GENERA SIPHONOGAMARUM

AD

SYSTEMA ENGLERIANUM CONSCRIPTA

AB AUCTORIBUS

DR. C. G. DE DALLA TORRE ET
OENIPONTANO

DR. H. HARMS
BEROLINENSI

LIPSIAE

SUMTIBUS GUILIELMI ENGELMANN

1900—1907

165652
7/10/21

PRAEFATIO.

Cum clarissimi illius operis ab Adolfo Engler et Carolo Prantl compositi, cui „Die Natürlichen Pflanzenfamilien“ inscribitur, eae partes, quae Siphonogamas complectuntur, ad finem perductae essent, quam maxime alio quodam libro opus esse multis videbatur, qui exiguo spatio, omissis descriptionibus, conspectum classium ordinum (serierum) familiarum siphonogamarum usque ad genera eorumque sectiones praeberet. Jubente ipso Adolfo Engler huiusmodi conspectum conficiendum suscepimus, quem cum scientiae herbariae systematicae promovendae, tum herbarum collectionibus instituendis maximo usui fore nobis persuasum erat; haud quisquam enim neget quantopere alia huiusmodi opera, ut Stephani Endlicher „Encheiridion“ et „Index“ ab Th. Durand compositus haec studia adjuverint. Ut Durandii Index „Genera plantarum“ ab Georgio Bentham et Josepho Dalton Hooker conscripta, sic nos illud supra laudatum opus ab Adolfo Engler et Carolo Prantl editum secuti sumus. Et in disponendo libro eadem, qua Durand in Indice suo ratione usi sumus. Pars prima profert enumerationem unitatum systematicarum secundum ordinem systematis ab Adolfo Engler eiusque collaboratoribus adhibiti; pars altera indicem alphabeticum nominum in prima parte allatorum.

In parte systematica omnibus nominibus quae protulimus locos adjunximus quibus primum publici juris facta sunt, sperantes hac potissimum re opus nostrum viris doctis studia systematica colentibus supplementum necessarium aut certe quam maxime acceptum illius operis de „Familiis Plantarum Naturalibus“ fore, in quo testimonia litteraria non allata esse aegre tulimus. In quibus testimoniis proferendis etsi rationem constantem appetivimus, non ignoramus id nobis non omnibus locis contigisse. Praesertim exsequendo subtiliter annos, quibus singula testimonia edita essent, haud raro in angustias venimus, quippe cum in hac potissimum re saepius discrepantiae inter auctores occurrant, quae nisi diutinis litterarum inquisitionibus tolli non possunt; nobis non opprobrio fore speramus, quod hunc laborem non omnibus locis praestare potuimus. Testimoniis primis multis locis testimonia alia adjunximus, quae nobis ad res clarius perspicendas momenti esse videbantur.

Praeter testimonia prima in omnibus plantarum generibus etiam locos protulimus, quibus ea in „Familiis Plantarum Naturalibus“ (E.P.), necnon in Endlicheri (Endl. G.) et Benthamii et Hookeri (B.H.) „Generibus Plantarum“ pertractantur; adjunximus denique, quae de numero specierum uniuscuiusque generis eiusque distributione geographica dicenda essent. Genera quae nunc valent, continuus numerorum notis (crassis) signavimus; praeterea numerorum notis pro ordine, quem in singulis familiis, ad quas pertinent, occupant. Synonymiae generum, quae in E. P. saepe minus integra profertur, quam uberrime pertractandae maxima cum diligentia studuimus. Contigerit nobis, quod quidem curiosissime persecuti sumus, ut omnia generum nomina, quae in libris nomenclatura binominali, quae dicitur, publicata essent, proferremus; ita ut omnia quoque generum nomina, quae in Indice Kewensi occurrunt, et in nostro libro inveniri possint. Ut porro etiam generum divisiones intelligantur, has quoque allatis testimoniis litterariis protulimus; non autem nobis in proposito fuit, ut synonymiam nominum subgenerum sectionumque integram proferremus, si ea nomina vice nominum subgenerum aut sectionum in litteras inductae essent.

In altera parte, quae indicem alphabeticum complectitur, in omni synonymo omnique generis subdivisione genus et familiam nominavimus, in omni genere, quod nunc viget, familiam, ad quam pertinet, in omnibus generum et generum subdivisionum nominibus numerum continuum generis, in nominibus superiorum unitatum paginam (p.). Index typis unicolonibus expressus etiam seorsum emi potest.

Ut librum nostrum ad hodiernum scientiae statum accommodemus, pro facultate iis usi sumus, quae viri docti novissimis annis perscrutati sunt. In Supplemento quodecunque nominum sive recentium sive vetustiorum quae nos primo fugerant labore longius progrediente acceverat conferre conati sumus; praeterea in hac libri parte errores quosdam graviores correximus.

Complures illius de „Familiis Plantarum Naturalibus“ operis collaboratores nos benigne in magni momenti rebus consilio adjuverunt, inprimis K. Schumann (Familiae diversae), E. Pfitzer (Orchidaceae), E. Hackel (Gramineae). Quibus viris de libro hoc optime meritis, aliisque qui nobis aut nomina recentium generum aut remotiores in litteris locos suppeditarunt, gratias debemus quam maximas.

Monere liceat nobis, „Congressum botanicum internationalem“, qui anno 1905 Viennae habitus est, generum nomina a nobis usurpata atque cum nominibus Indicis Kewensis paucissimis exceptis congruentia fere adoptasse.

In lucem igitur hunc librum prodire iubemus, quem viris doctis plantarum systema aut distributionem geographicam perscrutantibus comitem familiarem et fide dignum fore scientiaeque herbariae pro viribus fauturum esse speramus.

Oeniponte, Berolini; Kal. Octobribus MDCCCXVII.

Dr. C. G. de Dalla Torre et Dr. H. Harms.

ENUMERATIO FAMILIARUM SIPHONOGAMARUM.

1. Cycadaceae Nr. 1—9.
2. Bennettitaceae.
3. Cordaitaceae.
4. Ginkgoaceae Nr. 10.
5. Taxaceae Nr. 11—19b S p. 587.
6. Pinaceae Nr. 20—45.
7. Gnetaeae Nr. 46—48.
8. Typhaceae Nr. 49 S p. 588.
9. Pandanaceae Nr. 50—53 S p. 588.
10. Sparganiaceae Nr. 54 S p. 588.
11. Potamogetonaceae Nr. 55—63.
12. Najadaceae Nr. 64 S p. 588.
13. Aponogetonaceae Nr. 65 S p. 588.
14. Juncaginaceae (Scheuchzeriaceae) Nr. 66—69 S p. 588.
15. Alismaceae Nr. 70—80a S p. 588.
16. Butomaceae Nr. 81—84a S p. 589.
17. Hydrocharitaceae Nr. 85—98.
18. Triuridaceae Nr. 99—100.
19. Gramineae Nr. 101—451.
20. Cyperaceae Nr. 452—527.
21. Palmae Nr. 528—677.
22. Cyclanthaceae Nr. 678—683.
23. Araceae Nr. 684—793.
24. Lemnaceae Nr. 794—796.
25. Flagellariaceae Nr. 797—799.
26. Restionaceae Nr. 800—818.
27. Centrolepidaceae Nr. 819—824.
28. Mayacaceae Nr. 825.
29. Xyridaceae Nr. 826—827.
30. Eriocaulonaceae Nr. 828—833 S p. 593.
- 30a. Thurniaceae ¹⁾ Nr. 938.
31. Raputaceae Nr. 834—839a.
32. Bromeliaceae Nr. 840—892.
33. Commelinaceae Nr. 893—919.
34. Pontederiaceae Nr. 920—925.
- 34a. Cyanastraceae ²⁾ Nr. 926 S p. 594.
35. Philodraceae Nr. 927—929.
36. Juncaceae Nr. 930—938.
37. Stemonaceae Nr. 939—941.
38. Liliaceae Nr. 942—1156.
39. Haemodoraceae Nr. 1157—1165.
40. Amaryllidaceae Nr. 1166—1245.
41. Velloziaceae Nr. 1246—1247.
42. Taccaceae Nr. 1248—1249.
43. Dioscoreaceae Nr. 1250—1258.
44. Iridaceae Nr. 1259—1317.
45. Musaceae Nr. 1318—1323.
46. Zingiberaceae Nr. 1324—1362 S p. 596.
47. Cannaceae Nr. 1363.
48. Marantaceae Nr. 1364—1375 S p. 599.
49. Burmanniaceae Nr. 1376—1388.
50. Orchidaceae Nr. 1389—1854a S p. 601.
51. Casuarinaceae Nr. 1855.
52. Saururaceae Nr. 1856—1858.
53. Piperaceae Nr. 1859—1867.
54. Chloranthaceae Nr. 1868—1870a S p. 604.
55. Lacistemaceae Nr. 1871.
56. Salicaceae Nr. 1872—1873.
57. Myricaceae Nr. 1874.
58. Balanopsidaceae Nr. 1875—1875a S p. 604.
59. Leitneriaceae Nr. 1876.
60. Juglandaceae Nr. 1877—1882.
- 60a. Batidaceae ³⁾ Nr. 2362.
- 60b. Julianiaceae ⁴⁾ Nr. 4606 S p. 619.
61. Betulaceae Nr. 1883—1888 S p. 604.
62. Fagaceae Nr. 1889—1893.
63. Ulmaceae Nr. 1894—1907.
64. Moraceae Nr. 1908—1973a.
65. Urticaceae Nr. 1974—2015.
66. Proteaceae Nr. 2016—2069.
67. Loranthaceae Nr. 2070—2094.
68. Myzodendraceae Nr. 2095.
69. Santalaceae Nr. 2096—2120.
70. Grubbiaceae Nr. 2121.
71. Opiliaceae Nr. 2122—2128.
72. Olacaceae Nr. 2129—2154.
73. Balanophoraceae Nr. 2155—2168.
74. Aristolochiaceae Nr. 2169—2174.
75. Rafflesiaceae Nr. 2175—2181 S p. 606.
76. Hydnoraceae Nr. 2182—2183 S p. 606.
77. Polygonaceae Nr. 2184—2213.
78. Chenopodiaceae Nr. 2214—2288.
- 78a. Didiereaceae Nr. 2288a S p. 606.
79. Amarantaceae Nr. 2289—2342.
80. Nyctaginaceae Nr. 2343—2361.
81. v. 60a.

¹⁾ Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 94. — ²⁾ Engl., ibid. 96. — ³⁾ Cf. Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 111; fam. prius sub Nr. 81 enumerata. — ⁴⁾ Engl., ibid. 111.

82. Cynocrambaceae Nr. 2363.
83. Phytolaccaceae Nr. 2364—2386.
84. Aizoaceae Nr. 2387—2405.
85. Portulacaceae Nr. 2406—2423.
86. Basellaceae Nr. 2424—2428.
87. Caryophyllaceae Nr. 2429—2507.
88. Nymphaeaceae Nr. 2508—2515.
89. Ceratophyllaceae Nr. 2516.
90. Trochodendraceae Nr. 2518—2520.
- 90a. Cercidiphyllaceae¹⁾ Nr. 2517 S p. 607.
91. Ranunculaceae Nr. 2521—2550.
92. Lardizabalaceae Nr. 2551—2557.
93. Berberidaceae Nr. 2558—2566.
94. Menispermaceae Nr. 2567—2650.
95. Magnoliaceae Nr. 2651—2662.
96. Calycanthaceae Nr. 2663.
97. Lactoridaceae Nr. 2664.
98. Anonaceae Nr. 2665—2736.
99. Myristicaceae Nr. 2737—2751.
100. Gomortegaceae Nr. 2752.
101. Monimiaceae Nr. 2753—2781 S p. 608.
102. Lauraceae Nr. 2782—2828.
103. Hernandiaceae Nr. 2829—2832.
104. Papaveraceae Nr. 2833—2862.
105. Cruciferae Nr. 2863—3080.
106. Tovariaceae Nr. 3081.
107. Capparidaceae Nr. 3082—3121.
108. Resedaceae Nr. 3122—3127.
109. Moringaceae Nr. 3128.
110. Sarraceniacae Nr. 3129—3131.
111. Nepenthaceae Nr. 3132.
112. Droseraceae Nr. 3133—3138.
113. Podostemonaceae Nr. 3139—3159.
114. Hydrostachyaceae Nr. 3160.
115. Crassulaceae Nr. 3161—3175.
116. Cephalotaceae Nr. 3176.
117. Saxifragaceae Nr. 3177—3251.
118. Pittosporaceae Nr. 3252—3260.
119. Brunelliaceae Nr. 3261.
120. Cunoniaceae Nr. 3262—3281.
121. Myrothamnaceae Nr. 3282.
122. Bruniaceae Nr. 3283—3294.
123. Hamamelidaceae Nr. 3295—3313.
- 123a. Eucommiaceae²⁾ Nr. 2519.
124. Platanaceae Nr. 3314.
125. Crossosomataceae Nr. 3315.
126. Rosaceae Nr. 3316—3415.
127. Connaraceae Nr. 3416—3434.
128. Leguminosae Nr. 3435—3923.
129. Geraniaceae Nr. 3924—3934.
130. Oxalidaceae Nr. 3935—3941.
131. Tropaeolaceae Nr. 3942.
132. Linaceae Nr. 3943—3952.
133. Humiriaceae Nr. 3953—3955.
134. Erythroxylaceae Nr. 3956—3957.
135. Zygophyllaceae Nr. 3958—3984.
136. Cnecoraceae Nr. 3985.
137. Rutaceae Nr. 3986—4105a.
138. Simarubaceae Nr. 4106—4135.
139. Burseraceae Nr. 4136—4154.
140. Meliaceae Nr. 4155—4200.
141. Malpighiaceae Nr. 4201—4261.
142. Trigoniaceae Nr. 4262—4264.
143. Vochysiaceae Nr. 4265—4269.
144. Tremandraceae Nr. 4270—4272.
145. Polygalaceae Nr. 4273—4282.
146. Dichapetalaceae Nr. 4283—4285.
147. Euphorbiaceae Nr. 4286—4529.
148. Callitrichaceae Nr. 4530.
149. Buxaceae Nr. 4531—4537.
150. Empetraceae Nr. 4539—4541.
151. Coriariaceae Nr. 4538.
152. Limnanthaceae Nr. 4542—4542a.
153. Anacardiaceae Nr. 4543—4608.
154. Cyrillaceae Nr. 4609—4611.
155. Pentaphylacaceae Nr. 4612.
156. Corynocarpaceae Nr. 4613.
157. Aquifoliaceae Nr. 4614—4617.
158. Celastraceae Nr. 4618—4659.
159. Hippocrateaceae Nr. 4660—4662.
160. Stackhousiaceae Nr. 4663—4664.
161. Staphyleaceae Nr. 4665—4670.
162. Icacinaceae Nr. 4671—4718.
163. Aceraceae Nr. 4719—4720 S p. 619.
164. Hippocastanaceae Nr. 4721—4722.
165. Sapindaceae Nr. 4723—4849.
166. Sabiaceae Nr. 4850—4852.
167. Melianthaceae Nr. 4853—4855.
168. Balsaminaceae Nr. 4856—4857.
169. Rhamnaceae Nr. 4858—4908.
170. Vitaceae Nr. 4909—4920.
171. Elaeocarpaceae Nr. 4921—4928.
172. Chaenaceae Nr. 4929—4935.
173. Gonystylaceae Nr. 4936.
174. Tiliaceae Nr. 4937—4979.
175. Malvaceae Nr. 4980—5022.
176. Triplachitonaceae Nr. 5022a—5022b S p. 620.
177. Bombacaceae Nr. 5023—5043.
178. Sterculiaceae Nr. 5044—5094.
179. Scytotopetalaceae Nr. 5095—5097 S p. 621.
180. Dilleniaceae Nr. 5098—5110.
181. Eucryphiaceae Nr. 5111.
182. Ochnaceae Nr. 5112—5134 S p. 621.
183. Caryocaraceae Nr. 5135—5136.
184. Marcgraviaceae Nr. 5137—5141.
185. Quilnaceae Nr. 5142—5143.
186. Theaceae (Ternstroemiaceae) Nr. 5144—5161.
187. Guttiferae Nr. 5162—5210.
188. Dipterocarpaceae Nr. 5211—5229.
189. Elatinaceae Nr. 5230—5231.
190. Frankeniaceae Nr. 5232—5236.
191. Tamaricaceae Nr. 5237—5240.
192. Fouquieriaceae Nr. 5241.
193. Cistaceae Nr. 5242—5248 S p. 622.
194. Bixaceae Nr. 5249.
195. Cochlospermaceae Nr. 5250—5252.
196. Koeberliniaceae Nr. 5253.
197. Canellaceae Nr. 5254—5257.
198. Violaceae Nr. 5258—5274.
199. Flacourtiaceae Nr. 5275—5353.
200. Stachyuraceae Nr. 5354.
201. Turneraceae Nr. 5355—5361.
202. Malesherbiaceae Nr. 5362.
203. Passifloraceae Nr. 5363—5373.
204. Achariaceae Nr. 5374—5376.
205. Caricaceae Nr. 5377—5379.

¹⁾ Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 126. — ²⁾ Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 139.

206. Loasaceae Nr. 5380—5392.
207. Datisceae Nr. 5393—5395.
208. Begoniaceae Nr. 5396—5399.
209. Ancistrocladaceae Nr. 5400.
210. Cactaceae Nr. 5401—5421 S p. 623.
211. Geissolomaceae Nr. 5422.
212. Penaeaceae Nr. 5423—5427.
213. Oliniaceae Nr. 5428.
214. Thymelaeaceae Nr. 5429—5469.
215. Elaeagnaceae Nr. 5470—5472.
216. Lythraceae Nr. 5473—5496 S p. 623.
217. Sonneratiaceae Nr. 5497.
- 217a. Crypteroniaceae Nr. 5499—5500.
218. Puniceae Nr. 5501.
219. Lecythidaceae Nr. 5502—5519.
220. Rhizophoraceae Nr. 5520—5535.
221. Combretaceae Nr. 5536—5552.
222. Myrtaceae Nr. 5553—5626.
223. Melastomataceae Nr. 5627—5790.
224. Oenotheraceae (Onagraceae) (incl. Hydrocaryaceae) Nr. 5791—5829.
225. Halorrhagidaceae Nr. 5830—5836 S p. 625.
- 225a. Hippuridaceae Nr. 5837.
226. Cynomoriaceae Nr. 5838.
227. Araliaceae Nr. 5839—5892.
228. Umbelliferae Nr. 5893—6149.
229. Cornaceae Nr. 6150—6164.
230. Clethraceae Nr. 6165.
231. Pirolaceae Nr. 6166—6175.
232. Lenoaceae Nr. 6176—6178.
233. Ericaceae Nr. 6179—6249.
234. Epacridaceae Nr. 6250—6272.
235. Diapensiaceae Nr. 6273—6278.
- 235a. Theophrastaceae Nr. 6279—6282.
236. Myrsinaceae Nr. 6283—6314.
237. Primulaceae Nr. 6315—6342 S p. 628.
238. Plumbaginaceae Nr. 6343—6352.
239. Sapotaceae Nr. 6353—6402.
240. Ebenaceae Nr. 6403—6409.
241. Styracaceae Nr. 6410—6417.
242. Symplocaceae Nr. 6418.
243. Oleaceae Nr. 6419—6443.
244. Salvadoraceae Nr. 6444—6446.
245. Loganiaceae Nr. 6447—6478.
246. Gentianaceae Nr. 6479—6548.
247. Apocynaceae Nr. 6549—6710.
248. Asclepiadaceae Nr. 6711—6967.
249. Convolvulaceae Nr. 6968—7011.
250. Polemoniaceae Nr. 7012—7020.
251. Hydrophyllaceae Nr. 7021—7037.
252. Boraginaceae Nr. 7038—7132.
253. Verbenaceae Nr. 7133—7209.
254. Labiatae Nr. 7210—7373.
255. Nolanaceae Nr. 7374—7376.
256. Solanaceae Nr. 7377—7459.
257. Scrophulariaceae Nr. 7460—7661.
258. Bignoniaceae Nr. 7662—7767.
259. Pedaliaceae Nr. 7768—7783.
260. Martyniaceae Nr. 7784—7786.
261. Orobanchaceae Nr. 7787—7799.
262. Gesneriaceae Nr. 7800—7896.
263. Columelliaceae Nr. 7897.
264. Lentibulariaceae Nr. 7898—7902.
265. Globulariaceae Nr. 7903—7905.
266. Acanthaceae Nr. 7906—8109.
267. Myoporaceae Nr. 8110—8114.
268. Phrymaceae Nr. 8115.
269. Plantaginaceae Nr. 8116—8118.
270. Rubiaceae Nr. 8119—8514.
271. Caprifoliaceae Nr. 8515—8525.
272. Adoxaceae Nr. 8526.
273. Valerianaceae Nr. 8527—8538.
274. Dipsacaceae Nr. 8539—8547.
275. Cucurbitaceae Nr. 8548—8643.
276. Campanulaceae Nr. 8644—8708.
277. Goodeniaceae Nr. 8709—8721.
278. Stylidiaceae (Candolleaceae) Nr. 8722—8721.
279. Calyceraceae Nr. 8725—8728.
280. Compositae Nr. 8729—9629.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA.

Divisio GYMNOSPERMAE

Lindl., Nix., pl. (1833) 21; Nat. Syst., ed. 2, (1836) 310. — E. P. H. 1. (1887) 2.
Gymnospermes Brongn., Prodr. hist. vég. foss. (1828) 88.

Classis CYCADALES

Engl., Syllab. (1892) 60; Engler et Prantl., Pilzfam., Nachtr. (1897) 341.

Cycadinae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 14.

Fam. CYCADACEAE

Lindl., Nat. Syst., ed. 2, (1856) 312; Eichl. in: Engler et Prantl., Pilzfam. H. 1. (1887) 6.

Cycadeae L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1897) 630.

I. CYCADEAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl., Pilzfam. H. 1. (1887) 29.

1. 1. *Cycas* [L., Hort. Cliff. (1737) 482] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1188. — Endl. G. n. 704. — B. H. III. 444. — E. P. H. 1. 21. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et subtrop. Todda-Pana Adams., Fam. H. (1763) 25 et 611.

II. ZAMIEAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl., Pilzfam. H. 1. (1887) 29.

Ha. *Stangeriinae* Engl., Syllab. ed. 2, (1898) 66.
Stauneriaceae Eichl. in: Engler et Prantl., Pilzfam. H. 1. (1887) 29.

2. 2. *Stauneria* Th. Moore in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 228. — B. H. III. 446. — E. P. H. 1. 21. — Sp. 1 v. 22 Natal.

Lomaria Kunze in: Linnaea X. (1836) 566.
Stauneria Stev. in: Proc. Linn. Soc. II. (1854)

III. *Zamia* Engl., Syllab. ed. 2, (1898) 66.
Ezamiene Eichl. in: Engler et Prantl., Pilzfam. H. 1. (1887) 29.

3. 3. *Bowenia* Hook., Bot. Magaz. (1863) t. 5398 et 6098. — B. H. III. 446. — E. P. H. 1. 22. — Sp. 1. Austral. bor.-or.

4. 4. *Dioon* ('Dion') Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 59. — B. H. III. 445. — E. P. H. 1. 22. — Sp. 2. Mexico.

Dion Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 59.
Platydzamia Zucc. in: Abh. Akad. München IV. (1845) 23 t. 4.

Dioon Miq. in: Linnaea XXI. (1848) 567.

5. 5. *Encephalartos* Lehm., Pugill. VI. (1864) 3 t. 1-5. — Endl. G. n. 705. — B. H. III. 445. — E. P. H. 1. 22. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.

Arthrozamia Reichb., Consp. (1828) 40.
Encephalartos Steud., Nom. ed. 2. 1. (1849) 563.
Encephalartos Endl., Gen. Suppl. H. (1842) 103.

6. 6. *Macrozamia* Miq., Monogr. Cycad. (1812) 36 t. 4 et 5. — B. H. III. 445. — E. P. H. 1. 22. — Sp. ad 14. Austral. trop. et temp.

Sect. 1. *Eumacrozamia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1859) 445.

Macrozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.
Sect. 2. *Lepidozamia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1859) 445.

Lepidozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.
Catakidozamia T. Hill in: Gard. Chron. (1865) 1107.

Katakidozamia Haage et Schmidt ex Regel, Gartenfl. XXV. (1876) 5.

7. 7. *Zamia* L., Spec. pl. ed. 2, (1763) 1659. — Endl. G. n. 706. — B. H. III. 447. — E. P. H. 1. 22. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop. bor.

Palmifolia Trev. Pl. select. pinx. Ebrēt (1752) t. 26.
Palmifilix Adams., Fam. H. (1763) 21.

Aulacophyllum Regel in: Gartenfl. XXV. (1876) 140.
Palmifolium O. Ktze., Rev. gen. H. (1894) 893.

8. 8. *Ceratozamia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 7 t. 1. pp. — B. H. III. 446. — E. P. H. 1. 23. — Sp. 6. Mexico.

Dipsacozamia Lehm. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 225.

Dipsacozamia Liebm. ex Thibetlon Dyer in: Hemsley, Biol. centr.-amer. Bot. III. (1883) 192.

9. 9. *Microcyas* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 595. — B. H. III. 447. — E. P. H. 1. 23. — Sp. 1. Cuba.

† Classis BENNETTITALES

Engl., Syllab. (1892) 61 et in: Engler et Prantl., Pilzfam., Nachtr. (1897) 341.

† Fam. BENNETTITACEAE

Solms-Laub., Einl. Palaeophytol. (1887) 93; Potonié in: Engler et Prantl., Pilzfam., Nachtr. (1897) 14.

† Classis CORDAITALES

Engl., Syllab. (1892) 60.

Cordaitinae Engl. in: Engler et Prantl., Pilzfam. H. 1. (1887) 2.

† Fam. CORDAITACEAE

Engl. in: Engler et Prantl., Pilzfam. H. 1. (1887) 26.
Cordaites Grand Eury., Flore carbonifère dpt. Loire (1877) 239.

† Fam. DOLEROPHYLLACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 27.
Dolerophyllaceae Saporta in: Compt. rend. Acad. Paris LXXXVI.
(1878) 803 et LXXXVII. (1879) 393 et Paléont. franç. III. (1884) 223.

Classis GINKGOALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

Fam. GINKGOACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 19.

10. 1. *Ginkgo* [Kaempfer ex] L., Mant. II. (1771) 313. — Endl. G. n. 1803; (IV.) 1814. — B. H. III. 432 et 1223. — E. P. II. 1. 108 et N. 19. — Sp. 1. China, Japon.
Salisbury Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 330.
Salisbury Link, Enum. II. (1822) 402.
Pterophyllus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 163.

Classis CONIFERAE

[Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 145; L., Phil. bot. (1751) 28;
B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXX
et 411.

Fam. TAXACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 316; Engl. in: Engler et Prantl,
Pflzfam., Nachtr. (1897) 29.

1. *PODOCARPEAE* Reichb., Handb. (1837) 166 emend.;
Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887)
66, 103.
11. 1. *Saxothoea* ("Saxothoea") Lindl. in: Journ. Hort. Soc.
VI. (1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103.
— Sp. 1. Patagonia.
Saxothoea Lindl. in: Journ. Hort. Soc. VI. (1851)
258.
Squamataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.
Saxothoea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 434.
12. 2. *Microcachrys* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot.
IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV) 1812. — B. H. III.
433. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Tasmania.
13. 3. *Podocarpus* [L'Hér. ex] Pers., Synops. II. (1807) 580. —
Endl. G. n. 1800; (IV.) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II.
1. 104; N. 21. — Sp. descr. ultra 60, ad 40 reduc. Amer.
austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop. mont.,
Australasia, Japon.
- Subg. 1. *Protopodocarpus* Engl. in: Engler et Prantl,
Pflzfam., Nachtr. (1897) 21.
Sect. 1. *Nageia* Endl., Synops. Conif. (1847) 207.
Nageia Gaertn., Fruct. I. (1788) 191 t. 39.
Sect. 2. *Eupodocarpus* Endl., Synops. Conif. (1847)
208.
Sect. 3. *Dacrycarpus* Endl., ibid. 221.
- Subg. II. *Stachycarpus* Endl., ibid. 218.
Prumnopitys Phil. in: Linnæa XXX.
(1860) 731.
Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc.
bot. France XXXVIII. (1891) 163.
14. 4. *Dacrydium* Soland. ex Forst. f., De pl. escul. (1786) 80. —
Endl. G. n. 1801; (IV.) 1811. — B. H. III. 433. — E. P. II.
1. 106. — Sp. 12. Archip. et Penins. malay., Ins.
Viti, Nova Caledonia, N. Zel., Tasmania, Chili.
Pterosphaera Arch. in: Hooker, Kew Journ. II.
(1850) 52.
Lycopodium Banks et Soland. ex Carrière, Conif.
ed. 1. (1855) 489.
Lepidothamnus Phil. in: Linnæa XXX. (1860) 730.

II. *TAXEAE* Reichb., Nom. (1841) 61 emend.; Eichl.
in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 107.

15. 5. *Phyllocladus* L. C. Rich., Conif. (1826) 129 t. 3. —
Endl. G. n. 1802; (IV.) 1813. — B. H. III. 432. —
E. P. II. 1. 108. — Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Borneo,
N. Guinea.

Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71
t. 221.

Browniæra L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810)
299.

Thalamia Spreng., Aleut. ed. 2. II. 1. (1817) 218.

Robertia L. C. Rich. ex Carrière, Conif. ed. 1. (1855)
498.

16. 6. *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl., Gen. Suppl. II.
(1842) 27. — Endl. G. n. (IV.) 1815. — B. H. III. 439.
— E. P. II. 1. 109. — Sp. 4 v. 1? China, Japon.

17. 7. *Torreya* Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 130. —
Endl. G. n. (IV.) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1.
111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.

Tumion Raf., Amen. Nat. (1840) 63; cf. Greene,
Pittonia II. (1891) 194.

Caryotaxus Zucc. in: Endl., Synops. Conif. (1847) 240.
Fœtataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 167.

18. 8. *Taxus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1040. — Endl. G. n. 1799; (IV.) 1816. — B. H.
III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 6 v. 8. Utriusque
orbis reg. temp. hemisph. bor.

Verataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.

Genus incertae sedis:

19. 9. *Polypodiopsis* Carr., Conif. ed. 2. (1867) 710. — Sp. 1.
Nova Caledonia.

Fam. PINACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 226; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
Nachtr. (1897) 341.

I. *ARAUCARIEAE* Reichb., Handb. (1837) 168; Parl.
in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 369.

Araucariæ Eichl. in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II.
1. (1887) 66.

20. 1. *Agathis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 311 t.
15. — Endl. G. n. 1798; (IV.) 1805. — B. H. III. 436.
— E. P. II. 1. 66. — Sp. descr. 10, ad 4 reduc. Archip.
malay., Ins. pacif., N. Caled., N. Zeland.

Dammara [Rumph., Herb. amb. II. (1741) 174 t. 57]
Lam., Encycl. II. (1786—88) 259.

21. 2. *Araucaria* Juss., Gen. (1789) 413. — Endl. G. n. 1797;
(IV.) 1804. — B. H. III. 437. — E. P. II. 1. 67. — Sp.
10. Amer. austr., N. Caled., Ins. pacif., Austral.

Dombeya Lam., Encycl. II. (1786—88) 301 t. 828.

Dombeya Raueschel, Nom. ed. 3. (1897) 291.

Quadrifaria Manetti ex Gordon, Pinet. Suppl. (1862) 14.

Sect. 1. *Colymbæa* Endl., Synops. Conif. (1847) 185.
Colymbæa Salisb. in: Trans. Linn. Soc.
VIII. (1807) 317.

Columbæa Steud., Nom. I. (1821) 213.

Sect. 2. *Eutacta* Endl., Synops. Conif. (1847) 186.
Eutacta Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII.
(1807) 316.

Altingia Loud., Hort. brit. (1830) 403.

Althingia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 66.

Eutacta Link in: Linnæa XV. (1841) 543.

II. *ABIETEAEE* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI.
(1842) 369.

Abietinæ Link in: Abb. Akad. Berlin 1827 (1830) 157.

Pineæ Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868)
377.

Abietinæ Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1.
(1887) 69.

22. 3. *Pinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1000. — Endl. G. n. 1795; (IV.) 1803. — B. H.
III. 438. — E. P. II. 1. 70. — Sp. ad 70. Utriusque
orbis hemisph. bor.

Apinus Neck., Elem. III. (1791) 269.

Sect. 1. *Pinaster* Endl., Synops. Conif. (1847) 166
emend. Benth. in: Bentham et Hooker
f., Gen. III. (1880) 438; Eichl. in: Engler
et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 71.

- § 1. *Pinus* Endl., Synops. Conf. (1847) 182. emend.; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 71.
 § 2. *Taeda* Endl., Synops. Conf. (1847) 156.
 § 3. *Pseudostrobus* Endl., ibid. 151.
 Sect. 2. *Strobus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 394. emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 439; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 73.
 § 1. *Eurostrobus* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 75.
Strobus Opiz in: Lotos IV. (1854) 91.
 § 2. *Cembra* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 395.
Cembra Opiz, Seznam (1852) 27.
- 23 4. *Cedrus* [Tournef. ex] Loud., Arbor. brit. IV. (1838) 2462. — Endl. G. n. (IV.) 1803. — B. H. III. 439. — E. P. II. 1. 71. — Sp. 3 v. 1. Himal., Oriens, Afr. bor.
 Ponce L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.
- 24 5. *Larix* [Tournef. ex] Adams, Fam. II. (1763) 489. — Endl. G. n. 1795 d. (IV.) 1803 (III.). — B. H. III. 442. — E. P. II. 1. 75. — Sp. 8. Eur., Asia et Amer. bor.
 Ponce L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.
- 25 6. *Pseudolarix* Gordon, Pinet. (1858) 292. — B. H. III. 442. — E. P. II. 1. 77. — Sp. 1. China orient.
- 26 7. *Picea* Link in: Abh. Akad. Berlin 1827. (1830) 179. — Endl. G. n. 1795 b. (IV.) 1803 (III.). — B. H. III. 439. — E. P. II. 1. 77. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. extratrop. hemisph. bor.
 Ponce L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.
 Abies D. Don in: London, Arbor. brit. IV. (1838) 2263.
Veitchia Lindl. in: Gard. Chron. (1861) 265.
 Sect. 1. *Eupicea* Willk. cf. Beissner, Nadelholz. (1891) 332.
 Sect. 2. *Omorica* Mayr, Monogr. Abiet. Japan (1890) 44; cf. Beissner, Nadelholz. (1891) 3-2.
- 27 8. *Tsuga* Carr., Conf. ed. 1. (1855) 185. — Endl. G. n. (IV.) 1803 1. — B. H. III. 440. — E. P. II. 1. 80. — Sp. 6. Amer. bor., Mexico, Asia.
Tsuga Endl., Synops. Conf. (1847) 83; (sect. Pini.)
Micropeuce Gordon, Pinet. Suppl. (1892) 13.
Pseudotsuga Carr., Conf. ed. 2. (1897) 256.
 Sect. 1. *Eutsuga* Engelm., Bot. of Californ. II. (1880) 129.
 Sect. 2. *Hesperopeuce* Engelm., ibid. 121.
- 28 9. *Keteleeria* Carr. in: Rev. hortie. (1866) 449. — B. H. III. 442. — E. P. II. 1. 80; N. 23. — Sp. 2. China.
- 29 10. *Abies* [Tournef. ex L. Fl. Japon. (1737:277) Link in: Linnæa XV. (1841) 525. — Endl. G. n. 1795 c. (IV.) 1803 II. — B. H. III. 441. — E. P. II. 1. 81. — Sp. ad 29. Eur., Asia temp. et trop. mont. Amer. bor.
 Ponce L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.
Picea D. Don in: London, Arbor. brit. IV. (1838) 2229.
- III. TAXODIACEAE Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1858) 432.
Taxodiaceae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 84.
- 30 11. *Sciadopitys* Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 1. 101 et 102. — Endl. G. n. (IV.) 1803. — B. H. III. 437. — E. P. II. 1. 84. — Sp. 1. Japan.
- 31 12. *Cunninghamia* R. Br. in: L. C. Richard, Conf. (1826) 149 t. 18. — Endl. G. n. 1796; (IV.) 1805. — B. H. III. 435. — E. P. II. 1. 85. — Sp. 1. Japan, China.
Bolus Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VII. (1807) 345.
Jaucheria Raf. in: London, Gard. Magaz. VII. (1832) 247.
Raxopitys [Nelson] Senilis, Pinac. 1896 97.
Raxopitys Carr., Conf. ed. 2. (1897) 227.
- 32 13. *Sequoia* Endl., Synops. Conf. (1847) 197. — Endl. G. (IV.) 1808. — B. H. III. 429. — E. P. II. 1. 85. — Sp. 2. Californ.
Condylocarpus Salisb. ex Lambert, Deser. Gen. Pinus ed. 3. (1822) 120 t. 64.
Wellingtonia Lindl. in: Gard. Chron. (1855) 824.
Washingtonia Winslow in: Californ. Farm. (1897) 1854; ex Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 29.
Gigantabies [Nelson] Senilis, Pinac. (1896) 77.
- 33 14. *Athrotaxis* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1830) 171 t. 13, 14. — Endl. G. n. (IV.) 1807. — B. H. III. 430. — E. P. II. 1. 89. — Sp. 3. Tasmania, Victoria.
Athrotaxis Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1372.
- 34 15. *Cryptomeria* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1830) 166 t. 13 f. 1. — Endl. G. n. 1794 1; (IV.) 1802. — B. H. III. 428. — E. P. II. 1. 89. — Sp. 1. China bor., Japan.
- 35 16. *Taxodium* L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298. — Endl. G. n. 1794; (IV.) 1800. — B. H. III. 429. — E. P. II. 1. 90. — Sp. 2. Amer. bor., Mexico
Schubertia Miob. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 123.
Caprespinata [Nelson] Senilis, Pinac. (1896) 61.
Schubertia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.
- 36 17. *Glyptostrobus* Endl., Synops. Conf. (1847) 69. — Endl. G. n. (IV.) 1801. — B. H. III. 429. — E. P. II. 1. 91. — Sp. 2. China.
Schubertia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 352 pp.
- IV. CUPRESSACEAE Lindl., Veg. Kingd. (1847) 229. emend.; Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1858) 444.
Cupressaceae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 92.
- IV a. *Actinostrobinæ* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 1. (1887) 92.
Actinostrobinæ Endl., Synops. Conf. (1847) 5 pp.
- 37 18. *Actinostrobus* Miq. in: Lehmann, Pl. Preiss. 1. (1845) 614. — Endl. G. n. (IV.) 1792. — B. H. III. 425. — E. P. II. 1. 93. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 38 19. *Callitris* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 10. — Endl. G. n. 1792; (IV.) 1793. — B. H. III. 424. — E. P. II. 1. 93. — Sp. ad 15. Afr., Madagasc., Austral., N.-Caled.
 Sect. 1. *Octoclinis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 425.
Leichhardtia Shepherd, Catal. Pl. Cult. Sydney (1851) 15.
Octoclinis F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 21.
Leichhardtia A. Rch. ex Gordon, Pinet. Suppl. (1892) 49.
 Sect. 2. *Hexaclinis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 424.
Freudia Miob. in: Mem. Mus. Paris XIII. (1826) 39.
Presnelia Standl., Nom. ed. 2. I. (1849) 648.
 Sect. 3. *Pachylepis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 424.
Pachylepis Brongn. in: Ann. sc. nat. XXX. (1893) 189.
Parolinia Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1372.
Widdringtonia Endl., ibid. II. (1842) 25.
 Sect. 4. *Tetrachlis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 424.
- 39 20. *Fitzroya* Hook. f. in: Journ. Hortie. Soc. VI. (1851) 254. — B. H. III. 425. — E. P. II. 1. 95. — Sp. 2. Chil. austr., Tasmania.
Dischra Hook. f. Fl. Tasmania. I. (1859) 353 1398.
Cupressolata [Nelson] Senilis, Pinac. (1896) 69.
Cupressolata Carr., Conf. ed. 2. (1897) 115.

IVb. *Thujiopsidinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 95.

Thujiopsidae Endl., Synops. Conif. (1847) 6 emend.

10. 21. *Thujiopsis* Sieb. et Zucc. II japon. II. (1842) II. 24. 119 et 120. — Endl. G. n. (IV.) 1797. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 95. — Sp. I. Japon.

Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.

Thujiopsis Endl., Synops. Conif. (1847) 53.

Thuypopsis Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 460.

Thyiopsis Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 239.

11. 22. *Libocedrus* Endl., Synops. Conif. (1847) 42. — Endl. G. n. (IV.) 1794. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 95. — Sp. S. Chili, N. Zel., N.-Caled., N. Guinea, Japon, China, Californ. *Calocedrus* Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 196 t. 133. *Heyderia* C. Koch, Dendrol. II. 2. (1873) 179.

12. 23. *Thuja* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1790; (IV.) 1796 et 1795. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 97. — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.

Thuja L., Gen. ed. 1. (1737) 378.

Thuja L., Hort. Cliff. (1737) 449.

Thuja Scop., Introd. (1777) 353.

Thya Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 886.

Thya Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1898) 40.

Subg. I. *Euthuja* D. Don in: Lambert, Descr. Gen.

Pinus ed. 2. II. (1828) 129.

Sect. 1. *Microthuja* Engl. in: Engl. et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 25.

Sect. 2. *Macrothuja* („*Macrothuya*“) Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 427.

Subg. II. *Biota* D. Don in: Lambert, Descr. Gen.

Pinus ed. 2. II. (1828) 129.

Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.

Biota Endl., Synops. Conif. (1847) 46.

IVc. *Cupressinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 99.

Cupressineae verae Endl., Synops. Conif. (1847) 6.

13. 24. *Cupressus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1791; (IV.) 1798. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 99; N. 25. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-oc., Amer. bor., Mexico.

14. 25. *Chamaecyparis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 329. — Endl. G. n. (IV.) 1799. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 100. — Sp. 4. Amer. bor., Japon.

Chamaepeuce Zucc. in: Endl., Enchir. (1841) 139.

Retinispora Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 36 t. 121—123.

Retinispora Carr., Conif. ed. 1. (1855) 132.

IVd. *Juniperinae* Endl., Synops. Conif. (1847) 5; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 101.

15. 26. *Juniperus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1789; (IV.) 1793. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 101. — Sp. ad 30. *Utriusque orbis reg. extratrop. et mont. hemisph. bor.*

Sect. 1. *Caryocedrus* Endl., Synops. Conif. (1847) 8. *Arceuthos* Ant. et Kotschy in: Oesterr. bot. Wochenbl. IV. (1854) 249.

Sect. 2. *Oxycedrus* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 288; Endl., Synops. Conif. (1847) 9.

Thuiaecarpus Trautv., Pl. imag. et deser. (1844) II t. 6.

Oxycedrus hort. ex Carrière, Conif. ed. 2. (1867) 13.

Thuiaecarpus Benth. & Hook. f., Gen. III. (1880) 428.

Sect. 3. *Sabina* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 291; Endl., Synops. Conif. (1847) 17.

Sabina Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3 (1745) 336.

Classis GNETALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 2.

Fam. GNETACEAE

Lindl. in: Bot. Reg. (1834) 1686; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 311.

Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 116.

46. 1. *Ephedra* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 312] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1040. — Endl. G. n. 1804; (IV.) 1816 3. — B. H. III. 418. — E. P. II. 1. 117. — Sp. ad 30. Eur. med., Reg. mediterr., Asia et Amer. trop., subtrop. et temp.

Chaetocladius [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 161.

47. 2. *Gnetum* L., Mant. I. (1767) 18. — Endl. G. n. 1805; (IV.) 1816 2. — B. H. III. 419. — E. P. II. 1. 120. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.

Gnemon [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 181 t. 71 et 72] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 796.

Thes. Aubl. Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 874 t. 336.

Abutua Lour., Fl. cochinch. (1790) 630.

Arthostema Neck., Elem. II. (1791) 250.

48. 3. *Tournefortia* Welw. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 185; cf. Gard. Chron. (1861) 75. — B. H. III. 418 et 1224. — E. P. II. 1. 123. — Sp. I. Afr. trop. austro-occ.

Welwitschia Hook. f. in: Gard. Chron. (1863) 71 et in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1863) 6 t. 1—14.

Tournefortia Naud. in: Rev. hort. (1862) 186.

Divisio ANGIOSPERMAE

A. Br. et Doell in: Doell, Fl. Baden I. (1857) 104. — E. P. II. 1. (1887) 128.

Angiospermes Brongn., Enum. genr. ed. 2. (1850) 26 emend.

Classis MONOCOTYLEDONEAE

DC., Syst. I. (1818) 122; E. P. II. 1. 183.

Monocotyledones Juss., Gen. (1789) 21.

Series PANDANALES

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 6 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. TYPHACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 69 emend., Recarb., Conspp. (1805) 45; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 183.

Typhae Juss., Gen. (1789) 23 pp.

49. 1. *Typha* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 281] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl. G. n. 1709. — B. H. III. 955. — E. P. II. 1. 186. — Sp. ad 10. *Utriusque orbis reg. trop. et temp.*

Typha Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 376.

Typha Costa, Introd. fl. Catal. (1864) p. LXV et 292.

Massula Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 47.

Fam. PANDANACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 361 p. p.; Solms-Laub. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 1. (1887) 186.
Pandaneae R. Br., Prodr. (1810) 340.

50. 1. *Freyinetia* Gaudich. in: Ann. sc. nat. III. (1824) 509. — Endl. G. n. 1712. — B. H. III. 941. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 30. Asia trop. or. Archip. malay., Austr. trop., Ins. pacif., N. Zel.

Victoriperrea Gaudich. ex Decaisne in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée, Bot. (1845) 83.
Jezabel Banks ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 5.

51. 2. *Pandanus* [Rumph. ex] L. f., Suppl. (1781) 64. — Endl. G. n. 1711. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (India occ. sp. 1 inquil.)

a) *Jeanneretia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 25.

Pandanus sect. *Microstigma* Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 104.

b) *Fisquetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 4 et 5.

Pandanus sect. *Acrostigma* Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 109.

c) *Rykia* De Vriese in: Verh. Akad. Amsterdam II. (1854) 203.

Barroetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 13.

Parrotia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 754.
Rykia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 35 et 48.

d) *Fouillioya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 26.

Fouillioya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 950.

e) *Tuckeya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 26.

f) *Marquartia* Hassk. in: Flora XXV. (1812) II. Beibl. 14.

Vinsonia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 17, 23, 31.

Hasskarlia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 753 pp.

Pandanus sect. *Keura* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1890) II. 447 pp.; cf. Flora III. (1869) 451.

g) *Hasskarlia* Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 753.

Keura Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 95, 122 et 172.

Athrodactylis Forst., Char. gen. (1779) 149.

Athrodactylis Endl., Gen. (1897) 242.

Keura Endl., ibid. 242.

h) *Barroetia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 277.

Genera incertae sedis:

Bryantia Webb ex Gaudichaud, Voy. Bonite Bot. (1844—52) t. 20; cf. Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 287 t. 15.

Deornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 266 et in: Tuinbouw-Fl. (1855) 174.

Dorystigma Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 13.

Euduxia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 755.

Euduxia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 18.

Heterostigma Gaudich., ibid. t. 25.

Hombrovia Gaudich., ibid. t. 22.

Roussinia Gaudich., ibid. t. 21.

Sussea Gaudich., ibid. t. 24, 25 et 38.

52. 3. *Sararanza* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXX. (1894) 216 t. II et in: Hooker, Icon. pl. XXVI. (1890) t. 2584. — E. P. N. 35. — Sp. I. Ins. Fauro.

53. 4. *Sonleyetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 19. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 191. — Sp. I. Hab.?

Fam. SPARGANIACEAE

J. G. Asch. Theor. system. pl. (1858) 13; Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 1. (1887) 192.

Sparganiaceae Dumort., Anal. fam. (1829) 65 (trib. Typhaceae).

54. 1. *Sparganium* [Tourne. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl. G. n. 1710. — B. H. III. 955. — E. P. II. 1. 193. — Sp. ad 14—20. Utriusque orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.
Sparganium Adams, Fam. II. (1763) 471.
Platanaria S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 39.

Series HELOBLAE

Reichb., Cons. (1828) 45 emend.; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. II. in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II et in: Engler et Prantl, Pilzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fluviales Vents., Tabl. II. (1799) 80 emend.

Subser. POTAMOGETONINAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fam. POTAMOGETONACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Aschers. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 1. (1889) 194.

Potameae Juss., Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 93.

Potamogetonae Reichb., Cons. (1828) 43.

- I. *ZOSTEREA* Dumort., Fl. belg. (1825) 163 emend.; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1017 (trib. Najadaceae); Aschers. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 1. (1889) 201.

55. 1. *Zostera* [L., Nov. pl. gen. (1747) 27; Amoen. acad. I. (1749) 111] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1659. — B. H. III. 1017. — E. P. II. 1. 201. — Sp. ad 7. Orbis vetus.

Alga Lam., Fl. franç. III. (1778) 539.

Phueagrostis minor Cavolini, Phueagr. anthes. (1792) 14 t. 2.

Zoster St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

56. 2. *Phyllospadix* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 171 t. 186. — Endl. G. n. 1659 I. — B. H. III. 1017. — E. P. II. 1. 201. — Sp. 2—3. Amer. bor.-occ.

II. *POSITONIEAE* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 120 emend.; Aschers. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 1. (1889) 205.

57. 3. *Posidonia* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 95 t. 6. — Endl. G. n. 1660. — B. H. III. 1015. — E. P. II. 1. 205. — Sp. 2. Mare mediterr., Austral.

Alga [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 138] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 743.

Caulinia DC. in: Lamarck et De Candelles, Fl. franç. — ed. 5, III. (1805) 156.

Kerneria Willd., Spec. pl. IV. 2. (1896) 947.

Taenidium Targ.-Tozz., Catal. veg. marin. (1826) 80 t. 1.

Posidonia Dumort. ex Steud., Nom. ed. 2, II. (1841) 594.

Aegle Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 43.

Posidonia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 15.

III. *POTAMOGETONEAE* Reichb., Cons. (1828) 43 emend.; Aschers. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 1. (1889) 207.

58. 4. *Potamogeton* [Tourne. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1753) 93] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 125. — Endl. G. n. 1664. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 207. — Sp. ad 69. Orbis tere-totus.

Hydrozeton Lorr., Fl. cochinch. (1799) 244.

Potamogeton Henck., Synops. II. (1793) 110.

Potamogeton Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 254.

Potamogeton [Clairv.] Man. d'herb. (1811) 34 et 44.

Potamogeton Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101.

Grandia J. Gay in: Compt. rend. Acad. Paris XXXVIII. (1854) 706.

Spirillus J. Gay, 1863, 703.

Groelandia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 169.

Buccaferrea Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 316.

59. 5. *Ruppia* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 127. — Endl. G. n. 1661. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 210. — Sp. I. v. plures. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.

Bucafer Adans., Fam. II. (1763) 469.

Buccaferrea [Mich. ex] Petagna, Instit. bot. V. (1787) 1826.

Dzieduszycka Rehmman in: Oesterr. bot. Zeitschr. XVIII. (1868) 374.

IV. CYMODOCEAE Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1018 („Cymodoceae*"); Aschers. in: Engler et Prantl, Pflz. II. I. (1889) 201, 210.

60. 6. *Cymodoce* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96 t. 7. — Endl. G. n. 1657. — B. H. III. 1018. — E. P. II. I. 210. — Sp. 3. Orbis veteris maria trop. et subtrop., Austral.

Phycagrostis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 744.

Sect. 1. Phycagrostis Aschers. in: Linnaea XXXV. (1867) 160.

Phycagrostis major Cavolini, Phycagr. anthes. (1792) 13 t. 1.

Phycagrostis Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 649.

Sect. 2. Phycoschoenus Aschers. in: Linnaea XXXV. (1867) 162.

Sect. 3. Amphibolis Aschers. et Magnus in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1870) 84 et 89. Amphibolis C. A. Agardh, Spec. Alg. I. 2. (1822) 474.

Graumuellera Reichb., Consp. (1828) 43.

61. 7. *Diplanthera* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 3. — Endl. G. n. 1662 I. — B. H. III. 1019. — E. P. II. 1. 212; N. 37. — Sp. 2. Mare indopacif. et Ind. oec.

Halodule Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1368.

Halodule Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1019.

V. ZANNICHELLIEAE Kunth, Enum. pl. III. (1841) 123.

62. 8. *Zannichellia* [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1753) 278] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 969. — Endl. G. n. 1662. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. 1. Orbis fere totus.

Zannichella L., Syst. ed. I. (1735).

Zannichella Gilib., Exercit. II. (1792) 419.

Zannichella Roth, Tent. fl. germ. II. 2. (1793) 420.

Zannichella Reut. in: Compt. rend. Soc. Hallér (1854—56) 129.

Pelta Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 43.

63. 9. *Aithenia* Petit in: Ann. se. d'observ. I. (1829) 451. — Endl. G. n. 1663. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. ad 5. Austral.

Belvalia Delile in: Flora XIII. (1830) 455.

Belvalia Delile ex Endl., Gen. (1837) 231.

Lepilaena J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 57.

Hexatheca Sonder ex F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 217.

Fam. NAJADACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 366 pp.; Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; Magnus, Beitr. z. Kennntn. Gatt. Najas (1870), et in: Engler et Prantl, Pflz. II. I. (1889) 215.

Najadaceae E. Mey., Preussens Pflanzenz. (1859) 64.

Najadaceae Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 321.

64. 1. *Najas* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1656. — B. H. III. 1018. — E. P. II. 1. 217. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Naias Juss., Gen. (1789) 19.

Nayas Neck., Elem. III. (1791) 379.

Sect. 1. *Eumajas* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; cf. A. Br. in: Journ. of Bot. II. (1864) 275.

Fluvialis (Mich. ex) Adans., Fam. II. (1763) 472.

Sect. 2. *Caulinia* Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 151; cf. A. Br. in: Journ. of Bot. II. (1864) 276.

Caulinia Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1798 (1801) 78.

Fluvialis Pers., Synops. II. (1807) 539.

Itnera C. C. Gmel., Fl. badens. III. (1808) 590 t. 3 et 4.

Cavolina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

Ilyas Dumort., Anal. famil. (1829) 61.

Cavolina Raf. ex K. Schumann in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 723.

Fam. APONOGETONACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 261 et in: Engler et Prantl, Pflz. II. I. (1889) 218.

Aponogetonaceae Planch. in: Ann. se. nat. 3. sér. I. (1844) 119.

65. 1. *Aponogeton* L. f., Suppl. (1781) 32. — Endl. G. n. 1827. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 222. — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop. et temp., Austral.

Aponogeton Neck., Elem. III. (1791) 267.

Hydrogeton Pers., Synops. I. (1805) 400.

Uvirandra J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 52.

Ouvirandra Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2.

Apogeton Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 114.

Spathium Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XI. (1842) 145.

Limnopogeton Edgew. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 210.

Fam. JUNCAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 367; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1882) 490 et in: Engler et Prantl, Pflz. II. I. (1889) 222.

Juncagineae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) et in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365; M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 94.

66. 1. *Triglochin* [Riv. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 238. — Endl. G. n. 1039. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 224. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.

Juncago [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 644.

Abbotia Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 36.

Juncago Jacks., Index kew. II. (1893) 1255.

Sect. 1. *Eutriglochin* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 165.

Sect. 2. *Cyenogeton* Benth., ibid. 166.

Cyenogeton Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 210.

Cyenogeton Kunth, Enum. pl. III. (1841) 590.

Sect. 3. *Pseudotriglochin* M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108.

Maundia F. Muell., Fragm. I. (1858) 23.

67. 2. *Scheuchzeria* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 338. — Endl. G. n. 1040. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 225. — Sp. I. Eur., As. et Amer. bor.

Scheuchzeria Hill, Veg. Syst. XXVI. (1775) 13.

Telmatophila Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Papillaria Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 45.

Scheuchzeria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.

68. 3. *Tetroncium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 17. — Endl. G. n. 1038. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225. — Sp. I. Amer. antarct.

Cathantes L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365.

69. 4. *Lilaea* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 221 t. 63. —
Endl. G. n. 1037. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225.
— Sp. 2. Amer. austr. et bor. occ.
Heterostylus Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 171
t. 185.

Subser. ALISMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. ALISMACEAE

DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805)
181 pp.; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 209; M. Mich. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. III. (1881) 29; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb.
II. (1882) 470 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. I. (1889) 227.

70. 1. *Alisma* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I.
(1753) 342. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1004. —
E. P. II. 1. 230. — Sp. 2. Eur., As. temp., Amer. temp.,
Austr.

71. 2. *Caldesia* Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 57. —
B. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 230. — Sp. 3. Eur.
centr., Afr., As. austr. et Austral.

72. 3. *Limnophyton* Miq., Fl. Ind. bat. III. (1856) 242. — B. H.
III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Asia et Afr.
trop.

Dipseudochorion Buchenau in: Flora XLVIII. (1865)
245.

73. 4. *Elisma* Buchenau in: Pringsheim, Jahrb. VII. (1869) 25. —
B. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Eur. et
As. occ.

Neotalisma Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.
ser. XVII. (1869) 156.

74. 5. *Damasonium* [Tourn. ex Mill. in: Gard. Dict. ed. 6. (1752)]
Mill. in: Gard. Dict. ed. 8. (1768); Juss., Gen. (1789) 52. —
Endl. G. n. 1043. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 231.
— Sp. 4. Eur., Afr. bor., As. occ., Austr., Californ.

Actinocarpus R. Br., Prodr. (1810) 342.

75. 6. *Echinodorus* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815)
265. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1006. — E. P.
II. 1. 231. — Sp. ad 14. Amer. bor., temp. et trop.,
Eur., Afr. bor. et trop.

Baldellia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 57.
Helanthium Engelm. ex Bentham et Hooker f., Gen.
III. (1883) 1005.

76. 7. *Lophocarpus* Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888)
627. — B. H. III. 1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 4.
Amer. bor., Afr. et As. trop.

Lophocarpus Miq., Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 50
non Turez.

Lophocarpus M. Mich. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. III. (1881) 60.

Michelia Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 637.
non L., non Amman.

77. 8. *Rautanenium* Buchenau in: Bull. Herb. Boissier V. (1897)
254. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

78. 9. *Sagittaria* [Rupp. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl.
ed. I. (1753) 393. — Endl. G. n. 1042. — B. H. III.
1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. ad 15. Utriusque orbis
reg. temp. et trop.

Sagitta Adams., Fam. II. (1763) 459.
Diphorea Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Drepachenia Raf., ibid. 3.

79. 10. *Burnatia* M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
III. (1881) 81. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 232.
— Sp. 1. Nubia.

80. 11. *Wiesneria* (Wiesneria*) M. Mich. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. III. (1881) 82. — B. H. III. 1007.
E. P. II. 1. 232. — Sp. 3. Afr. centr., Madagasc.,
Malabar.

Wiesneria M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
III. (1881) 82.

Wiesneria Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II.
(1882) 490.

Subser. BUTOMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. BUTOMACEAE

S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 217; Lindl., Nat. Syst.
ed. 2. (1836) 355 et Veg. Kingd. (1847) 208; M. Mich. in: De
Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 84; Buchenau in: Engler,
Bot. Jahrb. II. (1882) 466 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. I.
(1889) 232.

Butomeae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 364.

81. 1. *Butomus* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753)
372. — Endl. G. n. 1044. — B. H. III. 1008. — E. P.
II. 1. 233. — Sp. 1. Eur., As. temp.

82. 2. *Tenagocharis* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 369. —
Endl. G. n. 1044 I. — B. H. III. 1008. — E. P. II. 1.
234. — Sp. 1. Asia, Afr. et Austral. temp.

Butomopsis Kunth, Enum. pl. III. (1841) 164.

Tenagocharis Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 1.
intell. 42.

83. 3. *Limnocharis* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 116
t. 34. — Endl. G. n. 1046. — B. H. III. 1009. — E. P.
II. 1. 234. — Sp. 1. Amer. trop.

84. 4. *Hydrocleis* („Hydrocleys“) L. C. Rich. in: Mém. Mus.
Paris I. (1815) 368 t. 18. — Endl. G. n. 1045. — B. H.
III. 1009. — E. P. II. 1. 234. — Sp. 3. Amer. trop. austr.

Hydrocleys L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815)
368 t. 18.

Hydrocleis Reichb., Consp. (1828) 45.
Vespuccia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot.
(1854) 55.

Fam. HYDROCHARITACEAE

Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 647 et in: Linnaea XXXV.
(1867) 158; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. I.
(1889) 238.

Hydrocharitaceae Vent., Tabl. II. (1799) 212 emend.; DC. in: Lamarek
et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 265.
Hydrocharitaceae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 141.

Subfam. I. HALOPHILOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. I. (1889) 247.

85. 1. *Halophila* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2. —
Endl. G. n. 1837. — B. H. III. 455. — E. P. II. 1. 247.
— Sp. 2 v. 3. Mare indicum ab Afr. usque ad Austr.;
Mare pacif. austr.

Barkania Ehrenb. et Hempr. ex Ehrenberg in: Abh.
Akad. Berlin 1832. I. (1834) 429.

Lemnopsis Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854)
74 non Zipp.

Subfam. II. VALLISNERIOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. I. (1889) 247.

1. *HYDRILLEAE* Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin
(1857) 33; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. I. (1889) 247 et 249.

Anacharideae Endl., Gen. (1837) 161.

86. 2. *Hydrilla* L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811
II. (1814) 9 et 61. — Endl. G. n. 1208. — B. H. III.
456. — E. P. II. 1. 249. — Sp. 1. Asia trop., Austral.,
Eur. or.

Serpicia L. f., Suppl. (1751) 416 pp.

Epyzanthus Blume in: Flora VII. (1825) 679.

Ixa Muehlenb. ex Sprengel, Syst. I. (1825) 171.

Leptanthus Wright ex Wallich, Numer. List. (1831—32)
n. 7048.

Hydrospondylus Hassk. in: Flora XXV. (1842) II.
Bibl. 33.

87. 3. *Elodea* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 20. — Endl. G. n. 1206. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 250. — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur. inquil. Anacharis L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 7 et 61.
Serpicula Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 33.
Philotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Udora Nutt., Gen. North-Amer. Pl. II. (1818) 242.
Diplandra Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Bull. Férussac XX. (1830) 110.
Hydora Bess. in: Flora XV. (1832) II. Beibl. 13.
Luchia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
Helodea Reichb., Nom. (1841) 241.
Anacharis Planch. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 85.
Apalanthe Planch., ibid. 87.
Egeria Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 79.
Alaplanche Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 43.
Helodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 54.

II. **VALLISNERIEAE** Endl., Gen. (1837) 161; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 251.

Vallisneriaceae Link., Handb. I. (1829) 281.

88. 4. *Lagarosiphon* Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 230 t. 22. — Endl. G. n. 1208 I. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 9. Ind. or., Madagasc., Afr. trop. et austr.

89. 5. *Vallisneria* [Mich. ex L., Gen. ed. I. (1737) 300] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1209. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.

Vallisneria Scop., Introd. (1777) 68.

Subg. I. *Nechamandra* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.
Nechamandra Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 78.

Subg. II. *Physcium* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.
Physcium Lour., Fl. cochinch. (1790) 662.

III. **BLYNEAE** Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 252.

90. 6. *Myxa* Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagasc. (1806) 4. — Endl. G. n. 1210. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 252. — Sp. 7. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.
Hydrotophus C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1873) 8 t. 1.

Subg. I. *Saivala* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 253.
Saivala Jones in: Asiatic Res. IV. (1799) 275.

Subg. II. *Diplosiphon* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 253.
Diplosiphon Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) 166 t. 167.

Subfam. III. **THALASSIOIDEAE**

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 253.

91. 7. *Enalus* („Enhalus“) L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 64. — Endl. G. n. 1212. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 254. — Sp. 1. Ad oras maris indici a Zeylaniam usque ad Australiam.
Enhalus L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811 II. (1814) 64.
Enalus Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 254.

92. 8. *Thalassia* Banks in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96. — Endl. G. n. 165S. — B. H. III. 455. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 2. Ind. oce., Mare rubrum et indicum.
Schizotheca Ehrenb. in: Abh. Akad. Berlin 1832. I. (1834) 429; Solms-Laub. in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 194 et 246.

Subfam. IV. STRATIOTOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.
Stratiotoideae Endl., Gen. (1837) 162.

I. **STRATIOTEAE** Reichb., Consp. (1828) 45 emend.; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

93. 9. *Stratiotes* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 535. — Endl. G. n. 1211. — B. H. III. 454. — E. P. II. 1. 255. — Sp. 1. Eur., Sibir. oce.

Aloides [Boerh. ex] L., Gen. ed. 2. (1742) 253.
Stratiotes Gilib., Exercit. I. (1791) 342.

II. **OTTELEAE** Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

94. 10. *Boottia* Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 51 t. 65. — Endl. G. n. 1214. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 255. — Sp. 8—9. Burma, Afr. trop., Madagasc.
Boottia Endl., Gen. (1837) 162.

95. 11. *Ottelia* Pers., Synops. I. (1805) 400. — Endl. G. n. 1213. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 257. — Sp. ad 10. Asia trop., Japon., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.

Damasonium Schreb., Gen. I. (1789) 242.
Hymenotheca Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 268.

III. **HYDROCHARITEAE** Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 257.
Hydrocharitaceae Link., Handb. I. (1829) 282.

96. 12. *Hydromystria* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 452. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 257. — Sp. 2—3. Amer. trop.

Jalambica Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 12.
Hydromystria Bartl., Ord. (1830) 74.
Jalambica Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 796.
Trianea Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 424.
Hydrocharella Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 452 nota.

97. 13. *Limnobium* L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 66 t. 8. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 258. — Sp. 1. Amer. bor.

98. 14. *Hydrocharis* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1036. — Endl. G. n. 1216. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 258. — Sp. 2. Eur., Asia oce., Asia or., Java, Austr. trop., Madagasc.

Nymphaeola Gaertn., Syst. (1748) 7.
Hydrocharis Heist., Mey. et Scherb., Fl. Wett. III. (1801) 400 et 432.

Series TRIURIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. TRIURIDACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 213.

99. 1. *Sciaphila* Blume, Bijdr. (1825) 514. — Endl. G. n. 1878. — B. H. III. 1002. — E. P. II. 1. 237. — Sp. ad 15. Brasil., Venezuela, Ind. or., Archip. malay., N.-Guinea.

Subg. I. *Eusciaphila* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1003.
Aphyllaea Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 468.
Sciaphila Miels in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 47 et 49 t. 6.
Soridium Miels, ibid. 47 et 49 t. 6.

Subg. II. *Hyalisma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1003.
Hyalisma Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 468.

100. 2. *Trinuris* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 96. — Endl. G. n. (H.) 1664 3. — B. H. III. 1092. — E. P. II. 1. 238. — Sp. 3. Brasilia.

Peltophyllum Gardn. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 176; Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 157 t. 15.
Hexuris Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1850) 72; Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 44.

Series GLUMIFLORAE

C. A. Agardh. Apher. (1823) 139 pp.; Eichl. Syllab. (1876) 9; Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 19; Engl. System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 20 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fam. GRAMINEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex: Jussieu, Gen. (1759) p. LXIV et 28. Gramina [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 203] L. Phil. bot. (1751) 28; ed. 2. (1763) 32.

- I. MAYDEAE Mathien, Fl. Belgique I. (1853) 638; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1078; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2 (1887) 17.

101. 1. *Euchlaena* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1832) cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 25. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. 1. Mexico, alibi inquil.
 Reana Brign., Index sem. Horti Modena (1849) cf. Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 365.

102. 2. *Zea* [L., Gen. ed. I. (1757) 279] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 971. — Endl. G. n. 742. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. 1. Amer. ? in utroque orbe culta, silvestris ignota.

Thalysia [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 794.
 Mais Adans., Fam. II. (1763) 39.
 Mays [Tourn. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 6 t. 1.
 Mayzea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 241.

103. 3. *Tripsacum* L., Syst. ed. 10. (1759) 1261. — Endl. G. n. 930. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 20. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasilia usque ad Illinois et Connecticut.
Daetyloides [Zanoni apud Monti, Rar. stirp. hist. (1742) 94 t. 66] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 772.

104. 4. *Polytoca* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 204 t. 5. — Endl. G. n. 743 3. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. ad. India or., Ins. pacif.
Cyathorhachis Nees ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 403.

105. 5. *Chionachne* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15. — Endl. G. n. 743 1. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3. India or., Archip. malay., Austral.

106. 6. *Sclerachne* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15 t. 4. — Endl. G. n. 743 2. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 1. Java.

107. 7. *Coix* [L., Gen. ed. I. (1757) 280] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 972. — Endl. G. n. 743. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. calidior.
Sphaerium [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 793.
Lacryma-Job [Tourn. ex] L., Gen. ed. I. (1757) 280.
Lachrymaria Heist., Syst. (1748) 12.
Lithacrostis Gaertn., Fruct. I. (1788) 7 t. 1.
Lacryma Medik., Phil. bot. I. (1789) 177.
Lachryma-Job Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 19.

- II. ANDROPOGONEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 331 emend.; Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 73.

A. DIMERIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 76.

108. 8. *Dimeria* R.Br., Prodr. (1810) 204. — Endl. G. n. 936. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 22. — Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. malay., Austral. trop.

Haplachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 234 t. 38.

Pterigostachyum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 412.

Didactylon Mor., Syst. Verz. Pl. Zollinger (1846) 99.
Dydactylon Zoll., Syst. Verz. Pl. ind. Archip. (1854) 55.
Psilostachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 413.
Pterygostachyum Nees ex Steud., ibid. 413.

B. SACCHAREAE Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 472; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 23 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 90.

109. 9. *Imperata* Cyrillo, Pl. rar. fase. II. (1792) 26 t. 11. — Endl. G. n. 940. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinam et Japon.
Syllepsis Fourn. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1125.

110. 10. *Miscanthus* Anderss. in: Oefv. Vet.-Akad. Stockholm XII. (1855) 165. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 7. As. trop. et or. ab Ind. or. et Archip. malay. usque ad Japoniam.
Eulalia Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. II. (1833) 332 pp. non Kunth.

111. 11. *Saccharum* [L., Gen. ed. I. (1757) 18] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 939. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Phragmites Adans., Fam. II. (1763) 34.
Sacharum Scop., Introduct. (1777) 75.
Saccharophorum Neck., Elem. III. (1791) 209.
Saccharifera Stok., Bot. Mat. Med. I. (1812) 131.
Plazerum Willd. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 474.
Saccarum Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei V. (1852) 501 et 555.
Plazeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 353.

Sect. 1. *Eusaccharum* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 255.

Sect. 2. *Sclerostachya* Anderss. ex Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24; cf. Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 121.

Sect. 3. *Eriochrysis* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 259.
Eriochrysis Beauv., Agrost. (1812) 8 t. 4 f. II.

Sect. 4. *Leptosaccharum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24.

112. 12. *Erianthus* [L. C. Rich. in:] Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 54. — Endl. G. n. 942. — B. H. III. 1126. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 18. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. hemisph. bor. reg. temp. calida (Eur. austr. China, Japon. Amer. bor.)

Ripidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 169.
Spodiopogon Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 52.

113. 13. *Pollinia* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. II. (1833) 394. — Endl. G. n. 950 c. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. ad 39. Afr. austr. et trop., Madagasc., Mascaren., As. trop. et subtrop., Austral. Ins. pacif.

Obs.: *Pollinia* Spreng., Pugill. II. (1815) 10 ex Ind. kew. farrago est.

Daetylus Bunn. f. Fl. cap. prodr. (1765) 2.
 Sect. 1. *Eulalia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1127.

Eulalia Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 190 t. 93 non Trin.

Sect. 2. *Leptatherum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1127.

- Microstegium* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447.
Ephedropogon Nees et Meyen ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 556.
Leptatherum Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 92.
Nemastachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.
114. 14. *Ischnochloa* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2466. — E. P. II. 39. — Sp. I. Himalaya.
115. 15. *Spodiopogon* Trin., Fund. Agrost. (1820) 192 t. 97. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1126. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 5. Asia temp., Ind. or.
 Sect. 1. *Euspodopogon* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 183.
 Sect. 2. *Pleurachne* Hack., ibid. 186.
 Sect. 3. *Eccolopus* Hack., ibid. 187.
Eccolopus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 123.
116. 16. *Polytrias* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24. — E. P. II. 2. 24. — Sp. I. Java.
117. 17. *Pogonatherum* Beauv., Agrost. (1812) 56 t. 11 f. 7. — Endl. G. n. 941. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., China, Japon.
Homoplitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 166.
Pogonopsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 333 t. 46.
Homeoplitis Endl., Gen. (1836) 107 in synonym.
Pogonatum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 261.
C. ISCHLAEMEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 328; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 195.
118. 18. *Apinda* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 82. — Endl. G. n. 948. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 26. — Sp. I. Asia trop., China, Austral., Ins. pacif., N.-Caled.
Calamina Beauv., Agrost. (1812) 123 t. 23 f. 1.
Dictomis Beauv., ibid. 132 t. 23 f. 5.
119. 19. *Ischaemum* [L., Gen. ed. 2. (1742) 525] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1049. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1132. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ultra 40. Utriusque orbis reg. calidior.
 Subg. I. *Euschaemum* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 201.
Colladoa Cav., Icon. V. (1799) 37 t. 460.
Colladea Pers., Synops. I. (1805) 107.
Meoschium Beauv., Agrost. (1812) 111 t. 21.
Ischaemopogon Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 560.
Meoschium Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 (sect. *Ischaemi*).
 Subg. II. *Schima* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 et in: DC., Monogr. Phaner. VI. (1889) 243.
Schima Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 178.
Hologamium Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 185.
Schima Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 530.
 Subg. III. *Digastrium* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 250.
 Subg. IV. *Corrugaria* Hack., ibid. 251.
120. 20. *Lophopogon* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 2. Ind. or., Austral.
121. 21. *Apocopsis* Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 93. — Endl. G. n. 943 t. 2. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., China, Archip. malay.
Apocopsis Meissn., Gen. (1843) 429 (328).
Amblyachyrum Hochst. in: Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 413.
122. 22. *Eremochloa* Buce in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 357 (non S. Wats.). — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 26; N. 40. — Sp. 8. Asia trop.
- Ischaemum* sect. *Pectinaria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 71.
Pectinaria Hackel in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.
123. 23. *Thelepogon* Roth ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 46 et 788; Roth, Nov. pl. spec. (1821) 62. — Endl. G. n. 953. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
Rhinachne Hochst. ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360 in synonym.
- D. *ROTTBOELLIAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 10:2; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 268.
Rottboelliaceae Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 150 emend.
Rottboelliae Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 15.
124. 24. *Vossia* Wall. et Griff. in: Journ. As. Soc. Bengal V. (1836) 572 t. 23. — Endl. G. n. 925 I. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Afr. trop., Ind. or.
125. 25. *Urelytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Natal.
Urelythrum K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 97.
126. 26. *Rhytachne* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 11; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — Endl. G. n. 109. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 25; N. 47. — Sp. 4. Afr. trop. (vix vel non Antill.).
Rytachne Endl., Gen. (1836) 109.
Lepturopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.
Rhytidachne K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 96.
 Subg. I. *Eurhytachne* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25.
 Subg. II. *Jardinea* Hack., ibid. 25.
Jardinea Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.
Jardinea Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360.
Jardinea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1131.
127. 27. *Rottboellia* L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 19; Amoen. acad. X. (1790) II. 22 pp. — Endl. G. n. 927. — B. H. III. 1129 et 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. ultra 30. Utriusque orbis reg. calidior.; Reg. mediterr., Oriens, Afr. austr., Tasmania.
Rottboella Murr., Syst. (1784) 124.
Rottboella Cav., Icon. I. (1791) 27.
Rottbolla Zuccagnini, Fl. pedem. I. (1849) 93.
 Subg. I. *Phacelurus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 279.
Pholurus Trin. in: Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 67.
Phacelurus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 423.
Phacelura Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 63.
 Subg. II. *Thysostachys* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 283.
 Subg. III. *Hemarthria* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 284.
Hemarthria R.Br., Prodr. (1810) 207.
 ? *Lodicularia* Beauv., Agrost. (1812) 108 t. 21.
Lodicularia Link. Hort. berol. I. (1827) 5.
Haemarthria Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 55.
 Subg. IV. *Peltophorus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 289.

- Manisuris* L. Mant. II. (1771) 164.
Peltophorus Desv. in: Nouv. Bull. Soc. Philom. II. (1810) 188.
Peltophora Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1129.
- Subg. V. *Coelorrhachis* Endl., Gen. (1836) 105; cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 293.
Stegosia Lour., Fl. cochinch. (1790) 51.
Coelorrhachis Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 64 t. 141.
Lasiurus Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 145.
Apegonia Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 63.
128. 28. *Manisuris* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 23 pp. non L.; Fl. Ind. occ. I. (1797) 186. — Endl. G. n. 932. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 25. — Sp. I. *Utriusque orbis reg. calidior*.
Rytidix Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 219.
Hackelochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.
129. 29. *Ophiurus* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 3 t. 181; R. Br., Prodr. (1810) 296. — Endl. G. n. 924. — B. H. III. 1130. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.
Mnesithea Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 154.
Diperium Desv., Opusc. (1831) 76.
Thyridostachyum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1839) 379.
130. 30. *Ratzburgia* Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 487 t. 158. — Endl. G. n. 928. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 1. Ind. or. (ad fl. Iravadi).
Aikimia Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 46 t. 273.
- E. *ELANDROPOGONEAE* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1851) 70 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1982; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22, 26 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 322.
131. 31. *Trachypogon* Nees, Agrost. brasil. (1829) 341 pp. — Endl. G. n. 969. — B. H. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop., Afr. austr., Madagasc.
132. 32. *Elyonurus* (*Elyonurus*?) Humb. et Bonpl. ex Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 941. — Endl. G. n. 944. — B. H. III. 1129. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 15. Amer. trop., subtrop. et temper., Afr. austr. et trop., Madagasc., As. trop., Austral.
Elyonurus Humb. et Bonpl. ex Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 941.
Elyonurus Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 69.
Elyonurus Bartl., Ordin. (1830) 31.
Callichloa Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 257.
Callichloa Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 536.
133. 33. *Arthraxon* Beauv., Agrost. (1812) 111 t. 11 f. 2. — Endl. G. n. 967. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 9. Asia, Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.
Pleuraphitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 174.
Lucaea Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 489 t. 159.
Hatratherum Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1845) 189.
Psilopogon Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 29; cf. A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 447.
Lasiolytrum Steud. in: Flora XIX. (1846) 18.
Alectoridia A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 447 t. 99.
134. 34. *Andropogon* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1045. — Endl. G. n. 950. — B. H. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ad 209. *Utriusque orbis reg. calidior*. Amer. bor., Asia et Eur. temp.
Schoenanthum (Mich. ex) L., Syst. ed. 1. (1753).
Sorghum (Mich. ex L.) Syst. ed. 1. (1753) Adams, Fam. II. (1763) 38; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 759.
Holcus L., Gen. ed. 1. (1737) app. 352.
Schoenanthus Adams, Fam. II. (1763) 38.
Oropogon Neck., Elem. III. (1731) 311.
Anatherum Beauv., Agrost. (1812) 128 t. 22.
Dimicostemon Raf., Neogeny. (1825) 4.
Schizopogon Reicheb., Consp. (1828) 52.
Spirotheros Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Eupogon Desv., Opusc. (1831) 67 in obs.
Pithecurus Willd. ex Kunth, Enum. pl. 1. (1838) 490.
Graya Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 705.
Eriopodium Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 115 in obs.
Leuormandia Steud. in: Flora XXXII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 359.
Exothea Anderss. in: Nova Acta ups. 3. ser. II. (1856) 253 t. 3.
Gymnandropogon (Munro) Duthie in: Atkinson's Gaz. N.-W. India (1878) 638 nomen.
- A. *Isozygi* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.
- Subg. I. *Coelarthron* Hack. (in litt.).
Coelarthron Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 163.
- Subg. II. *Schizachyrium* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 565.
Schizachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 331.
Heterochloa Desv., Opusc. (1831) 66 t. 5 f. 5.
Schizachyrium Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 53.
- Subg. III. *Dictomis* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 303.
Dictomis H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 193 t. 64.
- Subg. IV. *Anadelphia* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 23.
Anadelphia Hack. in: Engler, Bot. Jahrb. VI. (1885) 240.
- Subg. V. *Hypogynium* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 295.
Hypogynium Nees, Agrost. brasil. (1829) 364.
 Sect. 1. *Eubypogynium* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 397.
 Sect. 2. *Pseudanthistiria* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 400.
Pseudanthistiria Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 219.
 Sect. 3. *Eremopogon* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 402.
- Subg. VI. *Arthrolophus* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. II. (1833) 265 emend.; Hackel in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 283.
Cymbachne Retz., Observ. VI. (1791) 36.
Arthrostachys Desv., Opusc. (1831) 74 t. 6.
Homoeatherum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 774.
Homoeatherum Nees in: Hooker and Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 239.
Euklastaxon Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Gramin. (1855) 412.
- Subg. VII. *Lasiorrhachis* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 471.
- Subg. VIII. *Amphilophis* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. II. (1833) 285 emend.; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25.
Aphananthus Anderss. ex Fournier, Pl. mexic. II. (1886) 57 (sect. *Andropogonis*).
Bothriochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 762.
- Subg. IX. *Sorghum* Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1826) 542; cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25.
Sorghum Moench, Meth. (1794) 297.
Blumenbachia Koel., Deser. Gramin. Gall. et Germ. (1892) 25.
Sorghum Pers., Synops. I. (1865) 101.

- Subg. X. *Vetiveria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 72.
Vetiveria Thou. ex Virey in: Journ. de pharm. XIII. (1827) 499.
Mandelorna Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 359.
- Subg. XI. *Chrysopogon* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Rhaphis Lour., Fl. cochinch. (1790) 552.
Rhaphis Beauv., Agrost. (1812) 120.
Centrophorum Trin., Fund. Agrost. (1820) 106 t. 5.
Chrysopogon Trin., ibid. 187.
Poranthera Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Trianthium Desv., Opusc. (1831) 69 observ.
Dipogon Willd. in: Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 518.
- B. *Heterozygi* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
- Subg. XII. *Dichanthium* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Dichanthium Willen. in: Usteri, Ann. d. Bot. XVIII. (1796) 11.
Lepeocercis Trin., Fund. Agrost. (1820) 203.
Diplasanthum Desv., Opusc. (1831) 66.
Dischanthium Kunth, Enum. pl. I. (1833) 498.
Agenium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447; Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 395.
Lepeocercis Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 97.
Euclesta Franch. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun VIII. (1893) [sep. 27.]
- Subg. XIII. *Heteropogon* Endl., Gen. (1836) 108.
Heteropogon Pers., Synops. II. (1807) 533.
- Subg. XIV. *Cymbopogon* Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 109.
Cymbopogon Spreng., Pugill. II. (1815) 14.
Hyparrhenia Anderss. in: Nova Acta ups. 3. ser. II. (1856) 231, nomen.
Exothea Anderss., ibid. 253.
Gymnanthelia Anderss. in: Schweinfurth. Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 299.
135. 35. *Cleistachne* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 61. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1—2. Ind. or., Afr. trop.
136. 36. *Themeda* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 178. — Endl. G. n. 945. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 29. — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.
Anthistiria L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 35; Amoens. acad. X. (1790) II. 38.
Antisthiria Pers., Syst. (1797) 127 teste Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 210.
Anthestheria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 79.
Androscopia Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 77.
Perobachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 348 t. 48.
Aristaria Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 296.
Heterelytron Jungh., ibid. 294.
Heterolytron Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1839) 676.
137. 37. *Iscolema* Anderss. in: Nova Acta ups. 3. ser. II. (1856) 250. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. India or., Austral.
138. 38. *Germainia* Bal. et Poitr. in: Bull. Soc. hist. nat. Toulouse VII. (1873) 344. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1. China, Cochinchina, Khasia.
Germainia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1136.
- III. *ZOISIEAE* („Zoisieae“) Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 365; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1080; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 30.
Zoysinae Link, Hort. berol. I. (1827) 8.
39. *Trachys* Pers., Synops. I. (1805) 85. — Endl. G. n. 784. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1. India or.
Trachyzosus Reichb., Consp. (1828) 48.
Trachystachys A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 16.
40. *Anthephora* Schreb., Besch. Gräs. II. (1779) 105 t. 44. — Endl. G. n. 785. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
Hypodacurus Reichb., Nom. (1841) 37.
Hypodacurus Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 101.
Antephora Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 111.
41. *Hilaria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 116 t. 37. — Endl. G. n. 752. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. v. 6. Amer. centr., Mexico, Texas, Californ.
Pleuraphis Torr. in: Ann. Lyc. New York I. (1824) 148 t. 10.
Hexarrhena J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 326 t. 45.
Symbasandra Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 767.
42. *Aegopogon* Beauv., Agrost. (1812) 122 pp.; Humb. et Bonpl. in: Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 899. — Endl. G. n. 815. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Californ.
Hymenothecium Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 4.
Atherophora Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.
Schellingia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 231 t. 1.
43. *Tragus* Hall., Hist. stirp. Helvet. II. (1768) 203. — Endl. G. n. 786. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Nazia Adams, Fam. II. (1763) 31.
Lappago Schreb., Gen. I. (1789) 55.
Echisachys Neck., Elem. III. (1791) 228.
Echinanthus Cerv. et Cord. in: La Naturaliza (1870) 351.
44. *Monelytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 40. — E. P. N. 40. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
45. *Latipes* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 261 t. 42. — Endl. G. n. 788. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ. a Senegambia usque ad Ind. orient.
46. *Lopholepis* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1839) 147. — Endl. G. n. 787. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
Holboellia Wall. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 144 t. 76.
Holboellia Meissn., Gen. (1843) 418 (320).
47. *Neurachne* R. Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 792. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 3. Austral.
48. *Perotis* Ait., Hort. kew. I. (1789) 85; III. (1789) 506. — Endl. G. n. 933. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 7 ad 3 reduc. Asia, Afr. et Austral. trop.
Porotis Beauv., Agrost. (1812) 5.
Nystidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 102.
49. *Leptothrium* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 156; Enum. pl. I. (1833) 470. — Endl. G. n. 934. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Amer. calid.
50. *Zoisia* („Zoisia“) Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 440. — Endl. G. n. 935. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar., Austral., N.-Zel.
Osterdamia Neck., Elem. III. (1791) 218.
Matrella Pers., Synops. I. (1805) 73.
Zoisia Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. II. (1895) 60.
51. *Schaffneria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 63. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Mexico.

152. 52. *Fourniera* Scribn. in: Bull. n. 4. U. St. Dpt. of Agric. Divis. Agrostol. (1897) 7. — E. P. N. 40. — Sp. 1. Mexico.

IV. TRISTEGINEAE Nees in: Hooker and Arnott. Bot. Beechey's Voy. (1841) 237; Benth in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1080; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 31.

Tristeginae Link. Hort. berol. I. (1827) 230 pp.

153. 53. *Arundinella* Raddi, Agrost. brasil. (1823) 37 t. 1. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 24. Utriusque orbis reg. trop.

Golbachia Trin. in: Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 81.

Acratherum Link. Hort. berol. I. (1827) 230.

Calamochloë Reichb., Consp. (1828) 52.

Thysanachne J. Presl, Thysan., nov. pl. gen. (1820)

et in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 252.

Brandtia Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 511 t. 170.

Riedelia Trin. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 515.

154. 54. *Melinis* Beauv., Agrost. (1812) 54 t. 11 f. 4. — Endl. G. n. 776. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Brasil., Afr. trop. or., Natal, Ins. Ascension et Madagasc.

Suardia Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 53.

Tristegia Nees, Horae phys. berol. (1820) 47 et 54.

155. 55. *Phaenosperma* Munro ex Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 59. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. China.

156. 56. *Triscenia* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1862) 594. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Cuba.

157. 57. *Artthropogon* Nees, Agrost. brasil. (1829) 319. — Endl. G. n. 954. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 2. Brasilia, Cuba.

158. 58. *Thysanolaena* Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 180. — Endl. G. n. 776 I. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.)

Myriachaeta Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 101.

159. 59. *Beckera* Fres. in: Mus. Senckenberg. II. (1837) 132 t. 8. — Endl. G. n. 749 I. — B. H. III. 1117. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 3. Abyssinia.

Beckeria Heynh., Nom. II. (1846) 63.

V. PANICEAE R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582; Benth in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1077; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 32.

160. 60. *Reimaria* Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 213 pp. — Endl. G. n. 769. — B. H. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. 4. Amer. trop. et bor. subtrop.

161. 61. *Paspalum* L., Syst. ed. 10. (1759) 835. — Endl. G. n. 761. — B. H. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. ultra 390 ad 100 reduc., Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur. inquil.)

Salsab Adans., Fam. II. (1763) 31.

Cleachne Roland, ex Rothb. in: Acta lit. Univ. hafa. I. (1778) 285.

Paspalus Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 53.

Moenchia Wender. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 158.

Maizilla Schlecht. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 601.

Wirtgenia Nees ex Doell. in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 40.

Sect. 1. *Eupaspalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1097.

Ceresia Pers., Synops. I. (1805) 85.

Paspalanthium Desv., Opusc. (1831) 50.

Anachysis Nees in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 193.

Cymatochloa Schlecht. in: Bot. Zeitg. XII. (1854) 821.

Anachyrium Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 33.

Sect. 2. *Cabrera* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. G. sér. I. (1833) 196; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1098.

Axonopus Beauv., Agrost. (1812) 12.

Cabrera Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.

Axinopus Kunth, Enum. pl. I. (1833) 48.

Sect. 3. *Anastrophus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1098.

Anastrophus Schlecht. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 681.

Lappagopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 112.

Lappagrostis Steud. apud Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 35.

162. 62. *Anthracnantia* Beauv., Agrost. (1812) 48 t. 10 f. 7. — B. H. III. 1098. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 3. Amer. trop. et bor. calid.

Anthracnantia R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582.

Athenanthia Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 17.

Aulaxanthus Ell., Sketch Bot. South Carol. I. (1817) 192.

Aulaxis Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 47.

Leptocoryphium Nees, Agrost. brasil. (1829) 83.

Aulaxis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 171.

163. 63. *Amphicarpum* Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 28. — Endl. G. n. 763. — B. H. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 2. Amer. bor.

Amphicarpum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

164. 64. *Eriochloa* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 94 t. 30 et 31. — Endl. G. n. 767. — B. H. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 29 ad 5 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

? *Monachne* Beauv., Agrost. (1812) 49 t. 10.

Hedopus Trin., Fund. Agrost. (1820) 103.

Oedipachne Link, Hort. berol. I. (1827) 51.

Aelycia Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 37.

Aelycia Willd. ex Steudel, ibid. 66.

165. 65. *Isachne* R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 773. — B. H. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calidior.

Sphaerocarpyum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 620.

Sphaerocarpyum Nees ex Steudel, ibid. 256.

Graya Nees ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 119.

166. 66. *Panicum* L., Syst. ed. I. (1755); Gen. ed. I. (1757) 171 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 55. — Endl. G. n. 770. — B. H. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 850 ad 300 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in temperatis paucae.

Milium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 34.

Tema Adans., ibid. 496.

Valota Adans., ibid. 495.

Sanguinella Gleichen., Mikrosk. Unters. (1764) 4 (bis) t. 8.

? *Anthipismus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 195.

Talasium Spreng., Syst. IV. Cor. post. (1827) 22.

Thalasium Spreng., ibid. 39.

Eriolium Desv. ex Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 219.

Steinschisma Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1839) 220.

Dileucisma Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 308.

Steinschisma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 635.

Valota Steud., ibid. 744.

Sect. 1. *Dicitaris* Marsh.-Dieb., Fl. taur.-cauc. I. (1898) 51.

Dicitaris [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 38 et 550; Scop. Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 62.

Syntherisma Walt., Fl. carol. (1755) 7.

- Sect. 2. *Trichachne* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 97; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Urochloa Beauv., Agrost. (1812) 52 t. 11 f. 1. pp.
Acicarpa Raddi, Agrost. brasil. (1823) 31.
Trichachne Nees, Agrost. brasil. (1829) 85.
Allotheropsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 343 t. 47.
Gramerium Desv., Opusc. (1831) 61.
Coridochloa Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XV. (1833) 831.
Bluffia Nees, Del. sem. Horti hamburg. (1835) cf. Linnaea X. (1836) Litt. 114; Fl. Afr. austr. I. (1841) 61.
Holisetum Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 228 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 118.
Mesosetum Steud., ibid.
Eriachne Phil., Ser. mendoc. alt. (1871) 49.
- Sect. 3. *Diplaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
- Sect. 4. *Bifaria* Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVII. (1897) 75.
Bifaria O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 359.
- Sect. 5. *Harpostachys* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 227; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Dimorphostachys Fourn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXX. (1875) 441.
- Sect. 6. *Thrasya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Thrasya H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 120 t. 39.
Thrasia Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 191.
Tylothrasya Deell in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 295.
- Sect. 7. *Echinolaena* Nees, Agrost. brasil. (1829) 127.
Echinolaena Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.
Echinochloa Spreng., Gen. I. (1830) 54.
- Sect. 8. *Brachiaria* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 233.
Paractaenium Beauv., Agrost. (1812) 47 t. 10.
Urochloa Beauv., ibid. 52 t. 11 pp.
Brachiaria Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 469.
Paractaenium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1102.
- Sect. 9. *Echinochloa* Link, Enum. I. (1821) 76.
Echinochloa Beauv., Agrost. (1812) 53 t. 11.
- Sect. 10. *Hymenachne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Hymenachne Beauv., Agrost. (1812) 48 t. 10 f. 8.
- Sect. 11. *Ptychophyllum* A. Br., Index sem. Horti berol. (1855) App. 18.
- Sect. 12. *Eupanicum* Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 459; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Streptostachys Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Otachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 273.
Ostachyrium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 236.
Coleataenia Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 308.
167. 67. *Ichnanthus* Beauv., Agrost. (1812) 56 t. 12 f. 1. — Endl. G. n. 771. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20. Amer. trop.
Ichnanthus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 28 et 497.
Navicularia Raddi, Agrost. brasil. (1823) 38.
168. 68. *Tricholaena* Schrad. in: Schultes, Mant. II. (1824) 163. — Endl. G. n. 769. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., Sicilia.
Rhynchelythrum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Rhynchelythrum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 249; cf. Durand et Schinz, Consp. II. Afr. V. (1895) 770.
Monachyron Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 190.
Panicum sect. *Tricholaena* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1103.
169. 69. *Optismenus* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 14 t. 53. — Endl. G. n. 778. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20 ad 4 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop.; Eur. austr.
Hippagrostis [Rumph., Herb. amb. VI. (1749) 14 t. 5 f. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.
Panicum Ard., Animad. bot. spec. II. (1764) 14.
Orthopogon R.Br., Prodr. (1810) 194.
Ophismenus Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 271.
Ophismenus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 16.
Hekaterosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 118.
170. 70. *Chaetium* Nees, Agrost. brasil. (1829) 269. — Endl. G. n. 777. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 2. Brasilia, Mexico, Cuba.
Berchtoldia J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 323 t. 43.
171. 71. *Setaria* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 80. — Endl. G. n. 781 a. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop.
Pseudoraphis Griff., Notul. II. (1851) 29.
Setariopsis Scribner in: Millspaugh, Contrib. II. to the coastal and plain-flora of Yucatan (1896) 289 in: Field Colum. Mus. Public. 15. Bot. Ser. I. n. 3.
Chaetochloa Scribner in: Bull. n. 4. U. St. Dpt. of Agricult. Divis. Agrostolog. (1897) 38.
172. 72. *Dissochondrus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 770. — E. P. N. 41. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
Setaria sect. *Dissochondrus* Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 503.
173. 73. *Ixophorus* Schlecht. in: Linnaea XXXI. (1862) 420. — B. H. III. 1105. — E. P. N. 41. — Sp. 2. Mexico.
174. 74. *Cenchrus* [L., Coroll. gen. (1737) 20] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1049. — Endl. G. n. 783. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop., Amer. temp.
Raram Adams., Fam. II. (1763) 35.
Echisachys Neck., Elem. III. (1791) 228.
Roram Endl., Gen. (1836) 85.
175. 75. *Pennisetum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 72. — Endl. G. n. 781. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 38. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., Eur. sp. 1.
Pentastachya Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Macrochaeta Steud. in: Zollinger, Syst. Verz. Phil. ind. Archip. (1854) 60.
 Sect. 1. *Pennisetum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1106.
Eriochaeta Fig. et De Not. in: Mem. Accad. Torino. 2. ser. XIV. (1854) 374.
 Sect. 2. *Penicillaria* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 184.
Penicillaria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1036.
 Sect. 3. *Gymnothrix* Spreng., Syst. I. (1825) 302.
Gymnothrix Beauv., Agrost. (1812) 59 t. 13 f. 6.
Gymnothrix Spreng., Anleit. ed. 2. II. I. (1817) 154.
Catatherophora Steud. in: Flora XII. (1829) 465.

- Catalephora Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 311.
 Sericura Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Heild. 2.
 Amphochaeta Anderss. in: Vet. Akad. (Land. Stockholm 1853 (1855) 136.
 Sect. 4. Eckeropsis Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 38.
 Eckeropsis Fig. et Do Not. in: Mem. Acad. Torino. 2. ser. XIV. (1854) 365.
176. 76. *Plagiosetum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) 33 t. 1212; Fl. austral. VII. (1878) 494. — B. H. III. 1107. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 1. Australia centr.
177. 77. *Chamaeraphis* R.Br., Prodr. (1810) 193. — Endl. G. n. 780. — B. H. III. 1107. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 5. Asia et Austral. trop., Brasilia, India occ.
Pseudoraphis Griff., Notul. III. (1851) 29 pp.
Paratheria Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 236.
178. 78. *Odontelytrum* Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII. (1898) 26. — Sp. 1. Abyssin.
179. 79. *Xerochloa* R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 929. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 3. Australia.
180. 80. *Stenotaphrum* Trin., Fund. Agrost. (1820) 175. — Endl. G. n. 774. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. trop.
Diastemantho Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 300.
181. 81. *Phyllorhachis* Trimen in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 353 t. 205. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 1. Angola.
182. 82. *Thyarea* Pers., Synops. I. (1805) 110. — Endl. G. n. 790. — B. H. III. 1109. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 1. Littora Maris indici et pacifici.
Microthyarea Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 3.
Microthyarea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 531.
Thyarea Kunth, Enum. pl. I. (1833) 173.
Ornithocephalochloa Kurzin: Journ. of Bot. XIII. (1875) 332 t. 171.
Thyarea Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 196.
183. 83. *Spinifex* L., Mant. II. (1771) 163. — Endl. G. n. 791. — B. H. III. 1109. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 4. Asia trop., Japon, Austral., N. Zelandia, N. Caledonia.
Ixalum Forst. f., Prodr. (1785) 92.
184. 84. *Olyra* L., Syst. ed. 10. (1759) 1261. — Endl. G. n. 764. — E. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 39. — Sp. 20. Afr. et Amer. trop., Madagasc.
Mapira Adams., Fam. II. (1763) 39.
Lithacne Beauv., Agrost. (1812) 135 t. 24.
Raddia Bertol. in: Opusc. sc. Bologna III. (1819) 410.
Lithacne Poir. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 60.
Strephium Schrad. ex: Nees, Agrost. brasil. (1829) 298.
- VI. ORYZEAE Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 74; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1855) 1079; Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 39.
185. 85. *Hydrochloa* Beauv., Agrost. (1812) 135 t. 24 f. 4. — Endl. G. n. 791. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 1. Carolina, Florida.
186. 86. *Pharus* (P. Br., Hist. Jamaica (1756) 344) L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1498. — Endl. G. n. 799. — B. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 5. Amer. trop.
187. 87. *Leptaspis* R.Br., Prodr. (1810) 211. — Endl. G. n. 740. — B. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.
188. 88. *Luziola* Juss., Gen. (1799) 33. — Endl. G. n. 735. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 6. Amer. trop. et bor. calida.
- Sect. 1. *Euluziola* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 40.
 Sect. 2. *Caryochloa* Hack., ibid. 40.
Caryochloa Trin., De Gramin. panic. (1826) 54.
Atrozia Schrad. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 11.
189. 89. *Zizaniopsis* Doell et Aschers. in: Fl. brasil. II. 2. (1871) 12 t. 3. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 1. Amer. bor. calida, Brasilia.
190. 90. *Zizania* [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 455] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 991. — Endl. G. n. 732. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 1. Amer. bor., As. bor., Japonia.
Elymus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 210.
Fartis Adams., Fam. II. (1763) 37.
Hydropyrum Link, Hort. berol. f. (1827) 252.
Melinum Link, Handb. I. (1829) 96.
191. 91. *Potamophila* R.Br., Prodr. (1810) 211. — Endl. G. n. 730. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 1. Australia.
192. 92. *Maltebrunia* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 183 t. 3. — Endl. G. n. 729. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 2. Madagascar, Afr. austr.
Maltebrunia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 93.
193. 93. *Oryza* [L., Syst. ed. 1. (1759) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 729. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 20 ad 6 reduc. Utriusque orbis reg. trop.
Oryza Desv., Journ. de bot. I. (1813) 76.
Padia Mor., Syst. Verz. Pl. Zollinger (1846) 103.
Sclerophyllum Griff., Notul. III. (1851) 8.
Oriza Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 155.
Rhynchoryza Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 1063.
194. 94. *Leersia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 21. — Endl. G. n. 728. — B. H. III. 1117. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et bor. temp.
Homalocenchrus Miq. in: Acta helvet. phys.-math. etc. IV. (1760) 307.
Hamolocenchrus Scop., Introd. (1777) 73.
Ehrhartia Wed. in: Wiggers, Prim. fl. holst. (1780) 64.
Asprella Schreb., Gen. I. (1759) 45.
Endodia Raf., Neoenyrt. (1825) 4.
Asprella Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 152.
Blepharochloa Endl., Gen. (1841) 1352.
Pseudoryza Griff., Icon. pl. asiat. III. (1854) t. 141.
Eleocharis Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 566.
Laetia Gromow. ex Trautv. in: Acta Horti petropol. IX. (1884) 354.
195. 95. *Achlaena* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 228. — B. H. III. 1117. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 1. Cuba.
196. 96. *Reynaudia* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 195 t. 9. — Endl. G. n. 758. — B. H. III. 1129. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. Cuba, S. Domingo.
197. 97. *Hygryza* Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XV. (1833) 589. — Endl. G. n. 733. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. India or.
Potamochoa Griff. in: Journ. As. Soc. Bengal V. (1866) 571 t. 22.
Hygryza Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 59.
198. 98. *Anomochloa* Benth. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. 1851, 368 t. 29. — B. H. III. 1111. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. Brasilia.
199. 99. *Lygeum* L., Cent. pl. I. (1755) 4; Loefl., Her. hisp. (1758) 52. — Endl. G. n. 741. — B. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Linsparium Adams., Fam. II. (1763) 34.
Linsparium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 59.

200. 100. *Streptochaeta* Schrad. ex Nees, *Agrost. brasil.* (1829) 536. — Endl. G. n. 911. — B. H. III. 1111. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 2. *Brasilia*, Ecuador.
Lepidilema Trin. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg*. 6. sér. I. (1831) 93.

VII. PHALARIDAE Link, *Hort. berol.* I. (1827) 62 pp.; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1083; Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 2. (1887) 42.

201. 101. *Ehrharta* Thunb. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1779) 216 t. 8. — Endl. G. n. 736. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 42. — Sp. ad 24. *Afr. austr.*, *Ins. Mascar.*, *N.-Zeland.* (*Austral. inquil.*)

Trochera L. C. Rich. in: *Journ. de phys.* XIII. (1779) 225 t. 3.

Ehrharta Juss., *Gen.* (1789) 32.

Ehrharta Hedw. f., *Gen.* (1806) 247.

Ehrharta Beauv., *Agrost.* (1812) 60.

202. 102. *Microaena* R.Br., *Prodr.* (1810) 210. — Endl. G. n. 738. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 5. *Austral.*, *N.-Zeland.*

Diplax Soland. ex Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838) 11; Hooker f., *Fl. Tasman.* II. (1860) 105.

203. 103. *Tetrarrhena* R.Br., *Prodr.* (1810) 209. — Endl. G. n. 737. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 4. *Australia.*

204. 104. *Phalaris* [L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 14] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 54. — Endl. G. n. 755. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 10. *Eur.*, *Reg. mediterr.*, *Amer. extratrop.*, *alibi inquil.*

Phleoides Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 148.

Typhoides Moench, *Meth.* (1794) 201.

Baldinger Gaertn., *Mey. et Scherb., Fl. Wett. I.* (1799) 43.

Digraphis Trin., *Fund. Agrost.* (1820) 127.

Endallex Raf. in: *Seringe, Bull. bot. I.* (1820) 220.

205. 105. *Anthoxanthum* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 18] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 28. — Endl. G. n. 756. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 4. *Eur.*, *As. extratrop.*, *Amer. bor.* (*Austral. indig.*?)

Xanthoxanthos St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 119; VIII. (1881) 189.

Xanthanthos St.-Lag., *ibid.* VIII. (1881) 189.

206. 106. *Hierochloë* [J. G. Gmel., *Fl. sibir. I.* (1747) 1001] R.Br., *Prodr.* (1810) 208. — Endl. G. n. 755. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 44. — Sp. 13. *Utriusque orbis* reg. temp., *frigid.* et *trop. mont.*

Savastana Schrank, *Baier. Fl. I.* (1789) 100 et 337.

Torresia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 125.

Dissarrenum Labill., *Nov. Holl. pl. spec. II.* (1806) 82 t. 232.

Torresia Pers., *Synops. II.* (1807) 534.

Dissarrenum Beauv., *Agrost.* (1812) 62.

Hierochloa Beauv., *ibid.* 62.

Dimesia Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 175.

Ataxia R.Br. in: *Parry, I. Voy.* (1824) App. p. CCXCIII. (err. typogr. CCXIII.)

Dimeria Endl., *Gen.* (1836) 81 in *synon.*

VIII. AGROSTIDAE Kunth in: *Mém. Mus. Paris II.* (1815) 72; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1084; Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 2. (1887) 44.

A. *STIPEAE* Nees, *Agrost. brasil.* (1829) 371; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1084; Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 2. (1887) 45.

Stipaceae Kunth in: *Mém. Mus. Paris II.* (1815) 71.

207. 107. *Amphipogon* R.Br., *Prodr.* (1810) 175. — Endl. G. n. 827. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 45. — Sp. 5. *Australia.*

Aegopogon Beauv., *Agrost.* (1812) 122 t. 22 f. 4 pp.

Gamelythrum Nees in: *Hooker, London Journ. of Bot.* II. (1813) 415.

Pentacraspedon Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 151.

Gamelythrum Steud., *ibid.* 195.

208. 108. *Aristida* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 82. — Endl. G. n. 801. — B. H. III. 1140. — E. P. II. 2. 45. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis* reg. calidior.

Kielboou Adans., *Fam. II.* (1763) 31.

Moulinia Raf. in: *Seringe, Bull. bot. I.* (1830) 221.

Trixostis Raf., *ibid.* 221.

Sect. 1. *Chaetaria* Trin. et Rupr. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg*, 6. sér. V. (1842) 100.

Chaetaria Beauv., *Agrost.* (1812) 30 t. 8 f. 5 et 6.

Curtopogon Beauv., *ibid.* 32 t. 8 f. 7.

Streptachne H., B. et K., *Nov. gen. et spec. I.* (1815) 124 t. 40.

Cyrtopogon Spreng., *Syst. I.* (1825) 266.

Orthachne Nees in: *Seemann, Bot. Voy. Herald* (1852--57) 225.

Sect. 2. *Arthratherum* Reichb., *Consp.* (1828) 50; cf. *Trinius et Ruprecht* in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg*, 6. sér. V. (1842) 155.

Arthratherum Beauv., *Agrost.* (1812) 32 t. 8 f. 8.

Sect. 3. *Stipagrostis* Trin. et Rupr. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg*, 6. sér. V. (1842) 163.

Stipagrostis Nees in: *Linnaea* VII. (1832) 290.

Schistachne Fig. et De Not. in: *Mem. Accad. Torino*. 2. ser. XII. (1852) 252.

209. 109. *Stipa* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 78. — Endl. G. n. 798. — B. H. III. 1141. — E. P. II. 2. 46. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis* reg. trop. et temp.

Trichosathera Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 149.

Jarava Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 2 t. 1.

Streptachne R.Br., *Prodr.* (1810) 174.

Achnatherum Beauv., *Agrost.* (1812) 19 t. 6 f. 7.

Podopogon Raf., *Neogeny.* (1825) 4.

Lasiagrostis Link, *Hort. berol. I.* (1827) 99.

Lasiagrostis Link, *Handb. I.* (1829) 39.

Macrochloa Kunth, *Rév. Gramin. I.* (1829) 58.

Aristella Bertol., *Fl. ital. I.* (1833) 690.

Jarapha Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 797.

Orthorhaphium Nees in: *Proc. Linn. Soc. I.* (1841) 94.

Trichosantha Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 702.

Stypa Doell., *Rhein. Fl.* (1843) 106.

Ptilagrostis Griseb. in: *Ledebour, Fl. ross. IV.* (1853) 447.

Stipa Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg I.* (1864) 812.

210. 110. *Oryzopsis* [L. C. Rich. in: *Michx., Fl. bor.-amer. I.* (1803) 51 t. 9. — Endl. G. n. 793. — B. H. III. 1142. — E. P. II. 2. 46. — Sp. 15. *Utriusque orbis* reg. temp.

Sect. 1. *Euoryzopsis* nob.

Dilepyrum Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352.

Piptatherum Beauv., *Agrost.* (1812) 17 t. 5 f. 10 et 11.

Urachne Trin., *Fund. Agrost.* (1820) 109.

Sect. 2. *Eriocoma* Trin. et Rupr. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg*, 6. sér. V. (1842) 19 (sect. *Urachnes*); cf. Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 1143.

Eriocoma Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 40.

Fendleria Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 419.

Eriocoma Vasey in: *U. St. Dpt. Agricult. Rep.* (1881--82) 247.

211. 111. *Nassella* E. Desv. in: *C. Gay, Fl. chilena VI.* (1853) 263 t. 75 f. 1. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 46. — Sp. 8. *Pervuvia*, *Chili*, *Argentina*.

— *Caryochloa* Spreng., *Syst. IV. Cur. post.* (1827) 22 et 30 pp.

212. 112. *Piptochaetium* J. Presl in: *C. Presl, Rel. Haenk. I.* (1830) 222 t. 37. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 5. *Amer. austr. extratrop.*

Caryochloa Spreng., Syst. IV, Cur. post. (1827) 22 et 59 pp.

213. 113. *Milium* [L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 61. — Endl. G. n. 762. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 5 et 6. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Miliarium Moench, Meth. (1794) 201.

214. 114. *Aciachne* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) t. 1362. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 1. Amer. austr., andina.

215. 115. *Muehlenbergia* („Muehlenbergia“) Schreb., Gen. I. (1789) 44. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. ad 60. Amer. bor., et austr., andina, Japonia, Himalaya.

Muehlenbergia Schreb., Gen. I. (1789) 44.
Muehlenbergia Schreb., Beschr. Gräs. III. (1810) t. 50 et 51.

Sericostis Raf., Neogenytr. (1825) 4.

Aeraxis Trin. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 22.

Sericostis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 568.

Subg. I. *Eumuehlenbergia* nob.

Dilepyrum (L. C. Rich.) in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1893) 40.

Podasacum Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.

Trichochloa Beauv., Agrost. (1812) 29 t. 8 f. 2.

Tosagris Beauv., ibid. t. 8 f. 3.

Podasacum Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 72.

Dactylozamia Link, Hort. berol. II. (1833) 248.

Diplachyrum Nees in: Flora XI. (1828) 303.

Podasacum Reichb., Consp. (1828) 50.

Podasacum Spreng., Gen. I. (1830) 58.

Calyceodon Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 189.

Vaseya Thurber in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia (1863) 79.

Subg. II. *Clomema* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 97.

Clomema Beauv., Agrost. (1812) 28 t. 7 f. 10.

Boala Scribn. in: Hackel, True Grasses (1890) 104 (translated from Engler et Prantl, Pilzfam.) et in: Beal, Grasses of North Amer. II. (1896) 267.

216. 116. *Brachyelytrum* Beauv., Agrost. (1812) 39 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 4. Amer. bor., Ecuador, Atr. (Transvaal, Kilmanscharo).

Subg. I. *Aphanelytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 42.

Subg. II. *Eubrachyelytrum* Hack., ibid.

Subg. III. *Pseudobromus* Hack., ibid.

Pseudobromus K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 108.

217. 117. *Podophorus* Phil. in: Bot. Zeig. XIV. (1866) 648. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

218. 118. *Lycurus* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 141 t. 45. — Endl. G. n. 804. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 2. New-Mexico, Mexico.

Phaeopogon Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 189.

Lycurus D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 134.

219. 119. *Percilema* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1890) 233 t. 37, f. 1. — Endl. G. n. 816. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 3. Amer. trop., a Brasil, et Colombia usque ad Mexico.

Percilema Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1144.

B. *PHLEOIDEAE* Brongn., Enum. genr. (1843) 7; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 48.

Phleodeae Link., Hort. berol. I. (1827) 269 emend.

220. 120. *Cornucopiac* [L., Gen. ed. I. (1757) 13] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 741. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 1. Oriens.

221. 121. *Crypsis* Ait., Hort. kew. I. (1789) 48; III. (1789) 505. — Endl. G. n. 745. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Pallasia Scop., Introduct. (1777) 72.

Antitragus Gaertn., Fruct. II. (1791) 7 t. 89.

Raddia (Pieri?) in: Junius Anthol. II. (1834) 448.

Pachea Pourr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 449.

in synon.

Cystosis Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 54.

222. 122. *Heleochoa* Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. I. (1801) 23 t. 29 et 30. — Endl. G. n. 745^b. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 8. Reg. mediterr., Eur. et Asia med.

Pechea Pourr., Chlor. narbonne. ex Kunth, Enum. pl. I. (1835) 22 in synon.

Rhizocephalus Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 68; XIII. (1853) 43.

223. 123. *Phleum* [L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 59. — Endl. G. n. 750. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. ad 10. Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antarct.

Maillea Parl., Pl. nov. (1842) 31; cf. Hackel in: Bull. Soc. bot. France XXXIX. (1892) 274.

Seet. 1. *Euphleum* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 457.

Stelephurus Adans., Fam. II. (1763) 31.

Plantinia Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1874) 317.

Seet. 2. *Chilochoa* Link, Enum. I. (1821) 67.

Chilochoa Beauv., Agrost. (1812) 37 t. 7 f. 2.

Achnodonton Beauv., ibid. 24 t. 7 f. 5.

Achnodon Link, Hort. berol. I. (1827) 65.

224. 124. *Echinopogon* Beauv., Agrost. (1812) 42 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 808. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 1. Austral., N. Zeland.

Hystericina Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 35.

225. 125. *Alopecurus* [L., Syst. ed. I. (1755)] Gen. ed. I. (1757) 18] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 60. — Endl. G. n. 747. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 40 ad 20 reduc. Eur. et Asia trop. (Amer. bor. et austr., Austral. indig. ?)

Cordosurus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 118.

Colobachne Beauv., Agrost. (1812) 22 t. 6.

Tozzettia Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1798) 477.

226. 126. *Brousmichea* Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 163. — E. P. N. 42. — Sp. 1. Tonkin.

227. 127. *Mihora* Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 746. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. 1. Eur. occ., med. et austr.

Rothia Borkh., Tent. dispos. pl. Germ. (1792) 43.

Chamaezostis Borkh. ex Willd., Prim. fl. west-himens. (1799) 129.

Sturmia Hoppe in: Sturm, Deutschl. Fl. Hoff VII. (1799).

Knappa Smith, Engl. Bot. (1805) t. 1127.

228. 128. *Coleanthus* Seidl in: Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) II. et 276 var. Seidl. — Endl. G. n. 809. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. 1. Eur. Asia, Amer. bor.

Schmidtia Tratt., Fl. aser., Kew. I. (1811) 121 f.

Willibadia Steudel in: Flora II. (1819) 6.

Willibadia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 5-7.

229. 129. *Phippsia* R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXXXV. (err. typ. p. CLXXXV.). — Endl. G. n. 806. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. arct.
- C. *EUAGROSTEA* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pflz. II. 2. (1887) 49.
230. 130. *Sporobolus* R.Br., Prodr. (1810) 169. — Endl. G. n. 809. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 49. — Sp. ad 80. Asiae, Afr. et Amer. reg. temp. et calid.; Eur. austr. sp. 1.
- Heleochoa* Beauv., Agrost. (1812) 23.
- Vilfa* Beauv., ibid. 16. t. 5. f. 8.
- Agrosticula* Raddi, Agrost. brasil. (1823) 33 t. 1 f. 2.
- Bennetia* Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 220.
- Triachyum* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) J. Intell. 19 et ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 176.
- Sporobolus* Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 17.
- Spermachiton* Llanos, Fragm. (1851) 25.
- Cryptostachys* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 181.
- Diachyum* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256.
- Triachyum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 86.
- Blepharoneuron* Nash in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 88.
231. 131. *Epicampes* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 235 t. 39. — Endl. G. n. 808*. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 12. Californ., Mexico, Amer. austr. andin.
- Baucha* Fourn. ex Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 88.
- Crypsina* Fourn., ibid. 87.
232. 132. *Chaeturus* Link in: Schrad., Journ. II. (1799) 313. — Endl. G. n. 814. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Penins. iberica.
233. 133. *Polypogon* Desf., Fl. atlant. I. (1798) 66. — Endl. G. n. 813. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.
- Santia* Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1798) 479.
- Nowodworskya* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 235 et 351 t. 40.
- Raspailia* J. Presl, ibid.
234. 134. *Garnotia* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 132 t. 21. — Endl. G. n. 761. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 8. India or., China, Japonia.
- Berghausia* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 57.
- Miquelia* Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 177.
235. 135. *Woodrovia* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2447. — E. P. N. 43. — Sp. 1. India or.
236. 136. *Garnotiella* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2494. — E. P. N. 43. — Sp. 1. Ins. Philippin.
237. 137. *Cyathopus* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXIV. (1895) t. 2395. — E. P. N. 43. — Sp. 1. Himalaya.
238. 138. *Thurberia* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 58. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Texas, Arkansas.
- Greenia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 142 non Walk. et Arn.
- Sclerachne* Torr. ex Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. VI. (1845) 273.
- Limnoda* Dewey in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. II. (1891—1894) 518.
239. 139. *Limna* Trin., Fund. Agrost. (1820) 116 t. 6. — Endl. G. n. 748. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 1. Sibiria or.
240. 140. *Arctagrostis* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 434. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 1. Eur., Asiae et Amer. reg. arct. et subarct.
241. 141. *Cinna* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 5. — Endl. G. n. 808. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Eur. et Amer. bor.
- Abela* Adans., Fam. II. (1763) 31.
- Byttia* Fries, Növit. fl. succ. Mant. II. (1839) 2.
242. 142. *Agrostis* [L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1757) 19.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 61. — Endl. G. n. 810. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
- Vilfa* Adans., Fam. II. (1763) 495.
- Avena* Hall. ex Scopoli, Introduct. (1777) 74.
- Trichodium* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 41 t. 8.
- Decandolia* Bast., Ess. fl. Maine-et-Loire (1809) 28.
- Agraulus* Beauv., Agrost. (1812) 5 t. 4.
- Notonema* Raf., Neogenyt. (1825) 4.
- Calamagrostis* Meyen, Reise I. (1834) 456.
- Bromidium* Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 154.
- Didymochaeta* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 185.
243. 143. *Chaetotropis* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 72 et 271 t. 47. — Endl. G. n. 812. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 1. Chili.
- Chaetotropis* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 134.
244. 144. *Simplicia* Kirk in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 497. — Sp. 1. Nov. Zeland.
245. 145. *Gastridium* Beauv., Agrost. (1812) 21 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 811. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur. occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. austr. extratrop. inquil.?)
246. 146. *Triplachne* Link, Hort. berol. II. (1833) 241. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
247. 147. *Calamagrostis* Adans., Fam. II. (1763) 31. — Endl. G. n. 817. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 51. N. 42. — Sp. ad 135. Utriusque orbis region. frigid., temp. et trop. mont.
- Amagris* Raf., Préc. trav. somiol. (1814) 27; Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
- Pteropodium* Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 414.
- Lechlera* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101 in nota.
- Athernotus* Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 74.
- sect. 1. *Epigeos* Koch, Synops. (1837) 783.
- sect. 2. *Deyeuxia* Reichb., Conspect. (1828) 50 n. 908 b.
- Deyeuxia* Beauv., Agrost. (1812) 43 t. 9 f. 9 et 10.
- Lachnagrostis* Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.
- Relchela* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101.
- Achaeta* Fourn. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1152.
- Cinnastrum* Fourn., ibid. 1152.
248. 148. *Cinnagrostis* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 1. Argentina.
249. 149. *Annophila* Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1809) 24 t. 41. — Endl. G. n. 820. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 4. Utriusque orbis hemisph. bor.
- Psamma* Beauv., Agrost. (1812) 105.
250. 150. *Calamovilla* Hack., True Grasses (1890) 113, translated from Engler et Prantl, Pflz. by Scribner. — E. P. N. 43. — Sp. 2. Amer. bor.
- Calamagrostis* sect. *Calamovilla* A. Gray, Bot. North. Unit. Stat. (1848) 582.
251. 151. *Apera* Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 810*. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Eur., Asia occ.
- Anemagrostis* Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.
252. 152. *Dichelachne* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 20. — Endl. G. n. 796. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Austral., N. Zeland.

253. 153. *Trisetaria* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 27. — Endl. G. n. 861. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Syria, Aegypt., Afr. trop. or. (Abyss., Kilimandscharo).
Anomalotus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 198.
254. 154. *Diplogogon* R.Br., Prodr. (1810) 176. — Endl. G. n. 828. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral. occ.
Dipogonia Beauv., Agrost. (1812) 125.
255. 155. *Pentapogon* R.Br., Prodr. (1810) 173. — Endl. G. n. 849. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral., Tasmania.
256. 156. *Lagurus* [L., Gen. ed. 1. 17. 7. 353] L., Spec. ed. 1. (1753) 81. — Endl. G. n. 862. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. occ.
- IX. AVENEAE Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX, Suppl. 1. (1843) 154: Benth. in: Benth. et Hooker L., Gen. III. (1843) 1086; Hack. in: Engler et Prantl., Pflzgem. II. 2. (1887) 52.
Avenaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
257. 157. *Holcus* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1047 pp. — Endl. G. n. 754. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. et austr., alibi inquil.
258. 158. *Prionachne* Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447. — Endl. G. n. 931. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Afr. austr.
Prionanthium Desv., Opusc. (1831) 64.
Prionanthum Desv., ibid. t. 4.
Chondrolaena Nees, Fl. Afr. austr. I. (1844) 123.
Ktenosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 150.
259. 159. *Eriachne* R.Br., Prodr. (1810) 183. — Endl. G. n. 869. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. ad 22. Asia trop., Austral.
Achneria Beauv., Agrost. (1812) 72.
260. 160. *Massia* Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 165. — E. P. N. 43. — Sp. 1. India or.
Megalachne Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 372.
261. 161. *Zenkeria* Trin. in: Linnæa XI. (1847) 150 t. 3. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 2. India or., Zeylan.
Amphidonax Nees ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 196 pp.
262. 162. *Micraira* E. Muell., Fragm. V. (1866) 208. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
263. 163. *Coelachne* R.Br., Prodr. (1810) 187. — Endl. G. n. 882. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 3. India or., China austr., Austral. trop.
264. 164. *Airopsis* Desv., Journ. de bot. I. (1898) 209 pp. — Endl. G. n. 869. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Eur. austr.-occ., Afr. bor.-occ.
265. 165. *Aina* [L., Fl. japon. (1737) 27; Gen. ed. 1. (1753) 325 n. 858] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 63. — Endl. G. n. 859. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens; alibi inquil.
Aspris Adams., Fam. II. (1763) 496.
Leptophoba Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Pronia Ehrh., ibid. 149.
Florinia Parl., Fl. ital. I. (1848) 232.
Caryophylla Opiz., Seznam (1852) 27.
Avenastrum Jessen, Deutschl. Gräser (1863) 21 pp.
Avena Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 830.
Fuscia Schur., Enum. pl. Transsilv. (1866) 754.
Salmasia Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1875) 317.
266. 166. *Antinoria* Parl., Fl. palerm. I. (1845) 92. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.
267. 167. *Molineria* Parl., Fl. ital. I. (1848) 236. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 3. Eur. occ. et austr., Asia minor.
Periballia Trin., Fund. Agrost. (1820) 133.
Molineria Ball in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 718.
268. 168. *Achneria* Munro in: Harvey, Gen. South Afric. Pl. ed. 2. (1868) 449 non Beauv. — B. H. III. 1158. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 8. Afr. austr. et trop.
Eriachne Nees, Fl. Afr. austr. (1841) 273 non R.Br.
269. 169. *Corynephorus* Beauv., Agrost. (1812) 90 t. 18 f. 2. — Endl. G. n. 866. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur., Reg. mediterr., Oriens.
Weingaertneria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1890) 23 et 51.
Corynephorus Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
Weingaertneria Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1841) 93.
270. 170. *Deschampsia* Beauv., Agrost. (1812) 91 t. 8 f. 3. — Endl. G. n. 857. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 20. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Deschampsia Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
Czernaevia Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.
Podionapus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 82.
Sect. 1. *Campella* („Campelia“) Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 457.
Campella Link., Hort. berol. I. (1827) 122.
Campella Kunth, Enum. pl. I. (1833) 256 et 287.
Rytidosperma Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 425.
Rytidospermum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1851) 96.
Sect. 2. *Avenella* Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. 1. (1836) 139 cf. Koch, Synops. (1837) 792 (sectio Airoa).
Avenella Parl., Fl. ital. I. (1848) 244.
Lerehenfeldia Schur., Enum. pl. Transsilv. (1866) 753.
Sect. 3. *Vahlodea* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 423.
Vahlodea Fries in: Bot. Notis. (1842) 176.
Monandraira E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1853) 341 t. 79.
Airidium Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 423.
Peyritschia Fourm. ex Benth. et Hooker L., Gen. III. (1843) 1158.
271. 171. *Trisetum* Pers., Synops. I. (1805) 97. — Endl. G. n. 863. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 54. — Sp. ad 59. Utriusque orbis reg. temp. et mont.
Trichaeta Beauv., Agrost. (1812) 86 t. 17 f. 8.
Trisetarium Polr., Encycl. Suppl. V. (1817) 365.
Rostraria Trin., Fund. Agrost. (1820) 49.
Acropselion Bess. ex Trin. in: Mém. Acad. St. Petersbourg. 6. sér. I. (1831) 59.
Acropselion Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XIII. (1846) 163.
Rebentischia Opiz in: Lotos IV. (1854) 194.
272. 172. *Ventenata* Koel., Deser. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 272. — Endl. G. n. 863. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 55. — Sp. 3. Reg. mediterr., Eur. occ. et centr., Oriens.
Malva Opiz., Seznam (1852) 62.
Heteranthus Dumort. ex Fourreau in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 183.
273. 173. *Avena* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 79. — Endl. G. n. 864. — B. H. III. 1160. — E. P. II. 2. 55. — Sp. ad 59. Orbis veteris reg. temp., Amer. bor. et austr.]

- ? *Lophopyrum* Raf. in: *Mod. Repos. New York* V. (1808) 351.
Preissia Opiz, *Seznam* (1852) 79.
 Sect. 1. *Orthe* Griseb. in: *Ledebour, Fl. ross.* IV. (1853) 412.
 Sect. 2. *Avenastrum* Koch, *Synops.* (1837) 795.
Elicotrichon Bess. ex Andrejewsky, *Rys bot.* I. (1823) 9.
Helicotrichum Bess. in: *Reichenbach, Fl. germ. exc.* (1832) 140ⁿ n. 352; *Ind.* 59.
Avenastrum Jessen, *Deutschl. Gräser* (1863) 214 pp.
Hemifolia Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 760.
Heliotrichum Bess. ex Schur, *ibid.* 762.
- 274 174. *Amphibromus* Nees in: *Hooker, London Journ. of Bot.* II. (1843) 420. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 275 175. *Arrhenatherum* Beauv., *Agrost.* (1812) 55 t. II f. 5. — Endl. G. n. 865. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Avenastrum Jessen, *Deutschl. Gräser* (1863) 214 pp.
- 276 176. *Gaudinia* Beauv., *Agrost.* (1812) 95 pp. — Endl. G. n. 864. — B. H. III. 1160. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 2 Reg. mediterr., Ins. Azor.
Arthrostachya Link, *Hort. berol.* I. (1827) 151.
Falimiria Bess. ex Reichenbach, *Consp.* (1828) 54.
Cylindrium Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 68.
Gaudinia St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII. (1881) 172.
- 277 177. *Tristachya* Nees, *Agrost. brasil.* (1829) 458. — Endl. G. n. 866. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Madagasc., Asia occ., Amer. trop.
Monopogon J. Presl in: C. Presl, *Rel. Haenk. J.* (1830) 324 t. 44.
- 278 178. *Trichopteryx* Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 339. — Endl. G. n. 868. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Brasilia.
Trichopteria Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 449.
Trichopteryx Endl., *Gen.* (1836) 97.
Loudetia Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) I. *Intell.* 20 et 713.
- 279 179. *Anisopogon* R.Br., *Prodr.* (1810) 176. — Endl. G. n. 867. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 280 180. *Danthonia* DC. in: *Lamarek et De Candolle, Fl. franc.* ed. 3. III. (1805) 32 pp. — Endl. G. n. 871. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis reg. calid. et temp.*
Danthonia Link, *Handb.* I. (1829) 45.
Merathrepta Raf. in: *Seringe, Bull. bot. I.* (1830) 221.
Plinthanthesis Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 14.
 Sect. 1. *Himantochaete* Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 323.
Streblochaete Hochst. ex A. Richard, *Tent. fl. abyss.* II. (1851) 421.
Crimipes Hochst. in: *Flora XXXVIII.* (1855) 279.
Streblochaete Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1833) 1163.
 Sect. 2. *Pentastichis* Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 382 et Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 280.
Pentameris Beauv., *Agrost.* (1812) 92 t. 18 f. 8.
Chaetobromus Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 449.
Triraphis Nees, *Fl. Afr. austr.* I. (1841) 270.
Pentastichis Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* XIII. (1846) 164.
- Monacather* Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 247.
Monacather Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XIX. (1881) 99.
- X. *CHLORIDEAE* Kunth in: *Mém. Mus. Paris* II. (1815) 73; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1833) 1087; Hack. in: *Engler et Prantl, Pflzfan.* II. 2. (1887) 57.
- 281 181. *Microchloa* R.Br., *Prodr.* (1810) 208. — Endl. G. n. 834. — B. H. III. 1163. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 3. *Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr. et trop.*
- 282 182. *Cynodon* L. C. Rich. in: *Persoon, Synops. I.* (1805) 85. — Endl. G. n. 836. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 4. *Utriusque orbis reg. calid., Austral.*
Capriola Adams, *Fam. II.* (1763) 31.
Dactylon Vill., *Hist. pl. Dauphiné II.* (1789) 69.
Fibichia Koel., *Descr. Gramin. Gall. et Germ.* (1802) 308.
Dactylon Roem. et Schult., *Syst. II.* (1817) 411.
Dactylus Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg I.* (1864) 810.
- 283 183. *Spartina* Schreb., *Gen. I.* (1789) 43. — Endl. G. n. 846. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 7. *Amer. bor. et austr. extratrop., Ins. Tristan d'Acunha, St. Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.*
Trachynotia (L. C. Rich. in:) *Michx., Fl. bor.-amer.* I. (1803) 63.
Limnetis Pers., *Synops. I.* (1805) 72.
Ponocletia Thou., *Fl. Tristan d'Acunha* (1811) 36.
Tristania Poir., *Encycl. Suppl. IV.* (1816) 526 in observ.
Solenachne Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 12.
Chauvinia Steud., *ibid.* 362.
- 284 184. *Schoenefeldia* Kunth, *Rév. Gramin. I.* (1829) 283 t. 53. — Endl. G. n. 835. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. *Afr. trop., India or.*
Schoenefeldia ("Schaenefeldia") Edgew. in: *Journ. As. Soc. Bengal XXI.* (1853) 183.
- 285 185. *Harpechloa* ("Harpechloa") Kunth, *Rév. Gramin. I.* (1829) 92; *Enum. pl. I.* (1833) 274. — Endl. G. n. 842. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 2. *Afr. austr.*
Harpechloa Kunth, *Rév. Gramin. I.* (1829) 92.
Harpechloa Kunth, *Enum. pl. I.* (1833) 274.
- 286 186. *Ctenium* Panz. in: *Denkschr. Akad. München* 1813. (1814) 288 t. 13. — Endl. G. n. 843. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 7. *Amer. bor. et austr., Afr. trop., Ins. Mascari.*
Campulosus Desv. in: *Nouv. Bull. Soc. philom.* II. (1810) 159.
Campulosus Desv. in: *Journ. de bot. I.* (1813) 69.
Monothera Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 190.
Monocera Ell., *Sketch Bot. South-Carol. I.* (1817) 126.
- 287 187. *Enteropogon* Nees in: *Lindl., Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 448. — Endl. G. n. 847. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. *India or., Afr. trop., Ins. Mascari. et Seychell.*
- 288 188. *Chloris* Swartz, *Prodr. vég. Ind. occ.* (1789) 25. — Endl. G. n. 839. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. ad 40. *Utriusque orbis reg. calidior.*
Codonachne Wight et Arn. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 393.
Phacellaria Willd. ex Steudel, *ibid.* 353 in synonym.; II. (1841) 313.
Macrostachya Hochst. ex A. Richard, *Tent. fl. abyss.* II. (1851) 408 in nota.
Chloroides Fisch. ex Regel, *Index sem. Horti petropol.* (1863) 28.
Langsdorffia Fisch. ex Regel, *ibid.* (1863) 26.
Heteroplexis Ehrenb. ex Boissier, *Fl. orient. V.* (1884) 554.
 ? *Agrostomia* Cerv. et Cord. in: *La Naturelle* (1870) 345.

- Sect. 1. *Euchloa* Endl., Gen. (1836) 93; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1165.
Bliatherium Desv., Opusc. (1831) 72.
- Sect. 2. *Eustachys* Reichb., Consp. (1828) 49.
Eustachys Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.
Schultesia Spreng., Pugill. II. (1815) 17.
289. 189. *Trichloris* Fourn. ex Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 192. — B. H. III. 1166. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. Mexico, Texas, Arizona, Chili, Argentina.
Chloropsis hort. ex Hackel in: Engler et Prantl. Pflz. II. 2. (1887) 59.
Chloridopsis hort. ex Hackel. *ibid.* 59.
290. 190. *Gymnopogon* Beauv., Agrost. (1812) 41 t. 9. f. 3. — Endl. G. n. 849. — B. H. III. 1167. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 6. Amer. bor. et austr., Zeylan.
Alloatheros Ell. Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 116.
Anthopogon Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 81.
Alloatheros Endl., Gen. (1836) 95.
Dichostaria Nees in: Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 145.
Alloatheros Steud., *ibid.* 217.
291. 191. *Monochaete* Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 78 t. 22. — B. H. III. 1167. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 1. Brasilia.
Doellachloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 773.
292. 192. *Schedonardus* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 228 et 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 146. — B. H. III. 1167. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 1. Amer. bor.
293. 193. *Willkommia* Hack. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXX. (1888) Abb. 145. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
294. 194. *Craspedorhachis* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) t. 1377. — B. H. III. 1168. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 1. Afr. trop.
295. 195. *Bouteloua* (Bottleua) Lag. in: Varied. Cienc. II. 4. (1895) 131. — Endl. G. n. 844. — B. H. III. 1168. — E. P. II. 2. 59. — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.
Bouteloua Lag. in: Varied. Cienc. II. 4. (1895) 134.
Corethrum Vahl in: Skrift. naturk. Selsk. Kiøbenhavn VI. (1810) 85.
Bouteloua Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.
Actinoclhoa Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 22 et 417.
Bouteloua Endl., Gen. (1836) 94.
Eutriana Trin., Fund. Agrost. (1820) 161.
Antichloa Steud., Nom. ed. 2. II. (1840) 108.
Nestlera Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 192.
Emericia Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 347.
 Sect. 1. *Chondrosium* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 104 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1168.
Chondrosium Desv. in: Journ. de bot. III. (1813) 68.
- Sect. 2. *Atheropogon* Endl., Gen. (1836) 94 (sect. Eutrianæ emend.; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 104 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1168).
Atheropogon Muchenb. in: Willd., Spec. pl. IV. 2. (1805) 257.
Dinebra DC., Catal. Horti bot. monsp. (1813) 104.
Heterostegia Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188; et in: Journ. de bot. III. (1813) 68.
Heterostegia Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 73.
Heterostegia Schwein. ex Hooker t. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1845) 175.
- Sect. 3. *Triathra* Trin. de Gramin. untr. (1824) et *Isis* (1825) 678 (sect. Eutrianæ); cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1169.
- Triathra* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.
Triana H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 178.
Triana H. B. et K., *ibid.* I. (1815) t. 61.
Aristidium Endl., Gen. (1836) 91.
- Sect. 4. *Polyodon* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 105 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1169.
Polyodon H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 174 t. 55.
Triplathra Endl., Gen. (1836) 94 (sect. Eutrianæ).
Triplathra Lindl., Veg. Kingd. (1847) 116.
296. 196. *Melanocenchris* Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 94. — Endl. G. n. (II.) 843 I. — B. H. III. 1169. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 3. India or., Arabia, Afr. trop.
Gracilea Ch. Koenig apud Willdenow in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1803) 218; et Hooker f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 283.
Boylea Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 475.
Ptilonema Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 201.
Ptilonema Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 284.
297. 197. *Pentarrhaphis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 177 t. 60. — Endl. G. n. 851 et 852. — B. H. III. 1096. — E. P. N. 44. — Sp. 2. Mexico.
Polyschistis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 294 t. 41 f. 12-15.
Strombosium Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 647.
298. 198. *Tripogon* Roth ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 34 et 609; Roth, Nov. pl. spec. (1821) 79. — Endl. G. n. 871 p. — B. H. 1169. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 8. India or., Afr. trop.
Triathra Roth ex Endlicher, Gen. (1836) 97.
Plagiolytrum Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 95.
299. 199. *Tetrapogon* Desf., Fl. atlant. II. (1798-1800) 388 t. 255. — Endl. G. n. 839c. — B. H. III. 1170 et 1166. — E. P. II. 2. 60; N. 44. — Sp. 8. Afr. bor., Abyss. Asia occ. (Patagonia?)
Lepidopronia A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 142 t. 101.
Cryptochloris Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) t. 1376.
300. 200. *Astrebla* F. Muell., Fragm. X. (1876) 76 (nomen); ex Benth., Fl. austral. VII. (1878) 602. — B. H. III. 1170. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 2-3. Austral.
301. 201. *Tetrachne* Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 375. — Endl. G. n. (II.) 876 I. — B. H. III. 1171. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 1. Afr. austr.
302. 202. *Dinebra* Jacq., Fragm. (1806) 77 t. 121 f. 1. — B. H. III. 1171. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 2. Afr. trop. et bor., India or.
Dinebra Beauv., Agrost. (1812) 98.
Dinebra Del., Fl. d' Egypte (1813) 26 t. II f. 3.
Dynebra Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.
303. 203. *Beckmannia* Hest., Icon. et descr. Gramin. austr. III. (1895) 5 t. 6. — Endl. G. n. 749. — B. H. III. 1060. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 1. Eur. or., Asia temp. Amer. bor.
Joachimia Ten. ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 605.
Bruchmannia Nutt., Gen. Amer. I. 1818 48.
Bruchmannia Wittstein, Etym. bot. Haude. (1852) 129.
Joachimia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1169.
304. 204. *Blensine* Gaertn., Tinct. I. (1788) 7 t. 1. — Endl. G. n. 844. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 5.
Urticae orbis imprimis rosea trop. et subtrop.
Arachne Wight et Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 381.
Arthrocladus Boiss. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1172.

305. 205. *Dactyloctenium* Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1029. — Endl. G. n. 837. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. Orbis totius reg. calidior.
306. 206. *Coelachyrum* Nees in: Linnaea XVI. (1842) 221. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. India or., Arabia.
Coelochloa Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 394.
307. 207. *Leptochloa* Beauv., Agrost. (1812) 71 t. 15 f. 1. — Endl. G. n. 840. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.
Rabdochloa Beauv., Agrost. (1812) 84 t. 17 f. 3.
Rhabdochloa Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 73.
Leptostachys G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 73.
Oxydenia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 76.
Oxydenia Spreng., Syst. I. (1825) 351.
308. 208. *Buchloë* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis I. (1859) 432 t. 12 et 14. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. Amer. bor.
Sesleria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 64.
Bulbilis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 226.
Calanthera Nutt. ex Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 12.
Lasiostega Rupr. ex Benthiam, Pl. Hartweg. (1857) 347.
309. 209. *Opizia* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 293 t. 41 f. 1. — Endl. G. n. 845. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. Mexico.
Casiotheca Rupr. ex Galtotti in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) II. 232.
Sect. 1. *Euopizia* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachr. (1897) 44.
Sect. 2. *Pringleochloa* Hack., ibid 44.
Pringleochloa Scribn. in: Bot. Gaz. XXI. (1896) 133.
- XI. **FESTUCEAE** Nees, Agrost. brasil. (1829) 466; Benth. in: Benthiam et Hooker f., Gen. III. (1883) 1089; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 61.
Festuceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 143.
1. **PAPPOPHOREAE** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 82; Benth. in: Benthiam et Hooker f., Gen. III. (1883) 1089; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 64.
310. 210. *Pappophorum* Schreb., Gen. II. (1791) 787. — Endl. G. n. 839. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calidior. Asia et Amer. bor., Austral.
Sect. 1. *Polyrhapis* („*Polyrhapis*“) Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1831) 91.
Polyrhapis Lindl., Veg. Kingd. (1847) 115.
Sect. 2. *Enneapogon* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1831) 91.
Enneapogon Desv. ex Beauvois, Agrost. (1812) 81; et in: Journ. de bot. III. (1813) 70.
311. 211. *Cottea* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 84 et 281 t. 52. — Endl. G. n. 831. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop.
Cottaea Endl., Gen. (1836) 92.
312. 212. *Schmidtia* Steud. in: J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Capverd. Ins. (1852) 144. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 2. Afr. trop. et austr., Aegypt., Ins. Promont. Viridis.
Antoschmidtia Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 199.
Anthoschmidtia Pfeiff., Nom. I. I. (1873) 215.
313. 213. *Calamochloa* Fourn. in: Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 178. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Mexico.
314. 214. *Cathesteecum* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 294 t. 42. — Endl. G. n. 833. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Mexico.
Cathesteecum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1122.
315. 215. *Pommereulla* L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 31 et in: Amoen. acad. X. (1790) II. 33. — Endl. G. n. 874. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. India or.
Pommereulla Willd., Spec. pl. I. (1798) 314.
Pommereulla Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 9 et 252.
316. 216. *Scleropogon* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 47. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2—3. Chili, Mexico, Texas.
Lesourdia Fourn. in: Bull. Soc. bot. France XXVII. (1880) 102 t. 3 et 4.
317. 217. *Triraphis* R.Br., Prodr. (1810) 185. — Endl. G. n. 829. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.
Triraphis Endl., Gen. (1836) 91.
B. SESLERIEAE Reichb., Nom. (1841) 39; Benth. in: Benthiam et Hooker f., Gen. III. (1883) 1090; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 65.
Sesleriaceae Koch, Synops. (1837) 788.
318. 218. *Monanthochloë* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis I. (1859) 436 t. 13 et 14. — B. H. III. 1180 et 1096. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Amer. bor. calid., Argentina.
Halochoa Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 285.
319. 219. *Monroa* („*Monroa*“) Torr. in: Pacif. Rail Rep. IV. (1856) 158. — B. H. III. 1180. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 3. Amer. bor. occ., Texas, Mexico, Amer. austr. extratrop.
Monroa Torr. in: Pacif. Rail Rep. IV. (1856) 158.
320. 220. *Echinaria* Desf., Fl. atlant. II. (1798—1800) 385. — Endl. G. n. 832. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Panicastrella Moench, Meth. (1794) 205.
321. 221. *Orcuttia* Vasey in: Bull. Torrey Bot. Club XIII. (1886) 219. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. California.
322. 222. *Amnochloa* Boiss., Diagn. I. sér. XIII. (1853) 51. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. Oriens, Afr. bor.
Cephalochloa Coss. et Dur. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 229.
323. 223. *Urochloa* Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 437. — Endl. G. n. (II.) 893 I. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Afr. austr.
324. 224. *Sesleria* Scop., Fl. carn. ed. 1. (1760) 63. — Endl. G. n. 875. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 10. Eur., Asia occ.
Sesleria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 165.
Psilathera Link, Hort. berol. I. (1827) 121.
Diptychum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 81.
Sesleria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.
325. 225. *Oreochloa* Link, Hort. berol. I. (1827) 44. — Endl. G. n. 875^a. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. Pyren., Alpes.
326. 226. *Fingerhuthia* Nees ex Lehmann, Catal. sem. Horti hamburg. (1834) cf. Linnaea X. (1836) Litt. 112. — Endl. G. n. 751. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Afr. austr., Afghanistan.
Lasiotrichos Lehm., Catal. sem. Horti hamburg. (1834); Linnaea X. (1836) Litt. 113.
327. 227. *Elytrophorus* Beauv., Agrost. (1812) 67 t. 14 f. 2. — Endl. G. n. 898. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 21. Orbis veteris reg. trop.

- Elythrophorum* Poir. in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 377.
Echinalysium Trin., Fund. Agrost. (1820) 142.
Elythrophorus Dumort., Anal. famil. (1829) 63.
Echinolysium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 114.
- C. **ARUNDINEAE** Reichb., Nom. (1841) 35; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1099; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 67.
 Arundinaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 73.
328. 228. *Gynerium* Humb. et Bonpl., Pl. acquin. II. (1809) 112 t. 115. — Endl. G. n. 826. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 3. (vel unica tantum?) Amer. trop. et subtrop.
 Obs.: Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 378 restringit genus ad *Gynerium saeccharoides* Humb. et Bonpl.
329. 229. *Cortaderia* Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 396. — Sp. 5. Am. austr. trop. et subtrop.
 Obs.: Stapf l. c. enumerat species sequentes: *C. argentea* (Nees) Stapf, *C. araucana* Stapf, *C. speciosa* (Nees) Stapf, *C. rudiuncula* Stapf, *C. Quila* (Nees) Stapf.
330. 230. *Ampelodesma* Beauv., Agrost. (1812) 78 t. 15 f. 11. — Endl. G. n. 822. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Ampelodesmos Link, Hort. berol. I. (1827) 136.
Ampelodesmus Woods in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1838) 34.
331. 231. *Arundo* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 81. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 6. Reg. mediterr., India or, Archip. malay., Ins. Mascar., Amer. calid., N.-Zeland.
Donax Beauv., Agrost. (1812) 77 pp.
Scalochloa Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 528.
Amphidonax Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
Donacium Fries in: Bot. Notis. (1843) 131 [cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 381].
Endonax Fries, ibid. 131.
 ? *Oxyanthle* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 197.
332. 232. *Neyraudia* Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 305. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc., As. trop.
333. 233. *Phragmites* Trin., Fund. Agrost. (1820) 134 pp. — Endl. G. n. 824. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Trichoon Roth in: Roemer's Arch. I. 3. (1798) 37.
Arundo Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 13 f. 2.
Czernya C. Presl, Cyper. et Gramin. sicul. (1820) 22.
Trichodon Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 112.
- D. **TRIODIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1099; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
334. 234. *Elepharidachne* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 126 (err. Hook.) — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 68 et 126. — Sp. 2. Mexico, California.
 ? *Trichodichla* Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 346.
Eremochloa S. Wats. in: King's Expedit. Bot. (1871) 382 t. 40 nec Bussé.
335. 235. *Triodia* R.Br., Prodr. (1810) 182. — Endl. G. n. 873. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 29. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. Amer. trop.
Braehatera Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189.
Dasyochloa Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Merisachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
 ? *Trichodichla* Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 346.
- Seet. 1. *Isotria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 110.
 Seet. 2. *Sieglingia* Reichb., Consp. (1825) 53.
Sieglingia Bernh., Syst. Verz. Pl. Erfurt (1800) 41.
Singlingia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 19.
 Seet. 3. *Rhombolytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
Rhombolytrum Link, Hort. berol. II. (1833) 296.
Rhombolythrum Pfeiff., Nom. II. 2. (1874) 959.
 Seet. 4. *Tricuspis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.
Tricuspis Beauv., Agrost. (1812) 77 t. 15 f. 10.
Tridens Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 34 et 599.
Windsonia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 70.
 Seet. 5. *Triplasis* Spreng., Gen. I. (1830) 73 (sect. *Avenae*); Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
Triplasis Beauv., Agrost. (1812) 81 t. 16 f. 10.
Uralepsis Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 62.
Diplocoa Raf. in: Amer. Journ. of Sc. I. (1819) 252.
Uralepis Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 244.
Triplasia C. A. Agardh, Aphor. (1823) 150.
Diplocoa Reichb., Consp. (1828) 53 in synonym.
336. 236. *Redfieldia* Vasey in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 133. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Colorado.
337. 237. *Diaplachne* Beauv., Agrost. (1812) 89 t. 16. — Endl. G. n. 840. — B. H. III. 1176 et 1187. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 14. Utriusque orbis reg. calidior.
Trichoneura Anderss. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 148.
Ipanum Phil., Ser. mendoc. alt. (1871) 53.
Diaplachne Boiss., Fl. orient. V. (1884) 561.
Leptocarydion Hochst. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.
338. 238. *Pogochloa* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 599. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Brasilia.
 E. **ERAGROSTEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1091; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 69.
339. 239. *Dissanthelium* Trin. in: Linnæa X. (1836) 395. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 3. Amer. andina a Bolivia usque ad Californ.
Phalaridium Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 161.
Stenochloa Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 189.
340. 240. *Molinia* Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 169 et 334. — Endl. G. n. 888. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 1. Eur. here tota.
Emodium Gand., Agrost. helvet. I. (1811) 145.
Monilia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 110.
Amblytes Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 89.
341. 241. *Eragrostis* Host, Leon. et deser. Gramin. austriac. IV. (1800) 14; Beauv., Agrost. (1812) 70 t. 144 f. 1. — Endl. G. n. 876b. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 69. — Sp. ad 169. Orbis utriusque reg. calid. et temp.
Eraobolus Raf., Neogenyct. (1825) 4.
Eragrostis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 622.
Eraobolus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 373.
 Seet. 1. *Cataclastus* Boell. in: Pl. bras. II. 3. (1878) 137 et 155.
Macroblepharus Phil. in: Linnæa XXIX. (1858) 109.

- Vilfagrostis A. Br. et Aschers. in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 137.
Cladoraphis Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1857) 673.
- Sect. 2. *Pterocessa* Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 136.
Magastachya Beauv., Agrost. (1812) 74.
Megastachya Beauv., ibid. 167 t. 15 f. 5.
- Sect. 3. *Platyastachya* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117.
342. 242. *Myriostachya* Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 327. — Sp. 1. Ind. or.
Myriostachya Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117 (sect. *Eragrostidis*).
343. 243. *Halopyrum* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 244^s. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Ad litora maris indic.
344. 244. *Eatonia* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 104. — Endl. G. n. 880. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amer. bor.
Colobanthus Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1831) 66.
Rebonlea Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 341.
345. 245. *Avellinia* Parl., Pl. nov. (1842) 59. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
346. 246. *Koeleria* Pers., Synops. I. (1805) 97. — Endl. G. n. 889. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 15. Eur., As. temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvie.
Collinaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Poaron Reichb., Consp. (1828) 51.
Koeleria Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 134.
Koeleria Parl., Fl. palerm. I. (1845) 131.
Brachystylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 85.
Koeleria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.
Sect. 1. *Airochloa* Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. III. (1829) 1826.
Airochloa Link., Hort. berol. I. (1827) 126; II. (1833) 276.
Achrochloa Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 446.
Sect. 2. *Lophochloa* Reichb., Nom. (1841) 39.
Aegialitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 127 t. 9.
Aegialina Schult., Mant. II. (1824) 13.
Lophochloa Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 42.
Alphochloa Endl., Gen. (1836) 100.
Wilhelmia C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 400.
347. 247. *Catabrosa* Beauv., Agrost. (1812) 97 t. 19 f. 8. — Endl. G. n. 881. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Catabrosa Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 696.
348. 248. *Sphenopus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 135. — Endl. G. n. 899^a. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. mediterr., usque ad Mare caspic.
349. 249. *Cutandia* Willk. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 130. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 6. Reg. mediterr.
- F. *MELICEAE* Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 78; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 70.
Meliceae Link., Hort. berol. I. (1827) 271 emend.
350. 250. *Ectrosia* R.Br., Prodr. (1810) 185. — Endl. G. n. 896. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 4. Austral.
351. 251. *Harpachne* Hochst. ex Flora XXIV. (1841) I. Intell. 20, nomen; ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1850) 431. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Afr. trop.
352. 252. *Heterachne* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) 40 t. 1250 et Fl. austral. VII. (1878) 634. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Austral.
353. 253. *Anthochloa* Nees et Meyen in: Meyen, Reise II. (1843) 14. — Endl. G. n. 886. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Andes Peruviae et Boliviae.
Anthochloa Nees et Meyen in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
354. 254. *Neostaphia* Davy in: Erythra VII. (March 1899) 43. — Sp. 1. California.
Staphia Davy in: Erythra VI. (1898) 109 t. 3 non Chodat.
Davyella Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. (April 1899) 133.
355. 255. *Melica* [L., Fl. lappon. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 66. — Endl. G. n. 887. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.
Dalucum Adans., Fam. II. (1763) 34.
Beckeria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 20.
Claudia Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1808) 177.
Chondrachyum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
356. 256. *Diarrhena* Beauv., Agrost. (1812) 142. — Endl. G. n. 903. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
Korycarpus Zea in: Acta matrit. (1806) ex Lag., Gen. et spec. nov. (1816) 4.
Roemeria Zea in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 61 et 2-7.
Diarrhena Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352; Cat. (1824) 13.
Korycarpus Zea ex Sprengel, Syst. I. (1825) 123.
Onoea Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 178.
- G. *CENTOTHECEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 71.
357. 257. *Centotheca* (= *Centosteca*) Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189. — Endl. G. n. 877. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.
Centosteca Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189.
Centotheca Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 7.
358. 258. *Zengites* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 341] Schreb., Gen. II. (1791) 810. — Endl. G. n. 955. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop. a Columbia usque ad Ind. occ. et Mexic.
Senites Adans., Fam. II. (1763) 39.
Despretzia Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 485 t. 157.
Galeottia Rupr. ex Galeotti in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) II. 247.
Krombolzia Rupr., ibid. 247.
Krombolzia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 121.
359. 259. *Orthoclada* Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 9. — Endl. G. n. 901. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor., a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
360. 260. *Lophatherum* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 49 t. 8. — Endl. G. n. 897. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. India or., Archip. malay., China, Japonia.
Acroelytrum Steud. in: Flora XXIX. (1816) 20.
Allothea Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
Allothea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1191.

361. 261. *Panicum* Hack. in: Sitzber. Akad. Wien LXXXIX. (1884) 131. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 2. Madagascar.
362. 262. *Streptogynus* Beauv., Agrost. (1812) 89 t. 16 f. 8. — Endl. G. n. 905. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop.
- II. *EUFESTUCEAE* Benth in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 71.
363. 263. *Pleurapogon* R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXXXIX. (err. typogr. p. CLXXXIX). — Endl. G. n. 879. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Terra arctica, Californ.
- Lophochlaena* Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1825) 283.
- Lepitoma* Torr. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 29.
364. 264. *Brylkinia* F. Schmidt, Reisen Amurl. (1868) 199 t. 8. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Japonia, Asia bor.-or.
365. 265. *Uniola* [L., Gen. ed. 1. (1737) 353] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 902. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5. Amer. bor., centr., austr., extratrop. et andina.
- Trisiola* Raf., Fl. ludov. (1817) 144.
- Neuroctola* Raf., Neogenyt. (1825) 4.
- Triumia* Raf., ibid. 4.
- Chasmanthium* Link, Hort. berol. I. (1827) 159.
- Neuroctola* Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 193.
366. 266. *Distichlis* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 194. — Endl. G. n. 876a. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral. saepius in maritimis.
- Brizopyrum* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 280.
- Dischlis* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 51 sphalm.
367. 267. *Briza* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 70. — Endl. G. n. 873. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.
- Tremularia* Heist., Syst. (1748) 12.
- Poa* Adans., Fam. II. (1763) 34.
- Nevroloma* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 166.
- Neuroloma* Endl., Gen. (1836) 99.
- Sect. 1. *Eubrizia* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.
- Sect. 2. *Chascolytrum* Benth., ibid. 1195.
- Chascolytrum* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
- Chascolytrum* Beauv., Agrost. (1812) 85.
- Chascolytrum* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 135.
- Sect. 3. *Calotheca* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 283 emend.; Benth in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.
- Calotheca* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
368. 268. *Desmazeria* („Demazeria“) Dumort., Comm. bot. (1822) 26. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. austr.
- Demazeria* Dumort., Comment. bot. (1822) 26.
- Desmazeria* Dumort., Obs. Gramin. II. Belgique (1823) 46.
- Brizopyrum* Link, Hort. berol. I. (1827) 159.
369. 269. *Wangenheimia* Moench, Meth. (1794) 209. — Endl. G. n. 891. — B. H. III. 1170. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Hispania austr., Afr. bor.-occ.
370. 270. *Aeluropus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 143. — Endl. G. n. 876b. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Arabia, Asia med., India or.
- Calotheca* Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 167; Syst. I. (1825) 347.
- Chamaedaetilis* Th. F. Nees, Gen. pl. II. Germ. Monocot. I. (1849) n. 66.
371. 271. *Lasiorchloa* Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 555 t. 192. — Endl. G. n. 896. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 3—4. Afr. austr.
- Tribolium* Desv., Opusc. (1831) 64.
372. 272. *Daetilis* [L., Gen. ed. 2. (1742) 29] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 894. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.
- Amoxites* Adans., Fam. II. (1763) 34.
- Daetilis* Nees, Delic. gallo-belg. I. (1768) 58.
373. 273. *Cynosurus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 72. — Endl. G. n. 894. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 5. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.
- Sect. 1. *Eucynosurus* Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 562 emend.; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 73.
- Sect. 2. *Phalona* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 1183.
- Phalona* Dumort., Obs. Gramin. II. Belgique (1823) 86 et 114.
- Falona* Adans., Fam. II. (1763) 496.
- Pterium* Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.
374. 274. *Lamarekia* („Lamarkia“) Moench, Meth. (1794) 201. — Endl. G. n. 895. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Reg. mediterr., ab Ins. Canar. usque ad Afghanistan, alibi inquil.
- Achyrodes* Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 420.
- Lamarkia* Moench, Meth. (1794) 201.
- Lamarekia* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 39.
- Tinea* Garzia in: Rel. Acad. Aci-Reale, Anno 3—4. 24 ex Parlatores, Fl. palerm. I. (1845) 138.
375. 275. *Sclerochloa* Beauv., Agrost. (1812) 97. — Endl. G. n. 899a. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.
- Amblychloa* Link in: Linnaea XVII. (1843) 339.
376. 276. *Schismus* Beauv., Agrost. (1812) 73 t. 15 f. 4. — Endl. G. n. 890. — B. H. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 4. Reg. mediterr., ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.
- Electra* Panz. in: Denkschr. Akad. München 1843 (1844) 299.
- Hemisacris* Steud. in: Flora XII. (1829) 490.
377. 277. *Nephelochloa* Boiss., Diagn. 1. sér. V. (1844) 72. — B. H. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Orients.
378. 278. *Poa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 29] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 67. — Endl. G. n. 876. — B. H. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 299 ad 109 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter tropic. pauciores.
- Poidium* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
- Allagostachyum* Nees in: Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 50.
- Plotia* Schreb. ex Steudel, ibid. 556.
- Dasyopoa* Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 716.
- Sect. 1. *Pseudopoa* C. Koch in: Linnaea XXI. (1847) 409 (sect. *Festuca*); cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 73.
- Sect. 2. *Eupoa* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 370.
- Sect. 3. *Dioicopoa* E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1863) 413.
379. 279. *Colpodium* Trin., Fund. Agrost. (1820) 119. — Endl. G. n. 897. — B. H. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. ad 12. Orients, Asia centr. et mont.
- Arctophila* Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 62.
380. 280. *Dupontia* R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCXC. (err. typogr. p. CXC). — Endl. G. n. 898. —

- B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 73. — Sp. I. Ins. Melvil (reg. arctica).
- Dypontia Dietr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 534.
381. 281. *Scalochloa* Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 374 et 528. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.
- Flumina Fries, Summa veg. Scand. I. (1846) 247.
382. 282. *Graphephorum* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189. — Endl. G. n. 823. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. I. Amer. bor.
383. 283. *Glyceria* R.Br., Prodr. (1810) 179. — Endl. G. n. 878. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 16. Amer. bor., Eur. temp., Austral.
- Panicularia Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 373; O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 782.
- Festucaria [Heist. ex] Fabricius, ibid. 374.
- Hydrochloa Hartm., Gramin. Scand. (1819) 8.
- Pxydra Endl., Fl. poson. (1830) 119.
- Devauxia Beauv. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 367 in synon.
- Diachroa Nutt. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 497.
- Porroteranthe Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287.
384. 284. *Atropis* Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 61 (sect. Poae); Griseb. in: Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 388. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.
- Puccinellia Parl., Fl. ital. I. (1848) 366.
385. 285. *Festuca* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 73. — Endl. G. n. 899. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 250 ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. rario.
- Drymonaetes Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
- Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
- Schedonorus Beauv., ibid. 177.
- Tragus Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296.
- Zerna Panz., ibid. 296 pp.
- Mygalurus Link, Enum. I. (1821) 92.
- Chloamnia Raf., Neogenyt. (1825) 4.
- Dasiola Raf., ibid. 4.
- Drymonaetes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 532.
- Bucetum Parnell, Grasses of Scotl. (1842) 104.
- Amphigenes Janka in: Linnaea XXX. (1859) 619.
- Distomischus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 91.
- Prospophys Dulac, ibid. 67.
- Synaphe Dulac, ibid. 90.
- Lorefia Duval-Jouve in: Rev. sc. nat. 2. sér. II. (1880) 38.
- Helleria Fourn. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1199.
- Gouinia Fourn., ibid. 1178.
- Subg. I. *Eufestuca* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 432 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 350.
- Leucopoa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 383.
- Subg. II. *Vulpia* Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 144; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1198.
- Vulpia C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 8.
- Ctenopsis De Not., Index sem. Horti Genova (1847) 325.
- Vulpia subg. *Spirachne* Hack. in: Flora LXIII. (1880) 467.
- Subg. III. *Nardurus* Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. 1. (1836) 193; cf. Koch, Synops. (1837) 809.
- Castella Tmeo, Pl. rar. Sic. pug. (1817) 17.
- Nardurus Reichb., Nom. (1841) 39; Fl. germ. exc. (1830) 19 in observ.
- Micropyrum Link in: Linnaea XVII. (1843) 397.
- Festucaria Link, ibid. 398.
386. 286. *Littledalea* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2472. — E. P. N. 44. — Sp. I. Tibet.
- Obs. Forsan sectio Festucae.
387. 287. *Catapodium* Link, Hort. berol. I. (1827) 44. — Endl. G. n. 899b. — B. H. III. 1199. — E. P. II. 2. 75. — Sp. 2. Reg. mediterr.
388. 288. *Scleropoa* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 431.
- B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. I. Eur. occ., Reg. mediterr.
- Sclerchloa Reichb., Icon. fl. germ. I. (1834) 23 t. 58 non Beauv.
- I. BRACHYPODIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflanz. II. 2. (1887) 75.
389. 289. *Bromus* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 76. — Endl. G. n. 900. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. paucae.
- Calliagrostis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
- Lasiopoa Ehrh., ibid. 147.
- Zerna Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296 pp.
- Aechmophora Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
- Bromopsis Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 187.
- Sect. 1. Festucoides Coss. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1856) 166.
- Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
- Schoenodorus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 42 et 698.
- Sect. 2. Stenobromus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 448.
- Anisantha C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 394.
- Sect. 3. Zeobromus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 449 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 361.
- Serrafalcus Parl., Pl. nov. (1842) 75.
- Triniusa Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 328.
- Sect. 4. Libertia Koch, Synops. (1837) 819.
- Libertia Lej. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1825) 755 t. 65.
- Michelaria Dumort., Observ. Gramin. fl. Belgique, (1823) 77 t. 16.
- Sect. 5. Ceratochloa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 360.
- Ceratochloa Beauv., Agrost. (1812) 75 t. 15 f. 7.
390. 290. *Duthiea* Hack. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XLV. (1895) Abh. 200. — E. P. N. 44. — Sp. 2. Kashmir et Afganist.
391. 291. *Boissiera* Hochst. et Steud. in: Flora XXI. (1838) I. Intell. 25. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 76. — Sp. I. Orients.
- Schnizleinia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 213 in synon.
- Euraphis Trin. ex Steudel, ibid. 616.
- Euraphis Trin. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 115.
- Wiestia Boiss., Fl. orient. V. (1884) 559.
392. 292. *Megalachne* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen: Synops. pl. Gramin. (1855) 237. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 76. — Sp. I. Ins. Juan Fernandez.
- Pantathra Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 649.
393. 293. *Brachypodium* Beauv., Agrost. (1812) 100 pp. — Endl. G. n. 899b et 913c. — B. H. III. 1201. — E. P. II. 2. 76. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et austr., Mexico, Columbia.
- Disticheia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
- Trachynia Link, Hort. berol. I. (1827) 42.
- Hemibromus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 317.

XII. HORDEAE Lindl., Veg. Kingd. (1847) 116; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1093; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 76.

Hordeaceae Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 74.

A. NARDEAE Reichb., Consp. (1828) 55.

394. 294. *Nardus* [L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 53. — Endl. G. n. 920. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 1. Eur., As. temp.

Spartum vel *Spartium* Heist., Syst. (1748) 12.

B. LOLIACEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 77.

Loliaceae Link. Hort. herol. 1. (1827) 6.

395. 295. *Lolium* [L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 83. — Endl. G. n. 912. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 20 ad 6 reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.

Craepidia Schrank, Baier. Fl. 1. (1789) 102 et 382.

Craepidia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 235.

Crypturus Link in: Linnaea XVII. (1843) 387.

Anthrochortus Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 391.

396. 296. *Kralikia* Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France XIV. (1867) 89; Explor. Algérie Bot. II. (1867) 305. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Algeria.

Arcangelina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 759.

Kralikella Coss. et Dur. in: Herb. Soc. dauphin. ex Bailon, Hist. pl. XII. (1892) 256.

397. 297. *Kerinozoma* Steud. ex Zollinger, Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 57; Synops. pl. Gramin. (1855) 358. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Java.

398. 298. *Oropetium* Trin., Fund. Agrost. (1820) 98 t. 3. — Endl. G. n. 923. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. India or.

399. 299. *Jouvea* Fourn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XV. (1876) 175. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 2. Mexico, California.

Rhachidospermum Vasey in: Bot. Gaz. XV. (1890) 106.

400. 309. *Monerma* Beauv., Agrost. (1812) 116. — Endl. G. n. 922^a. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 3. Reg. mediterr., Asia trop., Ins. pacif., Austral., Afr. austr., Madagase.

Ophiurina Desv., Opusc. (1831) 75 t. 5 f. 4.

401. 391. *Ischnurus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 98. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Socotra.

C. LEPTURAEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.

402. 392. *Lepturus* R.Br., Prodr. (1810) 297. — Endl. G. n. 922. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia temp., marit., Austral., N.-Zeland., Ins. pacif.

Leptocercus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.

Lepurus Dumort., Obs. Gramin. fl. Belgique (1823) 140.

Seet. 1. *Eolepturus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.

Seet. 2. *Pholurus* Endl., Gen. (1896) 105.

Rotboellia Host, Leon. et descr. Gramin. austriac. 1. (1891) 18 et 19 t. 24.

Pholurus Trin., Fund. Agrost. (1820) 131.

403. 393. *Scirpnera* Hack. in: Bot. Gaz. XI. (1886) 195. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. California, Oregon.

404. 394. *Psilurus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 93. — Endl. G. n. 921. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Eur. austr., Orients usque ad Afghan.

Asprella Host, Leon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1899) 17 t. 29.

D. TRITICEAE Link. Hort. herol. 1. (1827) 22 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.

405. 305. *Agropyrum* („Agropyron“) Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539. — Endl. G. n. 913^b. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 32. Utriusque orbis reg. temp.

Agropyron Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539.

Cynopoa Ehrh., Phytophyl. n. 72. (1789); Beitr. IV. (1789) 148.

Elytrigia Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.

Agropyron Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 759.

Braconotia Godr., Fl. Lorr. ed. 1. III. (1844) 191.

Kratzmannia Opiz, Seznam (1852) 56.

Secalidium Schur in: Verb. siebenburg. Ver. Naturw. IV. (1853) 91.

Anthosacne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 237.

Crithopyrum Hort. prag. ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 344.

Braconotia Godr., Fl. Lorr. ed. 2. III. (1861) 191.

Elytrigia Benth. in: Journ. linn. Soc. XIX. (1881) 130.

Seet. 1. *Agropyrum* Kunth, Enum. pl. I. (1833) 440 (sect. Tritici); cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.

Roegneria C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 413.

Agropyros Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 226 (sect. Tritici).

Seet. 2. *Eremopyrum* Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 112 (sect. Tritici); cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.

Eremopyrum Jauh. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 26.

Costia Willk. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 377.

Cremopyrum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1865) 807.

406. 306. *Haynaldia* Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 807 non Kuntz, non Schulzer. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 79. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.

Dasypprum Coss. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1866) 202 (sect. Tritici).

Dasypprum Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 594.

407. 307. *Secale* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 17) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 84. — Endl. G. n. 914. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 2. Reg. mediterr., As. occ. et centr., alibi late cult.

Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centraltbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.

408. 308. *Triticum* [L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 16] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 85. — Endl. G. n. 913. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 15. Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan. et Turkest., alibi latissime cult.

Aegleum Adams., Fam. II. (1765) 86.

Bromus Scop., Intrad. (1777) 74.

Cryptopyrum Heynh., Nom. II. (1846) 174.

Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centraltbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.

Seet. 1. *Aegilops* Gren. et Godr., Fl. France III. (1896) 601.

Aegilops [L., Coroll. gen. (1757) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1050.

Aegilops Honek., Synops. I. (1792) 484.

Seet. 2. *Streplos* Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 223.

Crithopyrum Link in: Linnaea IX. (1834) 192 t. 3.

Eremopyrus Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 227 (sect. Tritici).

409. 309. *Heteranthelium* Hochst. ex Jaubert et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 24. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 1. Orients.

- E. ELYMEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 86.
410. 310. *Hordeum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 84. — Endl. G. n. 917. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 86. — Sp. ad 16. Eur., Asia temp., Amer. extratrop., alibi late cult.
- Critho E. Mey., Index sem. Horti regiomet. (1848) 5; Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 253.
- Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
- Subg. I. *Zoecriton* („*Zoecrita*“) Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 792; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Zoecriton* Beauv., Agrost. (1812) 114 t. 21 f. 2. Critesion Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
- Critesion Endl., Gen. (1836) 104.
- Subg. II. *Crithopsis*-Benth. („*Erithisopsis*“) in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Crithopsis* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 30 t. 321.
- Subg. III. *Cuviera* („*Cuvieria*“) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 92 (sect. *Elymi*); cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Cuviera* Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 328.
411. 311. *Elymus* [L., Hort. ups. (1748) 22] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 83; Amoen. acad. III. (1787) 20. — Endl. G. n. 915. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 88. — Sp. ad 20. Eur., Asia et Amer. bor. reg. temp.
- Sitopelos* Adans., Fam. II. (1763) 36.
- Orthostachys* Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
- Elymus* Nacca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 44.
- Orostachys* Stend., Nom. ed. 2. II. (1841) 233.
- Leymus* Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 118 in adnot.
- Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
- Sect. I. *Sitanion* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Sitanion* Rat. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
- Polyantherix* Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 284.
- Sect. 2. *Clinelymus* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 330.
- Sect. 3. *Psammelymus* Griseb., ibid. 331.
412. 312. *Asperella* Humb. in: Roemer et Usteri, Magaz. VII. (1790) 5. — Endl. G. n. 916. — B. H. III. 1207. — E. P. II. 2. 88. — Sp. 4. Amer. bor., Sibiria, N.-Zeland.
- Hystrix* Moench, Meth. (1794) 294.
- Asperella* Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 132.
- Gymnostichum* Schreb., Besch. Gräs. III. (1810) 127 t. 47.
- ? *Stenostachys* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 330.
413. 313. *Pariana* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 876 t. 337. — Endl. G. n. 919. — B. H. III. 1207. — E. P. II. 2. 89. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- Aphimonia* Neck., Flém. III. (1791) 237.
- Eremitis* Duell in: Fl. bras. II. 2. (1877) 338 t. 48.
- Eremites* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 52.
- XIII. *BAMBUSEAE* Nees, Agrost. brasil. (1829) 520; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 89.
- Bambusaceae* Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 75.
- A. *ARUNDINARIEAE* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 334; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094.
- Arundinariae* Nees in: Linnaea IX. (1834) 466 pp.
414. 314. *Arundinaria* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 73. — Endl. G. n. 904. — B. H. III. 1207. — E. P. II. 2. 93. — Sp. ad 25. Asia trop., Japon., Amer. bor. et trop.
- Miegia* Pers., Synops. I. (1805) 101.
- Ludolfia* Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 320.
- Macronax* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Triglossum* Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. VI. Sect. 1. *Euarundinaria* nob.
- Sect. 2. *Thamnocalamus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 93.
- Thamnocalamus* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 33.
- Sect. 3. *Glaziophyton* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 46.
- Glaziophyton* Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 277.
415. 315. *Microcalamus* Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 282. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 1. Congo.
416. 316. *Arthrostylidium* Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 6. sér. III. (1839) 117. — Endl. G. n. 904 1. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 12. Amer. trop.
- Aulonemia* Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 75 t. 5.
417. 317. *Phyllostachys* Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München III. (1843) 745 t. 5. — Endl. G. n. (III.) 904 2. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93; N. 46. — Sp. 4 v. 5. Japonia, China, Himalaya.
418. 318. *Fargesia* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1067. — E. P. N. 46. — Sp. 1. China.
- Obs.: Genus fors. sect. *Phyllostachydis*.
419. 319. *Athrostachys* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1208. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 1. Brasilia.
- Achrostachys* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 134 (sphalm.)
420. 320. *Merostachys* Spreng., Syst. I. (1825) 132. — Endl. G. n. 907. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. Sp. 9. Brasilia, Paraguay, Peruvia.
421. 321. *Chusquea* Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 254. — Endl. G. n. 906. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. ad 35. Amer. a Mexico usque ad Chili austr.
- Rettbergia* Raddi, Agrost. brasil. (1823) 17.
- Dendragrostis* Nees in: Linnaea IX. (1834) 487.
- Mustelia* Cav. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 361 in synonym.; II. (1841) 168.
- Coliquea* Steud. ex Bibra in: Denkschr. Akad. Wien V. (1853) 115.
422. 322. *Planotia* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 70. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 5. Amer. austr. trop.
- Platonia* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 139 et 327 t. 76.
- B. *EUBAMBUSEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
423. 323. *Nastus* Juss., Gen. (1796) 34. — Endl. G. n. 908. — B. H. III. 1210. — E. P. II. 2. 94. — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascar.
- Stemmatospermum* Beauv., Agrost. (1812) 144 t. 25.
424. 324. *Bambusa* Schreb., Gen. I. (1789) 236. — Endl. G. n. 909. — B. H. III. 1210. — E. P. II. 2. 94. — Sp. ad 46. Asia et Amer. trop. et subtrop.
- Arundarbor* [Rumph., Herb. amb. IV. (1743) 2—18, t. 2—4] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 760.
- Bambos* Retz., Observ. V. (1789) 24.
- Bambus* J. F. Gmel., Syst. II. 1. (1791) 579.
- Ischurochloa* Buesse in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 389.

- ? *Microcalamus* Gamble in: Journ. As. Soc. Bengal LX. (1891) II. 207 t. 7 non Franch.
Sect. 1. *Eubambusa* Haek. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 94.
Sect. 2. *Guadua* Nees in: Linnaea IX. (1834) 465; cf. Haek. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 95.
Guadua Kunth, Synops. pl. acquin. I. (1822) 252.
425. 325. *Guaduella* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 676. — E. P. II. 2. 95; N. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Bambusa sect. *Guaduella* Haek. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 95.
Microbambus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 336 t. 4.
Microbambusa Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. n. 3. (1898) 18.
426. 326. *Thyrsostachys* Gamble in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 58. — E. P. N. 47. — Sp. 2. Burma.
427. 327. *Oreobambos* K. Schum. in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1896) 177. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Usambara.
428. 328. *Atractocarpa* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 675. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Congo.
429. 329. *Gigantochloa* Kurz in: Tijdschr. nederl. Indie XXVII. (1864) 226. — B. H. III. 1211. — E. P. II. 2. 96. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.
430. 330. *Oxytenanthera* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 126. — B. H. III. 1211. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. trop., Nov. Guinea.
Sect. 1. *Euoxytenanthera* nob.
Sect. 2. *Scirpobambos* A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1854) 439.
431. 331. *Puelia* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 674. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
432. ? 332. *Bohia* Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 29. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Tonkin.
- C. *DENDROCALAMEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
433. 333. *Dendrocalamus* Nees in: Linnaea IX. (1834) 476. — Endl. G. n. 909. — B. H. III. 1212. — E. P. II. 2. 96. — Sp. ad 16. Ind. or., Archip. malay., China.
434. 334. *Melocalamus* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1841) 134. — B. H. III. 1212. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Martaban.
435. 335. *Pseudostachyum* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 141 t. 4. — B. H. III. 1212. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Himalaya.
436. 336. *Trinostachyum* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 142 t. 3. — B. H. III. 1213. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 5. India or.
437. 337. *Greslania* Bal. in: Bull. Soc. bot. France XIX. (1872) 319. — B. H. III. 1213. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 3. N.-Caledonia.
438. 338. *Cephalostachyum* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 138. — B. H. III. 1213. — E. P. II. 2. 96. — Sp. ad 10. Ind. or., Madagascar.
Cephalostigma Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095 (asphalm).
- D. *MELOCANNAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
439. 339. *Schizostachyum* Nees, Agrost. brasil. (1829) 535. — Endl. G. n. 908 I. — B. H. III. 1214. — E. P. II. 2. 97. — Sp. ad 12. Archip. malay., China, Ins. pacif.
- Chloothamnus* Biese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 386.
440. 340. *Dinochloa* Buese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 387. — B. H. III. 1214. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Archip. malay.
441. 341. *Melocanna* Trin. in: Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 43. — Endl. G. n. 910. — B. H. III. 1214. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 2. Ind. or. (Ins. Mauritius culta) (vel plures?)
Beesha Kunth, Synops. pl. acquin. I. (1822) 253.
Besha D. Dietr., Synops. pl. I. (1829) 139.
Beesha Endl., Gen. (1841) 1354.
442. 342. *Ochlandra* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 376. — B. H. III. 1215. — E. P. II. 2. 97. — Sp. ad 7. India or., Zeylan.
Beesha Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 144.
Iralia Bedd., Forest Man. Bot. (1873) 235.
Genera incertae sedis:
443. 343. *Acophorum* Gandich. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 20 [nom. nud.]. — B. H. III. 1096.
444. 344. *Asthenochloa* Buese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 397. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Java.
Genus *Andropogonearum*.
445. 345. *Chaboissaea* Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 112; Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1096. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Mexico.
446. 346. *Disakisperma* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Mexico.
447. 347. *Flexularia* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105. — Sp. 1. Amer. bor.
448. 348. *Kampannia* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 34. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Nov. Zeland.
449. 349. *Lachnochloa* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 5. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Senegambia.
450. 350. *Sciadonardus* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen. — Sp. 1. Amer. bor.
451. 351. *Xenochloa* Licht. in: Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 29 et 501. — B. H. III. 1096. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. CYPERACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 62 t. 12.
Cyperi Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 244.
Cyperoideae Juss., Gen. (1789) 26.

Subfam. I. SCIRPOIDEAE

Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.

I. *HYPOLYTREAE* Nees in: Linnaea IX. (1834) 287 pp.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.

1a. *Lycophaenae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104 et 105.

452. 1. *Lipocarpa* R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 459. — Endl. G. n. 987. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 7. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
Hypocleptum Vahl, Enum. II. (1806) 283.
Tunga Roxb., Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 183 pp.

453. 2. *Hemicarpa* Nees et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1844) 263. — Endl. G. n. 987a. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 3. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop. Californ.

- 1b. *Hypolytrine* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 101 et 106.
454. 3. *Ascolepis* Nees ex Steudel, Synops. pl. Cyper. (1855) 105. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 6. Amer. austr., Afr. trop. et austr.
- Platylopis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 269.
Pterachne Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. I. (1842) 62 in nota.
Pterogyne Schrad., ibid. 62 in nota.
Antrolepis Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselho ultramar. 1858, 578.
Sect. 1. *Euascolepis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.
Sect. 2. *Platylopis* Benth., ibid. 1054.
Lyprolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 130.
Sect. 3. *Kyllingoides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.
455. 4. *Hypolytrum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 988. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
- Hypaeyleptum Vahl, Enum. II. (1806) 283 pp.
Tringa Roxb., Hort. bengal. (1814) 81 nomen.
Hypoeyletrum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 218.
Beera Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 43.
Tunga Roxb., Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 187 pp.
Hypelytrum Poir. in: Diet. sc. nat. XXII. (1821) 340.
Albikia J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 184 t. 34 et 35.
Hypelythrum D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 150.
Hypolythrum Walp. in: Walpers Ann. I. (1849) 903.
- II. SCIRPEAE Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 153; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.
- 2a. *Cyperinae* Reichb., Consp. (1828) 56 pp.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 106.
456. 5. *Carpha* Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 230 pp. — Endl. G. n. 968a. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Austral., N.-Zeland., Amer. austr. extra-trop. andina, Chili.
- ? *Asterochaete* Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 759 in adnot.; cf. C. B. Clarke in: Thiselton-Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 270.
457. 6. *Oreograstis* K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 127. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Africa.
458. 7. *Dulichium* Pers., Synops. I. (1805) 65. — Endl. G. n. 1002. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Amer. bor.
- Pleuranthus L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65.
Websteria S. H. Wright in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 135.
459. 8. *Cyperus* [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 12] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 74. — Endl. G. n. 1003. — B. H. III. 1043. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 780 ad 400 reduc.
- ? *Aglaia* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 93.
? *Epiphytistis* Trin., Fund. Agrost. (1820) 97.
Pterocyperus Opiz, Seznam (1852) 80.
Chlorocyperus Rikli in: Pringsheim, Jahrb. XXVII. (1895) 563.
- Sect. 1. *Pycneus* („Pycneus“) Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 419.
Pycneus Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 48 t. 86.
Torreya Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105.
- Distinus Raf., ibid. 105.
Pycneus Juss. in: Diet. sc. nat. XL. (1826) 194.
Distinum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
- Sect. 2. *Juncellus* Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 562.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Juncellus C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1893) 594.
- Sect. 3. *Anosporum* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 107.
Anosporum Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Atomostylis Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 315.
Trentepohlia Boeck. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 249.
Ungeria Nees ex C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 25.
- Sect. 4. *Eucyperus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 420 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1044.
Bobartia L., Fl. zeyl. (1747) 17.
Papyrus Willd. in: Abb. Akad. Berlin (1812—13) 70.
Galilea Parl., Fl. palerm. I. (1845) 297.
Hydrochoenus Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 95.
Sorosstachys Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 71.
Borabora Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 71.
- § a) *Aristati* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 20.
b) *Compressi* Kunth, ibid. 23.
c) *Platystachyi* Kunth, ibid. 45.
d) *Bobartia* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 110.
e) *Viscosi* C. B. Clarke, ibid. 114.
f) *Luzuloidei* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 39.
g) *Pseudanosporum* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 117.
h) *Haspani* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 34.
i) *Diffusi* Kunth, ibid. 25.
k) *Fusci* Kunth, ibid. 37.
l) *Glomerati* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 140.
m) *Marginati* Boeck. in: Linnaea XXXV. (1868) 598.
n) *Corymbosi* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 53.
o) *Papyri* Kunth, ibid. 64 emend.; C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 184.
- Sect. 5. *Dididium* Liebm., Mexic. Halvgraes (1850) 33 in: Danske Vid. Selsk. Skrift. 5. Raekke II. (1850) 201.
Torulinium Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 15.
Dididium Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. I. (1842) 51.
- Sect. 6. *Mariscus* Endl., Gen. (1836) 119.
Mariscus Gaertn., Fruct. I. (1788) 11; Vahl, Enum. II. (1806) 372.
Opetiola Gaertn., Fruct. I. (1788) 14 t. 2.
Adulpa Bosc in: J. St.-Hilaire, Expos. famil. I. (1805) 65.
Adulpa Endl., Gen. (1836) 119.
460. 9. *Cylindrolepis* Boeck. in: Bot. Centralbl. XXXIX. (1889) 73. — E. P. N. 48. — Sp. 1. Natal, Transvaal.
461. 10. *Courtoisia* Nees in: Linnaea IX. (1834) 286. — Endl. G. n. 1003ba. — B. H. III. 1046. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. India or.
462. 11. *Kyllinga* Rottb., Descr. et icon. pl. (1773) 12 t. 4. — Endl. G. n. 1003b. — B. H. III. 1045. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 65 ad 30 v. 40 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.

- ? *Thrysocephalus* Forst., Char. gen. (1776) 129 t. 65.
Kyllingia L. f. Suppl. (1781) 11.
Kyllingia Juss., Gen. (1789) 27.
Kyllingia Stokes, Bot. Mat. Med. 1. (1812) 120.
Kyllingia Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Kyllingia Lessib., Essai fam. Cyper. (1819) 28.
Hedyella Raf., Ann. of Nat. (1820) 16.
Kyllingia Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.
Thrysocephalus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 682.
Cyrtolopis Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.
- 463 12. *Androtrichum* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 177 t. 32. — Endl. G. n. 1003a. — B. H. III. 1046. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. Brasilia, Argentina.
Conostemum Nees in: Linnaea IX. (1834) 283.
Conostemum Kunth, Enum. pl. II. (1897) 557.
Conostemum Nees ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 415.
- 464 13. *Hemichlaena* Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 2065. — Endl. G. n. 993a. — B. H. III. 1053. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 3. Afr. austr.
 2b. *Scirpine* Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 134 pp.;
 Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307
 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 109.
- 465 14. *Ficinia* Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 143.
 — Endl. G. n. 997. — B. H. III. 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. ad 49. Afr. trop. et austr.
Melanocranis Vahl, Enum. II. (1806) 239.
Melanocranis Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Hypolepis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 33.
Melanocranis Reichb., Consp. (1828) 56.
Acrolepis Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 142.
Pleurachne Schrad., ibid. 147 t. 4 f. 3.
Hypophialium Nees in: Linnaea VII. (1832) 530.
Schoenidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 291.
Sickmannia Nees, ibid. 292.
Melanocranis Endl., Enchir. (1841) 64.
Chamaexiphiu Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 102.
 ? *Hellmuthia* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.
- 466 15. *Eriophorum* L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 52. — Endl. G. n. 1001. — B. H. III. 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 13. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.
Linacrostis Adans., Fam. II. (1763) 41.
Oriophorum Gunner, Fl. norveg. II. (1772) 84.
Leucoma Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Erioseirpus Palla in: Bot. Zeitg. LIV. (1806) 1. 151.
Eriophoropsis Palla, ibid. 151.
 Subg. I. *Trichophorum* Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 452 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1052.
Trichophorum Pers., Synops. I. (1805) 69.
 Subg. II. *Eriophorum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1052.
- 467 16. *Fuirena* Rottb., Deser. et icon. pl. (1773) 70 t. 19. — Endl. G. n. 995. — B. H. III. 1053. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 35 ad 25 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Vaginalia Pers., Synops. I. (1805) 70.
- 468 17. *Scirpus* (Tourn. ex L., Syst. I. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 12) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 47. — Endl. G. n. 1000. — B. H. III. 1049. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 390 ad 200 reduc. Orbis totus.
Leptophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Chamaeschmenus Ehrh., ibid. 147.
Aplostemon (= *Haplostemon*) Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105.
Dichismus Raf., ibid. 106.
Diplarimus (= *Diplarhinus*) Raf., ibid. 106.
Dichostylis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 39.
Helophylax Beauv., ibid. 41.
Helophylax Flora IV. (1821) 25.
- Holegiton* Schult., Mant. II. (1824) 2.
Helophila Schult., ibid. 2.
Megadenus Raf., Neogeny. (1825) 4.
Stenophyllus Raf., ibid. 4.
Seidlia Opiz, Naturaliensammler n. 11. (1826) 349.
Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
Dichelostylis Endl., Gen. (1836) 118 in synon.
Dichismus Endl., ibid. 119.
Haplostemum Endl., ibid. 119.
Diplarhinus Endl., ibid. 119.
Diplarimus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 515.
Actaeogeton Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 22.
Pterygolepis Reichb., Nom. (1841) 236.
Reigera Opiz, Seznam (1852) 83.
Nemocharis Beurl. in: Bot. Notis. (1853) 52.
Scirpocyperus [Mich. ex] Montandon, Ann. bot. (1868) 346.
Taphrozyton Montandon, ibid. 346.
Crepidocarpus Klotzsch ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 414.
- Subg. I. *Isoplepis* Link, Enum. I. (1821) 42 emend.;
 Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 111.
Isoplepis R.Br., Prodr. (1810) 221.
 Sect. 1. *Nemum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Nemum Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.
 Sect. 2. *Elegiton* Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 28.
Elegiton Link, Hort. berol. I. (1827) 293.
Helogiton Link ex Reichenbach, Icon. fl. germ. VIII. (1846) 28.
 Sect. 3. *Eusiolepis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
 Sect. 4. *Holoschoenus* C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 619.
Holoschoenus Link, Hort. berol. I. (1827) 293.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289 pp.
 Sect. 5. *Desmoschoenus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Desmoschoenus Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1855) 271.
Anthophyllum Steud., Synops. pl. Cyper. (1850) 160.
 Sect. 6. *Androcoma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.
Androcoma Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 396.
Blepharolepis Nees in: Fl. brasili. II. 1. (1842) 91.
Oxycaenum Nees, ibid. 90.
- Subg. II. *Euscirpus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 417 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
- Sect. 7. *Bacothryon* Endl., Gen. (1836) 118.
Bacothryon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 89.
Limnochloa Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 78 pp.
- Sect. 8. *Schoenoplectus* Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 49.
Helophylax Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 41.
Hymenochaeta Beauv. in: Lestiboudois, ibid. 43.
Pterolepis Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 2071.
Elytrospermum C. A. Mey. in: Mem. Acad. St. Petersburg div. cl. I. (1841) 200 t. 2.
Hymenochaeta Nees in: Linnaea IX. (1834) 293.
Malacochaeta Nees, ibid. 292.
Elytrospermum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 532.

- Heliophylax* Lestib. ex Steudel, Nom. ed. 2. l. (1840) 743.
 ? *Hellmuthia* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 90.
Malachochaete Nees ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.
 Sect. 9. *Blysmus* Endl., Gen. (1836) 118.
Blysmus Panz. ex Schultes, Mant. II. (1824) 41.
Nomochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 37.
 Sect. 10. *Phyllothyron* Doell. Fl. Baden I. (1857) 305.
Scirpus sect. *Phylloscirpus* Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 112.
469. 18. *Heleocharis* („*Eleocharis*“) R.Br., Prodr. (1810) 224. — Endl. G. n. 1000 c. — B. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 112. — Sp. ad 80. *Orbis fere totus*.
Trichophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Eleocharis R.Br., Prodr. (1810) 224.
Bulbostylis Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1813) 355.
Limnochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 41.
Heleocharis Lestib., ibid. 41.
Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
Heliocaris Lindl., Synops. Brit. Fl. (1829) 281.
Elaeocaris Brongn., Enum. gour. (1843) 12.
Eleocaris Sanguin. in: Atti Acad. pontif. Lincei V. (1852) 498 et 516.
Chlorocharis Rikli in: Pringsheim, Jahrb. XXVII. (1895) 564.
 Sect. 1. *Limnochloa* („*Limnocharis*“) Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Limnochloa Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
Limnocharis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153.
 Sect. 2. *Scirpidium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Scirpidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 293.
 Sect. 3. *Heleogenus* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 150 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Eleogenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
Chaetocyperus Nees, ibid. 289.
470. 19. *Pentasticha* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 330. — B. H. III. 1049. — E. P. II. 2. 113. — Sp. I. Afr. trop., Madagasc.
471. 20. *Fimbristylis* Vahl, Enum. II. (1806) 285. — Endl. G. n. 998 c. — B. H. III. 1045. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 300 ad 200 reduc. *Orbis utriusque reg. trop. et temp.*
Iria L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65; Hedw. L. Gen. (1806) 360.
Echinolytrum Desv., Journ. de bot. I. (1808) 20 t. 1.
Fimbristyles Schult., Mant. II. (1824) 2.
Fimbristilis Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 120.
Bulbostylis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 205.
Fimbristylis D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 129.
Echinolirium Steud., Nom. ed. 2. l. (1840) 537.
Campylostachys E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 83.
Pseudocyperus Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 108 in nota.
Iriha O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 751.
 Sect. 1. *Heleocharoides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
Mischospora Boeck. in: Flora XLIII. (1860) 113.
 Sect. 2. *Abildgaardia* Endl., Gen. (1836) 119 (sect. *Cyperi*) emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
Abildgaardia Vahl, Enum. II. (1806) 296.
Abildgardia Reichb., Consp. (1828) 56.
- Abildgaardia* Poir., Dict. sc. nat. I. (1816) Suppl. 3.
Gussonea J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 183 t. 33.
 Sect. 3. *Dichelostylis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.
 Sect. 4. *Pogonostylis* Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 113.
Pogonostylis Bertol., Fl. ital. I. (1833) 312.
 Sect. 5. *Trichelostylis* Endl., Gen. (1836) 118 (sect. *isolepidis*) emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.
Trichelostylis Lestib., Essai fam. Cypér. (1819) 40.
472. 21. *Psilocarya* Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 359. — B. H. III. 1048. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Cuba.
 Sect. 1. *Eupsilocarya* Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 113.
 Sect. 2. *Oncostylis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049 (sect. *Fimbristylidis*); Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 113.
Oncostylis Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 80.
Leptoschoenus Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 393.
473. 22. *Dichromena* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 37. — Endl. G. n. 976. — E. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 8. Amer. bor. et austr. trop.
Dichroma Pers., Synops. I. (1805) 57.
Dichromena Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 450.
- Subfam. II. CARICOIDEAE
 Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 104.
- I. RHYNCHOSPOREAE Nees in: Linnaea IX. (1834) 294 emend.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 105 et 113.
474. 23. *Oreobolus* R.Br., Prodr. (1810) 235. — Endl. G. n. 974. — B. H. III. 1057. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Austral., N.-Zeland., Amer. austr., antarct. et andina, Ins. Sandwicens.
Oreobolus Boeck. in: Linnaea XXXVIII. (1874) 230.
475. 24. *Trianoptiles* Fenzl in: Endl., Gen. (1836) 113. — Endl. G. n. 969. — B. B. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 1. Afr. austr.
Ecklonia Steud. in: Flora XII. (1829) 138.
Ecklonia Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 134.
476. 25. *Cyclocampe* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156. — B. H. III. 1063. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Ins. Maurit., N. Caledon.
Cyclocarpa Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 339.
477. 26. *Schoenus* [L., Coroll. gen. (1737) 2] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 42 pp.; Benth., Fl. austral. VII. (1878) 352. — Endl. G. n. 978. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. ad 70. *Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor. et austr., Archip. malay.*
Schaenus Godan, Fl. monsp. (1765) 388.
Chaetospora R.Br., Prodr. (1810) 232.
Streblidia Link, Hort. berol. I. (1827) 276.
Helothrix Nees in: Ann. Nat. Hist. VI. (1841) 45.
Isoschoenus Nees, ibid. 49.
Lysochaeta Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156.
Lepidospora F. Muell., Fragn. IX. (1875) 34.
Choetophora Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 548.
Gymnochlaeta Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1063.

Epischoenus C. B. Clarke in: Durand et Schinz, *Consp. fl. Afr. V.* (1895) 657 et in: Thibaut-Dyer, *Fl. capens.* VII. (1898) 273.

478. 27. *Lophocarpus* Boeck, in: Krueneker, *Allg. bot. Zeitschr.* II. (1896) 110. — Sp. 1. Tonkin.

479. 28. *Gymnoschoenus* Nees in: *Ann. Nat. Hist.* VI. (1841) 47. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 6. Austral.

Mesomelaena Nees in: Lehmann, *Pl. Preiss.* II. (1846) 88.

Ptilanthidium Steud., *Synops. pl. Cyper.* (1855) 166.

480. 29. *Asterochaete* Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 290. — Endl. G. n. 3688. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 4. Afr. austr., Ins. Mascaren.

481. 30. *Lepidosperma* Labill., *Nov. Holl. pl. spec.* I. (1804) 144. II. (1804) 9739. — B. H. III. 1065. — E. P. II. 2. 115. — Sp. ad 10. Austral., N.-Zeland., Archip. malay., China austr.

Lepidosperma Roem. et Schult., *Syst. II.* (1817) 1-178. *Vanthiera* A. Rich. in: Dumont d'Arville, *Voy. Astro-Phys.* bot. I. (1832) 196 t. 2.

Machaena (=*Machochma*) Nees in: Lehmann, *Pagill.* VIII. (1844) 54.

482. 31. *Costularia* C. B. Clarke in: Durand et Schinz, *Consp. fl. Afr. V.* (1895) 658; in: Thibaut-Dyer, *Fl. capens.* VII. (1898) 274. — Sp. 6-7. Afr. austr., Ins. Mascaren., Madagascar, Austral.

483. 32. *Tricostularia* Nees in: Lehmann, *Pagill.* VIII. (1844) 50; in: Lehmann, *Pl. Preiss.* II. (1846) 83. — B. H. III. 1064. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 7. Austral., Borneo, Zeylan, *Discochloa* Steud., *Synops. pl. Cyper.* (1855) 150.

484. 33. *Borechleria* Th. Durand, *Index con. Phaeen.* (1888) 504. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 1. Afr. austr.

Dendopsis Boeck, in: *Engl. Bot. Jahrb.* V. (1884) 509 nec Wright et Arn.

485. 34. *Leptolepis* Boeck., *Beitr. Kenntn. Cyper.* I. (1887) 31. — E. P. N. 48. — Sp. 1. Tibet.

486. 35. *Microschoenus* C. B. Clarke in: Hooker f., *Fl.* 360. Ind. VI. (1894) 677. — E. P. N. 18. — Sp. 1. Himalaya.

487. 36. *Anthrostylis* R.Br., *Prodr.* (1810) 229. — Endl. G. n. 3788. — B. H. III. 1068. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 1 v. 2. Austral.

Anthrostylis D. Dietr., *Synops. pl. I.* (1835) 129-1297.

488. 37. *Reedia* F. Muell., *Frugit.* I. (1859) 239 t. 10. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 1. Austral.

489. 38. *Cladium* [Pav.], *Hist. Jamaica* (1759) 111. Schrad., *Fl. Germ.* I. (1805) 74. — Endl. G. n. 3909. — B. H. III. 1065. — E. P. II. 2. 116. — Sp. ad 53. Urinsque orbis reg. trop. et temp.

Mariscus Hall., *Enum. stirp. Helvet.* I. (1742) 251; cf. O. Kuntze, *Revis. gen. II.* (1901) 794.

Sect. 1. *Euladium* Benth., *Fl. austral.* VII. (1878) 491 et in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 1065.

Sect. 2. *Bumma* Benth., *Fl. austral.* VII. (1878) 491 et in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 1065.

Schoenopus Beauv. in: *Leptobondis*, *Essai tam. Cyper.* (1819) 341.

Bumma Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 446 t. 29.

Canadensis Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 298.

Trachyrynchium Nees ex Kunth., *Enum. pl. II.* (1857) 304 in synonym.

Trachyrynchium Nees in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIX. suppl. I. (1843) 113.

Sect. 3. *Vincentia* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 1065.

Machaena Vahl, *Enum.* II. (1806) 228.

Trasis (=*Trasi*) Beauv. in: *Leptobondis*.

Essai tam. Cyper. (1819) 32.

Vincentia Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 417.

Machaena Steud., *Synops. pl. Cyper.* (1855) 156.

Terobera Steud., *ibid.* 164.

Agylla Phil. in: *Anal. Univ. Chili* I. (1865) 643.

490. 39. *Remirea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc.* I. (1775) 44 t. 16. — Endl. G. n. 379. — B. H. III. 1058. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 1. Orbis utrusque reg. trop. marit.

Migia Schreb., *Gen.* II. (1791) 785.

491. 40. *Actinoschoenus* Benth. in: Hooker, *Icon. pl. XIV.* (1881) 33 t. 1316. — B. H. III. 1058. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 2. China, Zeylan, Ins. Maurit.

Arthrostylis Boeck. in: *Linnaea* XXXVII. (1875) 523 non R.Br.

492. 41. *Rhynchospora* (=*Rhynchospora*) Vahl, *Enum.* II. (1806) 229. — Endl. G. n. 397. — B. H. III. 1058. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 299 ad 159 resine, Urinsque orbis reg. trop. et temp.

Phaecephalum Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 146.

Tridion L. C. Rich. in: Persoon, *Synops. I.* (1805) 69 in nota.

Rhynchospora Vahl, *Enum.* II. (1806) 224.

Rhynchospora Willd., *Enum. pl. Horti berol.* (1809) 71.

Chaetospora H. B. et K., *Nov. gen. et spec. I.* (1815) 229.

Rhynchospora Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 415.

Pterochaeta C. Presl, *Symb. bot.* I. (1831) 55 t. 35.

Diplochaeta Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 295.

Lomastylis Torr. in: *Ann. Lyc. New York* III. (1836) 376.

Leptoschoenus Nees in: Hooker, *Journ. of Bot.* II. (1849) 336.

Exphaloschoenus Nees, *ibid.* 338.

Eriochaeta Torr. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* I. (1819) 586.

Microchaeta Reichenb., *Nom.* (1841) 192.

Hygrocharis Nees in: *Fl. bras.* II. I. (1842) 147 in nota.

Paehymitra Nees, *ibid.* 115.

Kleistrocarya Steud. in: *Flora* XXXIII. (1859) 229.

Cleistonalyx Steud., *Synops. pl. Cyper.* (1855) 151.

Pterochaeta Arn. ex Boeckeler in: *Linnaea* XXXVII. (1875) 600.

Subg. 1. *Haplostylis* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 1069 emend.; Pax in: Engler et Prantl, *Pflanzam.* II. 2. (1887) 116.

Haplostylis Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 1069.

Sect. 1. *Eulaplostylis* Pax in: Engler et Prantl, *Pflanzam.* II. 2. (1887) 116.

Pterochaeta C. Presl, *Symb. bot.* I. (1831) 55 t. 35.

Mitrospora Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 295.

Haplostylis Nees, *ibid.* 296.

Motista Nees in: *Blühend. New Phil.* Journ. XVII. (1834) 295.

Sphaeroschoenus Arn. in: Hooker and Arnott, *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 227 in adnot.

Trichochaeta Steud., *Synops. pl. Cyper.* (1855) 155.

Rhynchosporaceae *Haplostylis* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 1069.

Sect. 2. *Asteroschoenus* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 1069.

- Asteroschoenus* Nees in: Fl. brasil. II. 1 (1842) 124.
Asteroschoenus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.
 Sect. 3. *Cephaloschoenus* Endl., Gen. (1836) 113 (sect. *Haplostylidis*) emend.; Benth in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1059.
Cephaloschoenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 295.
Ptilosciadium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 149.
 Sect. 4. *Echinoschoenus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Echinoschoenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 297.
Ephippiorhynchium Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 134 t. 12.
 Sect. 5. *Calyplostylis* Endl., Gen. (1836) 112 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Calyplostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 295.
Ceratoschoenus Nees, ibid. 296.
 Subg. II. *Distylis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 117.
Dichostyleae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
 Sect. 6. *Eurhynchospora* Griseb., Goetting. Abh. VII. (1857) 272 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Spermodon Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 27.
Haloschoenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 296.
Ptilochaeta Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 147 t. 8.
Calyptralepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 151.
 Sect. 7. *Pleurostachys* Endl., Gen. (1836) 113 (sect. *Nomochloae*) emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Zosterospermum Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 28.
Pleurostachys Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 172 t. 21.
Nomochloa Nees in: Linnaea IX. (1834) 299 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 110.
Nemochloa Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 148 t. 14 et 15.
 Sect. 8. *Millegrana* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1061.
 Sect. 9. *Campylorhachis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1061.
 493. 42. *Cyathochaeta* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 86. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 3. Austral.
Tetralapis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.
Cyathochaeta Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1061.
 II. **GAHNIEAE** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 117.
 491. 43. *Tetraria* Beauv. in: Mém. Instit. France XIII. 1812 II. (1816) 54. — Endl. G. p. 119. — B. H. III. 1064. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Afr. et Austral. austr., N.-Zeland., N.-Caledon., Amer. austr. extratrop.
Schoenopsis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 341.
Lepisia C. Presl, *Lepisia*, nov. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 9 t. 5.
Trichoballia C. Presl, ibid. 9.
Elynanthus Nees in: Linnaea VII. (1832) 520; IX. (1834) 298, non Beauv.
Buekia Nees in: Linnaea IX. (1834) 300.
Cyathocoma Nees, ibid. 300.
Sclerochaetium Nees, ibid. 302.
Idcleria Kunth, Enum. pl. II. (1837) 310.
Buekia A. Rich. in: Orbigny, Diet. hist. nat. II. (1842) 759.
Macrochaetium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.
 495. 44. *Gahnia* Forst., Char. gen. (1776) 51 t. 26. — Endl. G. n. 982. — B. H. III. 1066. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Austral., N.-Zeland., N.-Caledon., Archip. malay., China, Ins. pacif.
Gavnia Scop., Introd. (1777) 76.
Psittacoschoenus Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 87 in observ.
Phacellanthus Steud. in: Zollinger, Syst. Verz. Pfl ind. Archip. (1854) 61.
Phacellanthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Pseudocyperus O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 751.
 Sect. 1. *Lampocarya* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 411.
Lampocarya R.Br., Prodr. (1810) 238.
Lampocarya Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 133.
Morelotia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 416 t. 28.
Lampocarya Nees in: Linnaea IX. (1834) 301.
Hexalepis Boeck. in: Flora LVIII. (1875) 118.
 Sect. 2. *Eugahnia* Endl., Gen. (1836) 115 emend.; Benth., Fl. austral. VII. (1878) 411.
Epiandria C. Presl in: Isis (1825) 270.
Didymonema C. Presl, Diag. nov. pl. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 5 t. 3.
Melachne Schrad. ex Nees in: Linnaea IX. (1834) 301.
Syziganthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Epiandra Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1066.
 496. 45. *Caustis* R.Br., Prodr. (1810) 239. — Endl. G. n. 983. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 5. Austral.
Eurosthoriza Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 265.
 497. 46. *Evandra* R.Br., Prodr. (1810) 239. — Endl. G. n. 984. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Austral. austro-occid.
 III. **BISBOECKELERIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 47.
Hoppieae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105.
 3a. *Chrysitrichinae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 309 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 118.
 498. 47. *Scirpodendron* Zipp. ex Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVII. (1869) II. 84. — B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Zeylan., Archip. malay., Ins. pacif., Austral. trop.
Ptychoarya R.Br. in: Wallich, Numer. List (1830) n. 3538.
 499. 48. *Diplasia* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 989. — B. H. III. 1055. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
 500. 49. *Chrysithrix* L., Mant. II. (1771) 165. — Endl. G. n. 985. — B. H. III. 1057. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Afr. austr.
Chrysithrix Roem. et Schult., Mant. II. (1824) 6 et 144.
 501. 50. *Lepironia* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 986. — B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay., Madagasc., Austral.
Chondrachne R.Br., Prodr. (1810) 220.
Lepyrionia Lestib., Essai fam. Cypér. (1819) 25.
Chericarpha Boeck. in: Flora XLI. (1858) 19.

502. 51. *Chorizandra* R.Br., Prodr. (1810) 221. — Endl. G. n. 964b. — B. H. III. 1057. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 4. Austral. N.Caledon.
Chorizandra Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 355.
Chorizandra Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 357.
 Sect. 1. *Euchorizandra* („*Euchorisandra*“) Benth., Fl. austral. VII. (1878) 344.
 Sect. 2. *Cymbaria* Benth., ibid. 344.
503. 52. *Mapania* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 47 t. 17. — Endl. G. n. 119. — B. H. III. 1055. — E. P. II. 2. 119. — Sp. ad 35. Utriusque orbis reg. trop.
Lepistachya Zipp. ex Miquel, Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 61.
 Sect. 1. *Thoracostachyum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1055.
Thoracostachys Kurz in: Tijdschr. nederl. Ind. XXVII. (1864) 224.
Thoracostachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXIII. (1869) II. 75.
 Sect. 2. *Eumapania* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 119.
Mapania Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056 (sect. *Mapaniae*).
 Sect. 3. *Cephaloscirpus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056.
Cephaloscirpus Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1869) II. 83.
 Sect. 4. *Pandanophyllum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056.
Pandanophyllum Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 297.
Halostemma Wall., Numer. List. (1829) n. 4470 et 4474 ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056.
504. 53. *Exocarpha* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1877) t. 1206. — B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 119. — Sp. 1. Austral. austr.
 3b. *Distochelecrinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 47 et 49.
Hoppinae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 509 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 119.
505. 54. *Calyptracarpus* Nees in: Linnaea IX. (1834) 304. — Endl. G. n. 964b. — B. H. III. 1069. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
506. 55. *Beequerelia* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 161 t. 27. — Endl. G. n. 964b. — B. H. III. 1069. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
Beequerelia Nees in: Linnaea IX. (1834) 304.
507. 56. *Pteroscleria* Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 196. — B. H. III. 1068. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 3. Amer. trop. Ind. occ.
508. 57. *Bischoeckelera* O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 747. — B. H. III. 1069. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 4. Brasilia bor., Guiana.
Hoppia Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 199 t. 30 non Willd.
509. 58. *Everardia* Röll. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1886) 287. — E. P. N. 49. — Sp. 1. Amer. austr. (Goraima).
510. 59. *Cryptangium* Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 193 t. 19. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 120. — Sp. ad 19. Amer. trop.
Acrocarpus Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 157 t. 16 et 17.
Microlepis Schrad. ex Nees, ibid. 159.
Louisa Schleichl. in: Bot. Zeits. III. (1845) 476.
Glasthacca Steud., Synops. pl. Cyper. (1866) 178.
511. 60. *Lagenocarpus* Nees in: Linnaea IX. (1834) 304. — Endl. G. n. 964b. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 8. Amer. austr. trop.
Anogyna Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 395.
Adamantogeton Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 165.
Microlepis Schrad., ibid. 164.
Orobium Schrad., ibid. 164.
Phaenopyrum Schrad., ibid. 166.
- IV. **SCLERIEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 61.
 Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 195, 120.
512. 61. *Eriospora* Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 508. — B. H. III. 1070. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 4—5. Afr. trop.
Catagyna Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 25.
513. 62. *Fintelmannia* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 362. — Endl. G. n. 969. — B. H. III. 1068. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 2. Brasil., Madagase.
Trilepis Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 267.
514. 63. *Cephalocarpus* Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 162 t. 18. — B. H. III. 1068. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 1. Brasilia bor.
515. 64. *Scleria* Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXVI. (1765) 112 t. 425. — Endl. G. n. 964. — B. H. III. 1070. — E. P. II. 2. 120. — Sp. ad 190. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor.
Diaphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 578.
Diaphorea Pers., Synops. II. (1897) 576.
Cylindropus Nees in: Linnaea IX. (1834) 303 et in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 266.
Hypoporum Nees, ibid. 303.
Ophryscleria Nees, ibid. 182 t. 125.
Anerma Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 170.
Chondrolomia Nees, ibid. 173.
Cryptopodium Schrad. ex Nees, ibid. 180.
Hymenololium Schrad. ex Nees, ibid. 174 t. 22.
Macrolochia Schrad. ex Nees, ibid. 181 t. 24.
Mastigoscleria Nees, ibid. 177.
Omoscleria Nees, ibid. 189.
Ophrydium Schrad. ex Nees, ibid. 183.
Schizolepis Schrad. ex Nees, ibid. 186 t. 26.
Trachylomia Nees, ibid. 174.
Osmoscleria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.
Diplosephyus Liebm., Mexicos Halvgrases (1850) 74 in: Dansk. Vid. Selsk. Skrift. 5. Raekke II. (1850) 262.
 7 *Homalostachys* Boeck., Beitr. Kenntn. Cyper. I. (1888) 37.
 Sect. 1. *Spicatae* Boeck. in: Linnaea XXXVIII. (1874) 437.
 Sect. 2. *Panniculatae* Boeck., ibid. 437.
 Sect. 3. *Corymbosae* Boeck., ibid. 438.
516. 65. *Durandia* Boeck. in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. II. (1896) 169 et 173. — Sp. 1. Costa Rica.
 Forsan generi *Scleriae* adjungenda?
517. 66. *Diplacrum* R.Br. Prodr. (1810) 241. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 121. — Sp. 1. Austral.
Sphaeropus Boeck. in: Flora LVI. (1873) 89.
518. 67. *Acciulus* Röll. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 336. — E. P. II. 2. 121. — Sp. 2. Madagase., Angola.
519. 68. *Didymia* Phil. in: Engl. Bot. Jahrb. VIII. (1886) 57. — E. P. II. 2. 121. — Sp. 1. Phil.
- V. **CARICEAE** Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 153; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 309 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 195 et 121.

520. 69. *Elyna* Schrad., Fl. germ. I. (1806) 155. — Endl. G. n. 961. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 4 v. 5. Alpes, Caucasus, Altai, Himalaya.
Frölichia Wulf. ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 156 in synonym.; Fl. noric. (1858) 729.
Frölichia Pfeiff., Nom. I. 2. (1874) 1378.
521. 70. *Schoenoxiphium* Nees in: Linnaea VII. (1832) 531. — Endl. G. n. 959. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. I. Afr. austr.
Schoenoxiphium Nees in: Linnaea IX. (1834) 305.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 enumerat species 6, omnes austro-africanas.
522. 71. *Kobresia* Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 205. — Endl. G. n. 962. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 8. Eur., As. bor. et mont., Amer. bor.
Cobresia Pers., Synops. II. (1807) 534.
Trilepis Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 267 pp.
Kobria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
523. 72. *Hemicarex* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 367 et in: Benth. et Hook. I., Gen. III. (1883) 1072; cf. C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 382. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 10. India or., Afr. austr.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 species *Hemicaricis* africanas ad genus *Schoenoxiphium* transfert.
524. 73. *Uncinia* Pers., Synops. II. (1807) 534. — Endl. G. n. 958. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 30. Hemisph. austr. reg. temp. et frigid., Amer. andina, Mexico, Ind. occ.
Uncinia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. IV. (1833) 234.
Sect. 1. *Stenandra* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 389.
Sect. 2. *Platyandra* C. B. Clarke, ibid. 396.
Sect. 3. *Pseudocarex* C. B. Clarke, ibid. 401.
525. 74. *Carex* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 972. — Endl. G. n. 957. — B. H. III. 1073. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 800 ad 500 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. spec. paucae.
Ulva Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 242.
Mondo Adams., Fam. II. (1763) 496.
Caricella Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Agastachys Ehrh., ibid. 146.
Ammorhiza Ehrh., ibid. 146.
Heleonastes Ehrh., ibid. 147.
Leptostachys Ehrh., ibid. 147.
Drymeia Ehrh., ibid. 148.
Chordorrhiza Ehrh., ibid. 148.
Baeochortus Ehrh., ibid. 149.
Limonaetes Ehrh., ibid. 148.
Phaeolorum Ehrh., ibid. 149.
Polyglochis Ehrh., ibid. 146.
Psyllophora Ehrh., ibid. 146.
Ptacoeseia Ehrh., ibid. 147.
Physiglochis Neck., Elem. III. (1791) 245.
Schellhammeria Moench, Meth. Suppl. (1802) 119.
Scuria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 106.
Triodus Raf., ibid. 106.
Triplima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Vigne Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 22.
Trasus S. P. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 53.
Phyllostachys Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 404.
Distinax Raf. in: Steudel Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Uva Steud., ibid. (1840) 285.
Callistachys Heuff. in: Flora XXVII. (1844) 528.
Cryptoglochis Heuff., ibid. 528.
Gemerschia Heuff., ibid. 528.
Leucoglochis Heuff., ibid. 528.
Maukschia Heuff., ibid. 527.
- Dornera* Heuffel ex Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 697.
Vignantha Schur, ibid. 705.
Pseudocarex Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. II. (1866) 146.
Coleachyron J. Gay ex Boissier, Fl. orient. V. (1884) 408.
Neilreichia Kotula in: Spraw. Kom. fis. Krakow XVII. (1883) 136.
- A. Monostachyae Fries, Cyper. Scand. (1849) 70.
Sect. 1. *Monoicae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
a) *Ruprestes* Fries, Cyper. Scand. (1849) 73 emend.; Pax in Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) *Pulicariae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 72.
Sect. 2. *Dioicae* Fries, ibid. 70.
a) *Scirpoidae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) *Davallianae* Pax, ibid. 123.
- B. Homostachyae Fries, Cyper. Scand. (1849) 55.
a) *Involucratae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 3. *Bracteosae* Pax, ibid. 123.
Sect. 4. *Cyperoidae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 55.
b) *Exinvolucratae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 5. *Acrarhenae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 65.
a) *Chordorrhizae* Fries, ibid. 68.
b) *Vulpinae* Kunt., Enum. pl. II. (1837) 383.
c) *Panniculatae* Kunt., ibid. 389.
d) *Curvulae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 124.
e) *Longibracteatae* Pax, ibid. 124.
f) *Laxae* Pax, ibid. 124.
- Sect. 6. *Hyparrhenae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 55.
Sect. 7. *Holarrhenae* Doell. Fl. Baden I. (1857) 245.
- C. Heterostachyae Fries, Cyper. Scand. (1849) 16.
Sect. 8. *Leimonastres* Reichb. Icon. fl. germ. VIII. (1846) 12.
a) *Maritimae* Lang in: Linnaea XXIV. (1851) 546.
b) *Caespitosae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 42.
c) *Vulgares* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 774.
d) *Rigidae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 51.
e) *Bicolores* Fries, ibid. 54.
- Sect. 9. *Atratae* Fries, ibid. 37.
- Sect. 10. *Cyrtostomae* Nyman, Consp. III. (1881) 772.
a) *Montanae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 29.
b) *Glaucae* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 783.
c) *Pallescentes* Fries, Cyper. Scand. (1849) 31.
d) *Limosae* Fries, ibid. 35.
e) *Digitatae* Fries, ibid. 28.
- Sect. 11. *Odontostomae* Fries, ibid. 16.
a) *Frigidae* Fries, ibid. 26.
b) *Fulvella* Fries, ibid. 22.
c) *Strigosae* Fries, ibid. 21.
d) *Reversae* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 791.
e) *Vesicariae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 16.
f) *Lasiocarpae* Fries, ibid. 20.
- Genera incertae sedis.
526. 75. *Aulacorhynchus* Nees in: Linnaea IX. (1834) 305; X. (1835) 198. — Endl. G. n. 965. — B. H. III. 1043. — Sp. I. Afr. austr.
527. 76. *Elynanthus* Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 32. — Endl. G. n. 977. — B. H. III. 1064.

Series PRINCIPLES

Endl., Gen. (1837) 244; cf. Engelm. System. Aracoid. monograph. Annuop. 25 in: Abh. Akad. 199th (1892) Abh. II; Engelm. et Prantl. Pflztam. Nachtr. (1895) 342.

Fam. PALMAE

L. Meth. sex. (1757) 222; Gen. ed. I. (1757) 886; Phil. bot. (1751) 1; R. Juss. in: Hist. Tronq. (1789) ex Juss. Gen. (1789) p. LXIV et 57; Martius-Hist. nat. Palm. L. III. (1823) 100.

Subfam. I. CORYPHACEAE

H. B. et K. Nov. gen. et spec. I. (1815) 208; Mart. ex Engelm. Gen. (1847) 282 et Hist. nat. Palm. III. (1836) 300 281; Drude in: Engelm. et Prantl. Pflztam. II. 3. (1887) 26 et 28.

Coryphaceae Engelm. Sylab. (1892) 72.

I. PHOENICEAE Spreng. Annot. ed. 2, II. I. (1817) 198; Benth. Comp. (1828) 71; Drude in: Engelm. et Prantl. Pflztam. II. 3. (1887) 26 et 28.
Phoeniceae Mart. Hist. nat. Palm. III. (1836) 300.

528. 1. *Phoenix* [L., Syst. ed. I. (1757) in Spec. pl. ed. I. (1757) 1188; L., Indl. G. n. 1763; — R. H. III. 921. — L. P. H. 3. 35. — Sp. 12. Afr. trop. et subtrop.; Asia, occid. et trop.; Ind. or.
Théop. L., Musc. Chif. (1736) 12.
Droste Adams, Fam. II. (1765) 25.
Phoenix Ind. Hort. kew. (1769) 449.
Phoenicea Nees, Fl. Ind. (1793) 92.
Eulodroma Lamour. ex Desfontaines, Catal. Hort. pers. ed. 3. (1820) 29.
Zelenos Ind. 13; Tschur. II. (1836) 102.

Observ.: *Microphoenix decipiens* Naud. ex Carrière in: Rev. hort. (1885) 53; cf. Gard. Chron. XXIV. (1885) II. 689 — *Phoenix dactyloides* — *Chamaerops nerioides*.

M. Salotti Carrière, ibid. — *Microphoenix decipiens* — *Trachycarpus excelsa*.

II. SABALEAE Drude in: Engelm. et Prantl. Pflztam. II. 3. (1887) 26 et 29.
Sabaleae Mart. ex Engelm. Gen. (1847) 282 et Hist. nat. Palm. III. (1836) 300 281.

529. 2. *Chamaerops* [L., Musc. Chif. (1736) 10; Gen. ed. I. (1757) 194; L., Spec. pl. ed. I. (1757) 1187; L., Indl. G. n. 1763; — R. H. III. 924. — L. P. H. 3. 35. — Sp. 2. Reg. asiatica.
Chamaerops [Benth. ex] Gärtn. Tract. I. (1789) 25.

530. 3. *Trachycarpus* H. Wendl. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 424. — R. H. III. 929. — L. P. H. 3. 32. — Sp. 4. India or., Burma, China, Japan.

531. 4. *Rhapidoaphyllon* H. Wendl. et Drude in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1879) 886. — R. H. III. 925. — L. P. H. 3. 33. — Sp. 1. Gaudiosae Fl. Ind.

532. 5. *Rhapis* L. in: Arbores. Hort. kew. III. (1759) 473. — Endl. G. n. 1761. — R. H. III. 926. — L. P. H. 3. 33. — Sp. 3. China, Japan; Archipel malay.
Rhaphe Walp. in: Walpers, Ann. III. (1855) 474 ophioides.

533. 6. *Acanthorrhizus*, *Acanthorrhiza*? H. Wendl. in: Rerchovae de Dactyloideae. Palm. (1878) 259. — R. H. III. 925. — L. P. H. 3. 33. — Sp. 2. 3. Afr. trop. andrea Bolivia, Mexico et Mexico.
Acanthorrhiza H. Wendl. Bot. Zeitg. XXXVI. (1879) 147.

534. 7. *Colepotherinus*, *crenata* et H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 147. — R. H. III. 927. — L. P. H. 3. 33. — Sp. 1. Cuba.

535. 8. *Trithrinax* Mart. Hist. nat. Palm. II. (1833) 50; (1837) 149, III. (1836) 300 247. — Endl. G. n. 1760. — R. H. III. 925. — L. P. H. 3. 34. — Sp. 2 v. 3. Brasil, Argentina.
Diosperma H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 118.

536. 9. *Thrinax* L. ex Swartz, Prodr. vag. Ind. occ. (1788) 37. — Endl. G. n. 1762. — R. H. III. 930. — L. P. H. 3. 34. — Sp. ad 2. Antill. Florida.

Thrinax D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1091.

Subg. I. *Euthrinax* Drude in: Engelm. et Prantl. Pflztam. II. 3. (1887) 34.

Subg. II. *Hemithrinax* Drude, ibid. 34.
Hemithrinax Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 909.

Subg. III. *Parathrinax* Drude in: Engelm. et Prantl. Pflztam. II. 3. (1887) 34.
Parathrinax H. Wendl. ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 221.

537. 10. *Corypha* [L., Musc. Chif. (1736) 11; Gen. ed. I. (1757) 222; L., Spec. pl. ed. I. (1757) 1187; L., Indl. G. n. 1763. — R. H. III. 922. — L. P. H. 3. 34. — Sp. 6. Asia trop. Archip. malay.

Gallo-Pana Adams, Fam. II. (1763) 25.

Korda-Pana Adams, ibid. 541.

Taiwana Mart., Palm. fam. (1824) 10.

Gambusia Blume in: Flora VIII. (1826) 589 et 678.
Busta Bot., Sylva Tellur. (1838) 13.

Dendroia Rat., ind. 14.

538. 11. *Nannorrhops* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 117. — R. H. III. 923. — L. P. H. 3. 35. — Sp. 1. India or., Belutsch., Algien, Persia austr.

539. 12. *Licuala* [Rumph. ex] Wurm in: Verh. bot. Ges. II. (1780) 409; Thunb. in: Vet. Acad. Handl. Stockholm (1782) 284 et Nov. 289, pl. III. (1782) 50. — Endl. G. n. 1755. — R. H. III. 925. — L. P. H. 3. 35. — Sp. 36. Asia trop. or., N-Guinea, Austral. bor.

Periceya Blume, Rumphia II. (1836) 13 et 47 t. 24.

Subg. I. *Lolionia* Drude in: Engelm. et Prantl. Pflztam. II. 3. (1887) 35.

Lacucha (Lacucha?) Blume, Rumphia II. (1836) 13 et 37.

Subg. II. *Periceya* Drude in: Engelm. et Prantl. Pflztam. II. 3. (1887) 35.

540. 13. *Livistona* R.Br., Prodr. (1810) 267. — Endl. G. n. 1761. — R. H. III. 929. — L. P. H. 3. 35. — Sp. ad 14. Asia or. trop. Archip. malay, N-Guinea, Austral. or.
Sardius [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 42 t. 8] Blume, Rumphia II. (1836) 13 et 48 t. 25 et 29.

541. 14. *Lythraea* S. Wats., Bot. of California II. (1886) 244. — R. H. III. 925. — L. P. H. 3. 35. — Sp. 2. California austr.

542. 15. *Pritchardia* Seem. et H. Wendl. in: Rerchovae IX. (1861) 290; X. (1862) 197. — R. H. III. 925. — L. P. H. 3. 35. — Sp. 3. Ind. or. et Sumatra.
Pritchardia O. Rose, Rev. mod. III. 2. (1898) 323.

543. 16. *Washingtonia* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 68. — R. H. III. 928. — L. P. H. 3. 36; N. 51. — Sp. 3. California, Arizona.

544. 17. *Brachia* Mart. Hist. nat. Palm. III. (1836) 300 247 et 349 t. 137 et 192. — Endl. G. n. 1766. — R. H. III. 929. — L. P. H. 3. 36. — Sp. 2 v. 3. Mexico, Texas.

545. 18. *Acanthorrhaphis* (Acanthorrhaphis?) H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 148. — R. H. III. 927.
Acanthorrhaphis H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 148.

546. 19. *Cryosophila* Blume, Rumphia II. (1836) 13 et 53 in nota. — R. H. III. 928. — L. P. H. 3. 37. — Sp. 1. Mexico.
Cryosophila Benth. et Hook. f., Gen. III. (1853) 928.

547. 20. *Sabal* Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 1758. — B. H. III. 922. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida usque ad Venezuelam.
548. 21. *Serenoa* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1228. — B. H. III. 926 et 1228. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Florida, Carolina.
Serenaea Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 926.
Diglossophyllum Wendl. ex Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 51.
549. 22. *Copernicia* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1837?) 151 t. 50 A.; III. (1836—50) 242. — Endl. G. n. 1757. — B. H. III. 927. — E. P. II. 3. 37. — Sp. ad 6. Mexico, India occ., N.-Granada, Brasilia, Argentina.
550. 23. *Teyssmannia* („Teyssmania“) Reichb. f. et Zoll. in: Linnaea XXVIII. (1856) 657. — B. H. III. 924. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Sumatra.
- Subfam. II. BORASSINAE
- Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 250 et Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 218; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 26 et 38.
 Borassoideae Engl., Syllab. (1892) 73.
- III. BORASSEAE Mart., Palm. famil. (1824) 7; cf. Flora VII. (1824) 352; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 26 et 38.
551. 24. *Pholidocarpus* Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1308. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor, Borneo.
552. 25. *Medemia* Princ. Guilielmus de Wuerttemberg ex H. Wendland in: Bot. Zeitg. XXXIX. (1881) 89. — B. H. III. 882 in obs. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.
- Subg. I. *Emmedemia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 39.
 Subg. II. *Bismarckia* Drude, ibid. 39.
Bismarckia Hildebr. et H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXIX. (1881) 89, 90 et 93.
553. 26. *Hyphaene* Gaertn., Fruct. I. (1788) 28 t. 10 f. 2; II. (1791) 13 t. 82. — Endl. G. n. 1748. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 9. Afr. trop., Madagasc., Arabia.
Douma (Poir.) in: Nouv. Duhamel ed. 2. IV. (1801—9) 47.
Cucifera Del., Fl. d'Égypte (1815) 145.
Doma Lam., Illustr. (1800?) t. 900.
Chamaeriphes [Dill., Catal. pl. Shawii Nr. 143 (1788)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 728 non Pontedera.
554. 27. *Latania* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 39. — Endl. G. n. 1747. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 3. Ins. Mascaren.
Cleophora Gaertn., Fruct. II. (1791) 185 t. 120.
555. 28. *Borassus* [L., Musa Cliff. (1736) 13] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 187. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig.?).
Lontarus Adans., Fam. II. (1763) 25.
Lontanus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 930.
556. 29. *Lodoicea* Comm. ex J. St.-Hilaire, Expos. fam. I. (1805) 96. — Endl. G. n. 1746. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Ins. Seychell.
Ladoicea Miq., Fl. Ind. bat. III. (1855) 48.
- Subfam. III. LEPIDOCARYINAE
- Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 248 et Hist. nat. Palm. III. (1836 bis 50) 96; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27, 41.
 Lepidocaryoideae Engl., Syllab. (1892) 73.
- IV. MAURITIEAE Meissn., Gen. (1842) 354 (265); Blume, Rumphia II. (1843) 157; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 42.
557. 30. *Mauritia* L. f., Suppl. (1781) 70. — Endl. G. n. 1743. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, India occ.
- Subg. I. *Orophoma* Spruce in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 171.
Orophoma Drude in: Fl. bras. III. 2. (1881) 294.
 Subg. II. *Moriche* Drude, ibid. (1881) 290.
 Subg. III. *Lepidococcus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 43.
Lepidococcus H. Wendl. et Drude in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 249.
Diplorhipis Drude in: Fl. bras. III. 2. (1881) 292 (sect. *Mauritiae*).
558. 31. *Lepidocaryum* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 49. — Endl. G. n. 1744. — B. H. III. 938. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.
Lepidocaryon Spreng., Syst. II. (1825) 138.
- V. METROXYLEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 43.
- 5a. *RAPHIEAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 881; Drude in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 44.
- A. *Raphicæ genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 44.
559. 32. *Raphia* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 75. — Endl. G. n. 1741. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 44. — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Amer. trop.
- Metroxylon Spreng., Gen. I. (1830) 283 non Rottb.
Rhaphia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 445.
- B. *Raphicæ palmijuncoides* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 44.
560. 33. *Oncocalamus* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 252. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 45. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
561. 34. *Ancistrophyllum* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 230. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- Ancistrophyllum subgen. *Euancistrophyllum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.
562. 35. *Laccosperma* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 249. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46; N. 51. — Sp. 2—3. Afr. trop. occ.
563. 36. *Eremospatha* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 244. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
- 5b. *CALAMEAE* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 310; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 880; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.
- A. *Calameae coroniferæ* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.
564. 37. *Eugeissona* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 101. — B. H. III. 934. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 2. Arch. malay.
565. 38. *Metroxylon* Rottb. in: Nye Saml. Dansk. Vid. Selsk. Skrift II. (1783) 525 t. I. — Endl. G. n. 1742. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47. — Sp. 5. Archip. malay., Java usque ad N.-Guineam.
- ? *Sagus* [Rumph. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 27.
Sagus Blume, Rumphia II. (1843) 146 pp.
Metroxylon Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselho ultramar. 1858 584.
566. 39. *Coelococcus* H. Wendl. in: Bonplandia X. (1862) 199. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47; N. 51. — Sp. 3. Polynesia.

567. 40. *Pigafettia* Becc., *Malesia* I. (1877) 59. — B. H. III. 933. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 3. Archip. malay., N-Guinea.
Pigafetta Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1883) 933.
Pigafetta Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836—50) 343 (sect. *Metroxyl.*).
568. 41. *Zalacca* [Rumph., *Herb. amb.* V. (1745—47) 574. 2] Reinw. ex Blume in: *Schultes f., Syst. VII.* (1839) 1363. — Endl. G. n. 1737. — B. H. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 10. Archip. malay., Assam.
Salakka Reinw. ex Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 112.
Salacca Reinw. in: *Syllage ratihonn.* II. (1828) 3.
B. Calameae palmijuncaceae Blume, *Rumphia* II. (1843) 157; Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 46.
569. 42. *Korthalsia* Blume, *Rumphia* II. (1843) 166 t. 130 f. 2. — B. H. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. ad 19. Archip. malay., N-Guinea.
Calamosagus Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist. V.* (1845) 22.
570. 43. *Ceratolobus* Blume in: *Schultes f., Syst. VII.* (1839) p. LXXX. — Endl. G. n. 1739. — B. H. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 2. Java, Sumatra.
571. 44. *Plectocomia* Mart. et Blume in: *Schultes f., Syst. VII.* (1839) 1333. — Endl. G. n. 1738. — B. H. III. 934. — E. P. II. 3. 49. — Sp. ad 6. Khasia, Himalaya, Assam, Malacca, Java, Borneo.
572. 45. *Plectocomiopsis* Becc. in: *Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI.* (1893) 479. — E. P. N. 52. — Sp. 5. Penins. malay., Martaban, Borneo, Perak.
Subg. I. Euplectocomiopsis Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr.* (1897) 52.
Subg. II. Myrialepis Drude, *ibid.* 52.
Myrialepis Becc. in: *Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI.* (1893) 480.
573. 46. *Calamus* L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 325. — Endl. G. n. 1739. — B. H. III. 931. — E. P. II. 3. 50. — Sp. ad 100. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.
Rotang [L., *Fl. zeyl.* (1747) 209] Adams., *Fam. II.* (1763) 24.
Rotanga [Boerh. ex] Crantz, *Inst.* (1766) 127.
Palmijuncus [Rumph., *Herb. amb.* V. (1745—1747) 37—119] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1841) 731.
Subg. I. Dacemonorops Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 52.
Dacemonorops Blume ex *Schultes f., Syst. VII.* (1839) 1333.
Calamus sect. *Cymbospathae* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist. V.* (1845) 28.
Subg. II. Eucalamus Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 52.
Sect. I. Piptospathae Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist. V.* (1845) 27.
Sect. 2. Platyspathae Griff., *ibid.* 28.
Sect. 3. Coleospathae Griff., *ibid.* 27.
Subfam. IV. CEROXYLIINAE
Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 53.
Ceroxylloideae Engl., *Syllab.* (1892) 73.
- VI. *ARECINEAE* Brongn., *Enum. genr.* (1843) 15;
Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 53.
Arecinae Mart., *Palm. famil.* (1824) 7; *Hist. nat. Palm.* III. (1836—50) 157.
Ca. CARYOTEAE Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 53.
Caryotideae Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 878 pp.
- A. Caryoteae plesiothae* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 53.
574. 47. *Caryota* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 335] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 189. — Endl. G. n. 1705. — B. H. III. 918. — E. P. II. 3. 51. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop. Archip. malay., N-Guinea.
Thuessinkia Korth. ex Miquel, *Fl. Ind. batav.* III. (1855) 41.
575. 48. *Arenga* (Areng*) Labill. in: *Mém. Instit. France IV.* (1803) 209. — Endl. G. n. 1731. — B. H. III. 917. — E. P. II. 3. 51. — Sp. 8. Asia et Australia trop. Archip. malay., N-Guinea, Liu Kiu.
Areng Labill. in: *Mém. Instit. France IV.* (1803) 209.
Arenga Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836—50) 191.
Saguerus [Rumph., *Herb. amb.* I. (1741) t. 13] Adams., *Fam. II.* (1763) 24; Blume, *Rumphia* II. (1843) 124.
Gomulus Correa in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 288 t. 24 f. 1; Spreng., *Syst. II.* (1825) 624.
576. 49. *Didymosperma* H. Wendl. et Drude in: *Kerchove de Denterghem, Palm.* (1878) 243. — B. H. III. 917. — E. P. II. 3. 51. — Sp. 8. India transgangelica et Archip. malay.
Blancoa O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 727.
577. 50. *Wallichia* Roxb., *Pl. Corom.* III. (1819) 91 t. 295. — Endl. G. n. 1732. — B. H. III. 916. — E. P. II. 3. 55. — Sp. 3. India transgangelica, Himal. subtrop.
Menalia Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) ed. I. Art. IV. 2.
Harina Buch-Ham. in: *Mem. Werner. Soc. V.* (1826) 317.
Wrightea Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 68; *Fl. ind.* ed. J. Roxburgh III. (1832) 621.
? Blancoa Blume, *Rumphia* II. (1843) 128.
B. Caryoteae dispothae Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 54.
578. 51. *Orania* Zipp. in: *Alg. Kunst- en Letterode I.* (1829) 297 et in: *Flora XII.* (1829) 285. — Endl. G. n. 1731. — B. H. III. 918. — E. P. II. 3. 55. — Sp. 5. Archip. malay., N-Guinea.
Arauciasia Blume *Rumphia* II. (1836) p. VIII. t. 119 et 122.
Maerocladus Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist. V.* (1845) 489.
Araucasia Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1883) 919.
- 6b. *GEONOMEAE* Meisn., *Gen.* (1842) 356 (266);
Hooker f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1883) 877; Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 55.
- A. Geonomeae heteroclitae* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 3. (1887) 56.
579. 52. *Podococcus* G. Mann et H. Wendl. in: *Trans. Linn. Soc. XXIV.* (1864) 426. — B. H. III. 915. — E. P. II. 3. 57. — Sp. 2. Afr. trop.
580. 53. *Sclerosperma* G. Mann et H. Wendl. in: *Trans. Linn. Soc. XXIV.* (1864) 427. — B. H. III. 919. — E. P. II. 3. 57. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
581. 54. *Bentinckia* Berry ex Roxburgh, *Hort. bengal.* (1814) 68; *Fl. ind.* ed. J. Roxburgh III. (1832) 621. — Endl. G. n. 1749. — B. H. III. 916. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 2. Trancavoor, Ins. Nicobar.
Keppelia Mart. ex Endlicher, *Gen.* (1837) 251.
582. 55. *Manicaria* Gaertn., *Fruet. II.* (1791) 468 t. 176.
Endl. G. n. 1792. — B. H. III. 919. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Amer. central. et Trinidad.
Pilophora Jacq., *Fragm.* (1806) 32 t. 35.

583. 56. *Leopoldinia* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824) 58; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1724. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 4. Brasilia.
- B. *Geonomeae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 57.
584. 57. *Calyptronoma* Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 518. — B. H. III. 914 et 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 4. Amer. trop. a Cuba usque ad Brasil et Peruv.
- Pholidostachys* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 915 in nota.
585. 58. *Geonoma* Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 37. — Endl. G. n. 1751. — B. H. III. 913. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 100 ad 80 reduc. Amer. trop.
- Vouay Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) App. 99. *Gynestum* Poir. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 387. *Roebelia* Engel in: Linnaea XXXIII. (1865) 680 t. 3 f. 5.
586. 59. *Asterogyne* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 914. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.
587. 60. *Calypptogyne* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XVII. (1859) 72. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 3. Amer. centr.
588. 61. *Welfia* H. Wendl.; cf. Gard. Chron. (1869) 1236 ex Aubl. in: Illustr. hortie. XVIII. (1871) 93 t. 62. — B. H. III. 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.
- 6c. *IRIARTEAE* („Iriartee“) Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 875 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 60.
- A. *Iriarteeae glabelliferae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
589. 62. *Iriartea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 149 t. 32. — Endl. G. n. 1733. — B. H. III. 900 et 901. — E. P. II. 3. 60. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- Subg. I. *Euhriartea* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
- Deckeria* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 258.
- Iriartea* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 101.
- Subg. II. *Dictyocaryum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536.
- Dictyocaryum* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 106.
- Subg. III. *Socratea* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
- Socratea* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 263.
- Iriartea* sect. *Schizophyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.
- Subg. IV. *Iriartella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
- Iriartella* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 103.
- Iriartea* sect. *Trachiphyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.
590. 63. *Catoblastus* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 104 et 106. — B. H. III. 901. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. N.-Granada, Venezuela, Brasilia bor.
591. 64. *Wettinia* Poepp. ex Endlicher, Gen. (1837) 243. — Endl. G. n. 1715. — B. H. III. 902. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.
- B. *Iriarteeae pinniferae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
592. 65. *Ceroxylon* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 1 t. 1 et 1b. — Endl. G. n. 1733. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 5. N.-Granada, Venezuela.
- Beethovenia* Engel in: Linnaea XXXIII. (1865) 677.
- Subg. I. *Euceroxylon* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 61.
- Subg. II. *Klopstockia* Drude, ibid. 61.
- Klopstockia* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 251.
593. 66. *Juania* Drude in: Goetting. Nachr. (1878) 40; cf. Hook. f. Rep. Kew Gard. (1884) App. 57. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 6d. *MORENIEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 61.
- A. *Morenieae genuinae* (Hyophorbeae) Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 62.
594. 67. *Chamaedorea* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 638 et Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 49. — Endl. G. n. 1719. — B. H. III. 910. — E. P. II. 3. 62. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.
- Nunnezharia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 147.
- Nunnezhia* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 1154.
- Stachyophorbe* Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 8.
- Chamaedorea* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 23 (subg. *Chamaedorea*).
- Chamaedoropsis* Oerst., ibid. 15 (subg. *Chamaedorea*).
- Stephanostachys* Klotzsch ex Oersted, ibid. 26.
- Spathoscaphe* Oerst., ibid. 29.
- Psilotachys* Oerst., ibid. 24 (subg. *Chamaedorea*).
- Nunnezharia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 730.
- Subg. I. *Collinia* Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 398; cf. Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1852) 262; Walp. in: Walpers' Ann. III. (1853) 457.
- Collinia* Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 8; cf. Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 5.
- Subg. II. *Eleutheropetalum* H. Wendl., Index Palm. (1854) 58.
- Eleutheropetalum* H. Wendl. ex Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 6.
- Subg. III. *Enchamaedorea* H. Wendl., Index Palm. (1854) 59 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 63.
- Subg. IV. *Dasytachys* Drude, ibid. 63.
- Dasytachys* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 25.
595. 68. *Morenia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 150. — Endl. G. n. 1721. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 63. — Sp. 5. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.
596. 69. *Kunthia* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 128 t. 122. — Endl. G. n. 1722. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Columbia, Brasil.
- Kuntia* Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
597. 70. *Hyophorbe* Gaertn., Fruct. II. (1791) 186 t. 120. — Endl. G. n. 1723. — B. H. III. 912 et 882. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 4. Ins. Mascari.
- Sublimia* Comm. ex Martius, Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 164.
- Subg. I. *Euhyophorbe* nob.
- Subg. II. *Chrysafidocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 64.
- Chrysafidocarpus* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 171.
598. 71. *Gaussia* H. Wendl. in: Goetting. Nachr. (1865) 327. — B. H. III. 912. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Cuba.

599. 72. *Pseudophoenix* H. Wendl. et Drude in: Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 64 et in: *Gard. Chron.* 3. Ser. IV. (1888) 408 fig. 56. — E. P. II, 3. 64. — Sp. 1. Florida austr.
600. 73. *Syneilesis* H. Wendl. in: *Bot. Zeitg.* XVI. (1858) 145. — B. H. III, 912. — E. P. II, 3. 64. — Sp. 3. Amer. centr., Columbia.
Rathke Karst. in: C. Koch et Fintelmann, *Wochen-schr.* I. (1858) 377.
Reineke Karst., *ibid.* 349.
B. *Morenicia heterostylis* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 62.
601. 74. *Reinhardtia* Liebm. in: Oevers, *Dansk. Vid. Selsk.* 1845 (1846) 9. — B. H. III, 906. — E. P. II, 3. 64. — Sp. 4. Amer. centr., Mexico.
Subg. I. *Eureinhardtia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 64.
Subg. II. *Malortica* Drude, *ibid.* 64.
Malortica H. Wendl. in: Oltz et Dietrich, *Allg. Gartenzeitg.* XXI. (1853) 25 et 145.
66. *ALICEAE* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 138 pp.; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 27 et 64.
A. *Aveccae anomala* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 65.
602. 75. *Drypis* Nor. ex Thonars, *Prodr. phytol.* (1811) 2 (nomen); Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836—50) 180. — Endl. G. n. 1729. — B. H. III, 909. — E. P. II, 3. 66. — Sp. 10. Madagascar.
Drypis Duch. in: Orbigny, *Diet. hist. nat.* IX. (1849) 424.
Subg. I. *Endypsis* nob.
Subg. II. *Dypsidium* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 54.
Dypsidium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1172.
603. 76. *Trichodrypis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1165. — E. P. N. 54. — Sp. 1. Madagascar.
604. 77. *Haplodypis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1167. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 4. Madagascar.
605. 78. *Haplophloga* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1168. — E. P. N. 54. — Sp. 2 v. 4. Madagascar.
606. 79. *Neodypis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1172. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 2. Madagascar.
607. 80. *Neophloga* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1173. — E. P. N. 55. — Sp. 1. Madagascar.
608. 81. *Phlogella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1174. — E. P. N. 55. — Sp. 1. Ins. Comores.
609. 82. *Phloga* Nor. ex Thonars, *Prodr. phytol.* (1811) 2 (nomen); Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 909. — B. H. III, 909. — E. P. II, 3. 66. — Sp. 4—5. Madagascar.
610. 83. *Ravenia* H. Wendl. ex Bouche in: *Monatsschr. Ver. Bot. Gartebau* (1878) 197, 323 et 324. — B. H. III, 883. — E. P. II, 3. 165; N. 55. — Sp. 1. Ins. Comor.
Ravenia Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1883) 883.
611. 84. *Hyospathia* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1836—50) 1823; 14. 1 et 2; III. (1836—50) 194. — Endl. G. n. 1729. — B. H. III, 898. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 4. Brasilia, Columbia, Guiana.
612. 85. *Prestoea* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 899. — B. H. III, 899. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 1. Trinidad.
613. 86. *Oreodoxa* Willd. in: *Mém. Acad. Berlin* 1894 (1897) 34 pp. — Endl. G. n. 1727. — B. H. III, 899. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 6. Amer. trop.
614. 87. *Gigliolia* Becc., *Malesia* I. (1877) 171. — B. H. III, 904. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 2. Borneo.
B. *Aveccae ignauura* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 68.
615. 88. *Howea* Becc., *Malesia* I. (1877) 41. — B. H. III, 904. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 2 v. 3. Ins. Lord Howe.
Grisebachia H. Wendl. et Drude in: *Linnaea* XXXIX. (1875) 177.
Howea Becc., *Malesia* I. (1877) 66.
616. 89. *Linospadix* H. Wendl. et Drude in: *Linnaea* XXXIX. (1875) 177. — B. H. III, 903. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 6. Austral. temp. et trop., N-Guinea.
Subg. I. *Eulinospadix* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 67.
Linospadix Becc., *Malesia* I. (1877) 62.
Subg. II. *Bacularia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 67.
Bacularia F. Muell., *Fragm.* VII. (1870) 103.
617. 90. ? *Carpoxydon* H. Wendl. et Drude in: *Linnaea* XXXIX. (1875) 177. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 1. Ins. N. Hebrid.
618. 91. *Iguanura* Blume in: *Bull. néerl.* (1838) 66 et in: *Rumphia* II. (1843) 105 t. 117. — Endl. G. n. 1752. 1. — B. H. III, 907. — E. P. II, 3. 68. — Sp. 14. Malacca usque ad Borneo.
Slackia Griff., *Notul.* III. (1851) 162.
Iguanura Reichb., *Nom.* (1841) 58.
619. 92. *Calypstrocalyx* Blume, *Rumphia* II. (1843) 103 t. 102, 118 et 161. — Endl. G. n. 1752. 2. — B. H. III, 902. — E. P. II, 3. 68. — Sp. 2. Amboina, Austral. trop.
Subg. I. *Eucalypstrocalyx* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 69.
Subg. II. *Laccospadix* H. Wendl. et Drude ex Drude, *ibid.* 69.
Laccospadix H. Wendl. et Drude in: *Linnaea* XXXIX. (1875) 205.
C. *Aveccae heterospathae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 65.
620. 93. *Sommieria* Becc., *Malesia* I. (1877) 66. — B. H. III, 909. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 2. Archip. Papua.
Sommieria Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1883) 909.
621. 94. *Chinostigma* H. Wendl. in: *Bonplandia* X. (1862) 196. — B. H. III, 894. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 3. Ins. Samoa et Lord Howe.
622. 95. *Heterospatha* Scheff. in: *Ann. Jard. Botenzorg* I. (1876) 141 et 162. — B. H. III, 909. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Amboina.
623. 96. *Jessenia* Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 587. — B. H. III, 897. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 3. Trinidad, Brasilia.
Jessenia H. Wendl. in: *Kerchore de Denterghem.* Palm. (1878) 247.
D. *Aveccae neutricaria* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 65.
624. 97. *Roscheria* H. Wendl. in: *Baker, Fl. Mauritius* (1877) 486. — B. H. III, 913. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
625. 98. *Nephrosperma* B. H. f. in: *Baker, Fl. Mauritius* (1877) 486. — B. H. III, 907. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
626. 99. *Verschaffeltia* H. Wendl. in: *Illustr. hort.* XII. (1865) Misc. 5. — B. H. III, 908. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
Rageha hort. ex H. Wendl., *ibid.* Misc. 6.

627. 100. *Phoenixophorium* H. Wendl. in: Illustr. hort. XII. (1865) Misc. 5 t. 433. — B. H. III. 908. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
Stephensonia hort. ex Van Houtte, Fl. des serres XV. (1862—63) 177.
Stevensonia J. Duncan, Catal. Roy. Bot. Gard. Mauritius (1863) 87 nomen.
628. 101. *Deckenia* H. Wendl. ex Seemann in: Gard. Chron. (1870) 561. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
629. 102. *Acanthophoenix* H. Wendl. in: Fl. des serres XVI. (1865—67) 181 t. 1706. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascaren.
630. 103. *Oncosperma* Blume, Rumphia H. (1843) 96 t. 82 et 103. — Endl. G. n. 1727, 3. — B. H. III. 895. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 5. Archip. malay., Zeylan.
Keppleria Meissn., Gen. (1842) 355.
Anosperma Kunze in: Bot. Zeitg. I. (1843) 661.
E. *Arceae infrafoliaceae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.
631. 104. *Euterpe* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 28 et III. (1836—50) 166. — Endl. G. n. 1728. — B. H. III. 896. — E. P. II. 3. 72. — Sp. ad 10. Amer. trop. (Ind. occ., Guyana, Andes, Brasil).
Observ.: Quid est Euterpe Gaertn., Fruct. I. (1788) 242.
632. 105. *Oenocarpus* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1823?) 21; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1726. — B. H. III. 897. — E. P. II. 3. 72. — Sp. 8. Amer. trop.
Subg. I. *Distichophyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1852) 467.
Subg. II. *Euenocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 72.
Oenocarpus sect. *Bataua* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1852) 467.
Subg. III. *Bacaba* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1852) 467.
633. 106. *Ptychandra* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 140. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Ins. Molucc.
634. 107. *Cyphokentia* Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 397. — B. H. III. 894 et 895. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. N. Caledon.
Subg. I. *Eucyphokentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphokentia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 894.
Subg. II. *Cyphosperma* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphosperma H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.
Subg. III. *Microkentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Microkentia H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.
635. 108. *Hydriastele* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 208. — B. H. III. 885. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 1. Austr. trop. bor., Ins. Vitiens. (?)
? *Vitiphoenix* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91 et 126.
636. 109. ? *Gronophyllum* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 135 et 153. — B. H. III. 886. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Celebes et Ceram.
637. 110. *Kentia* Blume in: Bull. néerl. (1838) 64; Rumphia II. (1843) 94. — Endl. G. n. 1727 2. — B. H. III. 884, 888 et 890. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. Ins. Molucc., N. Guinea, Lord Howe, Norfolk, N. Zeland., Chatham.
Subg. I. *Eukentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
- ? *Exorrhiza* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 128.
? *Gulubria* Becc., ibid. II. (1885) 131.
? *Carpentaria* Becc., ibid. II. (1885) 128.
Subg. II. *Rhopalostylis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Rhopalostylis H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 180.
Subg. III. *Hedyscepe* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Hedyscepe H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 178.
638. 111. *Kentiopsis* Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 398. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. N. Caledon.
639. 112. *Voitchia* H. Wendl. in: Seemann, Fl. vitiens. (1868) 270 t. 81. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.
640. 113. *Rymphloeus* Zipp. in: Alg. Kunst- en Letterbode I. (1829) 297. — Endl. G. p. 257. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 12 v. 13. N. Guinea, Austral. trop., Ins. Molucc. et pacif.
Subg. I. *Eudrymophloeus* Becc. in: Malesia I. (1877) 44.
Subg. II. *Actinophloeus* („Actynophloeus“) Becc., ibid. 42.
Actinophloeus Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 126 in obs.
641. 114. *Cyrtostachys* Blume in: Bull. néerl. (1838) 66; Rumphia II. (1843) 101 t. 120. — Endl. G. n. 1752 3. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 2. Archip. malay.
642. 115. *Ptychococcus* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 90. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.
643. 116. *Ptychosperma* Labill. in: Mém. Instit. Paris IX. 1808 (1809) 252. — Endl. G. n. 1730. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 13. Archip. malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. pacif.
Saguaster [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 67 pp.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 734.
Seaforthia R.Br., Prodr. (1810) 267.
Ptychosperma Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
Normanbya F. Müll., Fragm. XI. (1878) 57 in observ.; Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91.
Balaka Becc., ibid. in observ.
Coleospadix Becc., ibid. 90.
644. 117. *Loxococcus* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 185. — B. H. III. 888. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Zeylan.
645. 118. *Actinorhysis* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 184. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Archip. malay.
646. 119. *Rhopaloblaste* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 137. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 2. Ins. Molucc., N. Guinea.
647. 120. *Ptychorhaphis* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 90. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.
648. 121. *Dictyosperma* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 181. — B. H. III. 890. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Ins. Mascaren.
Dycosperma H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 254.
649. 122. *Archontophoenix* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Austr. or. trop. et subtrop.
650. 123. *Neuga* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 889, 886, 888. — E. P. II. 3. 75. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacca usque ad N. Guineam.

- Subg. I. *Eumanga* Becc., *Malesia* I. (1877) 25.
 Subg. II. *Adelonenga* Becc., *ibid.* 26.
 Adelonenga Becc., in: *Ann. Jard. Boten-
 zorg* II. (1885) 82.
 Subg. III. *Leptophoenix* Drude in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* II. 3. (1887) 75.
 Leptophoenix Becc., in: *Ann. Jard. Boten-
 zorg* II. (1885) 82.
 Subg. IV. *Nongella* Drude in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* II. 3. (1887) 75.
 Nongella Becc., *Malesia* I. (1877) 32 t. 1.
 Subg. V. *Ophiria* Drude in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* II. 3. (1887) 75.
 Ophiria Becc., in: *Ann. Jard. Boten-
 zorg* II. (1885) 128.

651. 124. *Cyphophoenix* H. Wendl., ex Bentham et Hooker f.,
Gen. III. (1883) 893. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3.
 75. — Sp. 2. N. Caledon.
 Campeocarpus H. Wendl., *ibid.* 893.

652. 125. *Mischophloeus* Scheff., in: *Ann. Jard. Boten-
 zorg* I. (1876) 115. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. —
 Sp. 1. Ins. Ternate.

653. 126. *Pinanga* Blume, *Rumphia* II. (1836—43) 76 t. 87. —
 Endl. G. n. 1727 t. 1. — B. H. III. 881. — E. P. II. 3.
 76. — Sp. ad 59. Asia trop., Archip. malay.
 Cladosperma Griseb., *Notul.* III. (1851) 165.
 Observ.: *Cladosperma* Griseb. melius ad *Nongella* subg. V.
 Ophiria transferretur et Beccari, *Malesia* III. (1886)
 129.

654. 127. *Areca* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1189. — Endl. G. n.
 1728. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. — Sp. 14.
 Asia et Austral. trop., Archip. malay., N. Guinea.
 Areca L., Pl. Zeyl. (1747) 186.

Subg. I. *Eareca* H. Wendl. et Drude in: *Linnaea*
 XXXIX. (1875) 176 emend.; Scheff. in:
Ann. Jard. Boten- zorg I. (1876) 111.

Subg. II. *Balanocarpus* H. Wendl. et Drude in: *Lin-
 naea* XXXIX. (1875) 176.

VII. **COCOINAE** Brongn., *Enum. gener.* (1813) 16;
 Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1883)
 881; Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* II. 3.
 (1887) 27 et 76.

Cocoinae H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815)
 301; Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836—59)
 277.

7a. **ELAEIDAE** Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881)
 395 et in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* II. 3.
 (1887) 27 et 77.

655. 128. *Boreella* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 459 t. 496. —
 B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 77. — Sp. 1. *Brasilianaequat.*
 Elaeis subg. *Boreella* Trail in: *Journ. of Bot.* XV.
 (1877) 89.

656. 129. *Elaeis* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 2891, 172. —
 Endl. G. n. 1771. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 77.
 78. N. 55. — Sp. 3. Afr., Amer., or trop.

Elaeis L., *Mant.* (1767) 21.
Corozo Jacq., ex Griseb., *Fruct.* (1792) 42.
Alfonsia H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 396.

7b. **ATTALIEAE** Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881)
 495 et in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* II. 3.
 (1887) 27 et 78.

657. 130. *Orbignya* Mart., ex Endlicher, *Gen.* (1837) 257. —
 Endl. G. n. 1777. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 79.
 — Sp. 8. *Brasilica*, Bolivia.
 Orbignya Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836—1859) 302.

658. 131. *Attalea* H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 399.
 — Endl. G. n. 1779. — B. H. III. 947. — E. P. II. 3.
 79. — Sp. Ultra 25. Antill., Guiana, Colombia, Brasilia,
 Bolivia.

Subg. I. *Euattalea* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfm.*
 II. 3. (1887) 79.

Subg. II. *Cylindrostachys* Drude in: *Fl. brasil.* III.
 2. (1881) 435.

Subg. III. *Scheelea* Drude in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* II. 3. (1887) 80.
 Scheelea Karst., in: *Linnaea* XXVIII. (1856)
 261.

Attalea sect. *Pseudoscheelea* Drude in: *Fl.
 brasil.* III. 2. (1881) 436.

Sect. 1. *Secundiflorae* Drude in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* Nachtr. (1897) 56.

Sect. 2. *Spiciflorae* Drude, *ibid.* 56.

659. 132. *Pindarea* Barb. Rodr., *Plant. nov. Jard. bot. Rio de
 Janeiro* V. (1896) 17 t. 4. — Sp. 1. *Brasil.*

660. 133. *Maximiliana* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1824—59)
 1824 t. 131; emend. Karst., in: *Linnaea* XXVIII. (1856)
 271. — Endl. G. n. 1775. — B. H. III. 946. — E. P.
 II. 3. 81. — Sp. 1. *Brasilica*, Guiana, Ins. Trinitatis.
 Englerophoenix O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 728.

661. 134. *Barbosa* Becc., in: *Malpighia* I. (1887) 349. — E. P. N. 56.
 — Sp. 1. *Brasilica* or.
 Laugsdorfia Raddi in: *Mem. Soc. ital. Modena* XVIII.
 (1820) 347 t. 1.
 Laugsdorfia Raddi ex Pfeiffer, *Nom.* II. 1. (1874) 23.

662. 135. *Rhyticoccus* Becc., in: *Malpighia* I. (1887) 350. — E. P.
 N. 56. — Sp. 1. Ins. Antill.

663. 136. *Cocos* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1188. — Endl. G. n.
 1772. — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 81. — Sp. ad
 36. Amer. trop. et subtrop. (1 per omnes region. trop.
 dispersa).

Cocos L., *Hort. Cliff.* (1736) 11; *Gen. ed. 1.* (1757)
 355.

Calappa [Rumph., *Herb. amb.* I. (1741) 9—12] O. Ktze.,
Rev. gen. II. (1891) 982.

Coccois Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 15.

Lithocarpus Targ.-Tozz., ex Stendel, *Nom. ed. 2.* I.
 (1849) 173 in synonym.

Lithocarpus Targ.-Tozz., *ibid.* 2. II. (1841) 56.

Subg. I. *Eucoccos* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881)
 401.

Subg. II. *Glaziophoenix* Drude in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* Nachtr. (1897) 57.
 Glaziocra Mart., ex H. Wendland in: *Florist
 and Pomologist* (1871) 116.

Glaziocra hort., ex Van Houtte in: *Fl. des
 serres* XIX. (1873) 121.

Subg. III. *Syagrus* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2.
 (1881) 466.

Syagrus Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1823—59)
 1824 t. 129.

Subg. IV. *Arecastrum* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2.
 (1881) 492; emend. in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* Nachtr. (1897) 57.

? *Platania* Karst., in: *Linnaea* XXVIII.
 (1856) 250.

Subg. V. *Butia* Becc., in: *Malpighia* I. (1887) 352.

Cocos sect. *Arecastrum* Drude subsect.
Micranthae Drude in: *Fl. brasil.* III. 2.
 (1881) 493.

Subg. VI. *Ariaryroba* Drude in: *Engler et Prantl,
 Pflzfm.* Nachtr. (1897) 57.

Ariaryroba Barb. Rodr., *Plant. nov. Jard.
 bot. Rio de Janeiro* I. (1891) 4.

664. 137. *Diplothemium* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1824—59)
 1824 t. 107; III. (1896) 276 295. — Endl. G. n. 1774.
 — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 82. — Sp. 5. *Brasilica*
 med. et austr., Bolivia.
 Alagoptera Nees in: *Neurobiol. Reise nach Brasil*
 I. (1821) 67; cf. *Flora* IV. (1821) 296.
 Diplothemium Vauq. in: *Sylloge catellon.* II. (1828) 51.
 Alagoptera Metssn., *Gen. II.* (1842) 297.

665. 138. *Jubaea* H., B. et K., Nov. gen. et spec. 1. (1815) 305 t. 96. — Endl. G. n. 1776. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 82. — Sp. 1. Chile.
Molinae Bert. in: *Mercurio chileno* (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XX. (1831) 152.
Micrococcos Phil. in: *Bot. Zeitg.* XVII. (1859) 362.
7 c. *BACTRIDEAE* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 395 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 82.
666. 139. *Martinezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 148 t. 32. — Endl. G. n. 1767. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Amer. trop.
Alphanes Willd. in: *Mém. Acad. Berlin* 1804. (1807) 32.
Alphanes Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. 2. (1818) 875.
Marara Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 389.
667. 140. *Acrocomia* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50) 1823(?) 66 t. 56 et 57; III. (1836—50) 285. — Endl. G. n. 1768. — B. H. III. 943. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Antill., Amer. centr., Brasilia, Bolivia.
668. 141. *Astrocaryum* G. F. Mey., *Prim. fl. esseq.* (1818) 265. — Endl. G. n. 1769. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.
Toxophoenix Schott., *Nachricht. österr. Naturf. Brasil.* (1822) Anh. II. 12.
Subg. I. *Munbaea* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 366.
§ 1. *Leiocarpae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 57.
§ 2. *Acanthocarpae* Drude, *ibid.* 57.
Subg. II. *Tucuma* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 367, emend. Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 83.
Astrocaryum sect. *Ayri* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 366.
Astrocaryum sect. *Malybo* Drude, *ibid.* 368.
§ 1. *Acanthocarpae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 57.
§ 2. *Leiocarpae* Drude, *ibid.* 57.
669. 142. *Bactris* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 271 t. 256. — Endl. G. n. 1765. — B. H. III. 941. — E. P. II. 3. 85; N. 58. — Sp. ad 90. Amer. trop.
Subg. I. *Eubactris* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 86.
Bactris Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 402.
Subg. II. *Augustinea* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 86.
Augustinea Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 395.
Pyrenoglyphis Karst., Fl. Columb. II. (1869) 141 t. 174.
Subg. III. *Guilielma* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 86.
Guilielma Mart., *Palm. famil.* (1824) 21; *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50) 1824(?) 81 t. 66 et 67.
Guilielma Spreng., *Syst.* II. (1825) 141.
Guilielma Link, *Handb.* I. (1829) 259.
670. 143. *Desmoncus* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50) 1824(?) 84; III. (1836—50) 277. — Endl. G. n. 1764. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 86. — Sp. ultra 25. Amer. trop. et Mexico austr. usque ad Boliviam.
Atitara (Maregr. ex Barrère, *Essai hist. nat. France équin.* (1741) 20) Juss., *Dict. hist. nat.* III. (1804) 277; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 726.
Jatitara Maregr. ex Barrère, *Essai hist. nat. France équin.* (1741) 20; Juss., *Dict. hist. nat.* III. (1804) 277.
Desmonchus Desf., *Catal. Horti paris.* ed. 3. (1829) 30.
Subg. I. *Eudesmoncus* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 304.
Subg. II. *Bactridopsis* Drude, *ibid.* 303.

Subfam. V. PHYTELEPHANTINAE

- Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 28 et 86.
Phytelephanteae Mart., *Consp.* (1835) 6.
Phytelephantoideae Engl., *Syllab.* ed. 1. (1892) 74.
671. 144. *Phytelephas* Ruiz et Pav., *Syst. veg.* (1798) 299. — Endl. G. n. 1716. — B. H. III. 921. — E. P. II. 3. 86. — Sp. 3. Amer. trop.
Elephantusia Willd., *Spec. pl.* IV. 2. (1806) 1156.
672. 145. *Nipa* Thunb. in: *Vet.-Akad. nya Handl.* Stockholm III. (1782) 231; *Nov. gen.* (1784) 90. — Endl. G. n. 1717. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 89. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.
Nypa Wurm in: *Verh. batav. Gen.* 1. (1779) 349.
Nypha Buch.-Ham. in: *Mem. Werner. Soc.* V. P. 2. (1826) 318.
Genera incertae sedis
673. 146. *Basselinia* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie* 2. sér. VI. 1872 (1873) 230. — Sp. 5. Nov. Caledon.
674. 147. *Chambeyronia* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie* 2. sér. VI. 1872 (1873) 229. — Sp. 3. Nov. Caledon.
675. 148. *Micronoma* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 882.
676. 149. *Palma* Plum. ex Miller, *Gard. Dict.* ed. 6. (1762). *Farrago Palmarum!*
677. 150. *Paripon* Voigt in: *Sylloge ratisbonn.* II. (1828) 51. — Sp. 1. Hab.?

Series SYNANTHAE

Engl., *Führer bot. Gart. Breslau* (1886) 22; Engl., *System. Anordn. monocotyl.* Angiosp. 28 in: *Abh. Akad. Berlin* (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 343.

Fam. CYCLANTHACEAE

- Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 362 pp.; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 931.
Cyclanthae Poit. in: *Mém. Mus. Paris* IX. (1822) 34.
1. *CARLUDOVICEAE* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 230 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 98.
678. 1. *Carludovica* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 146 t. 31. — Endl. G. n. 1713. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 99. — Sp. 34. Amer. trop., Ind. occ.
Ludovia Pers., *Synops.* II. (1807) 576.
Salmia Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin* V. (1811) 399.
Carludowica Wittstein, *Etym. Handw.* (1852) 158.
Sect. 1. *Palmetae* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 233.
Sect. 2. *Bifidae* Drude, *ibid.* 233.
Sect. 3. *Anomala* Drude, *ibid.* 234.
679. 2. *Evydianthus* Oerst. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1875) 194. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 2. Antill., Costa Rica.
680. 3. *Stelestylis* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 230 t. 53. — B. H. III. 952. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 1. Brasilia or.
681. 4. *Sarcinanthus* Oerst. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1875) 196. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 1. Costa Rica.
682. 5. *Ludovia* Brongn. in: *Ann. sc. nat.* 4. sér. XV. (1861) 361. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 2. Guiana gall., Brasilia.
- II. *CYCLANTHAEAE* Poit. in: *Mém. Mus. Paris* IX. (1822) 34 (nov. fam.); Reichb., *Consp.* (1828) 71 pp. (div. *Palmar.*); Drude in: Fl. brasil. III. 2.

1881) 230 (trib. Cyclanthaceae); Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 98 et 101.

683. 6. *Cyclanthus* Poit. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 35 t. 2 et 3. — Endl. G. n. 1714. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 4. Amer. trop.

Cyclanthus Poepp. in: Forst. Notiz. XXXI. (1831) 312.

Discanthus Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 18.

Series SPATHIFLORAE

Engl. Führ. bot. Gart. Breslau (1886) 22; Engl. System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 29 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. ARACEAE

Noek. Acta Acad. Theod. palat. II. (1770) 462 emend. Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 16; Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1835) 363; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) et in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 56 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 102.

Subfam. I. POTHOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

1. **POTHOEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 113.

684. 1. *Pothos* [L., Nov. pl. gen. (1747) 1 (1749) 137] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1709. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 113. — Sp. ad 39. Asia trop., Austral., Ins. pacif., Madagase.

Potha [Burm., Thes. Zeyl. (1737) 197] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.

Tapanava Adams, Fam. II. (1763) 470.

Podospadix Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 11.

Tapanava Hassk. in: Hoeven et De Vries, Tijdschr. IX. (1842) 165.

Sect. 1. *Eupothos* Schott, Aroid. (1856) 57) 21.

Sect. 2. *Allopothos* Schott, ibid. 24.

Gomurus C. Presl, Epim. bot. (1849) 244.

685. 2. *Pothoidium* Schott in: Österr. bot. Wochenb. VII. (1857) 79; Aroid. (1857) 26 t. 57. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 114. — Sp. 1. Ins. Philippin., Java.

686. 3. *Anadendrum* Schott in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 4. Archip. malay.

Anadendron Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 389.

687. 4. *Heteropsis* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 59. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 3. Brasilia.

688. 5. *Amydrium* Schott in: Ann. Mus. lud. batav. I. (1865) 127. — B. H. III. 993. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

2. **ANTHURIEAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 115.

Anthurinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 435.

689. 6. *Anthurium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1826) 828. — Endl. G. n. 1702. — B. H. III. 998. — E. P. II. 3. 115. — Sp. ultra 509. Amer. trop.

Pleurospira Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.

Strepsanthera Raf., ibid. 13.

Anthurium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 179.

Sect. 1. *Tetraspermium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 436; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 355.

Sect. 2. *Gymnopodium* Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 63; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 3. *Porphyrochitonium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 439; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 4. *Pachyneurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 466; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 359.

Sect. 5. *Polyphyllium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 105 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 369.

Sect. 6. *Leptanthurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 441; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 369.

Sect. 7. *Oxyeapium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 459; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 372.

Sect. 8. *Xialophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 449; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 373.

Sect. 9. *Polyneurium* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 384.

Sect. 10. *Urospadix* Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 56 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 392.

Anthurium sect. *Parabasion* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 457.

§ 1. *Occutinervia* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 395.

§ 2. *Insculptinervia* Engl., ibid. 396.

§ 3. *Dependentia* Engl., ibid. 397.

§ 4. *Obscureviridia* Engl., ibid. 398.

§ 5. *Flavescentiviridia* Engl., ibid. 410.

Sect. 11. *Episciotenium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 490 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 417.

§ 1. *Brachyspadix* Engl., ibid. 418.

§ 2. *Discoloria* Engl., ibid. 418.

§ 3. *Concoloria* Engl., ibid. 418.

Sect. 12. *Chamaecrepium* Schott in: Bonplandia X. (1862) 322; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

Sect. 13. *Calomystrium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 496 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

§ 1. *Amphineurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 597 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 420 et 421.

§ 2. *Eucalomystrium* Engl., ibid. 421 et 425.

Sect. 14. *Cardiolorchium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 526 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 430.

Sect. 15. *Belolochium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 528 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 435.

Sect. 16. *Semarophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 534 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 439.

Sect. 17. *Schizoplaecium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 538 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 454.

§ 1. *Euschizoplaecium* Engl., ibid. 454 et 455.

§ 2. *Dactylophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 542; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 454 et 456.

3. **CULCASIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 116.

Culcasinae Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 149.

690. 7. *Culcasia* Beauv., Fl. d'Owari 1. (1804) 3 t. 3. — Endl. G. n. 1689. — B. H. III. 990. — E. P. II. 3. 116. — Sp. 10. Afr. trop. centr. et occ.

Denhamia Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19.

- Sect. 1. *Euculcasia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 58.
Sect. 2. *Grammatophyllum* Engl., *ibid.* 58.
691. 8. *Callopsiis* Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 27. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 1. Usambara.
1. **ZAMIOCULCACEAE** Engl. in: *Nova Acta Acad. nat. eur.* XXXIX. n. 3. (1876) 141; E. P. II. 3. 112 et 116.
692. 9. *Zamioculcas* Schott, *Synops. Aroid.* (1856) 71. — B. H. III. 993. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar, Ins. Bourbon.
693. 10. *Gonatopus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1873) t. 6026; cf. Engl. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* II. (1879) 208. — B. H. III. 994. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar.
5. **ACOREAE** Engl. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* II. (1879) 63; Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 112 et 117.
Acorinae Schott, *Prodr. syst. Aroid.* (1860) 376.
694. 11. *Acorus* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 104] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 324. — Endl. G. n. 1708. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 2. *Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.*
Calamus auct. ex L., *Gen. ed.* 1. (1737) 104.
695. 12. *Gymnostachys* R.Br., *Prodr.* (1810) 337. — Endl. G. n. 1707. — B. H. III. 1000. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- Subfam. II. **MONSTEROIDEAE**
Engl. in: *Nova Acta Acad. nat. eur.* XXXIX. n. 3. (1876) 142; Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 112.
6. **MONSTERAE** Engl. in: *Nova Acta Acad. nat. eur.* XXXIX. n. 3. (1876) 143; Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 112 et 119.
696. 13. *Stenospermation* Schott, *Gen. Aroid.* (1858) t. 70. — B. H. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 4. Amer. trop. subandin.
- Stenospermation* Schott in: *Osterr. bot. Zeitschr.* IX. (1859) 39.
697. 14. *Anepsias* Schott, *Gen. Aroid.* (1858) t. 73. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 1. Venezuela.
698. 15. *Rhodospatha* Poepp. et Endl., *Nov. gen. ac spec.* III. (1845) 91 t. 300. — B. H. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 5. Amer. austr trop.
- Atimetia* Schott, *Gen. Aroid.* (1858) t. 71 et 72.
699. 16. *Rhaphidophora* Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) II. Beibl. 11 pp.; Schott, *Gen. Aroid.* (1858) t. 77. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 119. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.
- Rhaphidophora* Hassk. in: *Hoeveret De Vriese, Tijdschr.* IX. (1842) 168.
Scindapsus Schott in: Schott et Endlicher, *Melet.* (1832) 121 pp.
700. 17. *Monstera* Adams, *Fam. II.* (1763) 470. — Endl. G. n. 1698. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 15. Amer. trop.
- Dracontium* L., *Spec. pl. ed.* 2. (1763) 1372.
Heteropsis Miq. in: *Linnaea XLIII.* (1844) 79.
Tornelia Gutierrez ex Schlechtendal in: *Linnaea XXVI.* (1854) 382.
Fornelia Schott in: *Österr. bot. Zeitschr.* VIII. (1858) 179. (sphalm.)
Serangium W. Wood ex Salisbury, *Gen. of Pl.* (1866) 5.
701. 18. *Alloschemone* Schott, *Prodr. syst. Aroid.* (1860) 358. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 1. Brasilia.
702. 19. *Epiprennum* Schott in: *Bonplandia V.* (1857) 45. — B. H. III. 993. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 8. Archip. malay.
- Raphidophora* Hassk., *Catal. pl. Horti bogor. alt.* (1844) 58 pp.
703. 20. *Scindapsus* Schott in: Schott et Endlicher, *Melet.* (1832) 21. — Endl. G. n. 1699. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 10. Archip. malay.
704. 21. *Cuscuarina* [Rumph., *Herb. amb. V.* (1747) 488 t. 183. f. 1] Schott in: *Bonplandia V.* (1857) 45. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. Java, Amboina.
7. **SPATHIPHYLLEAE** Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 112 et 121.
Spathiphyllinae Schott, *Prodr. syst. Aroid.* (1860) 422.
705. 22. *Spathiphyllum* Schott in: Schott et Endlicher, *Melet.* (1832) 22. — Endl. G. n. 1703. — B. H. III. 997. — E. P. II. 3. 121. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. malay.
- Sect. 1. *Euspathiphyllum* Engl. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* II. (1879) 220.
Hydnostachyon Liebm. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1849) 24.
Sect. 2. *Amomophyllum* Engl. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* II. (1879) 227.
Amomophyllum Engl. in: *Gard. Chron.* New Ser. VII. (1877) 139.
Sect. 3. *Massovia* Engl. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* II. (1879) 228.
Massovia C. Koch in: *Bot. Zeitz.* X. (1852) 277.
Spathiphyllopsis Teijsm. et Binn. in: *Tijdschr. nederl. Indie XXV.* (1863) 490.
Leucochlamys Poepp. ex Engler in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* II. (1879) 230.
Massovia Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1883) 998.
Sect. 4. *Amblicoon* N. E. Br. ex Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 998.
706. 23. *Holochlamys* Engl. in: Beccari, *Malesia I.* (1883) 265. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. N.-Guinea.
- Subfam. III. **CALLOIDEAE**
Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 112.
8. **SYMPLOCARPEAE** Engl. in: *Nova Acta Acad. nat. eur.* XXXIX. n. 3. (1876) 141; Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 112 et 122.
707. 24. *Lysichiton* Schott in: *Österr. bot. Wochenbl.* VII. (1857) 62. — B. H. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ., Sibiria or., Japonia.
Lysichitum Schott in: *Österr. bot. Wochenbl.* VII. (1857) 62.
Arctiodracon A. Gray in: *Mem. Amer. Acad.* 2. Ser. VI. (1858—59) 408.
708. 25. *Symplocarpus* Salisb. ex Nuttall, *Gen. Amer. I.* (1818) 105. — Endl. G. n. 1705. — B. H. III. 995. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor. or., Japonia.
Spathyema Raf. in: *Med. Repos.* New York V. (1808) 352.
Ictodes Bigelow, *Amer. Med. Bot. II.* (1819) 41 t. 24.
Symplocarpus F. Schmidt, *Reisen Amur.* (1868) 178.
709. 26. *Orontium* [L., *Nov. pl. gen.* (1751) 26.] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 324; *Amoen. acad.* III. (1756) 17. — Endl. G. n. 1706. — B. H. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- Aronia* Mitch. in: *Acta Acad. nat. eur.* VIII. (1748) App. 206.
9. **CALLEAE** Engl. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* II. (1879) 63; Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 112 et 122.
Callinae Schott, *Prodr. syst. Aroid.* (1860) 345.
710. 27. *Calla* [L., *Syst. ed.* 1. (1735)] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1697. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor.-or.
- Arisarum* Hall. in: *Ruppius, Fl. jen. ed.* 3. (1745) 251.
Provenzalia Auaus., *Fam. II.* (1763) 469.

Houttuinia Nees, Elem. III. (1790) 291.
Callania Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Callania Raf. New Fl. Amer. II. (1836) 90.

Subfam. IV. LASIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144;
Engler et Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 112.

10. *LASIOEAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur.
XXXIX, n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl,
Pilzfam. II. 3. (1887) 112 et 123.

711. 28. *Cyrtosperma* Griff. Notul. III. (1851) 149. — B. H.
III. 997. — E. P. II. 3. 123. — Sp. ad 10. Asia, Afr.
et Amer. trop.

Sect. 1. *Lasimorpha* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 269.

Lasimorpha Schott in: Bonplandia V. (1857)
127.

Sect. 2. *Eucyrtosperma* Engl. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. II. (1879) 270.

Aperosa Moerenhout, Voy. îles du Gr. Océan (1837) 16.
Aperosa Nadeaud in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897)
259.

Sect. 3. *Polytomophyllum* Engl. in: Fl. brasil. III.
2. (1878) 117.

712. 24. *Lasia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 81. — Endl. G. n. 1701.
— B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 2. India
or., Archip. malay.

Lasia Hassk., Catal. pl. Horti bogor. alt. (1844) 59.

713. 30. *Anaphyllum* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 83. — B.
H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. India or.

714. 31. *Podolasia* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVIII.
(1882) 70. — B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp.
1. Borneo.

715. 32. *Crospatha* Schott, Aroid. (1853) 3 t. 7—10. — B. H.
III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 10. Amer. trop.

Erophyllum C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg.
Gartenzeitg. XXV. (1857) 173.

716. 33. *Ophione* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857)
101. — B. H. III. 997. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1.
N.-Grunda.

717. 34. *Dracontium* [L., Coroll. Gen. (1737) 18.] [L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 997. — Endl. G. n. 1704. — B. H. III. 995. —
E. P. II. 3. 124. — Sp. ad 6. Amer. trop. eis aequat.

Eutercia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.

Sect. 1. *Eudracontium* Engl. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. II. (1879) 283.

Chersydrium Schott in: Österr. bot. Zeitschr.
XV. (1895) 72.

Sect. 2. *Godwinia* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 284.

Godwinia Seem. in: Journ. of Bot. VII.
(1869) 313 t. 96 et 97.

Sect. 3. *Echidnium* Engl. in: Engler et Prantl,
Pilzfam. II. 3. (1887) 124.

Echidnium Schott in: Österr. bot. Wochenbl.
VII. (1857) 62.

11. *AMORPHOPHALLEAE* Engl. in: Nova Acta Acad.
nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144; Engler et
Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 112 et 125.

Amorphophallina Schott, Prodr. syst. Aroid.
(1890) 122.

718. 35. *Plesmonium* Schott, Synops. Aroid. (1856) 34. — B.
H. III. 973. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 3. India or.

719. 36. *Pseudodracontium* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX.
(1882) 194 t. 231 f. 2. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3.
126. — Sp. 2. Cochinchina.

720. 37. *Thomsonia* Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 82 t. 99. —
Endl. G. n. 1689. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 126
— Sp. 2. Himalaya, Khasia.

Allopythion Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 24.

Pythionium Schott in: Schott et Endlicher, Melet.
(1832) 17.

Thompsonia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 682.

721. 38. *Anchomanes* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III.
(1853) 314. — B. H. III. 973. — E. P. II. 3. 126. —
Sp. 4. Afr. trop.

Sect. 1. *Euanchomanes* Engl. in: Engler, Bot.
Jahrb. XV. (1892) 454.

Sect. 2. *Nauanchomanes* Engl. ibid. 454.

722. 39. *Synantherias* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 28. — B.
H. III. 972. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 1. India or.

723. 40. *Amorphophallus* Blume in: Batav. diar. (1825) ex
Decaisne, Herb. timor. deser. (1835) 38. — Endl. G. n.
1681. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 126. — Sp. ad
15. India or.

Pythion Mart. in: Flora XIV. (1831) 459.

Kunda Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 82.

Danalia Montr. in: Actes Soc. Linn. Bordeaux XXVI.
(1866) 576.

Sect. 1. *Candarum* Blume in: Rumphia I. (1835) 139.
Candarum Reichb. ex Schott in: Schott
et Endlicher, Melet. (1832) 17.

Sect. 2. *Brachyspatha* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 311.

Brachyspatha Schott, Synops. Aroid. (1856)
35.

Sect. 3. *Conophallus* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 315.

Conophallus Schott, Synops. Aroid. (1856) 34.

724. 41. *Pseudohydrosme* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV.
(1892) 455 t. 15 et 16. — E. P. N. 59. — Sp. 2. Afr.
occ. trop.

725. 42. *Hydrosme* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857)
389. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 128; N. 59. —
Sp. 20. Afr. trop., Madagascar, Ind. or., Cochinchina,
Archip. ind.

Hansalia Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 82.
Proteinophallus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1875) t. 6195.

Tapeinophallus Baill., Diet. bot. I. (1877) icon. sc. deser.

Sect. 1. *Euhydrosme* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb.
XV. (1892) 457.

Sect. 2. *Corynophallus* Engl. ibid. 458.
Corynophallus Schott in: Österr. bot.
Wochenbl. VII. (1857) 389.

Sect. 3. *Rhaphiophallus* Engl. in: Engler, Bot.
Jahrb. XV. (1892) 458.

Rhaphiophallus Schott, Gen. Aroid. (1858)
t. 27.

Sect. 4. *Dracontioipsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb.
XV. (1892) 459.

12. *NEPHTHYTIDEAE* Engl. in: Engler et Prantl,
Pilzfam. II. 3. (1887) 112 et 128.

726. 43. *Cereostis* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857)
414. — B. H. III. 980. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 1.
Afr. trop. occ.

727. 44. *Rhektophyllum* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX.
(1882) 194 t. 230. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 128
— Sp. 1. Afr. trop. occ.

728. 45. *Mocasiophyllum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV.
(1892) 449 t. 19. — E. P. N. 57. — Sp. 1. Kamerun.

729. 46. *Nephtytis* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII.
(1857) 406. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 128. —
Sp. 5. Afr. trop. occ.

Sect. 1. *Eumphyttis* Engl. in: Engler et Prantl,
Pilzfam. Nachtr. (1897) 57.

Sect. 2. *Oligogynium* Engl. ibid. 57.

Oligogynium Engl. in: Engler, Bot. Jahrb.
IV. (1883) 64.

13. *MONTRICHARDIEAE* Engl. in: Nova Acta Acad.
nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144 emend.; Engl. in:
Engler et Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 112 et 119.

730. 7. *Montrichardia* Cneger in: Bot. Zeitg. XII. (1854) 25. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 130. — Sp. 3 vol. 4. Amer. trop.

Subfam. V. PHILODENDROIDEAE

- : Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 146; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

14. *PHILODENDREAE* Schott. Synops. Aroid. (1856) 71 emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 146.

731. 8. *Homalomena* Schott in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 20. — Endl. G. n. 1695. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 130. — Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.

Zantedeschia Spreng., Syst. III. (1826) 765 pp.

? *Spidrosparha* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.

Homalomena Endl., Gen. (1837) 238.

Sect. 1. *Euhomalomena* Engl. in: De Candolle.

Monogr. Phaner. II. (1879) 333.

Sect. 2. *Curmeria* Engl. ibid. 339.

Curmeria Linden et André in: Illustr. hortie. XX. (1873) 45 t. 121.

732. 49. *Chamaecladon* Miq. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 564. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 131. — Sp. 12. Asia trop.

? *Cyrtocladon* Griff., Notul. III. (1851) 147.

733. 50. *Schismatoglottis* Zoll. Syst. Verz. Ph. ind. Archip. (1854) 83. — B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 131. — Sp. 10. Archip. malay.

Zantedeschia C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 9.

Apoballis Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 318.

Sect. 1. *Euschismatoglottis* Engl. in: De Candolle

Monogr. Phaner. II. (1879) 359.

Sect. 2. *Apatemone* Engl. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. II. 3. (1887) 132.

Apatemone Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 57.

Colobogynium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. (1865) 34.

734. 1. *Piptospatha* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 138 f. 29. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.

735. 52. *Gamogyne* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 195. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.

736. 53. *Bucephalandra* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 56. — B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.

737. 54. *Rhynchophyle* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. I. (1881) 183. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 2. Borneo.

738. 55. *Microcasia* Becc. in: Bull. Soc. Toscana d'ortic. IV. (1879) 180. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 2. Borneo.

739. 56. *Philodendron* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 780 ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Litt. 53 et in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 19. — Endl. G. n. 1690. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 132. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Boursea Hoffm., Verz. Pflz. (1824) 42.

Calostigma Schott in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 19.

Telipodus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.

Eliopium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. (1865) 34.

Subz. 1. *Euphilodendron* Engl. in: Engler. Bot.

Jahrb. XXVI. (1899) 510.

Sect. 1. *Pteromischum* Schott, Synops. Aroid. (1856)

77; Engl. ibid. 510.

Sect. 2. *Bursaria* Reichb. ex Schott, Synops. Aroid.

(1856) 73; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 515.

Philodendron sect. *Oligophlebium* Schott,

Prodr. syst. Aroid. (1860) 276.

Sect. 3. *Polyspermium* Engl. in: De Candolle,

Monogr. Phaner. II. (1879) 378.

Sect. 4. *Oligospermium* Engl. in: Fl. brasil. III. 2.

(1878) 141.

Sect. 5. *Tritomophyllum* Schott, Synops. Aroid.

(1856) 107; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 545.

Sect. 6. *Schizophyllum* Schott, Synops. Aroid. (1856)

104; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 546.

Sect. 7. *Polytomium* Schott, Synops. Aroid. (1856)

108; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 548.

Sect. 8. *Macrolonchium* Schott, Prodr. syst. Aroid.

(1860) 269; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 551.

Sect. 9. *Macrogynium* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 553.

Subgen. II. *Meconostigma* Engl. in: Fl. brasil. III.

2. (1878) 146 et in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 554.

Meconostigma Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 20.

Sphinctrostigma Schott, ibid. 20.

740. 15. *Thaumatophyllum* Schott in: Bonplandia VII. (1859)

31. — B. H. III. 979. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.

741. 18. *Philonotium* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857)

421. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.

Nelbrowia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.

742. 59. *Adelonema* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 316. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.

15. *ANUBIADEAE* Engl. in: De Candolle, Monogr.

Phaner. II. (1879) 70; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 135.

Anubiadinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 158.

743. 60. *Anubias* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 398.

— B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 6. Air. trop. occ.

Sect. 1. *Cylindranubias* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XV. (1892) 462.

Sect. 2. *Synanubias* Engl. ibid. 463.

16. *AGLAONEMEAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 148 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 135.

744. 61. *Aglaonema* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 20. — Endl. G. n. 1694. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. ad 10. India or. Archip. malay.

745. 62. *Aglaodorum* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 58. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.

746. 63. *Diefenbachia* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 820 et in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 20. — Endl. G. n. 1692. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 136. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Seguinum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.

Obs.: Cf. Engler in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 564.

17. *PELTANDREAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 146; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 136.

747. 4. *Peltandra* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819)

102. — Endl. G. n. 1685. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 136. — Sp. 2. Amer. bor-or.

Leontia W. Cooper ex Torrey, Compend. (1826) 358.

Rensselaeria Beck. Bot. of North. and Midl. States (1833) 382.

18. *ZANTEDESMIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 136.

Richardia Schott, Synops. Aroid. (1856) 131.

748. 65. *Zantedeschia* Spreng., Syst. III. (1826) 765. — Endl. G. n. 1696. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 136. — Sp. 6. Afr. austr.
Aroides Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmi-
stad. ed. 2. (1763) 42.
? *Colocasias* Link. Diss. bot. III. (1795) 77; Handb. I.
1829) 267.
Richardia Kunth in: Mem. Mus. Paris IV. (1818)
137 t. 20.
? *Otasma* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8; New Fl.
Amer. II. (1836) 90.
Aroides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 739.

749. 66. *Typhonodorum* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII.
(1857) 70. — B. H. III. 977. — E. P. II. 3. 136. —
Sp. 1 v. 2. Madagascar.

Subfam. VI. COLOCASIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 148;
Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113.

19. **COLOCASIEAE** Schott in: Schott et Endlicher, Melet.
(1832) 18; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX.
n. 3. (1876) 72 emend. Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam.
II. 3. (1887) 113 et 137.
Colocasinae Schott. Synops. Aroid. (1856) 40.

750. 67. *Stendnera* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, Wochen-
schr. V. (1862) 114. — B. H. III. 988. — E. P. II. 3.
137. — Sp. 2. India or.

751. 68. *Gonatanthus* Klotzsch in: Link. Klotzsch et Otto,
Icon. pl. rar. I. (1841) 33 t. 14. — Endl. G. n. 1682.
— B. H. III. 974. — E. P. II. 3. 137. — Sp. 2. Hima-
laya, Khasia.

752. 69. *Alocasia* Nees, Elem. III. (1796) 289; Schott in:
Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n.
1683b. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 137. — Sp. ad
29 India or. Archip. malay.

- Sect. 1. *Eualocasia* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 498.
Sect. 2. *Ensolenanthie* Engl. ibid. 507.
Ensolenanthie Schott in: Bonplandia IX.
(1861) 298.
Ensolenanthie Benth. et Hook. f., Gen. III
(1883) 975.

753. 70. *Schizocasia* Schott in: Bonplandia X. (1862) 148. —
B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 2. Ins.
Philippin., N.-Guinea.

754. 71. *Remusatia* Schott in: Schott et Endlicher, Melet.
(1832) 18. — Endl. G. n. 1682. — B. H. III. 974. —
E. P. II. 3. 139. — Sp. 2. India or. Java.

755. 72. *Colocasia* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832)
18. — Endl. G. n. 1683. — B. H. III. 974. — E. P.
II. 3. 139. — Sp. 6. Cochinchina, India or.

- Aron Adams., Fam. II. (1763) 470; St.-Lag. —
Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119 pp.
Sect. 1. *Tuberosae* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 491.
Sect. 2. *Caulescentes* Engl. ibid. 494.
Leucocasia Schott in: Österr. bot. Wochen-
bl. VII. (1857) 34.

756. 73. *Hapaline* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 44. — B. H. III.
977. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 1. Himalaya.
Hapale Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 85.

757. 74. *Caladium* Vent. in: Boemer, Arch. H. P. 2. (1800) 347. —
Endl. G. n. 1684. — B. H. III. 976. — E. P. II. 3. 139.
— Sp. 10. Amer. trop. austr.

- ? *Arosma* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.
Sect. 1. *Cyrtospadix* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 495.
Cyrtospadix C. Koch, Index sem. Horti
berol. (1866) 13.
Sect. 2. *Eucaladium* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 454.

758. 75. *Xanthosoma* Schott in: Schott et Endlicher, Melet.
(1832) 19. — Endl. G. n. 1684. — B. H. III. 976 et
987. — E. P. II. 3. 140. — Sp. ad 29. Amer. trop.

- Sect. 1. *Euxanthosoma* Engl. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. II. (1879) 469.
Sect. 2. *Acontias* Engl. ibid. 481.
Acontias Schott in: Schott et Endlicher,
Melet. (1832) 19; Gen. Aroid. (1858) t. 47.
Andromyia A. Rich. in: Ramon de la
Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 282 t. 89.
Phyllotaenium André in: Illustr. hortie.
XIX. (1872) 3 t. 88.

759. 76. *Chlorospatha* Engl. in: Regel, Gartentf. XXVII. (1878) 97
t. 933. — B. H. III. 977. — E. P. II. 3. 140. — Sp. 1.
Columbia.

760. 77. *Aphyllarum* S. Moore in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2.
Ser. IV. (1895) 501 t. 35. — E. P. N. 69. — Sp. 1.
Brasilis.

20. **SYNGONIEAE** Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 140.

761. 78. *Porphyrspatha* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
II. (1879) 289. — B. H. III. 980. — E. P. II. 3. 140.
— Sp. 2. Amer. centr.

762. 79. *Syngonium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc.
III. (1829) 789; Endl. in: Linnaea VI. (1831) Litt. 53.
— Endl. G. n. 1688. — B. H. III. 979. — E. P. II. 3.
141. — Sp. ad 10. Mexico, India occ., Amer. centr.,
Brasilis.

21. **ARIOPSIDEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 151; Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 141.

763. 80. *Ariopsis* J. Graham, Catal. Bombay Fl. (1839) 252. —
B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 141. — Sp. 1 v. 2.
Himalaya.

Subfam. VII. AROIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 150 et
in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113.

22. **STYLOCHITONEAE** Schott, Synops. Aroid. (1856) 132; Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 142.

764. 81. *Stylochiton* („*Stylochaeton*“) Lepr. in: Ann. sc. nat.
2. sér. II. (1834) 184. — Endl. G. n. 1672. — B. H. III.
969. — E. P. II. 3. 142. — Sp. 5. Afr. trop. occ. et
centr., Natal.

- Stylochaeton* Lepr. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 184.
Guenzia Sond. ex Schott, Aroidae (1856) 10.
Stylochiton Schott, Synops. Aroid. (1856) 132.
Guenzia Sond. ex Benth. et Hooker f., Gen. III.
(1883) 969.

- Sect. 1. *Spirogyne* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 523.
Sect. 2. *Cyclogyne* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 522.

23. **STAUROSTIGMATEAE** Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 143

- Asterostigmae* Schott, Prodr. syst. Aroid.
(1860) 325.

765. 82. *Mangonia* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII.
(1857) 77. — B. H. III. 988. — E. P. II. 3. 143. — Sp.
1. Brasilia bor.

766. 83. *Tacearum* Brongn. ex Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 65.
— B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 3. Brasilia.
Lysistigma Schott in: Bonplandia X. (1862) 222.
Endera Regel, Gartentf. XXI. (1872) 226 t. 732.

767. 84. *Asterostigma* Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St. Peters-
bourg III. (1845) 148; Schott in: Österr. bot. Wochenbl.
II. (1852) 67. — B. H. III. 987. — E. P. II. 3. 144; N.
69. — Sp. 5. Brasilia austr.

- Staurostigma Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVI. (1848) 129.
- Sect. 1. Euasterostigma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.
- Sect. 2. Rhopalostigma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 517.
- Rhopalostigma Schott in: Österr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 39.
768. 85. *Gorgonidium* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 283. — B. H. III. 988. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Ins. Carari (Mare Sualicum).
769. 86. *Gearum* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 196 t. 231 f. 1. — B. H. III. 987. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Brasilia austr.
770. 87. *Synandropadix* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 61. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Argentina.
771. 88. *Spathanthemum* Schott in: Bonplandia VII. (1859) 164. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 2. Bolivia.
- Gamochlamys Bak. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 164.
772. 89. *Spathicarpa* Hook., Bot. Misc. II. (1831) 146 t. 77. — Endl. G. n. 1691. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. ad 8. Brasilia, Paraguay.
24. **ZOMICARPEAE** Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 121 emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 151; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et (1889) 145.
773. 90. *Scaphispatha* Brongn. ex Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 214. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. Bolivia.
774. 91. *Xenophya* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 124. — B. H. III. 972. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. N. Guinea.
775. 92. *Zomicarpa* Schott, Synops. Aroid. (1856) 33. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 3. Brasilia.
776. 93. *Zomicarpella* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVI. (1881) 266. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 1. N. Granada.
25. **AREAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 152. emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 146.
777. 94. *Arum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 964. — Endl. G. n. 1676. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 147. — Sp. ad 20. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan.
- Subg. I. *Gymnemesium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 581.
- Gymnemesium* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. V. (1855) 17.
- Subg. II. *Euarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 582.
1. *Discotuberosae* Engl., ibid. 583.
2. *Ootuberosae* Engl., ibid. 591.
778. 95. *Dracunculus* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 469; Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1679. — B. H. III. 969. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canariens.
- Aron Adans., Fam. II. (1763) 470; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119 pp.
- Anarmodium Schott in: Bonplandia IX. (1861) 368.
779. 96. *Helicodiceros* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III. (1853) 369. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
- Megotigea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 64.
780. 97. *Therophonum* Blume, Rumphia I. (1835) 127. — Endl. G. n. 1678/1. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 3 v. 5. India or.
- Sect. 1. *Eutheriophenium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 606.
- Sect. 2. *Calyptrocoryne* Blume, Rumphia I. (1835) 134 (sect. *Typhonii*.)
- Tapinocarpus* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 345.
- Calyptrocoryne* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 262.
781. 98. *Typhonium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 72 ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Litt. 53. — Endl. G. n. 1677. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. pacif.
- Sect. 1. *Eutyphonium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 610.
- Sect. 2. *Heterostalus* Engl., ibid. 616.
- Desmesia* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63 pp.
- Heterostalis* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 261.
782. 99. *Sauromatum* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1678. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
- Stauromatum* Endl., Enchir. (1841) 128.
783. 100. *Eminium* Schott, Synops. Aroid. (1856) 16. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.
- Arum sect. *Eminium* Blume, Rumphia I. (1835) 121.
- Helicophyllum* Schott, Synops. Aroid. (1856) 22; Gen. Aroid. (1858) 20 t. 28—30 non Brid.
- Subg. I. *Eueminium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.
- Subg. II. *Heliceminium* Engl., ibid. 60.
- Euhelicophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1879) 149 (sect. *Helicophylli*.)
784. 101. *Biarum* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1675. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 149. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
- Homaïd Adans., Fam. II. (1763) 470.
- Homaïda O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.
- Subg. I. *Eubiarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 572.
- Stenurus* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 5.
- Subg. II. *Cyllenium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 574.
- Cyllenium* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 9.
- Subg. III. *Ischarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 575.
- Ischarum* Blume, Rumphia I. (1835) 144 t. 29.
- Leptoptetion* Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 8.
785. 102. *Arisarum* [Tourn. ex] Targ.-Tozz. in: Ann. Mus. fis. Firenze II. 2. (1810) 67. — Endl. G. n. 1673. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 3. Reg. mediterr.
- Arisaron* Adans., Fam. II. (1763) 470.
- Balmisa* Lag., Gen. et sp. pl. (1816) 17.
- Homaïda* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63.
786. 103. *Arisaema* Mart. in: Flora XIV. (1831) 459. — Endl. G. n. 1674. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 150. — Sp. ad 50. Asia temp. et subtrop., Abyssinia, Amer. bor.
- Amidea* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 15.
- Doehafa* Schott, Synops. Aroid. (1856) 24.
- A. *Trisecta* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 534.
- B. *Pedatisecta* Engl., ibid. 541.
- C. *Radiatisecta* Engl., ibid. 550.
787. 104. *Pinellia* Ten., Sem. Horti bot. Napoli (1830); Atti Acad. Napoli IV. (1839) 57. — Endl. G. n. 1693. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 3 v. 4. China bor., Japonia.
- Atherurus* Blume, Rumphia I. (1835) 136.
- Hemicarpurus* Nees, Del. sem. Horti vrbatislav. (1839) 4.

788. 105. *Ambrosinia* L., Gen. ed. 6. (1764) 517. — Endl. G. n. 1670. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 1. Italia, Algeria.

Ambrosia Bassi in: Comment. bonon. V. (1763) 82.

789. 106. *Lagenandra* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 289. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 4. India or.

790. 107. *Cryptocoryne* Fisch. ex Reichenbach, Consp. (1828) 44. — Endl. G. n. 1671. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 152. — Sp. ad 25. Asia trop.; Archip. malay.

Myrioblastus Wall. ex Griffith in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 264.

Melioblastis C. Muell. in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 158 (sphalm.).

Subfam. VIII. PISTIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 154; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 152. Pistiaceae H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 81.

791. 108. *Pistia* [L., Gen. ed. 1. (1735) 275] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 963. — Endl. G. n. 1669. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 152. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Kodda-Pail Adans., Fam. II. (1763) 75.

Zala Lour., Fl. cochinch. (1790) 405.

Apiospermum Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1852 (1853) 351.

Limnonesis Klotzsch, ibid. 352.

Zara Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 964.

Genera incertae sedis:

792. 109. *Anthelia* Schott in: Ann. Mus. Jugd. batav. I. (1863) 127. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Celebes.

793. 110. *Arisacontis* Schott in: Bonplandia V. (1857) 129. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Ins. Radaek.

Fam. LEMNACEAE

Dumort., Fl. belg. (1827) 147; Endlicher, Gen. (1837) 232; Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 120.

Subfam. I. LEMNOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 163.

Lemneae Reichb., Consp. (1828) 41 emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 133.

794. 1. *Spirodela* Schleiden in: Linnaea XIII. (1833) 391. — Endl. G. n. 1668.3. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 163. — Sp. 2 (vel 6?). Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Spirodela S. Wats., Bot. of Californ. II. (1880) 190.

795. 2. *Lemna* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 570. — Endl. G. n. 1668.1 et 1668.2. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Lenticula [Mich. ex] Adans., Fam. II. (1763) 471.

Lenticularia [Mich. ex] Montandon, Guide bot. 1868-698.

Subg. I. *Hydrophace* Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 134.

Hydrophace Hall., Enum. stirp. Helvet. III. (1768) 68.

Hydrophaca Stend., Nom. ed. 2. I. (1810) 783.

Sect. 1. *Staurogeton* Reichb., Consp. (1828) 44; Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 10.

Staurogeton Reichb., Nom. (1841) 33.

Staurogeton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII (1869) 170.

Sect. 2. *Eulemna* Cass. et Germ., Fl. Paris (1845) 576; emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 136.

Subg. II. *Thelmatophace* Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 327. emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 145.

Thelmatophace Schleiden in: Linnaea XIII. (1833) 391.

Thelmatophace Godr., Fl. Lorr. ed. 1. III. (1844) 18; ed. 2. III. (1861) 327.

Thelmatophace Hall. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 655.

Subfam. II. WOLFFIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 164.

Wolffieae Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 121.

796. 3. *Wolffia* Horkel et Schleiden in: Linnaea XIII. (1833) 389. — Endl. G. n. 1668. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

Horkelia Reichb. ex Bartling, Ordin. (1839) 76.

Wolffia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 4.

Grantia Griff. ex Voigt, Hort. suburb. calcut. (1845) 692 et Notul. III. (1851) 223.

Bruniera Franch. in: Billotia (1864) 25.

Subg. I. *Euwolffia* Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 122.

Subg. II. *Wolffella* Hegelmaier, ibid. 131.

Wolffella Hegelmaier in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 303.

Series FARINOSAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 23; System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 33 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 313.

Subser. FLAGELLARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. FLAGELLARIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 60 emend. J. G. Agardh, Theor. system. pl. (1855) 20.

797. 1. *Joinvillea* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 39 40. — B. H. III. 861. — E. P. II. 4. 2. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay., Ins. pacif.

Flagellaria sect. *Chortodes* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 200 t. 6.

798. 2. *Flagellaria* [L., Nov. pl. gen. (1747) 13, Amer. acad. I. (1749) 396] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1054. — B. H. III. 860. — E. P. II. 4. 2. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.

799. 3. *Susum* Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1839) p. XCV et 1493. — Endl. G. n. 1655. — B. H. III. 861. — E. P. II. 2. 5. — Sp. 2. Zeylan., Pennis. et Archip. malay. Hanguana Blume, Enum. pl. Javae (1827) 15.

Veratrina Miq., Fl. Ind. bat. III. (1839) 556.

Subser. EXANTIOBLASTAE

Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1855) 71; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. RESTIONACEAE

Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1857) 3. Restiaceae R.Br., Prodr. (1810) 243.

I. *DIPLANTHERAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1843) 1028.

800. 1. *Lyginia* R. Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1017. — B. H. III. 1029. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Schoenodium Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 223 pp.

801. 2. *Ecdieucolea* F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 236. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

802. 3. *Anarthria* R.Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1016. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
- II. *HAPLANTHERAE* Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. III. (1883) 1028.
803. 4. *Lepyrodia* R.Br., Prodr. (1810) 247. — Endl. G. n. 1018. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 15. Austral. extratrop., N.-Zeland.
- Lepyrodia* Juss. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 272.
Sporadanthus F. Muell. ex G. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. VI. (1874) 340 et X. (1878), App. 41.
804. 5. *Restio* L., Syst. ed. 12. (1767) 725. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8. — Sp. ad 100. Austral., Afr. austr.
- Rhodocoma* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Baloskion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 32.
Chondropetalon Raf., ibid. 33.
Loiena Raf., ibid. 33.
Ischyrolepis Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 249.
Craspedolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 264.
Megalotheca F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 98.
- Sect. 1. *Dicarpia* Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 233.
Sect. 2. *Triearpia* Masters, ibid. 273.
805. 6. *Dovea* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 457. — Endl. G. n. (II) 1019. 2. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 6. Afr. austr.
- Dovea* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 248
806. 7. *Askidiosperma* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 257. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 1. Afr. austr.
807. 8. *Elegia* L., Mant. II. (1771) 162. — Endl. G. n. 1020. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 13. Afr. austr.
- Chondropetalum* Rottb., Progr. (1772) 12; Descr. et icon. pl. (1773) 10 t. 3.
Eligia Dumort., Anal. famil. (1829) 62.
Lamprocaulos Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 349 t. 3.
808. 9. *Leptocarpus* R.Br., Prodr. (1810) 250. — Endl. G. n. 1008. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 21. Austral., N. Zeland., Afr. austr., Cochinchina, Chile.
- Schoenodum* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 229 pp.
Calopsis Beauv. ex Desvieux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 44 t. 3.
809. 10. *Loxocarya* R.Br., Prodr. (1810) 249. — Endl. G. n. 1009. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Austral. austro-occ.
- Desmocladus* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 56.
Haplostigma F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 100.
810. 11. *Lepidobolus* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 66. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 3. Austral. extratrop. austr.
811. 12. *Chaetanthes* R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1010. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral.
- Chaelanthus* Poir. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 50.
Prionosepalum Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 266.
812. 13. *Onychosepalum* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 249. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
818. 14. *Thamnochortus* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 353. — Endl. G. n. 1019. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 10. Afr. austr.
814. 15. *Staberoha* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 442. — Endl. G. n. (II) 1018/1. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 6. Afr. austr.
815. 16. *Hypolaena* R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1011. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Afr. austr., Austral. extratrop., N. Zeland.
- Calorophus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 78 t. 228.
Calostrophus F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 86 et 88.
816. 17. *Hypodiscus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450. — Endl. G. n. 1012^b. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 10. — Sp. 11. Afr. austr.
- Lepidanthus* Nees in: Linnaea V. (1830) 665.
Leucoplopus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Boeckhia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 448.
Leucoplocus Endl., Enchir. (1841) 67.
817. 18. *Cannomois* Beauv. ex Desvieux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 43 t. 3 f. 1. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1036. — E. P. II. 4. 10. — Sp. 3. Afr. austr.
- Mesanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Cucullifera Nees, ibid. 454.
Cuculligera Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 238.
Cannamois Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 360.
818. 19. *Willdenowia* („Willdenowia“) Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2; Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 717. — Endl. G. n. 1012 et 1014. — B. H. III. 1036 et 1037. — Sp. 10. Afr. austr.
- Willdenowia* Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2.
Willdenowia Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 717.
Willdenowia Thunb., Fl. capens. I. (1807) 312.
Nematanthus Nees in: Linnaea V. (1830) 661.
Antochortus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Ceratocaryum Nees, ibid. 451.
Anthochortus Kunth, Enum. pl. III. (1841) 485.
Spirostylis Nees ex Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 271.

Fam. CENTROLEPIDACEAE

Hieron, in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 205; in: Engler. et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 11.

Centrolepidaceae Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 41

I. *DIPLANTHERAE* Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

819. 1. *Juncella* F. Muell., 2^a Gen. Rep. (1854) 16. — B. H. III. 1025. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 2. Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.

Trithuria Hook. f., Fl. Tasman. II. (1860) 78 t. 135.

II. *HAPLANTHERAE* Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

820. 2. *Brizula* Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 206. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 5. Austral. austr., Tasmania.

821. 3. *Aphelia* R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1004. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 1. Austral. austr., Tasmania.

822. 4. *Centrolepis* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 7 t. 1. — Endl. G. n. 1006. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. ad 26. Austral. austr., Tasmania.

Centrosepis Hedw. f., Gen. (1806) 51.

Alepyrum R.Br., Prodr. (1810) 253.

Devauxia R.Br., ibid. 253; ed. Nees (1827) 108.

Desvauxia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1026.

823. 5. *Alepyrum* Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 217 (non R.Br.). — B. H. III. 1027. — E. P. II. 4. 16. — Sp. 2. N. Zeland., Ins. Campbells, Ins. Auckland, Tasmania.

824. 6. *Gaimardia* Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 190 et in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 418 t. 39. — Endl. G. n. 1007. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 16. — Sp. 2. Amer. antarct., Ins. Falkland, N. Zealand.

Gaimarda Juss. in: Diet. sc. nat. XIV. (1827) 272.

Fam. MAYACACEAE

Walp. in: Walpers' Ann. III. (1853) 662.

Mayaceae Meissn. Gen. (1842) 497 (311).

825. 1. *Mayaca* Aubl. Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 42 t. 15. — Endl. G. n. 1027. — B. H. III. 843. — E. P. II. 4. 18. — Sp. 7. Amer. bor. et austr.

Basia Vahl. Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 11. t. 1. 2.

Syena Schreb. Gen. I. (1759) 39.

Coletia Vell. Fl. flumin. (1825) 32.

Fam. XYRIDACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 388.

Xyrideae Salish. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 326; H. B. et K. Nov. gen. et spec. I. (1815) 203 (sect. Restiae.); Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 49.

826. 1. *Xyris* [Gronov. ex L., Gen. ed. I. (1737) 11] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 42. — Endl. G. n. 1025. — B. H. III. 842. — E. P. II. 4. 20. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.

Kotscheltia Adans. Fam. II. (1763) 60.

Xyris Adans. ibid. 20.

Xyroides Thunb. Gen. nov. madagascar. (1806) 4.

Jupia Raf. Fl. Tellur. II. (1836) 15.

Ramotha Raf. ibid. 15.

Synolgia Raf. ibid. 15.

Schismaxon Steud. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 391.

Sect. 1. *Euxyris* Endl. Gen. (1836) 124.

Sect. 2. *Nematopus* Seubert in: Fl. brasil. III. 1. (1855) 211.

Sect. 3. *Pomatogyris* Endl. Gen. (1836) 124.

827. 2. *Abolboda* Humb. et Bonpl. Pl. aequin. II. (1799) 109 t. 114. — Endl. G. n. 1026. — B. H. III. 842. — E. P. II. 4. 20. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.

Chloerum Willd. ex Link in: Sprengel. Jahrb. I. 3. (1833) 74.

Pearceum Mart. ex Seubert in: Fl. brasil. III. 1. (1855) 223.

Abolboda Hieron. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 4. (1887) 29 (sphalm.).

Fam. ERIOCAULACEAE

Lindl. Veg. Kingd. (1847) 122.

Eriocaulonae L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1841) 52.

Eriocaulae Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 3 et 71.

I. DIPLIANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 4. (1887) 26.

828. 1. *Eriocaulon* [L., Gen. ed. 2. (1742) 35] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 87. — Endl. G. n. 1022. — B. H. III. 1023. — E. P. II. 4. 26. — Sp. ad 159. Asia, VI. Amer. et Austral. trop. et subtrop. (Hibernia et Scotia indig.)

Nasmythia Huds. Fl. angl. (1762) 414.

Eriocaulon Lour. Fl. cochinch. (1769) 69.

Randalia Beauv. ex Desvaux in: Ann. sc. nat. XIII. (1825) 47 t. 5.

Sphaerocloa Beauv. ibid. 47.

Symplocarpha Beauv. ibid. 47.

Leucocephala Roxb. Fl. ind. III. (1832) 612.

Symplocarpha Steud. Nom. ed. 2. II. (1841) 634.

Microcarpha F. Muell. in: Trans. Phil. Soc. Victoria I. (1854) 26.

Charadrioides Steud. Synops. pl. Cypr. (1855) 261.

Lasiolopis Boeck. in: Flora LVI. (1878) 99 pp.

Dichroplepis Welw. Apont. phyto-geogr. (1859) in: *Annaes consilio ultramar.* 1858, 542; cf. Britten in Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 76.

Obs.: Species meridionali-americanae et mexicanae a cl. Koernicke in subgenera sequentia divisae:

Subg. I. *Astole* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 477.

Subg. II. *Trichopeplus* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 479.

Subg. III. *Spathopeplus* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 479.

Subg. IV. *Euerioaulon* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 480.

829. 2. *Mesanthemum* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 572. — B. H. III. 1021. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 3. Madagasc., Sierra Leone.

Mesanthemum Pritzl. Icon. index II. (1866) 185.

830. 3. *Paepalanthus* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 13. — Endl. G. n. 1022c. — B. H. III. 1022. — E. P. II. 4. 27. — Sp. ad 309. Amer. austr., India occ.; Amer. bor., Afr. austr.

Dupatya Vell. Fl. flumin. (1825) 35.

Stephanophyllum Guill. in: Delessert. Icon. sel. III. (1837) 61 t. 98 in observ.

Cladocaulon Gardn. in: Hooker. Icon. pl. VI. (1843) t. 528.

Limnoxeranthemum Salzm. ex Steudel. Synops. pl. Cypr. (1855) 281.

Lasiolopis Boeck. in: Flora LVI. (1878) 99 pp.

A. Subg. I. *Dimeranthus* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 312.

Subg. II. *Actinocephalus* Koern. ibid. 321.

Subg. III. *Xeractis* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 14; emend. Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 336.

Subg. IV. *Eupaepalanthus* Koern. ibid. 345.

Subg. V. *Platycaulon* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 14; emend. Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 344.

B. Subg. VI. *Stephanophyllum* Koern. ibid. 416.

Subg. VII. *Eulepis* Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. I. (1831) 618 et 635.

emend. Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 434.

Subg. VIII. *Andrasiodopsis* Koern. ibid. 439.

Subg. IX. *Lophophyllum* Koern. ibid. 414.

Subg. X. *Psilocalyx* Koern. ibid. 419.

Subg. XI. *Trichocalyx* Koern. ibid. 421.

Subg. XII. *Thysanocephalus* Koern. ibid. 429.

Subg. XIII. *Psiloecephalus* Koern. ibid. 451.

Subg. XIV. *Carphocephalus* Koern. ibid. 465.

II. HAPLANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 4. (1887) 26 et 27.

831. 4. *Laehnocaulon* Kunth. Enum. pl. III. (1841) 497. — Endl. G. n. (II) 1022 I. — B. H. III. 1024. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 2 v. 4. Amer. bor.-or. calida.

832. 5. *Philodice* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 16 t. 3. — Endl. G. n. 1024. — B. H. III. 1023. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 3 v. 5. Brasilia, Guiana.

833. 6. *Tonina* Aubl. Hist. pl. Gui. franc. II. (1775) 856 t. 380. — Endl. G. n. 1023. — B. H. III. 1024. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 1. Amer. trop.

Hyphydra Schreb. Gen. II. (1791) 666.

Subser. BROMELIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 343.

Fam. RAPATEACEAE

Dumort. Anal. famil. (1829) 60 et 62.

834. 1. *Schoenoccephalum* Seubert in: Fl. brasil. III. 1. (1847) 130. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 2. Brasilia hor.
835. 2. *Stegolepis* Klotzsch ex Koernicke in: Linnaea XXXVII. (1872) 480. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.
Monotrema Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 475.
836. 3. *Rapatea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 305 t. 118. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia hor.
Mnasiaum Schreb., Gen. I. (1789) 214.
837. 4. *Saxo-Fridericia* Rob. Schomb., Rapatea u. Saxo-Fridericia (1845) 13 t. 2. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5. Guiana, Brasilia.
Sect. 1. Eu-Saxo-Fridericia Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 455.
Sect. 2. Acrothea Koern., ibid. 456.
838. 5. *Cephalostemon* Rob. Schomb., Rapatea u. Saxo-Fridericia (1845) 9. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.
839. 6. *Spathanthus* Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 45 t. 4. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 1. Guiana.
Spatanthus Juss. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 239.
Spathandus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 615.
- 839a. 7. *Maschalocephalus* Gilg et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 148. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- Fam. BROMELIACEAE**
- J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 122; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 32; Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 1.
1. **BROMELIEAE** Reichb., Consp. (1828) 62; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 658; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.
1. *Billbergiinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.
840. 1. *Bromelia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 285. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 43. — Sp. ad II. Amer. trop.
Pinguin [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1768) 67.
Ananas Gaertn., Fruct. I. (1788) 30 t. 11.
Pseudodelmia Neck., Elem. III. (1790) 150.
Agallostachys Beer, Bromel. (1857) 35.
Distiactanthus Linden, Catal. n. 23. (1869) 4.
841. 2. *Karatas* [Plum. ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752)] Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. 2 v. 3. India occ.
842. 3. *Nidularium* Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. IV. 60. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. ad 15. Amer. trop. impr. Brasilia.
Gemellaria Pinell ex Antoine, Bromel. (1884) 44.
843. 4. *Aregelia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 698. — B. H. III. 660. — E. P. N. 65. — Sp. 20. Amer. trop. impr. Brasilia.
Regelia Lem. in: Illustr. hortie. VII. (1860) t. 245 in nota, non Schauer.
Nidularium sect. Regelia Lem. in: Illustr. hortie. VII. (1860) t. 245.
844. 5. *Andrea* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 114. — E. P. N. 65. — Sp. 1. Brasilia centr.
845. 6. *Gregigia* Regel, Index sem. Horti petropol. (1864) 13; Gartenfl. XIV. (1865) 137 t. 474. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5. Chile, Peruv., Venezuela, Columbia.
Gregia Carr. in: Rev. hortie. (1880) 255.
846. 7. *Cryptanthus* Otto et Dietr. in: Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 298. — Endl. G. n. 1303/1. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. ad 8. Brasilia trop.
Pholidophyllum Vis., Index sem. Horti patav. (1847) 4.
Madvigia Liebm. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 373.
847. 8. *Disteganthus* Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 227. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 1 v. 2. Guyana gall.
848. 9. *Rhodostachys* Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 57. — B. H. III. 662 et 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 4. Chile, Juan Fernandez.
Ochagavia Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 647.
Ruckia Regel in: Gartenfl. XVII. (1868) 69 t. 571.
849. 10. *Fascicularia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 627. — E. P. N. 66. — Sp. 4. Chile.
850. 11. *Deinacanthus* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 12. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Argentina.
851. 12. *Ananas* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1299. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
Bromelia Lour., Fl. cochinch. (1790) 192.
Ananassa Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1068 et 1081.
852. 13. *Acanthostachys* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 21 t. 9. — Endl. G. n. 1303/2. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 46; N. 66. — Sp. 1. Brasil.
Acanthostachyum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.
853. 14. *Billbergia* Thunb., Dec. pl. brasil. III. (1821) 30. — Endl. G. n. 1302. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 46. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop.
? Eucallias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
? Cremobotrys Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348.
Sect. 1. Densiflorae C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.
Ionghea Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 180 et 181.
Libonia Lem. in: Illustr. hortie. II. (1855) t. 48.
Sect. 2. Remotiflorae C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.
Sect. 3. Cernuae C. Koch, ibid. App. 4.
Helicodaea Lem. in: Illustr. hortie. XI. (1864) t. 421.
Obs.: Libonia a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad Aechmeam transferitur.
854. 15. *Neoglaziovia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 426. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia.
855. 16. *Fernseea* Bak., Handb. of Bromel. (1889) 20. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia or.
856. 17. *Quesnelia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 54. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 47. — Sp. ad II. Amer. andina a Brasilia usque ad Peruviam.
Guesnelia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 841.
Lievena Regel in: Gartenfl. XXIX. (1880) 289.
2. *Aechmeinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.
857. 18. *Portea* Brongn. apud C. Koch, Index sem. Horti berol. (1856) App. 7. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 47. — Sp. 3 v. 4. Brasilia.
858. 19. *Gravisia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1892) 299. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Antill., Venezuela, Guiana, Brasilia.
859. 20. *Orthophytum* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 347. — E. P. N. 67. — Sp. 2. Brasilia centr.
Prantleia Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1891) 257 t. 58 f. 2.

860. 21. *Wittmackia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1891) 274. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Amer. centr., Guiana, Brasilia, Antill.
Chevalliera Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 591 non Gaudich.
861. 22. *Aechmea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 47 t. 8. — Endl. G. n. 1301. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 47. — Sp. ad 40. Amer. austr.
Hoiriri Adans., Fam. II. (1763) 67 et 587; O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 303.
Oechmea J. St.-Hil., Expos. fam. I. (1805) 103.
Eriostax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
Aechmea Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 371.
Disquania Lem., Le Jardin fleur. III. (1852—53) t. 269.
A. Sect. 1. *Amphilepis* Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 130.
Sect. 2. *Platyaechea* Bak., ibid. 130.
B. Sect. 3. *Euaechmea* Bak., ibid. 131.
Sect. 4. *Thyrsoechea* Wittm. in: Engler et Prantl. Pflz. II. 4. (1887) 48.
Haplacchia Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 4. (sect. *Aechmea*).
Aechmea sect. *Hohenbergia* Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 131 pp.
Obs.: *Lilobnia* Lem. a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad *Aechmea* transfertur (*Aechmea marmorata* Mez).
862. 23. *Streptocalyx* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348. — B. H. III. 659. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 3. Brasilia, Guiana trop.
863. 24. *Ortgiesia* Regel, Index sem. Horti petropol. (1866) 80; Gartenfl. XVI. (1867) 193 t. 547. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 2. Amer. trop.
864. 25. *Pothuava* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 116 et 117. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 1. Amer. austr.
865. 26. *Lamprocoenus* Beer, Bromel. (1857) 103. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.
866. 27. *Chevalliera* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 61 et 62. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 5. Amer. trop.
Chevalliera Wittm. in: Engler et Prantl, Pflz. II. 4. (1887) 48.
Chevalliera auct.
Chevalliera auct. (cf. Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 151.)
867. 28. *Hohenbergia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXXII et 251. — Endl. G. n. 1303. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.
868. 29. *Hoplophyllum* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348 et Bromel. (1857) 129. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. Brasilia.
869. 30. *Rennbergia* E. Morr. et André in: Illustr. hort. XXI. (1874) 129 t. 177. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. N.-Granada.
870. 31. *Androlepis* Brongn. ex Houlet in: Rev. hort. (1870) 12. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. Guatemala.
871. 32. *Aracococcus* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 379. — Endl. G. n. (II.) 1393 3. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 1. Brasilia hor., Guiana.
872. 33. *Echinostachys* Brongn. in: Planchon, Hort. donat. (1854) 25. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 5—6. Amer. trop.
873. 34. *Macrochordium* de Vries in: Jaarb. nederl. Maatsch. tuinbouw (1853) 14. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 6. Brasilia.
Macrochordium Beer, Bromel. (1857) 145.
874. 35. *Canistrum* E. Morr. in: Belgique hort. XXIII. (1873) 257 t. 15. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 4. Amer. austr.
875. 36. *Pironeavea* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 68. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.
Pironeavea Hook. f., Bot. Magaz. (1867) t. 5668.
Pironeavea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.
- II. PITCAIRNIEAE A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 740.
876. 37. *Brocchinia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXX et 1250. — Endl. G. n. 1304. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 50. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.
877. 38. *Bakeria* André in: Rev. hort. (1889) 84 c. tab. — E. P. N. 67. — Sp. 1. Columbia.
878. 39. *Pitcairnia* L'Hérit., Ser. angl. (1788) 7 t. II. — Endl. G. n. 1305. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 50. — Sp. ad 149. Amer. trop.
Hepetis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 56.
Pitcairnia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 530.
Spirastigma L'Hérit. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXX.
? *Codonanthes* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Lamproconus Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 127.
Meionina Brongn. in: E. Morren, Catal. Bromel. Jard. Lège (1873) 10.
Pitcairnia Regel in: Acta Horti petropol. II. (1873) 435.
Sect. 1. *Cephalopitcairnia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 226.
Sect. 2. *Eupitcairnia* Benth. in: Penhant et Hooker f., Gen. III. (1883) 665.
Coelhopetalum Beer, Bromel. (1857) 68.
Orthopetalum Beer, ibid. 70.
Sect. 3. *Phlomosstachys* Bak., Handb. of Bromel. (1889) 30.
Phlomosstachys Beer, Bromel. (1857) 45.
Sect. 4. *Neumannia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 225.
Neumannia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 369.
Sect. 5. *Pepinia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 225.
Pepinia Brongn. ex: André, Illustr. hort. XVII. (1870) 32 t. 5.
- III. PUYEAE Wittm. in: Engler et Prantl, Pflz. II. 4. (1887) 41 et (1888) 52.
879. 40. *Puya* Molina, Saggio Chile (1782) 160 et 351. — Endl. G. n. 1314. — B. H. III. 666. — E. P. II. 4. 53. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chile.
Pourretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 46 t. 7.
Puya Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 153.
Ponretia auct.
Ponretia auct.
880. 41. *Deuterocohnia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 506 t. 95. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Amer. andina.
881. 42. *Encholirium* Mart. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXXIII et 1233. — Endl. G. n. 1313. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. — Sp. 3. Brasilia.
Encholirium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 667.
882. 43. *Prionophyllum* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 3. — B. H. III. 667. — E. P. N. 69. — Sp. 2. Brasilia, Uruguay.
883. 44. *Dyckia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXXV et 1194. — Endl. G. n. 1312. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. — Sp. ad 69. Brasilia.
Garrchia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 45.
Garrchia Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 199.
884. 45. *Cottendorfia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXXIV et 1193. — Endl. G. n. 1311. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. N. 68. — Sp. 1. Brasilia centr.

- 885 46. *Lindmania* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 535. — E. P. N. 68. — Sp. 5. Guiana, Columbia, Brasilia, Argentina.
- 886 47. *Hechtia* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. III. (1835) 401. — Endl. G. n. 1314 2. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. — Sp. 15. Mexico, Amer. central.
- IV. NAVIEAE Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 68.
Navinae Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 551.
- 887 48. *Navia* Schult. f. Syst. VII. 2. (1830) p. LXV et 1135. — Endl. G. n. 1310. — B. H. III. 667. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Brasilia, Guiana.
- V. TILLANDSIEAE Reichb., Consp. (1828) 62 pp.; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41 et (1888) 54.
- 888 49. *Sodiroa* André in: Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 167. — B. H. III. 668. — E. P. II. 4. 55. — Sp. 8. Columbia, Ecuador.
- 889 50. *Guzmania* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 37 t. — Endl. G. n. 1308. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 70. Amer. trop., Ecuador, Columbia, Peru., Venezuela, Guiana, Ind. occ., Amer. centr.
- Gusmania* Juss. in: Diet. sc. nat. XX. (1820) 99. Caragata [Plum. ex] Lindl., Bot. Reg. (1827) sub t. 1068.
Devillea Bert. ex Schultes f. Syst. VII. 2. (1830) p. LXVII et 1220.
Guzmania Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 12.
Massangea E. Morr. in: Belgique hortic. XXVII. (1877) 59 et 180 t. 8.
Schlumbergeria E. Morr. in: Belgique hortic. XXVIII. (1878) 311.
Massangea Benth. et Hook. f. Gen. III. (1883) 668.
Thecophyllum André, Bromel. Andean. (1890?) 107.
- 890 51. *Tillandsia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 286. — Endl. G. n. 1306. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop.
- Renealmia* L., Gen. ed. 1. (1737) 340.
Misandra F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. V. (1819) 102.
Dendrogon Raf., Neogenyt. (1825) 3.
- Sect. 1. *Strepsia* Nutt., Gen. Amer. I. (1815) 205; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 212.
Strepsia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 645.
- Sect. 2. *Diaphoranthema* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1878) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 296.
Diaphoranthema Beer in: Flora XXXVII. (1854) 349; Bromel. (1857) 153.
- Sect. 3. *Phytarrhiza* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1878) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 214.
Amalia hort. hispan. ex Endlicher, Gen. (1837) 183.
Phytarrhiza Vis. in: Mem. Istit. veneto V. (1855) 340.
- Sect. 4. *Platystachys* (= *Platystachya*) Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 236.
Bonaparteia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 38.
Acanthospora Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 255; Syst. II. (1825) 25.
Bonaparteia G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 706.
Platystachys Beer, Bromel. (1857) 80.
- Sect. 5. *Anoplophytum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 12.
Anoplophytum Beer in: Flora XXXVII. (1854) 346.
- Sect. 6. *Pityrophyllum* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1878) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 39.
Pityrophyllum Beer, Bromel. (1857) 79.
- Sect. 7. *Allardtia* Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 40.
Allardtia A. Dietr. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1892) 241.
Platystachys C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 11.
- Sect. 8. *Wallisia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 669; Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 46.
Wallisia Regel in: Gartenflora XVIII. (1869) 194.
Wallisia E. Morr. in: Belgique hortic. XX. (1870) 97 t. 5.
- Sect. 9. *Cyathophora* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1878) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 141.
- Sect. 10. *Conostachys* Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 19; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 167.
- 891 52. *Vriesea* (= *Vriesia*) Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 57. — Sp. ad 90. Brasilia et Amer. andina.
- Hexalepis* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Vriesea Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10.
Vriesea Beer, Bromel. (1857) 91.
- Sect. 1. *Psittacinae* Wawra, Hiera Princepum S. Coburgi I. (1883) 158.
A. Macrostachyae Wawra, ibid. 158.
B. Brachystachyae Wawra, ibid. 158.
- Sect. 2. *Reginae* Wawra, ibid. 158.
- Sect. 3. *Xiphion* Wawra, ibid. 158.
- Sect. 4. *Cylindrostachys* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1888) 59.
- 892 53. *Catopsis* Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 21. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 59. — Sp. ad 16. India occ., Mexico, Amer. austr. andina.
- Tussacia* Klotzsch ex Beer, Bromel. (1857) 99.
Pogospermum Brongn. in: Ann. sc. nat. 5. sér. 1. (1864) 327.

Subser. COMMELININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. COMMELINACEAE

Reichb., Consp. (1828) 57 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 354 pp.; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 118.
Commelynaceae Endl., Gen. (1836) 124.

I. POLLIEAE C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 118.

893 1. *Pollia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 11. — Endl. G. n. 1029. — B. H. III. 846. — E. P. II. 4. 62. — Sp. ad 14. Austral., Archip. malay., Asia oc. usque ad Japoniam.Sect. 1. *Lamprocarpus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 846.
Lamprocarpus Blume ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1615 et 1726.Sect. 2. *Aclisia* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 126.
Aclisia E. Mey. in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1839) 137 t. 25.Sect. 3. *Phaeocarpa* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 129.894 2. *Palisota* Reichb., Consp. (1828) 59. — Endl. G. n. 125. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 62. — Sp. 8. Afr. trop.*Duchekia* Kostel., Allg. med. pharm. Fl. I. (1831) 213.

- 895 3. *Phaeosphaerion* Hassk. in: *Flora XLIX*, (1866) 212. — B. H. III, 847. — E. P. II, 4, 63. — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexico.

Athyrocarpus Schlecht. in: *Linnaea* XXVI, (1855) 401.

Phaeosphaerion C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 135.

II. COMMELINEAE Meissn., Gen. (1842) 495 (311); C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 119.

- 896 4. *Commelina* [Plum. ex L., *Syst. ed. 1*, (1753) L., same pl. ed. 1, (1753) 49. — Endl. *G. n.* 1028. — B. H. III, 847. — E. P. II, 4, 63. — Sp. 88. *Utriusque orbis reg. calidior.*

Erxlebia Medrk. in: *Acta Acad. Theod.-palat.* VI, (1790) Phys. 494.

Hedwigia Medik. *ibid.* 495.

2. *Leechea* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 69.

Ananthopus Raf., *Fl. Indov.* (1817) 29.

Commelyna Endl., *Gen.* (1836) 125.

Alotria Raf., *Fl. Tellur.* III, (1896) 79.

Pitelesia Raf., *ibid.* 69.

Ditrea Raf., *ibid.* 69.

Euspetala Raf., *ibid.* 68.

Lornalles Raf., *ibid.* 70.

Nephraeles Raf., *ibid.* 70.

Ovidia Raf., *ibid.* 68.

Alloperma Raf., *ibid.* IV, (1896) 122.

Anisanthina Reichb. ex Steudel, *Nom. ed. 2*, I, (1840) 499.

Isanthina Reichb., *ibid.* 499.

Omphalotheca Hassk. in: *Bull. congr. bot. Amsterdam* 1865 (1866) 103.

Subg. I. *Didymoon* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 143.

Seet. 1. *Eucommelina* C. B. Clarke, *ibid.* 143.

Seet. 2. *Heterocarpus* C. B. Clarke, *ibid.* 193.

Heterocarpus Wight., *Icon.* VI, (1856) 29 t. 2097.

Seet. 3. *Disseocarpus* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 179.

Disseocarpus Hassk. in: *Flora XLIX*, (1866) 211.

Disseocarpus Hassk., *Commelinac. indic.* (1876) 9.

Subg. II. *Monoon* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 177.

Seet. 4. *Trithyrocarpus* C. B. Clarke, *ibid.* 177.

Trithyrocarpus Hassk. in: *Flora XLIX*, (1866) 211.

Seet. 5. *Heteropyxis* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 182.

Seet. 6. *Spathodithyros* C. B. Clarke, *ibid.* 187.

Spathodithyros Hassk. in: *Flora XLIX*, (1866) 211.

- 897 5. *Polyspatha* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* 1830 543. — B. H. III, 849. — E. P. II, 4, 64. — Sp. 1. Afr. trop.

- 898 6. *Anthericopsis* Engl., *Pflanzenwelt Ostafri.* (1895) C. 139. — E. P. N. 99. — Sp. 1 vel 2? Afr. or.

Gilletia Rendle in: *Journ. of Bot.* XXXIV, (1896) 75.

- 899 7. *Ancilema* R.Br., *Prodr.* (1840) 270. — Endl. *G. n.* 1028. — B. H. III, 849. — E. P. II, 4, 64. — Sp. ad 69. *Utriusque orbis reg. calidior.*

Aphyllax Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* I, (1812) 271.

Talpalua Raf., *Fl. Tellur.* II, (1896) 17.

Dilasia Raf., *ibid.* IV, (1896) 122.

Streptylis Raf., *ibid.* 122.

Anilema Kunth, *Enum. pl.* IV, (1845) 64.

Subg. I. *Tricarpellaria* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 200.

Seet. 1. *Euanilema* C. B. Clarke, *ibid.* 200.

Murdannia Royle, *Flora bot. Himal. Mount.* (1839) 463 t. 95.

Murdannia Hassk. in: *Flora XLIX*, (1866) 212.

Seet. 2. *Ischaospermum* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 213.

Diechospermum Wight., *Icon.* VI, (1856) 31 t. 2078.

Diechospermum C. Muell. in: *Walpers' Ann.* VI, (1861) 158.

Seet. 3. *Dietyospermum* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 216.

Dietyospermum Wight., *Icon.* VI, (1856) 29 t. 2069.

Rhopalephora Hassk. in: *Bot. Zeitg.* XXII, (1864) 58.

Pileocarpus Hassk. in: *Flora XLIX*, (1866) 212.

Subg. II. *Diearpellaria* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 221.

Seet. 4. *Amelina* C. B. Clarke, *ibid.* 221.

Amelina C. B. Clarke, *Commelinac. et Cyrtandrac. benzal.* (1874) 38 t. 26.

Seet. 5. *Lamprodithyros* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 223.

Lamprodithyros Hassk. in: *Peters Reise nach Mossambique* (1855) 529.

Rauschia Seubert in: *Kjøbenhavn Vid. Meddel.* (1872) 123.

- 900 8. *Cochliostema* Lem. in: *Illustr. hortie.* VI, (1850) Misc. 79 et t. 217. — B. H. III, 850. — E. P. II, 4, 65. — Sp. 1. Andes Ecuadoriae.

III. TRADESCANTIEAE Meissn., Gen. (1842) 496 (311); C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 119.

- 901 9. *Bufforrestia* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 233 t. 6 et 7. — B. H. III, 850. — E. P. II, 4, 67. — Sp. 3. Afr. trop.

- 902 10. *Forrestia* A. Rich. in: *Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe* Bot. II, (1834) 1 t. 1. — Endl. *G. n.* 1036. — B. H. III, 850. — E. P. II, 4, 67. — Sp. 7. Afr. trop. usque ad Formosam.

Amischotyle Hassk. in: *Flora XLVII*, (1864) 391.

- 903 11. *Coleotrype* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 238 t. 8. — B. H. III, 851. — E. P. II, 4, 67. — Sp. 3. Afr. austror. Madagasc.

- 904 12. *Cyanotis* D. Don, *Prodr.* R. nepal. 1825 45. — Endl. *G. n.* 1032. — B. H. III, 851. — E. P. II, 4, 67. — Sp. ad 39. *Orbis veteris reg. calidior.*

Tonningia Neck., *Elem.* III, (1799) 165.

Zygomenes Salisb. in: *Trans. Hortie. Soc.* I, (1812) 271.

Siphostigma Raf., *Fl. Tellur.* II, (1896) 16.

Cyanopogon Welw. ex C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 249 et 258.

Seet. 1. *Dalzellia* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 242.

Dalzellia Hassk. in: *Flora XLVIII*, (1865) 393.

Polysynopsis Hassk. in: *Flora LIV*, 1871 270.

Erythrostis Hook. f. in: *Bot. Magaz.* (1875) 5, 6150.

Seet. 2. *Ostrosadlera* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III, (1881) 244.

Seet. 3. *Eucyanotis* C. B. Clarke, *ibid.* 245.

- 905 13. *Streptolirion* Edgew. in: *Proc. Linn. Soc.* I, (1845) 254; *Trans. Linn. Soc.* XX, (1846) 29 t. 2. — B. H. III, 852. — E. P. II, 4, 67. — Sp. 1. Himalaya.

- 906 14. *Spatholirion* Bail. in: *Journ. of Bot.* XXXIV, (1896) 76 t. 39. — E. P. N. 99. — Sp. 1. Malacca.

- 907 15. *Cartonema* R.Br., *Prodr.* (1840) 271. — Endl. *G. n.* 1035. — B. H. III, 852. — E. P. II, 4, 67. — Sp. 6. Austral.

908. 1. *Floscopa* Lour. Fl. cochinch. (1799) 192. — Endl. G. n. 1885. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 11. *Urtusque orbis reg. calidior.*
Dithyrocarpus Kunth in: Ber. Akad. Berlin (1841) 249; Enum. pl. IV. (1843) 76.
Floscopa F. Muell. Census (1882) 122.
909. 1. *Dichorisandra* Miks. Del. fl. et faun. Brasil. (1829) t. 3. — Endl. G. n. 1034. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 28. Amer. trop.
Stickmannia Neek., Elem. III. (1799) 171.
Petaloxis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
910. 1. *Tinantia* Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1830) 365. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 3. Amer. trop.
Pogonisia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 67.
911. 1. *Tradescantia* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1759) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288. — Endl. G. n. 1091. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. ad 32. Amer. trop. et bor. calid.
Ephemerum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 237.
Etheosanthus Raf., Neogeny, (1825) 3.
Apholeia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 17.
Triglandra Raf., ibid. 16.
Gicaris Raf., ibid. 16.
Heminema Raf., ibid. 17.
Leandra Raf., ibid. 17.
Phyodina Raf., ibid. 16.
Siderasis Raf., ibid. III. (1836) 67.
Tropitria Raf., ibid. 68.
Pyrrheima Hassk. in: Flora LIL. (1896) 396.
Pyrrheima Hassk., ibid. LIV. (1871) 257.
- Sect. 1. *Euradescantia* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 309.
Heteraethia Kunze in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 1.
Knowlesia Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 215.
Mandonia Hassk., ibid. LIV. (1871) 260.
Skeotzia Hassk. et Kuntze in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 147.
- Sect. 2. *Descantaria* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 306.
Descantaria Schlecht. in: Linnaea XXVI. (1854) 149.
Disregia Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 215.
- Sect. 3. *Monsantha* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 308.
912. 2. *Callisia* L. in: Loeding, Iter hisp. (1758) 395. — Endl. G. n. 1090. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 4. Amer. trop.
Wachendorfia Loeding, Iter hisp. (1758) 177.
Sect. 1. *Hapalanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1853) 854.
Hapalanthus Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 11 t. II.
- Sect. 2. *Leptocallis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1853) 854.
913. 1. *Spirocnema* Lindl. in: Bot. Reg. (1840) t. 47. — Endl. G. n. 1091. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Mexico.
914. 1. *Campelia* L. C. Rich. Anal. fruit. (1808) 46. — Endl. G. n. 1092. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. trop.
Zanonia [Plum. ex] Cramer, Enum. pl. (1803) 75.
Sarcoparis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 15.
Gematandra Schlecht. in: Linnaea XXIV. (1851) 660.
915. 1. *Sanvallea* Wrigley in: Saville, Fl. cubana (1868) 73-163. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Cuba.
916. 1. *Rhoeo* Hance in: Walpers, Ann. III. (1853) 659. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. centr.
Rhoeo C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 316.
917. 2. *Leptorhoeo* C. B. Clarke in: Hemsley, Diagn. pl. nov. (1829) 59 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 317. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexico.
Leptorhoeo Jacks., Index kew. II. (1893) 64.
918. 2. *Zehria* Schnitzlein in: Bot. Zeitg. VII. (1849) 870. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 2. Texas, Mexico bor.
919. 2. *Weldenia* Schult. f. in: Flora XII. (1829) 3 t. 1 A. — Endl. G. n. 1055.1. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Mexico, Amer. centr.
?Geantha Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.
Rugandisa Schiede ex Schlechtendal, Hort. halens. (1841) 14.
Lampra Benth., Pl. Hartweg. (1842) 95.
Rugandisa Ehrenb. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 319.
- Subser. PONTEDERIINEAE**
Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachr. (1897) 343.
- Fam. PONTEDERIACEAE**
Meissn., Gen. (1842) 398 (399); Solms-Laubach in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 501.
Pontederaceae H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 265.
- Subfam. I. PONTEDERIOIDEAE**
Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachr. (1897) 70.
920. 1. *Monochoria* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 127. — Endl. G. n. 1088.1. — B. H. III. 839. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 3. India ex. Archip. malay., Japon., China, Austral., Afr. trop.
Carigola Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 10.
Gomphina Raf., ibid. 10.
Limnostachys F. Muell., Fragm. I. (1858) 24.
921. 2. *Eichhornia* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 129. — Endl. G. n. III. 1088.1. — B. H. III. 838. — E. P. II. 4. 73. — Sp. ad 5. Amer. austr., Afr. trop.
?Paropus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 81.
Cabanisia Klotzsch ex Schlechtendal in: Abh. naturf. Ges. Halle VI. (1862) 176.
Leptosomus Schlecht., ibid. 174.
Eichornia A. Rich. in: Sagra, Hist. tis. Cuba XI. (1850) 25.
922. 3. *Pontederia* [L., Syst. ed. 1. (1759) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288. — Endl. G. n. 1088. — B. H. III. 837. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 2. Amer. bor. et austr.
Narukila Adams, Fam. II. (1763) 54.
Unisema Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Kadiakia Raf., ibid. 9.
Pontederas Hoffm., Verz. Pfl. (1824) 137.
Pontederaceae O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 718.
923. 4. *Reussia* Endl., Gen. (1830) 139. — Endl. G. n. 1089. — B. H. III. 838. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 2. Amer. austr.
924. 5. *Heteranthera* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 4 t. 2. — Endl. G. n. 1087. — B. H. III. 838. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 9. Afr. trop., Amer. bor. et austr.
Phrynium Loedl., Iter hisp. (1758) 178; cf. O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1895) 318.
Schollera Schreb., Gen. II. (1791) 785.
Heterandra Beauv. in: Trans. Amer. Phil. Soc. IV. (1799) 175.
Buchosia Vell., Fl. Ham. (1825) 34.
Lunaria Raf., Medic. Fl. II. (1890) 106.
Triexastima Raf., Fl. Tellur. IV. (1896) 121.
Buchosia Vell. ex Jackson, Index kew. I. (1893) 350.
Sect. 1. *Schollera* Solms-Laub. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 517.
Sect. 2. *Leptanthus* Solms-Laub. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 518.
Leptanthus (L. C. Rich. in: Michx., Bot. amer. I. (1893) 24 t. 5.

925. 6. *Hydrothrix* Hook. f. in: Ann. of Bot. I. (1887) 89. — E. P. II. 4. 75. — Sp. 1. Brasilia.
Hookeria O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 718.

Subfam. II. CYANASTROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 70.

926. 7. *Cyanastrum* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XX. (1891) t. 1965. — E. P. I. N. 70. — Sp. 3. Afr. trop.
Schoenlandia Cornu in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 21—24.

Subser. PHILYDRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. PHILYDRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 357.

Philydrea R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1844) App. III. 578.

927. 1. *Philydrium* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 62 t. 16. — Endl. G. n. 1061. — B. H. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 1. Austral. or., Archip. malay., Asia or. usque ad Chinam.
Garcinia Lour., Fl. cochinch. (1790) 14.
Phylidrum Willd., Spec. pl. I. (1797) 17.

928. 2. *Helmholtzia* F. Muell., Fragm. V. (1866) 292. — B. H. III. 841. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 2. Austral., Ins. pacif.

929. 3. *Pritzelia* F. Muell., Deser. Papuan Pl. I. (1875) 13. — B. H. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Hetaeria Endl., Gen. (1836) 133 non Blume.

Philydrella Caruel in: Nuovo Giorn. bot. ital. X. (1872) 91.

Series LILIFLORAE

- C. A. Ascarth, Aphor. (1823) 159; emend. Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 23; Engler, System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 39 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Subser. JUNCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. JUNCACEAE

- Vent., Tabl. II. (1799) 150 pp.; Endl., Gen. (1836) 130; Buchanan in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5 (1887) 1 et in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1899) 1.

930. 1. *Prionium* E. Mey. in: Linnaea VII. (1832) 130. — Endl. G. n. 1945. — B. H. III. 869. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Afr. austr.

931. 2. *Oxychloe* Phil., Fl. atacam. (1869) 52 t. 6. — B. H. III. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Bolivia, Chile.

932. 3. *Patosia* Buchanan in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1899) 63. — E. P. N. 71. — Sp. 1. Chile andin.

933. 4. *Distichia* Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 128. — Endl. G. n. (III) 1050 t. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 3. Amer. austr. andina.

Goudstia Deene, in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 84 t. 4.

Agapata Stend. in: Bot. Zeitg. XIV. (1850) 391.

934. 5. *Marsippospermum* Desv., Journ. de bot. I. (1898) 328 t. 12. — Endl. G. n. 1049. — B. H. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 2. N.-Zeland., Terra magellanica.

935. 6. *Rostkovia* Desv., Journ. de bot. I. (1898) 324 t. 12. — Endl. G. n. 1049. — B. H. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Ins. Falkland et Campbell, Amer. antarct.

936. 7. *Juncus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1759) 325. — Endl. G. n. 1049. — B. H. III. 867. — E. P. II. 5. 5. — Sp. 209, ad 100. reduc. Orbis fere totus.

Isotetes Weigel, Obs. bot. (1772) 36 t. 2 f. 7.

Stygnaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.

Tenageia Ehrh., ibid. 148.

Juncustrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 171.

Juncinella Fourr., ibid. 171.

Phylloschoenus Fourr., ibid. 171.

Sect. 1. J. subulati Buchanan in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 105.

Sect. 2. J. poliphylli Buchanan in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 416.

Tenageia Reiche, Icon. Haerm. IX. (1847) 22.

Sect. 3. J. gemini Buchanan in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 416, 417.

Sect. 4. J. thalassici Buchanan, ibid. 418.

Sect. 5. J. septati Buchanan, ibid. 421.

Sect. 6. J. alpini Buchanan in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 111.

Sect. 7. J. singulares Buchanan in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 428.

Sect. 8. J. graminifolii Buchanan, ibid. 441.

Cephaloxys Desv., Journ. de bot. I. (1898) 321.

Cephaloxys Desv., ibid. t. 11.

937. 8. *Luzula* DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 158. — Endl. G. n. 1947. — B. H. III. 868. — E. P. II. 5. 7. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et trop. mont.

Cyperella Kramer, Tent. bot. (1744) 41; Mac Millan, Metasp. Minnesota Valley (1892) 143.

Juncustrum Heist., Syst. (1748) 12.

Ischaemon Schmiedel in: Gesner, Hist. pl. (1759) 13.

Juncoides [Moench. ex] Adams., Fam. II. (1763) 47.

Leucophoba Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.

Luciola Smith, Engl., Fl. II. (1824) 177.

Luzula Saugain, in: Atti Accad. pontif. Lincei VI. (1855) 609.

Gymnoides Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 172.

Nemormia Fourr., ibid. 172.

Juncodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 722.

Subg. I. Pterodes Griseb., Spicileg. II. runcel. II. (1844) 494.

Subg. II. Anthellaea Griseb., ibid. 494.

Subg. III. Gymnoides Griseb., ibid. 495.

Genus anomalum (an recte Juncaceis adscriptum?)

938. 9. *Thurnia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1407 et 1408. — B. H. III. 869. — E. P. II. 5. 7; N. 71. — Sp. 2. Guiana.

Mnasion Rudge, Pl. Guianae icon. et descr. (1895) 12 t. 12.

Subser. LILINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. STEMONACEAE

Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 92.

Raxburghiaceae Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 50.

939. 1. *Stemona* Lour., Fl. cochinch. (1790) 404. — Endl. G. n. 1197. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 8. — Sp. 4 v. 5. Indiv. or., Archip. malay., Austral. trop.

Raxburghia Banks in: Banks., Pl. Comorandiel I. (1795) 29 t. 32.

Stemone Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 92.

940. 2. *Croomia* Torr. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. 1. (1840) 663. — Endl. G. n. 4815 1. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 2. Florida, Japonia.
Torreya Croom ex Meissner, Gen. (1842) 340.
941. 3. *Stichoneuron* Hook. f. in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 747. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 1. India or.

Fam. LILIACEAE

Hall. Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 279; L. Philos. bot. (1751) 28; Adams, Fam. II. (1763) 42 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 351; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 10.
Lilia [J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 34] B. Juss., Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIV et 48.

Subfam. I. MELANTHIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

1. **TOFIELDIEAE** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 165; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
942. 1. *Tofieldia* Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) 157. — Endl. G. n. 1062. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. ad 14. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.
Asphodeliris [Moehr., Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 706.
Heritiera Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 133.
Isidrogavia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 69 t. 302.
Iridrogavia Pers., Synops. I. (1805) 399.
Hebelia C. C. Gmel., Fl. badens. II. (1806) 117.
Tofieldia Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 94.
Triantha Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 235.
Conradia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Leptilix Raf., ibid. 3.
Cymba Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 117.
Triantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 490.
943. 2. *Pleca* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 247 t. 25. — Endl. G. n. 1063. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Carolina, Florida.
Plaea Pers., Synops. I. (1805) 451.
944. 3. *Narthecium* [Moehr. in: Acta Acad. nat. cur. VI. (1742) 384 t. 5] Juss., Gen. (1789) 47. — Endl. G. n. 1050. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisphaer. bor.
Anthericum sect. *Narthecium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 311.
Abama Adams, Fam. II. (1763) 47.
945. 4. *Nietneria* Klotzsch et R. Schomb. in: Rich. Schomb.-bourg, Reise Brit. Guiana (1848) 1068 nomen; Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 825. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Guiana brit.
2. **PETROSAVIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 72.
946. 5. *Petrosavia* Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. III. (1871) 7 t. 1. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Borneo.
947. 6. *Protolirion* Ridl. in: Ann. of Bot. IX. (1895) 56 t. 3. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Malacca.
3. **HELONIEAE** Reichb., Consp. (1828) 63 pp.; Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 174; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 21.
948. 7. *Xerophyllum* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 210. — Endl. G. n. 1065. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 3. Amer. bor.
949. 8. *Helonias* [L., Nov. pl. gen. (1751) 17] L. Amoen. acad. III. (1756) 12. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 827. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor.
- Abalon Adams, Fam. II. (1763) 47.
Gomphostylis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.
950. 9. **Chamaelirium** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin. II. (1808) 18. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor. or.
Ophiostachys Delile in: Redouté, Liliac. (1816) t. 464.
Dielisnotrys Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Siraitos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.
Dielisnotrys Endl., Gen. suppl. I. (1841) 1357.
Ophiostachys Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 229.
Dasurus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
951. 10. *Chionographis* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 435. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 2. Japonia.
952. 11. *Heloniopsis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. VI. (1858—59) 416. — B. H. III. 827. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 4. Japonia, Formosa.
Sugerkokia Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. III. (1867) 144.
Heloniopsis Bak. in: Journ. of Bot. XII. (1874) 278.
Heloniopsis Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 529.
953. 12. *Ypsilandra* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris 2. sér. X. (1887) 93 t. 17. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Tibet.
954. 13. *Metanarthecium* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 438. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Japonia.
4. **VERATREAE** Reichb., Consp. (1828) 63 emend. Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 762.
955. 14. *Amianthum* A. Gray in: Ann. Lyc. New York IV. (1837) 121. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 1. Amer. bor. or.
Chrosperma Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Crosperma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
Amianthum Raf., ibid. IV. (1836) 27.
Amiantanthum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 76.
Amiantanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 179.
Endocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
956. 15. *Sabadilla* Brandt et Ratzebg. in: Hayne, Arzneigew. XIII. (1836 vel 1837 imit.) t. 27. — Endl. G. n. 1066.1. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexico, Guatemala, Venezuela.
Skoionol Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Schoenocaulon A. Gray in: Ann. Lyc. New York IV. (1837) 127.
Asagraea Lindl., Bot. Reg. (1839) t. 33.
957. 16. *Stenanthium* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 189. — Endl. G. n. I. 1067 a. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor., Mexico.
Veratrum subg. *Stenanthium* A. Gray in: Ann. Lyc. New York IV. (1837) 119.
958. 17. *Zygadenus* (Zigadenus*) (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 213 t. 2. — Endl. G. n. 1068. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 24. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexico.
Zigadenus (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 213.
Cyanotris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. IV. (1819) 192.
Zygadenus Endl., Gen. (1836) 135.
? Gomphostylis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.
? Geiselera Kunth in: Abb. Akad. Berlin 1842. (1844) 3.
Sect. 1. *Fuzzygadenus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 479.
Sect. 2. *Anticlea* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 836.
Anticlea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 191.
Monadenus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
Chitonias Salisb., ibid. 51.

- 959 18. *Melanthium* [Clayt. ex L., Gen. ed. 2. (1743) 524. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1073. — B. H. III. 834. — E. P. II. 5. 24. — Sp. 3. Amer. bor.
Leimanthium Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 24.
Leimanthemum Ritz. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 130.
Evonyxis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Limnanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 194.
- 960 19. *Veratrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1737) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1044. — Endl. G. n. 1067. — B. H. III. 834. — E. P. II. 5. 24. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.
Helleborus Gueldenst., Reisen II. (1791) 196.
Anepsa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Acelilanthus Trautv. et Mey. in: Middendorff, Reise I. 2. (1856) 94.
Acedilanthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 834 sphaem.
5. **UVULARIEAE** Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1357; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 761; Engl. in: Engler et Prantl., Pflz. fam. II. 5. (1887) 24.
- 961 20. *Kreysigia* Reichb., Iconogr. bot. exot. III. (1829) II t. 229. — Endl. G. n. 1079. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 24. — Sp. 1. Austral.
Tripladenia D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 46.
- 962 21. *Scheuchzeria* R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1078. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 26. — Sp. 2. Austral.
Pardayna Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.
- 963 22. *Gloriosa* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 395. — Endl. G. n. 1099. — B. H. III. 830. — E. P. II. 5. 26. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
Mendonii Adams, Fam. II. (1763) 48 et 576.
Methonica Juss., Gen. (1789) 48.
Puzosia Salisb., Prodr. (1796) 238.
Clinostylis Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 26.
- 964 23. *Littonia* Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4723. — B. H. III. 831. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 2. Natal, Angola.
Litonia Pritzl., Icon. index II. (1866) 171.
- 965 24. *Sandersonia* Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4716. — B. H. III. 830. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 1. Natal.
- 966 25. *Uvularia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 394. — Endl. G. n. 1089. — B. H. III. 830. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Uvularia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356.
Baino Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Oakesia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 269.
- 967 26. *Trieyrtis* Wall., Tent. fl. napal. (1826) 61 t. 46. — Endl. G. n. 1081. — B. H. III. 831. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 5. Himalaya, Japonia, China.
Compsoa D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 50.
Compansanthus Spreng., Syst. IV. Cor. post. (1827) 137.
Compansanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 272.
6. **ANGUILLARIEAE** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 514; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 769.
- 968 27. *Reya* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 845. — E. P. II. n. 1069. — B. H. III. 822. — E. P. II. 5. 28; N. 3. — Sp. 1. Australia.
Burchardia R.Br., Prodr. (1810) 272 nec auct.
- 969 28. *Androcymbium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 21 t. 2. — Endl. G. n. 1074. — B. H. III. 822. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 13. Afr. austr., Reg. mediterr.
Phloxium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
 Sect. 1. *Erythrostictus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
- Erythrostictus* Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 90.
 Sect. 2. *Cymbanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
Cymbanthus Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 329.
- 970 29. *Bacometra* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 339. — Endl. G. n. 1077. — B. H. III. 823. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 1. Afr. austr.
Kolbea Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 80.
Jania Schult. f., Syst. VII. 2. (1839) p. XCVIII et 1528.
Epionix Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
- 971 30. *Dipidax* Laws., Catal. 8 ex Salisbury in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 339. — Endl. G. n. 1073. — B. H. III. 824. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 2. Afr. austr.
Onixotus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
Melanthium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 155.
- 972 31. *Wurmbea* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 18 t. 1. — Endl. G. n. 1075. — B. H. III. 823. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 7. Austral. occ., Afr. austr., Ins. Fernando Po.
Skizima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
Wurmbea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 789.
- 973 32. *Ornithoglossum* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 54. — Endl. G. n. 1071. — B. H. III. 821. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 3. Afr. austr.
Lichtensteinia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 19 t. 1.
Cymation Spreng., Syst. II. (1825) 142.
- 974 33. *Anguillaria* R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1072. — B. H. III. 824. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
- 975 34. *Iphigenia* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 212. — B. H. III. 824. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 4. India or., Austral., N.-Zeland., Madagasc., Angola.
Aphoma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Notocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 54.
Hypoxidopsis Steud. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 459.
7. **COLCHICEAE** Reichb., Cons. (1828) 64; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 769.
- 976 35. *Merendera* Ramond in: Bull. Soc. philom. II. (1798) 178 t. 12. — Endl. G. n. 1085a. — B. H. III. 822. — E. P. II. 5. 29. — Sp. 19. Reg. mediterr. usque ad Abyssin. et Afghan.
Minderera Ramond ex Schrader, Journ. Bot. 1800, P. 2. (1801) 467.
Geophila Bergeret, Fl. Bass.-Pyrén. II. (1803) 184.
- 977 36. *Bulboodium* [L., Coroll. gen. (1737) 6] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1085. — B. H. III. 821. — E. P. II. 5. 29. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia ross. austr.
Celsia Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1766) 370.
Abundium Adams, Fam. II. (1763) 54.
- 978 37. *Colechium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Gen. ed. 1. (1737) 107] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1086. — B. H. III. 821. — E. P. II. 5. 29. — Sp. ad 20. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.
Monoecarium R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 243.
Hermadaetulus Reichb., Cons. (1828) 94.
Hermadaetulum Bartl., Ordib. (1839) 52.
Endemis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
Hermadaetulus Reichb., Nom. (1841) 47.
Colechium sect. *Hermadaetulus* R.Br.: cf. Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 145.
Fouha Pomet, Mat. r. atlant. (1669) 2.
Palmaria Salisb., Gen. of Pl. (1869) 53.
Palmaria Salisb., ibid. 53.
Synsiphon Regel in: Acta Horti petropol. VII. (1879) 469.

Subfam. II. HERRERIOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 24; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 30.

S HERRERIEAE Endl., Gen. (1836) 156.

979. 38. *Herreria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 48 t. 35. — Endl. G. n. 1195. — B. H. III. 766. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 3 v. 4. Brasilia, Argentina.
Salsa Feuillée ex Ruiz et Pavon. Fl. peruv. III. (1802) 70.
Herraria Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 132.
Clara Kunth in: Abb. Akad. Berlin 1848 (1850) 44.

Subfam. III. ASPHODELOIDEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 162; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 24 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

9 ASPHODELEAE Koch, Synops. (1837) 709; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 754; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

9a. *Asphodelineae* Engl., ibid. 31.

980. 39. *Asphodelus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735.) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 309. — Endl. G. n. 1141. — B. H. III. 782. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 6-7. Reg. mediterr., Asia, India or., Ins. Mascar.

Asphodeloides Moench, Meth. (1794) 634.
Clausonia Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 1.
Verinea Pomel, ibid. 1.
Gethosyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.
Ophioprason Salisb., ibid. 72.

981. 40. *Asphodeline* Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 116. — Endl. G. n. 1142. — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 14. Reg. mediterr., Oriens.

Heroion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
Sect. 1. *Dorydium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 273.
Dorydium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.
Sect. 2. *Dendrasphodeline* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 274.

982. 41. *Paradisca* Mazzucato, Viagg. bot. Alpi Giulie (1814) 27. — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 32. — Sp. 1. Pyren., Alpes, Jura, Apennin.

Liliastrum [Tourn. ex Ludwig, Defia. gen. pl. (1737) 63] Link, Handb. I. (1829) 173.
Czaekia Andr., Czaekia (1818).
Allobrogia Tratt., Fl. österr. Kaiserth. II. (1820) 71.
Pleisolirion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.
Alloborgia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 55.
Hyperogyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 81.
Paradisca auct.

983. 42. *Eremurus* Marsch.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1818) t. 61. — Endl. G. n. 1140. — B. H. III. 787. — E. P. II. 5. 32. — Sp. ad 18. Oriens, Asia occ. et centr., Ind. or.

Ammolirion Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 515.
Henningia Kar. et Kir., ibid. 516.
Selovia Regel, ibid. XLI. (1868) I. 457.

9b *Anthierineae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 32.

984. 43. *Bulbinella* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 569. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 13. Afr. austr., N. Zeland., Ins. Campbell et Auckland.
Chrysobactron Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 72 t. 44.

985. 44. *Bulbine* [L., Hort. Cliff. (1737) 122; (Gen. ed. 1. (1737) 95) Willd., Enum. (1800) 372. — Endl. G. n. 1145. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. ad 23. Afr. austr. et Abyssinia; Austral. or.

Phalangium [Moehr., Hort. priv. (1736) 77] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713.
Anthericum sect. *Bulbine* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310.
Blephanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.
Nemopogon Raf., ibid. 27.

Bulbinopsis Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 20.

986. 45. *Anemarrhena* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg II. (1831) 140. — Endl. G. n. 1139. — B. H. III. 782. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 1. China bor., Japon. (cult.)

987. 46. *Simethis* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 618. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 34. — Sp. 1. Eur. occ. et austr., Afr. bor. occ.

Pubilaria Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 27.
Morgagnia Bubani in: Nuov. Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.
Sieboldia Heynh., Nom. II. (1846) 664.
Pogonella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.

988. 47. *Dehesia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 708. — B. H. III. 787. — E. P. N. 73. — Sp. 1. Angola

Acrosira Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255 t. 24.

989. 48. *Anthericum* [L., Syst. ed. 1. (1735.) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — Endl. G. n. 1145. — B. H. III. 788. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 50. Eur., Amer., Afr. trop. et extratrop.

? *Stellarioides* Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 369.

Phalanganthus Schrank ex Haworth, Synops. pl. succul. (1819) 67.

Blephanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.

Endogona Raf., ibid. 27.

Obsitila Raf., ibid. 27.

Trachinema Raf., ibid. 27.

Licinia Raf., ibid. III. (1836) 57.

Sect. I. *Phalangium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310, cf. Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 301.

Phalangium Juss., Gen. (1789) 52.

Phalangium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 593.

Pessularia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.

Liliago Salisb., ibid. 70.

Phalangion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Sect. 2. *Trachyandra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 307 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 307.

Trachyandra Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 573.

Dilanthes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.

Sect. 3. *Hesperanthes* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 317.

Hesperanthes S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 241.

Sect. 4. *Holopodium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 299; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 788.

990. 49. *Chlorophytum* Ker in: Bot. Magaz. (1808) t. 1071. — Endl. G. n. 1147. — B. H. III. 788 et 789. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 50. Asia trop., Afr. trop. et austr.; Amer. trop., Tasmania.

Hartwegia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XV. 2. (1831) 372.

Hollia Heynh., Nom. II. (1846) 303.

Schidospermum Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 56.

Asphodelopsis Steud. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 321.

Chlorophyton Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.

Sect. 1. *Euchlorophytum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 34.

Sect. 2. *Dasystachys* Engl., ibid. 34.

Dasystachys Bak. in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255 t. 35.

991. 50. *Eremocrinum* Jones in: Zool. IV. (1893) 251. — E. P. N. 73. — Sp. 1. California.

- 992 51. *Thysanotus* R.Br., Prodr. (1810) 282. — Endl. G. n. 1150. — B. H. III. 790. — E. P. II. 5. 34. — Sp. 22. Austral., Ins. Philippin., China austr.
Chlamysporum Salisb., Parad. londin. (1808) t. 103.
Isandra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
Thysanella Salisb., ibid. 67.
- 993 52. *Diehopogon* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 622. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Australia.
Siona Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
- 994 53. *Glyphosperma* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII. (1882—83) 164. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Amer. bor.
- 995 54. *Anthropodium* R.Br., Prodr. (1810) 276. — Endl. G. n. 1146. — B. H. III. 790. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 8. N.-Zeland., N.-Caledon., Australia.
Anthropodium Sims in: Bot. Magaz. (1816) Index 5.
- 996 55. *Bottionea* Colla in: Mem. Acad. Torino XXXVII. (1834) 49 t. 1. — Endl. G. n. 1148. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile.
Trichopetalum Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1535.
Endocoma Raf., Fl. Tellur. H. (1836) 57.
- 997 56. *Echeandia* Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 90 et 135 t. 18. — Endl. G. n. 1153. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 3. Amer. trop.
- 998 57. *Pasithea* D. Don in: Edinburgh NewPhil. Journ. XIII. (1832) 236. — Endl. G. n. 1157. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile
- 999 58. *Chamaesilla* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Austral. occ.
- 1000 59. *Tricoryne* R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1153. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 6. Australia.
Trichoryne F. Muell., Census (1882) 118.
- 1001 60. *Agrostocrinum* F. Muell., Fragm. II. (1860) 94. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 1002 61. *Caesia* R.Br., Prodr. (1810) 277. — Endl. G. n. 1151. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.
- 1003 62. *Corynotheca* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 3. Austr. trop. occ.
- 1004 63. *Hodgsoniella* F. Muell., Fragm. II. (1861) 176. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
Hodgsonia F. Muell., Fragm. II. (1860) 95.
- 1005 64. *Nanolirion* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 793. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Afr. austr.
9c. *Chlorogliniae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36.
- 1006 65. *Schizolirion* Durand in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 2. Ser. III. (1855) 103. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 4. Amer. bor., Californ.
Amblostima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26.
Oxytria Raf., ibid. 26.
Hastingsia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 217 et 242.
- 1007 66. *Chlorogalum* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 681. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 3. California.
Laother Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 53.
- 1008 67. *Hemiphyllaeus* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII. (1882—83) 164 et 165. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Mexico bor.
3d. *Odontostaminus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36.
- 1009 68. *Odontostemum* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1876) 159. — B. H. III. 680. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. California.
Odontostemum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1870) 436.
9e. *Eriosperrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 37.
Eriosperrinae Endl., Gen. (1836) 156.
- 1010 69. *Schizobasis* Bak. in: Journ. of Bot. XI. (1873) 165. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 37. — Sp. 5. Afr. austr.
Adenotheca Welw., ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255.
- 1011 70. *Bowiea* Harv. ex Hooker f. in: Bot. Magaz. (1867) t. 5019. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1012 71. *Eriosperrum* Jacq., Collect. V. (1796) Suppl. 72. — Endl. G. n. 1196. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 25. Afr. trop. et austr.
Eriosperrum Thunb., Fl. capens. II. (1818) 294.
Adenoglossis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 15.
Thaumaza Salisb., ibid. 15.
9f. *Xeroneminae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.
- 1013 72. *Xeronema* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 316. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Caledonia.
Scleronema Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 166.
- 1014 73. *Herpolirion* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 258. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Zeland., Tasmania, Austral. austro-or.
- 9g. *Dianellinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.
- 1015 74. *Stypandra* R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1149. — B. H. III. 794. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 3. Austr. temp.
Stypenema Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
- 1016 75. *Excerisma* Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1829) 354. — Endl. G. n. 1160. — B. H. III. 794. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Amer. austr.
Excerisma Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 319.
- 1017 76. *Dianella* Lam., Encycl. II. (1786) 276. — Endl. G. n. 1160. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 14. Amer. trop., Ins. pacif. N. Zeland., Austral., Ins. Mascaren., Asia trop.
Diana (Comm. ex) Lam., Encycl. II. (1786) 276.
Rhuaephila Blume, Enum. pl. Javay (1827) 13.
10. **HEMEROCALLIDEAE** R.Br. Prodr. (1810) 295;
Dumort., Anal. fam. (1829) 69; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 39.
- 1018 77. *Hosta* Tratt., Arch. Gewachskunde I. (1812) 55. — Endl. G. n. 1199. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 4 v. 5. Japonia, China.
Saussurea Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VII. (1807) 11.
Funkia Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 246; Syst. II. (1825) 49.
Libertia Dumort., Comment. bot. (1822) 9.
Funkia Dumort., Anal. fam. (1829) 69.
Funkia O. Ktze., Rev. gen. H. (1891) 711.
Sect. 1. *Niobe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 367.
Niobe Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 335 et Gen. of Pl. (1866) 82.
Sect. 2. *Bryocles* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 367.
Bryocles Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 335 et Gen. of Pl. (1866) 81.

1019. 78. *Hemerocallis* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324. — Endl. G. n. 1143. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 40. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp. *Cameraria* Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 56. *Hemerocallis* Murr., Syst. ed. 14. (1784) 339.
1020. 79. *Phoridium* Forst., Char. gen. (1776) 47 t. 24. — Endl. G. n. 1101. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 2. N. Zeland. *Chlamydia* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 71 t. 1.
1021. 80. *Blandfordia* Smith, Exot. Bot. I. (1894) 5 t. 4. — Endl. G. n. 1104. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 4. Australia. *Blandfordia* Poir., Encycl. Suppl. IV. (1814) 116.
1022. 81. *Leucocrinum* Nutt. ex A. Gray in: Ann. Lye. New York IV. (1837) 110. — Endl. G. n. 1085 1. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor. *Leucinis* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
1023. 82. *Hesperocallis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 390. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
11. **ALOINEAE** Endl., Gen. (1836) 143; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 18 et 42.
- 11a. *Kniphofinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 42.
1024. 83. *Kniphofia* Moench., Meth. (1794) 631. — Endl. G. n. 1114. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc. *Tritoma* Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 744. *Tritomanthe* Link, Enum. I. (1821) 333. *Tritonium* Link, Handb. I. (1829) 170. *Rudolph-Roemeria* Steud. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 30. *Triclisia* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 75.
1025. 84. *Notosceptrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 775. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.
- 11b. *Aloinae* Link, Handb. I. (1829) 188; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 42.
1026. 85. *Aloë* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319. — Endl. G. n. 1115. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 44. — Sp. ad 100. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. mediterr., Ins. Canariens. Subg. I. *Eualoë* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 153. *Bowiea* Haw. in: Phil. Magaz. LXIII. (1824) 299. Subg. II. *Gonialoe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 155. Subg. III. *Pachidendron* Endl., Gen. (1836) 144; cf. Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 531. *Pachidendron* Haw., Rev. pl. succul. (1821) 35. *Pachyendron* Dumort., Anal. famil. (1829) 60. *Agriodendron* Haw. ex Endlicher, Gen. (1836) 144. *Ariodendron* Meissn., Gen. II. (1842) 301. *Busipho* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76. Subg. IV. *Kumara* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 155. *Kumara* Medik., Theodora (1786) 67. *Rhipidodendron* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 164. *Rhipidodendron* Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 243. *Ptyas* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76.
1027. 86. *Gasteria* Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 6; Haw., Synops. pl. succul. (1812) 85. — Endl. G. n. 1115c. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 85. Afr. austr.
1028. 87. *Apicra* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 167. — Endl. G. n. 1115a. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 7. Afr. austr. *Aprica* D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1097.
1029. 88. *Haworthia* Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 7. — Endl. G. n. 1115b. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 59. Afr. austr.; Angola. *Catevala* Medik., Theodora (1786) 67.
1030. 89. *Lomatophyllum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 166. — Endl. G. n. 1116. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 3. Ins. Mascar. *Phylloma* Ker in: Bot. Magaz. (1813) t. 1585.
12. **APHYLLANTHEAE** Barthl., Ordin. (1830) 38; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 47.
1031. 90. *Aphyllanthes* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1171. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ. *Aphyllanthes* Neck., Elem. III. (1790) 199.
13. **JOHNSONIEAE** Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 48.
1032. 91. *Bartlingia* F. Muell. ex Benth. in: Fl. austral. VII. (1878) 63 non Reichb., non A. Brongn. — Endl. G. n. 1169. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 48. — Sp. 8. Austral. *Laxmannia* R.Br., Prodr. (1810) 285 non Forst.
1033. 92. *Alania* Endl., Gen. (1837) 151. — Endl. G. n. 1168. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 48. — Sp. 1. Austral. occ. *Allania* Meissn., Gen. II. (1842) 304.
1034. 93. *Sowerbaea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1800) 218. — Endl. G. n. 1138. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral. *Sowerbaea* D. Dietr., Synops. II. (1840) 1129. *Sowerbya* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.
1035. 94. *Stawellia* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 85. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
1036. 95. *Borya* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 81 t. 107. — Endl. G. n. 1170. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 2. Austral. *Daviesia* Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 480. *Baumgartenia* Spreng., Syst. II. (1825) 91.
1037. 96. *Johnsonia* R.Br., Prodr. (1810) 287. — Endl. G. n. 1172. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral.
1038. 97. *Arnocrinum* Endl. et Lehm. ex Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 41. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral. austro-occ. *Arnocrinum* Jacks., Index kew. I. (1893) 192.
14. **DASYPOGONEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 54 et 55; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 49.
1039. 98. *Dasyopogon* R.Br., Prodr. (1810) 263 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 608 t. 8. — Endl. G. n. 1058. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 2. Austral. austro-occ. *Dasyopogonia* Reichb., Nom. (1841) 46.
15. **LOMANDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 50.
- Xerotideae Endl., Gen. (1836) 132. *Xerotea* trib. *Juncacearum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 862.
1040. 99. *Acanthocarpus* Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 274. — B. H. III. 864. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 3. Austral. austro-occ. *Chamaexeros* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 110.

1041. 100. *Lomandra* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1844) 92. — Endl. G. n. 1056. — B. H. III. 863. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 29. Austral., N. Caledonia.
Nerotes R.Br., Prodr. (1810) 252.
Nerotis Hoffm., Verz. Pfl. Nachtr. II. (1826) 38.
 Sect. 1. *Eulomandra* Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
 Sect. 2. *Cephalogyne* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 105.
 Sect. 3. *Schoenolomandra* Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
Schoenoxeros Benth., Fl. austral. VII. (1878) 108 (sect. *Xerotis*).
 Sect. 4. *Typhopsis* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 109.
 Sect. 5. *Macrostachya* Benth., ibid. 109.

1042. 101. *Xanthorrhoea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219. — Endl. G. n. 1173. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 11. Austral.

16. CALECTASIEAE Endl., Gen. (1836) 132; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 865 (trib. *Junaceae*); Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 52.

1043. 102. *Kingia* R.Br. in: King, Narr. Surv. Australia Coast II. (1827) 535. — Endl. G. n. 1057. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

1044. 103. *Buxteria* R.Br. ex Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 494 t. 13—15. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austral. occ.

1045. 104. *Calectasia* R.Br., Prodr. (1810) 263 et in: Flinders, Voy. Bot. II. (1814) App. III. 609 t. 9. — Endl. G. n. 1059. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austr. austr. occ.

Huttia Preiss ex Hooker, Bot. Magaz. (1840) t. 3831.

Subfam. IV. ALLIOIDEAE

Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 18.

17. AGAPANTHEAE Endl., Gen. (1836) 141; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 756.

1046. 105. *Agapanthus* L'Herit., Sert. angl. (1788) 17. — Endl. G. n. 1102. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 53; N. 73. — Sp. 3. Afr. austr.

Tulbaghia Heist., Deser. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. X et Beschreib. Brunsvig. (1755) 15.

Alumon Adams., Fam. II. (1763) 54.

Maulbia Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 25.

1047. 106. *Tulbaghia* („*Tulbagia*“) L., Mant. II. (1771) 148. — Endl. G. n. 1159. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 9. Afr. austr. et trop.

Tulbagia L., Mant. II. (1771) 148.

Tulbaghia Neck., Elem. III. (1791) 188.

Tulbachia D. Dietr., Synops. pl. H. (1840) 1030.

Omentaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 87.

18. ALLIEAE Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 379; Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 54.

1048. 107. *Gagea* Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1809) 555. — Endl. G. n. 1093. — B. H. III. 819. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.

Stellaster [Heist., Syst. (1748) 19] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 715.

Ornithoxanthum Lmk., Handb. I. (1829) 161.

Hornungia Bernh. in: Flora XXIII. (1840) 292.

Balbalaria Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 229 t. 2.

Plecostigma Turcz. in: Trautvetter, Imag. fl. ross. (1844) 9 t. 2.

Boissiera Hausskn. ex Willkomm et Lange, Prodr. II. hisp. I. (1861) 218.

Solanarium Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 117.

Gagea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII. (1881) 175 et 203.

1049. 108. *Allium* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735) I. L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1137. — B. H. III. 892. — E. P. II. 5. 55. — Sp. ad 270. Hemisph. bor. extratrop.; Abyssinia, Mexico.

Copa [Tournef. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 103] Adams., Fam. II. (1763) 50.

Porrum [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735) I. Adams., Fam. II. (1763) 50; Reichb., Fl. germ. ex. (1839) 110.

Ascalonicum Renault, Fl. Dept. Orne (1804) 33.

Geboscon Raf., Catal. (1824) 11.

Aglitheis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 18.

Endotis Raf., ibid. 21.

Giettonis Raf., ibid. 20.

Gynodon Raf., ibid. 18.

Kalabotis Raf., ibid. 19.

Kepa Raf., ibid. 19.

Kiomon Raf., ibid. 21.

Loneostemon Raf., ibid. 21.

Maliga Raf., ibid. 19.

Panstenum Raf., ibid. 20.

Plexistena Raf., ibid. 20.

Stelmus Raf., ibid. 19.

Stemodoxis Raf., ibid. 20.

Periloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.

Praskion Raf., ibid. 29.

Berenice Salisb., Gen. of Pl. (1866) 89.

Briseis Salisb., ibid. 92.

Butomissa Salisb., ibid. 91.

Calliprena Salisb., ibid. 89.

Camarilla Salisb., ibid. 91.

Camidia Salisb., ibid. 92.

Hexonychia Salisb., ibid. 88.

Hylogeton Salisb., ibid. 91.

Julus Salisb., ibid. 92.

Molyza Salisb., ibid. 91.

Phyllodon Salisb., ibid. 90.

Raphione Salisb., ibid. 89.

Schoenissa Salisb., ibid. 91.

Xylorhiza Salisb., ibid. 89.

Scorodon Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 169.

Sect. 1. *Porrum* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 4; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 13 et 40.

Sect. 2. *Schoenoprasum* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 27; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 17 et 77.
Schoenoprasum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 277.

Sect. 3. *Rhiziridium* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 55; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 21 et 126.
Anguinum G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 96 (sect. *Allii*).
Rhiziridem Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 169.

Sect. 4. *Macrospatha* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 37; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 12, 39 et 183.
Porrum-Mönch, Meth. suppl. (1802) 263.
Codonoprasum Reichb., Conspect. (1828) 66.

Sect. 5. *Molium* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 72; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 32 et 207.
Saturnia Maratti, Diss. Romul. et Saturn. (1772) 18 t. 2.

Moenchia Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1799) Phys. 343.
Moly [Boerh. ex] Moench, Meth. (1794) 286.
Ophioscorodon Wallr., Sched. crit. (1822) 129.
Molium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 159.

Sect. 6. *Noctaroscordum* Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 212.

Noctaroscordum Lindl., Bot. Rag. (1836) t. 1912 (in textu 1913*).

Trizomea Parl. in: Oechnia (1859) 161.

Noctaroscordum Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 253 (sect. *Allii*).

- Sect. 7. *Microscordum* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXXI. (1887) 108; Diagnos. VI—VIII. (1887) 553.
1050. 109. *Nothoscordum* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 457. — B. H. III. 802. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr., China bor., alibi inquilina. Ornithogalodeum G. Don in: Mem. Werner Soc. VI. (1826) 99 (sect. Allii). Periloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87. Pseudoscordum Herb., Amaryl. (1837) 11. Caloscordum Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 66. Hesperocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85. Oligosma Salisb., ibid. 85.
1051. 110. *Muilla* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 235. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. — Sp. I. California.
1052. 111. *Bloomeria* Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. Sp. I. California.
1053. 112. *Brodiaea* Smith in: Trans. Linn. Soc. N. (1811) 2 t. 1. — Endl. G. n. 1106. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 36. Amer. bor. oce. et austr. extratrop. Hookera Salisb., Parad. londin. (1808) t. 98. Gardinia Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 cf. Ferussac Bull. XX. (1830) 111. Seadnakintos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23. Tulophos Raf., ibid. 71.
- Sect. 1. *Eubrodiaea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 376; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 800. Dichelostemma Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 469.
- Sect. 2. *Triteleia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 379 (sect. Millae) emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 801. *Triteleia* Dougl. ex Lindley, Bot. Reg. (1829) t. 1293. Subertia Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 475. Subertia Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 172. *Triteleya* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 550.
- Sect. 3. *Callipora* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 238. *Hesperoscordum* Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1239. *Callipora* Lindl., ibid. (1833) t. 1590. *Hesperoscordon* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 185. *Veatchia* Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11. *Themis* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85. *Hesperoscordum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1870) 378.
- Obs.: De Brodiaea et generibus affinis cf. Baker in: Gard. Chron. 3. Ser. XX. (1896) 213.
1054. 113. *Beluria* Greene in: Bull. California Acad. II (1887) 143. — E. P. N. 74. — Sp. I. California.
1055. 114. *Bessera* Schult. f. in: Linnaea IV. (1829) 121. Endl. G. n. 1112. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Mexico, Texas, Californ. Pharium Herb. in: Bot. Reg. (1832) t. 1546. *Androstephium* Torr., Bot. U. St. and Mexico Boundary (1858) 218.
1056. 115. *Tristagma* Poepp., Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 8; Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. pl. II. (1838) 28 t. 140. — Endl. G. n. 1108. — B. H. III. 798 — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Chile. *Stemmatium* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII (1873) 551. *Stephanolirion* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. III. (1875) 234.
1057. 116. *Steinmannia* Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1884) [10]. E. P. N. 74. — Sp. 1. Chile.
1058. 117. *Diphalangium* S. Schauer in: Linnaea XIX (1847) 502. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. Mexico.
1059. 118. *Leucocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1293. Endl. G. n. 1103. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3—4. Chile.
- Anthoroceras* Bert. in: Amer. Journ. Soc. XIX. (1831) 361. *Leucocoryne* Steud., Nom. ed. 2. II (1841) 35. *Anthoceras* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 374.
1060. 119. *Lataea* Phil. in: Anal. Univ. Chile XCIII. (1896) 274. — Sp. 1. Chile.
1061. 120. *Milla* Cav., Icon. II. (1793) 76 t. 196. — Endl. G. n. 1109. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. Mexico. *Millea* Willd., Spec. pl. II. (1799) 62. *Askolame* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11. *Ipheion* Raf., ibid. 12. *Tulophos* Raf., ibid. III. (1836) 71. *Gyrenia* Knowl. et Weste. ex London, Hort. brit. Suppl. II. (1839) 639.
1062. 121. *Stropholirion* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1854) 149. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. California. *Rupalleya* Morière in: Bull. Soc. Linn. Normandie VIII. (1864) 313 t. 15. *Dichelostemma* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 173. *Macroscapa* Kellogg ex Curran in: Bull. Californ. Acad. I. p. 3. (1885) 148.
1063. 122. *Brevortia* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1867) 81. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. California. 19. *GILLIESIEAE* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 992; cf. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 262—277.
1064. 123. *Trichlora* Bak. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1237. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Peru.
1065. 124. *Geanthus* Phil., Descr. pl. nuev. Chile (1884) 7. — E. P. N. 74. — Sp. 1. Chile.
1066. 125. *Erinna* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1861—65) 266. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Chile.
1067. 126. *Solaria* Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 72. — B. H. III. 803. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Chile. *Symea* Bak. in: Saunders, Refug., bot. IV. (1871) t. 260.
1068. 127. *Miersia* Lindl. in: Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen et in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1175. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 2. Chile.
1069. 128. *Gethyum* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 549. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 1. Chile.
1070. 129. *Gilliesia* Lindl. in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1174. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 60. Sp. 3. Chile.
1071. 130. *Anerumia* Harv. ex Baker in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1227. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 1. Chile.
- Subfam. V. LILIOIDEAE
- Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 25 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
20. *TULIPEAE* Koch, Synops. (1837) 707; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 759.
1072. 131. *Lilium* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 91] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 302. — Endl. G. n. 1098. — B. H. III. 816. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor. *Lilium* L., Syst. ed. 1. (1735); J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 41. *Lilium* Hill, Hort. kew. (1768) 354.
- Sect. 1. *Cardiocrinum* Endl., Gen. (1836) 141. *Cardiocrinum* Lindl., Veg. Kündl. (1847) 205.
- Sect. 2. *Eulirion* Reichenb., Conspect. (1828) 65 (s. diagnosi); Endl., Gen. (1836) 141, emend. Elwes, Monogr. Lilium (1889) p. VIII.

- Mertogon Hall. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 148.
 Notholirion Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcut. (1845) 654.
 Obs.: Notholirion Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcut. (1845) 654 a Bakero prius Fritillariae adjunctum, nunc ab Hookero f., Fl. Brit. India VI. (1892) 252 ad Lilium transferitur.
1073. 132. *Nomocharis* Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 113 t. 3. — E. P. II. 5. 74. — Sp. 2. China.
1074. 133. *Fritillaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 303. — Endl. G. n. 1096. — B. H. III. 817. — E. P. II. 5. 62. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor.
Susiana L., Syst. ed. 1. (1735).
Corona imperialis [Tourn. ex] Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 148.
Fritillaria Scop., Introduct. (1775) 83.
Encrinum Nutt. in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia VII. (1894) 84 ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251.
Corona Fisch. ex R. Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XXI. (1836) 157.
Baimo Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Melioria Raf., ibid. 53.
Fritillaria Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 69.
Notholirion Wall. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251.
 Sect. 1. *Enfritillaria* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 254 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Monocodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
 Sect. 2. *Petillum* Endl., Gen. (1836) 111.
Petillum [L., Syst. ed. 1. (1735); Hart, Chit. (1757) 119] J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 120.
Imperialis Adans., Fam. II. (1763) 48; Juss., Gen. (1789) 49.
Pilum Pers., Synops. I. (1805) 359.
 Sect. 3. *Theresia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 269 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Rhinopetalum Fisch. ex Alexander in: Edinburgh New Phil. Journ. VIII. (1829) 19.
Theresia C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 232.
Tozzetta Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 11.
Lyperia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
 Sect. 4. *Ambilrion* Endl., Gen. (1836) 141 (sect. Libi); cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Ambilrion Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
 Sect. 5. *Liliorhiza* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 272 emend. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Liliorhiza Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1869 (1863) 46.
Korolkowia Regel in: Gartend. XXII. (1873) 161 t. 769.
Sarana Fisch. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251 et 272.
1075. 134. *Tulipa* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1757)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1091. — B. H. III. 818. — E. P. II. 5. 62. — Sp. ad 50. Eur., Afr. bor., Asia occ., centr. et or.
Liriactis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 97.
Liriopegon Raf., ibid. 25.
Pedonix Raf., ibid. IV. (1836) 28.
 Subg. 1. *Eutulipa* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 276.
 Sect. 1. *Leistemones* Engl. in: Engler et Prantl., Pilzham. II. 5. (1887) 62.
- A. *Tulipatum* Rebold in: Giorn. bot. ital. II. (1851) 57.
 R. *Gesnerianae* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 276.
 Sect. 2. *Erio-stemon* Engl. in: Engler et Prantl., Pilzham. II. 5. (1887) 62.
 Subg. II. *Orithya* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 277.
Orithya D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden 2. Ser. (1836) t. 336.
Orithya auct.
1076. 135. *Erythronium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1090. — B. H. III. 819. — E. P. II. 5. 63. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japonia, Amer. bor.
Dens-canis [Tourn. ex] Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 197.
Erythronium Scop., Fl. carn. ed. 1. (1760) 255.
Eritronium Scop., ibid. 255.
Mithridatum Adans., Fam. II. (1763) 48.
1077. 136. *Lloydia* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 328. — Endl. G. n. 1091. — B. H. III. 820. — E. P. II. 5. 63. — Sp. 12. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
Rhaddocrium Reichb., Consp. (1828) 75.
Nectarothidium Ledeb., Fl. altaic. II. (1830) 36.
Fenelonis Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Cronyxium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.
Hemerium Raf., ibid. 27.
Lloydia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 58.
 Obs.: *Fenelonis* Raf. a S. Watsonio in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 261 in synonymia *Lloydiae* serotinae citatur, in *Indice kewensi* autem *Ornithogalo* iungitur.
- 1077a. 136a. *Szechenyia* Kanitz in: Bela Szechenyi, Reise in Ostasien II. (1828) 731 t. 7. — Sp. 1. China.
1078. 137. *Calochortus* Pursh., Fl. Amer. sept. I. (1844) 240. — Endl. G. n. 1095. — B. H. III. 820. — E. P. II. 5. 63. — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexico.
Cyclobolus D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden (1829) t. 273.
21. **SCILLEAE** Reichb., Consp. (1828) 65; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 758.
1079. 138. *Albuca* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 438. — Endl. G. n. 1133. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 65. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
Virdika Adans., Fam. II. (1763) 19.
Albuca Schreb., Gen. I. (1789) 221.
Albugoides Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 372.
Nemaux Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 52.
 Sect. 1. *Eualbuca* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1872) 285.
 Sect. 2. *Falconera* Bak., ibid. 285.
Falconera Salisb., Gen. of Pl. (1866) 36.
Brarciona Salisb., ibid. 36.
 Sect. 3. *Pallastema* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1872) 286.
Pallastema Salisb., Gen. of Pl. (1866) 36.
1080. 139. *Urginea* Steinhil. in: Ann. se. nat. 2. ser. I. (1844) 321 t. 4. — Endl. G. n. 1131. — B. H. III. 810. — E. P. II. 5. 65. — Sp. ad 24. Eur., Reg. mediterr., India or., Afr. trop. et austr.
Fusillum Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 27.
Phasia Raf., ibid. III. (1836) 37.
Tenieria Raf., ibid. 52.
Squilla Steinhil. in: Ann. se. nat. 2. ser. VI. (1866) 276.
Ureina Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 331.
Monofassa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 36.
Physocia Salisb., ibid. 37.
Sypharissa Salisb., ibid. 37.

1081. 140. *Galtonia* Dorne, in: Fl. des serres XXIII. (1880) 32. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 65. — Sp. 2. Afr. austr.
1082. 141. *Drimia* Jacq., Icon. pl. rar. II. (1786) t. 373—377. Endl. G. n. 1125. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 65. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.
Strepsiphyla Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Idothea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 341.
Idothearia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 114.
1083. 142. *Rhadamanthus* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 37. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 1. Afr. austr.
1084. 143. *Dipcadi* Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 431. — Endl. G. n. 1122. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop. et austr., India or.
Zuccagnia Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 127.
Zuccagnia Thunb. in: Roemers Arch. II. P. 1. (1799) 2.
Polemannia Bergius ex Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 250.
Sect. 1. *Tricharis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 396.
Tricharis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 24.
Sect. 2. *Uropetalum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 396.
Uropetalon Ker in: Bot. Reg. (1816) t. 156.
Uropetalum Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 548: Spreng., Syst. II. (1825) 78.
1085. 144. *Litanthus* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. III. (1844) 314 t. 9. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 1. Afr. austr.
Lithanthus Pfeiff., Nom. II. 1. (1874) 136.
1086. 145. *Scilla* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 95] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 308. — Endl. G. n. 1130. — B. H. III. 814. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 89. Eur., Asia temp. et mont., Afr. extratrop. et mont.
Stellaster Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 23.
? Hypoxis Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 74.
Hyacinthoides Medik. in: Usteri, Ann. Bot. II. (1791) 9.
Stellaris (Dill. ex) Moench, Meth. (1794) 303 pp.
Epimenidion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 13.
Henonix Raf., ibid. 13.
Joncomelis Raf., ibid. III. (1836) 62.
Kozola Raf., ibid. 13.
Lagocodes Raf., ibid. 24.
Oncostema Raf., ibid. 13.
Simira Raf., ibid. IV. (1836) 28.
Skilla Raf., ibid. 13.
Syncodium Raf., ibid. 22.
Tractema Raf., ibid. 57.
Sugillaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 18.
Neodolon Salisb., ibid. 18.
Sect. 1. *Euscilla* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 229.
Barnardia Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1029.
Stellaris Steinheil in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 286.
Nectaroscilla Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 27.
Adenosilla Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 187.
Basaltogeton Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.
Monocallis Salisb., ibid. 27.
Othocallis Salisb., ibid. 28.
Petranthe Salisb., ibid. 27.
Prospero Salisb., ibid. 28.
Rinopodium Salisb., ibid. 28.
Somera Salisb., ibid. 26.
Calosilla Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1869) 14 t. 245.
Sect. 2. *Ledebouria* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 231.
Ledebouria Roth, Nov. pl. spec. (1821) 194.
Eratobotrys Fenzl in: Endlicher, Gen. suppl. II. (1842) 13.
Sect. 3. *Endymion* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 233.
Usteria Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 480.
Endymion Dumort., Fl. belg. (1827) 140.
Agraphis Link, Handb. I. (1829) 166.
Hylomenes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.
Sect. 4. *Hesperocilla* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 815.
1087. 146. *Camassia* Lindl., Bot. Reg. XVIII. (1832) t. 1486. — Endl. G. n. 1129. — B. H. III. 815. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 2. Amer. bor.
Quamassia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 265.
?Cyanotris Raf., ibid. III. (1818) 356.
Bulbedulis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26.
Lemotris Raf., ibid. 26.
Quamassia Raf., ibid. 25.
Lemotrys Raf., ibid. III. (1836) 50.
Sitocodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.
1088. 147. *Eucomis* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 17 t. 18. — Endl. G. n. 1128. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 67. — Sp. 5. Afr. austr.
Basillaea Juss. ex Lamarck, Encycl. I. (1783) 382 et Gen. (1789) 52.
Eucomea Soland. ex Salisb., Prodr. (1796) 218.
Basillaea Hedw. f., Gen. (1809) 239.
1089. 148. *Ornithogalum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 306. — Endl. G. n. 1132. — B. H. III. 815. — E. P. II. 5. 67. — Sp. ad 70. Eur., Oriens, Afr. extratrop. et trop.; in Amer. inquil.
Celsia Heist., Syst. (1748) 5 et 20.
Raphelia Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Fenelonina Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Coilonox Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.
Eliokarmos Raf., ibid. 24 et ibid. III. (1836) 58.
Loncodilis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 24.
Ornithogalon Raf., ibid. 22.
Loncomaeos Raf., ibid. 24.
Lemalphis Raf., ibid. 21.
Trimelopter Raf., ibid. 24.
Ethesia Raf., ibid. III. (1836) 60.
Lomaresis Raf., ibid. 59.
Loncoxis Raf., ibid. 58.
Niepe Raf., ibid. 54.
Oziroë Raf., ibid. 53.
Raxamaris Raf., ibid. 54.
Tomoxis Raf., ibid. 54.
Tritriela Raf., ibid. 59.
Ifuon Raf., ibid. IV. (1836) 12.
Simira Raf., ibid. 28.
Urophyllon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.
Parthenostachys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 158.
Obs.: De Fenelonina Raf. cf. supra s. Lloydia.
Sect. 1. *Heliocharmos* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 262.
Sect. 2. *Caruelia* Bak., ibid. 269.
Caruelia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 21.
Myranthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Aspasia Salisb., ibid. 34.
Phaeocles Salisb., ibid. 35.
Sect. 3. *Myogalum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 272.
Honorius S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 177.
Myogalum Link, Handb. I. (1829) 163.
Albucea Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 109.
Brizophile Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Sect. 4. *Beryllis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 273.
Beryllis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 33.
Ardernia Salisb., ibid. 35.
Sect. 5. *Osmyne* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 278.
Osmyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.

- Taeniola Salisb., *ibid.* 35.
 Monotassa Salisb., *ibid.* 36.
 Sect. 6. Cathissa Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 281.
 Cathissa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
 Eustachys Salisb., *ibid.* 33.
1090. 149. *Drimops* Lindl. et Paxt., Flow. Gard. II. (1851-52) 73 t. 172. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 67. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
1091. 150. *Chionodoxa* Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 61. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 4. Oriens.
1092. 151. *Puschkinia* Adams in: Nova Acta Acad. petropol. XIV. (1805) 164 t. B. — Endl. G. n. 1135. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghanistan.
 Adamsia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 16.
1093. 152. *Hyacinthus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 316. — Endl. G. n. 1120. — B. H. III. 812. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Oriens, Afr. trop. et austr.
 Borbœva Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 52.
 Rhytidolobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 113.
 Sarcophallium Dulac, *ibid.* 113.
 Sect. 1. *Euhycanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 423 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
 Sect. 2. *Hyacinthella* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
 Hyacinthella Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 227.
 Brimœura Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.
 Sect. 3. *Strangweya* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
 Strangweya Bertol. in: Mem. Soc. ital. Modena XXI. (1835) 2 t. 1.
 Foxia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 17.
 Strangweya Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 429.
 Strangweya Bak., *ibid.* 423.
 Strangweya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 812.
 Sect. 4. *Bellevalia* (Bellevallia*) Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
 Bellevalia Lapeyr. in: Journ. de phys. LXVI. (1808) 425.
 Bushequia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 5. *Peribœa* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
 Peribœa Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 292.
 Peribœa Lindl., Veg. Kingd. (1847) 296.
 Baecoterpe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
1094. 153. *Pseudogaltonia* O. Ktze. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin IV. (1866) 274. — E. P. N. 75. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.
 Lindneria Th. Durand et Lubbers in: Bull. Soc. bot. France XXXVI. (1889) Compt. rend. p. CCVI.
1095. 154. *Muscari* [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752); Adams, Fam. II. (1763) 54. — Endl. G. n. 1118. — B. H. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 40. Reg. mediterr., Asia occ., Afr. bor.
 Muscarinus (Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736)); O. Ktze., Rev. gen. II. (1894) 712.
 Etheiranthus Kosteel., Index pl. Horti prag. (1844) 56.
 Czekelia Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 237.
 Botrycomus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 169.
 Sect. 1. *Moscharia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Moscharia Kosteel., Index pl. Horti prag. (1844).
 Moscharia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 2. *Botryanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Botryanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 340.
- Muscari sect. *Pycnobotrys* C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 255.
 Botryophile Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 3. *Leopoldia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Leopoldia Parl., Fl. palerm. I. (1845) 435.
 Comus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 21.
1096. 155. *Rhodocodon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 280 t. 8. — B. H. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 1. Madagascar.
1097. 156. *Veltheimia* Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin 1769 (1771) 66. — Endl. G. n. 1121. — B. H. III. 811. — E. P. II. 5. 69. — Sp. 3. Afr. austr.
 Veltheimia Schrank, Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 89.
 Veltheimia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 278.
1098. 157. *Lachenalia* Jacq. in: Nova Acta helvet. I. (1787) 39. — Endl. G. n. 1121. — B. H. III. 807. — E. P. II. 5. 69. — Sp. ad 20. Afr. austr.
 Dipacaloides Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 432.
 Triallosia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 69.
 Sect. 1. *Eulachenalia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
 Sect. 2. *Coelanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
 Coelanthus Willd. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. XLVII. obs.
 Sect. 3. *Orchiops* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 808.
 Orchiastrium Lem. in: Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 96.
 Scillopsis Lem., *ibid.* III. (1856) 33.
 Orchiops Salisb., Gen. of Pl. (1866) 21.
 Himas Salisb., *ibid.* 21.
 Platystes Salisb., *ibid.* 21.
 Monoestes Salisb., *ibid.* 21.
 Chloriza Salisb., *ibid.* 21.
 Sect. 4. *Brachysephyra* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 807.
 Brachysephyra Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 393.
1099. 158. *Polyxena* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 294. — B. H. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 7. Afr. austr.
 Polyanthes Jacq., Icon. pl. rar. II. (1793) t. 389; Collect. (1796) Suppl. 56.
 Massonia sect. *Astemma* Endl., Gen. (1836) 145.
 Manilia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
1100. 159. *Whiteheadia* Harv., Gen. South. Afric. Pl. ed. 2. (1868) 396. — B. H. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 1. Afr. austr.
1101. 160. *Massonia* Thunb. ex Linné f., Suppl. (1751) 27 et 193. — Endl. G. n. 1126. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 20. Afr. austr.
 Massonia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 275.
 Podocallis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
1102. 161. *Danbeya* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 143. — Endl. G. n. 1127. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 3. Afr. austr.
- Subfam. VI. DRACAENOIDEAE
 Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1866) 25 et in: Engler et Prantl., Pflztaun. II. 5. (1871) 19.
22. YUCCAEAE Reichb., Consp. (1828) 66; Engl. in: Engler et Prantl., Pflztaun. II. 5. (1871) 70.
1103. 162. *Yucca* [Mill. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 39] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319. — Endl. G. n. 1147. — B. H. III. 78. — E. P. II. 5. 70. — Sp. ad 20. Amer. bor. calida, Mexico, Amer. centr.
 Cordylina Roym., Fl. leydens. prodr. (1740) 22 pp.
 Calamocrinum Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1826) 718.

- Subg. I. *Euyucca* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis III. (1873) 31.
 Sect. 1. *Sarcoyucca* Engelm. ibid. 31.
 Sect. 2. *Cleistoyucca* (Cleistoyucca) Engelm. ibid. 17.
 Sect. 3. *Chacoyucca* Engelm. ibid. 48.
 Subg. II. *Hesperoyucca* Engelm. ibid. 54.
1104. 163. *Hesperaloe* Engelm. in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 497. — B. H. III. 778. — E. P. II. 5. 71. — Sp. I. Texas.
23. **NOLINEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 71.
1105. 164. *Nolina* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 207. — Endl. G. n. 1064. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 71. — Sp. ad 10. California, Texas, Mexico.
Nolina Pers., Synops. I. (1805) 399.
Roulinia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
Beaucarnea Lem., Illustr. hort. VIII. (1861) Misc. 59.
Pinecnetia Lem., ibid. 57.
Pinecnetia Lem., ibid. 57.
Pinecnetia hort. ex Lem., ibid. 48 et 49.
Pinecnetia hort. ex Lem., ibid. 57.
Nolina Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 232.
Pinecnetia Bak., ibid. XVII. (1889) 234.
1106. 165. *Dasyliiron* Zucc. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 258 et 303. — Endl. G. n. 1314. I. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 72. — Sp. ad 50. Mexico, Texas.
Roulinia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
Bonaparica hort.
24. **DRACAENAE** Reichb., Consp. (1838) 66; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 72.
1107. 166. *Cohnia* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 35. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 73. — Sp. 3. Mascaren., N. Caledonia.
1108. 167. *Cordylina* (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1166. — B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73. N. 75. — Sp. ad 10. Orbis antiqu. reg. calidior. (1. Amer.)
Terminalis [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 79 t. 34 et VI. (1755) 40 t. 20; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 716 non Medik.
 ? *Taetsia* Medik., Theodora (1786) 82.
Euphyleia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 16.
Dracaena hort.
 Sect. 1. *Calodracon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Calodracon Planch. in: Fl. des serres VI. (1850–51) 137.
 Sect. 2. *Dracaenopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Dracaenopsis Planch. in: Fl. des serres VI. (1850–51) 110.
 Sect. 3. *Charlwoodia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Charlwoodia Sweet, Fl. australas. (1827) t. 18.
1109. 168. *Dracaena* L., Mant. I. (1767) 63. — Endl. G. n. 1167. — B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73. — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.
Draco [Heist., Syst. (1748)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 709.
Draconia Heist., Syst. (1748) 7.
 ? *Cordylina* [Roven ex] Adans., Fam. II. (1763) 54.
Dracaena Vand. Diss. de arbore *Dracaena* (1768).
Draco Crantz, De duab. Dracon. arbor. (1768) 13.
Oedera Crantz, ibid. 30.
Stoerkia Crantz, ibid. 25.
Terminalis Medik., Theodora (1786) 83.
Meomele Salisb., Prodr. (1796) 245.
- Drakaina* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Nemampsis Raf., ibid. 17.
Stoerkia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 523.
1110. 169. *Sansevieria* Thunb., Prodr. pl. capens. (1794) 65; F. capens. ed. Schultes (1823) 528. — Endl. G. n. 1113. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 84. N. 75. — Sp. ad 12. Afr.; Ind. or.
Acyntia Medik., Theodora (1786) 76.
Salnia Cav., Leon. III. (1794) 24 t. 246.
Sansevieria Willd., Spec. pl. II. (1799) 159.
Sansevera Stokes, Bot. Mat. Med. II. (1812) 260.
Sanseverina Thunb., Fl. capens. II. (1818) 322.
1111. 170. *Astelia* Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 291. — Endl. G. n. 1051. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 75. — Sp. 9. Ins. pacif., N. Zeland., Austral. antaret.
Funkia Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin. II. (1808) 19.
 ? *Hanguana* Blume, Enum. pl. Javae (1827) 15.
Hamelinia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe. Bot. I. (1832) 158 t. 24.
Funkia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 781.
1112. 171. *Millegania* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 296 t. 9. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 76. — Sp. 4. Tasmania.
- Subfam. VII. **ASPARAGOIDEAE**
- Vent., Tabl. II. (1799) 141; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
25. **ASPARAGEAE** D.C. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 172; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751.
1113. 172. *Asparagus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 313. — Endl. G. n. 1164. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 77. — Sp. ad 160. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.
Elide Medik., Phil. Bot. II. (1791) 71.
Hecatis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.
 Subg. I. *Euasparagus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 594.
 Subg. II. *Asparagois* Bak., ibid. 595.
Asparagois Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 35.
 Subg. III. *Myrsiphyllum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 597.
Myrsiphyllum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 25.
1114. 173. *Danae* Medik., Malvenfam. (1787) 72. — Endl. G. n. 1188b. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 1. Orens.
Danaidia Link, Handb. I. (1829) 274.
Ruscus sect. *Danaida* Endl., Gen. (1837) 155.
1115. 174. *Semele* Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 49. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 1. Ins. Canariens.
Amphion Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.
1116. 175. *Ruscus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1041. — Endl. G. n. 1188. — B. H. III. 764. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., Madera, Caucasus.
26. **POLYGONATEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 752; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 79.
1117. 176. *Clintonia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102. — Endl. G. n. 1183b. — B. H. III. 832. — E. P. II. 5. 79. — Sp. 6. Amer. bor., Himalaya, Sibiria or., Japonia.
Hylocharis Tiling ex Regel et Tiling in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 123.
Xeniatrum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.

1118. 177. *Smilacina* Desf. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 51 t. 3. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 79. — Sp. ad 20. Amer. bor. et centr., Asia temp. et mont.
Vagnera Adams, Fam. II. (1763) 496.
Tovaria Neek., Elem. II. (1790) 130.
Polygonastrum Münch. Meth. (1794) 637.
Sigillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Styrandra Raf., ibid. 102.
Asteranthemum Kunth, Enum. pl. V. (1850) 151.
Jocaste Kunth, ibid. 154.
Medora Kunth, ibid. 155.
Neolexis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
1119. 178. *Majanthemum* Web. in: Wiggers, Prim. fl. holstat. (1789) 14. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 79. — Sp. 1. Utriusque orbis rez. temp. hemisph. bor.
Unifolium [Moehr., Hort. priv. (1736) 101] Adams, Fam. II. (1763) 54.
Valentia Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 37.
Ecallaria Neek., Elem. III. (1790) 189.
Bifolium Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau I. (1799) 293.
Sciophila Wibel, Prim. fl. werthemens. (1799) 147.
Monophyllum Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 615.
Mayanthemum D.C. in: Lamarck et DeCandolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 177.
Sciophylla Heller, Fl. wirech. (1810) 158.
Styrandra Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Maia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
1120. 179. *Disporum* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 331. — Endl. G. n. 1082. — B. H. III. 831. — E. P. II. 5. 80. — Sp. ad 12. Asia mont. trop. et centr., Japonia, Amer. bor.
Iethea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Drapiezia Blume, Enum. pl. Javae (1827) 8.
Prosartes D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1830) 48. Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 531.
1121. 180. *Streptopus* (L. C. Rich. in:) Michx. Fl. bor.-amer. I. (1863) 290 t. 18. — Endl. G. n. 1189. — B. H. III. 769. — E. P. II. 5. 80. — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
Hexorima Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351; Desv., Journ. de bot. II. (1899) 168.
Hektorima Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 293.
Kruhssa Regel in: Novy. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1860) 122.
1122. 181. *Drymophila* R.Br., Prodr. (1810) 292. — Endl. G. n. 1179. — B. H. III. 769. — Sp. 2. Austr. or.
Drymiphila Juss. in: Diet. se. nat. III. Suppl. (1816) 53.
182. *Polygonatum* [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1763) 51. — Endl. G. n. 1181. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 80. — Sp. 25. Utriusque orbis rez. temp. hemisph. bor.
salomonina Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 38.
Ecallaria Neek., Elem. III. (1790) 189.
Axillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Sphyralis Raf., Fl. Tellur. IV. (1896) 17.
Campyodorum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
Sigillum [Trag. ex] Montandon, Guide bot. (1868) 310.
Periballanthus Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 524.
1124. 183. *Oligoloteya* Bak. in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1866) t. 1537. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 1. China.
1125. 184. *Disporopsis* Hance in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 278. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 2 v. 3. China.
Anisconema Hu in: Morf. Journ. debat. VI. (1892) 469.
27. **CONVALLARIEAE** Endl., Gen. (1836) 154; Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
27a. *Convallariaceae* Reichb., Fl. germ. exc. (1890) 99; Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 81.
1126. 185. *Spiranthes* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 392. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. China.
Spiranthe Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 81.
1127. 186. *Theropogon* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1871) 89. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. Himalaya.
1128. 187. *Convallaria* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 97] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 314. — Endl. G. n. 1182. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Convallium Kram., Tent. bot. (1744) 3.
Lilium-Convallium [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 261.
Axillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102 et 261.
Globeria Raf., Medic. Fl. II. (1839) 84.
1129. 188. *Reineckea* Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1812 (1814) 29. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Japonia, China.
Sanseivilla Reichb., Consp. (1828) 41.
Liriope Salisb., Gen. of Pl. (1866) 74.
27b. *Aspidistraceae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 82.
Aspidistraceae Endl., Gen. (1837) 155.
1130. 189. *Rohdea* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 196. — Endl. G. n. 1189. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Ins. Japonic.
Rhodea Endl., Gen. (1837) 155.
Titragyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.
1131. 190. *Goniosephyra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 581 t. 19. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Himalaya.
1132. 191. *Campylandra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 582 t. 20. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 3. Himalaya, Tonkin, China.
Sect. 1. *Eucampylandra* Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. *Dorystaehya* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1116 (sectio Tupistrae).
1133. 192. *Tupistra* Ker in: Bot. Magaz. (1814) t. 1655. — Endl. G. n. 1190. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 5. Himalaya trop. et Burma, China.
Tilcusta Raf., Fl. Tellur. IV. (1896) 15.
Macrostigma Kunth, Index sem. Horti berol. (1848) 582 t. 20.
Platymetra Nor. ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 9.
Sect. 1. *Eutupistra* Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. *Rhytidclamyx* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1115.
1134. 193. *Aspidistra* Ker in: Bot. Reg. (1825) t. 628. — Endl. G. n. 1191. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 3. Himalaya or., China, Japonia.
Maerzgyne Link et Otto, Icon. pl. select. (1825) t. 31.
Plectogyne Link in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. II. (1864) 296.
Porpax Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.
28. **PARIDEAE** Link, Handb. I. (1820) 277; Bartl., Olin. (1899) 33; Oliv. Smilacae; Englm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 83.
1135. 194. *Medeola* [Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 399. — Endl. G. n. 1178. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 1. Amer. bor.
Gymnia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 238.
1136. 195. *Scolopopus* Torr. in: Pacif. Bot. Rep. IV. (1856) 145 t. 22. — B. H. III. 832. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 2. Amer. bor.

1137. 196. *Paris* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n. 1176. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 8. Eur. et Asia temp.
Alopecurus Neck., Elem. II. (1790) 369.
Demodovia G. F. Hoffm., Hort. mosquens. (1808) f. 2.
Daiswa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Cartalina Szovits ex Kunth, Enum. pl. V. (1850) 119.
Euthyra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 61.
Parisella Franch. in: Morot. Journ. de bot. XII. (1898) 190 (sect. Paris).
1138. 197. *Trillium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1177. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 84. — Sp. ad 15. Asia extratrop.
Delostylis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
Trillium Raf., ibid. XCI. (1820) 72.
Phyllanthum Raf., ibid. 72.
Trillidium Kunth, Enum. pl. V. (1850) 120.
Esdra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 60.
- Subfam. VIII. OPHIOPOGONOIDEAE
Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 84.
Ophiopogoneae Endl., Gen. (1836) 156; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 678 pp. (trib. Haemodor.).
1139. 198. *Liriope* Lour., Fl. cochinch. (1790) 200. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. 1. Cochinchina, China, Japon.
Globeria Raf., Medic. Fl. II. (1830) 84.
Globeris Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Ophiopogon Kunth, Enum. pl. V. (1850) 297.
1140. 199. *Ophiopogon* Ker in: Bot. Magaz. (1867) t. 1063. — Endl. G. n. 1192. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. 4. India or., Asia or., usque ad Japoniam.
Flueggea L. C. Rich. in: Schrader, Neu. Journ. Bot. II. (1807) 8 t. 1.
Slateria Desv. in: Journ. de bot. I. (1808) 243.
Chloopsis Blume, Enum. pl. Javae (1827) 14.
Slateria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 597.
1141. 200. *Peliosanthus* Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 605 et 634. — Endl. G. n. 1194. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. India or., Archip. malay.
Teta Roxb., Hort. bengal. (1814) 24; Fl. ind. II. (1832) 165.
Bulbisperma Reinw. ex Blume, Catal. Horti Buitenzorg (1823) 59.
Bulbosperrum Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Peliosanthus Hassk. in: Hoeven et de Vries, Tijdschr. X. (1843) 121.
1142. 201. *Lourya* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 743. — E. P. N. 76. — Sp. 1. Cochinchina.
- Subfam. IX. ALETROIDEAE
Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.
1143. 202. *Alettris* [L., Nov. pl. gen. (1751) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319. — Endl. G. n. 1259. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. Asia or., Amer. bor. or.
Alethris L., Amoen. acad. III. (1756) 11.
Stachyopogon Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 49 t. 94.
- Subfam. X. LUZURIAGOIDEAE
Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.
- Luzuriagae* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 278; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751 pp.
1144. 203. *Geitonoplesium* A. Cunn. in: Bot. Magaz. (1832) t. 3131. — Endl. G. n. 1163. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 2. Australia or.
Luzuriaga R.Br., Prodr. (1810) 281 non Ruiz et Pav.
Calcoa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
1145. 204. *Eustrephus* R.Br., Prodr. (1810) 281. — Endl. G. n. 1162. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 1. Australia or.
Spiranthera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 31.
1146. 205. *Luzuriaga* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 65 t. 298. — Endl. G. n. 1186. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 3. Chile, Terra Magellanica, N.Zeland.
Enargea Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 283 t. 59.
Callixene Juss., Gen. (1789) 41.
Lusuriaga Pers., Synops. I. (1805) 373.
Enarteia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 553.
1147. 206. *Behnia* Didrichsen in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 182. — B. H. III. 766. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Afr. austr.
Dietyopsis Harv. in: Bot. Magaz. (1867) t. 5638.
Brehnia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 561.
Hylonome Bak., ibid. 561.
1148. 207. *Philesia* Comm. ex Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1198. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr., Terra Magellanica.
1149. 208. *Lapageria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 64 t. 297. — Endl. G. n. 1199. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr.
Capia Domb. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. VI. (1805) 500.
Pageria Juss., ibid. III. Suppl. (1816) 53.
Phaenocodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.
Observ.: *Philageria* Masters in: Gard. Chron. (1872) 358 est planta hybrida (*Lapageria* × *Philesia*).
- Subfam. XI. SMILACOIDEAE
Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 87.
- Smilacae* R.Br., Prodr. (1810) 292 p. p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 359; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751.
1150. 209. *Rhipogonum* („*Ripogonum*“) Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25. — Endl. G. n. 1185. — B. H. III. 764. — P. II. 5. 87. — Sp. 5. Australia or., N.Zeland.
Ripogonum Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25.
Rhipogonum Spreng., Gen. I. (1830) 263.
1151. 210. *Smilax* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1184. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 88. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. mediterr., Asia or., Amer. bor. calida.
Sect. 1. *Coprosmanthus* Torr., Fl. NewYork II. (1843) 303.
Nemexia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Coprosmanthus Kunth, Enum. pl. V. (1850) 263.
Sect. 2. *Coilanthus* A. D.C., Monogr. Phaner. I. (1878) 59.
Sect. 3. *Eusmilax* A. D.C., ibid. 66.
Parillax Raf., Medic. Fl. II. (1830) 264.
Sect. 4. *Pleiosmilax* A. D.C., Monogr. Phaner. I. (1878) 203.
Pleiosmilax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 193 t. 81.
1152. 211. *Heterosmilax* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 270. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 91. — Sp. 5. India or., Archip. malay., China, Japonia.
Oligosmilax Seem., Journ. of Bot. VI. (1868) 258 t. 83.
Genera Liliacearum incertae sedis:
1153. 212. *Hewardia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. IX. (1852) t. 858. — B. H. III. 827. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Tasmania.
Isophysis T. Moore in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 212.
1154. 213. *Milula* Prain in: Scient. Mem. by Medic. Offic. of the Army of India IX. (1896) 25 t. 1. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Himalaya or.

1155. 214. *Bidwillia* Herb., ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 295 (nomen). — B. H. III. 703.

1156. 215. *Prostanthera* Raf. Med. Repos. N.York II. (1806) 422 (nomen). — Sp. 2. Amer. bor.

Fam. HAEMODORACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 299.

1157. 1. *Haemodorum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 213. — Endl. G. n. 1253. — B. H. III. 673. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 17. Australia.

1158. 2. *Barboretta* Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 377. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 1. Afr. austr.

1159. 3. *Hagenbachia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 18 t. 2. — Endl. G. n. 1249. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 1. Brasilia.
Hachenbachia D. Dietr., Synops. pl. 1. (1839) 125.

1160. 4. *Dilatris* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 9 t. 3 f. 5. — Endl. G. n. 1254. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 2. Afr. austr.

1161. 5. *Lachnanthes* Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1816) 47. — Endl. G. n. 1255. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 1. Amer. bor.
Heritiera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 113.
Gyrotheca Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 329.
Camderia Dumort., Anal. famil. (1829) 89.
Heritiera Dumort., ibid. 58.
Pyrotheca Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 422.

1162. 6. *Wachendorfia* Burm., Wachendorfia (1757) et ex Linné, Syst. ed. 10. (1759) 864. — Endl. G. n. 1251. — B. H. III. 673. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 7 ad 3 reduc. Afr. austr.
Wachendorfia Adans., Fam. II. (1763) 47.
Wachendorfia Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 2.
Pedilonia C. Presl, *Pedilonia*, nov. pl. gen. (1829) et in: Flora XII. (1829) 568.

1163. 7. *Schiekia* Meissn., Gen. (1842) 397. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Venezuela.
Troschelia Klotzsch in: Rich. Schombourgk, Reise Guiana (1848) 1066.
Schiekia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 674.

1164. 8. *Xiphidium* Loell., Iter hisp. (1758) 179; Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 33 t. 11. — Endl. G. n. 1250. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 2 v. 1. Amer. trop.
Xyphidium Nees, Elem. III. (1790) 168.

1165. 9. *Pauridia* Harv., Gen. South-Afric. Pl. (1838) 341; ed. 2. (1898) 385. — Endl. G. n. 1264.1. — B. H. III. 716. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. AMARYLLIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 328.

Amaryllideae R.Br., Prodr. (1810) 296.

Subfam. I. AMARYLLIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 103.

Amaryllideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 712.

1. AMARYLLIDOIDEAE J. St-Hil., Expos. famil. I. (1805) 134 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 102.

Amaryllideae Endl., Gen. (1837) 174.

1a. *Haemanthaceae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.

1166. 1. *Hesseea* Herb., Amaryll. (1837) 289 t. 29. — Endl. G. n. 1268. — B. H. III. 729 et 721. — E. P. II. 5. 103. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Periphanis Salisb., Gen. of Pl. (1806) 118.

Seet. 1. *Imbolia* Endl., Gen. (1837) 177 (sect. *Brumscvigia*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.
Imbolia Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.
Gemmaria Salisb., Gen. of Pl. (1806) 127.

Seet. 2. *Euhesseea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 104.

Seet. 3. *Carpolyza* Pax, ibid. 104.
Carpolyza Salisb., Parad. londin. (1897) t. 63.
Hesseea Berg. ex Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 233 non Herb.
Carpolyza Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 309.

1167. 2. *Haemanthus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 325. — Endl. G. n. 1278. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 104. — Sp. ad 69. Afr. austr. et trop.

Polystegia Reichb., Conspl. (1828) 61 (sect. *Haemanthus*).
Tristegia Reichb., ibid. 61 (sect. *Haemanthus*).
Leucodesmia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 19.
Perihema Raf., ibid. 20.
Scadoxus Raf., ibid. 19.
Sorema Raf., ibid. 20.
Diaclis Salisb., Gen. of Pl. (1806) 130.
Gyaxis Salisb., ibid. 131.
Melicho Salisb., ibid. 130.
Nerissa Salisb., ibid. 131.

1168. 3. *Buphonia* Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2578. (1825) 239 t. 22. et 36. f. 7. 8. — Endl. G. n. 1274. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 104. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

Buphonia Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.
Buphonia Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2593.
Bouphonia Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 686.
Bouphonia Lem., ibid. 778.
Crossyne Salisb., Gen. of Pl. (1806) 116.

1169. 4. *Griffithia* Ker in: Bot. Reg. (1820) sub t. 444 et 511. — Endl. G. n. 1275. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 104. — Sp. 7 v. 8. Brasilia.
Lithonia Lem., Le Jardin fleur. III. (1852—53) t. 290.

1170. 5. *Clivia* Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1182. — Endl. G. n. 1291. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 104. — Sp. 3. Afr. austr.

Seet. 1. *Euclivia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.

Seet. 2. *Imatophyllum* Pax, ibid. 105.
Imatophyllum Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 2856.
Imatophyllum Spreng., Gen. I. (1830) 276.
Himantophyllum D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1045 et 1189.
Imantophyllum Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 729.

1171. 6. *Strumaria* Jacq., Icon. pl. rar. II. (1790) 13 t. 356—360. — Endl. G. n. 1269. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 6. Afr. austr.

Nesynstyliis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 124.
Choeradodia Herb., Amaryll. (1837) 87.
Eudolan Salisb., Gen. of Pl. (1806) 127.
Hymenotron Salisb., ibid. 125.
Puzionella Salisb., ibid. 125.
Stylozo Salisb., ibid. 127.
Choeradodia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 716.

1b. *Galanthinaceae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.

1172. 7. *Galanthus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288; Scop., Ann. IV. hist. nat. — Endl. G. n. 1265. — B. H. III. 719. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 5. Eur., Asiaeae.
Chianthemum [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1790) 31].
O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 703.

- Erangelia [Reneaulme ex] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288.
 Acrocorion Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Aerokorion Scop., Ann. IV. hist.-nat. (1770) 96.
 Galactanthus Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 763.
1173. 8. *Lapidiera* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 14. — Endl. G. n. 1267. — B. H. III. 720. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.
1174. 9. *Leucojum* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 289. — Endl. G. n. 1266. — B. H. III. 720. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 9. Eur. med., Reg. mediterr.
Leucojum L., Gen. ed. 1. (1737) 102.
 Nivaria Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 421.
 Ruminia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 3 et Fl. ital. III. (1858) 84.
 Sect. 1. *Erimosma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399.
Erimosma Herb., Amaryll. (1837) 330.
 Sect. 2. *Euleucojum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399.
 Sect. 3. *Acis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 400.
Acis Salisb., Parad. londin. (1807) t. 74.
 1c. *Amaryllidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.
1175. 10. *Nerine* Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2121.
 Endl. G. n. 12731. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.
Imhofia Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XX. Beschreib. Brunsvig. (1755) 29.
Douglassia Heist., ibid. p. XX.
 Laticoma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
 Loxanthus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.
 Sect. 1. *Galatea* („Galathea“ M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 103.
Galatea Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2113.
Galathea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.
 Sect. 2. *Eunerine* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.
1176. 11. *Amaryllis* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 1273. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
 Atamosco Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Atamosco Adans., ibid. 523.
 Atamosco Raf., Neogenyt. (1825) 3.
 Callioce Link, Handb. I. (1829) 193.
 Belladonna Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 506.
 Callioce Endl., Gen. (1837) 176.
1177. 12. *Brunsvigia* Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. III. et Beschreib. Brunsvig. (1755) 3 c. icon. — Endl. G. n. 1274. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.
 Valota Dumort., Anal. famil. (1829) 58.
1178. 13. *Vallota* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 29. — Endl. G. n. 1273 F. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
 Valota Dumort., Anal. famil. (1829) 58.
1179. 14. *Anoiganthus* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 76. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 2. Natal.
1180. 15. *Ungernia* Bunge in: Bull. Soc. natural. Moscou XLIX. (1875) II. 271. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Persia.
 1d. *Zephyranthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.
1181. 16. *Zephyranthes* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 36. — Endl. G. n. 1273a. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
- Pyrolirion* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 37.
 Habranthus Herb. in: Bot. Magaz. (1821) t. 2164 et in: Bot. Reg. (1839) t. 1315 (pp.).
 Mesochloa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 10.
 Pleuronema Raf., ibid. 10.
 Pogonema Raf., ibid. 10.
 Argypopsis M. Roem., Synops. monogr. (1847) 125.
 Arvieta Salisb., Gen. of Pl. (1866) 135.
 Atamosco Greene, Pittonia III. (1897) 187.
1182. 17. *Haylockia* Herb. in: Bot. Reg. (1830) t. 1371.
 Endl. G. n. 1271. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 1. Montevideo.
1183. 18. *Cooperia* Herb. in: Bot. Reg. (1836) t. 1835. — Endl. G. n. 1272. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 107. N. 78. — Sp. 2. Mexico, Texas.
Sceptranthus Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XX. (1836) 413.
Sceptranthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 723.
1184. 19. *Crocopsis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 324 t. 7 f. 1—4. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Peruvia.
1185. 20. *Sternbergia* Waldst. et Kit., Pl. rar. Hungar. II. (1805) 172 t. 159. — Endl. G. n. 1270. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 12 (vel tantum 5?) Reg. mediterr. or.
 Sect. 1. *Ensternbergia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.
 Sect. 2. *Oporanthus* M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 45; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 721.
Oporanthus Herb., App. Bot. Reg. (1821) 38.
1186. 21. *Gethyllis* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 442. — Endl. G. n. 1290. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 9. Afr. austr.
 Abapus Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Papiria Thumb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 110.
 Abapush Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54.
1187. 22. *Apodolirion* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 74. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 4. Afr. austr.
 1e. *Crininae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 108.
1188. 23. *Chlidanthus* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 46. — Endl. G. n. 1281. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 3. Amer. austr.
 Clitantes Herb. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 87 pp.
 Coleophyllum Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VIII. (1840) 185.
1189. 24. *Crinum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 97] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 291. — Endl. G. n. 1276. — B. H. III. 726. — E. P. II. 5. 108. N. 78. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., Afr. austr.
 Tanghekolli Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Scadianus Raf., Atlant. Journ. (1833) 164.
 Lirium Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
 Crinopsis Herb., Amaryll. (1837) 270.
 Pancratium-Crinum Herb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 250.
 Stenolirion Bak. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2493.
 Sect. 1. *Stenaster* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XV. (1881) 763.
 Sect. 2. *Platyaster* Bak., ibid. 763.
 Sect. 3. *Colonoerium* Bak., ibid. 763.
 Taenais Salisb., Gen. of Pl. (1866) 115.
 Ergone Salisb., ibid. 115.
1190. 25. *Ammocharis* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 17. — Endl. G. n. 1274d. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
 Palinetes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 116.
1191. 26. *Cyrtanthus* Ait. Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 414; III. (1789) 510. — Endl. G. n. 1279. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 109. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.

Eustipha Salisb., Gen. of Pl. (1866) 139.

sect. 1. Eucyrtanthus M. Roem. Synops. monogr. IV. (1847) 47.

Timma J. F. Gmel. Syst. II. (1791) 538.
Monella Herb., App. Bot. Reg. (1821) 29.
Monella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 139.

sect. 2. Gastronema Schult. f. Syst. VII. 2. (1830) 399; Kunth, Enum. pl. V. (1859) 510.
Gastronema Herb., App. Bot. Reg. (1821) 30.

Galstronema Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 662.

Gastronema Lodd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 665.

sect. 3. Cyphonema Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 109.

Cyphonema Herb. in: Bot. Magaz. (1839) t. 3710 et 3747.

1f. *Trilivinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 109.

1192 27. *Isiolirion* Fisch. ex Herbert, App. Bot. Reg. (1821) 37. — Endl. G. n. 1293. — B. H. III. 735. — E. P. II. 5. 110. — Sp. 2. Asia med. et or.

Kolpakianus Regel in: Gartenfl. XXVII. (1878) 294 t. 953.

2. NARCISSEAE Endl., Gen. (1837) 178.

2a. *Eucharidineae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 110.

1193 28. *Calliphuria* Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 87. — B. H. III. 731. — E. P. II. 5. 110. — Sp. 3. Columbia, Peruvia.

Calliphuria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 158.

1194 29. *Hymenocallis* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 338. — Endl. G. n. 1288. — B. H. III. 731. — E. P. II. 5. 110. — Sp. ad 39. Amer. bor. et trop.

Ismene Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 342.

Nemopiodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1826) 22.

Siphonoma Raf. ibid.

Tomodon Raf., ibid.

Chortia Herb., Amaryll. (1837) 219 t. 35.

Hymenocalyx Houll. in: Rev. hortie. (1869) 418.

1195 30. *Elisema* Herb., Amaryll. (1837) 201. — Endl. G. n. 1289. — B. H. III. 731. — E. P. II. 5. 111. — Sp. I. Peruvia.

Liriope Herb., App. Bot. Reg. (1821) 21.

Liriopsis Reichb., Conspect. (1825) 62.

Plagiolirion Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIX. (1883) 38.

1196 31. *Eucharis* Planch. ex Linden, Catal. n. VIII. (1856) 3. 11. des serres VIII. (1852) 59 197. — B. H. III. 731. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 5. Columbia, Peruvia.

Mathieua Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXI. (1863) 337.

Obs.: *Ureocharis* Masters in: Gard. Chron. 3. Ser. XII. (1892) 214 est planta hybrida (*Eucharis grandiflora* Planch. et *Ureoclinea pendula* (Rumz. ex Pax) Herb.).

1197 32. *Euryales* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 337. — Endl. G. n. 1290. — B. H. III. 735. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 2. Austral.; Archip. malay.

Copa [Rumph., Herb. amb. VI. (1747) 169 t. 70 fig. 1]

O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 703.

Proiphys Herb., App. Bot. Reg. (1821) 42.

Cecilia Dumort., Comment. bot. (1822) 65 n. adnot.

Stemonix Raf. in: Atlant. Journ. (1833) 165.

Euryales Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 449.

1198 33. *Calostemma* R.Br., Prodr. (1810) 297. — Endl. G. n. 1287. — B. H. III. 735. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 3. Australia.

2b. *Narcissineae* Link. Hort. herol. I. (1821) 109.

1199 34. *Cryptostephanus* Welw. ex Baker in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 193 t. 197. — B. H. III. 718. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 2. Angola, Afr. or. trop.

1200 35. *Tapeinanthus* Herb., Amaryll. (1837) 190. — B. H. III. 719. — E. P. II. 5. 111. — Sp. I. Hispania, Afr. bor. occ.

Braxicon Raf., Fl. Tellur. IV. (1826) 23.

Carregnoa Boiss., Voy. bot. Espagne II. (1842) 605.

Tapeinagle Herb. in: Bot. Reg. (1847) t. 22.

Gymnoterpe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 108.

1201 36. *Narcissus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 289. — Endl. G. n. 1289. — B. H. III. 718. — E. P. II. 5. 111. — Sp. ad 150. Eur. temp. et calid., Reg. mediterr. tota, Asia med. et or.

Assaricus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 4.

Autogenes Raf., Fl. Tellur. IV. (1826) 20.

Calathinus Raf., ibid. 21.

Codaminum Raf., ibid. 21.

Moskerion Raf., ibid. 21.

Aurelia J. Gay in: Ann. sc. nat. 4 ser. X. (1858) 95.

Argenope Salisb., Gen. of Pl. (1866) 102.

Chione Salisb., ibid. 100.

Cydenis Salisb., ibid. 99.

Panza Salisb., ibid. 99.

Patrocles Salisb., ibid. 100.

Plateama Salisb., ibid. 100.

Prasiteles Salisb., ibid. 102.

Tityrus Salisb., ibid. 101.

Veneria Salisb., ibid. 101.

Stephanophorum Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1897) 133.

Narcissus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 139.

Subg. I. *Corbularia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.

Corbularia Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 349.

Corbulariae Schult. f. Syst. VII. 2. (1830) 332 (sect. Narcissi).

Subg. II. *Eumarcissus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.

sect. 1. *Ajax* Spreng. Neue Entdeck. II. (1821) 7.

Oileus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 4.

Ajax Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 343.

Diomedes Haw. in: Phil. Magaz. LXII. (1823) 440.

Ajaces Schult. f. Syst. VII. 2. (1830) 936 (sect. Narcissi).

sect. 2. *Ganymedes* Schult. f. Syst. VII. 2. (1830) 952.

Ganymedes Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 333.

Ihus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 13.

Assarus Kunth, Enum. pl. V. (1859) 717.

sect. 3. *Queltia* Spreng. Neue Entdeck. II. (1821) 6.

Queltia Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 351.

Philogyne Salisb., ibid. 355.

Schisanthes Haw., Suppl. pl. succul. (1849).

Queltia Schult. f. Syst. VII. 2. (1830) 947 (sect. Narcissi).

Jonquilla Haw., Monogr. Narciss. (1831) 7.

Tres Haw., ibid. 3.

Schizanthos Endl., Gen. (1837) 179.

Jonquilla Endl., Enchir. (1841) 106.

Jonquilla Tour. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 154.

sect. 4. *Gemma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.

Helena Haw., Monogr. Narciss. (1831) 13.

Narcissus Haw., ibid. 41.

sect. 5. *Hermione* Spreng. Neue Entdeck. II. (1821) 6.

Hermione Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 357.

Chloraster Haw. in: Phil. Magaz. LXIII. (1824) 103.

Hermione Schult. f. Syst. VII. 2. (1830) 951 (sect. Narcissi).

- 2c. *Pancratiiace* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 112.
1202. 37. *Pancratium* [Dill. ex L., *Syst. ed. 1.* (1755) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 290. — Endl. G. n. 1288. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 112. — Sp. ad 12, Reg. mediterr., Ins. Canar., India or., alibi inquil.
- Almyra Salisb. in: *Trans. Hort. Soc. I.* (1812) 336.
 Troxistemon Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 23.
 Zouchia Raf., *ibid.* 22.
 Halmyra Herb., *Amaryll.* (1837) 202; Parl., *Nuov. gen. e spec. Monocot.* (1854) 28.
 Tiaranthus Herb., *ibid.* 202 et 206.
 Bollaea Parl. in: *Bull. Soc. bot. France V.* (1858) 509.
1203. 38. *Stenomesson* Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 40. — Endl. G. n. 1284. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 19. Amer. trop.
- Sect. 1. *Eustenomesson* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1888) 113.
 Chrysiphiala Ker in: *Bot. Reg.* (1824) t. 778.
 Sphaerotele C. Presl, *Rel. Haenk. I.* (1830) 119 t. 16.
 Neaera Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 109.
 Sphaerotele Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1883) 733.
Stenomesson sect. *Stenomesson* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 733.
- Sect. 2. *Coburgia* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 733.
 Carpodetes Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 41.
 Clinanthus Herb., *ibid.* 40.
 Corpodetes Reichb., *Consp.* (1828) 61.
 Coburgia Sweet, *Brit. Flow. Gard. 2. Ser.* (1831–38) t. 17.
 Callithauma Herb., *Amaryll.* (1837) 225.
 Coburgia Herb., *ibid.* (1837) 74 et 196.
 Clinanthus Herb. in: *Bot. Reg. XXV.* (1839) Misc. 87 pp.
1204. 39. *Stricklandia* Bak., *Handb. of Amaryll.* (1888) 105. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Ecuador.
1205. 40. *Placca* Miers, *Trav. Chile II.* (1826) 529 nomen; *Bot. Reg.* (1841) t. 50. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 725. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 3. Chile.
1206. 41. *Hyline* Herb. in: *Bot. Magaz.* (1840) t. 3779. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Brasilia.
1207. 42. *Sprekelia* Heist. [*Syst.* (1748) 5] *Descr. nov. gen.* *Brunsvig.* (1753) p. XII et Beschreib. *Brunsvig.* (1755) 17. — Endl. G. n. 1273^d. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Mexico.
1208. 43. *Hippeastrum* Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 31. — Endl. G. n. 1273^c. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop.
- Aulica Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 10.
 Eusarcops Raf., *ibid.* 11.
 Triscarpis Raf., *ibid.* 11.
- Sect. 1. *Habranthus* Bak. in: *Journ. of Bot.* XVI. (1878) 80 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 725.
 Habranthus Dumort., *Anal. famil.* (1829) 58.
 Habranthus Herb., *Amaryll.* (1837) 156 pp.
 Rhodophiala C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 115.
 Rhodolirion Phil. in: *Linnaea XXIX.* (1857) 65.
 Myostemma Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 135.
- Sect. 2. *Phycella* Bak. in: *Journ. of Bot.* XVI. (1878) 80.
 Phycella Lindl. in: *Bot. Reg.* (1825) t. 928.
- Sect. 3. *Euhippeastrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 725.
 Leopoldia Herb. in: *Bot. Magaz.* (1819) t. 2113 in nota.
- Aschamia Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 134.
 Chonais Salisb., *ibid.* 135.
 Laïs Salisb., *ibid.* 134.
 Omphalissa Salisb., *ibid.* 134.
 Sect. 4. *Macropodastrum* Bak. in: *Journ. of Bot.* XVI. (1878) 81.
- Observ.: Pax in: Engler, *Bot. Jahrb.* XI. (1890) 330 sectiones adhuc notas in subgenus *Euhippeastrum* Pax conjungit atque subgenus novum *Zephyranthella* Pax *ibid.* proponit.
1209. 44. *Vagaria* Herb., *Amaryll.* (1837) 226. — B. H. III. 735. — E. P. II. 113. — Sp. 1. Syria.
 Vagarina Kunth, *Enum. pl. V.* (1850) 693.
1210. 45. *Lycoris* Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 20. — Endl. G. n. 1273^b. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 4. Japonia.
 Lycorus Loud., *Hort. brit.* (1830) 121.
 Pleurastis Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 12.
 Oxeis Salisb., *Gen. of Pl.* (1866) 117.
- 2d. *Eustephinae* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 113.
1211. 46. *Urecolina* Reichb., *Consp.* (1828) 61. — Endl. G. n. 1277. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 3. Amer. austr. andina.
 Leperiza Herb., *App. Bot. Reg.* (1821) 41.
 Urecolaria Herb., *ibid.* 28.
 Collania Schult. f., *Syst. VII. 2.* (1830) p. LIII et 893.
 Pentlandia Herb. in: *Bot. Reg.* (1839) t. 68.
 Sphaerotele Kerl., *Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. Horti berl.* (1841) 95 t. 38.
1212. 47. *Hieronymiella* Pax in: Engler, *Bot. Jahrb.* XI. (1890) 327 t. 7 f. 5–8. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Argentina.
1213. 48. *Eucrosia* Ker in: *Bot. Reg.* (1817) t. 207. — Endl. G. n. 1283. — B. H. III. 730 et 731. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Peru, Ecuador.
 Sect. 1. *Eucrosia* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 115.
 Sect. 2. *Callipsyche* Pax, *ibid.* 115.
 Callipsyche Herb. in: *Bot. Reg.* (1842) Misc. 49.
1214. 49. *Phaedranassa* Herb. in: *Bot. Reg.* (1845) Misc. 16. t. 17. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Amer. austr.
1215. 50. *Eustephia* Cav., *Icon. III.* (1794) 20 t. 238. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 1. Peruvia.
 Eustrephia D. Dietr., *Synops. pl. II.* (1840) 1175.
- Subfam. II. AGAVOIDEAE
- Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 115.
- Agaveae Endl., *Gen.* (1837) 181; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 715.
1216. 51. *Bravoa* Lex. in: *La Llave et Lexaraz*, *Nov. veg. descr. I.* (1824) 6. — Endl. G. n. 1292. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 2 v. 3. Mexico.
 Coetocapnia Link et Otto, *Icon. pl. rar.* (1828) 35.
 Zetocapnia Link et Otto, *ibid.* t. 18 (sphalm.).
 Caetocapnia Endl., *Gen.* (1837) 180.
 Chaetocapnia Sweet, *Hort. brit. ed. 3.* (1839) 685.
1217. 52. *Polianthes* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 97] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 316. — Endl. G. n. 1103. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 3. Amer. centr.
 Polyanthes L., *Hort. Cliff.* (1737) 126.
 Tuberosa [Heist., *Syst.* (1748) 5] *Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI.* (1790) Phys. 430.
 Pothos Adams, *Fam. II.* (1763) 57.
 Polyanthus auct. ex Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 737.
1218. 53. *Prochnyanthes* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad. XXII.* (1887) 457. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Mexico.

1219. 54. *Agave* (L., Hort. upsul. (1748) 87) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 323. — Endl. G. n. 1297. — B. H. III. 738. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 129 ad 50 reduc. Amer. austr. et bor. calida.

Bonaparte Haw., Synops. pl. succul. (1812) 68.
Littaea Tagliabue in: Bild. ital. I. (1816) 106.
Mantreda Salisb., Gen. of Pl. (1866) 78.
Alibertia (vel *Libertia*?) Marion in: Rev. hortie. Bouches du Rhone 1882 ex Baker in: Gard. Chron. New Ser. XIX. (1883) 176.

Subg. I. *Aplagave* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. *Agave* (1885).

Sect. 1. *Singuliflorae* Engelm., in: Trans. Acad. St. Louis III. (1875) 309.

Sect. 2. *Geminiflorae* Engelm., ibid. 304.

Subg. II. *Cladagave* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. *Agave* (1885).

? *Chloropsis* Herb., Amaryll. (1837) 69 et 27. (sect. *Agaveae*).

Sect. I. *Americanae* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. *Agave* (1885).

Sect. 2. *Submarginatae* Bak., Handb. of Amaryll. (1888) 164.

1220. 55. *Leichtlinia* H. Ross, Icon. et descr. pl. nov. vel rar. Horti bot. panamit. (1896) t. 3. et in: Bot. Centralbl. LXXIV. (1898) 217. — Sp. I. Mexico.

Obs.: *Forsan potius* subgen. *Agaves*.

1221. 56. *Delpinoa* H. Ross in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 116. — Sp. I. Patr. ignot. (Verosimil. Mexico vel Amer. septentr.)

1222. 57. *Foucreroa* (=*Furcraea*?) Vent. in: Bull. Soc. philom. I. (1793) 65; *Usteri*, Ann. Bot. XIII. (1795) 54. — Endl. G. n. 1298. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 15. Amer. calid.

Furcraea Vent. in: Bull. Soc. philom. I. (1793) 65.

Funium Willem. in: *Usteri*, Ann. Bot. XVIII. (1798) 26.

Foucreroa Haw., Synops. pl. succul. (1812) 73.

Furcraea Raf., Princ. somiol. (1814) 31; Endl., Gen. (1837) 181.

Foucreroa Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 238.

Furcraea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1833) 739.

1223. 58. *Bechoneria* Kunth, Enum. pl. V. (1859) 844. — B. H. III. 738. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 3. Mexico.

Bechonneria hort. ex Carr. in: Rev. hortie. (1867) 329.

1224. 59. *Doryanthes* Correa in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 214 t. 23 et 24. — Endl. G. n. 1296. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 3. Australia.

Subfam. III. HYPOXIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 119.

I. **ALSTROEMERIEAE** Herb., Amaryll. (1837) 87; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 715 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 119.

1225. 60. *Alstroemeria* L., Diss. Alstroem. (1762) 8 et Amoen. acad. VI. (1763) 247. — Endl. G. n. 1295. — B. H. III. 736. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 19 v. 50. Amer. austr. trop. et extratrop.

Edm. Adams, Flum. II. (1765) 29.

Alavia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 35.

Priopetalon Raf., ibid. 34.

1226. 61. *Bomarea* Mirb. in: Hist. nat. pl. IX. (1804) 71. — Endl. G. n. 1296a. — B. H. III. 736. — E. P. II. 5. 120. — Sp. ad 50. Amer. austr., Mexico.

Vandesia Salisb., in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 332.

Dodecasperma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 35.

Bomaria Kunth, Enum. pl. V. (1859) 787.

Danbya Salisb., Gen. ad Pl. (1866) 57.

Sect. I. *Eubomarea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 120.

Sect. 2. *Wichuraea* Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 291; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 120.

Collania Herb., Amaryll. (1837) 103 t. 8.

Wichuraea M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 277.

Sect. 3. *Sphaerine* Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 291; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 120.

1227. 62. *Schiekendantzia* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 336. — E. P. N. 79. — Sp. I. Argentina.

1228. 63. *Leontochir* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 544. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 121. — Sp. I. Chile.

2. **HYPOXIDOIDEAE** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 577.

1229. 64. *Curculigo* Gaertn., Fruct. I. (1788) 63 t. 16. — Endl. G. n. 1263. — B. H. III. 717. — E. P. II. 5. 121. — Sp. 12. Austral., Afr. trop. et austr., Asia et Amer. trop.

Fabricia Thunb. in: J. C. Fabricius, Reise nach Norweg. (1779) 23.

Porbesia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 4.

Aurota Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 61.

Sect. I. *Mollineria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 718.

Mollineria Colla, Hort. ripul. App. II. (1826) 331.

Mollineria auct.

Sect. 2. *Empodium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 718.

Empodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 43.

1230. 65. *Hypoxis* L., Syst. ed. 10. (1759) 986. — Endl. G. n. 1264. — B. H. III. 717. — E. P. II. 5. 121. — Sp. 59. Asia trop., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.

Niobe Willd., ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 762.

Franquevillea Zoll., ex Miquel, Fl. Ind. bat. III. (1858) 5-6.

Sect. 1. *Janthe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 99.

Janthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 41.

Spiloxene Salisb., ibid. 41.

Sect. 2. *Euhypoxis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 99.

3. **CONANTHEREAE** Endl., Gen. (1837) 149; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1833) 673.

(trib. *Haemodor.*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 122.

1231. 66. *Walleria* J. Kirk in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1864) 497 t. 52. — B. H. III. 831. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Afr. Madagascar.

Sect. 1. *Euwalleria* Fritsch in: Ann. Holmus. Wien V. (1890) 494.

Sect. 2. *Paulaya* Fritsch, ibid. 494.

1232. 67. *Conanthera* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1825) 68 t. 301. — Endl. G. n. 1156. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 3 v. 4. Chile.

Cummingia D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. III. (1825) t. 257.

Cummingia Kunth, Enum. pl. IV. (1833) 631.

1233. 68. *Cyanella* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 443. — Endl. G. n. 1144. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.

Pharetrilla Salisb., Gen. of Pl. (1866) 47.

Trigella Salisb., ibid. 46.

1234. 69. *Zephyra* D. Don in: Edinburgh New Pad. Journ. XIII. (1862) 296. — Endl. G. n. 1154. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 1. Chile.

Diospil Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 559.

1235. 70. *Tecophilaea* Bart. ex Colla in: Mem. Acad. Torino XXXIX. (1836) 19 t. 55. — Endl. G. n. 1238 t. 1. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 2. Chile.

Distopoa Miers, Trav. Chile II. (1826) 529.

- Poeppigia Kunze in: Reichenbach, Consp. (1828) 212a. — Endl. G. n. 1256. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. — Sp. 1. Afr. austr.
- Argolasia Juss., Gen. (1789) 60.
Augea Retz., Obs. V. (1789) 3.
1237. 72. *Phlebocarya* R.Br., Prodr. (1810) 301. — Endl. G. n. 1260. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. — Sp. 3. Austral. occ.
1238. 73. *Macropodia* J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 57. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 1. Austral. occ.
Macropodia Benth., Fl. austral. VI. (1873) 447.
1239. 74. *Tribonanthes* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 27. — Endl. G. n. 1259 I. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 5. Austral. austr. occ.
1240. 75. *Lophiola* Ker in: Bot. Magaz. (1814) t. 1596. — Endl. G. n. 1252. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
1241. 76. *Blancoa* Lindl., Swan River App. (1839) p. XLV. — Endl. G. n. 1258 I. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 1. Austral. austr. occ.
Styloconus Baill., Hist. pl. XIII. (1894) 75.
1242. 77. *Conostylis* R.Br., Prodr. (1810) 300. — Endl. G. n. 1258. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 32. Austral. occ.
Sect. 1. *Brachycaulon* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 430.
Sect. 2. *Catospora* Benth., ibid. 431.
Sect. 3. *Euconostylis* Benth., ibid. 434.
Sect. 4. *Androstemma* Benth., ibid. 440.
Androstemma Lindl., Swan River App. (1839) p. XLVI.
1243. 78. *Anigosanthus* („Anigoanthos“) Labill., Voy. I. (1798) 409 t. 22. — Endl. G. n. 1257. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 8. Austral. austro-occ.
Anigoanthos Labill., Voy. I. (1798) 409 t. 22.
Anigosia Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 327.
Anygoanthos Schlecht. in: Willdenow, Enum. Suppl. (1813) 17.
Schwaegrichenia Spreng., Syst. II. (1825) 26.
Anoegasanthus Reichb., Consp. (1828) 60.
Anigoanthus Herb., Amaryll. (1837) 65.
Anigosanthus Endl., Gen. (1837) 172.
- Subfam. IV. *CAMPYNEMATOIDEAE*
Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 124.
1244. 79. *Campynema* Labill., Nov. Holland. pl. spec. I. (1804) 93 t. 121. — Endl. G. n. 1294. — B. H. III. 716. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 2. Tasmania.
Campylonema Poir., Illustr. (1823) 598; Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. XCVI. et 1507.
1245. 80. *Campynemanthe* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1106. — E. P. N. 80. — Sp. 1. N. Caledonia.
1246. 1. *Vellozia* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 32 t. 2. — Endl. G. n. 1262. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5. 127. — Sp. ad 40. Brasilia.
Campderia A. Rich. in: Bull. Soc. philom. (1822) 79.
Radia A. Rich. in: Kunth, Synopsis. pl. acquin. I. (1822) 300.
Campderia H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 155.
Vellozia Spreng., Syst. III. (1826) 338.
Campderia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 264.
Campderia Steud., ibid. 272.
Vellozia Lem., Le Jardin fleur. IV. (1853) in observ. ad t. 390.
1247. 2. *Barbacenia* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 21 t. 1. — Endl. G. n. 1261. — B. H. III. 740. — E. P. II. 5. 127. — Sp. ad 30. Brasilia, Afr. austr. et trop., Madagasc. et Ins. Mascaren.
Sect. 1. *Xerophyta* Endl., Gen. (1837) 173 (sect. Vellozia); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 127.
Xerophyta Juss., Gen. (1789) 50.
Schnitzleinia Steud. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 31.
Schnitzleinia Steud. ex Walpers' Ann. Bot. III. (1853) 625.
Talbotia Half. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh IX. (1868) 190.
Sect. 2. *Eubarbacenia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 127.
Pleurostima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 97.
Visnea Steud. ex Endlicher, Gen. (1837) 173.

TACCACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 331.
Taccaceae C. Presl, Reliq. Haenk. I. (1830) 149.
1248. 1. *Tacca* Forst., Char. gen. (1776) 69 t. 35. — Endl. G. n. 1204. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. trop.
Chaitaea Soland. ex Seemann, Fl. vitiens. (1865) 102.
Chataea Soland., ibid. 102.
Sect. 1. *Eutacca* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1897) 130.
Leontopetaloides Amman in: Comm. Acad. petrop. VIII. (1736) 211 t. 13.
Sect. 2. *Ataccia* Pax, ibid. 130.
Ataccia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 149.
Atacea Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 186 et 187.
1249. 2. *Schizocapsa* Hance in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 292. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 1. China.

DIOSCOREACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 359.
Dioscoreae R.Br., Prodr. (1810) 294.
- I. *DIOSCOREAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 133.
1250. 1. *Epipetrum* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 253. — B. H. III. 743. — E. P. II. N. 80. — Sp. 3. Chile.
1251. 2. *Borderea* Miègeville in: Bull. Soc. bot. France XIII. (1866) 374. — B. H. III. 743. — E. P. II. 5. 133. — Sp. 1. Pyrenaei.
1252. 3. *Dioscorea* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1032. — Endl. G. n. 1201. — B. H. III. 742. — E. P. II. 5. 133; N. 81. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. calidior.
Ricophora Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752) App. 175.
Ubiom J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 839.
Dioscorea Miq., Fl. Ind. bat. III. (1859) 572.
? Androsyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 61.
Dioscoridia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

VELLOZIACEAE

- Drude in: Schenk, Handb. d. Bot. III. 2. (1886) 333.
Vellozaceae P. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VIII. (1830) 164; Endl., Gen. (1837) 172.

- Subg. I. *Helmia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 743.
Helmia Kunth, Enum. pl. V. (1850) 414.
Sismondia Delpointe in: Mem. Acad. Torino 2, ser. XIV. (1854) 394.
Hamatris Salisb., Gen. of Pl. (1866) 11.
- Sect. 1. *Dematostemon* Griseb. in: Fl. brasil. III. 1. (1842) 27.
- Sect. 2. *Brachyandra* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
- Sect. 3. *Sphaerantha* Uline, ibid. 83.
- Sect. 4. *Hyperocarpa* Uline, ibid. 83.
- Sect. 5. *Trigonobasis* Uline, ibid. 83.
- Sect. 6. *Centrostemon* Griseb. in: Fl. brasil. III. 1. (1842) 27.
- Sect. 7. *Cycladenium* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
- Sect. 8. *Choristogyne* Uline, ibid. 84.
- Sect. 9. *Monadelphia* Uline, ibid. 84.
- Sect. 10. *Trigonocarpa* Uline, ibid. 84.
- Sect. 11. *Chondrocarpa* Uline, ibid. 84.
- Sect. 12. *Stenocarpa* Uline, ibid. 84.
- Sect. 13. *Opsaphyton* Uline, ibid. 84.
- Sect. 14. *Lasiophyton* Uline, ibid. 84.
- Sect. 15. *Triumphostemon* Uline, ibid. 84.
- Sect. 16. *Batryosicyos* Uline, ibid. 84.
Batryosicyos Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 1. Beil. 3.
- Subg. II. *Testudinaria* Uline in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
Testudinaria Salisb. in: Burchell, Trav. II. (1824) 147; Gen. of Pl. (1866) 12.
Rhizemys Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.
- Sect. 17. *Entostudinaria* Uline in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
- Sect. 18. *Stenophora* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.
- Subg. III. *Endioscorea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 134.
Dioscorea Kunth, Enum. pl. V. (1850) 325.
Elephantodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) ibid. 12.
Merione Salisb., ibid. 12.
Polynome Salisb., ibid. 12.
Strophis Salisb., ibid. 12.
- Sect. 19. *Macrogynodium* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.
- Sect. 20. *Apodostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 21. *Heterostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 22. *Macropoda* Uline, ibid. 85.
- Sect. 23. *Microdioscorea* Uline, ibid. 85.
- Sect. 24. *Diphasiophyllum* Uline, ibid. 85.
- Sect. 25. *Pygmaephyton* Uline, ibid. 85.
- Sect. 26. *Dolichogyne* Uline, ibid. 85.
- Sect. 27. *Chirophyllum* Uline, ibid. 85.
- Sect. 28. *Parallelostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 29. *Cineimorhachis* Uline, ibid. 85.
- Sect. 30. *Oxyptetalum* Uline, ibid. 85.
- Sect. 31. *Sarcocapsa* Uline, ibid. 86.
- Sect. 32. *Brachystigma* Uline, ibid. 85.
- Sect. 33. *Lychnostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 34. *Trichandrium* Uline, ibid. 86.
- Sect. 35. *Macrocarpaea* Uline, ibid. 85.
- Sect. 36. *Polyneuron* Uline, ibid. 85.
- Sect. 37. *Siphonanthus* Uline, ibid. 85.
- Sect. 38. *Symphystemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 39. *Hemidematosmon* Griseb. in: Fl. brasil. III. 1. (1842) 27.
- Sect. 40. *Triapodandra* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 86.
- Sect. 41. *Cryptantha* Uline, ibid. 86.
- Sect. 42. *Strintantha* Uline, ibid. 86.
- Sect. 43. *Macrothyrsa* Uline, ibid. 87.
- Sect. 44. *Sarcantha* Uline, ibid. 87.
- Sect. 45. *Periandrium* Uline, ibid. 87.
- Sect. 46. *Asterotricha* Uline, ibid. 87.
- Sect. 47. *Enantiophyllum* Uline, ibid. 87.
- Sect. 48. *Syntopaleia* Uline, ibid. 87.
- Sect. 49. *Stenophyllidium* Uline, ibid. 87.
- Sect. 50. *Cardiocapsa* Uline, ibid. 87.
- Sect. 51. *Lasiogyne* Uline, ibid. 87.
- 1252a. 3a. *Higinbothamia* Uline in: Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. n. 5. (1899) 414 t. 22. — Sp. 1. Amer. centr.
1253. 4. *Rajania* [L., Gen. ed. 1. (1737) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994. — Endl. G. n. 1200. — B. H. III. 744. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 6. India occ.
Janraia Adams., Fam. H. (1763) 76.
1254. 5. *Tamus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 305] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1202. — B. H. III. 744. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp., Ins. Canariens.
Tammus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Tammus Juss., Gen. (1789) 43.
Thamnus Link., Enum. II. (1822) 426.
- II. STENOMERIDEAE Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 320 (sect. *Thismear.*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 156.
1255. 6. *Stenomeris* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 319. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 2. Ins. Philippin.
Halloschulzia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 705.
Sect. 1. *Nematanthra* Taubert in: Engler, Bot. Jahrb. XV. Beil. Nr. 38 (1893) 2.
Sect. 2. *Mystranthra* Taubert, ibid. 2.
1256. 7. *Oncus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 191. — Endl. G. n. 1203. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. Cochinchina.
Oncorhiza Pers., Synops. I. (1805) 374.
1257. 8. *Trichopus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 41 t. 14. — Endl. G. n. 2165. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. India or., Zeylania.
Trichopodium Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.
Steireya Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 100.
Podianthus Schmeizlein in: Bot. Zeitg. I. (1843) 739.
1258. 9. *Petermannia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 92. — B. H. III. 746. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. Australia.

Subser. IRIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 314.

Fam. IRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 332.

Irides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIII et 57. Iridaceae Vent., Tabl. II. (1799) 188; R.Br., Prodr. (1810) 302.

Subfam. I. CROCOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142.

1259. 1. *Crocus* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 36. — Endl. G. n. 1218. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 142. — Sp. Ultra 69. Reg. mediterr.
Saffran Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1799) Phys. 473.
Crociris Schur in: Verh. siebenburg. Ver. Naturw. IV. (1855) 78.
Sect. 1. *Involuerati* Maw in: Gard. Chron. New Ser. XVI. (1851) 103 et 148; Monogr. Crocus (1889) 23.
Sect. 2. *Nudiflori* Maw, ibid. 103 et 462; Monogr. Crocus (1889) 23.

1260. 2. *Syringodea* Hook. f., Bot. Magaz. (1873) t. 6072. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 3. Afr. austr.
1261. 3. *Romulea* Maratti, Diss. Romul. et Saturn. Romae (1772) 13 t. 1. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 143. — Sp. Ca. 59. Afr. austr. et trop., Reg. mediterr.
- Bulbocodium [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 12.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 700.
- Imu Adams., Fam. II. (1763) 497.
- Trichonema (Ker) in: Bot. Magaz. (1802) t. 575.
- Trichomema S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 195.
- Spatalanthus Sweet, Brit. Flow. Gard. (1829) t. 300.
1262. 4. *Galaxia* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 50. — Endl. G. n. 1235. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

Subfam. II. IRIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142 et 144.

I. MORAEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 682 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

1a. *Iridinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

1263. 5. *Hermodactylus* [Tourn. ex Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752)] Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768); cf. Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831—38) t. 146. — Endl. G. n. 1226. — B. H. III. 687. — E. P. II. 5. 145. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Hermodactylus Reichb., Consp. (1828) 64.

Hermodactylum Bartl., Ordin. (1830) 52.

1264. 6. *Iris* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 38. — Endl. G. n. 1226. — B. H. III. 686. — E. P. II. 5. 145. — Sp. ad 180. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.

Xiphium Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759).

Beverna Adams., Fam. II. (1763) 20.

Chamoletta Adams., ibid. 60.

? Hermodactylus Adams., ibid. 60.

Sisyrinchium Adams., ibid. 60.

Xuris Adams., ibid. 20.

Gattenhofia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 418.

Chamaeiris Medik., ibid. 417.

Pseudoiris Medik., ibid. 417.

Xyphion Medik., ibid. 418.

Biris Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 257; Phil. Bot. II. (1791) 97.

Xeris Medik., ibid. 256.

Isis Tratt., Arch. Gewächsk. I. (1812) 668.

Evansia Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 303.

Xyphidium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 793.

Xyphidium Steud., ibid. 793.

Oncocyclus Siemssen in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 706.

Linnirion Opiz, Seznam (1852) 59.

Costia Willk. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 131.

Nubeckia Alef., ibid. XXI. (1863) 290 et 297.

Linnirion Fuss, Fl. Transsylv. (1866) 636.

Spathula Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVII. (1869) 163.

Xyridion Fourr., ibid. 163; Klatt in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 499.

Joniris Klatt in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 502.

Sect. 1. *Euiris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 686.

a) *Hexapogon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 147.

b) *Pogoniris* Bak., ibid. 143.

c) *Oncocyclus* Bak., ibid. 142.

d) *Apogon* Bak., ibid. 137.

Sect. 2. *Diaphane* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 687.

Xiphion [Tourn. ex] Medik., Phil. Pot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.

Diaphane Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 305.

Sect. 3. *Juno* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 123 (subg. Xiphion).

Triastrum Reist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmsl. ed. 2. (1863) 34.

Xiphion [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.

Thelysia Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 303.

Juno Tratt. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 471 et 474.

Coresantha Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 298.

Coresantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122.

Sect. 4. *Gynandris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 687.

Gynandris Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 49.

1265. 7. *Moraea* Mill. ex Linné, Spec. pl. ed. 2. (1762) 59. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 688. — E. P. II. 5. 146. — Sp. 60. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.

Naron Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 419.

Freuchenia Eckl., Verz. Pflzsammg. (1827) 14; Phaanthos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 30.

Iridopsis Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 270.

Sect. 1. *Eumoraea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Diates Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 307.

Hymenostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 24.

Sect. 2. *Vieusseuxia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Vieusseuxia De la Roche, Deser. pl. nov. (1766) 31 t. 5.

Sect. 3. *Helixyra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 132 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Helixyra Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 305.

Helixira Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 745.

1b. *Maricinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144 et (1888) 146.

1266. 8. *Cypella* Herb. in: Bot. Magaz. (1826) sub t. 2637. — Endl. G. n. 1228-1. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 8. Amer. austr. trop. et subtrop.

Phalocalis Herb. in: Bot. Magaz. (1839) 3710.

Polia Ten., Catal. Ort., bot. Napoli (1845) 92.

Hesperoxiphon Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 127.

Hesperoxiphon Bak., ibid. 76.

Observ.: De Larentia Klatt cf. infra s. *Aliphia*.

1267. 9. *Trimeza* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 308; Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 88. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 6. India occ., Amer. austr.

Lansbergia De Vries, Epim. indic. sem. Horti lugdun. batav. (1846) 2.

Poatchon Allem., Plant. nov. Brasil (1846).

Xanthocromyom Karst. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 694.

Remaclea C. Morr., Belgique hort. III. (1853) 1 t. I.

1268. 10. *Marica* Ker in: Bot. Magaz. (1863) t. 654. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. II. Amer. trop., Afr. trop. occ.

Bauxia Neck., Elem. III. (1790) 160.

Galathia Liebm., Index sem. Horti hauniens. (1855) 26.

Cypella Klatt in: Linnaea XXXI. (1861—62) 538 pp.

2. **TIGRIDIEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 77. emend. Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
- 2a. *Tigridinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
1269. 11. *Alophia* Herb. in: Bot. Magaz. (1838) t. 3779. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 7. Amer. trop. et subtrop.
Herbertia Sweet, Brit. Flow. Gard. (1827) t. 222.
Trifurcia Herb. in: Bot. Magaz. (1848) t. 3779.
Trifurcaria Endl., Gen. (1841) 1539.
Cipura Klotzsch ex Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 362.
Larentia Klatt, ibid. 362.
Observ.: Larentia Klatt (Moraea linearis H. B. K.) a Baker, Handb. of Irid. (1892) 65 ad Cypellam transfertur.
1270. 12. *Rigidella* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 16. — Endl. G. n. 1229 I. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 3. Mexico, Guatemala.
1271. 13. *Tigridia* Juss., Gen. (1789) 57. — Endl. G. n. 1229 et 1228 2. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 8. Mexico, Amer. centr. usque ad Peruvium et Chile.
Hydrotaenia Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 69.
Beatonia Herb. in: Bot. Reg. (1840) t. 3779.
Pardunia Herb., ibid. (1844) Misc. 65 in observ. pp.
- 2b. *Cipurinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
1272. 14. *Ferraria* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1353. — Endl. G. n. 1250. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 7. Afr. austr., Angola.
1273. 15. *Hexaglottis* Vent., Dec. gen. nov. (1803) 6. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Plantia Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 89 et in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.
1274. 16. *Nemastylis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 157. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 148. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. trop. et bor.
Nemostylis Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779.
Nemostylis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.
Sect. 1. *Eunemastylis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 103 emend. Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Eustylis Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1847) 236.
Eustylis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.
Sect. 2. *Chlamydstylis* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Chlamydstylis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 185.
Chlamydstylis Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 696.
Sect. 3. *Pseudocalydorea* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
1275. 17. *Zygella* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 493 t. 34. — E. P. N. 88. — Sp. 1. Brasilia.
1276. 18. *Keitia* Regel in: Acta Horti petrovi. V. (1877) 639. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 1. Natal.
1277. 19. *Homeria* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 5. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 5. Afr. austr.
1278. 20. *Gelasine* Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
Gelasine Pritzl., Icon. index I. (1895) 234.
1279. 21. *Calydorea* Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. ad 10. Texas, Amer. austr.
Botherbe Steud. ex Klatt in: Linnaea XXXI (1862) 562.
Roterbe Klatt in: Fl. brasil. III. 1. (1871) 543.
1280. 22. *Cipura* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 38 t. 13. — Endl. G. n. 1222. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 4. Amer. trop.
Marica Schreb., Gen. I. (1789) 37.
1281. 23. **Sphenostigma** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 124. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 10. Amer. trop.
Sect. 1. *Cardiostigma* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 149.
Cardiostigma Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129.
Sect. 2. *Eusphenostigma* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 149.
3. **SISYRINCHIEAE** Klatt in: Linnaea XXXIV. (1866) 542 p. p.; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 76; Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 149, 150.
- 3a. *Libertiae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 149.
1282. 24. *Diplarrhena* („Diplarrhena“) Labill., Voy. I (1798) 157. — Endl. G. n. 1225. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Austral. austr., Tasmania.
Diplarrhena C. A. Agardh. Aphor. (1823) 172.
1283. 25. *Libertia* Spreng., Syst. I. (1825) 127 et 168. — Endl. G. n. 1221. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 8. Chile, Austral., Nov. Zeland.
Tekel Adans., Fam. II. (1763) 497.
Renealmia R.Br., Prodr. (1810) Add.
Nematostigma A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 509.
Taelmastos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 9.
Tekuma O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.
1284. 26. *Bobartia* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 313; Ker, Gen. Irid. (1827) 29, non L. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 698. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 6. Afr. austr.
Heeaste Soland. ex Schumacher in: Skrift. naturk. Selsk. III. (1793) 10.
1285. 27. *Belamcanda* („Belam Canda“) Adans., Fam. II. (1763) 60. — Endl. G. n. 1231. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 1. India or., China, Japonia.
Gemmigina (Heister in): Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 27; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.
Belemcanda (Rheede, Hort. indic. malabar. (1692) 398 t. 7) Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173.
Pardanthus Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1895) 246.
- 3b. *Sisyrrheneae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 150.
1286. 28. **Sisyrrheneae** [L., Gen. ed. I. (1757) 273] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 954. — Endl. G. n. 1229. — B. H. III. 698 et 1226. — E. P. II. 5. 150. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr.
Syrhynchium Hoffmegg., Verz. Pfl. (1824) 198.
Souza Vell., Fl. flum. (1825) 273.
Sisyrrheneum Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1830) 46.
Olsynium Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 72.
Pancenia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 34.
Fozadelpia Raf., ibid. 29.
Sisyrrheneum Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 263.
Bermudiana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 699.
Sect. 1. *Eriphilema* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
Eriphilema Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.

- Sisyrinchium Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. Sisyrinchii).
- Sect. 2. Bermudiana Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
- Bermudiana Adans., Fam. II. (1763) 60.
- Androsolen Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. Sisyrinchii).
- Sect. 3. Eclitronema Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
- Hydastylus Dryand. ex Salisbury in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 310.
- Hydrastylis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 780.
- Hydastylis Steud., ibid. 780.
- Eclitronema Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.
- Glumosa Herb., ibid. Misc. 85.
- Spathirachis Klotzsch ex Klatt in: Linnaea XXXI. (1861) 96.
- Sect. 4. Nuno Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
1287. 29. *Symphyostemon* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 123 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 97. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 3. Chile.
- Psithyrisma Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85.
- Psithyrisma Herb. ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.
- Susarium Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 248.
1288. 30. *Tapeinia* Juss., Gen. (1789) 59. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 1. Chile, Patagonia.
4. **ARISTEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 75 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 684 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 151 et 152.
- 4a. *Paterosoniae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 151.
1289. 31. *Paterosonia* R.Br., Prodr. (1810) 303. — Endl. G. n. 1234. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 19. Australia.
- Genosiris Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 13 t. 9.
1290. 32. *Solenomelus* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 122 et Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 95 t. 8. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.
- Cruckshanksia Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen.
- Cruikshanksia Reichb., Consp. (1828) 212.
- Phaiophleps Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 29.
- Lechlera Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 33.
1291. 33. *Chamaelum* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 250. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.
- Chamaelum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 120.
- 4b. *Aristeinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 152.
1292. 34. *Eleutherine* Herb. in: Bot. Reg. (1843) t. 57. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
- Galatea Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 310.
- Galathea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.
1293. 35. *Orthrosanthus* Sweet, Fl. australas. (1827) t. 11. — Endl. G. n. 1220. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 7. Austral. occ., Amer. austr.
- Eveltria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 30.
- Orthrosanthus Raf., ibid. 30.
- Orthrosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 234.
1294. 36. *Cleanthe* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 312. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 1. Afr. austr.
1295. 37. *Aristea* Soland. in: Aiton, Hort. kew. I. (1789) 67; III. 506. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagasc.
- Wredowia Eckl., Verz. Pflzsamm. (1827) 16.
- Sisyrinchium Eckl., ibid. 16.
- Aristea A. Rich. in: Orbigny, Dict. sc. nat. II. (1842) 136.
- Sect. 1. Euaristea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 111 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 152.
- Sect. 2. Cyaneae Pax, ibid. 153.
- Sect. 3. Pseudaristea Pax, ibid. 153.
1296. 38. *Witsenia* (Witsenia*) Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 33 t. 17. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
- Witsenia Thunb., Nov. gen. pl. II. (1772) 33 t. 17.
- Witsenia Thunb., Prodr. Fl. capens. I. (1794) 7.
1297. 39. *Nivenia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 3. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Afr. austr.
- Genlisea Reichb., Consp. (1828) 60.
- Genlisea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 701.
1298. 40. *Klattia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 109. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
- Subfam. III. IXIOIDEAE
- Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142, (1888) 153.
- Ixiace Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 684.
1. **IXIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 58 emend.
- Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153.
1299. 41. *Schizostylis* Backhouse et Harv. in: Bot. Magaz. (1864) t. 5422. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Natal, Caffraria, Transvaal.
1300. 42. *Geissorhiza* Ker in: Bot. Magaz. I. (1803) t. 672. — Endl. G. n. 1246. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 30. Afr. austr., Madagasc.
- Geissorhiza D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 126.
- Geissorhiza Reichb., Nom. (1841) 44.
- Geissoriza Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 390.
- Sect. 1. Rochea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 93.
- Rochea Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 322.
- Sect. 2. Weiheia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 95.
- Weiheia Eckl., Verz. Pflzsamm. (1827) 22.
1301. 43. *Hesperantha* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 224. — Endl. G. n. 1245. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 154. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
- Hesperanthus Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 321.
1302. 44. *Ixia* [L., Coroll. gen. (1737) I.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 36. — Endl. G. n. 1243. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 25. Afr. austr.
- Freeesia Eckl., Verz. Pflzsamm. (1827) 30.
- Wuerthia Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 595.
- Freeesia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 704.
- Sect. 1. Euixia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 90.
- Sect. 2. Eurydice Pers., Synops. I. (1805) 48.
- Sect. 3. Morphixia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 704; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 154.
- Hyalls Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 317.
- Morphixia Ker, Irid. gen. (1827) 105.
1303. 45. *Dierama* C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1854) App. 10; Walpers' Ann. Bot. VI. (1861) 42. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
- Dierama Klatt in: Linnaea XXXII. (1863) 751.

1304. 46. *Streptanthera* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1827) t. 209. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr.
2. **GLADIOLAEAE** Reichb., Consp. (1828) 59 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 154.
1305. 47. *Melasmaerula* Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 615. — Endl. G. n. 1244. — B. H. III. 707. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- Phalangium* Burm., Fl. cap. prodr. (1768) 3.; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702 et 981.
- Diasia* D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.
- Aglaea* Pers., Synops. I. (1805) 46.
1306. 48. *Tritonia* Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 581. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ultra 30. Afr. austr. et trop.
- Waitzia* Reichb., Consp. (1828) 60.
- Bellendenia* Raf. in: London. Gard. Magaz. VIII. (1832) 245.
- Tritonixia* Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1822) 355.
- Seet. 1. *Eutritonia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 162.
- Seet. 2. *Dichone* Bak., ibid. 163.
- Dichone* Laws, ex Salisbury in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 320.
- Agretta* Eckl., Verz. Pflzsammllg. (1827) 23.
- Seet. 3. *Crococma* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 163.
- Crococma* Planch. in: Fl. des serres VII. (1851—52) 161.
- Crococma* Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
- Crococma* Klotzsch ex Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
- Seet. 4. *Montbretia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 155.
- Montbretia* D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.
1307. 49. *Sparaxis* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 225. — Endl. G. n. 1241. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 6. Afr. austr.
1308. 50. *Acidanthera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 25. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
- Houttuynia* Houtt., Handl. Plantenk. XII. (1780) 448 t. 85.
- Sphaerospora* Klatt in: Linnaea XXXII. (1863) 725.
- Solenanthus* Steud. teste Klatt ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 159.
1309. 51. *Synnotia* (*Synnetia**) Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150 et Register (corr. *Synnotia**). — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 31. Afr. austr.
- Synnetia* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150.
- Anaetorion* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 34.
- Synnotia* Endl., Gen. (1837) 168.
- Synnotia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 169.
1310. 52. *Babiana* Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 576. — Endl. G. n. 1238. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 30. Afr. austr., Socotra.
- Seet. 1. *Eubabiana* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 165 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
- Seet. 2. *Acaste* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 166.
- Acaste* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 322.
- Seet. 3. *Antholyzoides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 706.
1311. 53. *Gladiolus* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 36. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 150. Eur. med., Reg. mediterr., Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.
- Tilesia* Thunb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 686.
- Seet. 1. *Eugladiolus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 171.
- Sphaerospora* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 501.
- Ballosporium* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 142.
- Hypissa* Salisb., ibid. 142.
- Ophiolyza* Salisb., ibid. 142.
- Itanisia* Salisb., ibid. 143.
- Symphydolon* Salisb., ibid. 142.
- Symphydolon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170.
- Seet. 2. *Hebea* Pers., Synops. I. (1805) 44; cf. Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 177.
- Hebea* Hedw. f., Gen. I. (1806) 24.
- Seet. 3. *Schweiggera* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 178.
- Schweiggera* E. Mey. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170 et 178.
1312. 54. *Antholyza* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 10] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 37. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 710. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
- Cunonia* Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768).
- Gladiolus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 31 t. 11. f. 4.
- Homoglossum* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 325.
- Petamenes* Salisb., ibid. 324.
- Anisanthus* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 500; Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1838) t. 84.
3. **WATSONIEAE** Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 351; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 157.
1313. 55. *Micranthus* Eckl., Verz. Pflzsammllg. (1827) 43. — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.
- Micranthus* Pers., Synops. I. (1805) 46 (sect. *Gladioli*).
- Micranthus* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
- Paulomagnum* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.
- Beilia* O. Ktze., ibid. III. 2. (1898) 395.
1314. 56. *Lapeyrousia* (*Lapeyrousia**) Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 79 t. 6. — Endl. G. n. 1236. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 22. Afr. austr. et trop.
- Anomaea* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 326.
- Lapeyrousia* Poir. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 252.
- Ovidia* Spreng., Syst. I. (1825) 147.
- Peyrousia* Poir. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 363.
- Meristostigma* A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 593.
- Psilostipon* Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 272.
- Seet. 1. *Galaxioidaeae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
- Sophronia* Licht. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 482.
- Seet. 2. *Haplostachyae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
- Seet. 3. *Spathaceae* Benth., ibid. 705.
- Seet. 4. *Anomatheaeae* Benth., ibid. 705.
- Anomatheae* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 227.
- Seet. 5. *Corymbosae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
- Seet. 6. *Dichotomae* Benth., ibid. 705.
1315. 57. *Watsonia* Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759). — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 17. Afr. austr., Ins. Mascaren.
- Merjia* Trevis. Pl. select. pinx. Eluret (1754) 11 t. 40.
- Valsonia* Scep., Ann. IV. hist.-nat. (1770) 97.

? *Lomenia* Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 74 t. 5.

Lemonia Pers., Synops. I. (1805) 44 (sect. *Gladioli*).
Callanthus Reichb., Consp. (1828) 60 (sect. *Watsoniae*).
Watsonia Dumort., Anal. famil. (1829) 58.

Sect. 1. *Euwatsonia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 157.

Sect. 2. *Neuberia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.

Neuberia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 37.

Sect. 3. *Beilia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.

Beilia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 43.

1316. 58. *Freesia* Klatt in: Linnaea XXXIV. (1866) 672; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 163. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.
Nymaia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.

Genus incertae sedis:

1317. 59. *Schinmorgia* Schrank in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 223. — Sp. 1. Afr. austr.

Series SCITAMINEAE

L., Ord. nat. (1764); Endl., Gen. (1837) 221; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosperm. 48 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Scitamina L., Phil. bot. (1751) 27.

Arillatae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 28.

Fam. MUSACEAE^{*)}

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 151.

Musae Juss., Gen. (1789) 61.

Subfam. I. MUSOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13.

1318. 1. *Musa* [L., Hort. Cliff. (1736) 2; Gen. ed. I. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1043. — Endl. G. n. 1648. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 32. *Orbis veteris* reg. trop.

Ensete Bruce, Trav. V. (1790) App. ex Horaninow, Prodr. monogr. *Scitamina*. (1862) 8 et 40.

Musa Stokes, Bot. Mat. Med. I. (1812) 472.
Musium Stackh., Extr. Bruce's Trav. Abyss. (1815) 18 t. 2.

Karkandela Raf., Sylva Tellur. (1838) 106.

Subg. I. *Physocaulis* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.

Subg. II. *Emusa* Bak., ibid. 205.
Musella Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 329 (sect. *Musae*).

Subg. III. *Rhodochlamys* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.

Subfam. II. STRELITZIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.

1. *STRELITZIEAE* K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.

Musaeae Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 278 p. p.

1319. 2. *Strelitzia* Banks in: Aiton, Hort. kew. ed. 1. (1789) 285 t. 2. — Endl. G. n. 1649. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 5. Afr. austr.

Strelitzia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 113.

1320. 3. *Ravenala* Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1650. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 6. — Sp. 2. *Brasilia* hor., Guiana, Madagascar.

Subg. I. *Urania* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.
Urania Schreb., Gen. I. (1789) 212.

Subg. II. *Phenakospermum* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.

Phenakospermum Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 35; Gen. (1837) 229.

Phenakospermum Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 98 (in indice).

Phenakospermum Reichb., Nom. (1841) 57.

II. HELICONIEAE Endl., Gen. (1837) 228.

1321. 4. *Heliconia* L., Mant. II. (1771) 147. — Endl. G. n. 1647. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 9. — Sp. ad 30. Amer. trop., 1—2 in Archipel. malay. et pacif. introd. et quasi spontan.

Bihai [Mill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 67.

Bihai O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.

Sect. 1. *Taeniostrobos* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.

Heliconiopsis Miq., Fl. Ind. bat. III. (1855) 590.

Platycllamys Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 190 (sect. *Heliconiae*).

Sect. 2. *Stenochlamys* Bak., ibid. 190.

Subfam. III. LOWIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 40.

Lowieae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 89.

1322. 5. *Lowia* Scortech. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVIII. (1856) 308. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 1. *Penins. malay.*

1323. 6. *Orchidantha* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XXVI. (1886) 519. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 2. *Penins. malay., Borneo.*

Protanomomum Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. ser. III. (1894) 383 t. 66.

Lowia Hook. f. in: Bot. Magaz. (1894) t. 7351.

Fam. ZINGIBERACEAE^{*)}

L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 36; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 322.

Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1. *ZINGIBEREAE* Meissn., Gen. (1842) 388 (290) p. p.; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 21; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1324. 1. *Zingiber* Adans., Fam. II. (1763) 66. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. ad 40. India or., Archip. malay., Ins. Mascar. et pacif.
Lampung Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62.
Thumung Koenig, ibid. 62.

Zerumbet Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329.

Sect. 1. *Dymczewiczia* Benth. in: BenthametHooker f., Gen. III. (1883) 646.

Dymczewiczia Horan., Prodr. monogr. *Scitam.* (1862) 26.

Sect. 2. *Pleuranthesis* Benth. in: BenthametHooker f., Gen. III. (1883) 646.

Sect. 3. *Cryptanthum* Horan., Prodr. monogr. *Scitam.* (1862) 27.

Sect. 4. *Lampungum* Horan., ibid. (1862) 27.
Dietrichia Giseke, Prael. (1792) 208.
Jaegera Giseke, ibid. 203.

Cassumunar Colla, Nov. Scit. gen. comment. (1830) 9.

Lampungium K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 266 (sect. *Zingiberis*).

1325. 2. *Burbidgea* Hook. f., Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. *Borneo.*

1326. 3. *Leptosolena* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18. — Endl. G. n. 1633. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1. *Ins. Philippin.*

*) Cl. Prof. K. Schumann, qui benigne Musacearum et Zingiberacearum systema plane novum nobiscum communicavit, gratias agimus quam maximas.

1927. 4. *Rhynchanthus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1887) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1. Burma.

1928. 5. *Alpinia* [L., Gen. ed. 1. (1753) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. Ultra 60. Asia trop. et subtrop. Austral., Ins. pacif.

Alughas L., Fl. zeyl. (1747) 207.
Languas Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 64.
Catimbium Juss., Gen. (1789) 62.
Heritiera Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1.
Galanga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1., Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.
Albina Giseke, Prael. (1792) 199 et 207.
Buekia Giseke, ibid. 199 et 204.
Martensia Giseke, ibid. 199 et 207.
Hellenia Willd., Spec. pl. I. (1797) 4.
Zerumbet Wendl., Serf. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19.
Allughas Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29.
Cenolophon Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 60.
Kolowratia C. Presl., Rel. Haenk. 1. (1830) 113 t. 20.
Bangium Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 6579.
Monocystis Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 445.
Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
Doxanthus Raf., ibid. 51.
Kolovratia Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.

Species malayanæ a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271 in sectiones sequentes digestæ:

Seet. 1. *Autalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.

Seet. 2. *Catimbium* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 34.

Seet. 3. *Dieramalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
Strobidia Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 614.

Seet. 4. *Rhizalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.

1929. 6. *Plagiostachys* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 151. — Sp. 2. Penins. malay., Archipel. malay.

1930. 7. *Geostachys* Ridl. in: Journ. Roy. Asiat. Soc. LXVIII. P. 2. (1899) 137. — Sp. 5. Penins. malay.

1931. 8. *Renealmia* L. f., Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. occ. trop.

Ethanum Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 281 et 282.

Gethyra Salisb., ibid. 282.
Peperidium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.

Siphotria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.

1932. 9. *Riedelia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 1. Archip. malay., Ins. Buru.

Oliverodoxa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692.

Naumannia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452.

Rudella Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.

1933. 10. *Hellwigia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451. — E. P. N. 92. — Sp. 1. N. Guinea.

1934. 11. *Elettariopsis* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251. — E. P. N. 92. — Sp. 7. Asia or. trop., Malacca, Pulo Penang, Borneo.

1935. 12. *Siliquamomum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1895) 1193. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Tonkin.

1936. 13. *Conamomum* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 121. — Sp. 2. Penins. malay.

1937. 14. *Anomum* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1 emend.; Roscoe in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1806) 351. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. Ultra 150. Asia trop., Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.

Cardamomum [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 152 t. 65 fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.

Phacomeria Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.

Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.

Zedoaria Raf., ibid. 55.

Phacomeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 313.

Geocalis Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 33.

Nicolaia Horan., ibid. 32 t. 1.

Seet. 1. *Geantius* Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827)

51 (seet. Elettaria) emend. Benth. in:

Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883)

644.

Etlingera Giseke, Prael. (1792) 199 et 200.

Etlingera Raenschel, Nom. ed. 3. (1797) 1.

Geanthus Reinw. in: Sylloge ratisbon. II.

(1828) 5.

Donacodes Blume, Enum. pl. Javæ 1.

(1827) 54.

Achasma Griff., Notul. III. (1851) 426.

Stenochasma Griff., ibid. 431.

A. Longiflorae Benth. in: Bentham et Hooker

f., Gen. III. (1883) 644.

B. Breviscapae Benth., ibid. 644.

C. Scaposae Benth., ibid. 644.

Seet. 2. *Euamomum* Benth. in: Bentham et Hooker

f., Gen. III. (1883) 645.

Hornstedtia Retz., Observ. VI. (1791) 18.

Greenwaya Giseke, Prael. (1792) 199 et

206.

Meistera Giseke, ibid. 199 et 205.

Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.

Wuribania Giseke, ibid. 199 et 206.

Alexis Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I.

(1812) 284.

Marozia Salisb., ibid. 283.

Torymenes Salisb., ibid. 283.

Hornstedtia Juss. in: Dict. sc. nat. II.

Suppl. (1816) 20.

Marenia Endl., Gen. (1837) 223.

Wuribania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841)

739.

Seet. 3. *Cenolophon* Benth. in: Bentham et Hooker

f., Gen. III. (1883) 645.

Diracodes Blume, Enum. pl. Javæ 1.

(1827) 55.

Diracodes Lem. in: Orbigny, Dict. hist.

nat. V. (1849) 73.

Cenolophon Horan., Prodr. monogr. Scitam.

(1862) 36.

Species malayanæ a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) in subgenera sequentia digestæ:

Subg. I. *Hornstedtia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 391.

Subg. II. *Nicolaia* K. Schum., ibid. 391.

Subg. III. *Autamomum* K. Schum., ibid. 391.

Series 1. *Densiflorae* K. Schum., ibid. 391.

Series 2. *Multiflorae* K. Schum., ibid. 391.

Series 3. *Laxiflorae* K. Schum., ibid. 391.

Series 4. *Paniciflorae* K. Schum., ibid. 391.

Subg. IV. *Botryamomum* K. Schum., ibid. 391.

Subg. V. *Mastigamomum* K. Schum., ibid. 391.

Observ.: Ridley genus *Hornstedtia* restituit et duas sectiones distinguit:

Seet. 1. *Euhornstedtia* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 139.

Seet. 2. *Phacomeria* Ridl., ibid. 139.

1938. 15. *Cyphostigma* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1882) t. 1329. — B. H. III. 645. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 1. Zeylan.

1939. 16. *Elettaria* Maten in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 250. — Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 1 v. 2. India or., Zeylan.

Anomum L., Musa Cili. (1736) 15; Gen. ed. 1. (1753)

339; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682.

Cardamomum Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812)

282.

- II. HEDYCHIEAE** Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341; Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 7 pp.; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 18.
- 1340.** 17. *Hitchenia* Wall. in: Trans. Med. Phys. Soc. Calcutta VII. (1834) 215. — Endl. G. p. 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3 v. 4. India.
Dischemia Voigt. Hort. suburb. calcutt. (1845) 566.
Hitchinia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.
- 1341.** 18. *Hemiorchis* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 108 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 1. Burma.
- 1342.** 19. *Hedychium* Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 73. — Endl. G. n. 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. ad 27. Asia trop.
Gandasulium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 175 t. 69 fig. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 690.
Hedichium Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 123.
Gamochilus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Hedychion Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 50.
Sect. 1. Gandasulium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.
Sect. 2. Macrostemium Horan., ibid. 25.
- 1343.** 20. *Nanochilus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341. — Sp. 1. Sumatra.
- 1344.** 21. *Brachychilus* Petersen ex K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 342. — Sp. 1. Java.
Brachychilum R.Br. ex Wallich in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 376 (sect. Hedychii).
Brachychilum Petersen in: Bot. Tidsskr. XVIII. (1893) 263 t. 17.
- 1345.** 22. *Camptandra* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 103. — Sp. 2. Penins. malay.
- 1346.** 23. *Kaempferia* [L., Gen., ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1624. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. Ultra 30. Afr. et Asia trop.
Kaempfera Spreng., Syst. I. (1825) 9.
Sect. 1. Protanthium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Cienkowskya Solms-Laubach in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, ibid. t. 1.
Sect. 2. Stachyanthesis Benth. in: Benthamet Hooker f., Gen. III. (1883) 642.
Monolophus Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 24 t. 24.
Siphonium Wall. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 375 (sect. Hedychii).
Sect. 3. Soncorus Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Tritophus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
- 1347.** 24. *Gastrochilus* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 22 t. 24 et 25. — Endl. G. n. 1634. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21; N. 92. — Sp. 5? Penins. malay.
Boesenbergia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
Scaphochlamys Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 252.
- 1348.** 25. *Stahlanthus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 697. — E. P. N. 91. — Sp. 1. Siam.
- 1349.** 26. *Roseoea* Smith, Exot. Bot. II. (1804) 97 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 3 v. 4. Himalaya.
- 1350.** 27. *Caullea* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 2—3. Himalaya.
- 1351.** 28. *Cureuma* [L., Musa Cliff. (1736) 11 n. 4; Gen. ed. I. (1737) 332; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia, Austral.
- Kua Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 394.
Erendia Giseke, Prael. (1792) 199 et 209.
Stissera Giseke, ibid. 199 et 209.
Sect. 1. Exantha Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 22.
Sect. 2. Amphiantha Horan., ibid. 23.
Sect. 3. Mesantha Horan., ibid. 23.
- 1352.** 29. *Globba* L., Mant. II. (1771) 143 n. 1287 pp. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.
Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Manitia Giseke, Prael. (1792) 209.
Pommereschea Wittm. in: Gartendf. XLIV. (1895) 131.
Croftia King et Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXXV. (1896) P. 2. 297 t. 9.
Sect. 1. Aplanthera Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 19.
Sect. 2. Careyella Horan., ibid. 19.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.
Sect. 3. Ceratanthera Horan., Prodr. (1862) 20.
Ceratanthera Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Sect. 4. Marantella Horan., Prodr. (1862) 20.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.
- 1353.** 30. *Guillainia* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 1. N. Caledonia.
- 1354.** 31. *Mantisia* Sims, Bot. Magaz. I. (1810) t. 1320. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 2. India or.
- 1355.** 32. *Haplochorema* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 331. — Sp. 4. Archip. malay. (Borneo).
- 1356.** 33. *Achilus* Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2370. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Siam.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265.

- 1357.** 34. *Costus* [L., Musa Cliff. (1736) 2, Gen. ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21. — Sp. ad 25. Amer. trop., Afr. occ., Asia, Austral.
Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.
Tabu tabu Rumph., ibid. 143.
Banksea Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75.
Pyxa Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
Tsiana J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Planera Giseke, Prael. (1792) 205.
Gissanthe Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 279.
Acinax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
Glissanthe Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 683.
Jacuanga Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329 et 341.
Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343 ita digestae:
Sect. 1. Eucostus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343.
Sect. 2. Paracostus K. Schum., ibid. 343.
- 1358.** 35. *Cadalvena* Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien LI. (1865) 139. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 1 vel 2. Afr. trop.
Observ.: Genus ab auctoribus nonnullis Kaempferiae adjunctum a K. Schumann Costo adscribitur in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 422 et XXVII. (1899) 336).

1359. 36. *Dimerocostus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 687. — E. P. N. 91. — Sp. 1. Panama, Peruvia.

1360. 37. *Tapeinochilus* („*Tapeinochileus*“) Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. Ultra 15. As. trop., Archip. malay., Nov. Guinea, Austral.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22. Tabu tubu Rumph., ibid. 52.

Tapeinochilus Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101.

Tapeinochilus Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.

Series 1. Xylolopides K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 347.

Series 2. Cerirolepides K. Schum., ibid. 347.

Series 3. Phyllolepides K. Schum., ibid. 347.

Genera incertae sedis:

1361. 38. *Eurystyles* Wawra in: Österr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 223. — Sp. 1. Brasil.

1362. 39. *Wollia* Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 38. — Sp. 1. Ind. or. (an *Renealmia* spec.?)

Fam. CANNACEAE

Link, Enum. (1821) 1 et Handb. I. (1829) 223 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allz. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 39.

1363. 1. *Canna* [L., Syst. ed. 1. (1733); Gen. ed. 1. (1737) 1]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1. — Endl. G. n. 1646. — B. H. III. 654. — E. P. II. 6. 32. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calidior. (in orbe veteri inquil?)

Katubala Adans., Fam. II. (1763) 67.

Cannacorus [Tourn. ex] Medk. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 378.

Xyphostylis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 52.

Seet. 1. *Eucanna* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 43.

Seet. 2. *Distemon* Bak., ibid. 196.

Distemon Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 494.

Seet. 3. *Eurystylis* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.

Eurystylis Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 485.

Seet. 4. *Achiridia* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.

Achiridia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 18 t. 2.

Fam. MARANTACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 1. (1830), ed. 2. (1836) 324 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allz. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1850) 290 t. 6—12 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1; Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884).

I. PHRYNIAE Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 38.

1364. 4. *Trachyphrynium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 651. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 38. — Sp. 4. Afr. trop.

1365. 5. *Hybophrynium* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 428. — E. P. N. 94. — Sp. 1. Afr. centr., Camerun, Congo.

1366. 6. *Thaumatococcus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 652. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1367. 7. *Clinogyne* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 14. Afr. trop., Ins. Mascaren.

Arundastrum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 22 t. 7] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 688.

Donax Lour., Fl. cochinch. (1790) 11.

Marantochloa Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 321.

Seet. 1. *Monodyas* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 439.

Seet. 2. *Polydyas* K. Schum., ibid. 439.

1368. 5. *Phrynium* Willd., Spec. pl. 1. (1797) 17. — Endl. G. n. 1643. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 30. Afr., Asia trop. Arch. malay.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13 pp.

Ilythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Cominsia Hemsl. in: Ann. of Bot. V. (1891) 507.

A. *Capitata* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 653.

B. *Sublaccata* Benth., ibid. 653.

C. *Spicata* Benth., ibid. 653.

1369. 6. *Calathea* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 6. — Endl. G. n. 1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 p. p.

? *Psydrantha* Nees, Elem. III. (1790) 145.

Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.

Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.

Zelmira Raf., ibid. 50.

Psydrantha Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 411.

Seet. 1. *Eucalathea* Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 112.

Seet. 2. *Macropus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 651.

Seet. 3. *Breviscapus* Benth., ibid. 651.

Seet. 4. *Pseudophrynium* Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 113.

Seet. 5. *Microcephalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.

Seet. 6. *Monostiche* Benth., ibid. 654.

Monostiche Koern. in: Gartentfl. VII. (1858) 88.

II. MARANTEAE Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 38.

1370. 7. *Maranta* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 1]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop., alibi inquil. *Allouya* [Plum. ex] Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 931.

Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.

Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 97.

1371. 8. *Stromanthe* Sond. in: Hamburg. Gartenzeitg. V. (1849) 225. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 6. Brasilia. *Kerchovea* Jorissens in: Belgique hortic. (1882) 291 t. 8.

1372. 9. *Ctenanthe* Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 81. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 7. Amer. trop.

Saranthe Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 39 (subz. *Marantae*).

Myrosma Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 651 pp.

1373. 10. *Saranthe* Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 85. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 12. Brasilia. Amer. trop., Madagascar.

Myrosma L. f., Suppl. (1784) 8 et 80; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 p. p.

Thaliantus Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guin. III. (1848) 1125.

1374. 11. *Hymenocallis* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 16. Amer. trop.

Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.

Ischnosiphon Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1850) 316 t. 10 et 11.

1375. 12. *Thalia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 362]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1499. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et bor. subtrop. *Peronia* De la Roche, Résultat. Lilac. VI. (1812) t. 342. *Malacarya* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 199. *Spicostalis* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Series MICROSPERMAE

Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) p. VIII. emend. Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 29; Engl., System. Anordn. monocot. Angiosperm. 50 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Subser. BURMANNINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. BURMANNIACEAE

Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 27.

1. **THISMIEAE** Miers ex: Gard. Chron. (1847) 307. Bot. Zeitg. V. (1847) 735 et in: Ann. and Macaz. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 235; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 459.
1376. 1. **Thismia** Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 221 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 341 t. 39. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 7 v. 8. Brasilia, Asia trop., Tasmania.
Tribrachys Champ. ex Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1864) 325.
Rodwaya F. Muell. in: Bot. Centralbl. XLV. (1891) 258.
Sect. 1. **Myostoma** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Myostoma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 474 t. 5.
Sect. 2. **Ophiomeris** („Ophiomeria“) Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Ophiomeris Miers in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 373 t. 15.
Sect. 3. **Euthismia** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
1377. 2. **Bagnisia** Becc., Malesia I. (1878) 249 t. 12. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 1. N. Guinea.
Sarcosiphon Blume, Mus. lugd. batav. I. (1849) 65 t. 18.
Sect. 1. **Geomitra** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Geomitra Becc., Malesia I. (1878) 250 t. 10 et 11.
Sect. 2. **Eubagnisia** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
- II. **EUBURMANNIEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 456.
1378. 3. **Gymnosiphon** Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 29. — Endl. G. n. 1217. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 48. — Sp. ad 12. Archip. malay., Afr. et Amer. trop.
Cymbocarpa Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 543 t. 38 f. 4
Ptychomeria Benth. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 14.
Benitzia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 420.
1379. 4. **Dictyostegia** Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 533 t. 37. — Endl. G. n. 1218. 2. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49 (Dictyostegia). — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr. trop.
Dictyostegia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 458.
1380. 5. **Apteria** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 64 t. 9. — Endl. G. n. 1218. 1. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49. — Sp. 3. Amer. bor. et trop. austr.
Nemitis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 33.
Stemoptera Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 62.
1381. 6. **Geosiris** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1149. — E. P. N. 95. — Sp. 1. Madagascar.
1382. 7. **Burmannia** [L., Syst. ed. 1. (1735)]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 287. — Endl. G. n. 1219. — B. H. III. 457. — E. P. II. 6. 50. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop. Amer. bor., China.
Vogelia J. F. Gmel., Syst. (1791) 107.
Tripterella (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 19 t. 3

Maburnia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 4.
Gonyanthos Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 19.
Gonyanthos Nees in: Ann. sc. nat. III. (1834) 363.
Tetraptera Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 172.
Tripteranthus Wall. ex Miers, ibid. 172.
Cryptonema Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 590.
Cyananthus Miers in: Wallich, Numer. List (1849) n. 9007—9008.
Cyanotis Miers, ibid. n. 9006.
Nephrocoelium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 287.
Nephrocodium C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 49; Becc., Malesia I. (1878) 242.
Nephrocodium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 457.

1383. 8. **Campylosiphon** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1384. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 50. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana, Venezuela.
1384. 9. **Dipterosiphon** Huber in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 124. — Sp. 1. Brasil. (prov. Para).

III. CORSEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 460.

1385. 10. **Corsia** Becc., Malesia I. (1878) 238 t. 9. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. N. Guinea.
1386. 11. **Arachnitis** Phil. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 217. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. Valdivia.
Genera incertae sedis:
1387. 12. **Glaziocharis** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.
1388. 13. **Triseyphus** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.

Subser. GYNANDRAE

C. A. Agardh, Aphor. (1823) 179. emend. Lindl., Nix. pl. (1833) 34; cf. Endlicher, Gen. (1837) 185; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. ORCHIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 336. emend. Reichb., Nom. (1841) 50; Pfitzer, Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95.
Orchideae Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) Praef. 33 (p. 262).
Orchides: L., Phil. bot. (1751) 27; Juss. Gen. (1789) 64; Endl., Gen. (1837) 185; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 460.
Orchides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIII; Adans., Fam. II. (1763) 68.

Subfam. I. DIANDRAE

Swartz in: Vet. Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 250 et tab. gen.; Pflzt., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.

1. **APOSTASIAE** Pflzt., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.
Apostasiae R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 74; Lindl., Nix. pl. (1833) 22; Endl., Gen. (1837) 220; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 211.
Apostasiaceae A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 34; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 342.
1389. 1. **Neuwiedia** Blume in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. I. (1834) 140 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 93. — Endl. G. n. 1620. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. Malacca, Archip. malay.
1390. 2. **Apostasia** Blume, Bijdr. (1825) 423 t. 5. — Endl. G. n. 1619. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Mesodactylis Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 74.
Mesodactylus Wall. ex Endlicher, Gen. (1837) 221.
Niemeyera F. Muell., Fragm. VI. (1867) 96.
Neumayera Reichb. f. in: Flora LV. (1872) 278.

- Sect. 1. Mesodactylus Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 236.
Sect. 2. Adactylus Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 238.

2. **CYPRIPEDILINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 82.

Cypripedaceae Lindl., Orchid. seel. (1826) 7 et 18.

Cypripedileae Engl., Syllab. (1892) 90.

1391. 3. **Cypripedium** („Cypripedium“) [L., Syst. ed. I. (1735)]; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 951. — Endl. G. n. 1618. — B. H. III. 634. — E. P. II. 6. 82. — Sp. ad 50. Eur., As. temp. et trop., Amer. bor., Mexico, Guatemala.

- Calceolaria Heist., Syst. (1748) 5.
Cypripedium L., Spec. pl. ed. I. (1753) 951.
Calceolus Adans., Fam. II. (1763) 70.
Crisoanthus Raf. in: Journ. dephys. LXXXIX. (1819) 102.
Cypripedium Zumaglini, Fl. pedem. I. (1829) 18.
Arietinum Beck., Bot. of North. and Midl. States (1833) 332.
Cordula Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 46.
Menephora Raf., ibid. 46.
Sacodon Raf., ibid. 45.
Stimegas Raf., ibid. 45.
Corisanthes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 474.
Hypodema Reichb., Nom. (1841) 56.
Cypripedium Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 700.

Cypripodopidium Aschers. et Graebner, Fl. nordost-deutsch. Flachl. (1898) 204.

Sect. 1. Arcuinervia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.

- A. Arietinum Pfitz., ibid. 97.
B. Eucypripedium Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 39.
a. Pauciflora Pfitz., ibid. 39.
b. Multiflora Pfitz., ibid. 39.

C. Trigonopidium Franch. ex Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.
Trigonopodia Franch. in: L'Orchidophile VIII. (1888) 368 ex: Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. V. (1889) 43.

Sect. 2. Flabellinervia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.

1392. 4. **Selenipedium** („Selenipedium“) Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 116; Xenia Orchid. I. (1854) 3 t. 2. 27, 44, 62 et 181; emend. Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 83. — Sp. 2. Panama, Guiana.

- Selenipedium sect. caulescentia graminifolia Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3.
Selenipedium Beer, Prakt. Orchid. (1854) 310.
Selenipedium Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83.

1393. 5. **Paphiopedilum** Pfitz., Morphol. Stud. Orchideenblüthe (1886) 11. — E. P. II. 6. 84. — Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.

- Selenipedium sect. acaulia coriifolia Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3.
Cypripedium sect. Coriaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 635.
Paphiopedilum Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.
Sect. 1. Coelopedilum Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 40.

A. Aphanoneura Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 34.
Brachypetalum Hallier, ibid. 34 (sect. Paphiopedili).

B. Chromatoneura Hallier, ibid. 35.

- a. Tessellata Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3; Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 40.

- a. Sigmatapetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 36.
I. Chloroneura Hallier, ibid. 36.
II. Erythronera Hallier, ibid. 37.
J. Clinopetalum Hallier, ibid. 37.

b. Viridia Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.

a. Eremantha Pfitz., ibid. 40.

- I. Thiopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 39.
II. Ceratopetalum Hallier, ibid. 39.
III. Cymatopetalum Hallier, ibid. 40.
IV. Stictopetalum Hallier, ibid. 40.
V. Neuropetalum Hallier, ibid. 40.

J. Polyantha Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.

- I. Pardalopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 41.
II. Streptopetalum Hallier, ibid. 42.
III. Mastigopetalum Hallier, ibid. 43.
IV. Cochlopetalum Hallier, ibid. 44.

Sect. 2. Phragmopedium Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.

Phragmopedium Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.

A. Himantopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 44.

Uropedium Lindl., Orchid. Linden. (1846) 23; cf. Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 32.

Uropidium Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 84.

B. Micropetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 46.

Subfam. II. MONANDRAE

Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1850) 205 et tab. gen.; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.

Euorchideae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. VI.

A. **Basitonae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 20 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.

3. **OPHRYDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.

Ophrydeae Lindl., Orchid. seel. (1826) 12; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 485.

3a. **SERAPIADEAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 86.

- Serapiadeae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
Serapiadeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 485.
Serapiadinae Engl., Syllab. (1892) 90.
Bursiculatae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. X.

1394. 6. **Ophrys** [L., Gen. ed. I. (1757) 272] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 945. — Endl. G. n. 1542. — B. H. III. 621. — E. P. II. 6. 87. — Sp. ad 20. Eur., Asia occ., Afr. bor. Ophris [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1735).
Arachnites F. W. Schmidt, Fl. boem. I. (1793) 74.
Myodium Salish. in: Trans. Hort. Soc. I. (1842) 239.

Sect. 1. Museiferæ Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 70.

Sect. 2. Eucilicæ Reichb. f., ibid. 70.

Sect. 3. Araniferæ Reichb. f., ibid. 70.

1395. 7. **Comperia** C. Koch in: Linnæa XXII. (1849) 257. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 88. — Sp. I. Russia austr., Taurus.

1396. 8. **Orchis** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 939. — Endl. G. n. 1597. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 88. — Sp. ad 20. Eur., Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar.

- Palmata* Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 299.
Abrochis Neck., Elem. III. (1791) 130.
Dactylorhiza Neck., ibid. 129.
Zoophora Bernh., Syst. Verz. Pl. Erfurt (1800) 308.
Strateuma Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 290.
Traunsteinera Reichb., Nom. (1841) 50; Fl. saxon. (1844) 87.
Orchites Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 942.
Raurania Grelet in: Monde des plantes VI. (1897) n. 93,94; cf. Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 397.
- Sect. 1. *Herorchis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 259 et 266; Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 15.
 a. *Papilionaceae* Reichb. f., ibid. 15.
 b. *Moriones* Reichb. f., ibid. 15 et 17.
 c. *Militares* Reichb. f., ibid. 15 et 20.
 d. *Ibericae* Reichb. f., ibid. 15 et 34.
 Sect. 2. *Androrchis* Endl., Gen. (1837) 208; Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 34.
 a. *Globosae* Reichb. f., ibid. 34 et 35.
 b. *Saccatae* Reichb. f., ibid. 35 et 37.
 c. *Masculae* Reichb. f., ibid. 35 et 38.
 d. *Latifoliae* Reichb. f., ibid. 35 et 51.
1397. 9. *Serapias* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 271] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 949. — Endl. G. n. 1538. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 4 v. 5. Reg. mediterr. tota, Ins. Azores.
 Helleborine [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 274 p. p.] Pers., Synops. II. (1807) 512.
 Isias De Not. in: Mem. Accad. Torino 2. ser. VI. (1844) 413.
 Serapiastrum O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) Einl. 141.
1398. 10. *Aceras* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 621. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 2. Eur. austr. et occ., Reg. mediterr.
 Barlia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 5; Fl. ital. III. (1858) 345.
1399. 11. *Himantoglossum* Spreng., Syst. III. (1826) 675. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.
 Loroglossum L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47.
 Himantoglossum Koch, Synops. (1837) 689.
 Hymantoglossum Tod., Orchid. scul. (1842) 67.
1400. 12. *Anacamptis* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47. — Endl. G. n. 1508. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.
 3b. *GYMNADENIAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1880) 77 et 90.
 Gymnadeniadae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
 Gymnadeniinae Engl., Syllab. (1892) 90.
1401. 13. *Chamaeorchis* („*Chamorchis*“) L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49. — Endl. G. n. 1541. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Alpes, Carpat. et Scandinavia.
 Chamorchis L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49.
 Chamaerepes Spreng., Syst. III. (1826) 702.
 Chamaeorchis Koch, Synops. (1837) 692.
1402. 14. *Hermidium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1524. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 4. Eur., Asia temp.
 Monorchis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 Aopla Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701.
 Aspla Reichb., Nom. (1841) 59.
 Thisbe Falcon. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183.
1403. 15. *Coeloglossum* Hartm., Handb. Scand. Fl. ed. 1. (1820) 329. — Endl. G. n. 1520. — B. H. III. 626. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Eur., Asia bor.
 Peristylus Blume, Bijdr. (1825) 404 t. 30. pp.
 Coeloglossum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 247.
 Peristylis Benth. et Hook. f., Gen. III. (1838) 625.
1404. 16. *Nigritella* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1511. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Alpes, Apenninus, Balcan, Scandinavia.
1405. 17. *Gymnadenia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1509. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 10. Eur., Asia bor.
 Sieberia Spreng., Anleit. II. ed. 2. I. (1817) 282.
 Sect. 1. *Neottianthe* Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 108.
 Sect. 2. *Eugymnadenia* Reichb. f., ibid. 108.
 a. *Leucorchis* Reichb. f., ibid. 109.
 Basadenia Peterm., Deutschl. Fl. (1849) 548 (sect. *Gymnadeniinae*).
 b. *Pleuradenia* Peterm., ibid. 548 emend. Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 109.
1406. 18. *Ponerorchis* Reichb. f. in: Linnaea XXV. (1852) 227. — B. H. III. 627. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Japonia.
1407. 19. *Stenoglottis* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209. — Endl. G. n. 1533. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
1408. 20. *Holothrix* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 55. — Endl. G. n. 1513. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 50. Afr. austr., trop. or.
 Monotris Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701.
 Tryphria Lindl., ibid. t. 1701.
 Saccidium Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301.
 Bucculina Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209.
1409. 21. *Arnottia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 29. — Endl. G. n. 1532. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 2. Ins. Mauritius.
1410. 22. *Platanthera* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1515. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
 Lysias Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 288.
 Mecosa Blume, Bijdr. (1825) 403 t. 1.
 Peristylus Blume, ibid. 404 t. 30 p. p.
 Benthamia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 37 non Lindl.
 Centrochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 435 t. 12.
 Lindblomia Fries in: Bot. Notis. (1843) 134.
 Cybele Falc. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183 c.
 Mitostigma Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 189.
 Gennaria Parl., Fl. ital. III. (1858) 404.
 Sect. 1. *Filicornes* Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 118.
 Sect. 2. *Crassicornes* Reichb. f., ibid. 118.
1411. 23. *Schwartzkopfia* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 177. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
1412. 24. *Bicrornella* Lindl., Bot. Reg. (1835) sub t. 1701. — Endl. G. n. 1535. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Madagascar.
1413. 25. *Scopolaria* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701. — Endl. G. n. 1522. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.
1414. 26. *Huttonaea* Harv., Thes. capens. II. (1863) 1. t. 101. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Afr. austr.
 Hallackia Harv., Thes. capens. (1863) t. 102.
 Huttonia Bolus in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 339.

- 1415 27. *Diphyllax* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1865.
— E. P. N. 98. — Sp. 1. Himalaya orient.
- 1416 28. *Bartholina* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 194. — Endl. G. n. 1534. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.
Lathrisia Swartz, Annot. bot. (1829) 48.
- 1417 29. *Deroemeria* Reichb. f. De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Abyssinia.
- 1418 30. *Pecularia* Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701. — Endl. G. n. 1510. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 94. — Sp. 1. Amer. Asia bor.
3c. *HABENARIEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 486 emend. Phitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflz. II. 6. (1888) 77 et 94.
Habenariinae Engl., Syllab. (1892) 90.
- 1419 31. *Xentinea* Reichb. f. De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 1. Reg. mediterr., Ins. Canar., Hibernia.
Tinea Bivona in: Giorn. sc. sicil. (1833) 149.
Tinaea Boiss., Fl. orient. V. (1884) 58.
Hemiparis Frappier in: Cordonroy, Fl. Réunion (1895) 235.
- 1420 32. *Diplomeris* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 26. — Endl. G. n. 1528. — B. H. III. 627. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 2. Himalaya.
Paragnathis Spreng., Syst. III. (1826) 675.
Diplochilus Lindl., Bot. Reg. (1832) sub t. 1499.
- 1421 33. *Cynorchis* Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 13. — Endl. G. n. 1529. — B. H. III. 628. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 30. Ins. Mascaren., Afr. trop.
Amphorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Cynorkis Thou., ibid. 317.
Amphorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espéc. I. et t. 4.
Cynosorchis Thou., ibid. Tabl. des espéc. I. et t. 14 et 15.
Camilleugenia Frappier in: Cordonroy, Fl. Réunion (1895) 234.
- 1422 34. *Habenaria* Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 44. — Endl. G. n. 1525. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Satorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Habenorkis Thou., ibid. 317.
Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282.
Entaticus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198.
Habenorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espéc. I. et t. 16.
Satorchis Thou., ibid. Tabl. des espéc. I. et t. 12.
Mesicera Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Hephariglotis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 38.
Dicompotis Raf., ibid. 37.
Diplectraden Raf., ibid. 90.
Galearis Raf., ibid. 39.
Nemuranthes Raf., ibid. 61.
Pectetis Raf., ibid. 37.
Tulotis Raf., ibid. 37.
Leucorchis E. Mey., Preussens. Pflanzengatt. (1830) 59.
Conopodium Wallr. in: Linnæa XIV. (1840) 147.
Henida Reichb. f. in: Linnæa XVIII. (1844) 407. (sect. *Habenariæ*).
Biechia Parl., Fl. ital. III. (1858) 396.
Macrocenrum Phil., Ser. mendoc. alt. (1871) 42.
Barlaea Reichb. f. in: Linnæa XLJ. (1875) 54.
Sect. 1. *Bonatea* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 55.
Bonatea Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 43.
Sect. 2. *Macroceratitæ* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 58.

- Sect. 3. *Ceratopetalæ* Krzl., ibid. 64.
Sect. 4. *Replicatæ* Krzl., ibid. 74.
Sect. 5. *Salacenses* Krzl., ibid. 83.
Sect. 6. *Bilabrella* Krzl., ibid. 85.
Bilabrella Lindl., Bot. Reg. (1835) sub t. 1701.
Sect. 7. *Cultratae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 88.
Sect. 8. *Macruræ* Krzl., ibid. 91.
Sect. 9. *Sartores* Krzl., ibid. 94.
Sect. 10. *Microdactylæ* Krzl., ibid. 100.
Sect. 11. *Medusiformes* („*Medusaeformes*“) Krzl., ibid. 102.
Sect. 12. *Dolichostachyæ* Krzl., ibid. 103.
Sect. 13. *Micranthæ* Krzl., ibid. 112.
Sect. 14. *Pentadactylæ* Krzl., ibid. 114.
Sect. 15. *Pratenses* Krzl., ibid. 125.
Sect. 16. *Maculosæ* Krzl., ibid. 128.
Sect. 17. *Clypeatæ* Krzl., ibid. 130.
Sect. 18. *Commelynifoliae* Krzl., ibid. 135.
Dissorhynchium Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 434 t. 13.
Dyssorhynchium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 189.
Sect. 19. *Tridactylæ* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 141.
Sect. 20. *Diphyllæ* Krzl., ibid. 147.
Sect. 21. *Acutiferae* Krzl., ibid. 155.
Sect. 22. *Chlorinae* Krzl., ibid. 156.
Glossula Lindl., Bot. Reg. X. (1824) t. 862.
Glossaspis Spreng., Syst. III. (1826) 675 et 694.
Choerodoplectron Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 436.
Choerodoplectron Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 62.
Choerodoplectron Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 181.
Montolivæa Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 107.
Polandria Rolfe in: Thicketon-Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 205.
Sect. 23. *Peristylodeæ* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 176.
Sect. 24. *Quadratæ* Krzl., ibid. 182.
Sect. 25. *Microstylinae* Krzl., ibid. 187.
Sect. 26. *Ate* Krzl., ibid. 187.
Ate Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 326.
Sect. 27. *Multipartitæ* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 189.
Sect. 28. *Plantagineæ* Krzl., ibid. 194.
Synmeria Nimmo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1893) pag. ult.
Centrochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 435.
Symmeria Graham ex Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1869) 142.
Sect. 29. *Cucuratae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 205.
Sect. 30. *Anomalæ* Krzl., ibid. 206.
Sect. 31. *Platycoxyne* Krzl., ibid. 209.
Platycoxyne Reichb. f. in: Bonplandia III. (1853) 212.
Sect. 32. *Selicandæ* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 210.
Sect. 33. *Pycnostachyæ* Cagn. in: Fl. bras. III. 1. (1893) 94.
Sect. 34. *Stenochilæ* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 210.
Sect. 35. *Odontopetalæ* Krzl., ibid. 217.

1423. 35. *Hemipilia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 296. — Endl. G. n. 1516. — B. H. III. 628. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 2. Himalaya.
1424. 36. *Roeperocharis* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 104. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 96. — Sp. 2. Abyssinia.
1425. 37. *Acrostylia* Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 227. — E. P. N. 100. — Sp. 1. Ins. Réunion.
- 3d. *SATYRIAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 96.
- Satyriinae Engl., Syllab. (1892) 90.
1426. 38. *Pachites* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301. — Endl. G. n. 1519. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 1. Afr. austr.
1427. 39. *Forficaria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 362. — Endl. G. n. 1537 4. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 1. Afr. austr.
1428. 40. *Brachycorythis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 363. — Endl. G. n. 1537 6. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
1429. 41. *Neobolusia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. N. 50 (1895) 30. — E. P. N. 101. — Sp. 1. Afr. austr.
1430. 42. *Satyrion* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 270 nomen] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 944; Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 214. — Endl. G. n. 1536. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., India or.
- Diplorrhiza Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
- Triplorrhiza Ehrh., ibid. 149.
- Diplectrum Pers., Synops. II. (1807) 508.
- Hipporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris 1. (1809) 317.
- Hipporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 21.
- Avicipes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 345.
- Satyridium Lindl., ibid. 345.
- Diplectrum Endl., Gen. (1837) 211.
1431. 43. *Schizochilus* Sond. in: Linnaea XIX. (1847) 78. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 4. Afr. austr.
1432. 44. *Schizodium* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 358. — Endl. G. n. 1537 2. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr.
1433. 45. *Brownleca* Harv. ex Lindley in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 16. — Endl. G. n. (III) 1537/1. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. Madagasc.
1434. 46. *Disa* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 348. — Endl. G. n. 1537. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 130. Afr. austr. et trop.
- Gamaria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
- A. Macranthae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
- B. Micranthae Lindl., ibid. 347.
- C. Repandra Lindl., ibid. 347.
- Repandra Lindl., Orchid. seel. (1826) 12.
- D. Phlebidia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
- E. Vaginata Lindl., ibid. 347.
- F. Pardoglossa Lindl., ibid. 347.
- G. Coryphaea Lindl., ibid. 347.
- H. Stenocarpa Lindl., ibid. 347.
- I. Oregura Lindl., ibid. 347.
- K. Trichochila Lindl., ibid. 347.
- L. Disella Lindl., ibid. 347.
- M. Penthea Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 98.
- Penthea Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 360.
1435. 47. *Herschelia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 362. — Endl. G. n. 1537 5. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 2. Afr. austr.
1436. 48. *Monadenia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 356. — Endl. G. n. 1537/1. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 12. Afr. austr.
- 3e. *CORYCIEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 457.
- Corycidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
- Disperidae Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 800.
1437. 49. *Disperis* Swartz in: Vet.-Acad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 218. — Endl. G. n. 1543. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. Ultra 40. Afr. austr. et trop., India or., Ins. Mascaren.
- Dryorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris 1. (1809) 316.
- Dryorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 1.
- Dryopeia Thou., ibid. t. 1, 2, 3.
- Dipera Spreng., Syst. III. (1826) 676.
- Dryopaia Linnaea II. (1827) 529.
- Diperis Wight, Icon. V. (1852) t. 1719.
- Diseris Wight, ibid. t. 1719.
1438. 50. *Pterygodium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 217 t. 3. — Endl. G. n. 1539. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.
- Ommatidium Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 365.
- Pterygodium Reichb. f. in: Flora L. (1867) 117.
1439. 51. *Ceratandra* Eckl. ex Bauer, Illustr. Orchid. Pl. (1837) t. 16. — Endl. G. n. 1537/7. — B. H. III. 634. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 8. Afr. austr.
- Hippopodium Harv. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 364.
- Callota Harv., ibid. 365.
1440. 52. *Corycium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 220. — Endl. G. n. 1540. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.
- B. *Acrotonae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 20 et 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.
- Operculatae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. VI.
- a. *Acranthae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 44 et 97, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.
- α. *Convolutae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 99.
- * Continentes Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97.
4. *NEOTTINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 45 et 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 100.
- Neottiae Lindl., Orchid. seel. (1826) 7; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 480 p. p.
- 4a. *THELYMITREAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 100.
- Thelymitridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 518 et Veg. Kingd. (1847) 183.
- Thelymitrineae Engl., Syllab. (1892) 91.
1441. 53. *Thelymitra* Forst., Char. gen. (1776) 97 t. 49. — Endl. G. n. 1586. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 20. Austral., Archip. malay., N.Caledon.
- Sect. 1. Cucullaria Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.
- Sect. 2. Macdonaldia Benth., ibid. 317.
- Macdonaldia Gunn ex Lindley, Swan River (1839) App. p. L. t. 9.
- Sect. 3. Biaurella Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 385 (sect. Macdonaldia) emend. Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.

1442. 54. *Epiblema* R.Br., Prodr. (1810) 315. — Endl. G. n. 1585. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 1. Austral., austro-occ.
- 4b. *DIURIDEAE* Meissn., Gen. (1842) 387 (289); Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 100. Diuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 506 et Veg. Kingd. (1847) 183.
1443. 55. *Diuris* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 1584. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 16. Austral.
1444. 56. *Orthoceras* R.Br., Prodr. (1810) 316. — Endl. G. n. 1583. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 1. Austral., N.Zeland.
1445. 57. *Microtis* R.Br., Prodr. (1810) 320. — Endl. G. n. 1588. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 5. Austral., Nov. Zeland.
1446. 58. *Prasophyllum* R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1581. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 30. Austral., N.Zeland.
- Sect. 1. *Euprasophyllum* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 337.
- Sect. 2. *Podochilus* Benth., ibid. 341.
- Sect. 3. *Genoplesium* Benth., ibid. 343.
- Genoplesium* R.Br., Prodr. (1810) 319.
- 4c. *PTEROSTYLIDAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 101.
1447. 59. *Caleana* R.Br., Prodr. (1810) 329. — Endl. G. n. 1598. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 4. Austral. extratrop.
- Caleya* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204.
- Caleana* Schlechtd. in: Linnæa II. (1827) 528.
1448. 60. *Drakea* Lindl., Swan River (1839) App. p. LV. — Endl. G. n. 1598 I. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 102. — Sp. 3. Austral.
- Spiculæa* Lindl., Swan River (1839) App. p. LVI.
- Drakea* Endl., Enchir. (1841) 144.
- Arthrochilus* F. Muell., Fragm. I. (1878) 42.
1449. 61. *Pterostylis* R.Br., Prodr. (1810) 326. — Endl. G. n. 1595. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 102. — Sp. ad 49. Austral., N.Zeland., N.Caledon.
- Diplodium* Swartz in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1810) 84.
- Pterostylis* Pritzl., Icon. index I. (1855) 828.
- Sect. 1. *Antennæa* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 354.
- Sect. 2. *Catochilus* Benth., ibid. 361.
- 4d. *CALADENIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 102.
1450. 62. *Acianthus* R.Br., Prodr. (1810) 321. — Endl. G. n. 1589. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 7. Austral. or., N.Caledon., N.Zeland.
1451. 63. *Cyrtostylis* R.Br., Prodr. (1810) 322. — Endl. G. n. 1590. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. N.Zeland., Austral.
1452. 64. *Catochilus* R.Br., Prodr. (1810) 320. — Endl. G. n. 1589. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. Austral. or.
1453. 65. *Eriochilus* R.Br., Prodr. (1810) 323. — Endl. G. n. 1592. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 6. Austral.
- Eriochilus* Spreng., Syst. III. (1826) 714.
- Eriochilus* Ritz., in: Marburg. Schrift. II. (1841) 121.
- Eriochilus* Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 589.
1454. 66. *Lyperanthus* R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1596. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmania.
- Fitzgeraldia* F. Muell. in: Wing. South. Sc. Record (1882) 56 in observ.
1455. 67. *Burnettia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 517. — Endl. G. n. (II) 1583 I. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmania.
1456. 68. *Caladenia* R.Br., Prodr. (1810) 323. — Endl. G. n. 1593. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 30. Austral., N.Zeland.
- Sect. 1. *Leptoceras* R.Br., Prodr. (1810) 325.
- Leptoceras* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 415.
- Sect. 2. *Phlebochilus* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 379.
- Sect. 3. *Calonema* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 421.
- Sect. 4. *Eucaladenia* Lindl., ibid. 417.
- Sect. 5. *Pentisia* Lindl., ibid. 420.
1457. 69. *Chiloglottis* R.Br., Prodr. (1810) 322. — Endl. G. n. 1591. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 6. Austral., N.Zeland.
1458. 70. *Glossodia* R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1594. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 5. Austral.
- Sect. 1. *Euglossodia* Endl., Gen. (1840) 1367.
- Sect. 2. *Elytranthera* Endl., ibid. 1367.
1459. 71. *Adenochilus* Hook. f., Fl. Novæ Zeland. I. (1853) 246 t. 56. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 2. N.Zeland., Austral.
- 4e. *CHLORAEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 104.
- Chloraeaceae* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 1.
1460. 72. *Chloraea* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. I. (1827) 47. — Endl. G. n. 1604. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 80. Chile.
- Asarca* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. I. (1827) 52.
- Ulantha* Hook. in: Bot. Magaz. (1830) t. 2990.
- Gavillea* Poepp. et Endl. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 666.
- Geoblasta* Barb. Rodr., Velloso I. (1891) 132.
1461. 73. *Bieneria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 3 t. 1. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 1. Bolivia.
1462. 74. *Bipinnula* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1606. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
- 4f. *POGONIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 105.
- Pogoniidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
1463. 75. *Corysanthes* R.Br., Prodr. (1810) 328. — Endl. G. n. 1597. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 15. Austral., N.Zeland., Archip. malay.
- Corybas* Salisb., Parad. londin. (1805) t. 83.
- Calcearia* Blume, Bijdr. (1825) 417 t. 33.
- Nematoceras* Hook. f., Fl. Novæ Zeland. I. (1853) 249 t. 57.
1464. 76. *Pogonia* Juss., Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
- Pogonia* sect. *Eupogonia* Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. III. (1883) 615.
1465. 77. *Cleistes* L. G. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 31. — Endl. G. n. 1606 I. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 11. Amer. austr.

- Bachia Schomb. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410.*
 Sect. 1. *Eucleistes* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 101.
 Sect. 2. *Psilochilus* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1893) 115 (sect. *Pogoniae*).
Psilochilus Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 272.
1466. 78. *Triphora* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 192. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 8. Amer. bor. et trop.
1467. 79. *Codonorchis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410. — Endl. G. n. 1601/1. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor. et austr. extratrop.
Isotria Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1808) 220.
Odonectis Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 357.
1468. 80. *Nervilia* Comm. ex Gaudichaud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422 t. 35. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. ad 40. Afr. trop. usque ad Chinam, Ins. pacif. et Austral.
Stellorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Stellorchis Thoun., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 24.
Aplostellis Thoun., *ibid.* t. 24.
Cordyla Blume, Bijdr. (1825) 416.
Roprostemon Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Haplostellis Endl., Gen. (1837) 219.
Rophostemon Endl., *ibid.* 216.
Haplostelis Reichb., Nom. (1841) 56.
Rophostemum Reichb., *ibid.* 55.
1469. 81. *Chlorosa* Blume, Bijdr. (1825) 420 t. 31. — Endl. G. n. (II) 1551.1. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.
1470. 82. *Cryptostylis* R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1579. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 7. India or., Archip. malay., Austral.
Zosterostylis Blume, Bijdr. (1825) 418 t. 32.
1471. 83. *Stereosandra* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 176. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.
- 1471a. 83a. *Pantlingia* Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXV. (1896) 107. — Sp. 1. Himalaya.
1472. 84. *Lecanorchis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 188. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Java, Japonia.
1473. 85. *Pogoniopsis* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 82. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 1. Brasilia.
1474. 86. *Arethusa* [Gronov., Fl. virgin. (1743) 184] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 950. — Endl. G. n. 1602. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Japonia, Amer. bor.
Orchidion Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 218.
Epipactis Adans., Fam. II. (1763) 70.
Crybe Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
1475. 87. *Galera* Blume, Bijdr. (1825) 415 t. 3. — Endl. G. n. 1567. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 3. Asia temp. et trop.
Ceratopsis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 383.
Podanthera Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1759.
- 4g. *VANILLEAE* Blume, Rumphia I. (1835) 196; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 107.
Vanillinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1476. 88. *Epistephium* Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 340. — Endl. G. n. 1612. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 6. Amer. austr. trop.
1477. 89. *Galeola* Lour., Fl. cochinch. (1790) 520. — Endl. G. n. 1617. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 10. Archip. malay., Malacca, Austr.
- Erythrorchis* Blume, Rumphia I. (1835) 200 t. 70.
Pogochilus Falcon. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 73.
Haematorchis Blume, Rumphia IV. (1848) t. 200 B.
Ledgeria F. Muell., Fragn. I. (1859) 238.
1478. 90. *Eriaxis* Reichb. f. in: Linnaea XLII. (1877) 63. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 1. N.Caledon.
1479. 91. *Cyrtosia* Blume, Bijdr. (1825) 396 t. 3. — Endl. G. n. 1613. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 4. Archip. malay., Japonia, India or.
1480. 92. *Vanilla* [Plum. ex Müller, Gard. Dict. ed. 6. (1752)]; Juss., Gen. (1789) 66; Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1799) 66 t. 5 et in: Schrader, Journ. (1799) P. 2. 208. — Endl. G. n. 1614. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Volubilis Catesby, Nat. Hist. Carolina Appendix (1748) t. 7.
Vanillophorum Neck., Elem. III. (1791) 134.
Myrobroma Salisb., Parad. Iondin. (1897) t. 82.
Vanilla Salisb., *ibid.* (1897) t. 82.
- 4h. *CEPHALANTHEREAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 110.
Cephalantherinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1481. 93. *Cephalanthera* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 51. — Endl. G. n. 1608. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 110. — Sp. 10. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.
Damasonium Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 293.
Callithronum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Lonchophyllum Ehrh., *ibid.* 148.
Xiphophyllum Ehrh., *ibid.* 148.
Dorycheile Reichb., Nom. (1841) 56.
Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.
1482. 94. *Epipactis* Adans., Fam. II. (1763) 70; R.Br. in: Aiton, Hort. Kew. ed. 2. V. (1813) 201. — Endl. G. n. 1553. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 111. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
Limonia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Epipactum Ritg. in: Marburg, Schrift II. (1831) 125.
Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.
 Sect. 1. *Arthrochilium* Irmisch in: Linnaea XVI. (1842) 451 et XIX. (1846) 121.
 Sect. 2. *Euepipactis* Irmisch in: Linnaea XVI. (1842) 450 et XIX. (1846) 113.
1483. 95. *Limodorum* [Tourn. ex] L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50. — Endl. G. n. 1607. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Reg. mediterr., usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasum.
Centrosia Swartz, Adnot. bot. (1829) 52.
Limodorum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
1484. 96. *Epipogon* („Epipogum“) [S. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 11 t. 272]; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 42 et 50. — Endl. G. n. 1545. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Eur. temp. usque ad Sibir. or.
Epipogium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Epipogum L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50.
Epigogium Koch, Synops. (1837) 693.
Epipogon Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 77.
Epipogon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 144.
1485. 97. *Aphyllorchis* Blume, Bijdr. (1825) t. 77; Mus. bot. lugd. batav. I. (1819) 30. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 112. — Sp. ad 5. India or., Archip. malay.
 4i. *GASTRODIEAE* Lindl., Orchid. secl. (1826) 11 p. p.; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 112.
1486. 98. *Gastrodia* R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1544. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 7. India or. usque ad N.Zeland.
Epiphanes Blume, Bijdr. (1825) 421 t. 4.
Gamoplexis Falcon. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 293 t. 13.

1487. 99. *Leucorechis* Blume, Mus. bot. Lugd. batav. I. (1849) 31.
— B. H. III. 616, 1226. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 2
v. 3. India or. Archip. malay., Ins. pacific.
Didymoplexis Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist.
IV. (1844) 383 t. 17.
Apetalon Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1758.
Epiphyas Reichb. f. in: Seemann, Fl. viticens. (1868) 295.
4k. *SPIRANTHAEAE* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 62.
emend. Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98
et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888)
78 et 112.
Spiranthidae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840)
441 et 462 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
Spiranthinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1488. 100. *Pelexia* (Poir. in: L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 59; Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 481.
— Endl. G. n. 1554. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6.
112. — Sp. 7 v. 8. Brasilia usque ad Amer. centr. et
Indiam occ.
Collaea Lindl., Bot. Reg. (1823) t. 760.
Adiantum Raf., Fl. Tennes. I. (1808) 57.
Euphrasia Raf., ibid. 51.
Collaea Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 20.
1489. 101. *Baskervillea* („Baskervilla“) Lindl., Gen. and Spec.
Orchid. Pl. (1840) 505. — Endl. G. n. (II) 1579 I. —
B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 1. Peruvia.
1490. 102. *Spiranthes* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 59. — Endl. G. n. 1547. — B. H. III. 596. — E.
P. II. 6. 113. — Sp. ad 89. Reg. bor. temp. Asia trop.
Amer. usque ad Chilim.
Orchiastrium [Michx., Nov. pl. gen. (1729) 30 t. 26];
cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894)
305.
Helictonia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Aristotelea Lour., Fl. cochinch. (1790) 522.
Gyrostachis Pers., Synops. II. (1807) 511.
Ibidium Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 291.
Gyrostachys Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
Cycloptegon C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 93 t. 13.
Dothilis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Monustes Raf., ibid. 87.
Narica Raf., ibid. 87.
Saeolia Raf., ibid. 89.
Strateuma Raf., ibid. 89.
Spiranthes sect. Euspiranthes Lindl., Gen. and Spec.
Orchid. Pl. (1840) 463.
Cycloptera Endl., Enchir. (1841) 113.
Spiranthes Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 47.
Spiranthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1889) 56.
1491. 103. *Sarcoglottis* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 95 t. 15.
— Endl. G. n. 1547d. — B. H. III. 596. — E. P. II.
6. 113. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
1492. 104. *Sauroglossum* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618. —
Endl. G. n. 1555. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113.
— Sp. 5—6? Amer. trop.
Synassa Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618.
1493. 105. *Stenorrhynchus* („Stenorynchus“) L. C. Rich. in:
Mém. Mus. Paris IV. (1818) 59. — Endl. G. n. (II) 1569.
— B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 40.
Amer. trop.
Stenorrhynchus L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 59.
Stenorrhynchus Reichb., Consp. (1828) 67.
Stenorrhynchus Spreng., Gen. II. (1831) 600.
Stenorrhynchium Reichb., Nom. (1841) 55.
Stenorrhynchus Lindl. in: Bentham, Pl. Hartweg. (1842) 92.
Stenorrhynchus Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist.
V. (1846) 386.
1494. 106. *Listera* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813)
201. — Endl. G. n. 1552. — B. H. III. 595. — E. P.
II. 6. 113. — Sp. ad 19. Eur., Asia temp. et mont.
Amer. bor.
Cardiophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Diphyllum Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 356.
Listeria Spreng., Aufleit. ed. 2. II. 1. (1817) 293.
Distomaea Spenner, Fl. friburg. I. (1825) 245.
Diphyllum Wittst., Etym. bot. Handwörterb. (1852) 287.
Pollinirhiza Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 120.
1495. 107. *Neottia* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm
XXI. (1809) 224; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 51. — Endl. G. n. 1551. — B. H. III. 595. — E.
P. II. 6. 113. — Sp. 3. Eur., Asia bor. et mont.
Nidus [Rivini, Icon. pl. flore irregul. hexapet. (1760)
t. 7]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 674.
Neotia J. St. Hil., Expos. famil. I. (1805) 162.
Neottidium Schlecht., Fl. boreal. I. (1823) 454.
? Synoplectris Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
- 4l. *PHYSUREAE* („Physurideae“) Pfitz., Entw. An-
ordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 114.
Physuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840)
442 et 483 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
Physurinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1496. 108. *Vrydagzanna* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 59 t. 17, 19 et 20. — B. H. III. 598. — E. P.
II. 6. 116. — Sp. 8. Archip. malay., Ins. pacif.
Vrydagzanna Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 598.
1497. 109. *Cystorchis* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 73 t. 24 et 36. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6.
116. — Sp. 2. Archip. malay.
1498. 110. *Physurus* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818)
55. — Endl. G. n. 1562. — B. H. III. 597. — E. P. II.
6. 116. — Sp. ad 20. Asia et Amer. calid.
Erythrodus Blume, Bijdr. (1825) 410 t. 72.
Microchilus C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 94.
Physarus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 330.
1499. 111. *Queteletia* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 99 t. 37. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116.
— Sp. 1. Java.
Orchipedum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec.
Orchid. (1827).
Orchipedium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII.
(1881) 344.
1500. 112. *Anoetochilus* („Anecochilus“) Blume, Bijdr. (1825)
411 t. 15. — Endl. G. n. 1569. — B. H. III. 598. —
E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 8. India or., Archip. malay.
Anecochilus Blume, Bijdr. (1825) 411 t. 15.
Chrysotaphus Wall., Tent. fl. napal. (1826) 37 t. 27.
Anoetochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Anaetochilus Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl.
(1840) 498 p. p.
Anetochilus Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 38.
1501. 113. *Herpysma* Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832)
n. 7889; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1568.
— B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 1. Himalaya.
1502. 114. *Zeuxine* („Zeuxina“) Lindl., Orchid. scel. (1826) 9;
Reichb., Consp. (1828) 67. — Endl. G. n. 1577. — B.
H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 20. India or.,
Archip. malay., Afr. trop.
Adenostylis Blume, Bijdr. (1825) 414.
Zeuxina Lindl., Orchid. scel. (1826) 9.
Zeuxine Reichb., Consp. (1828) 67.
Tripleura Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n.
7391; Bot. Reg. (1833) t. 1618.
Strateuma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
Zeuxine Wight, Icon. V. (1852) 16.
Adenostyles Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 599.
Sect. 1. *Euzeuxine* Lindl., Gen. and Spec. Orchid.
Pl. (1840) 485 emend. Blume, Fl. Javae
nova ser. I. Orchid. (1858) 55.
Sect. 2. *Lathrodus* Blume, ibid. 58.
Sect. 3. *Psychechilus* Blume, ibid. 56.
Psychechilus Breda, Kuhl et Hass., Gen.
et spec. Orchid. (1827) [t. 9].

- Sect. 4. *Monochilus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 600.
Monochilus Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 486.
Haplochilus Endl., Enchir. (1841) 113; Gen. Suppl. II. (1842) 20.
1503. 115. *Cheirostylis* Blume, Bijdr. (1825) 413 t. 16. — Endl. G. n. 1571. — B. H. III. 600. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 8. India or., Archip. malay., Afr. trop.
Cheirostylis Pritzl., Icon. index I. (1855) 255.
1504. 116. *Goodyera* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 197. — Endl. G. n. 1559. — B. H. III. 602. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia trop. et temp., N.Caled., Ins. Mascar.
Orchiodes [Trew in: Acta Acad. nat. cur. III. (1736) 409 t. 6. fig. 7]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 674.
Epipactis Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 277.
Erporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Peramium Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 301.
Tussaca Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Erporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 28.
Gonogona Link., Enum. II. (1822) 369.
Cionisaccue Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827)
Georchis Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7379; in: Bot. Reg. XIX. (1853) t. 1618.
Geobina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Cordylestylis Falc. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 74.
Leucostachys Hoffmssg., Verz. Orchid. (1842) 26; cf. *Lionaea* XVI. (1842) Litt. 234.
Goodiera Koch, Synops. ed. 2. (1844) 802.
Coenorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 31. (sect. *Goodyerae*).
Elasmatium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 121.
1505. 117. *Moerenhoutia* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 83 t. 28 et 42. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 2. Ins. pacific.
Notiophrys Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 189; VI. (1862) 138 pp.
1506. 118. *Lepidogyne* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 78 t. 25. — B. H. III. 603. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 1. Java.
1507. 119. *Hetaeria* („*Etaeria*“) Blume, Bijdr. (1825) 409 t. 14; Fl. Javae (1828) p. VII; non Endl. — Endl. G. n. 1558. — B. H. III. 603. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 15. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral., N.Caledon., Afr. trop.
Etaeria Blume, Bijdr. (1825) 409 t. 14.
Aetheria Endl., Gen. (1837) 214.
Cerochilus Lindl. in: Gard. Chron. (1854) 87.
Rhamphidia Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 181.
Rhomboda Lindl., ibid. 181.
Hetaeria Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 84.
Ramphidia Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 730.
1508. 120. *Odontochilus* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 66 t. 29 et 36. — B. H. III. 600. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay., Ins. pacif.
Cystopus Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 69.
1509. 121. *Myrmecilus* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 64 t. 21. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 2. Java, Japonia.
1510. 122. *Dossinia* C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand IV. (1848) 171. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Borneo.
Anoetochilus hort. p. p.
1511. 123. *Pseudomacodes* Rolfe in: Kew Bull. (1892) 127. — E. P. N. 101. — Sp. 1. Ins. Salomonis.
1512. 124. *Macodes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 496. — Endl. G. n. (II) 1574 I. — B. H. III. 602 et 506. — E. P. II. 6. 118 et 119. — Sp. 1. Java.
Argyrorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 101 t. 31 et 36.
1513. 125. *Haemaria* Lindl., Orchid. secl. (1826) 9. — Endl. G. n. 1560. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 4. China, Cochinchina, Archip. malay.
Ludisia A. Rich. in: Diet. class. hist. nat. VII. (1825) 437.
Myoda Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7390; Bot. Reg. XIX. (1833) t. 1618.
Dicrophila Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 39.
1514. 126. *Hylophila* Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7396; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1561. — B. H. III. 602. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Malacca, Archip. malay.
Dicerostylis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 98.
1515. 127. *Salacstis* Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1857) 214 t. 87. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Java.
1516. 128. *Platyplepis* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 34 t. 6. — Endl. G. n. 1559. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 3—5. Afr. trop. et subtrop., Ins. Mascaren.
Erporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Erporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I.
Notiophrys Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 189; VI. (1862) 138.
Diplogastra Reichb. f., in: Flora XLVIII. (1865) 183.
1517. 129. *Eucosia* Blume, Bijdr. (1825) 415 t. 18; Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 48 t. 42. — Endl. G. n. 1556. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 1. Java.
? *Eicosis* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
1518. 130. *Gymnochilus* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 90 t. 32. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 2. Ins. Mascaren.
1519. 131. *Yoonia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVIII. (1873) 68. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 1. Japonia.
4m. *CRANICHIDEAE* Meissn., Gen. (1842) 384 (288) p. p.; Pfitzer, Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99, et in: Engler et Prantl, l'flz. II 6. (1888) 78 et 119.
Cranichidae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 444 et Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
1520. 132. *Wulfschlaegelia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 131. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 2. India occ. et Brasilia.
1521. 133. *Pseudocentrum* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 63 et 64. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 8. Amer. centr. et austr., Jamaica.
1522. 134. *Altensteinia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 332 t. 72 et 73. — Endl. G. n. 1576. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 12. Amer. trop.
Aa Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 18.
Myrosmodon Reichb. f., ibid. 19 t. 8.
1523. 135. *Pterichis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 444. — Endl. G. n. (II) 1547 I. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 6. Amer. et austr. trop.
Acraea Lindl. in: Benth. Fl. Hartweg. (1845) 155.
1524. 136. *Cranichis* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 120. — Endl. G. n. 1574. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 20. Amer. austr., Mexico, India occ.
Ocampoa A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 31.
Cystochilum Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 197.

1525. 137. *Gomphichis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 146. — Endl. G. n. (II) 1548 2. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 5. Amer. austr.
1526. 138. *Stenoptera* C. Presl, Rel. Haenk. I (1839) 95 t. 14. — Endl. G. n. 1547a. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 10. Amer. trop. a Bolivia usque ad Indiam occ. *Porphystachys* Reichb. f. *Xenia* Orchid. I. (1854) 18. Sect. 1. *Eustenoptera* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 251. Sect. 2. *Ananassocoma* Cogn. ibid. 251.
1527. 139. *Prescottia* (Prescottia*) Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. II. (1825) t. 115. — Endl. G. n. 1575. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 25. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum. *Prescottia* Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. (1825) t. 115. *Decaisnea* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 192 t. 39. *Prescottia* Lindl. in: Bot. Reg. (1836) t. 1916. *Galeoglossum* A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 31.
1528. 140. *Manniella* Reichb. f. *Otia* bot. hamburg. (1881) 109. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 1. Afr. trop.
1529. 141. *Ponthieva* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 199. — Endl. G. n. 1573. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 10. Amer. calid. *Nerissa* Raf. Fl. Tellur. II. (1836) 89. *Schoenoclema* Klotzsch ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 182. *Calorchis* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 195. 4n. *TROPIDIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 121. *Corymbiae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 480.
1530. 142. *Tropidia* Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 736; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1565. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 15. India or. Archip. malay., Ins. pacif. *Decaisnea* Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7388. *Cnemidia* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618. *Decaisnia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 462. *Ptychoculus* Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 431 t. 12 B. *Govindonia* Wight, Leon. VI. (1853) 34 t. 2090. *Govindovia* C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 158. *Ptychochilus* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1821) 341.
1531. 143. *Corymborchis* Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37. — Endl. G. n. (II) 1564. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 16. Utriusque orbis reg. trop. *Corymborchis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318. *Corcumborchis* Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèce. I. *Corymbis* Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 183 et Fol. Orchid. (Jan. 21. 1844) 1. *Hysteria* Reinw. in: Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 99. *Rhynchanthera* Blume, Bijdr. Tabell. (1826) 78. *Macrostylis* Breda, Kuhl et Hassa, Gen. et spec. Orchid. (1827). *Tomotris* Raf. Fl. Tellur. II. (1836) 89. *Chloidia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 484. *Rhynchandra* Reichb., Nom. (1841) 56.
- ** *Articulatae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 122.
5. *THUNINIAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 49 et 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 122; cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1888) 531.
1532. 144. *Thunia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 764. — B. H. III. 513. — E. P. II. 6. 122. — Sp. 4. Birma et Himalaya.
1533. 145. *Bletilla* Reichb. f. in: Fl. des serres VIII. (1851—53) 246. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Japonia. China. Cochinchina.
1534. 146. *Calopogon* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204. — Endl. G. n. 1600. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 150; N. 102. — Sp. 4. Amer. bor., Ind. occid. *Limodorum* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 950. *Cathea* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 300. *Calopogon* Raf., Atlant. Journ. (1832) 148. *Helleborine* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.
1535. 147. *Trichosma* Lindl., Bot. Reg. (1842) t. 21. — Endl. G. n. (III) 1392 1. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Himalaya.
6. *COLLABIINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 124.
1536. 148. *Nephelaphyllum* Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 22. — Endl. G. n. 1338. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 4. India or., Archip. malay., China austr. *Nephelaphyllum* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. *Cytheris* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 128.
1537. 149. *Collabium* Blume, Bijdr. (1825) 357. — Endl. G. n. 1370. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 2. Java, Borneo.
1538. 150. *Chrysoglossum* Blume, Bijdr. (1825) 337 t. 7. — Endl. G. n. 1327. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 3. Himalaya, Archip. malay., Ins. pacif.
1539. 151. *Diglyphosa* Blume, Bijdr. (1825) 336 t. 60. — Endl. G. n. 1360. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 1. Java. *Diglyphis* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. *Diglyphis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 176.
7. *COELOGYNINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 125; Nachtr. (1897) 97 et 102 (cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 533). *Coelogyne* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 p. p. *Coelogyneae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 468 p. p.
1540. 152. *Josephia* Wight, Leon. V. (1852) 19 t. 1742 et 1743 non Salisb. et Knight. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 126. — Sp. 2. India or., Zeylon. *Josephia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 516. *Sirhookera* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 681.
1541. 153. *Coelogyne* Lindl., Collect. bot. (1825) sub t. 33. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 126. — Sp. ad 70. India or., Archip. malay. *Cheloneanthra* Blume, Bijdr. (1825) 384 t. 51 § 2 et 3. *Coelogyne* Wall. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 247. *Coelogyne* Griff., Notul. III. (1851) 289. Sect. 1. *Erectae* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 21. 1854) 4. Sect. 2. *Filiferae* Lindl., ibid. 11. Sect. 3. *Flaccidae* Lindl., ibid. 2. Sect. 4. *Proliferae* Lindl., ibid. 9. Sect. 5. *Flexuosae* Lindl., ibid. 13.
1542. 154. *Pleione* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 36. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. — Sp. ad 10. India or. *Gomphostylis* Wall. ex Lindley, Gen. and spec. Orchid. Pl. (1830) 43. *Bolborehis* Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 89. *Coelogyne* sect. *Pleione* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 21. 1854) 14.

1543. 155. *Neogyna* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 931. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. — Sp. 1. Himalaya. Coelogyne sect. *Neogyne* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 21, 1854) 1.
1544. 156. *Otochilus* Lindl., *Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1830) 35. — Endl. G. n. 1342. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 127. — Sp. 4. Himalaya, Birma. Broughtonia Wall. ex Lindley, *Gen. and Spec. Orchid. Pl.* (1830) 35. Tetrapeltis Wall. ex Lindley, *Bot. Reg.* (1832) t. 1522.
1545. 157. *Pholidota* Lindl. in: Hooker, *Exot. Fl.* II. (1825) t. 138. — Endl. G. n. 1344. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 127. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., China austr. *Acanthoglossum* Blume, *Bijdr.* (1825) 381. *Chelonanthera* Blume, *ibid.* 384 t. 51 § 1. *Crinonia* Blume, *ibid.* 338. *Ptilocnema* D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 33. Sect. 1. *Eupholidota* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 520. Sect. 2. *Articulatae* Reichb. f. in: Walpers' 'Ann. VI. (1861) 238 (sect. *Coelogyne*). *Otochiloides* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 520 (sect. *Pholidota*).
1546. 158. *Platyclinis* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 295. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 125. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay. *Dendrochilum* Blume, *Bijdr.* (1825) 398 t. 52 § 2. S. **STURMIINAE** Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 97 et 102 et in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 533.
1547. 159. *Sturmia* Reichb. in: Moessler, *Handb.* ed. 2. II. (1828) 1576; *Consp.* (1828) 69. — Endl. G. n. 1340a. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 128; N. 103. — Sp. 1. Eur. bor. et Amer. bor. *Liparis* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 43 et 52 pp. *Pseudorchis* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 213. *Paliris* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 134.
1548. 160. *Coralliorrhiza* („*Corallorhiza*“) [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* I. (1742) 278] R.Br. in: Aiton, *Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 209. — Endl. G. n. 1339. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 131; N. 103. — Sp. ad 12. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., Mexico. *Neottia* [L., *Syst.* ed. 1. (1735); L., *Gen.* (1737) 271] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 673. *Corallorhiza* [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* I. (1742) 278]; R.Br. in: Aiton, *Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 209. *Rhizocorallon* Hall. in: Ruppert, *Fl. jen.* ed. 3. (1745) 301. *Coralliorrhiza* auct. *Coralliorrhiza* Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1864) 697. *Coralliorrhiza* auct.
1549. 161. *Achroanthos* Raf. in: *Med. Repos. New York* V. (1808) 352. — Endl. G. n. 1335. — B. H. III. 494. — E. P. N. 103. — Sp. 1. Am. bor. *Achroanthos* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261. *Achroanthos* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 103.
1550. 162. *Risleya* King et Pantling in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 246 t. 328. — Sp. 1. Himalaya.
1551. 163. *Didiciea* King et Pantling in: Journ. As. Soc. Bengal LXV. (1896) p. 2. 119 et in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 38 t. 50. — Sp. 1. Himalaya.
1552. 164. *Malaxis* Soland. ex Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1778) 119 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 233 p. — Endl. G. n. 1337. — B. H. III. 493. — Sp. 1. Eur. praec. bor. *Limnas* Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 146. *Hammarbya* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 665.
3. **Duplicatae** Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 100 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 128.
9. **LIPARIDINAE** Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 100 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 78 et 128. *Liparidae* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 181 emend. *Liparideae* Engl., *Syllab.* (1892) 91.
1553. 165. *Microstylis* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 196 (sect. *Malaxidis*); Lindl., *Orchid. scel.* (1826) 17. — Endl. G. n. 1335. — B. H. III. 494. — E. P. II. 6. 130; N. 103. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor. et austr. *Dienia* Lindl. in: Bot. Reg. (1824) t. 825. *Crepidium* Blume, *Bijdr.* (1825) 387. *Pedilea* Lindl., *Orchid. scel.* (1826) 27. *Diena* Reichb., *Consp.* (1828) 69. *Pterochilus* Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1832) 71 t. 17. *Cheiropterocephalus* Barb. Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 28. *Malaxis* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 672. Sect. 1. *Eumicrostylis* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 130. Sect. 2. *Commelinoides* Pfitz., *ibid.* 130.
1554. 166. *Orestia* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 197 t. 6. — E. P. II. 6. 130. — Sp. 1. Ins. St. Thomas. *Orestias* Ridl. in: Bol. Soc. Broter. V. (1887) 201.
1555. 167. *Ephippianthus* Reichb. f. in: F. Schmidt, *Reisen Amur.* (1868) 180 t. 5. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. — Sp. 1. Sachalin.
1556. 168. *Liparis* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 43 et 52. — Endl. G. n. 1340. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et calidior. *Leptorchis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319. *Leptorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) Tabl. des espec. I. et t. 25. *Empusa* Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 825. *Anistylis* Raf., *Neogenyt.* (1825) 4. *Gastroglottis* Blume, *Bijdr.* (1825) 397. *Empusaria* Reichb., *Consp.* (1828) 69. *Ditulis* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 49. *Jehine* Raf., *ibid.* 39. *Mesoptera* Raf., *ibid.* 49. *Malaxis* Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 118. *Alipsa* Hoffmegg., *Verz. Orchid.* (1842) 20; cf. *Linnaea* XVI. (1842) Litt. 228. *Androchilus* Liebm. in: Bot. Notis. (1844) 101. *Platyplepis* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 181. *Liparis* sect. *Mollifoliae* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 253. Sect. 1. *Elateae* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 253. Sect. 2. *Ramosae* Ridl., *ibid.* 257.
1557. 169. *Stichorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) Tabl. des espec. III et t. 88. — Endl. G. n. 1334. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 40. Asia trop., Japonia, Ins. pacif., Austral., Ins. Mascaren. *Stichorchis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318. *Cestichis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) t. 89. *Distichis* Thou., *ibid.* t. 88. *Liparis* sect. *Coriifoliae* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 257. *Leptorchis* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 669 p. p. Sect. 1. *Densiflorae* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 259 (sect. *Liparidis*). Sect. 2. *Laxiflorae* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1889) 131. Sect. 3. *Distichae* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 258 (sect. *Liparidis*).

Sect. 4. *Platystylis* Blume, Bijdr. (1825) 389 (sect. *Malaxidis*); Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 258 (sect. *Liparidis*).
Platystylis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 18.

1558. 170. *Oberonia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 15. — Endl. G. n. 1330. — B. H. III. 494. — E. P. II. 6. 131. — Sp. ad 80. Asia trop., Austral., Ins. pacif. et Mascaren.
Iridorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Iridorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III et t. 91.
Titania Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 31.

1559. 171. *Calypso* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 89. — Endl. G. n. 1439. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 131. — Sp. I. Eur., Asia, Amer. bor.
Cytherea Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 301.
Orchidium Swartz, Summa vez. Scand. (1814) 32 et in: Svensk. Bot. (1819) t. 518.
Norna Wahlb., Fl. suec. (1826) 561.
Calypsodium Link., Handb. I. (1829) 252.

10. **POLYSTACHYINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 131, Nachtr. (1897) 104; cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 535.

1560. 172. *Tipularia* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 195. — Endl. G. n. 1502. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Himalaya.
Anthericlia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Plectrurus Raf., Neogenyt. (1825) 4.

1561. 173. *Acrolophia* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 59 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 132; cf. Schlechter et Bolus in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 390. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 8. Afr. austr.

Eulophia R.Br. sect. *Desicentes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 184.

1562. 174. *Galeandra* Lindl. in: Bauer, Illustr. Orchid. Pl. (1832) t. 8. — Endl. G. n. 1442. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 6. Amer. trop.
Corydandra Reichb., Nom. (1841) 53.
Sect. 1. *Rivularidae* Barb.Rodr. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 293.
Sect. 2. *Campestridae* Barb.Rodr., ibid. 294.

1563. 175. *Leucolaena* (=*Leucolena**) Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Malacca.
Leucolena Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340.
Leucolaena Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 104.

1564. 176. *Oreorchis* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 26. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Himalaya, Sibiria, Japonia.

1565. 177. *Polystachya* Hook., Exot. Fl. (1825) t. 103. — Endl. G. n. 1306. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 89. Afr., Asia et Amer. trop.
Dendrochis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Dendrochis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III et t. 84.
Eneyelia Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1808) 10.
Polystachya auct.

1566. 178. *Epiphora* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 201. — Endl. G. n. 1409. — B. H. III. 540. — Sp. 1. Afr. austr.

1567. 179. *Neohenkhamia* Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. X. (1891) 272. — E. P. N. 194. — Sp. 1. Sansibar.

1568. 180. *Ansellia* Lindl., Bot. Bez. XXX. (1844) sub t. 12. — B. H. III. 537. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Afr. trop. usque ad Natal.

1569. 181. *Claderia* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 810. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Perak.

1570. 182. *Cryptochilus* Wall., Tent. fl. napal. (1826) 36 t. 36. — Endl. G. n. 1399.2. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 2. Himalaya.
Cryptochilus Spreng., Gen. II. (1831) 676.

1571. 183. *Bromheadia* Lindl., Bot. Reg. (1841) App. 90. — Endl. G. n. (II) p. 104 n. 1431.1. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 2. Malacca, Birma, Archip. malay.

1572. 184. *Glossorrhyncha* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 341. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Amboina.

1573. 185. *Arethusa* Finet in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 178 t. 5. — Sp. 1. As. trop.

11. **PODOCHILINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 133.

Podochileae Blume, Rumphia IV. (1848) 43 emend.

1574. 186. *Podochilus* Blume, Bijdr. (1825) 295 t. 12. — Endl. G. n. 1490. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 12. India or., Archip. malay.
Apista Blume, Bijdr. (1825) 296.
Cryptoglossis Blume, ibid. 296 t. 42.
Platysma Blume, ibid. 295 t. 43.
Placostigma Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Hexameria R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 26 t. 7.
Podocheilus Wight, Icon. V. (1852) t. 1748 f. 2.
Podocheilus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 300.
Placostigma Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 338.

1575. 187. *Appendicula* Blume, Bijdr. (1825) 297 t. 40. — Endl. G. n. 1483; 1369.2. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 134. — Sp. ad 20. Malacca, Archip. malay., Ins. pacific.
Metachilum Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 74.
Conchochilus Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 146.
Scoliochilus Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1872) 118.

12. **GLOMERINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 134.

1576. 188. *Earina* Lindl., Bot. Reg. (1834) sub t. 1699. — Endl. G. n. 1346. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 6. N.Zeland., Ins. pacific.

Sect. 1. *Eucarina* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 516.

Sect. 2. *Sceptrum* Benth., ibid. 516.

1577. 189. *Ritaia* King et Pantling in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 156 t. 214. — Sp. 1. Himalaya.

1578. 190. *Glomera* Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 68. — Endl. G. n. 1504. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 2. Archip. malay., Ins. pacif.

1579. 191. *Arundina* Blume, Bijdr. (1825) 401. — Endl. G. n. 1387. — B. H. III. 521. — E. P. II. 6. 129. N. 165. — Sp. 15. India or., China austr., Archip. malay.
Dilochia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 82.
Arnedina Reichb., Nom. (1841) 52.
Dilochus Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 689.

1580. 192. *Agrostophyllum* Blume, Bijdr. (1825) 368 t. 53. — Endl. G. n. 1509. — B. H. III. 517. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 5. India or., Archip. malay.

Diplocephium Schan. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1848) 42* t. 12.

1581. 193. *Callostylis* Blume, Bijdr. (1825) 340 t. 74. — Endl. G. n. 1390. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. ad 15. India or., Archip. malay., Ins. pacif.
Tylastylis Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.

1582. 194. *Ceratostylis* Blume, Bijdr. (1825) 304 t. 56. — Endl. G. n. 1485. — B. H. III. 517. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 25. India or., Archip. malay., Ins. pacific.
? *Acoridium* Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 131.
1583. 195. *Giulianettia* Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2616. — Sp. 1. N. Guinea.
13. **PLEUROTHALLIDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 135.
Pleurothalleae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 3 p. p.
Pleurothallidae Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 68.
1584. 196. *Physosiphon* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1797. — Endl. G. n. 1319. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 136. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.
1585. 197. *Masdevallia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 122 t. 27. — Endl. G. n. 1449. — B. H. III. 492. — E. P. II. 6. 136. — Sp. ad 100. Amer. trop. a Brasil. et Peruv. usque ad Mexicum.
Sect. 1. Tubulosae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 136.
Sect. 2. Cupulatae Pfitz., ibid. 136.
Sect. 3. Polyanthae Pfitz., ibid. 136.
Sect. 4. Sacciabatae Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 195.
Sect. 5. Triaristellae Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 226.
1586. 198. *Cryptophoranthus* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 79. — B. H. III. 1225. — E. P. II. 6. 138. — Sp. 8. Brasilia usque India occ.
1587. 199. *Stelis* Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 239 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 248. — Endl. G. n. 1325. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 138. — Sp. ad 150. Brasilia usque ad Mexicum et India occ.
Humboldtia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 121 t. 27 non Vahl.
Sect. 1. *Eustelis* Lindl., Fol. Orchid. (Nov. 1, 1858) 2. Trivalves Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 199.
Sect. 2. *Dialissa* Lindl., Fol. Orchid. (Nov. 1, 1858) 14. *Dialissa* Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. XV. (1845) 107. *Disepalae* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 198.
1588. 200. *Scaphosepalum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 139. — E. P. II. 6. 139. — Sp. 5. Columbia et Caracas.
1589. 201. *Restrepia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 366 t. 94. — Endl. G. n. 1329. — B. H. III. 491 et 528. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Mexicum.
? *Pinelia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19, 1853).
1590. 202. **Pleurothallis** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1316. — B. H. III. 488. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 400. Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum et India occ.
Acronia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 104.
Specklinia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 8.
Myoxanthus Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 50 t. 88.
Rhynchopera Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 103 t. 41.
Acianthera Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 292.
Centranthera Scheidw., ibid. 293.
Duboisia Karst., ibid. XV. (1847) 394 non R.Br.
Dubois-Reymondia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 397.
Reymondia Karst., ibid. 398.
Crocodylanthe Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 10 t. 6.
Crocodylanthe Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Jan. 25, 1859) 1.
- Talpinaria* Karst., Fl. Columb. I. (1858—61) 153 t. 76.
Humboldtia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.
Sect. 1. *Caulescentes* Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 25, 1859) 44.
Sect. 2. *Spathaceae* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 25, 1859) 2.
Sect. 3. *Hymenodanthae* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 5 et 10.
A. *Elongatae* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 400.
B. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 413.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 443.
D. *Depauperatae* Cogn., ibid. 453.
E. *Caespitosae* Cogn., ibid. 476.
F. *Prorrepentes* Cogn., ibid. 500.
Sect. 4. *Sarcodanthae* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 10 et 23.
A. *Prorrepentes* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 506.
B. *Caespitosae* Cogn., ibid. 509.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 518.
D. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 525.
E. *Elongatae* Cogn., ibid. 543.
Sect. 5. *Anathallis* Cogn., ibid. 552.
Anathallis Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
A. *Elongatae* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 552.
B. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 555.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 558.
D. *Depauperatae* Cogn., ibid. 561.
E. *Micranthae* Cogn., ibid. 563.
F. *Racemosae* Cogn., ibid. 565.
G. *Caespitosae* Cogn., ibid. 571.
H. *Prorrepentes* Cogn., ibid. 576.
Sect. 6. *Lepanthiformes* Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 15, 1859) 25; emend. Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 579.
Sect. 7. *Pleurobotryum* Cogn., ibid. 588.
Pleurobotryum Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 20.
Sect. 8. *Chaetocephala* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 589.
Chaetocephala Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
Sect. 9. *Lepanthopsis* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 591.
1591. 203. **Lepanthes** Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1799) 85 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 249. — Endl. G. n. 1324. — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 40. Amer. centr. et austr., Mexico, India occ.
Lepantes Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 249.
Lepanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
1592. 204. **Brachionidium** Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 17, 1859). — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
14. **LAELIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140; cf. Pfitzer in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537.
Laeliadae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 emend.
Laeliae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 469.
- 14a. **PONEREA** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140.
1593. 205. **Ischilus** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 209. — Endl. G. n. 1375. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et India occ.
Leptothrium H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 340.
Ischilos Spreng., Syst. III. (1826) 734.
Leptotherium D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 398.

- 1594 206. *Tetragamestus* Reichb. f. in: *Planlandia* H. (1854) 21. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 2. Amer. trop.
- 1595 207. *Scaphyglottis* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 58. — Endl. G. n. 1413. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 141. — Sp. ad 8. Brasilia usque ad Mexicum. *Cladobium* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. *Scaphyglottis* Pritz., Icon. index I. (1855) 1912.
- 1596 208. *Ponera* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 113. — Endl. G. n. 1377. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 8. Amer. centr. et Mexico. *Nemaconia* Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 127.
- 1597 209. *Reichenbachanthus* (Reichenbachanthus) Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 164. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia. *Reichenbachanthus* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 164. *Reichenbachanthus* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 106.
- 1598 210. *Orleanesia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 62. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia. *Orleanisia* Jacks., Index kew. II. (1894) 367.
- 1599 211. *Hexadesmia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 44. — Endl. G. n. (III.) 1369*. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ. *Hexopia* Bateman ex Lindley in: Bot. Reg. (1840) Misc. 46 (nomen); (1844) Misc. 2 (descrip.). *Hexopea* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 757.
- 1600 212. *Octalesmia* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 311. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Jamaica et S. Domingo. *Dilomilis* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.
- 1601 213. *Octomeria* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1322. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 140. N. 106. — Sp. ad 60. Brasilia, Guiana, India occ. *Eothrea* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43. *Aspegrenia* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 12 t. 116. *Gigliola* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 25.
- 1602 214. *Caelia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 36. Endl. G. n. 1343. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Amer. centr., India occ., Mexico. *Caelia* G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 637. *Bothriochilus* Lem., Illustr. hortie. III. (1856) Misc. 30.
- 1603 215. *Isabela* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 75. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia.
- 1604 216. *Adenoleutherophora* (Adenoleutherophora*) Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 170. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Brasilia. *Adenoleutherophora* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 170. *Adenoleutherophora* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 107.
- 1605 217. *Hexisea* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 7. — Endl. G. n. 1348. — B. H. III. 524. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum. *Euthonacea* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 772.
- 1606 218. *Amblostoma* Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 383. — Endl. G. n. 1606 I. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Bolivia.
- 1607 219. *Seraphyia* Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St. Pétersbourg VIII. (1840) 24. — Endl. G. n. III. 1401 I. — B. H. III. 523. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 1. India occ.
- 1608 220. *Stenoglossum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1845) 355 t. 87. — Endl. G. n. 1359. — B. H. III. 523. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Andes.
- 1609 221. *Diothonea* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 12. — Endl. G. n. 1373. — B. H. III. 523. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 4. Peruvia, Columbia. *Gastropodium* Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. (1) XV. (1845) 107. *Hemisleria* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19. 1853).
- 1610 222. *Neolaueha* Krzl. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 110. — Sp. 1. Cult.
- 1611 223. *Arpophyllum* La Llave et Lex., Nov. veg. deser. II. (1825) 19. — Endl. G. n. 1376. — B. H. III. 492. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 6. Mexico, Amer. centr., India occ. *Arpophyllum* Endl., Gen. (1837) 193.
- 1612 224. *Hartwegia* Lindl., Bot. Reg. (1837) sub t. 1970. — Endl. G. n. 1371 2. — B. H. III. 528. — E. P. II. 6. 143. — Sp. 1. Mexico, Amer. centr.
- 1613 225. *Meiracyllium* Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 12 t. 6. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 2. Mexico. Observ.: Pfitzer in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537 hoc genus prius *Cattleye* insertum ad *Ponera* transfert. 14b. *CATTLEYEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 143.
- 1614 226. *Epidendrum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 272] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 952. — Endl. G. n. 1371. — B. H. III. 522. 524. 528. 531 et 526. — E. P. II. 6. 144. — Sp. ad 400. Amer. trop. usque ad Unionem austr. *Epidendron* L., Syst. ed. 1. (1735). *Epidisanthema* Neck., Elem. III. (1791) 133. *Phadrosanthus* Neck., ibid. 133. *Amphiglottis* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 294. *Amiza* Salisb., ibid. 294. *Broughtonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 217. *Alamania* La Llave et Lex., Nov. veg. deser. II. (1825) 31. *Anistylis* Raf., Neogenyt. (1825) 4. *Lamandra* Raf., ibid. 4. *Alamannia* Lindl., Orchid. scel. (1826) 14. *Dinema* Lindl., ibid. 16; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 111. *Encyclia* Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 2831 et 3013. *Caularthron* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 40. *Exophya* Raf., ibid. 63. *Nyctosma* Raf., ibid. 9. *Tritelandra* Raf., ibid. 85. *Coilostylis* Raf., ibid. IV. (1836) 37. *Didothion* Raf., ibid. 39. *Dothilophis* Raf., ibid. 39. *Doxosma* Raf., ibid. 9. *Psychilis* Raf., ibid. 49. *Sulpitia* Raf., ibid. 37. *Physinga* Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 38. *Prosthechea* Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 111. *Hormidium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81 (subg. *Epidendrum*) et ex Heynhold, Nom. II. (1840) 880. *Anocheile* Hoffmsgg., ex Reichenbach, Nom. (1841) 235. *Anacheilium* Hoffmsgg., Verz. Orchid. (1842) 21 ex Linnæa XVI. (1842) Litt. 229. *Encyclium* Neum. in: Rev. hortie. 2. sér. IV. (1845—46) 137. *Oerstedella* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 932. *Pseudopendium* Reichb. f., ibid. 733. *Lanum* Lindl. ex Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1881) t. 1328. Sect. I. *Epidendrum* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81. a. *Planifolia* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10. 1850) 75. a. *Nanodes* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 144. *Nanodes* Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1541. z. *Nana* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1868) 531 emend.

- γ. *Strobilifera* Benth., *ibid.* 531.
 δ. *Amphiglossum* Lindl. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 81.
 ε. *Barkeria* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1883) 529.
 Barkeria Knowl. et Westc., *Floral Cabin.* II. (1838) 7 t. 49.
 ζ. *Paniculata* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1883) 530.
 η. *Polycladia* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 55.
 θ. *Pleuranthium* Reichb. f. in: *Linnaea* XXII. (1849) 841.
 Pleuranthium Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVIII. (1881) 312 et in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1883) 526.
 ι. *Imbricata* Pfitz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 145.
 κ. *Spathium* Lindl. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 81.
 λ. *Umbellata* Reichb. f. in: *Walpers' Ann.* VI. (1861) 401.
 μ. *Nuda* Pfitz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 145.
 ν. *Teretifolia* Reichb. f. in: *Walpers' Ann.* VI. (1861) 398.
 c. *Equitantia* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 75.
 Sect. 2. *Aulizodium* Reichb. f., *Xenia Orchid.* I. (1858) 137.
 a. *Anlizeum* Lindl. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 81.
 b. *Osmophytum* Lindl., *ibid.* 81.
 Sect. 3. *Encyclium* Lindl., *ibid.* 81.
 a. *Holochila* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 3 et 4.
 b. *Sarcochila* Lindl., *ibid.* 3 et 7.
 c. *Sphaerochila* Lindl., *ibid.* 3 et 8.
 d. *Hymenochila* Lindl., *ibid.* 3 et 9.
 Sect. 4. *Psilanthemum* Klotzsch in: *Link, Klotzsch et Otto, Icon.* pl. II. (1844) 111.
- 1615.** 227. *Diacrium* Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVIII. (1881) 312. — B. H. III. 526. — E. P. II. 6. 146. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr., Mexico.
 Epidendrum sect. *Diacrium* Lindl. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 81.
- 1616.** 228. *Cattleya* Lindl., *Collect. bot.* (1824) t. 33 et 37. — Endl. G. n. 1380. — B. H. III. 531. — E. P. II. 6. 146. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
 Maellenia Dumort. in: *Mém. Acad. Bruxelles* IX. (1835) 13 t. 10.
 Cattleya Steud., *Nom.* ed. 2. I. (1840) 311.
 Sect. 1. *Bicolores* Pfitz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 146.
 Sect. 2. *Acklandia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 3. *Mossia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 4. *Leopoldia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 5. *Citrinae* Pfitz., *ibid.* 146.
- 1617.** 229. *Laelia* Lindl., *Gen. et Spec. Orchid. Pl.* (1831) 115. — Endl. G. n. 1379. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 147. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
 Amalia Reichb., *Nom.* (1841) 52.
 Amalia Hoffm., *Verz. Orchid.* (1842) 20 ex *Linnaea* XVI. (1842) Litt. 228.
 Laeliopis Lindl. in: *Lindley et Paxton, Flower Gard.* III. (1852—53) 155 t. 105.
 Cattleyopsis Lem., *Le Jardin fleur.* IV. (1854) Misc. 59.
 Sect. 1. *Crispae* Pfitz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 147.
 Sect. 2. *Violaceae* Pfitz., *ibid.* 147.
 Sect. 3. *Speciosae* Pfitz., *ibid.* 147.
 Sect. 4. *Lancibracteae* Reichb. f., *Xenia Orchid.* II. (1862) 46 (sect. *Bletiae*).
 Sect. 5. *Digbya* Pfitz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 148.
- 1618.** 230. *Schomburgkia* Lindl., *Sert. Orchid.* (1838) t. 10 et 13. — Endl. G. n. 1371/1. — B. H. III. 534. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 12. Amer. trop.
- 1619.** 231. *Brassavola* R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1378. — B. H. III. 533 et 532. — E. P. II. 6. 148. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
 Tetramicra Lindl., *Gen. et Spec. Orchid. Pl.* (1831) 119.
 Lysimnia Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 43.
 Tullexis Raf., *ibid.* 42.
- 1620.** 232. *Sophranitis* Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1147. — Endl. G. n. 1397. — B. H. III. 535. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 6. Brasilia.
 Sophronia Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1129.
 Lophoglotis Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 49.
 Constantia Barb.Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 78.
- 1621.** 233. *Homalopetalum* Rolfe in: *Hooker, Icon. pl.* (1896) t. 2461. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Jamaica.
- 1622.** 234. *Leptotes* Lindl., *Bot. Reg.* (1833) t. 1625. — Endl. G. n. 1382. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 1. Brasilia.
- 15. SOBRALIINAE** Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 99 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 78 et 149.
 Sobralieae Engl., *Syllab.* (1892) 91.
- 1623.** 235. *Elecanthus* C. Presl, *Rel. Haenk.* I. (1830) 97. — Endl. G. n. 1348. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 149. — Sp. 50. Brasilia usque Amer. centr. et Indiam occ.
 Evelyna Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec.* I. (1835) 32 t. 56.
 Evelyna Steud., *Nom.* ed. 2. I. (1840) 620.
 Elecanthes C. Presl apud Endl., *Gen.* (1837) 190.
 Sect. 1. *Calelyna* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 708 et in: *Walpers' Ann.* VI. (1861) 474.
 Sect. 2. *Euevelyna* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 709 et in: *Walpers' Ann.* VI. (1861) 473.
- 1624.** 236. *Sertifera* Lindl. ex *Reichenbach f.* in: *Linnaea* XLII. (1877) 63. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 2. Ecuador et Peruvia.
- 1625.** 237. *Sobralia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 120 t. 26. — Endl. G. n. 1611. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. a Peruvia usque ad Guiana et Mexicum.
 Cyathoglotis Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec.* I. (1835) 55 t. 94.
 Palmorchis Barb.Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 169.
- 1626.** 238. *Jenmania* Rolfe in: *Kew Bull.* (1898) 198. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.
- 1627.** 239. *Fregea* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 712. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Chiriqui.
- 1628.** 240. *Cyanaeorchis* Barb.Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov.* I. (1877) 112. — E. P. N. 108. — Sp. 1. Brasilia.
- 1629.** 241. *Hexalectris* Raf., *Neogenyt.* (1825) 4. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Mexico et Unio austr.
- b. *Pleuranthae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 78.
 a. *Convolutae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 150.
- * *Homoblastae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 79 et 151.
- 16. PHAIINAE** Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) (1887) 102 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6. (1888) 79 et 151.
 Phaieae Engl., *Syllab.* (1892) 91.

1630. 242. *Phaius* Lour., Fl. cochinch. (1790) 529. — Endl. G. n. 1388.
— B. H. III. 512. — E. P. II. 6. 152. — Sp. ad 20. Asia,
Afr., Austral. trop., China, Japon., Ins. Mascar., Ins. pacif.
Cyanorkis Thon. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris
I. (1809) 317.
Pachyne Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 299.
Cyanorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des
espéc. I. et t. 33.
Tankervillea Link. Handb. I. (1829) 251.
Hecabe Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 44.
Phaius auct.
Sect. 1. *Gemmii* Blume, Fl. Javae nova ser. I.
Orchid. (1858) 3.
Sect. 2. *Gastorchis* Blume, Mus. bot. lugd. batav.
II. (1856) 181.
Gastorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I.
Orchid. (1858) 12.
Sect. 3. *Limatodes* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II.
(1856) 181 et Fl. Javae nova ser. I.
Orchid. (1858) 11.
Limatodes Blume, Bijdr. (1825) 375.
Sect. 4. *Pesomeria* Reichb. f. in: Bonplandia III.
(1855) 221.
Pesomeria Lindl., Bot. Reg. (1858) Misc. 5.
1631. 243. *Calanthe* R.Br. in: Bot. Reg. (1821) sub t. 573. —
Endl. G. n. 1501. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 153.
— Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austro-
or., Japonia.
Alismorkis Thon. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I.
(1809) 318.
Sylvanisms Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 36.
Alismorchis Thon., ibid. t. 35 et tabl. des espéc. I.
Centrosia Thon., ibid. t. 36.
Amblyglottis Blume, Bijdr. (1825) 369 t. 64.
Styloglossum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec.
Orchid. (1827).
Centrosia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV.
(1828) 39.
Limatodes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833)
252 p. p.
Zodoba Buch-Ham. ex Meissner, Gen. (1842) 280.
Ghiesbreghtia A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III.
(1845) 25.
Ghiesbreghtia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
Ghiesbreghtia Lindl., Fol. Orchid. (Nov. 1. 1854)
(sect. *Calanthes*).
1632. 244. *Preptanthe* Reichb. f. in: Fl. des serres VIII. (1853)
245. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 2. Asia trop.
1633. 245. *Limatodes* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard.
III. (1853) 35 t. 81; Bot. Magaz. (1862) t. 5312. — Endl. G. n.
1502. — B. H. III. 521. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 1.
Moulmein.
1634. 246. *Calanthidium* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II.
6. (1888) 153. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 1. Moulmein.
1635. 247. *Tainia* Blume, Bijdr. (1825) 354. — Endl. G. n. 1395.
— B. H. III. 515. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 7. India
or., China austr., Archip. malay.
Mitopetalum Blume, Fl. Javae (1825) p. VIII.
Ania Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 129.
1636. 248. *Chysis* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1937. — Endl.
G. n. 1445. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 153. —
Sp. 6. Amer. trop.
1637. 249. *Ipsaea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 124.
— Endl. G. n. 1386. — B. H. III. 511. — E. P. II. 6.
154. — Sp. 3. Ceylon, Malacca.
1638. 250. *Ancistrochilus* Rolfe in: Thiselton-Dyer, Fl. trop.
Afr. VII. (1897) 44. — Sp. 1. Afr. trop.
Pachystoma Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser.
XII. (1870) 582.
1639. 251. *Plocoglottis* Blume, Bijdr. (1825) 380. — Endl. G. n.
1396. — B. H. III. 541. — E. P. II. 6. 154. — Sp. 8.
Archip. malay.
Plocaglottis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 356.
1640. 252. *Bletia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794)
119 t. 26. — Endl. G. n. 1385. — B. H. III. 513. —
E. P. II. 6. 155. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Helleborine Martyn, Hist. pl. (1736) t. 59 non O. Ktze.
Gyas Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 299.
Bletiana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Thiobautia Colla, Hort. ripul. (1824) 139.
Dilomilis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.
Hecabe Raf., ibid. 44.
Jimensia Raf., ibid. 38.
Regnellia Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I.
(1877) 81.
1641. 253. *Spathoglottis* Blume, Bijdr. (1825) 460. — Endl. G.
n. 1384. — B. H. III. 511. — E. P. II. 6. 155. — Sp.
ad 10. Asia trop., Ins. pacif., Austral.
Paxtonia Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 60.
1642. 254. *Aplectrum* Torr., Compend. (1826) 322. — Endl. G.
n. 1339. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 156. — Sp.
1. Amer. bor.
Aplectrum Nutt., Gen. Amer. II. (1815) 197 (sect.
Corallorhizae).
Aplectra Raf., Catal. (1824) 13.
Aplectrum Hook., Fl. bor.-amer. II. (1840) 197.
1643. 255. *Acanthophippium* (*Acanthophippium*?) Blume, Bijdr.
(1825) 353. — Endl. G. n. 1434. — B. H. III. 512.
— E. P. II. 6. 156. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
Acanthophippium Blume, Bijdr. (1825) 353.
Acanthophippium Blume ex Endlicher, Gen. (1837) 200.
1644. 256. *Anthogonium* Wall. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2.
(1836) 341 (nomen); Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840)
425. — Endl. G. n. 1609.1. — B. H. III. 515. — E. P.
II. 6. 156. — Sp. 1. Himalaya, Birma.
1645. 257. *Pachystoma* Blume, Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n.
1385. — B. H. III. 511. — E. P. II. 6. 156. — Sp. 8.
India or., Archip. malay.
Pachychilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. et Fl.
Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 23.
Apaturia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 130.
17. CYRTOPODIINAE Pfltz., Entw. Anordn. Orchid.
(1857) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam.
II. 6. (1888) 79 et 156.
Cyrtopodiaceae Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. III. (1883) 472.
1646. 258. *Geodorum* Jackson in: Andrews, Bot. Repos. (1810)
t. 626. — Endl. G. n. 1433. — B. H. III. 538. — E. P.
II. 6. 157. — Sp. 9. India or., Archip. malay., Austral.
Otandra Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 298.
Cistela Blume, Bijdr. (1825) 293 t. 55.
Ascochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Cistela Blume, ibid. p. VI.
Ortmannia Opiz in: Flora XVII. (1894) 592.
1647. 259. *Lissochilus* R.Br. in: Bot. Reg. (1821) t. 573 corr.
(typogr. 578); Collect. bot. (1822) t. 51. — Endl. G. n.
1447. — B. H. III. 535. — E. P. II. 6. 157. — Sp. ad
60. Afr. trop. et subtrop. austr.
Lissochilus Hornsch. in: Syllogeograph. I. (1824) 125.
Lissochilus Barth., Ord. II. (1839) 5.
Hypodematium A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851)
286 t. 83.
1648. 260. *Eulophia* R.Br. in: Bot. Reg. (1823) t. 686. — Endl.
G. n. 1440. — B. H. III. 535. — E. P. II. 6. 157.
Sp. ad 100. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop., Afr.
austr.
Graphorkis Thon. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris
I. (1809) 318.
Graphorchis Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des
espéc. II. et t. 39.
Eulophia R.Br. in: Bot. Reg. (1821) 573.
Cyrtopora Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1862) n.
7362—64; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 189.
? *Thysanochilus* Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1830) 14.
Orthochilus Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. Abyss.
II. (1851) 284 t. 82.

1649. 261. *Cremastra* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 172. — Endl. G. n. 1439. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 157. — Sp. 1. Nepal, Japonia.
Hyacinthorchis Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 48 t. 16.
1650. 262. *Dactylostalis* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 74. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 1. Japonia.
1651. 263. *Pteroglossaspis* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1878) 68. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Afr. trop.
1652. 264. *Cyrtopodium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1444. — B. H. III. 541. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 3. Amer. trop.
Tylochilus Nees in: Verh. Gartenbauges. Berlin VIII. (1832) 194 t. 3.
1653. 265. *Govenia* Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabin. (1831) t. 1709. — Endl. G. n. 1415. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 10. Brasilia usque ad Indiam occ.
Eucnemis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 161.
Eucnemis Reichb., Nom. (1841) 53.
1654. 266. *Warrea* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.
1655. 267. *Eulophiella* Rolfe in: Bot. Magaz. (1894) t. 7387. — E. P. N. 108. — Sp. 2. Madagascar.
18. CATASETINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 158.
Catasetidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p. Catasetae Engl., Syllab. (1892) 92.
1656. 268. *Mormodes* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 20. Columbia, Amer. centr., Mexico.
Cyclosia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 305.
Sect. 1. *Eumormodes* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 159.
Sect. 2. *Coelodes* Pfitz., ibid. 159.
Sect. 3. *Coryodes* Pfitz., ibid. 159.
1657. 269. *Catasetum* L. C. Rich. ex Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 330. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexicum.
Monachanthus Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1538.
Myanthus Lindl., ibid. (1832) t. 1538.
Cuculina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Monacanthus G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 644.
Catachaetum Hoffm. in: Verh. Orchid. (1842) 22; cf. Linnaea XVI. (1842) Litt. 231.
Clovesia Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 25 t. 39.
Warczewitzia Skinner in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850—51) 45.
1658. 270. *Cyenoche* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 154. — Endl. G. n. 1418. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 160. — Sp. 8. Guiana usque ad Mexicum.
** *Heteroblastae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.
19. LYCASTINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.
Lycasteae Engl., Syllab. (1892) 92.
1659. 271. *Anguloa* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 118 t. 26. — Endl. G. n. 1424. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 3. Peruvia, Columbia.
1660. 272. *Lycaste* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 162. — Sp. ad 30. Peruvia usque ad Mexicum.
Deppia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
1661. 273. *Paphinia* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 2. Guiana, Demerara.
1662. 274. *Xylobium* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 897. — Endl. G. n. 1407 b. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 163. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Onkeripus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Pentulops Raf., ibid. 42.
1663. 275. *Batemanian* („Batemaniana“) Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714. — Endl. G. n. 1412. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 1. Demerara.
Batemanian Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714.
Batemanian Endl., Gen. (1837) 197.
1664. 276. *Bifrenaria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 152. — Endl. G. n. 1411. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 3. Amer. austr.
Adipe Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.
1665. 277. *Stenocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 546. — E. P. N. 108. — Sp. ad 10. Amer. austr.
20. GONGORINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 163.
Gongoreae Engl., Syllab. (1892) 92.
1666. 278. *Moorea* Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. VIII. (1890) 7. — E. P. N. 109. — Sp. 1. Amer. austr.
1667. 279. *Lacaeana* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.
Navenia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXI. (1853) 193.
Navenia Klotzsch ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 547.
1668. 280. *Peristeria* Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3116. — Endl. G. n. 1425. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 5. Amer. centr.
Peristera Endl., Gen. (1837) 199.
Eckartia Reichb., Nom. (1841) 53.
Eckardia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 17.
1669. 281. *Acinetia* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 67. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 165. — Sp. ad 10. Amer. centr., Mexico.
Neippergia C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand V. (1849) 375 t. 282.
Lueddemannia Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 281.
Lueddemannia Reichb. f. in: Linden, Pescatorea I. (1860) t. 22.
Lueddemannia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 552.
1670. 282. *Coeliopsis* Reichb. f. in: Gard. Chron. (1872) 9. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Panama.
1671. 283. *Sievekingia* Reichb. f., Beitr. Syst. Pfl. (1871) 3. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Costa Rica.
1672. 284. *Lycormium* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 833. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Peruvia.
1673. 285. *Coryanthes* Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3102. — Endl. G. n. 1423. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
Melichis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 99.
Fanstreps Raf., ibid. IV. (1836) 41.
Corynanthes Schlecht. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 65.
Corythantes Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 259.
1674. 286. *Paradisanthus* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 330. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 1. Babia.

1675. 287. *Aganisia* Lindl. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 45; (1840) t. 32. — Endl. G. n. 1406 t. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 2. Demerara, Brasilia.

Aecallis Lindl., Fol. Orchid. (Febr. 19, 1853).

1676. 288. *Stanhoepia* Frost ex Hooker, Bot. Magaz. (1829) t. 2748 et 2749. — Endl. G. n. 1421. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. ad 20. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexicum.

Ceratophilus Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabin. (1828) t. 1414 non Blume.

Sect. 1. *Eburnea* Reichb. f., *Xenia* Orchid. I. (1858) 117.

Sect. 2. *Oculata* Pfitz. in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 167.

Sect. 3. *Graveolentes* Pfitz., ibid. 167.

Sect. 4. *Quadriflorae* Pfitz., ibid. 167.

Sect. 5. *Insignes* Pfitz., ibid. 167.

Sect. 6. *Martianae* Pfitz., ibid. 167.

1677. 289. *Stanhoepastrum* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 927. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 1. Guatemala.

1678. 290. *Trevoria* F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 345. — Sp. 1. Columbia.

1679. 291. *Gorgoglossum* F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 346. — Sp. 1. Columbia.

1680. 292. *Chrysocynis* Linden et Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 280. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 1. Columbia.

1681. 293. *Polycynis* Reichb. f. in: Bonplandia III. (1855) 218. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 3. Guiana usque ad Amer. austr.

1682. 294. *Houlletia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 37. — Endl. G. n. (II) 1421 t. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 168. — Sp. 5. Brasilia, Columbia.

1683. 295. *Kegelia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 168. — Sp. 1. Surinam.

1684. 296. *Schlimmia* (= *Schlimmia**) Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1892) ex Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852—53) 115. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 168. Sp. 2. Columbia.

Schlimmia Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1852).

Schlimmia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6 (1888) 168.

1685. 297. *Gongora* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 117 t. 25. — Endl. G. n. 1422. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 168. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum.

Sect. 1. *Acropera* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 169.

Acropera Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1834) 172.

Sect. 2. *Eugongora* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 169.

1686. 298. *Cirrhaea* Lindl., Bot. Reg. (1829) sub t. 969. — Endl. G. n. 1404. — B. H. III. 555. — E. P. II. 6. 169. — Sp. 5. Brasilia.

Scleropteris Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 407.

Sarcoglossum Beer, Prakt. Orchid. (1854) 306.

21. ZYGOPETALINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 169.

Zygopetalae Engl., Syllab. (1892) 92.

1687. 299. *Koellensteinia* Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 17. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 170. — Sp. 1. Columbia.

1688. 300. *Colax* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 50. — Endl. G. n. 1407a. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Brasilia.

1689. 301. *Zygopetalum* Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2748. — Endl. G. n. 1443. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 171. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia, Ind. oec.

Zygopetalum Reichb., Consp. (1828) 69.

? *Cochleanthes* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 45.

? *Menadenium* Raf., ibid. 45.

1690. 302. *Zygosepalum* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 665. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Brasilia, Surinam.

1691. 303. *Galeottia* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 25. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Columbia.

1692. 304. *Eriopsis* Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 18. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, Columbia.

Pseuderriopsis Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 852.

3. *Duplicatae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 171.

* *Symphodiales* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.

22. DENDROBIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.

Dendrobiae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 45 p. p.

1693. 305. *Latouria* Blume in: Rumphia IV. (1818) 41 t. 195 et 199. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 173. — Sp. 1. N. Guinea.

Latouria Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.

1694. 306. *Dendrobium* Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1790) 82 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 244. — Endl. G. n. 1359. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 173. — Sp. ad 300. Asia trop., Japon., Austral., Ins. pacif.

Calceotripha Heist., Syst. (1748) 8.

Callista Lour., Fl. cochinch. (1790) 519.

Ceraia Lour., ibid. 518.

Hederorhis Thun. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1893) 319.

Hederorhis Thun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 50.

Scandeleris Thun., ibid. Tabl. des espec. III.

Scandeleris Thun., ibid. t. 90.

Dendrobium C. A. Agardh, Aphor. (1823) 188.

Grastidium Blume, Bijdr. (1825) 333.

Onychium Blume, ibid. 323.

Sarcostoma Blume, ibid. 339.

Cadetia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422.

Grastidium Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

Calista Ritz. in: Marburg, Schrift II. (1831) 128.

Thelychiton Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 32.

Endeisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.

Froselia Raf., ibid. 44.

Dumilia Raf., ibid. IV. (1836) 41.

Ormostema Raf., ibid. 38.

Pierardia Raf., ibid. 41.

Thicania Raf., ibid. 47.

Tropis Raf., ibid. 95.

Keranthus Lour. ex Endlicher, Gen. (1887) 193 in synon.

Acinia Griseb., Notul. III. (1851) 320.

Dichopus Blume in: Mus. bot. hagd. batav. II. (1856) 176.

Stachyobium Reichb. f. in: Gard. Chron. (1869) 785.

Coelandra Fitzgerald, Austral. Orchid. I. P. 7. (1882) t. 2.

Sect. 1. *Eudendrobium* Lindl. in: Paxton, Flower Gard. I. (1850) t. 27.

A. *Calceolaria* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 173.

B. *Chrysostachya* Pfitz., ibid. 173.

C. *Rhodostachya* Pfitz., ibid. 173.

D. *Chrysanthia* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 287.

E. *Nobilis* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.

- F. *Nigrobirsuta* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
- G. *Pedilonum* („*Pedilonium*“) Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 640; Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
Pedilonum Blume, Bijdr. (1825) 320.
Pedilonium Endl., Gen. (1836) 193.
- H. *Perulacea* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
- I. *Trilobata* Pfitz., ibid. 174.
- K. *Antennata* Reichb. f. ex Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
- Sect. 2. *Crumenata* Pfitz., ibid. 174.
- Sect. 3. *Ampullaria* Pfitz., ibid. 174.
- Sect. 4. *Dendrocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 53.
 A. *Bigibba* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
 B. *Hispida* Pfitz., ibid. 174.
 C. *Monophylla* Pfitz., ibid. 174.
- Sect. 5. *Desmotrichum* Reichb. f. in: Walpers' Ann. I. (1849) 778.
Desmotrichum Blume, Bijdr. (1825) 329.
- Sect. 6. *Crinifera* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
- Sect. 7. *Bolbodium* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 307.
Bolbodium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181.
 A. *Indivisa* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
 B. *Triloba* Pfitz., ibid. 175.
- Sect. 8. *Sarcopodium* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. III. (1883) 499.
Sarcopodium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) 154.
- Sect. 9. *Diplocaulobium* Reichb. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 112.
- Sect. 10. *Rhizobium* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) sub t. 27.
- Sect. 11. *Strongyle* Lindl., ibid. sub t. 27.
1695. 307. *Aporum* Blume, Bijdr. (1825) 334. — Endl. G. n. 1364. — B. H. III. 499. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 12. Asia trop.
Oxystophyllum Blume, Bijdr. (1825) 335.
Macrostomium Blume, Bijdr. (1825) 335.
Schismoceras C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 96 t. 13 f. 2.
Macrostomum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 499.
1696. 308. *Sayeria* Krzl. in: Osterr. bot. Zeitschr. XLIV. (1894) 257. — E. P. N. 109. — Sp. I. N. Guinea.
1697. 309. *Eria* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 904. — Endl. G. n. 1363. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 100. Asia trop.
Ceratium Blume, Bijdr. (1825) 341 t. 46.
Trichostia Blume, ibid. Tabell. 11.
Otomeria D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 31.
Pinalia Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 31 in synon.; Lindl., Orchid. scel. (1826) 21.
Erioxantha Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Bryobium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Exeria Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Lichinora Wight, Icon. V. (1852) 18.
Lichenora Wight, ibid. t. 1738.
Alvisia Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 6, 1859).
 Sect. 1. *Cylindrolobus* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 58.
Cylindrolobus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
 Sect. 2. *Eriura* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 55.
 Sect. 3. *Urostachya* Lindl., ibid. 60.
 Sect. 4. *Trichostia* Lindl., ibid. 56.
Trichostia Blume, Bijdr. (1825) 342.
Trichostia Griff., Notul. III. (1851) 331.
- Sect. 5. *Strongyleria* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
- Sect. 6. *Hymeneria* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 52.
- Sect. 7. *Mycaranthes* Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 55.
Mycaranthes Blume, Bijdr. (1825) 352 t. 57.
Mycaranthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 510.
- Sect. 8. *Dendrolirium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 48.
Dendrolirium Blume, Bijdr. (1825) 343 t. 69.
- Sect. 9. *Xiphosium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 50.
Xiphosium Griff., Itin. Notes (1848) 78.
- Sect. 10. *Myristicaria* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 176.
- Sect. 11. *Acervata* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 269.
- Sect. 12. *Conchidium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 46.
Conchidium Griff., Notul. III. (1851) 321 t. 310.
1698. 310. *Porpax* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 63. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 176. — Sp. 2. India or.
Aggeianthus Wight, Icon. V. (1852) t. 1737.
1699. 311. *Phreatia* Lindl., Gen. et Spec. Orchid. Pl. (1830) 63. — Endl. G. n. 1362. — B. H. III. 510. — E. P. II. 6. 176. — Sp. ad 10. Asia trop., Austral., Ins. pacif.
Plexaure Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 30.
Otarrhena Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 305.
23. **BOLBOPHYLLINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 176.
Bolbophylleae Engl., Syllab. (1892) 92.
1700. 312. *Drymoda* Lindl., Sert. Orchid. (1838) t. 8 c. — Endl. G. n. 1397/2. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 177. — Sp. 1. India or.
1701. 313. *Monomeria* Lindl., Gen. et Spec. Orchid. Pl. (1830) 61. — Endl. G. n. 1358. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 2. Nepal, Birma.
Henosis Hook. f., Pl. Brit. India V. (1890) 771.
1702. 314. *Senipia* Buch-Ham. ex Smith in: Rees, Cyclop. XXXIV. (1816) Art. Stelis n. 11 et 13; ex Lindl., Orchid. scel. (1826) 14. — Endl. G. n. 1438. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 1. Himalaya, Birma.
1703. 315. *Jone* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10, 1853). — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 4. India or.
1704. 316. *Cirrhopetalum* Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 832. — Endl. G. n. 1353. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins. Mascaren., Austral.
Ehippium Blume, Bijdr. (1825) 309 t. 65.
Hippoglossum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Zygoglossum Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 4.
Bolbophyllipsis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 933.
1705. 317. *Bolbophyllum* („*Bulbophyllum*“) Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 93—97. — Endl. G. n. 1352. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 200. Asia et Afr. trop., Amer. austr., Austral., N. Zel.
Phyllorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Phyllorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 92.
Bulbophyllum Thou., ibid. t. 93—97.
Tribrachia Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 832.
Anisopetalum Hook., Exot. Fl. (1825) t. 149.
Cochlia Blume, Bijdr. (1825) 320 t. 59.
Diphyes Blume, ibid. 310 t. 66.
Bulbophyllum Spreng., Syst. III. (1826) 631.
Gersinia Neraud in: Gaudichaud, Bot. Voy. Freycinet (1826) 27.

- Odontostyles Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
- Lycna Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 46.
- Macrolophus A. Rich., Serit. astralab. (1834) 25 t. 19.
- Sarcopodium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) 155 p. p.
- Taurostalis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 933.
- Xiphizusa Reichb. f., ibid. 919.
- Didactyle Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 16. 1852).
- Sarcobodium Beer, Prakt. Orchid. (1854) 306.
- Tribrachium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.
- Sect. 1. Sestochilus Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sestochilus Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827) tab. sine num.
- Sect. 2. Leopardina Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sect. 3. Balaenoides Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 4. Elegantis (Elegantes*) Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sect. 5. Antennata Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 6. Lemniscata Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 7. Ptiloglossum Lindl. ex Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 8. Lupulina Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 9. Pendula Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 10. Cocoina Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 11. Cylindracea Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 12. Careyana Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 13. Becariana Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 14. Malachadenia Pfitz., ibid. 179.
- Malachadenia Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 67.
- Sect. 15. Umbellata Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 16. Brachystachya Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 504.
- Sect. 17. Oxysepala Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 248.
- Oxysepala Wight, Icon. V. (1852) 17 t. 1736.
- Sect. 18. Medusa Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 19. Odoardiana Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 20. Minutissima Pfitz., ibid. 180.
1706. 318. *Bolbophyllaria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 934. — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 6. India occ., Amer. centr., Afr. et India or.
- Bolbophyllaria* Sp. Moore in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 344.
1707. 319. *Megaclinium* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 989. — Endl. G. n. 1351. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.-subtrop.
1708. 320. *Trias* Lindl. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 1977. Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 69. — Endl. G. n. 1354. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or.
1709. 321. *Epieranthes* Blume, Bijdr. (1825) 316 t. 9. — Endl. G. n. 1357. — B. H. III. 502. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 2. Java.
- Epieranthes* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
1710. 322. *Adelopetalum* Fitzgerald in: Journ. of Bot. XXIX. (1891) 152. — E. P. N. 199. — Sp. 1. N.S.Wales.
1711. 323. *Dendrochilum* Blume, Bijdr. (1825) 308 t. 52 (Sect. D). — Endl. G. n. 1341. — B. H. III. 505 (496). — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
- Dendrochilus* Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. 1898 543.
1712. 324. *Osyricera* Blume, Bijdr. (1825) 307 t. 58. — Endl. G. n. 1326. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Java.
1713. 325. *Acrochaene* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10. 1853). — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Sikkim.
1714. 326. *Panisea* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 28. 1854). — Endl. G. n. 1347c. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Himalaya.
- Coelogyne* sect. *Panisea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44.
- Androgyne* Griff., Notul. III. (1851) 279.
24. *THELASINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 104, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 181.
1715. 327. *Thelasis* Blume, Bijdr. (1825) 385 t. 75. — Endl. G. n. 1506. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 8. India or., China austr., Archip. malay.
- Oxyanthera* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 197 t. 37.
- Euproboscis* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 371 t. 26.
- Euproboscis* Wight, Icon. V. (1852) t. 1732.
1716. 328. *Acriopsis* Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 97 et Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n. 1401. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Birma, Archip. malay.
25. *CYMBIDIINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 182.
- Cymbidieae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 471 p. p.
1717. 329. *Grammatophyllum* Blume, Bijdr. (1825) 377 t. 20. — Endl. G. n. 1431. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 4. Reg. malay.
- Gabertia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 425.
- Pattonia* Wight, Icon. (1852) t. 1750.
1718. 330. *Waileia* Lindl. in: Journ. Hort. Soc. IV. (1849) 261. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Archip. malay.
- Leopardanthus* Blume in: Rumphia IV. (1848) 47; Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 47 t. 15.
1719. 331. *Dipodium* R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1441. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Austral. et Ins. pacif.
1720. 332. *Eulophiopsis* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 25. — E. P. II. 6. 183. — Sp. Paucac, Madagascar, Ins. Mascaren., India or. (?), Afr. austr. (?).
1721. 333. *Lemurorechia* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 58. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Madagascar.
1722. 334. *Porphyroglossis* Ridd. in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1896) 290. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Borneo.
1723. 335. *Cyperorechia* Blume, Rumphia IV. (1848) 47 in observ.; Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 48. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
1724. 336. *Cymbidium* Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1799) 70. — Endl. G. n. 1427. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 184. — Sp. ad 29. India or., Archip. malay., China.
- Aplectra* Raf., Catal. (1849) 13.
- Oligasis* Raf., Fl. Tellur. II. (1846) 51.
- Jensea* Raf., ibid. IV. (1846) 38.
- Trichorhiza* Lindl. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
- Sect. 1. *Iridorchis* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
- Iridorchis* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 75 t. 26.
- Sect. 2. *Erecta* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
- Sect. 3. *Pendula* Pfitz., ibid. 184.

1725. 337. *Grammangis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1860) 520; *Xenia* Orchid. II. (1873) 17. — B. H. III. 537. — E. P. II. 6. 184. — Sp. 2. Madagascar, Java.
1726. 338. *Grobya* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1740. — Endl. G. n. 1428. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Brasilia.
26. **THECOSTELINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.
1727. 339. *Thecostele* Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 37. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 1. Malacca, Archip. malay., Birma.
27. **STENIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.
1728. 340. *Stenia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1991. — Endl. G. n. 1407.1. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Guiana, Columbia
- Stenopolen* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
28. **MAXILLARIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 186.
- Maxillariidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
- Maxillariaceae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 p. p.
1729. 341. *Mormolyce* Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1850) 253. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 186. — Sp. 1. Mexico.
1730. 342. *Maxillaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 116 t. 25. — Endl. G. n. 1407. — B. H. III. 555. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 100. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
- Psittacoglossum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 29.
- Heterotaxis* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1028.
- Dicrypta* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44 et (1831) 152.
- Menadena* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 98.
- Onkeripus* Raf., ibid. IV. (1836) 42.
- Pentulops* Raf., ibid. 42.
- Sect. 1. *Aggregatae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 187.
- Sect. 2. *Repentes* Pfitz., ibid. 187.
- Sect. 3. *Erectae* Pfitz., ibid. 187.
- Sect. 4. *Ebulbes* Pfitz., ibid. 187.
- Sect. 5. *Iridifoliae* Pfitz., ibid. 187.
1731. 343. *Scuticaria* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 187. — Sp. 2. Brasilia, Demerara.
1732. 344. *Camaridium* Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 844. — Endl. G. n. 1427. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 12. India occ., Guiana, Peruvia.
- Camaridium* Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 857.
- Amaridium* hort. ex Lubbers, Catal. pl. rar. San Donato (1850) 15.
1733. 345. *Ornithidium* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 293. — Endl. G. n. 1400. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
- Siagonanthus* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 40 t. 69.
1734. 346. *Trigonidium* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1923. — Endl. G. n. 1406. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 8. Brasilia usque ad Amer. centr.
1735. 347. *Eulophidium* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 87. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 1. Brasilia, Mauritius, Afr. trop.
29. **ONCIDIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.
- Oncidiaceae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 emend.
- 29a. **NOTYLIEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 479 emend. Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.
- Notylidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
1736. 348. *Telipogon* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 335 t. 75. — Endl. G. n. 1471. — B. H. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. ad 80. Brasilia, Peruvia, Columbia.
- Telopogon* Mutis ex Sprengel, Aleit. II. 1. (1817) 291.
- Thelypogon* Spreng., Syst. III. (1826) 742.
1737. 349. *Trichoceros* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 337 t. 76. — Endl. G. n. 1432. — B. H. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 8. Peruvia, Columbia.
- Trichoceros* Spreng., Aleit. ed. 2. II. 1. (1817) 291.
- Astroglossus* Reichb. f. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 588.
1738. 350. *Macradenia* R.Br. in: Bot. Reg. (1822) t. 612. — Endl. G. n. 1457. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 5. India occ., Surinam, Guatemala.
- Rhynchadenia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1833) 248 t. 85.
- Serrastylis* Rolfe in: Gard. Chron. XVI. (1894) 726.
1739. 351. *Warmingia* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 87. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 1. Brasilia.
1740. 352. *Notylia* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 930. — Endl. G. n. 1448. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 190. — Sp. 20. Amer. austr., centr. et Mexico.
- Tridachne* Liebm. ex Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852—53) 45.
- 29b. **JONOPSIDEAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 190.
- Jonopsidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
1741. 353. *Trichocentrum* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 11 t. 115. — Endl. G. n. 1410. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 16. Amer. austr. trop. et centr.
- Acoidium* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1951.
1742. 354. *Papperitzia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 1. Mexico.
1743. 355. *Rodriguezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 115 t. 25. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 23. Amer. austr. et centr.
- Burlingtonia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927.
- Physanthera* Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 350 et 463.
1744. 356. *Jonopsis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 348 t. 83. — Endl. G. n. 1452. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 9. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
- Inopsis* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 432.
- Jantha* Hook., Exot. Fl. (1825) t. 113.
- Cybelon* Spreng., Syst. III. (1826) 679 et 722.
1745. 357. *Scelochilus* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 261. — Endl. G. n. (III) 1316 I. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Amer. austr. andina.
1746. 358. *Comparettia* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 42 t. 73. — Endl. G. n. 1454. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.
1747. 359. *Plectrophora* H. C. Focke in: Tijdschr. naturk. Wetensch. I. (1848) 212. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 2. Demerara, Surinam.

- 1748 300. *Diadenium* Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. I. (1835) 41. — Endl. G. n. 1453. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. I. Peruvia.
- 1749 361. *Chaenanthus* Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 38. — Endl. G. n. 1448 I. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. I. Peruvia.
- 1750 362. *Saundersia* Reichb. f. in: Proc. Bot. Congr. London (1866) 120; Reitr. Orchid. (1869) 17 t. 6. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. I. Brasilia.
- 1751 363. *Brachia* Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 833. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 3. Columbia. *Oncodia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853).
29c. *ADEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 193.
- 1752 364. *Ada* Lindl., Fol. Orchid. (Dec. 1, 1853). — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. I. Columbia.
- 1753 365. *Mesospindium* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 929. — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 4. Amer. centr., Brasilia.
- 1754 366. *Neodryas* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 834. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 2. Bolivia et Peruvia.
- 1755 367. *Sutrina* Lindl. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. X. (1842) 184. — Endl. G. n. (III) 1457 I. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 193. — Sp. I. Peruvia.
- 1756 368. *Rusbyella* Rolfe in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 122. — E. P. N. 110. — Sp. I. Bolivia.
- 1757 369. *Baptistonia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95. — E. P. N. 110. — Sp. I. Brasilia.
- 1758 370. *Trizeuxis* Lindl., Collect. bot. (1823) t. 2. — Endl. G. n. 1462. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Columbia.
- 1759 371. *Quekettia* Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 3 et Fol. Orchid. (Oct. 14, 1852). — Endl. G. n. 1454 I. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 194. — Sp. I. Brasilia.
Capanemia Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 137.
- 1760 372. *Cobueilla* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 194. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Guatemala.
Cobua Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 928.
29d. *TRICHOPILIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 194.
- 1761 373. *Trichophila* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. — Endl. G. n. 1451. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 18. Amer. austr. et centr. usque ad Mexicum.
Piluma Lindl., Bot. Reg. (1844) Misc. 73.
Leucophyle Klotzsch, Ind. sem. Hort. berol. (1854) App. I.
Trichophila Pritz., Icon. index I. (1855) 1115.
- 1762 374. *Helcia* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 17. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 194. — Sp. I. Guayaquil.
- 1763 375. *Oliveriana* Reichb. f. in: Linnaea XLI. (1877) 111. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 229, N. 111. — Sp. 1. Amer. trop. (Medellin).
29e. *ASPASIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 195.
- 1764 376. *Aspasia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 139. — Endl. G. n. 1399. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 8. Brasilia usque ad Amer. centr.
Trophianthus Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XII. (1844) 218.
- 1765 377. *Dignathus* Lindl. in: Journ. Hort. Soc. IV. (1849) 268. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 1. Mexico.
- 1766 378. *Cochlioda* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853). — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 5. Peruvia.
29f. *ODONTOGLOSSAEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 195.
- 1767 379. *Phymatidium* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 209. — Endl. G. n. 1464. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 197; N. 111. — Sp. 2. Brasilia.
- 1768 380. *Jansenia* Barb. Rodr. in: Vellosia I. (1891) 124. — E. P. N. 111. — Sp. 1. Brasilia.
- 1769 381. *Ornithocephalus* Hook., Exot. Fl. II. (1825) t. 127. — Endl. G. n. 1403. — B. H. III. 568. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 20. Brasilia, India occ., Mexico.
? *Macroclinium* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 236.
Sect. 1. *Planifolii* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.
Sect. 2. *Iridifolii* Pfitz., ibid. 111.
- 1770 382. *Hofmeisterella* Reichb. f. in: Walpers' Ann. III. (1892) 563. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 1. Ecuador.
Hofmeistera Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 39.
- 1771 383. *Zygostates* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927; Fol. Orchid. (Oct. 19, 1852). — Endl. G. n. 1419. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 196. — Sp. 3. Brasilia.
Dactylostyles Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 405.
Centroglossa Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 234.
Dipteranthus Barb. Rodr., ibid. 232.
Platyrrhiza Barb. Rodr., ibid. 230.
Sect. 1. *Planifoliae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.
Sect. 2. *Iridifoliae* Pfitz., ibid. 111.
- 1772 384. *Erycina* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 6, 1853). — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 220, N. 111. — Sp. 1. Mexico.
- 1773 385. *Odontoglossum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 350 t. 85. — Endl. G. n. 1466. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 197. — Sp. ad 100. Bolivia usque ad Mexicum.
Cuitlanzina La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 32.
Cuitlanzina Lindl., Orchid. seel. (1826) 15.
Cuitlauzinia Reichb., Nom. (1841) 54.
Lichterveldia Lem., Illustr. hort. II. (1855) t. 59.
Sect. 1. *Crispa* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 197.
Sect. 2. *Luteopurpurea* Pfitz., ibid. 197.
Sect. 3. *Lindleyana* Pfitz., ibid. 197.
Sect. 4. *Laevia* Pfitz., ibid. 198.
Sect. 5. *Myanthium* Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 14, 1852) 11.
Sect. 6. *Trymenium* Lindl., ibid. (Oct. 14, 1852) 21.
Sect. 7. *Rossiana* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 198.
Sect. 8. *Grandia* Pfitz., ibid. 198.
- 1774 386. *Abola* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19, 1853). — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 198. — Sp. 1. Columbia.
- 1775 387. *Gomesa* R.Br. in: Bot. Magaz. (1815) t. 1742. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 7. Brasilia.
Gomesia Spreng., Syst. III. (1826) 729.
Gomesia Lindl., Orchid. seel. (1826) 15.
Gomesia Bartl., Orchid. (1830) 58.
Maturana Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.

- Parlatorea Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 141.
 Theodora Barb. Rodr., ibid. 144.
 Rodriguezella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 649.
 Sanderella O. Ktze., ibid. 649.
- 1776.** 388. *Palumbina* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 699. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. I. Guatemala.
- 1777.** 389. *Brassia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 215. — Endl. G. n. 1467. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
- Sect. 1. *Eubrasia* Lindl., Fol. Orchid. (Dec. 1, 1853).
 Sect. 2. *Glumaceae* Lindl., ibid. (Dec. 1, 1853).
- 1778.** 390. *Miltonia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1976. — Endl. G. n. 1467/1. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 17. Brasilia usque ad Mexicum.
- ? *Gynizodon* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 40.
Macrochilus Know. et Westc., Floral Cabin. I. (1837) t. 45.
- Sect. 1. *Emiltonia* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 199.
 Sect. 2. *Miltoniopsis* Pfitz., ibid. 199.
- 1779.** 391. *Oncidium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 239. — Endl. G. n. 1460. — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 300. Amer. austr. et centr. trop., Mexico, Ind. occ.
- Cyrtocylus* Spreng., Syst. III. (1826) 729.
Coppesia Dumort. in: Mem. Acad. Bruxelles IX. (1835) 10 nota.
Tolunnia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.
Olgasis Raf., ibid. 51.
Xeilyathum Raf., ibid. 62.
Psychopsis Raf., ibid. IV. (1836) 40.
Lophiaris Raf., ibid. 40.
Xaritonra Raf., ibid. 9.
Leochilus Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 143.
- Cryptosanus* Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XI. (1843) 101.
Rhynchostelis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 770.
Cryptosaccus Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 15.
Baptistonia Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95.
Leiochilus Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 328.
- Walweua Regel, Gartenfl. (1891) t. 1341.
- Sect. 1. *Auriculata* Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 4.
- Sect. 2. *Cyrtocylum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Cyrtocylum H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 349 (279).
Oncidium sect. *Microchila exaurita* Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 3 et 6.
- Sect. 3. *Cimicifera* Lindl., ibid. 3 et 9.
- Sect. 4. *Crispa* Reichb. f. ex Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 17.
- Sect. 5. *Synsepala* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala micropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 21.
- Sect. 6. *Barbata* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala barbata Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 15.
- Sect. 7. *Macropetala* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Pentapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 26.
- Sect. 8. *Integrilabia* Lindl., ibid. 30.
- Sect. 9. *Basilata* Lindl., ibid. 53.
- Sect. 10. *Plurituberculata* Lindl., ibid. 37.
- Sect. 11. *Verrucituberculata* Lindl., ibid. 51.
- Sect. 12. *Paucituberculata* Lindl., ibid. 36.
- Sect. 13. *Miltoniastrum* Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 40.
Plurituberculata sarcoptera Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 37.
- Sect. 14. *Pulvinata* Lindl., ibid. 35.
- Sect. 15. *Glanduligera* Lindl., ibid. 56.
- Sect. 16. *Equitania* Lindl., ibid. 10.
- Sect. 17. *Teretifolia* Lindl., ibid. 13.
- 1780.** 392. *Lockhartia* Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2715. — Endl. G. n. 1461. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 203. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
- Fernandezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 p. p.
Fernandezia Pers., Synops. II. (1807) 517.
- 1781.** 393. *Cryptarrhena* R.Br. in: Bot. Reg. (1816) t. 153. — Endl. G. n. 1458. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 3. India occ., Surinam, Mexico.
- Clinhymenia* A. Rich. et Gal. in: Compt. rend. Acad. Paris XVIII. (1844) 512.
Clinhymenia A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. (1845) 24.
Orchidofunkia A. Rich., ibid. 24.
- 1782.** 394. *Sigmatostalix* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 769. — Endl. G. n. 1458. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 6. Peruvia, Columbia, Brasilia.
- Ornithophora* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 225.
- 1783.** 395. *Solenidium* Lindl., Orchid. Linden. (1846) 15. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 1. Columbia.
- 1784.** 396. *Chytroglossa* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XIX. (1863) 546. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 2. Brasilia.
- 30. HUNTLEYINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79, (1889) 203.
- 1785.** 397. *Promenaea* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 13. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 5. Brasilia.
- ? *Petronia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 106.
- 1786.** 398. *Kefersteinia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 633. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. ad 6. Caracas, Merida, Columbia.
- 1787.** 399. *Chondrorrhyncha* („Chondrorrhyncha“) Lindl., Orchid. Linden. (1846) 12. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 2. Columbia.
- Chondrorrhyncha* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 204.
- 1788.** 400. *Cheiradenia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853). — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 1. Guiana.
- 1789.** 401. *Warszewiczella* („Warszewiczella“) Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. ad 10. Columbia, Peruvia.
- Warszewiczella* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635.
Warszewiczella Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 61.
Warszewiczella Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543.
- 1790.** 402. *Pescatoria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. ad 10. Columbia.
- Pescatoria* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543; Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 205.

- 1791 403. *Bollen* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 3. Amer. occ. trop.
- 1792 404. *Huntleya* Bateman ex Lindley, Bot. Reg. (1837) t. 1901. — Endl. G. n. 1407 2. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 2. Brasilia, Costa Rica.
- 1793 405. *Chauhardia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 671. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 1. Surinam.
- “ Monopodiales Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 206.
34. **DICHAEINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 206.
- 1794 406. *Dichaea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 208. — Endl. G. n. 1463. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 206. — Sp. 5. Amer. trop.
- Fernandezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 p. p.
- Epithecia* Knowl. et Westc., Floral Cabin II. (1838) 167 t. 87.
- Epithecium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 529 et 1239.
- 1795 407. *Dichaeopsis* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 93. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 5. Amer. trop.
32. **SARCANTHINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 207.
- Sarcantidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 p. p.
- Sarcanthea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 477 p. p.
- 32a. **PACHYPHYLLEAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 207.
- Pachyphyllidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
- 1796 408. *Pachyphyllum* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 338 t. 77. — Endl. G. n. 1462. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- Pachyphyllum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 42.
- 1797 409. *Nasonia* Lindl. in: Bentham, Pl. Hartweg. (1844) 159. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Columbia.
- 1798 410. *Centropetalum* Lindl., Sert. Orchid. (1839) sub t. 21. — Endl. G. n. 1506 2. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Andes.
- Fernandezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 t. 27 p. p.
- 22b. **AERIDEAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 108 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 89. (1889) 207.
- 1799 411. *Diplocentrum* Lindl., Bot. Reg. (1832) sub t. 1522. — Endl. G. n. 1474. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 3. India orient.
- 1800 412. *Hygrochilus* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 112. — E. P. N. 112. — Sp. 1. Moulmein.
- 1801 413. *Renanthera* Lour., Fl. cochinch. (1790) 521. — Endl. G. n. 1473. — B. H. III. 579. 577. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 12. Archip. malay., Cochinchina.
- Arachnis* Blume, Bijdr. (1825) 365.
- Arnoderum* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
- Nephranthera* Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 44.
- sect. 1. *Eurenanthera* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 875.
- sect. 2. *Arrhynchium* Reichb. f. ibid. 877.
- Arrhynchium* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1851) 142.
- Arrhynchium* Lindl., ibid. 142.
- sect. 3. *Arachnanthe* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 878.
- Arachnanthe* Blume in: Rumphia IV. (1848) 55 t. 196.
- sect. 4. *Erianthe* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210.
- 1802 414. *Renantherella* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 354. — Sp. 1. Malacca.
- 1803 415. *Esmeralda* Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 38. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 1. Sikkim.
- 1804 416. *Vandopsis* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 2 v. 3. Ins. Molucc., Philippin., Birma, Sikkim.
- Fieldia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 424 t. 36.
- 1805 417. *Luisia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 426 t. 37. — Endl. G. n. 1427 b. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 210. — Sp. ad 10. Asia trop., Archip. malay., Japonia.
- Birchea* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1838) 66 t. 10.
- Luisa* Endl., Gen. (1837) 199.
- Mesoclastes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1890) 44.
- Trichorhiza* Lindl. ex Steudel, Nom. ed. 2. H. (1844) 792.
- Louisia* Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 204.
- 1806 418. *Cottonia* Wight, Icon. V. P. 1. (1852) 21 t. 1755. — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. N. 112. — Sp. 2. India or., China, Malabar, Zeylon.
- 1807 419. *Stauroropsis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1869) 117. — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 2 v. 3. Ins. Philippin., Sundens.
- Stauritis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVII. (1862) 34.
- 1808 420. *Bonnieria* Cordemay in: Rev. génér. de bot. XI (1899) 416. — Sp. 2. Ins. Réunion.
- 1809 421. *Diploprora* Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1860) 26. — E. P. N. 113. — Sp. 1. Himalaya, Zeylon., Hongkong.
- 1810 422. *Polychilos* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827). — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 1. Moulmein.
- 1811 423. *Biermannia* King et Pantling in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. (1897) P. 2. 594 et in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 199 t. 167. — Sp. 2. Ind. or.
- 1812 424. *Phalaenopsis* Blume, Bijdr. (1825) 294. — Endl. G. n. 1469. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 211. — Sp. ad 35. India or., Archip. malay.
- Synadena* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 9.
- Polystylus* Hass. in: Hasskarl, Hetzia (1855) 3.
- sect. 1. *Euphalaenopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 573.
- sect. 2. *Prohaleisoides* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.
- sect. 3. *Zelriniae* Pfitz., ibid. 212.
- sect. 4. *Stauriglotis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 574 emend.
- Stauriglotis* Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 432.
- sect. 5. *Autonifferae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.
- 1813 425. *Doritis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 178. — Endl. G. n. 1435. — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 212. — Sp. 5. India or., Archip. malay.
- Carteretia* A. Rich., Sertum astrolab. (1844) 10 t. 4.
- 1814 426. *Sarcanthus* Lindl., Collect. bot. (1821) 4. 59 B. — Endl. G. n. 1489. — B. H. III. 580. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 25. India or., China austr., Archip. malay.

1815. 427. *Pelatantheria* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 371. — Sp. 3. As. trop.
Petalantheria Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. II. (1900) 16.
1816. 428. *Cleisostoma* Blume, Bijdr. (1825) 362. — Endl. G. n. 1482. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Pomatocalpa Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Synptera Llanos, Fragn. (1851) 98.
1817. 429. *Echioglossum* Blume, Bijdr. (1825) 364 t. 28. — Endl. G. n. 1488. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
Echinoglossum Reichb., Nom. (1841) 54.
1818. 430. *Ornithochilus* Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 242. — Endl. G. n. 1493e. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 217 et N. 113. — Sp. 4. Nepal., Burma, China.
1819. 431. *Microsaccus* Blume, Bijdr. (1825) 367. — Endl. G. n. 1475. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. v. 4. Malacca, Archip. malay.
1820. 432. *Ridleya* Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1890) 42 (sect. Sarcocili). — Sp. 1. Malacca.
1821. 433. *Schoenorchis* Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 100 (nomen); Blume, Bijdr. (1825) 361. — Endl. G. n. 1494. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 1. Java.
1822. 434. *Saccolabium* Blume, Bijdr. (1825) 292. — Endl. G. n. 1480. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 213. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Gastrochilus D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 32.
Omoea Blume, Bijdr. (1825) 359.
Robiquetia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 426 t. 34.
Saccocylus Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Oeoclaudes Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1522; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 235.
Aeoclaudes Duchartre in: Orbigny, Dict. hist. nat. IX. (1849) 170.
Micropera Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 282.
Oeoclaudes Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 28.
Sect. 1. *Genuinae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 579.
Sect. 2. *Lonicellatae* Benth., ibid. 579.
Vanda sect. *Anota* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 9.
Sect. 3. *Latilabellatae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 579.
Sect. 4. *Micranthae* Benth., ibid. 579.
Sect. 5. *Teretifoliae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 213.
1823. 435. *Ceratochilus* Blume, Bijdr. (1825) 358 t. 25. — Endl. G. n. 1487. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
1824. 436. *Acampe* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853). — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 8. India or., China austr.
1825. 437. *Calypetrochilus* („Calypetrochilum“) Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 30. — E. P. N. 113. — Sp. 1. Kamerun.
Calypetrochilum Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 30.
Calypetrochilus Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 113.
1826. 438. *Uncifera* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 39. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Khasia Mts.
1827. 439. *Vanda* Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 302; R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 506. — Endl. G. n. 1472. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Vandea Griff., Notul. III. (1851) 352.
- Sect. 1. *Euvanda* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 3.
Sect. 2. *Lamellaria* Lindl., ibid. (April 20, 1853) 8.
Sect. 3. *Cristatae* Lindl., ibid. (April 20, 1853) 10.
Sect. 4. *Teretifoliae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.
1828. 440. *Angrecum* („Angraecum“) Bory, Voy. I. (1804) 359 t. 19. — Endl. G. n. 1498. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 80. Afr. trop., Madagascar, Ins. Mascaren.
Angraecum Bory, Voy. I. (1804) 359.
Angorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Angorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. II. et t. 48 et seq.
Plectrelinthus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Microcaelia Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 285.
Radnocion Rdl. in: Bol. Soc. Broter. V. (1887) 200.
Angrecum auct.
Sect. 1. *Euangraecum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 583.
Sect. 2. *Aerobium* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.
Aerobium [Kaempf. ex] Spreng., Syst. III. (1826) 679.
1829. 441. *Lepervenechia* Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI. (1899) 415. — Sp. 1. Ins. Réunion.
1830. 442. *Aerangis* Reichb. f. in: Flora XLVIII. (1865) 190. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Afr. trop.
1831. 443. *Macroplectrum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 3—5 (?). Madagascar, Ins. Mascaren, Afr. trop.
Dolichangis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 66 et 69.
Aeranthus Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 899 non Lindl.
Angrecum sect. *Macroua* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 583 p. p.
1832. 444. *Polyrrhiza* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 215. — E. P. II. 6. 215. — Sp. 4. India occ.
Aeranthus sect. *Aphylli* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 902.
1833. 445. *Campylocentrum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 337. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 15. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexticum.
Todoraa A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 28 non Webb.
1834. 446. *Oeonia* („Aeonina“) Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817. — Endl. G. n. 1497. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 5. Ins. Mascaren.
Epidorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Epidorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 80.
Aeonina Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817.
Oeonia Lindl., Orchid. scel. (1826) 14.
Brachystepis Thou. ex Pritzell, Icon. index (1855) 162.
1835. 447. *Listrostachys* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 930. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 60. Afr. trop.
1836. 448. *Angraecopsis* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 171. — Sp. 1. Afr. or. trop.
1837. 449. *Mystacidium* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 205. — Endl. G. n. 1499. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 216. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.
Microcellia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 60.
? *Cryptocentrum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 325.
Epidorchis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 659.
Sect. 1. *Eumystacidium* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 216.
Sect. 2. *Gomphocentrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 584.

- Sect. 3. *Pectinaria* Benth. *ibid.* 585.
Pectinaria Corderoy in: *Rev. génér. de bot.* XI. (1899) 412.
- Sect. 4. *Dolabrifolia* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzham.* II. 6. (1889) 216.
- ? Sect. 5. *Gussonia* Pfitz. *ibid.* 216.
Gussonia A. Rich. in: *Mem. Soc. hist. nat. Paris* IV. (1828) 67.
Gussonia Spreng. *Gen. II.* (1831) 664.
- Obs. Corderoy in: *Rev. génér. de bot.* XI. (1899) 421 novam sectionem distinguit: *Angraecoides*.
- 1838 450. *Cryptopus* Lindl. *Bot. Reg.* (1824) sub t. 817. — Endl. G. n. 1496. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Ins. Mascaren.
Beelardia A. Rich. in: *Mem. Soc. hist. nat. Paris* IV. (1828) 69.
- 1839 451. *Dendrophylax* Reichb. f. in: *Walpers' Ann.* VI. (1861) 303. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Cuba.
- 1840 452. *Taeniophyllum* Blume, *Bijdr.* (1825) 355 t. 70. — Endl. G. n. 1481. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Alwisia Thwait. ex Lindley in: *Journ. Linn. Soc. III.* (1858) 42 in observ.
- 1841 453. *Chiloschista* Lindl. *Bot. Reg.* (1822) t. 1522. — Endl. G. n. 1477. — B. H. III. 575. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Malabar.
Chiloschista Meissn. *Gen.* (1842) 377 (283).
- 1842 454. *Aerides* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 525. — Endl. G. n. 1493. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 217. — Sp. ad 15. India or., China, Japonia, Archip. malay.
Aeridium Salisb. in: *Trans. Hort. Soc. I.* (1812) 295.
Oxera Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 37.
Aeridium Pfeiff., *Nom. I.* 1. (1873) 67.
Sect. 1. *Euaerides* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzham.* II. 6. (1889) 217.
Sect. 2. *Fieldinia* Pfitz., *ibid.* 217.
Sect. 3. *Teretifolia* Pfitz., *ibid.* 217.
Sect. 4. *Phalaenidium* Pfitz., *ibid.* 217.
- 1843 455. *Gresourdyia* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1864) 297. — B. H. III. 575. — E. P. II. 6. 217. — Sp. 5. Archip. malay.
- 1844 456. *Sarcochilus* R.Br. *Prodr.* (1810) 332. — Endl. G. n. 1495. — B. H. III. 575. — E. P. II. 6. 218. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Thriasperrum Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 519.
Adenoceros Blume, *Bijdr.* (1825) 381.
Dendrocolla Blume, *ibid.* 286 t. 67.
Sarcochilus Spreng., *Syst. III.* (1826) 721.
Micropera Lindl., *Bot. Reg.* (1832) t. 1522.
Gemma Lindl., *ibid.* (1834) t. 1699.
Pteroceras Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) II. Beibl. 6.
Ornitharium Lindl. in: *Lindley et Paxton, Flower Gard.* I. (1850—51) 188. Fig. 117.
Orosdie Reichb. f. in: *Bonplandia* II. (1854) 93.
Sterochilus Lindl. in: *Journ. Linn. Soc. III.* (1859) 38.
Cylindrochilus Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1861) 397.
Trichospermum K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzham. Nachtr.* (1897) 244.
Sect. 1. *Cuculla* Blume, *Bijdr.* (1825) 287 (sect. *Dendrocollae*).
Sect. 2. *Tubera* Blume, *ibid.* 288 (sect. *Dendrocollae*).
- 1845 457. *Ridleya* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzham. Nachtr.* II. (1896) 16. — Sp. 1. Singapore.
Ridleya Hook. f., *Fl. Brit. India* VI. (1869) 42 (sect. *Sarcochilus*).
- 1846 458. *Ascochilus* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 574. — Sp. 2. Malacca, Siam.
- 1847 459. *Camarotis* Lindl. in: *Wallich. Numer. List.* (1832) n. 7529 et Lindl., *Gen. et Spec. Orchid. Pl.* (1835) 219. — Endl. G. n. 1476. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. India or.
Ferninaria Blume, *Bijdr.* (1825) 291 (sect. *Dendrocollae*).
- 1848 460. *Rhynchostylis* (*Rhynchostylis**) Blume, *Bijdr.* (1825) 285 t. 49. — Endl. G. n. 1489. — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
Rhynchostylis Blume, *Bijdr.* (1825) 285 t. 49.
Rhynchostylis Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 457.
Rhynchostylis Hassk., *Pl. jav. rar.* (1848) 128.
- 1849 461. *Aeranthus* (*Aeranthus**) Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 817. — Endl. G. n. 1495. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. Ins. Mascaren.
Aeranthus Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 817.
Aeranthus Bartl., *Ordin.* (1839) 57.
Aeranthus Hook. f. in: *Bot. Magaz.* (1873) t. 6934.
- 1850 462. *Trichoglottis* Blume, *Bijdr.* (1825) 359 p. p. — Endl. G. n. 1470. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 5. Archip. malay.
- 1851 463. *Staurochilus* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 345, 351. — Sp. 1. Siam.
Genera incertae sedis:
- 1852 464. *Commersorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) Tabl. des espec. III. — Sp. 1. Ins. Mascaren.
- 1853 465. *Pleuroblepharon* Kunze ex Reichenbach, *Consp.* (1828) 212a (nomen).
- 1854 466. *Thorvaldsenia* Liebm. in: *Bot. Notis.* (1844) 103. — Sp. 1. Mexico.
Thorvaldsenia Liebm. in: *Bot. Zeitg.* IV. (1845) 396.

Classis DICOTYLEDONEAE

DC., *Syst. I.* (1818) 123 et *Prodr. I.* (1824) 1.

Dicotyledones [Hall., *Enum. stirp. Helvet. I.* (1742) 33]; L., *Phil. bot. ed. 2.* (1753) 106; Juss., *Gen.* (1789) 70.
Exogenae DC., *Syst. I.* (1818) 123.

Subclassis ARCHICHLAMYDEAE

Engl., *Syllab.* (1892) 92 et in: Engler et Prantl, *Pflzham. Nachtr.* (1897) 344.

Apetalae Juss., *Gen.* (1789) p. LXXI.; Endl., *Gen.* (1897) 264.

Choripetalae Eichl., *Syllab.* (1876) 18.

Dialypetalae Endl., *Gen.* (1839) 762.

Eleutheropetalae A.Br. et Doell ex Ascherson, *Fl. Prov. Brandenburg I.* (1894) 46.

Polypetalae Juss., *Gen.* (1789) p. LXXI.; Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 2.

Series VERTICILLATAE

Engl., *Führer bot. Gart. Breslau* (1886) 31 et in: Engler et Prantl, *Pflzham. Nachtr.* (1897) 344.

Chalazozamae Engl., *Syllab. ed. 1.* (1892) 64.

Fam. CASUARINACEAE

Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 249.

Casuarineae Mirb. in: *Ann. Mus. Paris XVI.* (1810) 451; R.Br. in: *Flinders' Voy. II.* (1814) App. III. 571; Mirb. in: *De Candolle, Prodr.* XVI. 2. (1892) 332.

1855 1. *Casuarina* L., *Herb. amboin.* (1754); Amon, *acad. IV.* (1759) 143 (nomen); Adams, *Fam. II.* (1763) 481; Forst., *Char. gen.* (1776) 163 t. 52. — Endl. G. n. 1898. — B. H. III. 402. — E. P. III. 1. 15. — Sp. 23. Austral., N.Caledon., Asia trop., Ins. Mascaren. et pacif., Sumatra, Borneo, Amboina.

A. *Cylindrocarpa* Poisson in: *Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris X.* (1874) 101.

Eucasuarina Mirb. in: *De Candolle, Prodr.* XVI. 2. (1892) 334 (sect. *Casuarinae*).

a. *Lophopyxis* Benth. in: *Bentham et Hooker I.* *Gen. III.* (1880) 402.

b. *Trichopyxis* Benth., *ibid.* 402.

c. *Acrosthyptis* Mirb. ex Lohmann, *Pl. Preiss. I.* (1845) 941.

d. *Tetrastachya* Poisson in: *Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris X.* (1874) 101.

Series PIPERALES

Lindl. Nix. pl. (1833) 25 et Veg. Kined. (1847) 514; Engl. Syllab. (1892) 93 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. SAURURACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 184.

1856. 1. *Saururus* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 108] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1824. — B. H. III. 127. — E. P. III. 1. 2. — Sp. 2. Amer. bor., Asia or. *Spathium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 217. *Mattuschkia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 589. *Saururopsis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 589. *Saururus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1887) 2. (sphalm.).
1857. 2. *Houttuynia* Thunb., Fl. japon. (1784) 12. — Endl. G. n. 1825. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1 v. 2. Asia or., temp. et subtrop. *Houttuynia* Thunb., Fl. japon. (1784) 234 t. 26. *Polypara* Lour., Fl. cochinch. (1790) 61. *Houttuynia* Pers., Syst. (1797) 556 teste Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1673. *Houttuynia* Batsch, Tab. (1802) 159. *Hottaynia* Cramer, Enum. pl. (1803) 141. *Gymnothea* Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 100 t. 5.
1858. 3. *Anemiopsis* (= *Anemopsis*) Hook. et Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 136 in nota; Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 390 t. 92. — Endl. G. n. I. 1825/1. B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1. Californ. *Anemia* Nutt. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 136. *Anemiopsis* Endl. (1841) 1374. *Anemouopsis* Pritz., Icon. index (1855) 71.

Fam. PIPERACEAE

L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. I. (1815) 46.

1859. 1. *Zippelia* Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1614. — Endl. G. n. 1821; (IV) 1823 14. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 1. Java.
1860. 2. *Macropiper* (Miq., Comment. phytogr. (1840) 35. — Endl. G. n. (I) 1820 c; (IV) 1823. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 6. Ins. pacif.
1861. 3. *Heckeria* Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 564. — Endl. G. n. (IV.) 1822. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 8. Amer. austr., orbis vetus. *Pothomorphe* Miq., Comment. phytogr. (1840) 36. *Hekeria* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374.
1862. 4. *Piper* [L., Gen. ed. 1. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 1820; cf. Suppl. IV. p. 15—18. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. ad 650. *Utriusque* orbis reg. calidior. *Quebîtea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 888 t. 327. *Piperiphorum* Neck., Elem. II. (1791) 294. *Peperidia* Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. II. (1833) 455. *Amalago* Raf., Sylva Tellur. (1838) 84. *Betela* Raf., ibid. 85. *Carpupica* Raf., ibid. 85. *Churumaya* Raf., ibid. 85. *Gonistum* Raf., ibid. 85. *Lepianthes* Raf., ibid. 84. *Methysticum* Raf., ibid. 85. *Oxodium* Raf., ibid. 85. *Suensonia* Gaudich. ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 375. *Caulobryon* Klotzsch ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240. *Piperi* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132. Subg. 1. *Peltobryon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.

Peltobryon Klotzsch in: Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 369. *Callianira* Miq., ibid. 344. *Sphaerostachys* Miq., ibid. 375.

- Subg. II. *Steffensia* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. *Carpunya* C. Presl, Epim. bot. (1849) 228.
- Sect. 1. *Enekea* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 243 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. *Enekea* Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 590. *Enkea* Walp. in: Walpers' Ann. I. (1848—49) 603.
- Sect. 2. *Otonia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. *Otonia* Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 255. *Serronia* Gaudich. in: Delessert, Icon. sci. III. (1837) 54 t. 90.
- Sect. 3. *Artanthe* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131. *Steffensia* Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 609 et 729. *Schilleria* Kunth, ibid. 609 et 729. *Artanthe* Miq., Comment. phytogr. (1840) 40 t. 7 et 8.
- Subg. III. *Rhyncholepis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130. *Rhyncholepis* Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 252. *Rhyncholepis* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.
- Subg. IV. *Eupiper* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 339. *Cubeba* Raf., Sylva Tellur. (1838) 84. *Cubeba* Miq., Comment. phytogr. (1840) 35.
- Sect. 1. *Cubeba* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1373 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.
- Sect. 2. *Oligandropiper* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 8. *Cocobryon* Klotzsch ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 343.
- Sect. 3. *Muldera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 129. *Muldera* Miq., Comment. phytogr. (1840) 34. *Schizonephos* Griff., Notul. IV. (1854) 383.

Obs.: C. de Candolle distinguit sectiones sequentes:

- Sect. 1. *Schizonephos* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.
- Sect. 2. *Enckea* C. DC., ibid. 240.
- Sect. 3. *Steffensia* C. DC., ibid. 240.
- Sect. 4. *Carpunya* C. DC., ibid. 240.
- Sect. 5. *Potomorphe* C. DC., ibid. 240.
- Sect. 6. *Cocobryon* C. DC., ibid. 240.
- Sect. 7. *Eupiper* C. DC., ibid. 241.
- Sect. 8. *Apopiper* C. DC., ibid. 241.
- Sect. 9. *Nematanthera* C. DC., ibid. 241.
1863. 5. *Chavica* Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 222 pp.; C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 388. — Endl. G. n. (IV) 1823 1. — B. H. III. 130. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 5. Archip. indo-malay.
1864. 6. *Nematanthera* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 606 t. 11. — Endl. G. n. (IV) 1823 12. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Guiana.
1865. 7. *Verhuellia* Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 47. — Endl. G. n. (IV) 1820. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Domingo, Cuba. *Mildea* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 63.
1866. 8. *Peperomia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 8. — Endl. G. n. 1820; (IV) 1821. — B. H. III. 132. — E. P. III. 1. 10. — Sp. ad 400. *Utriusque* orbis reg. calidior.

? *Duguetia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.

Troxirum Raf., Sylva Tellur. (1838) 85.

Microperum Miq. in: Bull. néerl. (1839) 447.

Acrocarpidium Miq., Syst. Piperac. (1833-44) 51.

Phyllobryon Miq., ibid. 50.

Erasmia Miq. in: Instit. Versl. et Medd. 1842 (1843) 81.

Tildenia Miq., ibid. 82.

Piperomia Pritz., Leon. index I. (1855) 217.

Piperonia Pritz., ibid. II. (1866) 853.

Observ.: Henschen distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. *Acrocarpidium* Henschen in: Nova Acta upsäl. 3. ser. VIII. (1873) 15.

Sect. 2. *Eupeperomia* Henschen, ibid. 15.

a. *Microperum* Henschen, ibid. 15.

b. *Rhyncephorum* Henschen, ibid. 16.

1867. 9. *Symbryon* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 64. — B. H. III. 133. — E. P. III. 1. 11. — Sp. 1. Cuba.

Fam. CHLORANTHACEAE

Blume, Enum. pl. Javæ I. (1830) 78; Lindl., Nat. Syst. ed. 2 (1836) 182.

Chloranthaceae R.Br. in: Bot. Magaz. (1821) t. 2190.

1868. 1. *Chloranthus* Swartz in: Phil. Trans. LXXVII. (1787) 359. — Endl. G. n. 1819. — B. H. III. 134. — E. P. III. 1. 12. — Sp. ad 19. Asia or. et India or.

Nigra Thunb., Nov. gen. pl. III. (1789) 58.

Crocodus Lour., Fl. cochinch. (1790) 88.

Strophia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. ed. I. (1790)

Art. IV. 4; ed. 2. (1827) 66.

Aloranthus F. S. Voigt in: L. C. Richard, Anal. fruit. (1811) 29.

Cryphaea Buch-Ham. in: Edinburgh Journ. of Sc. II. (1825) 11.

Peteridia Reichb., Consp. (1825) 212 a.

Sarcandra Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 348.

Tricerandra A. Gray in: Perry, Exped. Japan II. (1857) 518.

Saintlegeria Cordemoy in: Baillon, Adansonia III. (1862-63) 399.

§ 1. *Fruticosi* Solms-Laub. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 474.

* *Triandri* Solms-Laub., ibid. 474.

** *Monandri* Solms-Laub., ibid. 474.

§ 2. *Herbacei* Solms-Laub., ibid. 475.

* *Brachyuri* Solms-Laub., ibid. 475.

** *Macrouri* Solms-Laub., ibid. 476.

1869. 2. *Ascarina* Forst., Char. gen. (1776) 117 t. 59. — Endl. G. n. 1812. — B. H. III. 134. — E. P. III. 1. 13. — Sp. 3. Ins. pacificæ.

1870. 3. *Hedyosmum* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84. — Endl. G. n. 1817. — B. H. III. 135. — E. P. III. 1. 13. — Sp. ad 29. Amer. trop.

Hedyosmum Poir. in: Diet. sc. nat. XX. (1821) 339.

Hedyosmum Spreng., Gen. II. (1831) 696.

Tafalla O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 565.

subg. I. *Euhedyosmum* Solms-Laub. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 479.

subg. II. *Tafalla* Solms-Laub., ibid. 489.

Tafalla Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 136 t. 29.

Tafalla Pers., Synops. II. (1897) 633.

subg. III. *Artocarpoides* Solms-Laub., ibid. 484.

Fam. LACISTEMACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 183.

Lacistemaceae Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 151.

1. *Lacistema* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 12. — Endl. G. n. 1906 et n. 1907. — B. H. III. 413. — E. P. III. 1. 15. — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil. et Peruv. usque ad Indian occ. et Mexico.

Nematosperrum I. C. Rich. in: Actes Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 105.

Synzyganthera Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 137 t. 50.

Didymandra Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 971.

? *Lozania* Matis ex Caudas in: Semanario Nuov. Granada (1810) 20.

Naematosperrum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 189.

Series SALICALES

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 186 emend. Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1836) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. SALICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 186.

Salicineae L. C. Rich. ex A. Richard, Nouv. élém. de bot. ed. 4. (1828) 569.

1872. 1. *Populus* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 307]; Spec. pl. ed. 1. (1753) 1034. — Endl. G. n. 1904. — B. H. III. 412. — E. P. III. 1. 35. — Sp. 18. Eur., Asia med., mont. et bor., Amer. bor., Mexico.

Tremula Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 46.

Mohistulus Raf., Alsogr. amer. (1838) 42.

Oetima Raf., ibid. 42.

Sect. 1. *Leuce* Duly., Bot. gall. I. (1828) 427; Wesmæel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 324.

Leucoides Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 39 (sect. Populi).

Leuce Opiz, Seznam (1852) 59.

Balsamiflua Griff., Notul. IV. (1854) 382.

Sect. 2. *Aigeiros* Duly., Bot. gall. I. (1828) 427; Wesmæel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 327.

Aigeiros Raf., Alsogr. amer. (1838) 42.

Sect. 3. *Tacamahaca* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 32; Wesmæel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 329.

Tacamahaca Mill., Gard. Diet. ed. 6. VI. (1752) App. 175.

1873. 2. *Salix* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 309] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1903. — B. H. III. 411. — E. P. III. 1. 36. — Sp. ad 169. Orbis fere totus.

Amerina Raf., Alsogr. amer. (1838) 15.

Arzopsis Raf., ibid. 15.

Bizama Raf., ibid. 15.

Diamaripa Raf., ibid. 15.

Diploma Raf., ibid. 15.

Diplusion Raf., ibid. 15.

Nectolis Raf., ibid. 15.

Neotopix Raf., ibid. 15.

Neustion Raf., ibid. 15.

Nestylix Raf., ibid. 15.

Oxodix Raf., ibid. 15.

Pleiarina Raf., ibid. 15.

Psathrips Raf., ibid. 15.

Ripsolaxis Raf., ibid. 15.

Rinsoetis Raf., ibid. 15.

Sakodona Raf., ibid. 15.

Telesmia Raf., ibid. 15.

Urnetis Raf., ibid. 15.

Usionis Raf., ibid. 15.

Vetrix Raf., ibid. 15.

Vimex Raf., ibid. 15.

Helix Dumort. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 745.

Caprea Opiz, Seznam (1852) 25.

Grumera Opiz, ibid. 42.

Kuata Opiz, ibid. 56.

Laukia Opiz, ibid. 61.

- A. Pleiandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 2 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 192.
- Sect. 1. Humboldtianae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 15 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 199.
- Sect. 2. Fragiles Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 13; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 41 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 209.
- Amerina Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 41 (sect. Salicis).
- Sect. 3. Triandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 19.
- Amygdalinae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 200.
- Sect. 4. Retusae Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 46.
- Sect. 5. Reticulatae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 300.
- Chamitea Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 275.
- B. Synandrae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.
- Sect. 6. Purpureae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 306.
- Sect. 7. Incanae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.
- C. Diandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.
- Sect. 8. Longifoliae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.
- Sect. 9. Viminalis Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 27; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 264.
- Vimen Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 55 (sect. Salicis).
- Sect. 10. Pruinosae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 22; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 261.
- Chrysanthos Koch ex Fries, Novit. fl. suec. mant. I. (1832) 45 p. p. (sect. Salicis).
- Sect. 11. Capreae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11 et 31; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 216.
- Sect. 12. Glaucae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 273.
- Sect. 13. Phyllicifoliae Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 48; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 125 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 240.
- Vetrix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 55; Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 45 p. p. (sect. Salicis).
- Sect. 14. Repentes Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 106 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 233.
- Sect. 15. Myrtosalis Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 47 et 203; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 285.
- Chamelix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. ex Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 72 p. p.
- Chamaetia Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis).

Series MYRICALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. MYRICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 179 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 400.

Myricaceae L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 193; Endl., Gen. (1837) 271.

1874. 1. *Myrica* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1024. — Endl. G. n. 1839. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 27. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Mirica Nocca in: Usteri, Ann. Bot. II. (1793) 17.

Cerophora Raf., Alsogr. amer. (1838) 11.

Fayana Raf., ibid. 12.

? Geisarina Raf., ibid. 5.

Pimecaria Raf., ibid. 64.

Subg. I. Morella Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 401.

Morella Lour., Fl. cochinch. (1790) 548.

Faya Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 272 t. 216.

Subg. II. Gale Endl., Gen. (1837) 272.

Gale [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 345.

Subg. III. Comptonia Endl., Gen. (1837) 272.

Comptonia Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 55 t. 90.

Series BALANOPSIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. BALANOPSIDACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Balanopseae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 341.

1875. 1. *Balanops* Baill., Adansonia X. (1871) 117 et 337. — B. H. III. 341, 1223. — E. P. N. 116. — Sp. 7—S. N. Caledonia, Austral. trop.

Series LEITNERIALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. LEITNERIACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1856) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 23.

Leitneriae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 396.

1876. 1. *Leitneria* Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 427. — B. H. III. 397. — E. P. III. 1. 29. — Sp. 2. Florida, Texas.

Series JUGLANDALES

Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 93 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. JUGLANDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 180.

Juglandae DC., Théor. élém. (1813) 215.

1877. 1. *Platyccarya* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. 2. (1843) 741 t. 5. — Endl. G. n. (III) 5892 1. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 23. — Sp. 1. Japonia, China bor.

Fortunaea Lindl. in: Journ. Hortie. Soc. I. (1846) 150.

Fortunea Poit. in: Rev. hortie. 2. sér. V. (1846) 282.

1878. 2. *Engelhardtia* Leschen. ex Blume, Bijdr. (1825) 528; Fl. Javae Jugland. (1828) 5. — Endl. G. n. 5592. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 9. India or., Archip. ind., China austr.

Pterilema Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 13.

1879. 3. *Oreomunnea* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1856) 33. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 1. Amer. centr.

Oreomunnea C. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 36 (sect. Engelhardtiae).

Oreomunna Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1870) 166 t. 2.

1880. 4. *Pterocarya* Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 345. — Endl. G. n. 5891. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 3 v. 4. Asia temp. a Caucaso usque ad Japon.

1881. 5. *Juglans* [L., Gen. ed. 1. (1757) 291] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 997. — Endl. G. n. 5890. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 7 v. 8. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. Jamaica.

Nux [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 497.
Walhia Alef. in: Bouplandia IX. (1861) 335.
Regia Lond. ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 136.

1882. 6. *Carya* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 220. — Endl. G. n. 5889. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 25. — Sp. ad 10. Amer. bor.

Scoria Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Hicoria Raf., Fl. ludov. (1817) 109.
Hicoria Raf., Alsogr. amer. (1828) 65.
Scoria Endl., Gen. (1840) 1126.
Hicorea Le Conte in: Proc. Acad. Philadelphia (1853) 402.

Hicoria Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 395.

Sect. 1. *Eucarya* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 142.

Euhicoria Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XV. (1888) 282 (sect. Hicoriae) p. p. cf. Trelease in: Missouri Bot. Gard. Rep. VII. (1896) 36.

Sect. 2. *Apocarya* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 144.

Pacania Raf., Alsogr. amer. (1838) 65. (sect. Hicoriae).

Series FAGALES

Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Cupuliferae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 402. (ordo pl.)

Amentaceae [J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 150; L., Phil. bot. (1751) 28] Juss., Gen. (1789) 497 p. p.
Jugliformae Endl., Gen. (1837) 270 p. p.

Fam. BETULACEAE

C. A. Agardh, Aphor. (1825) 268 p. p.; A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 618.

I. *CORYLEAE* Meissn., Gen. (1842) 346 (237) (trib. Cupuliferae.), Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 618 (trib. Betulaceae).

Carpineae Doell. Zur Erklär. der Laubknosp. Amentae. (1848) 15 (div. Xylophytar.).

1883. 1. *Ostryopsis* Deene. in: Bull. Soc. bot. France XXIII. (1876) 155. — B. H. III. 405. — E. P. III. 1. 42. — Sp. 1. Mongolia or.

1884. 2. *Carpinus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 292] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998; Scop., Fl. carn. ed. 2. H. (1772) 243. — Endl. G. n. 1842. — B. H. III. 405. — E. P. III. 1. 42. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Mexico.
Carpinum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 3. (1846) 229.

1885. 3. *Ostrya* [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1753a)] Scop., Fl. carn. ed. 2. H. (1772) 243. — Endl. G. n. 1842. — B. H. III. 406. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia occ. Japon., China.

Carpinus L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998 p. p.
Zugilus Raf., Fl. ludov. (1817) 139.

1886. 4. *Corylus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753a)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998. — Endl. G. n. 1844. — B. H. III. 406. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia extratrop.

Cordus Nees in: Usteri, Ann. Bot. II. (1766) 50.

Obs. A. De Candolle distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. *Acanthochlamys* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 108.

Sect. 2. *Avellana* Spach, ibid. 101; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 129.

Tubo-Avellana Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 106 (sect. Coryli).

II. *BETULEAE* Doell., Zur Erklär. der Laubknosp. Amentae. (1848) 10 (div. Xylophytar.); Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 619 (trib. Betulaceae).

1887. 5. *Betula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753a)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 982. — Endl. G. n. 1840; cf. Suppl. IV. p. 19. — B. H. III. 404. — E. P. III. 1. 43. — Sp. ad 35. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.

Betulaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 198.

Apterocaryon Opiz in: Lotos V. (1855) 258.

Chamaebetula Opiz, ibid. 258.

1. *Albae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.

2. *Humilis* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 45.

3. *Costatae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 175.

4. *Acuminatae* Regel, ibid. (1868) 179.

Observ.: Regel distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. *Eubetula* Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 74 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.

§ 1. *Albae* Regel, ibid. 162.

§ 2. *Fruticosae* Regel, ibid. 169.

§ 3. *Nanae* Regel, ibid. 171.

§ 4. *Dahuricae* Regel, ibid. 174.

§ 5. *Costatae* Regel, ibid. 175.

§ 6. *Lentae* Regel, ibid. 179.

Sect. 2. *Betulaster* Regel, ibid. 179.

§ 7. *Acuminatae* Regel, ibid. 179.

1888. 6. *Alnus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753a)] Fl. lappon. (1737) 260; Gaertn., Fruct. II. (1791) 54 t. 59. — Endl. G. n. 1841; cf. Suppl. IV. p. 20. — B. H. III. 404. — E. P. III. 1. 45. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor. et austr. andina.

Subg. I. *Alnaster* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 29.

Alnobetula Koch, Synops. (1857) 663 (sect. Alni).

Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 290.

Semidopsis Zuccaglini, Fl. pedem. I. (1849) 249.

Duschekia Opiz, Seznam (1852) 38.

Alnobetula Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1856) 68 et Enum. pl. Transilv. (1866) 14.

Subg. II. *Clethropsis* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 29.

Clethropsis Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 291.

Subg. III. *Gymnothyrsos* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 294.

Phyllothyrsos Spach, ibid. 294 (sect. Alni).

Emulus Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 134 (sect. Alni).

Pseudalnus Regel, ibid. 133 (sect. Alni).

Fam. FAGACEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 615.
Cupuliferae L. C. Rich., Anal. fruit. 1808: 32 et 92; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 179 p. p.

Fagineae Reichb., Conspect. (1828) 88 p. p.; Doell., Zur Erklär. der Laubknosp. Amentae. (1848) 22 (div. Xylophytar.).

I. *FAGAEAE* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 52.

1889. 1. *Nothofagus* Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 307. — B. H. III. 410. — E. P. III. I. 52. — Sp. ad 12. Amer. austr. antarct., N.-Zeland., Austral. austr.
Myrtilloides Banks et Soland. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 639.
Cliffortioides Dryand. ex Hooker, ibid. t. 639.
Caluccchinus Hombron et Jacquinot ex Decaisne in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée Bot. (1853) 19.
Calusparassus Hombron et Jacquinot, ibid. 20.
Lophozonia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) p. 1. 396.
Fagus sect. *Nothofagus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Molischia Krasser in: Ann. Hofmus. Wien XI. (1896) 162 (sect. *Nothofagi*).
1890. 2. *Fagus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 997. — Endl. G. n. 1847. — B. H. III. 410. — E. P. III. I. 53. — Sp. 4. Hemisph. bor. extratrop.
Fagus sect. *Eufagus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Phegos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 133.
- II. CASTANEEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. I. (1888) 52.
1891. 3. *Castanea* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 375; Gaertn., Fruct. I. (1788) 181 t. 37. — Endl. G. n. 1848. — B. H. III. 409. — E. P. III. I. 54. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., trop. et or. subtrop., Amer. bor.
Sect. 1. *Castanopsis* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 56 (sect. *Quercus*); Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. I. (1888) 55.
Castanopsis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 185.
Callaeocarpus Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 13.
Eucastanopsis A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 109 (sect. *Castanopsis*).
Sect. 2. *Eucastanea* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. I. (1888) 155.
Castanophorum („*Casanophorum*“) Neck., Elem. III. (1790) 257.
1892. 4. *Pasania* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 81. — B. H. III. 408. — E. P. III. I. 55. — Sp. ad 100. As. trop. et subtrop. (Ind. or., Reg. malay., As. or.), Nov.Zeland., Amer. temp.
Pasania Miq., Fl. Ind. batav. I. (1856) 848 (subg. *Quercus*).
Notodryis Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 103 (sect. *Quercus*).
Sect. 1. *Chlamydebalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. *Quercus*).
Castanopsis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 228 (sect. *Quercus*).
Encleisocarpon Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. *Quercus*).
Sect. 2. *Cyclobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. *Quercus*).
Gyrolecania Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 299 (sect. *Quercus*).
Cyclobalanus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 80.
Sect. 3. *Lithocarpus* Miq., Ann. Mus. lugd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. *Quercus*).
Lithocarpus Blume, Bijdr. (1825) 526.
Sect. 4. *Eupasania* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. I. (1888) 55.
Synaedrys Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Synaedris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 655.
Androgyne A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 81 (sect. *Quercus*).
1893. 5. *Quercus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 994. — Endl. G. n. 1845; cf. Suppl. IV. p. 24. — B. H. III. 407. — E. P. III. I. 55. — Sp. ad 200. Amer. bor., Eur., Asia occ.
- Arcaula* Raf., Alsogr. amer. (1838) 30.
Balanaulax Raf., ibid. 28.
Balanophilus Raf., ibid. 29.
Cerris Raf., ibid. 29.
Dryopsila Raf., ibid. 25.
Eriodrys Raf., ibid. 30.
Perytis Raf., ibid. 29.
Scodrys Raf., ibid. 29.
- Sect. 1. *Cyclobalanus* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. I. (1888) 55; cf. King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta II. (1889) 27.
Cyclobalanus Oerst. in: Liebmam et Oersted, Chênes del' Amér. trop. (1869) 19.
- Sect. 2. *Erythrobalanus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 160.
Erythrobalanus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 77.
Melanobalanus Sargent, Silva of North Amer. VIII. (1895) 14 (sect. *Quercus*).
- Sect. 3. *Lepidobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24.
- a. *Heterobalanus* Oerst. in: Liebmam et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 17.
b. *Cerris* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 166.
c. *Suber* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 176 emend. Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 171.
Coccifera Webb ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 177 (sect. *Quercus*).
Heterophyllos Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. *Quercus*).
d. *Ilex* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 25.
Cypriotes Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. *Quercus*).
e. *Gallifera* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 170.
f. *Robur* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 177.
Esculus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. *Quercus*); cf. Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 239 p. p. (sect. *Quercus*).
g. *Prinos* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. I. (1888) 57.
Cerroides Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 159 (sect. *Quercus*).
Elaeobalanus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. *Quercus*).
Leucobalanus Sargent, Silva of North Amer. VIII. (1895) 13 (sect. *Quercus*).
h. *Macrobalanus* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. I. (1888) 58.
Macrocarpaen Oerst. in: Liebmam et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 16 (sect. *Quercus*).
- Obs. Kotschy in subgenere *Lepidobalano* Endl., species Europae et Orientis amplectente, distinguunt sectiones sequentes:
- Sect. 1. *Microlepidium* Kotschy, Die Eich. Europ. u. des Orients (1862) Einl.
- A. *Phtartophyllum* Kotschy, ibid.
a. *Hemeris* Kotschy, ibid.
a. *Brachymischion* Kotschy, ibid.
b. *Macromischion* Kotschy, ibid.
b. *Robur* Kotschy, ibid.
c. *Dascia* Kotschy, ibid.
a. *Dasydryon* Kotschy, ibid.
b. *Pleumion* Kotschy, ibid.
B. *Chimonophyllum* Kotschy, ibid.
a. *Galliferae* Kotschy, ibid.
- Sect. 2. *Mesolepidium* Kotschy, ibid.
A. *Aiphyllum* Kotschy, ibid.
a. *Ilicinia* Kotschy, ibid.
b. *Phylodrys* Kotschy, ibid.
c. *Phyllocladon* Kotschy, ibid.
- Sect. 3. *Macrolepidium* Kotschy, ibid.
A. *Pachyphlonis* Kotschy, ibid.
a. *Pachylepta* Kotschy, ibid. (sect. *Quercus*).
a. *Aegilops* Kotschy, ibid.

- b. *Aegilopsidium* Kotschy, *ibid.*
c. *Microaeglops* Kotschy, *ibid.*
b. *Stenophlonis* Kotschy, *ibid.*
a. *Sclerodium* Kotschy, *ibid.*
c. *Dimorphophlonis* Kotschy, *ibid.*
a. *Camptolepis* Kotschy, *ibid.*
b. *Heterodrys* Kotschy, *ibid.*

Series URTICALES

- Lindl., Nix, pl. (1833) 25 emend. Engl., Syllab., ed. 1. (1892) 95
et in: Engler et Prantl, Pflanz., Nachtr. (1897) 346.
Juliiflorae Endl., Gen. (1857) 270 p. p.
Urticaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen.
III. (1880) 341 (ordo pl.).
Urticinae Bartl., Ordin. (1830) 102.

Fam. ULMACEAE

- Mirb., Elém. II. (1815) 905; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1896) 178;
Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 151.

Subfam. I. ULMOIDEAE

- A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58; Engl.,
Führer bot. Gart. Breslau (1886) 35 et in: Engler et Prantl, Pflanz.,
III. 1. (1888) 61.

- Ulmaceae C. A. Azardh, Aphor. (1825) 225 emend. Planch. in: De
Candolle, Prodr. XVII. (1873) 152 emend. Benth. in: Benth. et
Hooker f., Gen. III. (1880) 343.

1894. 1. *Phyllostylon* Capanema ex Benth. et Hooker f., Gen.
III. (1880) 352. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 62.
N. 118. — Sp. 2. Brasilia, Paraguay, Cuba.

- Samaroceltis* Poisson in: Compt. rend. Assoc. franc.
avancem. sc. 16. sess. Toulouse 1887 (1888) P. 2.
393 et in: Morot, Journ. de bot. I. (1887) 256.

1895. 2. *Holoptelea* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848)
259 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 163. — B.
H. III. 352. — E. P. III. 1. 62. — Sp. 1. India or.
Holoptelea Wight, Icon. VI. (1853) t. 1968.

1896. 3. *Ulmus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl.
ed. 1. (1753) 225. — Endl. G. n. 1860. — B. H. III. 351.
— E. P. III. 1. 62. — Sp. ad 16. *Utriusque orbis hemi-*
sphaer. bor., As. trop. mont.

- Subg. I. *Microptelea* Planch. in: Ann. sc. nat. 3.
sér. X. (1848) 260.

- Microptelea* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.
XV. (1841) 358.

- Subg. II. *Dryoptelea* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.
XV. (1841) 361.

- Subg. III. *Oreoptelea* Spach, *ibid.* 363.

- Chaetoptelea* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid.
Meddel. (1850) 76.

1897. 4. *Planera* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 159. — Endl. G. n.
1849. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 63. — Sp. 1.
Amer. bor.

Subfam. II. CELTIDOIDEAE

- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58; Engl.,
Führer bot. Gart. Breslau (1886) 34 et in: Engler et Prantl, Pflanz.,
III. 1. (1888) 60.

- Ribeseae* Gandieh. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 597 (div. Urti-
ceae) emend. Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 153
emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 343.

1898. 5. *Celtis* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 337] L., Spec.
pl. ed. 1. (1753) 1045. — Endl. G. n. 1851. — B. H. III.
354. — E. P. III. 1. 63. — Sp. ad 69. *Utriusque orbis*
reg. temp. et trop.

- Colletia* Scop., Introd. (1777) 297.

- Saunderoma* Raf., Sylva Tellur. (1828) 32.

- Subg. I. *Euceltis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér.
X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr.
XVII. (1873) 159.

- Lotopsis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér.
XI. (1842) 123 (sect. *Celtidis*).
Leipopyrena Spach, *ibid.* 128 (sect. *Celtidis*).
Proteophyllum Spach, *ibid.* 130 (sect. *Cel-*
tidis).

- Subg. II. *Sponioceltis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3.
sér. X. (1848) 263 et in: De Candolle,
Prodr. XVII. (1873) 180.

- Subg. III. *Solenostigma* Planch. in: Ann. sc. nat.
3. sér. X. (1848) 263 et in: De Candolle,
Prodr. XVII. (1873) 182.
Solenostigma Endl., Prodr. B. norfolk. (1833)
41.

- Subg. IV. *Momisia* Planch. in: De Candolle, Prodr.
XVII. (1873) 186.

- Mertensia* H. B. et K., Nov. gen. et spec.
II. (1817) 30.

- Momisia* F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn.
Nachtr. V. (1819) 122.

1899. 6. *Pteroceltis* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg
XVIII. (1873) 292. — B. H. III. 354. — E. P. III. 1. 65.
— Sp. 1. Mongolia, China bor.

1900. 7. *Ampelocera* Klotzsch in: Linnaea XX. (1847) 541. —
B. H. III. 353. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Peru, Cuba.

1901. 8. *Zelkova* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 356.
— Endl. G. n. (II) 1849. — B. H. III. 353. — E. P.
III. 1. 65. — Sp. 1. Creta. Reg. caucasicaspica, Japon.,
China.

- Abelicea* Reichb., Consp. (1828) 84; Baill., Hist. pl.
VI. (1875) 185.

- Zelkova* Ledeb., Fl. ross. III. (1851) 645.

- Hemiptelea* Planch. in: Compt. rend. Acad. Paris
LXXIV. (1872) 131.

1902. 9. *Trema* Lour., Fl. cochinch. (1790) 562. — Endl. G. n.
1852. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. ad
30 ad 20 reduc. *Utriusque orbis* reg. trop. et subtrop.
Sponia Comm. ex Lamarek, Encycl. IV. (1796) 139.

1903. 10. *Parasponia* Miq., Pl. Jungh. (1851) 68. — B. H. III.
355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Java, Ins. pacific.

1904. 11. *Aphananthe* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X.
(1848) 265 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 207.
— B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 3 v. 4.
Austral., Asia or.

- Homoioiceltis* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852)
64 t. 34.

1905. 12. *Gironniera* Gandieh., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t.
85. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 7 v. 8.
Archip. malay., Zeylan. China austr., Ins. pacif.

- Dicera* Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II.
(1852) 67 et 74.

- Helminthospermum* Thwait. in: Hooker, Kew Journ.
VI. (1854) 391 t. 9.

- Subg. I. *Nematostigma* Benth. in: Benth. et
Hooker f., Gen. III. (1880) 356.

- Nematostigma* Planch. in: Ann. sc. nat. 3.
sér. X. (1848) 265.

- Nematostigma* Planch. in: De Candolle,
Prodr. XVII. (1873) 205.

- Subg. II. *Galumpita* Benth. in: Benth. et Hooker
f., Gen. III. (1880) 356.

- Galumpita* Blume, Mus. bot. lugd.-batav.
II. (1852) 73.

1906. 13. *Chaetachne* Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII.
(1873) 209. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66 (*Chaet-*
achne). — Sp. 1. Afr. trop. et austror.

- Chaetachne* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848)
349.

Subfam. III. BARBEYOIDEAE

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflanz., Nachtr. (1897) 119.

1907. 14. *Barbeya* Schlegelmuth in: Malpighia V. (1891) 392
t. 24 et 25. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Arabia felix, Abyssinia.

Fam. MORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 266 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 66.

Subfam. I. MOROIDEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 57; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 70.

Moreae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1. **FATOUAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1908. 1. **Fatoua** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509 t. 84. — Endl. G. p. 278. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 1. Archip. malay., Austral. trop., Ins. pacif., China, Japon.

1909. 2. **Pseudostreblus** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 219. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. India or. trop.

1910. 3. **Bleekrodea** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 87 t. 28. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. Madagascaria, Borneo.

Bleekrodea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 358.

2. **MOREAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234.

Eumoreae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1911. 4. **Paratrophis** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 81. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. 4. N. Zeland., Ins. pacif. et Philippin.

Uromorus Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 236.

1912. 5. **Pseudomorus** Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 371 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 249. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. 1. Ins. Norfolk.

1913. 6. **Morus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 986. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. ad 10. Utriusque orbis hemisphaer. bor. et mont. trop.

Morophorum Neck., Elem. III. (1790) 255.
Ditrachyceras Sulzer, Besch. Eingeweidewurm (1802).
Ditrachyceros Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.
Dicerax Rudolphi, Entoz. hist. nat. II (1819) 235;
Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.

1914. 7. **Ampalis** Boj., Hort. mauritian. (1837) 291. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 1. Madagascaria.

1915. 8. **Pachytrophe** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 2. Madagascaria.

1916. 9. **Pseudotrophis** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 294. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Ins. Key.

1917. 10. **Trophis** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 357] L., Syst. ed. 10. (1759) 1289. — Endl. G. n. 1871. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 5 v. 6. India occ., Mexico, Amer. austr. andin.

Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 375]
O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 624.

3. **BROUSSONETIEAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 221 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1918. 11. **Maclura** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 233. — Endl. G. n. 1857. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 1. Amer. bor.

Toxylon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 118 et (1818) 188.
Joxylon Raf., ibid. (1818) 195.
Maclura Steud., Nom. ed. 1. (1821) 503.
Fusticus Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 43.
Sukaminea Raf., ibid. 44.

1919. 12. **Chlorophora** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 508 in nota. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Afr. trop., Amer. trop.

1920. 13. **Bagassa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 15 t. 376. — Endl. G. n. 1875. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2—3. Guiana, Brasilia bor.
Laurea Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.
Loureia Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 562.

1921. 14. **Allacanthus** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 302 t. 9. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.
Allacanthus auct.

1922. 15. **Malaisia** Blanco, Fl. Filip. (1837) 789; ed. 2. (1845) 543. — Endl. G. n. 1880. I. — B. H. III. 360. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Archip. ind., Austral. trop., Ins. pacific.

Caturus Lour., Fl. cochinch. (1790) 612.
Dumartroya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 97.
Cephalotrophis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 75 t. 27.

1923. 16. **Broussonetia** L'Hérit. ex Ventenat, Tabl. III. (1799) 547. — Endl. G. n. 1858. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 2 v. 3. Asia or.
Papyrius Lam., Illustr. (1798) t. 762.
Stenochasma Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 45.

1924. 17. **Cardiogyne** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 232. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Afr. or., Sansibar, Zambese.

1925. 18. **Plecospermum** Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 124 t. 4. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 1. India or., Zeylan.

4. **STREBLEAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1926. 19. **Toxotrophis** Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1852) 77 t. 26. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Archip. indic.

Diplocos Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215.
Toxotrophis Planch. in: De Candolle, ibid. 208.

1927. 20. **Streblus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 614. — Eadl. G. n. 1871. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Archip. indo-malay., China austr.

Achymus Dahl ex Juss. in: Dict. sc. nat. J. Suppl. (1816) 31.
Epicarporus Blume, Bijdr. (1825) 488.
Albrandia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509.
Achinus Poir. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 91.
Calius Blanco, Fl. Filip. (1837) 698.
Epicarpora Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 74.
Albrandia D. Dietr., Synops. pl. V. (1852) 280.

1928. 21. **Phyllochlamys** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 217. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. India or., Zeylon, Timor.

1929. 22. **Maillardia** Frapp. et Duch. in: Maillard, Réunion I. (1863) 148. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Ins. Bourbon.

5. **DORSTENIEAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 510; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 254 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.

1930. 23. **Sloetia** Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indie XXV. (1863) 291 nomen; Kurz in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 167 t. 13. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 79. — Sp. 1. Sumatra, Singapore.

1931. 24. *Dorstenia* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1757) 366] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 1860. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 79. — Sp. ad 70. Amer., Afr., India or.
Kosaria Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 164.
Cosaria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 71.
Sychinium Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 216 t. 12.
Korsaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 850.
1932. 25. *Cyathananthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 120. — E. P. N. 120. — Sp. I. Camerun.
1933. 26. *Trymatococcus* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 30 t. 142. — Endl. G. n. 1863 I. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 80. — Sp. 2. Amer. austr.
1934. 27. *Mesogyne* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 147 t. 5, fig. M—U. — E. P. N. 120. — Sp. 2. Usambara, San Thomé.
- Subfam. II. ARTOCARPOIDEAE
- A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 57; Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1888) 70.
Artocarpaceae Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 280.
Artocarpaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.
6. EUARTOCARPEAE Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 198; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 347.
1935. 28. *Helianthostylis* Baill., Adansonia XI. (1875) 299. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 1. Brasil. bor.
1936. 29. *Sorocea* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 173. — Endl. G. n. 1864. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 12. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam austr.
Pseudosorocea Baill., Adansonia XI. (1875) 296.
1937. 30. *Clarisia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 128 t. 28. — Endl. G. n. 1839a. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 4. Brasilia, Peruvia.
Soaresia Fr. Allem. in: Arch. Palestra sc. Rio de Janeiro (1858) 142.
1938. 31. *Sahagunia* Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II (1851) 316. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 3. Mexico, Guiana, Brasilia.
Acanthinophyllum Fr. Allem. in: Revista brazil. I. (1858) 398.
1939. 32. *Batoecarpus* Karst., Fl. Columb. II. (1869) 67 t. 134. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 1. Columbia.
1940. 33. *Balansaephytum* Drake del Castillo in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 82. — E. P. N. 120. — Sp. 1. Tonkin.
1941. 34. *Poulsenia* Eggers in: Bot. Centraltidn. LXXIII. (1898) 49. — Sp. 1. Ecuador.
1942. 35. *Cudrania* Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 122 t. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2—3. As. trop. (a Zeylan. et Penins. usque ad Archipelag. malay., Chin., Japon., Austral. trop., Nov. Caledon.)
Cudranus Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 290.
Cudranus [Rumph.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 625.
1943. 36. *Parartocarpus* Baill., Adansonia XI. (1875) 294. — B. H. III. 375. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2. Borneo.
1944. 37. *Treculia* Decne. ex Trécul in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 168 f. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2—3. Afr. occ. trop.
Pseudotreculia Baill., Adansonia XI. (1875) 292 in observ.
Sect. 1. *Eutreculia* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 120.
Sect. 2. *Microtreculia* Engl., ibid. 121.
1945. 38. *Gymnartocarpus* Boerlage in: Icon. bagoiens. I. (1897) 73 t. 24 et 25. — Sp. 1. Java.
1946. 39. *Artocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 101 t. 51. — Endl. G. n. 1868. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. ad 49. Asia trop., Ins. pacif., Afr. trop.? alibi inquil.
Saccus [Rumph., Herb. amb. I. (1741)] 104—115) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 633.
Durio Adams., Fam. II. (1763) 399.
Radermachia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1776) 252.
Rima Sonnerat, Voy. Nouv. Guinée (1776) 99 t. 57 ad 60.
Sitodium Gaertn., Fruct. I. (1788) 344 t. 71 et 72.
Polyphema Lour., Fl. cochinch. (1790) 546.
Rademachia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 676.
? Nangha Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 178.
Artocarpus Blanco, Fl. Filip. ed. 1. (1837) 666.
Sect. 1. *Jaca* Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 110.
Sect. 2. *Pseudojaca* Trée., ibid. 117.
1947. 40. *Brosimopsis* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. 3. (1895) 473. — E. P. N. 121. — Sp. 1. Brasilia.
1948. 41. *Balanostreblus* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. (1873) III. 247 t. 19. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 83. — Sp. 1. India or.
7. OLMEDIEAE Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 126; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 285.
1949. 42. *Perebea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 952 t. 361. — Endl. G. n. 1874. — B. H. III. 373. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 4—5. Amer. trop.
Mikania Neck., Elem. II. (1790) 217.
Sect. 1. *Euperebea* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1888) 84.
Sect. 2. *Novera* Engl., ibid. 84.
Novera Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 135 t. 5.
Naucleopsis Miq. in: Fl. brasil. IV. 1. (1853) 120 t. 35.
Ocodeia Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 282.
Oncodeia [Bur.] emend. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 374.
1950. 43. *Helicostylis* Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 134 t. 5. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.
? Maquiria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 36 t. 389.
Greenema O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 628.
1951. 44. *Castilloa* (Castilla) Cerv. in: Suppl. Gaz. Lit. Mexico (July 2. 1794) 7. — Endl. G. n. 1876. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2—3. Amer. austr., Cuba.
Castilla Cerv. in: Suppl. Gaz. Lit. Mexico (July 2. 1794) 7.
1952. 45. *Olmedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 129 t. 28. — Endl. G. n. 1863. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 5. Amer. austr. trop.
Pseudolmedia Karst., Fl. Columb. II. (1869) 21 t. 111.
1953. 46. *Olmediaphaena* Karst. in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 375. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 1. Columbia.
1954. 47. *Pseudolmedia* Trée. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 129 t. 5. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 5. Amer. trop. andia et centr. India occ.
Sect. 1. *Acomandra* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1888) 85.
Sect. 2. *Olmediopsis* Engl., ibid.
Olmediopsis Karst., Fl. Columb. II. (1869) 17 t. 109.
1955. 48. *Olmediella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 253. — B. H. III. 1224. — E. P. N. 121. — Sp. 2. Brasilia (?).
1956. 49. *Antiaris* Lesschen. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1819) 478. — Endl. G. n. 1862. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 5—6. India or., Archip. malay.

Ipo Pers., Synop., II. (1897) 566.

Antschar Horsfield in: Verh. batav. Gen. VII. (1814) 8.
Toxicaria Aepnel ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 434.
Lepurandra J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 193.

8. **BROSIMEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 138.

1957. 50. **Brosimum** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 12. — Endl. G. n. 1861. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 87. — Sp. ad 8. Amer. trop., Mexico et India occ. usque ad Brasiliam.

Alicastrum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 372] Adams, Fam. II. (1763) 510.

Piratinera Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 888 t. 340.

Galactodendrum Humb., Relat. hist. II. (1819) 108.

Galactodendron Reichb., Consp. (1828) 83.

Piratinera R. Schomb. in: Proc. Linn. Soc. II. (1851) 161.

1958. 51. **Scyphosyce** Baill., Adansonia XI. (1875) 293. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 88. — Sp. I. Afr. occ. trop.

1959. 52. **Launessania** Baill., Adansonia XI. (1875) 298. — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 1—2. Brasilia bor.

1960. 53. **Bosquicia** Thou. ex Baillon, Adansonia III. (1862—63) 338 t. 10. — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 3—4. Madagascar, Afr. trop.

Centogyne Welw. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 370.

9. **FICEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77, 137; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 287.

1961. 54. **Ficus** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1059. — Endl. G. n. 1859. — B. H. III. 367, 1224. — E. P. III. 1. 89. — Sp. ad 600. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Gonosuke Raf., Sylva Tellur. (1838) 58.

Mastosuke Raf., ibid. 59.

Necalis Raf., ibid. 58.

Oluntos Raf., ibid. 58.

Perula Raf., ibid. 58.

Rephesis Raf., ibid. 59.

Tremotis Raf., ibid. 59.

Varinga Raf., ibid. 58.

Erosma Booth, Cat. 113; ex Endlicher, Gen. Suppl.

IV. (1847) 34.

Boscheria De Vriese et Teijsm. in: Tijdschr. nederl.

Indië XXIII. (1861) 213.

Boscheria Carr. in: Rev. hortie. (1872) 199.

Sect. 1. **Palaeomorphe** King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 1 et 3.

Sect. 2. **Urostigma** Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 35; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et 13.

Urostigma Gasparini, Nov. gen. Fici (1844) 7.

Visiana Gasparini, ibid. 9.

Galoglychia Gasparini, ibid. 10.

Macrophthalmum Gasparini, Ricerche caprifico (1845) 83 t. 7.

Galactoglychia Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 526.

Pharmacosyce Miq., ibid. VII. (1848) 64.

Sect. 3. **Synoechia** Miq. in: Ann. Mus. bot. lud. batav. III. (1867) 289; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 67.

? **Erythrogyne** Vis. in: Gasparini, Ricerche caprifico (1845) 86.

Synoechia Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VII. (1848) 109.

Synaecia Pritz., Leon. index (1855) 1048.

Sect. 4. **Sycidium** King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 73.

Sect. 5. **Covellia** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 369; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 97.

Covellia Gasparini, Nov. gen. Fici (1844) 10.

Sycomorpha Miq. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 35.

Cystogyne Gasparini in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 345.

Sect. 6. **Eusyce** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 121.

Caprificus Gasparini, Nov. gen. Fici (1844) 6.

Tenorea Gasparini, ibid. 6.

Sycomor Gasparini, Ricerche caprifico (1845) 86.

Plagiostigma Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 1. (1845) 154.

Pogonotrophe Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VII. (1848) 72.

Sycamor Oliver in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1874) 149.

Sect. 7. **Neomorpha** King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 165.

1962. 55. **Sparattosyce** Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 379 t. 6. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 93. — Sp. 2. N.Caledonia.

1963. 56. **Dammaropsis** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 296. — E. P. N. 121. — Sp. 1. N.Guinea.

Subfam. III. CONOCEPHALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1888) 93.

Conocephaleae Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 78; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 283.

1964. 57. **Conocephalus** Blume, Bijdr. (1825) 483. — Endl. G. n. 1869. — B. H. III. 350. — E. P. III. 1. 93. — Sp. ad 10. India, Archip. malay.

1965. 58. **Musanga** Chr. Smith ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 453. — Endl. G. n. 1865/1. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 1. Afr. trop.

1966. 59. **Myrianthus** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 16. — Endl. G. n. 1867. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 7. Afr. trop.

Dicranostachys Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 85 t. 1.

1967. 60. **Praenea** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 546. — E. P. N. 122. — Sp. 1. Malacca.

1968. 61. **Hulletia** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 547. — E. P. N. 122. — Sp. 2. Malacca.

Kurzia Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 479.

1969. 62. **Coussapoa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 955 t. 862. — Endl. G. n. 1866. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. ad 15. Amer. austr. trop.

1970. 63. **Pourouma** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 891 t. 341. — Endl. G. n. 1864/1. — B. H. III. 380. — E. P. III. 1. 95. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

Puruma J. St.-Hil., Expos. fam. II. (1805) 313.

1971. 64. **Cecropia** L. in: Loefling, Iter hisp. (1758) 272. — Endl. G. n. 1865. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 95. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.

Coliotapalus P. Br., Hist. Jamaica (1756) 111.

Ambaiba Adams, Fam. II. (1763) 377.

Subfam. IV. CANNABOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1888) 96.

Cannabineae Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 507 (div. Urticear.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344 (trib. Urticear.)

1972. 65. *Humulus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1891. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 30. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp.
Lupulus [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Moench, Meth. (1794) 331.
1973. 66. *Cannabis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gen. ed. 1. (1737) 304 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1890. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 97. — Sp. 1. Asia centr., alibi cult. et saep. inquil.
Canabis Roth, Tent. fl. germ. 1. (1788) 422.

Genus incertae sedis:

- 1973a. 67. *Bruca* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 511. — Endl. G. n. 1873. — B. H. III. 351. — Sp. 1. Ind. or.

Fam. URTICACEAE

Endl., Gen. (1837) 282.

Urticac. Juss., Gen. (1789) 499 p. p.

1. *UREREAE* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496; Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 39.
1974. 1. *Urtica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 983. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 104. — Sp. ad 39. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.
Rutica Neck., Elem. II. (1790) 202.
Selepsion Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
Urtica Mart. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 802.
1975. 2. *Hesperocnide* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 139. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. California, Ins. Sandwic.
1976. 3. *Nanoenide* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1855. (1856) t. 17. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. Japonia, Ins. Loo-choo.
1977. 4. *Gyrotaenia* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 174. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 3. India occ.
1978. 5. *Urera* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496. — Endl. G. n. 1879^a. — B. H. III. 383. — E. P. III. 1. 105. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif.
Calostigma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.
Sceopocarpus Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 48.
Sceopocarpum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 383.
1979. 6. *Ohetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 82. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Bourbon.
1980. 7. *Laportea* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879^c. — B. H. III. 383. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 25. Amer. bor. Mexico, Afr. et Asia trop. Ins. pacif., Austral.
Urticastrum [Moeht., Hort. priv. (1796)] Fabr., Enum. pl. Horti helmslad. (1769) 204; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 694.
Oblixilis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 49.
Sect. 1. *Discocarpus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 84.
Discocarpus Liebm. in: Vidensk. Selsk. skrift. II. (1851) 308.
Sect. 2. *Selepsion* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 78.
Selepsion Raf. ex Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. ser. VII. (1857) 355.
Sect. 3. *Sarcopus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 82.
Sect. 4. *Dendrocnide* Wedd., ibid. 85.
Dendrocnide Moq., Pl. Jungb. I. (1851) 29.
1981. 8. *Sceptronide* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXII. (1877) 238. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 1. Japonia centr. et bor.
1982. 9. *Fleurya* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 497. — Endl. G. n. 1879^d. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop. Afr. austr.
Kermula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Schelyowskya Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 187 t. 13.
Fleuryopsis Opiz in: Lotos III. (1853) 240.
Fleura Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 643.
Schelyowskia Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 70.
1983. 10. *Girardinia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879^e; IV. 1879^f. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 107. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
2. *PROCRIDEAE* Wedd. in: Arch. Mus. bist. nat. Paris IX. (1856) 170 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 104.
1984. 11. *Pilea* Lindl., Collect. bot. (1821) t. 4. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 169. Asia, Afr. et Amer. trop.
Adicea Raf., Analyse de la nature (1815) 179.
Dubreilia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 495.
Dubreilia Deene. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 489.
Adike Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 63.
Adenia Torr., Fl. New York II. (1843) t. 122.
1985. 12. *Achudemia* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 57 t. 20. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. Java.
Achudenia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 385.
1986. 13. *Lecanthus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 187 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 164. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. India or., Abyssinia.
1987. 14. *Pellionia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 494 t. 119. — Endl. G. n. 1883. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 15. Asia trop. et or. usque ad Japoniam, Ins. pacif.
? Polychroa Lour., Fl. cochinch. (1790) 559.
Pellea André in: Illustr. botic. XXVII. (1880) 177.
1988. 15. *Elatostema* Forst., Char. gen. (1776) 105 t. 53. — Endl. G. n. 1880. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 50. Archip. indo-malay., As. or., Afr. trop. Madagascar.
Horreola Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Langevelia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 499.
Elatostemma Endl., Gen. (1837) 283.
Langevelia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 7.
Elatostema Wight, Icon. VI. (1856) 35 t. 2991.
Elatosema Franch. et Sav., Enum. pl. jap. I. (1875) 432.
Sect. 1. *Elatostema* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 172.
Sect. 2. *Androsyce* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 171.
1989. 16. *Procris* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 463. — Endl. G. n. 1884^a. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 5. Asia et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif.
? Vanisoria Lour., Fl. cochinch. (1790) 564.
Sciophila Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 493 t. 129.
Sciophila Reichb., Nom. (1841) 66.
3. *BOEHMERIEAE* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 499 p. p.; Wedd. in: Arch. Mus. bist. nat. Paris IX. (1856) 340 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 135.

1990. 17. *Boehmeria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 9. — Endl. G. n. 1884. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 111. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. trop., Chile, Amer. bor., Japonia.
Ranium [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 214 t. 59 f. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 631.
Duretia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500.
Splitgerbera Miq., Comment. phytogr. (1840) 133 t. 14.
Gymnogyne F. Didrichsen, Index sem. Horti haun. (1850); cf. Linnaea XXIX. (1858) 737.
1991. 18. *Chamaebainia* Wight, Icon. VI. (1853) 11 t. 1981. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 1. India or., reg. temp.
Chamaebaina Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 373.
Chamaebaina Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 387.
1992. 19. *Pouzolzia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885^e. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 35. Orbis vet. reg. trop.
Pentocnide Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
Leucococcus Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II. (1851) 311.
Margarocarpus Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 203.
Leptocnide Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193 t. 57.
Stachyoenide Blume, ibid. 227 t. 55.
Elkama Schlecht. ex Weddell in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 227.
1993. 20. *Memorialis* Buch-Ham. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4598—4601. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 13. India or., Archip. malay.
Gonostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 509.
Hyrtandra Miq., Pl. Jungh. (1851) 25.
1994. 21. *Distemon* Wedd. in: Archiv. Mus. Paris IX. (1856) 550 t. 20 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^e. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 1. India or.
1995. 22. *Cypholophus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 198 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^e. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 9. Archip. indo-malay., Ins. pacif.
1996. 23. *Nerandia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500 t. 117. — Endl. G. n. 1884^e. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 2—3. Ins. Sandwic.
1997. 24. *Pipturus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 196. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 8. Ins. Mascar., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Perlarius [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 120 t. 56] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 629.
Nothocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 137 in nota, t. 14.
Praetoria Baill., Etud. génér. Euphorb. (1858) 470 t. 11.
Botryomorus Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 282.
1998. 25. *Sarcoclamys* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 89. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 1. India or.
1999. 26. *Touchardia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 94. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
2000. 27. *Debregeasia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 90. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 5. Abyssinia, Asia austr., or., India or. trop. et subtrop.
Morocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 3. (1846) 218.
Leucocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 36.
2001. 28. *Villebrunea* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 91—92. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. Asia austr. et or. usque ad Japoniam.
Oreocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 39.
2002. 29. *Poikilospermum* Zipp. ex Miquel in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 203. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 1. Amboina.
2003. 30. *Leucosyke* Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 76. — Endl. G. n. IV. 1858 I. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 9. Archip. indic., Ins. pacif.
Leucosyke Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 34.
Missiessya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1853) t. 93.
Missiessya Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 391.
2004. 31. *Maoutia* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 193. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. India or., Archip. indic., Ins. pacif.
Lecanocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193.
2005. 32. *Phenax* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 191. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. ad 10. Amer. trop., Ins. Mascaren. (inquilina?)
2006. 33. *Myriocarpa* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 168 t. 55. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 6. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.
4. *PARIETARIEAE* Wedd. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 502 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235⁴.
2007. 34. *Parietaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 317] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1052. — Endl. G. n. 1885. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. inter. trop. paucae.
Freirea Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502.
Thaunuria Gaudich., ibid. 502.
Freira C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 366.
2008. 35. *Gesnonia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502. — Endl. G. n. 1885^d. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Ins. Canar.
Gesnouisia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 682.
2009. 36. *Rousselia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885^f. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Ins. Antill.
Lithocnides Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
2010. 37. *Hemistylus* Benth., Pl. Hartweg. (1843) 123. — Endl. G. n. (IV) 1884 2. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Columbia.
Hemistylis Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 648.
2011. 38. *Helxine* Req. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 384. — Endl. G. n. 1886. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Corsica, Sardinia.
Soleirolia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 504.
5. *FORSKOHLEEAE* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235⁴.
2012. 39. *Forskohlea* L. Mant. I. (1767) 72. — Endl. G. n. 1887. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 5. Reg. mediterr. austr., Afr., India or.
Chamaedryfolia [Dill., Catal. pl. Shawii (1738) Nr. 133] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 625.
Forskalea L., Amoen. acad. VII. (1769) 72.
Forskolea L., ibid. 78.
Caidbeja Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 83.
Forskalea Scop., Introduct. (1777) 251.
Forskohlea Reichard, Gen. (1778) 238.
Forskalea Juss., Gen. (1789) 403.
Forskohlea Batsch, Tab. (1802) 178.
Forskalea C. A. Agardh, Aphor. (1825) 204.
Forskahlia Webb et Berthel., Hist. nat. fies Canar. III. P. 2. III. (1836—50) Sect. IV. 266.
Forskoelea Brongn., Enum. genr. (1843) 99.
Forskolia Wight, Icon. VI. (1853) 11.
Forskahlia Ball in: Journ. Soc. Linn. Bot. XVI. (1877) 288.

2013. 40. *Droguetia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 505. — Endl. G. n. 285. — B. H. III. 394. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar, India or. *Droguetia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 531. *Droguetia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 37 n. 1887 1. *Didymogyne* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. ser. I. (1854) 207.

2014. 41. *Australina* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 505. — Endl. G. n. 285. — B. H. III. 394. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 5. Austral., Afr. austr. *Didymotoca* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 178. *Anaganthos* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1855) 226. *Didymodoxa* E. Mey. ex Weddell in: Ann. sc. nat. 4. ser. VII. (1857) 397.

Genus incertae sedis:

2015. 42. *Haynea* Schumacher et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 400. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 351. — Sp. 1. Afr. trop.

Series PROTEALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 23 et Nat. Syst. ed. 2. (1836) 197; Engler, Führer bot. Gart. Breslau (1896) 34 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 316.

Fam. PROTEACEAE

J. St-Hil., Expos. famil. I. (1805) 185; R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 45 et Prodr. (1810) 363; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 209. *Protea* Juss., Gen. (1789) 78.

Subfam. I. PERSOONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 128.

Novamentaceae Endl., Gen. (1828) 339.

1. *PERSOONIEAE* Reichb., Conspect. (1828) 81 emend. Endl., Gen. (1828) 339 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1889) 166.

2016. 1. *Bellendenia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 166. — Endl. G. n. 2141. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Tasmania. *Bellendenia* Endl., Gen. (1828) 340.

2017. 2. *Symphyonema* (= *Symphionema**) R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2135. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 2. N.-S. Wales.

Symphionema R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157.

Symphyonema Spreng., Anleit. H. P. 1. (1817) 333.

2018. 3. *Agastachys* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 158. — Endl. G. n. 2136. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Tasmania. *Lippomuellera* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 579.

2019. 4. *Garnieria* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XVIII. (1871) 189. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. N. Caledonia.

2020. 5. *Dilobeia* Thonn., Gen. nov. madagascar. (1806) 7. — Endl. G. n. 6846. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Madagascar.

2021. 6. *Beauprea* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XVIII. (1871) 243. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 5. N. Caledonia.

2022. 7. *Cenarrhenes* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 36 t. 50. — Endl. G. n. 2137. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Tasmania.

2023. 8. *Persoonia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 215. — Endl. G. n. 2138. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 131. — Sp. 69. Australia, N.Z.-land.

Linkia Cav., Icon. IV. (1797) 61 t. 389.

Pentadaetylon Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 219 t. 220.

Seet. 1. *Pycnostylis* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 329.

Seet. 2. *Leptostylis* Meissn., ibid. 331.

2024. 9. *Brabejum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 31] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 2139. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 131. — Sp. 1. Afr. austr. *Brabyia* L., Mant. (1767) 137.

2. *FRANKLANDIEAE* Endl., Gen. (1828) 339.

2025. 10. *Franklandia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2134. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 132. — Sp. 2. Austral. occ.

3. *PROTEAEAE* Reichb., Conspect. (1828) 81; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1889) 165. *Proteinae* Endl., Gen. (1828) 336.

2026. 11. *Isopogon* R.Br. ex Knight, Proteae. (1809) 98; ex R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 71. — Endl. G. n. 2122. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 133. — Sp. 29. Australia. *Alytus* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67 p. p. Seet. 1. *Eustrobilus* Endl., Gen. (1828) 337. Seet. 2. *Hypsanthus* Endl., ibid. 337.

2027. 12. *Petrophila* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 67. — Endl. G. n. 2121. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 35. Australia.

Alytus Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67 p. p.

Petrophile Knight, Proteae. (1809) 92.

Seet. 1. *Arthrostigma* Endl., Gen. (1828) 337. *Arthrostigma* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 141.

Seet. 2. *Xerostole* Endl., Gen. (1828) 337. *Cylindrostrobilus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 70.

Seet. 3. *Serrurioides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 326.

Seet. 4. *Symphylepis* Endl., Gen. (1828) 337.

Seet. 5. *Petrophile* Endl., ibid. 337.

Seet. 6. *Hebegyne* Benth., Fl. austral. V. (1870) 335.

2028. 13. *Sorocephalus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 139. — Endl. G. n. 2128. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 10. Afr. austr. *Sorantie* Salisb. in: Knight, Proteae. (1809) 71. Seet. 1. *Mischocaryon* Endl., Gen. (1828) 338. Seet. 2. *Cardiocaryon* Endl., ibid. 338.

2029. 14. *Paranomus* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 66. — Endl. G. n. 2127. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 12. Afr. austr. *Nivenia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 143 non Vent.

2030. 15. *Serruria* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2126. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 135. — Sp. ad 59. Afr. austr. *Serraria* Burm., Bar. atric. pl. dec. (1737) 204 t. 90; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 22. 368. *Holderlinia* Nees, Elem. I. (1789) 106.

2031. 16. *Mimetes* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2125. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 14. Afr. austr.

Hypophyllocaepodendron Boerh., Index alter pl. (1729) 206.

Deastella Lond., Hort. brit. (1809) 38 in synonym.

Seet. 1. *Eumimetes* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 75.

Orethmus Lappacex Hooker, Bot. Magaz. (1848) t. 1357; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 294.

Seet. 2. *Pseudomimetes* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 78.

2032. 17. *Spatalla* Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2129. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 17. Afr. austr.
- Sect. 1. *Cyrtostigma* Endl., *Gen.* (1838) 338.
Sect. 2. *Coclostigma* (= *Coilostigma**) Endl., *ibid.* 338.
2033. 18. *Adenanthos* Labill., *Nov. Holl. pl. spec. II.* (1804) 28 t. 36. — Endl. G. n. 2130. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 15. Austr. occ. et austr.
- Adenanthes* Knight, *Proteac.* (1809) 96.
Adenanthus Roem. et Schult., *Syst. III.* (1818) 22 et 297.
- Sect. 1. *Stenolaema* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 352.
Sect. 2. *Eurylaema* Benth., *ibid.* 351.
2034. 19. *Faurea* Harv. in: Hooker, *London Journ. Bot.* VI. (1847) 373 t. 15. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 136. — Sp. 10. Afr. austr. trop. et extratrop.; Madagascar. *Trichostachys* Welw., *Synops.* (1862) 19.
2035. 20. *Protea* [L., *Syst. ed. I.* (1735), *Gen. ed. I.* (1737) 22] R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 74. — Endl. G. n. 2123. — B. H. III. 169. — E. P. III. 1. 136. — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyssiniam.
- Lepidocarpodendron* Boerh., *Index alter pl.* (1720) 55.
Leucadendron L., *Syst. ed. 2.* (1740) 18.
Scolymocepalus [Weinm., *Phytanoz. IV.* (1745) 289] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 581.
Lepidocarpus Adams, *Fam. II.* (1763) 284.
Gaguedi Bruce, *Trav. V.* (1790) 52.
Erodendrum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67.
Pleuranthus Salisb. in: Knight, *Proteac.* (1810) 49.
Chrysodendron [Vail. ex] Meissn. in: De Candolle, *Prodr. XIV.* (1856) 239.
Erodendron Meissn., *ibid.* 230.
2036. 21. *Leucospermum* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 95. — Endl. G. n. 2124. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 137. — Sp. ad 24. Afr. austr.
- Leucadendron* [L., *Syst.* (1740) 18] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 578.
Leucadendrum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67.
- Sect. 1. *Conocarpodendron* [Boerh., *Index alter pl.* (1720) t. 196 et 198] Endl., *Gen.* (1838) 338.
Sect. 2. *Diastella* Endl., *ibid.* 338.
Diastella Salisb. in: Knight, *Proteac.* (1809) 61.
Sect. 3. *Rochetia* Meissn. in: De Candolle, *Prodr. XIV.* 1. (1856) 261.
2037. 22. *Leucadendron* Berg. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm XVII.* (1766) 825 p. p.; R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 50. — Endl. G. n. 2123. — B. H. III. 169. — E. P. III. 1. 138. — Sp. ad 70. Afr. austr.
- Protea* L., *Gen. ed. 2.* (1742) 38; ed. 5. (1754) 41.
Conocarpus Adams., *Fam. II.* (1763) 284.
Leucandrum Neck., *Elem. I.* (1790) 106.
Vionaea Neck., *ibid.* 107.
Gissonia Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 75 et in: Knight, *Proteac.* (1809) 18.
Euryspermum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 75 et in: Knight, *Proteac.* (1809) 18.
Chasme Salisb. in: Knight, *Proteac.* (1809) 16.
Leucandron Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 35.
2038. 23. *Anlax* Berg., *Deser. pl. cap.* (1767) 33. — Endl. G. n. 2119. — B. H. III. 168. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 2. Afr. austr.
2039. 24. *Simsia* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 152. — Endl. G. n. 2133. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 5. Austral. occ.
- Stirlingia* Endl., *Gen.* (1838) 339.
4. **CONOSPERMEAE** Endl., *Gen.* (1838) 338 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 166.
2040. 25. *Synaphea* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 155. — Endl. G. n. 2131. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 140. — Sp. 8. Austral. occ.
- Polypodium* Burm. f., *Fl. ind.* (1763) 223 t. 67 f. 1.
Synaphea Endl., *Gen.* (1838) 338.
2041. 26. **CONOSPERMUM** Smith in: *Trans. Linn. Soc. IV.* (1798) 213. — Endl. G. n. 2132. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 141. — Sp. 34. Austral. extratrop.
- Sect. 1. *Isomerium* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 11.; Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 363.
Chilurus R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 155 (sect. *Conospermum*).
Sect. 2. *Euconospermum* Endl., *Gen.* (1838) 339; Benth. *Fl. austral. V.* (1870) 363.
- Subfam. II. GREVILLEOIDEAE
Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 1. (1888) 128.
Folliculares Reichb., *Consp.* (1828) 81; Endl., *Gen.* (1838) 340.
5. **GREVILLEAE** Endl., *Gen.* (1838) 340 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 167.
2042. 27. *Darlingia* F. Muell., *Fragm. V.* (1866) 152. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 142. — Sp. 1. Queensland.
2043. 28. *Buckinghamia* F. Muell., *Fragm. VI.* (1868) 248. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 143. — Sp. 1. Queensland.
2044. 29. *Musgravea* F. Muell. in: *Proc. Linn. Soc. New South Wales V.* (1891) 186; *Bot. Centralbl. Beihefte I.* (1891) 314. — E. P. N. 123. — Sp. 1. Queensland.
2045. 30. *Grevillea* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 167. — Endl. G. n. 2143. — B. H. III. 180. — E. P. III. 1. 143. — Sp. ad 160. N. Caledon., Austral.
- Grevillia* Knight, *Proteac.* (1809) 120.
Lysanthe Salisb. in: Knight, *ibid.* 116.
Stylurus Salisb. in: Knight, *ibid.* 115.
Lyssanthe Endl., *Gen.* (1838) 340.
Fitchia Meissn. in: Hooker, *Kew Journ. VII.* (1855) 75.
Molloya Meissn., *ibid.* 382.
Strangaea Meissn., *ibid.* 66.
Bleasdalea F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 90.
- Sect. 1. *Anadenia* Meissn. in: Lehmann, *Fl. Preiss. I.* (1845) 551.
Anadenia R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 166.
Anadenia C. A. Agardh, *Aphor.* (1826) 236.
Sect. 2. *Manglesia* Meissn. in: Lehmann, *Fl. Preiss. I.* (1845) 548 et in: De Candolle, *Prodr. XIV.* 1. (1856) 391.
Manglesia Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 25.
Sect. 3. *Conogyne* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 21.
Sect. 4. *Lissostylis* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 169.
Aphanoptera Meissn. in: Lehmann, *Pl. Preiss. I.* (1845) 535 (sect. *Grevilleae*).
1. *Puniceae* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 467.
2. *Sericeae* Benth., *ibid.* 470.
3. *Occidentales* Benth., *ibid.* 473.
Sect. 5. *Cycloptera* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 176.
Sect. 6. *Cycladenia* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 460.
Sect. 7. *Eriostylis* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 173.
Sect. 8. *Eugrevillea* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 426.
1. *Leigynae* Benth., *ibid.* 427.
2. *Hebegynae* Benth., *ibid.* 431.
Sect. 9. *Ptychocarpa* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 172; Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 440.
Ptychocarpa Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. X.* (1841) 402.

- Sect. 10. *Plagiopoda* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 174; Benth. Fl. austral. V. (1870) 445.
Plagiopoda Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 402.
- Sect. 11. *Calothyrsus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 175.
2046. 31. *Carnarvonia* F. Muell., Fragm. VI. (1867) 80 t. 55. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 145. — Sp. 1. Queensland.
2047. 32. *Hakea* Schrad., Sert. hannover. III. (1795) 27 t. 17. — Endl. G. n. 2144. — B. H. III. 181. — E. P. III. 1. 145. — Sp. ad 100. Australia.
Conchium Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 215.
Mercklinia Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 25; Gartend. VI. (1857) 155.
 Sect. 1. *Grevilleoides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 495.
 Sect. 2. *Manglesioides* Benth., ibid. 530.
 Sect. 3. *Conogyndes* Benth., Fl. austral. V. (1870) 517.
 1. *Louistylae* Benth., ibid. 518.
 2. *Petiolaris* Benth., ibid. 520.
 3. *Sessilis* Benth., ibid. 521.
 4. *Nervosa* Benth., ibid. 523.
 5. *Uninervis* Benth., ibid. 525.
 6. *Eneuvae* Benth., ibid. 527.
 7. *Teretifoliae* Benth., ibid. 528.
 Sect. 4. *Euhakea* Benth., Fl. austral. V. (1870) 498.
 1. *Obliquae* Benth., ibid. 498.
 2. *Pulchellorae* Benth., ibid. 500.
 3. *Glabrillorae* Benth., ibid. 509.
2048. 33. *Orites* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 189. — Endl. G. n. 2147. — B. H. III. 180. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 6. Austral. or. trop., Chile.
Oritina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 224.
Amphiderris Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 402.
Tropocarpa D. Don ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 423.
Patagua Poepp. ex Bailleon, Adansonia X. (1871) 49.
 Sect. 1. *Eurites* Endl., Gen. (1838) 341.
 Sect. 2. *Amphiderris* R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.
2049. 34. *Helicia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 83. — Endl. G. n. 2150. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 25. Archip. indo-malay.
Castronia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. 2.
Helitophyllum Blume, Bijdr. (1825) 652.
2050. 35. *Xylomelum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214. — Endl. G. n. 2146. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 4. Australia.
2051. 36. *Lambertia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214 t. 20. — Endl. G. n. 2145. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Australia.
2052. 37. *Roupala* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 83 t. 32. — Endl. G. n. 2148. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. ad 36. Amer. trop., N.Caledon., Queensland.
Leinckeria Scop., Introd. (1777) 345.
Rhopala Schreb., Gen. (1789) 62.
Leinckeria Nees, Elem. II. (1799) 172.
Ropala J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 225.
Ropala Vahl, Symb. bot. III. (1794) 29.
2053. 38. *Panopsis* Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 104. — Endl. G. n. 2149. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Amer. trop.
Andriopetalum Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 113.
Andriopetalum Schott ex Endlicher, Gen. (1838) 342.
Andriopetalum Lem. in: Orbigny, Diet. hist. nat. I. (1841) 486.
2054. 39. *Macadamia* F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1855) 72 c. icones. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Queensland, N.S.Wales.
2055. 40. *Hicksbeachia* F. Muell. in: Wing. South. Sc. Record. III. (1883) 33. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Austral.
2056. 41. *Cyanocarpus* Bailey, Synops. Queensland Fl. III. Suppl. (1890) 60/61. — E. P. N. 123. — Sp. 1. Queensland.
2057. 42. *Kermadecia* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 228. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 4. N.Caledon., Austral. or. trop.
2058. 43. *Guevina* („Gevuina“) Molina, Saggio Chile (1782) 184. — Endl. G. n. 2149. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 1. Chile.
Nebu Feuillée, Journ. observ. III. (1725) 46 t. 33.
Gevuina Molina, Saggio Chile (1782) 184.
Quadria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 16 t. 33.
Guevina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 165.
2059. 44. *Euplassa* Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 101. — Endl. G. n. (II) 2148*1. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 8. Amer. trop.
Dicneckeria Vell., Fl. flumin. (1825) 41.
Adenostephanus Klotzsch in: Linnaea XV. (1841) 51.
Didymanthus Klotzsch ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 87.
Adenostephanus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 534.
2060. 45. *Finschia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 297. — E. P. N. 123. — Sp. 1. N.Guinea.
6. **EMBOTHRIDAE** Reichb., Conspect. (1828) 82; Endl., Gen. (1838) 342; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 168.
2061. 46. *Embothrium* Forst., Char. gen. (1776) 15 t. 8 pp. — Endl. G. n. 2152. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop. et andin., Austral. or. trop.
Catas Domb. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 354.
Embotrium Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 15.
 Sect. 1. *Euembothrium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 148.
 Sect. 2. *Oreocallis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 184; cf. Baill., Hist. pl. II. (1870) 387.
Oreocallis R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 196.
2062. 47. *Telopea* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 197. — Endl. G. n. 2154. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 3. N.S.Wales usque ad Tasmaniam.
Hylogyne Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 126.
2063. 48. *Lomatia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 199. — Endl. G. n. 2155. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 9. Austral., Tasmania, Chile.
Tricondylus Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 121.
 Sect. 1. *Eulomatia* Endl., Gen. (1838) 342.
 Sect. 2. *Amphiloma* Endl., ibid. 342.
2064. 49. *Knightia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 193 t. 2. — Endl. G. n. 2151. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 150. — Sp. 3. N.Zeland., N.Caledon.
Rymandia Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 124.
 Sect. 1. *Euknightia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 88.
 Sect. 2. *Eucarpia* R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.
Eucarpia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 402.
2065. 50. *Cardwellia* F. Muell., Fragm. V. (1865) 23. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 1. Queensland.
2066. 51. *Stenocarpus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 201. — Endl. G. n. 2156. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 14. N.Caledon., Austral. or. usque ad N.S.Wales.
Cybele Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 123.
Agnostus A. Conn. in: London, Hort. brit. (1809) 586.

2067. 52. *Hollandaea* F. Muell. in: Melbourne Chem. and Drugg. New Ser. II. (1887) 173. — E. P. N. 124. — Sp. I. Queensland.

7. **BANKSIEAE** Reichb., Consp. (1828) 82 emend. Endl., Gen. (1838) 343.

2068. 53. *Banksia* L. f., Suppl. (1781) 15. — Endl. G. n. 2157. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1 151. — Sp. 46. Australia.

Sirmuellera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 581.

Sect. 1. *Eubanksia* Benth., Fl. austral. V. (1870) 553.

Sect. 2. *Oncostylis* Benth., ibid. 544.

Sect. 3. *Cyrtostylis* Benth., ibid. 549.

Sect. 4. *Orthostylis* Benth., ibid. 555.

Sect. 5. *Isostylis* R.Br., Prodr. (1810) 396.

Isostylis R.Br. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 829.

2069. 54. *Dryandra* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 211 t. 3. — Endl. G. n. 2158. — B. H. III. 185. — E. P. III. 1. 154. — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.

Josephia Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 110.

Hemiclidia R.Br., Suppl. prodr. (1830) 40.

Sect. 1. *Aphragma* R.Br., Suppl. prodr. (1830) 37.

Sect. 2. *Eudryandra* Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 589; Benth., Fl. austral. V. (1870) 566.

1. *Armatae* Benth., ibid. 566.

2. *Floribundae* Benth., ibid. 568.

3. *Concinnae* Benth., ibid. 570.

4. *Formosae* Benth., ibid. 572.

5. *Niveae* Benth., ibid. 574.

6. *Obvallatae* Benth., ibid. 576.

7. *Gymnocephalae* Benth., ibid. 579.

Series SANTALALES

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 192 emend. Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Subser. LORANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. LORANTHACEAE

D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 142; Endl., Gen. (1839) 799; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 205.
Loranthaceae Juss. in: Ann. Mus. XII. (1808) 292.

Subfam. I. LORANTHOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 177 et Nachtr. (1897) 124.

Euloranthaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 205.

1. **NUYTSIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

Nuytsiées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 255 (seule tribu des Nuytsiacées).

2070. 1. *Nuytsia* R.Br. in: Journ. Geogr. Soc. I. (1831) 17. — Endl. G. n. 4587. — B. H. III. 206. — E. P. III. 1. 177. N. 125. — Sp. 1. Austral. occ.

2. **LORANTHEAE** (s. str.) Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

2a. *Gaiadendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

Gaiadendrées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 455.

2071. 2. *Gaiadendron* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 431. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 125. — Sp. 7. Columbia, Chile, Austral.

Gaiodendron Endl., Gen. (1839) 801.

Gaiodendron Endl., Enchir. (1841) 399.

Sect. 1. *Eugaiadendron* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

Desmaia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 453.

Sect. 2. *Atkinsonia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

Atkinsonia F. Muell., Fragm. V. (1865) 34.

2b. *Elytranthinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

Elytranthées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 257 et XLII. (1895) 433.

2072. 3. *Elytranthe* Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1730. — Endl. G. n. 4586k. — B. H. III. 210. — E. P. N. 125. — Sp. ad 70. Archip. indo-malay., N.Caledon., N.Zeland.

Elythranthe Reichb., Nom. (1841) 73.

Lepidaria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 439.

Arculus van Tiegh., ibid. 444.

Stegastrum van Tiegh., ibid. 447.

Subg. 1. *Palaeolytranthe* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.

Sect. 1. *Neotrenbella* Engl., ibid. 126.

Trenbella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 265 non Pierre.

Decaisnina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 435.

Treubania van Tiegh. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 324.

Sect. 2. *Aciella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.

Aciella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 433.

Sect. 3. *Amylothea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.

Amylothea van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 261.

Sect. 4. *Macrosolen* Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 16 t. 15 (sect. Loranthi).

Macrosolen Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1731.

Miquelina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 443.

Sect. 5. *Euelytranthe* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 188.

Blumella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 441.

Sect. 6. *Lysiana* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.

Lysiana van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 599.

Sect. 7. *Lepiostegeres* (Lepostegeres*) Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 18 (sect. Loranthi).

Lepostegeres Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 18 (sect. Loranthi).

Lepostegeres Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1731.

Lepiostegeres Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 211 (sect. Loranthi).

Sect. 8. *Peraxilla* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.

Peraxilla van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 500.

§ 1. *Euperaxilla* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 26.

§ 2. *Perella* van Tiegh., ibid. 26.

Perella van Tiegh., ibid. 434 (genus!)

Sect. 9. *Trilepidea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.

Trilepidea van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 28.

- Sect. 10. *Alepis* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.
Alepis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 601 et XLII. (1895) 29.
2073. 4. *Loranthina* Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1612 et 1730. — Endl. G. n. 4586 g. — B. II. III 210. — E. P. III. I. 189. N. 125. — Sp. 2. Java, Borneo.
Loranthina Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 15 (sect. Loranthi).
Notanthera DC., Prodr. IV. (1830) 307 (sect. Loranthi).
- 2c. *Loranthinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 125 et 127.
2074. 5. *Loranthus* [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 331. — Endl. G. n. 4586. — B. II. III. 207. — E. P. III. I. 183. N. 127. — Sp. ultra 300. Afr., As., Austral., imprimis reg. trop. rarius extratrop.
- Scurrula* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 110; G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 424.
Lonicera [Plum. ex] Gaertner, Fruct. I. (1788) 132 t. 27.
Helixanthera Lour., Fl. cochinch. (1790) 142.
Helicia Pers., Synops. I. (1805) 214.
Helicanthera Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. X et 170.
Helixanthera Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 87.
Glutago Comm. ex Poir. et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 87.
Mequinia Spreng. f., Tent. suppl. (1828) 9.
Loranthus Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. XXIII. (1833) 45.
Tristerix Mart. in: Flora XII. (1830) 108.
Antriba Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
Etubula Raf., ibid. 125.
Hyphopus Raf., ibid. 125.
Iticania Raf., ibid. 125.
Meiema Raf., ibid. 125.
Peltomesa Raf., ibid. 126.
Allohemia Raf., ibid. 125.
Strepsimela Raf., ibid. 159.
Macquinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 88.
Mequinia Steud., ibid. 152.
Trygonanthus Endl. ex Steudel, ibid. 69.
Loranthus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
- Subg. 1. *Euloranthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1830) 207.
- Sect. 1. *Dactylophora* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Dactylophora van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 549.
- Sect. 2. *Heterostylis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1830) 208.
- § 1. *Neamyza* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Neamyza van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 55.
- § 2. *Heostylus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Heostylus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 483.
- Sect. 3. *Amyema* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Amyema van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 506.
- § 1. *Enamyema* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
A. Umbellulati van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 507 (*umbellulæ*).
A. Cymulati van Tiegh. ibid. (*cymulæ*).
A. Capitellulati van Tiegh. ibid. (*capitellulæ*).
§ 2. *Neophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Neophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 508.
- A. Cymulati* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Cymulæ van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 509.
- B. *Capitati* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Capitellulæ van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 508.
- Sect. 4. *Stemmatophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Stemmatophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 505.
- § 1. *Eustemmatophyllum* van Tiegh. ibid. 547.
§ 2. *Stemmatium* van Tiegh. ibid. 547.
§ 3. *Arthrostemma* van Tiegh. ibid. 547.
- Sect. 5. *Loranthobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
- § 1. *Chiridium* Engl. ibid. 128.
Chiridium van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 482.
- A. *Euchiridium* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 511.
- B. *Chiridocladus* van Tiegh. ibid. 542.
- § 2. *Coleobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Coleobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 482.
- A. *Eucoleobotrys* van Tiegh. ibid. 542.
B. *Coleocladus* van Tiegh. ibid. 542.
- § 3. *Leucobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Leucobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 503.
- § 4. *Lanthorus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Lanthorus C. Presl, Epim. bot. (1849) 256.
- Sect. 6. *Phoenicanthemum* Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13 t. 14.
Phoenicanthemum Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.
- § 1. *Euphenicanthemum* van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 544.
§ 2. *Stachyanthemum* van Tiegh. ibid. 544.
§ 3. *Peneanthemum* van Tiegh. ibid. 544.
Ditheca van Tiegh. ibid. XLII. (1895) 489.
- Sect. 7. *Sycophila* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Sycophila Welw. ex van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 482.
- Sect. 8. *Pilostigma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Pilostigma van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 483.
- Sect. 9. *Microloranthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
§ 1. *Viscoidei* DC., Prodr. IV. (1830) 294.
Euloranthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 555 (sect. Loranthi).
- § 2. *Odorati* DC., Prodr. IV. (1830) 294.
Cyttarellus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 536 (sect. Loranthi).
- Sect. 10. *Diplatia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.
Diplatia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 501.
- Sect. 11. *Baratranthus* Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1830) 262.
Baratranthus Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 834.
- § 1. *Cyathiscus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.
Cyathiscus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 508.
- § 2. *Eubaratranthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.
- Subg. II. *Dendrophthoe* Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 14.
Dendrophthoe Mart. in: Flora XII. (1830) 109.
Androphthoe Scheff. in: Flora LIII. (1850) 249.
- § 1. *Candollina* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.

- Candollina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 269.
- § 2. Cichlanthus Endl., Gen. (1839) 802.
Cichlanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 253.
- § 3. Eudendrophthoe Endl., Gen. (1839) 802.
- § 4. Laxiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 99.
Oedina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249.
- § 5. Ambigui Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 98.
Oncella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 251.
- § 6. Kingella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Kingella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 250.
- § 7. Beccarina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Beccarina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249.
Trithecanthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 597.
- § 8. Phyllodesmis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 131.
Phyllodesmis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 255.
- § 9. Lichtensteinia Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 14.
Lichtensteinia Wendl., Coll. pl. II. (1808) 4 t. 39.
Oleaeifolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 83.
- § 10. Acranthemum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Acranthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 254.
- § 11. Englerina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Englerina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 257.
- § 12. Longiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 92.
Schimperina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 256.
- § 13. Taxillus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Taxillus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 256.
- § 14. Involutiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 95.
Oliverella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.
- § 15. Rigidiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 86.
Oncocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.
- § 16. Locella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Locella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.
- § 17. Cinerascens Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 102.
Phragmanthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.
Septulina van Tiegh., ibid. 263.
- § 18. Lepidoti Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 97.
Thelecarpus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 166 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 262.
- § 19. Cupulati DC., Prodr. IV. (1830) 298.
Unguiformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 93.
Anguliflori Engl., ibid. 107.
- Globimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 264.
- § 20. Metula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Metula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 263.
- § 21. Rufescentes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 100.
Septimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 266.
- § 22. Infundibuliformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 89.
- § 23. Inflati Engl., ibid. 91.
Glomerati Engl., ibid. 88.
Agelanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.
- § 24. Benthamina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Benthamina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.
- § 25. Hirsuti Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 104.
Erianthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 247.
- § 26. Tolypanthus Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 18.
Tolypanthus Blume ex: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1731.
- § 27. Longicalyculati Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 85.
- § 28. Bakerella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Bakerella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 244.
- Subg. III. Tapinanthus Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 15.
Tapinanthus Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1730.
- Sect. 1. Ischnanthus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 125.
Ischnanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 260.
- § 1. Astephaniscus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
- § 2. Stephaniscus Engl., ibid. 132.
Stephaniscus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165.
- Sect. 2. Pentatapanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
- § 1. Coriaceifolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.
Odontella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 259.
- § 2. Purpureiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.
- § 3. Obtectiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 111.
- § 4. Dentimetula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Dentimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 265.
- § 5. Constrictiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 113.
Acrostephanus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 267.
- Subg. IV. Plicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
- Sect. 1. Acrostachys Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 208.
Acrostachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1894) 504.
- Sect. 2. Euplicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Plicotepalus Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 208 (sect. Loranth.).

- Plicosepalus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1894) 504.
- Sect. 3. *Tapinostemma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 209.
- Tapinostemma* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 257.
2075. 6. *Tupeia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea III. (1828) 203. — Endl. G. n. 4585. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. N. 133. — Sp. 1. N. Zeland.
2076. 7. *Phrygilanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 45. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 133. — Sp. 25. Amer. andin., Brasil., Guiana mont., Austral. or., N. Zeland.
- Notanthera* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 428 pp.
- Epiceila* Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
- Taguaria* Raf., ibid. 125.
- Sect. 1. *Euphygilanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 211.
- § 1. *Tripodanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 48.
- Tripodanthus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 178.
- § 2. *Cymesophrygilanthus* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- § 3. *Dipodophyllum* Engl., ibid. 134.
- Dipodophyllum* van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 33 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 176.
- Sect. 2. *Martiella* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Martiella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 168.
- Sect. 3. *Muellerina* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Muellerina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 25, 175.
- Sect. 4. *Metastachys* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 211.
- Metastachys* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 164.
- Sect. 5. *Forella* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Forella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 85, 166.
- Sect. 6. *Tristaria* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Tristerix* Mart. in: Flora XIII. (1830) 108 p. p.
- Quintralia* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 46 p. p. (sect. *Phrygilanthi*).
- Sect. 7. *Hookerella* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Hookerella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 26, 179.
2077. 8. *Peristethium* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 175. — E. P. N. 134. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.
2078. 9. *Struthanthus* Mart. in: Flora XIII. (1830) 102. — Endl. G. n. 4586. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 179. N. 134. — Sp. 40. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexicum.
- Struthanthus* DC., Prodr. IV. (1830) 671.
- Struthanthus* Pritz., Icon. index (1855) 1061.
- Sect. 1. *Symphphyllanthus* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- § 1. *Eustruthanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 212. emend. van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 172.
- § 2. *Struthiostachys* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 172.
- § 3. *Struthicephalus* van Tiegh., ibid. 172.
- Sect. 2. *Cymularia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 212.
- Eichlerina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 174.
- Psychostylus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 389.
- Sect. 3. *Spirostylis* Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 17 (sect. *Loranthi*).
- Spirostylis* C. Presl ex Schultes f., Syst. VII. 1. (1829) 163.
- Loxania* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 386.
2079. 10. *Oryctanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 87 et 29 et 30. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 182. N. 135. — Sp. 14. Amer. trop.
- Oryctanthus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 313 (sect. *Loranthi*).
- Oryctanthus* auct.
- Sect. 1. *Cladocolea* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.
- Cladocolea* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 166.
- § 1. *Eucladocolea* van Tiegh., ibid. 168.
- § 2. *Stachycolea* van Tiegh., ibid. 168.
- Sect. 2. *Euoryctanthus* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.
- Sect. 3. *Oryctina* Engl., ibid. 135.
- Oryctina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 168.
2080. 11. *Phthirusa* Mart. in: Flora XIII. (1830) 110. — Endl. G. n. 4586. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 180. N. 135. — Sp. ad 50. Amer. trop.
- Sect. 1. *Passowia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 212.
- Passovia* Karst. ex Klotzsch in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 107.
- Passowia* Karst. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 305.
- Eupthirusa* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 55 p. p. (sect. *Phthirusae*).
- Weihea* Spreng. ex Eichler, ibid. 55.
- Sect. 2. *Dendropemon* Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 13 (sect. *Loranthi*).
- Dendropemon* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.
- Triarthron* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 955.
- Sect. 3. *Lipotactes* Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 13 (sect. *Loranthi*).
- Lipotactes* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.
- Sect. 4. *Eupthirusa* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 1. (1890) 181 et Nachtr. (1897) 135.
21. *Psittacanthinae* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 125 et 135.
- Psittacanthos* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 344.
2081. 12. *Actanthus* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 1. (1890) 189. — E. P. III. 1. 189. — Sp. 5. Columbia, Ecuador.
- Actanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24 (sect. *Psittacanthi*).
- § 1. *Euxanthus* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 2. *Macrocelyx* Engl., ibid. 136.
- Macrocelyx* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 357.
- § 3. *Phyllostephanus* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Phyllostephanus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 358.
- § 4. *Desponsaeuxia* Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Desponsaeuxia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 358.

2082. 13. *Psittacanthus* Mart. in: Flora XIII. (1890) 106. — Endl. G. n. 4586b. — B. H. III. 211. — E. P. III. 1. 181. N. 136. — Sp. 70. Amer. trop.
- Subg. 1. *Chorianthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Sect. 1. *Isocaulon* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24.
- Isocaulon* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 351.
- § 1. *Eisocaulon* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 2. *Chatinia* Engl. ibid. 136.
- Chatinia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 350.
- § 3. *Glossidea* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Glossidea* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 349.
- § 4. *Velvetia* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Velvetia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 354.
- § 5. *Eusittacanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 6. *Meranthera* Engl. ibid. 136.
- Meranthera* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 355.
- § 7. *Lizaria* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Lizaria* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 345.
- Sinzuliflori* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 179 (sect. Phrygilanthi).
- Sect. 2. *Hemiarthron* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 26.
- Hemiarthron* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 352.
- Sect. 3. *Arthroxon* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 27.
- § 1. *Enarthroxon* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Arthroxon* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 352.
- § 2. *Apodina* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Apodina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 353.
- Subg. II. *Siphanthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 1. *Solenocalyx* Engl. ibid. 136.
- Solenocalyx* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 360.
- § 2. *Merismia* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Merismia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 361.
- § 3. *Alveolina* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Alveolina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 359.
- § 4. *Eusiphanthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Siphanthemum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 361.
- Subfam. II. **VISCOIDEAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 177 et Nachtr. (1897) 125 et 137.
- Viscene Reichb., Nom. (1841) 73; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 206.
3. **EREMOLEPIDAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 189 et Nachtr. (1897) 137.
- 3a. *Eremolepidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Eremolepidées* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.
2083. 14. *Antidaphne* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 70 t. 199. — Endl. G. n. 4582. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 190. N. 137. — Sp. 2. Peru, Venezuela, Columb.
- Sect. 1. *Euantidaphne* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Sect. 2. *Stachyphyllum* Engl. ibid. 138.
- Stachyphyllum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 565.
2084. 15. *Eremolepis* Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1854) 124. — B. H. III. 215. — E. P. III. 1. 190. N. 138. — Sp. 6. Cuba, Brasil., Peruv., Chile.
- Sect. 1. *Ixidium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1889) 215.
- Ixidium* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 130 t. 31.
- Sect. 2. *Basicarpus* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.
- Basicarpus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1895) 562.
- Sect. 3. *Eueremolepis* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 191.
2085. 16. *Eubrachion* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 291. — Endl. G. n. (IV) 4581 I. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 191. N. 138. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay, Argentina, Jamaica.
- 3b. *Lepidoceratinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Lépidocratéés* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.
2086. 17. *Lepidoceras* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 293. — Endl. G. n. (IV) p. 19. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. — Sp. 1. Peruvia, Chile, Ins. Chiloe.
- Myrtobium* Miq. in: Linnaea XXV. (1852) 652.
4. **PHORADENDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 190 et Nachtr. (1897) 137.
- 4a. *Korthalsellinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Bifariées* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 162.
2087. 18. *Korthalsella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 83. — E. P. N. 138. — Sp. ad 20. Polynes., Nov.Zeland., Austral., As. trop. et subtrop., Afr. trop.
- Sect. 1. *Eukorthalsella* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.
- Sect. 2. *Bifaria* Engl. ibid. 138.
- Bifaria* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 164.
- Sect. 3. *Heterixia* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.
- Heterixia* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 177.
- 4b. *Phoradendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.
- Phoradendrées* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 179.
2088. 19. *Dendrophthora* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 102 t. 31. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 195. N. 135. — Sp. ad 20. India occ., Costa Rica, Columbia usque ad Peruviam, Brasilia, Mexico.
- Arceuthobium* Griseb., Fl. Brit. West Ind., Isl. (1864) 314.
- Sect. 1. *Eudendrophthora* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.
- § 1. *Hexasira* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.
- § 2. *Disira* van Tiegh. ibid. 184.
- § 3. *Diantha* van Tiegh. ibid. 184.
- Sect. 2. *Distichella* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 139.
- Distichella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

2089. 20. *Phoradendron* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1867) 185. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 196. N. 139. — Sp. ad 199. Amer. trop. et Amer. bor. temp.

Baratostachys Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 236 (sect. Visei).

Castrea A. St.-Hil. Morphol. (1840) 451.

Spiciviscum Engelm. ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 58.

Allobium Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 178.

Sect. 1. *Pluriseriales* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

Polystichum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

Sect. 2. *Pauciseriales* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

§ 1. *Hexastichum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 183.

§ 2. *Tetrastichum* van Tiegh., ibid. 183.

§ 3. *Hexanthum* van Tiegh., ibid. 183.

4c. *Ginalloine* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Ginalloes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 161.

2090. 21. *Ginalloa* Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 260. — Endl. G. n. 4524.1. — B. H. III. 215. — E. P. III. 1. 192. N. 139. — Sp. 8. Archip. malay.

5. *ARCUTHOBIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Arcuthobies van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 631.

2091. 22. *Arcuthobium* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 629. — Endl. G. n. 4583. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 193. N. 139. — Sp. 9 v. 10. Hemisphaer. bor. Razoumowskia Hoffm. ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 629.

6. *VISCEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 190 et Nachtr. (1897) 137.

Visceae van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 185.

2092. 23. *Notothixos* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 193. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 192. N. 139. — Sp. 6. Zeylon., Austral.

Sect. 1. *Eunothixos* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 187.

Sect. 2. *Isostachys* van Tiegh., ibid. 187.

Sect. 3. *Peneixos* van Tiegh., ibid. 187.

2093. 24. *Viscum* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 284] L., Spec. 1. ed. 1. (1753) 1023. — Endl. G. n. 454. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 193. N. 139. — Sp. 60. Eur., Afr. trop. et subtrop., As. trop. et temp.

Sect. 1. *Euviscum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 193 emend. Engl., ibid., Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. *Triloriae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Euviscum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 189 (sect. Visei).

Subsect. 2. *Uniflorae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Euspidixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 192 (sect. Aspidixiae).

Sect. 2. *Botryoviscum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. *Plowixia*, *Plowixia** Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 264.

§ 1. *Isanthemum* van Tiegh. in: Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 190.

§ 2. *Mesandrum* van Tiegh., ibid. 190.

§ 3. *Messogyium* van Tiegh., ibid. 190.

Subsect. 2. *Aspidixia*, *Aspidixia** Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 258.

Aspidixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 191 p. p.

Dipleura van Tiegh., ibid. 192 (sect. Aspidixiae).

Monopleura van Tiegh., ibid. 193 (sect. Aspidixiae).

Genus incertae sedis:

2094. 25. *Hemitria* Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 79. — Sp. 1. Habit.?

Subser. SANTALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. MYZODENDRACEAE

Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 198.

2095. 1. *Myzodendron* (*Myzodendrum*) (Banks) Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX. (1789) 45. — Endl. G. n. 4581. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 202. — Sp. 12. Chile, Terra Magellanica.

Myzodendrum Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX. (1789) 45.

Misodendron DC., Mém. fam. Loranthac. (1830) 14 t. 11 et 12 et Prodr. IV. (1830) 285.

Misodendron G. Don, Gen. Hist. III. (1844) 408.

Misodendron Steud., Nom. ed. 2. H. (1841) 151.

Mitodendron Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 360.

Sect. 1. *Gymnophyton* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 259.

Sect. 2. *Eumyzodendron* Hook. f., ibid. 289.

§ 1. *Archiphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Archiphyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 557.

§ 2. *Telophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Telophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 558.

§ 3. *Angelopogon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 141.

Angelopogon Poepp. ex Poeppig et Endlicher, Nov. gen. et spec. I. (1836) 1.

Fam. SANTALACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 350; Endl., Gen. (1828) 324; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1830) 217 pp.; Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 202.

1. *ANTHOBOLAEAE* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 461; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1830) 219.

2096. 2. *Anthobolus* R.Br., Prodr. (1810) 357. — Endl. G. n. 2057. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 212. — Sp. 5. Australia.

2097. 3. *Exocarpus* (*Exocarpos**) Labill., Voy. I. (1798) 155 t. 14; Pers., Synors. II. (1807) 561. — Endl. G. n. 2088. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 212. — Sp. ad 14. Austral., Archip. malay., Nov. Zeland., Ins. pacif., Madagascar.

Xylophylla (Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 19 t. 12) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 589.

Xylophylla L., Mant. II. (1771) 147 p. n.

Canopus C. Presl, Epim. bot. (1849) 248.

Xynophylla Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1859) 250.

Sect. 1. *Sarcocalyx* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1875) 688.

Sarcocalyx Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1890) 179.

Sect. 2. *Euxocarpus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1875) 689.

Sect. 3. *Phylledanthos* A. DC., ibid. 691.

2. **OSYRIDEAE** Reichb., Consp. (1828) 80 p. p.: Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 218; Hieron. in: Engler et Prantl, Pfizfam. III. 1. (1889) 214.
2098. 3. **Choretum** R.Br., Prodr. (1810) 354. — Endl. G. n. 2074. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 215. — Sp. 4. Australia.
2099. 4. **Leptomeria** R.Br., Prodr. (1810) 353. — Endl. G. n. 2075. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 215. — Sp. 14. Australia.
Sect. 1. *Oxymeria* Endl., Gen. (1838) 326.
Sect. 2. *Xeromeria* Endl., ibid. 326.
2100. 5. **Omphacomeria** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 680. — B. H. III. 227. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. Australia.
2101. 6. **Phacellaria** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 229. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. Birma, Malacca.
2102. 7. **Henslowia** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 242 t. 43. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 13. India or., China, Archip. malay.
Tupeia Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) t. 27 et 28.
Dendrotrophe Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 779.
Dufrenoya Chatin in: Compt. rend. Acad. Paris LI. (1860) 657.
2103. 8. **Scleropyrum** Arn. in: Magaz. Zool. et Bot. II. (1838) 549. — Endl. G. n. (II) 2079/1. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. India or.
Heydia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 80.
Scleropyron Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 105.
2104. 9. **Colpoon** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 38 t. 1. — Endl. G. n. 2077. — B. H. III. 225. — E. P. III. 1. 217. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Fusanus Murr., Syst. ed. 13. (1774) 765.
Hamiltonia Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 298.
Rhoicarpus A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 634.
2105. 10. **Fusanus** R.Br., Prodr. (1810) 355. — Endl. G. n. 2077. — B. H. III. 225. — E. P. III. 1. 217. — Sp. 5. Austral. et N.Zeland.
Lagenula Lour., Fl. cochinch. (1790) 88.
Eucarya Mitch., Three Exped. Austral. II. (1839) 100.
Sect. 1. *Eufusanus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 225.
Sect. 2. *Mida* Benth., ibid. 225.
Mida A. Cunn. in: Ann. Hist. Nat. I. (1838) 376.
Mira Colenso, Excurs. New Zealand (1844) 84.
2106. 11. **Nanodea** Banks ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 251 t. 225. — Endl. G. n. 2073. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 1. Amer. austr., Ins. terrae igneae et Falkland.
Balenerdia Comm. ex Stendel, Nom. ed. I. (1821) 99.
Ballexardia Comm. ex A. De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 675.
2107. 12. **Myoschilos** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 41 t. 34. — Endl. G. n. 2084. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 1. Chile.
2108. 13. **Osyris** [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1022. — Endl. G. n. 2078. — B. H. III. 227. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 6. Eur. austr., Afr. et India or.
2109. 14. **Buckleya** Torr. in: Amer. Journ. Sc. XLV. (1843) 170. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 219. — Sp. 3. Amer. bor., Japonia.
Nastromia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 12.
Quadralia Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München. IV. 2. (1845) 194.
Darbya A. Gray in: Amer. Journ. Sc. New Ser. I. (1846) 388.
2110. 15. **Santalum** [L., Gen. ed. 2. (1742) 165] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 349. — Endl. G. n. 2080. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 220. — Sp. 8 v. 9. India or., Archip. malay., Ins. pacific., Austral.
Sirium Schreb., Gen. (1789) 82.
Syrium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 657.
2111. 16. **Acanthosyris** Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 151. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 221. — Sp. 2. Amer. austr.
2112. 17. **Comandra** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 157. — Endl. G. n. 2076. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 221. — Sp. 4. Amer. bor., Eur. or.
Hamiltonia Spreng., Syst. I. (1825) 831 pp.
2113. 18. **Pyralaria** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 231. — Endl. G. n. 2082. — B. H. III. 223. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 2. Amer. bor., Himalaya.
Hamiltonia Muehlenb. ex Willdenow, Spec. pl. IV. (1805) 1114.
Calinux Raf. in: Med. Repos. New York V. (1805) 352.
Calynux Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 257.
Sphaerocarya Wall. in: Roxburgh Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 371.
2114. 19. **Cervantesia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 39 t. 7. — Endl. G. n. 2084/1. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 3. Columbia, Ecuador, Peruvia.
Casimiroa Domb. ex Baillon, Adansonia III. (1862/63) 126.
2115. 20. **Jodina** Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 172. — Endl. G. n. 5710. — B. H. III. 223. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 1. Argentina.
3. **THESEAE** Reichb. Handb. (1837) 167 (sect. *Osyrideae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 218.
2116. 21. **Osyridicarpus** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 635. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 223. — Sp. 2. Afr. austr., Abyssinia.
2117. 22. **Thesidium** Sonder in: Flora XL. (1857) 364. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 224. — Sp. 6. Afr. austr.
2118. 23. **Thesium** [L., Gen. ed. 1. (1757) 60] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 207. — Endl. G. n. 2072. — B. H. III. 221. — E. P. III. 1. 224. — Sp. ad 115. Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasilia.
Linosyris [Moehr., Hort. priv. (1736) 60] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 587.
Thesiosyris Reichb., Consp. (1828) 80; Endl., Gen. (1838) 326 (sect. *Thesii*).
Thesiosyris Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 460.
Rhinostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 56.
Steinreitera Opiz, Seznam (1852) 93.
Psilothesium A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 670 (sect. *Thesii*).
Xerolophus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 160.
Thesion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 136.
Sect. 1. *Frisea* Reichb., Consp. (1828) 80.
Frisea Endl., Gen. (1838) 326 (sect. *Thesii*).
Frisea Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 460.
Sect. 2. *Euthesium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 221.
Sect. 3. *Aetheoesium* Benth., ibid. 222.
2119. 24. **Arjona** Comm. ex Cavailles, Icon. IV. (1797) 57 t. 383. — Endl. G. n. 2071. — B. H. III. 220. — E. P. III. 1. 226. — Sp. 9. Chili, Argentina, Patagonia.
Arjona Pers., Synops. I. (1805) 212.
Arjona Endl., Gen. (1838) 325.
Arjona Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 130.
Arjona O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 282.

2120. 25. *Quinchamalium* Juss., Gen. (1789) 75. — Endl. G. n. 2079. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 227. — Sp. ad 29. Amer. austr. praecipue Chile.
Quinchamala Willd., Spec. pl. I. (1797) 1217; Spreng., Syst. I. (1825) 557.

Obs.: *Quinchamalium* Molina, Saggio Chile (1782) 151 ex Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1889) 220 plantam diversissimam refert hodie non determinandam.

Fam. GRUBBIACEAE

Endl., Gen. (1838) 327.

2121. 1. *Grubbia* Berg., in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1767) 34; Descr. pl. cap. (1767) 304. 2. — Endl. G. n. 2085. — B. H. III. 231. — E. P. III. 1. 230. — Sp. 3. Afr. austr.
Sect. 1. *Ophira* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 618.
Ophira L., Mant. II. (1771) 150.
Ophira Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 229.
Sect. 2. *Strobilocarpus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 618.
Strobilocarpus Klotzsch in: Linnaea XIII. (1839) 380.
Strobilocarpus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1889) 231.

Fam. OPILIIACEAE

Valeton, Crit. Overzicht Olac. (1886) 136.

Opiliiace Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 314.

1. *Opiliiace* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 233 et 240 et Nachtr. (1897) 143.

2122. 1. *Opilia* Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 31 t. 158. — Endl. G. n. 3489. — B. H. I. 359. — E. P. III. 1. 240. N. 143. — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop. Austral. trop.
Opelia Pers., Synops. I. (1895) 241.
Groutia Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 100 t. 92.
Tetanosisia Rich. ex M. Roemer, Synops. monogr. (1846) 23.
Pentitidis Zipp. ex Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. I. (1860) 246.

2123. 2. *Rhopalopilii* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1263. — E. P. N. 143. — Sp. 2. Gabun, Congo.

2124. 3. *Cassjera* Juss., Gen. (1789) 448. — Endl. G. n. 2103. — B. H. I. 349. — E. P. III. 1. 241. N. 143. — Sp. 3 v. 4. Asia trop. et Austral. trop.
Tsjerucaniram Adans., Fam. II. (1763) 89.
Cassiera Haenschel, Nom. ed. 3. (1797) 42.
Octoplia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 165.
Candjera Deene, in: Ann. se. nat. 2. sér. XIX. (1843) 37.
Tsjerucurum Pfeil., Nom. II. 2. (1874) 1591.

2125. 4. *Champercia* Griff., in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1843) 237. — Endl. G. n. (IV) 5497 4. — B. H. III. 251. — E. P. III. 1. 244. N. 143. — Sp. 2 v. 3. Malacca, Archip. malay.

Maluluban Blanc., Fl. Filip. (1837) 188.
Opilustrum Benth., Adansonia III. (1862) 63 123 (sect.

Nallogia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 985.

2126. 5. *Melientha* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 762 et Fl. forest. Cochinchine (1892) t. 264. — E. P. N. 143. — Sp. 1. Cambodgia.

2127. 6. *Lepionurus* Blume, Bijdr. (1826) 1148. — Endl. G. n. 3489. — B. H. I. 349. — E. P. III. 1. 241. N. 143. — Sp. 1. Asia trop. or.
Leptonium Griff., in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1843) 238.

II. AGONANDREAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 233, 241 et Nachtr. (1897) 143.

2128. 7. *Agonandra* Miens in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 172 (nomen). — B. H. I. 349. — E. P. III. 1. 241. N. 143. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. OLACACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 32 p. p.; Valeton, Crit. Overzicht Olac. (1886) 24; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 144.

Olacineae Mirb. in: Bull. Soc. philom. (1813) 377.

Olacace Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 345 (trib. Olacinarum).

Subfam. I. SCHOEPIFIOIDAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 145.

Schoepfiace Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 235.

2129. 1. *Schoepfia* Schreb., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 4260. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 233. N. 145. — Sp. ad 20. Orb. terr. reg. trop.

Sect. 1. *Codonium* Endl., Gen. (1839) 744.
Codonium Robr. ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn II. (1792) 206.
Haenkea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 8 t. 231.

Haenkea Juss. in: Dict. se. nat. XX. (1821) 204.

Diplocalyx A. Rich. in: Sagra, Hist. 68. Cuba XI. (1850) 81 t. 54.

Sect. 2. *Euschoepfia* Engl. ex Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 145.

Sect. 3. *Schoepfiopsis* Engl., ibid. 145.
Schoepfiopsis Miens in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 75.

Subfam. II. OLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 146.

2. *OLACEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 146.

2130. 2. *Ptychopetalum* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 376. — Endl. G. n. (IV) 5492 1. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 238. N. 146. — Sp. 4. Afr. et Amer. trop.

Athesiandra Miens in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 346.

Anisandra Planch. ex Oliver, Fl. trop. Afr. I. (1865) 318.

2131. 3. *Olax* [L., Nov. pl. gen. (1747) 3; Amoen. acad. I. (1749) 287] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 32. — Endl. G. n. 5492. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 239. N. 146. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop.

Fissilia Comm. ex Jussien, Gen. (1790) 269.

Pseudaleioides Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15.

Pseudaleia Thou., ibid. 15.

Spermoxylum Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 84 t. 233.

Roxburghia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1829) 168.

Spermoxylon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 649.

Lopodora Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 178.

2132. 4. *Dulacia* Vell., Fl. Rumin. I. (1827) t. 78. — Endl. G. n. (III) 5497 3. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 240. N. 145. — Sp. 14. Amer. austr. trop.

Liriosma Poirp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 33 t. 239.

Hypocarpus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 245 et 673.

3. *APTANDREAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 147.

2133. 5. *Aptandra* Miens in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 291. — B. H. I. 345. — E. P. III. 1. 239. N. 146. — Sp. 3. Brasilia bor. Afr. trop.

Sect. 1. Eupatandra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 146.

Sect. 2. Aptandrina Engl. ibid. 147.

2134. 6. *Ongokea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1314. — E. P. N. 147. — Sp. 1. Gabun.

2135. 7. *Harmandia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 769 et Fl. forest. Cochinchine (1892) t. 264. — E. P. N. 147. — Sp. 2. Cochinchina, Malacca.

Subfam. III. DYSOLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

4. *XIMENIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

2136. 8. *Ximenia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1754) 1193. — Endl. G. n. 5490. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 5. Amer., Afr. et Asia trop.

Heymassoli Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 324 t. 125.

Rottboelia Scop., Introd. (1777) 233.

Pimercaria Raf., Alsog. amer. (1838) 61.

2137. 9. *Scorodocarpus* Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. X. (1877) 274. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 1. Borneo.

2138. 10. *Ochanostachys* Mast. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 576. — E. P. III. 1. 238. N. 147. — Sp. 2. Archip. malay.

Petalinia Becc., Malesia I. (1883) 257.

- 2138a. 10a. *Eganthus* van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 77. — Sp. 1. Brasil

5. *ANACOLOSEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 234 emend. Nachtr. (1897) 147.

2139. 11. *Lavalleopsis* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 565 — E. P. N. 148. — Sp. 3. Fernando Po, Gabun, Camerun.

Conioneura Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

Cosmoneuron Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1293.

Comoneura Pierre, ibid. 1293 in adnot.

2140. 12. *Strombosia* Blume, Bijdr. (1826) 1154. — Endl. G. n. 5752. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. ad 12. Asia trop.

Sect. 1. *Eustrombosia* Mast. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 579.

Sect. 2. *Lavallea* Mast. ibid. 579.

Sphaerocarya Dalzell in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 629.

Lavallea Baill., Adansonia II. (1862) 361.

2141. 13. *Stolidia* Baill., Adansonia II. (1862) 359. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 236. N. 148. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

2142. 14. *Anacolosia* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 250 t. 46. — Endl. G. n. 5496^{1/2}. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 234. N. 148. — Sp. 8. Asia trop.

2143. 15. *Cathedra* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 452 et 457. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 4. Brasilia.

Diploerater Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 367.

2144. 16. *Chaunochiton* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 1. Brasilia.

2145. 17. *Strombosiosia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148. — E. P. N. 148. — Sp. 1. Camerun.

2146. 18. *Tetrastylidium* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 33. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 2. Brasilia.

6. *HEISTERIEAE* Dumort., Anal. fam. (1829) 47 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

2147. 19. *Heisteria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4; Select. stirp. amer. hist. (1763) 126. — Endl. G. n. 5491. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 238. N. 148. — Sp. 23. Amer. austr. et centr., Afr. occ.

Rhaptostylum Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 139 t. 125.

Hesiodia Vell., Fl. flumin. (1825) 185; IV. (1827) t. 140.

Hesiodia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 753.

Acrolobus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin (1856) 236 t. 3.

Sect. 1. *Aulacocarpaceae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

Sagotanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

Sect. 2. *Leiocarpaceae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

§ 1. *Euheisteria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 18.

§ 2. *Hemiheisteria* Engl., ibid. 19.
Hemiheisteria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

7. *COULEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 149.

2148. 20. *Coula* Baill., Adansonia III. (1862) 61 et 64 t. 3. — B. H. I. 995. — E. P. III. 1. 238. N. 149. — Sp. 1. Gabun, Camerun, Congo.

Genus imperfecte notum, verosimiliter Olacaceis attribuendum.

2149. 21. *Endusia* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 172. — B. H. I. 345. — E. P. III. 1. 242. N. 149. — Sp. 2. Peruvia.

Genera ab auctoribus Olacaceis attributa, at vix ei familiae adjuvenda.

2150. 22. *Bracea* King in: Journ. As. Soc. Bengal. LXIV. (1895) II. 101. — E. P. N. 149. — Sp. 1. Malacca.

2151. 23. *Erythrorpalum* Blume, Bijdr. (1826) 921. — Endl. G. n. 5148. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 236. N. 149. — Sp. 3. As. trop.

Erythrorpalum Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

Balingayum Blanco, Fl. Filip. (1837) 187.

Mackaya Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 550.

Modecopsis Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 171.

Erythropalla Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 191.

Daetylium Griff. in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 252.

Decastrophia Griff., Notul. IV. (1854) 737; Icon. pl. asiat. t. 613 et 614.

Modecopsis Griff., Notul. IV. (1854) 633 t. 628.

Monaria Korth. ex Valeton, Crit. Overzicht Olacin. (1856) 130.

Decastrophis auct.

Genera incertae sedis:

2152. 24. *Drebbelia* Zoll. in: Tijdsch. nederl. Indie XIV. (1857) 160. — Sp. 1. Ins. Bali.

2153. 25. *Octoknema* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1290. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2154. 26. *Petrusia* Baill., Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 274. — Sp. 1. Madagascar.

Subser. BALANOPHORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. BALANOPHORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 89; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 117.

Balanophoreae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 404 et 429.

Subfam. I. MYSTROPETALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 252.

Mystropetaleae Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 29 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

- 2155 1. *Mystropetalon* Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 418; in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 385 t. 19, 20. — Endl. G. n. 717. 1. — B. H. III. 234. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 2. Afr. austr.

Blepharochlamys C. Presl, Epim. bot. (1850) 605 (245).

Subfam. II. DACTYLANTHOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 252.

Dactylanthaeae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

- 2156 2. *Dactylanthus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 425 t. 75. — B. H. III. 235. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 1. N.Zealand.

- 2157 3. *Hachettea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 229. — B. H. III. 1221. — E. P. III. 1. 263. N. 150. — Sp. 1. N.Caledon.

Subfam. III. SARCOPHYTOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 252.

Sarcophyteae Endl., Gen. (1836) 73.

- 2158 4. *Sarcophyte* Sparrm. in: Ver. Akad. Handl. Stockholm XXVII. (1776) 300 t. 7. — Endl. G. n. 714. — B. H. III. 234. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 1. Afr. austr. et trop. *Ichthyosma* Schlecht. in: Linnaea II. (1827) 671 t. 8. *Ichthyosma* Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 901.

Subfam. IV. SCYBALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 253.

1. *LOPHOPHYTEAE* Endl., Gen. (1836) 73; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 127; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 30 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

- 2159 2. *Lophophytum* Schott et Endl., Melet. (1832) t. 1. Endl. G. n. 715. — B. H. III. 238. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 4. Brasilia, Bolivia, Columbia.

Archimedes Leandr. Sacram. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VII. (1837) 32.*Lepidophytum* Hook. f. in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 3. (1833) 30.*Lepidophytum* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 238.

- 2160 3. *Ombrophytum* Poepp. in: Leipzig, Literaturzeitg. (1833) 1874 ex Endlicher, Gen. (1846) 73. — Endl. G. n. 716. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 2. Peruvia.

- 2161 4. *Lathrophytum* Eichl. in: Bot. Zeitg. XXVI. (1868) 513 t. 9. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 1. Brasilia.

2. *SCYBALIAEAE* Eichl. in: Actes Congr. bot. Paris (1867) 152 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 131.

- 2162 3. *Scybalium* Schott et Endl., Melet. (1832) 3 t. 2. — Endl. G. n. 720. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 236. — Sp. 4. Amer. trop. (Brasil., Columb., Jamaica).

Phyllocoeryne Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 51 t. 11.*Sphaerorhizon* Hook. f., ibid. 59 t. 10.

3. *HELOSIOIDEAE* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 31 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 233 p. 3; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 134.

Helosiaeae Endl., Gen. (1836) 74 pp.

- 2163 4. *Helosia* L. C. Rich. in: Mem. Mus. Paris VIII. (1822) 416 t. 29. — Endl. G. n. 721. — B. H. III. 237. — E. P. III. 1. 238. — Sp. 3. Amer. trop.

Caldasia Mutis ex Caddas in: Semanario Nuev. Gran II. (1810) 26.*Lathraeophila* Leandr. Sacram. ex A. Saint-Hilaire in: Ann. sc. nat. 2. sér. VII. (1837) 32.*Lathraeophila* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 55.

- 2164 10. *Corynaea* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 31 t. 13 et 14. — B. H. III. 237. — E. P. III. 1. 238. N. 150. — Sp. 4. Amer. andina.

Itosia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 597.

- 2165 11. *Rhopalocnemis* Jungh. in: Nov. Acta Acad. nat. cur. XVIII. Suppl. I. (1841) 213. — Endl. G. n. (II) 722. 1. — B. H. III. 238. — E. P. III. 1. 259. — Sp. 1. Java, Himalaya or.

Phaeocordylis Griff. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 100 t. 8.

Subfam. V. BALANOPHOROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 260.

1. *BALANOPHOREAE* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 39; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 142.

Eubalanophoreae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

- 2166 12. *Balanophora* Forst., Char. gen. (1776) t. 50. — Endl. G. n. 718. — B. H. III. 235. — E. P. III. 1. 261. N. 150. — Sp. 11. Archip. indo-malay. usque ad Austral. trop. et N. Hebrid.

Sarcocordylis Wall. Numer. List. (1832) n. 7249.*Cynopsale* Endl., Gen. (1836) 74.*Scynopsale* Reichb., Handb. (1837) 164.*Balania* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 297.*Polyleptia* van Tiegh., ibid. 295.

2. *LANGSDORFFIAEAE* („Langsdorffiaeae“) Schott et Endl., Melet. (1832) 12 emend.; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 21 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

- 2167 13. *Langsdorfia* Mart. in: Eschweg. Journ. Bras. II. (1818) 178. — Endl. G. n. 722. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 262. — Sp. 1. Amer. trop.

Langsdorfia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 263.*Seitenbergia* Klotzsch et Karst. ex Eichler in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 140.

- 2168 14. *Thoungia* Vahl in: Dansk. Sel.-Skript. VI. (1810) 124 t. 6. — Endl. G. n. (II) 722. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 263. — Sp. 1. Guinea (I. Madagasc.)

Haematostrobilus Endl., Gen. (1836) 76.*Conophyta* Schumacher, ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 42.*Cephalophytum* Hook. f. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XX. (1836) 259.

Series ARISTOLOCHIALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 26 emend. Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 109 et in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 316.

Fam. ARISTOLOCHIACEAE

Blume, Enum. pl. Javae I. (1829) 81; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 265; Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 421.

Aristolochiae B. Juss. in: Hort. Trium. (1759) et ex Juss., Gen. (1759) p. LXIII. et 72.*Aristolochiaeae* Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 221 p. p.

1. *ASAREAE* Spreng. Hist. nat. veg. Phaner. X. (1841) 560; Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 422.

- 2169 1. *Saruma* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1830) t. 185. — E. P. N. 150. — Sp. 1. China.

2170. 2. *Asarum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 442. — Endl. G. n. 2160. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 271. — Sp. ad 13. Eur., Asia temp., Amer. bor.

Hexastylis Raf., Neogenyt. (1825) 3.

Sect. 1. *Heterotropa* A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 13.

Heterotropa Morren et Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 314 t. 10.

Sect. 2. *Aschidasarum* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 426.

Sect. 3. *Ceratasarum* A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 12.

Sect. 4. *Eusarum* A. Br., ibid. 12.

II. APAMEAE Solereder in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 271.

Bragantiae Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 427.

2171. 3. *Thottea* Rottb. in: Nye Danske Vid. Selsk. Skrift. II. (1783) 529 t. 2. — Endl. G. n. 2164. — B. H. III. 123. — E. P. III. 1. 271. — Sp. 5. Malacca. Archip. malay. *Lobbia* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1844) 144 t. 3.

2172. 4. *Apama* Lam., Encycl. I. (1783) 91. — Endl. G. n. 2163. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay.

Ceranium Blume, Bijdr. (1826) 1134.

Munnickia Reichb., Conspl. (1828) 85.

Vanhallia Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 18.

Sect. 1. *Bragantia* Solereder in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 272.

Bragantia Lour., Fl. cochinch. (1790) 528.

Asiphonia Griff. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 333 t. 37.

Eubragantia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 emend. Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 429 (sect. *Bragantiae*).

Strakaea C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.

Sect. 2. *Trimeriza* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 430.

Trimeriza Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.

Sect. 3. *Cyclodiscus* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 431.

Cyclodiscus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 561.

Ceramostigma Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 (sect. *Bragantiae*).

III. ARISTOLOCHIEAE Meissn., Gen. (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 431.

2173. 5. *Holostylis* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 33 t. 5. — B. H. III. 123. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 1. Brasilia.

Duchartrella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 563.

2174. 6. *Aristolochia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 960. — Endl. G. n. 2162. — B. H. III. 123, 1220. — E. P. III. 1. 272. — Sp. ad 180. Orbis utriusque reg. temp. et calid.

Isotrema Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.

Cardiolochia Raf. ex Reichenbach, Conspl. (1828) 85.

Isiphia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 232.

Dictyanthes Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.

Ambuya Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 98.

Diglossolis Raf., ibid. 98.

Hexaplectris Raf., ibid. 97.

Pistolochia Raf., ibid. 98.

Plagistra Raf., ibid. 98.

Psophia Raf., ibid. 99.

Pteriphis Raf., ibid. 99.

Tropexa Raf., ibid. 98.

Sect. 1. *Siphisia* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 435 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 125.

Hoequartia Dumort., Comment. bot. (1822) 30.

Siphisia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.

Endodaea Raf., ibid. 62.

Endodaea Schlecht. in: Linnæa IX. (1834) Litt. 98.

Siphidia Reichb., Handb. (1837) 173.

Endodaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 691.

Endothea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 93.

Asterolytes Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 433 (sect. *Aristolochiae*).

Hexodon Duch., ibid. 29 et 438 (sect. *Aristolochiae*).

Sect. 2. *Dipolobus* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 32 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 478.

Glossula Reichb., Handb. (1837) 173.

Niphus Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 133.

Subsect. 1. *Podanthenum* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 595.

Subsect. 2. *Euaristolochia* Klotzsch, ibid. 593.

Sect. 3. *Gymnolobus* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 39 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 439.

Guaco Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 203.

Subsect. 1. *Einomeia* („*Einomenia*“) Meissn., Gen. (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 440.

Einomeia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.

Einomeia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 560.

Einomenia Meissn., Gen. (1841) 334.

Einomeria Reichb., Nom. (1841) 68.

Subsect. 2. *Howardia* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 443.

Howardia Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 607.

Sect. 4. *Polyanthera* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 124.

Fam. RAFFLESIAEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 13, 14; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 274.

I. RAFFLESIAEAE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 241; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 279.

2175. 1. *Rafflesia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 201. — Endl. G. n. 727. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 5—6. Java, Sumatra, Ins. Philippin.

2176. 2. *Sapria* Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 216. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 1. Assam.

2177. 3. *Brugmansia* Blume in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. II. (1828) 422. — Endl. G. n. 726. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2 v. 3. Java, Sumatra, Borneo.

Mycetanthus Reichb., Nom. (1841) 61.

Zippelia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 6.

II. APODANTHEAE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 246; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 280.

2178. 4. *Apodanthes* Poir. in: Ann. sc. nat. III. (1824) 422 t. 26. — Endl. G. p. 76. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2. Brasilia, Columbia.

2179. 5. *Pilostyles* Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 21 t. 1. — Endl. G. n. 735. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 8. Amer. austr., Californ., Afr. trop. As. occ.

Frostia Bert. ex Guillemin in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 19 in nota.

Sarna Karst. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXVI. (1858) 920 t. 65.

- III. CYTINEAE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 245; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 281.
2180. 6. *Cytinus* L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 723. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Reg. mediterr., Afr. austr.
- Hypocistis* Adams, Fam. II. (1763) 76.
Thyrsum (Leditsch, Syst. pl. (1764) 286.
Phelypa Thunb., Nov. gen. pl. (1784) 81.
Cytinus All. Fl. pedem. II. (1785) 214.
Hypolepis Pers., Synops. II. (1807) 598.
Hishanchoe Sparm. in: Meissner, Gen. Comm. (1843) 275.
Seytanthus Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 177.
Haematolepis C. Presl, Epim. bot. (1849) 238.
2181. 7. *Bdallophyton* Eichl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709 t. 8. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Mexico.

Fam. HYDNORACEAE

Solms-Laub. in: Bot. Zeitg. XXXII. (1874) 387 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 282.

2182. 1. *Hydnora* Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1775) 69. — Endl. G. n. 724. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 6 v. 7. Afr., Madagascar, Bourbon.
- Aphytea* L., Pl. Aphyteja (1776) 7; Amoen. acad. VIII. (1785) 310 t. 7.
2183. 2. *Prosopanche* De Bary in: Abh. naturf. Ges. Halle X. (1868) 267 t. 1 et 2. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 2. Argentina.

Series POLYGONALES

Lincl., Nix. pl. (1883) 24; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 210; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 346.

Fam. POLYGONACEAE

Lincl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 211; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 88.

Polygonaceae Juss., Gen. (1789) 22.

Subfam. I. RUMICOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8.

1. *ERIOGONEAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 17 (trib. Chenopodaceae); Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 91 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 5, emend. Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8; et Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 145.
- 1a. *Koenigia* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 9.
Koenigiana Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 99.
2184. 1. *Koenigia* L., Mant. I. (1767) 3. — Endl. G. n. 1985. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1—2. Reg. arct. et subarct. hemisph. bor. utriusque orbis, Himalaya.
Benzeria Koenig ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1846) 849.
Mecounastrum Small in: Britton and Brown, Illustr. Fl. North. Ust. I. (1896) 541.
2185. 2. *Pterostegia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 48. — Endl. G. n. 1979. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1. California.
2186. 3. *Harfordia* Greene et Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. V. (1886) 26. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 2. California.
4. *Nemacaulis* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 168. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.
2188. 5. *Hollisteria* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 296. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.
2189. 6. *Lastarriaca* Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289 t. 58. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California, Chile.
Donatia Bert. ex Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289.
 1b. *Eriogoninae* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 11.
2190. 7. *Chorizanthe* R.Br. ex Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 416 t. 19. — Endl. G. n. 1981. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 11. — Sp. ad 34. California, Chile.
Mucronea Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 419 t. 20.
Trigonocarpus Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 710.
Acanthozonum Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 132.
 Subg. I. *Euchorizanthe* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 11.
 Sect. 1. *Campylosperma* Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. IV. (1884) 50.
 Sect. 2. *Orthosperma* Parry, ibid. 53.
 § 1. *Chorizanthella* Parry, ibid. 53.
 § 2. *Mucronea* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 196.
 § 3. *Euchorizanthe* Torr. et Gray, ibid. 192.
 Subg. II. *Chorizanthopsis* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 12.
2191. 8. *Centrostegea* A. Gray ex Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 27; Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 19. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 2. California.
2192. 9. *Oxythea* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 169. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 5. California, Chile.
Briseognoa Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 291.
Tetraphaphis Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 141 t. 17.
Tetraphaphis Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 23.
Acanthocyphus Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 53.
2193. 10. *Eriogonum* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 246 t. 24. — Endl. G. n. 1982. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 14. — Sp. ad 120. Amer. bor. occ. Mexico.
Espinosa Lag., Gen. et spec. nov. (1816) 14.
Eucyela Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 166.
stenogonum Nutt., ibid. 170.
Eucyela Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 19.
Trachythea Nutt. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 7.
 Sect. 1. *Eueriogonum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 254.
 Subsect. 1. *Umbellata* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 8.
Pseudumbellata Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 161.
 Subsect. 2. *Foliosa* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 21.
 Sect. 2. *Gnysma* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 256.
 Subsect. 1. *Pedunculata* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 19.
 Subsect. 2. *Pseudostipulata* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 187.
 Sect. 3. *Oregonum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 292.
 Subsect. 1. *Heterosopala* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 164.

Subsect. 2. Capitata Torr. et Gray, *ibid.* 165.
Capitellata Torr. et Gray, *ibid.* 167.

Subsect. 3. Fasciculata Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 405.

Subsect. 4. Corymbosa Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 17.

Subsect. 5. Virgata Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 14.

2. RUMICEAE Dumort., Anal. famil. (1829) 18 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 90.

2194. 11. *Emex* Neck., Elem. II. (1790) 214. — Endl. G. n. 1992. — B. H. III. 101. — E. P. III. 1a. 17. — Sp. I. Reg. mediterr., Afr. austr., Austral.

Vibo Medik., Phil. Bot. I. (1789) 178.

Nibo Stend., Nom. ed. 1. (1821) 553.

Centropodium Burch., Trav. I. (1824) 340.

Centropodium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 442.

Podocentrum Burch. ex Meissner in: Linnaea XIV. (1840) 489.

2195. 12. *Rumex* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1993. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 17. — Sp. ad 100. Orbis terr. fere totus.

Analitis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46.

Atecosa Raf., *ibid.* 46.

Eutralia Raf., *ibid.* 46.

Menophila Raf., *ibid.* 45.

Patentia Raf., *ibid.* 46.

Rhodoptera Raf., *ibid.* 45.

Tomaris Raf., *ibid.* 46.

Vibones Raf., *ibid.* 45.

Lapathon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 51.

Steinmannia Opiz, Seznam (1852) 93.

Oxylapathon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159 pp.

Sect. 1. *Lapathum* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 42.

Lapathum [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 277.

Sect. 2. *Acetosa* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 64; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 101.

Acetosella [Hall. in: Ruppert, Fl. jen. ed. 3. (1745) 127] Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46; Meissn. in: De Candolle, Prodr.

XIV. 1. (1856) 63 (sect. Rumicis).

Acetosa Neck., Elem. II. (1790) 214.

2196. 13. *Oxyria* Hill, Veg. Syst. X. (1763) 24 t. 24. — Endl. G. n. 1983. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 19. — Sp. I. Eur., Asia, Amer. bor., mont. et arct.

Donia R.Br. in: Ross, Voy. Baffin's Bay (1819) p. XIII.

Oxylapathon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1881) 159 p. p.

2197. 14. *Rheum* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 371. — Endl. G. n. 1984. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 19. — Sp. ad 40. Asia (a Sibiria usque ad Himalayam et Palaestynam).

Rhabarbarum [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 277.

§ 1. Deserticolae Maxim. ex Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 19.

§ 2. Monticolae Maxim., *ibid.* 19.

Subfam. H. POLYGONOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8.

Eupolygonaceae C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. VI. (1840) 145 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 90.

3. ATRAPHAXIDEAE Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 23.

2198. 15. *Atraphaxis* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1995. — B. H. III. 96. — E. P. III. 1a. 23. — Sp. ad 17. Asia centr. et occ., Afr. bor., Graecia.

Aearna Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 195.

Pedaliium Adams, Fam. II. (1763) 277.

Persicaria Neck., Elem. II. (1790) 210.

Tragopyrum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 284.

Tragopyrum auct.

Obs.: Subgenera sequentia a Jauhart et Spach distincta:

Subg. I. *Euatraphaxis* Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 11.

Subg. II. *Tragatraphaxis* Jaub. et Spach, *ibid.* 11.

Subg. III. *Tragopyrum* Jaub. et Spach, *ibid.* 11.

2199. 16. *Pteropyrum* Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 7 t. 107—109. — Endl. G. n. IV. 1993 3. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 24. — Sp. 5. Oriens usque ad Afghanistan et Ind. or.

Sect. 1. *Streptocarya* Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 7.

Sect. 2. *Orthocarya* Jaub. et Spach., *ibid.* 9.

2200. 17. *Calligonum* [L., Gen. ed. 1. (1757) 345] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1989. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 24. — Sp. ad 20. Asia occ. et centr., Afr. bor.

Polygonoides Tourn., Coroll. (1790) 47 t. 478.

Wachendorfia Loefl., Iter hisp. (1758) 177.

Pallasia L. t., Suppl. (1781) 37.

Traxilisa Raf., Sylva Tellur. (1838) 161.

Gibsonia Stocks in: Proc. Linn. Soc. I. (1848) 367.

Sect. 1. *Pterococcus* Endl., Gen. (1837) 308.

Pterococcus Pall., Reise I. (1776) App. 735 t. 5; H. (1777) App. 43.

Sect. 2. *Eucalligonum* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 50.

Sect. 3. *Calliphysa* Endl., Gen. (1837) 308.

Calliphysa Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 24.

4. POLYGONEAE (s. str.) Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 25.

2201. 18. *Polygonum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753), Gen. ed. 1. (1757) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 1986. — B. H. III. 97. — E. P. III. 1a. 25. — Sp. ad 200. Orbis terr. fere totus.

Koenigia L., Mant. I. (1767) 3.

Polygonum Neck., Delic. gall.-belg. I. (1768) 183.

Nemolapathum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.

Styphorhiza Ehrh., *ibid.* 147.

Asicaria Neck., Elem. II. (1790) 211.

Lagunea Lour., Fl. cochinch. (1790) 220.

Goniaticum Stokes, Bot. Mat. Medic. II. (1812) 338.

Antenoron Raf., Fl. ludov. (1817) 28.

Lyonella Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1818) 266.

Chulusium Raf., Ann. of Nat. (1820) 12.

Lagunaea C. A. Agardh, Aphor. (1822) 182.

Billerdykia Dumort., Fl. belg. (1827) 18.

Lagunaena Ritg. in: Marburg, Schrift. II. (1831) 135.

Heptariania Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 48.

Pentalis Raf., *ibid.* 47; Fl. Tellur. III. (1836) 14.

Cnopus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 13.

Dioctis Raf., *ibid.* 15.

Discolenta Raf., *ibid.* 15.

Gononcus Raf., *ibid.* 16.

Heptarina Raf., *ibid.* 15.

Mitesia Raf., *ibid.* 15.

Pleurostena Raf., *ibid.* 12.

Pogalis Raf., *ibid.* 15.

Spermaulaxen Raf., *ibid.* 13.

Sunania Raf., *ibid.* 95.

Tasoba Raf., *ibid.* 94.

Tracaulon Raf., *ibid.* 13.

Trachopyron Raf., *ibid.* 10.

Amblygonum Reichb., Handb. (1837) 236.

Centibidia Reichb., Handb. (1837) 236.

Ampelgonum Lindl., Bot. Reg. (1838) App. 63.

Chylocalyx Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 20.

Thysanella A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1847) 232.

Echinocaulos Hassk. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 83.

Centrodium Montandon, *Guide bot.* (1868) 270.

Colubrina Montandon, *ibid.* 268.

Polygonon St.-Laz. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 113 et 132.

Sect. 1. *Tephis* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 84.

Tephis Adams, *Fam. II.* (1763) 276.

Sect. 2. *Avicularia* Meissn., *Polyz. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 85.

Avicularia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 174.

Sect. 3. *Pseudomollia* Boiss., *Fl. orient.* IV. (1879) 1027, 1043.

Sect. 4. *Persicaria* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 360; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 98.

Persicaria [Tourn.] L., *Syst. ed. 1.* (1735).

§ 1. *Persicariae typicae* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 98.

Persicaria Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 101 (sect. *Polygoni*).

§ 2. *Amblygonon* Meissn., *Polyz. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 123.

§ 3. *Bistorta* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 360; Meissn., *Polyz. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 124.

Bistorta [Tourn.] ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 115; Adams, *Fam. II.* (1763) 277.

Sect. 5. *Tovara* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 98.

Tovara Adams, *Fam. II.* (1763) 276.

Sect. 6. *Cephalophilon* Meissn. in: Wallich, *Pl. as. rar. III.* (1832) 59 emend. Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 98.

§ 1. *Cephalophilon typicum* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 98.

§ 2. *Echinocaulon* Meissn. in: Wallich, *Pl. as. rar. III.* (1832) 58 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 131.

Echinocaulon Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* X. (1841) 521.

Sect. 7. *Aconogonum* (= *Aconogonon*) Meissn., *Polyz. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 136.

Aconogonum Reicheb., *Handb.* (1837) 236.

Sect. 8. *Pseudopolygonella* A. Gray ex Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 99.

Sect. 9. *Tiniaria* Meissn., *Polyz. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 135, emend. Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 99.

Tiniaria Reicheb., *Handb.* (1837) 236.

Sect. 10. *Pleuropterus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 99.

Pleuropterus Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI. (1848) 1. 587.

2202. 19. *Fagopyrum* [Tourn. ex Haller, *Enam. stirp. Helvet.* I. (1742) 172] Moench, *Meth.* (1794) 299; Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 143. — Endl. *G. n.* 1887. — B. H. III. 99. — E. P. III. 1a. 29. — Sp. 2. *Eur.* Asia temp., alibi cult.

Helxine [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 552.

Fagotritrunc L. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* V. (1744) 117 t. 4.

Helxine L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 363 p. p. (sect. *Polygoni*).

Kumokale Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 12.

Phagopyrum Peterm., *Fl. Bonitz* (1841) 92.

2203. 20. *Polygonella* (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor. amer.* II. (1803) 249. — Endl. *G. n.* 1896; IV. 1993 I. — B. H. III. 97. — E. P. III. 1a. 29. — Sp. 5 v. 6. *Amer. bor.* *Lyonia* Raf. in: *Medic. Repos. New York* V. (1808) 352. *Stopinaca* Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 11.

Sect. 1. *Eupolygonella* Endl., *Gen. Suppl.* IV. (1847) 54; Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 89.

Sect. 2. *Genopyrum* Endl., *Gen. Suppl.* IV. (1847) 54; Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 81.

Genopyrum Fisch. et Mey. ex C. A. Meyer in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 6. sér. VI. (1840) 144.

2204. 21. *Oxygonum* Burch., *Trav.* I. (1822) 548. — Endl. *G. n.* 1888. — B. H. III. 96. — E. P. III. 1. 30. — Sp. 7. *Afr. trop. et austr.*

Owenia Hilsen, ex Meissner in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 39.

Sect. 1. *Oxygonum typicum* Dammer in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1892) 39.

Sect. 2. *Ceratogonum* Dammer, *ibid.* 39.

Ceratogonon Meissn. in: Wallich, *Pl. as. rar. III.* (1832) 63.

Ceratogonum C. A. Mey. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 6. sér. VI. (1840) 146.

Diplopyramis Welw., *Apont. phytogeogr.* (1859) 591.

Subfam. III. COCCOLOBOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1892) 8.

Coccolobae Reicheb., *Consp.* (1828) 163.

5. *COCCOLOBEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 91 emend. Dammer in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1892) 8. 39.

2205. 22. *Antigonon* Endl., *Gen.* (1837) 319. — Endl. *G. n.* 1999. — B. H. III. 102. — E. P. III. 1a. 30. — Sp. 3 v. 4. *Mexico, Amer. centr.*

Antigonum Reicheb., *Nom.* (1841) 163.

Antigonum A. Juss. in: *Orbigny, Dict. X.* (1849) 380.

2206. 23. *Brunnichia* Banks ex Gaertner, *Fruct.* I. (1788) 213 t. 15. — Endl. *G. n.* 1998. — B. H. III. 103. — E. P. III. 1a. 31. — Sp. 4. *Amer. bor., Afr. occ.*

Fallopia Adams, *Fam. II.* (1763) 274.

Rajania Walt., *Fl. carol.* (1788) 247.

Falopia Steud., *Nom. ed. 1.* (1821) 333.

Rajania Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 185.

2207. 24. *Podopterus* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II. (1809) 89 t. 107. — Endl. *G. n.* 1996. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 32. — Sp. 1. *Mexico.*

Podopterus Reicheb., *Consp.* (1828) 163.

2208. 25. *Muehlenbeckia* Meissn., *Gen.* (1840) 316 et Com. (1840) 227. — Endl. *G. n.* IV. 1999 I. — B. H. III. 101. — E. P. III. 1a. 32. — Sp. 15. *Austral., N.Zeland., Ins. pacif., Amer. extratrop. et andin.*

Calacium Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 33.

Karkinetron Raf., *ibid.* III. (1836) 11.

Sarcogonum G. Don in: *Sweet, Hort. brit. ed. 3.* (1839) 577.

Conoloba Bert. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 404.

2209. 26. *Coccoloba* L., *Syst. ed. 1.* (1759) 1097. — Endl. *G. n.* 1999. — B. H. III. 102. — E. P. III. 1a. 33. — Sp. 125. *Amer. trop. et subtrop.*

Uvifera [L., *Hort. Cliff.* (1738) 487] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 561.

Guaibara [Plum. ex] Boeckh. in: *Ludwig, Dehn. gen. pl.* (1790) 492.

Guaibara Adams, *Fam. II.* (1763) 277.

Naucorephes Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 34.

Schlosseria Mill. ex Steudel, *Nom. ed. 2. II.* (1841) 531.

Lycopodendron Willd. ex Meissner in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 148 in synonym.

Sect. 1. *Rhigia* Wright ex Grisebach, *Catal. pl. cubens.* (1866) 62; Lindau in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIII. (1890) 139.

Sect. 2. *Paniculatae* Meissn. in: *Fl. Brasil.* V. 1. (1855) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 151.

Sect. 3. *Eucoccoloba* Lindau in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIII. (1890) 134.

- Racemosae Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 24 (sect. Coccolebae).
Haplostachyae Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 152 (sect. Coccolebae).
- Sect. 4. *Campderia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1890) 209.
Coccoleba P. Br., Hist. Jamaica (1756) 209.
Campderia Benth., Bot. Voy. Sulph. (1844) 159 t. 52.
6. **TRIPLARIDEAE** C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. VI. (1840) 147; Benth. in: Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 33.
2210. 27. *Triplaris* Loebl., Iter hisp. (1758) 256; L., Syst. ed. 10. (1759) 881. — Endl. G. n. 1997. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 34. — Sp. ad 10. Amer. austr. trop.
Blochmannia Reichb., Consp. (1828) 163.
Vellasquezia Bertol., Fl. guatimal. (1840) 39 t. 11.
Vellasquezia Pritz., Icon. index I. (1855) 1147.
2211. 28. *Ruprechtia* C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. VI. (1840) 148 t. 4. — Endl. G. n. (II) 1997^b. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop. et subtrop.
Magonia Vell., Fl. flumin. (1825) 165 et IV. (1827) t. 60.
Sect. 1. *Pseudotriplaris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 105.
Sect. 2. *Euruprechtia* Benth., ibid. 105.
2212. 29. *Symmeria* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 630. — Endl. G. n. (IV) 1997.1. — B. H. III. 105. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 2. Guiana, Brasilia, Senegambia.
Thurnheysseria Mart. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 185.
Amalobotrya Kunth ex Meissner, ibid. 185.
2213. 30. *Leptogonum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 103. — B. H. III. 103. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 1. St. Domingo.
- Series **CENTROSPERMAE**
Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 36 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.
- Subser. **CHENOPODIINEAE**
Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.
- Fam. **CHENOPODIACEAE**
Less. in: Linnaea IX. (1834) 197; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 208; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 43.
Chenopodeae Vent., Tabl. II. (1799) 253 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 405; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 376.
Salsolaceae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 41.
- A. **CYCLOLOBEAE**
C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 48.
1. **POLYCNEMAEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 22 emend.; Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VII. (1837) 41 (trib. *Paronychiaceae*); Endl., Gen. (1837) 302 (subtrib. *Achyrantheae*); Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 46 (trib. *Chenopodiaceae*).
2214. 1. *Polycnemum* [L., Gen. ed. 2. (1742) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 33. — Endl. G. n. 1960. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 5. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia or.
Selago Adams., Fam. II. (1763) 268 pp.
Polycnemum Zamaglini, Fl. pedem. I. (1849) 19 et 40.
Polycnemum F. Muell., Census (1882) 29.
2215. 2. *Hemichroa* R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1961. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 3. Australia.
2216. 3. *Nitrophila* S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 297. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
Idiopis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 279 (sect. *Banalidae*).
2. **BETEAE** Reichb., Nom. (1841) 164 pp.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 49 emend.
2217. 4. *Acrogluchia* Schrad., Catal. Horti goetting. ex Schultes f., Mant. I. (1822) 69 et 227. — Endl. G. n. 1934. — B. H. III. 48. — E. P. III. 1a. 55. — Sp. 1. India bor., China occ.
Lecanocarpus Nees, Pl. Hort. bonnon. icon. (1824) 4 t. 2.
Blitanthus Reichb., Catal. Horti dresdens. (1824).
Acrogluchia W. Gerard ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 253.
2218. 5. *Habitzia* Marsch.-Bieb. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1817) 24. — Endl. G. n. 1935. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. Caucasus.
Habitzia Spreng., Syst. I. (1825) 824.
Habitzia Reichb., Nom. (1841) 164.
Habitzia Pritz., Icon. index II. (1866) 139.
2219. 6. *Oreoblitum* Dur. et Moq. in: Duchartre, Revue bot. II. (1847) 428. — Endl. G. n. (IV) 1923.1. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. Algeria.
Neretia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 58.
2220. 7. *Aphanisma* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. California.
Cryptanthus Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54.
2221. 8. *Beta* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1924. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 5—6. Eur., Oriens, Afr. bor.
3. **CHENOPODIEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371 p. p.
Euchenopodieae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 44 p. p.
2222. 9. *Rhagodia* R.Br., Prodr. (1810) 408. — Endl. G. n. 1932. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 59. — Sp. 11. Australia.
2223. 10. *Chenopodium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1757) 67] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 218. — Endl. G. n. 1930. — B. H. III. 51. — E. P. III. 1a. 60. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.
Teloxys Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 289 t. 10.
Teloxis Reichb., Handb. (1837) 238.
Orthospermum Opiz, Seznam (1852) 70; Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 63.
Sect. 1. *Chenopodiastrium* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 61.
Oligandra Less. in: Linnaea IX. (1834) 199.
Pesanserius Koch, Synops. (1837) 605 (sect. *Chenopodii*).
Lipandra Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 19.
Gandriloa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 662.
Oliganthera Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1377.
Sect. 2. *Ambrina* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 51.
Roubieva Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 292 t. 10.
Ambrina Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 295.
Adenois Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 39 (sect. *Ambrinae*) p. p.

- Botryois Moq., *Chenop. enum.* (1840) 36 (sect. *Ambrinae*); in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 72 (sect. *Chenopodii*).
- Sect. 3. *Botrydium* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 51.
- Botryoides* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I. (1829) 410 (sect. *Chenopodii*).
- Botrys* Reichenb., *Fl. germ. ex.* (1832) 589 (sect. *Chenopodii*).
- Botrydium* Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* V. (1836) 298.
- Sect. 4. *Orthosporum* R.Br., *Prodr.* (1810) 407.
- Adenois* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 39 (sect. *Ambrinae*) pp.
- Sect. 5. *Blitum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Blitum* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* I. (1737) 20] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 4.
- Morocarpus* Adans., *Fam. II.* (1763) 261.
- Morocarpus* Moench, *Meth.* (1794) 312.
- Eublitum* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 47 (sect. *Bliti*).
- Sect. 6. *Pseudoblitum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Orthosporum* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I. (1829) 13 (sect. *Bliti*).
- Oxybasis* Kar. et Kir. in: *Bull. Soc. natural. Moscon* (1841) 738.
- Sect. 7. *Rhagodioides* Benth., *Fl. austral.* V. (1870) 158.
- Sect. 8. *Agathophytum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Anserina* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 21.
- Agathophytum* Moq. in: *Ann. sc. nat. 2. sér.* I. (1834) 291 t. 10.
- Orthosporum* Th. F. Nees, *Gen. Fl. Germ. Monocl.* (1835) 58.
- Agathophyton* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 84 (sect. *Bliti*).
- Agatophyton* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér.* XVII. (1869) 144.
- 2224 11. *Cyclolepis* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 17. — Endl. G. n. II. 1929. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 61. — Sp. 1. Amer. bor.
- Amoreuxia* Moq. in: *Mém. Soc. hist. nat. monepessul.* (1826).
- Cyclolepis* Moq. in: *Ann. sc. nat. 2. sér.* I. (1834) t. 9.
- Petermannia* Reichenb., *Nom.* (1841) 236.
- Amorea* Moq. in: Delile, *Catal. Horti monepess.* (1844).
- 2225 12. *Monolepis* Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1830) 4. — Endl. G. n. 1911. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 62. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
4. *ATRIPLICEAE* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I. (1829) 371; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 45 emend.
- 4a. *ATRIPLICEAE* Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 62.
- 2226 13. *Exomis* Fenzl ex Moquin, *Chenopod. enum.* (1840) 49. — Endl. G. n. II. 1911. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 63. — Sp. 1. Afr. austr., S. Helena.
- 2227 14. *Microgynocrium* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 56. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. 1. Himalaya, Tibet.
- 2228 15. *Spinacia* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1735)] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1927. — Endl. G. n. 1915. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. 2. Orleas.
- Spinacia* Hill, *Hort. kew.* (1768) 421.
- Spinacea* Schur, *Enum. pl. Transsylv.* (1866) 574.
- 2229 16. *Atriplex* Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1735); *Gen.* (1737) 317 L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1952. — Endl. G. n. 1912. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. ad 20.
- Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.*
- Halimus* L., *Syst. ed.* I. (1735).
- Schizotheca* Lindl., *Veg. Kinz.* (1847) 513.
- Endolepis* Torr. ex A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* XII. (1860) 47 t. 3.
- Arnola* Montandon, *Guide bot.* (1868) 261.
- Subg. I. *Euatiplex* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV. (1833) 395; Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 65.
- Sect. 1. *Dichospermum* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 21; Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 90.
- Atriplexum* Reichenb., *Consp.* (1828) 164 (sect. *Atriplicis*).
- Sect. 2. *Teuthopsis* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 29; Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 92.
- Schizotheca* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV. (1833) 396 (sect. *Atriplicis*).
- Phyllothea* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 98.
- Sect. 3. *Dialyx* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 64 et in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 101.
- Subg. II. *Obione* Reichenb., *Consp.* (1828) 164.
- Obione* Gaertn., *Fruet. II.* (1791) 198 t. 125.
- Phyllocarya* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 113.
- Phyllocarpa* Nutt., *ibid.* 108.
- Pterocarya* Nutt., *ibid.* 106.
- Sect. 1. *Atriplicina* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 70 et in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 107 (sect. *Obionis*).
- Sect. 2. *Halimus* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV. (1833) 316.
- Halimus* Wall., *Sched. crit.* (1822) 117.
- Halymus* Wahlenb., *Fl. suec.* II. (1826) 662.
- Spinacina* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 75 (sect. *Obionis*).
- Subg. III. *Pterochiton* Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 66.
- Pterochiton* Torr. in: *Frem. Rep.* (1845) 318.
- Subg. IV. *Teleophyton* Hook. f. in: *Hooker, London Journ. Bot.* VI. (1847) 279.
- Teleophyton* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 115.
- 2230 17. *Suckleya* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 103. — B. H. III. 54. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 1. Amer. bor.
- 4b. *EUROTINAE* Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 63.
- Eurotinae* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 119.
- 2231 18. *Grayia* Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 387. — Endl. G. n. 1912. — B. H. III. 54. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 2. Amer. bor., oce.
- Grayia* Endl., *Gen. Suppl.* I. (1841) 1376.
- 2232 19. *Eurotia* Adans., *Fam. II.* (1763) 269. — Endl. G. n. 1911. — B. H. III. 55. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 2. Asia oce. et centr., Amer. bor., oce., Russia mer.
- Krascheninnikovia* Gmelin, *in: Nov. comm. petropol.* XVI. (1773) 348 t. 17.
- Gueldestaadia* Nees, *Elem. II.* (1790) 294.
- Diotis* Schreb., *Gen. II.* (1793) 633.
- Ceratoperyum* Pers., *Synops.* II. (1897) 551.
- Krankota* Raf., *Princ. de somol.* (1714) 39.
- 2233 20. *Ceratocarpus* [L., *Nov. pl. gen.* (1737) 28; Moench, *acad.* I. (1749) 412] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 999. — Endl. G. n. 1910. — B. H. III. 55. — E. P. III. 1a. 67. — Sp. 1. Persia, Afghanistan.
- Ceratoidea* [Ceratoides?] Kramer, *Tent. bot.* (1744) 146] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 548.

2234. 21. *Axyris* [L., Syst. ed. 6. Add. (1748: Amoen. acad. III. (1756) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 979. — Endl. G. n. 1913. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 67. — Sp. 5 v. 6. Asia centr. et bor.
Axyris L., Nov. pl. gen. (1751) 43; Amoen. acad. III. (1756) 25.
5. **CAMPHOROSMEAE** Endl., Gen. (1837) 294 emend.; Moq., Chenopod. enum. (1840) 83 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.
Panderiace Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.
Kochiace Endl., Gen. (1837) 295; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 127.
2235. 22. *Camphorosma* [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoen. acad. I. (1749) 118] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 122. — Endl. G. n. 1916. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 68. — Sp. 7. Afr. bor., Asia centr. et occ., Europ. austr.
Anthrithica Siegesb., Suppl. II. (1738) 19.
Camphorata [Tourn. ex] Crantz, Instit. I. (1766) 113; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 547.
Camforosma Spreng., Syst. I. (1825) 453.
2236. 23. *Pandertia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 46. — Endl. G. n. 1917. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1. Syria, Persia.
Pterochlamys Fisch. ex Endlicher, Gen. (1837) 294.
2237. 24. *Kirilovia* Bunge, Del. sem. Horti dorp. (1843) 7. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1 v. 2. Turcestania, Afghanistan.
Kirilovia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 513.
2238. 25. *Chenolea* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 9. — Endl. G. n. (II) 1926 I. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. 3. Afr., Asia occ.
2239. 26. *Bassia* All., Misc. taurin. III. (1766) 177 t. 4. — Endl. G. n. 1927. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Afr. bor., Asia temp., Australia.
Sect. 1. Echinopsilon Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1830) 60 (sect. Chenoleae).
Willemetia Maerkl. in: Schrader, Journ. Bot. III. 1. (1800) 329.
Villemetia Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 206 t. 6.
Echinopsilon Moq., ibid. II. (1834) 127.
Londesia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 40.
Eriochiton F. Muell., 24. Gen. Report (1834) 15.
Sect. 2. Anisacantha Volkens in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1a. (1893) 70.
Anisacantha R.Br., Prodr. (1810) 410.
Sclerolaena R.Br., ibid. 410.
Kentropsis Moq., Chenopod. enum. (1840) 83.
Centropsis Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 33.
Sect. 3. Dissocarpus Volkens in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1a. (1893) 70.
Dissocarpus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 75.
Sect. 4. Maireana Volkens in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1a. (1893) 70.
Maireana Moq., Chenopod. enum. (1840) 95; et in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 97 t. 13.
2240. 27. *Kochia* Roth in: Schrader, Journ. Bot. 1800 (1801) P. 1. 307 t. 2. — Endl. G. n. 1928. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Austral., Asia temp., Afr. bor. et austr.
Sclerochlamys F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 76.
Pentodon Ehrenb. ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 925.
2241. 28. *Enchylaena* R.Br., Prodr. (1810) 407. — Endl. G. n. 1925. — B. H. III. 61. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral.
Euchylaena Spreng., Gen. I. (1830) 223.
2242. 29. *Didymanthus* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 7. — Endl. G. n. 1920 I. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral. occ.
2243. 30. *Threlkeldia* R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1920. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 2. Austral.
2244. 31. *Osteocarpum* F. Muell., 24. Gen. Rep. (1854) 15. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Australia.
Babbagia F. Muell., Rep. Babb. Exped. (1855) 21.
6. **CORISPERMEAE** Moq., Chenopod. enum. (1840) 101 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 135.
2245. 32. *Corispermum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 4. — Endl. G. n. 1951. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 10 et 12. Eur. austr., Asia centr. et or.
2246. 33. *Agriophyllum* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 6. — Endl. G. n. 1950. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Asia centr.
Rhagrostis Buxb., Cent. III. (1729) 30.
2247. 34. *Anthochlamys* Fenzl ex Endlicher, Gen. (1837) 309. — Endl. G. n. 1952. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 73. — Sp. 1. Trans-caucasia, Persia.
Peltispermum Moq., Chenopod. enum. (1840) 102.
7. **SALICORNEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 23; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371.
2248. 35. *Kalidium* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 146. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 4. Russia austr., Asia centr.
2249. 36. *Halopeplis* Bunge in: Linnaea XXVIII. (1856) 573. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
2250. 37. *Spirostachys* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 125. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.
Allenrolfea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 545.
2251. 38. *Heterostachys* Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 331 et 273. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Amer. centr. et austr.
Spirostachys Ung.-Sternb., Vers. Syst. Salicorn. (1866) 109 non Benth. et Hooker.
2252. 39. *Halostachys* C. A. Mey. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 361. — Endl. G. n. III. 1908 I. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Russia mer., Asia or. centr.
2253. 40. *Halocnemum* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 3. — Endl. G. n. 1909. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Reg. mediterr. centr. et or., Asia centr.
Halocnemum Spreng., Syst. I. (1825) 19.
Halimocnemum Lindem. in: Bull. Soc. natural. Moscou LV. (1850) P. 2. 182.
2254. 41. *Tecticornia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1830) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Australia.
2255. 42. *Arthrocnemum* Moq., Chenopod. enum. (1840) 111 pp. — Endl. G. n. II. 1905 I. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 7—8. Asia, Afr., Austral., Amer. bor.
2256. 43. *Pachycornia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1830) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 1. Austral.
2257. 44. *Salicornia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 3. — Endl. G. n. 1908. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sarcathia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.
2258. 45. *Microcnemum* Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 280 et 272. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 78. — Sp. 1. Arragonia.

B. SPIROLOBEAE

- C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152.
8. **SARCOBATIDAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 48.
Sarcobateae Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 41.
2259. 46. **Sarcobatus** Nees in: Neuwied, Reise Nord-Amer. II. (1841) 446. — Endl. G. n. IV. 1389. 1. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 78. — Sp. 1. Amer. bor.
Fremontia Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnoiss. (1845) 95 et 317 t. 3.
Fremontia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 513.
9. **SUAEDEAE** Reichb., Nom. (1841) 165; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 47.
Suaedaceae Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 215.
2260. 47. **Hypocylix** Woleszek ex Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 275. — E. P. III. 1a. 79. — Sp. 1. Persia.
2261. 48. **Suaeda** Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 69 t. 18. — Endl. G. n. 1941. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 80. — Sp. ad 49. Orbis fere totus.
Lerchea [Hall., Hort. goetting. (1743) 21] Rueling, Ord. pl. (1774) 45.
Dondia Adans., Fam. II. (1763) 261.
Cochlospermum Lag. in: Mem. pl. Barrill. (1817) 58.
Triakis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.
Einadia Raf., ibid. IV. (1836) 21.
Lerchia Hall., ex Endlicher, Gen. (1837) 298.
Calvelia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.
Sevada Moq., ibid. 154.
Sueda Edgew. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 192.
Sect. 1. **Ensuaeda** Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 29.
Sect. 2. **Schoberia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.
Schoberia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 395.
Chenopodia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 159.
Belovia Moq., ibid. 168.
Sect. 3. **Brezia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.
Brezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.
Sect. 4. **Schanzinia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.
Schanzinia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 394.
2262. 49. **Alexandra** Bunge in: Linnaea XVII. (1843) 120. — Endl. G. n. III. 1942. 1. — B. H. III. 67. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Reg. aralo-caspica et songaro-turcestanica.
Pterocalyx Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St.-Petersbourg I. (1843) 361.
2263. 50. **Borsczowia** Bunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 643. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 1. Asia centr.
Borsczowia Bunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 424.
2264. 51. **Bienertia** Bunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 425 et in: Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 945. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 1. Persia, Reg. aralo-caspica.
10. **SALSOLEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 68.
- 10a. **SODINAE** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 81.
Sodeae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169.
2265. 52. **Traganum** Del., Fl. d'Egypte (1813) 204 t. 22. — Endl. G. n. 1943. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 2. Aegyptus, Mare rubr., Ins. Canar.
2266. 53. **Arthrophytum** Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 211. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 1. Turcestan, Songaria.
2267. 54. **Horaninovia** (Horaninovia*) Fisch. et Mey. Enum. pl. Schrenk I. (1841) 10. — Endl. G. n. II. 1944. 1. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. 3. Songaria, Desert. Caspic.
Horaninovia Reichb., Nom. (1841) 165.
2268. 55. **Scidlitzia** Bunge ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 950. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. 1. Armenia, Persia.
2269. 56. **Salsola** [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1944. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. ad 49. Eur., Afr. bor. et austr., Asia temp.
Kali [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 261.
Caroxylon Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 37.
Iszarum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46.
? Saliola Schwarz, ex Leplay in: Dénidoff, Voy. Russ. Mér. II. (1812) 236.
Halothamnus Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 59 t. 136.
Sarcomorphus Bojer ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.
Soda Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVII. (1869) 145.
- Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes:
- Sect. 1. **Kali** Dumort., Fl. belg. (1827) 22; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.
Salsolaria Moq., Chenop. enum. (1840) 144 (sect. Salsolae).
- Sect. 2. **Soda** Dumort., Fl. belg. (1827) 23; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 188.
2270. 57. **Haloxylon** Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 468. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 83. — Sp. 8—10. Hispan., Afr. bor., Asia occ. et centr.
2271. 58. **Helicella** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 83. — Sp. 1. China.
- 10b. **ANABASINAE** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.
Anabaseae C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370.
- 10b. a. **Anabasis** Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 18; Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 964; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.
2272. 59. **Ofaiston** Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 1. A Reg. uralensi usque ad Songariam.
Cladelepis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 203.
Opsiston Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 474.
2273. 60. **Noaea** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 207. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 7. Armenia, Reg. caspica.
Noea Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 841 (sect. Halogetos).
- Noea Boiss. et Bal. Diagn. 2. ser. IV. (1859) 76.
2274. 61. **Girgensolmia** Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 478. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 4. Asia centr. et occ.
2275. 62. **Anabasis** [L., Fl. rar. camsehac. (1759) 22; Amoen. acad. II. (1751) 319] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 225. — Endl. G. n. 1949. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 17. Reg. mediterr., Asia centr. et occ.

Borith Adans., Fam. II. (1763) 262.

Sect. 1. Euanabasis Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 36.

Sect. 2. Brachylepis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 73.
Brachylepis C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370.

Sect. 3. Fredolia Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 35.

Fredolia Coss. et Dur. ex Moquin et Cosson in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 301.

10h. *β. Halimocnemideae* Endl., Gen. (1837) 298 emend.; Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 50; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.

2276. 63. *Nanophyton* Less. in: Linnaea IX. (1834) 197. — Endl. G. n. 1947. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 1. Reg. caspica.

Nanophyton Endl., Gen. (1837) 299.
Comphoropsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 200.

2277. 64. *Petrosimonia* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 52. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 7. Graecia, Asia centr. occ.

2278. 65. *Halocharis* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 5. Persia, Afghan., Asia centr.

Androphysa Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201.

2279. 66. *Halimocnemis* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 381. — Endl. G. n. 1945. — B. H. III. 74. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 10. Asia centr.

Halotis Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 73 t. 1.

2280. 67. *Piptoptera* Bunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 644. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 88. — Sp. 1. Turcestan.

2281. 68. *Halanthium* C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 313. — B. H. III. 74. — E. P. III. 1a. 88. — Sp. 9. Asia occ. et centr.

Sect. 1. *Physogeton* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 74.
Physogeton Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 48 t. 135.

Sect. 2. *Gamanthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 75.
Gamanthus Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 76.

2282. 69. *Halarchon* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 75 t. 1. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Afghanistan, or.

2283. 70. *Cornulaca* Del., Fl. d'Egypte (1813) 206 t. 22 f. 3. — Endl. G. n. 1948. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 4. Persia, Aegypt., Afghan.

Phylloxys (herb. mus. paris. ex) Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 91.

2284. 71. *Agathophora* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 92. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Algeria, Aegyptus, Arabia.

Agathophora Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 831 (sect. *halogetonis*).

2285. 72. *Halogeton* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 378. — Endl. G. n. 1946. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 4 v. 5. Hispania, Afr. bor., Asia centr. et occ.

Halogeton sect. *Euhalogeton* Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 832.

Sect. 1. *Euhalogeton* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 94.

Sect. 2. *Micropeplis* Bunge, ibid. 97.

Micropeplis Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 474.

2286. 73. *Sympegma* Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXV. (1879) 371. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 1. Asia centr.

Genera incertae sedis:

2287. 74. *Lophiocarpus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 55. — Endl. G. n. IV. 1953/1. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 2. Afr. austr.

Wallinia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 143.

2288. 75. *Cypselocarpus* F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 36. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 91; N. 333. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. AMARANTACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 131; Endl., Gen. (1837) 300; Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. 1. (1826) 211; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 231.

Amaranthi Juss., Gen. (1789) 87 p. p.
Amaranthoideae Vent., Tabl. II. (1799) 264 p. p.

Subfam. I. AMARANTOIDEAE

Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

1. *CELOSIEAE* Endl., Gen. (1837) 304; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 21.

2289. 1. *Deeringia* R.Br., Prodr. (1810) 413. — Endl. G. n. 1978. B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 5 v. 6. N. Caledon., Asia, N. Guinea, Austral., Madagascar.
Cloidastachys D. Don, Prodr. fl. nep. (1825) 76.
Crotophera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 43.

2290. 2. *Pleuropetalum* Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 278; Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 221. — Endl. G. n. (IV) 1978/1. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 1 v. 2. Ins. Galapagos, Mexico, Amer. centr.

Allochlamys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 463.

Melanocarpum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 24.

2291. 3. *Henonia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. (1849) 237. — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. 1. Madagascar.

2292. 4. *Celosia* [L., Gen. ed. I. (1757) 34] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 205. — Endl. G. n. 1975. — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.

Amaranthus Adans., Fam. II. (1763) 269.

Sukana Adans., ibid. 269.

Lophoxera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 42.

Gonofas Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.

Subg. I. *Eucelosia* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.

Sect. 1. *Lestibundesia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 238 p. p.; Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.
Lestibundesia Thou., Hist. vég. Hes. austr. Afr. (1806) 53 t. 16.

Lestibundesia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. 111.

Lestibundesia Reichb., Consp. (1828) 164.

Celosia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 239 (sect. *Celosiae*).

Sect. 2. *Celosiastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 242.

Sect. 3. *Lageniformes* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 100.

Sect. 4. *Lagrezia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 25.

Lagrezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 252.

- Subg. II. *Pseudohermbstaedtia* Schinz in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 100.
2293. 5. *Hermbstaedtia* Reichb., *Cons.* (1828) 164. — Endl. G. n. 1977. — B. H. III. 25. — E. P. III. 1a. 100. — Sp. 3. Afr. austr.
- Berzelia* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIII. 1. (1829) 292.
- Hyparctea* Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 43.
- Lanzia* Endl., *Gen.* (1837) 304.
- Hermbstaedtia* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 752.
- Lanzia* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 752.
- Peltanthus* E. Mey. ex Moquin in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 246.
2. **AMARANTEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 21.
- 2a. *Amarantinae* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 1a. (1893) 97 et 100.
- Eumamarantae* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 21.
2294. 6. *Boscea* [L. Coroll. (1737) 5] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 225. — Endl. G. n. 1854. — B. H. III. 26. — E. P. III. 1a. 100 (Bosia). — Sp. 3. Ins. Canar., Reg. mediterr., Ind. or. Cypr.
- Yervamora* [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1737) 126] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 545.
- Bosia* L., *Hort. Cliff.* (1737) 84.
- Rodetia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 323.
2295. 7. *Charpentiera* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 444 t. 47. 48. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III. 26. — E. P. III. 1a. 101. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
- Carpentiera* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 344.
2296. 8. *Banalia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 278. — B. H. III. 27. — E. P. III. 1a. 101. — Sp. 1. India or.
2297. 9. *Chamissoa* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. II.* (1817) 158 t. 125. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III. 27. — E. P. III. 1a. 101. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
- Kokera* Adans., *Fam. II.* (1763) 269.
- ? *Anablia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 278 (sect. *Banaliae*).
- Sect. 1. *Euchamissoa* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 250.
- Sect. 2. *Achlamys* Moq., *ibid.* 251.
2298. 10. *Allmania* R.Br. in: *Wallich, Numer. List* (1832) n. 6890—6892. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III. 27. — E. P. III. 1a. 102. — Sp. 2. Asia trop.
- Belutta* Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 39.
- Allemania* Endl., *Gen.* (1837) 304 nota.
- Allmania* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 248 (sect. *Chamissoae*).
2299. 11. *Amarantus* (*Amaranthus**) [L., *Syst. ed. 1.* (1753); *Gen. ed. 1.* (1757) 280] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 989. — Endl. G. n. 1972. — B. H. III. 28. — E. P. III. 1a. 102. — Sp. ad 45. *Utriusque orbis reg. calid. et trop.*
- Blitum* L., *Gen. ed. 1.* (1757) 2.
- Amaranthus* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 989.
- Amarantus* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1298.
- Bajan* Adans., *Fam. II.* (1763) 596.
- Blitum* Adans., *ibid.* 596.
- Boerhaavia* Moench, *Metb.* (1794) 341.
- Glinandra* Raf., *Neogenyct.* (1825) 2.
- Glomeraria* Cav., *Deser.* (1802) 349.
- Amarantotypus* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 19 (sect. *Amaranti*).
- Blitopsis* Dumort., *ibid.* 19 (sect. *Amaranti*).
- Scleropis* Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1835).
- Amblögyna* Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 41.
- Dumetanthus* Raf., *ibid.* 41.
- Euxolus* Raf., *ibid.* 42.
- Pentris* Raf., *ibid.* 42.
- Albersia* Kunth, *Fl. berol. ed. 2.* (1838) 144.
- Mengea* Schau. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIX. Suppl. 1. (1843) 405.
- Pyxidium* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 262 (sect. *Amaranti*).
- Sarratia* Moq., *ibid.* 233 et 268.
- Eumamarantus* Moq., *ibid.* 255 (sect. *Amaranti*).
- Berlasia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 272 (sect. *Euxoli*).
- Pentris* Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1880) 28.
2300. 12. *Aenida* [L., *Nov. pl. gen.* (1750) 32; *Amoen., acad.* III. (1856) 19] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1927. — Endl. G. n. 1914. — B. H. III. 29. — E. P. III. 1a. 103. — Sp. 3. Amer. bor. or., Ins. Trinitatis.
- Sect. 1. *Euacnida* A. Gray ex *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 29.
- Acnidastrum* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 277 (sect. *Acnidae*).
- Sect. 2. *Montelia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 277 emend. A. Gray ex *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 29.
- Montelia* A. Gray, *Man. Bot. North. Unit.* Stat. ed. 2. (1856) 369.
2301. 13. *Acanthochiton* Torr. in: *Stigeaves, Rep. Exped.* (1853) 170 t. 13. — B. H. III. 29. — E. P. III. 1a. 103. — Sp. 1. Amer. bor.
2302. 14. *Digera* Forsk., *Pl. aegypt.-arab.* (1775) 65. — Endl. G. n. 1969. — B. H. III. 28. — E. P. III. 1a. 104. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
- Eclotopia* Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 40.
- Cretia* Raf., *ibid.* 40.
2303. 15. *Pleuropterantha* Franch. in: *Révoil, Comalis II.* (1882) 59 t. 5. — B. H. III. 1218. — E. P. III. 1a. 104. — Sp. 1. Somali.
- 2b. *Achyranthinae* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 1a. (1893) 97 et 105.
- Achyrantheae* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 21.
2304. 16. *Saltia* R.Br. in: *Wallich, Pl. as. rar. I.* (1830) 17. — Endl. G. n. 1971a. — B. H. III. 29. — E. P. III. 1a. 106. — Sp. 1. Arabia.
- Seddera* Hochst. et Steud. ex Moquin in: *De Candolle, Prodr.* XIII. 2. (1849) 325.
2305. 17. *Sericocoma* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33. — Endl. G. n. II. 1964 I. — B. H. III. 30. — E. P. III. 1a. 106. — Sp. 6 (vel plures?) Afr. trop. et austr.
- Sericoma* Hochst. in: *Flora XXVIII.* (1845) 73.
- Subg. I. *Eusericocoma* Schinz in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI. (1895) 188.
- Subg. II. *Eurotia* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 1a. (1893) 107.
- Euchroa* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33 (sect. *Sericocomae*).
- Euchroa* Fenzl in: *Linnaea XVII.* (1843) 323 (sect. *Sericocomae*).
2306. 18. *Sericocomopsis* Schinz in: *Engler, Pflanzenwelt Ost-afr.* (1895) G. 172 et in: *Engl., Bot. Jahrb.* XXI. (1895) 184. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. centr.
2307. 19. *Sericocoma* Leprieux in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVII. (1899) 59. — Sp. 2. Afr.
- Sericocoma* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 30 (sect. *Sericocomae*).
2308. 20. *Marcellia* Bail. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 625. — Sp. 2. Afr. trop.
- Newtonia* Schinz in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI. (1895) 183 (subg. *Sericocomae*).
2309. 21. *Cyphocarpa* Leprieux in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVII. (1899) 42. — Sp. 6. Afr. trop. et austr.
- Hypocarpa* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33 (sect. *Sericocomae*).
- Kyphocarpa* Fenzl in: *Linnaea XVII.* (1843) 324 (sect. *Sericocomae*).

- 2310.** 22. *Sericostachys* Gilg et Leprieore in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 50. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2311.** 23. *Centema* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 31. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 2312.** 24. *Cyathula* Lour., Fl. cochinch. (1790) 101. — Endl. G. n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107. — Sp. ad 10. Afr., Asia, Amer. austr.
- Sect. 1. *Eucyathula* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 107.
Polyscelis Wall., Numer. List (1832) n. 6939.
Telostachys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. Cyathulaceae).
Polyscelis Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1885) 722.
- Sect. 2. *Achyranthoidae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 108.
Telostachys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. Cyathulaceae).
- 2313.** 25. *Leucosphaera* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 152. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. occ.
- 2314.** 26. *Pupalia* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 132. — Endl. G. n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 108. — Sp. ad 5. Asia, Afr.
- Cadelari Adans., Fam. II. (1763) 268.
Pupal Adans., ibid. 268.
Syama Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 261.
Desmochaeta DC., Catal. Horti monspel. (1813) 101.
Codivalia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 40.
Komma Ehbrenb. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 180.
- Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes:
- Sect. 1. *Desmochaeta* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 331.
Sect. 2. *Orthochaeta* Moq., ibid. 332.
- 2315.** 27. *Kentrosphaera* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. centr.
- 2316.** 28. *Dasysphaera* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Afr. centr. et or.
- 2317.** 29. *Aerva* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 170. — Endl. G. n. 1968. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 108. — Sp. ad 10. Asia et Afr. calid.
- Ouret Adans., Fam. II. (1763) 263.
Aerva Juss., Gen. (1789) 88.
Uretia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 544.
- Sect. 1. *Aervastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 299.
Sect. 2. *Hemiaerva* Fenzl ex Moquin, ibid. 303.
- 2318.** 30. *Nothosaerva* Wight, Icon. VI. (1853) 1. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1. Afr., Ins. Mauritius et Asia trop.
- Pseudanthus Wight, Icon. V. (1852) 3 t. 1776 bis B.
- 2319.** 31. *Nototrichium* Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 372. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Ins. Hawaiens.
- 2320.** 32. *Arthraerua* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 109. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1. Afr. austro-occ.
- 2321.** 33. *Ptilotus* R.Br., Prodr. (1810) 415. — Endl. G. n. 1963 et 1964. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 60. Australia.
- Trichinium R.Br., Prodr. (1810) 414.
Gomotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) II. 37.
Euptilotus Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 281 (sect. Ptiloti).
Eutrichinium Moq., ibid. 283 (sect. Trichinii).
Phaenostachys Moq., ibid. 281 (sect. Ptiloti).
- Trichiniopsis Moq., ibid. 295 (sect. Trichinii).
Hemisteirus F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 434.
Goniotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) II. 181.
Arthrotichium F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 509.
- 2322.** 34. *Dipteranthemum* F. Muell. in: Wing, South. Sc. Record. III. (1884) 281. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Australia.
- 2323.** 35. *Meehovia* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 110. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. 1. Afr. austro-occ.
- 2324.** 36. *Psilotrichum* Blume, Bijdr. (1825) 544. — Endl. G. n. 1962. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 13. Asia, Afr.
- Leiospermum Wall., Numer. List (1832) 6923.
Psilotachys Hochst. in: Flora XXVII. (1844) I. Beil. 6 t. 4.
Poechia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 43.
Poechia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 32.
- 2325.** 37. *Calicorema* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 34. — B. H. III. 34. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2326.** 38. *Chionotrix* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 33. — B. H. III. 33. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. Somali.
- 2327.** 39. *Stilbanthus* Hook. f. in: Hooker, Icon pl. (1879) t. 1286. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. India.
- 2328.** 40. *Achyranthes* [L., Gen. ed. 1. (1737) 34] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 204. — Endl. G. n. 1966. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 112. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. trop. et calid.
- Achyranthes P.Br., Hist. Jamaica (1756) 180.
Amaranthulus Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 358.
Cadelaria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 39.
Codivalia Raf., ibid. 40.
Steiremis Raf., ibid. 40.
Amorgine Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 44.
- Subg. I. *Euachyranthes* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112.
- Sect. 1. *Centrostachys* Schinz, ibid. 112.
Centrostachys Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 497.
- Sect. 2. *Aspera* Boerlage ex Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112.
Cadelari Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 311 (sect. Achyranthis).
- Subg. II. *Achyropsis* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310.
Achyropsis Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 36.
- Subg. III. *Pandiaka* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310.
Pandiaka Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 35.
- 2329.** 41. *Nyssanthus* R.Br., Prodr. (1810) 418. — Endl. G. n. 1965. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Austral.
- Subfam. II. **GOMPHRENOIDEAE**
- Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.
Gomphreneae Reichb., Consp. (1828) 164 p. p.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 234; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 22.
3. **GUILLEMINAEAE** Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.
- 2330.** 42. *Guilleminia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 40 t. 518. — Endl. G. n. 5223. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2 v. 3. Amer. ab Peruvia usque ad N. Mexicum.
- Guilleminia Reichb., Consp. (1828) 161.

4. GOMPHRENEAE Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. (1893) 97.

4a. *Froelichinae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. (1893) 97.

2331. 43. *Cladothrix* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 359. — B. H. III. 37. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Amer. bor.

2332. 44. *Froelichia* Muech. Meth. (1794) 50. — Endl. G. n. 1959. — B. H. III. 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ad 10. Amer. temp. et trop. a Texas usque ad Brasiliam austr. et Chile.

Lophocarpus Link. Diss. bot. (1795) 52.
Oplotheca Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 78.
Hoplotheca Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 52.
Apylothea Mart. ex Chamisso in: Linnaea V. (1830) 91.
Ninanga Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76 pp.
Froelichia Endl., Enchir. (1841) 185.

Sect. 1. *Hoplotheca* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.

Sect. 2. *Dilophia* Moq. ibid. 422.

2333. 45. *Pfiafia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 20 t. 122-124. — Endl. G. n. 1955 et c. — B. H. III. 37 et 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ca. 18. Amer. austr. trop. et extratrop.

Sertueneria Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 36 t. 136.

Hebanthe Mart., ibid. 42 t. 149-145.

Hebanthe Reichb., Nom. (1841) 165.

Sertueneria auct.

2334. 46. *Gossypianthus* Hook., Icon. pl. (1840) t. 251. — Endl. G. n. 1954-1. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. 2. Mexico, Texas.

2335. 47. *Alternanthera* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 28. — Endl. G. n. 1966. — B. H. III. 38. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. ad 70. Amer. trop. et extratrop. Australia.

Allaganthia Mart., Pl. Horti etlangens. enum. (1814) 69.
Pityranthus Mart. in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 179.

Mecochium Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 317; Syst. I. (1825) 818.

Telanthera R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 477.

Brandesia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 25 t. 125.

Bucholzia Mart., ibid. 49 t. 147.

Megiphanes Mart., ibid. 29 t. 129.

Adoketon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 65.

Steiremis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 49.

Teleianthera Endl., Gen. (1837) 301.

Everion Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.

Mophibanes Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 699.

Bucholzia Meissn., Gen. (1841) 318.

Dassiera Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 353 (sect. *Alternanthera*).

Amarantesia hort. ex Regel, Gartend. (1869) 102.

Jeidium hort. ex Regel, ibid. 102.

Steirema Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 393.

4b. *Gomphreninae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. (1893) 97.

2336. 48. *Woeberia* Griseb. in: Goetting. Abh. IX. (1861) 11. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. 1. Cuba.

2337. 49. *Dicranus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 42. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. 1. Mexico, Texas.

2338. 50. *Gomphrena* [L. Gen. ed. 1. (1757) 69] L., Spec. pl. ed. 1. (1759) 224. — Endl. G. n. 1958. — B. H. III. 40. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. ad 69. Amer. trop. et sub-trop. Austral.; Asia et Afr. trop.
Neraca L., Syst. ed. 1. (1758)
Coluppa Adams, Fam. II. (1763) 298.
Gomporacra Jacq., Select. stirp. amer. hist. 1765 88.
Bragantia Vind., Fasc. pl. 1771 6.
Comphrena Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 280.

Amaranthoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 71.

Schultesia Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 708.

Ninanga Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.

Wadajus Raf., ibid. 77.

Xerosiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 55.

Chnoanthus Phil. in: Anal. Univ. Chile XXI. (1862) 105.

Gromphanea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127.

Chlamyphorus Klatt in: Leopoldina XXV. (1889) 106.

2339. 51. *Iresine* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 338] L., Syst. ed. 10. (1759) 1291. — Endl. G. n. 1954. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 117. — Sp. C. 20. Amer. et Afr. trop. et extratrop. Ins. Galapagos.

Cruzeta Loefl., It. hisp. (1758) 203.

Crucita L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 179.

Cruzeta L., Syst. ed. 12. II. (1768) 129.

Lithophila Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 14.

Fl. Ind. occ. 1. (1797) 47 t. 1.

Litophila Swartz, ibid. 47.

Trommsdorffia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 40 t. 139.

Neranda Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 43.

Iresine Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 349.

Trommsdorffia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 42.

Sect. 1. *Philoxerus* Endl., Gen. (1837) 301.

Philoxerus R.Br., Prodr. (1810) 416.

Blutaparon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 45.

Caraxeron [Vail. ex] Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 38.

Sect. 2. *Rosea* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 343.

Rosea Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 58.

Sect. 3. *Eiressine* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. (1893) 117.

Iresinistrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 344 (sect. *Iresines*).

Genera dubiae sedis:

2340. 52. *Lenzia* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) 222. — B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 118. — Sp. 1. Chile.

Lenzia Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. (1893) 118.

2341. 53. *Copianthus* Hill, Decade 1. (1773) t. 1.

Genus valde dubium!

2342. 54. *Phyllepidum* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 356. — B. H. III. 23. — Sp. 1. Amer. bor.

Subser. PHYTOLACCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 347.

Fam. NYCTAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 213; Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 425; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1b. (1886) 14.

Nyctagineae Vent., Tabl. II. (1799) 271; Hook. f. in:

Bentham et Hooker f., Gen. III. (1889) 1.

Nyctagines Juss., Gen. (1799) 90.

1. **MIRABILEAE** Meissn., Gen. (1841) 318 (229) p. p.; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1b. (1886) 21 et Beitr. System. Nyctagineae. (1897) 18.

Mirabilis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1889) 2.

1. *Baccharis* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1b. (1886) 23 et Beitr. System. Nyctagineae. (1897) 18.

Baccharis Reichb., Handb. (1867) 174;

Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1889) 2.

2343. 1. *Hermidium* S. Wats. in: Bot. Kinz's Exped. (1871) 286 t. 32. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. I. Amer. bor.
2344. 2. *Okenia* Schlechtld. et Cham. in: Linnaea V. (1830) 92. — Endl. G. n. 2006. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. I. Mexico austr.
2345. 3. *Selinocarpus* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 262. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 4. Amer. bor. ab Utah usque ad Mexicum.
2346. 1. *Acleisanthes* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 259. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 25. — Sp. 5. Texas, Mexico.
Sect. 1. *Euaclisanthes* Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 19.
Sect. 2. *Pentacrophys* Heimerl, ibid. 19.
Sect. 3. *Pentacrophys* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 261.
2347. 5. *Mirabilis* [Rivin. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 2003. — B. H. III. 3. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 24. Amer. bor., centr. et austr.
Jalapa Burm., Thes. zeyl. (1737) 124.
Allionia Loeffl., Iter hisp. (1758) 181.
Jalapa [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 265.
Vitmannia Turra ex Cavanilles, Icon. III. (1794) 51 t. 60.
Oxybaphus L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 185; Vahl, Enum. II. (1806) 39.
Vittmannia Turra ex Endlicher, Gen. (1837) 311.
Palavia Cav. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 430.
Bruqueria Cav. ex Choisy, ibid. 430.
Sect. 1. *Eumirabilis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3.
Nyctago Juss., Gen. (1789) 90.
Nyctage A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173 (sect. *Mirabilis*).
Sect. 2. *Quamoclidion* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3.
Quamoclidion Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.
Sect. 3. *Watsonia* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 155.
Sect. 4. *Oxybaphoides* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173.
Calyxhymenia Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
Calymenia Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
Oxybaphus Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.
Sect. 5. *Euoxybaphus* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 24.
Calyxhymenia Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
Calymenia Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
Oxybaphus Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.
Allionopsis Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 432 (sect. *Oxybaphus*).
Sect. 6. *Mirabilopsis* Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 23.
2348. 6. *Allionia* L., Syst. ed. 10. (1759) 890. — Endl. G. n. 2005. — B. H. III. 4. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 1. A California et Texas usque ad Chile et Argentanam.
Wedelia Loeffl., Iter hisp. (1758) 180.
2349. 7. *Boerhavia* [L., Fl. zeyl. (1747) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 3. — Endl. G. n. 2000. — B. H. III. 5. — E. P. III. 1b. 26. — Sp. 24. Utriusque orbis reg. trop., Eur. austr.
Antanisophyllum Vaill. in: Act. Acad. par. (1722) 189.
Boerhaavia [Vaill. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 8].
? *Axia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 35.
? *Oxia* Reichb., Nom. (1841) 69.
Dandia Zipp. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 449.
- Boerhavia Parodi in: Anal. Soc. cient. argent. V. (1878) 210.
Sect. 1. *Senkenbergia* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 323.
Lindenia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2. (1843) 357.
Tinantia Mart. et Gal., ibid. XI. 1. (1844) 240.
Senkenbergia Schau. in: Linnaea XIX. (1847) 711.
Sect. 2. *Micranthae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.
Pterocarpus Heimerl, ibid. 26 (sect. *Boerhaviae*).
Sect. 3. *Solenanthae* Heimerl, ibid. 27.
Nyctagina Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.
Sect. 4. *Adenophorae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.
2. *Bougainvilleinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 27 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 30.
Bougainvilleae Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 436.
2350. 8. *Bougainvillea* („Buginvillea“) Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91. — Endl. G. n. 2008. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 7. Amer. austr.
Buginvilleae Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91.
Buginvillea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 632.
Buginvillea H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 219.
Buginvillea Blanco, Fl. Filip. (1837) 307.
Buginvillea Endl., Gen. (1837) 312.
Bougainvillea Spach, Hist. nat. vég. phanérog. X. (1841) 516.
Buginvillea Meissn., Gen. (1841) 318.
Buginvillea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 507.
Bougainvilleae Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 437.
Sect. 1. *Eubougainvillea* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 21.
Josephia Vell., Fl. flumin. (1825) 154; IV. (1827) t. 16.
Josephia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 814.
Sect. 2. *Tricycla* Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 30.
Tricycla Cav., Icon. VI. (1801) 78 t. 598.
2351. 9. *Phaeoptilum* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen. VIII. (1883) 435. — E. P. N. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
Phaeoptilum Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28.
3. *Abroniinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 31.
Abroniae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 2.
2352. 10. *Abronia* Juss., Gen. (1789) 448. — Endl. G. n. 2002. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 12. Amer. bor.
Triteratus L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 807.
Apaloptera Nutt. ex A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 319.
Cycloptera Nutt. ex A. Gray, ibid. 319.
Tripterocalyx Hook., Kew Journ. V. (1853) 261.
Triteratus Pritz., Icon. index II. (1866) 275.
Sect. 1. *Euabronia* Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 31.
Sect. 2. *Tripterocalyx* Heimerl, ibid. 31.
4. *Colignoninae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 32.
2353. 11. *Colignonia* Endl., Gen. (1837) 311. — Endl. G. n. 2001. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 28. — Sp. 3. Amer. austr. andie.

Collignonia Endl., Enchir. (1841) 193.

Seet. 1. Pterocarpae Heimerl in: Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 32.

Seet. 2. Apteron Heimerl, ibid. 32.

II. PISONIEAE Reiche, in: Moessler, Handb. ed. 2. 1. (1827) p. XXVIII; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 32.

2354. 12. *Pisonia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 42] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1020. — Endl. G. n. 2012. — B. H. III. 9 et 10. — E. P. III. 1b. 29. — Sp. ad 39. Utrisque orbis reg. trop.

Cedres Forst., Char. gen. (1776) 141 t. 76.

Calpidia Thou., Hist. vég. Isles de France, Réunion et Madag. (1804) 37 t. 10.

Bessera Vell., Fl. flumin. IV. (1827) t. 12.

Columella Vell., ibid. 155 t. 17.

Pallavia Vell., ibid. 151 t. 12.

Torrubia Vell., ibid. 139; III. t. 150.

Tragularia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. (1832) 217.

Torulia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 693.

1. *Pisonia* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29.

2. *Glanduliferae* Heimerl, ibid. 29.

3. *Prismatocarpae* Heimerl, ibid. 29.

4. *Timeroxoe* Heimerl, ibid. 29.

Timeroxoe Montr. in: Mém. Acad. Lyon. X. (1860) 247.

Viellardia Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 375.

Timeroxoe Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 10.

Viellardia Benth. et Hook. f., ibid. 10.

5. *Cephalotomandra* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29.

Cephalotomandra Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 429.

6. *Eupisonia* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29.

2355. 13. *Neea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 52 t. 9. — Endl. G. n. 2011. — B. H. III. 9 et 1217. — E. P. III. 1b. 30. — Sp. ad 39. Amer. aequat., Amer. centr., Ind. occ.

Neea Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 275.

Neea Raf., Princ. somiol. (1814) 30.

Mitscherlichia Kunth in: Abh. Akad. Berlin (1831) 209.

Neea Poepp. et Endl., Nov. gen. ac. spec. II. (1838) 45.

Neea Nor. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 447.

Seet. 1. *Eggertia* Heimerl in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 633.

Eggertia Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1833) t. 1401.

Seet. 2. *Eumeca* Heimerl in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 634.

III. BOLDOEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3 p. p.; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 31 et Beitr. System. Nyctagin. (1897) 39.

2356. 14. *Boldea* Cav., Catal. Horti madrit. (1803) t. 7; Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 10. — Endl. G. n. 2010. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 31. — Sp. 2. Mexico et India occ.

Salpanthus Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 154 t. 44.

2357. 15. *Cryptocarpus* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 187 t. 123 et 124. — Endl. G. n. 1906. — B. H. III. 11. — E. P. III. 1b. 31. — Sp. 1. Amer. trop. occ.

IV. LEUCASTEREAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3 emend.; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 31 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 40.

2358. 16. *Reichenbachia* Spreng. in: Bull. Soc. philom. (1825) 54 t. 1. — Endl. G. n. 2009. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 32. — Sp. 1. Brasilia, Paraguay.

2359. 17. *Leucaster* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève XII. (1849) 167 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 457. — B. H. III. 10. — E. P. III. 1b. 32. — Sp. 1. Brasilia or.

2360. 18. *Andradea* (Andradea) Allem., Diss. Andradea (1845) c. tab. — B. H. III. 11. — E. P. III. 1b. 32; N. 155. — Sp. 1. Brasilia.

Andradea Allem., Diss. Andradea (1845) c. tab.

Walpers' Ann. III. (1853) 935

Andradea J. A. Schmidt in: Fl. brasil. XIV. 2. (1872) 371 t. 87.

2361. 19. *Ramisia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 697. — E. P. N. 156. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. BATIDACEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 118.

Batideae Mart., Consp. (1835) 13; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 88.

2362. 1. *Batis* L., Syst. ed. 10. (1759) 1380. — Endl. G. n. 644. — B. H. III. 88. — E. P. III. 1a. 120. — Sp. 1. Amer. or., California, Ins. sandwic.

Fam. CYNOCRAMBACEAE

Poulsen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 121.

Thelizonoeae Dumort., Anal. famil. (1829) 15 et 17.

Cynocrambeae Endl., Gen. (1837) 285.

Thelizonoeae Poulsen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 121.

2363. 1. *Cynocrambe* Gaertn., Fruct. I. (1788) 362 t. 75. — Endl. G. n. 1888. — B. H. III. 395. — E. P. III. 1a. 124. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Canar., Asia centr.

Thelizonum [L., Gen. ed. 1. (1757) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 393.

Thelzygonum Schreb., Gen. II. (1791) 644.

Fam. PHYTOLACCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 210; Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 2.

Phytolaccaceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 454.

I. RIVINEAE Reiche, Consp. (1828) 165 p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 79; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 7.

2364. 1. *Gallesia* Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 43. — Endl. G. n. (III) 5254 1. — B. H. III. 83. — E. P. III. 1b. 7. — Sp. 1. Peruvia usque ad Brasiliam.

2365. 2. *Segueria* Loell., Iter hisp. (1758) 191. — Endl. G. n. 5253. — B. H. III. 83. — E. P. III. 1b. 7. — Sp. 8. Amer. austr.

Segueria Adams, Fam. II. (1763) 443.

Albertokuntzea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 550.

2366. 3. *Monococcus* F. Muell., Fragm. I. (1858) 46. — B. H. III. 83. — E. P. III. 1b. 7. — Sp. 1. Australia, N. Caledonia.

2367. 4. *Phaulothamnus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 293. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. Mexico bor.

2368. 5. *Achatocarpus* Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 45. — B. H. III. 29. — E. P. N. 154. — Sp. 7. Amer. austr.

2369. 6. *Flueckigeria* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 550. — B. H. III. 84. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. Columbia, Venezuela, Martinique.

Ladenbergia Klotz. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 14.

- 2370. 7. Rivina** [Plam. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 5257. — B. H. III. 89. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 4—5. Amer. trop.
Tithona L., Syst. ed. 1. (1735).
Rivina L., Hort. Cliff. (1737) 35.
Solanaoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 307.
? Dobera Raf., Fl. Tellur. III. (1835) 55.
Sect. 1. Piercea Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 11.
Piercea Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).
Sect. 2. Villamilla Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.
Trichostigma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 306.
Villamilla Ruiz et Pav. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.
- 2371. 8. Petiveria** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 341] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 342. — Endl. G. n. 5255. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. A Texas et Mexico usque ad Argentinam et Brasiliam, India occ.
Mapa Vell., Fl. flumin. (1825) 59.
- 2372. 9. Microtea** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53. — Endl. G. n. 5260. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 8. Amer. trop., India occ.
Schollera Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 210.
Microtea Juss., Dict. III. (1804) 288.
Ancistrocarpus H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 186 t. 122.
Potamophila Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 63.
Ceratococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. LXX.
Aphananthe Link, Enum. I. (1821) 383.
- 2373. 10. Mohlana** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 170 t. 290. — Endl. G. n. 5256. — B. H. III. 81. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop., Madagascar.
Mancoa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
Sect. 1. Mohlanella Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 15.
Sect. 2. Hilleria Moq., ibid. 16.
Hilleria Veil., Fl. flumin. (1825) 47; IV. (1827) t. 122.
- 2374. 11. Adenogramma** Reichb., Icon. exot. II. (1827) 3 t. 109. — Endl. G. n. 5195. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 7. Afr. austr.
Stendelia C. Presl, Stendelia, nov. pl. gen. (1829) et Symb. 1. (1830) 3 t. 2.
- II. LIMEAE** Endl., Gen. (1840) 976; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
- 2375. 12. Polpoda** C. Presl, Polpoda, nov. pl. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 1 t. 1. — Endl. G. n. 5194. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Afr. austr.
Blepharolepis Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 442.
- 2376. 13. Limeum** L., Syst. ed. 10. (1759) 995. — Endl. G. n. 5258. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 13. Afr. austr. et centr., India or.
Linscotia Adans., Fam. II. (1763) 269.
Gaudinia J. Gay in: Bull. Férussac XVIII. (1829) 412.
Acanthocarpaea Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 137 t. 24.
Subg. I. Eulimeum Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
Sect. 1. Limeastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 21.
Sect. 2. Dicarpaea Moq., ibid. 24.
Dicarpaea C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 37 t. 26.
- Subg. II. Semonvillea Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
Semonvillea J. Gay in: Bull. Férussac XVIII. (1829) 412.
Ditroche E. Mey. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 19.
- 2377. 14. Barbeuia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 6. — Endl. G. n. 6843. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Madagascar.
- III. STEGNOSPERMEAE** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba (1845) 308; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 35; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
- 2378. 15. Stegnosperma** Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 17 t. 12. — Endl. G. n. (V) 5263 1. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 1. California, Guatemala, India occ.
Chlamydosperma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 308.
- 2379. 16. Psammotrophia** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 286. — Endl. G. n. 5189. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 5. Afr. austr.
Mallogonum Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 383 (subg. Molluginis); Reichb., Handb. (1837) 236.
Psammotrophe Benth. et Hook. f., Gen. II. (1867) 1033.
- IV. PHYTOLACCACEAE** C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218 (trib. Rivinear.); Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Euphytolaccaceae Hook. f. in: Bentham et Hooker I., Gen. III. (1850) 79.
- 2380. 17. Phytolacca** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 5262 et 5263. — B. H. III. 84. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Phytolacca Hill. Hort. kew. (1768) 215.
Phytolacca Brot., Fl. lusit. II. (1804) 224.
Sarcoca Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 264.
Sect. 1. Euphytolacca Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Omaloopsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 33 (sect. Phytolaccaceae).
Pseudolacca Moq., ibid. 30 (sect. Pircuniae).
Euphytolacca Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1850) 84.
Sect. 2. Pircunium Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 29 (sect. Pircuniae).
Sect. 3. Ercilla Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 11.
Ercilla A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 11 t. 3.
Bridgesia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 168 t. 102.
Ercilla Endl., Gen. (1840) 977.
Ercilla Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 582.
Suriana Domb. ex Meissner, Gen. comm. (1841) 235.
Enclia Reichb., Nom. (1841) 166.
Apodostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1845) 577.
- 2381. 18. Anisomeria** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1832) 238. — Endl. G. n. 5262b. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 2. Chile.
Pircunia Bert., Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XXIII. (1833) 264.
- 2382. 19. Giesekia** („Gieskia“) L., Mant. II. (1771) 554. — Endl. G. n. 5261. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 5. Afr. usque ad Indiam or.
Giesekia L., Mant. II. (1771) 562.
Gieskia L., ibid. 554.
Koelreuteria Murr. in: Nov. Comment. goetting. III. (1773) 67 t. 21.
Miltus Lour., Fl. cochinch. (1790) 302.
Giesekia Willd., Spec. pl. I. (1797) 1547.
Giesekia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218.
Giesekia Reichb., Nom. (1841) 166.
Koelreuteria Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 26.

V. GYROSTEMONEAE Meissn., Gen. (1841) 322 (235); Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 5 emend.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 80; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 11.

2383. 20. *Didymotheca* Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 278. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 12. — Sp. 1. Austral. et Tasmania.

2384. 21. *Gyrostemon* Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 16 t. 6. — Endl. G. n. 5264-5265. — B. H. III. 86. — E. P. III. 1b. 12. — Sp. 6. Austral.

Sect. 1. *Engyrostemon* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 12.
Cyclothea Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 37.

Sect. 2. *Codonocarpus* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 12.
Codonocarpus A. Cunn. ex Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 244 in synonym.
Hymenotheca F. Muell., Fragm. I. (1859) 291.

2385. 22. *Tersonia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 40. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 13. — Sp. 1. Austral.

Gyrandra Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 40.

VI. AGDESTIDEAE Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 13.

2386. 23. *Agdestis* Moc. et Sessé ex De Candolle, Syst. veg. I. (1818) 543. — Endl. G. n. 4684. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 13. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.

Fam. AIZOACEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1861) 60.

Ficoideae Juss., Gen. (1789) 315 p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1897) 851.

Mesembryanthemaceae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 349.

Subfam. I. MOLLUGINOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 59.

Mollugineae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 299 (trib. Portulacaeae) p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1897) 853 (trib. Ficoideae).

2387. 1. *Mollugo* [L., Gen. ed. 1. (1737) 336] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 89. — Endl. G. n. 5186. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 39. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. calidior.

Aisine Burm., Thes. zool. 13 t. 8 (1737).
Cerviana Minuart., Cerviana (1739).
Trichlis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Cervaria L., Pl. Mart.-Bursar. (1745) 2 et Amoen. acad. I. (1749) 142.

Galiastrium [Heist. ex] Fabricius, Enum. pl. Horti helmslad. ed. 1. (1769) 108.

Tryphera Blume, Bijdr. (1825) 549.

Dioscorea Roxb., ex Wight et Arnott, Prodr. (1834) 362.

Lampetia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 34.

Nematolysis Raf., ibid. 34.

Paulo-Wilhelmia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 17.

Sect. 1. *Eumollugo* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 49.

Sect. 2. *Trigastrotheca* Pax, ibid. 49.

Trigastrotheca F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 16.

2388. 2. *Glinus* Loefl. ex L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 463. — Endl. G. n. 5185. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Rolofa Adams, Fam. II. (1763) 256.
Physa Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 29.
Plenckia Raf., Specchio delle sc. I. (1814) 194.
Glinia DC., Prodr. III. (1828) 455 (sect. *Glinus*).

2389. 3. *Pharnaceum* [L., Coroll. gen. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 5187. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. 20. Afr. austr.

Ginginsia DC., Prodr. III. (1828) 362.

2390. 4. *Hyperstelis* (= *Hyperstelis**) E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 261. — Endl. G. n. 5188. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. 4. Afr. austr.

Hyperstelis E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 352.

Hyperstelis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 49.

2391. 5. *Coelanthum* E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 353; II. (1839) 267. — Endl. G. n. 5190. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. 4. Afr. austr.

Coelanthum Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 147.

2392. 6. *Macarthuria* Haezel ex Endlicher in: Enum. pl. Haezel (1837) 11. — Endl. G. n. 6859. — B. H. I. 856. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. 3. Austral.

2393. 7. *Orygia* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 103. — Endl. G. n. 5184. — B. H. I. 856. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. 1. Afr. calid., Arabia, India or.

Corbichonia Seep., Introd. (1777) 264.

Axonothecium Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 354; II. (1839) 299.

Axonothecium Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 174.

Subfam. II. FICOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

1. *SESUVIEAE* Reicheb., Handb. (1837) 237; Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 289 (trib. Portulacaeae); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

2394. 8. *Sesuvium* L., Syst. ed. 10. (1759) 1058. — Endl. G. n. 5170. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. ad 5. Orbis terr. fere totus.

Halimus [Rumph., Herb. amb. VI. (1748—50) 165 t. 72 f. 1] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 264.

Diplochionum Fenzl, Nov. stirp. dec. (1839) 57 et in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 291.

Pyxipoma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 293.

Psammantia Hance in: Walpers' Ann. II. (1852) 659.

2395. 9. *Trianthema* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G. n. 5168. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. 15. Asia, Afr., Austral. et India occ. reg. calidior.

Reme Adams, Fam. II. (1763) 245.

Zaleya Burm. f., Fl. ind. (1768) 119 t. 31.

Papularia Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 69.

Rocama Forsk., ibid. 71.

Portulacastrum Juss. ex Medikus, Phil. Bot. I. (1789) 99.

Zallia Roxb., Fl. ind. III. (1832) 74.

Ancistrostigma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 293.

Racoma Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 429.

Zalea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.

Pomatotheca F. Muell., Fragm. X. 1876 72.

2396. 10. *Cypselea* Turp. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 249 t. 121. — Endl. G. n. 5173. — B. H. I. 856. — E. P. III. 1b. 42. — Sp. 1. Ins. Antill.

Millegrena Juss. ex Turpin in: Ann. Mus. Paris. VII. (1806) 229.

Radiana Raf., Specchio delle sc. I. (1814) 88 ex De Candolle, Prodr. III. (1814) 355.

2. *AIZOEA* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

2397. 11. *Gunnia* F. Muell., Rep. Babbage Exped. (1848) 9. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 2. Austral.

2398. 12. *Plinthus* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288. — Endl. G. n. 5167. — B. H. I. 856. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 1. Afr. austr.

Ruprechtia Reicheb., Nom. (1841) 168.

2399. 13. *Galenia* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 5166. — B. H. I. 854. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 20. Afr. austr.
- Tephros E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 477.
- Galenia* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 177.
- Sect. 1. *Kolleria* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.
- Kolleria* C. Presl, Symb. bot. II. (1832) 24 t. 14.
- Sect. 2. *Eugalenia* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.
- Sialodes* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 329.
2400. 14. *Acrosanthes* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 328. — Endl. G. n. 5191. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 4. Afr. austr.
- Didaste* E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 472.
2401. 15. *Aizoon* [L., Gen. ed. 1. (1737) 161] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 488. — Endl. G. n. 5165. — B. H. I. 854. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 10. Eur. austr., Arabia, Ins. Canar., Afr. austr., Austral.
- Ficoidea* Dill., Nov. gen. (1719) 159.
- Aizoon* L., Syst. ed. 1. (1753).
- Veslingia* Heist., Syst. (1748) 11; Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 363.
2402. 16. *Gunniiopsis* Pax ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 44. — E. P. III. 1b. 44. — Sp. 1. Austral. austr., N.S. Wales.
3. MESEMBRIANTHEMEAE Reichb., Handb. (1837) 240 (sect. *Ficoideae*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.
- Mesembryae* Hook. f. in: Benthams et Hooker f., Gen. I. (1867) 852 (trib. *Ficoideae*).
2403. 17. *Tetragonia* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480. — Endl. G. n. 5164. — B. H. I. 854. — E. P. III. 1b. 44. — Sp. ad 60. Afr. austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.
- Ludolfia* Adans., Fam. II. (1763) 244.
- Demidovia* Pall., Enum. pl. Hort. Demidof (1781) 150 t. 1.
- Demidovia* Pall. ex Medikus, Phil. Bot. I. (1789) 158.
- Tetragonella* Miq. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1814—45) 235.
- Sect. 1. *Tetragonoides* DC., Prodr. III. (1828) 452.
- Sect. 2. *Tetragonocarpus* Reichb., Consp. (1828) 166.
- Subsect. 1. *Pterigonia* Fenzl in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 460.
- Subsect. 2. *Haplogonia* Fenzl, ibid. 461.
2404. 18. *Anisostigma* Schinz in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) App. III. 78. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
2405. 19. *Mesembrianthemum* (*Mesembrianthemum**) [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480. — Endl. G. n. 5163. — B. H. I. 853. — E. P. III. 1b. 45. — Sp. ad 400. Pleraque Afr. austr., Paucae Reg. mediterr., Arab., Austral., N.Zeland., Californ., Chile, Afr. trop.
- Ficoidea* Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 164.
- Ficula* Heist., Syst. (1748) 8.
- Mesembrianthemum* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480.
- Gasoul* Adans., Fam. II. (1763) 243.
- Manettia* Adans., ibid. 242.
- Mesembryum* Adans., ibid. 242.
- Vossia* Adans., ibid. 243.
- Abranthemum* Neck., Elem. II. (1790) 82.
- Gynicidia* Neck., ibid. 81.
- Mesembryanthus* Neck., ibid. 81.
- Nycteranthus* Neck., ibid. 82.
- Mesembrianthemum* Spreng., I. Nachtr. Bot. Gart. Halle (1801) 28.
- Mesembryanthus* Stokes, Bot. Mater. Med. III. (1812) 127.
- Hymenogyne* Haw., Rev. (1821) 192.
- Nycteranthemum* auct. ex Haworth, Rev. (1821) 179.
- A. *Epapulosa* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 389.
- a. *Subacaulia* Haw., Synops. (1812) 202.
1. *Sphaeroides* S. Dyck, Observ. III. (1822) 23 et ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 417.
2. *Subquadrifolia* S. Dyck, Observ. I. (1820) 17.
3. *Rostrata* Haw., Synops. (1812) 211.
4. *Alodea* DC., Prodr. III. (1828) 419.
5. *Ringenta* DC., ibid. (1828) 419.
6. *Dolabriformia* DC., ibid. (1828) 423.
7. *Difformia* S. Dyck, Observ. III. (1822) 26.
8. *Linguaeformia* Haw., Miscell. (1803) 32.
9. *Gibbosa* Haw., Rev. (1821) 104.
10. *Calamiformia* Haw., ibid. 104.
11. *Teretifolia* Haw., ibid. 105.
12. *Bellidiflora* Haw., ibid. 106.
13. *Acuta* Haw., ibid. 106.
- b. *Triquetra* Haw., ibid. 135.
14. *Corniculata* Haw., ibid. 108.
15. *Pugioniformia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembryanth. I. (1836) tab. synopt.
16. *Sarmentosa* S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
17. *Reptantia* S. Dyck, ibid. 30.
18. *Acinaciformia* S. Dyck, Observ. I. (1820) 20.
19. *Rubricaulia* S. Dyck, ibid. 29.
20. *Heteropetala* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
- c. *Perfoliata* Haw., Rev. (1821) 123.
21. *Bracteata* S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
22. *Virgata* Haw., Rev. (1821) 142.
23. *Virentia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
24. *Aurea* Haw., Rev. (1821) 148.
25. *Blanda* Haw., ibid. 146.
26. *Amoena* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
27. *Dilatata* Haw., Rev. (1821) 142.
28. *Falcata* DC., Prodr. III. (1828) 433.
29. *Deltoides* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
30. *Forticata* Haw., Rev. (1821) 123.
31. *Geminata* Haw., ibid. 123.
32. *Uncinata* Haw., ibid. 124.
33. *Microphylla* S. Dyck, Observ. I. (1820) 33.
34. *Rostellata* Haw., Rev. (1821) 123.
35. *Vaginata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
36. *Tumidula* Haw., Rev. (1821) 129.
37. *Crocea* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
38. *Verruculata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
39. *Haworthiana* DC., Prodr. III. (1828) 439.
- d. *Teretiuscula* Haw., Rev. (1821) 150.
40. *Spinosa* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
41. *Cymbiformia* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
42. *Defoliata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
43. *Splendens* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
44. *Juncea* Haw., Rev. (1821) 175.
45. *Tenuifolia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
46. *Adunca* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
- B. *Papulosa* Haw., Rev. (1821) 156.
- a. *Papillosa* DC., Prodr. III. (1828) 440.
47. *Scabrida* Haw., Synops. (1812) 267.
48. *Trichotoma* Haw., Rev. (1821) 178.
49. *Aspericaula* Haw., Rev. (1821) 182.
50. *Hispidula* DC., Prodr. III. (1828) 441.
51. *Barbata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
52. *Echinata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
53. *Spinulifera* Haw., Rev. (1821) 176.
54. *Moniliformia* Haw., Synops. (1812) 206.
55. *Crassulina* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
56. *Geniculiflora* DC., Prodr. III. (1828) 445.
57. *Nodiflora* DC., ibid. 446.
58. *Scaposa* DC., ibid. 447.
- b. *Planifolia* Haw., Miscell. (1803) 43.
59. *Platyphylla* Haw., Rev. (1821) 156.

60. *Cordifolia* DC., Prodr. III. (1828) 449.
61. *Expansa* DC., ibid. 449.
62. *Relaxata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesemb. I. (1896) tab. synopt.
63. *Tripolia* DC., Prodr. III. (1828) 450.
64. *Helianthoidea* DC., ibid. 450.

Subser. PORTULACINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. PORTULACACEAE

Reichb., Consp. (1828) 161; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 123.
Portulacaceae Juss., Gen. (1789) 312; DC., Prodr. III. (1828) 351;
Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 155.

1. **CALANDRINIEAE** Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1830) 295; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1899) 56.

2406 1. *Talinum* Adams., Fam. II. (1763) 245. — Endl. G. n. 5178. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.

Helianthemoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 95.
Phemeranthus Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.

Talinum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Talinastrium DC., Prodr. III. (1828) 357 (sect. *Talinum*).
Talinellum DC., ibid. 358 (sect. *Talinum*).
? *Eutimon* Raf., Atlant. Journ. (1833) 177.

2407 2. *Calandrinia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 77 t. 526. — Endl. G. n. 5179. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. ad 109. Amer., Austral.

Cosmia Domb. ex Jussieu, Gen. (1789) 312.
Baileia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 63 t. 36.

Phacosperma Haw. in: Phil. Magaz. I. (1827) 121.
Gunsia Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 358.

Cistanthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1896) 229.
Tegneria Lilja, Fl. Sverig. odl. Vexter (1839) 76.
Rhodopsis Lilja, Fl. Sverig. Suppl. I. (1840) 42.
Calandarium Juss. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 252.
Diazia Phil., Fl. atacam. (1860) 22 t. 17.

2408 3. *Spraguea* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. 1. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 2. California.

2409 4. *Calyptridium* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1828) 198. — Endl. G. n. 5183. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 4. California.

2410 5. *Talinopsis* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 11 t. 3 A. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 1. N. Mexico.

2411 6. *Grahamia* Hill in: Hooker, Bot. Misc. III. (1853) 331. — Endl. G. n. 5177. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
Xeranthus Miers, Trav. Nile II. (1826) 329.

2412 7. *Anacampseros* [L., Syst. ed. 1. (1759) Gen. ed. 1. (1797) 152] DC., Prodr. III. (1828) 355. — Endl. G. n. 5176. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 9. Afr. austr.

Talinum Adams., Fam. II. (1763) 245.
Ruellia Ehrh., Beitr. III. (1788) 132.
Ruellia Haw., Synops. (1812) 124.

Sect. 1. *Avonia* E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 295.

Sect. 2. *Telephiastrum* Fenzl, ibid. 296.
Telephiastrum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 160.

2413 8. *Montiopsis* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 14. — Sp. 1. Bolivia.

2414 9. *Claytonia* [Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1797) 339] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 5189. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor., Amer. calid. (Mexico, Ind. occ.), Austral., N. Zeland.

Limnia L. in: Acta ups. (1746) 139 t. 5.

Claytona L., Hort. ups. (1748) 52.

Belia Steller ex J. G. Gmelin, Fl. sibir. IV. (1769) 88.

2415 10. *Hectorella* Hook. f., Handb. New Zeal. Fl. (1864) 27. — B. H. I. 979. — E. P. III. 1b. 58. — Sp. 1. N. Zelandia.

2416 11. *Montia* [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1759)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 87. — Endl. G. n. 5182. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 58. — Sp. 1 v. 3. Orbis utriusque reg. temp. et frigid.

Alsinoides Vaill., Bot. paris. (1743) t. 3 f. 4.

Cameraria [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 520.

Leptirina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.

Leptirina Schult., Mant. II. (1824) 38.

Laterniflorum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 366.

2417 12. *Monocosmia* Fenzl, Nov. stirp. dec. (1839) 84. — Endl. G. n. 5181. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 1. Chile.

2418 13. *Silvaea* Phil., Fl. atacam. (1860) 21 t. 1c. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 4. Chile.
Philippia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 58.

2419 14. *Portulacaria* Jacq., Collect. I. (1786) 160 t. 122. — Endl. G. n. 5175. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 3. Afr. austr.

Haenkea Salisb., Prodr. (1796) 174.

2420 15. *Talinella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 569. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 1. Madagascar.
Talmella Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 31.

2. **PORTULACAEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1899) 56.

2421 16. *Portulaca* [L., Syst. ed. 1. (1759)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 445. — Endl. G. n. 5174. — B. H. I. 156. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. ad 30. Reg. calid. utriusque orbis.

Meridiana L. f., Suppl. (1781) 248.

Lemia Vand., Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 35 t. 2 f. 15; et in: Roemer, Script. (1796) 116 t. 7 f. 15.

Merida Neck., Elem. II. (1790) 382.

Portulaca Haw., Synops. (1812) 121.

Lamia Endl., Gen. (1840) 949.

Discoportulaca O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 16 (sect. *Portulacae*).

3. **LEWISIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1899) 56.

2422 17. *Lewisia* Pursh, Fl. Amer. sept. II (1814) 368. — Endl. G. n. 5196. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 2-3. California.

Levisia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 39.

Genus incert. sed:

2423 18. *Chromanthus* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 14. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 1. Chile.

Fam. BASELLACEAE

Moench, Chenopod. enum. (1840) p. X. et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 229.

2424 1. *Basella* [(Rheede) L., Nov. pl. gen. (1747) 12; Moench, acad. I. (1749) 396] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 1939. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 126. — Sp. 1. Asia trop.

Gandola [Rumph. ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 390.

Basela L., Gen. ed. 6. (1767) 151.

2425 2. *Tournefortia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 225. — B. H. III. 77. — E. P. III. 1a. 126. — Sp. 1. Columbia.

2426 3. *Ullucus* Cillas in: Semanario Nuev. Granada (1809) 185. — Endl. G. n. 1968. — B. H. III. 77. — E. P. III. 1a. 127. — Sp. 1. Amer. austr. andina.

Meloea Lindl. in: Gard. Chron. (1847) 685.

Gandola Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 224.

2427. 4. *Boussingaultia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 194 t. 645. — Endl. G. n. 1938. — B. H. II. 77. — E. P. III. 1a. 127. — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. *Euboussingaultia* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 128.

Sect. 2. *Tandonia* Volkens, ibid. 128.
Tandonia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 226.

2428. 5. *Anredera* Juss., Gen. (1789) 84. — Endl. G. n. 1937. — B. H. III. 78. 1219. — E. P. III. 1a. 128. — Sp. 1. Amer. ab Texas usque ad Peruviam.

Siebera C. Presl in: Isis XXI. (1828) 275.
Clarisia Abat in: Act. Soc. med. Sevilla X. (1792) 418
 ex Sprengel, Gen. I. (1830) 202.

Berisia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 199.
Clarisia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 78.

Subser. CARYOPHYLLINEAE

Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 143 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. CARYOPHYLLACEAE

Reichb., Consp. (1828) 206; A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1861) 60.

Caryophylleae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII et 299; Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 955; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 141.

Caryophyllei L., Phil. bot. (1751) 81.

Subfam. I. ALSINOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 69.

1. *ALSINEAE* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. ed. IV. (1805) 766 (ordo Caryophyllear.) et DC., Prodr. I. (1824) 388 (trib. Caryophyllear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.

2429. 1. *Stellaria* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 421. — Endl. G. n. 5240. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 79. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Stellularia L., Syst. ed. 6. (1748).

Alsinella Swartz, Summa veg. Scand. (1814) 17 p. p. Ballarion Raf. in: Amer. Monthly Mazaz. (1818) 266.
Krascheninikovia Turcz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) 1. Beibl. 9.

Hylebia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 347.

Subg. 1. *Myosoton* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 79.

Myosoton Moench, Meth. (1794) 225.
Malachium Fries, Fl. halland. (1817) 77.
Myosanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 348.
Malacion St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 183.

Subg. II. *Eustellaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 79.

Sect. 1. *Stellaria* propria Pax, ibid. 79.

Spergulastrum (C. L. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1893) 275.
Micropetalon Pers., Synops. I. (1805) 509.
Larbreia A. St-Hil. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 287.
Eustellaria Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

α. *Petiolares* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

β. *Insignes* Fenzl, ibid. 969.

γ. *Holosteeae* Fenzl, ibid. 969.

δ. *Larbreae* Fenzl, ibid. 969.

ε. *Spinescentes* Fenzl, ibid. 969.

Sect. 2. *Adenonema* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

Adenonema Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St-Petersbourg II. (1836) 448.

Sect. 3. *Oligosperma* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.

Sect. 4. *Leucostemma* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

Leucostemma Benth. in: Wallich, Numer. List (1828) n. 642; ex G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 449.

Sect. 5. *Pseudalsine* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.

Subg. III. *Schizotechium* Fenzl, Verbr. Alsin. (1833) 13 et ex Endlicher, Gen. (1840) 969.

Schizotechium Reichb., Nom. (1841) 205.

2430. 2. *Cerastium* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 437. — Endl. G. n. 5241. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 80. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Centunculus Adams., Fam. II. (1763) 256.

Prevotia Adams., ibid. 256.

Quaternella Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.

Doerriera Borkh. in: Rhein. Magaz. I. (1793) 528.

Myosotis [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 224.

Esmarchia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 793.

Dufourea Gren. in: Act. Soc. Linn. Bordeaux IX. (1837) 25.

Doerriera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 522.

Prevotia Steud., ibid. II. (1841) 394.

Pentaple Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 37 t. 227.

Leucodonium Opiz, Seznam (1852) 59.

Subg. I. *Dichodon* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.
Dichodon Bartl. ex Reichenbach, Nom. (1841) 205.

Subg. II. *Eucerastium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.
Leucodonium Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 798 (sect. *Cerastii*).

Sect. 1. *Strephodon* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 414.

Sect. 2. *Orthodon* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 415.

Schizodon Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 970 (sect. *Cerastii*).

Sect. 3. *Cryptodon* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 80.
Cryptodontia Nyman, Consp. I. (1878) 110 (sect. *Cerastii*).

2431. 3. *Holosteum* [Dill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 376] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 88. — Endl. G. n. 5239. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 80. — Sp. 6. Eur., Asia temp.
Meyera Adams., Fam. II. (1763) 257.

2432. 4. *Moenchia* Ehrh., Beitr. II. (1788) 177. — Endl. G. n. 5241e. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 81. — Sp. ad 6. Eur., Reg. mediterr.
Alsinella Moench, Meth. (1794) 222.

2433. 5. *Sagina* [L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 128. — Endl. G. n. 5224. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 81. — Sp. ad 20. Reg. extratrop. hemisph. bor., Mexico, Chile, Himalaya, Afr. trop. mont.

Alsinella [Dill. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 118.

Agina Neck., Elem. II. (1790) 153.

Sect. 1. *Spergella* Koch, Synops. (1836) 109 (sect. *Spergulae*); ed. 2. (1843) 118 (sect. *Saginae*).

Phaloe Dumort., Fl. belg. (1827) 110.

Spergella Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXV.

Sect. 2. *Saginella* Koch, Synops. ed. 2. (1843) 117.

2434. 6. *Colobanthus* Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 13 t. 49. — Endl. G. n. 5193. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 10. Amer. antarct., Austral., N.Zeland.

2435. 7. *Alsinodendron* (Alsinodendron*) H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311. — B. H. I. 978. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Ins. Sandwic.

Alsinodendron H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311.

Alsinodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 978.

- 2436 8. *Buffonia* (*„Buffonia“*) [L., Nov. pl. gen. (1753) 2; Amoën. acad. 1, (1749) 386] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 123. — Endl. G. n. 5225. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. ad 15. Reg. mediterr.

Buffonia [Savages, Meth. fol. (1751) 111] Batsch, Tab. (1892) 33.

Buffonia L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 123.

Buffonea Koch, Synops. (1836) 198.

- 2437 9. *Gauringia* Williams in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 590. — Sp. 1. Tibet.

- 2438 10. *Lepyrodiclis* Fenzl ex Endlicher, Gen. (1849) 966. — Endl. G. n. 5230. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. Paucae. Reg. mediterr. usque ad Himalayam.

- 2439 11. *Brachystemma* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 216. — Endl. G. n. 5237. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Himalaya.

- 2440 12. *Querica* Loefl., Iter hisp. (1752) 48. — Endl. G. n. 5226. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Reg. mediterr.

- 2441 13. *Alsine* Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 224. — Endl. G. n. 5227. — B. H. I. 150. — E. P. I. 1b. 82. — Sp. ad 60. Orbis fere totus (Reg. temp. et frig. hemisph. bor., Mexico, Chile).

? *Gypsophyllum* Adams, Fam. II. (1763) 256.

Leptophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Someranera Hoppe in: Flora II. (1819) 26.

Chetropis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 89.

Someranera Endl., Enchir. (1841) 565.

Greniera J. Gay in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 27.

Xeralsine Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 347.

Subg. 1. *Ealsine* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 82.

Sect. 1. *Sabulinae* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 964.

Sabulina Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 785.

Sect. 2. *Minuartia* Endl., Enchir. (1841) 565.

Minuartia L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 89.

Minuartia Spreng., Anlet. ed. 2 II. (1818) 836.

Minuartiæ Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 964 (sect. Alsines).

Sect. 3. *Tryphane* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Tryphane Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 4. *Siebera* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.

Siebera Hoppe in: Flora II. (1819) 24.

Arctioideæ Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965 (sect. Alsines).

Sect. 5. *Lanceolatae* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Faechinia Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 29.

Sect. 6. *Acutifloræ* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Neumayera Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 30.

Sect. 7. *Spectabiles* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Wierzbickia Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 8. *Cherleria* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Cherleria [Hall., Iter helvet. II. (1740) n. 79 t. 1] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 125.

Sect. 9. *Saginella* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Sect. 10. *Spergella* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Sect. 11. *Alsinanthæ* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Alsinanthus Reichb., Handb. (1837) 298.

Alsinanthæ Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 12. *Unimervia* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Sect. 13. *Honkenya* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.

Ammodenia Patr. in: J. G. Gmelin, Fl. sibir. IV. (1769) 169.

Honkenya Ehrh., Beitr. II. (1788) 180.

Halianthus Fries, Fl. halland. (1817) 75.

Adenarium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.

Honkenia Raf., ibid. 266.

Stonkenya Raf., ibid. (1819) 193.

Honkenya Bartl., Ordin. (1830) 395.

Honkenia Endl., Gen. (1849) 966.

Ammonalia Desv. ex Endlicher, Gen. (1849) 966.

Honkenya Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 571.

Honkenia Maxim. in: Mem. Acad. sav. étr. St.-Petersbourg IX. (1858) 56.

Hallia Dumort. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1549.

Ammodenia auct. ex Nyman, Consp. 1. (1878) 116.

Sect. 14. *Hymenella* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.

Hymenella Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 389.

Triplateia Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. (1830) 11 t. 59.

Subg. II. *Rhodalsine* Nyman, Consp. 1. (1878) 119.

Pamophilæ Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 965.

Rhodalsine J. Gay in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 25.

Rhodalsineæ Boiss., Fl. orient. 1. (1867) 671 (sect. Alsines).

- 2442 14. *Schiedea* Cham. et Schlecht. in: Linnaea 1. (1826) 46. — Endl. G. n. 5192. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. II. Ins. Sandwic.

Encladus Nutt. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 450.

Schieda Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. X. (1849) 441.

- 2443 15. *Arenaria* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1753) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 423. — Endl. G. n. 5234. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 100. Orbis fere totus (impr. reg. temp. et frig. hemisph. bor.).

Bigelonia (Bigelovia) Raf. in: Jour. dephys. LXXXIX. (1819) 289.

Alsineella S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 655.

Arenarium Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 491 (sect. Arenariae).

Brachystemma D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 216.

Breweria A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1869) 629.

Sect. 1. *Euthalia* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 967.

Plinthine Reichb., Handb. (1837) 298.

Euthalia Rupp., Fl. Caucasi (1869) 229.

Sect. 2. *Porphyrantha* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 967.

Dufourea Gren. in: Act. Soc. Linn. Bordeaux IX. (1837) 25.

Sect. 3. *Eremogone* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 967.

Eremogone Fenzl, Verbr. Alsin. (1833) 13 t. ad p. 18.

Petteria Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 33 t. 229 et Nom. (1841) 295.

Sect. 4. *Gaultheria* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 967.

Gaultheria Robill. et Cast. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. V. (1815) 609.

Sect. 5. *Dieraniella* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 967.

Dieraniella Reichb., Nom. (1841) 295.

Sect. 6. *Odontostemma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 84.

Odontostemma Benth. in: Wallich, Numer. List (1825) n. 635; G. Don, Gen. Hist. I (1811) 444.

- Adenostemma Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. (1874) 242 sphalm.
Sect. 7. Macrogyne Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 432.
- Obs.: F. N. Williams in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1898) distinguuit sectiones sequentes:
Subg. I. Euarenaria Williams, ibid. 333.
Subg. II. Eremogoneastrum Williams, ibid. 334.
Subg. III. Pentadenaria Williams, ibid. 334.
Subg. IV. Dieranilla Williams, ibid. 334.
Subg. V. Arenariastrum Williams, ibid. 334.
Subg. VI. Odontostemma Williams, ibid. 334.
Subg. VII. Macrogyne Williams, ibid. 335.
2444. 16. *Moehringia* [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 5235. — B. H. I. 150. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 20. Hemisph. bor. temp. et frigid.
Moehringia L., Phil. bot. (1751) 32.
Moehringia Zuccagnini, Fl. pedem. II. (1860) 166.
Strophium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 247.
Moehringia Jackson, Index kew. II. (1885) 252.
2445. 17. *Merkia* Fisch. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 59. — Endl. G. n. 5231. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. 1. Asia or., Amer. bor. occ.
Wilhelmia Reichb., Consp. (1828) 206.
Merkia Reichb., Handb. (1837) 298.
2446. 18. *Dolophragma* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 63 t. 71. — Endl. G. n. 5232. — B. H. I. 150. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 6. Nepal.
2447. 19. *Thylacospermum* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967. — Endl. G. n. 5233. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 1. Asia centr., Thibet.
Bryomorpha Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 172.
Flourensia Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) t. 29.
Periandra Cambess., ibid. t. 27.
Thylacosperma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 498.
2448. 20. *Thurya* Boiss. et Bal., Diagn. 2. sér. V. (1856) 63 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 302 t. 13. — B. H. I. 978. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 1. Taurus cilic.
2. **SPERGULEAE** Bartl. in: Bartling et Wendland, Beitr. H. (1825) 158 (div. Paronychiear.); Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 274 (trib. Alsinear.); Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1b. (1889) 85.
2449. 21. *Spergula* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 133] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 440. — Endl. G. n. 5219. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 2 v. 3. Orbis utriusque reg. temp.
Arenaria Adams., Fam. II. (1763) 256.
2450. 22. *Spergularia* J. et C. Presl, Fl. cech. (1819) 94. — Endl. G. n. 5218. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 3 v. 4. Orbis utriusque reg. temp.
Corion Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 208.
Buda Adams., Fam. II. (1763) 507; Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Tissa Adams., ibid. 507.
Spergularia Pers., Synops. I. (1805) 504 (sect. Arenariae).
Stipularia Haw., Synops. (1812) 103.
Lepigonum Wahlb., Fl. gothoburg. (1820) 45.
Alsinella Hornem., Nom. fl. dan. (1827) 33.
Delia Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Ballardia Cambess. in: A. St-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 180 t. 111.
Melargyva Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 81.
Delia Dumort. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1025.
Fasciculus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 245.
Hymenogonium Rich. ex Lebel in: Mém. Soc. sc. Cherbourg XIV. (1868) 30.
2451. 23. *Telephium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5209. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. ad 6. Reg. mediterr.
Merophragma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 365.
3. **POLYCARPEAE** Reichb., Consp. (1828) 161 (div. Paronychiearum) p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 143; Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1b. (1889) 85.
Polycarpaeae DC., Prodr. III. (1825) 373 (trib. Paronychiear.).
2452. 24. *Drymaria* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XXXI. et 405. — Endl. G. n. 5220. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 86. — Sp. ad 30. Amer. austr. et trop., Asia, Afr., Austr. trop.
2453. 25. *Polycarpon* („Polycarpa“) Loeffl., Iter hisp. (1758) 7; L., Syst. ed. 10. (1759) 881 „Polycarpon“. — Endl. G. n. 5212. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 86. — Sp. ad 6. Orbis utriusque reg. temp. et calid.
Trichlis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Trichlis Hall., Enum. pl. goetting. (1753) 25.
Polycarpa Loeffl., Iter hisp. (1758) 7.
Polycarpon L., Syst. ed. 10. (1759) 881.
Anthyllis Adams., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Arversia Cambess. in: A. St-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 184 t. 112.
Aversia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 92.
Hapalosia Wight et Arn., Prodr. (1834) 358.
Hapalosia Edgew. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1874) 245.
Eupolycarpon Pax ex Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1b. (1889) 87 (sect. Polycarpi).
2454. 26. *Ortega* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 560. — Endl. G. n. 5214. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Ortega Loeffl., Iter hisp. (1758) 112.
Mosina Adams., Fam. II. (1763) 272.
Juncaria [Clus. ex] DC., Prodr. III. (1828) 375.
Terogia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
2455. 27. *Polycarpaea* Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 8 t. 25. — Endl. G. n. 5216. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. ad 30. Reg. trop. et subtrop. orbis totius.
Anthyllis Adams., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Polia Lour., Fl. cochinch. (1790) 164.
Polycarpaea Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 1.
Polycarpaea Lam., ibid. 25.
Hagea Vent., Tabl. III. (1799) 240.
Hagea Pers., Synops. I. (1805) 262.
Mollia Willd., Hort. berol. (1806) 11 t. 11.
Lahaya Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXX.
Hyala L'Hérit. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 375.
Polycarpia Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. [156].
Polycarpaea Pomel, Nouv. mat. Fl. atl. (1874) 202.
Sect. 1. *Aylmeria* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Aylmeria Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1826) 276.
Sect. 2. *Polycarpia* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Anapera Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 961 (sect. Polycarpaeae).
Hemixera Fenzl, ibid. 961 (sect. Polycarpaeae).
Kataxera Fenzl, ibid. 961 (sect. Polycarpaeae).
Sect. 3. *Robbairaea* Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 157.
Robbairaea Boiss., Fl. orient. I. (1867) 735.
Sect. 4. *Planchonia* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Planchonia J. Gay ex Benth. et Hooker I., Gen. I. (1862) 154.

- 2456 28. *Microphytes* Phil., Fl. atacam. (1860) 204. 1 F. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 2. Chile.
- 2457 29. *Xeractia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2359. — E. P. N. 157. — Sp. 1. Arabia.
Xeractis Oliv. in: Kew Bull. (1894) 340.
- 2458 30. *Stipuleidea* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1893) 26 t. 6. — Endl. G. n. 5215. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. bor.
- 2459 31. *Loeflingia* L., Spec. pl. ed. f. (1753) 35. — Endl. G. n. 5210. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 5. Reg. mediterr. Asia centr. Amer. bor.
Loeflingia Nees., Elem. II. (1790) 153.
Loeflingia Hedw. f. Gen. (1806) 30.
- 2460 32. *Pycnophyllum* Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 355 t. 20. — Endl. G. n. (V) 5259 I. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. ad 6. Amer. austr. andin.
Stichophyllum Phil., Fl. atacam. (1860) 19 t. 1 D.
Xeria C. Presl ex Rohrbach in: Linnaea XXXVI. (1870) 658.
- 2461 33. *Reicheella* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 21. — Sp. 1. Chile.
Bryopsis Reiche, Fl. Chile I. (1896) 206.
- 2462 34. *Drudea* Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 26. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
- 2463 35. *Lyallia* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 548 t. 122. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 1. Ins. Kergueles.
- 2464 36. *Cordia* Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 377. — Endl. G. n. 5211. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 2. Mexico.
Cordia Reichb., Consp. (1828) 161.
Cordia Reichb., Handb. (1837) 235.
4. **PARONYCHIEAE** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 88. (nov. fam.); Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 956 (subordo Caryophylleae), p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1839) 13 (trib. Illecebreaceae) emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 88.
- 2465 37. *Sphaerocoma* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 16 t. 15. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 2. Arabia, Persia.
- 2466 38. *Psyllanthus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1885) 1499. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1. Arabia.
- 2467 39. *Pollichia* (Soland. in:) Aiton, Hort. kew. ed. I. I. (1789) 5. — Endl. G. n. 5208. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr. et trop.
Neckeria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 16.
Meerburgia Moench, Meth. Suppl. (1802) 116.
- 2468 40. *Achryonechia* Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 399. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 2. Mexico, California.
- 2469 41. *Corrigiola* (L., Gen. ed. I. (1757) 349) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 271. — Endl. G. n. 5197. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. ad 12 Reg. mediterr. Europa med. Amer. austr. andin. Afr. austr.
Polygonaria Heist., Syst. (1748) 6.
Polygonifolia Adams, Fam. II. (1763) 272.
- 2470 42. *Haya* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII (1884) 498. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.
- 2471 43. *Gymnocarpus* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 65. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Afr., Arabia usque ad Indiam or., Ins. Canar.
Gymnocarpum Pers., Synops. I. (1805) 262.
Gymnocarpum DC., Prodr. III. (1828) 399.
- 2472 44. *Lochia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 499. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.
- 2473 45. **Paronychia** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755)] Adams, Fam. II. (1763) 272; Juss. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 389. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 40. Eur. austr., Orients, Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.
Plotzia Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Sect. 1. *Anoplonychia* Fenzl ex Endlicher, Gen. (1840) 958.
Sect. 2. *Aconychia* Fenzl, ibid. 958.
Eunychia DC., Prodr. III. (1828) 370 p. p. (sect. *Paronychia*).Sect. 3. *Chaetonychia* DC., Prodr. III. (1828) 370.
Chaetonychia Winkl., Prodr. fl. hisp. III. (1874) 154.
- 2474 46. *Philippiella* Spegazzini in: Revista Faculd. agronom. veterin. La Plata (1897) n. 30 31. 566. — Sp. 1. Argentina.
- 2475 47. **Anychia** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1893) 112. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 2. Amer. bor. or.
Argyrocoma Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 41.
Placidia Raf., ibid. 42.
Anychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958 (sect. *Paronychia*).
- 2476 48. **Herniaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 218. — Endl. G. n. 5198. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., Asia occ., Afr. bor. et austr., Ins. Canar.
Sect. 1. *Euherniaria* Williams in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 558.
Sect. 2. *Paronychiella* Williams, ibid. 558.
- 2477 49. **Siphonychia** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1828) 173. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Amer. bor.-atlant.
Buiralis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 40.
Siphonychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958 (sect. *Paronychia*).*Forcipella* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 150.
- 2478 50. **Sclerocephalus** Boiss., Diagn. III. (1843) 12. — Endl. G. n. (V) 5202 I. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Afr. usque ad Persiam, Ins. Canar.
- 2479 51. **Illecebrum** [Rupp. ex L., Coroll. gen. (1737) 4 p. p.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 206 p. p. — Endl. G. n. 5199. — B. H. III. 13. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Eur. occ. et centr., Afr. bor., Macarones.
Corrigiola [Moeching, Hort. priv. (1736) 31] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 535.
Illecebrum O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) Einl. 137.
- 2480 52. **Pentacaena** Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 5 t. 49. — Endl. G. n. 5201. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 5. Amer. andin., Amer. bor. pacif.
Acanthonychia DC., Prodr. III. (1828) 372 (sect. *Paronychia*).*Bivenaea* Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 372.
Cardiomena DC., Prodr. III. (1828) 372.
Acanthonychia Rohrb. in: Fl. bras. XIV. 2. (1872) 249 t. 26.
5. **DYSPLANTHEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.
- 2481 53. **Dysphania** R.Br., Prodr. (1810) 411. — Endl. G. n. 1953. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 3. Austral.
6. **SCLERANTHEAE** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 38. (nov. fam.) p. p.; Juss. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 386. div. *Paronychia*, p. p.; Link. Enum. I. (1821) 417. (trib. *Apetalar*); DC., Prodr. III. (1828) 377. (trib. *Paronychia*); Endl., Gen. (1840) 962. (subordo *Caryophylleae*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

2482. 54. *Habrosia* Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 322. — Endl. G. n. (III) 5223 I. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 1. Asia occ.

Habrosia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 528.

2483. 55. *Scleranthus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 406. — Endl. G. n. 5222. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral., Nov. Zeland.

Knave Adans., Fam. II. (1763) 506.

Scleranthus Hill, Hort. kew. (1768) 372.

Scleranthus Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II. (1850) 295.

Sect. 1. *Euscleranthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

Sect. 2. *Mniarum* Pax, ibid. 92.

Mniarum Forst., Char. gen. (1776) 1 t. 1.

Ditoca Banks et Soland. ex Gaertner,

Fruct. II. (1791) 196 t. 126.

7. **PTERANTHEAE** Endl., Gen. (1840) 959 (trib. Caryophyllearum); Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 13 (trib. Illecebreaceae); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 93

2484. 56. *Dichranthus* Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 27 t. 2. — Endl. G. n. (V) 5205 I. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. 1. Ins. Canar.

2485. 57. *Cometes* L., Mant. I. (1767) 4. — Endl. G. n. 5207. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Asia occ.

Salvia R.Br. in: Salt, Voy. Abyss. (1814) App. 64.

Ceratomychia Edgew. in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XVI. (1847) 1215.

2486. 58. *Pteranthus* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 36. — Endl. G. n. 5206. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 94. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

Louichea L'Hérit., Stirp. nov. I. (1785) 135 t. 65.

Subfam. II. **SILENOIDEAE**

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 69.

1. **LYCHNIDEAE** Reichb., Handb. (1837) 298 (sect. Dianthear.) emend.; A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 365; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 69.

2487. 59. *Uebelinia* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 30; II. 664. — Endl. G. n. (II) 5251 I. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 1. Abyssinia, Kilimandscharo.

2488. 60. *Agrostemma* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 435. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 2. Reg. mediterr., orbis terr. fere tot. inquilin.

Agrostema L., Syst. ed. 1. (1735).

Githago Adans., Fam. II. (1763) 255.

2489. 61. *Viscaria* [Riv. ex Haller in: Rupp. Fl. jen. ed. 3. (1745) 126] Röchling, Deutschl. Fl. II. (1796) 37. — Endl. G. n. 5249. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 5. Eur., As., Amer.

Viscago Koch, Synops. (1836) 106 (sect. Lychnidis).
Hymenanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 973 (sect. *Viscaria*).

Sect. 1. *Euviscaria* Nyman, Consp. I. (1878) 86.

Sect. 2. *Liponeuron* Nyman, ibid. 86.

Liponeuron Schott, Nyman et Kotschy, Anal. bot. (1854) 55.

2490. 62. *Silene* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 132] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 416. — Endl. G. n. 5248. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 300. Reg. mediterr., Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor., Mexico, Afr. trop. mont.

Viscago Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 373.

Muscipula Hall. in: Rupp. Fl. jen. ed. 3. (1745) 125.

Atocion Adans., Fam. II. (1763) 254.

Kaleria Adans., ibid. 596.

Oberna Adans., ibid. 255.

Otites Adans., ibid. 255.

Ebraxis Raf., Autik. bot. (1815—40) 29.

Diplogama Opiz, Seznam (1852) 38.

Silenanthus Griseb. et Schenk in: Wiegmann, Arch.

Naturg. XVIII. (1852) P. 1. 300.

Cheiroptalum Fries, Index sem. Horti ups. (1857)

ex Urban, Addit. Index sem. Horti berol.

(1881) 11.

Carpophora Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz

Waldemar (1862) 139 t. 32.

Oncernum Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 255.

Leptosilene Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.

sér. XVI. (1868) 344.

Petrosilene Fourr., ibid. 344.

Conosilene Fourr., ibid. 344.

Petrocoma Rupr., Fl. Caucasi (1869) 200.

Behenantha Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV.

(1877) II. 130.

A. Subg. *Behen* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II.

(1830) 138; Rohrb., Monogr. *Silene*

(1868) 66.

Behen Moench, Meth. (1794) 709.

Behenantha Othl in: De Candolle, Prodr.

I. (1824) 367 (sect. *Silenes*).

B. Subg. *Conosilene* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 67.

Conoimorpha Othl in: De Candolle, Prodr.

I. (1824) 371 (sect. *Silenes*).

C. Subg. *Eusilene* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 67.

Sect. 1. *Cinnosilene* Rohrb., ibid. 67.

1. *Dichotomae* Rohrb., ibid. 67.

2. *Scorpioideae* Rohrb., ibid. 67.

Corone Hoffm. ex Reichenbach, Fl.

germ. exc. (1832) 812 (sect. *Silenes*).

3. *Dipterospermae* Rohrb., Monogr. *Silene*

(1868) 69.

4. *Fruticulosae* Rohrb., ibid. 69.

Sect. 2. *Dichasiosilene* Rohrb., ibid. 69.

1. *Auriculatae* Rohrb., ibid. 69.

2. *Macranthae* Rohrb., ibid. 70.

3. *Polyschemone* Rohrb., ibid. 70.

Polyschemone Schott, Nyman et Kotschy,

Anal. bot. (1854) 55.

4. *Nanosilene* Othl in: De Candolle, Prodr.

I. (1824) 367; Rohrb., Monogr. *Silene*

(1868) 71.

Pumilio Reichb., Fl. germ. exc. (1832)

822 (sect. *Silenes*) p. p.

5. *Brachypodae* Rohrb., Monogr. *Silene*

(1868) 71.

6. *Brachyanthae* Rohrb., ibid. 71.

7. *Compactae* Rohrb., ibid. 71.

8. *Nicaeenses* Rohrb., ibid. 71.

9. *Atocia* Rohrb., ibid. 71.

10. *Rigidulae* Rohrb., ibid. 72.

11. *Lychnioidae* Rohrb., ibid. 73.

12. *Leiocalyceinae* Rohrb., ibid. 73.

13. *Lasiocalycinae* Rohrb., ibid. 73.

14. *Eudianthe* Reichb., Fl. germ. exc. (1832)

824 (sect. *Lychnidis*); Rohrb., Monogr.

Silene (1868) 73.

Eudianthe Reichb., Nom. (1841) 206.

Pontia Fries in: Bot. Notis. (1843) 141

et in: Flora XXVII. (1844) 664.

Sect. 3. *Botrysilene* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 73.

1. *Sclerocalycinae* Rohrb., ibid. 73.

2. *Chloranthae* Rohrb., ibid. 74.

Otites Othl in: De Candolle, Prodr. I.

(1824) 369 (sect. *Silenes*).

3. *Suffruticosae* Rohrb., ibid. 74.

4. *Capitellatae* Rohrb., ibid. 75.

5. *Otiteae* Rohrb., ibid. 75.

6. *Spergullifoliae* Rohrb., ibid. 76.

7. *Lasiostenomones* Rohrb., ibid. 76.

8. *Nutantes* Rohrb., ibid. 76.

9. *Italicae* Rohrb., ibid. 77.

- 2491.** 63. *Lychnis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 436. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 10. Orbis vetus, praec. Sibiria.
Flox Adams, Fam. II. (1763) 22.
Steris Adams, ibid. 255.
Physocarpus Neck., Elem. II. (1790) 164.
Flosculi Opiz, Seznam (1852) 44.
Physolychnis Rupr. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XIV. (1899) n. 4, p. 41.
Lychnidia Pomet, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 297.
Subg. 1. *Eulychnis* DC., Prodr. I. (1824) 385.
Hedona Lour., Fl. cochinch. (1790) 286.
Hedone auct.
Subg. II. *Coronaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 1b. (1899) 73.
Coronaria L., Gen. ed. 1. (1757) 135.
Sect. 1. *Pseudagrostemma* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 368 (sect. *Coronariae*).
Sect. 2. *Coceyanthe* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 825.
Coceyanthe Reichb., Nom. (1841) 206.
- 2492.** 64. *Petrocoptis* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 370. — Endl. G. n. (II) 5249.1. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. 2. Pyrenaei montes.
Silenopsis Willk. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 237.
- 2493.** 65. *Heliosperma* Reichb., Nom. (1841) 206; Icon. fl. germ. VI. (1844) t. 277. — Endl. G. n. 5246. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 5. Eur. mont. et alp.
Heliosperma Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 817 (sect. *Silenes*).
Silenanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Saponariae*) p. p.
- 2494.** 66. *Melandryum* („Melandrium“) Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274. — Endl. G. n. (II) 5248.1. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 60. Eur., Asia bor. et trop. mont., Amer., Afr. austr.
Melandrium Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274.
Melandrium Reichb., Handb. (1837) 298.
Melandrium Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1065.
Sect. 1. *Eumelandrium* („Eumelandrium“) A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 371.
Sect. 2. *Gastrolychnis* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 974 (sect. *Lychnidis*).
Gastrolychnis Fenzl ex Reichenbach, Nom. (1841) 206.
Gasterolychnis Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 24.
Wahlbergella Fries, Summa veg. Scand. I. (1846) 155.
Valenbergella Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1070.
Sect. 3. *Elisanthe* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Silenes*).
Elisanthe Reichb., Nom. (1841) 206.
- 2495.** 67. *Drypis* [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 413. — Endl. G. n. 5252. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- 2496.** 68. *Cucubalus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 5251. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Eur., Asia bor. centr. et or.
Lychnanthos S. G. Gmel. in: Nova Comment. Acad. petropol. XIV. (1770) 525.
? *Acubalus* Neck., Elem. II. (1790) 167.
? *Moenchia* Neck., ibid. 166.
Scribaea Borkh. in: Rhein. Magaz. I. (1798) 501.
Lychnanthus C. C. Gmel. Fl. badens. II. (1896) 249.
- 2.** **DIANTHEAE** Reichb., Handb. (1837) 298 (subdiv. *Caryophyllaeae*); A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 377 (trib. *Sileneae*); Pax in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 1b. (1899) 74.
- 2497.** 69. *Gypsophila* L., Nov. pl. gen. (1751) 41; Amoen. acad. III. (1756) 23. — Endl. G. n. 5245. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 75. — Sp. ad 50. Eur., Asia extratrop. (Austral., N.Zeland. indig.?)
Lanaria Adams, Fam. II. (1763) 255.
Katarsis Medik., Malvenfam. (1787) 111.
Gypsophytum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Gypsophila Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 86.
Arrostia Raf., Caratt. (1810) 76.
Petrorhagia Link, Handb. II. (1831) 235.
Dianthella Clauson ex Pomet, Matér. fl. atlant. (1860) 9.
P'sammophila Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 345.
Sect. 1. *Eugypsophila* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 183; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 534.
Rohejeka Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 90.
Banfla Baumg., Enum. stirp. Transsylv. I. (1816) 365.
Struthium Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 352 (sect. *Gypsophila*).
Petrorhagia Ser., ibid. 354 (sect. *Gypsophila*).
Acosmia Benth. in: Wallich, Numer. List. (1829) n. 644.
Heterochroa Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 131.
Heterochloa Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 92.
Timaeosia Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 138 t. 33.
Sect. 2. *Dichoglottis* Endl., Gen. (1840) 972; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Dichoglottis Fisch. et Mey., Index sem. hort. petropol. I. (1835) 25.
Sect. 3. *Phryna* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Sect. 4. *Macrorrhizaea* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Sect. 5. *Bolanthus* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 366 (sect. *Saponariae*); Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Bolanthus Reichb., Nom. (1841) 205.
Sect. 6. *Hagenia* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 383; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Hagenia Moench, Meth. (1794) 61.
Sect. 7. *Pseudacanthophyllum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Sect. 8. *Ankyropetalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 146.
Ankyropetalum Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 393.
Sect. 9. *Jordania* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 538.
Jordania Boiss. et Heldr., Diagn. VIII. (1849) 93.
- 2498.** 70. *Tunica* [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 351] Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 298. — Endl. G. n. 5244c. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 75. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., praec. Reg. mediterr.
Sect. 1. *Kohlruschia* Endl., Gen. (1840) 971 (sect. *Dianthi*); A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 385.
Kohlruschia Kunth, Fl. berol. ed. 2. I. (1838) 105.
Kolrauschia Jord. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 345.
Proliferastrum Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1855) 347 (sect. *Dianthi*).
Sect. 2. *Dianthella* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 517.
Sect. 3. *Pseudodianthus* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384.
Imperatia Moench, Meth. (1794) 60.
Eutunica Boiss., Fl. orient. I. (1867) 518 (sect. *Tunicae*).
Sect. 4. *Gypsophiloides* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 184; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 519.
Fiedleria Reichb., Nom. (1841) 296; Icon. fl. germ. VI. (1844) t. 246.
Pseudosaponaria A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. *Tunicae*) p. p.

- Sect. 5. *Pachypleura* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 11.
Pseudosaponaria A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. *Tunicae*) pp.
- Sect. 6. *Leptopleura* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 11.
Pseudogypsophila A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. *Tunicae*).
2499. 71. *Acanthophyllum* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 210. — Endl. G. n. 5253. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 15. Asia occ. et austr.
- Sect. 1. *Macrodelta* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 561.
Sect. 2. *Eucanthophyllum* Boiss., ibid. 561.
Sect. 3. *Macrostegia* Boiss., ibid. 563.
Sect. 4. *Turbinaria* Boiss., ibid. 563.
Sect. 5. *Plecosperma* Boiss., ibid. 565.
2500. 72. *Allochrysa* Bunge in: Boissier, Fl. orient. I. (1867) 559. — B. H. I. 978. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 1. Armenia.
2501. 73. *Vaccaria* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96. — Endl. G. n. 5247. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 3. Asia occ. et Eur.
2502. 74. *Dianthus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 409. — Endl. G. n. 5244. — B. H. I. 144. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. ad 250. Reg. mediterr., Eur. centr., As. bor. et or. et trop. mont., Afr. trop. mont. et austr.
- Dyanthus* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 228.
Pleonanthus Ehrh., Beitr. IV. (1799) 148.
Caryophyllum Moench, Meth. (1794) 58.
Plumaria Opiz, Seznam (1852) 75.
Cylchnanthus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 260.
Diosanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon VII. (1880) 87.
- Subg. I. *Carthusianastrum* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 340 et in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 352.
Armeriastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 355 (sect. *Dianthi*).
- Sect. 1. *Armerium* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 340.
Sect. 2. *Suffruticosi* Williams, ibid. 341.
a. *Tubulosi* Williams, ibid. 341.
b. *Contracti* Williams, ibid. 341.
Sect. 3. *Carthusianum* Williams, ibid. 341.
a. *Microlepidi* Williams, ibid. 341.
b. *Carthusianoides* Williams, ibid. 341.
c. *Macrolepidi* Williams, ibid. 342.
- Subg. II. *Caryophyllastrum* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 342 et in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 354.
Caryophyllum Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 357 (sect. *Dianthi*).
- Sect. 1. *Fimbriatum* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 343.
a. *Plumarioides* Williams in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 354.
b. *Schistostolon* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 343.
c. *Cycaxostolon* Williams, ibid. 343.
d. *Gonaxostolon* Williams, ibid. 344.
e. *Monerestolon* Williams, ibid. 344.
- Sect. 2. *Barbulatum* Williams, ibid. 344.
a. *Lepidacribia* Williams, ibid. 344.
b. *Hemisyrhix* Williams, ibid. 344.
c. *Longisquamea* Williams, ibid. 345.
- Sect. 3. *Caryophyllum* Williams, ibid. 345.
a. *Caryophylloides* Williams, ibid. 345.
b. *Silvestres* Williams, ibid. 345.
- Sect. 4. *Imparjugum* Williams, ibid. 346.
a. *Platyepides* Williams in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 357.
b. *Stenolepidi* Williams, ibid. 357.
- Sect. 5. *Tetralepidi* *leioptetala* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 346.
a. *Hispanioides* Williams, ibid. 346.
b. *Sacabenses* Williams, ibid. 346.
c. *Cintrani* Williams, ibid. 347.
d. *Pungentes* Williams, ibid. 347.
e. *Gymnocalyx* Williams, ibid. 347.
2503. 75. *Saponaria* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 408. — Endl. G. n. 5246. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 78. — Sp. ad 20. Reg. mediterr. usque ad Eur. centr. et Asian temp.
- Subg. I. *Bootia* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 365.
Bootia Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 193.
Cymanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Saponariae*).
- Sect. 1. *Eubootia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.
Pumilio Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 822 (sect. *Silenes*) p. p.
Hohenwarthia Pacher in: Flora XXVI. (1843) 892.
- Sect. 2. *Smegmathamus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.
Smegmathamus Fenzl ex Reichenbach, Icon. fl. germ. VI. (1841) 42 t. 244.
Smegmanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Saponariae*) p. p.
Smegmathanium Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Saponariae*); Reichb., Nom. (1841) 205.
- Sect. 3. *Spanizium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 529.
Spanizium Griseb., Spicileg. fl. rumel. I. (1843) 180.
- Subg. II. *Proteima* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 366.
Proteima Reichb., Nom. (1841) 205.
2504. 76. *Velezia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 332. — Endl. G. n. 5243. — B. H. I. 144. — E. P. III. 1b. 78. — Sp. 4. Reg. mediterr.
- Velezia* Neck., Elem. III. (1791) 394.
- Genera incertae sedis:
2505. 77. *Calycotropis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 327. — B. H. I. 978. — Sp. 1. Mexico.
2506. 78. *Phlebanthia* Reichb., Nom. (1841) 205.
2507. 79. *Psammanthe* Reichb., Nom. (1841) 205.

Ser. RANALES

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 416 p. p.; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) p. VI.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Subser. NYMPHAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. NYMPHAEACEAE

DC., Ess. propr. médic. pl. ed. 2. (1816) 119; Thér. élém. (1819) 243; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 45.
Nymphaeaceae Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 70.

Subfam. I. NELUMBONOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 4.
Nelumboneae DC., Syst. II. (1821) 43 et Prodr. I. (1824) 113;
Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 46.

2508. 1. *Nelumbium* Juss., Gen. (1789) 68. — Endl. G. n. 5026. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 5. — Sp. 2. Amer., Asia et Austr. trop. et subtrop.

Nelumbo [Tourn. ex] Adans. Fam. II. (1763) 76.
Cyanus Smith, Exot. Bot. I. (1894) 39 t. 31 et 32.
Nemuphar Robin, Voy. inter. Louisiane III. (1897) 354.
Tamara Roxb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 661.

Subfam. II. CABOMBOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 5

Hydropeltideae DC., Syst. II. (1821) 36 (trib. Podophylleae.)

Cabombeae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 68 (ordo pl.); Endl., Gen. (1839) 901 (ordo Nelumbior.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 45 (subordo Nymphaeaceae.).

Cabombaceae Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 54 (ordo Dicotyled.).

2509. 2. *Cabomba* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. I. (1775) 321 t. 124. — Endl. G. n. 5024. — B. H. I. 46. — E. P. III. 2. 5. — Sp. 4. Amer. calid. et trop.
Nectris Schreb., Gen. I. (1789) 237.
Villarsia Neck., Elem. II. (1790) 110.
Caromba Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 309.

2510. 3. *Brasenia* Schreb., Gen. I. (1789) 372. — Endl. G. n. 5025. — B. H. I. 46. — E. P. III. 2. 6. — Sp. 1. Orbis fere totus, Eur. except.

Hydropeltis (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1893) 523 t. 29.

Rondachine Bosc, Encycl. agric. VI. (1816) 180.

Isodia Soland. ex De Candelie, Syst. II. (1821) 37.

Brasseria Heynh., Nom. I. (1840) 130.

Barteria Welw. in: Bibl. univ. Genève (1861) 200.

Subfam. III. NYMPHAEOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 6.

Nymphaeae DC., Syst. II. (1821) 48 et Prodr. I. (1824) 114.

Nymphaeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 46.

1. **TETRASEPALEAE** Casp. in: Fl. brasil. IV. 2. (1878) 143.

1a. *Euryale* Endl., Gen. (1839) 899.

2511. 4. *Victoria* Lindl., Victoria regia (1837) 3. — Endl. G. n. 5019. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 6. — Sp. 2—3. Amer. aequin.

2512. 5. *Euryale* Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1896) 73. — Endl. G. n. 5018. — B. H. I. 47 et 965. — E. P. III. 2. 7. — Sp. 1. India or., China, Japon.

Anneslea Roxb. ex Andrews, Bot. Repos. (1894) t. 618; Roxb., Fl. ind. III. (1832) 573.

Aneslea Reichb., Consp. (1828) 46.

1b. *Eumymphaeae* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1863) 39.

2513. 6. *Nymphaea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 519. — Endl. G. n. 5020. — B. H. I. 46 et 965. — E. P. III. 2. 7. — Sp. ad 25. Orbis fere totus.

Leuconymphaea [Ludw., Def. gen. pl. (1737) 69]; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 11.

Nymphaea Neck., Deh. zool. bot. I. (1798) 227.

Nymphaea Nees in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 49.

Nymphaea Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 354.

Sect. 1. *Symphytophylla* Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 248.

a. *Lotos* DC., Syst. II. (1821) 52 et Prodr. I. (1824) 115.

b. *Hydrocallis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1863) 47.

c. *Xanthantha* Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 8.

d. *Castalia* DC., Syst. II. (1821) 55; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1863) 52.
Castalia Salisb., Parad. londin. I. (1865) t. 14.

Sect. 2. *Leptopleura* Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 9.

Lytophylla Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 243 (sect. Nymphaeae).

e. *Brachyceras* Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 243.

Cyanaea DC., Syst. II. (1821) 49 (sect. Nymphaeae).

Cyanaea Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1863) 36 (sect. Nymphaeae).

f. *Aneophya* Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 247.

2. **NUPHAREAE** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1863) 20 et 57.

2514. 7. *Nuphar* Smith in: Sibthorp, Fl. Graec. prodr. I. (1808) 361. — Endl. G. n. 5021. — B. H. I. 46 et 963. — E. P. III. 2. 9. — Sp. 7. Hemisph. bor. extratrop.

Nymphaea Ludw., Def. gen. pl. (1737); L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 68.

Nymphoanthus L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 230.

Nemuphar Link., Enum. II. (1822) 70.

Ropalon Raf., New Fl. Amer. II. (1896) 17.

Nufar Wallr., Beitr. Fl. hercyn. (1840) 212.

Nymphosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 200.

Nuphar Walp., Rep. I. (1842) 108.

3. **BARCLAYEAE** Endl., Gen. (1839) 909.

2515. 8. *Barclaya* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 442 t. 18. — Endl. G. n. 5022. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 10. — Sp. 3. Asia trop. or.

Fam. CERATOPHYLLACEAE

A. Gray in: Ann. Lyc. New York IV. (1837) 41.

Ceratophyllae S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 395 et 554.

Ceratophyllae DC., Prodr. III. (1825) 73.

2516. 1. *Ceratophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 992. — Endl. G. n. 1829. — B. H. I. 415. — E. P. III. 2. 12. — Sp. 3. Orbis fere totus.
Dichotophyllum [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 345.
Revatophyllum Rochl., Deutsch. Fl. ed. 2. P. 2. (1812) 314.

Subser. TROCHODENDRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. TROCHODENDRACEAE

Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 21.

Trochodendreae Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 354 (trib. Magnoliaceae.)

Subfam. EUPTELEOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 359.

2517. 1. *Cercidiphyllum* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 238. — E. P. III. 2. 23. — Sp. 2. Japonia.

Obs.: Genus nuperrime a H. Soderer in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVII. (1899) 339 Hamamelidaceis adscriptum.

2518. 2. *Euptelea* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 133 t. 72. — Endl. G. n. (II) 1850 I. — B. H. I. 954. — E. P. III. 2. 23. — Sp. 3. Japonia, Thibet, Bengal.

2519. 3. *Eucommia* Oliv. ex Hooker, Icon. pl. (1899) t. 1950 et (1895) t. 2361. — E. P. N. 159. — Sp. 1. China.

Subfam. II. TROCHODENDROIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 359.

Trochodendreae Reichb., Nom. (1841) 192 (sect. Illiciaceae.).

2520. 4. *Trochodendron* Sieb. et Zucc. Fl. japon. I. (1835) 83 t. 39 et 40. — Endl. G. n. 4744. — B. H. I. 954. — E. P. III. 2. 23. — Sp. I. Japonia.
Gymnanthus Jungh. in: Hooeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 308.

Subser. RANUNCULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. RANUNCULACEAE

Juss., Gen. (1789) 231; DC., Syst. I. (1818) 125 et Prodr. I. (1824) 2; Endl., Gen. (1839) 843; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 1; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 43. Ranunculi B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII.

Ranunculeae Neck. in: Acta Akad. Theod.-palat II. (1770) 482.

I. PAEONIEAE Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 452 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 3 emend.; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 54.

Paeoniaceae DC., Prodr. I. (1824) 64.

2521. 1. *Glaucidium* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1846) 184. — Endl. G. n. (V) 4804/1. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. I. Japonia.

2522. 2. *Hydrastis* Ellis ex L., Syst. ed. 10. (1759) 1088. — Endl. G. n. 4777. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. I. Amer. bor. (1? Japon.).

Warnera Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).

Hydrostis Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.

2523. 3. *Paeonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 157] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 530. — Endl. G. n. 4804. — B. H. I. 10. — E. P. III. 2. 55. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ.

Poeonia Crantz, Stirp. austr. II. ed. 1. (1762) 126; Ed. 2. (1769) 136.

Sect. 1. Palaearcticae Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.

Paeon DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. Paeoniae).

§ 1. Herbaceae Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.

§ 2. Fruticoseae Huth, ibid. 272.

Moutan DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. Paeoniae).

Moutan Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.

Moutania Reichb., Nom. (1841) 191 (sect. Paeoniae).

Sect. 2. Nearcticae Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 273.

II. HELLEBOREAE DC., Syst. I. (1818) 130 et 306 et Prodr. I. (1824) 44; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 2; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 55.

2524. 4. *Caltha* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 558. — Endl. G. n. 4786. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Eur., Asia, Amer., Austral., N.Zeland.

Calta J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 492.

Thacla Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 295.

Sect. 1. *Populago* DC., Syst. I. (1818) 308 et Prodr. I. (1824) 44.

Populago [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 319.

Eucaltha Prantl ex Engler et Prantl, Nat. Pflzfam. III. 2. (1888) 56 (sect. Calthae).

Sect. 2. *Psychrophila* DC., Syst. I. (1818) 307 et Prodr. I. (1824) 55.

Psychrophila Bercht. et J. Presl, Rostlin I. (1823) 80.

Psychrophila Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

2525. 5. *Trollius* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 556. — Endl. G. n. 4787. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Amer. bor.

Ranunculastrum Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 272.

Trollius Gilib., Fl. lithuan. II. (1782) 280.

Gaissenia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.

Geisenia Endl., Gen. (1839) 818.

Sect. 1. *Calathodes* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Chrysocyathus Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 17.

Calathodes Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 40.

Sect. 2. *Eutrollius* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Sect. 3. *Hegemone* Prantl, ibid. 243.

Hegemone Bunge ex Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 51.

2526. 6. *Callianthemum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 336. — Endl. G. n. 4779. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 56. — Sp. 3. Eur. et Asia temp. mont.

2527. 7. *Helleborus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 557. — Endl. G. n. 4789. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. ad 15. Eur., Asia occ. et centr.

Elleborus Vill., Hist. pl. Dauphiné III. (1789) 716.

Helleboraster Moench, Meth. (1794) 236.

a. *Caulescentes* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Helleborastrum Reichb., Consp. (1828) 192 (sect. *Hellebori*).

Griphopus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 319 (sect. *Hellebori*).

b. *Cauligeri* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Helleborastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 316 (sect. *Hellebori*).

Chionorhodon Spach, ibid. 314 (sect. *Hellebori*).

2528. 8. *Eranthis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 303. — Endl. G. n. 4788. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. 7. Asia centr. et or., Reg. mediterr.

Camarum Hill, British Herbal (1756) 47 t. 7.

Helleboroides Adans., Fam. II. (1763) 458.

Koellea Bria, Hist. nat. Renonc. (1811) 21.

Robertia Mérat, Nouv. fl. Paris (1812) 211.

Roehlingia Roep. in: Flora III. (1820) 113.

Eranthus G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 45.

Helleborodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 3.

Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 293.

2529. 9. *Komaroffia* O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1887) 144. — E. P. III. 2. 274. — Sp. I. Turcemenia.

2530. 10. *Nigella* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 534. — Endl. G. n. 4794. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Reg. mediterr., Asia occ., Eur. med.

Melanthium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96.

Erobatos Reichb., Handb. (1837) 277.

Erobathos Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 301.

Erybathos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 326.

Sect. 1. *Garidella* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.

Garidella [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 131.

Garidella Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 735.

Sect. 2. *Nigellastrum* DC., Prodr. I. (1824) 48.

Nigellastrum Moench, Meth. (1794) 311.

Sect. 3. *Eunigella* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.

Nigella DC., Prodr. I. (1824) 49 (sect. *Nigellae*).

Erobatos DC., ibid. 49 (sect. *Nigellae*).

2531. 11. *Leptopyrum* Reicheb. *Consp.* (1828) 192. — Endl. G. n. 4790. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 57. — Sp. 1. Asia centr. (1 Californ.)
2532. 12. *Isopyrum* [L. Gen. ed. 2. (1742) 245] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 557. — Endl. G. n. 4790. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 58. — Sp. ad 27. Eur., Asia, Amer. bor.
Olfa Adams. Fam. II. (1763) 458.
Fontanella Kluk ex Besser. Prim. fl. Galic. II. (1809) 369.
Gontarella Gilib. ex Stendel. Nom. ed. 1. (1821) 380.
Sect. 1. *Enemion* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg (1883) 638.
Enemion Raf. in: Journ. de phys. XCI. (1820) 70.
Enemium Steud. Nom. ed. 2. I. (1840) 554.
Sect. 2. *Eusopyrum* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.
a. *Pachyrrhiza* Prantl, ibid. 244.
b. *Leptorrhiza* Prantl, ibid. 245.
Obs.: De hoc genere conf. Franchet in: Journ. de bot. XI. (1897) 187. qui sectiones tres (Holopetala, Nectaropetala, Enemion) distinguit.
2533. 13. *Souliea* Franch. in: Morot, Journ. de bot. XII. (1898) 68. — Sp. 1. China.
2534. 14. *Coptis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 205. — Endl. G. n. 4792. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 58. — Sp. II. Eur., Asia, Amer. bor.
Sect. 1. *Chrysa* Endl. Gen. (1889) 848; Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.
Chrysa Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Chrysa Raf. ibid. 350.
Chrysa Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. I. (1838) 28 (sect. *Coptidis*).
Sect. 2. *Chrysocoptis* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. I. (1838) 28.
Chrysocoptis Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 9 t. 1.
Sect. 3. *Pterophyllum* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Am. I. (1838) 28; Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.
2535. 15. *Xanthorrhiza* (*Zanthorrhiza*) L'Hérit. Stimp. nov. (1784) 79 t. 38. — Endl. G. n. 4793. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 58. — Sp. 1. Amer. bor.
Zanthorrhiza L'Hérit. Stimp. nov. (1784) 79 t. 38.
Xanthorrhiza Marsh. Arbust. amer. (1785) 167.
Zanthorrhiza Moench, Meth. Suppl. (1802) 111.
Zanthorrhiza Reicheb. apud Moessler. Handb. ed. 2. I. (1827) p. IV.
Zanthoriza Poir. Dict. se. nat. I.X. (1820) 255.
2536. 16. *Anemonopsis* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 2. (1846) 181. — Endl. G. n. (V.) 4794 t. 1. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. 1. Japonia.
Naxaria Endl. Gen. Suppl. V. (1850) 30.
2537. 17. *Actaea* [Tourn. ex L. Syst. ed. 1. (1753)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 594. — Endl. G. n. 4795. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. 13. Eur., Asia, Amer. bor.
Thalictrides Anm. Stimp. rnth. (1759) 76.
Christophoriana [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 276.
Thalictrides O. Ktze. Rev. gen. I. (1831) 4.
Subg. 1. *Euactaea* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 246.
Subg. 2. *Cimicifuga* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 245.
Cimicifuga L. Mant. (1767) 20; Amsen. anal. VIII. (1785) 194.
Macrotrys Raf. in: Med. Repos. New York (1808) 352.
Macrotrys DC. Syst. I. (1818) 385.
Megotrys Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1818) 267.
Cymicifuga Reicheb. in: Moessler. Handb. ed. 2. II. (1827) 442.
Batropis Raf. Medic. Fl. I. (1828) 85.
Actinospora Turcz. in: Fischer et Meyer. Index sem. Horti petropol. I. (1835) 21.
Batropis Steud. Nom. ed. 2. I. (1840) 22.
Ptyosperma Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1846) 734.
Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 310.
2538. 18. *Aquilegia* [Tourn. ex L. Syst. ed. 1. (1753)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 592. — Endl. G. n. 4795. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Amer. bor. et centr.
2539. 19. *Delphinium* [Tourn. ex L. Syst. ed. 1. (1753)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 539. — Endl. G. n. 4795. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 200. Eur., Asia, Amer. bor., Afr. orient. mont.
Calatrippa Heist. Syst. (1748) 8.
Delphinium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356; Medic. Fl. II. (1830) 216.
Phitium Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Delphinastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 336.
Phledinium Spach, ibid. 351.
Geratosanthus Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 30.
Subg. 1. *Consolida* DC. Syst. I. (1818) 341 et Prodr. I. (1824) 51.
Consolida S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 711.
§ 1. *Involuta* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 395.
§ 2. *Brevipedunculata* Huth, ibid. 398.
§ 3. *Macrocarpa* Huth, ibid. 374.
§ 4. *Longibracteolata* Huth, ibid. 379.
§ 5. *Propria* Huth, ibid. 383.
§ 6. *Parviflora* Huth, ibid. 389.
Subg. II. *Eudelphinium* Huth, ibid. 339.
Delphinellum DC. Syst. I. (1818) 346 (sect. *Delphinii*).
Delphinastrum DC., ibid. 351 (sect. *Delphinii*).
Sect. 1. *Elatopsis* Huth, ibid. 391.
1. *Brevicalcarata* Huth, ibid. 392.
2. *Oxysepala* Huth, ibid. 395.
3. *Psilocarpa* Huth, ibid. 398.
4. *Subumbellata* Huth, ibid. 407.
5. *Racemosa* Huth, ibid. 410.
Sect. 2. *Diedropetala* Huth, ibid. 429.
1. *Ternata* Huth, ibid. 429.
2. *Gibberula* Huth, ibid. 423.
3. *Lasiocarpa* Huth, ibid. 422.
4. *Leiocarpa* Huth, ibid. 439.
5. *Grumosa* Huth, ibid. 444.
6. *Subscaposa* Huth, ibid. 445.
Phoenicodelphis A. Gray in: Bot. Gaz. XII. (1887) 49 (sect. *Delphinii*).
§ 7. *Erectopedunculata* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 459.
§ 8. *Patentipedunculata* Huth, ibid. 452.
Sect. 3. *Kolobopetala* Huth, ibid. 458.
1. *Cheilantheoides* Huth, ibid. 458.
2. *Macrocentra* Huth, ibid. 473.
3. *Delphinella* Huth, ibid. 474.
4. *Staphysagria* DC. Prodr. I. (1824) 56.
Staphysagria DC. Syst. I. (1818) 392 (sect. *Delphinii*).
Staphysagria Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 347.
2540. 20. *Aconitum* [Tourn. ex L. Syst. ed. 1. (1753)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 592. — Endl. G. n. 4797. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 60. — Sp. ad 60. Eur., Asia, Amer. bor.
Anthona Hall. in: Ruppert, Fl. jun. ed. 3. (1745) 299.
Napellus Hall. ibid. 275.
Nictosia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 63.
Gammarrum Forst. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Noug. ser. XVI. (1898) 327.

Lycoctonum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 326.

Nibbisia Walp., Rep. I. (1842) 59.

Sect. 1. *Lycoctonum* DC., Syst. I. (1818) 367.

Lycoctonoidea Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

Sect. 2. *Napellus* DC., Syst. I. (1818) 371.

a. *Euchyloidea* Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

b. *Cammaroidea* Reichb., ibid. 32.

Cammarum DC., Syst. I. (1818) 374 (sect. Aconiti).

Anabates DC., Syst. I. (1818) 377 (sect. Aconiti).

Corythaeola Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

c. *Napelloidea* Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

Calliparia Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

d. *Anthoroidea* Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32.

Anthora DC., Syst. I. (1818) 365 (sect. Aconiti).

III. **ANEMONEAE** DC., Syst. I. (1818) 129 et 168 et Prodr. I. (1824) 10; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 60.

2541. 21. *Anemone* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 532. — Endl. G. n. 4773. — B. H. I. 4. — E. P. III. 2. 61. — Sp. ad 90. *Utriusque orbis reg. extratrop.*; reg. trop. mont.

Trinitas Hall., Enum. stirp. Helv. I. (1742) 320.

Nemorosa Hall. in: Ruppini, Fl. jen. (1745) 160.

Anemonoides Fabric., Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 121.

Isoopyrum Adams., Fam. II. (1763) 460.

Flammara Hill., Veg. Syst. XVI. (1770) 37.

Hartiana Raf., Neogenyt. (1825) 2.

Syndesmon Hoffmgg. in: Flora XV. (1832) Intell. 34.

Anemonella Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 240.

Anemanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 323.

Sect. 1. *Pulsatilla* DC., Syst. I. (1818) 189; Prodr. I. (1824) 16.

Pulsatilla [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] Adams., Fam. II. (1763) 460.

Preonanthus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.

Campanaria Endl., Gen. (1839) 845 (sect. Anemones).

Sect. 2. *Eriocephalus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 20.

Oriba Adams., Fam. II. (1763) 459.

Anemonanthea DC., Syst. I. (1818) 196 (sect. Anemones).

Anemonospermos DC., ibid. 208 (sect. Anemones).

Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.

Phaeandra Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 249 (sect. Anemones).

Sect. 3. *Barneoudia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.

Barneoudia C. Gay, Fl. chilena I. (1845) 29 t. 1.

Capethia Britton in: Ann. New York Acad. Sc. VI. (1892) 234.

Sect. 4. *Pulsatilloides* DC., Syst. I. (1818) 195.

Sect. 5. *Rivularidium* Janczewski in: Rev. génér. de bot. IV. (1892) 251.

Anemonosperma DC., Syst. I. (1818) 208 (sect. Anemones) p. p.

Sect. 6. *Knowltonia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.

Christophoriana [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 145 t. 51] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 1.

Thebesia Neck., Elem. II. (1790) 313.

Knowltonia Salisb., Prodr. (1799) 352.

Anamenia Vent., Jard. Malmaison (1808) t. 22.

Sect. 7. *Homalocarpus* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 494.

Omaloecarpus DC., Syst. I. (1818) 212 (sect. Anemones).

Homalocarpus Schur., Enum. pl. Transsylv. (1866) 3.

Sect. 8. *Anemonidium* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 248.

Sect. 9. *Sylvia* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 490.

Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.

Hylalectryon Irmisch in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 19 (sect. Anemones).

Sect. 10. *Hepatica* Pers., Synops. II. (1807) 96.

Hepatica [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] Moench, Meth. (1794) 216.

2542. 22. *Clematis* [Dill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 163] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 543. — Endl. G. n. 4768. — B. H. I. 3. — E. P. III. 2. 62. — Sp. ad 170. *Orbis fere tot. reg. temp. et trop.*

Clematis [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).

Muralta Adams., Fam. II. (1763) 460.

Trigula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. p. 4; ed. 2. (1827) 67.

Clematopsis Boj. ex Hooker, Icon. pl. (1837) t. 10.

Sieboldia Hoffmgg. ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 281.

Sect. 1. *Pseudanemone* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 257.

Sect. 2. *Viorna* Prantl, ibid. 258.

Atragea L., Syst. ed. 1. (1735).

Atragea L., Nov. pl. gen. (1747) 21 et in: Amoen. acad. I. (1749) 132; Spec. pl. ed. 1. (1753) 542.

Cheiroopsis DC., Syst. I. (1818) 162 (sect. Clematidis); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 260.

Viorna Reichb., Handb. (1837) 277.

Sect. 3. *Viticella* DC., Syst. I. (1818) 160 et Prodr. I. (1824) 8.

Viticella [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 296.

Sect. 4. *Flammula* DC., Syst. I. (1818) 133 et Prodr. I. (1824) 2.

Meclatis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 272.

Sect. 5. *Naravelia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 261.

Naravel Adams., Fam. II. (1763) 460.

Naravelia DC., Syst. I. (1818) 167.

Naravelia Link., Enum. II. (1822) 89.

2543. 23. *Myosurus* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 4780. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 63. — Sp. 7. Eur., Asia, Amer., Austral., N.Zeland., Afr. bor.

Myosuros Adams., Fam. II. (1763) 459.

Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 281.

2544. 24. *Oxygraphis* Bunge, Verz. Suppl. Fl. alt. (1836) 46. — Endl. G. n. 4785/1. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 63. — Sp. ultra 10. As. centr. et or., Amer. bor. et austr. extratrop.

Cyrtorhyncha Nutt. ex Torrey and A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 26.

Cyrtorhyncha Wittst., Etym. Handwörterb. (1852) 257.

Kumlien Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 337 et in: Pittonia III. (1897) 188.

Pseudaphanostemma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 365 (sect. Ranunculi).

Halodes A. Gray, ibid. 366 (sect. Ranunculi).

Arcteranthus Greene in: Pittonia III. (1897) 190.

2545. 25. *Trautvetteria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 22. — Endl. G. n. 4798. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 64. — Sp. 1. Amer. bor., As. orient.

2546. 26. *Ranunculus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 544. — Endl. G. n. 4785. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 64. — Sp. ad 250. *Orbis totus.*

- Scotannum Adans., Fam. II. (1763) 459.
 Hecatonium Lour., Fl. cochinch. (1790) 392; DC., Syst. I. (1818) 227.
 Cynomorium Opiz, Fl. Caslav. Cent. III. (1804) 261, 255; Lotos IV. (1854) 43.
 Stylurus Raf., Fl. ludov. (1817) 27.
 Krapia DC., Syst. I. (1818) 228.
 Hecatonium Poir., Dict. se. nat. XX. (1821) 327.
 Aphanostemma A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 12.
 Plaudia Opiz, Seznam (1852) 73.
 Gampsoceras Stev., in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 1, 541.
 Xiphocoma Stev., ibid. 537.
 Glossophyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVI. (1868) 325.
 Hericinia Fourr., ibid. 325.
 Leuconoe Fourr., ibid. 323.
 Notophilus Fourr., ibid. 325.
 Ranula Fourr., ibid. 324.
 Xerodera Fourr., ibid. 324.
 Jonosmanthus Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1869) 13.
 Sect. 1. Ficaria Boiss., Fl. orient. I. (1867) 20.
 ? Micronymphaea Ledeb., Defin. gen. pl. (1797).
 Ficaria (Dill. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 321; Adans., Fam. II. (1763) 509.
 Sect. 2. Ceratocephala Moench, Meth. (1794) 218.
 Ceratocephalus Pers., Synops. I. (1805) 241.
 Sect. 3. Marsypadenium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 a. Batrachium DC., Syst. I. (1818) 233 et Prodr. I. (1824) 26.
 Batrachium S. F. Gray, Nat. Arr. Br. Pl. II. (1821) 720.
 b. Xanthobatrachium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 c. Coptidium Prantl, ibid. 266.
 Coptidium Nyman, Conspectus (1878) 13.
 d. Casalea Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 Casalea A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 8 t. 1.
 Casalia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 3.
 e. Epirotes Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 Auricomus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 219 (sect. Ranunculi).
 Lencoranunculus Boiss., Fl. orient. I. (1867) 24 (sect. Ranunculi).
 Sect. 4. Hypolepium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
 Hecatonium DC., Prodr. I. (1824) 30 (sect. Ranunculi) p. p.
 Ranuncella Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 204 (sect. Ranunculi).
 modes A. Gray in: Proc. Amer. Acad. Sci. (1889) 365 (sect. Ranunculi).
 Beckwithia Jepson in: Erythraea VI. (1889) 27 t. 1.
 Sect. 5. Thora DC., Prodr. I. (1824) 39.
 Thora Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVI. (1868) 325.
 Sect. 6. Physophyllum Freyn in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 905.
 Sect. 7. Butyranthus Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
 a. Flammula Webb ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 208; Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
 Flammula (Ded. ex) Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVI. (1868) 324.
 b. Leptocaulis Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
 c. Eubutyranthus Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
 Echmella DC., Prodr. I. (1824) 41 (sect. Ranunculi).

- Chrysantho Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 212 (sect. Ranunculi).
 Pachyloma Spach, ibid. 194.
 d. Ranunculastium DC., Prodr. I. (1824) 27.
 Cyprianthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 220.
 Ranunculastrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVI. (1868) 324.
 2547. 27. Hamadryas Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 232. — Endl. G. n. 4776. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 65. — Sp. 4. Amer. antarct. et andin.
 2548. 28. Thalietrum [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 164] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 545. — Endl. G. n. 4772. — B. H. I. 4. — E. P. III. 2. 66. — Sp. ad 76. Orbis fere totus impr. As., Eur., Amer. bor. extratrop.
 Praticola Ehrh., Phyt. (1786) n. 15; Beitr. IV. (1789) 146.
 Physocarpum DC., Syst. I. (1818) 171 (sect. Thalietri); Berchtold et J. Presl, Rostlin I. (1823) 14.
 Tripterium DC., Syst. I. (1818) 169 (sect. Thalietri). Berchtold et J. Presl, Rostlin I. (1823) 14.
 Physocarpidium Reichenb., Conspectus (1828) 192 (sect. Thalietri).
 Ruprechtia Opiz, Seznam (1852) 86.
 Sect. 1. Camptonota Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 271.
 a. Rotundifolia Prantl, ibid. 271.
 b. Rutilifolia Prantl, ibid. 271.
 c. Petaloidea Prantl, ibid. 271.
 Tripterium DC., Syst. I. (1818) 169 (sect. Thalietri).
 Sect. 2. Camptogaster Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
 a. Sparsiflora Prantl, ibid. 272.
 b. Macrocarpa Prantl, ibid. 272.
 c. Platycarpa Prantl, ibid. 272.
 d. Polioleuca Prantl, ibid. 272.
 Physocarpum DC., Syst. I. (1818) 171 (sect. Thalietri).
 e. Dioica Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
 f. Flexuosa Prantl, ibid. 273.
 2549. 29. Adonis [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 547. — Endl. G. n. 4778. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 66. — Sp. ad 29. Eur., Asia.
 Helleboraster Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmslad. ed. 2. (1763) 272.
 Adonantho Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 217.
 Cosmarium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 215.
 Adonastrium Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV. P. 2. (1877) 27.
 Sect. 1. Adonia DC., Syst. I. (1818) 221; Prodr. I. (1824) 23.
 Sect. 2. Consolida DC., Syst. I. (1818) 224; Prodr. I. (1824) 24.
 Consolida Ledeb., Fl. ross. I. (1842) 24 (sect. Adonidis).

Genus dubium:

2550. 30. Tetractylis Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 57. — B. H. I. 3.
 Tetractis DC., Prodr. I. (1824) 16.

Fam. LARDIZABALACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 393.

Lardizabalaceae DC., Prodr. I. (1824) 95 (trib. Menispermaceae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 42 (trib. Berberideae).

2551. 1. Decaisnea Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 359. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Himalaya or.
 Slaekia Griff., Itin. Notes (1848) 187.
 2552. 2. Stauntonia DC., Syst. I. (1818) 513. — Endl. G. n. 4791. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Japonia, Archip. Koreae.

2553. 3. *Holboellia* Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 23 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 47001. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 7. Himalaya, China.
Holboellia Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 342.
 Subg. I. *Euholboellia* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1900) 342.
 Subg. II. *Sinofranchetia* Diels, ibid. 343.
2554. 4. *Parvattia* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 190 t. 12 A. — Endl. G. n. 4702. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 1. Khasia.
2555. 5. *Akebia* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 195 t. 13. — Endl. G. n. 4700. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Japonia.
2556. 6. *Boquila* Decne. in: Compt. rend. Acad. Paris (1837) 394 et Arch. Mus. Paris I. (1837) 188 t. 11 B. — Endl. G. n. 4704. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. 1 v. 2. Chile.
2557. 7. *Lardizabala* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 143 t. 37. — Endl. G. n. 4703. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. 2. Chile.
Cogylia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 300.
Boissiera Domb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 512.

Fam. BERBERIDACEAE

- Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 49; Meissn., Gen. (1843) 437.
Berberides Juss., Gen. (1789) 286.
Berberideae Vent., Tabl. III. (1799) 83; DC., Syst. II. (1821) 1 et Prodr. I. (1824) 105; Endl., Gen. (1839) 851; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 40 p. p.
2558. 1. *Podophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 151] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 4806. — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 74. — Sp. 5. Amer. bor., Himalaya.
Anapodophyllum Moench, Meth. (1794) 277.
2559. 2. *Jeffersonia* Barton in: Trans. Amer. Phil. Soc. III. (1793) 334. — Endl. G. n. 4807. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Asia centr.
Vindicta Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Plagiorhegma Maxim., Prim. fl. Amur. (1859) 34 t. 1.
2560. 3. *Diphylleia* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 203 t. 19. — Endl. G. n. 4808. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia, Sachalin.
2561. 4. *Achlys* DC., Syst. II. (1821) 35. — Endl. G. n. 4805. — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia.
2562. 5. *Nandina* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 14. — Endl. G. n. 4815. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 1. China, Japonia.
Nardina Murr., Syst. ed. 14. (1784) 344.
2563. 6. *Ranzania* Ito in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 302. — E. P. N. 170. — Sp. 1. Japonia.
Yatabea Maxim. in: Bot. Magaz. Tokyo V. (1891) 281.
2564. 7. *Epimedium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4811 et 4812 et 4813. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 11. Eur., Asia temp., Algeria.
Endoplectris Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
 Sect. 1. *Eupimedium* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.
 a. *Gymnocaulon* Franch., ibid. 40.
Dimorphophyllum Baill., Hist. pl. III. (1872) 56 (sect. *Epimedium*).
 b. *Phyllocaulon* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.
Aceranthus Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 349 t. 14.
Macroceras Morr. et Decne., ibid. 352 (sect. *Epimedium*).
Microceras Morr. et Decne., ibid. 355 (sect. *Epimedium*).

- Sect. 2. *Vancouveria* Baill., Hist. pl. III. (1872) 56; Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 41.
Seubelia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Vancouveria Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 351.
2565. 8. *Leontice* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 312. — Endl. G. n. 4809 4810. — B. H. I. 43 et 965. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 10. Eur. mer., Asia occ. et centr. et or., Amer. bor.
Leontopetalon [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 433.
 Sect. 1. *Bongardia* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 76.
Bongardia C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 174.
 Sect. 2. *Gymnospermium* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 76.
Gymnospermium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 66.
 Sect. 3. *Euleontice* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 77.
 Sect. 4. *Caulophyllum* DC., Syst. II. (1821) 26, et Prodr. I. (1824) 109.
Caulophyllum (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 204 t. 21.
Phthirotrochea Maxim. ex Regel in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 223.
2566. 9. *Berberis* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 94] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 330. — Endl. G. n. 4814. — B. H. I. 43 et 964. — E. P. III. 2. 77. — Sp. ad 100. Eur., Asia, Amer., Afr.
 Sect. 1. *Mahonia* Schult., Syst. VII. P. I. (1829) 17.
Odostemon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 192.
Mahonia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 211.
Odostemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 204.
 Sect. 2. *Euberberis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 38.
Chitria Spach, ibid. 47 (sect. *Berberidis*).

Fam. MENISPERMACEAE

- DC., Prodr. I. (1824) 95; Endl., Gen. (1839) 825; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 30.
Menisperma Juss., Gen. (1789) 284.
Menispermaceae J. St. Hil., Expos. famil. II. (1805) 82.
- I. COCCULEAE Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 186.
 1. *Menispermia* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 83.
Menispermaceae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.
2567. 1. *Menispermum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 340. — Endl. G. n. 4655. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 83. — Sp. 3. Amer. bor., Asia or. temp. et centr.
Trilophus Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 56.
Otanipilis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 8.
2568. 2. *Pericampylus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 83. — Sp. 4. Himalaya trop., Archip. indo-malay.
Legneophora Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 88.
2569. 3. *Sarcopetalum* F. Muell., Pl. Victoria I. (1860) 26. Suppl. t. 3. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 1. Austral. or.
2570. 4. *Cocculus* DC., Syst. I. (1818) 515. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36 et 961. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Amer. bor., calid., Afr., Asia trop. et temp., Austral.

- Cebatha* Forsk., Fl. aegypti-arab. (1775) 172.
Leaeba Forsk., ibid. 172.
Epibaterium Forst., Char. gen. (1776) 107 t. 54.
Epibiatrum Scop., Introd. (1777) 253.
Nephroia Lour., Fl. cochinch. (1790) 565.
Baumcartia Moench, Meth. (1794) 650.
Epibatherium Haenschel, Nom. ed. 3. (1797) 275.
Androphylax Wendl., Bot. Beobacht. (1798) 35.
Wendlandia Willd., Spec. pl. II. (1799) 275.
Antophylax Poir. in: Diet. sc. nat. II Suppl. (1816) 95.
Ferrandia Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 477.
Cocculidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 16.
Columba Comm. ex Endlicher, Gen. (1840) 826.
Androphylax Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 89.
Adenocheton Fenzl in: Flora XXV. (1842) 312.
Galloa Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 172.
Salloa Walp., Rep. V. (1845) 17.
Holopeira Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
Nephroica Miers, ibid. 42.
Quinio Schlecht., in: Linnaea XXVI. (1854) 732.
Adenocheton Baill., Étud. génér. Euphorb. (1858) 653.
Selynyia F. Muell., Fragm. IV. (1864) 133.
Tristichocalyx F. Muell., ibid. 27.
2571. 5. *Diplocisia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VII. (1851) 42. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 4. Himalaya trop., Arch. indo-malay.
2. *Cissampelinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.
Cissampelideae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.
2572. 6. *Stephania* Lour., Fl. cochinch. (1790) 605. — Endl. G. n. 4694. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
Clypea Blume, Bijdr. (1825) 26.
Stenaphia A. Rich., Tent. II. abyss. I. (1847) 9.
Homocnemis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
Neocarpus Miers, ibid. 40.
Styphania C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 66.
2573. 7. *Antizoma* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 51. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 5. Afr. austr., trop. et extratrop.
2574. 8. *Cissampelos* [L. Gen. ed. I. (1757) 368] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1031. — Endl. G. n. 4695. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 70. Amer. et Asia trop., Afr. trop. et austr.
Caopea [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 357.
Dissopetalum Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVII. (1866) 267.
2575. 9. *Peraphora* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 20. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 1. Himalaya, Khasia.
Lophophyllum Griff., Notul. IV. (1854) 313 t. 401.
2576. 10. *Cyclea* Arn. ex Wight, Illustr. I. (1840) 22. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 11. Asia trop.
Rhaptomeris Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 41.
3. *Tiliacorinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.
Tiliaceae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.
2577. 11. *Tiliacora* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 53. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 10. India or., Ceylon, Java, Afr. trop.
Braunea Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 797 pp.
Bagalatta Roxb. ex Reichenbach, Consp. (1825) 86.
Hypocarya Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
2578. 12. *Abuta* (Barrère) Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 618 t. 250. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 35 et 961. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 6. Amer. trop.
Sect. 1. *Butua* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 173.
Sect. 2. *Batschia* Eichl., ibid. 174.
Batschia Mutis ex Thunberg in: Nova Acta Soc. sc. upsal. V. (1792) 120 t. 2.
Sect. 3. *Anelasma* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.
Anelasma Miers in: Ann. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
Sect. 4. *Corynostemon* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.
- II. *TINOSPOREAE* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 179.
Heteroclineae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.
2579. 13. *Tinomisium* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.
2580. 14. *Fibraurea* Lour., Fl. cochinch. (1790) 626. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 39. 960. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 4. Asia trop. or., Archip. malay.
2581. 15. *Husemannia* F. Muell. in: Wing. South Se. Record III. (1853) 127. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 1. Australia.
2582. 16. *Jatroreghiza* (Jatroreghiza*) Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. or., Mauritius.
Jatroreghiza Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212.
Jatroreghiza auct.
2583. 17. *Tinospora* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 20. Asia trop., Nov. Guinea, Austr. bor., Afr. trop. or. et occ.
- Species africanæ ab A. Engler ita digestæ:
- Sect. 1. *Eutinospora* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 403.
Sect. 2. *Platytnospora* Engl., ibid. 403.
Sect. 3. *Sarcotinospora* Engl., ibid. 404.
2584. 18. *Fawcettia* F. Muell., Fragm. X. (1877) 93. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 1. Australia.
2585. 19. *Burasaia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18; Roem. Collect. (1809) 299; DC., Syst. I. (1818) 514. — Endl. G. n. 4699. — B. H. I. 39. 960. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 3. Madagascar.
Bursain Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 241.
2586. 20. *Orthogynium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1855) 459. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.
2587. 21. *Miersiophyton* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 405. — Sp. 1. Afr. trop.
2588. 22. *Chasmanthera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 21. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. trop.
2589. 23. *Hypsipodes* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868—69) 82. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Timor.
2590. 24. *Odontocarya* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 7. Amer. austr. trop.
2591. 25. *Desmonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 260. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
2592. 26. *Aspidocarya* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 180. — B. H. I. 33. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. Himalaya subtrop., Borneo, Nov. Guinea.
2593. 27. *Parabanea* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 39. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. India or., Archip. ind.-malay., Nov. Guinea.

2594. 28. *Dioscoreophyllum* Engl. in: Engler, Pflanzenwelt Ost-afr. (1895) C. 181 et in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 406. — Sp. 3. Afr. trop.
2595. 29. *Disciphania* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 168 t. 36. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela.
2596. 30. *Kolobopetalum* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 410. — Sp. 1. Afr. trop.
2597. 31. *Syntriandrium* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 412. — Sp. 2. Afr. trop.
2598. 32. *Taubertia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) Beibl. 38. 3. — E. P. N. 171. — Sp. 1. Brasilia.
2599. 33. *Calycocarpum* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 48. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Amer. bor.
2600. 34. *Rhigiocarya* Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIV. (1864) 100. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Rhigiocarya Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 66.
2601. 35. *Anamirta* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 52. — Endl. G. n. 4693. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 7. India or., Archip. malay.
2602. 36. *Coccinium* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 51. — Endl. G. n. 4692. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
Pereiria Lindl., Fl. med. (1838) 370.
2603. 37. *Arcangelisia* Becc., Malesia I. (1877) 145. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Java, Borneo, Celebes, N. Guinea.
2604. 38. *Chlaenandra* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868—69) 83. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. N. Guinea, Aru.
2605. 39. *Rhopalandria* Stapf in: Kew Bull. (1898) 71. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- III. LIMACIEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.
2606. 40. *Anomospermum* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 39. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.
Trichoa Pers., Synops. II. (1807) 634.
Elissarrhena Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.
Elissarrhena Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 961.
2607. 41. *Limacia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 620. — Endl. G. n. 4 87. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 30. Asia trop., Austral.
2608. 42. *Limaciopsis* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.
- IV. PACHYGONEAE Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37.
2609. 43. *Triclisia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 39. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
2610. 44. *Heptaecylum* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.
2611. 45. *Gamopoda* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 443. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.
2612. 46. *Pycnarrhena* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 33, 38 et 959, III. 256. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 8. Asia trop., Madagasc.
- Antitaxis* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37; 3. Ser. XX. (1867) 13.
Gabila Baill., Adansonia X. (1871) 155.
2613. 47. *Macrococtus* Becc., Malesia I. (1877) 160. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 2. Archip. papuas.
2614. 48. *Pleogyne* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. Austral. or. trop.
Microclisia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) Add. 435.
2615. 49. *Penianthus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 171. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
2616. 50. *Telotia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 754. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. India or.
2617. 51. *Sciadotenia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 6. Guiana, Brasilia, Peruvia.
Sciadotenia Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. II. (1861) 51.
2618. 52. *Sphenocentrum* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 79. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2619. 53. *Albertisia* Becc., Malesia I. (1877) 161. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. N. Guinea.
2620. 54. *Glossopholis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
Macrophragma Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 84.
2621. 55. *Pachygone* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 10. Archip. indo-malay. usque ad Austral. bor.
Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.
2622. 56. *Hyperbaena* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 15. A Mexico usque ad Indiam occ. et Brasiliam.
2623. 57. *Chondrodendron* („Chondrodendron“) Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 132. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia.
Chondrodendron Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 132.
Chondrodendron Spreng., Syst. II. (1825) 155.
Chondrodendrum Lindl., Veg. Kingd. (1847) 309.
Botryopsis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43.
2624. 58. *Detandra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 17. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.
Synchnosepalum Eichl. in: Flora XLVII. (1864) 395.
2625. 59. *Haematoctopus* Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 194. — B. H. I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 3. Himalaya trop., Khasia.
Baterium Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.
2626. 60. *Welwitschiina* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416 Berichtig. — Sp. 1. Afr. trop.
Welwitschiella Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.
2627. 61. *Pycnostylis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 1. Afr. trop. or.
2628. 62. *Rameya* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 315. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.
2629. 63. *Carronia* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 171. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N.S. Wales.
2630. 64. *Adeliopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) Add. 436. — B. H. I. 1, Add. 436. I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Austral. bor. or.
Adelioides R.Br. ex Bentham, Fl. austral. I. (1863) 59.
2631. 65. *Bania* Becc., Malesia I. (1877) 162. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N. Guinea.

2632. 66. *Aristegia* Miers, Contrib. to Bot. III. (1864–71) 375. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. India or.
2633. 67. *Pselium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 622. — Endl. G. n. 4686. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Cochinchina.
2634. 68. *Synclisia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 36. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2635. 69. *Anisocycla* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1078. — E. P. N. 172. — Sp. 1. Madagascar.
2636. 70. *Syrhlonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 19. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Zenkeriophyton Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.
2637. 71. *Rhaphonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 261. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.
2638. 72. *Strychnopis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 456. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Madagascar.
2639. 73. *Somphoxylon* Eichl. in: Flora. XLVII. (1864) 396 et in: Fl. brasl. XIII. 1. (1864) 205 t. 37. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Surinam.
2640. 74. *Tripodandra* Baill., Bull. Soc. Linn. Paris. (1885) 459. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.
2641. 75. *Perichasma* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 21. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
2642. 76. *Leichhardtia* F. Muell., Fragm. X. (1876) 67. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Austral. or. calid.
2643. 77. *Epinetrum* Hiern. Catal. Afr. Pl. Welwitsch I. (1896) 21. — Sp. 1. Afr. trop.
- Genera incertae sedis:
2644. 78. *Anemonospermus* [Boerb. ex] Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1769) 192.
2645. 79. *Apabuta* Griseb., Gesamm. Abhandl. (1880) 280 (nomen).
2646. 80. *Clambus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 16. — B. H. I. 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Mexico.
2647. 81. *Coccoderma* Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 369b.
2648. 82. *Lepidoeroten* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana I. (1848) 1162. — Sp. 1. Guiana.
2649. 83. *Selwynia* F. Muell., Fragn. IV. (1864) 153. — Sp. 1. Austral.
2650. 84. *Spirospermum* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 19. — Endl. G. n. 4690. — B. H. I. 39 et 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.

Subser. MAGNOLIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. MAGNOLIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II (1895) 74.

Magnoliace Juss., Gen. (1789) 280.

I. MAGNOLIEAE DC., Prodr. I.* (1824) 79.

2651. 1. *Magnolia* L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 162 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 535. — Endl. G. n. 4737, 4738. — B. H. I. 18 et 19. — E. P. III. 2. 16. — Sp. ad 39. Asia trop. et or.; Amer. bor. atlant.
Kobus Kaempf. ex Salisbury, Parad. londin. (1897) t. 37.
Gwillimia Rottl. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 455

Manglietia Blume in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 149; Bijdr. (1825) 8.

Guillimia Reichb., Conspect. (1828) 193.

Spinoecarpus Wall., Numer. List. (1891) 236.

Sphenocarpus Wall., ibid. 236 n. 975.
Liranthia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1899) 485.

Tulipastrum Spach, ibid. 481.

Yulania Spach, ibid. 462.

Buergeria Sieb. et Zucc., Fl. japon. fam. nat. I. (1843) 78 t. 2.

2652. 2. *Talauma* Juss., Gen. (1789) 281. — Endl. G. n. 4735. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 16. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.

Blumwa Nees in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 147.
Aromadendron Blume, Bijdr. (1825) 8

2653. 3. *Michelia* L., Gen. ed. 1. (1757) 119 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 536. — Endl. G. n. 4739. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17. — Sp. 15. Asia trop., Himalaya, China.
Sampacca [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 199] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.
Champaca Adams., Fam. II (1764) 365.
Liriospis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1899) 460.

2654. 4. *Liriodendron* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 535. — Endl. G. n. 4740. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17. — Sp. 1. Amer. bor. atl.

Liriodendrum L., Coroll. gen. (1737) 9.

Tulipifera [Ludw., Detin. gen. pl. (1737) 67] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.

Phelima Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Lyriodendron DC., Syst. I. (1818) 461.

II. SCHIZANDREAE DC., Prodr. I. (1824) 104 (trib. Menispermac.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 17.

2655. 5. *Kadsura* [Kaempf. ex] Juss. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 340. — Endl. G. n. 4731. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.

Pulcheria Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Kadsura Spreng., Syst. II. (1825) 642.

Sarcocarpus Blume, Bijdr. (1825) 21.

Cushaea Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 71.

Panslowia Wight ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 581.

2656. 6. *Schizandra* (Schizandra*) (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1893) 218 t. 47; DC., Syst. I. (1818) 544. — Endl. G. n. 4743. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 6 v. 7. Asia trop. et temp., Japonia, China, Amer. bor.
Schizandra (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1893) 218 t. 47.
Stellandria Brickell in: Medic. Repos. New York VI. (1803) 327.
Schizandra DC., Syst. I. (1818) 544.
Sphaerostema Blume, Bijdr. (1825) 22.
Sphaerostemma Reichb., Conspect. (1828) 86.
Maximowiczia Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1856) 142 et 124.
Maximowitza Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 19 sphalm
Trochostigma auct.

III. ILLICIEAE DC., Prodr. I. (1824) 77.

Winterae R.Br. in: De Candolle, Syst. I. (1818) 548 (ordo pl.); Meissn., Gen. (1837) 3 (trib. Magnoliace).

2657. 7. *Illicium* L., Syst. ed. 10. (1759) 1050. — Endl. G. n. 4743. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 7. Amer. bor., India or., China, Japonia.
Badianifera [L., Mat. med. (1719) 189] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.
Cymbostemon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1899) 444.

2658. 8. *Drimys* Forst., Char. gen. (1776) 83 t. 42. — Endl. G. n. 4742. — B. H. I. 17. — E. P. III. 2. 19. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Austral., N.Zeland., N.Caled., N.Guinea, Borneo.
Winterania L., Hort. Cliff. (1738) 488 p. p.
Wintera Murr., Syst. ed. 14 (1784) 507.
Magallania Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 330.
Drymis Juss., Gen. (1789) 280.
Wintera Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) t. 58.
Magallana Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 443.
Tasmannia R Br. in: De Candolle, ibid. 445.
Tasmania auct.
Drymys Vell., Fl. Humin. (1825) 240.

2659. 9. *Zygogynum* Baill. in: *Adansonia* VII. (1867) 298. — E. P. III. 2. 19. — Sp. I. N.Caledonia.

IV. **TETRACENTREAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 158.

2660. 10. *Tetracentron* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIX. (1889) t. 1892. — E. P. III. 2. 273. — Sp. I. China.

Genera incertae sedis:

2661. 11. *Lassonia* Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) t. 19. — Sp. 2. China.
 2662. 12. *Spermabolus* Teijsm. et Binn., Catal. Hort. bogor. (1866) 178. — Sp. 1. Molucc.

Fam. CALYCANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 159.

Calycantheae Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404; DC., Prodr. III. (1828) 1.

2663. 1. *Calycanthus* L., Syst. ed. 10. (1759) 1066. — Endl. G. n. 6355, 6356. — B. H. I. 16. — E. P. III. 2. 94. — Sp. 4. — Amer. atlant., California, Japonia.
Beurrieria Ehret, Pl. et papil. rar. (1755) t. 13.
Butneria Duhamel, Arb. II. (1755) 113 t. 45.
Bastaria Mill. ex Adanson, Fam. II. (1763) 294.
Buttneria Duhamel, Nouv. Duhamel IV. (1801) 217 t. 47.
Pompadoura Buchoz ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 2.
Byttneria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 243.
Beurera O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 5.
Buettneria Kearney in: Bull. Torrey Bot. Club. XXI. (1894) 175.
Buettnera auct.
 Sect. 1. *Eucalycanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.
 Sect. 2. *Chimonanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.
Chimonanthus Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404 et (1820) t. 451.
Meratia Lois., Herb. Gén.-Amat. III. (1819) t. 173.

Fam. LACTORIDACEAE

Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 53 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 19.

2664. 1. *Lactoris* Phil. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien. XV. (1865) 521 t. 13. — B. H. III. 127. — E. P. III. 2. 20. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
Ansonia Bert. ex Hemsley, Bot. Challenger. I. P. 3. (1884) 53.

Fam. ANONACEAE

- L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 17; DC., Syst. I. (1818) 463 et Prodr. I. (1824) 83; Endl., Gen. (1839) 830; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 20.
Anonae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) 283.

Subfam. I. UVARIOIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

- I. **UVARIOIDEAE** Reichb., Handb. (1837) 278; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

la. *Uvarianeae* Engl. et Diels, ibid. 49.

2665. 1. *Tetrapetalum* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 1. — B. H. I. 955. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 1. Borneo.
 2666. 2. *Oxandra* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 45 t. 8. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Amer. trop.
 2667. 3. *Stelechoarpus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 94. — B. H. I. 22. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 5. Archip. malay.
 2668. 4. *Sphaerotheralamus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 1. Borneo.
 2669. 5. *Griffithia* Maing. ex King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta IV. (1893) 8. — Sp. 3. Malacca.
 2670. 6. *Henicosanthum* („*Enicosanthum*“) Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 183. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Borneo.
 2671. 7. *Marcuecia* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Borneo.
 2672. 8. *Sageraea* Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 207. — B. H. I. 22. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Ind. or., Malacca, Archip. malay., Cochinchina.
 2673. 9. *Uvaria* [L., Nov. pl. gen. (1747) 21; Amoen. acad. I. (1749) 404] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 30. — Sp. 100. Asia et Austral. trop., Afr. trop. et austr.
Uva Burm., Thes. zeyl. (1737) 231.
Asimaria Adams., Fam. II. (1763) 365.
Narum Adams., ibid. 365.
Pyragma Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Porcelia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 84 t. 16.
Orchidocarpum (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 329.
Mareneria Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18.
Asimia H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 61.
Fitzalanina F. Muell., Fragm. IV. (1863) 33.
Sapranthus Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 369 t. 54.
 2674. 10. *Meiocarpidium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
 2675. 11. *Pachypodanthium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 55. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
 2676. 12. *Anomianthus* Zoll. in: Linnaea XXIX. (1858) 324. — B. H. I. 27. — Sp. 1. Java.
 2677. 13. *Ellipeia* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 104. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 8. Archip. malay., Malacca.
 2678. 14. *Cleistopholis* Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 160. — E. P. N. 160. — Sp. 2. Gabun.
 2679. 15. *Guatteria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 85 t. 17. — Endl. G. n. 4721. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. ad 50. Amer. trop. et andin., Mexico.
Cananga Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 607 t. 244.
 ? *Ephe dranthus* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 296 t. 21.
 2680. 16. *Duguetia* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 35 t. 7. — Endl. G. n. 4722. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 20. Guiana, Brasilia.
Aberemoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) t. 245.
Cardiopetalum Schlechtld. in: Linnaea IX. (1834) 328.

2681. 17. *Cleistochlamys* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 175. — B. H. I. 956. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 1. Afr. austro-or. trop.
2682. 18. *Anonidium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
2683. 19. *Kingstonia* Hook. f. et Thoms. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 93. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 1. Malacca. lb. *Unoninae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 59.
2684. 20. *Cananga* [Rumph. ex] Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 129. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Asia or. Malay., Austral. or. trop. Fitzcaldia F. Muell., Fragm. VI. (1867) 1. Canangium Baill., Hist. pl. I. (1868) 213.
2685. 21. *Anaxagorea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1825) 91. — Endl. G. n. 4719. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 10. Amer. et Asia trop. *Anaxagorea* Mart., Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 39. *Rhopalocarpus* Teijsm. et Binn. ex Miquel, Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865) 22.
2686. 22. *Disepalum* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156 t. 20. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Borneo, Malacca.
2687. 23. *Uvariopsis* Engl. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin II. (1899) 298. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2688. 24. *Tridimeris* Baill. in: Adansonia IX. (1869) 219. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Mexico.
2689. 25. *Unona* L. f., Suppl. (1781) 270. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop., Austral. or. trop. *Desmos* Lour., Fl. cochinch. (1790) 352. *Melodorum* Lour., ibid. 351. *Ancana* F. Muell., Fragm. V. (1865) 27 t. 35.
2690. 26. *Polyalthia* Blume, Fl. Javae, Anonac. (1829) 68. — Endl. G. n. 4713. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 70. Asia trop., Austral., Afr. trop. et austr. Sect. 1. *Monoon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 956. *Monoon* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 15. Sect. 2. *Eupolyalthia* Hook. f., Fl. Brit. India I. (1872) 65. Sect. 3. *Afropolyalthia* Engl. in: Engler et Prantl., Pilzham. Nachtr. (1897).
2691. 27. *Popowia* Endl., Gen. (1839) 831. — Endl. G. n. 4710. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 39. Archip. malay., Austral. trop., Afr. trop., Madagasc. *Clethrospermum* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 767. *Clethrospermum* Planch. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 29.
2692. 28. *Rauvhoefia* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 21. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 2. Asia or. et malay.
2693. 29. *Trigynaea* Schlecht. in: Linnæa IX. (1834) 328. — Endl. G. n. 4727. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 11. Amer. trop. *Unonopsis* Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1909) 26. *Trigynæa* Reichb., Handb. (1837) 278.
2694. 30. *Stornia* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 399 t. 22. — E. P. N. 161. — Sp. 1. Brasilia.
2695. 31. *Cyathostemma* Griff., Notul. IV. (1854) 767 t. 650. — Sp. 5. Penins. et Archip. malay., Nov. Guinea.
2696. 32. *Monanthotaxis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 578. — E. P. N. 159. — Sp. 1. Congo.
2697. 33. *Haplostichanthus* F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. N. 161. — Sp. 1. Australia.
2698. 34. *Monocarpia* Miq. in: Ann. Mus. bot.-lugd. batav. II. (1865—66) 12. — Sp. 1. Borneo.
2699. 35. *Mezzettia* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 187. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 4. Archip. malay., Penins. malay. *Lonchomera* Hook. f. et Thoms. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. I. (1873) 93.
2700. 36. *Alphonsea* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 152. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 9. Asia (et Amer.?) trop.
2701. 37. *Bocagea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. mer. I. (1825) 41 t. 9. — Endl. G. n. 4709. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 8. Amer. et Asia trop., Madagascar.
2702. 38. *Mosenodendron* Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1909) 8. — Sp. 1. Brasil. II. *MILUSEAE* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 147 emend.: Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52. *Ila. Milusinae* Engl. et Diels, ibid. 52.
2703. 39. *Saccopetalum* Benth., Pl. jav. rar. (1838) 165 t. 35. — Sp. 5. Asia trop., Austral.
2704. 40. *Miliusa* Leschen. ex A. De Candolle in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 213. — Endl. G. n. 4712. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 29. — Sp. ad 14. Asia, Austral. trop. *Hyalostemma* Wall., Numer. List. (1831—32) n. 6434.
2705. 41. *Piptostigma* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 158 t. 2. — B. H. I. 957. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
2706. 42. *Phacanthus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 146. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 6. Penins. et Archip. malay.
2707. 43. *Heteropetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 1. Brasilia.
2708. 44. *Marsypopetalum* Scheff. in: Tijdschr. nederl. Indie XXXI. (1870) 342; Flora LIII. (1870) 243. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 1. Java.
2709. 45. *Cymbopetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 5. Mexico, Amer. trop. *Ilb. Mitrephorinae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52. *Mitrephorae* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91 et 104 pp.
2710. 46. *Platymitra* Boerlage in: Icon. bogoriens. II. (1899) 142. — Sp. 1. Java.
2711. 47. *Orophea* Blume, Bijdr. (1825) 18. — Endl. G. n. 4711. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 35. — Sp. ad 39. Asia trop., Nov. Guinea. *Oreophea* Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 226. *Pseuduvaria* Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 32.
2712. 48. *Mitrephora* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 112. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 19. Asia trop. *Beccariodendron* Warb. in: Engler's Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452. *Kinginda* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 7.
2713. 49. *Goniotalamus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 165. — B. H. I. 26. — Sp. ad 40. As. trop. *Atrategia* Bedd. in: Madras Journ. 3. Ser. I. (1864) 37. *Atrategia* Bedd. ex Hooker f., Fl. Brit. India. I. (1872) 74.
2714. 50. *Richella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 325. — Sp. 1. Ins. Fidji.
2715. 51. *Trivalvaria* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 19. — Sp. 4. Archipel. malay., N. Guinea. III. *HEXALOBÆAE* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.
2716. 52. *Hexalobus* A. DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 212. — Endl. G. n. 4718. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar. *Hexalobus* Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 757.

IV. **XYLOPIAEAE** Endl., Gen. (1839) 831 p. p.; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.

IVa. *Xylopiinae* Engl. et Diels, ibid. 53.

2717. 53. *Xylopia* L., Syst. ed. 10. (1759). — Endl. G. n. 4714. — B. H. I. 28 et 958. — E. P. III. 2. 36. — Sp. ad 60. Amer., Asia et Afr. trop.

Xylopicrum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 250.

Xylopicron Adans., Fam. II. (1763) 365.

Warra Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) t. 243.

Xilopia Juss., Gen. (1789) 284.

Bulliarda Neck., Elem. II. (1790) 321.

Krockeria Neck., ibid. 317.

Coelocline A. DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 208.

Habzchia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 208.

Patonia Wight, Illustr. Ind. Bot. (1838) 18.

Krokeria Endl., Gen. (1839) 832 in synonym.

2718. 54. *Polyceratocarpus* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 1. Afr. or. trop.

2719. 55. *Stenanthera* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 57. — Sp. 3. Afr. trop.

Stenanthera Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 32 (sect. *Oxymitra*).

2720. 56. *Enantia* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 174. — B. H. I. 958. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 2. Afr. trop.

2721. 57. *Meiogyne* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1869–66) 12. — Sp. 1. Java.

2722. 58. *Ararocarpus* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 10. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 1. Java.

2723. 59. *Cyathocalyx* Champ. ex Hooker f. et Thomson, Fl. ind. I. (1855) 126. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 10. Archip. indo-malay., Nov. Guinea.

Suala Blanco, Fl. Filip. (1837) 437.

Prepananthus Maing. ex Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 56.

2724. 60. *Artabotrys* R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 20. — Endl. G. n. 4720. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 35, 36, 274, N. 161. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Himalaya trop., Afr. trop., Madagascar.

Rhopalopetalum („*Ropalopetalum*“) Griff., Notulæ IV. (1854) 16.

Parartabotrys Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 154.

Parartabotrys C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 59.

IVb. *Melodoriinae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

2725. 61. *Melodorum* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 115. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 30. As. trop.

Fissistigma Griff., Notul. IV. (1854) 706.

Mitrella Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865) 38.

Pyramidanthe Miq., ibid. 39.

2726. 62. *Dasymaschalon* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 134. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.

2727. 63. *Oxymitra* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 145. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop.

2728. 64. *Eburopetalum* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 274. — Sp. 1. Borneo.

IVc. *Anoninae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

2729. 65. *Anona* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 158] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536 „*Annona*“, — Endl. G. n. 4723. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 37. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. et Asia trop.

Annona L., Hort. Cliff. (1737) 222

2730. 66. *Rollinia* A.St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 28 t. 5. Endl. G. n. 4724. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 38. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Subfam. II. **EUPOMATIOIDEAE**

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

Eupomatiaee Endl., Gen. (1839) 835.

2731. 67. *Eupomatia* R.Br., Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 397 t. 2. — Endl. G. n. 4730. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 39. — Sp. 2. Austr. austro-or.

Subfam. III. **MONODOROIDEAE**

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

Monodoreae Reicheb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXI.

2732. 68. *Isolona* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nachtr. (1897) 161. — E. P. N. 161. — Sp. 3. Afr. trop.

2733. 69. *Monodora* Dun., Monogr. Anonac. (1817) 79. — Endl. G. n. 4725. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 38. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.

Genera incertae sedis.

2734. 70. *Nephrostigma* Griff., Notul. IV. (1854) 717. — B. H. I. 22.

2735. 71. *Pelticalyx* Griff., Notul. IV. (1854) 706. — Sp. 1. Ind. or.

2736. 72. *Tabraca* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 4.

Fam. **MYRISTICACEAE**

Horan., Charact. essent. (1847) 71; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 187; Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 124.

Myristicaee R.Br., Prodr. (1819) 199.

Myristiceae Bartl., Ordin. (1830) 220.

2737. 1. *Compsonoura* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 165. — Sp. 4. Peruvia usque ad Mexicum.

Compsonoura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 199 (sect. *Myristicae*).

Sect. 1. *Eucompsonoura* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 142.

Sect. 2. *Coniosteale* Warb., ibid. 142.

2738. 2. *Dialyanthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 165. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbian.

Otoba A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 198 (sect. *Myristicae*).

2739. 3. *Iryanthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 166. — Sp. 4. Amer. austr.

Iryanthera A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 201 (sect. *Myristicae*).

2740. 4. *Osteophloeum* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 94. — E. P. N. 166. — Sp. 1. Brasilia.

2741. 5. *Virola* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 904 t. 345. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42, N. 166. — Sp. 27. Amer. centr. usque ad Boliviam et Brasiliam.

Sebophora Neck., Elem. II. (1790) 188.

Sychonoura A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 196 (sect. *Myristicae*).

Sect. 1. *Oxyanthera* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 163.

Sect. 2. *Amblyanthera* Warb., ibid. 165.

Otoba Karst. ex Warburg, ibid. 232.

2742. 6. *Mauloutchia* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 164. — Sp. 1. Madagascar.
2743. 7. *Brochoneura* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 4. Madagascar, Afr. or.
Dietyoneura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 201 (sect. Myristicaceae).
2744. 8. *Staudtia* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 241. — E. P. N. 164. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
2745. 9. *Scyphocephalum* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 164. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Ochocoa Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1257
2746. 10. *Coelocaryon* Warb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin. I. (1895) 99. — E. P. N. 165. — Sp. 1. Afr. occ.
2747. 11. *Pycnanthus* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 5. Afr. occ. et centr.
2748. 12. *Horsfieldia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 872. — Endl. G. n. 4708. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42. N. 166. — Sp. ad 50. India or. usque ad N. Guineaam.
Irya L., Fl. zeyl. (1746) 230; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 159 (sect. Myristicaceae).
Iryaghedhi L., Fl. zeyl. (1746) 230.
Horsfieldia Pers., Synops. II. (1807) 635.
Pyrrhosa Endl., Gen. (1830) 830.
Iryaghedhi auct.
2749. 13. *Gymnacranthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 166. — Sp. 11. India or. usque ad Philipp. et N. Guineaam.
Gymnacranthera A. DC. in: Ann. se. nat. 4. sér. IV. (1855) 31 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 200 (sect. Myristicaceae).
2750. 14. *Myristicia* L., Gen. ed. 2. (1742) 524. — Endl. G. n. 4706. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 41. N. 167. — Sp. ad 80. India or. usque Austral. et Ins. Togas.
Palala Rumph., Herb. amb. II. (1741) 14.
Comacum Adans., Fam. II. (1763) 345.
Aruana Burm. f., Ind. alt. (sign. 4. verso) (1769).
Aromatites Endl., Enchir. (1841) 419 (sect. Myristicaceae).
Comacum Adans. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 174.
Eumyristicia Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 162; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 189 (sect. Myristicaceae).
Caloneura A. DC. in: Ann. se. nat. 4. sér. IV. (1855) 29 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 192 (sect. Myristicaceae).
2751. 15. *Knema* Lour., Fl. cochinch. (1790) 604. — Endl. G. n. 4707. — B. H. III. 137. — E. P. III. 2. 42. — Sp. ad 40. India or. usque ad Philippin. et N. Guineaam.

Fam. GOMORTEGACEAE

Reiche in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 232.

2752. 1. *Gomortega* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 82 t. 10. — Endl. G. n. 2036c. — B. H. III. 149. — E. P. III. 2. 125. N. 172. — Sp. 1. Chile.
Lucuma Molina, Saggio Chile (1782) 199 p. p.
Adenostemon Pers., Synops. I. (1895) 467.
Keulia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 159.
Adenostemon Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 788.
Gomortega Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 396.

Fam. MONIMIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1820) 16; Tul. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 273.

Monimieae Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 30.

Subfam. I. MONIMIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1880) 97.

1. HORTONIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1880) 97.

2753. 1. *Hortonia* Wight ex Arnott in: Mag. Zool. et Bot. II. (1838) 545. — Endl. G. n. (II) 4733'1. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 97. — Sp. 3. Zeylan, India or.
2754. 2. *Levieria* Becc., Malesia I. (1877) 192. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. Guinea, Amboina.
2755. 3. *Amborella* Baill., Hist. pl. I. (1869) 328; Adansonia X. (1873) 354. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. Caledon.
2756. 4. *Trimenia* Seem., Fl. vitiens. (1871) 425 t. 99. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. Ins. Fidji.
2757. 5. *Piptocalyx* Oliv. ex Benth., Fl. austral. V. (1870) 202. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. S. Wales.
Müllerotheramnus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 173.
2758. 6. *Hedycarya* Forst., Char. gen. (1776) 127 t. 64. — Endl. G. n. 2018. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 8—10. Austral., N. Zeland., Nov. Caledon., Ins. Fidji.
Hedycarya Murr., Syst. ed. 14. (1784) 894.
Hedycarix Raoul, Choix (1846) 30.
Crinonia Banks ex Tulasne in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 405.
2759. 7. *Penmus* Molina, Saggio Chile (1782) 185 pp.; Pers., Synops. II. (1807) 629. — Endl. G. n. 2019. — B. H. III. 141, 150. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 1. Chile.
Boldu Feuillée ex Adanson, Fam. II. (1763) 446.
Ruizia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 135 t. 29.
Boldea Juss. in: Ann. Mus. Paris. XIV. (1809) 134.
Boldus Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) p. X et 56.
Boldea Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1378.

2. MOLLINEDIEAE Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 556.

2760. 8. *Macroleplus* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 557. — Sp. 1. Brasilia.
2761. 9. *Mollinedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 83. — Endl. G. n. 2019 1. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. ultra 70. Amer. austral. et centr., Mexico.
Tetratome Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 46 t. 163.
Paracelsia Mart. ex Tulasne in: Fl. brasili. IV. P. 1. (1857) 314 et 316.
 Sect. 1. *Exappendiculatae* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 646.
 Sect. 2. *Appendiculatae* Perkins, ibid. 649.
2762. 10. *Macrotorus* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 561. — Sp. 1. Brasil.
2763. 11. *Ephippiandra* Deene in: Ann. se. nat. 4. sér. IX. (1858) 278 t. 7. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 1. Madagascar.
2764. 12. *Matthaea* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1852 (1856) 89 t. 10. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 3. Malacca, Sumatra, Borneo.
2765. 13. *Steganotheca* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 564. — Sp. 6. Archipel. malay., Nov. Guinea.
2766. 14. *Anthohemibis* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 567. — Sp. 2. Nov. Guinea.
2767. 15. *Tetrasyndandra* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 568. — Sp. 3. Austral. (Queensland, N. S. Wales).
2768. 16. *Wilkiea* E. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 64. — Sp. 2. Austral. (Queensland, N. S. Wales).

2769. 17. *Kibara* Endl., Gen. (1837) 314. — Endl. G. n. 2016. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 100. — Sp. 15. Siam. Archip. malay., N.Guinea.
Brongniartia Blume, Bijdr. (1825) 435 non Kunth.
Sciadocarpus Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 20.
Sarcodiscus Griff., Notul. IV. (1854) 380.
Sciadocarpus auct.

- 2769a. 17a. *Lauterbachia* Perkins in: Schumann u. Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 330. — Sp. 1. N.Guinea.
3. **MONIMEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2770. 18. *Monimia* Thou., Hist. végét. Isles de France (1804) 35 t. 9. — Endl. G. n. 2015. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Ins. Mascaren.

2771. 19. *Palmeria* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 151; V. (1865) 2. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Austral., N.Guinea.

2772. 20. *Tambourissa* Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 267 t. 134. — Endl. G. n. 2014. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 14. Ins. Mascaren. et Java.
Ambora Juss., Gen. (1789) 401.
Muthridatea Comm. ex Schreber, Gen. (1791) 783.
Tamboul Poir., Encycl. VII. (1806) 565.

2773. 21. *Hennecartia* Poisson in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 40; Étude nouv. genre Hennecartia (1885) 5. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 1. Paraguay.

Subfam. II. ATHEROSPERMOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

- Atherospermeae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 553 (ordo pl.); Juss. in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 451 (trib. Monimiear.); Endl., Gen. (1837) 314 (subordo Monimiacear.).

1. **LAURELIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2774. 22. *Nemuaron* Baill., Adansonia X. (1873) 351. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. N.Caledon.

2775. 23. *Laurelia* Juss. in: Ann. Mus. Paris. XIV. (1809) 134. — Endl. G. n. 2021. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. Chile, N.Zeland.
Pavonia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 127 t. 28.
Theyga Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 163.
Thiga Molina, ibid. 297.

2776. 24. *Daphnandra* Benth., Fl. austral. V. (1870) 285. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 2. Austral.

2. **ATHEROSPERMEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2777. 25. *Atherosperma* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 74 t. 224. — Endl. G. n. 2020. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 1. Victoria, Tasmania.
Antherosperma Poir. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 105.
Dendrosma R.Br. ex Cromb. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 395.

2778. 26. *Doryphora* Endl., Gen. (1837) 315. — Endl. G. n. 2022. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 104. — Sp. 1. N.S.Wales
Leaosa Reichb., Nom. (1841) 69.
Doratophora Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 119.

3. **SIPARUNEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2779. 27. *Siparuna* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 864 t. 333. — Endl. G. n. (IV) 2017/1. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 104. — Sp. ad 90. Amer. trop.
Citrosma Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 134 t. 29.
Leonia Mutis ex Kunth, Synops. pl. I. (1822) 462.
Conuleum A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 391 t. 25.

- Citrosena Bosc ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 375.
Citrosma Tul. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 311.
Citrosena A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid. 312.
Citrosena A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid. 432.
Angelina Pohl ex Tulasne, ibid. 363.

2780. 28. *Glossocalyx* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1860) t. 1301. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 105. — Sp. 3 vel 1? Afr. occ. trop.

2781. 29. *Scyphostegia* Stapf in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1894) 217 t. 17. — E. P. N. 173. — Sp. 1. Borneo.

Fam. LAURACEAE

- Lindl., Veg. Kingd. (1847) 535; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 1.

- Lauri B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXVIII et 80.

- Laurinae Vent., Tabl. II. (1799) 245; Nees, Syst. Laurin. (1836) 1. Laurineae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1805) 199; Endl., Gen. (1837) 315; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 146.

Subfam. I. PERSEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

1. **CINNAMOMEAE** Nees, Syst. Laurin. (1836) 19 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

2782. 1. *Cinnamomum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Blume, Bijdr. (1825) 563. — Endl. G. n. 2023. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 113. — Sp. ad 54. Asia trop. et subtrop., Japonia, Austral. trop.

- Camphorina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 1.

- Septina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

- Sect. 1. *Malabathrum* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 10.

- Sect. 2. *Camphora* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 24.

- Camphora* [Bauhin] L., Syst. ed. 1. (1735). Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 01; Syst. Laurin. (1836) 87.

- Cecidodaphne* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70.

- Cecidodaphne* Nees, Syst. Laurin. (1836) 202.

- Parthenoxylon* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. 1849 (1851) 322.

2783. 2. *Persea* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 91] Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 222 t. 221. — Endl. G. n. 2027. — B. H. III. 156 et 157. — E. P. III. 2. 114. — Sp. ad 10. Asia trop.

- Farnesia* Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763).

- Tamala* Raf., Sylva Tellur. (1838) 136.

- Sect. 1. *Eupersea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 157.

- Sect. 2. *Alseodaphne* Benth., ibid. 157.

- Alseodaphne* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 71.

2784. 3. *Machilus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70. — Endl. G. n. 2028. — B. H. III. 156. — E. P. III. 2. 115. — Sp. 15. Asia or. trop. et subtrop., Japonia.

2785. 4. *Phoebe* Nees, Syst. Laurin. (1836) 98. — Endl. G. n. 2026. — B. H. III. 157. — E. P. III. 2. 115. — Sp. ad 50. Amer. et Asia trop. et subtrop.

- Menestratea* Vell., Fl. flumin. (1825) 199; V. (1827) t. 2.

- Sect. 1. *Euphobea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 115.

- Sect. 2. *Gnesiopersea* Nees, Syst. Laurin. (1836) 124 (sect. *Persea*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 157.

Sect. 4. *Cylicodaphne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 161.
Cylicodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61.

2799. 18. *Dodecadenia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61; Pl. Laurin. expos. (1833) 19. — Endl. G. n. 2063.
 B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 119. — Sp. 3. India or.

Subfam. II. LAUROIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 2. (1889) 112.

1. **APOLLONIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 2. (1889) 119.

2800. 19. *Apollonias* Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 10. — Endl. G. n. 2025. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. 2. Ins. Canar. et Madeira, Zeylon. et India or.

2801. 20. *Beilschmeidia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 69. — Endl. G. n. 2034. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. ad 20. Asia, Afr., Amer. trop.; Austr. et N. Zeland.

Hufelandia Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 11; Syst. Laurin. (1836) 187 et 674.

Nesodaphne Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1855) 217.
Wimmeria Nees ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 65.

Bielschmeidia Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Calédon. (1874) 176.

2802. 21. *Dehaasia* Blume in: Rumphia I. (1835) 161 t. 44, 45, 47. — Endl. G. n. 2032. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. 10. Archip. malay.

Haasia Nees, Syst. Laurin. (1836) 372.

2803. 22. *Aionea* Aubl., Hist. pl. Guî. franç. I. (1775) 310 t. 120. — Endl. G. n. 2050. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 25. Amer. trop.

Ehrhardia Scop., Introd. (1777) 107.

Ajovea Juss., Gen. (1789) 80.

Colomandra Neck., Elem. II. (1790) 142.

Douglassia Schreb., Gen. II. (1791) 809.

Ajovea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 25.

Ajovea Steud., ibid. 25.

Ehrhardia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 153.

Obs. Subgenera sequentia auct. Mez distincta:

Subg. I. *Hufelandiopsis* Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin. V. (1889) 29.

Subg. II. *Eunajouea* Mez, ibid. 29.

Subg. III. *Trianthera* Mez, ibid. 30.

2804. 23. *Bernieria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris. I. (1884) 434. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. Madagascar.
Berniera auct.

2805. 24. *Systemonodaphne* Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 78. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Guiana.

2806. 25. *Urbanodendron* Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 80. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Brasilia.

2807. 26. *Micropora* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 862. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. India or.
Hexapora Hook. f., Fl. Brit. India V. (1886) 189.

2808. 27. *Potameia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 5. — Endl. G. p. 340. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. Madagascar.

Potameia Poir. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 94.

2809. 28. *Syndiclis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1886) t. 1515. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. India or.

2810. 29. *Tylostemon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 389. — Sp. 3. Afr. trop.

2. **CRYPTOCARYEAE** Nees, Syst. Laurin. (1836) 21 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 2. (1889) 121.

2811. 30. *Aniba* Aubl., Hist. pl. Guî. franç. I. (1775) 327. — Endl. G. n. 2040. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 121. — Sp. ad 60. Amer. trop.

Aydendron Nees in: Linnaea VIII. (1833) 36.

Endlicheria Nees, ibid. 37.

Goepertia Nees in: Syst. Laurin. (1836) 365.

Schaueria Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 202.

Obs.: *Endlicheria* cl. Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 111. *Neesium* et *Meissnerium* secutus, ab *Aniba* separavit.

2812. 31. *Ampelodaphne* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 81. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.

2813. 32. *Cryptocarya* R.Br., Prodr. (1810) 402. — Endl. G. n. 2036. — B. H. III. 150. — E. P. III. 2. 122. — Sp. ad 40. Asia trop., Afr. austr. et trop., Austral., Ocean., Amer. trop. et austr.

Boldu Nees, Syst. Laurin. (1836) 177.

Caryodaphne Blume ex Nees, ibid. 225.

Endocarpa Raf., Sylva Tellur. (1838) 135.

Bellota C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 297 t. 59.

Cryptocaria C. Gay, ibid. 299.

2814. 33. *Ravensara* Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 248 t. 127. — Endl. G. n. 2038. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 4. Madagascar.

Agathophyllum Juss., Gen. (1789) 431.

Evodia Gaertn., Fruct. II. (1791) 100 t. 103.

Enodia Gaertn.

2815. 34. *Cyanodaphne* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 333. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 2. Archip. malay.

2816. 35. *Icosandra* Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 39. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 1. Chile.

3. **ACRODICLIDIEAE** (*Acroclidida*) Nees, Syst. Laurin. (1836) 22; Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 2. (1889) 122.

2817. 36. *Endiandra* R.Br., Prodr. (1810) 402. — Endl. G. n. 2033. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 122. — Sp. ad 16. India or., Archip. malay., Ins. Fidji, Austral. austro-or.

Dictyodaphne Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 270.

2818. 37. *Mezilaurns* O. Ktze. in: Bot. Centralbl. L. (1892) 21. — B. H. III. 154. — E. P. N. 174. — Sp. 2. Brasilia.
Silvia Allem., Plant. nov. Brasil. (1845).
Silvaea Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 84.

Mezia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 571 non Schwacke.
Neosilvia Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 174.

2819. 38. *Acroclidium* Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 13. — Endl. G. n. 2042. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 123. — Sp. ad 25. India occ., Brasilia.

Triplomeia Raf., Sylva Tellur. (1838) 134.

2820. 39. *Misantea* (*Misantea**) Cham. et Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 369. — Endl. G. n. 2043. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 123. — Sp. 4. Brasilia, Cuba, Mexico.

Misantea Cham. et Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 367.

Symphysodaphne A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 190 t. 67.

4. **LAUREAE** Reichb., Consp. (1828) 87 p. p.; Pax in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 2. (1889) 123.

2821. 40. *Lindera* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 44; Fl. japon. (1784) 9, 145 t. 21. — Endl. G. n. 6848. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 123. — Sp. ad 60. Asia trop. et or., usque ad Japoniam, Amer. bor.

Sassafras Bercht. et Presl, *Roslin*, II. (1825) 67.
Calosmon Bercht. et Presl, *ibid.* 71.
Evelyna Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 164.
Eusmus Raf., *ibid.* 133.
Ozantes Raf., *ibid.* 133.

Subgen. I. *Benzoin* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.

Benzoin Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 17.

Sect. 1. *Eubenzoin* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.

Eusmus Nutt., *Gen. Amer.* 1. (1818) 258.

Sect. 2. *Sassafrimorpha* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 163.

Subgen. II. *Daphnidium* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.

Daphnidium Nees in: Wallich, *Pl. as. bar.* II. (1831) 61 et 63; *Laurin. expos.* (1833) 19.

Sect. 1. *Endaphnidium* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 123.

Sect. 2. *Cephalodaphne* Blume, *Mus. bot. lugd. batav.* I. (1851) 352 (sect. *Daphnidium*).

Sect. 3. *Aperula* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 163.

Aperula Blume in: *Mus. bot. lugd. batav.* I. (1851) 365.

2822. 41. *Polyadenia* Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 18. — Endl. G. n. 2060. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 3. India or.

2823. 42. *Laurus* [Tourn. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 129] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 389. — Endl. G. n. 2061. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. canar., Madera.

Appella Adans., *Fam. II.* (1763) 84.

Adaphus Neck., *Elem. II.* (1790) 240.

Ajovea Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 134.

2824. 43. *Itadaphne* Blume, *Mus. bot. lugd. batav.* I. (1851) 365. — B. H. III. 162. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 1. Java, Sumatra.

5. *CASSYTHEAE* Nees, *Pl. Laurin. expos.* (1833) 20.

2825. 44. *Cassytha* L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 35. — Endl. G. n. 2067. — B. H. III. 164. — E. P. III. 2. 124. — Sp. ad 15. Amer., Asia, Afr. trop. et austr., Austral.

Rombut [Rumph. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 284.

Cassytha L., *Gen. ed. I.* (1737) 291.

Cassitha Hill, *Veg. Syst. IX.* (1765) 17.

Valutella Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 84.

Calodium Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 247.

Ozarthris Raf., *Flora Tellur.* IV. (1836) 92.

Rumputris Raf., *ibid.* 92.

Spirocnema Raf., *ibid.* 92.

Genera incertae sedis.

2826. 45. *Massolia* Bacc. in: D'Albertis, *New Guinea*, II. (1880) 305. — Sp. 1. N.Guinea.

2827. 46. *Chibacca* Bertol. f. in: *Mem. accad. Bologna* IV. (1853) 345. — B. H. III. 159. — Sp. 1. Afr. austr.

2828. 47. *Nyrophylla* Neck., *Elem. II.* (1790) 240.

Fam. HERNANDIACEAE

Dumort., *Anal. famil.* (1829) 14 et 16; Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 126.

Hernandiane Blume, *Bijdr.* (1825) 359.

Subfam. I. GYROCARPOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 129.

Gyrocarpeae Reicheb., *Cons.* (1828) 172 (sect. *Combretaceae*; Endl., *Gen.* (1837) 324 (ordo pl.).

2829. 1. *Sparattanthelium* Mart. in: *Flora XXIV.* (1841) P. 2. Beibl. 40. — Endl. G. n. (II) 2068 1. — B. H. I. 630. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.

2830. 2. *Gyrocarpus* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 282 t. 178. — Endl. G. n. 2068. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 1. Orbis fere totus, reg. trop.

Subfam. II. HERNANDIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 129.

2831. 3. *Hiligeria* Blume, *Bijdr.* (1826) 1153. — Endl. G. n. 2969. — B. H. I. 689. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. India or., Archip. malay., Afr. trop.

Hilischellia C. Presl, *Rel. Haenk.* II. (1835—36) 81 t. 63.

Gronovia Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 186.

Corysadenia Griff. in: *Proc. Linn. Soc.* I. (1846) 281.

Corysadenia Griff., *Notul.* IV. (1854) 356.

2832. 4. *Hernandia* [Plum. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 374] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 381. — Endl. G. n. 2108. — B. H. III. 164. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop.

Hertelia Neck., *Elem. II.* (1790) 345.

Hernandezia Hollingz., *Verz. Pflz. Nachtr.* I. (1824) 219.

Biassoletia C. Presl, *Rel. Haenk.* II. (1835—36) 141.

Biassoletia Endl., *Gen.* (1840) 1094.

Hernandiopsis Meisn. in: *De Candolle, Prodr.* XV. I. (1864) 264.

Series RHOEADALES

Engl., *Syllab.* (1892) 111.

Rhoeadeae Bartl., *Ordin.* (1830) 254.

Rhoeades Endl., *Gen.* (1839) 854.

Subser. RHOEADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 348.

Fam. PAPAVERACEAE

B. Juss. in: *Hort. Trianon et ex Jussieu, Gen.* (1789) p. XVIII. et 235; Endl., *Gen.* (1839) 854; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 49.

Papavera Adans., *Fam. II.* (1763) 425 p. p.

Obs. Conf. Prain in: *Journ. As. Soc. Bengal*, LXIV. (1895) II. 303 et *ibid.* LXV. (1896) II. 10.

Subfam. I. HYPECOIDEAE

Prantl et Kündig in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1889) 137.

Hypercoae Dumort., *Fl. belg.* (1827) 130 et *Anal. famil.* (1829) 51.

2833. 1. *Pteridophyllum* Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München* III. P. 2. (1843) 719 t. 5. — Endl. G. n. (III) 4834 1. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. 1. Japonia.

2834. 2. *Hypecoen* [Tourn. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 32] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 124. — Endl. G. n. 4823. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. ad 12. Asia centr. et or., Himalaya, Reg. mediterr.

Hypecoen [Tourn.] L., *Syst. ed. I.* (1735).

Mnemosilla Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 122.

Hypecoen Vill., *Hist. pl. Dauphine* II. (1787) 543.

Chiazospermum Bernh. in: *Linnaea* VIII. (1835) 465.

Subfam. II. PAPAVEROIDEAE

A.Br. in: Ascherson, *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1864) 48.

Papavereae Endl., *Gen.* (1839) 856; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 49.

1. *ESCHSCHOLTZIEAE* Reicheb., *Nom.* (1841) 184.

2835. 3. *Meeconella* Nutt. ex Torrey et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1838) 64. — Endl. G. n. 1890. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. 3. California, Oregon.

- Platystigma* Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 406.
Meconia Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 275 in obs.
2836. 4. *Platystemon* Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405. — Endl. G. n. 4832. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. I. California usque ad Utah.
Boothia Dougl. ex Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405.
2837. 5. *Romneya* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 74 t. 3. — Endl. G. n. 4821. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California.
2838. 6. *Dendromecon* Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 407. — Endl. G. n. 4829. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California.
2839. 7. *Hunnemannia* Sweet, Brit. Flow. Gard. III. (1828) 54 t. 276. — Endl. G. n. 4828. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Mexico.
2840. 8. *Eschscholzia* Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73. — Endl. G. n. 4827. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California usque ad N. Mexicum et Utah.
Eschscholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73.
Eschscholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) t. 15.
Chryseis Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 1677 et (1829) t. 1948.
Eschscholzia DC., Prodr. III. (1828) 344.
Eschscholtzia Reichb., Consp. (1828) 187.
Eschscholtzia Dumort., Anal. fam. (1829) 52.
Eschscholtzia Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 464.
Omonoia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 92.
2. **CHELIDONIEAE** Reichb., Handb. (1837) 264 p. p. *Chelidoniaceae* Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII. p. p.
2841. 9. *Sanguinaria* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4818. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Amer. bor. atlant.
Belharosia Adans., Fam. II. (1763) 482.
2842. 10. *Eomecon* Hance in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 346. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. China.
2843. 11. *Stylophorum* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 7. — Endl. G. n. 4820. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 5. Amer. bor. atlant., China, Himalaya.
Dicranostigma Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 255.
 Obs.: Conf. Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 581.
2844. 12. *Hylomecon* Maxim. in: Mém. Acad. Sav. étr. St.-Petersbourg IX. (1858) 36 t. 3. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Japonia, China.
Stylomecon Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 74.
2845. 13. *Chelidonium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4819. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. I. Eur., Asia centr. bor. et or., Amer. inquil.
Euchelidonium Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 575 (sect. *Chelidoni*).
2846. 14. *Macleya* („Macleaya“) R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218. — Endl. G. n. 4817. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. I. China, Japonia.
Macleya R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218.
Macleya Reichb., Consp. (1828) 187.
Macleya Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 460.
Mackleya Walp., Rep. I. (1842) 109.
2847. 15. *Bocconia* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 32] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4816. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. 2. Mexico, India occ., Peruvia.
3. **PAPAVEREAE** Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII.
2848. 16. *Glaucium* [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 304] Adans., Fam. II. (1763) 432. — Endl. G. n. 4826. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad II. Reg. mediterr., Ins. canar. usque Afghanistan et Chinam.
Mesenthimia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 16.
2849. 17. *Roemeria* Medik. in: Usteri, Ann. Bot. III. (1792) 15; DC., Syst. II. (1821) 92. — Endl. G. n. 4825. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Reg. mediterr. usque ad Afghanistan et Himalaya occ.
2850. 18. *Catheartia* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1851) t. 4596. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Himalaya.
2851. 19. *Meconopsis* Viguier, Hist. nat. Pavots et Argem. (1814) 20 et 48; ex De Candolle, Syst. II. (1821) 86. — Endl. G. n. 4822. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 25. Eur. occ., Asia centr. et or., Amer. bor. occ.
2852. 20. *Argemone* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 508. — Endl. G. n. 4821. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 227. — Sp. 6. Amer. trop., Amer. bor. inquil.
Echtrus Lour., Fl. cochinch. (1790) 344.
Echtrus Lour. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 85.
 Obs.: Conf. Prain in: Journ. of Bot. (1895) 129.
2853. 21. *Papaver* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 150] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 506. — Endl. G. n. 4823. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 40. Europa, Asia temp., Afr. austr., Austral.
Cerastites S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 703.
Calomecon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 7.
Closterandra Boivin ex Bélanger, Voy. Indes orient. (1839) tab. sine num.
Cerastites Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 528.
Closteranthera Walp., Rep. I. (1842) 115.
- Sect. 1. *Rhoeades* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Rhoeadium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 16 (sect. *Papaveris*).
- Sect. 2. *Mecones* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
- Sect. 3. *Horrida* Elkan, Tent. monogr. *Papaver* (1839) 13.
- Sect. 4. *Miltanthea* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Pyramistigmata Elkan, Tent. monogr. *Papaver* (1839) 13.
- Sect. 5. *Macrantha* Elkan, Tent. monogr. *Papaver* (1839) 13.
Oxytona Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
- Sect. 6. *Pilosa* Prantl in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 2. (1889) 142.
- Sect. 7. *Scapiflora* Reichb., Fl. germ. exc. (1852) 700.
Lasiotrachypylla Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
2854. 22. *Arctomecon* Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) 312 t. 2. — Endl. G. n. 4822.1. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 142. — Sp. I. California, Utah.
2855. 23. *Cunhya* Parry ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 51. — E. P. III. 2. 142. — Sp. I. California.
- Subfam. III. FUMARIOIDEAE**
 A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 48.
Fumariaceae DC., Syst. II. (1821) 105 (ordo pl.)
Fumarieae Reichb., Consp. (1828) 186 (div. *Papaveraceae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 50.
2856. 24. *Dicentra* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 457, 468; XII. (1838) 668. — Endl. G. n. 4836. — B. H. I. 55. — E. P. III. 2. 143. — Sp. ad 15. Asia centr. bor. et or., Amer. bor.

- Capnocheilus* [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1735) 98] Borekh.
in: Roemer, *Arch.* I. 2. (1797) 46; Planch. in:
Fl. des serres VIII. (1852—53) 193.
Bikukulla Adans., *Fam.* II. (1763) 23.
Dielytra Borekh. in: Roemer, *Arch.* I. 2. (1797) 46.
Bienellata March. ex De Candolle, *Syst.* II. (1821)
107.
Dielythra Raf., *Catal.* (1824) 13.
Dielythra Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* I. (1826) 556.
Dactylicapnos Wall., *Tent. fl. napal.* (1826) 51 t. 39.
Dactylicapnos Spreng., *Gen.* II. (1831) 568.
Macrocapnos Royle ex Lindley, *Nat. Syst.* ed. 2.
(1836) 439.
Bienellaria Juss. ex Steudel, *Nom.* ed. 2. I. (1840)
202.
Lamprocapnos Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 32.
Helycapnos Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852—53)
193 t. 820.
Sect. 1. *Eudicentra* Prantl in: Engler et Prantl,
Pflz. III. 2. (1889) 143.
Sect. 2. *Eucapnos* Endl., *Gen.* (1839) 859.
Eucapnos Bernh. in: *Linnaea* VIII. (1833)
468.
Sect. 3. *Cucullaria* Endl., *Gen.* (1839) 859.
Cucullaria Raf. in: *Med. Repos. New York* V.
(1808) 352.
Cucullaria Raf. in: Desvaux, *Journ. de*
bot. II. (1809) 169 ex De Candolle, *Syst.*
II. (1821) 107.
2557. 25. *Adlumia* Raf. in: *Med. Repos. New York* V. (1808)
352. — Endl. G. n. 4837. — B. H. I. 55. — E. P.
III. 2. 143. — Sp. I. Amer. bor. atlant.
Bienella Borekh. in: Roemer, *Arch.* I. 2. (1797) 46.
2558. 26. *Corydalis* Vent., Choix (1803) 19 in nota; DC., *Fl.*
franc. ed. 3. IV. (1805) 636. — Endl. G. n. 4839. — B.
H. I. 55. — E. P. III. 2. 144. — Sp. ad 90. Asia centr.
et or., Reg. mediterr., Europa, Afr. austr.
Capnoides [Möhrling, *Hort. priv.* (1736) 22] Adans.,
Fam. II. (1763) 431.
Split Kramer, *Tent. bot.* (1744) 55.
Cisticapnos Adans., *Fam.* II. (1763) 431.
Cysticapnos [Boerh. ex] Adans., *ibid.* 431.
Neckera Scop., *Introduct.* (1777) 313.
Pseudofumaria Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 110.
Pistolechia Bernh., *Syst. Verz. Pl. Erfurt* (1800) 57.
Borekhausenia Gaertn., Mey. et Scherb., *Fl. Wetterau*
III. (1801) 4.
Capnocystis Juss. in: *Ann. Mus. Paris* XVIII. (1811)
473.
Odoptera Raf., *Catal.* (1824) 15.
Capnites Dumort., *Fl. belg.* (1827) 117 (err. typogr. 177).
Bulhocapnos Bernh. in: *Linnaea* VIII. (1833) 469.
Sophorocapnos Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou*
XXI. (1848) I. 570.
Cryptoceras Schott et Kotschy in: *Österr. bot.*
Wochenbl. IV. (1854) 121.
Corydalis Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1864) 28.
Capnoides O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 13.
Sect. 1. *Eucorydalis* Prantl in: Engler et Prantl,
Pflz. III. 2. (1889) 144.
Sect. 2. *Phaeocapnos* Prantl, *ibid.* 144.
Phaeocapnos Bernh. in: *Linnaea* XII. (1848)
664.
Sect. 3. *Stylotome* Prantl in: Engler et Prantl,
Pflz. III. 2. (1889) 144.
Claviculella Reichenb., *Fl. germ. exc.* (1832)
698 (sect. *Corydalis*).
Sect. 4. *Ceratocapnos* Prantl in: Engler et Prantl,
Pflz. III. 2. (1889) 144.
Ceratocapnos Dur. in: *Parlatore, Giorn.*
bot. ital. I. (1844) 336.
Ceratocapnos Dur., *ibid.* 336.
Sect. 5. *Pes gallinaceus* Irmisch in: *Abh. naturf.*
Ges. Halle VI. (1862) 273.
Sect. 6. *Capnogonium* Irmisch, *ibid.* 273.
Calceopnos Spach, *Hist. nat. vég. Phamer.*
VII. (1859) 472.
Capnogonium Bernh., *Index sem. Horti*
erfurt. (1841); cf. Endl., *Gen. Suppl.* II.
(1842) 107.
Capnogonium Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850)
32 (sect. *Corydalis*).
Sect. 7. *Radix cava* Irmisch in: *Abh. naturf. Ges.*
Halle VI. (1862) 273.
2559. 27. *Roborowskia* Batalin in: *Acta Horti petropol.* XIII.
(1893) 91. — E. P. N. 175. — Sp. I. As. centr.
2560. 28. *Sarcocapnos* DC., *Syst.* II. (1821) 129. — Endl. G. n.
4841. — B. H. I. 56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. 2.
Reg. mediterr. occ.
Aplectocapnos Boiss. et Reut. in: *Boissier, Diagn.* V.
(1844) 79.
2561. 29. *Fumaria* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. I. (1735) L., *Spec.*
pl. ed. I. (1753) 699. — Endl. G. n. 4843. — B. H. I.
56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. ad 49. Reg. mediterr.,
Eur. centr., Afr. austr.
Rupicapnos Pomel, *Matér. fl. atlant.* (1860) 16.
Sect. 1. *Sphaerocapnos* DC., *Syst.* II. (1821) 131.
Sect. 2. *Petrocapnos* Coss., *Compend. fl. atlant.* II.
(1857) 80.
Sect. 3. *Platycapnos* DC., *Syst.* II. (1821) 131.
Platycapnos Bernh. in: *Linnaea* VIII.
(1833) 471.
Sect. 4. *Discoapnos* Prantl in: Engler et Prantl,
Pflz. III. 2. (1891) 145.
Discoapnos Cham. et Schlecht. in:
Linnaea I. (1826) 569.
2562. 30. *Trigonocapnos* Schlechter in: Engler, *Bot. Jahrb.*
XXVII. (1899) 131. — Sp. I. Afr. austr.

Subser. CAPPARIDINEAE
Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. III. Nachtr. (1897) 348.

Fam. CRUCIFERAE
B. Juss. in: *Hort. Trianon* (1759) et ex Jussieu, *Gen.* (1789)
p. LXVII et 237; DC., *Syst.* II. (1821) 139, *Prodr.* I. (1824) 131;
Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1862) 57.

I. THELYPODIEAE Prantl in: Engler et Prantl,
Pflz. III. 2. (1891) 154.

1. *Stanleya* Prantl in: Engler et Prantl, Pflz. III.
2. (1891) 155.
Stanleya Reichenb., *Nom.* (1841) 182 (sub-
sect. *Erysimeae*).
2563. 1. *Notothlaspi* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.*
I. (1862) 90. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 155. —
Sp. 3. N. Zeland.
Notothlaspi Prantl in: Engler et Prantl, Pflz. III.
2. (1891) 155.
2564. 2. *Pringlea* Anders. ex Hooker f., *Fl. antarct.* II. (1845)
238 t. 90, 91. — Endl. G. n. (V) 4882.2. — B. H. I. 76.
— E. P. III. 2. 155. — Sp. I. Ins. Kerguelen.
Diaphoranthus Anders. ex Hooker f., *Fl. antarct.* II.
(1845) 238.
2565. 3. *Warea* Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia* VII. (1834)
83 t. 10. — Endl. G. n. 4917. — B. H. I. 89. — E. P.
III. 2. 155. — Sp. 2. Florida.
2566. 4. *Stanleya* Nutt., *Gen. Amer.* II. (1818) 21. — Endl. G.
n. 4916. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 5.
Amer. septentr.
Podolopus Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 194.
Podolopus Steud., *Nom.* ed. 2. II. (1841) 365.
2567. 5. *Schoenocrambe* Greene in: *Pittonia* III. (1896) 124. —
Sp. 3. Californ., Utah.
2568. 6. *Thelypodium* Endl., *Gen.* (1839) 876. — Endl. G. n.
4915. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 155. — Sp. ad 39
Amer. bor., Mexico.

Pachypodium Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 96 non Webb.

Obs.: Robinson sectiones seq. distinctit:

Sect. 1. *Hesperidanthus* Robinson in: Synopt. Fl. North-Amer. I. P. 1. (1895) 174.

Sect. 2. *Euthelypodium* Robinson, ibid. 174.

Sect. 3. *Heterothrix* Robinson, ibid. 178.

2869. 7. *Caulanthus* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 19, 27. — E. P. III. 2. 156. — Sp. 10. California, Nevada, Utah.

2870. 8. *Streptanthus* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia V. (1825) 134 t. 7. — Endl. G. n. 4852. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 156. — Sp. 30. Amer. bor. et centi.

Sect. 1. *Eustreptanthus* Endl., Gen. (1839) 864.

Sect. 2. *Euclesia* („*Euklesia*“) Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 77.

2. *Cremolobiinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.

Cremolobaceae R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 212.

2871. 9. *Cremolobus* DC., Syst. II. (1821) 418. — Endl. G. n. 4892. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 8. Amer. austr. andin.

2872. 10. *Menonvillea* R.Br. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 419. — Endl. G. n. 4893. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 4. Chile, Peruvia.

Displetophorus Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1836).

Cymatoptera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) II. 399.

2873. 11. *Hexaptera* Hook., Bot. Misc. (1830) 350 t. 72 et 74. — Endl. G. n. 4935. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 6. Chile, Argentina.

2874. 12. *Decaptera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 497. — Endl. G. n. (V.) n. 4932. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 1. Chile.

3. *Heliophilinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.

Heliophila DC., Syst. II. (1821) 154 et 676.

2875. 13. *Heliophila* [Burm. f. ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 926. — Endl. G. n. 4978. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 158. — Sp. ad 60. Afr. austr.

Heliophylla Scop., Introd. (1777) 317.

Heliophylla Neck., Elem. III. (1790) 79.

Trentepohlia Roth, Catalect. bot. ex Nov. pl. sp. (1821) 325.

Carpopodium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.

Prisciana Raf., Sylva Tellur. (1838) 114.

Sect. 1. *Leptormus* DC., Syst. II. (1821) 680.

Leptormus Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8.

Sect. 2. *Ormiscus* DC., Syst. II. (1821) 682.

Ormiscus Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 9.

Sect. 3. *Selenocarpaea* DC., Syst. II. (1821) 684.

Selenocarpaea Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 10.

Sect. 4. *Orthoselis* DC., Syst. II. (1821) 685.

Orthoselis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1838) 453.

Sect. 5. *Pachystylum* DC., Syst. II. (1821) 694.

Pachystylum Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.

Sect. 6. *Lanceolaria* DC., Syst. II. (1821) 695.

2876. 14. *Carponema* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8. — Endl. G. n. 4978a. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.

Carponema DC., Syst. II. (1821) 679 (sect. *Heliophilae*).

2877. 15. *Brachycarpaea* DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 247; Syst. II. (1821) 698. — Endl. G. n. 4976. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.

2878. 16. *Cycloptychis* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 176; Harv. et Sond., Fl. cap. I. (1859) 34. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 2. Afr. austr.

2879. 17. *Palmstruckia* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 35. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.

4. *Chamirinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 158.

Chamiraeae Sond. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg I. (1846) 173.

2880. 18. *Chamira* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 48. — Endl. G. n. 4979. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 1. Afr. austr.

II. *SINAPEAE* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 154.

5. *Lepidilinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 159.

Lepidimeae DC., Syst. II. (1821) 151 et 521 emend.

2881. 19. *Subularia* [Ray ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4977. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 2. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr.

2882. 20. *Teesdalia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 83. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 160. — Sp. 2. Eur., Afr., As. occ.

Guepinia Bast., Suppl. ess. fl. Maine-et-Loire (1812) 35.

Teesdalia Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58.

Folis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 190.

2883. 21. *Lepidium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Gen. ed. 1. (1737) 192] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 643. — Endl. G. n. 4932. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 160. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Iberis Adams., Fam. II. (1763) 422.

Kandis Adams., ibid. 423.

Nasturtioides Medik., Pflanzengatt. I. (1792) 81.

Senckenbergia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413.

Discovium Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 96.

Jundzilia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 529.

Lasioptera Andr., ibid. 534.

Cardiolepis Wallr., Sched. crit. (1822) 340.

Cynocardanum Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836–50) Sect. IV. 96.

Thlaspidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 557.

Physolepidium Schrenk., Enum. pl. (1841) 97.

Physolepidium Endl., Suppl. II. (1842) 108.

Lepidiberis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.

Sect. 1. *Cardaria* DC., Syst. II. (1821) 528.

Cardaria Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163.

Sect. 2. *Monoploca* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 161.

Monoploca Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 259.

Sect. 3. *Lepia* DC., Syst. II. (1821) 534.

Lepia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 166.

Sect. 4. *Dileptium* DC., Syst. II. (1821) 538.

Dileptium Raf., Fl. ludow. (1817) 85.

Lepidiastrum DC., Syst. II. (1821) 547

(sect. *Lepidii*).

Sect. 5. *Cardamon* DC., Syst. II. (1821) 533.

Cardamon Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.

2884. 22. *Coronopus* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 293. — Endl. G. n. 4975. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 161. — Sp. ad 12. Orbis fere totus, reg. subtrop.

- Carara Medik., Pflanzengatt. 1. (1792) 34.
Nasturtium Medik., *ibid.* 82.
Seneciera DC. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris (1799) 140 t. 8 et 9.
Sennebiera Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 668.
Cotylisens Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 164, 175.
Eudistemon Raf., Medic. Fl. II. (1830) 219.
- 2885 23. *Ochthodium* DC., Syst. II. (1821) 423. — Endl. G. n. 4897. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Oriens.
- 2886 24. *Laenoloma* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) p. VIII; in: Linnaea XVIII. (1844) 154. — Endl. G. n. (V) 4943.3. — B. H. I. 98. — E. P. N. 176. — Sp. 1. Turcestan.
- 2887 25. *Stroganovia* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 386. — Endl. G. n. (II) 4958.1. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 3. Asia centr.
Stroganovia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
- 2888 26. *Stubendorfia* Schrenk. ex Fischer, C. A. Meyer et Avé-Lallemant, Index sem. Horti petropol. IX. (1844) Suppl. 20. — Endl. G. n. (V) 4958.2. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Songaria.
Stubendorfia Walp., Rep. V. (1846) 50.
- 2889 27. *Biscutella* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4889. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 162. — Sp. ad 12. Eur. centr. et austr.
Perspicillum [Heist. ex] Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 289.
Thlaspidium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. *Thlaspidium* DC., Syst. II. (1821) 407.
Sect. 2. *Iondraha* DC., Syst. II. (1821) 407.
Iondraha Medik., Pflanzengatt. (1792) 27.
- 2890 28. *Megacarpaea* DC., Syst. II. (1821) 417. — Endl. G. n. 4891. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 163. — Sp. 5. Asia centr., China.
6. *Cochlearia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 163.
- 2891 29. *Ionopsisidium* Reichb., Iconogr. VII. (1829) 26 t. 649. — Endl. G. n. 4928. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. Lusitania.
Ionopsis DC., Syst. II. (1821) 371 (sect. *Cochleariae*).
Ionopsisidium DC., Prodr. I. (1824) 174 (sect. *Cochleariae*).
Ionopsisidium Walp., Rep. I. (1842) 175.
- 2892 30. *Iberis* [Dill. ex L., Syst. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 648. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 164. — Sp. ad 3. Oriens, Eur. centr. et austr.
Arabis Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. *Iberidastrium* DC., Prodr. II. (1825) 181.
Sect. 2. *Iberidium* DC., *ibid.* 179.
- 2893 31. *Dilophia* T. Thoms. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 19. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 3. Asia centr.
- 2894 32. *Hemilophia* Franch., Pl. Delavay. (1889) 65 t. 17b. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. China.
- 2895 33. *Dipoma* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 491; Pl. Delavay. (1889) 63. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 1. China.
- 2896 34. *Aethionema* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 89. — Endl. G. n. 4934. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Alpes.
Diastrophis Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 35.
Disynoma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 81.
Oethionema Knowl. et Westc., Florul. Cabin. I. (1837) 141.
Martiera Boiss. in: Ann. se. nat. 2. sér. XVI. (1841) 389.
Campyloptera Boiss., *ibid.* XVII. (1842) 191.
Crenularia Boiss., *ibid.* (1842) 181.
Martiera Walp., Rep. I. (1842) 189.
Ethionema Brongn., Enum. gen. (1845) 92.
- Lipophragma* Schott et Kotschy ex Boissier, Diagn. 2. sér. V. (1856) 42.
- 2897 35. *Eunomia* DC., Syst. II. (1821) 555. — Endl. G. n. 4930. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 10. Reg. mediterr. or.
Iberidella Boiss. in: Ann. se. nat. 2. sér. XVII. (1842) 188.
- 2898 36. *Brossardia* Boiss. in: Ann. se. nat. 2. sér. XVII. (1842) 183. — Endl. G. n. (III) 4885.1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 2. Persia.
- 2899 37. *Didymophysa* Boiss. in: Ann. se. nat. 2. sér. XVII. (1842) 179. — Endl. G. n. (III) 4884.1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 2. Persia.
- 2900 38. *Coluteocarpus* Boiss. in: Ann. se. nat. 2. sér. XVII. (1842) 162. — Endl. G. n. (III) 4869.1. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 1. Asia minor et Armenia.
Vesicaria [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 33] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 37.
Lagowskia Trautv. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVI. (1858) 321.
- 2901 39. *Petrocallis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 93. — Endl. G. n. 4879. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Eur. mont. Persia.
- 2902 40. *Bivonaea* DC., Syst. II. (1821) 554. — Endl. G. n. 4929. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. occ.
Sect. 1. *Pastorea* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Pastorea Tod. ex Bertoloni, Fl. ital. X. (1854) 529.
Pastoraea Tod., Nov. gen. e spec. pl. I. (1855) 17.
Sect. 2. *Eubivonaea* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. *Minaea* Prantl, *ibid.* 166.
Minaea Lojaccono in: Nuovo Giorn. bot. ital. XIII. (1881) 305.
- 2903 41. *Thlaspi* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 645. — Endl. G. n. 4885. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. ad 60. Reg. mediterr., Eur. Asia centr. et or. Sibiria, Amer. bor.
Thlaspi L., Syst. ed. 1. (1735).
Pterolobium Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 374.
Thlaspidaea Opiz, Seznam (1852) 96.
Pterofolius Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 337.
Thlaspius St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
Sect. 1. *Apterygium* Ledeb., Fl. ross. I. (1842) 164.
Sect. 2. *Euthlaspi* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. *Nomisma* DC., Syst. II. (1821) 375.
Sect. 4. *Carpoceras* DC., Syst. II. (1821) 374.
Carpoceras Link., Handb. II. (1831) 289.
Sect. 5. *Pachyphragma* DC., Syst. II. (1821) 373.
Pachyphragma Reichb., Nom. (1841) 179.
- 2904 42. *Heldreichia* Boiss. in: Ann. se. nat. 2. sér. XVI. (1841) 381. — Endl. G. n. (III) 4885.1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 6. Asia minor usque ad Afghanistan.
Zygopeltis Fenzl ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 107.
- 2905 43. *Physalidium* Fenzl in: Telchatcheit, Asiatic mineur Bot. I. (1866) 327. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Persia.
- 2906 44. *Megadenia* Maxim., Fl. tangut. (1886) 76. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. China.
- 2907 45. *Cochlearia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 647. — Endl. G. n. 4882. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 167. — Sp. ad 15. Reg. mediterr., orbis fere totius reg. bor.

- Raphanis [Dod. ex] Moench, Meth. (1794) 267.
 Gonyclisia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 191.
 Sect. 1. Eucochlearia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
 Sect. 2. Pseudosempervivum Boiss., Fl. orient. I. (1867) 246.
 Sect. 3. Pseudocamelina Boiss., ibid. 247.
2908. 46. *Kerneria* Medik., Pflanzenz. (1792) 71. — Endl. G. n. 4882b. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 5. Eur. austr. et centr.
 Sect. 1. Eukerneria Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
 Sect. 2. Rhizobotrya Prantl, ibid. 167.
 Rhizobotrya Tausch in: Flora XIX. (1836) 33.
2909. 47. *Graellsia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 379 et Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 172. — Endl. G. n. (III) 4882 I. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 167. Sp. 1. Persia.
 ? Peltariopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 247 (sect. Cochleariae).
2910. 48. *Peltaria* Jacq., Enum. stirp. vindobon. (1762) 260; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 910. — Endl. G. n. 4878. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 3. Reg. mediterr. or. Bohadschia Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 2; ed. 2. (1769) 5.
 Bohadschia All., Fl. pedem. I. (1785) 248.
 7. *Alliariae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
2911. 49. *Aphragmus* Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 209. — Endl. G. n. 4925. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 1. Unalashka.
 Oreas Cham. et Schlecht., in: Linnaea I. (1826) 29 t. 1.
 Orohium Reichb., Consp. (1828) 185.
2912. 50. *Taphrospermum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 172. — Endl. G. n. 4911. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. As. centr.
 Taphrospermum Walp., Rep. I. (1842) 171.
2913. 51. *Eutrema* R.Br. in: Parry, I. Voy. (1824) App. p. CCLXVII t. A. — Endl. G. n. 4924. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 4. Sibiria.
2914. 52. *Alliaria* [Marsh. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 75] DC., Syst. II. (1821) 458. — Endl. G. n. 4906g. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 5. Eur., Asia centr., bor. et or.
2915. 53. *Parietaria* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 72. — Endl. G. n. (V) 4925/1. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Assyria, Persia.
2916. 54. *Sobolewskia* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 421 et Cent. pl. Rossiae merid. II. (1832) t. 59. — Endl. G. n. 4941. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Caucasus, Anatolia.
 Macrosporum DC., Syst. II. (1821) 575.
 Macrosporum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 88.
 8. *Sisymbriinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 168.
 Sisymbrea DC., Syst. II. (1821) 150 et 498.
2917. 55. *Sisymbrium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1737) 199] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 657. — Endl. G. n. 4906. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 169. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
 Irio L., Syst. ed. 1. (1735).
 Accipitina Rivin. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 81.
 Alliaria Adans., Fam. II. (1763) 418.
 Erysimum [Tourn. ex] Adans., ibid. 418.
 Sisymbrium Pallas, Reise II. (1777) App. 740.
 Sisymbrium (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 218.
 Drabopsis C. Koch in: Linnaea XV. (1841) 253.
 Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
 Tricholobus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) I. 290.
 Kobeschia Hochst. ex Fournier, Recherch. anat. Crucif. (1865) 146.
 Leptobasis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 198.
 Vandalea Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 331.
 Kibera Fourn., ibid. 332.
 Maresia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 228.
 Sisymbryon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1889) 113 et 135.
 Sect. 1. Pseudobrara Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
 Sect. 2. Kibera DC., Syst. II. (1821) 459.
 Kibera Adans., Fam. II. (1763) 417.
 Sect. 3. Velarum DC., Syst. II. (1821) 459.
 Velarum Schur., Enum. pl. Transsilv. (1866) 54.
 Chamaeplum Wallr., Sched. crit. (1822) 376.
 Sect. 4. Nasturtiopsis Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
 Nasturtiopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 237.
 Sect. 5. Eusisymbrium Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
 a. Leptocarpacea Prantl, ibid. 170.
 Leptocarpacea DC., Syst. II. (1821) 201.
 b. Pachypodium Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
 Pachypodium Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1835—69) Sect. IV. 75.
 Tonguea Endl., Gen. (1841) 1419.
 c. Norta DC., Syst. II. (1821) 459.
 Norta Adans., Fam. II. (1763) 417.
2918. 56. *Ammosperma* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 82. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 2. Afr. bor.
2919. 57. *Erucaria* Gaertn., Fruct. II. (1791) 298 t. 143 f. 9. — Endl. G. n. 4974. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 5 v. 6. Reg. mediterr.
 Pachila Raf. in: London Gard. Magaz. VIII. (1832) 246.
2920. 58. *Cakile* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 423. — Endl. G. n. 4899. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 4. Eur. et Afr. bor.
 Kakile auct.
2921. 59. *Andreoskia* („Andrzeiowskia“) Reichb., Iconogr. I. (1837) 15 t. 13 non DC. — Endl. G. n. 4847. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 1. Reg. mediterr.
 Miagram Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 4.
 Macroceratium DC., Syst. II. (1821) 204 (sect. Noto-ceratis); Reichb., Consp. (1828) 184.
 Andrzeiowskia Reichb., Handb. (1837) 260.
 Andreoskia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 323.
2922. 60. *Myagram* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 640. — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.
 Bricour Adans., Fam. II. (1763) 423.
 Deltocarpus L'Hérit. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 573.
2923. 61. *Goldbachia* DC., Syst. II. (1821) 576. — Endl. G. n. 4944. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr., China; Reg. mediterr. occ.
2924. 62. *Calepina* Adans., Fam. II. (1763) 423; DC., Syst. II. (1821) 648. — Endl. G. n. 4966. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.
2925. 63. *Schimperia* Hochst. ex Steudel in: Endlicher, Gen. (1839) 889. — Endl. G. n. 4982. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr.
 Traillia Lindl. ex Endlicher, Gen. Suppl. (1841) 1419.

2926. 64. *Spirorrhynchus* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 159. — Endl. G. n. (III) 4943 2. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Persia, Sogaria.
2927. 65. *Boreava* Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. I. (1842) 3 t. 2. — Endl. G. n. (III) 4941 2. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr.
- Boreava* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 382.
- Martinsia* Godr. in: Mém. Acad. Stanislas. 3. sér. XVII. 1853 (1854) 378.
2928. 66. *Texiera* Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. I. (1842) 1 t. 1. — Endl. G. n. (III) 4941 1. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Syria.
- Glastaria* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 382.
- Texiera* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2929. 67. *Sameraria* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161. — Endl. G. n. 4937. — B. H. I. 94 et 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 7. Reg. mediterr. or.
- Sect. 1. *Eusameraria* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 375.
- Sect. 2. *Tetrapterygium* Boiss., ibid. 375.
- Tetrapterygium* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1895) 39.
2930. 68. *Tauscheria* Fisch., Catal. jard. Gorenki ed. 2. (1812) 49 ex De Candolle, Syst. II. (1821) 563. — Endl. G. n. 4939. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr. usque ad Persiam.
2931. 69. *Isatis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 670. — Endl. G. n. 4938. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. ad 50. Reg. mediterr. or.
- Sect. 1. *Eremoglosson* Bunge in: Mém. sav. étrang. Acad. St-Petersbourg VII. (1854) 211.
- Sect. 2. *Samerarioides* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 377.
- Sect. 3. *Glastum* Boiss., ibid. 378.
- Glastum* Rupp., Fl. jen. ed. Hall. (1745) 63.
- Sect. 4. *Apterolobus* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 385.
2932. 70. *Chartoloma* Bunge in: Bot. Zeitg. II. (1844) 249. — Endl. G. n. (V) 4891 2. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 1. Turcastania.
- Chartoloma* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2933. 71. *Pachypterygium* Bunge in: Del. sem. Horti dorp. (1843) 5; Linnaea XVIII. (1844) 155. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 5. Persia, Turcastania, Sogaria.
- Pachypterys* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 1. 159.
9. *Vellinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 172.
- Velleae* DC., Syst. II. (1821) 152 et 639.
2934. 72. *Psychice* Desf., Fl. atlant. II. (1800) 68 t. 148. — Endl. G. n. 4963. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Afr. bor.
2935. 73. *Succowia* Medik., Pflanzengatt. (1792) 64 t. 1 f. 9. — Endl. G. n. 4960. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ. Teneriffa.
- Succowia* Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 721.
2936. 74. *Carrichteria* Adams, Fam. II. (1793) 421; DC., Syst. II. (1821) 641. — Endl. G. n. 4959. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Reg. mediterr.
2937. 75. *Vella* [L., Coroll. gen. (1757) 12] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4957. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 3. Hispania, Algeria.
2938. 76. *Boleum* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163 t. 26. — Endl. G. n. 4958. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 1. Peninsula pyrenaica.
2939. 77. *Savignya* DC., Syst. II. (1821) 283. — Endl. G. n. 4961. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Reg. mediterr., Algeria.
2940. 78. *Schouwja* DC., Syst. II. (1821) 643. — Endl. G. n. 4962. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Arabia, Afr. bor.
- Subularia* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 117.
- Cyclopterygium* Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 175.
2941. 79. *Zilla* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 121. — Endl. G. n. 4963. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Aegyptus, Tunis, Sahara.
2942. 80. *Fortuynia* Shuttl. ex Boissier in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 379; XVII. (1842) 177. — Endl. G. n. (III) 4972 1. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 3. Persia, Afghanistan.
2943. 81. *Physorrhynchus* Hook., Icon. pl. (1852) t. 821 et 822. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Afghanistan, Persia.
- Physorrhynchus* Hook. f. et T. Anders. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 165.
10. *Braconia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 175.
- Brassicaceae* DC., Syst. II. (1821) 152 et 581.
- Caulis* E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXXI. (1900) 207.
2944. 82. *Eruca* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 418. — Endl. G. n. 4956. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 10. Reg. mediterr.
- Eozonum* Link., Enum. II. (1822) 174.
- Vellernea* Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 12.
2945. 83. *Sinapis* [L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698. — Endl. G. n. 4950. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. 5. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Leucosinapis* DC., Syst. II. (1821) 620 (sect. *Sinapis*).
- Ranaphospermum* Andr. in: Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 83.
- Bonannia* C. Presl, Fl. sicul. I. (1826) 99.
- Ranaphospermum* Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. II. (1825) 1186.
- Leucosinapis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 348.
- Sinapi* Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 194.
2946. 84. *Diplotaxis* DC., Syst. II. (1821) 628. — Endl. G. n. 4955. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Diplotaxis* DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 243.
- Sect. 1. *Cateocarpum* DC., Syst. II. (1821) 629.
- Pendulina* Willk. in: Linnaea XXV. (1862) 2; Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 867.
- Sect. 2. *Anocarpum* DC., Syst. II. (1821) 629.
- Sect. 3. *Rhynchoarpum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 176.
2947. 85. *Erucastrium* C. Presl, Fl. sicul. I. (1826) 92. — Endl. G. n. 4952. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 15. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Corynelobus* R. Roem. in: Linnaea XXV. (1862) 7.
- Sect. 1. *Erucastrium* Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 862.
- Sect. 2. *Hirschfeldia* DC., Syst. II. (1821) 618 (sect. *Sinapis*).
- Hirschfeldia* Moench, Meth. (1794) 294.
2948. 86. *Sinapodendron* (= *Sinapidendron*) Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1841) 36. — Endl. G. n. 4948. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. 5. Madera. Ins. promont. viridis.
- Disaeneum* DC., Syst. II. (1821) 623 (sect. *Sinapis*).
- Sinapodendron* Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1841) 36.
- Sinapodendron* Ball. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 325.

2949. 87. *Brassica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 666. — Endl. G. n. 4949. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur. centr., Asia centr. et or.
- Rapa [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Mutarda Bernh., Syst. Verz. Pl. Erfurt (1800) 184.
Guenthera Andr. in: Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 83.
Micropodium Reichb., Consp. (1828) 135.
Napus Schimp. et Spenn. in: Spenn., Fl. friburg. III. (1829) 369.
Brassicarum Link, Handb. II. (1831) 318.
Sinapistrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 343.
Gunthera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 711.
Brassicaria Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 15.
Heterocrambe Coss. et Dur., Index sem. Horti burdigall. (1867) 25.
Conirostrum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 195.
Strangalis Dulac, ibid. 195.
Agrosinapis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 329.
Brassicella Fourr., ibid. 330.
? Polakia Stapf in: Denkschr. Akad. Wien Lf. (1886) 304 (sect. Brassicaceae).
- Sect. 1. *Melanosinapis* DC., Syst. II. (1821) 608 (sect. Sinapios).
Melanosinapis Schimp. et Spenn. in: Spenn., Fl. friburg. III. (1829) 944.
Sect. 2. *Oreobrassica* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 177.
Sect. 3. *Eubrassica* Prantl, ibid. 177.
Sect. 4. *Ceratosinapis* DC., Syst. II. (1821) 611.
2950. 88. *Rhaphanus* („Raphanus“) [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 196] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 669. — Endl. G. n. 4972. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 179. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur., As.
- Dondisia Scop., Introduct. (1777) 316.
Ormycarpus Neck., Elem. III. (1790) 82.
Durandea Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 365.
Rhaphanos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65, 133.
- Sect. 1. *Rhaphanis* („Raphanis“) DC., Syst. II. (1821) 663.
Sect. 2. *Rhaphanistrum* („Raphanistrum“) DC., Syst. II. (1821) 666.
Rhaphanistrum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 424.
Sect. 3. *Hesperidopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 401.
2951. 89. *Hemicrambe* Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 248. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 179. — Sp. I. Marocco.
2952. 90. *Enarthrocarpus* Labill., Icon. pl. Syriae V. (1812) 4 t. 2. — Endl. G. n. 4970. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 180. — Sp. 6. Reg. mediterr., Afr. bor.
- Enarthrocarpus Poir., Dict. sc. nat. XIV. (1819) 444.
Euarthrocarpus Endl., Enchir. (1841) 451.
Hussonia Boiss., Diagn. I. sér. VIII. (1849) 46.
Hutera Porta in: Atti Rovereto Accad. agiati IX. (1891) 109; cf. Bot. Centralbl. LIV. (1893) 23.
2953. 91. *Guiraoa* Coss., Notes pl. crit. III. (1851) 97. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 180. — Sp. I. Hispania.
2954. 92. *Reboudia* Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 704. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 2. Afr. bor., As. occ.
2955. 93. *Cordylorcarpus* Desf., Fl. atlant. II. (1800) 79 t. 152. — Endl. G. n. 4901. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.
- ? Rapistrella Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 11.
2956. 94. *Rapistrum* [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 190. — Endl. G. n. 4967b. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Sphaerularia Heist., Syst. (1748) 9.
Schrankia Medik., Pflanzengatt. (1792) 42.
Arthrolobus Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 430.
- Sect. 1. *Didesmus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1802) 99.
Didesmus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 160 t. 25.
Didesmis Loud., Hort. brit. (1830) 266.
Sect. 2. *Eurapistrum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
Sect. 3. *Otocarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 99.
Otocarpus Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 435.
Sect. 4. *Ceratocnemon* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
Ceratocnemon Coss. et Bal. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 239.
2957. 95. *Muricaria* Desv., Journ. de bot. III. (1814) 159 t. 25 f. 2. — Endl. G. n. 4965. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.
- Corvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 256.
Kremeria Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 671.
2958. 96. *Crambe* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 671. — Endl. G. n. 4967. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. occ., Macaronesia, Patagonia.
- Sect. 1. *Leptocrambe* DC., Syst. II. (1821) 650.
Sect. 2. *Sarcocrambe* DC., ibid. 650.
Sect. 3. *Dendrocrambe* DC., ibid. 650.
2959. 97. *Morisia* J. Gay in: Colla. Hort. ripul. App. IV. (1829) 50. — Endl. G. n. 4947. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. I. Sardinia, Corsica.
2960. 98. *Cossonia* Durieu in: Ann. sc. nat. 3. sér. XX. (1853) 82 t. 6. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 182. — Sp. 3. Afr. bor.
- Raffenaldia Godr. in: Mém. Acad. Montpellier I. (1853) Sect. médic. 413.
11. *Cardaminaceae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 182.
Cardamineae Reichb., Handb. (1837) 260 emend.
2961. 99. *Barbarea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4851. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 14. Orbis fere totus.
- Campe Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 199.
2962. 100. *Pirea* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 494. — E. P. III. 2. 183. — Sp. I. Asia centr.
- Dictyosperma Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 5 non Wendl. et Drude.
- Obs.: Hoc genus sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 7 nihil nisi *Nasturtium officinale*!
2963. 101. *Iodanthus* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 72. — Endl. G. n. 4848c. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 183. — Sp. I. Amer. bor. atlant.
2964. 102. *Dryopetalon* A. Gray in: Smithson. Contrib. V. (1853) 11 t. 14. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 183. — Sp. I. Mexico, Texas.
- Dryopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 69.
2965. 103. *Nasturtium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4932d. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 184. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
- Radicula [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 262.
Caroli-Gmelina Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 419, 468.
Baeumeria Gaertn., Mey. et Scherb., ibid. 419, 467.

Leiolobium Reiche, *Consp.* (1828) 184.
Tetractelion Turcz. ex Fischer et Meyer in: *Index sem.*
Horti petropol. 1. (1835) 39.
Tetrapoma Turcz., *ibid.* 39.
Claudestinaria Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* VI. (1838) 427.

Sisymbrella Spach, *ibid.* 422.
Nasturtiopsis Boiss., *Fl. orient.* 1. (1867) 247.
Neobekia Greene in: *Pittonia* III. (1896) 95.
Brachiolobos All., *Fl. pedem.* 1. (1786) 278.

Sect. 1. *Cardaminum* DC., *Syst. H.* (1821) 188.
Cardaminum Moench, *Meth.* (1794) 262.

Sect. 2. *Roripa* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 184.

Roripa Scop., *Fl. carn.* (1760) 520.

Armoracia Rivin., ex Gaertner, Meyer et

Scherbius, *Fl. Wettara* II. (1800) 426.

Brachiolobus Bernh., *Syst. Verz.* IV. Erfurt

(1800) 181.

Brachiolobos DC. in: Lamarek et De Candolle, *Fl. franc.* ed. 3. V. (1805) 661.

Brachiolobos Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 170.

Brachiolobus Desv., *ibid.* 170.

Brachiolobus Desv., *ibid.* 170.

Brachiolobus Link, *Handb. H.* (1831) 311.

2966 104. *Cardamine* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735) Gen. ed. 1. (1753) 176] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 654.
Endl. G. n. 4859. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 184.
 — Sp. ad 30. *Orbis totius reg. temp. alp. et arct.*
Kardanoglyphos Schlecht., in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 472.

Sibara Greene in: *Pittonia* III. (1896) 10.

Sect. 1. *Cardaminella* Prantl in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 2. (1891) 184.

Pteroneuron DC., *Prodr.* 1. (1824) 150.

Pteroneuron Meissn., *Gen.* (1837) 10.

Sect. 2. *Eucardamine* Prantl in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 2. (1891) 185.

a) *Hirsutae* Prantl, *ibid.* 185.

b) *Pratenses* Prantl, *ibid.* 185.

Sect. 3. *Pterygospermum* Prantl, *ibid.* 185.

2967 105. *Dentaria* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735) L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 653. — *Endl.* G. n. 4861. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. ad 15. *Eur.* Asia et Amer. bor.

2968 106. *Ricotia* L., *Spec. pl. ed.* 2. (1763) 912. — *Endl.* G. n. 4864. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 5 *Reg. mediterr.*

Scopolia Adans., *Fam.* II. (1763) 419.

Netarisia Pestalozza ex Cesati in: *Bot. Zeitg.* XIV. (1856) 531.

2969 107. *Lunaria* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1. (1735) L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 653. — *Endl.* G. n. 4863. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. *Eur.*

Bulbonac Hall, in: *Ruppia*, *Fl. jen.* ed. 3. (1745) 83.

2970 108. *Selenia* Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia* V. (1825) 132 t. 6. — *Endl.* G. n. 4884. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. Amer. bor.

2971 109. *Leavenworthia* Torr. in: *Ann. Lyc. New York* III. (1847) 87 t. 5. — *Endl.* G. n. 4892. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 4. Amer. bor. austro-occ.

2972 110. *Platyspermum* Hook., *Fl. bor.-amer.* 1. (1829) 68 t. 18 B. — *Endl.* G. n. 4926. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 1. Amer. bor.

III. SCHIZOPETALEAE *Endl.*, *Gen.* (1839) 888 *semend.*
 Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 154.

12. *Schizopetalium* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 156.

2973 111. *Mamora* Wedd., *Chloris andip.* 1. (1857) t. 86 D. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. Peruvia, Argentina andip.

2974 112. *Tropidocarpum* Hook., *Icon. pl.* (1896) t. 43 et 52. — *Endl.* G. n. 4997. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. California.

2975 113. *Stenopetalum* R.Br. ex De Candolle, *Syst. H.* (1821) 513; et in: *Mém. Mus. Paris* VII. (1821) 239. — *Endl.* G. n. 4920. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 8. Austral.

2976 114. *Menkea* Lehm., *Index sem. Horti hamburg.* (1843) 8. — *Endl.* G. n. (V) 4920.1. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 2. Austral.

2977 115. *Mathewsia* Hook. et Arn. in: *Hooker, Bot. Misc.* III. (1833) 140 t. 36. — *Endl.* G. n. 4922. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 3. Peruvia, Chile.

Mathewsia Reiche, *Handb.* (1837) 269.

Mathewsia Steud. et Hochst. ex Steudel, *Nom. ed.*

2. II. (1841) 93 et 105.

Machaerophorus Schlecht., in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 469.

2978 116. *Schizopetalum* Sims in: *Bot. Magaz.* (1823) t. 2379. — *Endl.* G. n. 4980. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 3. Chile.

Schizopetalum DC., *Prodr.* 1. (1824) 236.

Perreymondia Barnéoud in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. III. (1845) 168.

13. *Phaeorhium* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 187.

2979 117. *Synthlipsis* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* IV. (1849) 116. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. Mexico, Texas.

2980 118. *Lyrocarpa* Hook. et Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 76 t. 4. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. California.

2981 119. *Dithyrea* Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 77 t. 5. — *Endl.* G. n. (V) 4889.1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. California, Arizona, Texas.

Dithyrea *Endl.*, *Gen. Suppl.* V. (1850) 35.

2982 120. *Physaria* A. Gray, *Gen. illustr.* 1. (1848) 162. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 4. Amer. pacif.

Coulterina O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 931.

2983 121. *Lesquerella* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXIII. (1888) 249. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 35. Amer. pacif. et atlant. Mexico, Grönland, Brasilia.

Sect. 1. *Alyssum* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXIII. (1888) 250.

Sect. 2. *Eulesquerella* (= *Lesquerella* proper*) S. Wats., *ibid.* 251.

2984 122. *Phoenicaulis* Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer.* 1. (1838) 89. — *Endl.* G. n. 4857. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 1. Amer. pacif.

Phoenicaulis Robinson in: *Synopt. Fl. North-Amer.* 1. P. 1. (1895) 152 (sect. *Parryae*).

IV. HESPERIDEAE Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 154.

14. *Capsellina* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 188.

2985 123. *Hutchinsia* R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. IV. (1812) 82. — *Endl.* G. n. 4961. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 8. *Reg. mediterr.* *Orbis vet. reg. bor.*

Nasturtium S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 632.

Hymenolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer.* 1. (1838) 117.

Astylus Dulac, *Fl. Hautes-Pyrénées* (1897) 188.

Sect. 1. *Hinterhubera* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 188.

Hinterhubera Reiche, ex Nyman, *Consp.* III. (1878) 66.

Sect. 2. *Noceana* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 188.

Noceana Moench, *Meth. Suppl.* (1892) 89; Reiche, *Fl. germ. exc.* (1892) 663.

Crucimula Raf., *Fl. Tellur.* II. (1896) 100

Pritzlago O. Ktze., *Revergen.* I. (1891) 35.

- Sect. 3. *Hornungia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 189.
Buchera Reichb., Icon. fl. germ. II. (1837) 383.
Hornungia Reichb., Deutschl. Fl. I. (1837) 383.
2986. 124. *Capsella* Medik., Pflanzengatt. (1792) 85. — Endl. G. n. 4927. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 4. *Orbis totus*.
Bursa Siegesb. Prim. fl. petropol. (1736) 227; Weber in Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 47.
Bursa Pastoris [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 85.
Marsypocarpus Neck., Elem. III. (1790) 91.
Rodschiedia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413, 435.
Marsyrocarpus Steud., Nom. ed. I. (1821) 511.
Microlepidium F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 371.
2987. 125. *Camelina* Crantz, Stirp. austr. ed. 1. Fasc. 18. (1762); ed. 2. Fasc. 18. (1769). — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 8. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. centr.
Linostrophum Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 163.
Chamaelimum Host, Fl. austr. II. (1831) 224.
Sinistrophorum Schrank ex Endlicher, Gen. (1840) 882.
2988. 126. *Neslia* Desv., Journ. de bot. III. (1814) 162. — Endl. G. n. 4942. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 1. Eur., Asia bor., Reg. mediterr.
Sphaerocarpus Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 284.
Vogelia Medik., Pflanzengatt. (1792) 32 t. 1 f. 6.
Neslea Aschers., Fl. Prov. Brandenburg. I. (1864) 63.
2989. 127. *Draba* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4880. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. ad 150. *Orbis fere totus*, praec. bor. et arct.
Consanea Adans., Fam. II. (1763) 420.
Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 273 pp.
Holarges Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Tomostima Raf., Neogeny. (1825) 2.
Zizzia Roth, Man. Bot. II. (1830) 896 pp.
Holargidium Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 156.
Dollineria Sauter in: Flora XXXV. (1852) 353.
Aizodraba Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 335.
Nesodraba Greene in: Pittonia III. (1897) 252.
 Sect. 1. *Drabella* DC., Syst. II. (1821) 332.
Drabella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 335.
 Sect. 2. *Heterodraba* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 256.
Heterodraba Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 71.
 Sect. 3. *Erophila* Reichb., Consp. (1828) 183.
Erophila DC., Syst. II. (1821) 356.
Gansblum Adans., Fam. II. (1763) 420.
Gansblum Durand, Index. gen. Phaner. (1888) 592.
 Sect. 4. *Drabaea* Lindblom in: Linnaea XIII. (1839) 318.
 Sect. 5. *Aizopsis* DC., Syst. II. (1821) 332.
2990. 128. *Schivereckia* Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 300. — Endl. G. n. 4871. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 2. Eur. or., Asia minor.
Schivereckia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 147.
Schivereckia Reichb., Handb. (1837) 259.
Schivereckia Nyman, Consp. (1878) 54.
2991. 129. *Aubrieta* („Aubrieta“) Adans., Fam. II. (1763) 420; DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232; Syst. II. (1821) 293. — Endl. G. n. 4868. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 12. Reg. mediterr.
Aubrieta Adans., Fam. II. (1763) 420.
Aubrieta DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232.
2992. 130. *Athyasus* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 72. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. California.
2993. 131. *Thysanocarpus* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1829) 69 t. 18 f. A. — Endl. G. n. 4940. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 4–6. California.
15. *Thurritina* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 191.
2994. 132. *Chrysocamela* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 313. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 3. Reg. mediterr. or.
2995. 133. *Redowskia* Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 33 t. 2. — Endl. G. n. 4981. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. Camtschata.
2996. 134. *Smelowskia* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 165. — Endl. G. n. 4910. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 7. Asia centr., Amer. bor. pacif.
2997. 135. *Descourainia* Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836–50) Sect. IV. 72. — Endl. G. n. 4906e. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 12. Eur., Macaronesia, Amer. bor., Chile.
Descurea C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 135 (sect. *Sisymbrium*).
Discourainia Walp., Rep. I. (1842) 163.
Discurea Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 54.
 Sect. 1. *Huguénia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.
Huguénia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 691.
 Sect. 2. *Eudesourainia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.
2998. 136. *Alyssopsis* Boiss., Diagn. VI. (1842) 14. — Endl. G. n. (V) 4854/1. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 2. Persia.
2999. 137. *Stenophragma* Čelak. in: Arch. naturw. Landesdurchforsch. Böhmen III. (1875) 445. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 10. Asia centr., Eur. centr. et bor., Amer. bor.
Arabidopsis Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 55.
3000. 138. *Turritis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 666. — Endl. G. n. 4853. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 5. *Orbis fere totus*.
3001. 139. *Arabis* [L., Gen. ed. 1. (1757)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 644. — Endl. G. n. 4854. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 100. Reg. mediterr. et bor., Amer. austr., Eur., As. centr., bor. et or.
Abazicarpus Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 213.
Abasicarpus Andr. ex Reichenbach in: Moessler, Handb. II. (1825) 1150.
Arabidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 136.
Arabisa Reichb., Handb. (1837) 260.
Lomaspora DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 65.
Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
Caulopsis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 332.
Psilarabis Fourr., ibid. 332.
 Sect. 1. *Turritella* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18 et 23.
Lomaspora DC., Syst. II. (1821) 234 (sect. *Arabis*).
Turrita Wallr., Sched. crit. (1822) 351.
 Sect. 2. *Pseudoarabis* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18.
 Sect. 3. *Euarabis* C. A. Mey., ibid. 18.
 Sect. 4. *Cardaminopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 172.
 Sect. 5. *Stevnia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 69.
Stevnia Adams et Fisch. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1820) 84.

3002. 140. *Macropodium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 108. — Endl. G. n. 4858. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 193. — Sp. I. As. centr., Sibir.
16. *Erysimum* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1891) 193.
Erysimeae Dumort. Anal. famil. (1829) 51 emend.
3003. 141. *Greggia* A. Gray in: Smithsonian. Contrib. III. (1852) 2 t. 1. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 193. — Sp. 3. Mexico, Texas, Argentina.
Parrasia Greene in: Erythra III. (1895) 75.
3004. 142. *Erysimum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. I. (1737) 98] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 600. — Endl. G. n. 4908. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 193. — Sp. ad 80. Reg. mediterr., Eur., Asia centr. or. et bor.
Erisum Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 289.
Cheirima Link., Enum. II. (1822) 170.
Agonolobus C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 159 (subg. Erysimi); Reichb., Nom. (1841) 183.
Strophades Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 82.
Erysimastum Rupr., Fl. Cauc. (1869) 76.
Sect. 1. *Syrenia* Spreng., Syst. II. (1825) 908.
Syrenia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 491.
Stylonema DC., Syst. II. (1821) 491 (sect. Erysimi); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.
Cuspidaria Link., Handb. II. (1831) 315.
Sect. 2. *Eucyrisimum* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1891) 194.
3005. 143. *Cheiranthus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 195] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 661. — Endl. G. n. 4848. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Makarones., Amer. bor.
Schelhameria Heist., Syst. (1748) 9.
Cheiri Adans., Fam. II. (1763) 418; (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 221.
Dichroanthus Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. N. 2. (1836—50) Sect. IV. 65 t. 5 et 6.
17. *Alyssinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1891) 194.
Alyssineae DC., Syst. II. (1821) 147 et 289 emend.
3006. 144. *Alyssum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 660. — Endl. G. n. 4874. — B. H. I. 33. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 109. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Alyseta Adans., Fam. II. (1763) 429.
Alyssum Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 276.
Alysson Grantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 15.
Alysson Vill., Prosp. (1779) 35.
Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 273.
Stevema Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 500.
Alysetum Link., Enum. II. (1822) 157.
Glyce Lindl., Synops. Brit. Fl. (1828) 26.
Zizzia Roth, Man. Bot. II. (1850) 396 pp.
Andonaea G. Don, Gen. Hist. I. (1891) 189.
Ondonaea G. Don, ibid. 148 sphalm.
Octadenia R.Br. ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petrop. III. (1856) 41.
Sect. 1. *Meniocus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Meniocus DuRoi in: Journ. de bot. III. (1814) 173.
Sect. 2. *Pylonema* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Pylonema C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 59.
Sect. 3. *Eualyssum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 264.
Sect. 4. *Odontarrhena* Koch., Synops. (1806) 59; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Odontarrhena C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 58.
- Sect. 5. *Aurinia* Koch., Synops. (1806) 58.
Aurinia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162.
3007. 145. *Clypeola* [L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 652. — Endl. G. n. 4877. — B. H. I. 33. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 12. Reg. mediterr., praeor.
Fossellina Scop., Introd. (1777) 318.
Fossellina Medik. in: Usteri, Ann. II. (1794) 37.
Orium Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161 t. 25 f. 10.
Sect. 1. *Jonthlaspi* DC., Syst. II. (1821) 326.
Jonthlaspi (Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 59) Adans., Fam. II. (1763) 423.
Sect. 2. *Bergeretia* DC., Syst. II. (1821) 328.
Bergeretia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161.
Sect. 3. *Pseudanastatica* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 349.
3008. 146. *Schlechteria* Bolus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 455. — Sp. I. Afr. austr.
3009. 147. *Buchingera* Boiss. et Hohen., Diagn. VIII. (1849) 23. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 195. — Sp. I. Persia.
3010. 148. *Ptilotrichum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 61. — Endl. G. n. 4876. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. ad 10. Reg. mediterr.
Ptilotrichum Hook. f. et T. Anders. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 141.
Tetradenia Spach, Hist. nat. vég. VI. (1838) 492 (sect. Konigae).
3011. 149. *Boraniuella* Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 70. — Sp. I. Asia minor.
3012. 150. *Straussella* Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 69. — Sp. I. Persia.
3013. 151. *Lobularia* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 4. Reg. mediterr., Macaronesia.
Konig Adans., Fam. II. (1763) 429.
Koniza R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 214.
Koenigia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 74.
3014. 152. *Lepidotrichum* Velen. et Bornm. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXXIX. (1889) 322. — E. P. III. 2. 195. — Sp. I. Bulgaria.
3015. 153. *Berteroa* DC., Syst. II. (1821) 290. — Endl. G. n. 4867. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 5. Asia centr., Eur., Reg. mediterr.
Myopteron Spreng., Gen. II. (1831) 517.
3016. 154. *Fibigia* Medik., Pflanzenzatt. (1792) 99. — Endl. G. n. 4865. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 12. Reg. mediterr., or.
Brachypus Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 133.
Sect. 1. *Elmiondia* Bunze ex Boissier, Fl. orient. I. (1867) 259.
Sect. 2. *Eufibigia* Boiss., ibid. 257.
3017. 155. *Gamosepalum* Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 73. — Sp. 1—2. Pontus, Armenia.
3018. 156. *Physopterys* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 196. — Sp. I. Persia.
3019. 157. *Vesicaria* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 429. — Endl. G. n. 4869. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 2. Eur. centr. et mediterr.
Alyssoides [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 419.
Cistocarpum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1839) 471.
Cystocarpum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 73.

3020. 158. *Clastopus* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 3. Persia.
Alyssoides DC., Syst. II. (1821) 298 (sect. Vesicariae).
18. *Malcolmia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 197.
3021. 159. *Braya* Sternb. et Hoppe in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. P. I. (1815) 65. — Endl. G. n. 6408. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 8. Eur., Asia centr., Reg. bor.
Platypetalum R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXVI.
Beketovia Krassnow in: Script. bot. Horti Univ. petropol. II. I. (1888); cf. Bot. Centraltbl. XXXVII. (1888) 247.
3022. 160. *Lepidostemon* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 131. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Himalaya or.
3023. 161. *Streptoloma* Bunge in: Arb. naturf. Ver. Riga I. (1847) 155. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Mare caspic.
3024. 162. *Atelantha* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Thibetia.
3025. 163. *Tetracme* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1836); Linnaea XII. (1838) Litt. 71. — Endl. G. n. 4909. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 5. Reg. mediterr.
Tetraceratium DC., Syst. II. (1821) 203 (sect. Notoceratis), O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.
3026. 164. *Octoceras* Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga I. (1847) 172. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Afghanistan, Mare caspic.
3027. 165. *Notoceras* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 117. — Endl. G. n. 4846. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 2. Reg. mediterr., Somali.
Diceratium Lag., Elench. pl. (1815) 20; Gen. et spec. pl. (1816) 20.
3028. 166. *Diceratella* Boiss., Diagn. V. (1844) 80. — Endl. G. n. (V) 4845.2. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 3. Persia, Socotra.
Diceratium Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 61.
3029. 167. *Parolinia* Webb in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 133 t. 3. — Endl. G. n. 1793. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Ins. Canar.
Diploceras Meissn., Gen. (1843) 340.
3030. 168. *Anastatica* [L., Gen. ed. 1. (1737) 191] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4895. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Hiericantis Adans., Fam. II. (1763) 421.
Hiericantis Adans., ibid. 565.
Hierocantis Steud., Nom. ed. 1. (1821) 409.
3031. 169. *Pugionium* Gaertn., Fruct. II. (1791) 291 t. 142. — Endl. G. n. 4898. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Mongolia.
3032. 170. *Malcolmia* („Malcomia“) R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121. — Endl. G. n. 4902. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 200. — Sp. ad 30. Reg. mediterr.
Wilckia Scop., Introd. (1777) 317.
Malcomia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121.
Malcolmia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 716.
Klukia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821).
Strigosella Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 22.
Malchomia Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 36, 185.
Wilkiea F. Muell., Census (1882) 5.
Sect. 1. Maresia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200.
Maresia Pomet., Nouv. matr. fl. atlant. (1874) 228.
Sect. 2. Eumalcolmia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200.
3033. 171. *Cryptospora* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 161. — Endl. G. n. (III) 4947/1. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Songaria.
Maximowasia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 34.
3034. 172. *Eremobium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 156. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 3. Afr. bor.
3035. 173. *Morettia* DC., Syst. II. (1821) 426. — Endl. G. n. 4894. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 4. Afr. et Asia. Ab Arabia usque ad Marocum; Somalia.
Nectouxia DC., Syst. II. (1821) 149.
3036. 174. *Cithareloma* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) 6; in: Linnaea XVIII. (1844) 149. — Endl. G. n. (V) 4902/1. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Turcestan.
3037. 175. *Farselia* Turra, Farselia, nov. gen. (1765) 5 t. 1. — Endl. G. n. 4865. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 7. Reg. mediterr. or., India or. usque ad Aegyptum.
Cyclocarpaea DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232.
Acuston Raf., Sylva Tellur. (1838) 131.
3038. 176. *Euclidium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 74. — Endl. G. n. 4896. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Soria Adans., Fam. II. (1763) 421.
Ornithorrhynchium Röhl., Deutschl. Fl. ed. 2. (1812 —13) 356.
Hierocantis Medik., Pflanzengatt. (1792) 51.
3039. 177. *Leptaleum* DC., Syst. II. (1821) 510. — Endl. G. n. 4913. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Leptalum Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 38.
3040. 178. *Fedtschenkoa* Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 8. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Turcestan.
Obs.: Genus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 9 cum *Malcolmia junctum*.
19. *Hesperidinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 201.
3041. 179. *Hesperis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 663. — Endl. G. n. 4903. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 202. — Sp. ad 24. Reg. mediterr., Eur. centr., As. centr.
Lochneria Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmst. ed. 2. (1763) 295.
Deilosma Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 450 et 451 in synonym.; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 397.
Plagioloba Reichb., Nom. (1841) 182.
Kladnia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 53.
3042. 180. *Matthiola* („Matthiola“) R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119. — Endl. G. n. 4845. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 202. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Ins. canar., Britann., Alpes, Oriens.
Leucocjum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 418.
Matthiola R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119.
Acinotum DC., Syst. II. (1821) 175 (sect. Matthiolae); Reichb., Handb. (1837) 260.
Matthiola Spreng., Syst. II. (1825) 896.
Triceras Andr. ex Reichenbach, Conspectus (1823) 185.
Microstigma Trautv., Pl. imag. et descr. (1845) 34 t. 35.
Matthiola Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 36.
3043. 181. *Diptychocarpus* Trautv. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1860) P. I. 108. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. N. 176. — Sp. 1. Turcestan, Persia, Afghanistan.
Alloceratium Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129.
Orthorrhiza Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 306.
3044. 182. *Loucheoporus* Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 432. — Endl. G. n. (V) 4845.1. — B. H. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor.

- 3045 183. *Pyramidium* Boiss. Diagn. 2. sér. I. (1853) 47. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 1. Afghanistan.
- 3046 184. *Bunias* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 689. — Endl. G. n. 4973a. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 5. Reg. mediterr., Oriens, Asia.
- Sect. 1. *Erucago* DC., Syst. II. (1821) 670.
Erucago [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 423.
- Sect. 2. *Laelia* DC., Syst. II. (1821) 672.
Laelia Adans., Fam. II. (1763) 423; Desv., Journ. de bot. III. (1814) 160.
- 3047 185. *Zerdana* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 84. — Endl. G. n. (V) 4912.2. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 2. Persia.
- 3048 186. *Sterigma* DC., Syst. II. (1821) 579. — Endl. G. n. 4946. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 6. Armenia, Persia, Altai.
- Sterigmostemum* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 444.
Arthrolobus Stev. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 579.
Sterigmostemon Poir., Dict. L. (1827) 519.
- 3049 187. *Anchonium* DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 242. — Endl. G. n. 4945. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 2. Asia minor, Armenia.
- Anchonium* Reichb., Conspect. (1825) 181.
- 3050 188. *Dontostemon* Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 190. — Endl. G. n. 4904. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 8. Asia centr.
- Andreoskia* DC., Prodr. I. (1824) 190.
Hesperidopsis DC. in: Mém. Mus. Paris (1821) 235 (sect. *Sisymbrii*); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 30.
- 3051 189. *Chorispora* R.Br. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 435. — Endl. G. n. 4900. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 203. — Sp. ad 10. Asia centr., Reg. mediterr.
- Chorispermum* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 129.
- 3052 190. *Christolea* Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1837) 17 t. 17. — Endl. G. n. 4914. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Thibet occ.
- 3053 191. *Parrya* R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1821) App. p. CCLXVIII. — Endl. G. n. 3417. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 10. Asia centr. et bor., Amer. arct.
- Neurolooma* Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 156.
Ermannia Cham. in: Linnaea VI. (1831) 533.
Ermannia Endl., Gen. (1830) 865.
Pachyneurum Bunge in: Linnaea XIV. (1840) 121.
Parria Stend., Nom. ed. 2. H. (1841) 269.
- 3054 192. *Clausia* Trotzký, Index sem. Horti Casan. (1834). — Endl. G. n. 4848.1. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Asia centr. et bor.
20. *Movicaulis* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 203.
- 3055 193. *Corringia* [Heist. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Link., Enum. II. (1822) 172. — Endl. G. n. 4908c. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 6. Reg. mediterr., or., Eur. centr.
- Corringia* Adans., Fam. II. (1763) 418.
Corringia Pers., Synops. II. (1807) 206; C. Presl, Fl. sieul. I. (1826) 79.
Gorinkia J. et C. Presl, Fl. czechica (1819) 140.
Gonilobium Beck in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XL. (1859) Sitzber. 19.
- 3056 194. *Orychomphragmos* Bunge, Enum. pl. China bor. (1831) 7 et in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg III. (1835) 81. — Endl. G. n. 4953. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. China bor.
- Orychomphragmos* Reichb., Handb. (1837) 261.
Orychomphragmus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 323.
- 3057 195. *Moricandia* DC., Syst. II. (1821) 626. — Endl. G. n. 4954. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 10. Reg. mediterr., Arab., Ind.
- Crantzia* Lag. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 569 et 627 in synonym.
Oudneya R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 20.
Doupeya Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1837) 18 t. 18.
Doupeya D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 634.
Doupeya Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 172.
Moricandia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 173.
- Sect. 1. *Eumoricandia* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 386.
Sect. 2. *Pseudericaria* Boiss., ibid. 387.
- 3058 196. *Henophyton* Cass. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France II. (1855) 625; IV. (1857) 469. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Algeria.
- Henonia* Cass. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France II. (1855) 246.
- 3059 197. *Enzomodendron* Cass., Notes pl. Espagne (1852) 144; Webb, Otia hispan. (1853) 47 t. 43. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Hispania.
- Genera Cruciferarum incertae sedis:
- 3060 198. *Agallis* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864-65) 12. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Chile.
- 3061 199. *Blennodia* R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 67. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 11. Austral.
- 3062 200. *Chalcanthus* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 211. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Persia.
- 3063 201. *Coclonema* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVI. (1880) 423; Fl. taugut. (1889) 74. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. China.
- 3064 202. *Endema* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 133 t. 123, 124. — Endl. G. n. 4921. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ecuador.
- Endema* Pritz., Icon. index I. (1855) 398.
- 3065 203. *Geococcus* J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 52. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Austral. bor.-occ.
- 3066 204. *Heterocarpus* Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 641. — E. P. N. 177. — Sp. 1. Juan Fernandez.
- 3067 205. *Hymenophysa* C. A. Mey. in: Ledebour Fl. altaic. III. (1831) 189. — Endl. G. n. 4933. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Altai, Persia.
- 3068 206. *Lachnocapsa* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1822) 509. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Socotra.
- 3069 207. *Loxostemon* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129, 147. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ind. or., China.
- 3070 208. *Onuris* Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 675. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Chile.
- 3071 209. *Pachycladon* Hook. f., Handb. N.Zeal. Fl. (1867) 724. — B. H. I. 967. — E. P. N. 177. — Sp. 1. N.Zealand.
- 3072 210. *Porphyrocydon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 79. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. N.Granada.
- 3073 211. *Sphaerocardanum* S. Schan. in: Linnaea XX. (1847) 729. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Mexico.
- 3074 212. *Stanfordia* S. Wats. in: Bot. of California. II. (1880) 479. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. California.

3075. 213. *Stenonema* Hook. ex Benth. in: *Hook. f. Gen. I.* (1862) 75. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 206. — Sp. I. N. Granada.
Leptonema Hook., *Icon. pl.* (1844) t. 692 non Juss.
Dolichostylis Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXVII.* (1854) II. 305.
3076. 214. *Syrenopsis* Jaub. et Spach, *Illustr. pl. orient. I.* (1842) 6 t. 3. — Endl. G. n. (III) 4912. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. I. *Olympus bithynic.*
3077. 215. *Tchihatchewia* Boiss. in: *Tchihatcheff, Asie mineure Bot. I.* (1866) 292. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. I. As. occ.
3078. 216. *Winklera* Regel in: *Acta Horti petropol. IX.* (1886) 617. — E. P. III. 2. 206. — Sp. I. *Turcestanica.*
3079. 217. *Halimolobos* Tausch in: *Flora XIX.* (1836) 410. — Endl. G. n. 4906b. — B. H. I. 67. — Sp. 2. *Cult.*
3080. 218. *Odontocylus* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XII.* (1840) 65. — Endl. G. n. (III) 4880.1. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 190. — Sp. I. *Ins. Kuril.*
- Sect. 1. *Fruticosa* Eichl. in: *Fl. bras. XIII.* 1. (1865) 246.
 Sect. 2. *Scandentes* Eichl., *ibid.* 247.
 Sect. 3. *Herbaceae* Eichl., *ibid.* 247.
 Sect. 4. *Thylacophora* Franch. in: *Morot, Journ. de bot. I.* (1887) 37.
3083. 2. *Cleomella* DC., *Prodr. I.* (1824) 237. — Endl. G. n. 4983. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 6. *Am. bor. atlant., California, Amer. centr.*
Isopara Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 144.
3084. 3. *Wislizenia* Engelm. in: *Wislizenus, Mem. Tour North-Mexico* (1848) 99. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 3. *California, N. Mexico.*
3085. 4. *Oxystylis* Torr. et Frém. in: *Frémont, Rep.* (1845) App. 312. — Endl. G. n. (V) 4843.4. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. *California.*
3086. 5. *Isomeris* Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1838) 124. — Endl. G. n. 4990. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. *California.*
3087. 6. *Gynandropsis* DC., *Prodr. I.* (1824) 237. — Endl. G. n. 4984. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. ad 15. *Orbis fere totus, reg. trop.*
Sinapistrum Medik., *Phil. Bot. I.* (1789).
Pedicellaria Schrank in: *Römer et Usteri, Magaz. III.* (1790) 10.
Podogyne Hoffmssg., *Verz. Pl.* (1840) 185, 186.
 Sect. 1. *Gymnogonia* R.Br., *Observ. pl. Denham et Clapperton* (1826) 222 App. (subg. *Cleomes*).
 Sect. 2. *Eupedicellaria* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2.* (1891) 223.

Fam. TOVARIACEAE

Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2.* (1891) 207.

3081. 1. *Tovaria* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 49 t. 8. — Endl. G. n. 5006. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 208. — Sp. 1. *India occ., Amer. austr. trop. andin.*
Cavaria Steud., *Nom. ed. I.* (1821) 169.
Bancroftia Macfadyen, *Fl. Jamaica I.* (1837) 112

Fam. CAPPARIDACEAE

Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 61; Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2.* (1891) 209.

Capparideae Vent., *Tabl. III.* (1799) 118.
 Capparides B. Juss. in: *Hort. Trianon* (1759) et ex Jussieu, *Gen. p. LXVII* et (1789) 242.

Subfam. 1. CLEOMOIDEAE

Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2.* (1891) 220.

Cleomeae DC., *Prodr. I.* (1824) 237.

3082. 1. *Cleome* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 671. — Endl. G. n. 4985. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 222. — Sp. ad 70. *Reg. calid. orbis totius.*
Sinapistrum [Tourn. ex] Hall. in: *Ruppius, Fl. jen. ed. 3.* (1745) 269.
Micambe Adans., *Fam. II.* (1763) 407.
Roridula Forsk., *Fl. aegypt. arab.* (1775) 35.
Siliquaria Forsk., *ibid.* 78.
Aleome Neck., *Elem. III.* (1790) 68.
Rorida J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 260.
Jacksonia Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352.
Atalanta Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 73.
Peritoma DC., *Prodr. I.* (1824) 237.
Arivela Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 110.
Aubion Raf., *ibid.* 110.
Coalisia Raf., *ibid.* 114.
Diorimasperma Raf., *ibid.* 111.
Hemiscola Raf., *ibid.* 111.
Isexina Raf., *ibid.* 112.
Lagansa Raf., *ibid.* 110.
Melidiscus Raf., *ibid.* 110.
Mitostylis Raf., *ibid.* 114.
Oncufis Raf., *ibid.* 114.
Pericla Raf., *ibid.* 112.
Scolosperma Raf., *ibid.* 111.
Sieruela Raf., *ibid.* 112.
Stylista Raf., *ibid.* 112.
Tarenaya Raf., *ibid.* 111.
Buhsia Bunge, *Del. sem. Horti dorpat.* (1859) 4.
Anomalostemon Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 162.
Acome Bak. in: *Journ. of Bot. XX.* (1882) 18.
- Sect. 1. *Eupolanisia* Endl., *Gen.* (1839) 891.
Decastemon Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 157.
Symphystemon Klotzsch, *ibid.* 159.
 Sect. 2. *Ranmanisia* Endl., *Gen.* (1839) 891.
 Sect. 3. *Corynandra* Endl., *ibid.* 891.
Corynandra Schrad., *Catal. sem. Horti goetting.* (1846).
Tetratelia Sond. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. I.* (1859) 58.
 Sect. 4. *Dianthera* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2.* (1891) 224.
Dianthera Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 160.
3091. 10. *Dactylaena* Schrad. ex Schultes f., *Syst. VII. I.* (1829) p. IX. — Endl. G. n. 4986. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 3. *Brasilia.*
3092. 11. *Roeperia* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ. IX.* (1857) 15. — B. H. I. 106. — E. P. III. 224. — Sp. 1. *Austral. bor.*
 Justago O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 39.
3093. 12. *Chilocephalus* Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 154. — B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 225. — Sp. 2. *Afr. or.*

Subfam. II. DIPTERYGIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 225.

3094. 13. *Dipterygium* Deene, in: Ann. se. nat. 2. sér. IV. (1835) 66 t. 3. — Endl. G. n. 4936. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 225. — Sp. 5. Nubia. Arabia. Ind. or.
Pteroloma Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 343.

Subfam. III. CAPPARIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 220.

Capparea DC., Prodr. I. (1824) 212.

1. CAPPARIDEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 225.

3095. 14. *Cratavea* L., Syst. ed. I. (1735); ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 5003. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 228. — Sp. ad 10. Orbis atriisque reg. trop.
Cratavea L., Syst. ed. I. (1735).
Belou Adams, Fam. II. (1793) 408.
Tapia Adams, ibid. 407.
Othrys Nor. ex Thouras, Gen. nov. madagascar. (1806) 13.
Nevosmila Raf., Sylva Tellur. (1838) 107.
Triclanthera Raf., ibid. 108.
Farquharia Hilsenh. et Boj. ex Bojer in: Ann. se. nat. 2. sér. XX. (1843) 57.

3096. 15. *Ritchiea* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 225. — Endl. G. n. 5004. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 228. N. 177. — Sp. 2. Guinea, Mossambique.
Ritchiea G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 276.
Ritchiea Brongn., Enum. genr. (1843) 89.

3097. 16. *Bachmannia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 177. — E. P. N. 177. — Sp. 2. Pondoland.

3098. 17. *Euadenia* Oliv. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 969. — B. H. I. 109. — E. P. III. 2. 229. N. 178. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
Pteropetalum Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 235.

3099. 18. *Cladostemon* A.Br. et Vatke in: Monatsber. Akad. Berlin (1876) 296. — E. P. III. 2. 229. — Sp. 3. Afr. or. trop.

3100. 19. *Atamisquea* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 4992. — B. H. I. 109. — E. P. III. 2. 229. — Sp. 1. Chile, Argentina.

3101. 20. *Capparis* [Thonn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 503. — Endl. G. n. 5000. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 229. — Sp. ad 150. Orbis totius reg. calid. et trop.

Hombak Adams, Fam. II. (1793) 405.
Calyptanthus Thonn., Observ. pl. Isles austral. d'Afr. (1811) 26.

Amisosticta Bartl., Ordin. (1830) 294.
Intutis Raf., Sylva Tellur. (1838) 108.
Marsesia Raf., ibid. 112.
Otanema Raf., ibid. 112.
Oligioron Raf., ibid. 109.
Olotuton Raf., ibid. 108.
Pentemon Raf., ibid. 109.

Sect. 1. *Eucapparis* DC., Prodr. I. (1824) 245.Sect. 2. *Cynophalla* DC., Prodr. I. (1824) 249.
Cynophalla J. Presl, Rostk II. (1825) 275.
Cterveria Bertol., Horti bot. bonon. pl. nov. II. (1839) 8 pp.Sect. 3. *Mesocapparis* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. I. (1865) 269.Sect. 4. *Petersia* Oliv., Fl. trop. Afr. I. (1868) 95.
Petersia Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 168 et 39.Sect. 5. *Sodala* Endl., Gen. (1839) 829.
Sodala Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 81.
Indyckera Eichl. in: Endlicher, Gen. (1844) 593 in synonym.Sect. 6. *Monostichocalyx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIV. 1884. (1885) 101.Sect. 7. *Capparidastrum* DC., Prodr. I. (1824) 248.
Cterveria Bertol., Horti bot. bonon. pl. nov. II. (1839) 8 pp.Sect. 8. *Quadrella* DC., Prodr. I. (1824) 251.*Quadrella* Meisn., Gen. (1837) 15.Sect. 9. *Colicodendron* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. I. (1865) 268.*Colicodendron* Mart., Herb. fl. brasil. (1837) 204.*Destrugesia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 57.*Destrugesia* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 109.Sect. 10. *Breyniastrum* DC., Prodr. I. (1824) 250.
Breynia [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 113] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 503.Sect. 11. *Calanthea* DC., Prodr. I. (1824) 250.
Calanthea Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. IV. (1864) 161.Sect. 12. *Busbeckia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 109.*Busbeckia* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 64.*Busbeckia* Reichb., Nom. (1841) 185.Sect. 13. *Calyptocalyx* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. I. (1865) 269.Sect. 14. *Beautempsia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 109.*Beautempsia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 56.

3102. 21. *Stuebelia* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 39. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 1. Columbia.

3103. 22. *Steriphoma* Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 130 et 139. — Endl. G. n. 5005. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 3. Amer. austr. Ins. Trinitatis.

Hermupoa Loefl., Her. hisp. (1758) 297.
Stephania Willd., Spec. pl. II. (1799) 239.
Roemeria Tratt., Gen. (1892) 88.

Roemeria Tratt. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 92.

3104. 23. *Morisonia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 593. — Endl. G. n. 5002. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 1. Amer. austr. India occ.

Morisonia [Plum. ex] L., Gen. ed. I. (1737) 364.

3105. 24. *Belencia* Koch in: C. Koch, Allg. Gartenzeitg. (1857) 25. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 1. Columbia.

3106. 25. *Boscia* Lam., Illustr. (1803) t. 295. — Endl. G. n. 4996. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 232. — Spec. ad 30. Afr. trop. et austr.

Podaria Pers., Synops. II. (1807) 5.

3107. 26. *Buehholzia* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 335. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

3108. 27. *Courbonia* Brongn. in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 901. — B. H. I. 969. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 2. Afr. trop.

Physanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 167 t. 29.
Saheria Fenzl ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 684.

3109. 28. *Cadaba* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 67. — Endl. G. n. 4993. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 233. — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr. Asia trop. Arabia Aegypt. Austral.

Stroemia Vahl, Symb. bot. I. (1799) 19.
Macosmerum Burchell, Trav. Ah. I. (1822) 388; II. (1824) 615.

Stroemia Roxb., Fl. ind. II. (1832) 78.*Mozamba* Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.Subg. 1. *Eucadaba* Endl., Gen. (1839) 892.Subg. II. *Desmoscarpus* Endl., ibid. 892.*Desmoscarpus* Wall., Numer. List (1862) n. 6278.

Subg. III. *Scheperia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 108.
Scheperia Neck., Elem. III. (1790) 67.
Scheperia Raf., Sylva Tellur. (1838) 109.

3110. 29. *Apophyllum* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 109. — E. P. III. 2. 233. Sp. 1. Austral.

3111. 30. *Cercopetalum* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 308. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2. **MAERUEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.

3112. 31. *Maerua* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 104. — Endl. G. n. 4995-4998. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 234 et 235. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop. et subtrop.
Wiegmannia Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 787.

Sect. 1. *Streblacarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 108.

Streblacarpus Arn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 235.

Sect. 2. *Niebuhria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.

Niebuhria DC., Prodr. I. (1824) 243.

Sect. 3. *Eumaerua* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3113. 32. *Thylachium* („*Thilachium*“) Lour., Fl. cochinch. (1790) 342. — Endl. G. n. 4994. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 12. Afr. or. trop., Madagascar, Mascaren.
Thilachium Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.
Thilakium Lour., ibid. 342.
Thylacium Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 776.
Thylachium DC., Prodr. I. (1824) 254.

Subfam. IV. CALYPTROTHECOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 178.

3114. 33. *Calyptrorhiza* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 307. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Somali.

Subfam. V. ROYDSIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3115. 34. *Roydsia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel II. (1819) 86 t. 289; Fl. ind. II. (1832) 643. — Endl. G. n. 5009. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. India or.
Apactis Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 66.

3116. 35. *Stixis* Lour., Fl. cochinch. (1790) 295; cf. Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 652. — Endl. G. n. 6856. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 6. India or., Ins. Philipp.
Alytostylis Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1872) 409 (sect. *Roydsiae*).

3117. 36. *Forehhammeria* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 93; cf. Radlk. in: Sitzber. Acad. Muenchen XIV. 1884 (1885) 58. — B. H. III. 278. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. Mexico, Ind. occ.

Subfam. VI. EMBLINGIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3118. 37. *Emblingia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 2 t. 11. B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Austral.

Genera incertae sedis:

3119. 38. *Tirania* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 657. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Cochinchina.

3120. 39. *Cleomodendron* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 294. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Somalia.

3121. 40. *Keithia* Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 57.

Subser. RESEDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. RESEDACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 214; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 87 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 548.

3122. 1. *Cayusea* A. St.-Hil., 2^e Mém. Résédac. (1837) 29. — Endl. G. n. 5014. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 2. Afr. bor. et or., Asia occ.
Hexastylis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.
Stylaxia Raf., ibid. 121.
Syntrophe Ehrenb., ex Muell.-Arg. in: Neue Denkschr. Schweiz. Ges. XVI. (1858) 227.
Chirocarpus A.Br. ex Pfeiffer, Nom. I. I. (1873) 718.

3123. 2. *Astrocarpus* Neck., Elem. II. (1790) 243. — Endl. G. n. 5013. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 1. Eur. austro-occ.
Sesamoides Tourn., Instit. (1700) 424.
Astrocarpa Dumort. Comment. bot. (1822) 64.
Sesamella Reichb., Consp. (1828) 186.
Astrocarpus Reichb., Handb. (1837) 261.

3124. 3. *Randonia* Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 391. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 1. Algeria.

3125. 4. *Reseda* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 5001. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 240. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.

Arkopoda Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.

Pectanisia Raf., ibid. 72.

Tereianthes Raf., ibid. 72.

Eresda Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 101.

Luteola Spach, ibid. 103.

Tereianthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 342.

Sect. 1. *Luteola* [Tourn.] DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 202.

Sect. 2. *Glaucoriseda* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 196.

Leucophrys Webb, Otia hispan. (1853) 19 (sect. *Luteolae*).

Sect. 3. *Resedastrum* Duby, Bot. gall. I. (1828) 66; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 116.

Sect. 4. *Leucoriseda* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 99.

Resedina Reichb., ex Petermann, Deutschl. Fl. (1849) 67 (sect. *Resedac.*).

3126. 5. *Oligomeris* Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) 23 t. 25. — Endl. G. n. 5012. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 5. Afr. bor. et austr., Ins. canar., Asia occ. et centr., Californ., N.Mexico.

Dipetalia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.

Ellimia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 125.

Sect. 1. *Holopetalum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.
Holopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 51.

Sect. 2. *Resedella* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.
Resedella Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—60) Sect. IV. 107 t. 9.

3127. 6. *Ochradenus* Delile, Fl. d'Égypte (1813) 236 t. 31 f. 1. — Endl. G. n. 5010. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 4. Afr. bor. et or., Asia occ.

- Sect. 1. *Homalodiscus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 588.
Homalodiscus Bunge ex Boissier, Fl. orient. I. (1867) 422.

- Sect. 2. *Eurochradenus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 589.

Subser. MORINGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318.

Fam. MORINGACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 65.

Moringaceae R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 233 (nova fam.).

3128. 1. *Moringa* [Burm. Thes. zeyl. (1737) 162 t. 75] Juss., Gen. (1789) 348. — Endl. G. n. 6811. — B. H. I. 430. — E. P. III. 2. 244. — Sp. 4. Afr. or. et bor., Asia occ., Ind. or.
Morunga Rumph., Herb. amb. I. (1741) 181 t. 74, 75.
Hyperanthera Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 67.
Alandina Neck., Elem. II. (1790) 436.
Anoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Hypelate Smith ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1716.

Series SARRACENIALES

Engl., Syllab. (1892) 114 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318.

Fam. SARRACENIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 53.

3129. 1. *Heliamphora* Benth. in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 53; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1840) 432 t. 29. — Endl. G. n. 5023/1. — B. H. I. 48. — E. P. III. 2. 251. — Sp. I. Guiana britan.
3130. 2. *Sarracenia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 510. — Endl. G. n. 5023. — B. H. I. 48. — E. P. III. 2. 251. — Sp. 6. Amer. bor. atlant.
Sarracena [Tourn. ex] L., Hort. Cliff. (1757) 497.
Saracena [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
Sarrazinia Hoffm., Verz. Pfl. Nachtr. I. (1824) 223.
Saracenia Spreng., Gen. I. (1830) 433.
Sarrizinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 514.
3131. 3. *Darlingtonia* Torr. in: Smithsonian. Contrib. VI. (1854) 4 t. 12. — B. H. I. 48. — E. P. III. 2. 252. — Sp. 1. Amer. bor.
Chrysamphora Greene in: Pittonia II. (1891) 191.

Fam. NEPENTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 204; Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 90; cf. G. Beck in: Wiener illustr. Gartenzeitg. (1895).

3132. 1. *Nepenthes* [L., Syst. ed. 1. (1753): Gen. ed. I. (1757) 273] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 955. — Endl. G. n. 2167. — B. H. III. 116. — E. P. III. 2. 269. — Sp. ad 40. Asia trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop., N. Caledon., Archip., Malay.
Amranatico Flacour., Hist. Madagasc. car. (1661) Fig. 43.
Bandura [Burm., Thes. zeyl. (1737) t. 17] Adams., Fam. II. (1763) 75.
Cantharifera Rumph., Herb. amb. V. (1747) 121 t. 59.
Phyllamphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 696.
Sect. 1. *Anouasperma* Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 91.
Sect. 2. *Eunepenthes* Hook. f., ibid. 92.

Fam. DROSERACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 214 et Prodr. I. (1824) 317; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 185.

Droseraceae Salisb., Parad. londin. (1808) sub t. 95.

1. **DROSERACEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.

1a. *Droseraceae irritabiles* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.

3133. 1. *Dioneaea* Ell. in: Nov. Acta Soc. sc. upsal. I. (1779) 98 t. 8. — Endl. G. n. 5037. — B. H. I. 663. — E. P. III. 2. 268. — Sp. 1. Amer. bor.
Dionea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 217.
3134. 2. *Aldrovanda* Monti in: Comment. bonon. acad. II. 3. (1747) 494 t. 12; L., Nov. pl. gen. (1751) 39; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5031. — B. H. I. 663. — E. P. III. 2. 268. — Sp. 1. Europa, Ind. or., Austral.
Aldrovandia auct.
1b. *Droseraceae quinque* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.
3135. 3. *Drosophyllum* Linkin: Schrader, Neu Journ. Bot. I. (1806) P. 2. 53. — Endl. G. n. 5036. — B. H. I. 664. — E. P. III. 2. 269. — Sp. 1. Marocco, Lusitania, Hispania.
Spergula Brot., Fl. lusit. II. (1801) 215.
Spergulus [Brot.* ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 618.
Ladrosia Salisb., ex Planchon in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 394.
3136. 4. *Drosera* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5033. — B. H. I. 662. — E. P. III. 2. 270. — Sp. ad 90. Orbis fere totus.
Rosolis Adams., Fam. II. (1763) 245.
Rorella Hall, ex Allioni, Fl. pedem. II. (1785) 88.
Esera Neck., Elem. II. (1790) 169.
Adenopa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 37.
Dismophylla Raf., ibid. 36.
Filicirna Raf., ibid. 37.
Sondera Lehm., Pugill. VIII. (1844) 44.
Subg. 1. *Ros Solis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 92.
Sect. 1. *Psychrophila* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 271.
Psychophila Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 91 (sect. Droseraceae).
Areturia Planch., ibid. 91 (sect. Droseraceae).
Sect. 2. *Vagae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 271.
Subg. II. *Theolocalyx* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 92.
Subg. III. *Ptycnostigma* Planch., ibid. 92.
Subg. IV. *Ergaleium* DC., Prodr. I. (1824) 319 p. p.
Subg. V. *Arachnopus* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 93.
2. **RORIDULACEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.
3137. 5. *Byblis* Salisb., Parad. londin. (1808) t. 95. — Endl. G. n. 5035. — B. H. I. 664. — E. P. III. 2. 272. — Sp. 2. Austral.
Drosanthus R.Br. ex Planchon in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 395.
Drosophorus R.Br. ex Planchon, ibid. 395.
3138. 6. *Roridula* L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 5038. — B. H. I. 664. — E. P. III. 2. 272. — Sp. 2. Afr. austr.

Ireon Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 6.
Iridium Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 436.
Iridium Steud., Nom. ed. 1. (1821) 449.
Ireon Steud., Nom. ed. 2. II. (1849) 465.

Series ROSALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 21 (emend.); Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) p. XIII; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318.

Subser. PODOSTEMONINEAEEngl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 348.**Fam. PODOSTEMONACEAE**Podostemeae L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. gen. et spec.* 1. (1815) 246.Podostemaceae Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 88 et in: *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 41; Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 39.1. **TRISTICHEAE** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 110; Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 43.3139. 1. **Lawia** Griff. ex Tulasne in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 112. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. Sp. 7. India or., Ceylon.Termioli Tul. in: *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 189 t. 13.Dalzellia Wight, *Icon.* V. P. 2. (1852) 34.Tulasnea Wight, *ibid.* 1919—1920.Mniantus Walp., *Ann. III.* (1853) 443.3140. 2. **Tristicha** Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 3. Endl. G. n. 1835. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 3. Amer., Afr.Dufourea Bory ex Willdenow, *Spec. pl.* V. (1810) 55.Philocrena Bong. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg.* 6. sér. I. (1832) 80 t. 6.Potamobryon Liebm. in: *Forh. Skandin. Naturf. Kjöbenhavn* (1847) 513.Cryptocarpa Tayl. ex Tulasne in: *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 180.2. **WEDDELLINEAE** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 48.Bicarpia Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 113.3141. 3. **Weddellina** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 113. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.3. **MARATHREAE** Warm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 17.3142. 4. **Oenone** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 96; *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 85 t. 4—7. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 5. Guiana, Brasil.Ligea Poit. ex Tulasne in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 96; *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 85 t. 4—7.3143. 5. **Marathrum** Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* 1. (1808) 39 t. 11. — Endl. G. n. 1833b. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 6. Amer. trop. usque ad Mexicum.3144. 6. **Rhyncholacis** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 95. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 8. Guiana, Brasilia.3145. 7. **Apinagia** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 97. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 16. Guiana, Brasil.Blandowia Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin* III. (1809) 100 t. 4 f. 2.Monostylis Tul. in: *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 201.Sect. 1. **Euapinagia** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 97; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 19. Neolacis Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 59.Sect. 2. **Chamaelacis** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 99; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 19.3146. 8. **Lophogyne** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 99. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 2. Brasil.3147. 9. **Angolaea** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 309. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 1. Angola.4. **MOUREREAE** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 49 p. p.; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 17.3148. 10. **Mourera** Aubl., *Hist. pl. Guai. franc.* 1. (1775) 582 t. 233. — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.Lacis Schreb., *Gen.* (1789) 366 pp.Stengelia Neck., *Elem. H.* (1790) 258.Murera J. St.-Hil., *Expos. famil. H.* (1805) 376.3149. 11. **Lonchostephus** Tul. in: *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 198. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil, bor.3150. 12. **Lacis** Schreb., *Gen.* (1789) 366 pp.; Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 442. — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil, bor.5. **EUPODOSTEMONEAE** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 49 pp.; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 17.3151. 13. **Dicraea** ("Dicraeia") Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 2. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. ad 12. Madagascar, India or., Afr. trop.Dicraeia Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 2.Dicraea Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 100.3152. 14. **Leiothylax** Warm. in: *Vid. Selsk. Skrift.* 6. Raekke IX. 2. (1899) 154; cf. *Bot. Centralbl.* LXXXI. (1900) 63. — Sp. 2. Afr. trop. occ. et centr.Leiocarpodieraea Engl. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XX. (1894) 134 (sect. Dicraeae).3153. 15. **Hydrobryum** Endl., *Gen.* (1841) 1375 pp. — Endl. G. n. 1831 I. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. India or.3154. 16. **Ceratolacis** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 66. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 1. Brasilia.Ceratolacis Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 102 (sect. Dicraeae).3155. 17. **Mniopsis** Mart., *Nov. gen. et spec.* 1. (1822) 3 t. 1. — Endl. G. n. 1831. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 4. Brasilia. Crenias Spreng., *Syst. IV. Cur. post.* (1827) 247.3156. 18. **Podostemon** (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor.-amer.* II. (1803) 164 t. 41. — Endl. G. n. 1832. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. ad 12. Amer. bor. et austr., Ind. or.Polypleyrum Tayl. ex Tulasne in: *Archiv. Mus. Paris* VI. (1852) 118.Podostemon Griff., *Notul.* IV. (1854) 376.3157. 19. **Oscerya** Tul. et Wedd. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 105. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum.Devillea Tul. et Wedd. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 107.3158. 20. **Castelnavia** Tul. et Wedd. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 108. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 7. Brasilia.Caragaea Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 110 (sect. Castelnaviae).Carajaea Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 84.Sect. 1. **Encastelnavia** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 80.Sect. 2. **Castnella** Wedd., *ibid.* 81.3159. 21. **Sphaerothylox** Bischoff ex Krauss in: *Flora XXVII.* (1844) 426 t. 1. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 3. Africa.Anastrophea Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 78.

Seet. 1. *Eusphaerolix* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 179.

Seet. 2. *Isotylax* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 877.

Genus incertae sedis.

3159b. 21b. *Lemnopsis* Zipp. in: Flora XII. (1820) 285.

Fam. HYDROSTACHYACEAE

Warm. in: Bull. Acad. danoise (1891) et in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke VII. 4. (1891) 135.

Hydrostachyaceae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 91 (tribe.)

3160. 1. *Hydrostachys* Thou. Gen. nov. madagascariensis (1806) 2. — Endl. G. n. 1836. — B. H. II. 115. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. ad 10. Madagascariensis, et Afr. austr.

Subser. SAXIFRAGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 348.

Fam. CRASSULACEAE

DC. in: Bull. Soc. philom. (1801) n. 49. 1 et in: Lamarck et De Candoille, *Fl. franc.* ed. 3. IV. (1805) 382; Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 656.

3161. 1. *Sedum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 430. — Endl. G. n. 4622. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 29. — Sp. ad 140. Reg. temp. et frigid. hemisph. bor., Amer. bor. et centr., Peruv.

Rhodia L., Syst. ed. 1. (1753).
Rosea Kram. Tent. bot. (1744) 19.
Euchylus Ehrh., Beitr. IV. (1759) 147.
Anacampteros Haw., Synops. (1812) 111.
Rhodinus Raf., Catal. (1824) 15.
Tetradium Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 321.
Cepaea [Caesalp., ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 384.
Leucosedum Fourr., ibid. 384.

Seet. 1. *Rhodiola* Scop., Introd. (1777) 255.
Rhodiola L., Gen. ed. 1. (1757) 318.

Seet. 2. *Pseudorhodiola* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1909) 399.

Seet. 3. *Telephium* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 539; Koch, Synops. (1836) 257.
Fabaria Kram., Tent. bot. (1744) 26.

Seet. 4. *Aizoon* L., Koch, Unters. Entwickl. Crassulac. (1879) 15.

Seet. 5. *Seda* genuina Koch, Synops. (1836) 259.

Seet. 6. *Procrassula* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.
Aithales Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 178.
Procrassula Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 323.

Seet. 7. *Telmis* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

Telmis Fenzl, Pugill. pl. Syr. (1842) 14.

3162. 2. *Sempervivum* [Rapp. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 464. — Endl. G. n. 4623. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. ad 50. Eur. centr. et austr., Caucasus, Himalaya, Abyssinia, Ins. Canar., Madag. *Sedum* Adams, Fann. II. (1769) 248.

Seet. 1. *Eusempervivum* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

Seet. 2. *Jovibarba* (*Jovibarba*) DC., Prodr. III. 1828 413.
Jovibarba Opiz, Seznam (1852) 54.
Droegon Jord. et Fourr., Brév. pl. nov. fasc. II. (1868) 46.

Seet. 3. *Aichryson* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 660.

Aichryson Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 181 t. 27.

Seet. 4. *Goechia* Christ ex Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 32.

Seet. 5. *Aeonium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 660.

Aeonium Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 184 t. 28.

Seet. 6. *Greenovia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 660.

Greenovia Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 198 t. 36.

3163. 3. *Monanthes* Haw., Rev. pl. succ. (1821) 68. — Endl. G. n. 4623c. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 32. — Sp. 3—6. Ins. Canar., Morocco.

Petrophytes Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 201 t. 36.

3164. 4. *Cotyledon* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 429. — Endl. G. n. 4618. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 32. — Sp. ad 90. Afr. impr. Afr. austr., Eur. oce. et austr. Asia temp. usque Japon., Mexico et Amer. austr.

Umbilicaria Pers., Synops. I. (1805) 519.
Cotylaria Raf., Prime. somni. (1814) 25.

Cotylaphyllum Link, Handb. II. (1831) 22.

Orthostachys Spach., Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 32.

Comantia Lem., Le Jardin fleur. I. (1851) Misc. 92.
Photostemon Salm-Dyck in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXII (1854) 265.

Seet. 1. *Eucotyledon* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 32.

A. *Panniculatae* Harv. in: Harvey et Sander, Fl. capens. II. (1862) 370.

B. *Spicatae* Harv., ibid. 379.

Seet. 2. *Umbilicus* D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1626; Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 659.

Umbilicus DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1801) 1.

A. *Rosularia* DC., Prodr. III. (1828) 399 (sect. *Umbilici*).

B. *Cotyle* DC., ibid. 400 (sect. *Umbilici*).

C. *Orostachys* DC., ibid. 400 (sect. *Umbilici*).

D. *Chiastophyllum* Ledeb., Fl. ross. II. (1845) 176 (sect. *Umbilici*).

E. *Pseudosedum* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 775 (sect. *Umbilici*).

F. *Mucizonia* DC., Prodr. III. (1828) 399 (sect. *Umbilici*).

Seet. 3. *Pistorinia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 659.

Pistorinia DC., Prodr. III. (1828) 399.

Seet. 4. *Echeveria* D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1626; Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1865) 659.

Echeveria DC., Prodr. III. (1828) 401.

Pachyphyllum Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 9.

Echeveria auct.

3165. 5. *Bryophyllum* Salisb., Parad. londin. (1805) t. 3. — Endl. G. n. 4617. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. 4. Reg. trop. totius orbis, Madagascariensis, Afr. austr.

Crassulax Comm. ex Lam., Encycl. II. (1786) 141.

Physocalycium Vest in: Flora III. (1820) 469.

Crassulax Comm. ex De Candoille, Prodr. III. (1828) 395.

3166. 6. *Kalanchoë* Adams, Fam. II. (1793) 248. — Endl. G. n. 4616. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. ad 55. Asiat. Afr. trop., Afr. austr., Madagascariensis, Arab., Brasil.

Verrea Andrews, Bot. Repas. (1799) t. 21.

Verrea Willd., Spec. pl. II. (1799) 471.

Kalanchoë Pers., Synops. I. (1805) 445.

3167. 7. *Kitchingia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1841) 268. — E. P. III. 2a. 35. — Sp. 15. Madagascariensis.

3168. 8. *Crassula* [L., ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 429. — Endl. G. n. 4619. — B. H. I. 657. — E. P. III. 2a. 35. — Sp. ad 120. Orbis totius, praes. Afr. austr.

Gomara Adans., Fam. II. (1763) 248.
 Turgosea Haw., Rev. pl. succ. (1821) 14.
 Dasystemon DC., Prodr. III. (1828) 382.
 Purgosea Haw. in: Phil. Magaz. III. (1828) 393 pp.
 Purgosia G. Don, Gen. Hist. II. (1834) 103.
 Crassularia Hochst. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 80.

Sect. 1. Eucrassula Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.

1. Latifoliae Harv., ibid. 332.
 2. Glaucinae Harv., ibid. 332.
 Larochea Pers., Synops. I. (1805) 337.
 Danielia DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).

3. Perilatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.

4. Subulares Harv., ibid. 333.
 5. Marginales Harv., ibid. 333.

6. Squamulosae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 333.

Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
 Pyrgosea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 298 pp.

7. Petiolares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.

8. Rosulares Schoenland in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 36.

Pyrgosea Eckl. et Zeyh., Enum. pl. Afr. III. (1837) 298 pp.

Rosulares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.

Thyrsoideae Harv., ibid. 334.

Sect. 2. Sphaeritis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
 Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

Sect. 3. Margarella Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

Sect. 4. Pachyacris Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

Sect. 5. Globulea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.

Sect. 6. Septas Schoenland in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 36.

Septas L., Pl. rar. afr. (1760) 10; Amoen. acad. VI. (1763) 87.

Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.

Tuberosa Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.

Sect. 7. Pyramidella Harv., ibid. 336.

Tetraphyle Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 292.

Sect. 8. Sedoides Schoenland in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 37.

Thisantha Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 302.

Tetraphyle Eckl. et Zeyh., ibid. 292.

Thisantha Hook., Icon. pl. (1843) t. 590.

Imbricatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.

Lycopodioides Harv., ibid. 334.

Sect. 9. Filipedes Schoenland in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 37.

Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.

Sarcophilpes Eckl. et Zeyh., ibid. 290.

Filipedes Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.

Glomerulae Harv., ibid. 335.

Crenatolobatae Harv., ibid. 335.

Sect. 10. Dinarcia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 330.

Sect. 11. Tillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 37.

Tillaea [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 128.

Tillaea Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei I. ser. V. (1852) 717.

Tillaea Sanguin., ibid. 506.

Mesanechum Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 320.

Tillaea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1891) 173.

1. Eutillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 37.

2. Bulliarda Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).

Bulliarda DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1811) 1.

3. Helophyllum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).

Helophyllum Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 288.

4. Combesia Schoenland in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 37.

Disporocarpa C. A. Mey., Index sem. Horti petropol. VIII. (1841) 52; A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.

Combesia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.

3169. 9. *Macrosepalum* Regel et Schmalh. ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 25. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. I. Turcestania.

3170. 10. *Grammanthes* DC., Prodr. III. (1828) 392. — Endl. G. n. 4613. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. I. Afr. austr.

Vauanthes Haw., Rev. pl. succ. (1821) 18.

3171. 11. *Rochea* DC., Pl. hist. succul. (1810?) t. 103. — Endl. G. n. 4615. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 4. Afr. austr.

Dietchia Tratt. in: Arch. Gewächsk. (1812) n. 449.

Kalosanthos Haw., Rev. pl. succ. (1821) 6.

Calosanthos Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 50.

Franciscea DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).

3172. 12. *Diamorpha* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 293. — Endl. G. n. 4624. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. I. Amer. bor.

Dimorpha D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1328.

3173. 13. *Penthorum* [Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 8] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 432. — Endl. G. n. 4625. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 3. Amer. bor. or., China, Japonia.

Penthoraceae van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 150 (nova famil.).

3174. 14. *Triactina* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 90. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. I. Himalaya or.

Genus incertae sedis:

3175. 15. *Adromischus* Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) Misc. 59.

Fam. CEPHALOTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 14.

Cephalotaceae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. I. (1832) 314.

3176. 1. *Cephalotus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 6 t. 145. — Endl. G. n. 4628. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 40. — Sp. I. Austral. occ.

Cephalotes Lehm., Pl. Preiss. I. (1845) 278.

Fam. SAXIFRAGACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 358 et Prodr. IV. (1830) 1; Endl., Gen. (1839) 813.

Saxifragae Juss., Gen. (1789) 208.

Saxifragaceae Vent., Tabl. III. (1799) 277; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 629.

Subfam. I. SAXIFRAGOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.
Saxifragaceae DC., Prodr. IV. (1830) 17; Endl., Gen. (1830) 813; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 630

1. SAXIFRAGACEAE DC., Prodr. IV. (1830) 17; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

1a. *Astilbinaceae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Astilbeae Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 393.

3177. 1. *Astilbe* Buch.-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 210. — Endl. G. n. 4645. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 47. — Sp. 6. Himalaya, Asia or., Amer. bor.

Pseudastilbe DC., Prodr. IV. (1830) 51 (sect. *Tiarellae*).
Hoteia Morr. et Deene. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II. (1834) 316 t. II.

3178. 2. *Rodgersia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858—59) 389. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 2. China, Japonia.

1b. *Leptarrheneae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 48.

3179. 3. *Leptarrhena* R.Br., Chlor. melvill. (1823) 15; Parry, Voy. I. (1824) App. p. CCLXXXIII. — Endl. G. n. 4635. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 1. Camtschatka, Aleutes, Amer. bor.

3180. 4. *Tanakaea* (Tanaka) Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) 144. — E. P. III. 2a. 49. — Sp. 1. Japonia.

1c. *Saxifragineae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 49.

3181. 5. *Oresitrophe* Bunge in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg II. (1825) 106. — Endl. G. n. 4646. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 50. — Sp. 1. China.

3182. 6. *Bergenia* Moench, Meth. (1794) 664. — Endl. G. n. 4634 d. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. ad 10. Himalaya, Khasia, As. or. et bor.

Geryonia Schrank ex Hoppe in: Flora I. (1818) 229.
Megasea Haw., Saxifr. enum. (1821) 6.
Eropheron Tausch, Hort. Canal. I. (1823) (sect. *Saxifragaceae*).
Pterophylla Raf., Fl. Tellur. II. (1826) 68.

3183. 7. *Bolandra* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 341. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 2. Oregon, California.

3184. 8. *Jepsonia* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 18. — Sp. 2. Californ.

3185. 9. *Boykinia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 115. — Endl. G. n. 4632 I. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 7. Amer. bor., Japon.

Therofon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 66.

3186. 10. *Sullivantia* Torr. et Gray in: Amer. Journ. Sc. XLII. (1842) 22. — Endl. G. n. (II) 4632 I. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 2. Amer. bor.

3187. 11. *Suksdorfia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 41. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 3. Amer. bor. et austr. extratrop.

Hemieva Raf., Fl. Tellur. II. (1826) 70.

3188. 12. *Aceriphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 52. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 1. China, Corea.

3189. 13. *Saxifraga* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1757) 131] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 398. — Endl. G. n. 4640. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. ad 260. Reg. temp. et arct. hemisphaer. bor., Andes.

Saxifragia [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1755).

Hydaticea Nees, Elem. II. (1790) 287.

Sekika Medik. in: Siatawa, Varles, Champ. phys.

3k. Ges. I. (1791) 269; Phil. Bot. II. (1791) 49.

Diptera Borkh. in: Roemer, Neu. Magaz. I. (1794) 29.

Gemm [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 63.

Adenogyna Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 62.

Ditrichia Raf., ibid. 63.

Adenogyne Raf., Fl. Tellur. II. (1826) 67.

Aphomonix Raf., ibid. 65.

Evaiozoa Raf., ibid. 70.

Heterisia Raf., ibid. 69.

Hexaphoma Raf., ibid. 66.

Ponista Raf., ibid. 65.

Steiranisia Raf., ibid. 68.

Teloxenix Raf., ibid. 69.

Tulorima Raf., ibid. 69.

Rupifraga L. ex Rafinesque, Fl. Tellur. II. (1826) 67.

Leptarrhena Reichb., Handb. (1835) 230.

Tristylea Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1869) 5.

? *Astilboides* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1887) 269 (sect. *Saxifragaceae*).

Saxifragopsis Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 19.

Sect. 1. *Cymbalaria* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 336.

Sect. 2. *Miscopetalum* Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. II. (1831) 15.

Miscopetalum Haw., Synops. (1812) 323;

Saxifr. enum. (1821) 16.

Miscopetalum DC., Prodr. IV. (1830) 43

(sect. *Saxifragaceae*).

Sect. 3. *Tridactylites* Reichb., Consp. (1828) 159.

Tridactylites Haw., Saxifr. enum. (1821) 21.

Sect. 4. *Nephrophyllum* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 103.

Lobaria Haw., Saxifr. enum. (1821) 18.

Sect. 5. *Dactyloides* Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 23.

Muscaria Haw., Saxifr. enum. (1821) 36.

A. *Holophyllae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 55.

Ba. *Axilliflorae* Engl., ibid. 55.

a. *Aquaticae* Engl., ibid. 55.

1. *Ceratophyllae* Engl., ibid. 55.

II. *Gemmiferae* Engl., ibid. 55.

III. *Caespitosae* Engl., ibid. 55.

IV. *Exaratae* Engl., ibid. 56.

V. *Moschatae* Engl., ibid. 56.

Sect. 6. *Boraphila* Engl., Monogr. Saxifraga (1872) 127.

Micranthes Haw., Synops. pl. succ. (1812) 320; Saxifr. enum. (1821) 45.

Aulaxis Haw., ibid. 46.

Dermasea Haw., ibid. 8.

Spatularia Haw., Saxifr. enum. (1821) 47.

Arabisa Tausch, Hort. Canal. I. (1823)

(sect. *Saxifragaceae*).

Micranthes Tausch, ibid. (sect. *Saxifragaceae*).

Arabidia Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 40 (sect. *Saxifragaceae*).

Sect. 7. *Diptera* Reichb., Consp. (1828) 159.

Lignaria Duval, Pl. succul. Hort. alencon. (1899) 11.

Hydaticea Tausch, Hort. Canal. I. (1823)

pp. (sect. *Saxifragaceae*).

Sect. 8. *Hireulus* Tausch, Hort. Canal. I. (1823).

Hireulus Haw., Saxifr. enum. (1821) 40.

Kingstonia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 531.

Sect. 9. *Trachyphyllum* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 208.

Leptasea Haw., Saxifr. enum. (1821) 39.

Chondrosea Haw., Saxifr. enum. (1821) 10.

Gharia Haw., ibid. 41.

Arctaria Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. I. (1831) 99 (sect. *Saxifragaceae*).

Sect. 10. *Robertsonia* Reichb., Consp. (1828) 159.

Robertsonia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 321; Saxifr. enum. (1821) 52.

Hydaticea Tausch, Hort. Canal. I. (1823)

pp. (sect. *Saxifragaceae*).

Sect. 11. *Enaizoomia* Schott, Anal. bot. (1854) 29.

Chondrosea Haw., Saxifr. enum. (1821) 10.

- Sect. 12. *Kabschia* Engl. in: *Linnaea* XXXV. (1867) 1.
Trigonophyllum Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 89 (sect. *Saxifragae*).
Porophyllum Gaud., ibid. 91 (sect. *Saxifragae*).
 Sect. 13. *Porphyryon* Tausch, Hort. Canal. I. (1823).
Antiphylla Haw., Saxifr. enum. (1821) 43.
Calliphyllum Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 94 (sect. *Saxifragae*).
 Sect. 14. *Tetrameridium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 61.
3190. 14. *Peltiphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 61. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. I. California (1 Japon?).
Peltiphyllum Engl., Monogr. Saxifraga (1872) 108 (sect. *Saxifragae*).
3191. 15. *Saxifragella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 61. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. I. Fuegia. Promont. Horn.
3192. 16. *Zahlbrucknera* Reichenb., Fl. germ. exc. (1832) 551. — Endl. G. n. 4633. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. I. Styria, Carinthia.
Oreosplenium Zahlbr. ex Endlicher, Gen. (1841) 814, 1415.
Zahlbrucknera Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.
3193. 17. *Tiarella* [L., Nov. pl. gen. (1751) 29] L., Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 4643. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 4. Himalaya, China, Japon., Amer. bor.
Blondia Neck., Elem. II. (1790) 115.
Petalostreia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 74.
3194. 18. *Fauria* Franch. in: Bull. Soc. philom. Paris (1886) 102. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. I. Japonia bor.
3195. 19. *Heuchera* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226. — Endl. G. n. 4639. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 62. — Sp. ad 24. Amer. bor. atlant. et pacif., Mexico.
Oreanthus Raf. ex Seringe, Bull. Bot. I. (1830) 216.
Oreotrys Raf., Atlant. Journ. (1832) 145; Fl. Tellur. II. (1836) 74.
Yamala Raf., ibid. 75.
 Sect. 1. *Euheuchera* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 577.
 Sect. 2. *Heuchera* Torr. et Gray, ibid. 579.
 Sect. 3. *Heucherella* Torr. et Gray, ibid. 581.
 Sect. 4. *Holochloa* Torr. et Gray, ibid. 580.
Holochloa Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 580.
3196. 20. *Tolmiea* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 582. — Endl. G. n. 4639 I. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 62. — Sp. I. Amer. pacif.
Leptaxis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 75.
3197. 21. *Tellima* R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polar sea (1823) App. 765 (in observ.). — Endl. G. n. 4642. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 63. — Sp. 7. Amer. oce. bor.
 Sect. 1. *Lithophragma* Reichenb., Nom. (1841) 157.
Lithophragma Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 26.
Pleurodortia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 73.
Lithophragma Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 583.
 Sect. 2. *Eutellima* S. Wats., Bot. of Calif. I. 2. ed. (1880) 197.
3198. 22. *Mitella* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 406. — Endl. G. n. 4641. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 63. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop., Japon.
Ozomelis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 73.
Pectiantia Raf., ibid. 72.
Mitellopsis Meissn., Gen. (1838) 136.
- Sect. 1. *Eumitella* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 585.
 Sect. 2. *Mitellastrum* Torr. et Gray, ibid. 586.
 Sect. 3. *Mitellina* Meissn., Gen. (1838) 136 (sect. *Mitellopsidis*); Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 587.
 Sect. 4. *Brewerimittella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 63.
 Sect. 5. *Mitellaria* Meissn., Gen. (1838) 136 (sect. *Mitellopsidis*); Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 586.
Drummondia DC., Prodr. IV. (1830) 49.
3199. 23. *Chrysosplenium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 398. — Endl. G. n. 4638. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 64. — Sp. ad 40. Eur., Asia et Amer. temp.
Chrysosplenium Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 190.
 Sect. 1. *Alternifolia* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. Paris 3. sér. II. (1890) 98.
 Sect. 2. *Oppositifolia* Franch., ibid. 100.
3200. 24. *Lepuropetalon* Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1816) 37. — Endl. G. n. 4637. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 64. — Sp. I. Amer. bor., Chile.
Pyxidanthra (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 152 t. 17.
Cryptopetalum Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 344.
Lepuropetalum auct.
 Id. *Vahlinaea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 65.
Vahlinaea Reichenb., Handb. (1837) 230.
3201. 25. *Vahlia* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 36. — Endl. G. n. 4631. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 65. — Sp. 4. Afr. et Asia subtrop. et trop.
Russelia L. f., Suppl. (1781) 24.
Bistella Delile in: Cailland, Voy. Meroë (1826) 97 t. 93.
2. **EREMOSYNEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 65.
3202. 26. *Eremosyne* Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 53; Iconogr. f. 112. — Endl. G. n. 4629. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 65. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
Eremosyee Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 566.
Enemosyne Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 236.
3. **PARNASSIEAE** S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 623 (fam.); Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 66.
3203. 27. *Parnassia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 273. — Endl. G. n. 5039. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 66. — Sp. 19. Eur., Asia et Amer. bor., reg. temp. et arct., India or.
 Sect. 1. *Nectarodrosion* Drude in: *Linnaea* XXXIX. (1875) 301.
 Sect. 2. *Fimbripetalum* Drude, ibid. 302.
 Sect. 3. *Nectarotrilobus* Drude, ibid. 302.
 Sect. 4. *Saxifragastrum* Drude, ibid. 303.
- Obs.: cf. Franchet in Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 241.
4. **DONATIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 67.
3204. 28. *Donatia* Forst., Char. gen. (1776) 9 t. 5. — Endl. G. n. 4630. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 68. — Sp. 2. Chile et Fuegia, N.Zeland.
Orites Banks et Soland, ex Hooker f., Fl. antarct. I. (1847) 282.
- Subfam. II. **FRANCOIDEAE**
 Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 68.
Francoaceae A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 9 (nov. fam.); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 39 et 68 (trib. *Saxifragaceae*).
Francoaea Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 631.

3205. 29. *Francoa* Cav. in: Anal. cienc. nat. IV. (1801) 236; Leon. VI. (1801) 76 t. 596. — Endl. G. n. 4626. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 68. — Sp. 2. Chile.

Llaupanke Feuillée, Journ. observ. II. (1714) 742 t. 31.
Pauke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Frankoa Reichb., Consp. (1828) 158.

3206. 30. *Tetilla* DC., Prodr. IV. (1830) 667. — Endl. G. n. 4627. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. Chile.
Dimorphopetalum Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 cf. Férussac, Bull. XXI. (1831) 256, nomen.
Tetraplasium Kunze in: Flora XIV. (1831) 378.
Anamorsa auct.
Anamosa Miers ex Hooker, Bot. Misc. III. (1823) 338.

Subfam. III. HYDRANGEOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Hydrangeae Endl., Gen. (1830) 820; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 631.

6. *PHILADELPHAEAE* Reichb., Consp. (1828) 159; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 69.

3207. 31. *Carpenteria* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 12 t. 7. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. California.

3208. 32. *Philadelphus* [Riv. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 470. — Endl. G. n. 6105. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. ad 40. Eur. med., Amer. temp., Amer. centr. mont., As. temp. et mont. (a Caucasus ad As. or.).

Syringa [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 244.

Sect. 1. *Poecilostigma* Koehne in: Gartend. XIV. (1896) 450.

Sect. 2. *Stenostigma* Koehne, ibid. 450.

3209. 33. *Jamesia* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 593. — Endl. G. n. 4670 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 1. Amer. bor.

Edwinia Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 477.

3210. 34. *Fendlera* Engelm. et Gray in: Smithson. Contrib. III. (1852) 77 t. 5. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 2. Texas, Arizona.

Fendlerella Greene in: Bull. Torrey Bot. Club VIII. (1881) 26 (sect. Fendlerae).

Fendlerella Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 626 (genus!).

3211. 35. *Deutzia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 19; Fl. japon. (1784) 10. — Endl. G. n. 6107. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. ad 20. China, Himalaya, Japonia, Amer. bor. temp. et centr. mont.

Sect. 1. *Eudeutzia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 72.

Sect. 2. *Neodeutzia* Engl., ibid. 72.

3212. 36. *Whipplea* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 90. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. 1. California.

7. *HYDRANGEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 13 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 73.

cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7, sér. X, n. XVI. (1867) 1.

3213. 37. *Kirengeshoma* Yatabe, Iconogr. fl. Japon. I. (1891) t. 2. — E. P. N. 180. — Sp. 1. Japonia.

3214. 38. *Deinanthe* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7, sér. X, n. XVI. (1867) 2. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. Japonia, China.

3215. 39. *Cardiandra* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 119 t. 65. — Endl. G. n. 4668 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. China, Japon. austr.

3216. 40. *Platyterater* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 62 t. 27. — Endl. G. n. 4669. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. Japonia.

3217. 41. *Hydrangea* (Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 7) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 397. — Endl. G. n. 4668. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. ad 40. Amer. bor., centr. et andin.; Ind. or., As. or.

Hydrangia L., Gen. ed. 6. (1764) 222.

Hortensia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 214.

Sect. 1. *Euhyrangea* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7, sér. X, n. XVI. (1867) 6.

Subsect. 1. *Petalanthae* Maxim., ibid. 6.

Subsect. 2. *Piptopetalae* Maxim., ibid. 8.

Sect. 2. *Calyptranthe* Maxim., ibid. 16.

Sect. 3. *Cornidia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 76.

Cornidia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 53 t. 35.

Sarcostyles Presl ex Seringe in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 15.

3218. 42. *Schizophragma* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 58 t. 26. — Endl. G. n. 4670. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 76. — Sp. 2. Japonia, China.

3219. 43. *Pileostegia* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 57. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. India or., China austr.

3220. 44. *Dichroa* Lour., Fl. cochinch. (1790) 301. — Endl. G. n. 6882. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. Himalaya, China, Ins. Philippin., Java.

Cyanitis Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 68.

Adamia Wall., Tent. fl. nepal. I. (1824) 46.

Cianitis Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 10.

Amnia Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844) 171.

3221. 45. *Broussaisia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 479 t. 69. — Endl. G. n. 4673. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Ins. Sandwicz.

3222. 46. *Decumaria* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) App. 1663. — Endl. G. n. 6106. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Amer. bor., China.

Forsythia Walter, Fl. carol. (1788) 154.

Subfam. IV. PTEROSTEMONOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 78.

3223. 47. *Pterostemon* Schau. in: Linnaea XX. (1847) 736. — B. H. I. 615. — E. P. III. 2a. 78. — Sp. 2. Mexico.

Subfam. V. ESCALLONIOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 78.

Escalloneae R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsen (1823) App. 766 (ordo pl.).

Escalloniaceae C. A. Agardh, Classes pl. (1825) 19 (ordo); DC., Prodr. IV. (1830) 2 (trib. Saxifragaceae); Endl., Gen. (1829) 822 (subordo Saxifragaceae).

3224. 48. *Tetracarpha* Hook. f. in: Hooker, Leon. pl. (1840) t. 264. — Endl. G. n. (II) 4758 I. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 79. — Sp. 1. Tasmania.

3225. 49. *Brexia* Nor. ex Thonn. Gen. nov. madagascar. (1806) 20. — Endl. G. n. 4684. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 80. — Sp. 1. Madagascar, Seychellae.
Venana Lam., Illustr. II. (1793) 99 t. 131.

3226. 50. *Ixerba* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1820) 249. — Endl. G. n. 4684 I. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 80. — Sp. 1. NZeland.
Ixera Pritz., Leon. index I. (1855) 692.

3227. 51. *Roussaea* Smith, Leon. index I. (1780) 6 t. 6. — Endl. G. n. 4689. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

- Russea J. F. Gmel., Syst. H. (1791) 237.
 Roussaea Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 3. 18.
 Rousseauvia Boj., Hort. mauritian. (1837) 246.
 Roussaea DC., Prodr. VII. (1839) 522.
3228. 52. *Anopterus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 85 t. 112. — Endl. G. n. 4678. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 2. Tasmania, N.S. Wales, Queensland.
3229. 53. *Cuttisia* F. Muell., Fragm. V. (1863) 47 t. 40. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. Queensland, N.S. Wales.
3230. 54. *Abrophyllum* Hook. f. in: Benth. Fl. austral. II. (1864) 437. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. N.S. Wales, Queensland.
Brachynema F. Muell., Fragm. III. (1862) 90.
3231. 55. *Itea* [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 85] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 199. — Endl. G. n. 4677. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 6. Asia or. trop. et subtrop. Java, Ind. or., Amer. bor. atlant.
Diconangia Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 208.
Reinia Franch. et Sav., Enum. pl. Jap. II. (1879) 314.
 Sect. 1. *Sempervirentes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 82.
 Sect. 2. *Deciduae* Engl., ibid. 83.
3232. 56. *Pottingeria* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) P. 2. 291. — Sp. 1. Ind. or.
3233. 57. *Quintinia* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 92 in adnot.; Prodr. IV. (1830) 5. — Endl. G. n. 4675. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 4. Austral. or., N. Zeland.
3234. 58. *Dedea* Baill., *Adansonia* XII. (1879) 338. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 2. N. Caledonia.
3235. 59. *Tribeles* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 307. — B. H. I. 973. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Fugia Chile austr.
Chalepoa Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1082.
3236. 60. *Valdivia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 43 t. 29. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Chile.
3237. 61. *Escallonia* Mutis ex Linne f., Suppl. (1781) 21. — Endl. G. n. 4674. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 84. — Sp. ad 50. Amer. austr. andin., Brasilia austr., Argentina, Peruv., Boliv., Columbia.
Stereoxylon Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 38 t. 6.
Vigeria Vell., Fl. flum. II. (1827) t. 73. 74.
Vigeria Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 644.
3238. 62. *Montinia* Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 108. — Endl. G. n. 6123. — B. H. I. 794. — E. P. N. 181. — Sp. 1. Afr. austr.
3239. 63. *Forgesia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 164. — Endl. G. n. 4676. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
Defforgia Lam., Illustr. II. (1793) 71 t. 125.
Desforgia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 493.
3240. 64. *Polyosma* Blume, Bijdr. (1825) 658. — Endl. G. n. 4678/1. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 12. India or. usque ad Austral. trop.
3241. 65. *Choristylis* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 19. — Endl. G. n. (III) 4676/1. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Afr. austr.
3242. 66. *Berenice* Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 156. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
3243. 67. *Argophyllum* Forst., Char. gen. (1776) 29 t. 15. — Endl. G. n. 4679. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 5. Austral. trop., N. Caledon.
3244. 68. *Argyrocalymma* K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 336 t. 8. — Sp. 1. N. Guinea.
3245. 69. *Carpodetus* Forst., Char. gen. (1776) 33 t. 17. — Endl. G. n. 5691. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. N. Zeland.
3246. 70. *Colmeiroa* F. Muell., Fragm. VII. (1871) 149. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
3247. 71. *Phyllonoma* Willd. ex Schultes, Syst. VI. (1820) p. XX. — Endl. G. n. 5699. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. 2. N. Granada, Mexico.
Dulogria H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 76 t. 623.
3248. 72. *Grevea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 420. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. 1. Madagascar.

Subfam. VI. RIBESIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 88.

Ribesiae A. Rich., Bot. médic. II. (1823) 487.

Ribesiaceae Endl., Gen. (1839) 823 (ordo).

Grossulariae Lam. et DC., Fl. franc. IV. (1805) 406 (fam.).

Ribesiaceae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 633

(trib. Saxifragaceae).

Grossulariaceae Berlandier in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 477

(ordo).

Subfam. VII. BAUEROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 93.

Bauereae DC., Prodr. IV. (1830) 13 (trib. Saxifragaceae).

3250. 74. *Bauera* Banks ex Andrews, Bot. Repos. (1793) t. 198. — Endl. G. n. 5665. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 93. — Sp. 3. Austral. or. temp.
Bauera Poir. in: Dict. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 52.
Genus incertae sedis.

3251. 75. *Distomanthera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 328. — B. H. I. 634.

Fam. PITTOSPORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 441.

Pittosporaceae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 542; Benth., Fl. austral. I. (1863) 109.

I. PITTOSPOREAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 131.

3252. 1. *Pittosporum* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286 t. 59. — Endl. G. n. 5661. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 110. — Sp. ad 70. Afr., Asia calid., Austral., N.Zeland., Ins. pacif.

Pittosporoides Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286.

Pittospermum Roxb., Hort. bengal. (1814) 18.
Senecia Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 347.

Schoutensia Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 79.
Pseuditea Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 39; Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 160.

Glyaspermum Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 11.

Cheliospermum Zipp. ex: Blume, Mus. bot. luz.-batav. I. (1850) 162.

Cybanida Nor. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 135.

Quinsonia Montr. in: Mém. Acad. Lyon. X. (1860) 178.

3253. 2. *Marianthus* Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 8. — Endl. G. n. 5664. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 111. — Sp. ad 16. Austral.

Oncospermum Putterlick, Synops. Pittosporaceae (1839) 21.
Calopetalon Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 52.

Rhytidospermum F. Muell. in: Hooker f., Fl. Tasman. I. (1855) 39.

Cyathomiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 562.

Calopetalum auct.

Sect. 1. Procumbentes Benth., Fl. austral. I. (1863) 116.

Sect. 2. *Oncosporaceae* Benth., ibid. 116.

Sect. 3. *Normales* Benth., ibid. 116.

Sect. 4. *Pictae* Benth., ibid. 116.

3254. 3. *Hymenospermum* R.Br. ex F. Mueller, Fragm. II. (1860) 77. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. I. Queensland, N.S.Wales.

3255. 4. *Bursaria* Cav., Icon. IV. (1797) 30 t. 350. — Endl. G. n. 5662. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. I. Austral.

II. BILLARDIEREAE Reichb., Handb. (1837) 270; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 131.

3256. 5. *Sollya* Lindl., Bot. Reg. (1830) t. 1066. — Endl. G. n. 5666. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. oce.

Nerosollya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) P. 2. 362.

3257. 6. *Cheiranthera* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1826) t. 77; A. Cunn. in: Bot. Reg. (1834) sub t. 1719. — Endl. G. n. 5665. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 4. Austral. extratrop.

3258. 7. *Billardiera* Smith, Spec. Bot. New Holland I. (1793) t. 1. — Endl. G. n. 5668. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 6 v. 8. Austral.

Labillardiera Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXVI. 339.
Billardiera auct.

Sect. 1. *Eubillardiera* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 113.

Sect. 2. *Billardiopsis* Pax, ibid. 113.

3259. 8. *Citriobatus* A. Cunn. in: London, Hort. brit. Suppl. (1832) 585. — Endl. G. n. 5660. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. oce.-austr.

Citriobatus A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. X. (1849) 228.

Ixiosporum F. Muell., Fragm. II. (1860) 76.
Ixiosporus Benth., Fl. austral. I. (1863) 122.

3260. 9. *Promaya* Huegel, Bot. Archiv (1837) t. 6. — Endl. G. n. 5667. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 114. — Sp. I. Austr. oce.

Spiranthera Hook., Bot. Magaz. (1836) t. 3523.
Campylanthera Hook., Icon. pl. (1837) t. 82.

Fam. BRUNELLIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 182.

3261. 1. *Brunellia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 71 t. 12. — Endl. G. n. 5971. — B. H. I. 313. — E. P. N. 181. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin., Jamaica, Portorico.

Brunelia Pers., Synops. II. (1807) 19.

Fam. CUNONIACEAE

R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 548.

3262. 1. *Spiracanthemum* A. Gray, Bot. U.S. Exped. I. (1854) 666 t. 83. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 5. Ins. Fidji, Samoa, N.Caledon.

3263. 2. *Aphanopetalum* Endl., Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 4650. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 2. Austral.

Platyptelea J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 55.

3264. 3. *Gillbeea* F. Muell., Fragm. V. (1865) 17. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 1. Austr. bor.-or.

3265. 4. *Belangeria* Cambess., Crucif. etc. Bras. mer. synops. (1829) 3. — Endl. G. n. 4654. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 7. Brasilia austr.

Lamanonia Vell., Fl. flum. V. (1825) t. 101.

Polystemon D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 95.

3266. 5. *Grissois* Labill., Ser. austro-caledon. (1825) 50 t. 59. — Endl. G. n. 4663. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 6. N.Caledon, Ins. Fidji, Queensland.

3267. 6. *Aekama* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 358. — Endl. G. n. 4657. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Austral. N.S.Wales, N.Zeland.

3268. 7. *Caldclavia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 92. — Endl. G. n. 4661. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 1. Chile.

Dieteria Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 8.

3269. 8. *Platylophus* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 92. — Endl. G. n. 4653. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Afr. austr.

Trimerisma C. Presl, Bot. Bemerck. (1844) 73.

3270. 9. *Spiraeopsis* Muhl., Fl. Ind. batav. I. P. I. (1856) 749. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Caledon.

Diechymosia C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 341.

Birymchosia Blume ex Flora XLI. (1858) 254.

3271. 10. *Acrophyllum* Benth. in: Maund, Bot. II. (1840?) 4. 95. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. I. Austral. N.S. Wales.
Calycomis D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 93.
3272. 11. *Schizomeria* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 94. — Endl. G. n. 4652. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. I. Austral. or.
3273. 12. *Ceratopetalum* Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 9 t. 3. — Endl. G. n. 4651. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 2. Austral.
3274. 13. *Anodopetalum* A. Cunn. ex Endlicher, Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 4651. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. I. Tasmania.
3275. 14. *Cunonia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — Endl. G. n. 4662. — B. H. I. 654. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. 6. N. Caledon., Austral.
Oosterdykium Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 258. 259 t. 95 et 96; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.
Osterdieckia Burm., ibid. 259 t. 96.
Osterdyckia Reichb., Consp. (1828) 159.
3276. 15. *Weinmannia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1005. — Endl. G. n. 4655. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 101.
Sp. ad 70. Amer. austr., N. Zeland., Austral., Madagascar, Ins. Mascar., Ins. pacific.
Windmannia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 212] Adams, Fam. II. (1763) 343.
Arnoldia Blume, Bijdr. (1826) 863.
Leiospermum D. Don in: Edinburgh N. Phil. Journ. IX. (1830) 91.
Pterophylla D. Don, ibid. 93.
Ornithophorus Boj. ex Engler in: Linnaea XXXVI. (1870) 636.
Sect. 1. *Euweinmannia* Engl. in: Linnaea XXXVI. (1870) 594.
Sect. 2. *Leiospermum* Engl., ibid. 645.
3277. 16. *Pancheria* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 74 et in: Ann. sc. nat. 5. sér. I. (1864) 347. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 7. N. Caledon.
3278. 17. *Callicoma* Andr., Bot. Repos. (1809) t. 561. — Endl. G. n. 4648. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102.
Sp. 2. Austral.
Calycomis R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.
Stutzeria F. Muell., Fragm. V. (1865) 31.
3279. 18. *Codia* Forst., Char. gen. (1776) 59 t. 30. — Endl. G. n. 4647. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102.
Sp. 5. N. Caledon.
Pfeifferago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.
3280. 19. *Gumillea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 42 t. 7. — Endl. G. n. 4660. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. I. Peruvia.
Gumillaea Roem. et Schult., Syst. VI. (1820) 297.
3281. 20. *Davidsonia* F. Muell., Fragm. VI. (1867) 4. — E. P. III. 2a. 103. — Sp. I. Austral. or.-bor.

Fam. MYROTHAMNACEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 103.

3282. 1. *Myrothamnus* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) 578; in: Annaes conselh. ultramar. 1858. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 2a. 105. — Sp. 2. Angola, Afr. centr., Afr. r. trop. et austr., Madagascar.
Sect. 1. *Myosurandra* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 105.
Myosurandra Baill. in: Adansonia IX. (1870) 325.
Sect. 2. *Eumyrothamnus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 105.

Fam. BRUNIACEAE

1844 in: Abel, Narr. Journ. China App. (1818) App. U. 374; DC., Prodr. II. (1825) 43.

1. **AUDOUINIEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 133.

3283. 1. *Audouinia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 384 t. 38. — Endl. G. n. 4602. — B. H. I. 673. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.
Pavinda Thunb. ex Bartling, Ordin. (1830) 374.
3284. 2. *Thamnea* Soland. ex R. Brown in: Abel, Narr. Journ. China (1818) 3 nomen ex Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 386 t. 38. — Endl. G. n. 4604. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 4. Afr. austral.
Schinzafra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
Sect. 1. *Archithamnea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 134.
Sect. 2. *Metathamnea* Niedenzu, ibid. 134.
3285. 3. *Tittmannia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 385 t. 38. — Endl. G. n. 4603. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.
Moessleria Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 1; Consp. (1828) 160.
- II. **BRUNIEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 133.
3286. 1. *Lonchostoma* Wikstr. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm (1818) 359 t. 10. — Endl. G. n. 3877. — B. H. I. 673. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austr.
Ptyxostoma Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 95.
Gravenhorstia Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.
Pelioles E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 817.
3287. 5. *Linconia* L., Mant. II. (1771) 216. — Endl. G. n. 4601. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austral.
3288. 6. *Raspalia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 377 t. 37. — Endl. G. n. 4598. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 10. Afr. austral.
Nebelia Neck., Elem. I. (1790) 113.
Raspallia Endl., Gen. (1839) 806.
Sect. 1. *Euraspalia* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 135.
Sect. 2. *Diberaropsis* Niedenzu, ibid. 135.
3289. 7. *Diberara* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1881) 279. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 5. Afr. austral.
Berardia Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 380 t. 37.
Sect. 1. *Prodiherara* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 136.
Sect. 2. *Eudiberara* Niedenzu, ibid. 136.
3290. 8. *Staavia* Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 15. — Endl. G. n. 4599. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 6. Afr. austr.
Levisanus Schreb., Gen. I. (1789) 149.
Astrocoma Neck., Elem. I. (1790) 112.
Stavia Thunb., Nov. gen. pl. VII. (1792) 108.
3291. 9. *Pseudobaeckea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 8. Afr. austral.
Beeckea Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 314 (sect. Bruniae).
Baeckea auct.
Sect. 1. *Baeckeoides* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 136.
Sect. 2. *Staavioides* Niedenzu, ibid. 136.

3292. 10. *Brunia* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149. — Endl. G. n. 4597. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 3. Afr. austral.

Baeckea Burm. f., Fl. capens. Prodr. (1768) 12.
Arumia Pers., Syst. (1797) 251 teste Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) p. 286.
Baeckea Pers., Synops. I. (1805) 234.
Eubremia Sand. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 313 (sect. *Brunia*).

3293. 11. *Mniothamnus* Nienhu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 1. Afr. austr.

Mniothamnus Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 333 (sect. *Berzeliae*).

3294. 12. *Berzelia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 370 t. 35. — Endl. G. n. 4596. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 7. Afr. austr.

Heterodon Meissn., Gen. (1837) 72.
Rabenhorstia Reichb., Nom. (1841) 159.

Genus incertae sedis.

- 3294a. 13. *Erasmia* R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 371.

Fam. HAMAMELIDACEAE

Linkl., Vag. Kingd. (1847) 784.

Hamamelideae R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 374; DC., Prodr. IV. (1839) 267.

Subfam. I. BUCKLANDIOIDEAE

Nienhu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

Bucklandieae Endl., Gen. (1839) 805.

1. *BUCKLANDIEAE* Nienhu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

3295. 1. *Disanthus* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1866) 485. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Japonia.

3296. 2. *Bucklandia* R.Br. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7414. — Endl. G. n. 4594. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Himalaya, Ind. or., Burma, Sumatra, Java.

3297. 3. *Rhodoleia* Champ. ex Hooker, Bot. Magaz. (1850) t. 4509. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 122. — Sp. 2. Hongkong, Java.

2. *ALTINGIEAE* Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 322 p. p.

3298. 3. *Liquidambar* [L., Hort. Cliff. (1737) 486] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 999. — Endl. G. n. 1902. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 123. — Sp. 5. Amer. bor. et central., Asia minor, Formosa, China.

3299. 5. *Altingia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1785) Art. II. 9. ed. 2. (1827) 41. — Endl. G. n. 1992. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 2. A China austral. usque Javam.
Sedgwickia Griff. in: Asiatic Research. XIX. (1806) 981 15.

Subfam. II. HAMAMELIDOIDEAE

Reinsch in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 389; Nienhu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

3. *PARROTIEAE* Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 323 p. p.; Nienhu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

3300. 6. *Distylium* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1836) 178 t. 94. — E. H. I. 665. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 4. China, Japonia, Ins. Liukiu, Khasia, Java.

3301. 7. *Parrotia* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucasus (1831) 46. — Endl. G. n. 4592. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 1. Persia.

3302. 8. *Fothergilla* Murr., Syst. ed. 13. (1774) 118. — Endl. G. n. 4593. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 2. Amer. bor. or., Afghanist., Kashmir.

Fothergilla Dumort., Anal. fam. (1829) 35.

Fothergilla Spreng., Gen. I. (1830) 445.

Abrophaea Raf., Sylva Tellur. (1838) 99.

3303. 9. *Corylopsis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1836) 45 t. 19. 20. — Endl. G. n. 4589. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 6. Japonia, China, Khasia, Himalaya.

4. *HAMAMELIDEAE* Nienhu in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

Hamameleae DC., Prodr. IV. (1839) 268.

3304. 10. *Tetrathyrum* Benth., Fl. hongkongens. (1861) 132. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 127. — Sp. 1. Hongkong.

3305. 11. *Malingaya* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 517. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Penang.

3306. 12. *Loropetalum* R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 375. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Khasia, China austr., Archipel. Tchuan.

3307. 13. *Eustigma* Gardn. et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 312. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Hongkong.

3308. 14. *Sycopsis* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 83 t. 8. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 2. Khasia, China.

3309. 15. *Hamamelis* [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 54] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 3. Amer. bor. or., Japonia, China.

Trilopus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 219.

Lomilis Raf., Alsogr. amer. (1838) 5.

Amamelis Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 745.

3310. 16. *Dicoryphe* Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 12. — Endl. G. n. 4588. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 129. — Sp. 13. Madagasc., Ins. Comor.

Dicoclea Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 12.
Dicorypha Hedw. f., Gen. (1806) 81.
Dicopha Roem., Collect. (1809) 205.
Diana Nor. ex Tulane in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 142.

3311. 17. *Trichocladus* Pers., Synops. II. (1807) 597. — Endl. G. n. 4590. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 3. Afr. austr.

Dahlia Thunb. in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 133 t. 4.

3312. 18. *Franchetia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 477. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Madagasc.

Genus incertae sedis.

3313. 19. *Ostrearia* Baill. in: Adansonia X. (1871—73) 131. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Austral.

Subser. ROSINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. PLATANACEAE

Linkl., Nat. Syst. ed. 2. (1806) 187.

3314. 1. *Platanus* [Tourn. ex L., Hort. Cliff. (1737) 447] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998. — Endl. G. n. 1901. — B. H. I. 396. — E. P. III. 2a. 140. — Sp. 6 (?) A reg. mediterr. or. usque ad Himalayam, a Mexico et California usque ad Canadum.

Platanos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.

Fam. CROSSOSOMATACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 155.

3315. 1. *Crossosoma* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 150. — B. H. I. 15. — E. P. N. 186. — Sp. 2. N. Mexico, California austr.

Fam. ROSACEAE

- B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXX. et 331; DC., Prodr. II (1825) 525.

- Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1860) 60.
Rosae Adams., Fam. II. (1763) 286.

Subfam. I. SPIRAEOIDEAE

- Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

- Spiraeaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 234; DC., Prodr. II. (1825) 541 (trib. Rosacear.); Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 163 (fam.).

- Spiraeaceae Reichb., Consp. (1828) 167 (subdiv. Pomacear.).

1. **SPIRAEAEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

3316. 1. *Physocarpus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 219. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Amer. bor., Asia bor.-or.

- Opulaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1790) 109.

- Physocarpus Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 239 et 385 (sect. Spiraeace).

- Physocarpa Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 73

3317. 2. *Neillia* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 228. — Endl. G. n. 4644. I. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 3. Himalaya, China austr.

- Adenilema Blume, Bijdr. (1826) 1121.

- Icotorus Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 216.

- Epicostorus Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

- Adenilema Reichb., Nom. (1841) 159.

- Adenilemma Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 170.

3318. 3. *Stephanandra* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 739 t. 4. — Endl. G. n. (III) 6392 I. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Japonia, Korea, China.

3319. 4. *Spiraea* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 489. — Endl. G. n. 6391. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 14. — Sp. ad 40. Hemisph. bor.-temp.

- Drymopogon Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 124.

- Alpendula Neck., Elem. II. (1790) 89.

- Thecanisia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 38; Sylva Tellur. (1838) 152.

- Awayus Raf., Sylva Tellur. (1838) 151.

- Eleiosina Raf., ibid. 150.

- Sericotheca Raf., ibid. 152.

- Drimopogon Raf., ibid. 151.

- Chamaebatiaria Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 225 (genus!); Porter in: Brewer et Watson, Bot. of Californ. ed. 2. I. (1850) 170 (sect. Spiraeace).

- Sect. 1. *Petrophytum* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 418.

- Sect. 2. *Chamaedryon* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 542.

- Sect. 3. *Calospira* C. Koch in: Gartenfl. III. (1854) 397.

- Sect. 4. *Spiraria* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 544.

3320. 5. *Sibiraea* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 213. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Altai, China.

3321. 6. *Eriogynia* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 255 t. 88. — Endl. G. n. 4636. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

- Luetkea Bongard in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. II. (1833) 130 t. 2.

- Eriogenia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 587.

- Lutkea Steud., ibid. (1841) 78.

3322. 7. *Aruncus* [L., Gen. ed. I. (1737) 310] Adans., Fam. II. (1763) 295; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 168. — Endl. G. n. 6391. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Hemisph. bor.-temp.

- Aruncus Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeace).

3323. 8. *Sorbaria* A. Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 177. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 4. Asia.

- Sorbaria Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeace).

- Schizonotus Lindl. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 703.

- Basilima Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 75; Sylva Tellur. (1838) 152.

3324. 9. *Spiraeanthus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 226. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 1. Songaria.

- Spiraeanthus Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. IX. (1844) 96 (subg. Spiraeace).

3325. 10. *Gillenia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 286. — Endl. G. n. 6393. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Amer. bor.

- Porteranthus Britton in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1894) 115.

2. **QUILLAJAEAE** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. X. (1831) 229 (nova famil.); Meissn., Gen. (1837) 103 (trib. Spiraeacear.); Lindl., Veg. Kingd. (1847) 565 (trib. Rosacear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 603 p. p.; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 166 (trib. Spiraeacear.).

3326. 11. *Quillaja* Molina, Saggio Chile (1782) 354. — Endl. G. n. 6397. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 3. Brasilia austr., Peruvia, Chile.

- Smegmadermos Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 133 t. 31.

- Smegmaria Willd., Spec. pl. IV. (1806) 1123.

- Cullay Molina ex Steudel, Npm. ed. 2. I. (1840) 452.

- Fontenellea A. St.-Hil. et Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 141 t. 7.

- Fontenella Walp., Rep. I. (1842) 524.

3327. 12. *Kageneckia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 145 t. 37. — Endl. G. n. 6396. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 17. — Sp. 3. Chile.

- Lydea Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 164.

- Lydaea Molina, ibid. 300.

- Kageneckia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 844.

3328. 13. *Lindleya* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 239 t. 562. — Endl. G. n. 6399. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Mexico.

3329. 14. *Vauquelinia* Correa ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 140 t. 40. — Endl. G. n. 6398. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 4. Mexico, Arizona.

3330. 15. *Exochorda* Lindl. in: Gard. Chron. (1858) 925. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 3. Asia centr.

3331. 16. *Euphronia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 121 t. 73. — Endl. G. n. 6400. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Brasilia.

3. **HOLODISCEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

3332. 17. *Holodiscus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 253. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 2. Amer. bor., Columbia. Schizonotus Raf., New Fl. III. (1836) 75. Holodiscus C. Koch, Dendrol. I. (1869) 309 (sect. Spiraeace).

Subfam. II. POMOIDEAE

- Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

- Pomaceae Juss., Gen. (1789) 334; Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 88; DC., Prodr. II. (1825) 626; Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 126; Koehne, Gatt. d. Pomac. (Wissensch. Beil. Progr. Falk-Realgymn. Berlin 1890).

4. **POMARINAE** Focke in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1888) 18.
- 3333 18. **Cotoneaster** (Rupp.) Fl. jen. ed. 3. (1745) 137
Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 155. — Endl. G. n. 6347.
— B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 21. — Sp. ad 30. Asia.
Eur. Afr. bor. Amer. bor.
Gymnopyrenium Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 316.
Sect. 1. *Eucotoneaster* Focke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 3. (1888) 21.
Sect. 2. *Pyraecantha* Wenzig in: *Jahrb. bot. Gart.*
Berlin II. (1883) 306; Focke, *ibid.* 21.
Pyraecantha M. Roem., *Synops. monogr.*
III. (1847) 104 et 219.
Timbalia Clos in: *Bull. Soc. bot. France*
XVIII. (1871) 178.
Sportella Hance in: *Journ. of Bot.* XV.
(1877) 297.
Sect. 3. *Phaenopyrum* Focke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 3. (1888) 25.
Phaenopyrum M. Roem., *Synops. monogr.*
III. (1847) 152.
Phalacrox Wenzig in: *Linnaea* XXXVIII.
(1874) 164.
- 3334 19. **Malacomeles** Deene in: *Nouv. Arch. Mus. Paris* X.
(1874) 177. — E. P. III. 3. 22. N. 186. — Sp. 2. Mexico.
Nauclea Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 560.
- 3335 20. **Osteomeles** Lindl. in: *Trans. Linn. Soc.* XIII. (1821)
98 t. 8. — Endl. G. n. 6343. — B. H. I. 628. — E. P.
III. 3. 22. — Sp. 11. Ins. Sandwica, Bonin et Lutschu.
(1); Peru, N. Granada (circa 10).
Hesperomeles Lindl., *Bot. Reg.* (1857) t. 1956.
Elaeotherocarpum Schlecht. in: *Lechler, Berberid.*
Amer. centr. (1857) 59.
- 3336 21. **Cydonia** [Tourn. ex] Mill., *Gard. Diet.* ed. 6. (1752)
— Endl. G. n. 6344. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3.
22. — Sp. 3. Asia et Eur. austr. calid.
Sect. 1. *Eucydonia* Focke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 3. (1888) 22.
Sect. 2. *Chaenomeles* DC., *Prodr.* II. (1825) 638.
Chaenomeles Lindl. in: *Trans. Linn. Soc.*
XIII. (1821) 97.
Chaenomeles Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 560.
- 3337 22. **Dacynia** Deene in: *Nouv. Arch. Mus. Paris* X. (1874)
181. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 3. Himalaya.
- 3338 23. **Pirus**, *Pyrus** [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec.*
pl. ed. 1. (1753) 479. — Endl. G. n. 6342. — B. H. I. 626.
— E. P. III. 3. 22. — Sp. ad 60. Europa, Asia, Amer. bor.
Pirus Hall., *Enum. stirp. Helvet.* I. (1742) 351.
Pyrophorum Neek., *Elem. II.* (1790) 72.
Pyrophorum Neek., *ibid.* 72.
Pyrionia (Clairv.), *Man. d'herb.* (1811) 161.
Pyrionia C. Koch, *Dendrol.* I. (1867) 188.
Chloromeles Deene in: *Nouv. Arch. Mus. Paris* X.
(1874) 155.
Pseudochaenomeles Carr in: *Rev. hort.* (1882) 238.
Subg. I. *Pyrophorum* Focke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 3. (1888) 22.
Pyrophorum Neek., *Elem. II.* (1790) 72.
Pyrophorum DC., *Prodr.* II. (1825) 633
(sect. *Pyrionia*).
Subg. II. *Malus* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II.
(1821) 562.
Malus [Tourn. ex L., *Gan.* ed. 1. (1797)
145] Mill., *Gard. Diet.* ed. 6. (1752).
Subg. III. *Habnia* Focke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 3. (1888) 22.
Terminalis Medik., *Phil. Bot.* I. (1789)
133 et 155.
Habnia Medik., *Gesch. Bot.* (1793) 81.
Terminalia DC., *Prodr.* II. (1825) 636
(sect. *Pyrionia*).
Totoniaria M. Roem., *Synops. monogr.* III.
(1847) 101 et 139.
- Subg. IV. *Sorbus* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II.
(1821) 563.
Sorbus [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)]
L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 477.
Aucuparia Riv. ex Ruppini, *Fl. jen.* ed. 3.
(1745) 140.
Chamaemespilus Medik., *Phil. Bot.* I. (1789)
138 et 155; DC., *Prodr.* II. (1825) 637
(sect. *Pyrionia*).
Aria DC., *Prodr.* II. (1825) 635 (sect. *Pyrionia*);
M. Roem., *Synops. monogr.* III. (1847)
101 et 124.
Eriolobus DC., *Prodr.* II. (1825) 636 (sect.
Pyrionia); M. Roem., *Synops. monogr.* III.
(1847) 104 et 216.
Cornus Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* II.
(1834) 96.
Micromeles Deene in: *Nouv. Arch. Mus.*
Paris X. (1874) 168.
Eriolobus Deene, *ibid.* 157.
- Subg. V. *Aronia* Reichb., *Consp.* (1828) 168.
Aronia Pers., *Synops.* II. (1897) 39 pp.
Adenocrachis DC., *Prodr.* II. (1825) 637
(sect. *Pyrionia*).
Xeromalou Raf., *New Fl. Amer.* III. (1836)
11 pp.
Peraphyllum Nutt. in: *Torrey et Gray,*
Fl. North-Am. I. (1840) 474 pp.
- 3339 24. **Rhaphiolepis** („*Raphiolepis*“) Lindl. in: *Bot. Reg.* (1820)
t. 486 et in: *Trans. Linn. Soc.* XIII. (1821) 105. —
Endl. G. n. 6352. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. 5.
Asia or. subtrp.
- Opa* Lour., *Fl. cochinch.* (1799) 308 pp.
Rhaphiolepis Poir. in: *Dict. sc. nat.* XIV. (1827) 314.
- 3340 25. **Eriobotrya** Lindl. in: *Trans. Linn. Soc.* XIII. (1821)
102. — Endl. G. n. 6349. — B. H. I. 627. — E. P. III.
3. 25. — Sp. ad 10. Asia subtrp., austr. et austro-or.
- 3341 26. **Photinia** Lindl. in: *Trans. Linn. Soc.* XIII. (1821) 103
t. 10. — Endl. G. n. 6350. — B. H. I. 627. — E. P. III.
3. 25. — Sp. 17. As. or., Amer. bor. et centr.
Sect. 1. *Euphotinia* Focke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 3. (1888) 25.
Sect. 2. *Heteromeles* Focke, *ibid.* 26.
Heteromeles M. Roem., *Synops. monogr.*
III. (1847) 105.
- 3342 27. **Pourthiaea** Deene in: *Nouv. Arch. Mus. Paris* X.
(1874) 146. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 5. Himalaya,
Asia or., Archip. malay., China, Japonia, Korea.
- 3343 28. **Amelanchier** Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 135. — Endl.
G. n. 6345. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 26. — Sp.
ad 12. Hemisph. bor. temp.
Aronia Pers., *Synops.* II. (1897) 39 pp.
Xeromalou Raf., *New Fl. Amer.* III. (1836) 11 pp.
Peraphyllum Nutt. in: *Torrey et Gray, Fl. North-*
Amer. I. (1840) 474 pp.
Petromeles Jacq. f. ex M. Roemer, *Synops. monogr.*
III. (1847) 102 et 143 (sect. *Amelanchier*).
Batryapium M. Roem., *ibid.* 144 (sect. *Amelanchier*).
- 3344 29. **Stranvaesia** Lindl., *Bot. Reg.* (1837) t. 1956. — Endl.
G. n. 6354. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 26. —
Sp. 5. China, Tibet, Himalaya.
- 3345 30. **Mespilus** [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec.*
pl. ed. 1. (1753) 478. — Endl. G. n. 6353. — B. H. I.
626. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 40. Utriusque orbis
reg. temp. bor. usque ad Mexicum.
Crataegus [Tourn. ex] L., *Syst.* ed. 1. (1735).
? *Lazareus* Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 15.
Oxyacantha Medik., *ibid.* 150; M. Roemer, *Synops.*
Rosiflor. (1847) 106.
? *Mespilophora* Neek., *Elem. II.* (1790) 73.
Azardus Borkh., *Handb. Forstbot.* II. (1806) 1224; M.
Roemer, *Synops. monogr.* III. (1847) 132.
Anthemides M. Roemer, *ibid.* III. (1847) 140.
Habnia M. Roem., *ibid.* 133.

3346. 31. *Chamaemeles* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 104 t. II. — Endl. G. n. 6351. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 27. — Sp. I. Madera.

Genera incertae sedis:

3347. 31a. *Myriomeles* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.
3348. 31b. *Atomostigma* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 76. — Sp. I. Brasil.

3349. 32. *Plagiospermum* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1886) t. 1526. — E. P. N. 186. — Sp. I. China bor.

Obs.: Systema Koehneanum (in: Wissensch. Beil. Progr. Falk-Real-Gymnas. Berlin 1890).

I. Crataegaeae Koehne, Gattung. d. Pomac. 8.	12. Photinia Lindl.
1. Cotoneaster Medik.	13. Eriobotrya Lindl.
2. Pyracantha Roem.	14. Micromeles Decne.
3. Chamaemeles Lindl.	15. Rhabdolepis Lindl.
4. Crataegus Lindl.	16. Aronia Pers.
5. Hesperomeles Lindl.	17. Stranvaesia Lindl.
6. Osteomeles Lindl.	18. Cornus Spach.
7. Mespilus L.	19. Docynia Decne.
II. Sorbeae Koehne, Gattung. d. Pomac. 15.	20. Amelanchier Medik.
8. Sorbus Tourn.	21. Peraphyllum Nutt.
9. Pirus Tourn.	22. Malus Tourn.
10. Cydonia Tourn.	23. Chaenomeles Lindl.
11. Aria Host.	

Subfam. III. ROSOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

5. **KERRIEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

3350. 23. *Rhodotypos* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 187 t. 99. — Endl. G. n. (II) 6393/1. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Japon
Rhodotypos Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 95.

3351. 34. *Kerria* DC. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 156. — Endl. G. n. 6390. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Asia or.

Keria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 869.

3352. 35. *Neviusia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858) 374. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Alabama.

Neviusia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 613.

6. **POTENTILLEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 863; Hook. f. in: Benham et Hooker f., Gen. I. (1865) 603.

Dryadeae Vent., Tabl. III. (1793) 346 (sect. Rosacear.).

- 6a. *Rubinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Rubeae Dumort., Anal. fam. (1829) 39.

3353. 36. *Rubus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 492. — Endl. G. n. 6360. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 28. — Sp. ad 200. Orbis fere totus.
Chamaemorus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Ametron Raf., Sylva Tellur. (1838) 160.
Ampomele Raf., ibid. 160.
Cumbata Raf., ibid. 160.
Cylastis Raf., ibid. 160.
Dyctispermia Raf., ibid. 159.
Manteia Raf., ibid. 161.
Selnorition Raf., ibid. 160.

Sect. 1. Dalibarda Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Dalibarda L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 491.
Sect. 2. Chamaemorus Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Sect. 3. Cylactis Focke, ibid. 29.
Cylactis Raf. in: Amer. Journ. Sc. I. (1819) 377.

Sect. 4. Anoplobatus Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 29.

Sect. 5. Batothamnus Focke, ibid. 29.

Subsect. 1. Spectabiles Focke, ibid. 29.

Subsect. 2. Corchorifolii Focke, ibid. 29.

Sect. 6. Malachobatus Focke, ibid. 29.

Subsect. 1. Pirifolii Focke, ibid. 29.

Subsect. 2. Moluccani Focke, ibid. 29.

Subsect. 3. Chamaebatus Focke, ibid. 30.

Subsect. 4. Aesulifolii Focke, ibid. 30.

Sect. 7. Idaebatus Focke, ibid. 30.

Subsect. 1. Rosaeifolii Focke, ibid. 30.

Subsect. 2. Purpurei Focke, ibid. 30.

Sect. 8. Micranthobatus Focke, ibid. 30.

Sect. 9. Lampobatus Focke, ibid. 31.

Sect. 10. Orobatus Focke, ibid. 31.

Sect. 11. Eubatus Focke, ibid. 31.

Subsect. 1. Suberecti Focke, ibid. 31.

Subsect. 2. Rhannifolii Focke, ibid. 31.

Subsect. 3. Candicantes Focke, ibid. 31.

Subsect. 4. Villicaulis Focke, ibid. 31.

Subsect. 5. Tomentosi Focke, ibid. 31.

Subsect. 6. Radulae Focke, ibid. 32.

Subsect. 7. Glandulosi Focke, ibid. 32.

Subsect. 8. Corylifolii Focke, ibid. 32.

Obs. Cf. Focke, Synops. Rubor. Germ. (1877).

6b. *Potentillinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 32.

3354. 37. *Fragaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 494. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. S. Hemisph. bor. reg. temp., Mexico, Chile, Brasil., Ind. or. mont.

3355. 38. *Duchesnea* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 372. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. 2. Asia austr., China.

3356. 39. *Potentilla* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 147] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 495. — Endl. G. n. 6363. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 34. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.

Comarum [L., Gen. ed. 1. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 502.

Tormentilla L., ibid. 500.

Pancovia [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 294.

Quinquefolium [Tourn. ex] Adans., ibid. 295.

Pentaphyllum Gaertn., Fruct. I. (1788) 349 t. 73.

Tridophyllum Neck. Elem. II. (1790) 93.

Commarum Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 132.

Argentina Lam., Fl. franç. III. (1778) 118.

Jussieu L. ex Smith, Laches. japon. I. (1811) 284.

Fraga Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 287.

Trichothalamus Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 864; Lehm. in: Nova Acta Acad. nat. eur. X. (1821) 585 t. 49.

Boottia Bigelow, Fl. boston. I. ed. 2. (1824) 351.

Lehmannia Tratt., Rosac. monogr. IV. (1824) 144.

Chionice Bunge ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 33.

Potentillopsis Opiz in: Lotos VII. (1857) 30.

Fragariastrum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 187.

Coelias Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 303.

Chamaephyton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon.

Nouv. sér. XVI. (1868) 371.

Drymocalis Fourr., ibid. 371.

Dynamidium Fourr., ibid. 371.

Hypargyrium Fourr., ibid. 371.

Sect. 1. *Fragariastrum* Ser. in: De Candolle, Prodr.

II. (1825) 583; Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1883) 34.

Sect. 2. *Eupotentilla* Focke, ibid. 34.

3357. 40. *Horkelia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea II. (1827) 26. — Endl. G. n. 6364. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 8. Amer. bor.

3358. 41. *Ivesia* Torr. et Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 72. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 10. Amer. bor.

3359. 42. *Sibbaldia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 6367. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 36. — Sp. S. Asia, Eur. mont. et bor.

Sibbaldia L., Fl. lapp. (1737) 77.

D. ctylophyllum Spenn. Fl. friburg. III. (1829) 1034.
Dryadanthus Endl., Gen. (1849) 1242.
Sibbaldia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII.
 (1881) 177.

3360 43. *Potaninia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg
 XXVII. (1881) 465. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 1. Mongolia.

3361 44. *Chamaerhodos* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. I. (1829)
 129. — Endl. G. n. 6365. — B. H. I. 621. — E. P. III.
 3. 36. — Sp. 5. Sibiria, Amer. bor.-occ.

3362 44a. *Purpusia* Brandege in: Bot. Gaz. XXVII. (1899)
 446. — Sp. 1. Amer. bor.

Ge. *Desmodium* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam.

III. 3. (1888) 36.

Dryadeae genuinae Reichb., Nom. (1841) 167.

3363 45. *Waldsteinia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf.
 Fr. Berlin II. (1799) 105 t. 4. — Endl. G. n. 6382. —
 B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 4. Hemisph.
 bor. temp.

Comaropsis Rich. in: Nestler, Monogr. Potentilla
 (1816) 16 t. 1.

3364 46. *Coturnia* R.Br. in: Parry, Voy. (1824) App. p. CCLXXVI.
 — Endl. G. n. 6388. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36.
 — Sp. 3. Sibiria, China.

Laxmannia Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 67;
 in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1836) 262.

Stictogonum Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823)
 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553
 (sect. Gei).

3365 47. *Geum* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753)
 509. — Endl. G. n. 6386. — B. H. I. 619. — E. P. III.
 3. 36. — Sp. ad 36. Orbis fere totus.

Oreogonum Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823)
 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553
 (sect. Gei).

Adamsia Fisch. ex Seringe in: De Candolle, Prodr.
 II. (1825) 553.

Subg. I. *Eugonum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer.
 I. (1840) 420.

Subg. 1. *Caryophyllastrum* Ser. in: De Candolle,
 Prodr. II. (1825) 559.

Subg. 2. *Caryophyllata* Ser., ibid. 551.

Caryophyllata [Tourn., ex] Hall., Enum.
 stirp. Helvet. I. (1742) 335.

Subg. 3. *Stylipus* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer.
 I. (1840) 422.

Stylipus Raf., Neogenyt. (1825) 3.

Subg. 4. *Orthurus* Beiss., Fl. orient. II. (1872) 698.

Subg. 5. *Oligocarpa* Regel et Schmalh. in: Regel,
 Fl. nov. Feltchenko (1882) 24.

Subg. II. *Sieversia* Torr. et A. Gray, Fl. North-
 Amer. I. (1840) 423.

Sieversia Willd. in: Mag. Ges. naturf.
 Fr. Berlin V. (1811) 395.

3366 48. *Fallugia* Endl., Gen. (1849) 1246. — Endl. G. n. 6385.
 — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 1. Mexico.

3367 49. *Cowania* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825)
 574 t. 22. — Endl. G. n. 6387. — B. H. I. 618. — E.
 P. III. 3. 38. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.-occ.

Greggia Engelm. in: Wislizenus, Mem. tour North-
 Mexico (1845) 39.

3368 50. *Dryas* [L., Gen. ed. 1. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. 1.
 (1753) 501. — Endl. G. n. 6389. — B. H. I. 618. — E.
 P. III. 3. 38. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et arct.

Dryadaea L., Syst. ed. 1. (1753).

Philotum Dulac, Fl. Hautes Pyrén. (1867) 313.

7. **CERCOCARPEAE** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer.
 I. (1840) 426.

3369 51. *Cercocarpus* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823)
 222 t. 559. — Endl. G. n. 6384. — B. H. I. 618. — E.
 P. III. 3. 38. — Sp. 6. Mexico usque ad Oregon.

Bertolonia Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II.
 (1825) 539.

3370 52. *Adenostoma* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841)
 139 et 338 t. 30. — Endl. G. n. 6371. — B. H. I. 614.
 — E. P. III. 3. 39. — Sp. 2. California.

3371 53. *Coleogyne* Torr. in: Smithsonian, Contrib. VI. (1854) 4
 t. IV. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 39. — Sp. 1.
 California.

3372 54. *Purshia* DC. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 157.
 — Endl. G. n. 6380. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3.
 40. — Sp. 1. Amer. bor.

Tigarea Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 333 t. 15.
Kunzia Spreng., Syst. II. (1825) 475.

3373 55. *Chamaebatia* Benth., Pl. Hartweg. (1849) 308. — B.
 H. I. 617. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 1. Californ.

8. **ULMARIEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 3. (1888) 40.

3374 56. *Filipendula* [Tourn., ex L., Gen. ed. 1. (1737) 145]
 Adans., Fam. II. (1763) 295; cf. Maximowicz in: Acta
 Horti petropol. VI. (1879) 245. — E. P. III. 3. 40. —
 Sp. 9. Hemisph. bor.-temp.
Ulmara [Tourn.] Hill, Hort. kew. (1768) 213; Moench,
 Meth. (1794) 663.

9. **SANGUISORBEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818)
 561; Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3.
 (1888) 41.

Sanguisorbae Juss., Gen. (1789) 336 p. p.

3375 57. *Alchemilla* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1.
 (1753) 123. — Endl. G. n. 6370a. — B. H. I. 621. —
 E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 60 (vel plures?) Amer., Afr.,
 Eur., Asia.

Alchimilla [Tourn., ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I.
 (1742) 184.

Alchymilla Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 64.

Percepius [Dill., ex] Moench, Meth. (1794) 690.

Subg. 1. *Enalchemilla* Focke in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 3. (1888) 43.

Subg. 2. *Aphanes* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.
 II. (1821) 576; DC., Prodr. II. (1825) 599.

Aphanes [L., Gen. ed. 1. (1737) 33] L.,
 Spec. pl. ed. 1. (1753) 123.

Subg. 3. *Lachemilla* Focke in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 3. (1888) 43.

3376 58. *Agrimonia* [Tourn., ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L.,
 Spec. pl. ed. 1. (1753) 418. — Endl. G. n. 6368. — B.
 H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 109. Reg. temp.
 et mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.

Amonia Nestl., Monogr. Potentilla (1816) 17.

3377 59. *Aremonia* Neck., Elem. II. (1799) 100. — Endl. G. n.
 6368. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1.
 Eur. austr.

Spallanzania Pollini, Hort. et prov. veron. pl. nov.
 (1816) 19.

3378 60. *Spenceria* Trimen in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 97.
 — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. China oec.

3379 61. *Leucosidea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 265. — Endl.
 G. n. 6375. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp.
 1. Afr. austr.

Nestlera E. Mey. ex Walpers, Ann. III. (1862) 856.

3380 62. *Hagenia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 613. — Endl. G. n.
 6395. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1.
 Afr. trop. or.

Cusso Bruce, Trav. V. (1799) t. 22 et 23.

Banksia Bruce, ibid. ed. 2. VII. (1805) t. 22 et 23.

Banksia Bruce, ibid. 181.

Hagea Poir. in: Dict. sc. nat. XII (1-18) 253.

Brayera Kunth ex: Brayer in: Bull. Soc. philom.
 Paris (1822) 156.

Bracera Engelm. in: Buchner, Rep. Pharm. LXVIII.
 (1839) 309.

3381 63. *Sanguisorba* [Rupp., ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L.,
 Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 6373. — B.
 H. I. 624. — E. P. III. 3. 44. — Sp. ad 39. Hemisph.
 bor.-temp.

Pimpinella [Tourn., ex Rupp., Fl. jen. ed. 2
 (1745) 255] Adans., Fam. II. (1763) 236.

- Rutidopoterium DC., Prodr. II. (1825) 594 (sect. Poterii).
- Poteridium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.
3382. 64. *Poterium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 289] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994. — Endl. G. n. 6374. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- Leiopoterium DC., Prodr. II. (1825) 594 p. p. (sect. Poterii).
- Sarcopoterium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.
- Poterion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 132.
3383. 65. *Margyricarpus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 7 t. 33. — Endl. G. n. 6378. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
3384. 66. *Tetraglochin* Kunze ex Poeppig, Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 26. — Endl. G. n. 6376. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Chile.
3385. 67. *Polylepsis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 80 t. 15. — Endl. G. n. 6377. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 10. Amer. austr. trop.
- Quinasia Raf., Sylva Tellur. (1838) 150.
3386. 68. *Acaena* L., Mant. II. (1771) 145. — Endl. G. n. 6372a. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 40. Amer. austr. extratrop., Mexico, California, Ins. hawaii., Austral., Nov. Zeland., Tasmania, Afr. austr., Tristan d'Aculnia.
- Ancistrum Forst., Char. gen. (1776) 3 t. 2.
- Lasiocarpus Banks et Soland. ex Hooker f., Fl. antarct. I. (1847) 264.
- Sphaerula Anders. ex Hooker f., l. c. (1847) 268.
3387. 69. *Bencomia* Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 10 t. 39. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 46. — Sp. 2. Ins. Canar., Madera.
- Leiopoterium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 594 pp. (sect. Poterii).
3388. 70. *Cliffortia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 311] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1038. — Endl. G. n. 6379. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 46. — Sp. 40. Afr. austr.
- Kiggelaria L., Syst. ed. 1. (1735).
- Morilandia Neck., Elem. II. (1790) 99.
- Monographidium C. Presl, Epim. bot. (1850) 202.
10. ROSEAE Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 225; DC., Prodr. II. (1825) 596.
- Rosae Juss., Gen. (1789) 335.
3389. 71. *Rosa* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 146] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 491. — Endl. G. n. 6357. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 100. Eur. fere tota, Asia.
- Rhodophora Neck., Elem. II. (1790) 91.
- Hulthemia Dumort., Not. nouv. gen. Hulthemia (1824); Anal. famil. (1829) 39.
- Lowea Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1261.
- Hultenia Reichb., Handb. (1837) 243.
- Rhodopsis Reichb., Nom. (1841) 168.
- Subg. I. Hulthemia Focke in: Engler et Prantl, Pfizfam. III. 3. (1888) 47.
- Subg. II. Eurosa Focke, ibid. 47.
- Sect. 1. Synstylae Crépin in: Journ. Hort. Soc. London XI. (1889) 217.
- Sect. 2. Stylosae Crépin, ibid. 219.
- Sect. 3. Indicae Crépin, ibid. 219.
- Sect. 4. Banksiae Crépin, ibid. 221.
- Sect. 5. Gallicae Crépin, ibid. 221.
- Sect. 6. Caninae Crépin, ibid. 222.
- Sect. 7. Carolinae Crépin, ibid. 223.
- Sect. 8. Cinnamomeae Crépin, ibid. 223.
- Sect. 9. Pimpinellifoliae Crépin, ibid. 225.
- Sect. 10. Luteae Crépin, ibid. 225.
- Sect. 11. Sericeae Crépin, ibid. 226.
- Sect. 12. Minutifoliae Crépin, ibid. 226.
- Sect. 13. Bracteatae Crépin, ibid. 22.
- Sect. 14. Laevigatae Crépin, ibid. 227.
- Sect. 15. Microphyllae Crépin, ibid. 227.
- Subfam. IV. 11. NEURADOIDEAE
- Focke in: Engler et Prantl, Pfizfam. III. 3. (1888) 49.
- Neuradeae DC., Prodr. II. (1825) 548.
3390. 72. *Neurada* [L., Gen. ed. 2. (1742) 185] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 6491. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Indiam.
- Neuras Adans., Fam. II. (1763) 293.
- Figaraea Viv., Pl. aegypt. dec. (1831) 11.
- Tribulastrium B. Juss. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1452.
3391. 73. *Griechum* L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 6402. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 4. Afr. austr.
- Subfam. V. 12. PRUNOIDEAE
- Focke in: Engler et Prantl, Pfizfam. III. 3. (1888) 50.
- Pruneae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 602.
- Amygdaleae Juss., Gen. (1789) 340 (sect. Rosaceae) p. p.
- Amygdalaceae G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 481; M. Roem. Synops. monogr. III. (1847) 1 (ordo vel fam.).
3392. 74. *Nuttallia* Torr. et A. Gray, ex Hooker, Bot. Beechey's Voy. (1841) 336 t. 82. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- Osmaronia Greene in: Pittonia II. (1891) 189.
3393. 75. *Pygeum* Gaertn., Fruct. I. (1788) 218 t. 46. — Endl. G. n. 6404. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 18. Asia austr., Ceylon, Afr. or., Ins. Archip. malay.
- Polydonthia Blume, Bijdr. (1826) 1104.
- Polystorthia Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
- Polydonthia Meissn., Gen. (1837) 102.
- Germania C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.
- Digaster Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 329.
3394. 76. *Dichotomanthes* S. Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194 t. 133; cf. Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2653. — E. P. N. 260; N. II. 48. — Sp. 1. China.
3395. 77. *Maddenia* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 381 t. 12. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 3. Himalaya, China.
3396. 78. *Prunus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 473. — Endl. G. n. 6406. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 75. Eur., Asia temp. et subtrop., Amer. temp. et trop.
- Persica [Tourn.] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
- Cerasophora Neck., Elem. II. (1790) 71.
- Trichocarpus Neck., ibid. 70.
- Amygdalophora Neck., ibid. 70.
- Druparia (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 159.
- Chimanthus Raf., Fl. ludov. (1817) 26.
- Hagidryas Griseb., Reise Rumel. I. (1841) 311.
- Cerasedos Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1843) 743 t. 5.
- Amygdalopsis M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 15.
- Tubopadus Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 8.
- Amygdalopsis Carr. in: Revue hort. (1862) 91.
- Prunopsis André in: Revue hort. (1883) 367.
- Subg. I. Prunophora Endl., Enchir. (1841) 663.
- Armeniaca [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Juss., Gen. (1789) 341.
- Prunophora Neck., Elem. II. (1790) 71.
- Subg. II. Amygdalus Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 610.
- Amygdalus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 472.
- Subg. III. Emplectocladus Focke in: Engler et Prantl, Pfizfam. III. 3. (1888) 53.
- Lycioides Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 120 (sect. Amygdali).
- Emplectocladus Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 10 t. 5.
- Subg. IV. Chamaeamygdalus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 110 (sect. Amygdali).
- Subg. V. Microcerasus Walp., Rep. II. (1843) 911.

Microcerasus Wedd. et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 19 (subject 1); M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 93.

Subg. VI. *Cerasus* Pers., Synops. II. (1897) 34.

Cerasus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 141] Adans., Fam. II. (1763) 305.

Subg. VII. *Padus* S. P. Gray, Nat. Arr. Brit. pl. II. (1821) 589 (sect. *Cerasi*); Mert. et Koch., Deutschl. Fl. III. (1831) 405.

Padus [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 142] Moench, Meth. (1794) 671. *Laurocerasus* [Tourn.] M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 5 et 89.

3397. 79. *Prinsepia* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 206 t. 38. — Endl. G. n. 6414. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 55. — Sp. 1. Himalaya.

Cyenia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 543.

Subfam. VI. 13. CHRYSOBALANOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 3. (1888) 55.

Chrysobalanaceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 433 (n. ord. pl.); DC., Prodr. II. (1825) 525 (trib. *Rosaceae*); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 692.

13a. *Chrysobalanaceae* Focke in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 3. (1888) 57.

3398. 80. *Chrysobalanus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 513. — Endl. G. n. 6407. — B. H. I. 606. — E. P. III. 3. 57. — Sp. 5. Afr. trop., Amer.

Isaco Adans., Fam. II. (1763) 305.

3399. 81. *Grangeria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 340. — Endl. G. n. 6413. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Madagascar, Mauritius, Archip. malay.

3400. 82. *Licania* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 119 t. 45. — Endl. G. n. 6409. — B. H. I. 606. — E. P. III. 3. 58. — Sp. ad 69. Amer. trop.

Mequilea Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 521 t. 208.

Dahuronia Scop., Introduct. (1777) 219.

Hedyerea Schreb., Gen. I. (1789) 160.

Licania G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 479.

Oles. Cf. Fritsch in: Ann. Hofmus. Wien IV. (1889) 33.

3401. 83. *Lecostemon* (*Lecostemon**) Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6415. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 6. Brasilia usque ad Mexicanum.

Lecostemon DC., Prodr. II. (1825) 639.

Lecostemon G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 477 et 481.

Lecostemon Endl., Gen. (1840) 1253.

Lecostemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 20.

3402. 84. *Stylobasium* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 37 t. 2. — Endl. G. n. 6417. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Austr. austro-occ.

Macrostigma Hook., Icon. pl. (1842) t. 412.

13b. *Hirtellia* Focke in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 3. (1888) 55.

3403. 85. *Hirtella* [L., Hort. Cliff. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 32. — Endl. G. n. 6408. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 40. Amer. centr. et aust., Madagascar.

Causa Scop., Introduct. (1777) 219.

Cosmibuena Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 19 t. 2.

Brya Vell., Fl. flumin. (1825) 146; IV. (1827) t. 1.

Hirtella Dumort., Anal. famil. (1829) 49.

Sphenista Raf., Sylva Tellur. (1835) 99.

Zamzela Aubl., ibid. 99.

3404. 86. *Cuepia* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 221. — Endl. G. n. 6410. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 49. Amer. austr.

Dulacia Neck., Elem. II. (1790) 414.

Cuepia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 829.

3405. 87. *Parinarium* (*Parinari**) Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 514; Juss., Gen. (1789) 342. — Endl. G. n. 6411. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. ad 40. Amer. trop., Afr., As. trop., Austral.

Parinari Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 514.

Ferolia Aubl., ibid. Suppl. (1775) 7.

Dugortia Scop., Introduct. (1777) 217.

Neou Adans., ex Jussieu, Gen. (1789) 342.

Parinarium Juss., ibid. 342.

Petrocarya Schreb., Gen. I. (1789) 245.

Thelira Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 21.

Thelyra DC., Prodr. II. (1825) 527.

Balanium Desv. in: Hamilton, Prod. pl. Ind. occ. (1825) 34.

Maranthes Blume, Bijdr. (1825) 89.

Exitelia Blume, Fl. Javae (1825) p. VII.

Maranthus Reichb., Consp. (1828) 204.

Mampata Adans., ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 98.

Grymania C. Presl, Epim. bot. (1849) 193.

Lepidocarya Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 385.

Lepidocarya Korth. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) p. 1. 353.

Entosiphon Beeld. in: Madras Journ. Sc. 3. Ser. I. (1864) 44.

Exiteles Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 336.

3406. 88. *Acia* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. II. (1775) 698 t. 280. — Endl. G. n. 6410. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 15. Afr. trop., Amer. trop.

Acia Schreb., Gen. II. (1791) 458.

Dactyladenia Welw., Apont. phytogeogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858, 572.

Griffonia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 608.

3407. 89. *Angelisia* Kerth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 384. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay.

Diemenia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 388.

Trichocarya Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 357.

3408. 90. *Parastemon* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 208. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. Malacca, Sumatra.

Genera incertae sedis:

3409. 91. *Lyonothamnus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 291. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. California.

3410. 92. *Cyenia* Griff., Notul. IV. (1854) 431. — B. H. I. 606.

3411. 93. *Eriolithis* Gaertn., Fruct. II. (1791) 277.

3412. 94. *Hamaria* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

3413. 95. *Praesepeium* Spreng. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

3414. 96. *Ribeirea* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 499.

3415. 97. *Staphylorhodos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou. (1862) II. 321. — Sp. 1. N. Zel.

Fam. CONNARACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431; Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 411.

Subfam. I. JOLLYDOROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 189.

3416. 1. *Jollydora* Pierre ex Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 217; Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1239. — E. P. N. 129. — Sp. 3—5. Afr. occ. trop.

Anthagathia Harms in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 195.

Subfam. II. CONNAROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 189.

1. **CONNAREAE** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 411.
3417. 2. *Pseudoconnarus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München (1886) 356. — E. P. III. 3. 64. N. 190. — Sp. 1. Brasilia.
3418. 3. *Connarus* L., Nov. pl. gen. (1747) 23; *Amoen. acad.* I. (1749) 406; L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 675. — *Endl. G. n.* 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 64. — Sp. ad 70. Amer., Afr., Asia trop. et subtrop., Archip. malay.
- Kulawael Adans., *Fam.* II. (1763) 344.
Tali Adans., *ibid.* 319.
Tapomana Adans., *ibid.* 343.
Omphalobium Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 217 t. 46.
Camicidia Vell., *Fl. flumin.* (1825) 184; IV. (1827) t. 139.
Cynotoximum Vell., *Fl. flumin.* (1825) 197; IV. (1827) t. 186—188.
Mathrancia Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 404.
Erythrostigma Hassk. in: *Flora* XXV. (1842) P. 2. Beibl. 45.
Anisostemon Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XX. (1847) I. 152.
Castanola Llanos in: *Mem. Acad. cienc. Madrid* II. (1859) 503.
3419. 4. *Agelaea* Sol. ex Planchon in: *Linnaea* XXIII. (1850) 437. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 9. Afr., Madagascar., Reg. indo-malay.
- Hemiandrina Hook. f. in: *Trans. Linn. Soc.* XXIII. (1860) 171 t. 28.
3420. 5. *Bernardinia* Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 412. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 2. Brasilia austr.
3421. 6. *Byrsocarpus* Schumacher et Thonn., *Beskr. Guineiske Pl.* (1827) 246. — *Endl. G. n.* 5949. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 4—5. Afr., Madagascar.
3422. 7. *Roureopsis* Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 423. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 2. Malacca.
3423. 8. *Paxia* Gilg in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. Afr. occ.
3424. 9. *Rourea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 467 t. 187. — *Endl. G. n.* 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. ad 40. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop.
- Santalodes* [L., *Fl. zeyl.* (1747) 192] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 155.
Robergia Schreb., *Gen. I.* (1789) 309.
Malbrancia Neck., *Elem. II.* (1790) 366.
A. Dalbergioideae Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 414.
B. Mimosoideae Planch., *ibid.* 420.
3425. 10. *Jaundeia* Gilg in: *Notizbl. bot. Gart. Berlin* I. (1895) 66. — E. P. N. 190. — Sp. 1. Afr.: Camerun.
- Yaundeia Gilg in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 190.
2. **CNESTIDEAE** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 438.
3426. 11. *Dinklagea* Gilg in: *Notizbl. bot. Gart. Berlin* I. (1897) 242. — E. P. N. 190. — Sp. 1. Liberia.
3427. 12. *Spiropetalum* Gilg in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. Afr. occ.
3428. 13. *Cnestis* Juss., *Gen.* (1789) 374. — *Endl. G. n.* 5950. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 9. Afr. trop. et austr., Madagascar., Mauritius, Archip. indo-malay.
- Spondioides* Smeath. ex Lamarck, *Encycl.* III. (1789) 23.
3429. 14. *Manotes* Sol. ex Planchon in: *Linnaea* XXIII. (1850) 435. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 3. Afr. occ.
3430. 15. *Cnestidium* Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 439. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. Panama.
3431. 16. *Taeniochlaena* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 433. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. Malacca.

3432. 17. *Troostwykia* Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1869) 931. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 1. Sumatra.
- Troostwykia* Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1862) 434.
3433. 18. *Tricholobus* Blume, *Mus. bot. lugd. batav.* I. (1850) 236. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 3. Archip. malay., Austral.
3434. 19. *Ellipanthus* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 434. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 4. Archip. malay., Ceylon.

Fam. LEGUMINOSAE

Juss., *Gen.* (1789) 345; DC., *Prodr.* II. (1825) 93; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 434.

Subfam. I. MIMOSOIDEAE

Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1891) 99.

Mimoseae R.Br. in: *Flinders' Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 551; DC., *Prodr.* II. (1825) 424; Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 323 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 462 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 335.

1. **INGEAE** Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 464 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 359.
3435. 1. *Afonsea* A. St.-Hil., *Voy. dans le district des diamans et sur le littoral du Brésil* I. (1833) 357. — *Endl. G. n.* 6835. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. 3. Brasilia.
3436. 2. *Inga* Scop., *Introd.* (1777) 298; Willd., *Spec. pl.* IV. P. 2. (1806) 1004. — *Endl. G. n.* 6337. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. ad 200. Amer. trop. et subtrop.
- Fevilla L., *Syst. ed.* I. (1735).
Amosa Neck., *Elem. II.* (1790) 459.
Torealia Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 4.
Ingaria Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 119.
Feuillea O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 182.
- Sect. 1. *Leptinga* Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* IV. (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 601.
- Sect. 2. *Diadema* Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* IV. (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 604.
- Sect. 3. *Burgonia* Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* IV. (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 607.
- Sect. 4. *Pseudinga* Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* IV. (1845) 578 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 610.
- A. *Glabriflorae* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 610.
B. *Gymnopodae* Benth., *ibid.* 611.
C. *Pilosiusculae* Benth., *ibid.* 615.
D. *Leptanthae* Benth., *ibid.* 618.
E. *Longiflorae* Benth., *ibid.* 620.
F. *Calocephalae* Benth., *ibid.* 621.
G. *Vulpiniae* Benth., *ibid.* 623.
H. *Dysanthae* Benth., *ibid.* 625.
- Sect. 5. *Euinga* Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* IV. (1845) 579 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXX. (1875) 626.
- A. *Exaltatae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1891) 102.
B. *Alatae* Taub., *ibid.* 102.
3437. 3. *Archidendron* F. Muell., *Fragm.* V. (1865) 59. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 6. Austral. trop., N. Guinea.
3438. 4. *Hansemannia* K. Schum. in: Engler, *Bot. Jahrb.* IX. (1887) 201. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 4. N. Guinea.
3439. 5. *Serianthes* Benth. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* III. (1844) 225. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 103. — Sp. 5. Asia trop., Ins. pacif.

3440. 6. *Enterolobium* Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837 d. — B. H. I. 598. — E. P. III. 3. 104. — Sp. 7. Amer. trop.
3441. 7. *Pithecolobium* („*Pithecollobium*“) Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 114. — Endl. G. n. 6837 c. — B. H. I. 597. — E. P. III. 3. 104. — Sp. ad 150. Amer. et Asia. Afr. et Austr. trop.
- Zygia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 22 f. 3.
Pithecolobium Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 114.
Spiroloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Cathormion Hassk. in: Retzia I. (1855) 231.
Pithecolobium auct.
- Sect. 1. *Unguis cati* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 196 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 571.
- Sect. 2. *Clypearia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et ibid. 574.
A. sessiliflorae Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 574.
- B. pedicellatae* Benth., ibid. 579.
- Sect. 3. *Avaremotomo* („*Abaremotomo*“) Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 581.
- Sect. 4. *Samanea* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585.
- A. subarticulatae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585.
- a) *Gerontogae* Benth., ibid. 585.
b) *Americanae* Benth., ibid. 586.
- B. Carnosae* Benth., ibid. 587.
C. Coriatae Benth., ibid. 589.
D. parviflorae Benth., ibid. 591.
- Sect. 5. *Ortholobium* Benth., ibid. 592.
- Sect. 6. *Caulanthion* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 593.
- Sect. 7. *Chloroleucon* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 597.
3442. 8. *Wallaceodendron* Koorders in: Mededeel. van's Lands Plantentuin Buitenzorg Nr. XIX. (1898) 630. — E. P. N. H. 39. — Sp. 1. Celebes.
3443. 9. *Albizzia* Durazzini in: Magazz. toscan. III. 4. (1772) 11; Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84. — B. H. I. 596. — E. P. III. 3. 106. — Sp. ad 50. Asia. Afr. et Austr. trop. et subtrop.; Amer. inquil.
- Sericandra* Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Serianthes Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84.
Rosenna A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 253.
Albizzia auct.
- Sect. 1. *Lophantha* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 558.
- A. Platypermæ* Benth., ibid. 558.
B. Pachyspermæ Benth., ibid. 559.
- Sect. 2. *Eualbizzia* Benth., ibid. 560.
- A. Macrophyllae* Benth., ibid. 560.
B. Obtusifoliae Benth., ibid. 561.
C. Microphyllae Benth., ibid. 567.
D. Falcifoliae Benth., ibid. 567.
- Sect. 3. *Zygia* Benth., ibid. 569.
Zygia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 92.
3444. 10. *Calliandra* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 138. — B. H. I. 595. — E. P. III. 3. 197. — Sp. ad 129. Amer. trop. et subtrop., Madagascar., Afr. trop. occ., India or.
- Annesia* Salish., Parad. london. (1807) t. 64.
Annesleya G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 396.
Clelia Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1845) 89.
Codonandra Karst., Fl. Columb. II. (1892) 43 t. 122.
Annesia auct.
- Sect. 1. *Macrophyllae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 537.
- Sect. 2. *Lactevirentes* Benth., ibid. 542.
- Sect. 3. *Pedicellatae* Benth., ibid. 544.
- Sect. 4. *Nitidae* Benth., ibid. 545.
- A. Unijugae* Benth., ibid. 545.
B. Paucijugae Benth., ibid. 549.
C. Subsericeae Benth., ibid. 551.
D. Sericiflorae Benth., ibid. 552.
E. Microphyllae Benth., ibid. 554.
- Sect. 5. *Racemosae* Benth., ibid. 556.
3445. 11. *Lysiloma* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 82. — B. H. I. 595. — E. P. III. 3. 107. — Sp. ad 20. Amer. trop., Antill.
- Lysiloma* Schlecht. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 27.
2. *ACACIEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 464 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.
3446. 12. *Acacia* Tourn. ex L., Fl. zeyl. (1737) 217 Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1049. — Endl. G. n. 6834. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 108. — Sp. ad 500. Orbis fere totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. et Austral.
- Sassa* Bruce ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 1038.
Phyllodoce Link, Handb. II. (1831) 132.
Vachellia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 272.
- Farnesia* Gasparr., Descr. nov. gen. Legum. (1838).
Cuparilla Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.
Drepaphyla Raf., ibid. 120.
Eburnax Raf., ibid. 119.
Esclerona Raf., ibid. 120.
Gumifera Raf., ibid. 118.
Hecatandra Raf., ibid. 120.
Poponax Raf., ibid. 118.
Senegalia Raf., ibid. 119.
Zizimaloba Raf., ibid. 120.
Chitonanthus Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 368.
Tetracheilon Lehm., ibid. 368.
Arthrosprium Hassk., Retzia I. (1855) 212.
Hoopesia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 433 pp.
- Sect. 1. *Phyllodineae* DC., Prodr. II. (1825) 448; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 447.
- A. Alatae* Benth., ibid. 447.
B. Continuae Benth., ibid. 448.
C. Pungentes Benth., ibid. 448.
1. *Aphyllae* Benth., ibid. 449.
2. *Plurinerves* Benth., ibid. 449.
3. *Uninerves* Benth., ibid. 451.
4. *Spicatae* Benth., ibid. 454.
- D. Calamiformes* Benth., ibid. 455.
1. *Subaphyllae* Benth., ibid. 455.
2. *Plurinerves* Benth., ibid. 455.
3. *Uninerves* Benth., ibid. 456.
- E. Brunioideae* Benth., ibid. 458.
- F. Uninerves* Benth., ibid. 459.
1. *spinescentes* Benth., ibid. 459.
2. *Armatae* Benth., ibid. 460.
3. *Triangulares* Benth., ibid. 462.
4. *Brevifoliae* Benth., ibid. 464.
5. *Angustifoliae* Benth., ibid. 469.
6. *Racemosae* Benth., ibid. 468.
- G. Plurinerves* Benth., ibid. 475.
1. *Armatae* Benth., ibid. 475.
2. *Triangulares* Benth., ibid. 476.
3. *Brevifoliae* Benth., ibid. 476.
4. *Oligoneuræ* Benth., ibid. 477.
5. *Microneuræ* Benth., ibid. 478.
6. *Nervosae* Benth., ibid. 479.
7. *Dimidiatae* Benth., ibid. 482.
- H. Juliflorae* Benth., ibid. 484.
1. *Rigidulae* Benth., ibid. 484.
2. *Tetramerae* Benth., ibid. 486.
3. *Stenophyllae* Benth., ibid. 487.
4. *Falcatae* Benth., ibid. 489.
5. *Dimidiatae* Benth., ibid. 484.

- Sect. 2. *Botryocephalae* Benth., *ibid.* 495.
 Sect. 3. *Pulchellae* Benth., *ibid.* 497.
 Sect. 4. *Gummiiferae* Benth., *ibid.* 499.
 A. *Summibracteatae* Benth., *ibid.* 499.
 1. *Americanae* Benth., *ibid.* 499.
 2. *Africanae* Benth., *ibid.* 503.
 B. *Medibracteatae* Benth., *ibid.* 504.
 1. *Heteracanthae* Benth., *ibid.* 504.
 2. *Moniliformes* Benth., *ibid.* 506.
 3. *Thyrsoiflorae* Benth., *ibid.* 507.
 4. *Pubiflorae* Benth., *ibid.* 508.
 5. *Normales* Benth., *ibid.* 509.
 6. *Panniculatae* Benth., *ibid.* 513.
 C. *Basibracteatae* Benth., *ibid.* 514.
 Circinnaria Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 591 (sect. *Prosopis*).
 Sect. 5. *Vulgares* Benth. in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 516.
 A. *Gerontogaeae spiciflorae* Benth., *ibid.* 516.
 1. *Triacanthae* Benth., *ibid.* 516.
 2. *Diacanthae* Benth., *ibid.* 517.
 3. *Ataxacanthae* Benth., *ibid.* 520.
 B. *Americanae spiciflorae* Benth., *ibid.* 521.
 1. *Nudiflorae* Benth., *ibid.* 521.
 2. *Lacerantes* Benth., *ibid.* 523.
 C. *Americanae capitulatae* Benth., *ibid.* 525.
 D. *Gerontogaeae capitulatae* Benth., *ibid.* 530.
 Sect. 6. *Filicinae* Benth., *ibid.* 532.
3. **EUMIMOSEAE** Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 463 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 359.
3447. 13. *Leucaena* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. IV.* (1842) 416. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 20. *Amer. calid., Ins. pacif.*
3448. 14. *Schrankia* Willd., *Spec. pl. IV. P. 2.* (1806) 1041. — *Endl. G. n.* 6829. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 10. *Amer. trop. et subtrop.*
 Leptoglottis DC., *Mém. Légum.* (1825) 451.
 Schrankia Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. IV.* (1842) 413.
 Morungia Britton in: *Mem. Torrey Bot. Club V.* (1894) 191.
3449. 15. *Mimosa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 155] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 516. — *Endl. G. n.* 6831. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. ad 400. *Amer. trop. et subtrop., Asia, Afr. et Austral.*
 Panthocarpa Raf., *Neogenyt.* (1825) 2.
 Eburnax Raf., *New Fl. Amer. I.* (1836) 42.
 Lomoplis Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 118.
 Sensitiva Raf., *ibid.* 119.
 Sect. 1. *Eumimosa* DC., *Prodr. II.* (1825) 425; Benth. in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 389.
 1. *Sensitivae* Benth., *ibid.* 390.
 2. *Modestae* Benth., *ibid.* 392.
 3. *Castae* Benth., *ibid.* 393.
 4. *Pectinatae* Benth., *ibid.* 395.
 5. *Pudicae* Benth., *ibid.* 396.
 6. *Hirsutae* Benth., *ibid.* 398.
 7. *Pedunculosae* Benth., *ibid.* 399.
 8. *Meticulosae* Benth., *ibid.* 401.
 9. *Myriophyllae* Benth., *ibid.* 406.
 10. *Spiciflorae* Benth., *ibid.* 407.
 11. *Obstrigosae* Benth., *ibid.* 408.
 12. *Lepidotae* Benth., *ibid.* 409.
 Sect. 2. *Habbasia* DC., *Prodr. II.* (1825) 428; Benth. in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 411.
 1. *Leptostachyae* Benth., *ibid.* 412.
 2. *Glanduliferae* Benth., *ibid.* 418.
 3. *Rubicaules* Benth., *ibid.* 419.
 4. *Acanthocarpae* Benth., *ibid.* 424.
 5. *Ephedroidae* Benth., *ibid.* 429.
 6. *Stipellares* Benth., *ibid.* 430.
 7. *Leptopodae* Benth., *ibid.* 431.
 8. *Somniantes* Benth., *ibid.* 433.
 9. *Asperatae* Benth., *ibid.* 435.
10. *Adversae* Benth., *ibid.* 439.
 11. *Pachycarpae* Benth., *ibid.* 439.
 Sect. 3. *Astatandra* Robinson in: *Proc. Amer. Acad. XXXIII.* (1898) 307.
3450. 16. *Desmanthus* Willd., *Spec. pl. IV. P. 2.* (1806) 1044 pp. — *Endl. G. n.* 6828. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 117. — Sp. 12. *Amer. bor. subtrop., Madagascar.*
 Acuan Medik., *Theodora* (1786) 62.
 Darlingtonia DC. in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 97.
 Desmanthea DC., *Prodr. II.* (1825) 444 (sect. *Desmanthi*).
 Acuania O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 158.
4. **ADENANTHEREAE** Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 463 pp.; in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 358.
3451. 17. *Neptunia* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 653. — *Endl. G. n.* 6828a. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 8. *Amer. bor. et austr., Asia et Austral. trop.*
 Hemidesmas Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 119.
 Hemidesma Raf., *ibid.* 741.
3452. 18. *Dichrostachys* Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or.* 1. (1834) 271. — *Endl. G. n.* 6826. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 7. *Afr. trop., Austral., Asia trop.*
 Dichrostachys DC., *Prodr. II.* (1825) 445 (sect. *Desmanthi*).
 Cailliea Guill. et Perr., *Fl. Senegamb. tent.* (1833) 239.
3453. 19. *Xerocladia* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. II.* (1861—62) 278. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 1. *Afr. austr. extratrop.*
3454. 20. *Prosopis* L., *Mant. I.* (1767) 10. — *Endl. G. n.* 6821. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. ad 30. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.*
 Mitostax Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 120.
 Neltuma Raf., *ibid.* 119.
 Pleuromenes Raf., *ibid.* 144.
 Spirolobium Orbigny, *Voy. Amér. mérid. VII. P. I. Sert. patagon.* (1839) t. 13.
 Sect. 1. *Adenopsis* DC., *Prodr. II.* (1825) 446.
 Lagonychium Marsch.-Bieb., *Fl. taur.-cauc. III.* (1819) 288.
 Sect. 2. *Anonychium* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. IV.* (1842) 347 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 377.
 Anonychium Schweinfurth, *Reliq. Kotschy.* (1868) 7 t. 7.
 Sect. 3. *Algarobia* DC., *Prodr. II.* (1825) 446; Benth. in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 377.
 Algarobia Benth., *Pl. Hartweg.* (1839) 13.
 Sect. 4. *Strombocarpa* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. IV.* (1842) 351 et in: *Trans. Linn. Soc. XXX.* (1875) 379.
 Strombocarpa A. Gray in: *Boston Journ. Nat. Hist. V.* (1845) 243.
 Strombocarpus Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 591.
3455. 21. *Calpocalyx* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachr.* (1897) 191 et in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVI.* (1899) 257. — E. P. N. 191. — Sp. 1. *Kamerun.*
3456. 22. *Gagnebina* Neck., *Elem. II.* (1790) 458; DC., *Mém. Légum.* (1825) 423 t. 64. — *Endl. G. n.* 6833. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 119. — Sp. 1. *Mauritius, Madagascar.*
 Gagnebina Spreng., Gen. I. (1830) 331.
3457. 23. *Tetrapleura* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. IV.* (1842) 345. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 1 (vel 3?). *Afr. occ. trop.*
3458. 24. *Amblygonocarpus* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachr.* (1897) 191 et in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVI.* (1899) 255. — E. P. N. 191. — Sp. 1. *Afr. centr. et occ.*
3459. 25. *Adenanthra* [Royen ex L., *Coroll. gen.* (1737) 7] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 384. — *Endl. G. n.* 6820. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 4. *Asia trop., alibi inquil.*

Gonsli Adans., Fam. II. (1763) 318

Pongelion Adans., ibid. 319.

Stachydrum Boj., Hort. mauritica. (1837) 114.

3460. 26. *Newtonia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 721. — E. P. III. 3. 385. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3461. 27. *Stryphnodendron* Mart. in: Flora XX. (1897) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837 a. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 9. Amer. trop.
Foliantnera Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.

5. PIPTADENIEAE Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3462. 28. *Xylia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 417. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 121. — Sp. 3. Asia trop., Madagascar.

3463. 29. *Piptadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 334. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 60. Amer. Afr. et Asia trop., N. Guinea.

Schleinitzia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 336.

Sect. 1. *Eupiptadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 335 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 366.

Sect. 2. *Pityrocarpa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 339 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 371.

Sect. 3. *Niopa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 340 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 372.

3464. 30. *Cylicodiscus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 192 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 256. — E. P. N. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Cyrtosiphus Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 203.

3465. 31. *Fillacopsis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 255. — Sp. 1. Kamerun.

3466. 32. *Plathymentia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 333. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3—4. Brasilia.

Plathymentia Walp., Rep. I. (1842) 858.
Chrysosylon Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1843) 59.

3467. 33. *Elephantorrhiza* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 344. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3. Afr. austr.

3468. 34. *Eutada* Adans., Fam. II. (1763) 318. — Endl. G. n. 6832. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 14. Reg. trop., praec. Afr. trop.

Pusaetha [L., Fl. zeyl. (1747) 236] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 204.

Gizalobium P.Br., Hist. Jamaica (1756) 362.

Perima Raf., Sylva Tellur. (1838) 118.

Strepilosilobus Raf., ibid. 117.

Adenopoda C. Presl., Epim. bot. (1850) 206.

6. PARKIEAE Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 279; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 492 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3469. 35. *Parkia* R.Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 234. — Endl. G. n. 6819. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 123. — Sp. 20. Utriusque orbis reg. trop.

Sect. 1. *Euparkia* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 360.

Sect. 2. *Paryphosphaera* Benth., ibid. 363.
Paryphosphaera Karst., Fl. Columb. II. (1892) t. 104.

3470. 36. *Pentaclethra* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1849) 127. — Endl. G. n. (II) 624 I. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 125. — Sp. 3. Brasilia, Afr. trop.

Subfam. II. CAESALPINIOIDEAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 125.

Caesalpinieae (Caesalpinieae*) R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III 551; DC., Prodr. II. (1825) 473; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

1. DIMORPHANDREAE Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3471. 37. *Erythrophloeum* (Erythrophloeum*) Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430. — Endl. G. n. 6818. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 126. N. 203. — Sp. 5. Afr. trop., Ins. Seychell., As. trop. et or., Queensland, Austral. bor.

Erythrophloeum Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430.

Erythrophloeum Reichb., Consp. (1828) 157.

Fillaea Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1833) 242 t. 55.

Mavia Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II. (1850) 570 t. 39.

Laboucheria F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158.

3472. 38. *Brandzeia* Baill. in: Adansonia IX. (1869) 217. — E. P. III. 3. 127. — Sp. 1. Ins. Seychell., Madagascar.

3473. 39. *Dimorphandra* Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 404. — Endl. G. n. 6824. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. *Pocillum* Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 186.

Sect. 2. *Eudimorphandra* Tul., ibid. 183.

Sect. 3. *Mora* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 128.

Mora Schomb. ex Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1839) 210 t. 16.

Phanerosia Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 188 (sect. Dimorphandrae).

3474. 40. *Burkea* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 593. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

2. CYNOMETREAE Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3475. 41. *Cynometra* [L. in: Acta Soc. sc. ups. (1741) 78] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 382. — Endl. G. n. 6784. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 129. — Sp. ad 39. Utriusque orbis reg. trop.

Iripa Adans., Fam. II. (1763) 505.

Cynomora Hedw. f., Gen. (1896) 304.

Metrocynia Thou., Gen. nov. madagascar. (1896) 22.

3476. 42. *Hymenostegia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 193 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 193. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

Hymenostegia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 587 (sect. Cynometrae).

3477. 43. *Cynbosepalum* Bak. in: Kew Bull. (1895) 103. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Madagascar.

3478. 44. *Maniltoa* Scheff. in: Ann. Jard. Botenborg I. (1876) 20. — E. P. III. 3. 129. N. 193. — Sp. 4—5. India or., Archip. malay., N. Guinea, Ins. Fiji.

3479. 45. *Podogynium* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 173. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Afr. or. trop.

3480. 46. *Stahlia* Bello in: Anal. Soc. espan. hist. nat. (1881) 55; et Urban, Symb. antill. I. (1899) 313. — E. P. III. 3. 129. — Sp. 1. Portorico.

3481. 47. *Pterogyne* Tul. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX. (1845) 140. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 129. — Sp. 1. Brasilia.

3482. 48. *Schizoscyphus* K. Schum. in: Bot. Centralbl. XLI. (1899) 265. — E. P. III. 3. 129. — Sp. 1. N. Guinea.

Schizoscyphus K. Schum., Fl. kaiser Wilhelmsland (1899) 101.

3483. 49. *Zenkerella* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. N. 194. — Sp. 2. Kamerun.
3484. 50. *Plagiosiphon* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 194. — Sp. 1. Kamerun.
3485. 51. *Scorodophloeus* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 77. — Sp. 1. Kamerun.
3486. 52. *Hardwickia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Corom. III. (1819) 6 t. 209. — Endl. G. n. 6808. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. India or.
3487. 53. *Kingiodendron* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194. — E. P. N. 194. — Sp. 1. India or.
3488. 54. *Oxystigma* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 264. — E. P. N. 195. — Sp. 2. Kamerun.
3489. 55. *Prioria* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 215. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 1. Panama, Jamaica.
3490. 56. *Copaifera* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 557. — Endl. G. n. 6806. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 25. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
- Copaiva* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4.
Copaiba Adams., Fam. II. (1763) 341.
Guibouria J. J. Benn. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 149.
Gorskia Bolle in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 15 t. 3.
Colophospermum Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 317.
3491. 57. *Detarium* Juss., Gen. (1789) 365. — Endl. G. n. 6816. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 2—3. Afr. trop.
3492. 58. *Sindora* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 287. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 8. Malacca, Archip. malay.
- Caju galedupa* Rumph., Herb. amb. II. (1742) 59 t. 13.
Galedupa Lam., Encycl. II. (1786) 594 p. p.
Echinocalyx Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 584.
Grandiera Lefevre ex Baillon, Adansonia X. (1871) 104.
3493. 59. *Aphanocalyx* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1870) 53 t. 1066. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3494. 60. *Monopetalanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 265. — E. P. N. 195. — Sp. 1. Liberia.
3. **AMHERSTIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 73 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.
3495. 61. *Crudia* Schreb., Gen. I. (1789) 282. — Endl. G. n. 6802. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.
- Apalatoa* Aubl., Hist. pl. Guî. franç. I. (1775) 382.
Opalatoa Aubl., ibid. t. 147.
Touchiroa Aubl., ibid. 384 t. 148.
Waldschmidtia Scop., Introduct. (1777) 100.
Cyclas Schreb., Gen. I. (1789) 282.
Crudya Batsch, Tab. (1802) 98.
Pryona Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 1081.
Tuchiroa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 211.
3496. 62. *Hylandendron* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. — Sp. 1. Gabun, Kamerun.
3497. 63. *Saraca* L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 6795. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Asia trop.
- Ionesia* Roxb. in: Asiatic Research. IV. (1795) 855.
Arisaca Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 386 (sect. *Saracae*).
3498. 64. *Trachylobium* Hayne in: Flora X. (1827) 743; in: Arznei Gew. XI. (1830) t. 18. — Endl. G. n. 6788b. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 3 (vel 1?) Afr. trop., Ins. Mascar., Madagascar, Asia trop.
3499. 65. *Hymenaea* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192. — Endl. G. n. 6788. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 8. Amer. trop.
- Courbari* Adams., Fam. II. (1763) 317.
Hemenaea Scop., Introduct. (1777) 296.
Tanroujou Juss., Gen. (1789) 351 in adnot.
Courbaril Plum. ex Endlicher, Gen. (1841) 1317.
Hymenia Griff., Notul. IV. (1854) 449.
3500. 66. *Peltogyne* Vogel in: Linnaea XI. (1837) 410. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 5. Amer. trop.
3501. 67. *Goniorrhachis* Taub. in: Flora LXXV. (1892) 77 t. 3. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 1. Brasilia austro-or.
3502. 68. *Tachigalia* („Tachigali“) Aubl., Hist. pl. Guî. franç. I. (1775) 372 t. 143. — Endl. G. n. 6752. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 7. Amer. trop.
- Tachigali* Aubl., Hist. pl. Guî. franç. I. (1775) 372 t. 143.
Cuba Scop., Introduct. (1777) 300.
Cubaea Schreb., Gen. I. (1789) 278.
Valentinia Neck., Elem. II. (1790) 450.
Tachia Pers., Synops. I. (1805) 459.
Tassia Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 487.
3503. 69. *Didelotia* Baill. in: Adansonia V. (1865) 367 t. 8. — B. H. I. 1003. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 3. Afr. trop.
3504. 70. *Brachystegia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 582. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 138. N. 196. — Sp. ad 80. Afr. trop.
3505. 71. *Cryptosepalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 584. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 6. Afr. trop.
3506. 72. *Schotia* Jacq., Collect. I. (1786) 93. — Endl. G. n. 6785. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 10. Afr. trop. et austr.
- Theodora* Medik., Theodora (1786) 16.
Scotia Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 129.
Omphalobium Jacq. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 503; Eclog. pl. II. (1844) 6 t. 126.
Schottia Brongn., Enum. genr. (1843) 132.
3507. 73. *Baikiaea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 581. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 5. Afr. trop.
3508. 74. *Tamarindus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 32. — Endl. G. n. 6778. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 139. — Sp. 1. Afr. trop., in region. trop. late dispersa.
3509. 75. *Afzelia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6796. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 5. Afr. trop.
- Afrointsia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 140 (sect. *Intsia*).
Afrazelia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) sub t. 388.
3510. 76. *Intsia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22. — Endl. G. n. 6798. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 4—5. Mascaren., Madagasc., As. trop., Polynes.
- Macrolobium* Zipp. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 80.
3511. 77. *Pahudia* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 86. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 2. Archip. malay.
3512. 78. *Daniella* J. J. Benn. in: Pharmaceut. Journ. XIV. (1855) 251. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- Daniellia* Oliv., Fl. trop. Afr. II. (1871) 299.
3513. 79. *Cyanothyrsus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 269. — E. P. N. 197. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

- 3514 80. *Loesenera* Harms in: Engler et Prantl, *Pflz.fam.*, Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 268. — E. P. N. 197. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- 3515 81. *Eperua* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 369 t. 142. — Endl. G. n. 6890. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 6. Brasilia bor., Guiana.
Parivoca Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 756 t. 363.
Adleria Neek., Elem. II. (1790) 542.
Rottmannia Neek., ibid. 459.
Dimorpha Schreb., Gen. II. (1791) 493.
Panzeria Willd., Spec. pl. II. (1799) 540.
- 3516 82. *Berlinia* Soland. ex Hooker f. et Bentham in: Hooker, Niger II. (1849) 326. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 12. Afr. trop.
 Sect. 1. *Emberlima* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflz.fam.* III. 3. (1892) 141.
 Sect. 2. *Berliniella* Taub., ibid. 141.
- 3517 83. *Macrobolium* Schreb., Gen. I. (1789) 30. — Endl. G. n. 6893. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 142. — Sp. ad 39. Amer. et Afr. trop.
Vouapa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 25 t. 7.
Outea Aubl., ibid. 28 t. 9.
Kruegeria Scop., Intro. (1777) 314.
Anthionota Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 70 t. 42.
Utea J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 203.
Vuapa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 212.
- 3518 84. *Humboldtia* Vahl, Symb. bot. III. (1794) 106. — Endl. G. n. 6792. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 4. Ceylon, India or.
Batschia Vahl, Symb. bot. II. (1791) 39 t. 56.
Humboldtia Reichb., Conspect. (1828) 156.
- 3519 85. *Amherstia* Wall., Pl. as. rar. I. (1890) 1 t. 1. 2. — Endl. G. n. 6793. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 1. India or.
- 3520 86. *Palovea* (Paloue*) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 365 t. 141. — Endl. G. n. 6799. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. Guiana gall.
Paloue Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 365 t. 141.
Ginannia Scop., Intro. (1777) 309.
Palovea Juss., Gen. (1789) 359.
- 3521 87. *Lysidice* Harce in: Journ. of Bot. V. (1895) 298. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. China.
- 3522 88. *Heterostemon* Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 241 t. 12. — Endl. G. n. 6794. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 4. Amer. trop.
Heterostemon Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 756.
- 3523 89. *Elizabetha* Schomb. ex Bentham in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 92. — Endl. G. n. (II) 6794 I. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145 (Elizabetha). — Sp. 2. Guiana brit.
- 3524 90. *Brownea* (Brownnea*) Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 6810. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145. — Sp. 19. Amer. bor. or. trop., Antill.
Hermesia Loefl., Iter. hisp. (1758) 278.
Brownaea Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6.
Brownea L., Syst. ed. 12. (1767) 452.
- 3525 91. *Polystemonanthus* Harms in: Engler et Prantl, *Pflz.fam.*, Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 273. — Sp. 1. Liberia.
 1. *BAUHINIÆAE* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 496.
- 3526 92. *Cercis* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6759. — B. H. I. 576. — E. P. III. 3. 146. — Sp. 6. Eur. austr., Asia centr. et or., Japonia, Amer. bor.
Siliquastrum [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 317.
Circis Chapman, Fl. South. Unit. States (1869) 114.
- 3527 93. *Griffonia* Baill. in: Adansonia VI. (1865—66) 188 t. 2. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 147. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Sehotiaria DC., Prodr. II. (1825) 508 (sect. *Schotiæ*).
Bandeiræa Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 577.
Bandeiræa Baill., Hist. pl. II. (1870) 129.
- 3528 94. *Bauhinia* L., Gen. ed. 1. (1757) 126 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6790. — B. H. I. 575. — E. P. III. 3. 147. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop.
Perlebia Mart., Reise I. (1828) 555.
Binaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 122.
Cansenia Raf., ibid. 122.
Elayuna Raf., ibid. 145.
Mandarus Raf., ibid. 122.
Monoteles Raf., ibid. 122.
Telestria Raf., ibid. 122.
 Sect. 1. *Pauletia* DC., Prodr. II. (1825) 513.
Pauletia Cav., Icon. V. (1799) 5 t. 493 et 410.
Alvesia Welw., Apont. phytogeogr. (1859) in: *Annaes conselh. ultramar.* 1858, 557.
 Sect. 2. *Amaria* Endl., Gen. (1841) 1318.
Amaria Mutis ex Caddas in: *Semanario Nuev. Granada* II. (1810) 25.
 Sect. 3. *Piliostigma* (Pileostigma*) Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Piliostigma Hochst. in: *Flora* XXIX. (1846) 598.
Locellaria Welw., Apont. phytogeogr. (1859) in: *Annaes conselh. ultramar.* 1858, 588.
 Sect. 4. *Lysiphylum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
 Sect. 5. *Adenolobus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 275.
 Sect. 6. *Schnella* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Schnella Raddi in: *Mem. Modena* III. (1820) Phys. 411.
Caulotretus DC., Prodr. II. (1825) 516 (sect. *Bauhinia*).
Caulotretus Rich. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 406.
Lacara Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 56.
Tylostea Vog. in: *Linnaea* XIII. (1809) 312 (sect. *Bauhinia*).
 Sect. 7. *Loxocalyx* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
 Sect. 8. *Phanera* DC., Prodr. II. (1825) 516.
Phanera Lour., Fl. cochinch. (1799) 57.
Symphypoda DC., Prodr. II. (1825) 515 (sect. *Bauhinia*).
 Sect. 9. *Lasiobema* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. (1839—42) 84; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Lasiobema Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 71.
 Sect. 10. *Tylosema* Schweinf., Reliq. Kotschyian. (1898) 16 t. 13.
 Sect. 11. *Casparia* DC., Prodr. II. (1825) 512.
Casparia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1825) 317.
Casparia D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1473.
5. *CASSIEÆAE* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 73 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 496.
- 3529 95. *Ceratonia* L., Gen. ed. 1. (1757) 35 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1029. — Endl. G. n. 6800. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 151. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Ceratia Adams., Fam. II. (1763) 319.
- 3530 96. *Dialium* L., Mant. I. (1767) 3. — Endl. G. n. 6805. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 155. — Sp. ad 29. Utriusque orbis reg. trop.
Cleyria Neek., Elem. II. (1790) 183.
 Sect. 1. *Areuna* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflz.fam.* III. 3. (1892) 155.

- Arouna* Aubl., Hist. pl. Guî. franç. I. (1775) 16 t. 5.
Aruna Schreb., Gen. I. (1789) 26.
 Sect. 2. *Codarium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 574.
Codarium Sol. ex Vahl, Enum. I. (1805) 302.
3531. 97. *Koompassia* Maingay in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1164. — E. P. III. 3. 155. — Sp. 2. Malacca, Archip. malay.
Abauria Becc., Malesia I. (1877) 169.
3532. 98. *Apuleia* Mart., Herb. fl. brasil. (1837) 123; Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74. — Endl. G. n. 6759. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 2. Amer. trop.
Zenkeria Arn. in: Magaz. Zool. et Bot. II. (1838) 548.
3533. 99. *Distemonanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 573. — B. H. I. 573. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
3534. 100. *Labichea* Gaudich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 507; in: Freycinet, Voy. Bot. (1826) 485 t. 112. — Endl. G. n. 6782. — B. H. I. 573. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 5. Austral.
3535. 101. *Petalostylis* R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 79. — B. H. I. 573. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 1. Austral.
Petalogyne F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 324.
Petalostyles Benth., Fl. austral. II. (1864) 291.
3536. 102. *Cassia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 376. — Endl. G. n. 6781. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 157. — Sp. ad 450. Utriusque orbis reg. calid.
Grimaldia Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 103 t. 8.
Cassiana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Chamaecassia Link. Handb. II. (1831) 139.
Chamaefistula G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 451.
Adipera Raf., Sylva Tellur. (1838) 129.
Dialanthera Raf., ibid. 127.
Diallobus Raf., ibid. 128.
Distrepta Raf., ibid. 126.
Diplofax Raf., ibid. 129.
Ditremexa Raf., ibid. 127.
Emelista Raf., ibid. 127.
Hepteireca Raf., ibid. 126.
Herpeica Raf., ibid. 123.
Isandrina Raf., ibid. 126.
Nictitella Raf., ibid. 128.
Octelisia Raf., ibid. 129.
Ophiocaulon Raf., ibid. 129.
Panisia Raf., ibid. 128.
Peiranisia Raf., ibid. 127.
Scolodia Raf., ibid. 128.
Tagera Raf., ibid. 129.
Xamaerista Raf., ibid. 127.
Macleya Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 198.
 Subg. I. *Cathartocarpus* Reichb., Consp. (1823) 156; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 513.
Cathartocarpus Pers., Synops. I. (1805) 459.
Bactrylobium Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 439.
Fistula DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 83 (sect. Cassiae).
 Subg. II. *Senna* DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 92.
Senna [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).
 Sect. 1. *Chamaefistula* DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 87.
 A. *Bacillares* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 519.
1. *Genuinae* Benth., ibid. 519.
 2. *Speciosae* Benth., ibid. 524.
 B. *Corymbosae* Benth., ibid. 525.
 1. *Americanae* Benth., ibid. 525.
 2. *Africanae* Benth., ibid. 528.
 C. *Excelsae* Benth., ibid. 528.
 D. *Brachycarpae* Benth., ibid. 529.
- Sect. 2. *Oncolobium* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 666; Benth., ibid. 530.
- Sect. 3. *Prososperma* Vog., ibid. 667; Benth., ibid. 535.
 1. *Torae* Benth., ibid. 535.
 2. *Confertae* Benth., ibid. 536.
 3. *Laxiflorae* Benth., ibid. 537.
 4. *Coriaceae* Benth., ibid. 537.
- Sect. 4. *Chamaesenna* DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 95; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 538.
 1. *Pachycarpae* Benth., ibid. 538.
 2. *Apophyllae* Benth., ibid. 542.
 3. *Rostratae* Benth., ibid. 542.
 4. *Auriculatae* Benth., ibid. 546.
 5. *Floridae* Benth., ibid. 547.
 a. *Parvifoliae* Benth., ibid. 547.
 b. *Molles* Benth., ibid. 548.
 c. *Panniculatae* Benth., ibid. 549.
 a. *Americanae* Benth., ibid. 549.
 g. *Gerontogae* Benth., ibid. 549.
 6. *Pictae* Benth., ibid. 550.
 a. *Subglabrae* Benth., ibid. 550.
 b. *Pubescentes* Benth., ibid. 550.
 c. *Glaberrimae* Benth., ibid. 551.
 7. *Brachycarpae* Benth., ibid. 552.
Senna Batka, Monogr. Cassien-Gruppe Senna (1866).
- Sect. 5. *Psilorhegma* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 689.
 1. *Interglandulosae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 554.
 2. *Subverrucosae* Benth., ibid. 556.
- Subg. III. *Lasiorhegma* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 692; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 557.
- Sect. 6. *Apouconita* Benth., ibid. 557.
- Sect. 7. *Abusus* DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 116; Benth., ibid. 558.
 1. *Absoideae* Benth., ibid. 558.
 2. *Unijugae* Benth., ibid. 560.
 3. *Baseophyllae* Benth., ibid. 561.
 4. *Panniculatae* Benth., ibid. 562.
 5. *Rigidulae* Benth., ibid. 563.
 6. *Lucidae* Benth., ibid. 564.
 7. *Microphyllae* Benth., ibid. 564.
 8. *Nigricantes* Benth., ibid. 566.
- Sect. 8. *Chamaecrista* DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 118; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 567.
Chamaecrista Moench, Meth. (1794) 272.
 A. *Xerocalyx* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 568.
 B. *Leiocalyx* Benth., ibid. 569.
 1. *Subaphyllae* Benth., ibid. 569.
 2. *Prostratae* Benth., ibid. 570.
 3. *Paucijugae* Benth., ibid. 571.
 4. *Coriaceae* Benth., ibid. 572.
 5. *Subcoriaceae* Benth., ibid. 575.
 6. *Chamaecristae verae* Benth., ibid. 576.
 7. *Dimidiatae* Benth., ibid. 581.
3537. 103. *Stuhlmannia* Taub. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 201. — E. P. N. 198. — Sp. 1. Afr. or.
3538. 104. *Storckia* Seem. in: Bonplandia IX. (1861) 255 et 363 t. 6. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 164. — Sp. 2. Oceania.
 Sect. 1. *Eustorckia* Baill., Hist. pl. II. (1870) 169.

Sect. 2. *Doga* Baill. *ibid.* 189.*Doga* Baill. in: *Adansonia* IX. (1869) 205.

3539. 105. *Dicorynia* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1849) 82. — *Endl. G. n.* (II) 6782 1. — *B. H. I.* 571. — *E. P. III.* 3. 165. — Sp. 4. *Guiana, Brasilia bor.*
Dicorynea Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 555.

3540. 106. *Baudouinia* Baill. in: *Adansonia* VI. (1865—66) 183. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 165. — Sp. 2. *Madagascar.*

3541. 107. *Dunparquetia* Baill. in: *Adansonia* VI. (1865—66) 180. — *B. H. I.* 570. — *E. P. III.* 3. 166. — Sp. 1. *Afr. occ. trop.*

Oligostemon Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1865) 570.

3542. 108. *Martinsia* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1849) 84. — *Endl. G. n.* (II) 6812 2. — *B. H. I.* 571. — *E. P. III.* 3. 166. — Sp. 2. *Amer. austr. trop.*

Martia Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1849) 146.

Martinsia Benth. et *Hook. f., Gen. I.* (1865) 571.

6. **KRAMERIEAE** Reiche, *Handb.* (1837) 250 (subdiv. *Polygalae*); *Taub.* in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* III. 3. (1892) 166.

Krameriaceae Dumort., *Anal. famil.* (1829) 20 et 23 (fam. *Polygalariaceae*).

3543. 109. *Krameria* Loell., *Iter hisp.* (1758) 135. — *Endl. G. n.* 5695. — *B. H. I.* 140. — *E. P. III.* 3. 166. — Sp. 13. *Amer. bor. calid. usque ad Chilim.*

Ixime Loell., *Iter hisp.* (1758) 195.

Crameria Murr., *Syst. ed.* 13. (1774) 138.

Dumenops Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 144.

Ixina Raf., *ibid.* 144.

Stemeia Raf., *ibid.* 144.

Sect. 1. *Triandrae* Chod. in: *Arch. sc. phys. et nat. Genève* 3. période XXIV. (1890) 498.

Sect. 2. *Tetrandrae* Chod., *ibid.* 498.

7. **EUCAESALPINIEAE** Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1849) 72 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 436.

3544. 110. *Gleditschia* [Clayton ex L., *Gen. ed.* 2. (1742) 450 (*Gleditsia*)] Scop., *Introd.* (1777) 295. — *Endl. G. n.* 6756. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 168. — Sp. 12. *Amer. bor. calid. usque ad Chilim.*

Caesalpinoides L., *Hort. Cliff.* (1758) 489.

Gleditsia L., *Gen. ed.* 2. (1742) 489.

Melilobus Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) 215 App.

Gleditschia Scop., *Introd.* (1777) 295.

Gleditsia J. St.-Hil., *Expos. famil.* II. (1895) 202.

Asacara Raf., *Neogenyt.* (1825) 2.

Garugandaria Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 96.

Caesalpinoides O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 166.

3545. 111. *Gymnocladus* Lam., *Encycl.* I. (1783) 733 t. 823. — *Endl. G. n.* 6757. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 169. — Sp. 2. *Amer. bor. or. et China.*

3546. 112. *Wagatana* Dalz. in: *Hooker, Kew Journ.* III. (1851) 99. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 1. *India or.*

- 3546a. 112a. *Pogueyhe* Pierre, *Fl. forest. Cochinchine* (1899) t. 332. — Sp. 1. *Cochinchina.*

3547. 113. *Stachyothyrus* Harms in: *Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr.* (1897) 198 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVI. (1899) 277. — *E. P. N.* 128. — Sp. 1. *Kamerun.*

3548. 114. *Acrocarpus* Wight ex Arn. in: *Magaz. Zool. et Bot.* II. (1839) 547. — *Endl. G. n.* (II) 6810 2. — *B. H. I.* 568. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 2. *Asia trop.*

3549. 115. *Moldenhawera* (*Moldenhawera*) Schrad. in: *Goetting. Gel. Anzeig.* I. (1821) 718. — *Lindl. G. n.* 6759. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 4. *Brasilia, Venezuela.*

Dolichonema Nees in: *Flora IV.* (1821) 393.

Moldenhaweria Steud., *Nom. ed.* 2. II. (1841) 153. *Moldenhawera.*

3550. 116. *Schizolobium* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 399. — *Endl. G. n.* 6760. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 170. — Sp. 2. *Brasilia, Panama.*

3551. 117. *Parkinsonia* [Lam., *Gen. ed.* 1. (1757) 43. L., *Spec. pl. ed.* 1. (1759) 384. — *Endl. G. n.* 6761. — *B. H. I.* 570. — *E. P. III.* 3. 171. — Sp. 4. *Amer. calid., Afr. austr.*; 1 in *aliis reg. culta.*

3552. 118. *Haematoxylon* (*Haematoxylum*) [L., *Syst. ed.* (1755)] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1759) 384. — *Endl. G. n.* 6777. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 171. — Sp. 2—3. *Amer. centr., Mexico, Columbia, Ind. occ.*

Haematoxylum Scop., *Introd.* (1777) 225.

Sect. 1. *Euhaematoxylon* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX. (1890) 192.

Sect. 2. *Neohaematoxylon* Harms, *ibid.* 192.

3553. 119. *Pterolobium* R.Br. in: *Salt. Abyss.* (1814) App. 61. — *Endl. G. n.* 6769. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 10. *Orbis vet. reg. trop.*

Kantuffa Bruce, *Trav.* (1790) t. 14.

Kantuffa J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 677.

Reichardia Roth., *Nov. pl. spec.* (1821) 210.

Quartinia A. Rich. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIV. (1840) 259.

3554. 120. *Cereidium* Tul. in: *Arch. Mus. Paris* IV. (1844) 133. — *B. H. I.* 570. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 6. *Amer. bor. andin. usque ad Chile.*

Hoopesia Buckl. in: *Proc. Acad. Sc. Philadelphia* 1861* (1862) 453 pp.

Rhethinophloeum Karst., *Fl. Columb.* II. (1862) 25 t. 113.

Retinophloeum Benth. et *Hook. f., Gen. I.* (1865) 570.

3555. 121. *Colvillea* Boj. ex *Hooker, Bot. Mag.* (1834) t. 3325, 3326. — *Endl. G. n.* 6767. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 1. *Madagascar.*

3556. 122. *Poinciana* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1755)] L., *Amoen. acad.* IV. (1760) 313. — *Endl. G. n.* 6766. — *B. H. I.* 569. — *E. P. III.* 3. 172. — Sp. 3. *Afr. et Asia trop.*

Poincia Neck., *Elem.* II. (1790) 449.

Delonix Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 92.

3557. 123. *Hoffmannseggia* Cass., *Icon. IV.* (1757) 43 t. 12. — *Endl. G. n.* 6774. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 173. — Sp. ad 25. *A Texas, Mexico usque ad Patagoniam; Afr. austr.*

Larrea Ortega, *Nov. pl. descr. decad.* (1797) t. 2.

Hoffmannseggia Bronn, *Duss. Legum.* (1829) 139.

Melanosticta DC., *Mém. Légum.* (1825) 474 t. 69; *Prodr.* II. (1825) 485.

3558. 124. *Zuccagnia* Cav., *Icon. V.* 1739, 2 t. 463. — *Endl. G. n.* 6773. — *B. H. I.* 567. — *E. P. III.* 3. 173. — Sp. 1. *Chile.*

3559. 125. *Caesalpinia* L., *Spec. pl. ed.* 1. (1759) 380. — *Endl. G. n.* 6765. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 173. — Sp. ad 60. *Utriusque orbis reg. calid.*

Caesalpinia (Plum.) ex L., *Gen. ed.* 1. (1757) 363.

Guilandina P.Br., *Hist. Jamaica* (1796) 228.

Bondue Adans., *Fam.* II. (1763) 318.

Campeia Adans., *ibid.* 318.

Ticanto Adans., *ibid.* 319.

Pseudosantalum Mill., *Gard. Diet.* ed. 5. (1762).

Tara Molina, *Saggio Chile* ed. 2. (1810) 153.

Sect. 1. *Guilandina* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.

Guilandina [L., *Gen. ed.* 1. (1757) 194] L.,

Spec. pl. ed. 1. (1759) 381 p. p.

Sect. 2. *Nuzaria* DC., *Prodr.* II. (1825) 481.

Sect. 3. *Sappania* DC., *Prodr.* II. (1825) 482.

Biancaea Todaro, *Nuov. gen. e spec. pl. I.* (1858) 21.

- Sect. 4. *Caesalpinaria* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 566.
Poinciana L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 380.
- Sect. 5. *Pomaria* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 566.
Pomaria Cav., Icon. V. (1799) t. 402.
Cladotrichum Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 401.
- Sect. 6. *Erythrostemon* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 566.
Erythrostemon Klotzsch in: *Link, Klotzsch et Otto*, Icon. pl. rar. I. (1841) 97 t. 39.
- Sect. 7. *Cinchidocarpus* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 566.
Cinchidocarpus Zoll. in: *Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië* III. (1846) 81.
- Sect. 8. *Balsamocarpum* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 566.
Balsamocarpum Clos in: *C. Gay, Fl. chilena* II. (1846) 226 t. 20.
- Sect. 9. *Libidibia* DC., Prodr. II. (1825) 483.
Libidibia Schlecht. in: *Linnaea* V. (1830) 192.
Lebidibia Griseb., Fl. Brit. W. Ind. Isl. (1860) 206.
- Sect. 10. *Coulteria* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 566.
Coulteria H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 328 t. 568.
Adenocalyx Bert. ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI. (1823) 330.
3560. 126. *Mezoneuron* Desf. in: *Mém. Mus. Paris* IV. (1818) 245 t. 10 et 11. — *Endl. G. n.* 6768. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 176. — *Sp. 11. Orbis veteris reg. trop.*
Mezoneuron auct.
Sect. 1. *Eumezoneuron* Bak. in: *Hooker f.*, Fl. Brit. India II. (1879) 258.
Sect. 2. *Tubicalyx* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1858) 1081.
3561. 127. *Peltophorum* Walp., Rep. I. (1842) 811. — *Endl. G. n.* 6765 e. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 176. — *Sp. 7. Utriusque orbis reg. trop.*
Baryxylum Lour., Fl. cochinch. (1790) 266; *Pierre, Fl. forest. Cochinchine* (1899) t. 390, 391.
Brasilettia DC., Prodr. II. (1825) 481 (sect. *Caesalpiniae*) p. p.; *O. Ktze., Rev. gen. I.* (1891) 164.
Peltophorum Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 406 (sect. *Caesalpiniae*).
3562. 128. *Aprevalia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1884) 428. — *E. P. III.* 3. 387. — *Sp. 1. Madagascar.*
S. *SCLEROLOBIEAE* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 436.
3563. 129. *Cenostigma* Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 140 t. 3. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. 2. Brasilia.*
3564. 130. *Thylacanthus* Tul. in: *Arch. Mus. Paris* IV. (1844) 175. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. 1. Brasilia.*
3565. 131. *Dicymbe* Spruce ex *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 564. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. 1. Brasilia.*
3566. 132. *Melanoxylon* Schott in: *Sprengel, Syst. IV. Cur. post.* (1827) 406. — *Endl. G. n.* 6761. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. 1. Brasilia.*
Perittium Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 408.
3567. 133. *Batesia* Spruce in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 563. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 178. — *Sp. 1. Brasilia.*
3568. 134. *Phyllocarpus* Riedel ex *Endlicher*, Gen. Suppl. II. (1842) 97; *Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 142. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 179. — *Sp. 1. Brasilia.*
- 3568a. 134a. *Amphimas* Pierre n. gen. (in herb.). — *Sp. 2. Gabun.*
3569. 135. *Poeppigia* C. Presl, *Symb. Bot. I.* (1820) 15 t. 8. — *Endl. G. n.* 6762. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 179. — *Sp. 1. Amer. trop.*
Ramirezia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba* XII. (1855) t. 39.
3570. 136. *Diptychandra* Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 139. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 3. Brasilia, Bolivia.*
3571. 137. *Sclerolobium* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 395. — *Endl. G. n.* 6755. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 15. Brasilia, Guiana.*
Cosymba Tul. in: *Arch. Mus. Paris* IV. (1844) 168.
Amorphocalyx Klotzsch in: *Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1104.
Sect. 1. *Eusclerolobium* Taub. in: *Engler et Prantl, Pilzflam.* III. 3. (1892) 180.
Sect. 2. *Platypetalum* Taub., *ibid.* 180.
3572. 138. *Campsiandra* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 93. — *Endl. G. n.* (II) 6810/1. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 3. Amer. trop.*
9. *SWARTZIEAE* DC., Prodr. II. (1825) 422; *Benth. in: Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 436.
3573. 139. *Cordyla* Lour., Fl. cochinch. (1790) 411. — *Endl. G. n.* 6817. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 181. — *Sp. 1. Afr. trop.*
Cordyla Pers., *Synops. II.* (1807) 260.
Calycandra Lepr. ex A. Richard in: *Guillemin et Perrotet, Fl. Senegamb. tent.* (1832) 30 et 332 t. 9.
3574. 140. *Swartzia* Schreb., Gen. II. (1791) 518. — *Endl. G. n.* 6814. — *B. H. I.* 561. — *E. P. III.* 3. 182. — *Sp. ad 70. Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar* (1).
Tounatea Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 549 t. 218.
Hoelzelia Neck., *Elem. III.* (1790) 62.
Gynanthistrophe Poit. ex *De Candolle, Prodr. II.* (1825) 424.
Possiria Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 653.
Rossina Steud., *ibid.* 652.
Possura Aubl. ex *Steudel, Nom. ed. 2. II.* (1841) 383.
Tunatea O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 211.
Sect. 1. *Cyathostegia* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 561.
Sect. 2. *Dithyria* Benth., *ibid.* 561.
Dithyria Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 89.
Trischidium Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 141 t. 4.
Sect. 3. *Tounatea* DC., Prodr. II. (1825) 424.
Sect. 4. *Possira* DC., Prodr. II. (1825) 422.
Possira Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. II.* (1775) 934 t. 355.
Rittera Schreb., Gen. I. (1789) 364.
Riveria H., B. et K., *Nov. gen. et spec. VII.* (1825) 266 t. 659.
Sect. 5. *Fistuloides* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1865) 561.
3575. 141. *Aldina* Endl., Gen. (1841) 1322. — *Endl. G. n.* 6815. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 183. — *Sp. 5. Guiana, Brasilia bor.*
Allania Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 91.
3576. 142. *Baphiopsis* Benth. ex *Baker* in: *Oliver, Fl. trop. Afr. II.* (1871) 256. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 1. Afr. trop. occ.*
3577. 143. *Exostyles* Schott ex *Sprengel, Syst. IV. Cur. post.* (1827) 406. — *Endl. G. n.* 6758. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 2. Brasilia.*
Exostylis G. Don, *Gen. Hist. II.* (1832) 106 et 454.
3578. 144. *Zollernia* Nees in: *Nova Acta Acad. nat. cur. XIII.* P. 2. (1827) praef. p. XIII t. C, D; *Flora* (1829) 414. — *Endl. G. n.* 6813. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 5. Brasilia.*
Coquebertia Brong. in: *Ann. sc. nat. XXX.* (1833) 111.
Acidandra Mart. ex *Endlicher*, Gen. (1839) 1322.

3579. 145. *Holocalyx* M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXVIII. (1883) No. VII. 41. — E. P. III. 3. 184. — Sp. 2. Paraguay, Brasilia.

Subfam. III. PAPILIONATAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 184.

Papilionaceae Hall., Enum. stirp. Helvet. (1742) Praef. p. 34; L., Philos. bot. (1751) 33 (ordo pl.); DC., Prodr. II. (1825) 94 (subordo Legumin.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 437 (subordo Legumin.).

1. *SOPHOREAE* Spreng., Analt. ed. 2. II. (1818) 741 p. p.; DC., Prodr. II. (1825) 94 p. p.; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 85 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 455.

3580. 146. *Cadia* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 90. — Endl. G. n. 6776. — B. H. I. 560. — E. P. III. 3. 187. — Sp. 4. Afr. or. trop. Arabia, Madagascar.
Panciatica Piccioli, Hort. Panciat. (1783) 9.
Spandonea Desf., Dec. Phil. VII. (1796) 239; Usteri, Neue Ann. XIII. (1796) 15.
Mozambique Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.

3581. 147. *Barklya* F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158; Fragn. I. (1859) 109. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 188. — Sp. 1. Austral. trop.

3582. 148. *Sweetia* Spreng., Syst. II. (1825) 171 et 213. — Endl. G. n. 6783. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 12. Amer. austr.

Thalesia Mart. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1384.

Sect. 1. *Acosmium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.

Acosmium Schott in: Sprengel, Syst. IV. Cur. post. (1827) 406.

Sect. 2. *Mesites* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 391 (sect. *Leptolobium*).

Sect. 3. *Leptolobium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.

Leptolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 388.

3583. 149. *Myrocarpus* Allem., Plant. nov. Brasil (1846). — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 2. Brasilia.

3584. 150. *Myroxylon* L. f., Suppl. (1781) 34. — Endl. G. n. 6736. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 6. Amer. trop. (vel tantum 2–32).

Toluifera [L., Gen. ed. 2. (1742) 182] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384.

Myroxylon Schreb., Gen. I. (1789) 281.

3585. 151. *Myrospermum* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 6736. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Amer. austr. bor-or., centr., Ins. Trinitatis.

Calusia Bert. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 94.

3586. 152. *Ferreira* Allem. in: Trab. soc. vellas. (1852) 26. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Brasilia.

3587. 153. *Ateleia* Moc. et Sesse ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 394 t. 57 (sub *Pterocarp.*). — Endl. G. n. 6711. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 4. Amer. austr. et centr., Antill.

Ateleia DC., Prodr. II. (1825) 419 (sect. *Pterocarp.*).

Ateleia A. Rich. in: Sagra, Hist. dis. Cuba X. (1845) 200 (sect. *Pterocarp.*).

Ateleia Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 166.

3588. 154. *Torresea* Allem., Trab. commiss. sc. explor. sec. Bot. II. foliato (1862) 47. — E. P. III. 3. 387. N. 199. — Sp. 1. Brasilia.

Amburana Schweacke et Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 387.

3589. 155. *Campoensia* Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 557. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Giganthemum Welw., Apont. phytogeogr. (1859) 525 in: Annaes conselh. ultramar. 1858.

3590. 156. *Spirotropis* Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. (1844) 113. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 1. Guiana gall.

3591. 157. *Bowdichia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 376. — Endl. G. n. 6749. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 2. Amer. austr. trop.

Schipira Mart., Reise I. (1828) 787.

Bowdichia Walp., Rep. I. (1842) 898.

3592. 158. *Angylosiphia* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 172. — E. P. N. 193. — Sp. 2–3. Kamerun, Congo, Afr. trop. or.

3593. 159. *Podopetalum* F. Muell. in: Melbourne Chemist (1882); Census (1882) 42; cf. Bot. Centrabl. XII. (1892) 125. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Queensl.

3594. 160. *Dussia* Krug et Urb. in: Duss, Légum. Martinique (1891) 11 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 193; cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 318. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Ins. Martinique.

3595. 161. *Diplotropis* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 88. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 5. Amer. trop.

Dibrachion Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 139.

3596. 162. *Clathrotropis* Harms' n. gen. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 2. Brasil.

Clathrotropis Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 322 (sect. *Diplotropidis*).

3597. 163. *Ormosia* Jack in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 360 t. 25. — Endl. G. n. 6747. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 194. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop.

Touliebia Adans., Fam. II. (1763) 326.

Macrotropis DC., Prodr. II. (1825) 98.

Layia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 183 t. 38.

Chaenolobium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. I. (1860) 302.

Sect. 1. *Concoloris* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 315.

Sect. 2. *Discoloris* Benth., ibid. 317.

3598. 164. *Pericopsis* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 413. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 1. Ceylania.

3599. 165. *Avillaria* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIII. (1873) P. 2. 70. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 1. Burma britic.

3600. 166. *Alexa* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 168 nota. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 1. Guiana brit.

Alexandra Schomb. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 12.

3601. 167. *Castanospermum* A. Cunn. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1890) 241 t. 51. — Endl. G. n. 6745. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 2. Austral. subtrop., N. Caledon.

Castanocarpus Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 589.

Viellardia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1869) 196.

Viellardia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 556.

3602. 168. *Sophora* [L., Gen. ed. 1. (1737) 125] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 373. — Endl. G. n. 6738. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 195. — Sp. ad 25. Utriusque orbis reg. calidior.

Broussonetia Ortega, Nov. pl. descr. deend. (1759) 614. 7.

Patrinia Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97.

Radiosa Reichb., Conspect. (1825) 148.

Pseudosophora Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 122.

Styphnolobium Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1830) 84; ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Litt. 54.

Vibexia Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

Agastianis Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 85.

Zanthyrus Raf., ibid. 84.

Dermatophyllum Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 455.

Sect. 1. *Eusophora* DC., Prodr. II. (1825) 95.

Sect. 2. *Goshelia* Raf. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 259.

- Pseudosophora* DC., Prodr. II. (1825) 96 (sect. *Sophora*).
Goebelia Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 628.
 Sect. 3. *Platyosprion* Maxim. in: Mélang. biolog. Bull. Acad. St.-Petersbourg IX. 1. (1873) 70.
 Sect. 4. *Edwardsia* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 251.
Edwardsia Salisb. in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 298 t. 26.
Edwardsia Dumort., Anal. fam. (1829) 40.
Keyserlingia Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 629.
3603. 169. *Gourliea* Gillies ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 267. t. 206. — Endl. G. n. 6746. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 196. — Sp. 1. Argentina.
Lucuma Molina, Saggio Chile (1782) 186 p. p.
3604. 170. *Ammothamnus* Bunge, Enum. pl. Lehm. (1848) 67 t. 12. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Turcestania, Assyria.
3605. 171. *Ammodendron* Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 523. — Endl. G. n. 6739. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 5. Asia occ.
3606. 172. *Cladrastis* Raf., Neogeny. (1825) 1. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Amer. bor. or, Japonia, Mandschuria.
Maackia Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1856) 128, 143.
Buergeria Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 53.
3607. 173. *Calpurnia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 2. — Endl. G. n. 6740. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop., Ind. or.
3608. 174. *Virgilia* Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 326. — Endl. G. n. 6741. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Afr. austr.
Andrastis Raf. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 86.
3609. 175. *Panurea* Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Brasilia bor.
3610. 176. *Bowringia* Champ. ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 75. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Hongkong.
3611. 177. *Leucomphalos* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 784. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Leucomphalus Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 322.
3612. 178. *Baphia* Afzel. ex Loddiges, Bot. Cab. I. (1825) t. 367. — Endl. G. n. 6812. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. ad 30. Afr. trop., Madagascar, Borneo (?).
 Sect. 1. *Bracteolaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Bracteolaria Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 658.
Carpolobia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 370.
 Sect. 2. *Delaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Delaria Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 406.
 § 1. *Genuinae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 200.
 § 2. *Racemiferae* Harms, ibid. 200.
3613. 179. *Dalhousiea* R. Grah. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 5339. — Endl. G. n. 6424. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2. Himalaya or., Afr. trop. occ.
Dalhousia Lem. in: Orbigny, Dict. IV. (1849) 593.
3614. 180. *Monopteryx* Spruce ex Benth. in: Fl. Brasil. XV. 1. (1862) 307 t. 122. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2. Brasilia.
2. *PODALYRIEAE* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 65; Fl. austral. II. (1864) 8.
3615. 181. *Anagyris* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 219] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 2. Arabia, Reg. mediterr., Teneriffa.
3616. 182. *Piptanthus* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 264. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 1. Himalaya.
3617. 183. *Thermopsis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 3. — Endl. G. n. 6420. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 15. Amer. bor., Sibiria, China, Japonia, Himalaya.
Thermia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 282.
Scolobus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259.
Drepilia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 52.
3618. 184. *Baptisia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9. — Endl. G. n. 6421. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 14. Amer. bor.
Crotalopsis Michx. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 100.
Eplosia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 51.
Lasinia Raf., ibid. 48.
Pericaulon Raf., ibid. 50.
Ripasia Raf., ibid. 48.
3619. 185. *Pickeringia* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 389. — Endl. G. n. 6419. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. California.
Xylothemia Greene in: Pittonia II. (1891) 188.
3620. 186. *Cyclopia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 6422. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 15. Afr. austr.
Ibbetsonia Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1259.
Ibbetsonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 800.
3621. 187. *Podalyria* Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 327 f. 3, 4. — Endl. G. n. 6423. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 20. Afr. austr.
Aphora Neck., Elem. III. (1790) 50.
Podalaria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 437.
 A. Nitidae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 9.
 B. Villosae Harv., ibid. 9.
 C. Sericeae Harv., ibid. 9.
 D. Calyptratae Harv., ibid. 9.
3622. 188. *Jansonia* Kippist in: Proc. Linn. Soc. I. (1847) 330 et Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 354 t. 16. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. Austral. occ.
Cryptosema Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 207.
3623. 189. *Brachysema* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 10. — Endl. G. n. 6425. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 204. — Sp. 14. Austral. occ. et bor.
 Sect. 1. *Eubrachysema* Benth., Fl. austral. II. (1864) 9.
 Sect. 2. *Leptosema* Benth., ibid. 9.
Leptosema Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 84.
Kaleniczienkia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 252.
Burgesia F. Muell., Fragm. I. (1860?) 222.
3624. 190. *Oxylobium* Andrews, Bot. Repos. (1809) t. 492. — Endl. G. n. 6427. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 205. — Sp. 27. Austral.
Callistachys Vent., Jard. Malmaison (1803) t. 115.

Calystachya Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 267.

Podolobium R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 3.

- A. *Callistachyae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 14.
- B. *Racemosae* Benth., ibid. 15.
- C. *Emicoidae* Benth., ibid. 15.
- D. *Laxillorae* Benth., ibid. 15.
- E. *Gastrolobioidae* Benth., ibid. 15.
- F. *Podolobiaceae* Benth., ibid. 15.

3625. 191. *Chorizema* Labill., Voy. I. (1799) 403 t. 21. — Endl. G. n. 6431. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 295. — Sp. 15. Austral. occ.

Chorizema Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 251.

Choryzomum Bosc. Encycl. agric. VII. (1822) 297.

Orthotropis Benth. in: Lindley, Swan River (1839) Apr. p. XVI.

Aciphyllum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 17.

Chorosema Brongn., Enum. gener. (1849) 126.

3626. 192. *Michelia* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 511. — Endl. G. n. 6448. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 296. — Sp. 16. Austral.

Dichosema Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 35.

Oxycladum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 29.

3627. 193. *Isotropis* Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 28. — Endl. G. n. 6429. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 296. — Sp. 10. Austral.

3628. 194. *Gompholobium* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 220. — Endl. G. n. 6432. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 297. — Sp. 24. Austral.

3629. 195. *Burtonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6433. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 297. — Sp. 8. Austral.

Weibea Reichb., Cons. (1828) 212b.

3630. 196. *Jacksonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6434. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 297. — Sp. 37. Austral.

Piptomeris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1855) p. 1. 257.

A. *Phyllobineae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 53.

B. *Ramosissimae* Benth., ibid. 53.

C. *Punctatae* Benth., ibid. 53.

D. *Scopariae* Benth., ibid. 53.

3631. 197. *Sphaerolobium* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 509. — Endl. G. n. 6437. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 298. — Sp. 12. Austral.

sect. 1. *Roea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.

Roea Huegel, Enum. pl. Huegel. (1837) 34.

Hugelroea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 778.

sect. 2. *Eusphaerolobium* Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.

3632. 198. *Viminaria* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 507. — Endl. G. n. 6436. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 299. — Sp. 1. Austral.

3633. 199. *Daviesia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 220. — Endl. G. n. 6435. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 299. — Sp. 60. Austral.

A. *Involucratae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 69.

B. *Umbellatae* Benth., ibid. 69.

C. *Racemosae* Benth., ibid. 70.

D. *Calamiformes* Benth., ibid. 70.

E. *Fasciculatae* Benth., ibid. 70.

F. *Tenaculatae* Benth., ibid. 71.

G. *Vestitales* Benth., ibid. 71.

H. *Decurtescentes* Benth., ibid. 71.

I. *Aphyllae* Benth., ibid. 72.

3634. 200. *Aotus* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 504. — Endl. G. n. 6440. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 11. Austral.

3635. 201. *Phyllota* Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 33. — Endl. G. n. 6446. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 9. Austral.

Phyllota DC., Prodr. II. (1825) 113 (sect. *Pultenaeae*).

3636. 202. *Pultenaea* Smith, Bot. New Holland I. (1793) 35 t. 12. — Endl. G. n. 6446. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 80. Austral.

Pultenaea Hoffmugg., Verz. Pflz. (1824) 191.

Pultenaea R. Grub. in: Edinburgh New Philos. Journ. (1836) 195.

Spadostyles Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 80.

Bartlingia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 373.

Urodon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) p. 2. 17.

sect. 1. *Eupultenaea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 108.

sect. 2. *Aciphyllum* Benth., ibid. 109.

sect. 3. *Euchilus* Benth., ibid. 109.

Euchilus R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 17.

Euchylus Poir. in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 516.

Enchilos Spreng., Gen. I. (1859) 366.

sect. 4. *Coelophyllum* Benth., Fl. austral. II. (1864) 109.

3637. 203. *Gastrolobium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6443. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 32. Austral. occ.

sect. 1. *Axillares* Benth., Fl. austral. II. (1864) 96.

sect. 2. *Racemosae* Benth., ibid. 97.

3638. 204. *Eutaxia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6442. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 8. Austral.

sect. 1. *Eutaxia* Benth., Fl. austral. II. (1864) 143.

sect. 2. *Sclerothamnus* Benth., ibid. 143.

Sclerothamnus R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16.

3639. 205. *Latrobea* Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 219. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 6. Austral. occ.

sect. 1. *Eulatrobea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 140.

sect. 2. *Leptocytisus* Benth., ibid. 140.

Leptocytisus Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 211.

Acarpha R.Br. ex Bentham, Fl. austral. II. (1864) 141.

3640. 206. *Dillwynia* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 510. — Endl. G. n. 6441. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 19. Austral.

sect. 1. *Dillwyniastrum* DC., Prodr. II. (1825) 108.

Benth., Fl. austral. II. (1864) 146.

sect. 2. *Xeropetalum* R.Br. in: Bot. Magaz. (1821) n. 2247.

Dillwynia Poir. in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 259.

Dillwynia Nees in: R. Brown, Vern. Schrift. II. (1826) 496.

Xeropetalum Reichb., Cons. p. (1828) 154.

3641. 207. *Euchilopsis* F. Muell. in: Melbourne Chemist (1882); Cons. (1882) 57; cf. Bot. Centralbl. XII. 1882) 126. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 1. Austral. occ.

Euchiloides Benth., Fl. austral. II. (1864) 63 (sect. *sphaerolobium*).

3. GENISTEAE Brown, Diss. Legum. (1822) 132: Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 439.

3a. *Lipariaceae* Tausch in: Engler et Prantl, Pflz. III. 3. (1895) 213.

Lipariaceae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 441; in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 439.

3642. 208. *Liparia* L., Mant. II. (1771) 156. — Endl. G. n. 6463. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 4. Afr. austr.
3643. 209. *Priestleya* DC., Mém. Légum. (1825) 190; in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 90. — Endl. G. n. 6464. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 15. Afr. austral.
- Priestleya* auct.
Achyronia Wendl., Bot. Beob. (1798) 39 t. 12.
Sect. 1. *Eisotheca* DC., Prodr. II. (1825) 121.
Sect. 2. *Aneisotheca* DC., ibid. 121.
Xiphotheca Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 166.
3644. 210. *Amphithalea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 167.
Endl. G. n. 6465. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 9. Afr. austr.
- Ingenhousia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 20.
Cryphiantha Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171.
Epistemum Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 473.
Ingenhousia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 810.
3645. 211. *Lathriogyne* (*Lathriogyne**) Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 170. — Endl. G. n. 6466. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
- Heudusa* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 153.
Heydusa Walp., Ann. I. (1849) 204.
3646. 212. *Coelidium* Vog. ex Walpers in: Linnaea XIII. (1839) 472. — Endl. G. n. 6467. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 8. Afr. austr.
3647. 213. *Walpersia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 26. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3b. *Bossiaecinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Bossiaecae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.
3648. 214. *Platylobium* Smith. Spec. Bot. New Holland I. (1793) 17; et in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 350. — Endl. G. n. 6454. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 3. Austral. or. et austr.
- Cheilococca* Salisb. ex Smith, ibid. 17 cum cit. falsa.
3649. 215. *Bossiaea* Vent., Deser. Jard. Cels I. (1800) 7 t. 7. — Endl. G. n. 6455. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 217. — Sp. 40. Austral.
- Scottia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269.
Lalage Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1722.
Bossiea Pers., Synops. II. (1807) 286.
Scottia DC., Prodr. II. (1825) 118.
Bossiaea Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 638.
Sect. 1. *Oppositifoliae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 154.
Sect. 2. *Eriocarpeae* Benth., ibid. 155.
Sect. 3. *Normales* Benth., ibid. 155.
3650. 216. *Templetonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269. — Endl. G. n. 6457. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 217. — Sp. 7. Austral.
- Nematophyllum* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 20.
3651. 217. *Hovea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 275. — Endl. G. n. 6451. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 11. Austral.
- Poiretia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 304.
Platychilum Delaun., Herb. Amat. (1815) t. 187.
Physicarpus Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 399.
Plagiolobium Sweet, Fl. austral. (1827) t. 2.
Physicarpus DC., Prodr. II. (1825) 115.
3652. 218. *Goodia* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 41. — Endl. G. n. 6456. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 2. Austral.
- 3c. *Crotalariae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Crotalariae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.
3653. 219. *Borbonia* [L., Coroll. gen. (1757) 12 n. 971] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 707. — Endl. G. n. 6461. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 219. — Sp. 13. Afr. austr.
- Bootia* Adams., Fam. II. (1763) 320.
3654. 220. *Rafnia* Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 144; Prodr. pl. capens. II. (1800) 123. — Endl. G. n. 6459. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 30. Afr. austr.
- Hybotropis* E. Mey. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 780.
Sect. 1. *Vascoa* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 464.
Vascoa DC., Mém. Légum. (1825) 186; Prodr. II. (1825) 119.
Sect. 2. *Eurafnia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 465.
Oedmannia Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 136.
Aedmannia Spach in: Orbigny, Dict. I. (1841) 139.
A. Latifoliae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 31.
B. Angustifoliae Harv., ibid. 31.
Sect. 3. *Pelecynthis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 467.
Pelecynthis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 13.
Sect. 4. *Caminotropis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 469.
3655. 221. *Euchlora* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171. — Endl. G. n. 6484. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 1. Afr. austr.
- Microtropis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 63.
Microtropia Reichb., Nom. (1841) 236.
3656. 222. *Phaenohoffmannia* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 940. — E. P. III. 3. 220; N. 200. — Sp. 1. Afr. austr.
- Pleiospora* Harv., Thes. capens. I. (1859) 51 t. 81.
3657. 223. *Lotononis* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 176. — Endl. G. n. 6487. — B. H. I. 476. — E. P. III. 2. 220. — Sp. ad 80. Afr., Reg. mediterr., Oriens, Hispania.
- Amphinomia* DC., Prodr. II. (1825) 522.
Lotononis DC., Prodr. II. (1825) 166 (sect. *Ononidis*).
Leptidium C. Presl., Bot. Berner. (1844) 49; in: Abh. böhm. Ges. V. (1845) B. 479.
Sect. 1. *Aulacanthus* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Aulacanthus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.
Sect. 2. *Krebsia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Krebsia Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 179.
Sect. 3. *Telina* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Telina E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 67.
Sect. 4. *Polylobium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Polylobium Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 180.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
Sect. 5. *Oxydium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Sect. 6. *Lipozygis* Benth., ibid. 596.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
Sect. 7. *Leobordea* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 597.
Leobordea Delile in: Laborde, Voy. Arabie pétée (1830) 86.
Leobardia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 162.

Caputis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 81.

Sect. 8. *Leptis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 597.

Leptis E. Mey. ex Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 174.

3653. 224. *Listia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 83. — Endl. G. n. 6491. — B. H. I. 476. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 1. Afr. austr.

3659. 225. *Rothia* Pers., Synops. II. (1897) 638. — Endl. G. n. 6475. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 2. India or. Austral. bor., Afr. trop.

Dillwynia Roth, Catal. bot. III. (1896) 71.

Westonia Spreng., Syst. III. (1826) 230.

Goezeca Reichb., Consp. (1828) 204.

Neocarpus Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 169 t. 44.

Harpelema Jacq. f., Eclog. pl. II. (1844) 6.

3660. 226. *Lebeckia* Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 139; Prodr. pl. capens. II. (1800) 122. — Endl. G. n. 6478. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 39. Afr. austr., Madagasc.

Acanthobotrya Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 192.

Sect. 1. *Stiza* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 355.

Stiza E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 31.

Sect. 2. *Phyllodiastrium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 356.

Sarcophyllum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 32.

Sect. 3. *Eulebeckia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 357.

Sect. 4. *Calobota* Benth., ibid. 358.

Calobota Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 191.

Sect. 5. *Viborgioides* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 361.

3661. 227. *Wiborgia* Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 137. — Endl. G. n. 6479. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 223. — Sp. 19. Afr. austr.

Viborgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 748.

Peltaria [Burm. ex] DC., Prodr. II. (1825) 420.

Loethania Heynh., Nom. I. (1840) 883 (sine char.).

Jacksonago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 191.

3662. 228. *Aspalathus* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 711. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 223. — Sp. ad 250. Afr. austr.

Achyronia [Roxen ex] L., Gen. ed. 2. (1742) 346; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 156.

Scaligeria Adams, Fam. II. (1763) 373.

Eriocylax Nerk., Elem. III. (1760) 25.

Sarcophyllum Thunb. in: Schrader, Journ. I. (1760) 223.

Sarcophyllum Willd., Spec. pl. III. (1800) 968.

Aspalathus J. St.-Hil., Diet. sc. nat. III. (1804) 211.

Acanthodium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 408.

Eriocylax Reichb., Consp. (1828) 153.

Diallosperma Raf., Sylva Tellur. (1825) 69.

Nefrakia Raf., ibid. 69.

Semeter Raf., ibid. 69.

Sarcocalyx Walp. in: Linnaea XIII. (1830) 479.

Psilolepus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 128.

Sarcocalyx C. Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 557.

Heterolathus C. Presl, ibid. 561.

Lapsathus C. Presl, ibid. 562.

Pachyrhapha C. Presl, ibid. 566.

Para-spalathus C. Presl, ibid. 569.

Plagiostigma C. Presl, ibid. 567.

Streptosoma C. Presl, ibid. 568.

Trineuria C. Presl, ibid. 569.

Sect. 1. *Cephalanthae* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1846) 501.

Sect. 2. *Sericocae* Benth., ibid. 501.

Sect. 3. *Sympetalae* Benth., ibid. 502.

Sect. 4. *Leptanthae* Benth., ibid. 502.

Sect. 5. *Lateralae* Benth., ibid. 502.

Sect. 6. *Macrocarpae* Benth., ibid. 502.

Sect. 7. *Grandiflorae* Benth., ibid. 502.

Sect. 8. *Pachycarpae* Benth., ibid. 502.

Sect. 9. *Carnosae* Benth., ibid. 503.

Sect. 10. *Pingues* Benth., ibid. 503.

Sect. 11. *Terminales* Benth., ibid. 503.

Sect. 12. *Pedunculatae* Benth., ibid. 503.

3663. 229. *Buchenroedera* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 194. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 15. Afr. austr.

Colobatus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.

Colobatus Walp. in: Linnaea XIII. (1830) 478.

3664. 230. *Dichilus* DC., Mém. Légum. (1825) 201 t. 35. — Endl. G. n. 6480. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 5. Afr. austr.

Dichilus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 263.

Calycotome E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 113.

Melinispermum Walp. in: Linnaea XIII. (1830) 527.

3665. 231. *Melolobium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 188. — Endl. G. n. 6485. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 16. Afr. austr.

Sphingium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 65.

Melolobium Reichb., Nom. (1841) 151.

Mellobium A. Juss. in: Orbigny, Diet. hist. nat. VII. (1849) 269.

3666. 232. *Anarthrophyllum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1825) 478. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 9. Amer. austr.

3667. 233. *Sellocharis* Taub. in: Flora LXXII. (1850) 421. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. Brasilia.

3668. 234. *Heylandia* DC., Mém. Légum. VI. (1825) 198 t. 34; Prodr. II. (1825) 123. — Endl. G. n. 6470. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. India or., Caylon.

Goniogyna DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91.

Goniogyna Benth. et Hook. f., Gen. I. (1825) 479.

3669. 235. *Crotalaria* [Dill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 215] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 714. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. ad 350. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Crotalaria Scop., Introd. (1777) 205.

Crotalaria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 206.

Atalaria Nees., Elem. III. (1790) 31.

Clavulum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 407.

Chrysocalyx Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 157 t. 43.

Cytolobium Rebr. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 5432. nota.

Clavulum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 66 et 142.

Cryptocalyx Endl. in: R. Brown, Verm. bot. Schrift. V. (1834) 390.

Anisanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1826) 60.

Joucaulon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 33.

Maria-Antonia Parl., Maria-Antonia, nov. gen. Legum. (1844) 3.

Quirosia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 508.

Phyllocalyx A. Rich., Tent. fl. alyss. I. (1847) 189 t. 34.

Sect. 1. *Simplexifolius* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 473.

1. *Alatae* Benth., ibid. 478.

2. *Arenariae* Benth., ibid. 473.

3. *Justinae* Benth., ibid. 474.

4. *Glaucae* Benth., ibid. 475.

5. *Bracteae* Benth., ibid. 480.

6. *Glycyonae* Benth., ibid. 504.

7. *Microcarpae* Benth., ibid. 509.

Sect. 2. *Umbrifoliae* Benth., Fl. austral. II. (1834) 178.

Sect. 3. *Tritidolanae* Raf. in: Hooker f., Fl. Ind. Austral. II. (1872) 71.

- Foliolatae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 571.
3670. 236. *Priotropis* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 189. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. 2. Himalaya, Ins. Socotra.
3671. 237. *Pentadynamis* R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 76. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. 1. Austral. austr.
- 3d. *Spartinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
- Sparticeae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 441.
3672. 238. *Lupinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 721. — Endl. G. n. 6473. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 231. — Sp. ad 100. Amer. bor. et austr., Reg. mediterr., Afr. trop.
- Sect. 1. *Digitatae gerontogae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 231.
- Sect. 2. *Digitatae neogae* Taub., ibid. 231.
- § 1. *Eulupinus* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 522.
- § 2. *Platycarpus* S. Wats., ibid. 538.
- § 3. *Lupinelus* S. Wats., ibid. 539.
- Sect. 3. *Simplicifoliae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 231.
3673. 239. *Argyrolobium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 184. — Endl. G. n. 6504. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 232. — Sp. ad 40. Afr. austr. et bor., Eur. austr., Asia occ., India or.
- Tephrothamnus* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 126.
- Lotophyllus* Link, Handb. II. (1831) 156.
- Chasmone* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 71.
- Gamochilum* Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 509.
- Trichasma* Walp., ibid. 510.
- Diotolotus* Tausch in: Flora XXV. (1842) 284.
- Chamaecytisus* Vis., Fl. dalmat. III. (1850) 272 t. 55.
- Macrolotus* Harms in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 89.
- Sect. 1. *Chasmone* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 340.
- Sect. 2. *Eremolobium* Benth., ibid. 348.
- Obs. Briquet, Étud. Cytis. (1894) 118 majorem partem generis *Argyrolobii* (sensu auct.) *Genistae* adjunxit; cf. infra sub *Genista*.
3674. 240. *Spartium* [L., Syst. ed. 1. (1735), Gen. ed. 1. (1737) 218] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 708. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 232. — Sp. 1. Reg. mediterr., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
- Spartianthus* Link, Enum. II. (1822) 223.
- Spartanthus* Link ex Flora VI. (1823) 755.
3675. 241. *Genista* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 709. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 233. — Sp. ad 80. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- Corniola* Adams, Fam. II. (1763) 321.
- Listera* Adams, ibid. 321.
- Lygus* Adams, ibid. 321.
- Scorpius* Moench, Meth. (1794) 134.
- Avornella* Raf., Sylva Tellur. (1838) 24.
- Enteline* Raf., ibid. 24.
- Lugaion* Raf., ibid. 22.
- Lygopis* Raf., ibid. 23.
- Lissera* Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
- Spartium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 285 t. 16.
- Corniola* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 136 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 566.
- Asterocytisus* Schur ex Fuss., Fl. Transsylv. (1866) 154.
- Argelasia* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
- Enantiosparton* C. Koch, Dendrol. I. (1869) 31.
- Spartidium* Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 173.
- A. *Sphaerocarpaceae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 234.
- Sect. 1. *Boelia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 452.
- Boelia* Webb, Otia hispan. (1853) 20 t. 15.
- Sect. 2. *Retama* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 482.
- Retama* Boiss., Voy. bot. Espagne (1839) 143.
- B. *Brachycarpaceae* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 420.
- Spartocarpus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240 (sect. *Genistae*).
- Sect. 3. *Echinopartum* Spach, ibid. 251.
- Echinopartum* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
- Acanthocladae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 38.
- Sect. 4. *Asterospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240.
- Asterocytisus* Koch in: Mertens et Koch, Deutsch. Fl. V. (1839) 111 (sect. *Cytisii*).
- Cytisanthus* Langin: Flora XXVI. (1843) 769.
- Oppositifoliae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 37.
- Sect. 5. *Retamospartum* Spach ex Cosson, Notes sur quelq. pl. crit. III. (1852) 154.
- Drymospartum* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 138 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 567.
- Dendrospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 152.
- Sect. 6. *Gonocytisus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 153.
- Sect. 7. *Voglera* Reichb., Consp. (1828) 153.
- Voglera* Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 480.
- Sect. 8. *Phyllospartum* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
- Campolobium* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 102 (sect. *Genistae*).
- Phyllobotrys* Spach, ibid. 103 (sect. *Genistae*).
- Phyllobotrys* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 195.
- C. *Stenocarpaceae* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
- Stenocarpus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 106 (sect. *Genistae*).
- Sect. 9. *Scorpioides* Spach, ibid. 106.
- Sect. 10. *Erinacoides* Spach, ibid. 109.
- Sect. 11. *Spartioides* Spach, ibid. 113.
- Sect. 12. *Genistoides* Spach, ibid. 124.
- Genistoides* Moench, Meth. (1794) 132.
- Sect. 13. *Chamaespartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 140.
- Chamaespartum* Adams., Fam. II. (1763) 321.
- Chamaespartum* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
- Sect. 14. *Lasiospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 141.
- Cephalospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 254 (sect. *Genistae*).
- Sect. 15. *Salzwedelia* („*Salzwedelia*“) Reichb., Consp. (1828) 153.

Genistella [Tourn. ex] Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1743) 266.

Saltzwedelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. II. (1800) 480.

Syspene Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 5. *Saltzwedelia* Lang in: Flora XXVI. (1843) 770.

Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 440.

Observ. Briquet generi *Genistae* sectiones sequentes adiungit:

Sect. *Lotoidea* Briq., Étud. Cytis. (1894) 119.

Lotoidea DC., Prodr. II. (1825) 156 (sect. *Cytisi*) p. p.

Chasmone E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1865) 71.

Argyrolebium Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 184 p. p.

Sect. *Eremolobium* Briq., Étud. Cytis. (1894) 120.

Eremolobium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 45 (sect. *Argyrolebii*).

Sect. *Lembotropis* Briq., Étud. Cytis. (1894) 121.

Subsect. 1. *Eulembotropis* Briq., ibid. 121.

Lembotropis Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 10.

Subsect. 2. *Emeroides* Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.

Emeroides Ducommun., Taschenb. (1869) 161 (sect. *Cytisi*).

Sect. *Petteria* Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.

Petteria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139.

3676. 242. *Petteria* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139; Abh. Böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 569. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Dalmatia, Bosnia, Herzegovina.

3677. 243. *Erinacea* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 321. — Endl. G. n. 6494. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Gallia austr., Korsika, Hispan.

3678. 244. *Laburnum* [L., Syst. ed. 1. (1753)] Medik., Vorles. II. (1787) 302; Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 7. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 3. Europa, Asia oec.

Sect. 1. *Eulaburnum* Briq., Étud. Cytis. (1894) 124.

Sect. 2. *Podocytisus* Briq., ibid. 124.

Podocytisus Boiss. et Heldr., Diagn. IX. (1849) 7.

3679. 245. *Calycotome* Link in: Schrader, Neu. Journ. II. P. 2. (1808) 50. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. bor.

Calycotome Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 50.

Calycotomon Hoffm., Verz. Pfl. (1824) 166.

3680. 246. *Adenocarpus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. Suppl. (1815) 549. — Endl. G. n. 6492. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 10. Reg. mediterr., ins. Canar., Afr. trop. mont.

Se. *Cytisinae* Tausch in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 3. (1893) 214.

Cytisinae Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 442.

3681. 247. *Ulex* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 741. — Endl. G. n. 6495. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 238. — Sp. ad 20. Eur. atlant. (Penins. iber., Afr. bor., German. oec., Britann., Gallia, Italia).

Leenhardia Opiz in: Lotos VII. (1857) 88.

Sect. 1. *Stauracanthus* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 442.

Stauracanthus Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 52.

Sect. 2. *Nepa* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 443.

Nepa Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 286.

Nipa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 484.

Sect. 3. *Euulex* Walck. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 444.

3682. 248. *Cytisus* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 739. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 484. — E. P. III. 3. 239. — Sp. ad 50. Europa, Asia oecid., Afr. bor., Makarones.

Chamaespartium Adans., Fam. II. (1763) 321.

Teline Medik., Vorles. II. (1787) 242.

Cythius Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 179.

Cytisus Link., Handb. II. (1831) 153.

Sect. 1. *Pterospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 146 (subg. *Genistae*); Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 484.

Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 410.

Sect. 2. *Teline* Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 484.

Teline Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 34.

Peyssonellia Boiv. ex Webb, ibid. 35.

Telinaria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 49.

Subsect. 1. *Cephaloteline* Briq., Étud. Cytis. (1894) 135.

Subsect. 2. *Phylloteline* Briq., ibid. 140.

Subsect. 3. *Pleuroteline* Briq., ibid. 142.

Sect. 3. *Chronanthus* DC., Prodr. II. (1825) 157.

Sect. 4. *Heterocytisus* Briq., Étud. Cytis. (1894) 144.

Sect. 5. *Sarthothamnus* Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 481.

Sarthothamnus Wimmer, Fl. v. Schlesien (1832) 278.

Sarthothamnus St.-Laz. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 134.

Subsect. 1. *Grypotropis* Briq., Étud. Cytis. (1894) 146.

Subsect. 2. *Verzinum* Briq., ibid. 149.

Verzinum Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.

Sect. 6. *Alburnoides* DC., Prodr. II. (1825) 153 emend.; Briq., Étud. Cytis. (1894) 151.

Spartocytisus Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45.

Subsect. 1. *Nubigena* Briq., Étud. Cytis. (1894) 152.

Nubigena Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.

Oreosparton Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45 (sect. *Spartocytisi*).

Subsect. 2. *Spartothamnus* Briq., Étud. Cytis. (1894) 153.

Spartothamnus Webb ex Walpers' Ann. I. (1848) 221 p. p.

Subsect. 3. *Phyllocytisus* Koeh., Synops. (1837) 155; Briq., Étud. Cytis. (1894) 155.

Cytisophyllum O. F. Lang in: Flora XXVI. (1843) 770.

Phyllocytisus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 358.

Subsect. 4. *Meimianthera* Briq., Étud. Cytis. (1894) 156.

Meimianthera Raf., Sylva Tellur. (1836) 25.

Trianthocytisus Griseb., Spicil. fl. rumel. (1843) 9 (sect. *Cytisi*).

Subsect. 5. *Coranthamnus* Koeh. in: Mertens et Koeh. Deutschl. Fl. V. (1830) 92 (sect. *Genistae*); Nyman, Consp. (1878) 157.

Coranthamnus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 137.

Genistella Vis., Fl. dalmat. III. (1850) 269 (sect. *Genistae*).

Viborgia Briq., Étud. Cytis. (1894) 161.

Viborgia (*Viborgia*) Moench, Meth. (1794) 132.

Eubocytisus DC., Prodr. II. (1825) 155 (sect. *Cytisi*).

- Chamaecytisus Link., Handb. II. (1831) 154.
 Tubocytisus Fourr. in: Ann. Soc. Lyon.
 Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
 Subsect. 1. Diaxulon Briq., Étud. Cytis. (1894)
 162.
 Diaxulon Raf., Sylva Tellur. (1838) 24.
 Aulonix Raf., ibid. 25 (quoad spec.).
 Subsect. 2. Aulonix Briq., Étud. Cytis. (1894)
 172.
 Aulonix Raf., Sylva Tellur. (1838) 25
 (quoad calycis charact.).
3683. 249. *Hypocalypthus* Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800)
 124; Nov. gen. et spec. XI. (1800) 151 pp. — Endl. G.
 n. 6477. — B. H. I. 484. — E. P. III. 3. 240. — Sp. I.
 Afr. austr.
 Duvalia Bonpl., Deser. pl. rar. Malmaison (1813) 130
 t. 53.
3684. 250. *Loddigesia* Sims, Bot. Magaz. (1808) t. 965. — Endl.
 G. n. 6476. — B. H. I. 485. — E. P. III. 3. 240. —
 Sp. I. Afr. austr.
Loddigesia Reichb., Consp. (1828) 153.
4. **TRIFOLIEAE** Bronn, Diss. Legum. (1822) 132;
 DC., Prodr. II. (1825) 171; Benth. in: Bentham
 et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.
3685. 251. *Ononis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I.
 (1753) 716. — Endl. G. n. 6493. — B. H. I. 485. —
 E. P. III. 3. 241. — Sp. ultra 70. Reg. mediterr., Ins.
 canar., Eur. bor. et centr., As. occ., Abyss.
Anonis [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 323.
Passaea Adans., ibid. 509.
Bonaga Medik., Vorles. II. (1787) 345; Phil. Bot.
 (1789) 206.
Bugranopsis Pomet, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 171.
 Sect. 1. *Acanthononis* Willk. in: Willkomm et
 Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 392.
 Sect. 2. *Bugrana* DC., Prodr. II. (1825) 162; Willk.
 in: Willkomm et Lange, Prodr. III. (1877)
 334.
 § 1. *Eubugrana* Willk. in: Willkomm et Lange,
 Prodr. fl. hisp. III. (1877) 395.
 § 2. *Bugranoides* DC., Prodr. II. (1825) 164.
 Sect. 3. *Natrix* DC., ibid. 159.
Natrix Moench, Meth. (1794) 153.
 § 1. *Eunnatrix* Willk. in: Willkomm et Lange,
 Prodr. fl. hisp. III. (1877) 408.
 § 2. *Natricoides* Willk., ibid. 404.
 Sect. 4. *Pseudocytisus* Willk., ibid. 411.
 § 1. *Rhodanthae* Willk., ibid. 412.
 § 2. *Chrysanthae* Willk., ibid. 414.
3686. 252. *Parochetus* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal.
 (1825) 240. — Endl. G. n. 6519. — B. H. I. 485. —
 E. P. III. 3. 243. — Sp. I. Asia trop., Afr. trop.
Cosmiosa Alef. in: Bot. Zeitg. XXIV. (1866) 146.
3687. 253. *Trigonella* [L., Gen. ed. I. (1737) 351] L., Spec. pl.
 ed. I. (1753) 776. — Endl. G. n. 6508. — B. H. I. 486.
 — E. P. III. 3. 243. — Sp. ad 70. Reg. mediterr. or.
 Eur. centr., Afr. bor. et austr., Asia occ., Austral.
Telis L., Syst. ed. I. (1735).
Kentia Adans., Fam. II. (1763) 508.
Fenu graecum Adans., Fam. II. (1763) 322.
Melissitus Medik., Vorles. II. (1787) 383; Phil. Bot.
 I. (1789) 209.
Trifolium Moench, Meth. (1794) 123.
Falcata Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.
 sér. XVI. (1868) 360.
Botryolotus Jaub. et Spach, Illustr. I. (1842) 124 t. 63.
Nephromedia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 92.
Aporanthus Bromfield, Fl. vectens. (1856) 117.
Folliculligera Pasq., Catal. Orto bot. Napoli (1867) 46.
 Sect. 1. *Entrigonella* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
 § 1. *Capitatae* Boiss., ibid. 65.
Grammocarpus Schur in: Verh. siebenb.
 Ver. Naturw. IV. (1853) 18.
 § 2. *Gladinatae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
Foenum Graecum [Tourn.] Rupp., Fl. jen.
 ed. 3. (1745) 263.
- § 3. *Bucerates* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
Buceras Hall. ex Allioni, Fl. pedem. I. (1785)
 313.
 § 4. *Isthmocarpace* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 66.
 § 5. *Cylindricae* Boiss., ibid. 66.
 § 6. *Falcatae* Boiss., ibid. 66.
 § 7. *Callicerates* Boiss., ibid. 67.
 § 8. *Uncinatae* Boiss., ibid. 67.
- Sect. 2. *Pocockia* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 67.
Pocockia Ser. in: De Candolle, Prodr. II.
 (1825) 185.
 § 1. *Lunatae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 67.
 § 2. *Ellipticae* Boiss., ibid. 67.
 § 3. *Pectinatae* Boiss., ibid. 67.
 § 4. *Samaroideae* Boiss., ibid. 67.
3688. 254. *Medicago* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 225] L.,
 Spec. pl. ed. I. (1753) 778. — Endl. G. n. 6507. — B.
 H. I. 487. — E. P. III. 3. 245. — Sp. ad 50. Eur. centr.
 et austr., praec. reg. mediterr., Asia centr. et occ., Afr.
 bor. et austr., utriusque orbis reg. trop.
Medica [Tourn. ex L., Syst. (1735)] Adans., Fam. II.
 (1763) 325.
Medicula Medik., Vorles. II. (1787) 386.
Trifolium Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II.
 (1787) 383.
Radiata Medik., Phil. Bot. I. (1789) 208.
Triphyllum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 202.
Cochleata Medik., Phil. Bot. I. (1789) 209.
Diploprior Viv., Fl. libic. spec. (1824) 48 t. 19.
Lupularia Opiz, Seznam (1852) 61.
Spirocarpus Opiz, ibid. 93.
 Sect. 1. *Hymenocarpaceae* Griseb., Spicil. fl. rumel.
 I. (1843) 16.
 Sect. 2. *Lupularia* Ser. in: De Candolle, Prodr. II.
 (1825) 172.
 Sect. 3. *Falcago* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 504.
 Sect. 4. *Orbiculares* Urb. in: Verh. bot. Ver. Bran-
 denburg XV. (1873) 60.
 Sect. 5. *Intertextae* Urb., ibid. 61.
 Sect. 6. *Scutellatae* Urb., ibid. 63.
 Sect. 7. *Rotatae* Urb., ibid. 64.
 Sect. 8. *Pachyspirae* Urb., ibid. 65.
 Sect. 9. *Euspirocarpace* Urb., ibid. 73.
 Sect. 10. *Leptospirae* Urb., ibid. 76.
3689. 255. *Melilotus* [Tourn. ex Hall., Enum. stirp. Helvet. II.
 (1742) 587] Adans., Fam. II. (1763) 322. — Endl. G. n.
 6510. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 247. — Sp. ad 20.
 Asia med., Europ., Afr. bor.
Sertula [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I.
 (1891) 205.
Melilota Medik., Vorles. II. (1787) 382.
Melilotus Hornem., Hort. bot. hafniens. Suppl. I.
 (1819) 83.
Melilotus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 704.
Brachylobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 279.
 Subg. I. *Eumelilotus* O. E. Schulz in: Engler, Bot.
 Jahrb. XXIX. (1901) 682.
 Sect. 1. *Coelorytis* (=*Coelorutis**) Ser. in: De Can-
 dolle, Prodr. II. (1825) 186.
 Subg. II. *Micromelilotus* O. E. Schulz in: Engler,
 Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 683.
 Sect. 2. *Laccocarpus* O. E. Schulz, ibid. 683.
 Sect. 3. *Plagiorytis* (=*Plagiortus**) Ser. in: De Can-
 dolle, Prodr. II. (1825) 188.
 Sect. 4. *Campylorytis* (=*Campylortus**) Ser., ibid. 189.
 Sect. 5. *Lopholobus* Boiss., Diagn. 2. sér. VI. (1859)
 46; Fl. orient. II. (1872) 106.
3690. 256. *Trifolium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Gen.
 ed. I. (1737) 229] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 764. — Endl.
 G. n. 6511. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 249. —
 Sp. ad 300. Orbis vet. reg. temp. et subtrop., Amer.
 bor. et austr., Afr. trop.
Triphyllodes [Ponted. ex] Moench, Meth. (1794) 509.
Pentaphyllon Pers., Synops. II. (1807) 352.

- Dactyphyllum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
 Dactyphyllum Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
 Dactyphyllum Endl., Gen. (1840) 1268 in synon.
 Microphyton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVI. (1868) 362.
 Subg. 1. Trifolium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 198; Lojac. in: Nuovo giorn. bot. ital. XV. (1883) 226.
 Sect. 1. Chronosemium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 204.
 Chrysaspis Desv., Fl. Anjou (1827) 338;
 Greene in: Pittonia III. (1897) 204.
 Amareus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
 Lotophyllum Reichb., Iconogr. exot. I. (1827) 7 (sect. Trifolii).
 Sect. 2. Enamoria Gib. et Belli ex Taubert in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 251.
 1. Loxospermum Taub., ibid. 251.
 Loxospermum Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 594.
 2. Ochreate Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
 Fissicalyx Lojac. ibid. 230.
 3. Amorica Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
 Amorica C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 43.
 Amorica Walp. Rep. I. (1842) 640.
 A. a. Gerontamoria Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 251.
 a. Fistulosa Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 238.
 a. Isthmocarpa Lojac., ibid. 238.
 a. Parviflora Lojac., ibid. 240.
 b. Neamoria Lojac., ibid. 240.
 B. a. Thalia Lojac., ibid. 244.
 b. Oxaloides Lojac., ibid. 246.
 c. Pseudo-Lupinaster Lojac., ibid. 247.
 Platystylium Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 353 (sect. Trifolii).
 4. Micrantheum Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLI. (1891) 197.
 Micrantheum C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
 5. Ornithopoda Malladra in: Malpighia IV. (1890) 240.
 Falcatula Brot., Phytogr. Lusit. select. (1816) 160 t. 68.
 Sect. 3. Mistyllus Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 415.
 Mistyllus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
 Mystyllus C. Presl ex Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1830) 365.
 Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. Trifolii) p. p.
 Trigantheum Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLII. (1892) (Sep. 3) (sect. Trifolii).
 Sect. 4. Cryptosciadium Čelak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 42.
 Sect. 5. Lupinaster Link. Enum. II. (1822) 260.
 Lupinaster [Buxb. ex Heister, Syst. (1748) 9] Adams, Fam. II. (1768) 323.
 Glycyrhizum Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 101 (sect. Trifolii).
 Sect. 6. Involveraria Hook., Fl. bor.-amer. I. (1840) 492.
 1. Paramesus Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLI. (1891) 185.
 Paramesus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 45.
 Melilotea Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 99 (sect. Trifolii).
 2. Micranthoides Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
 3. Envolvcrarium Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 252.
 4. Physosemium Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
 5. Cyathiferum Lojac., ibid. 232.
 Sect. 7. Galearia Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLI. (1891) 149.
 Galearia C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
 Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. Trifolii) p. p.
 1. Eugalearia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 252.
 Vesicaria Crantz, Stirp. austr. II. ed. 2. (1769) 412 (sect. Trifolii).
 Fragifera Koch, Synops. (1837) 171 (sect. Trifolii).
 A. Resupinata Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLI. (1891) 155.
 B. Fragifera Gib. et Belli, ibid. 168.
 2. Hemiphysa Čelak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 44.
 Subg. II. Lagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
 Lagopus Bernh., Syst. Verz. Phl. Erfurt (1800) 220.
 Sect. 1. Eulagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
 1. Prostatostoma Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
 1. Stenosemium Čelak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 75.
 Elenterosmium Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
 2. Arcvensia Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 266.
 3. Neolagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 233.
 4. Trichoptera Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 274.
 5. Phleodea Gib. et Belli, ibid. 279.
 6. Scabroidea Gib. et Belli, ibid. 286.
 7. Stellata Gib. et Belli, ibid. 293.
 8. Pratensia Gib. et Belli, ibid. 300.
 9. Lappacea Gib. et Belli, ibid. 318.
 2. Intermedia Gib. et Belli, ibid. 329.
 10. Flexuosa Gib. et Belli, ibid. 329.
 11. Alpestris Gib. et Belli, ibid. 334.
 3. Stenostoma Gib. et Belli, ibid. 341.
 12. Angustifolia Gib. et Belli, ibid. 341.
 13. Ochroleuca Gib. et Belli, ibid. 351.
 14. Maritima Gib. et Belli, ibid. 362.
 15. Clypeata Gib. et Belli, ibid. 393.
 Sect. 2. Calycemorphum Gib. et Belli, ibid. XLIII. (1893) 169.
 Calycemorphum C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 50.
 Oliganthema Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 131 (sect. Trifolii).
 Trichoccephalum Koch, Synops. (1837) 171 (sect. Trifolii).
 1. Subterranea Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLIII. (1893) 151.
 Carpopogon Gib. et Belli, ibid. 181 (sect. Trifolii).
 2. Carpopogon Gib. et Belli, ibid. 205.
 Medusea Gib. et Belli, ibid. 205 (sect. Trifolii).
 A. Geotropa Gib. et Belli, ibid. 205.
 B. Anemopeta Gib. et Belli, ibid. 206.
 5. LOTEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.
 3691. 257. Anthyllis [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 719. — Endl. G. n. 6599. — B. R. I. 488. — E. P. III. 3. 254. — Sp. ad 39. Eur., Afr. bor., Asia occ.
 Barba Jovis [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1768) 321.
 Tripodion Medik., Verles. II. (1757) 348.
 Zenopogon Link., Handb. II. (1841) 481.
 Pogonitis Reichb., Handb. (1897) 226.
 Fakeloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 69.
 Acanthyllis Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 179.
 Sect. 1. Vulneraria DC., Prodr. II. (1825) 149.
 Vulneraria [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 509.
 Sect. 2. Aspalathoides DC., Prodr. II. (1825) 169.

- Sect. 3. *Oreanthyllis* Griseb., *Spicil. fl. rumel.* I. (1843) 14.
- Sect. 4. *Doryenioides* DC., *Prodr.* II. (1825) 168.
- Sect. 5. *Dorycnopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 489.
Dorycnopsis Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 163; *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 243.
Dorycnopsis Lem. in: Orbigny, *Dict. hist. nat. V.* (1849) 118.
- Sect. 6. *Cornicina* DC., *Prodr.* II. (1825) 170.
Cornicina Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 162; *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 243.
- Sect. 7. *Physanthyllis* Endl., *Gen.* (1840) 1267.
Physanthyllis Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 162; *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 243.
3692. 258. *Helminthocarpum* A. Rich., *Tent. fl. abyss.* I. (1847) 200 t. 36. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. I. Abyssinia.
3693. 259. *Hymenocarpus* Savi, *Fl. pisana* II. (1798) 205. — Endl. G. n. 6506 d. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. I. Reg. mediterr. usque ad Persiam.
Circinnus Medik., *Vorles.* II. (1787) 384.
Circinnus Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 208.
Hymenocarpus Reichb., *Conspect.* (1828) 148.
3694. 260. *Securigera* DC. in: Lamarck et De Candolle, *Fl. franç.* ed. 3. IV. (1805) 609. — Endl. G. n. 6589. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. I. Reg. mediterr.
Securidaca [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752).
Bona-veria Scop., *Introd.* (1777) 810.
Securina Medik., *Vorles.* II. (1787) 368.
Securilla Gaertn. ex Steudel, *Nom.* ed. 1. (1821) 228.
3695. 261. *Cytisopsis* Jaub. et Spach, *Illustr.* I. (1842) 154 t. 84. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. I. Syria, Cilicia.
3696. 262. *Hosackia* Dougl. ex Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1257. — Endl. G. n. 6517. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 256. — Sp. ad 50. Amer. bor., Mexico.
Acmispou Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 144.
Flundula Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 96.
Rafinesquia Raf., *ibid.* 96.
Anisolotus Bernh., *Sem. Horti erfurt.* (1837); *Linnaea* XII. (1838) Litt. 75.
Hosakia Steud., *Nom.* ed. 2. I. (1840) 776.
Sect. 1. *Euhosackia* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 322.
Sect. 2. *Microlotus* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XVII. (1836) 364 (sect. Loti).
Sect. 3. *Syrmatium* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1893) 256.
Syrmatium Vog. in: *Linnaea* X. (1836) 590.
Drepanolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 324.
3697. 263. *Dorycnium* [L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen.* ed. 1. (1737) 228] Vill., *Hist. pl. Dauphiné* III. (1789) 416. — Endl. G. n. 6512. — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. canar.
Dorycnium Brongn., *Enum. gener.* (1843) 123.
Ortholotus Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVI. (1868) 363.
Sect. 1. *Canaria* Rikli in: *Ber. schweiz. bot. Ges.* X. (1900) 15.
Sect. 2. *Bonjeanea* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 161.
Bonjeanea Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 507.
Bonjeania Reichb., *Iconogr.* X. (1832) 32.
Sect. 3. *Eudorycnium* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 161.
3698. 264. *Lotus* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 773. — Endl. G. n. 6514. — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. 60. Eur. et Asia temp. praec. reg. mediterr.
- Lotea* Medik., *Vorles.* II. (1787) 384.
Lotulus Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
Andaea Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 82.
Pedrosia Lowe in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1856) 292.
Heinekenia Webb ex Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 491.
Lotus St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 87.
Subg. I. *Pedrosia* Brand. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 198.
Sect. 1. *Heinekenia* Brand, *ibid.* 198.
Sect. 2. *Eupedrosia* Brand. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 198.
Subg. II. *Edentolotus* Brand, *ibid.* 204.
Sect. 1. *Krockeria* Brand, *ibid.* 204.
Krockeria Moench, *Meth.* (1794) 143.
Krockeria auct.
Sect. 2. *Xantholotus* Brand. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 204.
Sect. 3. *Erythrolotus* Brand, *ibid.* 218.
Sect. 4. *Ononidium* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 174.
Sect. 5. *Quadrifolium* Brand. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 224.
3699. 265. *Tetragonolobus* Scop., *Fl. carn.* ed. 2. II. (1772) 87. — Endl. G. n. 6515. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 258. — Sp. 7. Europ., Reg. mediterr.
Scandalida Adans., *Fam.* II. (1763) 326.
6. GALEGEAE Bronn., *Diss. Legum.* (1822) 134; DC., *Prodr.* II. (1825) 243; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 443.
- 6a. *Indigoferinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1894) 258.
Indigoferaeae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1865) 444.
3700. 266. *Cyamopsis* DC., *Mém. Légum.* (1825) 230. — Endl. G. n. 6647. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 259. — Sp. 3. India or., Afghan., Arab., Afr. trop. et austr.
Cordaea Spreng., *Gen. II.* (1831) 581.
3701. 267. *Rhynchotropis* Harms in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXX. (1901) 86. — Sp. 1—2. Afr. trop. occ.
3702. 268. *Indigofera* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 487] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 751. — Endl. G. n. 6530. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 259. — Sp. ad 350. Orbis fere totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. austr. et trop.
Anil [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1787) 117] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 159.
Brissonia Desv. in: *Journ. de bot.* III. (1814) 78 et *Ann. sc. nat.* IX. (1826) 411.
? *Bremontiera* DC., *Prodr.* II. (1825) 353.
Hemispadon Endl. in: *Flora* XV. (1832) P. 2. 385.
Onostrops G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 214.
Tricoilendus Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 97.
Eilemanthus Hochst. in: *Flora* XXIX. (1846) 593.
Elemanthus Schlecht. in: *Bot. Zeitg.* V. (1847) 150.
Indagistaro Jaub. et Spach, *Illustr.* V. (1857) 101 t. 492.
Sect. 1. *Eumindigofera* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* II. (1861—62) 163.
Sér. 1. *Juncifoliae* Harv., *ibid.* 163.
Sér. 2. *Simplicifoliae* Harv., *ibid.* 164.
Sér. 3. *Conjugatae* Bak. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 66.
Sér. 4. *Trifoliolatae* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* II. (1861—62) 164.
Sér. 5. *Digitatae* Harv., *ibid.* 165.
Sér. 6. *Pinnatae* Harv., *ibid.* 165.
§ 1. *Spinosa* Bak. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 67.

- 2. Trichopodae Bak., ibid. 67.
- 3. Capitatae Bak., ibid. 66.
- 4. Sessiliflorae Bak., ibid. 67.
- 5. Dissitiflorae Bak., ibid. 67.
- 6. Stenophyllae Bak., ibid. 67.
- 7. Tinctoriae Bak., ibid. 68.
- 8. Panniculatae Bak., ibid. 67.

Sect. 2. *Amecarpus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 168.
Amecarpus Benth. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 554.

Sect. 3. *Sphaeridiophora* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 494.
Sphaeridiophorum Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 125 t. 6.

Sect. 4. *Acanthotus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 494.
Acanthotus Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 293.

Cl. *Psoraliae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 258.

Psoraliae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554;
 Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 443.

3703. 269. *Psoralea* [L., Gen. ed. 2. (1742) 338] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 762. — Endl. G. n. 6526. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 263. — Sp. ad 130. Afr. austr., Austral.; orbis vet. reg. temp. et trop.; Amer. bor. et austr.

Lotoides Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 66.
Asphaltum Medik., Vorles. II. (1787) 380.
Callen Medik., ibid. 381.
Rutaria Medik., ibid. 380.
Asphaltum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 211.
Doryclinium Moench, Meth. (1794) 109.
Poikadenia Ehl., Sketch Bot. South-Carol. II. 2. (1822) 197.

Orbexilum Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Rhynchodium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 54; Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 484.

Meladenia Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 8.

Bipontinia Alef. in: Pollichia XXII.—XXIV. (1866) 121.

Asphaltum Fourr. in: Ann. Soc. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1898) 365.

Lamottea Pomel in: Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 235.

Lotodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 193.

3704. 270. *Apoplanesia* C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 63 t. 41. — Endl. G. n. 6731. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1. Mexico.

Apolanesia Reichb., Nom. (1841) 154.
Microlobium Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 104.

3705. 271. *Marina* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 103. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1. Mexico.

3706. 272. *Parryella* Torr. et A. Gray ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1898) 397. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1. Mexico.
Parryella auct.

3707. 273. *Amorpha* [L., Gen. ed. 1. (1737) 229. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 713. — Endl. G. n. 6524. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 264. — Sp. ad 10. Amer. bor.]
Donadidia Neck., Elem. III. (1799) 46.

3708. 274. *Eysenhardtia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 489 t. 592. — Endl. G. n. 6525. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 265. — Sp. 5. Texas, Mexico, Amer. centr.
Viborquia Ortega, Nov. pl. deser. Acad. (1798) 96 t. 9.
Varenna DC., Prodr. II. (1825) 522.
Eysenhardtia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 764.
Wiborgia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 213.

3709. 275. *Dalea* [L., Hort. Cliff. (1737) 363 t. 22. Gen. ed. 1. (1737) 349] Juss., Gen. (1789) 355. — Endl. G. n. 6523. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — Sp. ad 150. Amer. bor. temp. centr. usque ad Chile; Ins. Gala pagos.
Parosella Cav., Deser. pl. (1802) 185.
Cylipogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97 pp.

Parosella Cav. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 244.
Jamesia Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Trichopodium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 52.
Carroa C. Presl, Symb. bot. II. (1858) 25.
Asagraea Baill. in: Adansonia IX. (1870) 232.
Errazurizia Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 689.
Dalia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Sect. 1. *Eudalea* („*Dalea* proper“) S. Wats. in: Brewer et Watson, Bot. of California 2. ed. I. (1889) 141.

Sect. 2. *Xylodalea* S. Wats., ibid. 142.

3710. 276. *Petalostemon* „*Petalostemum*“ (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1863) 48 t. 37. — Endl. G. n. 6522. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — Sp. ad 40. Amer. bor., Mexico.

Kuhnistera Lam., Encycl. III. (1789) 370.
Dalea Cram., Disp. Syst. (1803) 154.
Cylipogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97 p. p.

Kuhnistera Endl., Gen. (1840) 1270.
Gatesia Bertol., Miscell. bot. VII. (1848) 30 t. 1.
Gavesia Walp., Ann. II. (1852) 950.
Kuhnistera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 192.

Cl. *Brongniartiae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 258.

Brongniartiae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554;
 Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 444.

3711. 277. *Harpalyce* (Moc. et Sessé) ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 496; DC., Prodr. II. (1825) 523. — Endl. G. n. (II) 6542 I. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 9. Brasilia, Mexico, Amer. centr., Cuba.

3712. 278. *Lamprolobium* Benth. fl. austral. II. (1864) 292. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 1. Austral.

3713. 279. *Plagiolepus* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1833) t. 1162. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 1. Austral. trop.

3714. 280. *Brongniartia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 465 t. 587. — Endl. G. n. 6541. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — Sp. ad 40. Mexico, Amer. centr. et austr. andin.

Peraltea H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 469 t. 589.

Megastegia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 468.
Brongniartia Walp., Rep. II. (1843) 858.

Cl. *Tephrosiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 259.

Tephrosiinae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 441.

3715. 281. *Galega* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 220] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 714. — Endl. G. n. 6533. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 268. — Sp. 3. Eur. austr., Asia occ.

Callotropis G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 238.
Acerombona Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1427.

3716. 282. *Ptychosema* Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. p. XVI. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. 1. Austral. occ.

3717. 283. *Sylitra* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 114. — Endl. G. n. 6565. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. 2. Afr. austr., Angola.

3718. 284. *Tephrosia* Pers., Synops. II. (1807) 328. — Endl. G. n. 6539. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calid., praece. Afr. et Austral. trop.
Cracca L., Fl. zeyl. (1747) 139; Spec. pl. ed. 1. (1753) 752.
Erebinthus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 210.
Colinil Adans., Fam. II. (1763).
Needhamia Scop., Introduct. 1777) 310.
Crafordia Raf., Specchio I. (1814) 156.
Kiesera Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 11.
Xiphocarpus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 13 t. 7.
Apodynomene E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 111.
Catacline Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal. XVI. (1847) 1214.
Macronyx Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 35.
Balboa Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1856) 106.
Seemannantha Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.
Sect. 1. *Brissonia* DC., Prodr. II. (1825) 249; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Brissonia Neck., Elem. III. (1790) 36.
Brittonia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 173.
Sect. 2. *Reineria* DC., Prodr. II. (1825) 251; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Reineria Moench, Meth. Suppl. (1802) 44.
Sect. 3. *Pogonostigma* Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 106.
Pogonostigma Boiss., Diagn. II. (1843) 39.
Sect. 4. *Requienia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Requienia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91; Prodr. II. (1825) 168.
3719. 285. *Mundulea* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248. — Endl. G. n. 6539d. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 12. Madagascar, India or., Ceylan., Afr. trop.
Mundulea DC., Prodr. II. (1825) 249 (sect. *Tephrosiae*).
3720. 286. *Milletia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 263. — Endl. G. n. 6715. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 60. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
Milletia Moench, Gen. (1837) 95.
Callerya Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 104.
Marquartia Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 35 t. 1.
Berrebera Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 100; XXIX. (1846) 597.
Fornasinia Bertol., Miscell. bot. VIII. (1849) 18 t. 1.
Padbruggea Miq., Fl. Ind. bat. I. (1852) 150.
Otosema Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248.
Berrebera Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131.
Padbruggea Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 110.
3721. 287. *Schefflerodendron* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 87 t. 3. — Sp. 2. Afr. trop.
3722. 288. *Wisteria* („Wisteria“) Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115; Spreng., Syst. III. (1826) 255. — Endl. G. n. 6671. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 4. China, Japonia, Amer. bor. or.
Phaseoloides Mill., Gard. Dict. ed. 3. (1737).
Kraunhia Raf. in: Med. Repos. New York. V. (1808) 352.
Diplonyx Raf., ibid. 108 ex descr.
Thyrsanthus Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 371.
Wisteria Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115.
Kraunhia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 850.
Phaseolodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 201.
3723. 289. *Fordia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886) 160. t. 4. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 1. China austr.
3724. 290. *Sarcodium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 462. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Cochinchina.
Sarcodium Pers., Synops. II. (1807) 352.
3725. 291. *Platysepalum* Welw. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 5. Angola, Congo.
3726. 292. *Dewevrea* M. Micheli in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVII. (1898) P. 1. 47 et in: Ann. Mus. Congo I. sér. Bot. I. (1898) 3 t. 2. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3727. 293. *Poeccilanthe* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 89. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 3. Brasilia.
3728. 294. *Chadsia* („Chaldia“) Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 8. Madagascar.
Chaldia Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104.
Chadsia Boj., ibid. 106.
3729. 295. *Barbieria* DC., Mém. Légum. (1825) 241 t. 39; Prodr. II. (1825) 239. — Endl. G. n. 6656. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Mexico, Ind. occ.
Barbieria Spreng., Gen. II. (1831) 587.
3730. 296. *Peteria* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 50; Smithson. Contrib. III. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Amer. bor.
3731. 297. *Poissonia* Bail. in: Adansonia IX. (1870) 295. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 1. Peruvia.
3732. 298. *Bolusia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 57 t. 1163. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.
Obs.: *Huc collocandus Phaseolus amboensis* Schinz in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 36.
6. *Robiniaceae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 259.
Robinieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 445.
3733. 299. *Robinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 220] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 722. — Endl. G. n. 6546. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 274. — Sp. 6—10. Amer. bor., Amer. centr., Mexico.
Pseudo Acacia [Tourn.] Medik., Vorles. II. (1787) 364.
Pseudacacia [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 145.
3734. 300. *Gliricidia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 393. — Endl. G. n. 6545. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 1 (vel 3?). Amer. trop. (impr. Ind. occ., Mexico, Amer. centr.)
3735. 301. *Hebestigma* Urb., Symb. antill. II. (1900) 289. — Sp. 1. Cuba.
3736. 302. *Poitea* („Poitea“) Vent., Choix (1803) 36 t. 36. — Endl. G. n. 6547. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 4. Haiti, S. Domingo.
Poitea Vent., Choix (1803) 36 t. 36.
Poitea DC., Prodr. II. (1825) 263.
Sect. 1. *Eupoitea* Urb., Symb. antill. II. (1900) 291.
Sect. 2. *Vilmorinia* Urb., ibid. 291.
Vilmorinia DC., Prodr. II. (1825) 239.
3737. 303. *Willardia* Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar., U.S. Departm. Agric. I. N. IV. (1891) 97. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 1. Mexico occ.
3738. 304. *Lennea* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1842) 65 t. 26. — Endl. G. n. II. 6540/1. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 2. Mexico austr., Panama.
Calomorphe Kunze ex Walpers' Rep. I. (1842) 680.
3739. 305. *Olneya* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 328. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 1. N. Mexico.
Tesota C. Muell. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 479.

3740. 306. *Corynella* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 93. — Endl. G. n. 6556. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 2. Ind. occ.
Corynitis Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 263.
Corynella Reichb., Nom. (1841) 148.
Toxotrops Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 506.
3741. 307. *Diphysa* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6553. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 276. — Sp. ad 12. Mexico et Amer. centr.
3742. 308. *Sabinea* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6548. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 3. India occ.
Sect. 1. *Sabineopsis* Urb., Symb. antill. I. (1899) 323.
Sect. 2. *Eusabinea* Urb., ibid. 324.
3743. 309. *Notodon* Urb., Symb. antill. I. (1899) 324. — Sp. 1. Cuba.
3744. 310. *Cursetia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6549. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Californiam.
3745. 311. *Cracca* Benth. ex Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 8. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 6. Amer. trop.
Benthmantha Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.
Brittonamra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 164.
Sect. 1. *Euracca* Harms in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 68.
Sect. 2. *Neocracca* Harms, ibid. 68.
Neocracca O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 68.
3746. 312. *Microcharis* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1865) 297 t. 33. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 3. Afr. trop.
3747. 313. *Sesbania* Scop., Introd. (1777) 308. — Endl. G. n. 6551. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
Emerus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 93 t. 41] O. Ktze., Rev. gen. (1891) 180.
Sesban Adams., Fam. II. (1763) 327.
Agati Adams., ibid. 376; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.
Sesbana R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 330.
Darwinia Raf., Fl. ludov. (1817) 106.
Monoplectra Raf., ibid. 106.
Resupinaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Sect. 1. *Eusesbania* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Moniligeria Taub. in: Flora LXXII. (1889) 424 (sect. *Sesbania*).
Sect. 2. *Daubentonia* Benth., ibid. 502.
Daubentonia DC., Mém. Légum. (1825) 285; Prodr. II. (1825) 267.
Sect. 3. *Glottidium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Glottidium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 1.
3748. 314. *Carmichaelia* R.Br. in: Bot. Reg. XI. (1825) t. 912. — Endl. G. n. 6568. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 278. — Sp. 19. N.Zelandia. 1 Lord Howe's Ins.
Carmichaelia Reichb., Nom. (1841) 147.
3749. 315. *Corallospartium* Armstrong in: Trans. New Zealand Instit. XIII. (1861) 333. — Sp. 1. Nov. Zelandia.
3750. 316. *Huttonella* T. Kirk in: Trans. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 505. — Sp. 4. Nov. Zelandia.
3751. 317. *Notospartium* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 176 t. 3. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zelandia.
Nothospartium Pritz., Icon. index II. (1866) 195.
Nothospermum hort. ex Gard. Chron. XX. (1883) II. 54.
3752. 318. *Streblorrhiza* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 92. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
Streblorrhiza Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 503.
- Gf. *Coluteinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfäzfm. III. 3. (1894) 259.
Coluteaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.
3753. 319. *Chianthus* Banks et Soland. ex G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 468. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zeland., Austral.
Donia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 467.
Eremocharis R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 73.
3754. 320. *Sutherlandia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 327. — Endl. G. n. 6566. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Afr. austr.
Colutia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 210.
3755. 321. *Eremosparton* Fisch. et Mey., Enum. pl. Schrenk I. (1841) 75. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Mare Caspic, Turcestanica, Songaria.
3756. 322. *Lessertia* DC., Astragal. (1802) 37; Prodr. II. (1825) 271. — Endl. G. n. 6563. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.
Coluteastrum [Möhr., Hort. priv. (1736) 29] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 171.
Sulitra Medik. in: Vorles. churpfälz. phys. Ges. II. (1787) 366.
Sutera Hort. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 820.
Sect. 1. *Platylobae* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 213.
Sect. 2. *Stenolobae* Harv., ibid. 214.
3757. 323. *Swainsona* Salisb., Parad. Iondin. (1806) t. 28. — Endl. G. n. 6562. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 30. Austral., N.Zeland., Russia asiatic, China (?).
Loxidium Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9.
Phyllobolium Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 521.
Sphaerophysa DC., Mém. Légum. (1825) 288; Prodr. II. (1825) 270.
Cyclogyne Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. XVI.
Diplobolium F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 489.
3758. 324. *Smirnowia* Bunge in: Acta Horti petropol. IV. (1876) 339. — E. P. III. 3. 281. — Sp. 1. Turcestanica.
3759. 325. *Colutea* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 723. — Endl. G. n. 6561. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 10. Eur. austr. usque ad Himalayam occ.
Gf. *Astragalinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfäzfm. III. 3. (1894) 259.
Astragaleae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 757; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.
3760. 326. *Halimodendron* Fisch. ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 283. — Endl. G. n. 6559. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. 1. Transcaucasia usque ad Altai.
Halodendron DC., Prodr. II. (1825) 269.
3761. 327. *Caragana* Lam., Encycl. I. (1783) 615. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. ad 20. Asia centr., China.
Aspalathus [Amman, Stirp. ruth. (1739) 203—210 t. 35] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 161.
3762. 328. *Calophaea* Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. LXVII. — Endl. G. n. 6560. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 284. — Sp. ad 10. A Wolga austr. usque ad Indian or.
Sect. 1. *Eucalophaea* Taub. in: Engler et Prantl, Pfäzfm. III. 3. (1894) 284.
Sect. 2. *Chesneya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 506.
Chesneya Lindl. in: Endlicher, Gen. (1841) 1275.
Chesnya Reichb., Nom. (1841) 145.

3763. 329. *Gueldenstaedtia* Fisch. in: Mém. Soc. natural. Moscou VI. (1823) 170. — Endl. G. n. 6570. — B. H. I. 506. — E. P. III. 3. 284. — Sp. 12. Asia contr. et orient. et Himalaya.
Gueldenstaedtia Dumort., Anal. famil. (1829) 40.
Gueldenstaedtia A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 270.
3764. 330. *Sewerzowia* Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 580. — E. P. III. 3. 284. — Sp. 1. Turcestania.
3765. 331. *Didymopelta* Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 669. — E. P. III. 3. 284. — Sp. 1. Turcestania.
Dipelta Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 578.
3766. 332. *Astragalus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 215] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 755. — Endl. G. n. 6573. — B. H. I. 506. — E. P. III. 3. 285. — Sp. ad 1500. Orbis utriusque hemisph. bor., Amer. austr., extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-oc.
Glycia L., Syst. ed. 1. (1735).
Tragacantha [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Astragaloides Adans., Fam. II. (1763) 323.
Hippomanica Molina, Saggio Chile (1782) 126.
Glandula Medik. in: Vorles. churfürz. phys. Ges. II. (1787) 374.
Glauz Medik., ibid. 376.
Glottis Medik., ibid. 377.
Hamosa Medik., ibid. 376.
Onix Medik., ibid. 378.
Stella Medik., ibid. 377.
Tium Medik., ibid. 373.
Triquetra Medik., ibid. 376.
Confortupicata Medik., ibid. 378.
Glottes Medik., Phil. Bot. I. (1789) 210.
Onyx Medik., ibid. 207.
Aragallus Neck., Elem. III. (1790) 12.
Phyllolobium Fisch. ex Sprengel, Nov. Prov. (1818) 33.
Thium Steud., Nom. ed. 1. (1821) 833.
Alopecias Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou IV. (1832) 266.
Ammodytes Stev., ibid. 265.
Anaphragma Stev., ibid. 265.
Caryolobium Stev., ibid. 266.
Chondrocarpos Stev., ibid. 263.
Craccina Stev., ibid. 266.
Cymbicarpus Stev., ibid. 266.
Cystium Stev., ibid. 268.
Euprepia Stev., ibid. 268.
Glycyphylla Stev., ibid. 266.
Macrosema Stev., ibid. 266.
Myobroma Stev., ibid. 268.
Philammos Stev., ibid. 268.
Picraena Stev., ibid. 265.
Proselias Stev., ibid. 268.
Psychridium Stev., ibid. 265.
Rysodium Stev., ibid. 265.
Saccocalyx Stev., ibid. 269.
Solenotus Stev., ibid. 266.
Physandra Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Erophaca Boiss., Voy. bot. Espagne I. (1839) 176.
Podolotus Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 198.
Aragus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 118.
Kentrophyta Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 353.
Centrophyta Reichb., Nom. (1841) 148.
Aulosema Walp., Rep. I. (1842) 694.
Diplothea Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 595.
Ailuroschia Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) 2. 151.
Ankylobus Stev., ibid. 143.
Eulius Stev., ibid. 149.
Feidanthus Stev., ibid. 148.
Hedyphylla Stev., ibid. 142.
Pedina Stev., ibid. 144.
Xerophysa Stev., ibid. 150.
Kirchnera Opiz in: Lotos VIII. (1858) 65.
Mediphylla Opiz, ibid. 65.
- Hamaria* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1865) 341.
Hypoglottis Fourr., ibid. 364.
Podochirca Fourr., ibid. 364.
- A. Species gerontogaeae.
- Sect. 1. *Trichostylus* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 118.
- Sect. 2. *Pogonophace* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 2.
1. *Phyllolobium* Bunge, ibid. 3.
2. *Sesbanella* Bunge, ibid. 3.
3. *Coluteocarpus* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 211.
4. *Lotidium* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 3.
5. *Heterodontus* Bunge, ibid. 3.
6. *Falcinellus* Bunge, ibid. 3.
7. *Phlebotapha* Bunge, ibid. 3.
8. *Caraganela* Bunge, ibid. 3.
- Sect. 3. *Trimeniaeus* Bunge, ibid. 2.
1. *Epiglottis* Bunge, ibid. 7.
2. *Edodimus* Bunge, ibid. 7.
3. *Herpocaulos* Bunge, ibid. 7.
4. *Ophiocarpus* Bunge, ibid. 7.
5. *Oxyglottis* Bunge, ibid. 7.
6. *Pentaglottis* Bunge, ibid. 7.
7. *Buceras* Bunge, ibid. 7.
8. *Harpilobus* Bunge, ibid. 7.
9. *Ankylobus* Bunge, ibid. 7.
10. *Haematodes* Bunge, ibid. 7.
11. *Drepanodes* Bunge, ibid. 7.
12. *Cyamodes* Bunge, ibid. 7.
13. *Platylottis* Bunge, ibid. 7.
14. *Cycloglottis* Bunge, ibid. 8.
15. *Aulacolobus* Bunge, ibid. 8.
- Sect. 4. *Phaca* Bunge, ibid. 2.
- Phaca* [Roy. ex L., Coroll. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 755.
1. *Rhodophaca* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 209.
2. *Brachylobium* Boiss., ibid. 210.
3. *Tapinodes* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 47.
4. *Hemiphaea* Bunge, ibid. 19.
5. *Hemiphragmium* Koch, Synops. (1836) 180.
6. *Glycyphyllus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 19.
Hedyphylla Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 142.
7. *Erophaca* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 210.
8. *Cenantrum* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 19.
9. *Diplothea* Bunge, ibid. 19.
10. *Chlorostachys* Bunge, ibid. 19.
11. *Christiana* Bunge, ibid. 19.
12. *Theiochrus* Bunge, ibid. 19.
13. *Erionotus* Bunge, ibid. 19.
14. *Myobroma* Bunge, ibid. 19.
Myobroma Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 150.
15. *Lithophilus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 19.
16. *Phacodes* Bunge, ibid. 19.
17. *Chronopus* Bunge, ibid. 19.
18. *Agacantha* Bunge, ibid. 20.
19. *Acanthophaea* Bunge, ibid. 20.
- Sect. 5. *Hypoglottis* Bunge, ibid. 2.
- Hypoglottis* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 364.
1. *Poliolithrix* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 47.
2. *Dasyphyllium* Bunge, ibid. 47.
3. *Euhypoglottis* Bunge, ibid. 47.
4. *Heteroxyx* Bunge, ibid. 47.
5. *Stereothrix* Bunge, ibid. 47.
6. *Malacothrix* Bunge, ibid. 47.
- Sect. 6. *Calycephyssa* Bunge, ibid. 2.
1. *Alopecias* Bunge, ibid. 57.

- Alopecias* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 143.
2. *Eremophysa* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 57.
3. *Grammocalyx* Bunge, ibid. 57.
4. *Macrosemium* Bunge, ibid. 57.
5. *Pogonotropis* Bunge, ibid. 57.
6. *Arcaeus* Bunge, ibid. 57.
- Rhabdodus* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 216 (sect. Astragal).
7. *Hymenocleus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 57.
8. *Hymenostegis* Bunge, ibid. 57.
9. *Andodes* Bunge, ibid. 58.
10. *Tricholobus* Bunge, ibid. 58.
11. *Campylanthus* Bunge, ibid. 58.
12. *Microphysa* Bunge, ibid. 58.
13. *Mezalcystis* Bunge, ibid. 58.
14. *Halicanabus* Bunge, ibid. 57.
15. *Poterium* Bunge, ibid. 58.
- Sect. 7. *Tragacantha* Bunge, ibid. 2.
1. *Hystrix* Bunge, ibid. 77.
2. *Brachycalyx* Bunge, ibid. 77.
3. *Adraspastus* Bunge, ibid. 77.
4. *Polystegis* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214.
5. *Platonychium* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 77.
6. *Stenonychium* Bunge, ibid. 77.
7. *Rhacophorus* Bunge, ibid. 77.
- Diptherophorus* Bunge, ibid. 77 (sect. Astragal).
- Macrophyllum* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214 (sect. Astragal).
8. *Pterophorus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 77.
- Sect. 8. *Cercidoxis* Bunge, ibid. 2.
1. *Pedina* Bunge, ibid. 94.
2. *Euodmus* Bunge, ibid. 94.
3. *Corethrum* Bunge, ibid. 94.
4. *Cracca* Bunge, ibid. 94.
5. *Ornithopodium* Bunge, ibid. 94.
6. *Onobrychium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 218.
- Onobrychium* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 95 (sect. Astragal).
- Xerophilus* Bunge, ibid. 95 (sect. Astragal).
7. *Aemotrix* Bunge, ibid. 95.
8. *Hololence* Bunge, ibid. 95.
9. *Chlorosphaerus* Bunge, ibid. 95.
10. *Sisyrophorus* Bunge, ibid. 95.
11. *Ammodytes* Bunge, ibid. 95.
12. *Etioceras* Bunge, ibid. 95.
13. *Tamias* Bunge, ibid. 95.
14. *Helmia* Bunge, ibid. 95.
15. *Pterophace* Bunge, ibid. 95.
16. *Ammotrophus* Bunge, ibid. 95.
17. *Leucophysa* Bunge, ibid. 95.
18. *Cystium* Bunge, ibid. 95.
- Cystium* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 147.
- Xerophysa* Stev., ibid. 150.
19. *Tanythrix* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 95.
20. *Trachycereis* Bunge, ibid. 95.
- Ailuroschia* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 151 pp.
21. *Proselius* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 95.
2. *Xiphidium* Bunge, ibid. 95.
3. *Cremoceras* Bunge, ibid. 95.
4. *Cytisodes* Bunge, ibid. 95.
5. *Ammodendron* Bunge, ibid. 95.
6. *Bulmiodes* Bunge, ibid. 95.
7. *Melanocercis* Bunge, ibid. 95.
28. *Leucocercis* Bunge, ibid. 96.
- Sect. 9. *Calyceocystis* Bunge, ibid. 2.
1. *Cystodes* Bunge, ibid. 133.
2. *Cysticalyx* Bunge, ibid. 133.
3. *Strobasis* Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 222.
4. *Chaetodon* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 133.
5. *Hypsophilus* Bunge, ibid. 133.
6. *Asciocalyx* Bunge, ibid. 133.
7. *Laguroopsis* Bunge, ibid. 133.
8. *Sphaerocystis* Bunge, ibid. 133.
9. *Vulneraria* Bunge, ibid. 133.
10. *Eustales* Bunge, ibid. 133.
- B. Species boreali-americanae.
- Sect. 1. *Euastragalus* Taub. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 3. (1894) 300.
1. *Sarcocarpus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 192.
2. *Diphyssi* A. Gray, ibid. 193.
3. *Mollissimi* A. Gray, ibid. 195.
4. *Chaetodontes* A. Gray, ibid. 194.
5. *Uliginosi* A. Gray, ibid. 196.
6. *Onobrychides* A. Gray, ibid. 196.
7. *Galegiformes* A. Gray, ibid. 200.
8. *Ochreatei* A. Gray, ibid. 201.
9. *Microlobi* A. Gray, ibid. 202.
10. *Orolobi* A. Gray, ibid. 203.
11. *Littlori* A. Gray, ibid. 208.
12. *Pterocarpus* Wats. in: U.S. Geol. Explor. fortieth Parall. King V. (1871) 439.
13. *Argophylli* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 209.
14. *Didymocarpus* A. Gray, ibid. 198.
15. *Succumbentes* A. Gray, ibid. 209.
16. *Reflexi* A. Gray, ibid. 197.
17. *Micranthi* A. Gray, ibid. 198.
- Sect. 2. *Phaca* A. Gray, ibid. 212.
18. *Eriocarpus* A. Gray, ibid. 212.
19. *Oocarpus* A. Gray, ibid. 213.
20. *Indlati* A. Gray, ibid. 213.
21. *Lonchocarpus* A. Gray, ibid. 219.
22. *Microcystei* A. Gray, ibid. 219.
23. *Bisulcati* A. Gray, ibid. 220.
24. *Pectinati* A. Gray, ibid. 221.
25. *Seytocarpus* A. Gray, ibid. 222.
26. *Podosclerocarpus* A. Gray, ibid. 225.
27. *Homolobi* A. Gray, ibid. 225.
- Homolobus* Nutt. ex Torr. et Gray, Fl. North-Am. I. (1849) 350.
- Kentrophyta* Nutt., ibid. 353.
28. *Triphylli* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 231.
- Orophaca* Torr. et Gray, Fl. North-Am. I. (1849) 342 (sect. Phaca); Britton in: Britton et Brown, Illustr. Fl. North. U. St. II. (1897) 306.
- Sect. 3. *Nothoxys* Taub. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 3. (1894) 303.
- C. Species austro-americanae.
- a. *Radiciflori* Taub. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 3. (1894) 303.
- b. *Hypoglottideti* Taub., ibid. 303.
- c. *Phaca* Taub., ibid. 303.
3767. 333. *Oxytropis* DC., Astragal. (1802) 24 et 66 t. 2—6 et 8. — Endl. G. n. 6572. — B. H. I. 507. — E. P. III. 3. 304. — Sp. ad 150. Eur., Asia, Amer. bor.
- Spiesia* Neck., Elem. III. (1790) 13.
- Sect. 1. *Phaeoxytropis* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XII. 1. (1874) 5.
1. *Protoxytropis* Bunge, ibid. 5.
2. *Mesozaea* Bunge, ibid. 5.
3. *Janthina* Bunge, ibid. 5.
- Sect. 2. *Euxyotropis* Bunge, ibid. 5.
1. *Ortholoma* Bunge, ibid. 5.
2. *Eumorpha* Bunge, ibid. 6.
3. *Orobis* Bunge, ibid. 6.
4. *Diphrauma* Bunge, ibid. 6.
5. *Glaucophala* Bunge, ibid. 5.
6. *Arctobia* Bunge, ibid. 5.
7. *Cacalia* Bunge, ibid. 5.
8. *Xerobia* Bunge, ibid. 5.
9. *Leucopodia* Bunge, ibid. 5.
10. *Boicalia* Bunge, ibid. 6.
11. *Gobicola* Bunge, ibid. 6.

- § 12. Polyadenia Bunge, *ibid.* 6.
 § 13. Hystrix Bunge, *ibid.* 6.
 § 14. Lycotriche Bunge, *ibid.* 6.
 Sect. 3. Piloxytropis Bunge, *ibid.* 6.
 Sect. 4. Phoxoxytropis Bunge, *ibid.* 6.
 Calycophysae A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VI. (1866) 234.
 Physocalyx Nutt., *ibid.* 234.
3768. 334. *Biserrula* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 762. — Endl. G. n. 6574. — B. H. I. 507. — E. P. III. 3. 307. — Sp. 1. Madeira, Ins. Canar., Reg. mediterr.
 Pelecinus [Tourn. ex] Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges. II.* (1787) 378.
Biserrula auct.
3769. 335. *Glycyrrhiza* [Tourn. ex L., *Coroll. gen.* (1737) 13] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 741. — Endl. G. n. 6532. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 307. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Asia temp. et subtemp., Austral., Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
 Liquiritia Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges. II.* (1787) 367.
 Glicirrhiza Nocca in: *Usteri, Ann. Bot. V.* (1793) 53.
 Clidanthra R.Br. in: *Sturt Exped. II.* (1849) App. 73.
 Sect. 1. *Euglycyrrhiza* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 202.
 Sect. 2. *Meristotropis* Boiss., *ibid.* 203.
Meristotropis Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol. IX.* (1844) 95.
 Sect. 3. *Glycyrrhizopsis* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 3. (1894) 308.
Glycyrrhizopsis Boiss., *Diagn. 2. sér. V.* (1856) 82.
3770. 336. *Casuarina* Griseb. in: *Goetting. Abh. XXIV.* (1879) 100. — E. P. III. 3. 308. — Sp. 1. Argentina.
 7. *HEDYSAREAE* DC., *Prodr. II.* (1825) 307; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. I.* (1865) 447.
 7a. *Coronillinae* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 3. (1894) 309.
Coronillinae Spreng., *Anleit. ed. 2. II.* (1818) 758 emend.; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. I.* (1865) 447.
3771. 337. *Scorpiurus* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] Gen. ed. 1. (1737) 226] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 744. — Endl. G. n. 6534. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 309. — Sp. 6. Reg. mediterr., Ins. canar.
Scorpioides [Tourn. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 328.
Scorpius Lois., *Fl. gall.* (1806) 463.
3772. 338. *Hammatolobium* Fenzl, *Illustr. pl. Syr.* (1843) t. 1. — Endl. G. n. (III) 6587/1. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 310. — Sp. 2. Syria, Cilicia, Algeria.
Hammatolobium Fenzl, *Pugill. pl. Syr.* (1842) 3.
 Ludovicia Coss. in: *Bull. Soc. bot. France III.* (1856) 674.
3773. 339. *Ornithopus* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 226] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 743. — Endl. G. n. 6587. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 8. Ins. canar., Reg. mediterr., Europa, Asia occ., Afr. trop., Brasilia austr.
Ornithopodium [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] Adans., *Fam. II.* (1763) 328.
Artrolobium Desv. in: *Journ. de bot. I.* (1813) 121 t. 4.
Astrolobium DC., *Prodr. II.* (1825) 311 p. p.
Arthrolobium Reichb., *Consp.* (1828) 151.
Antopetitia A. Rich. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XIV.* (1840) 261.
3774. 340. *Coronilla* [Tourn. ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 227] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 742. — Endl. G. n. 6585. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. ad 20. Eur. bor. et centr., Ins. canar., reg. mediterr., Asia occ.
Emerus [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict. ed. 6.* (1752).
Scorpius Meük. in: *Vorles. churpf. phys. Ges. II.* (1787) 369.
Astrolobium DC., *Prodr. II.* (1825) 311 p. p.
Aviunculus Fourn. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI.* (1868) 367.
Callistephana Fourn., *ibid.* 367.
 Sect. 1. *Emerus* DC., *Prodr. II.* (1825) 369.
 Sect. 2. *Eucoronilla* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. I.* (1865) 510.
 Sect. 3. *Scorpioides* Benth., *ibid.* 510.
3775. 341. *Hippocrepis* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 744. — Endl. G. n. 6588. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 12. Reg. mediterr., Ins. canar., Europa.
Hippocrepis Neck., *Delic. gallo-belg. II.* (1768) 309.
Ferrum-equinum [Tourn. ex] Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges. II.* (1787) 370.
Hippocris Raf., *Princ. somiol.* (1814) 27.
 7b. *Euhedysariniae* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 3. (1894) 309.
Euhedysareae DC., *Prodr. II.* (1825) 313; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. I.* (1865) 447.
3776. 342. *Stracheya* Benth. in: *Hooker, Kew Journ. V.* (1853) 306. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 312. — Sp. 1. Himalaya tibet.
3777. 343. *Eversmannia* Bunge in: *Goebel, Reise II.* (1838) 267 t. 6. — Endl. G. n. (II) 6618/1. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. — Sp. 1. A. Wolga usque ad Persiam et Sogariam.
3778. 344. *Hedysarum* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] Gen. ed. 1. (1737) 225] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 745. — Endl. G. n. 6618. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. Sp. ad 100. Eur. temp., Afr. bor., Asia, Amer. bor.
Hedysarum Neck., *Delic. gallo-belg. II.* (1768) 311.
 Sulla Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges. II.* (1787) 372.
Echinolobium Desv., *Journ. de bot. I.* (1813) 123 t. 5.
 Subg. I. *Heteroloma* Basiner in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg IV.* (1845) 314 et in: *Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg VI.* (1851) 52.
 Subg. II. *Isoloma* Basiner in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg IV.* (1845) 310 et in: *Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg VI.* (1851) 49.
 Sect. 1. *Eleutherotion* Basiner in: *Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VI.* (1851) 49.
 Sect. 2. *Gamotion* Basiner, *ibid.* 49.
 Obs. Conf. Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 512 et B. Fedtschenko in: *Bull. Herb. Boissier VII.* (1899) 255.
3779. 345. *Taverniera* DC., *Mém. Légum.* (1825) 339 t. 52. — Endl. G. n. 6617. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. 7. Somalia ad Abyssiniam et Beludschist.
Tavernaria Reichb., *Consp.* (1828) 152.
3780. 346. *Onobrychis* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] Adans., *Fam. II.* (1763) 327. — Endl. G. n. 6619. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. ad 100. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia.
Onobrychus Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges. II.* (1787) 372.
Eriocarpaea Bertol. in: *Novi Comment. Acad. Bologna VI.* (1843) 234; *Miscell. bot. II.* (1843) 20.
Sartoria Boiss., *Diagn. IX.* (1849) 109.
 Sect. 1. *Eunobrychis* Bunge ex Boissier, *Fl. orient. II.* (1872) 526.
Eubrychis DC., *Prodr. II.* (1825) 344 (sect. *Onobrychidis*).
Dendrobrychis DC., *ibid.* 347 (sect. *Onobrychidis*).

- § 1. *Alectorolophea* Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 526.
 § 2. *Eubrychideae* Bunge, ibid. 526.
 § 3. *Dendrobrychideae* Bunge, ibid. 526.
 Sect. 2. *Sisyrosema* Bunge, ibid. 526.
 § 4. *Heliobrychideae* Bunge, ibid. 527.
 § 5. *Hymenobrychideae* Bunge, ibid. 527.
3781. 347. *Ebenus* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 764. — Endl. G. n. 6624. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. 20. Reg. mediterr.
 Sect. 1. *Euebenus* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 554.
 Sect. 2. *Tragacanthoides* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 158.
 Sect. 3. *Ebenidium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 558. *Ebenidium* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 162.
3782. 348. *Corethrodedron* Fisch. et Basiner in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 315 et in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VI. (1851) 90. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. 1. Songaria.
3783. 349. *Alhagi* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 323; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6625. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 316. — Sp. 3. Graecia, Oriens, Asia occ. med., Afr. bor.
 Manna D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 246.
Alhagia Reichb., Nom. (1841) 153.
 7c. *Aeschynomeneinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 3. (1894) 309.
Aeschynomeneae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 448.
3784. 350. *Nissolia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6629. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., N.-Mexico.
Nissolius Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 329.
3785. 351. *Chaetocalyx* DC., Mém. Legum. (1825) 262. — Endl. G. n. 6537. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop.
Boeninghausia Spreng., Syst. III. (1826) 245.
Planarium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 416.
Rhadinocarpus Vog. in: Linnaea XII. (1838) 108.
3786. 352. *Pietetia* DC. in: Bibl. univ. Genève XXIX. (1825) 40; Ann. sc. nat. IX. (1825) 93. — Endl. G. n. 6591. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 5—6. Ins. Antill., Mexico.
 Sect. 1. *Racemosae* Urb., Symb. antill. II. (1900) 294.
 Sect. 2. *Fasciculatae* Urb., ibid. 295.
3787. 353. *Belairia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 235 t. 40; cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 297. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 3. Cuba.
3788. 354. *Brya* [L. Br.], Hist. Jamaica (1756) 299 t. 31; Bronn, Disc. Legum. (1822) 135; cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 309. — Endl. G. n. 6592. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2—3. Ins. Antill., Nicaragua (?).
Aldina Adans., Fam. II. (1763) 328.
Nefrakis Raf., Sylva Telur. (1838) 69.
3789. 355. *Poiretia* Vent., Choix (1803) t. 42. — Endl. G. n. 6595. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 5. Amer. trop.
Turpinia Pers., Synops. II. (1897) 314.
3790. 356. *Amicia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 511 t. 600. — Endl. G. n. 6594. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 7. Bolivia usque ad Mexico andin., Brasil., Argentina.
Zygomeris Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 315.
3791. 357. *Isodesmia* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 239. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 2. Brasilia.
3792. 358. *Ormocarpum* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 95 t. 58. — Endl. G. n. 6593. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 318. — Sp. ad 9. Orbis vetus, reg. trop.
Diphaea Lour., Fl. cochinch. (1790) 453.
Rathkea Schumacher, et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 365.
Hormocarpus Spreng., Gen. II. (1831) 594.
Russellia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. III. (1832) 364.
Aerotaphos Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 207 t. 38.
Arthrocarpum Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburghli XI. (1882) 510.
3793. 359. *Aeschynomene* [L., Gen. ed. 1. (1737) 350] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 713. — Endl. G. n. 6605. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 319. — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop., praec. Afr. et Amer. austr. andin.
Gajati [Rumph. ex] Adans., Fam. II. (1763) 508.
Mantodda Adans., ibid. 508.
Rochea Scop., Introduct. (1777) 296.
Aeschynomene Nacca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 16.
Oeschinomene Poir. in: Lamarck, Encycl. IV. (1797) 447.
Hermieria Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 201 t. 51.
Patagonium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 122.
Macromiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 507.
Rueppelia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 203 t. 37.
Aedemone Kotschy in: Oesterr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 115 t. 1.
Ctenodon Baill. in: Adansonia IX. (1870) 236.
Ruppelia Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 149.
 Sect. 1. *Euaeschynomene* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 81.
 Sect. 2. *Ochopodium* Vog., ibid. 86.
3794. 360. *Cyclocarpa* Afzel. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 151; Urban in: Jahrb. bot. Gart. Berlin III. (1884) 247. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
3795. 361. *Soemmeringia* Mart., Soemmeringia (1828) 27. — Endl. G. n. 6606. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Brasil. bor. or.
Soemmeringia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554.
3796. 362. *Smithia* Ait., Hort. kew. III. (1789) 496 t. 13. — Endl. G. n. 6608. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop.
Damapana Adans., Fam. II. (1763) 323.
Petagnana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1078.
Patagnana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 277.
 Sect. 1. *Eusmithia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 516.
 Sect. 2. *Kotschyia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 211 et 516.
Kotschyia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 4.
3797. 363. *Geissaspis* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 217. — Endl. G. n. 6597. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 6. Afr. et India or.
Geissaspis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 141.
3798. 364. *Balisaca* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 436. — E. P. N. 201. — Sp. 1. Brasilia.
3799. 365. *Discolobium* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 105. — Endl. G. n. 6722. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 7. Brasilia, Paraguay.
 7d. *Patagoninae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. III. 3. (1894) 309.
Adesmiae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.

3800. 366. *Adesmia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 94. — Endl. G. n. 6603. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. ultra 100. Amer. austr. subtrop. et temp. Patagonium Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 93. Heteroloma Desv. ex Reichenbach, Consp. (1828) 152. Loudonia Bert. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 193. Streptodesmia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III. (1853) 6.
76. *Stylosanthinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309. Stylosanthinae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.
3801. 367. *Chapmannia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 355. — Endl. G. n. 6602. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. I. Florida.
3802. 368. *Stylosanthos* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 108; Fl. Ind. occ. III. (1806) 1280 t. 25. — Endl. G. n. 6600. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 323. — Sp. 27. Asia et Afr. trop., Amer. trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Styposanthos* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 67. Stylosma Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 155 (sect. *Stylosanthos*).
Sect. 2. *Eustylosanthos* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 63.
- Obs. Conf. Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXII. (1890) Abh. 1.
3803. 369. *Arachis* [L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 741. — Endl. G. n. 6601. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 9. Brasilia 1, orbis fere tot. inquil. Mundubi Adams., Fam. II. (1763) 323. Arachidna Moench, Meth. (1794) 121.
3804. 370. *Zornia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1076 et 1096. — Endl. G. n. 6599. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calid., praec. Brasil. Zonaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 101.
- Sect. 1. *Euzornia* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 80.
Sect. 2. *Myriadenus* Benth., ibid. 85. Myriadenus Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 121 t. 4.
77. *Desmodiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309. Desmodiinae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.
3805. 371. *Ougeinia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 216. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 326. — Sp. 1. India or.
3806. 372. *Mecopus* Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 154 t. 32. — Endl. G. n. 6611. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 327. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
3807. 373. *Desmodium* Desv., Journ. de bot. I. (1813) 122 t. 5. — Endl. G. n. 6615. — B. H. I. 519. — E. P. III. 3. 327. — Sp. ad 170. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. Meibomia [Moehr., Hort. priv. (1736) 65] Adams., Fam. II. (1763) 509. Edusaron Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 371. Pleurolobus J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192. Phyllodium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5. Perrottetia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 95. Tetranema Sweet, Hort. brit. Ed. 2. (1830) 149. Tropitoma Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 19. Ototropis Nees in: Del. sem. Horti vtratislav. (1838) cf. Linnaea XIII. (1839) Litt. 120. Oxydium Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 156. Edusaron Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 543. Codorocalyx Hassk., cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 80, 81. Codariocalyx Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 48. Cyclemorium Walp., Rep. II. (1843) 890.
- Sect. 1. *Dendrolobium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 519. Dendrolobium Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 215.
- Sect. 2. *Phyllodium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 519. Phyllodium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
- Sect. 3. *Dicerma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 519. Dicerma DC., Mém. Légum. (1825) 326; Prodr. II. (1825) 339.
- Sect. 4. *Catenaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 520. Catenaria Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 220.
- Sect. 5. *Pteroloma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 519. Pteroloma DC., Prodr. II. (1825) 326; Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 219.
- Sect. 6. *Scorpiurus* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
- Sect. 7. *Dollinera* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 225 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 520. Dollinera Endl., Gen. (1841) 1285.
- Sect. 8. *Heteroloma* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 520. Heteroloma Desv., Reichb. Consp. (1828) 152.
- § 1. *Strobilostachys* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
§ 2. *Leptostachys* Benth., ibid. 520.
§ 3. *Podocarpum* Benth., ibid. 520.
§ 4. *Nephromeria* Benth., ibid. 520.
- Sect. 9. *Chalarium* DC., Prodr. II. (1825) 327.
- Sect. 10. *Nicolsonia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 520. Nicolsonia DC., Prodr. II. (1825) 325; Mém. Légum. (1825) 311 t. 51. Nicholsonia Span. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 346.
- Sect. 11. *Sagotia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 520. Sagotia Walp. in: Linnaea XXIII. (1850) 737. Lagotia C. Muell. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 409.
- Sect. 12. *Pleurolobium* DC., Prodr. II. (1825) 326.
3808. 374. *Pseudarthria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 209. — Endl. G. n. 6689. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. 5. Asia et Afr. trop. Anarthrosyne E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 124.
3809. 375. *Pycnospora* R.Br. ex Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 197. — Endl. G. n. 6529. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
3810. 376. *Alysicarpus* Neck., Elem. III. (1790) 15; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6626. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 329. — Sp. ad 16. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop. Fabricia Scop., Introd. (1777) 307. Hallia J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192. Hegetschweilera Heer et Regel, Catal. sem. Horti turicens., (1842) ex: Bot. Zeitg. I. (1843) 47. Mysicarpus Webb in: Hooker, Niger Fl. (1849) 122 (lapsus).
Sect. 1. *Microcalycinae* Bak. in: Hooker f., Fl. Erit. India II. (1876) 157.
Sect. 2. *Macrocalycinae* Bak., ibid. 158.

- 3811 377. *Ucariia* Desv., Journ. de bot. I. (1813) 122 t. 5 f. 19.
— Endl. G. n. 6610. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 8. Afr., Asia, Austral. reg. trop.
Doodia Roxb., Hort. bengal. (1814) 99; Fl. ind. III. (1832) 365.
Urania DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 100.
- 3812 378. *Lourea* Nees., Elem. III. (1790) 17. — B. H. I. 522.
— E. P. III. 3. 330. — Sp. 4. Asia et Austral. trop.
Amer. inquil.
Christia Moench, Meth. Suppl. (1802) 39.
- 3813 379. *Leptodesmia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 522. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 330.
Sp. 2. India or., Madagascar.
Leptodesmia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 221 (sect. Desmodii).
- 3814 389. *Eleiotis* DC., Mém. légum. VII. (1825) 348; Prodr. II. (1825) 348. — Endl. G. n. 6620. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. India or., Ceylon.
- 3815 381. *Craneocarpus* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 106 t. 28. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331.
Sp. 2. Brasilia.
- 3816 382. *Phylacium* Bennett, Fl. jav. rar. (1882) 150 t. 31. — Endl. G. n. 6598. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331.
— Sp. 1. Archip. indic.
Heleiottis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 272.
- 3817 383. *Neocollettia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1890) 44 t. 6. — E. P. III. 3. 334. — Sp. 1. Birma.
- 3818 384. *Arthroclanthus* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 296. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. N. Caledonia.
- 3819 385. *Hallia* Thunb. in: Schrader, Journ. I. (1799) 318. — Endl. G. n. 6469. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 332. — Sp. 8. Afr. austr.
- 3820 386. *Lepedeza* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1834) 70 t. 29. — Endl. G. n. 6623. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 332. — Sp. ad 45. Amer. bor. temp. Asia or. et trop. Austral. trop.
Lepedeza Spreng., Syst. III. (1826) 202.
Oxyramphis Wall., Numer. List. (1831—32) n. 5348.
Oxyramphis Reichb., Nom. (1841) 147.
Phlebosporum Junghuhn, Reise (1845) 346.
Phlebosporium Hassk. in: Flora XXX. (1847) 505.
Sect. 1. *Archilepedeza* Taub. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 3. (1894) 342.
A. *Macrolepedeza* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
B. *Eulepedeza* Maxim., ibid. 346.
a. *Violaceae* Maxim., ibid. 346.
b. *Juncaceae* Maxim., ibid. 346.
c. *Lepedezaria* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1849) 365.
d. *Pilosae* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
Sect. 2. *Campylotropis* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 227 et Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 345.
Campylotropis Bunge, Pl. mongol.-chin. (1856) 6.
Sect. 3. *Microlepedeza* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
8. **DALBERGIEAE** Bronn, Diss. Legum. (1822) 134; Journ. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 96 et in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1890) 39 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 454.
— a. *Pterocarpinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 3. (1894) 338.
Pterocarpeae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1890) 26 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 454.
- 3821 387. *Dalbergia* L. f., Suppl. (1781) 52. — Endl. G. n. 6717. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 333. — Sp. ultra 100.
Orbis fere totus, reg. trop.
- Amerimnon P.Br., Hist. Jamaica (1756) 288.
Ecastaphyllum P.Br., ibid. 299.
Salken Adans., Fam. II. (1763) 322.
Solari Adans., ibid. 327.
Pterocarpus Berg. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1769) 116.
Acourea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 753 t. 301.
Drakensteinia Neck., Elem. III. (1790) 33.
Aenroa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1033.
Endospermum Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 23.
Hecastophyllum H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 387.
Amerimnon DC., Prodr. II. (1825) 421.
Drakensteinia DC., ibid. 476.
Semeionotis Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 894.
Miscolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 200.
Leiolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 94.
Podiopatulum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 657.
Endospermum Endl., Gen. (1841) 1304.
Salkea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 500.
Sect. 1. *Triptolemea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 544.
Triptolemea Mart. in: Flora XX. (1837) Beibl. 122.
Triptolemea Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 102.
Triptolemea Walp., Rep. I. (1842) 800.
Sect. 2. *Sissoua* Benth. in: Pl. Jungh. I. (1851—55) 254.
Sect. 3. *Dalbergaria* Benth., ibid. 256.
Sect. 4. *Selenolobium* Benth., ibid. 256.
- 3821a 387a. *Coroya* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 392. — Sp. 1. Cochinchina.
- 3822 388. *Cyclolobium* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 92. — Endl. G. n. 6700. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 335. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
- 3823 389. *Machaerium* Pers., Synops. II. (1807) 276. — Endl. G. n. 6710. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 335. — Sp. ad 100. Amer. trop.
Sect. 1. *Lineata* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1890) 53 et in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 232.
Sect. 2. *Oblonga* Benth., ibid. 53 et ibid. 233.
Sect. 3. *Acutifolia* Benth., ibid. 53 et ibid. 233.
Sect. 4. *Reticulata* Benth., ibid. 54 et ibid. 234.
Sect. 5. *Penninervia* Benth., ibid. 54 et ibid. 234.
- 3824 390. *Drepanocarpus* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 236. — Endl. G. n. 6709. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 335. — Sp. ad 12. Amer. trop. et Afr. oec. trop.
Nephrosia Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 429.
Orucaria Juss. ex De Candolle, ibid. 429.
Sommerfeldtia Schumacher et Thonn., Beskr. Gunneiske Pl. (1827) 331.
Sect. 1. *Lineati* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 255.
Sect. 2. *Reticulati* Benth., ibid. 234.
- 3825 391. *Tipuana* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1890) 72. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 335. — Sp. 5. Amer. austr.
- 3826 392. *Platyopodium* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 429. — Endl. G. n. 6721. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 335. — Sp. 2. Brasilia.
Callisema Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 105.
Callisema Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 258.
- 3827 393. *Centrolobium* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 95. — Endl. G. n. 6707. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 339. — Sp. 3. Amer. trop.
- 3828 394. *Pterocarpus* L., Spec. pl. ed. 2. (1765) 1062. — Endl. G. n. 6705. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 340. — Sp. ad 39. Utriusque orbis reg. trop.
Langium (Rumph., Herb. amb. II. (1742) 295 t. 70) Adans., Fam. II. (1763) 319.

- Moutouchi Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 748 t. 299.
 Vatairea Aubl., ibid. 755 t. 302.
 Griselinia Scop., Introduct. (1777) 302.
 Nephrea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
 Mutuchi J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1085.
 Amphymenium H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 380.
 Clypeola Burm. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 420.
 Weinreichia Reichb., Consp. (1828) 152.
 Moutouchia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 94.
 Echinodiscus Benth., ibid. 94.
 Phellocarpus Benth., ibid. 106.
 Ancylocalyx Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 136 t. 2.
 Nephrea Nor. ex Hasskarl, Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 283.
 Pterocarpus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
 Sb. *Lonchocarpaceae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
Lonchocarpeae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 27 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 454.
3829. 395. *Platymiscium* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 198. — Endl. G. n. 6720. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. ad 15. Amer. trop.
Hymenolobium Benth. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 122.
3830. 396. *Hymenolobium* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 84. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Brasilia bor., Venezuela.
3831. 397. *Behaimia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 77. — B. H. I. 1002. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Cuba.
3832. 398. *Ostryocarpus* Hook. f. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 316. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
3833. 399. *Bergeronia* M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXVIII. (1883) n. 7. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 1. Paraguay.
3834. 400. *Lonchocarpus* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 383. — Endl. G. n. 6544. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. ad 100. Amer., Afr. et Austral. trop.
Clompanus Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 773.
Robina Aubl., ibid. 763.
Sphinctolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 417.
Clompanus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 386.
Neuroscapha Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 137.
Philenoptera Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Capassa Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 27 t. 5.
Ichthyoctonum Boiv. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 440.
 Sect. 1. *Neuroscaphi* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 85.
 Sect. 2. *Densiflori* Benth., ibid. 85.
 Sect. 3. *Laxiflori* Benth., ibid. 86.
 Sect. 4. *Punctati* Benth., ibid. 86.
 Sect. 5. *Eriophylli* Benth., ibid. 86.
 Sect. 6. *Panniculati* Benth., ibid. 87.
 Sect. 7. *Fasciculati* Benth., ibid. 87.
3835. 401. *Kunstleria* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. 2. (1897) 109. — Sp. 5. Penins. malay., Sumatra.
3836. 402. *Pongamia* Vent., Jard. Malmaison (1803) 28 t. 28. — Endl. G. n. 6713. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 1. Asia trop. et Austr. trop.
Pongam Adams., Fam. II. (1763).
- Galedupa Lam., Encycl. II. (1786) 594 (quoad descr.).
 Pongamia Lam., Illustr. II. (1794) t. 603.
 Malaparius Miq., Fl. Ind. bat. I. (1857) 1082.
 Cajum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 167.
3837. 403. *Muellera* L. f., Suppl. (1781) 53. — Endl. G. n. 6735. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Mexico.
Coulandia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 937 t. 356.
Mullera Juss., Gen. (1789) 352.
Cyanobotrys Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) 28.
Cublandia auct.
3838. 404. *Derris* Lour., Fl. cochinch. (1790) 432. — Endl. G. n. 6732. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 345. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop., Amer. trop.
Pterocarpus [L., Fl. zeyl. (1746) 196] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 202.
Deguelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 750 t. 300.
Cylizoma Neck., Elem. III. (1790) 33.
Nothoderris Blume ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 148.
 Sect. 1. *Brachypterum* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 264 (sect. *Dalbergiae*).
Brachypterum Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 101.
 Sect. 2. *Euderris* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 549.
 Sect. 3. *Dipteroderris* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et ibid. 549.
 Sect. 4. *Aganope* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et ibid. 549.
Aganope Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 151.
 Sect. 5. *Paraderris* Miq., ibid. 145.
3839. 405. *Piscidia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1155. — Endl. G. n. 6723. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 345. — Sp. 1. Florida, Mexico, India occ.
Ichthyomethia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 296] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 191.
Piscipula Loefl., Iter hisp. (1758) 275.
 Sc. *Geoffraeinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
Geoffraeae DC., Prodr. II. (1825) 473 pp.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 455.
Geoffroyae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 23.
3840. 406. *Euchresta* Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 148 t. 31. — Endl. G. n. 6727. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 346. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay., Formosa, Japon.
3841. 407. *Andira* Lam., Encycl. I. (1783) 171. — Endl. G. n. 6726. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 346. — Sp. ad 25. Amer. trop., Afr. trop.
Vouacapoua Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 9 t. 373.
Poltolobium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 63.
Vuacapa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 212.
 Sect. 1. *Aristobulia* Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 107; Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 292.
 Sect. 2. *Lumbricidia* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 107 et ibid. (1862) 292.
Lumbricidia Vell., Fl. flumin. (1825) 305.
3842. 408. *Geoffraea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1043. — Endl. G. n. 6725. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Amer. trop.
Geoffroea Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7.
Umari Adams., Fam. II. (1763) 342.
Geoffroya Murr., Syst. ed. 13. (1774) 556.
Geoffrea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 773.

3843. 400. *Dipteryx* Schreb., Gen. II. (1791) 485. — Endl. G. n. 6728. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 8. Amer. trop.
Coumarouna Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 740 t. 296.
Taralea Aubl., ibid. 745 t. 298.
Heinzia Scop., Introduct. (1777) 301.
Bolducia Nees, Elem. III. (1790) 32.
Cumaruna J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1084.
Baryasma Gaertn., Fruct. II. (1791) 73 t. 93.
Dipteryx Willd., Spec. pl. III. 3. (1803) 910.
Cumaruna Steud., Nom. ed. 1. (1821) 245.
Cumaruna Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 453.
Coumarouna Carr. in: Rev. hort. (1873) 231.
Sect. 1. *Coumarouna* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 125.
Sect. 2. *Taralea* Benth., ibid. 125.
3844. 410. *Pterodon* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 384. — Endl. G. n. 6730. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Brasilia, Bolivia.
Commilobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 110.
3845. 411. *Fissicalyx* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 79. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. *Y. ...*
sd. Anomaloe Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
3846. 412. *Phylloxylon* Baill. in: Adansonia II. (1861) 54. — E. P. III. 3. 348. N. II. 33; III. 5. 117. — Sp. 2. Madagascari, Mascaren.
Neobaronia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 336.
3847. 413. *Xanthocercis* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 293. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Madagascar.
3848. 414. *Incarpus* Forst., Char. gen. (1776) 65 t. 33. — Endl. G. n. 2167. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. pacif. Ind. occ. (verosimil. inquil.).
Gajanus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 170] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 189.
Renia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Anietum Soland. ex Endlicher, Gen. (1837) 332.
Inodaphnis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 357.
3849. 415. *Bocoea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. Suppl. (1775) 38 t. 291. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.
Bocoea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 112.
3850. 416. *Etaballia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 59. — Endl. G. n. (II) 6788.1. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.
9. VICIEAE Bronn., Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II. (1825) 353; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 450.
3851. 417. *Cicer* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 798. — Endl. G. n. 6578. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. 14. Asia occ.
Nochtha S. G. Gmel., Reise III. (1774) 23 t. 3.
Sect. 1. *Arietaria* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 225.
Sect. 2. *Vicioides* Jaub. et Spach, ibid. 230.
Spiroceras Jaub. et Spach, ibid. 232 (sect. *Ciceria*).
Sect. 3. *Tragacanthoides* Jaub. et Spach, ibid. 234.
3852. 418. *Vicia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 794. — Endl. G. n. 6581. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. ad 120. Hemisph. bor. temp., Amer. austr. et occ.
Faba [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 321.
Rhynchium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1897) 239.
- Arachus* Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 360.
Bona Medik., ibid. 360.
Vicioides Moench, Meth. (1794) 135.
Wiggersia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetter. III. (1801) 6, 33.
Orobella C. Preslin in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 27 t. 4.
Coppolera Todaro in: Atti Accad. Palermo Nuova serie I. (1845) 14.
Endiusa Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 359.
Parallosa Alef., ibid. 359.
Sellunia Alef., ibid. 358.
Swantia Alef., ibid. 358.
Hypheusa Alef. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 165.
Abacosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 102.
Atassa Alef., ibid. 100.
Cujunia Alef., ibid. 101.
Tuamina Alef., ibid. 102.
Endusia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 525.
Vicilla Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 170.
Sect. 1. *Euicia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 351.
Sect. 2. *Cracca* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Cracca [Riv.] Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 359; Phil. Bot. I. (1789) 204.
Sect. 3. *Eryum* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Eryum [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 217] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 738.
Sect. 4. *Ervilia* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 366 (sect. *Ervia*); Koch, Synops. (1836) 191 (sect. *Viciae*).
Ervilia Link, Enum. II. (1822) 240.
3853. 419. *Lens* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 131; Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 476. — Endl. G. n. 6580a. — B. H. I. 525. — E. P. III. 3. 352. — Sp. ad 6. Reg. mediterr. Asia occ.
3854. 420. *Lathyrus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 729. — Endl. G. n. 6582. — B. H. I. 526. — E. P. III. 3. 353. — Sp. ad 130. Hemisph. bor., Afr. et Amer. austr. trop.
Pisum [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 222] pp.
Lens [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 691 pp.
Ochrus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 330.
Lathyrus Nees., Delic. gallo-belg. II. (1768) 395.
Athyris Nees., Elem. III. (1790) 39.
Oxyptegon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 98.
Cicerella DC., Prodr. II. (1825) 369.
Platystylis Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 239.
Spatulima Raf., Fl. Tellur. II. (1896) 83.
Anurus C. Preslin in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 24.
Astrophia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Am. I. (1838) 278.
Graphiosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 128.
Lastila Alef., ibid. 146.
Navidura Alef., ibid. 147.
Lathyrus St.-lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
Nissolia [Tourn.] Moench, Method. (1794) 139.
Sect. 1. *Archilathyrus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 353.
§ 1. *Aphaca* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 533.
Aphaca [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 217] Adans., Fam. II. (1763) 339.
§ 2. *Nissolia* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 533.
Nissolia [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 339.
§ 3. *Clymenum* DC., Prodr. II. (1825) 375.
Clymenum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 339.
§ 4. *Cicerella* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 481.

- Cicerula* Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 358; Phil. Bot. I. (1789) 203.
- § 5. *Eulathyrus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 354.
- § 6. *Orobastrum* Taub., ibid. 354.
- Sect. 2. *Orobis* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 485.
- Orobis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 728.
- 3855.** 421. *Pisum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 727. — Endl. G. n. 6579. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 354. — Sp. 6. Reg. mediterr. et Asia occ.
- Sect. 1. *Lophotropis* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842—43) 91.
- Sect. 2. *Alophotropis* Jaub. et Spach, ibid. 91.
- 3856.** 422. *Abrus* [L., Hort. Cliff. (1737) 488] Adans. Fam. II. (1763) 327. — Endl. G. n. 6698. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 355. — Sp. 6. Orbis fere totius reg. trop.
- Zaga* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
- Halthemia* Blume ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 160.
- Hoepfneria* Vatke in: Gesterr. bot. Zeitschr. XXIX. (1879) 222.
- 10. PHASEOLEAE** Broun., Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II. (1825) 381; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.
- 10a. *Glycineae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
- Glycineae* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 112; in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.
- 3857.** 423. *Clitoria* [L., Gen. ed. 1. (1737) 216] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6635. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 357. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
- Clitorastrum* Heist., Syst. (1748) 9.
- Vexillaria* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
- Martia* Leandr. Sac. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 233 t. 12.
- Martiusia* Schult., Mant. I. (1822) 69.
- Naucha* Descont. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1825) 7 t. 1.
- Rhombifolium* Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 235.
- ? *Glycinopsis* DC., ibid. 235 (sect. *Clitoriae*).
- Clytoria* J. S. Presl in: Berchtold et J. S. Presl, Rostlin III. (1835) 196.
- Macrotrullion* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1202.
- Rhombolobium* Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 959.
- Sect. 1. *Ternatea* DC., Prodr. II. (1825) 233 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.
- Ternatea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 415.
- Sect. 2. *Neurocarpum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.
- Neurocarpum* Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119; III. (1814) 75.
- Neurocarpus* Hassk., Catal. Hort. bogor. alt. (1844) 276.
- Sect. 3. *Clitorianthe* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 529.
- 3858.** 424. *Centrosema* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117. — Endl. G. n. 6638. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 358. — Sp. ad 50. Amer., Japon. inquil. (1).
- Bradburya* Raf., Fl. ludov. (1817) 104.
- Bradburia* Spreng., Syst. III. (1826) 255.
- Vexillaria* Hoffm., Verz. Pflz. (1824) 119; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.
- Centrosema* DC., Prodr. II. (1825) 234 (sect. *Clitoriae*).
- Cruminium* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 423.
- Steganotropis* Lehm., Index sem. Horti Hamburg. (1826)
- Platysema* Hoffm., ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.
- Pilanthus* Poit. ex Endlicher, Gen. (1841) 1289.
- 3859.** 425. *Periandra* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 120. — Endl. G. n. 6639. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 358. — Sp. 6. Brasilia.
- Glycinopsis* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 190.
- 3860.** 426. *Amphicarpaea* („*Amphicarpa*“) Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1818) 372. — Endl. G. n. 6630. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. ad 25. Amer. bor. et trop., Himalaya, Asia centr. et or.
- Falcata* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1131.
- Savia* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Xypherus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 260.
- Cologania* Kunth, Mimos. (1823) 205 t. 57.
- Amphicarpaea* DC., Prodr. II. (1825) 383.
- Cryptolobus* Spreng., Syst. III. (1826) 218.
- Lobomon* Raf., New Fl. Amer. I. (1826) 81.
- Tetradlea* Raf., ibid. 81.
- 3861.** 427. *Dumasia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 96. — Endl. G. n. 6631. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
- 3862.** 428. *Eminia* Taub. in: Ber. deutsch. bot. Ges. IX. (1891) 30 t. 2. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Afr. or. trop.
- 3863.** 429. *Shuteria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207. — Endl. G. n. 6652. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 360. — Sp. 5. India or., Afr. trop.
- 3864.** 430. *Glycine* [L., Gen. ed. 1. (1737) 349] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 530. — E. P. III. 3. 360. — Sp. ad 25. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
- Notonia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207.
- Bujacia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 127.
- Triendlix* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 85.
- Leptolobium* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 124.
- Kennedynella* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 845.
- Sect. 1. *Soja* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Soja* Moench, Meth. (1794) 153.
- Soya* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
- Sect. 2. *Johnia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Johnia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 449.
- Sect. 3. *Leptocyanus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Leptocyanus* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1839) 209.
- 3865.** 431. *Neorautanenia* Schinz in: Bull. Herb. Boissier VII. (1899) 35. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.
- 3866.** 432. *Teramnus* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 290] Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 105. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 530. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.
- ? *Herpyza* Sauvalle, Fl. cubana (1873) 29.
- 3867.** 433. *Baukea* Vatke in: Linnaea XLIII. (1880—82) 104. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 1. Madagascar. bor. occ.
- 3868.** 434. *Kennedia* („*Kennedia*“) Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 104 t. 104. — Endl. G. n. 6641. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 15. Austral.
- Caulinia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 47.
- Kennedia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 299.
- Amphodus* Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1101.
- Hardenbergia* Benth. in: Endlicher, Enum. pl. Huegel (1837) 40.
- Sect. 1. *Eukennedia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 361.
- Sect. 2. *Zichya* Taub., ibid. 361.
- Zichya* Huegel, Bot. Archiv. (1837) t. 2.
- Zichia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 798.

Seet. 3. *Physolobium* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1894) 361.
Physolobium Huegel, *Bot. Archiv* (1837) t. 1.
Physolobium Steud., *Nom. ed.* 2. II. (1841) 339.

- 3869 435. *Platycomus* Benth. in: *Fl. brasil.* XV. 1. (1862) 323. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. 1. *Brasil.*

10b. *Erythrinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1894) 356.

Erythrinae Benth. in: *Ann. Wien. Mus. H.* (1838) 113 et in: *Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1865) 432.

- 3870 436. *Erythrina* [L., Gen. ed. I. (1737) 216] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 706. — *Endl. G. n.* 6667. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. ad 59. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.*

Coralodendron [L., *Syst.* (1735)] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 172.

Mouricou Adams., *Fam.* II. (1763) 326.

Xyphanthus Raf., *Fl. ludov.* (1817) 103.

Chrocalyx Meissn. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* II. (1843) 97.

Duchassaingia Walp. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 741.

Micropteryx Walp., *ibid.* 739.

Macrocybium Walp. in: *Flora XXXVI.* (1853) 149.

Stenotropis Hassk. in: *Reitzia* I. (1856) 183.

Hypaphorus Hassk., *Hort. bogor. descr.* (1858) 197.

- 3871 437. *Rhodopis* Urb., *Symb. antill.* II. (1909) 394. — Sp. 1. *Haiti, S. Domingo.*

- 3872 438. *Rudolphia* Willd. in: *Neue Schrift. Ges. naturf. Fr.* Berlin III. (1801) 451. — *Endl. G. n.* 6669. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 364. — Sp. 1. *Portorico.*

- 3873 439. *Strongylodon* Vog. in: *Linnaea* X. (1836) 585. — *Endl. G. n.* 6668. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 3. *Oceania, Archip. ind.-malay., Ceylan, Madagasc.*

- 3874 440. *Apios* Moench., *Method.* (1794) 165. — *Endl. G. n.* 6673. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 7. *Amer. bor. China.*

Bradlea Adams., *Fam.* II. (1763) 324.

Cyrtotropis Wall., *Pl. as. rar.* I. (1809) 49 t. 62.

Seet. 1. *Euapios* Robinson in: *Bot. Gaz.* XXV. (1898) 459.

Seet. 2. *Tylossemium* Robinson, *ibid.* 451.

- 3875 441. *Cochlianthus* Benth. in: *Miquel, Pl. Jungh.* I. (1851—55) 234. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 1. *Nepal.*

- 3876 442. *Butea* Koenig ex Roxburgh., *Pl. Coromandel* I. (1795) 22 t. 21. — *Endl. G. n.* 6670. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 3. *India or.*

Plaso Adams., *Fam.* II. (1763) 325.

Meizotropis Voigt., *Hort. subarb. calcutt.* (1845) 239.

Megalotropis Griff., *Notul.* IV. (1854) 441.

- 3877 443. *Mutenna* Adams., *Fam.* II. (1763) 325. — *Endl. G. n.* 6665. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 366. — Sp. ad 59. *Utriusque orbis reg. calidior.*

Zoophthalmum P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 295 t. 31.

Maena [Mar. ex Scop., *Introd.* (1777) 369].

Gaenyalium Boiss. in: *Verles. chirup. phys. Ges.* II. (1785) 393.

Homera Neck., *Elem.* III. (1796) 43.

Maeranthus Lour., *Fl. cochinch.* (1799) 460.

Negretia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 98 t. 21.

Labradia Swediaur., *Arzneimitt.* I. (1891) 164.

Lavradia Swediaur., *ibid.* 111.

Maeranthus Port., *Encycl. Suppl.* III. (1843) 569.

Maeracratides Radh. in: *Mem. Soc. ital. sc. Modena* XVIII. Fis. (1829) 302.

Micranthus Lond., *Hort. brit.* I. (1860) 314.

Pillera Endl., *Prodr. fl. norfolk.* (1833) 91.

Seet. 1. *Citta* Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind.* or. I. (1834) 254; *Benth. in: Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1865) 533.

Citta Lour., *Fl. cochinch.* (1799) 456.

Seet. 2. *Stizolobium* DC., *Prodr.* II. (1825) 405; *Benth. in: Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1865) 533.

Stizolobium [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 290] Pers., *Synops.* II. (1807) 298.

Seet. 3. *Carpopogon* Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind.* or. I. (1834) 254; *Benth. in: Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1865) 533.

Carpopogon Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 54; *Fl. ind.* III. (1832) 283.

Seet. 4. *Amphiptera* Bak. in: *Hooker f.* *Fl. Brit. India* II. (1876) 185.

10c. *Galactiinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1894) 356.

Galactiinae Benth. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1865) 452.

- 3878 441. *Spatholobus* Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) P. 2. Beibl. 52. — *Endl. G. n.* (III) 6719 t. 1. — B. H. I. 534.

— E. P. III. 3. 367. — Sp. 15. *Asia trop.*

Drebbelia Zoll. in: *Natur-en Geneesk. Arch. Nederl.* Indië III. (1846) 79.

- 3879 445. *Calopogonium* Desv. in: *Ann. sc. nat.* IX. (1826) 423. — *Endl. G. n.* 6648. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 4. *Amer. trop. et subtrop.*

Stenolobium Benth. in: *Ann. Wien. Mus. H.* (1838) 455.

Cyanostemma Benth. ex *Hooker et Arnott*, *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 415.

- 3880 446. *Cymbosema* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 61. — *Endl. G. n.* (II) 6992 t. 1. — B. H. I. 534.

— E. P. III. 3. 367. — Sp. 1. *Brasil.*

- 3881 447. *Grona* Lour., *Fl. cochinch.* (1799) 459. — *Endl. G. n.* 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 4. *Asia trop.*

Grona Spreng., *Syst.* III. (1826) 245.

- 3882 448. *Galactia* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 298] Adams., *Fam.* II. (1763) 322. — *Endl. G. n.* 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. ad 70. *Orbis utriusque (imprimis Americae) reg. calidior.*

Odenia Bertol., *Lacubr. herb.* (1822) 35.

Sweetia DC., *Prodr.* II. (1825) 381.

Betencourtia St.-Hil., *Voy. dans le distr. des diamans et sur le litt. Brésil* I. (1833) 376; cf. *Vogel* in: *Linnaea* XII. (1818) 14 t. 9.

Galactea Wight, *Icon.* II. (1841) 5.

Heterocarpacea Scheele in: *Linnaea* XXI. (1848) 497.

Leucohetyon Dalz. in: *Hooker, Kew Journ.* II. (1859) 264.

Galaction St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 126.

Seet. 1. *Eugalaetia* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1894) 368.

Seet. 2. *Collaea* Taub., *ibid.* 368.

Collaea DC. in: *Ann. sc. nat.* IX. (1825) 95.

§ 1. *Platystylus* Benth. in: *Fl. brasil.* XV. 1. (1859) 144 (sect. *Collaea*).

§ 2. *Collaea* Benth., *ibid.* 145.

§ 3. *Galactaria* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1894) 368.

- 3883 449. *Mastersia* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXV. (1865) 360 t. 34. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 1. *India or.*

10d. *Diocleinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 3. (1894) 356.

Diocleae Benth. in: *Ann. Wien. Mus. H.* (1838) 113 et in: *Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1865) 492.

- 3884 450. *Camptosema* Hook. et Arn. in: *Hooker, Bot. Misc.* III. (1833) 299. — *Endl. G. n.* 6659. — B. H. I. 535.

— E. P. III. 3. 369. — Sp. 15. *Amer. austr. praec. Brasil.*

Seet. 1. *Bionia* Benth. in: *Fl. brasil.* XV. 1. (1859) 154.

- Bionia Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 130.
Sect. 2. *Macropetalum* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 154.
3885. 451. *Cratylia* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6661. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 5. Amer. austr.
3886. 452. *Dioclea* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 437. — Endl. G. n. 6662. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 17. Amer. trop.; orbis vet. reg. trop.
Hymenospron Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 283.
Crepidotropis Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 296.
Lepidophora Zoll. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 217.
Crepidopteris Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 166.
Taurophthalum Duchassaing ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Trichodoum P. Beauv. ex Taubert in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 369.
Sect. 1. *Eudioclea* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
Sect. 2. *Pachylobium* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
Sect. 3. *Platylobium* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
3887. 453. *Macropsychnanthus* Harms in: Schumann u. Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 366 t. 10. — Sp. 1. N.Guinea.
3888. 454. *Cleobulia* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6660. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 3. Brasilia.
3889. 455. *Pueraria* DC. in: Ann. sc. nat. IX. (1825) 97. — Endl. G. n. 6692. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 15. Asia trop., Japon, N.Guinea.
Sect. 1. *Eupueraria* („*Pueraria* proper“) Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 197.
Sect. 2. *Neustanthus* Bak., ibid. 197.
Neustanthus Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 234.
Sect. 3. *Schizophyllon* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 199.
3890. 456. *Crudadasia* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. (1898) 287. — Sp. 1. Birma.
3891. 457. *Canavalia* DC., Mém. Légum. (1825) 375; Prodr. II. (1825) 403. — Endl. G. n. 6663. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 371. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calidior.
Canavali Adans., Fam. II. (1763) 325; Thou. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 77.
Clementea Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 63 t. 47.
Wenderothia Schlecht. in: Linnaea XII. (1838) 330.
Canavalia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Cryptophascolus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 176.
Sect. 1. *Cochlitropis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 538.
Sect. 2. *Malocchia* Benth., ibid. 538.
Malocchia Savi in: Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113; cf. Linnaea I. (1826) 331.
- 10e. *Cajaniinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
Cajaneae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 213 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 453.
3892. 458. *Cajanus* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 85; Prodr. II. (1825) 406. — Endl. G. n. 6686. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 1. Afr., Orbis utriusque reg. trop. inquil.
Cajan Adans., Fam. II. (1763) 326.
Cajanum Raf., Sylva Tellur. (1838) 25.
3893. 459. *Fagelia* Neck., Elem. III. (1790) 41. — Endl. G. n. 6685. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 1. Afr. austr.
Bolusafra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 162.
3894. 460. *Dunbaria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 258. — Endl. G. n. 6682. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 15. Asia et Austral. trop.
Sect. 1. *Eudunbaria* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 242.
Sect. 2. *Rhyncholobium* Benth., ibid. 242.
3895. 461. *Cantharospermum* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 255. — Endl. G. n. 6687. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 40. Asia et Austral. trop., Madagascar, Mauritius.
Atylosia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 257.
Sect. 1. *Atylia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. *Atylosiae*).
Sect. 2. *Eucantharospermum* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 373.
Sect. 3. *Rhynchosioides* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. *Atylosiae*).
3896. 462. *Cylista* Ait., Hort. kew. ed. I. III. (1789) 512. — Endl. G. n. 6694. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 373. — Sp. 2. India or., Afr. trop.
3897. 463. *Rhynchosia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 400. — Endl. G. n. 6692. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 373. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calid.
Dolicholus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 354.
Austerium Poit. ex De Candoille, Prodr. II. (1825) 385.
Pitcheria Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 93.
Hidrosia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 89.
Rhynchosia Macfadyen, Fl. Jamaica I. (1837) 275.
Sigmodestyles Meissn. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 93.
Walpersia Meissn. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 357.
Rhinchosia Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indie III. (1846) 78.
Hydrosia A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 270.
Rhynchosia Webb in: Hooker, Kew Journ. fl. (1850) 345.
Sect. 1. *Phyllomatia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 239.
Phyllomatia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
Sect. 2. *Nomismia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Nomismia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 236.
Sect. 3. *Ptychocentrum* Wight et Arn., ibid. 240.
Ptychocentrum Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
Sect. 4. *Cyanospermum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Cyanospermum Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 239.
Sect. 5. *Phaseoloides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Sect. 6. *Copisma* Endl., Gen. (1841) 1300.
Copisma E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 139.
Dolichoides Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 217 (sect. *Rhynchosiae*).
Sect. 7. *Rhamphotropis* Harms, Obs. Huc perinet Rh. Dielsii Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 418.
Sect. 8. *Pseudocajan* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Sect. 9. *Arciphylum* („*Arcyphyllum*“) Torr. et Gray, Fl. North-Am. I. (1838) 284.

- Acrephyllum* Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1818) 371.
- Sect. 10. *Orthodanum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 248; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Orthodanum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 131.
- Sect. 11. *Chrysoscias* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 247; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Chrysoscias* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 131.
- Chrysonias* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 114.
- Sect. 12. *Polytropia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 248; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Polytropia* C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 21 t. 13.
3898. 464. *Eriosema* („*Eriosma*“) Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421. — Endl. G. n. 6691. — B. H. I. 543. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 100. Afr. et Amer. trop. et austr., Asia et Austral. trop.
- Eriosema* DC., Prodr. II. (1825) 388 (sect. *Rhynchosia*).
- Eriosma* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421.
- Pyrrhotrichia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 238.
- Euryosma* Walp., Rep. I. (1842) 785.
- Muxaria* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annales conselh. ultramar. (1858) 573.
3899. 465. *Flemingia* Roxb. ex Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 349. — Endl. G. n. 6697. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. trop.
- Lourea* („*Luorea*“) J. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 193.
- Moghania* J. St.-Hil. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 61.
- Millingtonia* Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 241 in synonym.
- Maghania* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 89.
- Moghania* Steud., ibid. 133.
- Flemingia* Walp., Rep. I. (1842) 790.
- Sect. 1. *Ostryodum* DC., Prodr. II. (1825) 351.
- Ostryodum* Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.
- Sect. 2. *Chalaria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 242.
- Sect. 3. *Flemingiastrum* DC., Prodr. II. (1825) 351 (sect. *Flemingia*).
- Sect. 4. *Lepidocoma* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 229.
- Lepidocoma* Jungh., Reise (1845) 338.
- Sect. 5. *Rhynchosiodes* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 230.
- 16f. *Phaseolina* Taub. in: Engler et Prantl, Pilzflam. III. 3. (1894) 357.
- Euphaseoleae* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 115 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 453.
3900. 466. *Physostigma* Balf. in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXII. (1861) 319 t. 16. — B. H. I. 538. — E. P. III. 3. 377. — Sp. 3. Afr. trop.
3901. 467. *Phaseolus* L'Tour. ex L., Syst. ed. 1. (1753) Gen. (1757) 216; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 723. — Endl. G. n. 6674. — B. H. I. 538. — E. P. III. 3. 379. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.
- Candelium* Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1757) 352; Phil. Bot. I. (1759) 296.
- Phaseolus* Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1757) 352.
- Cadelium* Medik., Phil. Bot. I. (1759) 296.
- Phaseolus* Moench, Meth. (1794) 141.
- Caracalla* Tod., Index sem. Horti panormit. (1801) 32; et in: Illustr. hortie. IX. (1802) Misc. 13.
- Lipusa* Alef., Landwirthsch. Fl. (1866) 26.
- Phaseolus* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1890) 131.
- Sect. 1. *Euphaseolus* Benth. in: Ann. Wien. Mus. I. (1838) 137.
- Sect. 2. *Drepanospron* Benth., ibid. 136.
- Sect. 3. *Leptospron* Benth., ibid. 138.
- Sect. 4. *Macropitulum* Benth., ibid. 140.
- Sect. 5. *Strophostyles* DC., Prodr. II. (1825) 394.
- Strophostyles* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1822) 229.
3902. 468. *Minkelsersia* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. (1843) P. 2. 200. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 2. Mexico.
3903. 469. *Voandzeia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 6684. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 1. Afr. trop.; alibi culta.
- Cryptolobus* Spreng., Syst. III. (1826) 152.
- Geolobus* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 81.
3904. 470. *Dysolobium* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. (1897) 425. — Sp. 4. Ind. or., China.
- Dysolobium* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 239 (sect. *Phaseoli*).
3905. 471. *Vigna* Savi, Osserv. Phas. III. (1824) 7; Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113; cf. Linnæa I. (1826) 381. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
- Callicysthus* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 90.
- Scytalis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 144.
- Strophostyles* E. Mey., ibid. 147.
- Callicystilus* auct.
- Sect. 1. *Euivigna* („*Vigna* proper“) Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 205.
- Sect. 2. *Plectrotropis* Bak., ibid. 206.
- Plectrotropis* Schumacher et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 338.
3906. 472. *Otoptera* DC., Prodr. II. (1825) 240. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 1. Afr. austr.
3907. 473. *Sphenostylis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 148; et Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 398. — Endl. G. n. 6678. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 4—5. Afr. austr. et trop.
3908. 474. *Pachyrrhizus* Rich. ex De Candolle, Mem. Légum. (1825) 379. — Endl. G. n. 6679. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 2. Amer. et Asia trop.
- Cacara* [Rumph. ex] Thou. in: Diet. sc. nat. V. (1805) 35.
- Taeniocarpum* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 420.
- Pachyrrhizus* Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 281.
- Rohynsia* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. P. 2. (1843) 193.
- Rohynsia* auct.
3909. 475. *Lablab* Adams, Fam. II. (1763) 325; DC., Prodr. II. (1825) 401. — Endl. G. n. 6677. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. trop. alibi cult.
- Lablavia* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1834) t. 236.
3910. 476. *Dolichos* [L., Gen. I. (1757) 222] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 725. — Endl. G. n. 6676. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 383. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. trop. et subtrop., Amer.
- Macrotyloma* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 248 (sect. *Dolichis*).
- Dolichos* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 149.
- Dipezon* Liebm. in: Ann. sc. nat. 4. ser. II. (1864) 374.
3911. 477. *Adenodolichos* Harms n. gen. — Sp. 7. Afr. trop.
- Rhynchosopsis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 349 (sect. *Dolichis*).
3912. 478. *Chloryllis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 149. — Endl. G. n. 6664. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. austr.

3913. 479. *Spathionema* Taub. in: Engler, Pflanzenw. Ostafri. C. (1895) 224. — E. P. N. 203. — Sp. 1. Afr. trop.
3914. 480. *Psophocarpus* Neck., Elem. III. (1790) 45. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 384. — Sp. 5. Asia et Afr. trop.; 1 Amer. trop. inquil.
- Botor Adams, Fam. II. (1763) 326.
- Diesingia Endl. in: Flora XV. (1832) 113.
- Psilocarpus Pritz., Icon. index II. (1866) 233.

Genera sedis dubiae:

3915. 481. *Echyrospermum* Schott in: Isis (1823) 1050.
3916. 482. *Microlobius* Presl, Bot. Bemerck. (1844) 66 et in: Abh. böhm. Ges. V. 3. (1845) 496. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Mexico.
3917. 483. *Placobiolum* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1857) 1082. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Sumatra.
3918. 484. *Radackia* Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 186. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Ins. Radack.
3919. 485. *Singana* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 574 t. 230. — Endl. G. n. 5007. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Guiana.
- Sterbeckia Schreb., Gen. I. (1789) 360.
- Mylosphora Neck., Elem. II. (1790) 280.
3920. 486. *Stipellaria* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1203.
3921. 487. *Valcarcellia* Lag. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 157. — B. H. I. 465.
3922. 488. *Weigeltia* Reichb., Consp. (1828) 155.
3923. 489. *Westia* Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 117. — Endl. G. n. 6797. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 2. Afr. trop.

Series GERANIALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 16, Veg. Kingd. (1847) 484; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) p. X.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Subser. GERANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. GERANIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1895) 51; DC., Prodr. I. (1824) 637. *Gerania* Juss., Gen. (1789) 268.

I. GERANIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 270 emend.; Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.

3924. 1. *Geranium* (Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735)) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 676. — Endl. G. n. 6046. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 8. — Sp. 160. Utriusque orbis reg. temp., inpr. hemisph. bor., pauc. trop.

Rhamphocarpus Neck., Elem. II. (1790) 433.

Robertium Picard in: Mém. Soc. agric. Boulogne 2. sér. I. (1837) 99.

Geranium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.

Sect. 1. *Unguiculata* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 869.

Sect. 2. *Subacaulia* Boiss., ibid. 869.

Sect. 3. *Tuberosa* Boiss., ibid. 869.

Sect. 4. *Polyantha* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.

Sect. 5. *Batrachium* Koch, Synops. (1837) 137.

Sect. 6. *Batrachoides* Koch, ibid. (1837) 139.

Sect. 7. *Neurophyllodes* A. Gray in: Bot. U. S. Exped. Wilkes I. (1854) 310.

Sect. 8. *Incana* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.

Sect. 9. *Columbinum* Koch, Synops. (1837) 140.

Sect. 10. *Robertiana* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 871.

3925. 2. *Monsonia* L., Mant. I. (1767) 14. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 271. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., As. occ., India or.

Monsonia L., Mant. I. (1767) 105.

Sect. 1. *Holopetalum* („*Olopetalum*“) DC., Prodr. I. (1824) 635.

Olopetalum Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 428.

Sect. 2. *Odontopetalum* DC., Prodr. I. (1824) 638.

3926. 3. *Sarcocaulon* Sweet, Hort. brit. ed. 1. (1826) 73. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 4. Afr. austr.

Sarcocaulon DC., Prodr. I. (1824) 638 (sect. *Monsonia*).

3927. 4. *Erodium* L'Hérit., Geraniol. (1787) t. 1—6. — Endl. G. n. 6045. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Amer. centr. et temp., Afr. austr., Europa, Asia, Austral.

Scolopacium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 59.

Herodium Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 21 n. 4864—4870.

Myrrhida Rupr. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XV. (1869) Nr. 2. 277.

Erodium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.

Sect. 1. *Barbata* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 884.

Sect. 2. *Plumosa* Boiss., ibid. 885.

3928. 5. *Pelargonium* L'Hérit., Geraniol. (1787) t. 7—35, 43, 44. — Endl. G. n. 6048. — B. H. I. 273. — E. P. III. 4. 10. — Sp. ad 200. Inprim. Afr. austr., pauc. Austral., Syria, Cilicia, Afr. trop.

Geranospermum [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 48] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 93.

Chorisma Lindl. in: Sweet, Geraniac. (1820) sub t. 79.

Dimacria Lindl. in: Sweet, ibid. t. 46.

Isopetalum Sweet, ibid. t. 126.

Phymatanthus Sweet, ibid. t. 43.

Grenvillea Sweet, ibid. t. 262.

Cynobata Reichb., Handb. (1837) 290.

Corthuma Reichb., Nom. (1841) 201.

Anisopetala Walp., Rep. IV. (1848) 228.

Polyschisma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 269.

Polyschisma C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1865) —71 489.

Pelargonium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Sect. 1. *Hoarea* DC., Prodr. I. (1824) 649.

Hoarea Sweet, Geraniac. (1820) t. 18.

Sect. 2. *Seymouria* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 260.

Seymouria Sweet, Geraniac. (1820) t. 20.

Sect. 3. *Polyactium* DC., Prodr. I. (1824) 655.

Polyactium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 65.

Sect. 4. *Otidia* DC., Prodr. I. (1824) 655.

Otidia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 98.

Sect. 5. *Ligularia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 260.

Ligularia Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 69.

Sect. 6. *Jenkinsonia* DC., Prodr. I. (1824) 658.

Jenkinsonia Sweet, Geraniac. (1820) t. 79.

Sect. 7. *Myrrhidium* DC., Prodr. I. (1824) 657.

Myrrhidium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 71.

Sect. 8. *Peristaria* DC., Prodr. I. (1824) 654.

Peristaria Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 75.

Sect. 9. *Campylia* DC., Prodr. I. (1824) 656.

Campylia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 43.

Sect. 10. *Dibrachya* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.

Dibrachia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 502.
Dibrachya Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 74.

Sect. 11. *Emorpha* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Emorpha Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.

Sect. 12. *Glaucophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.

Sect. 13. *Cicnium* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Cicnium Colvill, Catal. ex Sweet, Geraniae. (1829) t. 13.

Sect. 14. *Cortusina* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Cortusina Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.

Sect. 15. *Pelargium* DC., Prodr. I. (1824) 658.

II. BIEBERSTEINIEAE Boiss., Fl. orient. I. (1867) 899.

Biebersteinieae Endl., Gen. (1840) 1165 (fam.).

3929. 8. *Biebersteinia* Stephan ex Fischer, Catal. jard. Gorenki (1898) 88; Mem. Soc. natural. Moscou I. (1811) 89 t. 9. — Endl. G. n. 6044. — B. H. I. 271. — E. P. III. 4. 11. — Sp. 3 v. 4. Reg. mediterr. or., Asia centr. et occ.

Dayenia Michx. ex Janbert et Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 137.

III. WENDTIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 270.

3929. 5. *Rhynchotheca* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 82 t. 15. — Endl. G. n. 6049. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 12. — Sp. 2. Peruvia.

Rhynchotheca Pers., Synops. II. (1807) 92.
Aulacostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 149.

3931. 8. *Wendtia* Meyen, Reise I. (1834) 397. — Endl. G. n. 6051. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3. Chile.

Martiniera Guill. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 23 t. 49.

Martiniera Walp., Ann. I. (1848) 141.
Hyperum C. Presl, Epim. bot. (1849) 211.

3932. 8. *Balbisia* Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 62 t. 46. — Endl. G. n. 6059. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3. Chile.

Ledocarpon Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 250.

Ledocarpon DC., Prodr. I. (1824) 702.

Cistocarpon Kunth in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 389.

Cruikshanksia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 211 t. 90.

Cruikshanksia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 276.

Cistocarpon Pfeiff., Nom. I. (1875) 766.

IV. VIVIANIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 270.

Vivianiaceae Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 433 (fam.).

3933. 10. *Viviania* Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 211 t. 49. — Endl. G. n. 6053. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 15. Amer. austr.

Maerea Lindl. in: Brande's Quarterly Journ. of Sc. XXV. (1829) 194; cf. Linnaea V. (1839) Litt. 122.

Xeropotalon Hook., Bot. Misc. I. (1830) 174.

Clethra Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 284.

Sect. 1. *Euviviania* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 13.

Sect. 2. *Caesarea* Reiche, ibid. 14.
Caesarea Camb. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 373 t. 18.

Sect. 3. *Cissarobryon* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

Cissarobryon Kunze in: Poeppig, Fragm. synops. Phaner. Chile (1853) 29.

Cissarobryon Meisn., Gen. (1837) 58; Comm. (1837) 42.

Sect. 4. *Linostigma* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

Linostigma Klotzsch in: Linnaea X. (1836) 438.

V. DIRACHEMEAE Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

3934. 11. *Dirachma* Schweinf. ex Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 403. — E. P. III. 4. 14. — Sp. I. Sacotra.

Fam. OXALIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 140.

Oxalidaceae R.Br. in: Tuekey, Congo App. V. (1818) 433 (nov. ordo pl.); DC., Prodr. I. (1824) 689.

3935. 1. *Eichleria* Prögel in: Fl. brasil. XII. 2. (1877) 518. — E. P. III. 4. 19. — Sp. 2. Brasilia austr.

3936. 2. *Oxalis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 134] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 433. — Endl. G. n. 6058. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 19. — Sp. ad 390. Inprim. Afr. austr. (incl. Madagascar), Amer. trop. et subtrop. pauc. Asia, Eur., Afr. trop., Amer. bor.

Acetosella [Moench, Hort. priv. (1736) 4] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 90.

Lajula Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 66.

Oxys [Tournef. ex] Adans., Fam. II. (1763) 388.

Sassia Molina, Saggio Chile (1752) 145.

Oxis Medik., Malvenfam. (1787) 113.

Oxalis Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 21.

3937. 3. *Biophytum* DC., Prodr. I. (1824) 649. — Endl. G. n. 6059m. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 21. — Sp. ad 20. Asia, Afr., Amer. trop.

Toddavaddi [Zanoni apud Monti, Rar. stirp. hist. (1742) 221].

Toddavaddia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 90.

3938. 4. *Hypseocharis* Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 238. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 22. — Sp. I. Bolivia.

3939. 5. *Averrhoa* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 428. — Endl. G. n. 6059. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 22. — Sp. 3—4. Reg. trop.

Carambola Adans., Fam. II. (1763) 508.

Oxyrix Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

3940. 8. *Connaropsis* Planch. ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 166. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23. — Sp. 3. Archip. malay.

3941. 7. *Dapania* Korth. in: Nederl. Kruidk. Arch. III. (1854) 381. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23. — Sp. I. Sumatra.

Fam. TROPAEOLACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 366 p. p. et cf. Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 189.

Tropaeolaceae Juss. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 447; DC., Prodr. I. (1824) 683.

3942. 1. *Tropaeolum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 114] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 345. — Endl. G. n. 6063. — B. H. I. 274. — E. P. III. 4. 26. — Sp. ad 55. Amer. centr. et austr. andin. (a Mexico usque Chile, 3 Brasil.)

Trophaeum [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 97.

Pelonium Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 85.

Acriviola [Boerh. ex] Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 192.

Carlamundum [Tournef. ex] Adans., Fam. II. (1763) 288.

Tropaeolum Nocea in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 49.

Magallana Cav., Icon. IV. (1797) 59 t. 374.

Magellana Poir. in: Dict. sc. nat. XXVIII. (1823) 13.
Chymocarpus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII.
(1834) 13, 145.

Rixaea C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand I. (1845)
225 t. 22.

Rixia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 367.

Anisocentra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
(1863) P. I. 593.

Chimocarpus Baill., Dict. bot. I. (1879) 784.

Fam. LINACEAE

Dumort., Comment. bot. (1822) 61.

Linace DC., Prodr. I. (1824) 423; Planch. in: Hooker, London
Journ. of Bot. VI. (1847) 592.

I. EULINEAE Planch. in: Hooker, London Journ. of
Bot. VI. (1847) 593.

3943. 1. *Anisadenia* Wall., Numer. List (1829) n. 1510. — Endl.
G. n. 5053.1. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 30. —
Sp. 2. Himalaya.

3944. 2. *Radiola* [Dill.] Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 71. —
Endl. G. n. 6057. — B. H. I. 242. — E. P. III. 4.
30. — Sp. 1. Eur., Afr., Madera, Asia temp.

Linoides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 39; Rupp., Fl.
jen. ed. 3. (1745) 91.

Linocarpum Mappus, Hist. pl. (1742) 178.

Millegrana [Kramer ex] Adams., Fam. II. (1763) 269.

Rhadiola Savi in: Giorn. tosc. sc. med. fis. nat. I.
(1840) 194.

Linodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.

3945. 3. *Linum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl.
ed. I. (1753) 277. — Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 242.
— E. P. III. 4. 30. — Sp. ad 90. Orbis fere tot. reg.
temp. et subtemp., pauc. trop.

Meiapinon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 32.

Mesynium Raf., ibid. 33.

Numisaureum Raf., ibid. 32.

Nezera Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 64.

Adenolinum Reichb., Handb. (1837) 306.

Cathartolinum Reichb., ibid. 306.

Linopsis Reichb., ibid. 306.

Xantholinum Reichb., ibid. 306.

Alsolinum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.
sér. XVI. (1868) 349.

Chrysolinum Fourr., ibid. 349.

Leucolinum Fourr., ibid. 349.

Sect. 1. *Eulinum* Planch. in: Hooker, London Journ.
of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 2. *Cliococca* Planch., ibid. 597.
Cliococca Babington in: Proc. Linn. Soc. I.
(1841) 90; et Trans. Linn. Soc. XIX.
(1842) 33 t. 3.

Sect. 3. *Linastrum* Planch. in: Hooker, London
Journ. of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 4. *Syllinum* Planch., ibid. 598.

Sect. 5. *Hesperolinum* A. Gray in: Proc. Amer.
Acad. VI. (1866) 521.

3946. 4. *Reinwardtia* Dumort., Comment. bot. (1822) 19. —
Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 32.
— Sp. 1. India or.

Macrolinum Reichb., Handb. (1837) 306.

Kittelcharis Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 282.

II. HUGONIEAE Planch. in: Hooker, London Journ.
of Bot. VI. (1847) 593.

3947. 5. *Hugonia* [L., Gen. ed. I. (1737) 134] L., Spec. pl. ed. I.
(1753) 675. — Endl. G. n. 5404. — B. H. I. 243. — E.
P. III. 4. 33. — Sp. II. Asia et Afr. trop., Austr.,
N. Caledon.

Ugona Adams., Fam. II. (1763) 22.

? *Durandea* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot.
VI. (1847) 594; VII. (1848) 527.

Penicillanthemum Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie
X. (1866) 94.

3948. 6. *Roucheria* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI.
(1847) 141 t. 2. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 34. —
Sp. 4. Guiana.

Hebepetalum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen.
I. (1862) 244.

3949. 7. *Sarcotheca* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 241.
— B. H. I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 1. Borneo.

3950. 8. *Ixonanthes* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 51.
— Endl. G. n. 5557. — B. H. I. 245. — E. P. III. 4.
34. — Sp. 6—8. Asia trop.

Emmenanthus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy.
(1836) 217.

Ixonanthes Endl., Gen. (1840) 1055.

Brewstera M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 132,
141.

Pierotia Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 179.

3951. 9. *Ochthocosmus* Benth. in: Hooker, London Journ. of
Bot. II. (1843) 366. — Endl. G. n. (V) 5422.3. — B. H.
I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 3. Amer. et Afr. trop.

Phyllocosmus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1856
(1857) 232 t. 1.

Pentacocca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
(1863) P. I. 600.

3952. 10. *Ctenolophon* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873)
516. — E. P. III. 1. 237. N. 204. — Sp. 2. Malacca.

Fam. HUMIRIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 142; Juss. in: A. St-Hilaire,
Fl. Brasil. merid. II. (1829) 87; Endl., Gen. (1840) 1039; Urb. in:
Fl. brasil. XII. 2. (1877) 434.

3953. 1. *Humiria* („Houmiri“) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I.
(1775) 564 t. 225; J. St-Hil., Expos. famil. II. (1805)
374; Pers., Synops. II. (1807) 70. — Endl. G. n. 5486.
— B. H. I. 247. — E. P. III. 4. 37. — Sp. 3. Amer. trop.

Houmiri Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 564
t. 225.

Wernisekia Scop., Introduct. (1777) 273.

Houmiri Juss., Gen. (1789) 435.

Myrodendron Schreb., Gen. I. (1789) 358.

Myrodendron Spreng., Syst. II. (1825) 600.

Wernisekia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 752.

Humirum Rich. ex Martius, Nov. gen. et spec. II.
(1826) 142.

3954. 2. *Saccoglottis* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 146.
— Endl. G. n. 5485. — B. H. I. 247. — E. P. III. 4.
37. — Sp. 12. Brasilia, Guiana, Afr. trop.

Saccaglottis G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 676.

Saccoglottis Endl., Gen. (1840) 1040.

Aubrya Baill. in: Adansonia II. (1861—62) 265.

Sect. 1. *Humiristrum* Urb. in: Fl. brasil. XII. 2.
(1877) 443.

Sect. 2. *Schistostemon* Urb., ibid. 443.

Sect. 3. *Eusaccoglottis* Urb., ibid. 443.
Uchi J. Almeida Pinto, Dicc. bot. bras.
(1893).

3955. 3. *Vantanea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 562 t.
229. — Endl. G. n. 5853. — B. H. I. 246. — E. P. III.
4. 37. — Sp. 5. Brasilia et Guiana.

Leumnesia Schreb., Gen. I. (1789) 358.

Leumnesia Willd., Spec. II. (1799) 1172.

Helleria Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat.
cur. XII. (1824) 38 t. 7.

Vantanoides Baill. in: Adansonia X. (1871—73) 308
(sect. *Houmiri*).

Fam. ERYTHROXYLACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 391; Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 126.

Erythroxyleae H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 175; DC., Prodr. I. (1824) 573.

3956. 1. *Erythroxylon* L., Syst. ed. 10. (1759) 1035. — Endl. G. n. 5397. — B. H. I. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Erythroxylum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 278.*Stendelia* Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 59.*Roelana* Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 575.*Venelia* Comm. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1564.Sect. 1. *Sporadanthae* Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 132.Sect. 2. *Engyanthe* Peyr., ibid. 150.Sect. 3. *Sethia* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 40.*Sethia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 175.

3957. 2. *Aneulophus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 244. — B. H. I. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. I. Afr. trop. occ.

Fam. ZYGOPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 133; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 74 et (1896) 353, in: Abh. Akad. Berlin (1896).

Zygophylleae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545 (nov. ordo pl.); DC., Prodr. I. (1824) 703; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 262.

Subfam. I. PEGANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 80.

3958. 1. *Peganum* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 157] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 6025. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 90. — Sp. ad 6. Reg. mediterr., As. occ. et centr., China, Mexico.

Harmala [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 343.*Peganum* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.Sect. 1. *Eupeganum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 91.Sect. 2. *Malacocarpus* Engl., ibid. 91.*Malacocarpus* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IX. (1843) 78.

Subfam. II. CHITONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 88.

1. *CHITONIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 88.

3959. 2. *Chitonina* Moc. et Sesse ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 707. — Endl. G. n. 6032. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 88, 354. — Sp. I. Mexico.

3960. 3. *Viscainoa* Greene in: Pittonia I. (1888) 163. — E. P. III. 4. 88, 354. — Sp. I. Californ.

2. *SERICODEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 89.

3961. 4. *Sericodes* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 28. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 89, 354. — Sp. I. Mexico bor.

Subfam. III. TETRADICLIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 355.

3962. 5. *Tetradiclis* Stev. ex Marshall-Bieberstein, Fl. tauricae. III. (1819) 648; cf. 277. — Endl. G. n. 6029. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 355. — Sp. I. Aegyptus, Asia occ. et centr.

Anatropha Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 402.

Subfam. IV. ZYGOPHYLLOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 78.

1. *ZYGOPHYLLEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 78.

- 1a. *Fagoniinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 78.

3963. 6. *Fagonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 386. — Endl. G. n. 6034. — B. H. I. 267. — E. P. III. 4. 78. — Sp. ad 18. Reg. mediterr., As. occ. et Ind. or., Afr. austro-occ., California, Chile.

3964. 7. *Seetzenia* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 231. — Endl. G. n. 6042. — B. H. I. 266. — E. P. III. 4. 79. — Sp. I. Afr. bor. et austr., Arabia, India or.

Seetzenia Nees in: R. Brown, Verm. bot. Schrift. IV. (1890) 46.

- 1b. *Zygophyllinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 79.

3965. 8. *Zygophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 385. — Endl. G. n. 6036. — B. H. I. 266. — E. P. III. 4. 80. — Sp. ad 70. Orbis vetus.

Roepera A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 454 t. 15.*Zygophyllum* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 137.Sect. 1. *Fabago* Endl., Gen. (1840) 1164.*Fabago* [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 507.Sect. 2. *Sarcozygium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 81.*Sarcozygium* Bunge in: Linnaea XVII. (1843) 7 t. 1.Sect. 3. *Halimiphyllum* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 11.Sect. 4. *Agrophyllum* Endl., Gen. (1840) 1164.*Agrophyllum* Neck., Elem. II. (1799) 227.Sect. 5. *Melocarpum* Engl. in: Ann. Ist. bot. Roma VII. (1897) 14.Sect. 6. *Capensia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 81.Sect. 7. *Roepera* Engl., ibid. 82.Sect. 8. *Roeperiopsis* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 20.

3966. 9. *Miltianthus* Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga I. (1847) 197. — Endl. G. n. (V.) 6035 2. — B. H. I. 266. — E. P. III. 4. 82. — Sp. I. As. centr.

3967. 10. *Angea* Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 80; Nov. gen. (1798) 132. — Endl. G. n. 6042. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 92, 354. — Sp. I. Afr. austr.

Piotes Soland. ex Britten in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 147.

3968. 11. *Guaiaecum* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 140] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 381. — Endl. G. n. 6041. — B. H. I. 267. — E. P. III. 4. 82. — Sp. 4. Amer. bor. calid., centr., austr. aequat.

Guaiaecum Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735).*Guaiaecum* Adams., Fam. II. (1763) 507.*Guaiaecum* Scop., Introd. (1777) 212.

3969. 12. *Portieria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 55 t. 9. — Endl. G. n. 6039. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 83. — Sp. 3. Mexico, Amer. austr. andin.

Portiera Pers., Synops. I. (1805) 445.*Guaiaecium* A. Gray, Gen. illustr. II. (1849) 124(sect. *Guaiaeci*).

3970. 13. *Pintoa* C. Gay, Fl. chilena I. (1846) 479 t. 16. — Endl. G. n. (V.) 6037 2. — B. H. I. 269. — E. P. III. 4. 84. — Sp. I. Chile bor.

3971. 14. *Bulnesia* C. Gay, Fl. chilena I. (1846) 474 t. 15. — Endl. G. n. (V.) 6037/1. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 84. — Sp. G. Argentina, Chile.
Gonoptera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) I. 150.

3972. 15. *Plectrocarpa* Gillies in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 166. — Endl. G. n. 6040. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 85. — Sp. G. Argentina.

3973. 16. *Larrea* Cav. in: Anal. hist. nat. II. (1800) 119 t. 18. 19. — Endl. G. n. 6038. — B. H. I. 267. — E. P. III. 4. 85. — Sp. 4. Amer. calid.
Covillea Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXII. (1895) 229.

3974. 17. *Metharme* Phil. ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 86. — E. P. III. 4. 86. — Sp. I. Chile.

2. **TRIBULEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 86.

- 2a. *Neoluederitzia* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 35.

3975. 18. *Neoluederitzia* Schinz in: Bull. Herb. Boissier II. (1894) 190 t. 2. — E. P. III. 4. 357. — Sp. I. Afr. austr.-occ.

3976. 19. *Sisyndite* E. Mey. ex Sonder in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 354. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 88. — Sp. I. Afr. austr.

- 2b. *Tribulinae* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 35.

3977. 20. *Kelleronia* Schinz in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 400 t. 9. — E. P. III. 4. 354. — Sp. I. Somalia.

3978. 21. *Tribulus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 386. — Endl. G. n. 6030. — B. H. I. 264. — E. P. III. 4. 86. — Sp. ad 15. Orbis utriusque reg. calid. et temp.

3979. 22. *Kallstroemia* Scop., Introd. (1777) 212. — Endl. G. n. 6031. — B. H. I. 264. — E. P. III. 4. 87. — Sp. ad 15. Amer. bor. calid., Amer. centr., Amer. austr. trop., Austral., Ind. occ.

- Ehrenbergia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 72 t. 163.

- Heterozygis* Bunge, Verz. Suppl. fl. alt. (1836) 82.
Tribulopsis R.Br., Sturt Exped. II. (1849) App. 70.
Tribulopsis F. Muell., Fragm. I. (1858) 47.

- Sect. 1. *Eukallstroemia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 88.

- Sect. 2. *Thamnozygium* Engl., ibid. 88.

Subfam. V. **BALANITOIDEAE**

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 355.

3980. 23. *Balanites* Delile, Fl. d'Égypte (1813) 221 t. 28 f. 1. — Endl. G. n. 5198. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 355. — Sp. I. Afr. bor. trop. et or. trop. usque Ind. or. et Burma.

- Agialid* Adans., Fam. II. (1763) 508.

- Agialid* [Alp. ex] Juss. in: Dict. sc. nat. I. (1804) 297.

- Agialida* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 103.

Subfam. VI. **NITRARIOIDEAE**

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 92.

3981. 24. *Nitraria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 5714. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 92. 354. — Sp. 3. Ross. austr., As. occ. et centr., Austral., Afr. bor., Senegamb.

Genera incertae sedis.

3982. 25. *Celsa* Vell., Fl. flumin. (1825) 173. IV. t. 93. — Endl. G. p. 1334 n. 15. — Sp. I. Brasil.

3983. 26. *Dematophyllum* Griseb. in: Götting. Abh. XXIV. (1879) 74. — E. P. III. 4. 93. N. 334. — Sp. I. Argent.

3984. 27. *Tetraena* Maxim., Enum. pl. Mongol. I. (1889) 129. — E. P. III. 4. 92 et 357. — Sp. I. Mongol.

Fam. CNEORACEAE

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 93.
Cneoreae Link, Handb. II. (1831) 440 (ordo).

3985. 1. *Cneorum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 34. — Endl. G. n. 5954. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 94. — Sp. 12. Reg. mediterr., Makarones.
Chamaelea [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 345; Moench, Meth. (1794) 74.

Fam. RUTACEAE

- Juss., Gen. (1789) 296; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 278; Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 145; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 95.

- Rutae* B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXVIII. p. p.

Subfam. I. **RUTOIDEAE**

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110.

1. **XANTHOXYLEAE** (*Zanthoxyloae**) Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 281; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 111.

1. *Erodinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 112.

3986. 1. *Pagetia* F. Muell., Fragm. V. (1866) 178. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 112. — Sp. I. Austral.

3987. 2. *Bouchardatia* Baill. in: Adansonia VII. (1867) 350. — E. P. III. 4. 112. — Sp. I. Austral.

3988. 3. *Bosistoa* F. Muell. ex Benth., Fl. austral. I. (1863) 359. — B. H. I. 990. — E. P. III. 4. 113. — Sp. 2. Austral.

3989. 4. *Pleiococca* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 117. — E. P. III. 4. 115. — Sp. I. Austral.
Errerana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 937.

3990. 5. *Xanthoxylum* (*Zanthoxylum**) [L., Hort. Cliff. (1737) 487] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 270. — Endl. G. n. 5972. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 15. Asia or. temp. et Amer. bor. temp.

- Zanthoxylon* Walter, Fl. carol. (1788) 52 et 243.

- Xanthoxylum* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 509.

- Xanthoxylon* Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 655.

- Zanthoxylon* Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) 72.

3991. 6. *Fagara* L., Syst. ed. 10. (1759) 897. — Endl. G. n. 5972. — E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 140. Utriusque orbis reg. trop.

- Fagaras* [Burm. Thes. zeyl. (1737)] O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 34.

- Aubertia* Bory. Voy. I. (1804) 356 t. 18.

- Doratum* Soland. ex J. St.-Hilaire, Expos. famil. II. (1805) 267.

- Tenorea* Raf., Specchio I. (1814) 193.

- Pseudopetalon* Raf., Fl. ludov. (1817) 107.

- Tipalia* Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.

- Mieptrila* Raf., Amer. Man. Mulberry Trees (1839) 37.

- Lacaris* Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 7119.

- Sect. 1. *Macqueria* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 313.

- Macqueria* Comm. ex Triana et Planchon, ibid. 313.

- § 1. *Perijea* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 101 (sect. *Zanthoxyl.*).

- Perijea* Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VII. (1847) 279.

- § 2. *Pterota* Meissn., Gen. (1837) 64 (sect. *Zanthoxyl.*); Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 311.

- Pterota* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 116 t. 5] Adams, Fam. II. (1763) 342.
- § 3. *Panniculatae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 117.
- * *Neogaeae* Engl. ibid. 117.
- Curtisia* Schreb., Gen. I. (1789) 199.
- Ochroxylon* Schreb., ibid. 226.
- Kampmannia* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Langsdorffia* Leandro Sacram. in: Denkschr. Akad. München (1819) 229.
- Pohlana* Leandro Sacram., ibid. 229.
- Pontanome* (Moc. et Sessé ex) De Candolle, Prodr. I. (1824) 725.
- Langsdorffia* Steud., Nom. ed. II. (1841) 7.
- ** *Gerontogaee* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 118.
- Rhetsa* Wight et Arn. ex Endlicher, Gen. (1840) 1147 (sect. *Zanthoxyl*).
- Sect. 2. *Mayu* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 118.
- Sect. 3. *Tobinia* Triana et Planch. in: Ann. se. nat. 5. sér. XIV. (1872) 313 (sect. *Zanthoxyl*).
- Tobinia* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 56.
- Sect. 4. *Blackburnia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.
- Blackburnia* Forst., Char. gen. (1776) 11 t. 6.
- Blackburnia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 258.
- Blackbournea* Kunth in: Ann. se. nat. II. (1824) 356.
3992. 7. *Geigeria* Schott, Rutae. (1834) 7 t. 4. — Endl. G. n. 5992. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 119. — Sp. 3 v. 5. Austr., N. Caledon., Ins. Loyalty.
- Geigeria* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 471.
- Contesia* F. Muell., Fragm. III. (1862) 26.
3993. 8. *Evodia* („*Evodia*“) Forst., Char. gen. (1776) 13 t. 7. — Endl. G. n. 5996. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 119. — Sp. ad 45. Asia trop. et subtrop., Austral., Polynes., Malagassia.
- Evodia* Forst., Char. gen. (1776) 13.
- Atitara* [Marcer. ex] Juss. in: Dict. se. nat. III. (1816) 277.
- Evodia* Kunth, Synops. pl. aequin. III. (1824) 327.
- Pseudosmia* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 519.
- Abitara* Endl., Gen. (1838) 254.
- Cyclocarpus* Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 310.
- Sect. 1. *Lepta* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.
- Ampacus* [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 186 t. 61] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98.
- Lepta* Lour., Fl. cochinch. (1790) 82.
- Aubertia* Bory, Voy. I. (1804) 356 t. 18.
- § 1. *Simplicifoliae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.
- § 2. *Trifoliolatae* Engl. ibid. 120.
- Horzogia* K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1899) 60.
- Sect. 2. *Tetradium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 121.
- Tetradium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 91.
- Philagonia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 29; Bijdr. (1825) 259.
- Boymia* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 507.
- Megabotrya* Hance in: Walpers' Ann. II. (1851) 259.
3994. 9. *Boninia* Planch. in: Ann. se. nat. 5. sér. XIV. (1872) 399. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 2. Ins. Bonin.
3995. 10. *Orixa* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 56. — Endl. G. n. 6092. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 1. Japonia, China.
3996. 11. *Sarcamelicope* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. N. Caledon.
3997. 12. *Melicope* Forst., Char. gen. (1776) 55. — Endl. G. n. 5995. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 12. Austral., N. Zeland., Archip. malay., As. austr.
- Melicope* Vitman, Summa pl. II. (1789) 442.
- Sect. 1. *Entoganum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.
- Entoganum* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 331 t. 68.
- Entagonum* Poir. in: Dict. se. nat. XXIX. (1823) 523.
- Sect. 2. *Astorganthus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 296.
- Astorganthus* Endl., Catal. Horti vindobon. II. (1843) 196.
- Sect. 3. *Brombya* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.
- Brombya* F. Muell., Fragm. V. (1865) 4.
- Sect. 4. *Tetractomia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.
- Tetractomia* Hook. f. Fl. Brit. India I. (1875) 490.
3998. 13. *Pentaceras* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. Austral. or.
3999. 14. *Pelea* A. Gray in: Bot. C. St. Exped. I. (1854) 339 t. 35 et 38. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 123. — Sp. ad 22. Ins. sandwic., Nov. Caledon., Madagascar.
- Sect. 1. *Eupalea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 123.
- Sect. 2. *Pentapelea* Engl. ibid. 123.
- Sect. 3. *Peleastrum* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 469 (sect. *Evodiae*).
2. *Lunasia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 123.
4000. 15. *Lunasia* Blanco, Fl. Filip. (1837) 783. — Endl. G. n. 5888.3. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 123. — Sp. 1. Archip. indic., N. Guinea, Ins. Philipp.
- Lunana* Endl., Gen. (1840) 125.
- Rabelaisia* Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 519 t. 18.
- Mytilicoccus* Zoll. in: Tijdschr. nederl. Indië XIV. (1857) 173.
- Androcephalum* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1894) 196.
3. *Decatropidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 123.
4001. 16. *Decatropis* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 123. — Sp. 1. Mexico austr.
4002. 17. *Polyaster* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 124. — Sp. 1. Mexico.
4003. 18. *Megastigma* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.
4. *Choisia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 125.
4004. 19. *Medicea* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 296. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 1. Austral.
4005. 20. *Peltostigma* Walp., Rep. V. (1846) 387. — B. H. I. 399. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 1. Jamaica.
- Pachystigma* Hook., Icon. pl. (1844) t. 698.
4006. 21. *Choisia* H. B. et K. Nov. gen. et spec. VI. (1823) 4 t. 513. — Endl. G. n. 6091. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 1. Mexico.
- Plenekia* Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 724.
- Juliana* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. II. (1825) 4.
- Juliana* Reichb., Nom. (1841) 198.

1007. 22. *Astrophyllum* Torr. et Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* II. (1855) 161. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 127. Sp. I. Arizona, Texas, Mexico.
1008. 23. *Platydesma* H. Mann in: *Proc. Boston Soc. Nat. Hist.* X. (1866) 317. — B. H. I. 391. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 4. Ins. sandw.
1009. 24. *Dutailleya* Baill., *Adansonia* X. (1872) 327. — E. P. III. 4. 128. — Sp. I. N.Caledonia.
5. *Pitavinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110 et 128.
1010. 25. *Pitavia* Molina, *Saggio Chile* ed. 2. (1810) 287. — Endl. G. n. 5969. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 128. Sp. I. Chile.
- Galvezia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 56 t. 35.
- Galvesia Pers., *Synops.* I. (1805) 445.
- II. RUTEAE DC. in: *Mém. Mus. Paris* IX. (1822) 140; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110.
6. *Rutinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110 et 129.
1011. 26. *Boenninghausenia* Reichb., *Consp.* (1828) 197. Endl. G. n. 6026. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 129. — Sp. I. Ind. or., Himalaya temp., China, Japon.
- Podostaurus* Jugh. in: *Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië* II. (1845) 45.
1012. 27. *Ruta* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1735)] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 383. — Endl. G. n. 6027. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 129. — Sp. ad 40. Macarones., Reg. mediterr., Oriens, Asia temp.
- Subg. I. *Euruta* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 130.
- Desmophyllum* Webb et Berthel., *Hist. nat. îles Canar.* III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 14.
- Rutaria* Webb ex *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1862) 287.
- Subg. II. *Haplophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 131.
- Aplophyllum* A. Juss. in: *Mém. Mus. Paris* XII. (1825) 464.
- Haplophyllum* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 766.
- Haptophyllum* Vis. et Panc. in: *Mem. Ist. Veneto* XV. (1870) 14.
- Sect. 1. *Dehiscentes* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 131.
- § 1. *Sexovulata* Boiss., *Fl. orient.* I. (1867) 923.
- § 2. *Quadriovulata* Boiss., *ibid.* 923.
- § 3. *Biovulata* Boiss., *ibid.* 923.
- Sect. 2. *Indehiscentes* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 131.
1013. 28. *Psilopeganum* Hemsl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXIII. (1886) 103 t. 3. — E. P. III. 4. 131. — Sp. I. China.
1014. 29. *Thamnosma* Torr. et Frém. in: *Frémont, Rep.* (1845) 313. — Endl. G. n. (V.) 5971/I. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 133. — Sp. 4. Socotra, Afr. austr.-occ., Amer. bor. occ., Californ., Arizona, Mexico bor.
- Rutosma* A. Gray, *Gen. illustr.* II. (1849) 143 t. 155.
- Subg. I. *Euthamnosma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 208.
- Subg. II. *Palaeothamnosma* Engl., *ibid.* 208.
1015. 30. *Cneoridium* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 133. — Sp. I. California.
- Pitavia* Nutt. ex *Torrey et A. Gray*, *Fl. North-Amer.* II. (1840) 215.
7. *Dictamninae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110 et 133.
- Dictamninae* Bartl., *Ordin.* (1830) 389 (div. Diosmeae).
1016. 31. *Dictamnus* [L., *Syst. ed.* I. (1735)] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 383. — Endl. G. n. 6024. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 133. — Sp. I. Eur. centr. et austr. usque ad Chinam.
- Fraxinella* [Tourn.] Rupp., *Fl. jen. ed.* (1745) 291.
- Dictamnus* S. G. Gmel., *Fl. sibir.* IV. (1769) 177.
- III. BORONIEAE Bartl., *Ordin.* (1830) 388 (div. Diosmeae); Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110 et 134.
8. *Boroninae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110 et 134.
1017. 32. *Boronia* Smith, *Tracts* (1798) 288; *Trans. Linn. Soc.* VIII. (1807) 285 t. 5—7. — Endl. G. n. 6004. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 135. — Sp. ad 60. Austral.
- Sect. 1. *Valvatae* Benth., *Fl. austral.* I. (1863) 308.
- Sect. 2. *Imbricatae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 136.
- § 1. *Terminales* Benth., *Fl. austral.* I. (1863) 310.
- § 2. *Pedunculatae* Benth., *ibid.* 310.
- § 3. *Cyaneae* Benth., *ibid.* 309.
- § 4. *Variabiles* Benth., *ibid.* 309.
- § 5. *Cyanothamnus* Lindl., *Swan River* (1839) App. p. XVIII.
- § 6. *Pinnatae* Benth., *Fl. austral.* I. (1863) 309.
- Sect. 3. *Heterandrae* Benth., *ibid.* 308.
1018. 33. *Boronella* Baill., *Adansonia* X. (1872) 302. — E. P. III. 4. 136. — Sp. I. N.Caledon.
1019. 34. *Acradenia* Kipp. in: *Proc. Linn. Soc.* II. (1852) 201; *Trans. Linn. Soc.* XXI. (1855) 207 t. 22. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 136. — Sp. I. Tasmania.
1020. 35. *Myrtopsis* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 137. — E. P. III. 4. 137. — Sp. I. N.Caledon.
1021. 36. *Zieria* Smith in: *Trans. Linn. Soc.* IV. (1798) 216. — Endl. G. n. 6003. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 137. — Sp. 10. Austral. or.
1022. 37. *Zieridium* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 303. — E. P. III. 4. 138. — Sp. I. N.Caledon.
9. *Eriostemoninae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 110 et 138.
1023. 38. *Eriostemon* Smith in: *Trans. Linn. Soc.* IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6006. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 138. — Sp. 16. Austral.
- Eriostemon* Poir. in: *Dict. sc. nat.* XV. (1819) 198.
1024. 39. *Crowea* Smith in: *Trans. Linn. Soc.* IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 6007. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 140. — Sp. 3 v. 4. Austral.
1025. 40. *Phebalium* Vent., *Jard. Malmaison* II. (1804) 102. — Endl. G. n. 6009. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 140. Sp. 32. Austral., N.Zeland.
- Hillebrandia* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1856) 37.
- Sect. 1. *Leionema* Benth., *Fl. austral.* I. (1863) 337.
- Sect. 2. *Euphebalium* Benth., *Fl. austral.* I. (1863) 337.
1026. 41. *Microcybe* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXV. (1852) P. 2. 166. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 2—3. Austral.
1027. 42. *Geleznovia* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXII. (1849) P. 2. 12. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 141. — Sp. 3. Austral. occ.
- Sanfordia* J. Drumm. in: *Hooker, Kew Journ.* VII. (1855) 53.
- Geleznovia* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 293.

4028. 43. *Pleurandropsis* Baill. in: Adansonia X. (1872) 395. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 1. Austral. occ.
Pleurandros St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
4029. 44. *Asterolasia* F. Muell. in: Trans. Phil. Soc. Victoria 1. (1855) 9; Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 34. — B. H. I. 294. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 7. Austral.
 Sect. 1. *Euausterolasia* Benth., Fl. austral. I. (1863) 350.
 Sect. 2. *Urocarpus* Benth., ibid. 350.
Urocarpus J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.
4030. 45. *Philotheca* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1815) 298 t. 21. — Endl. G. n. 6008. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 6. Austral.
Philotheca Mitch., Journ. Exped. Trop. Austral. (1848) 347.
 Sect. 1. *Euphilotheca* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 143.
 Sect. 2. *Drummondia* Engl., ibid. 143.
Drummondia Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 53.
10. *Correaeae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 143.
4031. 46. *Correa* Andrews, Bot. Repos. (1798) t. 18. — Endl. G. n. 6012. — B. H. I. 294. — E. P. III. 4. 141. — Sp. 6. Austral.
Mazentoxeron Labill., Voy. II. (1798) 11.
Correa Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219.
Correa Hoffm., Verz. Pflz. Nachtr. I. (1824) 168.
Antemarchia Colla, Hort. ripul. App. II. (1826) 345.
Didymia Lindl. in: Mitchell, Three Exped. Austral. II. (1839) 193.
Euphocarpus Anders. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 422, 609.
Didymia Lindl. ex Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 59.
11. *Xenatolepidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 145.
4032. 47. *Nematolepis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 158. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Symphycetalon J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.
4033. 48. *Chorilaena* Endl., Enum. pl. Hugel (1837) 17. — Endl. G. n. 6010. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Choribena Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 355.
12. *Diploleptinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 146.
4034. 49. *Diploleptia* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. App. III. (1814) 546. — Endl. G. n. 6011. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 146. — Sp. 4. Austral. occ.
Ventenatum Lesschen. ex Reichenbach, Consp. (1828) 199.
Diploleptia Spreng., Gen. I. (1809) 399.
- IV. *DIOSMEAE* DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 140; Prodr. I. (1824) 709 p. p.; Hook. I. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
Diosmeae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545 (ordo pl.).
13. *Calodendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
Calodendreae Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146.
4035. 50. *Calodendrum* Thunb., Nov. gen. II. (1782) 41. — Endl. G. n. 6014. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 147. — Sp. 1. Afr. austr. et or.
Pallasia Houtt., Handleiding II. (1775) 382.
14. *Diosmaceae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
4036. 51. *Barosma* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1806) 257. — Endl. G. n. 6021. — B. H. I. 290. — E. P. III. 4. 148. — Sp. 15. Afr. austr.
Parapetalifera Wendl., Coll. pl. I. (1808) 15, 34.
Baryosma Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 448.
 Sect. 1. *Eularosma* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 393.
 Sect. 2. *Trichopodes* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 105 (sect. *Barosma*).
 Sect. 3. *Agathosmoides* Bartl. et Wendl., ibid. 118.
4037. 52. *Agathosma* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 259. — Endl. G. n. 6021. — B. H. I. 290. — E. P. III. 4. 149. — Sp. ad 100. Afr. austr.
Hartigia L., Syst. ed. 10. (1759) 939.
Bucco Wendl., Coll. pl. (1808) t. 2.
Dichosma DC. ex Loudon, Hort. brit. (1830) 85.
Gymnonychium Bartl. in: Linnæa XVII. (1843) 354 t. 11.
 Sect. 1. *Barosmoideae* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 399.
 Sect. 2. *Capitato-Racemosae* Sond., ibid. 399.
 Sect. 3. *Alares* Sond., ibid. 399.
 Sect. 4. *Involucratae* Sond., ibid. 399.
 Sect. 5. *Pseudostemon* Sond., ibid. 400.
 Sect. 6. *Diplopetalum* Sond., ibid. 400.
 Sect. 7. *Barosmopetalae* Sond., ibid. 400.
 Sect. 8. *Imbricatae* Sond., ibid. 401.
 Sect. 9. *Euzagathosma* Sond., ibid. 401.
4038. 53. *Adenandra* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 256. — Endl. G. n. 6015. — B. H. I. 290. — E. P. III. 4. 151. Sp. ad 20. Afr. austr.
Haenkeae Usteri in: Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Haenkea F. W. Schmidt, Nouv. n. selt. Pl. (1793) 19.
Glandulifolia Wendl., Coll. (1808) t. 33, 37.
Glandulifera Wendl., ibid. 35 t. 10.
Ockea F. G. Dietr., Voll-t. Lex. Gaertn. I. (1845) 105.
Ockea F. G. Dietr., ibid. Nachtr. V. (1819) 297.
Ockea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 562.
Ockia Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 69.
Ockenia Steud., Nom. ed. 2. (1840) 21.
4039. 54. *Coleonema* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 55 t. A. — Endl. G. n. 6016. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 152. — Sp. 4. Afr. austr.
4040. 55. *Aemadenia* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 59 t. A. — Endl. G. n. 6019. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 153. — Sp. ad 14. Afr. austr.
4041. 56. *Diosma* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 198. — Endl. G. n. 6017. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 154. — Sp. ad 12. Afr. austr.
4042. 57. *Phyllosma* Bolus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 457. — E. P. N. II. 31. — Sp. 1. Afr. austr.
4043. 58. *Euchaetis* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 15 t. A. — Endl. G. n. 6018. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
4044. 59. *Macrostylis* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 19 t. B. — Endl. G. n. 6022. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 156. — Sp. 9. Afr. austr.
15. *Euplexurinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 156.
4045. 60. *Empleuridium* Sond. et Harv. ex Harvey, Thes. capens. I. (1859) 49. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 156. Sp. 1. Afr. austr.
4046. 61. *Empleurum* Soland. in: Aiton, Hort. kew. III. (1789) 310. — Endl. G. n. 6023. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 156. — Sp. 1. Afr. austr.

- V. CUSPARIEAE** DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 141 et Prodr. I. (1824) 729; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 279; Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 86 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.
16. *Philcarpinæ* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.
- Philcarpeæ* Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146.
- 4047.** 62. *Philcarpus* Vahl, Eclog. I. (1796) 129 t. 10. — Endl. G. n. 5999. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 157. — Sp. ad 13. Amer. trop.
- 4048.** 63. *Esenbeckia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 246 t. 655. — Endl. G. n. 5997. — B. H. I. 299. E. P. III. 4. 159. — Sp. 15. Amer. trop.
- Polembrum* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 519.
- Colythrum* Schott, Rutac. (1834) 13 t. 7.
- Polembrum* Schott ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
- Polembrum* Schott ex Steudel, ibid. 370.
- Kuala Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 428.
- Polembrum* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
- Polembrum* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299.
- Sect. 1. *Pachypetalæ* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 141.
- Sect. 2. *Hymenopetalæ* Engl., ibid. 140.
- 4049.** 64. *Metrodorea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 81 t. 16. — Endl. G. n. 5998. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 160. — Sp. 4. Brasilia.
- Esenbeckia* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299 pp.
17. *Cuspariine* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 160.
- 4050.** 65. *Spiranthera* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 130. — Endl. G. n. 5988. — B. H. I. 283. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 1. Brasilia.
- Terpanthus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19.
- Terpanthus* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698.
- 4051.** 66. *Almeida* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 p. p. — Endl. G. n. 5989. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 4. Brasil. austr.
- Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19, 27, 29 p. p.
- Almeida Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
- Almeida Reichb., Nom. (1841) 197.
- 4052.** 67. *Leptothyrsa* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 284. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 162. — Sp. 1. Brasilia bor.
- 4053.** 68. *Ticorea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 689 t. 277. — Endl. G. n. 5993. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 3. Guiana.
- Ozophyllum* Schreb., Gen. II. (1791) 452.
- Warmingia* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 86, 92.
- 4054.** 69. *Rania* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 167. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 1. Brasilia austr.
- 4055.** 70. *Galipea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 682 t. 269. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 6. Guiana, Brasilia.
- Sciuris* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 150 et 153.
- Ticorea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 132 non Aubl.
- Costa Vell., Fl. flumin. (1825) 19; I. (1827) t. 48.
- Systemon Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 38; Gartenfl. VI. (1857) 81.
- Endostephium* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 227.
- 4056.** 71. *Raputia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 670 t. 272. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 5. Amer. trop.
- Sciuris* Schreb., Gen. I. (1789) 24.
- Pholidandra* Neck., Elem. I. (1790) 348.
- Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 172 t. 19, 27, 29 pp.
- Almeida A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 pp.
- Aucuba Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
- Sciurus* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 32 et 100.
- 4057.** 72. *Decagonocarpus* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 105. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 1. Brasilia.
- 4058.** 73. *Erythrochiton* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151, 165. — Endl. G. n. 5992. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 165. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
- Pentamorphia* Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. 1. (1842) 20.
- Sect. 1. *Toxosiphon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
- Toxosiphon* Baill., Adansonia X. (1872) 311.
- Sect. 2. *Eurythrochiton* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
- 4059.** 74. *Cusparia* Humb., Tabl. géogr. ex R. Brown, Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 166. — Sp. ad 20. Brasilia et Columbia trop.
- Bonplandia* Willd. in: Mém. Acad. Berlin (1802) 24.
- Angostura* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 188.
- Conchocarpus* Mikn., Del. fl. et faun. brasil. (1820) t. 2.
- Diglossis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 170.
- Lasiostemum* Nees et Mart., ibid. 152 et 171.
- Dangervilla* Vell., Fl. flumin. (1825) 27; I. (1827) t. 66.
- Ouentonia* Vell., ibid. 18; I. t. 46.
- Rossenia* Vell., ibid. 31; I. t. 77.
- Lasiostemon* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 285.
- Sect. 1. *Dyscusparia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
- Sect. 2. *Eucusparia* Engl., ibid. 166.
- 4060.** 75. *Naudinia* Planch. et Lind. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1833) 79. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 1. Columbia.
- 4061.** 76. *Ravenia* Vell., Fl. flumin. (1825) 20; I. (1827) t. 49. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 3. Brasilia, Ind. occ.
- Lemonia* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 59.
- 4062.** 77. *Monnieria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1153. — Endl. G. n. 5994. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 168. — Sp. 2. Amer. aequat.
- Moniera* Loeffl., Iter hisp. (1758) 197.
- Ertela* Adams., Fam. II. (1763) 358.
- Monneria* Juss., Gen. (1789) 421.
- Aubletia* Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 638.
- Monneria* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) t. 18.
- Monneria* Spreng., Syst. III. (1826) 157.
- Ertelia* Steud., Nom. Ed. 2. I. (1840) 590.
- Subfam. H. **DICTYOLOMOIDEAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.
- VI. DICTYOLOMEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.
18. *Dictyolominae* nob.

4063. 78. *Dictyaloma* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 39 t. 24. — Endl. G. n. 5968. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.
Benjaminia Vell. Fl. flumin. (1825) 93; H. t. 139.
Dyctioloma DC. Prodr. II. (1825) 89.
Dictyaloma Walp. Rep. I. (1812) 519.

Subfam. III. FLINDERSIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

VII. FLINDERSIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

19. *Flindersiinae* nob.

4064. 79. *Flindersia* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 595 t. 1. — Endl. G. n. 5554. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 12. Austral. or. trop., N.Caledon., Ceram.

Oxleya A. Cunn. in: Hooker. Bot. Misc. I. (1830) 246 t. 54.

Strzeleckya F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 308.

4065. 80. *Chloroxylon* [Rumph. ex] Seep. Introd. (1777) 298; DC. Prodr. I. (1824) 625. — Endl. G. n. 5553. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 171. — Sp. 1. India or., Ceylon.

Subfam. IV. SPATHELIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

VIII. SPATHELIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

20. *Spatheliinae* nob.

4066. 81. *Spathelia* L. Spec. pl. ed. 2. (1763) 386. — Endl. G. n. 5979. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 172. — Sp. 2. Antill.

Spathe [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 187] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.

Subfam. V. TODDALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

Toddaliinae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 282.

IX. TODDALIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146 emend.; Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

21. *Pteleinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

4067. 82. *Heliopsis* Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VII. (1847) 280. — Endl. G. n. (V) 5977. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 2. Mexico, Columbia.

4068. 83. *Balfourodendron* Mello ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1203-1204. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 1. Brasilia.

4069. 84. *Ptelea* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 118. — Endl. G. n. 5977. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 7. Amer. bor. temp.

Dodonaea Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1709) 195.

Bellucia Adans., Fam. II. (1763) 344.

Bellucia Adans., Ibid. 344.

Ptelea Moench, Meth. (1794) 55.

22. *Ocoteinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1909) 34 et 35.

4070. 85. *Ocotea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1288 et Nouv. sér. (1898) 68. — E. P. N. H. 35. — Sp. 3. Gabon, Kamerun.

4071. 86. *Diphasia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. sér. (1898) 79. — E. P. N. H. 35. — Sp. 1. Gabon, Kamerun.

23. *Toddaliinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 175.

4072. 87. *Phellodendron* Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 353. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 175. — Sp. 2. As. bor. et or.

4073. 88. *Araliopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 175. — E. P. III. 4. 175; N. 298. — Sp. 1. Gabon, Kamerun.

4074. 89. *Sargenia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 141. — E. P. III. 4. 177. — Sp. 1. Mexico.

4075. 90. *Casimiroa* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. II. (1825) 2. — Endl. G. n. 6879. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 4. Mexico.

4076. 91. *Vepris* Comm. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 599. — Endl. G. n. 5976. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 178. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Madagasc., Mascaren., Ind. or.

Boscia Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 32.

Asaphes DC., Prodr. II. (1825) 90.

Duncania Reichb., Consp. (1828) 197.

Rescia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 552.

Dipetalum Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1859) 38.

Sect. 1. *Eucypris* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 178.

Sect. 2. *Clausenopsis* Engl., ibid. 178.

4077. 92. *Toddalia* Juss., Gen. (1789) 371. — Endl. G. n. 5975. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 1. Orbis vel. reg. trop. et subtrop.

Crantzia Schreb., Gen. I. (1789) 143.

Scopolia Smith, Icon. ined. II. (1790) t. 34.

Rubentia Boj. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 475.

Crantzia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99.

4078. 93. *Toddalia* Engl., Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 433. — E. P. III. 4. 179. — Sp. 1. Afr. or. trop.

4079. 94. *Aeronychia* Forst., Char. gen. (1776) 53 t. 27. — Endl. G. n. 5978. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 179. — Sp. 17. Asia et Austral. trop.

Jambolifera [L., Nov. pl. gen. (1747) 15; Amoen. acad. I. (1749) 398] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 102.

Cunila Adans., Fam. II. (1763) 446.

Jambolana Adans., Ibid. 508.

Koelpinia Seep., Introd. (1777) 231 et Ind.

Koelpinia Seep., Ibid. 231.

Cymnosma Gaertn., Fruct. I. (1788) 280 t. 58.

Gela Lonn., Fl. cochinch. (1790) 232.

Laxmannia Schreb., Gen. II. (1791) 800.

Doerrienia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 31.

Selas Spreng., Syst. II. (1825) 216.

Huonia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 185.

4080. 95. *Bauerella* Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 153-155. — E. P. N. H. 35. — Sp. 1. Austral.

4081. 96. *Halfordia* F. Muell., Fragm. V. (1865) 43. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 180. — Sp. 3. Austral. N.Caledon.

4082. 97. *Hortia* Vahl, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 14; Roem., Script. (1796) 88. — Endl. G. n. 6000. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 4. Brasilia.

4083. 98. *Skimmia* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 57. — Endl. G. n. 5712. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 1. Asia ab Afghanist. usque ad Japoniam.

Skimmia Adans., Fam. II. (1763) 364.

Anquetilla Deene. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1841-44) 161 t. 161.

Laurolela M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 74.

24. *Ammyliinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 181.

Amyrideae Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824)

335 (fam.); Hook. f. in: Bentham et Hooker

I., Gen. I. (1892) 322 (trib. Burseraceae).

4084. 99. *Amyris* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 208] L., Syst. ed. 10. (1759) 1090. — Endl. G. n. 5947. — B. H. I. 327. — E. P. III. 4. 182. — Sp. ad 13. Antill., Amer. centr. Elemifera [L., Hort. Cliff. (1737) 486] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99. Elemi Adans., Fam. II. (1763) 342. Ritiophora Neck., Elem. II. (1790) 229. Amiris LaLlave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71. Schimmelia Holmes in: Pharm. Journ. London LXII. (1899) 53; Urb., Symb. antill. II. (1900) 2. Sect. 1. *Euamyris* Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 600. Sect. 2. *Amyridastrum* Urb., ibid. 600.
4085. 100. *Teclea* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 90. — E. P. III. 4. 182. — Sp. 6. Afr. trop. et austr., Ins. afric. Aspidostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 18. Comoroa Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1895) t. 2408.
4086. 101. *Stauranthus* [Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 91. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 183. — Sp. I. Mexico. Subfam. VI. AURANTIOIDEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184. Aurantia Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 376 (ordo pl.). Aurantiaecae Mirb. in: Bull. Soc. philom. Paris (1813) 379; DC., Prodr. I. (1824) 535 (ordo pl.). Aurantiae Hook. f. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 282 (trib. Rutacear.).
- X. AURANTIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184.
25. *Limoniinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 184.
4087. 102. *Glycosmis* Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 384. — Endl. G. n. 5502. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 184. — Sp. 6. Reg. indo-malay. Chionotria Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 53. Dioxippe M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 33 et 45. Myxospermum M. Roem., ibid. 31 et 40. Myospyrum Lindl., Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 617. Glycosmis D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1372.
4088. 103. *Thoreldora* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) t. 338. — E. P. III. 4. 186. — Sp. I. Cochinchina.
4089. 104. *Micromelum* Blume, Bijdr. (1825) 137. — Endl. G. n. 5509. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 186. — Sp. 6. Reg. indo-malay.
4090. 105. *Murraia* (Murraea*) Koenig ex Linné, Mant. II. (1771) 554; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331. — Endl. G. n. 5506. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 187. — Sp. 4. Reg. indo-malay. Camunium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 26 t. 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99. Chalcas L., Mant. I. (1767) 68. Bergera Koen. ex L. Mant. II. (1771) 555. Murraia Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331. Marsana Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 282. Nimbo Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30. Sicklera M. Roem., Synops. monogr. (1846) 49. Murrya Griff., Notul. IV. (1854) 494.
4091. 106. *Clausena* Burm. f., Fl. ind. (1768) 243. — Endl. G. n. 5508. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 188. — Sp. ad 15. Reg. indo-malay., Afr. trop. et austr. Claucena Burm. f., Fl. ind. (1768) 87. Cookia Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 258 t. 130. Glauca Vitm., Summa pl. II. (1789) 441. Aulacia Lour., Fl. cochinch. (1790) 273. Quinaria Lour., ibid. 272. Coeckia Batsch, Tab. (1802) tab. 53. Kookia Pers., Synops. I. (1805) 466. Fagarastrum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 87. Myaris C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 40. Polycyema Voigt, Hort. subarb. calcutt. (1845) 141. Gallesia M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 45. Piptostylis Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 33 t. 2.
4092. 107. *Limonia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 554. — Endl. G. n. 5501. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 189. — Sp. 6 v. 7. India or. et Afr. trop. Anisifolium [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 133 t. 43] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98. Naringi Adans., Fam. II. (1763) 341. Winterlia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 27. Sect. 1. *Pleiospermium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 189. Sect. 2. *Citropsis* Engl., ibid. 189. Sect. 3. *Hesperethusa* Engl., ibid. 190. Hesperethusa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 31 et 38.
4093. 108. *Luvunga* Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 6382. — Endl. G. n. 5511. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 190. — Sp. 4. Reg. indo-malay. Lavanga Meissn., Gen. (1837) 46; Comm. (1837) 34.
4094. 109. *Triphasia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 152. — Endl. G. n. 5500. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 191. — Sp. 1. India or.
4095. 110. *Paramignya* Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1838) 108 t. 42. — Endl. G. n. 5510. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 191. — Sp. 6. India or., Java, Ceylan. Arthromischus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 47.
4096. 111. *Atalantia* (Atalantia*) Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 383. — Endl. G. n. 5499. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 192. — Sp. ad 13. Archip. Indo-malay. Phantis L., Fl. zeyl. (1747) 191. Malnaregam Adans., Fam. II. (1763) 344. Atalantia Kurz, For. Fl. Brit. Burma I. (1877) 194. Atalantia Corr. in: Ann. Mus. Paris VI. (1804) 383. Malnarega Raf., Sylva Tellur. (1838) 143. Sclerostylis Blume, Bijdr. (1825) 133. Rissosa Arn. in: Nova Acta Nat. cur. XVIII. (1836) 324. Severinia Tenore, Index sem. Horti neapol. (1840) App. Helie M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 42. Lampetia M. Roem., ibid. 42. Merope M. Roem., ibid. 44. Helia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 305. Chilocalyx Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 588.
4097. 112. *Tetraerionia* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) t. 285. — E. P. III. 4. 192. — Sp. 1. Cochinchina. 26. *Citrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 192.
4098. 113. *Feronia* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 224. — Endl. G. n. 5512. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 193. — Sp. 1. India or., Ceylan. Jeronia Pritz., Icon. index (1855) 579 (sphalm.).
4099. 114. *Aegle* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 22. — Endl. G. n. 5513. — B. H. I. 306. — E. P. III. 4. 194. — Sp. 3. Asia et Afr. trop. Bilacus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 197 t. 81] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98. Belou Adans., II. (1763) 408.
4100. 115. *Citrus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 782. — Endl. G. n. 5514. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 195. — Sp. ad 6. Reg. indo-malay., alibi inquilin. Citreum [Tourn. ex Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 141; Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).

- Limon [Tourn. ex] Mill. Gard. Diet. ed. 6. (1752).
 Aurantium [Tourn. ex] Mill. ibid.
 Citrophorum Neck., Elem. II. (1799) 401.
 Sarcodactylis Gaertn. f., Fruct. II. (1805) 39 t. 185.
 Pomeirus Raf., Sylva Tellur. (1834) 143.
 Sarcodactylis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 513.
 Papedia Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 42.
 Oxanthera Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 186.
 Sect. 1. *Pseudaeagle* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.
Pseudaeagle Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865) 60 p. 83.
 Sect. 2. *Eucitrus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.

Genera incertae sedis.

4101. 116. *Bouzetia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 192. — B. H. I. 289. — Sp. 1. N.Caledon.
 4102. 117. *Dendrosma* Panch. et Sebert, Not. Bois. Nouv. Caledon. (1873) 245. — Sp. 1. N.Caledon.
 4103. 118. *Gonocitrus* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIII. (1875) P. 2. 228. — Sp. 1. Ind. or.
 4104. 119. *Kunzmannia* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1098. — Sp. 1. Guiana.
 4105. 120. *Melanococca* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1859) 206. — B. H. I. 298. — Sp. 1. N.Guinea.
 4105a. 120a. *Thevetia* Vell., Fl. flumin. I. (1825) 57 t. 151. — Sp. 1. Brasil.
 Locardi Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 64.
 Maundyta Comm. ex Endlicher, Gen. (1841) 1144.
 Locandia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 103.
 4110. 5. *Hyptiandra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 293. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 210. — Sp. 1. Austral.
 4111. 6. *Simarouba* Aubl. (Simarouba*), Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 859 t. 331 et 332; DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423. — Endl. G. n. 5963. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 211. — Sp. 6. Florida et Antill. usque ad Brasiliam.
Simarouba Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 859 t. 331 et 332.
Simarouba DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423.
 Sect. 1. *Eusimarouba* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 212.
 Sect. 2. *Porphyrosimarouba* Engl. ibid. 213.
 4112. 7. *Simaba* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 400 t. 153. — Endl. G. n. 5964. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 213. — Sp. ad 19. Amer. austr. trop. Guiana, Brasilia.
Aruba Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 293 t. 115.
Phyllostema Neck., Elem. II. (1759) 301.
Zwingera Schreb., Gen. II. (1791) 802.
Homalolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 575.
 Sect. 1. *Tenuiflorae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 209.
 Sect. 2. *Floribundae* Engl. ibid. 209.
 Sect. 3. *Grandiflorae* Engl. ibid. 209.
 4113. 8. *Odyndea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 215. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 1 v. 2. Afr. occ. trop.
Odyndea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1237 (sect. Quassia).
Odyndea Jahn in: Ann. se. nat. 8. sér. XIII. (1901) 249.
 4114. 9. *Quassia* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 553. — Endl. G. n. 5962. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Amer. trop., Afr. trop.
 4115. 10. *Hannoa* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 566. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Afr. occ. et centr. trop.
Eurycamineae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 217.
 4116. 11. *Eurycama* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 44. — Endl. G. n. 5952. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 217. — Sp. 3. Burma, Malacca, Cochinchina.
Harrisoniinae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.
 4117. 12. *Harrisonia* R.Br. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 517 t. 28. — Endl. G. n. 5967. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 218. — Sp. 6. Ins. Philipp. usque ad Afr. trop.
Ebelingia Reichb., Consp. (1828) 199.
Lasiopelis Benn., Pl. jav. rar. (1838) 202 t. 42.
 III. PICRASMEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.
 6. *Castellea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.
Castellea Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 205.
 13. *Castela* Turp. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 784 t. 5. — Endl. G. n. 5965. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 219. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.
Castela Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 108.
 14. *Holacantha* A. Gray in: Mém. Acad. 2. Sér. V. (1855) 310 t. 8. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 220. — Sp. 1. N.Mexico.
Picrosamineae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 220.

Fam. SIMARUBACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 129; Endl., Gen. (1840) 1143; Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 159 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 202.
 Simarubaceae DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 323 et Prodr. I. (1824) 733.

Subfam. I. SURIANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

- I. *SURIANEAE* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 202 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

I. *Suriainiae* nob.

4106. 1. *Suriana* [Plum. ex Linné, Gen. ed. 1. (1757) 349] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 5953. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 208. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop., As. et Afr. trop.
 4107. 2. *Cadellia* F. Muell., Fragm. II. (1866) 25. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 2. Austr. subtrop.
Guilfoylia F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 33.

Subfam. II. SIMARUBOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

- II. *SIMARUBEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

2. *Manninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 209.

4108. 3. *Mannia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 209. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
 3. *Simarubinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 210.

4109. 4. *Samadera* Gaertn., Fruct. II. (1791) 352 t. 159. — Endl. G. n. 5965. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 210. — Sp. ad 7. As. trop., Austral. trop., Madagasc.
Samadira L., Fl. zeyl. (1746) 282.
Loeseneria Adams, Fam. II. (1763) 449.
Nida Lam., Illustr. (1792) t. 289.
Vitmannia Vahl, Symb. bot. III. (1794) 51 t. 60.
Ripocaria Thou., Gen. nov. madagascar. (1899) 14.
Mandrita [Comm. ex] DC., Prodr. I. (1824) 592.
Mamugala Blanco, Fl. Filip. (1857) 506.

4120. 15. *Brucea* J. F. Mill., Fasc. (1780) t. 25; L'Hér., Stirp. (1784) 19. — Endl. G. n. 5970. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 220. — Sp. 5. Afr., Asia et Austral. trop.
Lussa [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 27 t. 15]
O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.
Genus Lour., Fl. cochinch. (1790) 658.

4121. 16. *Pierasma* Blume, Bijdr. (1825) 247. — Endl. G. n. 5972 g. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 221. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. calid.
Nima Buch-Ham. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 516.
Picraena Lindl., Fl. med. (1838) 208.
Muenteria Walp., Rep. V. (1846) 398.
Sect. 1. *Eupicrasma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 221.
Sect. 2. *Aeschryon* Engl. ibid. 222.
Aeschryon Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 152.

4122. 17. *Pierella* Baill. in: Adansonia X. (1871) 150. — E. P. III. 4. 222. — Sp. 1. Mexico.

S. *Picrolemniae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4123. 18. *Picrolemnia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 223. — Sp. 1. Brasilia.

9. *Ailanthinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4124. 19. *Ailanthus* Desf. in: Mém. Acad. sc. Paris 1786 (1789) 265 t. 8. — Endl. G. n. 5980. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 223. — Sp. 7. India or., Asia or.
Pongelion [Rheede] Adans., Fam. II. (1763) 319.
Pongelium Scop., Introduct. (1774) 299.
Aylantus Juss., Gen. (1789) 373.
Ailantus DC., Prodr. II. (1825) 88.

Sect. 1. *Euailanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 223.
Sect. 2. *Eupongelion* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 294.

- IV. *SOULAMEAE* Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1877) 151 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 225.

10. *Soulameinae* nob.

4125. 20. *Picrocardia* Radlk. in: Sitzber. Akad. Muenchen XX. 1890. (1891) 344. — E. P. III. 4. 225. — Sp. 1. N. Caledon.

4126. 21. *Soulamea* Lam., Encycl. I. (1783) 449. — Endl. G. n. 5658. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 1. Ins. Molucc., Fidji, N. Guinea.

Cardiocrarpus Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 114.
Cardiophora Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 216.
Sulamea K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 378.

4127. 22. *Amaroria* A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 356 t. 40. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 1. Ins. Fidji.

V. *KIRKIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 226.

11. *Kirkinae* nob.

4128. 23. *Kirkia* Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 310. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 2. Afr. or.

VI. *IRVINGIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 227.

12. *Iringiinae* nob.

4129. 24. *Klainedoxa* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 123. — E. P. III. 4. 227. — Sp. 1. Gabon.

4130. 25. *Iringia* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 167. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 228. — Sp. 4. Afr. trop., Malacca, Cochinchina.

Subfam. III. PICRAMNIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

VII. *PICRAMNIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 228.

13. *Picramniinae* nob.

4131. 26. *Picramnia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 27. — Endl. G. n. 5941. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Tariri Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 37.
Brasiliastrium Lam., Encycl. I. (1783) 462.
Brasilium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 417.

Subfam. IV. ALVARADOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 229.

VIII. *ALVARADOEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

14. *Alvaradoinae* nob.

4132. 27. *Alvaradoa* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1853. (1854) 100; cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1899 (1891) 148. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 229. III. 5. 395. — Sp. 2. Mexico, Nicaragua, Ind. occ., Argentina.

Genera incertae sedis.

4133. 28. *Marupa* Miers in: Journ. of Bot. XI. (1873) 257. — E. P. N. II. 36. — Sp. 1. Brasil.

4134. 29. *Pierodendron* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 579. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 230. — Sp. 1. Jamaica, Cuba, Ins. Bahama.

4135. 30. *Pteronema* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1322. — E. P. N. II. 36. — Sp. 1. Martaban.

Fam. BURSERACEAE

Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 346; Endl., Gen. (1840) 1135; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 321; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 1 et 2; Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 231.

4136. 1. *Crepidospermum* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 325. — B. H. I. 325. — E. P. III. 4. 235. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Peruvia, Columbia.

4137. 2. *Protium* Burm. f., Fl. ind. (1768) 88. — Endl. G. n. 5929. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 235. — Sp. ad 47. Reg. trop.
Tingulona [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 54 t. 23 Fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 107.
Dammara Gaertn., Fruct. II. (1791) 100 t. 103.
Icicopsis Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 255.

Sect. 1. *Icica* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 61.

Icica Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 337.

Sect. 2. *Marignia* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 62.

Marignia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.

4138. 3. *Tetragastris* Gaertn., Fruct. II. (1791) 130 t. 109. — Endl. G. n. 5937. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 235. — Sp. 3. India occ., Amer. centr.

Hedwigia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 4. 62; Fl. Ind. occ. II. (1800) 670 t. 13.

Knorrea Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 80.

Caproxylon Tussac, Fl. Antill. IV. (1827) t. 30.

Schwaegrichenia Reichb., Consp. (1828) 147.

4139. 4. *Trattinnickia* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 975. — Endl. G. n. 5934. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 235. — Sp. 2. Brasil, Guiana.

4140. 5. *Canarium* [Rumph. ex L., Herb. amb. (1754) 1. L. Amoen. acad. IV. (1759) 121; Mant. I. (1767) 12. — Endl. G. n. 5936. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 235. — Sp. 80. As. et Afr. trop. (1 Ind. occ.)

Natarum Rumph., Herb. amb. II. 1742 142.

Cenarium L. Amoen. acad. IV. (1759) 121 in nota.

Mehenbethe Besler ex Gaertn., Fruct. II. (1781) 98.

Walp., Ann. II. (1851) 291.

Pimela Lour., Fl. cochinch. (1790) 407.

- Strania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 4.
Colophonia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 352.
Canariopsis Miq., Fl. Ind. bat. I. (1859) 651.
Sonchaya L. Marchand in: Baillon, Adansonia VIII. (1867—68) 64.
Canarian St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 121.
Sonraya Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 101.
 Sect. 1. *Eucanarium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 102.
 § 1. *Crassipyrrena* Engl., ibid. 102.
 § 2. *Monadelphina* Engl., ibid. 103.
 § 3. *Choriandra* Engl., ibid. 103.
 § 4. *Tenuipyrrena* Engl., ibid. 104.
 § 5. *Parvifolia* Engl., ibid. 104.
 § 6. *Ureolata* Engl., ibid. 104.
 Sect. 2. *Triandra* Engl., ibid. 104.
4141. 6. *Canariellum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 242. — E. P. III. 4. 242. — Sp. 1. N. Caledon.
4142. 7. *Pachylobus* G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 89. — Endl. G. n. 5939. — E. P. III. 4. 242. — Sp. 5. Afr. trop. Ind. oec.
 Sect. 1. *Eupachylobus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
 Sect. 2. *Dacryodes* Engl., ibid. 243.
Dacryodes Vahl in: Skript. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 115.
Santiridium Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1282; cf. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 366.
4143. 8. *Santiria* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40. — B. H. I. 325. — E. P. III. 4. 243. — Sp. ad 40. As. trop.
 Sect. 1. *Trigonochlamys* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Trigonochlamys Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 170 t. 27.
 Sect. 2. *Eusantiria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Santiria Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40.
 Sect. 3. *Iceopis* A. W. Bennett in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 536.
4144. 9. *Santiriopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 244. — E. P. III. 4. 244. — Sp. 1. Ins. S. Thome.
4145. 10. *Sentinanthus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 267 t. 8. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 244. — Sp. 1. Ceylon.
4146. 11. *Anoumea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1241. — E. P. III. 4. 245. — Sp. 1. Gabun.
Anoumea Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 245.
4147. 12. *Porphyranthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 367. — Sp. 1. Kamerun.
4148. 13. *Triomma* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 171. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 246. — Sp. 1. Malacca, Sumatra.
4149. 14. *Boswellia* Roxb. ex Colebrooke in: Asiat. Research. IX. (1807) 379; Pl. Coromandel III. (1819) 4 t. 267. — Endl. G. n. 5928. — B. H. I. 322. — E. P. III. 4. 246. — Sp. ad 10. Afr. trop. or. Arab. Socotra, India or.
Libanus Colebr. in: Asiat. Research. IX. (1807) 382.
Libanotus Stackh., De Liban. not. (1844) 13.
Ploessia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 39.
4150. 15. *Bursera* Jacq. ex L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 471. — Endl. G. n. 5933. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 247. — Sp. ad 40. California, Mexico, Amer. centr. Ind. oec., Amer. austr. trop.
- Elaphrium* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 3; Select. stirp. amer. hist. (1763) 105 t. 71.
Bursera Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 94 t. 65.
Irica Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 337 t. 130—135.
Burseria Cramer, Enum. pl. (1803) 144.
Mariguia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.
4151. 16. *Commiphora* Jacq., Hort. schoenbrunn. II. (1797) 66. — Endl. G. n. 5930 et 6881. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 251. — Sp. ad 20. Afr. trop. et subtrop., Madagascar, India or.
Niotouit Adams, Fam. II. (1763) 162.
Balsamea Gled. in: Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1782) 127.
Balassam Brene, Trav. V. (1790) t. 25.
Balsamus Stackh., De Liban. not. (1844) 11.
Balsamodendron Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 348.
Balsamodendron DC., Prodr. II. (1825) 76.
Hemprichia Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 396.
Hemdelotia A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. (1832) 150 t. 39.
Protium Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 176.
Protionopsis Blume, Mus. bot.-lugd. batav. I. (1850) 229.
Hitzeria Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 89.
Balsamophloeos O. Berg in: Bot. Zeitg. XX. (1862) 163.
4152. 17. *Garuga* Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Coromandel III. (1819) 5 t. 208; Fl. ind. II. (1832) 400. — Endl. G. n. 5938. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 256. — Sp. 3. Archip. indo-malay.
Kunthia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 30.
 Genera incertae sedis.
4153. 18. *Tapirocarpus* Sagot in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIII. (1882) 292. — Sp. 1. Guiana.
4154. 19. *Zanha* Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch I. (1896) 128. — Sp. 1. Angola.

Fam. MELIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 159; DC., Prodr. I. (1824) 619; A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XIX. (1830) 153; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 327; C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 419.
 Meliae Juss., Gen. (1789) 263.

Subfam. I. CEDRELOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.
 Cedreleae A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XIX. (1830) 252 (trib. Cedrelaceae), p. p.

1. CEDRELEAE Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

4155. 1. *Cedrela* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 158] L., Syst. ed. 10. (1759) 940. — Endl. G. n. 5556. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 267. — Sp. 9. Amer. trop.
Cedrus Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759).
Johnsonia Adams, Fam. II. (1763) 343.
Cedrella Scop., Introd. (1777) 324.
Pterosiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. I. 529.
Surenus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.

4156. 2. *Toona* M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 131. — Endl. G. n. 5556b. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 269. — Sp. 7—8. As. trop. et or., Austral.

Surenus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 67 t. 39] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p.

Guverra Jones in: Asiat. Research. IV. (1795) 281.
Toona Endl., Gen. (1840) 1055 (sect. Cedreleae).

Sect. 1. Monopteron Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 269.

Sect. 2. Dipteron Harms, ibid. 269.

2. **PTAEROXYLEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270.

4157. 3. **Ptaeroxylon** Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 54. — Endl. G. n. 5636. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 270. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.

Obs. Conf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 165.

4158. 4. **Cedrelopsis** Baill. in: Grandidier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar. XXXIV. 4. Atlas II. (1893) t. 257. — E. P. N. II. 36. — Sp. 1. Madagasc.

Subfam. II. SWIETENIOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270. Swieteniceae A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 248 (trib. Cedreleaceae); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 330 (trib. Meliaceae).

4159. 5. **Khaya** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 249. — Endl. G. n. 5550. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 271. — Sp. 1. Afr. trop.

Garretia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858. 587.

4160. 6. **Soymida** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 250 t. 22 f. 26. — Endl. G. n. 5551. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 272. — Sp. 1. India or., Ceylon.

4161. 7. **Pseudocedrela** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 153. — E. P. III. 4. 272. — Sp. 1. Afr. trop.

4162. 8. **Chukrasia** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 251 t. 22. — Endl. G. n. 5552. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 273. — Sp. 1. India or., Ins. Hainan.

Plagiotaaxis Wall., Numer. List (1829) n. 1269. 1270. Chickcrassia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 122.

Plagiotaaxis auct.

- 4162a. 8a. **Wulffhorstia** C. DC. in: Mém. Herb. Boissier N. 10. (1900) 77. — Sp. 2. Afr. austr.-occ.

4163. 9. **Entandrophragma** C. DC. in: Bull. Herb. Boissier II. (1894) 552 t. 12. — E. P. III. 4. 273. — Sp. 3. Afr. trop.

4164. 10. **Swietenia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5549. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 274. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr., Peru, India occ.

Mahagoni Adans., Fam. II. (1763) 343.

Roja Scop., Introd. (1777) 226.

Suitenia Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 479.

4165. 11. **Elutheria** M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 122. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 276. — Sp. 2. Peruvia, Columbia, Venezuela.

Schmardaee Karst., Fl. Columb. I. (1861) 187 t. 93.

Subfam. III. MELIOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

4. **CARAPEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 276.

4166. 12. **Carapa** Aubl., Hist. pl. Gui. franc. Suppl. (1775) 32 t. 387. — Endl. G. n. 5544. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 277. — Sp. 4—5. Afr. occ. trop., Amer. trop. Persoonia Willd., Spec. pl. II. 2. (1800) 331.

Amapa Steud., Nom. ed. I. (1821) 35.

Zelea hort. ex Tenore in: Atti 3. Riun. Scienz. ital. (1841) 504.

Zurloa Ten., ibid. 503.

Racapa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 123.

Touloucouma M. Roem., ibid. 123.

Granatum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.

A. Pentameræ Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 277.

B. Tetrameræ Harms, ibid. 277.

4167. 13. **Xylocarpus** Koen. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 243. — Endl. G. n. 5545. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 278. — Sp. 2. Orbis vet. reg. trop.

Granatum [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 92 t. 61] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. Monosoma Griseb., Notul. IV. (1854) 502.

5. **TURRAEEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 280.

4168. 14. **Nymania** S. O. Lindb. in: Notis. Saellsk. fl. fenn. Förhandl. IX. (1868) 290. — Endl. G. n. 5548. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 280; N. 298. — Sp. 1. Afr. austr.

Aitonia Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 166;

Nov. gen. II. (1782) 52.

Aytonia L. L. Suppl. (1781) 49 et 303.

Carruthia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 141.

Obs. Cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 154.

4169. 15. **Cipadessa** Blume, Bijdr. (1825) 162. — Endl. G. n. 5523. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 4 India or., Ceylon, Java, Borneo, Ins. Comores, Madagascar.

Mallea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 221.

Sec. 1. Eucipadessa Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 281.

Sec. 2. Malleastrum Baill., Adansonia XI. (1874) 257.

4170. 16. **Mumronia** Wight, Illustr. I. (1839) 147 t. 54. — Endl. G. n. 5518. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 7. As. trop. et or.

Sec. 1. Philastrea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.

Philastrea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 475.

Sec. 2. Eumunronia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.

§ 1. Pumiliae Harms, ibid. 282.

§ 2. Elatae Harms, ibid. 281.

4171. 17. **Turraea** L., Mant. II. (1771) 150. — Endl. G. n. 5519. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 282. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. trop. et subtrop. praecip. Afr., Madagascar, Ins. Mascaren.

Quivisia Comm. ex Juss., Gen. (1789) 264.

Gilbertia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 682.

Ginnama M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 79 et 90.

Scephyostigma M. Roem., ibid. 80.

Payeria Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 50 t. 3.

Stephanosiphon Boiss. ex C. De Candolle in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 446.

Sec. 1. Euquivisia C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 429 (sect. Quivisiae).

? Grevelina Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1160.

Sec. 2. Calodryum C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 432.

Calodryum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 401 t. 57.

Sec. 3. Calodryopsis Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.

Sec. 4. Euturraea C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 436.

Sec. 5. Rutaea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.

Rutaea M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 93.

4172. 18. **Naregamia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 116. — Endl. G. n. 5518. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 285. — Sp. 1. India or., Angola.

Nelanaregam Adans., Fam. II. (1763) 343.

Nelanaregam O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110.

4173. 19. **Pterorhachis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 155. — E. P. III. 4. 285. — Sp. 1. Kamerun.

6. **VAVAEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.

4174. 20. **Vavaea** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 212. — Endl. G. n. (V.) 5557. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 3. Polynesia.

7. **MELIEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.

4175. 21. *Melia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 127] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384. — Endl. G. n. 5520. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 1242. Reg. trop. et subtrop.
Azedarach [L., Syst. ed. 1. (1755)] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 109.
Azedarac Adams, Fam. II. (1763) 342.
Azedarac Raf., Fl. Indov. (1817) 135.
? Claderia Raf., Sylva-Tellur. (1838) 12.
8. **AZADIRACHTAEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 288.
4176. 22. *Azadirachta* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1839) 229. — Endl. G. n. 5521. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 288. — Sp. 1. India or.
9. **TRICHILIEAE** DC., Prodr. I. (1824) 622; A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1839) 223; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 329; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 288.
2a. *Myophyllaceae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 288.
4177. 23. *Megaphyllaea* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. XVIII. (1887) t. 1708. — E. P. III. 4. 299. — Sp. 1. India or.
9b. *Dysosmiaeae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 288.
4178. 24. *Sandoricum* [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 167 t. 64] Cav., Diss. VII. (1759) 359 t. 202 et 203. — Endl. G. n. 5537. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 291. — Sp. 6. As. trop.
4179. 25. *Dysoxylum* Blume, Bijdr. (1825) 172. — Endl. G. n. 5529. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 291. — Sp. ad 100. As. trop. (praecip. Archip. malay.). Polynes., Austral. trop.
Alliaria [Rumph., Herb. amb. II. (1741) 81 t. 20] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 108.
? Harpagonia Nor. in: Verh. Batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Epicharis Blume, Bijdr. (1825) 166.
Goniocheton Blume, ibid. 177.
Disoxyllum A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1839) 224.
Dysoxylon Bartl., Ordln. (1830) 356.
Hartiginea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1839) 227 t. 4.
Goniocheton G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 683.
Disoxyllum Reichb., Handb. (1837) 313.
Goniochiton Reichb., ibid. 313.
Hartigsea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 722.
Hartiginea Reichb., Nom. (1841) 212.
Cambania Comm. ex M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 83 et 102.
Prasoxylon M. Roem., ibid. 83.
Siphodysoxylum Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 351 (sect. Dysoxyl.).
Sect. 1. *Eudysoxylum* C. DC. in: De Candoille, Monogr. Phaner. I. (1878) 481.
Sect. 2. *Didymocheton* C. DC., ibid. 481.
Didymocheton Blume, Bijdr. (1825) 177.
Didymochiton auct.
Macrocheton M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 84 et 104.
4180. 26. *Cabralia* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1839) 229 t. 16. — Endl. G. n. 5504. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 296. — Sp. ad 30. Brasilia.
9c. *Chiochetonaceae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 289.
4181. 27. *Turraecanthus* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 261. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
4182. 28. *Chiocheton* Blume, Bijdr. (1825) 168. — Endl. G. n. 5539. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 40. As. trop.
Schiocheton Spreng., syst. IV. 2. cur. post. (1897) 251.
Chiocheton A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VIII. (1829) 89.
- Melio-Schinia K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelmsland (1889) 62.
Sect. 1. *Euchiocheton* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 295.
1. *Paniculati* Harms, ibid. 295.
2. *Paniculati* Harms, ibid. 295.
3. *Graciles* Harms, ibid. 295.
Sect. 2. *Dasycoleum* Harms, ibid. 296.
Dasycoleum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 414.
9d. *Guareaeae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 299.
4183. 29. *Lansium* [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 151 t. 54] Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 115. — Endl. G. n. 5526. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 296. — Sp. 4. As. trop.
Plutea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Lachanodendron Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 70 nomen.
4184. 30. *Reinwardtiadendron* Koorders in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin Buitenzorg XIX. (1898) 389. — E. P. N. II. 37. — Sp. 1. Celebes.
4185. 31. *Aphanaxis* Blume, Bijdr. (1825) 165. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 296. — Sp. ad 15. As. trop.
Aphanomyxis DC., Prodr. VII. P. 2. (1829) 766.
A. Triandrae Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 296.
B. Hexandrae Harms, ibid. 296.
4186. 32. *Amoora* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 54 t. 258. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 297. — Sp. ad 20. As. trop.
Andersonia Roxb., Hort. bengal. (1814) 87; Fl. ind. H. (1832) 212.
Sphaerosaeme Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 429.
Amura Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 75.
Amura Bartl., Ordln. (1830) 536.
Nimmoia Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 13.
Oraoma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 411.
Anthocarpa Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 343.
4187. 33. *Pseudocarpa* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1458. — E. P. III. 4. 297. — Sp. 1. Ceylon.
4188. 34. *Synoum* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1839) 226 t. 15. — Endl. G. n. 5531. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 297. — Sp. 2. Austral.
4189. 35. *Aglaia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 173. — Endl. G. n. 5524. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 298. — Sp. ad 100. As. trop. (praecip. Archip. malay.). Austral. Polynes.
Cumunium Adams, Fam. II. (1763) 169.
Amurina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
Nyaleia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 39.
Milnea Roxb., Hort. bengal. (1814) 18; Fl. ind. I. (1832) 637.
Nemodra A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1839) 223.
Arzophilum Blanco, Fl. Filip. (1837) 186.
Arzophilum Blanco, ibid. p. LXXV.
Seluya M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 89. 126.
Euphora Griseb., Nouv. IV. (1854) 547.
Lopaglaia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 354 et (1896) t. 352.
Merostela Pierre, ibid. sub t. 334 et (1896) t. 342.
Sect. 1. *Heaunia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 298.
Heaunia F. Muell., Fragn. V. (1865) 55.
Aglaiaopsis Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1895—1896) 58.
Sect. 2. *Enaglaia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 298.
Sect. 3. *Neaglaia* Harms, ibid. 300.

- Sect. 4. *Beddomea* Harms, *ibid.* 300.
Beddomea Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 336.
- Sect. 5. *Macronglala* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 300.
4190. 36. *Guarea* Allem. ex L., *Mant. II.* (1771) 150. — *Endl. G. n.* 5543. — *B. H. I.* 335. — *E. P. III. 4.* 300.
 Sp. ad 80. *Amer. trop., Afr. occ. trop.*
Gouarea Reichb., *Gen.* (1778) 193.
Gouarea Hedw. f., *Gen.* (1806) 274.
Plumea Lunan, *Hort. jamaic. II.* (1814) 77.
Guaria Dumort., *Anal. famil.* (1829) 48.
Sycocarpus Britton in: *Bull. Torrey Bot. Club. XIV.* (1887) 143; cf. *Mem. Torrey Bot. Club VI.* (1896) 17.
Heckeldora Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1897) 1287.
 Sect. 1. *Eugouarea* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner. I.* (1878) 542.
 Sect. 2. *Neogouarea* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 301.
 Sect. 3. *Ruagea* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner. I.* (1878) 577.
Ruagea Karst., *Fl. Columb. II.* (1862—69) 51 t. 126.
- 9e. *Trichiliinae* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 289.
4191. 37. *Owenia* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ. IX.* (1857) 303. — *B. H. I.* 337. — *E. P. III. 4.* 301. — *Sp. 5. Austral.*
4192. 38. *Walsura* Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 32; *Fl. ind. II.* (1832) 336. — *Endl. G. n.* 5539. — *B. H. I.* 336. — *E. P. III. 4.* 302. — *Sp. ad 15. As. trop.*
Monocyclis Wall. ex Voigt, *Hort. suburb. calcutt.* (1845) 135.
 Sect. 1. *Surwala* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 336.
Surwala M. Roem., *Synops. monogr. I.* (1846) 108.
 Sect. 2. *Euwalsura* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 336.
 Sect. 3. *Heynea* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 303.
Heynea Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 33; in: *Bot. Magaz.* (1815) t. 1738.
4193. 39. *Ekebergia* Sparrm. in: *Svenska Vet.-Akad. Handl.* (1779) 282 t. 9. — *Endl. G. n.* 5538. — *B. H. I.* 335. — *E. P. III. 4.* 303. — *Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.*
Eckebergia Batsch, *Tab.* (1802) 53.
4194. 40. *Odontandra* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. VII.* (1825) 177. — *Endl. G. n.* 5547. — *B. H. I.* 337. — *E. P. III. 4.* 303. — *Sp. 2—3 (?) Amer. trop.*
Odontandra G. Don, *Gen. Hist. I.* (1831) 686.
4195. 41. *Trichilia* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 278] L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1020. — *Endl. G. n.* 5541. — *B. H. I.* 337. — *E. P. III. 4.* 305. — *Sp. ad 200. Amer. et Afr. trop., Madagascar, Ins. Comores.*
Barbilus P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 216.
Elutheria P.Br., *ibid.* 369.
Halesia Loeff., *Iter hisp.* (1758) 188.
Barola Adans., *Fam. II.* (1763) 344.
Elcaja Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 127.
Portesia Cav., *Diss. VII.* (1789) 369 t. 215 et 216.
Barblylus Juss., *Gen.* (1789) 430.
Geniostephanus Fenzl in: *Flora XXVII.* (1844) 312.
Heynickia Kunth, *Index sem. Horti berol.* (1844) 8; cf. *Linnaea XVIII.* (1844) 503.
Elkaja M. Roem., *Synops. monogr. I.* (1846) 116.
Odontosiphon M. Roem., *ibid.* 85, 106.
Torpesia M. Roem., *ibid.* 86, 116.
Rochetia Delile in: *Rochet, Sec. voy. Adels et Choja* (1846) 344.
Mafureira Bertol. in: *Mem. Accad. Bologna II.* (1850) 269.
- Acrilia* Griseb., *Fl. Brit. West-Ind. Isl.* (1859) 129.
Pholacilia Griseb., *ibid.* 129.
Heynickia C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner. I.* (1878) 680.
- Sect. 1. *Choriopteron* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 305.
- Sect. 2. *Eutrichilia* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner. I.* (1878) 647.
- Sect. 3. *Lepidotrichilia* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 306.
- Sect. 4. *Astrotrichilia* Harms, *ibid.* 306.
- Sect. 5. *Apotrichilia* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner. I.* (1878) 647.
- Sect. 6. *Moschoxylum* C. DC., *ibid.* 647.
Moschoxylum A. Juss. in: *Mém. Mus. Paris XIX.* (1830) 238.
Moschoxylon Meissn., *Gen.* (1837) 49.
- Sect. 7. *Pterotrichilia* Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 307.
- Sect. 8. *Acanthotrichilia* Urb., *Symb. antill. I.* (1899) 329.
4196. 42. *Quivisanthe* Baill. in: *Grandidier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar XXXIV. 4.* *Atlas II.* (1893) t. 251. — *E. P. N. II.* 37. — *Sp. 1. Madagascar.*
4197. 43. *Symphytosiphon* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb. XXIII.* (1896) 165 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 307. — *E. P. III. 4.* 307. — *Sp. 1. Madagascar.*
- Genera incertae sedis.
4198. 44. *Lovoa* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb. XXIII.* (1896) 164 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1896) 305. — *E. P. III. 4.* 305. — *Sp. 2. Congo, Gabun.*
Litosiphon Pierre msc. in herb.
4199. 45. *Meliadelphia* Radlk. in: *Sitzber. Akad. Muenchen XX.* 1890 (1891) 331. — *E. P. III. 4.* 308. — *Sp. 2. Polynesia, N.Caledonia.*
4200. 46. *Leptophragma* R.Br. ex Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838) 185. — *B. H. I.* 330. — *Sp. 1. Austral.*

Subser. MALPIGHIINEAE

Engl. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr.* (1897) 349.

Fam. MALPIGHIACEAE

Vent., *Tabl. III.* (1799) 131; A. Juss. in: *Archiv. Mus. Paris III.* (1843) 255; Niedenzu in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1890) 41.
Malpighiae Juss., *Gen.* (1789) 252.

Subfam. I. PYRAMIDOTORAE

Niedenzu in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1890) 53.

1. *HIRAEAE* A. Juss. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 255; Niedenzu in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1890) 53.

Hiraeaceae Griseb. in: *Fl. brasil. XII. 1.* (1858) 75 emend.

Pleuropterygiae A. Juss. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 255.

1a. *Aspidopteryginae* Ndz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4.* (1890) 53.

4201. 1. *Aspidopteryx* („*Aspidopterys*“) A. Juss. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XIII.* (1840) 266. — *Endl. G. n.* 5570. — *B. H. I.* 259. — *E. P. III. 4.* 53. — *Sp. 14. Asia trop.*

4202. 2. *Caucanthus* Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 91. — *Endl. G. n.* 5594. — *E. P. III. 4.* 74. 352. — *Sp. 2. Somalia, Arabia felix.*

Aspidopterys Deflers, *Voy. au Yemen* (1889) 117.

4203. 3. *Diapsis* Niedenzu in: *Engler, Bot. Jahrb. XIV.* (1891) 314. — *E. P. III. 4.* 352. — *Sp. 1. Afr. or.*

4204. 4. *Microsteira* Bak. in: *Journ. Linn. Soc. XX.* (1883) 111. — *E. P. III. 4.* 54. — *Sp. 1. Madagascar.*

4205. 5. *Flabellaria* Cav., Diss. IX. (1790) 436 t. 264. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. I. Afr. trop.
4206. 6. *Triaspis* Burchell, Trav. Afr. II. (1824) 280. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. I. Afr. trop.
4207. 7. *Tristellateia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 47. — Endl. G. n. 5571. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 12. Madagasc., Afr. trop. et austr., As. trop., Archip. malay., Austral.
- Zymum Nor. ex Thoms., Hist. végét. îles austr. Afrique (1807) 69.
- Tristellaria Reichb., Conspect. (1828) 207.
- Platynema Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. (1833) 179.
4208. 8. *Hiptage* Gaertn., Fruct. II. (1791) 69 t. 115. — Endl. G. n. 5572. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 10. Ceylan, usque ad Chinam, Afr. trop., Mascaren., Ins. pacif.
- Gaertnera Schreb., Gen. I. (1789) 290.
- Molina Cav., Diss. IX. (1790) 435 t. 263.
- Succovia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 32.
- 1b. *Mascagnia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 55.
4209. 9. *Mascagnia* Bert. ex Colla, Hort. ripul. (1824) 86. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 55. — Sp. ad 50. Argentina usque ad Mexicum.
- Sect. 1. *Eumascagnia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 95.
- Sect. 2. *Pleuropteris* Griseb., ibid. 91.
- Sect. 3. *Notopteris* Griseb., ibid. 90.
4210. 10. *Hiraea* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 56. — Sp. ad 25. Mexico et Antill. usque ad Peruviam.
4211. 11. *Triopteris* (*Triopteris**) [L., Gen. ed. 1. (1737) 343] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 428. — Endl. G. n. 5573. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 56. — Sp. 3. Antill., Amer. centr. et austr.
- Tripteris Thunb., Dec. pl. brasil. I. (1817) 14.
- Triopteris A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 265.
4212. 12. *Tetrapteryx* (*Tetrapteris**) Cav., Diss. IX. (1790) 433 t. 260—262. — Endl. G. n. 5574. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 57. — Sp. 60. A Bolivia et Brasilia austr., usque Mexico et India occ.
- Tetrapteris A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 261.
- Subg. I. *Architetrapteryx* (*Architetrapteris**) Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 57.
- Sect. 1. *Schizopteris* (*Schizopteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 87.
- Sect. 2. *Pentapteris* (*Pentapteris**) A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 262.
- Subg. II. *Metatetrapteryx* (*Metatetrapteris**) Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 58.
- Sect. 3. *Stauropteris* (*Stauropteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 86.
- Sect. 4. *Eutetrapteryx* (*Eutetrapteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 76.
4213. 13. *Mezias* Schwacke in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. Nr. 30. 2. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Brasilia.
4214. 14. *Jubelina* A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 32. — Endl. G. n. 5566. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.
- Jubelina Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 76.
4215. 15. *Diplopteris* (*Diplopteris**) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 20 t. 33. — Endl. G. n. 5567. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Guiana.
4216. 16. *Dinemandra* A. Juss. ex Endlicher, Gen. (1840) 1039. — Endl. G. n. 5565. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 6. Amer. austr.
4217. 17. *Gaudichaudia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 156 t. 445. — Endl. G. n. 5561. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 59. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Venezuelam.
- Tritomopteris Juss. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 1039.
- Subg. I. *Archigaudichaudia* Ndz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. n. 30. 3.
- Subg. II. *Metagaudichaudia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 352.
- Sect. 1. *Eugaudichaudia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
- Sect. 2. *Tritomopteris* (*Tritomopteris**) A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 252.
2. *BANISTERIACEAE* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 270; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
- Notopteris A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.
- 2a. *Sphedannocarpus* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
4218. 18. *Brachylophium* Oliver in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1566. — E. P. III. 4. 59. — Sp. 1. India or. (Penang).
4219. 19. *Sphedannocarpus* Planch. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1892) 256. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 4. Afr. austr. trop. et subtrop., Madagascar.
- Sphedannocarpus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 110.
4220. 20. *Acridocarpus* Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 123 t. 29. — Endl. G. n. 5576. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 11. Afr., Madagascar, Socotra, Arabia, N. Caledonia.
- Anomalopteris DC., Prodr. I. (1824) 592 (sect. *Heteropteris*).
- Anomalopteris G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 647.
4221. 21. *Rhinopteris* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 352. — E. P. III. 4. 352. — Sp. 1. Gambia.
4222. 22. *Rhyssopteris* (*Rhyssopteris**) Blume ex A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 21 t. 35. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 7. Archip. malay., Java, Ins. Philipp., Austral. bor.
- 2b. *Banisteriinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 60.
4223. 23. *Lophopteris* (*Lophopteris**) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 18 t. 29. — Endl. G. n. 5577. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 61. — Sp. 1. Guiana.
- Lophopteris Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 182.
4224. 24. *Banisteria* [L., Syst. ed. 2. (1740) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 427. — Endl. G. n. 5579. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 61. — Sp. ad 70. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
- Banisteria L., Gen. ed. 1. (1737) 377.
- Halopetalum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 183.
- Halopetalon Reichb., Nom. (1841) 297.
- Subg. I. *Hemiramma* Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 180; Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg, per hiem. 1900/1901 instit. (1900) 4.
- Subg. II. *Eubanisteria* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 45; Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg, per hiem. 1900—1901 instit. (1900) 12.
- Subg. III. *Pleiopteris* (*Pleiopteris**) Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg, per aest. 1901 instit. (1901) 12.
4225. 25. *Peixotoa* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 60 t. 172. — Endl. G. n. 5578. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 62. — Sp. 11. Brasilia.

4226. 26. *Heteropteryx* („*Heteropteris*“) H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 163. — Endl. G. n. 5575 „*Heteropteris*“ — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. ad 90. *Brasilia* austr. et *Bolivia* usque ad *Antill.* et *Mexicum*. 1 Afr. trop.
Sect. 1. *Ptycheteropteryx* („*Ptycheteropteris*“) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 60.
Sect. 2. *Euheteropteryx* („*Euheteropteris*“) Griseb., ibid. 67.
4227. 27. *Brachypteryx* („*Brachypterys*“) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 20. — Endl. G. n. 5582. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. 2. *India* occ., *Amer. austr.*
4228. 28. *Stigmatophyllon* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1832) 48 t. 170, 171. — Endl. G. n. 5581. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 63. — Sp. ad 45. *Amer. austr.* et centr., *Antill.* et *Bahama*.
Stigmatophyllum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. III. (1834) 153.
Stigmatophyllum Meissn., Gen. (1837) 55.
Stigmatophyllum D. Dietr., Synops. pl. III. (1840) 1587.
4229. 29. *Dinemagonum* A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 585. — Endl. G. n. (V) 5564 1. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 3. *Chile*.
4230. 30. *Schwannia* Endl., Gen. (1840) 1058. — Endl. G. n. 5563. — B. H. I. 262. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 6. *Brasilia*.
Pimbriaria A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 63 t. 173.
Subg. 1. *Euschwannia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 64.
Subg. II. *Wannschia* A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 606.
4231. 31. *Janusia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 250; Arch. Mus. Paris III. (1843) 603 t. 2. — Endl. G. n. 5562. — B. H. I. 262. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 8. *Amer. austr.* et centr., *Texas*, *California*.
Sect. 1. *Eujanusia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 65.
Sect. 2. *Chamaea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105 (sect. *Camareae*).
4232. 32. *Camarea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 153. — Endl. G. n. 5561. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 7. *Brasilia*.
Cryptolappa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.
Sect. 1. *Eucamarea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105.
Sect. 2. *Cryptolappa* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 254.
Sect. 3. *Racamea* A. Juss., ibid. 254.
4233. 33. *Aspicarpa* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 398 t. 1; *Lagascia*, Gen. et spec. nov. (1816) 1. — Endl. G. n. 5564. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 5. *Mexico*, *Texas*, *Argentina*.
Acosmus Desv. in: Desfontaines, Catal. Horti paris. ed. 3. (1829) 233.
3. **TRICOMARIEAE** Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 66.
4234. 34. *Ptilochaeta* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 52. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 3. *Brasilia*, *Argent.*
4235. 35. *Lasiocarpus* Liebm. in: Kjoebenhan Vid. Meddel. (1853) 90. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. *Mexico*.
4236. 36. *Henleophytum* Karst., Fl. Columb. I. (1861) 158. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. *Cuba*.
Henlea Griseb. in: Goetting. Abh. IX. (1860) 37.
4237. 37. *Tricomaria* Gill. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 157 t. 101. — Endl. G. n. 5584. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. *Argentina*.
Trichomaria Hook. et Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
4238. 38. *Echinopteryx* („*Echinopteris*“) A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 342. — Endl. G. n. (V) 5586 1. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. *Mexico*.
Coelostylis A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 325 (sect. *Bunchosia*); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.
- Subfam. II. **PLANITORAE**
Niedenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
Apterygiae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.
4. **GALPHIMIEAE** Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
- 4a. *Thryallifinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
4239. 39. *Thryallis* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 78 t. 230 non L. — Endl. G. n. 5583. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 5. *Brasilia*.
Tryallis C. Muell. in: Walpers, Ann. VII. (1868—71) 469.
Hemsleyina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.
4240. 40. *Clonodia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 26. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 1. *Brasilia*.
4241. 41. *Heladena* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321. — Endl. G. n. (II) 5586 1. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 4. *Brasilia*, *Argentina*.
Heladenia Reichb., Nom. (1841) 207.
Heladria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.
4242. 42. *Mionandra* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 101. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 2. *Argentina*, *Bolivia*.
Brittonella Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 429.
4243. 43. *Spachea* A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 31. — Endl. G. n. 5591. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 7. *India* occ., *Amer. austr.*
Sect. 1. *Meckelia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 326.
Meckelia Mart. ex A. Jussieu. ibid. 326.
Sect. 2. *Euspachea* A. Juss., ibid. 326.
- 4b. *Galphimifinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 69.
4244. 44. *Galphimia* Cav., Icon. V. (1799) 61 t. 489. — Endl. G. n. 5590. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 11. *Brasil.*, *Mexico*, *Texas*, *Californ.*
Thryallis L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 554.
4245. 45. *Coleostachys* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. — Endl. G. n. (II) 5588 1. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. *Guiana*, *Brasilia* hor.
4246. 46. *Blepharandra* Griseb. in: Linnaea XXII. (1849) 7. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. *Guiana*.
4247. 47. *Lophanthera* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328; Arch. Mus. Paris III. (1843) 315. — Endl. G. n. (II) 5588 2. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. *Brasilia*.
4248. 48. *Verrucularia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 327. — Endl. G. n. (II) 5589 1. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. *Brasilia*.
4249. 49. *Pterandra* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. (1833) 72 t. 179. — Endl. G. n. 5589a. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. *Brasil.*

4250. 50. *Acmathera* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 28. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia. *Acmathera* Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328 (sect. *Pterandrae*).

5. *Malpighiaceae* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321 emend.; Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 71.

5a. *Malpighiinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 71.

4251. 51. *Malpighia* [Plum. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 425. — Endl. G. n. 5585. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 71. — Sp. 24. Mexico, Ind. occ., Amer. austr., Ins. Bahama.

Malpighia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 229.

Rudolphia Medik., Malvenfam. III. (1787) 111.

Subg. I. *Homoistylis* Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg, per hiemem 1898 1899 instit. (1899) 4.

Subg. II. *Didymostylis* Ndz., ibid. 7.

4252. 52. *Runcosia* Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5586. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 71. — Sp. ad 40. Peruvia et Brasilia usque ad Mexicum et Antill.

Subg. I. *Ciruela* Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg, per hiemem 1898 1899 instit. (1898) 4.

Subg. II. *Malacmaea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 31; Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg, per hiemem 1898 99 instit. (1898) 13.

Malacmaea Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 248.

4253. 53. *Dicella* Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 250. — Endl. G. n. 5587. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 72. — Sp. 2. Brasilia.

Dialla Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.

5b. *Byrsonimae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 72.

4254. 54. *Callyntranthele* Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg, per aestat. instit. (1897) 4. — E. P. N. 206. — Sp. 1. Brasilia.

4255. 55. *Byrsonima* L. C. Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5592. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 72. — Sp. ad 100. Brasilia austr. usque ad Boliviam, Mexicum et Ins. Baham.

Subg. I. *Brachyzeugma* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 206.

Sect. 1. *Sericolepis* Ndz., ibid. 206.

Subsect. A. *Psilotheca* Ndz., ibid. 206.

Subsect. B. *Trichotheca* Ndz., ibid. 206.

a. *Rhabdoneura* Ndz., ibid. 206.

b. *Dietyoneura* Ndz., ibid. 206.

a. *Psilophyllos* Ndz., ibid. 206.

j. *Sericophyllos* Ndz., ibid. 206.

a. *Cyrtolepis* Ndz., ibid. 206.

b. *Helicolepis* Ndz., ibid. 206.

Sect. 2. *Eriolepis* Ndz., ibid. 206.

Subsect. A. *Leptoclados* Ndz., ibid. 206.

a. *Pyrrius* Ndz., ibid. 207.

b. *Eriodes* Ndz., ibid. 207.

Subsect. B. *Pachyclados* Ndz., ibid. 207.

a. *Brachybotrys* Ndz., ibid. 207.

b. *Pachybotrys* Ndz., ibid. 207.

Subg. II. *Macrozeugma* Ndz., ibid. 207.

Sect. 1. *Piptolepis* Ndz., ibid. 207.

Sect. 2. *Menolepis* Ndz., ibid. 207.

Subsect. A. *Calathotheca* Ndz., ibid. 207.

a. *Atrichotheca* Ndz., ibid. 207.

b. *Dasytheca* Ndz., ibid. 207.

Subsect. B. *Acrotheca* Ndz., ibid. 207.

a. *Brachyceras* Ndz., ibid. 207.

b. *Uroceras* Ndz., ibid. 207.

4256. 56. *Diacidia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 119. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Venezuela, Brasilia.

4257. 57. *Glandonia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 23. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Brasilia.

4258. 58. *Burllachia* Mart. ex A. Jussieu in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. — Endl. G. n. 5588. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 2. Brasilia.

Sect. I. *Carusia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 330.

Carusia Mart. ex A. Jussieu, ibid. 330.

Sect. 2. *Euburdachia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 23.

Genera incertae sedis.

4259. 59. *Bembix* Lour., Fl. cochinch. (1790) 346. — Endl. G. n. 5595. — B. H. I. 251. — Sp. 1. Cochinchina.

4260. 60. *Philgamia* Baill. in: Granddier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) t. 265.

4261. 61. *Stenocalyx* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 393. — Sp. 1. Columbia.

Fam. TRIGONIACEAE

Mart., Consp. (1835) 51; Endl., Gen. (1840) 1080; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 399.

I. *TRIGONIEAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4262. 1. *Trigonia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 387 t. 149 et 150. — Endl. G. n. 5659. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 26. Amer. trop.

Hoefnagelia Neck., Elem. III. (1790) 68.

Nuttallia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 158.

Mainea Vell., Fl. flumin. VI. (1827) t. 8.

Sect. 1. *Racemosae* Warming in: Fl. brasil. XIII. 2. (1875) 124.

Sect. 2. *Cymosae* Warming, ibid. 124.

Sect. 3. *Cicinnatae* Warming, ibid. 124.

2. *LIGHTIEAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4263. 2. *Lightia* Schomb. in: Linnaea XX. (1847) 757. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

3. *TRIGONIASTREAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4264. 3. *Trigoniastrea* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 394. — B. H. I. 139. — E. P. N. 209. — Sp. 1. Peninsula malay.

Isopteris Wall., Numer. List (1832) n. 7261.

Fam. VOCHYSIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 123; Endl., Gen. (1840) 1177; Warming in: Fl. brasil. XIII. 1. (1875) 18.

Vochysiaceae A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 253.

4265. 1. *Salvertia* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 266. — Endl. G. n. 6072. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 315. — Sp. 1. Brasilia.

4266. 2. *Vochysia* (Vochisia*) Juss., Gen. (1789) 424. — Endl. G. n. 6071. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 316. — Sp. ad 54. Amer. trop.

Vochy Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 18.

Salmonia Scop., Introd. (1777) 299.

Vochyia Vell. ex Vandell., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) t. 1. f. 1. Roem. Script. (1796) 69 t. 6.

Cucullaria Schreb., Gen. I. (1789) 6.

Vochysia Poir., Encycl. VII. (1808) 681.

Strukeria Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 20.

Vochyopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 12.

Sect. 1. *Decoritantes* Warming in: Fl. brasil. XIII. 1. (1875) 57.

Sect. 2. *Calophylloideae* Warming, ibid. 59.

Sect. 3. *Micranthae* Warming, ibid. 59.

Sect. 4. Lutescentes Warming, *ibid.* 60.

Sect. 5. Ferrugineae Warming, *ibid.* 62.

4267. 3. *Callisthene* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 123 t. 75, 76. — Endl. G. n. 6067. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. 7. Brasilia, Bolivia.

Callisthonia Spreng., Gen. I. (1830) 8.

4268. 4. *Qualea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 5 t. 1 et 2. — Endl. G. n. 6069. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. ad 30. Amer. trop.

Lozania Mutis ex Caldas in: *Semanario Nuev. Gran.* (1810) 20.

Agardhia Spreng., Syst. I. (1825) 4.

Schuechia Endl., Gen. (1840) 1178.

Sect. 1. *Calophylloideae* Warming in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1875) 30.

Sect. 2. *Costatae* Warming, *ibid.* 32.

Sect. 3. *Amphilochia* Warming, *ibid.* 33.

Amphilochia Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 127 t. 77.

4269. 5. *Erisma* Rudge, Pl. Guianae icon, et descr. (1805) 7 t. 1. — Endl. G. n. 6073. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 319. — Sp. 7. Brasilia, Guiana.

Debraea Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 4.

Ditmaria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 704; Syst. I. (1825) 4.

Debraya auct.

Subser. POLYGALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 349.

Fam. TREMANDRACEAE

- Dumort., Anal. famil. (1829) 43; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 109. *Tremandrea* R.Br. in: *Flinders', Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 544; Steetz, *Fam. d. Tremandreen* (1853) 25; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 133 et *Pl. austral. I.* (1863) 136.

4270. 1. *Tremandra* R.Br. in: *Flinders', Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 544. — Endl. G. n. 5645. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 2. Austral. occ.

4271. 2. *Platytheca* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss. I.* (1845) 220. — Endl. G. n. (V) 5644/1. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 1. Austral. occ.

4272. 3. *Tetratheca* Smith, Spec. Bot. New Holland I. (1793) t. 2. — Endl. G. n. 5644. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 323. — Spec. 20. Austral. occ. et austr.

Petrotheca Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 310.

Fam. POLYGALACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 84; Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 323.

Polygaleae Juss. in: *Ann. Mus. Paris XIV.* (1809) 356 et in: *Mém. Mus. Paris I.* (1815) 385; DC., *Prodr. I.* (1824) 321; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 134.

1. *POLYGALAEAE* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 329.

4273. 1. *Polygala* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 701. — Endl. G. n. 5647. — B. H. I. 136 et 138. — E. P. III. 4. 330. — Sp. ad 450. Reg. calid. et temp. tot. fere orbis.

Polygaloides [Tourn. ex] Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 607.

Polygala Neck., *Delic. gall.-belg.* II. (1768) 300.

Phylax Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Triclisperma Raf., *Specchio delle sc. I.* (1814) 117.

Tertria Schrank, *Fl. monac. III.* (1816) 249.

Anthalozea Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 88.

Asemeia Raf., *ibid.* 88.

Corymbula Raf., *ibid.* 88.

Pileostachys Raf., *ibid.* 89.

Plostaxis Raf., *ibid.* 87.

Sexilia Raf., *ibid.* 87.

Zoroxus Raf., *ibid.* 88.

Isolophus Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* VII. (1839) 112.

Psychanthus Spach, *ibid.* 130.

Senega Spach, *ibid.* 128.

Tricholophus Spach, *ibid.* 114.

Microlophium Fourn. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII.* (1869) 195.

Sect. 1. *Phlebotaenia* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 4.

Phlebotaenia Griseb. in: *Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII.* (1861) 156.

Sect. 2. *Acanthocladius* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 6.

Acanthocladius Klotzsch ex Hasskarl in: *Miquel, Ann. Mus. lugd.-batav. I.* (1864) 184.

Mundia St.-Hil., *Fl. Brasil. merid. II.* (1829) 57 t. 92.

Sect. 3. *Hebecarpa* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 9.

§ 1. *Badiera* Chod., *ibid.* 9.

Badiera DC., *Prodr. I.* (1824) 334; Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 227.

§ 2. *Fuhebecarpa* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 12.

Sect. 4. *Hebeclada* Chod., *ibid.* 43.

Sect. 5. *Ligustrina* Chod., *ibid.* 73.

Sect. 6. *Gymnospora* Chod., *ibid.* 87.

Sect. 7. *Brachytropis* DC., *Prodr. I.* (1824) 332; Chod., *ibid.* 91.

Brachytropis Reichb., *Consp.* (1828) 120.

Sect. 8. *Semeiocardium* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 41.

Semeiocardium Zoll. in: *Tijdschr. nederl. Indie XVII.* (1858) 245.

Heterosamara O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 47.

Sect. 9. *Chamaebuxus* DC., *Prodr. I.* (1824) 331; Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 93.

Chamaebuxus [Tourn.] Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. VII.* (1839) 125.

Sect. 10. *Orthopolysga* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 120.

Subsect. 1. *Apteroearpae* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 333.

A. *Galiodeae* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 127.

B. *Timoutoideae* Chod., *ibid.* 153.

C. *Glochidiatae* Chod., *ibid.* 164.

D. *Trichospermae* Chod., *ibid.* 170.

E. *Incarinatae* Chod., *ibid.* 185.

F. *Decurrentes* Chod., *ibid.* 197.

G. *Nudicaules* Chod., *ibid.* 205.

H. *Tenuae* Chod., *ibid.* 214.

I. *Ericoideae* Chod., *ibid.* 239.

K. *Linoideae* Chod., *ibid.* 265.

L. *Senegae* Chod., *ibid.* 278.

Subsect. 2. *Hemipteroearpae* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 334 et 336.

Subsect. 3. *Brasilenses* Chod., *ibid.* 334 et 336.

Subsect. 4. *Australes* Chod., *ibid.* 334 et 336.

Subsect. 5. *Rupestres* Chod., *ibid.* 335 et 336.

Subsect. 6. *Buxiformes* Chod., *ibid.* 335 et 336.

Subsect. 7. *Migratores* Chod., *ibid.* 335 et 336.

§ 1. *Tinctoriae* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 317.

§ 2. *Sphenopteraceae* Chod., *ibid.* 317.

§ 3. *Persicariaefoliae* Chod., *ibid.* 318.

§ 4. *Arenariae* Chod., *ibid.* 318.

§ 5. *Eriopterae* Chod., *ibid.* 318.

§ 6. *Asiaticae* Chod., *ibid.* 318.

- Subsect. 8. Forficatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 336.
- Subsect. 9. Leptaleae Chod., ibid. 335 et 336.
- Subsect. 10. Deltoideae Chod., ibid. 335 et 336.
- § 1. Tetrastephalae Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 360.
- § 2. Chloropterae Chod., ibid. 360.
- § 3. Chromopterae Chod., ibid. 360.
- Subsect. 11. Virgatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 337.
- Subsect. 12. Formosae Chod., ibid. 335 et 337.
- Subsect. 13. Macropterae Chod., ibid. 335 et 337.
- Subsect. 14. Europaeae Chod., ibid. 337.
- § 1. Vulgares Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 430.
- § 2. Papilionaceae Chod., ibid. 430.
4274. 2. *Bredemeyera* Willd. in: Neuo Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 412 t. 6. — Endl. G. n. 5654. — B. H. I. 138. — E. P. III. 4. 337. — Sp. 60. Amer. austr., Ind. occ., Austral., Tasmania.
- Catocoma Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 101.
- Catocoma Walp., Rep. I. (1842) 243.
- Seet. 1. *Eubredemeyera* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- Seet. 2. *Hualania* Chod., ibid. 338.
- Hualania* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) — (65) 18.
- Seet. 3. *Comesperma* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- Comesperma* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 21 t. 159—163.
- Comaspermum* Pers., Synops. II. (1807) 275.
- Comesperma* Poir. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 128.
- Subsect. 1. *Eucomesperma* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- § 1. *Scopariae* Chod., ibid. 338.
- Prosthemosperra* F. Muell. in: Benthiam, Fl. austral. I. (1863) 142 pp. (sect. *Comespermae*).
- § 2. *Volubiles* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- § 3. *Confertae* Chod., ibid. 338.
- § 4. *Disepalae* Chod., ibid. 338.
- Subsect. 2. *Isocalyx* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 396 (sect. *Comespermae*).
- Subsect. 3. *Comespermastrum* Steetz, ibid. 313 (sect. *Comespermae*).
4275. 3. *Securidaca* [L., Gen. ed. 2. (1742) 347] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 707. — Endl. G. n. 5653. — B. H. I. 138. — E. P. III. 4. 340. — Sp. 30. Amer., Asia, Afr., reg. trop.
- Elsota* Adans., Fam. II. (1763) 358.
- Corytholobium* Mart. ex Benthian in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 93.
- Lophostylis* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 229.
- Rodachiedia* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 585.
- Securidaca* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 559.
4276. 4. *Monnina* Ruiz et Pav., Syst. veg. (1798) 169. — Endl. G. n. 5652. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 340. — Sp. ad 10. Mexico usque Argentinam et Chile.
- Monnina* Pers., Synops. II. (1807) 270.
- Subg. I. *Pterocarya* DC., Prodr. I. (1824) 340.
- Subg. II. *Hebeandra* DC., ibid. 338; Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
- Hebeandra* Bonpl. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 40.
- § 1. *Stipulatae* Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
- § 2. *Platyphyllae* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 340.
- § 3. *Ellipticae* Chod., ibid. 340.
- § 4. *Lanceifoliae* Chod., ibid. 340.
- § 5. *Oldusifoliae* Chod., ibid. 341.
- § 6. *Pubescentes* Chod., ibid. 341.
- Subg. III. *Monniniopsis* Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 253.
- § 1. *Alatae* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 341.
- § 2. *Exalatae* Chod., ibid. 341.
4277. 5. *Salomonina* Lour., Fl. cochinch. (1790) 14. — Endl. G. n. 5646. — B. H. I. 136. — E. P. III. 4. 342. — Sp. 6. Asia trop. et or.
- Salmonia* Vahl, Enum. I. (1804) 8.
- Seet. 1. *Eusalomonina* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 342.
- Seet. 2. *Epirrhizanthos* Chod., ibid. 342.
- Epirrhizanthos* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 25.
- Epirrhizanthos* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
- Epirrhizanthos* Endl., Gen. (1829) 728.
- Epirrhizanthos* Blume ex Penzance in: Ann. Jard. Buitenzorg XVII. 2. (1901) 146.
- Hyperixanthos* Blume, ibid. 146.
- Junghuhnia* R.Br., ibid. 146.
- Lepiphyllum* Korth., ibid. 146.
4278. 6. *Muraltia* Neck., Elem. III. (1790) 62. — Endl. G. n. 5650. — B. H. I. 137. — E. P. III. 4. 342. — Sp. ad 50. Afr. austr.
- Heisteria* L., Gen. ed. I. (1737) 50.
- Heisteria* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 46.
- Seet. 1. *Psilocladus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 110.
- Seet. 2. *Eumuraltia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 97; Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 343.
- § 1. *Eriocarpae* Chod., ibid. 343.
- § 2. *Gymnocarpae* Chod., ibid. 343.
4279. 7. *Mundia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 392 in adnot.; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 95. — Endl. G. n. 5651. — B. H. I. 137. — E. P. III. 4. 343. — Sp. 1. Afr. austr.
- Nylandtia* Dumort., Comment. bot. (1822) 31.
- Vascoa* DC., Prodr. I. (1824) 337.
- Mundia* auct.
4280. 8. *Carpotobia* G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 370 pp. — Endl. G. n. 5655. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 10. Afr. occ.
- II. XANTHOPHYLLEAE Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.
4281. 9. *Xanthophyllum* Roxb., Hort. bengal. (1814) [28]. Pl. Coromandel III. (1819) 81 t. 284; cf. Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254. — Endl. G. n. 5657. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 40. India or. usque ad Nigineum et Austral. bor.
- Banisterioides* L., Fl. zeyl. (1747) 192.
- Kauffussia* Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
- Jackia* Blume, Bijdr. (1825) 60.
- Skaphium* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1869) 357.
- Macintyria* F. Muell., Fragm. V. (1865) 8.
- Banisterioides* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.
- Macintyria* auct.
- Obs. Cf. Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254.
- III. MOUTABEAEE Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.
4282. 10. *Moutabea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 679 t. 274. — Endl. G. n. 4265. — B. H. I. 140. — E. P. III. 4. 345. — Sp. 10 (?) Brasilia bor., Peruvia, Guiana.
- Cryptostomum* Schreb., Gen. I. (1789) 137.
- Mutabea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1009.
- Acosta* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) t. 1.
- Moutabea* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 527.
- Cryptostoma* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 561, 625.

Subser. DICHAPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. DICHAPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 345.

Chailloteae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 442 (nov. ordo pl.)
Chailloteaceae DC., Prodr. II. (1825) 57; Hook. f. in: Benth. et
Hooker f., Gen. I. (1862) 340.Dichapetaleae Baill. in: Compt. rend. Assoc. franç. avanc. sc. II.
(1873) 480, in: Adansonia XI. (1873—76) 114 (trib. Euphorbiac.),
in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 366.**4283.** 1. *Dichapetalum* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23.
— Endl. G. n. 5758. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4.
348. — Sp. ad 80. Reg. trop., impr. Afr.Leucosia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23.
Symphyllanthus Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøben-
havn VI. (1810) 86.Chaillotea DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 153.
Moacurra Roxb., Hort. bengal. (1814) 21; Fl. ind. II.
(1832) 69.

Mestotes Soland. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 57.

Plappertia Reichb., Consp. (1828) 146.

Wahlenbergia R.Br. in: Wallich, Numer. List (1831)

n. 4342.

Quilesia Blanco, Fl. Filip. (1837) 176.

Patrisia Rohr ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 342.

Sect. 1. *Eudichapetalum* Engl. in: Engler, Bot.

Jahrb. XXIII. (1896) 133.

Sect. 2. *Brachystephanium* Engl., ibid. 142.**4281.** 2. *Stephanopodium* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec.
III. (1842) 40 t. 246. — Endl. G. n. (III) 5759/1. — B.
H. I. 341. — E. P. III. 4. 350. — Sp. 4. Amer. austr.
trop.Sect. 1. *Eustephanopodium* Baill. in: Fl. brasil.
XII. 1. (1886) 377.Sect. 2. *Isorthosiphon* Baill., ibid. 378.**4285.** 3. *Tapura* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 126 t. 48.
— Endl. G. n. 5759. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4.
351. — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

Rohria Schreb., Gen. I. (1789) 80.

Sect. 1. *Dischizolaena* Baill. in: Adansonia XI.
(1873) 112.Sect. 2. *Eutapura* Baill. in: Fl. brasil. XII. 1.
(1886) 373.Sect. 3. *Trispermium* Engl., Pflanzenwelt Ostafri.
(1895) C. 235.**Subser. TRICOCCEAE**[Morison, Hist. pl. II. (1680) sect. 10] L., Ord. nat. (1764);
Scop., Introd. (1777) 238; Endl., Gen. (1840) 1105; Engl. in:
Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.**Fam. EUPHORBIACEAE**J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 276; R.Br. in: Flinders' Voy.
Bot. II. (1814) App. III. 555; Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858)
246; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 1; Benth.
in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 185 et in: Benth. et Hooker
f., Gen. III. (1880) 239; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
5. (1890) 1.Euphorbiae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen.
(1789) 384.**A. Platylobeae**Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 215.**Subfam. I. PHYLLANTHOIDEAE**

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 13.

Phyllanthaceae Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 206 et
in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 244.**1. PHYLLANTHEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.
III. 5. (1890) 14.a. *Andrachninae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.
III. 5. (1890) 15.**4286.** 1. *Andrachne* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1014. — Endl. G. n. 5841. — B. H. III. 270. —
E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 8. Reg. mediterr., Afr. austr.
et or., Asia, Archip. malay., Amer. austr. and., Amer. bor.Sect. 1. *Telephoides* Endl., Gen. (1840) 1119.
Eradissa Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775)
208.Eradlyssa Scop., Introd. (1777) 239.
Telephoides [Tourn. ex] Moench, Meth.
Suppl. (1802) 310.Sect. 2. *Sclerandrachne* Muell.-Arg. in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 236.Sect. 3. *Arachne* Endl., Gen. (1840) 1119.
Arachne Neck., Elem. II. (1790) 348.
Leptopus Decne. in: Jacquemont, Voy. dans
l'Inde Bot. (1841—44) 155 t. 155.
Hexakistra Hook. f., Fl. Brit. India V.
(1887) 283.Sect. 4. *Phyllanthidea* Muell.-Arg. in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 237.Phyllanthidia Didrichs. in: Kjøbenhavn
Vid. Meddel. (1857) 150.Sect. 5. *Pseudophyllanthus* Muell.-Arg. in: De
Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 233.Sect. 6. *Maschalanthus* Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 5. (1890) 15.Maschalanthus Nutt. in: Trans. Amer.
Phil. Soc. V. (1837) 135.

Lepidanthus Nutt., ibid. 175.

Phyllanthopsis Scheele in: Linnaea XXV.
(1852) 584 (sect. Phyllanthi).**4287.** 2. *Petalodiscus* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 571 t.
22. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. 5.
Malegass.Sect. 1. *Eupetalodiscus* Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 5. (1890) 15.Sect. 2. *Charidia* Muell.-Arg. in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 229 (sect. Saviae);
Pax, ibid. 15.Charidia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858)
572.**4288.** 3. *Savia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 771. — Endl. G. n.
5866. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 4.
Ind. occ.Eusavia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 570 (sect.
Saviae).Gonatogyne Klotzsch ex Mueller-Arg. in: Fl. brasil.
XI. 2. (1873) 13.**4289.** 4. *Wielandia* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 568 t. 22.
— B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 16. — Sp. 1. Ins.
Seychell.**4290.** 5. *Actephila* Blume, Bijdr. (1825) 581. — Endl. G. n.
5867. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 16. — Sp. ad
15. India or., Archip. malay., Afr. Austral.

Lithoxylon Endl., Gen. (1840) 1122.

Anomospermum Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III.
(1851) 228.Pentabrachion Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864)
532.Obs.: De synonymia speciei africanae cf. Pax in: Engler,
Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 325.**4291.** 6. *Laehnostylis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
XIX. (1846) P. 2. 503. — B. H. III. 269. — E. P. III.
5. 16. — Sp. 1. Afr. austr.**4292.** 7. *Disocarpus* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841)
201 t. 9. — Endl. G. n. (II) 5864/1. — B. H. III. 269.
— E. P. III. 5. 17. — Sp. 3. Brasilia, Guana.

4293. 8. *Amanoa* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. (1775) I. 256 t. 101. — Endl. G. n. 5892. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 7. *Brasilia*, Guiana, Ind. occ., Afr. trop.
Sect. 1. *Euamanoa* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.
Sect. 2. *Strobilanthus* Pax, ibid. 17.
Sect. 3. *Imraya* Kruz et Urb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1897) 326 et in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 331.
4294. 9. *Briechettia* Pax in: Ann. Inst. bot. Roma VI. (1897) 181. — E. P. N. 210. — Sp. 1. Somali.
4295. 10. *Pseudolachnostylis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 19. — Sp. 2. Afr. trop.
b. *Phyllanthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.
4296. 11. *Neorocpera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 488. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 2. Austral.
4297. 12. *Securinea* Comm. ex Juss., Gen. (1789) 388. — Endl. G. n. 5864. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Acideton [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 335] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 591.
Bessera Spreng., Pucill. II. (1815) 90.
Geblera Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 28.
Colmeiroa Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1843) 240 t. 6.
Colmeiroa Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 99.
Meiostemon Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 135.
Meiostema Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 586.
Villanova Pourr. ex Cutanda, Fl. compend. Madrid (1861) 595.
Gymogyne Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 18 (sect. *Securineae*).
4298. 13. *Flüggea* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 757. — Endl. G. n. 5860. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 6. Orbis vet. reg. trop., As. or.
Flüggea Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 1013.
Flüggea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Flüggea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 678.
4299. 14. *Phyllanthus* [L., Gen. ed. I. (1757) 282] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 981. — Endl. G. n. 5847. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 18. — Sp. ad 500. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Diasperus [L., Syst. ed. I. (1753)] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 596.
Niruri Adans., Fam. II. (1763) 356.
Urinaria Medik., Malvenfam. (1787) 80.
Geminaria Raf., Catal. (1824) 14.
Synexemia Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 7.
Episteira Raf., Sylva Tellur. (1838) 20.
Hexadema Raf., ibid. (1838) 92.
Lomanthes Raf., ibid. 92.
Maeroris Raf., ibid. 91.
Nellia Raf., ibid. 92.
Niruri Raf., ibid. 91.
Frankia Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 646.
Maeraca Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27.
Calococcus Kurz ex Teijsman et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. India XXVI. (1864) 48.
Phyllanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1889) 131.
Sect. 1. *Heteroglochidion* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 319.
Sect. 2. *Adenoglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidii*); Muell.-Arg., ibid. 319.
Sect. 3. *Gomphidium* Baill., Adansonia II. (1861—62) 234.
Sect. 4. *Microglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidii*).
- Sect. 5. *Ciccastrum* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 26.
Sect. 6. *Hemiphyllanthus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 59 (sect. *Glochidii*).
- Sect. 7. *Hemicicca* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.
Hemicicca Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 645.
Sect. 8. *Embleastrum* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.
Sect. 9. *Williamia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Williamia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 559 t. 27.
Williamiandra Griseb. in: Goettling. Nachricht. (1865) 171 (sect. *Phyllanthi*).
- Sect. 10. *Chorizandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Chorisandra Wight, Icon. VI. (1853) 13 t. 1994.
- Sect. 11. *Orbicularia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 31.
Orbicularia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 616.
- Sect. 12. *Asterandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Asterandra Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 200.
- Sect. 13. *Oxalystylis* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Oxalystylis Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 628 et 629.
- Sect. 14. *Flüggeopsis* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
- Sect. 15. *Pseudomenarda* Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 329.
- Sect. 16. *Kirganella* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 11.
Kirganella Juss., Gen. (1789) 387.
Kirganella J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1008.
Ardinghelia Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 21.
Anisonema A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4.
Kirganella Dumort., Anal. famil. (1829) 45.
- Sect. 17. *Peltandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Peltandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 24.
- Sect. 18. *Neoscepasma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 19.
- Sect. 19. *Menarda* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Menarda Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 23 t. 6.
- Sect. 20. *Ciccopeltandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
- Sect. 21. *Paragomphidium* Muell.-Arg., ibid. 3.
- Sect. 22. *Embelica* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 626; Muell.-Arg., ibid. 3.
Embelica Gaertn., Fruct. II. (1791) 122 t. 108.
Embelica Boj., Hort. mauritan. (1837) 279.
Dichelactinia Hance in: Walpers, Ann. III. (1852—53) 375.
- Sect. 23. *Paraphyllanthus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Phyllanthodendron Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1898) t. 2563 et 2564.
- Sect. 24. *Cathetus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 350.
Cathetus Lour., Fl. cochinch. (1790) 607.
Clytiopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3 (sect. *Phyllanthi*).
- Sect. 25. *Ceramanthus* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 629; Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.

- Ceramanthus* Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 240.
- Sect. 26. *Anisobolium* Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 330.
- Sect. 27. *Diplocicca* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 30.
- Sect. 28. *Euphyllanthus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
Conami Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 926 t. 354.
Meborea Aubl., ibid. 825 t. 323.
Tephrranthus Neck., Elem. II. (1790) 235.
Rhopium Schreb., Gen. II. (1791) 608.
Mebora Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 108.
- Sect. 29. *Cicca* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 50 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 418.
Cicca L., Mant. I. (1767) 124.
Margaritaria L. f., Suppl. (1781) 66 pp.
Tricarum Lour., Fl. cochinch. (1790) 557.
Tricaryum Spreng., Syst. III. (1826) 848.
Prosorus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 345.
Staurothyra Griffl., Notul. IV. (1854) 476.
Staurothyra Griffl., ibid. 476.
Zygosperrum Thwait. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 620 t. 27.
Wurtzia Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 186 t. 7.
- Sect. 30. *Hedycarpidium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 418.
- Sect. 31. *Eriococcodes* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
- Sect. 32. *Catastylum* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
- Sect. 33. *Nymphanthus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 419.
Nymphanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 543.
- Sect. 34. *Epistylum* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
Epistylum Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 1095 t. 22.
- Sect. 35. *Eriococcus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Eriococcus Hassk. in: Hoeven et De Vriese. Tijdschr. X. (1843) 143.
Reida Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27 t. 1903 et 1904.
- Sect. 36. *Scepasma* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Scepasma Blume, Bijdr. (1825) 582.
- Sect. 37. *Choretropsis* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 4.
- Sect. 38. *Xylophylla* Pers. Synops. II. (1807) 591; Endl., Gen. (1840) 1120.
Xylophylla L., Mant. II. (1771) 147; Schreb., Gen. I. (1789) 200.
Genesiphylla L'Hérit., Sert. angl. (1788) 29.
- Sect. 39. *Pentaglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidii*) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.
- Sect. 40. *Eleutherogynium* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 14 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.
- Sect. 41. *Scleroglochidion* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 317.
- Sect. 42. *Physoglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidii*) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 318.
4300. 15. *Humblotia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 593. — E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Ins. Comor.
4301. 16. *Reverchon* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 107. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Texas.
4302. 17. *Glochidion* Forst., Char. gen. (1776) 113 t. 57. — Endl. G. n. 5855. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 23. — Sp. ad 150. Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.
Bradleja Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 127 t. 109.
Bradleia Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 371.
Gynoon A. Juss. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 335; De Euphorb. gen. tent. (1824) 17 t. 3.
Glochidinopsis Blume, Bijdr. (1825) 588.
Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 7.
Glochidinopsis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 689.
Glochisandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 28 t. 1905.
Sect. 1. *Euglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
Sect. 2. *Hemiglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
Sect. 3. *Glochidiopsis* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 314 (sect. *Phyllanthi*).
Sect. 4. *Synostemon* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 487 (sect. *Phyllanthi*).
Synostemon F. Muell., Fragm. I. (1858) 32.
4303. 18. *Breynia* Forst., Char. gen. (1776) 145 t. 73. — Endl. G. n. 5847b. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 15. Asia, Austral. trop., Ins. pacif.
Foersteria Scop., Introd. (1777) 98.
Forsteria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 344.
Melanthesa Blume, Bijdr. (1825) 590.
Melanthesopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 74.
Melanthesopsis Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 277.
4304. 19. *Leptonema* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4. — Endl. G. n. 5852. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Madagascar.
4305. 20. *Chuytiandra* Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 328. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Angola.
4306. 21. *Sauropus* Blume, Bijdr. (1825) 595. — Endl. G. n. 5842. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay.
Aalius [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 207] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 590.
Ibina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Ceratogynum Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 26 t. 1900.
4307. 22. *Agynaeia* L., Mant. II. (1771) 161; Vent., Descr. Jardin. Cels. (1800) t. 23. — Endl. G. n. 5843. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 2. Java, Ind. or., Ins. Mascar.
Agynaeia Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. 40.
Diplomorpha Griffl., Notul. IV. (1854) 479.
c. Drypetinae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 25.
4308. 23. *Cyclostemon* Blume, Bijdr. (1825) 597. — Endl. G. n. 5837. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Afr. trop.
Sphragidia Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 269 t. 10.
Pycnosandra Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 191.
Laneasagum Bedd. in: Madras Journ. 2. Ser. XXII. (1861) 71.
Sect. 1. *Eucyclostemon* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 81.
Sect. 2. *Stenogynium* Muell.-Arg., ibid. 81.
Sect. 3. *Dodecastemon* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 481.
Dodecastemon Hassk. in: Versl. Akad. Wet. Amsterdam IV. (1855) 141.
4309. 24. *Drypetes* Vahl, Elogae III. (1810) 49. — Endl. G. n. 5874. — B. H. III. 278. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 15. Antill. et Brasilia.
Liparena Poit. ex Leman in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 6.

Discochloa Raf. New Fl. Amer. IV. (1836) 9.
Freireodendron Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr.
 XV. P. 2. (1866) 244.
Liparene Poit. ex Baillon, Hist. pl. V. (1874) 248.

Obs.: Cf. Urban in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 351.

4310. 25. *Hemicycelia* (*Hemicyclia**) Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XIV. (1833) 297. — Endl. G. n. 5816. — B. H. III. 278. — E. P. III. 5. 25. — Sp. 9. India or. Archip. malay., Austral.
Periplexis Wall. Numer. List (1847—49) n. 8022.
Astylis Wight, Icon. (1853) 1. 1992.
Anaua Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 410.
4311. 26. *Sibangea* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1411. — B. H. III. 1223. — E. P. III. 5. 26. — Sp. 1. Afr. occ.
4312. 27. *Putranjiva* Wall. Tent. fl. napal. H. (1826) 61. — Endl. G. n. 1894. — B. H. III. 277. — E. P. III. 5. 26. — Sp. 4. India or., Ceylon.
Nageia Roxb., Hort. bengal. (1814) 71: Fl. ind. III. (1832) 766.
 Sect. 1. *Euputranjiva* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 443.
 Sect. 2. *Palenga* Muell.-Arg., ibid. 444.
Palenga Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 270 t. 7.
4313. 28. *Petalostigma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 16. — B. H. III. 277. — E. P. III. 5. 26.
 Sp. 1. Austral. bor., Queensland, N.S. Wales.
Hylcoecus R.Br. ex Benth., Fl. austral. VI. (1873) 92.
Antidesminea Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 26.
4314. 29. *Thecacoris* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 12 t. 1. — Endl. G. n. 5871. — B. H. III. 285. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 6. Afr. trop., Madagascar.
Treacoris Pritz., Icon. index I. (1855) 111.
 Sect. 1. *Antipetalum* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 448 et 540.
 Sect. 2. *Euthecacoris* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 246.
4315. 30. *Aextoxicon* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 131 t. 29. — Endl. G. n. 5881. — B. H. III. 285. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 1. Chile.
Aegotoxicon Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 298.
Aegotoxicum Endl., Enchir. (1841) 589.
4316. 31. *Secretania* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 227. — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 1. Guiana.
4317. 32. *Dicoelia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1289. — B. H. III. 286. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 1. Borneo.
4318. 33. *Hieronima* (*Hyeronima**) Allem. Plant. nov. Brasil. (1848). — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 28. — Sp. 10. Amer. trop.
Hieronima Allem. Plant. nov. Brasil. (1848).
Stilaginella Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 240.
Hieronima Allem. ex Walpers' Ann. III. (1853) 937.
4319. 34. *Cyathogyne* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 536. — B. H. III. 286. — E. P. III. 5. 28. — Sp. 1. Gaboon.
4320. 35. *Staphysora* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1233; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 521. — E. P. N. 210. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
4321. 36. *Richeria* Vahl, Eclogae I. (1796) 39 t. 4. — Endl. G. n. 5861. — B. H. III. 286. — E. P. III. 5. 28. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Antill.
Podocalyx Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 202.
Guarania Wedd. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1855) 398.

4322. 37. *Maesobotrya* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1296. — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 29. — Sp. 2. Afr. trop.
4323. 38. *Aporosa* Blume, Bijdr. (1825) 514. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 29. — Sp. ad 30. Asia trop. et Archip. malay.
Leiocarpus Blume, Bijdr. (1825) 581.
Lepiostachys Wall. Numer. List (1832) n. 6816.
Seepa Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Tetractostigma Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 55.
4324. 39. *Baccaurea* Lour., Fl. cochinch. (1790) 651. — Endl. G. n. 5888/1. — B. H. III. 283. — E. P. III. 5. 30. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop., Ins. pacif.
Coccomelia Reinw. in: Sylloge-ratisbonn. II. (1828) 5.
 Sect. 1. *Hedycarpus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 457.
Hedycarpus Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 118.
 Sect. 2. *Pierardia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 457.
Pierardia Roxb. in: Hort. bengal. (1814) 28; Fl. ind. II. (1832) 254.
Microsepala Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 444.
 Sect. 3. *Isandron* Baill., Adansonia IV. (1863—64) 140 (sect. *Pierardia*); Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 464.
 Sect. 4. *Adenocrepis* Baill., Adansonia IV. (1863—64) 140 (sect. *Pierardia*); Muell.-Arg., ibid. 465.
Adenocrepis Blume, Bijdr. (1825) 579.
 Sect. 5. *Calyptroon* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 465.
Calyptroon Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 471.
4325. 40. *Hymenocardia* Wall., Numer. List (1831) n. 3549. — Endl. G. n. 1899. — B. H. III. 285. — E. P. III. 5. 30. — Sp. 7. Afr. trop., Reg. indo-malay.*
Samaropyxis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 464.
4326. 41. *Plagiostyles* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1326. — E. P. N. II. 38. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4327. 42. *Antidesma* [Burm. ex L., Diss. de Anandria (1745) 6; Ameen. acad. I. (1749) 249] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1892. — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 30. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. calid., Afr. austr. usque ad Austral. Japon, Ins. pacif.
Bestram Adans., Fam. II. (1763) 354.
Stilago L., Mant. I. (1767) 16.
Rhytis Lour., Fl. cochinch. (1790) 660.
Rubina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
Couleja Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Minutalia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
4328. 43. *Cometia* Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 642. — B. H. III. 283. — E. P. III. 5. 31. — Sp. 2. Madagascar.
Henribailonia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 606.
4329. 44. *Uapaca* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 595. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 31. — Sp. ad 20. Madagascar, Afr. trop.
Gymnocarpus Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 595.
Canariastem Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 364 (quoad fructus).
 e. *Toxicodendrinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 31.
4330. 45. *Choriophyllum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1290. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Archip. malay.
4331. 46. *Buracavia* Baill., Adansonia XI. (1873) 83. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 3. N. Caledonia, Ins. Fidji.

4332. 47. *Longetia* Baill. in: *Adansonia* II. (1861—62) 228 nomen; VI. (1866) 352 t. 9. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 2. N. Caledonia.
4333. 48. *Tetracoccus* Engelm. ex Parry in: *West-Amer. Scientist* I. (1885) 13. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. California.
4334. 49. *Dissiliaria* P. Muell. ex Baillon, *Adansonia* VII. (1867) 356. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 3. Austral. trop. et subtrop.
Choriceras Baill., *ibid.* XI. (1873) 119.
4335. 50. *Mischodon* Thwait. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 299 t. 10. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Ceylon.
4336. 51. *Toxicodendron* Thunb. in: *Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm* (1796) 188 t. 7. — Endl. G. n. 5876. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Afr. austr.
Hyacnache Lambert, *Descr. Cinchona* (1797) 52 t. 10. *Toxicodendron* auct.
Hyacnache Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1880) 280.
f. *Bischofinae* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 33.
4337. 52. *Bischofia* Blume, *Bijdr.* (1825) 1168. — Endl. G. n. 5984. — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.
Microëlus Wight et Arn. in: *Edinburgh N. Phil. Journ.* XIV. (1833) 298.
Stylodiscus Benn., *Pl. jav. rar.* (1838) 133 t. 29.
4338. 53. *Piranhea* Baill. in: *Adansonia* VI. (1866) 235 t. 6. — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Brasilia.
4339. 54. *Oldfieldia* Benth. et Hook. f. in: *Hooker, Kew Journ.* II. (1850) 184 t. 6. — B. H. I. 999, III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
4340. 55. *Paivaesia* Welw. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 20. — B. H. I. 993. — E. P. III. 5. 456. — Sp. 1. Afr. occ.
2. *JUNODIEAE* nob.
4341. 56. *Junodia* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 22. — Sp. 1. Mossambik.
3. *BRIDELIEAE* Muell.-Arg. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1864) 324 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 491; Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 34.
4342. 57. *Stenonia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 57 t. 22. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 31. — Sp. 1. Ins. Mayotte.
4343. 58. *Cleistanthus* Hook. f. ex Planchon in: *Hooker, Icon. pl.* (1848) t. 779. — Endl. G. n. (V) 5839 1. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 40. Orb. vet. reg. trop.
Kaluhaburumbhos [L., *Fl. zeyl.* (1747) 202] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 607.
Candelabria Planch. in: *Ann. sc. nat. 4. sér.* II. (1854) 264 pp.
Lebidiera Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) Atl. 50 t. 27.
Loiopyxis Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 445.
Sect. 1. *Eucleistanthus* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 35.
Sect. 2. *Nanopetalum* Pax, *ibid.* 35.
Nanopetalum Hassk. in: *Versl. Akad. Wet. Amsterdam* IV. (1855) 140.
4344. 59. *Lebidieropsis* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXII. (1863) 79. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 1. India or.
4345. 60. *Bridelia* (=*Bridelia**) Willd., *Spec. pl.* IV. P. 2. (1805) 978. — Endl. G. n. 5839. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 30. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
Bridelia Willd., *Spec. pl.* IV. P. 2. (1806) 978.
Bridelia Spreng., *Steud.* ed. 2. II. (1818) 887.
Cluytia Roxb. ex Steudel, *Nom.* ed. 2. I. (1840) 225.
Candelabria Hochst. in: *Flora* XXVI. (1843) 79.
- Zarcoa* Llanos in: *Bot. Zeitg.* XV. (1857) 423.
Pentameria Klotzsch ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 584.
Pentameria Klotzsch ex Baillon, *Adansonia* II. (1861) 39.
4346. 61. *Neogoetzea* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVIII. (1900) 419. — Sp. 1. Uehe.
4. *DAPHNIPHYLLEAE* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 36.
Daphniphyllaceae Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XVI. 1. (1869) 1.
4347. 62. *Daphniphyllum* Blume, *Bijdr.* (1826) 1152. — Endl. G. n. 5755. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 36. — Sp. ad 20. As. trop. et or., Archip. malay., Afr. trop.
Gyandra Wall., *Numer. List* (1847—49) n. 8020.
Gyandra Wight, *Icon.* V. (1852) 22 t. 1878, 1879.
Daphniphyllum Hassk., *Catal. pl. Hort. bogor. alt.* (1844) 232.
- Subfam. H. *CROTONOIDEAE*
Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 14.
Crotoneae Blume, *Bijdr.* (1825) 599; Endl., *Gen.* (1840) 1113; Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVII. (1878) 219 et in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 247.
1. *CROTONEAE* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 36.
4348. 63. *Croton* [L., *Gen. ed.* I. (1737) 288] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1004. — Endl. G. n. 5827. — B. H. III. 293. — E. P. III. 5. 37. — Sp. ad 600. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer.
Oxydectes [L., *Syst. ed.* I. (1735)] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 609.
Cascarilla Adams, *Fam.* II. (1763) 355.
Aroton Neck., *Elem. H.* (1790) 336.
Brunsvia Neck., *ibid.* 337.
Cinogasum Neck., *ibid.* 336.
Luntia Neck., *ibid.* 335.
Tridesmis Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 576.
Schradera Willd. in: *Goetting. Journ. Naturwiss.* I. (1797) 1.
Rodschiedia Dennst., *Schluess. Hort. malab.* (1818) 31.
Anisepa Raf., *Catal.* (1824) 13.
Leontia Reichb., *Consp.* (1828) 195.
Kurkas Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 62.
Meialisa Raf., *ibid.* 63.
Odotalon Raf., *ibid.* 66.
Penteca Raf., *ibid.* 62.
Semilta Raf., *ibid.* 63.
Triplandra Raf., *ibid.* 62.
Haleuc [Rumph. ex] Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 62.
Tridesmis Steud., *Nom.* ed. 2. I. (1840) 445.
Macrocroton Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1186.
Calypteropteron Hassk. in: *Flora* XL. (1857) 531.
Codonocalyx Klotzsch ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 369.
Anisophyllum Boiv. ex *Adansonia* I. (1860—61) 153.
Argyra Nor. ex Baillon in: *Adansonia* I. (1860—61) 162.
Aubertia Chapel. ex Baillon, *ibid.* 162 et 166.
Leucadenia Klotzsch ex Baillon, *ibid.* IV. (1864) 338.
Leucadenium Klotzsch ex Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1880) 295.
Subg. I. *Eluteria* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 39; Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 514.
Elutheria L., *Hort. Cliff.* (1737) 486.
Eluteria Steud., *Nom.* ed. I. (1821) 296.
Furcaria Boiv. ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 356.
Andrichnia Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 362 (sect. *Crotonis*).
Klotzschiphyton (=*Klotzschiphyton**) Baill., *ibid.* 382.
Monguia Chapel. ex Baillon in: *Adansonia* I. (1860—61) 147.
Argyroglossum Baill. in: *Adansonia* IV. (1863—64) 289 pp. (sect. *Crotonis*).

- Subg. II. *Eucroton* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 524.
- Sect. 1. *Eutropia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 81; in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 564.
- Subsect. a. *Eutropia genuina* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1890) 38.
Eutropia Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 196.
- Subsect. b. *Cyclostigma* Griseb., *Fl. Brit. West Ind.* Isl. (1859) 42; Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 81; in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 524.
Palanostigma Mart. ex Klotzsch in: Hooker, *London Journ. Bot.* II. (1843) 49.
Cyclostigma Klotzsch in: Seemann, *Bot. Voy. Herald* (1853) 104.
Palanostigma Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1859) 294.
- Sect. 2. *Lasiogyne* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 370.
Lasiogyne Klotzsch in: *Nov. Acta Acad. nat. cur.* XIX. Suppl. I. (1843) 418.
Astracopsis Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 362 (sect. *Crotonis*).
- Subsect. a. *Argyroglossum* Baill. in: *Adansonia* IV. (1863—64) 289.
- Subsect. b. *Gonoeladium* Baill., *ibid.* 299.
- Sect. 3. *Cleodora* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 369.
Cleodora Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 196.
- Subsect. a. *Argyroceroton* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI. 2. (1873) 133.
Argyrodendron Klotzsch in: Peters, *Reise Mossambique Bot.* (1861) 100 non F. Muell.
- Subsect. b. *Medea* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 368.
Medea Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 195.
Cleodora Klotzsch, *ibid.* 196.
Oralia Klotzsch, *ibid.* 195.
Timandra Klotzsch, *ibid.* 197.
Tigilium Klotzsch in: *Nov. Acta Acad. nat. cur.* XIX. Suppl. I. (1843) 418.
Barhamia Klotzsch in: Seemann, *Bot. Voy. Herald* (1853) 104.
Crotonanthus Klotzsch ex Schlechtendal in: *Linnaea* XXVI. (1855—56) 634.
Myriozomphus Didrichs. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1857) 142.
Gomatoecroton Karst. in: C. Koch et Fintelmann, *Wehenschr.* II. (1859) 6.
- Sect. 4. *Podostachys* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 365.
Podostachys Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 196.
- Subg. III. *Decarinium* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 672.
Decarinium Raf., *Neogenyt.* (1825) 1.
Geiseleria Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 254.
Brachystachys Klotzsch in: Hooker, *London Journ. Bot.* II. (1843) 47.
- Sect. 1. *Lamproceroton* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI. 2. (1873) 244.
- Sect. 2. *Geiseleria* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 672.
- Subg. IV. *Heptallon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 78 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 687.
Heptallon Raf., *Neogenyt.* (1825) 1.
Philophyton Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 255.
- Subg. V. *Decalobium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 78 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 525.
- Subg. VI. *Angelandra* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 79.
Engelmannia Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 253.
Angelandra Endl., *Gen. Suppl.* IV. (1859) P. 3. 91.
Gynamblosis Torr. in: *Rep. Marcy Expedit.* (1853) 295.
Gymnamblosis Pfeiff., *Nom. I.* 2. (1874) 1520.
- Subg. VII. *Decapetalon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 522.
- Subg. VIII. *Quadrilobus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 672.
- Subg. IX. *Astraea* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 363.
Astraea Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII. (1841) 194.
- Subg. X. *Heteroceroton* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 211.
Heteroceroton Moore in: *Trans. Linn. Soc. New Ser.* IV. (1895) 461.
- Subg. XI. *Drepadenium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 79 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 689.
Drepadenium Raf., *Neogenyt.* (1825) 2.
Hemicandra Eschsch. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg X.* (1826) 287.
Astrogyne Benth., *Pl. Hartweg.* (1899) 14.
4349. 64. *Julocroton* Mart. in: *Flora XX.* (1837) P. 2. Beibl. 119. — Endl. G. n. 5828. — B. H. III. 296. — E. P. III. 5. 40. — Sp. 30. Amer. trop.
Cieca Adams, *Fam.* II. (1763) 355; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 595.
Heterochlamys Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XVI. (1843) 61.
Centrandra Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 440; Fl. Columb. I. (1859) 117 t. 88.
Sect. 1. *Oligonychia* Didrichs. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1857) 129.
Sect. 2. *Eremadenia* Didrichs., *ibid.* 131.
4350. 65. *Crotonopsis* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor.-amer.* II. (1893) 185 t. 46. — Endl. G. n. 5826. — B. H. III. 296. — E. P. III. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
Leptemon Raf. in: *Medic. Repos. New York V.* (1898) 352.
Friesia Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1818) 885.
Leptemon Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 447.
4351. 66. *Eremocarpus* Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1844) 53 t. 26. — Endl. G. n. (V) 5826 2. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 41. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.
2. *ACALYPHEAE* Muell.-Arg. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1864) 324 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 710 p. p.; Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1890) 41.
a. *Chrozophorinae* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1890) 42.
4352. 67. *Sumbavia* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 390. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 42. — Sp. 2. Archip. malay., India or.
Doxyxylon Zoll. in: *Tijdschr. nederl. Indië* XIV. (1857) 12.
Mercadon Naves in: Blanco, *Fl. Filip.* ed. 3. (1897) t. 463.
4353. 68. *Agrostistachys* Dalz. in: Hooker, *Kew Journ.* II. (1856) 41. — B. H. III. 392. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
Sect. 1. *Enagrostistachys* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1890) 43.
Sect. 2. *Sarcoclinium* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen.* III. (1889) 563.
Sarcoclinium Wight, *Icon. V.* (1852) 24 t. 187, 1888.

1354. 69. *Tannodia* Baill. in: *Adansonia* I. (1860-61) 251 t. 7. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 43. — Sp. I. Ins. Mayotte.
Tandonia Baill. in: *Adansonia* I. (1860-61) 184.
1355. 70. *Chrozophora* Neck., *Elem.* II. (1790) 337. — *Endl.* G. n. 5829. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 7. Afr. bor., As. occ., India or., Eur. austr., Ins. Comores.
Tournesol Adans., *Fam.* II. (1763) 356.
Tournesolia Scop., *Introd.* (1777) 243.
Ricinoides [Tourn. ex] Moench, *Meth.* (1794) 286.
Crozophora A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 27.
Crossophora Link., *Handb.* II. (1831) 438.
Lepidocroton C. Presl, *Epim. bot.* (1850) 213.
1356. 71. *Gilgia* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 80. — E. P. III. 5. 456. — Sp. I. Somali.
1357. 72. *Speranskia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 388. — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 44. — Sp. I. China bor.
1358. 73. *Ditaxis* Vahl ex A. Jussieu, *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 27 t. 7. — *Endl.* G. n. 5832. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 44. — Sp. ad 30. Amer.
 Sect. 1. *Anacanthium* Baill., *Adansonia* IV. (1863-64) 270.
 Sect. 2. *Aphora* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 45.
Aphora Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* V. (1837) 174.
Serophyton Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1844) 52.
Stenonia Didrichs. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1857) 146 non Baill.
1359. 74. *Chiropetalum* A. Juss. in: *Ann. sc. nat.* XXV. (1832) 21. — *Endl.* G. n. 5830. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 15. Brasilia, Peruvia, Bolivia, Chile, Argentina, Mexico.
Desfontaena Vell., *Fl. flumin.* (1825) 95.
Desfontaina Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 493.
Desfontaina Reichb., *Nom.* (1841) 195.
Chlorocaulon Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl.* IV. P. 3. (1850) 89.
1360. 75. *Argythamnia* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 30; *Fl. l.* (1797) 335. — *Endl.* G. n. 5834. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. 5. Amer. trop.
Argythamnia [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 338] Adans., *Fam.* II. (1763) 355.
Argothamnia Spreng., *Syst.* III. (1826) 847.
Argythamnia Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 144.
 Sect. 1. *Philyra* Muell.-Arg., *ibid.* 144.
Philyra Klotzsch in: *Wiegmann, Archiv* VII. (1841) 199.
Phylera Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 91.
 Sect. 2. *Euargythamnia* („*Euargythamnium*“) Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1850) 303.
1361. 76. *Caperonia* A. St.-Hil., *Hist. pl. remarq. Brésil* (1824) 244. — *Endl.* G. n. 5831. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 20. Brasilia, India occ., Amer. centr.
Schinzia Dennst., *Schluess. Hort. malab.* (1818) 31.
Cavanilla Vell., *Fl. flumin.* (1825) 226.
Meterana Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 65.
Lepidococca Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI. (1848) P. 1. 588.
Androphoranthus Karst. in: *C. Koch et Fintelmann, Wochenschr.* II. (1859) 5.
1362. 77. *Pseudocroton* Muell.-Arg. in: *Flora* LV. (1872) 24. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 46. — Sp. I. Amer. centr.
1363. 78. *Crotonogyne* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII. (1864) 535. — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 5. Afr. occ.
1364. 79. *Manniophyton* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII. (1864) 530. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 3. Afr. occ.
1365. 80. *Schubea* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 22. — Sp. I. Kamerun.
Mercurialis Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 46.
1366. 81. *Claoxylon* A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 43 t. 14. — *Endl.* G. n. 5790. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. ad 60. Orbis vet. reg. trop.
Erythrochilus Blume, *Bijdr.* (1825) 614.
Erythrochilus Reinw. ex *Flora* VIII. (1825) 103.
 Sect. 1. *Adenoclaoxylon* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII. (1864) 436 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 775.
 Sect. 2. *Athraandra* Hook. f. in: *Journ. Linn. Soc.* VI. (1862) 20.
 Sect. 3. *Disoclaoxylon* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII. (1864) 437 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 779.
 Sect. 4. *Gymnoclaoxylon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 165 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 780.
 Sect. 5. *Eucloaxylon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 163 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 781.
1367. 82. *Micrococca* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 503. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. I. Asia et Afr. trop.
1368. 83. *Erythroccoca* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 506. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 48. — Sp. 5. Afr. trop.
1369. 84. *Poggeophyton* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 88. — E. P. III. 5. 457. — Sp. I. Afr. occ. trop.
1370. 85. *Adenocline* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XVI. (1843) 59. — *Endl.* G. n. (V) 5787/2. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 10 (?) Afr. austr.
Diplostylis Sond. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 113.
Paradenocline Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 1141.
1371. 86. *Mercurialis* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735)] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 1035. — *Endl.* G. n. 5786. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 7. Reg. mediterr., Asia or.
Synema Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 154.
1372. 87. *Leidesia* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 792. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 2. Afr. austr.
1373. 88. *Seidelia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 465 t. 9. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. — Sp. I. Afr. austr.
Seidella Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1850) 310.
1374. 89. *Bernardia* [Houst. ex P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 361]; Adans., *Fam.* II. (1763) 356. — *Endl.* G. n. 5825. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 24. Amer. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Alevia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 171 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 915.
Alevia Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 508.
 Sect. 2. *Tyria* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 171 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 916.
Tyria Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl.* IV. P. 3. (1850) 88.
 Sect. 3. *Polybaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 173.
Bivonia Spreng., *Neue Entdeck.* II. (1824) 116.
Polybaea Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl.* IV. P. 3. (1850) 88.
Phaedra Klotzsch, *ibid.* 88.

- Sect. 4. *Phyllopassaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 176 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 922.
- Sect. 5. *Passaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 177 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 923.
- Passaea* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 307 t. 18.
- Sect. 6. *Traganthus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 177 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 924.
- Traganthus* Klotzsch in: *Wiegmann, Archiv* VII. (1841) 188 t. 9.
- 4375 90. *Leucocroton* Griseb. in: *Goetting. Abh.* IX. (1861) 20. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 4. Cuba.
- 4376 91. *Alchorneopsis* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 156. — B. H. III. 315. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Portorico.
- 4377 92. *Coelodepas* Hassk. in: *Flora* XI. (1857) 531. — B. H. III. 313. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 3. Java, India or.
- Koilepas* Hassk. in: *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amsterdam* IV. (1855) 139.
- Coelodepas* auct.
- 4378 93. *Adenogynum* Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuurn. Vereen. nederl. Indië* I. (1856) 23 et in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 325. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 1. Java, Timor.
- Chloradenia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 471 t. 19.
- 4379 94. *Coelodiscus* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 293. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 4. India or. Archip. malay.
- 4380 95. *Caryodendron* Karst., *Fl. Columb.* I. (1858) 91 t. 45. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 2. Columbia, Brasilia.
- Centrodiscus* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI. 2. (1874) 325 t. 102.
- 4381 96. *Podadenia* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1861) 273. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 1. Ceylon.
- 4382 97. *Conceveiba* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* II. (1775) 923 t. 353. — *Endl. G. n.* 5791. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 5. Brasilia, Guiana, Surinam.
- Conceveiba* Rich. ex A. Jussieu, *De Euphorb. tent.* (1824) 42.
- Sect. 1. *Enconceveiba* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 166 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 896.
- Sect. 2. *Veconceiba* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 167 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 897.
- 4383 98. *Lasiocroton* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 46. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 53. — Sp. 1. Jamaica.
- 4384 99. *Trewia* [L., *Gen. ed.* I. (1757) 152] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1193. — *Endl. G. n.* (III) 5819 I. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 53. — Sp. 2. India or. usque ad Archip. malay.
- Trewia* L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1193.
- Travicia* Neek., *Elem. III.* (1799) 268.
- Rottlera* Willd. in: *Goetting. Journ. Naturwiss.* I. (1797) 7 t. 1.
- Trewia* Stokes, *Bot. Mat. Med.* IV. (1812) 570.
- 4385 100. *Mallotus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 635. — *Endl. G. n.* 5819. — B. H. III. 319. — E. P. III. 5. 53. — Sp. ad 50. Orbis vet. reg. trop. praec. reg. indo-malay.
- Rottlera* Roxb., *Pl. Coromandel* II. (1798) 36 t. 168.
- Lasipana* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 21.
- Stylanthus* Reichb. f. et Zoll. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 312.
- Sect. 1. *Blumeodendron* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 936.
- Blumeodendron* S. Kurz in: *Journ. Asiat. Soc. Bengal* XLII. (1873) P. 2. 245.
- Sect. 2. *Rottleropsis* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 957.
- Sect. 3. *Melanolepis* Muell.-Arg., *ibid.* 957.
- Melanolepis* Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuurn. Vereen. nederl. Indië* I. (1856) 22 et *Linnaea* XXVIII. (1856) 324.
- Sect. 4. *Bontonia* Pax in: Engler et Prantl., *Philzfam.* III. 5. (1890) 54.
- Bontonia* Boj., *Hort. mauritian.* (1837) 282.
- Cordeyoya* Baill. in: *Adansonia* I. (1860-61) 255.
- Sect. 5. *Eumallotus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 186 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 961.
- Echinus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 633.
- Adisca* Blume, *Bijdr.* (1825) 609.
- Adisa* Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 28.
- Plazianthera* Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuurn. Vereen. nederl. Indië* I. (1856) 19; *Linnaea* XXVIII. (1856) 321.
- Hancea* Seem., *Bot. Voy. Herald* (1857) 409 t. 96.
- Echinocroton* F. Muell., *Fragm.* I. (1858) 31.
- Axenfeldia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 419.
- Sect. 6. *Diplochlamys* Pax in: Engler et Prantl., *Philzfam.* III. 5. (1890) 55.
- Diplochlamys* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII. (1864) 539.
- 4386 101. *Argomuellera* Pax in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 90. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4387 102. *Cocceocras* Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 455. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 55. — Sp. 3. Archip. malay.
- 4388 103. *Alchornea* Swartz., *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 98. — *Endl. G. n.* 5796. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 55. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid.
- Sect. 1. *Cladodes* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 169 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 904.
- Cladodes* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 574.
- Cladoda* Poir. in: *Dict. se. nat.* IX. (1817) 345.
- Cladodea* Poir., *ibid.* 345.
- Sect. 2. *Stipellaria* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 165 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 901.
- Stipellaria* Benth. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 2.
- Bleekeria* Miq., *Fl. Ind. bat. I. P. 2.* (1850) 407.
- Sect. 3. *Coelebogyne* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 170 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 906.
- Coelebogyne* J. Smith in: *Trans. Linn. Soc.* XVIII. (1841) 509 t. 36.
- Sect. 4. *Eualchornea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 170 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 907.
- Hermesia* Humb. et Bonpl. in: *Willdenow, Spec. pl.* IV. 2. (1805) 809.
- Schousboea* Schumacher et Thonn., *Beskr. Guineiske Pl.* (1827) 449.
- Sect. 5. *Aparisthium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 168 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 909.
- Aparisthium* Endl., *Gen.* (1840) 1112.
- 4389 104. *Bocquillonia* Baill., *Adansonia* II. (1861-62) 225. — B. H. III. 313. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 6. N.-Caledon.
- 4390 105. *Laurentbergia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 451. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 2. Madagascar.
- Laurentbergia* Baill. in: *Adansonia* I. (1860-61) 274.
- Doderotia* Baill., *ibid.* 274.

- Sect. 1. *Eulaubenbergia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 56.
Sect. 2. *Oriflea* Pax, *ibid.* 56.
Oriflea Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 452.
4391. 106. *Lepidoturus* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 448. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.
4392. 107. *Crotonogynopsis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 328. — Sp. 1. Afr. trop. or.
4393. 108. *Palissya* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 502. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Madagascar.
4394. 109. *Wetria* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 409. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Archip. malay.
Pseudotrewia Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 414.
4395. 110. *Neoboutonia* Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 336. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Afr. trop.
Convecibea Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 530 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 897 (sect. *Conceveibae*).
4396. 111. *Gavarretia* Baill., *Adansonia* I. (1860—61) 185 t. 7. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Brasil. bor.
4397. 112. *Adelia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1298. — Endl. G. n. 5825. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 7. India occ., Amer. centr., Columbia.
Ricinella Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 153.
4398. 113. *Adenophaedra* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 385 t. 101. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Brasilia.
Adenophaedra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 172 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 918 (sect. *Bernardiae*).
4399. 114. *Cleidion* Blume, Bijdr. (1825) 612. — Endl. G. n. 5795. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 58. — Sp. ad 13. Amer., Afr., Asia trop., Ins. pacif.
Redia Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 51.
Psilostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 58.
Lasiostylis C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 149.
Tetraglossa Bedd. in: Madras Journ. Sc. New Ser. XXII. (1861) 70.
4400. 115. *Macaranga* Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 26. — Endl. G. n. 5789. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. ultra 100. Orbis vet. reg. trop.
Tanarius (Rumph., Herb. amb. III. (1743) 190 t. 121) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 619.
Sect. 1. *Mappa* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 991.
Mappa A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 44 t. 14.
Sect. 2. *Dimorphanthera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 990.
Sect. 3. *Eumacaranga* Muell.-Arg., *ibid.* 1008.
Panopia Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagasc. (1806) 26.
Mecostylis Kurz ex Teijsmann et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. Indië XXVII. (1864) 44.
4401. 116. *Pachystemon* Blume, Bijdr. (1825) 626. — Endl. G. n. 5778. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 6. Reg. indo-malay.
4402. 117. *Hasskarlia* Baill. in: *Adansonia* I. (1860—61) 51. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4403. 118. *Cladogynos* Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 349. — Endl. G. n. (II) 5792 I. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Timor, Celebes.
4404. 119. *Calpigyne* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Celebes, Borneo.
4405. 120. *Cephalomappa* Baill., *Adansonia* XI. (1874) 130. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Borneo.
4406. 121. *Chondrostylis* Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) t. 23. — E. P. N. II. 38. — Sp. 1. Banka.
Acalyphinae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 60.
4407. 122. *Acalypha* [L., Coroll. gen. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1003. — Endl. G. n. 5787. — B. H. III. 311. — E. P. III. 5. 60. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop.
Ricinocarpus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 203] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 615.
Cupamen Adams, Fam. II. (1763) 356.
Usteria Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Lepidoturus Boj., Hort. mauritian. (1837) 285.
Cupamenis Raf., Sylva Tellur. (1838) 67.
Controversia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 291 (sect. *Ricinocarp*).
- Sect. 1. *Linostachys* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 6 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 800.
Linostachys Klotzsch ex Schlechtendal in: Linnaea XIX. (1847) 235.
Gymnacalypha Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 2.
- Sect. 2. *Eucacalypha* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 8 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 803.
Caturus L. ex Schreber, Gen. II. (1791) 677.
Galarus Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 364.
Odontilemma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 587.
Calyptrospatha Klotzsch ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858) 440.
- Subsect. 1. *Pleurostachysae-Hypandrae* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 803.
- Subsect. 2. *Pleurostachysae-Acrandrae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
a. *Pantogynae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
b. *Oligogynae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
c. *Polygynae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
- Subsect. 3. *Acrostachysae* Muell.-Arg., *ibid.* 803.
4408. 123. *Mareya* Baill., *Adansonia* I. (1860—61) 73. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 3. Afr. trop.
Plukenetia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 62.
Plukenetiae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 253.
4409. 124. *Epiprinus* Griff., Notul. IV. (1854) 487. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 1. Penins. malay.
4410. 125. *Cnesmone* („Cnesmosa“) Blume, Bijdr. (1825) 630; Fl. Javae Praef. (1828) p. VI. — Endl. G. n. 5783. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
4411. 126. *Megistostigma* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 406 et in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1592. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. Malacca.
4412. 127. *Platygyne* Mercier in: Seringe, Bull. bot. (1830) 168. — Endl. G. n. (II) 5783 I. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 1. Cuba.
Acanthocaulon Klotzsch in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 88.
4413. 128. *Pynocoma* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 508. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascar.

- 4414.** 129. *Tetracarpidium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 329. — Sp. 1. Kamerun.
- 4415.** 130. *Acidoton* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 83. — Endl. G. n. 5722. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 1. Jamaica.
Durandelea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 603.
- 4416.** 131. *Tragia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 282] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 980. — Endl. G. n. 5782. — B. H. III. 329. — E. P. III. 5. 64. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Schorigeram Adams., Fam. II. (1763) 355.
Palmoelox O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 293 (sect. *Tragia*).
Sect. 1. *Agirta* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Agirta Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 463.
Sect. 2. *Ratiza* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 181 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.
Sect. 3. *Tagira* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 436 et ibid. 938.
Sect. 4. *Eutragia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 182 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 932.
Sect. 5. *Lassia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.
Lassia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 464 t. 4.
Sect. 6. *Leptobotrys* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Leptobotrys Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 478 t. 2.
Sect. 7. *Leucandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 180 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.
Leucandra Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 188.
Sect. 8. *Adenotragia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 179 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.
Sect. 9. *Bia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 928.
Bia Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 189.
Sect. 10. *Ctenomeria* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 925 (sect. *Leptorhachis*).
Ctenomeria Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 9.
Sect. 11. *Zuckertia* (=*Zuccertia**) Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 927.
Zuckertia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 495 t. 4.
Sect. 12. *Leptorhachis* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1874) 496.
Leptorhachis Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 189.
Leptorhachis Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 495.
- 4417.** 132. *Ramelia* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 132. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 1. N. Caledon.
- 4418.** 133. *Astrorocens* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 327. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 2. Brasil.
Sect. 1. *Enastrocens* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.
Sect. 2. *Haematostemon* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 767.
- 4419.** 134. *Sphaerostylis* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 466 t. 21. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 1. Madagascar.
- 4420.** 135. *Angostylis* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 328. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 1. Brasilia.
- 4421.** 136. *Plukenetia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192. — Endl. G. n. 5784. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calid.
Plukenetia L., Gen. ed. 1. (1757) 373.
Sect. 1. *Euplunkenetia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 327.
Sect. 2. *Pterococcus* Benth., ibid. 327.
Pterococcus Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 41.
Ceratococcus Meissn., Gen. Comm. (1843) 369.
Sajoium Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 98.
Hedraistylis Hassk., Catal. pl. Hort. bot. alt. (1844) 234.
Sect. 3. *Angostylium* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 539 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.
Sect. 4. *Cylindrophora* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.
Sect. 5. *Fragariopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 328.
Vizia Vell., Fl. flum. Icon. IX. (1827) t. 128.
Fragariopsis A. St.-Hil., Morphol. (1840) 422 et 469.
Aecia A. St.-Hil., ibid. 499.
Botryanthus Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 190 t. 9.
Sect. 6. *Anabaena* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 158 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 771.
Anabaena A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 46 t. 15.
- 4422.** 137. *Dalechampia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 375] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1054. — Endl. G. n. 5768. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 67. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Cremophyllum Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. I. (1842) 23.
Rhopalostylis Klotzsch ex Baillon in: Adansonia V. (1864–65) 317.
Sect. 1. *Eudalechampia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1233.
Sect. 2. *Champadella* Muell.-Arg., ibid. 1253.
e. *Prinac* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 69.
Pereae Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 144 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.
- 4423.** 138. *Pera* Mutis in: Vet. Akad. Handl. Stockholm V. (1784) 299 t. 8. — Endl. f. n. 589 et (II) 5768. — B. H. III. 340. — E. P. III. 5. 69. — Sp. 29. Amer. trop.
Perula Schreb., Gen. II. (1791) 703.
Clistranthus Poit. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 434.
Clistanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.
Sect. 1. *Diplopera* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1874) 423.
Sect. 2. *Eupera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1026.
Sect. 3. *Spixia* Muell.-Arg., ibid. 1026.
Spixia Leand. Sacram. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 231 t. 13.
Sect. 4. *Schismatopera* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 434.
Schismatopera Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 178.

- Sect. 5. *Neopera* Griseb. in: Goetting. Nachricht. (1865) 180.
- Sect. 6. *Peridium* Muell.-Arg. in: De Candolle. Prodr. XV. 2. (1866) 1029.
- Peridium* Schott in: Sprengel, Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 410.
- f. *Ricininae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 70.
- Ricineae Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 143 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1016.
4424. 139. *Ricinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1007. — Endl. G. n. 5809. — B. H. III. 321. — E. P. III. 5. 70. — Sp. 1. Afr., utriusque orbis reg. calid. inquil.
- Catapulia Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 81.
- Catapuntia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1020.
4425. 140. *Homonoia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 636. — Endl. G. n. 5885. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 71. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay.
- Spathiostemon Blume, Bijdr. (1825) 621.
- Haematospermum Wall., Numer. List. (1847—49) n. 7953—7955.
- Lumanaja Blanco, Fl. Filip. (1837) 821.
4426. 141. *Lasiococca* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456 et in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1587. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 1. Himalaya.
4427. 142. *Polydragma* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 1. Penins. malay. (Perak).
3. **JATROPHAEAE** Meissn., Gen. (1841) 341 (253) p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 247; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 72.
4428. 143. *Aleurites* Forst., Char. gen. (1776) 111 t. 56. — Endl. G. n. 5802. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
- Camirium [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 180 t. 58] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 595.
- Ambinax Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 389.
- ?Carda Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 2.
- Telopea Soland. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 345.
- Sect. 1. *Camirium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
- Camirium* Gaertn., Fruct. II. (1791) 194 t. 125.
- Sect. 2. *Dryandra* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
- Dryandra* Thunb., Fl. japon. (1784) 13 t. 27.
- Vernicia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 586.
- Elaeococca* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 38 t. 11.
- Sect. 3. *Reutiales* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 724.
4429. 144. *Joannesia* Vell., Alographia dos alkalis (1798) 199. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 73. — Sp. 1. Brasilia.
- Anda A. Juss. in: Dict. sc. nat. II. (1816) 113; De Euphorb. gen. tent. (1824) 39 t. 12.
- Andicus Vell., Fl. flumin. (1825) 80.
- Johannesia Endl., Gen. (1810) 1114.
4430. 145. *Garcia* Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 217 t. 9. — Endl. G. n. 5797. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 1. Amer. trop.
- Garcia* Raenschel, Nom. ed. 3. (1797) 275.
4431. 146. *Acidocroton* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 42. — B. H. III. 291. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 1. Cuba.
4432. 147. *Tritaxis* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 342 t. 11. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay., Ins. Philipp.
4433. 148. *Jatropha* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1006. — Endl. G. n. 5805. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 74. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. calid., praec. Amer.
- Jatropha* Scop., Introd. (1777) 243.
- Jussiaea* Houston, Reliq. Houston (1781) 6 t. 15.
- Bivonea* Raf., Fl. ludov. (1817) 138.
- Mesandrinia* Raf., Neogenyt. (1825) 3.
- Mazinna* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. II. (1834) 487.
- Zimapania* Engl. et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 119.
- Subg. 1. *Curcas* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
- Curcas* Adans., Fam. II. (1763) 356.
- Sect. 1. *Eucurcas* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 74.
- Bromfeldia* Neck., Elem. II. (1790) 347.
- Castiglioni* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 139 t. 37.
- Mozinna* Orteg., Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
- Loureira* Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
- Sect. 2. *Mozinna* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1031.
- Mozinna* Orteg., Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
- Loureira* Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
- Mocinna* Benth., Pl. Hartweg. (1839) 9.
- Subg. II. *Adenoropium* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
- Adenoropium* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 12 t. 9.
- Adenoropium* Reichb., Consp. (1828) 195.
- Subg. III. *Cnidoscopus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
- Cnidoscopus* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 56 t. 49.
- Sect. 1. *Eucnidoscopus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
- Sect. 2. *Calyptrosolen* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 212 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1102.
4434. 149. *Avellanita* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 237. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 1. Chile.
4435. 150. *Micrandra* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 371. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 3. Brasilia.
- Pogonophyllum* Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 144.
4436. 151. *Hevea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 871 t. 335. — Endl. G. n. 5799. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 10. Amer. trop.
- Siphonia* L. C. Rich. in: Schreber, Gen. II. (1791) 656.
- Caoutchoua* J. P. Gmel., Syst. II. (1791) 677.
- Micrandra* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 237.
- Siphonanthus* Schreb. ex Baillon Étud. gén. Euphorb. (1858) 324.
- Sect. 1. *Bisiphonia* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 326 (sect. *Siphoniae*; Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 203 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 717.
- Sect. 2. *Fuhevea* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 204 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 719.
4437. 152. *Cunuria* Baill., Adansonia IV. (1863—64) 287. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 77. — Sp. 2. Brasilia.
- Clusiophyllum* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 518.
4438. 153. *Elatерiospermum* Blume, Bijdr. (1825) 620. — Endl. G. n. 5800. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 77. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
- Elatерiospermum* Reichb., Nom. (1841) 194.

4. MANIHOTEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 77.

- 4439 154. *Cephalocroton* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 370. — Endl. G. n. (I) 5796. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 2. Afr. trop., Socotra.
- 4440 155. *Adenochlaena* Boivin ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 472. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 4. Madagascar, Ceylon, Ins. Comor., Ind. or.
- Centrostylis Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 469.
- Symphylidium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 228.
- Niedenizia Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 106.
- 4441 156. *Symphylia* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 473 t. II. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 467. — Sp. 2. India or.
- 4442 157. *Adriana* Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 223. — Endl. G. n. 5820. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 5. Australia.
- Meialisa Raf., Sylva Tellur. (1838) 63.
- Trachycaryon Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 175.
- Adriana auct.
- 4443 158. *Pachystroma* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 177. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 1. Brasilia.
- Acantholoma Gaudich. ex Baillon in: Adansonia VI. (1896) 231 t. 1.
- 4444 159. *Manihot* [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1763) 356. — Endl. G. n. 5808. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 79. — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop.
- Janipha H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 106.
- Mandioea Link. Handb. II. (1831) 436.

5. CLUYTIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.

- a. *Galeariinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.
- Galearieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 247.
- 4445 160. *Galearia* Mor., Syst. Verz. Pflz. Zollinger (1845—46) 19. — Endl. G. n. (V) 5888.5. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 81. — Sp. 12. India or., Reg. malay.
- Cremostachys Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 259.
- Bennettia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1852) 249 t. 50.
- 4446 161. *Microdesmis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 8. Afr. et As. trop.
- Subg. I. *Ganitrocarpus* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758.
- Subg. II. *Eumicrodesmis* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1041.
- 4447 162. *Pogonophora* Miers ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 372. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
- b. *Cluytiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 82.
- 4448 163. *Cluytia* (Clutia) [Boerh. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1042. — Endl. G. n. 5840. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 83. — Sp. 50. Afr. trop. et austr.
- Clutia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1042.
- Altora Adams, Fam. II. (1763) 356.
- Cratochylia Neck., Elem. II. (1799) 339.
- Clutia Stokes, Bot. Mat. Med. IV. (1812) 543.
- 4449 164. *Trigonostemon* (Trigostemon) Blume, Bijdr. (1825) 600; Fl. Javae (1825) Praef. p. VIII. — Endl. G. n. 5835. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 84. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.

Trigostemon Blume, Bijdr. (1825) 600.

?Tylosepalum Kurz ex Teijsm. et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. Indië XXVII. (1864) 50.

Sect. 1. *Eutrigonostemon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 298.

Silvaea Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 211.

Athroisma Griff., Notul. IV. (1854) 177.

Sect. 2. *Telogyne* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 214 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1107.

Enchidium Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 189.

Enchidium Endl., Gen. Suppl. IV. 3. (1850) 92.

Telogyne Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 327.

Enchidium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1256.

Sect. 3. *Pycnanthera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 299.

4450 165. *Syndyophyllum* Laut. et K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 403 t. 12. — Sp. 2. N. Guinea.

4451 166. *Trigonopleura* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 399. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Penins. malay.

4452 167. *Sagotia* Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 53. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.

4453 168. *Paracroton* Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 382. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 1. Java occ.

4454 169. *Codiaeum* [Rumph. ex] A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 33 t. 9. — Endl. G. n. 5818. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 4. Ins. pacif., Austral., Archip. malay.

Godiaeum Boj., Hort. mauritian. (1837) 282.

Crozophyla Raf., Sylva Tellur. (1838) 64.

Sect. 1. *Eucodiaeum* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1119.

Phyllaurea Lour., Fl. cochinch. (1799) 575.

Jungubnia Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 412.

Sect. 2. *Synaspisma* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1120.

Synaspisma Endl., Gen. (1840) 1111.

Synaspisma Steud., Nom. ed. II. 2. (1841) 655.

4455 170. *Baloghia* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 84. — Endl. G. n. 5811. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 14. N. Caled., Austral., India or.

Steigerix Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 215.

4456 171. *Ostodes* Blume, Bijdr. (1825) 619. — Endl. G. n. 5803. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 6. India or., Archip. malay.

Fahrenholtia Reichb. f. et Zoll. in: Linnaea XXVIII. (1856) 600.

Fahrenholtia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 652.

Desmostemon Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278.

4457 172. *Dimorphocalyx* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 5. India or., Ceylon, Archip. malay.

4458 173. *Alphandia* Baill. in: Adansonia XI. (1873) 85. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. N. Caledonia.

4459 174. *Blachia* Baill., Étud. gén. Euph. (1858) 385 t. 19. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 5. v. 6. Ceylon, Reg. malay.

4460 175. *Fountainea* Heckel, Thèse inaug. Montpellier (1870). — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. N. Caledon., Austral. or.

c. *Ricinodendrinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 87.

4461. 176. *Pausandra* Radlk. in: Flora Lill. (1870) 92 t. 2. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. Brasilia usque ad Nicaragua.
4462. 177. *Givottia* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 388. — Endl. G. n. (V) 5892 1. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. India or. Govania Wall., Numer. List (1847—49) n. 7851.
4463. 178. *Ricinodendron* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 533. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 88. — Sp. 3. Afr. trop. et austr. occ.
- Obs.: Cf. Schinz in: Bull. Herb. Boissier VI. (1898) 744.
6. **GELONIEAE** Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 202 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1124; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 253; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 88.
4464. 179. *Gelonium* Roxb. in: Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 831. — Endl. G. n. 5817. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 88. — Sp. ad 15. Asia calid., Afr. trop. et austr., Madagascar.
- Suregada [Roxb.] Jones ex Willdenow in: Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1803) 206.
- Erythrocarpus* Blume, Bijdr. (1825) 604.
- Saragodia* hort. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 513.
- Ceratophorus* Sonder in: Linnaea XXIII. (1850) 120.
4465. 180. *Baliospermum* Blume, Bijdr. (1825) 603. — Endl. G. n. 5823. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
4466. 181. *Erismanthus* Wall., Numer. List (1847—49) n. 8011. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 1. India or.
4467. 182. *Chaetocarpus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 300 t. 10. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 6. India or., Ceylon., Archip. malay., Afr. trop., Brasilia.
- Gaedawakka [L., Fl. zeyl. (1747) 203] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 606.
- Regnaldia Baill., Adansonia I. (1860—61) 187.
4468. 183. *Mettenia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 43. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.
4469. 184. *Cheilosa* Blume, Bijdr. (1825) 613. — Endl. G. n. 5821. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 1. Java occ.
4470. 185. *Endospermum* Benth., Fl. hongkongens. (1861) 304. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 6. Hongkong, Archip. malay., Malacca, N. Guinea.
- Capellenia Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indië XXIX. (1866) 239.
4471. 186. *Tetrorchidium* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 23 t. 227. — Endl. G. n. (II) 5818 1. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 4. Amer. trop.
7. **HIPPOMANEAE** Reichb., Consp. (1828) 194; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 239 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 254; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.
- a. *Hippomaninac* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.
4472. 187. *Omphalea* L., Syst. ed. 10. (1759) 1264. — Endl. G. n. 5793. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 10. Amer. trop., Madagascar.
- Omphalandria [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 335] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 609.
- Duchola Adams., Fam. II. (1763) 357.
- Ronnovia Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) 6 t. 4.
- Hecatea Thou., Hist. végét. Isles de France (1804) 27 t. 5.
- ? Hecaterium Kunze ex Reichenbach, Handb. (1837) 281.
- Hebecoea Beurl. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 146.
- Romovia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. P. 2. (1866) 1134 in Synon.
4473. 188. *Mabea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 867 t. 334. Endl. G. n. 5798. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 16. Amer. trop.
4474. 189. *Senefeldera* Mart. in: Flora XXIV. (1841) P. 2. Beibl. 29. — Endl. G. n. (II) 5772 5. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 4. Brasilia.
- Senefeldera Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 88.
4475. 190. *Trisyngyne* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 136. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 2. N. Caledonia.
4476. 191. *Sebastiania* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 118 t. 3. — Endl. G. n. (II) 5772 2. — B. H. III. 336. — E. P. III. 5. 94. — Sp. ad 40. Amer. trop. et calid., orb. vet. reg. trop.
- Sebastiania Spreng., Syst. III. (1826) 24.
- Sect. 1. *Ditrysinia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 216 (sect. *Gymnanthis*); in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1165.
- Ditrysinia* Raf., Neogenyt. (1825) 2.
- Sect. 2. *Microstachys* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1166.
- Microstachys* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 48 t. 15.
- Cnemidostachys* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 66 t. 40.
- Elachocroton* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 17.
- Tragiopsis* Karst. in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 5.
- Sect. 3. *Sarothrostachys* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1175.
- Sarothrostachys* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 185.
- Clonostachys* Klotzsch, ibid. 185.
- Sect. 4. *Adenogyne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 336.
- Adenogyne* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 183.
- Sect. 5. *Eusebastiania* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1185; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 336.
4477. 192. *Corythea* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 461. — E. P. III. 5. 94. — Sp. 1. Mexico.
4478. 193. *Excoecaria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1288. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 95. — Sp. ad 30. Asia, Afr., Austr. trop., Ins. Mascar.
- Commia Lour., Fl. cochinch. (1790) 605.
- Sclerocroton Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 85.
- Spirostachys* Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 106.
- ? *Taeniosapium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1200.
- Taeniosapium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 337.
4479. 194. *Dittia* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 160. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 1. Cuba.
4480. 195. *Homalanthus* („*Omalanthus*“) A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16. — Endl. G. n. 5779. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 8. Archip. malay. usque ad Austral. et Ins. pacif.
- Duania Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2. ed. 2. (1827) 65.
- Omalanthus A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16.
- Garumbium Reinw. in: Flora VIII. (1825) P. 1. 103 err. typ.
- Carumbium Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 6.
- Dibrachium Walp., Rep. V. (1846) 550.
- Wartmannia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 218.
- Dibrachion Regel in: Gartenfl. XV. (1866) 100 t. 504.

4481. 196. *Pimeleodendron* (*Pimeleodendron**) Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam IV. (1855) 140. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 96. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay. Stomatocalyx Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1142.
Pimeleodendron Muell.-Arg. ibid. 1143.
4482. 197. *Stillingia* L. Mant. 1. (1767) 19. — Endl. G. n. 5780. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 96. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr. Ins. Mascar. et pacif.
Stillingia Raf., Atlant. Journ. (1832) 146.
Soborium Raf., Sylva Tellur. (1838) 63.
Ditrisymia Raf., ibid. 64.
Stillingia Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 151.
Sect. 1. *Eustillingia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97.
Stillingia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 89.
Sect. 2. *Gymnostillingia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97.
Gymnostillingia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 89.
4483. 198. *Sapium* [P.Br., Hist. Jamaica (1759) 338] Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 249; Adams, Fam. II. (1763) 257. — Endl. G. n. 5780. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 97. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Gymbothryx Wall. ex Baillon, Etud. gén. Euphorb. (1854) 526.
Sapiopsis Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1205.
Carumbium Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 411.
Sect. 1. *Eusapium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98.
Sect. 2. *Triadica* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1210.
Triadica Lour., Fl. cochinch. (1790) 610.
Stillingia Boj., Hort. mauritan. (1837) 284.
Triodica Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 711.
Sect. 3. *Falconeria* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1211.
Falconeria Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 354 t. 84a.
Falconeria Wight, Icon. V. (1852) 20.
Sect. 4. *Conosapium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98.
Conosapium Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 87.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2677—2684.
4484. 199. *Bonania* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 291 t. 68. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 6. Cuba.
4485. 200. *Maprounea* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 895 t. 342. — Endl. G. n. 5769. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 3. Amer. et Afr. trop.
Aegopricium L., Pl. surinam. (1775) 15; et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 263.
Aegopricium L. f., Suppl. (1781) 413.
Maprounea J. E. Gmel., Syst. II. (1791) 272.
Aegopricium Giseke, Prodr. (1792) 474.
Maprounea Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 53.
4486. 201. *Hippomane* [L., Gen. ed. 1. (1753) 308] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1191. — Endl. G. n. 5777. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 1. Amer. centr. India occ. Columbia.
Mancanilla [Plum. ex] Adams, Fam. II. (1763) 354.
Mancanilla Fussac, Fl. Antill. III. (1824) 21 t. 5.
Mancanilla Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 769.
Hippomanes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 88.
4487. 202. *Ophthalmoboltonia* Fr. Allem. Pl. nov. Brasil. (1849) 4. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 3 v. 4. Brasilia.
4488. 203. *Actinostemon* Mart. ex Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 184. — Endl. G. n. (II) 5772 6. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 24. Amer. trop. praec. Brasilia.
Gussonia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 119 t. 2.
Actinostemma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 281.
Sect. 1. *Enactinostemon* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 99.
Sect. 2. *Dactylostemon* Pax, ibid. 99.
Dactylostemon Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 181.
Gymnarren Leandro de Sacramento ex Klotzsch, ibid. 181.
4489. 204. *Colliguaja* Molina, Saggio Chile (1782) 158, 354.
Endl. G. n. 5771. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.
4490. 205. *Dalembertia* Baill., Etud. gén. Euphorb. (1858) 545 t. 5. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 100. — Sp. 4. Mexico.
- 4490a. 205a. *Alcoceria* Fernald in: Proc. Amer. Acad. XXXVI. (1901) 493. — Sp. 1. Mexico.
4491. 206. *Adenopeltis* Bert. in: Férussac, Bull. XXI. (1830) nom. aud.; A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 24.
Endl. G. n. 5770. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 100. — Sp. 1. Chile.
4492. 207. *Gymnanthus* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 95. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 101. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
Gymnanthus Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 87.
b. *Hurinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 101.
4493. 208. *Hura* [L., Gen. ed. 1. (1737) 377] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5776. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. 1 in orbe vet. inquil.
4494. 209. *Tetraplandra* Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Etud. gén. Euphorb. (1858) 549. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia.
4495. 210. *Algernonia* Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Etud. gén. Euphorb. (1858) 546. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia.
8. EUPHORBIEAE Blume, Bijdr. (1825) 631 p. p.; Batsch, Ordin. (1830) 372; Endl., Gen. (1840) 1103; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 3.
Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 245 et in: Abh. Akad. Berlin 1859, Nr. 1. (1869) 11 (ordo pl.).
4496. 211. *Anthostema* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 56 t. 18. — Endl. G. n. 5767. — B. H. III. 261.
E. P. III. 5. 103. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.
4497. 212. *Dichostemma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1259. — E. P. N. 212. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Dichostema Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 25.
4498. 213. *Euphorbia* [L., Gen. ed. 1. (1753) 152] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 459. — Endl. G. n. 5766. — B. H. III. 258. — E. P. III. 5. 103. — Sp. ad 600. Orbis fere tot. reg. calid. et temp.
Kerasasma Neck., Elem. II. (1790) 353; Raf., Fl. Tellur. IV. (1809) 116.
Athymalus Neck., ibid. 353.
Characias S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 259.
Desmonema Raf., Atlant. Journ. (1833) 177.
Pleuroadenia Raf., ibid. 182.
Adenotima Raf., Fl. Tellur. IV. (1806) 112.
Acaloma Raf., ibid. 116.
Aklema Raf., ibid. 114.
Allobia Raf., ibid. 116.
Cyathophora Raf., ibid. 117.
Kampikon Raf., ibid. IV. (1806) 114.
Lepadena Raf., ibid. 113.

- Lophobios Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 116.
 Lacanthia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 94.
 Murtekias Raf., ibid. IV. (1836) 116.
 Nisomenes Raf., ibid. 116.
 Pythius Raf., ibid. 116.
 Tirucalla Raf., ibid. 112.
 Torfosidis Raf., ibid. 112.
 Tumalis Raf., ibid. 114.
 Vallaris Raf., ibid. 114.
 Xamesike Raf., ibid. 115.
 Aplarina Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 99.
 Zalitea Raf., ibid. 98.
 Ditruta Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
 Endoisila Raf., ibid. 114.
 Peccana Raf., ibid. 114.
 Alectorocotnum Schlecht. in: *Linnaea* XIX. (1847) 252.
 Adenopetalum Klotzsch et Garcke in: *Monatsber. Akad. Berlin* (1859) 250; *Abh. Akad. Berlin* 1859 Nr. 1. (1860) 47.
 Arthrothamnus Klotzsch et Garcke, ibid. 251 et ibid. 62.
 Dichrophyllum Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 44.
 Eumecanthus Klotzsch et Garcke, ibid. 248 et ibid. 42.
 Euphorbiastrum Klotzsch et Garcke, ibid. 252 et ibid. 101.
 Leptopus Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 45.
 Sterigmanthe Klotzsch et Garcke, ibid. 252 et ibid. 100.
 Tithymalopsis Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 43.
 Trichostigma Klotzsch et Garcke, ibid. 248 et ibid. 41.
 Enforbia Ten., Fl. napolit. I. (1811—15) 258.
 Petaloma F. Muell. ex Boissier in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 27.
 Trichostigma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7.
 Lyciopsis Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 37.
 Chylogala Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér.* XVII. (1869) 150.
 Epurga Fourr., ibid. 150.
 Euphorbion St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1880) 125.
 Sect. 1. Anisophyllum Roep. in: Duby, Bot. gall. (1830) 412; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 258.
 Anisophyllum Haw., Synops. pl. succ. (1812) 159.
 Subsect. 1. Acutae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 18.
 Subsect. 2. Elegantes Boiss., ibid. 18.
 Subsect. 3. Hypericifoliae Boiss., ibid. 20.
 Subsect. 4. Chamaesyceae Boiss., ibid. 27.
 Chamaesyce S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 260.
 Nummulariopsis Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 71 (sect. Euphorbiae).
 Subsect. 5. Pleiadeniae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 50.
 Subsect. 6. Sclerophyllae Boiss., ibid. 12.
 Subsect. 7. Gymnadeniae Boiss., ibid. 11.
 Subsect. 8. Cheloneae Boiss., ibid. 16.
 Sect. 2. Adenopetalum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 258.
 Subsect. 1. Zygophyllidium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 52.
 Subsect. 2. Cyttarospermum Boiss., ibid. 53.
 a) Adenopetalum Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 53.
 b) Eumecanthus Boiss., ibid. 55.
 c) Leptopus Boiss., ibid. 56.
 Subsect. 3. Dichilium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 59.
 Subsect. 4. Alectorocotnum Boiss., ibid. 59.
 Alectorocotnum Schlecht. in: *Linnaea* XIX. (1847) 252.
 Subsect. 5. Petaloma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 63.
 Petaloma Raf. ex Boissier, ibid. 63.
 Subsect. 6. Crossadenia Boiss., ibid. 64.
 Subsect. 7. Ephedropeplus Muell.-Arg. in: Fl. brasili. XI. 2. (1874) 663.
 Subsect. 8. Stachydium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 65.
 Subsect. 9. Tithymalopsis Boiss., ibid. 66.
 Subsect. 10. Trichostigma Boiss., ibid. 68.
 Subsect. 11. Portulacastrum Boiss., ibid. 69.
 Sect. 3. Poinsettia Boiss., ibid. 71.
 Poinsettia R. Grah. in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XX. (1836) 412.
 Sect. 4. Eremophyton Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 70.
 Subsect. 1. Eueremophyton Pax in: Engler et Prantl, Pilz. III. 5. (1891) 107.
 Subsect. 2. Pseudacalypha Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 98.
 Subsect. 3. Pseudoeuphorbium Pax in: Engler et Prantl, Pilz. III. 5. (1891) 107.
 Sect. 5. Euphorbium Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 260.
 Subsect. 1. Tirucalli Benth., ibid. 260.
 a) Arthrothamnus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 74.
 b) Tirucalli Boiss., ibid. 94.
 c) Lyciopsis Boiss., ibid. 97.
 Subsect. 2. Goniostema Baill., Adansonia I. (1861) 114.
 Subsect. 3. Diacanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 78.
 Anthacantha Lem., Illustr. hort. V. (1858) Misc. 64.
 Subsect. 4. Treisia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 260.
 Treisia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 131.
 Dactylanthus Haw., ibid. 132.
 Medusea Haw., ibid. 133.
 Medusaea Reichb., Nom. (1841) 193.
 Rhizanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 92 (sect. Euphorbiae).
 Sect. 6. Tithymalus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
 Tithymalus [Tourn. ex] Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 189; Adans., Fam. II. (1763) 355.
 Esula Rupp., Fl. Jen. ed. (1745) 271; Haw., Synops. pl. succ. (1812) 153.
 Galarheus Haw., Synops. pl. succ. (1812) 143.
 Galarhoeus Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 755.
 Galarhoeus Endl., Gen. (1840) 1103.
 Galarbaeus Baill., Etud. gén. Euphorb. (1858) 284.
 Galarbaeus Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér.* XVII. (1869) 149.
 Subsect. 1. Decussatae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
 Subsect. 2. Oppositifoliae Boiss., ibid. 99.
 Subsect. 3. Crotonopsidae Boiss., ibid. 101.
 Subsect. 4. Ipeacuanhae Boiss., ibid. 101.
 Subsect. 5. Laurifoliae Boiss., ibid. 105.
 Subsect. 6. Oxyrideae Boiss., ibid. 107.
 Subsect. 7. Pachycladae Boiss., ibid. 107.
 Subsect. 8. Carunculares Boiss., ibid. 111.
 Subsect. 9. Galarbaei Boiss., ibid. 113.
 Subsect. 10. Esulae Boiss., ibid. 138.
 Subsect. 11. Myrsinitae Boiss., ibid. 173.
 4499. 214. Calycopeplus Planch. in: *Bull. Soc. bot. France VIII.* (1861) 30. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 111. — Sp. 2. Austral. occ.
 4500. 215. Synadenium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 187. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Afr., Madagascar.
 4501. 216. Pedilanthus Neck., Elem. II. (1790) 354. — Endl. G. n. 5765. — B. H. III. 257. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 15. Amer. trop., Californ.

Tithymaloides Lindw., *Defin. gen. pl.* (1737) 36.
 Ventenatia Tratt., *Gen.* (1802) 86.
 Crepidaria Haw., *Synops. pl. succ.* (1812) 136.
 Diadenaria Klotzsch et Garcke in: *Abh. Akad. Berlin*
 1859 Nr. 1. (1860) 107.
 Hexadenia Klotzsch et Garcke, *ibid.* 106.

4502. 217. *Lortia* Rendle in: *Journ. of Bot.* XXXVI. (1898) 29.
 — E. P. III. 5. 38. — Sp. 1. Somalia.

4503. 218. *Monadenium* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIX. (1894)
 126. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 3. Afr. trop.

Obs. cf. Pax in: *Bull. Herb. Boissier* VI. (1898) 743.

B. STENOLOBEAE

Muell.-Arg. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1864) 324 et in: *De Candolle*,
Prodr. XV. 2. (1866) 189; *Benth.* in: *Journ. Linn. Soc.* XVII.
 (1878) 204 et in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* III. (1880) 242.

Subfam. I. PORANTHEROIDEAE

Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 14 et (1891) 112.

4504. 219. *Poranthera* Rudge in: *Trans. Linn. Soc.* X. (1811)
 302 t. 22. — *Endl. G. n.* 5859. — B. H. III. 262. —
 — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Austral.

4505. 220. *Micranthemum* Desf. in: *Mém. Mus. Paris* IV. (1818)
 253 t. 14. — *Endl. G. n.* 5845. — B. H. III. 292. —
 — E. P. III. 5. 113. — Sp. 2. Austral.
Micranthea A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 24.
Caletia Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 553 t. 26.

4506. 221. *Pseudanthus* Sieber ex Sprengel, *Syst.* IV. 2. cur. post.
 (1827) 25. — *Endl. G. n.* 5845 l. — B. H. III. 292. —
 — E. P. III. 5. 113. — Sp. 7. Austral.
Chrysostemon Klotzsch in: *Lehmann, Pl. Preiss.* II.
 (1847) 232.
Chorizotheca Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXII. (1863) 76.

4507. 222. *Stachystemon* Planch. in: *Hooker, London Journ.* of
Bot. IV. (1845) 471 t. 15. — B. H. III. 263. — E. P.
 III. 5. 113. — Sp. 3. Austral. oce.

Subfam. II. RICINOCARPOIDEAE

Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 14 et (1891) 113.

4508. 223. *Monotaxis* Brongn. in: *Duperrey, Bot. Voy. Coquille*
 (1829) 223 t. 49. — *Endl. G. n.* 5833. — B. H. III. 264.
 — E. P. III. 5. 114. — Sp. 7. Austral.
Reissipa Steud. ex Klotzsch in: *Lehmann, Pl. Preiss.*
 II. (1847) 239.

Subg. I. *Eumotaxis* Benth., *Fl. austral.* VI. (1873) 78.

Subg. II. *Hippocrepandra* Benth., *ibid.* 78.
Hippocrepandra Muell.-Arg. in: *Linnaea*
 XXXIV. (1865) 61.

4509. 224. *Amperea* A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 35
 t. 10. — *Endl. G. n.* 5813. — B. H. III. 265. — E. P.
 III. 5. 114. — Sp. 6. Austral. Tasmania.

Sect. 1. *Monotaxidium* Muell.-Arg. in: *De Candolle*,
Prodr. XV. 2. (1866) 213.

Sect. 2. *Euamperea* Muell.-Arg., *ibid.* 214.

4510. 225. *Dysopsis* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 435. —
 — B. H. III. 264. — E. P. III. 5. 115. — Sp. 1. Amer.
 austr. andin.

Molina C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 345 t. 61.
Mirabellia Bert. ex Baillon, *Etud. gén. Euphorb.*
 (1858) 436.

4511. 226. *Beyeria* Miq. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. I. (1844) 350
 t. 15. — *Endl. G. n.* (V) 5820 l. — B. H. III. 263. —
 — E. P. III. 5. 115. — Sp. 13. Austral.

Subg. I. *Eubeyeria* Benth., *Fl. austral.* VI. (1873) 63.
Calyptristigma Klotzsch in: *Lehmann, Pl.*
Preiss. I. (1844) 175.

Subg. II. *Beyeropsis* Benth., *Fl. austral.* VI. (1873) 63.
Beyeropsis Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV.
 (1865) 56.

Subg. III. *Oxygyne* Benth., *Fl. austral.* VI. (1873) 64.

4512. 227. *Ricinocarpus* Desf. in: *Mém. Mus. Paris* III. (1817)
 459 t. 22. — *Endl. G. n.* 5812. — B. H. III. 263. —
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 13. Austral.

Ricinocarpus A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824)
 36.

Roeperia Spreng., *Syst.* III. (1826) 13 et 147.
Echinospaera Sieber ex Steudel, *Nom. ed.* 2. l.
 (1849) 538.

Sect. 1. *Euricinocarpus* Muell.-Arg. in: *Linnaea*
 XXXIV. (1865) 59 et in: *De Candolle*,
Prodr. XV. 2. (1866) 204.

Sect. 2. *Anomodiscus* Muell.-Arg. in: *Linnaea*
 XXXIV. (1865) 59 et in: *De Candolle*,
Prodr. XV. 2. (1866) 204.

Sect. 3. *Apetalidium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV.
 (1865) 59 et in: *De Candolle*, *Prodr.*
 XV. 2. (1866) 206.

4513. 228. *Bertya* Planch. in: *Hooker, London Journ.* of *Bot.* IV.
 (1845) 472 t. 16. — *Endl. G. n.* (V) 5820 l. — B. H.
 III. 264. — E. P. III. 5. 116. — Sp. 12. Austral. et
 Tasman.

Genera incertae sedis:

4514. 229. *Aconocycium* Miq., *Fl. Ind. bat.* II. 2. (1859) 389.
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. Java.

4515. 230. *Aspidandra* Hassk. in: *Versl. en Med. Akad. Amster-*
dam IV. (1855) 141. — Sp. 1. Java.

4516. 231. *Botryophora* Hook. f., *Fl. Brit. India* V. (1888) 476.
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. India or. (Perak).

4517. 232. *Cocconerion* Baill. in: *Adansonia* XI. (1873) 87. —
 B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 2. N. Caledon.

4518. 233. *Donzellia* Ten., *Index sem. Horti bot. Napoli* (1839) II
 n. 7; *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIII. (1849) 379. — *Endl. G.*
n. 6847. — Sp. 1. Brasilia.
Donzella Lem. in: *d'Orbigny, Dict.* V. (1849) 108.

4519. 234. *Elaeogene* Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 460. —
 B. H. III. 256. — E. P. III. 5. 117. N. 331. — Sp. 1.
 Sumatra.

4520. 235. *Neoscortechinia* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.*,
Nachr. (1897) 213. — E. P. N. 213. — Sp. 3. India
 or. Archip. malay., N. Guinea.
Scortechinia Hook. f., *Fl. Brit. India* V. (1887) 366.

4521. 236. *Nirwamia* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 35. — Sp. 1.
 Japon.

4522. 237. *Paracelsea* Zoll. in: *Tijdschr. nederl. Indië* XIV.
 (1857) 171. — Sp. 1. Ins. Hima.

4523. 238. *Platystigma* R.Br. in: *Wall., Numer. List* (1832)
 n. 7532. — *Endl. G. n.* 1334, 43. — B. H. III. 283.
 — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. India or.

4524. 239. *Ptychopyxis* Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 492.
 — B. H. I. 217. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. Sumatra.

4525. 240. *Saturna* Nor. in: *Verh. Batav. Gen. V.* (1799) Art. IV. 3.

4526. 241. *Sphyrnthera* Hook. f., *Fl. Brit. India* V. (1888) 477
 et in: *Hooker, Icon. pl.* (1887) t. 1702. — E. P. III. 5.
 118. — Sp. 1. Ins. Andaman.

4527. 242. *Tetragnyne* Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 463. —
 E. P. III. 5. 118. — Sp. 1. Sumatra.

4528. 243. *Thacombania* Seem., *Fl. vitiens.* (1871) 426. — E.
 P. III. 5. 118. — Sp. 1. Ins. Fidji.

4529. 244. *Trujamon La Llave* in: *La Llave et Lex.*, Nov. veg. descr. II. (1825) 1. — Endl. G. n. 6895. — Sp. 1. Mexico.

INCERTAE SEDIS

Fam. CALLITRICHACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 191.

Callitrichinae Link. *Enum.* 1. (1821) 7.

Callitrichinae DC., *Prodr.* III. (1828) 70 (trib. Halorageae.).

4530. 1. *Callitriche* [L., *Syst.* ed. 6. (1748) 82] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 969. — Endl. G. n. 1830. — E. P. III. 5. 122. — Sp. ad 25. Orb's fere totus.
Stellaria [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1737) 27; Hall., *Enum. stirp. Helvet.* I. (1742) 198] O. Ktze., *Rev. gen. f.* (1891) 234.
Stellina Buhani in: *Nuovo Giorn. bot. ital.* V. (1873) 318.
 Sect. 1. *Eucallitriche* Hegelmaier, *Monogr. Callitriche* (1864) 51.
 Sect. 2. *Pseudocallitriche* Hegelmaier, *ibid.* 61.
 Obs.: *Conf. Hegelmaier* in: *Verh. bot. Ver. Brandenburg IX.* (1867) 1.

Series SAPINDALES

Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 373; Engl., *Führer bot. Gart. Breslau* (1886) 50; Syllab. (1892) 131; Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 350.

Subser. BUXINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 350.

Fam. BUXACEAE

Dumort., *Comment. bot.* (1822) 54; Baill. in: *Bull. Soc. bot. France III.* (1856) 287; *Monogr. Buxac.* (1859) 46 emend.; Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 1. (1869) 7; Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 130.

Buxineae Plée, *Typ. famill. pl. France* (1853) 74; Le Maout et Decne, *Traité génér. de bot.* (1868) 498.

1. *BUXEAE* Pax in: Engler et Prantl, *Pflanzfam.* III. 5. (1892) 132.

4531. 1. *Sarcococca* Lindl., *Bot. Reg.* (1826) t. 1012. — Endl. G. n. 5875. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 4. India or., Archip. malay.

Austrobuxus Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 444.
Lepidopelma Klotzsch in: *Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar* (1862) 118 t. 22.

4532. 2. *Pachysandra* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor.-amer.* II. (1803) 177. — Endl. G. n. 5870. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

4533. 3. *Buxus* [L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 983. — Endl. G. n. 5899. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 133. — Sp. 19. Eur. atl., Reg. mediterr., Syria, Japon., Himalaya, Antill.

Sect. 1. *Eubuxus* Baill., *Monogr. Buxac.* (1859) 48.
Buxanthus van Tiegh. in: *Ann. sc. nat.* 8. sér. V. (1897) 325.
Buxella van Tiegh., *ibid.* 326.

Sect. 2. *Tricera* Baill., *Monogr. Buxac.* (1859) 48.
Crantzia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 88.

Crantzia J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 286.
Tricera Schreb., *Gen. II.* (1791) 630; Swartz, *Fl. Ind. occ.* (1797) 331 t. 7.

II. *STYLOCEREAE* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 1. (1869) 9.

Stylocérés Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 665; *Monogr. Buxac.* (1859) 76.

4534. 4. *Notobuxus* Oliv. in: Hooker, *Icon. pl.* XIV. (1882) 78 t. 1400. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 1. Natal.

4535. 5. *Macropodandra* Gilg in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. centr. trop.

4536. 6. *Styloceras* A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 53 t. 17. — Endl. G. n. 5773. — B. H. II. 265. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 3. Amer. austr. andin.
Thyloceras Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 721.

III. *SIMMONDSIEAE* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 1. (1869) 22.

Simmondsiacées van Tiegh. in: *Ann. sc. nat.* 8. sér. V. (1897) 290.

4537. 7. *Simmondsia* Nutt. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* III. (1844) 403 t. 16. — Endl. G. n. (IV) 1900/1. — B. H. III. 265. — E. P. III. 5. 135. — Sp. 1. California.
Brocchia Mauri in: Tenore, *Catal. Orto bot. Napoli* (1845) 80.

Subser. CORIARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 350.

Fam. CORIARIACEAE

Lem. in: d'Orbigny, *Dict. hist. nat.* IV. (1849) 239; Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1891) 128.

Coriariae DC., *Prodr.* I. (1824) 739; Endl., *Gen.* (1840) 1065; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* I. (1862) 429.

4538. 1. *Coriaria* [Niss. ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 310] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5596. — B. H. I. 429. — E. P. III. 5. 129. — Sp. 8. Reg. temp. calidior.
Heterocladius Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XX. (1847) P. 1. 152.
Heterophylleia Turcz., *ibid.* (1848) P. 1. 591.

Subser. EMPETRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 350.

Fam. EMPETRACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 117; A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 1. (1869) 24.

Empetreae Nutt., *Gen. Amer.* II. (1818) 233 (sect. *Coniferar.*); Bartl., *Ordin.* (1830) 372 (ordo).

I. *COREMATEAE* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1891) 126.

4539. 1. *Corema* D. Don in: *Edinburgh New Philos. Journ.* II. (1826—27) 63. — Endl. G. n. 5760. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 126. — Sp. 2. Hispania, Ins. Azor., Canar. Amer. bor. atlant.

Colema Raf., *New Fl. Amer.* III. (1836) 49.

Endammia Raf., *ibid.* 49.

Euleucum Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 56

Tuckermannia Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv Naturg.* VII. (1841) 248.

Oakesia Tuckerm. in: Hooker, *London Journ. Bot.* I. (1842) 445.

II. *EMPETREAE* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1891) 126.

4540. 2. *Empetrum* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 1022. — Endl. G. n. 5761. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Late dispersa.

4541. 3. *Ceratiola* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor.-amer.* II. (1803) 221. — Endl. G. n. 5762. — B. H. III. 415. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

Subser. LIMNANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. LIMNANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 142; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amor. I. (1838) 209.

Limnanthaceae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70; Endl., Gen. (1840) 1175.

4542. 1. *Limnantes* R.Br. in: Proc. Linn. Soc. (1833) et in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70. — Endl., G. n. 6066. — B. H. I. 274. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 4. Amer. bor. pacific.

Limnanthus Reichb., Handb. (1837) 290.

4542a. 2. *Floerkea* Willd. in: Neu. Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 448. — Endl., G. n. 6065. — B. H. I. 275. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 1. Amer. bor.

Floerkea Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.

Subser. ANACARDIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ANACARDIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 166; Endl., Gen. (1840) 1127; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 415; Marchand, Rév. Anacardiaceae (1869) 133; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 171 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 138.

Anacardiaceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431 (fam.); DC., Prodr. II. (1825) 62 (trib. Terebinthaceae).

I. **MANGIFEREAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 174 et 179.

4543. 1. *Buchanania* Spreng. in: Schrader, Journ. (1800) II. 234; Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 79 t. 282. — Endl., G. n. 5919. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 145. — Sp. 29. Asia trop. praec. Archip. malay. et Austral. bor.

Launzan Buch.-Ham. in: Asiat. Research V. (1799) 123.

Lanzana Stokes, Bot. Mater. Med. II. (1812) 543.

Cambessedea Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 366.

Lundia Puer. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 64 in synonym.

Coniogeton Blume, Bijdr. (1826) 1166.

Hypericinea Wall., Numer. List n. 4827 (1831).

Launzeo Roxb., Fl. ind. II. (1832) 385.

Launzea Endl., Enchir. (1841) 599.

Buchaniana Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1898) t. 370.

4544. 2. *Fegimaura* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 263. — E. P. III. 5. 458. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4545. 3. *Mangifera* [L., Fl. zeyl. (1747) 211] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl., G. n. 5915. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 146. — Sp. 27. India or. Archip. malay.

Mangas Adans., Fam. II. (1763) 345.

Manga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 29.

Marchandora Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1897) sub t. 363.

4546. 4. *Anacardium* [L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 129] Rothb. in: Act. Hafn. II. (1775) 252. — Endl., G. n. 5916. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 147. — Sp. 8. Amer. trop. praec. Brasilia.

Acajón [Tournef. ex] Adans., Fam. II. (1763) 344.

Cassivium Lam., Encycl. I. (1784) 22.

Acajuba Gaertn., Fruct. I. (1788) 192 t. 40.

Fabrenia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

Trima Nor. ibid. 4.

Rhinocarpus Bert. et Balb. ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 54 t. 691.

Monodynamos Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 67 t. 144.

Anacardia St.-Hal. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119.

4547. 5. *Gluta* L., Mant. II. (1771) 293. — Endl., G. n. 5911. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 5. Reg. indomalay.

Stagmaria Jack, Malay. Misc. III. (1823) 12.

Syndesmonis Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 314.

4548. 6. *Swintonia* Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 283. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 8. Reg. indomalay.

Astropetalum Griff., Notul. IV. (1854) 411 t. 565.

Anauxanopetalum Teijsm. et Binn. in: Journ. Bot. Néerl. I. (1861) 368.

4549. 7. *Melanorrhoea* Wall., Pl. as. rar. I. (1823) 9 t. 11, 12. — Endl., G. n. 5910. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 8. Reg. indomalay.

Sect. 1. *Pentandrea* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 234.

Sect. 2. *Pleioicyclae* Engl., ibid. 236.

4550. 8. *Bouea* Meissn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl., G. n. 5918. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 149. Sp. 4. Reg. indomalay.

Cambessedea Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 170.

II. **SPONDIEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 417; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 175 et 242.

4551. 9. *Koordersiodendron* Engl. in: Mededeel. uit Lands Plantentuin te Buitenzorg XIX. (1898) 410; cf. Boerlage in: Icon. Bogor. IV. (1901) 57. — E. P. N. II. 39. — Sp. 1. Celebes, N-Guinea, Ins. Philipp.

4552. 10. *Spondias* [L., Gen. ed. 1. (1757) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 371. — Endl., G. n. 5920. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 150; N. II. 39. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.

Monbin [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 341.

Evia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 373.

Cytheraea Wight et Arn., Prodr. pl. pen. Ind. or. I. (1834) 173.

Wirtgenia Jungh. ex Hasskarl in: Flora XXVII. (1844) 624 pp.

Spodias Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 247.

Chrysomelon Forst. ex A. Gray, Bot. U.S.T. Exped. I. (1854) 374.

Warmingia Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 281.

Sect. 1. *Euspondias* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1899) 39.

Sect. 2. *Allospodias* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1898) sub t. 375.

Allospodias Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2667.

4553. 11. *Antrocaryon* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris-Nouv. sér. (1898) 23. — E. P. N. II. 39. — Sp. 2. Gabun.

4554. 12. *Spondiopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 243. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Afr.

4555. 13. *Solenocarpus* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 171. — Endl., G. n. 5909. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. India or.

4556. 14. *Dracontomelon* Blume, Mus. bot. Ind. batav. I. (1850) 231 t. 42. — B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151 (*Dracontomelon*). — Sp. ad 10. Reg. indomalay., N-Guinea, Ins. Fidji.

Comeryia Baill., Adansonia X. (1872) 329.

4557. 15. *Pleioygnium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 255. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. Austral. or. trop.

4558. 16. *Sclerocarya* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. — B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 3. Afr. trop. et austr. Madagascar.

Sclerocarpa Sonder in: Linnaea XXIII. (1859) 26.

4559. 17. *Pseudospondias* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 258. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Afr. centr. et occ.

4560. 18. *Poupartia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 372. — Endl. G. n. 5921. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 4. Mascaren. Shakua Boj., Hort. mauritian. (1837) 82.
4561. 19. *Pegia* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 364. — Endl. G. n. 5899. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Himalaya.
Robergia Roxb., Fl. ind. II. (1832) 455.
Phlebochiton Wall. in: Trans. Med. et Phys. Soc. Calcutta VII. (1835) 230.
4562. 20. *Harpephyllum* Bernh. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 349. — B. H. I. 1001. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Afr. austr.
4563. 21. *Lannea* A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 153 t. 42. — Endl. G. n. 5898. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr. Ind. or.
Calesiam Adans., Fam. II. (1763) 446.
Calesia Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Odina Roxb., Hort. bengal. (1814) 29; Fl. ind. II. (1832) 293.
Haberlia Dcneust., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Calsiana Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.
Wirtgenia Jungh. in: Flora XXVII. (1844) 624.
Kokkia Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 206.
Sect. 1. *Lanneoma* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 264.
Lanneoma Delle in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 91 t. 2.
Sect. 2. *Eulannea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflz.-fam., Nachtr. (1897) 213.
Euodina Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 265 (sect. Odinae).
4564. 22. *Cyrtocarpa* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 19 t. 609. — Endl. G. n. 5897. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. 1. Mexico.
Dasyccarya Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 98.
4565. 23. *Haematostaphis* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 25. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 154. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4566. 24. *Tapirira* Aubl., Hist. pl. franc. I. (1775) 470 t. 188. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 154. — Sp. 5. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
Jonquetia Schreb., Gen. I. (1789) 308.
Tapiria Juss., Gen. (1789) 372.
Salabertia Neck., Elem. II. (1790) 238.
Tapinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 663.
- III. RHOIDEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. (1883) 176.
4567. 25. *Haplorhus* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. 1. Peruvia.
4568. 26. *Pistacia* [L., Hort. Cliff. (1737) 456] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1025. — Endl. G. n. 5893. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. ad 5. Reg. mediterr., Asia or., Mexico.
Lentiscus [Tourn.] L., Syst. ed. I. (1735).
Terrebinthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 345.
Ervaridia Adans., Fam. II. (1763) 342.
Pistacia Salisb., Prodr. (1796) 171.
Therminthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 183.
Terminthos St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.
4569. 27. *Pentaspadon* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 168 t. 124. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Sumatra.
Nothoprotium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 527.
4570. 28. *Microstemon* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 376. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Malacca.
4571. 29. *Thyrsoodium* Salzm. ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 17. — B. H. I. 323. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 4. Brasilia, Afr. occ. trop.
4572. 30. *Faguetia* Marchand, Rev. Anacardiaceae, (1869) 174 t. 2. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Madagascar.
4573. 31. *Sorindeia* P. Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 5895. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 160. — Sp. 7. Afr. trop. Madagascar, Mascaren.
Dupuisia A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 148 t. 38.
4574. 32. *Trichosecypha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 423. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 160. — Sp. 16. Afr. trop.
Tricoecypha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 303.
4575. 33. *Parishia* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 26. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 4. Tenasserim usque ad Malaccam.
4576. 34. *Protorhus* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 420. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Madagascar, Natal.
4577. 35. *Baronia* Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 67. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 1. Madagascar.
4578. 36. *Campnosperma* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Ins. Malagass., Ceylan., Archip. indic., Amer. trop.
Cytospermum Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 13.
Drepanospermum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 425.
4579. 37. *Euroschinus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 422. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 5. N.Caledon., Austral.
4580. 38. *Rhodosphaera* Engl., Bot. Jahrb. I. (1881) 423. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 1. Austral. or.
4581. 39. *Mauria* Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 338. — Endl. G. n. 5903. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 7. Amer. andin. Peruvia usque ad N.Granadam.
4582. 40. *Schinus* [L., Gen. ed. I. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 388. — Endl. G. n. 5901. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 12. Amer. austr. trop. et subtrop.
Molle [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 341.
Sarcotheca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) P. 1. 474.
Schinos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Sect. 1. *Euschinus* Marchand, Rev. Anacardiaceae. (1869) 163.
Sect. 2. *Duvaua* Marchand, ibid. 164.
Duvaua Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 240.
Duvoua Hook. et Arn., Bot. Beech. Voy. (1832) 55.
4583. 41. *Lithraea* Miers, Trav. Chili II. (1826) 529 pp. — Endl. G. n. 5904. — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 3. Brasilia, Argentina, Bolivia.
Lithrea Hook., Bot. Misc. III. (1833) 175.
Litria G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 144.
Litrea Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 38.
4584. 42. *Blepharocarya* F. Muell., Fragm. IX. (1878) 15. — E. P. III. 5. 178. N. 214. — Sp. 1. Austral.
4585. 43. *Cotinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 345. — Endl. G. n. 5905 a. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 2. Reg. mediterr., usque China, Europa med., Amer. bor.
Cotinus DC., Prodr. II. (1825) 67 (sect. Rhois).
4586. 44. *Loxostylis* Spreng. ex Reichenbach, Icon. exot. III. (1827) 3 t. 205. — Endl. G. n. 5908. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Afr. austr.
Anasyllis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.

- 4587 45. *Laurophyllus* Thunb., Nov. gen. VI. (1792) 104. — Endl. G. n. 5907. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Afr. austr.
Botryceras Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 396.
Laurophyllus Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 30.
Daphnitis Spreng., Syst. I. (1825) 370.
- 4588 46. *Smodingium* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 222 nomen; Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 523. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Natal, Caffraria.
- 4589 47. *Heeria* Meissn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl. G. n. 5924. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 7. Afr. trop. et subtrop.
Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 130.
Anafrenium Arn. in: Hooker, London Journ. Bot. III. (1841) 148.
Anaphrenium E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1425.
Ozorea Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 91 t. 1.
- 4590 48. *Comocladia* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 124] L., Syst. ed. 10. (1756) 861. — Endl. G. n. 5896. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 9. India occ., Amer. centr.
Comocladia L., Syst. ed. 10 (1759) 861; Spec. pl. ed. 2. (1762) 49.
Dodonaea [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 342.
Brasiliastrium Lam., Encycl. I. (1783) 462 p. p.
Brasilium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 417 p. p.
- 4591 49. *Metopium* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 177] Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 367. — Endl. G. n. 5905 b. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 2. India occ.
Metopium DC., Prodr. II. (1825) 67 (sect. *Rhois*).
- 4592 50. *Mosquitoxylum* Krug et Urb. in: Notizbl. bot. Gart. n. Mus. Berlin I. (1895) 78; Urb., Symb. anthl. I. (1899) 343. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Jamaica occ.
- 4593 51. *Pseudosmodingium* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 419. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 3. Mexico.
- 4594 52. *Rhus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1787) 84] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 265. — Endl. G. n. 5905. — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 167. — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. et trop.
Toxicodendron [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1755).
Vernix Adans., Fam. II. (1763) 342.
Pocophorum Neck., Elem. II. (1790) 226.
Turpinia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Philostemon Raf., Fl. Indov. (1817) 197.
Lobadium Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1819) 357; et in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 98.
Schmalzia Desv. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 72.
Styphonia Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 220.
Philostemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 320.
Schmalzia Desv. ex Steudel, ibid. 531.
Stiphonia Hemsl., Biol. centr.-amer. (1880) 218.
Malesma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 363.
Sect. 1. *Trichocarpae* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 379.
Sect. 2. *Venenatae* Engl., ibid. 379.
Sect. 3. *Gerontogaeae* Engl., ibid. 379.
Sect. 4. *Melanocarpae* Engl., ibid. 389.
- 4595 53. *Astronium* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5909. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 172.
Sp. 9. Amer. austr. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Euastronium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 453.
Sect. 2. *Myracrodruon* Engl., ibid. 436.
Myracrodruon Allem. in: Trab. Commiss. sc. explor. secq. Bot. II. folioto (1862) 3 t. 1 et 2.
- 4596 54. *Loxopterygium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 419. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 4. Brasilia.
- 4597 55. *Schinopsis* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1876) 403. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 5. Brasilia, Argentina, Andes or. *Quebrachia* Griseb. in: Götting. Abh. XIX. (1874) 51 et 114; XXIV. (1876) 95.
- 4598 56. *Micronychia* Oliv. in: Hooker, Leon. pl. XIV. (1881) 27 t. 1337. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Madagascar.
- 4599 57. *Veatchia* A. Gray in: Bull. Californ. Acad. I. n. 1. (1884) 4; Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 290. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Ins. Cedros (Californ.).
- IV. SEMECARPEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 178 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1892) 174.
- 4600 58. *Nothopogia* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 203. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 175. — Sp. 3. India or.
Glycyecarpus Dalz. in: Journ. As. Soc. Bombay III. (1849) 69.
Glycicarpus Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 425.
- 4601 59. *Melanochyla* Hook. f., Fl. Brit. India II. (1876) 38. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 4. Malacca, Java.
- 4602 60. *Drimycarpus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 424. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 1. Himalaya.
- 4603 61. *Semecarpus* L. f., Suppl. (1781) 285. — Endl. G. n. 5917. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. ad 40. India or. usque ad Austral. trop. et N.Guineam praec. Ceylon.
Oncocarpus A. Gray in: Bot. U.S. Exped. I. (1854) 364.
Semecarpus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 134.
- 4604 62. *Holigarna* Buch-Ham. ex Roxburgh, Hort. bengal. (1814) 22; Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 79 t. 282. — Endl. G. n. 5914. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 5. India or.
Katoutsjerone Adans., Fam. II. (1763) 534.
Hadestaphylum Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 30.
Catutsjerone O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 152.
- V. DOBINEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1892) 177; cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XVIII. 1888 (1889) 385.
- 4605 63. *Dobinea* Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 249. — Endl. G. n. 5560. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 2. Himalaya, China.
Dobinea Spreng., Syst. III. (1825) 890.
Sect. 1. *Eudobinea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 835.
Sect. 2. *Podoon* Baill., ibid. 835.
Podoon Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 681.
- Genera incertae sedis.
- 4606 64. *Juliania* Schlecht. in: Linnaea XVII. (1843) 746. — B. H. I. 428. — E. P. N. 335. — Sp. 2. Mexico, Peruv.
Hypocotyleum Schlecht. in: Linnaea XVII. (1843) 635.
- 4607 65. *Rumphia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5925. — B. H. I. 428. — Sp. 1. Ind. or.
Rumphia L., Syst. ed. I. (1755).
Tsientani Adans., Fam. II. (1763) 393.
- 4608 66. *Triceros* Lour., Fl. cochinch. (1760) 184. — B. H. I. 418. 1690. — Sp. 1. Cochinchina.

Subser. CELASTRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 359.

Fam. CYRILLACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 445 p. p.

Cyrillae Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1413.

4609. 1. *Cliftonia* Banks ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 246 t. 225. — Endl. G. n. 4344.2. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. I. Florida, Georgia.
Mylocaryum Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 454.
Walteriana Fraser ex Endlicher, Gen. (1841) 1413.
4610. 2. *Costaea* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) t. 53. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 3. Cuba, N. Granada.
Purdiaca Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 250 t. 9.
Costea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) 328.
4611. 3. *Cyrilla* Gard. ex L., Mant. I. (1767) 5. — Endl. G. n. 4344.1. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. I. India occ. usque ad Guianam et Brasiliam.
Stachyanthemum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1097.

Fam. PENTAPHYLACACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 214; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 189.

4612. 1. *Pentaphylax* Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 244. — B. H. I. 183. — E. P. N. 215. — Sp. I. Hongkong.

Fam. CORYNOCARPACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 215; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 193.

4613. 1. *Corynocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 31 t. 16. — Endl. G. n. 4232.1. — B. H. I. 425. — E. P. N. 217. — Sp. I. N. Zeland., Ins. Chatham.
Corinocarpus Poir. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 441.
Merretia Soland. ex Marchand, Rév. Anacardiaceae (1869) 58.

Fam. AQUIFOLIACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 217 et Prodr. II. (1825) 11 (trib. Celastrineae), p. p.; Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901).

I. *ILICIFAE* Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 8.

4614. 1. *Ilex* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 125. — Endl. G. n. 5705. — B. H. I. 356. — E. P. III. 5. 186. N. 217. — Sp. ultra 270. Amer. et Asia trop. et subtrop. et temp., Austral., Oceania, Europa (2), Africa (2).
Ageria Adans., Fam. II. (1763) 166.
Macoucoua Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 88 t. 34.
Labatia Scop., Introd. (1777) 197.
Othera Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 56.
Hexadica Lour., Fl. cochinch. (1790) 562.
Macoucoua J. F. Gmel., Syst. (1791) 162.
Winteria Moench, Meth. (1794) 74.
Hexotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 265.
Chomelia Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 106.
Hierophyllus Raf., Med. Fl. II. (1830) 8 et 9.
Arimemia Raf., Sylva Tellur. (1838) 49.
Braxylis Raf., ibid. 51.
Emetila Raf., ibid. 45.
Enneptia Raf., ibid. 52.

Hexacadia Raf., ibid. 158.

Synstima Raf., ibid. 48.

Leucoxyllum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 199.

Prinodia Griseb. in: Goettingz. Abh. VII. (1857) 224 in obs.

Pileostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. I. 276.

Leucodermis Planch. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 357.

Pseudohretia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. I. 607.

Melathallus Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 289.

Subg. I. *Byronia* Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217.
Byronia Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 184.

Polystigma Meissn., Gen. (1839) 252; Comm. (1839) 161.

A. *Eubyronia* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.

B. *Micrococca* Loes., ibid. 218.

Subg. II. *Yrbonia* Loes., ibid. 218.

Subg. III. *Eulix* Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et ibid. 218.

A. *Lioprinus* Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 27 et ibid. 218.

Sept. 1. *Excelsae* Loes., ibid. 218.

Sept. 2. *Cassinoides* Loes., ibid. 218.

Sept. 3. *Dasyneurae* Loes., ibid. 218.

Sept. 4. *Crassifoliae* Loes., ibid. 218.

B. *Paltoria* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20.

Paltoria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 13; Fl. peruv. et chil. I. (1798) 54 t. 84.

Sept. 1. *Rupicolae* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.

Sept. 2. *Polyphyllae* Loes., ibid. 219.

Sept. 3. *Vacciniifoliae* Loes., ibid. 219.

Sept. 4. *Buxifoliae* Loes., ibid. 219.

C. *Aquifolium* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20.

Aquifolium [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 166.

Sept. 1. *Lemurenses* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 219.

Sept. 2. *Aquifolioides* Loes., ibid. 219.

Subsect. a. *Oxyodontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. b. *Insignes* Loes., ibid. 219.

Sept. 3. *Microdontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. a. *Eumicrodontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. b. *Repandae* Loes., ibid. 219.

Subsect. c. *Vomitivae* Loes., ibid. 220.

Subsect. d. *Stigmatophorae* Loes., ibid. 220.

Subsect. e. *Sideroxyloides* Loes., ibid. 220.

Sept. 4. *Pruniifoliae* Loes., ibid. 220.

Sept. 5. *Myrsinoides* Loes., ibid. 220.

Sept. 6. *Daphnophyllae* Loes., ibid. 220.

Sept. 7. *Megalae* Loes., ibid. 220.

Sept. 8. *Chlorae* Loes., ibid. 220.

Sept. 9. *Micranthae* Loes., ibid. 220.

Sept. 10. *Ledifoliae* Loes., ibid. 220.

Sept. 11. *Rugosae* Loes., ibid. 220.

D. *Thyrsoprinos* Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.

Sept. 1. *Racemosae* Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 423.

Sept. 2. *Indico-malaicae* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.

Sept. 3. *Thyrsiflorae* Loes., ibid. 221.

Sect. 4. *Symplociformes* Loes., *ibid.* 221.

Sect. 5. *Brachythyracae* Loes., *ibid.* 221.

Subg. IV. *Prinos* Maxim. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg* 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20. *Prinos* [ironov. ex L. Coroll. gen. (1737) 6] L., *Gen. ed.* 5. (1754) 153.

Sect. 1. *Euprinos* Loes. in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 221.

Sect. 2. *Prinoides* DC., *Prodr.* II. (1825) 16 (sect. *Prini*); A. Gray, *Manual* ed. 5. (1867) 306.

4615. 2. *Nemopanthis* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 357. — *Endl. G.* n. 5707. — B. H. I. 357. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 1. *Amer. bor.*

Hicoides Dumont de Courset, *Le bot. cult.* IV. (1892) 127.

Nemopanthes Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXVIII. (1819) 96.

Nuttallia DC., *Rapp. Jard. Genève* (1821) 41.

Dewalia Eaton, *Man. Bot. ed.* 7. (1836) 403.

Hicoides O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 113.

II. PHELLINEAE Loes. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* LXXXVIII. (1901) 594.

4616. 3. *Phecline* Labill., *Sert. austro-caledon.* (1824) 35 t. 38. — *Endl. G.* n. 5986. — B. H. I. 302. — E. P. N. 217. — Sp. 10. *N. Caledon.*

Genus incertae sedis:

4617. 4. *Sphenostemon* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1875) 53. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 2. *N. Caledon.*

Fam. CELASTRACEAE

Lincl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 119; Loes. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1892) 189.

Celastrinae B. Br. in: *Flinders' Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 554. *Celastrinae* DC., *Prodr.* II. (1825) 2 p. p.; *Endl.*, *Gen.* (1849) 1085; *Hook. f.* in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 357 p. p.

Subfam. I. CELASTROIDEAE

Loes. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

1. EVONYMEAE Loes. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

4618. 1. *Evonymus* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* I. (1776) 29] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 197. — *Endl. G.* n. 5676. — B. H. I. 360. — E. P. III. 5. 199. — Sp. ad 60. *Eur., Asia temp.-trop., Amer. bor. et centr.*

Euonymus L., *Hort. Cliff.* (1737) 39.

Evonimus Neck. in: *Acta Acad. Theod. palat.* II. (1770) 490.

Vyonimus C. Presl in: *Abh. böhm. Ges. Wiss.* III. (1845) 462.

Melanocarya Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI.* (1858) P. 1. 453.

Pragmatossara Pierre, *Fl. forest. Cochinchine* (1894) sub t. 309.

Pragmatropa Pierre, *ibid.* sub t. 309.

4619. 2. *Lophopetalum* Wight ex Arnott in: *Ann. Nat. Hist.* III. (1839) 159. — *Endl. G.* n. 5685. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 201. — Sp. ad 10. *India or., Ins. Philippin.*

4620. 3. *Glyptopetalum* Thwait. in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1860) 267 t. 7. B. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 202. — Sp. 3. *India or., Ceylon.*

4621. 4. *Microtropis* Wall., *Numer. List* (1829) p. 152, 250; ex Meissn., *Gen.* (1837) 68; *Comm.* (1837) 49. — *Endl. G.* n. 5681. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 202. — Sp. ad 9. *India or., Ceylon, Java, Amer. centr.*

Paracelastrus Miq., *Fl. Ind. bat.* I. 2. (1859) 599.

2. EUCELASTREAE Loes. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

4622. 5. *Hypsophila* F. Muell. in: *Victor. Natural.* (1857). — E. P. III. 5. 203. — Sp. 2. *Australia.*

4623. 6. *Denhamia* Meissn., *Gen.* (1837) 18. — *Endl. G.* n. 5665. — B. H. I. 366, 998. — E. P. III. 5. 204. — Sp. 4. *Austral. trop.*

Leucarpum A. Rich., *Sert. astrolab.* (1834) 46 t. 46. *Leucocarpum* *Endl.*, *Gen.* (1840) 918.

4624. 7. *Hedraianthera* F. Muell., *Fragm.* V. (1865) 58. — B. H. I. 998. — E. P. III. 5. 204. — Sp. 1. *Australia.*

4625. 8. *Celastrus* [L., *Gen. ed.* I. (1737) 59] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 196. — *Endl. G.* n. 5679. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 205. — Sp. ad 27. *As. trop. et temp., Austral., Amer.*

Orixa Thunb., *Nov. gen. pl.* (1783) 56; *Fl. jap.* (1784) 3. *Euonymoides* [Isnard ex] Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 173.

Catha G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 11.

Semaria Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 146.

Guevinia hort. paris. ex Decne. in: *Revue hort.* 2. sér. IV. (1845–46) 425.

Schieckea Karst. in: *Bot. Zeitg.* VI. (1818) 398.

4626. 9. *Maytenus* Molina, *Saggio Chile* (1782) 177. — *Endl. G.* n. 5680. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 205. — Sp. ad 70. *Amer. trop. et subtrop.*

Haenkea Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 36 t. 6.

Boaria DC., *Prodr.* VIII. (1844) 299.

Monteverdia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba* X. (1845) 316.

Euthalis Banks et Sol. ex Hooker f., *Fl. antarct.* I. (1845) 254.

Tricerna Liehm. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1853) 97.

Sect. 1. *Oxyphylla* Loes. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1892) 206.

Sect. 2. *Pachyphylla* Loes., *ibid.* 206.

Sect. 3. *Leptophylla* Loes., *ibid.* 206.

Sect. 4. *Microphylla* Loes., *ibid.* 206.

4627. 10. *Gymnosporia* Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1862) 365. — B. H. I. 365, 997. — E. P. III. 5. 207. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Makarones., Europa austr.*

Burglaria Wendl. ex Steudel, *Nom. ed.* I. (1821) 129.

Enecentrus C. Presl, *Bot. Hemic.* (1844) 33.

Polyacanthus C. Presl, *ibid.* 33.

Euecentrus *Endl.*, *Gen. Suppl.* V. (1850) 82.

Moya Griseb. in: *Goetting. Abh.* XIX. (1874) 111.

Subg. I. *Eugymnosporia* Loes. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1892) 207.

Sect. 1. *Spinosa* Loes., *ibid.* 207.

Sect. 2. *Inermis* Loes., *ibid.* 208.

Subg. II. *Seytophyllum* Loes., *ibid.* 208.

Seytophyllum Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1835) 124.

4628. 11. *Putterlickia* *Endl.*, *Gen.* (1840) 1056. — *Endl. G.* n. 5674. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 208. — Sp. 2. *Afr. austr.*

4629. 12. *Catha* Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 63. — *Endl. G.* n. 5678. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 208. — Sp. 1. *Afr. trop. et austr.*

Methysopocarpus Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1836) 152.

Trigonotheca Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) 662.

4630. 13. *Pterocelastrus* Meissn., *Gen.* (1837) 68. — *Endl. G.* n. 5682. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 209. — Sp. ad 6. *Afr. austr.*

Asterocarpus Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1835) 122.

Obs.: *Dubium adhuc remanet, utrum Pterocarya Baill. in: Adansonia XI.* (1874) 267 (sect. *Pterocelastris*) ad genus *Tripterium* pertineat an *Hippocrateae* adjungenda sit.

4631. 14. *Polycardia* Juss., *Gen.* (1789) 377. — *Endl. G.* n. 5677. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 209. — Sp. ad 5. *Madagascar.*

Commerstonia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 377.
Florida Nor. ex Endlicher, Gen. (1840) 1086.

4632. 15. *Kurrimia* Wall., Numer. List (1831) n. 4334. — Endl. G. n. 5692. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 210. — Sp. 7 v. 8. India, Ceylon.
Rhesa Buch-Ham. in: Edinburgh Philos. Journ. XVI. (1834) 315 pp.
Nothocnestis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1869) 530.
Pyrospermum Miq., ibid. 402.
Trochisandra Bedd., Fl. sylvat. I. (1871) t. 120.

4633. 16. *Pachistima* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176. — Endl. G. n. 5690. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 2. Amer. pacif. usque ad Mexicum, Virginiam.
Oreophila Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 258.
Pachystima Raf. ex Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1424.
Pachystigma Meissn., Gen. Comm. (1843) 348.

4634. 17. *Kokoona* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 379. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 3. Ceylon, Malacca, Borneo.
Trigonocarpus Wall., Numer. List (1832) n. 6520.
Trigonocarpaea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 710.

Obs. Solenospermum Zoll. in: Nat. Tijdschr. nederl. Indië XIV. (1857) 168 a. Valet in: Icon. bogor. IV. (1901) 43 ad Lophopetalum transl.; an recte?

Subfam. II. TRIPTERYGIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4635. 18. *Ptelidium* Thou., Hist. vég. îles austr. Afrique I. (1805) 11 et 29. — Endl. G. n. 5683. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Madagascar.
Seringia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 694.

4636. 19. *Zinowiewia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 275. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Mexico.

4637. 20. *Plenckia* Reissek in: Fl. brasil. XI. 1. (1861) 30. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Brasilia.

4638. 21. *Tripterygium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 368. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 2 (vel 1?) Asia or.

4639. 22. *Wimmeria* Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 427. — Endl. G. n. 5684. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 6. Mexico.

Sect. 1. Endolophus Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 378.

Sect. 2. Endolophus Radlk., ibid. 378.

Subfam. III. CASSINOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

1. EUCASSINIEAE Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 213.

4640. 23. *Elaeodendron* Jacq. f. in: Nova Acta Helvet. I. (1787) 36. — Endl. G. n. 5688. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 214. — N. 223. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., As. trop. et or. (?), Austral., N. Caledon., Amer. trop.

Rubentia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 378.
Schrebera Retz., Obs. VI. (1791) 25 f. 3.
Loureira Raouschel, Nom. ed. 3. (1797) 67.
Portenschlagia Tratt. in: Arch. Gewächsk. (1812) 250.
Parilia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 31.
Nerija Roxb., Fl. ind. I. (1832) 646.
Crocoxydon Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 128.
Crocoxydon Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 803.
Lamarckia hort. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.
Nerija Roxb. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.

4641. 24. *Cassine* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 214. N. 223. — Sp. ad 12. Afr. austr. et trop.

Sect. 1. Eucassine Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 215.

Sect. 2. Maurocenioides Loes., ibid. Nachtr. (1897) 223.

Obs. De Nomenclatura generis conf. Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 155.

4642. 25. *Myrostroxydon* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 125. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 215. N. 223. — Sp. ad 16. Afr. austr. et trop., Madagascar.

4643. 26. *Herya* Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 410. — E. P. N. 223. — Sp. 1. Ins. Reunion.

4644. 27. *Maurocenia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 85] Adans., Fam. II. (1763) 303. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
Maurocena L., Syst. ed. 2. (1740) 21.

4645. 28. *Hartogia* L. f., Suppl. (1781) 16. — Endl. G. n. 5687. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.

Schrebera Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. Upsala I. (1773) 91 t. 5 f. 1.

4646. 29. *Pleurostylia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 157. — Endl. G. n. 5686. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 4. India, Ceylon, Afr., Madagascar, Mauritius.

Pleurostylis Walp., Rep. I. (1842) 536.

Catharum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 448.

Boottia Ayres ex Baker, Fl. Mauritius (1877) 49.

4647. 30. *Lauridia* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 124. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 1. Afr. austr.

4648. 31. *Gyminda* Sarg. in: Gard. and Forest IV. (1891) 4; Silva of North-Amer. II. (1892) 14. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Florida, India occ.

Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. Mygindae).

4649. 32. *Myginda* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1. — Endl. G. n. 5689. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. ad 14. India occ., Amer. centr., Florida, Amer. austr. Crossopetalum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 145] Adans., Fam. II. (1763) 224.

Rhacoma L., Syst. ed. 10. (1759) 896.

Mygindus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 283.

4650. 33. *Fraunhoferia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 85 t. 235. — Endl. G. n. 5685. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Brasilia.

Fraunhoferia Endl., Enchir. (1841) 575.

4651. 34. *Mortonia* A. Gray, Pl. Wright. II. (1852) 34 t. 4; II. (1853) 25 et in: Smithsonian. Contrib. III. (1852). — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor., N. Mexico, Texas.

4652. 35. *Glossopetalon* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 29 t. 12 B. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2. N. Mexico, Texas, Sierra Nevada.

Glossopetalum Benth. et Hook f., Gen. I. (1863) 363.

Forsellesia Greene in: Erythra I. (1893) 206.

4653. 36. *Schaefferia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5750. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2-3. Texas, N. Mexico, Florida, India occ., Amer. centr., Columbia.

Schaefferia Schreb., Gen. II. (1791) 681.

2. PERROTTETIEAE Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 214.

4654. 37. *Perrottetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 73 t. 622. — Endl. G. n. 5697. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 8-10. Mexico, Columbia, Ins. sandwiche, Philipp., Archip. malay.

Theaphyllum Nutt. ex Turczaninow in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 605.

Nothocelastrus Blume ex O. Kuntze, Rev. gen. I. (1891) 113.

Sett. 1. *Euperrottetia* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 220.

Sett. 2. *Caryospermum* Loes., *ibid.* 220.
Caryospermum Blume, *Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1850) 175.

Subfam. IV. GOUPIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

4655. 38. *Goupia* Aubl., *Hist. pl. Guiane franç.* I. (1775) 295 t. 116. — Endl. G. n. 5696. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 1 v. 2. Guiana.

Glossopetalum Schreb., *Gen.* I. (1789) 205.
Schrauckia Scop. ex J. P. Gmelin, *Syst.* II. (1791) 515.
Goupia J. St.-Hil., *Expos. famil.* II. (1805) 267.
Coupia G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 44.

Genus anomalum.

4656. 39. *Siphonodon* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* IV. (1814) 246 t. 14. — Endl. G. n. (V) 5708 t. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., Austral.

Sophonodon Miq., *Fl. Ind. bat.* I. 2. (1859) 592.
Astogyne Wall. ex M. Lawson in: *Hooker f., Fl. Brit. India* I. (1875) 629.

Genera incertae sedis.

4657. 40. *Phoebe* Seem. in: *Journ. of Bot.* VIII. (1870) 68. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 1. N. Caledonia.

4658. 41. *Alzatea* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 40 t. 7. — Endl. G. n. 5698. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 221. N. 331. — Sp. 1. Peruvia.

Azaltea Walp. Rep. I. (1842) 539.
Alzalia F. G. Dietr., *Vollst. Lex. Gaertn.* I. (1802) 299.
Alziniana F. G. Dietr. ex Pfeiffer, *Nom.* I. 1. (1873) 129.

4659. 42. *Canotia* Torr. in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 68. — B. H. I. 164, 616. — E. P. N. 224. — Sp. 1. California, Arizona.

Fam. HIPPOCRATEACEAE

H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* V. (1821) 136; DC., *Prodr.* I. (1824) 567; Endl., *Gen.* (1840) 1699; Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 222.

Hippocrateaceae Juss. in: *Ann. Mus. Paris XVIII.* (1811) 486.

4660. 1. *Campylostemon* Welw. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 998. — B. H. I. 998. — E. P. III. 5. 226. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4661. 2. *Hippocratea* [L., *Gen. ed.* I. (1797) 363] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1191. — Endl. G. n. 5700. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 226. — Sp. ad 80. Amer., Afr. et Asia trop., Madagascar, Ins. Philipp., Hongkong.

Bejuco Loell., *Iter hisp.* (1758) 314.
Coa Adams, *Fam.* II. (1763) 445.
Daphnicon Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
Pereskia Vell., *Fl. lumin.* (1825) 34; *icon.* I. (1827) t. 81.

Romualde Triana et Planch. in: *Ann. sc. nat.* 5. sér. XVI. (1872) 370.

Tyloderma Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 413.
Prionostemma Miers, *ibid.* 234.
Hylonaea Miers, *ibid.* 306.

Hippocratia St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII.* (1881) 175.

Subg. I. *Euhippocratea* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 227.

Triodontocarpus Loes., *ibid.* 228 (sect. *Hippocrateae*).

Sect. 1. *Barbatæ* Peyr. in: *Fl. brasil.* XI. I. (1878) 129.

Sect. 2. *Micranthæ* Peyr., *ibid.* 129.

Sect. 3. *Scutellatæ* Peyr., *ibid.* 129.

Subg. II. *Pristimera* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 228.

Pristimera Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 369.

Monocarpicea Peyr. in: *Fl. brasil.* XI. I. (1878) 124.

Subg. III. *Cuervea* Peyr., *ibid.* 129.

Cuervea Triana ex Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 370.

Subg. IV. *Helictonema* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. II. (1900) 40.

Helictonema Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér.* (1898) 73.

4662. 3. *Salacia* L., *Mant.* II. (1771) 150 et 293. — Endl. G. n. 5702. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 228. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis reg. trop.*

Macabanea Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. Suppl.* (1775) 6 t. 371.

Tontelea Aubl., *ibid.* 31 t. 10.

Macanea Juss., *Gen.* (1789) 257.

Tonsella Schreb., *Gen.* I. (1789) 34.

Custinia Neck., *Elem. II.* (1790) 230.

Anthodon Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil.* I. (1798) 45.

Calypso Thou., *Hist. vég. îles austr. Afrique I.* (1805) 33 t. 6.

Raldisia Leandro in: *Denkschr. Akad. München VII.* (1821) 237 t. 15.

Machanea Steud., *Nom.* ed. I. (1821) 503.

Gustenia Steud., *ibid.* 247.

Anthodus Mart. in: *Schultes, Mant.* I. (1822) 253 et 348.

Raldia Spreng., *Syst.* I. (1825) 177.

Clercia Vell., *Fl. lumin. icon.* I. (1827) t. 73 et 74.

Johnia Roxb., *Fl. ind.* I. (1832) 168.

Anthodisus Endl., *Gen.* (1840) 1091.

Diplectes Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* I. (1842) 19.

Cheiloclinium Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 420.

Kippistia Miers, *ibid.* 414 et 416.

Amphizoma Miers, *ibid.* 422.

Peritassa Miers, *ibid.* 402.

Sarcocampa Miers, *ibid.* 408.

Sicyomorpha Miers, *ibid.* 410.

Thermophila Miers, *ibid.* 398.

Pyramidostylum Mart. ex Peyritsch in: *Fl. brasil.* XI. I. (1878) 155.

Sect. 1. *Tonteleae* Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 339.

Sect. 2. *Kippistiae* Miers, *ibid.* 331.

Fam. STACKHOUSEACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 118; Endl., *Gen.* (1840) 1106.
Stackhouseae R.Br. in: *Flinders' Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 555.

4663. 1. *Stackhousea* Smith in: *Trans. Linn. Soc. IV.* (1798) 218. — Endl. G. n. 5763. — B. H. I. 371. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 13. Austral., Nov. Zeland., Philippin.

Plokiostigma Schuchardt in: *Linnaea XXVI.* (1853) — 55 39.

Sect. 1. *Eustackhousea* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 233.

Sect. 2. *Tripterococcus* Pax, *ibid.* 235.

Tripterococcus Endl. in: *Enum. pl. Huegel* (1837) 17.

4664. 2. *Macgregoria* F. Muell. in: *Carnel, Giorn. bot. ital.* V. (1873) 128; F. Muell., *Fragm. VIII.* (1874) 160. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 1. Austral.

Fam. STAPHYLEACEAE

DC., *Prodr.* II. (1825) 2 (trib. *Celastrineae*); Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2 (1836) 121 (ordo); Endl., *Gen.* (1840) 1084.

Subfam. I. STAPHYLEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 250.

4665. 1. *Staphylea* L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 270. — Endl. G. n. 5675. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 269. — Sp. 7. *Utriusque orbis boreal. rez. temp.*

Staphylaea L., Gen. ed. 1. (1737) 87.
 Staphylodendron [Tourn. ex] Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 423.
 Staphylodendron Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1777) 223.
 Staphyllaea Scop., Introduct. (1777) 253.
 Bumalda Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 62.
 Staphylodendrum Moench, Meth. (1794) 64.
 Staphilaea Medik., Beitr. Pfl. Anat. (1801) 401.
 Staphylis St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

4666. 2. *Turpinia* Vent., Choix (1803) 31 t. 31. — Endl. G. n. 5671. — B. H. I. 413. — E. P. III. 5. 261. — Sp. ad 10. Asia et Amer. trop. et temp.
 Dalrymplea Roxb., Hort. bengal. (1814) 17; Pl. Coromandel III. (1819) 76 t. 279.
 Triceraia Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 803.
 Lapepidea H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 142 t. 144.
 Dalrymplea Roxb., Fl. ind. I. (1832) 633.
 Ochranthia Lindl., Bot. Reg. (1836) t. 1819.
 Hasskarlia Meissn., Gen. Comm. (1843) 348.
 Eyrea Champ. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 331.
4667. 3. *Euseaphis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 124 t. 67. — Endl. G. n. 5672. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. Japonia.
 Hebokia Raf., Alsogr. amer. (1838) 47.

Subfam. II. TAPISCOIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 259.

4668. 4. *Tapiscia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) t. 1923. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. China.
4669. 5. *Huertea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 34 t. 6. — Endl. G. n. 5923. — B. H. I. 428. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 2. Cuba, Peruv.
 Genus incertae sedis.
4670. 6. *Apiocarpus* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 190. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. N.Caledon.

Subser. ICACININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ICACINACEAE

Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. ser. IX. (1852) 218.
 Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 233.

Subfam. I. ICACINOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

1. ICACINEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

4671. 1. *Cassinopsis* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 473. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 243. — Sp. 4. Afr. austr., Madagascar.
 Hartogia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 305.
4672. 2. *Tridianisia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 197. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Madagascar.
4673. 3. *Acrocoelium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 988. — E. P. N. 225. — Sp. 1. Congo.
4674. 4. *Villaresia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 35. — Endl. G. n. 5709. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 244. — Sp. ad 12. Brasilia, Chile.
 Villarezia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXVII, 331.
 Citronella D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. XIII. (1832) 243.
 Patagua Poepp. cf. Neger in: Bot. Centralbl. LXXXIV. (1900) 307.
4675. 5. *Sarcanthidion* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 199. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 1. N.Caledon.

4676. 6. *Charicsea* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 794. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 4. Java, Samoa, Austral.

Pleuropetalon Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.

Pleuropetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 354.

4677. 7. *Dendrobangia* Rusby in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 19. — E. P. N. 226. — Sp. 1. Bolivia.

4678. 8. *Platea* Blume, Bijdr. (1825) 646. — Endl. G. n. 5195. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 5 v. 6. Archip. indic.

4679. 9. *Alsodeiopsis* Oliv. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 356. — E. P. III. 5. 245. N. 226. — Sp. ad 10. Afr. trop.

Alsodeidium Engl., Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 248 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 460.

Sect. 1. *Eualsodeiopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 478.

Sect. 2. *Alsodeiopsidium* Engl., ibid. 480.

4680. 10. *Leptaulus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 351 et (1867) 996. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 246. — Sp. 2. Afr. trop. et centr.

Sect. 1. *Leptaulomicranthum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 481.

Sect. 2. *Leptaulomacranthum* Engl., ibid. 481.

4681. 11. *Lasiathera* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 85 t. 51. — Endl. G. n. 4571. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4682. 12. *Gastrolepis* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 116. — E. P. N. II. 40. — Sp. 1. N.Caledon.

4683. 13. *Tylecarpus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 247. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 2. N.Guinea, Ins. Samoa.

Tilecarpus K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 413.

4684. 14. *Stemonurus* Blume, Bijdr. (1825) 648 pp. — Endl. G. n. 5497. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 12. Reg. indo-malay.

Gomphandra Wall., Numer. List (1831) n. 3718. (1832) n. 7204; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.
 Medusanthera Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 74.

4685. 15. *Urandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 211. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 6 v. 7. Reg. indo-malay.

4686. 16. *Apodytes* E. Mey. ex Bernh. in: Linnaea XII. (1838) 136 et ex Arnott in: Hooker, Journ. Bot. III. (1841) 155. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. ad 7. Afr., Madagascar, Mauritius, India or., Ceylon.

Nothapodytes Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.

Hemilobium Welw., Synops. (1862) 20.

4687. 17. *Anisomallon* Baill., Adansonia XI. (1874) 197. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 1. N.Caledon.

4688. 18. *Rhaphiostylis* Planch. ex Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 259. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

Rhaphiostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 351.
 Chelonecarya Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1260.

4689. 19. *Desmostachys* Planch. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. (1852) 399. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

Subg. I. *Cylindrorrhachis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 249.

Subg. II. *Platyrrhachis* Engl., ibid. 249.

4690. 20. *Pennantia* Forst., Char. gen. (1776) 133 t. 67. — Endl. G. n. 5754. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 4. Austral., N.Zeland., Ins. Norfolk.

- 4691 21. *Grisolia* Baill., *Adansonia* IV. (1863—64) 217. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 1. Ins. Mayotte et Nossi-Bé.
- 4692 22. *Discophora* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 118. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 2. *Brasilia*, Guiana.
Kummeria Mart., Herb. Fl. brasil. (1837) n. 1276.
- 4693 23. *Mappia* Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 22 t. 47. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
Sect. 1. *Eumappia* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. (1852) 394.
Sect. 2. *Trichocrater* Miers, ibid. 395.
- 4694 24. *Leretia* Vell., Fl. flumin. icon. III. (1827) t. 2. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 3. Brasil. trop.
- 4695 25. *Icaina* A. Juss., Descr. nouv. gen. (1821); in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 174 t. 9. — Endl. G. n. 5488. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 5. Afr. occ. trop.
Thollonia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 610.
- 4696 26. *Lavigeria* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 267. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4697 27. *Gonocaryum* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 343. — B. H. I. 345 et 353. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 8. Malacca, Sumatra, Amboina, N. Guinea, Ius. Mollucc., Celebes.
Phlebotacynia Griff. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 109.
- 4698 28. *Rhytidocaryum* Becc. in: Malesia I. (1877) 120. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 6. N. Guinea, Ins. Key.
Rhytidocaryum K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 415.
- 4699 29. *Metteniusa* Karst., Fl. Columb. I. (1853—61) 79 t. 39. — E. P. N. 226. — Sp. 1. Columbia.
- 4700 30. *Emmotum* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 29. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 251. — Sp. 4. *Brasilia*.
Emmotum Meissn., Comm. (1838) 112.
Pogopetalum Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 684 t. 42.
Schizizolepis Mart. ex Engler in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 46.
Siagonanthus Pohl ex Engler, ibid. 46.
Sect. 1. *Longistyla* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 44.
Sect. 2. *Brevistyla* Engl., ibid. 44.
Pogopetalum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 120.
- 4701 31. *Poraqueiba* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 123 t. 47. — Endl. G. n. 6872. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 252. — Sp. 2. *Brasilia*.
Meisteria Scop., Intro. (1777) 124.
Bareria Willd., Spec. pl. I. (1797) 1145.
Bareria Juss. in: Dict. sc. nat. IV. (1804) 64.
- 4702 32. *Pleurisanthes* Baill. in: *Adansonia* XI. (1874) 201. — E. P. III. 5. 252. — Sp. 1. Guiana.
- 4703 33. *Valetonia* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 64. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 1. *Brasilia*.
Martia Valeton, Crit. Overzicht der Olacineae (1886) 259.
2. **JODEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
- 4704 34. *Jodes* (*Jodaea*) Blume, Bijdr. (1825) 29. — Endl. G. n. 4659. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 253. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar, Asia trop., Archip. malay., N. Guinea.
Jodes Blume, Bijdr. (1825) 29.
Jodes Reichb., Consp. (1828) 86.
Jodes Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XII. (1872) P. 2. 298.
- Sect. 1. *Euiodes* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 267.
Sect. 2. *Gymniodes* Baill. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 24.
Gymniodes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 112.
Sect. 3. *Lasiodes* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 268.
Erythrostaphyle Hance in: Journ. of Bot. XI. (1873) 266.
- 4705 35. *Polyporandra* Becc., Malesia I. (1877) 125. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 2. Ins. Andai, Ramoi, N. Guinea.
- 4706 36. *Natsiatum* Buch-Ham. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4252. — Endl. G. n. 4697. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 1. Himalaya.
Nansiatum Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 797.
3. **SARCOSTIGMATEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
- 4707 37. *Sarcostigma* Wight et Arn. in: Edinburgh New Philos. Journ. XIV. (1833) 299. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 3. Reg. indo-malay.
4. **PHYTOCRENEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
Phytocreneae Walker-Arn. in: Edinburgh New Philos. Journ. XVI. (1834) 314 (n. ordo pl.) p. p.; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 256 (fam.) p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 345 (trib. Olacineae) p. p.; Baill. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 7 p. p.
- 4708 38. *Trematosperma* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. I. (1883) 182. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. Somali.
- 4709 39. *Pyraecantha* Wight in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 107. — Endl. G. n. 1893. — B. H. I. 345; III. 220. — E. P. III. 5. 254. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., India or.
Cavanilla Thunb., Nov. gen. pl. (1792) 105.
Moldenhauca Spreng., Syst. I. (1825) 373.
Adalanthus Endl., Gen. (1841) 1327 n. 6839; Suppl. II. (1842) 30.
Sadrum Soland. ex Baillon in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 18.
- 4710 40. *Polycephalum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 227 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 484. — E. P. N. 227. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 4711 41. *Natsiatopsis* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIV. (1875) 2. 201. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. India or.
- 4712 42. *Phytocrene* Wall. in: Phil. Mag. III. (1823) 223; Pl. as. rar. III. (1832) 11 t. 216. — Endl. G. n. 4698. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 7. Reg. indo-malay.
Gynoecephalum Blume, Bijdr. (1825) 483.
Gynoecephalum Endl., Gen. (1837) 281.
Gynoecephalum Reichb., Nom. (1841) 67.
Gynaecephalum Hassk., Catal. pl. Hort. bot. alt. (1844) 78.
Gynoecephala Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 354.
- 4713 43. *Miquelia* Meissn., Gen. (1838) 152. — Endl. G. n. 1561. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 256. — Sp. 5. Reg. indo-malay.
Jenkinsia Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 231 t. 12.
- 4714 44. *Endacanthus* Baill. in: Gaudich., Hist. phys. Madagascar Bot. Atlas (1892) t. 241; van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 113. — E. P. N. II. 11. — Sp. 1. Madagascar.
- 4715 45. *Stachyanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 227 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 187. — E. P. N. 227. — Sp. 1. Afr. trop.

4716. 46. *Chlamydocarya* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 276. — E. P. III. 5. 256, N. 227. — Sp. 7. Afr. occ. trop.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 485.

Subfam. II. LOPHOPYXIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

4717. 47. *Lophopyxis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XVIII. (1887) t. 1714. — E. P. III. 5. 257. — Sp. 3. Malacca, Ceram, N. Guinea.

Combretopsis K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1899) 69.

Treubia Pierre ex Boerlage, Handleid. Fl. Nederl. Indië I. 2. (1890) 445 et 673.

Subfam. III. CARDIOPTERIGOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

Cardiopterideae Blume, Rumphia III. (1847) 205 (nov. fam.).

4718. 48. *Cardiopteryx* („*Cardiopteris*“) Wall., Numer. List (1836?) n. 8033. — Endl. G. p. 1074. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 257. — Sp. 2. Himalaya usque ad Ins. Molucc. et N. Guineam.

Sioja Buch-Ham. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82.
Peripterygium Hassk. in: Hoeven et De Vries, Tijdschr. X. (1843) 142.

Subser. SAPINDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ACERACEAE

- J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 15 p. p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 81; Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. I. (1838) 245.
Acerineae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 593.

4719. 1. *Dipteronia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1898. — E. P. III. 5. 269. — Sp. 1. China.

4720. 2. *Acer* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1054. — Endl. G. n. 5558. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 269. — Sp. ad 120. Europa, Reg. mediterr., Asia, Amer. bor. et centr.

Rulac Adams., Fam. II. (1763) 383.

Euacer Opiz, Seznam (1852) 42.

Sect. 1. *Rubra* Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII. (1886) 178.

Sect. 2. *Spicata* Pax, ibid. 182.

Sect. 3. *Palmata* Pax, ibid. 198.

Sect. 4. *Trifoliata* Pax, ibid. 203.

Sect. 5. *Integrifolia* Pax, ibid. 207.

Sect. 6. *Negundo* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 253.
Negundo Moench, Meth. (1794) 334.

Negundium Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808); Desv. in: Journ. Bot. II. (1809) 166.

Sect. 7. *Indivisa* Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII. (1886) 213.

Sect. 8. *Glabra* Pax, ibid. 217.

Sect. 9. *Campestris* Pax, ibid. 219.

Sect. 10. *Platanoides* Pax, ibid. 233.

Sect. 11. *Saccharina* Pax, ibid. 241.

Sect. 12. *Macrantha* Pax, ibid. 244.

Sect. 13. *Lithocarpa* Pax, ibid. 249.

Fam. HIPPOCASTANACEAE

Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. I. (1838) 250; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 273.

Hippocastaneae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 597; Endl., Gen. (1840) 1075.

4721. 1. *Aesculus* [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 344. — Endl. G. n. 5641. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 275. — Sp. ad 14. Utriusque orbis reg. bor. temp.

Pavia [(„*Pavia*“) L., Syst. ed. 1. (1753)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 145.

Esculus L., Gen. ed. I. (1757) 109.

Oesculus Neck., Elem. II. (1790) 232.

Paviana Raf., Fl. ludov. (1817) 87.

Isypus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.

Nebropsis Raf., Alsogr. amer. (1838) 63.

Ozotis Raf., ibid. 71.

Sect. 1. *Euaesculus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 275.

Hippocastanum [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 291.

Sect. 2. *Pavia* Pers., Synops. I. (1805) 403; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 276.

Pavia [Boerh. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).

Sect. 3. *Calothyrsus* Reichb., Nom. (1841) 198.

Calothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 62.

Sect. 4. *Macrothyrsus* Reichb., Nom. (1841) 198.

Macrothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 61.

- 4721a. 2. *Bretschneidera* Hemsl. in: Hook. Icon. pl. (1901) t. 2708. — Sp. 1. China.

4722. 3. *Billia* Peyr. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 153. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 276. — Sp. 2. Mexico, N. Granada, Venezuela, Guatemala.

Putzeyisia Planch. et Linden in: Linden, Catal. n. 12. (1857) p. 3.

Obs. Conf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 110.

Fam. SAPINDACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 476; DC., Prodr. I. (1824) 601; Endl., Gen. (1840) 1066; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 277.

Sapindi Juss., Gen. (1789) 246.

Sapindeae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 695.

Subfam. I. *EUSAPINDACEAE* (*Sapindaceae* nomospermae)

Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

1a. *EUSAPINDACEAE* *NOMOPHYLLAE* (et *DIPLECOLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

1. *PAULLINIEAE* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

a. *Eupaulliniaceae* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

Paulliniae DC., Prodr. I. (1824) 601.

Paulliniaceae H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 99.

4723. 1. *Serjania* [„*Seriania*“) Plum., Gen. 34 t. 35 ex Schum. in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn III. P. 2. (1794) 125. — Endl. G. n. 5600. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 302. — Sp. ad 172. Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Platycooccus* Radlk., Monogr. *Serjania* (1875) 83.

Sect. 2. *Ceratococcus* Radlk., ibid. 84.

Sect. 3. *Eurycooccus* Radlk., ibid. 84.

Sect. 4. *Eucoccus* Radlk., ibid. 86.

Sect. 5. *Pachycooccus* Radlk., ibid. 87.

Sect. 6. *Holcocooccus* Radlk., ibid. 88.

Sect. 7. *Dietycooccus* Radlk., ibid. 89.

Sect. 8. *Simcooccus* Radlk., ibid. 89.

Sect. 9. *Ozococcus* Radlk., ibid. 90.

Sect. 10. *Phacococcus* Radlk., ibid. 91.

Sect. 11. *Physococcus* Radlk., ibid. 92.

Sect. 12. *Syncooccus* Radlk., ibid. 94.

4724. 2. *Paullinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 365. — Endl. G. n. 5593. — B. H. I. 394. — E. P. III. 5. 305. — Sp. ad 121. Amer. trop. et subtrop. Afr., Madagascar., Ins. sandwicens.
- Cururu [Plum. ex Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
Corindum Adams., Fam. II. (1763) 388.
Enourea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. 1. (1775) 587 t. 235.
Tondin Vitman, Summa pl. II. (1789) 447.
Georia Neek., Elem. II. (1790) 241.
Enurea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 741 et 748.
Semarillaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 54 t. 9.
Hayeckia Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
Enurea Walp., Rep. I. (1842) 414.
Koernickeia Klotzsch in: R. Schomburgk, Reise Brit. Guiana II. (1848) 1181.
Castanella Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 394.
- Sect. 1. *Neurotoechus* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 72.
Sect. 2. *Diphtherotoechus* Radlk., ibid. 72.
Sect. 3. *Pleurotoechus* Radlk., ibid. 72.
Sect. 4. *Pachytoechus* Radlk., ibid. 72.
Sect. 5. *Enourea* Radlk., ibid. 72.
Sect. 6. *Castanella* Radlk., ibid. 72.
Sect. 7. *Xyloptilon* Radlk., ibid. 72.
Sect. 8. *Neuroptilon* Radlk., ibid. 72.
Sect. 9. *Cryptoptilon* Radlk., ibid. 72.
Sect. 10. *Anisoptilon* Radlk., ibid. 72.
Sect. 11. *Isoptilon* Radlk., ibid. 72.
Sect. 12. *Caloptilon* Radlk., ibid. 72.
Sect. 13. *Phygoptilon* Radlk., ibid. 72.
- Ols. Conf. Radlkofer in: Abh. Akad. München XIX. 1. (1895).
4725. 3. *Urvillea* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 105 t. 449. — Endl. G. n. 5599. — B. H. I. 392. — E. P. III. 5. 395. — Sp. 19. Amer. trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Physelytron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 263.
Sect. 2. *Stenelytron* Radlk., ibid. 264.
4726. 4. *Cardiospermum* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 5598. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 396. — Sp. 11. Amer. (1 Afr., 2 Orb. tot. reg. trop. et subtrop.).
- Rhodiola* Lour., Fl. cochinch. (1790) 627.
Sect. 1. *Ceratadenia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 269.
Sect. 2. *Brachyadenia* Radlk., ibid. 261.
Sect. 3. *Carpospermum* Radlk., ibid. 262.
4727. 5. *Lophostigma* Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 228. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Bolivia.
- b. *Thouinica* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890, (1891) 216.
4728. 6. *Thionia* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 398. — B. H. I. 1099. — E. P. III. 5. 398. — Sp. 10. Amer. austr. trop. et subtrop.
- Carpidopterix* Karst., Fl. Columb. II. (1862) 45 t. 123.
Sect. 1. *Petalodina* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 282.
Sect. 2. *Lepidodina* Radlk., ibid. 282.
2. **THOUINIEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 186; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890, (1891) 216.
4729. 7. *Valenzuela* Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 236 t. 14. — Endl. G. n. 5606. — B. H. I. 394. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.
- Valenzuela Matis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada III. (1840) 21.
Guindilia Vill. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 170.
4730. 8. *Bridgesia* Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 234 t. 13. — Endl. G. n. 5602. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.
- Tripteroecarpus* Meisn., Gen. (1837) 52.
4731. 9. *Athyana* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay.
- Athyana* Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 81 (sect. *Thouiniae*).
4732. 10. *Diatenopterix* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 284. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay, Brasil, austr.
4733. 11. *Thouinia* Poit. in: Ann. Mus. Paris III. (1894) 70 t. 6 et 7. — Endl. G. n. 5618. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 14. India occ., Mexico.
- Thyana* Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 36.
Vargasia Bert. ex Sprengel, Syst. II. (1825) 289.
4734. 12. *Allophylus* [L., Fl. zeyl. (1747) 58; Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. 1. (1749) 398] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 348. — Endl. G. n. 5605. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 94. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. praec. Amer.
- Ceminia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Allophylus Gleditsch, Syst. pl. (1764) 82.
Schmidelia L., Mant. 1. (1767) 10.
Usobia Burm. f., Fl. Ind. (1768) 89 t. 32 f. 1.
Aporetica Forst., Char. gen. (1776) 131 t. 66.
Toxicodendrum Gaertn., Fruct. 1. (1788) 297 t. 44.
Ornitrophe Juss., Gen. (1789) 247.
Gemella Lour., Fl. cochinch. (1790) 648.
Nassavia Vell., Fl. flumin. icon. III. (1827) t. 155 et 156.
Azamara Hochst. ex Reichenbach, Nom. (1841) 145.
- IIb. **EUSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE** (et **SUBADIPECOLOBAE**) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890, (1891) 216.
3. **SAPINDEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890, (1891) 217.
4735. 13. *Atalaya* Blume, Rumphia III. (1847) 186. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 313. — Sp. 5. Austral. Timor.
- Sect. 1. *Pseudatalaya* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 326.
Pseudatalaya Bail., Hist. pl. V. (1874) 419.
Sect. 2. *Eusalaya* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 326.
4736. 14. *Thouinidium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 267 et 281. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 4. Antill., Amer. centr., Mexico.
- Sect. 1. *Euthouinidium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 283.
Sect. 2. *Loxothouinidium* Radlk., ibid. 284.
4737. 15. *Toulicia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. 1. (1775) 359 t. 149. — Endl. G. n. 5601. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 10. Brasilia, Guyana, Venezuela.
- Ponaea* Schreb., Gen. 1. (1789) 296.
Sect. 1. *Entoulicia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 371.
Sect. 2. *Dieranopetalum* Radlk., ibid. 372.
Dieranopetalum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 24; Abh. kœhm. Ges. Wiss. III. (1845) 454.
Sect. 3. *Kreazrolepis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 372.
Sect. 4. *Aphanolepis* Radlk., ibid. 373.
4738. 16. *Porocystis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 353. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 1. Brasilia, Guiana brit.

4739. 17. *Sapindus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 359] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 347. — Endl. G. n. 5610. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 11. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.*
Electra Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Sect. 1. *Eusapindus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 265.
Sect. 2. *Dasyapindus* Radlk., ibid. 265.
Sect. 3. *Sapindastrum* Radlk., ibid. 265.
Sect. 4. *Dittelasma* Radlk., ibid. 266.
Dittelasma Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 395.
4740. 18. *Deinbollia* Schum. et Thonn. in: Danske Selsk. Afhandl. IV. (1827) 16. — Endl. G. n. 5638. 1. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 315. — Sp. ultra 20. Afr. trop. et subtrop., Madagascar, Reunion,
Prostea Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 1 C.
4741. 19. *Hornea* Bak., Fl. Mauritius (1877) 59. — E. P. III. 5. 316. — Sp. 1. Mauritius.
4. *APHANIEAE* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
4742. 20. *Erioglossum* Blume, Bijdr. (1825) 229. — Endl. G. n. 5611. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 2. India or., Cochinchina, Archip. indic., N. Guinea, Austral.
Uitenia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Moulinia Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 27 t. 2.
Vitenia Nor. ex Cambessedes in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 10.
4743. 21. *Aphania* Blume, Bijdr. (1825) 236. — Endl. G. n. 5615. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 12. Asia trop. et insul., Afr., N. Guinea.
Sect. 1. *Pycnaphania* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 220.
Sect. 2. *Euaphania* Radlk., ibid. 220.
Sect. 3. *Didymococcus* Radlk., ibid. 220.
Didymococcus Blume, Rumphia III. (1847) 103.
4744. 22. *Thraulococcus* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 92. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 2. India.
4745. 23. *Hebecoccus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 246. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Java.
4746. 24. *Aphanococcus* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Celebes.
5. *LEPISANTHEAE* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
4747. 25. *Zollingeria* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) P. 2. 303. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 2. Birma, Cochinchina.
Belingia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) sub t. 325.
4748. 26. *Lepisanthes* Blume, Bijdr. (1825) 238. — Endl. G. n. 5609. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 16. Asia trop., Archip. malay.
Sect. 1. *Eulepisanthes* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.
Sect. 2. *Scorododendron* Radlk., ibid. 106.
Scorododendron Blume in: Rumphia III. (1847) 149.
Sect. 3. *Anomosanthes* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.
Anomosanthes Blume in: Rumphia III. (1847) 151.
4749. 27. *Otophora* Blume in: Rumphia III. (1847) 142. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 320. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.
Capura Blanco, Fl. Filip. (1837) 264 (err. 644).
Otolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 572; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 330.
Sect. 1. *Anomtophora* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 236.
Sect. 2. *Pseudotophora* Radlk., ibid. 236.
Sect. 3. *Eutophora* Radlk., ibid. 237.
4750. 28. *Chytranthus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 403. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 320. N. 228. — Sp. 8. Afr. occ. trop.
4751. 29. *Radlkofera* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 300 t. 2. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.
4752. 30. *Glossolepis* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 299 t. 1. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.
4753. 31. *Pancovia* Willd., Spec. pl. II. (1799) 285. — B. H. I. 465. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 7. Afr. trop.
4754. 32. *Smelophyllum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 330. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Afr. austr.
4755. 33. *Placodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 3. Afr. trop.
4756. 34. *Melanodiscus* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 2. Afr. trop.
4757. 35. *Crossonophelis* Baill., Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Nossi-Bé.
4758. 36. *Plagiosephyus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 335. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.
4759. 37. *Cotylodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 334. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.
- * 6. *MELICOCCEAE* Blume, Rumphia III. (1847) 142 emend.; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
4760. 38. *Melicocca* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 495. — Endl. G. n. 5620. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 2. Amer. calid.
Casimira Scop., Introd. (1777) 283.
4761. 39. *Diptokeleba* N. E. Br. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh XX. (1894) 50. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 1. Argentina.
4762. 40. *Talisia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 349 t. 136. — Endl. G. n. 5616. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 33. Amer. austr., praec. Guiana, Brasilia.
Comatoglossum Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 436.
Sect. 1. *Racaria* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 341.
Racaria Aubl., Hist. pl. Gu. franç. Suppl. (1775) 24 t. 382.
Sect. 2. *Cotopais* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 342.
Sect. 3. *Eutalisia* Radlk., ibid. 344.
Subsect. 1. *Pitombaria* Radlk., ibid. 344.
Subsect. 2. *Acladodia* Radlk., ibid. 346.
Acladodia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 133 t. 29.
Lasianthemum Klotzsch in: R. Schomburgk. Reise Brit. Guiana III. (1848) 1181.
4763. 41. *Glenniea* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 404. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Ceylon.
4764. 42. *Castanospora* F. Müell., Fragm. IX. (1875) 92. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Austral. or. calid.

4765. 43. *Tristirepsis* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 2. Marian., Ins. salomon.
4766. 44. *Tristira* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. 1879) 133. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 2. Philipp., Molucc.
7. **SCHLEICHEREAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
4767. 45. *Schleicheria* Willd., Spec. pl. IV. (1805) 1096. — Endl. G. n. 5621. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 1. Asia trop., Archip. malay.
- Cussambium [Rumph. ex] Lam., Encycl. II. (1786) 230; Buch-Ham. in: Mem. Werner. Soc. V. 2. (1826) 356.
- Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.
- Cussambium Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 401.
4768. 46. *Lecaniodiscus* Planch. ex Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 250. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 2. Afr. trop.
4769. 47. *Haplocoelum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 336. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 2. Afr. or. trop.
4770. 48. *Pseudopteris* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 243. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.
4771. 49. *Eriandrostachys* Baill., Adansonia XI. (1874) 239. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.
4772. 50. *Macphersonia* Blume, Rumphia III. (1847) 156. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 5. Afr. or. austr. trop., Madagascar.
8. **NEPHELIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
4773. 51. *Euphoria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248 p. p. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
- Dimocarpus Lour., Fl. cochinch. (1790) 233.
4774. 52. *Otonephelium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Malabar.
4775. 53. *Pseudonephelium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Borneo.
4776. 54. *Litchi* Sonner., Voy. Ind. orient. III. (1782) 255. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 1. China.
- Laetjii Osh. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 460.
4777. 55. *Cnemidiscus* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1894) t. 329. — E. P. III. 5. 461. — Sp. 4. Cochinchina.
4778. 56. *Xerospermum* Blume, Rumphia III. (1847) 99. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 6. India, Archip. indo-malay., Cochinch.
- Sect. 1. *Tetrasepalum* Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 5. (1895) 331.
- Sect. 2. *Pentasepalum* Radlk., ibid. 331.
4779. 57. *Nephelium* L., Mant. I. (1767) 18. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 331. — Sp. 22. India, Archip. malay., Cochinchina.
- Seytalia Gaertn., Fruct. I. (1788) 197 t. 197.
- Euphoria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
- Corvinia Stadm. ex Willemet in: Usteri, Ann. Bot. XVIII. (1796) 28.
- Diphocarpus Llanos in: Mem. Acad. cienc. Madrid II. (1859) 501.
- Mesonephelium Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) sub t. 321.
- Sect. 1. *Macronephelium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 239.
- Subsect. 1. *Eudictyonophelium* Radlk., ibid. 239.
- Subsect. 2. *Euchlathronophelium* Radlk., ibid. 239.
- Sect. 2. *Micronephelium* Radlk., ibid. 239.
- Subsect. 3. *Dictyonophelium* Radlk., ibid. 239.
- Subsect. 4. *Clathronophelium* Radlk., ibid. 239.
4780. 58. *Poncetia* Forst., Char. gen. (1776) 169 t. 55 p. p.; Forst., Prodr. (1786) 74. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 4. Ceylon, Malacca, Archip. malay., N. Guinea, Ins. pacif.
- Dabanus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 31 t. 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 143.
- Irina Blume, Bijdr. (1825) 230.
- Prostrea Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 10.
- Cnesmocarpos Zipp. ex Blume, Rumphia III. (1847) 115.
- Diplocardia Zipp., ibid. 115.
- Irine Hassk., Pl. jav. rar. (1848) 283.
- Ecermanthus Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 272 t. 9.
4781. 59. *Alectryon* Gaertn., Fruct. I. (1788) 217 t. 46. — Endl. G. n. 5627. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 16. Ins. malay., pacif., Austral.
- Euonymoides Soland. ex Cunningham in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 318.
- Spanoghea Blume, Rumphia III. (1847) 173.
- Mahoe Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 86.
- Sect. 1. *Eualectryon* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 244.
- Sect. 2. *Spanoghea* Radlk., ibid. 244.
- Sect. 3. *Platyalectryon* Radlk., ibid. 244.
- Sect. 4. *Plagialectryon* Radlk., ibid. 244.
- Sect. 5. *Synaelectryon* Radlk., ibid. 244.
4782. 60. *Heterodendron* Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) s t. 3. — Endl. G. n. 5655. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 4. Austral.
4783. 61. *Podonephelium* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 2. N. Caledon.
4784. 62. *Pappea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 53. — Endl. G. n. 5635. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
- Acrophyllum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 140.
4785. 63. *Stadmannia* Lam., Illustr. H. (1793) 443. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 1. Mauritius.
- Stadmannia Walp., Ann. II. (1851–52) 215.
9. **CUPANIEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 157; Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 218.
- 2a. *Cupanieae lamatorrhizae* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.
4786. 64. *Cupania* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1757) 339] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 200. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.
- Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) Art. IV. 4
- Sect. 1. *Trigonis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 556.
- Trigonis Jacq., Enum. pl. Carib. (1769) 3.
- Sect. 2. *Triblisis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 561.
- Sect. 3. *Tricococarpus* Radlk., ibid. 566.
- Sect. 4. *Trigonocarpus* Radlk., ibid. 567.
- Trigonocarpus Vell., Fl. dum. IV. (1827) t. 15.
- Diconocarpus Vell., ibid. t. 14.

4787. 65. *Vouarana* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. Suppl. (1775) 12 t. 374. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
4788. 66. *Scyphonychium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 338. — Sp. 1. Brasilia.
4789. 67. *Dilodendron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 355. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Brasilia.
4790. 68. *Pentascyphus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Guiana gall.
4791. 69. *Matayba* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 331 t. 125. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 340. — Sp. ad 36. Amer. trop. et subtrop.
Ernstia Scop., Introd. (1777) 332.
Ephelis Schreb., Gen. I. (1789) 253.
Ratonia DC., Prodr. I. (1824) 618.
Lamprospermum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Gu. III. (1848) 1181.
Monopteris Klotzsch, ibid. 1181.
Zygolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1818) P. 1. 574.
Sect. 1. *Ratonia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 624.
Sect. 2. *Macaca* Radlk., ibid. 624.
Sect. 3. *Apiomatayba* Radlk., ibid. 626.
Sect. 4. *Eumatayba* Radlk., ibid. 630.
4792. 70. *Tripterodendron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 214 et 260. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Brasilia.
9b. *Cupanieae notorrhizae* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.
4793. 71. *Pseudima* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 300. IX. (1879) 495 et 515. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.
4794. 72. *Tina* Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 414. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar.
4795. 73. *Tinopsis* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 78. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Madagascar.
4796. 74. *Molinaea* Juss., Gen. (1789) 245. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar, Mauritius, Reunion.
Gelonium Gaertn., Fruct. II. (1791) 271 t. 139.
Molina Giseke, Prael. (1792) 368.
Callidrynos Néraud in: Bot. Voy. Freycinet (1829) 29.
4797. 75. *Laccodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 496. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
4798. 76. *Aporrhiza* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 338. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 3. Afr. trop.
4799. 77. *Lychnodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 2. Afr. occ.
4800. 78. *Blighia* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. Bot. II. (1806) 571 t. 16. 17. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 1. Guineae.
Akeasia Tussac, Fl. Antill. I. (1808) 66.
Akea Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 353.
Bonannia Raf., Specchio delle sc. XV. (1814) 115.
4801. 79. *Eriocoelem* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 400. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 345; N. 229. — Sp. 2. Guinea.
4802. 80. *Phialodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 497, 655. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 3. Afr. occ. et or. trop.
4803. 81. *Guioa* Cav., Icon. IV. (1797) 49 t. 373. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 33. India or., Cochinchina, Austral., Ins. indic. et pacif.
Dimorpha Labill., Sert. austro-caled. (1824) 51 t. 51.
Dilipetalon Spreng., Syst. IV. eur. post. (1827) 146.
- Sect. 1. *Eugonia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 607.
Sect. 2. *Hemigyrosa* Radlk., ibid. 611.
Hemigyrosa Blume, Rumphia III. (1847) 165.
Sect. 3. *Dysguioa* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 615.
4804. 82. *Cupaniopsis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498, 584. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 28. Austral., Ins. pacif.
Sect. 1. *Macropetalum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 357.
Sect. 2. *Elattoptalum* Radlk., ibid. IX. (1879) 584.
Sect. 3. *Mizopetalum* Radlk., ibid. 585.
4805. 83. *Rhysotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498 et 656. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 7. Austral., Archip. indic.
Sect. 1. *Eurhysotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 656.
Sect. 2. *Leptostigma* Radlk., ibid. 657.
Sect. 3. *Clitostigma* Radlk., ibid. 657.
4806. 84. *Lepiderema* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Ins. Papua (Misool, Wajama).
4807. 85. *Dictyoneura* Blume, Rumphia I. (1847) 163. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 2. Borneo, N. Guinea.
4808. 86. *Diploglottis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 395. — B. H. I. 395. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Austral.
4809. 87. *Euphorianthus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 673. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Molucc., N. Guinea, N. Hebrid.
Euphoriopsis Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 301 et 302 et IX. (1879) 499.
4810. 88. *Storthocalyx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 499 et 660. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 4. N. Caledonia.
4811. 89. *Sarcopteryx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 500 et 658. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 7. Ins. Molucc., Wajama, N. Guinea, Austral.
4812. 90. *Jagera* Blume, Rumphia III. (1847) 155. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 3. Ins. Molucc., N. Guinea, Austral.
4813. 91. *Trigonachras* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 299 et 304 et IX. (1879) 500. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Malacca, Ins. Philippin.
4814. 92. *Pavieasia* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1894) t. 317. — E. P. III. 5. 461. — Sp. 1. Tonkin.
4815. 93. *Toechima* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 671. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 6. Austral., N. Guinea.
4816. 94. *Synima* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 1. Austral.
4817. 95. *Sarcotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 659. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Austral.
4818. 96. *Elatostachys* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 502, 600. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 11. Archip. indic., Austral., Ins. pacif.
Elatostachys Blume, Rumphia III. (1847) 160 (sect. Cupaniae).
4819. 97. *Arytera* Blume, Rumphia III. (1847) 170. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 20. India or., China, Austral., Ins. indic. et pacif.
4820. 98. *Mischocarpus* Blume, Bijdr. (1825) 288; Rumphia III. (1847) 166. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 11. India, Cochinchina, Archip. malay., N. Guinea, Austral.

Pedicellia Lour., Fl. cochinch. (1790) 655; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 323.
Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

4821. 99. *Gougridiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 593, 697. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 2. N. Caledonia.

4822. 100. *Lepidopetalum* Blume, Rumphia III. (1847) 171. — B. H. I. 339. — E. P. III. 5. 351. — Sp. 6. Ins. Nicolae, Sumatra, Philipp., N. Guinea.
Lachnometalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 571.

4823. 101. *Parauephelium* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 509. — B. H. I. 490. — E. P. III. 5. 351. — Sp. 2. India or. Sumatra.
Millea Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 88.
Scylopetalum Hiern in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 675.
Delpyia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 328.

Subfam. II. DYSSAPINDACEAE (Sapindaceae anomospermae)
 Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

IIa. DYSSAPINDACEAE NOMOPHYLLAE (et SPIROLOBAE) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

10. KOELREUTERIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 89 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

4824. 102. *Koelreuteria* Laxm. in: Novi Comment. petropol. XVI. (1772) 561 t. 18. — Endl. G. n. 5622. — B. H. I. 395. — E. P. III. 5. 352. — Sp. 2. China.
Koelreuteria Schreb., Gen. II. (1791) 731.

4825. 103. *Stocksia* Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 304. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 1. Beludschistan, Afghanistan, Persia.

4826. 104. *Erythrophysa* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 183; ex Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 297. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.
Erythrophysa Arn. in: Hooker, Journ. Bot. III. (1841) 258.

11. COSSIGNIEAE Blume, Rumphia III. (1847) 174 p. 1.
 Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 89 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4827. 105. *Cossignia* („Cossinia“) Comm. ex Lamarek, Encycl. II. (1786) 132. — Endl. G. n. 5624. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 3. Ins. Mascare, N. Caledon.
Cossignia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
Cossignea Willd., Spec. pl. II. (1799) 326.
Melicopsidium Radlk., Adansonia XI. (1874) 243.
Cossignya Bak., Fl. Mauritius (1877) 58.
 Sect. 1. *Eucossignia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 272.
 Sect. 2. *Melicopsidium* Radlk., ibid. 272.

4828. 106. *Lagunna* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 126 t. 28. — Endl. G. n. 5624. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 2. Amer. austr. occ.
Amirola Pers., Synops. II. (1807) 565.
Lagunna Poir. in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 128.
Orbignya Bert. in: Mercurio chileno (1829) 797. — Cf. Amer. Journ. Sc. XXIII. (1863) 259.
Orbigenia Bert., herb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 222.

12. DODONAEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 89 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4829. 107. *Loxodiscus* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 299 t. 6. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 1. N. Caledonia.

4830. 108. *Diplopeltis* Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 13. — Endl. G. n. 5625. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 2. Austral. oce.

4831. 109. *Dodonaea* [L., Gen. ed. I. (1737) 341]. L., Mant. II. (1771) 149. — Endl. G. n. 5626. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 46. 44 Austral. 1 Ins. Hawaii, 1 Madagascar, 1 reg. trop.
Empleurosma Bartl. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 228.

4832. 110. *Distichostemon* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 357. — Sp. 1. Austral. bor.

III. DYSSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE (et SUB SPIROLOBAE) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

13. DORATOXYLEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4833. 111. *Hypelate* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 299. Swartz, Prodr. (1788) 61. — Endl. G. n. 5619. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. India oce.

4834. 112. *Exothea* Macfadyn, Fl. Jamaica I. (1837) 232. — Endl. G. n. 5622. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 2. India oce., Mexiko, Amer. centr., Florida.

4835. 113. *Averrhoïdium* Baill., Adansonia XI. (1874) 244. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. Brasilia.

4836. 114. *Hippobromus* Eckl. et Zeyh., Enum. (1896) 151. — Endl. G. n. 5637. — B. H. I. 492. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Afr. austr.
Hippobroma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 385.

4837. 115. *Doratoxylon* Thun. sec. Bojer ex Benth. et Hooker I. Gen. I. (1862) 408. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Mauritius, Reunion.

4838. 116. *Gaunophyllum* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 230. — B. H. I. 326. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Ins. Philipp., N. Guinea, Austral.

4839. 117. *Filicium* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 408. — B. H. I. 325. — E. P. III. 5. 360. — Sp. 3. Asia, Afr.
Jurighas [L., Fl. zeyl. (1747) 296] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 144.
Pteridophyllum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1.

14. HARPULLIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4840. 118. *Conchopetalum* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 1. Madagascar.

4841. 119. *Harpullia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 86; Fl. ind. I. (1832) 649. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 28. Asia trop., Archip. malay., Austral. et Polynes., Afr. or., Madagascar.

Tina Blume, Bijdr. (1825) 235.
Blanea Blume, Rumphia III. (1847) 181.
Streptosigma Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 298 t. 2 A.

Subg. I. *Euharpullia* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.

Sect. 1. *Thanatophorus* Radlk., ibid. 122.
Danatophorus Zipp. in: Bijdr. natuirk. Wetensch. V. (1860) 181.
Thanatophorus Walp., Ann. II. (1851) 213.

Sect. 2. *Harpulistrum* Baill., Hist. pl. V. (1874) 497; Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.

Subg. II. *Otonychium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 123.

Otonychium Blume, Rumphia III. (1847) 180.

Sect. 3. Otonychidium Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 123.

Sect. 4. Eutonymichium Radlk., ibid. 123.

Subg. III. Majidea Radlk., ibid. 123.

Majidea Kirk ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1871) 1097.

4842. 120. *Arfeuillea* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 322. — E. P. III. 5. 362. — Sp. 1. Siam.

4843. 121. *Magonia* A. St.-Hil., Pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 239 et in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 336 t. 12 et 13. — Endl. G. n. 5630. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 363. — Sp. 2. Brasilia.

Phaeocarpus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 61 t. 37.

Magonaea G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 674.

4844. 122. *Xanthoceras* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étrang. II. (1834) 85. — Endl. G. n. 5629. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 364. — Sp. 1. China bor.

4845. 123. *Delavaya* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 462. — E. P. III. 5. 364. — Sp. 1. China.

4846. 124. *Ugnadua* Endl., Atakta bot. (1833) t. 36. — Endl. G. n. 5640. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 365. — Sp. 1. Texas, Mexico bor.

Genera incertae sedis.

4847. 125. *Labramia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 672. — B. H. I. 660. — Sp. 1. Madagasc.

Delastrea A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 195.

4848. 126. *Akania* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 409. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 365. N. 331. — Sp. 1. Austral.

4849. 127. *Cubilia* Blume, Rumphia III. (1847) 100; cf. Koorders in: Icon. bogor. IV. (1901) 51. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 366. N. 333. — Sp. 2. Archip. malay.

Subser. SABIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. SABIACEAE

Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1851) 368; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 418; Urb., Symb. antil. I. (1900) 499. *Meliosmeae* Endl., Gen. (1840) 1074.

I. *SABIEAE* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.

4850. 1. *Sabia* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 355 t. 14. — Endl. G. n. 5927. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 370. — Sp. 17. Asia trop. usque ad Chinam et Japon. *Meniscosta* Blume, Bijdr. (1825) 28. *Menicosta* D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 923. *Enantia* Falc. in: Hooker, Journ. Bot. IV. (1842) 75. *Androglossa* Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 42.

II. *MELIOSMEAE* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.

4851. 2. *Meliosma* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 10. — Endl. G. n. 5839. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 371. — Sp. ad 46. Asia or. trop. et subtrop., Antill., Mexico usque ad Brasiliam.

Millingtonia Roxb., Fl. ind. ed Carey I. (1820) 102. *Wellingtonia* Meissn., Gen. Comm. (1840) 207 in nota. *Kingsboroughia* Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1850) 67. *Lorenzanea* Liebm., ibid. 69. *Lorenzana* Walp., Ann. III. (1853) 835.

Oligostemon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 447.

Ilavea Planch. ex Pfeiffer, Nom. II. 1. (1874) 140.

Atelandra Bello, Apunt. I. (1881) 269.

4852. 3. *Ophiocaryon* Schomb. in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1425. — Endl. G. n. 5926 I. — B. H. I. 415. — E. P. III. 5. 374. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.

Ophiocaryum auct.

Phoxanthus Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 127 t. 23, 24.

Subser. MELIANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. MELIANTHACEAE

Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 80 (div. Sapindacear.).

Meliantheae Link, Handb. II. (1831) 322; Endl., Gen. (1840) 1165; Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 403.

I. *MELIANTHEAE* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.

4853. 1. *Bersama* Fres. in: Mus. senkenberg. II. (1837) 280 t. 17. — Endl. G. n. 4572. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.

Natalia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 663.

Rhagana E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 216.

4854. 2. *Melanthus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 639. — Endl. G. n. 6043. — B. H. I. 411. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 5. Afr. austr.

Sect. 1. *Eumelanthus* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 382.

Sect. 2. *Diplerisma* Gürke, ibid. 382.

Diplerisma Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 416, Fig. 15—20.

II. *GREYIEAE* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.

4855. 3. *Greyia* Hook. et Hary. in: Proc. Dublin Univ. Zool. et Bot. Assoc. I. (1859) 133 t. 13. — B. H. I. 1000. — E. P. III. 5. 382. — Sp. 3. Afr. austr.

Subser. BALSAMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. BALSAMINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 138. ~ *Balsamineae* DC., Prodr. I. (1824) 685.

4856. 1. *Impatiens* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 937. — Endl. G. n. 6060. — B. H. I. 277. — E. P. III. 5. 389. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop. subtrop., temp.

Balsamina Gaertn., Fruct. II. (1791) 151 t. 113.

Subg. I. *Acaulimpatiens* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 390.

Sect. 1. *Orchimpiens* Warb., ibid. 390.

Sect. 2. *Scapimpiens* Warb., ibid. 390.

Subg. II. *Caulimpiens* Warb., ibid. 390.

Sect. 3. *Kathetophyllon* Warb., ibid. 390.

Sect. 4. *Enanthiophyllon* Warb., ibid. 390.

Sect. 5. *Salpingochilon* Warb., ibid. 391.

Sect. 6. *Microcentron* Warb., ibid. 391.

Sect. 7. *Macrocentron* Warb., ibid. 391.

Sect. 9. *Brachycentron* Warb., ibid. 391.

Sect. 10. *Megalocentron* Warb., ibid. 391.

Sect. 11. *Brevicornes* Warb., ibid. 391.

Sect. 12. *Longicornes* Warb., ibid. 391.

Sect. 13. *Brevicalcaratae* Warb., ibid. 392.

Sect. 14. *Longecalcaratae* Warb., ibid. 392.

4857. 2. *Hydrocerea* Blume, Bijdr. (1825) 241. — Endl. G. n. 5091. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 392. — Sp. I. India or., Ceylon usque ad Javam.
Tyttonia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 749.
Hydrocerea Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 156.

Series RHAMNALES

- Lindl., Nix. pl. (1883) 20; Engl., Syllab. (1892) 135 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. RHAMNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1896) 107.

- Rhamnaceae J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 264; Endl., Gen. (1840) 1094; DC., Prodr. II. (1825) 19; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 371.

1. VENTILAGINEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

4858. 1. *Ventilago* Gaertn., Fruct. I. (1788) 223 t. 49. — Endl. G. n. 5715. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 400. — Sp. 10. Indo-Malay., Afr. occ. trop., Austral. et Polynes.
Enrila Blanco, Fl. Filip. (1837) 709.

4859. 2. *Smaythea* Seem. in: Bonplandia IX. (1861) 255; X. (1862) 35. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 400. — Sp. 3 v. 4. Malacca, N. Guinea, Ins. pacif.

II. ZIZYPHEAE Brongn., Enum. genr. (1843) 122; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

4860. 1. *Paliurus* [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 5716. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 401. — Sp. 2. Europa austr., As. occ. et or., Himalaya.
Aubletia Lour., Fl. cochinch. (1790) 283.
Paliurus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

4861. 3. *Zizyphus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) (*Ziziphus*)] Adams., Fam. II. (1763) 394. — Endl. G. n. 5717. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 401. — Sp. ad 40. Reg. indomalay., Amer. trop., Asia or., Reg. mediterr., Afr. trop. et austr., Austral.

Zizyphus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Jujuba Burm., Thes. zeyl. (1737) 131 t. 61.
Mansana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 589.
Decronia Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.
Zizyphon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 70 et 137.

4862. 4. *Condalia* Cav. in: Anal. cienc. nat. I. (1799) 39 t. 4. — Endl. G. n. 5718. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 404. — Sp. ad 10. Amer. bor. et austr.

Subsect. 1. *Condaliopsis* Wehber. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 494.

Subsect. 2. *Encondalia* Wehber., ibid. 494.

4863. 5. *Microrhamnus* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 33. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 1. Mexico, N. Mexico, Texas.

4864. 6. *Reynosia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 33; cf. Urb., Symb. antill. I. (1899) 354. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 7. India occ.

4865. 7. *Sarcophthalus* (L.) Br., Hist. Jamaica (1759) 179; Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 109. — Endl. G. n. 5724. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 3. India occ.

4866. 8. *Rhamnidium* Reissek in: Fl. Brasil. XI. 1. (1861) 94 t. 31. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 4. Brasilia

4867. 10. *Karwinskia* Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1831) — 36) 349 t. 16. — Endl. G. n. 5723. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 2 v. 3. Mexico et Amer. bor.

4868. 11. *Beecheria* Neck., Elem. II. (1790) 122. — Endl. G. n. 5710. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 405. — Sp. ad 10. Asia or. et austro-or., Amer. bor. atlant. et Afr. or.

Oenoplea Hedwig f., Gen. I. (1806) 151.

Oenoplia Schult. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 332.

Subsect. 1. *Eubeecheria* Wehber. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 406.

Subsect. 2. *Phyllogeiton* Wehber., ibid. 406.

4869. 12. *Maesopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 255 p. p. — E. P. III. 5. 399. — Sp. 2. Afr. trop.
Karlea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1270.

4870. 13. *Lamellisepalum* Engl. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 19. — E. P. N. 229. — Sp. 1. Abyssinia.

4871. 14. *Rhamnella* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 30. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 406. — Sp. 1. Japonia, China.

4872. 15. *Dallachya* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 140. — E. P. III. 5. 407. — Sp. 1. Austral. or., Polynesia.

III. RHAMNEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 373.

4873. 16. *Sageretia* Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 359 t. 13 f. 2. — Endl. G. n. 5720. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. ad 10. Asia centr., or. et austr., Amer. bor. calid., Mexico.

Afarea Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.

4874. 17. *Scutia* Comm. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362. — Endl. G. n. 5724. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. 3. Afr. austr. et orb. vet. reg. trop.; Brasil.

Adolia Lam., Encycl. I. (1783) 44.

Scutia DC., Prodr. II. (1825) 29 (sect. *Ceanothi*).

Blepetalon Raf., Sylva Tellur. (1838) 39.

Subsect. 1. *Eudolia* Wehber. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.

Subsect. 2. *Orthacantha* Wehber., ibid. 409.

4875. 18. *Rhamnus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. I. (1737) 58] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 193. — Endl. G. n. 5722. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 409. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. bor. temp. et trop., reg. austr. temp.

Paliurus [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).

Aspidocarpus Neck., Elem. II. (1790) 123.

Forgerouxia Neck., ibid. 124.

Girtanneria Neck., ibid. 121.

Hettlingeria Neck., ibid. 124.

Verlangia Neck., ibid. 125.

Ampelopsis Raf., Sylva Tellur. (1838) 33.

Atadinus Raf., ibid. 30.

Atulandra Raf., ibid. 31.

Endotropia Raf., ibid. 31.

Forgeruxia Raf., ibid. 32.

Lithopsis Raf., ibid. 32.

Perfonon Raf., ibid. 29.

Sarcophthalus Raf., ibid. 29.

Forgerouxia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 643.

Sciadophila Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 618.

Rhamnus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.

Subg. I. *Eurhamnus* Dippel, Lamholzsk. II. (1875) 517.

Subsect. 1. *Alaternus* DC., Prodr. II. (1825) 23.

Alaternus Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).

Subsect. 2. *Leptophyllus* Wehber. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.

Subsect. 1. *Epina* K. Koch, Dendrol. I. (1869) 608.

Subsect. 2. *Cervispina* DC., Prodr. II. (1825) 24.

Cervispina [Dill.] Moench, Meth. (1794) 686.

Subg. II. *Frangula* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 621; Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362.

- Frangula [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 164] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
- 1876 19. *Hovenia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 7. — Endl. G. n. 5721. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. 1. Japonia, Corea, China, Himalaya.
- 1877 20. *Ceanothus* [L. in: Acta Soc. sc. Upsala (1741) 77] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 195. — Endl. G. n. 5726. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. 36. Amer. bor., Mexico.
Forrestia Raf. in: Med. Repos. New York II. (1806) 422.
Canothus Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 360.
Diplisca Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.
Obs. Conf. Parry in: Proc. Davenport Acad. V. (1893).
- 1878 21. *Macrorhamnus* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 273. — E. P. III. 5. 414. — Sp. 1. Madagascar.
- 1879 22. *Emmenosperma* F. Muell., Fragm. III. (1862) 62. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 415 (*Emmenospermum*). — Sp. 2. Australia.
Emmenospermum F. Muell., Census (1882) 60.
- 1880 23. *Noltea* Reichb., Consp. (1828) 145. — Endl. G. n. 5725. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 415. — Sp. 1. Afr. austr. Willemetia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 370 t. 16 f. 1.
Vitmannia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 166.
Hollia Heynh., Nom. I. (1840) 880; II. (1846) 303.
Noltea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 381.
- 1881 24. *Schistocarpacea* F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. III. 5. 415. — Sp. 1. Austral.
- 1882 25. *Colubrina* L. C. Rich. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 368 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 5728. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 415. — Sp. ad 15. Amer. trop. et Amer. bor. calid., orbis vet. reg. trop.
Marcorella Neck., Elem. II. (1790) 122.
Tubanthera Comm. ex DC., Prodr. II. (1825) 30.
- 1883 26. *Hybosperma* Urb., Symb. antill. I. (1899) 358. — Sp. 1. Portorico.
- 1884 27. *Barcena* Dugès in: Rev. cienc. Mexico I. (1879) 8 c. tab.; in: Naturaleza IV. (1879) 281. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 1. Amer. centr.
Barcena Dugès in: Naturaleza IV. (1879) 283.
- 1885 28. *Cormonema* Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1098. — Endl. G. n. 5727. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 1. Brasilia.
Caesia Vell., Fl. flum. III. (1827) t. 23.
Arrabidaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 135.
- 1886 29. *Phyllea* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 195. — Endl. G. n. 6738. — B. H. I. 380. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 65. Afr. (praecip. austr.); Madagascar, Mascaren., Tristan d'Acunha.
Phyllea L., Gen. ed. 1. (1737) 58.
Alaternoides Adans., Fam. H. (1763) 304.
Soulangia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 377 t. 10 f. 3.
Trichoccephalus Brongn., ibid. 374 t. 17 f. 1.
Petaloogon Reissek in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 82.
Thylanthus Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1101.
Walpersia Reissek, ibid. 1100.
Calophyllea C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 39.
Sect. 1. Exstipulae Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 482.
Sect. 2. Stipulares Sond., ibid. 482.
- 1887 30. *Nesiota* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 380. — B. H. I. 380. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 1. Ins. St. Helena.
- 1888 31. *Lasiodiscus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 381. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 2. Afr. occ. trop., Madagascar.
- 1889 32. *Alphitonia* Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1098. — Endl. G. n. 5729. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 1. Austral., Polynesia, Ins. malay.
- 1890 33. *Pomaderris* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1801) 61 t. 86, 87. — Endl. G. n. 5743. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 419. — Sp. ad 20. Austral., N.Zeland.
Pomatiderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 622; II. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 60.
Pomatoderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXXII. 414.
Ledelia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
- 1891 34. *Trymalium* Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 20. — Endl. G. n. 5744. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. 5. Austral. occ.
- 1892 35. *Spyridium* Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 24. — Endl. G. n. 5741. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 20. Austral. extratrop.
Stenodiscus Reissek in: Linnaea XXIX. (1857—58) 295.
- 1893 36. *Cryptandra* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 217. — Endl. G. n. 5742. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 30. Austral. extratrop.
Solenandra Reissek in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 288 (subg. *Cryptandra*); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 120.
Wichurea Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 290.
Stenanthemum Reiss. in: Linnaea XXIX. (1857—58) 295.
Wichurea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 383.
- IV. COLLETTIEAE Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.
- 1894 37. *Talguea* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 421. — Sp. 2. Chile.
- 1895 38. *Trevoa* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin.
- 1896 39. *Retamilla* Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364 t. 2. — Endl. G. n. 5734. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 6. Chile, Peruvia.
Molinaea Comm. ex Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364.
Retamilla Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 483.
- 1897 40. *Discaria* Hook., Bot. Misc. I. (1830) 156 t. 44, 45. — Endl. G. n. 5731. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 12. Amer. austr. andin., Austral., N.Zeland.
Tetrapasma G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 40.
Ochetophila Poepp. ex Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099.
Tetrasperma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 673.
Notophaena Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 267.
- 1898 41. *Adolphia* Meissn., Gen. (1837) 70. — Endl. G. n. 5732. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2. Mexico, Californ.
- 1899 42. *Colletia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 380. — Endl. G. n. 5730. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 1900 43. *Scypharia* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 8. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 3—4. Amer. occ. trop., Ins. Galapag.

V. GOUANIEAE Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1102;
Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.

4901. 44. *Pleuranthodes* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 424. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 2. Ins. Hawaii.
4902. 45. *Gouania* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 269. — Endl. G. n. 5746. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 425. — Sp. ad 49. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. *Lapulus* (Mill., Gard. Dict. (1739)) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 117.
Gouania L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1663.
Gouania All., Misc. taur. V. (1773) 93.
Retinaria Gaertn., Fruct. II. (1791) 187.
Gouania Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XXIII. Fis. (1820) 394 et 395.
Gouania Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I (1843) 323.
Naegelia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 29.
Gouania Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 129.
4903. 46. *Apteron* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XL. (1872) II. 300. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 1. Malacca.
Kurzinda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 938.
4904. 47. *Reissekia* Endl., Gen. (1840) 1103. — Endl. G. n. 5747. — B. H. I. 386. — E. P. III. 5. 426. — Sp. I. Brasilia.
4905. 48. *Helinus* E. Mey. ex Endlicher, Gen. (1840) 1102. — Endl. G. n. 5745. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Madagascar, India or. *Mystacinus* Raf., Sylva Tellur. (1838) 50.
4906. 49. *Crumenaria* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 65 t. 160. — Endl. G. n. 5748. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Brasilia trop.
Genera incertae sedis.
4907. 50. *Marlothia* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. X. (1888) 39. — E. P. III. 5. 427. — Sp. 1. Afr. austr.
4908. 51. *Sondaria* Dennst., Schluess. Hort. malabar. (1818) 31

Fam. VITACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 50.

Ampelideae H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 222; Endl., Gen. (1829) 796; DC., Prodr. I. (1824) 621.

Subfam. I. VITOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 441.

4909. 1. *Vitis* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1757) 59] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 202. — Endl. G. n. 4567. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 442. — Sp. 28. Hemisph. boreal. reg. subtrop.
Ingenhousia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 33.
Allosampela Raf., Medic. Fl. II. (1830) 122.
Cansonis Raf., ibid. 122.
Spondyliantha C. Presl., Rel. Haenk. II. (1834) 354. 53.
Cansonia Raf., Sylva Tellur. (1838) 87.
Gonoloma Raf., ibid. 86.
Buterion Raf., ibid. 86.
Kemoxia Raf., ibid. 86.
Nekemias Raf., ibid. 87.
Polastis Raf., ibid. 87.
Rinxostylis Raf., ibid. 87.
Spondyliantha Endl., Gen. (1841) 1195.
Adenopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 417.
Spinovitis Romanet du Caillaud in: Compt. rend. Acad. Paris XCH. (1881) 1696; cf. Carrière in: Rev. hortie. (1883) 53.
Ampelovitis Carr. in: Rev. hortie. (1889) 204.
sect. I. *Euvitis* Planch., Les Vignes améric. (1873) 102; in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 322.
§ 1. *Labruscae* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 322.
§ 2. *Labruscoideae* Planch., ibid. 323.

- § 3. *Aestivales* Planch., ibid. 323.
§ 4. *Leucobryae* Planch., ibid. 323.
§ 5. *Cinerascentes* Planch., ibid. 323.
§ 6. *Rupestres* Planch., ibid. 323.
§ 7. *Cordifolia-Ripariae* Planch., ibid. 323.
Sect. 2. *Muscadinia* Planch., ibid. 324.

4910. 2. *Ampelocissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 368. — E. P. III. 5. 441. — Sp. 60. Afr. et Asiae reg. trop., Amer. et Austral.
Sect. 1. *Euampelocissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
Sect. 2. *Nothocissus* Planch., ibid. 369.
Nothocissus Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 73 (sect. *Vitis*).
Sect. 3. *Kalocissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
Kalocissus Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 73 (sect. *Vitis*) p. p.
Sect. 4. *Eremocissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
4911. 3. *Pterisanthes* Blume, Bijdr. (1825) 192. — Endl. G. n. 4568. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 446. — Sp. 11 v. 12. Asia austr. trop. praec. Archip. indo-malay.
Embanma Griff., Notul. IV. (1854) 694.
4912. 4. *Clematicissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 422. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Austral.
4913. 5. *Tetrastigma* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 423. — E. P. III. 5. 447. — Sp. ad 40. Asia trop. et subtrop. praec. Archip. indomalay. et N. Guinea.
Tetrastigma Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 72 (sect. *Vitis*).
4914. 6. *Landukia* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 446. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Java, Tonkin.
4915. 7. *Parthenocissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 447. — E. P. III. 5. 448. — Sp. ad 10. Asiae et Amer. bor. reg. temp.
Ampelopsis (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1863) 159 p. p.
Quinaria Raf., Medic. II. II. (1830) 122.
4916. 8. *Ampelopsis* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1863) 159 pp.; Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 453. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 449. — Sp. 20. Asiae et Amer. bor. reg. temp. et calid.
4917. 9. *Rhoicissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 463. — E. P. III. 5. 449. — Sp. ad 12. Afr.
4918. 10. *Cissus* [L., Nov. pl. gen. (1747) 6; Amon. acad. I. (1749) 389] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 117. — Endl. G. n. 4566. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 450. — Sp. ad 250. Utriusque orbis reg. trop.
Irsiola P. Br., Hist. Jamaica (1756) 147 t. 4 f. 2.
Sacalanthus Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 33.
Wilkea Scop., Introd. (1777) 170.
Botria Lour., Fl. cochinch. (1790) 153.
Columella Lour., ibid. 85.
Malacoxylum Jacq., Fragm. (1806) 31 t. 35 A.
Botrya Juss. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 444.
Subg. I. *Eucissus* Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 471.
Subg. II. *Cayratia* Planch., ibid. 471.
Cayratia Juss. ex Guillemin in: Diet. class. hist. nat. IV. (1826) 346.
Subg. III. *Cyphostemma* Planch., ibid. 472.
Aimения Comm. ex Planchon, ibid. 472.

Subfam. II. LEEEOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 441.

4919. 11. *Leea* [Boyen ex] L. Mant. I. (1767) 17, 124. — Endl. G. n. 4569. — B. H. I. 388. — E. P. III. 5. 454. — Sp. ad 45. Asia, Austr. et Afr. reg. trop.

- Aquilicia L., Mant. II. (1771) 146, 211.
 Sansovinia Scop., Introd. (1777) 228.
 Ottilis Gaertn., Fruct. I. (1788) 275 t. 57.
 Lea Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 455.
 Lecania Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
 Ottilis Endl., Gen. (1839) 797.
 Laea Brongn., Enum. gener. (1843) 88.

Sect. 1. Rubriflorae Clarke in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 101.

2. Edgeworthiae Clarke, ibid. 101.
 2. Laetae Clarke, ibid. 102.
 3. Rubrae Clarke, ibid. 104.

Sect. 2. Viridiflorae Clarke, ibid. 135.

4. Pycnoneurae Clarke, ibid. 135.
 5. Paucifoliolosa Clarke, ibid. 137.
 6. Sambucinae Clarke, ibid. 138.
 7. Aequatae Clarke, ibid. 163.

Genus incertae sedis.

4920. 12. *Sebizia* Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1843) 376.

Series MALVALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 20 et Veg. Kingd. (1847) 359 p. p.; Engl. Syllab. (1892) 136 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. ELAEOCARPINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELAEOCARPACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 97; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 1.

Elaeocarpeae Juss. in: Ann. Mus. Paris XI. (1808) 223; DC., Prodr. I. (1824) 519.

I. ELAEOCARPEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 4.

4921. 1. *Elaeocarpus* [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 11; Amoen. acad. I. (1749) 402] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 515. — Endl. G. n. 5384. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 5. — Sp. ad 60. India, Archip. malay., China, Japon., Austral., N.Caledon., Ins. Sandwic., N.Zeland.

Lochneria Scop., Introd. (1777) 271.

Adenodus Lour., Fl. cochinch. (1790) 294.

Craspedum Lour., ibid. 236.

Aceratium DC., Prodr. I. (1824) 519.

Acrozya Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 149.

Ageratum Reichb., Consp. (1828) 209.

Misipus Raf., Sylva Tellur. (1838) 60.

Perinka Raf., ibid. 60.

Skidanthera Raf., ibid. 60.

Beythea Endl., Gen. (1840) 1011.

Eriostemum Colla ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 588.

Acronozus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 21.

Acronodia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 208.

Sect. 1. *Ganitrus* Endl., Gen. (1840) 1011.

Ganitrus Gaertn., Fruct. II. (1791) 271 t. 139.

Sect. 2. *Dicera* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Dicera Forst., Char. gen. (1776) 79 t. 40.

Sect. 3. *Monocera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 240.

Monocera Jack in: Malay. Misc. I. (1820) P. 5. 42; Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 85.

Sect. 4. *Acronodia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Acronodia Blume, Bijdr. (1825) 123.

4922. 2. *Sloanea* [L., Hort. Cliff. (1737) 210] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 512. — Endl. G. n. 5363. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 44. Utriusque orbis reg. trop.

Sloanea L., Gen. ed. I. (1737) 153.

Ahlania Aubl., Hist. pl. Gu. franc. (1775) I. 585 t. 234.

Trichocarpus Schreb., Gen. I. (1789) 366.

Blondea L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 100.

Dasyneuma Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 408.

Adenobasium C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 39 t. 27.

Fovcolaria Meissn., Gen. Comm. (1836) 28.

Oxyandra Reichb., Handb. (1837) 303.

Adenobium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 346.

Dasycarpus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1857) 27.

Forgetina Bocquill. ex Baillon, Adansonia VII. (1866) 49.

Sloanea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Sect. 1. *Eusloanea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Sect. 2. *Echinocarpus* K. Schum., ibid. 5.

Echinocarpus Blume, Bijdr. (1825) 56.

Sect. 3. *Phoenixospermum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Phoenixospermum Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 68 t. 3.

4923. 3. *Crinodendron* Molina, Saggio Chile (1782) 179. — Endl. G. n. 5390. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 2. Chile.

Crinodendrum Juss., Gen. (1789) 6431.

Tricuspidaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 64 t. 36.

Tricuspis Pers., Synops. II. (1807) 9.

4924. 4. *Dubouzia* Panch. ex Brongniart et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 199. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 6. — Sp. 1. N.Caledonia.

4925. 5. *Antholoma* Labill., Voy. II. (1799) 235 t. 41. — Endl. G. n. 5462. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 7. — Sp. 2. N.Caledonia.

II. ARISTOTELIEAE Reichb., Handb. (1837) 304.

Aristoteliaceae Link, Handb. II. (1831) 122 (ordo).

4926. 6. *Vallea* Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 42. — Endl. G. n. 5389. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 3. N.Granada, Peruvia.

4927. 7. *Aristotelia* L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 31 t. 16. — Endl. G. n. 5482. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 7. Austral., N.Zeland., Chile.

Aristotelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 751.

Friesia DC., Prodr. I. (1824) 520.

Aristotelea Spreng., Syst. II. (1825) 450.

Beaumarina Deless. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 192.

4928. 8. *Muntingia* [Plum. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 509. — Endl. G. n. 5380. — B. H. I. 236. — E. P. N. 230. — Sp. 1. Mexico usque Brasiliam bor.

Subser. CHLAENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. CHLAENACEAE

Thou., Hist. végét. îles austr. Afrique (1807) 46; Endl., Gen. (1840) 1014; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 194.

4929. 1. *Eremochlaena* („Eremolaena“) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 413. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

4930. 2. *Xylochlaena* („Xyloolaena“) Baill., Dict. bot. II. (1879) 2. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

Scleroolaea Baill., *Adansonia* X. (1872) 236.
Xyloolaea Baill., *Dict. bot.* II. (1879) 2.

4931. 3. *Rhodochlaena* („*Rhodolaena*“) Thou., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 47 t. 13. — Endl. G. n. 5401. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 173. — Sp. 5. Madagascar.
Rhodolaena Thou., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 47 t. 13.
Pandora Nor. ex Thours, *ibid.* 48.
Rhodolaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 595.

4932. 4. *Schizochlaena* („*Schizolaena*“) Thou., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 43 t. 12. — Endl. G. n. 5400. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 5. Madagascar.
Schizolaena Thou., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 43 t. 12.
Schizochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 595.

4933. 5. *Xerochlaena* Bak. in: *Journ. of Bot.* XX. (1882) 45. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 1. Madagascar.

4934. 6. *Leptochlaena* („*Leptolaena*“) Thou., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 41 t. 11. — Endl. G. n. 5399. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 6. Madagascar.
Leptolaena Thou., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 41 t. 11.
Leptochlaena Spreng., *Gen. I.* (1830) 355.

4935. 7. *Sarcochlaena* („*Sarcolaena*“) Thou., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 37 t. 9 et 10. — Endl. G. n. 5398. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 4. Madagascar.
Tantalus Nor. ex: Thours, *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 39.
Sarcochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 594.

Subser. MALVINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 351.

Fam. GONYSTYLACEAE

- Gilg in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 231.
Gonystylées van Tiegh. in: *Ann. sc. nat. 7. sér. XVII.* (1893) 240.
 4936. 1. *Gonystylus* Tuijth. et Boon. in: *Bot. Zeitg.* XX. (1892) 265. — B. H. I. 201. — E. P. N. 252. — Sp. 7. Reg. indo-malay.
Asclerum van Tiegh. in: *Ann. sc. nat. 7. sér. XVII.* (1893) 245.
Amyxa van Tiegh., *ibid.* 247.

Fam. TILIACEAE

- Juss., *Gen.* (1789) 289; DC., *Prodr. I.* (1824) 503; Endl., *Gen.* (1840) 1094; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 228; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1890) 8.

1. BROWNLOWIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 229.

4937. 1. *Carpodiptera* Gilg. in: *Mém. Acad. New Ser.* VIII. (1891) 161. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 15. — Sp. 3. Afr., Cuba.

4938. 2. *Berrya* („*Berria*“) Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 42; Pl. Coromandel III. (1819) 60 t. 264. — Endl. G. n. 5379. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. India or. *Espera* Willd. in: *Neue Schrift. Ges. naturforsch. Fr.* Berlin III. (1801) 449.
Berrya DC., *Prodr. I.* (1824) 517.
Hexagonechium Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XIX. (1846) P. 2. 505.

4939. 3. *Christiania* DC., *Prodr. I.* (1824) 516. — Endl. G. n. 5375. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 3. Afr. centr., Guiana.

Christiania Walp., *Rep. I.* (1842) 369.

4940. 4. *Speirostyla* Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XXV. (1889) 298. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Madagascar.

4941. 5. *Onbanguia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 869. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Gabun.

4942. 6. *Chartocalyx* („*Chartacalyx*“) Maingay ex Masters in: *Hooker f., Fl. Brit. India I.* (1874) 382. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. Malacca, Borneo.

4943. 7. *Brownlowia* Roxb., *Pl. Coromandel III.* (1819) 61 t. 265. — Endl. G. n. 5374. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. India or. usque ad Borneo.
Humea Roxb., *Fl. ind. II.* (1832) 640.
Braunlowia A. DC., *Prodr. XVII.* (1873) 290.
Dialycarya Mast. in: *Journ. Linn. Soc.* XIV. (1875) 505.

4944. 8. *Pentace* Hassk., *Hort. bogor. descr.* (1858) 110. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 3. India or., Malacca, Java.

4945. 9. *Diplodiscus* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI.* (1858) P. 1. 235. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ins. Philippin.

4946. 10. *Pithyrantha* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1858) 29. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ceylon.

4947. 11. *Brazzeia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 609 et (1890) 868. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

II. APEIBEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 230.

4948. 12. *Ancistrocarpus* Oliv. in: *Journ. Linn. Soc.* IX. (1867) 173. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Acrosepalum Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris.* 2. sér. (1898) 22.

4949. 13. *Glyphaea* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1848) t. 760. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 2. Afr. trop. Schweinfurthafr. O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 85.

4950. 14. *Apeiba* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc.* I. (1773) 237 t. 213 ad 216. — Endl. G. n. 5364. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 5. Amer. calid.
Aubletia Schreb., *Gen. I.* (1789) 353.
Oxytandrum Neek., *Elem. II.* (1790) 255.

III. TILIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 230.

4951. 15. *Nettoa* Baill. in: *Adansonia* VI. (1866) 238 t. 7. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. Austral.

4952. 16. *Entelea* R.Br. in: *Bot. Magaz.* (1824) t. 2450. — Endl. G. n. 5363. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. N.Zeland.

4953. 17. *Corchorus* [Tournef. ex L., *Syst. ed. I.* 1755] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 529. — Endl. G. n. 5371. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 21. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.; Austral.

Antichorus L., *Mant.* (1767) 9 n. 1257.

Carietaria Scop., *Introd.* (1777) 104.

Pellaea Lam., *Illustr. I.* 3 (1791) t. 285.

Maerhousia Vahl, *Fl. Ruens. V.* (1827) t. 112.

Sec. 1. *Correa* DC., *Prodr. I.* (1824) 504.

Sec. 2. *Coretoidea* DC., *ibid.* 504.

Sec. 3. *Coretoidea* DC., *ibid.* 505.

Sec. 4. *Ganja* DC., *ibid.* 505.

Ganja Reichb., *Handb.* (1897) 393.

Sec. 5. *Guazumoides* DC., *Prodr. I.* (1824) 505.

4954. 18. *Ceratosepalum* (Lam.) ex Hooker, *Icon. pl. XXXV.* (1891) t. 2307. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Afr. trop.

4955. 19. *Corchoropsis* Sieb. et Zucc. in: *Abb. Akad. München* III. (1843) 137 t. 4. — Endl. G. n. (III) 5371.1. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 1. Japon.

4956. 20. *Cistanthra* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. centr. et occ.

4957. 21. *Sparmannia* L. f., Suppl. (1781) 41. — Endl. G. n. 5369. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
4958. 22. *Honkenya* Willd. in: Usteri, Delect. opus. bot. II. (1793) 220 t. 4. — Endl. G. n. 5370. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 2. Afr. occ.
- Honkenya* Willd. ex Cotherius, Dispos. veget. meth. (1790) 19.
Honkenia Pers., Synopsis. I. (1805) 416.
Honckneya Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 3.
Clappertonia Meissn., Gen. (1837) 36.
Honckeneya Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 771.
4959. 23. *Luehea* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 410 t. 5. — Endl. G. n. 5365. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 15. Brasilia et Amer. centr.
- Alegria* (Moc. et Sesse) ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 516.
Luehea DC., ibid. 517.
Brotera Vell., Fl. flumin. (1825) 322. VII. (1827) t. 163.
4960. 24. *Mollia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 96 t. 60. — Endl. G. n. 5366. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 23. — Sp. 6. Amer. austr. trop.
- Schlechtendalia* Spreng. in: Syst. IV. cur. post. (1827) 295.
4961. 25. *Graeffea* Seem., Fl. vitiens. (1865) 27 t. 6. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 1. Ins. Fidji.
4962. 26. *Diclidocarpus* A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 200 t. 14. — Endl. G. n. 5063. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 24. N. 234. — Sp. 2. Java, Ins. Fidji.
- Trichospermum* Blume, Bijdr. (1825) 56.
Bixagrewia Kurz in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 325 t. 160.
4963. 27. *Actinophora* Wall., Numer. List (1830) n. 1163; R. Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1852) 239 t. 46. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 3. Asia trop.
- Schoutenia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 312.
4964. 28. *Tilia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 514. — Endl. G. n. 5373. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 8 v. 10. Utriusque orbis hemisphaer. bor.
- Tilioides* Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 213.
Lindnera Reichb., Handb. (1837) 303.
4965. 29. *Vasivaea* Baill. in: Adansonia X. (1872) 193. — E. P. III. 6. 25. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
- IV. GREWIEAE Endl., Gen. (1840) 1006; Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. I. (1862) 229.
4966. 30. *Grewia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 964. — Endl. G. n. 5376. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 27. — Sp. ad 90. Afr., Asia, Austral.
- Grewia* L., Hort. ups. (1748) 279.
Sasali Adans., Fam. II. (1763) 505.
Chadara Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 105.
Mallocoeca Forst., Char. gen. (1776) 77 t. 39.
Charadra Scop., Introd. (1777) 270.
Arsis Lour., Fl. cochinch. (1790) 335.
Fallopia Lour., ibid. 335.
Graevia Neck., Elem. II. (1790) 253.
Balmeda Nocca, Synon. pl. Horti bot. ticin. (1804) 21.
Siphomeris Boj., Hort. mauritian. (1837) 170.
Tridermia Raf., Sylva Tellur. (1838) 145.
Siphomeris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 656.
- Sect. 1. *Eugrewia* Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 199.
Sect. 2. *Omphacarpus* Miq., ibid. 204.
Omphacarpus Korth. in: Tenminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1847?) 192 t. 42.
- Sect. 3. *Microcos* Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 202.
Microcos [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 20; Amoen. acad. I. (1749) 404].
- Sect. 4. *Vincentia* Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. I. (1862) 233.
Vincentia Boj. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 293 t. 62.
Vinticina Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 769.
Viticea Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. II. (1861) 57.
4967. 31. *Duboscia* Bocq. in: Adansonia VII. (1866) 50. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Afr. trop.
4968. 32. *Diplanthemum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr. (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
4969. 33. *Desplatzia* Bocq. in: Adansonia VII. (1866—67) 51. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Guinea sup.
- Desplatzia* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 180.
4970. 34. *Grewiopsis* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 176. — Sp. 2. Congo.
4971. 35. *Diplophractum* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 34 t. 1. — Endl. G. n. 5377. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Java.
4972. 36. *Columbia* Pers., Synopsis. II. (1807) 66. — Endl. G. n. 5378. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 7. Asia trop., India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N. Guinea.
- Colona* Cav., Icon. IV. (1797) 47 t. 370.
Colonna J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 95.
4973. 37. *Belotia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba IX. (1845) 207 t. 21. — Endl. G. n. (II) 5376/1. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Cuba, Mexico.
- Adenodiscus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 504.
4974. 38. *Erinocarpus* Nimmo ex J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 21. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. India or.
4975. 39. *Triumfetta* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 5372. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.
- Porpa* Blume, Bijdr. (1825) 117.
Triumphetta Griff., Notul. IV. (1854) 512.
- Sect. 1. *Bartramia* DC., Prodr. I. (1824) 506.
Bartramia [L., Nov. pl. gen. (1747) 17; Fl. zeyl. (1747) 77, Amoen. acad. I. (1749) 401] Gaertn., Fruct. II. (1791) 137 t. 111.
- Sect. 2. *Eutriumfetta* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 6. (1890) 29.
4976. 40. *Heliocarpus* [L., Syst. ed. 2. (1740) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 5367. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 29. — Sp. 1. Mexico usque ad Paraguay.
- Montia* [Houst. ex L., Hort. Cliff. (1737) 211].
4977. 41. *Pentadiplandra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 611. — E. P. III. 5. 29. — Sp. 1. Congo.
4978. 42. *Althoffia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 209. — E. P. III. 6. 30. — Sp. 3. N. Guinea, Timorlaut.
- Genera incertae sedis.
- 4978a. 43. *Pterocœlion* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 572. — B. H. I. 985. — Sp. 1. Java.
4979. 44. *Endosteira* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 573. — B. H. I. 985. — Sp. 1. St. Vincent.

Fam. MALVACEAE

Juss., Gen. (1789) 271; DC., Prodr. I. (1824) 429; Endl., Gen. (1840) 978; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 195; K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 39.

I. MALOPEAE Reichb., Cons. (1828) 201; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.

4980 1. *Malope* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 692. — Endl., G. n. 5267. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 34. — Sp. 3. Reg. mediterr.

Malacoide, [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 400.

4981 2. *Kitaibelia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1799) 107. — Endl., G. n. 5268. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 1. Eur. or.

Kitaibela Batsch, Tab. (1802) 19.

4982 3. *Palaua* Cav., Diss. I. (1785) 40 t. II f. 4 et 5. — Endl., G. n. 5266. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 3. Chile, Peru.

Palavia Juss., Gen. (1789) 271.

Palavia Schreb., Gen. II. (1791) 464.

II. MALVEAE A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 173; Endl., Gen. (1840) 980; K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 35.

1. *Abutilon* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 35.

4983 4. *Abutilon* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 398. — Endl., G. n. 5262. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 37. N. 335. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Prestonia Scop., Introd. (1777) 281.

Herissantia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 90.

Herissantia Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 750.

Bozenhardia Reichb., Nom. (1811) 200.

Abutilaea F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 379.

Beloëre Shuttlew. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 204.

Sect. 1. *Cephalabutilon* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 366.

Sect. 2. *Corynabutilon* K. Schum., ibid. 369.

4984 5. *Horsfordia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 296. — E. P. N. 236. — Sp. 4. Mexico, Arizona.

4985 6. *Wissadula* Medik., Malvenfam. (1787) 24. — Endl., G. n. 5295. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. N. 236. — Sp. ad 13. Amer., Afr. et Asia trop.

Sect. 1. *Euwissadula* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 438.

Sect. 2. *Wissadulastrum* K. Schum., ibid. 439.

Sect. 3. *Wissada* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 77.

4986 7. *Sphaeralcea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 209. — Endl., G. n. 5272. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. — Sp. ad 25. Amer. calid., Afr. austr.

Sphaeroma DC., Prodr. I. (1824) 435 (sect. Malvae); Schlecht., in: Linnaea X. (1897) 352.

Phymosia Desv. in: Hamilt., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 49.

Anisodonta C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 18.

Malveopsis C. Presl, ibid. 19.

Meliphlea Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1847) 359.

Malocopsis Walp., Ann. I. (1848) 104.

4987 8. *Modiola* Moench, Meth. (1794) 619. — Endl., G. n. 5273. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Amer., Afr. austr.

Abutiloides Siegesb., Prim. fl. petropol. (1796) 1.

Madiola A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) t. 43.

Haynea Reichb., Cons. (1828) 202.

Modanthos Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 11.

Abutilodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 65.

4988 9. *Howittia* F. Muell. in: Trans. Victor. Instit. I. (1855) 116; in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 9. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Australia.

4989 10. *Kydia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 50 [97]; Pl. Coromandel III. (1819) 11 t. 215, 216. — Endl., G. n. 5353. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 2. India or. Himalaya.

2. *Malvinae* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 36.

4990 11. *Lavatera* L., Gen. ed. 1. (1757) 205 [L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 690. — Endl., G. n. 5269. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 39. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Austral., Asia centr.

Navaea Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 32 t. 1. C.

Savinona Webb et Berthel., ibid. 39 t. 1. B.

Savinona Pritz., Icon. index I. (1855) 959.

Sect. 1. *Stegia* DC., Prodr. I. (1824) 438.

Stegia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. éd. IV. (1805) 835.

Stegia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 634.

Sect. 2. *Olbia* DC., Prodr. I. (1824) 438.

Olbia Medik., Malvenfam. (1787) 41.

Sect. 3. *Xolophia* DC., Prodr. I. (1824) 439.

Xolophia Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1863) 258.

Sect. 4. *Anthema* DC., Prodr. I. (1824) 439.

Anthema Medik., Malvenfam. (1787) 42.

4991 12. *Althaea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 686. — Endl., G. n. 5270a. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 15. Orbis vet. rez. temp.

Althaea Crantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 144.

Althaea Hill., Hort. kew. (1768) 213.

Ferberia Scop., Introd. (1777) 281.

Sect. 1. *Alcea* DC., Prodr. I. (1824) 437.

Alcea [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 205] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 687.

Sect. 2. *Althaeastrum* DC., Prodr. I. (1824) 436.

Sect. 3. *Alphaea* DC., ibid. 437.

4992 13. *Malva* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 687. — Endl., G. n. 5271. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. temp.

Bismalva Medik., Malvenfam. (1757) 39.

Callirhoe Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1821) 181.

Nuttallia Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 181.

Monolix Raf., Catal. (1824) 14.

Callirhoe A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 16.

4993 14. *Sidalcea* A. Gray ex Benth., Pl. Hartweg. (1848) 300; in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 18. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. 10. Amer. bor.

Hesperalcea Greene in: Pittonia II. (1892) 301.

4994 15. *Napaea* [L., Syst. ed. 6. Add. (1748)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 686. — Endl., G. n. 5269. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. 1. Amer. bor.

Napaea Crantz, Instit. I. (1766) 200.

Napaea Hill., Veg. Syst. XV. (1769) 50.

Schizoica Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 249.

4995 16. *Malvastrum* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 21. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. ad 70. Amer., Afr. austr.

Nototricha Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 367.

Malveopsis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 71.

4996. 17. *Modiolastrum* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 276. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Argentina.
3. *Sidinea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 36.
4997. 18. *Plagianthus* Forst., Char. gen. (1776) 85 t. 43. — Endl. G. n. 5311. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 42. — Sp. 7. Austral., N.Zeland.
- Philippodendron* Poit. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VIII. (1837) 183 t. 3.
- Asterotrichion* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. (1840) 19 t. 8.
- Blepharanthemum* Klotzsch, ibid. 20.
- Lawrencina* Hook., Icon. pl. (1840) t. 261 et 417.
- Wrenciala* A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 180.
- Gynathrix* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 34.
- Halothamnus* F. Muell., Pl. Victoria I. (1862) 158.
4998. 19. *Sida* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 683. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 42. — Sp. ad 125. Amer., utriusque orbis reg. calidior.
- Lamarckia* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 28.
- Diadesma* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 41.
- Dictyocarpus* Wight in: Madras Journ. Sc. V. (1837) 309; Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 169.
- Fleischeria* Steud. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 236.
- Malvella* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. V. (1855) 47 t. 444.
- Side* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 135.
- Sidastrum* Bak. f. in: Journ. of Bot. XXX. (1892) 137.
- Sect. 1. *Pseudomalachra* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 280.
- Sect. 2. *Bastardiopsis* K. Schum., ibid. 280.
- Abutilastrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 295 (sect. *Sidae*).
- Sect. 3. *Calyxhymenia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 294 (sect. *Sidae*).
- Sect. 4. *Steninda* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 76.
- Sect. 5. *Thyrsinda* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 281.
- Sect. 6. *Malvinda* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 73.
- Malvinda* [Dill. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 23.
- Sect. 7. *Pseudomalvastrum* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 283.
4999. 20. *Tarasa* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapacá (1891) 10. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Chile.
- 4999a. 20a. *Robinsonella* Bak. f. et Rose in: Gard. and Forest X. (1896) 244. — E. P. N. II. 42. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
5000. 21. *Gaya* H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 266 t. 475, 476. — Endl. G. n. 5290. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 43. — Sp. 9. Amer. calid.
- Tetraptera* Phil. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 169.
- Philippimalva* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 73.
- Sect. 1. *Eugaya* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 348.
- Sect. 2. *Microlophia* K. Schum., ibid. 348.
5001. 22. *Bastardia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 254 t. 472. — Endl. G. n. 5293. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 2. India occ., Amer. austr. calid.
5002. 23. *Anoda* Cav., Diss. I. (1785) 38 t. 10 f. 3. — Endl. G. n. 5287. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. N. 238. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.
- Cavanillea* Medik., Malvenfam. (1787) 19.
- Periptera* DC., Prodr. I. (1824) 459 pp.; Rose in: Contrib. U. S. Nat. Herb. V. (1859) 173.
- Anodia* Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 38 in nota.
- Sect. 1. *Euanoda* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 297.
- Sect. 2. *Sidanoda* A. Gray, ibid. 299.
- Sect. 3. *Cleistanoda* A. Gray, ibid. 300.
- Sect. 4. *Periptera* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 239.
- Sect. 5. *Pseudosida* K. Schum., ibid. 239.
5003. 24. *Hoheria* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 319. — Endl. G. n. 5312. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 3. N.Zeland.
5004. 25. *Cristaria* [Heist., Syst. (1748) 12] Cav., Icon. V. (1790) t. 418. — Endl. G. n. 5288. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 41. Chile, Peruvia.
- III. *URENEAE* Reichb., Nom. (1841) 200; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.
5005. 26. *Malachra* L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 5291. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 9. Amer. calid., India or., Afr.
- Sect. 1. *Eumalachra* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 346.
- Sect. 2. *Pavonioides* Gürke, ibid. 347.
5006. 27. *Urena* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 692. — Endl. G. n. 5274. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. calid.
5007. 28. *Pavonia* Cav., Diss. II. (1786) App. 2. III. (1787) 132 t. 45. — Endl. G. n. 5275. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 70. Orb. utriusque reg. calidior.
- Lass Adams*, Fam. II. (1763) 400.
- Malache* B. Vogel in: Trew, Pl. select. (1772) 50 t. 90.
- Typhalea* Neck., Elem. II. (1790) 412.
- Lebretonia* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 90.
- Lopimia* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 96.
- Brehmia* Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 85.
- Columella* Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 443.
- Thorntonia* Reichb., Consp. (1828) 202.
- Pentameris* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 210.
- Asterochlaena* Garcke in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 666.
- Greevesia* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 8.
- Diplopenta* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 10.
- Luederitzia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 45.
- Lassa* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 19.
- Sect. 1. *Typhalea* Gürke in: Fl. brasil. XII. 3. (1892) 475.
- Sect. 2. *Pelteaea* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 3. *Eupavonia* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 4. *Malvaviscoides* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 5. *Goetheoides* Gürke, ibid. 475.
- Sect. 6. *Tricalycaris* Gürke, ibid. 475.
5008. 29. *Goethea* Nees in: Flora IV. (1821) 304; Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 91 t. 8. — Endl. G. n. 5275 d. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 2. Brasilia.
- Schowia* Schrad. in: Goetting. Anzeig. (1821) 717.
5009. 30. *Malvaviscus* [Dill. ex] Adams, Fam. II. (1763) 399. — Endl. G. n. 5278. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 10. Amer. calid.
- Achania* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.
- IV. *HIBISCEAE* Reichb., Consp. (1828) 202; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 198.

- 5010.** 31. *Decaschistia* Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 52. — Endl. G. n. 5285. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 6. As. trop.
Decaschista Reichb., Nom. (1841) 200.
- 5011.** 32. *Senra* Cav., Diss. II. (1786) 104 t. 35 f. 3. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 1. Afr. or., Socotora, Arabia.
Senra Cav., Diss. II. (1786) 83.
Senraea Willd., Spec. pl. III. (1800) 695.
Senraea Spreng., Syst. III. (1826) 78.
Dumreichera Hochst. in: Flora XXI. (1838) P. 1. Intell. 26.
- 5012.** 33. *Lagunaria* G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 465. — Endl. G. n. 5282. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 1. Ins. Norfolk, Howe, Austral. or.
- 5013.** 34. *Hibiscus* [L., Gen. ed. I. (1737) 207] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 693. — Endl. G. n. 5277. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 48. — Sp. ad 150. Orbis fere totius reg. calid.
Pariti Adams., Fam. II. (1763) 401.
Pariti Scop., Introduct. (1777) 282.
Solandra Murr. in: Comment. goetting. 1783—84 (1785) 21 t. 1.
Triguera Cav., Diss. I. (1785) 41 t. 11.
Laguna Cav., Diss. III. (1787) 173 t. 71 f. 1.
Trionaea Medik., Malvenfam. (1787) 45.
Bombix Medik., ibid. 44.
Petitia Neck., Elom. II. (1790) 407.
Lagunaea Schreb., Gen. II. (1791) 463.
Lagunea Pers., Synops. II. (1807) 259.
Paritium A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 255.
Lagunaria Reichb., Consp. (1828) 202.
Hybiscus Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Bamia [L.] R.Br. ex Wallich, Fl. as. rar. I. (1830) 39.
Hymenocalyx Zenker, Fl. ind. I. (1835) 8 t. 10.
Sabdariffa Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1857.
Munchusia [Heist. ex] Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Pentaspermum DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 758.
Bombycodendron Zoll. ex Hasskarl in: Flora XXX. (1847) 660.
Cotyloplecta Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 14.
Erebennus Alef., ibid. 14.
Triplochiton Alef., ibid. 13.
Polychlaena Garcke in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 56.
Hibiscos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127.
Sect. 1. *Ketmia* DC., Prodr. I. (1824) 448.
Ketmia [Tourn. ex Burmann, Thes. zeyl. (1737) 133] Adams., Fam. II. (1763) 399.
Sect. 2. *Furcaria* DC., Prodr. I. (1824) 449.
Furcaria Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1856.
Sect. 3. *Bombycella* DC., Prodr. I. (1824) 452.
Bombycella Lindl., Veg. Kingd. (1847) 370.
Sect. 4. *Azanza* DC., Prodr. I. (1824) 453.
Azanza Moc. et Sessé ex DC., Prodr. I. (1824) 453.
Sect. 5. *Trionum* Pers., Synops. II. (1807) 258; DC., Prodr. I. (1824) 453.
Trionum [L., Syst. ed. I. (1735)] Medik., Malvenfam. (1787) 46.
- 5014.** 35. *Abelmoschus* Medik., Malvenfam. (1787) 45. — Endl. G. n. 5281. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 49. — Sp. 10 v. 12. Orbis fere totius reg. calid., Australia.
- 5015.** 36. *Kosteletzkya* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 139 t. 70. — Endl. G. n. 5276. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 10. Amer., Abyssin., Reg. mediterr.
Pentagonocarpus [Mich. ex Tarcioni Tozzetti in: Catal. Hortiflorent. (1742) 71] Parlatore, Fl. ital. V. (1872) 165; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 72.
Kosteletzkya Brongn., Enum. genr. (1843) 77.
- 5016.** 37. *Dicellostyles* Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 122; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 2. Ceylon, Bhutan, Sikkim.
- 5017.** 38. *Julostylis* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 30. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 1. Ceylon.
Julostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207.
- 5018.** 39. *Thespesia* Soland. ex Correa in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 290 t. 8 f. 2. — Endl. G. n. 5284. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop.
Azanza Alef. in: Bot. Zeitg. XIX. (1861) 298.
- 5019.** 40. *Cienfuegosia* Cav., Diss. III. (1787) 174 t. 72 f. 2. — Endl. G. n. 5279. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. ad 20. Amer., Austral., Afr.
Fugosia Juss., Gen. (1789) 274.
Cienfuegia Willd., Spec. pl. III. (1800) 723.
Redoutea Vent., Descr. Jardin Cels (1800) t. 11.
Cienfuegosia DC., Prodr. I. (1824) 457.
Elidurandia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 450.
Alyogyne Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 12.
- 5020.** 41. *Gossypium* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 693. — Endl. G. n. 5286. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 51. — Sp. ad 10. Utriusque orb. reg. calidior.
Xylon [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 43.
Sturtia R.Br. in: Sturt, Exped. II. (1849) App. 68.
- 5021.** 42. *Ingenhousia* Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 474. — Endl. G. n. 5296. — B. H. I. 209, 982. — E. P. III. 6. 53. — Sp. 1 v. 2. Mexico.
Ingenhousia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXIII.
Ingenhousia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. III. (1834) 343.
Ingenhousia Meissn., Gen. (1837) 27.
Thurberia A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1854) 308.
Genus incertae sedis.
- 5022.** 43. *Arcynospermum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 191. — B. H. I. 199. — Sp. 1. Mexico.

Fam. TRIPLOCHITONACEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330.

- 5022a.** 1. *Triplochiton* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330. — Sp. 1. Kamerun.

Fam. BOMBACACEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 53.
Bombaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 294; DC. Prodr. I. (1824) 475.

I. ADANSONIEAE Reichb., Handb. (1837) 295 (emend.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 58.

- 5023.** 1. *Adansonia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1190. — Endl. G. n. 5297. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 58. — Sp. 10. Afr., Madagascar, Austral.
Baobab Adams., Fam. II. (1763) 390.
Ophelus Lour., Fl. cochinch. (1790) 960.
Baobabus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 66.

- 5024.** 2. *Bombax* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 511. — Endl. G. n. 5300. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 60. — Sp. ad 50. Amer., Afr., India, Austral. bor.
Eriotheca Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
Salmasia Schott et Endl., ibid. 35.
Salmasia Reichb., Handb. (1837) 295.

- Sect. 1. *Eubombax* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 215.
 Sect. 2. *Pachiroopsis* K. Schum., ibid. 216.
 Sect. 3. *Pachira* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 62.
Pachira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 725 t. 291 et 292.
Sophia L., Pl. surinam. (1775) n. 86; Amoen. acad. VIII. (1785) 259.
Carolinea L. f. Suppl. (1781) 51.
Pachyra A. St.-Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 209.
5025. 3. *Chorisia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 295 t. 485. — Endl. G. n. 5299. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. 3. Amer. austr.
5026. 4. *Ceiba* Medik., Malvenfam. (1787) 15; Gaertn., Fruct. II. (1791) 244 t. 133. — Endl. G. n. 5302. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop. 1 utriusque orb. reg. trop.
Xylon [L., Gen. ed. 1. (1737) 53] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 74.
Gossampinus Buch.-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1826) 126.
 Sect. 1. *Campylanthra* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Campylanthra Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
 Sect. 2. *Eriodendron* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Eriodendron DC., Prodr. I. (1824) 479.
 Sect. 3. *Erione* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Erione Schott et Endl., Melet. (1832) 34.
- II. MATISEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 63.
5027. 5. *Cavanillesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 97 t. 20. — Endl. G. n. 5304. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Amer. austr.
Pourretia Willd., Spec. pl. III. (1800) 844.
5028. 6. *Hampea* Schlecht. in: Linnaea XI. (1837) 371. — Endl. G. n. 5310. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Mexico, Columbia.
5029. 7. *Scleronema* Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 109. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Brasilia, Ecuador.
5030. 8. *Catostemma* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 365; Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1793. — B. H. I. 724. — E. P. N. II. 42. — Sp. 1. Guiana.
5031. 9. *Matisia* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1805) 9 t. 2. — Endl. G. n. 5314. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 9. Columbia, Guiana.
5032. 10. *Montezuma* Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 477. — Endl. G. n. 5309. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Mexico.
5033. 11. *Quararibea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 691 t. 278. — Endl. G. n. 5313. — B. H. I. 212, 219. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 7. Amer. calid.
Gerberia Scop., Introd. (1777) 286.
Guararibea Cav., Diss. I. (1785) App. 17.
Gerbera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 652.
 Sect. 1. *Euquararibea* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
 Sect. 2. *Myrodia* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum., in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
Myrodia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.
Lexarza La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 7.
5034. 12. *Ochroma* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 97. — Endl. G. n. 5306. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Antill., Amer. austr. calid.
5035. 13. *Bernoullia* Oliv. in: Hook., Icon. pl. (1873) t. 1169. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Costa Rica.
- III. DURIONEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 66.
5036. 14. *Cumingia* Vidal, Phaner. Cuming. Philipp. (1885) 211. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Luzon.
5037. 15. *Campostemon* Mast. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1872) t. 1119. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Austral.
5038. 16. *Durio* Adans., Fam. II. (1763) 399; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 581. — Endl. G. n. 5305. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 15. Asia or. et austr. praece. Archip. malay.
Durio Scop., Introd. (1777) 289.
Lahia Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 99.
5039. 17. *Maxwellia* Baill., Adansonia X. (1871) 100. — E. P. N. 240. — Sp. 1. N. Caledonia.
5040. 18. *Neesia* Blume in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 83. — Endl. G. n. 5308. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 5. Archip. malay., Malacca.
Esenbeckia Blume, Bijdr. (1825) 118.
Blumea Reichb., Consp. (1828) 209.
Cotylephora Meissn., Gen. Comm. (1837) 28.
5041. 19. *Boschia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 257 t. 69. — Endl. G. n. (V) 5308.1. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 4. Archip. malay., Malacca.
Heteropyxis Griff., Notul. IV. (1854) 524 t. 594.
5042. 20. *Coelostegia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 213. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 3. Malacca, Archip. malay.
5043. 21. *Cullenia* Wight, Icon. (1852) t. 1761, 1762. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 1. Ceylon.
- Fam. STERCULIACEAE
- Schott et Endl., Melet. (1832) 30; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 92; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 69.
- I. ERIOLAENEAE Endl., Gen. (1840) 1003 (trib. Euetteriaceae.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 74.
5044. 1. *Eriolaena* DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 102 t. 5. — Endl. G. n. 5354. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 7 v. 8. India or.
Wallichia DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 104 t. 6.
Eriochaena Spreng., Syst. III. (1826) 123.
Jackia Spreng., ibid. 85.
Schillera Reichb., Consp. (1828) 204.
Microlaena Wall., Numer. List. (1829) n. 1173.
Gumsia Buch.-Ham. ex Wallich, ibid. 1173.
Microchaena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 70.
- II. FREMONTIEAE Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 5 (sect. Bombaceae.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 75.
5045. 2. *Chiranthodendron* Cerv. ex Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303. — Endl. G. n. 5307. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 1. Mexico.
Chrostemon Cerv. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303.
Cheirostemon Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 81 t. 24.
Cheiranthodendrum Steud., Nom. ed. 1. (1821) 186.
Cheiranthra Endl., Enchir. (1841) 515.
Cheiranthodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 212.
5046. 3. *Fremontia* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 5 t. 2. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 76. — Sp. 1. California.
Fremontodendron Coville in: Contrib. U. S. Nat. Herb. IV. (1893) 74.

III. *DOMBEYEA* DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 100; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1890) 76.

- 5047 4. *Melbania* Forsk., *Fl. aegypt-arab.* (1775) 64. — Endl. G. n. 5348. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 76. — Sp. ad 40. Afr. et Asia.

Brotera Cav., Leon. V. (1799) 19 t. 433.
Sprengelia Schult., Obs. bot. (1804) 134.
Pentaglottis Wall., Numer. List (1829) n. 1156.
Vialia Vis., Index sem. Horti patav. (1840); in: Linnaea XV. (1841) Litt. 103.
Cardiostegia C. Presl., Epim. bot. (1849) 249.

Subg. I. Brotera K. Schum., *Stercul. afric.* (1900) 3.
Subg. II. Eumelbania K. Schum., *ibid.* 4.
Subg. III. Hymenonephros K. Schum., *ibid.* 4.

- 5048 5. *Harnsia* K. Schum. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 32; *Stercul. afric.* (1900) 17. — E. P. N. 240. — Sp. I. Somali.

- 5049 6. *Pentapetes* [L., Nov. pl. gen. (1747) 23; Amoen. acad. I. (1749) 407] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 698. — Endl. G. n. 5343. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. I. India usque ad Ins. Molucc.

Moranda Scop., *Introd.* (1777) 289.
Blattaria [Burm., *Thes. zeyl.* (1737) 47] G. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 76.
Eriorhaphis Miq., *Pl. Jungh.* (1854) 289.

- 5050 7. *Glossostemon* Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 228 t. II. — Endl. G. n. 5350. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 85. N. 240. — Sp. I. Persia usque ad Arabiam.
Glossostemon Steud., *Nom. ed. I.* (1821) 373.

- 5051 8. *Trochetia* DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 106 t. 7 et 8. — Endl. G. n. 5350. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. 8. St. Helena, Madagascar, Mauritius.

- 5052 9. *Cheirolaena* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 222. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 78. — Sp. I. Mauritius.

- 5053 10. *Dombeya* Cav., *Diss. III.* (1787) 121 t. 38. 41. — Endl. G. n. 5346. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. N. 241. — Sp. ad 80. Afr., Madagascar.

Assonia Cav., *Diss. III.* (1787) 120 t. 42.
Valhia Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 21.
Koenigia Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1799) 275.
Walcuffa J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 1029.
Cavanilla J. F. Gmel., *ibid.* 1037.
Walcuffa Bruce ex Steudel, *Nom. ed. I.* (1821) 891.
Astrapaea Lindl., *Collect. bot.* (1822) t. 14.
Xeropetalum Delile in: Caillaud, *Voy. Meroé IV.* (1826) 377.

Leuwenhoeckia E. Mey. ex Endlicher, *Nov. stirp. dec.* (1839) 37.

Hilsenbergia Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 189.

Acropetalum A. Juss. in: Orligny, *Dict. hist. nat.* VII. (1849) 617.

- 5054 11. *Ruizia* Cav., *Diss. III.* (1787) 117 t. 36 et 37. — Endl. G. n. 5342. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. 3. Bourbonia.

- 5055 12. *Astiria* Lindl. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 27 t. 49. — Endl. G. n. (V.) 5341. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. I. Bourbonia.

Astiria Lindl., *Vez. Kingd.* (1847) 364.

IV. *HERMANNIEAE* DC., *Prodr. I.* (1824) 490; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1890) 78.

- 5056 13. *Hermannia* [L., *Syst. ed. I.* (1753)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 673. — Endl. G. n. 5349. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 129. Afr., Arabia, Mauritius, Texas, Mexico.

Trichanthera Ehrenb. in: *Linnaea IV.* (1829) 401.
Kurria Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 851.
Euryrema Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 93.
Gilesia F. Muell., *Fragm. IX.* (1875) 41.

Subg. I. *Marehnia* K. Schum., *Stercul. afric.* (1900) 49.

Subg. II. *Euhermannia* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. I.* (1860) 189.

Subg. III. *Mahernia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1890) 80.
Mahernia L., *Mant. I.* (1767) 8.

Subg. IV. *Acicarpus* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. I.* (1860) 183.

- 5057 14. *Melochia* [Dill. ex L., *Syst. ed. I.* (1753)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 674. — Endl. G. n. 5337. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 60. *Utriusque orbis reg. trop.*, praec. Amer.

Moluehia Medik., *Malvenfam.* (1787) 10.
Meluchia Medik. in: *Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I.* (1791) 217.

Altheria Thou., *Gen. nov. madagasc.* (1806) 19.
Aleurodendron Reinw. in: *Sylloge ratisbonn. II.* (1828) 12.

Glossospermum Wall., *Numer. List* (1829) n. 1153.
Polychlaena G. Don, *Gen. syst. I.* (1831) 488.
Antiphylla Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 16.
Physodium C. Presl., *Rel. Haenk. II.* (1836) 150 t. 72.
Lochemia Arn. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XI.* (1839) 172.

Anamorphe Karst. et Triana in: *Linnaea XVIII.* (1844) 443.

Physocodon Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI.* (1855) P. I. 212.

Sect. I. *Visenia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1890) 81.
Visenia Houtt., *Handb. Plantenk.* VIII. (1777) 308.
Visenia J. F. Gmel., *Syst.* (1791) 515.

Sect. 2. *Mouzeotia* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 94.

Mouzeotia H., B. et K., *Nov. gen. et spec. V.* (1821) 326 t. 483 et 484.

Sect. 3. *Riedleia* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 93.

Riedleia Vent. in: *Mém. Instit. Paris I.* (1807) 2.

Riedleia DC., *Prodr. I.* (1824) 490.
Riedleia Dumort., *Anal. famil.* (1829) 46.

Riedleia Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 15.
Riedleia Endl., *Gen.* (1840) 1009.

Riedleia Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 205.

Sect. 4. *Eumelochia* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 93.

- 5058 15. *Dicarpidium* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ. IX.* (1857) 302. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. — Sp. I. Austral.

- 5059 16. *Waltheria* [L., *Gen. ed. I.* (1753) 293] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 673. — Endl. G. n. 5336. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. — Sp. ad 30. Amer. trop.

Lophanthus Forst., *Char. gen.* (1776) 27 t. 14.

Lophanthus Vitm., *Summa pl. II.* (1789) 252.

Anthonia Domb. ex Steudel, *Nom. ed. I.* (1821) 93.

Astropus Spreng., *Neue Entdeck. III.* (1822) 64.

V. *BUETTNERIEAE* DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 109; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1890) 81.

1. *Buettneria* K. Schum. in: *Fl. bras. XII.* 3. (1886) 83 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1890) 81.

- 5060 17. *Rulingia* R.Br. in: *Bot. Magaz.* (1829) t. 2191. — Endl. G. n. 5328. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 15. Austral., Madagascar.

Achilleopsis Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXII.* (1849) P. 2. 9.

- 5061 18. *Commersonia* Forst., *Char. gen.* (1776) 43 t. 22. — Endl. G. n. 5329. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 19. Asia et Austral. trop.

- Restiaria [Rumph., *Herb. amb.* III. (1743) 187 t. 119] | 5069. 26. *Guazuma* [Plum. ex] Adans., *Fam.* II. (1763) 382. —
O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 81.
Commerçon F. Muell., *Census* (1882) 16.
5062. 19. *Buettneria* („Byttneria“) Loeff., *Iter hisp.* (1758) 313;
L., *Syst. ed.* 10. II. (1759) 939. — *Endl. G. n.* 5331.
— B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 50.
Amer. calid., Afr. trop., Madagascar, India or. Archip.
malay.
- Byttneria* Loeff., *Iter hisp.* (1758) 313.
Chaetaca Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 2.
Watsonia Boehm. in: Ludwig, *Defin. gen. pl.* (1760) 278.
Byttneria Jacq., *Hort. bot. vindob.* I. (1770) 10.
Buttneria Schreb., *Gen.* I. (1789) 145.
Buettneria J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 404.
Pentaceros G. F. Mey., *Prim. fl. esseq.* (1818) 136.
Pentaceros Roem. et Schult., *Syst. V.* (1818) 570.
Heterophyllum Boj. ex Hooker, *Bot. Misc. I.* (1830)
291.
Telfairia Newm. ex Hooker, *ibid.* 291.
5063. 20. *Ayenia* Loeff., *Iter hisp.* (1758) 199. — *Endl. G. n.* 5332.
— B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 15. Amer.
calidior.
- Jungia* Loeff., *Iter hisp.* (1758) 199.
Dayenia Mill., *Gard. Dict. ed. 7.* (1759).
Cymbiostigma („Cymbiostigma“) Turcz. in: *Bull. Soc.*
natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 155.
Lorentzia Hieron. in: *Bol. Acad. nac. Cordova IV.*
(1881) 96; cf. *Hieronymus*, *Icon. pl. Argent.*
(1885) 52.
Sect. 1. *Euayenia* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.*
(1859) 92.
Sect. 2. *Cymbiostigma* Griseb., *ibid.* 91.
5064. 21. *Nephropetalum* Robinson et Greenman in: *Bot. Gaz.*
XXII. (1896) 168. — E. P. N. 241. — Sp. 2. Texas.
2. *Theobrominae* K. Schum. in: *Fl. brasil. XII. 3.* (1886)
70 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III. 6.* (1890)
83.
5065. 22. *Scaphopetalum* Mast. in: *Journ. Linn. Soc. X.* (1869)
28. — B. H. I. 983. — E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 10.
Afr. trop.
5066. 23. *Leptonychia* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou*
XXXI. (1858) P. 1. 222. — B. H. I. 983. — E. P. III.
6. 86. — Sp. 15. Afr., India or.
- Binnendyckia* Kurz in: *Tijdschr. nederl. Indië XXVIII.*
(1865) 164.
Sect. 1. *Euleptonychia* K. Schum. in: Engler et
Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 241.
Sect. 2. *Tricarpidia* K. Schum., *ibid.* 242.
5067. 24. *Abroma* Jacq., *Hort. bot. vindob. III.* (1776) t. 1. — *Endl.*
G. n. 5330. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 86. —
Sp. 2. India or., Archip. malay. usque ad Austral.
Ambroma L. f., *Suppl.* (1781) 341.
5068. 25. *Theobroma* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 351] L., *Spec. pl.*
ed. I. (1753) 782. — *Endl. G. n.* 5333. — B. H. I. 225.
— E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 20. Amer. trop.
- Cacao* Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 190 t. 122.
Abroma Mart. in: *Denkschr. bot. Gesellsch. Regensburg*
III. (1841) 297.
Brötebroma Karst. in: *Linnaea XXVIII.* (1856) 446.
Sect. 1. *Herrania* K. Schum. in: *Fl. brasil. XII. 3.*
(1886) 70.
Herrania Goudot in: *Ann. sc. nat. 3. sér.*
II. (1844) 230 t. 5.
Lightia Schomb. in: *Rep. Brit. Assoc.*
Advenc. Sc. (1844) P. 2. 71.
Sect. 2. *Eutheobroma* K. Schum. in: *Fl. brasil. XII.*
3. (1886) 70.
Sect. 3. *Bubroma* K. Schum. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6. (1890) 89.
Bubroma Schreb., *Gen. II.* (1791) 513.
5069. 26. *Guazuma* [Plum. ex] Adans., *Fam.* II. (1763) 382. —
Endl. G. n. 5334. — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 89.
Sp. 4. Amer. austr. et centr.
- Diuroglossum* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou*
XXV. (1852) P. 2. 157.
Sect. 1. *Commerioniopsis* K. Schum. in: *Fl. brasil.*
XII. 3. (1886) 79.
Sect. 2. *Euguazuma* K. Schum., *ibid.* 79.
- VI. *LASIOPELAEAE* Gay in: *Mém. Mus. Paris VII.*
(1821) 438 (trib. *Buettneriaceae*); K. Schum. in:
Engler et Prantl, *Pflzfam. III. 6.* (1890) 89.
5070. 27. *Pimia* Seem. in: *Bonplandia X.* (1862) 366. — B. H.
I. 984. — E. P. III. 6. 90. — Sp. 1. Ins. Fidji.
5071. 28. *Hannafordia* F. Muell., *Fragm. II.* (1860) 9. — B. H.
I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 3. Austral.
5072. 29. *Thomasia* J. Gay in: *Mém. Mus. Paris VII.* (1821)
450 t. 21 et 22. — *Endl. G. n.* 5324. — B. H. I. 227.
— E. P. III. 6. 91. — Sp. 4. Austral.
- Asterochiton* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou*
XXV. (1852) P. 2. 138.
- Sect. 1. *Leucothamnus* Benth., *Fl. austral. I.* (1863)
248.
Leucothamnus Lindl., *Swan River* (1839)
App. 19.
Sect. 2. *Rhynchostemon* Benth., *Fl. austral. I.* (1863)
250.
Rhynchostemon Steetz in: *Lehmann, Pl.*
Preiss. II. (1847) 333.
5073. 30. *Guichenotia* J. Gay in: *Mém. Mus. Paris VII.* (1821)
448 t. 20. — *Endl. G. n.* 5323. — B. H. I. 227. — E.
P. III. 6. 91. — Sp. 5. Austral. occ.
- Sarotes* Lindl., *Swan River* (1839) App. 19.
Ditomestrophe Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou*
XIX. (1846) P. 2. 498.
5074. 31. *Keraudrenia* J. Gay in: *Mém. Mus. Paris VII.* (1821)
461 t. 23. — *Endl. G. n.* 5327. — B. H. I. 227. — E.
P. III. 6. 91. — Sp. 7. Austral., Madagascar.
5075. 32. *Seringia* J. Gay in: *Mém. Mus. Paris VII.* (1821) 442
t. 16 et 17. — *Endl. G. n.* 5322. — B. H. I. 226. — E.
P. III. 6. 91. — Sp. 1. N. Guinea, Austral.
- Gaya* Spreng., *Syst. I.* (1825) 535 et 971.
Actinostigma Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou*
XXX. (1859) P. 1. 259.
Seringea F. Muell., *Fragm. X.* (1877) 96.
5076. 33. *Lysiosepalum* F. Muell., *Fragm. I.* (1859) 142. — B.
H. I. 228. — E. P. III. 6. 92. N. 242. — Sp. 2.
Austral. occ.
- Lysiopealum* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflz-*
fam. III. 6. (1895) 92 sphalm.
5077. 34. *Lasiopetalum* Smith in: *Trans. Linn. Soc. IV.* (1798)
216. — *Endl. G. n.* 5325. — B. H. I. 228. — E. P. III.
6. 92. — Sp. ad 25. Austral. occ.
- Corethrostylis* Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 1.
Corethrostylis Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1862) 228.
- VII. *HELICTEREAEE* DC. in: *Mém. Mus. Paris X.*
(1823) 100 (subtrib. *Dombeyaceae*); K. Schum. in:
Engler et Prantl, *Pflzfam. III. 6.* (1890) 92.
5078. 35. *Reevesia* Lindl. in: *Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser.*
II. (1827) 109 et 112 et *Bot. Reg.* (1829) t. 1236. — *Endl. G.*
n. 5318. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 92. — Sp. 3.
Himalaya or. usque ad Chinam.
Reevesia Walp., *Ann. I.* (1848) 105.
5079. 36. *Ungeria* Schott et Endl., *Melet.* (1832) 27 t. 4. —
Endl. G. n. 5317. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 93.
— Sp. 1. Ins. Norfolk et N.S. Wales.

5080. 37. *Pterospermum* Schreb., Gen. II. (1791) 461. — Endl. G. n. 5352. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 95. — Sp. 18. Asia or. trop.

Pterospermadendron [Ammann in: Comm. Acad. petropol. (1741) 215] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 80.

Pentapetes L., Fl. zeyl. (1747) 113.

Velaga Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 t. 133.

Szczegolewia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 233.

5081. 38. *Helicteres* [Pluk. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 963. — Endl. G. n. 5316. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 94. — Sp. ad 40. Ultrisque orbis reg. trop.

Isora Adans., Fam. II. (1763) 382; Schott et Endl., Melet. (1832) 31.

Alicteres Neck., Elem. II. (1790) 304.

Onopaea Neck., ibid. 305.

Methorium Schott et Endl., Melet. (1832) 29 t. 5.

Orthocarpium Schott et Endl., ibid. 31.

Amsora Raf., Sylva Tellur. (1838) 74.

Camaion Raf., ibid. 75.

Nisoralis Raf., ibid. 74.

Ozoxeta Raf., ibid. 75.

Orthothelium Walp., Ann. I. (1848) 105.

Oudemansia Miq., Pl. Jungh. I. (1854) 235.

Sub. I. *Hypophyllanthus* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pfzfam. III. 6. (1890) 94.

Hypophyllanthus Regel, Index sem. Horti petropol. (1865) 51.

Sub. 2. *Sacacrolha* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pfzfam. III. 6. (1890) 94.

Sub. 3. *Spirocarpaea* DC., Prodr. I. (1824) 475.

Sub. 4. *Orthocarpaea* DC., ibid. 476.

5082. 39. *Kleinhovia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 963. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 94. — Sp. I. Orb. vet. reg. trop.

Cattimarus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 177 t. 113] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 76.

Kleinhovia Giseke, Prael. (1792) 452.

Kleinhovea Roxb., Fl. ind. III. (1832) 140.

VIII. STERULIEAE DC., Prodr. I. (1824) 481 (trib. Buettneriaceae); K. Schum. in: Engler et Prantl., Pfzfam. III. 6. (1890) 95.

5083. 40. *Sterculia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 963. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 217. — E. P. III. 6. 96. — Sp. ad 90. Ultrisque orbis reg. trop.

Clompanus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 168] Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.

Cavalam Adans., Fam. II. (1763) 357.

Culhamia Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 96.

Ivra Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 694 t. 279.

Pompila Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. I. Art. IV. 3.

Theodora Neck., Elem. II. (1790) 286.

Triphaea Lour., Fl. cochinch. (1790) 577.

Southwellia Salisb., Parad. londin. (1896) t. 69.

Astrodendrum Dennet., Schlusss. Hort. malab. (1818) 30.

Matetia Vell., Fl. flumin. IX. (1827) t. 95.

Cavallium Schott et Endl., Melet. (1832) 33.

Chichaea C. Presl, Bot. Haenk. II. (1836) 149.

Palanghas Raf., Sylva Tellur. (1838) 72.

Braxipis Raf., ibid. 72.

Icosmia Raf., ibid. 75.

Karakia Raf., ibid. 72.

Kavalama Raf., ibid. 72.

Onopaea Raf., ibid. 75.

Triplolus Raf., ibid. 110.

Jaira Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 639 in synonym.

Carpophyllum Miq., Fl. Ind. bat. (1860) Suppl. 401.

Oleobachia hort. ex Masters in: Gard. Chron. (1880) P. 2. 232.

Eriroma Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1273.

Eriobroma K. Schum., Monogr. afric. Sterculiac. (1900) 101.

5084. 41. *Brachychiton* Schott et Endl., Melet. (1832) 34. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 96. — Sp. 11. Austral.

Poecilodermis Schott et Endl., Melet. (1832) 33.

Trichosiphon Schott, ibid. 34.

Delabechea Lindl. in: Mitchell, Journ. Exped. Trop. Austral. (1818) 155.

5085. 42. *Pterygota* Schott et Endl., Melet. (1832) 32. — Endl. G. n. 5321. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. India or. Afr. trop.

Erythropsis Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. I. (1827) 112.

5086. 43. *Firmiana* Marsili in: Sagg. Padova I. (1786) 106 c. icon. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 10. Asia, Afr. trop.

Hildegardia Schott et Endl., Melet. (1832) 33.

Scaphium Schott et Endl., ibid. 33.

5087. 44. *Tarrietia* Blume, Bijdr. (1825) 227. — Endl. G. n. 5328. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. Cochinchina, Archip. indic. N.S. Wales.

Argyrodendron F. Muell., Fragm. I. (1858) 2.

5088. 45. *Octolobus* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 17. — B. H. I. 982. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 2. Afr. trop.

5089. 46. *Pterocymbium* Raf. in: Sylva Tellur. (1838) 219 t. 45. — Endl. G. n. (V.) 5321.4. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 3. Birma usque ad Ins. Molucc. N. Guinea.

5090. 47. *Basiloxyton* K. Schum. in: Fl. Austral. VII. 2. (1890) 12 et 239. — E. P. III. 6. 98. — Sp. 1. Oceania.

5091. 48. *Cola* Schott et Endl., Melet. (1832) 33. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 99. — Sp. ad 40. Afr. trop.

Bichea Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 564.

Edwardia Raf., Specchio delle sc. I. (1824) 158; DC., Prodr. II. (1825) 92.

Lunanea DC., Prodr. II. (1825) 92.

Colaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.

Lunanea Endl., Gen. (1849) 994.

Courtenia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 236.

Siphonanthus Korth, Fl. Cochinch. I. (1828) 123 t. 22.

Sub. I. *Protocola* K. Schum., Monogr. afrik. Sterculiac. (1900) 111.

Sub. II. *Chlorocarya* K. Schum., ibid. 111.

Sub. III. *Haplocola* K. Schum., ibid. 111.

Sub. IV. *Cheirocola* K. Schum., ibid. 111.

Sub. V. *Autocola* K. Schum., ibid. 111.

Sub. VI. *Anomocola* K. Schum., ibid. 111.

5092. 49. *Heritiera* (Dryand. in:) Ait., Hort. kew. III. (1789) 546. — Endl. G. n. 5319. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 4. Orbis vet. reg. trop.

Amygdalus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 19] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 75.

Balanopteris Gaertn., Fruct. II. (1791) 94 t. 98, 99.

Sutherlandia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1027.

Heritiera Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 565.

Heritiera Dumort., Anal. famil. (1829) 46.

Heritiera G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 514.

Atuna Raf., Sylva Tellur. (1838) t. 133.

Fometicia Raf., ibid. 75.

5093. 50. *Tetradia* Dennet., Pl. jav. rar. (1844) 233. — Endl. G. n. (V.) 5319.1. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 1. Java.

Genus incertae sedis.

5094. 51. *Covillmania* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. 1818 397. — Sp. 1. Borneo.

Subser. SCYTOPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

SCYTOPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 242.

5095. 1. *Rhaptopetalum* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 159 t. 12. — B. H. I. 995. — E. P. N. 244. — Sp. I. Fernando Po.
5096. 2. *Scytopetalum* Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 244. — E. P. N. 214. — Sp. I. Gabun.
5097. 3. *Erythropyxis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1265. — Sp. I. Gabun.

Ser. PARIETALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 18; Endl., Gen. (1859) 993; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) p. VII. p. p.; Engl., Syllab. (1892) 138 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. THEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. DILLENIACEAE

DC., Syst. I. (1818) 395 et Prodr. I. (1824) 67; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 100.

Subfam. I. DILLENIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

1. TETRACERAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5098. 1. *Tetracera* [L., Gen. ed. I. (1757) 345] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 533. — Endl. G. n. 4765. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 110. — Sp. ad 40. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.
- Korosvel Adans., Fam. II. (1763) 442.
- Assa Hoult., Plantenk. V. (1776) 275.
- Euryandra Forst. Char. gen. (1776) 81 t. 41.
- Calligonum Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.
- Wahlbomia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1790) 215 t. 9.
- Rhinium Schreb., Gen. II. (1791) 701.
- Roehlingia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 31.
- Diploter Raf., Sylva Tellur. (1835) 165.
- Eleiasis Raf., ibid. 165.
- Gynetra Raf., ibid. 165.
- Traxilisa Raf., ibid. 161.
- Sect. 1. *Empedoclea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 111.
- Empedoclea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 19 t. 3.
- Sect. 2. *Eutetracera* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 111.
- Sect. 3. *Delima* Gilg, ibid. 112.
- Delima* [L., Nov. pl. gen. (1747) 49; Amoën. acad. I. (1749) 403] L., Syst. ed. 10. (1759) 1076.
- Tigarea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 917 t. 350 et 351.
- Trachystella* DC., Syst. I. (1818) 410.
- Trachystella* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 695.
- Leontoglossum* Hance in: Walpers' Ann. II. (1851) 18.
- Delimopsis* Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 9.
5099. 2. *Davilla* Vand. in: Roemer, Script. (1796) 115. — Endl. G. n. 4763. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 112. — Sp. 25. Amer. trop.
- Hieronía* Vell., Fl. flamin. V. (1827) t. 116.

5100. 3. *Curatella* L. in: Loeffling, Iter hisp. (1758) 260. — Endl. G. n. 4759. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 113. — Sp. 3. Amer. trop.

5101. 4. *Dolioscarpus* Roland. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1756) 249. — Endl. G. n. 4761. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 114. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Soramia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 562 t. 219.

Mappia Schreb., Gen. II. (1791) 806.

Subg. I. *Calinea* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.

Calinea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 556 t. 221.

Sect. 1. *Pinzona* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 114.

Pinzona Mart. et Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 371.

Sect. 2. *Eudolioscarpus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 114.

Sect. 3. *Ricaurtea* Gilg, ibid. 114.

Ricaurtea Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 47.

Subg. II. *Othlis* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.

Othlis Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 407.

2. **HIBBERTIEAE** Reichb., Consp. (1828) 193; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5102. 5. *Hibbertia* Andrews, Bot. Repos. (1800) t. 126, 472. — Endl. G. n. 4753. — B. H. I. 14. — E. P. III. 6. 115. Sp. ultra 100. Austral., Nov. Caledon.

Cistomorpha Caley ex De Candolle, Syst. I. (1818) 427.

Trimorpha Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 148.

Sect. 1. *Trisema* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 115.

Trisema Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 47 t. 1.

Vanieria Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 176.

Trisemma Pancher et Sebert, Not. Bois. Nouv. Calédonie (1874) 211.

Sect. 2. *Cyclandra* F. Muell. ex Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 116.

Burtonia Salisb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 425.

Adrastraea DC., Syst. I. (1818) 424.

Adrastra Spreng., Syst. II. (1825) 369.

Ochrolasia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 3.

Huttia Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.

Warburtonia F. Muell., Fragm. I. (1858 - 59) 229.

Sect. 3. *Candollea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 118.

Candollea Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 33 t. 176.

Eelde Durand, Index gen. Phaner. (1888) 543.

Sect. 4. *Hemipleurandra* Benth., Fl. austral. I. (1863) 22.

Hemistephus Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.

Sect. 5. *Hemistemma* Benth., Fl. austral. I. (1863) 20.

Hemistemma Juss. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 18.

Sect. 6. *Pleurandra* Benth., Fl. austral. I. (1863) 25.

Pleurandra Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 5 t. 143.

5103. 6. *Pachynema* R.Br. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 411. — Endl. G. n. 4756. — B. H. I. 15. — E. P. III. 6. 121. — Sp. 3. Austral. bor.

3. **ACROTREMEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.
- 5104 2. *Acrotrema* Jack in: Malay. Misc. 1. (1820) n. 5. p. 36. — Endl. G. n. 4758. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 121. — Sp. ad 12. India or. Ceylon.
4. **DILLENTAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.
- 5105 8. *Schnuacheria* Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 122. — Endl. G. n. 4751. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 122. — Sp. 3. Ceylon.
- Plenodesmia* Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVI. (1834) 316.
- 5106 9. *Dillenia* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 595. — Endl. G. n. 4749. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 123. — Sp. ad 25. Asia trop., Archip. indo-malay., N. Guinea, Ins. Philipp., Austral.
- Syalita* Adans., Fam. II. (1763) 364.
- Dilema* Griff., Notul. IV. (1854) 705.
- Subg. 1. *Wormia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 123.
- Wormia* Rottb. in: Nya Saml. Danske Vid. Selsk. Skrivt. II. (1783) 532.
- Lenidia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 17.
- Clugnia* Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 433.
- Capellia* Blume, Bijdr. (1825) 5.
- Capellia* Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 178.
- Sect. 1. *Euwormia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 123.
- Sect. 2. *Capellia* Gilg, ibid. 123.
- Subg. II. *Endillenia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 124.
- Sect. 1. *Reifferscheidia* Gilg, ibid. 124.
- Reifferscheidia* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1836) 74 t. 62.
- Reifferscheidia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 413.
- Sect. 2. *Protodillenia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 124.
- Colbertia* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 73.
- Subfam. II. **ACTINDIOIDEAE**
- Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.
5. **ACTINDIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.
- 5107 10. *Actinidia* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439. — Endl. G. n. 5411. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 125. — Sp. 8. Japonia, China, Himalaya, Cochinchina, Amur.
- Trochostigma* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Wiss. München III. (1843) 726 t. 2 f. 2.
- Kalomikta* Regel in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 219.
- Subfam. III. **CLEMATOCLETHROIDEAE**
- Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1909) 44.
6. **CLEMATOCLETHREAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1909) 44.
- 5108 11. *Clematoclethra* Maxim. in: Acta Horti petropol. XI. (1890) 36. — E. P. N. II. 44. — Sp. 10. As. or.
- Clematoclethra* Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. sér. X. (1857) 53 t. 10 (sect. Clethrae).
- Subfam. IV. **SAURAUOIDEAE**
- Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.
7. **SAURAUAEAE** DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. 2. (1822) 419 et Prodr. I. (1821) 525.
- 5109 12. *Saurauia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 407 t. 4. — Endl. G. n. 5414. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 126. — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop.
- Scapha* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. I. Art. IV. 3.
- Palaua* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 100 t. 22.
- Saurauia* Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 818.
- Apateia* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 426.
- Leucothea* Moq. et Sessé ex De Candolle, ibid. 419.
- Vanaliphimia* Lechen. ex De Candolle, ibid. 419.
- Marumia* Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 79.
- Daya* Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 525.
- Reinwardtia* Blume ex Nees in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 96.
- Tonshia* Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 225.
- Blumia* Spreng., Syst. III. (1826) 126.
- Overstratia* Deschamps ex R. Brown in: Bennett, Pl. jav. rar. (1810) 171.
- Obelanthera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 148.
- Draytonia* A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 206 t. 15.
- Genus incertae sedis.
- 5110 13. *Shadenia* Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194. — E. P. III. 6. 128. — Sp. I. Himalaya.

Fam. EUCRYPHIACEAE

Gay, Fl. chilena I. (1846) 348.

Eucryphiaceae Reichb., Consp. (1829) 210; Endl., Gen. (1810) 1016.

5111 1. *Eucryphia* Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 372. — Endl. G. n. 5493. — B. H. I. 615. — E. P. III. 6. 131. — Sp. 4. Chile, Tasmania, N.S. Wales.*Carpodontos* Labill., Voy. II. (1798) 16 t. 18.*Eucryphia* Pers., Synops. II. (1807) 92.*Pellinia* Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 160.*Carpodon* Spreng., Syst. II. (1825) 634.

Fam. OCHNACEAE

DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 398; Prodr. I. (1824) 735.

1. *EXALBUMINOSAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 29.1. **OURATEAE** Engl., ibid. 20.5112 1. *Ochna* [L., Gen. ed. 1. (1737) 364] Schreb., Gen. (1789) 354. — Endl. G. n. 5959. — B. H. I. 317. — E. P. III. 6. 139. — Sp. 25 v. 30. Asia et Afr. trop. et subtrop.*Diporidium* Bartl. et Wendl., Beitr. II. (1825) 24.5113 2. *Ouratea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 397 t. 152. — Endl. G. n. 5958. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 140. — Sp. ad 150. Reg. trop.*Jabotapita* Adans., Fam. II. (1763) 364.*Meesia* Gaertn., Fruct. I. (1788) 344.*Gomphia* Schreb., Gen. I. (1789) 291.*Walkera* Schreb., ibid. 378.*Urates* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677.*Correia* Vell. in: Roemer, Script. (1796) 106 t. 6.*Philomeda* Nor. ex Thonars, Gen. nov. madagascar. (1806) 17.*Cittorhynchus* Willd. ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI. (1823) 14.*Japotapita* Endl., Gen. (1811) 1112.*Wolksteinia* Regel in: Gartend. XIV. (1865) 131 t. 471.Sect. 1. *Neouratea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 141.Sect. 2. *Palaeouratea* Gilg, ibid. 142.

5114. 3. *Brackenridgea* A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 361 t. 42. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 142. — Sp. 4. Ins. Fidji, Penang, Zanzibar, Queensland.
2. **LOPHIREAE** Reichb., Nom. (1841) 210; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 143.
5115. 4. *Lophira* Banks ex Gaertner, Fruct. III. (1805) 52 t. 188. — Endl. G. n. 5397. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 143. — Sp. 1. Afr. trop.
3. **ELVASIEAE** Reichb., Handb. (1837) 283; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 20.
5116. 5. *Elvasia* DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 422 t. 20. — Endl. G. n. 5957. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 144. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
- Sect. 1. *Euelvasia* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 648.
- Sect. 2. *Hostmannia* Planch., ibid. 648.
- Hostmannia* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 709.
- II. **ALBUMINOSAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 21.
4. **LUXEMBURGIEAE** Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 595.
5117. 6. *Cespedesia* Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 368. — Endl. G. n. (V.) 5959. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- Cespedesia* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 98.
5118. 7. *Godoya* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 58 t. 11. — Endl. G. n. 5427. — B. H. I. 349. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3. Amer. trop.
- Godovia* Pers., Synops. I. (1805) 467.
- Subg. I. *Eugodoya* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 598.
- Subg. II. *Rutidanthera* Planch., ibid. 599.
5119. 8. *Blastemanthus* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 644. — Endl. G. n. (V.) 5958. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
5120. 9. *Wallacea* Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 320. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 1. Brasilia.
5121. 10. *Schuermansia* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1856) 177 t. 32. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 3 v. 4. Amboina, N.Guinea.
5122. 11. *Indovethia* Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) 9 t. 1. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Borneo, Amboina.
5123. 12. *Neckia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 358. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 3. Archip. indo-malay.
5124. 13. *Poeclilandra* Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 342. — Endl. G. n. (V.) 5959/1. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
5125. 14. *Leitgebia* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1871) 413. — E. P. III. 6. 149. — Sp. 1. Guiana brit.
5126. 15. *Sauvagesia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 203. — Endl. G. n. 5050. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 149. — Sp. 11. Brasilia trop.
- Sauvagea* L., Gen. ed. 2. (1742) 241.
- Iron P.Br., Hist. Jamaica (1756) 179 t. 12 f. 3.
- Sauvagia* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
5127. 16. *Lavradia* Vell. ex Vandell., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 1 f. 6; Roemer, Script. (1796) 88 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 5051. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 150. — Sp. 6. Brasilia.
- Lauradia* Vell., ibid. in textu.
- Leuradia* Poir., Encycl. Suppl. III. (1813) 346.
- Louradia* Lemm. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 245.
5128. 17. *Vausagesia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 871. — E. P. N. 245. — Sp. 2. Afr. occ.
5129. 18. *Luxemburgia* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 352. — Endl. G. n. 5052. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 151. — Sp. 7. Brasilia.
- Plectanthera* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 39 t. 36.
- Plectranthera* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 319.
5. **EUTHEMIDEAE** Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 647.
5130. 19. *Euthemis* Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. 5. 15. — Endl. G. n. 5961. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 152. — Sp. 3 v. 4. Archip. indo-malay.
- Genera incertae sedis.
5131. 20. *Charidion* Bong., Descr. pl. nov. (1839) 5. — Sp. 2. Brasilia.
5132. 21. *Gagernia* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1189. — Sp. 1. Guiana.
5133. 22. *Sclerosia* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1098. — Sp. 1. Guiana.
5134. 23. *Strasburgeria* Baill. in: Adansonia XI. (1876) 372. — E. P. N. 245. — Sp. 1. N.Caledonia.

Fam. CARYOCARACEAE

- Szys. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 153.
- Rhizoboleae DC., Prodr. I. (1824) 599; Endl., Gen. (1840) 1075.
5135. 1. *Caryocar* L., Mant. II. (1771) 247 n. 1314. — Endl. G. n. 5642. — B. H. I. 180. — E. P. III. 6. 156. — Sp. 10. Amer. trop.
- Pekea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 594.
- Saouari* Aubl., ibid. 599.
- Rhizobolus* Gaertn. ex Schreber, Gen. I. (1789) 369; Fruct. II. (1791) 93 t. 98.
- Barollaea* Neck., Elem. II. (1790) 322.
- Acantacaryx* Arruda ex Koster, Trav. Brasil. (1816) 491.
- Acanthocarya* Arruda ex Endlicher, Gen. (1840) 1076.
- Souari* Endl., ibid. 1076.
- Pekia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.
5136. 2. *Anthodiscus* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 193. — Endl. G. n. 5643. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 157. — Sp. 3. Amer. trop.

Fam. MARCGRAVIACEAE

- Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 397; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 565; Endl., Gen. (1840) 1029; Delpino in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 257.
5137. 1. *Marcgravia* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 363] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 503. — Endl. G. n. 5161. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 16. Amer. trop.
- Marcgrafia* Gleditsch, Syst. II. (1764) 231.
- Jatropha* Rothb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 293.
- Margravia* Willd. in: Magaz. Ges. Naturf. Fr. Berlin (1808) 172.
- Marcgravia* Griseb. in: Goetting. Abh. VII. (1854) 184.
- Sect. 1. *Orthothalamium* Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 259.
- Sect. 2. *Plagiorthalamium* Delp., ibid. 259.
5138. 2. *Norantea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 554 t. 220. — Endl. G. n. 5460. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 14. Amer. trop. praec. Brasilia.
- Ascium* Schreb., Gen. I. (1789) 358.
- Ascyum* Vahl ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 566.
- Schwartzia* Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 84.

Sect. 1. *Platybracteatae* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 163.
Cochliophyllum Delp. in: *Nuovo Giorn. bot. ital.* I. (1869) 258 (subg. *Noranteae*).

Sect. 2. *Saccobracteatae* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 163.

Subsect. 1. *Maregraviastrium* Wittm. in: *Fl. brasil.* XII. 1. (1878) 235.

Subsect. 2. *Pseudostachyum* Delp. in: *Nuovo Giorn. bot. ital.* I. (1869) 259.

Subsect. 3. *Saccophyllum* Delp. *ibid.* 258.

5139. 3. *Sourouthea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 244 t. 97.
 — Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164.
 — Sp. 4. Amer. trop.

Loghania Scop., *Introd.* (1777) 236.

Logania J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 422.

Sourubea Hedw. f. Gen. (1896) 155.

5140. 4. *Ruysehia* Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1769) 2. — Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 3. Amer. trop.

5141. 5. *Caracaschia* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 164. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 2. Venezuela.
Vargasia Ernst, *Vargas consid. como bot.* (1877) 23.

Fam. QUINACEAE

— Engl. in: *Fl. brasil.* XII. 1. (1888) 476.

5142. 1. *Quina* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. Suppl.* (1775) 19 t. 379. — Endl. G. n. (V) 5422/1. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 167. — Sp. ad 16. *Brasilia*, *Guiana*, *Peruvia*.
Robinsonia Scop., *Introd.* (1777) 218.
Guina Crueger in: *Linnaea* XX. (1847) 115.
Macrodontron Taub. in: *Engler Bot. Jahrb.* XII. (1890) Beibl. Nr. 27. 19.

5143. 2. *Touroulia* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 492 t. 194.
 — Endl. G. n. 4565. — E. P. III. 6. 167. — Sp. 3. *Guiana*, *Brasilia*.

Fam. THEACEAE

D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 224; Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 175.

Ternstroemiaceae R.Br. in: *Abel Narr. Journ. China* (1818) App. B. 378; DC., *Prodr.* I. (1824) 523; Benth. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1862) 177 p. p.

I. BONNETIEAE Bartl., *Ordin.* (1899) 336 p. p.; Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 189.

5144. 1. *Bonnetia* Mart. et Zucc., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 114 t. 100. — Endl. G. n. 5417. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 180. — Sp. 5. Amer. trop.

Kieseria Nees in: *Neuwied, Reise nach Brasilien* II. (1821) 398.

Kiesera O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 62.

5145. 2. *Architaea* Mart., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 117. — Endl. G. n. 5418. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 3. *Brasilia*, *Guiana*, *Archip. indie*.
Architaea Mart., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 116 t. 73.

Ploiarum Korth. in: *Temminck, Verh. nat. Geschied.* Bot. (1842) 135 t. 25.

II. ASTEROPEIEAE Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 181.

5146. 1. *Asteropeia* Thon., *Hist. végét. îles Austr. Afrique* (1897) 51 t. 15. — Endl. G. n. 5092. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 5. *Madagascar*.
Rhodoclada Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XXI. (1884) 327.

III. THEEAE Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 181.

5147. 4. *Thea* [L., *Gen. ed.* I. (1757) 154] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 515. — Endl. G. n. 5425. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 182. — Sp. 16. *India*, *China*, *Japonia*; *colitur* in *Eur.*, *Amer.*, *Afr.*, *Austral.*

Tsia Adams., *Fam.* II. (1763) 450.

Tsubaki Adams., *ibid.* 399.

Calpandria Blume, *Bijdr.* (1825) 178.

Theaphylla Raf. in: *London, Gard. Magaz.* VII. (1832) 246.

Sasanqua Nees in: *Litteraturber. zur Flora* IV. (1834) 144.

Desmitus Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 139.

Drupifera Raf., *ibid.* 140.

Kemelia Raf., *ibid.* 139.

Kalpandria Walp., *Rep.* I. (1842) 435.

Salceda Blanco, *Fl. Filip.* ed. 2. (1845) 374.

Sect. 1. *Euthea* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 183.

Sect. 2. *Camellia* Szysz., *ibid.* 183.

Camellia [L., *Syst. ed.* I. (1753)] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 698.

5148. 5. *Gordonia* Ellis in: *Phil. Trans.* LX. (1770) 518 t. 11. — Endl. G. n. 5424. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 16. *India*, *Archip. malay.*, *As. or.*, *Amer. bor.*
Lasianthus [L., *Syst. ed.* I. (1753)] Adams., *Fam.* II. (1763) 398.

Franklinia Bartr. ex Marshall, *Arbust. amer.* (1785) 48.

Franklinia J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 810.

Michauxia Salisb., *Prodr.* (1796) 356.

Lacathea Salisb., *Parad. londin.* (1806) t. 56.

Polyspora Sweet, *Hort. brit.* (1826) 61.

Antheischima Korth. in: *Temminck, Verh. nat. Geschied.* Bot. (1842) 137 t. 27.

Carria Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VII. (1847) 7.

Dipterospermum Griff., *Notul.* IV. (1854) 564.

5149. 6. *Haemocharis* Salisb., *Parad. londin.* (1806) n. 56.
 — Endl. G. n. 5416. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 14. *Amer.*, *Asia*.

Laplacea H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* V. (1821) 297 t. 461.

Lindleya Nees in: *Flora* IV. (1821) 299.

Wickstroemia Schrad. in: *Goetting. Gel. Anzeig.* I. (1821) 710.

Closaschima Korth. in: *Temminck, Verh. nat. Geschied.* Bot. (1842) 139 t. 28.

Glossoschima Walp., *Rep.* I. (1842) 375.

5150. 7. *Schima* Reinw. ex Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 80. — Endl. G. n. (III) 5424/1. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 10. *Himalaya*, *India or.*, *Archip. malay.*, *China*.

5151. 8. *Pyrenaria* Blume, *Bijdr.* (1826) 1119. — Endl. G. n. 5429. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 11. *India or.*, *Archip. malay.*

Eusynaxis Griff., *Notul.* IV. (1854) 569.

Sect. 1. *Eupyrenaria* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 186.

Sect. 2. *Mastersia* Griff. ex Szyzylowicz, *ibid.* 186.

5152. 9. *Stewartia* [L. in: *Acta Soc. upsal.* (1741) 79] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 698. — Endl. G. n. 5423. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 5. *Amer. bor.*, *Japonia*.
Malachodendron Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* (1748) App. 216; Cav. Diss. V. (1788) 392 t. 15.

Stewartia Catesb. ex Miller, *Gard. Diet.* ed. 6. (1752) App. 175.

Cavanilla Salisb., *Prodr.* (1796) 385.

Stewartia auct.

Malachodendron Pers., *Synops.* II. (1807) 269.

IV. *TERNSTROEMIEAE* DC., *Prodr.* I. (1824) 523 emend.; Benth. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. I. (1862) 182.

Taonabaea Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 187.

5153. 10. *Ternstroemia* Mutis ex L. f. 'Suppl. (1781) 39. — Endl. G. n. 5409. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 187. — Sp. 28. Amer. austr. et Asia.
Mokof Adans., Fam. II. (1763) 50.
Taonabo Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 569 t. 227 et 228.
Dupinia Scop., Introd. (1777) 195.
Hoferia Scop., ibid. 194.
Cleyera Thunb., Nov. gen. (1783) 68; Fl. japon. (1784) 12.
Tonabea Juss., Gen. (1789) 262, 451.
Amphania Banks ex De Candolle in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 408.
Reinwardtia Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 101 t. 12.
Llanosia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 319.
Voelckeria Klotzsch et Karst in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. (1847) 66.
Sect. 1. *Euternstroemia* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 45.
Sect. 2. *Erythrochiton* Urb., ibid. 45.
Erythrochiton Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 282.
5154. 11. *Patascoya* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 282. — E. P. N. 246. — Sp. I. Columbia.
5155. 12. *Anneslea* Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 5 t. 5. — Endl. G. n. 5406. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. N. 246. — Sp. 2. India or., Ins. Philippin.
Callosmia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Daydonia Britten in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 11.
Mountnorrisia Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
5156. 13. *Adinandra* Jack in: Malay. Misc. II. n. 7. (1822) p. 49. — Endl. G. n. 5428. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. — Sp. 20. Asia, Afr.
Haenkaea Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Sarasanthra Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 103 t. 16.
Sect. 1. *Eleutherandra* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
Sect. 2. *Eudinandra* Szysz., ibid. 189.
Sect. 3. *Symphianandra* Szysz., ibid. 189.
5157. 14. *Eurya* Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 67. — Endl. G. n. 5410. — B. H. I. 183. — E. P. III. 6. 189; N. 246. — Sp. 50. Mexico, Amer. austr., India occ., As. trop. et or.
Geeria Blume, Bijdr. (1825) 124.
Subg. I. *Cleyera* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
Cleyera DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 412; Prodr. I. (1824) 524.
Tristylidium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 247.
Subg. II. *Freziera* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
Erotemum Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 85; Fl. ind. occ. II. (1800) 971.
Lettsomia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 77 t. 14.
Freziera Swartz ex Willdenow, Spec. pl. II. (1799) 1179; Fl. ind. occ. II. (1800) 971 t. 19.
Subg. III. *Proteurya* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
Subg. IV. *Ternstroemiopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 247.
Ternstroemiopsis Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 49.
5158. 15. *Visnea* L. f., Suppl. (1781) 36. — Endl. G. n. 5408. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 190. — Sp. I. Ins. Canar.
Mocanera Juss., Gen. (1789) 318.
5159. 16. *Tremanthera* F. Muell. in: Victor. Natural. (Oct. 1886). — E. P. III. 6. 190. — Sp. I. N. Guinea.
Tremanthera F. Muell. in: Bot. Centralbl. XXIX. (1887) 148.
- V. *PELLICIEREAE* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 191.
5160. 17. *Pelliciera* Planch. et Triana in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 186. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 192. — Sp. I. Panama.
Genus incertae sedis.
5161. 18. *Tetramerista* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 534; cf. Icon. bogor. IV. (1901) 25. — B. H. I. 318. — E. P. N. 247. — Sp. I. Sumatra occ.
- ## Fam. GUTTIFERAE
- Juss., Gen. (1789) 243; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 191; Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893).
- ### Subfam. I. KIELMEYEROIDEAE
- Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
- #### 1. KIELMEYEREAE Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 205.
5162. 1. *Mahurea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 558 t. 222. — Endl. G. n. 5422. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.
Bonnetia Schreb., Gen. I. (1789) 363.
5163. 2. *Kielmeyera* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 109 t. 68–72. — Endl. G. n. 5419. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. ad 17. Brasilia.
Martineria Vell., Fl. Rumin. (1825) 232; V. (1827) t. 114.
Martineria Pfeiff., Nom. II. (1874) 236.
§ 1. *Roseae* Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 294.
§ 2. *Corymbosae* Wawra, ibid. 294.
§ 3. *Coriacea* Wawra, ibid. 294.
§ 4. *Petiolaes* Wawra, ibid. 294.
5164. 3. *Marila* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84. — Endl. G. n. 5421. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Ind. occ. usque ad Peruviam.
Monoporia J. Presl, Rostlin II. (1825) 277.
Scyphaea C. Presl Scyphaea, nov. pl. gen. (1829); Symb. I. (1830) 7 t. 4.
- #### 2. CARAIPEAE Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 205.
5165. 4. *Caraipa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 561 pp. — Endl. G. n. 5420. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 8. Brasilia.
5166. 5. *Haploclathra* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1860) 64. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 207. — Sp. 2. Brasilia.
- ### Subfam. II. HYPERICOIDEAE
- Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
- Hypericineae DC., Théor. élém. (1813) 214; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 541.
- #### 1. HYPERICEAE Endl., Gen. (1840) 1031.
5167. 6. *Ascyrum* [L., Gen. ed. I. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 787. — Endl. G. n. 5463. — B. H. I. 164. — E. P. III. 6. 208. — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ., Himalaya.
Hypericoides Adans., Fam. II. (1763) 443.
Isophyllum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 367.
5168. 7. *Hypericum* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 783. — Endl. G. n. 5464. — B. H. III. 6. 208. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. temp.

Sarothria L., Nov. pl. gen. (1751) 14; Ameen. acad. III. (1787) 11.

Knifa Adans., Fam. II. (1763) 444.

Komana Adans., ibid. 444.

Hypericum Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 318.

Pancalum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Hypericon J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1156.

Kniffa Vent., Tabl. III. (1799) 144.

Triadenum Raf. in: Med. Repos. N.York V. (1808) 352.

Martia Spreng., Anleit. II. P. 2. (1818) 788.

Ascyrola Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 44.

Peritoraria Choisy, ibid. 44.

Receveura Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 119 et 120.

Drosanthe Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 376.

Eremosporus Spach, ibid. 355.

Psorophyllum Spach, ibid. 360.

Roseyna Spach, ibid. 364.

Episiphus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.

Petalanisia Raf. ibid. 80.

Pleurenodon Raf., ibid. 80.

Streptalon Raf., ibid. 80.

Tridia Korth, in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. III. (1836) 352.

Adenotrias Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1843) 76.

Thymopsis Jaub. et Spach, ibid. (1843) 72.

Hypericopsis Opiz, Seznam (1852) 53.

Triptenas Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin 1857 (1858) 43; et in: Pringsheim, Jahrb. I. (1858) 497.

Adenosepalum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon: Nouv. sér. XVI. (1868) 352.

Drosocarpium Fourr., ibid. 353.

Holosepalum Fourr., ibid. 352.

Sect. 1. *Triadenia* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 208.

Triadenia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 354.

Sect. 2. *Adenotrias* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 209.

Adenotrias Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 76.

Sect. 3. *Elodea* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 209.

Elodea Adans., Fam. II. (1763) 444; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 353.

Sect. 4. *Elodea* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 546.

Elodea Juss., Gen. (1789) 255 in obs.; Vent., Tabl. III. (1799) 144.

Sect. 5. *Thasium* („Thasia“) Boiss., Fl. orient. I. (1867) 785.

Sect. 6. *Eremanthus* Endl., Gen. (1840) 1033.

Eremanthus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 421; et in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 7. *Campyloporus* Endl., Gen. (1840) 1033.

Campyloporus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 8. *Norysea* Endl., Gen. (1840) 1033.

Norysea Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 9. *Roseyna* Endl., Gen. (1840) 1033.

Roseyna Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 364.

Sect. 10. *Psorophyllum* Endl., Gen. (1840) 1033.

Psorophyllum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Sect. 11. *Androsacnum* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 329.

Androsacnum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 444.

Androsacnum Neck., Elem. II. (1799) 395.

Subsect. 1. *Eandrosacnum* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 211.

Subsect. 2. *Pseudandrosacnum* R. Keller, ibid. 211.

Sect. 12. *Humifusoidium* R. Keller, ibid. 211.

Sect. 13. *Webbia* Endl., Gen. (1840) 1032.

Webbia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 356.

Sect. 14. *Euhypericum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 785.

Subsect. 1. *Coridium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 358.

Subsect. 2. *Olympia* Endl., Gen. (1840) 1033.

Olympia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Subsect. 3. *Oligostema* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 786.

Subsect. 4. *Arthrophyllum* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1843) 44.

Subsect. 5. *Triadenioides* Jaub. et Spach, ibid. 49.

Subsect. 6. *Crossophyllum* R. Keller in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 359.

Subsect. 7. *Homotaenium* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 213.

Subsect. 8. *Heterotaenium* R. Keller, ibid. 213.

Subsect. 9. *Drosocarpium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 358.

Drosocarpium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 353.

Sect. 15. *Campylopus* Endl., Gen. (1840) 1033.

Campylopus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Sect. 16. *Myriandra* Endl., Gen. (1840) 1033.

Myriandra Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 364.

Subsect. 1. *Centrosperma* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 214.

Subsect. 2. *Sutrosperma* R. Keller, ibid. 214.

Sect. 17. *Brathydium* Endl., Gen. (1840) 1033.

Brathydium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 365.

Subsect. 1. *Eubrathydium* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 214.

Subsect. 2. *Pseudobrathydium* R. Keller, ibid. 214.

Sect. 18. *Brathys* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 553.

Brathys Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 43.

Subsect. 1. *Eubrathys* R. Keller in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 214.

Subsect. 2. *Connatum* R. Keller, ibid. 214.

Subsect. 3. *Multistamineum* R. Keller, ibid. 214.

Subsect. 4. *Spachium* R. Keller, ibid. 214.

2. **CRATOXYLEAE** Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 6. (1893) 215.

5169. 8. *Cratoxylon* Blume, Bijdr. (1825) 143. — Endl. G. n. 5472. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 215. — Sp. ad 12. Asia austr., Ins. Philippin.

Elodea Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. 7. 12.

Hornschuchia Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 13.

Ancistrolobus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 352 t. 6.

Tridesmis Spach, ibid. 351 t. 6.

5470. 9. *Eliaea* Cambess. in: Ann. sc. nat. XX. (1830) 400 t. 13.

— Endl. G. n. 5469. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 216. — Sp. I. Madagascar.

Eliaea G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 613.

Cussonia Endl., Gen. (1840) 1035.

Lanigerostemma Chapelier ex Endlicher, Gen. (1840) 1035.

3. **VISMIEAE** Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 33 et in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 541; Engler in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391.

5171. 10. *Vismia* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 51 t. 3. f. 24. — Endl. G. n. 5466. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 216. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop.
Caopia Adans., Fam. II. (1763) 448.
Caspia (Pison ex) Scop., Introd. (1777) 276.
Acrossanthes C. Presl., Bot. Bemerk. (1844) 22.
Sect. 1. *Trianthera* Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 195.
Sect. 2. *Stictopetalum* Wawra, ibid. 196.
Sect. 3. *Euvismia* Wawra, ibid. 196.
5172. 11. *Psorospermum* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 157. — Endl. G. n. 5467. — B. H. I. 167. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.
5173. 12. *Harongia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. — Endl. G. n. 5468. — B. H. I. 167. — E. P. III. 6. 218. Sp. 1. Afr. trop., Madagascar, Mauritius.
Harungana Lam., Illustr. II. 3. (1806?) t. 645.
Haemocarpus Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 15.
Arungana Pers., Synops. II. (1807) 91.
Harongana Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 33.
- Subfam. III. ENDODESMIOIDEAE
Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5174. 13. *Endodesmia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 166. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 1. Afr. trop.
- Subfam. IV. CALOPHYLLOIDEAE
Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5175. 14. *Mesua* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5447. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 3. India or., Java.
Nagassari Adans., Fam. II. (1763) 449.
Nagatampo Adans., ibid. 444.
Naghas Mirb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 136 et 180.
Rhynea Scop., Introd. (1777) 262.
5176. 15. *Mammea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 512. — Endl. G. n. 5442. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 219. — Sp. 2. India occ., Amer. trop. inquil., Gabun.
Potamocharis Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 296.
5177. 16. *Ochrocarpus* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 12. Afr. trop., Asia trop. usque N. Guinea.
Calsaccion Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1840) 130.
5178. 17. *Calophyllum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 154] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 513. — Endl. G. n. 5448. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 60. Orbis vet., Amer. trop. Ponna [Rheede ex] Boehmer in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 239.
Augia Lour., Fl. cochinch. (1790) 337.
Balsamaria Lour., ibid. 469.
Apterium Blume, Bijdr. (1825) 218.
Lamprophyllum Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 338 et Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 249 t. 26.
Sect. 1. *Inophyllum* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 535.
Sect. 2. *Microphyllum* Vesque, ibid. 536.
Sect. 3. *Apetalum* Vesque, ibid. 538.
Sect. 4. *Hypodermata* Vesque, ibid. 539.
5179. 18. *Poeclileuron* Bedd. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 267 t. 17. — B. H. I. 981. — E. P. III. 6. 222. Sp. 2. India or.
5180. 19. *Kayea* Wall., Pl. as. rar. III. (1822) 5 t. 210. — Endl. G. n. 5449. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 222. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.
Pinia Blanco, Fl. Filip. (1837) 423.
Khayea Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 317.
Vidalia Villar in: Blanco, Fl. Filip. ed. 3. (1880) Nov. app. 17.
Sect. 1. *Eukayea* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1885) sub t. 98.
Sect. 2. *Microcalyx* Pierre, ibid. sub t. 98.
Sect. 3. *Plagiorrhiza* Pierre, ibid. sub t. 98.
- Subfam. V. CLUSIOIDEAE
Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 393 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
1. CLUSIEAE Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5181. 20. *Clusia* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 509. — Endl. G. n. 5438. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 223. — Sp. ad 100. Amer. trop. et subtrop.
Quapoya Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 897 pp. Smithia Scop., Introd. (1777) 322.
Xanthe Schreb., Gen. II. (1791) 710.
Arrudea St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 318 t. 66.
Birolia Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.
Elwertia Raf., ibid. 163.
Firkea Raf., ibid. 163.
Icostegia Raf., ibid. 163.
Triplandron Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 73 t. 38.
Lipophyllum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 251 t. 26.
Cahetia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 448.
Subg. I. *Thysanoclusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 28.
Sect. 1. *Anandrogyne* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 323.
Sect. 2. *Criuva* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 32.
a. *Clusiastrium* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.
b. *Eucriuva* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 225.
c. *Criuvopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.
Sect. 3. *Stauroclusia* Planch. et Triana, ibid. 322.
Sect. 4. *Phloianthera* Planch. et Triana, ibid. 319.
a. *Arrudeopsis* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 36.
b. *Phloianthera* Planch. et Triana (sens. stricto) in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.
c. *Androstylium* Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 413.
Androstylium Miq. in: Nat. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 93.
Sect. 5. *Eclusia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 318.
Subg. II. *Cordylodlusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 40.
Sect. 6. *Cordylandra* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 321.
Sect. 7. *Retinosfemon* Planch. et Triana, ibid. 320.
Subg. III. *Omphalodlusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 43.
Sect. 8. *Gomphanthera* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.
Omphalanthra Planch. et Triana, ibid. 319. (sect. *Clusiae*).
Subg. IV. *Polythecandra* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 228.
5182. 21. *Cochlanthera* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève XII. (1851) 426. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Venezuela.

5183. 22. *Oxystemon* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. III. (1860) 314. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Columbia.
5184. 23. *Clusiella* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 253. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 226. — Sp. 1. N. Granada.
5185. 24. *Astrothea* Miers ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 254. — B. H. I. 170. — E. P. N. 249. — Sp. 1. Brasilia.
- Astrothea* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 170.
5186. 25. *Quapoya* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. II. (1775) 897. — Endl. G. n. 5437. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 2 v. 3. Guiana, Peruvia.
- Quapoya* Batsch, Tab. (1802) 89.
- Kengia* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac. spec. III. (1842) 12 t. 210.
5187. 26. *Oedematopus* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 3. Brasilia.
5188. 27. *Havetiopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 5. Brasilia.
- Sect. 1. *Euhavetiopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 246.
- Sect. 2. *Havetiella* Planch. et Triana, *ibid.* 247.
- Sect. 3. *Oligospora* Planch. et Triana, *ibid.* 248.
5189. 28. *Havetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 203 t. 462. — Endl. G. n. 5435. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N. Granada.
5190. 29. *Pilosperma* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 243. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N. Granada.
5191. 30. *Renggeria* Meissn., Gen. (1837) 42; Comm. (1837) 31. — Endl. G. n. 5443. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 2. Brasilia.
- Schweiggera* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 166 t. 297.
5192. 31. *Tovomita* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. II. (1775) 956 t. 364. — Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 30. Amer. trop.
- Marielva* Vand., Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 37.
- Tavomyta* Vitm., Summa pl. VI. (1792) 70.
- Marielva* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 167.
- Tovomia* Pers., Synops. II. (1807) 68.
- Isauharnoisia* Ruiz et Pav. in: Ann. Mus. Paris XI. (1809) 71 t. 9.
- Euthalos* J. G. Dietr., Vollst. Lex.-Gaertn. Nachtr. III. (1817) 907.
- Micranthera* Choisy in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 224 f. 11 et 12.
- § 1. *Clusiifolia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 189.
- § 2. *Chrysoclamydifolia* Vesque, *ibid.* 192.
5193. 32. *Tovomitopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 261. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 8. Amer. trop.
- Bertolonia* Spreng. in: Neue Entdeck. I. (1821) 110 t. 1 f. 1.
5194. 33. *Chrysoclamyda* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac. spec. III. (1842) 13 t. 211. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 8. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Guatemala.
- Commirhoa* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 252 t. 26.
- Pocillostemon* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 256.
- Sect. 1. *Adelphia* Planch. et Triana, *ibid.* 257.
- Sect. 2. *Heterandra* Planch. et Triana, *ibid.* 260.
5195. 34. *Balloa* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 252. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 229. — Sp. 1. N. Granada.
2. *GARGINIEAE* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 569; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5196. 35. *Allanblackia* Oliv. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 980. — B. H. I. 190. — E. P. III. 6. 229; N. 249. — Sp. 4. Afr. trop.
- Stearodendron* Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 42; cf. Engl., Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 436.
5197. 36. *Rheedia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5450. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop.
- Chloromyxon* Pers., Synops. II. (1807) 73.
- Lamprophyllum* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 249 t. 26.
- Sect. 1. *Eurhoedia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 307.
- Sect. 2. *Ruscoides* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 495.
- Sect. 3. *Verticillaria* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 325.
- Verticillaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 81 t. 15.
5198. 37. *Owataria* Matsumura in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. (1900) 1. — Sp. 1. Formosa.
5199. 38. *Garcinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 343] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 443. — Endl. G. n. 5443. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 230. — Sp. ad 180. Orbis vet. reg. trop. praec. Asia trop.
- Coddampuli* Adams, Fam. II. (1763) 445.
- Bivaldia* Scop., Intro. (1777) 232.
- Terpnophyllum* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 70 t. 2 C.
- Daetylanthera* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 560.
- Clusianthemon* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normand. IX. (1865) 387.
- Sect. 1. *Teracentrum* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. V. (1883) p. I.
- Sect. 2. *Rheediopsis* Pierre, *ibid.* p. II.
- Sect. 3. *Xanthochymus* Pierre, *ibid.* p. III.
- Stalagmitis* Murr. in: Comment. goetting. IX. (1789) 173.
- Xanthochymus* Roxb., Pl. Coromandel II. (1788) 51 t. 196.
- Stalagmites* Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 784.
- Sect. 4. *Plinthostigma* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. VIII.
- Sect. 5. *Cambogia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 331.
- Cambogia* L., Pl. Mart. Burser. (1745); Nov. pl. gen. (1747) 18; Amon. acad. I. (1749) 128.
- Brindonia* Thun. in: Diet. sc. nat. V. (1804) 339.
- Tetradium* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XX.
- Pachyphyllum* Pierre, *ibid.* p. XX.
- Papilla* Pierre, *ibid.* p. XX.
- Cladogenos* Pierre, *ibid.* p. XXIII.
- Sect. 6. *Anisostigma* Pierre, *ibid.* p. XXIV.
- Sect. 7. *Holostigma* Pierre, *ibid.* p. XXIV.
- Sect. 8. *Stemmandra* Pierre, *ibid.* p. XXV.
- Sect. 9. *Simosanthera* Pierre, *ibid.* p. XXVIII.
- Sphaerocentrum* Pierre, l. c. fasc. VI. (1883) p. XI.
- Sect. 10. *Collanthera* Pierre, *ibid.* p. XVII.
- Sect. 11. *Tagmanthera* Pierre, *ibid.* fasc. VI. (1883) p. XVII.
- Sect. 12. *Echinostigma* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. X.
- Sect. 13. *Mangostana* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 560; Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 325.

- Mangostana Gaertn., Fruct. II. (1791) 105 t. 105.
 Gynegonia Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XI.
 Kiras Pierre, *ibid.* p. XII.
- Sect. 14. Gamodesmis Pierre, l. c. fasc. VI. (1883) p. X.
- Sect. 15. Peltostigma Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 329.
- Sect. 16. Dierananthera Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. VIII.
- Sect. 17. Discostigma Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 33
- Sect. 18. Mucestigma Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. IX.
- Sect. 19. Comarostigma Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 348.
- Sect. 20. Conocentrum Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. X.
- Sect. 21. Echinocarpa Pierre, *ibid.* p. XXIII.
- Sect. 22. Mungotia Pierre, *ibid.* p. XXV.
- Sect. 23. Didymadenia Pierre, *ibid.* p. XXV.
- Sect. 24. Depastigma Pierre, *ibid.* p. IX.
- Sect. 25. Rhinostigma Pierre, *ibid.* p. XXVI.
 Rhinostigma Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 495.
- Sect. 26. Oxycarpus Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXVIII.
 Oxycarpus Lour., Fl. cochinch. (1790) 647.
- Sect. 27. Tetraclinia Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXVII.
- Sect. 28. Hebradendron Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 349.
 Hebradendron R. Graham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 199 t. 27.
- Sect. 29. Daedalanthera Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXXIV.
- Sect. 30. Campylanthera Pierre, *ibid.* p. XXXV.
5200. 39. *Clusianthemum* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 387. — B. H. I. 980. — E. P. III. 6. 239. — Sp. 2. N. Caledon.
5201. 40. *Tripetalum* K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 51. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N. Guinea.
5202. 41. *Pentaphalangium* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 382. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N. Guinea.
- Subfam. VI. MORONOBOIDEAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 6. (1893) 205.
 Moronobeae Endl., Gen. (1840) 1026.
5203. 42. *Pentadesma* Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 457. — Endl. G. n. 5445. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 4. Afr. trop.
5204. 43. *Montrouzeria* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 292. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 3. N. Caledon.
 Montrouzeria Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 173.
5205. 44. *Platonia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 168 t. 289. — Endl. G. n. 5456. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 1. Brasilia.
5206. 45. *Moronobea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 788 t. 313 pp. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
 Blakstonia Scop., Introd. (1777) 276.
 Piccia Neck., Elem. II. (1790) 436.
 Blackstonia A. Juss. in: Orbigny, Dict. sc. nat. VI. (1849) 432.
 Leuconocarpus Spruce ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 295.
 Pentadesmos Spruce, *ibid.* 295.
5207. 46. *Symphonia* L. f., Suppl. (1781) 49 et 303. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 5. Madagascar, Afr. trop. et Amer. trop.
 Chrysopsis Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 14.
 Aneuriscus C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 71 t. 48.
 Actinostigma Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 560.
- Genera incertae sedis.**
5208. 47. *Leioclusia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1880) 244. — E. P. N. II. 44. — Sp. 1. Madagascar.
5209. 48. *Medusagyne* Baker, Fl. Mauritius (1877) 16. — E. P. N. 250. — Sp. 1. Ins. Seychell.
5210. 49. *Stelechosperrum* Blume, Fl. Javae Dipterocarp. (1829) in adnot. — B. H. I. 170. — Sp. 1. Java.
- Fam. DIPTEROCARPACEAE**
- Heim, Recherch. Dipterocarp. (1892); Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 1.
 Dipterocarpeae Blume, Bijdr. (1825) 222; Endl., Gen. (1840) 1012; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 604.
- Subfam. I. DIPTEROCARPOIDEAE**
- Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.
- I. DIPTEROCARPEAE** Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 24.
5211. 1. *Dipterocarpus* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 50 t. 187, 188. — Endl. G. n. 5392. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 255. — Sp. ad 65. India usque ad Ins. Philippin.
 Pterigium Correa in: Ann. Mus. Paris VIII. (1806) 397.
 Oleoxylon Wall., Numer. List. (1829) p. 157 n. 953.
 Mocanera Blanco, Fl. Filip. (1837) 446.
 Pterygium Endl., Gen. (1840) 1013.
5212. 2. *Anisoptera* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 65 t. 6. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 16. India or, Borneo, Philipp., N. Guinea.
 Antherotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1846) II. 505.
- II. DRYOBALANOPSEAE** Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 46.
5213. 3. *Dryobalanops* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 49 t. 186. — Endl. G. n. 5393. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 4. Penins. malay., Borneo, Sumatra.
 Baillonodendron Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 867.
- III. SHOREAE** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 32; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 51.
5214. 4. *Doona* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) t. 12; IV. (1852) 7. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 260. — Sp. II. Ceylon.
 Caryolobis Gaertn., Fruct. I. (1788) 215 t. 45.
5215. 5. *Hopea* Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel II (1819) 7 t. 210. — Endl. G. n. 5396. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 261. — Sp. 46. India or, Ceylon, Ins. Philippin., Celebes, Borneo, N. Guinea.
 Neisandra Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.
 Hoppea Endl., Gen. (1840) 1014.
 Sect. 1. *Euhopea* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 57.
 Sect. 2. *Petalandra* Brandis, *ibid.* 65.
 Petalandra Hassk., Hort. bogor. descr. (1855) 104.
 Sect. 3. *Dryobalanoides* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 66.
 Hancea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891) t. 248.
5216. 6. *Pentacme* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 626. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 263. — Sp. 3. India or, Ins. Philippin.

5217. 7. *Shorea* Roxb. in: Gaertner f. Fruct. III. (1805) 48 t. 186. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 264. — Sp. 87. India or., Archip. ind-malay., Ins. Philipp., N. Guinea.

Saul Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 84.

Paraloea Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 66.

Sect. 1. *Brachyptera* Heim, ibid. (1892) 46.

Sect. 2. *Eushorea* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 79.

Sect. 3. *Anthoshorea* Brandis, ibid. 84.

Sect. 4. *Pinanga* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 90.

Sect. 5. *Mutica* Brandis, ibid. 100.

5218. 8. *Parashorea* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XXXIX. (1870) P. 2. 65. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 2. Sumatra, Birma, Malacca, Cochinchina.

5219. 9. *Isoptera* Scheff. ex Burck in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 188. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 1. Malacca, Bangka, Borneo.

Ridleyinda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 65.

5220. 10. *Balanocarpus* Bedl., Forest. Man. Bot. (1873) 236 (bis). — E. P. III. 6. 267. — Sp. 14. India or., Ceylon, Penang, Malacca, Borneo.

Richetia Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 980.

5221. 11. *Pierrea* Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 958; Recherch. Diptérocarp. (1892) 78. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 1. Borneo.

IV. VATICAEAE Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 114.

5222. 12. *Cotylelobium* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1890) sub t. 235. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 5. Borneo, Malacca, Ceylon.

Dyerella Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 123.

5223. 13. *Vatica* L., Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 44. India or., Ceylon, Borneo, Archip. malay., Celebes, Ins. Philipp., N. Guinea.

Seidlia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1945.
Pteranthera Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1852 (1856) 30.

Subg. I. *Retinodendron* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 192.

Retinodendron Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 55 t. 8.

Subg. II. *Synaptea* Burck in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 225.

Synaptea Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXXIX. (1870) P. 2. 65.

Synaptea Griff., Notul. IV. (1854) 56.

Subg. III. *Isauxis* Burck in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 224.

Isauxis Reichb., Nom. (1841) 210.

5224. 14. *Pachynocarpus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 150 t. 22. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 4. Borneo, Malacca, Archip. malay.

V. VATERIEAE Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 28 p. p.; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 137.

5225. 15. *Stemonoporus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 67 t. 2. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 12. Ceylon.

Künckelia Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 92.

Vesquella Heim, ibid. 90.

Synapteopsis Heim, ibid. 92.

5226. 16. *Monoporeandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 69 t. 2. — B. H. I. 194. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 2. Ceylon.

5227. 17. *Vateria* [L., Gen. ed. I. (1737) 153] L., Spec. pl. ed. I. (1753). — Endl. G. n. 5394. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 3. India or., Ceylon, Ins. Seychell.

Hemiphaetrus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) I. 262.

Vateriopsis Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 94.

Subfam. II. MONOTOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.

5228. 18. *Monotes* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 623. — E. P. III. 6. 273. — Sp. 7. Afr. trop.

Dilleniopsis Baill. ex Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1299.

Genus incertae sedis.

5229. 19. *Duvaliella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 1011. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Penang.

Subser. TAMARICINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELATINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 88; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 277.

Elatinaceae Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 225; Seub. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 36.

5230. 1. *Bergia* L., Mant. II. (1771) 152 n. 1309. — Endl. G. n. 5476. — B. H. I. 163. — E. P. III. 6. 281. — Sp. 20. Orb. vet. reg. trop. et subtrop., Brasil.

Bergia Neck., Elem. II. (1790) 237.

Lancetia Delile, Fl. d'Égypte (1813) 213 t. 25 f. 1.

Merimea Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 169 t. 107.

Bergella A. Gray, Gen. fl. Amer. illustr. I. (1848) 219 (subg. *Elatines*); Schnizl., Iconogr. III. (1843—70) sub t. 219.

Sect. 1. *Monanthae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.

Subsect. 1. *Merimea* Walp., Rep. I. (1842) 284. *Merimea* Camb. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 169 t. 107.

Subsect. 2. *Elatinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.

Sect. 2. *Dichasianthae* Niedenzu, ibid. 281.

Subsect. 3. *Aerosepalae* Niedenzu, ibid. 281.

Subsect. 4. *Amblyosepalae* Niedenzu, ibid. 282.

5231. 2. *Elatine* [L., Gen. ed. I. (1737) 118] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 367. — Endl. G. n. 5475. — B. H. I. 162. — E. P. III. 6. 282. — Sp. 15. Utriusque orb. reg. trop. et temp.

Briolia Bellardi in: Mem. Accad. Torino XVIII. (1808) 403 t. 11.

Cryptina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. *Sphondylococca* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1829) p. LXX. et 789.

Willisellus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 793.

Spondylococcus Spreng., Syst. I. (1825) 971. *Alsinastrium* Schur in: Verh. siebenb. Ver. Naturw. IV. (1852) 15.

Rhizium Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 243. *Hydropteris* [Buxb. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1898) 349.

Elatinopsis Clavaud in: Act. Soc. Linn. Bordeaux XXXVIII. (1884) p. LXX.

Sect. 1. *Potamoptysis* Seubert in: Walpers' Rep. I. (1842) 284.

Potamoptysis [Buxb. ex] Adams, Fam. II. (1793) 296.

Sect. 2. *Elatinella* Seubert in: Walpers' Rep. I. (1842) 281.

Elatinella Opiz, Seznam (1852) 39.

Sect. 3. *Crypta* Endl., Gen. (1840) 1036.

Crypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 117 t. 6.

Fam. FRANKENIACEAE

DC., Théor. élém. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 349.

Frankeniaceae A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 22 et in: Mém. Mus. Paris XI. (1824) 42.

5232. 1. *Hypericopsis* Boiss., Diagn. VI. (1845) 25. — Endl. G. n. (V) 5053 l. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 286. — Sp. I. Persia.

5233. 2. *Frankenia* [L., Gen. ed. I. (1757) 129] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 331. — Endl. G. n. 5053. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 286. — Sp. ad 60. Utriusque orb. reg. trop. et temp.

Franca (Mich. ex) Adams., Fam. II. (1763) 255.

Nothria Berg, Descr. pl. cap. (1767) 171.

Menetho Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 93.

Stroptima Raf., ibid. 93.

Franka Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 645.

Subg. I. *Afra* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 286.

Sect. 1. *Protofrankenia* Niedenzu, ibid. 287.

Sect. 2. *Eufrankenia* Niedenzu, ibid. 287.

Subg. II. *Oceania* Niedenzu, ibid. 288.

Sect. 3. *Toichogonia* Niedenzu, ibid. 288.

Sect. 4. *Basigonia* Niedenzu, ibid. 288.

5234. 3. *Beatsonia* Roxb. in: Beatson, Tracts Isl. St. Helena (1816) App. 300. — Endl. G. n. 5053 b. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 289. — Sp. I. St. Helena.

5235. 4. *Anthobryum* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 81. — E. P. N. 251. — Sp. I. Chile.

5236. 5. *Niederleinia* Hieron. in: Bolet. acad. nac. cienc. Argent. III. (1898) 218. — E. P. III. 6. 289. — Sp. I. Patagonia.

Fam. TAMARICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 126.

Tamaricaceae vel Tamariscineae A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 208 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 24; DC., Prodr. III. (1828) 95.

1. *REAUMURIEAE* Ehrenb. in: Linnaea II. (1827) 274; Reichb., Conspect. (1828) 166.

5237. 1. *Reaumuria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1081. — Endl. G. n. 5480. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 292. — Sp. 12. Reg. mediterr. or., Asia centr.

Reaumurea Steud., Nom. ed. I. (1821) 682.
Eichwaldia Ledeb. in: Eichwald, Pl. casp.-cauc. (1831) 38 t. 34.

Sect. 1. *Odontoglossa* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 292.

Sect. 2. *Blepharoglossa* Niedenzu, ibid. 293.

5238. 2. *Hololachne* („*Hololachna*“) Ehrenb. in: Linnaea II. (1827) 273. — Endl. G. n. 5479. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 293. — Sp. 2. Asia centr.

Hololachne Reichb., Conspect. (1828) 166.

Hololachna Endl., Gen. (1840) 1037.

2. *TAMARICEAE* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 291.

5239. 3. *Tamarix* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 270. — Endl. G. n. 5484. — B. H. I. 160. — E. P. III. 6. 293. — Sp. 64. Reg. mediterr. or., Afr., Eur. austr., Asia centr., India or.

Tamariscus [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 419]; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 224.

Trichaurus Arn. in: Wight et Arnott, Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 40.

Obs. Conf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hos. Brunberg. per hiemem 1895 instituend. (1895) 4.

5240. 4. *Myricaria* Desv. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 348. — Endl. G. n. 5482. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 296. — Sp. 10. Eur. fere tota, Asia occ. et centr. usque ad Chinam.

Myrica St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

Sect. 1. *Parallelantherae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 296.

Sect. 2. *Renantherae* Niedenzu, ibid. 296.

Subser. FOUQUIERINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 251 et 352.

Fam. FOUQUIERACEAE

DC., Prodr. III. (1828) 349; Endl., Gen. (1839) 914.

5241. 1. *Fouquieria* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 81 t. 527. — Endl. G. n. 5054. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 298. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.

Fouquiera Spreng., Syst. II. (1825) 568.

Philetaeria Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. V. P. 2. (1851) 283.

Idria Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 34.

Sect. 1. *Eufouquieria* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 298.

Sect. 2. *Bronnia* Ndz., ibid. 298.

Bronnia H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 83 t. 528.

Subser. CISTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CISTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 91; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 257; Grosser in: Engler, Pflanzenreich;

Cisti Juss. Gen. (1789) 294.

Cistineae DC., Théor. élém. (1819) 244; Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 263.

5242. 1. *Cistus* [L., Gen. ed. I. (1757) 156] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 523. — Endl. G. n. 5028. — B. H. I. 113. — E. P. III. 6. 303. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Macarones. *Halimium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 365.

Libanotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 132.

Strobon Raf., ibid. 132.

Sect. 1. *Rhodocistus* Grosser n. sect.

Rhodocistus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 367.

Sect. 2. *Eucistus* Spach, ibid. 368.

Sect. 3. *Ledonella* Spach, ibid. 368.

Sect. 4. *Stephanocarpus* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 29.

Stephanocarpus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 368.

Sect. 5. *Ledonia* Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 265 pp.

Ledonia Spach in: Ann. so, nat. 2. sér. VI. (1836) 369.

Sect. 6. *Ladanium* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 41.

Ladanium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 366.

Sect. 7. *Halimoides* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 45.

5243. 2. *Halimium* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 52. — Sp. 25. America, Europa, Reg. mediterr., Asia occid.

- Anthelis* Raf., *Chlor. actn.* (1813) 9.
Trichasterophyllum Humb. in: *Jahrb. Gewächsk.* 1. 3.
 (1820) 69.
Halimium Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824)
 267 (sect. *Helianthem*).
Crocantanthemum Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI.
 (1836) 370.
Halimium Spach *ibid.* 365.
Taeniostemma Spach in: *Hooker, Comp. Bot. Magaz.*
 II. (1836) 289 et in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI.
 (1836) 371.
Heteromeris Spach, *ibid.* 290 et 370.
Stegitris Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 133.
Strohon Raf., *ibid.* 132 pp.
 Sect. 1. *Spartioides* Grosser n. sect.
 Sect. 2. *Eubalimum* Grosser n. sect.
 Sect. 3. *Lecheoides* Dunal in: *De Candolle, Prodr.*
 1. (1824) 269 (sect. *Helianthem*).

5244. 3. *Tuberaria* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836)
 364; *Willk., Icon. et descr. pl. II.* (1856) 69. — Sp. 12.
Reg. mediterr. Europa media.
Tuberaria Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824)
 270 (sect. *Helianthem*).
Xolanthes Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 132 p. p.
 Sect. 1. *Eutuberaria* Willk., *Icon. et descr. pl. II.*
 (1856) 69.
 Sect. 2. *Scorpioides* Willk., *ibid.* 72.

5245. 4. *Helianthemum* Adans., *Fam. II.* (1763) 443. — *Endl.*
 G. n. 5029. — B. H. I. 113. — E. P. III. 6. 394. —
 Sp. ad 70. *Orbis vetus.*
Psistus Neck., *Elem. II.* (1790) 273 p. p.
Xolantha Raf., *Caratteri* (1810) 73.
Rhodax Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836)
 363.
Xolanthes Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 132 p. p.
Psistia Raf., *ibid.* 133.
Aphananthemum Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 111;
Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér.
 XVI. (1868) 340.
 Subg. I. *Ortholobum* Willk., *Icon. et descr. pl. II.*
 (1856) 83.
 Sect. 1. *Polystachyum* Willk., *ibid.* 133.
 Sect. 2. *Eubalimum* Willk., *ibid.* 103.
 Sect. 3. *Pseudomacularia* Grosser n. sect.
 Sect. 4. *Eriocarpum* Dunal in: *De Candolle,*
Prodr. 1. (1824) 273.
 Sect. 5. *Brachypetalum* Dunal, *ibid.* 271.
 Subg. II. *Plectolobum* Willk., *Icon. et descr. pl. II.*
 (1856) 139.
 Sect. 1. *Chamaecistus* Willk., *ibid.* 139.
 Sect. 2. *Macularia* Dunal in: *De Candolle,*
Prodr. 1. (1824) 271.

5246. 5. *Fumana* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 359.
 — Sp. 8. *Reg. mediterr. Europa media, Asia occid.*
Fumana Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824) 274
 (sect. *Helianthem*).
Fumanopsis Poncelet, *Matér. fl. atlant.* (1869) 9.

5247. 6. *Hudsonia* L., *Mant. pl. I.* (1767) 11. — *Endl.* G. n.
 5031. — B. H. I. 114. — E. P. III. 6. 396. — Sp. 3. *Amer.*
bor. atlant.

5248. 7. *Leechea* [Kalm] ex L., *Nov. pl. gen.* (1751) 13; L., *Amoen.*
acad. III. (1756) 10. — *Endl.* G. n. 5050. — B. H. I.
 114. — E. P. III. 6. 396. — Sp. 13. *Amer. bor. atlant.,*
centr. India occ.
Gaura Lam., *Rec. de pl. de bot. de l'encyclopéd.*
 (1823) t. 281 t. 2.
Leechidium Spach in: *Hooker, Comp. Bot. Magaz.*
 II. (1836) 289.
Horanthus Raf., *Nov. Fl. N. Amer.* III. (1836) 39 p. p.
Leecheoides Endl., *Gen.* (1839) 395 (synonym).
 Sect. 1. *Eulchea* Robins. in: A. Gray, *Synopt. Fl.*
N. Amer. I. 1. (1856) 132.

- Sect. 2. *Leechidium* Torr. et Gray, *Fl. North Amer.*
 1. (1838) 154.

Fam. BIXACEAE

- Reichb., *Consp.* (1828) 190 p. p.; *Engl. in: Engler et Prantl,*
Pflzfam., Nachtr. (1897) 352; *van Tiegh. in: Journ. de bot.* XIV.
 (1900) 51.
Bixaceae H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* V. (1821) 351 p. p.;
Bixineae DC., *Prodr.* 1. (1824) 259 p. p.
 5249. 1. *Bixa* [L., *Carol. gen.* (1737) 8] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753)
 512. — *Endl.* G. n. 5061. — B. H. I. 125. — E. P. III.
 6. 310. — Sp. 1. *Amer. trop., reg. trop. inquilin.*
Orellana [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1797) 36] O. Ktze.,
Rev. gen. I. (1891) 44.
Orleania Böhmer in *Ludwig, Defin. gen. pl.* (1760) 380.
Urneus Adans., *Fam. II.* (1763) 381.

Subser. COCHLOSPERMINEAE

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 352.

Fam. COCHLOSPERMACEAE

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 251 et 352;
van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 51.
Cochlospermeae Endl., *Gen.* (1819) 1017 (trib. *Ternstroemiaceae*);
Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 294 (fam. propr.)
 5250. 1. *Cochlospermum* Kunth, *Malvac.* (1822) 6. — *Endl.* G.
 n. 5405. — B. H. I. 124. — E. P. III. 6. 342. — Sp. 13.
Amer. trop., Afr., Asia et Austral.
Maximiliana Mart. in: *Flora II.* (1819) 451.
Wittelsbachia Mart., *Nov. gen. et spec. I.* (1824) 80
 t. 55.
Azeredia Arruda ex Allemão, *Pl. nov. Brasil.* (1846)
cun. II.
 Sect. 1. *Eucochlospermum* Planch. in: *Hooker,*
London Journ. Bot. VI. (1847) 306.
 Sect. 2. *Diporandra* Planch., *ibid.* 310.
 5251. 2. *Amoreuxia* Moq. et Sessé ex De Candolle, *Prodr.* II.
 (1825) 638. — *Endl.* G. n. 6403. — B. H. I. 124. — E.
 P. III. 6. 343. — Sp. 3. *Amer. centr.*
Euryanthe Cham. et Schlecht., in: *Linnaea V.* (1830)
 224.
 5252. 3. *Sphaerosepalum* Baker in: *Journ. Linn. Soc. XXI.* (1849)
 321. — E. P. III. 6. 314. — Sp. 2. *Madagasc.*

Fam. KOEBERLINIACEAE

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.* 6. (1895) 319.

5253. 1. *Koerberlinia* Zucc. in: *Abh. Akad. München I.* (1822)
 358. — *Endl.* G. n. 5670. — B. H. I. 315. — E. P. III.
 6. 321. — Sp. 1. *Texas, Mexico.*

Subser. FLACOURTHINEAE

- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 352.

Fam. CANELLACEAE

- Mart., Nov. gen. et spec. III.* (1829) 170.

- I. CINNAMODENDREAE Warb. in: *Engler et Prantl,*
Pflzfam. III. 6. (1895) 317.

5254. 1. *Canella* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1796) 275 t. 27 f. 3]
Swartz in: Trans. Linn. Soc. I. (1791) 99 t. 8. — *Endl.*
 G. n. 5467. — B. H. I. 121. — E. P. III. 6. 317; 8. 251.
 252. — Sp. 2. *Ind. occ., Amer. bor.*
Winterania L., *Hort. Cliff.* (1737) 488; *Spec. pl. ed.*
 2. 1762. 636.
Winterana L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1045.

5255. 2. *Cinnamodendron* Endl., Gen. (1840) 1029. — Endl. G. n. 5458. — B. H. I. 121. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 3. *Brasilica*, Antill.

Pleodendron van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 271.

5256. 3. *Warburgia* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 276. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 1. Afr. or.

II. CINNAMOSMEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 317.

5257. 4. *Cinnamosma* Baill., *Adansonia* VII. (1866—67) 219. — B. H. I. 970. — E. P. III. 6. 319. — Sp. 1. Madagascar.

Fam. VIOLACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 801. *Violariae* DC., Prodr. I. (1824) 287.

I. PAYPAYROLEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.

5258. 1. *Paypayrola* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 249 t. 99. — Endl. G. n. (V) 5046 I. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 4. Amer. trop.

Lignonia Scop., Introd. (1777) 292.

Payrola Juss., Gen. (1789) 472.

Wibelia Pers., Synops. I. (1805) 210.

Periclistia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 108.

5259. 2. *Amphirrhox* Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 51. — Endl. G. n. 5046. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328 (*Amphirrox*). — Sp. 3. Amer. trop.

Spathularia A. St.-Hil., Hist. pl. remarq. Brésil. et Paraguay (1824) 317 t. 18.

Braddleya Vell., Fl. flumin. icon. II. (1827) t. 140.

Spatellaria Reichb., Conspect. (1828) 189.

Amphiroge Reichb., Handb. (1837) 269.

Bradleya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 40.

5260. 3. *Isodendron* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 324; Bot. U.S. Exped. I. (1854) 92 t. 8, 9. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 3. Ins. Sandwic.

II. ALSODEIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.

5261. 4. *Gestroa* Becc., *Malesia* I. (1877) 181. — E. P. N. 252. — Sp. 1. N. Guinea.

5262. 5. *Rinorea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 235 t. 93. — Endl. G. n. 5047. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 329. — Sp. ad 60. Orbis fere tot. reg. trop.

Conohoria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 239 t. 96.

Riana Aubl., ibid. 237 t. 94.

Passoura Aubl., ibid. Suppl. 21 t. 350.

Conoria Juss., Gen. (1789) 287.

Medusa Lour., Fl. cochinch. (1790) 406.

Pentaloba Lour., ibid. 154.

Alsodeia Thou., Hist. vég. isl. austr. d'Afr. (1806) 55 t. 17, 18.

Dripax Nor. ex Thouars, ibid. 58.

Ceranthura Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 10.

Ceranthura Beauv., ibid. 10 in nota.

Medusula Pers., Synops. II. (1807) 215.

Cuspa Humb., Relat. hist. I. (1814) ex Humboldt, Bon-

pland et Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 242.

Schinzia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.

Passalia Soland. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 440.

Physiphora Soland., ibid. 441.

Juergensia Spreng., Syst. III. (1826) 50.

Prosthesis Blume, Bijdr. (1826) 866.

Gonohoria G. Don, Gen. Hyst. I. (1831) 340.

Vareca Roxb., Fl. ind. I. (1832) 647.

Exotanthura Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) P. 2. 342.

Dioryktandra Hassk., *Retzia* (1855) 125.

Scyphellandra Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 21.

5263. 6. *Allexis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 25. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Kamerun.

5264. 7. *Glecospermum* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVII. (1862) 128. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 5. Amer. aequat.

5265. 8. *Leonia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 69 t. 222. — Endl. G. n. 4231. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 2. *Brasilica*.

Stendelia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 168.

5266. 9. *Meliccytus* Forst., Char. gen. (1776) 123 t. 62. — Endl. G. n. 5081. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. N. Zeland, Ins. Norfolk.

Tachites [Soland. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 205.

Tachytes Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 659.

5267. 10. *Hymenanthera* R. Br. in: Tuckey, Congo (1818) 442. — Endl. G. n. 5049. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. Austral., N. Zeland.

Solenanthera G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 25.

III. VIOLEAE DC. ex Gingins in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.

5268. 11. *Corynostylis* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 25 t. 17, 18. — Endl. G. n. 5045. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. Venezuela, Guiana, *Brasilica*.

Calyptrium Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.

5269. 12. *Anchieta* A. St.-Hil. in: Ann. sc. nat. II. (1824) 252 et in: Mém. Mus. Paris XI. (1824) 464; Hist. pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 290 t. 19. — Endl. G. n. 5043. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 4. Amer. austr. trop.

5270. 13. *Schweigergeria* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 167. — Endl. G. n. 5044. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. *Brasilica*.

Glossarhen Mart. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 290.

5271. 14. *Hybanthus* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 5041. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 333. — Sp. ad 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.

Calceolaria Loebl., Iter hisp. (1758) 183.

Pombalia Vand., Fasc. pl. (1771) 7.

Solea Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. IV. (1800) 192.

Jonidium Vent., Jard. Malmaison. (1803) t. 27.

Cubellium Raf., Catal. (1824) 13.

Pigea DC., Prodr. I. (1824) 307.

Jonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 813.

Vlamingia De Vriese in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 398.

Acentra Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 3.

5272. 15. *Agatea* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 323 et in: Bot. U.S. Exped. I. (1854) 89 t. 7; cf. K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 452. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 4. Ins. Fidji, N. Caledon, N. Guinea.

Agation Brongn. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 79.

Bellevallia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 80.

5273. 16. *Noisetia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 382. — Endl. G. n. 5042. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 1. *Brasilica*, Peruvia, Guiana.

Violaeoides Michx. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 280.

Jonidiopsis C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 13.

Bigelowia DC. ex Pfeiffer, Nom. I. I. (1873) 407.

5274. 17. *Viola* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 267] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 933. — Endl. G. n. 5040. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 334. — Sp. ad 300. Orbis fere tot. reg. temp. sub trop. et trop.

Ion Medik., Malvenfam. (1787) 102.
Eriopon DC. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. II. (1826) t. 170.

Cherson Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 509.

Lophion Spach, ibid. 516.

Mnemion Spach, ibid. 510.

Jonium Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 815.

Cittaronium Reichb., Nom. (1841) 186.

Seet. 1. Sparsifoliae Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 426.

Ser. 1. Lignoscentes Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 331.

Ser. 2. Herbaceae Taub., ibid. 334.

§ 1. Nonimium Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 291.

§ 2. Dischidium Ging., ibid. 300.

Dischidium Reichb., Handb. (1837) 269.

§ 3. Melanum DC., Prodr. I. (1824) 301.

§ 4. Chamaemelanium Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 300.

§ 5. Leptidium Ging., ibid. 304.

Seet. 2. Rosulatae Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 426.

Seet. 3. Confertae Reiche, ibid. 428.

Fam. FLACOURTIACEAE

Dumort., Anal. fam. (1829) 44; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 1.

Flacourtiaceae DC., Théor. élém. (1819) 244, Prodr. I. (1824) 255;

Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 362 et VIII. (1857) 209.

I. ERYTHROSPERMEAE DC., Prodr. I. (1824) 257.

5275. 1. *Rawsonia* Harv. et Sond., Fl. capens. I. (1859) 67. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 14. — Sp. 1. Natal.

5276. 2. *Dasylophos* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 170. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 2. Afr. trop. *Scottellia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1893) t. 2265.

5277. 3. *Camptostylus* Gilg in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin II. (1898) 57. — E. P. N. H. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Corolepis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 111.

5278. 4. *Erythrospermum* Lam., Illustr. (1792) 407 t. 374. — Endl. G. n. 5083. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 5. Ins. Mascaren., Madagascar, Ceylon, India or., Samoa, Fidji.

Pectinea Gaertn., Fruct. II. (1791) 136 t. 111 f. 3.

5279. 5. *Berberidopsis* Hook. f., Bot. Magaz. (1862) t. 5343. — B. H. I. 964. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 1. Chile.

5280. 6. *Pyramidocarpus* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 171. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

5281. 7. *Centroplacus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

II. ONCOBEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 125.

5282. 8. *Poggea* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 162. — E. P. III. 6a. 16. — Sp. 1. Angola.

5283. 9. *Grandidiera* Jaul. in: Bull. Soc. bot. France XIII. (1866) 467. — B. H. I. 971. — E. P. III. 6a. 17. — Sp. 1. Afr. or.

5284. 10. *Oncoba* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 103. — Endl. G. n. 5097. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 17. — Sp. ad 25. Afr. trop. usque ad Yemen, Brasilia usque ad Mexico, Madagascar.

Heptaea Lour., Fl. cochinch. (1769) 657.

Ventenatia Beauv., Fl. d'Oware I. (1891) 29 t. 17.

Landia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1828) 224.

Lindackeria C. Presl, Bot. Haenk. II. (1895) 89 t. 65.

Xylothea Hochst. in: Flora XXVI. (1844) 69.

Chlanis Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1891) 144.

Phyllastrum Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 118.

Seet. 1. *Eunocoba* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 17.

a. *Acanthocoba* Warb., ibid. 18.

b. *Lysocoba* Warb., ibid. 18.

Seet. 2. *Lepidocoba* Warb., ibid. 18.

a. *Echinocoba* Warb., ibid. 18.

b. *Psilocoba* Warb., ibid. 18.

Seet. 3. *Maynecoba* Warb., ibid. 18.

5285. 11. *Mayna* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 921 t. 352. — Endl. G. n. 4734. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 18. — Sp. 7 v. 8. Amer. austr.

Dendrostylis Karst. et Triana in: Linnæa XXVIII. (1856) 431.

5286. 12. *Carpotroche* Endl., Gen. (1839) 918. — Endl. G. n. 5096. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 19. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, Peruvia.

5287. 13. *Buchnerodendron* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 161. — E. P. III. 6a. 20. — Sp. 1. Angola.

5288. 14. *Hoplostigma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 116. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5289. 15. *Procklopsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 573. — E. P. III. 6a. 20. — Sp. 1. Madagascar.

III. PANGIEAE Blume in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 99 (n. fam.); Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 364 et VIII. (1857) 267 (trib. Flacourtiacear.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 129 (trib. Bixinear.).

I. *Hydnocarpae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 20.

5290. 16. *Hydnocarpus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 288 t. 60. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 21. — Sp. ad 23. India or., Sumatra, Java. *Munnicksia* Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 27. *Marottia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 155.

Seet. 1. *Euhydncarpus* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 21.

Subsect. 1. *Oliganthera* Warb., ibid. 21.

Subsect. 2. *Pleianthera* Warb., ibid. 21.

Subsect. 3. *Polyanthera* Warb., ibid. 21.

Seet. 2. *Taractogenos* Warb., ibid. 21.

Taractogenos Hassk. in: Botzla (1855) 127.

Seet. 3. *Asteriastigma* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 21.

Asteriastigma Bedd., Forest Man. Bot. (1873) 236.

5291. 17. *Trichadenia* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 196 t. 8. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 22. — Sp. 1. Ceylon.

5292. 18. *Gertrudia* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 454 t. 15. — Sp. 1. N. Guinea.

5293. 19. *Gynocarpia* R.Br. in: Roxburgh, Pl. Coronandel III. (1819) 95 t. 239. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 22. — Sp. 1. India or.

Chaulmoogra Roxb., Hort. bengal. (1814) 105; Pl. ind. III. (1892) 835.

Chilmeria Burch.-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 300.

5294. 20. *Pangium* Reinb. in: Syllogeratiobn. II. (1828) 12. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 23. — Sp. 2. Archip. malay.

5295. 21. *Ryparosa* Blume, Bijdr. (1825) 600. Endl. G. n. 5836. — B. H. I. 257. — E. P. III. 6a. 23. — Sp. 8. Asia austr. or.

Ryparia Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Rhyparia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 239.
Bergsmia Blume in: Rumphia IV. (1848) 23 t. 178 C. 1 et 2.

2. *Kiggelariace* DC., Prodr. I. (1824) 257 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 23.

5296. 22. *Kiggelaria* [L., Gen. ed. 1. (1753) 309] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5082. — B. H. I. 130. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 3. Afr. austr.

Kiggellaria Scop., Introd. (1777) 225.
Kig-llaria Endl., Gen. (1839) 922.
Acrophylum E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 140.

IV. *PAROPSIEAE* DC., Prodr. III. (1828) 322 (trib. * *Passiflorear.*); Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 25.

5297. 23. *Soyauxia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1393. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Afr. occ.

5298. 24. *Houmea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 301. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Madagascar, Afr. occ.

5299. 25. *Paropsia* Nor. ex Thouars., Hist. vég. Isles austr. Afrique (1806) 59 t. 19. — Endl. G. n. 5095. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 26. — Sp. 15. Afr., Madagascar, India or., Sumatra.

Trichodia Griff., Notul. IV. (1854) 570.

Trichodia 1. *Euparopsia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 304.

Trichodia 2. *Diploparsia* Baill., ibid. 304.

Trichodia 3. *Smeathmannia* Baill., ibid. 304.
Smeathmannia [Soland. ex] R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 439; et in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 220.
Bilowia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 246.

5300. 26. *Paropsiopsis* Engl., Bot. Jahrb. XIV. (1891) 391. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 1. Afr. occ.

5301. 27. *Barteria* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 14 t. 2. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 3. Guinea.

V. *ABATIEAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795.

5302. 28. *Abatia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 75 t. 14. — Endl. G. n. 6160. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 6. Peruvia, Bolivia, Brasilia, Columbia.

Raleighia Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 97.

Myriotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) I. 554.

Graniera Mandon et Wedd. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 799.

5303. 29. *Aphaerema* Miers in: Proc. Hort. Soc. III. (1863) 294. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 1. Brasilia.

VI. *SCOLOPIAEAE* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 28.

1. *Euscolopiace* Warb., ibid. 28.

5304. 30. *Scopelia* Schreb., Gen. I. (1789) 335. — Endl. G. n. 5068. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 29. — Sp. ad 16. Orbis vet., Asia austr., Afr., Austral.

Rhannicstrum [L., Fl. zeyl. (1747) 193] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.

Limonia Gaertn., Fruct. I. (1788) 278 t. 58 f. 4.

Phoberos Lour., Fl. cochinch. (1790) 317.

Scopelia Lam., Illustr. (1798) t. 869.

Rhinanthera Blume, Bijdr. (1826) 1121.

Dasianthera C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 90 t. 66.

Eriodaphus Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1835) 271.

Dasyanthera Reichb., Handb. (1837) 274.

Eriodaphus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 286.

Adenogyrus Klotzsch in: Walpers' Ann. IV. (1857) 226.

Sect. 1. *Adenoscolopia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 29.

Sect. 2. *Sphenoscolopia* Warb., ibid. 29.

5305. 31. *Streptothamnus* F. Muell., Fragm. III. (1862) 27. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 2. Austral.

5306. 32. *Dioncophyllum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 870. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 1. Congo.

2. *Prockieae* Reichb., Handb. (1837) 274 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 30.

5307. 33. *Prockia* [P.Br. ex] L., Syst. ed. 10. (1759) 1074. Endl. G. n. 5072. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6a. 31. — Sp. 4. Amer. trop.

Jaquinia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 247.

Trilix L., Mant. II. (1771) 153.

Timea Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 165.

Keilsetia Seem., Bot. Voy. Herald (1853) 85, 254.

5308. 34. *Hasselstia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 231 t. 651. — Endl. G. n. 5360. — B. H. I. 738. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 5. Amer. andin. a Peruvia usque ad Amer. centr. et Mexicanum.

5309. 35. *Banara* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 547 t. 217. — Endl. G. n. 5073. — B. H. I. 738. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 17. Antill. et Mexic. usque ad Boliviam et Brasiliam.

Kuhlia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 234 t. 652.

Xyladenius Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 41.

Boca Vell., Fl. humin. (1825) 232, Fl. humin. icon. V. (1827) t. 113.

Ascera Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 407.

5310. 36. *Pineda* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 76 t. 14. — Endl. G. n. 5076. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.

Christannia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 91 t. 67.

VII. *HOMALIEAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795 (trib. *Samydeaceae*.)

Homalinae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 438 (n. ordo).

Homalinae DC., Prodr. II. (1825) 53 (ordo); Dumort., Anal. famil. (1829) 18 (trib. *Samydeaceae*.)

5311. 37. *Byrsanthus* Guillem. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 30 t. 52. — Endl. G. n. 5088. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 2. Afr. occ.

Anetia Endl., Gen. (1839) 923.

5312. 38. *Gerrardina* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1075. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 1. Natal.

5313. 39. *Homalium* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 5086. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. ad 80. Utriusque orb. reg. trop.

Acoma Adams., Fam. II. (1763) 510.

Napimoga Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 592.

Lagunezia Scop., Introd. (1777) 216.

Tattia Scop., ibid. 104.

Lagunizia Scop., ibid. 216.

Linschottia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343.

Vernoneta Comm. ex Jussieu, ibid. 343.

Pythagorea Lour., Fl. cochinch. (1790) 243.
 Astranthus Lour., ibid. 221.
 Marshallia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 836.
 Vermonea Steud., Nom. ed. I. (1821) 111 et 874.
 Odothea Raf., Neogeny. (1825) 3.
 Asteranthus Endl., Gen. (1847) 293.
 Cordylanthus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 27 t. 3.

Subg. I. Blackwellia Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 33.
 Blackwellia („Blackwellia“) Comm. ex Juss., Gen. (1789) 343.

Sect. 1. Antinisa Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 73 (sect. Nisae).

Sect. 2. Nisa Baill., Hist. pl. IV. (1873) 279.
 Nisa Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagasc. (1806) 24.

Sect. 3. Odontolobus Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.

Sect. 4. Symphyostylum Warb., ibid. 36.

Sect. 5. Eublackwellia Warb., ibid. 36.

Subg. II. Myriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.

Myriantheia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 21.

Sect. 6. Eumyriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.

Sect. 7. Pierrea Warb., ibid. 36.

Pierrea Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 339.

Sect. 8. Polyanthera Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.

Sect. 9. Racoubea Endl., Gen. (1839) 923.
 Racoubea Aubl., Hist. pl. Guî. franç. I. (1775) 589 t. 236.

5314. 40. Calantica Jaub. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 74. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 36. — Sp. 5. Madagascar, Mossambique.

Sect. 1. Eucalantica Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 37.

Sect. 2. Bivinia Baill., Hist. pl. IV. (1873) 277.
 Bivinia Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 78.

5315. 41. Trimeria Harv., Gen. South Afr. Pl. Suppl. (1898) 417. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 2. Afr. austr. Monospora Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 660.
 Renardia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1855) P. 1. 466.

5316. 42. Dissomeria Hook. f. ex Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 362. — B. H. I. 890. — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 1. Afr. occ.

VIII. PHYLLOBOTRYEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 37.

5317. 43. Phyllobotryum („Phyllobotryon“) Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 534. — B. H. I. 325. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ.

5318. 44. Phylloclinium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 570. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

5319. 45. Moequernysia Hua in: Morot, Journ. de bot. VII. (1893) 259 t. 3. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

IX. FLACOURTIEAE DC., Prodr. I. (1824) 256 emend.
 Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 363 et VIII. (1857) 211; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 39.

1. Eulacourtieae Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 39.

5320. 46. Xylosma Forst. f., Prodr. (1786) 72. — Endl. G. n. 5081 t. 1. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. ad 45. Orbis fere tot. reg. trop.

Myroxylon Forst., Char. gen. (1776) 125.

Hisingera Hellen. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1792) 32 t. 2.

Hisingera Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 47.

Koelera Willd., Spec. pl. IV. (1805) 750.

Bessera Spreng., Pugill. II. (1815) 90.

Rumea Poit. in: Mem. Mus. Paris I. (1815) 62 t. 4.

Linnæa F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 383.

Roumea DC., Prodr. I. (1824) 256.

Craepaloprunnon Karst., Fl. Columb. I. (1859) t. 61 et 62.

5321. 47. Guya Frapp. in: Cordonroy, Fl. Réunion (1895) 350. — E. P. N. 252. — Sp. 1. Ins. Réunion.

5322. 48. Eichlerodendron Briq. in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 77. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. Brasil.

5323. 49. Azara Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 79 t. 36. — Endl. G. n. 5075. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 41. — Sp. ad 22. Chile, Juan Fernandez, Argentina.

Lilimia Bert. in: Mercurio Chileno (1829) ex Bull. Ferruss. XX. (1830) 108.

Myrtophyllum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 1. 604.

Sect. 1. Mikrazara Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 42.

Sect. 2. Celastrazara Warb., ibid. 42.

Sect. 3. Euazara Warb., ibid. 42.

5324. 50. Ludia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343. — Endl. G. n. 5070. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 2. Bourbon, Rodriguez, Mauritius, Ins. Seychell. Zanzibar, Madagascar.
 Maunea Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 6.

5325. 51. Tisonia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 568. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 6. Madagascar.

5326. 52. Neumannia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 96. — Endl. G. n. 5072 t. 2. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 4. Madagascar, Ins. Mascaren., Seychell. Comor., Afr. trop.

Aphloia DC., Prodr. I. (1824) 261 (sect. Prockia).

Aphloia Bennett, Pl. jav. rar. (1840) 192 in adnot.

5327. 53. Flacourtia (Comm.) L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 59. — Endl. G. n. 5079. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 43. — Sp. 15. Asia et Afr. trop.

Flacurtia Juss., Gen. (1789) 291.

Satania Nor. in: Verh. Bat. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.

Stigmara Lour., Fl. cochinch. (1790) 633.

Rhamnopsis Reichb., Consp. (1828) 188.

Stigmara Hook. f. et Thoms. in: Fl. Brit. India I. (1872) 193.

5328. 54. Doryalis („Dorealis“) E. Mey. ex Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 251. — Endl. G. n. (II) 5888 4. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 44 „Doryalis“. — Sp. ad 11. Afr. austr. et occ., Abyssinia, Ceylon.

Aberia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. 2.

Ateloste Sand. in: Linnaea XXIII. (1850) 9.

Sect. 1. Eudoryalis Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 44.

Sect. 2. Auxodoryalis Warb., ibid. 44.

Sect. 3. Trichodoryalis Warb., ibid. 44.

Sect. 4. Euaberia Warb., ibid. 44.

5329. 55. Bennetia Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 105. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 44. — Sp. 2. Asia austr.

2. Dorealis Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 45.

5330. 56. *Carrierea* Franch. in: *Revue hort.* (1896) 498 t. 170. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. China.
5331. 57. *Idesia* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* X. (1866) 485. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. Japonia, China.
Polycarpa Linden ex Carrière in: *Revue hort.* (1868) 330.
5332. 58. *Poliothyrsis* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1889) t. 1855. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. China.
5333. 59. *Itoa* Hemsley in: *Hooker, Icon. pl.* (1901) t. 2688 et in: *Bot. Magaz. Tokyo* XV. (1901) 2. — Sp. 1. China.
- X. *CASEARIEAE* Reichb. in: Mössler, *Handb.* ed. 2. I (1827) p. LX. (div. *Samydear.*); Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 795 (trib. *Samydeacear.*)
5334. 60. *Lumania* Hook., *London Journ. of Bot.* III. (1844) 317 t. 11. — *Endl. G. n.* (V) 5080 3. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 46. — Sp. 7. India occ., Brasilia.
5335. 61. *Arechavaletaia* Spagazzini in: *Anal. Mus. nac. Montevideo* II. fasc. 12. (1899) 275. — Sp. 1. Uruguay.
5336. 62. *Tetrathylacium* Poepp. et Endl., *Nov. gen. ac spec.* III. (1842) 34 t. 240. — *Endl. G. n.* (III) 5047, 1. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6a. 47. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.
Edmonstonia Seem., *Bot. Voy. Herald* (1853?) 98 t. 18.
5337. 63. *Samyda* [L., *Coroll. gen.* (1737) 21] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 443. — *Endl. G. n.* 5059. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. 4 v. 5. India occ. et Mexico.
Geunzia Neck., *Elem. II.* (1790) 440.
Sadymia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 25.
5338. 64. *Laetia* Loebl., *Iter hisp.* (1758) 190. — *Endl. G. n.* 5071. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Antill.
Thamnia P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 245.
Guidonia P.Br., *ibid.* 249.
Helvingia Adams, *Fam. II.* (1763) 345.
Lightfootia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 83.
Thiodia Bennett, *Pl. jav. rar.* (1840) 192.
Sect. 1. *Eulaetia* Warb. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6a. (1893) 49.
Sect. 2. *Casinga* Warb., *ibid.* 49.
Casinga Griseb. in: Götting. *Abh.* IX. (1861) 27 et 29.
Sect. 3. *Scypholaetia* Warb. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6a. (1893) 49.
5339. 65. *Euceraea* Mart., *Nov. gen. et spec.* III. (1829) 90 t. 238. — *Endl. G. n.* 5060 1. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 1. Brasilia.
5340. 66. *Osmelia* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1858) 20. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 2. Ceylon, Ins. Philippin.
Stachyerater Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI* (1858) P. 1. 464.
5341. 67. *Ryania* Vahl, *Eclogae Am. I.* (1796) 51 t. 9. — *Endl. G. n.* 5093. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia.
Patrisia L. C. Rich. in: *Act. Soc. hist. nat. Paris I.* (1792) 110.
Ryanaea DC., *Prodr. I.* (1824) 255.
Tetracocyne Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1863) P. 1. 555.
5342. 68. *Zuelania* A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba X* (1845) 33. — *Endl. G. n.* (II) 5072 2. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. 2. India occ.
Zuelia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba X.* (1845) t. 12.
Thiodia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 22.
5343. 69. *Casearia* Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 4. — *Endl. G. n.* 5060. — B. H. I. 796. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. ad 120. *Orbis fere tot. reg. trop.*
Iroucana Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. I.* (1775) 328 t. 127.
Melistaurem Furst., *Char. gen.* (1776) 143 t. 72.
Langlesia Scop., *Introd.* (1777) 231.
Moelleria Scop., *ibid.* 335.
Anaviza Lam., *Encycl. I.* (1783) 147.
Vareea Gaertn., *Fruct. I.* (1788) 290 t. 60.
Athenaea Schreb., *Gen. I.* (1789) 259.
Chaetocrater Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 61 t. 26.
Clasta Comm. ex Ventenat, *Choix* (1803) t. 47.
Belousia Dennst., *Schluessel Hort. malab.* (1818) 31.
Bigelovia Spreng., *Neue Entdeck. II.* (1821) 150.
Antigona Vell., *Fl. flumin. icon. IV.* (1827) t. 145.
Bedusia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 11.
Chaetocrater Raf., *ibid.* 149.
Corizospermum Zipp. ex Blume, *Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1850) 255.
Sect. 1. *Valentia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 796.
Valentia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 63.
Sect. 2. *Pitumba* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Pitumba Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. II.* (1775) *Suppl.* 29 t. 35.
Sect. 3. *Guidonia* DC., *Prodr. II.* (1825) 48 p. p.; *Eichl. in: Fl. bras. XIII. 1.* (1871) 461.
Guidonia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 24.
Sect. 4. *Crateria* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Crateria Pers., *Synops. I.* (1805) 485.
Lindleya Kunth, *Malvac.* (1822) 10.
Sect. 5. *Piparea* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Piparea Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. II.* (1775) *Suppl.* 30 t. 386.
- XI. *BEMBICEAE* Warb. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6a. (1893) 52.
5344. 70. *Bembicia* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1883) t. 1404. — E. P. III. 6a. 52. — Sp. 1. Madagascar.
- Genera incertae sedis.
5345. 71. *Physena* Nor. ex Thouars, *Gen. nov. madagascar.* (1806) 6. — *Endl. G. n.* 6851. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 53. — Sp. 2. Madagascar, Bourbon.
5346. 72. *Peridiscus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 127. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 54. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.
5347. 73. *Psiloxylon* Thou. ex Tul. in: *Ann. sc. nat. 4. sér.* VI. (1856) 138. — B. H. I. 725. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. Mauritius, Bourbon.
Propiera Bontou ex Hooker f. in: *Journ. Linn. Soc.* V. (1861) 2 t. 1.
5348. 74. *Plagiopteron* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* IV. (1843) 244 t. 13. — *Endl. G. n.* (V) 5888 7. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. India or.
5349. 75. *Solmsia* Baill. in: *Adansonia X.* (1871) 37. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 2. N.Caledonia.
5350. 76. *Rhopalocarpus* Boj., *Hort. mauritian.* (1837) 44. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 3. Madagascar.
Rapolocarpus Boj. *err. typ. in loco cit.*
5351. 77. *Microsema* Labill., *Sert. austro-caledon.* (1824) 58 t. 57. — *Endl. G. n.* 5415. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6a. 56. — Sp. 1. N.Caledon.
Microstemma Reichb., *Consp.* (1828) 208.
Kaernbachia O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 62.

5352. 78. *Dodecadia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 518. — B. H. I. 1907. — Sp. 1. China.
5353. 79. *Tetralix* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 8. — B. H. I. 1971. — Sp. 1. Cuba.

Fam. STACHYURACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 192.

5354. 1. *Stachyurus* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 42 t. 18. — Endl. G. n. 5099. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 193. — Sp. 2. Japonia, China, Himalaya.

Fam. TURNERACEAE

H. B. K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 123 (sect. Loasear.); DC., Prodr. III. (1828) 345 (ordo); Urb. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1883) 1.

5355. 1. *Wormskioldia* Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. Guineiske Pl. (1827) 165. — Endl. G. n. 5058. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 8. Afr. trop. Tricleras Thonn. ex De Candolle, Pl. rar. Jard. Genève (1827) 56. Schumacheria Spreng., Gen. I. (1830) 232.

5356. 2. *Streptopetalum* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 665. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 4. Afr. or trop.

5357. 3. *Piriqueta* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 298 I. 117. — Endl. G. n. 5057. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 19. Amer. trop. et subtrop., Afr., Madagascar.

Burcarda J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 514.

Burghartia Scop., Introduct. (1777) 229.

Burcardia Schreb., Gen. I. (1759) 206.

Sect. 1. *Eupiriqueta* Urb. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1883) 59.

Sect. 2. *Erblichia* Urb., ibid. 60.

Erblichia Seem., Bot. Voy. Herald (1853) 130.

5358. 4. *Mathurina* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 159. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

5359. 5. *Hyalocalyx* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 257. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. 1. Madagascar.

5360. 6. *Turnera* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5056. — B. H. I. 806. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.; 1 in Ins. Bourbon, Seychell., Archip. indomalay. inquil.

Pumilea P.Br., Hist. Jamaica (1756) 188.

Bohadschia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 98 t. 68.

Triacis Griseb. in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII. (1869) 189.

Tribolaxis Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 297.

5361. 7. *Loewia* Urb. in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 189. — E. P. N. 253. — Sp. 2. Afr. or trop.

Fam. MALESHERBIACEAE

Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1827) 321; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 71.

5362. 1. *Malesherbia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 45. — Endl. G. n. 5108. — B. H. I. 809. — E. P. III. 6a. 68. — Sp. ad 25. Chile, Peruv., Argentina. Gynopleura Cav., Icon. IV. (1797) 51 t. 376.

Fam. PASSIFLORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 67; Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 593 et in: Fl. bras. XII. I. (1872) 309; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 69 et Nachtr. (1897) 253.

Passifloraceae Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 192; DC., Prodr. III. (1828) 321; Endl., Gen. (1830) 924; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 807.

5363. 1. *Mitostemma* Mast. in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 33. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 2. Brasilia, Guyana.

- 5363a. 1a. *Schlechteria* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 148. — Sp. 1. Afr. or trop.

5364. 2. *Dilkea* Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 627. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 5. Brasilia.

5365. 3. *Crossostemma* Planch. ex Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 364. — B. H. I. 813. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5366. 4. *Machadocia* Welw. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 814. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 80. N. 254. — Sp. 1. Huila.

5367. 5. *Deidamia* Nor. ex Thonars, Hist. vég. iles austr. Afrique (1806) 61 t. 20. — Endl. G. n. 5097. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6a. 80. N. 254. — Sp. 8. Madagascar, Afr. occ. trop.

Thompsonia R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 221. *Efulencia* C. H. Wright in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2518.

5368. 6. *Donaldsonia* Bak. in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 53. — E. P. N. 254. — Sp. 1. Afr. or trop.

5369. 7. *Tryplostemma* Harv., Thes. capens. I. (1859) 32 t. 51. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6a. 80. N. 255. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.

Sect. 1. *Eutryplostemma* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 388.

Sect. 2. *Neotryplostemma* Engl., ibid. 388.

Basananthe Peyr. in: Bot. Zeitg. XVII. (1859) 101; et in: Sitzber. Akad. Wien XXXVIII. (1860) 569.

5370. 8. *Adenia* Forsk., Fl. aegypti-arab. (1775) 77. — Endl. G. n. 5103. — B. H. I. 843. — E. P. III. 6a. 83. — Sp. ultra 50. Orb. vet. reg. trop.

Modoea Lam., Encycl. IV. (1797) 208.

Kolbia Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 91 t. 126.

Erythrocarpus M. Roem., Synops. monogr. II. (1816) 204.

Clemanthus Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 143.

Sect. 1. *Paschanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 255.

Paschanthus Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 543.

Jaeggia Schinz in: Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XXX. (1889) 253.

Echinotamnus Encl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 383.

Sect. 2. *Ophiocaulon* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 255.

Ophiocaulon Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 813.

Sect. 3. *Blepharanthus* Wight et Arn., Prodr. II. penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg. *Modoea*).

Blepharanthus Smith, Gramm. of Bot. (1821) 188.

Sect. 4. *Keramanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 255.

Keramanthus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1876) t. 6271.

Sect. 5. *Microblepharis* Wight et Arn., Prodr. II. penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg. *Modoea*).

Microblepharis M. Roem., Synops. monogr. (1846) 133 et 200.

Sect. 6. *Euadenia* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 376.

Hildebrandtiotamnus Engl., ibid. 376 (sect. *Adenia*).

5371. 9. *Hottentutia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 212. — E. P. III. 6a. 86. N. 256. — Sp. 1. N.Guinea.

5372. 10. *Passiflora* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 955. — Endl. G. n. 5098. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 88. — Sp. ad 300. Amer. trop. et calid., Asia trop., Austral., Madagascar.
- Erndelia* Neck., Elem. II. (1790) 235.
- Distephana* Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.
- Psilanthus* Juss., ibid. 396.
- Baldwinia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
- Anthactinia* Bory in: Ann. gén. sc. phys. II. (1819) 439.
- Astephananthes* Bory, ibid. 138.
- Monactineima* Bory, ibid. 138.
- Blephisterna* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 103.
- Macrophora* Raf., ibid. 103.
- Meioperis* Raf., ibid. 103.
- Peremis* Raf., ibid. 104.
- Pericodia* Raf., ibid. 104.
- Synactila* Raf., ibid. 104.
- Tripsilina* Raf., ibid. 103.
- Xerogona* Raf., ibid. 103.
- Polyantha* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435.
- Distephia* Salisb. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 335.
- Distephania* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
- Dysosmia* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 149.
- Pentaria* M. Roem., ibid. 131 et 187.
- Distemma* Lem., Hort. Van Houtte fasc. II. (1847?) t. II. et in: Fl. des serres (1847) 236.
- Ceratosepalum* Oerst., Rech. fl. Amér. centr. (1863) 18 t. 17.
- Sect. 1. *Astrophea* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 322.
- Astrophea* Reichb., Consp. (1828) 132.
- Sect. 2. *Tetrastylis* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.
- Tetrastylis* Barb. Kodr. in: Revista de Engenharia (Nov. 1882) n. 21.
- Sect. 3. *Decaloba* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 325.
- Decaloba* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 131 et 152.
- Disemma* Labill., Sert. austro-caled. (1824) 78 t. 79.
- § 1. *Polyanthea* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 322.
- § 2. *Eudecaloba* Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 632.
- Sect. 4. *Murucuja* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 89.
- Murucuja* [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 97.
- Sect. 5. *Cieca* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 323.
- Cieca* Medik., Malvenfam. (1787) 97.
- Sect. 6. *Psilanthus* DC., Prodr. III. (1828) 335 (sect. *Tacsonia*).
- Psilanthus* Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.
- Sect. 7. *Granadilla* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 327.
- Granadilla* [Tourn. ex] Rupr., Fl. jen. ed. Haller (1745) 166] Adams, Fam. II. (1763) 408.
- Sect. 8. *Dysosmia* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 436; Prodr. III. (1828) 331.
- Dysosmia* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 149.
- Sect. 9. *Tacsonia* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 126.
- Tacsonia* Juss., Gen. (1789) 398.
- Odostelma* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 104.
- § 1. *Rathea* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 91.
- Rathea* Karst., Fl. Columb. I. (1859?) 77 t. 38.
- § 2. *Tacsoniopsis* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 127.
- § 3. *Eutacsonia* DC., Prodr. III. (1828) 333.

Poggendorffia Karst in: Linnæa XXVIII. (1856) 438 et Fl. Columb. I. (1828) 29 t. 15.
§ 4. *Bracteogama* DC., Prodr. III. (1828) 334.

5373. 11. *Tetrapathaea* Reichb., Consp. (1828) 132. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 92. — Sp. 1. N.Zeland.
- Tetrapathaea* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435 (sect. *Passiflorae*); Raoul in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 122 (g. propr.).
- Tetrapathaea* DC., Prodr. III. (1828) 323 (sect. *Passiflorae*).

Fam. ACHARIACEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.

Achariaceae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 809 (trib. *Passifloreae*).

5374. 1. *Ceratosicyos* Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 281. — Endl. G. n. 5106. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 92. N. 257. — Sp. 1. Afr. austr.
5375. 2. *Acharia* Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 14. — Endl. G. n. 5107. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 93. N. 257. — Sp. 1. Afr. austr.
5376. 3. *Guthriea* Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1161. — E. P. III. 6a. 94. N. 257. — Sp. 1. Afr. austr.

Subser. PAPAYINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CARICACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 42; Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 174 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 94.

Papayaceae Blume, Bijdr. (1826) 940; Endl., Gen. (1839) 932; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. I. (1864) 413.

5377. 1. *Carica* [L., Gen. ed. 1. (1737) 309] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1036. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 98. — Sp. 21. Amer. trop. et subtrop.
- Papaya* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams, Fam. II. (1763) 357.
- Mocinna* Cerv. ex La Llave in: La Naturaleza VII. (1855) Apend. 70.

Sect. 1. *Vasconcellea* („*Vasconcella*“) Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.

Vasconcellea St.-Hil., 2e. Mém. Réséd. (1837) 13; Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 259.

Vasconcellosia Caruel in: Nuovo giorn. bot. ital. VIII. (1876) 22.

Sect. 2. *Hemipapaya* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. I. (1864) 415.

Sect. 3. *Eupapaya* Solms-Laub in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.

5378. 2. *Jacaratia* („*Jaracatia*“) [Marcgr. ex] Endl., Gen. (1839) 933. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 99. — Sp. 6. Amer. trop.

Jacaratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. I. (1864) 419.

5379. 3. *Cylicomorpha* Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 115. — Sp. 2. Afr. trop.

Subser. LOASINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. LOASACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 53; Urb. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 198; Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 100 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXXVI. (1900).

Loaseae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 21.

Subfam. I. GRONOVIOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

1. GRONOVIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5380 1. *Gronovia* [Houtt. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 5152. — B. H. I. 808. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 2. Mexico, Guatemala, N. Granada, Venezuela, Ecuador.5381 2. *Cevallia* Lag. in: Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 35. — Endl. G. n. 3036 L. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 1. Mexico, Texas, N. Mexico. Petalanthra Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 107.5382 3. *Petalonyx* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. V. (1854) 319. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. 4. Amer. bor., California, Mexico.

Subfam. II. MENTZELIOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

2. MENTZELIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5383 4. *Mentzelia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Syst. ed. 10 (1759) 1076. — Endl. G. n. 5111. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. ad 60. Amer. trop. et subtrop., rar. temp.*Mentzelia* L., Hort. Cliff. (1737) 492.*Crocoloba* Lilja, Flora Sveriges odlade Vexter (1839) 67.

Torreya Eaton, Man. Bot. North-Am. ed. 7. (1836)

560: cf. Watson, Bibliogr. Index I. (1878) 391.

Tourea Eaton et Wright ex Watson, Bibliogr. Index I.

(1878) 391.

Sect. 1. *Trachyphytum* Nutt. ex Torrey et A. Gray,

Fl. North-Am. I. (1840) 533.

Acrolasia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835)

39 t. 55.

Chrysostoma Lilja in: Linnaea XV. (1841)

263.

Sect. 2. *Micromentzelia* Urb. et Gilg in: Engler et

Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.

Sect. 3. *Eumentzelia* Torr. et A. Gray, Fl. North-

Amer. I. (1840) 532.

Sect. 4. *Dendromentzelia* Urb. et Gilg in: Engler et

Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.

Sect. 5. *Bicuspidaria* Wats. in: Proc. Amer. Acad.

XX. (1885) 367.

Sect. 6. *Bartonia* Torr. et A. Gray, Fl. North Amer.

I. (1840) 534.

Bartonia Sims in: Bot. Magaz. (1804) t.

1487.

Hesperaster Cockerell in: Torreya I. (1901)

142.

3. EUCNIDEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5384 5. *Eucnide* Zucc., Del. sem. Horti monac. (1844) 28; cf. Linnaea XVIII. (1844) 508; et Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) 3 t. 1. — Endl. G. n. (V) n. 5111:1. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 111. — Sp. 8. Mexico usque ad Utah, California.*Microsperma* Hook., Icon. pl. (1839) t. 294.*Grammatosperma* Fisch. et Mey. in: Index sem. hort.

petropol. X. (1845) 54 et in: Ann. sc. nat.

3. sér. V. (1846) 378 (sect. *Mentzeliae*).5385 6. *Sympetaleia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 161. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 2. California, Sonora. Loasella Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 650.

Subfam. III. LOASOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

4. KLAPROTHIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5386 7. *Sclerothrix* C. Presl, Symb. bot. II. (1833) 3 t. 53. Endl. G. n. 5114. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 1. Mexico usque ad Peruviam.*Ancyrostemma* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1845) 65 t. 272.5387 8. *Klaprothia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 121 t. 537. — Endl. G. n. 5113. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 113. — Sp. 1. N. Granada, Venezuela, Ecuador.

5. KISSENIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5388 9. *Kissenia* R.Br. ex Th. Anderson in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. I. (1860) 43. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 114. — Sp. 1. Arabia, Afr. austr.*Cnidone* E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842)

76.

Fissinea R.Br. in: Endlicher, ibid. 76.

6. LOASAEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5389 10. *Loasa* Adams, Fam. II. (1763) 501; Juss. Gen. (1789) 322. — Endl. G. n. 5116. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 115. — Sp. ad 90. Chile, Peruvia usque ad Mexicum, Patagoniam, Brasil.

Ortiga Neck., Elem. II. (1790) 400.

Sect. 1. *Euloasa* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 6a. (1894) 115.

Sect. 2. *Huidobria* Urb. et Gilg, ibid. 118.*Huidobria* C. Gay, Fl. chilena II. (1846)

438 t. 26.

Sect. 3. *Presliophytum* Urb. et Gilg in: Engler et

Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 118.

5390 11. *Seyphanthus* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 238. — Endl. G. n. 5115. — B. H. I. 806.

— E. P. III. 6a. 118. — Sp. 2. Chile.

Grammatocarpus C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 59

t. 38.

Ochetocarpus Meyen, Reise I. (1834) 310.5391 12. *Cajophora* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 41. — Endl. G. n. 5117. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 118. — Sp. 52. Chile, Argentina, Peruvia, Bolivia, Paraguay et Brasilia.*Raphisantha* Lilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839)

et in: Linnaea XV. (1841) 263.

Gripidea Miers in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866)

235 t. 28.

Hlairea Lemne et C. Koch in: Verh. Berlin. Garten-

bau Ver. NR. I. (1853) 397.

5392 13. *Blumenbachia* Schrad. in: Götting. Gel. Anz. (1825) III. n. 171 p. 1705 et in: Comment. gotting. VI. (1827) 924. 1. *Blumenbachia* (1827) 6 t. 1. — Endl. G. n. 5118. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 121. — Sp. 4. Brasilia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Patagon.

Subser. DATISCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. DATISCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 469.

Datiscaceae C. Presl, Rostk. I. (1820) 217; Endl., Gen. (1839) 897.

1. TETRAMELEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 152.

5393 1. *Tetrameles* R.Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton, (1826) 230 App. 25. — Endl. G. n. 5015. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 1. India, Ceylon, Java. *Aniotoelea* Nimmo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1830) 252.5394 2. *Octomeles* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 336. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 2. Archip. malay.

II DATISCEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 153

5395. 3. *Datisca* [L., Nov. pl. gen. 1717, 31; Amoen. acad. 1. (1749) 415] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5016. — B. H. I. 844. — E. P. III. 6a. 154. — Sp. 2. Asia occ., Californ., Mexico.

Cannabina [Ludw. Defin. gen. pl. (1737) 123] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 53; O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 258.

Tricerastes C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 88 t. 64.

Subser. BEGONIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. BEGONIACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 464; Endl., Gen. (1839) 941; Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 10; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 266.

5396. 1. *Hillebrandia* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 361 t. 46. — B. H. I. 843. — E. P. III. 6a. 135. — Sp. 1. Ins. Hawaii.

5397. 2. *Begonia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 516] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1056. — Endl. Gen. n. 5153. — B. H. I. 841. — E. P. III. 6a. 135. — Sp. ad 400. Amer. trop. et subtrop., Asia trop., Afr. trop. et austr.

Trilomisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 91.

Falkea Koenig ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 194 et 625.

Platyclinium T. Moore in: Moore et Ayers, Gard. Mag. Bot. II. (1850) 153.

Sphendanthra Hassk. in: Versl. Acad. Wetensch. Amsterdam IV. (1855) 139.

Cladomischus Klotzsch ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278.

Irma Bout. ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406.

Sect. 1. *Meziera* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.

Meziera Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1839) t. 32.

Sect. 2. *Squamibegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.

Sect. 3. *Filicibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 392.

Sect. 4. *Muscibegonia* A. DC., ibid. 387.

Sect. 5. *Erueina* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 393.

Sect. 6. *Augustia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 384.

Augustia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 80.

Sect. 7. *Scutobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 140.

Sect. 8. *Loasibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 389.

Sect. 9. *Sexalaria* A. DC., ibid. 315.

Sect. 10. *Fusibegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 141.

Sect. 11. *Rostrobegonia* Warb., ibid. 141.

Sect. 12. *Quadrilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 324.

Sect. 13. *Haagea* A. DC., ibid. 391.

Haagea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 103.

Sect. 14. *Reichenheimia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 385.

Reichenheimia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 54.

Mitscherlichia Klotzsch, ibid. 73.

Sect. 15. *Sphenanthera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 275 sect. *Casparyae*.

Casparya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.

Holoclinium A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 277 (sect. *Casparyae*).

Sect. 16. *Maceda* [Clarke in: Hooker f. II. Brit. India II. (1879) 637].

Sect. 17. *Monopteris* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406 (sect. *Mezieraee*).

Sect. 18. *Platycentrum* A. DC., ibid. 346.

Platycentrum Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 123.

Sect. 19. *Diplocinium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 322.

Diplocinium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 319.

§ 1. *Trilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 327.

§ 2. *Eudiplocinium* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 142.

§ 3. *Knesbeckiopsis* Warb., ibid. 142.

Sect. 20. *Putzeysia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 314.

Putzeysia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 134.

Sect. 21. *Bracteibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 316.

Sect. 22. *Aptrobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.

Sect. 23. *Laucha* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 353.

Laucha Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 121.

Sect. 24. *Parvibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 354.

§ 1. *Papyrobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.

§ 2. *Dysmorphia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 355.

Sect. 25. *Monophyllon* A. DC., ibid. 353.

Sect. 26. *Baryandra* A. DC., ibid. 287.

Sect. 27. *Petermannia* A. DC., ibid. 319.

Petermannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 74.

Sect. 28. *Philippomartia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 369.

Sect. 29. *Doratometra* A. DC., ibid. 383.

Doratometra Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 63.

Sect. 30. *Scheidweilera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 370.

Scheidweilera Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 53.

Sect. 31. *Ewaldia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 372.

Ewaldia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 53.

Gurllia Klotzsch, ibid. 56.

Nephromischus Klotzsch in: Index sem. Hort. berol. (1855) App. 1.

Sect. 32. *Plurilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 356.

Sect. 33. *Pilderia* A. DC., ibid. 379.

Pilderia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 66.

Sect. 34. *Trendelenburgia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.

Trendelenburgia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 52.

Sect. 35. *Lepsia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.

Lepsia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 61.

Sect. 36. *Steineria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 376.

Steineria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 64.

Riessia Klotzsch, ibid. 64.

- Sect. 37. *Pritzelia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 357.
Pritzelia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 107.
Wageneria Klotzsch, ibid. 112.
- Sect. 38. *Meionanthera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 379.
- Sect. 39. *Trachelocarpus* A. DC., ibid. 388.
Trachelanthus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 82.
Trachelocarpus Muell. in: Walpers', Ann. bot. IV. (1857) 909.
- Sect. 40. *Gaerdia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 318.
Gaerdia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 49.
- Sect. 41. *Solananthera* A. DC., ibid. 317.
- Sect. 42. *Gobenia* A. DC., ibid. 279.
- Sect. 43. *Podandra* A. DC., ibid. 288.
- Sect. 44. *Barya* A. DC., ibid. 286.
Barya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 22.
- Sect. 45. *Casparya* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 146.
Casparya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.
 § 1. *Stibadotheca* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 269 (sect. *Casparyae*).
Stibadotheca Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 128.
 § 2. *Andiphila* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. *Casparyae*).
Isopteryx Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 131.
 § 3. *Aetheopteryx* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. *Casparyae*).
 § 4. *Sasaea* A. DC., ibid. 272 (sect. *Casparyae*).
Sasaea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 132.
- Sect. 46. *Tittelbachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 291.
Tittelbachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 105.
- Sect. 47. *Weilbachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 344.
Weilbachia Klotzsch et Oersted ex Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 119.
- Sect. 48. *Rossmannia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 333.
Rossmannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 99.
- Sect. 49. *Cyathocnemis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 332.
Cyathocnemis Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 109.
- Sect. 50. *Huszia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 283.
Huszia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 17.
- Sect. 51. *Eupetalum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 289.
Eupetalum Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1896) 440.
- Sect. 52. *Hydristyles* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 323.
- Sect. 53. *Ruizopavonia* A. DC., ibid. 339.
- Sect. 54. *Magnusia* A. DC., ibid. 333.
Magnusia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 191.
 § 1. *Giroendia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 334.
Giroendia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 84.
 § 2. *Rachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 326.
Rachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 62.

§ 3. *Psathuron* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 326.

Sect. 55. *Latistigma* A. DC., ibid. 315.

Sect. 56. *Donalidia* A. DC., ibid. 290.
Donalidia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 78.

Sect. 57. *Saueria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 288.
Saueria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 40.

Sect. 58. *Begoniastrium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 292.
Knesebeckia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 41.

§ 1. *Moschkowitzia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.
Moschkowitzia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 76.

§ 2. *Eubegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.

§ 3. *Knesebeckia* Warb., ibid. 149.

Sectiones incertae sedis.

Sect. *Polyschisma* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278 (sect. *Casparyae*).

Sect. *Nervioplacenteria* A. DC., ibid. 393.

Sect. *Dasystyles* A. DC., ibid. 387.

5398. 3. *Symbegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 1. N. Guinea.

5399. 4. *Begoniella* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 513. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 3. Columbia.

Subser. ANCISTROCLADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. ANCISTROCLADACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 274.

Ancistrocladaceae Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 316.

5400. 1. *Ancistrocladus* Wall. Numer. List (1829) n. 1052.
 B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 276. — Sp. 8. Asia trop., Ceylon, India or. Archip. malay., Afr. trop.

Wormia Vahl in: Skrift. Nat. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 104.

Bigamea Koenig ex Endlicher, Gen. (1810) 1183.

Ser. OPUNTIALES

Engl., Syllab. (1892) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CACTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1896) 56; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1896) 186, Gesamtbeschreib. Kakt. (1897—1899).

Cactaceae DC., Prodr. III. (1828) 459.

Cacti Juss., Gen. (1789) 310 p. p.; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1895) 494.

Subfam. 1. CEREIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1896) 194.

1. *ECHINOCACTEAE* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1896) 194.

5401. 1. *Cereus* Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1767); Haw., Synops. p. succ. (1812) 178. — Endl. G. n. 5457. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 176. — Sp. ad 120. Californ., Mexico, Antill., Amer. austr.

- Girinosum Neck., Elem. II. (1790) 84.
 Cephalophorus Lem., Cactear. aliqu. nov. descr. (1838) p. XII.
 Apocactus Lem. in: Illustr. hort. VII. (1860) Misc. 67.
 Cleistocactus Lem. in: Illustr. hort. VIII. (1861) Misc. 35.
 Eulychnia Phil., Fl. atacam. (1861) 23 t. 11.
 Myrtillocactus Console in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 10.
5402. 2. *Pilocereus* Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 6. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 179. — Sp. 32. Ab Arizona et N. Mexico usque Boliv. et Brasil.
5403. 3. *Cephalocereus* Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 142. — E. P. III. 6a. 181. — Sp. 5. Amer. bor. et austr.
5404. 4. *Phyllocactus* Link, Handb. II. (1831) 10. — Endl. G. n. 5158. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 182. — Sp. 15. Amer. trop.
 ? *Phyllarthus* Neck., Elem. II. (1790) 85.
Phyllocereus Miq. in: Bull. sc. phys. et nat. Bruxelles (1839) 112.
Schlumbergera Lem. in: Revue hort. (1858) 253.
 Sect. 1. *Euphylllocactus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 204.
 Sect. 2. *Ackermannia* K. Schum., ibid. 204.
 Sect. 3. *Disisocactus* K. Schum., ibid. 205.
Disocactus Lindl., Bot. Reg. (1845) t. 9.
Disisocactus G. Kunze in: Bot. Zeitg. III. (1845) 583; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 57.
 Sect. 4. *Pseudepiphyllum* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 205.
5405. 5. *Epiphyllum* Haw., Synops. pl. succ. (1812) 197 pp.; Pfeiffer, Enum. diagnost. Cactear. (1837) 127. — Endl. G. n. 5159. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 183. — Sp. 1. Brasilia.
Zygocactus K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 228.
5406. 6. *Echinopsis* Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1836) 675. — Endl. G. n. 5156. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. — Sp. ad 20. Amer. austr.
Echinonyctanthus Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 10.
5407. 7. *Echinocereus* Engelm. in: Wislizenus, Mem. Tour. North. Mexico (1848) 91. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. Sp. ad 50. Amer. bor., Chile.
5408. 8. *Echinocactus* Link et Otto in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. III. (1827) 420 t. 13. — Endl. G. n. 5155. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 185. N. 259. — Sp. ultra 400. Amer. bor. et austr.
Gymnocalycium Pfeiff., Catal. Hort. Schelhasse ex Pfeiffer et Otto, Abbild. Kakt. II. (1844) t. 12.
Eriosyce Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 721.
Rebutia K. Schum. in: Monatschr. Kakteenk. V. (1895) 102.
 Subg. I. *Disocactus* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 291.
Disocactus Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. V. (1837) 241.
 Subg. II. *Malacocarpus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 291.
Malacocarpus Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849 (1850) 24 et 141.
 Subg. III. *Cephalocactus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 292.
 Subg. IV. *Lophophora* K. Schum., ibid. 292.
Lophophora Coulter in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. III. 2. (1894) 131.
 Subg. V. *Astrophytum* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 292.
- Astrophytum* Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 3.
 Subg. VI. *Euechinocactus* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 292.
 Subg. VII. *Ancistrocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. VIII. *Stenocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. IX. *Notoacactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. X. *Hybocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. XI. *Thelocactus* K. Schum., ibid. 292.
5409. 9. *Melocactus* Link et Otto in: Verh. preuss. Ver. Gartenbau III. (1827) 417 t. 11, 12. — Endl. G. n. 5154 b. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 190. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. centr. et austr., India occ.
5410. 10. *Leuchtenbergia* [Fisch.] Hook. Bot. Magaz. (1848) t. 4393; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 177. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. 1. Mexico.
2. **MAMILLARIEAE** K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.
5411. 11. *Mamillaria* Haw., Synops. pl. succ. (1812) 177. — Endl. G. n. 5154 a. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. ultra 600. Amer. bor. et centr., Antill. (1 in Amer. austr.).
Cactus [L., Gen. (1737) 139] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 466; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 258.
Stromatocactus Karwinsky ex Förster, Handb. Cacteenk. ed. 2. I. (1885) 229.
Aulaeothele Monville ex Lemaire, Iconogr. Cact. (1841—47) sub *Mamillaria sulcolanata*.
Mamillopsis Weber in: Bois, Dict. d'hort. (1893—99) 805.
Epithelantha Weber, ibid. 804.
 Subg. I. *Coryphantha* Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 264.
Coryphantha Lem., Les Cactées (1863) 32.
 Subg. II. *Dolichothele* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 474.
 Subg. III. *Cochemia* Brandegee in: Erythea V. (1897) 113.
 Subg. IV. *Eumamillaria* Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 260.
 Sect. I. *Hydrochylus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 474.
 Sect. 2. *Galactochylus* K. Schum., ibid. 474.
5412. 12. *Pelecypora* Ehrenb. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 737. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 2. Mexico.
5413. 13. *Ariocarpus* Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles V. (1838) 491. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 4 v. 5. Mexico.
Anhalonium Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 1.
 Subg. I. *Leiiothele* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1893) 604.
 Subg. II. *Aegopodothele* K. Schum., ibid. 604.
 Subg. III. *Chasmatothele* K. Schum., ibid. 604.
3. **RHIPSALIDEAE** DC., Prodr. III. (1828) 475; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.
5414. 14. *Pfeiffera* Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1844 (1845) 40. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 1. Brasilia austr.
5415. 15. *Hariota* DC., Mém. esp. Cact. (1834) 23; cf. Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 114. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 2. Brasilia.
5416. 16. *Rhipsalis* Gaertn., Fruct. I. (1788) 137 t. 28. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 197. — Sp. ad 50. Amer. austr. et centr., Afr., As. trop.
Hariota Adans., Fam. II. (1763) 243; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 261.

Cassytha Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).
Lepismium Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Garten-
zeitg. III. (1835) 315 et 380.

- Subg. I. Eurbipsalis K. Schum. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6a. (1894) 197.
Subg. II. Goniorhipsalis K. Schum., ibid. 197.
Subg. III. Ophiorhipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. IV. Phyllorhipsalis K. Schum., ibid. 198.
Subg. V. Acanthorhipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VI. Calamorhipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VII. Epallagogenium K. Schum., ibid. 198.
Subg. VIII. Lepismium K. Schum., ibid. 199.

Subfam. II. OPUNTIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

4. OPUNTIEAE Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844 (1845) 42.

5417. 17. *Opuntia* [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
— Endl. G. n. 5161. — B. H. I. 851. — E. P. III. 6a.
199. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr.
Consoula Lem. in: Revue hort. (1862) 174.
Ficindia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII.
(1880) 70.
Grusonia F. Reichenbach ex K. Schumann in: Monats-
schr. Kakteenkunde IV. (1894) 110.
Subg. I. Peireskiopuntia Weber in: Bois, Dict.
d'hort. (1893—99) 898.
Subg. II. Brasiliopuntia K. Schum., Gesamtbeschreib.
Kakt. (1898) 651.
Subg. III. Cyliodropuntia Engelm. in: Proc. Amer.
Acad. III. (1856) 259.
Subg. IV. Tephrocactus Weber in: Bois, Dict.
d'hort. (1893—99) 896.
Tephrocactus Lem., Les Cactées (1868) 88.
Subg. V. Platypuntia Engelm. in: Proc. Amer.
Acad. III. (1856) 259.

5418. 18. *Nopalea* Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1849 (1850)
63, 233. — B. H. I. 859. — E. P. III. 6a. 203. — Sp. 5.
Mexico, Ind. occ.

5419. 19. *Pterocactus* K. Schum. in: Monatsschr. f. Kakteenk.
VII. (1897) 6. — E. P. N. 259. — Sp. 2. Argentina.

Subfam. III. PEIRESKIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5. PEIRESKIEAE Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844. (1845) 50.

5420. 20. *Mathucnia* Phil. in: Gartenfl. XXXII. (1883) 260 t.
1129. — Sp. 3. Chile, Argentina.

5421. 21. *Peireskia* (Peireskia*) [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]
Mill., Dict. ed. 6 (1752). — Endl. G. n. 5162. — B. H.
I. 851. — E. P. III. 6a. 205. — Sp. 11. Amer. calidior.
Carpophyllus Neck., Elem. II. (1790) 84.
Carpophyllus Neck., ibid. III. (1790) 402, 411.
Peireskia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.
Peireskia Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1837) 695.
Peireskia Lem., Cact. nov. hort. Monvill. cult. descr.
(1837) p. XIV.

Subg. I. Eupireskia K. Schum., Gesamtbeschreib.
Kakt. (1898) 755.

Subg. II. Aholiocarpus K. Schum., ibid. 758.

Ser. MYRTIFLORAE

Endl., Gen. (1840) 1903; Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 157 et in:
Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Subser. THYMELAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

De Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonogam

Fam. GEISSOLOMACEAE

Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 105; A. DC. in: De Candolle,
Prodr. XIV. 1. (1856) 491.

5422. 1. *Geissoloma* Lindl. ex Kunth in: Linnaea V. (1830) 678.
— Endl. G. n. 2118. — B. H. III. 203. — E. P. III. 6a.
207. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. PENAEACEAE

R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1820) 347; Endl., Gen. (1838) 334;
A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 483.

I. ENDONEMEAE A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 490.

5423. 1. *Endonema* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846)
26 t. 3. — Endl. G. n. (IV.) 2117 t. — B. H. III. 202.
— E. P. III. 6a. 210. — Sp. 2. Afr. austr.

5424. 2. *Glischrocolla* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1.
(1856) 490. — B. H. III. 202. — E. P. III. 6a. 210. —
Sp. 1. Afr. austr.
Glischrocolla Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 74 (sect.
Sarcocollae).

II. PENAEEAE A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 484.

5425. 3. *Penaea* [L., Hort. Cliff. (1737) 37] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 111. — Endl. G. n. 2116. — B. H. III. 202.
— E. P. III. 6a. 212. — Sp. 10. Afr. austr.

Subg. I. Eupenaea Baill., Hist. pl. VI. (1875) 98.

Subg. II. Stylapterus Baill., ibid. 98.

Stylapterus A. Juss. in: Ann. sc. nat.
3. sér. VI. (1846) 22—23 t. 1.

5426. 4. *Brachysiphon* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI.
(1846) 24 t. 2. — Endl. G. n. (IV.) 2116/1. — B. H. III.
202. — E. P. III. 6a. 212. — Sp. 5. Afr. austr.

5427. 5. *Sarcocolla* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II.
(1763) 225. — Endl. G. n. 2117. — B. H. III. 202. —
E. P. III. 6a. 212. — Sp. 4. Afr. austr.

Fam. OLINIAEAE

C. Presl in: Abh. bohm. Ges. Wiss. 5. Folge III. (1845) 467; Gilg in:
Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 213.

5428. 1. *Olinia* Thunb. in: Roemer, Arch. II. P. 1. (1799) 4. —
Endl. G. n. 6272. — B. H. I. 785. — E. P. III. 6a. 216.
— Sp. 6. Afr. austr. et trop.

Cremastostemon Jacq., Fragm. (1809) 68.
Plectronia Buching. ex Krauss in: Flora XXVII.
(1844) 348.

Fam. THYMELAEACEAE

Reichb., Nom. (1841) 64; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1837)
493; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 216.

Thymelaenaceae Juss., Gen. (1789) 76.

Subfam. I. OCTOLEPIDOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 142.

5429. 1. *Octolepis* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 161.
— E. P. III. 6a. 56. — Sp. 5. Afr. trop.
Makokoia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 619.

Subfam. II. AQUILARIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

I. AQUILARIEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5430. 1. *Aquilaria* Lam., Encycl. II. (1786) 619. — Endl.
2111. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 223. —
Himalaya, India or., Archip. malay., China.

Agallochum Lam., Encycl. I. (1783) 48.
Alseoxylum Lour., Fl. cochinch. (1790) 267.
Oplismpermum Lour., ibid. 280.
Ophiospermum Reichb., Consp. (1828) 82.
Aquilariella Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII.
 (1893) 216.

Obs. Cf. Gilg in: Engler's Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 145.

5431. 3. *Gyrinopsis* Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843)
 41 t. 1. — Endl. G. n. (III) 2110. — B. H. III. 200. —
 E. P. III. 6a. 224. — Sp. 1. Ins. Philippin.
Decaisnella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.

5432. 4. *Gyrinops* Gaertn., Fruct. II. (1791) 276 t. 140. — Endl.
 G. n. 2110. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 224. —
 Sp. 2. Ins. Molec., Ceylon.

Lachnolepis Miq. in: Ann. Mus. bot. huzd.-batav. I.
 (1863) 132.

- 5432a. 4a. *Brachythalamus* Gilg in: Engler's Bot. Jahrb. XXVIII.
 (1900) 146. — Sp. 2. N. Guinea.

Subfam. III. PHALERIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. *PHALERIEAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 6a. (1894) 222.

5433. 5. *Phaleria* W. Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7.
 p. 59. — Endl. G. n. 2109. — B. H. III. 199. — E.
 P. III. 6a. 225. — Sp. ad 15. Archip. indo-malay., Au-
 stral. trop., N. Guinea, Ins. Fidji.

Plutonia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Drymispermum Reinw. in: Sylloge' ratisbonn. II. (1828)
 15.

Drymispermum Reichb., Nom. (1841) 65.

Pseudais Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX.

(1843) 40.

Leucosmia Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II.

(1843) 231.

2. *PEDDIEAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 6a. (1894) 222.

5434. 6. *Peddica* Harv. in: Hooker, Journ. Bot. II. (1840) 265
 t. 10. — Endl. G. n. (II) 2106/14. — B. H. III. 199. —
 E. P. III. 6a. 225. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

Cyathodiscus Hochst. in: Flora XXV. (1842) 240.

Psilosolen C. Presl, Bot. Beimerk. (1844) 102.

Subfam. IV. THYMELAEOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. *GNIIDIEAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
 6a. (1894) 222.

- a. *Gnidinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
 6a. (1894) 222.

5435. 7. *Gnidia* [L., Phil. bot. (1751) 33] L., Spec. pl. ed. 1.
 (1753) 358. — Endl. G. n. 2100. — B. H. III. 197. —
 E. P. III. 6a. 226. — Sp. ultra 100. Afr. austr. et trop.,
 Madagasc., Ind. or.

Dessenia Adans., Fam. II. (1763) 285.

Nectandra Berg., Descr. pl. cap. (1767) 131.

Canalia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pflz. (1793) 30.

Thymelina Hoffm., Verz. Pflz. (1824) 198.

Trimeandra Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105.

Lasiosiphon Fresen. in: Flora XXI. (1838) 602.

Arthrosolen C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Peters-

bourg I. (1843) 359.

Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: De Can-

dolle, Prodr. XIV. (1857) 573.

Epichroantha Eckl. et Zeyh., ibid. 580.

Gnidiopsis Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII.

(1893) 205.

Rhytidosten Van Tiegh., ibid. 203.

Subg. I. *Engnidia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 64.

Sect. 1. *Exinvolucratae* Gilg in: Engler et
 Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 226.

Sect. 2. *Involucratae* Gilg, ibid. 227.

Subg. II. *Phidia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 64.

- b. *Struthiolinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
 6a. (1894) 222.

5436. 8. *Struthiola* [Royen ex L., Gen. ed. 2. (1742) 164] L.,
 Mant. (1767) 4. — Endl. G. n. 2099. — B. H. III. 196.
 — E. P. III. 6a. 228. — Sp. ad 35. Afr. austr. et trop.
Belvala Adans., Fam. II. (1763) 285.

2. *DICRANOLEPIDAE* Gilg in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

- a. *Dicranolepidinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 6a. (1894) 222.

5437. 9. *Dicranolepis* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1845) t. 798.
 — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 229. — Sp. ad 20.
 Afr. trop. fere tota.

- b. *Linostomatinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 6a. (1894) 222.

5438. 10. *Englerodaphne* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
 6a. (1894) 230. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1. Afr. trop.

5439. 11. *Enkleia* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844)
 234. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1.
 India or.

5440. 12. *Linostoma* Wall., Numer. List (1831) n. 4203. — Endl.
 G. n. 2102. — B. H. III. 197. — E. P. III. 6a. 231. —
 Sp. 2. India or.

Nectandra Roxb., Fl. ind. II. (1832) 425.

Psilaea Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 355.

5441. 13. *Lophostoma* Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 72.
 — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 232. — Sp. 3.
 Brasilia.

- c. *Synaptolepidinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 6a. (1894) 222.

5442. 14. *Synaptolepis* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1074.
 — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Afr. or.

5443. 15. *Stephanodaphne* Baill. in: Adansonia XI. (1875) 302.
 — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Ins.
 Comor., Madagascar.

3. *CRATEROSIPHONEAE* Gilg in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5444. 16. *Craterosiphon* Engl. et Gilg in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 6a. (1894) 233. — E. P. III. 6a. 233. —
 Sp. 1. Afr. trop. occ.

4. *DAPHNEAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 6a. (1894) 223.

- a. *Laetitiae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
 6a. (1894) 223.

5445. 17. *Laetitia* Juss., Gen. (1789) 77. — Endl. G. n. 2106.
 — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 234. — Sp. 3.
 India occ.

- b. *Wikstroemiae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam.
 III. 6a. (1894) 223.

5446. 18. *Wikstroemia* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 47. —
 Endl. G. n. 2105. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a.
 235. — Sp. ad 20. Ind. or., Reg. indo-malay., China,
 Austral., Ins. Hawaii.

Capura L., Mant. II. (1771) 149.

Wikstroemia Reichb., Consp. (1828) 209.

Sect. I. *Euwikstroemia* Meissn. in: De Candolle,
 Prodr. XIV. (1857) 543.

Sect. 2. *Diplomorpha* Meissn., *ibid.* 546.

Diplomorpha Meissn. in: *Denkschr. Bot. Ges. Regensburg* III. (1841) 289.

5447. 19. *Linodendron* Griseb. in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* VIII. (1861) 187. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. 1. Cuba.
5448. 20. *Lasiadenia* Benth. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 632. — *Endl. G. n.* (IV) 21063. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. 1. Guiana.
5449. 21. *Daphnopsis* Mart. et Zucc., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 65. — *Endl. G. n.* 2092a. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 25. Amer. trop.
- Hargasseria* Schiele et Deype ex C. A. Mey. in: *Bull. Acad. St. Pétersbourg* I. (1843) 356.
- Coleophora* Miers in: *Ann. et Magaz. Nat. Hist.* 2. Ser. VII. (1851) 197.
- Sect. 1. *Neuvira* Griseb., *Symb. ad fl. argent.* (1879) 133.
- Sect. 2. *Nordmannia* Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1889) 192.
- Nordmannia* Fisch. et Mey. in: *Bull. Acad. St. Pétersbourg* I. (1843) 355.
5450. 22. *Goodallia* Benth. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 633. — *Endl. G. n.* (IV) 21065. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 1. Guiana brit.
5451. 23. *Hyptiodaphne* Urb., *Symb. antill.* II. (1901) 453. — Sp. 1. Antill.
5452. 24. *Fumifera* Leand. ex C. A. Mey. in: *Bull. Acad. St. Pétersbourg* I. (1843) 357. — *Endl. G. n.* 2106. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 2. Brasilia.
- Bosea* Vell. Fl. flumin. (1825) 159.
- Neesia* Mart. ex Moissner in: *Fl. brasili.* V. 1. (1855) 67.
- c. *Dysphidiane* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223.
5453. 25. *Thymelaea* [Tourn. ex] Scop., *Fl. carn.* ed. 2. II. (1772) 275 pp. — *Endl. G. n.* Suppl. IV. P. 2 (1847) 65. — *Endl. G. n.* 2092. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 237. — Sp. ad 22. Reg. mediterr., As. occ. et centr.
- Stellera* [L., *Nov. pl. gen.* (1747) L., *Amen. acad.* I. (1749) 123; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 584; *Gastalia* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 105; *Pausa* Raf., *ibid.* 105.
- Sect. 1. *Lygia* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 561.
- Lygia* (Lygia*) Pasano in: *Atti Acad. Napoli* 1787 (1788) 245.
- Sect. 2. *Chlamydanthus* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 552.
- Chlamydanthus* C. A. Mey. in: *Bull. Acad. St. Pétersbourg* I. (1843) 355 et 358.
- Sect. 3. *Piptochlamys* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 557.
- Piptochlamys* C. A. Mey. in: *Bull. Acad. St. Pétersbourg* I. (1843) 356 et 358.
5454. 26. *Rhamnuncuron* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 245. — E. P. III. 6a. 245. — Sp. 1. Tonkin.
5455. 27. *Daphne* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735) L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 359. — *Endl. G. n.* 2092. — B. H. III. 199. — E. P. III. 6a. 237. — Sp. ad 49. Europa, Asia, Reg. mediterr.
- Thymelaea* Adams, *Fam. II.* (1763) 285.
- Scopelia* L. C. suppl. (1751) 60.
- Sammula* Nees, *Eden.* II. (1760) 179.
- Nemotis* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 105.
- Tumelata* Raf., *ibid.* 105.
- Mistrula* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér.* XVII. (1869) 147.
- Sect. 1. *Eudaphne* Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1889) 190.

§ 1. *Mezereum* („*Mezereon*“) S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 265.

Mezereum C. A. Mey. in: *Bull. Acad. St. Pétersbourg* I. (1843) 358.

§ 2. *Gnidium* Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* X. (1841) 443.

§ 3. *Sophia* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 238.

§ 4. *Laureola* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 266.

Laureola [C. Bauh. ex] Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér.* XVII. (1869) 147.

Sect. 2. *Daphnanthes* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 552.

Sect. 3. *Daphnanthoides* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 238.

Sect. 4. *Genkwa* Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1889) 190.

Sect. 5. *Eriosolena* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 549.

Eriosolena Blume, *Bijdr.* (1825) 651.

5456. 28. *Edgeworthia* Meissn. in: *Denkschr. bot. Ges. Regensburg* III. (1841) 289 t. 6. — *Endl. G. n.* (IV) 21061. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 238. — Sp. 2. Himalaya, China.

5457. 29. *Ovidia* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 524. — B. H. III. 190. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 4. Amer. austr. and.

5458. 30. *Direa* [L., *Nov. pl. gen.* (1751) L., *Amen. acad.* III. (1756) 12. — *Endl. G. n.* 2091. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 2. Amer. bor.

Dolia Adams, *Fam. II.* (1763) 285.

d. *Cryptadeniinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223.

5459. 31. *Cryptadenia* Meissn. in: *Linnaea* XIV. (1819) 404. — *Endl. G. n.* (IV) 2101. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.

5460. 32. *Lachnea* [L., *Gen. ed.* 2. (1742) 165] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 360. — *Endl. G. n.* 2094. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 240. — Sp. ad 18. Afr. austr.

Lachara L., *Syst. ed.* 2. (1749) 22.

Lachnea L., *Phil. bot.* (1751) 33.

Radojitskya Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXV. (1852) P. 2, 176.

Lachnia Baill., *Hist. pl. VI.* (1875) 107.

Sect. 1. *Sphaeroclinium* Meissn. in: *Linnaea* XIV. (1819) 409.

Sect. 2. *Conoclinium* Meissn., *ibid.* 413.

Sect. 3. *Microclinium* Meissn., *ibid.* 416.

e. *Doxeriniinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223.

5461. 33. *Passerina* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 341] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 359. — *Endl. G. n.* 2095. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 4. Afr. austr.

Balendasia Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 105.

Steiroctis Raf., *ibid.* 105.

Trimecia Raf., *ibid.* 105.

5462. 34. *Chymococlea* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 595. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 1. Afr. austr.

5463. 35. *Dianthron* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1832) 294 et (1852) P. 2, 464 t. II. — *Endl. G. n.* 2096. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 2. Asia centr.

5464. 36. *Stellera* [J. G. Gmel. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 16; Amoen. acad. I. (1749) 126 pp.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 559. — Endl. G. n. 2095. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 6 v. 8. Asia occ., bor. et centr., Himalaya.

Chamaejasme [Amm. Ruth. (1739) 16 t. 2] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.

Xaismo Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 106.

Sect. 1. *Chamaestellera* C. A. Mey. in: Bull. Acad.

St.-Petersbourg I. (1843) 359.

Sect. 2. *Dendrostellera* C. A. Mey., ibid. 359.

Dendrostellera Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 199.

5465. 37. *Dais* [Roven ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G. n. 2093. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Natal., Madagascar.

5. **SCHOENOBILEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5466. 33. *Schoenobililus* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 65. — Endl. G. n. 330b. — B. H. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Venezuela. *Schoenobiblos* Endl., Gen. (1838) 330.

6. **PIMELEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5467. 39. *Pimelea* Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 186 t. 39. — Endl. G. n. 2098. — B. H. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 70 v. 80. Austral., Tasman., N.Zeland., Timor.

Banksia Forst., Char. gen. (1776) 7 t. 4.

Cookia J. P. Gmel., Syst. II. (1791) 24.

Macrostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1818) 271.

Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 72.

Gymnococca Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 46.

Aschenfeldtia F. Muell. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 515.

Subg. I. *Thecanthes* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 496.

Thecanthes Wikstr. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1818) 271.

Subg. II. *Eupimelea* Gilg in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 497.

Sect. 1. *Autopimelea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 243.

Sect. 2. *Heterolaena* Endl., Gen. (1838) 331.

Heterolaena Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 47.

Sect. 3. *Calyptrostegia* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.

Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 72.

§ 1. *Calyptridium* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.

§ 2. *Phyllolaena* Benth., ibid. 4.

§ 3. *Choristachys* Benth., ibid. 4.

Sect. 4. *Malistachys* Endl., Gen. (1838) 331.

Sect. 5. *Dithalamia* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 4.

Sect. 6. *Epallage* Endl., Gen. (1838) 331.

Subfam. V. DRAPETOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5468. 40. *Drapetes* Banks ex Lamarck in: Journ. Hist. Nat. Paris I. (1792) 188 t. 10. — Endl. G. n. 2097. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 244. — Sp. 5 v. 6. N.Zeland., Austral., Tasman., N.Guinea, Archip. malay., Amer. austr. *Kelleria* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 61.

Daphnobyron Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 566.

Genus incertae sedis.

5469. 41. *Goniodium* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82 nomen.

Fam. ELAEAGNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 194; Schlecht. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 606.

5470. 1. *Hippophaë* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1023. — Endl. G. n. 2112. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 2. Eur. et Asia.

Oleaster Heist., Syst. (1748) 11, 16.

Rhamnoides [Tournef. ex] Moench, Meth. (1794) 393.

Hippophaë Aschers., Pl. Prov. Brandenburg I. (1864) 594.

5471. 2. *Shepherdia* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 240. — Endl. G. n. 2113. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 3. Amer. bor.

Lepargyreia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.

Leptargyreia Schlecht. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 607.

5472. 3. *Elaeagnus* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 121. — Endl. G. n. 2115. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. ad 12 v. 27. Asia temp. et trop., Reg. mediterr., Amer. bor. *Ocarrillum* Lour., Fl. cochinch. (1790) 90.

Subser. MYRTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. LYTHRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 100; Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 142 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 1.

Lythraeae DC., Prodr. III. (1828) 75.

Lythraea J. St.-Hil. Expos. famil. II. (1805) 175.

Salicariae Juss., Gen. (1789) 330.

- I. **LYTHREAE** Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

1. *Lythrinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

5473. 1. *Rotala* L., Mant. II. (1771) 143. — Endl. G. n. 6143. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 6. — Sp. 38. Orbis fere tot. reg. trop. subtrop. temp.

Ammania (Houst.) L., Gen. ed. I. (1737) 337 pp.

Suffrenia Bellardi in: Acta taurin. VII. (1796) 445 t. 1.

Boynkia Raf., Ant. bot. (1817) 9.

Sellowia Roth ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 407.

Winteria Spreng., Syst. I. (1825) 519 et 788.

Ameletia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 2. (1826) 82.

?*Ortegioides* Soland. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 76.

Eutelia R.Br., ibid. 76.

Nimmoia Wight in: Madras Journ. Sc. VII. (1837) 311 t. 20.

Rhyacophila Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 659.

Quartina Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 94.

Ditheca Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 615 pp.

Trichea Miq., ibid. 614.

Hypobrichia Benth. in: Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 108.

Hydrolythrum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 777.

Sect. 1. *Hippuridium* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 150.

Subsect. 1. *Hypobrichiastrum* Koehne, ibid. 150.

Subs. 2. *Eurotala* Koehne, ibid. 153.

Subs. 3. *Nimmonia* Koehne, ibid. 155.

Sect. 2. *Enantiotorala* Koehne, ibid. 157.

Subs. 4. *Boykiniopsis* Koehne, ibid. 157.

Subs. 5. *Serpiculopsis* Koehne, ibid. 158.

Subs. 6. *Sellowia* Koehne, *ibid.* 159.

Subs. 7. *Suffreniopsis* Koehne, *ibid.* 167.

Subs. 8. *Mirkosa* Koehne, *ibid.* 175.
Mirkosa Wight, *Icon.* 1. (1840) t. 217
 in textu.

5474. 2. *Ammannia* [Houtt. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 337] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 119. — Endl. G. n. 6146. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 7. — Sp. 19. *Orbis fere tot.*
Cornelia Ard., *Animad. bot. spec.* II. (1764) 9 t. 1.
 ? *Clavenna* Neck., *Elem.* II. (1790) 145.
 ? *Nexilis* Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 9.
Diplostemon DC. ex Stendel, *Nom.* ed. 2. I. (1840) 76;
Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 615.
Dithea Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 615 pp.
Ammanella Miq., *ibid.* 617.
Haplocarpum Miq., *ibid.* 618.

Subg. I. *Euammannia* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 243.

Sect. 1. *Eustylia* Koehne, *ibid.* 244.

Sect. 2. *Astylia* Koehne, *ibid.* 251.

Subg. II. *Cryptotheca* Koehne, *ibid.* 262.
Cryptotheca Blume, *Bijdr.* (1826) 1128.

5475. 3. *Peplis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 332. — Endl. G. n. 6144. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 8. — Sp. 3. *Hemisph. bor. reg. temp.*

Subg. I. *Didiplex* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 263.

Didiplex Raf., *Atlant. Journ.* (1833) 177.

Hypobrichia M. O. Curtis in: Torrey et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 479 non *Benth.*

Pitilina Nutt. ex Torrey et Gray, *ibid.* 479.

Subg. II. *Eupeplis* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 741.
Chairea Adans., *Fam.* II. (1763) 234.

Portula [Dill. ex] Moench, *Meth.* (1794) 661.

5476. 4. *Lythrum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 446. — Endl. G. n. 6149. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 8. — Sp. 24. *Amer., Eur., Asia, Afr., Austral.*

Salicaria [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752).

Salica Hill, *Hort. Kew.* (1768) 172, 24.

Borzenia Neck., *Elem.* II. (1790) 108.

Mozula Raf., in: *Journ. de phys.* XCI. (1820) 71.

Hexostemon Raf., *Catal.* (1824) 14.

Editeles Raf., *Sylva Tellur.* (1835) 103.

Hyssopifolia Opiz, *Seznam* (1852) 53.

Lythropsis Welw. ex Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 305.

Subg. I. *Hyssopifolia* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 308.

Sect. 1. *Hochstetteria* Koehne, *ibid.* 308.

Sect. 2. *Middendorfia* Koehne, *ibid.* 308.

Middendorfia Trautv. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* IX. (1842) 154.

Sect. 3. *Salzmannia* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 312.

Sect. 4. *Euhysopifolia* Koehne, *ibid.* 314.

Subsect. 1. *Pentaglossum* Koehne, *ibid.* 314.
Pentaglossum Forsk., *Fl. aegypt. arab.* (1775) 11.

Subsect. 2. *Pythagorea* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 319.

Pythagorea Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 96.

Sect. 5. *Mesolythrum* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. *Beibl.* n. 57. (1897) 18.

Subg. II. *Salicaria* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 326.

5477. 5. *Woodfordia* Salisb., *Parad. landin.* (1806) t. 42. — Endl. G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 9. — Sp. 2. *Abyssinia, Madagascar, Indiaror, usque Chinam et Timor.*

Acistoma Zipp. ex Spanoghe in: *Linnaea* XV. (1841) 202.

5478. 6. *Cuphea* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 216] Adans., *Fam.* II. (1763) 234. — Endl. G. n. 6151. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 9. — Sp. 200. *Amer., Ins. Galapagos et Hawaii.*

Melanium P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 215.

Parsonia P.Br., *ibid.* 199 t. 21.

Balsamona Vand., *Fasc. pl.* (1771) 15.

Parfonsia Scop., *Introd.* (1777) 210.

Melvilla A. Anderson in: *Journ. Arts and Sc.* XXV. (1897)

207 (nomen); *Lindl., Bot. Reg.* (1824) t. 852.

Banksia Domb. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 83.

Duvernaya Desp. in: De Candolle, *Prodr.* III. (1828)

86 in Synon.

Bergenia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 102.

Dipetalon Raf., *ibid.* 103.

Endecaria Raf., *ibid.* 102.

Melfona Raf., *ibid.* 103.

Quirina Raf., *ibid.* 102.

Maja Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1191.

Subg. I. *Lythrocuphea* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 221.

Sect. 1. *Archocuphea* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 221.

Sect. 2. *Enantiocuphea* Koehne, *ibid.* 221.

Subg. II. *Eucuphea* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 222.

Grex A. *Intermediae* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 455.

Sect. 3. *Heteranthus* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 222.

Grex B. *Aphananthae* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 438.

Sect. 4. *Melicathium* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 250.

Sect. 5. *Brachyandra* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1881) 137.

Sect. 6. *Euandra* Koehne, *ibid.* 146.

Sect. 7. *Trispermum* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 253.

Sect. 8. *Pseudocircaea* Koehne, *ibid.* 294.

Grex C. *Cosmranthae* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 438.

Sect. 9. *Heterodon* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 232.

Sect. 10. *Melvilla* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 239.

Sect. 11. *Leptocalyx* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 235.

Sect. 12. *Diplopterychia* Koehne in: *Index sem. berol.* (1873) App. II. 2. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 237.

5479. 7. *Pleurophora* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* (1831) 112. — Endl. G. n. 6159. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 5. *Amer. austr.*

Sect. 1. *Anisotes* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 307.

Anisotes Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1896) 101 et 441.

Sect. 2. *Eupleurophora* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 307.

2. *Diplosodontinae* Koehne in: Engler et Prantl, *Pfl.-fam.* III. 7. (1891) 6.

5480. 8. *Galpinia* N. E. Br. in: *Kew Bull.* (1894) 345; *Oliv. in: Hooker, Icon.* pl. (1895) t. 2375. — E. P. N. 261 et II. 48. — Sp. 1. *Transvaal.*

5481. 9. *Pemphis* Forst., *Char. gen.* (1776) 67 t. 34. — Endl. G. n. 6148. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 2. *Afr. et India or. usque ad Ins. pacif.*

- Mangium Rumph., Herb. amb. III. (1743) 126.
 Melanium Spreng., Syst. II. (1825) 455.
 Millania Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852*) (1856) 128.
 Macclellandia Wight, Icon. (1856) t. 1996.
5482. 10. *Diplusodon* Pohl in: Flora X. (1827) 150. — Endl. G. n. 6161. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 53. Brasilia.
Friedlandia Cham. ex Schlechtendal in: Linnaea II. (1827) 348.
Diplodon DC., Prodr. III. (1828) 94a.
Dubyaea DC., ibid. 94a.
Diplousodon Meisn., Gen. (1838) 83.
Dubaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 517.
5483. 11. *Physocalymma* Pohl in: Flora X. (1827) 152; Pl. Brasil. icon. I. (1827) 99 t. 82, 83. — Endl. G. n. 6163. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 1. Peruvia usque ad Brasiliam.
5484. 12. *Lafœnsia* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 33 t. 2 f. 13; Roem. Script. (1796) 112 t. 7 f. 13. — Endl. G. n. 6162. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 11. — Sp. 10. Amer. trop.
 Subg. I. *Ptychodon* Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 347.
Ptychodon Klotzsch ex Reichenbach, Nom. (1841) 172.
 Subg. II. *Calypsectus* Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 348.
Calypsectus Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 73 t. 13.
- II. *NESAEAE* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 144.
 3. *Nesaeinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.
5485. 13. *Crenæa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 523 t. 209. — Endl. G. n. 6153. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Amer. merid.
Crenæa Scop., Introd. (1777) 220.
Dodecas L. f., Suppl. (1781) 36, 245.
Crenæa Schreb., Gen. I. (1789) 317.
Faya Neck., Elem. II. (1790) 102.
5486. 14. *Nesæa* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 332. — Endl. G. n. 6147 c. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 44. Afr., Asia, Austral., Amer. bor.
Chrysoliga Willd. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 89.
 Sect. 1. *Ammanistrum* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 324.
 Sect. 2. *Crinipedium* Koehne, ibid. 337.
Koehnea F. Muell., Cens. (1882) 142.
 Sect. 3. *Typonesæa* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 329.
 Subsect. 1. *Trotula* Koehne, ibid. 329.
Trotula Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 90.
 Subsect. 2. *Tolypeuma* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 330.
Tolypeuma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 223.
 Subsect. 3. *Syntolypæa* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 333.
 Sect. 4. *Heimiastrum* Koehne, ibid. 333.
 Sect. 5. *Salicariastrum* Koehne, ibid. 338.
5487. 15. *Heimia* Link et Otto, Icon. pl. select. (1822) 63 t. 28. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Mexico usque ad Paraguay et Uruguay.
5488. 16. *Decodon* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Mississippi usque ad Floridam et Canadum.
 Anonymos Walter, Fl. carol. (1788) 137.
5489. 17. *Grisleia* [L., Gen. (1757) 342] Loefl. ex L., Spec. pl. ed. I. (1753) 348. — Endl. G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Venezuela, Columbia.
5490. 18. *Adenaria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 185 t. 549. — Endl. G. n. 6157. — B. H. I. 777. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mexico usque ad Argentinam.
5491. 19. *Tetrataxis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 783. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mauritius.
Tetradia Thon. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 137.
5492. 20. *Ginoria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 6155 et 6158. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 7. India occ., Mexico.
Ginora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 642.
Genoria Pers., Synops. II. (1807) 9.
 Subg. I. *Euginoria* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 347.
 Subg. II. *Antherylium* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 351.
Antherylium Rohr et Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn. II. (1792) P. I. 211 t. 8.
 4. *Lagerstroemiae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.
5493. 21. *Lagerstroemia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1076. — Endl. G. n. 6164. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 30. Asia, Afr. et Austr.
Scobla Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Sotularia Raf., Sylva Tellur. (1838) 98.
Murtughas O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 219.
 Sect. 1. *Velaga* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 621.
Velaga Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 p. p. t. 133.
Tj-jinkin [Rumph. ex] Adans., ibid. 401.
Fatioa DC., Prodr. III. (1828) 88.
 Sect. 2. *Muenchhausenia* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Munchausia L., Mant. II. (1771) 153.
Adambea Lam., Encycl. I. (1783) 39.
Muenchhausia J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 176.
 Subs. 1. *Adambea* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Murtughas L., Fl. zeyl. (1747) 221.
Arjuna Jones, Asiatic Res. IV. (1795) 301.
Catu Adambea Adans., Fam. II. (1763) 85.
 Subs. 2. *Adambeola* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 30.
 Sect. 3. *Trichocarpidium* Koehne, ibid. 31.
 Sect. 4. *Pterocalymma* Koehne, ibid. 22.
Pterocalymma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) 503.
5494. 22. *Lawsonia* [L., Gen. ed. I. (1757) 111] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 349. — Endl. G. n. 6159. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 15. — Sp. 1. Austral. usque Afr. orient.; alibi cult.
Pontaletsje Adans., Fam. II. (1763) 159.
Lausonia Juss., Gen. (1789) 331.
Alcanna Gaertn., Fruct. II. (1791) 133 t. 110 non Ledeb.
Rothantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 317 t. 51.

Genera incertae sedis.

5495. 23. *Rhynchoalox* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2348. — E. P. N. 260. — Sp. 1. Natal.5496. 24. *Physopodium* Desv. in: Ann. sc. nat. X. (1826) 403. — Endl. G. n. 6168. — B. H. I. 776. — Sp. 1. Bourbon.

Fam. SONNERATIACEAE

Blattiaceae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 16.
Sonneratiaceae Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 495 (trib. Myrtaceae).

5497. 1. *Sonneratia* L. f., Suppl. (1784) 38. — Endl. G. n. 6312. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 29. — Sp. 6. Archip. indo-malay.

Blatti Adams., Fam. II. (1763) 88.
Paspate Sonner., Voy. Nouv. Guinée (1776) 16 t. 15, 16.

Andetta Gaertn., Fruct. I. (1788) 379 t. 78.
Kambala Raf., Sylva Tellur. (1838) 19.
Mycostylis Raf., ibid. 19.
Chiratia Montr. in: Mém. Acad. Lyon. IX. (1860) 202.

Sect. 1. *Eublatti* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 21.

Sect. 2. *Sciadostigma* Niedenzu, ibid. 21.

5498. 2. *Dnabanga* Buch-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1835) 178. — Endl. G. n. 6165. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 21. — Sp. 2. Himalaya et Archip. malay.

Leptospartion Griff., Notul. IV. (1854) 511; Leon. pl. asiat. IV. (1854) t. 591.

Fam. CRYPTERONIACEAE

Kochus in: Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XXII. 1880 (1881) 69.

Crypteronioideae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 19 (subfam. Blattiaceae).

5499. 1. *Crypteronia* Blume, Bijle. (1826) 1151. — Endl. G. n. 5756. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 21. — Sp. 4. India or., Ins. malacc., Philippin.

Henslowia Wall., Pl. as. rar. III. (1892) 13.
Quilamum Blanco, Fl. Filip. (1837) 851.

Sect. 1. *Eucrypteronia* Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1899) 172.

Sect. 2. *Basisporia* Niedenzu, ibid. 173.

Genus incertae sedis.

5500. 2. *Xenodendron* K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1909) 491. — Sp. 1. N.Guinea.

Fam. PUNICACEAE

Horan, Char. Tetract. (1843) 29; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 22.

Granatae DC., Prodr. III. (1828) 3 (ordo).

5501. 1. *Punica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 472. — Endl. G. n. 6349. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 25. — Sp. 2. Eur. austr. usque ad Himalayam et Ins. Socotram.

Granatum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1889) 132.

Rhnea St.-Lag., ibid. 133.

Fam. LECYTHIDACEAE

Lindl. Veg. Kingd. (1847) 739; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 26.

Subfam. I. FOETIDIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 29.

5502. 1. *Footidia* Comm. ex Lam., Encycl. II. (1789) 457. — Endl. G. n. 6328. — B. H. I. 724. — E. P. III. 7. 29. — Sp. 3. Reg. malagassica.

Subfam. II. PLANCHONIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 23.

5503. 2. *Planchonia* Blume in: Fl. des serres VII. (1851—52) 24. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 30. — Sp. 2. Ins. Andaman., Java et Timor.

5504. 3. *Petersia* Welw. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 721. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 30. — Sp. 2. Afr. trop.

5505. 4. *Careya* Roxb., Hort. bengal. (1814) 52; Fl. ind. II. (1832) 636. — Endl. G. n. 6326. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 31. — Sp. 4. India or., Austral.

Cumbia Buch-Ham., Mysore III. (1807) 187 et in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 97.

Cumbea Wight et Arn., Prodr. H. pen. Ind. or. I. (1834) 334.

5506. 5. *Barringtonia* Forst., Char. gen. (1776) 75 t. 25. — Endl. G. n. 6325. — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 31. — Sp. ad 60. Mossambique usque ad Ins. Samoa.

Michelia L., Syst. ed. 1. (1755).
Menichea Sonnerat, Voy. Nouv. Guinée (1776) 133 t. 92, 93.

Commergeria Sonnerat, ibid. 14.

Meteorus Lour., Fl. cochinch. (1790) 410.

Mitraria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 799.

Botryopsis C. Presl, Epim. bot. (1849) 220.

Haradia Llanos in: Mem. Acad. Madrid II. (1859) 592.

Megadendron Miers in: Trans. Linn. Soc. I. (1875) 109.

Huttum Adams., Fam. II. (1763) 88.

? *Suringaria* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 635.

Subg. I. *Stravadium* Meissn., Gen. (1838) 109.

Stravadium Juss., Gen. (1789) 326.

Stravadia Pers., Synops. II. (1807) 39.

Sect. 1. *Doxomma* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 33.

Doxomma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 98.

Sect. 2. *Eustravadium* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 33.

Subg. II. *Butonica* Endl., Gen. (1840) 1233.

Butonica [Rumph. ex] Juss., Gen. (1789) 326.

Agasta Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 59.

5507. 6. *Chydenanthus* Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 111. — E. P. III. 7. 33. — Sp. 1. Java.

Subfam. III. NAPOLEONOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 29.

5508. 7. *Asteranthus* (Asteranthus) Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 9 t. 3. — Endl. G. n. 4262. — B. H. I. 724. — E. P. III. 7. 34. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.

Asteranthus Spreng., Syst. II. (1825) 568.

5509. 8. *Napoleona* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 29 t. 7. — Endl. G. n. 4263. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 34. — Sp. 7. Afr. trop. occ.

Belvisia Desv., Journ. de bot. IV. (1814) 139.

Subfam. IV. LECYTHIDOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 29.

5510. 9. *Gustavia* L., Amoen. acad. VIII. (1785) 266 t. 5. — Endl. G. n. 6327. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 36. — Sp. 21. Brasilia et Peruvia usque ad Antill. et Amer. centr.

Japirandiba Adams., Fam. II. (1763) 448.

Prigara Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 487 pp.

? *Coupani* Aubl., ibid. suppl. (1775) 16 t. 377.

Teichomyria Scop., Introduct. (1777) 267.

Spallanzania Nees., Elem. II. (1799) 79.

Perigaria Spanghio in: Linnaea XV. (1841) 204.

5511. 10. *Grias* L., Syst. ed. 10. (1759) 1075. — Endl. G. n. 6335. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 37. — Sp. 4. Amer. trop.

Prigara Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 487 pp.

5512. 11. *Couropita* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 708 t. 282. — Endl. G. n. 6334. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 9. Amer. austr. usque ad Antill. et Amer. centr.
Pontopidana Scop., Introd. (1777) 195.
Pekea Juss., Gen. (1789) 249 pp.
Elsholtzia Neck., Elem. II. (1790) 256.
Pontopidana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 381.
5513. 12. *Leythia* Loefl., It. hisp. (1758) 189. — Endl. G. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 40. Amer. austr. trop.
Bergenia Adans., Fam. II. (1763) 345.
5514. 13. *Eschweilera* Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 293. — Endl. G. cf. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. ad 77. Amer. trop.
 Sect. 1. *Chytroma* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 38.
Chytroma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 229.
 Sect. 2. *Jugastrum* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.
Jugastrum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 275.
 Sect. 3. *Eueschweilera* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.
5515. 14. *Bertholletia* Humb. et Bonpl. Pl. aequin. I. (1808) 122 t. 36. — Endl. G. n. 6333. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela, Guiana, Trinidad.
Touca L. C. Rich., Anal. fruit. (1811) 84.
Barthollesia Manso, Enum. (1836) 45.
5516. 15. *Cariniana* Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 35. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 7. Amer. trop.
5517. 16. *Cercophora* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 301. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 1. Brasilia.
Strailia Durand, Index gen. Phaner. (1888) 123.
5518. 17. *Curatari* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 723 t. 290. — Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 8. Amer. trop.
Curatari J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1039.
Lecythopsis Schrank in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 241.
Curataria Spreng., Gen. I. (1830) 436.
Amphocarpus Spruce ex Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 288.
5519. 18. *Allantoma* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 291. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 12. Guiana. Brasilia.
- Fam. RHIZOPHORACEAE**
 Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 40.
 Rhizophoreae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.
- Subfam. I. RHIZOPHOROIDEAE
 Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 7. (1893) 50.
1. GYNOTROCHEAE Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
- a. *Gynotrochinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
5520. 1. *Crossostylis* Forst., Char. gen. (1776) 87 t. 44. — Endl. G. n. 6526. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 50. — Sp. 6. Polynesia.
Haplopetalon A. Gray, Bot. U.St. Exped. I. (1854) 608 t. 76.
Agatea Rich. ex A. Gray, ibid. 609.
- Tomostyles* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 391.
5521. 2. *Gynotroches* Blume, Bijdr. (1825) 218. — Endl. G. n. 5453. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 51. — Sp. 2. Malacca, Archip. malay.
Drypetotolum Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 372.
Gynaecotrochus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 213.
5522. 3. *Ceriops* Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 363. — Endl. G. n. 6099. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 2. Asia, Austral., Afr. trop.
5523. 4. *Rhizophora* [L., Gen. ed. 1. (1737) 137] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 443. — Endl. G. n. 6098. — B. H. I. 678. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 3. Ad litt. maris, reg. trop.
Mangle Adans., Fam. II. (1763) 445.
Mangium [Rumph. ex] Scop., Introd. (1777) 218.
Azophora Neck., Elem. II. (1790) 361.
Mangles [Plum. ex] DC., Prodr. III. (1828) 32.
5524. 5. *Kandelia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 310. — Endl. G. n. 6100. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 1. Asia trop.
 b. *Carallinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
5525. 6. *Carallia* Roxb. ex R. Brown in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549. — Endl. G. n. 6102. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 52. — Sp. ad 7. Madagascar, Asia trop., Austral.
Kare-Kandel Adans., Fam. II. (1763) 88.
Diatoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 296.
Barraldeia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 24.
Demidofia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 31.
Baraultia Spreng., Syst. II. (1825) 313.
Symmetria Blume, Bijdr. (1826) 1130.
Petalotoma DC., Prodr. III. (1828) 294.
Catalium Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List (1831) — 32 n. 4880.
Karekandelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
5526. 7. *Bruguiera* Lam., Encycl. IV. (1796) 696. — Endl. G. n. 6101. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 53. — Sp. 4. v. 5. Asia trop., Austral. et Afr.
Paletuviera Thou. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 32.
Kanilia Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 140.
5527. 8. *Pellacalyx* Korth. in: Hoeven et De Vries, Tijdschr. III. (1836) 20 t. 3. — Endl. G. n. 4667. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 2. Malacca, Penang, Borneo.
Plaesiantha Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1863) 681.
2. MACARISIEAE Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
5528. 9. *Weihea* Spreng., Syst. II. (1825) 559. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 9. Ceylon, Madagascar, Afr. occ. trop.
Richaëia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 25.
Anstrutheria Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 344 t. 4.
Richëia Steud., Nom. ed. I. (1821) 691.
Richiaea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 681.
5529. 10. *Cassipourea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 528 t. 211. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 4. Amer. trop. ad India occ. usque ad Brasiliam.
Tita Scop., Introd. (1777) 219.
Legnotis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84.
5530. 11. *Dactylopetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 79. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

5531. 12. *Blepharistemma* Benth. in: Wallich, Numer. List (1820) n. 6320. — Endl. G. n. 1331. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 1. India v.

5532. 13. *Macarisia* Thun. Hist. végét. des austr. Afrique (1806) 49 t. 14. — Endl. G. n. 6890. — E. H. I. 682. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 2. Madagascar.
Macarisia Spreng. Syst. III. (1826) 66.

5533. 14. *Anopyxis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. Nr. 9. (1898) 74. — E. P. N. H. 49. — Sp. 1. Gabun.

Subfam. II. ANISOPHYLLEOIDEAE

Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

Anisophylleae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 683.

5534. 15. *Anisophyllea* R.Br. ex Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 446. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 5. Afr. Madagascar, Ceylon, Malacca, Archip. malay.

Anisophyllum G. Don ex Hooker, Niger Fl. (1849) 342. 375.

Tetraecypta Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 314.

Tetraecarpa Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 72 (sphalm).

5534a. 16. *Poga* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1254. — E. P. N. 292. — Sp. 1. Gabun.

5535. 17. *Combretocarpus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 683. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 1. Borneo.

Fam. COMBRETACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 351; DC., Prodr. III. (1828) 9.

Subfam. I. STREPHONEMATOIDEAE

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

5536. 1. *Strephonema* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 782. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 130. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Subfam. II. COMBRETOIDEAE

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

I. COMBRETEAE Engl. et Diels, I. c. 2.

5537. 2. *Guiera* Adans. ex Jussieu, Gen. (1789) 320. — Endl. G. n. 6085 A. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 1. Afr. trop.

5538. 3. *Combretum* [L., Gen. ed. I. (1757) App. 308] Loeffl., Iter hisp. (1758) 398; L., Syst. ed. 10. (1759) 999. — Endl. G. n. 6087. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. ad 250. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop. impr. Afr. trop.

Aetia Adans., Fam. II. (1763) 84.

Christaria Sonner., Voy. Ind. III. (1782) 284.

Pevraea Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 320.

Eucholzia Stadtm. ex Willemet in: Usteri, Ann. Bot. XVIII. (1796) 54.

Schousboea Willd., Spec. pl. II. (1799) 578.

Poivreia Comm. ex Thourus, Obs. pl. afr. austr. (1796) 28.

Poivreia auct.

Schousboea Raf., Princ. somiol. (1814) 29.

Gonocarpus Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 39.

Forsgardia Vell., Fl. flum. (1825) 152; IV. (1827) t. 13.

Chrysostachys Pohl, Pl. bras. icon. II. (1851) 65 t. 143.

Scheadendron Bertel. f. in: Mem. Acad. sc. Bologna II. (1850) 372.

Sheadendron Bertel. f., ibid. t. 40.

Embryogonia Blume, Mus. bot. Ind. batav. II. (1854) 122.

Boreava Baill., Adansonia I. (1869) 71.

Seguiera Reichb. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 424.

§ 1. *Hypocrateropsis* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 8.

§ 2. *Tomentosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 3. *Parviflorae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 4. *Glandulosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 5. *Paucinerves* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 6. *Paradoxae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 7. *Quadrangulares* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 8. *Discolores* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 9. *Decandrae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 10. *Pentazonocarpae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 11. *Elegantes* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 12. *Acuminatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 13. *Squamosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 14. *Perakensae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 15. *Meruenses* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 16. *Combretastrum* Eichl. in: Fl. bras. XIV. 2. (1867) 197.

§ 17. *Olivaceae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 9.

§ 18. *Elaeagnoidae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 19. *Macrostigmatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 20. *Nigrescentes* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 21. *Angustimarginatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 22. *Longipilosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 23. *Campestres* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 24. *Mucronatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 25. *Ciliatopetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 26. *Glabripetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 27. *Spathulipetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 28. *Brevirameae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 29. *Apetales* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 30. *Lasiopetalae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 31. *Capituliformes* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 32. *Tetragonocarpace* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 454.

§ 33. *Inaequilaterales* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 34. *Anfractuosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 35. *Monetariae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 36. *Ovalifoliae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 37. *Dasytachyae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 38. *Melittifoliae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 39. *Flagrocarpace* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 455.

§ 40. *Micropetalae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 41. *Parvulae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 42. *Conniventes* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 43. *Coriifoliae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 44. *Angolenses* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 45. *Frangulifoliae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 46. *Leptosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 47. *Malegassicae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 48. *Fuscae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 49. *Quisqualoides* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 458.

§ 50. *Chonanthoideae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 51. *Racemosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 52. *Campylozyne* Engl. et Diels, ibid. 11.

Campylozyne Welw. ex Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2559.

§ 53. *Grandiflorae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 11.

§ 54. *Trichopetalae* Engl. et Diels, ibid. 11.

§ 55. *Caeomea* Engl. et Diels, ibid. 11.

Caeomea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 459 t. 179.

Hambergia Scop., Introduct. (1777) 106.

- Hambergia Neck., Elem. II. (1790) 141.
Caculia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 693.
Campylochiton Welw. ex Hiern, Catal.
Afric. Pl. Welwitsch II. (1893) 353.
5539. 1. *Pteleopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostaf. C. (1895) 293 et
in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 2. — E.
P. N. 263. — Sp. 4. Afr. trop.
5540. 5. *Thilsea* Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 149; Fl. brasil.
XIV. 2. (1867) 103. — B. H. I. 1006. — E. P. III. 7.
121. — Sp. 5. Brasilia.
5541. 6. *Quisqualis* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G.
n. 6089. — B. H. I. 689. — E. P. III. 7. 125. — Sp. 4.
Afr., India or. usque ad Ins. Philippin.
Kleinia Crantz, Instit. II. (1766) 488.
Aurora Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I.
Art. IV. 1.
Sphalanthus Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII.
55.
Spalanthus Walp., Rep. II. (1843) 68.
5542. 7. *Calopyxis* Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 86.
— B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 8 v. 10.
Madagascar.
- II. **TERMINALIEAE** Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.
5543. 8. *Bucida* L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — B. H. I. 686.
— E. P. III. 7. 121. — Sp. 1. Guiana, India occ., Amer.
centr., Florida.
Buceras P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 23.
5544. 9. *Terminalia* L., Mant. I. (1767) 21. — Endl. G. n. 6076.
— B. H. I. 685. — E. P. III. 7. 115. — Sp. 150. Orbis
fere totus, reg. trop.
Pamea Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 46 t. 359.
Tanibouca Aubl., ibid. I. 448 t. 178.
Kniphofia Scop., Introd. (1777) 327.
Aristotelia Comm. ex Lamarck, Encycl. I. (1784) 849.
Resinaria Comm. ex Lamarck, ibid. 349.
Badamia Gaertn., Fruct. II. (1791) 90 t. 97.
Gimbernaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr.
(1794) 138 t. 36.
Fatrea Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 223.
Fatraea Thou., Observ. pl. iles austr. Afr. (1811) 19;
Juss. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 206.
Hudsonia Robins. in: Lunan, Hort. jamaic. II. (1814)
310.
Chicharrona A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X.
(1845) 245 t. 43.
Chincharrona A. Rich. in: Sagra, Fl. cub. Fanerog.
II. (1853) 328.
§ 1. *Myrobalanus* DC., Prodr. III. (1828) 12 pp.
Myrobalanus Gaertn., Fruct. II. (1891) 90 t. 97.
§ 2. *Eucattapa* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
Adamaram Adams., Fam. II. (1763) 445.
Catappa Gaertn., Fruct. II. (1791) 206 t.
127.
§ 3. *Circumalatae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 4. *Stenocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 5. *Platycarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 6. *Pentaptera* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Pentaptera Roxb., Hort. bengal. (1814) 34;
Fl. ind. II. (1832) 437.
§ 7. *Monoptera* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
§ 8. *Myriocarpae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 9. *Chuncoa* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Chuncoa Ruiz et Pav. ex Jussieu, Gen.
(1789) 76.
Chunchoa Pers., Synops. I. (1805) 486.
- § 10. *Vicentia* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Vicentia Fr. Allem., Diss. (1844); cf. Bot.
Zeitg. XII. (1854) 435.
- § 11. *Polyanthae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
- § 12. *Oblongae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 13. *Actinophyllae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 14. *Belericae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 15. *Complanatae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 16. *Rhombocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 17. *Bialatae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 18. *Dipterae* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
§ 19. *Australiae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 20. *Discocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
5545. 10. *Buchenavia* Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 164. —
B. H. I. 1006. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 8. Brasilia,
India occ.
5546. 11. *Ramatulla* („Ramatuela“) H.B.K., Nov. gen. et spec.
VII. (1825) 254 t. 656. — Endl. G. n. 6080. — B. H.
I. 686. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 2. Venezuela.
5547. 12. *Anogeissus* Wall., Numer. List (1832) n. 4014. —
Endl. G. n. 6082. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 120.
— Sp. 4 v. 5. Afr., India or.
Andersonia Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List
(1832) n. 4014.
5548. 13. *Conocarpus* [L., Gen. ed. I. (1737) 376] Gaertn. Fruct.
II. (1791) 470 t. 177. — Endl. G. n. 6081. — B. H. I.
686. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 2. Amer. trop., Afr. trop.
Rudbeckia Adams., Fam. II. (1763) 80.
Rhizaeris Raf., Sylva Tellur. (1838) 90.
- III. **CALYCOPERIDEAE** Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.
5549. 14. *Calycoperis* Lam., Illustr. I. (1793) t. 357. — Endl.
G. n. 6078. — B. H. I. 686. — E. P. III. 7. 121. —
Sp. 1. India or.
Getonia Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 61 t. 87.
- IV. **LAGUNCULARIEAE** Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.
5550. 15. *Lumnitzera* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr.
Berlin IV. (1803) 186. — Endl. G. n. 6084. — B. H. I.
687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 2. Orbis vet. et Austral.,
ad litt. maris reg. trop.
Bruguiera Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 21.
Fynckia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 32.
Pyrrhanthus Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII.
p. 57.
Problastes Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 10.
Petaloma Roxb., Fl. ind. II. (1832) 372.
Pokornya Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860)
201.
5551. 16. *Laguncularia* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 209 t. 217.
— Endl. G. n. 6083. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7.
127. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop., ad litt. maris.
Horam Adams., Fam. II. (1763) 80.
Sphenocarpus L. C. Rich., Anal. fr. (1802) 92.
Sphaerocarpus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 620.
5552. 17. *Macropteranthus* F. Muell., Fragm. III. (1862) 91. —
B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 129. — Sp. 4. Austral. hor.

Fam. MYRTACEAE

Pers., Synops. II. (1807) 24; DC., Prodr. III. (1828) 207; Endl.,
Gen. (1840) 1223; Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 1 et in: Fl.
brasil. XIV. 1. (1857) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I.
(1867) 690; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 57
Myrti Juss., Gen. (1789) 322.

Subfam. I. MYRTOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

1. MYRTEAE DC., Prodr. III. (1828) 230; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 694; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

a. *Orthostemoninae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

Orthostemonioidae Bergin: Linnaea XXVII. (1856) 4.

5553 1. *Orthostemon* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 440. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 63. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay.

Fejoa Berg in: Linnaea XXIX. (1858) 258.

b. *Myrtinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

5554 2. *Rhodamnia* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII. 48. — Endl. G. n. 6338. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 64. — Sp. 1. Tenasserim, Archip. malay., N. Guinea, Austral.

Monoxora Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1841) 12 t. 97.

5555 3. *Ugni* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) p. 1. 579. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 65. — Sp. 11. Amer. andin. a Chile et Bolivia usque ad Mexicum.

5556 4. *Calycolpus* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 378. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 66. — Sp. 8. India oce usque ad Brasiliam.

5557 5. *Myrteola* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 393. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 8. Amer. austr.

5558 6. *Myrtus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 471. — Endl. G. n. 6316. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.

Temus Molina, Saggio Chile (1782) 178.

Leantia Soland. ex Forster in: Comment. goetting. (1789) 45.

Cluacena Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.

Evanesca Raf., ibid. 105.

Heteromyrtus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 76.

Macropsidium Blume, ibid. 85.

Orestion Kunze ex Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 394.

Subg. I. *Calomyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.

Calomyrtus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 76 in observ.

Seet. I. *Eumyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.

Seet. 2. *Austromyrtus* Niedenzu, ibid. 66.

Subg. II. *Pseudocaryophyllus* Niedenzu, ibid. 67.

Pseudocaryophyllus Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 415.

Obs. *Kiaerskou* in: Warming, Symb. ad fl. Brasil. XXXIX. (1893)

constituit *Myrtus* subgen. sequentia nova.

Corynomyrtus Kiaerskou, ibid. 18.

Eugenomyrtus Kiaerskou, ibid. 19.

Plotothecium Kiaerskou, ibid. 21.

5559 7. *Psidium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 140] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 470. — Endl. G. n. 6315. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 67. — Sp. 109 Uruguay usque Indiam occ. et Mexicum.

Guajava [Moehr., Hort. priv. (1736) 45] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 239.

Guajava [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1793) 88.

Guayava Noronha in: Verh. bat. Gen. V. (1790)

Ed. I. Art. IV. p. 16.

Acca Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 192.

Seet. 1. *Aperthlora* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.

A. *Obdusifolia* Nütz., ibid. 68.

B. *Obdusifolia* Berg in: Fl. brasil. XIV. 1 (1857) 383.

C. *Albotomentosa* Berg, ibid. 383.

Seet. 2. *Calyptrata* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.

A. *Integrifolia* Niedenzu, ibid. 68.

B. *Crenatifolia* Berg in: Fl. brasil. XIV. 1. (1857) 383.

Seet. 3. *Calyptropsidium* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 69.

Calyptropsidium Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 349.

5560 8. *Psidiopsis* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 350. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 1. Venezuela.

5561 9. *Myrrhinium* Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 6273. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 3. Brasilia, Uruguay, Columbia, Peruvia.

Felicianea Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 375 t. 157.

Tetrastemon Hook., Bot. Misc. III. (1833) 317.

5562 10. *Decaspermum* Forst., Char. gen. (1776) 73 t. 37. — Endl. G. n. 6313. — B. H. I. 716; II. 103. — E. P. III. 7. 69. — Sp. ad 10. Bengal. usque ad Queensland et Ins. Fidji.

Nelitris Spreng., Syst. II. (1825) 488.

5563 11. *Rhodomyrtus* Reichb., Nom. (1841) 117. — Endl. G. n. 6316b. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 70. — Sp. ad 10. Austral. Nov. Caledon. As. orient. Ins. malay.

Rhodomyrtus De Candolle, Prodr. III. (1825) 240 (sect. Myrt).

Seet. 1. *Archirodomyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 70.

Seet. 2. *Eurodomyrtus* Niedenzu, ibid. 70.

5564 12. *Fenzlia* Endl., Atacta bot. (1833) 19 t. 17, 18. — Endl. G. n. 6274. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 70. — Sp. 2. Austral.

5565 13. *Blepharocalyx* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 412. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 71. — Sp. ad 39. Amer. austr.

Seet. 1. *Temu* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.

Temu Berg in: Linnaea XXX. (1859—60) 710.

Seet. 2. *Eublepharocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.

5566 14. *Pimenta* Lindl., Coll. bot. (1821—25) t. 19. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 71. — Sp. 5. Amer. centr., India occ., Venezuela, Guiana; India or. inquil.

Myrcia Soland. ex Lindl., Coll. bot. (1821—25) t. 19.

Pimentus Raf., Sylva Tellur. (1838) 195.

Seet. 1. *Anomis* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.

Anomis Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 416.

Seet. 2. *Eupimenta* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

5567 15. *Mitranthes* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 316. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 4. Brasilia, Cuba, Bomenica.

Seet. 1. *Marlieriopsis* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

Marlieriopsis Kiaerskou in: Bot. Tidsskr. XVII. (1890) 282.

Seet. 2. *Eumitranthes* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

5568 16. *Acrandra* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 335. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 2. Brasilia.

5569 17. *Campomanesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1797) 72 t. 13. — Endl. G. n. 6314. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. ad 80. Amer. austr.

Seet. 1. *Eucampomanesia* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

- Sect. 2. *Abbevillea* Niedenzu, *ibid.* 73.
Abbevillea Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 425.
5570. 18. *Britoa* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 435. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 10. *Brasilia*.
Lacertaea Berg, *ibid.* 437.
5571. 19. *Paivaea* Berg in: *Fl. brasil.* XIV. 1. (1857) 614. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 1. *Brasilia*.
 c. *Myrciinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.
Myrcioideae Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 4.
5572. 20. *Myrcogenia* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 131. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 74. — Sp. ad. 15. *Chile* et *Uruguay* et *Brasilia*.
Luma A. Gray, *Bot. USt. Exped.* I. (1854) 535 t. 66.
5573. 21. *Myrcia* DC. ex Guillemin in: *Dict. Class. hist. nat.* XI. (1826) 378, 401. — *Endl. G. n.* 6317. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 75. — Sp. ad 500. *Amer. trop. et subtrop.*
Aguava Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 107.
Calycampe Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 129.
Atomostigma O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 76.
 Subg. I. *Eumyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
 Sect. 1. *Debracteatae* Niedenzu, *ibid.* 75.
 Sect. 2. *Bracteatae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 83.
 Subg. II. *Aulomyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
Aulomyrcia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 33.
 Sect. 1. *Euaulomyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
 Sect. 2. *Calyptromyrcia* Niedenzu, *ibid.* 76.
Calyptromyrcia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 34.
5574. 22. *Marlierea* Cambess. in: *A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid.* II. (1829) 373 t. 156. — *Endl. G. n.* 6318. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 76. — Sp. 70. *Amer. trop.*
Marliera D. Dietr., *Synops. pl.* III. (1843) 36.
Marliera Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1865) 716.
 Sect. 1. *Eugeniopsis* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 76.
Eugeniopsis Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 80.
 Sect. 2. *Rubachia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 76.
Rubachia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 11.
 Sect. 3. *Eumarlierea* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 77.
5575. 23. *Calyptanthus* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 79. — *Endl. G. n.* 6319. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 77. Sp. 80. *Brasilia* usque ad *Indiam occ.* et *Mexicum*.
Chytraculia [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 239] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 238.
Chytralia Adams., *Fam.* II. (1763) 80.
Syzygium [P.Br. ex] Adams., *ibid.* 244.
Calyptanthus Raueschel, *Nom. ed.* 3. (1797) 144.
Calyptanthus Juss. in: *Dict. sc. nat.* VI. (1817) 274.
5576. 24. *Krugia* Urb. in: *Ber. deutsch. bot. Ges.* XI. (1893) 375 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIX. (1895) 604. — E. P. N. 262. — Sp. 1. *Ins. Trinitatis*, *St. Vincent*, *Guiana*.
5577. 25. *Gomidesia* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 6. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 77. — Sp. ad 50. *Brasilia*, *Cuba*, *Portorico*.
Cerqueiria Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 5.
Gomidezia Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1865) 716.
Cerqueiria Benth. et Hook. f., *ibid.* 716.
- d. *Eugeniinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.
Eugenioidae Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 4.
5578. 26. *Eugenia* [Mich. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735)]. L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 470. — *Endl. G. n.* 6323. — B. H. I. 718. — E. P. III. 7. 78. — Sp. ad 700. *Reg. trop. et subtrop.*, *impr. Americae*.
Jambolifera Houtt., *Handleid.* II. (1774) 272.
Rugenia Neck., *Elem.* II. (1790) 78.
Olythia Lindl., *Collect.* (1821–25) t. 19 in obs.
Calyptanthus Blume, *Bijdr.* (1826) 1059.
Calophylloides Smeathm. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 2721.
Amyrsia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 106.
Cometea Raf., *ibid.* 106.
Emurtia Raf., *ibid.* 106.
Epleianda Raf., *ibid.* 107.
Lomastelma Raf., *ibid.* 107.
Malidra Raf., *ibid.* 107.
Opanea Raf., *ibid.* 106.
Suarda Nocca ex Steudel, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 651.
Olythia Steud., *Nom. ed.* 2. II. (1841) 210.
Cerocharpus Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) P. 2. Beibl. 36 et *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 362.
Psidiastrium Bello in: *Anal. Soc. españ. hist. nat. X.* (1881) 272; cf. Urb. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIX (1895) 640.
Oxydiastrium Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 105.
 Subg. I. *Eueugenia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 78.
 Sect. 1. *Autugenia* Niedenzu, *ibid.* 78.
Greggia Gaertn., *Fruct.* I. (1783) 163 t. 33.
Guapurium Juss., *Gen.* (1789) 324.
Sylvestium Meyen et Schau. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIX. *Suppl.* I. (1843) 334.
Pseudoeugenia Scottch. in: *Journ. Bot.* XXIII. (1885) 153; cf. King in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXX. 2. (1901) 133.
Chloromyrtus Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* *Nouv. sér.* (1898) 71.
 § 1. *Racemosae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 278.
 § 2. *Dichotomae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 246.
Ananomis Griseb., *Fl. Brit. West Ind.* Isl. (1860) 240.
 § 3. *Racemososae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 230.
 § 4. *Corymbiflorae* Berg, *ibid.* 226.
Catinga Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 511 t. 203.
 § 5. *Umbellatae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 204.
 § 6. *Glomeratae* Berg, *ibid.* 183.
 § 7. *Biflorae* Berg, *ibid.* 159.
 § 8. *Uniflorae* Berg, *ibid.* 141.
Myrtopsis O. Hoffm. in: *Linnaea* XLIII. (1881) 133.
 § 9. *Jossinia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
Jossinia Comm. ex De Candolle., *Prodr.* III. (1828) 237 (err. typ. 337).
 Sect. 2. *Myrcianthes* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
Myrcianthes Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 315.
 Subg. II. *Macrocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
 Sect. 1. *Stenocalyx* Niedenzu, *ibid.* 81.
Stenocalyx Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 309.
Plinia [Plum. ex] L., *Syst. Ed.* 1. (1735).
 Subsect. 1. *Eustenocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
 Subsect. 2. *Rhabdocalyx* Niedenzu, *ibid.* 82.

Subsect. 3. *Hexachlamys* Niedenau, *ibid.* 82.
Hexachlamys Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 345.

Seet. 2. *Phyllocladus* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 82.
Phyllocladus Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 309.

5579. 27. *Calycorectes* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 347.
 — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 82. — Sp. 12. Amer. trop.

Subg. 1. *Brevitubia* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 82.

Seet. 1. *Schizocalyx* Niedenau, *ibid.* 82.
Schizocalyx Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 319.

Seet. 2. *Eucalycorectes* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 82.

Subg. II. *Siphonogonia* Niedenau, *ibid.* 82.
Siphonogonia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 344.

Seet. 1. *Prosiphonogonia* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 82.

Seet. 2. *Eusiphonogonia* Niedenau, *ibid.* 82.

5580. 28. *Myrciaria* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 320. — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 82. — Sp. ad 60. Amer. trop.

5581. 29. *Aulacocarpus* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 345. — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 83. — Sp. 2. Brasilia. Ins. Gorgona.

5582. 30. *Jambosa* DC., *Prodr.* III. (1828) 2-6. — Endl. G. n. 6424. — B. H. I. 718. — E. P. III. 7. 83. — Sp. ad 129. Orb. veter. reg. trop.

Jambosa Adams, *Fam.* II. (1763) 88.

? *Cupheanthus* Seem., *Fl. vitensis.* (1895—73) 76.

Seet. 1. *Eojambosa* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 83.

Cleistocalyx Blume, *Mus. bot. lugd.-bat.* I. (1849) 84 t. 56.

Strongylocalyx Blume, *ibid.* 89 t. 54.

Heptachloa Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 438 (sect. *Jambosae*).

Seet. 2. *Clavimyrtilus* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 84.

Clavimyrtilus Blume, *Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1849) 113 t. 49.

Leptomyrtilus Miq., *Fl. Ind. batav.* I. (1855) 439 (sect. *Jambosae*).

Macromyrtilus Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 439.

Caryophyllus [L., *Syst. ed.* I. (1753) 1; L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 515.

5583. 31. *Syzygium* Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 166 t. 33. — B. H. I. 719. — E. P. III. 7. 83. — Sp. ad 149. Reg. trop. orb. veter.

Opia Lour., *Fl. cochinch.* (1769) 308.

Acmena DC. in: *Diet. class. hist. nat.* XI. (1826) 401.

Syzygium Wight, *Icon.* I. (1838) 4.

Syzygium Steud., *Nom. ed.* 2. II. (1841) 657.

Syzygium Brongn., *Enum. gener.* (1843) 123.

Microjambosa Blume, *Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1849) 117.

? *Cupheanthus* Seem., *Fl. vitensis.* (1895—73) 76.

? *Gastonia* Vill., in: *Bull. Soc. Linn. Normandie* X. (1896) 96.

5584. 32. *Acicalyptus* A. Gray, *Bot. U.S. Exped.* I. (1854) 551 t. 67. — B. H. I. 708. — E. P. III. 7. 85. — Sp. 3. Ins. Fidji.

5585. 33. *Ptilocalyx* Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XI. (1895) 185; *Ann. sc. nat.* 5. sér. III. (1895) 225. — B. H. I. 1006. — E. P. III. 7. 86. — Sp. 4. N.Caledonia.

Subfam. II. LEPTOSPERMOIDEAE

Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.

2. *LEPTOSPERMEAE* DC., *Prodr.* III. (1828) 299; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* I. (1865) 992; Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 7. (1893) 62.

a. *Backhousiinae* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.

5586. 34. *Oshornia* F. Muell., *Fragm.* III. (1862) 30. — B. H. I. 711. — E. P. III. 7. 86. — Sp. 1. Austral.

5587. 35. *Backhousia* Hook. et Harv. in: *Bot. Magaz.* (1845) t. 4133. — B. H. I. 711. — E. P. III. 7. 86. — Sp. 5. Queensland.

b. *Metrosideriinae* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 63.

5588. 36. *Metrosideros* Banks ex Gaertner, *Fruct.* I. (1788) 170 t. 34. — Endl. G. n. 6303. — B. H. I. 710. — E. P. III. 7. 87. — Sp. ad 29. Austral., Polynesia, Archip. malay., Afr. austr.

Stenospermum Sweet, *Hort. brit.* ed. 2. (1830) 269.

Agalmanthus Hombr. et Jacquinot ex Decaisne, in: Dumont d'Urville, *Voy. Astrolabe et Zélée* Bot. (1845) 78.

Ballardia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X. (1860) 204; Beauvisage in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXVI. (1902) 39.

Seet. 1. *Eumetrosideros* Niedenau in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 87.

Seet. 2. *Nania* Niedenau, *ibid.* 88.

Nania Adams, *Fam.* II. (1763) 88.

Nania Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 399.

5589. 37. *Spermolepis* Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X. (1863) 577; *Ann. sc. nat.* 5. sér. II. (1864) 136. — B. H. I. 710. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 2. N.Caledonia.

Arillastrum Panch. ex Brongniart et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XIV. (1867) 253.

5590. 38. *Lysicarpus* F. Muell. in: *Trans. Publ. Instit. Victoria* II. (1858) 67. — B. H. I. 709. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 1. Queensland.

5591. 39. *Cloëzia* Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X. (1863) 576. — B. H. I. 709. — E. P. III. 7. 88.

Sp. 6. N.Caledonia.

Mooria Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X. (1860) 297.

5592. 40. *Tepualia* Griseb. in: *Goettingen Abb.* VI. (1854) 119. — B. H. I. 710. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 1. Chile.

5593. 41. *Syncarpia* Ten., *Index sem. Hort. bot. Napoli* (1899) 12 n. 13 et in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIII. (1840) 381. — Endl. G. n. 6291. — B. H. I. 709. — E. P. III. 7. 88.

— Sp. 2. N.S.Wales, Queensland.

Kampitzia Nees, *Prodr. gratul. Kampitzia* (1840) et in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVIII. Suppl. I. (1841) p. IX.

Sincarpia Ten. in: *Mem. Soc. ital. Modena* XXII. (1841) 230.

5594. 42. *Xanthostemon* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* IX. (1857) 17. — B. H. I. 711. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 15. Austral. bor., Queensland, N.Caledonia.

Draparnalia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X. (1860) 205; Beauvisage in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXVI. (1902) 41.

Fremya Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X. (1863) 372.

Salisia Brongn. et Gris, *ibid.* 373.

Draparnalia St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII. (1881) 177.

5595. 43. *Plenrocalyptus* Brongniart et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XIV. (1867) 264. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 1. N.Caledonia.

5596. 44. *Tristania* R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. IV. (1812) 417. — Endl. G. n. 6290. — B. H. I. 708. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 20. Austral., N.Caledonia, Archip. malay.

Callaloxus Panch. ex Brongniart et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X. (1863) 372.

Seet. 1. *Nesiophyllum* Benth., *Fl. austral.* III. (1866) 291.

Seet. 2. *Eutristania* Benth., *ibid.* 261.

Tristanopsis Brongniart et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X. (1863) 371.

- Sect. 3. *Lophostemon* Benth., Fl. austral. III. (1866) 261.
Lophostemon Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1830) 772; ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Lit. 54.
- c. *Eucalyptinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5597. 45. *Angophora* Cav., Icon. IV. (1797) 21 t. 338. — Endl. G. n. 6301. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. 4. Austral.
5598. 46. *Eucalyptus* L'Hérit. in: Sert. angl. (1788) 18. — Endl. G. n. 6300. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. ad 150. Austral., Ins. malay.
- Eudesmia* R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 599 t. 3.
Aromadendron Andr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 134.
Aromadendrum Andr., ibid. 599 in synon.
Symphomyrtus Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844–45) 126.
Eucalypton St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
- Sect. 1. *Parallelantherae* F. Muell., Cens. (1882) 57.
Sect. 2. *Renantherae* Benth., Fl. austral. III. (1866) 189.
Sect. 3. *Poantherae* Benth., ibid. 191.
- d. *Leptosperminae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5599. 47. *Leptospermum* Forst., Char. gen. (1776) 71 t. 36. — Endl. G. n. 6309. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 93. — Sp. ad 25. Austral., N.Zeland., Archip. malay.
? *Agonomyrtus* Schau. ex Reichenbach, Handb. (1837) 255.
- Sect. 1. *Euleptospermum* Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Macklotia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1847) 146.
? *Glephyria* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 128.
- Sect. 2. *Fabricia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Fabricia Gaertn., Fruct. I. (1788) 175 t. 35 f. 4.
Hoinalospermum Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
- Sect. 3. *Pericalymma* Benth., Fl. austral. III. (1866) 102.
Pericalymma Endl., Gen. (1840) 1230.
5600. 48. *Agonis* Lindl., Swan River App. (1839) 10. — Endl. G. n. 6305. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 13. Austral.
- Billottia* R.Br. in: Journ. Roy. Geogr. Soc. I. (1832) 19.
Billottia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 810, 827.
Billottia Endl., Gen. (1840) 1229.
Billottia Reichb., Nom. (1841) 176.
- Sect. 1. *Ataxandria* Benth., Fl. austral. III. (1866) 97.
Sect. 2. *Taxandria* Benth., ibid. 97.
5601. 49. *Kunzea* Reichb., Consp. (1828) 175. — Endl. G. n. 6303 c. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 17. Austral.
- Pentagonaster* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 113.
- Sect. 1. *Salisia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 112.
Salisia Lindl., Swan River (1839) App. 10.
Sect. 2. *Eukunzea* Benth., Fl. austral. III. (1866) 111.
5602. 50. *Callistemon* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 547. — Endl. G. n. 6302. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 11. Austral., Tasmania.
5603. 51. *Melaleuca* L., Mant. I. (1767) 14. — Endl. G. n. 6298. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 95. — Sp. ad 100. Austral., Nova Caledon., Reg. malay., Ind. or.
- Myrtoleucodendron* (Rumph., Herb. amb. II. (1742) 72 t. 16. 17) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 241.
Cajuputi Adans., Fam. II. (1763) 84.
Asteromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
Gymnagathis Schau., ibid. 243.
Melaleucon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64.
Meladendron St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64 et 130.
Melanoleuca St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.
5604. 52. *Lamarchea* Gaudich. in: Voy. Bot. Freycinet (1826) 483 t. 110. — Endl. G. n. 6293. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 1. Austral. occ.
- Lamarkea* Reichb., Consp. (1828) 175.
5605. 53. *Conothamnus* Lindl., Swan River (1839) App. 9. — Endl. G. n. 6297. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 2. Austral. occ.
- e. *Calothamninae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5606. 54. *Calothamnus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 25 t. 164. — Endl. G. n. 6294. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 23. Austral. occ.
- Billottia* Colla, Hort. ripul. (1824) 20 t. 23.
Baudinia Leschen, ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 211.
5607. 55. *Eremaea* Lindl., Swan River (1839) App. 11. — Endl. G. n. 6304. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 6. Austral. occ.
5608. 56. *Phymatocarpus* F. Muell., Fragm. III. (1862) 120. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. Austr. occ.
5609. 57. *Regelia* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 243. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 3. Austral. occ.
5610. 58. *Beaufortea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 418. — Endl. G. n. 6295. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 13. Austral. occ.
- Manglesia* Lindl., Swan Riv. (1839) App. t. 3.
Schizopleura Endl., Gen. (1840) 1228.
- f. *Baeckeeinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5611. 59. *Balaustion* Hook., Icon. pl. (1852) t. 852. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 1. Austral. occ.
- Punicella* Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 338.
Cheynia J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII. (1853) 56.
5612. 60. *Baeckea* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 358. — Endl. G. n. 6311. — B. H. I. 701 et 700 et 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 58. Austral., Archip. malay., Ind. or., N. Caledon.
- Tjongina* Adans., Fam. II. (1763) 234.
Junzia Gaertn., Fruct. I. (1788) 175 t. 35.
Mollia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 420.
Imbricaria Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 257.
Beckea St.-Hil. in: Diet. sc. nat. IV. (1804) 203.
Neuhofia Stokes, Bot. Mater. Medic. I. (1812) 439.
Allostis Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.
Murrinea Raf., ibid. 104.
Triplarina Raf., ibid. 104.
Camphoromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
Tetrapora Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 233.
Drosodendron M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 140.
Ericomyrtus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 154.
Anticoryne Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 332.
Cyathostemon Turcz., ibid. 331.
Aphanomyrtus Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 480.

- Tetraspora* Miq. in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 150.
- Myrtella* F. Muell., Descr. Not. Papuan Pl. I. (1877?) 105.
- Subg. I. *Archibaeckea* Niedenzu in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 7. (1893) 98.
- Sect. 1. *Euryomyrtus* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.
- Euryomyrtus* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.
- Sect. 2. *Schidiomyrtus* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.
- Schidiomyrtus* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.
- Pausomyrtus* Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. III. (1884) 264 (sect. *Baeckea*).
- Sect. 3. *Astartea* Niedenzu in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 7. (1893) 99.
- Astartea* DC. in: Diet. class. hist. nat. XI. (1826) 409; Prodr. III. (1828) 210.
- Subg. II. *Hysterobaeckea* Niedenzu in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 7. (1893) 99.
- Sect. 1. *Harmogia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.
- Harmogia* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.
- Sect. 2. *Oxymyrrhine* Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.
- Oxymyrrhine* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
- Sect. 3. *Babingtonia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.
- Babingtonia* Lindl., Bot. Reg. (1842) t. 10.
- Sect. 4. *Scholtzia* Niedenzu in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 7. (1893) 99.
- Scholtzia* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 241.
- Pritzelia* Schau. in: Flora XXVI. (1843) 405 et 407 nomen.
- Piptandra* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2, 323.
- Obs. *Aphanomyrtus* Miq. sec. Koorders et Valetton in: Ann. Jard. Botenborg Suppl. II. (1898) 145 ad *Baeckea* transferendus.
5613. 61. *Hypocalymma* Endl., Gen. (1840) 1230. — Endl. G. n. 6306. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 99. — Sp. 18. Austral. occ.
- Hypocalymma* Meissn., Gen. Comm. (1843) 354.
- Sect. 1. *Eucalyyma* Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844—45) 110.
- Sect. 2. *Cardiomyrtus* Schau., ibid. 112.
- Rinzia* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
- Sect. 3. *Astrocalymma* Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844—45) 111.
3. **CHAMAELAUCIAE** DC., Prodr. III. (1828) 208; Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 157; Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 691; Ndz. in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 7. (1893) 63.
5614. 62. *Lhotskya* („Lhotskya“) Schau. in: Linnaea X. (1835) 399. — Endl. G. n. 6276. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 100. — Sp. 10. Austral. Tasmania.
- Lhotskya* Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 46.
5615. 63. *Calycothrix* („Calycothrix“) Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) s. t. 146. — Endl. G. n. 6275. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 100. — Sp. 38. Austral. occ.
- Calycothrix* Meissn., Gen. (1837) 107.
- Trichocalyx* Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 238.
5616. 64. *Homalocalyx* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 399. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 2. Austral.
5617. 65. *Micromyrtus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 709. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 12. Austral.
5618. 66. *Wehlia* F. Muell., Fragm. X. (1876) 22. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 3. Austral. occ.
5619. 67. *Pileanthus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 11 t. 149. — Endl. G. n. 6278. — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 3. Austral. occ.
5620. 68. *Chamaelaucium* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 39 t. 3. — Endl. G. n. 6280. — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 11. Austral. occ.
- Decalophium* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 153.
5621. 69. *Thryptomene* Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 192. — Endl. G. n. 6277. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 19. Austral.
- Gomphotis* Raf., Sylva Tellur. (1838) 103.
- Astraea* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.
- Paryphantha* Schau., ibid. 235.
- Trypomena* Walp., Rep. II. (1843) 157.
- Bucheria* Heynh., Nom. II. (1846) 80.
- Eremopyxis* Baill., Adansonia II. (1861—62) 328.
5622. 70. *Actinodium* Schau. ex Schlechtendal in: Linnaea X. (1835) 311. — Endl. G. n. 6287. — B. H. I. 696. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 1. Austral. occ.
- Triphalea* R.Br. ex Endlicher in: Enum. pl. Huegel (1837) 48.
5623. 71. *Darwinia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1813) 299 t. 22. — Endl. G. n. 6282. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 25. Austral. occ.
- Polyzona* Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 191.
- Hedaronia* Lindl., Swan River (1839) App. 7 t. 2 B.
- Francisia* Endl., Gen. (1840) 1226.
- Cryptostemon* F. Muell. ex Miquel in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 114.
- Sect. 1. *Schuermannia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 7.
- Schuermannia* F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 386.
- Sect. 2. *Genetyllis* Benth., Fl. austral. III. (1866) 6.
- Genetyllis* DC., Prodr. III. (1828) 209.
5624. 72. *Homoranthus* A. Conn. ex Schauer in: Linnaea X. (1835) 310. — Endl. G. n. 6282. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 104. — Sp. 1. Austral.
- Enosanthus* A. Conn. ex Schauer in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 191.
5625. 73. *Verticordia* DC. in: Diet. class. hist. nat. XI. (1826) 409. — Endl. G. n. 6279. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 105. — Sp. 40. Austral.
- Diplachne* R.Br. ex Desfontaines in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 272.
- Chrysorrhoe* Lindl. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 357.
- Sect. 1. *Catecalypta* Benth., Fl. austral. III. (1866) 18.
- Sect. 2. *Euvorticordia* Benth., ibid. 17.
- Genus incertae sedis.
5626. 74. *Leciscium* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 221 t. 220. — Hab.?

Fam. MELASTOMATACEAE („Melastomaceae“)

R.Br. in: Tuckey, Congo App. V. (1818) 494; D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. 2. (1823) 251; DC., Prodr. III. (1828) 69; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 199; Triana in: Bull. Congrès Internat. Amsterdam (1865) 466 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 1; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 725; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 7.

Melastomae Juss., Gen. (1789) 328.

Subfam. I. MELASTOMATOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 7. (1893) 143.

Melastomae Ser. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 100; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 299.

1. **TIBOUCHINEAE** Baill., Hist. pl. VII. (1880) 131; Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 205.
5627. 1. **Bucquetia** DC., Prodr. III. (1828) 110. — Endl. G. n. 6184. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 2. Amer. austr. andin.
5628. 2. **Chaetolepis** Miq., Comm. phyt. II. (1840) 72. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 12. Amer. trop. *Chaetolepis* DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. *Osbeckia*). *Trimeranthus* Karst. in: *Linnaea* XXX. (1859—60) 159. Sect. 1. *Euchaetolepis* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 50. Sect. 2. *Haplodesmium* Triana, *ibid.* 51. *Haplodesmium* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIV. (1850) 154 t. 5.
5629. 3. **Macairea** DC., Prodr. III. (1828) 109. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 17. Brasilia, Guiana, Peruvia.
5630. 4. **Pterogastra** Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIII. (1849) 32. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 3. Amer. aequat. *Bolina* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 101.
5631. 5. **Schwackea** („Schwackaea“) Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* VII. (1891) 182. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 1. Amer. centr.
5632. 6. **Pterolepis** Miq., *Comment. phytog.* (1840) 72. — Endl. G. n. 6222. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 147. — Sp. 28. Amer. trop. *Pterolepis* DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. *Osbeckia*). *Brachyandra* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. II. (1844) 143. *Arthrostemma* Naud., *ibid.* XIII. (1849) 355.
5633. 7. **Tibouchina** Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 445 t. 177. — Endl. G. n. 6214. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 147. — Sp. ad 190. Amer. trop. *Savastana* Scop., *Introd.* (1777) 213. *Chaetogaster* DC., Prodr. III. (1828) 131; Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIV. (1850) 127. *Lasiandra* DC., Prodr. III. (1828) 127. *Bractearia* DC. ex Steudel, *Nom. ed.* 2. I. (1840) 222. *Savastonia* Neck. ex Steudel, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 518. *Hephestionia* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIII. (1849) 36. *Oreocosmus* Naud., *ibid.* 37. *Micranthella* Naud., *ibid.* 347. Sect. 1. *Diplostegium* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 40. *Diplostegium* D. Don in: *Mem. Werner. Soc.* IV. (1823) 296. Sect. 2. *Involucrales* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 40. Sect. 3. *Pleroma* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* VII. (1891) 217. *Pleroma* D. Don in: *Mem. Werner. Soc.* IV. (1823) 293. Sect. 4. *Lepidota* Cogn. in: *Fl. brasil.* XIV. 3. (1885) 289. Sect. 5. *Eutibouchina* Cogn., *ibid.* 289. Sect. 6. *Barbigeræ* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIII. (1849) 153. Sect. 7. *Simplicicaules* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIII. (1849) 127. Sect. 8. *Diotanthera* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 45. Sect. 9. *Pseudopterolepis* Cogn. in: *Fl. brasil.* XIV. 3. (1885) 290. Sect. 10. *Octomeris* Cogn. in: *Bull. Torrey Bot. Club* XVII. (1890) 57.
5634. 8. **Purpurella** Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIII. (1849) 301. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 148. — Sp. 12. Amer. austr. trop.
5635. 9. **Brachyotum** Triana in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1867) 743. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 148. — Sp. ad 30. Columbia, Peruvia, Bolivia. *Brachyotum* DC., Prodr. III. (1828) 136 (sect. *Arthrostemmatiss*). *Alifana* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 101. *Bolina* Raf., *ibid.* 101. Sect. 1. *Dicentrae* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* VII. (1891) 152. Sect. 2. *Adesmiae* Cogn., *ibid.* 163.
5636. 10. **Ernestia** DC., Prodr. III. (1828) 121. — Endl. G. n. 6199. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Columbia.
5637. 11. **Pseudoernestia** Krasser in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 7. (1893) 149. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 1. Orinoco. *Pseudoernestia* Cogn. in: *Fl. brasil.* XIV. 3. (1885) 228 et in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* VII. (1891) 145 (sect. *Ernestiae*).
5638. 12. **Comolia** DC., Prodr. III. (1828) 114. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 21. Amer. austr. *Leistegia* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 294. *Hostmannia* Steud. ex Naudin in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIII. (1849) 25. *Tetrameris* Naud., *ibid.* 3. sér. XIV. (1850) 120 t. 4. Sect. 1. *Eucumolia* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 36. Sect. 2. *Tricentrum* Triana, *ibid.* 37. *Tricentrum* DC., Prodr. III. (1828) 123.
5639. 13. **Acanthella** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1867) 748. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 1. Orinoco.
5640. 14. **Aciotis** D. Don in: *Mem. Werner. Soc.* IV. (1823) 300. — Endl. G. n. 6225. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 30. Amer. trop. *Spenneta* Mart. in: *De Candolle, Prodr.* III. (1828) 115.
5641. 15. **Acisanthera** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 217 t. 22 f. 1]; Adans., *Fam.* II. (1763) 85. — Endl. G. n. 6152. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 20. Amer. trop. *Exodictis* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 97. *Miocarpus* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. II. (1844) 146. *Uranthera* Naud., *ibid.* 146. *Anisocentrum* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXXV. I. (1862) 322. Sect. 1. *Dicrananthera* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 33. *Dicrananthera* C. Presl, *Symb. bot.* I. (1832) 75 t. 50. Sect. 2. *Noterophila* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 33. *Noterophila* Mart., *Nov. gen. et spec.* III. (1829) 110 t. 254. Sect. 3. *Euacisanthera* Triana in: *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. (1871) 33. Sect. 4. *Dichaetandra* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* VII. (1891) 135. *Dichaetandra* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIII. (1849) 31.
5642. 16. **Heterocentron** Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1840) 290. — Endl. G. n. 6212. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 6. Mexico, Guatemala, Costarica. *Heeria* Schlecht. in: *Linnaea* XIII. (1839) 432. *Schizocentron* Meissn., *Gen.* (1843) 355. Sect. 1. *Pseudoheterocentron* Krasser in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 7. (1893) 151. Sect. 2. *Euheterocentron* Krasser, *ibid.* 151.
5643. 17. **Arthrostemma** Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil.* IV. (1802) t. 326. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 8. Amer. trop.

- Heteronoma* DC., Prodr. III. (1828) 122.
Melastium Rich. in: De Candolle, *ibid.* 135.
- 5644 18. *Centradenia* G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 7. — Endl. G. n. 6178. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Plagiophyllum Schlecht. in: *Linnaea* XIII. (1839) 429.
Doncklaeria Hort. ex London, Encycl. Pl. Suppl. II. (1855) 1370.
 Sect. 1. *Eucentradenia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 117.
 Sect. 2. *Centradeniopsis* Cogn., *ibid.* 118.
- 5645 19. *Appendicularia* DC., Prodr. III. (1828) 114. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 1. Guiana.
- 5646 20. *Nepsera* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1850) 28. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Antill.
Homonoma Bello in: Anal. Soc. españ. hist. nat. X. (1881) 269.
- 5647 21. *Desmoscelis* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1850) 29. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 152. — Sp. 2. Amer. austr.
- 5648 22. *Microlepis* Miq., Comm. phytogr. II. (1839) 71. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 152. — Sp. 4. Brasilia austr.
Ancistrodesmus Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1850) 392.
2. **OSBECKIEAE** („Osbeckiae“) DC., Prodr. III. (1828) 127; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 53.
- 5649 23. *Otanthra* Blume in: Flora XIV. (1831) 488. — Endl. G. n. 6229. — B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 153. — Sp. 8. Ins. Molucc., Philippin., Austral. trop.
Lachnopusium Blume in: Flora XIV. (1831) 477 in notis; Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 56.
Malabathris Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
- 5650 24. *Melastoma* [Burm. ex L., Gen. ed. I. (1737) 127] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 389. — Endl. G. n. 6219. — B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 153. — Sp. ad 40. Asia trop. et or., Austral. bor., Ins. pacif. et Seychell.
Benkara Adams, Fam. II. (1763) 83.
Acinolis Raf., Sylva Tellur. (1838) 95.
Alosemus Raf., *ibid.* 96.
Antheryta Raf., *ibid.* 95.
Antisola Raf., *ibid.* 97.
Auliphas Raf., *ibid.* 95.
Danceira Raf., *ibid.* 93.
Exodichas Raf., *ibid.* 97.
Gynomphis Raf., *ibid.* 98.
Otella Raf., *ibid.* 96.
Otonum Raf., *ibid.* 95.
- 5651 25. *Antherotoma* Hook. f. in: *Bentham et Hooker* L. Gen. I. (1867) 745. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 153. — Sp. 2. Afr. trop., Madagascar.
- 5652 26. *Rhodosepala* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 475; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 398. — E. P. III. 7. 154. — Sp. 3. Madagascar.
- 5653 27. *Dionychia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 48. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 2. Madagascar.
- 5654 28. *Amphorocalyx* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 476; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 479. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 1. Madagascar.
- 5655 29. *Nerophila* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 119. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 1. Senegambia.
- 5656 30. *Guyonia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 149. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 5657 31. *Afzelicella* Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflanz. II. (1898) 4. — E. P. N. H. 49. — Sp. 1. Sierra Leone.
- 5658 32. *Osbeckia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 345. — Endl. G. n. 6221. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 155. — Sp. ad 50. Hemisph. or. reg. trop.
Kadali Adams, Fam. II. (1763) 234.
Beckia Raf., Sylva Tellur. (1838) 193.
Hedusa Raf., *ibid.* 101.
Amblyanthera Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 50.
 Sect. 1. *Asterostoma* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 54.
Asterostoma Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 50.
 Sect. 2. *Ceramicalyx* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 53.
Ceramicalyx Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 50.
 Sect. 3. *Genuinae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 53.
 Sect. 4. *Arrhiniae* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 56.
 Sect. 5. *Pseudodissotis* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 331.
- 5659 33. *Dissotis* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 346. — B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 156. — Sp. ad 30. Afr. trop. et austr.
Derosiphia Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Dupineta Raf., *ibid.* 101.
Hadusa Raf., *ibid.* 101.
Kadalia Raf., *ibid.* 101.
Heterotis Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 347.
Leiocalyx Planch. ex Hooker, *ibid.* 350.
Weddeolys Planch. ex Hooker, *ibid.* 351.
Argyrella Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1850) 309 t. 6.
Melastomastrum Naud., *ibid.* 296 t. 5.
Osbeckiastrum Naud., *ibid.* XIV. (1850) 118.
Lepidanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 61.
- 5660 34. *Barbeyastrum* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 376. — E. P. III. 7. 156. — Sp. 1. Congo.
- 5661 35. *Tristemma* Juss., Gen. (1789) 329. — Endl. G. n. 6216. — B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 157. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar et Ins. Mascaren.
- 5662 36. *Dichaetanthera* Endl., Gen. (1840) 1215. — Endl. G. n. 6227. — B. H. I. 747. — E. P. III. 7. 157. — Sp. 16. Madagascar.
 Sect. 1. *Eodichaetanthera* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 377.
 Sect. 2. *Pseudodionychia* Cogn., *ibid.* 382.
 Sect. 3. *Hysteranthia* Cogn., *ibid.* 383.
- 5663 37. *Dinophora* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 355. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 157. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
3. **RHEXIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 114; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 61.
- 5664 38. *Rhexia* [L., Coroll. gen. (1757) 6] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 346. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I. 747. — E. P. III. 7. 158. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop.
Albanus [Pook. ex] Adams, Fam. II. (1763) 234.
- 5665 39. *Monochaetum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 48 t. 2. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I. 747. — E. P. III. 7. 158. — Sp. ad 20. Amer. occ. trop.
Ephynes Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Loevina Karst. et Triana ex Linnaea XXVIII. (1856) 434.
Roezia Regel in: Acta Horti petropol. I. (1871) 98.

- Sect. 1. *Eumonochoetum* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 62.
Sect. 2. *Grischowia* Triana, *ibid.* 64.
Grischowia Karst., *Ausw. Gew. Venezuela* (1848) 15 t. 5.
4. **MICROLICIEAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 23.
5666. 40. *Lithobium* Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. IV. Bot. (1835) 140 t. 8 f. 2. — Endl. G. n. 6191. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. *Brasilia*.
Petrobium Bong., *ibid.* t. 4.
5667. 41. *Castratella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 139. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. *N.Granada*.
5668. 42. *Svitramia* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 445. — Endl. G. n. 6213. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159.
Sp. 1. *Brasilia* austr.
Suitramia Reichb., *Nom.* (1841) 173.
5669. 43. *Cambessedes* DC., *Prodr.* III. (1828) 110. — Endl. G. n. 6185. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 15. *Brasilia* austr.
Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp.).
5670. 44. *Pyramia* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 458. — Endl. G. n. 6180. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 3. *Brasilia* austr.
Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp.).
5671. 45. *Chaetostoma* DC., *Prodr.* III. (1828) 112. — Endl. G. n. 6186. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 15. *Brasilia* centr. et austr.
Chaetostemma Reichb., *Consp.* (1828) 176.
Sect. 1. *Euchaetostoma* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 24.
Sect. 2. *Microliciales* Triana, *ibid.* 25.
5672. 46. *Stenodon* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 146. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 2. *Brasilia* austr.
5673. 47. *Microlicia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 301. — Endl. G. n. 6197. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. ad 100. *Brasilia*, *Guiana*, *Peruvia*.
Jaravaea Scop., *Introd.* (1777) 215.
Jaraphaea Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 796.
5674. 48. *Trembleya* DC., *Prodr.* III. (1828) 125. — Endl. G. n. 6206. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 14. *Brasilia* austr.
Sect. 1. *Eutrembleya* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 122.
Sect. 2. *Erioleuca* DC., *Prodr.* III. (1828) 126.
Sect. 3. *Heterogena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 263.
5675. 49. *Lavoisiera* DC., *Prodr.* III. (1828) 102. — Endl. G. n. 6172. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. ad 50. *Amer. trop.*, *impr. Brasil. austr.*
Lavoisiera Spreng., *Gen. I.* (1830) 341.
Sect. 1. *Gentianoideae* DC., *Prodr.* III. (1828) 104.
Sect. 2. *Mucoroseae* DC., *ibid.* 103.
Sect. 3. *Cataphractae* DC., *ibid.* 102.
Sect. 4. *Carinatae* DC., *ibid.* 103.
5676. 50. *Rhynchanthera* DC., *Prodr.* III. (1828) 106. — Endl. G. n. 6183. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. 35. *Amer. praec. Mexico* et *Brasilia*.
Proboscidia Rich. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 106.
Renardia (Moq. et Sesse) ex De Candolle, *ibid.* 108.
- Sect. 1. *Anisostemon* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 267.
Sect. 2. *Isostemon* Naud., *ibid.* 212.
5677. 51. *Siphanthera* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 102 t. 84, 85. — Endl. G. n. 6188. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 12. *Brasilia* et *Guiana*.
Sect. 1. *Meisneria* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1867) 739.
Meisneria DC., *Prodr.* III. (1828) 114.
Sect. 2. *Eusiphanthera* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 195.
5678. 52. *Fritschia* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 397. — Endl. G. n. 6198. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 163.
Sp. 3. *Brasilia*.
Fritschia Walp., *Rep. H.* (1843) 126.
5679. 53. *Marectia* DC., *Prodr.* III. (1828) 124. — Endl. G. n. 6205. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 163. — Sp. ad 20. *Amer. austr. praec. Brasilia*.
Sect. 1. *Eumarectia* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 440.
Sect. 2. *Pseudomarectia* Cogn., *ibid.* 441.
Sect. 3. *Pseudochaetostoma* Cogn., *ibid.* 441.
5680. 54. *Tulasnea* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 142. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 2. *Brasilia*.
5681. 55. *Poteranthera* Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. IV. (1835) Bot. 137. — Endl. G. n. 6194. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 164. — Sp. 4. *Brasilia*, *Guiana*.
Onoetonia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 276.
5. **MERIANIEAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 65.
5682. 56. *Calyptrilla* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 115. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 165. — Sp. 4. *Peruvia*, *N.Granada*, *Mexico*.
5683. 57. *Centronia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 314. — Endl. G. n. 6181. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 165. — Sp. ad 15. *Amer. trop. ad Mexico usque ad Peruviam* et *Mexicum*.
Brachycentrum Meissn., *Gen.* (1837) 114.
Bolina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 101.
Calyptraria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 132.
Stephanogaster Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 425.
5684. 58. *Pachyloma* DC., *Prodr.* III. (1828) 120. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 2. *Brasilia*.
Urodesmium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 338.
5685. 59. *Huberia* DC., *Prodr.* III. (1828) 167. — Endl. G. n. 6176. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. ad 10. *Brasilia* et *Peruvia*.
5686. 60. *Bisglaziovia* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* VII. (1891) 412. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. *Brasilia*.
5687. 61. *Behuria* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 376. — Endl. G. n. 6177. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 7. *Brasilia* austr.
5688. 62. *Benevidesia* Saldanha et Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 604. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. *Brasilia* austr.
5689. 63. *Opisthocentra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1867) 749. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. *Brasilia* bor.
5690. 64. *Adelobotrys* DC., *Prodr.* III. (1828) 127. — Endl. G. n. 6207. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 10. *Amer. trop.*
Xeracina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 98.

- Sarmentaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 140.
 Sphanellopus Steud. ex Naudin, ibid. 137.
5691. 65. *Axinaea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 68. — Endl. G. n. 6170. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Venezuela usque ad Peruviam.
Chastanea DC., Prodr. III. (1828) 102.
5692. 66. *Meriania* Swartz, Fl. Ind. occ. H. (1800) 823 t. 15. — Endl. G. n. 6169. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Wrightea Tussac, Fl. Antill. I. (1808) t. 78.
Schwerinia Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 12.
Nothocentron Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 131.
 Sect. 1. *Eumerianiae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 65.
 Sect. 2. *Umbellatae* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 428.
 Sect. 3. *Pachymeriae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Pachymeria Benth., Pl. Hartweg. (1844) 139.
 Sect. 4. *Dayia* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Dayia DC., Prodr. III. (1828) 105.
 Sect. 5. *Adelbertia* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 67.
Adelbertia Meissn., Gen. (1837) 114.
5693. 67. *Graffenrieda* DC., Prodr. III. (1828) 105. — Endl. G. n. 6175. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 168. — Sp. ad 17. Amer. austr. trop. Antill.
Graffenrieda Reichenb., Consp. (1828) 174.
Graffenrieda Spreng., Gen. I. (1839) 341.
Graffenrieda D. Dietr., Synops. pl. H. (1840) 1375.
Cycnopedium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 52.
 6. **OXYSPORAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 73.
5694. 68. *Allomorphia* Blume in: Flora XIV. (1831) 522. — Endl. G. n. 6240. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 15. Peninsula malay., China, ins. pacif.
 Sect. 1. *Eualomorphia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 463.
 Sect. 2. *Hollrungiophyta* Cogn., ibid. 468.
5695. 69. *Kendrickia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Ceylon.
5696. 70. *Urotheca* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 263 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 263. — Sp. 1. Afr. or.
5697. 71. *Petalonema* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 264 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Afr. or.
5698. 72. *Rousseauxia* DC., Prodr. III. (1828) 152. — Endl. G. n. 6226. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Madagascar.
5699. 73. *Oxyspora* DC., Prodr. III. (1828) 123. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 4. India or., Sumatra.
Allozygia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 399 t. 15.
Homocentria Naud., ibid. 398.
Hylocharis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1890) 319.
5700. 74. *Bredia* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 24 f. 4. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 3. Japonia, China.
5701. 75. *Crenghiella* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2455. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Borneo bor.
5702. 76. *Phornothamnus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 342. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 1. Madagascar.
5703. 77. *Blastus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 526. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Bengal, China, Cochinchina, Borneo.
5704. 78. *Ochthocharis* Blume in: Flora XIV. (1831) 523. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Penins. malay. et Archip. malay.
5705. 79. *Veprecella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 312 t. 15. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 20. Madagascar.
5706. 80. *Driessenia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1812) 251 t. 53. — B. H. I. 753. — E. P. N. 264. — Sp. 3. Borneo.
7. **BERTOLOXIEAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 79.
5707. 81. *Eriocnema* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 144. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 2. Brasilia.
5708. 82. *Bertolonia* Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fis. 384. — Endl. G. n. 6190. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 9. Brasilia.
Triblemma R.Br. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 113.
5709. 83. *Marrocentrum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 172. — Sp. 3. Guiana, Brasilia or.
Aulacidium Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 112.
5710. 84. *Salpinga* Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 112. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 3. Brasilia austr.
5711. 85. *Diplarpea* Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 1. N.Granada.
5712. 86. *Monolena* Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 4. N.Granada, Peruvia.
5713. 87. *Diolena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 329. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 6. N.Granada, Venezuela, Ecuador.
5714. 88. *Triolena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 328. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 5. Amer. trop.
8. **SONERILEAE** Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 42; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 75.
5715. 89. *Amphilemma* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) t. 7; XV. (1851) 59. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 5. Afr. occ. trop.
5716. 90. *Barthea* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 1. Hongkong.
5717. 91. *Fordiophyton* Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 314. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 2. China austr.
5718. 92. *Gymnagathis* Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 315. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 1. China austr.
5719. 93. *Cincinnobotrys* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 265 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 30. — E. P. N. 265. — Sp. 1. Afr. or.
5720. 94. *Phyllagathis* Blume in: Flora XIV. (1831) 597. — Endl. G. n. 6286. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 3. Peninsul. malay. et Ins. adjacent., Tongking.

- 5721 95. *Tashiroa* Matsumura in: Journ. sc. coll. Tokyo XII. (1899) 489. — Sp. 2. Archip. Lutschu.
- 5722 96. *Brittenia* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 515; et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 519. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. Borneo.
- 5723 97. *Gravasia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 333. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. ad 10. Madagascar.
- 5724 98. *Cyanandrium* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2419. — E. P. N. 265. — Sp. 2. Borneo.
- 5725 99. *Calvoa* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 755. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 6. Afr. trop.
- 5726 100. *Sarcopyramis* Wall., Tent. fl. napal. (1824) 32 t. 23. — Endl. G. n. 6262. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. India or.
- 5727 101. *Anericleistus* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 250 t. 68. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. 5. Sumatra, Borneo, Penins. malay.
- 5728 103. *Pomatostoma* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2420. — E. P. N. 265. — Sp. 4. Borneo.
- 5729 104. *Sonerila* Roxb., Hort. bengal. (1814) [5]; Fl. ind. I. (1832) 176. — Endl. G. n. 6192. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. ad 60. India or., Archip. malay., China austr.
- Cassebeeria* Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.
Sect. 1. *Genuinae* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 561.
Sect. 2. *Sonerilopsis* Miq., ibid. 563.
Sect. 3. *Oxycentra* Miq., ibid. Suppl. (1860) 320.
- Obs.: Cf. Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 291.
9. **DISSOCHAETEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 67; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 81.
- 5730 104. *Omphalopus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 277. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java, Sumatra.
- 5731 105. *Croechiton* Blume in: Flora XIV. (1831) 506. — Endl. G. n. 6255. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java.
- 5732 106. *Anplectrum* A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 597. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 17. Penins. malay., et Archip. malay.
- Aplectrum* Blume in: Flora XIV. (1831) 502.
Diplectria Blume in: Flora XIV. (1831) 501 (sect. *Dissochaetae*); Reichb., Nom. (1841) 174.
- 5733 107. *Sakersia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 5734 108. *Dicellandra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 5735 109. *Dalenia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 243 t. 58. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 1. Borneo.
- 5736 110. *Marumia* Blume in: Flora XIV. (1831) 503. — Endl. G. n. 6254. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 15. Penins. malay., et Archip. malay.
- Macrolenes* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 311.
- 5737 111. *Dissochaeta* Blume in: Flora XIV. (1831) 493. — Endl. G. n. 6246. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 25. India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N. Guinea.
- Hederella* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2415.
Malanthos Stapf, ibid. sub. 2415.
- Sect. 1. *Diplostemones* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 555.
Sect. 2. *Isostemones* Cogn., ibid. 561.
Sect. 3. *Dissochaetopsis* Cogn., ibid. 563.
- 5738 112. *Myrianthemum* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 33. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Gabon.
- 5739 113. *Carionia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 311 t. 15. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Luzon.
- 5740 114. *Pogonanthra* Blume in: Flora XIV. (1831) 520. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Penins. malay., et Archip. malay.
- 5741 115. *Medinilla* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 484 t. 106. — Endl. G. n. 6236. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 181. — Sp. ad 100. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Afr. occ. et Mascar.
- Diplogenea* Lindl. in: Journ. of Sc. and Arts (1828) 122.
Triplectrum D. Don in: Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 324.
Gallaria Schrank ex Endlicher, Gen. (1841) 1247.
Dactyliota Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 21.
Hypenantho Blume, ibid. 21.
Erpetina Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 299.
- 5742 116. *Tetraphyllaster* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 34. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- 5743 117. *Preussella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 35. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 5744 118. *Phaconeuron* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 34. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop.
- 5745 119. *Plethiandra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 772. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 181. — N. II. 49. — Sp. 7. Borneo, Penins. malay.
- Medinillopsis* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 603.
- Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2418.
- 5746 120. *Boerlagea* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 522 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 611. — E. P. III. 7. 181. — Sp. 1. Borneo.
- 5747 121. *Pachycentria* Blume in: Flora XIV. (1831) 519. — Endl. G. n. 6238. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 182. — Sp. 12. Archip. malay.
- 5748 122. *Orthogonocuron* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 36. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. or.
10. **MICONIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 152; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 89.
- 5749 123. *Charianthus* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 327. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 8. Antill., Guiana.
- Chaenanthra* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 196.
Tetrazygos Rich. ex De Candolle, ibid. 197.
- 5750 124. *Pleiochiton* Naud. ex A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 583 t. 73. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 7. Brasilia austr.
- 5751 125. *Anaetocalyx* Triana ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 185. — Sp. 2. Venezuela.

5752. 126. *Platycentrum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 114 t. 5. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. I. Amer. trop.
5753. 127. *Leandra* Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fis. 385. — Endl. G. n. 6228. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. ad 200. Amer. trop. ab Mexico usque ad Paraguayam.
- Clidemiastrum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 57.
- Chrysophora* Cham. ex Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 94, 95 et 147.
- Sect. 1. *Leandria* DC. Prodr. III. (1828) 153.
- Sect. 2. *Niangao* DC. ibid. 163 (sect. *Clidemiae*).
- Sect. 3. *Carassana* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1856) 110.
- Sect. 4. *Oxymeris* Cogn. ibid. 152.
- Oxymeris* DC. Prodr. III. (1828) 190.
- Sect. 5. *Chaetodon* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1856) 165.
- Sect. 6. *Secundiflorae* Cogn. ibid. 191.
- Sect. 7. *Tschudya* Cogn. ibid. 203.
- Tschudya* DC. Prodr. III. (1828) 168.
5754. 128. *Conostegia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 316. — Endl. G. n. 6248. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 40. Amer. aequat.
- Bruguiera* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 173.
- Calycotomus* Rich. ex De Candolle, ibid. 173.
- Synodon* Raf. Sylva Tellur. (1838) 95.
5755. 129. *Calycegonium* DC. Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6241. — B. H. I. 761. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 20. Antill.
- Calycopteris* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 168.
- Sect. 1. *Eucalycegonium* Cogn. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1856) 276.
- Sect. 2. *Calycegoniopsis* Cogn. ibid. 277.
- Sect. 3. *Krugiophytum* Cogn. ibid. 277.
- Sect. 4. *Pseudocalycegonium* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 947.
5756. 130. *Pteroclodon* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 763. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. I. Peruvia.
- Muellera* O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 247.
5757. 131. *Catacoryne* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 187. — Sp. I. Peruvia.
5758. 132. *Tetrazygia* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 172. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 187. — Sp. 15. Antill.
- Harrera* Macfadyen, Fl. Jamaica II. (1837) 60.
- Antheryia* Raf. Sylva Tellur. (1838) 95.
- Lomanthera* Raf. ibid. 96.
- Naudinia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 265.
- Chitonia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 339.
- Miconiastrium* Naud., ibid. 341.
5759. 133. *Miconia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 69. — Endl. G. n. 6258. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 187. — Sp. ad 559. Amer. trop.
- Acinodendrum* [L., Gen. ed. I. (1757) 129] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 243.
- Fothergilla* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 440 t. 175.
- Tamonea* Aubl., ibid. 441.
- Leonicea* Scop., Introduct. 1777, 212.
- Lieutantia* Buchez, Pl. nouv. decouv. (1779) t. 7.
- Zulatia* Neck., Elem. II. (1790) 117.
- Chitonia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 317.
- Diplochita* DC., Prodr. III. (1828) 176.
- Gallasia* Mart. ex De Candolle, ibid. 182.
- Hypoxanthus* Rich. ex De Candolle, ibid. 189.
- Pomeirella* Domb. ex De Candolle, ibid. 190.
- Truncaria* DC., ibid. 196.
- Diplochiton* Spreng., Gen. I. (1830) 349.
- Cyathanthra* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 130.
- Decaraphie* Miq., Comm. phytogr. II. (1839) 84.
- Antisola* Raf. Sylva Tellur. (1838) 97.
- Auliphas* Raf., ibid. 95.
- Clastifia* Raf., ibid. 99.
- Folomis* Raf., ibid. 97.
- Gynomphis* Raf., ibid. 98.
- Pholomphis* Raf., ibid. 97.
- Sericola* Raf., ibid. 93.
- Synoptera* Raf., ibid. 98.
- Zieglera* Raf., ibid. 94.
- Augustinea* A. St. Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 145.
- Hartigia* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 284.
- Chiloporus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 57.
- Pogonrhynchus* Cruiger in: Linnaea XX. (1847) 107.
- Soltmannia* (Klotzsch) ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 132.
- Terera* Domb. ex Naudin, ibid. 196.
- Cyanophyllum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 324.
- Eurychaenia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 258; Götting. Abh. IX. (1861) 46.
- Catachaenia* Griseb. in: Götting. Abh. IX. (1861) 54.
- Pleurochaenia* Griseb., ibid. 56.
- Schizanthra* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1862) P. 2. 322.
- Sect. 1. *Jucunda* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 122.
- Jucunda* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 456.
- Sect. 2. *Tamonea* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1857) 238.
- Sect. 3. *Adenodesmia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 115.
- Sect. 4. *Octomeris* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
- Octomeris* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 378.
- Sect. 5. *Laceparia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 126.
- Sect. 6. *Eumiconia* Naud., ibid. 128.
- Sect. 7. *Glossocentrum* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
- Glossocentrum* Cruiger in: Linnaea XVIII. (1844) 284.
- Sect. 8. *Chaenanthra* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 238.
- Sect. 9. *Amblyarrhena* Naud., ibid. 204.
- Sect. 10. *Cremanium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
- Cremanium* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 310.
- Sect. 11. *Chaenopleura* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
- Chaenopleura* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 197.
5760. 134. *Pachyanthus* A. Rich. in: Essai d'une fl. Cuba (1845) 559. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 188. — Sp. 5. N. Granada, Cuba.
- Chalybea* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 90.
- Sarcomeris* Naud., ibid. 3. sér. XV. (1851) 349.
5761. 135. *Heterotrichum* DC. Prodr. III. (1828) 173. — Endl. G. n. 6245. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 189. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- Octomeris* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 378 pp.
- Diplodonta* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 439.

5762. 136. *Toeaea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 437 t. 174. — Endl. G. n. 6232. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 40. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
Happia Neck., Elem. II. (1790) 126.
Sphaerogyne Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 331.
 Sect. 1. *Pterophorae* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 94.
 Sect. 2. *Hypophysca* Benth. in: Hooker, Journ. Bot. II. (1840) 304.
 Sect. 3. *Epiphysca* Benth., ibid. 304.
 Sect. 4. *Anaphysca* Benth., ibid. 304.
5763. 137. *Microphysca* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 99. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189.
 Sp. 2. Brasilia bor., Peruvia.
5764. 138. *Majeta* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 443 t. 176. — Endl. G. n. 6234. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 8. Amer. trop.
Mayeta Juss., Gen. (1789) 330.
Hosangia Neck., Elem. I. (1790) 225.
Calophysca DC., Prodr. III. (1828) 166.
5765. 139. *Myrmidonae* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 149 t. 279. — Endl. G. n. 6233. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 2. Brasilia bor., Venezuela.
5766. 140. *Meeranium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 767. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190.
 Sp. 7. Antill.
5767. 141. *Clidemia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 306. — Endl. G. n. 6229. — B. H. I. 766. — E. P. III. 7. 190. — Sp. ad 100. Amer. aequator.
Dancera Raf., Sylva Tellur. (1838) 93.
Stephanotrichum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 54.
Clidemia Rafarin in: Revue hortie. (1877) 38.
 Sect. 1. *Staphidium* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 472.
Staphidium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 306 et 325.
 Sect. 2. *Miconiopsis* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 496.
 Sect. 3. *Calophysoides* Cogn., ibid. 497.
 Sect. 4. *Capitellaria* Cogn., ibid. 498.
Capitellaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 103.
 Sect. 5. *Sagraea* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 499.
Sagraea DC., Prodr. III. (1828) 170.
5768. 142. *Bellucia* Neck., Elem. II. (1790) 142. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 10. Amer. trop.
Webera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 820 non Hedw.
Apatitia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 42.
Ischyranthera Steud. ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 102.
 Sect. 1. *Eubellucia* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 141.
 Sect. 2. *Axinanthera* Triana, ibid. 142.
Axinanthera Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 157.
5769. 143. *Ossaea* DC., Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6242. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96.
Sagraea Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 92.
 Sect. 1. *Glaziophytum* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1048.
 Sect. 2. *Euosaea* Cogn., ibid. 1056.
 Sect. 3. *Diclenia* Cogn., ibid. 1062.
Diclenia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 102.
- Sect. 4. *Bractearia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1062.
 Sect. 5. *Octopleura* Cogn., ibid. 1064.
Octopleura Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 260.
5770. 144. *Loreya* DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6253. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. 7. Brasilia bor., Guiana.
Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94.
Heteroneuron Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 163.
5771. 145. *Henriettea* DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6252. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 12. Amer. trop.
Phyllopus DC., Prodr. III. (1828) 177.
Henrietta Reichb., Consp. (1828) 174.
Henrietta MacLadysen, Fl. Jamaica II. (1837) 76.
5772. 146. *Henriettella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 107. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192.
 Sp. 20. Amer. trop.
 Sect. 1. *Aphanodon* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.
Aphanodon Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 110.
 Sect. 2. *Euhenriettella* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.
5773. 147. *Myriasporea* DC., Prodr. III. (1828) 165. — Endl. G. n. 6231. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192. — Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, N.Granada.
Blackia Schrank ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 165.
Hamastria Mart. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1555.
11. **BLAKEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 735; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1069.
5774. 148. *Blakea* [P.Br., Hist. Jamaica (1756/323) L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 192. — Sp. ad 30. Amer. austr., Antill.
Valdesia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 67.
Amaraboya J. Linden ex Masters in: Gard. Chron. (1871) 944.
5775. 149. *Pyxidanthus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 150 t. 6. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. 3. N.Granada, Venezuela.
5776. 150. *Topobea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 476 t. 189. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.
Drepanandrum Neck., Elem. II. (1790) 118.

Subfam. II. ASTRONIOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 143.

Astronieae Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 312; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 1092.

12. **ASTRONIEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 201.

5777. 151. *Astronia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1a. Art. IV. 1; Blume, Bijdr. (1825) 1080. — Endl. G. n. 6267. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 194. — Sp. 20. Archip. malay. et Ins. pacif.
Pharmacum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 134 t. 69] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 248.
Lomanodia Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
Astronidium A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. I. (1854) 582 t. 72.

5778. 152. *Naudiniella* Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 195. — E. P. III. 7. 195. — Sp. ad 6. Ins. maris pacific.

Naudinia Deene, ex Triana in: Seemann, Fl. vitiens.
(1866) 86 non Planch. et Lind.

5779. 153. *Beccarianthus* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indis I. (1890) 525 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1101. — E. P. III. 7. 195. — Sp. 1. Borneo.

5780. 154. *Baniera* Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 481 t. 17. — Sp. 1. N.Guinea.

13. *KIBESSIEAE* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 201 et XVIII. (1852) 260.

5781. 155. *Kibessia* DC., Prodr. III. (1828) 146. — Endl. G. n. 6265. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 195. — Sp. 16. Peninsul. malay., Archip. malay., Ins. Philippin.

Kibessia Walp., Rep. II. (1843) 148.

Sect. 1. *Enkibessia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1106.

Sect. 2. *Rectomitria* Cogn. ibid. 1109.
Rectomitria Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 6.

Sect. 3. *Macroplacis* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1111.
Macroplacis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 7.

5782. 156. *Pternandra* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) Nr. VII. 60. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 6. Peninsul. malay., Archip. malay.

Eweyia Blume in: Flora XIV. (1881) 524.

Apteuxis Griff., Notul. IV. (1894) 672.

Subfam. III. MEMECYLOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 7. (1893) 144.

Memecyleae Cham. in: Linnaea X. (1835) 211 (trib.)

Memecyleae De Candolle, Prodr. III. (1828) 5 (ordo).

14. *AXINANDREAE* Krasser in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 7. (1893) 144.

5783. 157. *Axinandra* Thwait in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 66 t. 1c. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 196. — Sp. 1. Ceylon.

5784. 158. *Naxiandra* Krasser in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 7. (1893) 197. — E. P. III. 7. 197. — Sp. 4. Borneo. Malacca.

Axinandra sect. *Naxiandra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1877) 127.

5785. 159. *Dactylocladus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2361. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Borneo.

15. *MEMECYLEAE* Cham. in: Linnaea X. (1835) 217.
Krasser in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 7. (1893) 144.

5786. 160. *Mouriria* Juss., Gen. (1789) 320. — Endl. G. n. 6270. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 197. — Sp. ad 49. Amer. trop., Antill., Brasilia et Guiana.

Mouriri Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 452.

Bockia Scop., Introduct. (1777) 10.

Petaloma Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 4 et 73; Fl. Ind. occ. II. (1800) 831.

Moriri J. E. Gmel., Syst. II. (1791) 693.

5787. 161. *Olisbea* DC., Prodr. III. (1828) 31. — Endl. G. n. 6271. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 198. — Sp. 4. Brasilia, Antill. min.

Guldingia Hook., Bot. Misc. I. (1830) 122 t. 50.

5788. 162. *Memecylon* [L., Nov. pl. gen. (1747) 16, Amer. acad. I. (1749) 399] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 349. — Endl. G. n. 6269. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 198. — Sp. ad 100. Asia, Afr., Austral. trop. et Ins. pacif.

Valikaha Adans., Fam. II. (1763) 84.

Scutula Lour., Fl. cochinch. (1766) 235.

Mimaecylon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 78.

Sect. 1. *Spathandra* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1131.

Spathandra Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 313 t. 71.

Sect. 2. *Eumemecylon* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1132.

5789. 163. *Lijudenia* Zoll., Syst. Verz. Fl. Zollinger (1846) 10. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 199. — Sp. 1. Java. Lyndenia Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 590.

Genus incertae sedis.

5790. 164. *Eustegia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 95. — Sp. 3. Habitat?

Fam. ONAGRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 35.

Onagraceae Juss. in: Ann. Mus. Paris III. (1804) 315; DC., Prodr. III. (1828) 35; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 161.

I. *JUSSIEUEAE* Reichb., Conspect. (1825) 169 p. p.; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 337; Endl., Gen. (1840) 1188.

5791. 1. *Jussieua* [L., Gen. ed. I. (1737) 126] Murr., Syst. (1774) 335. — Endl. G. n. 5807. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 206. — Sp. 36. Orbis fere tot. reg. trop., praec. Brasilia.

Jussiaea L., Fl. zeyl. (1747) 75.

Oldenlandia P. Br., Hist. Jamaica (1756) 208.

Jussia Adans., Tom. II. (1763) 85.

Jussiaea Hill, Veg. Syst. XIII. (1768) 28.

Jussiaea Thunb., Fl. japon. (1784) 189.

Cubospermum Lour., Fl. cochinch. (1790) 275.

Jussiaea Rottl. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 22.

Corynostigma C. Presl, Epim. bot. (1849) 218.

Sect. 1. *Eujussiaea* Micheli in: Fl. brasil. XIII. 2 (1875) 148.

Sect. 2. *Macrocarpon* Micheli, ibid. 149.

Sect. 3. *Oligospermum* Micheli, ibid. 149.

5792. 2. *Oocarpon* Micheli in: Flora LVII. (1874) 303. — E. P. III. 7. 208. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Cuba.

5793. 3. *Ludwigia* [L., Coroll. gen. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 118. — Endl. G. n. 6111b. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 20. Amer. bor.

Dantia Petit ex Linné, Gen. ed. I. (1737) 337.

Isnardia [L., Gen. ed. I. (1737) 337] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 120.

Ludwigia Burm., Fl. ind. (1768) 36.

Tiphogeton Ehrh., Beitr. IV. (1759) 146.

Prieurea DC., Prodr. III. (1828) 58.

Danthis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 482.

Nematopyxis Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 600.

Quadrifida Dulac, Fl. Hautes Pyrénées (1867) 329.

Ludwigiantha Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 178.

II. *EPILOBIEAE* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 338 p. p.; Raimann in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 7. (1893) 205.

5794. 4. *Zauscheria* C. Presl, Bot. Haenk. II. (1831) 25 t. 52. — Endl. G. n. 6122. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 208. — Sp. 1. California, Mexico bor.

5795. 5. *Epilobium* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 347. — Endl. G. n. 6121. — B. H. I. 787. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 160. Orbis fere totus (reg. trop. exceptis).

Crossostigma Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 174.

Sect. 1. *Schizostigma* Hausskn., Monogr. Epilobium (1884) 21.

§ 1. *Eriophora* Hausskn., ibid. 21.

§ 2. *Mentanae* Hausskn., ibid. 21.

§ 3. *Gayanae* Hausskn., ibid. 21.

4. *Chrysonerion* Hausskn., ibid. 21.
 5. *Stenocalyx* Hausskn., ibid. 21.
 6. *Brachycarpae* Hausskn., ibid. 21.
 7. *Capenses* Hausskn., ibid. 21.
 Sect. 2. *Synstigma* Hausskn., ibid. 21.
 Subsect. 1. *Obovoideae* Hausskn., ibid. 21.
 8. *Tetragonae* Hausskn., ibid. 21.
 9. *Chinenses* Hausskn., ibid. 21.
 10. *Petiolatae* Hausskn., ibid. 22.
 11. *Anatolicae* Hausskn., ibid. 22.
 12. *Palustrifoliae* Hausskn., ibid. 22.
 13. *Origanifoliae* Hausskn., ibid. 22.
 14. *Royleanae* Hausskn., ibid. 22.
 15. *Brevifoliae* Hausskn., ibid. 22.
 16. *Japonicae* Hausskn., ibid. 22.
 17. *Glaberrimae* Hausskn., ibid. 22.
 18. *Pilosiusculae* Hausskn., ibid. 22.
 19. *Schimperianae* Hausskn., ibid. 22.
 20. *Anomalifoliae* Hausskn., ibid. 22.
 Subsect. 2. *Attenuatae* Hausskn., ibid. 22.
 21. *Tetragonoidae* Hausskn., ibid. 22.
 22. *Denticulatae* Hausskn., ibid. 22.
 23. *Platyphyllae* Hausskn., ibid. 22.
 24. *Glaucoepides* Hausskn., ibid. 22.
 25. *Himalayenses* Hausskn., ibid. 22.
 26. *Nepalenses* Hausskn., ibid. 22.
 27. *Alpinae* Hausskn., ibid. 22.
 28. *Palustriformes* Hausskn., ibid. 22.
 29. *Similes* Hausskn., ibid. 23.
 30. *Microphyllae* Hausskn., ibid. 23.
 31. *Sparsiflorae* Hausskn., ibid. 23.
 32. *Dermatophyllae* Hausskn., ibid. 23.
5796. 6. *Chamaenerium* („*Chamaenerion*“) Adans., Fam. II. (1763) 85; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 559. — Endl. G. n. 6121. — B. H. I. 787. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Eur., Asia, Amer. et Afr. reg. temp. et calid.
Chamaenerium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 173.
- III. *HAUYEA* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5797. 7. *Hauya* Moç. et Sessé ex De Candolle, Mém. Onagr. (1828) 2 t. 1; DC., Prodr. III. (1828) 38. — Endl. G. n. 6124. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Mexico, California.
- IV. *ONAGREAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
1. *BOISDUVALIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5798. 8. *Boisduvalia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 383. — Endl. G. n. 6118. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 212. — Sp. 8. Chile, Peruvia, California, Oregon.
Cratericarpium Spach in: Ann. Mus. Paris 3. sér. IV. (1835) 397.
Dictyopetalum Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 45; cf. Baill., Diet. II. (1884) 410.
2. *CLARKIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5799. 9. *Clarkia* Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 260 t. 11. — Endl. G. n. 6119. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 5. Amer. bor. occ.
Phaeostoma Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 392.
Opsianthes Lilja, Fl. sverig. Vexter Suppl. (1840) 25.
Gauropsis C. Presl, Epim. bot. (1849) 219.
5800. 10. *Euchairidium* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 36. — Endl. G. n. 6120. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 8. California.
5801. 11. *Godetia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 386. — Endl. G. n. 6116. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 20. Amer. bor. et austr. occ. praec. California.
5802. 12. *Oenotheridium* Reiche, Fl. de Chile II. (1898) 256. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Chile.
3. *OENOTHERINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5803. 13. *Onagra* Adans., Fam. II. (1763) 85; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 357. — Endl. G. n. 6115d. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 8. Amer. bor.
Pseudooenothera Rupr., Fl. ingr. (1860) 365.
5804. 14. *Oenothera* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 340. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 214. — Sp. ad 20. Chile usque ad Texas.
Aenothera Lam., Encycl. IV. (1797) 550.
Oenothera Raf., Fl. ludovic. (1817) 96.
Oenothera St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon XVIII. (1893) 143.
5805. 15. *Anogra* Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 339. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 1607. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor.
Baumannia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 351.
4. *XYLOPLEURINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5806. 16. *Kneiffia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 373. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor. temp.
Blennoderma Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 406.
5807. 17. *Xylopleurum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 378. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 10. Amer. bor. centr.
Fleischmannia Reichenb., der deutsche Botaniker p. 171; et in: Fleischmann, Übers. Flora Krain's (1844) 208 in: Ann. landwirtschaftl. Ges. Krain 1843.
Hartmannia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 376.
5808. 18. *Pachylophus* Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 356. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.
Pachylophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 365.
5809. 19. *Lavauxia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 366. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 6. Chile, Mexico, California.
5810. 20. *Megapterium* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 363. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.
5811. 21. *Gauvella* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 183. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Amer. bor.
5. *CHAMISSONINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5812. 22. *Taraxia* Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 216. — Sp. 6. Amer. bor.
5813. 23. *Galpisia* Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 263. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217; N. II. 50. — Sp. 4. Amer. bor., Texas.
Salpingia Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 217.
5814. 24. *Meriolix* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 1. Amer. bor. temp.
Calylophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 350.
Calylophus Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 337.

5815. 25. *Eufobus* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 544. — Endl. G. n. 6118 I. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217. — Sp. I. California.
5816. 26. *Chamissonia* („*Camissonia*“) Link in: Sprengel, Jahrb. (1818) 186. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 20. Chile, Peruvia, Amer. bor.
Onosuris DC., Prodr. III. (1828) 64 p. p.
Sphaerostigma Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 49.
Agassizina Spach., Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 346.
Holostigma Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 332.
Holostigmata Reichb., Nom. (1841) 102.

5817. 27. *Chylisma* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 7. California et reg. adjacent.

6. *GAYOPHYTTINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

5818. 28. *Gayophytum* A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 18 t. 4. — Endl. G. n. 6112. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 6. Chile, Peruvia, California.

V. *GAUREAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 39; Meissn., Gen. (1835) 121.

5819. 29. *Gaura* [L., Nov. pl. gen. (1751) 47] L. in: Amoen. acad. III. (1756) 26. — Endl. G. n. 6131. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 20. Mexico, Amer. bor. temp.

Gauridium Spach., Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 379.

Schizocarya Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170, 283.

5820. 30. *Stenosiphon* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170. — Endl. G. n. 6132. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 1. Texas.

Antogoeingia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 250.

5821. 31. *Heterogaura* Rothrock in: Proc. Amer. Acad. VI. (1864) 354. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 1. California.

5822. 32. *Gongylocarpus* Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1809) 357. — Endl. G. n. 6133. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 219. — Sp. 1. Mexico.

VI. *FUCHSIEAE* DC., Prodr. III. (1828) 36.

5823. 33. *Fuchsia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1191. — Endl. G. n. 6125. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 219. — Sp. ad 60. Amer. centr. et austr. pauc. Nov. Zeland.

Tilco Adans., Fam. II. (1763) 498.

Dorvalia Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 565.

Quelusia Vand., Fl. Insit. (1788) 23 f. 10; Roem., Script. (1796) 101.

Dorvalia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 329.

Nahusia Schaevevogt, Icon. pl. rar. I. (1793) 21.

Thileum Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 146.

Dorvalia Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 36.

Brehissonia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 175.

Kierschlegeria Spach, ibid. 176.

Lyciopsis Spach, ibid. 176.

Chelua Spach, ibid. 177.

Kierschlegeria Reichb., Handb. (1837) 246.

Myrnia Lilja, Fl. sverig. Vexter. Suppl. I. (1840) 25.

Spachia Lilja, Traedgardtidning (1840) 92; Linnaea XV. (1841) 262.

Ellobium Lilja in: Linnaea XV. (1841) 262.

Quilusa Hook. f. in: Journ. Linn. soc. X. (1869) 409.

— Sect. 1. Euclichandra Endl., Gen. (1840) 1193.

Euclichandra Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1837) 335.

Euchandra Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 619.

Sect. 2. Eufuchsia Baill., Hist. pl. VI. (1877) 467; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 219.

Sect. 3. Skinnera DC., Prodr. III. (1828) 39.

Skinnera Forst., Char. gen. (1776) 57 t. 29.

VII. *LOPEZIEAE* Spach., Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 339.

5824. 34. *Lopezia* Cav., Icon. I. (1791) 12 t. 18. — Endl. G. n. 6129. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 12. Amer. centr.

Pisaura Bonato, Monogr. (1793) ex Endlicher, Gen. (1840) 1194.

Jehlia Hort. germ. ex Planchon in: Fl. des serres VII. (1851—52) 177.

5825. 35. *Semeiandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 59. — Endl. G. n. 6126. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 1. Mexico.

5826. 36. *Diplandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 60. — Endl. G. n. 6128. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

5827. 37. *Riesbachia* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 36 t. 54. — Endl. G. n. 6127. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

VIII. *CIRCAEEAE* DC., Prodr. III. (1828) 61 p. p.; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

5828. 38. *Circea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 6130. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 7. Hemisph. bor. temp.

Ocismastrum Rupr., Fl. ingr. (1860) 366.

Regnus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 328.

Sect. 1. Uniloculares Aschers. et Magn. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 748.

Sect. 2. Biloculares Aschers. et Magn., ibid. 762.

Fam. HYDROCARYACEAE

Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 223.

Hydrocaryes Link., Enum. I. (1821) 141.

5829. 1. *Trapa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 120. — Endl. G. n. 6140. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 225. — Sp. 3. Orbis vetus.

Subser. HALORRHAGIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

(„Haloragaceae“) Lindl., Veg. Kingd. (1847) 722.

Haloragae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.

I. *HALORRHAGAEAE* Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231.

5830. 1. *Loudonia* Lindl., Swan River (1839) App. p. XLII. — Endl. G. n. 6139. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 231. — Sp. 3. Austral. occ.

Glichrocaryon Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 209.

5831. 2. *Halorrhagis* („Haloragis“) Forst., Char. gen. (1776) 61 t. 31. — Endl. G. n. 6138. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 232. — Sp. ad 50. Austral. Tasman. N.Zeland. Juan Fernandez. Asia austr. or. Amer. bor.

Cereodia Murr. in: Comment. coetling. III. (1780) 1 t. 1.

Gonocarpus Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 55.

Gonocarpus Schreb., Gen. I. (1789) 26.

Linociera Neck., Elem. III. (1790) 366.

Gonocarpus Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 546.

Linociera Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 59.

5832. 3. *Meioneetes* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 550. — Endl. G. n. 1197. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. I. Tasmania, Austral. austr.

5833. 4. *Serpicula* L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 6136. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. 3. Ind., Madagasc. Afr., Brasil.
Laurembergia Berg., Descr. pl. capens. (1767) 350.
Epilithes Blume, Bijdr. (1826) 734.

5834. 5. *Myriophyllum* [Ponted. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 992. — Endl. G. n. 6135. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 234. — Sp. 18. Orbis fere totus.

Pentapteris Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 201.
Potamogeton Walter, Fl. carol. (1788) 90.
Burshia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 357.
Purshia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191 sub. n. 33.
Enydria Vell., Fl. flum. (1825) 56; I. (1827) t. 150.
Hylas Bigel. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 69.
Filophyllum Reichb., Nom. (1841) 169.
Sphondyliastrum Reichb., ibid. 169.
Pelonastes Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 474.
Enhydria Kanitz in: Fl. brasil. XII. 2. (1882) 380.

5835. 6. *Proserpinaca* [L. in: Act. Soc. sc. ups. (1741) 81] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 88. — Endl. G. n. 6137. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 236. — Sp. 2. Amer. bor. Trixis Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 220.

II. *GUNNEREAE* Reichb., Handb. (1837) 172 (subdiv. Urticac.). Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1854) 99 (subordo Haloragac.).
Gunneraceae Endl., Gen. (1837) 285.

5836. 7. *Gunnera* L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 1889. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 236. — Sp. ad 17. Afr. austr. et trop., Java, Tasman., Nov. Zeland., Ins. Hawaii, Amer. austr.
Perpensum Burm. f., Fl. cap. prod. (1768) 30 (err. typ. 26).
Panke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Dysemone Soland. ex Forst. f. in: Comment. goetting. IX. (1789) 45.
Misandra Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 305.
Misandra Urv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 621.
Milligania Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1840) t. 299.
Gunneropsis Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 193.
Misandropsis Oerst., ibid. 192.
Pseudogunnera Oerst., ibid. 193.
Pankea Oerst., ibid. 192.
Disomene A. DC., Prodr. XVI. 2. (1868) 600.

III. *HIPPUREAE* Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231.

Hippurideae DC., Prodr. III. (1828) 71 (trib. Haloragac.).
Hippurideae Link, Handb. I. (1829) 211 (ordo).

5837. 8. *Hippuris* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 4. — Endl. G. n. 6134. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 237. — Sp. 1. Eur., Asia, Austral., Amer. et Grönlandia.

Limnopoence Adans., Fam. II. (1763) 80; Rupr., Fl. ingr. (1860) 372.
Caullinia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Subgen. CYNOMORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 353.

Fam. CYNOMORIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 268.

Cynomoriaceae Schott et Endl., Melet. (1832) 11 (trib. Balanophorac.).

5838. 1. *Cynomorium* [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 970. — Endl. G. n. 717. — B. H. III. 234. — E. P. III. I. 250. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Ser. UMBELLIFLORAE

Bartl., Ordin. (1830) 232; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 73; Engl., Syllab. (1892) 149 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. ARALIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 2; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 251; Endl., Gen. (1839) 793; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 931; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 1. Hederaceae L., Ord. nat. (1764); Seem., Rev. Hederac. (1868) 1.

I. *SCHIEFFLEREAE* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 23.

5839. 1. *Tupidanthus* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1856) t. 4908. — B. H. I. 947. — E. P. III. 8. 28. — Sp. 1. India or.

5840. 2. *Plerandra* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 729 t. 95. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 28. — Sp. 6. Ins. pacif., N. Guinea.

Bakeria Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 248; Rev. Hederac. (1868) 14.

Nesopanax Seem., ibid. 249; Rev. Hederac. (1868) 15.

Sect. 1. *Euplerandra* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.

Sect. 2. *Neoplerandra* Harms, ibid. 29.

5841. 3. *Tetraplasandra* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 727 t. 94. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 29. — Sp. 9. Ins. Hawai, N. Guinea, Celebes.

Triplasandra Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 139; Rev. Hederac. (1868) 78.

Sect. 1. *Eutetraplasandra* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.

Sect. 2. *Nothotetraplasandra* Harms, ibid. 30.

5842. 4. *Reynoldsia* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 723 t. 92.93. — B. H. I. 943. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 4. Ins. pacif.

5843. 5. *Pterotropia* Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 149. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 3. Ins. Hawai.

Dipanax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 130; Rev. Hederac. (1868) 81.

5844. 6. *Dizygotheca* N. E. Br. in: Kew Bull. (1892) 197. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 3. Nov. Caledon.

Pentadiplandra Baill., Adansonia XII. (1878) 136 (sect. *Plerandrae*).

5845. 7. *Boerlagiodendron* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 31. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 12. Ins. malay., N. Guinea.

Eschweilleria Zipp. ex Boerlage in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 112.

Unjala Reinw. ex Boerlage, ibid. 116.

5846. 8. *Osmoxylon* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 5. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.

Pseudosantalum [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 54 t. 12] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271.

5847. 9. *Trevesia* Vis. in: Giorn. tosc. sc. med. etc. I. (1840) 72 et in: Mem. Accad. Torino 2. ser. IV. (1842) 262. — B. H. I. 942. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 4. Ind. or., Ins. malay.

- Petasula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) ed. 1. Art. IV. 3.
 Sect. 1. *Eutresia* Harms in: Engler et Prantl, *Phzfam.* III. 8. (1894) 32.
 Sect. 2. *Neotresia* Harms, *ibid.* 33.
5848. 10. *Fatsia* Deene, et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. Japonia. *Ricinophyllum* Pall. ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844—46) 375.
Echinopanax O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271 p. p.
5849. 11. *Tetrapanax* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, *Wochenschr.* II. (1859) 371. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. Formosa.
Echinopanax O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271 p. p.
5850. 12. *Echinopanax* Deene, et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
Oplopanax Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 16.
5851. 13. *Meryta* Forst., Char. gen. (1776) 119 t. 60. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 16. N.Caledonia et Ins. pacif.
Botryodendron Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 62.
Neera Soland. ex Seemann, Fl. vittiens. (1865) 118.
5852. 14. *Schefflera* Forst., Char. gen. (1776) 45 t. 23. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 35.
 Sp. ad 150. Reg. trop.
Sciadophyllum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 190 t. 19.
Heptapleurum Gaertn., Fruct. II. (1791) 472 t. 178.
Unjala Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 56.
Actinophyllum Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 51 t. 8.
Sciadophyllum Blume, Bijdr. (1826) 875.
Paratropia DC., Prodr. IV. (1830) 265.
Brassia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 89.
Gynaptea Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 113.
Actinomorpha Miq., Comment. phytogr. (1840) 102.
Agalma Miq., Fl. Ind. batav. I. (1855) 751 t. 11.
Parapanax Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 338.
Astropanax Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 176.
 Sect. 1. *Cephaloschefflera* Harms in: Engler et Prantl, *Phzfam.* III. 8. (1894) 36.
 Sect. 2. *Euschefflera* Harms, *ibid.* 37.
5853. 15. *Oreopanax* Deene, et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 107. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 39. — Sp. 80. Amer. trop.
Monopanax Regel in: Gartenfl. XVIII. (1869) 35 t. 696.
A. Digitata Harms in: Engler et Prantl, *Phzfam.* III. 8. (1894) 40.
E. Lobata Harms, *ibid.* 40.
C. Simplicifolia Harms, *ibid.* 40.
5854. 16. *Gilbertia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 50 t. 8. — Endl. G. n. 4554. — B. H. I. 944 t. 943. — E. P. III. 8. 40. — Sp. ad 26. Amer. et Asia trop. et subtrop.
Ginannia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. IV. (1894) 357.
Wangenheimia F. G. Dietr., *ibid.* X. (1810) 536.
Dendropanax Deene, et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 107.
Textoria Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 12.
5855. 17. *Hedera* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1793) 56] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 4599. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 41. — Sp. 3 (vel 1?) Europa. Afr. bor., As. temp. subtrop. et trop.
Helix Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 224.
Psedera Neck., Elem. I. (1769) 155.
5856. 18. *Gamblea* C. B. Clarke in: Hook. f., Fl. Brit. India II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 42. — Sp. 1. Sikkim-Himalaya.
5857. 19. *Brassaiopsis* Deene, et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 106. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 42. — Sp. ad 15. Asia trop., impr. India or.
Araliopsis Kurz in: Andam. Rep. (1870) 39.
5858. 20. *Gastonia* Comm. ex Lamarek, Encycl. II. (1786) 610; Juss., Gen. (1789) 217. — Endl. G. n. 4555. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43. — Sp. 5. Madagasc., Ins. Mascar., N.Guinea.
5859. 21. *Polyscias* Forst., Char. gen. (1776) 63 t. 32. — Endl. G. n. 4556. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43.
 Sp. ad 109. As. trop., Austral., Ins. pacif., Afr. trop., Madagasc., Mascar.
Maralia Thun., Gen. nov. madagascar. (1896) 13.
Gastonia Reep. in: Bot. Zeitg. VI. (1845) t. 1.
Cuphocarpus Deene, et Planch. in: Rev. hort. (1854) 109.
Eupteron Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 762.
Nothopanax Miq., *ibid.* 765.
Botryopanax Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 5.
Grotefedia Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 247; Rev. Hederac. (1868) 13.
Oligosceus Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 179.
5860. 22. *Kissodendron* Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 201; Rev. Hederac. (1868) 61. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 45. — Sp. 1. Austral., N.Guinea.
Iringia F. Muell., Fragm. V. (1865) 17.
Cissodendron F. Muell., Census (1882) 61.
5861. 23. *Pseudopanax* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, *Wochenschr.* II. (1859) 366 pp. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 6. Chile, N.Zeland.
5862. 24. *Hederopsis* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 1. Malacca.
5863. 25. *Macropanax* Miq., Fl. Ind. bat. I. P. I. (1855) 763. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 47. — Sp. 3. Archip. malay., Ind. or.
5864. 26. *Nothopanax* Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 293; Rev. Hederac. (1868) 69 p. p.; Harms in: Engler et Prantl, *Phzfam.* III. 8. (1894) 47. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 47. — Sp. ad 15. Hemisph. austr. praece. N.Zeland., China.
Baukasia Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 352.
Baukasia Seem., Rev. Hederac. (1868) 105.
5865. 27. *Cheirodendron* Nutt. ex Seemann in: Journ. of Bot. V. (1867) 236; Rev. Hederac. (1868) 77. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 2. Ins. Hawai.
5866. 28. *Sciadopanax* Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 73 t. 27; Rev. Hederac. (1868) 37. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 1. Madagascar.
5867. 29. *Astrotricha* DC., Coll. Mém. Ombellif. (1829) 29 t. 5; Prodr. IV. (1830) 74. — Endl. G. n. 4363. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 49. — Sp. 6. Australia.
5868. 30. *Acanthopanax* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 10. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 49. — Sp. ad 29. As. or., Ind. or.
Plectronia Lour., Fl. cochinch. (1799) 162.
Acanthopanax Deene, et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 105 (subg. *Panacis*).
 Sect. 1. *Eleutherococcus* Harms in: Engler et Prantl, *Phzfam.* III. 8. (1897) 49.
Eleutherococcus Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 132.
 Sect. 2. *Euacanthopanax* Harms in: Engler et Prantl, *Phzfam.* III. 8. (1897) 50.
5869. 31. *Kalopanax* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 10. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 50. — Sp. 2 (vel 5?) As. or., Archip. malay.
5870. 32. *Didymopanax* Deene, et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 109. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 51. — Sp. ad 25. Amer. trop. praece. Brasilia.

5871. 33. *Heteropanax* Seem., Journ. of Bot. IV. (1866) 297; Rev. Hederac. (1868) 73. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 52. — Sp. I. India or.
5872. 34. *Cussonia* Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. ups. III. (1780) 210 t. 12. 13. — Endl. G. n. 4552. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 53. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Ins. Comor.
- Gussonia* D. Dietr., Synops. III. (1840) 925.
Sphaerodendron Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 33 t. 26; Rev. Hederac. (1868) 36.
 Sect. 1. *Eucussonia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 53.
 Sect. 2. *Neocussonia* Harms, ibid. 54.
5873. 35. *Arthropphyllum* Blume, Bijdr. (1826) 878. — Endl. G. n. 4562. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 54. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay.
- Mormoraphis* Jack ex Wallich, Numer. List (1831—32) n. 4931.
5874. 36. *Wardenia* King in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. 2. (1898) 60. — E. P. N. II. 51. — Sp. I. Penins. malay.
5875. 37. *Crepinella* Marchal in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1887) 275. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Guiana brit.
5876. 38. *Eremopanax* Baill., Adansonia XII. (1878) 158. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 3. N.Caledonia.
- III. ARALIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 932.
5877. 39. *Sciadodendron* Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 7. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Panama.
5878. 40. *Pentapanax* Seem., Journ. of Bot. II. (1864) 294; Rev. Hederac. (1868) 20. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 6. Ind. or., Argent. Brasil.
- Coemansia* Marchal in: Bull. Acad. Belgique XLVII. (1879) 94.
Coudenbergia Marchal, ibid. 514.
5879. 41. *Motherwellia* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 107. — E. P. III. 8. 56. — Sp. 1. Austral.
5880. 42. *Cephalalaria* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 269; cf. Engler's Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 22. — E. P. N. 269. — Sp. 1. Austral.
5881. 43. *Aralia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 88] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 273. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 56. — Sp. ad 40. As. temp. et trop., Amer. temp. et trop.
- Aureliana* Lafitte ex Catesby, Nat. Hist. Carolina (1754) App. 16.
Nalaga Adans., Fam. II. (1763) 445.
Blakwellia Scop., Introd. (1777) 326.
Dimorphanthus Miq., Comment. phytogr. (1840) 95.
 Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 11.
5882. 44. *Stilbocarpa* (=*Stylbocarpa**) Decne. et Planch. in: Rev. hortie. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 57. — Sp. 2. N.Zeland., Ins. antarct.
- Stilbocarpa* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 95 (sect. Araliae).
Stilbocarpa A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 714.
 Sect. 1. *Eustilbocarpa* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 57.
 Sect. 2. *Kirkophyllum* Harms, ibid. 57.
5883. 45. *Panax* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1053. — Endl. G. n. 4551. — B. H. I. 936 (sub *Aralia*) nec 938 (!) — E. P. III. 8. 58. — Sp. 6. Asia or., Himalaya, Amer. temp.
- Panacea* Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 221.
Ginsen Adans., Fam. II. (1763) 102.
- Ginsa* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 249.
Ginseng Wood, Amer. Bot. et Flor. (1871) 142.
Panaxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 109.
5884. 46. *Aralidium* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1. (1855) 762 t. 13. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2. Sumatra, Malacca.
5885. 47. *Harmsiopanax* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 166. — Endl. G. n. 4387. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2—3. Java, N.Guinea, Timor (?).
- Schubertia* Blume, Bijdr. (1826) 884.
Horsfieldia Blume ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 87.
5886. 48. *Myodocarpus* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 123. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 4. N.Caledonia.
5887. 49. *Delarbrea* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 342. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 5. N.Caledonia, Archip. malay.
5888. 50. *Porospermum* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 94. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. bor.
- III. MACKINLAYEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 27.
5889. 51. *Mackinlaya* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 119. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. or.
5890. 52. *Anomopanax* Harms n. gen. — Sp. 3. Celebes, Ins. philipp.
5891. 53. *Apiopetalum* Baill., Adansonia XII. (1878) 133. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 2. N.Caledonia.
5892. 54. *Pseudosciadium* Baill., Adansonia XII. (1878) 130. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. N.Caledonia.
- Fam. UMBELLIFERAE
- Morison, Pl. Umbellif. distrib. (1672); Juss., Gen. (1789) 218; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) et ed. 2. (1816); Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 55; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 55; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 850; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 63.
- Umbellatae L., Philos. bot. (1751) 30; Adans., Fam. II. (1763) 89 p. p.
- Apiaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 21.
- Subfam. I. HYDROCOTYLOIDEAE
- Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
- I. HYDROCOTYLEAE Reichb., Consp. (1828) 144; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
- a. *Hydrocotylinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
5893. 1. *Hydrocotyle* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 234. — Endl. G. n. 4355. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 116. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
- Sect. 1. *Umbellatae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 118.
 Sect. 2. *Leucocephalae* Drude, ibid. 118.
 Sect. 3. *Chamaemori* Drude, ibid. 118.
5894. 2. *Centella* L., Pl. rar. Afr. (1760) 28; Amoen. acad. VI. (1764) 112; cf. Urb. in: Fl. brasil. XI. 1. (1879) 286. — Endl. G. n. 4355 b. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 119. — Sp. 20. Afr. austr., Austral., N.Zeland. Amer., orb. venter, reg. calidior.
- Glyceria* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 177.
Chondrocarpus Nutt., ibid. Corrig.

- Subg. I. *Trisanthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Trisanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 175.
 Subg. II. *Micropleura* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Micropleura Lag. in: Ociois Españ. emigr. IV. (1825) 347.
 Subg. III. *Solandra* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Solandra L., Syst. ed. 10. (1759) 1269.
 Subg. IV. *Austrobowlesia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 120.

5895. 3. *Didiscus* DC. in: Bot. Magaz. (1828) t. 2875. — Endl. G. n. 4361. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 120. — Sp. 14. Austral., Malesia, N.Caledonia.
Trachymene Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp.
Huegelia Reichb., Consp. (1828) 144.
Dimetopia DC., Prodr. IV. (1830) 71.
 ? *Lampira* Lindl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 72.
Cosata Endl. in: Ann. Wien. Mus. III. (1838) 200.
Hemicarpus F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 18.

5896. 4. *Platysace* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 285. — Endl. G. n. (V) 4361. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 120. — Sp. 3. Austral.
Platycarpidium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 309.

5897. 5. *Trachymene* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp. — Endl. G. n. 4362. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 121. — Sp. 12. Austral.

- Fischera* Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 27.
Siebertia Reichb., Consp. (1828) 145.
Catepha Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 72.
Pritzela Walp., Rep. I. (1840) 428.
 Sect. 1. *Platymene* DC., Prodr. IV. (1830) 72.
 Sect. 2. *Dendromene* DC., ibid. 73.

- b. *Xanthosinace* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5898. 6. *Xanthosia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 22. — Endl. G. n. 4364. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 15. Austral.

- Sect. 1. *Chlorosia* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 290.

- Sect. 2. *Euxanthosia* DC., Prodr. IV. (1830) 74.

- Sect. 3. *Leucolaena* DC., ibid. 75.

- Leucolaena* R.Br., Flinders' Voy. Bot. II. App. III. (1814) 557.

- Cruciella* Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 74.

5899. 7. *Schoenolaena* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. (V) 4363. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 2. Austral.

5900. 8. *Pentapeltis* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. 4364. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 1. Austral. occ.
Pentapeltis Endl., Gen. (1839) 764 (sect. *Leucolaenae*).

5901. 9. *Actinotus* Labill., Nov. Holl. ed. spec. I. (1894) 67 t. 32. — Endl. G. n. 4378. — B. H. I. 889. — E. P. III. 8. 124. — Sp. 8. Austral., Tasman.

- Eriocaula* Smith, Exot. Bot. (1894) t. 78. 79.

- Hemiphysa* Hook. f. in: Hooker, London Journ. VI. (1847) 469 bis.

- Subg. I. *Euaetnotus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 124.

- Subg. II. *Holotome* Benth. in: Enum. pl. Huogel. (1897) 56.

- Holotome* Endl., Gen. (1839) 766.

2. *MULINEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 78; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

- 2a. *Bowlesinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5902. 10. *Bowlesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 44 t. 34. — Endl. G. n. 4365. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 125. — Sp. 18. Amer. austr., California, Mexico.
Homalocarpus Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 348.
Elsneria Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. (1843) Suppl. 346 t. 8.

- Sect. 1. *Elatae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 126.

- Sect. 2. *Tenerae* Drude, ibid. 126.

5903. 11. *Domeykoa* Phil., Fl. atacan. (1860) 25 t. 2. C. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 126. — Sp. 1. Chile.

5904. 12. *Drusa* DC. in: Ann. Mus. Paris X. (1897) 466 t. 38; Prodr. IV. (1830) 80. — Endl. G. n. 4372. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 126. — Sp. 2 v. 3. Amer., Ins. canar.

- 2b. *Azorellinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5905. 13. *Spananthe* Jacq., Collect. III. (1789) 247. — Endl. G. n. 4376. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 1. Brasilia usque ad trop. Mexico, Venezuela, Bolivia, Peruvia.

5906. 14. *Klotzschia* Cham. et Schlecht., in: Linnaea VIII. (1833) 327. — Endl. G. n. 4381. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 1. Brasilia.

5907. 15. *Oschatzia* Walp., Ann. I. (1849) 340. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 2. Austral., Tasman.
Microsciadium Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis.

5908. 16. *Diplaspis* Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis. — Endl. G. n. (V) 4377. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 129. — Sp. 2. Australia.
Displaspis Klatt in: Linnaea XXIX. (1858) 511.

5909. 17. *Pozoa* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 13. — Endl. G. n. 4377. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 129. — Sp. 4. Reg. antarct.

- Sect. 1. *Eupoza* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 129.

- Sect. 2. *Dichopetalum* Drude, ibid. 129.

- Dichopetalum* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1856) 378 t. 11.

5910. 18. *Azorella* Lam., Encycl. I. (1783) 344. — Endl. G. n. 4366. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 129. — Sp. ad 100. Reg. antarct., Amer. austr. andina.

- Chamitia* Banks ex Gaertn., Fruct. I. (1788) 94 t. 22.

- Bolax* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 226.

- Subg. I. *Schizilema* Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 15 (subg. *Pozoa*).

- Pozopsis* Hook. f., Icon. pl. (1852) t. 859.

- Subg. II. *Huanaca* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 132.

- Huanaca* Cav., Icon. VI. (1801) 18 t. 528.

- Triscidium* Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1861) 61.

- Lechleria* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) 65 94.

- Subg. III. *Pectophyllum* Muell., Ann. bot. V. (1858) 61.

- Pectophyllum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 28 t. 425.

- Pectophyllum* Reichb., Consp. (1828) 145.

- Subg. IV. *Euaorella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 132.

Fragosa Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 43 t. 34.

5911. 19. *Apleura* Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864—65) 89. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 132. — Sp. 1. Chile.

2c. *Asteriscinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5912. 20. *Larelia* Gill. et Hook. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 329 t. 65. — Endl. G. n. 4371. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 133. — Sp. 1. Chile.

5913. 21. *Diposis* DC., Mém. Ombellif. (1829) 33 t. 3; Prodr. IV. (1830) 81. — Endl. G. n. 4375. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 2. Amer. austr.

5914. 22. *Asteriscium* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* I. (1826) 254 t. 5. — Endl. G. n. 4370. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 17. Amer. austr. andin.

Asteriscus Reichb., Consp. (1828) 144.

Subg. I. *Euasteriscium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 134.

Asteriscium Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* I. (1826) 254 t. 5.

Cassidocarpus Presl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 82.

Subg. II. *Bustillosia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 134.

Bustillosia Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 106 t. 32.

Eremocharis Phil., Fl. atacam. (1860) 25 t. 2 B.

Subg. III. *Gymnophytum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 135.

Gymnophytum Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 102 t. 32.

Dipterygia Presl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 80.

Tritaeicum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 169.

5915. 23. *Dickinsia* Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. sér. VIII. (1886) 244. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. China.

5916. 24. *Mulinum* Pers., Synops. I. (1805) 309. — Endl. G. n. 4369. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 25. Amer. austr.

5917. 25. *Hermas* L., Mant. II. (1771) 163. — Endl. G. n. 4530. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 5. Afr. austr.

Perfoliata [Burm., Rar. afr. pl. Dec. (1785) 196] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 269.

Subfam. II. SANICULOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

3. *SANICULEAE* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 138; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5918. 26. *Sanicula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 70] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 235. — Endl. G. n. 4382. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 137. — Sp. 30. Orbis fere totus.

Triclinium Raf., Fl. ludov. (1817) 79.

Subg. I. *Sanicla* DC., Prodr. IV. (1830) 84.

§ 1. *Rosiflorae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 137.

§ 2. *Flaviflorae* Drude, ibid. 137.

§ 3. *Orthospermae* Drude, ibid. 137.

§ 4. *Campylospermae* Drude, ibid. 137.

§ 5. *Pinnatae* Drude, ibid. 137.

§ 6. *Tuberculatae* Drude, ibid. 137.

§ 7. *Tuberosae* Drude, ibid. 138.

Subg. II. *Sanicoria* DC., Prodr. IV. (1830) 85.

Subg. III. *Erythrosana* Baill., Hist. pl. VII. (1850) 536.

5919. 27. *Haequetia* Neck., Elem. I. (1790) 182. — Endl. G. n. 4383. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 1. Eur. centr. or.

Dondia Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 21.

Dondisia Reichb., Consp. (1828) 144.

5920. 28. *Astrantia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 232. — Endl. G. n. 4384. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 7. Eur. et Asia occ.

5921. 29. *Actinolema* Fenzl, Pugill. pl. Syr. (1842) 66 t. 12. — Endl. G. n. (III) 4384 1. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 2. Asia occ.

5922. 30. *Alepicdea* De La Roche, Eryng. hist. (1808) 19 t. 1. — Endl. G. n. 4385. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.

5923. 31. *Eryngium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 232. — Endl. G. n. 4386. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. ultra 200. Orbis fere totus (Afr. trop. et austr. except.).

Strebanthus Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 218.

Strebanthus Raf., Atlant. Journ. (1832) 149.

Lesonia Bert. ex Hooker et Arnott in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 352 in synonym; Delessert, Icon. sel. III. (1837) 45 t. 78.

Klonion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 35.

Atirsita Raf., ibid. 36.

? *Reilia* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 311.

4. LAGOECIEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5924. 32. *Lagoëcia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 61] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 203. — Endl. G. n. 4518. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 143. — Sp. 1. Reg. mediterr. et As. occ. *Cuminum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266.

Cuminoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 93.

5925. 33. *Petagnia* Guss., Fl. sicil. prodr. I. (1826) 311. — Endl. G. n. 4380. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 144. — Sp. 1. Sicilia.

Heterosciadium DC., Prodr. IV. (1830) 83.

5926. 34. *Aretopus* [L., Coroll. gen. (1737) 21; Hort. Cliff. (1737) 495] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 4524. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 145. — Sp. 3. Afr. austr.

Apradus Adans., Fam. II. (1763) 102, 509.

Subfam. III. APIOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5. *ECHINOPHOREAE* Tausch in: Flora XVII. (1834) 357; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5927. 35. *Echinophora* [Tourn. ex L., Syst. ed. 2. (1740) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 239. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 146. — Sp. 10. Reg. mediterr., Oriens.

Subg. I. *Euechinophora* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 947.

Subg. II. *Sphaerocarpaea* Boiss., ibid. 950.

5928. 36. *Anisosciadium* DC., Prodr. IV. (1830) 234. — Endl. G. n. 4520. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Assyria, Persia.

5929. 37. *Dielyophora* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 89; Fl. orient. II. (1872) 951. — Endl. G. n. (V) 4520/1. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Persia.

5930. 38. *Pycnoecia* Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1834) 232 t. 51. — Endl. G. n. 4521. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 7. Asia occ. usque ad Indiam.

- 5931 39. *Thecacarpus* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 93; Fl. orient. II. (1872) 954. — Endl. G. n. (V) 4522 I. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Persia.
6. *SCANDICINEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
- 6a. *Scandicineae* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
- 5932 40. *Rhabdosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 68. — Endl. G. n. (V) 4516 I. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 3. Persia.
- 5933 41. *Biasiolettia* Koch in: Flora XIX. (1836) 163. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 10. Reg. mediterr.
- Freyera Reichb., Handb. (1837) 291.
- Balanacea Boiss. et Reut., Pugill. pl. nov. (1852) 49.
- Subg. I. *Enbiasiolettia* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1898) 150.
- Subg. II. *Huetia* Drude, ibid. 150.
- Huetia Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 103.
- 5934 42. *Physocaulis* Tausch in: Flora XVII. (1834) 342.
- Endl. G. n. 4506a. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 1. Regio mediterr. usque ad Tartum.
- Physocaulis* DC., Prodr. IV. (1839) 225 (sect. *Chaerophylli*).
- Biasiolettia* Bertol., Fl. ital. III. (1837) 191 non Koch.
- 5935 43. *Chaerophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1735) 258. — Endl. G. n. 4506. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 36. Eur., Asia, Amer. bor.
- Rhynchosylius* Tausch in: Flora XVII. (1834) 343.
- Fieberia* Opiz, Seznam (1852) 44.
- Obs. *Sphallerocarpus* Bess. ex De Candolle, Prodr. IV. (1839) 250 forsan in affinitatem *Chaerophylli* pertinet.; cf. E. P. 151.
- 5936 44. *Grammosciadium* DC., Prodr. IV. (1839) 232. — Endl. G. n. 4516. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 151. — Sp. 8. Asia occ.
- 5937 45. *Heterosciadium* Lange in: Willkomm, Suppl. prodr. fl. hisp. (1893) 198. — E. P. III. 8. 151. — Sp. 1. Hispania.
- 5938 46. *Anthriscus* Bernh., Syst. Verz. Ph. Erfurt (1800) 113. — Endl. G. n. 4505. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 152. — Sp. 18. Eur. et Asia occ.
- Myrrhodes* [Moeching, Hort. priv. (1736) 69] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268.
- Centhriscus* Spreng. ex Steud., Nom. ed. 1. (1821) 176.
- Cerefolium* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 591; Rupr., Fl. ingr. (1860) 469.
- Sect. 1. *Caroides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 913.
- Sect. 2. *Euanthriscus* Boiss., ibid. 910.
- 5939 47. *Scandix* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1735) 256. — Endl. G. n. 4504. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 152. — Sp. 15. Eur., Asia occ.
- Dasyaspermum* Neek., Elem. I. (1790) 276 pp.
- Peciniaria* Bernh., Syst. Verz. Ph. Erfurt (1800) 113.
- Sect. 1. *Pecten* Duby., Bot. gall. I. (1828) 240; Boiss., Fl. orient. II. (1872) 914.
- Pecten* Lam., Fl. franc. III. (1778) 439.
- Sect. 2. *Wylia* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 917.
- Wylia* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 3 t. 2.
- Sect. 3. *Cyclotaxis* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 918.
- Cyclotaxis* Boiss., Diagn. (1849) 48.
- 5940 48. *Tinguarra* Parl. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1896—99) Sect. IV. 156 t. 71. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 153. — Sp. 3. Reg. mediterr. Ins. canar.
- 5941 49. *Osmorrhiza* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1812) 176 et in: Journ. de phys. LXXXI. (1819) 257.
- Endl. G. n. 4515. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 153. — Sp. ad 20. Amer. bor. et austr., Asia.
- Uraspermum* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 192.
- Washington Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 176.
- Spermatura* Reichb., Consp. (1828) 141.
- Schudia* Molina ex C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 143.
- Subg. I. *Euosmorrhiza* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1898) 153.
- Subg. II. *Glycosma* Coulter et Rose, Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 117.
- Glycosma* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 639.
- Obs. De specieb. amer. cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 69.
- 5942 50. *Myrrhis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) pp.] Scop. Fl. carn. ed. 2. (1772) 297. — Endl. G. n. 4513. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 153. — Sp. 2. Eur., As. occ., Chile.
- Lindera* Adans., Fam. II. (1763) 499.
- 5943 51. *Molopospermum* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 105. — Endl. G. n. 4510. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 154. — Sp. 1. Eur. austr.
- Cicutaria* [Müll. Gard. Diet. (1737) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266].
- 6b. *Cuscutinae* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
- 5944 52. *Ammiopsis* Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 96. — B. H. I. 927. — E. P. III. 8. 155. — Sp. 1. Afr. bor. occ.
- 5945 53. *Torilis* Adans., Fam. II. (1763) 59. — Endl. G. n. 4503. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 155. — Sp. 23. Ins. canar., Reg. mediterr. et orient., Europa, Asia, Afr. trop. et austr.
- Subg. I. *Eutorilis* DC., Prodr. IV. (1839) 218.
- Subg. II. *Pseudocaulis* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1898) 156.
- 5946 54. *Chaetosciadium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1078. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
- Trichocarpaea* DC., Prodr. IV. (1839) 229 (sect. *Torilis*).
- 5947 55. *Psammogeton* Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 253; Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 57. — B. H. I. 929. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 4—5. Asia occ. et centr.
- 5948 56. *Astrodaucis* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1898) 156. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 4. Eur. or. austr. usque ad Persiam.
- 5949 57. *Turgeniopsis* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 53; Fl. orient. II. (1872) 1080. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 1. Asia minor, Syria, Persia.
- Glochiditheca* Fenzl in: Ruseggers Reise I. P. 2. (1843) 970.
- 5950 58. *Caucalis* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1757) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1735) 240. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 5. Europa med. et austr., Oriens, Afr. bor., As. occ. et centr., Amer. bor.
- Agrocharis* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 19.
- Caucalis* Pomel, Nouv. mater. il. atlant. (1874) 148.
- Lappularia* Pomel, ibid. 149.
- Subg. I. *Eucaucalis* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1898) 157.
- Daucopsis* Celak. in: Bot. Zeitg. XXXI. (1875) 43 (sect. *Caucalis*).
- Leptanthium* Celak., ibid. XXXI. (1875) 43 (sect. *Caucalis*).
- Subg. II. *Turgenia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 929.
- Turgenia* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 59.

5951. 59. *Lisaea* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 54; Fl. orient. II. (1872) 1087. — Endl. G. n. (V) 4502.2. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 3. Asia minor, Syria, Persia.
5952. 60. *Orlaya* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58. — Endl. G. n. 4496. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 1. Eur., Afr. bor., As. occ.
7. **CORIANDREAE** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 82; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
5953. 61. *Coriandrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4549. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 2. Reg. mediterr. orient.
- Keramocarpus Fenzl in: Russegger, Reise I. 2. (1843) 966.
5954. 62. *Fuerochria* C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356. — Endl. G. n. (III) 4415.1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 1. Armen.
5955. 63. *Schrenkia* Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Sibiria et Turcestan.
5956. 64. *Bifora* Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 191. — Endl. G. n. 4546. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Reg. mediterr., Asia occ., Cochinchina, Amer. bor. calid.
- Anidrum Neck., Elem. I. (1790) 188.
Biforis Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 635; Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) 448.
Corion Link. et Hoffing., Fl. portug. II. (1820) 457.
Atrema DC., Prodr. IV. (1830) 250.
8. **SMYRNEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1818) 634 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
5957. 65. *Oreomyrrhis* Endl., Gen. (1839) 787. — Endl. G. n. 4508. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 163. — Sp. 6. Amer. austr., Mexico, Austral., Tasman.
- Caldasia Lag., Amen. nat. esp. I. (1821) 98.
5958. 66. *Neogoezia* Hemsl. in: Kew Bull. (1894) 354; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 126. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 3. Mexico.
5959. 67. *Apiastrum* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Am. I. (1840) 643. — Endl. G. n. 4549.1. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 2. Amer. bor.
- Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 71.
5960. 68. *Erigenia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 187. — Endl. G. n. 4359. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 1. Amer. bor.
- Erigenia A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IX. (1849) 95.
5961. 69. *Orogenia* S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 120 t. 15 f. 1—3. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 74.
5962. 70. *Hesperogenia* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. V. (1899) 203 et VII. 1. (1900) 75. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
5963. 71. *Astoma* DC., Mém. Ombellif. V. (1829) 71 t. 17. Prodr. IV. (1839) 249. — Endl. G. n. 4547. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 1. Palaestina.
- Astomaea Reichb., Handb. (1837) 218.
5964. 72. *Scaligeria* DC., Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4544. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 10. Asia occ.
- Subg. I. *Euscaligeria* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 875.
- Subg. II. *Elaeosticta* Boiss., ibid. 877.
- Elaeosticta Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 458.
5965. 73. *Smyrniun* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 81] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 262. — Endl. G. n. 4541. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 7. Reg. mediterr. et orient., Ins., canar., Eur. occ., Japon. (?)
- Anosmia Bernh. in: Linnaea VII. (1832) 608.
Nothosmyrniun Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 58.
5966. 74. *Smyrniopsis* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 72; Fl. orient. II. (1872) 927. — Endl. G. n. (V) 4541.1. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 3. Oriens.
5967. 75. *Physospermum* Cusson in: Mém. Soc. medic. Paris (1782) 279. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. usque ad Caucasum, Eur. occ. et med.
- Danaea All., Fl. pedem. II. (1785) 34 t. 63.
Haenselera Lag., Gen. et spec. (1816) 13.
Physophora Link., Enum. I. (1821) 278.
Pseudospermum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 517.
Alschingera Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 69.
5968. 76. *Neonelsonia* Coulter et Rose in: Contrib. Nat. Herb. III. (1895) 306; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 127. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Mexico.
5969. 78. *Donnell-smithia* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1895) 207; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 1. Guatemala.
5970. 78. *Conium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 243. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Eur. et As. reg. temp. Afr. austr.
5971. 79. *Vicatia* DC., Prodr. IV. (1830) 243. — Endl. G. n. 4533. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 3. Himalaya.
5972. 80. *Musineon* („Musineon“) Raf. in: Journ. de phys. XCI. (1820) 71 et De Candolle, Prodr. IV. (1830) 146. — Endl. G. n. 4543.3. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 4. Amer. bor.
- Marathrum Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101.
Adorium Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Musenium Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Am. I. (1840) 642.
- Obs. De nomenclatura cf. Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XX. (1895) 258; et in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 76.
5973. 81. *Deweyia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. I. (1840) 641; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 79. — B. H. I. 885. — Sp. 1. Californ.
5974. 82. *Drudeophytum* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 80. — Sp. 6. Amer. bor.
5975. 83. *Vellea* DC., Prodr. IV. (1830) 230. — Endl. G. n. 4511. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 10. Amer. bor.
- Vellea D. Dietr. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 746.
5976. 84. *Musenopsis* Coulter et Rose, Revis. North-Am. Umbellif. (1888) 123; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — Sp. 20. Amer. bor. et centr.
5977. 85. *Tauschia* Schlecht. in: Linnaea IX. (1834) 607; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 134. — Endl. G. n. 4512. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 170. — Sp. 11. Mexico.

5978. 86. *Arracacia* Bancroft in: Jamaica Journ. IV. (1826) 18. — Endl. G. n. 4564. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 179. — Sp. ad 39. Amer. oec.
Arracacha DC. in: Bibl. univ. Genève XI. (1829) 74; Prodr. IV. (1830) 243.
Pentacrypta Lehm. in: Linnaea V. (1830) 380 t. 5.
Bancroftia Billberg in: Linnæa Samfund. Handl. for. 1832 (1833) 39.
 Obs. cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 139.
5979. 87. *Ottoa* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 20 t. 423. — Endl. G. n. 4417. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 1. Mexico
5980. 88. *Hiadnikia* Koch in: Flora XIX. (1836) 166; Synops. (1836) 329. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 171. — Sp. 1. Alpes or., Montenegro, Abruzz.
Malabaila Tausch in: Flora XVII. (1834) 356.
Grafia Reichb., Handb. (1837) 219.
Gravia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 795.
5981. 89. *Pleurospermum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) Praemon. p. VIII. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 171. — Sp. 25. Eur. et Asia.
Physospermum Cusson in: Mém. Soc. méd. Paris (1782) 279.
Eynomospermum Spreng. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 244.
Aulacospermum Ledeb., Fl. altaic. IV. (1833) 334.
Pterocylus Klotzsch in: Bot. Ergebn. Waldem. Reise (1862) t. 47.
 Subg. I. *Eupleospermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Pleospermum DC., Prodr. IV. (1830) 244.
 Subg. II. *Hymenolaena* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Hymenolaena DC., Prodr. IV. (1830) 240.
 Subg. III. *Hymenidium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Hymenidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 233.
 Subg. IV. *Eleutherospermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Eleutherospermum C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 365.
5982. 90. *Renarda* Regel in: Trautvetter, Regel, Maximowicz et Winkler, Dec. pl. nov. (1882) 5 et in: Acta Horti petropol. VIII. (1883) 277. — E. P. III. 8. 172. — Sp. 1. Turkestan.
5983. 91. *Trachydium* Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 232. — Endl. G. n. 4443. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 172. — Sp. ad 20. Oriens, Himalaya, As. centr., Afr. trop.
Haplosciadium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 29.
Albertia Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 693.
 Subg. I. *Pentazygon* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 672.
 Subg. II. *Enneazygon* Clarke, ibid. 672.
 Subg. III. *Eremodaucus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Eremodaucus Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843); Linnaea XVIII. (1844) 151.
Eremocarpus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 77.
5984. 92. *Lecokia* DC., Mém. fam. Umbellif. V. (1829) 67; Prodr. IV. (1830) 240. — Endl. G. n. 4525. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 1. Creta, Cyprina, As. oec.
5985. 93. *Hippomarathrum* Hoffm., et Link., Fl. portug. II. (1820) 411. — Endl. G. n. 4425b. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 12. Reg. mediterr. et Oriens.
- Cachrydium* Link. Handl. I. (1829) 329.
Lophocachrys Koch in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 238; Bertol., Fl. ital. III. (1837) 455.
Trachymarathrum Tausch in: Flora XVII. (1834) 344.
Schrenkia Fisch. et Mey. in: Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 63.
5986. 94. *Cryptodiscus* Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 61.
 Endl. G. n. (II) 4547 I. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 4. Persia, Turcestania, Sibiria austr.
5987. 95. *Cachrys* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 75] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4525a. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 16. Reg. mediterr. et Oriens.
Aegomarathrum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 30.
5988. 96. *Prangos* Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. XIX. (1825) 7. — Endl. G. n. 4526. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 174. — Sp. 36. Reg. mediterr. et Oriens.
Perlebia DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 67.
Pteromarathrum Koch in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 239.
Heptaptera Margot et Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève VIII. (1838) 392 t. 5.
Heteroptera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 756.
Anisopleura Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 459; et Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 82.
 Subg. I. *Euprangos* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Prangos Boiss., Fl. orient. II. (1872) 937.
 Subg. II. *Colladonia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Colladonia DC., Prodr. IV. (1830) 240.
 Subg. III. *Meliocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Meliocarpus Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 84.
5989. 97. *Magydaris* Koch ex De Candolle, Mém. fam. Umbellif. (1829) 68; Prodr. IV. (1830) 241. — Endl. G. n. 4529. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 174. — Sp. 2. Reg. atlant., Hispania, Sicilia.
Eriocachrys DC., Prodr. IV. (1830) 241.
9. **AMMINEAE** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 114; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
- 9a. *Carinac* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
5990. 98. *Lichtensteinia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 394 t. 5. — Endl. G. n. 4416. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 178. — Sp. 5. Afr. austr.
5991. 99. *Ruthea* Bolle in: Verh. bot. Ver. Brandenburg III—IV (1861) 62; 174. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 4. Afr. austr. usque ad Ins. Canar.
Glia Sfond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 547.
5992. 100. *Heteromorpha* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 395 t. 5. — Endl. G. n. 4415. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Afr. fere tota.
Franchetella O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 267.
5993. 101. *Hohenackeria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 38. — Endl. G. n. 4389. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Oriens.
5994. 102. *Bupleurum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 236. — Endl. G. n. 4414. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 180. — Sp. 75. Eur., Asia imprim. Oriens, Amer. bor., Afr. bor. et austr.
Acrostata Hill, Veg. Syst. ed. 2. V. (1772) 32.
Odentites Spreng. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VI. (1812) 238.

- Duprestis* Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 27.
Diaphyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 115.
Isophyllum Hoffm., ibid. 115.
Agostana Bute ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 526.
Diatropa Dumort., Fl. belg. (1827) 76.
Trachypleurum Reichb., Consp. (1828) 143.
Oriamaria Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 218.
Odontea Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 391.
Perfoliata Fourr., ibid. 390.
 Sect. 1. *Perfoliata* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 717.
 Sect. 2. *Reticulata* Gren. et Godr., ibid. 717.
 Sect. 3. *Rigida* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 181.
 Sect. 4. *Coriacea* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 725.
 Sect. 5. *Eubupleura* Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 70.
 § 1. *Nervosa* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 719.
 § 2. *Iuncea* Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 97.
 § 3. *Trachycarpa* Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1874) 69.
 § 4. *Aristata* Gren. et Godr. Fl. France I. (1848) 724.
5995. 103. *Nirarathamos* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 513 et Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 105 t. 7 A. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 1. Socotra.
5996. 104. *Rhyticarpus* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 540. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 3. Afr. austr.
- Tenorina* Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 32.
 Subg. I. *Bupleurastrum* Briq. in: Bull. Herb. Boissier V. (1897) 450.
 Subg. II. *Rhyticarpellus* Briq., ibid. 451.
Lepisma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 198 p. p.
Lepiselinum C. Presl, Bot. Bemerck. (1844) 75.
5997. 105. *Buniotrinia* Stapf et Wettst. in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 315. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 1. Persia.
5998. 106. *Trinia* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 92. — Endl. G. n. 4396. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 12. Eur., Oriens et Sibiria.
Apinella Neck., Elem. I. (1790) 191.
Cicutaria Moench, Meth. Suppl. (1802) 32 p. p.
Spielmannia Cusson ex Jussieu in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 328.
Grammopetalum C. A. Mey. ex Meisshausen in: Linnaea XXX. (1859—60) 514.
Lacis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 347.
 Subg. I. *Eutrinia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 183.
 Subg. II. *Rumia* Drude, ibid. 183.
Rumia Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 171.
5999. 107. *Szovitsia* Fisch. et C. A. Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39. — Endl. G. n. 4500. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 2. Oriens.
Szowitzia auct.
Aphanopleura Boiss., Fl. orient. II. (1872) 855.
6000. 108. *Froriepia* C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 362. — Endl. G. n. (III) 4488/1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 1. Caucasus, Persia.
6001. 109. *Anisopoda* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 318 t. 52. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Madagascar.
6002. 110. *Cuminum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 2. (1742) 115] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 254. Endl. G. n. 4488. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Reg. mediterr., Turcestan, Aegyptus.
Cummin Hill, Veg. Syst. VI. (1764) 7.
Cuminia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 309.
Cymion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65.
Luerssenia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268.
6003. 111. *Trepocarpus* Nutt. ex De Candolle, Mém. fam. Umbellif. (1829) 56; Prodr. IV. (1830) 201. — Endl. G. n. 4489. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Amer. bor.
Entasikon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 128.
6004. 112. *Apium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 264. — Endl. G. n. 4393. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 184. — Sp. ad 20. Orb. fere tot.
Celeri Adans., Fam. II. (1763) 498.
Selinon Adans., ibid. (.23*) 603.
Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.
Critamus Hoffm., Gen. Umbell. (1814) 182.
Ciclospermum Lag., Amen. nat. Españ. I. (1821) 101.
Spermolepis Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Helodium Dumort., Fl. belg. (1827) 77.
Heloscia Dumort., Anal. famil. (1829) 34.
Cyclospermum DC., Prodr. IV. (1830) 105.
Siumis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 31.
Wyleria Fisch. et Trautv. in: Index sem. Hort. petropol. VII. (1841) 58.
 Subg. I. *Eaapium* DC., Prodr. IV. (1830) 101; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 888.
 Subg. II. *Helosciadium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
Helosciadium C. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 125.
 Subg. III. *Oreosciadium* DC., Prodr. IV. (1830) 101; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
Niphogeton Schlecht. in: Linnaea XXVIII. (1856) 481.
Oreosciadium Wedd., Chloris andin. II. (1857) 203.
 Subg. IV. *Apodicarpum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
Apodicarpum Makino, Illustr. Fl. of Japan I. (1891) t. 58; cf. Yabe in: Journ. Coll. Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 36.
 Subg. V. *Leptocaulis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 888.
Leptocaulis Nutt. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 107.
6005. 113. *Ammoselinum* Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 165. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
 Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. USt. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 88.
6006. 114. *Petroselinum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 78; DC., Prodr. IV. (1830) 102. — Endl. G. n. 4394. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 5. Eur. centr., Reg. mediterr.
Wyleria DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 36.
 Sect. 1. *Apiodea* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 186.
 Sect. 2. *Sparsiflora* Drude, ibid. 186.
 Sect. 3. *Verticillata* Drude, ibid. 186.
6007. 115. *Ridolfia* Moris, Index sem. Horti taurin. (1841); Fl. sardoa II. (1842) 212. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 1. Reg. mediterr.
6008. 116. *Zizia* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 128. — Endl. G. n. 4392. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 3. Amer. bor.

6000. 117. *Harbortia* Coulter et Rose, Revis. N. Amer. Umbellif. (1888) 26 et 125; cf. Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 92. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 1. Colorado, N. Mexico.
6010. 118. *Sison* [L., Coroll. gen. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 252. — Endl. G. n. 4402. — B. H. I. 892. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 2. Reg. mediterr., Oriens.
6011. 119. *Cienta* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255. — Endl. G. n. 4391. — B. H. I. 889. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 3. Eur., As. bor., Amer. bor.
Keraskomion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 21.
Cicutaria Lam., Fl. franc. III. (1778) 445; Rupr., Fl. ingr. (1860) 432.
6012. 120. *Oliveria* Vent., Deser. Jardin. Cels (1809) t. 21. — Endl. G. n. 4519. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 188. — Sp. 1. Mesopotamia, Persia.
Callistroma Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 457; Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 82.
6013. 121. *Pituranthos* Viv., Fl. lybie, spec. (1824) 15 t. 7. — Endl. G. n. 4427 b. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 188. — Sp. 9. Afr. et Oriens.
Deverra DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 45; Prodr. IV. (1830) 143.
Pituranthos DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Eriocyela Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 232 t. 51.
Pithyranthus Endl., Gen. (1839) 774.
Deverraria DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 497.
Hymenophora Viv. ex Cossan in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 281.
6014. 122. *Trachyspermum* Link, Enum. 1. (1821) 267. — Endl. G. n. 4400 b. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 188. — Sp. 12. Afr. bor. et austr., As. occ., Ind. or.
Ammis Moench, Meth. (1794) 99.
Tragiopsis Pomel, Nouv. matr. fl. atlant. (1874) 139.
6015. 123. *Cryptotaenia* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 42; Prodr. IV. (1830) 118. — Endl. G. n. 4409. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 189. — Sp. 3. Amer. bor., Italia, Afr. trop.
Deringa Adans., Fam. II. (1763) 498.
Alaco-spermum Neck., Elem. II. (1790) 167.
Mesodiscus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 19.
Deeringia O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 296.
Sect. 1. *Cyrtospermum* Drude in: Engler et Prantl, Pilz. III. 8. (1898) 189.
Cyrtospermum Raf. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 118.
Sect. 2. *Lereschia* Drude in: Engler et Prantl, Pilz. III. 8. (1898) 189.
Lereschia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 127.
6016. 124. *Anmii* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 243. — Endl. G. n. 4404. — B. H. I. 889. — E. P. III. 8. 189. — Sp. 7. Reg. mediterr., Ins. atlant., Afr. trop.
Visnaga (Riv. ex) Gaertn., Fruct. 1. (1788) 92 t. 21.
Dasyspermum Neck., Elem. 1. (1790) 276.
Gehora Neck., ibid. 172.
6017. 125. *Ptychotis* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 124. — Endl. G. n. 4400. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 189. — Sp. 6. Eur. et Afr.
6018. 126. *Falcaria* [Riv. ex Ruppini, Fl. jen. ed. 3. (1745) 279; Host, Fl. austr. 1. (1827) 381. — Endl. G. n. 4401. — B. H. I. 892. — E. P. III. 8. 191. — Sp. 4. Reg. mediterr. et Oriens, Eur. med.
Prionitis Adans., Fam. II. (1763) 499.
Crotaphyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 169 pp.
Criticum Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 93.
6019. 127. *Tacniopleurum* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XIV. (1889) 283 et in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 192. — E. P. III. 8. 191. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
6020. 128. *Carum* [Rup. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4406 a. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 191. — Sp. 22. Eur., Asia, Amer. bor.
Anmoides Adans., Fam. II. (1763) 96.
Chamaea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 346.
Trachysciadium Eckl. et Zeyh., ibid. 341.
Atenia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 349.
Edosmia Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amér. 1. (1840) 612.
Lomatocaryum Fisch. et Mey., Ind. sem. Horti petropol. VI. (1840) 59.
Sympodium C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356.
Phymatis E. Mey. in: Drège, Zweig pflanzengeogr. Docum. (1843) 211.
Atenia Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 5.
Selinopsis Coss. et Dur. ex Munby, Catal. pl. Algeria (1859) 13.
Anisactis Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 347.
Endosmia Jacks., Index kew. II. (1893) 822.
Sect. 1. *Tuberifera* Drude in: Engler et Prantl, Pilz. fam. III. 8. (1898) 192.
Sect. 2. *Fusiformia* Drude, ibid. 192.
Sect. 3. *Plurivittata* Drude, ibid. 192.
Sect. 4. *Ochroleuca* Drude, ibid. 192.
Sect. 5. *Pansilia* Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 146.
6021. 129. *Caropodium* Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 317. — E. P. III. 8. 192. — Sp. 1. Persia.
6022. 130. *Microsciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 141; Fl. orient. II. (1872) 890. — Endl. G. n. (V) 4365 1. — B. H. I. 892. — E. P. III. 8. 193. — Sp. 1. Asia minor, Ins. graec.
6023. 131. *Aletes* Coulter et Rose in: Revis. N. Amer. Umbellif. (1888) 27 et 125 et in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 106. — E. P. III. 8. 193. — Sp. 5. Amer. bor.
6024. 132. *Bunium* [L., Gen. ed. 1. (1757) 32] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 253. — Endl. G. n. 4407. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 193. — Sp. 30. Eur., Asia, Afr.
Elwendia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 140.
Geocaryum Coss. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.
Sect. 1. *Bulbocastanum* DC., Prodr. IV. (1830) 115 (sect. Cari).
Bulbocastanum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 349.
Sect. 2. *Eubunium* Drude in: Engler et Prantl, Pilz. III. 8. (1898) 194.
6025. 133. *Canopodium* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 118. — Endl. G. n. 4407. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 17. Reg. mediterr. occ. et turcestan., Eur. med. atlant.
Bulbocastanum Lag., Amen. nat. Esp. 1. (1821) 99.
Butinia Boiss., Elench. pl. (1828) 43.
Heterotaenia Boiss., Voy. Bot. Espagne (1840) 267 t. 80 A.
Geocaryum Coss. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.
6026. 134. *Galagania* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62. — Sp. 1. Asia inter.
6027. 135. *Korshinskia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59. — Sp. 1. As. inter.
6028. 136. *Muretia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 143; Fl. orient. II. (1872) 888. — Endl. G. n. (V) 4407 1. — B. H. I. 895. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 3. Oriens.

6029. 137. *Leibergia* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1896) 575 et VII. 1. (1900) 103. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 1. Amer. bor.
6030. 138. *Chamaesciadium* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 122. — Endl. G. n. 4405. — B. H. I. 895. — E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Caucasus, Persia, Armenia.
6031. 139. *Taenidia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 195; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 109. — E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Amer. bor.
6032. 140. *Cryptotaeniopsis* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2737; cf. Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 806. — Sp. 3. India, China.
- 6032a. 140a. *Melanosciadium* Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 803. — Sp. 1. China.
6033. 141. *Pimpinella* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4410. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 195. — Sp. ad 200. Orb. veter. reg. temp., sub trop., trop.
Anisum [Riv. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 83].
Sisarum [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1763) 97.
Ledeburia Link, Enum. I. (1821) 286.
Chesneya Bertol. in: Novi Comment. bonon. V. (1842) 427.
Bunium Koch, Synops. ed. 2. (1843) 315.
Gaytania Muenster in: Bot. Zeitg. I. (1843) 730.
Gymnosciadium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 20.
Acronema Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 51.
Heterachaena Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1846) 577.
Murrithia Zoll. et Mor., ibid. 576.
Anisometros Hassk. in: Flora XXX. (1847) 602.
Platyraphe Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 56.
Pimpinella St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
Subg. I. *Pancicia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 195.
Pancicia Vis., Sem. Horti patav. (1857) 9; Linnaea XXIX. (1857—58) 732.
Subg. II. *Reutera* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 894.
Reutera Boiss., Elench. pl. (1838) 46.
Subg. III. *Eupimpinella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 196.
Sect. 1. *Tragoselinum* DC., Prodr. IV. (1830) 119.
Tragoselinum [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 428] Adams, Fam. II. (1763) 95; Rupr., Fl. ingr. (1860) 438.
Sect. 2. *Tragium* DC., Prodr. IV. (1830) 120.
Tragium Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1812) 26.
Sect. 3. *Petrosiadium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 895 p. p.
Petrosiadium Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 51.
6034. 142. *Aegopodium* [Knaut ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 265. — Endl. G. n. 4405. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 196. — Sp. 2. Eur., As. bor.
Podagraria [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 427] Moench, Meth. (1794) 90; Rupr., Fl. ingr. (1860) 436.
Aegopodium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119.
6035. 143. *Pternopetalum* Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. sér. VIII. (1886) 246. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. China.
6036. 144. *Eulophus* Nutt. ex De Candolle, Mém. fam. Umbellif. (1829) 69; Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4543. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 6. Amer. bor.
Perideridia Reichb., Handb. (1837) 219.
Podosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 345.
6037. 145. *Carlesia* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2739. — Sp. 1. China.
6038. 146. *Sium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 251. — Endl. G. n. 4413. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 10. Hemisph. bor. et Afr.
Sion Adams, Fam. II. (1763) 498.
Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.
Sect. 1. *Eusium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 197.
Sect. 2. *Berula* Drude, ibid. 197.
Berula Hoffm. ex Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 44.
9b. *Seselinace* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6039. 147. *Crithmum* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 74] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4449. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Ins. Canar., Reg. mediterran. et atlant. usque ad Pontum.
6040. 148. *Sclerochorton* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 968. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 2. Oriens.
6041. 149. *Dethawia* Endl., Gen. (1839) 775. — Endl. G. n. 4435. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
Wallrothia Spreng., Pugill. II. (1815) 52.
Telephus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 353.
Obs. De Wallrothia cf. Beck in: Ann. Hofmus. Wien X. (1895) 201.
6042. 150. *Seseli* [L., Gen. ed. 1. (1737) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 259. — Endl. G. n. 4430. — B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 60. Eur., Asia, Austral., Afr. austr. Chile (?).
Bubon L., Gen. ed. 1. (1737) 339.
Dela Adams, Fam. II. (1763) 499.
Galbanophora Neck., Elem. II. (1790) 175.
Marathrum Link, Handb. I. (1829) 348.
Stenocoelium Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 297.
Lomatopodium Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 305.
Subg. I. *Euseseli* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
Sect. 1. *Hippomarathroides* DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Hippomarathrum DC., ibid. 144 (sect. Seseli).
Hippomarathrum Hall. in: Ruppius, Fl. jen. Ed. 3. (1745) 280.
Sect. 2. *Seselia genuina* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
Sect. 3. *Pimpinelloides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 966.
Sect. 4. *Pseudoseseli* Nym., Consp. II. (1879) 297.
Sect. 5. *Scaphespermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Scaphespermum Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 58.
Subg. II. *Cyathoselinum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Cyathoselinum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 912.
Subg. III. *Seselinia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Seselinia G. Beck Fl. Niederösterreich (1892) 637.
Subg. IV. *Libanotis* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 710.
Libanotis [Riv. et Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 450] Crantz, Class. Umbellif. (1767) 105.
Sect. 1. *Eriotis* DC., Prodr. IV. (1830) 149.
Sect. 2. *Eulibanotis* DC., ibid. 150.

- 6043 151. *Discopleura* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 38; Prodr. IV. (1830) 106. — Endl. G. n. 4438. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.
Ptilimium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1849) 1.
Daucosma Engelm. et Gray ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1850) 210.
- 6044 152. *Cynoseadium* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 44 t. II; Prodr. IV. (1830) 140. — Endl. G. n. 4423. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.
- 6045 153. *Polemannia* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 347. Endl. G. n. 4431. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 2. Afr. austr.
Lepisma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 198 p. p.
- 6046 154. *Oenanthe* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 254. — Endl. G. n. 4418a. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 204. — Sp. ad 30. Orbis fere totus.
Actinanthus Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 398.
Cyssoptelalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 25.
Oenoseadium Pomel, Nouv. matr. fl. atlant. (1874) 141; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 365.
Subg. I. *Eucenanthe* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
Globocarpus Caruel, Fl. Ital. VIII. (1889) 239.
Subg. II. *Dasytoma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
Dasytoma DC., Prodr. IV. (1830) 140.
Subg. III. *Phellandrium* Reichb., Cons. (1828) 143; Fl. germ. exc. (1832) 464.
Phellandrium [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 77] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255.
- 6047 155. *Crantzia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 177. — Endl. G. n. 4436. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 204. — Sp. 1. Amer. Austral. N. Zeland.
Lilaeopsis Greene in: Pittonia II. (1891) 192.
Hallouellera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 267.
- 6048 156. *Aethusa* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4424. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Eur. fere tota.
Ethusa L., Syst. ed. 1. (1735).
Cynapium [Riv. ex Ruppini, Fl. jen. ed. 3. (1745) 284]; Rupp., Fl. ingr. (1860) 442.
- 6049 157. *Phellolophium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 349. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Madagascar.
- 6050 158. *Portenschlagia* Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 45. — B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Dalmatia.
- 6051 159. *Pichleria* Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 324. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 2. Persia.
- 6052 160. *Athamanta* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4449. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 3. Reg. mediterr. Oriens. Eur. med.
Libanotis Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 450.
Killingia Adans., Fam. II. (1763) 498.
Tribula Hill, Veg. Syst. VI. (1764) 10.
Petro Carvi Tausch in: Flora XVII. (1834) 355.
Turbith Tausch, ibid. 343.
- 6053 161. *Todaroa* Parl. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—39) Sect. IV. 155 t. 74. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Ins. Canar.
- 6054 162. *Diploleptum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 173. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6055 163. *Physotrichia* Hiern in: Journ. of Bot. XI. (1873) 161. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6056 164. *Polyzygus* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 260. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. India.
- 6057 165. *Chamaele* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 59. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Japonia.
Obs. Genus ab Y. Yabe in: Journ. College Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 45 ad *Aegopodium* ducitur.
- 6058 166. *Schultzia* Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 30. — Endl. G. n. 4403. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 4. Asia centr., India or.
- 6059 167. *Podistera* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 475. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6060 168. *Eurytaenia* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1849) 633. — Endl. G. n. 4479 I. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Texas.
- 6061 169. *Nataria* Meissn., Gen. (1838) 145. — Endl. G. n. 4433. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Montes Pyrenaci.
Petitia J. Gay in: Ann. sc. nat. I. sér. XXVI. (1832) 219.
Nataria Bubani in: Nuovi Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.
Nataria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
- 6062 170. *Foeniculum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 101. — Endl. G. n. 4425. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar., Eur. austr. usque ad Indiam.
Faeniculum Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 103.
Feniculum Gilib., Exercit. I. (1792) 220.
Ozodia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 375.
- 6063 171. *Anethum* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 82] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4467. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 2. India et Oriens.
- 6064 172. *Kundmannia* Scop., Introd. (1777) 116. — Endl. G. n. 4426. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 2. Eur. austr., Reg. mediterr.
Arduina Adans., Fam. II. (1763) 499.
Brignolia Bertol. in: Desvaux, Journ. de bot. IV. (1815) 76.
Camperia Lag., Amen. nat. Españ. I. (1821) 99.
- 6065 173. *Silaus* Bernh., Syst. Verz. Pf. Erfurt (1800) 116. — Endl. G. n. 4444. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 8. Eur., Asia bor., occ. et centr.
Gasparinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 614.
- 6066 174. *Trochiscanthes* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 103. — Endl. G. n. 4439. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 1. Reg. mediterr. bor.
Podopetalum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 491.
Schmitzleinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 532 et 720.
Trochiscanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
- 6067 175. *Meum* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 97. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Eur.
Meon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 150.
- 6068 176. *Endressia* J. Gay in: Ann. sc. nat. I. sér. XXVI. (1832) 332. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Montes Pyrenaci.
- 6069 177. *Cnidium* Cusson ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 152. — Endl. G. n. 4436. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 15. Eur., Asia.
Cnidium G. Don in: London, Hort. brit. (1830) 107.
Coristaspermum Bertol., Fl. ital. III. (1837) 496.
Heteropitilis E. Mey. ex Meissner in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 334.

- Lithosciadium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 730.
 Tilingia Regel et Tiling in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 97.
6070. 178. *Selinum* [L., Gen. ed. 1. (1773) 73] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4454. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 15. Hemisph. bor.
Thyselinum Adans., Fam. II. (1763) 100.
Carvifolia Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1787) 629.
Allinum Neck., Elem. I. (1790) 179.
Selinon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113 et 134.
Mylinum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 17 et 344.
Lomatocarpum Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1839) 59.
Oreocome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
Anthosciadium Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 9.
Hyalolaena Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg VII. (1854) 304.
Hyalæna C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 70.
Sphaenosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 536.
Micranthia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 388.
- Obs. De genere *Sphenosciadium* cf. Coulter et Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 127.
6071. 179. *Ligusticum* [L., Gen. ed. 1. (1773) 76] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 211. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., Chile et N. Zeland.
Arpitiun Neck., Elem. I. (1790) 168.
Cynapiun Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 640.
Hansenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 751.
Oreocome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
 Subg. I. *Euligusticum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 211.
 Subg. II. *Pachypleurum* Drude, ibid. 212.
Gaya Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 389.
Pachypleurum Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 296.
Neogaya Meissn., Gen. (1838) 144.
 Subg. III. *Haloscias* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 212.
Haloscias Fries, Summa veg. Scand. (1846) 180.
6072. 180. *Coelopleurum* Ledeb., Fl. ross. II. (1844) 361. — Endl. G. n. (V) 4535 I. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 212. — Sp. 5. As. bor., Amer. bor.
 ? *Angelocarpa* Rupr. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XIV. (1869) Nr. 4 p. 48.
 Sect. 1. *Eucoelopleurum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 212.
 Sect. 2. *Physolophium* Drude, ibid. 213.
Physolophium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 728.
6073. 181. *Cenolophium* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 103. — Endl. G. n. 4434. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 1. Eur. bor., As. bor. et centr.
6074. 182. *Cortia* DC., Prodr. IV. (1830) 186. — Endl. G. n. 4468. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 2. India.
Schultzia Wall., Numer. List (1829) n. 589.
6075. 183. *Oreoxis* Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 217. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 3. Colorado.
6076. 184. *Thaspium* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 196. — Endl. G. n. 4438. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 3. Amer. bor.
Upopion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 29.
6077. 185. *Aciphylla* Forst., Char. gen. (1776) 135 t. 63. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 16. Ileg. antarct.
Anisotome Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 16 t. 8, 9.
Gingidium F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria I. (1855) 163.
 Sect. 1. *Euaciphylla* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 214.
 Sect. 2. *Calosciadium* Drude, ibid. 214.
Calosciadium Endl., Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 7.
6078. 186. *Annesorhiza* (*Annesorhiza**) Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 398. — Endl. G. n. 4420. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 12. Afr. austr.
 Subg. I. *Acroglyphe* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 215.
Acroglyphe E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 100.
 Subg. II. *Stenosemis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 215.
Stenosemis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 141 et 148.
6079. 187. *Coaxana* Coulter et Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herb. III. (1895) 297; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 147. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Mexico.
6080. 188. *Pyramidoptera* Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 106. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Oriens.
10. **PEUCEDANEAE** Reichb., Conspectus (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
 10a. *Angeliceae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6081. 189. *Conioselinum* Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 185. — Endl. G. n. 4448. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 217. — Sp. 5. Hemisph. bor., Mexico.
- Obs. De speciebus americanis cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 147 et in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 149.
6082. 190. *Angelica* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4436. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 219. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., N. Zeland.
Gingidium Forst., Char. gen. (1776) 41 t. 21.
 Subg. I. *Eustylis* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 90 (sect. *Anisotomis*).
Eustylis Hook. f., ibid. t. 19 (pro genere!)
 Subg. II. *Tommasinia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
Tommasinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 414.
 Subg. III. *Angelicastrum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
 § 1. *Callisace* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
Callisace Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 170.
 § 2. *Angelophyllum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
Angelophyllum Rupr., Rev. Umbellif. Kamtschakä (1859) 8.
 § 3. *Anisopleura* Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 127.
 § 4. *Euangelica* DC., Prodr. IV. (1830) 167.
 Subg. IV. *Archangelica* Regel in: Acta Horti petropol. V. (1878) 590 emend.
Archangelica Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 161; ed. 2. (1816) 166.
Czerniaevia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 93.
Czernaevia Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.

- § 1. *Mesangelica* Regel in: Acta Horti petropol. V. (1878) 590 et Pl. nov. Fedtschenko (1882) 32.
- § 2. *Archangelicae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1898) 220.
- Subg. V. *Ostericum* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XIX. (1874) 272.
- Ostericum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 162.
- Gomphopetalum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 547.
- Obs. De speciebus japonicis cf. Y. Yabe in: Journ. Colleg. Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 91.
- 6083 191. *Levisticum* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 101. — Endl. G. n. 4453. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. Eur. austr.
- 6084 192. *Agasyllis* Spreng. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VI. (1812) 259. — Endl. G. n. 4484. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 2. Oriens.
- Sect. 1. *Eugasyllis* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1898) 221.
- Sect. 2. *Chymysidia* Drude, ibid. 221.
- Chymysidia* Alboff, Prodr. II. colchic. (1895) 110 (in: Trudy Tiflissk. botan. Sada I. et in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 233.
- 6085 193. *Glehnia* F. Schmidt ex Miquel, Ann. Mus. bot. Lugd.-batav. III. (1867) 61. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. Asia or. usque ad Amer. occ.
- Phellopterus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
- 6086 194. *Phellopterus* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 623. — Sp. 5. Amer. bor.
- 6087 195. *Pteryxia* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 624. — Sp. 7. Amer. bor.
- 6088 196. *Anospermum* Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 174. — Sp. 9. Amer. bor.
- 6089 197. *Cymopterus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 109; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 179. — Endl. G. n. 4491. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 8. Amer. bor.
- Coleoptera* Coulter et Rose in: Revis. N.Amer. Umbellif. (1888) 49.
- 6090 198. *Rhysopterus* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 185. — Sp. 3. Amer. bor.
- 6091 199. *Pseudocymopterus* Coulter et Rose, Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 20 et 74 et in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 187. — E. P. III. 8. 222. — Sp. 4. Amer. bor.
- 6092 200. *Prionosciadium* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 275; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 148. — E. P. III. 8. 222. — Sp. ad 20. Mexico.
- 6093 201. *Rhodosciadium* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 151; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 153. — E. P. III. 8. 222. — Sp. 2. Mexico.
- 6094 202. *Deanea* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XX. (1895) 372 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 153. — Sp. 7. Mexico.
- 6095 203. *Enantiophylla* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XVIII. (1893) 55 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 156. — E. P. III. 8. 223. — Sp. 1. Guatemala.
- 6096 204. *Conterophytum* Robins. in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1892) 168; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 156. — E. P. III. 8. 223. — Sp. 4. Mexico.
- 10b. *Ferdiniae* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
- 6097 205. *Diploaenia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 308; Fl. orient. II. (1872) 981. — Endl. G. n. (V.) 4480 I. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 225. — Sp. 1. Persia.
- 6098 206. *Palimbia* Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 55. — Endl. G. n. 4462a. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Russia, Tauria.
- 6099 207. *Bonannia* Guss., Fl. sic. synops. I. (1842) 255. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Italia austr., Sicilia.
- 6100 208. *Johrenia* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 51; Prodr. IV. (1830) 196. — Endl. G. n. 4480. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 20. Oriens, Sibir.
- Eriosynaphe* DC., Prodr. IV. (1830) 175.
- Phloidiocarpus* Turcz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) P. 1. Beibl. 14.
- Dichroptetulum* Fenzl, Pugill. pl. nov. Syr. (1832) 17.
- 6101 209. *Ducrosia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 341. — Endl. G. n. (V.) 4178 I. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 3. Oriens.
- 6102 210. *Polytaenia* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 53 t. 13; Prodr. IV. (1830) 196. — Endl. G. n. 4479. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Amer. bor.
- Pachiloma* Raf. in: New Fl. Amer. IV. (1836) 33.
- Phaiosperma* Raf., ibid. 32.
- 6103 211. *Carpophyllum* Gaertn., Fruct. II. (1791) 32 t. 85. — Endl. G. n. 4470. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 4. Reg. mediterr., Ins. Canar., Afr. austr.
- Krubera* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 103.
- Ulopermum* Link, Enum. (1820) 267.
- Sclerosciadium* Koch in: DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 43; Prodr. IV. (1830) 140.
- Actinocladius* E. Mey., Ind. Sem. Horti regiomont. (1846).
- 6104 212. *Lophosciadium* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 57; Prodr. IV. (1830) 207. — Endl. G. n. 4493. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 5. Eur. austr., Oriens.
- Uloptera* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 460.
- 6105 213. *Astylamnia* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 33; Prodr. IV. (1830) 190. — Endl. G. n. 4475. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 6106 214. *Myrrhindendron* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XIX. (1894) 466 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 157. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. Costarica.
- 6107 215. *Tiedemannia* DC., Prodr. IV. (1830) 187. — Endl. G. n. 4471. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 5. Amer. bor.
- Oxyopolis* Raf., Neogenyt. (1825) 2; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 192.
- Neurophyllum* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 612.
- Archemora* DC., Prodr. IV. (1830) 188.
- 6108 216. *Cymbocarpum* DC., Prodr. IV. (1830) 186 in nota; C. A. Mey., Verz. Pil. Caucas. (1831) 132. — Endl. G. n. 4455. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. Oriens.
- Tragosma* C. A. Mey. ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 365.
- 6109 217. *Ferula* [Tournef. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 75] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4459. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 50. Reg. mediterr., Oriens, Afr. trop., Asia centr. et occ.
- Eriosynaphe* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 50; Prodr. IV. (1830) 175.
- Xanthogalum* Avo-Lall. in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. VIII. (1842) 73.
- Polycyrtus* Schlecht. in: Linnæa XVIII. (1843) 126.
- Subg. I. *Narthex* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 797.
- Narthex* Falc. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 285.

- § 1. *Peucedanoides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Elaeochytris Fenzl in: Russegger, Reise I. (1843) 958 t. 19.
- § 2. *Eufurulae* Boiss., ibid. 983.
- Subg. II. *Soranthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 230.
Schumannia O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1887) 192; cf. Lipsky, ibid. XIII. (1894) 365.
Soranthus Ledeb., Icon. pl. ross. I. (1829) 20; Fl. altaic. I. (1829) 344.
- Subg. III. *Scorodosma* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Scorodosma Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg VII. (1854) 309.
- Subg. IV. *Euryangium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 230.
Euryangium Kaufm. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1871) 258.
Sumbulus H. Reinsch in: Jahrb. prakt. Pharm. XIII. (1846) 69; cf. Bot. Zeitg. V. (1847) 424 („Sambulus“).
6110. 218. *Fernlago* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 97. — Endl. G. n. 4459a. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 232. — Sp. ad 40. Reg. atlant. usque ad Turcestaniam, reg. mediterr.
Hammatoacaulis Tausch in: Flora XVII. (1834) 347.
6111. 219. *Kenopleurum* Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 158. — E. P. N. II. 51. — Sp. I. Lesbos.
6112. 220. *Dorema* D. Don in: Edinburgh Philos. Magaz. IX. (1831) 46; Trans. Linn. Soc. XVI. (1833) 601. — Endl. G. n. 4460. — B. H. I. 918. — E. P. III. 8. 233. — Sp. 4. Oriens.
Diserneston Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) —43) 78 t. 40.
6113. 221. *Haussknechtia* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 960. — E. P. III. 8. 234. — Sp. I. Persia.
6114. 222. *Opopanax* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 96. — Endl. G. n. 4458. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 4. Reg. mediterr. et atlant., Oriens.
Crenosciadium Boiss. et Heldr., Diagn. X. (1849) 30.
6115. 223. *Leptotaenia* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 196. — Endl. G. n. 4462/2. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 12. Amer. bor.
6116. 224. *Peucedanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 74] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4462. — B. H. I. 918, 921. — E. P. III. 8. 235. — Sp. ad 100. Orb. vet.: Eur., Asia occ., centr. et trop. Afr. austr. et trop.
Oreoselinum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100; Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 269.
Thyselinum Moench, Meth. (1794) 84; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 153.
Ostruthium Link, Handb. I. (1829) 360.
Ormoselinum Tausch in: Flora XVII. (1834) 348.
Sataria Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 20.
Dregea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 350.
Opoidia Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 66.
Sciotiamnus Endl., Gen. (1839) 780.
Idregea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 801.
Galimbia Endl., Enchir. (1841) 379 (sphalm.).
Analysium E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.
Caroselinum Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 374.
Alvardia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Steganotaenia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4.
Macroselinum Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 30.
Schlosseria Vukot. in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 350.
- Pleurotaenia* Hohen. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Xanthoselinum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 264.
Porphyscias Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 62.
- Subg. I. *Eupeucedanum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 235.
- § 1. *Palimbioides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1014.
- § 2. *Taeniopetala* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 236.
Taeniopetalum Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 49.
- § 3. *Cervaria* DC., Prodr. IV. (1830) 179; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 236.
Cervaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 90 t. 21.
- § 4. *Selinoides* DC., Prodr. IV. (1830) 150.
Pteroselinum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 453.
- § 5. *Cynorrhiza* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 558.
Cynorrhiza Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 351.
- Subg. II. *Imperatoria* Endl., Gen. (1839) 780.
Imperatoria [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 259.
- Subg. III. *Lefeburia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 237.
Lefeburia („Lefeburea“) A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 260 t. 15 f. 1.
- Subg. IV. *Bubon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Bubon L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 233; Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 95.
6117. 225. *Lomatium* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 204. — Sp. 60—70. Amer. bor.
Cogswellia Spreng. in: Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. XLVII.
6118. 226. *Euryptera* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629. — Sp. 6. Amer. bor.
6119. 227. *Cynomarathrum* Nutt. ex Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 244. — Sp. 6. Amer. bor.
6120. 228. *Pastinaca* [L., Gen. ed. 1. (1737) 81] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 262. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 238. — Sp. 14. Eur., Oriens, Asia occ. et bor.
Elaphoboscum Rupr., Fl. ingr. (1860) 461.
6121. 229. *Symphyloloma* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 127. — Endl. G. n. 4476. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 238. — Sp. I. Caucasus or.
- 10c *Tordyliinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6122. 230. *Heracleum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 249. — Endl. G. n. 4477. — B. H. I. 921. — E. P. III. 8. 239. — Sp. ad 60. Hemisph. bor.
Sphondylium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100.
Wendia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 136.
Tordyloipsis DC., Prodr. IV. (1830) 199.
Tordylioides Wall. ex De Candolle, ibid. 199.
Barysoma Bunge, Del. sem. Horti dorp. (1839) 7.
Wendia Ledeb., Fl. ross. II. (1844) 328.
6123. 231. *Malabaila* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 125. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 240. — Sp. ad 25. Reg. mediterr. et atlant., Oriens usque ad Persiam.
Leiotoma Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 399.
Lophotaenia Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 377.
Analysium E. Mey. ex Baillon, Hist. pl. VII. (1879) 206.

Sect. 1. *Stenotaenia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 240.
Stenotaenia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 339.

Sect. 2. *Eumalabaila* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 240.

6124. 232. *Trigonosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 344; Fl. orient. II. (1872) 1051. — Endl. G. n. (V) 4478 2. — B. H. I. 922. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 2. Oriens.

6125. 233. *Synceosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 345; Fl. orient. II. (1872) 1050. — Endl. G. n. (V) 4479 2. — B. H. I. 924. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 1. Syria.

6126. 234. *Zozimia* (Zosima*) Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 1. (1814) 145 t. 4. — Endl. G. n. 4478. — B. H. I. 924. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 6. Oriens.
Zozimia DC., Prodr. IV. (1830) 195.

6127. 235. *Ormosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 95; Fl. orient. II. (1872) 1029. — Endl. G. n. (V) 4544 1. — B. H. I. 925. — E. P. III, 8. 241. — Sp. 1. Oriens.

Ormosciadium Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 16.

6128. 236. *Tordylium* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 239. — Endl. G. n. 4482. — B. H. I. 924. — E. P. III, 8. 241. — Sp. ad 16. Reg. mediterr., Oriens, Eur. med. et austr.

Subg. 1. *Tordyliastrum* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 241.

Haselquistia L., Cont. Pl. I. (1755) 9.

Amenac. acad. IV. (1759) 270.

Condylecarpus Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 202.

§ 1. *Plurivittata* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 241.

§ 2. *Univittata* Drude, ibid. 241.

Subg. II. *Ainsworthia* Drude, ibid. 241.

Ainsworthia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 343.

6129. 237. *Choritaenia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1857) 907. — B. H. I. 907. — E. P. III, 8. 241.
 Sp. 1. Afr. austr.

Pappea Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 562.

11. *LASERPITIEAE* Tausch in: Flora XVII. (1834) 346; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

11a. *Sileneae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6130. 238. *Siler* Crantz, Stirp. austr. ed. 1. Fasc. III. (1767) 69, ed. 2. (1769) 185. — Endl. G. n. 4485. — B. H. I. 908. — E. P. III, 8. 242. — Sp. 3. Eur., Asia.
Bradlaea Neck., Elem. I. (1790) 169.

11b. *Elaeosileneae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6131. 239. *Margotia* Boiss., Elench. pl. nov. (1838) 52. — Endl. G. n. 4499. — B. H. I. 931. — E. P. III, 8. 243. — Sp. 1. Reg. atlant.

6132. 240. *Elaeoselinum* Koch ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 215. — Endl. G. n. 4498. — B. H. I. 930. — E. P. III, 8. 244. — Sp. 8. Reg. mediterr. et atlant.

11c. *Thapsineae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6133. 241. *Guillonea* Cass., Notes pl. crit. III. (1851) 109. — B. H. I. 939. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. Hispania.

6134. 242. *Tornabenea* Parl. ex Webb in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 370. — B. H. I. 939. — E. P. III, 8. 246.
 Sp. 2. Ins. prom. virid.

Tetrapleura Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 131.

6135. 243. *Polylophium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 47; Fl. orient. II. (1872) 1066. — Endl. G. n. (V) 4493 1. — B. H. I. 929. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. Oriens.
Galbanon Adams., Fam. II. (1763) 499.
Galbanum D. Don in: Phil. Mag. IX. (1833) 46; Trans. Linn. Soc. XVI. (1833) 603.
Acanthopleura C. Koch in: Bot. Zeitg. VII. (1819) 408.

6136. 244. *Laserpitium* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 248. — Endl. G. n. 4492. — B. H. I. 929. — E. P. III, 8. 246. — Sp. ad 30. Eur. med. et austr., reg. mediterr. et atlant., Oriens, As. occ. et bor.
Laser Borkh. ex Gaertner, Meyer et Scherbian, Fl. Wetteran I. (1799) 244 et 384.
Aspitium Neck. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 10.

6137. 245. *Thapsia* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 261. — Endl. G. n. 4494. — B. H. I. 930. — E. P. III, 8. 247. — Sp. 6. Reg. mediterr. et atlant.
Rouya De Coincy in: Natural. 2. sér. n. 349 (1901) 213.

6138. 246. *Melanoselinum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 156. — Endl. G. n. 4494. — B. H. I. 930. — E. P. III, 8. 247. — Sp. 2. Madeira.
Monizia Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 295.

12. *DAUCEAE* Reichb., Conspectus (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6139. 247. *Exoacantha* Labill., Icon. pl. Syriae I. (1791) 10 t. 2. — Endl. G. n. 4523. — B. H. I. 927. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Syria.

6140. 248. *Arteria* [L., Gen. ed. 1. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 242. — Endl. G. n. 4495. — B. H. I. 927. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Oriens.

6141. 249. *Ammodaucus* Cass. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 393. — B. H. I. 928. — E. P. III, 8. 248.
 Sp. 1. Algeria.

6142. 250. *Daucus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 242. — Endl. G. n. 4497. — B. H. I. 928. — E. P. III, 8. 248. — Sp. ad 60. Reg. mediterr. et Oriens, Eur., Afr. trop., Amer. bor. et austr., Austral.
Orlaya Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58.
Platyspermum Hoffm., ibid. 64.
Ballimon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 28.
Babiron Raf., ibid. 28.
Peltactia Raf., ibid. 28.
Stallinus Raf., ibid. 28.
Tirieta Raf., ibid. 22.
Platyedon Reichb., Nom. (1841) 236.
Platydacon Reichb., ibid. 205.
Pomelia Durando ex Pomet., Mater. fl. atlant. (1860) 7.
Carota Rupr., Fl. ingr. (1860) 466.

Sect. 1. *Durienea* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

Durienea Boiss. et Reut., Diagn. pl. nov. hispan. (1842) 11.

Sect. 2. *Ctenophus* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

Ctenodaucus Pomet., Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 145.

Sect. 3. *Eodaucus* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

§ 1. *Meoides* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1874) 19.

§ 2. *Muricati* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

§ 3. *Gummiferi* Drude, ibid. 249.

§ 4. *Carotae* Drude, ibid. 249.

Sect. 4. *Heteranthium* Celak. in: Bot. Zeitg. XXXI. (1873) 44.

Genera incertae sedis:

6143. 251. *Asciadium* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 118. — Sp. 1. Cuba.
6144. 252. *Disaechoena* Zoll. et Mor. in: Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indie I. (1844) 488.
6145. 253. *Holopteleura* Regel et Schmalh., ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 28. — Sp. 1. Turkestan.
6146. 254. *Microselinum* Andr. ex Trautvetter in: Acta Horti petropol. VIII. (1883) 407. — Sp. 1. Kiew.
6147. 255. *Myrrha* Mitch. in: Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 217.
6148. 256. *Schestschurovskia* Regel et Schmalh., ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 40. — Sp. 1. Kokania.
6149. 257. *Semenovia* Regel et Herder in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXIX. (1866) P. 2. 78. — Sp. 1. Turkestan.

Fam. CORNACEAE

- Link, Handb. II. (1831) 2; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 49; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 947; Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 21 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 250.
- Corneae H., B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 430 (div. Caprifoliacearum).
- Corneae DC., Prodr. IV. (1830) 271 (ordo); Endl., Gen. (1839) 798.

Subfam. I. GARRYOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
- Garryaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 173 (nova fam.); Endl., Gen. (1837) 288.
6150. 1. *Garrrya* Dougl. ex Lindley, Bot. Reg. XX. (1834) t. 1686. — Endl. G. n. 1900. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 256. — Sp. ad 15. Amer. bor., Mexico, Jamaica.
- Fadyenia* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 30.

Subfam. II. NYSSOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
- Nyssaceae Juss., Dict. XXXV. (1825) 267 (nov. ordo).
- Nyssaceae Endl., Gen. (1838) 328 (fam.).
- Nysseae Baill., Hist. pl. VI. (1877) 281 (trib. Combretacear.).
6151. 2. *Nyssa* [Gronov. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1065. — Endl. G. n. 2086. — B. H. I. 952. — E. P. III. 8. 257. — Sp. ad 6. Amer. bor., As. or. et trop.
- Tupelo* Adans., Fam. II. (1763) 80.
- Agathisanthes* Blume, Bijdr. (1825) 644.
- Ceratostachys* Blume, ibid. 645.
- Daphniphyllopsis* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIV. (1875) P. 2. 201.
- Sect. 1. *Pedicellatae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 257.
- Sect. 2. *Capitatae* Harms, ibid. 258.
6152. 3. *Campitotrochea* Decne. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 157; cf. Franch., Pl. David. II. (1888) 59 t. 9. — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia.

Subfam. III. DAVIDIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6153. 4. *Davidia* Baill., Adansonia X. (1871) 114; cf. Franch., Pl. David. (1888) 60 t. 10. — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia, China.

Subfam. IV. ALANGIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
- Alangieae DC., Prodr. III. (1828) 203 (ordo); Endl., Gen. (1840) 1184.
- Alangieae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 39 (ordo).
- Alangieae Baill., Hist. pl. VI. (1877) 283 (trib. Combretacear.).
6154. 5. *Alangium* Lam., Encycl. I. (1783) 174. — Endl. G. n. 6097. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 260. — Sp. ad 15. Orb. veter. reg. trop., As. or.
- Angolam* Adans., Fam. II. (1763) 85.
- Kara-Angolam* Adans., ibid. 84.
- Angolamia* Scop., Intr. (1777) 107.
- Styidium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 220.
- Stelantes* Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 339.
- Pautsavia* Juss. in: Mem. Mus. Paris III. (1817) 443.
- Stylis* Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 260.
- Diaccarpium* Blume, Bijdr. (1825) 657.
- Diaceacarpum* Endl., Gen. (1839) 745.
- Diaceacarpum* Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 169.
- Rhytidandra* A. Gray, Bot. U.S. Expl. Exped. I. (1854) 302 t. 28.
- Pseudalangium* F. Muell., Fragm. II. (1860) 84.
- Sect. 1. *Eualangium* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 261.
- Sect. 2. *Marlea* Baill., Adansonia V. (1864—65) 195.
- Marlea* Roxb., Hort. bengal. (1814) 28; Pl. Coromandel III. (1819) 80 t. 283.

Subfam. V. MASTIXIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6155. 6. *Mastixia* Blume, Bijdr. (1825) 654. — Endl. G. n. 4578. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 12. Archip. malay., Ind. or.
- Mastixia* Spach, Hist. vég. Phanér. VIII. (1839) 88.
- Bursinopetalum* Wight, Icon. (1847) t. 956.

Subfam. VI. CURTISIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6156. 7. *Curtisia* Ait., Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 162. — Endl. G. n. 4577. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 1. Afr. austr.
- Junghansia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 259.
- Relhamia* J. F. Gmel., ibid. 247.
- Doratum* Soland. ex J. St.-Hilaire, Expos. II. (1805) 267.

Subfam. VII. CORNOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6157. 8. *Helwingia* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 716. — Endl. G. n. 2090. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 263. — Sp. 3. Japonia, China, India or.
6158. 9. *Corokia* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 249. — Endl. G. n. 5751. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 264. — Sp. 2. N.Zeland.
6159. 10. *Cornus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4574. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 265. — Sp. ad 40. Amer. bor. (incl. Mexico), Afr. trop., Eur., Asia (reg. trop. usque frigid.).
- Cynoxylon* Raf., Alsogr. amer. (1838) 59.
- Eukrania* Raf., ibid. 59.
- Telukrama* Raf., ibid. 64.
- Svida* Opiz, Seznam (1852) 94.
- Sect. 1. *Thelycrania* Endl., Gen. (1839) 798.
- Microcarpum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 92 (sect. Corni).

Thelycrania Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 394.

Subsect. 1. *Bothrocaryum* Koelme in: Gartend. XIV. (1896) 285.

Subsect. 2. *Amblycaryum* Koelme, ibid. 286.

Sect. 2. *Afrocrania* Harms in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 8. (1898) 266.

Sect. 3. *Macrocarpum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 101.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

Sect. 4. *Arctocrania* Endl., Gen. (1839) 798.

Cornion Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 103 (sect. Corni).

Chamaepericlymenum Graebn. in: Aschers. et Graebn., Fl. norddeutsch. Flachl. (1898) 539.

Sect. 5. *Disocrania* Harms in: Engler et Prantl. Pilzfam. III. 8. (1898) 267.

Sect. 6. *Benthamia* Harms, ibid. 267.

Benthamia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 106.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

Sect. 7. *Benthamia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 950.

Benthamia Lindl., Bot. Reg. XIX. (1833) t. 1579.

6160. 11. *Torricelesia* DC., Prodr. IV. (1830) 257. — Endl. G. n. 4557. — B. H. I. 952. — E. P. III. 8. 267. — Sp. 3. Himalaya, China.

6161. 12. *Melanophylla* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 352 et in: Hooker, Icon. pl. (1867) t. 2499. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Madagascar.

6162. 13. *Kaliphora* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 951 et in: Hooker, Icon. pl. (1867—71) t. 1023. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 1. Madagascar.

6163. 14. *Aucuba* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 61. — Endl. G. n. 4575. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Japonia et China, Himalaya.

Eubasis Salisb., Prodr. (1796) 68.

6164. 15. *Griselinia* Forst., Char. gen. (1776) 153; Forst. f., Prodr. (1789) 75. — Endl. G. n. 6886. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 269. — Sp. ad 7. Chile, Paraguay, Brasil., Nov. Zeland.

Scopelia Forst., Char. gen. (1776) 139 t. 70.

Griselinia Endl., Gen. (1841) 1302 in synonym.

Pukateria Raoul in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 129.

Sect. 1. *Eugriselinia* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 389.

Sect. 2. *Decostea* Taub., ibid. 389.

Decostea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 130.

Subclassis METACHLAMYLEAE

Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 165.

Gamopetala Endl., Gen. (1838) 346.

Gamopetalae Brongn., Enum. gener. (1843) p. XVI. et 30.

sympetalae A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 36; Engl., Syllab. (1892) 151.

Series ERICALES

Nixus pl. (1839) 27; Veg. Kingd. (1847) 446; Alef. in: XXVIII. (1856) 5 (class. Dicotyled.); Benth. et Hook. f., II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 151 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. Nachtr. (1897) 354.

L. Phil. bot. (1751) 80; Endl., Gen. (1839) 746; Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 10.

Fam. CLETHRACEAE

Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 12.

6165. 1. *Clethra* (Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 4320. — B. H. II. 603. — E. P. IV. 1. 2. — Sp. 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Volkameria P.Br., Hist. Jamaica (1756) 214 t. 21 f. 1.

Pinus L., Syst. ed. 10. (1759) 1010.

Gillenia Adams, Fam. II. (1763) 166.

Junia Adams, ibid. 165.

Cnelleria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 59 t. 10; Syst. veg. (1798) 103.

Crossophris Klotzsch in: Linnaea XXIV (1851) 3.

Kowalewska Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 263.

Fam. PIROLACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 43 et 47 („Pyrolaceae“); Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 219; Endl., Gen. (1839) 760.

Subfam. I. PIROLOIDEAE

Dumort. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1889) 7.

1. *PIROLEAE* („Pyroleae“) Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6166. 1. *Chimaphila* Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 279. — Endl. G. n. 4348. — B. H. II. 603. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 4. Eur., As. bor., Amer. bor.

Pseva Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.

Chimophila Radus, Diss. Pyrol. (1821) 7 et 33.

Chimaza R.Br. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 775.

6167. 2. *Pirola* („Pyrula“) [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1787) 123] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 4349. — B. H. II. 602. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 15. Eur., As. bor., Amer. bor.

Subg. 1. *Moneses* Endl., Gen. (1839) 761.

Monanthium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.

Moneses Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403.

Bryophthalmum E. Mey., Preussens Pflanzenz. (1839) 101.

Monesis Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 25.

Subg. II. *Actinocyclus* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1889) 9.

Alseogonum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403 (sect. *Pirolae*).

Ramischia Opiz, Seznam (1852) 82.

Pyrola Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 15.

Actinocyclus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 24.

Subg. III. *Eupirola* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1889) 9.

Erethenia Opiz, Seznam (1852) 41.

Sect. 1. *Amelia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 603.

Amelia Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 25.

Sect. 2. *Thelasia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. 1876: 603.

Orpheus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 402 (sect. *Pirolae*).

Thelasia Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 31.

Subfam. II. MONOTROPEIDAE

Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1889) 7.

2. *MONOTROPEAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6168. 3. *Allotropa* A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. Bot. VI. (1855) 81; Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 368. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 9. — Sp. 1. Amer. bor.

6169. 4. *Monotropa* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 111]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 387. — Endl. G. n. 4351. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 3. Eur., Asia bor. usq. trop. Amer. bor. usq. Mexico. Monotropion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.

Subg. I. *Eumonotropa* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 49.

Subg. II. *Hypopithys* A. Gray, ibid. 49. *Hypopithys* [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 443.

6170. 5. *Pterospora* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 269. — Endl. G. n. 4353. — B. H. II. 605. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 1. Amer. bor.

6171. 6. *Sarcodes* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 17 t. 10. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.

Pterosporopsis Kellogg fide A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 606.

6172. 7. *Schweinitzia* Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478 in obs.; ex Nutt., Gen. Amer. II. (1818) Addit.; cf. A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 15 t. 2. — Endl. G. n. 4354. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Amer. bor.

Monotropis Schweinitz ex Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478.

3. **PLEURICOSPOREAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.

6173. 8. *Newberrya* Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 55 in adnot. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. Sp. 1. Oregon et Washington.

Hemitomes A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI. (1855) 80 t. 12.

6174. 9. *Pleuricospora* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 369; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 50. — B. H. II. 608. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.

6175. 10. *Cheilothea* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 607. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Himalaya.

Fam. LENNOACEAE

Solms-Laub. in: Abhandl. naturforsch. Ges. Halle XI. (1870) 119; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.

Lennoae Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 56 (trib. Monotropaceae).

6176. 1. *Pholisma* Nutt. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 626. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.

6177. 2. *Ammobroma* Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 51 t. 1. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.

6178. 3. *Lennoa* Lex. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 7. — Endl. G. n. 6861. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 15. — Sp. 2 v. 3. Mexico.

Corallophyllum H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 275 t. 660 bis.

Fam. ERICACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. III. (1805) 675; Endl., Gen. (1839) 750; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 15.

Ericae Juss., Gen. (1789) 159.

Subfam. I. RHODODENDROIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

1. **LEDEAE** Reichb., Handb. (1837) 207; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 729.

6179. 1. *Elliottia* Mühlbg. ex Nuttall, Gen. Amer. Addit. (1818). — Endl. G. n. 4321. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 32. — Sp. 1. Amer. bor. calid.

6180. 2. *Tripetaleia* Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München III. P. 2. (1843) 731 t. 3. f. 2. — Endl. G. n. (III) 5497. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 33. — Sp. 2. Japonia.

6181. 3. *Cladanthamnus* Brongn. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. II. (1833) 37 t. 1. — Endl. G. n. 4347. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

Tolmiea Hook., Fl. bor.-amer. II. (1834) 44.

6182. 4. *Bejaria* Mutis ex Linné, Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 4342. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 15. Amer. ab Peruvia usque ad Georgian.

Acunna Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 69 t. 12.

Bejaria Vent., Descr. Jardin. Cels (1800) sub t. 51; Zea in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 151 (in nota).

Jurgensenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 151.

6183. 5. *Ledum* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 391. — Endl. G. n. 4344. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 3. Eur., Asia bor., Amer. bor. *Dulia* Adans., Fam. II. (1763) 165. *Dalia* Endl., Gen. (1841) 1444.

2. **RHODODENDREAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 508; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 712 p. p.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

6184. 6. *Rhododendron* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 392. — Endl. G. n. 4314. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 35. — Sp. ad 200. As. (1 Austral. trop.), Amer. bor., Eur.

Hochenwarthia Crantz, Inst. II. (1766) 468.

Hymenanthus Blume, Bijdr. (1826) 862.

Anthodendron Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XL. 244, 308.

Loiseleuria Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 416.

Theis Salisb. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 715.

Stemotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.

Brachycalyx Sweet ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 220.

Loiseleuria Reichb., Nom. (1841) 127.

Rhodothamnus Lindl. et Paxt., Flower Gard. I. (1850) —51 t. 22.

Waldemaria Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldem. (1862) 99.

Plinthochroma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 419.

Chamaecistus Regel, Gartentfl. (1874) 60.

Hymenanthus D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 21.

Subg. I. *Eurhododendron* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 35.

§ 1. *Eurhododendron typicum* Drude, ibid. 35.

§ 2. *Vireya* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 462.

Vireya Blume, Bijdr. (1826) 854.

Vireya Steud., Nom. ed. 2. II (1841) 774.

Pseudovireya Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 464 (sect. *Rhododendri*).

§ 3. *Osmothamnus* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 14. *Osmothamnus* DC., Prodr. VII. 2. (1839) 715.

Subg. II. *Azalea* Planch. in: Revue hort. (1834) 43.

Azalea [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 150.

§ 4. *Rhodora* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 848.

Rhodora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 561.

§ 5. *Azaleae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 37.

§ 6. *Tsusia* Planch. in: *Revue hort.* (1854)

45.
Tsutsusi Adans., *Fam.* II. (1763) 164.

Subg. III. *Rhodorastrum* Maxim. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 15.

Subg. IV. *Azaleastrum* Planch. in: *Revue hort.* (1854) 43.

Subg. V. *Keyisia* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 37.

Subg. VI. *Choniastrum* Franch. in: *Journ. de bot.* XII. (1898) 264.

Subg. VII. *Therorodum* Maxim. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 15.

6185. 7. *Menziesia* Smith, *Icon. ined.* III. (1791) t. 56. — *Endl.* G. n. 4317. — B. H. II. 602. — E. P. IV. 1. 37. — Sp. 7. Asia or. et Amer. bor. occ. et or.

Candollea Baumg., *Catal. Horti Bellw.* (1810).

Ohs. Cf. Maximowicz in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 8.

6186. 8. *Tsusiophyllum* Maxim. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XVI. (1871) n. IX. 12. — B. H. II. 602. — E. P. IV. 1. 38. — Sp. 1. Japonia.

3. PHYLLODOCEAE Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 31.

6187. 9. *Ledothamnus* Meissn. in: *Fl. brasil.* VII. (1863) 172. — B. H. II. 597. — E. P. IV. 1. 38. — Sp. 1. Guiana.

6188. 10. *Leiophyllum* Hedw. f. *Gen.* (1806) 313. — *Endl.* G. n. 4343. — B. H. II. 597. — E. P. IV. 1. 38. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

Ammyrsine Pursh, *Fl. Amer. sept.* I. (1814) 301.

Dendrium Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 36.
Fischera Swartz in: *Mém. Soc. natural. Moscou* V. (1817) 14.

6189. 11. *Loiseleuria* Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 35. — *Endl.* G. n. 4338. — B. H. II. 595. — E. P. IV. 1. 39. — Sp. 1. Reg. circumpolar. Alpes, Pyren., Karpath.
Chamaecistus Oeder, *Fl. dan.* (1761) t. 9; S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 401.
Chamaeledon Link, *Enum.* I. (1821) 210.

6190. 12. *Diplarche* Hook. f. et Thoms. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 382 t. 11. — B. H. II. 597. — E. P. IV. 1. 39. — Sp. 2. Himalaya.

6191. 13. *Rhodothamnus* Reichb. in: *Moessler, Handb. ed. 2. I.* (1827) 688. — *Endl.* G. n. 4340. — B. H. II. 596. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 1. Alpes, Transsylvania, Sibiria or.
Adodendrum Neck., *Elem.* I. (1799) 214.
Adodendron DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 725.

6192. 14. *Kalmia* [L., *Nov. pl. gen.* (1759) 18] L., *Amoen. acad.* III. (1759) 13. — *Endl.* G. n. 4339. — B. H. II. 596. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 6. Amer. bor., Ind. occ.
Chamaedaphne [Catesby, *Nat. Hist. Carolina* II. (1740 — 44) t. 95] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 33.

6193. 15. *Phyllodoce* Salisb., *Parad. londin.* (1806) t. 36.
Endl. G. n. 4317b. — B. H. II. 595. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 7. Hemisph. bor.

Subg. I. *Euphyllodoce* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 40.

Subg. II. *Parabryanthus* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 37.

6194. 16. *Bryanthus* S. G. Gmel., *Fl. sibir.* IV. (1769) 133 t. 37 f. 3. — *Endl.* G. n. 4317a. — B. H. II. 595. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 1. Asia or. et bor.

6195. 17. *Daboecia* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 169. — *Endl.* G. n. 4317c. — B. H. II. 596. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 1. Eur. atlant.

Boretta Neck., *Elem.* I. (1799) 212.

Daboecia C. Koch, *Dendrol.* II. 2. (1872) 132.

Subfam. II. ARBUTOIDEAE

Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 32.

4. ANDROMEDEAE Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 32.

6196. 18. *Enkyanthus* („*Enkianthus*“) Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 276. — B. H. II. 585. — E. P. IV. 1. 42. — Sp. 5. Asia or. et trop.

Melidorea Noronha ex Salisb. in: *Trans. Hort. Soc.* II. (1817) 156 pp.

Encyanthus Spreng., *Syst.* II. (1825) 287.

Enkyanthus DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 732.

Meisteria Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München* IV. P. 3. (1846) 127 t. 1.

Tritomodon Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI. (1848) P. 1. 584.

6197. 19. *Cassiope* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 157. — *Endl.* G. n. 4318a. — B. H. II. 584. — E. P. IV. 1. 42. — Sp. 7. Amer. bor., Eur. bor., As. bor., Himal.

Arctericia Coville in: *Proc. Washington Acad.* III. (1901) 573.

Harrimanella Coville, *ibid.* 574.

6198. 20. *Leucothoe* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 159. — *Endl.* G. n. 4318c. — B. H. II. 584. — E. P. IV. 1. 42. — Sp. 32. Amer.

Subg. I. *Euleucothoe* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 33.

Subg. II. *Agarista* Endl., *Gen.* (1839) 755 (sect. *Andromedae*).

Agarista D. Don in: *G. Don, Gen. Hist.* III. (1834) 897.

Amecchia DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 578.

6199. 21. *Andromeda* [L., *Syst. ed.* 1. (1753); *Gen. ed.* 1. (1757) 123 pp.] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 393. — *Endl.* G. n. 4318. — B. H. II. 587. — E. P. IV. 1. 42. — Sp. ad 6. Hemisph. bor.

Xolisma Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 193.

Zenobia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 158.

Portuna Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* VIII. (1843) 268.

6200. 22. *Lyonia* Nutt., *Gen. Amer.* I. (1818) 266. — *Endl.* G. n. 4319. — B. H. II. 587. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 16. Amer. bor., Asia or. et Reg. bor. et circumpol.

Subg. I. *Eulyonia* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 44.

Subg. II. *Pieris* Endl., *Gen.* (1839) 755 (sect. *Andromedae*).

Pieris D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 159.

Aegialea Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 17 et *Walpers' Ann.* II. (1852) 1113.

Subg. III. *Chamaedaphne* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 44.

Chamaedaphne Münch., *Method.* (1794) 457.

Exolepta Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 193.

Cassandra D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 158.

Diplaria Raf. ex DeCandolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 610.

Hydrazonum [Siegesb., *Prim. fl. petropol.* (1795) O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 299.

Subg. IV. *Eubotrys* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 34 (sect. *Leucothoes*).

Eubotrys Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* New Ser. VIII. (1843) 269.

Subg. V. *Maria* DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 602 (sect. *Leucothoes*).

6201. 23. *Agauria* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1876) 586. — B. H. II. 586. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 3. Afr. trop. mont., Madagascar, Mascaren.

Agarista D. Don in: *G. Don, Gen. Hist.* III. (1834) 897 (spec. Africa).

Agauria DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 602 (sect. *Leucothoes*).

6202. 24. *Ficathoa* Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 329 t. 390. — E. P. N. II. 52. — Sp. I. Afr. trop. occ.
6203. 25. *Oxydendrum* DC., Prodr. VII. 2. (1839) 601. — Endl. G. n. 4318 l. — B. H. II. 585. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. I. Pennsylvania usque ad Floridam.
6204. 26. *Orphanidesia* Boiss. et Bal. ex Boissier, Pl. nov. dec. I. (1875) 3. — B. H. II. 586. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. I. Orients.
6205. 27. *Epigaea* [L., Nov. pl. gen. (1751) 27] L., Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 4322. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 2. Amer. bor., As. or. Memacetylum Mitch. in: Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 213. Parapyrola Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. III. (1867) 191.
5. **GAULTHERIEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.
6205. 28. *Gaultheria* [Kalm ex L., Nov. pl. gen. (1751) 20] L., Amoen. acad. III. (1756) 14. — Endl. G. n. 4323. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 45. — Sp. 100. Amer., As. or. et trop., Nov. Zeland., Austral., Tasmania. Brossaea [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 336]. Gaultheria Adans., Fam. II. (1763) 165. Gaultheria Scop., Introduct. (1777) 194; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1890) 127. Gaultheria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 697. Shalonium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. Gautiera Raf., Medic. Fl. I. (1828) 202. Gaultheria Reichb., Handb. (1837) 206. Gaultheria Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 17. Brossea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 387.
6207. 29. *Diplycosia* Blume, Bijdr. (1826) 857. — B. H. II. 583. — E. P. IV. 1. 46. — Sp. 10. India or., Archip. malay. Amphicalyx Blume, Fl. Javae (1828) Praefat. p. VII. Diplycosia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 838. Diplycosia G. Don, ibid. 788. Diplycosia Endl., Gen. (1839) 756.
6208. 30. *Pernettya* (*Pernetia**) Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 102. — Endl. G. n. 4324. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 26. Amer. austr. et central., Mexico, N.Zeland., Tasmania. Pernettya Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 454 t. 67. Subg. I. *Perandra* Hook. f. in: London Journ. of Bot. VI. (1847) 268; Fl. Tasman. I. (1860) 242. Subg. II. *EuPernettya* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 47.
6209. 31. *Chiogenes* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. II. (1817) 94. — Endl. G. n. 4323 a. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 2. Amer. bor., Japon. Glyciphylla Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. Phalarocarpus G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 641. Lasierpa Torr. in: Geol. Rep. New York (1839) 152.
6210. 32. *Wittsteinia* F. Muell., Fragn. II. (1861) 136; III. (1862) 63; 166. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 1. Victoria.
6. **ARBUTEAE** Reichb., Handb. (1837) 206; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 580.
6211. 33. *Arbutus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4325. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Orients, Amer. bor. calidior. Unedo Hoffm., et Link, Fl. portug. I. (1809) 415.
6212. 34. *Arctostaphylos* Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4327. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 18. Amer. bor., Mexico, Eur., Asia bor. Subg. I. *EuArctostaphylos* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 49.
- Uva-ursi [Tourn. ex] Münch, Meth. (1794) 470. Xerobotrys Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 267. Daphnidostaphylis Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 78. Subg. II. *Xylococcus* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 25. *Xylococcus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 258. Subg. III. *Comarostaphylis* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 29. *Comarostaphylis* Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1837) 331.
6213. 35. *Arctous* Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1889) 180. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. I. Reg. bor.-circumpolar. Arctous A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 27 (sect. *Arctostaphyli*). Mairania Neck., Elem. I. (1790) 219; cf. Britton and Brown, Illustr. Fl. North. U. St. II. (1897) 572.
- Subfam. III. **VACCINIOIDEAE**
Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.
Vacciniaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 221; Hook. f. in: Benth and Hooker f., Gen. II. (1876) 564.
7. **VACCINIEAE** DC., Théor. élém. (1813) 216 (ordo!); D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 152 (trib. Ericacear.); Endl., Gen. (1839) 757 (sub-ordo Ericacear.).
6214. 36. *Rigiolepis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1160. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 1. Borneo.
6215. 37. *Gaylussacia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 275 t. 257. — Endl. G. n. 4329. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 40. Amer. Adnaria Raf., Fl. ludov. (1817) 56. Lussacia Spreng., Syst. II. (1825) 294. Subg. I. *Eulussacia* Hook. f. in: Benth and Hooker f., Gen. II. (1876) 573. Subg. 2. *Decachaena* Torr. et Gray ex A. Gray in: London Journ. Bot. III. (1844) 234 (sect. *Vaccinii*). Decamerium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 259. *Decachaena* Torr. et Gray ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 758. Subg. 3. *Pseudoidaea* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.
6216. 38. *Vaccinium* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 349. — Endl. G. n. 4332. — B. H. II. 573. — E. P. IV. 1. 51. — Sp. 100. Eur., Asia, Afr., Amer. andin. Polycodium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. Metagonia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 263. *Picrococcus* Nutt., ibid. 262. Subg. I. *Batodendron* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. N. Ser. III. (1846) 53; Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 55. *Batodendron* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. VIII. (1843) 261. Subg. II. *Cyanococcus* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 53. Subg. III. *Oxyococcus* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 34; A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. II. (1846) 52. *Oxyococcus* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 164. Schollera Roth, Tent. fl. Germ. I. (1788) 170. Subg. IV. *Euvaccinium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.

- Sect. 1. *Myrtillus* Koch. Synops. (1837) 474.
Myrtillus Gilib. Fl. lithuan. I. (1781) 4;
 Drej. Fl. exc. hatn. (1838) 147.
- Sect. 2. *Vitis idaea* Koch. Synops. (1837) 474.
Vitis idaea [Tourn. ex] Mönch. Meth. (1794)
 147.
- Sect. 3. *Macropelma* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV.
 (1851) 59.
- Sect. 4. *Cinetosandra* Klotzsch, ibid. 60.
- Sect. 5. *Neurodesia* Klotzsch, ibid. 61.
- Subg. V. *Epigynium* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857)
 1060.
Epigynium Klotzsch in: *Linnaea* XXIV.
 (1851) 49.
6217. 39. *Catanthera* F. Muell. in: Journ. of Bot. XXIV. (1886)
 289. — E. P. IV. 1. 52. — Sp. 1. N. Guinea.
6218. 40. *Corallobotrys* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*
Gen. II. (1876) 575. — B. H. II. 575. — E. P. IV. 1. 52.
 — Sp. 1. Himalaya.
6219. 41. *Disterigma* Drude in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.*
 1. (1889) 52. — B. H. IV. 1. 52. — Sp. 3. Columbia
 usque ad Mexicum.
 ? *Metagonia* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.*
 VIII. (1843) 263 p. p.
Disterigma Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 57
 (sect. *Vaccinii*).
8. **THIBAUDIEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*
Gen. II. (1876) 564.
6220. 42. *Pentapterygium* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851)
 55. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Hima-
 laya or. Sikkim. Khasia.
6221. 43. *Desmogyne* King et Prain in: *Journ. As. Soc. Bengal*
 LXVII. (1898) 297. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. Burma.
6222. 44. *Agapetes* (* *Agapetes**) G. Don. *Gen. Hist. III.* (1834)
 862. — Endl. G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV.
 1. 55. — Sp. 30. Himalaya austr. usque ad Austral. bor.
 ? *Acosta* Lour., Fl. cochinch. (1790) 276.
Cavinium Thoun., *Gen. nov. madagascar. II.* (1806) 11.
Caligula Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 28.
Dimorphantha F. Muell. in: *Wing. South Sc. Record*,
 New Ser. II. (Febr. 1886) in obser.; et in: *Trans.*
Roy. Soc. Victoria I. 2. (1889) 19.
Holocalyx Prain in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXVII.
 (1898) 296 (sect. *Agapetis*).
6223. 45. *Paphia* Seem. in: *Journ. of Bot. II.* (1864) 77. — B.
 H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ins. Fidj.
6224. 46. *Sphyraspermum* Poepp. et Endl., *Nov. gen. ac spec. I.*
 (1835) 4 t. 8. — Endl. G. n. 4330. — B. H. II. 576.
 — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Andes trop. et Guiana.
6225. 47. *Sophoclesia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 29.
 — B. H. II. 576. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 10. Andes.
 Guana, Ins. Trinitatis.
6226. 48. *Oreanthos* Benth., Pl. Hartweg. (1844) 149. — B. H.
 II. 569. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ecuador andin.
6227. 49. *Macleania* Hook. Icon. pl. (1837) t. 199. — Endl. G.
 n. 4336. — B. H. II. 566. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 12.
 Amer. occ. trop. usque ad Peruviam et Mexicum.
Birania Nérard in: *Bot. Voy. Freycinet.* (1826) 28.
Tyria Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 21.
6228. 50. *Anthopterus* Hook. Icon. pl. (1840) t. 243. — Endl.
 G. n. 4346 I. — B. H. II. 568. — E. P. IV. 1. 56.
 N. 270. — Sp. 10. Amer. andin. a Peruvia usque ad
 Venezuelam.
Themistoclesia Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 41.
Episcopa Mor. ex Klotzsch, ibid. 42.
Rushya Britton in: *Bull. Torrey Bot. Club* XX. (1895)
 67.
6229. 51. *Vacciniopsis* Rushy in: *Bull. Torrey Bot. Club* XX.
 (1895) 62 t. 170. — E. P. N. 270. — Sp. 1. Bolivia
 austr.
6230. 52. *Notopora* Hook. f. in: *Hooker. Icon. pl.* (1873) t. 1159.
 — B. H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 1. Guiana brit.
6231. 53. *Findlaya* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.* (*Gen. II.*
 (1876) 569. — B. H. II. 569. — E. P. IV. 1. 56.
 Sp. 1. Ins. Trinitatis.
6232. 54. *Cavendishia* Lindl., *Bot. Reg.* (1836) sub t. 1791. --
 — Endl. G. n. 4335. — B. H. II. 570. — E. P. IV. 1. 56.
 — Sp. 10. Amer.
Chupalon Adams., *Fam. II.* (1763) 164.
Polybaea Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 39.
Proclesia Klotzsch, ibid. 32.
6233. 55. *Psammisia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 42. --
 — B. H. II. 566. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. ad 30.
 Peruvia usque ad Venezuelam, Guianam et Brasiliam.
6234. 56. *Hornemannia* Vahl in: *Skrivt. naturh. Selsk. Kjøben-*
havn VI. (1810) 120. — Endl. G. n. 4333. — B.
 H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 2. Guiana. Guade-
 loupe, Domingo.
Symphysia Presl. *Epist. de Symphysia* (1827).
Tauschia Preissler in: *Flora XI.* (1828) 43.
Andresia Dunal in: *De Candolle, Prodr. VII.* 2. (1839)
 560.
Peyrusa Rich. ex Dunal, ibid. 560.
Seytanthum Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851)
 60 (sect. *Vaccinii*).
Gamostemon O. Ktze., *Rev. gen. III.* 2. (1898) 191
 (sect. *Hornemanniae*).
6235. 57. *Thibaudia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1802) t. 384
 — 388 pp. ex J. St.-Hil. *Expos. famil. I.* (1805) 362; H.
 B. et K. *Nov. gen. et spec. III.* (1818) 268. — Endl.
 G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV. 1. 56. —
 Sp. 50. Amer. trop.
Ceratostema Juss., *Gen.* (1789) 163.
Semiramisia Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 25.
Siphonandra Klotzsch, ibid. 24.
Socratesia Klotzsch, ibid. 22.
Gonocalyx Planch. et Linden in: *Gard. Chron.* (1856)
 152.
Siphonostoma Griseb. in: *Lechler, Berberid. Amer.*
 (1857) 58.
 Subg. I. *Euthibaudia* Drude in: *Engler et Prantl.*
Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
 Subg. II. *Orthaea* Drude, ibid. 57.
Orthaea Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851)
 23.
 Subg. III. *Ceratostemma* Drude in: *Engler et Prantl.*
Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
Eurygania Klotzsch in: *Linnaea* XXIV.
 (1851) 26.
Satyria Klotzsch, ibid. 21.
Riedelia Meisn. in: *Fl. brasil. VII.* (1863)
 171.
- Subfam IV. **ERICOIDEAE**
 Drude in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.* 1. (1889) 32.
9. **ERICEAE** Drude in: *Engler et Prantl. Pflzfam. IV.*
 1. (1889) 32.
Euriceae Benth. in: *De Candolle, Prodr.*
 VII. 2. (1839) 612.
6236. 58. *Calluna* Salisb. in: *Trans. Linn. Soc. VI.* (1832) 317.
 — Endl. G. n. 4316. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1.
 57. — Sp. 1. Eur.
Erica [Siegesb., *Prim. Fl. petropol.* (1736) 14] O. Ktze.,
Rev. gen. II. (1891) 389.
6237. 59. *Erica* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735) L., *Spec. pl.*
ed. I. (1759) 352. — Endl. G. n. 4313. — B. H. II. 590.
 — E. P. IV. 1. 57. — Sp. ad 300. Reg. mediterr.,
 Eur. med. et bor., Afr. austr. et trop.
Ericoides Moench, *Hort. priv.* (1736) 37.
Lophanura Neek., *Elem. I.* (1799) 215.
Apogonanthum Neek., ibid. 216.
Eremocallis Salisb. ex S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit.*
Pl. II. (1821) 398.

Gypsocallis Salisb., *ibid.* 398.

Microtrema Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 499.

Arsace Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon* Nouv. sér. XVII. (1869) 113.

Chlorocodon Fourr., *ibid.* 113.

Ericodes O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 389.

Subg. I. *Ectasis* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 614.

Ectasis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.

Sect. 1. *Callicodon* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 614.

Sect. 2. *Desmia* Benth., *ibid.* 615.
Desmia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.

Sect. 3. *Polydesmia* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 615.

Sect. 4. *Chromostegia* Benth., *ibid.* 616.

Sect. 5. *Eriodesmia* Benth., *ibid.* 617.
Eriodesmia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.

Sect. 6. *Amphodea* Salisb. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 618.

Sect. 7. *Geissostegia* Benth., *ibid.* 618.

Sect. 8. *Gigandra* Salisb. ex Benth., *ibid.* 621.

Sect. 9. *Pelostoma* Salisb. ex Benth., *ibid.* 622.

Sect. 10. *Didymantha* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 622.

Subg. II. *Syringodea* Benth., *ibid.* 623.

Syringodea D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.

Sect. 11. *Eurylepis* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 623.

Eurylepis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.

Sect. 12. *Callibotrys* Salisb. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 624.

Sect. 13. *Pleurocallis* Salisb. ex Benth., *ibid.* 625.

Sect. 14. *Evanthe* Salisb. ex Benth., *ibid.* 628.

Sect. 15. *Chona* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 635.

Chona D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.

Sect. 16. *Octopera* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 635.

Octopera D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.

Sect. 17. *Dasyanthes* Benth., *ibid.* 636.

Dasyanthes D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.

Sect. 18. *Bactridium* Salisb. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 637.

Subg. III. *Stellanth* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 640.

Sect. 19. *Myra* Salisb. ex Benth., *ibid.* 640.

Sect. 20. *Ceramus* Salisb. ex Benth., *ibid.* 641.

Sect. 21. *Euryloma* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 642.

Euryloma D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.

Sect. 22. *Platyloma* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 645.

Sect. 23. *Callista* Benth., *ibid.* 645.

Callista D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.

Sect. 24. *Cyatholoma* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 648.

Sect. 25. *Platyspora* Salisb. ex Benth., *ibid.* 649.

Sect. 26. *Lamprotis* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 650.

Lamprotis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.

Subg. IV. *Euerica* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 654.

Sect. 27. *Eurystegia* Benth., *ibid.* 654.

Eurystegia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.

Sect. 28. *Trigemma* Salisb. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 655.

Sect. 29. *Oxyloma* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 657.

Sect. 30. *Pseudocremia* Benth., *ibid.* 658.

Sect. 31. *Pachysa* Benth., *ibid.* 658.

Pachysa D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.

Sect. 32. *Anaclasis* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 661.

Sect. 33. *Hermes* Benth., *ibid.* 662.

Sect. 34. *Loxomeria* Salisb. ex Benth., *ibid.* 665.

Sect. 35. *Eremocallis* Salisb. ex Benth., *ibid.* 665.

Sect. 36. *Pyronium* Salisb. ex Benth., *ibid.* 666.

Sect. 37. *Gypsocallis* Salisb. ex Benth., *ibid.* 667.

Sect. 38. *Ceramia* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 668.

Ceramia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.

Sect. 39. *Ephebus* Salisb. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 670.

Sect. 40. *Orophanes* Salisb. ex Benth., *ibid.* 675.

Sect. 41. *Leptodendron* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 679.

Sect. 42. *Heliophanes* Salisb. ex Benth., *ibid.* 682.

Sect. 43. *Lophandra* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 683.

Lophandra D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.

Sect. 44. *Melastemon* Salisb. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 683.

Sect. 45. *Eurystoma* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 685.

Sect. 46. *Polycodon* Benth., *ibid.* 687.

Sect. 47. *Elythrostea* Benth., *ibid.* 689.

Sect. 48. *Arsace* Salisb. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 689.

Sect. 49. *Chlorocodon* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 692.

Subg. V. *Pentapera* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 62.

Pentapera Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 497.

6238. 60. *Macnabia* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* VII. 2. (1839) 612. — Endl. G. n. 4305. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Afr. austr.

Nabea Lehm., *Index sem. Horti hamburg.* (1831) ex Klotzsch in: *Linnaea* VIII. (1833) 666.

Nabia O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 390.

6239. 61. *Bruckenthalia* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 414. — Endl. G. n. 4312. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Transsylvania, Peninsulae balcan.

6240. 62. *Philippia* Klotzsch in: *Linnaea* IX. (1834) 354. — Endl. G. n. 4311. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Mascaren. *Eleutherostemon* Klotzsch, *ibid.* XII. (1838) 219.

6241. 63. *Ericinella* Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 222. — Endl. G. n. 4310. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Madagascar.

6242. 64. *Blaeria* [L., *Coroll. gen.* (1737) 3] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 112. — Endl. G. n. 4309. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 15. Afr. trop. mont. et austr. *Kolbia* Adans., *Fam. II.* (1763) 164.

10. SALAXIDEAE Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 699.

6243. 65. *Eremia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 156. — Endl. G. n. 4306. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 63. — Sp. 50. Afr. austr.

Subg. I. *Poderemia* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 1. (1839) 699.

Subg. II. *Eremiastrum* („*Eremiastra*“) Benth., ibid. 699.

Subg. III. *Micreremia* Benth., ibid. 700.

Subg. IV. *Hexastemon* Benth., ibid. 700.

Hexastemon Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 220.

Subg. V. *Grisebachia* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 64.

Pilepus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 102.

Acrostemon Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 237.

Comaepalus Klotzsch, ibid. 224.

Finckea Klotzsch, ibid. 237.

6244. 66. *Simochilus* („*Simochilus*“) Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 236. — Endl. G. n. 4302a. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 34. Afr. austr.

Subg. I. *Ensimochilus* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 64.

Octogonia Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 233.

Pachycalyx Klotzsch, ibid. 230.

Plagiostemon Klotzsch, ibid. 232.

Thamnos Klotzsch, ibid. 235.

Subg. II. *Syndesmanthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 64.

Thoracosperma Klotzsch in: Linnaea IX. (1834) 350.

Anomalanthus Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 238.

Codonanthemum Klotzsch, ibid. 240.

Macrolinum Klotzsch, ibid. 242.

Syndesmanthus Klotzsch, ibid. 240.

6245. 67. *Sympieza* Licht. ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 171. — Endl. G. n. 4301. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 5. Afr. austr.

Sect. I. *Eusympieza* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 705.

Sect. 2. *Microgomphus* Benth., ibid. 705.

6246. 68. *Seyphogyne* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) t. 54. — Endl. G. n. 4296. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 4. Afr. austr.

Coilostigma Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 234.

Thamnos Klotzsch, ibid. 233.

Blepharispermum Klotzsch ex Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709.

6247. 69. *Codonostigma* Klotzsch ex Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 1. Afr. austr.

6248. 70. *Salaxis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 317. — Endl. G. n. 4294. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 65. — Sp. ad 22. Afr. austr.

Subg. I. *Eusalaxis* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 711.

Subg. II. *Coccosperma* Benth., ibid. 711.

Coccosperma Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 215.

Subg. III. *Lagenocarpus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 395.

Lagenocarpus Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 214.

Subg. IV. *Omphalocaryon* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 65.

Omphalocaryon Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 243.

Blepharophyllum Klotzsch, ibid. 216.

Tristemon Klotzsch, ibid. 245.

Genus incertae sedis.

6249. 71. *Tutuca* Molina, [Saggio Chile ed. 2. (1810) 135. — Sp. 1. Chile.

Fam. EPACRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 222; Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 66.

Epacridae R.Br., Prodr. (1810) 535; Endl., Gen. (1839) 746; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; F. Muell., Fragm. VI. (1867) 74; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 142.

I. PRIONOTEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 72.

6250. 1. *Prionotes* R.Br., Prodr. (1810) 552. — Endl. G. n. 4284. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. 1. Tasmania.

6251. 2. *Lebetanthus* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1411. — Endl. G. n. 4283. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73.

Sp. 1. Terra ignea, Patagonia.

Allodape Endl., Gen. (1839) 749.

Jacquinotia Hombroet et Jacquinotin: Dumont d'Urville.

Voy. Astrolabe et Zélée, Bot. (1852) t. 22.

II. EPACRIDEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 72.

Epacraeae Benth., Fl. austral. IV. (1869) 144.

6252. 3. *Sprengelia* Smith in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1794) 260. — Endl. G. n. 4288. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. ad 30. Austral., Tasman.

Poiretia Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 343.

Subg. I. *Eusprengelia* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 73.

Subg. II. *Ponceletia* Drude, ibid. 74.

Ponceletia R.Br., Prodr. (1810) 554.

Subg. III. *Andersonia* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 1. (1889) 74.

Andersonia R.Br., Prodr. (1810) 553.

Atherocephala DC., Prodr. VII. 2. (1839) 755.

Homalostoma Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1839) I. 22.

Sphinctrostoma Stschegl., ibid. 21.

6253. 4. *Rupicola* Maiden et Betehe in: Proc. Linn. Soc. New South Wales (1898) 774. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. Austral.

Dithea Maiden et Betehe in sched. Herb. Bot. Gard. Sydney.

6254. 5. *Richea* R.Br., Prodr. (1810) 555. — Endl. G. n. 4291. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 10. Tasmania.

Subg. I. *Cystanthus* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.

Cystanthus R.Br., Prodr. (1810) 555.

Ptilis Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.

Subg. II. *Dracophylloides* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.

6255. 6. *Dracophyllum* Labill., Voy. II. (1798) 210 t. 40. — Endl. G. n. 4292. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74.

Sp. 25. N.Zeland., Austral., Tasmania, Nova Caledon.

6256. 7. *Sphenotoma* R.Br., Prodr. (1810) 556. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 6. Austral.

6257. 8. *Cosmelia* R.Br., Prodr. (1810) 553. — Endl. G. n. 4286. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 1. Austral.

6258. 9. *Lysinema* R.Br., Prodr. (1810) 552. — Endl. G. n. 4282. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 5. Austral.

Lysinema Boiss., Encycl. suppl. II. (1811) 553, 555.

Julista Lessch. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 764.

Lasinema Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 85.

6259. 10. *Woolisia* F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 52. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. 1. Austral.

6260. 11. *Epacris* Forst., Char. gen. (1776) 19; Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 344, 345. — Endl. G. n. 4292 b. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. ad 40. Austral., N.Caledon., Tasman., N.Zeland.

6261. 12. *Archeria* Hook. f., Fl. Tasman. I. (1859) 262 t. 80 et 81. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. 5. Tasmania, N.Zeland.

III. *STYPHELEAE* Bartl., Ordin. (1830) 158; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 145.

6262. 13. *Styphelia* Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 45 t. 14. — Endl. G. n. 4267. — B. H. II. 610. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. ad 172. Austral., Tasman., N.Zeland., Ins. Hawaii, N.Caledon., Penins. malay.

Ventenatia Cav., Icon. IV. (1797) 79.

Vintenatia Cav., ibid. 28.

Soleniscia DC., Prodr. VII. 2. (1839) 737.

Stomarrhena DC., ibid. 738.

Pentaphragus Schlecht. in: Linnaea XX. (1847) 618.
Merotricha Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1, 6.

Subg. I. *Eustyphelia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Sect. 1. *Exsertae* Drude, ibid. 78.

Sect. 2. *Astroloma* Drude, ibid. 78.

Astroloma R.Br., Prodr. (1810) 538.

Sect. 3. *Stenanthera* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Stenanthera R.Br., Prodr. (1810) 538.

Sect. 4. *Melichrus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Melichrus R.Br., Prodr. (1810) 539.

Subg. II. *Leucopogon* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Peroja Cav., Icon. IV. (1797) 29 t. 349.

Peroja Pers., Synops. I. (1805) 174.

Leucopogon R.Br., Prodr. (1810) 541.

Pentapetion Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1833) P. 2, 194.

Anacyclodon Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 49.

Phanerandra Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1, 20.

Subg. III. *Lissanthe* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Lissanthe R.Br., Prodr. (1810) 540.

Subg. IV. *Cyathodes* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Cyathodes Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 57 t. 81.

Subg. V. *Cyathopsis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Cyathopsis Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 66; Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 152.

6263. 14. *Monotoca* R.Br., Prodr. (1810) 546. — Endl. G. n. 4274. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 6. Austral.

6264. 15. *Acrotiche* R.Br., Prodr. (1810) 547. — Endl. G. n. 4275. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 8. Austral.

Froebelia Regel in: Gartenfl. I. (1852) 164 t. 18.

6265. 16. *Coleanthera* Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1, 4. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 3. Austral. occ.

Michiea F. Muell., Fragm. IV. (1864) 95 t. 27.

6266. 17. *Brachyloma* Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 304. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 7. Austral.

Lobopogon Schlecht. in: Linnaea XX. (1847) 620.

6267. 18. *Conostephium* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 76. — Endl. G. n. 4266. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 5. Austral. occ.

Conostephiopsis Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1, 5.

6268. 19. *Pentachondra* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4278. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 4. Tasmania, Victoria, N.Zeland.

Epacridium DC., Prodr. VII. 2. (1839) 759 (sect. *Pentachondrae*).

6269. 20. *Trochocarpa* R.Br., Prodr. (1810) 548. — Endl. G. n. 4276. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 6. Austral., Tasman.

Decaspora R.Br., Prodr. (1810) 548.

6270. 21. *Decatoca* F. Muell., Rec. Observ. Sir W. Mac Gregor's Highl. Pl. New Guinea (1859) 25. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. N.Guinea.

6271. 22. *Needhamia* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4279. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

6272. 23. *Oligarrhena* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4280. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. DIAPENSIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 233; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 243 et Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.

I. *DIAPENSIEAE* Reichb., Nom. (1841) 125 (sect. *Pyroleae*); A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

6273. 1. *Diapensia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4345. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 2. Reg. circumpolar., Himalaya.

Rembertia Adans., Fam. II. (1763) 226.

6274. 2. *Pyxidanthra* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor-amer. I. (1803) 152 t. 17. — Endl. G. n. 4346. — B. H. II. 619. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 1. New Jersey, Carolina bor.

II. *GALACINEAE* Reichb., Handb. (1837) 230 (sect. *Saxifrageae*) p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

Galacinae D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1828) 53 (nova fam. pl.).

Galaceae DC., Prodr. VII. 2. (1839) 776

(trib. *Pyroleaceae*).

6275. 3. *Shortia* Torr. et Gray in: Amer. Journ. 2. Ser. XLII. (1842) 48 et XLV. (1868) 402. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Carolina, Nipponia.

6276. 4. *Schizocodon* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 723 t. 2. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Japonia.

6277. 5. *Galax* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 4350. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 1. Virginia usque ad Georgiam.

Anonyms [Gronov., Fl. virgin. (1739) 25] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 392.

Belydere Clayt. ex Gronovius, Fl. virgin. (1739) 25.

Rhythriza L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor-amer. II. (1803) 34 t. 36.

Solenandria Beauv. ex Ventenat, Jard. Malmaison I. (1803) t. 69.

Blandfordia Andrews, Bot. Repos. (1804) t. 343.

6278. 6. *Berneuxia* Decne. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 159. — B. H. II. 621. — E. P. IV. 1. 84. — Sp. 1. Tibetia or.

Ser. PRIMULALES

Lindl., Nixus pl. (1833) 27 p. p.; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 154 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Fam. THEOPHRASTACEAE

- D. Don in: Bot. Reg. XXI. (1835) n. 1764; DC., Prodr. VIII. (1844) 144; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 221.
Mez in: Urban, Synb. antill. II. (1901) 434 et in: Engler, Pflanzenreich, Heft 15 (1903).

6279. 1. *Theophrasta* [L., Gen. ed. 1. (1737) 45 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149; Juss., Gen. (1789) 150. — Endl. G. n. 4229. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Amer. trop. (Ind. occ.).
6280. 2. *Deherainia* Deene. in: Ann. sc. nat. 6. sér. III. (1876) 138. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Mexico, Ind. occ.
6281. 3. *Clavija Ruiz et Pav.*, Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 142 t. 30. — Endl. G. n. 4230. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 32. Amer. trop.
Horta Vell., Fl. flumin. (1825) 48; I. (1827) t. 124.
Zacintha Vell., ibid. 276; VIII. (1827) t. 9.
6282. 4. *Jacquinia* („*Jacquinia*“) L., Fl. jamaic. (1759) App.; Amoen. acad. V. (1760) 388; Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 4228. — B. H. II. 650. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid.
Bonellia Bert. in: Colla, Hort. ripul. App. III. (1826) 21.

Fam. MYRSINACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 224; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 1.

- Myrsineae R.Br., Prodr. (1810) 352; A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 95 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 291.
Myrsinaceae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 7; A. DC. in: Ann. sc. 2. sér. XVI. (1841) 65 et Prodr. VIII. (1844) 75.

Subfam. I. MAESOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 95.

- Maesene A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 132 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 299.

6283. 1. *Maesa* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 66. — Endl. G. n. 4227. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. ultra 100. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.
Baobotrys Forst., Char. gen. (1776) 21 t. 11.
Doraea Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 59.
Baobotrys Vahl, Symb. bot. I. (1790) 19.
Sibouratia Thou., Gen. nov. madagasc. (1809) 12.
Maesa Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XVI. et 226.
Baobotrys Raf., Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 89.
Baobotrys Blume, Bijdr. (1826) 864.
Sibouratia Juss., Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 80.
Subg. I. *Monotaxis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 23.
Subg. II. *Eumaesa* Mez, ibid. 25.

Subfam. II. MYRSINOIDEAE

- Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87 emend.; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 54.

1. *ARDISIAEAE* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 89; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 55.
6284. 2. *Aegiceras* Gaertn., Fruct. 1. (1788) 216 t. 46. — Endl. G. n. 4223. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 97. — Sp. 2. Orb. vet. reg. trop. ad litt. maris indici et pacific.
Umbraculum [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 124 t. 82] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 405.
Malaspinacea C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 68 t. 61.
6285. 3. *Ardisia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 48; Fl. Ind. occ. I. (1797) 497 t. 10. — Endl. G. n. 4222. — B. H. II. 645 et 646. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Tinus [Burm., Thes. zeyl. (1787) 222] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 404.

- Badulam L., Fl. zeyl. (1747) 231.
Kathoutheka Adans., Fam. II. (1763) 159.
? Vedela Adans., ibid. 502.
Icaorea Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. Suppl. (1775) 1 t. 368.
Bladhia Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 6.
Pyrgus Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 120.
Anguillaria Lam., Illustr. II. (1793) 109.
Niara Pennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Stigmatococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. Mant. III. (1827) 3 et 55.
Pickeringia Nutt. in: Journ. Acad. Sc. Philadelphia VII. (1834) 95.
Barthesia Comm. ex A. De Candolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1837) 112.
Galiziola Raf., Sylva Tellur. (1838) 167.
Milnea Raf., ibid. 167.
Wedela Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 133.
Pimelandra A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79.
Climacandra Miq., Pl. Jungh. I. (1853) 199.

Subg. I. *Walleniopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 77.

Subg. II. *Synardisia* Mez, ibid. 77.

Subg. III. *Graphardisia* Mez, ibid. 78.

Subg. IV. *Pickeringia* Mez, ibid. 79.

Subg. V. *Icaorea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 94.

Subg. VI. *Pimelandra* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 96.

Subg. VII. *Akosmos* Mez, ibid. 102.

Subg. VIII. *Stylardisia* Mez, ibid. 109.

Subg. IX. *Acrardisia* Mez, ibid. 116.

Subg. X. *Tinopsis* Mez, ibid. 120.

Subg. XI. *Tinus* Mez, ibid. 124.

Subg. XII. *Pyrgus* Lour., ibid. 137.

Subg. XIII. *Crispandisia* Mez, ibid. 141.

Subg. XIV. *Bladhia* Mez, ibid. 150.

6286. 4. *Hymenandra* A. DC. ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 374. — Endl. G. n. 4222b. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 1. Bengal et Assam.
Hymenandra A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 126 (sect. Ardisiae).

6287. 5. *Conandrium* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 156. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.
Conandrium K. Schum. in: Lauterbach et K. Schumann, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 492 (sect. Ankyriandra).

6288. 6. *Heberdenia* Banks ex A. De Candolle in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 105. — Sp. 2. Macarones, Mexico.
Anguillaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 372 t. 77 f. 1.

2. *MYRSINEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 159.

6289. 7. *Monoporus* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 6. Madagascar.

6290. 8. *Tapeinosperma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 647. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. — Sp. 26. N. Caledonia, Ins. pacif., Austral.

6291. 9. *Labisia* Lindl., Bot. Rec. (1845) t. 48. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 94. — Sp. 1. Archip. malay., Cochinch., Penins. malay.

6292. 10. *Parathesis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 645. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. 29. Ind. occ., Amer. centr., Mexico, Amer. austr.
Parathesis A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 120 (sect. Ardisiae).

6293. 11. *Sadiria* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 181. — Sp. 4. Ind. or.
Pimelandra Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 530.
6294. 12. *Afrardisia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 183. — Sp. 10. Afr. trop. occ.
6295. 13. *Antistrophe* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 84 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 92. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. — Sp. 2. India or.
6296. 14. *Tetrardisia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 189. — Sp. 1. Java.
6297. 15. *Oncostemon* („*Oncostemum*“) A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 133 t. 19. — Endl. G. n. 4225. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 57. Madagascar, Ins. Mascaren. et Comor.
6298. 16. *Amblyanthus* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 83 t. 6 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 91. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 3. India or.
6299. 17. *Amblyanthopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 210. — Sp. 2. Ind. or.
6300. 18. *Discocalyx* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 211. — Sp. 8. Ins. Philipp., Marian., pacif.
Discocalyx A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 107 (sect. *Badulae*).
6301. 19. *Cybianthus* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 87 t. 236. — Endl. G. n. 4220. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 35. Amer. trop., impr. Brasil.
Peckia Vell., Fl. flumin. (1825) 51; l. (1827) t. 134 et 135; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.
6302. 20. *Grammadenia* Benth., Pl. Hartweg. (1846) 218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 10. Amer. austr. a Peruvia usque ad Guianam et Venezuelam; India occ., Amer. centr.
Subg. I. *Cybianthopsis* Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 425.
Subg. II. *Eugrammadenia* Mez, ibid. 425.
6303. 21. *Geissanthus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 642. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 25. Amer. austr.
Dicaryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 802 p. p.
6304. 22. *Wallenia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 31. — Endl. G. n. 4217. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 4. India occ.
Petesioides Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 17.
Petesioides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.
Subg. I. *Euwallenia* Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 406.
Subg. II. *Homowallenia* Mez, ibid. 412.
6305. 23. *Conomorpha* A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 113. — Endl. G. n. 4218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 37. Amer. trop.
Conostylus Pohl ex A. De Candolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102.
Subg. I. *Microconomorpha* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 251.
Subg. II. *Euconomorpha* Mez, ibid. 254.
6306. 24. *Stylogyne* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 40. Amer. trop.
6307. 25. *Badula* Juss., Gen. (1789) 420. — Endl. G. n. 4221b. — B. H. II. 646. — Sp. 11. Mascaren.
Barthesia Comm. apud Jussieu, Gen. (1789) 420.
Stolidia Baill. in: Adansonia H. (1862) 359.
6308. 26. *Weigeltia* A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102. — Endl. G. n. 4219. — B. H. II. 643. — Sp. 21. Amer. trop.
- Subg. I. *Euweigeltia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 285.
Subg. II. *Comomyrsine* Mez, ibid. 290.
Comomyrsine Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 643.
Subg. III. *Triadophora* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 291.
6309. 27. *Grenacheria* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 292. — Sp. 6. Archip. malay., Penins. malay.
6310. 28. *Embelia* Burm. f., Fl. ind. (1768) 62 t. 63. — Endl. G. n. 4223. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 90. N. 270. — Sp. 50 et 60. Afr. et Asia trop., Archip. malay.
Ribesoides L., Fl. zeyl. (1747) 190.
Ghesaembilla Adans., Fam. II. (1763) 449.
Pattara Adans., ibid. 447.
Samara L., Mant. II. (1771) 144 et 199.
Calispermum Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 156.
Dauceria Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 31.
Choripetalum A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 131.
Dameria Endl., Gen. (1841) 1444.
Ribesoides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 403.
Subg. I. *Porembelia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 302.
Subg. II. *Euembelia* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 513.
Subg. III. *Embeliopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 314.
Subg. IV. *Heterembelia* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 81.
Subg. V. *Pattara* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 317.
Subg. VI. *Micreembelia* Mez, ibid. 321.
Subg. VII. *Choripetalum* Mez, ibid. 327.
Subg. VIII. *Halembelia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 331.
6311. 29. *Suttonia* Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 49. — Sp. 14. Nov. Zeland., Ins. pacif.
Subg. I. *Eusuttonia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 333.
Subg. II. *Rapaneopsis* Mez, ibid. 335.
6312. 30. *Pleioomeris* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 105. — B. H. II. 642. — Sp. 1. Macarones.
6313. 31. *Myrsine* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 54] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 196. — Endl. G. n. 4221. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 4. Afr. et Asia trop. et subtrop., Madagascar.
6314. 32. *Rapanea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 121 t. 46. — Sp. ad 140. Amer., Afr., As., Austral., N. Zeland., Ins. pacif. reg. trop. et subtrop.
Ageria Adans., Fam. II. (1763) 166.
Plotia Adans., ibid. 226.
Duhamelia Domb. ex Lamarek, Encycl. I. (1783) 245.
Mangifera Juss., Gen. (1789) 151.
Athruphyllum Lour., Fl. cochinch. (1790) 120.
Caballeria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 141 t. 30.
Scleroxyllum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1809) 57; Enum. Hort. Berol. (1809) 249.
Suttonia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Bot. Voy. Astrolabe I. (1832) 349.
Fialaris Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Heurlinia Raf., ibid. 166.
Merista Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 47.
Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 130 pp.
Genus incertae sedis.
- 6314a. 32a. *Angiopetalum* Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. — Sp. 1. Java.

Fam. PRIMULACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 285; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç., ed. 3, III. (1805) 430; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 33; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 98.

I. PRIMULEAE Endl., Gen. (1839) 730; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

1. *Primulinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6315. 1. *Primula* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 142. — Endl. G. n. 4199. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 105. — Sp. ad 146. Hemisph. bor. reg. mont.

Aretia Link., Handb. I. (1829) 411.

Aganthus Link., ibid. (1829) 414.

Evytrochis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.

Oscaria Lilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839) 39.

Aleuritia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 360.

Primulastrum Spach, ibid. 354.

Cankrienia De Vriese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851) 86.

Sect. 1. *Sinenses* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164.

Sect. 2. *Fallaces* Pax, ibid. 170.

Sect. 3. *Monocarpicae* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 64.

Sect. 4. *Floribundae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171.

Sect. 5. *Petiolares* Pax, ibid. 173.

Sect. 6. *Bullatae* Pax, ibid. 176.

Sect. 7. *Vernales* Pax, ibid. 177.

Sect. 8. *Soldanelloides* Pax, ibid. 186.

Sect. 9. *Auriculatae* Pax, ibid. 189.

Sect. 10. *Capitatae* Pax, ibid. 192.

Sect. 11. *Farinosae* Pax, ibid. 194.

Sect. 12. *Minutissimae* Pax, ibid. 202.

Sect. 13. *Tenellae* Pax, ibid. 203.

Sect. 14. *Nivales* Pax, ibid. 205.

Sect. 15. *Barbatae* Pax, ibid. 209.

Omphalegramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLV. (1898) 178.

Sect. 16. *Macrocarpae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210.

Sect. 17. *Callianthae* Pax, ibid. 211.

Sect. 18. *Cordifoliae* Pax, ibid. 214.

Sect. 19. *Proliferae* Pax, ibid. 217.

Sect. 20. *Auricula* Pax, ibid. 219.

a. *Euauricula* Pax, ibid. 220.

b. *Arthritica* Duby, Bot. gall. 1. (1828) 384; Schott, Sipp. österr. Primeln (1851) 12.

c. *Erythrodosum* Schott, ibid. 12.

d. *Rhopsidium* Schott, ibid. 13.

e. *Cyanopia* Schott, ibid. 14.

f. *Chamaecallis* Schott, ibid. 13.

Kablikia Opiz, Seznam (1852) 55.

6316. 2. *Carolinella* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726. — Sp. 1. China.

6317. 3. *Dionysia* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 389. — Endl. G. n. (III) 4198. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 108. — Sp. 12. Persia, Kurdistan, Afghanistan. *Gregoria* Duby, Bot. gall. I. (1828) 383; DC. Prodr. VIII. (1844) 45. *Macrosiphonia* Duby in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1844) 426.

6318. 4. *Douglasia* Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. (1827) 385. — Endl. G. n. 4196. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 4. Amer. bor. austr. *Vitaliana* Sessler in: Donati, Stor. nat. marina adriat. (1750) p. LXXV. t. 10.

Gregoria Duby, Bot. gall. I. (1828) 383.

Macrotylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 425.

6319. 5. *Stimpsonia* Wright ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858—59) 401 in adnot. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 2. Japonia, China.

6320. 6. *Aretia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197a. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 12. Eur. et Sibiria.

6321. 7. *Androsace* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg. temp.

Amadea Adans., Fam. II. (1763) 230.

Androsaces Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 555.

Sect. 1. *Pseudoprimula* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.

Sect. 2. *Chamaejasme* Koch, Synops. (1837) 584.

Sect. 3. *Euandrosace* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.

6322. 8. *Cortusa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 144. — Endl. G. n. 4200. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Eur. centr., Asia bor., Himalaya.

Kaufmannia Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 293; cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 86.

6323. 9. *Ardisiandra* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 205 t. 1. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Afr. trop. mont.

1. *Soldanellinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6324. 10. *Soldanella* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4203. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 4. Eur. centr. et austr. *Golia* Adans., Fam. II. (1763) 231.

6325. 11. *Pomatosace* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 499. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. China.

6326. 12. *Bryocarpum* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 200 t. 5. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. Himalaya.

3. *Hottoniinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6327. 13. *Hottonia* [Boerh. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4214. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 2. Eur., Sibiria, Amer. bor.

Breviglandium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 423.

II. SAMOLEAE Endl., Gen. (1839) 734.

6328. 14. *Samolus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 171. — Endl. G. n. 4215. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 8. Orb. fere tot.

Sheffieldia Forst., Char. gen. (1776) t. 9.

Samodia Haude in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 350.

Steirostemon Phil. in: Bot. Zeitg. XXXIV. (1876) 372.

III. LYSIMACHIEAE Reichb. in: Müssler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XXXIX.; Endl., Gen. (1839) 732; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

1. *Lysimachiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6329. 15. *Lubinia* Vent., Deser. Jardin. Cels. (1809) t. 96. — Endl. G. n. 4210. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. 4. Afr. austr., Ins. Mascaren. et Mariann. Japon., Ins. Liukiu.

- Sect. 1. *Eulubinia* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 112.
 Sect. 2. *Coxia* Pax, *ibid.* 112.
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.
- 6330.** 16. *Lysimachia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 4207. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. ad 60. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Afr. trop. et subtrop., Austral., Amer. austr. et lns pacif.
Lisima Medik., Phil. Bot. II. (1791) 59 et 107.
Borissa Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 217.
Lysimandra Reichb., Nom. (1841) 124.
Tridynia Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 704.
Tridyna Raf., *ibid.* 84 in synonym.
Lysimachiopsis Heller in: Minnesota Bot. Stud. I. (1897) 874.
Dugezia Montr. ex Beauvais in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 83.
- Sect. 1. *Ephemerum* Reichb., Consp. (1828) 127; Fl. germ. exc. (1831) 409; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 61.
Palladia Moench, Meth. (1794) 429.
Ephemerum Reichb., Nom. (1841) 124.
- Sect. 2. *Lysimastrum* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 63.
Godinella Lestib., Botanogr. belg. II. (1827) 194.
- Sect. 3. *Nummularia* Nyman, Consp. III. (1831) 599.
Nummularia Riv. ex Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 18.
- Sect. 4. *Lerouxia* Reichb., Consp. (1828) 127.
Lerouxia Méral, Nouv. fl. Paris (1812) 77.
- Sect. 5. *Theopyxis* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 113.
Theopyxis Griseb. in: Götting. Abh. VI. (1856) 126.
- 6331.** 17. *Steironema* Raf. in: Ann. géner. sc. phys. VII. (1820) 193. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 4. Amer. bor.
Nummularia [Gronov. Fl. virgin. (1739) 20] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.
- 6332.** 18. *Naumburgia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 23. — Endl. G. n. 4206. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Eur. centr. et austr. usque ad Japoniam, Amer. bor.
Thyranthus Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 75.
Nummularia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.
- 6333.** 19. *Trientalis* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 109] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 344. — Endl. G. n. 4208. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Eur. centr. et bor., Sibiria, Amer. bor.
Alsianthemum [Thaluis ex] Greene, Man. Bot. Reg. S. Francisco Bay. (1894) 238.
- 6334.** 20. *Apochoris* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 67. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. China.
Lysis Bauda in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 349 (sect. Bernardinae); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 397.
- 6335.** 21. *Asterolinon* Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1820) 332. — Endl. G. n. 4205. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Abyssinia.
- 6336.** 22. *Pelletiera* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 365. — Endl. G. n. (I) 4204/1. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop. et Ins. Canar., Brasilia.
- 6337.** 23. *Glaux* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 207. — Endl. G. n. 4204. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Hemisph. bor. temp.
Glaucoides Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 20.
2. *Anagallidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 104.
- 6338.** 24. *Anagallis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 43] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 148. — Endl. G. n. 4213. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 114. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., Amer. austr. extratrop.
 Sect. 1. *Euanagallis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637.
 Sect. 2. *Jirasekia* Dumort., Fl. belg. (1827) 29.
Euparea Banks et Soland. in: Gärtner, Fruct. I. (1788) 230 t. 50.
Jirasekia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 49.
Jirasekia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.
Tirasekia G. Don in: Sweet, Hort. Brit. ed. 3. (1839) 563.
- 6339.** 25. *Centunculus* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 4212. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 3. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.
Anagallidastrum [Mich. ex] Adans., Fam. II. (1763) 230.
Micropyxis Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.
- IV. CYCLAMINEAE** Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 406.
- 6340.** 26. *Cyclamen* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); L., Gen. ed. 1. (1737) 41] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4201. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. ad 10. Eur. centr. et Reg. mediterr.
Cyclaminus Hall., Hist. stirp. Helvet. I. (1768) 281; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 135.
 Obs. Cf. Hildebrand in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. Beibl. Nr. 54. (1896) 15 et XXIII. (1897) 600 et XXV. (1898) 477; Gatt. Cyclamen (1898).
- 6341.** 27. *Dodecatheon* [L., Nov. pl. gen. (1751) 25]; L., Amoen. acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 4202. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 5. Amer. temp. et frigid., Asia or. bor.
Meadia [Catesby ex] Mill. Gard. Diet. ed. 6. (1752) App. 175.
- V. CORIDAEAE** Reichb., Handb. (1837) 204.
Coridiae Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 410.
- 6342.** 28. *Coris* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 4211. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 116. — Sp. 2. Reg. mediterr.
- Fam. PLUMBAGINACEAE**
 Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 617.
 Plumbagineae Vent., Tabl. II. (1799) 276; Endl., Gen. (1838) 348.
 Plumbagines Juss., Gen. (1789) 92.
- I. PLUMBAGINEAE** Lindl., Veg. Kingd. (1847) 641.
 Plumbageae Meissn., Gen. (1840) 315; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 690.
- 6343.** 1. *Plumbago* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 151. — Endl. G. n. 2174. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 10. Reg. mediterr.; reg. trop. et subtrop.
Thela Lour., Fl. cochinch. (1790) 119.
Molubda Raf., Sylva Tellur. (1838) 123.
Plumbaginella Ledeb., Fl. ross. III. (1846—51) 471.
 Sect. 1. *Euplumbago* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 122.
 Sect. 2. *Plumbagidium* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 691.
Plumbagidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 338.

6344. 2. *Plumbagella* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 333. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 1. Altai.

6345. 3. *Dycerophyton* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394. — Endl. G. n. 2176. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 3. Afr., Socotra, Arab., India or. *Vogelia* Lam., Illustr. II. (1793) 147 t. 149.

6346. 4. *Cerastostigma* Bunge in: Mém. Sav. étr. Acad. St.-Petersbourg II. (1845) 129. — Endl. G. n. 2175. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 4. Himalaya, China, Abyssinia.

Valoradia Hochst. in: Flora XXV. (1842) 239.

II. STATICEAE Reichb., Consp. (1825) 91, Fl. germ. exc. (1831) 189; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 621.

6347. 5. *Aegialitis* R.Br., Prodr. (1810) 426. — Endl. G. n. 2173. — B. H. II. 624. — E. P. IV. 1. 123. — Sp. 1. Austral. et Asia trop.

Aegialinites Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.

Aegiantilites C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 479.

6348. 6. *Acantholimon* Boiss., Diagn. VII. (1846) 69; Prodr. XII. (1848) 622. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 123. Sp. 89. Reg. mediterr. or. usque ad Tibet.

Armeriastrum Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 248 et Illustr. pl. orient. I. (1843) 161 (subg. *Statice*).

Armeriastrum Lindl., Veg. Kingd. (1847) 641.

Sect. 1. *Cymaria* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 14.

Sect. 2. *Pterostegia* Bunge, ibid. 14.

Sect. 3. *Acrostegia* Bunge, ibid. 14.

Sect. 4. *Armeriopsis* Boiss., Diagn. VII. (1846) 70.

Sect. 5. *Glumaria* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 623.

Sect. 6. *Pulvinaria* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 824.

Sect. 7. *Staticopsis* Boiss., Diagn. VII. (1846) 71.

Subsect. 1. *Rhodocalycina* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 25.

Subsect. 2. *Caryophyllacea* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 824.

Subsect. 3. *Microcalycina* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 47.

Sect. 8. *Tragantina* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 14.

Subsect. 1. *Stenostomata* Bunge, ibid. 55.

Subsect. 2. *Eurystomata* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 825.

6349. 7. *Goniolimon* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 622. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 10. Russia austr., Peninsul. balcan., Asia centr.

Tropidice Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 299 (sect. *Statice*).

6350. 8. *Armeria* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 333. — Endl. G. n. 2171. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. temp. Amer. austr. andin.

Statice [Moehr., Hort. priv. (1736) 93] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 396.

Polyanthemum Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 225.

Sect. 1. *Macrocentron* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 674.

Sect. 2. *Plagiobasis* Boiss., ibid. 677.

6351. 9. *Statice* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 83 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 274. — Endl. G. n.

2172. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 120. Orbis fere tot., praec. orbis vetus.

Limonium [Moehr., Hort. priv. (1736) 59] Adans., Fam. II. (1763) 233; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394.

Plezorhiza Molina, Saggio Chile (1782) 164, 351.

Taxanthama Neek., Elem. I. (1790) 115; R.Br., Prodr. (1810) 426.

Subg. I. *Limonium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 124.

Sect. 1. *Pterocladus* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 635.

Sect. 2. *Ctenostachys* Boiss., ibid. 639.

Sect. 3. *Platyhymenium* Boiss., ibid. 640.

Sect. 4. *Eulimonium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 124.

Sect. 5. *Sphaerostachys* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 664.

Sect. 6. *Jovibarba* Boiss., ibid. 665.

Sect. 7. *Schizhymenium* Boiss., ibid. 665.

Sect. 8. *Circinaria* Boiss., ibid. 666.

Subg. II. *Siphonantha* Boiss., ibid. 668.

Sect. 9. *Eusiphonantha* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 125.

Eurychiton J. Grah., Catal. Pl. Bombay (1839) Addend.

Sect. 10. *Psylliostachys* Jaub. et Spach, Illustr. pl. or. I. (1843) 158.

Sect. 11. *Pterolimon* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1826) 626.

Subg. III. *Schizopetalum* Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 67.

6352. 10. *Limoniastrum* Moench, Meth. (1794) 423. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 125. — Sp. 3. Reg. mediterr., Algeria.

Limonoides Siegesb., Suppl. II. (1738) 24.

Bubania Girard in: Mém. Acad. Montpellier Sect. des sc. I. (1848) 182.

Limonoides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394.

Scr. EBENALES

Benth. et Hook. f., Gen. II. (1826) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 155 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Subser. SAPOTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Fam. SAPOTACEAE

Dumort., Anal. fam. (1829) 21; Endl., Gen. (1809) 739; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 154; Radlk. in: Durand. Index gen. Phaner. (1888) 252; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 126.

Sapotae Juss., Gen. (1789) 151 p. p.

Sapotae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 263.

I. PALAQUEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 131.

1. *ILLIPINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 131.

6353. 1. *Payena* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 196. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 132. — Sp. ad 16. Reg. ind.-malay.

Keratophorus Hassk. in: Flora XXXVIII. (1855) 578; in: Betzia (1853) 100.

Ceratophorus Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 1038.

Subg. I. *Eupayena* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.

- Subg. II. *Aesandra* Engl., *ibid.* 272.
Aesandra Pierre, *Not. bot.* (1890) 1.
- Subg. III. *Kakosmanthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 272.
Kakosmanthus Hassk. in: *Retzia* (1855) 97, Walpers' *Ann. V.* (1858) 474.
Cacosmanthus Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1857) 1040.
- Obs. De genere *Payena* cf. Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1885) 523.
- 6354.** 2. *Illipe* Koenig in: *Linné, Mant. II.* (1771) App. 555 et 563.
 — Endl. G. n. 4242. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 133. — Sp. ad 30. Reg. ind.-malay.
Vidoricum [Rumph., *Herb. amb.* 1. (1741) 174] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 407.
Bassia Koenig ex Linné, *Mant. II.* (1771) App. 555.
Madhuca J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 799.
Azaola Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 402.
Dasyaulus Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1860) 175.
Illipe F. Muell., *Sel. Extratrop. Pl. ed. 5.* (1884) 181.
Burckella Pierre, *Not. bot.* (1890) 3.
Mixandra Pierre, *ibid.* 2.
Schefferella Pierre, *ibid.* 4.
- 6355.** 3. *Diplokuema* Pierre in: Arch. Néerland. XIX. (1884) 104. — E. P. IV. 1. 134. — Sp. 1. Borneo.
- 6356.** 4. *Galactoxylon* Pierre, *Not. bot.* (1890) 6. — E. P. N. 272. — Sp. 1. Queensland.
- 6357.** 5. *Isonandra* Wight, *Icon. II.* (1840) 4; t. 359, 360 et t. 1219, 1220. — B. H. II. 657. — E. P. IV. 1. 134. — Sp. 8. India, Ceylon, Sumatra.
- 6358.** 6. *Palaquium* Blanco, *Fl. Filip. ed. 1.* (1837) 403; ed. 2. (1845) 282. — B. H. II. 658. — E. P. IV. 1. 135. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Dichopsis Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1860) 176.
Isonandra *suct.*
Coronisia Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 279 (sect. *Palaquii*).
 Obs. De genere *Palaquiu* cf. Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1885) 493.
- 6359.** 7. *Pycnandra* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 658. — B. H. II. 658. — E. P. IV. 1. 136. Sp. 1. N.Caledonia.
- 6360.** 8. *Omphalocarpum* Beauv., *Fl. d'Oware I.* (1804) 6 t. 5 et 6. — Endl. G. n. 4245. — B. H. I. 185; II. 653. — E. P. IV. 1. 136. — Sp. 4. Afr. occ.
 2. *SIDERXYLLINAE* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 131.
- 6361.** 9. *Achras* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 365] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1190. — Endl. G. n. 4240. — B. H. II. 657. — E. P. IV. 1. 137. — Sp. 1. Antill.
Sapota Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 103 t. 104.
- 6362.** 10. *Butyrospermum* Kotschy in: *Sitzber. Akad. Wien LI.* (1865) 357. — B. H. II. 661. — E. P. IV. 1. 138, N. 273. — Sp. 2. Afr. trop.
 ? *Vitellaria* Gaertn. f., *Fruct. III.* (1805) 131 t. 205.
Micadenia R.Br., *Observ. pl. Denham et Clapperton*, (1826) App. 239.
- 6363.** 11. *Lucuma* A. DC. in: De Candolle, *Prodr. VIII.* (1844) 165. — Endl. G. n. 4241. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. ad 46. Amer. trop.
Vitellaria Gaertn. f., *Fruct. III.* (1805) 131 t. 205.
Sersalisia R.Br., *Prodr.* (1810) 529.
 Sect. 1. *Aneulucuma* Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XII.* (1882) 325.
Calospermum Pierre, *Not. bot.* (1890) 11.
Calocarpum Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
 Sect. 2. *Urbanella* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 232.
Urbanella Pierre, *Not. bot.* (1890) 23.
- Sect. 3. *Macroluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
- Sect. 4. *Antholucuma* A. DC., *Prodr. VIII.* (1844) 168.
Radikoferella Pierre, *Not. bot.* (1890) 21.
- Sect. 5. *Rivicea* A. DC., *Prodr. VIII.* (1844) 170.
Richardella Pierre, *Not. bot.* (1890) 19.
- Sect. 6. *Coptoluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
- Sect. 7. *Gayella* Pierre, *Not. bot.* (1890) 26.
Gayella Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 231.
- Sect. 8. *Crepinodendron* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 282.
Crepinodendron Pierre, *Not. bot.* (1890) 28.
- Sect. 9. *Pholidiluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
- Sect. 10. *Gymnoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Gymnoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 292.
- Sect. 11. *Podoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Podoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 290.
- Sect. 12. *Franchetella* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Franchetella Pierre, *Not. bot.* (1890) 24.
- Sect. 13. *Eremoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Eremoluma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 925.
- Sect. 14. *Discoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Discoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 290.
- Sect. 15. *Pseudocladia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Dithecoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 291 (sect. *Pseudocladiae*).
Pseudocladia Pierre, *Not. bot.* (1891) 49.
- 6364.** 12. *Pouteria* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. I.* (1775) 85. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 141. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Chaetocarpus Schreb., *Gen. I.* (1789) 75.
Prozetia Neck., *Elem. I.* (1790) 225.
Rousseau Spreng., *Syst. I.* (1825) 419 p. p.
 Sect. 1. *Gomphiluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 275.
Gomphiluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 285.
- Sect. 2. *Guapeba* A. DC., *Prodr. VIII.* (1844) 166 (sect. *Lucumae*).
Guapeba Gomes in: *Mem. Acad. Lisboa III.* (1812) *Mem. dos corresp.* 19 t. 2.
Guapebeira Gomes, *ibid.* 19.
Guapea Endl., *Enchir.* (1841) 361.
 ? *Krugella* Pierre, *Not. bot.* (1891) 50.
- Sect. 3. *Paralabatia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 275.
Paralabatia Pierre, *Not. bot.* (1890) 23.
- Sect. 4. *Leioluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 275.
Leioluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 285.
- Obs. De genere *Pouteria* cf. Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XIV.* (1884) 452.
- 6365.** 13. *Labatia* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 32; *Fl. Ind. occ. I.* (1797) 263 t. 6. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. 6. Amer. trop.
 Obs. Cf. *Radikofer* in: *Sitzber. Akad. München XIV.* (1884) 447.
- 6366.** 14. *Epiluma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 899. — E. P. N. 275. — Sp. 1. N.Caledonia.
Pichonia Pierre, *Not. bot.* (1890) 22.
- 6367.** 15. *Sarcaulus* Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XII.* (1882) 310. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana.
- 6368.** 16. *Sideroxylon* [Dill. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Hort. Clif.* (1737) 69] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 192. — Endl. G. n. 4235. — B. H. II. 655. — E. P. IV. 1. 143, N. 275. — Sp. ad 100. Orbis fere tot reg. trop. et subtrop.

- Heteromera Montr. ex Beauvais in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 84.
6376. 24. *Ecelinusa* Mart. in: Flora XXII. (1839) P. 1. Beibl. 2. — Endl. G. n. 4234.1. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.
Passaveria Mart. et Eichl. Fl. brasil. VII. (1863) 85 t. 38 et 47 f. 1 et 3.
Priurella Pierre, Not. bot. (1891) 68.
Ragala Pierre, ibid. 57.
6377. 25. *Chrysophyllum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 361] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 192. — Endl. G. n. 4234. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. trop., praec. Amer. trop.
Cainito [Plum. ex] Adams., Fam. II. (1763) 166; Tussac Fl. Antill. III. (1824) 41 t. 9.
Nycterisition Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 30 t. 5.
Dactimala Raf., Sylva Tellur. (1838) 153.
Guersentia Raf., ibid. 153.
Scleroxylon Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 237.
Sect. 1. *Villoeupis* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 162.
Donella Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 294.
Sect. 2. *Gymnanthera* Miq. et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 93.
Trouettia Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 904 et 945.
Sect. 3. *Anechrysohyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
Martiusella Pierre, Not. bot. (1891) 64.
Nemaluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 293.
Elaeoluma Baill., ibid. 293.
Chloroluma Baill., ibid. 294.
Sect. 4. *Afrochrysophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
Gambeya Pierre, Not. bot. (1891) 61.
Sect. 5. *Pleiochrysophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
Nesoluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 964.
Sect. 6. *Ochrothallus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 278.
Ochrothallus Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 293.
6378. 26. *Oxythece* Miq. in: Fl. brasil. VII. (1863) 105. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 2. Brasilia bor.
6379. 27. *Pradosia* Liais, Brésil. (1872) 614. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Brasilia.
Pometia Vell., Fl. flumin. (1825) 80.
6380. 28. *Malacantha* Pierre, Not. bot. (1891) 60. — E. P. N. 278. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6381. 29. *Delpydora* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1275. — Sp. 1. Gabun.
6382. 30. *Niemeyera* F. Muell., Fragn. VII. (1870) 114. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Austral. or. trop.
6383. 31. *Amorphospermum* F. Muell., Fragn. VII. (1870) 114. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Austral. or. trop.
6384. 32. *Cryptogyne* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 656. — B. H. II. 656. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Madagascar.
4. *ACHRADOTYPINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.
6385. 33. *Achradotypus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 881. — E. P. N. 278. — Sp. 4. N.Caledonia.
Jollya Pierre, Not. bot. (1890) 7.
II. *MIMUSOPEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 126.
6386. 34. *Mimusops* [L., Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. I. (1749) 397] L., Syst. ed. 10. (1759) 1000. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 661. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. ad 160. Reg. trop.
Kauken Burm., Thes. zeyl. (1737) 133.
Elengi Adams., Fam. II. (1763) 166.
Manilkara Adams., ibid. 166.
Stisseraria Scop., Introd. (1777) 199.
Radia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Synarrhena Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. Sc. St.-Petersbourg VIII. (1841) 255.
Kaukenia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 406.
Subg. I. *Eumimusops* Miq. et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 42.
Sect. 1. *Ternaria* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 203.
Eichleria Hartog in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 72.
Murica Hartog, ibid. 145.
Balata Baill., Hist. pl. XI. (1892) 269 (sect. *Mimusopsis*).
Sect. 2. *Quaternaria* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 202.
Sect. 3. *Baillonella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
Baillonella Pierre, Not. bot. (1890) 13.
Subg. II. *Pleiomimusops* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
Subg. III. *Labramiopsis* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
Subg. IV. *Imbricaria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
Binectaria Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 82.
Imbricaria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 152.
? *Semicipium* Pierre, Not. bot. (1890) 10.
Subg. V. *Labramia* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
Labramia A. DC., Prodr. VIII. (1844) 672.
Delastrea A. DC., ibid. 195.
Subg. VI. *Mahea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
Mahea Pierre, Not. bot. (1890) 8.
6387. 35. *Northea* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473. — E. P. IV. 1. 152. — Sp. 1. Archip. Seychell.
6388. 36. *Labourdonnaisia* Boj. in: Mém. Soc. phys. Genève IX. (1841) 295 c. icon. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 134. N. 279. — Sp. 3. Mauritius, Bourbon, Madagascar.
Labourdonneia Boj., Hort. maurit. (1837) 199.
Genera imperfecte nota.
6389. 37. *Trenbella* Pierre, Not. bot. (1890) 5. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Archip. iadic.
6390. 38. *Tieghemella* Pierre, Not. bot. (1890) 18. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Gabon.
6391. 39. *Bureavella* Pierre, Not. bot. (1890) 16. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Queensland.
6392. 40. *Croixia* Pierre, Not. bot. (1890) 32. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Borneo.
6393. 41. *Boerlagella* Pierre ex Cogniaux in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1173 et in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII. (1891) 51. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Sumatra.
Boerlagia Pierre, Not. bot. (1890) 33.
6394. 42. *Englerella* Pierre, Not. bot. (1891) 46. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Guiana.
6395. 43. *Anbletella* Pierre, Not. bot. (1891) 47. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Guiana.
6396. 44. *Cornuella* Pierre, Not. bot. (1891) 66. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Venezuela.
6397. 45. *Sebertia* Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 945 et Hist. pl. XI. (1892) 280. — E. P. N. 280. — Sp. 1. N.Caledonia.

6398. 46. *Chelonospermum* Hemsl. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 295. — E. P. N. 280. — Sp. 4. Ins. Salomonis et Fidji.
6399. 47. *Cassidispermum* Hemsl. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 295. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Ins. Salomonis.
6400. 48. *Calvaria* Comm. ex Gaertner f., Fruct. Suppl. (1895) 116 t. 200 et 201. — E. P. IV. 1. 153. N. 280. — Sp. 3. Madagasc.
6401. 49. *Stironium* Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. 1. (1899) 31. — Sp. 1. Congo.
Genus incertae sedis.
6402. 50. *Phlebotolithis* Gaertn., Fruct. I. (1788) 201. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 150. N. 280. — Sp. 1. Habit.?

Subser. DIOSPYRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 354.

Fam. EBENACEAE

Vent. Tabl. II. (1799) 443 p. p.; Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 417; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 209; Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 27.

6403. 1. *Royena* [L., Gen. ed. 1. (1737) 114] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397. — Endl. G. n. 4251. — B. H. II. 663. — E. P. IV. 1. 153. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.
6404. 2. *Euclea* Murr., Syst. veg. ed. 13. (1774) 747. — Endl. G. n. 4254 f. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 153. — Sp. 25. Afr. austr. et trop., Arab.
Diplonema G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 42.
Rymia Endl., Gen. (1839) 742.
Kellaua A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 96.
Brachycheila Harv. in: Linnaea XX. (1847) 192.
6405. 3. *Maba* Forst., Char. gen. (1776) 121 t. 61. — Endl. G. n. 4247. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. ad 70. Orb. fer. tot. reg. trop. et subtrop.
Ebenus [Rumph. ex Burm., Thes. zeyl. (1737) 91 et Herb. amb. III. (1743) 1 t. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 408.
Ebenoxylum Lour., Fl. cochinch. II. (1790) 613.
Sect. 1. *Ferreola* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Ferreola Koenig ex Roxburgh, Pl. Coromandel I. (1795) 35 t. 45.
Sect. 2. *Macreighia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Macreighia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 229.
Sect. 3. *Holochilus* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Holochilus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 299.
Sect. 4. *Rhipidostigma* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Rhipidostigma Hassk. in: Retzia I. (1855) 103.
Sect. 5. *Barberia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Sect. 6. *Trichanthera* Hiern, ibid. 107.

6406. 4. *Diospyros* [L., Gen. ed. 1. (1737) 143] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1957. — Endl. G. n. 4249. — B. H. II. 665. — E. P. IV. 1. 161. — Sp. ultra 200. Orb. fer. tot. reg. trop. et subtrop. et temp.
Dactylus Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) p. XXXVI.
Embryopteris Gaertn., Fruct. I. (1788) 145 t. 29.
Mahola Raf., Sylva Tellur. (1808) 11.
Persimmon Raf., ibid. 164.
Thespesiocarpus Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 125.
Sect. 1. *Melonia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

- Sect. 2. *Ebenus* Hiern, ibid. 146.
Sect. 3. *Noltia* Hiern, ibid. 146.
Noltia Schumacher in: Danske Selsk. Aftandl. III. (1827) 209.
Sect. 4. *Gunisanthus* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Gunisanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 219.
Sect. 5. *Guaiaacana* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Sect. 6. *Cunialonia* Hiern, ibid. 146.
Sect. 7. *Ermellinus* Hiern, ibid. 146.
Sect. 8. *Patonia* Hiern, ibid. 146.
Patonia Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1838) 19 pp.
Sect. 9. *Leucoxyllum* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Leucoxyllum Blume, Bijdr. (1826) 1169.
Sect. 10. *Danzleria* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Danzleria Bert. ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 224.
Sect. 11. *Paralea* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Paralea Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 576 t. 231.
Brayodendron Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 356.
Sect. 12. *Cargillia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Cargillia R.Br., Prodr. (1810) 526 pp.
Sect. 13. *Rospidios* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Rospidios A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 220.
Sect. 14. *Cavanillea* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Cavanillea Desr. in: Lamarck, Encycl. III. (1789) 663.
Sect. 15. *Amuxis* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

6407. 5. *Tetracelis* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. (1873) 274 t. 11. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Madagascar.
Bisasscheronia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 408.

Genera incertae sedis.

6408. 6. *Brachynema* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1859) 1. 125 t. 22. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Brasilia bor.
6409. 7. *Rhaphidanthe* Hiern ex Gürke in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 1. (1891) 165; cf. Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 65. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Fam. STYRACACEAE

A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 241.

Styracae L. C. Rich., Anal. fruit (1811) 48; Endl., Gen. (1839) 743; Miers, Contrib. to Bot. I. (1861) 155; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 656.

6410. 1. *Halesia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1944. — Endl. G. n. 4258. — B. H. II. 669. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 7. Amer. bor. Japonia, China.
Hillia Boshner in: Ludwig Defin. gen. pl. (1769) 71.
Mohria Britton in: Garden and Forest VI. (1893, Oct. 18) 434.
Carlomohria Greene in: Erythea I. (1893, Nov. 3) 235.
Mohrodendron Britton in: Garden and Forest VI. (1893, Nov. 8) 465.
Sect. 1. *Euhalesia* Gürke in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 1. (1891) 177.
Sect. 2. *Pterostyrax* Gürke, ibid. 177.
Pterostyrax Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 94 t. 47.

6411. 2. *Styrax* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 143] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 4252. — B. H. II. 669. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 60. Orb. fere tot. reg. trop., subtrop., temp. (Afr. et Austr. exceptis).
Trichogamila P.Br., Hist. Jamaica (1756) 218.
Strigilia Cav., Diss. VII. (1789) 353 t. 201.
Cyrtia Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Foveolaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 57 t. 9 pp.
Tremanthus Pers., Synops. I. (1805) 467.
Benzoin Hayne, Arzneigew. XI. (1829) t. 24.
Sect. 1. *Imbricatae* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 177.
Sect. 2. *Valvatae* Gürke, ibid. 178.
Obs. de specieb. *Styracis* novis cf. J. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 478.
6412. 3. *Alniphyllum* Matsumura in: Tokyo Bot. Magaz. XV. (1901) 67; cf. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 487. — Sp. 2. China.
6413. 4. *Bruinsmia* Boerlage et Koorders in: Tijdschr. nederl. Indië LIII. (1893) 68 et in: Koorders et Valetton, Bijdr. tot de Kennis der Boomsort. Java VII. (1900) 135. — E. P. N. 281. — Sp. 2. Java, Celebes.
6414. 5. *Foveolaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 57 t. 9 (pp.); A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 271. — Endl. G. n. 4252b. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1. 179. — Sp. 1. Peruvia.
6415. 6. *Pamphilia* Mart., Herb. Fl. brasil. (1837) n. 902. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1. 179. — Sp. 2. Brasilia.
6416. 7. *Dielidanthra* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 139 t. 196, 197. — Endl. G. n. 5253. — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 2. Brasilia.
Pluchia Vell., Fl. flumin. (1825) 157; Icon. IV. (1827) t. 20.
6417. 8. *Lissocarpa* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 671. — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. SYMPLOCACEAE

Miers in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 593; Brand in Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 1.
 Symplocineae D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 144.
 Symplocaceae Dumort., Anal. famil. (1829) 27; A. DC., Prodr. VIII. (1844) 246.

6418. 1. *Symplocos* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 4259. — B. H. II. 668. — E. P. IV. 1. 168. — Sp. ad 300 Reg. trop. et subtrop. Americae, Asiae, Austral.
Eugenioides L., Fl. zeyl. (1747) 192.
Bobu Adans., Fam. II. (1763) 88.
Dicalix Lour., Fl. cochinch. (1790) 663.
Mongezia Vell., Fl. flumin. (1825) 229.
Sariawa Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 12.
Stemmatosiphum Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 86 t. 157—159.
Ayparia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
Siponima A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 246.
Dicalyx Hassk., Catal. pl. hort. bog. alt. (1844) 209.
Scyrtocarpus Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a.
Carlea Presl, Epim. bot. (1850) 216.
Hypopogon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 246.
Chasseloupia Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 101.
Protohepa Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 289.
Scyrtocarpa Miers, ibid. 292.
Eugenioides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 409 et 975.
Subg. 1. *Epigenia* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Epigenia Vell., Fl. flumin. (1825) 183.

- Sect. 1. *Barberina* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 253.
Barberina Vell., Fl. flumin. (1825) 235.
Sect. 2. *Pseudosymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Subg. II. *Hopea* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 572.
Hopea L., Mant. I. (1767) 105.
Sect. 3. *Palaeosymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Sect. 4. *Bobua* Brand, ibid. 25.
Bobua DC., Prodr. III. (1828) 23.
Subs. 1. *Palura* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.
Palura Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 145.
Subs. 2. *Lodhra* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.
Lodhra Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 161.
Subg. III. *Microsymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Sect. 5. *Urbaniocharis* Brand, ibid. 25.
Sect. 6. *Neosymplocos* Brand, ibid. 26.
Subg. IV. *Eusymplocos* Brand, ibid. 26.
Sect. 7. *Symplocastrum* Brand, ibid. 26.
Ciponima Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 567.
Alstonia L. f., Suppl. (1781) 39.
Fraxalstonia Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 291.
Subs. 1. *Pseudalstonia* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 26.
Subs. 2. *Ciponimastrum* Brand, ibid. 26.
Sect. 8. *Cordyloblaste* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 669.
Cordyloblaste Moritz in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 606.

Ser. CONTORTAE

L., Ordin. nat. (1764): Giseke, Prael. (1792) 402; Endl., Gen. (1838) 570; Engl., Syllab. (1892) 156 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.
 Gentianales Lindl., Veg. Kingd. (1847) 594; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.

Subser. OLEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. OLEACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 307; Endl., Gen. (1838) 571; DC., Prodr. VIII. (1844) 273.

Subfam. I. OLEOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

1. *FRAXINEAE* Endl., Gen. (1838) 573 p. p.; DC., Prodr. VIII. (1844) 274.

6419. 1. *Fontanesia* Labill., Icon. pl. Syriae I. (1791) 9 t. 1. — Endl. G. n. 3354. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 1. Sicilia, Asia minor, Syria, Palaestina.
Desfontanesia Hoffm., Verz. Pflz. (1824) 56.
6420. 2. *Fraxinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1057. — Endl. G. n. 3353. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 39. Amer. bor., Asia or., Reg. mediterr.
? *Mannaria* Heist., Syst. (1748) 12.
Fraxinoides Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-oekon. Ges. I. (1791) 198; Phil. Bot. II. (1791) 35.
Mannaphorus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

Calycomelia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1003.

Aprilia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 93.

Leptalis Raf., ibid. 93.

Ornanthes Raf., ibid. 93.

Samaropsis Raf., ibid. 93.

Apilia Raf., Alsog. Amer. (1838) 39.

Meliopsis Reichb., Nom. (1841) 135.

Sect. 1. *Ornus* DC. in: Lamarck et De Candolle,

Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 496.

Ornus Neck., Elem. II. (1790) 375.

Sect. 2. *Fraxinaster* DC., Prodr. VIII. (1844) 276.

Obs. De speciebus *Fraxini* cf. Koehne in: Gartend. XLVIII. (1890) 282.

2. SYRINGEAE G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 51; DC., Prodr. VIII. (1844) 280.

6421. 3. *Forsythia* Vahl, Enum. I. (1805) 39. — Endl. G. n. 3356. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 3. China, Penins. balcanica.

Rangium Juss. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 200.

6422. 4. *Schrebera* Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 1 t. 101. — Endl. G. n. 4130. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 4. Afr., India or.

Nathusia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intellig. 25; P. 2. 671.

6423. 5. *Syringa* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 3355. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 10. Asia or. Oriens, Eur.

Lilac [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 223.

Lilacium Renault, Fl. Dépt. Orne (1800) 100.

Sect. 1. *Eusyringa* C. Koch, Dendrol. II. 1. (1872) 265.

Sect. 2. *Ligustrina* Maxim. in: Mém. savant. étrang.

Acad. St.-Petersbourg IX. (1859) 194.

Ligustrina Rupr., Beitr. Pflanzenk. russ.

Reich. XI. (1859) 55.

Sect. 3. *Sarcocarpion* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 613 et in: Revue hortic. (1891) 308.

3. OLEINEAE Endl., Gen. (1838) 571; DC., Prodr. VIII. (1844) 283.

6424. 6. *Hesperelaea* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 83. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. 1. Californ.

6425. 7. *Phillyrea* [L., Gen. ed. 1. (1757) 2] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 7. — Endl. G. n. 3349 c. — B. H. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 6. Europa austr., Afr. bor., Makarones., Oriens.

Phyllirea [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 223.

Phillyraea Moench, Meth. (1794) 469.

6426. 8. *Osmanthus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 28. — Endl. G. n. 3349 c. — B. H. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 10. Asia austr. et or., Polynes., Amer. bor.

Cartrema Raf., Sylva Tellur. (1838) 184.

Pausia Raf., ibid. 9.

Siphosmanthus Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 613 (sect. *Osmanthi*).

6427. 9. *Forestiera* Poir., Encycl. Suppl. I. (1810) 132; II. (1811) 664. — Endl. G. n. 1896. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 14. Amer. bor., India oec., Brasilia.

Adelia Michx., Fl. bor.-amer. II. (1806) 233 t. 48.

Borya Willd., Sp. pl. IV. (1805) 711.

Bigeleovia Smith in: Rees, Cyclop. XXXIX. (1819).

2 *Nodulus* Raf., Atlant. Journ. (1833) 176.

Piptolopis Benth., Pl. Hartweg. (1840) 29.

Carpoxis Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 89.

6428. 10. *Linociera* Swartz in: Schreber, Gen. II. (1791) 784; Fl. Ind. oec. I. (1797) 49 t. 2. — Endl. G. n. 3347. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 30. Archip. indic., Ind. or., Amer. austr.; Ind. oec., Austral., China, Cochinchina, Mauritius et Afr. oec.

Mayepaea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 84 t. 31.

Freyeria Scop., Introd. (1777) 298.

Obs. De speciebus antillanis cf. Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 343.

Sect. 1. *Eulinciera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 678.

Sect. 2. *Ceranthus* Benth., ibid. 678.

Thouinia L. f., Suppl. (1781) 9, 89.

Chionanthus Gaertn., Fruct. I. (1788) 189

t. 39.

Ceranthus Schreb., Gen. I. (1789) 11.

Bonamica Vell., Fl. flumin. (1825) 21; Icon.

I. (1827) t. 50.

Minutia Vell., ibid. 19 et t. 47.

6429. 11. *Notelaea* Vent., Choix (1803) 25 t. 25. — Endl. G. n. 3350. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 7. Austral., Macarones.

Rhyssospermum Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 232 t.

224.

Postuera Raf., Sylva Tellur. (1838) 10.

Henslowia Lowe ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 288.

Sect. 1. *Eunotelaea* Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 10.

Sect. 2. *Picconia* Knoblauch, ibid. 10.

Picconia DC., Prodr. VIII. (1844) 288.

6430. 12. *Chionanthus* [Royen ex L., Gen. ed. 1. (1737) 335] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 8. — Endl. G. n. 3346. — B. H. II. 677. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 2. Amer. bor., China.

6431. 13. *Haenianthus* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1863) 518 et Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 405; cf. Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 340. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 16. — Sp. 3. Antill.

6432. 14. *Tessarandra* Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 617 et Ann. et Mag. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 179. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. Brasilia.

6433. 15. *Noronhia* Stadm. in: Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 8. — Endl. G. n. 3348. — B. H. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. Madagascar, Timor.

Binia Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar.

(1806) 8.

Noronhea Hook., Bot. Misc. II. (1831) t. 88.

6434. 16. *Olea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 8. — Endl. G. n. 3349. — B. H. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 31. India or. Austral., Polynes., Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., Oriens.

Tetrapilus Lour., Fl. cochinch. (1790) 611.

Picricarya Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.

Pachyderma Blume, Bijdr. (1825) 682.

Stereoderma Blume, Fl. Javae (1828) Praef. 9.

Enaimon Raf., Sylva Tellur. (1838) 9.

Nestegis Raf., ibid. 10.

Pogenda Raf., ibid. 10.

Sect. 1. *Gymnelaea* Endl., Prodr. II. norfolk. (1833)

156; Gen. (1838) 572.

Gymnelaea Spach, Hist. nat. vég. Phanér.

VIII. (1830) 258.

Sect. 2. *Euclea* DC., Prodr. VIII. (1844) 284.

6435. 17. *Dekindtia* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 139. — Sp. 1. Afr. trop.

6436. 18. *Ligustrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 7. — Endl. G. n. 3352. — B. H. II. 679. — E. P. IV. 2. 13. — Sp. 33. China, Ind. or., Archip. indic. et Japonia, Tibet, Eur.

Paulia Raf., Fl. Tellur. II. (1806) 84.

Lagustridium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII.

(1830) 271.

Visiania DC., Prodr. VIII. (1844) 289.

Phylarodoxa S. Moore in: Journ. of Bot. XIII. (1875)

229.

6437. 19. *Myxopyrum* Blume, Bijdr. (1825) 683. — Endl. G. n. 3358. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 13. — Sp. 2. India or., Archip. indic., N. Guinea, Ins. Admiralit.
Chondrospermum Wall., Numer. List (1831) n. 2837.

Subfam. II. JASMINOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

4. JASMINEAE R.Br., Prodr. (1810) 520 (ordo); Endl., Gen. (1838) 570 (ordo); DC., Prodr. VIII. (1844) 300 (ordo).
6438. 20. *Menodora* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 98 t. 110. — Endl. G. n. 3344. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. 15. Amer. bor., austr. et Afr. austr. reg. subtrop.
Calyptospermum A. Dietr., Spec. pl. I. (1831) 226.
Sect. 1. Bolivaria A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 43.
Bolivaria Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 207 t. 4.
Sect. 2. Menodoropsis A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 45.
6439. 21. *Nyctanthus* [L., Gen. ed. I. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 6. — Endl. G. n. 3343. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 14. — Sp. 1. India or.
Pariaticu Adans., Fam. II. (1763) 223.
Scabritia L., Mant. I. (1767) 3.
Parilium Gaertn., Fruct. I. (1788) 234 t. 51 f. 1.
Omolocarpus Neck., Elem. II. (1790) 40.
Bruschia Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 238.
Nyctanthus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
6440. 22. *Jasminum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 7. — Endl. G. n. 3342. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. ad 160. Asia, Austral., Afr. et Amer. reg. trop. et subtrop.
Mogori Adans., Fam. II. (1763) 223.
Mogorium Juss., Gen. (1789) 106.
Jacksonia Hort. ex Schlechtendal in: Linnaea XXVII. (1854) 512.
Sect. 1. Unifoliata DC., Prodr. VIII. (1844) 301.
Sect. 2. Trifoliata DC., ibid. 309.
Sect. 3. Alternifolia DC., ibid. 312.
Sect. 4. Pinnatifolia DC., ibid. 313.
- Genera incertae sedis.
6441. 23. *Balangue* Gaertn., Fruct. II. (1791) 495 t. 180 f. 3. — Sp. 1. Madagascar.
6442. 24. *Duvallecchia* Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Afr. trop.
6443. 25. *Keiria* Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Madeira.

Fam. SALVADORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Endl., Gen. (1838) 349; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 189.

6444. 1. *Azima* Lam., Encycl. I. (1783) 343. — Endl. G. n. 5111 et 6391. — B. H. II. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. malay., Madagasc., Ins. Comor., Afr. austr.
Monetia L'Hérit., Stirp. nov. I. (1784) t. 1.
Actegeton Blume, Bijdr. (1826) 1143.
Kaudena Raf., Sylva Tellur. (1838) 138.
6445. 2. *Dobera* Juss., Gen. (1789) 425. — Endl. G. n. 6853. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 19. N. 282. — Sp. 2. India or., Arabia, Abyssinia, Afr. or.
Tomex Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 32.
Schizocalyx Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 1.
Sect. 1. Eudobera Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 282.
Sect. 2. Platymitium Warb., ibid. 282.
Platymitium Warb. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 279 t. 31; cf. Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 264.

6446. 3. *Salvadora* [Garcin ex L., Nov. pl. gen. (1751) 36; in: Amoen. acad. III. (1751) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 122. — Endl. G. n. 2177. — B. H. II. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2. Ind. or., As. occ., Afr.
Pella Gaertn., Fruct. I. (1788) 143 t. 28 f. 8.

Subser. GENTIANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. LOGANIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 306; Endl., Gen. (1838) 574; A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 1.

Loganieae Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 133.

Subfam. I. LOGANIOIDEAE

Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

1. GELSEMIEAE G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 87 (trib. Apocynae); DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 285 (subtrib. Bignonae); A. DC., Prodr. IX. (1845) 23 (trib. Loganieae); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 787.
6447. 1. *Gelsemium* Juss., Gen. (1789) 150. — Endl. G. n. 3430/1. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 28. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., As. or., Archip. malay.
Jeffersonia Brickell in: Med. Repos. New York I. (1800) 555.
Celsemium Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 184.
Leptopteris Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 249 t. 34.
Medicia Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 324.
Guinaida Sessé ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1515.
6448. 2. *Coinochlamys* T. Anders. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1091. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 2 v. 3. Afr. occ.
Codonanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 166; cf. Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 413.
6449. 3. *Mostuea* Driedrichs, in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 86. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 35. Afr. trop., Madagasc., Amer. austr.
Leptocladus Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 160 t. 12.
2. LOGANIEAE Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.
6450. 4. *Logania* R.Br., Prodr. (1810) 454. — Endl. G. n. 3364. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 30. — Sp. 21. Austral., N. Zeland.
Euosma Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 520.
Evosma Steud., Nom. ed. I. (1821) 330.
Sect. 1. Eulogania A. DC., Prodr. IX. (1845) 25.
Sect. 2. Stomandra R.Br., Prodr. (1810) 456.
6451. 5. *Geniostoma* Forst., Char. gen. (1776) 24 t. 12. — Endl. G. n. 3365. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 31. — Sp. ad 30. Madagasc., Ins. Mascaren., Archip. malay., usque ad Austral., N.-Caledon. et N. Zeland.
Anasser Juss., Gen. (1789) 150.
Anassera Pers., Synops. I. (1805) 265.
Haemospermum Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 1018.
Aspilbium Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 45.
Aspilbium Soland. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
Lasiostomum Zipp. ex Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 239.
Obs. Cf. Valeton in: Bull. Institut. bot. Buitenzorg XII. (1902) 1.
6452. 6. *Labordia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 449 t. 60. — Endl. G. n. 3363. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 9. Ins. Hawaiens.
Labordea Benth. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 82.

3. **SPIGELIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 26 (trib. Gentianacear.); A. DC., Prodr. IX. (1845) 2 (trib. Loganiacear.).

Spigeliaceae Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 132 (nov. ordo pl.).

6453. 7. *Spigelia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 361] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149. — Endl. G. n. 3568. — B. H. II. 799. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 39. Amer. bor. et austr.

Arapahaea Adams., Fam. II. (1763) 235.

Montira Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 637 t. 257.

Heinzelmanna Neck., Elem. I. (1790) 371.

Canala Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 62 t. 142.

Coelostylis Torr. et Gray ex Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 33.

Sect. 1. Tomentosae Prog., in: Fl. brasil. VI. 1. (1868) 255.

Sect. 2. Speciosae Prog., ibid. 256.

Sect. 3. Graciles Prog., ibid. 257.

Sect. 4. Stenophylleae Prog., ibid. 258.

Sect. 5. Anthelmiceae Prog., ibid. 260.

Anthelmintica P.Br., Hist. Jamaica (1756) 156.

6454. 8. *Mitreola* [L., Gen. ed. 1. (1737) 377] R.Br., Prodr. (1810) 459. — Endl. G. n. 3567. — B. H. II. 799. — E. P. IV. 2. 31. — Sp. 4. Amer. bor. usque Brasiliam; India or., Archip. malay., Austral. bor.

Mitra [Houst. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 377.

Cynoconum J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 443.

Paraphiorrhiza C. B. Clarke ex Hooker f., Fl. Brit. India III. (1880) 85.

6455. 9. *Mitrasacme* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 35 t. 49. — Endl. G. n. 3566. — B. H. II. 799. — E. P. IV. 2. 35. — Sp. 28. Austral. et N.Zeland; Asia trop.

Mitraceme Schult., Mant. III. (1827) 67.

Sect. 1. Mitragyne Endl., Gen. (1838) 606.

Mitragyne R.Br., Prodr. (1810) 452.

Sect. 2. Dichelocalyx G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 172.

4. **ANTONIEAE** Endl., Gen. (1838) 575; A. DC., Prodr. IX. (1845) 20.

6456. 10. *Usteria* Willd. in: Roemer et Usteri, Magaz. (1790) 151 et in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin X. (1792) 51 t. 2. — Endl. G. n. 3366. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Afr. occ.

Monodynamis J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 10.

6457. 11. *Bonyunia* Rich. Schomb., Reise Brit. Guiana III. (1845) 1082 (nomen); Progel in: Fl. brasil. VI. 1. (1868) 267 t. 72. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 2. Guiana brit., Brasilia.

6458. 12. *Antonia* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 13 t. 109. — Endl. G. n. 3362. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.

6459. 13. *Norrisia* Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 326. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. 2. Malacca, Bornéo.

5. **STRYCHNEAE** DC., Théor. élém. (1813) 217 (ordo); Endl., Gen. (1838) 575 (subordo Loganiacear.); p. p.; Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

6460. 14. *Strychnos* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 189. — Endl. G. n. 3359. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. ad 269. Orbis fere tot. reg. trop.

Rouhamon Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 93 t. 36.

Chemnicia Scop., Introd. (1777) 139.

Ignatia L. f. Suppl. (1751) 20.

Toxicaria Schreb. in: Naturforscher XIX. (1783) 146.

Lasiostoma Schreb., Gen. (1789) 75.

Ignatiana Lour., Fl. cochinch. (1789) 125.

Curare Humb., Relat. hist. II. (1819) 549.

Narda Vell., Fl. flumin. (1825) 198; Icon. III. (1827) t. 24.

Brehmia Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 25.

Unguacha Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.

Atherstonea Papp., Sylva capens. ed. 2. (1862) 29.

6461. 15. *Gardneria* Wall. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 409. — Endl. G. n. 3361. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 1. India or.

6462. 16. *Pseudogardneria* Raciborski in: Anzeig. Akad. Krakau (1896) 205. — E. P. N. 282. — Sp. 2. India or., As. or.

6463. 17. *Conthovia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1858) 324; V. (1861) 520. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 3. Polynes., N.Guinea.

Caina Panch. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1890) 264.

6. **FAGRAEAE** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 366 p. p.; Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

Fagraeaceae Meissn., Gen. (1839) 259 (trib. Loganiacear.); A. DC., Prodr. IX. (1845) 28.

6464. 18. *Fagraea* Thunb. in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm (1782) 125; Nova gen. pl. II. (1782/34). — Endl. G. n. 3367. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. ad 20. India or., Archip. indic., Ins. pacific. usque ad Austral.

Kuhlia Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.

Pterophloeus Blume, Bijdr. (1826) 1019.

Utania G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 663.

Kentia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 845.

Utania Steud., ibid. II. (1841) 736.

Subg. I. Eufagraea Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 169; Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 367.

Subg. II. Cyrtophyllum Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 172.

Cyrtophyllum Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47; Bijdr. (1826) 1022.

6465. 19. *Potalia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 294 t. 151. — Endl. G. n. 3369. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 1. Guiana, Peruvia, Brasilia.

Nicandra Schreb., Gen. I. (1789) 283.

6466. 20. *Antholeista* Afzelius ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 449. — Endl. G. p. 577. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 18. Afr. trop.

Subfam. II. BUDDLEIOIDEAE

Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

Buddleiaceae Bartl., Ordin. (1830) 172 (div. Scrophular.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 432 (trib. Scrophular.).

6467. 21. *Polypremum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 111. — Endl. G. n. 3241. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 44. — Sp. 1. Amer. bor. et centr., Ind. occ., Columb.

Symphoranthus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 219.

Cleyera Adams., Fam. II. (1763) 224.

6468. 22. *Peltanthera* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 797. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. 1. Peruvia.

6469. 23. *Nuxia* Comm. ex Lamarek, Industr. I. (1791) 295 t. 71. — Endl. G. n. 3072. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. ad 30. Madagascar, Ins. Mascaren., Afr. austr. et trop.

Ischnopyxis Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 77.

6470. 24. *Gomphostigma* Turcz. in: Bull. soc. natural. Moscou XVI. (1843) 33. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

6471. 25. *Chilianthus* Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 94. — Endl. G. n. 3972. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 3. Afr. austr.
Sennos Raf. Sylva Tellur. II. (1838) 793.
6472. 26. *Emorya* Torr. in: Bot. U. St. and Mexican Boundary (1858) 121 t. 36. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 1. Texas.
6473. 27. *Buddleia* [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 3971. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. ad 70. Asia et Amer. reg. sub trop. et trop., Afr. austr.
Toxina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Romana Vell. Fl. flumin. (1825) 54 pp.
Sect. 1. *Lozada* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 436.
§ 1. *Panniculatae* Benth., ibid. 436.
§ 2. *Globosae* Benth., ibid. 439.
§ 3. *Verticillatae* Benth., ibid. 441.
Sect. 2. *Neemda* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 442.
§ 1. *Stachyoideae* Benth., ibid. 442.
§ 2. *Glomeratae* Benth., ibid. 443.
§ 3. *Thyrsoideae* Benth., ibid. 445.
§ 4. *Axilliflorae* Benth., ibid. 445.
6474. 28. *Adenoplea* Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 406. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.
6475. 29. *Adenoplea* Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 461. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.
6476. 30. *Nicodemia* Ten., Catal. Orto bot. Napoli (1845) 88. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 3. Ins. Mascaren., Madagascar.
Genera incertae sedis.
6477. 31. *Plocosperma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 789 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1195. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 2. Guatemala, Mexico.
6478. 32. *Desfontainea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 29 t. 5. — Endl. G. n. 3875. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 50, N. 334. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
Linkia Pers., Synops. I. (1805) 219.

Fam. GENTIANACEAE

- Dumort., Anal. famil. (1829) 20 et 25; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 296; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839); Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 38; Gilg in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 50.
Gentianae Juss., Gen. (1789) 141.
Gentianae Vent., Tabl. II. (1799) 411; DC., Fl. franç. III. (1805) 646; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 799.

Subfam. I. GENTIANOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 62.

1. GENTIANEA Gilg in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 62.

1a. EXALICINAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 62.

Exalicaeae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 175 et 211.

6479. 1. *Exacum* [L., Nov. pl. gen. (1747) 6; Amoen. acad. I. (1749) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 3539. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 63. — Sp. 25 v. 30. Asia trop. et sub trop., Archip. malay., Madagascar et Afr. trop.
Floyeria Neck., Elem. I. (1790) 386.
Chondropis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 29.
Paracelseae Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 18.
Sect. 1. *Pseudosebaea* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 112.
Sect. 2. *Pseudochironia* Griseb., ibid. 107.

6480. 2. *Cotylanthera* Blume, Bijdr. (1825) 707. — Endl. G. n. 3870. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 64. — Sp. 3. Java, Ins. Marian., Sikkim-Himalaya.
Eophylon A. Gray in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 22.
Eophyton Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 803.
Cf. Eigdor in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 213.
6481. 3. *Sebaea* Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 451. — Endl. G. n. 3558. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 64. — Sp. ultra 50. Orbis vet. reg. trop. et sub trop.
Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 86.
6482. 4. *Lagenias* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 186. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. 1. Afr. austr.
6483. 5. *Belmontia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 183. — Endl. G. n. 3557. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop., Madagasc.
Parasia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 78; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 706.
Exochaenium Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 55.
Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 101.
- 1b. *ERYTHRAEINAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 62.
Erythraeaceae Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 69 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 54.
6484. 6. *Enicostemma* (Enicostema*) Blume, Bijdr. (1826) 848. — B. H. II. 807. — E. P. IV. 2. 67, N. 282. — Sp. 1. India or., Archip. indo-malay., Afr. trop. et India occ.
Hippion Spreng., Syst. I. (1825) 505.
Slevogtia Reichb., Consp. (1828) 133.
Lepinema Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.
Adenema G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.
Henicostemma Endl., Gen. (1838) 605.
Adenema Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 65.
Hippionum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 428.
6485. 7. *Faroa* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 45 t. 17. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 67. — Sp. 8. Afr. trop.
6486. 8. *Pycnosphaera* Gilg in: Kunene-Sambesi-Expedition (1903) 333; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. trop. Afr. IV. (1903) 564. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
6487. 9. *Microcala* Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1806) 359. — Endl. G. n. 3541a. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 68. — Sp. 2. Reg. mediterr. usque Eur. centr., Californiam et Amer. austr.
Ischaleon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Franquellia Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 338.
6488. 10. *Curtia* Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 209 t. 4. — Endl. G. n. 3560. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 69. — Sp. 9. Brasilia, Guiana.
Hackelia Pohl ex Flora VIII. (1825) 188.
Schuebleria Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 113 t. 186—188.
Thurnhauseria Pohl ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.
Apophragma Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 163.
Hackelia Pohl ex Grisebach in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 56.
6489. 11. *Tapeinostemon* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 194. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Brasil. bor. et Guiana.
6490. 12. *Bisgoeppertia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 426. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Cuba.
Goepertia Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 141.
6491. 13. *Neurotheca* Salisb. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 812. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Afr. trop.
Octopleura Spruce ex Progel in: Fl. brasil. VI. I. (1865) 212.

6492. 14. *Geniostemon* Engelm. et Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XVI. (1881) 104. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Mexico.
6493. 15. *Cicendia* Adams, *Fam. II.* (1763) 503. — Endl. G. n. 3541. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Gallia, Hispania, Italia.
Exaculum Caruelin in: *Parlatore, Fl. italiana* VI. (1886) 743.
Cicendiopsis O. Ktze., *Rev. gen. III.* 2. (1898) 197.
6494. 16. *Sabbatia* („*Sabatia*“) Adams, *Fam. II.* (1763) 503. — Endl. G. n. 3546. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. ad 12. Amer. bor.
Neurola Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 92.
Pleincta Raf., *ibid.* III. 30.
6495. 17. *Lapitheia* Griseb. in: *De Candolle, Prodr. IX.* (1845) 48. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor.
6496. 18. *Erythraea* [Renealm ex] Borkh. in: *Roemer, Arch. I.* P. I. (1796) 1; L. C. Rich. in: *Persoon, Synops. I.* (1805) 283. — Endl. G. n. 3543. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 73. — Sp. ad 30. Orb. fere tot.
Centaurodes [Moehr., *Hort. priv.* (1736) 109] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 426.
Centaureum Rupp., *Fl. jen. ed. 3.* (1745) 22.
Centaureum Gilib., *Fl. lithuan. I.* (1781) 35; Moench, *Meth.* (1794) 449.
Centaurella Delarb., *Fl. d'Auvergne ed. 2.* (1800) 28.
Hippocentaurea Schultes, *Österr. Fl. ed. 2. I.* (1814) 388.
Gyandra Griseb. in: *De Candolle, Prodr. IX.* (1845) 44.
Schenkia Griseb. in: *Bonplandia I.* (1853) 226.
 Sect. 1. *Euerythraea* Griseb., *Gen. et spec. Gentian.* (1839) 135.
 Sect. 2. *Trichostylus* Griseb., *ibid.* 145.
 Sect. 3. *Spicaria* Griseb., *ibid.* 147.
 Sect. 4. *Xanthaea* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 442.
Xanthaea Reichb., *Nom.* (1841) 132.
6497. 19. *Chlora* [Ren. ex] Adams, *Fam. II.* (1763) 503. — Endl. G. n. 3547. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 3. Eur. austr. et med., Asia occ. et Afr. bor.
Sesquiera Manetti, *Virid. Florent.* (1751) 81; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 430.
Blackstonia Huds., *Fl. angl.* (1762) 146.
Chlorostis Raf., *Princ. somiol.* (1814) 26.
Disostylis Raf., *Fl. Tellur. III.* (1839) 31.
Pleurimaria Raf., *ibid.* 31.
6498. 20. *Hoppea* Willd. in: *Nene Schrift, Ges. naturf. Fr. Berlin III.* (1891) 434. — Endl. G. n. 3544. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 2. India or.
Hoppea Vahl, *Enum. I.* (1805) 3.
Hoppia Spreng., *Anleit. ed. 2. II* (1815) 889.
6499. 21. *Schinziella* Gilg in: *Engler et Prantl, Pilzfam. IV.* 2. (1895) 74. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 1. Angola.
6500. 22. *Canscora* Lam., *Encycl. I.* (1783) 601. — Endl. G. n. 3544. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 75. — Sp. ad 14. India, Archip. indo-malay., Afr. et Austral. trop.
Centaureum Borkh. in: *Roemer, Arch. I.* 1. (1796) 29.
Orthostemon R.Br., *Prodr.* (1810) 451.
Ploemia Dennst., *Schluss. Hort. malab.* (1815) 37.
Ploemia Roxb. ex Wallich, *Numer. List* (1831) n. 4961; ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 643.
Pladera Soland. ex Roxburgh, *Fl. ind. ed. Carey I.* (1832) 460.
Cobamba Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 510.
 Subg. I. *Eucanscora* C. B. Clarke in: *Hooker f., Fl. Brit. India IV.* (1883) 103.
 Subg. II. *Heterocanscora* C. B. Clarke, *ibid.* 105.
Heterocanscora C. B. Clarke in: *Journ. Linn. Soc. XIV.* (1875) 431.
 Subg. III. *Phyllocyclus* C. B. Clarke in: *Hooker f., Fl. Brit. India IV.* (1883) 105.
Phyllocyclus Kurz in: *Journ. As. Soc. Bengal XLII.* P. 2. (1873) 235.
6501. 23. *Bartonia* Mühlenb. ex Willdenow in: *Nene Schrift, Ges. naturf. Fr. Berlin III.* (1891) 444. — Endl. G. n. 3542. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 3. Amer. bor. atlant., N. Fundland.
Centaurella Michx., *Fl. bor.-amer. I.* (1803) 97 t. 12.
Centaureum Pers., *Synops. I.* (1805) 137.
Nuttallia Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 175.
Andrewsia Spreng., *Syst. I.* (1825) 428.
6502. 24. *Oboluria* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 632. — Endl. G. n. 4026. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 1. Amer. bor.
Obuluria L., *Hort. Cliff.* (1737) 323.
Schultzia Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 359.
Shultzia Raf., *ibid.* 356; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 430.
- 1c. *Chironiinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pilzfam. IV.* 2. (1895) 62.
6503. 25. *Chironia* [L. Coroll. gen. (1737) 5] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 189. — Endl. G. n. 3523. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 77. — Sp. ad 40. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Eupodia Raf., *Fl. Tellur. III.* (1836) 29.
Eualthe Raf., *ibid.* 77.
Onefera Raf., *ibid.* 30.
Plocandra E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 181.
 Sect. 1. *Hippochiron* Endl., *Gen.* (1838) 691.
 Sect. 2. *Ischiron* Griseb. in: *De Candolle, Prodr. IX.* (1845) 49.
 Sect. 3. *Linchiron* Griseb., *ibid.* 41.
 Sect. 4. *Roeslinia* Griseb., *Gen. et spec. Gentian.* (1839) 195.
Roeslinia Moench, *Meth. Suppl.* (1802) 211.
Roslinia G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1838) 203.
 Obs. De spec. afric. cf. Gilg in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVI.* (1895) 103 et Schoch in: *Beihefte bot. Centrabl. XIV.* 2. (1903) 177.
6504. 26. *Orphium* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 181. — Endl. G. n. 3538. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. 1. Afr. austr.
Valeranda Neck., *Elem. II.* (1799) 33.
Valeranda O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 431.
- 1d. *Gentianinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pilzfam. IV.* 2. (1895) 62.
6505. 27. *Crawfordia* Wall., *Tent. fl. napal. II.* (1826) 63 t. 47, 48. — Endl. G. n. 3556. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. ad 7. Asia trop. et subtrop.
Golowninia Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg IV.* (1862) 252.
 Subg. I. *Pterygocalyx* Gilg in: *Engler et Prantl, Pilzfam. IV.* 2. (1895) 79.
Pterygocalyx Maxim. in: *Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg IX.* (1859) 195 t. 9.
 Subg. II. *Dipterospermum* C. B. Clarke in: *Hooker f., Fl. Brit. India IV.* (1883) 106.
 Subg. III. *Tripterospermum* C. B. Clarke, *ibid.* 107.
Tripterospermum Blume, *Bijdr.* (1825) 849.
6506. 28. *Jaeschkea* Kurz in: *Journ. As. Soc. Bengal XXXIX.* P. 2. (1870) 816. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. 3. Asia centr., Ind. or.
6507. 29. *Latouchia* Finet et Franch. in: *Bull. Soc. bot. France XLVI.* (1899) 212 t. 7. — Sp. 1. China.
6508. 30. *Veratrilla* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1888) 729 et *Hist. pl. X.* (1891) 142; Franch. in: *Bull. Soc. bot. France XLVI.* (1899) 310. — Sp. 1. China.
6509. 31. *Gentiana* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1759) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 227. — Endl. G. n. 3528. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. ad 800. Hemisph. bor. rez. temp. et arct.; Andes; Austral., Nov. Zeland., Tasman.

Crossopetalon Adams, Fain, II. (1763) 224.
 Cruciala Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 36.
 Anthopogon Neck., Elem. II. (1790) 12.
 Chaetotilus Neck., ibid. 14.
 Gaertneria Neck., ibid. 15.
 Rassia Neck., ibid. 12.
 Sebeokia Neck., ibid. 13.
 Calathiana Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 28.
 Cuttera Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
 Denckea Raf., ibid. 352.
 Aloitis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 21.
 Chiophila Raf., ibid. 23.
 Dasistepha Raf., ibid. 19.
 Dicardiotis Raf., ibid. 31.
 Diploma Raf., ibid. 19.
 Gonipia Raf., ibid. 23.
 Heteroclitia Raf., ibid. 27.
 Monosteria Raf., ibid. 49.
 Pogoblephis Raf., ibid. 26.
 Psalma Raf., ibid. 25.
 Ricoila [Renealm ex] Raf., ibid. 23.
 Tetrorhiza Raf., ibid. 25.
 Xolemia Raf., ibid. 25.
 Bilanista Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 92.
 Leimanisa Raf., ibid. 93.
 Eudoxia D. Don ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 202.
 Glyphospermum D. Don, ibid. 195.
 Selatium D. Don, ibid. 196.
 Ulostoma D. Don, ibid. 196.
 Jacquinia Sailer, Warte an der Donau (1840, 15. Jan.);
 Brittinger, Muscalb. Linz (1840) 17 et 35.
 Lehmannia Cassebeer et Theobald, Fl. d. Wetterau
 ed. 2. (1847) 32.
 Varasa Phil., Fl. atacam. (1860) 35 t. 5.
 Lexipyretum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 449.

Subg. 1. Eugentiana Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 81.

Seet. 1. Coelanthæ („Coilanthæ“) DC. in: Lam-
 marck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3.
 III. (1805) 650; Kusnezow in: Engler
 et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 81.

Coilantha Borkh. in: Roemer, Arch. I.
 P. 1. (1796) 25.

Dasystephana Adams, Fam. II. (1763) 502;
 Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796)
 25 pp.

Asterias Borkh., ibid. 25

Seet. 2. Pneumonanthe Link, Enum. I. (1821)
 258.

Pneumonanthe Gleditsch in: Mem. Acad.
 Berlin V. (1751) 130; Neck., Elem. II.
 (1790) 11.

Ciminalis Adams, Fam. II. (1763) 504;
 Borkh. in: Roemer, Arch. I. 1. (1796) 26.
 Eurythalia [Renealm ex] Borkh. in: Roemer,
 Arch. I. P. 1. (1796) 28.

Eurythalia D. Don in: Trans. Linn. Soc.
 XVII. (1837) 515.

Eurythalia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon
 Nouv. sér. XVII. (1869) 119.

Seet. 3. Othophora Kusnezow in: Engler et
 Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 82.

Seet. 4. Stenogyne Franch. in: Bull. Soc. bot.
 France XXXI. (1884) 375.

Seet. 5. Frigida Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 2. (1895) 83.

Seet. 6. Apteris Kusnezow, ibid. 83.

Tretorrhiza Adams, Fam. II. (1763) 503.

Seet. 7. Isomeria Kusnezow in: Engler et
 Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 83.

Seet. 8. Chondrophylla Bunge in: Mém. Soc.
 natural. Moscou VII. 1824. (1829) 207
 et 231.

Ericoila [Renealm ex] Borkh. in: Roemer,
 Arch. I. P. 1. (1796) 26.
 Hippion F. W. Schmidt in: Roemer, Arch.
 I. P. 1. (1896) 9 t. 2—5.

Seet. 9. Thylacites Griseb., Gen. et spec. Gen-
 tian. (1839) 293.

Thylacites [Renealm in:] Adams, Fam. II.
 (1763) 504 et 539.

Seet. 10. Cyclostigma Griseb., Gen. et spec.
 Gentian. (1839) 259.

Thyrophora Neck., Elem. II. (1790) 13.

Subg. II. Gentianella Kusnezow in: Engler et
 Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 85.
 Gentianella Moench, Meth. (1794) 482.

Seet. 11. Dasystephana Kusnezow in: Engler
 et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 85.

Seet. 12. Andicola Griseb., Gen. et spec.
 Gentian. (1839) 213.

Oreophylax Endl., Gen. (1838) 600 (sect.
 Gentianae).

Seet. 13. Imaicola Griseb. in: De Candolle,
 Prodr. IX. (1845) 94.

Seet. 14. Stylophora C. B. Clarke in: Hooker
 f., Fl. Brit. India IV. (1883) 118.

Seet. 15. Megacodon Hemsley in: Journ. Linn.
 Soc. XXVI. (1890) 137.

Seet. 16. Amarella Griseb., Gen. et spec. Gen-
 tian. (1839) 238.

Anthopogon Neck., Elem. II. (1790) 12.
 Opsantha Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2.
 (1800) 30.

Amarella Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 20.

Seet. 17. Antartophilina Griseb., Gen. et spec.
 Gentian. (1839) 235.

Seet. 18. Arctophila Griseb., ibid. 250.

Seet. 19. Crossopetalum DC. in: Lamarck et
 De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805)
 659.

Spiragyne Neck., Elem. II. (1790) 14.
 Crossopetalum Roth, Enum. pl. phaeor.
 German. I. P. 1. (1827) 515.

Seet. 20. Comastoma Wettst. in: Oesterr. bot.
 Zeitschr. XLVI. (1896) 174.

Obs. De specieb. amer. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb.
 XXII. (1896) 302.

6510. 32. Ixanthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 129. —
 Endl. G. n. 3540 I. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2.
 86. — Sp. 1. Ins. Canar.

Wildpretina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432.

6511. 33. Plenrogyna Eschsch. ex Chamisso et Schlechtendal in:
 Linnæa I. (1826) 187, 188. — Endl. G. n. 3529. — B.
 H. II. 816. — E. P. IV. 2. 86. — Sp. 7. Reg. arct. et
 temp.; Eur., Asia, Amer. bor., Ind. or., Asia centr.

Lomatogonium A.Br. in: Flora XIII. (1830) 221.

Narketis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.

Pleurogyne Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 309.

6512. 34. Sweetia („Swertia“) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 226. —
 Endl. G. n. 3530. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 87.
 — Sp. ad 70. Eur., Afr., Asia et Amer.

Fraseria Walter, Fl. carol. (1788) 87.

Henricia Lem.-Lis. in: Bull. Soc. philom. (1824) 171.

Agathotes D. Don in: Philos. Magaz. VIII. (1836)

77 et in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) 522.

Anagalidium Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 311.

Sczukinia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840)

165.

Stellera Turcz., ibid. 167.

Agathodes Reichb., Nom. (1841) 133.

Monobothrium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 27.

Sweetia Koch, Synops. ed. 2. (1844) 558.

Rellesta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII.

(1849) P. 2, 337.

Tessaranthium Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II.

(1862) 142.

Adenopogon Welw., Synops. (1862) 27; cf. Britten

in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 74.

Tessaranthium Pritz., Icon. index II. (1865) 270.

Blepharaden Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 449.

Tesserantherum Curran in: Bull. Californ. Acad. III.

(1885) 142.

Sweetopsis Makino, Illustr. Fl. Japan I. (1891) t. 66.

- Sect. 1. *Ophelia* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 121.
Ophelia D. Don ex G. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1897) 524 et Gen. Hist. IV. (1898) 178.
 Sect. 2. *Eusceertia* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 127.
 Sect. 3. *Poephila* C. B. Clarke, ibid. 129.

6513. 35. *Halenia* Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25. — Endl. G. n. 3565. — B. H. II. 817. — E. P. IV. 2. 89. — Sp. ad 25. Amer. bor. et austr., Asia.
Tetragonanthus S. G. Gmel. Fl. sibir. IV. (1769) 113;
 O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 431.
Exadentus Griseb., Observ. Gentian. (1896) 39.
Allagas Raf., Fl. Tellur. IV. (1839) 33.

1c. *Tachinanthe* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6514. 36. *Hockinia* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 12. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 90. — Sp. 1. Brasilia.
Anaculus Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 70.

6515. 37. *Lisianthus* L. Mant. I. (1767) 6. — Endl. G. n. 3552. 1. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 90. — Sp. ad 10. India occ., Amer. centr.

Leianthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1899) 196.
Omphalostigma Griseb., ibid. 195.
Petasostylis Griseb. ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 71.
Lisianthus [P.Br.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 425.

Obs. Cf. Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 489.

6516. 38. *Enstoma* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 34. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 92. — Sp. 2. Amer. bor., Ind. occ. usque ad Venezuel.
Urananthus Benth., Fl. Hartweg. (1840) 46.
Arenbercia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. P. 1. (1844) 373.
Enstoma A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VI. (1849) 78.

6517. 39. *Tachia* Lamour., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 113. — Endl. G. n. 3555. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.
Myrmecia Schreb., Gen. I. (1789) 74.

6518. 40. *Tachia* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1899) 200. — Endl. G. n. 3554. 1. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 5 v. 6. Madagascar.

6519. 41. *Zygo stigma* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1899) 150. — Endl. G. n. 3543. 1. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 2. Amer. austr.

6520. 42. *Zonanthus* Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 145. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 1. Cuba.

6521. 43. *Macrocarpaea* Lamour. in: Histoire de France, Poiss. IV. (1796) 41. — Endl. G. n. 3544. 1. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. ad 20. Brasilia, Peruvia, Bolivia, Cuba.
Macrocarpaea Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1899) 173 (sect. *Lisianthi*).

2. *RUSBYANTHAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6522. 44. *Rusbyanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 95. — E. P. IV. 2. 95. — Sp. 1. Bolivia.

3. *HELEIAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6523. 45. *Prepsia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 129 t. 190. — Endl. G. n. 3554. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3. Brasilia.

6524. 46. *Senaea* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 515 fig. 2. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 1. Brasilia.

6525. 47. *Iribachia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 191 t. 179. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3—4. Amer. austr.

6526. 48. *Schultesia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 193 t. 180—182. — Endl. G. n. 3549. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. ad 17. Amer. et Afr. trop.

Sect. 1. *Enschultesia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 97.

Sect. 2. *Reichertia* Prog. in: Fl. bras. IV. 1. (1865) 296.
Reichertia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 397.

Sect. 3. *Xestaea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98.
Xestaea Griseb. in: Linnaea XXVI. (1849) 35.

6527. 49. *Contoubea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 72 t. 27, 28. — Endl. G. n. 3553. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, India occ.

Limborechia Scop., Intro. (1777) 129.
Picium Schreb., Gen. II. (1791) 791.
Contoubea Jaume St-Hil., Expos. fam. I. (1805) 322.
Contoubea Haum., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 18.
Contoubea Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 129.

6528. 50. *Chelonanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Chelonanthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1899) 180 (sect. *Lisianthi*).

6529. 51. *Adenolisianthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 2. Brasilia.

6530. 52. *Symbolanthus* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 210; cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 339. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 29. Amer. austr.
Leiothamnus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1899) 205.

6531. 53. *Purdianthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 345. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. N.Granada, Columbia.

6532. 54. *Lagenanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. Columbia, N.Granada.

Schlimia Regel in: Acta Horti petropol. III. P. 2. (1875) 285.
Wallisia Regel in: Gartenb. XXIV. (1875) 230 t. 899.

6533. 55. *Calcolisianthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 6 v. 7. Brasilia.

Calcolisianthus („*Calcolisyanthus*“) Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1899) 188 (sect. *Lisianthi*).

6534. 56. *Symphyllophyton* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 283 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 69 (1898) 43. — E. P. N. 283. — Sp. 1. Brasilia.

6535. 57. *Deianira* Cham. et Schlechtld. in: Linnaea I. (1826) 195. — Endl. G. n. 3548. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 3. Brasilia.
Callospisma Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 197 t. 183, 184.

6536. 58. *Helia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 122 t. 191; cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. ad 19. Brasilia, N.Granada, Paraguay.

6537. 59. *Lehmanniella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 101. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 2. Columbia, Ecuador.

6538. 60. *Pagaia* Griseb. in: De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 30. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 6. Guiana, Brasilia bor.
Brachycodon Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 229 t. 42.

4. **VOYRIAEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6539. 61. *Voyria* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 208 t. 83. — Endl. G. n. 3540. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 3. Guiana.
Vohiria Juss., Gen. (1789) 141.
Humboldtia Neck., Elem. II. (1790) 16.
Lita Schreb., Gen. II. (1791) 795.

5. **LEIPHAIMAEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6540. 62. *Voyriella* Miq., Stip. surinam. sel. (1850) et in Natuark. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 146. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.

6541. 63. *Leiphaimos* Cham. et Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 387. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 104. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop., Amer. centr. et India occ., Afr. trop. Ciminalis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 19.

Sect. 1. *Euleiphaimos* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 104.

Sect. 2. *Rhopalopsis* Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 221.

Sect. 3. *Leianthostemon* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.

Leianthostemon Miq., Stip. surinam. sel. (1850) et in Natuark. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 147.

Sect. 4. *Pneumonanthis* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.

Pneumonanthis Miq., Stip. surinam. sel. (1850) et in Natuark. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.

Sect. 5. *Disadena* Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 224 (sect. *Voyriae*); Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105.

Disadena Miq., Stip. surinam. sel. (1850) et in Natuark. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.

Biglandularia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 416.

Subfam. II. **MENYANTHOIDEAE**

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

- Menyantheae S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 340; Endl., Gen. (1838) 605; Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 136.

6542. 64. *Nephrophyllidium* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105. — E. P. IV. 2. 105. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.

6543. 65. *Menyanthes* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 3564. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 1. Eur., Asia centr. et or., Amer. bor.

Menanthus Gouan, Hort. monspel. (1762) 89.

Menianthes Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 195.

Menyantes Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 275.

Menanthos St.-lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.

6544. 66. *Villarsia* Vent., Choix (1803) t. 9 pp. — Endl. G. n. 3565. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 10. Austral., Afr. austr.

Renealmia Houtt., Handb. Plantenk. VIII. (1777) 335 t. 47 f. 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.

Villaria Bally, Notice hist. sur Villars (1858) — Cf. Bull. Soc. bot. France V. (1858) 309.

Sect. 1. *Foliosae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 107.

Sect. 2. *Scaposae* Gilg, ibid. 107.

6545. 67. *Limnanthemum* S. G. Gmel. in: Novi Comment. petropol. XIV. P. 1. 1769 (1791) 527 t. 17 f. 2. — Endl.

G. n. 3565 b. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 107. — Sp. ad 20. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.

Nymphoides [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 23] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 35.

Limnanthus Neck., Elem. II. (1790) 27.

Villarsia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 447.

Schweyckerta C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 447.

Trachysperma Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Limnanthes Stokes, Bot. Mat. med. I. (1812) 300.

Waldschmidtia Bluff et Fing., Compend. II. germ. I. (1825) 265.

Nymphodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.

Schweyckerta auct.

Sect. 1. *Waldschmidtia* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 341.

Waldschmidtia (Web. in: Wiggers, Prim. II. holsat. (1780) 19.

Sect. 2. *Nymphacanthia* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 420; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 342.

6546. 68. *Liparophyllum* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 472. — B. H. II. 820. — E. P. IV. 2. 108. — Sp. 1. Tasmania, N. Zeland., Ins. Steward.

Genera incertae sedis.

6547. 69. *Moullava* Adans., Fam. II. (1763) 318.

Almloveenia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 32

6548. 70. *Synallodia* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 93.

Fam. APOCYNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 299; Endl., Gen. (1838) 577; A. DC. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 235 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 317; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 681; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 109.

Apocynae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 262 et XV. (1810) 345.

Subfam. I. **PLUMIERIOIDEAE**

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

I. **ARDUINEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

1a. *Melodiniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6549. 1. *Chaetosus* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 226. — Endl. G. n. (III) 33821. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 1. N. Guinea.

6550. 2. *Melodinus* Forst., Char. gen. (1776) 37 t. 19. — Endl. G. n. 3378. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 20. India or., Reg. malay., Ins. pacif., China, Austral.

Oncinus Lour., Fl. cochinch. (1790) 123.

Uncinus Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 63.

Echalium Wight, Icon. (1841) t. 472.

Bicorona A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 330.

Lycimnia Hance in: Walpers, Ann. III. (1852) 20.

Sect. 1. *Eumelodinus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 123.

Sect. 2. *Pleurophacelus* K. Schum., ibid. 123.

Obs. Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899 Beiheft 3. (1900) 164.

6551. 3. *Leuconotis* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 121 t. 4. — Endl. G. n. 3582. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 5 v. 6. Malesia.

6552. 4. *Ambelania* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 265 t. 104. — Endl. G. n. 3374. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 6. Venezuela, Brasilia bor., Guiana.

Benteca Adans., Fam. II. (1763) 166.

Willughbeia Scop. in: Schreber, Gen. I. (1789) 162.

- Benthea Neck. Elem. II. (1790) 54.
Kasailo Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
6553. 5. *Zschokkea* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 20 t. 6, 7. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 124. — Sp. 8. Brasilia.
6554. 6. *Laemelia* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 449. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Columbia.
6555. 7. *Winelia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 326. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Martaban.
6556. 8. *Craspidosperma* („*Craspidospermum*“) Boj. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 323. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Madagascar.
6557. 9. *Neuburgia* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 156. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 2. Ins. Molucc. et N. Guinea.
Neuburgia Walp., Ann. III. (1852) 30.
6558. 10. *Acocanthera* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 485.
Endl. G. n. 3867 i. — B. H. II. 696. — E. P. IV. 2. 126. — Sp. 3. Madagascar, Afr. trop., Arab.
Toxicophlaea Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 24.
6559. 11. *Carissa* L., Mant. I. (1767) 7. — Endl. G. n. 3372. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 126, N. 283. — Sp. 20. Afr. occ. usque ad Austral.
Jasminonierum [L., Fl. zeyl. (1747) 191] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 414.
Arduina Mill., Fig. Pl. Gard. Dict. (1760) t. 300; L., Mant. I. (1767) 7.
Antura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 63.
Sect. 1. *Eucarissa* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 332.
Sect. 2. *Arduina* A. DC., ibid. 331.
Carandas Adans., Fam. II. (1763) 171; Hiern in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch III. (1898) 664.
- 1b. *Landolphiinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzham. IV. 2. (1895) 122.
- Obs. De gener. n. 6562 usque 6568 cf. imprimis Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 116, 141, 145.
6560. 12. *Allamanda* L., Mant. II. (1771) 146. — Endl. G. n. 3383. — B. H. II. 690. — E. P. IV. 2. 127. — Sp. ad 12. Brasilia et Amer. centr., Ind. occ.
Orelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 270 t. 106.
6561. 13. *Vahadenia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Africa IV. (1902) 29. — Sp. 1. Afr. trop.
6562. 14. *Landolphia* Beauv., Fl. d'Oware I. (1806) 54 t. 34. — Endl. G. n. 3377. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 128. — Sp. ultra 30. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.; Guiana?
Pacouria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 268 t. 105; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 660.
Alstonia Scop., Introd. (1777) 198.
Vahia Lam., Illustr. (1792) t. 169.
Faterna Noronha ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 327.
Willughbeia Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 281.
Dictyophleba Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 92.
- Obs. Species Africae tropicae a cl. O. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 39 ita dispositae:
Sect. 1. *Jasminochyla* Stapf, ibid. 31.
Sect. 2. *Vahia* Stapf, ibid. 31.
Sect. 3. *Mesandroecia* Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 70; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 31.
- Sect. 4. *Ancylobotrys* Stapf, ibid. 32.
Ancylobotrys Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 91.
- Sect. 5. *Eulandolphia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 32.
6563. 15. *Clitandra* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 445. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 15. Afr. occ. et centr. (1 Trinidad?)
Sect. 1. *Chamaeclitandra* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 2. *Cylindropsis* Stapf, ibid. 61.
Cylindropsis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 38.
Sect. 3. *Euclitandra* Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 4. *Aphanostylis* Stapf, ibid. 62.
Aphanostylis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 89.
Sect. 5. *Anthoclitandra* Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 62.
6564. 16. *Willughbeia* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 77 t. 280. — Endl. G. n. 3381. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 8—10. Malesia, Assam, Ceylon.
Ancylocladus Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 45.
Willoughbya K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzham. IV. 2. (1895) 130.
Sect. 1. *Euancylocladus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 94 (sect. *Ancylocyadi*).
Sect. 2. *Hypoancylocladus* Pierre, ibid. 97 (sect. *Ancylocyadi*).
Sect. 3. *Cyclopholis* Pierre, ibid. 98 (sect. *Ancylocyadi*).
6565. 17. *Chilocarpus* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 22; Bijdr. (1826) 1025. — Endl. G. n. 3380. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 8. Asia or., Ind. or., Archip. malay., Austral.
Rhytyleucoma F. Muell., Fragm. II. (1860) 90.
6566. 18. *Urularia* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2711. — Sp. 5. As. trop.
6567. 19. *Otopetalum* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 400; Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 191. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 1. Java.
6568. 20. *Bousigonia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 35. — E. P. N. II. 55. — Sp. 1. Cochinchina.
6569. 21. *Sclerodictyon* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 93. — Sp. 1. Gabun.
6570. 22. *Carpodinus* R.Br. ex Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1823) 455. — Endl. G. n. 3378/1. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. ad 30. Afr. trop.
Sect. 1. *Djeratonia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 37; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 72.
Sect. 2. *Antichinea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 38; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 73.
Sect. 3. *Stereoneuron* Stapf, ibid. 74.
Sect. 4. *Rhizochyla* Stapf, ibid. 74.
6571. 23. *Hancornia* Gomes in: Mem. Acad. Lisboa III. (1812) Mem. Corresp. 51. — Endl. G. n. 3373. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Brasilia.
6572. 24. *Conna* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 39 t. 302. — Endl. G. n. 3379. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.
Collophora Mart. in: Buchner, Repert. f. d. Pharm. XXXV. (1830) 186 ex Férussac, Bull. (1831) 64.
6573. 25. *Neocomma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 33. — E. P. N. II. 56. — Sp. 1. Brasil.

2. **PLEIOCARPEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6574. 26. *Lepiniopsis* Veleton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 251. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Ternate.
6575. 27. *Notonerium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 1. Austral. austr.
6576. 28. *Lepinia* Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 194 t. 9. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 2. Polynes. Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2703.
6577. 29. *Pleiocarpa* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 699. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 134. — Sp. 12. Afr. trop.
3. **PLUMIEREAE** (Plumeriaceae) Endl., Gen. (1838) 581; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 345; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
- 3a. *Alstoniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6578. 30. *Plumiera* (Plumeria*) [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 2400. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. ad 40. Amer. trop.; alibi inquil.
- Plumiera* L., Phil. bot. (1751) 31.
Plumiera Scop., Introd. (1777) 155.
Himatanthus Willd. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XIII.
6579. 31. *Stephanostegia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 184. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. 1. Madagascar.
6580. 32. *Skytanthus* Meyen, Reise I. (1834) 376. — Endl. G. n. 3416 I. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 3. Brasilia, Chile.
- Habsburgia* Mart., Syst. mat. med. brasil. (1843) 36.
Scytanthus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 361.
Skytanthus Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.
Neriandra A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 422.
6581. 33. *Gonioma* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3402. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 1. Afr. austr.
6582. 34. *Holarrhena* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 62. — Endl. G. n. 3412. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.
- Physetobasis* Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam V. (1857) 99; Flora XL. (1857) 104.
- Sect. 1. *Euholarrhena* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 413.
Sect. 2. *Alepis* A. DC., ibid. 414.
6583. 35. *Alstonia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 75. — Endl. G. n. 3408. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2. 138. — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. malay., Austral., Ins. pacif.
- Sect. 1. *Pala* Benth. in: Benth. et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Pala [Rheede] Juss. in: Ann. Mus. Paris XV. (1810) 346.
Sect. 2. *Blaberopus* Benth. in: Benth. et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Blaberopus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 410.
Sect. 3. *Dissuraspermum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860 62) 334; Benth. in: Benth. et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
6584. 36. *Paralstonia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 185. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 1. Ins. Philippin.
6585. 37. *Dyera* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 293. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 3. Malacca, Malesia.
6586. 38. *Cameraria* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 210. — Endl. G. n. 3401. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 2. India occ.
6587. 39. *Condylocarpon* Desf. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 119 t. II. — Endl. G. n. 3392. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 141 (Condylocarpus*). — Sp. 10. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Guiana.
- Maycockia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 324.
Hortsmannia Miq., Stirp. surinam. sel. (1850) et in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 167.
6588. 40. *Aspidospermum* Mart. et Zucc., Nov. gen. et spec. I. (1824) 57 t. 34 ad 36. — Endl. G. n. 3399. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 141. — Sp. 45. Amer. austr. et centr., India occ.
- Macaglia* Rich. ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 107.
Peltospermum DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 133.
Thyroma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 22.
Sect. 1. *Macrolobii* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 141.
Sect. 2. *Microlobii* K. Schum., ibid. 142.
6589. 41. *Diplophyllanthus* Welw. ex Ficalho et Hiern in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1881) 22; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 105. — E. P. IV. 2. 142. — Sp. 5. Afr. trop.
6590. 42. *Haplophyton* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 412. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 1. Arizona, Mexico, Guatemala, Cuba.
6591. 43. *Amsonia* Walter, Fl. carol. (1788) 98. — Endl. G. n. 3404. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.
- Sect. 1. *Euamsonia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 143.
Sect. 2. *Sphinctosiphon* K. Schum., ibid. 143.
6592. 44. *Rhazya* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 80. — Endl. G. n. 3403. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 2. Arabia usque ad Indum.
6593. 45. *Strenpelops* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 702. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Cuba.
6594. 46. *Ellertonia* Wight, Icon. IV. (1845) t. 1295. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 4. Asia et Madagascar.
- Kamettia* Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1062.
6595. 47. *Plectanthe* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3407. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 3. Madagascar.
6596. 48. *Ceratitis* Soland. ex Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 17. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Brasilia.
6597. 49. *Lochnera* Reichb., Consp. (1828) 134. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 3. Amer., Madagascar, India or.
6598. 50. *Vinca* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3405. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 5. Eur., Afr. bor., Oriens usque ad Persiam.
- Pervina* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 172.
Catharanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1835) 95.
- 3b. *Tabernaemontaniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6599. 51. *Geissospermum* Allem., Diss. (1845) c. icon. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 2. Brasil. trop.
6600. 52. *Tabernaemontana* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1859) 783; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 122. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Afr. occ. aequat.
- Iboga* Job. Braun et K. Schum. in: Danckelman, Mitth. deutsch. Schutzgeb. II. (1889) 172.
6601. 53. *Schizogygia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1883) 752. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Sansibar.

- 6602 54. *Pieralima* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1278; cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2743. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Gabun.
- 6603 55. *Tabernaemontana* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1797) 66 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — Endl. G. n. 3396. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 147. — Sp. 50. Amer. trop. Clerkia Nees, Elem. 1. (1790) 251. Pandaca Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. Reichardia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 32. Rejua Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 459 t. 61. Bonafousia A. DC. in: DeCandolle, Prodr. VIII. (1844) 359. Foschiera A. DC., ibid. 360. Anacampta Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 64. Anartia Miers, ibid. 79. Codonemia Miers, ibid. 72. Merizandia Miers, ibid. 78. Phrisocarpus Miers, ibid. 71. Rhizospira Miers, ibid. 67. Taberna Miers, ibid. 61.
- 6604 56. *Crioceris* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1310. — E. P. N. II. 96. — Sp. 2. Gabun.
- 6605 57. *Conopharyngia* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 94; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 139. — Sp. 25. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren. Sect. 1. *Sarcopharyngia* Stapf, ibid. 140. Sect. 2. *Leptopharyngia* Stapf, ibid. 141.
- 6606 58. *Gabunia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 224; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 139. — Sp. 7. Afr. trop.
- 6607 59. *Callichilia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 190. — Sp. 5. Afr. trop. Sect. 1. *Labanthera* Stapf, ibid. 130. Sect. 2. *Hedranthera* Stapf, ibid. 131.
- 6608 60. *Ervatania* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 126. — Sp. 39. As. trop. Austral., Polynes., Madagascar. (1 in region. trop. tot. orb. cult.). *Ervatania* A. DC. in: DeCandolle, Prodr. VIII. (1844) 373 (sect. *Tabernaemontanae*).
- 6609 61. *Pterotaberna* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 125. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 6610 62. *Epitaberna* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 316. — Sp. 1. Kamerun.
- 6611 63. *Stemmadenia* Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 124 t. 44. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 148. — Sp. 8. Cuba, Amer. centr. et austr. *Odontostigma* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1859) 86 t. 56.
- 6612 64. *Voncanza* Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. — Endl. G. n. 3397. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 149. — Sp. 39. Madagascar et Afr. Malesia. *Dicous* Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47. *Annularia* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 670. *Cyclostigma* Hochst. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 56; et in: Flora XXVII. (1844) 828. *Piptolaena* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 45. *Pootia* Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 192; Fl. Ind. bat. II. (1856) 417. Sect. 1. *Orchipeia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 149. *Orchipeia* Blume, Bijdr. (1826) 1026. Sect. 2. *Streptostephanus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 149. 3c. *Naumolinia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
- 6613 65. *Vallesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 28 t. 5. — Endl. G. n. 3384. — B. H. II. 696. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 2. Amer.
- 6614 66. *Hunteria* Roxb., Hort. bengal. (1814) 84; Fl. ind. I. (1832) 695. — Endl. G. n. 3394. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 1. India or., Ceylon, Malacca. Obs. Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 197.
- 6615 67. *Polyadon* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 103. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6616 68. *Alyxia* Banks ex R. Brown, Prodr. (1810) 469. — Endl. G. n. 3393. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. ad 50. Asia trop., Madagascar, Austral., Ins. pacif. *Palassarium* [Rumph., Herb. amb. V. (1745) 32 t. 29] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 416. *Gynopogon* Forst., Char. gen. (1776) 35 t. 18. *Alexia* Wright, icon. IV. (1848) t. 1293.
- 6617 69. *Pteralyxia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 151. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. 1. Ins. Oahu.
- 6618 70. *Ancechites* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 410. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. 1. Cuba.
- 6619 71. *Rauwolfia* (*Rauwolfia*) [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1797) 62] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 298. — Endl. G. n. 3391. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. ad 45. Reg. trop. *Ophioxylon* L., Fl. zeyl. (1747) 239. *Dissolaena* Lour., Fl. cochinch. (1790) 197. *Cyrtosiphonia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 401. *Heurckia* Muell.-Arz. in: Flora LIII. (1870) 168.
- 6620 72. *Neurolobium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 191. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia? Afr?
- 6621 73. *Microplumeria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 187. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia.
- 6622 74. *Paralyxia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 189. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Guiana.
- 6623 75. *Amblyocalyx* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Borneo. 3d. *Cerberina* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
- 6624 76. *Ochrosia* Juss., Gen. (1789) 144. — Endl. G. n. 3389. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. ad 15. Asia trop., Madagascar, Ins. Mascaren., Ins. pacif. *Lactaria* [Rumph. ex] Raf., Sylva Tellur. (1808) 162; Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 414; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 415. *Neiosperma* Raf., Sylva Tellur. (1838) 162. *Diderotia* Comm. ex A. DeCandolle in: DeCandolle, Prodr. VIII. (1844) 356. *Bleekeria* Hassk. in: Retzia I. (1855) 38. *Ochrosia* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131. Obs. De genere *Ochrosia* cf. Valetton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 297.
- 6625 77. *Pseudochrosia* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 158. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 1. N. Guinea.
- 6626 78. *Kopsia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 12; Bijdr. (1826) 1030. — Endl. G. n. 3390. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 6. India or., Malesia. *Calpicarpum* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 100.
- 6627 79. *Kentrochrosia* Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 596 t. 18. — Sp. 1. N. Guinea.
- 6628 80. *Podochrosia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 193. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.
- 6629 81. *Pterochrosia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 194. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.
- 6630 82. *Tanghinia* Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. Madagascar.

6631. 83. *Cerbera* [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 208. — Endl. G. n. 3388. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 5. India or. usque ad N. Caledon. Manghas Burm., Thes. zeyl. (1737) 150. Odollam Adans., Fam. II. (1763) 171. Cascabela Raf., Sylva Tellur. (1833) 162. Neiosperma Raf., ibid. 162. Odollamia Raf., ibid. 162. Elcana Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 584. Obs. Cf. Valetton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 248.
6632. 84. *Thevetia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] Adans., Fam. II. (1763) 171. — Endl. G. n. 3387. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 159. — Sp. 7 v. 8. Amer. a Mexico usque ad Paraguayam. Sect. 1. Ahouai K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159. Ahouai [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 171. Sect. 2. *Euthevetia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159.
- Subfam. H. ECHTOIDEAE
K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
4. ECHITIDEAE („Echitiae“) G. Don, Gen. Syst. IV. (1838) 72; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6633. 85. *Pycnobotrya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 715; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 202. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
6634. 86. *Pameria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 715. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 4. Ind. or., Archip. malay.
6635. 87. *Ecdysanthera* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 42. — Endl. G. n. 3418. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay., China. Cudicia Buch-Ham. ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 80. Dendrocharis Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 452.
6636. 88. *Xylinabaria* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 26. — E. P. N. II. 57. — Sp. 1. Cochinchina.
6637. 89. *Delphyodon* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) Beibl. N. 59. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. N. Guinea.
6638. 90. *Micrechites* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 456. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay. Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899, Beiheft 3. (1900) 156.
6639. 91. *Urceola* Roxb. in: Asiat. Research. V. (1794) 169. — Endl. G. n. 3395. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay. Chavannesia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444. Sect. 1. *Eurceola* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 163. Sect. 2. *Dittormos* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 659.
6640. 92. *Zygodia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 716. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 5. Afr. trop. Sect. 1. *Euzygodia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 217. Sect. 2. *Hualla* Stapf, ibid. 217.
6641. 93. *Motandra* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 423; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 224. B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 3. Afr. trop.
6642. 94. *Alafia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 12. Afr. trop. et Madagascar. Blastostrophe Didrichsen in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 192.
6643. 95. *Holalafia* Stapf in: Kew Bull. (1894) 123 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 201. — E. P. IV. 2. 188. — Sp. 1. Afr. trop.
6644. 96. *Carvalhoa* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 317. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 2. Afr. trop. or.
6645. 97. *Ectinocladius* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 718. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
6646. 98. *Secondatia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 445. — B. H. II. 723. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 5. Amer. bor. usque ad Brasiliam.
6647. 99. *Echites* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 181] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 307. — Endl. G. n. 3409. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop. Heterothrix Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 133 t. 40. Mesechites Muell.-Arg., ibid. 150 t. 40. Chariomma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 110. Rhaptocarpus Miers, ibid. 151. Mitozus Miers, ibid. 218.
6648. 100. *Stipecoma* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 175 t. 53. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Brasilia centr.
6649. 101. *Eriadenia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 117. — P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Amer. austr. trop. andin.
6650. 102. *Macrosiphonia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 137 t. 42, 43. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. ad 10. Mexico usque Brasiliam.
6651. 103. *Rhodocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 172 t. 51. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 168. Sp. 1. Brasilia.
6652. 104. *Cycladenia* Benth., Pl. Hartweg. (1849) 322. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 2. Californ.
6653. 105. *Dipladenia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 20. Amer. austr. praec. Brasilia. Miradenia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 158. Homaladenia Miers, ibid. 163. Sect. 1. *Eudipladenia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 168. Sect. 2. *Prestoniopsis* K. Schum., ibid. 169. *Prestoniopsis* Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22.
6654. 106. *Odontadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 242. — Endl. G. n. (II) 3396/1. — B. H. II. 723. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 20. Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam. Anisobolus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 395. Cyclicadenia Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 9. Pericetia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 182.
6655. 107. *Elytropus* Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 21 t. 1. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 1. Chile.
6656. 108. *Rhabdadenia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 173 t. 52. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 7. Brasilia et Antill.
6657. 109. *Streptotrachelus* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 298. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Mexico.
6658. 110. *Laubertia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 486. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 1. Peruvia.
6659. 111. *Mandevilla* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 7. — Endl. G. n. 3410/1. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 45. Mexico usque Argentinam.

- Amblyanthura Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 141 t. 44, 45.
Sect. 1. Tubulosae K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 2. (1895) 170.
Sect. 2. Infundibuliformes K. Schum., ibid. 171.
- 6060 112. Lasguea A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Bolivia.
- 6061 113. Urechites Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. India occ., Florida.
- 6062 114. Amalocalyx Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1895) 28. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Cochinchina.
- 6063 115. Baissea A. DC. Prodr. VIII. (1844) 424. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. ad 30. Afr. trop. Perinieria Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 758. Codonura K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 229.
Sect. 1. Eubaissea Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 204.
Sect. 2. Guerkea Stapf, ibid. 205.
Guerkea K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 2. (1895) 180 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 228.
- Obs. cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 7.
- 6064 116. Cleghornia Wight, Icon. (1850) t. 1310, 1312. — E. P. N. II. 58. — Sp. 2. Ind. or
Obs. Cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 9 et 12.
- 6065 117. Anodendron A. DC. Prodr. VIII. (1844) 443. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. 7. India or., Archip. malay., China.
Anodendron Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1850) 164.
- 6066 118. Rhynchodia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 719. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. 1. Himalaya et reg. adjacent.
Rhynchospermum A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 431.
Cercocoma Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 445.
- 6067 119. Trachelospermum Lem., Le Jardin fleur. I. (1851) t. 61. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or. usque ad Japoniam.
Rhynchospermum Lindl. in: Journ. Hort. Soc. I. (1846) 74.
Triadema Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 458.
Parechites Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 193.
Sect. 1. Eutrachelospermum K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 2. (1895) 173.
Sect. 2. Axillanthus K. Schum., ibid. 173.
- 6068 120. Aganosma G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 77. — Endl. G. n. 3409 c. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or., Archip. malay.
Ganosma Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 625.
Sect. 1. Amphineurion A. DC. Prodr. VIII. (1844) 434.
Sect. 2. Meadenia A. DC., ibid. 432.
- 6069 121. Sinderechites Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1885) t. 1772. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 1. China.
- 6070 122. Spirolobium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 773 et Hist. pl. X. (1891) 215. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Cambodschia.
- 6071 123. Kickxia Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VII. — Endl. G. n. 3891 d. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Java.
Hasseltia Blume, Bijdr. (1826) 1945.
Kibatalia G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 86.
Kixia Blume, Rumphia IV. (1845) 25.
- 6072 124. Funtumia Stapf in: Proc. Linn. Soc. (1906) 2 et in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2694—2695 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 189. — Sp. 3. Afr. trop.
- 6073 125. Carruthersia Seem., Fl. vitiens. (1865—73) 155 t. 20. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 2. Ins. Fidji et Philippin.
- 6074 126. Mascarenhasia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 487. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. ad 20. Madagascar, Afr. trop.
- 6075 127. Ochrocerium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 774 et Hist. pl. X. (1891) 199. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. 1. Madagascar.
- 6076 128. Calocater K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 2. (1895) 175. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. 1. Kamerun.
- 6077 129. Chonemorpha G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 76. — Endl. G. n. 3409 b. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 2. India or., Malasia.
Belattakaka Adans., Fam. II. (1763) 172; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 413.
Epichysanthus Voigt, Hort. subarb. calcut. (1845) 523.
- 6078 130. Nouettea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1895) 30. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.
- 6079 131. Beaumontia Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 14 t. 7. — Endl. G. n. 3411. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 4 v. 5. India or. usque ad Javam.
- 6080 132. Adenium Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 35 et 411. — Endl. G. n. 584. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 12. Afr. trop. et austr., Socotra, Arab.
Adenium G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 80.
- 6081 133. Pachypodium Lindl., Bot. Reg. (1830) t. 1321. — Endl. G. n. 3413. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Belonites E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 187.
Sect. 1. Eupachypodium Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 43.
Sect. 2. Adeniopsis Welw., ibid. 43.
Sect. 3. Gymnopis K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 2. (1895) 178.
- 6082 134. Epigynum Wight, Icon. (1848) t. 1308. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 4 v. 5. India or., Malacca, Borneo.
Legouixia Muell.-Arg. in: Henck., Observ. pl. nov. (1871) 145.
- 6083 135. Ichnocarpus R.Br. in: Mem. Werner, Soc. I. (1809) 61. — Endl. G. n. 3410. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. malay., Austral. Quirivella Poir., Encycl. VI. (1804) 42.
Springia Muell.-Arg. in: Henck., Observ. pl. nov. (1871) 142.
- 6084 136. Apocynum (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 69) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 213. — Endl. G. n. 3422. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 3. Eur., Asia et Amer. bor.
- 6085 137. Poacynum Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 757 et Hist. pl. X. (1891) 208. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 1. Sonzaria.
- 6086 138. Oenotis Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 451; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 220 et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1906) 320. B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar.
- 6087 139. Nerium [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3427. — B. H. II. 713. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 3. Reg. mediterr. et Asia centr. usque ad Japoniam.
Oleander Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 381.

- Nerion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.
6688. 140. *Strophanthus* DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1802) 122 t. 8. — Endl. G. n. 2428. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 35. Afr. trop., Asia trop. et austr. *Cercocoma* Wall. Numer. List (1829) n. 1623. *Christya* Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 134 t. 21. *Roupellia* Wall. et Hook. ex Bentham in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1849) t. 4466. *Zygonerion* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 758 et Hist. pl. X. (1891) 210.
- Obs. De spec. afric. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 152.
5. **PARSONSIEAE** A. DC., Prodr. VIII. (1844) 399; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6689. 141. *Wrightia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 73. — Endl. G. n. 3429. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 183. — Sp. 12. Asia trop., Austral. *Balfourea* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 70. *Balfuria* Reichb., Consp. (1828) 134. Sect. 1. *Bammatophyton* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 404. Sect. 2. *Walidda* A. DC., ibid. 407. Sect. 3. *Gymnowrightia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 184.
6690. 142. *Isonema* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 63. — Endl. G. n. 3414. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
6691. 143. *Parsonsia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 64. — Endl. G. n. 6151. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China, Austral., Polynesia et N.Zeland. *Helygia* Blume, Bijdr. (1826) 1043. *Heligma* („Heligme“) Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VII. *Helicandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198. *Spirostemon* Griff., Notul. IV. (1854) 80. *Gastranthus* F. Muell., Fragm. VI. (1868) 130.
6692. 144. *Lyonsia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 66. — Endl. G. n. 3420. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 14. Austral., N.Caledon., N.Guinea.
6693. 145. *Pottsia* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 43. — Endl. G. n. 3421. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 2—3. India or., Malesia et China. *Euthodon* Griff., Notul. IV. (1854) 84; Icon. pl. as. IV. (1854) t. 453. *Parapottsia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 1080. *Teysmannia* Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 193.
6694. 146. *Vallaris* Burm. f., Fl. ind. (1768) 51. — Endl. G. n. 3416. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 5. v. 6. India or. usque ad Malesiam. *Emericia* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 33 et 401. *Peltanthera* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 132.
6695. 147. *Pleioceras* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 759 et: Hist. pl. X. (1891) 201; cf. Stapf in: Th. Dyer Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 165. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6696. 148. *Paravallaris* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1893) 80. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.
6697. 149. *Malouetia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 378. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 15. Amer. austr., Afr.
6698. 150. *Robbia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 6 v. 7. Brasilia, Guiana.
6699. 151. *Forsteronia* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 133. — Endl. G. n. 3417a. — B. H. II. 710. — E. P.
- IV. 2. 187. — Sp. 30. Mexico et Antill. usque ad Brasiliam austr.
- Syringosma* Mart. ex Reichenbach, Consp. (1828) 134. *Thysanthus* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 245.
6700. 152. *Thenardia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 209 t. 240. — Endl. G. n. 3415. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 1. Mexico.
6701. 153. *Microchonea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 31. — E. P. N. II. 60. — Sp. 1. Cochinchina.
6702. 154. *Prestonia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 69. — Endl. G. n. 3425. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 188. — Sp. 30. Mexico usque ad Brasiliam. *Exothostemon* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 82. *Pentalton* Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 523. *Guachamaca* De Gross in: Med. Bot. Criollo. I. 295 ex Ernst in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh X. (1870) 450. Sect. 1. *Euprestonia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 188. Sect. 2. *Haemadictyon* K. Schum., ibid. 188. *Haemadictyon* Lindl. in: Trans. Hort. Soc. VI. (1825) 70. *Haemadiction* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 718.
- Genera incertae sedis.
6703. 155. *Angadeia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 173 — Sp. 26 (?). Amer. trop.
6704. 156. *Aptotheca* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 150. — Sp. 1. Cuba.
6705. 157. *Manothrix* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 28. — Sp. 2. Brasil.
6706. 158. *Tennadia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 207. — Sp. 22 (?). Amer. trop.
6707. 159. *Cerberiopsis* Vieill. ex Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Caled. (1874) 187. — Sp. 1. Nov. Caledon.
6708. 160. *Grisebachia* Lorentz in: Bot. Centralbl. II. (1880) 1339. — E. P. IV. 2. 189. — Sp. 1. Argentina.
6709. 161. *Maconbea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. Suppl. (1775) 17 t. 378. — Endl. G. n. 5455. — B. H. I. 169. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.
6710. 162. *Tephea* Del. in: Rochet, Sec. voy. Adels et Choa (1846) — Sp. 1. Afr. trop.

Fam. ASCLEPIADACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 623; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189.

Asclepiadeae R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 12; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 490; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 723.

Subfam. I. PERIPLOCOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 203.

1. **PERIPLOCEAE** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 56; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 491; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6711. 1. *Gymnolaema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 740. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Afr. trop. or.

Macropelma K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ost-afr. (1895) C. 321; cf. N.E. Br. in: Th. Dyer. Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 241.

6712. 2. *Phyllanthera* Blume, Bijdr. (1826) 1048 et Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 22. — Endl. G. n. 3440. B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java.

6713. 3. *Pentanura* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 21. — B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Sumatra.

6714. 4. *Finlaysonia* Wall. Pl. as. rar. II. (1831) 48 t. 162. — Endl. G. n. 3432. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Ind. or.
Gurus Buch-Ham. ex Wight, Contrib. Bot. India (1834) 65.
Gurus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 711.
6715. 5. *Atherostemon* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 126. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java, Tenasserim.
6716. 6. *Harpanema* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 496. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1.
6717. 7. *Schlechterella* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilz-fam. Nachtr. II. (1900) 60. — E. P. N. 285. — Sp. 1. Afr. trop.
Pleurostoma Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 395.
6718. 8. *Uleria* Bodd. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 743. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1. India or.
6719. 9. *Gymnanthera* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 58. — Endl. G. n. 3435. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 4. Archip. malay., Borneo, Australia.
Dicerolepis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 145.
Cylindron Llanos, Fragm. (1851) 59.
6720. 10. *Brachylepis* Wight et Arn. Contrib. Bot. India (1834) 63. — Endl. G. n. 3437. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.
6721. 11. *Decalepis* Wight et Arn. Contrib. Bot. India (1834) 64. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.
6722. 12. *Atherandra* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 497. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Archip. malay., Malacca.
6723. 13. *Atherolepis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1839) 26 t. 1493. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Birma.
6724. 14. *Streptocaulon* Wight et Arn. Contrib. Bot. India (1834) 64. — Endl. G. n. 3443. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 7. India or. Archip. malay.
Triplalepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1845) P. 1. 251.
6725. 15. *Myriopteris* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 385. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ind. or. Archip. malay.
Jenkinsia Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 544.
Vicarya Wall. ibid. 544.
6726. 16. *Camptocarpus* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 493. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 4. Mauritius, Madagascar.
6727. 17. *Symphitonema* Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 321 t. 352. — E. P. N. 255. — Sp. 1. Madagascar.
6728. 18. *Tamulepis* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 17 et in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 225. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
6729. 19. *Chlorocodon* Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5898. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Natal. Afr. or. trop.
6730. 20. *Tacazea* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 14. Afr. trop. et austr.
Leptocaulis Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 231.
6731. 21. *Chlorocaulis* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1857) t. 1557. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 1. Afr. or.
6732. 22. *Batesanthus* N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2500 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 233. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Camerun.
6733. 23. *Periploca* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1757) 65 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 211. — Endl. G. n. 3433. — B. H. II. 746. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 12. Eur. austr., Asia temp. et subtrop., Afr. trop.
Aploca Neck., Elem. I. (1790) 255.
Sect. 1. *Euperiploca* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 216.
Sect. 2. *Campelepis* K. Schum. ibid. 216.
Campelepis Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 101.
Scoetora Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 77.
6734. 24. *Parquetina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 895 (sphalm. 86). Hist. pl. X. (1891) 294. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Gabon.
6735. 25. *Ectadium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3423. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.
6736. 26. *Cryptostegia* R.Br. in: Bot. Reg. (1819) t. 435. — Endl. G. n. 3431. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 2. India or. Afr.
6737. 27. *Hemidesmus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 56. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. India or.
6738. 28. *Baseonema* Schlechter et Kendl. in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 97; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 259. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6739. 29. *Currorea* Planch. ex Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 457. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.
Obs. Genus cum *Cryptolepis* conjunctum a cl. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 243.
6740. 30. *Cryptolepis* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 69. — Endl. G. n. 3424. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 14. Asia et Afr. trop.
Lepostoma Blume, Bijdr. (1826) 1049.
Lepistoma Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VII.
Cryptobolus Meissn. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 450.
6741. 31. *Stomatostemma* N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 252. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6742. 32. *Telecactaria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 891. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Tonkin.
6743. 33. *Ectadiopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 741. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 6. Afr. austr. trop. et subtrop.
6744. 34. *Pentopetia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 500. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 3. Madagascar.
6745. 35. *Aechmolepis* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 493. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Afr. occ.
6746. 36. *Mitolepis* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 78; in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1885) 165. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Socotra.
6747. 37. *Raphiamea* (= *Raphionamea*) Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 22. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.
Apoxanthera Hochst. in: Flora XXV. (1832) 18.
Zuechellia Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492.
Raphionamea Walp., Rep. VI. (1847) 450.
Zacazeta Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 896 (sphalm. 86) et Hist. pl. X. (1891) 295; cf. N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 248.
Mafekingia Baill., Hist. pl. X. (1891) 303.

- Sect. 1. Euraphiaceae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 220.
 Sect. 2. Cephalaceae K. Schum., ibid. 221.
 Sect. 3. Pseudochironia K. Schum., ibid. 221.
 Sect. 4. Sphaeraceae K. Schum., ibid. 221.
6748. 38. *Stelmatocrypton* (*Stelmacrypton**) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Ind. or., China austr.
6749. 39. *Zyzostelma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 740. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Siam.
6750. 40. *Cochlanthus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 78 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 166. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Socotra.
6751. 41. *Omphalogrammus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. E. P. IV. 2. 221. Sp. 1. Zanzibar.
- Subfam. H. CYNANCHOIDEAE
 K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
2. ASCELEPIADEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
- 2a. *Astephaninae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6752. 42. *Microlooma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 53. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 6. Afr. austr.
6753. 43. *Adelostemma* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) 22 t. 1427. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 1. Birma.
6754. 44. *Amblystigma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 748. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 3. Argentina, Bolivia.
6755. 45. *Nautonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia austr.
6756. 46. *Hemipogon* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 6 v. 7. Brasilia et Peruvia.
6757. 47. *Esmeraldia* Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1852) 367. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia.
6758. 48. *Astephanus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 54. — Endl. G. n. 3445. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. N. 286. — Sp. 12. Madagasc. Afr. or. Amer. austr. trop. et extratrop., India occ., Mexico usque ad Utah.
Tylodontia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 175.
Microstephanus N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 249.
 Sect. 1. *Haemax* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 224.
Haemax E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 223.
 Sect. 2. *Euastephanus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 224.
- Obs. *Tylodontia* Griseb. nuperime a R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 239 iterum pro genere proprio habita.
6759. 49. *Henrya* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1889) 111 et in: Hooker, Icon. pl. XX. (1891) t. 1971. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 1. China centr.
6760. 50. *Mitostigma* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 507. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 4. Argentina, Bolivia.
- 2b. *Glossonematiniae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6761. 51. *Glossonema* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 335 t. 12. — Endl. G. n. 3448 2. — B. H. II. 748. E. P. IV. 2. 226. — Sp. 5. Afr. trop., Arab., Ind. or.
- Mastostigma Stocks in: Hooker, Icon. pl. (1852) t. 863.
6762. 52. *Parapodium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 221; cf. N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2744. — Endl. G. n. 2448. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 2. Afr. austr.
6763. 53. *Conomitia* Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 65. — Endl. G. n. 3447 1. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Cordofan.
6764. 54. *Sacleuxia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Sansibar.
6765. 55. *Steinheilii* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 339 t. 12. — Endl. G. n. 3454/1. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Arabia.
6766. 56. *Solenostemma* Hayne, Arzneigew. IX. (1825) t. 38. — Endl. G. n. 3467. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Aegyptus et Arabia.
 Argelia Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 311 t. 11 g.
6767. 57. *Rhyssostelma* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Uruguay.
6768. 58. *Turrigera* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 2. Amer. austr. subtrop.
6769. 59. *Macroscopis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 200 t. 233. — Endl. G. n. 3453. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 6 v. 7. Mexico usque ad Brasiliam austr.
6770. 60. *Prosopostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6771. 61. *Aranjia* Brot. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 62. — Endl. G. n. 3477. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 3 v. 4. Brasilia et Argentina.
Physianthus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 53 t. 32.
Pentaphragma Zucc. ex Reichenbach, Consp. (1828) 131.
Lagenia Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 293.
6772. 62. *Schubertia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 55 t. 33. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 6. Brasilia et Columbia.
6773. 63. *Irmisia* Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 738. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 1. Mexico trop.
6774. 64. *Oxystelma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 40. — Endl. G. n. 3481. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Philibertia H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 195.
Pentagonia Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 364.
Zosima Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 29.
6775. 65. *Philibertia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 64. — Endl. G. n. 3457. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. ad 30. Texas usque ad Brasiliam et Argentinam.
Ceramanthus Kunze in: Linnaea XX. (1847) 26.
Philibertia Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 305.
6776. 66. *Fischeria* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 112. — Endl. G. n. 3515. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 230. — Sp. ad 13. Antill., Peruvia, Brasilia.
- 2c. *Asclepiadiniae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6777. 67. *Xysmalobium* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 38. — Endl. G. n. 3487. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 231. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
 Sect. 1. *Euxysmalobium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 232.
 Sect. 2. *Stenophyllum* K. Schum., ibid. 232.

6778. 68. *Schizoglossum* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 218. — *Endl. G. n.* 3463. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 232. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
Lagarinthus E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 202.
Rhinolobium Arn. in: *Magaz. Zool. et Bot. H.* (1838) 420.
Mackenia Harv., *Gen. South Afr. Pl.* ed. 2. (1868) 233.
Odontostelma Rendle in: *Journ. of Bot.* XXXII. (1894) 161.
Sect. 1. *Euschizoglossum* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 2. (1895) 233.
Sect. 2. *Aspidoglossum* K. Schum. *ibid.* 233.
Aspidoglossum E. Mey., *Comm. pl. Afr. austr.* (1837) 200.
6779. 69. *Fanninia* Harv., *Gen. South Afr. Pl.* ed. 2. (1868) 235. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 1. Afr. austr.
6780. 70. *Kanahia* R.Br. in: *Mem. Werner, Soc. I.* (1809) 39. — *Endl. G. n.* 3471. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 3. Arabia, Aegypt., Afr. trop.
Canahia Steud., *Nom. ed. I.* (1821) 146.
6781. 71. *Margaretta* Oliv. in: *Trans. Linn. Soc.* XXIX. (1875) 111 t. 76. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 5. Afr. or.
6782. 72. *Podostelma* K. Schum. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVII. (1893) 133. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Abyssinia.
6783. 73. *Cordylonyx* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 215. — *Endl. G. n.* 3466. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Afr. austr.
Periglossum Deene. in: *De Candolle, Prodr.* VIII. (1844) 520.
6784. 74. *Podostigma* Ell., *Sketch Bot. South-Carol. I.* (1817) 326. — *Endl. G. n.* 3489. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 1. Carolina usque ad Floridam.
Stylandra Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 170
6785. 75. *Eustegia* R.Br. in: *Mem. Werner, Soc. I.* (1809) 51. — *Endl. G. n.* 3455. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 4. Afr. austr.
6786. 76. *Emicocarpus* K. Schum. et Schlechter in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIX. Beibl. n. 66. (1900) 21. — Sp. 1. Afr. trop. or.
Lobostephanus N. E. Br. in: *Hooker, Icon. pl.* (1901) t. 2692.
6787. 77. *Gomphocarpus* R.Br. in: *Mem. Werner, Soc. I.* (1809) 37. — *Endl. G. n.* 3484. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. ad 100. Afr. austr., Amer.
Aceratis Ell., *Sketch Bot. South-Carol. I.* (1817) 316.
Polyotus Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V.* (1837) 199.
Krebsia Harv., *Gen. South Afr. Pl.* ed. 2. (1868) 233.
Sect. 1. *Eugomphocarpus* Deene. in: *De Candolle, Prodr.* VIII. (1844) 557.
Subsect. 1. *Leiocalymma* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 2. (1895) 236.
Subsect. 2. *Brachycalymma* K. Schum., *ibid.* 236.
Sect. 2. *Pachycarpus* Deene. in: *De Candolle, Prodr.* VIII. (1844) 562.
Pachycarpus E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 200.
6788. 78. *Schizoneotus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XII.* (1876) 95. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. California.
Solanoea Greene in: *Pittonia II.* (1896) 168.
Solanoea O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 421.
6789. 79. *Stenomastelma* Schlechter in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 6. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. Afr. austr.
6790. 80. *Woodia* Schlechter in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 39; cf. *Journ. of Bot.* XXXIII. (1895) 237. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
6791. 81. *Asclepias* [L., *Gen. ed. I.* (1757) 64] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 214. — *Endl. G. n.* 3490. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 238. — Sp. ad 80. Amer. bor., Mexico, Brasilia, Afr., Eur. austr.
Crassa Rupp., *Fl. jen. ed. 3.* (1745) 26.
Dassovia Neck., *Elem. I.* (1790) 257.
Anthotis Raf., *Fl. ludov.* (1817) 52.
Otaria Kunth in: *Humboldt Bonpland, et Kunth, Nov. gen. et spec. III.* (1818) 192.
Anantherix Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 169.
Acerotis Raf., *New Fl. Amer. I.* (1836) 49.
Olizonon Raf., *ibid.* IV. (1836) 60.
Onistis Raf., *ibid.* 61.
Otanema Raf., *ibid.* 61.
Asclepiodora A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XII.* (1876) 66.
Oxypteryx Greene in: *Pittonia III.* (1897) 234.
Sect. 1. *Euasclepias* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 2. (1895) 238.
Sect. 2. *Podostemma* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XII.* (1876) 72.
Podostemma Greene in: *Pittonia III.* (1897) 235.
6792. 82. *Calotropis* R.Br. in: *Mem. Werner, Soc. I.* (1809) 39. — *Endl. G. n.* 3478. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
Madoris [Rumph., *Herb. amb.* VI. (1750) 24] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 421.
6793. 83. *Stathmostelma* K. Schum. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVII. (1893) 129 et XXXIII. (1903) 225. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 6. Afr. trop.
Sect. 1. *Eustathmostelma* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 2. (1895) 240.
Sect. 2. *Pseudoasclepias* K. Schum., *ibid.* 240.
Obs. *Stathmostelma cum Asclepiade conjunctum* a cl. N. E. Brown in: *Th. Dyer, Fl. Trop. Afr.* IV. (1902) 313.
6794. 84. *Stenomomeria* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXV.* (1852) P. 2. 312. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 2. N.Granada.
6795. 85. *Tainionema* Schlechter in: *Urban, Symb. antill. I.* (1899) 263. — Sp. 1. S. Domingo.
6796. 86. *Decastelma* Schlechter in: *Urban, Symb. antill. I.* (1899) 264. — Sp. 1. Grenada.
6797. 87. *Madarosperma* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 1241. — B. H. II. 1241. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 1. Brasilia.
6798. 88. *Metastelma* R.Br. in: *Mem. Werner, Soc. I.* (1809) 52. — *Endl. G. n.* 3449. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. ad 45. Amer. calid.
Acrocoryne Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXV.* (1852) P. 2. 316.
Amphistelma Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1861) 417.
Stelmaton Fourn. in: *Fl. brasil. VI.* 4. (1885) 226.
Sect. 1. *Amphistelma* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 2. (1895) 241.
Sect. 2. *Eumetastelma* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1861) 417.
Sect. 3. *Epicion* Griseb., *ibid.* 417.
Obs. *De Metastelmatis speciosis antillanis* cf. R. Schlechter in: *Urban, Symb. antill. I.* (1899) 245.
6799. 89. *Tassadia* Deene. in: *De Candolle, Prodr.* VIII. (1844) 579. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. 15. Amer. austr.
6800. 90. *Ditassa* E.Br. in: *Mem. Werner, Soc. I.* (1809) 49. — *Endl. G. n.* 3459. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. ad 65. Guiana et Peruvia usque ad Argentinam.

- Husnotia Fourn. in: Martius, Fl. brasil. VI. 4. (1885) 211.
 Sect. 1. Plagiotassa K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 242.
 Sect. 2. Orthotassa K. Schum., ibid. 242.
6801. 91. *Blepharodon* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 603. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. ad 20. Mexico usque ad Brasiliam et Chile.
Psycholepis Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. centr. (1857) 58.
Blepharodus Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 301.
6802. 92. *Vallia* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 500. — Sp. 1. Bolivia.
6803. 93. *Funastrum* Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1882) 388. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Amer. austr.
6804. 94. *Lugonia* Wedd., *Chloris* andin. II. (1857) 49 t. 54. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Peruvia et Bolivia.
6805. 95. *Schistogyne* Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 292. — Endl. G. n. 4476. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 4. Peruvia, Brasilia austr., Uruguay, Argentina.
6806. 96. *Pycnostelma* Bunge ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 1. China, Japonia.
6807. 97. *Gyrostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 302. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Brasilia.
6808. 98. *Pentabothra* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 18. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Assam.
6809. 99. *Raphistemma* Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 50 t. 163. — Endl. G. n. 3472. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
6810. 100. *Pentarrhinum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1887) 199. — Endl. G. n. 3492. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. et trop.
6811. 101. *Strobopetalum* N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 335 et 390. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Arabia.
6812. 102. *Enslenia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 164. — Endl. G. n. 3483. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.
Ampelanus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Enslinia Reichb., Consp. (1828) 131.
Nematuris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 254.
6813. 103. *Melinia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 588. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. extratrop.
Brachylepis Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 290.
Kerbera Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 290.
6814. 104. *Widgrenia* Malme in: Svenska Vet.-Acad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 69 t. 2 fig. 4. — Sp. 1. Brasil.
6815. 105. *Cystostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 204. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Brasilia austr.
6816. 106. *Rhombonema* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 41. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Afr. austr.
 2d. *Cynanchinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.
6817. 107. *Cyathostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 210. — E. P. IV. 2. 247. — Sp. 2. Brasilia.
6818. 108. *Peplonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 545. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Brasilia.
6819. 109. *Pleurostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 266. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Madagascar.
6820. 110. *Metaplexis* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 48. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Asia or.
Urostelma Bunge, Enum. pl. China bor. (1831) 44.
6821. 111. *Nanostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Congo.
6822. 112. *Podandra* Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Bolivia.
6823. 113. *Prosthecidiscus* J. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XXV. (1898) 149. — E. P. N. II. 61. — Sp. 1. Guatemala.
6824. 114. *Pulvinaria* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 214. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Brasilia.
6825. 115. *Absolmsia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 417. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Borneo.
Astrostemma Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1830) 7 t. 1311.
6826. 116. *Perianthostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2—3. Afr. trop.
6827. 117. *Morrenia* Lindl., Bot. Itag. (1838) Misc. 69. — Endl. G. n. 3464 3. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.
6828. 118. *Choristigma* F. Kurtz in: Pharmac. Post XXX. (1897) 443. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Argentina.
6829. 119. *Diplolepis* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 41. — Endl. G. n. 3474. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 1. Chile.
Sonninia Reichb., Consp. (1828) 131.
Sonninia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1091.
6830. 120. *Dactylostelma* Schlechter in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 452. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Bolivia.
6831. 121. *Pycnoneurum* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 340. — Endl. G. n. 3464/2. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 2. Madagascar.
6832. 122. *Holostemma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 42. — Endl. G. n. 3460. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 3. India or., China.
6833. 123. *Graphistemma* Champ. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 760. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 1. Hongkong.
6834. 124. *Cynanchum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 63] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 212. — Endl. G. n. 3461. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. ad 200. Utriusque orbis praec. veteris reg. temp. subtrop. trop.
Psanchum Neck., Elem. I. (1790) 254.
Ziervoglia Neck., ibid. 254.
Lyonia Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 316.
Suetera Reichb., Consp. (1828) 131.
Blyttia Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 420.
Bunburia Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 416.
Cyathella Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 332 t. 12.
Endotropis Endl., Gen. (1838) 591.
Halplostemma Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.
Exostegia Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 528 et 530.
Orthosia Decne., ibid. 526.
Symphoglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 255.
Alexitoxicon St.-Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. (1880) 67.
 Sect. 1. *Vincetoxicum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 251.
Vincetoxicum [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 25] Moench, Meth. (1794) 717.
 Sect. 2. *Cynoctonum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 252.

Cynoetonom E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 215.

- 6854 125. *Flanagania* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Heft. n. 45. (1894) 10. — E. P. IV. 2. 253. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6856 126. *Schizostephanus* Hochst. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 762. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Abyssinia, Afr. or. trop.
- 6857 127. *Glossostelma* Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 321. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Angola.
- 6858 128. *Seyphostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 252. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. N. Granada.
- 6859 129. *Vohemaria* Buchenau in: Abh. naturw. Verein Bremen. X. (1889) 372. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Madagascar.
- 6840 130. *Amphidetes* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 213. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 2. Brasilia.
- 6841 131. *Calathostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 219. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Brasilia.
- 6842 132. *Glossostephanus* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3468. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Afr. austr.
Oncinema Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1894) 261.
- 6843 133. *Roulina* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 516. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 15. Amer. calidior.
- 6844 134. *Mellichampia* A. Gray ex Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 437. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 1. Mexico.
- 6845 135. *Pattalias* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 69. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 2. Mexico et Sonora.
- 6846 136. *Tylophoropsis* N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2373 et in: Gard. Chron. 3. Ser. XVI. (1894) 245. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 2. Abyssinia, Arabia.
- 6847 137. *Telmastelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 218. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 1. Brasilia centr.
- 6848 138. *Platykeleba* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 250. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Madagascar.
- 6849 139. *Sarcostemma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 50. — Endl. G. n. 3456. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 256. — Sp. 12. Afr. trop. et austr. India or. et Austral.
Monostemma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 255.
Sarcoclemma Griseb. ex Lorentz. Veget. prov. Entre-Rios (1878) 89.
Sect. 1. *Eusarcostemma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 256.
Sect. 2. *Sarcocypula* K. Schum., ibid. 256.
Sarcocypula Harv., Thes. capens. II. (1866) 58 t. 191.
- 6850 140. *Diplostigma* K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 324. — E. P. IV. 2. 256. — Sp. 1. Afr. or.
- 6851 141. *Lagoa* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 269. — E. P. IV. 2. 257. — Sp. 1. Brasilia.
Zycostemma Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 232.
- 6852 142. *Dacmia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 50. — Endl. G. n. 3458. — B. H. II. 764. — E. P. IV. 2. 257. — Sp. 6. Afr. occ. usque ad Indiam or.
- 6853 143. *Pentastopis* R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 94. — Endl. G. n. 3479. — B. H. II. 764. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 6 v. 7. Afr. occ. usque ad Australiam, Madagascar.
Entropis Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1893) 15.
Rhynchorrhena F. Muell. Fragm. I. (1859) 128.
- 6854 144. *Sattadia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 231. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 1. Brasilia.
- 6855 145. *Decanema* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 338 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 546. — Endl. G. n. 3456 t. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 1. Madagascar.
- 6856 146. *Glaziostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 227. — E. P. IV. 2. 259. — Sp. 1. Brasilia.
2e. *Oxypetalina* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 269.
- 6857 147. *Oxypetalum* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 41. — Endl. G. n. 3475. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 259. — Sp. 75 v. 80. Brasilia, Antill. et Mexico.
Gothofreda Vent., Choix (1893) t. 69.
Tweedia Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 291.
Pachyglossum Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 345 in obs.
Schizostemma Decne., ibid. 344.
Sect. 1. *Cryptodus* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 257.
Sect. 2. *Cyphodus* Fourn., ibid. 263.
Sect. 3. *Orthodus* Fourn., ibid. 264.
Sect. 4. *Lyrodus* Fourn., ibid. 265.
Obs. De genere cf. *Malme* in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 36.
- 6858 148. *Calostigma* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 343 t. 12. — Endl. G. n. 3476 t. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. 5. Brasilia centr. et Austral.
- 6859 149. *Bustelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 288. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. 1. Brasilia.
3. **SECAMONEAE** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 55; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 269.
- 6860 150. *Secamone* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1899) 55. — Endl. G. n. 3441. — B. H. II. 746. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. ad 50. Orbis vet. reg. trop. Afr., Madagascar, India or., Archip. malay. usque Chinam et Austral.
Sect. 1. *Eusecamone* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 262.
Sect. 2. *Toxocarpus* K. Schum., ibid. 263.
Toxocarpus Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 61.
Goniostemma Wight et Arn., ibid. 62.
Schistocodon Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 362.
Rhynchostigma Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 771.
Sect. 3. *Genianthus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 263.
Genianthus Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1833) 15.
4. **TYLOPHOREAE** Endl., Gen. (1838) 595; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 299.
- 4a. *Ceropeginae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 299.
- 6861 151. *Sisyranthus* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 197. — Endl. G. n. 3518. — B. H. II. 779. — E. P. IV. 2. 265. — Sp. 5. Afr. austr.
- 6862 152. *Orphanthera* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 48. — Endl. G. n. 3513. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 265. — Sp. 4. Afr. austr., India or.
Sect. 1. *Eorphanthera* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 265.
Sect. 2. *Barrowia* K. Schum., ibid. 266.
Barrowia Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 623.

6863. 153. *Anulostephanus* Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 451. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Natal.
6864. 154. *Microstenma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 23. — Endl. G. n. 3516. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Austral. bor., Queensland.
6865. 155. *Macropetalum* Burch. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 626. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.
6866. 156. *Craterostenma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. austr. occ.
6867. 157. *Decaceras* Harv., Thes. capens. II. (1863) 9 t. 114. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.
6868. 158. *Anisotoma* Fenzl in: Linnaea XVII. (1843) 330. — Endl. G. n. (III) 3520.1. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Afr. austr.
Anisotomaria A. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Lophostephus Harv., Thes. capens. II. (1863) 113.
6869. 159. *Tapeinostelma* Schlechter in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXV. 1893. (1894) 53. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Caffraria.
6870. 160. *Brachystelma* R.Br. in: Bot. Magaz. (1822) t. 2343. — Endl. G. n. 3517. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.
? *Eriopetalum* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 35.
Micraster Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 242.
6871. 161. *Brachystelma* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 50. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. 5. Afr. austr.
Brachystelma Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 36 (sect. *Dichaeliae*).
6872. 162. *Dichaelia* Harv., Gen. S.Afr. Pl. ed. 2. (1868) 241. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 5. Afr. austr.
6873. 163. *Leptadenia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3514. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 14 v. 15. Orbis vet. reg. trop.: Senegambia usque ad Birmam.
6874. 164. *Ceropegia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 65] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 211. — Endl. G. n. 3519. — B. H. II. 779. — E. P. IV. 2. 270. — Sp. 80. Afr. trop. et austr. usque ad Australiam et Chinam.
Niota Adans., Fam. II. (1763) 172.
Apegia Neck., Elem. 1. (1790) 251.
Systrepha Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 546.
Cinclia Hoffm., Verz. VIII. (1836) 14.
Triplosperma G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 134.
Sect. 1. *Lysanthe* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 270.
Sect. 2. *Phananthe* K. Schum., ibid. 272.
Sect. 3. *Ombroscepe* K. Schum., ibid. 273.
6875. 165. *Riocrexia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 640. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 273. — Sp. 2. Afr. austr.
6876. 166. *Fresea* Dalz. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 10 t. 3. — B. H. III. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 1. India or.
6877. 167. *Echidnopsis* Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5930. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 6. Afr. or.
Virchowia Vatke ex K. Schumann in: Monatsschr. Kaktenskunde III. (1893) 101.
6878. 168. *Hoodia* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 359. — Endl. G. p. 598. — B. H. II. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 4. Afr. austr., Angola.
Monothylaceum G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 116.
Scytanthus Hook., Icon. pl. (1844) t. 605, 625.
6879. 169. *Trichocaulon* N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 164. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 4. Afr. austr.
6880. 170. *Decabelone* Decne. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIII. (1870—71) 404 t. 2. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 3. Afr. austr., Angola.
Tavaresia Welw. in: Bol. conselh. ultramar. (1854) 79; cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1895) 697.
6881. 171. *Piaranthus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 23. — Endl. G. n. 3526. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 276. — Sp. 6. Afr. austr.
Obesia Haw., Synops. pl. succul. (1812) 42.
6882. 172. *Heurniopsis* („Huerniopsis“) N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 171 et in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925: Stapel. Barklyan. p. 6. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. 1. Afr. austr.
6883. 173. *Duvalia* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 44. — Endl. G. n. 3524c. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Duvalia Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 13.
6884. 174. *Caralluma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 25. — Endl. G. n. 3523. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 40. Hispania, Afr., Arabia usque ad Indiam or.
Sarcodon N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 169.
Quaqua N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 8.
Sect. 1. *Eucaralluma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 277.
Sect. 2. *Lalacrum* K. Schum., ibid. 278.
Sect. 3. *Bucerosia* K. Schum., ibid. 278.
Desmidochus Reichb., Consp. (1828) 130.
Desmidorchis Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 94.
Boucrosia Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 34.
Hutchinia Wight et Arn., ibid. 34.
Apteranthes Mikan, in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. (1835) 593 t. 41.
Hutchinia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 579.
6885. 175. *Stapelia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 64] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 217. — Endl. G. n. 3524. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 278. — Sp. ad 80. Afr. austr.
Stissera [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.
Obs. Cf. N. E. Brown, *Stapeliae* Barklyanae in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925.
Sect. 1. *Gonostemon* Schult., Syst. VI. (1820) 27; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 655.
Gonostemon Haw., Synops. pl. succul. (1812) 27.
Podanthes Haw., ibid. 22.
Sect. 2. *Stapletonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 652.
Sect. 3. *Tridentea* Schult., Syst. VI. (1820) 31; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 656.
Tridentea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 34.
Sect. 4. *Tromotricha* Schult., Syst. VI. (1820) 34; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 657.
Tromotricha Haw., Synops. pl. succul. (1812) 36.
Sect. 5. *Orbea* Schult., Syst. VI. (1820) 36.
Orbea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 37.
Caruncularia Haw., ibid. 333.
Sect. 6. *Fissirostrum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 280.
6886. 176. *Edithecolea* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 220. — E. P. N. 237. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6887. 177. *Heurnia* („Huernia“) R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 22. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 280 (*Heurnia*). — Sp. 20. Afr. austr. et trop., Arab.

- Decodonta Haw., Synops. pl. succul. (1812) 28.
Heurnia Spreng., Syst. I. (1825) 841.
Sect. 1. Plagiostema K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 289.
Sect. 2. Orthostema K. Schum., ibid. 289.
6888. 178. *Diploecyathus* („*Diploecyatha*“) N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 167. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.
Diploecyathus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 281.
6889. 179. *Pectinaria* Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 14. — Endl. G. p. 598. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4b. *Marsdeniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 209.
6890. 180. *Rhyssolobium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3470. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Afr. austr.
6891. 181. *Gymnema* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 33. — Endl. G. n. 3498. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. ad 25. Afr. occ. usque ad Australiam.
Conocalpis Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 621.
Sect. 1. *Eugymnema* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 770.
Sect. 2. *Bidaria* Benth., ibid. 770.
Bidaria Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 623.
Sect. 3. *Bidariella* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 770.
6892. 182. *Trichosandra* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 625. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Mauritius.
6893. 183. *Sarcelobium* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3497. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 4. India or. usque ad N. Guineam.
6894. 184. *Pseudomarsdenia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 268. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 1. Mexico.
6895. 185. *Pentasacme* („*Pentasachme*“) Wall. ex Wight, Contrib. Ind. Bot. (1834) 60. — Endl. G. n. 3454. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 3. India or. China.
Pentasacme G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 159.
Spiladoceorys Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. III. (1893) 322 t. 63.
Obs. Cf. Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 15.
6896. 186. *Sphaerocodon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 772. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 3. Afr. trop.
6897. 187. *Barjonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 5. Brasilia.
6898. 188. *Nephradenia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 4. Mexico, Brasilia.
6899. 189. *Tylophora* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 28. — Endl. G. n. 3500. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. ad 40. India or. Austral. Afr.
Hybanthera Endl., Prodr. H. norfolk. (1833) 59.
Belostemma Wall. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 52.
Homolostyles Wall., ibid. 50.
Iphia Wight, ibid. 52.
Amblyoglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) p. 2. 310.
Homostyles Wall. ex Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1838) 44.
6900. 190. *Rhynchosigma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 771. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6901. 191. *Traunia* K. Schum. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 22. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 1. Afr. or. trop.
6902. 192. *Gongronema* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 624. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 10. Asia et Austral.
Gongronema Endl., Gen. (1839) 595 (sect. *Gymnema*).
6903. 193. *Stephanotis* Thou., Gen. nov. Madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3510. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 15. Madagascar. Arch. malay., Cuba.
Isaura Comm. ex Poir., Encycl. Suppl. III. (1813) 185.
Sect. 1. *Eustephanotis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 287.
Sect. 2. *Jasminanthus* K. Schum., ibid. 288.
Jasminanthus Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 148 t. 28.
6904. 194. *Dischidia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 32. — Endl. G. n. 3508. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 288. — Sp. 46. India or., China, Archip. malay., N. Guinea, Austral.
Colyris Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 110.
Leptostemma Blume, Bijdr. (1826) 1057.
Collyris Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 513.
Sect. 1. *Eudischidia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 288.
Sect. 2. *Conchophyllum* K. Schum., ibid. 289.
Conchophyllum Blume, Bijdr. (1826) 1060.
Sect. 3. *Ascidiphora* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 289.
6905. 195. *Physostema* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Malacca, Java.
Codonanthus Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 24.
Cystidianthus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 126.
6906. 196. *Trentleria* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1425. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Himalaya.
6907. 197. *Hoya* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 26. — Endl. G. n. 3501. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 60 v. 70. India or. usque ad Australiam.
Sperlingia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 113.
Schollia Jacq. f., Eclogae pl. I. (1811) 5 t. 2.
Centrostemma Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 271 t. 12.
Plocostemma Blume in: Rumphia IV. (1848) 30; Mus. bot. lugd.-bat. I. (1849) 59 t. 11.
Acanthostemma Blume, ibid. 57 t. 10.
Cathlostemma Blume, ibid. 59 t. 13.
Otostemma Blume, ibid. 59 t. 11.
Triacma Van Hass. ex Miquel, Fl. Ind. bat. II. (1857) 523.
Scholera Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1833) 62.
Sect. 1. *Cyrtoceras* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1833) 52.
Cyrtoceras Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 90 t. 21.
Sect. 2. *Ancistrostemma* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1833) 53.
Sect. 3. *Pterostema* Hook. f., ibid. 53.
Pterostema Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39.
Sect. 4. *Euhoya* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 516.
6908. 198. *Lygisma* Hook. f., Icon. pl. (1833) t. 1423. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Birma.
6909. 199. *Petalostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1855) 324. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Brasilia.
6910. 200. *Pervillaea* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 613. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Madagascar.
6911. 201. *Marsdenia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 24. — Endl. G. n. 3507. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 69 v. 79. Utriusque orbis reg. calid. usque ad Reg. mediterr.

- Koelreuteria Medik., Bot. Beobacht. 1782 (1783) 22.
Harrisonia Hook., Bot. Magaz. (1826) t. 2699.
Baxtera Reichb., Consp. (1828) 131.
Seyocarpus Bohl., Hort. mauritian. (1837) 214.
Gionura Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 69.
Chlorochlamys Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. IV. (1848) 142.
Leichhardtia R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 81.
Ruchssia Karst. in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. XIX. (1849) P. 2, 301.
Tetragonocarpus Hassk. in: Flora XL. (1857) 99.
Sphinctostoma Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 772.
Verlotia Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 324.
 Sect. 1. Eumarsdenia Hook. f. Fl. Brit. India IV. (1883) 34.
 Sect. 2. Macrocentrum Hook. t., ibid. 35.
 Sect. 3. Microcentrum Clarke ex Hooker f., ibid. 37.
6912. 202. *Thozetia* F. Muell. ex Benth. in: Fl. austral. IV. (1869) 347. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 292. — Sp. 1. Australia.
6913. 203. *Dittoceras* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1422. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Himalaya.
6914. 204. *Dregea* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 199. — Endl. G. n. 3494. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., As trop. et calidior.
 Pterophora Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 223.
 Sect. 1. Wattakaka K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
 Wattakaka Hassk. in: Flora XL. (1857) 99.
 Sect. 2. *Eudregea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
 Sect. 3. *Pterygocarpus* K. Schum. ibid. 293.
 Pterygocarpus Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 78.
6915. 205. *Stephanotia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 326. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Brasilia.
6916. 206. *Heterostemma* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 42. — Endl. G. n. 3505. — B. H. I. 774. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10—12. India or., Malesia et Ins. Samoa.
 Symphysicarpus Hassk. in: Flora XL. (1857) 101.
6917. 207. *Pergularia* L., Mant. I. (1767) 8. — Endl. G. n. 3511. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10. Asia trop., Afr. austr. et trop.
6918. 208. *Cosmostigma* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 41. — Endl. G. n. 3506. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 294. — Sp. 1. India or., Ceylon, Java.
6919. 209. *Oianthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 775. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 3. India or.
6920. 210. *Asterostemma* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 271 t. 10. — Endl. G. n. 3501/2. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 1. Java.
6921. 211. *Tenaris* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 198. — Endl. G. n. 3504. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
6922. 212. *Jobinia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 327. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 2. Brasilia.
6923. 213. *Lorostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 220. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 1. Brasil.
6924. 214. *Fockea* Endl., Iconogr. (1838) t. 91; Nov. stirp. dec. (1839) 17. — Endl. G. n. 3504 I. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 4. Afr.
 Chymocormus Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 23.
 Hoekea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 626.
6925. 215. *Pycnorhachis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 1. Malacca.
6926. 216. *Lasiostemma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 3. Natal.
6927. 217. *Anisopus* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 259. — E. P. N. 288. — Sp. 1. Afr. occ.
6928. 218. *Oncostemma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 148. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.
6929. 219. *Anomotassa* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 730. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Ecuador.
5. **GONOLOBEAE** Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XLI. et Consp. (1828) 130; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 297.
6930. 220. *Matelea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 277 t. 109. — Endl. G. n. 3496. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. trop.
 Hostea Willd., Spec. pl. I. (1797) 1274.
6931. 221. *Metalepis* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 179. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 1. Cuba.
 Obs. De hoc genere cf. R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 278.
6932. 222. *Peckoltia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 310. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 4. Brasilia.
6933. 223. *Poicilla* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 176. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Cuba.
 Obs. De hoc genere cf. etiam R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 277.
6934. 224. *Omphalophthalmus* („*Omphalophthalmum*“) Karst., Fl. Columb. II. (1865?) 119 t. 163. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Columbia.
 Omphalophthalmus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.
6935. 225. *Polystemma* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 602. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 2. Amer. centr.
6936. 226. *Callaeolepium* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 123 t. 165. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Guatemala.
6937. 227. *Ptycanthera* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 606. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. St. Domenica.
6938. 228. *Ibatia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 599. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 3. Amer. centr. et austr.
6939. 229. *Pseudibatia* Malme in: Svenska Vet. Akad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 78 t. 1 Fig. 2. — Sp. 3. Brasil, Paraguay.
6940. 230. *Rothrockia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 295. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Mexico.
6941. 231. *Phacostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 2. Brasilia.
6942. 232. *Malinvandia* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 312. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Brasilia austr.
6943. 233. *Gonolobus* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 119. — Endl. G. n. 3495. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 301. — Sp. ad 70. Amer.
 Gonolobium Hedw. f., Gen. (1806) 132.
 Sect. 1. *Monostemma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 302.
 Sect. 2. *Distemma* K. Schum., ibid. 302.
6944. 234. *Exolobus* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 318. — E. P. IV. 2. 302. — Sp. 4. Brasilia.
6945. 235. *Trichostemma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico.
6946. 236. *Fimbristemma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1892) P. 2, 320. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Venezuela.

6947. 237. *Urostephanus* Robins. et Greenman in: Amer. Journ. Sc. 3. ser. L. (1895) 159. — E. P. IV. 2. 306. — Sp. 1. Mexico.
6948. 238. *Himantostemma* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 294. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico bor.
6949. 239. *Pterotrichis* Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1898) 322. — Endl. G. n. 3495 1. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 2. Mexico.
6950. 240. *Coelostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 320. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.
6951. 241. *Hypobolus* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.
6952. 242. *Chthamalia* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 605. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 6. Brasilia, Mexico.
6953. 243. *Microstelma* Baill. Hist. pl. X. (1891) 286. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.
6954. 244. *Stelmatorgonum* („Stelmagonum“) Baill. Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Mexico.
6955. 245. *Pycnobregma* Baill. Hist. pl. X. (1891) 288. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Columbia.
6956. 246. *Tetracustelma* Baill. Hist. pl. X. (1891) 292. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.
6957. 247. *Dictyanthus* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 3 v. 4. Mexico.
Tympananthus Hassk. in: Flora XXX. (1847) 707.
Rhytidoloma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 319.
6958. 248. *Lachnostoma* H. B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 198 t. 22. — Endl. G. n. 3452. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 4 v. 5. Columbia usque ad Arizonam.
6959. 249. *Trichosacme* Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) 11. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Mexico.

Genera incertae sedis.

6960. 250. *Curinila* Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXII. — Sp. 1. Malaya.
Curinila Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.
6961. 251. *Elecomarhiza* Barb.-Rodr. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 2. (1895) 395. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Brasil.
6962. 252. *Hygea* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.
6963. 253. *Menabea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 825. — Sp. 1. Madagascar.
6964. 254. *Neoschumannia* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Expedition (1900) 319 nomen. — Sp. 1. Kamerun.
6965. 255. *Odontanthera* Wight in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 626.
6966. 256. *Olympusa* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.
6967. 257. *Telesilla* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1083. — Sp. 1. Guiana.

Ser. TUBIFLORAE

trib. Classes pl. (1825) 11 p. — Endl., Gen. (1830) 651; Engl. Syllab. (1892) 169 et in: Engler et Prantl, Pflz. fam. Nachtr. (1897) 355.

Subser. CONVOLVULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. Nachtr. (1897) 355.

Fam. CONVOLVULACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 391; Endl., Gen. (1830) 651; Choisy in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 325.
Convolvuli Juss., Gen. (1789) 132 p. p.

A. Psiloronae Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 567.

I. CUSCUTEAE Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 495 et 497.

6968. 1. *Cuscuta* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 3816. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 38. — Sp. 100. Tot. orb. reg. calidior. et temper.

Schrebera L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662.
Grammica Lour., Fl. cochinch. (1790) 170.
Cassytha (Gesner ex) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 345.

Anthanema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 99.
Apostylis Raf., ibid. 91.
Dastylepis Raf., ibid. 125.
Eronema Raf., ibid. 125.
Kadula Raf., ibid. 90.
Kadurias Raf., ibid. 91.
Lepimenes Raf., ibid. 91.
Nemepes Raf., ibid. 91.
Pentake Raf., ibid. 90.

Lepidanthe Engelm. in: Amer. Journ. Sc. XLIII. (1842) 343 t. 6.

Engelmannia Pfeiff. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 673.
Epilimella Pfeiff., ibid. 673.
Cuscutina Pfeiff., ibid. IV. (1846) 492.
Pfeifferia Buchinger in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 88.
Bachingeria P. Schultz in: Jahrb. f. Pharmacie (1847). — Cf. Bot. Zeitg. VI. (1848) 769.

Epithymum Opiz, Seznam (1852) 40.
Cassutha Desmoulins, Étud. org. Cuscutae (1853) 66.
Monogyrella Desmoulins, ibid. 65.
Succuta Desmoulins, ibid. 74.

Sect. 1. *Eucuscuta* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis I. (1859) 460.

Sect. 2. *Epistigma* Engelm., ibid. 471.

Sect. 3. *Clistococca* Engelm., ibid. 473.

Sect. 4. *Pachystigma* Engelm., ibid. 474.

Sect. 5. *Eugrammica* Engelm., ibid. 476.

A. Subulatae Engelm., ibid. 476.

B. Obtusilobae Engelm., ibid. 479.

C. Leptolobae Engelm., ibid. 485.

Sect. 6. *Clistogrammica* Engelm., ibid. 490.

A. Platycarpae Engelm., ibid. 491.

B. Oxycarpae Engelm., ibid. 499.

C. Lepidanthe Engelm., ibid. 509.

Sect. 7. *Lobostigma* Engelm., ibid. 512.

Sect. 8. *Monogyrella* Engelm., ibid. 512.

Sect. 9. *Callianthe* Engelm., ibid. 518.

II. WILSONIEAE Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6969. 2. *Wilsonia* R.Br., Prodr. (1810) 490. — Endl. G. n. 3799. — B. H. II. 889. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 5. Australia.

III. DICHONDREAE Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 495 et 497; Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6970. 3. *Hygrocharis* Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 77. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 1. Abyssinia.

Nephrophyllum A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 77 t. 76.

Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 81.

6971. 4. *Dichondra* Forst., Char. gen. (1776) 30 t. 20. — Endl. G. n. 3788. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 2. Orbus fere tot. reg. calid. praec. Amer.

Demidena J. T. Gmel., Syst. II. (1791) 458.

Steripha Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 81 t. 94.

Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 82.

6972. 5. *Falkia* L. f., Suppl. (1781) 30. — Endl. G. n. 3789. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 14. — Sp. 4. Afr.
Falcia Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 17.

IV. DICRANOSTYLEAE Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 569.

6973. 6. *Evolvulus* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 391. — Endl. G. n. 3791. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 80.
Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. austr.
Camdenia Scop., Introd. (1777) 190.
Cladostyles Humb. et Bonpl., Pl. acquin. I. (1808) 202 t. 57.
Meriana Vell., Fl. flumin. (1825) 128.
Plesilia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 55; Fl. Tellur. IV. (1836) 83.
Leucomalla Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 31.
6974. 7. *Hildebrandtia* Vatke in: Journ. of Bot. XIV. (1876) 313; Monatsber. Akad. Berlin (1876) 864. — B. H. II. 1243. — E. P. IV. 3a. 19. — Sp. 2. Afr. trop.
Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 87.

6975. 8. *Cladostigma* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen VIII. (1883) 412; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 62. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 2. Afr. trop. or. Arab.

Hippocrepistigma Defflers in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 121.

6976. 9. *Cressa* [L., Nov. pl. gen. (1747) 12; Amoen. acad. I. (1749) 395] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G. n. 3792. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 17. — Utriusque orbis reg. calid.

6977. 10. *Stylisma* Raf., Neogenyt. (1825) 2. — Sp. 6. Amer. bor.
Stylismus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 94.

6978. 11. *Seddera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. 7 t. 5. — Sp. 14. Ind., Afr., Arab.

6979. 12. *Bonamia* Thou. in: Dict. sc. nat. V. (1804) 145; Hist. végét. Isles de France (1805) 33 t. 8. — Endl. G. n. 3795. — B. H. II. 877. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 30. Madagascar, Afr. trop., As. trop., Austral.

Breweria R.Br., Prodr. (1810) 487.
Trichantha Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 437.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 807.

6980. 13. *Neuropeltis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 43. — Endl. G. n. 3796. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 16. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.
Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 374.

6981. 14. *Dicranostyles* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 355. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 2. Amer. austr.

6982. 15. *Lysiosyles* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 356. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 1. Guiana.

V. PORANAEAE Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 574.

6983. 16. *Prevostea* Choisy in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 497 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 437. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 9. Afr. et Amer. trop.

Dufourea H., B., K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 113 t. 214.

Calycobolus Willd. ex Roemer et Schultes f., Syst. V. (1819) p. 2 et 4.

Dethardingia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 80.

Reinwardtia Spreng., Syst. I. (1825) 527.

Wilberforcia Hook. f. ex Planchon in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 796.

Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 92.

Obs. Cf. Britten in: Journ. of Bot. XLI. (1903) 102.

6984. 17. *Dipteropeltis* Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anst. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 4. — Sp. 1. Kamerun.

6985. 18. *Rapona* Baill., Hist. pl. X. (1891) 523. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 1. Madagascar.

6986. 19. *Porana* Burm. f., Fl. ind. (1768) 51 t. 21 f. 1. — Endl. G. n. 3797. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 24. — Sp. 10. India or., Archip. malay., Austral., Afr. trop., Amer. centr.

Dinetus Buch.-Ham. ex D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1825) t. 127.

Duperreya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 452 t. 63.

6987. 20. *Cardiochlamys* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1403; cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 94. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 2. Madagascar.

VI. ERYCIBAEAE Endl., Gen. (1839) 655; Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 576.

6988. 21. *Maripa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 230 t. 91. — Endl. G. n. 3814. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, Amer. centr.
Mouroucoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 141 t. 54.
Maireria Scop., Introd. (1777) 192.

6989. 22. *Erycibe* Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 31 t. 159. — Endl. G. n. 3815. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 50. Asia trop. et calidior, Austral. bor.

Catonia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 98.

Erimatalla Roem. et Schult. f., Syst. V. (1819) 27.

§ 1. Rimosae Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 737.

§ 2. Tereticales Hallier f., ibid. 738.

6990. 23. *Humbertia* Lam., Encycl. II. (1786) 356. — Endl. G. n. 3812. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Madagascar.

Endrachium Juss., Gen. (1789) 133.

Thouinia Smith, Icon. ined. I. (1789) t. 7.

Smithia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 388.

VII. CONVULVULEAE Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 433.

6991. 24. *Jacquemontia* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 476 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 396. — Endl. G. n. 3803b. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. trop., As., Austral.

6992. 25. *Aniseia* Choisy in: Mém. Soc. Genève VI. (1833) 481; VIII. (1838) 65 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 429. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 3—5. Amer. trop., Austral., As., Afr.

6993. 26. *Convolvulus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 153. — Endl. G. n. 3803. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. 160. Orbis fere tot. reg. temp. et trop. praec. reg. mediterr. et Oriens.

Stevogtia Neck., Elem. II. (1790) 23.

Bucharea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 84.

Calixnos Raf., ibid. 82.

Caulotulis Raf., ibid. 76.

Cleistotoma Raf., ibid. 80.

Ditereia Raf., ibid. 84.

Emulina Raf., ibid. 81.

Exallosis Raf., ibid. 83.

Exocroa Raf., ibid. 80.

Idalia Raf., ibid. 76.

Latrienda Raf., ibid. 81.

Lizeron Raf., ibid. 70.

Nemostoma Raf., ibid. 82.

Pentantibus Raf., ibid. 70.

Periphos Raf., ibid. 85.

Podaletra Raf., ibid. 79.

Rhodoxylon Raf., ibid. 79.

Scailum Raf., ibid. 70 p. p.

Scadiara Raf., ibid. 70.

Symethus Raf., ibid. 83.

Thyella Raf., ibid. 84.

Rhoderhiza Webb in: Bot. Reg. (1841) Misc. 69.
Pantoeskia Griseb. in: Österr. bot. Zeitschr. XXIII.
 (1873) 267.

6994. 27. *Calystegia* R.Br., Prodr. (1810) 483. — Endl. G. n. 3801. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. *Utriusque orbis reg. temp. et sub trop.*
Volulus Medik. in: Staatswiss. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 202.
Milhania Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 71.
6995. 28. *Hewittia* Wight et Arn. in: Madras Journ. V. (1837) 22. — Endl. G. n. 3799. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. 2. Afr., As. trop.
Shuterea Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 485.
Kethosia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 78.
Sanilum Raf., ibid. 70 p. p.
Palmia Endl., Gen. (1839) 653.

6996. 29. *Polymeria* R.Br., Prodr. (1810) 488. — Endl. G. n. 3800. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. Australia.

6997. 30. *Merremia* Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 34. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. ad 60. *Utriusque orbis reg. calid.*

Sect. 1. *Xanthips* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 112.

Sect. 2. *Streptandra* Hallier f., ibid. 114.

Sect. 3. *Skinneria* Hallier f., ibid. 118.

Skinneria Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 487.

6998. 31. *Hyalocystis* Hallier f. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1895) 227. — Sp. 1. Somal.

6999. 32. *Operculina* Silva Manso, Enum. substanc. brasil. (1836) 16. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. ad 12. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 408.

B. Echinoconiae Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 582.

VIII. *IPOMOEEAE* Hallier f., ibid. 583.

7000. 33. *Astrochlaena* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 120. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 16. Afr.

7001. 34. *Lepistemon* Blume, Bijdr. (1825) 722. — Endl. G. n. 3804. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 5. Afr., As. austr., Austral.

Lepidostemon Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 140.

Nemodon Griff., Notul. IV. (1854) 286.

7002. 35. *Lepistemonopsis* Dammer in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 331. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 1. Afr. bor.

7003. 36. *Ipomoea* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1759) 159. — Endl. G. n. 3803. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 28. — Sp. ad 300. *Utriusque orbis reg. trop. et calid.*

Nil Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 210.

Convolvuloides Moench, Meth. (1794) 451.

Ornithosperma Raf., Fl. ludov. (1817) 149.

Coiladena Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 12.

Stomadenia Raf., ibid. 12.

Apopleum Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 72.

Camonea Raf., ibid. 72.

Caulotulis Raf., ibid. 76.

Cleimera Raf., ibid. 77.

Decaloba Raf., ibid. 76.

Diatrema Raf., ibid. 72.

Distimake Raf., ibid. 82.

Doxema Raf., ibid. 75.

Euryloma Raf., ibid. 75.

Fraxima Raf., ibid. 73.

Gynoeisa Raf., ibid. 75.

? *Gomphipus* Raf., ibid. 76.

Kolofonia Raf., ibid. 73.

Lobake Raf., ibid. 81.

Melascus Raf., ibid. 89.

Modesta Raf., ibid. 75.

Nemantthera Raf., ibid. 80.

Noorthosis Raf., ibid. 125.

Tereictia Raf., ibid. 124.

Tirtalia Raf., ibid. 71.

Tremasperma Raf., ibid. 124.

Turbina Raf., ibid. 81.

Turpithum Raf., ibid. 71.

Elythrostamma Boj., Hort. mauritian. (1837) 230.

Spiranthera Boj., ibid. 227.

Leptocallis G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 260.

Piptostoma Reichb., Nom. (1841) 453.

Trivolvulus Moq. et Sessé ex Choisy in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 368.

Clitocaymos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 128 et 133.

Sect. 1. *Calycanthemum* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 123.

Calycanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Böt. (1861) 243 t. 40.

Sect. 2. *Dasychaetia* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 130.

Sect. 3. *Pharbitis* Hallier f., ibid. 131.

Pharbitis Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 438.

Sect. 4. *Batatas* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 138.

Batatas Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 434.

Sect. 5. *Leioealx* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 139 et in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 46.

Sect. 6. *Eriosperrum* Hallier f., ibid. 149.

Bombycospermum C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 137 t. 71; cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 60.

7004. 37. *Calonyction* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 441 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 345. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 26. — Sp. 6. Amer. calid., 2 intra reg. trop. subspont.

Bonanox Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 77.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 1021.

7005. 38. *Quamoclit* Moench, Meth. (1794) 433. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 12. Amer.

Calhoa Cav., Icon. V. (1799) 51 t. 476.

Macrosteia Pers., Synops. I. (1805) 185.

Morenoa La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 5.

Mina Cerv., ibid. 3.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 413.

7006. 39. *Exogonium* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 443 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 346. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 2. Mexico.

Marcellia Mart. ex Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1844) 443.

IX. *ARGYREAE* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 467.

7007. 40. *Blinkworthia* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 439 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334. — Endl. G. n. 3811. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Burma.

7008. 41. *Rivea* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 467 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 325. — Endl. G. n. 3809. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 29. — Sp. ad 10. Utr. orb. reg. trop.

- Lettsomia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487.
 Sect. 1. *Eurivea* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 155.
 Sect. 2. *Poliothamnus* Hallier f., ibid. 156.
 Sect. 3. *Legendrea* Hallier f., ibid. 157.
Legendrea Webb et Berth., Hist. nat. iles canar. III. P. II. (1836—50) sect. IV. 26.
 Sect. 4. *Sycadenia* Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 15.
 Sect. 5. *Moorcroftia* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 195; Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 714.
Moorcroftia Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 431 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334.
7009. 42. *Argyrea* Lour., Fl. cochinch. (1790) 134; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 716. — Endl. G. n. 3810. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 20. — Sp. 25. Asia trop.
Lettsomia Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487 pp.
 Adamboë Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.
 Samudra Raf., ibid. 72.
Argyreon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 120.
7010. 43. *Stictocardia* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 159. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 3. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.
 Genus incertae sedis.
7011. 44. *Cervia* Rodr. ex Lagasca, Gen. et spec. pl. (1816) 7. — B. H. II. 868. — Sp. 1. Hispan.
- ### Fam. POLEMONIACEAE
- Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 259; Endl., Gen. (1839) 656; Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 302; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 128 et in: Bot. California I. (1880) 485.
Polemonia Juss., Gen. (1789) 136.
- #### I. COBAEAE Peter in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1891) 44.
- Cobaeaceae* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. X. (1824) 111 (nova fam.).
7012. 1. *Cobaea* Cav., Icon. I. (1791) 11 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 3825. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 44. — Sp. 6. Amer. trop.
 Sect. 1. *Eucobaea* Peter in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1891) 44.
 Sect. 2. *Rosenbergia* Peter, ibid. 44.
Rosenbergia Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1856) 30.
- #### II. CANTUEAE Peter in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1891) 44.
7013. 2. *Cantua* Juss., Gen. (1789) 136. — Endl. G. n. 3824. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 45. — Sp. 7. Peruvia, Bolivia.
Periphragmos Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 26 t. 24.
- #### III. POLEMONIEAE Peter in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1891) 44.
7014. 3. *Phlox* [L., Gen. ed. 1. (1757) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 151. — Endl. G. n. 3819. — B. H. II. 821. — E. P. IV. 3a. 46. — Sp. ad 30. Amer. bor., Sibiria (1).
Armeria [L., Syst. ed. 1. (1755)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432.
 Fonna Adans., Fam. II. (1763) 214.
 Dupratzia Raf., Fl. ludov. (1817) 54.
Phloxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
7015. 4. *Collomia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 126. — Endl. G. n. 3820. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 18. Amer. bor. occ., Chile.
Collomia Juss. in: Dict. sc. nat. XLII. (1826) 307.
Courtoisia Reichb., Icon. exot. III. (1827) 4 t. 208.
Curtoisia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 60.
Myotoca Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 129.
Phloganthea A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 260 (sect. *Collomia*ae).
Navarretia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432 p. p.
Microsteris Greene in: Pittonia III. (1898) 300.
7016. 5. *Gilia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 25 t. 4. — Endl. G. n. 3821. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 90. Amer.
Batanthes Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Gymnosteris Greene in: Pittonia III. (1899) 303.
 Sect. 1. *Ipomopsis* Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
Ipomopsis (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 141.
Brickellia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Ipomeria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 124.
 Sect. 2. *Giliandra* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. II. 1. (1878) 146.
 Sect. 3. *Navarretia* A. Gray in: Bot. California I. (1880) 493.
Navarretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 20.
Aegochloa Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
 Sect. 4. *Linanthus* Endl., Gen. (1839) 657.
Linanthus Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
 Sect. 5. *Leptodactylon* Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 316.
Leptodactylon Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 369 t. 89.
 Sect. 6. *Microgilia* Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.
 Sect. 7. *Hugelia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.
Hugelia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
Welwitschia Reichb., Handb. (1840) 194.
Elaphocera Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823 (sect. *Giliae*ae).
 Sect. 8. *Leptosiphon* Endl., Gen. (1839) 657.
Leptosiphon Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
 Sect. 9. *Siphonella* A. Gray in: Bot. California I. (1880) 492.
 Sect. 10. *Fornicogilia* Peter in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1893) 51.
 Sect. 11. *Dactylophyllum* Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.
Fenzlia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
Dactylophyllum Spach., Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 108.
Rossmæsslera Reichb., Nom. (1841) 113.
 Sect. 12. *Dianthoides* Endl., Gen. (1839) 657.
 Sect. 13. *Eugilia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.
7017. 6. *Polemonium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 46] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 162. — Endl. G. n. 3822. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 51. Sp. 14. Eur., Asia bor. et Amer. bor., Mexico, Chile.
 Subg. I. *Meliosma* Peter in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1893) 52.
 Subg. II. *Eupolemonium* Peter, ibid. 52.
 Subg. III. *Polemoniastrum* Peter, ibid. 52.

7018. 7. *Bonplandia* Cav. in: Anal. hist. nat. Madrid II. (1800) 131 t. 20. — Endl. G. n. 3818. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 1. Mexico.
Caldasia Willd., Hort. berol. (1807) t. 71.
7019. 8. *Loeselia* [L., Gen. ed. 1. (1797) 873] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3823. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 16. Amer. bor. occ. et centr. Mexico, Amer. austr. trop.
Royaenia [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1797) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397.
Hoitzia Juss., Gen. (1789) 136.
Subg. I. *Enloeselia* Peter in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1893) 53.
Subg. II. *Chaetogilia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. Suppl. (1886) 409 (sect. Giliae).
Subg. III. *Gilopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 86 et Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 136.
7020. 9. *Langloisia* Greene in: Pittonia III. (1896) 29. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 3. California austr. or. usque Utah.

Subser. BORRAGININEAE

Endl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. HYDROPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 271; A. DC., Prodr. IX. (1845) 287; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

Hydrophyllae R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764; Endl., Gen. (1839) 658.

I. HYDROPHYLLAEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

7021. 1. *Hydrophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 3827. — B. H. II. 826. — E. P. IV. 3a. 59. — Sp. 6. Amer. bor.
Viticeila Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 229.

Subg. I. *Decemium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 314.

Decemium Raf., Fl. ludov. (1817) 34.
Subg. II. *Euhydrophyllum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 313.

7022. 2. *Nemophila* Nutt. ex Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 71 t. 61 et in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1822) 179. — Endl. G. n. 3829. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 61. — Sp. 11. Amer. bor.
Pholistoma Lilja in: Bot. Notis. (1839) 40.

7023. 3. *Ellisia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662. — Endl. G. n. 3828. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 62. — Sp. 4. Amer. bor.

Macrocalyx Trewin: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

Colpophyllus Trew in: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332.

Nyetela Scop., Introd. (1777) 775.

Subg. I. *Euellisia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 315.

Subg. II. *Eucrypta* A. Gray, ibid. 316.
Eucrypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 152.

II. PHACELIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7024. 4. *Draperia* Torr. in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 401 et X. (1875) 316. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

7025. 5. *Phacelia* Juss., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 3831. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 70 v. 89. Amer. bor. occ. et Mexico, Peruvia et Chile.

Aldea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 19.

Hederyta Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Endipus Raf. in: Amer. Monthly Mazaz. (1811) 356; (1819) 191.

Aldeacea Reichb., Consp. (1828) 118.

Subg. I. *Cosmanthus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.

Cosmanthus Nolte ex A. De Candolle in: Prodr. IX. (1845) 296.

Subg. II. *Gymnolythia* A. DC., ibid. 296 (sect. *Cosmanthi*).

Subg. III. *Cosmanthoides* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.

Subg. IV. *Whitlavia* A. Gray, ibid. 321.

Whitlavia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 311.

Subg. V. *Eutoca* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 322.

Eutoca R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764 t. 27.

Subg. VI. *Euphacelia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 317.

Subg. VII. *Microgenetes* A. Gray, ibid. 326.

Microgenetes A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 291.

7026. 6. *Emmenanthe* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1835) 281. — Endl. G. n. 3832. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 6. Amer. bor. occ.

Subg. I. *Emmenanthe* (= *Emmenanthe vera*) A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 329.

Subg. II. *Miltizia* A. Gray, ibid. 328.
Miltizia A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 296.

7027. 7. *Conanthus* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 256. — B. H. II. 828. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 1. Oregon usque ad Arizonam et Californiam.

Conanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 295 (sect. *Eutocae*).

Obs. Genus cum *Nama conjunctum* a Coville in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. IV. (1893) 161; cf. Heller in: Minnesota Bot. Stud. Bull. 9. (1897) 879.

7028. 8. *Tricardaria* Torr. ex S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 258 t. 24. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 66. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

7029. 9. *Hesperochiron* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 281 t. 30. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 2. Amer. bor. occ.

Capnorea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 74; Greene in: Erythea II. (1894) 193.

7030. 10. *Ellisiophyllum* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVI. (1871) 223. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 1. Japonia.

7031. 11. *Romanzoffia* Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 71 t. 14. — Endl. G. n. 3836. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 2. Amer. bor. occ. Asia or.

7032. 12. *Codon* L., Syst. ed. 12. (1767) 292. — Endl. G. n. 3837. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 2. Afr. austr.

III. NAMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7033. 13. *Nama* L., Syst. ed. 10. (1759) 959; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 327 p. 2. — Endl. G. n. 3835. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 27. Amer. bor. Mexico. Amer. austr., Ins. Sandwic.

Marilaundium O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

7034. 14. *Eriodictyon* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 35. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 69. — Sp. 4. Amer. bor. occ.

Eriodictyon Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 183.

7035. 15. *Wigandia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 126. — Endl. G. n. 3834. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 6. Amer. trop.
Cohiba Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Ernstamra O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

7036. 16. *Lemmonia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 162. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 1. California.

IV. *HYDROLEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7037. 17. *Hydrolea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 328. — Endl. G. n. 3833. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 71. — Sp. ad 12. Orbis fere tot. reg. trop.

Nama [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoën. acad. I. (1749) 394] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

Fam. BORRAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 274; Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 71.

Borragineae Juss., Gen. (1789) 143; DC., Prodr. IX. (1845) 466 et X. (1846) 1.

Asperifolia L., Phil. bot. (1751) 32.

Asperifoliaceae Reicheb., Consp. (1828) 118.

Borragineae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 832.

Subfam. I. CORDIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

Cordieae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; Cham. in: Linnaea IV. (1829) 471; DC., Prodr. IX. (1845) 467.

7038. 1. *Cordia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 190. — Endl. G. n. 3738. — B. H. II. 838. — E. P. IV. 3a. 81. — Sp. ad 250. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. trop.

Lithocardium [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 438.

Myxia [Caesalp. ex] L., Hort. Cliff. (1737) 63.

Salimori Adams, Fam. II. (1763) 177.

Firensia Scop., Introd. (1777) 157; Neck., Elem. I. (1790) 276.

Maciella Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 14. *Sebestena* [Dill.] Gaertn., Fruct. I. (1788) 364 t. 76 f. 1.

Borellia Neck., Elem. I. (1790) 275.

Cerdana Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 37 t. 6.

Pavonia Domb. ex Lamarck, Tabl. encycl. I. (1800) 421.

Cordiopsis Desv. ex Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 23.

Cordiada Vell., Fl. flumin. (1825) 98; II. (1827) t. 156.

Acnadena Raf., Sylva Tellur. (1838) 41.

Carpiphea Raf., ibid. 39.

Coilanthra Raf., ibid. 38.

Colococca Raf., ibid. 40.

Ectemis Raf., ibid. 39.

Novella Raf., ibid. 39.

Piloisa Raf., ibid. 43.

Quarena Raf., ibid. 39.

Topiaris Raf., ibid. 43.

Tomquera Raf., ibid. 40.

Hemigymnia Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. III. (1843) 363.

Gynaion A. DC., Prodr. IX. (1845) 468.

Rhabdocalyx Lindl., Veg. Kingd. (1847) 629.

Macria Tenore in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XXIV. (1848) 366.

Paradigma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 30 t. 8.

Plethostephia Miers, ibid. 32 t. 8.

Sect. 1. *Varronia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 71.

Varronia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 172] L., Syst. ed. 10. (1793) 916.

Sect. 2. *Gerascanthus* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 171; DC., Prodr. IX. (1845) 471.

Gerascanthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 170 t. 29 f. 3.

Sect. 3. *Pilicordia* A. DC., Prodr. IX. (1845) 474.

Sect. 4. *Physoclada* A. DC., ibid. 475.

Sect. 5. *Sebestenoides* A. DC., ibid. 476.

Sect. 6. *Myxa* Endl., Gen. (1839) 644.

Subsect. 1. *Laxillorae* DC., Prodr. IX. (1845) 478.

Subsect. 2. *Spiciformes* DC., ibid. 488.

Subsect. 3. *Subcapitatae* DC., ibid. 493.

Subsect. 4. *Dasycephalae* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 76.

Obs. Cf. etiam Mez in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 526.

Obs. Genus adhuc dubium *Rumphia* L. [Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193] (cum synonymis: *Rumphia* L., Syst. ed. 1. (1735); *Tsientani* Adams, Fam. II. (1763) 303; cf. opus nostr. p. 287) nuperrime a cl. O. Warburg ad genus *Cordia* ductum est [cf. Warb. in: *Rumphia* Gedenkbock (1902) 77].

7039. 2. *Patagonula* [L., Gen. ed. 1. (1737) 45] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149. — Endl. G. n. 3741. — B. H. II. 839.

— E. P. IV. 3a. 85. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.

Patagonica [Dill. ex] Adams, Fam. II. (1763) 179.

7040. 3. *Auxemma* Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 23 t. 5. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 2. Brasilia.

Subfam. II. EHRETIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

Ehretieae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; A. DC., Prodr. IX. (1845) 502.

7041. 4. *Saccellium* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 47 t. 13. — Endl. G. n. 3739. — B. H. II. 839. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 1. Peruvia, Argentina.

Saccellum Spreng., Syst. III. (1826) 851; cf. Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 818.

7042. 5. *Beureria* („Beurreria“) Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2; Select. stirp. amer. hist. (1763) 44 t. 173. — Endl. G. n. 3746. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 30. India occ., Venezuela, Amer. centr. et Florida.

Bourreria P.Br., Hist. Jamaica (1756) 168.

Beureria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.

Morelosia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 1.

Crematomia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 4. Ser. III. (1869) 300.

Hymenesthes Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 26 t. 6.

7043. 6. *Ehretia* L., Syst. ed. 10. (1759) 936. — Endl. G. n. 3743. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 87. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. trop., India occ., Amer. centr.

Ehretia Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 440.

Ehretia Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 421.

Hilsenbergia Tausch ex Reichenbach, Consp. (1828) 117.

Desmophylla Raf., Sylva Tellur. (1838) 43.

Subrisia Raf., ibid. 43.

Traxilum Raf., ibid. 42.

Lithothamnus Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 334.

Sect. 1. *Euehretia* DC., Prodr. IX. (1845) 502.

Sect. 2. *Bourrerioideae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 841.

Sect. 3. *Carmona* Benth., ibid. 841.

Carmona Cav., Icon. V. (1799) 22 t. 438.

Carmona Pers., Synops. I. (1805) 290.

Carmona Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 299.

7044. 7. *Cortesia* Cav., Icon. V. (1797) 53 t. 377. — Endl. G. n. 3742 I. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 1. Argentina.

7045. 8. *Rochefortia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53; Fl. Ind. occ. I. (1797) 551 t. 11. — Endl. G. n. 6874. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 3. India occ., Columbia.

Lutrostylis G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 391.
Diplostylis Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 433.

7046. 9. *Coldenia* [L., Nov. pl. gen. (1747) 9; Amoen. acad. I. (1749) 393] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 125. — Endl. G. n. 3749. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 89. — Sp. ad 12. Orbis nov. reg. calid. et temp., I orb. vet. reg. trop.

Goldenia Rauschel, Nom. ed. 3. (1797) 43.
Monomesia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
Galapagoa Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1817) 196.

Ptilocalyx Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 170 t. 8.

Stegnocarpus Torr., ibid. 169.
Lobophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 21.

Sect. 1. *Eucoldenia* DC., Prodr. IX. (1845) 558.

Stegnocarpus DC., Prodr. IX. (1845) 559 (sect. *Coldeniae*).

Sect. 2. *Eddyia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1862) 340 et Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 182.

Eddyia Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 170.

Sect. 3. *Tiquilia* Endl., Gen. (1839) 646.

Tiquilia Pers., Synops. I. (1805) 157.

7047. 10. *Pteleocarpa* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 515. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 2. Borneo, Malacca.

7048. 11. *Rhabdia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 136 t. 195. — Endl. G. n. 3744. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Orbis terrar. reg. trop.
Rötula Lour., Fl. cochinch. (1790) 121.

7049. 12. *Poskea* Vatke in: Linnaea XLIII. (1882) 321.
E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Somalia.

7050. 13. *Halgania* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 448 t. 59. — Endl. G. n. 5749 I. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 7. Austral.

Subfam. III. HELIOTROPIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

Heliotropieae C. A. Agardh, Classae pl. (1825) 15; DC., Prodr. IX. (1845) 531.

7051. 14. *Tournefortia* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 140. — Endl. G. n. 3747. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 91. — Sp. ad 120. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.

Verrucaria Medik., Malvenfam. (1787) 103.

Oskampia Raf., Sylva Tellur. (1838*) 123.

Sect. 1. *Mallota* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 514.

Sect. 2. *Arguzia* A. DC., ibid. 514.
Arguzia Amm. ex L., Hort. ups. (1748) 36.
Arguzia Raf., Sylva Tellur. (1838) 167; Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1831) P. I. 558.

Sect. 3. *Pittonia* H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 80.

Pittonia [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 177.

Sect. 4. *Tetrandra* DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 527.

Tetrandra Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 329.

7052. 15. *Heliotropium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 139. — Endl. G. n. 3751. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 92. — Sp. ad 230. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Schobera Neck., Introd. (1777) 158.

Schobera Neck., Elem. I. (1790) 278.

Preslea Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 338.

Euploea Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V. (1837) 189.

Dialion Raf., Sylva Tellur. (1838) 89.

Eliopia Raf., ibid. 80.

Peristoma Raf., ibid. 89.

Plectonon Raf., ibid. 88.

Scorpianthus Raf., ibid. 89.

Synzistachium Raf., ibid. 89.

Schleidenia Endl., Gen. (1839) 646.

Pentacarya DC., Prodr. IX. (1845) 559.

Bucanion Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. I. 568.

Sarcanthus Anders. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 209.

Boujotia Pomel, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 89.
Sect. 1. *Messerschmidia* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 539 (sect. *Tournefortiae*).

Messerschmidia [L., Hort. ups. (1748) 36] L., Mant. (1767) 5.

Messerschmidia Murr., Syst. ed. 13. (1774) 161.

Messerschmidia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 370.

Sect. 2. *Catimas* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 532.

Sect. 3. *Monimanthia* Franch., Serail. somal. in: Réveil. Faune et fl. des Pays (omalis (1882) 45.

Sect. 4. *Piptoclaina* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 533.

Piptoclaina G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 364.

Sect. 5. *Euheliotropium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 534.

Sect. 6. *Heliophytum* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 485.

Heliophytum DC., Prodr. IX. (1845) 551.

Subsect. 1. *Pterotropium* DC., Prodr. IX. (1845) 552 (sect. *Heliophyti*).

Subsect. 2. *Euheliophytum* DC. ibid. 552.

Subsect. 3. *Hierantherum* Endl., Gen. (1839) 646 (sect. *Tiariidii*).

Hierantherum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 31.

Subsect. 4. *Coeloma* DC., Prodr. IX. (1845) 556 (sect. *Heliophyti*).

Subsect. 5. *Tiariidium* DC. ibid. 556 (sect. *Heliophyti*).

Tiariidium Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 13.

Subsect. 6. *Rutidothea* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 555.

Sect. 7. *Orthostachys* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 539.

Orthostachys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 32.

7053. 16. *Valentina* Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 35. — Sp. 1. Patagonia.

7054. 17. *Cochranea* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 (nomen) Ann. et Mag. Nat. Hist. 4. Ser. II. (1838) 125. — Endl. G. n. 638. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 97. — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Amer. bor. inquil.

Subfam. IV. BORRAGINOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

I. CYNOGLOSSEAE Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7055. 18. *Suchtelenia* Kar. ex Meissner, Comm. (1846) 188 et in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 16 t. 2. — Endl. G. n. 3784. 2. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 98. — Sp. 1. Mare caspicum.

7056. 19. *Trichodesma* R.Br., Prodr. (1816) 496. — Endl. G. n. 3779. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 21. Afr., Asia et Austral. trop.

- Boraginella [Siegesh. Prim. fl. petropol. (1736) 20]. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 435.
 Pollichia Medik., Bot. Beobacht. (1783) 247.
 Borraginoides Moench, Meth. (1794) 515; Hieron., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 720.
 Streblanthera Steud. in: Flora XXVII. (1844) 29.
 Spirocybus Steud. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 376.
 Sect. 1. Leiocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 172.
 Leiocaryum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 30.
 Sect. 2. Trachycaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 173.
 Sect. 3. Friedrichsthalia („Friedrichsthalia“) A. DC., ibid. 173.
 Friedrichsthalia Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 53.
 Sect. 4. Ommatocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 176.
7057. 20. *Brachybotrys* Maxim. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1878) 43 t. 1254. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 1. Mandschuria, Asia bor.
7058. 21. *Caccinia* Savi, Cose bot. (1832) 1 t. I. — Endl. G. n. 3784 3. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 6 v. 7. Syria usque ad Beludschistaniam, As. occ.
 Anisanthera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
 Sect. 1. *Eucaccinia* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 277.
 Sect. 2. *Actinobola* Bunge, *Heliocarya* (1871) 8.
7059. 22. *Heliocarya* Bunge, *Heliocarya* (1871) 4. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Persia.
7060. 23. *Actinocarya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 846. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Thibet occ.
7061. 24. *Pectocarya* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 279; Prodr. X. (1846) 120. — Endl. G. n. 3784 1. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 5. Amer. bor. et austr. pacific.
 Sect. 1. *Ktenospermum* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 187.
Ktenospermum Lehmann, Delect. semin. Horti hamburg. (1837) 17.
 Sect. 2. *Gruvelia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 81; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 187.
Gruvelia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 119.
7062. 25. *Omphalodes* [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 419. — Endl. G. n. 3780. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. ad 24. Reg. mediterr. et Eur. temp., Asia usque ad Japoniam, Mexico.
Picotia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. X. et 84.
Omphalum Roth, Enum. pl. phaner. German. I. 1. (1827) 590.
 Sect. 1. *Maschalanthus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 161.
 Sect. 2. *Euomphalodes* A. DC., ibid. 161.
7063. 26. *Thyrocarpus* Hance in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 225. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. 3. China.
7064. 27. *Cynoglossum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 134. — Endl. G. n. 3784. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp. reg. montan.
7065. 28. *Selkirkia* Hemsl., Bot. Challenger I. P. 3. (1884) 47. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
7066. 29. *Lindelia* Lehmann in: Hamburg. Gartenzeitg. VI. (1850) 351. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 2. Himalaya occ.
Anchusopsis Bischoff, Delect. sem. Horti heidelberg. (1852) 8; Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 356.
7067. 30. *Solenanthus* Ledeb., Icon. pl. ross. (1828) t. 26 et Fl. altaic. I. (1829) 193. — Endl. G. n. 3783. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. et Asia centr.
Cerinthis Kotschy ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 848.
 Sect. 1. *Eusolenanthus* Gürke in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1893) 103.
 Sect. 2. *Trachelanthus* Gürke, ibid. 104.
Trachelanthus Kunze in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 665.
7068. 31. *Kuschakewiczia* Regel et Smirnow in: Acta Horti petropol. V. (1877) 625. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Turcestania.
7069. 32. *Myosotidium* Hook., Bot. Magaz. I. (1859) t. 5137. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Ins. Chatham.
7070. 33. *Paracaryum* Boiss., Diagn. XI. (1849) 128; Fl. orient. IV. (1879) 253. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. ad 35. Reg. mediterr. et Asia centr.
 Sect. 1. *Euparacaryum* Boiss., Diagn. XI. (1849) 129.
 Sect. 2. *Mattiastrum* Boiss., ibid. 130.
7071. 34. *Rindera* Pallas, Reise I. (1771) 486. — Endl. G. n. 3781. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 10. Reg. mediterr., Eur. centr. et Asia aralo caspica.
Mattia Schult., Observ. bot. (1809) 30 et 32.
Cyphomattia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 272.
7072. 35. *Tysonia* Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1890) t. 1942. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. 1. Afr. austr. orient.
2. **ERITRICHIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7073. 36. *Lappula* [Riv. ex Hall. in: Ruppini, Fl. jen. ed. 3. (1745) 12] Moench, Meth. (1794) 416. — Endl. G. n. 3786. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. bor. temp. praec. orbis vet.
Cynoglossospermum [Siegesh. Prim. fl. petropol. (1736) 40] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 436.
Echinopspermum Swartz ex Lehmann, Pl. fam. Asperifol. (1818) 113.
Rochelia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XI. et 108.
Hackelia Opiz in: Berchtold, Oekon.-techn. Fl. Boehmens II. 1. (1838) 147.
Heterocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 144.
 Sect. 1. *Heterocaryum* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 247.
 Sect. 2. *Sclerocaryum* DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 142.
 Sect. 3. *Eulappula* Gürke in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1893) 107.
 Sect. 4. *Homalocaryum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 135.
7074. 37. *Eritrichium* [„Eritrichum“] Schrad. in: Comment. goetting. IV. (1820) 186 in observ. — Endl. G. n. 3770. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 107. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. temper.
Anoplocaryum Ledeb., Fl. ross. III. (1847) 154.
Eritrichium Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 406.
Megastoma Coss. et Dur. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 851.
 Sect. 1. *Eueritrichium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 124.
 Sect. 2. *Coloboma* A. DC., ibid. 126.
 Sect. 3. *Amblynotus* A. DC., ibid. 128.
7075. 38. *Allocarya* Greene in: Pittonia I. (1887) 12. — E. P. IV. 3a. 108. — Sp. ad 25. Amer. bor. pacif. et Chile.
Echinoglochium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 163 (sect. *Echinospem*).
7076. 39. *Eremocarya* Greene in: Pittonia I. (1887) 58. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.

7077. 40. *Greenecharis* Gürke et Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Gesamtregister* z. II.—IV. Teil (1899) 462. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 199. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.
Piptocalyx Torr. in: Watson, *Bot. King's Exped.* (1871) 240 et in: *Bot. U.S. Expl. Exped.* II. (1874) 413 t. 12.
7078. 41. *Sonnea* Greene in: *Pittonia* I. (1887) 22. — E. P. IV. 3a. 199. — Sp. 6. Amer. bor. pacif.
7079. 42. *Plagiobotrys* Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol.* II. (1836) 46. — Endl. G. n. 3769. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 199. — Sp. ad 15. Amer. pacif. et Chile.
Echidocarya A. Gray ex Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 854 et in: *Proc. Amer. Acad.* XII. (1877) 163.
Obs. Cf. Greene in: *Pittonia* III. (1898) 261.
7080. 43. *Oreocarya* Greene in: *Pittonia* I. (1887) 57 et IV. (1899) 92; cf. Nelson in: *Erythea* VII. (1899) 66 et Eastwood in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXX. (1903) 298. — E. P. IV. 3a. 199. — Sp. 20. Amer. bor. pacif.
7081. 44. *Cryptanthus* Lehm. ex Fischer et Meyer, *Index sem. Horti petropol.* II. (1836) 3a. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. ad 60. Amer. bor. pacif. usque ad Mexicum et Chile.
Krynitzkia Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol.* VII. (1841) 52.
Sect. 1. *Encryptanthus* Gürke in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1893) 110.
Sect. 2. *Pterygium* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XX. (1885) 276.
7082. 45. *Amsinckia* Lehm., *Delect. semin. Horti hamburg.* (1831) 7. — Endl. G. n. 3761e 1. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 8. Amer. bor. pacif., Mexico bor. et Chile.
Benthania Lindl., *Nat. Syst.* (1830) 241.
7083. 46. *Craniopernum* Lehm., *Pl. fam. Asperifol.* (1818) 336; *Icon.* (1824) 1. 59. — Endl. G. n. 2763. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 2. Sibiria
Diplopoma Schrenk in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* II. (1844) 195.
7084. 47. *Asperugo* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 138. — Endl. G. n. 3785. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 1. Eur. et Asia.
7085. 48. *Tretocarya* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* XXVII. (1881) 505. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China.
7086. 49. *Microula* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 854. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. Himalaya.
7087. 50. *Bothriospermum* Bunge, *Enum. pl. China bor.* (1892) 47. — Endl. G. n. 3771. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 4. Asia trop. et bor.-or.
7088. 51. *Gastrocotyle* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* sav. étr. VII. (1847) 405. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. Aegyptus, As. occ. usque Ind. or.
7089. 52. *Schistocaryum* Franch. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 999 et in: *Journ. de bot. V.* (1891) 105. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China.
3. *ANCHUSEAE* Gürke in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1893) 81.
7090. 53. *Symphitum* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 136. — Endl. G. n. 3776. — B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 112. — Sp. ad 15. Eur. temp. et Reg. mediterr.
7091. 54. *Borrage* [**Borago**] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 137. — Endl. G. n. 3778. — B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 113. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.
Borrage [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1a.* (1735)].
- Buglossites Moris in: *Enum. sem. Horti taur.* 1845; cf. *Ann. se. nat.* 3. sér. V. (1846) 365.
Sect. 1. *Cyathonema* DC., *Prodr.* X. (1846) 34.
Sect. 2. *Euborrage* DC., *ibid.* 34.
Sect. 3. *Borraginastrum* DC., *ibid.* 35.
7092. 55. *Trachystemon* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XIII. (1832) 239. — Endl. G. n. 3777. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Nordmannia Ledeb. ex Nordmann in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* II. (1837) 312.
Trachystemma auct. ex Meissn., *Comm.* (1840) 188.
Psilostemon DC., *Prodr.* X. (1846) 35.
7093. 56. *Anchusa* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 133. — Endl. G. n. 3768. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 40. Eur., Afr. bor. et austr., As. occ.
Stemotechium Lehm., *Pl. fam. Asperifol.* (1818) 395.
Pentalotus Tausch in: *Flora XII.* (1829) 643.
Brunnera Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1851) P. 1. 582.
Sect. 1. *Buglossum* Reichb., *Fl. germ. exc. I.* (1831) 343.
Buglossum Gaertn., *Fruct. I.* (1788) 322 t. 67; Tausch in: *Flora VII.* (1824) 226.
Sect. 2. *Buglossoides* Reichb., *Fl. germ. exc. I.* (1831) 344.
Buglossoides Tausch ex Reichenbach, *ibid.* 344.
Sect. 3. *Euanchusa* Griseb., *Spicil. fl. rumel.* II. (1844) 96.
Sect. 4. *Caryolopha* Gren. et Godr., *Fl. France* II. (1850) 514.
Caryolopha Fisch. et Trautv., *Index sem. Horti petropol.* III. (1837) 31.
Sect. 5. *Myosotoides* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 49.
7094. 57. *Lycopsis* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 138. — Endl. G. n. 3767. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.
Buglossa S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 351.
7095. 58. *Trigonocaryum* Trautv. in: *Acta Horti petropol.* III. P. 2. (1875) 278. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 1. Daghestania.
7096. 59. *Nonnea* „*Nonnea*“ Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 31; Moench, *Meth.* (1794) 421; Bernh., *Syst. Verz. Pl. Erfurt* (1809) 98. — Endl. G. n. 3765. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Eur. med.
Nonnea Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 31.
Oskampia Moench, *Meth.* (1794) 420.
Echioides Desf., *Fl. atlant.* I. (1800) 163.
Onchidius Mart. in: *Denkschr. Akad. München* V. (1817) 177.
Elizaldia Willk., *Strand- und Steppengeb. über. Halbinsel* (1852) 128.
Nonnia St.-Laz. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII. (1881) 175.
Sect. 1. *Orthocaryum* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 28.
Sect. 2. *Cryptanthus* A. DC., *ibid.* 29.
Sect. 3. *Cyrtocaryum* A. DC., *ibid.* 32.
Sect. 4. *Phaneranthus* DC. ex A. De Candolle, *ibid.* 33.
Phaneranthus DC. ex Meisner, *Gen. Comm.* (1840) 189.
7097. 60. *Alkanna* Tausch in: *Flora VII.* (1824) 234. — Endl. G. n. 3768a. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. ad 50. Reg. mediterr.
Camptocarpus C. Koch in: *Linnaea* XVII. (1843) 403.
Sect. 1. *Baphorrhiza* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 97.
Baphorrhiza Link., *Handb.* I. (1829) 578.

- Sect. 2. *Campylocaryum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 102.
Campylocaryum DC. ex A. De Candolle, ibid. 102.
7098. 61. *Pulmonaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 37] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 135. — Endl. G. n. 3759. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. 10. Eur. centr. et austr.
 Bessera Schult., Observ. bot. (1809) 27.
 Sect. 1. *Strigosae* Kerner, Monogr. Pulmonar. (1878) 3.
 Sect. 2. *Asperae* Kerner, ibid. 20.
 Sect. 3. *Molles* Kerner, ibid. 33.
7099. 62. *Nephrocarya* Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 150. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Lesbos.
4. **LITHOSPERMEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7100. 63. *Myosotis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 31. — Endl. G. n. 3772. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. temp.
 Scorpiurus Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 519.
 Scorpoides Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 20.
 Echioides Moench, Meth. (1794) 416.
 Sect. 1. *Eumyosotis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 105.
 Sect. 2. *Exarrhena* A. DC., ibid. 111.
 Exarrhena R Br., Prodr. (1810) 495.
 Sect. 3. *Gymnomyosotis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 111.
 Sect. 4. *Strophostoma* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 78.
 Strophostoma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 258.
 Sect. 5. *Phyllocephalum* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 234.
7101. 64. *Antiphytum* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 121. — Endl. G. n. 3768 2. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. 3. Brasilia austr.
 Thaumatocteron Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 839 et Hist. pl. X. (1891) 387.
7102. 65. *Mertensia* Roth, Catal. bot. I. (1797) 34. — Endl. G. n. 3760. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. bor. temp.
 Cerinthodes [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 5] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 436.
 Pneumaria Hill, Veg. Syst. VII. (1764) 40.
 Casselia Dumort., Comment. bot. (1822) 21.
 Steenhammra Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 337.
 Platanema Schrad., Index sem. Horti goetting. (1835); cf. Linnaea XI. (1837) Litt. 89.
 Winkleria Reichb., Nom. (1841) 236.
 Hippoglossum Hartm. ex Lilja in: Linnaea XVII. (1843) 111.
 Oreocharis Lindl., Veg. Kingd. (1847) 656.
7103. 66. *Trigonotis* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 603. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 15. Asia centr. et austro-occ.
 Endogonia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 656.
7104. 67. *Moritzia* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 56. — Endl. G. n. 3768 1. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
 Meratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 104.
7105. 68. *Ancistrocarya* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVII. (1872) 443. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 1. Japonia.
7106. 69. *Macromeria* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1832) 239. — Endl. G. n. 3762. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 8. Amer. centr. et austr.
- Philonomia DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 320.
7107. 70. *Moltkia* Lehm. in: Neue Schrift. naturf. Ges. Halle III. P. 2. (1817) 3. — Endl. G. n. 3756. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 6. Reg. mediterr. Himalaya.
 Sect. 1. *Lithospermoides* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 221.
 Sect. 2. *Eumoltkia* Boiss., ibid. 221.
7108. 71. *Sericostoma* Stocks in: Wight, Icon. IV. P. 2. (1848) 14 t. 1377. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. 3. India bor. occ., Persia, Somali.
7109. 72. *Lithospermum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 132. — Endl. G. n. 3761. — B. H. II. 860. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. praec. Hemisphaer. bor., pauc. Afr. austr. et Amer. austr.
 Buglossoides [Riv.] Moench, Meth. (1794) 418.
 Cyphorima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191 et 357; Catal. (1824) 13.
 Aegonychon S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 354.
 Margarospermum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 31; Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1844) 122.
 Gymnoleima Decne., ibid. 122.
 Pentalosium A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 86.
 Sect. 1. *Rhytispermum* DC., Prodr. X. (1846) 73.
 Rhytispermum Link, Handb. I. (1829) 579.
 Sect. 2. *Eulithospermum* DC., Prodr. X. (1846) 76.
 Sect. 3. *Lithodora* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 219.
 Lithodora Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 85.
 Sect. 4. *Batschia* Endl., Gen. (1839) 648.
 Batschia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 315.
7110. 73. *Havilandia* Stapf in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1894) 209. — E. P. N. 389. — Sp. 1. Borneo.
7111. 74. *Macrotomia* DC. in: Meissner, Gen. (1840) 281; Comm. (1840) 190; DC., Prodr. X. (1846) 26. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr. et Himalaya.
 Munbya Boiss., Diagn. XI. (1849) 114.
 Aipyanthus Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 599.
 Leptanthe Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 95 t. 63.
7112. 75. *Arnebia* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 62. — Endl. G. n. 3761 d. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. ad 12. Reg. mediterr. et Himalaya.
 Dioclea Spreng., Syst. I. (1825) 502.
 Strobila G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 327.
 Meneghinia Endl., Gen. (1839) 648.
 Stenosolenium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 253.
 Toxostigma A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 86 t. 77.
7113. 76. *Onosmodium* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 132 t. 15. — Endl. G. n. 3755. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 125. — Sp. ad 6. Amer. bor. et Mexico.
 Osmodium Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
 Purshia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 450.
 Onosmidium Walp., Ann. III. (1853) 134.
 Sect. 1. *Macromerioides* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 205.
 Sect. 2. *Eunosmodium* („Onosmodium proper“) A. Gray, ibid. 206.
7114. 77. *Cystostemon* („Cystistemon“) Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 82 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 186. — E. P. IV. 3a. 126. — Sp. 1. Socotra.

7115. 78. *Onosma* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 196. — Endl. G. n. 3754. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 126. — Sp. ad 70. Reg. mediterr. et Himalaya.
Sava Adams, Fam. II. (1763) 21.
Celsmannia Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 92 t. 4.
Sect. 1. *Eunosma* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.
§ 1. *Haplotricha* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 179.
§ 2. *Heterotricha* Boiss., ibid. 180.
§ 3. *Asterotricha* Boiss., ibid. 180.
Sect. 2. *Podonosma* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 127.
Podonosma Boiss., Diagn. XI. (1849) 113.
Sect. 3. *Maharanga* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.
Maharanga A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 71.
7116. 79. *Cerinth* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) 1.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 136. — Endl. G. n. 3753. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 127. — Sp. 6–7. Eur. centr. et Reg. mediterr.
Ceranth Opiz, Seznam (1852) 27.
5. **ECHEIAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7117. 80. *Lobostemon* Lehm. in: Linnaea V. (1830) 378 t. 5. — Endl. G. n. 3774. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 50. Afr. austr.
Lobostema Spreng., Gen. I. (1830) 126.
Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.
Oplexion Raf., ibid. IV. (1836) 86.
Penthyssa Raf., ibid. 86.
Traxara Raf., ibid. 85.
Echiopsis Reichb., Handb. (1837) 192.
Sect. 1. *Eulobostemon* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 128.
Sect. 2. *Trichobasis* DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 13 (sect. *Echii*).
Sect. 3. *Synlobus* DC. et A. DC., ibid. 15.
7118. 81. *Echin* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 38] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 139. — Endl. G. n. 3757. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 39. Eur., Reg. mediterr. et Macaronesia.
Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.
Argyrexias Raf., ibid. IV. (1836) 86.
Isolesion Raf., ibid. 86.
Larephes Raf., ibid. 86.
Pachylepis De Coincy in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 261 (sect. *Echii*).
7119. 82. *Megacaryon* Boiss., Pl. nov. dec. I. (1875) 7. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Asia minor et Armenia.
7120. 83. *Zwackchia* Sendtn. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XVIII. (1858) 65 t. 115 f. 1316. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Penins. balcan.
Halacsya Dürfler in: Allg. bot. Zeitschr. IX. (1903) 46.
7121. 84. *Echiochilon* Desf., Fl. atlant. I. (1809) 166 t. 47. — Endl. G. n. 3758. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 2. Afr. bor., Arab.
Chiloechium Raf. in: Ann. con. se. phys. VIII. (1821) 269.
Chilechium Pfeiff., Nom. I. I. (1873) 713.
7122. 85. *Lentrocline* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 257. — Sp. 2. Afr. trop. or.
6. **HARPAGONELLEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7123. 86. *Harpagonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 88. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 1. California austr.
7124. 87. *Rochelia* Reichb. in: Flora VII. (1821) 243. — Endl. G. n. 3787. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 12. Reg. mediterr., Asia centr., Austral.
- Raclarthis* Raf., Sylva Tellur. (1838) 167.
Maceoya F. Muell., Fragm. I. (1859) 127.
7. **ZOELLERIAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7125. 88. *Zoelleria* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 28. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. N. Guinea.
Genera incertae sedis.
7126. 89. *Bourgia* Scop., Introd. (1777) 158.
7127. 90. *Gienkowskia* Regel et Kach in: Index sem. Horti petropol. (1858) 48. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 1. Hab.?
7128. 91. *Ixorhoea* [Ixorhea?] Fenzl in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1856) 287. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 1. Argentina.
7129. 92. *Spiloearpus* Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. 79. Sp. 1. Cuba.
7130. 93. *Tetaris* (Lindl. in: Chesney, Narrat. Euphrat. Exped. (1868) t. ad p. 413. — Sp. 2. Mesopot.
7131. 94. *Wellstedtia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 407 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 247. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. Socotra.
7132. 95. *Wilbrandia* Presl in: Oken, Isis XXI. (1828) 273. — Sp. 1. Ins. Martinic.

Subser. VERBENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. VERBENACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 254 et VII. (1806) 63; Endl., Gen. (1838) 632; Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 322; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1131; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 132.
Verbenae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXXIII.

Subfam. I. STILBOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
Stilbinae Kunth in: Abb. Akad. Berlin (1831) 205 (ordo).
Stilbaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 280 (ordo); A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 604 (ordo).
Stilbeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132 (trib. Verbenaceae).

7133. 1. *Campylostachys* Kunth in: Abb. Akad. Berlin (1831) 206. — Endl. G. n. 3723. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

Campilostachys A. Juss. in: d'Orbigny, Diet. hist. nat. XII. (1849) 38.

7134. 2. *Stilbe* Berg., Deser. pl. cap. (1767) 39 t. 4. — Endl. G. n. 3724. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 4. Afr. austr.

Luehea F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pflz. (1793) 23.
Luehea A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606.

7135. 3. *Euthystachys* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

7136. 4. *Xeroplana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 379. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Afr. austr.

7137. 5. *Eurylobium* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 228. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. 1. Afr. austr.

Subfam. II. VERBENOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

1. **EUVERBENEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

- 7138.** 6. *Verbena* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 18. — Endl. G. n. 3685. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop.; pauc. orb. vet.
Burseria Loell., Iter hisp. (1758) 194.
Ohelia Rozier in: Journ. de phys. I. (1773) 367.
Patya Neck., Elem. I. (1790) 296.
Billardiera Moonch, Meth. (1791) 369.
Stylodon Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Stylurodon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Shuttleworthia Meissn., Gen. (1840) 290.
Uwarowia Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VII. (1840) 278.
Shuttleworthia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 575.
 Sect. 1. *Verbenaea* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 536.
 1. *Pungentes* Schau., ibid. 536.
 2. *Nobiles* Schau., ibid. 537.
 3. *Pachystachyae* Schau., ibid. 539.
 4. *Junciformes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 147.
 5. *Acerosae* Briq., ibid. 147.
 6. *Verticilliflorae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 544.
 7. *Leptostachyae* Schau., ibid. 545.
 Sect. 2. *Glandularia* Schau., ibid. 550.
Glandularia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 920.
- 7139.** 7. *Urbania* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 60. — E. P. N. 290. — Sp. 2. Chile.
- 7140.** 8. *Hierobotania* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1894) 148. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 1. Columbia.
- 7141.** 9. *Monopyrena* Spegazzini in: Revista Faculd. agronom. y veterin. La Plata (1897) Nr. 30 31. 559. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Argentina.
- 7142.** 10. *Tamonea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 659 t. 268. — Endl. G. n. 3696. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 4. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam.
Kaempferia Houston, Reliq. Houston (1781) 3 t. 2.
Ghinia Schreb., Gen. I. (1789) 19.
Leptocarpus Willd., ex Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. 3. (1820) 51.
Ischnia DC. ex Meissner, Gen. (1840) 298; Comm. (1840) 206; DC., Prodr. IX. (1845) 257.
2. **LANTANEA** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
- 7143.** 11. *Tatea* F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. South Austral. VI. (1883) 33. — E. P. IV. 3a. 149. — Sp. 1. Austral.
- 7144.** 12. *Lantana* [L., Gen. ed. I. (1737) 185] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 626. — Endl. G. n. 3695. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. et sub-trop., Asia, Afr.
Camara [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 503.
Tamonopsis Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 198.
 Sect. 1. *Callioreas* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 124.
 1. *Exinvolucratae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.
 2. *Involucratae* Briq., ibid. 151.
 3. *Spicatae* Briq., ibid. 151.
 Sect. 2. *Camara* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 122.
 1. *Abbreviatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.
 2. *Elongatae* Briq., ibid. 151.
 Sect. 3. *Sarcopippia* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 595.
 Sect. 4. *Riedelia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.
Riedelia Cham. in: Linnaea VII. (1832) 240.
- 7145.** 13. *Lippia* [Hout., ex L., Gen. ed. I. (1737) 347] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 633. — Endl. G. n. 3684. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 151. — Sp. ad 100. Amer. trop., Afr.
Phylla Lour., Fl. cochinch. (1790) 66; Greene in: Pittonia IV. (1899) 45.
Platonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Bertolonia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Panope Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 102.
Parimula Raf., ibid. 102.
Cryptocalyx Benth. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 446.
 Subg. I. *Aloysia* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 572; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1143.
Aloysia Ortega et Palau ex L'Héritier, Stirp. nov. I. (1784) 21.
 Subg. II. *Zapania* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1143; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 152.
Zapania Lam., Illustr. I. (1791) t. 17. textu n. 42.
Zappania Zuccagni in: Roemer, Collect. (1809) 117.
Zapania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 796.
 1. *Gonostachyum* („Goniostachyum“) Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 574.
 2. *Acantholippia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 152.
Acantholippia Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 244.
 3. *Dipteroecalyx* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 578.
Dipteroecalyx Cham. in: Linnaea VII. (1832) 241.
 4. *Euzapania* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 152.
A. Axilliflorae Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 580.
B. Panniculatae Schau., ibid. 588.
C. Corymbosae Schau., ibid. 590.
 5. *Rhodolippia* Schau., ibid. 591.
- 7146.** 14. *Lampaya* Phil. Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 58. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Chile.
- 7147.** 15. *Baillonia* Boeckquillon in: Baillon, Adansonia II. (1861—62) 251 t. 7. — B. H. II. 1143. — E. P. IV. 3a. 152; N. II. 66. — Sp. 2. Amer. austr.
Diostea Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 103 t. 28.
 Obs. Cf. Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 437.
- 7148.** 16. *Bouchea* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 252. — Endl. G. n. 3685b. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 153. — Sp. ad 18. Amer., Afr. et India or. calid.
Denisaea Neck., Elem. I. (1790) 306.
Plexipus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Pleurostigma Hochst. ex Schinzlein in: Flora XXV. (1842) I. Beibl. 144.
Buchia D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 370.
Deniseia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 250.
 Sect. 1. *Rhagocarpium* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 557.
 Sect. 2. *Chascanum* Schau., ibid. 559.
Chascanum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1885) 275.
- 7149.** 17. *Neosparton* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 245. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 154; N. II. 67. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
 Obs. Cf. O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 254.
- 7150.** 18. *Thryothamnus* Phil. in: Anal. Univers. Chile XC. (1896) 618. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Chile.
- 7151.** 19. *Stachytarpheta* Vahl, Enum. I. (1805) 205. — Endl. G. n. 3685a. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 134. — Sp. ad 45. Amer. trop. et subtrop., 1 As. et Afr., reg. trop.

Sherardia Adans., Fam. II. (1763) 198.
Valerianoides Moench, Phil. Bot. I. (1789) 177.
Vernicularia Moench, Meth. Suppl. (1802) 150.
Cymburnus Salisb., Parad. londin. (1896) t. 49 et 53.
Stachytapha Link., Hort. berol. I. (1827) 18.
Tarpheta Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 103.
Valerianoides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 509.

Sect. 1. *Abena* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 561.

Abena Nees, Elem. I. (1790) 295.

Sect. 2. *Melanthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.

Tarphostachys Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 566 (sect. *Stachytarphae*).

Melanthus Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 75 t. 60—65.

1. *Longispicatae* Schau., ibid. 566.

2. *Brevispicatae* Schau., ibid. 568.

3. *Subspicatae* Schau., ibid. 570.

4. *Capitatae* Schau., ibid. 571.

7152. 20. *Ubacca* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 163. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. 1. Ins. Promont. virid.

3. **PRIVEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7153. 21. *Priva* Adans., Fam. II. (1763) 505. — Endl. G. n. 3690. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. ad 10. *Utriusque orbis* reg. calid.

Blairia [Houst. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 334 in synonym. *Phryma* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) p. CXV.

Streptium Roxb., Pl. Coromandel II. (1795) 25 t. 146.

Tortula Roxb. ex Willdenow, Spec. pl. III. (1800) 359.

Pitracia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1892) p. 2. 328.

Phellodermia Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 100 t. 27.

Sect. 1. *Castelia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 155.

Castelia Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 134.

Sect. 2. *Enquiva* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 535.

Sect. 3. *Aparinaria* Schau., ibid. 534.

7154. 22. *Dipyrena* Hook., Bot. Misc. I. (1830) 355. — Endl. G. n. 3689. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 1. Argentina.

Wilsonia Gill. et Hook. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 172 t. 49.

4. **MONOCHILEAE** Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 524; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7155. 23. *Monochilus* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 34. — Endl. G. n. 3686. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 1. Brasilia.

7156. 24. *Amasonia* L. f., Suppl. (1781) 48 et 294. — Endl. G. n. 3711. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 4 v. 6. Amer. trop.

Talgalea Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 625 t. 252.

Diphistema Nees, Elem. I. (1790) 382.

Diplostemma Nees, ex De Candolle, Prodr. VIII. (1838) 396 in nota lapsu.

5. **PETRAEEAE** (Petreae*) Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 616; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7157. 25. *Casselia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 73 t. 6. — Endl. G. n. 3688. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 6. Brasilia.

7158. 26. *Petraca* [(Petreae*) Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 317] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 3719.

— B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Brasiliam et Indiam occ.
Petraca Juss., Gen. (1789) 108.

6. **CITHAREXYLEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7159. 27. *Coelocarpus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1881) 90; Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 233. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 1. Socotra.

7160. 28. *Raphithamnus* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 95 t. 26. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 1. Chile.

Poeppigia Bert. ex Férussac, Bull. XXIII. (1830) 109.

Poeppigia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1832) 58.

7161. 29. *Citharexylum* Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752) App. 175; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 625. — Endl. G. n. 3706. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.

Citharexylum Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 26.

Rauwolfia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 26 t. 152.

Citharexylum Batsch, Tab. (1802) 193.

7162. 30. *Duranta* [L., Gen. ed. 1. (1737) 367] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637. — Endl. G. n. 3709. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 8. Amer. austr.

Ellisia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 262] L., Syst. ed. 10. (1759) 1121.

Hoffmannia Loell., Iter hisp. (1858) 191.

Subfam. III. CHLOANTHOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Chloantheae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132.

1. **ACHARITEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7163. 31. *Acharitea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1142. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. 1. Madagascar occ.

7164. 32. *Nesogenes* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 703. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. 2. Ins. pacific. et Ins. Rodriguez.

7165. 33. *Spartothamnus* A. Cunn. in: London. Hort. brit. Suppl. (1832) 609 nomen; Walp., Rep. VI. (1846—47) 694; cf. F. Muell. in: Wing. South. Sc. Record (1882) 55. — Endl. G. n. 643. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 3. Australia.

Spartothamnella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 161.

7166. 34. *Pityrodia* R.Br., Prodr. (1810) 513. — Endl. G. n. 3702. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 12. Australia.

Quoya Gandich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 453 t. 66.

Dasymalla Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 11.

2. **CHLOANTHEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7167. 35. *Denisonia* F. Muell., Fragm. I. (1859) 124 t. 2. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 1. Australia.

7168. 36. *Chloanthes* R.Br., Prodr. (1810) 513. — Endl. G. n. 3691. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 8. Australia.

Hemistemon F. Muell., Fragm. X. (1876) 73.

7169. 37. *Hemiphora* F. Muell., Census (1882) 103. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 1. Australia occ.

7170. 38. *Cyanostegia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) p. 2. 35. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 3. Australia occ.

Bunuya F. Muell., Fragm. V. (1865) 36 t. 39.

3. PHYSOPSIDEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7171. 39. *Mallophora* Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 206. — Endl. G. n. 3694 I. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. I. Austral. occ. extratrop.
Lachnocephalus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 36.
 7172. 40. *Physopsis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 34. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. I. Australia occ.
 7173. 41. *Dierastylis* Drum. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 56. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 164 (Dierastyles). — Sp. 12. Australia occ. et bor.
 7174. 42. *Newcastelia* „*Newcastelia*“ F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 22. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5 v. 6. Australia trop.
 7175. 43. *Lachnostachys* Hook., Icon. pl. (1842) t. 414 et 415. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

Wallettia F. Muell., Fragm. I. (1859) 241.
Pycnolachne Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 2. 215.

Obs. De genere cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2732.

Subfam. IV. VITICOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Viticeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22 (trib. Verbenacear.); Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 620; Benth. in: Benthame et Hooker f., Gen. II. (1876) 1134.

1. CALLICARPEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7176. 44. *Gemisia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 48 et Bijdr. (1826) 819. — Endl. G. n. 3718. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. 4. Archip. malay.
 7177. 45. *Callicarpa* [L. in: Acta Soc. sc. ups. (1741) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 111. — Endl. G. n. 3712. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. ad 30. As. reg. trop. et subtrop., Australia, Ins. pacif., Amer. bor. et centr.
Tomex [L., Nov. pl. gen. (1747) 5; Amoen. acad. I. (1749) 389] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 118.
Spondylococcus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) 218.
Johnsonia F. Dale ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 75.
Burchardia [Heist.] Duham., Arb. I. (1755) 111 t. 44.
Illa Adans., Fam. II. (1763) 446.
Porphyra Lour., Fl. cochinch. (1790) 69.
Aganon Raf., Sylva Tellur. (1838) 161.
Amictonis Raf., ibid. 161.
Spondylococcus Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 640.

§ 1. *Tubulosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 166

§ 2. *Cyathimorphae* Briq., ibid. 166.

7178. 46. *Aegiphila* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) t. 16; Observ. bot. II. (1767) 3 t. 27. — Endl. G. n. 3713. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Manabea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 61 t. 23. 25.
Manabea Hedw. f., Gen. (1806) 368.
Omphalococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. III. Mant. (1827) 10.
Amerina DC. in: Meissner, Gen. (1840) 278 (136).
Aegiphyla Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Bruckea Klotzsch et Karst. in: Karsten, Ausw. Gew. Venezuela (1848) 31 t. 10.

§ 1. *Cymosae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 648.

A. *Trifidae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 166.

B. *Amarinae* Briq., ibid. 166.

C. *Subtruncatae* Briq., ibid. 166.

§ 2. *Panniculatae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 652.

7179. 47. *Schizopremna* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 119. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. I. Ins. Timor.

2. TECTONEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7180. 48. *Petitia* Jacq., Enum. pl. Carib. I. (1760) 1. — Endl. G. n. 3705. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 5 v. 4. Mexico, India occ.

Sect. 1. *Eupetitia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 167.

Sect. 2. *Sclerone* Briq., ibid. 167.
Sclerone Benth. in: Lindley, Bot. Reg. (1843) Misc. 65.

7181. 49. *Tectona* L. f., Suppl. (1781) 20 et 151. — Endl. G. n. 3703. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 2. Asia austr. or. et Archip. malay.

Jatus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 34 t. 18] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 508.

Theka Adans., Fam. II. (1763) 465.

Theka Juss., Gen. (1789) 108.

Nautea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Tectonia Spreng., Syst. I. (1825) 643.

§ 1. *Lachnaiocarpae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 167.

§ 2. *Leiocarpae* Briq., ibid. 167.

7182. 50. *Rapinia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 243. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 2. N. Caledonia et Ins. adjacent.

Obs. Genus sec. Beauvage (in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 62) cum *Vitice* conjungendum.

3. VITICEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7183. 51. *Cornutia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
Agnanthus Vail. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366.
Cornuta L., Gen. ed. 6. (1764) 316.
Hosta Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 60 t. 114.
Hostana Pers., Synops. I. (1805) 143.

7184. 52. *Adelosa* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 176. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. 1. Madagascar.

7185. 53. *Premna* L., Mant. II. (1771) 154. — Endl. G. n. 3701. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. calid.

Cornutioides L., Fl. zeyl. (1747) 195.

Scrophularioides Forst. f., Prodr. (1786) 91.

? *Scobia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Baldingia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 31.
Phaenicanthus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 242.

Sect. 1. *Holopremna* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 170.

§ 1. *Thyrosideae* Briq., ibid. 170.

§ 2. *Corymbiferae* Briq., ibid. 170.

Sect. 2. *Odontopremna* Briq., ibid. 170.

Sect. 3. *Gumira* Briq., ibid. 170.

Gumira [Rumph., Herb. amb. III. (1747) 209 t. 134] Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 26; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 507.

Sect. 4. *Premnos* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 170.

Sect. 5. *Holochiloma* Briq., ibid. 170.

Holochiloma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 371.

7186. 54. *Vitex* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 3700. — B. H. II. 1154. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. 100. Utriusque orbis reg. calid., Eur. et Asia temp.

- Maiellou Adans., Fam. II. (1769) 200.
 Limia Vahl, Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 42 t. 3f. 21.
 Nephandra Willd. in: Cothenius, Dispos. veget. meth. (1790) 8.
 Tripinnaria Lour., Fl. cochinch. (1790) 391.
 Tripinnaria Pers., Synopsis II. (1807) 173.
 Wallrothia Roth, Nov. pl. spec. (1821) 317.
 Ephialis Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 461.
 Psilogyne DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 132.
 Casarettona Walp., Rep. IV. (1844) 91.
 Ephialis Banks et Soland. ex Seemann, Fl. vitiens. (1866) 189.
 Sect. 1. *Agnus castus* Endl., Gen. (1838) 636.
 Agnus castus Carr. in: Revue hort. XLII. (1871) 415.
 § 1. *Terminales* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 172.
 § 2. *Axillares* Briq., ibid. 172.
 § 3. *Glomerulosae* Briq., ibid. 172.
 Sect. 2. *Pyrostoma* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 693.
 Pyrostoma G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 219.
 Sect. 3. *Chrysomallum* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 694.
 Chrysomallum Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 8.
 Sect. 4. *Glossocalyx* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 588.
 7187. 55. *Kalaharia* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 110; cf. Gürke in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 340. — E. P. IV. 3a. 172. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
 7188. 56. *Gmelina* [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 3704. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 173. — Sp. ad 8. Asia austro-occ., Archip. malay., Austral. trop.
 § 1. *Microstromatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 173.
 § 2. *Bracteosae* Briq., ibid. 173.
 4. CLERODENDREAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
 7189. 57. *Faradaya* F. Muell., Fragm. V. (1865) 21. — B. H. II. 1154. — E. P. IV. 3a. 173. — Sp. 4 v. 5. Australia et Ins. pacif.
 7190. 58. *Oxera* Labill., Sort. austro-caledon. (1824) 23 t. 28. — Endl. G. n. 4133. — B. H. II. 1155. — E. P. IV. 3a. 174. — Sp. ad 12. N. Caledonia.
 Oncora Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 11.
 Maoutia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 241.
 7191. 59. *Clerodendron* ([*Clerodendrum*]) L., Gen. ed. 1. (1757) 186] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637. — Endl. G. n. 3708. — B. H. II. 1155. — E. P. IV. 3a. 174. — Sp. ad 90. Orbis vet. reg. calid. Amer. trop.
 Ovieta [L., Gen. ed. 1. (1757) 59] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637; Baill., Hist. pl. XI. (1892) 114.
 Douglasia Adans., Fam. II. (1763) 200.
 Valdia [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 157.
 Montalbania Nees., Elem. I. (1790) 273.
 Volkmanina Jacq., Hort. schoenbrunn. III. (1798) 48 t. 338.
 Acriolaea Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 495.
 Torreya Spreng., Nene Entdeck. II. (1821) 221.
 Ezema Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 85.
 Rothsea Raf., ibid. IV. (1866) 69.
 Spiromema Hochst. in: Flora XXV. (1842) 226.
 Cyrtostemma Kunze in: Bot. Zeitg. I. (1843) 272.
 Tetrastemmanthus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 63] 50.
 Sect. 1. *Volkameria* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 175.
 Volkameria [L., Syst. ed. 1. (1757) Gen. ed. 1. (1757) 347] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637.
 Sect. 2. *Euclerodendron* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 658.
 1. *Axilliflora* Schau., ibid. 658.
 2. *Penduliflora* Schau., ibid. 663.
 3. *Racemiflora* Schau., ibid. 664.
 4. *Densiflora* Schau., ibid. 664.
 5. *Paniculata* Schau., ibid. 666.
 6. *Squamata* Schau., ibid. 668.
 Sect. 3. *Cyclonema* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 181.
 Cyclonema Hochst. in: Flora XXV. (1842) 225.
 Sect. 4. *Cornacchinia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 176.
 Cornacchinia Savi in: Mem. Soc. ital. Modena XXI. (1847) 184 t. 7.
 Sect. 5. *Siphonanthus* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 670.
 Siphonanthus [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109.
 Obs. De *Clerodendri* speciebus africanis novis cf. imprimis Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 171 et ibid. XXVIII. (1900) 291; praeterea Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 292.
 7192. 60. *Holmskioldia* Retz., Observ. VI. (1791) 31. — Endl. G. n. 3670. — B. H. II. 1156. — E. P. IV. 3a. 176. — Sp. 3 v. 4. Himalaya, Afr. et Madagascar.
 Hastigia Koenig ex Smith, Exot. Bot. II. (1805) 41 t. 80.
 Platinum Juss. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 76.
 7193. 61. *Cyclocheilon* Oliv. in: Kew Bull. (1895) 222 et in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2439; cf. Hook., Icon. pl. (1901) t. 2685 et Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 274. — Sp. 2. Afr. trop.
 7194. 62. *Teneridium* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1854) 203 t. 49. — B. H. II. 1157. — E. P. IV. 3a. 177. — Sp. 1. N. Zeland.
 7195. 63. *Oncinocalyx* F. Muell. in: Wing, South. Sc. Record III. (1883, March). — E. P. IV. 3a. 177. — Sp. 1. Australia.
 Subfam. V. CARYOPTERIDOIDEAE
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
 Caryopterideae Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 624.
 7196. 64. *Caryopteris* Bunge, Pl. mongol.-chin. (1835) 27; cf. Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 64. — Endl. G. n. 3692. — B. H. II. 1157. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 5. China, Japonia, Himalaya.
 Barbula Lour., Fl. cochinch. (1790) 366.
 Sect. 1. *Mastacanthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 178.
 Mastacanthus Endl., Gen. (1838) 638.
 Sect. 2. *Pseudocaryopteris* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 178.
 7197. 65. *Glossocarya* Wall., Numer. List. (1829) n. 1741. — Endl. G. p. 628. — B. H. II. 1158. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 3. Burma, Ceylon, Australia.
 7198. 66. *Varengvillea* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 116. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 1. Madagascar.
 7199. 67. *Peronema* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII 46. — Endl. G. n. 3693. — B. H. II. 1158. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 1. Archip. malay.
 7200. 68. *Petracoxites* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) 15 t. 1429. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 1. Archip. indic.
 7201. 69. *Hymenopyramis* Wall., Numer. List. (1829) n. 774. — Endl. G. p. 638. — B. H. II. 1158. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 1. India or. et Birma.
 Subfam. VI. SYMPHOREMOIDEAE
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
 Symphoremaceae Meisn., Gen. (1840) 392; Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 620.
 Symphoremaceae van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 345.

7202. 70. *Symphorema* Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 46 t. 186; Fl. ind. II. (1832) 262. — Endl. G. n. 3716. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 3. India or., Ins. philippin.

Analectis Juss. in: Jaume Saint-Hilaire, Expos. famil. II. (1805) 362.

Decadontia Griff., Notul. IV. (1854) 175.

Szeglewia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 212.

Szeglewia C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 419.

7203. 71. *Sphenodesma* Jack in: Malay. Misc. I. (1820) t. 19. — Endl. G. n. 3715. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 180. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.

Roscoea Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp.

Viticastrum Presl, Bot. Bemerk. (1844) 147.

Sphaerodesma Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 622.

Sect. 1. *Brachynema* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 600.

Brachynema Griff., Notul. IV. (1854) 176.

Sect. 2. *Eusphenodesma* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 601.

7204. 72. *Congea* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 90 t. 293. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 4. Birma, Peninsul. malay.

Roscoea Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp.

Calochlamys Presl, Bot. Bemerk. (1844) 148.

Subfam. VII. AVICENNIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Avicenniae Endl., Gen. (1838) 638 (trib. Nuculiferar.); Meissn., Gen. (1840) 292 (trib. Verbenacear.).

Avicennaceae van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 345.

7205. 73. *Avicennia* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 110. — Endl. G. n. 3722. — B. H. II. 1160. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.

Bontia L., Gen. ed. 1. (1737) 180.

Donatia Loefl., Iter hisp. (1758) 193.

Upata Adans., Fam. II. (1763) 201.

Sceura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 37.

Racka J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 245.

Racua J. F. Gmel., ibid. 1612.

Halodendrum Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 8.

Halodendron Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 485.

Sect. 1. *Euavicennia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 67.

Sect. 2. *Hilairanthus* Briq., ibid. 67.

Hilairanthus van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 358.

Genera incertae sedis.

7206. 74. *Contarenia* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 42 t. 3 f. 20. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 1. Brasilia.

7207. 75. *Guapira* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 308 t. 119. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 1. Guiana.

Gynastrum Neck., Elem. I. (1790) 224.

Guapina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 708.

7208. 76. *Ropourea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 198 t. 78. — Sp. 1. Guiana.

Idesia Scop., Introd. (1777) 199.

Camax Schreb., Gen. I. (1789) 144.

Plotia Neck., Elem. II. (1790) 55.

Rapourea Reichb., Consp. (1828) 118.

7209. 77. *Tetrolema* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 199. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 2. Chile, Bolivia.

Fam. LABIATAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et in: Jussieu, Gen. (1789) 110; Adans., Fam. II. (1763) 189; Benth., Labiat. gen. et spec. (1832 —36) et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 27 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1160; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 183.

Subfam. I. AJUGOIDEAE

Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 657; et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1171 emend.; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.

1. *AJUGEA* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 571; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.

7210. 1. *Cymaria* Benth. in: Bot. Reg. (1839) sub t. 1292. — Endl. G. n. 3681. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. 3. Birma, Archip. malay.

Anthocoma Zoll. et Mor. in: Natur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 569.

7211. 2. *Ajuga* [L., Gen. ed. 1. (1737) 167] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 561. — Endl. G. n. 3680. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. ad 50. Orbis vet. fere tot., praec. Oriens.

Bulga [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 512.

Moscharia Fofsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 158.

Abiga St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 85.

Rosenbachia Regel in: Acta Horti petropol. IX. 2. (1856) 613; cf. Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 709.

Sect. 1. *Chamaepithys* Schreb., Verticill. gen. (1774) 19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.

Chamaepithys [Tourn. ex] Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 220.

§ 1. *Ivae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 210.

§ 2. *Phleboanthae* Briq., ibid. 210. — *Phleboanthae* Tausch in: Flora XI. (1828) 322.

Sect. 2. *Bugula* Schreb., Verticill. gen. (1774) 18; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.

Bugula Moench, Meth. (1794) 381.

A. *Lobatae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXIX. (1883) 180 et in: Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Petersbourg. XI. (1883) 808.

B. *Genevenses* Maxim., ibid. 181 et 808.

C. *Geniculatae* Maxim., ibid. 188 et 808.

D. *Orientalis* Maxim., ibid. 191 et 808.

7212. 3. *Tenerium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 562. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 210. — Sp. ad 100. Orbis fere tot. praec. reg. mediterr.

? *Trissago* L., Syst. ed. 1. (1735).

Monochilon Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 405.

Melosmon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 85.

Momipsis Raf., ibid. 85.

Trixago Raf., ibid. 85.

Scorbon Raf., ibid. 85.

Botrys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 138.

Teucron St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 136.

Sect. 1. *Polium* Schreb., Verticill. gen. (1774) 20; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 663.

Polium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 385.

Sect. 2. *Chamaedrys* Schreb., Verticill. gen. (1774) 19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.

Chamaedrys [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 630]; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 369.

Sect. 3. *Isotriodon* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 806.

- Sect. 4. *Scordium* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 314; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scordium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 95; Cav., Icon. I. (1791) 19 t. 31.
- Sect. 5. *Spinularia* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 806.
- Sect. 6. *Scorodonia* Schreb., Verticill. gen. (1774) 20; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scorodonia Adams., Fam. II. (1763) 188; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 370.
- Sect. 7. *Stachybotrys* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662; cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 392.
- Sect. 8. *Toueria* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
 A. *Incisae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 213.
 B. *Integrifoliae* Briq., ibid. 213.
- Sect. 9. *Pycnobotrys* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
- Sect. 10. *Teucriopsis* Benth., ibid. 661.
Polidendron Nees in Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 106 t. 173.
7213. 4. *Tinnea* Kotschy et Peyritsch, Pl. Tinn. (1867) 25 t. 11. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. ad 15. Afr. trop.
Renschia Vatke in: Linnaea XLIII. (1880—82) 94.
Tinnethamnus Pritz., Icon. index II. (1886) 273.
 Obs. Cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 128 et XXVIII. (1900) 314 necnon Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 496.
7214. 5. *Lencoseptrum* Smith, Exot. Bot. II. (1805) 113 t. 116. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. I. Himalaya.
7215. 6. *Amethystea* [L., Amsen. acad. I. (1749) 385] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 21. — Endl. G. n. 3677. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. a. Ponto usque ad Manchuriam.
Amethystina Messn. ex Haller in: Acta ups. 1742 (1748) 51 t. 4.
7216. 7. *Tetraclea* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XVI. (1853) 98. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Texas usque ad Arizonam et Mexicum.
7217. 8. *Isanthus* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1890) 3 t. 39. — Endl. G. n. 3592. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Amer. bor.
7218. 9. *Trichostema* [Gronov. ex L., Hort. Cliff. (1737) 493] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 598. — Endl. G. n. 3678. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Amer. bor.
 Sect. 1. *Streptopodium* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 658.
 Sect. 2. *Orthopodium* Benth., ibid. 659.
2. ROSMARINEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7219. 10. *Rosmarinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 23. — Endl. G. n. 3599. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 216. — Sp. I. Rec. mediterran.
- Subfam. II. PROSTANTHEROIDEAE
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
- Prostantherae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 447 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 557 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1170.
7220. 11. *Westringia* Smith in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1797) 171; et Tracts (1798) 279 t. 3. — Endl. G. n. 3633. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 217. — Sp. ad 12. Australia, Tasman.
 § 1. *Axillares* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 217.
 § 2. *Cephalanthae* Briq., ibid. 215.
7221. 12. *Microcorys* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3634. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 15. Austral. austr. or.
 Sect. 1. *Microcorys* Benth., Fl. austral. V. (1870) 121.
 Sect. 2. *Anisandra* Benth., ibid. 120.
 § 1. *Axilliflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 218.
 § 2. *Bracteosae* Briq., ibid. 218.
 Sect. 3. *Hemigenioides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 120.
7222. 13. *Hemigenia* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3632. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 20. Austral.
Colobandra Bartl. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 357.
 Sect. 1. *Diplanthera* Benth., Fl. austral. V. (1870) 112.
 Sect. 2. *Hemigenia* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 567.
 Sect. 3. *Atelandra* Benth., ibid. 566.
Atelandra Lindl., Swan River (1839) App. p. XI. t. 5.
 Sect. 4. *Homalochilus* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 565.
7223. 14. *Hemianandra* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3631. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. 3. Austral. austr. occ.
 § 1. *Regulares* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 219.
 § 2. *Chilocalycinae* Briq., ibid. 219.
7224. 15. *Wrixonia* F. Muell., Fragm. X (1876) 18. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. I. Austral. occ.
7225. 16. *Prostanthera* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 18 t. 157. — Endl. G. n. 3630. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. ad 40. Australia.
Klanderia F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 426.
 Sect. 1. *Depresmenilia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Depresmenilia F. Muell., Fragm. X. (1876) 59.
 Sect. 2. *Cryphia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Cryphia R.Br., Prodr. (1810) 508.
 Sect. 3. *Euprostanthera* Benth., Fl. austral. V. (1870) 91.
Chilodia R.Br., Prodr. (1810) 507.
 § 1. *Subconcaeae* Benth., Fl. austral. V. (1870) 92.
 § 2. *Convexae* Benth., ibid. 92.
 § 3. *Racemosae* Benth., ibid. 91.
- Subfam. III. PRASIOIDEAE
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
- Prasieae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 616 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 559 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1170.
7226. 17. *Prasium* [L., Gen. ed. I. (1753) 345] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 691. — Endl. G. n. 3676. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. I. Ins. canar., Reg. mediterr. usque ad Syriam et Palaestiam.
Levinia Adams., Fam. II. (1765) 199.
7227. 18. *Stenogyne* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1292. — Endl. G. n. 3675. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. 17. Ins. Sandwiv.
Phaeopsis Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 555.
 § 1. *Sarmentosae* Hilbr., Fl. Hawa. I-II. (1888) 355.
 § 2. *Scandentes* Hilbr., ibid. 360.

A. Macrophyllae Hillebr., *ibid.* 369.
B. Microphyllae Hillebr., *ibid.* 361.

7228. 19. *Phyllostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1292. — Endl. G. n. 3674. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a. 222. — Sp. 18. Ins. sandwic., Tahiti.

§ 1. Terminales Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 222.

§ 2. Axillares Briq., *ibid.* 223.

7229. 20. *Haplostachys* Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 346. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 3. Ins. sandwic.

Haplostachys A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860—62) 342 (sect. *Phyllostegiae*).

7230. 21. *Bostrychanthera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1216. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 1. China.

7231. 22. *Gomphostemma* Wall. Numer. List (1829) n. 2151; Pl. as. rar. II. (1831) 12. — Endl. G. n. 3673. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 25. India or., Birma. Peninsul. malay. et Archip. malay., China.

Gomphostegia-Reichb., Handb. (1837) 189.

Gomphostema Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844) 133.

§ 1. *Pogosiphon* Prain in: Ann. Bot. Gard. Calcutta III. (1891) 243.

A. *Strobilina* Prain, *ibid.* 243.

B. *Hemsleyana* Prain, *ibid.* 243.

C. *Anthocoma* Prain, *ibid.* 243.

§ 2. *Stenostoma* Prain, *ibid.* 243.

A. *Nivea* Prain, *ibid.* 243.

B. *Parviflora* Prain, *ibid.* 243.

C. *Eriocarpum* Prain, *ibid.* 244.

§ 3. *Eugomphostemma* Prain, *ibid.* 244.

A. *Lucida* Prain, *ibid.* 244.

B. *Pedunculata* Prain, *ibid.* 244.

C. *Melissifolia* Prain, *ibid.* 244.

7232. 23. *Eurysolea* Prain in: Scient. Mem. by Medic. Office. of the Army of India XI. (1898) 43 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 61 t. 75. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1. Birma.

Subfam. IV. SCUTELLARIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 207.

7233. 24. *Salazaria* Torr. in: Bot. U. S. et Mexic. Boundary (1858) 133 t. 39. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 225. — Sp. 1. California, Sierra Nevada, Utah, Arizona, Mexico.

Salizaria A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 382.

7234. 25. *Scutellaria* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 598. — Endl. G. n. 3626. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 225. — Sp. ad 180. Orbis fere totus (Afr. austr. excepta).

Hastifolia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.

Cassida Moench, Meth. (1794) 413.

Sect. 1. *Euscutellaria* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 225.

§ 1. *Lupulinaria* A. Hamilton in: Mém. Soc. Linn. Lyon I. (1832) 11.

§ 2. *Heteranthesia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 421.

§ 3. *Vulgares* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1202.

A. *Salviaefolia* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 651.

B. *Peregrinae* Boiss., *ibid.* 651.

C. *Cuneatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 227.

D. *Coccineae* Briq., *ibid.* 227.

E. *Angustifoliae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 423.

F. *Galericulatae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 651.

G. *Lateriflorae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 429.

Sect. 2. *Scutellariopsis* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 227.

Subfam. V. LAVANDULOIDEAE

Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 715 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 207.

Lavanduleae Endl., Gen. (1838) 611; Baill., Hist. pl. XI. (1891) 27.

7235. 26. *Lavandula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 2. (1740) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 572. — Endl. G. n. 3555. — B. H. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 228. — Sp. 20. Reg. mediterr. ab Ins. canar. usque ad Indiam or.

Lavendula L., Syst. ed. 1. (1735).

Fabricia Adans., Fam. II. (1763) 188.

Styphonia Medik., Phil. Bot. II. (1791) 70.

Fabritia Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 230.

Sect. 1. *Stoechas* Reichb., Consp. (1828) 116; Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 146.

Stoechas [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 188.

Sect. 2. *Spica* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 146.

Sect. 3. *Pterostoechas* Ging., Hist. Lavand. (1826) 158; Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 147.

Sect. 4. *Chaetostachys* Benth., *ibid.* 147. *Chaetostachys* Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 19.

Subfam. VI. STACHYOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 207.

Stachydeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 503 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1163.

1. *MARRUBIEAE* Endl., Gen. (1838) 627; Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1163; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 207.

7236. 27. *Acrotome* Benth. in: Endlicher, Gen. (1838) 627. — Endl. G. n. 3656. — B. H. II. 1206. — E. P. IV. 3a. 229. — Sp. 3. Afr. austr.

7237. 28. *Thunbergia* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 703. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 229. — Sp. 2. Persia, Turcestania et Beludschistania.

Tapeinanthus Boiss. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 436 et in: Boissier, Fl. orient. 679.

7238. 29. *Marrubium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 582. — Endl. G. n. 3657. — B. H. II. 1206. — E. P. IV. 3a. 230. — Sp. ad 80. Eur., Afr. bor., Asia extratrop.; Amer. inquil.

Padota Adans., Fam. II. (1763) 505.

Anisodontium Reichb., Handb. (1837) 188.

Kraschnikovia Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. III. (1849) 402 in synon.

Maropsis Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 121.

Sect. 1. *Ballotoides* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 693.

Sect. 2. *Marrubium* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 585.

§ 1. *Decemdentata* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 230.

§ 2. *Quinquedentata* Briq., *ibid.* 230.

I. *Stellata* Briq., *ibid.* 230.

II. *Pseudoalysa* Briq., *ibid.* 230.

III. *Heterodonta* Briq., *ibid.* 230.

IV. *Meenodonta* Briq., *ibid.* 230.

V. *Microdonta* Briq., *ibid.* 230.

Sect. 3. *Lagopsis* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 585.

Lagopsis Bunge ex Bentham, Labiat. gen. et spec. (1834) 586.

7239. 30. *Sideritis* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 171] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 574. — Endl. G. n. 3655. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 231. — Sp. ad 59. Makarones., Reg. mediterr., Eur. mediterr., As. occ.
Fraxetora Adams., Fam. II. (1763) 505.
Navicularia [Heist. ex] Adams., ibid. 188.
Fraxetora Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 580.
Sect. 1. *Hesiodia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.
Hesiodia Moench, Meth. (1794) 391.
Sect. 2. *Burgsdorfia* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1895) 529.
Burgsdorfia Moench, Meth. (1794) 392.
Sect. 3. *Eusideritis* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.
Sect. 4. *Empedoclea* Benth., ibid. 571.
Empedoclea Raf., Caratteri (1810) 78.
Sect. 5. *Marrubastrum* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 571.
Marrubastrum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 391.
Leucophaea Webb et Berthel., Hist. nat. iles canar. III. P. 2. (1896—50) Sect. IV. 168 et 172.
2. **PERILOMIEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 207.
7240. 31. *Perilomia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 326 t. 159. — Endl. G. n. 3627. — B. H. II. 1202. — E. P. IV. 3a. 232. — Sp. 8. Amer. austr. ab Chile et Bolivia usque ad Mexicanum.
Theresa Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 496 t. 54.
Sect. 1. *Euperilomia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 233.
Sect. 2. *Holocraspeda* Briq., ibid. 233.
Sect. 3. *Apresphyla* Briq., ibid. 233.
3. **NEPETEAE** Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 462 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 368 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1167; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 207.
7241. 32. *Agastache* [Gronov., Fl. virgin. (1762) 88] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 511. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Vleckia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Chiastandra Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 462 (sect. Lophanthu).
§ 1. *Amblyodonta* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 234.
§ 2. *Oxydonta* Briq., ibid. 234.
7242. 33. *Lophanthus* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1252. — Endl. G. n. 3635. — B. H. II. 1195. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 2. Sibiria, China bor., Turcastania.
? *Flossera* Adams., Fam. II. (1763) 192.
Resupinaria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 464 (sect. Lophanthu).
7243. 34. *Meehania* Britton in: Bull. Torr.-y Bot. Club XXI. (1894) 32 t. 173. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 1. Amer. bor.
7244. 35. *Brittonastrum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 234. — Sp. 5 v. 6. Arizona et Mexico.
Cf. Briquet in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Geneve VI. (1902) 157.
7245. 36. *Cedronella* [Riv. ex Ruppert, Fl. jen. ed. 3. (1745) 225] Moench, Meth. (1794) 411. — Endl. G. n. 3623. — B. H. II. 1209. — E. P. IV. 3a. 235. — Sp. 1. Ins. Canar. et Madeira
7246. 37. *Schizonopeta* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 235. — E. P. IV. 3a. 235. — Sp. 3 v. 4. Sibiria et China.
Schizonopeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 465 (sect. Nepetae).
7247. 38. *Nepeta* [Riv. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 179] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 570. — Endl. G. n. 3636. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 237. — Sp. ad 150. Orbis vet. reg. bor. extratrop. et trop.; 1 Afr. austr. et Amer. bor. inquil.
Calamintha Adams., Fam. II. (1763) 192.
? *Lophanthus* Adams., ibid. 194.
? *Sacrilabium* Roth. in: Acta lit. Univ. hafd. 1. (1778) 294.
Saussuria Moench, Meth. (1794) 388.
Glechoma O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 517 pp.
- Sect. 1. *Euneopeta* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
§ 1. *Spicatae* Boiss., ibid. 637.
Spicatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 371 (sect. Nepetae).
§ 2. *Capituliferae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Capituliferae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 379 (sect. Nepetae).
§ 3. *Catariae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Cataria Adams., Fam. II. (1763) 192.
§ 4. *Longillorae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Macronepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467 pp.
§ 5. *Psilonopetae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Psilonopeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 392 (sect. Nepetae).
§ 6. *Demulatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 237.
§ 7. *Macrostegeae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. Nepetae).
§ 8. *Spartonopetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 237.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. Nepetae).
§ 9. *Subinterruptae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 374.
§ 10. *Stenostegiae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
§ 11. *Plagionopetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 237.
§ 12. *Macronepetae* Briq., ibid. 237.
Betonicoideae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 373 (sect. Nepetae).
Laxae Benth., ibid. 376 (sect. Nepetae).
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 466 (sect. Nepetae) pp.
Macronepeta Benth., ibid. 467 pp.
§ 13. *Orthonepetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 238.
Orthonepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467 (sect. Nepetae).
§ 14. *Micranthae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 466 (sect. Nepetae).
§ 15. *Micronepetae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Micronepeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 394 (sect. Nepetae).
- Sect. 2. *Oxyneopeta* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467.
Oxyneopeta Bunge in: Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. Nr. 1. (1873) 58.
7248. 39. *Afridia* Duthie in: Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XI. 1895 696 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 64 t. 78. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1. Afghanistan.
7249. 40. *Glechoma* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 578. — Endl. G. n. 3636 t. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 235. — Sp. ad 6. Orbis vetus.

- Glechoma L., Syst. ed. 1. (1735).
 Chamaeclema Moench, Meth. (1794) 393.
 Marmoritis Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 377.
 Glechon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 126.
- 7250.** 41. *Dracocephalum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 173] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 594. — Endl. G. n. 3638. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 238. — Sp. ad 40. Eur., Reg. mediterr. et Asia extratrop., Amer. bor.
 Cephaloma Neck., Elem. 1. (1790) 314.
 Dracocephalum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 132.
 Subg. I. *Eudracocephalum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 Sect. 1. *Boguldea* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 398.
 § 1. *Keimodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Keimodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 § 2. *Calodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Calodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 § 3. *Idiodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 § 4. *Cryptodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Cryptodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 Sect. 2. *Moldavica* Benth., ibid. 491.
Moldavica [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 190.
 § 1. *Androdracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.
 § 2. *Stenodracontes* Briq., ibid. 240.
 Subg. II. *Ruyschiana* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 492.
Ruyschia L., Syst. ed. 1. (1735).
Ruyschiana [Boeh. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).
 § 1. *Euruyschiana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.
 § 2. *Austriaca* Briq., ibid. 240.
- 7251.** 42. *Lallemantia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 52. — Endl. G. n. 3638'1. — B. H. II. 1200. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 4. Oriens.
Zornia Moench, Meth. (1794) 410.
- 7252.** 43. *Hymenocrater* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 39. — Endl. G. n. 3669. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 9. Oriens.
Sestinia Boiss., Diagn. 1. sér. V. (1844) 40.
- 7253.** 44. *Hypogomphia* Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVIII. (1873) 30. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 2. Afghanistania et Turcestania.
 4. **STACHYDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
A. Brunellinae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
- 7254.** 45. *Brunella* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735). — Endl. G. n. 3624. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 5. Orbis fere totus.
Prunella L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 600.
- 7255.** 46. *Cleonia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 837. — Endl. G. n. 3625. — B. H. II. 1203. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 1. Lusitania, Hispania, Algeria.
- 7256.** 47. *Brazoria* Engelm. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 255. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 2. Texas.
B. Melittinae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Melitteae Reichb., Handb. (1837) 189.
 Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168.
- 7257.** 48. *Physostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1259. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 3. Amer. bor.
- 7258.** 49. *Chelonopsis* Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. II. (1865) 111. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Japonia.
- 7259.** 50. *Synandra* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 29. — Endl. G. n. 3643. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Amer. bor.
Torreya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356.
- 7260.** 51. *Macbridea* Ell. ex Nuttall, Gen. Amer. II. (1818) 36; Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 86. — Endl. G. n. 3642. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 2. Amer. bor.
- 7261.** 52. *Melittis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 172] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 597. — Endl. G. n. 3640. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 244. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
Melitis Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1749) 129.
Melissophyllon Adans., Fam. II. (1763) 189.
Melittis Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 421.
- 7262.** 53. *Cruzia* Phil. in: Anal. Univ. Chile XC. (1895) 558. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Patagonia.
C. Lamiinae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Lamieae Endl., Gen. (1835) 624; Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 408 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1169.
- 7263.** 54. *Notochaete* Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 63. — Endl. G. n. 3665. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 245. — Sp. 1. Himalaya centr. et or. reg. temp.
- 7264.** 55. *Leonotis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 409. — Endl. G. n. 3663. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
Hemisodon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 88.
Leonitis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1840) 210.
- 7265.** 56. *Eremostachys* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 414. — Endl. G. n. 3666. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 40. Asia centr. et occ.
 Obs. Cf. Regel in: Acta Horti petropol. IX. 2. (1886) 529.
Clueria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 87.
 Sect. 1. *Phlomisoides* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. Nr. 1. (1873) 78.
 § 1. *Tuberosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 247.
 § 2. *Sessiliflorae* Briq., ibid. 247.
 § 3. *Pedunculatae* Briq., ibid. 247.
 Sect. 2. *Metaxoides* Briq., ibid. 247.
 § 1. *Multiflorae* Briq., ibid. 247.
 § 2. *Pauciflorae* Briq., ibid. 248.
 § 3. *Thyrsoflorae* Briq., ibid. 248.
 Sect. 3. *Moluccelloides* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 78.
- 7266.** 57. *Phlomis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Gen. ed. 1. (1737) 177] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 584. — Endl. G. n. 3664. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 248. — Sp. ad 65. Reg. mediterr. et Asia occ.

- Orlowia Gueldenst. et Georgi, Besch. russisch. Reich. 7271. V. (1800) 1089.
 Philomitis Reichb. ex Th. F. Nees, Gen. pl. fl. Germ. Gamopet. II. (1843) Trib. VII. n. 43.
 Anthoema Zoll. et Mor. in: Natur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 569.
 Anemitis Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 87.
 Beloakon Raf., ibid. 87.
 Blephiloma Raf., ibid. 95.
 Hersilia Raf., ibid. 88.
 Trambis Raf., ibid. 87.
 Sect. 1. Euphlomis Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 621.
 1. Lychnitis Benth., ibid. 621.
 2. Gymnophlomis Benth., ibid. 621.
 3. Dendrophlomis Benth., ibid. 621.
 4. Oxyphlomis Benth., ibid. 622.
 Sect. 2. Phlomis Benth., in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 349.
 Phlomis Moench, Meth. (1794) 403.
 Phlomidopsis Link., Handb. I. (1829) 479.
7267. 58. *Eriophyton* Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 63. — Endl. G. n. 3667. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 249. — Sp. 1. Himalaya.
7268. 59. *Leucas* (Burma, Thes. zeyl. (1737) 140) R.Br., Prodr. (1810) 504. — Endl. G. n. 3662. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a. 250. — Sp. ad 60. Afr. et Asia trop., Amer. trop. inquil.
 Hemistemma Reichb., Consp. (1828) 116.
 Blandina Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 88.
 Ellunon Raf., ibid. 88.
 Eneodon Raf., ibid. 88.
 Heptilis Raf., ibid. 89.
 Hetrepta Raf., ibid. 88.
 Isodeca Raf., ibid. 88.
 Leucasia Raf., ibid. 88.
 Sect. 1. Hemistoma Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
 Hemistoma Ehrenb. ex Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 60.
 Sect. 2. Loxostoma Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
 Loxostoma Benth. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
 Sect. 3. Ortholeucas Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
 A. Teretes Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 251.
 B. Angulata Briq., ibid. 251.
 C. Annuae Briq., ibid. 251.
 Sect. 4. Astrodon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 604.
 Sect. 5. Plagiostoma Benth., ibid. 604.
 Sect. 6. Lasiocorys Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 135.
 Lasiocorys Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 600.
7269. 60. *Physocleus* Jamb. et Spach, Illustr. pl. orient. V. (1855) 18 t. 445. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a. 252. — Sp. 1. Arabia.
7270. 61. *Galeopsis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 579. — Endl. G. n. 3648. — B. H. II. 1209. — E. P. IV. 3a. 252. — Sp. 7. Orbis vet. reg. temp., Amer. inquil.
 Galeopsis St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 79.
 Obs. Cf. Briq. in: Mem. cour. Acad. Bruxelles LI. (1893).
 Sect. 1. Ladanum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 377; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 322.
 Ladanum [Dill., ex L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 521.
 Sect. 2. Tetrabit S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 378; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 323.
 Tetrabit Adams., Fam. II. (1763) 190.
62. *Laminum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 579. — Endl. G. n. 3645. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 251. — Sp. ad 40. Eur., Afr. bor. et Asia extratrop.
 Psilopsis Neck., Elem. I. (1790) 319.
 Erianthera Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 380.
 Lamiopsis Opiz, Seznam (1852) 56.
 Lamiella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 134.
 Subg. I. Orvala Dumort., Fl. belg. (1827) 45; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 507.
 Orvala [L., Gen. ed. 1. (1737) 174] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 578.
 Subg. II. Eulaminum Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 523.
 Sect. 1. Pollichia Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 251.
 Pollichia Schrank in: Acta Acad. moguntin. Erfurt (1781) 35.
 § 1. Rhomboidea Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 255.
 § 2. Garganica Briq., ibid. 255.
 § 3. Amplexicaulia Briq., ibid. 255.
 § 4. Purpurea Briq., ibid. 255.
 Sect. 2. Lamiotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 45.
 Sect. 3. Galeobdolon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 508.
 Galeobdolon Adams., Fam. II. (1763) 190.
7272. 63. *Wiedemannia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IV. (1837) 51. — Endl. G. n. 3644. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 256. — Sp. 2. Asia occ.
7273. 64. *Leonurus* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 176] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 584. — Endl. G. n. 3647. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 256. — Sp. ad 8. Asia extratrop., Eur.; 1 in reg. trop. late divulg.
 Leonurus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
 Leonturus Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1899) 696.
 Sect. 1. Chaiturus DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1895) 551; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
 Chaiturus Willd., Fl. berol. prodr. (1787) 260.
 Sect. 2. Cardiaea DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1895) 555; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
 Cardiaea Moench, Meth. (1794) 401.
 Sect. 3. Panzeria Pers., Synops. II. (1807) 126; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
 Panzeria Moench, Meth. (1794) 402.
7274. 65. *Lagochilus* Bunge in: Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 640. — Endl. G. n. 3646. — B. H. II. 1211. — E. P. IV. 3a. 257. — Sp. ad 15. Orients.
 Yermolovia Endl., Gen. (1838) 625.
 § 1. Inermes Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 770.
 § 2. Spinosa Boiss., ibid. 769.
7275. 66. *Chlainanthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 257. — E. P. IV. 3a. 257. — Sp. 1. Sogaria.
7276. 67. *Loxocalyx* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 308. — E. P. IV. 3a. 258. — Sp. 1. China.
7277. 68. *Moluecella* [L., Gen. ed. 1. (1737) 176] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 587. — Endl. G. n. 3668. — B. H. II. 1211. — E. P. IV. 3a. 258. — Sp. 2. Reg. mediterr.
 Molueca [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams., Fam. II. (1763) 191.
 Sect. 1. Emmoluecella Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1896) 258.
 Sect. 2. Chasmonia Briq., ibid. 258.
 Chasmonia C. Presl., Fl. censul. (1826) p. XXXVII.

7278. 69. *Otostegia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 601. — Endl. G. n. 3661. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a. 258; N. II. 68. — Sp. 10. Persia, Arabia, Abyssinia.
Dietilis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 89.
Chartocalyx Regel in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 367.
Harnsiella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 291.
7279. 70. *Ballota* [L., Gen. ed. 1. (1737) 175] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 582. — Endl. G. n. 3658. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 259. — Sp. 25. Reg. mediterr., Eur. et Asia occ., Afr. austr.
Pseudodictamnus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 191.
Sect. 1. *Acanthoprasium* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 594.
Acanthoprasium Spenner in: Th. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Gamopet. I. (1843).
Sect. 2. *Ballota* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 593.
Sect. 3. *Beringera* Benth., ibid. 593.
Beringeria Neck., Elem. I. (1790) 312.
A. Microselidae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 259.
B. Macrocelidae Briq., ibid. 259.
7280. 71. *Roylea* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 57 t. 74. — Endl. G. n. 3660. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. 1. Himalaya occ.
7281. 72. *Stachys* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 580. — Endl. G. n. 3650. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. ad 200. Orbis fere totus, praec. Oriens, Reg. mediterr., Afr. austr. et Chile.
Trixago Hall., Hist. stirp. Helvet. (1768) 101; Moench, Meth. (1794) 398.
Stachis Neck., Del. gallo-belg. I. (1768) 255.
Bonamyia Neck., Elem. I. (1790) 316.
Galeopsis Moench, Meth. (1794) 397.
Tetrahitum Hoffmegg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 103.
Eriostachys Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 588.
Orthostachys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 135.
Trixella Fourr., ibid. 135.
Aspasia E. Mey. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 295.
Stachys St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
Sect. 1. *Alopecurus* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 526.
Sect. 2. *Betonica* Benth., ibid. 526.
Betonica [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 171] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 573.
Sect. 3. *Eriostomum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 261.
Eriostomum Hoffmegg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 105 t. 7.
Eriostemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 588.
§ 1. *Germanica* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 715.
§ 2. *Tennocorydes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
§ 3. *Micranthae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 715.
§ 4. *Biflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
Sect. 4. *Eustachys* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
Campanistrum Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 318 (sect. Stachydis).
Chamaesideritis Reichb., ibid. 318.
§ 1. *Calostachydes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 263.
Calostachys Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 527 (sect. Stachydis).
- § 2. *Genuinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 263.
Genuinae Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 527.
Elatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1845) 465.
Simplicia Schlechter in: Journ. of Bot. XXXVI. (1895) 317 (sect. Stachydis); cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 316.
§ 3. *Fragiles* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
§ 4. *Rectae* Boiss., ibid. 716.
Ruderales Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 528.
Chamaesideritis Benth., ibid. 530 (sect. Stachydis).
§ 5. *Fruticulosae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
Zietenia Gleditsch, Syst. pl. (1764) 185.
§ 6. *Ambleiae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
Ambleia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 166.
§ 7. *Infraroslare* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
§ 8. *Olisiae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 266.
Olisia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 166.
Agrestes Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 529 (sect. Stachydis).
Sect. 5. *Chloistachys* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1845) 482.
7282. 73. *Colquhounia* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 608. — Endl. G. n. 3692. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 267. — Sp. 2 v. 4. Himalaya, Birma.
7283. 74. *Achyrospermum* Blume, Bijdr. (1826) 840. — Endl. G. n. 3671. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 7. Archip. malay., Madagascar, Ins. Seychell. et Afr. trop.
Lamprostachys Boj. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1845) 457.
Siphotoxis Boj. ex Benth., ibid. 457.
7284. 75. *Anisomeles* R.Br., Prodr. (1810) 503. — Endl. G. n. 3649. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 5. v. 6. Asia trop. et subtrop., Austral. bor.
7285. 76. *Craniotome* Reichb., Icon. exot. I. (1824) 39 t. 54. — Endl. G. n. 3654. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 1. Himalaya.
7286. 77. *Microtoena* Prain in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1872 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 417. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 6. China, Indo-China, Java.
7287. 78. *Chamaesphacos* Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 27. — Endl. G. n. (II) 3637.1. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 269. — Sp. 1. Songaria.
5. *GLECHONEAE* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7288. 79. *Glechion* Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 227. — Endl. G. n. 3619. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 10. Brasilia.
7289. 80. *Acanthomintha* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 365. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 1. California austr.
6. *SALVIEAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Endl., Gen. (1838) 614; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 205.
7290. 81. *Salvia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 23. — Endl. G. n. 3597. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 500. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

- Melinum Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-
ökon. Ges. I. (1791) 200.
Stiefia Medik., ibid. 200; Phil. Bot. II. (1791) 40.
Aitopsis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 91.
Belopsis Raf., ibid. 90.
Calosphaea Raf., ibid. 91.
Codanthera Raf., ibid. 90.
Crococeros Raf., ibid. 93.
Eclis Raf., ibid. 92.
Enipea Raf., ibid. 92.
Epiadena Raf., ibid. 94.
Euriples Raf., ibid. 94.
Flipanta Raf., ibid. 92.
Glutinaria Raf., ibid. 93.
Hematodes Raf., ibid. 93.
Homistegia Raf., ibid. 89.
Kiosmina Raf., ibid. 92.
Larnastya Raf., ibid. 92.
Lesemia Raf., ibid. 91.
Megasthus Raf., ibid. 93.
Melliso Raf., ibid. 92.
Oboskon Raf., ibid. 93.
Ormiastia Raf., ibid. 93.
Ormilis Raf., ibid. 94.
Paradena Raf., ibid. 91.
Phendia Raf., ibid. 94.
Rhodormis Raf., ibid. 93.
Sobiso Raf., ibid. 94.
Terepis Raf., ibid. 94.
Leonura Usteri ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 25.
Drymosphaea Opiz, Sezuam (1852) 38.
Plethiosphaea Opiz, ibid. 75.
- Subg. I. Schraderia Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 271.
Schraderia Medik., Phil. Bot. II. (1791) 40.
- Sect. 1. Hymenosphaea Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 192.
- Sect. 2. Nactosphaea Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 272.
- Subg. II. Salvia Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. II. (1876) 1195.
- Sect. 3. Eusphaea Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 192.
- § 1. Simplicifoliae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 591.
- § 2. Pinnatae Boiss., ibid. 591.
- A. Fruticosae Boiss., ibid. 591.
- B. Herbaceae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 273.
- Sect. 4. Drymosphaea Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 192.
- Sect. 4a. Physosphaea Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 41; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachr. II. (1900) 68.
Polakia Stapf in: Denkschr. Akad. Wien L. (1885) 43; cf. Hook., Icon. pl. (1899) t. 2615.
- Subg. III. Selarea Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. II. (1876) 1195.
Selarea Moench, Meth. (1794) 374.
- Sect. 5. Horminum Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
Horminum Moench, Meth. (1794) 376.
- Sect. 6. Stenarrhena Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 274.
Stenarrhena D. Don, Prodr. II. nepal. (1825) 111.
- Aethiopis Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 (sect. Salviae); Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 134.
- § 1. Homalosphaeaceae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 592.
Homalosphaea Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 49 (sect. Salviae).
Ctenosphaea Bunge, ibid. 43 (sect. Salviae).

§ 2. Gongrosphaeaceae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 592.

Gongrosphaea Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 44 (sect. Salviae).

Physosphaea Bunge, ibid. 41 (sect. Salviae).

Sect. 7. Plethiosphaea Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

Gallitrichum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 134.

A. Algerienses Batt. et Trab., Fl. d'Algérie II. (1888) 687.

B. Eupletiosphaeaceae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 276.

Eupletiosphaea Batt. et Trab., Fl. d'Algérie II. (1888) 687 (sect. Salviae).

Subg. IV. Jungia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.

Jungia Moench, Meth. (1794) 378.

Sect. 8. Calosphaea Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

? Rhodochlamys Schau. in: Linnaea XX. (1847) 706.

§ 1. Microsphaeaceae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.

Microsphaea Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 (sect. Salviae).

A. Misellae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.

B. Privoideae Briq., ibid. 277.

§ 2. Micranthae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

A. Hypopolipontes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.

B. Phthartae Briq., ibid. 278.

§ 3. Membranaceae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

§ 4. Brachyanthae Benth., ibid. 193.

A. Angustifoliae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

B. Vulgares Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 306.

C. Axilliflorae Benth., ibid. 313.

D. Candicantes Benth., ibid. 313.

E. Scorodoniaceae Benth., ibid. 315.

F. Cordifoliae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 317.

G. Rudes Benth. in: De Candolle, ibid. 318.

§ 5. Erianthae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

A. Laxae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 289.

B. Confertae Briq., ibid. 281.

§ 6. Bracteatae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

Macrostachyae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 322 (sect. Stachydis).

§ 7. Longiflorae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

A. Elongatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 323.

B. Biflorae Benth., ibid. 325; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 281.

C. Luteae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 326.

a. Multiflorae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 281.

b. Solitariae Briq., ibid. 281.

D. Corrugatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 327.

E. Leonuroideae Benth., ibid. 327.

F. Nobiles Benth., ibid. 328.

- a. *Coccineae* Benth., *ibid.* 328.
b. *Caeruleae* Benth., *ibid.* 330.
c. *Secundae* Benth., *ibid.* 331.
d. *Infusae* Benth., *ibid.* 332.
e. *Fulgentes* Benth., *ibid.* 333.
f. *Cyanaceae* Benth., *ibid.* 335.
g. *Tubiflorae* Benth., *ibid.* 338.
h. *Siphonanthae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* II. (1900) 68.
i. *Hastatae* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 346.
- Subg. V. *Leonia* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 1196.
Leonia La Llave et Lex., *Nov. veg. descr.* II. (1825) 6.
- Sect. 9. *Echinospheae* Benth., *Labiatae* gen. et spec. (1835) 193.
Sect. 10. *Pycnospheae* Benth., *ibid.* 193.
Sect. 11. *Heterospheae* Benth., *ibid.* 193.
Sect. 12. *Notiospheae* Benth., *ibid.* 193.
- Subg. VI. *Viasala* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 285 pp.
Sect. 13. *Neospheae* Briq., *ibid.* 285.
Sect. 14. *Eremospheae* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XXI. 1. (1873) 51.
Notiospheae Benth., *Labiatae* gen. et spec. (1835) 193 p. p. (sect. *Salviae*).
- Subg. VII. *Allagospadonopsis* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 285.
Sect. 15. *Allagospadon* Maxim. in: *Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Petersbourg* XI. (1881) 304.
Sect. 16. *Gymnospheae* Benth., *Labiatae* gen. et spec. (1835) 193.
- Subg. VIII. *Covola* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 286.
Covola Medik. in: *Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges.* I. (1791) 227.
Sect. 17. *Hemispheae* Benth., *Labiatae* gen. et spec. I. (1833) 193.
Hemispheae Opiz, *Seznam* (1852) 50.
7291. 82. *Salviastrum* Scheele in: *Linnaea* XXII. (1849) 584. — B. H. II. 1196. — E. P. IV. 3a. 286. — Sp. 2 v. 3. Texas, N. Mexico.
7292. 83. *Audibertia* Benth. in: *Bot. Reg.* (1831) t. 1469. — Endl. G. n. 3598. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 10. Amer. bor.
Ramona Greene in: *Pittonia* II. (1892) 235 et 301.
Audibertiella Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 73.
§ 1. *Glomeratae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 287.
§ 2. *Paniculatae* Briq., *ibid.* 287.
7. *MERIANDEAE* Endl., *Gen.* (1838) 613; Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
7293. 84. *Meriandra* Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1282. — Endl. G. n. 3596. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 2. Himalaya, Abessinia.
7294. 85. *Dorystoechas* Boiss. et Heldr. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 261 et in: Boissier, *Fl. orient.* IV. (1879) 590. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 1. Lycia, Pamphilia.
7295. 86. *Perovskia* Karel. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1841) 15 t. 1. — Endl. G. n. (III) 3634/1. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 4. Asia occ.
8. *MONARDEAE* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
7296. 87. *Monarda* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 6] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 22. — Endl. G. n. 3600. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 289. — Sp. 20. Amer. bor.
Sect. 1. *Emmonarda* Benth., *Labiatae* gen. et spec. (1836) 726.
- Sect. 2. *Cheilyctis* Benth., *ibid.* 726.
Cheilyctis Benth., *Labiatae* gen. et spec. (1836) 726.
Coryanthus Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* V. (1834) 186 (sect. *Monardae*).
Coryanthus Benth., *Labiatae* gen. et spec. (1836) 726.
7297. 88. *Blephilia* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 190; *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 98. — Endl. G. n. 3601. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 2. Amer. bor.
9. *HORMINEAE* Endl., *Gen.* (1838) 616; Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
7298. 89. *Horminum* [Tourn. ex L., *Coroll. gen.* (1737) 9, 730] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 596. — Endl. G. n. 3597d. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 1. Alpes, Pyren.
Pasina Adans., *Fam.* II. (1763) 189.
7299. 90. *Sphacele* Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1289. — Endl. G. n. 3651. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. ad 20. Chile usque ad Brasiliam et Californiam, Ins. sandwic.
Alguelaguen [Feuill. ex] Adans., *Fam.* II. (1763) 505.
Phytosis Molina, *Saggio Chile* ed. 2. (1810) 145, 290.
Phytosis Spreng., *Syst.* II. (1825) 716.
Alguelagum O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 511.
Mahya Cordemoy, *Fl. Réunion* (1895) 490.
- Obs. Cf. Briq. in: *Bull. Labor. bot. Genève* I. (1897) 338 et in: *Bull. Herb. Boiss.* V. (1897) 1014; cf. Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 375.
10. *LEPECHINIEAE* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
7300. 91. *Lepechinia* Willd., *Hort. berol.* I. (1806) 20 t. 21. — Endl. G. n. 3653. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 291. — Sp. 3 v. 4. Mexico.
Ulrica Jacq. ex Steudel, *Nom.* ed. 1. (1821) 862.
§ 1. *Eulepechinia* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 291.
§ 2. *Dekinia* Briq., *ibid.* 292.
Dekinia Mart. et Gal. in: *Bull. Acad. Bruxelles* XI. 2. (1844) 195.
11. *SATUREJEAE* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
Satureieae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 148 p. p.
- A. *Melissinae* Endl., *Gen.* (1838) 618; Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
Melissinae Benth., *Labiatae* gen. et spec. (1834) 365 p. p.
Melisseae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 150 et in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 1165.
7301. 92. *Ziziphora* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 305] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 21. — Endl. G. n. 3602. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 292. — Sp. 8. Reg. mediterr. austr. Oriens, Asia centr.
§ 1. *Serpyllaceae* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 364.
§ 2. *Acinoideae* Benth., *ibid.* 366.
§ 3. *Appendiculatae* Benth., *ibid.* 366.
Faldermannia Trautv. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1840) 185.
7302. 93. *Hedeoma* Pers., *Synops.* II. (1807) 131. — Endl. G. n. 3615. — B. H. II. 1188. — E. P. IV. 3a. 293. — Sp. ad 25. Amer. ab Brasilia usque ad Canadum.
Sect. 1. *Pseudacinos* („*Pseudacynus*“) Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 244.
Euhedeoma A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VIII. (1872) 366 (sect. *Hedeomae*).

- H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 306. — Sp. 1. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. med.
Hissopus Nocca in: *Usteri*, *Ann. Bot.* V. (1793) 52.
- C. *Thymineae* Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
Thymeae Benth. in: *De Candolle*, *Prodr.* XII. (1848) 149.
7314. 105. *Majorana* [Rupp., *Fl. jen.* ed. 3. (1745) 235] Moench, *Meth.* (1794) 406. — *Endl. G. n.* 3609. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 307. — Sp. 6. *Oriens*, *Reg. mediterr.*
 Sect. 1. *Schizocalyx* Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 307.
Schizocalyx Scheele in: *Flora XXVI.* (1843) 575.
 Sect. 2. *Holocalyx* Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 307.
 Sect. 3. *Chilocalyx* Briq., *ibid.* 307.
7315. 106. *Origanum* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 588. — *Endl. G. n.* 3608. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 308. — Sp. 5 v. 7. *Reg. mediterr.*, *Eur. med.*, *As. occ. et centr.*
Beltokon Raf., *Fl. Tellur.* III. (1896) 86.
Onites Raf., *ibid.* 86.
Oroga Raf., *ibid.* 86.
Zatarendia Raf., *ibid.* 86.
Origanum St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1880) 131.
7316. 107. *Monardella* Benth., *Labiata. gen. et spec.* (1834) 331. — *Endl. G. n.* 3606. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 309. — Sp. 13—14. *Amer. bor. occ.*
 § 1. *Macranthae* Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 309.
 § 2. *Pycnanthae* Briq., *ibid.* 309.
7317. 108. *Pycnanthemum* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor. amer.* II. (1803) 7 t. 33. — *Endl. G. n.* 3605a. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. ad 14. *Amer. bor.*
Koellia Moench, *Meth.* (1794) 407.
Brachystemum (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor.-amer.* II. (1803) 5 t. 31 et 32.
Tullia Leavenw. in: *Amer. Journ. Sc.* XX. (1830) 343 t. 5.
Pycnanthes Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 95.
 § 1. *Nudae* Benth. in: *De Candolle*, *Prodr.* XII. (1848) 189.
 § 2. *Aristatae* Benth., *ibid.* 186.
 § 3. *Capitellatae* Benth., *ibid.* 189.
 § 4. *Muticae* Benth., *ibid.* 188.
 § 5. *Tulliae* Benth., *ibid.* 187.
 § 6. *Macrocephalae* Benth., *ibid.* 189.
7318. 109. *Coridothymus* Reichb. f. in: *Österr. bot. Wochenbl.* VII. (1857) 160. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. 1. *Reg. mediterr.* ab *Hispania usque ad Asiam min.*
7319. 110. *Thymus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 590. — *Endl. G. n.* 3610. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a. 311. — Sp. 35. *Orbis vet. praec. Reg. mediterr.*, *Ins. Canar.* et *Abessin.*
Mastichina Adans., *Fam. II.* (1763) 194.
Thimus Neck., *Delic. gallo-belg.* I. (1768) 260.
Thymos St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1880) 70 et 136.
 Sect. 1. *Pseudothymra* Benth., *Labiata. gen. et spec.* (1834) 341.
 Sect. 2. *Serpyllum* Pers., *Synops.* II. (1807) 130; Benth., *Labiata. gen. et spec.* (1834) 340.
Serpyllum [Tourn. ex] Rupp., *Fl. jen.* ed. 3. (1745) 234.
 § 1. *Bracteatae* Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 311.
 § 2. *Serpylla* Briq., *ibid.* 312.
- § 3. *Piperellae* Briq., *ibid.* 313.
 § 4. *Vulgaris* Briq., *ibid.* 313.
 § 5. *Mastichinae* Briq., *ibid.* 313.
7320. 111. *Zataria* Boiss., *Diagn. 1. sér. V.* (1844) 18. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a. 313. — Sp. 1. *Persia*, *Beludschistania*, *Afghanistania*.
7321. 112. *Bystropogon* L'Hérit. *Sert. angl.* (1788) 19 t. 22, 23. — *Endl. G. n.* 3604. — E. P. IV. 3a. 314. — Sp. 14. *Ins. Canar.*, *Columbia*, *Ecuador*, *Bolivia*, *Peruvia*.
 Sect. 1. *Bystropogon* Benth., *Labiata. gen. et spec.* (1834) 325.
 Sect. 2. *Minthostachys* Benth., *ibid.* 325.
Mintostachys Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 164.
Astemon Regel, *Index sem. Horti petropol.* (1860) 30.
Minthostachys Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1.* (1873) 13.
 Sect. 3. *Astenochilus* Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* IV. (1896) 803 et in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 291.
7322. 113. *Ceratominthe* Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* IV. (1896) 875. — E. P. IV. 3a. 380. — Sp. 15. *Amer. bor.*
7323. 114. *Cunila* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 174] L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1359 et *Spec. pl. ed. 2.* (1762) 30. — *Endl. G. n.* 3614. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 315. — Sp. ad 15. *Amer. bor.*, *Mexico*, *Brasilia austr.*, *Argentina*, *Peruvia*.
Hedyosmos [Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) App. 211] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 519.
Mappia [Heist. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 193.
D. Menthiniae Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
7324. 115. *Oreosphaeus* Phil. in: *Leybold, Excurs. a las Pampas* (1873) 45. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 1. *Chile*, *Argentina*.
7325. 116. *Cuminia* Colla in: *Mem. Accad. Torino XXXVIII.* (1835) 139 t. 47. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 3. *Ins. Juan Fernandez*.
7326. 117. *Lycopus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 21. — *Endl. G. n.* 3595. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 7. *Orbis vet. reg. temp. et Amer. bor.*
 § 1. *Stolonifera* Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 316.
 § 2. *Astolonosi* Briq., *ibid.* 317.
7327. 118. *Preslia* Opiz, *Naturaliensammler n. 8.* (1824) 86; *Flora VII.* (1824) 322. — *Endl. G. n.* 3593. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 1. *Reg. mediterr. occ.*
7328. 119. *Mentha* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 576. — *Endl. G. n.* 3594. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 15. *Orbis vet. reg. temp. et calid.*
Mintha St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VII.* (1880) 78.
Minthe St.-Lag., *ibid.* 130.
Cf. Malinvaud in: *Bull. Soc. bot. France XXVIII.* (1881) 366 et XXX. (1883) 465; Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 691 et IV. (1896) 676, 762.
 Subg. 1. *Pulegium* DC. in: *Lamarck et De Candolle*, *Fl. franc. ed. 3. III.* (1805) 537.
Pulegium [Ray ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752).
 Sect. 1. *Eupulegia* Briq. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 3a. (1896) 318.
 Sect. 2. *Audibertiae* Briq., *ibid.* 318.
Audibertia Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1282.
Menthella Pérard in: *Bull. Soc. bot. France XVII.* (1870) 205.

- Subg. II. *Menthastrum* Coss. et Germ., Fl. Paris 2. ed. (1861) 387.
- Sect. 3. *Verticillatae* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 805.
- § 1. *Eriodontes* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 174.
- § 2. *Tubulosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 319.
- § 3. *Grandiflorae* Briq. ibid. 319.
- § 4. *Laxiflorae* Briq. ibid. 319.
- § 5. *Arvenses* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 171.
- Sect. 4. *Capitatae* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 805.
- Sect. 5. *Spicatae* L., ibid. 804.
- § 1. *Silvestres* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 321.
- § 2. *Rotundifoliae* Briq. ibid. 322.
- E. Perillinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7329. 120. *Perillula* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XX. (1875) 463. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 1. Japonia.
7330. 121. *Micheliella* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 325. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor.
7331. 122. *Collinsonia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 334] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 3613. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor. atlant.
- Hypogon* Raf., Fl. ludov. (1817) 148.
- Diallosteira* Raf., Neogen. (1825) 2.
- Pleuradenia* Raf., ibid. 2.
7332. 123. *Perilla* L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 3591. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 1 v. 3. India or., Cochinchina, India, Japonia.
- Dentidia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 369.
7333. 124. *Mosla* Buch.-Ham. ex Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 66. — Endl. G. n. 3615a. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 7 v. 8. Asia or., Himalaya, Japonia.
- Orthodon* Benth. et Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1865) 167.
12. **POGOSTEMONEAE** Reichb., Nom. (1841) 104; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7334. 125. *Elsholtzia* Willd. in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) Nr. XI. 3. — Endl. G. n. 3588. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 327. — Sp. ad 20. Asia bor. et centr. usque ad Archip. malay., (1) Eur. et Abessinia.
- Elsholtzia* Moench, Meth. (1794) 389.
- Elsholtzia* Reichb., Consp. (1828) 116.
- Elsholtzia* Roxb., Fl. ind. III. (1832) 4.
- Elsholtzia* Korb., Synops. (1837) 549.
- Elsholtzia* Brongn., Enum. gener. (1843) 68.
- Elsholtzia* Garcke, Fl. v. Nord-u. Mitteldeutschl. ed. 6. (1863) 307.
- Sect. 1. *Elsholtziae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 161.
- Sect. 2. *Cyclostegia* Benth., ibid. 161.
- Cyclostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
- Sect. 3. *Aphanochilus* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 160.
- Aphanochilus* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
- § 1. *Platyelasmaeae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 327.
- § 2. *Stenelasmaeae* Briq. ibid. 327.
7335. 126. *Comanthosphace* S. Moore in: Journ. of Bot. XV. (1877) 293. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 4. Japonia.
7336. 127. *Keiskea* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-bat. II. (1865) 105. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 1. Japonia.
7337. 128. *Pogostemon* Desf. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 154 t. 6. — Endl. G. n. 3586. — B. H. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 28 v. 30. India or. et Archip. malay.
- Wensea* Wendl., Coll. pl. III. (1819) 24 t. 84.
- Pogonostemon* Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 120.
- § 1. *Racemosa* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.
- A. *Glabriuscula* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 328.
- B. *Barbata* Briq. ibid. 329.
- § 2. *Panniculata* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.
7338. 129. *Dysophylla* Blume, Bijdr. (1826) 826. — Endl. G. n. 3587. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 330. — Sp. 17. Asia or., Austral.
- Choteka* Opiz et Corda in: Flora XIII. (1830) P. 1. 33.
- Eusteralis* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 95.
- Chotekia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 356.
- Sect. 1. *Rhabdocalycinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 330.
- § 1. *Oppositifoliae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 157.
- § 2. *Verticillatae* Benth., ibid. 157.
- Sect. 2. *Goniocalycinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 331.
7339. 130. *Tetradenia* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; cf. Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 131. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 331. — Sp. 3. Madagascar.
7340. 131. *Colebrookia* Smith, Exot. Bot. II. (1805) III t. 115. — Endl. G. n. 3590. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 331. — Sp. 1. India or.
- Buchananina* Smith, Exot. Bot. II. (1805) t. 115.
- Sussodia* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 104.
- Colebrookia* Spreng., Syst. II. (1825) 713.
- Subfam. VII. **OCIMOIDEAE** (Ocymioideae*)
- Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1163; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
- A. *Hyptidinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7341. 132. *Eriopie* Humb. et Bonpl. ex Benth. in: Labiat. gen. et spec. (1833) 142. — Endl. G. n. 3584. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 332. — Sp. ad 20. Guiana, Brasilia, Paraguay.
- § 1. *Bothryantheae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 332.
- § 2. *Crassipedes* Briq. ibid. 332.
- § 3. *Parvifoliae* Briq. ibid. 333.
- § 4. *Hypenioideae* Briq. ibid. 333.
- A. *Latifoliae* Briq. ibid. 333.
- B. *Filifoliae* Briq. ibid. 333.
7342. 133. *Hyptis* Jacq., Collect. I. (1786) 101. — Endl. G. n. 3583. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 333. — Sp. ad 350.
- Amer. praec. Brasilia, reg. calid.; orbis vet. reg. trop.
- Mesosphaerum* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 217] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 504.
- Condea* Adams, Fam. II. (1763) 524.
- Brotera* Spreng. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 151 t. 12.
- Hypothronia* Schrank in: Syllogeisatibon. I. (1824) 85.
- Hypothronia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 139.
- Gnothia* Raf., Sylva Tellur. (1836) 76.
- Condaea* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 493.
- Schaueria* Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 25.
- Rhaphiodon* Schau. in: Flora XXVII. (1844) 345.
- Sect. 1. *Hyptenia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
- § 1. *Longiflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 335.

- § 2. Ellipticae Briq., ibid. 335.
 § 3. Pubescentes Briq., ibid. 335.
 § 4. Laxillorae Briq., ibid. 335.
 § 5. Coarctatae Briq., ibid. 335.
 § 6. Irregulares Briq., ibid. 335.
 § 7. Siliolae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 135.
- Sect. 2. Siagonarhen Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
 Siagonarhen Mart. ex J. A. Schmidt in: Fl. brasil. VIII. (1858) 146.
 § 1. Nudiflorae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 134.
 § 2. Cymosae Benth., ibid. 133.
- Sect. 3. Buddleioides Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
- Sect. 4. Umbellaria Benth., ibid. 67.
 Turbinaria Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 130 (sect. Hyptidis).
 § 1. Eriocalycinae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 337.
 § 2. Leicalycinae Briq., ibid. 337.
- Sect. 5. Minthidium Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
 § 1. Vesiculosae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 337.
 § 2. Tubulosae Briq., ibid. 337.
 § 3. Campanulatae Briq., ibid. 337.
- Sect. 6. Myriocephala Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 88.
- Sect. 7. Pectinaria Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
- Sect. 8. Mesosphaeria Benth., ibid. 67.
- Sect. 9. Polydesmia Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
 § 1. Vulgares Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 120.
 § 2. Glomeratae Benth., ibid. 119.
 § 3. Rigidae Benth., ibid. 116.
 § 4. Axillares Benth., ibid. 116.
- Sect. 10. Muellerohyptis Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 340.
- Sect. 11. Cephalohyptis Briq., ibid. 340.
 § 1. Brachyodontes Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 71.
 § 2. Xylodontes Benth., ibid. 71.
 § 3. Genuinae Benth., ibid. 71.
 A. Radiatae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 341.
 B. Latibracteatae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 71.
 C. Capitatae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 343.
 D. Brevipedes Briq., ibid. 343.
 § 4. Marrubiastreae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 71.
 § 5. Pedunculosae Benth., ibid. 70.
 § 6. Lavandulaceae Benth., ibid. 70.
 § 7. Gnidiaefoliae Benth., ibid. 70.
- Sect. 12. Eriospheria Benth., ibid. 66.
 § 1. Sessilifoliae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 101.
 A. Stenophyllae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 344.
 B. Platyphyllae Briq., ibid. 344.
 § 2. Velutinae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 99.
 § 3. Passerinae Benth., ibid. 99.
 § 4. Ditassoides Benth., ibid. 99.
- Sect. 13. Oocephalus Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
- Sect. 14. Trichosphaeria Benth., ibid. 66.
- Sect. 15. Xanthiophoea Mart. ex Benth., ibid. 66.
- Sect. 16. Cyrt. Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
 Cyanocephalus Benth., ibid. 66 (sect. Hyptidis).
 § 1. Cordifoliae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 94.
 § 2. Rigidiae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 91.
 § 3. Tomentosae Benth., ibid. 90.
 § 4. Argenteae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 346.
 § 5. Lobatae Briq., ibid. 346.
 § 6. Tetrazonae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 90.
- Sect. 17. Leucocephala Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 89.
- Sect. 18. Plagiotis Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
- Sect. 19. Apodotes Benth., ibid. 66.
- Sect. 20. Spicaria Benth., ibid. 66.
- Sect. 21. Gymneia Benth., ibid. 66.
7343. 134. Marsypianthes Mart. ex Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 64. — Endl. G. n. 3582. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 348. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop. Marsypianthes Reichb., Consp. (1828) 116. Marsypianthes Bartl., Ordin. (1830) 183.
7344. 135. Peltodon Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 66 t. 54—56. — Endl. G. n. 3581. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 348. — Sp. 4. Brasilia et Paraguay.
 B. Plectranthinae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7345. 136. Acolanthus Mart., Amoen. bot. monac. (1825) 4 t. 2. — Endl. G. n. 3578. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 349. — Sp. 25. Afr. trop. et subtrop. Acolanthus Spreng., Syst. II. (1825) 750. Orolanthus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 230.
 Sect. 1. Euaecolanthus Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 349.
 § 1. Chilocalycina Briq., ibid. 349.
 § 2. Heterodonta Briq., ibid. 349.
 § 3. Guerkeana Briq., ibid. 349.
 § 4. Truncata Briq., ibid. 349.
 Sect. 2. Cephalaeolanthus Briq., ibid. 350.
 Sect. 3. Icomum Hua et Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. II. (1900) 68.
 Icomum Hua in: Bull. Mus. hist. nat. Paris (1897) 329; cf. Burkill in: Journ. Linn. Soc. XXXIV. (1899) 270 et Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 387.
7346. 137. Alvesia Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 55 t. 19. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 1. Afr. trop.
7347. 138. Pycnostachys Hook., Exot. Fl. III. (1827) t. 202. — Endl. G. n. 3579. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 8 v. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar. Echinostachys E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 243.
 A. Reticulatae Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 350.
 B. Laeves („Laevia“) Briq., ibid. 350.
7348. 139. Anisochilus Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 18. — Endl. G. n. 3577. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. ad 20. India or., Afr. trop.
 § 1. Cleiocalycini Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 351.

- § 2. Anagalcyni Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. 1. Himalaya trop., Khasia, Assam.
 § 3. Rhinocalycini Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. 1. Himalaya trop., Khasia, Assam.
 § 4. Tegocalycini Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. 1. Himalaya trop., Khasia, Assam.
7349. 140. *Stiptanthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. 1. Himalaya trop., Khasia, Assam.
Stiptanthus Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 82 (sect. *Anisochili*).
7350. 141. *Plectranthus* L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 84 verso, t. 41, 42. — Endl. G. n. 3575. — B. H. II. 1175. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. ad 150. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop. usque ad Japoniam, Archip. malay., Austral. et Ins. pacif.
Rabdosia Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 25.
 Subg. 1. *Isodon* Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 31 emend.
Isodon Schrad. ex Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 40.
 Sect. 1. *Aulanthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
 Sect. 2. *Euisodon* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
Isodon Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 31 (sect. *Plectranthi*).
Melissoides Benth., ibid. 31 (sect. *Plectranthi*).
 § 1. *Scrophularioides* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
 § 2. *Gerardiani* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
 § 3. *Repentes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
 § 4. *Coetsao* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
 § 5. *Rugosus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
 Sect. 3. *Pyramidum* Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 32.
 Sect. 4. *Amethystoides* Benth., ibid. 32.
 Subg. II. *Germanea* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
Germanea Lam., Encycl. II. (1786) 690.
 Sect. 5. *Germanea* Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 30.
 Sect. 6. *Coleoides* Benth., ibid. 30.
 § 1. *Stachyanthi* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 § 2. *Defoliati* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 § 3. *Malinvaldiani* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 § 4. *Laxiflori* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 § 5. *Punctati* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 § 6. *Vulgares* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 A. *Polyanthi* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 B. *Spanianthi* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
 § 7. *Singulidori* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 209.
 Sect. 7. *Pedilochilus* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 399.
7351. 142. *Burnatastrum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 358. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 3. Madagascar, Afr. austr.
Burnatastrum Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 125 (sect. *Plectranthi*).
7352. 143. *Capitania* Schweinf. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 165. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 1. Afr. or. trop.
7353. 144. *Englerastrum* Briq. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 178. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 1. Afr. trop. centr.
7354. 145. *Solenostemon* Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. Guineiske Pl. (1827) 271. — Endl. G. n. 3576c. — B. H. II. 1175. — E. P. IV. 3a. 359. — Sp. 3 v. 4. Afr. occ. trop.
- Heterocylix* Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 39 (sect. *Plectranthi*).
7355. 146. *Coleus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 372. — Endl. G. n. 3576. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 359. — Sp. ad 120. Afr. India or. et Archip. malay., Austral. et Ins. pacif. reg. trop. et subtrop.
Majana [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 291] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 523.
Mitsa Chapelier ex Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 52.
 Sect. 1. *Calceolus* Benth., ibid. 48.
 Sect. 2. *Aromaria* Benth., ibid. 48.
 Sect. 3. *Solenostemonoides* Vatke in: Linnaea XLIII. (1881) 90.
Solenostemon Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 48 (sect. *Colei*).
 § 1. *Vulgares* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 72.
 A. *Scutellarioides* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 360.
 B. *Latifolii* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 360.
 C. *Prenssiani* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 360.
 § 2. *Autraniani* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 360.
 § 3. *Hiantes* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 76.
 § 4. *Longiflori* Benth., ibid. 77.
 § 5. *Panniculati* Benth., ibid. 78.
 § 6. *Scandentes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 362.
7356. 147. *Neomuelleria* Briq. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 186. — E. P. IV. 3a. 363. — Sp. 3. Afr. occ. trop. et austr.
7357. 148. *Hoslundia* Vahl, Enum. I. (1805) 212. — Endl. G. n. 3682. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 363. — Sp. 3. Afr. trop. et subtrop.
Hoslunda Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 207.
Haaslundia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 15.
Micranthes Bertol. in: Mem. Acad. Bologna IX. (1858) 172.
C. Moschominae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 364.
7358. 149. *Erythrochlamys* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 222. — E. P. IV. 3a. 364. — Sp. 1. Afr. trop.
7359. 150. *Syncecolostemon* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1847) 230. — Endl. G. n. 3580. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 364. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
7360. 151. *Platostoma* Beauv., Fl. d'Oware II. (1897) 61 t. 95. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. 3 v. 4. India or. Afr. trop.
Platostoma Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1172.
 Obs. Cf. Briquet in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 166 et Baker in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 349.
7361. 152. *Mesona* Blume, Bijdr. (1826) 838. — Endl. G. n. 3571. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. 3. Khasia, China austr., Archip. malay.
7362. 153. *Acrocephalus* Benth. in: Bot. Bez. (1829) sub tt. 1282 et 1309. — Endl. G. n. 3572. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. ad 30. Afr. trop., Archip. malay., India or., Madagascar.
 Sect. 1. *Acrocephalus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 366.
 § 1. *Holochili* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 366.
 § 2. *Meriochili* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 366.
 § 3. *Odontochili* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 366.
 § 4. *Schizopichili* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 366.
 § 5. *Heterochili* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 366.
 A. *Membranacei* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 367.
 B. *Reticulati* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 367.
 Sect. 2. *Malocephalus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 367.
 Sect. 3. *Betridiocephalus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 367.

7363. 154. *Geniosporum* Wall. ex Benth in: Bot. Reg. (1830) sub t. 1300. — Endl. G. n. 3570. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 367. — Sp. ad 12. India or., Madagascar, Afr. trop.

- § 1. Prostrata Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 367.
 § 2. Heterodonta Briq., ibid. 367.
 § 3. Anisodonta Briq., ibid. 367.
 § 4. Guerkeana Briq., ibid. 368.

7364. 155. *Moschosma* Reichb., Consp. (1828) 171. — Endl. G. n. 3573. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 368. Sp. 5 v. 6. Orbis vet. reg. trop.

- Basilicum* Moench, Meth. Suppl. (1802) 143.
Lehmanna Jacq. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 21.
Lumnitzera Jacq. f., Eclog. pl. II. (1844) t. 108.

- Sect. 1. *Eumoschosma* Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 368.

- Sect. 2. *Myriostachya* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 1173.

7365. 156. *Hemizygia* Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 268. — E. P. IV. 3a. 368; N. II. 69. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.

- Hemizygia* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 41 (sect. *Ocimi*).

- Sect. 1. *Euhemizygia* Briq. in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 247.

- Sect. 2. *Pseudocimum* Briq., ibid. 248.

7366. 157. *Ocimum* [L. Hort. Cliff. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 597. — Endl. G. n. 3569. — B. H. II. 1171. — E. P. IV. 3a. 369. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. calid.

- Ocimum* [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1735).
Becium Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 43.

- Sect. 1. *Ocimodon* („*Ocymodon*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 2.

- § 1. *Basilica* Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 369.

- § 2. *Gratissima* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 34.

- § 3. *Hiantia* Benth., ibid. 35.

- Sect. 2. *Hierocimum* („*Hierocymum*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.

- A. *Foliosa* Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 371.

- B. *Nudicaulia* Briq., ibid. 372.

- Sect. 3. *Gymnocimum* („*Gymnocymum*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.

- A. *Brevituba* Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 372.

- B. *Longituba* Briq., ibid. 372.

7367. 158. *Orthosiphon* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; Labiat. gen. et spec. (1832) 25. — Endl. G. n. 3574. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 372. — Sp. ad 30. India, Archip. malay., Afr. trop.

- § 1. *Diffusi* Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1897) 372.

- § 2. *Virgati* Briq., ibid. 373.

- A. *Petioliati* Briq., ibid. 373.

- B. *Subsessiles* Briq., ibid. 373.

- C. *Rugosi* Briq., ibid. 373.

- § 3. *Exserti* Briq., ibid. 373.

- A. *Vulgaes* Briq., ibid. 373.

- B. *Staminei* Briq., ibid. 373.

- C. *Scapigeri* Briq., ibid. 373.

Subfam. VIII. CATOPHERIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7368. 159. *Catopheria* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 1173. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. 3. Columbia, Amer. centr., Mexico.

Catoferia Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 53 (sect. *Orthosiphonis*).

Genera incertae sedis.

7369. 160. *Astemon* Regel, Index sem. Horti petropol. (1860) 38. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. 1. Bolivia.

7370. 161. *Cheilanthes* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1890) 56.

7371. 162. *Hancea* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 309. — E. P. IV. 3a. 375. — Sp. 1. China.

7372. 163. *Saccostoma* Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 449. — Sp. 1. Ind. or.

7373. 164. *Scobedia* Labill. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 753.

Subser. SOLANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. NOLANACEAE

Lindl., Nixus pl. (1833) 28. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 229; Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46; Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 514; Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) App. 42; Wettst. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1891) 1.

7374. 1. *Nolana* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 202. — Endl. G. n. 3817. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3b. 2. — Sp. 20. Chile, Peruvia.

Teganium Schmidel, Icon. pl. (1747) 67 t. 18.

Neudorfia Adans., Fam. II. (1763) 219.
Walkeria Mill. ex Ehret in: Phil. Trans. LIII. (1763) 130.

Zwingera Neck., Elem. III. (1790) 385.

Gubleria Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 104.

Sect. 1. *Eunolana* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 500.

Sect. 2. *Sorema* Miers, ibid. 500.

Sorema Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.

7375. 2. *Alona* Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. 14. Chile.

Rayera Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 108.
Osteocarpus Phil. in: Regel, Gartenfl. XXXIII. (1884) 39, 356.

7376. 3. *Dolia* Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46. — B. H. II. 880. — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. ad 16. Chile, Peruvia, Bolivia.

Aplocarya Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.

Leleoutrea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 110.

Velpeaulia Gaudich., ibid. t. 109.

Bargemontia Gaudich., ibid. t. 8.

Alibrexia Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 505; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 59.

Fam. SOLANACEAE

Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 34; Pers., Synops. I. (1805) 214; Endl., Gen. (1839) 662; Sendtner in: Fl. brasil. X. (1846) 5; Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 1; Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 882.

Solanaceae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1759) 124.

Obs. De anatomia fam. cf. Fedde, Beitr. z. vergl. Anat. Solanac. (1896) Inaug.-Dissert.

I. *NICANDREAE* Wettst. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7377. 1. *Nicandra* Adans., Fam. II. (1763) 219. — Endl. G. n. 3850. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 11. — Sp. 1. Peruvia; Amer. bor., Eur. et Asia austr. inquil.

Pentagonia [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 184] Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.

Physalodes [Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 42] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 452.
Pentagonia [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti
helmstad. (1759) 184] Hiern, Catal. Afric. Pl.
Welwitsch III. (1898) 752.

II. SOLANEAE Wettst. in: Engler et Prantl, Pflz- fam. IV. 3b. (1891) 10.

2. *Lycineae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflz-
fam. IV. 3b. (1891) 10.

7378. 2. *Grabowskia* Schlecht. in: Linnaea VII. (1832) 71. —
Endl. G. n. 3745. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 13.
— Sp. 10. Amer. austr.
Pukanthus Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.
Grabowskia Endl., Gen. (1839) 645.

Obs. De Grabowskia cf. Spengazzini, Nova Addenda ad fl.
patagon. II. (1902) 46.

7379. 3. *Lycium* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753)
191. — Endl. G. n. 3863. — B. H. II. 900. — E. P. IV.
3b. 13. — Sp. ad 100. Orbis fero tot. reg. extratrop.
praec. Amer. austr.

Jasminoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 134.

Johnsonia Neck., Elem. II. (1790) 49.

Panzeria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 247.

Ascleia Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.

Cantalea Raf., ibid. 54.

Evoista Raf., ibid. 56.

Oplukion Raf., ibid. 53.

Picula Raf., ibid. 55.

Torenia Raf., ibid. 53.

Trilena Raf., ibid. 54.

Sect. 1. *Brachycope* Miers, Illustr. South-Amer.
Pl. II. (1849-57) 94.

Sect. 2. *Mesocope* Miers, ibid. 117.

Sect. 3. *Macrocope* Miers, ibid. 130.

7380. 4. *Dunalia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 55
t. 194. — Endl. G. n. 3866. — B. H. II. 895. — E. P. IV.
3b. 14. — Sp. 12. Amer. austr. et centr., Mexico.
Dierbachia Spreng., Syst. I. (1825) 512, 676; O. Ktze,
Rev. gen. II. (1891) 451.

Sect. 1. *Confertiflorae* Miers, Illustr. South-Amer.
Pl. II. (1849-57) 137.

Sect. 2. *Pauciflorae* Miers, ibid. 138.

7381. 5. *Agnistis* Schott in: Wien. Zeitschr. IV. (1829) 1180
ex Linnaea VI. (1831) Litt. 54. — Endl. G. n. 3864. —
B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 20. Amer.
trop. ab Brasilia usque ad Peruviam et Mexicum et
Insulas amer.

Ephiala Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.

Huanuca Raf., ibid. 54.

Kokabus Raf., ibid. 55.

Pederlea Raf., ibid. 54.

Trozelia Raf., ibid. 54.

Agnistis G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1829)
503.

Lycopodium Miers in: Hooker, London Journ. of Bot.
IV. (1845) 330; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850)
10.

Codachonia Dun. in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852)
482.

7382. 6. *Jochroma* Benth. in: Bot. Reg. (1845) t. 29. — B. H. II.
895. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 15. Amer. austr.

Diplukion Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.

Valteta Raf., ibid. 53.

Chaenesthes Miers in: Hooker, London Journ. of Bot.
IV. (1845) 336; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850)
17.

Cleochroma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot.
VII. (1848) 349; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850)
147.

7383. 7. *Pocillochroma* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot.
VII. (1848) 354; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 152.
— B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 6. Peruvia,
Ecuador.

7384. 8. *Phrodus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser.
IV. (1849) 33; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849-57) 24.
— B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 4. Chile.
Rhoplostigma Phil., Fl. atacam. (1860) 42 t. 6.

7385. 9. *Discopodium* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 22. —
B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 1. Afr. trop.

7386. 10. *Latua* Phil. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 242. — B. H.
II. 896. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Chile.

7387. 11. *Oryetes* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 274 t. 28.
— B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Nevada.

7388. 12. *Hebelcladus* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot.
IV. (1845) 321; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 1.
— B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. ad 7.
Amer. austr. trop.

Ulticona Raf., Sylva Tellur. (1838) 55.

Kukula Raf., ibid. 55.

7389. 13. *Margaranthus* Schlecht., Index sem. Horti halens.
(1838); cf. Linnaea XIII. (1839) Litt. 99. — Endl. G. n.
3851.1. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 3.
Texas, Mexico, N. Mexico, Arizona.

7390. 14. *Atropa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 49] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 181. — Endl. G. n. 3857. — B. H. II. 900.
— E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ.
et centr.

Belladonna Adans., Fam. II. (1763) 219.

Belladonna Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 160.

7391. 15. *Cacabus* Bernh. in: Linnaea XIII. (1839) 360. — Endl.
G. n. 3851. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 16. —
Sp. 5. Amer. austr. reg. trop.

Thiingeton Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 143.
Dictyoalix Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847)
202.

Streptostigma Regel in: Gartenfl. (1853) 322 t. 68.

7392. 16. *Triguera* Cav., Diss. II. (1786) App. I t. A. — Endl.
G. n. 3874. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 16. —
Sp. 1. Hispania, Algeria.

3. *Hyoscyamineae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflz-
fam. IV. 3b. (1891) 10.

Hyoscyameae Reichb., Handb. (1837) 201;
Endl., Gen. (1839) 664; Dunal in: De
Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 546.

7393. 17. *Scopolia* Jacq., Observ. I. (1764) 32 t. 20; Link, Enum.
I. (1821) 178. — Endl. G. n. 3849. — B. H. II. 902.
— E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 4. Eur. or., Asia.

Scopolia Jacq., Observ. I. (1764) 32 t. 20.

Scopolia Schult., Oesterr. Fl. ed. 2. I. (1814) 335;

O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 452.

Whitley D. Don in: News Litt. and Fashion, III.
108 ex Sweet, Brit. Flow. Gard. II. (1825)
125.

Sect. 1. *Euscolia* Wettst. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3b. (1891) 16.

Sect. 2. *Anisodus* Dunal in: De Candolle, Prodr.
XIII. I. (1852) 555.

Anisodus Link et Otto, Icon. pl. select. (1824)
77 t. 35.

7394. 18. *Physochlaima* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 470. —
Endl. G. n. 3847. — B. H. II. 902. — E. P. IV. 3b. 17.
— Sp. 5. Asia centr. et or.

Belenia Deene, in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde, Bot.
(1844) 113 t. 120.

Physochlaima C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 737.

Physochlaima Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 233.

7395. 19. *Przewalskia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg
XXVII. (1881) 597. — E. P. IV. 3b. 17. — Sp. 1. Asia
centr.

7396. 20. *Hyoscyamus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec.
pl. ed. 1. (1753) 179. — Endl. G. n. 3847. — B. H. II.
903. — E. P. IV. 3b. 18. — Sp. 11. Ins. canar., Eur. et
Afr. bor., Asia.

- Hyoscarpus Dulac*, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 444.
Sect. 1. *Euhyoscarpus* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 18.
Sect. 2. *Chamaehyoscarpus* Wettst., ibid. 18.
4. *Solaninae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7397. 21. *Chamaesaracha* A. Gray ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1876) 454. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.
Chamaesaracha A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62 (sect. *Saracha*).
Obs. Cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 174
7398. 22. *Athenaea* Sendtn. in: Fl. brasil. X. (1846) 133. — B. H. II. 890. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 14. Brasilia.
Witheringia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 145.
Larnax Miers, ibid. IV. (1849) 37.
7399. 23. *Nothocestrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 48. — B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 19.
Sp. 4. Ins. sandwic.
7400. 24. *Withania* Panquy, Diss. de Belladonna (1824) 14. — Endl. G. n. 3858. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 5. Orbis vet. reg. sub trop. et trop.
Physaloides Moench, Meth. (1794) 473; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.
Deprea Raf., Sylva Tellur. (1838) 57.
Eplateia Raf., ibid. 57.
Opsago Raf., ibid. 54.
Hypnoticum Rodrig. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Puneeria Stocks in: Journ. As. Soc. Bombay III. (1849) 55.
Scleromphalos Griff., Notul. IV. (1854) 96.
7401. 25. *Physalis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 182. — Endl. G. n. 3851. — B. H. II. 890. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. ad 45. Amer. bor. et austr. reg. calid., Asia, Afr., Austral.
Alkekengi [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 218.
Herschelia Bowdich, Madeira (1825) 159.
Quincula Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.
Alicabon Raf., Sylva Tellur. (1838) 56.
Exodeconus Raf., ibid. 57.
Epetorhiza Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 556.
Eurostorhiza G. Don ex Steudel, ibid. 617.
Epetetiorhiza Steud., ibid. II. (1841) 328.
Pentaphitrum Reichb., Nom. (1841) 121.
Megista Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 115.
Obs. De spec. Amer. bor. cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62.
7402. 26. *Saracha* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 31 t. 34. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 20. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
Bellinia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. LVI. et 687.
Diskion Raf., Sylva Tellur. (1838) 55.
Jaltomata Schlecht., Index sem. Horti halens. (1838); cf. *Lionaea* XIII. (1839) Litt. 98.
Jaltonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 797.
7403. 27. *Melissia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1867) t. 1021. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. 1. St. Helena.
7404. 28. *Capsicum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 188. — Endl. G. n. 3854. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. ad 30. Amer. centr. et austr., Japonia.
Sect. 1. *Eucapsicum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 20.
Sect. 2. *Tubocapsicum* Wettst., ibid. 21.
Obs. Cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 447 et Irish in: Missouri Bot. Gard. Rep. IX. (1898) 53.
7405. 29. *Brachiistus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 264; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 6. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. 20. Brasilia et Amer. centr.
Sieklera Sendtn. in: Flora XXIX. (1846) 194 (err. 178).
Fregirardia Dunal, Index sem. monspessul. (1849); cf. Ann. s. e. nat. 3. sér. XII. (1849) 366; in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 502.
Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 198.
7406. 30. *Bassowia* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 217 t. 85. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21 (Bassovia). — Sp. 20. Amer. centr. et austr.
Witheringia L'Hérit., Sert. angl. (1788) f. 1.
Aureliana Sendtn. in: Fl. brasil. X. (1846) 135 t. 19.
Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 197.
7407. 31. *Solanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 184. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. ad 1200. Orbis fere tot. reg. trop. et temp. praec. Amer. austr.
Melongena [Tourn.] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Aquartia Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 12.
Battata Hill, Hort. kew. (1768) 148.
Pseudocapsicum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 122.
Polanum Neck., Elem. II. (1790) 60.
Dulcamara Moench, Meth. (1794) 514.
Androchera Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 129.
Cerantobra Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.
Diamonon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.
Cliocarpus Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 141.
Normania Lowe, Manual Fl. Madeira II. (1868) 70.
Sect. 1. *Pachystemonum* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 28.
Sect. 2. *Lycianthes* Dunal, ibid. 29.
Sect. 3. *Leptostemonum* Dunal, ibid. 29.
Sect. 4. *Lycopersicum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 24.
Lycopersicum Hill, Veg. Syst. IX. (1765) 32.
Amatula Medik., Bot. Beobacht. 1782. (1783) 38; Malvenfam. (1787) 106.
Sect. 5. *Nycterium* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 30.
Nycterium Vent., Jard. Malmaison I. (1803) 85 t. 85.
- Obs. De sectione nova *Pseudowitheringia* O. Ktze., cf. O. Kuntze, Rev. gen. II. (1891) 448.
5. *Mandragorinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7408. 32. *Cyphomandra* Mart. ex Sendtn. in: Flora XXVIII. (1845) 162. — B. H. II. 889. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. ad 40. Amer. austr. praec. Brasilia.
Cyathostyles Schott ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Pionandra Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 353.
Pallavicinia De Not. in: Flora XXX. (1847) 567.
Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 195.
7409. 33. *Salpichroa* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 321. — B. H. II. 889. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. ad 11. Amer. austr.
Busbeckia Mart., Catal. Horti monac. (1829) 69.
Salpichroa Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 333.
Planckonia Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 471.

- Sect. 1. *Perizoma* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 326.
Perizoma Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 622.
- Sect. 2. *Eusalpichroa* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 325.
7410. 34. *Nectouxia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 10 t. 193. — Endl. G. n. 3843. — B. H. II. 899. E. P. IV. 3b. 25. — Sp. I. Mexico.
Nectouxia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 454.
7411. 35. *Jaborosa* Juss., Gen. (1789) 125. — Endl. G. n. 3861. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 8. Amer. austr., Mexico.
Dorystigma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 347.
 Sect. 1. *Enjaborosa* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
 Sect. 2. *Lonchestigma* Wettst., ibid. 26.
Lonchestigma Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 476.
 Sect. 3. *Himeranthus* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
Himeranthus Endl., Gen. (1849) 666.
7412. 36. *Trechonactes* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 350; Illustr. South-Amér. Pl. I. (1850) 39. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 1. Chile.
7413. 37. *Mandragora* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 181; Juss., Gen. (1789) 125. — Endl. G. n. 3859. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 3 v. 4. Reg. mediterr. et Himalaya.
Mandragoras Aschers. in: Verh. Berlin. Ges. f. Anthropol. (1891) 729.
- III. **DATUREAE** G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 472; Endl., Gen. (1839) 663; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7414. 38. *Solandra* Swartz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XIII. (1787) 309 t. 11. — Endl. G. n. 3846. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 6. Amer. trop.
Swartzia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 360.
Solandra O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.
7415. 39. *Datura* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 179. — Endl. G. n. 3845. — B. H. II. 901. E. P. IV. 3b. 27. — Sp. ad 15. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. centr.
Apemon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11.
Dutra Bernh. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
 Sect. 1. *Brugmansia* Bernh. in: Linnæa VIII. (1833) Litt. 116.
Brugmansia Pers., Synops. I. (1805) 216.
 Sect. 2. *Stramonium* Bernh. in: Linnæa VIII. (1833) Litt. 121.
Stramonium Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 489.
 Sect. 3. *Dutra* Bernh. in: Linnæa VIII. (1833) Litt. 127.
 Sect. 4. *Ceratocaulis* Bernh., ibid. 135.
Ceratocaulis Reichb., Handb. (1837) 201; Spach, Hist. nat. vég. France IX. (1840) 68.
 Obs. De genere *Brugmansia* cf. Lagerheim in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 655.
7416. 40. *Dysochroa* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 250; Illustr. South-Amér. Pl. II. (1849—57) 45. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 28. — Sp. 2. Amer. trop.
7417. 41. *Trianaea* Planch. et Linden in: Linden, Prix courant n. 8. (1853) 4. — E. P. N. II. 69. — Sp. 2. Ecuador.
Poortmannia Drake del Castillo in: Bull. Soc. philom. Paris 8. ser. IV. (1892) 125; cf. Schneider in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1892) 249.
- IV. **CESTREAE** Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 8 emend.; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Cestrineae Schlecht., in: Linnæa VIII. (1833) 250 (ordo pl.); G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 489 (trib. Solanaceae); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. Solanaceae).
7. *Cestrineae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7418. 42. *Markea* L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 107. — Endl. G. n. 3844. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 5. Amer. trop.
Lamarckia Pers., Synops. I. (1805) 218.
Lamarckia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 93.
Lamarckia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 487.
7419. 43. *Juanulloa* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 27 t. 4. — Endl. G. n. 3862. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 20. Peruvia, Columbia, Amer. centr.
Ulloa Pers., Synops. I. (1805) 218.
Laureria Schlecht., in: Linnæa VIII. (1833) 513.
Portaea Ten. in: Atti 7. Rinn. scienz. ital. 1845. (1846) 902.
Sarcophya Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166; et IV. (1849) 190.
Hydrocalyx Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 43.
- Sect. 1. *Eujuanolloa* Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 528.
- Sect. 2. *Ectozoma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 904.
Ectozoma Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166 et IV. (1849) 191.
7420. 44. *Cestrum* [L., Hort. Cliff. (1737) 491; Coroll. gen. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3865. — B. H. II. 904. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. ad 140. Amer. trop. et subtrop., praec. Mexico et Ins. amer.; Florida.
Parqui Adams, Fam. II. (1763) 219.
Meyenia Schlecht., in: Linnæa VIII. (1833) 251.
Lomeria Raf., Sylva Tellur. (1838) 56.
Wadea Raf., ibid. 56.
 Sect. 1. *Habrothamnus* Schlecht., in: Linnæa XIX. (1846) 260.
Habrothamnus Endl., Gen. (1839) 667.
 Sect. 2. *Eucestrum* Dunal in: DeCandolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 603.
 Sect. 3. *Pseudocestrum* Urb., Symb. antill. III. (1903) 371.
8. *Goetzeanae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Goetzeanae Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 191; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 277.
7421. 45. *Goetzea* Wydl. in: Linnæa V. (1830) 423 t. 8. Endl. G. n. 4256. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. I. Portorico.
7422. 46. *Espadaea* („Espada“) A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 148 t. 65; cf. Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 193. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. Cuba.
Armenastrum Lem., Le Jardin Heur. IV. (1854) Misc. 76; A. DC. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 348.
- Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 276.
7423. 47. *Coeloneurum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 280. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. St. Domingo.
7424. 48. *Hennonia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 166; cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XVIII. (1888) 465. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 1. Cuba

7425. 49. *Merinthopodium* Donnell-Smith in: Bot. Gaz. XXIII. (1897) 11. — E. P. N. II. 69. — Sp. I. Amer. centr.
9. *Nicotianaceae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Nicotianaceae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462 p. p.
7426. 50. *Sesaea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 21 t. 33. — Endl. G. n. 3869 1. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 5. Amer. austr. andin.
7427. 51. *Tunaria* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 228. — E. P. N. II. 69. — Sp. I. Bolivia.
7428. 52. *Metternichia* Mikan, Del. fl. et faun. brasil. (1825) cum icon. — Endl. G. n. 3869 1. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 3. Brasilia, Columbia.
7429. 53. *Sclerophylax* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 18; Illust. South-Amer. Pl. I. (1850) 116. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Argentina.
Sternhymena Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 230.
7430. 54. *Fabiana* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 22 t. 34. — Endl. G. n. 3838. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 14. Chile, Bolivia, Brasilia, Patagonia.
7431. 55. *Benthamicella* Spegazzini in: Anal. Soc. cienc. argent. XV. (1883) 109; cf. N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2636a. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 2. Patagonia.
7432. 56. *Pantacantha* Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 51. — Sp. 1. Patagonia.
7433. 57. *Vestia* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 208. — Endl. G. n. 3868. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Chile.
7434. 58. *Nicotiana* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 180. — Endl. G. n. 3841. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. ad 40. Amer. bor., centr. et austr., Archip. malay., Austral., Ins. pacif.
Apollinaris L., Syst. ed. 1. (1735).
Tabacum Moench, Meth. (1794) 448.
Lehmaunia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 458.
Codylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.
Amphipleis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Eucapnia Raf., ibid. 74.
Langsfordia Raf., ibid. 74.
Perieteris Raf., ibid. 74.
Siphaulax Raf., ibid. 71.
Sairanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 467.
Tabacina Reichb., Handb. (1837) 20.
Polydilis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 361.
Nicotia Opiz, Seznam (1852) 68.
Nicotidendron Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 216.
Sect. 1. *Tabacum* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462.
Tabacum Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 39.
Sect. 2. *Rustica* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 464.
Sect. 3. *Petunioides* G. Don, ibid. 465.
Obs. Cf. Comes in: Hort. bot. portic. (1894) et in: Atti Ist. incorrag. Napoli n. 4. VIII. (1895) n. 8 et Hist. etc. du Tabac (1900).
7435. 59. *Dittostigma* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 36. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Chile.
7436. 60. *Petunia* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 915 t. 47. — Endl. G. n. 3840. — B. H. II. 907. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 14. Amer. austr. praec. Brasilia, Argentina, Mexico, Arizona.
Stimoryne Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Leptophragma Benth. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 578.
Brachyanthes Cham. ex Dunal, ibid. 575.
Waddingtonia Phil., Fl. atacam. (1860) 41 t. 5.
7437. 61. *Bouchetia* DC. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 589. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Texas usque ad Brasiliam.
Leucanthea Scheele in: Linnaea XXV. (1852) 258.
Obs. Cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 103.
7438. 62. *Nierenbergia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 23. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. ad 20. Amer. austr. et Mexico reg. subtrop. et temp.
Blencocotis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Stimenes Raf., ibid. 76.
7439. 63. *Parabouchetia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 662 et Hist. pl. IX. (1888) 357. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Brasilia.
- V. SALPIGLOSSIDEAE Benth., Bot. Reg. XXI. (1835 June 1.) ad t. 1770 (trib. Scrophulariaceae); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 190 (trib. Scrophulariaceae); Reichb., Nom. (1841) 121 (sect. Nicotianaceae); Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 165 (trib. Atropaceae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. Solanaceae).
7440. 64. *Salpiglossis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 94 t. 19. — Endl. G. n. 3899. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 8. Chile, Peruvia, Argentina.
Stimophis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Salpiglottis Hort. ex C. Koch in: Verh. Berlin. Gartenbau Ver. N.R. I. (1853) 400.
Salpingoglottis C. Koch, ibid. 401.
Sect. 1. *Eusalpiglossis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Sect. 2. *Keyesia* Wettst., ibid. 36.
Keyesia Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 418 t. 52.
Pteroglossis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. V. (1850) 32.
Sect. 3. *Leptoglossis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Leptoglossis Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 143.
Cyclostigma Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 39.
7441. 65. *Schizanthus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 6 t. 1. — Endl. G. n. 3898. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 11. Chile.
Scizanthus Pers., Synops. II. (1807) 161.
7442. 66. *Anthocercis* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 19 t. 158. — Endl. G. n. 3902. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. ad 18. Austral.
Eadesia F. Muell. in: Trans. Philos. Instit. Victoria II. (1858) 71.
Sect. 1. *Euanthocercis* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 474; in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Sect. 2. *Cyphanthera* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 475 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Cyphanthera Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. XI. (1853) 376.
7443. 67. *Anthotroche* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 6. — Endl. G. n. 3902/1. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral.
7444. 68. *Duboisia* R.Br., Prodr. (1810) 448. — Endl. G. n. 3906. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral., N. Caledonia.
Entrecasteauxia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 244; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXII. (1897) 72.
7445. 69. *Schwenkia* L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 4216. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. ad 20. Amer. trop. et Afr. trop.

- Chaetochilus* Vahl, Ennm. I. (1805) 101.
Schwenkia Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Matthiassonia Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fis. 399.
Mathaea Vell., Fl. flumin. (1825) 22.
 Sect. 1. *Cestranthus* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 193.
 Sect. 2. *Chaetochilus* Benth., ibid. 193.
 Sect. 3. *Euschwenkia* Benth., ibid. 194.
 Sect. 4. *Brachyhelus* Benth., ibid. 195.
 Sect. 5. *Cardiomeria* Benth., ibid. 196.

Obs. De spec. cf. *Solereder* in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 247.

7446. 70. *Protoschwenkia* Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 243. — E. P. N. II. 70. — Sp. I. Bolivia.
 7447. 71. *Browallia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3903. — B. H. II. 910. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 6. Amer. trop.
Brouvaley Adans., Fam. II. (1763) 211.

7448. 72. *Melananthus* Walp. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 788; cf. *Solereder* in: Ber. deutsch. bot. Ges. IX. (1891) 3. (65). — B. H. II. 1137. — E. P. N. 293. — Sp. 2. Brasilia et Guatemala.

Microschwenkia Benth. ex Hemsley, Biol. centr. amer. Bot. II. (1882) 438.

7449. 73. *Streptosolen* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. V. (1850) 298; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 69. — B. H. II. 910. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 1. Ecuador, Columbia.

7450. 74. *Brunfelsia* („Brunfelsia“) Plum. ex L., Hort. Cliff. (1737) 5; Gen. ed. 1. (1737) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3905. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. ad 30. Amer. austr. et centr. reg. trop.
Martia Lacerda ex J. A. Schmidt in: Fl. brasil. VIII. (1862) 26.

Sect. 1. *Franciscea* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.
Franciscea Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 1 t. 1—5.

Sect. 2. *Eubrunfelsia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.

Sect. 3. *Brunfelsiopsis* Urb. in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1897) 324 et in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 402.

Obs. De spec. nov. antill. cf. Urb., Symb. antill. I. (1899) 400 et III. (1903) 371.

Genera incertae sedis

7451. 75. *Calibrachoa* Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. II. (1825) 3. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. I. Mexico.

7452. 76. *Dartus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 123. — Endl. G. n. 3872. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 38 N. 333. — Sp. 1. Cochinchina.

7453. 77. *Dolichosiphon* Phil. in: Anal. Univ. Chile (1873) 524. — Sp. 1. Chile.

7454. 78. *Isandra* F. Muell. Census (1882) 140. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Austral.

7455. 79. *Parascopolia* Baill., Hist. pl. IX. (1888) 395. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Mexico.

7456. 80. *Retzia* Thunb. in: Phya. Salsk. Handl. I. (1776) 55 t. 1. — Endl. G. n. 3876. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Afr. austr.

Solenostigma Klotzsch ex Walpers, Rep. III. (1844—45) 125.

Obs. Genus fors. Loganiaceis prope Noxiam inserendum. Cf. Felde, Beitrage zur vergl. Anat. Solanaceae (1896) 47.

7457. 81. *Saccardophyllum* Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 61. — Sp. 1. Patagonia.

7458. 82. *Stigmatoceca* Willd. ex Schultes, Mant. II. (1827) 3 et 55. — Endl. G. n. 669. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Panama.

7459. 83. *Meladendron* Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 143. — Sp. 1. Chile.

Fam. SCROPHULARIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 288; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 186; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 39.

Scrophulariae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussien, Gen. (1789) 117.

Scrophularinae R.Br., Prodr. (1810) 433.

Scrophularinae Mirbel, Elem. II. (1815) 879; Benth., Scrophular. ind. (1835); Endl., Gen. (1839) 670; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 913.

Obs. De systemate fam. cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 181.

Subfam. I. PSEUDOSOLANAEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

- I. VERBASCEAE Bartl., Ordin. (1830) 170 p. p.; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 224 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 916; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7460. 1. *Verbascum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 3878. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 50. — Sp. 209. Eur. praec. Reg. mediterr., Afr. bor., Asia occ.; Amer. bor. inquil.

Blattaria (Tourn.) Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 247.
Flomisia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 89.

Lasiakia Raf., ibid. 89.

Leiosandra Raf., ibid. 89.

Thapsus Raf., ibid. 89.

Sect. 1. *Thapsus* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 225.

2. *Euthapsi* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 298.

3. *Spectabiles* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 228.

4. *Blattariae* Benth., ibid. 229.

Sect. 2. *Lychnitis* Benth., ibid. 230.

Lychnitis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.

1. *Thapsoidae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 230.

2. *Glomerata* Benth., ibid. 234.

3. *Pyramidata* Benth., ibid. 234.

4. *Lychnitidea* Benth., ibid. 235.

5. *Phlompopsida* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 301.

6. *Racemifera* Boiss., ibid. 309.

7. *Trilora* Boiss., ibid. 309.

8. *Lecantha* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 239.

9. *Blattariodea* Benth., ibid. 241.

10. *subfruticosa* Benth., ibid. 249.

7461. 2. *Celsia* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 621. — Endl. G. n. 3879. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 37. Reg. mediterr., Abyssinia, Asia occ., India or., Afr. austr.

Ditoxia Raf., Proc. trav. somiol. (1814) 39; in: Desvignes, Journ. de bot. IV. (1814) 270.
Janthe Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 49.

Sect. 1. *Thapsandra* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 52.

Thapsandra Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 49.

Areturns Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 244 (sect. *Celsia*).

Sect. 2. *Nefflea* Benth., *ibid.* 246.

Nefflea Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 266.

7462. 3. *Staurophragma* Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol.* IX. (1843) 90. — Endl. G. n. (III) 3879/1. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. I. Anatolia.

7463. 4. *Leucophyllum* Humb. et Bonpl., *Pl. acquin.* II. (1809) 95 t. 109. — Endl. G. n. 3988. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 3. Texas, Mexico.

7464. 5. *Ghiesbreghtia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VIII. (1873) 629. — B. H. II. 926. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 1. Mexico.

7465. 6. *Faxonanthus* Greenman in: *Sargent, Trees and Shrubs* I. (1902) t. 12. — Sp. 1. Mexico.

2. **APTOSIMEAE** Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 344 et in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7466. 7. *Anticharis* Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 22, *Gen.* (1839) 682, *Iconogr.* (1839) t. 93. — Endl. G. n. 3944. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 10. Afr. austr. et trop. *Meisarrhena* R.Br. in: *Salt, Voy. Abyssinia* (1814) App. 63.

Doratanthera Benth. in: *Endlicher, Gen.* (1839) 685. *Distemon* Ehrenb. apud *Ascherson in: Monatsber. Akad. Berlin* (1866) 881.

Gerardiopsis Engl., *Pflanzenwelt Ostaf.* (1895) C. 359 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 507.

Sect. 1. *Euanticharis* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 53.

Sect. 2. *Synanthera* Engl., *Bot. Jahrb.* X. (1888) 251.

7467. 8. *Aptosimum* Burchell, *Trav. Afr. I.* (1824) 219. — Endl. G. n. 3900. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 25. Afr. austr., Nubia.

Ohlendoffia Lehm., *Index sem. Horti hamburg.* (1835); cf. *Ann. sc. nat.* 2. sér. VI. (1836) 170.

Chilostigma Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) 372.

Obs. Cf. *Engler, Bot. Jahrb.* X. (1888) 249.

7468. 9. *Peliostomum* E. Mey. ex *Bentham* in: *Bot. Reg.* (1836) t. 1882. — Endl. G. n. 3901. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 5. Afr. austr.

Subfam. H. ANTIRRHINOIDEAE

Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

3. **HEMIMERIDEAE** Benth. in: *Bot. Reg.* XXI. (1835 June 1.) ad t. 1770 et in: *Hooker, Compan. Bot. Magaz.* II. (1836) 13 et in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 243 et in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7469. 10. *Alonsoa* Ruiz et Pav., *Syst. veg.* (1798) 150. — Endl. G. n. 3880. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 6. Amer. trop. andin.

Hemitomus L'Hérit. ex *Desfontaines, Tabl.* (1804) 66.

Hemimeris Pers., *Synops.* II. (1807) 162 part.; H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* II. (1817) 376.

Schistanthe Kunze in: *Linnaea* XVI. (1842) Litt. 109.

Alonsoa Brongn., *Enum. gener.* (1843) 59.

7470. 11. *Angelonia* Humb. et Bonpl., *Pl. acquin.* II. (1809) 92 t. 108. — Endl. G. n. 3885. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 24. Amer. trop., Brasilia, Mexico, India occ.

Schelveria Nees et Mart. in: *Flora* IV. (1821) 299. *Phylacanthus* Benth., *Scrophular.* ind. (1835) 1.

Sect. 1. *Thylacantha* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 251.

Thylacantha Nees et Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XI. (1822) 43.

Sect. 2. *Leiocarpa* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 251.

Sect. 3. *Physidium* Benth., *ibid.* 252.

Physidium Schrad. in: *Goetting. Gel. Anzeig.* I. (1821) 714.

7471. 12. *Diascia* Link et Otto, *Icon. pl. select.* (1820) 7 t. 2. — Endl. G. n. 1244. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. *Axillares* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 54.

Sect. 2. *Racemosae* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 258.

Obs. Cf. *Diels* in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 471.

7472. 13. *Hemimeris* L. f., *Suppl.* (1781) 45; *Thunb., Nov. gen.* pl. IV. (1784) 74. — Endl. G. n. 3886. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 10. Afr. austr.

4. **CALCEOLARIEAE** D. Don in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XIX. (1835) 112; *Benth. in: De Candolle, Prodr.* X. (1846) 204 et in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7473. 14. *Stemotria* Wettst. et Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Register zu Teil II—IV* (1898) 462. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 1. Peruvia.

Trianthera Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

7474. 15. *Calceolaria* L., *Mant.* II. (1771) 143. — Endl. G. n. 3882. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 150. Amer. austr. andin., Peruvia, Chile usque ad Mexicum, N. Zeland.

Pagelia Schwencke in: *Verh. Bataafsch Genootsch. Rotterdam* I. (1774) 474 t. 13; *J. F. Gmel., Syst.* II. (1791) 40; *O. Ktze., Rev. gen.* II. (1891) 459.

Jovellana Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil.* I. (1798) 12.

Sect. 1. *Eucalceolaria* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

Aposcos Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 204 (sect. *Calceolariae*).

Sect. 2. *Jovellana* Benth., *ibid.* 205.

§ 1. *Lobatae* Benth., *ibid.* 206.

§ 2. *Scapiflorae* Benth., *ibid.* 206.

Sect. 3. *Cheiloncos* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

Eucalceolaria Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 207 (sect. *Calceolariae*).

§ 1. *Scaposae* Benth., *ibid.* 207.

§ 2. *Corymbosae* Benth., *ibid.* 209.

§ 3. *Perfoliatae* Benth., *ibid.* 210.

§ 4. *Latifoliae* Benth., *ibid.* 212.

§ 5. *Parvifoliae* Benth., *ibid.* 213.

§ 6. *Verticillatae* Benth., *ibid.* 216.

§ 7. *Salicifoliae* Benth., *ibid.* 217.

§ 8. *Rugosae* Benth., *ibid.* 219.

§ 9. *Sessilifoliae* Benth., *ibid.* 220.

§ 10. *Integerrimae* Benth., *ibid.* 221.

5. **ANTIRRHINEAE** Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833); *Benth. in: De Candolle, Prodr.* X. (1846) 265 et in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7475. 16. *Colpias* E. Mey. ex *Bentham* in: *Hooker, Compan. Bot. Magaz.* II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3912. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 1. Afr. austr.

7476. 17. *Nemesia* Vent., *Jard. Malmaison* I. (1803) 41 t. 41. — Endl. G. n. 3888. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. *Saccatae* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 260.

Sect. 2. *Calcaratae* Benth., *ibid.* 261.

Obs. Cf. *Diels* in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 473

7477. 18. *Dielsia* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* II. (1896) 23. — Endl. G. n. 3889. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 5. Natal, Madagascar, Angola, Afr. austr. Obs. Cf. Diels in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 473.
7478. 19. *Cymbalaria* Medik. in: Staatsw. Verles. chirpf. phys.-ökon. Ges. I. (1791) 230; Phil. Bot. II. (1791) 70; Gaertn. Mey. et Scherbr., *Fl. Wetteran* II. (1809) 397. — Endl. G. n. 3891c. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 9. Reg. mediterr. et Eur. occ.
7479. 20. *Elatinoides* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 58. — Endl. G. n. 3891d. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 58. — Sp. 23. Eur., Afr. et India or. *Elatine* (Rupp., *Fl. jen.* ed. 3. (1745) 242) Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 112; Moench, *Meth.* (1794) 524. *Kickxia* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 35. *Elatinoides* Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 103 (sect. *Linariae*).
Sect. 1. *Operculatae* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 58.
Sect. 2. *Valvatae* Wettst., *ibid.* 58.
7480. 21. *Linaria* [Tourn. ex] Mill. *Gard. Dict.* ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 3891. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. ad 100. Eur., reg. medit., As. extratrop. Amer. extratrop. *Termonitis* Raf., *Chlor. aetn.* (1813) 5. *Linariastrum* Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 115 (sect. *Linariae*). *Microanthum* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér.* XVII. (1869) 127.
Sect. 1. *Supinae* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 280.
Sect. 2. *Arvenses* Benth., *ibid.* 279.
Sect. 3. *Grandes* Benth., *ibid.* 271.
Sect. 4. *Diffusae* Benth., *ibid.* 284.
Sect. 5. *Speciosae* Benth., *ibid.* 274.
Sect. 6. *Versicolores* Benth., *ibid.* 275.
7481. 22. *Mohavea* A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 122. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. 1. California, Arizona.
7482. 23. *Antirrhinum* [Tourn. ex] L., *Syst.* ed. 1. (1735) L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 612. — Endl. G. n. 3892. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. ad 32. Hemisph. bor. praec. Amer. bor.; Amer. austr. et Austral. inquil. *Sairocarpus* Nutt. ex A. De Candolle in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 592. *Saccularia* Kellogg in: *Proc. Californ. Acad.* II. (1863) 17. *Agoranthum* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér.* XVII. (1869) 126.
Sect. 1. *Orontium* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 290. *Orontium* Pers., *Synops.* II. (1807) 158.
Sect. 2. *Pseudoorontium* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XII. (1877) 81.
Sect. 3. *Antirrhinastrum* Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 81; Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 290.
Sect. 4. *Sacrorrhinum* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1868) 372.
Sect. 5. *Asarina* Reicheb., *Consp.* (1828) 123. *Asarina* [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 2. (1768); Moench, *Meth. Suppl.* (1802) 171; cf. Clos in: *Bull. Soc. bot. France* XII. (1894) 398.
Sect. 6. *Maurandella* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1868) 375 et; *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 253.
Sect. 7. *Gambelia* A. Gray, *ibid.* 254. *Gambelia* Nutt. in: *Journ. Acad. Phil. adelphia New Ser.* I. (1847) 149.
7483. 24. *Schweinfurthia* A. Br. in: *Sitzber. Ges. naturf. Fr.* Berlin XX. (1896) 24. — B. H. II. 933. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 4. Nubia, Arabia, Beludschistan.
7484. 25. *Chaenorrhinum* („*Chaenarrhinum*“) Reicheb., *Consp.* (1828) 123. — Endl. G. n. 3891a. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia or., Eur. *Chaenorrhinum* DC. in: Lamarek et De Candolle, *Fl. franc.* ed. 3. V. (1815) 410 (sect. *Linariae*). *Chaenorrhinum* Lange in: Willkomm et Lange, *Prodr.* II. hisp. II. (1870) 577.
7485. 26. *Anarrhinum* Desf., *Fl. atlant.* II. (1800) 51. — Endl. G. n. 3890. — B. H. II. 933. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 12. Reg. mediterr. Abessinien usque ad Arabiam et Mesopotamiam. *Simuleta* Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 115; J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 342; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 465. *Cardiothea* Ehrenbg. ex Steudel, *Nom.* ed. 2. I. (1840) 282.
Sect. 1. *Simuleta* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 933.
Sect. 2. *Anarrhinum* Benth., *ibid.* 933.
Sect. 3. *Elatinopsis* O. Ktze. in: *Jahrb. bot. Gart.* Berlin IV. (1886) 269.
7486. 27. *Galvezia* Domb. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 119. — Endl. G. n. 3894. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 2. Pervuia, Ecuador. *Galvezia* J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 937. *Agassizia* Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833) 180 t. II.
7487. 28. *Maurandia* Ortega, *Nov. pl. descr. decad.* (1797) 21. — Endl. G. n. 3893. — B. H. II. 935. — E. P. IV. 3b. 61. — Sp. 6. Mexico. *Usteria* Cav., *Icon.* II. (1793) 15 t. 116. *Reichardia* Roth, *Catal. bot.* II. (1800) 64.
Sect. 1. *Eumaurandia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1868) 377.
Sect. 2. *Epixiphium* Engelm. ex A. Gray, *ibid.* 377.
Sect. 3. *Lophospermum* A. Gray, *ibid.* 377. *Lophospermum* D. Don in: *Trans. Linn. Soc.* XV. (1827) 359.
7488. 29. *Rhodochiton* Zucc. in: *Abh. Akad. München* I. (1832) 306 t. 13. — Endl. G. n. 3896. — B. H. II. 935. — E. P. IV. 3b. 61. — Sp. 1. Mexico.
6. CHELONEAE D. Don in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XIX. (1835) 113 (fam.); Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 293 et in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 917; Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.
7489. 30. *Synapsis* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 187. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Cuba.
7490. 31. *Leucocarpus* D. Don in: *Sweet, Brit. Flow. Gard.* 2. Ser. I. (1830) t. 124. — Endl. G. n. 3895. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Ecuador, Mexico, Columbia.
7491. 32. *Dermatocalyx* Oerst. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1856) 29. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Costarica.
7492. 33. *Dermatobotrys* Bolus in: *Hooker, Icon. pl.* (1890) t. 1940 et in: *Bot. Magaz.* (1894) t. 7369. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 1. Natal.
7493. 34. *Halleria* [L., *Coroll. gen.* (1797) 10] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 625. — Endl. G. n. 3918. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Madagascar.
7494. 35. *Teedia* Rudolphi in: *Schrader, Journ.* II. (1790) 288 et 289. — Endl. G. n. 3919. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 2. Afr. austr. *Borckhausenia* Roth, *Catal. bot.* II. (1800) 56.

7495. 36. *Phygellus* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3911. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Afr. austr.
7496. 37. *Russelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 3910. — B. H. II. 940 et 941. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 6. Mexico, Chilo, Peruv.
Gomara Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 93 t. 19.
Flammaria Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 71.
7497. 38. *Freylinia* Colla, Hort. ripul. (1824) 56. — Endl. G. n. 3920. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Afr. austr.
7498. 39. *Ixianthes* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3913. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3a. 64. — Sp. 1. Afr. austr.
7499. 40. *Anastrabe* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 54. — Endl. G. n. 3917. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 1. Caffaria.
7500. 41. *Bowkeria* Harv., Thes. capens. I. (1859) 24 t. 37. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 7. Afr. austr.
Obs. Cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 120.
7501. 42. *Brookea* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. II. (1876) 93. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Borneo.
Obs. Genera Brookea, Uroskinnera, Dermatobotrys, Ourisia (p. p.), Rehmannia, Gesneraceae associanda esse censet Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).
7502. 43. *Wightia* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 71 t. 81. — Endl. G. n. 4126. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay.
Obs. Genera Wightia et Paulownia Bignoniaceae inserenda ex Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).
7503. 44. *Collinsia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 100 t. 8. — Endl. G. n. 3897. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 25. Amer. bor. praec. California.
Collinsia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.
Collinsiana Raf., ibid. 194.
7504. 45. *Tonella* Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 378. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. California, Oregon, Idaho.
7505. 46. *Scrophularia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 178] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 619 — Endl. G. n. 3883. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 114. Hemisph. bor. extratrop., praec. reg. mediterr.
Scrophularia Spreng., Fl. halens. tent. (1806) 178.
Ceramianthe Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 376 (sect. Scrophulariaceae); Dumort., Not. sur Scrophul. (1834) 7. (gen.).
Sect. 1. Venilia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Venilia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
Sect. 2. Scorodonia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Sect. 3. Tomiophyllum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
Tomiophyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
§ 1. Lucidae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
§ 2. Caninae Benth., ibid. 315.
Sect. 4. Microscrophula Urb., Symb. antill. I. (1899) 403.
7506. 47. *Scrofella* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXXII. (1888) 511 et in: Mélang. biolog. XII. (1888) 762; cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2668. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 1. China.
7507. 48. *Chelone* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 611. — Endl. G. n. 3908. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 4. Amer. bor.
Chlonanthus Raf., Princ. somiol. (1814) 26.
Apentostera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73 p. p.
Chlonanthus Raf., ibid. 20.
Sect. 1. Euechelone A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 258.
Sect. 2. Nothochelone A. Gray, ibid. 259.
7508. 49. *Pentastemon* („Pentstemon“) L'Hérit. ex Schreber, Gen. II. (1791) 808. — Endl. G. n. 3909. — B. H. II. 940. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 82. Amer. bor., Mexico, Asia or. bor.
Pentstemon Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 214.
Bartramia Salisb., Prodr. (1796) 99.
Pentastemon Batsch, Tab. (1802) 193.
Dasanthera Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Eliostemon Raf., Neogeny. (1825) 2.
Elmigeria Reichb., Cons. (1828) 123.
Pentastemon Raf., Atlant. Journ. (1833) 176.
Leptostemon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73.
Apentostera Raf., ibid. 72 pp.
Pentastemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Lepidostemon Lem., Illustr. hort. IX. (1862) t. 315.
Sect. 1. Eupentastemon A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 259.
Sect. 2. Saccanthera Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 329; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 271.
Obs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 56 et in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 451.
7509. 50. *Chionophila* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Colorado.
7510. 51. *Tetranema* Benth. in: Bot. Reg. (1843) t. 52; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Mexico.
7511. 52. *Brandisia* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 11 t. 4. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Martaban.
7512. 53. *Basistemon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) 214. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 2. N. Granada, Peruvia.
7513. 54. *Paulownia* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 25 t. 10; cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 180. — Endl. G. n. 3916. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Japonia, China.
7514. 55. *Uroskinnera* Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 36. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Amer. centr., Mexico.
7515. 56. *Berendtiella* Wettst. et Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Register zu Teil II—IV. (1898) 459. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Berendtia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 379.
7516. 57. *Hemichaena* Benth., Pl. Hartweg. (1841) 78. — Endl. G. n. (II) 3936 I. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 1. Amer. centr.
7. **MANULEAE** Endl., Gen. (1839) 685; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 347 et in: Benth in: Hooker f., Gen. II. (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.
Obs. De hac tribu cf. imprimis Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 474 et 487; et XXVI. (1898) 121.
7517. 58. *Manulea* L., Mant. I. (1767) 12. — Endl. G. n. 3970. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 68. — Sp. 26. Afr. austr., Lychnidea [Burm., Rar. afric. pl.] Dec. (1737) 138] Moench, Meth. Suppl. (1802) 160.
Nemia Berg., Descr. pl. cap. (1767) 160; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898)*757.

7518. 59. *Chaenostoma* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* I. (1835) 374. — Endl. G. n. 3968, 3969. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 68. — Sp. ad 80. Afr. austr., I. Ins. canar., I. Somalia.
Palustruckia Retz. f. Obs. bot. puzill. (1810) 15.
Sect. 1. *Breviflora* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 354.
Sect. 2. *Longiflora* Benth., *ibid.* 355.
Sect. 3. *Lyperia* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 69.
Lyperia Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Mag.* I. (1835) 377 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 357.
Urbania Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXV. (1875) 10.
7519. 60. *Sintera* Roth. Nov. pl. spec. (1821) 291. — Endl. G. n. 3929. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. I. Afr. bor. or., Arabia, India or.
Jamesbrittenia O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 461.
7520. 61. *Sphenandra* Benth. in: Lindley, *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 445 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 353. — Endl. G. n. 3967. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 2. Afr. austr.
7521. 62. *Phyllopodium* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* I. (1835) 372 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 352. — Endl. G. n. 3966. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 10. Afr. austr.
7522. 63. *Polycarena* Benth. in: Hooker, *Compan. Bot. Magaz.* I. (1835) 371 et in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 350. — Endl. G. n. 3965. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 15. Afr. austr.
7523. 64. *Zahuzianskya* F. W. Schmidt, *Neue u. selt. Pfl.* (1793) 11. — Endl. G. n. 3964. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 25. Afr. austr.
Nycteria D. Don in: Sweet, *Brit. Flow. Gard.* 2. Ser. III. (1835) t. 239.
Sect. 1. *Euzahuzianskia* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 69.
Sect. 2. *Holomeria* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 359.
8. GRATIOLEAE Benth., *Serophular.* ind. (1835) 20 et in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.
7524. 65. *Mimulus* [L. in: *Acta Soc. sc. Upsala* (1741) 82] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3935. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 71. — Sp. 59. Amer. extra-trop. praec. Amer. bor., Asia or. et austr., Austral. et Afr. or.
Cynorrhynchium Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) App. 207.
Monavia Adams, *Fam.* II. (1763) 211.
Uvedalia R.Br., *Prodr.* (1810) 441.
Erythranthe Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 312.
Sect. 1. *Diplacus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 97; *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 275.
Diplacus Nutt. in: *Ann. Nat. Hist.* I. (1838) 137.
Sect. 2. *Oenoe* A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. Suppl. (1896) 443.
Sect. 3. *Eumamus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 95; *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 273.
Eumamus Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 374.
Sect. 4. *Mimulastrum* A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. Suppl. (1896) 446.
Sect. 5. *Eumimulus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 97; *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 276.
7525. 66. *Mazus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 385. — Endl. G. n. 3931. — B. H. II. 947. — E. P. IV. 3b. 72. — Sp. 12. China, Austral., Asia or. austr., Archip. malay.
- Hornemannia* Willd., *Enum. pl. Hort. berol.* (1809) 653.
Masus G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 542.
Obs. De spec. novis cf. Hemsley in: *Journ. Linn. Soc.* XXVI. (1890) 181.
7526. 67. *Dodartia* [Tournef. ex L., *Syst. ed. 1.* (1755) 1.] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 633. — Endl. G. n. 3930. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 72. — Sp. 1. Russia, Asia occ.
7527. 68. *Monttea* C. Gay, *Fl. chilena* IV. (1849) 416 t. 51. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 3. Chile et Argentina.
Oxycladus Miers in: *Proc. Linn. Soc.* II. (1852) 156; in: *Trans. Linn. Soc.* XXI. (1853) 146 t. 18.
7528. 69. *Melosperma* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 374. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Chile.
7529. 70. *Lancea* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, *Kew Journ.* IX. (1857) 244 t. 7. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Himalaya et Thibet.
7530. 71. *Lindenbergia* Lehm. in: Link et Otto, *Icon. pl. rar.* (1828) 95 t. 48. — Endl. G. n. 3925. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 11. Asia or., Archip. malay., Afr. or.
Brachycorys Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1830): cf. *Linnaea* VI. (1831) Litt. 72.
Bovea Decne. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. II. (1834) 253.
Hemiorchis Ehrenb. ex Schweinfurth, *Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 241.
7531. 72. *Hydrotrichia* Zucc. in: *Abh. Akad. München* (1832) 308. — Endl. G. n. 3945. — B. H. II. 951. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Madagascar.
7532. 73. *Linnophila* R.Br., *Prodr.* (1810) 442. — Endl. G. n. 3932. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. ad 30. Asia austr., Afr., Australia.
Terebinthina [Rumph., *Herb. amb.* VI. (1750) 150 t. 67 fig. 2] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 467.
Hottonia Burm., *Thes. zeyl.* (1737) 121 t. 55 f. 1.
Ambulia Lam., *Encycl.* I. (1783) 128.
Diceros Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 381.
Hydrophyton Gaertn. f., *Fruct.* III. (1805) 19 t. 183.
Cybanthera Buch-Ham. in: D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 87.
Lynnophila Blume, *Bijdr.* (1826) 748.
Honotia Reichb., *Consp.* (1828) 172.
Tala Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 484; ed. 2. (1845) 338.
§ 1. *Intezrifoliae* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 386.
§ 2. *Aquaticae* Benth., *ibid.* 388.
Obs. De specieb. *Ambuliac* afric. cf. Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* III. (1895) 758 (sub *Stemodiaca*) et Engler et Gilg in: *Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 361 t. 7.
7533. 74. *Morgania* R.Br., *Prodr.* (1810) 441. — Endl. G. n. 3933. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 4. Australia.
7534. 75. *Stemodia* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1118. — Endl. G. n. 3926. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 39. Amer. austr., Asia trop., Afr. et Austral.
Stemodiaca [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 261 t. 22 f. 2] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 465.
Matourea Aubl., *Hist. pl. Guai. franc.* II. (1775) 641 t. 259.
Dickia Scop., *Introd.* (1777) 199.
Anzervilla Neck., *Elem.* I. (1790) 351.
Psorium Desv. in: Hamilton, *Prodr. pl. Ind. occ.* (1825) 46.
Gomphipus Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 76.
Sect. 1. *Unanuea* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 74.
Unanuea Ruiz et Pav., *Icon. fl. peruv. ined.* ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* X. (1846) 389.

- Sect. 2. *Diamoste* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 6.
7535. 76. *Stemodiopsis* Engl. in: *Annuaire. Istit. bot. Roma VII.* (1897) 25. — E. P. N. 294. — Sp. 1. Afr.
7536. 77. *Adenosma* R.Br., *Prodr.* (1810) 442. — Endl. G. n. 4033. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 9. Asia austr.-or., Archip. malay., Australia.
Stochoadomentha [L., Fl. zeyl. (1747) 194] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 466.
Pterostigma Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 20 et in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 379.
Anisanthera Griffl., *Notul.* IV. (1854) 100.
Sect. 1. *Cardiosepalum* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 380 (sect. *Pterostigmatis*).
Sect. 2. *Spathostigma* Benth., *ibid.* 380 (sect. *Pterostigmatis*).
Spathostigma Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1836) 204.
7537. 78. *Tetraulacium* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XVI.* (1843) 53. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 1. Brasilia.
7538. 79. *Dizygostemon* Radlk. ex Wettstein in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 74. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 1. Brasilia.
Dizygostemon Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 379 (sect. *Beyrichiae*).
7539. 80. *Beyrichia* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 21. — Endl. G. n. 3943. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 3. Brasilia, India occ.
Achetaria Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* II. (1827) 566.
7540. 81. *Otacanthus* Lindl. in: *Fl. des serres XV.* (1862?) 53 t. 1526. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 2. Brasilia.
Tetraplacus Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XV.* (1885) 261.
7541. 82. *Dopatrium* Buch.-Ham. ex Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 30. — Endl. G. n. 3947. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. 7. Afr. et Asia trop.
7542. 83. *Gratiola* [Rupp. ex L., *Gen. ed.* I. (1737) 333] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 17. — Endl. G. n. 3946. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. ad 24. *Orbis fere totus, praec. reg. extratrop.*
Nibora Raf., *Fl. ludov.* (1817) 36.
Derlinia Neraud in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 28.
Gonatia Nutt. ex *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 595.
Fonkia Phil. in: *Linnaea XXX.* (1859—60) 198.
Sect. 1. *Gratiolaria* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 402.
Sect. 2. *Sophranthe* Benth., *ibid.* 405.
Sophranthe Benth. in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 445.
7543. 84. *Ildefonsia* Gardn. in: *Hooker, London Journ. of Bot. I.* (1842) 184. — Endl. G. n. (III) 3939. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. Brasilia trop.
7544. 85. *Geochorda* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 11. — Endl. G. n. 3974. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay.
7545. 86. *Conobea* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. II.* (1775) 639 t. 258. — B. H. II. 951. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 7. Amer.
Blankia Neck., *Elem. I.* (1790) 347.
Schistophragma Benth. in: *Endlicher, Gen.* (1839) 679.
§ 1. *Sphaerothera* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 390.
Sphaerothera Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* II. (1827) 605.
§ 2. *Leucospora* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 391.
Leucospora Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia VII.* (1834) 87.
7546. 87. *Bacopa* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 128 t. 49. — Endl. G. n. 3940 I. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. ad 50. *Orbis tot. reg. trop. et subtrop. praec. Amer.*
Moniera [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 269] Adans., *Fam. II.* (1763) 212; Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch III.* (1898) 760.
Septa Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 392.
Calytriplex Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 96.
Herpestis Gaertn. f., *Fruct. III.* (1805) 186 t. 214.
Monniera Pers., *Synops. II.* (1807) 166.
Herpestes Kunth, *Synops. pl. aequin. II.* (1823) 124.
Habershamia Raf., *Neogeny.* (1825) 2.
Macuillamia Raf., *ibid.* 2.
Caconopea Cham. in: *Linnaea VIII.* (1833) 28.
Nanaria Cham., *ibid.* 30.
Septilia Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 68.
Apozia Willd. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 114.
Hydrotrida Willd. ex Steudel, *ibid.* 783.
Heptas Meissn., *Gen.* (1840) 393, *Comm.* (1840) 202.
Amisocalyx Blance in: *Walpers', Ann. III.* (1853) 195.
Cardiophorus Griffl., *Notul.* IV. (1854) 105.
Ranapalus Kellogg in: *Proc. Californ. Acad. VII.* (1877) 113.
Septis Hook. f., *Fl. Brit. India IV.* (1884) 272.
Sect. 1. *Mecardonia* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 393 (sect. *Herpestidis*); Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
Mecardonia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 95.
Sect. 2. *Mella* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 952 (sect. *Herpestidis*); Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
Mella Vahl., *Fl. lusit. et brasil. spec.* (1788) 43 f. 23.
Sect. 3. *Chaetodiscus* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 398 (sect. *Herpestidis*); Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
Sect. 4. *Bramia* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 399; Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
Brami Adams, *Fam. II.* (1763) 208.
Bramia Lam., *Enceyl. I.* (1783) 459.
Sect. 5. *Eubacopa* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
Sect. 6. *Neobacopa* Engl. in: *Engler, Bot. Jahrb. XXIII.* (1897) 499.
7547. 88. *Mimetanthe* Greene in: *Bull. Californ. Acad. I.* (1886) 181 et *Man. Bot. San Francisco-Bai* (1894) 278. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
Mimulodes Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 394 (sect. *Herpestidis*).
Mimuloides A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XI.* (1876) 99 et *Synopt. Fl. North-Amer. II. 1.* (1878) 279 (sect. *Mimuli*).
Mimulodes O. Ktze. in: *Post. Lexic. gen. Phaner.* (1903) 868.
7548. 89. *Hydrantheum* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. VII.* (1825) 202 t. 646. — Endl. G. n. 3956. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. Amer. austr. trop.
7549. 90. *Micranthemum* (L. C. Rich. in: *Michx.*, *Fl. bor. amer. I.* (1803) 10 t. 2; cf. Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 184. — Endl. G. n. 3951. — B. H. II. 956. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 14. Amer. trop. et subtrop.
Globifera J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 32; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 461.
Pinarda Vell., *Fl. Rumin.* (1825) 23.
Amphiolanthus Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 186.
Sect. 1. *Eumicranthemum* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
Micropeplidium Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 183 (sect. *Micranthemum*).
Sect. 2. *Hemianthus* A. Gray, *Man. Bot. North Unit. Stat. 5. ed.* (1867) 331; Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.

- Hemianthus Nott. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 110 t. 6.
7550. 91. *Bythopyxton* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 286. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. I. India or.
7551. 92. *Dinteria* Stapf in: Mém. Herb. Boiss. n. 20. (1900) 27. — Sp. I. Afr. austro-occ.
7552. 93. *Bryodes* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 433. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. I. Mauritius.
7553. 94. *Microcarpa* R.Br., Prodr. (1810) 435. — Endl. G. n. 3949. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. I. India or., China, Archip. malay., Austral. bor.
Microcarpa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1904) 364.
7554. 95. *Peplidium* Del. Fl. d'Égypte (1813) 148 t. 4. — Endl. G. n. 3950. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. Asia, Afr., Austral. trop.
7555. 96. *Encopa* Griseb. Catal. pl. cubens. (1866) 184. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. I. Cuba.
7556. 97. *Glossostigma* Wight et Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 355. — Endl. G. n. 3976. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 3. Australia.
Pelrimela Raf., Atlant. Journ. (1833) 199.
Tricholoma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 426.
7557. 98. *Amphianthus* Torr. in: Ann. Lyc. New York IV. (1837) 82. — Endl. G. n. 3979. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. I. Georgia.
7558. 99. *Limosella* [L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3977. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 7. Orbis fere totus.
Plantaginella [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 427.
Yeramela Raf., Atlant. Journ. (1833) 199.
Mutahina Raf., Fl. Tellur. IV. (1806) 57.
Dambienulus Sailer ex Walpers' Ann. I. (1849) 534.
7559. 100. *Artanema* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. III. (1835) t. 234. — Endl. G. n. 3954. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 3. Australia, India or., Archip. malay., Ins. Philippin.
Babel Adans., Fam. II. (1763) 210.
Achimenes Vahl, Symb. bot. II. (1791) 71.
Diceros Pers., Synops. II. (1807) 164.
Bahelia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
7560. 101. *Craterostigma* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 668. — Endl. G. n. (II) 4140 2. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 500.
7561. 102. *Torenia* [L., Nov. pl. gen. (1751) 45; Amoen. acad. III. (1756) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 619. — Endl. G. n. 3953. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 30. Asia et Afr. trop., Asia or., Amer. trop.
Caela Adans., Fam. II. (1763) 209.
Dunalia R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinie (1814) App. 64.
Caeta Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 245.
Legazpia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 328.
Pentstemon Griff., Notul. IV. (1854) 118.
Pentstemon Griff., ibid. 118.
Peristemon Hook. f., Fl. Brit. Ind. IV. (1884) 277.
Sect. 1. *Tridens* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 499.
Sect. 2. *Nortonia* Benth., ibid. 499.
Nortonia Thou., Gen. nov. madagascar. (1896) 9.
7562. 103. *Lindernia* All., Misc. taurin. III. (1755) 178 t. 5. — Endl. G. n. 3952. — B. H. II. 955. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 26. Asia, Afr. et Austr. trop. et subtrop., Eur. Amer. trop.
Pyxidaria [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 237] Aschers. et Kanitz, Catal. Cormophyt. etc. (1877) 69 [Melleklet a Magyar Növény. Lapokhoz I. (1877)]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 464.
- Anagalloides Krock., Fl. siles. II. P. 1. (1790) 398.
Trevirania Roth in: Weber, Beitr. zur Naturk. II. (1810) 123.
Tittmannia Reicheb., Icon. exot. I. (1824) 27 t. 38.
Diceros Blume, Bijdr. (1826) 746.
Ellubum Blume, ibid. 751.
Hyocotum Endl., Gen. (1839) 684.
Vriesea Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 27.
Mitrantus Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.
Hyogethos Hassk., Catal. pl. Hort. bot. alt. (1844) 146.
Hiogeton Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 412.
Sect. 1. *Vandellia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 79.
Vandellia L., Mant. I. (1767) 12.
Sect. 2. *Eulindernia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 79.
Sect. 3. *Hornemannia* Wettst., ibid. 80.
Hornemannia Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 9 t. 3.
7563. 104. *Curanga* Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 319. — Endl. G. n. 3940. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. 2. India or., Borneo, Ins. Philipp., Amboina, Cochinchina, China.
Drupina L., Pl. surinam. (1775) II; Amoen. acad. VIII. (1785) 259.
Pieria Lour., Fl. cochinch. (1790) 392.
Caranga Vahl, Enum. I. (1805) 109.
Curania Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 138.
Symphylum Griff. in: Madras Journ. IV. (1836) 373.
Treisteria Griff., Notul. IV. (1854) 113.
Treisteria Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 279.
Tristeria Hook. f., ibid. 275.
7564. 105. *Hyssanthus* Raf., Ann. of Nat. (1820) 13. — Endl. G. n. 3948. — B. H. II. 955, 956. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. ultra 20. Orbis tot. reg. trop., Amer. bor., Austral.
Hyssanthus St-Laz. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1820) 56.
Sect. 1. *Eulysanthus* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 434.
Virehovia Bartl. et Schenk, Sel. sem. Horti wircburg. adnot. crit. (1892) 1.
Sect. 2. *Pentaeme* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 435.
Sect. 3. *Bonnaya* Urb., ibid. 435.
Bonnaya Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 25 t. 11.
7565. 106. *Allocahyx* Cordermo, Fl. Réunion (1895) 486. — E. P. N. 295. — Sp. I. Réunion.
9. **SELAGINEAE** Juss. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 71 (ordo pl.); Endl., Gen. (1839) 649 (ordo); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1126 (ordo); Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 49 (trib.).
Selaginaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1896) 279 (ordo); Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1845) 1 (ordo).
7566. 107. *Hebenstretia* (Hebenstretia*) [L., Gen. ed. 1. (1753) 348; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1127. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. ad 39. Afr. austr. et trop.
Polyceia Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1823) 91.
7567. 108. *Dischisma* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1823) 96. — Endl. G. n. 3728. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. 15. Afr. austr.
7568. 109. *Selago* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3731. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 100. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Vormia Adans., Fam. II. (1763) 284.
Manettia Crantz, Instit. I. (1766) 520.

Kuritis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 63.
Walafrida E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 372.

Noltia Eckl. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 554.
Sect. 1. Euselago Endl., Gen. (1839) 641.

Sect. 2. Macria E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 268.

Macria Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 245.

Sect. 3. Pechuelia O. Ktze. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1886) 270.

7569. 110. *Microdon* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 97. — Endl. G. n. 3730. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 4. Afr. austr.
Dalea Gaertn., Fruct. I. (1788) 235 t. 51.

7570. 111. *Gosela* Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 22. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 1. Afr. austr.

7571. 112. *Agathelpis* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 85, 89. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 6. Afr. austr.

Subfam. III. RHINANTHOIDEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

10. **DIGITALEAE** Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835, June 1) t. 1770 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 443 et in: Benth. in: Hooker I., Gen. II. (1876) 921; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7572. 113. *Sibthorpia* [L., Nov. pl. gen. (1751) 38; Amoën. acad. III. (1756) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3975. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 5 v. 6. Eur. occ. et austr., Afr. bor. et trop., Makarones., Amer. centr. et austr., Ind. or.
Willichia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 553.
Disandra L. in: Murray, Syst. ed. 13. (1774) 290; L. f., Suppl. (1781) 32; Willd., Spec. II. (1799) 282.
Sibthorpia Scop., Introd. (1777) 178.
Distantra Link., Handb. I. (1829) 530.

7573. 114. *Moseleya* Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2592. — Sp. 1. China.
Hornemannia Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 428.

7574. 115. *Capraria* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3921. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
Xuarezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 24 t. 4; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 469.
Xuarezia Pers., Synops. I. (1805) 176.
Pogostoma Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831: cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 34.

7575. 116. *Hemiphragma* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 611; Tent. fl. napal. (1824) 16 t. 8. — Endl. G. n. 3987. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 1. Himalaya.

7576. 117. *Scoparia* [L., Syst. ed. 6. (1748) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 3973. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 6. Amer. trop., 1 reg. trop. inquil.
Capraria [L., Gen. ed. 1. (1737) 28] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
Kreidek Adans., Fam. II. (1763) 225.

7577. 118. *Aragoa* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 154. — Endl. G. n. 3989. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 3. Amer. austr.

7578. 119. *Picrorrhiza* Royle ex Benth., Scrophular. ind. (1835) 47. — Endl. G. n. 3985. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 1. Himalaya.

7579. 120. *Veronica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 3979, 3980. — B. H. II. 964. — E. P. IV. 3b. 85. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.; Nov. Zeland., Eur., Reg. mediterr.

Calistachya Raf. in: Medic. Repos. New York V. (1808) 60 et 352.

Diplophyllum Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 310.

Leptandra Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 7.

Eustachia Raf., Catal. (1824) 14.

Aidelus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 17.

Cochlidiospermum Reichb., Consp. (1828) 121.

Allopleia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 109.

Panaxia Raf., ibid. 109.

Ponaria Raf., ibid. 109.

Derwentia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 55.

Odicardis Raf., ibid. 55.

Cymbophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 202.

Cardia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 387.

Agerella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 129.

Azurina Fourr., ibid. 128.

Cerulinia Fourr., ibid. 128.

Hedystachys Fourr., ibid. 128.

Hedyspidium Fourr., ibid. 128.

Petrodora Fourr., ibid. 128.

Pocilla Fourr., ibid. 129.

Uranostachys Fourr., ibid. 128.

Veronica Fourr., ibid. 128.

Sect. 1. *Paederota* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 85.

Paederota [L., Gen. ed. 1. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 20.

Bonarota Adans., Fam. II. (1763) 209.

Sect. 2. *Paederotoideae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.

Sect. 3. *Pseudolysimachia* („*Pseudolysimachium*“) Koch, Synops. (1837) 527; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 464.
Pseudolysimachion Opiz, Seznam (1852) 80.

Sect. 4. *Veronicastrum* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.

Veronicastrum [Heist. ex Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 111] Moench, Meth. (1794) 437; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 128.

§ 1. *Diffusae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.

§ 2. *Fruticulosae* Benth., ibid. 480.

§ 3. *Alpinae* Benth., ibid. 481.

§ 4. *Annuae* Benth., ibid. 482.

Sect. 5. *Omphalospora* Benth., ibid. 485.

Omphalospora Bartl., Ordin. (1830) 171.

§ 1. *Subracemosae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 485.

§ 2. *Agrestes* Benth., ibid. 487.

§ 3. *Cymbalariae* Benth., ibid. 488.

Sect. 6. *Beccabunza* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 576; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 31; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 467.

Beccabunza Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 128.

Sect. 7. *Chamaedrys* Koch, Synops. (1837) 524; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 28; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 469.

§ 1. *Pentastepalae* Benth., ibid. 469.

§ 2. *Strictiflorae* Benth., ibid. 471.

§ 3. *Multiflorae* Benth., ibid. 473.

§ 4. *Scutellatae* Benth., ibid. 475.

§ 5. *Petræae* Benth., ibid. 476.

§ 6. *Calycinae* Benth., ibid. 477.

Sect. 8. *Labiatoideae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 86.

- Sect. 9. *Hebe* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 459.
Hebe Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 14.
 § 1. *Integræ* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 86.
 § 2. *Serratae* Wettst. ibid. 86.
 Sect. 10. *Pygmaea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 964.
Pygmaea Hook. f., Handb. New Zealand Fl. (1864) 217.
Pygmaea J. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. XIV. (1882) 353.
7580. 121. *Vaniotia* Lévillé in: Bull. Acad. internat. géogr. bot. XII. (1903) 196. — Sp. 1. China.
7581. 122. *Lagotis* J. Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) 533 t. 18. — Endl. G. n. 3984. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 8. Asia bor. et centr.
Gymnandra Pall. Reise III. (1776) 710: Auszug III (1778) Anhang p. 22.
Gerberia Steiler ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 24.
7582. 123. *Falconeria* Hook. f., Icon. pl. (1883) t. 1438. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya occ.
7583. 124. *Synthyris* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 454. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 7. Amer. bor. occ.
Atelanthus Nutt. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 455.
Besseyia Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 279.
- Obs. *Synthyris* cum *Wulfenia conjuncta* a Greene in: Irythæa II. (1894) 89.
7584. 125. *Wulfenia* Jacq. Misc. II. (1781) 62. — Endl. G. n. 3982. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 4. Carinthia, Albania, Syria, Himalaya, Afghanistan.
7585. 126. *Calorrhobos* Benth., Scrophular. ind. (1825) 44. — Endl. G. n. 3981. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 2. Himalaya, Japonia.
- Obs. De hoc genere cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 16 et Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2669.
7586. 127. *Botryopleuron* Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2670. — Sp. 5. China.
7587. 128. *Campylanthus* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 4. — Endl. G. n. 3983. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 5. Ins. Canar. et Promont. viridis, Afr. occ. Atabia, Belandischistan, Socotra.
7588. 129. *Oreosolen* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 318. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya.
7589. 130. *Lafuentea* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 19. — Endl. G. n. 3985. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Hispania austr.
Dorinea Méral in: Mem. Soc. acad. Lille (1829) 482 t. 4.
Lafuentea Benth. in: Bot. Reg. XXI (1835 June 1) t. 1770.
7590. 131. *Ourisia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 100. — Endl. G. n. 3986. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Nov. Zealand, Tasman, Amer. austr. andin.
 Sect. 1. *Egourisia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 88.
 Sect. 2. *Dichroma* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 492.
Dichroma Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 292; Icon. pl. VI. (1801) 50 t. 582.
7591. 132. *Campuloma* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 493. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 2. Afr. occ. trop. Socotra.
- Obs. Genus fors. ad *Manuleas* transferendum; cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 475.
7592. 133. *Rehmannia* Liboschitz ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 36; cf. Hook. in: Bot. Magaz. (1829) t. 3653; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 193. — Endl. G. n. 3914. — B. H. II. 960. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 3. China, Japonia.
Sparmannia Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) t. 1.
 Sect. 1. *Eurehmannia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 88.
 Sect. 2. *Triumphora* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1891) t. 7191.
- Obs. Genus fors. melius Gesneraceis adscribendum; cf. Radtkoer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 271.
7593. 134. *Digitalis* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 621. — Endl. G. n. 3915. — B. H. II. 960 et 961. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Europ., Reg. mediterr., Asia bor. et occ., Makarones.
Dactylethria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
 Sect. 1. *Endigitalis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 88.
 Sect. 2. *Isoplexis* Lindl., Digital. monogr. (1821) 2 et 25.
Isoplexis Lindl. ex Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835, June 1) t. 1770; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 448.
Callianassa Webb et Berth., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 143 t. 183.
- 7593a. 134a. *Glumicalyx* Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769. — Sp. 1. Afr. austr.
7594. 135. *Erinus* [L., Hort. Cliff. (1737) 320] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 630. — Endl. G. n. 3928. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 89. — Sp. 1. Pyrenaei, Alpes.
Ageratum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 210.
11. GERARDIEAE Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835, June 1) t. 1770 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 923; Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 49.
- Obs. De spec. huius trib. afric. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 505.
7595. 136. *Eschschedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 91 t. 18. — Endl. G. n. 3990. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Amer. trop. a Mexico usque ad Peruviam.
Silvia Vell., Fl. flumin. (1825) 55.
Micalia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
7596. 137. *Physocalyx* Pohl in: Flora X. (1827) 147; Pl. Brasil. icon. I. (1827) 63 t. 53. — Endl. G. n. 3991. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Brasilia.
7597. 138. *Melasma* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 162 t. 3 f. 4; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 767. — Endl. G. n. 3992, 4999. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar, As. trop., Amer. trop.
Nizirina L., Mant. I. (1767) 5; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 463.
Gastromeria D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. I. (1831) sub t. 75.
Lyneea Cham., et Schlecht. in: Linnaea V. (1830) 108.
 Sect. 1. *Eumelasma* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 91.
 Sect. 2. *Alectra* Wettst., ibid. 91.
Alectra Thunb., Nov. gen. pl. (1784) 81.
Starbia Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 7.
Glossoscytis Cham., et Schlecht. in: Linnaea III. (1825) 22.
Hymenospermum Benth. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 3963.
7598. 139. *Nothochilus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 216. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 1. Brasilia.
7599. 140. *Leptorrhobos* Schenk in: Fischer et Meyer, Enum. pl. Schrenk I. (1841) 23. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 4. Asia centr. et austr.
Dargeria Deene, in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1834) 115 t. 121.

7600. 141. *Esterhazyia* Mikan, Del. fl. et faun. brasil. (1820) t. 5. — Endl. G. n. 3993. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 3. Brasilia.
Esterhazyia Bartl., Ordlin. (1830) 186.
Lasiosytemon Schott ex Endlicher, Gen. (1839) 690.
7601. 142. *Macranthera* Torr. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 203. — Endl. G. n. 3993. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Amer. bor.
Conradia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 88 t. 12.
Tomilix Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 72.
Toxopus Raf., ibid. 71.
7602. 143. *Seymeria* Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 736. — Endl. G. n. 3995. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 9. Amer. bor., Mexico, Madagascar.
Afzelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 927; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 457.
 Sect. 1. *Cassioides* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 511.
 Sect. 2. *Cyrtocodon* Benth., ibid. 511.
 Sect. 3. *Brachygynne* Benth., ibid. 512.
7603. 144. *Silvia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 513. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Mexico.
Sylvia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 685.
7604. 145. *Gerardia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 610. — Endl. G. n. 3996. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr. praec. reg. extratrop.
Virgularia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 92 t. 19.
 ? *Pagesia* Raf., Fl. ludov. (1817) 49.
Agalinis Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 61.
Aureolaria Raf., ibid. 58.
Ovostima Raf., ibid. 70.
Panctenis Raf., ibid. 60.
Tomanthera Raf., ibid. 65.
Gerarda St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
Esterhazyodes O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 233 (sect. *Gerardia*).
 Sect. 1. *Eugerardia* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 206.
 Sect. 2. *Dasystoma* A. Gray, Man. Bot. North. Unit. Stat. 5. ed. (1897) 335.
Dasistoma Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 99.
Dasystoma Raf. ex Endlicher, Gen. (1839) 691; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 520.
 Sect. 3. *Otophylla* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 205.
Otophylla Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 512.
7605. 146. *Gerardiina* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 507. — E. P. N. 296. — Sp. 1. Angola.
7606. 147. *Rhaphispermum* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Madagascar.
7607. 148. *Xylocalyx* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 84 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 205. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Socotra.
7608. 149. *Micrargeria* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. India or., Mossambique.
Gerardianna Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 229 t. 36.
7609. 150. *Velyitsia* Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 771. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Angola.
Welwitschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
7610. 151. *Radamaea* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. Madagascar.
7611. 152. *Buttonia* MacKen ex Benth in: Hooker, Icon. pl. XI. (1871) 63 t. 1050. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
 Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509.
7612. 153. *Leucosalpa* Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 35 t. 8. — E. P. N. 297. — Sp. 1. Madagascar.
7613. 154. *Thunbergianthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509. — E. P. N. 297. — Sp. 1. St. Thomas.
7614. 155. *Graderia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 2. Afr. austr., Socotra.
Bopusia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
7615. 156. *Hiernia* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 196; cf. Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 363 t. 8. — Sp. 1. Angola.
7616. 157. *Sopubia* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. nepal. (1825) 88. — Endl. G. n. 3998. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
Lophanthera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 53.
Rhaphidophyllum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 666.
Gerardia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
Rhaphidophyllum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521.
 Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 63.
7617. 158. *Baumia* Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 365 t. 9. — Sp. 1. Angola.
7618. 159. *Centranthera* R.Br., Prodr. (1810) 438. — Endl. G. n. 4002. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 5. Asia trop., China, Austral.
Razumovia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 406; Syst. II. (1825) 682.
Purshia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.
Gumteolis Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 87.
7619. 160. *Ghikaea* Volkens et Schweinf. in: Ghika, Cinq mois au pays des Somalis (1898) 214; cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 510. — Sp. 1. Somal.
 Obs. Genus cum *Graderia* conjunctum a Rendle in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 316.
7620. 161. *Pseudosopubia* Engl. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 28 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 511. — E. P. N. 297. — Sp. 3. Afr.
7621. 162. *Stellularia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1880) t. 1318. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Benthamistella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
7622. 163. *Buechnera* („*Buchnera*“) [L., Hort. Cliff. (1737) 501] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 630. — Endl. G. n. 3960. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. calid.
Buechnera L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 630.
Piripea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 627 t. 253.
Bonnetia Neck., Elem. I. (1790) 368.
Chytia Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 184 t. 214.
Micalia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Peripea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 305.
 § 1. *Imbricatae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 495.
 § 2. *Vagiflorae* Benth., ibid. 495.
- Obs. De spec. afric. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 68 et XXIII. (1897) 511; cf. Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 366.
7623. 164. *Cynium* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 368. — Endl. G. n. 3963. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.

- Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 73 et XXIII. (1897) 513; Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 360.
- 7624.** 165. *Rhamphicarpa* Benth. in: Hooker, Campan. Bot. Magaz. 1. (1835) 368. — Endl. G. n. 3962. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop., India or., Austral.
- Macrosphen Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 373.
Raphicarpa Reichb., Nom. (1841) 119.
Bradshawia F. Muell. in: Proc. Linn. Soc. New South Wales 2. Ser. VI. (1892) 473.
- 7625.** 166. *Striga* Lour., Fl. cochinch. (1790) 22. — Endl. G. n. 3959. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. ad 39. Afr., Asia, Austral. trop.
- Campyleia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 7.
Campyleia Spreng., Syst. IV. 2. Cur. post. (1827) 222.
- Microsyphus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
Psammotachys C. Presl, ibid. 91.
- Sect. 1. Pentapleurae Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1893) 96.
Sect. 2. Polypleurae Wettst. ibid. 96.
Sect. 3. Tetrastepalum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 515.
- 7626.** 167. *Strigina* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 516. — E. P. N. 298. — Sp. 1. Afr. centr.
- 7627.** 168. *Harveya* Hook., Icon. pl. (1837) t. 118. 351. — Endl. G. n. 3999. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 96. — Sp. 16. Afr. austr. et trop.
- Aulaya Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 249.
Auleya D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 539.
- Obs. Cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 780.
- 7628.** 169. *Tetrastepidium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 215. — E. P. IV. 3b. 96. — Sp. 1. Madagascar.
- 7629.** 170. *Hybanche* L. Mant. II. (1771) 155. — Endl. G. n. 4191. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 97. — Sp. 2. Afr. austr.
- Haematobanche C. Presl, Epim. bot. (1850) 249.
- Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 270.
12. RHIXANTHEAE Benth., Scrophular. ind. (1835) 50 et in: Bot. Reg. XXI. (1835 June 1) ad t. 1770; Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1893) 49.
- Euphrasieae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 924.
- 7630.** 171. *Hemiarrhena* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 518. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 1. Austral. trop.
- 7631.** 172. *Castilleja* Mutis ex Linné f., Suppl. (1781) 47. — Endl. G. n. 4094. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 31. Amer. bor. usque ad Mexicum, Asia bor., Amer. austr.
- Castillejoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.
- Sect. 1. *Epichroma* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 528.
- Sect. 2. *Eucastilleia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1893) 98.
- Euchroma* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 54.
Hemichroma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 532 (sect. *Castilleja*).
Callichroma Benth., ibid. 531 (sect. *Castilleja*).
- Obs. Cf. A. Gray in: Amer. Journ. Sc. XXXIII. (1892) 335.
- 7632.** 173. *Cordylanthus* Nutt. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 567. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 12. Amer. bor. oec.
- Adenostegia* Benth. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 456.
Chloropyron Behr. in: Proc. Californ. Acad. I. (1855) 61.
- Sect. 1. *Anisoclella* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 393.
- Sect. 2. *Adenostegia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 381.
- Sect. 3. *Hemistegia* A. Gray, ibid. 383 et in: Watson, Bot. King's Exped. (1871) 459.
- Sect. 4. *Dicranostegia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1884) 95.
- 7633.** 174. *Orthocarpus* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 56.
Endl. G. n. 4003. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 28. Amer. bor. oec. et austr.
- Oncorhynchus* Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1832); cf. Linnaea VIII. (1833) Lit. 5.
Physocleilus Nutt. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 536.
- Sect. 1. *Castilleioides* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 293.
- Sect. 2. *Eurothocarpus* A. Gray, ibid. 300.
- Sect. 3. *Triphysaria* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 535.
- Triphysaria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1845) 52.
- Obs. Cf. Watson, Bot. Kinz's Exped. (1871) 457.
- 7634.** 175. *Clevelandia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 182 et ex Brandegee in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1891) 157. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 1. California.
- 7635.** 176. *Melampyrum* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 605. — B. H. II. 979. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 25. Eur., Asia, Amer. bor.
- Sect. 1. *Obtusisepalum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1893) 99.
- Sect. 2. *Eumelampyrum* Wettst., ibid. 99.
- § 1. *Spicata* Wettst., ibid. 99.
§ 2. *Laxiflora* Wettst., ibid. 99.
- 7636.** 177. *Tozzia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 607. — Endl. G. n. 4019. — B. H. II. 980. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 2. Eur. reg. mont.
- Kerner Schrank, Baier. Reise (1785) 50.
Ferecuppa Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1897) 373.
- 7637.** 178. *Phtheirospermum* Bunge in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1833) 33. — Endl. G. n. 4001. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 100. — Sp. 3. China, Japonia, Ind. or.
- Emmenospermum* C. B. Clarke ex Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 249, 394.
- 7638.** 179. *Euphrasia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 604. — Endl. G. n. 4011. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 100. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. extratrop.
- Obs. Cf. Wettstein, Monogr. Euphrasia (1896) et in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896) 381 et in: Bot. Gaz. XXII. (1896) 401.
- 7639.** 180. *Anagoserma* Wettst. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) 240. — E. P. N. 298. — Sp. 1. N.Zeland.
- Anagoserma* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1839) t. 1283 (sect. *Euphrasiae*).
- 7640.** 181. *Siphonidium* Armstr. in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. XIII. (1881) 340. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. N.Zeland.
- 7641.** 182. *Omphalothrix* Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 208 t. 10. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. As. or.
- 7642.** 183. *Parentucellia* Viv., Fl. libyc. spec. (1824) 31; cf. Flora (1824) II. 633. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 3. Reg. mediterr. Eur. oec. Ins. amar. As. oec.
- Lasiopora* Hoffing. et Link, Fl. portuz. I. (1890) 391.
Eufragia Griseb., Spicil. d. rumel. II. (1844) 13.
- Obs. Cf. Carmel in: Parlatores, Fl. ital. VI. (1885) 479.
- 7643.** 184. *Orthantha* Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVIII. (1888) 566. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 3. Eur., As. oec.

- Orthanthus* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846)
550 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II.
(1876) 978 (sect. *Odontitis*).
7644. 185. *Odontites* [Riv. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 627] Moench, Meth. (1794) 439; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 359; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 549. — Endl. G. n. 4010. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ad 20. Reg. mediterr. Europ.
7645. 186. *Bartschia* („*Bartsia*“) [L., Hort. Cliff. (1737) 325] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 602. — Endl. G. n. 4013. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ultra 30. Amer. austr., Eur., Afr. bor. et trop.
Stachelinia Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 624.
Lasiopera Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1809) 302 t. 59.
Alicosta Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 381.
Hesperobartsia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 977 (sect. *Bartsia*).
Eubartsia Benth., ibid. 977 (sect. *Bartsia*).
7646. 187. *Bellardia* All., Fl. pedem. I. (1785) 61. — Endl. G. n. 4013b. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Lasiopera Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1809) 298 t. 58.
Trixago Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou VI. (1823) 4.
7647. 188. *Rhinanthus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 184] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 603. — Endl. G. n. 4017. — B. H. II. 979. — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 9. Eur., Asia et Amer. bor.
Fistularia [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 460.
Alectorolophus [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 623] Moench, Meth. (1794) 440.
Crista Galli Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 240.
- Obs. De genere *Rhinantho* (*Alectorolopho*) cf. A. Chabert in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 425; J. von Stern-cek in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 7 et XLVII. (1897) 433 et in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève III. (1899) 17 et in: Abh. zool. bot. Ges. Wien I. 2. (1901); Murbeck in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII. (1898) 41.
7648. 189. *Pedicularis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 607. — Endl. G. n. 4015. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 250. Eur. Asia, Amer. bor. et austr.
Sceptrum Carolinum L., Fl. lapp. (1737) 197.
Sceptrum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Enslenia Raf., Fl. Indov. (1817) 35.
Nelensia Poir., Illustr. gen. III. (1823) 568.
Prosopia Reichb., Consp. (1826) 121.
Sect. 1. *Longirostres* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXXIII. (1888) 522 et Mélang. biol. XII. (1888) 779.
§ 1. *Typicae* Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 2. *Muscolae* Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 3. *Polyphyllae* Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 4. *Tenuirostres* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 5. *Axillares* Maxim., ibid. 523 et 780.
Sect. 2. *Rhyncholophae* Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. *Surrectae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 2. *Excelsae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 3. *Resupinatae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 4. *Tristes* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 5. *Rostratae* Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 6. *Compactae* Maxim., ibid. 524 et 781.
Sect. 3. *Verticillatae* Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. *Myriophyllae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 2. *Cheilanthisifoliae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 3. *Platyrrhynchae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 4. *Superbae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 5. *Verticillatae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 6. *Caucasicae* Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 7. *Lyratae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- Sect. 4. *Bidentatae* Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. *Palustres* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 2. *Canadenses* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 3. *Sudeticae* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 4. *Comosae* Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 5. *Striatae* Maxim., ibid. 525 et 782.
- Sect. 5. *Anodontae* Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. *Sceptrae* Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 2. *Brevilabres* Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 3. *Foliosae* Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 4. *Roseae* Maxim., ibid. 525 et 783.
§ 5. *Hirsutae* Maxim., ibid. 525 et 783.
7649. 190. *Rhynchoecorys* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 12. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 2. Eur. austr. usque ad Persiam et Caucasus.
Rhinanthus [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 603 p. p.; Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. II. (1802) 68.
Elephas [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 211.
Probosciphora Neck., Elem. I. (1790) 336; Caruel in: Parlatore, Fl. ital. VI. (1885) 451.
Elephantina Bertol., Fl. ital. VI. (1844) 279.
7650. 191. *Lamourouxia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 135 t. 167—169. — Endl. G. n. 4008. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 18. Mexico, Amer. centr., Amer. austr.
Sect. 1. *Euphrasiodes* Benth. in: De Candolle Prodr. X. (1846) 539.
Sect. 2. *Eulamourouxia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 106.
Sect. 3. *Hemispadon* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 540.
- Obs. Cf. Robinson et Greenman in: Contrib. Gray Herbar. New Series III. (1895) 169.
7651. 192. *Schwalbea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 188] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 606. — Endl. G. n. 4007. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 1. Amer. bor.
7652. 193. *Siphonostegia* Benth. in: Hooker et Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1835) 203 t. 44. — Endl. G. n. 4012. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia occ. et or.
Prismatanthus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1835) 203.
Lesqueruxia Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. 2. sér. XII. (1853) 43.
7653. 194. *Bungea* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 108; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 59. — Endl. G. n. 4014. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia minor usque ad Peruviam, Turcastania, China.
7654. 195. *Omania* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 258. — Sp. 1. Arab.
7655. 196. *Pterygiella* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2463; cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 21. — E. P. N. 298. — Sp. 2. China.
7656. 197. *Cymbaria* [L., Gen. ed. 2. (1742) 282] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 62. — Endl. G. n. 4009. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia bor. et centr.
Cimbaria Hill, Veg. Syst. XX. (1772) 43.
Cymbachasma Endl., Gen. (1839) 693.
Cymbachasma Reichb., Nom. (1841) 115.
7657. 198. *Monochasma* Maxim. ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1879) 458 et in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 55; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 203. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 4. Japonia, China.

Genera incertae sedis.

7658. 129. *Dodelemona* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1896) 408 t. 27. — E. P. N. 298. — Sp. 1. Amer. austr.
7659. 203. *Heteranthia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. P. 1. (1823) 41. — Endl. G. n. 3955. — B. H. II. 1926. — E. P. IV. 3b. 197. — Sp. 1. Brasilia.
- Vrolikia* Spreng. Syst. III. (1826) 149.
- Vrolikia* Steud. Nom. ed. 2. II. (1841) 789.
7660. 261. *Velloziella* (*Velloziella*) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 715; Hist. pl. IX. (1888) 484. — E. P. N. 299. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 401.
7661. 202. *Adenostoma* Blume in: Flora VIII. (1825) 680.

Fam. BIGNONIACEAE

Pers., Synops. II. (1807) 168 p. p.; Endl. Gen. (1899) 708; DC. Prodr. IX. (1845) 142; Bur. Monogr. Bignoniaceae. (1864); Benth. in: Benth. et Hooker L. Gen. II. (1876) 1026; Bur. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1893) 96; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzham. IV. 3b. (1894) 189; Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 1.

Bignoniaceae Juss. Gen. (1789) 137 p. p.

1. BIGNONIACEAE DC. Prodr. IX. (1845) 143; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzham. IV. 3b. (1894) 209 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 16.

7662. 1. *Arrabidaea* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 126; DC. Prodr. IX. (1845) 183. — Endl. G. n. 5727. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 213. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Pentstemon Raf. Sylva Tellur. (1838) 147.

Vasconcelia Mart. in: Flora XXIV. (1841) II. Beibl. 12.

Sect. 1. *Microcarpaea* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 21.

Sect. 2. *Macrocarpaea* K. Schum. ibid. 21.

Sect. 3. *Paracarpaea* K. Schum. ibid. 21.

7663. 2. *Petastoma* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193. — B. H. II. 1033. — E. P. N. 301. — Sp. 8. Brasilia usque ad Mexicum.

Panthera Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 195.

7664. 2. *Adenocalymma* (*Adenocalymma**) Mart. in: Meissner. Gen. (1840) 390; Comm. 208; DC. Prodr. IX. (1845) 199. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 50. Amer. austr. praec. Brasilia.

Sererea Raf. Sylva Tellur. (1838) 197.

Sect. 1. *Euadenocalymma* Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 86.

Sect. 2. *Pachyptera* Bur. et K. Schum. ibid. 87.

Sect. 3. *Pachyptera* DC. Prodr. IX. (1845) 175.

Sect. 3. *Hambyrophyton* Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 87.

7665. 1. *Anemopaegma* Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 187. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 40. Amer. austr.

Sect. 1. *Climacopaegma* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 121.

Sect. 2. *Osmopaegma* K. Schum. ibid. 122.

Sect. 3. *Pseudopaegma* Bur. et K. Schum. ibid. 123.

7666. 5. *Macrodiscus* Bur. Monogr. Bignoniaceae. (1864) 46 t. 11. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 215. — Sp. 1. Ind. occ.
- Distictis* Mart. ex Meissner. Gen. (1840) 390; DC. Prodr. IX. (1845) 191.

7667. 1. *Clytostoma* Miers ex Bureau in: Adansonia VIII. (1892) 354; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 147. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 8. Brasilia, Argentina.

7668. 1. *Cuspidaria* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 125; Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4124 t. 1. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 4. Brasilia.
- Neuletia* Endl. Gen. Suppl. I. 1841 1497.
- Lochneria* Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 177.

7669. 8. *Martinella* Baill. Hist. pl. X. (1891) 30. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 3. Amer. austr.

7670. 3. *Doxantha* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 191. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 1. Amer. bor.

Bateocya Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 146 p. p.

Anisostichus Bur. Monogr. Bignoniaceae. (1864) 43 t. 6.

7671. 10. *Pithecoctenium* Mart. ex De Candolle in: Meissner. Gen. (1840) 390; Comm. (1840) 208; DC. Prodr. IX. (1845) 195. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. vix ultra 10. Argent., Brasilia usque ad Mexicum.

7672. 11. *Neves-Armondia* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pilzham. Nachtr. (1897) 392. — E. P. N. 302. — Sp. 1. Brasilia.

Lejogyne K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 161 (sect. *Pithecoctenii*).

Lejogyne Post et O. Ktze. Lexic. gen. Phaner. (1903) 321.

7673. 12. *Haplophium* (*Aplophium**) Cham. in: Linnaea VII. (1832) 556. — Endl. G. n. 4120. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.

Haplophium Endl. Gen. (1829) 712.

7674. 13. *Distictis* Bur. Monogr. Bignoniaceae. (1864) 46; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 174. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 7. Brasilia usque ad Guianam.

Distictella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze. Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.

7675. 14. *Paragonia* Bur. in: Bull. Soc. bot. France XIX. (1872) 17 et in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1893) 104; Sprague in: Hooker. Icon. pl. (1903) t. 271. — B. H. II. 1031. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 1. Brasilia.

7676. 15. *Tanacium* Swartz. Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 91. — Endl. G. n. 4172. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 6. Ind. occ. usque ad Brasilian. bor.

7677. 16. *Osmohydrophora* (*Osmhydrophora**) Barb. Rodr. in: Vellozia I. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 232; N. 392. — Sp. 2. Brasilia.

Obs. Genus a K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 185 cum *Tanacium conjunctum*.

7678. 17. *Macranthosiphon* Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl. Pilzham. IV. 3b. (1894) 219 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 188. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Ecuador, Peruvia.

Macranthosiphon Baill. Hist. pl. X. (1891) 31 (sect. *Tyrosteegiae*).

7679. 18. *Phaedranthos* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 182. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Mexico.

7680. 19. *Nyctoceros* Teijsm. et Binn. in: Journ. bot. néerl. I. (1861) 366. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 3. Malesia.

7681. 20. *Tynnanthus* (*Tynnanthus**) Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 189. — B. H. II. 1031. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 11. Brasilia, Venezuela, Guatemala.

Chasnia Schott in: Sprengel. Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 499.

Schizopsis Bur. ex Bailon in: Adansonia V. (1865) 371 t. 10 et 11.

7682. 21. *Mansoa* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 128; DC. Prodr. IX. (1845) 182. — Endl. G. n. 4122 t. 2. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 6. Brasilia.

7683. 22. *Setilobus* Baill. Hist. pl. X. (1891) 29. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 3. Brasilia.

7684. 23. *Amphilobium* Kunth in: Journ. de phys. LXXXVII. (1818) 451. — Endl. G. n. 4121. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 8. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentum.

Amphilobium Loud. Hort. brit. (1829) 242.

7653. 24. *Cremastus* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 187; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 214. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 3. (vel 12?) Brasilia.
7686. 25. *Stizophyllum* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 197; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 176. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.
7687. 26. *Fridericia* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1827) Praef. p. VII. t. A.B.; DC., Prodr. IX. (1845) 176. — Endl. G. n. 4108. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia.
Fridericia Reichb., Consp. (1828) 125.
Fridericia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 227.
7688. 27. *Santharia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Brasilia.
7689. 28. *Callichlamys* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 254. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Amer. austr. et centr.
Calochlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.
7690. 29. *Glaziovina* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 380. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Brasilia.
7691. 30. *Pyrostegia* C. Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. p. 3. (1845) 523. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 4. Amer. austr.
7692. 31. *Haussmannia* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 148. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Queensland.
7693. 32. *Paramansoa* Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Venezuela.
7694. 33. *Mussatia* Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 32. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Guiana.
7695. 34. *Leyva* Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 28. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Nicaragua.
7696. 35. *Cydista* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 191; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 245. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 15. (vel tantum 1?) Amer. trop.
7697. 36. *Lundia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1888) 127; DC., Prodr. IX. (1845) 180. — Endl. G. n. 4122 l. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 11. Amer. austr.
Phoenicocissus Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 209.
Craterotecomia Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 215.
Temnoecydia Mart., ibid. 143.
Alsocydia Mart., ibid. 143.
Sect. 1. *Eriolundia* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 235.
Sect. 2. *Eulundia* K. Schum., ibid. 235.
7698. 37. *Phryganocydia* Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 198 p. p.; Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 34. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Amer. austr.
Phrygiobureaua O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
7699. 38. *Saldanhaea* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 354 t. 7. 11 et 12. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 6. Brasilia, Peruv.
- 7699a. 38a. *Xylophragma* Sprague in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2770. — Sp. 2. Brasil.
7700. 39. *Oroxylum* (Oroxylon*) Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. India or. usque ad Cochinchinam, Archip. malay.
Therebina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Calosanthos Blume, Bijdr. (1826) 760.
Hippoxylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
7701. 40. *Perianthomega* Bur. in: Baillon, Hist. pl. X. (1891) 33 et in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1893) 105; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 256. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. Brasilia.
7702. 41. *Memora* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 185. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 5 v. 20. Amer. austr.
Leguminaria Bur., Monogr. Bignoniaceae. (1864) 42.
Sect. 1. *Eomemora* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 259.
Sect. 2. *Pharseophora* K. Schum., ibid. 259.
Pharseophora Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 185.
7703. 42. *Millingtonia* L. f., Suppl. (1781) 45, 291. — Endl. G. n. 4125. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 1. Ava, Tenasserim.
Mallingtonia Willd., Spec. pl. III. (1800) 382.
Nevrilis Raf., Sylva Tellur. (1838) 138.
7704. 43. *Pleonotoma* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 273. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 10. Amer. austr., Mexico.
Clematitaria Bur., Monogr. Bignoniaceae. (1864) 44.
7705. 44. *Bignonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 622; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 231. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 2. Ind. occ. et Mexico usque ad Argentinam.
Cupulissa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 57.
Endoloma Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
Pongelia Raf., ibid. 78.
Proterpia Raf., ibid. 80.
Batocydia Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 146 et 148 p. p.
Doxantha Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 189.
7706. 45. *Macfadyena* A. DC. in: De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 179. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 3. Brasilia, Argentina, Bolivia.
7707. 46. *Neomacfadyena* („Neomacfadya“) Baill., Hist. pl. X. (1891) 26. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Cuba.
7708. 47. *Melloa* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 379. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Amer. austr.
7709. 48. *Neojobertia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 35. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Brasilia.

II. **TECOMAEAE** Endl., Gen. (1839) 711; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1029; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 209 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300.

7710. 49. *Parabignonia* Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 229; Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 303. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.

7711. 50. *Odontotecomia* Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 305. — E. P. N. 303. — Sp. 1. Brasilia.

7712. 51. *Dolichandra* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 657. — Endl. G. n. 4118a. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.

7713. 52. *Tecomaria* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 137. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 5. Amer. centr. et austr., Afr. austr.
Tecomaria Endl., Gen. (1839) 711 (sect. Tecomae).

7714. 53. *Campsis* Lour., Fl. cochinch. (1790) 377. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 2. Illinois usque ad Floridam, Japonia.
Gelsemium [Weinm., Phytanthoz. III. (1742) 13 t. 530. fig. c.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479 p. p.

7715. 54. *Campsidium* Seem. in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 32. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. Chile.

7716. 55. *Pandorea* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 136. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 5. Australia, Malesia, N. Caledon.

Pandorea Endl., Gen. (1839) 711 (sect. Tecomae); DC., Prodr. IX. (1845) 225 (sect. Tecomae).

7717. 56. *Tecomanthus* Baill. Hist. pl. X. (1891) 41. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. N. Guinea.
7718. 57. *Perichlaena* Baill. Hist. pl. X. (1891) 59; cf. Sprague in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2749. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 1. Madagascar.
7719. 58. *Argylia* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 260. — Endl. G. n. 4112. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 10. Chile.
Oxymitus C. Presl. Bot. Bemerk. (1844) 92.
7720. 59. *Incarvillea* Juss. Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4110. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 5. China, Turkestan.
Sect. 1. *Euincarvillea* Baill. Hist. pl. X. (1891) 52.
Sect. 2. *Pterocleris* Baill. ibid. 52.
7721. 60. *Amphicoma* Royle. Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 296 t. 72 f. 1. — Endl. G. n. 4109. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 2. Himalaya.
7722. 61. *Rhigozum* Burchell. Trav. Afr. I. (1822) 299. — Endl. G. n. 4116 f. 1. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 3. Afr. austr.
7723. 62. *Catophractes* D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 4; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 396 t. 22. — Endl. G. n. 4116 2. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Afr. austr. Angola.
7724. 63. *Digomphia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 264. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
Nematopogon DC. Prodr. IX. (1845) 232 (sect. *Jacarandae*).
Nematopogon Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 395.
7725. 64. *Jacaranda* Juss. Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4115. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. ad 40. Ins. Bermudas usque ad Brasiliam.
Jacaranda Pers., Synops. II. (1807) 173.
Kordelestris Arrudain: Koster, Trav. Brasil (1816) 560.
Etorloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 79.
Rafinesquia Raf., ibid. 79.
Pteropodium DC. in: Meissner, Gen. (1840) 390; Comm. (1840) 269.
Sect. 1. *Dilobos* Endl., Gen. (1839) 712.
Sect. 2. *Monolobos* DC., Prodr. IX. (1845) 228.
7726. 65. *Chilopsis* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 261. — Endl. G. n. 4117. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 1. Mexico.
7727. 66. *Catalpa* Scop., Introduct. (1777) 170. — Endl. G. n. 4113. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Cuba, As. or.
Cumbula Adans., Fam. II. (1763) 199.
Catalpium Raf., Princ. somiol. (1814) 27; Fl. Indov. (1817) 139.
Cumbula Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 453.
Macrocatappa Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 191 (sect. *Catalpae*).
7728. 67. *Sparattosperma* Mart. ex De Candolle in: Meissner, Gen. (1840) 399; Comm. (1840) 298; DC., Prodr. IX. (1845) 293. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 4. Brasilia.
7729. 68. *Deplanchea* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie VII. (1863) 96. — Endl. G. n. 3997. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 6. Australia, Bangka, Malacca, N. Caledonia.
Diplanthera Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 449.
Bulweria F. Muell., Fragm. IV. (1864) 147.
Montravella Montr. ex Beauvise in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 89.
7730. 69. *Astianthus* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 262; DC., Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4123. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.
7731. 70. *Godmania* Hemsley, Diagn. pl. nov. (1879) 35. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 1. Panama, Venezuela.
7732. 71. *Tabebuia* Gomes, Observ. II. (1803) 74 t. 2. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 5 v. 6. India occ. usque ad Brasiliam.
Potamoxydon Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
7733. 72. *Tecoma* Juss. Gen. (1789) 139. — Endl. G. n. 4111. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. ad 50. Amer. a Mexico usque ad Argentinam praec. Brasilia.
Leucoxydon Raf., Sylva Tellur. (1838) 77.
Platolaria Raf., ibid. 78.
Dendrophila Zipp. ex Blume in: Rumphia IV. (1848) 34 t. 190.
Kokoschkinia Turez. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 33.
Ducondraea Bur., Monogr. Bignoniaceae. (1864) 49.
- Obs. O. Kuntze (Rev. gen. II. (1891) 479 et III. 2. (1898) 243) pro genere *Tecoma* Juss. (sensu latissimo) nomen *Gelsemium* Weim. (cf. supra sub *Campsis*) recepit.
7734. 73. *Spirotecoma* Baill. Hist. pl. X. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 238. — Sp. 1. Cuba.
Neurotecoma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 238.
7735. 74. *Courallia* Splitz. in: Hoeven et De Vriesse, Tijdschr. IX. (1842) 10. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 238. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
7736. 75. *Tecomella* Seem. in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 30. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 1. India or. usque ad Arabiam.
7737. 76. *Delostoma* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 263. — Endl. G. n. 4122. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. trop. andin.
Sect. 1. *Eudelostoma* K. Schum. in: Fl. brasil VIII. 2. (1897) 349.
Sect. 2. *Codazzia* K. Schum., ibid. 349.
Codazzia Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 426; Karst., Fl. Columb. I. (1858) 7 t. 4.
7738. 77. *Zeyheria* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 65 t. 159. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 2. Brasilia.
7739. 78. *Cydistax* Mart. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 198. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 1. Brasilia, Peruvia.
Yangua Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 197.
7740. 79. *Stenolabium* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 264. — Endl. G. n. 4124b. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 4. Amer. austr. et bor.
7741. 80. *Dolichandrone* Fenzl ex Seemann in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 31. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 6 v. 7. Madagascar, Archip. malay.
7742. 81. *Spathodea* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 46 t. 27. — Endl. G. n. 4118. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 3. Afr. trop.
7743. 82. *Newbouldia* Seem. in: Journ. of Bot. I. (1863) 225. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 241. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Spathotecoma Bur., Monogr. Bignoniaceae. (1864) 49.
7744. 83. *Markhamia* Seem. in: Journ. of Bot. I. (1863) 226. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 6. Afr. Asia.
Muenteria Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 329 t. 35, 36 et VII. (1870) 211.
7745. 84. *Stereospermum* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 729. — Endl. G. n. 4131. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 12. Afr. et India or.
Hieranthes Raf., Sylva Tellur. (1838) 79.
Dypterosperma Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 152.

- 7746.** 85. *Radermachera* Zoll. et Mor. in: Zollinger, Syst. Verz. Pl. ind. Archip. I. (1854) 53. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China.
Lagaropyxis Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 198.
- 7747.** 86. *Fernandia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 47. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 1. Angola.
Ferdinandia Welw. ex Seemann in: Journ. of Bot. III. (1865) 330 t. 38.
Fernandoa Welw. ex Seemann, ibid. IV. (1866) 123.
Ferdinandoa Seem., ibid. VIII. (1870) 280.
- 7748.** 87. *Heterophragma* DC., Prodr. IX. (1845) 210. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 3. India or. (2 Afr.?)
- 7749.** 88. *Kigelia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 50. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 2. Madagascar.
- 7750.** 89. *Pajanelia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 130; DC., Prodr. IX. (1845) 227. — Endl. G. n. 4117 l. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Ind. or., Malabar.
Payanelia Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 236.
- 7751.** 90. *Majodendron* Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 232. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Martaban usque ad Chin. m. austr.
Majodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.
- III. ECREMOCARPEAE** Endl., Gen. (1839) 709; DC., Prodr. IX. (1845) 238; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210.
- 7752.** 91. *Ecremocarpus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 90 t. 18. — Endl. G. n. 4107. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 3. Peruvia.
Sect. 1. *Euecremocarpus* DC., Prodr. IX. (1845) 238.
Sect. 2. *Calampelis* DC., ibid. 238.
Calampelis D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VII. (1829) 89.
- IV. CRESCENTIEAE** Boj., Hort. mauritian. (1837) 221; DC., Prodr. IX. (1845) 240; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 398.
- 7753.** 92. *Amphiteena* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 163. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 2. Mexico.
Sect. 1. *Euauphiteena* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 246.
Sect. 2. *Anchyloteena* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1883) 386 et Hist. pl. X. (1891) 54.
- 7754.** 93. *Zaa* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 691 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.
- 7755.** 94. *Paracolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.
- 7756.** 95. *Phylloctenium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 1. Madagascar.
- 7757.** 96. *Enallagma* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 679 et Hist. pl. X. (1891) 54. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 3 v. 4. Mexico, Amer. centr., India oec.
Enallagma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 174 (sect. *Crescentia*).
- 7758.** 97. *Parmentiera* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135; DC., Prodr. IX. (1845) 244. — Endl. G. n. 4171 l. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 2. Mexico, Panama.
Zenkeria Reichb., Nom. (1841) 236.
- 7759.** 98. *Crescentia* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 4171. — B. H. II. 1053. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 5. Mexico et Amer. centr.
Dendrosicus Raf., Sylva Tellur. (1838) 89.
- 7760.** 99. *Colea* Boj., Hort. mauritian. (1837) 220; DC., Prodr. IX. (1845) 240. — Endl. G. n. 4171/3. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 14. Madagascar, Ins. Mascaren. et Seychell.
Trippinna Loar., Fl. cochinch. (1790) 391.
Trippinnaria Pers., Synops. II. (1807) 173.
Uloina Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 62.
Odisca Raf., Sylva Tellur. (1838) 80.
Sect. 1. *Eucolea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1052.
Sect. 2. *Pseudocolea* Benth., ibid. 1052.
- 7761.** 100. *Kigelia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135 et Prodr. IX. (1845) 247. — Endl. G. n. 4173 l. — B. H. II. 1053. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 3. Afr. trop. occ., Madagascar.
Kigelia Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Sotor Fenzl in: Ber. 21. Versammlg. deutsch. Naturf. 1843 (1844) 168.
- 7762.** 101. *Rhodocolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 693 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 1. Madagascar.
- 7763.** 102. *Siphocolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 707 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 3. Madagascar.
- 7764.** 103. *Phylharthron* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 301; Comm. (1840) 210; Prodr. IX. (1845) 243. — Endl. G. n. (II) 4174 l. — B. H. II. 1052. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren.
Arthrophyllym Boj., Hort. mauritian. (1837) 221.
- 7765.** 104. *Schlegelia* Miq. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 785. — B. H. II. 1052. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. ad S. India oec., Guiana, Brasil.
Sect. 1. *Euschlegelia* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.
Sect. 2. *Paratanaecium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 250 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.
- Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 406.
- V. TOURRETTIEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210.
- 7766.** 105. *Tourretia* („Tourretia“) Fougereux in: Mém. Acad. Paris 1784 (1787) 205 t. 1. — Endl. G. n. 4111. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 1. Peruvia usque ad Mexicum.
Dombeya L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 33 t. 17; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479.
Medica Cothen., Dispos. veget. meth. (1790) 7.
Tourretia Willd., Spec. pl. III. (1800) 263.
Tourretia Poir., Encycl. VII. (1806) 719.
Genus incertae sedis.
- 7767.** 106. *Leucocalantha* Barb. Rodr. in: Vellozia I. (1891) 46; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300. — Sp. 1. Brasil.

Fam. PEDALIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 281; Meissn., Gen. (1840) 298; Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 253.

Pedaliaceae K.Br., Prodr. (1810) 519.

Pedaliaceae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Decne. in: Ann. sc. nat. 5. sér. III (1865) 321; Endl., Gen. (1839) 723; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054.

Sesameae DC., Prodr. IX. (1845) 249.

I. PEDALIEAE Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 259 et 260.

7768. 1. *Pedalium* [Roven ex] L., Syst. ed. 10. (1759) 1123. — Endl. G. n. 4177. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 1. India or., Socotra, Afr. or., Madagascar. Murex [L., Fl. zeyl. (1747) 295] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481. Caecalia Adams., Fam. II. (1763) 43.
7769. 2. *Pterodiscus* Hook., Bot. Magaz. (1844) t. 4117. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.
- Obs. De speciebus trop. cf. Baker f. et Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 62 et Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 155 et XXXII. (1902) 111.
7770. 3. *Pedaliophyton* (= *Pedaliophyton*) Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 111 t. 5. — Sp. 1. Afr. or. trop.
7771. 4. *Harpagophyton* DC. ex Meisner, Gen. (1840) 298; DC., Prodr. IX. (1845) 257. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- Uncaria* Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 536; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.
7772. 5. *Holubia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1475. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 1. Transvaal.
7773. 6. *Uncaria* Stapf in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 261. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 4 v. 5. Madagascar.
- Uncaria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 668 et Hist. pl. IX. (1888) 445 (sect. *Harpagophyti*).
7774. 7. *Sesamothamnus* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 49 t. 18; cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 113. — B. H. II. 1058. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 4. Afr. trop.
7775. 8. *Sigmatosiphon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 159. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 1. Afr. occ. austr.
7776. 9. *Rogeria* J. Gay in: Ann. sc. nat. I. (1824) 457. — Endl. G. n. 4179. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.
- Isaona* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.
7777. 10. *Sesamum* [L., Coroll. gen. (1757) 11] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 4165. — B. H. II. 1058. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 14. Afr. et India or.
- Volkameria* [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.
- Dysosmon* Raf., Fl. Indov. (1817) 48.
- Gangila* Bernh. in: Linnaea XVI. (1842) 42.
- Simsimum* Bernh., ibid. 42.
- Anthadenia* Van Houtte, Fl. des serres II. (1846) 10 t. 6.
- Sect. 1. *Sesamotypus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1059.
- Sect. 2. *Sesamopteris* Endl., Gen. (1839) 709; Suppl. III. (1843) 79.
- Sesamopteris* DC. ex Meisner, Gen. (1840) 298; Comm. (1840) 205; DC., Prodr. IX. (1845) 251.
- Sect. 3. *Chamaesomum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1059.
- Obs. De speciebus africanis cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 156 et Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 264.
7778. 11. *Ceratotheca* Endl. in: Linnaea VII. (1832) 5 t. 1 et 2. — Endl. G. n. 4164. — B. H. II. 1059. — E. P. IV. 3b. 263. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.
- Sporolobus* Bernh. in: Linnaea XVI. (1842) 41.
7779. 12. *Linariopsis* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 53. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 263. — Sp. 1. Afr. occ. austr. trop.
7780. 13. *Pretrea* J. Gay in: Ann. sc. nat. I. (1824) 457. — Endl. G. n. 4180. — B. H. II. 1059. — E. P. IV. 3b. 264. — Sp. 1. Afr. or. usque ad Natal.
- Dicrocarpum* Boi. in: Ann. sc. nat. 2. — IV. (1835) 268 t. 10.
7781. 14. *Josephinia* Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 67 t. 67. — Endl. G. n. 4181. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 264. — Sp. 3. Austral. trop.
- II. *TRAPELEAE* Oliv. in: Ann. of Bot. II. (1888) 110; Stapf in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 260 et 265.
7782. 15. *Trapella* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1595 et in: Ann. of Bot. II. (1888) 75. — E. P. IV. 3b. 265. — Sp. 2. China, Japonia.
- Genus incertae sedis.
7783. 16. *Elacholoma* F. Muell. et Tate in: Victorian Naturalist (1895) June 1 et in: Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX. (1895) 79. — Sp. 1. Austral. austr.

Fam. MARTYNIACEAE

Link, Handb. I. (1829) 504; Stapf in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 265.

Martyniaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054 (trib. *Pedaliacearum*).

7784. 1. *Martynia* [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 4175. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Spec. 1. Mexico.

Sesamum Adams., Fam. II. (1763) 213.

Disteira Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.

Carpoecras A. Rich., Elem. bot. ed. 7. (1846) 706.

Martimia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 174.

Vatkea Hildebr. et Otto Hoffm. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXII. (1880) 45 et 78; Vatke in: Linnaea XLIII. (1882) 540.

7785. 2. *Probooscidea* [Schmüdel, Icon. (1747) 49 t. 12 et 13] Mouch. Meth. (1791) 466; Deene in: Ann. sc. nat. 5. ser. III. (1865) 324. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 6. Amer. ab Arizona et Texas usque ad Peruviam et Brasiliam austr.

Holoregmia Nees in: Flora IV. (1824) 300.

Sect. 1. *Euprobooscidea* Stapf in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 269.

Sect. 2. *Bicella* Stapf, ibid. 269.

7786. 3. *Craniolaria* L., Gen. ed. 1. (1757) 346] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 4174. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 2. Amer. austr. a Venezuela usque ad Paraguayam.

Petrannia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.

Fam. OROBANCHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 287; Reut. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 930; Beck in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1893) 123.

Orobanchoidae Vent., Tabl. II. (1799) 292.

Orobanchae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 251; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1895) 488; Endl., Gen. (1839) 725.

1. *OROBANCHACEAE BICARPELLATAE* G. Beck, Monogr. Orobanch. (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1893) 125.

7787. 1. *Cistanche* Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1806) 518 t. 63. — Endl. G. n. 4183b. — B. H. II. 1063. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. ad 12. Hispan., Afr. trop. et subtrop., As. occ. et centr.

Haemodorum Wallr., Orob. *Simoesii* (1825) 69 (sect. *Orobanchae*); Reicheb., Conspect. (1828) 212a (gen.).

Sect. 1. *Encistanchae* G. Beck, Monogr. Orobanch. (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1893) 129.

- Sect. 2. *Cistanchopsis* G. Beck, *ibid.* 129.
Heterocalyx G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 57 (sect. *Cistanches*).
7788. 2. *Phelipaea* [Tourn. ex] Desf., *Fl. atlant.* II. (1800) 60 et in: *Ann. Mus. Paris* X. (1807) 298 t. 21. — Endl. G. n. 4183. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 2. Eur. or., As. occ.
- Phelypaea* [Tourn. ex] L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 180.
Alatraca Neck., *Elem. 1.* (1790) 374.
Phelipea Pers., *Synops. II.* (1807) 181.
Anoplou Reichb., *Consp.* (1828) 212; G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 633 p. p.
Anoplanthus Endl., *Gen.* (1839) 727 pp.
Anblatum Endl., *ibid.* 727 (sect. *Anoplanthi*).
Macranoplou Reut. in: *De Candolle, Prodr. XI.* (1847) 42 (sect. *Anoplanthi*).
7789. 3. *Aeginetia* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 632. — Endl. G. n. 4190. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., As. or.
Centronia Blume, *Bijdr.* (1826) 776.
Centronota DC. ex Meissner, *Gen.* (1840) 303 (213); *Prodr. IX.* (1845) 286.
Gasparinia Endl., *Gen.* (1841) 1408.
Tronicena Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 721.
7790. 4. *Conopholis* Wallr., *Orob. διασκεύη* (1825) 78. — Endl. G. n. 4184. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 1. Carolina usque ad Mexicum.
Canopholis G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 634.
7791. 5. *Orobanchae* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 632. — Endl. G. n. 4185. — B. H. II. 983, 984. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. ad 90. Hemisphaer. bor. reg. temp. et calid.; Chile, Austral.
Catodiadrum Dulac, *Fl. Hautes-Pyrénées.* (1867) 367.
Sect. 1. *Aphyllon* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 74.
Aphyllon [Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur. VIII.* (1748) 221] Torr. et Gray in: *A. Gray, Bot. North. Unit. Stat.* (1848) 290.
Thalesia Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 267; cf. Britton et Brown, *Illustr. Fl. North. U. St. III.* (1898) 194.
Gymnocaulis Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 59 (sect. *Orobanches*).
Loxanthos Raf., *Neogenyt.* (1825) 3.
Anoplou Reichb., *Consp.* (1828) 212b; G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 633 p. p.
Euanoplou Endl., *Iconogr.* (1838) t. 72 (sect. *Anoplanthi*).
- Sect. 2. *Myzorrhiza* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 78.
Myzorrhiza Phil. in: *Linnaea XXIX.* (1857) — 58) 36.
Nothaphyllon A. Gray in: *Bot. California I.* (1876) 584 (sect. *Aphylli*).
- Sect. 3. *Kopsiopsis* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 85.
Sect. 4. *Trionychon* Wallr., *Sched. crit.* (1822) 314, *Orob. διασκεύη* (1825) 23 et 58; G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 86.
Kopsia Dumort., *Comment. bot.* (1822) 16.
Chorobane C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 91; *Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3.* (1845) 521.
Phelipanche Pomel, *Nouv. matér. fl. atlant.* (1874) 102.
Chorobanche Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1876) 985.
- Sect. 5. *Osproleon* Wallr., *Sched. crit.* (1822) 307; *Orob. διασκεύη* (1825) 21 et 29; G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 132.
Boulardia F. Schultz in: *Archiv. fl. France et Allem.* (1847) 103.
Ceratocalyx Coss. in: *Ann. sc. nat. 3. sér. IX.* (1848) 145 t. 10.
Monoschiza Pomel, *Nouv. matér. fl. atlant.* (1874) 108 (subg. *Orobanches*).
- Subs. 1. *Inflatae* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 133.
% 1. *Caerulescentes* G. Beck, *ibid.* 133.
% 2. *Amoenae* G. Beck, *ibid.* 133.
- Subs. 2. *Angustatae* G. Beck, *ibid.* 134.
% 3. *Galeatae* G. Beck, *ibid.* 134.
% 4. *Curvatae* G. Beck, *ibid.* 134.
% 5. *Arcuatae* G. Beck, *ibid.* 135.
% 6. *Crucientae* G. Beck, *ibid.* 135.
% 7. *Glandulosae* G. Beck, *ibid.* 135.
% 8. *Speciosae* G. Beck, *ibid.* 135.
% 9. *Minores* G. Beck, *ibid.* 136.
7792. 6. *Epiphegus* („*Epifagus*“) Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 60. — Endl. G. n. 4182. — B. H. II. 986. — E. P. IV. 3b. 130. — Sp. 1. Amer. bor.
Leptamium Raf. in: *Amer. Monthly Magaz. II.* (1818) 267; cf. Barnhart in: *Bull. Torrey Bot. Club XXIV.* (1897) 469 et XXVI. (1899) 379.
Epiphegus Spreng., *Neue Endt. I.* (1820) 264 et *Syst. II.* (1825) 819.
Myllanthe Wallr. *Orob. διασκεύη* (1825) 75.
7793. 7. *Christisonia* Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist. VIII.* (1847) 153. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 131. — Sp. 9. Asia trop., praec. Ceylon.
Campbellia Wight, *Icon. IV.* (1850) 5 t. 1424, 1425.
Oligopholis Wight, *ibid.* t. 1422.
7794. 8. *Lathraea* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] G., *Gen. ed. 1.* (1737) 5] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 605. — Endl. G. n. 4188. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 131. — Sp. 5. Eur., As. temp. et subtrop.
Squamaria [Riv. ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 183] Scop., *Fl. carniol. I.* (1772) 438.
Lathyræa Gled. in: *Acta berol. V.* (1749) 129.
Anblatum [Tourn. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 207.
Clandestina [Tourn. ex] Adans., *ibid.* 207; Baill., *Hist. pl. X.* (1891) 107.
7795. 9. *Gleadovia* Gamble et Prain in: *Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXIX.* 2. (1900) 439 et in: *Ann. Bot. Gard. Calcutta IX.* (1901) 53 t. 67. — Sp. 1. Himalaya.
7796. 10. *Boschniakia* C. A. Mey. in: *Mém. Acad. Pétersbourg 6. sér. II.* (1833) 157. — Endl. G. n. 4186. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Asia bor.-or., usque ad Amer. bor.
Stellera Fisch. et Reut. in: *De Candolle, Prodr. XI.* (1847) 39.
2. **OROBANCHACEAE TRICARPELLATAE** G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 58 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 128.
7797. 11. *Platypholis* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg XXX.* (1886) 88 et in: *Mélang. biol. Acad. St.-Petersbourg XII.* (1886) 524. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Ins. Boninsima.
7798. 12. *Phacellanthus* Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München IV. P. 3.* (1846) 141. — B. H. II. 983. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Japonia.
7799. 13. *Xylanche* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 58. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Himalaya.

Fam. GESNERIACEAE

Nees in: *Ann. sc. nat. VI.* (1825) 295; Endl., *Gen.* (1839) 715; DC., *Prodr. VII.* 2. (1839) 523; Haenstein in: *Linnaea XXVI.* (1854) 145, XXVII. (1856) 693, XXIX. (1858) 497, XXXIV. (1865) 225; Oerst. in: *Vidensk. Selsk. Skrift. V.* (1861) 75; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1876) 990; Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 133.
Gesneriaceae DC., *Théor. élém.* (1819) 246.

Subfam. I. CYRTANDROIDEAE

Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 142.
Cyrtandraceae Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 23; DC., *Prodr. IX.* (1845) 258.
Cyrtandreae C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 1.

1. **RAMONDIEAE** DC. Prodr. IX. (1845) 272; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7800. 1. *Ramondia* („Ramonda“) L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 216; J. St. Hil., Expos. famil. I. (1805) 280. — Endl. G. n. 4024. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 144. — Sp. 4. Eur. austr. reg. mont.
Chaixia Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. Suppl. (1818) 38.
Mycenia Lapeyr., ibid. 115.
Lohirota Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 430.
Janacea Boiss., Pl. nov. dec. I. (1875) 4.
Jankaea Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 82.
7801. 2. *Haberlea* Friv. in: Magyar. Tudós Társaság Evkönyvei II. (1835) 249 t. 1. — Endl. G. n. 4025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. Balearia.
7802. 3. *Coralloidsicus* Batalin in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 176. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. China bor.
7803. 4. *Petrocosmea* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1716; cf. Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 115 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2599 et 2600. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 4. China.
Anisochilus Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2599 (sect. *Petrocosmea*).
7804. 5. *Linnaeopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 482 t. 5. — Sp. 1. Unguru.
7805. 6. *Saintpaulia* Wendl. in: Gartent. XLII. (1893) 321. — E. P. IV. 3b. 185. — Sp. 3. Afr. or. trop.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 481.
2. **DIDYMOCARPEAE** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. VII. (1822) 28 (nov. ordo); G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 658 (trib.); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 142.
- 2a. *Conandrinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7806. 7. *Conandron* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. P. 3. (1843) 729 t. 3. — Endl. G. n. (III) 4024. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. Japonia.
2b. *Oreocharidinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7807. 8. *Bournea* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1893) t. 2254. — E. P. IV. 3b. 185. — Sp. 1. China.
7808. 9. *Oreocharis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1021. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 145 et 185. — Sp. 6. China, Japonia.
Sect. 1. *Eurocharis* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 63.
Sect. 2. *Stomactin* C. B. Clarke, ibid. 61.
7809. 10. *Didissandra* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 65. — E. P. IV. 3b. 146. — Sp. ad 20. India or. China. Archip. malay.
Sect. 1. *Baeoides* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1022 (sect. *Didymocarpus*); C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 66.
Sect. 2. *Cyrtandroides* C. B. Clarke, ibid. 66.
Sect. 3. *Eudidissandra* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146.
Elongatae C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 67 (sect. *Didissandra*).
Sect. 4. *Stilpnothrix* C. B. Clarke, ibid. 69.
Sect. 5. *Chritoides* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146.
2c. *Roettlerinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7810. 11. *Didymocarpus* Wall. in: Edinburgh Philos. Journ. I. (1819) 378. — Endl. G. n. 4138. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 146. — Sp. ad 100. Reg. indomalay., China, Madagascar, Australia, Afr. occ.
- Roettlera Vahl, Enum. I. (1804) 87.
Henckelia Spreng., Anleit. II. (1817) 402.
Rottlera Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 54.
Tromsdorfia Blume, Bijdr. (1826) 762.
Calosaeae Wall., Numer. List (1826) n. 800—806.
Chirita G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 659.
Moistdorfia Steud., Nom. ed. 2. II. (1840) 161.
Hypopteron Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 151.
Babactes DC. Prodr. IX. (1845) 269.
Gonatosomon Regel, Gartent. XV. (1866) 353.
Subg. I. *Didymocarpus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146 (subg. *Roettlera*).
- Sect. 1. *Eudidymocarpus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 2. *Monophylloides* C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 3. *Didymanthus* C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 4. *Kompsobaea* C. B. Clarke, ibid. 71; Ridd. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 510.
Sect. 5. *Heterobaea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 6. *Loxocarpus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71; Ridd. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 512.
Loxocarpus R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 120.
Sect. 7. *Orthobaea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 8. *Parabaea* C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 9. *Hoya* C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 10. *Schizobaea* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 309.
- Obs. Speciem huius sectionis unicam descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 79 (sub *Didymocarpus*).
- Subg. II. *Chirita* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 148 (subg. *Rottlera*).
Chirita Buch-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 89; cf. Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 516.
Sect. 11. *Euchirita* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Sect. 12. *Lichigia* C. B. Clarke, ibid. 111.
Lichigia Endl., Gen. (1841) 1497.
Sect. 13. *Bilabium* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Bilabium Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 739.
Sect. 14. *Microchirita* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Sect. 15. *Gibbosarcus* C. B. Clarke, ibid. 130.
- Subg. III. *Trachystigma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 148 (subg. *Roettlera*).
Trachystigma C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 131.
7811. 12. *Carolfritschia* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 592. — Sp. 1. Kamerun.
Carolfritschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 101.
7812. 13. *Petrocodon* Hance in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 167. — E. P. IV. 3b. 148. — Sp. 1. China.
3. **CHAMPIONIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
- 3a. *Championiinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7813. 14. *Platytemma* Wall., Pl. as. rar. II. (1891) 41 t. 151. — Endl. G. n. 4143 I. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Himalaya.

7814. 15. *Championia* Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VI. (1846) 485. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Ceylon.
7815. 16. *Baieia* C. B. Clarke, *Commelinac. et Cyrtandrac. bengal.* (1874) 118 t. 85—87. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 5. India or., Burma.
- Baieia* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 134.
Beauica Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 63.
7816. 17. *Leptoboea* („*Leptoboea*“) Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 2. Bengal. bor.
- Championia* C. B. Clarke, *Commelinac. et Cyrtandrac. bengal.* (1874) 98 t. 68.
7817. 18. *Loxonia* Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 40. — Endl. G. n. 4143. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Sumatra, Java.
- Loxophyllum* Blume, *Bijdr.* (1826) 750
- 3b. *Trisepalinac* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 143.
7818. 19. *Tetraphyllum* Griff., *Notul. IV.* (1851) 148. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 2. India or., Siam.
- Cyrtandropsis* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 137.
- Sect. 1. *Stapfia* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 300.
- Sect. 2. *Eutetraphyllum* Fritsch, *ibid.* 300.
- Obs. Cf. Stapf ex Ridley in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 524.
7819. 20. *Tetrapalum* C. B. Clarke in: *Hooker f., Fl. Brit. India IV.* (1884) 363. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 3. Burma.
4. **STREPTOCARPEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 142.
7820. 21. *Phylloboea* („*Phylloboea*“) Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1020. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 2. Burma, China.
7821. 22. *Boea* Comm. ex Lamarck, *Encycl. I.* (1783) 401. — Endl. G. n. 4140. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. ad 25. India or. usque ad Chinam, Archip. malay., Ins. Philippin., Mollucc. et Austral.
- Baea* Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 121.
Chletrus Raf., *Princ. somiol.* (1814) 25.
Doroceras Bunge, *Enum. pl. China bor.* (1832) 51.
- § 1. *Subacaules* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 145.
- § 2. *Caulescentes* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1894) 150.
- Obs. Cf. Ridley in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 518.
- Obs. Sec. Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 63 genus melius nominandum: *Beauia*; itaque etiam *Leptoboea*, *Phylloboea*, *Ornithoboea* etc.
- 7821a. 22a. *Rhabdothermopsis* Hemsl. in: *Journ. Linn. Soc. XXXV.* (1903) 517. — Sp. 1. China.
7822. 23. *Ornithoboea* Parish ex C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 147. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 1. Burma.
7823. 24. *Streptocarpus* Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1173. — Endl. G. n. 4139. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 151. — Sp. ad 50. Afr. trop. et austr., Madagascar.
- § 1. *Caulescentes* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1894) 151.
- § 2. *Rosulati* Fritsch, *ibid.* 151.
- § 3. *Unifoliati* Fritsch, *ibid.* 151.
- Obs. De spec. Africæ trop. cf. Engler in: *Engler, Bot. Jahrb. XVIII.* (1893) 76, *XIX.* (1894) 153, *XXX.* (1901) 406.
5. **TRICHOSPOREAE** Nees in: *Flora VIII.* (1825) 143; Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 142.
7824. 25. *Aeschynanthus* Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 42. — Endl. G. n. 4134. — B. H. II. 1013. — E. P. IV. 3b. 152. — Sp. ad 70. Archip. indo-malay., China.
- Trichosporum* D. Don in: *Edinburgh Philos. Journ. VII.* (1822) 84.
- Rheithophyllum* Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) 2. *ibid.* 56.
- Rheithophyllum* Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 123.
- Sect. 1. *Polytrichium* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1014.
- Sect. 2. *Diplotrichium* Benth., *ibid.* 1014.
- Sect. 3. *Haplotrichium* Benth., *ibid.* 1014.
- Sect. 4. *Holocalyx* Benth., *ibid.* 1013.
- Sect. 5. *Microtrichium* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 19.
7825. 26. *Dichrotrichum* Reinw. ex De Vriese, *Fl. Indiae bat. or.* (1856) 7 t. 1. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1. Archip. malay.
- Tromsdorfia* (Blume?) R.Br. in: *Bennett, Pl. jav. rar.* (1840) 116.
- Dichrotrichum* Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1876) 1014.
7826. 27. *Agalmiella* Blume, *Bijdr.* (1826) 766. — Endl. G. n. 4136 l. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 3. Java, Sumatra.
- Orithalia* Blume, *Fl. Javae, Praef.* (1828) 6.
- Orythia* „Blume“ ex Endlicher, *Gen. Suppl. I.* (1841) 1408.
7827. 28. *Loxostigma* C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 59. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1. Himalaya.
7828. 29. *Lysionotus* D. Don in: *Edinburgh Philos. Journ. VII.* (1822) 85. — Endl. G. n. 4135. — B. H. II. 1015. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 4. Himalaya, China, Japonia.
- Lisionotus* Reichb., *Handb.* (1837) 199.
- Lysionotis* G. Don, *Gen. Hist. IV.* (1837) 644.
- Lysionotus* D. Dietr., *Synops. pl. I.* (1839) 30.
- Lysinotus* Low, *Sarawak* (1848) 67.
6. **KLUGIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1893) 143.
7829. 30. *Napeanthus* Gardn. in: *Hooker, London Journ. of Bot. II.* (1843) 13. — Endl. G. n. (II) 4147/1. — B. H. II. 1018. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 3 v. 5. Amer. trop.
7830. 31. *Marssonina* Karst., *Fl. Columb. I.* (1859) 97 t. 48; cf. Urban, *Symb. antill. II.* (1901) 347. — Sp. 1. Venezuela, Trinidad.
7831. 32. *Jerdonia* Wight, *Icon.* (1848) t. 1352. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 1. India or.-austr.
7832. 33. *Klugia* Schlecht. in: *Linnaea VIII.* (1833) 248. — Endl. G. n. 4142. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 4. India or., Ceylon, Mexico, Costa Rica.
- Glossanthus* Klein ex Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 57.
7833. 34. *Rhynchoglossum* („*Rhinchoglossum*“) Blume, *Bijdr.* (1826) 741. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 2. India or., Archip. malay., Ins. Philippin.
- Antonia* R.Br. in: *Wallich, Pl. as. rar. III.* (1832) 65.
- Loxotis* R.Br. ex Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 57.
- Knappia* Feid. Bauer ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 846; II. (1841) 75.
- Rhinoglossum* Pritzl., *Icon. index I.* (1855) 933.
- Aithonium* Zipp. ex C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1882) 162.
7834. 35. *Primulina* Hance in: *Journ. of Bot. XXI.* (1883) 169. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 5. China.
7835. 36. *Acanthonema* Hook. f., *Bot. Magaz.* (1862) t. 5339. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 1. Afr. occ.

7. **HEMIBOEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7836. 37. *Hemiboea* Clarke in: Hooker, *Icon. pl.* (1888) t. 1798. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 3. China austr.
- Sect. 1. *Chromoboea* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1894) 156.
- Symphiales* Clarke in: Hooker, *Icon. pl.* (1888) sub t. 1798 (sect. *Hemiboeae*).
- Sect. 2. *Leucoboea* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1894) 156.
- Subcapitatae* Clarke in: Hooker, *Icon. pl.* (1888) sub t. 1798 (sect. *Hemiboeae*).
8. **ANETANTHEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7837. 38. *Anetanthus* Hiern ex Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. 4 v. 5. Mexico, Brasilia, Peruvia.
- Obs. *Huc forsan pertinet Goyazia* Taub. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXI. (1896) 451 t. 2.
9. **BESLERIEAE** Bartl., *Ordin.* (1830) 175 p. p.: Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 994; Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7838. 39. *Cyrtandromoea* Zoll., *Syst. Verz. Pfl. ind. Archip.* (1854) 58. — B. H. II. 1029. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. 8. Archip. malay., Malacca.
- Busea* Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 732.
- Brevilans* Miq. ex C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner. V.* (1883) 184.
7839. 40. *Besleria* [Plum. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 181] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 619. — Endl. G. n. 4158. — B. H. II. 1015. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop. a Mexico usque ad Peruviam et Boliviam.
- Eriphia* P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 270.
- Drupia* L., *Pl. surinam* (1775) 11; *Amoen. acad.* VIII. (1785) 259.
- Crantzia* Neck., *Elem. I.* (1790) 366.
- Fimbrolina* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 71.
- Hemaphysa* Raf., *ibid.* 71.
- Crotonosperma* Benth., *Pl. Hartweg.* (1846) 234.
- Cyrtanthemum* Oerst. in: *Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V.* (1861) 130.
- Gasteranthopsis* Oerst., *ibid.* 129.
- Sect. 1. *Eubesleria* Hanst. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 316.
- Sect. 2. *Macrobiesleria* Hanst., *ibid.* 316.
- Sect. 3. *Pseudobesleria* Hanst., *ibid.* 317.
- Pseudobesleria* Oerst. in: *Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V.* (1861) 128.
- Sect. 4. *Rhynchosleria* Hanst. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 324.
- Sect. 5. *Parabesleria* Hanst., *ibid.* 325.
- Parabesleria* Oerst. in: *Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V.* (1861) 126.
- Sect. 6. *Gasteranthus* Hanst. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 334.
- Gasteranthus* Benth., *Pl. Hartweg.* (1846) 233.
- Sect. 7. *Podobesleria* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1016.
- Obs. De spec. antill. et Urban, *Symb. antill. II.* (1901) 247; de nom. bras. Fritsch in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIX. Beibl. n. 65 (1909) 6.
7840. 41. *Siphoboea* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 733 et Hist. pl. X. (1891) 106. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 1. Ins. Philippin. (vel potius Madagascar.)
7841. 42. *Rhynchosotolum* Blume, *Bijdr.* (1826) 775. — Endl. G. n. 4148. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 3. Archip. indo-malay.
- Rhynchosolia* Pers., *Synops. II.* (1895) 92.
- Corysanthera* Wall., *Numer. List* (1832) n. 6411.
- Rhynchosotolum* A. DC. in: De Candolle, *Prodr. IX.* (1845) 285.
- Aulacostigma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 149.
- Cheilosandra* Griff. ex Lindley, *Veg. Kingd.* (1847) 672.
- Chiliandra* Griff., *Notul. IV.* (1854) 150.
7842. 43. *Isanthera* Nees in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1834) 82. — Endl. G. n. 3-71. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 9. India or., Ins. Philippin., Formosa, Java.
7843. 44. *Heathoea* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner. V.* (1883) 193. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 1. Borneo.
7844. 45. *Stauroanthera* Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 57. — Endl. G. n. 4143 3. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 3. India or., Java.
- Miquelia* Blume in: Bull. nércl. I. (1838) 94.
- Anomorhemia* Meissn., *Gen.* (1840) 303.
- Quintilia* Endl., *Gen.* (1841) 1408.
- Cyananthus* Griff., *Notul. IV.* (1854) 154.
7845. 46. *Slackia* Griff., *Notul. IV.* (1854) 158; Fritsch in: *Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII.* (1893) 84. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 1. Burma.
- Becarinda* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 470.
7846. 47. *Monophyllaea* R.Br. in: Bennett, *Pl. jav. rar.* (1898) 21. — Endl. G. n. 4142 1. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 6. Archip. malay.
7847. 48. *Epithema* Blume, *Bijdr.* (1826) 737. — Endl. G. n. 4144. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop.
- Carpoclyma* Zipp. in: *Alg. Konst-en Letterbode I.* (1829) 297.
- Aikinia* R.Br. in: Wallich, *Pl. as. rar. III.* (1832) 65 t. 288.
10. **CORONANTHEREAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
- 10a. *Coronanthereae* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7848. 49. *Rhabdanthus* A. Cunn. in: *Ann. Nat. Hist. I.* (1828) 460. — Endl. G. n. 4145. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. N.Zeland.
7849. 50. *Coronanthera* Vieill. ex C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner. V.* (1883) 170. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 9. N.Caledonia.
7850. 51. *Negria* F. Muell., *Fragm. VII.* (1871) 151. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
- 10b. *Mitrariinae* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7851. 52. *Fieldia* A. Cunn. in: *Field, Geogr. Mem. New South-Wales* (1825) 363 t. 2. — Endl. G. n. 4149. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Australia.
- Basileophyta* F. Muell., *First Gen. Rep.* (1853) 16.
7852. 53. *Asteranthera* Hanst. in: *Linnaea XXVI.* (1854) 211. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Chile.
7853. 54. *Mitraria* Cav. in: *Anal. cienc. nat. III.* (1891) 230 t. 31; et Hanstein in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 253 et 418. — Endl. G. n. 4156. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. 1. Chile.
- Diploclayx* C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 146.
7854. 55. *Sarmienta* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 4; cf. Hanstein in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 254 et 429. — Endl. G. n. 4155. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. 1. Chile.
- Urcularia* Molina, *Saggio Chile ed. 2.* (1810) 135 et 257; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 478; et Fritsch in: *Oesterr. bot. Zeitschr. XLIV.* (1894) 286.

11. CYRTANDREAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7855. 56. *Cyrtandra* Forst., Char. gen. (1776) 5 t. 3. — Endl. G. n. 4146. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. ad 180. Ins. pacif., Archip. malay., Malacca, China. *Kyrtandra* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 37. *Rhynchocarpus* Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 84. *Getonia* Banks et Soland. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 122.

Subg. I. *Brachycyathus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.

Sect. 1. *Dispaes* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 2. *Whitia* C. B. Clarke, ibid. 202.

Whitia Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 16.

Sect. 3. *Stellatae* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.

Sect. 4. *Cuneatae* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 5. *Apertae* C. B. Clarke, ibid. 202.

Microcalyces Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. *Cyrtandrae*).

Chaetocalyces Hillebr., ibid. 326 (sect. *Cyrtandrae*).

Sect. 6. *Macrosepaliae* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.

Crotonocalyces Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 325 (sect. *Cyrtandrae*).

Schizocalyces Hillebr., ibid. 325 (sect. *Cyrtandrae*).

Subg. II. *Macrocyathus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.

Sect. 7. *Campanulatae* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 8. *Decurrentes* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 9. *Jackianae* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 10. *Dissimiles* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 11. *Coccineae* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 12. *Aureae* C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 13. *Polynesiace* C. B. Clarke, ibid. 202.

Cylindrocalyces Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. *Cyrtandrae*).

12. COLUMNEAE Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 184; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

12a. *Columneinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7856. 57. *Kohlerianthus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 300. — E. P. N. 300. — Sp. I. Bolivia. *Fluckigeria* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 488.

7857. 58. *Episcia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 39. — Endl. G. n. 4164. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 166. — Sp. 30. Amer. trop. a Mexico et India occ. usque ad Brasiliam et Peruviam.

Sect. 1. *Physodeira* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 339.

Physodeira Hanst., ibid. XXVI. (1854) 207.

Sect. 2. *Cyrtodeira* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.

Cyrtodeira Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Eupiscia Hanst., ibid. XXXIV. (1865) 340 (sect. *Episciae*).

Sect. 3. *Alsobia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.

Alsobia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Sect. 4. *Skioiphila* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.

Skioiphila Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Sect. 5. *Centrosolenia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.

Centrosolenia Benth. in: Hooker, London Journ. V. (1846) 362.

Paradrymonia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Trichodrymonia Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrift. V. (1861) 112.

Sect. 6. *Nautilocalyx* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.

Nautilocalyx Linden, Catal. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 354.

7858. 59. *Drymonia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 57 t. 224. — Endl. G. n. 4160. — B. H. II. 1007. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr. trop. praec. Costa Rica.

§ 1. *Episcioideae* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 352.

§ 2. *Genuinae* Hanst., ibid. 354.

§ 3. *Alloplectoideae* Hanst., ibid. 358.

§ 4. *Conchocalyces* Hanst., ibid. 360.

7859. 60. *Tussacia* („Tussaca“) Reichb., Icon. exot. I. (1827) 28 t. 41 et in: Moessler, Handb. I. ed. 2. (1827) p. XXXVII. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.

Tyssacia Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 727.

Chrysothemis Decne. in: Revue hort. 3. sér. III. (1849) 242.

Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 245 et 337; de specie antillana cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 355.

7860. 61. *Alloplectus* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 53 t. 223. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1008. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 35. Amer. trop.

Crantzia Scop., Introd. (1777) 173; Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 7.

Orobanchia Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 41 f. 18 et 19.

Vireya Raf., Specchio I. (1814) 194.

Lophia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 47.

Lophalix Raf., Sylva Tellur. (1838) 70.

Pterygoloma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211.

Polythysania Hanst. ex Oersted in: Danske Vidensk. Selsk. Skrift. V. (1861) 121.

Caloplectus Oerst., ibid. 119.

Sect. 1. *Calanthus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 361.

Calanthus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrift. V. (1861) 121.

Sect. 2. *Macrochlamys* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1008.

Macrochlamys Decne. in: Revue hort. 3. sér. III. (1849) 243.

Erythranthus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrift. V. (1861) 120.

Anisoplectus Oerst., ibid. 120.

Sect. 3. *Heintzia* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 366.

Heintzia Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 34 t. 11.

Sect. 4. *Glossoloma* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 367.

Glossoloma Hanst., ibid. XXVI. (1854) 209.

Sect. 5. *Alloplectus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 168.

Calycoplectus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrift. V. (1861) 120.

Corytoplectus Oerst., ibid. 119.

Eualloplectus Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 369 (sect. *Alloplecti*).

Prionocleus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 118.
Saccocleus Oerst. ibid. 117.

§ 1. *Corymbosae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 168.

§ 2. *Cristatae* Fritsch, ibid. 168.

§ 3. *Hypocrytoideae* Fritsch, ibid. 168.

Seet. 6. *Trichanthodes* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 471 (sect. *Columnae*).

7861. 62. *Diploegnon* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 30. — Sp. 1. Bolivia.

7862. 63. *Trichantha* Hook., Icon. pl. (1884) t. 666, 667. — B. H. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 168. — Sp. 2. Columbia.

7863. 64. *Columna* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 373] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 4157. — B. H. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 169. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Dalbergaria Tussac, Fl. Antill. I. (1808) 141 t. 19.
Apona Raf., Sylva Tellur. (1838) 83.

Eusyneta Raf., ibid. 83.
Glycanthes Raf., ibid. 84.

Loboptera Collain: Mem. Accad. Torino 2. ser. X. (1849) 221.

Seet. 1. *Collandra* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 383.

Collandra Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 223.

Seet. 2. *Stenanthus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 387.

Stenanthus Oerst. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 209.

Seet. 3. *Ortholoma* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 391.

Ortholoma Hanst., ibid. XXVI. (1854) 211.

Seet. 4. *Systelostoma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1010.

Seet. 5. *Stygnanthe* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1010.

Stygnanthe Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209.

Seet. 6. *Cryptocolumna* Hanst., ibid. XXXIV. (1865) 394.

Seet. 7. *Pterygoloma* Hanst., ibid. 395.

Seet. 8. *Pentadenia* Hanst., ibid. 397.

Pentadenia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211.

Seet. 9. *Eucolumna* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 402.

§ 1. *Microcalyces* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 170.

§ 2. *Macrocalyces* Fritsch, ibid. 170.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 358.

7864. 65. *Nematanthus* Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 178. Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 46 t. 229. — Endl. G. n. 4162. — B. H. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 4 v. 6. Brasilia.

Obs. Cf. *Stygnanthe* in: Linnaea XXXIV. (1865) 402. — Urban in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 9.

7865. 66. *Hypocryta* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 48. — Endl. G. n. 4159. — B. H. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 11. Brasilia, Costa Rica, Columbia.

Obs. Cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 10.

12b. *Colodanthinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7866. 67. *Colodanthinae* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209; Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 416. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 171. — Sp. 7. Brasilia, Guiana, Antill.

Coccanthera C. Koch ex Hanstein in: Index sem. Horti berol. (1855) 17.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 364; de spec. brasil. cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. n. 65. (1900) 11.

Subfam. II. GESNERIOIDEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

13. *BELLONIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7867. 68. *Bellonia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 50] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 4170. — B. H. II. 996. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. India occ.
Bellonia Adans., Fam. II. (1763) 996.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 367.

7868. 69. *Niphaea* Lindl., Bot. Reg. (1814) Misc. 80; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 698 et 729. — Endl. G. n. (II) 4167/1. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. Guatemala, Cuba.

Meneghinia Vis. in: Atti 8a. Riun. se. ital. (1846) 560.

Seet. 1. *Euniphaea* Urb., Symb. antill. II. (1901) 367.

Seet. 2. *Schistoniphaea* Urb., ibid. 367.

7869. 70. *Phinaea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 4. Columbia.

7870. 71. *Monopyle* Moritz ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 6. Costa Rica usque ad Peruviam.

7871. 72. *Anodiscus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 998. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Peruv.

7872. 73. *Scoliotheca* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 724 et Hist. pl. X. (1891) 84. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Columbia.

14. *GLOXINIEAE* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 645; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7873. 74. *Gloxinia* L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 143; cf. Hanstein in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et XXXIV. (1865) 432. — Endl. G. n. 4167. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 6. Amer. trop.

Eucolum Salisb., Prodr. (1796) 98.

? *Almana* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.

Escheria Regel in: Flora XXXII. (1849) 179.

Eumolpe Decne. ex Jacquin et Hérineq. Man. pind. pl. II. (1850) 575.

Salisia Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 894.

7874. 75. *Achimenes* L., Bot. Jacquin II. 24 t. 24. — Adans., Fam. II. (1763) 210. — Endl. G. n. 4157. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 25. Amer. trop.

Saluzzia Colla ex Flora XXX. (1847) 551.

Salutaria Colla in: Mem. Accad. Torino 2. ser. X. (1849) 208.

Shuria hort. ex Hérineq. L'hortic. franç. 2. sér. II. (1861) 159.

Eucodonopsis Van Houtte in: Fl. des serres XVI. (1865) t. 1608.

Achaemenes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1889) 41.

Seet. 1. *Plectopoma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 174.

Plectopoma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 201 et XXVII. (1856) 709 et XXXIV. (1865) 433.

- Sect. 2. *Scheeria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 174.
Scheeria Seem. in: Bot. Magaz. (1853) t. 4743; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 700 et 755.
- Sect. 3. *Guthnickia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 174.
Guthnickia Regel in: *Flora* XXXII. (1849) 179; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 700 et 749.
- Sect. 4. *Dicyrta* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 174.
Dicyrta Regel in: *Flora* XXXII. (1849) 181; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 700 et 752 et XXXIV. (1865) 433.
- Sect. 5. *Kohleriopsis* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. Nachtr. (1897) 300.
- Sect. 6. *Mandirola* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 434.
Mandirola Decne. in: *Revue hort.* 3. sér. II. (1848) 468; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 760.
- Sect. 7. *Eucodonia* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 434.
Eucodonia Hanst., ibid. XXVI. (1854) 205 et XXVII. (1856) 737.
Koernickeia Regel, Index sem. Horti petropol. (1857) 48; *Gartenfl.* VII. (1858) 309.
- Sect. 8. *Trevirana* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 175.
Trevirana Willd., Enum. Hort. berol. (1809) 637.
Cynilla L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 147 t. 71.
- Sect. 9. *Locheria* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 435.
Locheria Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 251; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 745.
7875. 76. *Koellikeria* Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 249; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 698 et 735 et XXXIV. (1865) 229 et 431. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 1. Columbia, Brasil, Venezuela, Bolivia.
- Obs. Cf. Fritsch in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXIV. 3. n. 5. (1898) 19 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 12.
7876. 77. *Smithiantha* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 977; Fritsch in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. (1892) 333. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 6. Mexico.
Naegelia Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 249; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXI. (1858) 545.
7877. 78. *Heppiella* Regel in: *Gartenfl.* II. (1853) 353 t. 70; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXIX. (1858) 549. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 9. Amer. trop.
Cheirisanthera hort. ex Lindley et Paxton, Flower Gard. II. (1851) 59 et ex Regel in: *Gartenfl.* II. (1853) 353.
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 368.
7878. 79. *Seemannia* Regel in: *Gartenfl.* IV. (1855) 183 t. 126; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXIX. (1858) 586. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia, Brasil.
- Fritschiantha* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 241; cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 12.
15. **KOHLERIAEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1893) 143.
7879. 80. *Diastema* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 132; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXVII. (1856) 702 et 766, XXXIV. (1865) 437. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. 17. Peruvia, Columbia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador.
Diastemata C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 426.
Diastemella Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 99.
7880. 81. *Kohleria* Regel in: *Flora* XXXI. (1848, 21. April) 250; Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 558. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. ad 40. Mexico usque ad Boliviam.
Isoloma Benth., Pl. Hartweg. (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Isoloma Decne. in: *Revue hort.* 3. sér. II. (1848) 465.
- Sect. 1. *Tydaea* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Tydaea Decne. in: *Revue hort.* 3. sér. II. (1848) 468.
Tydaea C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858—60) 427; Hanst. in: *Linnaea* XXVII. (1856) 702 et 771 et XXXIV. (1865) 439.
Giesleria Regel in: *Flora* XXXII. (1849) 181.
- Sect. 2. *Sciadocalyx* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Sciadocalyx Regel in: *Gartenfl.* II. (1853) 257 t. 61 pp.; Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 555.
- Sect. 3. *Calycostemma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Calycostemma Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 506 et 556.
- Sect. 4. *Eukohleria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
- Sect. 5. *Isoloma* Fritsch, ibid. 178.
Brachyloma Hanst. in: *Linnaea* XXVI. (1854) 203 et XXIX. (1858) 567.
- Sect. 6. *Cryptoloma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Cryptoloma Hanst. in: *Linnaea* XXIX. (1858) 506 et 578.
- Sect. 7. *Moussonia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 179.
Moussonia Regel in: *Flora* XXXI. (1848) 248; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 284.
7881. 82. *Synepilaena* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 725 et Hist. pl. X. (1891) 81. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Columbia.
7882. 83. *Pearcea* Regel in: *Gartenfl.* XVI. (1867) 388. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Ecuador.
7883. 84. *Vanhouttea* Lem. in: Bull. Soc. hort. Orléans I. (1845) 346; cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 14. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 3. Brasilia.
Houttea Decne. in: *Revue hort.* 3. sér. II. (1848) 462; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 284.
7884. 85. *Paliavana* Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 40 t. 3. f. 17. — Endl. G. n. 4167a. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 2. Brasilia.
Codonophora Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1110; Hanst. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 284.
Prasanthea DC., Prodr. VII. 2. (1839) 532 (sect. Gesneriae); Decne. in: *Revue hort.* 3. sér. II. (1848) 467.
- Obs. Cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 17.
7885. 86. *Campana* Decne. in: *Revue hort.* 3. sér. III. (1849) 241 t. 13; cf. Hanstein in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 290. — B. H. II. 1003. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 6. Costa Rica, Columbia.
Sisyrocarpum Klotzsch ex Walpers', Rep. VI. (1847) 401.
Capanea Decne. in: Fl. des serres V. (1850) t. 499.
Sisyrocarpum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 521.
16. **SINNINGIAEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1893) 143.
7886. 87. *Lietzia* Regel, *Gartenfl.* XXIX. (1850) 97. — E. P. IV. 3b. 180. — Sp. 1. Brasilia.

7887. 88. *Corytholoma* Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 466. — Endl. G. n. 4165. — B. H. II. 1003. — E. P. IV. 3b. 180. — Sp. 50. Brasilia, Columbia, Chile, Peruvia, Guiana britann., Guatemala, Mexico.
? *Orobancha* Vell., Fl. flumin. (1825) 254; VI. (1827) t. 60—79 pp.
? *Alagophylla* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
Megacarpus Raf., ibid. 57.
Styrosinia Raf., ibid. 95.
Tolisma Raf., ibid. 98.
Corytholoma Benth., Pl. Hartweg. (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Allagophylla O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 18.
Sect. 1. *Rechsteineria* Hanst. in: Fl. brasil. VIII. 1. (1864) 351.
Rechsteineria Regel in: Flora XXXI. (1848) 247; O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 474.
Sect. 2. *Cryptocaula* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 et XXXIV. (1865) 258 (sect. Gesnerae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 180.
Sect. 3. *Thamnoaula* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 (sect. Gesnerae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 181.
Eugoesnera Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 et XXXIV. (1865) 258 (sect. Gesnerae).
Sect. 4. *Eucorytholoma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 181.
Corytholoma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 (sect. Gesnerae).
Microgesnera Hanst., ibid. 203 (sect. Gesnerae).
Sect. 5. *Dicaea* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 274 (sect. Gesnerae).
Dicaea Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 466.
Obs. Cf. Fritsch in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXIV. 3. n. 5. (1895) 19 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 18.
7888. 89. *Sinningia* Nees in: Ann. sc. nat. VI. (1825) 297. — Endl. G. n. 4167b. — B. H. II. 1004. — E. P. IV. 3b. 181. — Sp. 20. Brasilia.
Houttea Heynh., Nom. II. (1846) 306.
Orphanthe Lem. in: Illustr. hortic. III. (1856) t. 81.
Sect. 1. *Dolichodeira* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 182.
Dolichodeira Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 205 et XXXIV. (1865) 237 et 279.
Sect. 2. *Stenogastra* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 279 (subg. Ligeria); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1004.
Stenogastra Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 206.
Sect. 3. *Hemiloba* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 279 (subg. Ligeria); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 182.
Sect. 4. *Ligeria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1004.
Ligeria Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 464; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 287.
Sect. 5. *Tapina* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 281 (subg. Ligeria); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 182.
Tapina Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 50 t. 225 f. 1.
Tapinotes DC., Prodr. VII. 2. (1839) 544.
Biclandularia Seem. in: Gard. Chron. (1868) 738.
Rosanovia Regel in: Gartend. XXI. (1872) 433 t. 712.
Sect. 6. *Eusinningia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1004.
Wiblungenia Wenderl., Einige Bemerk. (1881) 50.
17. **SOLENOPHOREAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. 1893) 143.
7889. 90. *Solenophora* Benth., Pl. Hartweg. (1840) 68. — Endl. G. n. 4167 l. — B. H. II. 1005. — E. P. IV. 3b. 183. — Sp. 1. Mexico.
Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 313.
7890. 91. *Hippodamia* Decne. in: *Revue hortic.* 3. sér. II. (1848) 464. — B. H. II. 1005. — E. P. IV. 3b. 183. — Sp. 3. Mexico, Costa Rica.
Arctocalyx Fenzl in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVI. (1818) 305.
18. **GESNERIEAE** DC., Prodr. VII. 2. (1839) 523; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 144.
7891. 92. *Gesneria* [L., Gen. ed. 1. (1757) 179 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 612. — Endl. G. n. 4169. — B. H. II. 1005. — E. P. IV. 3b. 183. — Sp. ad 35. Ind. occ., Mexico, Costa Rica, Columbia.
? *Orobancha* Vell., Fl. flumin. (1825) 254; VI. (1827) t. 60—79 pp.
Dittanthera G. Don ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Sect. 1. *Pentarrhaphia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Pentarrhaphia („Pentarrhaphia“) Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 110; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 292.
Sect. 2. *Duchartrea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1005 (sect. Pentarrhaphiae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Duchartrea Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 109 t. 8.
Sect. 3. *Codonorrhaphia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1005 (sect. Pentarrhaphiae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Codonorrhaphia Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 109.
Sect. 4. *Vaupellia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1005 (sect. Pentarrhaphiae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Vaupellia Griseb., Fl. Brit. West Ind. I. (1861) 400.
Sect. 5. *Conradia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Conradia Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 48.
Synanthera G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 650 (sect. Conradiae).
Heringia Decne. ex Jacques et Héneq., Man. génér. pl. II. (1850) 562.
Chorisanthra Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 109.
Ophianthe Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 205.
Henriquia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1006.
Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 369.
7892. 93. *Rhytidophyllum* („Rytidophyllum“) Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 38. — Endl. G. n. 4168. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 184. — Sp. 12. Ind. occ.
Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 308 et Urb., Symb. antill. II. (1901) 383.
Genera incertae sedis:
7893. 94. *Charadrophila* Marloth in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 358 t. 8. — Sp. 1. Afr. austr.
7894. 95. *Coptocheile* Hoffm., Verz. Pflz. Nachtr. (1841) ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 279.
7895. 96. *Hygea* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 183, 209.
7896. 97. *Periomphale* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 731 et Hist. pl. X. (1891) 85. — E. P. IV. 3b. 185. — Sp. 1. Nov. Caledon.

Fam. COLUMELLIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 239; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 549; Endl., Gen. (1839) 745; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 989; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 186.

Columelliaceae D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VI. (1828) 46 p. p.

7897. 1. *Columellia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 3 t. 1; Fl. peruv. et chil. I. (1798) 28 t. 8 et 12. — Endl. G. n. 4264. — B. H. II. 989. — E. P. IV. 3b. 188. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbianam.
Uluxia Juss. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 103.
Columellaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 136.

Fam. LENTIBULARIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 286; Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 108.

Lentibulariaceae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 83; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 2; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 986.

Utriculariaceae Dumort., Anal. famil. (1829) 19.

Utricularinae Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1809) 339.

Utriculariae Endl., Gen. (1839) 728.

- I. UTRICULARIEAE Kamienski in: Zapiski novoross. obsč. estestw. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 118.

7898. 1. *Pinguicula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 17. — Endl. G. n. 4195. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 30. Amer., Eur., Asia.

Isoloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 58.

Sect. 1. *Orcheosanthus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 27.

Sect. 2. *Pioneophyllum* A. DC., ibid. 28.

Sect. 3. *Brandonia* A. DC., ibid. 32.
Brandonia Reichb., Consp. (1828) 127.

7899. 2. *Genlisea* A. St.-Hil., Voy. distr. Diamants II. (1833) 428. — Endl. G. n. 4194. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 10. Brasilia et Amer. et Afr. trop.
Doerrienia Reichb., Nom. (1841) 117.
Doerrienia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 65.

7900. 3. *Polypompholyx* Lehm., Pucill. VIII. (1844) 48 et in: Bot. Zeitg. II. (1844) 109; Pl. Preiss. I. (1845) 340. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 3. Australia, Amer. austr.

Cosmiza Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 110.

Tetralobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 667.

7901. 4. *Utricularia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 18. — Endl. G. n. 4193. — B. H. II. 987. — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 200. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Urceolaria D. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 396.

Askofake Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 108.

Enskide Raf., ibid. 109.

Hamulia Raf., ibid. 109.

Lepiactis Raf., ibid. 109.

Megopiza Raf., ibid. 110.

Meionula Raf., ibid. 108.

Meloneura Raf., ibid. 109.

Nelipus Raf., ibid. 109.

Personula Raf., ibid. 110.

Plectoma Raf., ibid. 110.

Plesisa Raf., ibid. 110.

Stomoisia Raf., ibid. 108.

Trilobulina Raf., ibid. 110.

Trixiapias Raf., ibid. 108.

Vesiculina Raf., ibid. 109.

Akentra Benj. in: Linnæa XX. (1847) 319.

Diurospermum Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1847) 351.

Sect. 1. *Pleiochasis* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 120.

Sect. 2. *Macroceros* Kamienski, ibid. 120.

Sect. 3. *Foliosa* Kamienski, ibid. 120.

Sect. 4. *Olizocista* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 12.

Sect. 5. *Phyllaria* S. Kurz in: Journ. of Bot. XII. (1874) 54.

Sect. 6. *Orchidioides* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 23.

Sect. 7. *Avesicaria* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 121.

Sect. 8. *Megacista* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 3; Kamienski in: Ber. deutsch. bot. Ges. XII. (1894) 3.

Sect. 9. *Lentibularia* Reichb., Consp. (1828) 127; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 4.

Lentibularia Adams, Fam. II. (1763) 208.

Sect. 10. *Parcifolia* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

Obs. De spec. indic. cf. Oliver in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 174; de spec. Afr. trop. cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 92.

II. BIOVULARIEAE Kamienski in: Zapiski novoross. obsč. estestw. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

7902. 5. *Biovularia* Kamienski in: Zapiski novoross. obsč. estestw. XV. 1. (1890) 204 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122. — E. P. IV. 3b. 122. — Sp. 2. India occ., Afr. occ. trop.

Obs. Cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 113.

Fam. GLOBULARIACEAE

Link. Handb. I. (1829) 675; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 609; Heckel, Schlagdenhaufen et Mourou, Étud. monogr. fam. Globulariacées (1844); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 270 et in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271.
Globularia Lam., Encycl. II. (1786) 730 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 427.

Obs. Cf. Cambessedes in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 15 et Willkomm, Recherch. organog. classif. Globul. (1850).

7903. 1. *Globularia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 95. — Endl. G. n. 3725. — B. H. II. 1130. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 17. Reg. mediterr., Alpes, Karpath., Ins. maris baltic.

Abolaria Neck., Elem. I. (1790) 105.

Alypum Fisch., Catal. jard. Gorenki. (1812) p. XIX; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 142.

Sect. 1. *Carradoria* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.

Carradoria A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 610.

Sect. 2. *Euglobularia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.

7904. 2. *Lytanthus* Wettst. in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 2. Ins. Canar., Azores, Ins. promont. virid.

7905. 3. *Cockburnia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 90 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 231. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 1. Socotra.

Subser. ACANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 356.

Fam. ACANTHACEAE

Juss., Dict. sc. nat. I. (1804) 96; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 70; Endl., Gen. (1839) 696; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 46; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1060; Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 274.

Acanthi Juss., Gen. (1789) 102.

Subfam. I. NELSONIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
Nelsoniae Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 62.

7906. 1. *Staurogyne* Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 80 t. 186. — Endl. G. n. 4034. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop.

Stiftia Pohl ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 70.

Zenkerina Engl., Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 498; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 202.

Sect. 1. *Ebermaiera* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.

Ebermaiera Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.

Sect. 2. *Erythracanthus* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.

Erythracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 643 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60, 44.

7907. 2. *Ophiorrhizophylon* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XI. (1871) P. 2. 76. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 3. India or.

Phyllorhiza O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1905) 485.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 645.

7908. 3. *Elytraria* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1893) 8; Vahl, Enum. I. (1804) 106. — Endl. G. n. 4031. — B. H. II. 1073. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 3 v. 4 (vel 15?) Reg. trop., Amer. bor. calid.

Tubiflora J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 27.

7909. 4. *Nelsonia* R.Br., Prodr. (1810) 480. — Endl. G. n. 4032. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 1. Reg. trop.

Subfam. II. MENDONCIOIDEAE

Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7910. 5. *Mendoncia* Vell. ex Vandell., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 43 t. 3 f. 22. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 25. Amer. trop.

Mendoza Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 89 t. 17.

Mendoncia Spreng., Syst. II. (1825) 765.

Engelia Karst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 721.

Mendoncaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 361 et V. (1897) 646.

7911. 6. *Gilletiella* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belg. XXXIX. (1909) 71. — Sp. 1. Congo.

7912. 7. *Monachochlamys* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 217. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 1. Madagascar.

7913. 8. *Afromendoncia* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 111 et XX. (1894) 1. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 4. Afr. trop.

Lirayea Pierre in: Bull. Mus. hist. nat. Paris II. (1896) 340.

Subfam. III. THUNBERGIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 291.

Thunbergia Dumort., Anal. famil. (1829) 23; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 49.

7914. 9. *Thunbergia* Retz. in: Phys. Saclsk. Handl. I. (1776) 163. — Endl. G. n. 4027. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop.

Flemingia Roxb. ex Rottler in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. IV. (1803) 202.

Diplocalymma Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 30.

Endomelas Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 67.

Pleuremidis Raf., ibid. 67.

Pleimeris Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.

Schmidia Wight, Icon. (1852) t. 1848.

Sect. 1. *Thunbergiopsis* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) Beibl. n. 41. 33.

Sect. 2. *Pseudohexacentris* Lindau, ibid. 36.

Sect. 3. *Euthenbergia* Lindau, ibid. 36.

Sect. 4. *Hexacentris* Lindau, ibid. 41.

Hexacentris Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 89

et XX. (1894) 2 et XXII. (1895) 112.

7915. 10. *Pseudocalyx* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen VIII. (1883) 416. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Madagascar et Nossibé.

7916. 11. *Meyenia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78. — Endl. G. n. 4028. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. India or.

Subfam. IV. ACANTHOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

A. *Contortae* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

1. *TRICHANTHEREAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7917. 12. *Bravaisia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 124. — Endl. G. n. 4132. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1 (vel plures?) Peruvia, Columbia. Amer. centr., Mexico, Ins. Trinitatis.

Onychacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 217.

7918. 13. *Trichanthera* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 243 in observ. — Endl. G. n. 6037. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Amer. centr. usque ad Peruviam et Guianam.

Trixanthera Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.

7919. 14. *Sanchezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 5 t. 32. — Endl. G. n. 4021. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia, Columbia, Ecuador.

Ancylogyne Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 63 t. 7.

7920. 15. *Androcentrum* Lem. in: Fl. des serres III. (1847) 242 verso. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.

7921. 16. *Macrostegia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 218. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Peruvia.

7922. 17. *Gymnacanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.

Sclerocalyx Nees in: Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 145 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.

2. *LOUTERIDIOIDEAE* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7923. 18. *Louteridium* S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 284 et XXIV. (1889) 85; cf. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XIV. (1890) 20 t. 7. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 1. Amer. centr.

Neolindenia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 251.

3. **HYGROPHILAEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 79; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7921. 19. **Synnema** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 538. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 10. Orbis vet. reg. trop.
Adenosma Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75. Cardanthera Buch.-Ham. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 67.
Cardianthera Hance in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 114.
Sect. 1. *Eusynnema* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 295.
Eucardanthera C.B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 403 (sect. Cardantherae).
Sect. 2. *Plaesianthera* C. B. Clarke, ibid. 405 (sect. Cardantherae); Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 296.
7925. 20. **Brillantaisia** Beauv., Fl. d'Oware II. (1805) 67 t. 100. — Endl. G. n. 708. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 30. Afr. trop. et Madagascar.
Belanthera Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 96.
Leucorhaphis Nees, ibid. 97.
Leucoraphis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 21.
Sect. 1. *Euryanthium* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 98.
Sect. 2. *Stenanthium* Lindau, ibid. 103.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 4 et XXII. (1895) 112.
7926. 21. **Hygrophila** R.Br., Prodr. (1810) 479. — Endl. G. n. 4039. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 40. Orbis fere tot. reg. trop.
Bahel Adams., Fam. II. (1763) 210.
Eberlea Riddell ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 85.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 5.
Sect. 1. *Hemidelphis* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Hemidelphis Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.
Sect. 2. *Polyechma* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Polyechma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 376.
Sect. 3. *Physichilus* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Physichilus Nees in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 310.
Sect. 4. *Nomaphila* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Nomaphila Blume, Bijdr. (1826) 894.
Sect. 5. *Euhygrophila* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 406.
Obs. Zahlbrucknera Pohl (ex Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 16, 21, 22, 25, 73 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 66, 86, 113, 210, 214) species nonnullas, pro maiore parte ad genus *Hygrophilam*, pro minore parte ad genera *Calophanem*, *Ebermaieram*, *Nelsoniam*, *Ruelliam* etc. pertinentes ampletitur.
7927. 22. **Asteracantha** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 247. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.
Tenoria Dehnh. et Giord., Catal. pl. Hort. camaldulens. ed. 2. (1829) 124.
Asteracantha Reichb., Handb. (1837) 190.
7928. 23. **Eremomastax** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 8. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 2. Afr.
7929. 24. **Mellera** S. Moore in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 225. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 3. Afr. or. trop.
4. **PETALIDIEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7930. 25. **Blechnum** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 261] Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 269. — Endl. G. n. 4091. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 4. India occ., Amer. centr. usque ad Columbianam.
Alvarozia Pav. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 465.
Sect. 1. *Eublechnum* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1854 (1855) 167.
Sect. 2. *Chiloblechnum* Oerst., ibid. 169.
7931. 26. **Epiclastopelma** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 114. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Afr. or.
Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 55) cum *Mimulopside* conjunctum.
7932. 27. **Phanlopsis** („Phaylopsis“) Willd., Spec. pl. III. (1800) 342. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 298. N. 305. — Sp. ad 20. India or., Afr. austr. et trop., Madagascar.
Micranthus Wendl., Bot. Beob. (1798) 38, 39.
Aethelema R.Br., Prodr. (1810) 478.
Phaulopsis Spreng., Anleit. 2. ed. I. (1817) 422.
Aethelema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p.
Theileamea Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 821 et Hist. pl. X. (1891) 432.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 8 et XXII. (1893) 107.
7933. 28. **Zygornellia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 820 et Hist. pl. X. (1891) 432. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 1. Madagascar.
7934. 29. **Petalidium** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 114. — Endl. G. n. 4045. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — Sp. 1. India or.
7935. 30. **Pseudobarleria** T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 26. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
Sect. 1. *Haplanthus* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 299.
Sect. 2. *Soreianthus* Lindau, ibid. 300.
Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 88) cum *Petalidio* conjunctum.
5. **STROBILANTHEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1065; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7936. 31. **Paulowilhelmia** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4. — B. H. II. 1079. — E. P. IV. 3b. 300. — Sp. 5 (?) Afr. trop.
Episanthera Hochst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 104 et XXII. (1895) 115.
7937. 32. **Mimulopsis** Schweinf. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 677. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 301. — Sp. 15. Afr. trop., Madagascar.
Sect. 1. *Monocentrum* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 301.
Sect. 2. *Dicentrum* Lindau, ibid. 301.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 105 et XX. (1894) 9.

- 7938 33. *Echinacanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 90. — Endl. G. n. 4058. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 304. — Sp. 8. Himalaya, Java.
Sect. 1. *Oxytheca* Lindau in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 301.
Sect. 2. *Amblytheca* Lindau, ibid. 301.
- 7939 34. *Dyschoriste* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 106. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 69. Orbis fere tot. reg. trop.
Calophanes D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ed. II. (1833) t. 181.
Homotropium Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 47 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 113.
Linostyles Fenzl in: Linnaea XXIII. (1850) 94.
- 7940 35. *Disperma* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 79. — Sp. 7. Afr. trop.
- 7941 36. *Chaetacanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444; in: Linnaea XV. (1841) 356 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 462. — Endl. G. n. 4042. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 3 v. 4. Afr. or. et austr.
- 7942 37. *Santiera* Decne. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 383. — Endl. G. n. 4096. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. Timor.
Santiera Span. in: Linnaea XV. (1841) 328.
- 7943 38. *Heteradelphia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 108 et in: Bot. Soc. Broter. X. (1892) 147. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. St. Tomas.
- Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 52) cum *Paulowilhelmia* conjunctum.
- 7944 39. *Aechmanthera* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75, 87 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 170. — Endl. G. n. 4055. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 2. Himalaya.
- 7945 40. *Hemigraphis* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 722. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 20. Asia trop., China, Japonia.
Hemigraphis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 113.
- 7946 41. *Ruellioipsis* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 59. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
- 7947 42. *Stenosiphonium* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 105. — Endl. G. n. 4052. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. India or.
- 7948 43. *Pseudostenosiphonium* Lindau in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 303. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. Ceylon.
Pseudostonium O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 465.
- 7949 44. *Acanthopale* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 62. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar, Ind.
Dischistocalyx Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 13.
- 7950 45. *Lamiacanthus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 492. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 1. Java.
- 7951 46. *Strobilanthes* Blume, Bijdr. (1826) 781 et 796. — Endl. G. n. 4053. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 304. — Sp. ad 200. Asia calid., Madagascar.
Adenacanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 196.
Goldfussia Nees, ibid. 75 et 87.
Leptacanthus Nees, ibid. 75 et 169.
Phlebophyllum Nees, ibid. 75 et 102.
Strobilanthes Reichb., Handb. (1857) 190.
Mackenzia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 308.
Trisananthus Nees, ibid. 169.
Gutzlaffia Hance in: Hooker, New Journ. I. (1849) 142.
Septacanthus Wight, Icon. (1850) t. 1527.
- Didylosandra* Wight, Icon. (1850) t. 1515.
Strobilanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 649.
- Sect. 1. *Eustrobilanthes* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 439.
§ 1. *Bracteatae* Clarke, ibid. 439.
§ 2. *Nudatae* Clarke, ibid. 439.
§ 3. *Alterniflorae* Clarke, ibid. 439.
§ 4. *Panniculatae* Clarke, ibid. 439.
- Sect. 2. *Butearea* Clarke, ibid. 429.
Butearea Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 196.
- Sect. 3. *Endopogon* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 465; Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 429.
Endopogon Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76.
- 7952 47. *Calacanthus* T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1088. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 305. — Sp. 1. India or.
- 7953 48. *Strobilanthesis* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 202. — Sp. 1. Rhodesia.
6. **RUELLIEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 99; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 7954 49. *Pentstemonacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 159 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 404. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 1. Brasilia.
- 7955 50. *Whitfieldia* Hook., Bot. Magaz. (1845) t. 4155. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 2. Afr. trop.
Whitfieldia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 220.
- 7956 51. *Stylarthropus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 822 et Hist. pl. X. (1891) 437; cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 11. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 5. Afr. trop.
Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 65) cum *Whitfieldia* unitum.
- 7957 52. *Satanocrater* Schwaef. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 676. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306; N. 305. — Sp. 5. Afr. trop.
Phillipsia Rolfe in: Kew Bull. (1895) 223 et in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2445.
Haemacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 63.
- Obs. C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 68) duas tantum species *Satanocrateris* exhibuit, genus *Phillipsiam* cum *Dyschoriste* conjunxit.
- 7958 53. *Physacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1045; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 57. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
Haselhoffia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 316 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. Nactur. (1897) 305.
- 7959 54. *Ruellia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 852 et Hist. pl. X. (1891) 427. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 1. Madagascar.
- 7960 55. *Distichocalyx* T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1089; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 60. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 5. Afr. trop.
Dischistocalyx Lindau in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1895) 307.
- 7961 56. *Spirostigma* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 83 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 308. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Brasilia.

7962. 57. *Camarotea* Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Madagascar.
7963. 58. *Taccaanthus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 832 et Hist. pl. X. (1891) 426. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Bolivia.
7964. 59. *Endosiphon* T. Anders. ex Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 1085. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Afr. occ.
7965. 60. *Ruellia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 4047. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 200. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.
- Aubletia* Neck., Elem. I. (1790) 356.
Pattersonia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 925.
Paterosonia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 323.
Pathersonia Poir., ibid. 323.
Neowedia Schrad. in: Neuwied, Reise nach Brasilien II. (1821) 343.
Antheilema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p.
Aphragma Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
Dizygandra Meissn., Gen. (1840) 294.
Scorodioxylum Nees in: Benth., Pl. Hartweg. (1846) 236.
Cyrtacanthus Mart. ex Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 51.
Eurychanes Nees, ibid. 52 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
Hemonacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 725.
Holtzendorffia Klotzsch et Karst. ex Nees, ibid. 727.
Gymnacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 126.
Larysacanthus Oerst., ibid. 123.
Solaenacanthus Oerst., ibid. 122.
Copieglossa Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 294.
Ruellia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 491.
Tremacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLII. (1904) 33.
Salpingacanthus Sp. Moore, ibid. 107.
- Sect. 1. *Leptosiphonium* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Leptosiphonium F. Muell., Descr. Papuan Pl. VII. (1886) 32.
- Sect. 2. *Eruellia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 16 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Cryphiacanthus Nees in: Del. sem. Horti vtratislav. (1841) et in: Linnaea XVI. (1842) 298 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 197.
- Sect. 3. *Fabria* Baill., Hist. pl. X. (1891) 408; cf. Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 69.
Fabria E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzen-geogr. Docum. (1843) 185.
- Sect. 4. *Dipteracanthus* Baill., Hist. pl. X. (1891) 403.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 p. p. et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 115.
Ophthalmacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.
- Sect. 5. *Physiurellia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 17 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
Stephanophyllum Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 83 t. 155, 156.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 pp.
Arrhostoxylum Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 209.
Siphonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 45 t. 1 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 199.
Stemonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 53 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 205.
- § 1. *Glandulosae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
 § 2. *Eglandulosae* Lindau, ibid. 311.
- Sect. 6. *Ploutoruellia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.
 Sect. 7. *Schizothecium* Baill., ibid. 852 et Hist. pl. X. (1891) 405.
 Sect. 8. *Chromatoruella* Baill., ibid. 853.
 Sect. 9. *Microruella* Baill., ibid. 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 262 et V. (1897) 653. 2. sér. IV. (1904) 217 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 14 et XXV. (1898) Beibl. n. 60. 44 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 299.
7966. 61. *Eranthemum* [L., Fl. zeyl. (1747) 6; Nov. pl. gen. (1747) 1; Amoen. acad. I. (1749) 354] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 477; cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 285. — Endl. G. n. 4087. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 20. As. trop.
- Pigafetta* Adans., Fam. II. (1763) 223.
Upudalia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66.
Salpingantha hort. ex Lemaire in: Fl. des serres III. (1847) 240.
Daedalacanthus T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 229.
7967. 62. *Lankesteria* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 86. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
- Sericospora* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 200.
7968. 63. *Forsythiopsis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1853) 218. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 2. Madagascar.
7. **BARLERIEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 222; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7969. 64. *Bontonia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 143. — Endl. G. n. 4172. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Madagascar.
- Periblema* DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 296.
7970. 65. *Glossochilus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 83. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Afr. austr.
7971. 66. *Lepidagathis* Willd., Spec. pl. III. (1800) 400. — Endl. G. n. 4065. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop., Amer.
- Russegera* Endl., Nov. stirp. dec. I. (1839) 46.
Apolepis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 156.
Telostachya Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 71 t. 8.
Volkensiphyton Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 27.
- Sect. 1. *Genuinae* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 249.
 Sect. 2. *Alienae* Nees, ibid. 259.
7972. 67. *Crabbea* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 26. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
7973. 68. *Barleria* [L., Gen. ed. 1. (1737) 869] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 636. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. ad 150. Reg. trop.
- Soubeyrania* Neck., Elem. I. (1790) 365.
Barbieria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 959.
Crabbea Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 276.
Wahabia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Barleriacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 136.
Barlerianthus Oerst., ibid. 136.
Barleriopsis Oerst., ibid. 133.
Barleriosiphon Oerst., ibid. 136.
Barlerites Oerst., ibid. 137.
Dieracanthus Oerst., ibid. 136.
Pseudobarleria Oerst., ibid. 135.
Parabarleria Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 887 et Hist. pl. X. (1891) 455.

- Sect. 1. *Eubateria* C. B. Clarke in: Hooker f. Fl. Brit. India IV. (1884) 483.
§ 1. *Inermis* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 314.
§ 2. *Armatae* Lindau, ibid. 314.
- Sect. 2. *Prionitis* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 287.
Prionitis Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 137.
- Sect. 3. *Somalia* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 315 et in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 73.
Somalia Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 1528.
7974. 69. *Barteriola* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 136; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1899) 293. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 315. — Sp. 2. India occ.
7975. 70. *Lophostachys* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 36 t. 161 et 162. — Endl. G. n. 4092. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 315. — Sp. 12. Brasilia, Peruvia.
7976. 71. *Acanthura* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 197. — Sp. 1. Brasil.
7977. 72. *Neuracanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 248. — Endl. G. n. 4095. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 315. — Sp. 12. Asia et Afr. trop.
- B. *Imbricatae* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 46 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8. *ACANTHEAE* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 249; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7978. 73. *Sclerolobium* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 28. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 3. Afr.
- Isacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 278.
7979. 74. *Trichacanthus* Zoll. et Mor. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 572. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 1. Java.
7980. 75. *Blepharis* Juss., Gen. (1789) 103. — Endl. G. n. 4095. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 79. Orbis vet. rez. trop. et subtrop.
- Blepharacanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
- Sect. 1. *Eublepharis* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 499.
- Sect. 2. *Acanthodium* T. Anders., ibid. 500.
- Acanthodium* Delile, Fl. d'Égypte (1815) 241 t. 38.
7981. 76. *Acanthus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) I., Spec. pl. ed. 1. (1753) 699. — Endl. G. n. 4071. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 3b. 318. — Sp. ad 29. Asia, Afr. et Eur. austr.
- Dilivaria* Juss., Gen. (1789) 103.
- Acanthodus* Raf., Princ. semiol. (1844) 28.
- Chelipsea* Moq. in: Ann. sc. nat. XXVII. (1832) 230.
- Zonoblepharis* Raf., sylvia Tellur. (1895) 145.
- Dilecaria* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 26.
7982. 77. *Acanthopsis* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 28. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 5. Afr. austr.
7983. 78. *Pseudoblepharis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 587 et Hist. pl. X. (1891) 457. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 6. Afr. trop.
- Butayea* De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. ser. Fasc. 3. (Étude B. Katanga) (1905) 149 t. 42.
7984. 79a. *Pleuroblepharis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 587. — Sp. 1. Madagascar.
7985. 79. *Crossandra* Salisb., Parad. Berlin. (1865) t. 12. — Endl. G. n. 4073. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 25. Asia et Afr. trop., Madagascar.
- Harraehia* Jacq. f., Eclogae pl. I. (1816) 33 t. 21.
- Polytrix* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 285.
7986. 80. *Leucebarleria* Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 76. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 3. Somali, Arabia.
9. *APHELANDREAE* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 279; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7987. 81. *Neriacanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1996; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1899) 299. — B. H. II. 1096. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 2. Jamaica, Columbia.
- Aphanandrium* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 323.
7988. 82. *Holographis* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 728. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 1. Mexico.
7989. 83. *Strobilacanthus* Griseb. in: Bonplandia VI. (1856) 10. — B. H. II. 1096. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 1. Panama.
7990. 84. *Stenandrium* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 281. — Endl. G. n. 2954. — B. H. II. 1096. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 29. Amer. trop. et subtrop.
- Syndra* Schrad., Götting. Gel. Anzeig. I. (1821) 715.
- Caldenbachia* Pohl ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 281.
- Sect. 1. *Sphaerostenandrium* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 54.
- Sect. 2. *Schizostenandrium* Lindau, ibid. 54.
7991. 85. *Xantheranthemum* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 54. — E. P. IV. 3b. 321. — Sp. 1. Peruvia andin.
7992. 86. *Aphelandra* R.Br., Prodr. (1819) 475. — Endl. G. n. 4074. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 321. — Sp. ad 60. Amer. calid.
- Amatheia* Raf., Fl. Tellur. IV. (1896) 65.
- Strobilorrhachis* Link., Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. (1839) 117 t. 48.
- Hemisandra* Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) P. 1. 22.
- Hydromestus* Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 235.
- Hemitome* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 295.
- Lazochilum* Nees in: Fl. Brasil. IX. (1847) 85 t. 10.
- Poeckilonemis* Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 295.
- Sect. 1. *Stenochila* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 295.
- Sect. 2. *Platyphila* Nees, ibid. 295.
- § 1. *Genuinae* Nees, ibid. 295.
- § 2. *Acanthoidae* Nees, ibid. 301.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 553 et V. (1897) 395.
- 7992a. 86a. *Encephalospaera* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. (1891) 322. — Sp. 1. Columbia.
7993. 87. *Salpicanthus* (*Salpicantha*) Hook. f. in: Bot. Magaz. 1845 t. 118; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1899) 295. — Sp. 1. Jamaica.
- Salpicanthus* Hart. ex Lemaire in: Fl. des serres III. (1847) 240.
7994. 88. *Geissomeria* Lindl., Bot. Beech. (1827) t. 1645. — Endl. G. n. 4081. — B. H. II. 1103. — E. P. IV. 3b. 322. — Sp. 1a. Amer. trop.
- Poncelorum* Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 236.

- Sect. 1. *Brachystegiae* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 286.
- Sect. 2. *Platystegiae* Nees, ibid. 289.
7995. 89. *Orophochilus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 657. — E. P. N. 306. — Sp. 1. Peruvia or.
7996. 90. *Berginia* Harv. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1096. — E. P. IV. 3b. 322. — Sp. 1. California. *Pringleophytum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 292.
10. **ANDROGRAPHIDEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7997. 91. *Phlogocanthus* Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 320. — Endl. G. n. 4077. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. 11. India. *Loxanthus* Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 322 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 322. *Janasia* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63. *Meninia* Fua ex Hooker f., Bot. Magaz. (1873) t. 6043; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 211.
7998. 92. *Andrographis* Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 515. — Endl. G. n. 4101. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. ad 20. Asia trop. *Erianthera* Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 514. *Haplanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77.
7999. 93. *Diotacanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1100. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 2. India or.
8000. 94. *Cryptophragmium* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 94 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 94. — Endl. G. n. 4086. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 15. Asia trop. *Gymnostachyum* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 93. *Sarcanthera* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64. *Odontostigma* Zoll. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 573. *Petracanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 97.
8001. 95. *Cystacanthus* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 457. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 4. India or.
8002. 96. *Haplanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512. — Endl. G. n. 4100. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 3. India or. *Haplanthodes* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.
11. **RHOMBOCHILAMYDEAE** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 306.
8003. 97. *Rhombochlamys* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 659. — E. P. N. 306. — Sp. 2. Columbia.
12. **ASYSTASIEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8004. 98. *Thomandersia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 456. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 1. Afr. occ. trop. *Scytanthus* T. Anders. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1093.
8005. 99. *Parasystasia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 460; cf. Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 78. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 2. Somali.
8006. 100. *Isochoriste* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. Java, Angola.
- Obs. Species afric. (cf. Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 309) a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 134 ad *Asystasium* translata.
8007. 101. *Asystasia* Blume, Bijdr. (1826) 796. — Endl. G. n. 4057. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 30 Orbis vet. reg. trop. *Intrasaria* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66. *Ramusia* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 215. *Henfroya* Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 31. *Dicentranthera* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 52.
8008. 102. *Asystasiella* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 55 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 326. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. India. *Asystasiella* Hallier f. in: Ann. Jard. Buitenzorg XV. (1898) 35 (sect. *Asystasiae*).
8009. 103. *Solenoruellia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 1. Mexico. *Baillonacanthus* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 58.
8010. 104. *Spathacanthus* Baill., Hist. pl. X. (1891) 444. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 370.
8011. 105. *Chamaeranthemum* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 459. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 3. Brasilia, Amer. centr. Obs. Cf. Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 303.
- 8011a. 105a. *Chalarothyrsus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 327. — Sp. 1. Mexico.
13. **GRAPTOPHYLLEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8012. 106. *Graptophyllum* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 192 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 327. — Endl. G. n. 4081. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Australia, Polynesia. *Marama* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62. *Earlia* F. Muell., Fragm. III. (1863) 159.
- 8012a. 106a. *Trybliocalyx* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 328 et 401. — Sp. 1. Guatemala.
8013. 107. *Pachystachys* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 319. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 6. Amer. trop.
8014. 108. *Carlowrightia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIII. (1878) 864. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 5. Arizona, Texas.
8015. 109. *Anisacanthus* Nees in: Linnaea XVI. (1842) 307 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 12. Brasilia, Paraguay, Mexico, Texas. *Birnbaumia* Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 21. Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 371 et V. (1897) 662.
8016. 110. *Harpochilus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 146 t. 24 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 333. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 2. Brasilia.
8017. 111. *Psilanthele* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 663. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Ecuador.
8018. 112. *Nicotaba* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 56 et XX. (1894) 33 et XXII. (1895) 118. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop. *Betonica* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 pp. (sect. *Justiciae*). Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 184) cum *Justicia* conjunctum.
8019. 113. *Anisostachya* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 368 et 730. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Madagascar.

- 8020 114. *Rhaphidospora* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 115 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 499. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 6. Afr. austr. et trop. As. trop. Madagascar.
Rhaphidosperma G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1830) 559.
Campylostemon E. Mey. in: Dreze, Zwei pflanzenzeogr. Docum. (1843) 170.
- 8021 115. *Chlamydocordia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 39 et XXII. (1895) 119. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 1. Afr. occ.
- 8022 116. *Ruspolia* Lindau in: Ann. Ist. bot. Roma VI. (1896) 79. — E. P. IV. 3b. 334. — Sp. 1. Somali.
11. **PSEUDERANTHEMEAE** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 282; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler, et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 8023 117. *Codonacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 103. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 2. China, Khasia.
- 8024 118. *Pseudanthemum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 282. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. ad 60. Orbis fere tot. reg. trop.
Planetanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. *Eranthemii*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 444 (gen.).
Siphonanthemum Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 166 (sect. *Eranthemii*); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 494.
Eranthemum T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 51 et IX. (1867) 523.
Chrestenia Montr. ex Beauvissage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 88.
Obs. Genus a cl. Hallier f. (in: Ann. Jard. Buitenzorg XV. (1898) 36) in sectiones seq. divisum:
Sect. 1. *Acanthoconis* Hallier f. ibid. 36.
Sect. 2. *Leioconis* Hallier f. ibid. 36.
- 8025 119. *Ptyssiglottis* T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 235. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 350. — Sp. 1 v. 2. Ceylon, Java.
15. **ODONTONEMEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
15a. *Dielspterinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 8026 120. *Peristrophe* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 112 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 492. — Endl. G. n. 4095. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. ad 15. Orbis vet. reg. trop.
Streptophus Raf. Fl. Tellur. II. (1836) 91.
Ramusia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 369.
- 8027 121. *Corymbostachys* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 322. — E. P. N. 399. — Sp. 1. Madagascar.
- 8028 122. *Tetramerium* Nees in: Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 147 t. 48 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 467. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 7. Amer. centr., Galapagos.
Henrya Nees in: Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 148 t. 49 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 491.
- 8029 123. *Rungia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 469. — Endl. G. n. 4092. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 20. Asia trop. et Afr.
- 8030 124. *Macrorungia* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1909) 254. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.
- 8031 125. *Dielsptera* Juss. in: Ann. Mus. Paris. IX. (1807) 267. — Endl. G. n. 4093. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 332. — Sp. 80. Orbis fere tot. reg. calid.
Gemsia Nees, Elem. I. (1790) 331.
Diapodium Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 189; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 483.
Kuniria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 61.
Panemata Raf., ibid. 61.
Brochosiphon Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 492.
Daetylostegium Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 162 t. 31.
Sect. 1. *Platystegiae* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 474.
Sect. 2. *Sphenostegiae* Nees, ibid. 479.
Sect. 3. *Pedunculatae* Nees, ibid. 487.
Sect. 4. *Microstegiae* Nees, ibid. 488.
Sect. 5. *Daetylostegiae* Nees, ibid. 488.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 372 et V. (1897) 665.
- 8032 126. *Hypoestes* Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 474. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. ad 109. Orbis vet. reg. trop. praec. Madagascar.
- 8033 127. *Pieristes* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 833 et Hist. pl. X. (1891) 463. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.
- 8033a 128. *Lasiocladus* Boj. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 510. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. 2. Madagascar.
15b. *Olantoneminae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 8034 129. *Phialacanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1102. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 1. Bengalia or.
- 8035 130. *Filetia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 2. Sumatra, Afr. trop. occ.
- Obs. De specie afric. cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 41 et C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 136.
- 8036 131. *Anthracanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 469; Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1909) 214. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 3. India occ.
Cratela Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
Oplonia Raf., ibid. 64.
Hesperanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. *Eranthemii*); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 490.
- 8037 132. *Odontonema* Nees in: Linnaea XVI. (1842) 309. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. ad 39. Amer. trop.
- Thysacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 97 t. 13 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 323.
- 8038 133. *Odontonemella* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 336. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 2. India or.
- 8039 134. *Mackaya* Harv. Thes. capens. I. (1859) 8 t. 13. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8040 135. *Hooverdenia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 330. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.
- 8041 136. *Chileranthemum* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 166. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.
- 8042 137. *Schaeteria* Nees, Index sem. Horti ratisbonn. (1908): Linnaea XIII. (1830) Litt. 119 in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 314. — Endl. G. n. 4982 I. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 8. Brasilia, Mexico.
Flavicea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.

8043. 138. *Razisea* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1106. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Costarica.
8044. 139. *Angkalanthus* (= *Ancalanthus**) Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XL. (1884) 88 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 224. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Socotra.
8045. 140. *Ancistranthus* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 225. — Sp. 1. Cuba.
8046. 141. *Sphinctacanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1118. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Bengalia or.
8047. 142. *Calycacanthus* K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelmsland (1889) 126; cf. K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 548. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. N. Guinea.
8048. 143. *Echolium* Kurz in: Journ. Asiatic Soc. Bengal. XL. (1871) P. 2. 75. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Afr. et Asia trop.
- Justicia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 108. *Justicia* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 304.
- Obs. C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 236) enumeravit hujus generis spec. 12 et subgen. novum condidit: *Chocanthus*.
8049. 144. *Siphonoglossa* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 159. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 4. Amer.
8050. 145. *Cardiacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 331. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico.
8051. 146. *Streblacanthus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 497; Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 306. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 2. Costarica.
8052. 147. *Drejera* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 112 t. 17 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 334. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Amer. trop.
8053. 148. *Drejerella* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 222. — Sp. 5. Ind. occ., Amer. centr., Mexico.
8054. 149. *Rhinacanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 442. — Endl. G. n. 4090. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 6. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
8055. 150. *Duvernoya* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 150. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 16. Afr., 1 Brasil.
- Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 405.
8056. 151. *Lindanea* Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 411 t. 362. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Somali.
8057. 152. *Symplectochilus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 45 et in: Ann. Cons. Jard. bot. Genève II. (1898) 39. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 2. Afr. or. trop., Madagascar.
8058. 153. *Dichazothece* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 47. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Brasil.
8059. 154. *Bentia* Rolfe in: Kew Bull. (1894) 338. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Arabia austr.
8060. 155. *Dicladanthera* F. Muell., Fragm. XII. (1882) 25; Census (1882) 140. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Austral. occ.
8061. 156. *Megalochlamys* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 345. — E. P. N. II. 71. — Sp. 2. Afr.
- 8061a. 156a. *Jurusia* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 402. — Sp. 1. Brasil.
- 15c. *Monotheciniaceae* Lindau in: Engler et Prantl., Pfzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8062. 157. *Ballochia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XL. (1884) 86 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 217. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 3. Socotra.
8063. 158. *Ruttya* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 27. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Afr. or. et austr.
- Haplanthera* Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 71. *Hablanthera* Hochst. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 853.
8064. 159. *Bucieragenia* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 303. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Mexico.
8065. 160. *Chinacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Malacca, Java.
8066. 161. *Monothecium* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Abessinien, India or., Angola.
- Anthocometes* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 311.
16. *ISOGLLOSSEAE* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl., Pfzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 16a. *Porphyrocininae* Lindau in: Engler et Prantl., Pfzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8067. 162. *Synechiste* Baill., Hist. pl. X. (1891) 442. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Nossibé.
8068. 163. *Podorungia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 1. Madagascar.
8069. 164. *Fittonia* E. Goemans in: Fl. des serres XV. (1865) 185. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Peruvia.
- Adelaster* Lindl. in: Proc. Hort. Soc. I. (1861) 568; Lem. in: Illustr. hort. IX. (1862) t. 320. *Aldelaster* Van Hull in: Belgique hort. XI. (1861) 324.
8070. 165. *Gatesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIII. (1878) 365. — E. P. IV. 3b. 341; N. II. 72. — Sp. 1. Amer. bor.
- Yeatesia* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 410.
8071. 166. *Porphyrocoma* Scheidw. in: Journ. Hort. pract. III. (1844?) 72; cf. Revue hort. 2. sér. IV. (1845) 104; Hook., Bot. Magaz. I. (1845) t. 4176. — B. H. II. 1113. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Amer. austr.
8072. 167. *Centrilla* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 232. — Sp. 1. Cuba.
8073. 168. *Rhacodiscus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 667 et in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 230. — E. P. N. 308. — Sp. 3. Amer. austr., Ind. occ.
8074. 169. *Poikilacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 57. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 6. Amer. austr. et Guatemala.
- Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 481 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 48.
8075. 170. *Megaskesmas* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 666. — E. P. N. 308. — Sp. 1. Venezuela.
- 16b. *Isoglossinaceae* Lindau in: Engler et Prantl., Pfzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8076. 171. *Herpetacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 93 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 365. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 5. Brasilia.
- Schultzia* Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 63.
8077. 172. *Chlamydocanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 58. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 1. Madagascar.
8078. 173. *Forcipella* Baill., Hist. pl. X. (1891) 444; cf. Lindau in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 40. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 2. Madagascar.
8079. 174. *Isoglossa* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 155. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.

- Ecteinanthus T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 45.
 Homilacanthus S. Moore in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 129.
8080. 175. *Strophacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 58. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
8081. 176. *Populina* Baill., Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Madagascar.
8082. 177. *Brachystephanus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.
8083. 178. *Oreacanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1104. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Camerun mont.
8084. 179. *Habracanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512. — B. H. II. 1106. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 8. Mexico usque ad Boliviam.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 665.
8085. 180. *Hanstenia* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1107 et 1106. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 4. Mexico et Amer. centr.
- Glockeria Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 728.
 Galeottia Nees, ibid. 311.
 Glocheria Pritz., Icon. index II. (1855) 134.
8086. 181. *Stenostephanus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 91 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 310. — B. H. II. 1106 et 1107. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 3. Brasilia, Venezuela.
- Gastranthus Moritz ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1107.
8087. 182. *Kolobochilus* Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 307. — Sp. 3. Costarica.
8088. 183. *Cylindrosolenium* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 670. — E. P. N. 303. — Sp. 1. Peruvia or.
- Cylindrosolen O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 157.
17. JUSTICEAE Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 48 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 257.
8089. 184. *Clisfax* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 26. — Endl. G. n. 4102. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 2. Brasilia.
- Corythacanthus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
8090. 185. *Neohallia* Hemsley, Biol. centr.-amer. Bot. II. (1882) 519. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico austr.
8091. 186. *Schwabea* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 81. — Endl. G. n. 4072.2. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 4. Afr.
- Pogonospermum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 5.
8092. 187. *Himantochilus* T. Anders. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1117. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 5. Afr.
8093. 188. *Tabascina* Baill., Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 1. Mexico.
8094. 189. *Justicia* (Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 4) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 15. — Endl. G. n. 4089. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. ad 259. Orbis fere tot. reg. trop.
- Echolium [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 486.
 Vada-Kodi Adams, Fam. II. (1763) 701.
 Aldinia Nees, Introd. (1777) 173.
 Roslinia Neck., Elem. I. (1799) 357.
- Senkeberzia Neck., Elem. I. (1799) 395; Raf., Sylva Tellur. (1838) 70.
 Diplanthera Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) to 62.
 Hemichoristo Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 102.
 Petalanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 100.
 Adatoda Raf., ibid. 69.
 Adeloda Raf., ibid. 61.
 Emularia Raf., ibid. 63.
 Meiosperma Raf., ibid. 64.
 Diptanthera Schrank ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 518.
 Athlianthus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 63.
 Sarcothea Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 113 t. 18.
 Harniera Solms in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1864) 21.
- Subg. I. *Gendarussa* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 347.
Gendarussa Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 96 et 103 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 410.
- Subg. II. *Eujusticia* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 348.
- Sect. 1. *Adhatoda* Lindau, ibid. 348.
Adhatoda [Tourn. ex] Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1799) Phys. 393; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 384.
 Carima Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62.
Adhatoda Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 27.
- Sect. 2. *Tyloglossa* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.
Tyloglossa Hochst. in: Flora XXV. (1842) P. 1. Beibl. 144.
Tyloglossa Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 389.
- Sect. 3. *Rostellaria* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 et ibid. IX. (1867) 511.
Rostellaria Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 100.
Rostellularia Reichb., Handb. (1837) 190; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 368.
- Sect. 4. *Monechma* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 43.
Monechma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374.
- Obs. De genere *Monechma* cf. C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 212.
- Sect. 5. *Vasica* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.
- Sect. 6. *Amphiscopia* Lindau, ibid. 350.
Amphiscopia Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et 112 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 355.
- Sect. 7. *Leptostachya* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Leptostachya Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 376.
- Subg. III. *Dianthera* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Dianthera [Gronov., Fl. virgin. (1742) 5; L., Gen. ed. 2. (1742) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 27.
 Jungia Bohm. in: Ludwiz, Defin. gen. pl. (1760) 92.
Leptostachya Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 105.
 Dimanisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 83.
 Lustrina Raf., ibid. IV. (1836) 62.
 Stethoma Raf., ibid. 61.
 Rhytiglossa Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 285 et 444 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 395.

- Orthotactus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 131 t. 21.
 Plagiacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 335.
 Chilozlossa Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 160.
 Rhyttiglossa T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 118.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 671 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 61, XXII. (1895) 126, XXV. (1898) Beibl. n. 60. 49 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 310.
- 8095.** 190. *Salviacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 75. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 1. Kamerun.
- 8096.** 191. *Anisotes* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 424. — Endl. G. n. 6149d. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 4. Afr. et Arabia.
 Calasias Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
- 8097.** 192. *Jacobinia* Moric., Pl. nouv. d'Amér. (1846) 156 t. 92. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 Ethesia Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 63.
 Cyrtanthera Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 99 t. 14 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 328.
 Sericographis Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 107 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 360.
 Cyrtantherella Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 143 t. 3 f. 10 et 11.
 Libonia C. Koch in: Linden, Prix courant (1863) 2 c. tab. Sericobonia Linden et André, Illustr. hortie. XXII. (1875) t. 198.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 486 et 2. sér. IV. (1903) 417.
- 8098.** 193. *Beloperone* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 413.
 Endl. G. n. 4082. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 30. Amer. trop.
 Simonisia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 144 t. 23 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 412.
 Beloperonides Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 162.
 Knesteria Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 345.
 Gromovia Regel, ibid. XIV. (1865) 289.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 488 et V. (1897) 675.
- 8099.** 194. *Aulajusticia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 324. — E. P. N. 309. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8100.** 195. *Trichocalyx* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 87 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 221. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 2. Socotra.
- 8101.** 196. *Chaetochlamys* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 490 et V. (1897) 677. — E. P. IV. 3b. 354. Sp. 4. Bolivia, Brasilia.
- 8102.** 197. *Sebastiano-Schaueria* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 158 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 1. Brasilia.
 Selschaueria O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 494.
- 8103.** 198. *Chaetothylax* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 t. 26 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 7. Argentina usque Amer. centr.
 Heinzelia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 314.
 Chaetothylopsis Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 163.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 492.
 Genera incertae sedis.
- 8104.** 199. *Banjoilea* Bowdich, Madeira (1825) 258. — Endl. G. p. 708.
- 8105.** 200. *Charachera* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 115. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Arabia.
 Xeralis Raf. Sylva Tellur. (1838) 82.
- 8106.** 201. *Diglyroloma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 329. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. India or.
- 8107.** 202. *Lepidacanthus* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 96; in: Abh. boehm. Ges. V. 3. (1845) 526. — Sp. 2. Brasil.
- 8108.** 203. *Solenostyles* hort. ex Pasquale, Catal. Orto bot. Napoli (1867) 97. — Sp. 1. Habitat?
- 8109.** 204. *Stachyacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 65 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 168. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Brasilia.

Subser. MYOPORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. MYOPORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 279; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 701; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 354.

Myoporinae R.Br., Prodr. (1810) 514 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 566.

Myoporinae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1123.

Obs. Cf. imprimis F. Muell., Descript. and Illustr. Myopori. Pl. Austral. (1886).

8110. 1. *Pholidia* R.Br., Prodr. (1810) 517; Baill., Hist. pl. IX. (1888) 421. — Endl. G. n. 3734 et 3735. — B. H. II. 1124 et 1125. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. 60. Australia.

Eremophila R.Br., Prodr. (1810) 518.

Stenochilus R.Br., ibid. 517.

Eremodendron DC. ex Meissner, Gen. (1840) 292.

Pseudopholidia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 704.

Pholidiopsis F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852) 429.

Duttonia F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 73 t. 1.

Sentia F. Muell., Fragn. IV. (1863) 47.

Bondia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 pp.

8111. 2. *Bontia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 3737. — B. H. II. 1126. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. 1. India occ.

Bontia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 p. p.

8112. 3. *Myoporum* Banks et Soland. ex Forster f., Prodr. (1786) 44. — Endl. G. n. 3733. — B. H. II. 1124. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. ad 25. Austral., Asia orient., Ins. pacif., Mauritius.

Pogonia Andrews, Bot. Repos. (1801) t. 212 et 283.

Andreausia Vent., Jard. Malmaison (1804) t. 108.

Bertolonia Spin, Jardin de St. Sébastien (1809) 24.

Sect. 1. *Pentacoeium* A. Gray in: Proc. Amer.

Acad. VI. (1866) 52.

Pentacoeium Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad.

München IV. P. 3. (1846) 151.

Sect. 2. *Polycoeleum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad.

VI. (1866) 52.

Polycoeleum A. DC. in: De Candolle, Prodr.

XI. (1847) 705.

Sect. 3. *Eumyoporum* Benth., Fl. austral. V. (1870) 2.

Sect. 4. *Disoon* Benth., ibid. 2.

Disoon A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI.

(1847) 703.

Sect. 5. *Chamaepogonia* Benth., Fl. austral. V.

(1870) 3.

8113. 4. *Zombiana* Baill., Hist. pl. IX. (1888) 420. — E. P. IV. 3b. 360; N. 309. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Obs. Genus sec. Briquet (in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 324) melius Verbenaceis vel Selaginibus inter Scrophulariaceas inserendum.

8114. 5. *Ofelia* Adans., Fam. II. (1763) 199. — B. H. II. 1125. — E. P. IV. 3b. 360. — Sp. 2. Afr. austr.

8122. 4. *Rustia* Klotzsch in: Hayne, *Arzneigew.* XIV. (1846) t. II et 15. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 6. Amer. centr. usque ad Brasiliam.
Henlea Karst., *Fl. Columb. I.* (1858) 38 in textu; (1861) 157 t. 78.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* X. (1889) 341 et in: *Fl. brasil.* VI. 6. (1889) 260.
8123. 5. *Tresanthéra* Karst., *Fl. Columb. I.* (1858) 37 t. 19. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 2. Venezuela, India occ.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* X. (1889) 339.
8124. 6. *Portlandia* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 164 t. 11] L., *Syst.* ed. 10. (1759) 928 et *Spec. pl.* ed. 2. (1762) 214. — Endl. G. n. 3258. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 19. — Sp. 8. India occ., Mexico.
8125. 7. *Isidorea* A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris* V. (1830) 284 t. 25. — Endl. G. n. 3256. — B. H. II. 46. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 1. Haiti, Cuba.
8126. 8. *Bikkia* Reinw. in: *Blume, Bijdr.* (1826) 1017; *Sylloge ratisb.* II. (1828) 8. — Endl. G. n. 3257. — B. H. II. 46. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 20. Ins. pacif., Nov.Caledon., Nov.Guinea, Archip. malay.
Cormigonus Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 83; O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 279.
Cormogonus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 142.
Sect. 1. *Eubikkia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 47.
Sect. 2. *Bikkopsis* Hook. f. *ibid.* 47.
Bikkopsis Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XII. (1865) 404.
Sect. 3. *Grisia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 47.
Grisia Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XII. (1865) 404.
Tatea Seem., *Fl. vietiens.* (1866) 125.
Thiolliera Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X. (1860) 217; cf. Beauvisage in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXVI. (1901) 47.
8127. 9. *Morierina* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie* IX. (1865) 344. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 2. N.Caledonia.
8128. 10. *Pogonopus* Klotzsch in: *Monatsber. Akad. Berlin* (1853) 500. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 3. Amer. austr. et centr.
Chrysoxylon Wedd., *Monogr. Cinchona* (1849) 100; O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 278.
Howardia Wedd. in: *Ann. sc. nat.* 4. sér. I. (1854) 66 t. 10.
8129. 11. *Pinkneya* (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor. amer.* I. (1803) 103 t. 13. — Endl. G. n. 3264. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 1. Carolina usque ad Georgiam.
Pinkneya Pers., *Synops. I.* (1805) 197.
Pinkneya Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 81.
2. **OLDENLANDIEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 16.
8130. 12. *Lerchea* L., *Mant. II.* (1771) 155. — Endl. G. n. 3251 I. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 23. — Sp. 2. Archip. malay.
Lerchia Endl., *Gen.* (1837) 298.
Codaria L. ex Bennett, *Pl. jav. rar.* (1835) 99; O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 279.
8131. 13. *Dentella* Forst., *Char. gen.* (1776) 25 t. 13. — Endl. G. n. 3238. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay. usque ad Austral., Ins. pacific.
Heymia Dennst., *Schluess. Hort. malab.* (1815) 35.
Lippaya Endl., *Atakta bot.* (1833) 13 t. 13.
8132. 14. *Xanthophyllum* Reinw. ex Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 57; *Bijdr.* (1826) 989. — Endl. G. n. 3250. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. Fidji.
8133. 15. *Pomazota* Ridl. in: *Trans. Linn. Soc.* 2. Ser. III. (1893) 308 t. 61. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Penins. malay.
8134. 16. *Synaptantha* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1873) t. 1146. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Austral. subtrop.
Synaptanthera K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 24.
8135. 17. *Kadua* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* IV. (1829) 157; cf. A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 317. — Endl. G. n. 3240i. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 14. Ins. sandwic.
Wiegmannia Meyen, *Reise II.* (1835) 139.
Wiegmannia Walp., *Rep.* VI. (1847) 27.
Weigmannia Meyen ex A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 317.
8136. 18. *Oldenlandia* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 362] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 119. — Endl. G. n. 3240g. — B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. ultra 200. Orbis fere tot. reg. trop.
Listeria Neck., *Elem. I.* (1790) 206.
Panctos Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* V. (1820) 217; VI. (1820) 81.
Gerontogea Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* IV. (1829) 154.
Edraenia Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 101.
Stelmotis Raf., *ibid.* 101.
Edrissa Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 53.
Sect. 1. *Tetragnynea* Miq., *Fl. Ind. bat.* II. (1856) 184 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 25.
Sect. 2. *Involucrella* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 25.
Sect. 3. *Leptopetalum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 25.
Leptopetalum Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 295.
Sect. 4. *Hedyotis* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 25.
Hedyotis [L., *Nov. pl. gen.* (1747) 7; Amon. acad. I. (1849) 117] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 101.
Metabolus Blume, *Bijdr.* (1826) 990.
Sclerococcus Bartl., *Ordin.* (1830) 210.
Scleromitrium Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 412 (sect. *Hedyotis*); Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* VIII. (1839) 373 (gen.).
Metabolus A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris* V. (1830) 237.
Sect. 5. *Anotidopsis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 25.
Sect. 6. *Karamyschewia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 59.
Karamyschewia Fisch. et Mey. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1838) 266.
Karamyschovia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 844.
Theyodis A. Rich., *Tent. fl. abyss.* I. (1847) 364.
Sect. 7. *Diplophragma* Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 26.
Diplophragma Meissn., *Gen.* (1838) 160.
Peltospermum Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 400.
Agathisanthemum Klotzsch in: 'Peters, *Reise Mossambique Bot.* (1863) 294.
Sect. 8. *Dimetia* Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); Miq., *Fl. Ind. bat.* II. (1856) 195.
Macrandria Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); Meissn., *Gen.* (1838) 160 (gen.).
Dimetia Meissn., *Gen.* (1838) 160.

- Dactylospora* Reinw. ex Korthals in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 157.
Dietyospora auct.
- Sect. 9. *Euoldenlandia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 4. (1891) 26.
- Sect. 10. *Kohautia* A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris* V. (1839) 268 (sect. *Hedyotidis*); Wight et Arn., *Prodr.* (1834) 417 (subsect. *Oldenlandiae*).
Kohautia Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* IV. (1829) 156.
- Sect. 11. *Gonothea* Meissn., *Gen. Comm.* (1838) 114 (sect. *Hedyotidis*); Miq., *Pl. Ind. bat.* II. (1859) 192 (sect. *Oldenlandiae*).
Gonothea Blume ex De Candoille, *Prodr.* IV. (1830) 429.
- Sect. 12. *Nesohedyotis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker* f., *Gen. II.* (1873) 57 (sect. *Hedyotidis*); K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 4. (1891) 26.
- Obs. De spec. afric. cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1897) 412 et XXVIII. (1899) 55 et XXXIII. (1903) 333.
8137. 19. *Mitratheca* K. Schum. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1903) 335. — Sp. 1. Somali.
Mitratheca Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 370.
8138. 20. *Lipostoma* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* VIII. (1830) 168; K. Schum. in: *Fl. brasil.* VI. 6. (1889) 274. — E. P. IV. 4. 26. — Sp. 2. Brasilia.
8139. 21. *Pentanopsis* Rendle in: *Journ. of Bot.* XXXVI. (1898) 29. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Somali.
8140. 22. *Lueya* DC., *Prodr.* IV. (1830) 434. — *Endl. G. n.* 3249d. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 1. India occ.
Clavenna Neck., *Elem.* II. (1790) 145.
Dunalia Spreng., *Puzill.* II. (1815) 25; O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 281.
Clavennaea O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 128.
8141. 23. *Houstonia* [Gronov. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) 1.], *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 105. — *Endl. G. n.* 3240d. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 20. Amer. bor. et Mexico.
Poiretia J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 263.
Chamisso Raf. ex Steudel, *Nom. ed. 2. 1.* (1810) 776 in synonym.
Stenaria Raf., *ibid.* 776.
Houstonia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 287.
Sect. 1. *Euhoustonia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 313.
Sect. 2. *Ereicotis* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XVII. (1882) 293.
Sect. 3. *Macroleoustonia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IV. (1860) 314.
8142. 24. *Anotis* DC., *Prodr.* IV. (1830) 431. — *Endl. G. n.* 3249d. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. ad 20. Asia, Australia, Amer. austr.
Sect. 1. *Euanotis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker* f., *Gen. II.* (1873) 59.
Sect. 2. *Patzee* Schlecht. ex Hooker f., *ibid.* 59.
Sect. 3. *Serpicula* Hook. f., *ibid.* 60.
Sect. 4. *Pterospora* Hook. f., *ibid.* 60.
8143. 25. *Tinosolen* Hook. f. in: *Bentham et Hooker* f., *Gen. II.* (1873) 61. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 3 v. 4. Bolivia, Peruv.
Tinosolen Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 562.
8144. 26. *Areythophyllum* (*Areythophyllum**) Willd. ex Schultes, *Mant. III.* (1827) 5. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. ad 15. Mexico usque ad Peruviam et Venezuelam.
Ereicotis DC., *Prodr.* IV. (1830) 431 (sect. *Anotis*).
Areythophyllum Willd. ex Schlechtendal in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 491.
Mallotoma Karst., *Fl. Columb.* II. (1862) 9 t. 105.
Pseudorhacalis Karst., *ibid.* 10.
Pseudorhacalis Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1873) 60.
Ereicotis O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 281.
8145. 27. *Pentodon* Hochst. in: *Flora* XXVII. (1844) 552. — B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 2. Afr. trop., Natal et Ins. Seychell., Louisiana, Florida.
Pentotis Torr. et A. Gray, *Fl. North-Am.* II. (1841) 42 (sect. *Hedyotidis*); cf. A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 28.
8146. 28. *Justenia* Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* II. (1898) 451. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.
8147. 29. *Leptomischus* Drake del Castillo in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* I. (1895) 117. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Tonkin.
8148. 30. *Leptosela* Hook. f. in: *Bentham et Hooker* f., *Gen. II.* (1873) 59. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Brasilia.
Leptoskela Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1873) t. 149.
8149. 31. *Polyura* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1868) t. 1049. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Assam.
8150. 32. *Spiradielis* Blume, *Bijdr.* (1826) 975. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 3. Ind. or., Java.
Pleotheca Wall., *Numer. List* (1831—32) n. 6215 et 6216.
Spirodielis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 331.
8151. 33. *Hekistocarpa* Hook. f., *Icon. pl.* (1873) t. 1151. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 1. Afr. trop.
Hecistocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 268.
8152. 34. *Ophiorrhiza* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 150. — *Endl. G. n.* 3245. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. ad 50. Asia trop., Ins. Fidji, Austral. bor.
Mungos Adans., *Fam. II.* (1763) 225.
8153. 35. *Pentacarpa* Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* II. (1898) 439. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.
Pentacarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 422.
8154. 36. *Pentas* Benth. in: *Bot. Magaz.* (1844) t. 4086. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 16. Madagascar, Afr. trop. et austr.
Neurocarpaea R.Br. in: *Salt, Voy. Abyssinia* (1814) App. 64; Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* II. (1898) 438.
Orthostemma Wall. ex Voigt, *Hort. suburb. calcutt.* (1845) 384.
Vignaldia A. Rich., *Tent. fl. Abyssin.* I. (1847) 357.
Vignaudia Schweinf., *Beitr. Fl. Äethiop.* 1867. 282.
Obs. De spec. afric. cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1897) 419 et XXXIII. (1903) 335.
8155. 37. *Virecta* Afzel. ex Smith in: *Rees, Cyclop.* XXXVII. (1817) pp.; DC., *Prodr.* IV. (1830) 414. — *Endl. G. n.* 3247. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 10. Afr. trop.
Phyteumoides Smeath. ex De Candoille, *Prodr.* IV. (1830) 414.
§ 1. *Bistipulatae* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 4. (1891) 29.
§ 2. *Unistipulatae* K. Schum., *ibid.* 30.
§ 3. *Setosostipulatae* K. Schum., *ibid.* 30.
8156. 38. *Otomeria* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 405. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Afr. trop., Madagascar.
Otomeria Pfeiff., *Nom. II.* (1874) 474.
Obs. Cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1903) 336.

8157. 39. *Carphalea* Juss., Gen. (1789) 198. — Endl. G. n. 3219. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. I. Madagascar.
8158. 40. *Cruickshanksia* Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 361. — Endl. G. n. 3137. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Chile.
Rotheria Meyen, Reise I. (1831) 402.
Oreopolis Schlecht. in: Linnaea XXVIII. (1856) 493.
Oreocaryon Kunze ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 156.
8159. 41. *Jackia* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 321. — Endl. G. n. 3329. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. I. Malacca, Borneo.
Zuccarinia Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 50; Gen. I. (1830) 169.
8160. 42. *Dirichletia* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 494 et in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 292 t. 47, 48. — B. H. II. 56. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 12. Afr. trop., Madagascar, Socotra.
8161. 43. *Placopoda* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 835 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 112. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Socotra.
8162. 44. *Payera* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1878) 178 et Hist. pl. VII. (1880) 458. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Madagascar.
8163. 45. *Carlemannia* Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 308. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 3. Himalaya or.
8164. 46. *Silvianthus* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1048. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Bengal.
8165. 47. *Clarkella* Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1880) 46. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. I. Himalaya.
8166. 48. *Argostemma* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 324. — Endl. G. n. 3287.1. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 30 v. 40. Asia trop., Afr. trop.
Pomangium Reinw. in: Sylloge ratib. II. (1828) 10.
 Sect. 1. *Euargostemma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 32.
 Sect. 2. *Monophyllum* K. Schum., ibid. 32.
 Sect. 3. *Elatostemoides* K. Schum., ibid. 32.
8167. 49. *Neurocalyx* Hook., Icon. pl. (1837) t. 174. — Endl. G. n. 3287.2. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 32. — Sp. ad 6. As. trop., Archip. malay.
8168. 49a. *Dolichometra* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 331. — Sp. I. Afr. or. trop.
 3. **RONDELETIAE** DC., Prodr. IV. (1830) 401; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 13; K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 214 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8169. 50. *Rhacicallis* (‘*Rhacicallis*’) DC., Prodr. IV. (1830) 433. — Endl. G. n. 3240k. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. I. Antill.
Rhacicallis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 374.
8170. 51. *Bathysa* C. Presl in: Abh. boehm. Ges. 5. Ser. III. (1845) 514; Bot. Bemerk. 84. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 6. Brasilia.
Schoenleinia Klotzsch in: Hayne Arzneigew. XIV. (1846) nota ad t. 15.
Voigtia Klotzsch, ibid. 15.
8171. 52. *Neomazaea* Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 542 et Symb. antill. I. (1899) 420. — E. P. N. 310, N. II. 73. — Sp. I. Cuba.
Mazaea Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 265.
8172. 53. *Stevensia* Poit. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 235 t. 60; Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 264 et Symb. antill. I. (1899) 419. — B. H. II. 49. — E. P. N. 311. — Sp. I. Haiti.
8173. 54. **Rondeletia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 59] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 172. — Endl. G. n. 3254. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 60. Amer. calid. praec. Antill. et Amer. centr.
Lightfootia Schreb., Gen. I. (1789) 122.
Willdenovia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 362.
Zahnaria Raf. in: Ann. gener. sc. phys. VI. (1820) 85.
Arachnophora Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28.
Rogiera Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 442.
 Sect. 1. *Petesia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 326.
Petesia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 143 t. 2 et 3] L., Syst. ed. 10. (1759) 894.
 Sect. 2. *Eurondeletia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 327.
 Sect. 3. *Arachnothrix* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 49.
Arachnothrix Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 442.
Arachnothrix Walp., Ann. II. (1852) 776.
 Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 412 et III. (1903) 377.
8174. 55. **Sickingia** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1801) 445. — Endl. G. p. 566. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 14. Amer. trop.
Sprucea Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 230.
Arariba Mart. in: Sitzber. Akad. München (1860) 323.
 Sect. 1. *Litophthalmia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 35.
 Sect. 2. *Cleistophthalmia* K. Schum., ibid. 35.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 318.
8175. 56. **Warszewiczia** Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 496. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 4. Amer. trop. ab Antill. usque ad Brasiliam.
8176. 57. **Pallasia** Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 498. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 36. — Sp. I. Guiana.
Wittmackanthus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
8177. 58. **Greenea** Wight et Arn., Prodr. (1834) 403. — Endl. G. n. 3251. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay. usque ad Ins. Philippin.
Rhombospora Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 114.
8178. 59. **Chaleophyllum** Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1148. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. I. Guiana.
8179. 60. **Lindinea** Benth., Pl. Hartweg. (1857) 351. — Endl. G. n. (II) 3259.1. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 3. Amer. centr., Ins. Fidji, N. Caledonia.
Siphonia Benth., Pl. Hartweg. (1841) 84.
8180. 61. **Schenckia** K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 246. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. I. Brasilia.
8181. 62. **Wendlandia** Bartl., Ordin. (1830) 211 et ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 411. — Endl. G. n. 3252. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 16. India or., Archip. malay. usque ad Chinam.
 ? *Cattutella* Reichb., Consp. (1828) 94.
Sestinia Boiss. et Hohenacker, Diagn. III. (1843) 55.
 Sect. 1. *Euwendlandia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 37.
 Sect. 2. *Brachysiphon* K. Schum., ibid. 37.
8182. 63. **Deppea** Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1830) 167; Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 747. — Endl. G. n. 3136. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 9. Amer. centr. et Mexico.
Choristes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 63.

8183. 64. *Augusta* Pohl, Pl. Brasil, icon. II. (1831) 1 t. 101—105.
— B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Brasilia.
Cecilia Spreng., Syst. I. (1825) 761; K. Schum. in:
Fl. brasil. VI. 6. (1889) 241.
Schreibersia Pohl in: Flora VIII. (1825) 183; Endl.,
Gen. (1838) 553.
Augusta DC., Prodr. IV. (1839) 404.
Bonifacia Manso ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840)
246.
Schreibersia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 535.
8184. 65. *Elaeagia* Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 94. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 2. Peruvia, N.Granada.
8185. 66. *Phitopsis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1693.
— B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Peruvia.
Phitopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
432.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 362
et m.; Fl. brasil. VI. 6. (1889) 244.
8186. 67. *Sipanea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 147 t. 56.
— Endl. G. n. 3248. — B. H. II. 52. — E. P. IV.
4. 38. — Sp. 3. Amer. austr.
Virecta L. f., Suppl. (1781) 17.
Ptychochea Willd. ex Chamisso et Schlechtendal in:
Linnaea IV. (1829) 168.
Sect. 1. *Eusipanea* K. Schum. in: Fl. brasil. VI.
6. (1889) 249.
Sect. 2. *Panisea* K. Schum., ibid. 249.
8187. 68. *Limnosipanea* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868)
t. 1059. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 39. — Sp. 4.
Amer. austr. et centr.
Sipanea Seem. in: Bot. Voy. Herald (1853) 136.
4. HENRIQUEZIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker
f., Gen. II. (1873) 12.
8188. 69. *Platycaurum* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809)
s. 1 t. 104. — Endl. G. n. 4129. — B. H. II. 44. — E.
P. IV. 4. 40. — Sp. 1. Brasilia.
Platycaurus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 445.
8189. 70. *Henriquezia* Spruce ex Bentham in: Hooker, Kew
Journ. VI. (1854) 338. — B. H. II. 44. — E. P. IV.
4. 40. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.
5. CINCHONEAE H. B. et K., Nov. gen. et spec. III.
(1815) 393 emend.; Hook. f. in: Bentham et Hooker
f., Gen. II. (1873) 10; K. Schum. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8190. 71. *Cinchona* [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl.
ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 3274. — B. H. II. 32.
— E. P. IV. 4. 44. — Sp. ad 39 v. 40. Amer. austr.
Quinquina [Condamine in: Acta Acad. Paris (1738)
226] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 293.
Kinkina Adams, Fam. II. (1763) 147.
Cascarilla Ruiz ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 165.
Calisaya hort. ex Pavon, Nuev. Quinol. (1862) t. 5 p. 6.
Howard, Quinol. East Ind. Plantat. (1869) 86.
Chinchona Howard in: Rep. Bot. Congr. London
(1869) 221.
8191. 72. *Pimentelia* Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 94 t. 27 B.
— B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 1. Peruv.
Pimentella Walp., Ann. II. (1852) 789.
8192. 73. *Ladenbergia* Klotzsch in: Hayne, Arzneigew. XIV.
(1846) t. 15 adnot. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 45.
— Sp. 40. Amer. austr.
Cascarilla Endl., Gen. (1838) 556 (sect. Cinchona);
Weddell in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848)
10 (centus).
Buena Pohl ex Weddell in: Journ. Linn. Soc. XI.
(1871) 185.
Sect. 1. *Euladenbergia* K. Schum. in: Fl. brasil.
VI. 6. (1889) 143.
Sect. 2. *Buena* K. Schum., ibid. 143.
8193. 74. *Remijia* DC. in: Bibl. univ. Genève (1829) P. 2. 185;
DC., Prodr. IV. (1839) 357. — Endl. G. n. 3273. — B.
H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 12 v. 14. Amer.
austr.
Macrocnemum Vand., Fl. lusit. et brasil. spec.
(1788) 14.
Remigia Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852)
755.
Remijoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
479.
Sect. 1. *Trichophysa* K. Schum. in: Fl. brasil. VI.
6. (1889) 150.
Sect. 2. *Pericalymma* K. Schum., ibid. 150.
Sect. 3. *Euremijia* K. Schum., ibid. 150.
8194. 75. *Schismatochloa* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1884)
159. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 4. Madagascar.
8195. 76. *Jussiaea* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 9 t. 5. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 2. N.Granada usque
ad Peruviam.
8196. 77. *Macrocnemum* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 165] L.,
Spec. pl. ed. 2. (1762) 244. — Endl. G. n. 3264. — B.
H. II. 35. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 9. India occ. et
Amer. austr.
Lasionema D. Don in: Phil. Magaz. II. (1833) 377;
Trans. Linn. Soc. XVII. (1834) 141.
Acrostoma Didrichs. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel.
(1854) 188.
8197. 78. *Hymenodictyon* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed.
Carey II. (1824) 148. — Endl. G. n. 3270. — B. H. II. 35.
— E. P. IV. 4. 47. — Sp. 4 v. 5. Afr. et Asiatic.
Hymenodyction DC., Prodr. IV. (1839) 358.
Kurria Hochst. in: Flora XXIV. I. (1841) Intell. 28
et XXV. (1842) 233.
8198. 79. *Stilpnophyllum* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873)
t. 1147. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 1.
Peruvia or.
8199. 80. *Bouvardia* Salisb., Parad. londin. (1805) t. 88. — Endl.
G. n. 3265. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 47. —
Sp. 30. Mexico, Amer. centr. et austr.
Aeginetia Cav., Icon. VI. (1801) 51 t. 572.
Bouvardia Polak in: Linnaea XLII. (1877) 565.
Sect. 1. *Eubouvardia* Schlecht. in: Linnaea XXVI.
(1854) 58.
Sect. 2. *Bouvardiastrium* Schlecht., ibid. 58.
Sect. 3. *Bouvardioides* Schlecht., ibid. 58.
8200. 81. *Heterophyllaea* Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1134. —
B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Bolivia.
8201. 82. *Lecanosperma* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX.
(1893) 430 t. 168. — E. P. N. 311. — Sp. 1. Bolivia.
8202. 83. *Hindsia* Benth. in: Lindley, Bot. Rec. (1844) Misc.
40 t. 49. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 6. Brasilia.
Macrosiphon Mig. in: Linnaea XIX. (1847) 442.
Sect. 1. *Eulindsia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6.
(1889) 163.
Macrolindsia K. Schum. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 49 (sect.
Hindsiae).
Sect. 2. *Microhindsia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI.
6. (1889) 163.
8203. 84. *Hymenopogon* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey
II. (1824) 159. — Endl. G. n. 3276. — B. H. II. 34.
— E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Himalaya, Assam.
8204. 85. *Manettia* Mutis ex Linné, Mant. II. (1771) 558. — Endl.
G. n. 3295. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp.
ad 24. Mexico austr. usque ad Paraguayam.
Naebia Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 95 t. 37.
Naebia Boir., Encycl. Suppl. IV. (1861) 55.
Guazubina Vell., Fl. flum. (1829) 45; Icon. I.
(1827) t. 115—121.

- Conotrichia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 277 t. 24 f. 1.
Vanessa Raf. Fl. Tellur. III. (1830) 57.
Endolasia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) p. 1. 579.
Ganguebina K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 49.
 Sect. 1. *Pyrranthos* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 168.
 Sect. 2. *Heterochlora* K. Schum. ibid. 168.
 Sect. 3. *Lygistum* DC. Prodr. IV. (1830) 362; K. Schum. Fl. brasil. VI. (1889) 168.
Lygistum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 142 t. 3; Adams, Fam. II. (1763) 146; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.
 Sect. 4. *Ysginanthus* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 169.
8205. 86. *Danaia* Comm. ex Ventenat. Tabl. II. (1799) 584. — Endl. G. n. 3267. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 20. Madagascar, Mauritius, Bourbon.
 8206. 87. *Corynanthe* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 590 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 37 t. 14. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
 Obs. De spec. afric. cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 424 et in: Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin III. (1901) 94.
 8207. 88. *Alseis* Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 3268. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Brasilia, Venezuela, Panama.
 8208. 89. *Hillia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 3; Select. stirp. amer. hist. (1763) 96 t. 66. — Endl. G. n. 3277. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Antill., Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam.
Fereiria Vell. ex Vandellj, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 21 t. 1 f. 8; in: Roemer, Script. (1796) 98 t. 6.
Saldanha Vell., Fl. flumin. (1825) 141; III. t. 157, 158.
Ferreira Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 364.
 8209. 90. *Cosmibuena* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 3 t. 226. — Endl. G. n. 3275. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. trop. usque ad Amer. centr.
Buena Pohl, Fl. brasil. icon. I. (1827) 8 pp.
 8210. 91. *Dolicholobium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1869) 508. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 8. Ins. Fidji, Ins. Salomon., N.Guinea.
 Obs. Cf. Burkill in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2630; K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1909) 551.
 8211. 92. *Ravnia* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1852) 49. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 1. Costa Rica.
 8212. 93. *Crossopteryx* Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 45. — Endl. G. n. 3279. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 2. Abessinia usque ad Guinea infer.
 8213. 94. *Coptosapelta* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 112. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.
Coptosapelta K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 51.
 8214. 95. *Ferdinandusa* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 8 t. 106—108. — Endl. G. n. 3277. 1. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 25. Amer. austr.
Ferdinandea Pohl in: Flora X. (1827) 153.
Aspidanthera Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 217.
 Sect. 1. *Pattalasia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 206.
- Sect. 2. *Gomphostia* K. Schum. ibid. 206.
Gomphostia Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 14.
 8215. 96. *Schizocalyx* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 73. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Columbia.
 8216. 97. *Mussaendopsis* Baill., Adansonia XII. (1879) 282. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Malacca, Borneo.
Creaghia Scortech. in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 369.
 8217. 98. *Calycophyllum* DC., Prodr. IV. (1830) 367. — Endl. G. n. 3263. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 3. Antill. usque ad Argentinam.
Eukylista Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1833) 230.
 8218. 99. *Capirona* Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 200. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Peruvia, N.Granada.
Monadelphanthus Karst., Fl. Columb. I. (1859?) 67 t. 33.
 8219. 100. *Exostemma* („Exostema“) L. C. Rich. ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 131 t. 38. — Endl. G. n. 3269. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 20. Antill., Amer. austr.
Exostema Pers., Synops. I. (1805) 196 (sect. Cinchonae).
Solenandra Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 43.
Steudelago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 293.
Exostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 292.
 Obs. De spec. antill. cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 261 et Symb. antill. I. (1899) 421.
 8220. 101. *Badusa* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1869) 308. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Ins. Societat. et Fidji.
Bathysograya O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 62.
 8221. 102. *Luculia* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 145. — Endl. G. n. 3271. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 2. India or., China.
 8222. 103. *Emmenopteryx* („Emmenopterys“) Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1823. — E. P. N. 311. — Sp. 1. China.
 8223. 104. *Thysanosperrum* Champ. ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 168; Benth., Fl. hongkongens. (1861) 146. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Hongkong.
 8224. 105. *Molopanthera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) p. 1. 580. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Brasilia.
 8225. 106. *Coutarea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 314 t. 122. — Endl. G. n. 3278. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 5. Mexico, Amer. centr. et austr.
Cutarea J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 441.
 6. **SAUCLEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 343; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 9; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 16; Haviland in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1897) 1.
 8226. 107. *Adina* Salisb., Parad. londin. (1897) t. 115. — Endl. G. n. 3280c. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia trop. et subtrop., Afr.
 8227. 108. *Mitragnyna* Korth., Observ. Nacl. ind. (1839) 19. — Endl. G. n. 3280b. — B. H. II. 31. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
Mamboga Blanco, Fl. Filip. (1837) 140; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1895) 435.

- Stephogyne* Kerth. in: Temminck, Verh. nat. Ges. schied. Bat. (1842) 169.
Baniloga Baill. Hist. pl. VII. (1880) 364.
 Obs. De specie javan. cf. Roemer et Valer. in: Mededel. uit's Indes Plantentuin LIN. (1892) 37.
- 8225 109. *Uncaria* Schreb., Gen. I. (1759) 125. — Endl. G. n. 3250. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 57. — Sp. 23. Asia trop. Afr. Amer.
Uncaria Aubl. Hist. pl. Guai. frang. I. (1775) 177. 68.
Azylophora Nees. Elem. I. (1759) 145.
Rostaria Lour., Fl. cochinch. (1790) 639.
Uncaria Roichb., Nom. (1841) 290.
Umparia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 391.
- 8226 110. *Nautolea* Kerth., Observ. Nautol. ind. (1820) 17. — Endl. G. n. 3250. — B. H. II. 31. — E. P. IV. 4. 57. — Sp. 30. Asia trop. Ins. pacific.
Banaleus (Rumph., Herb. amb. III. (1740) 84 t. 55. O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 276.
- 8227 111. *Cephalanthus* L., Gen. ed. I. (1757) 61. L., Spec. pl. ed. I. (1759) 35. — Endl. G. n. 3138. — B. H. II. 30. — E. P. IV. 4. 58. — Sp. 7. Amer. Afr. Asia.
Aerodryon Spreng., Syst. I. (1825) 386.
Arculus Raf., Sylva Tabor. (1808) 61.
Rosimus Raf., ibid. 63.
Gilpinia Raf., ibid. 61.
Salomon Raf., ibid. 60.
- 8228 112. *Sarcocephalus* Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo. (1818) App. 497; saline in: Trans. Hortie. Soc. V. (1824) 442 t. 18. — Endl. G. n. 3251. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 58. — Sp. 15. Afr. et Asia usque ad Austral. trop.
Nautolea L., Spec. pl. ed. 2. (1792) 243.
Cephalina Thunb. in: Seimacher et Thunberg, Beskr. Guineiske Pl. (1797) 105.
 Sect. 1. *Sarcocephalus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 29.
 Sect. 2. *Platanocarpus* Hook. f., ibid. 29.
Platanocarpum Endl., Gen. (1858) 567. sect. *Nautolea*.
Platanocarpum Kerth., Observ. Nautol. ind. (1820) 17.
- 8229 113. *Anthocephalus* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1809) 297; Kerthals in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bat. (1842) 154 t. 4. — Endl. G. n. 3250. — B. H. II. 28. — E. P. IV. 4. 59. — Sp. 2. Ind. or. Archip. malay.
Samama (Rumph., Herb. amb. III. (1740) 86 t. 15). O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 296.
Platanoccephalus (Vahl. ex) Crantz, Inst. I. (1766) 340.
- 8230 114. *Breonia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1809) 299; cf. Haviland in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. 1897 33. — Endl. G. n. 3255. — B. H. II. 30. — E. P. IV. 4. 59. — Sp. 10. Madagascar, Ins. Mascaren.
Breonia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1809) 299.
- 8231 115. *Paracephaelis* Baill. in: Adansonia XII. (1820) 516. et Hist. pl. VII. (1880) 408. — E. P. IV. 4. 60. — Sp. 1. Madagascar.
- B. MUSSAENDEAE Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 16; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanz. IV. 4. (1891) 19.
- 8232 116. *Icertia* Schreb., Gen. I. (1759) 284. — Endl. G. n. 3254. — B. H. II. 65. — E. P. IV. 4. 61. — Sp. 5. Amer. austr. prae. Brasilia et Guiana, Trinidad.
Pissocanthus Raf. in: Ann. géoé. sup. phys. VI. (1820) 82.
Brignolia DC., Prodr. IV. (1830) 444.
Brunsmannia Miq. in: Linnaea XLII. (1840) 72.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. bras., VI. 7. (1896) 282.
- 8233 117. *Cassupa* Hook. et Benth. Pl. aquin. I. (1808) 49. t. 12. — Endl. G. n. 3311. — B. H. II. 65. — E. P. IV. 4. 62. — Sp. 2. Brasilia, Columbia.
- 8234 118. *Acranthera* Arn. ex Meisner, Gen. (1828) 102 (115). in: Ann. Nat. Hist. III. (1829) 29. — Endl. G. n. 3312. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 63. — Sp. 7. India or. usque Bornio.
Androtropis R.Br. in: Wallich, Numer. List (1847) n. 3038.
- 8235 119. *Mussaenda* (Burm. ex L., Nov. pl. gen. 1717) 10; Aiton, acad. I. (1749) 394; L., Spec. pl. ed. I. (1755) 177. — Endl. G. n. 3313. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 63. — Sp. 50. Oris. vet. reg. trop. et Ins. polynes.
Beilla Adins., Pam. II. (1760) 139.
Mussaenda Scap. Introduct. (1777) 143.
Landia Comm. ex Jussieu, Ger. (1789) 201.
Bellila Raf. in: Ann. géoé. sup. phys. VI. (1820) 82.
Spallanzania DC., Prodr. IV. (1830) 466.
 Sect. 1. *Mussaenda* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflanz. IV. 4. (1891) 63.
 Sect. 2. *Neocarpus* K. Schum. ibid. 63.
- 8236 120. *Gonzalagunia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. 1794) 12 t. 3. — Endl. G. n. 3255. — B. H. II. 65. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.
Dazena Vahl in: West. Bähr. 876 Croix (1793) 299.
Brena Cav. in: Anal. hist. nat. II. (1800) 27. — Leon. VI. (1801) 50 t. 571.
Gonzalea Pers., Synops. I. (1805) 132.
Caryocarpa Willd. ex Roemer et Schultes, Mant. III. (1827) 131.
- 8240 121. *Dilysochlamys* Hook. f., Leon. pl. (1872) t. 1192. — B. H. II. 67. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 1. Columbia.
- 8241 122. *Schradera* Vahl, Belegae amer. I. (1796) 35 t. 5. — Endl. G. n. 3250. — B. H. II. 66. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 5. Antill. Amer. austr.
Fudisia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 62.
Crocodaria Willd. in: Crotchius, Dispos. v. et. math. (1799) 10.
Uncariopsis Karst. in: Linnaea XXX. (1800—01) 152; Fl. Columb. I. (1817) 181 t. 90.
- 8242 123. *Lucinaea* DC., Prodr. IV. (1830) 368. — Endl. G. n. 3283. — B. H. II. 67. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 6. Archip. malay. Malacca.
Lucinaea Endl., Gen. (1858) 558.
- 8243 124. *Lencoreodon* Garlo. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 4. — B. H. II. 67. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 1. Ceylon.
- 8244 125. *Coptophyllum* Kerth. in: Noderl. knoed. Arch. II. (1851) 161. — B. H. II. 68. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. Sumatra.
- 8245 126. *Keenanina* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 101. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 3. India or. Tonkin.
 Cf. Drake del Castillio in: Bibl. Mus. hist. nat. Paris I. (1896) 117.
- 8246 127. *Polysolenia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 68. — B. H. II. 68. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. India or.
- 8247 128. *Myrioneron* R.Br. in: Wallich, Numer. List (1847) n. 6225. — Endl. G. n. 3266. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 9 v. 8. Assam usque ad Bornio.
Bertera Rumph. Ham. ex Wallich, Numer. List (1847) n. 6225.
- 8248 129. *Schizostigma* Arn. in: Ann. 87. nat. III. (1842) 29. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. Ceylon.
- 8249 130. *Pentaloncha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 73. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. Guiana infim.
- 8250 131. *Crococarpus* (Crococarpus?) Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 31. — Endl. G. n. 3191. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 5. Amer. trop.

- Coccolipsium P.Br., Hist. Jamaica (1756) 144.
 Scellum P.Br., ibid. 144; Raf., Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 82.
 Tontanea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 108 t. 42.
 Bellardia Schreb., Gen. I. (1789) 790.
 Condalia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 11 t. 2.
 Coccolipsium Swartz., Fl. Ind. occ. I. (1797) 244.
 Jontanea Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
 Sect. 1. Eucoccolipsium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 66.
 Sect. 2. Dialystachys K. Schum., ibid. 66.
8251. 132. *Temnopteryx* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 72. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 1. Afr. occ.
8252. 133. *Pleiocarpidia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 314. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 66; N. 314. — Sp. 1. Malacca.
Aulacodiscus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 71.
Pleiocarpidia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 698.
8253. 134. *Mycetia* Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 9. — Endl. G. n. 3253. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 4 v. 5. Himalaya usque ad Archip. malay.
Bertiera Blume, Bijdr. (1826) 987.
Adenosacme Wall., Numer. List (1832) n. 6280—82.
Lawia Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 14.
8254. 135. *Gouldia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 310. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 5. Ins. sandwic.
8255. 136. *Urophyllum* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 184. — Endl. G. n. 3227. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. ad 45. India or. et Archip. malay. et Afr. trop., Japonia.
Wallichia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 11.
Axanthes Blume, Bijdr. (1826) 1002.
Maschalanthus Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VI.
Cynclonema C. Presl, Epim. bot. (1849) 210.
Axanthopsis Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 195.
8256. 137. *Sabicea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 192 t. 75, 76. — Endl. G. n. 3224. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 40. Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar.
Schwenkfeldia Schreb., Gen. I. (1789) 123.
Schwenkfeldia Willd., Spec. I. (1797) 982.
Faiva Vell., Fl. flumin. (1825) 104; Icon. III. (1827) t. 16.
8257. 138. *Xerococcus* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Costa Rica.
8258. 139. *Ophryococcus* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Nicaragua.
8259. 140. *Epoma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 430. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Kamerun.
8260. 141. *Patima* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 196 t. 77. — Endl. G. n. 3232. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Guiana.
8261. 142. *Euosmia* („Evosmia“) Humb. et Bonpland, Pl. aequin. II. (1809) 165 t. 134. — Endl. G. n. 3222. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 68. — Sp. 1. Venezuela.
Euosmia H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 418.
Koehnago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.
8262. 143. *Pauridiantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 69. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 68. Sp. 2. Afr. occ. trop.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 60.
8263. 144. *Hippotis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 33; Fl. peruv. et chil. II. (1799) 55 t. 201. — Endl. G. n. 3297. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 4. Amer. austr.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 297.
8264. 145. *Sommeria* Schlecht. in: Linnaea IX. (1834) 602. — Endl. G. n. 3316. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2. Brasilia et Mexico.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 299.
8265. 146. *Pentagonia* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 105 t. 39. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 8. Amer. centr. usque ad Brasiliam.
Seemannia Hook., London Journ. of Bot. VII. (1848) 567.
Megaphyllum Spruce ex Baillon, Hist. pl. VII. (1880) 456.
Watsonnara O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
8266. 147. *Tamsia* Karst., Fl. Columb. I. (1861?) 179 t. 89. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 1. Venezuela.
8267. 148. *Stipularia* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 26 t. 75. — Endl. G. n. 5664. — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 3. Afr. trop.
8268. 149. *Lecananthus* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 83. — Endl. G. n. 3323. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay., Malacca.
8269. 150. *Pararavinia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 189 t. 41. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Borneo.
Pararavinia Hassk. in: Flora XXXI. (1848) 580.
8270. 151. *Gonyanera* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 183. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Sumatra.
8271. 152. *Psilobium* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 84. — Endl. G. n. 3321. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 2. Sumatra.
8272. 153. *Maschalodesme* K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 561 t. 20. — Sp. 1. N. Guinea.
 8. *GARDENIEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 363; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 17; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8273. 154. *Schumannophytum* Harms in: Bot. Centralbl. LXXI. (1897) 316. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Kamerun.
Tetrastigma K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 444.
8274. 155. *Leptactinia* („Leptactina“) Hook. f., Icon. pl. (1871) t. 1092. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 15. Afr. trop.
Leptactinia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 85.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 431 et XXVIII. (1899) 60 et XXXIII. (1903) 341 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 382.
8275. 156. *Dietyandra* Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 85. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8276. 157. *Retiniphyllum* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 86 t. 25. — Endl. G. n. 3208. — B. H. II. 98. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 10. Brasil., Guiana.
Retiniphyllum auct.
 Sect. 1. *Ammanthus* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.
Ammanthus Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 98.
 Sect. 2. *Euretiniphyllum* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.

- Sect. 3. *Commianthus* Muell.-Arg., *ibid.* 9.
Commianthus Benth. in: *Hooker Journ. of Bot.* III. (1841) 223.
8277. 158. *Synison* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1879) 208 et *Hist. pl. VII.* (1880) 433. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. I. Guiana.
Endolithodes Bartl. in: R. Schomburgk, *Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1081.
 Obs. Genus ad *Retinophyllum* reductum a N. E. Br. in: *Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI.* (1901) 36.
8278. 159. *Tarenna* Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 139 t. 28. — Endl. G. n. 3293b. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop.
Chomelia [L., Gen. ed. 1. (1737) 55] O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 278.
Weberia Schreb., Gen. II. (1791) 794.
Wahlenbergia Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 14.
Ceriscus Nees in: *Flora VIII.* (1825) 116.
 Cupia DC., *Prodr. IV.* (1830) 393 p. p.
Stylocoryne Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 400 p. p.
Coptosperma Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 86.
8279. 160. *Enterospermum* Hiern in: *Oliver, Fl. Trop. Afr. III.* (1877) 92. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. I. Afr. or. trop.
8280. 161. *Tocoyena* Aubl., *Hist. pl. Gui. franc. I.* (1775) 131 t. 59. — Endl. G. n. 3309. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 7. Amer. austr., Cuba.
Ceriana Willd., *Spec. pl. I.* (1797) 961.
Jocayena Raf. in: *Ann. génér. sc. phys. VI.* (1820) 82.
Tokoyena L. C. Rich. ex Steudel, *Nom. ed. 2. II.* (1841) 383.
 § 1. *Acutiflorae* K. Schum. in: *Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4.* (1891) 74.
 § 2. *Obtusiflorae* K. Schum., *ibid.* 74.
8281. 162. *Burchellia* R.Br. in: *Bot. Reg.* (1820) t. 466. — Endl. G. n. 3315. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. I. Afr. austr.
Babalina Raf. in: *Ann. génér. sc. phys. VI.* (1820) 86.
8282. 163. *Sphinctanthus* Benth. in: *Hooker Journ. of Bot.* III. (1841) 212. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. 4. Amer. austr.
Conosiphon Poepp. ac Endl., *Nov. gen. et spec. III.* (1845) 27 t. 23; Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 54.
 Obs. Cf. K. Schum. in: *Engler Bot. Jahrb. X.* (1889) 360.
8283. 164. *Randia* (Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 376) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1192. — Endl. G. n. 3304. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. ad 150. Orbis fere tot. reg. trop. praec. Hemisph. or.
Catu-Naregam Adans., *Fam. II.* (1763) 158.
Cupi Adans., *ibid.* 158.
Pascarenia Vell. ex Vandell., *Fl. lusit. et brasil. spec.* (1788) 7; et in: *Roemer, Script.* (1796) 78.
Stylocoryna Cav., *Icon. IV.* (1797) 45 t. 368.
Rothmannia Salisb., *Parad. londin.* (1806) t. 65; Hook., *Niger Fl.* (1849) 383.
 Cupia DC., *Prodr. IV.* (1830) 393 p. p.
Talanginia Chapel. ex De Candolle, *Prodr. IV.* (1830) 399.
Griffithia Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 399.
Narega Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 98.
Xeromphis Raf., *ibid.* 21.
Lachnosphonium Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 236.
Pseudoxira Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1849) 293.
Canthopsis Miq., *ibid.* 256.
Canthopsis Seem., *Fl. vitens.* (1866) 166 t. 46.
Stiquiorandia Baill. in: *Adansonia XII* (1879) 246 (sect. *Randia*).
Randiella Baill., *ibid.* 295 (sect. *Randia*).
Parangenia Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1879) 297.
Xylanthorandia Baill., *Hist. pl. VII.* (1880) 310.
 Sect. 1. *Eurandia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 88.
 Sect. 2. *Ceriscus* Hook. f., *ibid.* 88.
Ceriscus Gaertn., *Fruct. III.* (1805) 140 t. 25.
- Mitrostigma* Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 235.
- Sect. 3. *Oxyceros* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 88.
Oxyceros Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 159.
- Sect. 4. *Gynopachys* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 88.
Gynopachys Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 48.
Gynopachys Blume, *Bijdr.* (1826) 958.
Gynaecopachys Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 115.
Brachytome Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl. XI.* (1871) 70 t. 1088.
Anomanthodia Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 87.
- Sect. 5. *Anisophyllea* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 89.
- Sect. 6. *Euclina* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 89.
- Sect. 7. *Massularia* K. Schum. in: *Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4.* (1891) 76.
8284. 165. *Chalazocarpus* Hiern, *Catal. Afric. Pl. Welwitsch II.* (1898) 464. — E. P. N. II. 73. — Sp. I. Angola.
8285. 166. *Gardenia* Ellis in: *Philos. Trans. LI. P. 2.* (1761) 935; Sol., *ibid. LII.* (1762) 654. — Endl. G. n. 3305. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 76. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop.
Gardenia Adans., *Fam. II.* (1763) 20.
Thunbergia Montin in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1773) 288 t. 11.
Bergkias Sonner., *Voy. Nouv. Guinée* (1776) 48 t. 71.
Sahlbergia Neck., *Elem. I.* (1790) 262.
Caquepiria J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 651.
Bertuchia Dennst., *Schluess. Hort. malab.* (1818) 30.
Bergkias Juss. in: *Mém. Mus. Paris VI.* (1820) 399.
Piringa Juss., *ibid.* 399.
Warnera L. ex Smith., *Select. Corresp. Linnaeus I.* (1821) 103 et 113 ex Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 244.
Salipa Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 497.
Caquepiria Endl., *Gen.* (1838) 562.
Yangapa Raf., *Sylva Tellur.* (1839) 20.
Rumbaya Endl. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 663.
Hyperacanthus E. Mey. in: *Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum.* (1843) 193.
Decameria Welw., *Apont. phyto-geogr.* (1859) in: *Annaes conselh. ultramar.* (1858) 579 in obs.
 Sect. 1. *Eugardenia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 89.
 Sect. 2. *Ceriscoides* Hook. f., *ibid.* 89.
 Sect. 3. *Rothmannia* Endl., *Gen.* (1838) 562.
Rothmannia Thunb. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1776) 65 c. icon.
8286. 167. *Macrosphyra* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 86. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. I. Afr. occ. trop. et centr.
8287. 168. *Casasia* A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba XI.* (1850) 9 t. 49. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. I. Cuba.
8288. 169. *Posoqueria* Aubl., *Hist. pl. Gui. franc. I.* (1775) 133 t. 51. — Endl. G. n. 3308. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 5. Amer. austr., Ins. Trinitatis.
Ramspekia Seep., *Introd.* (1777) 145.
Cyrtanthus Schreb., *Gen. I.* (1789) 122.
Kyrtanthus J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 362.
Solenia Willd., *Spec. pl. I.* (1797) 961.
Posoria Raf. in: *Ann. génér. sc. phys. VI.* (1820) 89.
Stannia Karst., *Ausw. Gew. Venezuela* (1848) 27 t. 3 et in: *Linnaea XXVIII.* (1857) 441.
 ? *Martha* Fritz Muell. in: *Bot. Zeitg. XXIV.* (1866) 129.
 Obs. Cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb. X.* (1889) 351.
8289. 170. *Amaralia* Welw. ex *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 99. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 5. Afr. occ. et trop.
Sherbournia G. Don in: *London, Encycl. Suppl. H.* (1855) 1923; cf. Hua in: *Bull. Soc. hist. nat. Autun XIV.* (1901) 329.

8290. 171. *Genipa* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Syst. ed. 10. (1759) 931; Spec. pl. ed. 2 (1762) 251. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 90. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Amer. austr., Antill. et Florida.
Thevetia L., Gen. ed. I. (1737) 50.
Thevenotia L., ibid. 380; Post et O. Ktze., Lex. gen. Phaner. (1903) 557.
Obs. De spec. Madagascariae cf. Drake del Castillo in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 45.
8291. 172. *Chapeliera* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252. — Endl. G. n. 3301. — B. H. II. 96. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Madagascar.
Tamatavia Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 92.
8292. 173. *Pelagodendron* Seem., Fl. vitiens. (1866) 124. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 1. Ins. Fidji.
8293. 174. *Oxyanthus* DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 218. — Endl. G. n. 3307. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 25. Afr.
Megacarpa Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 551.
8294. 175. *Zygoon* Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 113. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. or. trop.
8295. 176. *Morelia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 232. — Endl. G. n. 3324. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
8296. 177. *Villaria* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 311. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Ins. Philippin.
8297. 178. *Fernelia* Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 452; Juss., Gen. (1789) 199. — Endl. G. n. 3290. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4. Ins. Mascaren.
8298. 179. *Ponchetia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 251. — Endl. G. n. 3294. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
8299. 180. *Feretia* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1 f. 4. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 2. Afr.
Ferretia Pritz., Icon. index (1855) 455.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 344.
8300. 181. *Petunga* DC., Prodr. IV. (1830) 398. — Endl. G. n. 3289. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay., Ind. or.
Phylanthia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 5.
Higginsia Blume, Bijdr. (1826) 988.
Spicillaria A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252.
8301. 182. *Scyphostachys* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 157. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 2. Ceylon.
8302. 183. *Scyphiphora* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 91 t. 196. — Endl. G. n. 3112. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or., Archip. malay., Austral. bor.
Epithiana Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. V. p. 12; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 307.
8303. 184. *Empogona* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1091. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Afr. or.
8304. 185. *Hypobathrum* Blume, Bijdr. (1826) 1007. — Endl. G. n. 3186. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 3. Archip. malay.
Platymerium Bartl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 619.
Eriostoma Boiv. ex Baillon, Adansonia XII. (1878) 208.
Obs. Cf. Koorders et Valet in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 107.
8305. 186. *Hyptianthera* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 399. — Endl. G. n. 3303. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or.
8306. 187. *Canephora* Juss., Gen. (1789) 208. — Endl. G. n. 3284. — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Madagascar.
Canophora Bartl., Ordin. (1830) 212.
8307. 188. *Probletostemon* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 450. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Sierra Leone.
8308. 189. *Tricalysia* A. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 445; et in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 224. — Endl. G. n. 3221. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 81. — Sp. 80. Afr. et Asia trop.
Bunburya Meissn. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 553.
Natalanthe Sond. in: Linnæa XXIII. (1850) 52.
Rosea Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 501.
Sect. 1. *Kraussia* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pilzfam. IV. 4. (1891) 81.
Kraussia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 21.
Carpothalis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 170.
Sect. 2. *Eutricalsia* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pilzfam. IV. 4. (1891) 81.
Sect. 3. *Diplospora* K. Schum., ibid. 82.
Diplospora DC., Prodr. IV. (1830) 477.
Discospermum Dalz. in: Hooker, Kew Misc. II. (1850) 257; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 250.
Sect. 4. *Diplocrater* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pilzfam. IV. 4. (1891) 82.
Diplocrater Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 96.
8309. 190. *Santalina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 843 et 853. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Madagascar.
8310. 191. *Nargedia* Bedd., Fl. sylvat. I. (1873) t. 328. — B. H. II. 1228. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Ceylon.
8311. 192. *Galiniera* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Abessinien.
Ptychostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) P. 1. 23.
8312. 193. *Zuccarinia* Blume, Bijdr. (1826) 1006; cf. Koorders et Valet in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 120. — Endl. G. n. 3282. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Java.
8313. 194. *Flagenium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 216 et Hist. pl. VII. (1889) 443. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Madagascar.
8314. 195. *Attractogone* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1261. — E. P. N. 313. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8315. 196. *Amajoua* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. Suppl. (1775) 13 t. 375. — Endl. G. n. 3314. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 3. Amer. trop.
Amajoua Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XX et 267.
Amajoua Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 11.
Ehrenbergia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 129.
Hexactina Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1830) 91.
8316. 197. *Duroia* L. f., Suppl. (1781) 90, 209. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 10. Amer. trop.
Pubeta L., Pl. surinam. (1775) 16 et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 264; cf. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 470.
Schachtia Karst. in: Linnæa XXX. (1859—60) 156.
8317. 198. *Byrsophyllum* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 83. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. India or., Ceylon, Madagascar.
8318. 199. *Garapatica* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 57 t. 28. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Columbia.
8319. 200. *Morindopsis* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 93. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Burma.
8320. 201. *Stachyarrhena* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1068. — B. H. II. 80. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. Brasil.
Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 368.

9321. 202. *Melanopsidium* Cels. Catal. (1847): Colla. Hort. republ. 1824 88 t. 33. — Endl. G. n. 3928. — B. H. II. 80. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Brasil.
Viviania Colla in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 25 t. 2.
Billiotia DC., Prodr. IV. (1830) 618.
Billotia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 560.
Rhyssocarpos Endl. in: Bot. Zentr. I. (1843) 459.
Pleurocarpos Klotzsch in: Bonplandia VII. (1850) 3.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 343 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 571.
9322. 203. *Basanacantha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 82. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.
9323. 204. *Alibertia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1850) 234 t. 21. — Endl. G. n. 3229. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 20. Amer. trop. ab India occ. usque ad Brasiliam.
Cordia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1850) 222 t. 20; O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1891) 279.
Genipella L. C. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1850) 443.
Melanopsidium Poit. ex A. Richard in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1850) 234.
Gardeniella Cham. in: Linnaea IX. (1834) 247.
Scepsiothamnus Cham., ibid. 248.
9324. 205. *Thielfeodora* Cham. in: Linnaea IX. (1834) 248. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Brasilia centr.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 347 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 390.
9325. 206. *Kotchubaea* („Kutchubaea“) Fisch. ex De Candolle, Prodr. IV. (1850) 373. — Endl. G. n. 3312. — B. H. II. 98. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Guiana, Brasil.
Kotchubaea Regel ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1892) 98.
Kotschubeya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
9326. 207. *Heinsia* DC., Prodr. IV. (1830) 390. — Endl. G. n. 3309. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 3. Afr. trop.
Heinsia Walp., Rep. II. (1843) 517.
9327. 208. *Bertiera* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 80 t. 69. — Endl. G. n. 3295a. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 85. — Sp. 39. Amer. trop., Afr. trop., Ins. Mascaren., Madagascar.
Berthiera Vent., Tabl. II. (1799) 572.
Pomatium Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 252 t. 225.
Zaluzania Comm. ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 74 t. 192.
9328. 209. *Bothriospora* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1870) 55 t. 1669. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Guiana.
9329. 210. *Hamelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1769) 2: Select. stirp. amer. hist. (1793) 71. — Endl. G. n. 3228. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 6. Amer. trop.
Hamelia L., Spec. pl. ed. 2. (1792) 246.
Loniera Adams., Fam. H. (1763) 157.
Tangaraea Adams., ibid. 145.
Duhamelia Pers., Synops. I. (1805) 203.
Tepesia Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 72 t. 192.
Tangaraea Raf. in: Annaginer. sc. phys. VI. (1829) 82.
9330. 211. *Catesbaea* [L., Gen. ed. 1. (1757) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1758) 169. — Endl. G. n. 3268. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. ad 10. India occ.
Catesbaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 165.
Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 295 et Symb. antill. I. (1899) 427.
9331. 212. *Phyllacantha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 78. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Cuba.
9332. 213. *Hoffmannia* Swartz., Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 30. — Endl. G. n. 3287. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 20. Amer. trop.
Oliginia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. I. (1798) 55 t. 85.
Higginsia Pers., Synops. I. (1805) 133.
Hoffmannia Spreng., Annot. ed. 2. II. (1819) 605.
Higginsia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 767.
Oliginia Steud., ibid. II. (1841) 208.
Campylobotrys Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 260.
- Subfam. II. COFFEOIDEAE
- K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
- A. Guettardinae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
9. ALBERTEAE Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
9333. 214. *Belonophora* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1127. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.
9334. 215. *Aulacocalyx* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1126. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 452 et XXVIII. (1899) 67.
9335. 216. *Kerstingia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 348. — Sp. 1. Togo.
9336. 217. *Rhabdotigma* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 109. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 2. Afr. or.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 68.
9337. 218. *Heinsenia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 453. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Afr. or.
- Obs. Cf. De Wildeman, Pl. nov. Hort. theuens. (1904) t. 3.
9338. 219. *Cremaspora* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 412. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 87; N. II. 73. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.
Schizospermum Boivin ex Baillon, Adansonia XII. (1879) 235.
Pappostyles Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris 1896 1269.
Cremospora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 147.
9339. 220. *Polysphaeria* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 108. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 12. Afr. trop. et Ins. Comores.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 349.
9340. 221. *Octotropis* Badd., Fl. sylvat. I. (1873) t. 327; Forest Man. Bot. (1875) 12. — B. H. II. 122a. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 1. India or.
9341. 222. *Lamprothamnus* Horn in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 139. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 1. Sansibar.
9342. 223. *Exechostylus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 67. — Sp. 1. Kamerun.
9343. 224. *Alberta* E. Mey. in: Linnaea XII. (1898) 258. — Endl. G. n. 3613.1. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 2. Natal, Madagascar.
Ernestimera O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.

8344. 225. *Nematostylis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 110. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 1. Madagascar.
8345. 226. *Airosperma* Lauterb. et K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 565 t. 21. — Sp. 2. N. Guinea.
Aerosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
10. **KNOXIEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8346. 227. *Knoxia* [L., Fl. zeyl. (1747) 189] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 104. — Endl. G. n. 3134. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 8 v. 9. India or., Archip. malay., N. Guinea, Austral. trop.
Dentillaria [Burm., Thes. zeyl. (1737) 86] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 280.
Vissadali Adans. Fam. II. (1763) 145.
Cuncea Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 135.
8347. 228. *Paragophyllum* („*Paragophyton*“) K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 454. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Kumerun.
8348. 229. *Pentanisia* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 21. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 90. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.
Diotocarpus Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 70.
Holocarpa Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 414.
Obs. Subg. fors. proprium efformat species a K. Schum. (in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 385) descripta; species abhorrens descr. a K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 350.
8349. 230. *Calanda* K. Schum. in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 386. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
8350. 231. *Baumannia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 455. — E. P. N. 315. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
11. **VANGUIERAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8351. 232. *Vangueria* Juss., Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3191. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. 50. Afr. Asia trop.
Vavanga Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 207 et 208 t. 7.
Vanguiera Pers., Synops. I. (1805) 205.
Meyna Roxb. ex Link in: Jahrb. I. P. 3. (1820) 32.
Meynia Schult., Mant. I. (1822) 67.
Lagynias E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 197.
Rytigynia Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 178.
8352. 233. *Plectronia* L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 3173. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. ad 120. Orbis vet. reg. calid.
Psydrax Gaertn., Fruct. I. (1788) 125 t. 26.
Webera Cramer, Enum. pl. (1803) 38.
Lycoserissa Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXIV. et 353.
Phallaria Schumacher et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 112.
Dondisia DC., Prodr. IV. (1830) 469.
Dondisia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 461.
Psilostoma Klotzsch in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1837) 361.
Mitrastigma Harv. in: Hooker, London Journ. I. (1842) 20.
Clusiophyllea Baill. in: Adansonia XII. (1878) 197.
Sect. 1. *Euplectronia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 92.
Sect. 2. *Canthium* K. Schum., ibid. 92.
Canthium Lam., Encycl. I. (1783) 602.
8353. 234. *Mesoptera* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 130. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 1. Malacca.
8354. 235. *Craterispermum* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 411. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 6. Afr. trop., Ins. Seychell.
Craterospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 147.
8355. 236. *Pyrostrax* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206; Bak., Fl. Mauritius (1877) 148. — Endl. G. n. 3204. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 8. Ins. Mauritius et Rodriguez.
8356. 237. *Scyphochlamys* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 14; Bak., Fl. Mauritius (1877) 149. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
8357. 238. *Cuviera* DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 222 t. 15. — Endl. G. n. 3215. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 10. Afr. trop.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 461 et XXVIII. (1899) 78.
8358. 239. *Cyclophyllum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) Add. ad I. 535 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1158. — B. H. II. 1229. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. N. Caledonia.
8359. 240. *Pachystigma* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 234. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94; N. 315. — Sp. 15. Afr. trop. usque ad Natal.
Fadogia Schweinf., Reliq. Kotschy. (1868) 47 t. 32.
Obs. Cf. K. Schumann in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 388.
8360. 241. *Ancylanthus* („*Ancylanthos*“) Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 5 t. 2. — Endl. G. n. 3212. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. 5. Afr. trop.
Ancylanthus Juss. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 395.
Ancylanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 82.
12. **GUETTARDEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 20; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8361. 242. *Guettarda* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 991. — Endl. G. n. 3192. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. ad 40. Amer., 1 orb. vet.
Halesia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Edechi Loeff., Iter hisp. (1758) 259.
Laugieria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Laugieria L., Syst. ed. 12. (1767) 177.
Hallesia Scop., Introduct. (1777) 141.
Viviania Raf. in: Specchio delle sc. I. (1814) 117.
Dicrobotryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 221.
Sardinia Vell., Fl. Humin. (1825) 144; III. (1827) t. 163.
Habsia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 719.
Donkelaar Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 72.
Sect. 1. *Cadamba* DC., Prodr. IV. (1830) 455.
Cadamba Sonner., Voy. Ind. orient. II. (1782) 228 t. 128.
Sect. 2. *Matthiola* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 100.
Matthiola [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 49] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 288.
Sect. 3. *Ulolobus* DC., Prodr. IV. (1830) 457.
8362. 243. *Bobea* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 473 t. 93; Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 172. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 5. Ins. sandwic.
Burneya Cham. et Schlecht. in: Linnaea IV. (1829) 190.

- Bobaea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 215.
 Obbea Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1070.
 Rytidolus Hook. f., ibid. t. 1071.
 Rhytidolus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 101.
8363. 244. *Antirrhoea* (Antirhoea*) Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 204. — Endl. G. n. 3194. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 20. India occ., As. or., Ins. Mascaren. et Madagascar.
Stenostomum Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 69.
Sturnia Gaertn. f., ibid. t. 192.
Guettardella Champ. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 197.
Pittoniotis Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 8.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 435.
8364. 245. *Langeria* Vahl, Eclogae I. (1796) 26 t. 10 pp.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 101. — Endl. G. n. 3192d. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 2. India occ., Mexico.
Terebraria Sessé ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 458; Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 552.
8365. 246. *Timonius* (Rumph. Herb. amb. III. (1743) 216 t. 140) DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay. et Ins. pacific.
Erithalis Forst. f., Prodr. (1786) 17.
Neltris Gaertn., Fruct. I. (1788) 134 t. 27.
Porocarpus Gaertn., ibid. II. (1789) 473 t. 178.
Pyrostria Roxb., Hort. bengal. (1814) 83; Fl. ind. I. (1822) 388.
Polyphragmum Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 5 t. 2.
Heliospora Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 127 t. 4 f. 3.
Burneya Cham. et Schlecht. in: Linnaea IV. (1829) 189 pp.
Eupyrena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1894) 422.
Heliospora Hook. f., Fl. Brit. India III. (1880) 127.
8366. 247. *Chomelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1; Select. stirp. amer. hist. (1763) 18 t. 13. — Endl. G. n. 3163. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 36. Amer. trop.
Anisomeria C. Presl, Symb. bot. II. (1833) 5 t. 54.
Caruelina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 277.
8367. 248. *Malanea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 106 t. 41. — Endl. G. n. 3193. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Cunninghamia Schreb., Gen. II. (1791) 789.
Melanea Pers., Synops. I. (1805) 131.
Pseudomalanea Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 153 (sect. *Malanea*) et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 49 (sect. *Chomelia*).
Malaneoides Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 450 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 42 (sect. *Chomelia*).
8368. 249. *Abbotia* F. Muell., Fr. IX. (1875) 181. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. 1. Austral. bor.
8369. 250. *Dichilanthe* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 269, 376 t. 8 A. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 99. — Sp. 2. Ceylon, Bernao.
8370. 251. *Machaonia* Humb. et Bonpl. Pl. aequin. I. (1898) 101 t. 29. — Endl. G. n. 3135 et 3168. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 99 et 155; N. 315. — Sp. ad 12. Mexico, Amer. centr. et austr. Ind. occ.
- Tertrea* DC., Prodr. IV. (1830) 481.
Schiedea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 186.
Microspermum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 4.
 Obs. *Huc* fors. pertinet *Banophila* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 128 (*Banophila* Willd. ex Schultes, ibid. 7).
 13. *CHIOCOCCEAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8371. 252. *Erithalis* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 165] L., Syst. ed. 10. (1759) 939 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 251. — Endl. G. n. 3207. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 6. India occ., Florida.
Herrera Adans., Fam. II. (1763) 158.
 Obs. Cf. Krug et Urban in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1897) 319 et in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 270; et Urban, Symb. antill. I. (1899) 440 et III. (1903) 379.
8372. 253. *Ceratopyxis* Hook. f., Icon. pl. (1872) t. 1125. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Cuba.
8373. 254. *Phialanthus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 335. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 4. India occ.
8374. 255. *Hodgkinsonia* F. Muell., Fragm. II. (1861) 132. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Australia occ. austr.
8375. 256. *Salzmannia* DC., Prodr. IV. (1830) 617. — Endl. G. n. 3143. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Brasilia.
 Obs. Cf. Mueller-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 51.
8376. 257. *Chiocorea* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 164] L., Syst. ed. 10. (1759) 917. — Endl. G. n. 3167. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 2. Antill., Mexico, Amer. austr.
Margaris DC., Prodr. IV. (1830) 483.
Desclaea Fl. mexic. ex De Candolle, ibid. 483.
Siphonandra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 2. 581.
8377. 258. *Asemnantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 106. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 1. Amer. centr.
8378. 259. *Chione* DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3196. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 5. India occ.
Crusea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 204 t. 19 f. 1.
Sacconia Endl., Gen. (1838) 541.
Crusea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII. (1855) 22.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1903) 380.
8379. 260. *Scolosanthus* Vahl, Eclogae I. (1796) 11 t. 10. — Endl. G. n. 3164. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 6. India occ.
Antaeanthus Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 184.
Echinodendrum A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII. (1855) 18.
 Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 268 et Symb. antill. I. (1899) 442 et III. (1903) 381.
8380. 261. *Placocarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 107. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 103. — Sp. 1. Mexico.
Placocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 443.

- B. *Psychotriinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanz.* IV. 4. (1891) 16.
14. *IXOREAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanz.* IV. 4. (1891) 16.
8381. 262. *Coffea* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 172. — Endl. G. n. 3152. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 104; N. 315. — Sp. 40. Afr. et Asia trop. Hexepta Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 164. *Lachnastoma* Korth. in: *Nederl. kruidk. Arch. II.* p. 2. (1851) 201.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 461 et Froehner in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 233; de genere *Lachnastoma* cf. Valetton in: *Bull. Instit. bot. Buitenzorg VIII.* (1901) 26 et in: *Médec. décl. n°s Lands Plantentuin LIX.* (1902) 182.
8382. 263. *Solenixora* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 242. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. 1. Madagascar.
8383. 264. *Pavetta* [L., *Nov. pl. gen.* (1747) 4; Amoen. acad. I. (1749) 388] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 110. — Endl. G. n. 3160. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop. *Crinita* Houtt., *Handl. Plantenk. VII.* (1777) 361 t. 40 f. 1. *Bacoma* DC. in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 219. *Verulamia* DC. ex Poir., *Encycl. VIII.* (1808) 543. *Charpentiera* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie IX.* (1865) 346.
8384. 265. *Ixora* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 110. — Endl. G. n. 3161. — B. H. II. 113. — E. P. IV. 4. 107. — Sp. ad 150. *Utriusque orbis reg. trop.* Schetti Adans., *Fam. II.* (1763) 146. *Sideroxyloides* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 13 t. 17 f. 9. *Siderodendrum* Schreb., *Gen. I.* (1789) 71. *Siderodendron* Roem. et Schult., *Syst. III.* (1818) 185. *Eumachia* DC., *Prodr. IV.* (1830) 478. *Bemsetia* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 12. *Panchezia* Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 223; cf. Beauvissage in: *Ann. Soc. bot. Lyon XXVI.* (1901) 60.
8385. 266. *Stylocoryne* Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 400. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 107. Sp. 15. India or. et Archip. malay. Sect. 1. *Microsiphonia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanz.* IV. 4. (1891) 108. Sect. 2. *Macrosiphonia* K. Schum., *ibid.* 108.
8386. 267. *Leiochilus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 116. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Madagascar. *Buseria* Durand, *Index gen. Phaner.* (1888) 508.
8387. 268. *Gardeniopsis* Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV.* (1868) 250, 262. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.
8388. 269. *Psilanthus* Hook. f. in: Hooker, *Icon. pl.* (1873) t. 1129. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 6. Afr. trop.
8389. 270. *Rutidea* DC. in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 219. — Endl. G. n. 3155. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 20. Madagascar et Afr. trop. *Rytidea* Spreng., *Syst. I.* (1825) 515.
8390. 271. *Phyllomelia* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 139. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Cuba.
8391. 272. *Strumphia* Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 8; *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 218. — Endl. G. n. 3218. B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Antill. *Patsjotti* Adans., *Fam. II.* (1763) 84.
8392. 273. *Myonima* Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 206. — Endl. G. n. 3203. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 5. Mauritius et Bourbon.
- Nescidia* A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 192.
8393. 274. *Hitea* Nadeaud in: *Journ. de bot. XIII.* (1899) 2. — Sp. 1. Ins. Societat.
8394. 275. *Pachystylus* K. Schum., *Fl. Kaiser Wilhelmsland* (1889) 133; K. Schum. et Lauterb., *Fl. deutsch. Schutzgeb.* (1900) 574. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. N. Guinea.
8395. 276. *Pleurocoffea* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 270. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Madagascar.
15. *PSYCHOTRIEAE* Dumort., *Anal. famil.* (1829) 33 pp.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanz.* IV. 4. (1891) 16.
8396. 277. *Mapouria* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. I.* (1775) 175 t. 67. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 111. — Sp. 80. Amer. trop. As. trop., N. Caledon. *Mapuria* J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 371. *Delphecia* Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 221; cf. Beauvissage in: *Ann. Soc. bot. Lyon XIX.* (1894) 18 et XXVI. (1901) 51. *Douarrea* Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 222; cf. Beauvissage in: *Ann. Soc. bot. Lyon XIX.* (1894) 22 et 52.
- Sect. 1. *Eumapouria* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil. VI.* 5. (1881) 384. § 1. *Genuinae* Muell.-Arg., *ibid.* 384. § 2. *Chaenotrichae* Muell.-Arg., *ibid.* 386. § 3. *Rudgeales* Muell.-Arg., *ibid.* 386. § 4. *Cephalanthae* Muell.-Arg., *ibid.* 386.
- Sect. 2. *Strempelia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanz.* IV. 4. (1891) 112. *Viscoides* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 73 t. 51. *Strempelia* A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 180 t. 18 f. 3. *Viscagoga* Baill. in: *Adansonia XII.* (1879) 227 et 328 (sect. *Uragogae*).
- Obs. Sectiones sequentes a Muell.-Arg. distinctae adhuc nimis incertae remanent: *Campylosolen* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil. VI.* 5 (1881) 383. *Nothocephalae* Muell.-Arg., *ibid.* 383. *Tricephalum* Muell.-Arg., *ibid.* 383.
8397. 278. *Trichostachys* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 123. — B. H. II. 123. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 8. Afr. trop.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 88.
8398. 279. *Straussia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. IV.* (1860) 42. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 5. Ins. sandwic. *Straussia* DC., *Prodr. IV.* (1830) 502 (sect. *Coffeae*).
8399. 280. *Psychotria* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 929. — Endl. G. n. 3147. — B. H. II. 123. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 500. Orbis fere tot. reg. trop. *Myrsiphyllum* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 152] Hiern, *Catal. Afric. PI. Welwitsch II.* (1898) 493. *Psychotrophum* P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 160 t. 13 f. 1 et 2. *Patabea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. I.* (1775) 110 t. 43. *Ronabea* Aubl., *ibid.* 154 t. 59. *Simira* Aubl., *ibid.* 170 t. 65. *Stellix* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 4. *Hylacium* Beauv., *Fl. d'Oware II.* (1807) 83 t. 113. *Dychotria* Raf. in: *Ann. génér. sc. phys. VI.* (1820) 85. *Polyozos* Blume, *Bijdr.* (1826) 947. *Acmostima* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 26. *Pleureia* Raf., *ibid.* 147. *Sulcanux* Raf., *ibid.* 148. *Myrsiphylla* Raf., *ibid.* 148. *Cleisocradia* Korth. in: *Temminck, Verh. nat. Ge-schied. Bot.* (1842) 256 t. 62.

- Treviranina* Heynh., Nom. II. (1846) 736.
Strobilosa Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 245.
Gloneria André in: Illustr. hortie. XVIII. (1871) 76 t. 60; cf. Baillon, *Adansonia* XII. (1879) 327.
Uragoga Baill. in: *Adansonia* XII. (1879) 324 p. max. p.
Psychotria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
 Sect. 1. *Nonatelia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
Nonatelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 182 p. p.
 Sect. 2. *Sutera* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Sect. 3. *Solenocalyx* Muell.-Arg. ibid. 222.
Calyceosa A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1869) 47.
 Sect. 4. *Euppsychotria* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Sect. 5. *Piptileima* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1869) 47.
 Sect. 6. *Rezina* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Obs. Sectiones sequentes a Baillon sub *Uragoga* enumeratae ad *Psychotria* pertinent, sed adhuc incertae remanent:
Apodogoga Baill. in: *Adansonia* XII. (1879) 32 et 332.
Forcipella Baill., ibid. 288 et 331.
Oliagoga Baill., ibid. 292 et in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 210.
Opulagoga Baill. in: *Adansonia* XII. (1879) 330.
Parastrassia Baill., ibid. 251 et 329.
Podocephalis Baill., ibid. 223 et 329.
Pyramidura Baill., ibid. 285 et 329.
Stauragoga Baill., ibid. 329.
Tolisanthes Baill., ibid. 294 et 333.
8400. 281. *Megalopus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 490. — Sp. 1. Kamerun.
8401. 282. *Palicourea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 172 t. 66. — Endl. G. n. 3146. — B. H. II. 125. — E. P. IV. 4. 115. — Sp. 100. Amer. trop.
Nonatelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 182 p. p.
Galvania Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 7.
Orhasia Schreb., Gen. I. (1789) 123.
Stephanium Schreb., ibid. 124.
Palicourea Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 193.
Palicourea Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 86.
Colladonia Spreng., Syst. I. (1825) 516.
Rhodostoma Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 285.
 Sect. 1. *Orhasia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 223 (sect. *Psychotriae*).
 Sect. 2. *Crocothyrus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 345.
 Sect. 3. *Psychotriopsis* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 236 (sect. *Psychotriae*).
 Sect. 4. *Paramopsis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 115.
8402. 283. *Grumilea* Gaertn., Fruct. I. (1788) 138 t. 28 f. 2. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 115. — Sp. ad 50. Orbis vet. rez. trop.
Grumilea Stend., Nom. ed. 2. I. (1849) 708.
Grumilea Wight, Icon. III. (1845) 16.
Anebaephyllum Ahlburg in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 113.
 Ser. 1. *Cephalotraea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 116.
 Ser. 2. *Corymbosyrhaea* K. Schum., ibid. 116.
8403. 284. *Peripeplus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1895) 66. — E. P. N. II. 73. — Sp. 1. Gabun.
8404. 285. *Rudgea* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 327 t. 18 et 19. — Endl. G. n. 3151. — B. H. II. 125. — E. P. IV. 4. 116. — Sp. ad 150. Amer. trop.
Pachysanthus C. Presl, Bot. Benetk. (1844) 87.
 Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 517.
 Sect. 1. *Carpanthus* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 164.
 Sect. 2. *Eurudgea* Muell.-Arg., ibid. 164.
8405. 286. *Chasalia* („Chasallia“) Comm. ex Poir. in: Diet. sc. nat. VIII. (1817) 198; Juss. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 379. — Endl. G. n. 3145. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 116. — Sp. 39. Afr., Ins. Mascaren., India or.
Chasalia Comm. ex Poir. in: Diet. sc. nat. VIII. (1817) 198.
Chassalia Comm., ibid. 198.
 2 *Polyozus* Blume, Bijdr. (1826) 947.
Chasalia DC., Prodr. IV. (1830) 551.
Zwaardkronia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 252.
Zwaardkronia Hook. f., Fl. Brit. India III. (1850) 177.
8406. 287. *Prosecephalum* („Prosecephalum“) Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 248. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 1. Java.
8407. 288. *Triainolepis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 126. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 2. Afr. or., Madagascar.
8408. 289. *Declieuxia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 352 t. 281. — Endl. G. n. 3169. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 40. Amer. trop.
Psyllocarpus Pohl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 479.
8409. 290. *Congdonia* Muell.-Arg. in: Flora LIX. (1876) 437 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 456. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 1. Brasilia.
8410. 291. *Geophila* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 136. — Endl. G. n. 3139. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 12 v. 14. Utriusque orbis rez. trop.
8411. 292. *Cephaelis* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 45. — Endl. G. n. 3140. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 119. — Sp. ad 150. Utriusque orbis rez. trop.
Ouragoga L., Hort. Cliff. (1737) 486; L., Gen. ed. I. (1737) 378.
Uragoga [L., Gen. ed. I. (1737) Index] Baill. in: *Adansonia* XII. (1879) 324 et Hist. pl. VII. (1889) 240 p. p.
Carapichea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 167 t. 64.
Evea Aubl., ibid. 103 t. 39.
Chesnea Scop., Introd. (1777) 119.
Callicocca Schreb., Gen. I. (1789) 126.
Eurbotia Neek., Elem. I. (1790) 297.
Ipeacuanha Aruda, Diss. (1804) 44; ex Saint-Hilaire, Pl. usuell. Brasil. (1824) t. 6.
Sutera DC., Prodr. IV. (1830) 536 p. p.
Nettlera Raf., Sylva Tellur. (1838) 147.
Ipeacuanha Raf., ibid. 147.
Campopus Hook. f., Bot. Magaz. (1869) t. 5755.
 Sect. 1. *Euragoga* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 120.
 Sect. 2. *Tapozomea* DC., Prodr. IV. (1830) 533.
Tapozomea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 357 t. 60—63.
 Sect. 3. *Codonocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 376 (sect. *Psychotriae*).
Codonocalyx Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 764.
 Sect. 4. *Hiantocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 319 (sect. *Psychotriae*).
8412. 293. *Lasianthus* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 125. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 120. — Sp. ad 120. Asia et Austral. trop., Afr. trop.

- Mephitidia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.
 Octavia DC., Prodr. IV. (1830) 464.
 Santia Wight et Arn., Prodr. (1834) 422.
 Novatilea Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 503.
 Nonatelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 289.
8413. 294. *Lithosanthus* („Litosanthos“) Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 21; Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3206. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 2. Archip. malay., N.Guinea.
8414. 295. *Psathura* („Psathyra“) Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3200. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren. *Psatura* Poir., Encycl. VI. (1804) 582.
Psathyra Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 614.
Chicoinea Comm. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 462.
8415. 296. *Allaeophania* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 147. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 3. Ceylon, Archip. malay.
8416. 297. *Fergusonia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 124. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Ceylon.
8417. 298. *Hymenocnemis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 132. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Madagascar.
8418. 299. *Saprosma* Blume, Bijdr. (1826) 956. — Endl. G. n. 3159. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 8 v. 9. Asia or. et Ins. pacific.
Dysosmia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 325.
 Sect. 1. *Eusaprosma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 122.
 Sect. 2. *Dysodidendron* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.
Dysodidendron Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 1.
 Sect. 3. *Triadiela* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.
8419. 300. *Salminia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 206. — Endl. G. n. 3165. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 2. Madagascar.
8420. 301. *Margaritopsis* Wright in: Sauvalle, Fl. cubana (1873) 68. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Cuba.
Margaris Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 134.
8421. 302. *Amaracarpus* Blume, Bijdr. (1826) 954. — Endl. G. n. 3179. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Java.
Amarocarpus Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 54.
Amaracanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 69.
8422. 303. *Thiersia* Baill. in: Adansonia XII. (1879) 335. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Guiana.
8423. 304. *Myrmephytum* Becc., Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Celebes.
8424. 305. *Myrmedoma* Becc., Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. N.Guinea.
8425. 306. *Squamellaria* Becc., Malesia II. (1886) 228. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Ins. Fidji.
8426. 307. *Hydnophytum* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 124. — Endl. G. n. 3185. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. ad 30. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Ins. Fidji.
Lasiostoma Spreng., Syst. I. (1825) 422.
 Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.
8427. 308. *Myrmecodia* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 122. — Endl. G. n. 3184. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 20. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Austral. bor.
- Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.
8428. 309. *Gaertnera* Lam., Illustr. II. (1791) 273 t. 167. — Endl. G. n. 3370. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. ad 30. Afr. trop. et India or.
Andersonia Schlecht. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 21.
Sykesia Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 351.
Frutesca DC. in: Meissner, Gen. (1839) 259; Comm. (1839) 168.
Pristidia Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 149.
 Sect. 1. *Eugaertnera* Endl., Enchir. (1841) 289.
 Ser. 1. *Densiflorae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 124.
 Ser. 2. *Laxiflorae* K. Schum., ibid. 124.
 Sect. 2. *Aetheonoma* DC. in: Meissner, Gen. Comm. (1839) 167 et DC., Prodr. IX. (1845) 34.
Aetheonema Reichb., Nom. (1841) 133.
8429. 310. *Pagamea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 112 t. 44. — Endl. G. n. 3371. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.
16. *PAEDERIEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 470; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 25; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8430. 311. *Paederia* L., Mant. I. (1767) 7 et 52. — Endl. G. n. 3180. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 40. Reg. trop.
Hondbessen Adans., Fam. II. (1763) 158.
Dauncontu Adans., ibid. 146.
Lygodisodea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 32 t. 5.
Disodea Pers., Synops. I. (1805) 210.
Reussia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1813) 33.
Lecontea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 195 t. 20 f. 1 bis.
Siphomeris Boj., Hort. mauritian. (1837) 170.
Hondbesseon O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 285.
Hondbesseon O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 286.
8431. 312. *Hamiltonia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 15; Fl. ind. I. (1832) 554. — Endl. G. n. 3201. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 6. India or., Archip. malay., China.
Spermadictyon Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 32 t. 236.
8432. 313. *Leptodermis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 191. — Endl. G. n. 3202. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 5. Himalaya, China.
8433. 314. *Aitchisonia* Hemsley ex Aitchison in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 166 t. 14. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 1. Afghanistan.
8434. 315. *Pseudopyxis* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 189. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 127. — Sp. 1. Japonia.
17. *ANTHOSPERMEAE* Cham. et Schlecht. in: Linnaea III. (1828) 309; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 26; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8435. 316. *Galopina* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 3. — Endl. G. n. 3107. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 128. — Sp. 2. Afr. austr.
Oxyspermum Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 364.
8436. 317. *Phyllis* [L., Syst. ed. I. (1785)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 232. — Endl. G. n. 3108. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 1. Ins. Canar., Madeira.
Nobula Adans., Fam. II. (1763) 145.
Bupleuroides Moench, Meth. (1794) 294.

8437. 318. *Normandia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 114. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. N. Caledonia.
8438. 319. *Anthospermum* [L., Gen. ed. 1. (1757) 302] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 3105. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 25. Afr. et Madagascar. *Ambraria* [Heist., Syst. (1748) 11] Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1896) 732. ? *Chrysospermum* Reichb., Consp. (1828) 166.
8439. 320. *Nenax* Gaertn., Prodr. I. (1788) 111 t. 32. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 6. Afr. austr. *Ambraria* Cruse, Rubiac. capens. (1825) 16 t. 1 f. 3 et 4.
8440. 321. *Eleutheranthus* („Eleutheranthus“) F. Muell., Fragm. IV. (1864) 92. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral. occ. *Chloranthus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 130.
8441. 322. *Opercularia* Gaertn., Prodr. I. (1788) 111 t. 34. — Endl. G. n. 3097. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 14. Austral. *Rubioides* Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112. *Cryptospermum* Young in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 30.
8442. 323. *Pomax* Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112 t. 24. — Endl. G. n. 3096. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral.
8443. 324. *Carpaoce* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 32. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. *Iagotis* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 197.
8444. 325. *Serissa* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 209. — Endl. G. n. 3117. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 1. China, Japonia. *Dysodia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 145. *Buchozia* L'Hér. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. V. (1804) 409 et in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 395. *Democritea* DC., Prodr. IV. (1830) 540.
8445. 326. *Nertera* Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 124 t. 26. — Endl. G. n. 3187. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 6. Amer. austr., N. Zeland., Austral., Ins. sandwic., Archip. malay. *Gomozia Mutis* ex L. f., Suppl. (1781) 17. *Gomozia* Lam., Encycl. II. (1786) 769. *Nertera* Smith, Icon. ined. II. (1790) 28 t. 28. *Erythrodanum* Thunb., Fl. Tristan d'Acugna (1811) 41 t. 10 fig. II. *Leptostigma* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 270. *Cunina* Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 201. t. 34.
8446. 327. *Coprosma* Forst., Char. gen. (1776) 137 t. 69. — Endl. G. n. 3109. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 40. N. Zeland., Ins. sandwic., Societ., Fidji et Norfolk, Austral. et Archip. malay. *Eurynome* DC., Prodr. IV. (1830) 475. *Marquisia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 192. *Pelapha* Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 295. *Euarthronia* Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 49.
8447. 328. *Corynula* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1123. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. N. Granada.
8448. 329. *Kelloggia* Torr. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 137; Bot. U. S. Exp. Exped. II. (1874) 332 t. 6. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. California et Terr. Washington.
8449. 330. *Crocyllis* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 196 et ex Sonder in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 92 (sub *Anthospermum*). — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. Afr. austr.
8450. 331. *Otiophora* Zucc. in: Abb. Akad. München I. (1832) 315. — Endl. G. n. 3133. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 2. Madagascar, Afr. or. *Otiophora* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 408.
8451. 332. *Mitchella* [L., Nov. pl. gen. (1741) 34] L., Acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 3188. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2. Amer. bor. Mexico et Japonia. *Chamaedaphne* Mitchell in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 222. *Disperma* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 892. *Geotherpum* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 18. 330. *Perdicsea* Provancher, Fl. canad. (1862) 261. *Perdicsea* Provancher ex Delamare, Renaud et Gardot, Fl. népalensis (1888) 71.
8452. 333. *Putoria* Pers., Synops. I. (1805) 524. — Endl. G. n. 3110. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2 v. 3. Reg. mediterr.
8453. 334. *Plocama* Ait., Hort. kew. I. (1789) 292; III. (1789) 508. — Endl. G. n. 3111. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Canar. *Placoma* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 296 et 399. *Bartlingia* Reichb. in: Flora VII. (1824) 241. *Placodium* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 136.
8454. 335. *Cremocarpus* („Cremocarpon“) Boiv. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1879) 192 et Hist. pl. VII. (1880) 399. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Comor.
18. COUSSAREAE Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8455. 336. *Coussarea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 98 t. 38. — Endl. G. n. 3158. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 134. — Sp. 10. Brasilia. *Peekeya* Scop., Introd. (1777) 143. *Coussarea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 279. *Billardiera* Vahl, Eclogae I. (1796) 13 t. 10. *Proelichia* Vahl, ibid. (1796) Praef. 3. *Peekeya* Raf. in: Ann. gén. phys. VI. (1820) 87. Sect. 1. *Laxiflorae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 135. Sect. 2. *Panniculatae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 3. *Glomeratae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 4. *Aggregatae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 5. *Uniflorae* K. Schum., ibid. 135.
8456. 337. *Faramaea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 102 t. 40. — Endl. G. n. 3154. — B. H. II. 121. — E. P. IV. 4. 135. — Sp. 109. Amer. trop. *Faramaea* Vitm., Summa pl. I. (1790) 357. *Potima* Hedw. f., Gen. (1806) 143. *Antoniana* Tussac, Fl. Antill. II. (1818) 92 t. 16. *Antoniana* Willd. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) p. LX. et 707. *Sulzeria* Roem. et Schult., ibid. p. LX. et 707. *Darluca* Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87. *Nelcix* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 55. *Encopsea* Presl in: Abb. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 513. Sect. 1. *Homaloclados* Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 468 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 106. *Homaloclados* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 122. *Omaloclados* Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1128. Sect. 2. *Hypochasma* Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 469 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 114.

- Sect. 3. *Tetramerium* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 176; DC., Prodr. IV. (1830) 496.
Tetramerium Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 90 t. 196.
- Sect. 4. *Eufamea* DC., Prodr. IV. (1830) 496; Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 158.
- 19. MORINDEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 446; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 23; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
- 8457.** 338. *Tetralopha* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1072. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. I. Borneo.
- 8458.** 339. *Coelospermum* („*Caelospermum*“) Blume, Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3211. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. 10. Archip. malay., Austral. Ins. pacif.
Olostyla DC., Prodr. IV. (1830) 440.
Holostyla Endl., Gen. (1838) 546.
Holostylis Reichb., Nom. (1841) 77.
Pogonolobus F. Muell., Fragm. I. (1858) 55.
Trisciadia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 68.
- 8459.** 340. *Dammacanthus* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 18 t. 182 f. 7. — Endl. G. n. 3178. — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 2. Himalaya or. usque ad Chinam et Japoniam.
Baumannia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève IV. (1833) 583 et Notic. pl. rar. Jard. Genève VI. (1833) 1 t. 1.
- 8460.** 341. *Gynochthodes* („*Gynochtodes*“) Blume, Bijdr. (1826) 993. — Endl. G. n. 3210. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 3. Archip. malay.
- 8461.** 342. *Prismatomeris* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 268 t. 7. A. — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 1. Ceylon.
- 8462.** 343. *Appunia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 3. Guiana, Venezuela.
Bellynkxia Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 465.
- 8463.** 344. *Morinda* [L., Gen. ed. I. (1737) 57] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 176. — Endl. G. n. 3183. — B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 60. Utriusque orbis reg. trop. praec. orbis vet. et Ins. pacific.
Gutierrezia Zoll. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1846) 2.
Gutenbergia Walp., Ann. I. (1849) 374.
Sphaerophora Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 179 f. 36.
Rennellia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 255.
Tribrachya Korth., ibid. 254.
Pogonanthus Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 225; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 55.
Imantina Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120.
Sect. 1. *Rojoc* DC., Prodr. IV. (1830) 446.
Rojoc Adans., Fam. II. (1763) 146.
Sect. 2. *Oligobrachya* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 138.
Sect. 3. *Chorimorinda* Baill. in: Adansonia XII. (1879) 232.
Sect. 4. *Morindella* Baill., ibid. 231.
Sect. 5. *Morindina* Baill., ibid. 231.
- 20. SPERMACEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 598; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 27; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
- 8464.** 345. *Richardsonia* Kunth in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 439. — Endl. G. n. 3126. — B. H. II. 147. — E. P. V. 4. 139. — Sp. 8 v. 9. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Richardia [Hout. ex L., Gen. ed. I. (1737) 100] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 330.
Ricardia Adans., Fam. II. (1763) 158.
Schiedea Bartl., Ordün. (1830) 210.
Sect. 1. *Eurichardsonia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 92.
Sect. 2. *Asterophyton* K. Schum., ibid. 92.
- 8465.** 346. *Schwendenera* K. Schum. in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1886) 157 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 98. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. I. Brasilia.
- 8466.** 347. *Perama* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 54 t. 18. — Endl. G. n. 3128. — B. H. II. 147. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. 6. Amer. austr. trop., Ins. Trinitatis.
Mattuschkaea Schreb., Gen. (1791) 788.
Mattuschkea Batsch, Tab. (1802) 193.
Mattuskea Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Sect. 1. *Euperama* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 88.
Sect. 2. *Rosella* K. Schum., ibid. 88.
Sect. 3. *Buchia* K. Schum., ibid. 88.
Buchia H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 269 t. 132.
- 8467.** 348. *Hydrophyllax* L. f., Suppl. (1781) 126. — Endl. G. n. 3113. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 3. Ad litora oceani indie.
Sarissus Gaertn., Fruct. I. (1788) 118 t. 25 f. 4.
- 8468.** 349. *Ernodea* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 29. — Endl. G. n. 3115. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 1. Antill. et Florida.
Knoxia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 140.
- 8469.** 350. *Gaillonia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 153 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 3132. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 12. Nubia usque ad Indian or. et Afr. bor.
Gaillonia Endl., Gen. (1838) 529.
Jaubertia Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 60.
Choulettia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 81.
Sect. 1. *Microstephus* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 82.
Sect. 2. *Hymenostephus* Jaub. et Spach, ibid. 85.
Sect. 3. *Pterostephus* Jaub. et Spach, ibid. 86.
Sect. 4. *Ptilostephus* Jaub. et Spach, ibid. 87.
- 8470.** 351. *Crusea* Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1830) 165. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 5 v. 6. Mexico, Amer. centr.
- 8471.** 352. *Diodia* [Gronov. in: L., Coroll. gen. (1737) 11] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 104. — Endl. G. n. 3123. — B. H. II. 143. — E. P. IV. 4. 142. — Sp. 30. Amer. trop. et temp., Afr.
Hexasepalum Bartl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 561.
Triodon DC., Prodr. IV. (1830) 566.
Ebelia Reichb., Nom. (1841) 74.
Dasycephala Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 143.
- 8472.** 353. *Hemidiodia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 29 et in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 310. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. 1. Mexico et Ind. occ. usque ad Brasiliam; Archip. malay.
- 8473.** 354. *Borreria* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 79 t. 1. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. praec. Amer. calid., Afr. et Asia austr. et Austral.
Diodioides Loeffl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Tardavel Adans., Fam. II. (1763) 145; Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. (1898) 503.
Chenocarpus Neck., Elem. I. (1790) 202.
Covolia Neck., ibid. 201.
Gruhlmania Neck., ibid. 202.

- Bigelovia* Spreng., Syst. 1. (1825) 366.
Covallia Reichb., Conspect. (1825) 94.
Chlorophyllum Pohl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 540.
Covellia Endl., Gen. (1838) 527.
Jurgensia Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.
Diphrazmus C. Presl, Bot. Bomer. (1844) 89.
 Sect. 1. *Euborreria* K. Schum., in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
 Ser. 1. *Tenellae* K. Schum., ibid. 40.
 Subser. 1. *Virides* K. Schum., ibid. 40.
 Octodon Schumacher et Thonn., Beskr. guineische Pl. (1827) 74.
 Subser. 2. *Glaucae* K. Schum., in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
 Subser. 3. *Radiatae* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 4. (1891) 144.
 Ser. 2. *Latifoliae* K. Schum., in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
 Sect. 2. *Trachiphyllum* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 4. (1891) 144.
 Sect. 3. *Gallianthe* K. Schum., in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
Gallianthe Griseb. ex Lorentz, Veget. prov. Entre-Rios (1878) 72 et in: Götting. Abhandl. XXIV. (1879) 156.
8474. 355. *Emmeorrhiza* (*Emeorrhiza*) Pohl in: Flora VIII. (1825) 183. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 144. — Sp. 2. Amer. austr.
Endlicheria C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 73 t. 49.
Emmeorrhiza Pohl ex Endlicher, Gen. (1838) 565.
8475. 356. *Spermacoe* Gaertn., Fruct. I. (1788) 122 t. 25 f. 9; Michx., Fl. bor. amer. I. (1893) 82 p. p. — Endl. G. n. 3121. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145; N. II. 74. — Sp. 2. Amer. calidior, Ins. Comor.
Diodioides Loebl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Spermacoe O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1893) 123.
Diodioides Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
 Obs. De nomenclat. cf. K. Schum., in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 394.
8476. 357. *Psyllocarpus* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 44 t. 28. — Endl. G. n. 3131. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 6. Brasilia.
Diodioides Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
 Obs. Cf. K. Schum., in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 60. (1898) 17.
8477. 358. *Staelia* Cham. et Schlecht., in: Linnaea III. (1828) 364 t. 3 f. 3. — Endl. G. n. 3129. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 10. Amer. austr.
 Sect. 1. *Tessiera* K. Schum., in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
Tessiera DC., Prodr. IV. (1830) 574.
 Sect. 2. *Anthospermopsis* K. Schum., in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
 Sect. 3. *Eustaelia* K. Schum., ibid. 72.
8478. 359. *Hypodematiun* A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 348. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 1. Abyssin.
8479. 360. *Mitracarpus* (*Mitracarpum*) Zucc. in: Schultes, Mant. III. (1827) 210. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 14. Amer. austr., Afr., Ins. pacif.
Staurospermum Thonn., in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineische Pl. (1827) 73.
Mitracarpus Reichb., Conspect. (1825) 94.
Crusaea Cham. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 571.
Schizangium Bartl. ex De Candolle, ibid. 571.
Mitracarpum Hook., Bot. Misc. III. (1839) 399.
Mitracarpum Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 238.
Mitracarpus A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 348.
- Staurospermum* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 4. (1891) 146.
Mitracarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 369.
 Sect. 1. *Eumitracarpus* K. Schum., in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 79.
 Sect. 2. *Mitrathamus* (*Mitrathamus*) K. Schum., ibid. 89.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1903) 387.
8480. 361. *Gomphocleay* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1857) 485. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Madagascar.
8481. 362. *Nodocarpaea* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 79. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Cuba.
Neurocarpaea K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 4. (1891) 139 (sphalm.).
Nothocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
 Obs.: Nomen ex A. Gray ipso derivatum a „*Nothos*, toothless“ nec, ut O. Ktze. erroneo suspicatus est, a „*nothos*“.
21. *GALIEAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 33; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 28; K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 4. (1891) 16.
Stellatae Ray, Synops. stirp. brit. (1691) 223 (class.); DC., Prodr. IV. (1830) 540 (trib. Rubiace.).
8482. 363. *Sherardia* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 102. — Endl. G. n. 3104. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 1. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
Scherardia Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 82.
Hexodontocarpus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 467.
Sherardia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
 Obs. Cf. Ascherson in: Ber. Deutsch. bot. Ges. XI. (1893) 29.
8483. 364. *Crucianella* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 108. — Endl. G. n. 3102. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 30. Reg. mediterr., Eur. med.
Rubeola [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 144; Moench, Meth. (1794) 525; Fourr., in: Ann. Soc. Linn. Lyon. nouv. ser. XVI. (1868) 398.
 § 1. *Perennis* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 24.
Mappia Habicht ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 403.
 § 2. *Annuae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 20.
8484. 365. *Phuopsis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 151. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 1. Persia.
Laxmannia J. G. Gmel. ex Trinius in: Mém. Acad. St.-Petersbourg VI. (1818) 492 t. II.
Phuopsis Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 167 (sect. *Asperulae*).
Nemostylis Stev., Verz. Pflz. taur. Halbinsel (1857) 185.
8485. 366. *Asperula* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109. — Endl. G. n. 3103. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. ad 89. Reg. mediterr., Asia occ., India or. Austral.
Aperula Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 127.
Leptunis Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) p. 2. 396.
Blepharostemma Fourr., in: Ann. Soc. Linn. Lyon. nouv. ser. XVI. (1868) 398.
Chlorostemma Fourr., ibid. 398.
Cynanchica Fourr., ibid. 398.
Galiopsis Fourr., ibid. 398.
 Sect. 1. *Cruciana* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 169.
 Sect. 2. *Crucianelloides* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 25.
 Sect. 3. *Sherardianae* DC., Prodr. IV. (1830) 541.
 Sect. 4. *Trichodes* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
 Sect. 5. *Cynanchicae* DC., Prodr. IV. (1830) 542.

- § 1. *Clavatae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
 § 2. *Sordidae* Boiss., ibid. 26.
 § 3. *Roseae* Boiss., ibid. 26.
 § 4. *Latifoliae* Boiss., ibid. 26.
 § 5. *Galiodeae* Boiss., ibid. 27.
 Chrozorrhiza Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 § 6. *Brachyanthae* Boiss., ibid. 27.
8486. 367. *Galium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 105. — Endl. G. n. 3100. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 149. — Sp. ad 300. Orbis fere tot. praec. Hemisphaer., or.
- Gallium Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735).
 Aparine [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752);
 Hill, Herb. brit. II. (1769) 149; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
 Cruciatia [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 144;
 Opiz. Seznam (1852) 34; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
 Eyselia Neck., Elem. I. (1790) 199.
 Aspera Moench, Meth. (1794) 641.
 Microphysca Schrenk in: Bull. Acad. St.-Petersbourg II. (1844) 115.
 Microphysa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 767.
 Aparinanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
 Aparinella Fourr., ibid. 397.
 Galion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.
- Sect. 1. *Ceratogalium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 4. (1891) 150.
 Polyceras Tanfani in: Parlatore, Fl. ital. VII. (1887) 18.
 Sect. 2. *Eugalium* Koch, Synops. (1836) 332.
 Sect. 3. *Leptogalium* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 308.
 Sect. 4. *Notogalium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 4. (1891) 151.
 Sect. 5. *Trachygalium* K. Schum., ibid. 151.
 Sect. 6. *Trichogalium* („Trichogalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 599.
 Trichogalium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
 Sect. 7. *Cocogalium* („Cocogalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 602.
 Sect. 8. *Platygalium* („Platygalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 598.
 Sect. 9. *Lophogalium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 4. (1891) 152.
 Sect. 10. *Cruciata* DC., Prodr. IV. (1830) 605;
 Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.
 Sect. 11. *Chlamydogalium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 4. (1891) 152.
 Sect. 12. *Bracteogalium* K. Schum., ibid. 152.
 Sect. 13. *Aparine* Gaud., Fl. helvet. I. (1825) 440;
 K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 4. (1891) 152.
 § 1. *Camptaparine* K. Schum., ibid. 152.
 § 2. *Leucaparine* („Leucaparine“) Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
 § 3. *Xanthaparine* DC., Prodr. IV. (1830) 606;
 Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
 Sect. 14. *Pseudovallantia* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.
8487. 368. *Mericarpaea* Boiss., Diagn. III. (1848) 51. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. I. Syria. Palaestina, Mesopotamia.
 Mericapra Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 361.
8488. 369. *Vallantia* („Valantia“) [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1031. — Endl. G. n. 3098. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 2. Reg. mediterr., Nubia et Abyssinia, Insul. Canar.
- Valantia Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 316.
 Vaillantia Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 127;
 DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 266.
 Vallantia A. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 420.
8489. 370. *Rubia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109. — Endl. G. n. 3101. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 35. Eur., reg. mediterr., As., Afr. austr., Amer. temp. et trop.
 Rubina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 296.
 § 1. *Cordifoliae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 4. (1891) 153.
 § 2. *Tinctoriae* K. Schum., ibid. 153.
 § 3. *Angustifoliae* K. Schum., ibid. 154.
8490. 371. *Relbunium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 149. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 25. Amer. a Mexico usque ad Argentinam.
 Relbunium Endl., Gen. (1838) 523 (sect. Galii).
8491. 372. *Callipeltis* Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou VII. (1829) 275. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. occ.
 Cucullaria [Kramer, Tent. bot. (1744) 10] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.
8492. 373. *Didymaea* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 150. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Mexico.
 Balfourina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 954.
 Genera incertae sedis.
8493. 374. *Antherura* Lour., Fl. cochinch. (1790) 144. — Endl. G. n. 3150. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Cochinchina, Molucc.
 Antherma K. Schum. in: Engler et Prantl, Nat. Pfzfam. IV. 4. (1891) 154.
8494. 375. *Aphaenandra* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 341. — E. P. IV. 4. 155; N. 332. — Sp. 1. Sumatra.
8495. 376. *Benzonia* Schum. in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineiske, Pl. (1827) 113; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 246. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Guinea sup.
8496. 377. *Berghesia* Nees in: Linnaea XX. (1847) 701. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Mexico.
8497. 378. *Bruxanella* Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 81. — Sp. 1. Ind. or.
8498. 379. *Coupou* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 16 t. 377. — Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 696. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.
 Cupua Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
 Cupirana Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 15.
8499. 380. *Egeria* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28 nomen. — Endl. G. p. 566.
8500. 381. *Endopogon* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54. — Sp. 1. Amer. bor.
8501. 382. *Eteriscus* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — Sp. 1. Guiana.
8502. 383. *Figuierea* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 220; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 79. — Sp. 1. Nov. Caledon.
8503. 384. *Goniantes* A. Rich. in: Sagra, Hist. tis. Cuba II. (1853) 10. — Sp. 2. Cuba.
8504. 385. *Lepipogon* Bertol. f. in: Mem. Accad. Bologna IV. (1853) 539 t. 21; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 247. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 1. Afr. or.
8505. 386. *Macrocalyx* Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 764.
8506. 387. *Menestoria* DC., Prodr. IV. (1830) 390. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155.
 Obs. Genus delendum, quia mixtum ex nonnullis generibus.

- 8507.** 388. *Meretricia* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28 nomen.
- 8508.** 389. *Paragenipa* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1879) 207. — Sp. 1. Afr. trop.
Obs. Forsan *Randia* species; cf. supra sub n. 8283.
- 8509.** 390. *Polyozus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 74 p. p. — Endl. G. n. 3157. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 2. China, Cochinchina.
Polyosus Lour. ibid. 75.
- 8510.** 391. *Riqueuria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 18. — Sp. 1. Peruv.
Riqueria Pers., Synops. I. (1805) 152.
- 8511.** 392. *Selenocera* Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 316. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Timor.
Solenocera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 155.
- 8512.** 393. *Stigmanthus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 146. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Cochinch.
Stigmatanthus Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XV et 220.
- 8513.** 394. *Tapanhuacanga* Vell. ex Vandell. Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 9 f. 5. — Sp. 1. Brasil.
- 8514.** 395. *Tula* Adans., Fam. II. (1763) 500; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 355. — Endl. G. n. 3242. — Sp. 1. Peruv.

Fam. CAPRIFOLIACEAE.

Vent., Tabl. II. (1799) 593; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 1; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 156.
Caprifolia Adans., Fam. II. (1763) 133 p. p.; Juss., Gen. (1789) 210 p. p.

I. SAMBUCEAE H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 427; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

- 8515.** 1. *Sambucus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 269. — Endl. G. n. 3341. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 161. — Sp. 20. Reg. temp., subtrop. et trop. mont.
Phyteuma Lour., Fl. cochinch. (1790) 138.
Sect. 1. *Ebulus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 323.
Ebulum Gareke, Fl. v. Nord-u. Mitteldeutschl. ed. 7. (1865) 184.
Sect. 2. *Eusambucus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 320.
Sect. 3. *Heteranthus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.
Sect. 4. *Sceyphidanthus* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 124.
Sect. 5. *Botryo-Sambucus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 319.
Pygon Bernh. in: Allg. thüring. Gartenzeitg. (1846) 9 (subg. *Sambucus*); cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 399.
Sect. 6. *Tetrapetalus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.
Sect. 7. *Tripetalus* Fritsch, ibid. 162.
Tripetalus Lindl. in: Mitchell. Three Exped. Austral. II. (1839) 14.

II. VIBURNEAE Reichb. Consp. (1828) 92 (subdiv. Valerianear.); Kunth, Fl. berol. I. (1838) 396 (div. Caprifoliacear.); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

- 8516.** 1. *Viburnum* [L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1757) 86] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 267. — Endl. G. n. 3340. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 163. — Sp. 109. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. Ind. or. China, Amer. andin., Ind. oce.
Iraupalos Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87.
Thyrsoasma Raf. Sylva Tellur. (1838) 139.

Subg. I. *Euviburnum* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. III. (1850) 3.
Pseudotinus C. B. Clarke, ibid. 6 (sect. *Viburni*).

Sect. 1. *Lantana* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 399.

Euviburnum Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 295 (sect. *Viburni*).

Sect. 2. *Opulus* DC., Prodr. IV. (1830) 328.
Opulus [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 86] Medik., Phil. Bot. I. (1759) 138.
Lentago Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87.

Sect. 3. *Loniceroideae* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 296.

Subg. II. *Tinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Tinus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] Adans., Fam. II. (1763) 158; Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 303.
Tynus J. S. Presl in: Berchtold et Presl, Rostlin II. (1825) 93.

Subg. III. *Oreioctinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Oreioctinus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 281.

Subg. IV. *Solenotinus* DC., Prodr. IV. (1830) 325.
Solenotinus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 395.

Subg. V. *Microctinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Microctinus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 293.

Obs. De spec. nov. cf. Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 584.

- 8517.** 3. *Triosteum* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 176. — Endl. G. n. 3335. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 164. — Sp. 8. Himalaya, China, Japonia, Amer. bor. atlant.
Triosteospermum [Dill. ex Ludwig, Defin. gen. pl. (1747) 80] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 573.
Triosteum [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 500.
Obs. Cf. Diels et Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 590.

III. LINNAEAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

- 8518.** 4. *Symphoricarpos* [Dill. ex] Juss., Gen. (1789) 211. — Endl. G. n. 3334. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 8. Amer. bor., Mexico.
Symphoria Pers., Synops. I. (1805) 214.
Anisanthus Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XIV.
Descliaea Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 483.
Margaris DC. ibid. 483.
Symphoricarpos Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 543.
- 8519.** 5. *Dipelta* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXIV. (1877) 50. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 4. China.
- 8520.** 6. *Linnaea* [Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 188] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3332 3333. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 35. Hemisph. bor., reg. arct. temp. trop.

Oholaria [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 79] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 275.

Dicodon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.

Subg. I. *Eulimnaea* A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1909) 124.

Subg. II. *Abelia* A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1909) 125.
Abelia R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 376.
Vesalea Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. (1844) 242.

Sect. 1. Bilaciniatae Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 129.

§ 1. Uniflorae Graebn., ibid. 129.

§ 2. Serratae Graebn., ibid. 131.

Sect. 2. Multilaciniatae Graebn., ibid. 134.

§ 3. Corymbosae Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.

§ 4. Vesalea Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 137.

§ 5. Rupestres Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.

§ 6. Biflorae Zabel, ibid. 33.

§ 7. Interfurcales Zabel, ibid. 33.

8521. 7. *Kolkwitzia* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 593. — Sp. 1. China.

IV. LONICERAE R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 376; DC., Prodr. IV. (1830) 329 p.; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

8522. 8. *Alsenosmia* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 209. — Endl. G. n. 3341.1. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. 4. N.-Zeland.

Pagoides Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 210.

8523. 9. *Lonicera* [L., Gen. ed. 1. (1757) 57] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173. — Endl. G. n. 3337. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. Ultra 150. Reg. temp. et. subtrop. hemisph. bor. usque ad reg. arct., Asia austr., Archip. malay., Afr. bor., Madeira, Mexico.

Caprifolium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 157; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 273.

Itia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 281; ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 259.

Euchylia Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 463.

Subg. I. *Chamaecerasus* („*Chamaecerosa*“) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 40.

Xylosteum („*Xylosteon*“) Adans., Fam. II. (1763) 157.

Chamaecerasus Medik., Phil. Bot. I. (1759) 126.

Cobaea Neck., Elem. I. (1790) 129.

Xylosteum DC. in Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 271 et Prodr. IV. (1830) 333 (sect. *Lonicerae*).

Chamerasia Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 83.

Eulonicera Dippel, Handb. Laubholz. I. (1889) 220 (sect. *Lonicerae*).

Sect. 1. *Isoxylosteum* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 42.

Subsect. 1. *Microstylae* Rehder, ibid. 43.

Subsect. 2. *Spinosa* Rehder, ibid. 43.

Sect. 2. *Isika* Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 192; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 49.

Isika Adans., Fam. II. (1763) 501.

Isica Moench, Meth. (1794) 504.

Isicae DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 3. *Purpurascens* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 51.

Subsect. 4. *Caeruleae* Rehder, ibid. 66.

Subsect. 5. *Cerasinae* Rehder, ibid. 74.

Subsect. 6. *Pileatae* Rehder, ibid. 75.

Subsect. 7. *Vesicariae* („*Vesicaria*“) Komarov in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 427; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 77.

Subsect. 8. *Chlamydocarpi* („*Chlamydocarpus*“) Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1847) 137; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 78.

Subsect. 9. *Fraxantissimae* Rehder, ibid. 80.

Ebracteolatae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 10. *Bracteatae* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 165; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 84.

Subsect. 11. *Pyrenaicae* Rehder, ibid. 96.

Subsect. 12. *Distegiae* Rehder, ibid. 98.

Cuphanthae DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. *Lonicerae*) p. p.

Distegia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 21; Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 164.

Subsect. 13. *Oblongifoliae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 101.

Ebracteolatae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 14. *Alpigenae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 102.

Subsect. 15. *Rhodanthae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXIV. (1877) 38; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 113.

Sect. 3. *Coeloxystoleum* Rehder, ibid. 124.

Subsect. 16. *Tataricae* Rehder, ibid. 125.

Subsect. 17. *Ochranthae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 458; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 133.

Subsessiliflorae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 459 (sect. *Lonicerae*).

Sect. 4. *Nintooa* („*Nintooa*“) DC., Prodr. IV. (1830) 333; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 144.

Nintooa Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 258.

Eunemium Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 18. *Calcaratae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 145.

Subsect. 19. *Breviflorae* Rehder, ibid. 145.

Subsect. 20. *Longiflorae* Rehder, ibid. 151.

Subg. II. *Periclymenum* („*Periclymena*“) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 164.

Periclymenum [Tourn. ex Ruppini, Fl. jen. ed. 3. (1745) 250] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 487.

Subsect. 21. *Phenianthi* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 166.

Periclyma Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 83.

Phenianthus Raf., ibid. 83.

Kantemon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20.

Subsect. 22. *Cypheolae* („*Cypheola*“) Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 173.

Loniceroides Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 342 (sect. *Caprifoli*).

Americanae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 23. *Eucaprifolia* („*Eucaprifolium*“) Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 334 (sect. *Caprifoli*); Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 184.

Europaeae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 24. *Theoracanthae* Rehder in: Sargent, Trees and Shrubs I. (1902) 47 et in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 200.

8524. 10. *Diervilla* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 53] Adans., Fam. II. (1763) 157; Juss., Gen. (1789) 211. — Endl. G. n. 3336. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 169. — Sp. 8. Asia or., Amer. bor.

- Weigela Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1829. 3. Valerianella [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I (1742) 437 t. 5.
 Vegelia Neck., Elem. III. (1790) 385.
 Weigelia Pers., Synops. I. (1805) 176.
 Diervillea Bartl., Ordin. (1830) 214.
 Calysphyrum Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 33.
 Calyptristigma Trautv. et Mey. in: Middendorff, Reise I. (1847) 46.
 Wagneria Lem., Illustr. hort. IV. (1857) t. 115.

8525. 11. *Leycesteria* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 181; Wall. Pl. as. rar. II. (1831) 21. — Endl. G. n. 3335. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 169. — Sp. 3. Himalaya.
Leycesteria Reichb., Consp. (1828) 96.
Leycesteria Endl., Gen. (1838) 568.
Leycesteria Meissn., Gen. (1838) 155.
Leycesteria Pritz., Leon. index (1855) 628.

sect. 1. *Euleycesteria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 169.

sect. 2. *Pentaptyxis* Fritsch, ibid. 169.
Pentaptyxis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 6.

Obs. *Actinotinus* Oliv. in: Hooker, Leon. pl. (1888) t. 1740 (E. P. IV. 4. 169) est genus omnino delendum, quia mixtum compositum e foliis Aesculi et floribus Viburni.

Fam. ADOXACEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 170.

Adoxeae Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 484 (subdiv. Araliacear.); Meissn., Gen. (1838) 155 (trib. Caprifoliacear.).

Obs. Cf. Drude in: Engler, Bot. Jahrb. V. (1884) 441 et Morot, Journ. de bot. II. (1888) 275.

8526. 1. *Adoxa* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 567. — Endl. G. n. 4550. — B. H. II. 2. — E. P. IV. 4. 171. — Sp. 1. Eur. temp., Asia et Amer. bor.
Moschatellina [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 412] Moench, Meth. (1794) 478.
Moscatella Adans., Fam. II. (1763) 243.
Moscatella Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 281.

Fam. VALERIANACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 32; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 1 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 172.
 Valerianaceae DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 232; Dufresne, Hist. nat. Valérian. (1811); DC., Prodr. IV. (1830) 623 et Mem. Valérian. (1832) 1; Endl., Gen. (1838) 350; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 151.

I. *PLECTRITIDEAE* Suktsdorf in: Deutsch. bot. Monatsschrift XV. (1897) 116; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 497.

8527. 1. *Plectritis* DC., Mém. Valérian. (1832) 13; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2184. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 10. Amer. pacif.
Plectritis Lindl., Bot. Rec. XIII. (1827) t. 1094 (sect. Valerianellae).

sect. 1. *Euplectritis* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.

sect. 2. *Siphonella* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 50 (sect. Fediae).
Siphonella Small, Fl. South-East. U. St. (1893) 1129.

sect. 3. *Betekea* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.
Betekea DC., Mém. Valérian. (1832) 18; Prodr. IV. (1830) 632.

8528. 2. *Aligera* Suktsdorf in: Deutsch. bot. Monatsschrift XV. (1897) 118 et in: Erythraea VI. (1898) 23. — E. P. N. II. 74. — Sp. 10. Amer. pacif.

II. *VALERIANELLAE* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 497.

3. *Valerianella* [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I (1742) 666] Moench, Meth. (1794) 493 pp. — Endl. G. n. 2181. — B. H. II. 156. — E. P. IV. 4. 177. — Sp. 50. Reg. bor. temp. et subtrop.

Polypremum Adans., Fam. II. (1763) 152.

Locusta [Riv. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 55;

Delarbie, Fl. d'Auvergne ed. 2. (1890) 88.

Olontocarpa Neck., Elem. I. (1790) 123.

Fedia Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp.

Fedia Hornem., Hort. bot. hafniens. I. (1813) 47.

Dufresnia DC., Mém. Valérian. (1832) 8 t. 3; Prodr. IV. (1830) 624.

Dufresnea Meissn., Gen. (1838) 173.

Masema Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 476.

sect. 1. *Pseudobetekea* Hoeck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.

sect. 2. *Erioccephala* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 96.

sect. 3. *Coronatae* Boiss., ibid. 96.

sect. 4. *Euvalerianella* Hoeck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.

sect. 5. *Sclerocarpha* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 95.

sect. 6. *Physococloc* Krok in: Svenska Vet. Akad. Handl. V. Nr. 1. (1864) 47.

sect. 7. *Cornigeræ* Sover Willemet in: Grenier et Godron, Fl. France II. (1850) 61.

sect. 8. *Locustae* DC., Prodr. IV. (1830) 625.

8530. 1. *Fedia* Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp.; Moench, Meth. (1794) 493. — Endl. G. n. 2183. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 1. Reg. mediterr. Mitrophora Neck., Elem. I. (1790) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

III. *VALERIANEAE* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 498.

8531. 1. *Centranthus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 238; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2185. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr. Eur. med.

Ocymastrum [Seuier, Pl. veron. I. (1745) 265] O.

Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

Kentranthus Neck., Elem. I. (1790) 122.

Hybridum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 399.

Phu [Ludw. ex] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.

sect. 1. *Macrocentron* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 4.

Ocymastrum O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect. Phu).

sect. 2. *Calcitrapa* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 5.

Rittera Raf., Antikon (1840) 88; O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect. 1).

Monastes Raf., Antikon (1840) 88.

8532. 6. *Valeriana* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 21. — Endl. G. n. 2186. — B. H. II. 154 et 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 260. Hemisph. bor. reg. frig. temp. subtrop. Amer. andin., Brasil., Ind. or., China.
Phu Rupp., Fl. jon. ed. 3. (1745) 214.
Vexibia Raf., Neogenet. (1825) 3.
Oliganthea Willd. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 632.

sect. 1. *Euvaleriana* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 38.

1. *V. tuberosae* Hoeck, ibid. 38.

2. *V. dioicae* Hoeck, ibid. 39.

3. *V. officinales* Hoeck, ibid. 41.

4. *V. montanae* Hoeck, ibid. 44.

5. *V. ciliatae* Hoeck, ibid. 46.

6. *V. lapathifoliae* Hoeck, ibid. 46.

7. *V. carnosae* Hoeck, ibid. 46.

8. *V. polemonoides* Hoeck, ibid. 47.

- Ser. 9. *V. radicales* Hoeck, *ibid.* 47.
 Ser. 10. *V. laxiflorae* Hoeck, *ibid.* 48.
 Ser. 11. *V. microphyllae* Hoeck, *ibid.* 49.
 Ser. 12. *V. scandentes* Hoeck, *ibid.* 50.
 Ser. 13. *V. mexicanae* Hoeck, *ibid.* 50.
 Ser. 14. *V. sorbifoliae* Hoeck, *ibid.* 51.
 Ser. 15. *V. ceratophyllae* Hoeck, *ibid.* 52.

Sect. 2. *Hylocarpus* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1887) 52.

Sect. 3. *Pseudastrophia* Hoeck, *ibid.* 53.
Astrophia Dufresne, Hist. nat. Valérian. (1811) 50 pp.

Sect. 4. *Valerianopsis* Wedd., *Chloris andin.* II. (1858) 31; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 434.
Valerianopsis C. A. Muell. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 345.

Sect. 5. *Phyllactis* DC., Prodr. IV. (1830) 632.
Phyllactis Pers., Synops. I. (1805) 39.
Amblyorhinum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 168.

Sect. 6. *Galioides* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 429.

Sect. 7. *Porteria* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 154 (sect. *Phyllactidis*); Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 57.

Porteria Hook., Icon. pl. (1852) t. 864.

Sect. 8. *Aretiastrum* DC., Prodr. IV. (1830) 633.
Aretiastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 304.

Obs. De sectione nova *Morenoa* O. Ktze. cf. O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 125.

Obs. De spec. nov. *Valerianae* cf. *praeterea* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. Beibl. n. 59 (1898) 32 et *ibid.* XXIX. (1901) 599.

8533. 7. *Phuodendron* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 436. — Sp. 1. Brasil.

8534. 8. *Astrophia* Dufresne, Hist. nat. Valérian. (1811) 50 pp. — Endl. G. n. 2184. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 1. Peruvia, Chile.
Hemesotria Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.

IV. PATRINIEAE Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8535. 9. *Patrinia* Juss. in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 311. — Endl. G. n. 2178. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 175. — Sp. 15. As. bor., centr. et or., Himalaya.

Fedia Adans., Fam. II. (1763) 152; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

Mouffetta Neck., Elem. I. (1790) 124.

Gytonanthus Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.
 Sect. 1. *Centrotarinia* Maxim. in: Bull. Acad. St. Pétersbourg XII. (1868) 67.

Sect. 2. *Palaeopatrinia* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 34.

Sect. 3. *Monandropatrinia* Hoeck, *ibid.* 36.
Clarkeifedia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 128.

8536. 10. *Nardostachys* DC., Mem. Valerian. (1832) 4 t. 1 et 2; DC., Prodr. IV. (1830) 624. — Endl. G. n. 2179. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 2. Himalaya.

V. TRIPOSTEGIEAE Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8537. 11. *Tripostegia* Wall. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 642; cf. Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 406. — Endl. G. n. 2188. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 187. — Sp. 3. Himalaya, China, N. Guinea.

Obs. Cf. *Gagnepain* in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 334 et *Hemsley* in: Kew Bull. (1899) 101.

8538. 12. *Hoeckia* Engl. et Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 598. — Sp. 2. China.

Fam. DIPSACACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 699; Hoeck in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 4. (1891) 182.

Dipsacaceae Juss., Gen. (1789) 194 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 221 et DC., Prodr. IV. (1830) 643; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1823) 13; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 157.

I. MORINEAE DC., Prodr. IV. (1830) 644; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8539. 1. *Morina* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 2190. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 10. Ind. or., As. centr. et occ., Graecia.

Asaphes Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 222.

Sect. 1. *Cryptothladia* Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1831) 321.

Sect. 2. *Diotocalyx* DC., Prodr. IV. (1830) 644.

Sect. 3. *Acanthocalyx* DC., *ibid.* 645.

II. SCABIOSEAE DC., Prodr. IV. (1830) 645; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8540. 2. *Dipsacus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 97. — Endl. G. n. 2191. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Afr. bor. et or., Ind. or., Eur. media.

Virga Hill, Veg. Syst. V. (1763) 12.

Galedragon S. F. Gray, Nat. Afr. Brit. Pl. II. (1821) 475.

Acaenops Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 9; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 400.

Dipsacella Opiz, Seznam (1852) 38.

Trichocephalum Schur., Enum. pl. Transsilv. (1866) 293.

8541. 3. *Cephalaria* Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814); ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43. — Endl. G. n. 2192. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. praec. Oriens, Eur. med. et orient., As. bor., Afr.

Lepicephalus Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 7.

Cerionanthus Schott ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43.

Pycnocomon Wallr., Sched. crit. (1822) 46.

Succisa Wallr., *ibid.* 46.

Pienocomum DC., Prodr. IV. (1830) 647.

Leucopora Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.

Xetola Raf., *ibid.* 95.

Cephalodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

8542. 4. *Succisa* Neck., Elem. I. (1790) 109; Moench, Meth. (1794) 488. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 4. Reg. mediterr., Eur., Afr. trop.

Succisella G. Beck, Fl. Niederoesterreich (1893) 1145.

8543. 5. *Knautia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 101; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1823) 40. — Endl. G. n. 2193. — B. H. II. 160. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 15. Eur., reg. mediterr.

Anisodens Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1857) 465.

Sect. 1. *Lychnoides* DC., Prodr. IV. (1830) 650.

Sect. 2. *Trichera* DC., *ibid.* 651.

Trichera Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814) ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1819) 54.

8544. 6. *Pteroccephalus* [Vail. ex] Adans., Fam. II. (1763) 152; Moench, Meth. (1794) 491. — Endl. G. n. 2194. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 20. Reg. mediterr., Macarones., Ind. or., Afr. trop. or.

Trichopteris Neck., Elem. I. (1790) 110.

Euptilia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.

8545. 7. *Callistemma* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 146. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. I. Reg. mediterr. or. *Callistemma* Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 758 (sect. *Scabiosae*).
Tremastema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 96.
8546. 8. *Scabiosa* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 98. — Endl. G. n. 2195. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 60. Reg. mediterr. Eur., Ind. or., Afr. bor. et trop.
Chetastrum Neek., Elem. I. (1790) 712.
Pteropozon Neek., ibid. 109.
Diathecia Raf., Fl. Ludov. (1817) 74.
Columbaria J. et C. Presl, Fl. cecchia (1819) 32.
Cyrtostema Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 755 (sect. *Scabiosae*); Spach., Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 321; Poir., in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 491.
Trochocephalus Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 756 (sect. *Scabiosae*); Opiz ex Berchtold, Oekon. techn. Fl. Boehmens II. (1838) 222.
Spongo-temma Reichb., Icon. fl. germ. IV. (1826) 24; Nom. (1841) 72.
Astrocephalus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 94.
Gonokeros Raf., ibid. 96.
Lomelosia Raf., ibid. 95.
Pentena Raf., ibid. 96.
Sisalix Raf., ibid. 95.
Terephias Raf., ibid. 95.
Thlasodia Raf., ibid. 96.
Chetaria Stend., Nom. ed. 2. II. (1841) 521.
 Sect. 1. *Sclerostemma* Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 749.
Sclerostemma Schott ex Roemer et Schultes, Syst. III (1818) 64; Spach., Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 314.
 Sect. 2. *Vidua* Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1824) 49.
 Sect. 3. *Asterocephalus* Th. Coult., ibid. 45.
Asterocephalus Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 8.
8547. 9. *Pycnocomon* Hoffmgz. et Link., Fl. portug. II. (1820) 93 t. 88. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.

SER. CAMPANULATAE

Scop., Introd. (1777) 149; Engler, Führer bot. Gart. Breslau (1856) 63, Syllab. (1892) 173 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 357.

SUBSER. CUCURBITINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 357.

FAM. CUCURBITACEAE

Hall. Enum. stirp. Helvet. (1742) 34; L., Phil. bot. (1751) 32; Juss., Gen. (1789) 395; Seringe in: De Candolle, Prodr. III (1828) 297; Schrad. in: Linnæa XII. (1838) 401; Endl., Gen. (1839) 354; Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1862) 154, 5. sér. VI. (1866) 1; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 816; Cogn., Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) et II. (1877) et in: Fl. bras. VI. 4. (1878) 1 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 325; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 1.
Bryonia Adams., Fam. II. (1763) 135.

1. FEVILLEAE E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

Nhandiroba C. A. Agardh, Class. pl. (1825); DC., Prodr. III. (1828) 297; Schrad. in: Linnæa XII. (1838) 401.
Nandiroba A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 215 (fam.).

1. *Fevilleae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

Fevillea Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 347.

8548. 1. *Fevillea* [L., Gen. ed. 1. (1753) 362] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1015. — Endl. G. n. 5121. — B. H. I. 849. — E. P. IV. 5. 10. — Sp. 8. Amer. trop.

Fevillea Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1749) 132.
Nhandiroba [Plum. ex] Adams., Fam. II. (1763) 139; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 257.
Fewillea L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1457.
Feuillea Gleditsch, Syst. pl. (1764) 263.
Hypanthera Silva Manso, Enum. substanc. braz. (1836) 37.
Javilla M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 113 (sect. *Feuillea*).
Feuillea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 245.

8549. 2. *Anisosperma* Silva Manso, Enum. substanc. braz. (1836) 38. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 11. — Sp. 1. Brasilia.

2. *Zanoninae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

Zanonieae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 347 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612.

8550. 3. *Zanonia* [L., Coroll. gen. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 5122. — B. H. I. 839. — E. P. IV. 5. 12. — Sp. 2. India or. usque ad N.-Guineam.

Penarvalli Adams., Fam. II. (1763) 139.
Euzanonia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 926 (sect. *Zanonieae*).
Penarvalla Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 421.

8551. 4. *Siolmatra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 458; Cogn. in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 610. — E. P. IV. 5. 392. — Sp. 2. Brasilia, Argentina, Paraguay.

8552. 5. *Hemsleya* Cogn. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1822 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612. — E. P. IV. 5. 392. — Sp. 2. China, Tonkin.

8553. 6. *Macrozanonia* Cogn. in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612. — E. P. IV. 5. 392. — Sp. 1. Archip. malay.

Macrozanonia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 927 (sect. *Zanonieae*).

8554. 7. *Alsomitra* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 117 pp. — Endl. G. n. 5122 b. — B. H. I. 840. — E. P. IV. 5. 12. — Sp. 5. Asia trop.

Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 602.

8555. 8. *Gerrardanthus* Harv. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 840. — B. H. I. 840. — E. P. IV. 5. 12; N. 347. — Sp. 4. Afr. trop.

Atheranthera Masters in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 519; in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 649.

3. *Gomphogyneae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

Gomphogyneae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 347.

8556. 9. *Actinostemma* Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1837) 24 t. 3 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXIII. (1854) 643 t. 3. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 6. India or., China, Japonia.

Mitrosacyos Maxim. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 95.

Pomastorium Miq. in: Ann. Mus. bot. huzd.-batav. II. (1865) 89.

8557. 10. *Gomphogyne* Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1837) 26 t. 4 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXIII. (1854) 645 t. 4. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 3. India or.

Dasyospermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 118 (sect. *Alsomitra*) pp.
Triceros Griff., Notul. IV. (1854) 696 non Lour.

4. *Thladianthaceae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
8558. 11. *Thladiantha* Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St.-Petersbourg II. (1835) 103. — Endl. G. n. 5151. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 12. Asia trop. et or.
11. *MELOTHRIACEAE* Endl., Gen. (1839) 936; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
1. *Melothriaceae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
8559. 12. *Apodanthera* Arn. in: Hooker, *Journ. of Bot.* III. (1841) 274. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 14. — Sp. 14. Amer. calid.
- Sect. 1. *Euapodanthera* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 554.
- Sect. 2. *Cucurbitopsis* Cogn., *ibid.* 554.
8560. 13. *Oreosyce* Hook. f. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 548; Cogn. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXI. (1895) 207. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 2. Afr. trop.
8561. 14. *Wilbrandia* Silva Manso, *Enum. substanc. brasil.* (1836) 30. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 7. Brasilia.
- Sect. 1. *Euwilbrandia* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 30 et in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 566.
- Sect. 2. *Melothriopsis* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 33 et in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 571.
8562. 15. *Melothria* [L., *Coroll. gen.* (1737) 1] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 5126. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. ad 60. *Utrisque orbis reg. calidior.*
- Melothria* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 124] Scop., *Intro.* (1777) 150.
- Landersia* Macfadyen, *Fl. Jamaica* II. (1837) 142.
- Aechmandra* Arn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* III. (1841) 274.
- Diclidostigma* Kunze in: *Linnaea* XVII. (1843) 576.
- Melanampelos* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 34 (sect. *Bryoniae*) p. p.
- Sect. 1. *Eumelothria* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 577.
- Sect. 2. *Solena* Cogn., *ibid.* 604.
- Solena* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 514.
- Zehneria* Endl., *Prodr. fl. norfolk.* (1833) 69.
- Pilogyne* Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1835) cf. *Linnaea* XI. (1837) Litt. 89.
- Karivia* Arn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* III. (1841) 275.
- Juchia* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 48.
- Harlandia* Hance in: *Walpers', Ann.* II. (1852) 648.
- Sect. 3. *Mukia* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 622.
- Mukia* Arn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* III. (1841) 276.
- Mukia Hassk.*, *Pl. jav. rar.* (1848) 184.
8563. 16. *Dactyliandra* Hook. f. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 557. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 1. Afr. oce. trop.
- Dactyliandra* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. I.* (1867) 829 (sect. *Bryoniae*).
2. *Angurinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
8564. 17. *Blastania* Kotschy et Peyr., *Pl. Tiinn.* (1865—66) 15 t. 7. — E. P. IV. 5. 16. — Sp. 2. Afr. trop., Arabia, India or. et Ceylon.
- Cucurbitula* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 11 et 43 (subg. *Bryoniae*); O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 152.
- Bractearia* Stocks in: Hooker, *Kew Journ. Bot.* IV. (1852) 148 (sect. *Zehneriae*).
- Ctenopsis* Naud. in: *Ann. sc. nat. 5. sér. VI.* (1866) 12.
- Ctenolepis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. I.* (1867) 832.
8565. 18. *Muellergaria* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III. (1881) 630. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Timor.
8566. 19. *Pisosperma* Sond. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* II. (1861—62) 498. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.
8567. 20. *Toxanthera* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* XV. (1883) 16 t. 1421. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.
8568. 21. *Kedrostis* Medik. in: *Staatsw. Vorles. churpf. phys.-ökon. Ges.* I. (1791) 229, *Phil. Bot.* II. (1791) 69. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 12. Afr. et India or.
- Coniandra* Schrad. in: *Ecklon et Zeyher, Enum.* II. (1836) 275.
- Crytomea* Schrad., *ibid.* 276.
- Rhynchocharpa* Schrad. in: *Linnaea* XII. (1838) 403.
- Cedrostis* Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 107.
8569. 22. *Corallocarpus* Welw. ex *Bentham et Hooker f.*, *Gen. I.* (1867) 831 et in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 32. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 15. Asia et Afr. trop., 1 Amer. trop.
- Gijefa* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 16 et 67 (sect. *Turiae*); O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 248.
- Doyerea* Grosourd., *Fl. medico bot. criollo* II. (1864) 388; cf. *Cogniaux* in: *Bull. Soc. bot. Belgique* XXX. 1. (1891) 279.
8570. 23. *Phialocarpus* Defflers in: *Bull. Soc. bot. France* XI/II. (1895) 304 t. 2. — E. P. N. 317. — Sp. 1. Arabia austr.
8571. 24. *Melancium* Naud. in: *Ann. sc. nat. 4. sér. XVI.* (1861) 175. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Brasilia or. et austr.
8572. 25. *Edgaria* C. B. Clarke in: *Journ. Linn. Soc.* XV. (1876) 113. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Himalaya.
8573. 26. *Trochomeriopsis* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III. (1881) 661. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Madagascar.
8574. 27. *Anguria* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735)] L., *Spec. pl. ed.* 2. (1763) 1876. — Endl. G. n. 5128. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 25. Amer. trop.
- Psiguria* Neek., *Elem.* I. (1790) 187.
- Obs. Cf. *Cogniaux*, *Diagn. Cucurbitac. nouv.* I. (1876) 8, II. (1877) 5 et in: *De Candolle, Monogr.* III. (1881) 663.
8575. 28. *Gurania* Cogn. in: *Bull. Soc. bot. Belgique* XIV. (1875) 239; *Diagn. Cucurbitac. nouv.* I. (1876) 13 et in: *Fl. brasil.* VI. 4. (1878) 44; in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III. (1881) 678. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 60. Amer. trop.
- Gurania* Schlecht., in: *Linnaea* XXIV. (1851) 724 (sect. *Anguriae*).
8576. 29. *Cucurbitella* („*Cucurbitella*“) Walp., *Rep.* VI. (1846) 50. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
- Schizostigma* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 275.
- Prasopepon* Naud. in: *Ann. sc. nat. 5. sér. V.* (1866) 26.
8577. 30. *Dendrosicyos* Balf. f. in: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* XI. (1852) 513 et in: *Trans. Roy. Soc. Edinburgh* XXXI. (1858) 100. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Socotra.
8578. 31. *Maximowiczia* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III. (1881) 726. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Texas, N.Mexico, California, Mexico.
- Sieyidium* A. Gray in: *Boston Journ. Nat. Hist.* VI. (1850) 194.
- Ibervillea* Greene in: *Erythea* III. (1895) 75.
8579. 32. *Cerasiocarpum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. I.* (1867) 832. — B. H. I. 832. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 1. Java, Sumatra, Ceylon.

- Cerasiocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 110.
8580. 33. *Ceratanthus* (Burm. ex) Adans., Fam. II. (1763) 139; Juss. Gen. (1789) 326. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Brasilia, Columbia, Venezuela, Antill.
- Obs. Cf. Cogniaux, Diagn. Cucurbitac. nouv. II. (1877) 27 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 720.
8581. 34. *Helmontia* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 44 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 718. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Surinam, Brasilia, Guyana.
8582. 35. *Cucumeropsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 30. B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Afr. occ. trop. *Cladosicyos* Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 534. *Corynosicyos* F. Muell., Sol. Pl. Industr. Cult. (1876) 59.
8583. 36. *Posadaea* Cogn. in: Bull. Acad. Belgique 3. sér. XX. (1890) 475 et in: Anal. Acad. medicina de Medellin III. n. 4. (1891) 125. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. Columbia.
3. *Dicaelosperrinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.
8584. 37. *Dicaelosperrum* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 690. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 1. India or. *Dicaelosperrum* Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 20.
8585. 38. *Selysia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 735. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Brasilia, N. Granada.
4. *Sicydiniace* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.
8586. 39. *Schizopepon* Maxim., Prim. fl. amer. (1859) 110 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 95. — B. H. I. 839. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 1. Mandchuria, Japonia.
8587. 40. *Sicydium* Schlecht. in: Linnaea VII. (1832) 388. — Endl. G. p. 936. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 6. Amer. trop. *Triceratia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 299 t. 44 bis.
- Seet. 1. *Eusicydium* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 112 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 903.
- Seet. 2. *Pteropepon* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 114 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 907.
5. *Telfairiinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.
- Telfairiaceae* Endl., Gen. (1839) 935.
8588. 41. *Telfairia* Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2751—2752. — Endl. G. n. 5123. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 22. — Sp. 2. Afr. trop. Ins. Mascaren. *Ampelesicyos* Thou., Hist. végét. isles austr. Afrique (1807) 68 t. 22. *Joliffia* Boj. ex Delile in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 314 t. 6.
- III. CUCURBITACEAE Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. p. 1. (1825) 25 et in: De Candolle, Prodr. III. (1825) 269.
1. *Cucumerinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.
8589. 42. *Edmondia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 429. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 1. Venezuela.
8590. 43. *Acanthusicyos* Welw. ex Hooker f. in: Benham et Hooker f., Gen. I. (1867) 824 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 40. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr. occ.
8591. 44. *Momordica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 296] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1009. — Endl. G. n. 5133. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 35. Afr. et Asia trop. 2 in reg. trop. late divulgat. *Zucca* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 398. *Muricia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 596. *Poppia* Nees., Elem. I. (1790) 241. *Neuosperma* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 40. *Neuospermum* Bartl., Ordin. (1890) 275.
8592. 45. *Rhaphanistrocarpus* (=*Raphanistrocarpus**) Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 25. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 1. Afr. trop. or. *Raphanistrocarpus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1882) 369 et Hist. pl. VIII. (1886) 442 (sect. Momordicace).
8593. 46. *Rhaphanocarpus* (=*Raphanocarpus**) Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1954. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 3. Afr. or. trop.
8594. 47. *Luffa* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 138; Cav. Icon. I. (1791) 7 t. 9. — Endl. G. n. 5134. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 7. Orbis vet. reg. trop. Amer. *Turia* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 165. *Trevouxia* Scop., Introduct. (1777) 152. *Amordica* Neck., Elem. I. (1790) 241. *Poppia* Nees., Elem. I. (1790) 241; C. Koch in: Allg. Gartenzeitg. (1857) 60; M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 39. *Trevouxia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698. *Poppia* hort. ex Carrière in: Vilmorin, Fl. pleine terre ed. 3. (1870) 649.
8595. 48. *Bryonia* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 298] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 5130. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 8. Reg. mediterr. usque ad Eur. centr.; Macrones. *Leucampelos* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 41 (sect. Bryoniae).
8596. 49. *Ecballium* A. Rich. in: Dict. class. hist. nat. VI. (1824) 19. — Endl. G. n. 5132. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Reg. mediterr. *Elaterium* [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 26] Moench, Meth. (1794) 503. *Ecballium* DC., Prodr. III. (1825) 311. *Ecballium* Koch, Synops. (1835) 251.
8597. 50. *Sphaerosicyos* Hook. f. in: Benham et Hooker f., Gen. I. (1867) 824. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Afr. austr. et trop. Ins. Mascaren.; Brasil. inquil. *Lagenaria* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 8 pp. Rev. gen. I. (1891) 256.
8598. 51. *Citrullus* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 167; Neck., Elem. I. (1790) 240; Schrad. in: Linnaea XII. (1808) 412. — Endl. G. n. 5131. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 4. Afr. austr. As. calid. Reg. mediterr. *Colocynthis* [Tourn. ex L., Syst. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 256.
8599. 52. *Cucumis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 296] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1011. — Endl. G. n. 5137. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 39. Orbis fere tot. reg. calid., praec. Afr. *Melo* Adans., Fam. II. (1763) 138. *Rigocarpus* Neck., Elem. II. (1790) 238.
8600. 53. *Bryonopsis* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 274; Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 193. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Orb. veter. reg. trop. *Diplocyclos* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1839) 62 (sect. Bryoniae). *Diplocyclos* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.
8601. 54. *Benincasa* Savi in: Bibl. ital. IX. (1818) 158; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 513. — Endl. G. n. 5135. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Asia trop. Eur. inquil. *Camelozia* [Rumph., Herb. amb. V. (1746) 385 t. 143]; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 95.

8602. 55. *Cionosicyos* (*Cionosicyus**) Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 288. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 1. Jamaica.
8603. 56. *Dimorphochlamys* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 827; Cogn. in: Ann. Mus. Congo 4. sér. I. 1. (1902) 24. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
8604. 57. *Diendonnaea* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 18 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 519. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Peruvia.
Ranugia Schlecht. in: Linnaea XXIV. (1851) 728 (sect. Anguriae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
8605. 58. *Biswarea* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXI. (1882) 16. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.
Warea C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 127.
8606. 59. *Hepetospermum* Wall. Numer. List (1832) n. 6761. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.
Hepetospermum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1858) 188.
Rampinia C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 129.
8607. 60. *Gymnopetalum* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 278. — B. H. I. 822. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 6. India or., Ceylon, Archip. malay.
Sect. 1. *Eugymnopetalum* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 99.
Sect. 2. *Tripodanthera* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 390.
Tripodanthera M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 48.
Scotanthus Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1861) 172.
8608. 61. *Trochomeria* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 822. — B. H. I. 822. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 15. Afr. trop. et extratrop.
Sect. 1. *Eutrochomeria* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 396.
Sect. 2. *Heterosicyos* Cogn. ibid. 401.
Heterosicyos Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 33.
8609. 62. *Cogniauxia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 423. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 5. Afr. trop.
Cogniauxella Baill., ibid. 424.
8610. 63. *Lagenaria* Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. I. (1825) 25 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 299. — Endl. G. n. 5136. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.
8611. 64. *Eureiandra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 825. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 30. — Sp. 3. Afr. trop.
Euryandra Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 533.
8612. 65. *Peponium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 11. Afr. trop., Madagascar.
Peponia Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 29 t. 3.
Peponiella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 131.
Obs. Cf. *Cogniaux* in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 209.
8613. 66. *Adenopous* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 372. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 5. Afr.
2. *Trichosanthine* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8614. 67. *Delognaea* Cogn. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 425. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 1. Madagascar.
8615. 68. *Trichosanthes* [L., Gen. ed. 1. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 50. Asia austr. or. et Austral.
Anguina [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 254.
Cucumeroides Gaertn., Fruct. II. (1791) 485 t. 180 f. 4.
Involucrararia Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 t. 5.
Eopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 31 t. 5.
Platygyna Naud., ibid. 33 t. 5.
Trichosanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1870) 56.
Sect. 1. *Eutrichosanthes* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 97; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 355.
Kalayara M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94 (sect. *Trichosanthis*).
Sect. 2. *Pseudotrighosanthes* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 98; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 385.
? *Decagonocarpus* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 97 (subg. *Trichosanthis*).
Subgenera *Trichosanthis* incertae sedis.
Lobospermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94.
Thysonanthes M. Roem., ibid. 97.
8616. 69. *Hodgesonia* Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 257. — B. H. I. 820. — E. P. IV. 5. 32. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
3. *Cucurbitinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8617. 70. *Calycophyllum* Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 427. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. N. Granada.
8618. 71. *Sicana* Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 180 t. 8. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 1. Amer. trop.
8619. 72. *Physedra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 827. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 3. Afr. occ.
Staphylosyce Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 828.
8620. 73. *Schizocarpum* Schrad., Index sem. Horti goetting. 1830; Linnaea VI. (1831) Litt. 73. — Eodl. G. n. 5144. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. Mexico.
Schizocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 505.
8621. 74. *Pittiera* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX. I. (1891) 271. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. Costa Rica.
8622. 75. *Cucurbita* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. I. (1737) 297] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1010. Endl. G. n. 5138. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 10. Amer. calid.; 4 reg. calid. et temp. inquil.
Pepo [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams, Fam. II. (1763) 185; Moench, Meth. (1794) 653.
Ozodycus Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.
Sphenantha Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 416.
Pileocalyx Gasparini in: Rendic. Accad. sc. Napoli VI. (1847) 409.
Tristemon Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 586.
8623. 76. *Roseanthus* Cogn. in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. III. n. 9. (1896) 577 t. 28. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Mexico.
8624. 77. *Peponopsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XII. (1859) 88. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 1. Amer. trop.
8625. 78. *Rhaphidiocystis* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 828. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.

1. *Abobrineae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1899) 10.
Abobrineae Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 31.
Abobrineae Naud. ex Hooker f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 819; Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 345.
- 8626 79. *Abobrineae* Naud. in: *Revue hort.* (1862) 111 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1862) 196. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 8627 80. *Cayaponia Silva Manso*, Enum. substanc. brazil. (1836) 31. — B. H. I. 835. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 70. Amer. calid., Afr. occ.
- Arkezostis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 100; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 255.
Alternanthera Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 25.
Dermophylla Silva Manso, ibid. 30.
Druparia Silva Manso, ibid. 35.
Allagasperma M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 68.
Melanampelos M. Roem., ibid. 34 (sect. Bryoniae) p. p.
Dromophylla Lindl., Veg. Kinzd. (1847) 315.
Antagonia Griseb. in: Pl. Lorentz. (1874) 144.
Sect. 1. *Eucayaponia* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 743.
Sect. 2. *Trianosperma* Cogn., ibid. 765.
Trianosperma Mart., Syst. mat. med. brasil. (1843) 79.
Cionandra Griseb., Fl. Brit. West Ind. I. 1. (1860) 256.
Sect. 3. *Perianthopodus* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 791.
Perianthopodus Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 28.
- IV. *SICYOIDEAE* Schrad. in: *Linnaea* XII. (1838) 407; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 819; Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 846; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1899) 10.
Sicyoideae Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 31.
- 8628 81. *Coccinia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 247. — Endl. G. n. 5139. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 35. — Sp. 20. Asia et Afr. trop. et austr.
Cephalandra Schrad. in: Ecklon et Zeyher, Enum. II. (1836) 259.
- 8629 82. *Echinocystis* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 542. Endl. G. n. 5141. — B. H. I. 835. — E. P. IV. 5. 35. N. 318. — Sp. 25. Amer. austr. trop. et bor. rez. calid. et temp.
Micranthopodus Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352; Greene in: Pittoria II. (1890) 127.
Sect. 1. *Echinopepon* Cogn., Diagn. Cueurbitac. nouv. II. (1877) 87 et in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 800.
Echinopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 17.
Sect. 2. *Hexameria* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1899) 35.
Hexameria Torr. et Gray in: Torrey, Rep. Bot. Dept. New York (1839) 137.
Echinocystis Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 815 (sect. Echinocystis).
Sect. 3. *Marah* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 816.
Marah Kellogg in: Proc. Californ. Acad. I. (1854) 38 et II. (1863) 18 et 21. (1873) 37.
Megarrhiza Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI. (1857) 74 nomen; XII. P. 2. (1860) 61; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 115 et 128.
- 8630 83. *Hanburia* Seem. in: Bonpland VI. (1858) 293; VII. (1859) 2; X. (1862) 189 t. 12. — B. H. I. 836. — E. P. IV. 5. 35. — Sp. 1. Mexico.
Nictotica Schaffn. in: La Naturaleza III. (1876) 343.
- 8631 84. *Brandegeeia* Cogn. in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1890) 38. — E. P. IV. 5. 36. — Sp. 2. California.
Heterosicyos S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 274 (sect. Sicyi); Cockerell in: Bot. Gaz. XXIV. (1897) 378 (gen.).
- 8632 85. *Vaseyanthus* Cogn. in: Zoe I. (1891) 368 t. 11. — E. P. IV. 5. 36. — Sp. 1. California.
Pseudoechinopepon Cogn. in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1890) 391 (sect. Echinocystis); Cockerell in: Bot. Gaz. XXIV. (1897) 378 (gen.).
- 8633 86. *Elateriopsis* First in: Flora I. VI. (1873) 257. — E. P. IV. 5. 36. — Sp. 6. Amer. austr.
- 8634 87. *Elaterium* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 241. — Endl. G. n. 5141. — B. H. I. 835. — E. P. IV. 5. 36. — Sp. 12. Amer. trop.
- Memordia Neck., Elem. I. (1799) 240.
Rytidostylis Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 424 t. 97; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 258.
Rytidostylis Heichb., Nom. (1841) 101.
Rytidostylis Walp., Rep. II. (1843) 294.
- 8635 88. *Gynostemma* Blume, Bijdr. (1825) 23. — Endl. G. n. 4696. — B. H. I. 839. — E. P. IV. 5. 37. — Sp. 5. Asia trop. et or. Archip. malay.
Enkylia Griseb., Account Bot. Collect. Cantor (1837) 26 t. 4 et in: Jour. Asiat. Soc. Bengal XXIII. (1854) 645.
Dasypermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 118 (sect. Alsomitrae) p. 17.
Actinanthera M. Roem., ibid. 117 (sect. Zanoninae).
Pestalozzia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 31.
- 8636 89. *Sechium* [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 355] Juss., Gen. (1789) 391; Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 1150. — Endl. G. n. 5147. — B. H. I. 837. — E. P. IV. 5. 37. — Sp. 1. Amer. calid.
Chocho Adams., Fam. II. (1763) 500.
Chayota Jacq., Select. stirp. amer. hist. ed. pic. (1780) t. 245.
- 8637 90. *Sicyos* [L., Syst. ed. 1. (1735); L., Gen. ed. 1. (1735) 297] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1013. — Endl. G. n. 5146. — B. H. I. 837. — E. P. IV. 5. 37. — Sp. ad 40. Amer. temp. et calid., Ins. pacif., Austral., Afr. trop. 1 Eur. or. inquit.
Bryoniastrum Heist., Syst. (1748) 10.
Sicyoides [Tournef. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 36.
Badarea Bert. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1836) 224.
Badarea Hart. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 179.
Sect. 1. *Ensicyos* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 872.
Sicyopsis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1853) 54 (sect. Sicyi).
Sect. 2. *Atractoparus* Cogn. in: Fl. brasil. VI. (1878) 108 et in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 890.
Sect. 3. *Sicyocarpa* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III. (1853) 54; Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 895.
- 8638 91. *Sicyosperma* A. Gray, Pl. Wright. II. (1859) 62. — B. H. I. 837. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. 1. N. Mexico, Texas.
- 8639 92. *Sechiopsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 23. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. 1. Mexico.
- 8640 93. *Microsechium* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 25. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. 2. Mexico.
Pseudosechium Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 22.
- 8641 94. *Cyclantheropsis* Hauss. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1890) 167. — E. P. N. 318. — Sp. 1. Afr. or.
- V. *CYCLANTHEREAE* Schrad. in: *Linnaea* XII. (1838) 408; Endl., Gen. (1836) 939.
- 8642 95. *Cyclanthera* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1831); *Linnaea* VIII. (1833) 144 t. 28. — Endl. G. n. 5143. — B. H. I. 836. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. ad 40. Amer. calid. et temp.
Dysanthera Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 639.

Genus incertae sedis.

8643. 96. *Polyclathra* Bertol. in: *Novi Comment. bonon.* IV. (1840) 438 t. 46. — E. P. IV. 5. 39. — Sp. 1. Amer. centr. *Pentaclothra* Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 108.

Subser. CAMPANULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 357.

Fam. CAMPANULACEAE

Juss., *Gen.* (1789) 163; A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) et in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 414; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 541; Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 40.

Subfam. I. CAMPANULOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.
Campanuleae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 544.

1. *CAMPANULEAE* Reichb., *Consp.* (1828) 114; A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 97 et in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 449.

1a. *Cōmpanulīnae* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

8644. 1. *Campanula* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1735); *Gen. ed.* I. (1737) 46] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 163. — Endl. G. n. 3085. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 49. — Sp. ad 2: 30. *Hemiph.* bor. reg. temp. praec. *Reg. mediterr.*, Arab., Afr. trop.

? *Mindium* Adans., *Fam.* II. (1763) 134.

Marianthemum Schrank in: *Denkschr. bot. Ges. Regensburg* II. (1822) 34.

Roucelia Dumort., *Comment. bot.* (1822) 14.

Decaprisma Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 78.

Pentropis Raf., *ibid.* 80.

Loreia Raf., *ibid.* III. (1836) 82.

Ballela Raf., *ibid.* IV. (1836) 70.

Lacara Raf., *ibid.* IV. 70.

Talanis Raf., *ibid.* IV. 70.

Erinia Noulet, *Fl. bassin sous-pyrén.* (1837) 407.

Depierrea Anon. ex Schlechtendal in: *Linnaea* XVI. (1842) 374.

Quinquelocularia C. Koch in: *Linnaea* XXIII. (1850) 630.

Cenekia Opiz, *Seznam* (1852) 27.

Nemningia Opiz, *ibid.* 68.

Sykoraia Opiz, *ibid.* 94.

Tracheliopsis Opiz, *ibid.* 98.

Weitenwebera Opiz, *ibid.* 104.

Drymocodon Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVII. (1869) 111.

Rapunculus Fourr., *ibid.* 111.

Syncondon Fourr., *ibid.* 111.

Roucelia Willk. in: *Willkomm et Lange*, *Prodr. fl. hisp.* II. (1870) 289.

Azorina Feer in: Engler, *Bot. Jahrb.* XII. (1890) 611.

Favratia Feer, *ibid.* 608.

Sicyocodon Feer, *ibid.* 613.

Sect. 1. *Medium* DC. in: Lamarck et De Candolle, *Fl. franc.* ed. 3. III. (1805) 706.

Medium [Tourn.] Fisch. ex A. De Candolle, *Monogr. Campanul.* (1830) 213.

A. *Quinqueloculares* Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 893.

B. *Triloculares* Boiss., *ibid.* 893.

Sect. 2. *Rapunculus* Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 895.

Campanulastrum Small, *Fl. South-East. U. St.* (1903) 1141.

8645. 2. *Diosphaera* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 519. — E. P. N. 319. — Sp. 3. *Penins. balcan.*, reg. mediterr. orient.

§ 1. *Eudiosphaera* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 520.

§ 2. *Chamaetachelium* Buser, *ibid.* 523.

8646. 3. *Tracheliopsis* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 524. — E. P. N. 319. — Sp. 3. *Reg. mediterr. Tirol. austr.*, Ital. super., Gall. austr.

Sect. 1. *Eutracheliopsis* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 525.

Sect. 2. *Codonosphaera* Buser, *ibid.* 528.

8647. 4. *Symphylandra* A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 365 t. 8 et in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 494. — Endl. G. n. 3089. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 51. — Sp. 7. *Reg. mediterr. or.*, Hungar.

8648. 5. *Adenophora* Fisch. in: *Mém. Soc. natural. Moscou* VI. (1823) 165. — Endl. G. n. 3088. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 51. — Sp. 10. *Asia, Eur. centr. et or.* *Floerkea* Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1818) 523.

8649. 6. *Specularia* [Heist., *Syst.* (1748) 8] A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 344, *Prodr.* VII. (1839) 489. — Endl. G. n. 3086. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 10. *Reg. mediterr. et Eur. centr.*, Amer.

Pentagonia [Moehr., *Hort. priv.* (1736) 76] Vent. ex Steudel, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 298; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 381.

Speculum Hall. in: *Ruppius*, *Fl. jen.* ed. 3. (1745) 31.

Legousia Durand, *Fl. de Bourgogne* I. (1782) 37, II. (1782) 26.

Apenula Neck., *Elem.* II. (1790) 562.

Legousia Delarbre, *Fl. Auvergne* ed. 2. (1800) 45.

Triodanis Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 67.

Dysmicodon Endl., *Gen.* (1838) 518 (sect. *Specularia*); Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 255.

Triodallus A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 491.

Campylocera Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 257.

8650. 7. *Heterocodon* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 255; cf. A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* II. 1. (1878) 14. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 1. Amer. bor.

8651. 8. *Michauxia* L'Hérit., *Monogr.* (1788) ex Aiton, *Hort. kew.* II. (1789) 8. — Endl. G. n. 3084. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 6. *Oriens.*

Mindium Juss., *Gen.* (1789) 164.

8652. 9. *Ostrowskia* Regel in: *Acta Horti petropol.* VIII. (1884) 686. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 1. *Buchara.*

8653. 10. *Trachelium* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1735); *Gen. ed.* I. (1737) 47] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 171. — Endl. G. n. 3087. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. *Reg. mediterr.*

Polypremum L., *Syst. ed.* I. (1735).

8654. 11. *Pernaearpa* Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc.* II. (1858) 26. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. *Himalaya, China, Japon.*

Percarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 426.

Cf. Feer in: Engler, *Bot. Jahrb.* XII. (1890) 619.

8655. 12. *Phyteuma* [L., *Gen. ed.* I. (1737) 46] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 170. — Endl. G. n. 3082. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 40. *Reg. mediterr.*, Eur. centr. et austr. usque ad *Asiam* temp.

Rapunculus [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752); Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 23.

Asyneuma Griseb. et Schenk in: *Wiegmann, Arch. Naturg.* XVIII. (1852) P. 1. 335.

Physoplexis Schur in: *Verh. siebenbürg. Ver. Naturw.* IV. (1853) 47.

Sect. 1. *Synotoma* G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 746.

Sect. 2. *Hedranthum* G. Don, *ibid.* 746.

Hederanthum Steud., *Nom. ed.* 2. II. (1841) 330 in synonym.

Sect. 3. *Podanthum* G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 748.

- Tracanthelium* Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 431.
Podanthum Boiss., Fl. orient. III. (1875) 345.
 Sect. 4. *Petromarula* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 55.
Petromarula Vent. ex Hedwig f., Gen. (1896) 139.
 Sect. 5. *Cylindrocarpa* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 55.
Cylindrocarpa Regel in: Acta Horti petropol. V. (1877) 258.
Euregia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 403.
- 8656 13. *Canarina* L., Mant. II. (1771) 588. — Endl. G. n. 3076. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 55. — Sp. 3. Ins. Canar., Afr. or. trop.
Canaria L., Mant. II. (1771) 148.
Pernettya Scop., Introd. (1777) 150.
 Obs. Cf. Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 400 t. 36. et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 116.
 1b. *Wahlenberginae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.
- 8657 14. *Campanumoea* Blume, Bijdr. (1825) 726. — Endl. G. n. 3074. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. 5. Himalaya, Asia or., Archip. malay.
Cyclocodon Griff., Notul. IV. (1854) 277.
- 8658 15. *Codonopsis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 103. — Endl. G. n. 4075. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. ad 13. Asia centr. et bor. or.
Glossocomia D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 158.
Glossocomia Reicheb., Consp. (1825) 114.
- 8659 16. *Leptocodon* Lem., Illustr. hortie. III. (1856) Misc. 49.
 Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1859) 17. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. I. Himalaya.
- 8660 17. *Cyananthus* Wall., Numer. List (1829) n. 1472, 1473. — Endl. G. n. 3226. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56, 394. — Sp. 10. Asia centr. et or.
 Sect. 1. *Platylobi* Franch. in: Journ. de bot. I. (1887) 258.
 Sect. 2. *Stenolobi* Franch., ibid. 258.
- 8661 18. *Merciera* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 369 t. 5 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 496. — Endl. G. n. 3091. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 8662 19. *Roiella* [L., Coroll. gen. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 170. — Endl. G. n. 3081. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. ad 12. Afr. austr.
Roeia Scop., Introd. (1777) 149.
- 8663 20. *Prismatocarpus* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 1 t. 3 pp. — Endl. G. n. 3085. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 15. Afr. austr.
 ? *Ireon* Scop., Introd. (1777) 229.
Roeiloides Banks ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 164.
Codiphys Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 77.
Ireon Raf., Sylva Tellur. (1834) 138.
- 8664 21. *Rhizophyllum* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 232. — Endl. G. n. (III) 3991 I. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8665 22. *Treichelia* Vahlke in: Linnaea XXXVIII. (1874) 709. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.
Leptocodon Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 584.
- 8666 23. *Githopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1843) 238; cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1875) 10. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Californ.
- 8667 24. *Siphocodon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 175. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8668 25. *Wahlenbergia* Schrad., Catal. pl. Horti goetting. (1814) et in: Comment. goetting. VI. (1823—27) 123. — Endl. G. n. 3079. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 109. Afr. austr. et trop., Eur. occ., Macarones., Madagascar., Asia trop. et or., Austral., Nov.Zeland., Amer. austr.
Campanopsis R.Br., Prodr. (1810) 561 (sect. Campanulae); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 378.
Cervicina Delile, Fl. d'Egypte (1813) 150 t. 5 f. 2.
 Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 691.
Schultesia Roth, Enum. pl. planer. German. I. (1827) 690.
Afikinia Salisb. ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 135 et 141.
Hecale Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 79.
Petalostima Raf., ibid. 79.
Pilorea Raf., ibid. 80.
Streleskia Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 226.
Valviterlobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 459.
- 8669 26. *Cephalostigma* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 117 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 420. — Endl. G. n. 3073. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 7. Afr. trop., India or., Brasilia, Peruvia.
- 8670 27. *Lightfootia* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 3 t. 4. — Endl. G. n. 3072 I. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 40. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren.
Conecium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 78.
Campanuloides Hort. kew ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 197.
- 8671 28. *Heterochaenia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 441. — Endl. G. n. 3079 7. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 1. Ins. Mascaren.
- 8672 29. *Hedraianthus* (Edraianthus*) A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 448. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 11. Eur. orient., reg. mediterr., As. occ.
Edraianthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 448.
Hedraianthus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 292.
Hedranthus Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 203.
 Obs. Cf. Wettstein in: Denkschr. Akad. Wien LIII. (1887) 185; Halacsy in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. (1891) 371; Murbeck in: Lands Univ. Arsskrift. XXVII. 5. (1892) 93.
- 8673 30. *Muehlbergella* Feer in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 615 t. 8 B. — E. P. IV. 5. 394. — Sp. 1. Caucasus.
- 8674 31. *Jasione* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 677] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 928. — Endl. G. n. 3071. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 59. — Sp. 5. Eur. centr. et occ., Reg. mediterr.
Ovella Adams., Fam. II. (1763) 194; Rupr., Fl. ingr. (1860) 653; Bubani, Fl. pyren. H. (1900) 19.
- 8675 32. *Feeria* Buser in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 517. — E. P. N. 320. — Sp. 1. Marocco.
 1c. *Platycodoninae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.
- 8676 33. *Platycodon* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 125 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 422. — Endl. G. n. 3077. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 59. — Sp. 1. Japonia, China, Mandschuria.
- 8677 34. *Microcodon* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 127 t. 19. — Endl. G. n. 3078. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 4. Afr. austr.
 Sect. 1. *Emicrocodon* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 421.
 Sect. 2. *Codolthea* A. DC., ibid. 421.
- 8678 35. *Muschia* Dumort., Comment. bot. (1822) 28. — Endl. G. n. 3099. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 2. Madeira.
Chrysangia Link., Handb. I. (1820) 682.
Benaunia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 77.

2. **PENTAPHRAGMEAE** Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

8679. 36. *Pentaphragma* Wall., *Numer. List* (1829) n. 1313; G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 731; A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 495. — Endl. G. n. 3050. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 4. India or., Archip. malay., N. Guinea.

Cf. Poulsen in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1903) 319.

3. **SPHENOCLEAE** Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

Sphenocleaceae Mart., *Consp.* (1835) 31; A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 548.

8680. 37. *Sphenoclea* Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 113 t. 24. — Endl. G. n. 3092. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 61. — Sp. 1. Reg. trop.

Pongati Adans., *Hist. nat. Sénégal* (1756), ed. angl. (1759) 152; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 381.

Pongatium Juss., *Gen.* (1789) 425.

Rapinia Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 127.

Gaertnera Retz., *Observ.* VI. (1791) 24.

Subfam. II. **CYPHIOIDEAE**

Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

- Cyphiaceae A. DC. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XII. (1839) 151 et in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 497.

Cyphieae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 543.

8681. 38. *Cyphia* Berg., *Descr. pl. capens.* (1767) 172. — Endl. G. n. 3041. — B. H. II. 551. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.

Cyphium J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 370.

Cyphopsis O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 186.

8682. 39. *Nemacladus* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 254; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1878) 2 et 393. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 4 (vel ad 10?) California.

Baclea Greene in: *Erythraea* I. (1893) 238.

8683. 40. *Parishella* A. Gray in: *Bot. Gaz.* VII. (1882) 94 et in: *Proc. Amer. Acad. XIX.* (1884) 83; *Synopt. Fl. North-Amer.* II. 1. (1886) 394. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. California.

8684. 41. *Cyphocarpus* Miers in: Hooker, *London Journ. of Bot.* VII. (1848) 62. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. Chile.

Subfam. III. **LOBELOIDEAE**

Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

- Lobeliaceae Juss. in: *Ann. Mus. Paris* XVIII. (1811) 1. (nov. fam.); Endl., *Gen.* (1838) 509; A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 339.

Lobeliaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 542.

8685. 42. *Clermontia* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 459 t. 71—73. — Endl. G. n. 3068. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 11. Ins. sandwice.

Sect. 1. *Clermontiae genuinae* Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 239.

Sect. 2. *Clermontioidae* Hillebr., *ibid.* 240.

8686. 43. *Rollandia* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 458 t. 74; Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 244. — Endl. G. n. 3067. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 6. Ins. sandwice.

Rollandia Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) t. 74.

8687. 44. *Delissea* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 457 t. 76—78. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 7. Ins. sandwice.

Sect. 1. *Macranthae* Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 249.

Sect. 2. *Micranthae* Hillebr., *ibid.* 249.

8688. 45. *Cyanea* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 457 t. 75. — Endl. G. n. 3065. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 28. Ins. sandwice.

Macrochilus C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliaceae* (1836) 47.

Kittelia Reichb., *Handb.* (1837) 186.

Sect. 1. *Delisseoideae* Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 252.

Sect. 2. *Cyaneae genuinae* Hillebr., *ibid.* 256.

Sect. 3. *Palmaeiformes* Hillebr., *ibid.* 260.

8689. 46. *Apetahia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1882) 311; Drake del Castillo, *Fl. Polynés. franç.* (1893) 113. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 4. Ins. Societat.

8690. 47. *Sclerotheca* A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 356; Drake del Castillo, *Fl. Polynés. franç.* (1893) 114. — Endl. G. n. 3061. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 2. Ins. Societat.

8691. 48. *Centropogon* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliaceae* (1836) 48. — Endl. G. n. 3069. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 100. Amer. austr. trop. et centr., India occ.

Sect. 1. *Eucenotropogon* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 547.

Sect. 2. *Siphocampyloides* Benth., *ibid.* 547.

Sect. 3. *Burmeistera* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 333 et 363.

Burmeistera Karst. et Triana in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 444.

Obs. Cf. Drake del Castillo in: *Journ. de bot.* III. (1889) 237; Zahlbruckner in: *Ann. naturh. Hofmus. Wien* VI. (1891) 432 (constituit sectionem novam: *Ampifolii* Zahlbr., *ibid.* 433).

8692. 49. *Siphocampylus* Pohl, *Pl. Brasil. icon.* II. (1831) 104 t. 169—177. — Endl. G. n. 3059. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. ad 100. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Andes, Amer. centr. et India occ.

Lobelia C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliaceae* (1836) 33.

Sect. 1. *Eusiphocampylus* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 65.

Sect. 2. *Cremochilus* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 548.

Cremochilus Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXV. (1852) P. 2. 174.

Sect. 3. *Byrsanthos* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 548.

Canonanthus G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 718.

Byrsanthos C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliaceae* (1836) 41.

Obs. Cf. Zahlbruckner in: *Ann. naturh. Hofmus. Wien* VI. (1891) 440.

8693. 50. *Dialypetalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 553. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. 1. Madagasc.

Synphoranthra Boj. ex Zahlbruckner in: *Ann. naturh. Hofmus. Wien* VI. (1891) 444.

8694. 51. *Lobelia* [Plum. ex L., *Gen. ed.* (1737) 267] L., *Spec. pl. ed.* 1 (1753) 929. — Endl. G. n. 3058. — B. H. II. 551. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. calid. et temp.

Dortmannia [L., *Syst. ed.* 1. (1735)] Adans., *Fam. II.* (1763) 134; Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 572.

Rapuntium [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict. ed.* 8. (1768); Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 151; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 477.

Juchia Neck., *Elem. I.* (1790) 132.

Stoaria Neck., *ibid.* 132.

Ymnostema Neck., *ibid.* 132.

Dortmannia Neck., *ibid.* 132.

Holostigma G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 716.

Fratia G. Don, *ibid.* 699.

Rhynchopetalum Fresen. in: *Flora* XXII. (1838) P. 2. 603.

Dortmannia Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 526.

Stenotium C. Presl ex Steudel, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 58.

Mecostichium Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 459.

- Trematocarpus* Zahlbr. in: Ann. Hofmus. Wien VI. (1891) 430; cf. Hemsley et Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 154 et VII. (1893) 289 et 396.
- Sect. 1. *Mezleria* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 333. *Mezleria* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 7.
- Sect. 2. *Isolobus* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 332. *Isolobus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1893) 352.
- Sect. 3. *Trimeris* A. DC., ibid. 357. *Trimeris* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 46.
- Sect. 4. *Tupa* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 552. *Tupa* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 700; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1893) 391.
- Sect. 5. *Tylumium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 552. *Tylumium* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 31. *Haynaldia* Kanitz in: Magyar Növent. Lapok I. (1877) 3.
- Sect. 6. *Homoechilus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1893) 383; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 552.
- Sect. 7. *Eulobelia* Benth., ibid. 552.
- Sect. 8. *Hemipogon* Benth., ibid. 552.
- Sect. 9. *Holopogon* Benth., ibid. 552.
8695. 52. *Monopsis* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. II. (1817) 37 t. 2. — Endl. G. n. 3057. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 9. Afr. austr. et trop. *Parastranthus* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 716. Sect. 1. *Eumonopsis* Urb. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin I. (1881) 271. Sect. 2. *Dobrowskya* Urb., ibid. 271. *Dobrowskya* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 8. *Dobrowskia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1893) 355.
8696. 53. *Grammatotheca* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 43. — Endl. G. n. 3051. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 2. Afr. austr., Austral.
8697. 54. *Heterotoma* Zucc. in: Flora XV. (1832) P. 2. Beibl. 109. — Endl. G. n. 3062. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 6. Mexico. *Myopsis* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 8. *Myopsis* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 553.
8698. 55. *Pratia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 456 t. 79. — Endl. G. n. 3093. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 20. Amer. austr., N. Zeland., Austral. et Asia trop. *Piddingtonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1893) 341. Sect. 1. *Eupratia* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 366. Sect. 2. *Spirema* Baill., ibid. 366. *Spirema* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 27. *Spirema* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1873) 10. Sect. 3. *Colensoa* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 366. *Colensoa* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 159.
8699. 56. *Laurentia* Adans., Fam. II. (1762) 134; Neck. Elem. I. (1799) 131; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1893) 409. — Endl. G. n. 3069. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 19. Reg. Mediterr. Ins. Canar., Afr. austr., Amer. bor. *Enchysia* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 40. *Solenopsis* C. Presl, ibid. 32. *Porterella* Torr. in: Heyden, Rep. Geol. Surv. Montana (1872) 148.
8700. 57. *Palmerella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 50 et XXII. (1887) 433. — B. H. II. 1238. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 2. Californ., Mexico. Obs. Genus cum *Lobelia conjunctum* a Baillon (Hist. pl. VIII. [1886] 332) et Greene (Pittonia I. [1899] 297).
8701. 58. *Hypsela* C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliace. (1896) 45. — Endl. G. n. 3054. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 5. Andes. *Pratia* Wedd., Chloris andin. II. (1857) 9 t. 45 pp.
8702. 59. *Lysipomia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 318. — Endl. G. n. 3053. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 6 v. 7. Andes.
8703. 60. *Rhizocephalum* Wedd., Chloris andin. II. (1857) 11 t. 46. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 3 v. 4. Andes.
8704. 61. *Isotoma* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 964. — Endl. G. n. 3060. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 8. Austral., India occ., Ins. Societ. *Stooria* Neck., Elem. I. (1790) 131. *Hippobroma* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 717. *Solenanthia* A. DC., Prodr. VII. (1893) 412 (sect. *Isotomae*). *Isotoma* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 569 et 737.
8705. 62. *Brighamia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1867) 185; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 235. — B. H. II. 545. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 1. Ins. sandwic.
8706. 63. *Downingia* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 116. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 12. Oregon, California, Chile. *Clintonia* Dougl. ex Lindley in: Bot. Reg. (1829) t. 1241. *Boeleia* Raf., Atlant. Journ. (1832) 120; Greene in: Pittonia II. (1899) 124 et in: Erythea I. (1893) 238 et III. (1895) 101. *Gynampsis* Raf., Herb. Rafinesq. (1833) 48; Fl. Tellur. III. (1836) 5. *Wittea* Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1848 (1850) 32; Enum. pl. V. (1850) 156. *Donningia* A. Gray in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 29.
8707. 64. *Howellia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1889) 43; Synopt. Fl. North-Am. II. 1. (1878) 394. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 2. Amer. bor. Obs. Cf. Greene in: Pittonia II. (1899) 81. Genera incertae sedis.
8708. 65. *Diastatea* Scheidw., in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 396. — Sp. 1. Mexico.
- 8708a. 66. *Campanulopsis* Zell. et Mor. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië I. (1844) 484 nom. — Sp. 1. Malaya.

Fam. GOODENIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 28; Endl., Gen. (1838) 565; Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1899) 79. *Goodenovia* R.Br., Prodr. (1810) 573. *Goodenovieae* C. A. Agardh, Classes pl. (1825) 17; DC., Prodr. VII. (1893) 592; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 566.

Subfam. I. GOODENOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1899) 74.

8709. 1. *Velleia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 217. — Endl. G. n. 3047. — B. H. II. 538. — E. P. IV. 5. 74. — Sp. 12. Austral. extratrop. et subtrop. *Velleja* Schrad., Neu. Journ. Bot. III. P. 1. (1899) 118. *Enthalas* R.Br., Prodr. (1810) 579. *Menoceras* R.Br., ibid. 580 (sect. *Velleia*). *Menoceras* Steud., Nom. ed. I. (1821) 587. *Menoceras* Lindl., Vegg. Kingd. (1847) 695. *Velleja* Walp., Ann. I. (1848—49) 471.

5710. 2. *Goodenia* Smith in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 345.
— Endl. G. n. 3043. — B. H. II. 538. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 70. Austral.
Goodenia Venz. Tabl. II. (1799) 473.
Collema Anders. ex De Candolle. Prodr. VII. (1839) 512.
Boutonia Hort. erfurt. ex Steudel. Nom. ed. 2. 1. (1840) 219.
Goodenoughia auct.
Sect. 1. *Monochila* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 51.
Monochila Spach. Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 227.
Sect. 2. *Eugoodenia* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 51.
Picrophyta F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852) 421.
Aillya de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1854) 75 t. 18.
Stekhovia de Vriese. ibid. 166 t. 32.
Tetraphylax de Vriese. ibid. 164.
Sect. 3. *Amphichila* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 55.
5711. 3. *Leschenaultia* (*Leschenaultia* R.Br. Prodr. (1810) 581. — Endl. G. n. 3048. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 16. Australia.
Sect. 1. *Euleschenaultia* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 39.
Sect. 2. *Latureia* Benth. ibid. 39.
Latureia Lindl. Veg. Kingd. (1847) 695.
5712. 4. *Anthotium* R.Br. Prodr. (1810) 582. — Endl. G. n. 3049. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. 2. Austral. austr. occ.
5713. 5. *Calogyne* R.Br. Prodr. (1810) 579. — Endl. G. n. 3044. — B. H. II. 538. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. 2. Austral. China austr.
Distyllis Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 460 t. 89.
5714. 6. *Selliera* Cav. in: Anal. nat. hist. I. (1799) 41 t. 5 fig. 2; Icon. V. (1799) 49 t. 474. — Endl. G. n. 3042. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 2. Australia.
Selliera J. Buchan. in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. III. (1871) 211.
5715. 7. *Catosperma* Benth. in: Hooker. Icon. pl. 1685 t. 1028. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 1. Austral. trop.
5716. 8. *Scaevola* L. Man. pl. (1753) 367. — Endl. G. n. 3041. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. ad 60. Austral. Ins. pacific. et utriusque orbis reg. trop.
Lebellia Adams. Fam. II. (1768) 157. Post et O. Ktze. Lexic. gen. Phanér. (1908) 335.
Cerbera Lour. Fl. cochinch. (1780) 133.
Roemeria Damm. Schlüss. Hort. malab. (1815) 24.
Glypha Lour. ex Endlicher. Gen. (1828) 506.
Bandinia Less. ex De Candolle. Prodr. VII. (1839) 511.
Hemicharis Salisb. ibid. 519.
Camphusia de Vriese in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 1. (1851) 145 pp.
Temminckia de Vriese. ibid. 141 pp.
Sect. 1. *Sarcocarpa* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 727.
Sect. 2. *Enantiophyllum* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 540.
Sect. 3. *Crossotoma* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 730.
Pogonetes Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1826) 443.
Crossotoma Spach. Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 533.
Sect. 4. *Pogonanthra* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 729.
Pogonanthra Spach. Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 533.
Sect. 5. *Xerocarpa* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 725.
Xerocarpa Spach. Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 533.
- Merkusia* de Vriese in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 1. (1851) 139.
Molkenboeria de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. 1854 3e t. 7.
5717. 9. *Diaspasis* R.Br. Prodr. (1810) 580. — Endl. G. n. 3050. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 77. — Sp. 1. Austral. austr. occ.
Diaspasis Peir. Nouv. Dict. hist. nat. XIII. (1819) 164.
5718. 10. *Dampiera* R.Br. Prodr. (1810) 587. — Endl. G. n. 3040. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 34. Austral.
Sect. 1. *Linschotenia* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 106.
Linschotenia de Vriese in: Mitchell. Journ. Trop. Austral. (1845) 245.
Sect. 2. *Dicoelia* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 107.
Sect. 3. *Campiospora* Benth. ibid. 107.
Sect. 4. *Eudampiera* Benth. ibid. 107.
Sect. 5. *Cephalantha* Benth. ibid. 108.
5719. 11. *Verreauxia* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 105. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 2. Austral. austr. occ.
- Subfam. II. BRUNONIOIDEAE
Schoenland in: Engler et Prantl. Pflanzfam. IV. 5. (1889) 74.
Brunoniaceae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 162 (nov. gen. *brunonia* Schumacher). Brunonia (1828) 39. Gen. (1828) 395; A. DC. in: De Candolle. Prodr. XII. (1848) 615.
Brunoniaceae G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 731 (trib. *Goodenoviæ*).
5720. 12. *Brunonia* Sm. in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 307 t. 28, 29. — Endl. G. n. 3037. — B. H. II. 541. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 1. Austral. Tasmania.
Genus incertae sedis.
5721. 13. *Lemairea* de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1854) 189. — B. H. II. 537. — Sp. 1. Amboina.

Fam. STYLIDIACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 249.

Stylidiaceae R.Br. Prodr. (1810) 565; Endl. Gen. (1835) 519.

Stylidiaceae (non) in: Ann. Mus. Nat. XVIII. (1811) 32; A. DC. in: De Candolle. Prodr. VII. (1839) 511. Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 534.

Candolleaceae Schoenland in: Engler et Prantl. Pflanzfam. IV. 5. (1889) 79.

5722. 1. *Phyllachne* Forst. Char. gen. (1776) 115 t. 58. — Endl. G. n. 3066a. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 82. — Sp. 12. Nov. Zeland. Tasman. Amer. antarct.Sect. 1. *Helophyllum* Hook. f. Fl. Novae Zeland. I. (1853) 135 (sect. *Forsteria*).
Helophyllum Hook. f. Handb. New Zealand Fl. (1894) 167.Sect. 2. *Oreostylidium* Schoenland in: Engler et Prantl. Pflanzfam. IV. 5. (1889) 88.
Oreostylidium Berz. in: Minneskr. Fysiogr. Selsk. Lund 1853 3. 755 p. 5.Sect. 3. *Forsteria* Baill. Hist. pl. VIII. 1889 345 et 372.
Forsteria L. f. in: Nova Acta Soc. sc. upsal. III. (1759) 184 t. 9: Suppl. (1781) 59.
Atheca Gaertn. Fruct. I. (1788) 141.
Forsteria Nees. Elem. III. (1799) 194.5723. 2. *Levenhookia* R.Br. Prodr. (1810) 572. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 83. — Sp. 7. Australia.*Leuvenhookia* Spreng. Anleik. ed. 2. L. (1817) 399.
Levenhookia Steud. Nom. ed. 1. (1821) 477.
Leuvenhookia Reichenb. Conspect. (1828) 91.
Leuvenhookia Bartl. Ord. (1830) 49.

Gynacampus Leech, in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 338.
 Stibus Comm. ex De Candolle, ibid. 338.
 Steubenhookia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 21.
 Coleostylis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 391.
 Coleostyles Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 565.

8724. 3. *Stylidium* Swartz ex Willdenow, Spec. pl. IV. (1805) 146 et in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 48 t. 1 et 2 et V. (1811) 89. — Endl. G. n. 3093. — B. H. II. 534. — E. P. IV. 5. 84. — Sp. ad 85. Austral. N. Zeland., Asia trop., China, India or.

Candolle Labill. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 453; P. Muell. Census ed. 2. (1889) 144.
 Ventenatia Smith, Exot. Bot. II. (1896) 13.
 Andersonia Koenig ex G. Don, Gen. Hist. III. (1804) 721.

Sect. 1. *Forsteropsis* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1889) 84.
Forsteropsis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 393.
 Sect. 2. *Tolypangium* Endl., Gen. (1895) 520; Benth., Fl. austral. IV. (1890) 6.
 Sect. 3. *Nitrangium* Endl., Gen. (1895) 529; Benth., Fl. austral. IV. (1890) 22.
 Sect. 4. *Rhynchangium* Benth., Fl. austral. IV. (1890) 32.

Fam. CALYCERACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 251; Hoeck in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1889) 84.

Calyceraceae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 192; DC., Prodr. V. (1836) 1; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 28; Endl., Gen. (1895) 503; Miers, Contrib. to Bot. II. (1899) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 161.
 Boopideae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 169; Opusc. phyt. II. (1826) 344.

8725. 1. *Boopis* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 350 t. 58. — Endl. G. n. 3094. — B. H. II. 161. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin.

Gamocarpha DC., Prodr. V. (1836) 2.
 Chionophila Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 701.
 Nastanthus Miers, ibid. 701, nomen; et in: Ann. Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1890) 185; Contrib. Bot. II. (1899) 12.
 Acarpha Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856—56) 125.

8726. 2. *Calycera* (Calicera?) Cav., Icon. IV. (1797) 34 t. 358. — Endl. G. n. 3095. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr.
 Calicera Cav., Icon. IV. (1797) 34 t. 358.
 Discophytum Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 701.
 Leucoceera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 582.
 Gymnocaulus Phil. in: Linnæa XXVIII. (1856) 705.
 Anomocarpus Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1890) 351; Contrib. to Bot. II. (1899) 12.

8727. 3. *Acicarpha* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 347 t. 58. — Endl. G. n. 3096. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. 3. Amer. austr.
 Acicarpha R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 192; Miers, Contrib. to Bot. II. (1899) 37.
 Cryptocarpa Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 94.
 Ica Bory in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 34 t. 87.
 Acanthospermum Phil. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 347 t. 58.

Echinolema Jacq. f. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 3.
 Echinolema Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 557.
 Cryptocarpa Steud., ibid. 449.

Genus incertae sedis.

8728. 4. *Moschopsis* Phil. in: Anal. Univ. Chile 1885: II. 365. — Sp. 1. Chile.

Fam. COMPOSITAE

Vaill. in: Acta Acad. paris. (1718) 143; Adans., Fam. II. (1763) 103; R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 76; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1895) 1 et in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 143; Less., Synops. Compos. (1892); DC., Prodr. V. (1836) 4; Endl., Gen. (1895) 535; Benth. in: Jour. Linn. Soc. XIII. (1873) 365 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 163; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1889) 87 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrich-Werdersch. Gymnas. Berlin-Ostern (1894); Greene in: Erythraea I. (1896) 1.

Compositi L., Philos. bot. (1751) 29.

Synanthereae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 139. (1815) 171. (1816) 198. in: Diet. sc. nat. X. (1818) 181. XX. (1821) 354; L. (1827) 443. LX. (1839) 505; Less. in: Linnæa IV. (1823) 249. V. (1830) 1 et 237. VI. (1831) 624.

Cassinaceae Schultz Bip. in: Flora XXXV. (1852) 129.

A. *Tubuliflorae* DC., Prodr. V. (1836) 5; Endl., Gen. (1895) 556; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1889) 118.

I. *VERNONIEAE* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Diet. sc. nat. XX. (1821) 384; LVII. (1825) 338; LX. (1830) 586; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1889) 120 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrich-Werdersch. Gymn. Berlin-Ostern (1894) 5.

Vernoniaceae H. B. K. Nov. gen. et spec. IV. (1829) 39 p. p.; Less. in: Linnæa V. (1830) 194; DC., Prodr. V. (1836) 9; Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 83; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 165 et 169.

1. *Vernoniae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1889) 121.

Euvernoniaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 169.

8729. 1. *Sparganophorus* [Vaill. ex] Crenat. Instit. I. (1769) 261; Gaertn., Fruct. II. (1791) 395 t. 165. — Endl. G. n. 2149. — B. H. II. 223. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Amer. et Afr. trop.

Struchium [P.Br., Hist. Jamaica (1759) 312 t. 34] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 396.
 Athenaea Adans., Fam. II. (1763) 121.

8730. 2. *Pacourina* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 399 t. 318. — Endl. G. n. 2202. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Columbia, Guana, Brasilia, Argentina.
 Meisteria Scop., Introd. (1777) 124.
 Pacurina J. E. Gmel., Syst. II. (1791) 1291.
 Haynea Willd., Spec. pl. III. (1800) 1787.
 Pacourinopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151; in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 212.

8731. 3. *Volkensia* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 219 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 402 t. 45. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. Afr. or. trop.

8732. 4. *Heterocoma* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 191 t. 7; Prodr. V. (1836) 14; Bak. in: Fl. bras. VI. 2. (1873) 9. — Endl. G. n. 2203. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 1. Brasil.

8733. 5. *Hoehnella* Schwanf. ex Engler in: Abh. Akad. Berlin 1891. II. (1892) 422 nomen; in: Hoehnell. Zum Rudolph-See (1892) Append. 3. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 1. Afr. or. trop.

Cf. Sp. Moore in: Jour. Linn. Soc. XXXV. (1892) 595 t. 8.

8734. 6. *Ethulia* L. f., Decca pl. (1762) 1 t. 1 et ex Linnae, Spec. pl. ed. 2. (1766) 1171. — Endl. G. n. 2200. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 3. Asia et Afr. trop. Java, Madagascar.

Pteridia Adans., Fam. II. (1763) 409; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 395.

Nahria Borsk., Fl. aegypti-arab. (1775) 153.

Isauma Scop., Introd. (1777) 123.

Aethula A. Gray, Synant. Fl. North-Amér. I. 2. 1884 92.

8735. 7. *Gutenbergia* Schultz Bip. in: Gedenkb. IV. Jubelf. Buchdruck. (1840) 119 t. 4 et ex Walpers, Rep. II. (1843) 703. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 7. Afr.
8736. 8. *Adenoon* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 344; Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1881) 229. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. India or.
8737. 9. *Oiospermum* Less. in: Linnaea IV. (1829) 339; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 9 t. 1. — Endl. G. n. 2198. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Brasil. *Calydernus* Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 278. *Amphirephis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 4 pp.
8738. 10. *Centratherum* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31; Dict. sc. nat. VII. (1817) 333, LVII. (1828) 342. — Endl. G. n. 2207. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 20. Amer. trop., Austral., Asia trop. *Spixia* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 80. *Amphirephis* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 31 t. 314 et 315. *Amphibecis* Schrank, Sylloge ratisbonn. I. (1824) 86. *Amphirephis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 4 p. p. *Phyllocephalum* Blume, Bijdr. (1826) 858. *Ciantzia* Vell., Fl. flum. icon. VIII. (1835) t. 158. *Decaneurum* DC. in: Guillemin. Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1836) 66 p. p. *Wightia* Spreng. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 67. *Rolfinkia* Zenker, Pl. ind. II. (1837) 13 t. 14. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p.
8739. 11. *Sipolisia* Glaziou ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2281. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Brasil.
8740. 12. *Erlangea* Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 34. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. trop. et austr. *Jardinia* Schultz Bip. in: Nouv. Ann. de la marine et des colon. (Juillet 1850 et Mai 1851) 19; ex Flora XXXVI. (1853) 34. Cf. Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 307.
8741. 13. *Lamprachaenium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 225. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. India or.
8742. 14. *Blanchetia* DC., Prodr. V. (1836) 75; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — Endl. G. n. 2217. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Brasil.
8743. 15. *Vanillosmopsis* Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 166; XX—XXI. (1863) 397; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Brasil. *Chresta* Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1835) t. 151. *Albertinia* DC., Prodr. V. (1836) 82 pp. *Isotrichia* DC., ibid. 82 (sect. *Albertiniae*); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 302.
8744. 16. *Apodocephala* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 417; Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 28. — E. P. IV. 5. 135, 388. — Sp. 2. Madagascar.
8745. 17. *Pleurocarpaea* Benth., Fl. austral. III. (1866) 460. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Austral. trop. *Pleurocarpus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 447.
8746. 18. *Bothriocline* Oliv. ex Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 30 t. 1133. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Afr. trop.
8747. 19. *Stephanolepis* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 253 t. 409. — Sp. 1. Afr. trop.
8748. 20. *Albertinia* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 133; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 17. — Endl. G. n. 2224. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Brasil. *Symblomeria* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 234.
8749. 21. *Hoplophyllum* DC., Prodr. V. (1836) 73. — Endl. G. n. 2213. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. austr.
8750. 22. *Aedesia* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 467. — E. P. N. 321. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8751. 23. *Vernonia* Schreb., Gen. II. (1791) 541. — Endl. G. n. 2204. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. ad 450. Amer. Afr., Madagascar et Ins. adjacent. Asia. *Cacalia* [Burm., Thes. zeyl. (1737) 52 t. 21] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 323. *Seneciodes* [L., Fl. zeyl. (1747) 197] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 515. *Behen* Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 41. *Monosis* DC., Prodr. V. (1836) 77. *Leucomeris* Blume ex De Candolle, ibid. 21. *Plectrea* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119. *Flustula* Raf., Sylva Tellur. (1838) 116. *Keringa* Raf., ibid. 144. *Cyanopsis* Endl., Enchir. (1841) 232. Sect. 1. *Hololepis* DC., Prodr. V. (1836) 16. *Hololepis* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 189 t. 6. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p. Sect. 2. *Stengelia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 228. *Baccharoides* [L., Fl. zeyl. (1747) 196] Moench, Meth. (1794) 578. *Teichostemma* R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 65. *Ascaridea* Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 38 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31 et in: Dict. sc. nat. LVII. (1825) 341. *Candidea* Ten. in: Atti Accad. Napoli IV. (1839) 104 t. 1 et 2. *Stengelia* Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 26. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p. *Dolosanthus* Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 472. Sect. 3. *Strobocalyx* Blume ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 21. *Eumonosia* DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. *Monosis*). *Strobocalyx* Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 170. *Punduana* Steetz in: Peters, Reise Mosambique, Bot. (1863) 345. Sect. 4. *Critoniopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 230. *Critoniopsis* Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 430. *Tephrothamnus* Schultz Bip., ibid. 431. Sect. 5. *Distephanus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 223. *Distephanus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151. Sect. 6. *Lachnorhiza* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1889) 126. *Bechium* DC., Prodr. V. (1836) 70. *Lachnorhiza* A. Rich., Fl. Cuba Fanerog. II. (1853) 34. Sect. 7. *Eremosis* DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. *Monosis*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 231. *Turpinia* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 24. Sect. 8. *Trianthaea* DC., Prodr. V. (1836) 23. *Trianthaea* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 39. *Llerasia* Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 37. Sect. 9. *Stenocephalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 230. *Stenocephalum* Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 335.

- Sect. 10. *Leiboldia* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 228.
Leiboldia Schlecht. in: *Linnaea* XIX. (1847) 742.
- Sect. 11. *Lepidoploa* DC., *Prodr.* V. (1836) 26.
Suprago Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 402 f. 166.
Lepidoploa Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 66; et *Dict. sc. nat.* XXVI. (1823) 16.
Achyrocoma Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXVI. (1823) 21; LVII. (1828) 341.
Aculepis D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 169.
Lepidoploa Schultz Bip. in: *Linnaea* XX. (1847) 508.
- Sect. 12. *Lepidoploa* Cass. et Hieron. in: *Offic. Afr. Trop. Afr.* III. (1877) 267.
Polydora Fenzl in: *Flora* XXVII. (1844) 312.
Vernonella Sond. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 62.
Crystallipollen Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 363.
- Sect. 13. *Tephrodes* DC., *Prodr.* V. (1836) 24.
Isosoria D. Don ex De Candolle, *ibid.* 24.
Wertia DC., *Prodr.* V. (1836) 72.
- Sect. 14. *Cyanopsis* Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 18; Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 229.
Isonema Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 152.
Cyanthidium Blume, *Bijdr.* (1826) 889.
Cyanopsis Blume, *Fl. Javae* (1828) Praef. p. VI; et ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 69.
Claostrachelus Zoll. in: *Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II.* (1845) 565.
Chlaotrachelus Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1841) 234.
- Sect. 15. *Decaneurum* Oliv. et Hieron. in: *Offic. Afr. Trop. Afr.* III. (1877) 268; O. Hoffm. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 126.
Bracheilema R.Br. in: *Salt, Voy. Abyssinia* (1814) App. 65.
Gymnanthemum Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10.
Decaneurum DC. in: *Guillemin, Arch. de bot. II.* (1833) 516; *Prodr.* V. (1836) 66.
Cheliusia Schultz Bip. in: *Flora* XXIV. (1841) P. 1. *Intell.* 26.
Isosoria Schultz Bip. in: *Flora* XXIV. (1841) P. 1. *Intell.* 26.
Lysistemma Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 340.
Amhassa Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 394.
- Sect. 16. *Xipholepis* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 229.
Centrapalus Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10 et in: *Dict. sc. nat.* VII. (1817) 382.
Xipholepis Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 344.
8752. 24. *Centauroopsis* Boj. ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 93; Drake del Castillo in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris V.* (1899) 109. — *Endl. G. n.* 2239. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 5. *Madagascar.*
8753. 25. *Piptocarpha* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. XII. 1.* (1816) 121; Bak. in: *Fl. brasil. VI. 2.* (1873) 115. — *Endl. G. n.* 2232 13. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 39. *Amer. trop.*
Carphobolus Schott in: *Sprengel, Syst. IV. cur. post.* (1837) 409; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 495.
Vanillosma Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 630 (sect. *Vernoniae*).
- Vanillosma* Spach, *Hist. nat. vég. Phaner. X.* (1841) 39; XIV. (1848) 424.
Monanthemum Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1891) 354.
8754. 26. *Bolanosa* A. Gray, *Pl. Wright. I.* (1852) 82. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. *Mexico.*
8755. 27. *Thysanurus* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 127 et in: *Bol. Soc. Broter. VII.* (1889) 229. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. *Angola.*
Obs. Genus a cl. Hieron. in: Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 572 ad Geigerianum relatum.
8756. 28. *Herderia* Cass. in: *Dict. sc. nat.* LX. (1830) 599. — *Endl. G. n.* 2201. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 2. *Afr. trop.*
8757. 29. *Ageratina* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 127 et in: *Bol. Soc. Broter. VII.* (1889) 229. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. *Angola.*
8758. 30. *Msuata* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 5. (1894) 388 et in: *Wissensch. Beil. Jahress. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern* (1894) 7 et in: *Bol. Soc. Broter. XIII.* (1896) 21. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. *Congo.*
8759. 31. *Piptocoma* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10; *Dict. sc. nat.* XXI. (1826) 114. — *Endl. G. n.* 2214. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. *S. Domingo.*
8760. 32. *Stilpnopappus* Mart. ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 75. — *Endl. G. n.* 2218. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 15. *Brasilia, Guiana.*
Strophopappus DC., *Prodr.* V. (1836) 75.
Xiphochaeta Poepp. et *Endl.*, *Nov. gen. et spec. III.* (1812) 44 t. 250.
Lasiocarpus Pohl ex Baker in: *Fl. brasil. VI. 2.* (1873) 138.
8761. 33. *Piptolepis* Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 380; Bak. in: *Fl. brasil. VI. 2.* (1873) 141. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 8. *Brasil.*
8762. 34. *Proteopsis* Mart. ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 16; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 378, 433; Bak. in: *Fl. brasil. VI. 2.* (1873) 145. — *Endl. G. n.* 2204b. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 2. *Brasil.*
8763. 35. *Stokesia* L'Hérit., *Sert. angl.* (1788) 27; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amér. I. 2.* (1824) 88. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. *Amer. bor.*
Cartesia Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198.
8764. 36. *Corymbium* L., *Coroll. gen.* (1737) 14; L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 928. — *Endl. G. n.* 2233. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 7. *Afr. austr.*
Contarena Adans., *Fam. II.* (1763) 120.
8765. 37. *Oliganthes* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10, (1818) 58; in: *Dict. sc. nat.* XXXVI. (1825) 18. — *Endl. G. n.* 2204f. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 8. *Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam bor.*
Dialesta H. B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 45 t. 320.
Odontoloma H. B. et K., *ibid.* 43 t. 319.
Pollalesta H. B. et K., *ibid.* 46 t. 321.
Adenocyclus Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 337.
2. *Lychnophorinae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 128.
Lychnophoreae Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 171.
8766. 38. *Goreoxia* Bak. in: *Journ. of Bot. XX.* (1882) 225. — E. P. IV. 5. 129. — Sp. 1. *Brasil.*
8767. 39. *Eremanthus* Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 317; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 399; Bak. in: *Fl. brasil. VI. 2.* (1873) 169. — *Endl. G. n.* 2224b. — B. H. II. 235. — E. P. IV. 5. 129. — Sp. 18. *Brasil.*
Chresta Vell., *Fl. Flumin. icon. VIII.* (1895) t. 159.
Pycnocephalum DC., *Prodr.* V. (1836) 33.

- Stachyanthus* DC., *ibid.* V. (1836) 81.
Sphaerophora Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 402.
Laxopetalum Pohl ex Baker in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 163.
Prestelia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 236.
8768. 40. *Lychnophora* Mart. in: *Denkschr. bot. Ges. Regensburg* II. (1822) 148 t. 4—10; Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. 1863 402; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 150. — *Endl. G. n.* 2223. — *B. H. II.* 235. — *E. P. IV.* 5. 129. — *Sp. 18.* Brasil.
Piptocoma Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 315.
Lychnocarpus Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 83.
8769. 41. *Haplostephium* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 78; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 148. — *Endl. G. n.* 2222. — *B. H. II.* 234. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 2.* Brasil.
8770. 42. *Lychnophoriopsis* Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. 1863 402; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 147. — *B. H. II.* 235. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil.
8771. 43. *Pithecoseris* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 84; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 147. — *Endl. G. n.* 2228. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil. bor.
8772. 44. *Soaresia* Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 376; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 150. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil. austr.
8773. 45. *Chronopappus* DC., *Prodr. V.* (1836) 84; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 171. — *Endl. G. n.* 2227. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil.
8774. 46. *Telmatophila* Mart. ex Baker in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 170. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Brasil.
8775. 47. *Elephantopus* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 249] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 814. — *Endl. G. n.* 2231. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 16.* Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.
Anaschovadi Adams, *Fam. II.* (1763) 122.
Pseudelephantopus Rohr in: *Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II.* (1792) 214.
Distreptus Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 66; et in: *Dict. sc. nat. XIII.* (1819) 366.
Matamoria La Llave et Lex., *Nov. veg. descr. I.* (1824) 8.
Elephantosis Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 322.
Elephantopsis Schultz Bip. in: *Linnaea* XX. (1847) 518 (sect. *Elephantopodis*); C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 47 (gen.).
Micropappus Schultz Bip. in: *Linnaea* XX. (1847) 517 (sect. *Elephantopodis*); C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 47 (gen.).
Spirochaeta Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIV.* (1851) P. 1. 166; C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 53.
8776. 48. *Rolandra* Rottb. in: *Soc. med. havn. Collect. II.* (1775) 256; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 178. — *Endl. G. n.* 2234. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. 1.* Amer. trop.
Rolandra Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 488.
8777. 49. *Spiracantha* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 28 t. 134. — *Endl. G. n.* 2235. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 131. — *Sp. 1.* N. Granada, Amer. centr.
Acosta DC., *Prodr. V.* (1836) 90.
- II. EUPATORIEAE Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1815) 173 et in: *Dict. sc. nat. XVI.* (1820) 9, XX. (1821) 338, XXVI. (1823) 227, LX. (1826) 585; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1890) 131 et in: *Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern* (1894) 7.
- Eupatoriaceae Link., *Handb. I.* (1829) 729; Less., *Synops. Compos.* (1832) 154; DC., *Prodr. V.* (1836) 103; Schultz Bip. in: *Flora XXXIII.* (1850) 419; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 171.
1. *Piqueriae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1890) 132.
Piqueriae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 172.
8778. 50. *Piqueria* Cav., *Icon. III.* (1794) 18 t. 235. — *Endl. G. n.* 2253. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. ad 12.* Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicanum.
Phalacraea DC., *Prodr. V.* (1836) 105.
Piqueria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 441.
8779. 51. *Hartywrightia* A. Gray ex S. Watson in: *Proc. Amer. Acad. XXIII.* (1888) 264. — *E. P. IV.* 5. 388. — *Sp. 1.* Florida.
8780. 52. *Phania* DC., *Prodr. V.* (1836) 114. — *Endl. G. n.* 2254. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 3.* India occ. praec. Cuba.
8781. 53. *Decachaeta* DC., *Prodr. V.* (1836) 133. — *Endl. G. n.* 2272. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 1.* Mexico.
8782. 54. *Ophryosporus* Meyen., *Reise I.* (1834) 402. — *Endl. G. n.* 3032 t. 354. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 11.* Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Ophryosporus Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1876) 186.
8783. 55. *Podophania* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 268. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 1.* Mexico.
8784. 56. *Helogyne* Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 449. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 1.* Peruvia.
8785. 57. *Adenostemma* Forst., *Char. gen.* (1776) 89 t. 45. — *Endl. G. n.* 2261. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 6.* Amer. calid.
Lavenia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 112.
8786. 58. *Gymnocoronis* DC., *Prodr. V.* (1836) 106. — *Endl. G. n.* 2256. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. 2.* Amer. austr. calid. et Mexico.
2. *Ageratinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 5. (1890) 133.
Agerateae Cass. in: *Dict. sc. nat. XXVI.* (1823) 227, LX. (1830) 585; DC., *Prodr. V.* (1836) 107; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 172.
8787. 59. *Alomia* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 151, 312 t. 354. — *Endl. G. n.* 2254. — *B. H. II.* 240. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. 11.* Brasil., Mexico, Chile.
Orsinia Bertol. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 104.
Lycapsus Phil. in: *Bot. Zeitg.* (1870) 499 t. 8.
8788. 60. *Jaliscoa* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad. XXV.* (1890) 153. — *E. P. IV.* 5. 388. — *Sp. 1.* Mexico.
8789. 61. *Oaxacania* Robins. et Greenman in: *Amer. Journ. Sc. 3. Ser. L.* (1895) 151. — *E. P. N.* 322. — *Sp. 1.* Mexico.
8790. 62. *Planaltoa* Taubert in: Engler, *Bot. Jahrb. XXI.* (1896) 454. — *E. P. N.* 322. — *Sp. 1.* Brasil. centr.
8791. 63. *Tuberostylis* Steetz in: Seemann, *Bot. Voy. Herald* (1853) 142 t. 29. — *B. H. II.* 241. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. 1.* N. Granada.
8792. 64. *Sclerolepis* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198 et in: *Dict. sc. nat. XVI.* (1820) 10; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am. I.* 2. (1854) 92. — *Endl. G. n.* 2262. — *B. H. II.* 240. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. 1.* Amer. bor. or.

8793. 65. *Carelia* Less., Synops. Compos. (1832) 156; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 193. — Endl. G. n. 2266. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 136. — Sp. I. Brasil.
Radlkoferotoma O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 358.
8794. 66. *Aschenbornia* Schauer in: Linnaea XIX. (1847) 716. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. I. Mexico.
8795. 67. *Ageratum* [L., Gen. ed. 1. (1757) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 839. — Endl. G. n. 2259. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. ad 39. Amer. trop. et bor., 1 reg. calidior. utriusq. orbis.
Carelia Adams, Fam. II. (1763) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
Caestina Cass. in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 8 t. 93.
Caestina Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10.
Oxylobus Moq. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 115; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 25.
Decachaeta Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 462.
Melissopsis Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 193.
8796. 68. *Lepidomesia* Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 479 t. 7. — E. P. N. 322. — Sp. I. Cuba.
8797. 69. *Ageratella* A. Gray ex S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 419. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. I. Brasil.
8798. 70. *Lomatozona* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 198. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. I. Brasil.
Haberlea Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 199.
8799. 71. *Stevia* Cav., Icon. IV. (1797) 32 t. 354–356. — Endl. G. n. 2264. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. ad 100. Amer. calid. ab Arizona usque ad Argentinam praec. Amer. centr.
Mustelia Spreng., 1. Nachtr. Bot. Gart. Halle (1891) 23; et Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 152 t. 13.
Nothites Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 163.
Xetoligus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 74.
8800. 72. *Hofmeisteria* Walp., Rep. VI. (1847) 106. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 2. California, usque Utah.
Helogyne Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 20 t. 14.
8801. 73. *Malperia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 54. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 1. Mexico.
8802. 74. *Schaetzellia* Schultz Bip. in: Flora XXXIII. (1850) 419. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Mexico.
Dichaeta Schultz Bip., ibid. 419.
Schaetzella Schultz Bip. in: Walpers' Ann. II. (1852) 949.
8803. 75. *Eupatoriopsis* Hieron. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 43. (1893) 46. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 1. Brasil.
8804. 76. *Fleischmannia* Schultz Bip. in: Flora XXXIII. (1850) 417. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 3. Amer. centr.
8805. 77. *Trichocentron* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II. 240. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 3. Texas, Mexico.
Margacola Buckley in: Proc. Acad. Philadelphia 1861 (1862) 457.
Bioletta Greene in: Pittonia II. (1891) 215; cf. *Erythraea* L. (1893) 42.
8806. 78. *Dissothrix* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 223 t. 5. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Brasil.
8807. 79. *Carminatia* Moq. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 267. — Endl. G. n. 2268 t. 1. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Mexico.
8808. 80. *Brachyandra* Phil., Fl. atacam. (1869) 34 t. 4. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1–2. Chile.
Leto Phil. in: Anal. mus. nac. Chile (1891) 23 t. 1 fig. 3.
8809. 81. *Agrianthus* Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 125; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 273. — Endl. G. n. 2267. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 2. Brasil.
8810. 82. *Addisonia* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 432 t. 169. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Bolivia austr.
8811. 83. *Trichogonia* (Gardn.) in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 459. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 12. Brasil., Columbia.
Trichogonia DC., Prodr. V. (1836) 126 (sect. *Kuhniae*).
8812. 84. *Mallinoa* Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 47 t. 5. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Guatemala.
8813. 85. *Leptoclinium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 244. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Brasil.
Pseudoclinium O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.
8814. 86. *Piptothrix* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 383 et XXII. (1887) 419. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 2. Mexico.
8815. 87. *Symphopappus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) 1. P. 583. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 5. Brasil.
Kalophyllon Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 363.
8816. 88. *Eupatorium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 836. — Endl. G. n. 2289. — B. H. II. 245. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. ad 400. Amer. praec. Amer. centr. et austr.; Eur., Asia, Afr. trop.
Tragantes Wallr., Sched. crit. I. (1822) 456 in nota; Greene, Leaf. Bot. Obs. I. (1903) 12.
Eriopappus Hort. ex London, Encycl. of Pl. (1829) 688.
Caradesia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 89.
Bustamenta Alam. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 166.
Tragantha Wallr. ex Endlicher, Gen. (1838) 370.
Ageratina Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 286.
Bolbostylis Gardn. ex Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 467.
Chrono Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 512.
Bembicium Mart. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 341.
Haberlea Pohl, ibid. 341.
Biazoletia Pohl, ibid. 311.
Phanerostylis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 295 (sect. *Eupatorii*).
Uncasia Greene, Leaf. Bot. Obs. I. (1903) 13.
Sect. 1. *Imbricata* DC., Prodr. V. (1836) 141.
Osmia Schultz Bip. in: Pollichia XXII—XXIV. (1866) 251.
Sect. 2. *Chromolaena* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 399; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 5. (1890) 149.
Chromolaena DC., Prodr. V. (1836) 136.
Sect. 3. *Subimbricata* DC., Prodr. V. (1836) 152.
Critonia [P.Br., Hist. Jamaicae (1756) 499] DC., Prodr. V. (1836) 149.
Dalea P.Br., ibid. 344.
Wikstroemia Spreng., Syst. III. (1826) 434.
Disynaphia DC., Prodr. VII. (1838) 267.
Ayapana Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 299.
Heterolaena Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 245.
Heterolepis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 391 (sect. *Eupatorii*).
Sect. 4. *Eximbricata* DC., Prodr. V. (1836) 164.
Kyrteneia Nees, Elem. I. (1799) 81; Greene, Leaf. Bot. Obs. I. (1903) 7.
Batschia Moench, Meth. (1794) 567.
Gypsis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 139; et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 10; XX. (1821) 177.

- Ageratiopsis* Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 246.
Homolepis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 346 (sect. *Eupatorii*).
 Sect. 5. *Sphaeracupatorium* O. Hoffm. ex O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 147.
Sphaeracupatorium O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 147.
 Sect. 6. *Campuloclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 354; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Campuloclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.
 Sect. 7. *Conoclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 360; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Conoclinium DC., Prodr. V. (1836) 135.
 Sect. 8. *Praxelis* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 341; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Praxelis Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 261, LX. (1830) 585.
Ooclinium DC., Prodr. V. (1836) 133.
 Sect. 9. *Hebeclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 345; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Coleosanthus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67 pp.
Hebeclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.
8817. 89. *Eupatoriastrium* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 93. — Sp. I. Mexico.
8818. 90. *Mikania* Willd., Spec. pl. III. (1803) 1742. — Endl. G. n. 2282. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 140. — Sp. 120 v. 150. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.
Willughbaeya Neck., Elem. I. (1790) 82.
Carelia Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 317.
Micania D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1377.
Corynanthemum Kunze in: Linnaea XX. (1847) 19.
Moronea Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Morrenia Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Catophyllum Pohl in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 222.
Willoughbya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 371.
Willoughbya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 594.
3. *Adenostylinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Adenostyleae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 173.
8819. 91. *Kanimia* Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 446. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 7. Brasil., Quito.
8820. 92. *Adenostyles* Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 59. — Endl. G. n. 2283. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 5. Eur. et Asia minor.
Cacalia [Tourn. ex] L., Gen. ed. I. (1737) 252 (sect. *Tussilaginis*).
Cacalia L., Spec. pl. ed. I. (1753) 836 p. p. (quoad speciem ultim.); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 86.
Cacalia Krock. Fl. siles. II. (1790) 381.
Adenostylium Reichb., Icon. fl. germ. XVI. 2. (1853) t. 895.
8821. 93. *Trilisa* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 140; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 20; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113. — Endl. G. n. 2270c. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 2. Amer. bor.
8822. 94. *Carphochaete* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.
8823. 95. *Brickellia* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 290. — Endl. G. n. (II.) 2283/1. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. ad 60. Amer. trop. et calidior.
- Coleosanthus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67; Greene in: Erythea I. (1893) 54.
Rosalesia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 9.
Bulbostylis DC., Prodr. V. (1836) 138.
Clavigera DC. ibid. 127.
Ismaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 117.
 Obs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 29 et XVII. (1882) 206.
8824. 96. *Barroëtia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 20 et XVII. (1882) 206. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.
8825. 97. *Kuhnia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 103. — Endl. G. n. 2268. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
8826. 98. *Liathris* Schreb., Gen. II. (1791) 542. — Endl. G. n. 2270. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 15. Amer. bor. usque ad Mexicanum.
Laciniaria Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 49; Hort. kew. (1768) 70; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 349.
Psilosanthus Neck., Elem. I. (1790) 69.
Calostelma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1833) t. 184.
Suprago Gaertn., Fruct. II. (1791) 402 t. 167.
Pilosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 331.
Liathris C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 162.
8827. 99. *Garberia* A. Gray in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia (1879) 379; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 1. Florida.
Leptoclinium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 285 (sect. *Liathris*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.
8828. 100. *Carphephorus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 193; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — Endl. G. n. 2271. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 4. Amer. bor.
Carphephorus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 102.
- III. **ASTEREAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 64, XX. (1821) 375, XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 581; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 142 et in: Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 9.
Asteroidaeae Less. in: Linnaea V. (1830) 142 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 211 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 165 et 174.
1. *Solidagininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 145.
Solidagineae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458.
Homochromeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 174.
8829. 101. *Gymnosperma* Less., Synops. Compos. (1832) 194 pp.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 114. — Endl. G. n. 2360. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 1. Texas usque ad Mexicanum.
Selloa Spreng., Nov. provent. Hort. balens. et berol. (1819) 36.
8830. 102. *Xanthocephalum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. n. 2662. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 12. Amer. calidior.
Xanthocomma H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 310 t. 412.
Guenthera Regel, Index sem. Horti petropol. (1857) 42; et in: Gartenfl. (1858) 44.
Grindeliopsis Schultz Bip. in: Bonplandia VI. (1858) 356.
8831. 103. *Stephanodoria* Greene in: Erythea III. (1895) 12. — E. P. N. 322. — Sp. I. Mexico.

8832. 104. *Golionema* S. Wats. in: Bot. Gaz. XVI. (1891) 267 et ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1893) 389. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Mexico.
Oligonema S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. (1891) 138.
8833. 105. *Grindelia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. I. (1807) 259. — Endl. G. n. 2364. — B. H. II. 250. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. ad 25. Amer.
Donia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 82.
Thuraria Nutt. in: Fras. Catal. (1813) n. 85.
Aurelia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 1875, et in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 468.
Demetria Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 30.
Doniana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Chrysophthalmum Phil. in: Linnaea XXIX. (1858) 9.
Vanceleva Greene in: Pittonia IV. (1899) 50.
8834. 106. *Remya* Hillebr. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 256. Add. 536 et (1876) 1231; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1885) 193. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 2. Ins. Sandwic.
8835. 107. *Gutierrezia* Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 30. — Endl. G. n. 2566. — B. H. II. 250. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 20. Amer.
 Sect. 1. *Brachyris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 193; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 117.
Brachyris Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 163.
Brachyachyris Spreng., Syst. III. (1826) 574.
Odontocarpa DC., Prodr. V. (1836) 71.
 Sect. 2. *Hemiachyris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 116.
Hemiachyris DC., Prodr. V. (1836) 313.
 Sect. 3. *Amphiachyris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 250.
Amphiachyris Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 313.
Amoleiachyris Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 961.
Amphipappus Torr. et Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210.
 Obs. Cf. Greene in: Pittonia IV. (1899) 53.
8836. 108. *Pentachaeta* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 336. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 6. California.
 Sect. 1. *Eupentachaeta* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1890) 148.
 Sect. 2. *Aphantochaeta* O. Hoffm. ibid. 148.
Aphantochaeta A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 99.
 Obs. Cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 119.
8837. 109. *Xanthisma* DC., Prodr. V. (1836) 94; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — Endl. G. n. 2342. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 1. Texas.
Centauridium Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 246.
8838. 110. *Acampopappus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 634 et XVII. (1882) 208; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — B. H. II. 254. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Amer. bor.
8839. 111. *Homochroma* DC., Prodr. V. (1836) 324. — Endl. G. n. 2371. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Afr. austr.
8840. 112. *Bradburia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 250; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 129. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Texas.
Mauchia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 352.
8841. 113. *Heterotheca* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 129. — Endl. G. n. 2365b. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5. Amer. bor. usque Mexico.
Calycium Ell. Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 330.
Diplocoma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 216.
Stelmanis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.
8842. 114. *Inulopsis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1890) 149. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Brasilia austr.
Inulopsis DC., Prodr. V. (1836) 340 (sect. *Aplopappi*).
8843. 115. *Chilophyllum* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 132; O. Hoffm. in: Svenska Exped. Magellans-länderna III. 5. (1900) 97. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Andes.
8844. 116. *Chrysopsis* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 333. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. Ultra 20. Canada usque ad Mexicum.
Diplogon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Chrysopsis Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 150 (sect. *inulae*).
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322.
 Obs. Cf. Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1181.
 Sect. 1. *Euchrysopsis* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 121.
Hectorea DC., Prodr. V. (1836) 95.
Pityopsis Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 317.
Heyfeldera Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 53.
 Sect. 2. *Ammodia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124.
Ammodia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 321.
8845. 117. *Hysterionia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. p. 1391. 17. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5 v. 6. Brasil. et Argentina.
Neja D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831) t. 78.
8846. 118. *Rachonia* DC., Prodr. V. (1836) 345. — Endl. G. n. 2350. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 2. Madagascar.
Brephocton Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
8847. 119. *Lepidophyllum* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199; in: Diet. sc. nat. III. Suppl. (1816) 65, XXVI. (1823) 36. — Endl. G. n. 2363. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 7. Andes a Peruvia usque ad Patagoniam.
Brachyridium Meissn., Gen. (1839) 187.
Polycolades Phil., Fl. atacam. (1890) 34.
Tola Wedd., Chlor. andin. I. (1855) 182 (sect. *Dolichogyne*).
8848. 120. *Nardophyllum* Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 44. — Endl. G. n. 2363. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 10. Andes in Bolivia et Chile.
Dolichogyne DC., Prodr. VII. (1838) 257.
Anactinia Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 8.
Thinopia Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1895) 399.
8849. 121. *Solidago* [Vaill. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 253] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 878. — Endl. G. n. 2376. — B. H. II. 256. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. ad 89. Amer.; hemisph. bor. rez. temper.
Doria Adams, Fam. II. (1763) 124.
Amphirapis DC., Prodr. V. (1836) 343.
Actopsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 43.
Aphaetis Raf., ibid. 42.
Dasiorima Raf., ibid. 43.
Doetis Raf., ibid. 43.
Leioliza Raf., ibid. 42.
Lepactis Raf., ibid. 43.
Amphiraphis Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 962.
Oligoneuron Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1188.

- Sect. 1. *Virgaurea* DC., Prodr. V. (1836) 330; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Chrysorhapis Rupr., Fl. ingr. (1860) 561.
1. *Squarrosae* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Brintonia Greene in: Erythea III. (1895) 89.
 2. *Glomeruliflorae* A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 197.
 3. *Thysiflorae* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 190.
 4. *Panniculatae* A. Gray, ibid. 191.
 5. *Corymbosae* A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 208.
- Petradoria* Greene in: Erythea III. (1895) 13.
- Sect. 2. *Euthamia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 226; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Euthamia Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 391.
- Sect. 3. *Chrysoma* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 225; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Chrysoma Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 67; Greene in: Erythea III. (1895) 8.
8850. 122. *Brachychaeta* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 161. — B. H. II. 256. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 1. Carolina, Kentucky, Tennessee, Georgia.
8851. 123. *Eastwoodia* Brandegee in: Zoe IV. (1894) 397 t. 30. — E. P. N. 323. — Sp. 1. California.
8852. 124. *Haplopappus* (*Aplopappus*) Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 168. — Endl. G. n. 2381. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. ad 100. Amer. occ.
- Pyrrocoma* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 306 t. 107; Greene in: Erythea II. (1894) 59; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 622.
- Croptilon* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.
- Haplopappus* Endl., Gen. (1838) 385.
- Oonopsis* Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
- Stanfieldia* Small, Fl. South-East U. St. (1903) 1187.
- Tonestus* Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 262.
- Sect. 1. *Haplodiscus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Eriocarpum Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330; Greene in: Erythea III. (1895) 14.
Erioccephalum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 151.
- Sect. 2. *Leiachaenium* DC., Prodr. V. (1836) 346.
Homopappus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330.
Prionopsis Nutt., ibid. 329.
- Sect. 3. *Blepharodon* DC., Prodr. V. (1836) 346.
Sideranthus Fras. ex Sweet, Hort. brit. ed. 1. (1826) 227; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 620; Small, Fl. South-East U. St. (1903) 1185.
Osbertia Greene in: Erythea III. (1895) 14.
- Sect. 4. *Euhaplopappus* DC., Prodr. V. (1836) 347.
Hoorebekia Cornelissen in: Mussche, Hort. gandav. (1817) 120.
Hoorebeckia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 774.
Steriphe Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 141.
- Sect. 5. *Isopappus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Isopappus Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 239.
- Sect. 6. *Stenotus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Stenotus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 334; Greene in: Erythea II. (1894) 71; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 614.
- Sect. 7. *Macronema* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 79 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 135.
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322; Greene in: Erythea II. (1894) 73; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 618.
8853. 125. *Ericameria* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 318. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 9. Amer. bor. occ.
8854. 126. *Stenotopsis* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 617; Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 261. — Sp. 2. Californ.
8855. 127. *Bigelowia* DC., Prodr. V. (1836) 329. — Endl. G. n. 2375. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 34. Amer. bor. occ.
- Chondrophora* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 317; Greene in: Erythea III. (1895) 91.
- Isocoma* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 320; Greene in: Erythea II. (1894) 110.
- Linosis* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 232.
- Aciclinium* Torr. et A. Gray, ibid. 231.
- Neosyris* Greene in: Erythea III. (1895) 115.
- § 1. *Chrysotamnopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 641; Synopt. Fl. N. Amer. I. 2. (1884) 136.
Oonopsis Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
- § 2. *Chrysotamnus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 642; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 137.
Chrysotamnus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 323.
- § 3. *Eubigelowia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 646; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 140.
- § 4. *Euthamiopsis* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 141.
- § 5. *Haplodiscus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 638; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 142.
8856. 128. *Hazardia* Greene in: Pittonia I. (1887) 28 et in: Erythea II. (1894) 112. — E. P. IV. 5. 151. N. 323. — Sp. 3. Californ.
8857. 129. *Glycyderas* Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 74. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. N. 323. — Sp. 1. Madagascar.
Glypha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 141.
Glycyderas Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 581.
8858. 130. *Lessingia* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 203 t. 2. f. 2; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 161 et 446. — Endl. G. n. 2383. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 9. California.
8859. 131. *Fresenia* DC., Prodr. V. (1836) 328. — Endl. G. n. 2374. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 3. Afr. austr.
8860. 132. *Pseudonatrichia* Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 289; Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 544. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Benguela.
8861. 133. *Engleria* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1883) 273 et ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; cf. Hiern in: Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 591. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
Adenogonum Welw. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 290 t. 359.
8862. 134. *Pteronia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1176. — Endl. G. n. 2386. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 52. Afr. austr.
Petronia Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indie II. (1845) 52.

- Sect. 1. *Pachyderis* DC., Prodr. V. (1836) 360.
Pachyderis Cass. in: Dict. sc. nat. LV.1. (1828) 170; LX. (1830) 581.
- Sect. 2. *Scopinia* DC., Prodr. V. (1836) 356.
Scopinia Neek., Elem. I. (1790) 78; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460.
Hennanthus Less., Synops. Compos. (1832) 196.
- Sect. 3. *Pterophorus* DC., Prodr. V. (1836) 364.
Pterophorus [Vail. ex] Adans., Fam. II. (1763) 118; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460, XLIV. (1826) 44.
Pterophora Neek., Elem. I. (1790) 78.
2. *Grangeineae* („Grangeineae“) Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 58 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 176; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 152.
8863. 135. *Laestadia* Kunth in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2399. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 4. Andes a N.Granada usque ad Peruviam.
Laestadia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 28.
8864. 136. *Microtrichia* DC., Prodr. V. (1836) 366. — Endl. G. n. 2388. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Afr. trop.
8865. 137. *Grangea* Adans., Fam. II. (1763) 121. — Endl. G. n. 2397a. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Asia et Afr. calid.
Pyrarda Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 120.
8866. 138. *Dichrocephala* L'Hérit. ex De Candolle in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 371. — Endl. G. n. 2396. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 5. Afr. et Asia calid.
8867. 139. *Cyathocline* Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 419. — Endl. G. n. 2398. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 2. India or.
8868. 140. *Cervana* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 153. — Endl. G. n. 2444. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Aegyptus, Afr. trop.
Cervana Endl., Gen. (1838) 396.
3. *Bellidineae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 154.
- Bellideae* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458; LX. (1830) 582; DC., Prodr. V. (1836) 394; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 176.
8869. 141. *Erodiophyllum* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 119. — B. H. II. 1332. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Austral.
8870. 142. *Keeria* A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47; Synops. Fl. North-Amer. I. 2. (1834) 164. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 3. Texas, Mexico.
Bourdonia Greene in: Erythea I. (1893) 207.
8871. 143. *Aphanostephus* DC., Prodr. V. (1836) 310. — Endl. G. n. 2356. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 5. Mexico usque ad Arizonam, Kansas, Arkansas.
Keeria DC., Prodr. V. (1836) 309 pp.
Leucopsidium DC., ibid. VI. (1837) 43.
8872. 144. *Greenella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 81; Greene in: Pittonia I. (1889) 302. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Arizona, California.
8873. 145. *Egletes* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 153 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 265, XXIII. (1822) 566, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2659. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. ad 6. Amer. trop.
Xerobius Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 153; et Dict. sc. nat. LIX. (1829) 127.
Eyselia Reichb., Icon. exot. III. (1830) 15 t. 242.
Platystephium Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 80.
8874. 146. *Lagenophora* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 34; Dict. sc. nat. XXV. (1822) 169, XXXVII. (1825) 464. — Endl. G. n. 2351. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 13. Asia trop. et orient., N.Zeland., Austral., Tasman., Ins. pacif., Amer. austr. antarct.
Lagenifera Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 199.
Ixauchenus Cass. in: Dict. sc. nat. LV.1. (1828) 176.
Solenogyne Cass., ibid. 174.
Microcalia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. I. (1832) 230 t. 30.
Selenogyne DC., Prodr. V. (1836) 147.
Emphysopus Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 113.
8875. 147. *Rhynchosperrum* Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. — Endl. G. n. 2333. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay., Japonia.
Leptocoma Less. in: Linnaea VI. (1831) 130.
Zollingeria Schultz Bip. in: Flora XXXVII. (1854) 273.
8876. 148. *Myriactis* Less. in: Linnaea VI. (1831) 127. — Endl. G. n. 2353. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Java, India or. et Asia centr., N.Guinea.
Botrystadenia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 30.
Hecatactis F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. Victoria. New Ser. I. 2. (1889) 13.
8877. 149. *Achaetogerou* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 72. — B. H. II. 1232. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 7. Mexico, California.
Obs. Genus a E. L. Greene in: Pittonia II. (1891) 168 cum *Erigeronte conjunctum*.
8878. 150. *Brachycome* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2349. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. ad 50. Austral., Tasman., N.Zeland., Amer. bor., Mexico, Afr. or. trop.
Brachycome Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199.
Paequina Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 492.
Brachystephium Less., Synops. Compos. (1832) 388.
Steiroglossa DC., Prodr. VI. (1837) 38.
Astranthium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 312.
Silphiosperma Steetz in: Lohmann, Pl. Preiss. (1844) 44.
Ctenosperma F. Muell. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 936.
8879. 151. *Bellis* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 256] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 836. — Endl. G. n. 2348. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 10. Eur. et Reg. mediterr.
Kyberia Neek., Elem. I. (1790) 42.
Seubertia H. Wats. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1840) 602.
Bellidium Bertol., Fl. ital. IX. (1853) 316.
4. *Asterineae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 156.
- Heterochromeae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 177.
8880. 152. *Psilactis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 71. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 3. Mexico.
8881. 153. *Charieis* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 68; Dict. sc. nat. VIII. (1817) 194, XXXVII. (1825) 463; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1844) 69. — Endl. G. n. 2341. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 1. Afr. austr.
Kaulfussia Nees, Horae phys. berol. (1829) 53 t. 11.
8882. 154. *Gymnostephium* Less., Synops. Compos. (1832) 185; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1844) 66. — Endl. G. n. 2340. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 6. Afr. austr.
Heteractis DC., Prodr. VI. (1837) 495.

8883. 155. *Mairia* Nees, Gen. et spec. Asterear. (1893) 247. — Endl. G. n. 2296a. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 9. Afr. austr.
Zyrrhelia Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 420.
§ 1. *Pteropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 166 (subg. Asteris); DC., Prodr. V. (1836) 217 (sect. Mairiae).
§ 2. Zyrrhelia Less., Synops. Compos. (1832) 183 (subg. Elphegeae); DC., Prodr. V. (1836) 217; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 64.
8884. 156. *Minuria* DC., Prodr. V. (1836) 298; Benth., Fl. austral. III. (1866) 497. — Endl. G. n. 2338. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 4. Austral.
Elachothamnos DC., Prodr. V. (1836) 398.
Therogeron DC., ibid. 283; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
Kippistia F. Muell., Rep. Babbage Exped. (1858) 12.
8885. 157. *Calotis* R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 504. — Endl. G. n. 2345. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 16. Australia.
Sect. 1. *Eucalotis* Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 501.
Huenefeldia Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 307.
Sect. 2. *Cymbaria* Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 502.
Scypharia Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469 (sect. Calotis).
Sect. 3. *Acantharia* Sond., ibid. 469.
Goniopogon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 173.
Sect. 4. *Cheioloma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 147; Benth., Fl. austral. III. (1866) 506.
Cheioloma F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 401.
8886. 158. *Chaetopappa* DC., Prodr. V. (1836) 301. — Endl. G. n. 2342. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.
Chaetanthera Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 111.
Chaetophora Nutt. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.
Distasis DC., Prodr. V. (1836) 279; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.
Diplostelma Raf. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amor. II. (1841) 187.
Asteridium Engelm. ex Walpers' Rep. II. (1843) 958.
8887. 159. *Amellus* L., Syst. ed. 10. (1759) 1225. — Endl. G. n. 2292. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 9. Afr. austr.
Haenelia Walp., Rep. II. (1843) 974.
Kraussia Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 672.
8888. 160. *Monopilton* Torr. et A. Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210; ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1847) 106 t. 13. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. California usque ad Utah.
8889. 161. *Achnophora* F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. South-Australia VI. (1883) 32. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. Austral.
8890. 162. *Bellium* L., Mant. (1771) 157. — Endl. G. n. 2347. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 6. Reg. mediterr.
Bellipopsis Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 7.
8891. 163. *Dichaetophora* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 73; Synopt. Fl. North-Amor. I. 2. (1884) 165. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. Texas.
8892. 164. *Boltonia* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 27; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amor. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2343. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Amer. bor.
Madea L'Hérit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.
8893. 165. *Asteromoca* Blume, Bijdr. (1827) 901. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Archip. malay., India or., China, Japonia.
Hisutsua DC., Prodr. VI. (1837) 44.
Martimia Vaniot in: Bull. Acad. géogr. bot. XII. (1903) 31, XIII. (1904) 16.
8894. 166. *Tolbonia* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 369. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Anam.
8895. 167. *Townsendia* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 16 t. 119; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 82 et Synopt. Fl. North-Amor. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2304/1. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 17. Amer. bor., Mexico.
8896. 168. *Heteropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 169. — Endl. G. n. 2336. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3 v. 5. Asia orient.
8897. 169. *Corethrogyne* DC., Prodr. V. (1836) 215; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amor. I. 2. (1884) 170. — Endl. G. n. 2293. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. California.
8898. 170. *Callistephus* Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. China, Japonia.
Asteriscodes [Möhr. Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 318.
Callistemma Cass. in: Diet. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 45 non R.Br. 1810.
8899. 171. *Eremiastrum* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. California, Arizona.
8900. 172. *Aster* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 254] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 872. — Endl. G. n. 2301. — B. H. II. 271. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. ad 200. Amer., Asia, Europa, Afr. austr.
Asteripholis [Ponted. ex] L., Class. pl. (1747) 530.
Coelostima Hill, Hort. kew. (1769) 8.
Pinardia Neck., Elem. I. (1790) 5.
Eurybia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464.
?Actipis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 43.
Aglotoma Raf., ibid. 44.
?Anactis Raf., ibid. 44.
Deinosmos Raf., ibid. 49.
Diplactis Raf., ibid. 45.
Fimbristima Raf., ibid. 46.
Galactella Raf., ibid. 44.
Kalimares Raf., ibid. 46.
Leiachenis Raf., ibid. 45.
Mesoligus Raf., ibid. 44.
Tripilion Raf., ibid. 46.
Venatris Raf., ibid. 47.
Virgulus Raf., ibid. 46.
Myctanthes Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22.
Binderia Raf., ibid. IV. (1836) 71.
Xalkitis Raf., ibid. 71.
Exathamnus D. Don ex Hook. et Arn. in: Hooker, Campan. Bot. Magaz. II. (1836) 46.
Virgaria Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 243.
Homostylum Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513.
?Chamaegeron Schrenk in: Bull. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 107.
Oclemena Greene, Leaf. Bot. Observ. I. (1903) 4.
Lasallea Greene, ibid. 5.
Unamia Greene, ibid. 6.
Sect. 1. *Hesperastrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 97.
Sect. 2. *Biotia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amor. II. (1841) 104; A. Gray, ibid. 97.
Biotia DC., Prodr. V. (1836) 264.
Sect. 3. *Heleastrum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 271.
Heleastrum DC., Prodr. V. (1836) 263; Greene in: Pittonia III. (1896) 49.
Sect. 4. *Megalastrum* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 75.
Sect. 5. *Calimeris* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 274.

- Kalimeris* Cass. in: *Diet. sc. nat.* XXXVII. (1825) 464.
Calimeria Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 225.
Hersilia Klotzsch, *Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar* (1862) 83.
- Sect. 6. *Alpigenia* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 272.
Diplopappus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 137 et in: *Diet. sc. nat.* XIII. (1819) 308.
Diplostephium DC., *Prodr. V.* (1836) 272.
Hellidistrum Cass. in: *Diet. sc. nat.* XXXVII. (1825) 458.
Margarita Gaud., *Fl. helvet. V.* (1829) 335.
Heterochaeta DC., *Prodr. V.* (1836) 282.
Psychrogeton Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 156.
- Sect. 7. *Enaster* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 98.
Symphyotrichum Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 135.
- Sect. 8. *Orthomeris* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1841) 156.
Diplopappus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 137 et *Diet. sc. nat.* XIII. (1819) 308.
Rhinactina Less. in: *Linnaea VI.* (1831) 119.
Doellingeria Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 177; *Greene in: Pittonia III.* (1896) 50.
Arctogeron DC., *Prodr. V.* (1836) 260.
Heleastrum DC., *ibid.* 263.
Turczaninowia DC., *ibid.* 257.
Eucephalus Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 298.
Xylorhiza Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 297; *Greene in: Pittonia III.* (1896) 47.
Oreastrum Greene in: *Pittonia III.* (1896) 146 et *Fl. francisc. IV.* (1897) 384.
Leucelene Greene in: *Pittonia III.* (1896) 147 et *Fl. francisc. IV.* (1897) 384.
Jonactis Greene in: *Pittonia III.* (1897) 245.
Leucosyris Greene, *ibid.* 243 et *Fl. francisc. IV.* (1897) 384.
Oreostemma Greene in: *Pittonia IV.* (1900) 224.
- Sect. 9. *Noticastrum* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 273.
Noticastrum DC., *Prodr. V.* (1836) 279.
Heterastrum Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 273 (sect. *Asteris*).
Leucopsis Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 3. (1882) 5.
- Sect. 10. *Galatella* Reichenb. apud Mössler, *Handb. II.* (1828) 1433.
Galatea Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 165 et in: *Diet. sc. nat.* XVIII. (1820) 56.
Galatella Cass. in: *Diet. sc. nat.* XXXVII. (1825) 463.
- Sect. 11. *Linosyris* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfm. IV.* 5. (1890) 163.
Crinita Moench, *Meth.* (1794) 578.
Linosyris Cass. in: *Diet. sc. nat.* XXXVII. (1825) 460.
Crinitaria Cass., *ibid.* 475.
- Sect. 12. *Tripolium* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfm. IV.* 5. (1890) 163.
Tripolium Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 132; DC., *Prodr. V.* (1836) 253.
- Sect. 13. *Oxytripolium* DC., *Prodr. V.* (1836) 253 (sect. *Tripolium*); Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1841) 161.
- Sect. 14. *Conyzopsis* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1841) 162; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2. (1884) 204.
Brachyactis Ledeb., *Fl. ross. II.* (1846) 495.
- Sect. 15. *Machaeranthera* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 99.
Machaeranthera Nees, *Gen. et spec. Asterear.* (1833) 224; *Greene in: Pittonia III.* (1896) 57.
Dieteria Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 390.
- Obs. De speciebus generis cf. imprimis A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVII.* (1882) 163 et *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2. (1884) 172.
8901. 173. *Erigeron* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 407] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 863. — *Endl. G. n.* 2332. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 164. — Sp. 150. *Amer. bor. et austr. Asia, Europa, Austral.*
Erigeron L., *Gen. ed. 1.* (1737) 254.
Panios Atlans., *Fam. II.* (1763) 124.
Leptilon Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
Heterochaeta DC., *Prodr. V.* (1836) 282.
Dipleum Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 50.
Pappochroma Raf., *ibid.* 48.
Tanaxion Raf., *ibid.* 51.
Tessenia Bubani in: *Nuov. Giorn. bot. ital. V.* (1873) 318.
- Sect. 1. *Oritrophium* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 89 (sect. *Asteris*); Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 280.
- Sect. 2. *Leptostelma* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 280.
Leptostelma D. Don in: *Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser.* (1830) t. 38.
- Sect. 3. *Euerigeron* DC., *Prodr. V.* (1836) 283; Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer. II.* (1841) 167; A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 87.
Stennetis Cass. in: *Diet. sc. nat.* XXXVII. (1825) 462 et 465; L. (1827) 483.
Phalacrologa Cass. in: *Diet. sc. nat.* XXXIX. (1826) 404.
Polyactis Less., *Synops. Compos.* (1832) 188.
Terranea Colla in: *Mem. Accad. Torino XXXVIII.* (1835) 11 t. 23.
Polyactidium DC., *Prodr. V.* (1836) 281.
Woodvillea DC., *ibid.* 318.
Phaenactis Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 310 (sect. *Erigerontis*).
Gusmania Remy in: C. Gay, *Fl. chilena IV.* (1849) 12.
Astradelphus Remy in: *Ann. sc. nat. 3. sér. XII.* (1849) 185.
Guzmania Phil. f., *Catal. pl. vasc. chil.* (1881) 168.
- Sect. 4. *Trimorphaea* Reichenb., *Fl. germ. exc.* (1831) 239; A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XVI.* (1881) 95.
Trimorpha Cass. in: *Diet. sc. nat.* III. *Suppl.* (1816) 65.
Trimorphaea Cass., *ibid.* XXXVII. (1825) 462.
- Sect. 5. *Caenotus* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 142 et in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 312; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2. (1884) 229.
Caenotus Raf., *Fl. Tellur. II.* (1836) 50.
Conyzella Rupr., *Fl. ingr.* (1860) 568 et in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XIV.* (1869) 51.
8902. 174. *Wyomingia* Aven Nelson in: *Bull. Torrey Bot. Club XXVI.* (1899) 249. — Sp. 2. *Amer. bor.*
8903. 175. *Vittadinia* A. Rich. in: *Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. I.* (1822) 259. — *Endl. G. n.* 2327. — B. H. II. 281. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 7. *Austral. N. Guinea, N. Zeland., N. Caledon., Brasilia et Patagonia.*

- Brachycome Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 467.
Microgyne Less., Synops. Compos. (1832) 190.
Eurybiopsis DC., Prodr. V. (1836) 260.
Vittadenia Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 779.
8904. 176. *Sericocarpus* Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 148; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 171. — Endl. G. n. 2310. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5. Amer. bor.
Oligactis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 44.
8905. 177. *Lachnophyllum* Bunge in: Mém. Sav. étr. St.-Pétersbourg VII. (1847) 327. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Asia minor usque ad Persiam et Turcestaniam.
8906. 178. *Podocoma* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137; Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462, XLII. (1826) 60. — Endl. G. n. 2307. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 6. Amer. austr. trop. et extratrop., Austral.
Ixiochlamys F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 466.
Moritzia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 279.
8907. 179. *Asteropsis* Less., Synops. Compos. (1832) 188; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 16. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. Brasilia.
Podopappus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 50.
Phylloneja DC., Prodr. V. (1836) 325 (sect. Nejae).
8908. 180. *Pleurophyllum* Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 30 t. 22, 24. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Ins. Auckland, Campbell et Mac Quarries.
Pachythrix Hook. f., ibid. 32.
Albinea Homb. et Jacquinot ex Decaisne, Bot. Voy. Astrolabe et Zélée (1853) 37.
8909. 181. *Celmisia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 259. — Endl. G. n. 2289. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 27. N.Zeland.; Ins. Auckland et Campbell, Austral. or.
8910. 182. *Commidendron* („Commidendrum“) Burch. ex De Candolle in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 334; DC., Prodr. V. (1836) 344. — Endl. G. n. 2378. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5 v. 3. St. Helena.
8911. 183. *Melanodendron* DC., Prodr. V. (1836) 279. — Endl. G. n. 2325. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. St. Helena.
8912. 184. *Chiliotrichum* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 576. — Endl. G. n. 2294. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. antarct. Chile.
Tropidolepis Tausch in: Flora XII. (1829) 68.
8913. 185. *Hinterhubera* Schultz Bip. in: Weddell, Chlor. andin. I. (1855) 185 t. 39. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. andin.
Schaetzelia Schultz Bip. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 192.
8914. 186. *Diplostephium* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 96. — Endl. G. n. 2319b. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 20. Amer. austr. andin a Venezuela usque ad Boliviam.
Tetramolopium Nees, Gen. et spec. Asterar. (1833) 202 pp.
Simbloeine DC., Prodr. V. (1836) 297.
Amphistephium DC., ibid. 273 (sect. Diplostephii).
Linochilus Benth., Pl. Hartweg. (1845) 197.
8915. 187. *Gundlachia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 100. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Cuba et St. Domingo.
8916. 188. *Olearia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 254. — Endl. G. n. 2318. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 90. Australia, N.Guinea, N.Zeland. et Ins. adjacent., Ins. Auckland.
Eurybia Cass. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 46.
Orestion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 48.
- Sect. 1. *Dicerotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 20.
Haxtonia Caley ex D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1831) 273; A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 127.
Steiractis DC., Prodr. V. (1836) 345.
Steetzia Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 450.
- Sect. 2. *Astrotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 22.
Shawia Forst., Char. gen. (1776) 95 t. 48.
Spongotrichum Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 176.
- Sect. 3. *Eriotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 23.
- Sect. 4. *Adenotricha* Archer, ibid. 24.
- Sect. 5. *Merismotricha* Archer, ibid. 24.
8917. 189. *Henricia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et (1818) 183 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 567 et XXXVII. (1825) 464. — Endl. G. n. 2313. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 166, 389. — Sp. 1. Madagascar.
8918. 190. *Sommerfeltia* Less., Synops. Compos. (1832) 189. — Endl. G. n. 2344. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
8919. 191. *Felicia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 165; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 314. — Endl. G. n. 2298. — B. H. II. 274. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.
Detris Adans., Fam. II. (1763) 131.
Agatacha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175.
Munychia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462.
Polyarrhena Cass., ibid. LVI. (1828) 172.
Asterosperma Less., Synops. Compos. (1832) 389.
Elphegea Less., ibid. 182.
Detridium Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 255.
Columbia Sieber ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 398.
Sect. 1. *Eufelicia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 167.
Sect. 2. *Agathaea* O. Hoffm., ibid. 167.
Agathaea Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 77 t. 89.
Agathaea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 78 (sect. Asteris).
8920. 192. *Tetramolopium* Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 202 pp.; cf. Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1883) 196. — Endl. G. n. 2312. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. 7. Ins. Sandwic.
5. *Conyzinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 167.
Conyzeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.
8921. 193. *Microglossa* DC., Prodr. V. (1836) 320. — Endl. G. n. 2369. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 9. Afr. austr. et trop., As. trop., Madagascar.
Amphirhapis DC., Prodr. VII. (1838) 279 pp.
Frivaldia Endl., Gen. (1838) 384.
Frivaldzkia Reichb., Nom. (1841) 86.
Fivaldia Walp., Rep. II. (1843) 587.
Homostylium Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513.
8922. 194. *Haastia* Hook. f., Handb. New-Zeal. Fl. (1864) 155. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 3. N.Zeland.
8923. 195. *Psiadia* Jacq., Hort. schoenbrunn. II. (1797) 13 t. 152. — Endl. G. n. 2368. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 25—30. Afr. trop. et austr., Arab., Madagascar, Ins. Mascaren.
Sarcanthemum Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 74.
Elphegea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 361.
Alix Comm. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Glutinaria Comm., ibid. 318.
Thouarsia Vent. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Epilatoria Comm. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 559.
Frappieria Corderm. in: Adansonia X. (1871) 24.

8924. 196. *Adelostigma* Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 428. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 2. Afr. trop.
Cancellaria Oliv., Fl. Trop. Afr. III. (1877) 321.
8925. 197. *Nidorella* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 469. — Endl. G. n. 2370. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 18. Afr. trop. et austr.
- Obs. Cf. O. Hoffmann in: Kunene Sambesi-Exped. (1903) 407.
8926. 198. *Conyza* [L., Gen. ed. I. (1737) 251] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 861; Less., Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2405. — B. H. II. 283. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop. et temper.
Marsaea Adans., Fam. H. (1763) 122; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 550.
Conyza Burm. f., Fl. ind. (1768) 180.
Coniza Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 348.
Gemmaria Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Eschenbachia Moench, Meth. (1794) 573.
Dinorphanthes Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 30 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 254.
Fimbrillaria Cass., ibid. 31 et 254.
Laennecia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 91.
Edemias Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Fragmosa Raf., ibid. 50.
Musteron Raf., ibid. 50.
Comisa Desf. ex Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 401.
Pinardia Neck. ex Steudel, ibid. (1840) 412.
Tubifera DC. ex Steudel, ibid. 412.
Webbia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 970.
8927. 199. *Thespis* DC. in: Guillemain, Arch. de bot. II. (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 375. — Endl. G. n. 2401. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Ind. or.
8928. 200. *Chroilema* Bernh., Del. sem. Horti erfurt. (1840); cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 90. — Endl. G. n. (II) 2391 I. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Chile.
Croilema Heynh., Nom. II. (1846) 171.
- Obs. De hoc genere cf. O. Hoffmann in: Wissensch. Beil. Jahresher. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13.
8929. 201. *Nolletia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 479 et LX. (1830) 582. — Endl. G. n. 2389. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 4. Afr. austr., Marocco.
Leptothamnus DC., Prodr. V. (1836) 367.
8930. 202. *Chrysocoma* [L., Gen. ed. I. (1737) 245 pp.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 840. — Endl. G. n. 2385. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 8. Afr. austr.
Euchrysocoma Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 93 (sect. Chrysocomae).
8931. 203. *Heteromma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 286. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Afr. austr.
Heteropsis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 95 (sect. Chrysocomae).
G. *Baccharidiaceae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 170.
Baccharideae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 452; LX. (1830) 581; Less. in: Linnaea V. (1839) 145; DC., Prodr. V. (1836) 368; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.
8932. 204. *Heterothalamus* Less. in: Linnaea V. (1839) 145. — Endl. G. n. 2295. — B. H. II. 287. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. 5. Amer. austr.
Palenia Phil. in: Anal. Univ. Chile XC. (1896) 7.
8933. 205. *Baccharis* [L., Hort. Cliff. (1737) 404] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 899. — Endl. G. n. 2410. — B. H. II. 286 et 1287. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. ad 250 v. 300. Amer. praec. reg. trop. Brasil.
Baccharioides L., Fl. zeyl. (1747) 196.
Molina Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 111 t. 24.
Pterocladia Lamb. ex G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 349.
Sect. 1. Discolores DC., Prodr. V. (1836) 411.
Sect. 2. Cuneifoliae DC., ibid. 405.
Tursenia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 480.
Achyrobaccharia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 952.
Sect. 3. Oblongifoliae DC., Prodr. V. (1836) 416; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Polypappus Less. in: Linnaea IV. (1829) 314.
Sect. 4. Angustifoliae Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Pingraea Cass. in: Dict. sc. nat. XLII. (1826) 57.
Stephananthus Lehm., Index. sem. Horti hamburg. (1826) cf. in: Flora X. (1827) 96.
Arrhenachne Cass. in: Dict. sc. nat. I. II. (1828) 253.
Iema Phil. in: Anal. Univ. Chile XLII. (1872) 740; Descr. nuev. pl. (1872) 8.
Eupatoriola O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 133.
Sect. 5. Aphyllae Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Sergilus Gaertn., Fruct. II. (1791) 409 t. 174.
Sect. 6. Caulopterae DC., Prodr. V. (1836) 424; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Sect. 7. Imbricatae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 172.
8934. 206. *Parastrephia* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 449. — Endl. G. n. (II) 2408 I. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 172. — Sp. 1. Peruvia.
IV. *INULEAE* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1812) 190, (1815) 173, in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 374, XXIII. (1822) 559, XLIX. (1827) 223, LX. (1830) 579; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 172 et in: Wissensch. Beil. Jahresher. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13.
Inuloideae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.
1. *Tarchonantheae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 173.
Tarchonantheae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 338; Less. in: Linnaea V. (1839) 147 et Synops. Compos. (1832) 205; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.
8935. 207. *Synchodendron* Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 32. — Endl. G. n. 2258. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 173. — Sp. 1. Madagascar.
8936. 208. *Brachylaena* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1810) 115. — Endl. G. n. 2411. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 6. Afr. austr.
Oligocephala Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 151; Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 21, LVII. (1829) 339, LX. (1830) 586.
Brachylchaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 77.
8937. 209. *Tarchonanthus* [L., Coroll. gen. (1757) 13] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 842. — Endl. G. n. 2412. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
salviastrum Heist., Syst. (1748) 16.
2. *Pithechioae* Reichb., Nom. (1841) 94; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 175.
Pithechioae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 338; DC., Prodr. V. (1836) 432; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.

8938. 210. *Stenachaenium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 289. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. 3. Brasilia usque ad Argentinam.
Lonchanchera Less. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 103.
8939. 211. *Blumea* DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 514; DC., Prodr. V. (1836) 432. — Endl. G. n. 2413. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. ad 60. Afr., Asia, Austral. calid. praec. India or.
Plaeus Lour., Fl. cochinch. (1790) 496.
Doellia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Leveillea Vaniot in: Bull. Acad. géogr. bot. XII. (1903) 29, XIII. (1904) 16.
Bileveillea Vaniot, ibid. XIII. (1904) 326.
8940. 212. *Laggera* Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1842) P. 1. Intell. 26; Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 5; Walpers' Rep. II. (1843) 953. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. 10. Afr., Asia et Austral.
8941. 213. *Pluchea* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31; Dict. sc. nat. XLII. (1826) 1, LVII. (1825) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2414. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. ad 30. Orbis vet. et nov. reg. calid.
Gynema Raf., Fl. ludov. (1817) 63.
Gymnostylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Stylimnus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100.
Leptogyne Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 322.
Karelinia Less. in: Linnæa IX. (1834) 187 et in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 375.
Berthelotia DC., Prodr. V. (1836) 375.
Tecmaris DC., ibid. 93.
Gymnema Endl., Gen. (1838) 391.
Berthelotia Reichb., Nom. (1841) 91.
Pluchea Zoll. et Mor. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 248.
Eyrea F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852) 403.
Spiropodium F. Muell., Fragm. I. (1858) 33.
8942. 214. *Tessiparia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 112 t. 24. — Endl. G. n. 2417. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 4. Amer. occ. calid.
Gynheteria Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
Gyneteria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 899.
Monophalacrus Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 235.
Phalacromes Cass., ibid. 235, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Polypappus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 178.
8943. 215. *Pechuel-Loeschea* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 274. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
8944. 216. *Sachsia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 150. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2 v. 3. Cuba.
8945. 217. *Rhodogeron* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 151. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Cuba.
8946. 218. *Pterigeron* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 90; Benth., Fl. austral. III. (1866) 531. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 7. Austral.
Pterigeron DC., Prodr. V. (1836) 293 (sect. Erigerontis).
Oliganthemum F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria III. (1859) 56.
Streptoglossa Steetz ex F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 491.
8947. 219. *Thespidium* F. Muell. in: Journ. Landsborough Exped. (1862) App.; Benth., Fl. austral. III. (1866) 534. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.
8948. 220. *Coleocoma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19; Benth., Fl. austral. III. (1866) 533. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.
8949. 221. *Denekia* Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 153; Nov. gen. (1801) 177. — Endl. G. n. 2423. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Denekia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 167.
8950. 222. *Delamerea* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 457. — Sp. 1. Afr. trop. or.
8951. 223. *Nicolasia* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 458. — Sp. 2. Afr. austr. occ.
8952. 224. *Nanothamnus* T. Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 342 t. 3. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. India or.
8953. 225. *Epaltes* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 139; Dict. sc. nat. XV. (1819) 6, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2422. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 10. Orbis fere tot. reg. calid.
Erigeroides L., Fl. zeyl. (1747) 197; cf. Trimen in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 154.
Epalthes Walp., Rep. II. (1843) 600.
Ethulopsis F. Muell., Fragm. II. (1861) 154.
Litogyne Harv., Thes. capens. II. (1863) 35 t. 155.
Gynaphanes Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 457.
Pachythelia Steetz, ibid. 453.
Erigerodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 335.
8954. 226. *Porphyrostemma* Benth. ex Oliver in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1873) 96. — B. H. II. 336. — E. P. IV. 5. 205 et N. 323. — Sp. 1. Afr. austr.
8955. 227. *Sphaeranthus* (Vail. ex L., Coroll. gen. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927. — Endl. G. n. 2395. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 17. Afr., Asia et Austral. trop.
Sphaeranthus Hill, Veg. Syst. II. (1761) 113.
Polycephalos Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 154.
Oligolepis Cass. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 370.
Sprunera Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 1.
Beibl. 1342 et 145.
Sect. 1. Eusphaeranthus DC., Prodr. V. (1836) 369.
Sect. 2. Cuspidella DC., ibid. 370.
Sect. 3. Polycephalos DC., ibid. 370.
8956. 228. *Triplocephalum* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 231 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. C. (1895) 409 t. 45. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Afr.
8957. 229. *Pterocaulon* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 323. — Endl. G. n. 2415. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. II v. 12. Amer., Madagasc., Mauriti., Austral., Ind. or.
Monenteles Labill., Sert. austro-caledon. (1825) 42 t. 43 et 44.
Chlaenobolus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 337, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Sphaeranthoides A. Cunn. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 456.
8958. 230. *Monarrhenus* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31; in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 433, LIII. (1825) 235. — Endl. G. n. 2418. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 2 v. 3. Madagasc., Ins. Mascaren.
Mahometa DC., Prodr. V. (1836) 457.
3. *Filaginiae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Phytam. IV. 5. (1890) 179.
Filaginiae Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 571, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 181.
8959. 231. *Cylindrocline* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 318, XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580. — Endl. G. n. 2419. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 1. Mauritius.
Cylindrocline Reichb., Consp. (1828) 106.
Lepidopogon Tausch in: Flora XII. (1829) I. Erg. 37.
8960. 232. *Blepharispermum* Wight ex De Candolle in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 11. — Endl. G. n. 2393. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 4. India or., Afr. trop.
Leucoblepharis Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 422.

8961. 233. *Athroisma* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1896) 368. — Endl. G. n. 2394. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 1. India or., Java.
8962. 234. *Symphyllocarpus* Maxim., Prim. II. amur. (1859) t. 8 f. 1. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 1. As. or.
8963. 235. *Micropus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 359] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 297. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 50. Eur. austr., Reg. mediterr. et Oriens, Amer. bor.
Gnaphalodes Adans., Fam. II. (1763) 118.
8964. 236. *Stylocline* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 338. — Endl. G. n. (II.) 2420 2. — B. H. II. 298. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 4. Amer. bor. Afghanistan.
Ancistrocarpus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1865) 355.
8965. 237. *Psilocarpus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 340; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 228 et 448. — B. H. II. 297. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 3. California et Chile.
Psilocarpha Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 41 (sect. *Micropodis*).
Bezandla Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 109 t. 46.
8966. 238. *Evax* Gaertn., Fruct. II. (1791) 393 t. 165. — Endl. G. n. 2420. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr., As. occ., Amer. bor.
Filago Loeffl. in: Linné, Gen. ed. 5. (1754) 397.
Evacopsis Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 41.
Sect. 1. *Euevax* DC., Prodr. V. (1896) 458.
Pseudevax DC., ibid. 459 (sect. *Evaxis*).
Sect. 2. *Hesper-evax* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 228.
Hesper-evax A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 356.
Sect. 3. *Diaperia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 229.
Diaperia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 337.
Filaginopsis Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.
Sect. 4. *Calyxandra* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 229.
Calyxandra Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.
8967. 239. *Hloga* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1849) 142 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 13. — Endl. G. n. 2763b. — B. H. II. 299. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Ins. canar., Reg. mediterr., Ind. or.
Trichozyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 231.
8968. 240. *Micropsis* DC., Prodr. V. (1896) 459. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 298. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 1. Chile.
Lasiophyton Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 44.
8969. 241. *Filago* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927 pp. — Endl. G. n. 2752. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. bor. et Amer.
Gifola Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 142 et in: Diet. sc. nat. XVIII. (1820) 561, XXIII. (1822) 564, XLIX. (1827) 224.
Logia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 143 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 564, XXVII. (1823) 116.
Ozola Cass., ibid. XXXV. (1825) 488.
Acharitrium Bl. et Fing., Compend. fl. germ. II. 1825 345.
Impia Bl. et Fing., ibid. 342.
Xeritium Bl. et Fing., ibid. 343.
Herotium Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 638.
Pseudevax Cass. et Germ. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. 1843 287 (sect. *Filaginisi*).
- Evacidium Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1875) 287; Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 439.
8970. 242. *Gymnarhena* Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 1 t. 1. — Endl. G. n. 2400. — B. H. II. 237. — E. P. IV. 5. 182. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Ind. or.
Frankia Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 646.
Cryptadia Lindl. in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 4381.
Cryptodia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 355.
4. *Gnaphaline* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 219; O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1890) 182.
Gnaphaliace Cass. in: Diet. sc. nat. XIV. (1819) 482, XXIII. (1822) 561, XLIX. (1827) 223, LX. (1830) 579; Less., Synops. Compos. (1832) 269; DC., Prodr. VI. (1837) 149; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1857) 182.
8971. 243. *Stuartina* Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 521. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Austral. austr.
8972. 244. *Amphidoxa* DC., Prodr. VI. (1837) 246. — Endl. G. n. 2750. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4. Afr., Madagascar.
Demidium DC., Prodr. VI. (1837) 246.
8973. 245. *Artemisiopsis* Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 331 t. 8. — Sp. 1. Afr. or. trop.
8974. 246. *Chiliocephalum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1137. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Abyssinia.
Kralikia Schultz Bip. in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 151.
8975. 247. *Chevreulia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 69 et in: Diet. sc. nat. VIII. (1817) 516, XXIII. (1822) 561, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2939. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 6 v. 8. Amer. austr. trop. et subtrop.
Leucopodium Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 121.
8976. 248. *Tafalla* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XI. (1831) 273. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. andin.
Loricaria Wedd., Chloris andin. I. (1856) 165 t. 27 A, B, C.
Thyopsis Wedd., ibid. 165 in nota.
8977. 249. *Luciliopsis* Wedd., Chloris andin. I. (1856) 159. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Bolivia.
8978. 250. *Antennaria* Gaertn., Fruct. II. (1791) 410 t. 167. — Endl. G. n. 2767. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 15. Eur., Asia, Austral. et Amer. extratrop.
Disynanthus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Disynanthus Reichb., Conspect. (1828) 106.
Chamaezelium Link., Handb. I. (1829) 749.
Cyttarium Peterm., Fl. lips. exc. (1868) 608 p. p.
8979. 251. *Mniodes* A. Gray ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 301. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Peruvia.
8980. 252. *Chionolaena* DC., Prodr. V. (1896) 397. — Endl. G. n. 2497. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 8. Brasilia, Mexico.
8981. 253. *Oligandra* Less., Synops. Compos. (1832) 123. — Endl. G. n. 2941. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 3. Brasilia, N. Granada.
Hymenopholis Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 88.
Celaena Wedd., Chloris andin. I. (1857) 239.

8982. 254. *Leontopodium* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 124. — Endl. G. n. 2769. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 6. Eur. et Asia extratrop. mont., Amer. austr. andin.
8983. 255. *Anaphalis* DC., Prodr. VI. (1837) 237. — Endl. G. n. 2768. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 30. Asia trop. et temp., Eur. bor.-occ., Amer. bor. Margaripes DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 101. Margaritaria Opiz, Seznam (1852) 63.
8984. 256. *Nacrea* Aven Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 357. — Sp. 1. Amer. bor. (Wyoming).
8985. 257. *Pterygopappus* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 120. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 1. Tasmania.
Maja Wedd., *Chloris* andin. I. (1857) 228 t. 27 D.
8986. 258. *Facelis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 94 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 104, XXIII. (1822) 561, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2942. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin., Brasil., Argentina.
Leptalea D. Don ex Hooker et Arnott in: Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 102.
Pteropogon Fenzl in: Flora XXII. (1839) 727.
8987. 259. *Lasiopogon* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 75 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXV. (1822) 302, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2749. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2. Afr. austr. et bor., Hispan., As. occ., Ind. or.
8988. 260. *Phagnalon* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 174 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 118, XXIII. (1822) 561, XXXIX. (1826) 400. — Endl. G. n. 2406. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 20. Ins. Canar. et Promont. virid., Eur. austr., reg. mediterr. usque ad Himalay.
Gnaphalon Lowe, Manual Fl. Madeira I. (1868) 438.
8989. 261. *Psila* Phil., Verz. Ph. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 36. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Chile.
8990. 262. *Achyrocline* Less. Synops. Compos. (1832) 332. — Endl. G. n. 2745. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 15. Amer. austr. et centr., Afr. trop. et Madagascar.
8991. 263. *Lucilia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXVII. (1823) 263, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2940. — B. H. II. 306. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 25. Amer. austr.
Belloa Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 336 t. 38.
Merope Wedd., *Chloris* andin. I. (1856) 160 t. 24; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860—62) 138.
8992. 264. *Gnaphalium* [L., Gen. ed. I. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 850. — Endl. G. n. 2746. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 120. Orbis fere totus.
Cytтарium Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 609 p. p.
Dasynanthus Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Filaginella Opiz, Seznam (1852) 44.
Gnaphalium St. Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon VII. (1880) 127.
Sect. 1. *Eugnaphalium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 305.
Euchiton Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 214, LX. (1830) 579.
Omalothea Cass., ibid. (1828) 218, LX. (1830) 580.
Homalothea Reichb., Nom. (1841) 89.
Sect. 2. *Gamochoaeta* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 306.
Gamochoaeta Wedd., *Chloris* andin. I. (1856) 151.
Obs. Huc etiam *Anaphalioides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 306 (sect. *Gnaphali*)?
8993. 265. *Raoulia* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1846) 134 t. 36 et 37. — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 188. Sp. 18. N.Zeland., Tasmania, Austral.
- Sect. 1. *Leptopappus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 307.
Sect. 2. *Imbricaria* Benth., ibid. 307.
8994. 266. *Cassinia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 126. — Endl. G. n. 2726. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 18. Austral., N.Zeland., Afr. austr.
Rhynea DC., Prodr. VI. (1837) 154 et in: Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 52.
Sect. 1. *Anactilæna* DC., Prodr. VI. (1837) 155.
Achromolaena Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 222.
Apalochlamys Cass., ibid. 223.
Chromochiton Cass., ibid. 229.
Aplochlamis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 309.
Hapalochlamys Reichb., Nom. (1841) 90.
Sect. 2. *Glossophylla* DC., Prodr. VI. (1837) 154.
8995. 267. *Petalacte* D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 522. — Endl. G. n. 2765. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr.
Petalolepis Less., Synops. Compos. (1832) 357.
8996. 268. *Petalactella* N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 100 et in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2352. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Afr. austr.
8997. 269. *Phaenocoma* D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 554. — Endl. G. n. 2764. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr.
8998. 270. *Anaxeton* Gaertn., Fruct. II. (1791) 406; Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 52; XXXIV. (1825) 37. — Endl. G. n. 2741a. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 7. Afr. austr.
8999. 271. *Schoenia* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 480. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 1. Austral. temp.
9000. 272. *Helipterum* DC., Prodr. VI. (1837) 211. — Endl. G. n. 2742. — B. H. II. 308. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 48. Austral. temp. et trop., Afr. austr.
Argyranthus Neck., Elem. I. (1790) 75.
Xeranthemum Neck., ibid. 83.
Rhodanthè Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1703.
Cassinioia F. Muell., Fragm. III. (1863) 139.
Sect. 1. *Euhelipterum* Benth., Fl. austral. III. (1866) 638 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 308.
? *Argyrocome* Gaertn., Fruct. II. (1791) 410.
Astelma R.Br. in: Bot. Reg. (1830) t. 532.
Argyrocome Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1824) 146 et 163; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 308.
Anaxeton Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1824) 146 et 162.
Damironia Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 224.
Anisolepis Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 446.
Hyalosperma Steetz, ibid. 476.
Acroclinium A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 270.
Synachyum A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 231 (sect. *Helipteri*).
Helipteridium A. Gray, ibid. 231 (sect. *Helipteri*).
Sect. 2. *Syncarpha* Less., Synops. Compos. (1832) 321 (subg. *Helichrysi*); DC., Prodr. VI. (1837) 213.
• *Roccardia* Neck., Elem. I. (1790) 74.
Syncarpha DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 205 t. 5 f. 31.
Sect. 3. *Pteropogon* Benth., Fl. austral. III. (1866) 639 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 309.

Pteropogon DC., Prodr. VI. (1837) 245.
Xyridanth Lindl., Swan River (1839)
 App. 23.

Sect. 4. *Monenyanthes* Benth., Fl. austral. III.
 (1866) 639 et in: Benth. et Hooker f.,
 Gen. II. (1873) 303.

Triptilodiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural.
 Moscou XXIV. (1851) P. 2. 66.

Monenyanthes A. Gray in: Hooker, Kew
 Journ. IV. (1852) 229.

Dimorpholepis A. Gray, ibid. 227.

Duttonia F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852)
 409.

9601. 273. *Gratwickia* F. Muell. in: Chemist and Druggist of
 Australia (Nov. 1895). et ex Bot. Centralbl. LXIV. (1895)
 445. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Austral.

9602. 274. *Eriosphaera* Less., Synops. Compos. (1832) 270. —
 Endl. G. n. 2739. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 189.
 — Sp. 1. Afr. austr.

9603. 275. *Stenocline* DC., Prodr. VI. (1837) 218. — Endl. G.
 n. 2744. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 11.
 Madagascar, Brasilia.

9604. 276. *Leucopholis* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot.
 II. (1843) 10. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. —
 Sp. 3. Brasilia.

Obs. Genus a cl. Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 128
 cum *Chionolaena conjunctum*.

9605. 277. *Isiolaena* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 66 et
 Fl. austral. III. (1866) 596. — Endl. G. n. 2734. — B.
 H. II. 315. — E. P. IV. 5. 190. — Sp. 5. Austral.

9606. 278. *Helichrysum* („*Elichrysium*“) [Vaill. ex L., Gen. ed. 1.
 (1737) 250 (sub *Gnaphalio*)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 404.
 — Endl. G. n. 2741. — B. H. II. 309. — E. P. IV. 5. 190. —
 Sp. ad 300. Eur., Asia, Afr., Austral., praec. Afr. austr.

Helichrysum Pers., Synops. II. (1807) p. 414.
Stoechas Gaudenst., Reisen I. (1787) ex Ledebour,
 Fl. ross. II. (1846) 607.

Freemania Boj. ex DC., Prodr. VI. (1837) 218.

Cyttarium Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 608 p. p.

Sect. 1. *Eulichrysum* Benth. in: Benth. et
 Hooker f., Gen. II. (1873) 310.

Trichandrum Neck., Elem. I. (1790) 84.

Ozothamnus R.Br. in: Trans. Linn. Soc.
 XII. (1817) 125.

Petalolepis Cass. in: Bull. Soc. philom.
 Paris (1817) 138.

Faustula Cass., ibid. (1818) 140; in: Diet.
 sc. nat. XVI. (1820) 251.

Gladochaeta DC., Prodr. VI. (1837) 245.

Swammerdamia DC., ibid. 164.

Lawrencella Lindl., Swan River (1839)
 App. 23.

Chrysoccephalum Walp. in: Linnæa XIV.
 (1840) 503.

Argyrophanes Schlecht. in: Linnæa XX.
 (1847) 506.

Argyrolotis Turcz. in: Bull. Soc. natural.
 Moscou XXIV. (1851) P. 2. 83.

Xanthochrysum Turcz., ibid. P. 1. 199.

Conanthodium A. Gray in: Hooker, Kew
 Journ. IV. (1852) 272.

Acanthocladium F. Muell., Fragm. II.
 (1860—61) 155.

Stoechas Benth. in: Benth. et Hooker f.,
 Gen. II. (1873) 311 (sect. *Helichrysi*).

Nerochlaena Benth., ibid. 310 (sect. *Helichrysi*).

Leontopodioides Benth., ibid. 311 (sect.
Helichrysi).

Sect. 1. *Lepicline* Less., Synops. Compos. (1832)
 296; DC., Prodr. VI. (1837) 197; Benth.
 in: Benth. et Hooker f., Gen. II.
 (1873) 311.

Edmondia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris
 (1818) 75; et in: Diet. sc. nat. XIV.
 (1819) 252.

Lepicline Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris
 (1818) 31 et in: Diet. sc. nat. XXIII.
 (1822) 562, XXVI. (1823) 49.

Aphelaxis D. Don in: Mem. Werner. Soc.
 V. (1826) 546.

Euchloris D. Don, ibid. 548.

Leucostemma D. Don, ibid. 540.

Pentataxis D. Don, ibid. 550.

Lepidocline Cass. in: Diet. sc. nat. XLIX.
 (1827) 224, LX. (1830) 580.

Lepicline Less., Synops. Compos. (1832) 296.

Manopappus Schultz Bip. in: Flora XXVII.
 (1844) 677.

9607. 279. *Phacelothrix* F. Muell., Fragm. XI. (1878) 49. —
 E. P. IV. 5. 190. — Sp. 1. Austral. or. trop.

9608. 280. *Leontonyx* Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 563,
 XXV. (1822) 466, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580. —
 Endl. G. n. 2740. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 190.
 — Sp. 5. Afr. austr. occ.

Spiralepis D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826)
 551.

9609. 281. *Podotheca* Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 561.
 — Endl. G. n. 2731. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5.
 190. — Sp. 5. Austral. temp.

Podosperma Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806)
 35 t. 177.

Phaenopoda Cass. in: Diet. sc. nat. XLII. (1826) 84.

Lophoclinium Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 457.

9610. 282. *Pachyrhynchus* DC., Prodr. VI. (1837) 255. — Endl.
 G. n. 2756. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 191.
 Sp. 1. Afr. austr.

9611. 283. *Leptorhynchus* Less., Synops. Compos. (1832) 273;
 Benth., Fl. austral. III. (1866) 607. — Endl. G. n. 2752.
 — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 8. Austral.
 temp.

Rhytidanth Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 63.

Aphanorhynchus Endl., Gen. (1838) 445.

Doratolepis Schlecht. in: Linnæa XX. (1847) 593.

9612. 284. *Waitzia* Wendl., Coll. pl. II. (1809) 13 t. 42. —
 B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6. Austral.
 austr. et occ. temp.

Viraya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 466
 t. 89.

Morna Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1941 (1838) t. 9.

Pterochaeta Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845)
 455.

Obs. Cf. F. Muell. in: Zeitschr. öster. Apotheker-Ver. I.
 (1896) 933.

9613. 285. *Millotia* Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 416. —
 Endl. G. n. 2733. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5. 191.
 — Sp. 2. Austral. temp.

9614. 286. *Quinetia* Cass. in: Diet. sc. nat. LX. (1830) 579 et
 580. — Endl. G. n. 2728. — B. H. II. 316. — E. P. IV.
 5. 191. — Sp. 1. Austral. occ.

9615. 287. *Rutidosia* DC., Prodr. VI. (1837) 158. — Endl. G. n.
 2729. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6.
 Austral. temp. et trop.

Rytidosia Endl., Gen. (1838) 444.

Pamilo Schlecht. in: Linnæa XXI. (1848) 448.

Actinopappus Hook. f. ex A. Gray in: Hooker, Kew
 Journ. IV. (1852) 226.

9616. 288. *Seyphocoronis* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV.
 (1852) 225. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191.
 Sp. 1. Austral. occ.

9617. 289. *Ammobium* R.Br. in: Bot. Magaz. (1824) t. 2459. —
 Endl. G. n. 2723. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191.
 — Sp. 2. N.S. Wales.

9618. 290. *Toxanthus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV.
 (1851) P. 1. 176. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192.
 — Sp. 2. Austral. austr. et occ.

- Anthocerastes A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 225.
Toxanthus Benth., Fl. austral. III. (1866) 592.
9019. 291. *Humea* Smith, Exot. Bot. I. (1804 vel 1805?) t. 1; Benth., Fl. austral. III. (1866) 589. — Endl. G. n. 2727. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 4. Austral. Calomeria Vent., Jard. Malmaison II. (1804) t. 73; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
Agathomeris Delaunay, Le Bon Jardinier (1805) ex de Candolle, Prodr. VI. (1837) 57.
Oxiphoeira Hort. ex Dumont de Courset, Bot. cult. ed. 2. IV. (1811) 205.
Razumovia Spreng. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 526.
Haeckeria F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 406.
9020. 292. *Astephanocarpa* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII (1887) 493. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Madagascar.
9021. 293. *Eriochlamys* Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 488. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. Austral. austr.
9022. 294. *Acomis* F. Muell., Fragn. II. (1860) 89. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. N.S. Wales, Queensland.
- 9022a. 294a. *Neotysonia* Dalla Torre et Harms. — Sp. 1. Austral. Tysonia F. Muell. in: Chemist and Druggist of Australia 1. Oct. 1890; cf. Bot. Centralbl. LXVIII. (1896) 158 nec Bolus (1890) cf. Nr. 7072.
9023. 295. *Pithocarpa* Lindl., Swan River (1839) App. 23. — Endl. G. n. 2727/1. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. occ.
Pithocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.
- 9023a. 295a. *Thiseltonia* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2781. — Sp. 1. Austral. occ.
9024. 296. *Ixodia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 517; Bot. Magaz. (1813) t. 1534. — Endl. G. n. 2724. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. austr., Victoria.
5. *Angianthinac* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 192.
Angiantheae DC., Prodr. VI. (1837) 149; A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 97; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 185.
9025. 297. *Caesulia* Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 64 t. 93. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. India or.
Meyera D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 180.
9026. 298. *Dimeresia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 411 et Synopt. Fl. North-Am. 1. 2. Suppl. (1886) 448. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. Oregon.
Eremiula Greene in: Pittonia II. (1892) 247.
9027. 299. *Myriocephalus* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61; et Fl. austral. III. (1866) 557. — Endl. G. n. 2716. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 8. Austral. temp.
Hirnellia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 57; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 346.
Hyalolepis DC., Prodr. VI. (1837) 149.
Antheidosorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 173.
Gilberta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 192.
Polycalymma F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 494.
Elachopappus F. Muell., Fragn. III. (1863) 157.
Lamprochlaena F. Muell., ibid. 157.
9028. 300. *Angianthus* Wendl., Coll. pl. II. (1809) 31 t. 48; Benth., Fl. austral. III. (1866) 560. — Endl. G. n. 2714. — B. H. II. 319. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 22. Austral. temp.
Siloxerus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 57 t. 206.
- Stylonceros* Spreng., Syst. III. (1826) 356 et 451; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 367.
Oggerostylus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 221.
Skirrhophorus DC. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 260.
Crossolepis Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61.
Cylindrosorus Benth., ibid. 61.
Phyllocalymma Benth., ibid. 61.
Eriocladium Lindl., Swan River (1839) App. 24.
Oxerostylus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 242.
Chrysocoryne Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 457.
Pogonolepis Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 440.
Cephalosorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 152.
Dithyrostegia A. Gray, ibid. 100.
Hyalochlamys A. Gray, ibid. 101.
Skirrhophorus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 188.
Piptostemma Turcz., ibid. P. 1. 191.
Epitriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 74.
Gamozgyis Turcz., ibid. 75.
Pleuropappus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit Victoria (1855) 37.
Skirrhophorus C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1859) 263.
9029. 301. *Gnephosis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 43 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 128; Benth., Fl. austral. III. (1866) 569. — Endl. G. n. 2717. — B. H. II. 320. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 13. Austral. temp.
Crossolepis Less., Synops. Compos. (1832) 270, A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 175.
Leptotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 73.
Nematopus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 150.
Trichanthodium Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 489.
Cyathopappus F. Muell., Fragn. II. (1861) 157.
9030. 302. *Calocephalus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106; Benth., Fl. austral. III. (1866) 573. — Endl. G. n. 2718. — B. H. II. 520. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 11. Austral. temp.
Leucophyta R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pachysorus Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 441.
Blennospora A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 172.
Achrysium A. Gray, ibid. IV. (1852) 228.
9031. 303. *Gnaphalodes* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 228. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Actinobole Endl., Gen. Suppl. III. (1813) 70.
9032. 304. *Cephalipterum* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 271. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. occ. et austr.
9033. 305. *Craspedia* Forst. f., Prodr. (1786) 58. — Endl. G. n. 2721. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 4. Austral. temp., Nov. Zealand.
Richea Labill., Voy. I. (1798) 186 t. 16.
Cardiodium Soland. ex R. Brown in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pycnosorus Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 63.
9034. 306. *Chthonocephalus* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 444. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Chamaesphaerion A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 176.
Gyrostegium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 76.
Lachnothalamus F. Muell., Fragn. III. (1863) 156.
9035. 307. *Polycline* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2293; O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 233. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 2. Afr. or. trop.

9036. 308. *Decazesia* F. Muell., *Fragm.* XI. (1879) 71. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. oce. sub trop.
6. *Relbanieae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1890) 195.
- Relbanieae* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 232 et *Synops. Compos.* (1832) 370 emend.; DC., *Prodr.* VI. (1837) 280 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 186.
9037. 309. *Stoebe* [L., *Coroll. gen.* (1757) 14] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 831. — Endl. G. n. 2769. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 196. — Sp. 30. Afr. austr. et trop. Madagascar, Bourbon.
- Seriphium* L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 928.
- Eremanthus* Cass. ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 261.
9038. 310. *Perotrichia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 75 et in: *Diet. sc. nat.* XXIII. (1822) 563, XXXVIII. (1825) 525, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2762. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 196. — Sp. 1. Afr. austr.
- Gymnachaena* Reichb. ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 264.
9039. 311. *Disparago* Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 463 t. 173. — Endl. G. n. 2758. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 5. Afr. austr.
- Wigandia* Neck., *Elem.* I. (1790) 95.
9040. 312. *Syncephalum* DC., *Prodr.* VI. (1837) 282. — Endl. G. n. 2777. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Madagascar.
9041. 313. *Elytropappus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199 et in: *Diet. sc. nat.* XIV. (1819) 376, XXIII. (1822) 563, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2757. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 6. Afr. austr.
- Achyrocline* Schrank in: *Denkschr. Akad. München* VIII. (1824) 147, 170.
- Cyathopappus* Schultz Bip. in: *Pollichia* XVIII—XIX. (1861) 183.
9042. 314. *Pterothrix* DC., *Prodr.* VI. (1837) 279. — Endl. G. n. 2773. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 3. Afr. austr.
- Aclossa* DC., *Prodr.* VI. (1837) 258 (sect. *Amphiglossae*).
- Relbanioideae* DC., *ibid.* 280 (sect. *Pterothricae*).
9043. 315. *Metalsalia* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc.* XII. (1817) 124. — Endl. G. n. 2753. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.
- Endoleuca* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 47; et in: *Diet. sc. nat.* XIV. (1819) 474.
- Tuloclinia* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 119.
- Erythropegon* DC., *Prodr.* VI. (1837) 254.
9044. 316. *Cullumiopsis* Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris V. (1899) 103. — Sp. 1. Madagascar.
9045. 317. *Lachnospermum* Willd., *Spec. pl.* III. (1803) 1787. — Endl. G. n. 2755. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.
- Carpholoma* D. Don in: *Mem. Werner. Soc.* V. (1826) 355.
9046. 318. *Amphiglossa* DC., *Prodr.* VI. (1837) 258. — Endl. G. n. 2759. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 3. Afr. austr.
- Luciloides* Less., *Synops. Compos.* (1832) 364 (subg. *Athrixia*); DC., *Prodr.* VI. (1837) 280 (sect. *Pterothricae*).
- Luciloides* O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze*, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 339.
- Sect. 1. *Leptoglossa* DC., *Prodr.* VI. (1837) 258.
- Sect. 2. *Phaeoglossa* DC., *ibid.* 259.
9047. 319. *Eryomorphe* Harv., *Thesaur. capens.* II. (1863) 33 t. 151 et in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* III. (1865) 277. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.
9048. 320. *Nestlera* Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1818) 568; *Syst.* III. (1826) 362 et 589. — Endl. G. n. 2779. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 10. Afr. austr.
- Columellea* Jacq., *Hort. schoenbrunn.* III. (1798) 28 t. 301.
- Stephanopappus* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 234.
- Polychaetia* Less., *Synops. Compos.* (1832) 371.
9049. 321. *Anaglypha* DC., *Prodr.* V. (1836) 311. — Endl. G. n. 2359. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr.
- Oxylaena* Benth. in: Hooker, *Icon. pl.* (1876) t. 1109.
9050. 322. *Relbania* L'Hérit., *Sert. angl.* (1788) 22 t. 29. — Endl. G. n. 2781. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 20. Afr. austr.
- Michauxia* Neck., *Elem.* I. (1790) 12.
- Sect. 1. *Eurelbania* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1890) 198.
- Sect. 2. *Elcopes* Cass. in: *Diet. sc. nat.* XLV. (1827) 30; Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* III. (1865) 300.
- Elcopes* Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 440 t. 169.
- Sect. 3. *Rhynchosidium* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* III. (1865) 302.
- Rhynchocarpa* Less., *Synops. Compos.* (1832) 382.
- Rhynchosidium* DC. in: *Mém. Soc. phys. Genève* VII. P. 2. (1836) 253 et 256.
9051. 323. *Rosenia* Thunb., *Nov. gen. pl.* (1801) 161. — Endl. G. n. 2774. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1. Afr. austr.
- Obs. Cf. Oliver in: Hooker, *Icon. pl.* (1892) t. 2228.
7. *Athrixinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1890) 198.
- Athrixia* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 187.
9052. 324. *Leyssera* (Leysera*) L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 1219. — Endl. G. n. 2772. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 4. Afr. austr. reg. mediterr.
- Callicornia* Burm. f., *Prodr.* II. cap. (1768) 24.
- Asteropterus* Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 460 t. 173.
- Post et O. Ktze.*, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 51.
- Longchampsia* Willd. in: *Magaz. Ges. naturf.* Fr. Berlin V. (1811) 159.
- Leptophytus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11 et in: *Diet. sc. nat.* XXIII. (1822) 560.
9053. 325. *Macowanina* Oliv. in: Hooker, *Icon. pl.* (1870) t. 1062. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 1. Afr. austr.
9054. 326. *Podolepis* Labill., *Nov. Holl. pl. spec.* II. (1806) 56 t. 208. — Endl. G. n. 2736. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 13. Austral. temp. et trop.
- Scalia* Sims in: *Bot. Magaz.* (1806) t. 956.
- Stylolepis* Lehm., *Sert. Horti hamburg.* (1825) 17; — *Flora* XII. (1829) P. 1. Erg. 55.
- Panaetia* Cass. in: *Ann. sc. nat.* XVII. (1829) 417 et in: *Diet. sc. nat.* IX. (1830) 593.
- Scalopsis* Walp. in: *Linnaea* XIV. (1810) 318.
- Siemssonia* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I. (1845) 467.
- Rutidochlamys* Sond. in: *Linnaea* XXV. (1852) 497.
9055. 327. *Athrixia* Ker-Gawl. in: *Bot. Reg.* (1823) t. 681. — Endl. G. n. 2770. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 20. Austral. temp. et trop. Afr. austr. et trop. Madagascar.
- Asteridia* Lindl., *Swan River* (1839) App. 24.
- Klenzia* Schultz Bip. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 847; Walpers' *Rep. H.* (1843) 975 pp.
- Chrysodiscus* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I. (1845) 460.
- Trichostegia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 51.

9056. 328. *Antithrixia* DC., Prodr. VI. (1837) 277. — Endl. G. n. 2771. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
Klenzea Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 347 p. p.
9057. 329. *Heterolepis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 26 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 120, XXIX. (1823) 449. — Endl. G. n. 2838. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr.
Heteromorpha Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12.
9058. 330. *Arrowsmithia* DC., Prodr. VII. (1838) 254. — Endl. G. n. 3032.2. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 1. Afr. austr.
S. *Duliniae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 200.
Euinulea Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 187.
9059. 331. *Printzia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 463; XLIII. (1826) 324. — Endl. G. n. 2931. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
Lloydia Neck., Elem. I. (1790) 4.
Lloydia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 333.
9060. 332. *Codonoccephalum* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 397. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 1. Kurdistania.
Sprunera Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.
9061. 333. *Inula* [L., Nov. pl. gen. (1747) 25; Amoen. acad. I. (1749) 409] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 881. — Endl. G. n. 2426. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 90. Eur., Asia, Afr.
Helenium [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams, Fam. II. (1763) 125; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 342.
Diplogon Raf., Catal. (1824) 13.
Paniopsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Ulna Opiz, Seznam (1852) 100.
Jacobaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 294.
Sect. 1. *Cappa* DC., Prodr. V. (1836) 469.
Amphirhapis DC., ibid. 343.
Duhaldea DC., ibid. 366.
Schizogyne Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 49.
Monactinocephalus Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 474.
Sect. 2. *Aegophthalmus* Schott et Kotschy ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 350.
Oegophthalmus Benth. ex C. B. Clarke, Compos. indic. (1876) 117 (sect. Inulae).
Sect. 3. *Corvisartia* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 238; DC., Prodr. V. (1836) 463.
Enula Neck., Elem. I. (1790) 4.
Corvisartia Merat, Nouv. fl. Paris (1812) 328; ed. 2. II. (1813) 261.
Sect. 4. *Bubonium* DC., Prodr. V. (1836) 464.
Limbaria Adams, Fam. II. (1763) 125.
Eritheis S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464.
Enula Duby, Bot. gall. I. (1828) 267 (sect. Inulae).
Inulaster Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) P. 1. Beibl. 134, 147, nomen; et in: A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 399.
Sect. 5. *Vicoa* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 203.
Jacobaea Burm., Thes. zeyl. (1737) 124 t. 55 f. 2.
Pentanema Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 74.
Vicoa Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 418 et in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 580.
Kiliana Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 26 nomen.
Kiliana Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 336.
- Pentatrichia Klatt in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 436.
Sect. 6. *Bojeria* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 203.
Bojeria DC., Observ. Compos. IX. (1838) 18; Prodr. V. (1836) 94.
Sect. 7. *Cupularia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 331.
Cupularia Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 180.
9062. 334. *Homochaete* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1110. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.
9063. 335. *Varthemia* DC., Prodr. V. (1836) 473. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 4. Aegyptus inf. usque ad Afghanistan.
Karthemia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Warthemia Boiss., Diagn. VI. (1845) 74.
Varthemia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 333.
9064. 336. *Minurothamnus* DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2436/1. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.
Minyrothamnus Endl., Gen. (1841) 1381.
9065. 337. *Iphiaea* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153; Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 609. — Endl. G. n. 2432. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., As. occ. et centr., Madagascar.
Carphopappus Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.
Blanchea Boiss., Fl. orient. III. (1875) 212.
9066. 338. *Hirschia* Bak. in: Kew Bull. (1895) 317. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Arabia austr.
9067. 339. *Cypselodontia* DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2463.2. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Afr. austr.
9068. 340. *Anisocheata* DC., Prodr. V. (1836) 109. — Endl. G. n. 2260. — B. H. II. 493. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Caffraria, Natal.
9069. 341. *Calostephane* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1111. — B. H. II. 335. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
9070. 342. *Grantia* Boiss., Diagn. VI. (1845) 79. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Persia.
9071. 343. *Perralderia* Cass. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 394, et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 209 t. 12. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Algeria, Morocco.
9072. 344. *Anisothrix* O. Hoffm. in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 129. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Afr. austr.
9073. 345. *Pegolettia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 230. — Endl. G. n. 2436. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 4. Afr. austr. et trop., Arab., Ind. or., Java.
Parapegolettia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 63 (subg. Pegolettiae).
9074. 346. *Vieraea* Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. II. 225. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. Ins. Canar.
Vieria Webb et Berthelot, ibid. (1836—41) t. 84.
Pieraea Schultz Bip. ex Walpers' Rep. II. (1843) 954.
9075. 347. *Jasonia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175; Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 200. — Endl. G. n. 2433b. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Gallia, Hispania, Lusitania, Sicilia, Malta.
Myriadenus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138.
Chiliadenus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1825) 34.
Orsina Bertol. in: Ann. stor. nat. Bologna II. P. 2. (1829) 362.
9076. 348. *Peluca* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 55. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.

9077. 349. *Allagopappus* Cass. in: *Dict. sc. nat.* LVI. (1828) 21. — Endl. G. n. 2438c. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 1. Ins. Canar.
9078. 350. *Pulicaria* Gaertn., *Fruet.* II. (1791) 461 t. 173. DC., *Prodr.* V. (1890) 478. — Endl. G. n. 2434. — B. H. II. 335. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. usque ad Eur. bor., As. occ. et centr., Ind. or., Afr. austr. et trop.
- Sect. 1. *Eupulicaria* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Phzfam.* IV. 5. (1890) 205.
Tubidium Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 156 et in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LVI. (1828) 19.
- Sect. 2. *Polea* DC., *Prodr.* V. (1890) 275 (sect. *Callistephi*); Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 336.
Polea DC. in: Guillemin. *Arch. de bot. II.* (1833) 514.
Dorachaeta Jamb. et Spach, *Illustr. pl. orient.* IV. (1850—53) 67 (subz. *Pulicariae*).
- Sect. 3. *Francoeuria* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Phzfam.* IV. 5. (1890) 205.
Duchesnia Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 156 et in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 565, XXIII. (1822) 565.
Francoeuria Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVIII. (1825) 374, XLIX. (1827) 244.
Straibonia DC., *Prodr.* V. (1890) 481.
Francoeuria Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 646.
- Sect. 4. *Platychaeta* Jamb. et Spach, *Illustr. pl. orient.* IV. (1850—53) 73.
Pterochaeta Boiss., *Diagn. VI.* (1845) 76.
Platychaeta Boiss., *Diagn. XI.* (1849) 5 et 2. ser. III. (1856) 10.
9079. 351. *Mollera* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Phzfam.* IV. 5. (1890) 205 et in: *Bol. Soc. Brot.* X. (1892) 174; Hiern, *Catal. Afric. Pl. Welwitsch.* III. (1898) 569. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 3. Angola.
9080. 352. *Amblyocarpum* Fisch. et Mey., *Index. sem. Horti petropol.* III. (1837) 50. — Endl. G. n. 2776. — B. H. III. 336. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 1. Asia occ. (mare caspic).
Amblyocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 22.
9081. 353. *Carpesium* [L. in: *Acta Soc. upsal.* (1741) 89] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 859. — Endl. G. n. 2775. — B. H. II. 336. — E. P. IV. 5. 206. — Sp. 8. Eur. austr. et med., As. temp. et subtrop., Himalaya, Japon.
Coryzoides [Tourn. ex] DC., *Prodr.* VI. (1837) 281.
Cf. Winkler in: *Acta Horti petropol.* XIV. (1895) 53.
9082. 354. *Adenocaulon* Hook., *Bot. Misc.* I. (1850) 19 t. 15. — Endl. G. n. 2287. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 206. — Sp. 2. Himalaya, As. or., Amer. bor., Chile.
2. *Bupthalmineae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Phzfam.* IV. 5. (1890) 206.
Bupthalmineae Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LX. (1828) 5-1; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 188.
9083. 355. *Philyrophylum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Phzfam.* IV. 5. (1890) 208 et in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 78. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Desertum Kalahari.
9084. 356. *Rhanterium* Desf., *Fl. atlant.* II. (1799) 291 t. 240. — Endl. G. n. 2425. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 3. Afr. bor., Beludschistan.
Rantherium Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 476.
9085. 357. *Anvillea* DC., *Prodr.* V. (1890) 487. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 2. Afr. bor., As. occ.
Sycodium Lamel., *Nouv. mater. fl. atlant.* (1874) 39.
9086. 358. *Astephania* Oliv. in: Hooker, *Icon. pl.* (1890) t. 1596 et in: *Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II.* (1887) 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 2. Afr. trop.
Meyerafra O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 333.
9087. 359. *Sphacophyllum* Benth. in: Hooker, *Icon. pl.* (1873) t. 1135. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Madagascar.
9088. 360. *Kenia* Hiern et Sp. Moore in: *Journ. of Bot.* XXXVII. (1890) 373. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9089. 361. *Ondetia* Benth. in: Hooker, *Icon. pl.* (1872) t. 1112. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9090. 362. *Geigeria* Griesselich in: *Linnaea* V. (1830) 411. — Endl. G. n. 2437. — B. H. II. 337. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 20. Afr. austr. et trop., Arab.
Zexheria Spreng. f., *Tent. suppl.* (1828) 26.
Dizonium Willd. ex Schlechtendal in: *Linnaea* V. (1830) 411 in nota.
Geigeria Less., *Synops. Compos.* (1832) 199.
Zeyhera Less., *ibid.* (1832) 199.
Diplostemma Steud. et Hochst. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1838) 75.
Arraschokolia Schultz Bip. ex Hochstetter in: *Flora XXV.* (1842) I. Beibl. 144.
Arascheolia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 337.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 79.
9091. 363. *Pallenia* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 566; XXXVII. (1825) 275. — Endl. G. n. 2442. — B. H. II. 340. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Bubonium Hill, *Veg. Syst.* II. (1761) 74 p. p.
Athalamum Neck., *Elem.* I. (1790) 20.
Asteriscus Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, *Hist. nat. iles Canar.* III. P. 2. (1836—50) Sect. II. 229.
9092. 364. *Bupthalamum* [L., *Syst. ed. 1.* (1753)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 903. — Endl. G. n. 2439. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 7. Eur. med. et austr., As. occ.
Bustia Adans., *Fam. II.* (1763) 127.
Telekia Baumz., *Enum. stirp. Transsilv.* III. (1816) 149.
Molpadia Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 565.
Bastia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 238.
Asterodes Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 50.
9093. 365. *Odontospermum* Neck., *Elem.* I. (1790) 20. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 340. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 12. Reg. mediterr., Afr. bor., As. occ.
Bubonium Hill, *Veg. Syst.* II. (1761) 74 et *Hort. kew.* (1769) 13 p. p.
Asteriscus Moench, *Meth.* (1794) 592.
Nauplius Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 566; XXXIV. (1825) 272.
Dontospermum Schultz Bip. in: *Walpers' Rep. II.* (1843) 955.
Saulcy Michon, *Voy. Relig. Or. II.* (1854) 383.
9094. 366. *Callilepis* DC., *Prodr.* V. (1890) 671. — Endl. G. n. 2615. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 3. Afr. austr.
Calolepis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 91.
9095. 367. *Chrysophthalmum* Schultz Bip. in: *Walpers' Rep. II.* (1843) 955. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 2. Asia minor, Kurdistan.
9096. 368. *Anisopappus* Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1836) 196. — Endl. G. n. 3692-4. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 3. China austr., Afr. trop.
9097. 369. *Postia* Boiss. et Blanche in: *Boissier, Fl. orient.* III. (1875) 182. — B. H. II. 1263. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Syria, Persia.

9098. 370. *Osmitopsis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 154 et in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 180, XXXVII. (1825) 5, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2785. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Afr. austr.
Leucanthemum [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 161] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 351.
9099. 371. *Osmites* L., Pl. rar. afr. (1760) 24; Amoen. acad. VI. (1764) 105. — Endl. G. n. 2784. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 6. Afr. austr.
Bellidiastrum [Vaill.] Less., Synops. Compos. (1832) 383.
Spanotrichum E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 291.
Bellidiopsis DC., Prodr. VI. (1837) 291 (sect. *Osmitis*); Spach, Hist. vég. Phanér. X. (1841) 25.
9100. 372. *Nablonium* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 101, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2652. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Tasmania.
- V. *HELIANTHAEAE* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 346, XXXVIII. (1825) 16, LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 221; DC., Prodr. V. (1836) 534; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 210 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 17.
Helianthoideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 189.
1. *Lagascinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 211.
Lagascaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9101. 373. *Lagascea* („Lagasca“) Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 331; Willd., Enum. Hort. berol. (1809) 941. — Endl. G. n. 2237. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 8. Amer. centr.
Nocca Cav., Icon. III. (1794) 12 t. 224.
Noccaeae Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393; Jacq., Fragm. (1805) 58 t. 85; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.
9102. 374. *Coulterella* Vasey et Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. I. (1890) 71 et ex O. Hoffmann in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 18. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.
2. *Millerinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 212.
Millerieae Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 502; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9103. 375. *Pinillosia* Ossa in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 528. — Endl. G. n. 2483. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 2. Cuba.
9104. 376. *Tetracanthus* A. Rich. Fl. cub. Fanerog. II. (1853) 60. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Cuba.
9105. 377. *Tetraperone* Urb., Symb. antill. II. (1901) 462. — Sp. 1. Cuba.
Tetracanthus Wright ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 153.
9106. 377a. *Koehnola* Urb., Symb. antill. II. (1901) 463. — Sp. 1. Cuba.
9107. 378. *Heptanthus* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 148. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. v. 3. Cuba.
9108. 379. *Tetranthus* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 116. — Endl. G. n. 2484. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 4. S. Domingo, Cuba.
9109. 380. *Elvira* Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 67, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2457. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 3. Amer. trop., Ins. Galapag.
Delilea Spreng. in: Bull. sc. (1823); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 333.
Meratia Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 65, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235.
Delilia Spreng., Syst. III. (1826) 367.
Elvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 550.
Desmocephalum Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 277; et in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 208.
Microcoecia Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 209.
9110. 381. *Synedrellopsis* Hieron. et O. Ktze. ex O. Kuntze. Rev. gen. III. 2. (1898) 180. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Argentina.
9111. 382. *Lantanopsis* Wright ex Grisebach in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII. (1863) 513. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. Cuba, S. Domingo.
9112. 383. *Riencourtia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 466, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2459. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia.
Riencurtia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 26 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 18.
Pontesia Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1827) t. 147.
Tetrantha Poit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 696 et 503 (*Petrantha* sphalm.).
Riencourtia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 460.
9113. 384. *Desmanthodium* Benth. in: Hooker, Icon. pl. t. 1116. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 3. Mexico austr., Guatemala.
9114. 385. *Stachycephalum* Schultz Bip. ex Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1102. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 2. Mexico, Argentina.
9115. 386. *Milleria* [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 919. — Endl. G. n. 2458. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 1. Ecuador usque ad Mexicum.
9116. 387. *Greenmania* Hieron. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1901) 597. — Sp. 1. Columbia.
9117. 388. *Chibadion* L., Mant. II. (1771) 161. — Endl. G. n. 2462. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. ad 12. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr.
Baillieria Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 804 t. 317; H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 288.
Baillieria Scop., Introd. (1777) 138.
Trixis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 115.
Baillieria Juss., Gen. (1789) 188.
Oswalda Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 322, LX. (1830) 575.
Orsinia DC., Prodr. V. (1836) 104.
Endlicheria Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 152.
Leiophthalmus Less. ex Baker, ibid. 152.
9118. 389. *Sheareria* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 227 t. 165. — B. H. II. 1234. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 1. China.
3. *Melampodinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 214.
Melampodieae Less., Synops. Compos. (1832) 217 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9119. 390. *Ichthyothere* Mart. in: Buchner, Rep. Pharm. XXXV. (1830) 195. — Endl. G. n. 2461. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. 12. Amer. austr. trop.
Torrentia Vell., Fl. flumin. VIII. (1827) t. 149 (ex Ind. kew.).
Latreillea DC., Prodr. V. (1836) 504.
Ichthyothere DC., ibid. 504.

- Icthyothera* (Klotzsch ex) Bot. Zeitg. II. (1844) 600.
Torrentia Vell. ex Netto in: Arch. Mus. nac. Rio de Janeiro V. (1881) 348.
Icthyothera Bak. in: Fl. bras. VI. 3. (1884) 153.
Ananthodium Less. ex Baker, *ibid.* 154.
Sphaerocalyx Pohl ex Baker, *ibid.* 154.
9120. 391. *Epelotia* Mutis ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. II. (1809) 10 t. 70—72. — Endl. G. n. 2476. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. II. Amer. austr. andin.
Libanothamnus Ernst in: Vargasia (1870) 186.
9121. 392. *Trigonospermum* Less., Synops. Compos. (1832) 214. — Endl. G. n. 2467. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 2. Mexico austr. andin.
9122. 393. *Polymnia* L., Nov. pl. gen. (1751) 22, Amoen. acad. III. (1756) 15. — Endl. G. n. 2475. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 10 v. 12. Amer. ab Argentina usque ad Canadum.
Alymnia Neck., Elem. I. (1790) 31.
Polymniastrum Lam., Illustr. (1798) t. 712; III. (1823) 257.
Uvedalia DC., Prodr. V. (1836) 516 (sect. *Polymniae*).
9123. 394. *Philoglossa* DC., Prodr. V. (1836) 567. — Endl. G. n. 2525. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Peruvia, Ecuador.
9124. 395. *Baltimora* L., Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2470. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. ab Mexico usque ad Brasiliam.
Niebuhria Scop., Introd. (1777) 134.
Timanthea Salisb., Prodr. (1796) 208.
Fougieria Moench, Meth. Suppl. (1802) 243.
Fougerouxia Cass. in: Dict. sc. nat. LIV. (1829) 461.
Scolospermum Less. in: Linnaea V. (1830) 152.
Scolospermum Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 144.
9125. 396. *Dugesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 215. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Mexico.
9126. 397. *Dicranocarpus* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 322; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 237. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Texas.
9127. 398. *Guardiola* Cerv. ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1805) 143 t. 41. — Endl. G. n. 2472. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 3. Arizona usque ad Mexico.
Tulocarpus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 298 t. 63.
9128. 399. *Leocarpus* Decne. Voy. Vénus (1864) 19 t. 14. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Ins. Galapagos.
9129. 400. *Melampodium* [L., Coroll. gen. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 321. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. ad 25. Amer. calid.
Unxia L. f., Suppl. (1781) 56.
Aleina Cav., Icon. I. (1791) 10 t. 15.
Dysodium Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 429.
Pronacron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 370.
Zarabellia Cass., *ibid.* LIX. (1829) 249.
Gamutia Bonato ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 7.
9130. 401. *Acanthospermum* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 58. — Endl. G. n. 2479. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 3. Amer. calid.
Centrospermum H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 270 t. 397.
Oreya Vell., Fl. Humin. (1825) 344.
Echinodium Poiteau ex Cassini in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 235.
9131. 402. *Silphium* [L., Coroll. gen. (1737) 16] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 919. — Endl. G. n. 2474. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 12 v. 13. Amer. bor.
9132. 403. *Schizosperma* (Schizosperma*) Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. I. 181. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. I. Ecuador.
Lacalia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 312.
9133. 404. *Moonia* Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 348. — Endl. G. n. 2491.1. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 5. Austral. trop., India or. et Ceylon.
Pentalepis F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 496.
9134. 405. *Berlandiera* DC., Prodr. V. (1836) 517. — Endl. G. n. 2477. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor.
9135. 406. *Lindheimeria* A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Texas.
9136. 407. *Chrysogonum* [L., Hort. Cliff. (1737) 424; Coroll. gen. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 920. — Endl. G. n. 2471. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Amer. bor.
Cargilia Adans., Fam. II. (1763) 130.
Diotostephus Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 543.
9137. 408. *Engelmannia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 283; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Arkansas usque ad Mexicum.
Engelmannia A. Gray ex Nuttall in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 343.
Angelandra Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 69.
9138. 409. *Parthenium* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 265] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 988. — Endl. G. n. 2489. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 9. Amer. bor. et centr. India occ.
Hysterophorus Adans., Fam. II. (1763) 128.
Argyrochaeta Cav., Icon. IV. (1797) 54 t. 378.
Villanova Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1795) 47 t. 9.
Parthenastrum DC., Prodr. V. (1836) 532 (sect. *Parthenii*).
Bolophyta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 347.
Trichospermum Beauv. ex Cassini ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1466.
9139. 410. *Aiolothea* DC., Prodr. V. (1836) 508. — Endl. G. n. 2466. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Mexico.
Aeolothea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
9140. 411. *Parthenicea* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 85; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Colorado usque ad Mexicum.
Ambrosiacae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 220.
Ambrosiaceae Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 371, XXIX. (1823) 175, LX. (1830) 578; DC., Prodr. V. (1836) 522; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 192.
9141. 412. *Iva* L., Hort. ups. (1748) 285; Amoen. acad. III. (1757) 29. — Endl. G. n. 2485. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 13 v. 14. Amer. bor. et centr. India occ.
Denira Adans., Fam. II. (1763) 118.
Cyclachaena A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245.
Cyclachaena Fres., Index sem. Horti Frankfurt. (1896) 4; Linnaea XII. (1838) Litt. 78.
Euiva (Iva proper*) A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 246.
Chorisiva A. Gray, *ibid.* 247.

9142. 413. *Oxytenia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 172. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Colorado et Californ.
9143. 414. *Euphrosyne* DC., Prodr. V. (1836) 530. — Endl. G. n. 2486. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Mexico.
Euphrosinia Reichb., Nom. (1841) 100.
Euphrosine Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1331.
9144. 415. *Dicoelia* Torr. et A. Gray in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 143; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 76 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Colorado usque ad Californiam.
9145. 416. *Hymenoclea* Torr. et A. Gray ex Torrey in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 142; Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 79; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Texas, California.
9146. 417. *Ambrosia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 287] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 987. — Endl. G. n. 2482. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 15. Amer.; Reg. mediterr., Afr. *Cercomeris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 292 (sect. *Ambrosia*).
Hemiambrrosia Delpino, Studi sopra *Artemis*. (1871) 57.
9147. 418. *Franseria* Cav., Icon. II. (1793) 78 t. 200. — Endl. G. n. 2481. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 16. Amer.; 1 ins. sandwice. indig.
Gaertneria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 45.
Hemixanthidium Delpino, Studi sopra *Artemis*. (1871) 60.
Xanthidium Delpino, ibid. 62.
9148. 419. *Xanthium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 286] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 987. — Endl. G. n. 2480. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 3 v. 4. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.
Lapparia Heist., Syst. (1748) 11.
Xeranthium Lepech., Reise Russland I. (1774) 240.
Xantium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 170.
Strumarium Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 89.
 Sect. 1. *Euxanthium* DC., Prodr. V. (1836) 523.
 Sect. 2. *Acanthoxanthium* DC., ibid. 523.
Acanthoxanthium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 110.
 5. *Petrobinæ* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1890) 224.
Petrobieae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9149. 420. *Petrobium* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 113. — Endl. G. n. 2455. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. St. Helena.
Laxmannia Forst., Char. gen. (1776) 94 t. 47.
Drimyphyllum Burch. ex De Candoille, Prodr. V. (1836) 501.
Pharetranthus Klatt in: Flora LXVIII. (1885) 203.
9150. 421. *Podanthus* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24. — Endl. G. n. 2454. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. Chile, Argentina.
Euxenia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 75 t. 16.
9151. 422. *Astemma* Less., Synops. Compos. (1832) 216. — Endl. G. n. 2456. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 1. Ecuador.
 6. *Zinninae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 224.
Zinnieae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9152. 423. *Tragoceros* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 248 t. 385. — Endl. G. n. 2491. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 4. Mexico.
Tragoceras Spreng., Syst. III. (1826) 576; Less., Synops. Compos. (1832) 220.
 § 1. *Eutragoceras* DC., Prodr. V. (1836) 533.
 § 2. *Scirrhoglyphis* DC., ibid. 533.
9153. 424. *Philactis* Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831; Linnaea VIII. (1833) Lit. 24. — Endl. G. n. 2492. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.
9154. 425. *Aganippea* Moq. et Sessé ex De Candoille, Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2637. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.
Heliogenes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 42.
9155. 426. *Zinnia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2493. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. ad 12. Amer. bor. et centr., Mexico.
Crassina Scepini, De acido veget. (1758) 42; O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 331.
Lepia Hill, Exot. Bot. (1759) t. 29, Veg. Syst. II. (1761) 97.
Lejcia DC., Prodr. V. (1836) 534.
Sanvitalopsis Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.
 Sect. 1. *Euzinnia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.
 Sect. 2. *Mendezia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 225; cf. Hemsley, Biol. centr.-amer. II. (1881) 153.
Mendezia DC., Prodr. V. (1836) 532.
 Sect. 3. *Diplothrix* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 233.
Diplothrix DC., Prodr. V. (1836) 611.
Heterogyne A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105 (sect. *Zinnia*).
9156. 427. *Sanvitalia* Lam. in: Journ. hist. nat. II. (1792) 176 t. 33. — Endl. G. n. 2556. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 7 v. 8. Amer.
Lorentea Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 41 t. 5.
Laurentia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 466.
Lorantea Steud., ibid. 494.
Anaitis DC., Prodr. V. (1836) 628.
Lorentia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 336.
Loranthea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 68.
9157. 428. *Heliopsis* Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2506. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 226. — Sp. 7. Amer. bor. et centr., Peruvia.
Callias Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 327.
Kallias Cass., ibid. 327.
Helepta Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Andreuxia DC., Prodr. V. (1836) 559.
Helenomium Willd. ex De Candoille, Prodr. V. (1836) 551.
Helemonium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 733.
Hemolepis Hort. ex Vilmorin, Fl. plein terre ed. 2. (1866) 396.
Nemolepis Vilmorin, ibid. 396.
- 9157a. 428a. *Gypocarpia* Greenman in: Sargent, Trees and Shrubs III. (1903) 145 t. 73. — Sp. 1. Mexico.
 7. *Verbesininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 226.
Verbesinae Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 138, LX. (1830) 576; DC., Prodr. V. (1836) 607; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9158. 429. *Monactis* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 286 t. 403. — Endl. G. n. 2501. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 2. Peruvia, Ecuador.
9159. 430. *Rumfordia* DC., Prodr. V. (1836) 549. — Endl. G. n. 2505. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 1. Mexico.
9160. 431. *Siegesbeckia* [* (*Sigesbeckia**)] [L., Hort. Cliff. (1737) 412; Gen. ed. 1. (1737) 352] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 900. — Endl. G. n. 2451. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 4. Orbis fere tot. reg. calid., Peruv., Afr. trop., Madagascar.

- Siegesbeckia* Bled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 131; Moench, Meth. (1794) 583.
Siegesbeckia All. Misc. taurin. II. (1761) 59.
Schkuhria Moench, Meth. (1794) 566.
Trimeranthes Cass. in: Diet. sc. nat. XLIX. (1827) 115 (subg. *Siegesbeckia*); in: Diet. sc. nat. LIX. (1829) 237 (gen.).
Limnogenetion Schultz Bip. in: Walpers' Rep. VI. (1846) 146.
Minyanthes Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 180.
9161. 432. *Stemmatella* Wedd. ex Schultz Bip. in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 82; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 359. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Bolivia.
9162. 433. *Jaegeria* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 277 t. 400. — Endl. G. n. 2497. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. ad 6. Mexico usque ad Argentinam.
 Macella C. Koch, Index sem. Horti herol. (1855) App. 13.
9163. 434. *Faxonia* Brandege in: Zoö IV. (1894) 403 t. 31. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Californ.
9164. 435. *Enhydra* (Enydra) Lour., Fl. cochinch. (1790) 510. — Endl. G. n. 2574. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 9. Amer. austr., India occ., Orbis vet., Austral.
 Meyera Schreb., Gen. II. (1791) 570.
 Sobrya Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 109 t. 23.
Cryphospermum Beauv., Fl. d'Oware II. (1805) 24 t. 74.
Sobrya Pers., Synops. II. (1807) 473.
 Hingcha Roxb., Hort. bengal. (1814) 62; DC., Prodr. V. (1836) 636.
Tetraotis Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 982.
Wahlenbergia Schum. et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 387.
 Hingtsa Roxb., Fl. ind. III. (1832) 448.
Phyllimena Blume ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 636.
Tetractis Endl., Gen. (1828) 419.
Enchydra F. Muell., Fragm. III. (1863) 139.
9165. 436. *Aphanaetis* Wedd., Chloris andin. I. (1856) 142 t. 37 A. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 2. Amer. austr.
9166. 437. *Eclipta* L., Mant. II. (1771) 157. — Endl. G. n. 2446. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 4. Amer. austr. trop. et subtrop., Austral., 1 in reg. calid. late dispers.
Ecliptica [Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 48] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 334.
Micrelum Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 152.
Palaista Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 43.
Cacotanis Raf., ibid. 43.
Clipteria Raf., ibid. 44.
9167. 438. *Leptocarpus* DC., Prodr. V. (1836) 495. — Endl. G. n. 2450. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Chile.
9168. 439. *Selloa* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 265 t. 305. — Endl. G. n. 2549. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Mexico.
Feaea Spreng., Syst. III. (1826) 362.
Feea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 335; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 234.
9169. 440. *Sclerocarpus* Jacq., Icon. pl. rar. (1782) t. 176; Acta helvet. IX. (1787) 34 t. 2. — Endl. G. n. 2523. — B. H. II. 364. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 7. Amer. trop. et subtrop., impr. centr.; Afr. trop. Ind. or.
 Aldama La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 14.
Gymnopais DC., Prodr. V. (1836) 561 p. p.
Dichotoma Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 364.
Sclerocarpos O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 510 (sect. *Sclerocarpi*).
9170. 441. *Eriocoma* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 267 t. 306. — Endl. G. n. 2522. — B. H. II. 364. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 20. Amer. bor., Mexico.
Montanoa Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 11.
Eriocarpa Cass. in: Diet. sc. nat. LIX. (1829) 236.
Montanoa DC., Prodr. V. (1836) 564.
Priestleya Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 564.
 Uhdea Kunth, Index sem. Horti herol. (1847); cf. Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 316.
9171. 442. *Tetragonotheca* [Dill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 259] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 903; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 255. — Endl. G. n. 2508. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
Bikera Adams., Fam. II. (1763) 130.
Gonotheca Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
 Halea Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 304.
Tetragonosperma Scheele in: Linnaea XXII. (1849) 166.
9172. 443. *Staurochlamys* Bak. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1825. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 1. Brasilia.
9173. 444. *Varilla* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 106; Pl. Wright. I. (1852) 123. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Texas, Mexico.
9174. 445. *Isocarpha* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 110. — Endl. G. n. 2527. — B. H. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 5. Texas usque ad Peruviam et Ind. occ.
Dunantia DC., Prodr. V. (1836) 626.
9175. 446. *Axinophyllum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1872) 16 t. 1118. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Mexico.
Axinophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 55.
9176. 447. *Temnolepis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 495. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 1. Madagascar.
9177. 448. *Scaselia* Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443. — Endl. G. n. (II) 25121. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 10. Ins. Galapagos.
9178. 449. *Rudbeckia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 906. — Endl. G. n. 2514. — B. H. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 30. Amer. bor., Mexico.
Obeliscotheca Adams., Fam. II. (1763) 128.
Tithonia Raueschel, Nom. ed. 2. (1877) 251.
Heliophthalmum Raf., Fl. ludov. (1817) 72.
Ratabida Loud., Hort. Brit. Suppl. II. (1839) 665.
 Sect. 1. *Eurudbeckia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 259.
Peramibus Raf., Ann. of Nat. (1820) 14.
Centrocarpha D. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 310; et in: Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831) t. 87.
 Sect. 2. *Dracopsis* Reichb. apud Mössler, Handb. ed. 2. II. (1828) 1535; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 263.
Dracopsis Cass. in: Diet. sc. nat. XXXV. (1825) 273.
Dracotopsis Lem. in: Orbigny, Diet. hist. nat. V. (1849) 123.
Dracopsis Lem., ibid. 123.
 Sect. 3. *Echinacea* Reichb. apud Mössler, Handb. ed. 2. II. (1828) 1535.
Brauneria Neck., Elem. I. (1790) 17; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 333; Boynton et Beadle in: Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1261.
Echinacea Moench, Meth. (1794) 591.
Lepachis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Helichroa Raf., Neoenyrt. (1825) 3.
 Sect. 4. *Lepachys* Cass. in: Diet. sc. nat. XXVI. (1823) 3.

- Ratibida Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 263; Barnhart in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 410.
- Lepachys Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100; Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 313.
- Obeliscaria Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 272.
9179. 450. *Wulffia* Neck., Elem. I. (1790) 35. — Endl. G. n. 2521. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Amer. austr. trop., India occ.
- Tilesia G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 251.
- Chatiakella Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 491, XLVI. (1827) 398.
- Chylodia Rich. ex Cassini, ibid. XXIX. (1823) 491.
- Chakiatella Cass., ibid. XXXVIII. (1825) 17.
- Crodisperma Poit. ex Cassini, ibid. XLVI. (1827) 403.
9180. 451. *Gymnolomia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 217 t. 373, 374. — Endl. G. n. 2520. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. ad 20. Amer. bor. et centr.; Amer. austr. trop.
- Gymnopsis DC., Prodr. V. (1836) 561 pp.
- Gymnoxis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 620.
- Holimeris Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. 1. (1847) 171.
9181. 452. *Agiabampoa* Rose ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1893) 390 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 20. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. Mexico.
9182. 453. *Jostephane* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 368. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Mexico.
9183. 454. *Micraetis* DC., Prodr. V. (1836) 619. — Endl. G. n. 2552. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Madagascar.
9184. 455. *Abasoloa* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 11. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
- Obs. Cf. Williams in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 1021.
9185. 456. *Sabazia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 480. — Endl. G. n. 2452. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
- Baziasa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 192.
9186. 457. *Zaluzania* Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2511. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 8. Amer. centr.
- Hybridella Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 86.
- Chrysophania Kunth ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 224.
- Chiliophyllum DC., Prodr. V. (1836) 554.
- Zalucania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.
9187. 458. *Chromolepis* Benth., Pl. Hartweg. (1840) 40. — Endl. G. n. 2561/1. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Mexico.
9188. 459. *Balsamorhiza* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 310. — Endl. G. n. 2506c. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 8. Amer. bor. occ.
- Espeletia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 37 t. 4.
9189. 460. *Omphalopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1890) 234 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1893) 177 et XIII. (1896) 28; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 576. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Angola.
9190. 461. *Blainvillea* Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 493, XXXVIII. (1825) 17, XLVII. (1827) 90, LIX. (1829) 138. — Endl. G. n. 2447. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 9. Orbis fere tot. reg. trop.
- Ucaea Cass. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 9.
- Galophthalmum Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 7 t. 2.
- Oligogyne DC., Prodr. V. (1836) 629.
- Calophthalmum Reichb., Nom. (1841) 82.
- Eisenmannia Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 418.
9191. 462. *Borrichia* Adans., Fam. II. (1763) 130. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 5. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr. trop.
- Bubonium Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 p. p.
- Diomedea Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175, (1817) 70 et in: Dict. sc. nat. XII. (1819) 283.
- Helicta Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 461.
- Adelmannia Reichb., Consp. (1828) 110.
- Trimetra Moq. ex De Candolle, Prodr. VII. (1833) 262.
9192. 463. *Wedelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 217. — Endl. G. n. 2496. — B. H. II. 370 et 369. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 50 v. 60. Orbis fere tot. reg. calid.
- Seruneum [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 423 t. 156] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
- Niebhuria Neck., Elom. I. (1790) 30.
- ?Rosaura Nor. in: Verh. batav. Gen. V. ed. 1. Art. IV. (1790) 3.
- Sect. 1. Stemmodon Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 371.
- Sect. 2. Cyathophora DC., Prodr. V. (1836) 538.
- Pascalia Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 39 t. 4.
- Stemmodontia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, XLVI. (1827) 399; LX. (1830) 577.
- Trichostemma Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 399 et 409.
- Trichostephium Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 266.
- Trichostephus Cass., ibid. LX. (1830) 618.
- Calophora DC., Prodr. V. (1836) 542 (sect. Wedeliae).
- Menotriche Steetz in: Peters, Reise Mosambique Bot. (1863) 472.
- Lorentzia Griseb. in: Götting. Abh. XIX. (1874) 182.
- Sect. 3. Wollastonia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 371.
- Wollastonia DC. ex Decaisne in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 414.
- Anthemopsis Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 547 et 548.
9193. 464. *Wyethia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 39 t. 5 et in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 351. — Endl. G. n. 2495. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
- Alarconia DC., Prodr. V. (1836) 537.
- Melarchia Kellogg in: Proc. Californ. Acad. I. ed. 2. (1873) 37.
9194. 465. *Epallage* DC., Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2638. — B. H. II. 369. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 5. Madagascar.
- Helicta Less., Synops. Compos. (1832) 221.
9195. 466. *Aspilaea* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 12. — Endl. G. n. 2519. — B. H. II. 371. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60. Amer. trop. (impr. Brasil.), Afr. trop., Madagascar.
- Coronocarpus Schum. et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 393.
- Anomostephium DC., Prodr. V. (1836) 560.
- Harpephora Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1382.
- Dipterosteca Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 434.
- Wirtgenia Schultz Bip., ibid. 435.
- Xistrophylum Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 193.
- Spirea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1893) 88.
9196. 467. *Tithonia* Desf. ex Jussieu, Gen. (1789) 189; et in: Ann. Mus. Paris I. (1802) 49 t. 4. — Endl. G. n. 2537.

- B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 10. Amer. centr., Cuba.
Mirasolia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 367.
 Urbanis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.
9197. 468. *Viguiera* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 224 t. 379. — Endl. G. n. 2534. — B. H. II. 375. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60 v. 70. Amer. calid.
Leighia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1823) 435.
Harpalum DC., Prodr. V. (1836) 583.
Bahiopsis Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 35.
Tridens Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 219.
Triodon Pohl, ibid. 227.
9198. 469. *Aspilopsis* Greenman in: Contrib. Gray Herb. New Ser. XXV. (1903) Suppl. Leaflet et in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 221. — Sp. I. Mexico.
Altamirania Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 106.
9199. 470. *Alvordia* Brandegee in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1889) 174. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. I. California.
9200. 471. *Helianthus* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 262] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 904. — Endl. G. n. 2535. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et centr., Peruvia.
Vosacan Adans., Fam. II. (1763) 130.
Harpalum Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 141 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 299 (subg. *Helianthi*; Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 140 (zen).
Discomela Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Chrysis [Renealm ex] DC., Prodr. V. (1836) 585.
Harpalizia DC., Prodr. V. (1836) 584 (sect. *Harpalii*).
Echinomeria Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 356.
Linsecomia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelp. 1861 (1862) 453.
9201. 472. *Eleutheranthera* Poit. ex Bosc in: Nouv. Dict. hist. nat. ed. I. VII. (1803) 498. — B. H. II. 371. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. I. Amer. trop.
Oziera Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 32 et in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 445.
Fingalia Schrank in: Sylloge ratibonn. I. (1824) 87.
Chalarum Poit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 546.
Aglossa DC., Prodr. V. (1836) 543 (sect. *Wedelia*).
Aglossanth Reichb., Nom. (1841) 82.
Regelia Schultz Bip. in: Linnaea XXI. (1845) 245.
9202. 473. *Dimerostemma* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11, (1818) 58 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 253, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 16, LV. (1828) 265; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 231. — Endl. G. n. 503. 12. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. I. Brasilia.
Dimerostemma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 509.
9203. 474. *Perymenium* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1830); Linnaea VI. (1831) Litt. 73; DC., Prodr. V. (1836) 608. — Endl. G. n. 2545. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 13. Amer. centr.
9204. 475. *Melanthera* Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 213. — Endl. G. n. 2499. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 15. Amer., Afr. trop. et austr., Madagascar.
Amellus [P.Br., Hist. Jamaica (1759) 317] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 395.
Melananthera [L. C. Rich. in:] Michx., Fl. bor.-amer. II. (1893) 106.
Lipotriche R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 118.
Psathyrochaeta DC., Prodr. V. (1836) 609.
Wuerschmittia Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. I. Intell. 27.
Trigonotheca Schultz Bip., ibid. XXVII. (1844) 672.
Echinocephalum Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 294.
Typamellus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 23 (sect. *Amelli*).
9205. 476. *Lipochaeta* DC., Prodr. V. (1836) 610 pp. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 372. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 12. Ins. Sandwic. et Galapagos.
Lipotriche Less. in: Linnaea VI. (1831) 403 et 510.
Microchaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 450.
Schizophyllum Nutt., ibid. 452.
Aphanopappus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 43.
Macraea Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 278.
Trigonopterum Steetz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1853) 161.
9206. 477. *Flourensia* DC., Prodr. V. (1836) 592 pp. — Endl. G. n. 2539. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 8. Chile et Argentina, Arizona usque ad Mexicum.
Diomedea Bertol. ex Colla in: Mem. Acad. Torino XXXVIII. (1835) 35 t. 31.
9207. 478. *Spilanthes* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 214 t. 126. — Endl. G. n. 2553. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 20 v. 30. Amer.; 2 reg. utr. orb. calid.
Ceratcephalus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 58] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 326.
ABGDaria Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 145 t. 65.
Spilanthes L., Syst. ed. 12. (1767) 533; Mant. II. (1771) 475.
Pyrethrum Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. III. Phys. (1775) 237 t. 18.
Athronia Neck., Elem. I. (1790) 32.
Ceruchis Gaertn. ex Schreber, Gen. II. (1791) 543.
Acemilla L. C. Rich. in: Persoon, Synopsis II. (1807) 472.
9208. 479. *Salmia* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 140; Prodr. V. (1836) 493. — Endl. G. n. 2448. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 11. Mexico, Ind. occ.
Hopkirkia Spreng., Nov. provent. Hort. halens. et berol. (1819) 23.
Fornicaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 116.
Salmia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 496.
9209. 480. *Notoptera* Urb., Symb. antill. II. (1901) 466. — Sp. I. Guatemala.
9210. 481. *Salmeopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 381 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1152; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 216. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. I. Brasilia, Paraguay.
9211. 482. *Encelia* Adans., Fam. II. (1763) 128. — Endl. G. n. 2524. — B. H. II. 378. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. ad 30. Amer. occ. a Chile usque ad Californiam et Utah.
Eucalia Raeschel, Nom. ed. 2. (1797) 251 et 385.
Enchelya Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 390.
 Sect. 1. *Euencelia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1889) 7 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 291.
Pallasia L'Hérit., Diss. (1784), ex Aiton.
Hort. kew. III. (1789) 498.
Armania Bert. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 576.
Geraea Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. I. (1847) 48.
Enceliae typicae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 378 (sect. *Enceliae*).
 Sect. 2. *Simsia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1889) 8 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.
Simsia Pers., Synopsis II. (1807) 475.
Barattia A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 48.
Barattia A. Gray, ibid. 48.
9212. 483. *Helianthella* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 333. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 13. Amer. bor., Mexico.
 § 1. *Enceliopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1889) 9 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.

- § 2. *Euhelianthella* („*Helianthella* proper“) A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 9 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 284.
- § 3. *Pseudohelianthus* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 285.
9213. 484. *Hymenostephium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 382. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Mexico, N.Granada.
9214. 485. *Ferdinandea* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 1. Amer. centr.
- Podachaenium Benth. ex Örsted in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1852) 98.
- Cosmophyllum C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 12.
- Dicalymma Lem., Illustr. hort. II. (1855) Misc. 37.
9215. 486. *Actinomeris* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 181; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 289. — Endl. G. n. 2530. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Amer. hor.
- Ridan Adans., Fam. II. (1763) 130.
- Pterophyton Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76 pp.
- Actimeris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
9216. 487. *Zexmenia* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 13. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 373. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop.
- Lasianthus Zucc. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 607.
- Actinoptera DC., Prodr. V. (1836) 543 (sect. Wedeliae).
- Teslia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 41.
- Sect. 1. *Euzexmenia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
- Lasianthaea DC., Prodr. V. (1836) 607.
- Lipochaeta DC., ibid. 610 pp.
- Sect. 2. *Otopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
- Otopappus Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 380.
9217. 488. *Oyedaea* DC., Prodr. V. (1836) 576. — Endl. G. n. 2532. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 15. Amer. trop.
- Serpaea Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 296.
9218. 489. *Verbesina* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 259; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 901. — Endl. G. n. 2550. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. ad 100. Amer. calid.
- Tepion Adans., Fam. II. (1763) 131.
- Locheria Neck., Elem. I. (1790) 41.
- Phaetusa Gaertn., Fruct. II. (1791) 425 t. 163.
- Phaetusa Schreb., Gen. II. (1791) 571.
- Hingstonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Ochronelis Raf., Atlant. Journ. (1832) 153.
- Anomantia Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 617.
- Hinghstonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 763.
- Sect. 1. *Verbesinaria* DC., Prodr. V. (1836) 612; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 286.
- Ditrichum Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32, (1818) 59 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 371.
- Ditrichum DC., Prodr. V. (1836) 619.
- Sect. 2. *Pterophyton* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 12 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 287.
- Pterophyton Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76.
- Sect. 3. *Hamulium* DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
- Abesina Neck., Elem. I. (1790) 33.
- Hamulium Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 260 et XXXVIII. (1825) 17.
- Ancistrophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1857) 457.
- Hamulium Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 157.
- Sect. 4. *Saubinetia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
- Saubinetia Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 282 t. 49.
- Sect. 5. *Platypteris* DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
- Platypteris H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 200.
- Sect. 6. *Ximenesia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 288.
- Ximenesia Cav., Icon. II. (1793) 60 t. 178.
9219. 490. *Chaenocephalus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 374. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 5. India occ., Amer. austr.
9220. 491. *Garcilassa* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 45 t. 251. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 1. Peruvia.
- Garcilassa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 243.
8. *Coreopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
- Coreopsideae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 emend.; DC., Prodr. V. (1836) 569 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 197.
9221. 492. *Trichospira* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 27 t. 312; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 235. — Endl. G. n. 2236. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Amer. trop.
9222. 493. *Guizotia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1827) 127 et in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 237, 247. — Endl. G. n. 2507. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 5. Afr. or trop.
- Werrinuwa Heyne, Tracts on India (1814) 49; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
- Ramtilia DC. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 18.
- Werrinuwa Heyne ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 551.
- Veslingia Vis. in: Nuovi Saggi Accad. sc. Padova V. (1840) 269.
9223. 494. *Calyptrocarpus* („*Calyptocarpus*“) Less., Synops. Compos. (1832) 221. — B. H. II. 370. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Texas, Mexico.
9224. 495. *Synedrella* Gaertn., Fruct. II. (1791) 456 t. 171; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 236. — Endl. G. n. 2559. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 2. Amer. trop., 1 orb. vet. inquil.
- Ucacou Adans., Fam. II. (1763) 131 pp.
9225. 496. *Woottonia* Greene in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 121. — Sp. 1. Nov. Mexico.
9226. 497. *Microlecanium* Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 384. — B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Abessinia.
9227. 498. *Coreopsis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 263; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 907. — Endl. G. n. 2529. — B. H. II. 385. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. ad 70. Amer., Afr. trop. et Insul. sandwic.
- ?Gemella Hill, Veg. Syst. II. (1761) 70 **
- Acispermum Neck., Elem. I. (1790) 34.
- Anacis Schrank in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 5.
- Perambus Raf., Ann. of Nat. (1820) 14 p. p.

?*Odoeclossa* Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 15.
Coriopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.

Sect. 1. *Eucoreopsis* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 338.

§ 1. *Cosmella* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 348.

§ 2. *Calliopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 360.
Calliopsis Reichb., Magaz. aesthet. Bot. (1824) t. 70; Spreng., Syst. III. (1826) 611.
Diplosastera Tausch, Hort. Canal. I. (1823) t. 4.

§ 3. *Leachia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 343.
Coreopsoides Moench, Meth. (1794) 594.
Leachia Cass. in: Dict. sc. nat.; XXV. (1822) 388, XXXIII. (1825) 17, LIX. (1829) 321.
Chrysomela Tausch, Hort. Canal. I. (1823); DC., Prodr. V. (1836) 569.
Lechia Reichb., Consp. (1828) 109.
Leachia DC., Prodr. V. (1836) 569.

§ 4. *Eucoreopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 357.
Chrysostemma Less., Synops. Compos. (1832) 227.

Heterodonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.
Diodonta Nutt., ibid. 360.
Prestinaria Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 393.
Diatonta Walp., Rep. II. (1843) 614.

Sect. 2. *Leptosyne* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 243.
Agarista DC., Prodr. V. (1836) 596.
Electra DC., ibid. 630; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 15.
Leptosyne DC., Prodr. V. (1836) 531.
Epilepis Benth., Pl. Hartweg, (1839) 17.
Tuckermanna Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 363.
Acoma Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 29 t. 17.
Coreocarpus Benth., ibid. 28 t. 16.
Pugiosappus A. Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1857) 104.

Sect. 3. *Campylothea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 243.
Campylothea Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 210.
Dolichothea Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

9228. 499. *Dahlia* Cav., Icon. I. (1791) 56 t. 80. — Endl. G. n. 2449. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 9. Mexico.
Georgia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2124.
Georgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 567.

Obs. Cf. Hemsley in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 457 et R. Dean, *Dahlia* its History and Cultivation (1903).

9229. 500. *Hidalgoa* La Llave in: La Llave et Loxarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 15. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. Mexico.

9230. 501. *Glossocaridina* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 62, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2564. — B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. India or.

9231. 502. *Isoetigma* Less. in: Linnaea VI. (1831) 513; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 238. — Endl. G. n. 2570. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 7. Brasilia usque ad Argentinam.

9232. 503. *Chrysanthellum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 471. — Endl. G. n. 2562. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 3. Amer., India or., Madagascar, Afr. trop., Ins. Galapagos.

Uencou Adams, Fam. II. (1769) 131 pp.
Sebastiania Bertol., Luchm. herb. (1822) 37.
Chrysanthellina Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 531.

Neuractis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 496.
Collaea Spreng., Syst. III. (1826) 622.
Adenospermum Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 318.
Adenocarpum D. Don ex Hooker et Arnott, ibid. 318.
Hinterhubera Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 42.

9233. 504. *Eryngiophyllum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 113. — Sp. 1. Mexico.

9234. 505. *Glossogyne* Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2566. — B. H. II. 388. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 5. Australia, India or., China.

Gynactis Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475.
Gymnaetis Cass. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1520.
Diodontum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19.

9235. 506. *Heterospermum* („Heterosperma“) Cav., Icon. III. (1794) 34 t. 267. — Endl. G. n. 2565. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 6. Amer. occ. calid. ab Arizona usque ad Argentinam.

Microdonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 369.

9236. 507. *Thelesperma* Less. in: Linnaea VI. (1831) 511, Synops. Compos. (1832) 234. — Endl. G. n. 2569. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 8. Uruguay, Patagon., Mexico usque ad Utah et Nebrascam.

Cosmidium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.

Abuceros A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 109 (sect. *Thelespermatidis*).

Thelesperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 556.

9237. 508. *Bidens* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 831. — Endl. G. n. 2541. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 90. Orbis fere totus, praec. Amer.

?*Agrimonia* Rumph., Herb. amb. VI. (1750) t. 15 fig. 2.
Pluridens Neck., Elem. I. (1790) 86.
Verbesina Rupr., Fl. ingr. (1860) 563.
Megalodonta Greene in: Pittonia IV. (1901) 271.

Sect. 1. *Platycaepaea* DC., Prodr. V. (1836) 594.

Sect. 2. *Psilocarpea* DC., ibid. 596.
Edwardsia Neck., Elem. I. (1790) 87.
Kerneria Moench, Meth. (1794) 595.
Ceratocephalus [Vail. ex] Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 432.
Delucia DC., Prodr. V. (1836) 693.
Edwardsia Endl., Gen. (1848) 443.

Sect. 3. *Hydrocarpea* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 298.

Sect. 4. *Adenolepis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 245.
Adenolepis Less. in: Linnaea VI. (1831) 510, Synops. Compos. (1832) 230.

Obs. De spec. amer. cf. Greene in: Pittonia IV. (1901) 242.

9238. 509. *Cosmos* Cav., Icon. I. (1791) 9 t. 14, 79. — Endl. G. n. 2542. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 15 v. 20. Amer. calid. a Bolivia usque ad Arizonam, India occ.

Cosmea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2250.
Cosmos Pers., Synops. II. (1807) 477.

9239. 510. *Narvalina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2568. — B. H. II. 388. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 1. S. Domingo.

Needhamia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 335.

9240. 511. *Sphagneticeola* O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1909) 36. — Sp. 1. Brasil.

9. *Galinsoginac* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 245.
Galinsogae Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264, LX. (1830) 575; Less., Synops. Compos. (1832) 241; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198.
9241. 512. *Balduina* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 175. — Endl. G. n. 2584. — B. H. II. 391. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 2. Amer. bor.
Actinospermum Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 448.
 ?*Mnesitoeon* Raf., Fl. ludov. (1817) 67.
 ?*Endorima* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Mnesitoeon Spreng., Gen. II. (1831) 635.
Actinospermum Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 61.
Baldwinia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 388.
9242. 513. *Calcea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1179; cf. Baker in: Fl. bras. VI. 3. (1884) 251. — Endl. G. n. 2616. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 65. Amer. calid. praec. Brasil.
 Sect. 1. *Lemmatium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 390.
Lemmatium DC., Prodr. V. (1836) 669.
Amphicalceae Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 411.
 Sect. 2. *Allocarpus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.
Alloispermum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.
Alloospermum Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 901.
Allocarpus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 291 t. 405.
 Sect. 3. *Eucalceae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391 emend.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 246.
Calydermos Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24.
Mocinna Lag., ibid. 31.
Caleacte R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 109.
Calebrachys Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 277.
Oteiza La Llave in: Registro trimest. (1832) 41.
Meyera DC., Prodr. V. (1836) 670.
Tetrachyron Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 744.
Stenophyllum Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.
 Sect. 4. *Leontophthalmum* DC., Prodr. V. (1836) 675.
Leontophthalmum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
9243. 514. *Geissolepis* Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1893) 177. — E. P. N. 326. — Sp. 1. Mexico.
Gissolepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
9244. 515. *Bebbia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 179. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 2. California usque Arizonam.
Kuhnoides A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 632 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113 (sect. *Carphophori*).
Kuhnoides Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 811.
9245. 516. *Tridax* [L., Hort. Cliff. (1737) 418] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 900. — Endl. G. n. 2622. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 20. Amer. trop. praec. centr.
Bartolina Adans., Fam. II. (1763) 124.
Balsisia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2214.
Sogalagina Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 348, XLIX. (1827) 397, LV. (1828) 265.
Galinsogaea H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 252 t. 386.
Ptilostephium H., B. et K., ibid. 253 t. 387 et 388.
- Carphostephium* Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 62, LV. (1828) 264.
Mandonia Wedd. in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 50 t. 1.
Trichoptilium H., B. et K. ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 247.
9246. 517. *Galinsoga* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 110 t. 24. — Endl. G. n. 2619. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Wiborgia Roth, Catal. bot. II. (1800) 112.
Galinsogaea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2228.
Galinsoga Roth, Catal. bot. III. (1806) 78.
Vigolina Poir., Encycl. VIII. (1808) 613.
Galinsogaea Zucc. in: Flora IV. (1821) 612.
Galinsoga Dumort., Fl. belg. (1827) 72.
Vargasia DC., Prodr. V. (1836) 676.
9247. 518. *Marshallia* Schreb., Gen. II. (1791) 810. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Virginia usque Floridam et Texas.
Persoonia (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 104 t. 43.
Trattenkia Pers., Synops. II. (1807) 403.
Phyteumopsis Juss. ex Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 405.
Therolepta Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Marschallia Bartl., Ordin. (1830) 142.
9248. 519. *Blepharipappus* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 316. — Endl. G. n. 2623. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 1. Amer. bor. pacif.
Ptilonella Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 385.
Blepharopappus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
9249. 520. *Dubautia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 84; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 221. — Endl. G. n. 2625. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 6. Ins. sandwic.
9250. 521. *Raillardia* („*Raillardia*“) Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 83; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 224. — Endl. G. n. 2815. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 12. Ins. sandwic.
Raillardia Spreng., Gen. II. (1831) 796.
Raillardia DC., Prodr. VI. (1837) 440.
Raillardia Endl., Gen. (1838) 460.
10. *Madiunae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 248.
Madieae DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 279 et Prodr. V. (1836) 691; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 187 et XIX. (1883) 17.
9251. 522. *Wilkesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 160; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 219. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 2. Ins. sandwic.
9252. 523. *Argyroxiphium* DC., Prodr. V. (1836) 668; Observ. Compos. (1838) t. 8; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 218. — Endl. G. n. 2611. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 2. Ins. sandwic.
Argyrophyton Hook., Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 163.
9253. 524. *Madia* Molina, Saggio Chile (1782) 136; Juss., Gen. (1789) 450. — Endl. G. n. 2628. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 12. Amer. bor. pacif., Chile.
Pyropsis Hort. ex Fischer et Meyer et Avé-Lallemant, Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 22.
 Sect. 1. *Madaria* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 188 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 304.
Madaria DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 280, Prodr. V. (1836) 691.
Anisocarpus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390.

- Sect. 2. *Eumadia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 188 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 305.
Brotia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 308.
Amida Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390.
Madariopsis Nutt., ibid. 387.
Madorella Nutt., ibid. 387.
- Sect. 3. *Harpacarpus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 189 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306.
Harpacarpus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 389.
9254. 525. *Hemizonia* DC., Prodr. V. (1836) 692. — Endl. G. n. 2680. — B. H. II. 394. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 30. Amer. bor. pacif., Ins. Galapagos.
- Sect. 1. *Euhemizonia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 191 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306.
- Sect. 2. *Hartmannia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 190 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 307.
Hartmannia DC., Prodr. V. (1836) 693.
Centromadia Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 196 et Fl. francisc. IV. (1897) 426.
Zonanthemis Greene, Fl. francisc. IV. (1897) 425.
Holocarpha Greene, ibid. 426.
- Sect. 3. *Calycaenia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 191 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 310.
Calycaenia DC., Prodr. V. (1836) 695.
Osmadenia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 391.
9255. 526. *Blapharizonia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 279. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 2. California.
Blapharozonia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
9256. 527. *Hemizonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 189 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 2. California usque ad Washington.
Hemizonella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 548 (sect. *Hemizonia*).
9257. 528. *Lagophylla* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390. — B. H. II. 395. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 6. Amer. bor. pacif.
Holozonia Greene in: Bull. Torrey Bot. Club IX. (1882) 122.
9258. 529. *Layia* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 148 in nota. 357. — Endl. G. n. 2623-1. — B. H. II. 395. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 14. Amer. bor. occ.
Steiractis Raf., Fl. Tellur. III. (1896) 5.
Urostylis Meissn., Gen. (1889) 297.
Laya Endl., Gen. (1841) 339.
Blapharopappus Greene in: Pittonia II. (1892) 245.
- Sect. 1. *Madaroglossa* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 399; A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 314.
Madaroglossa DC., Prodr. V. (1836) 694.
Eriopappus Arn. in: Lindley Nat. Syst. ed. 2. (1866) 443.
- Sect. 2. *Calliethra* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 394 (subz. *Madaroglossa*); A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 315.
Calliethra Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 31.
- Sect. 3. *Calliglossa* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 396 (sect. *Calliethra*); A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser.
- IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 316.
Oxyura DC., Prodr. V. (1836) 693.
Tollatia Endl., Gen. (1838) 428.
Calliglossa Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 356.
Calliachyris Torr. et A. Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 211; Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 110.
9259. 530. *Achyrrachena* Schau., Del. sem. Horti vrbatislav. (1837) 3 ex Linnaea XII. (1838) Litt. 87. — Endl. G. n. 2585-1. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 1. California occ.
Lepidostephanus Hartl., Index sem. Horti goetting. (1837); ex Linnaea XII. (1838) Litt. 82.
- VI. *HELENIEAE* Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 119. XX. (1821) 346, XXXVIII. (1825) 16, LV. (1828) 263, LX. (1830) 575 p. p.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 251 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin, Ostern (1894) 21.
Helenioideae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 199.
1. *Jaumea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 251.
Jaumeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 199.
9260. 531. *Cacosmia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 289 t. 401. — Endl. G. n. 2247. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Peruvia and.
Xantholepis Willd. ex Lessing in: Linnaea IV. (1829) 388.
Clairvillea DC., Prodr. V. (1836) 636.
9261. 532. *Geissopappus* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1840) 44. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 3. Brasilia, Guiana brit., Venezuela.
Amphicalca DC., Prodr. V. (1836) 672 (sect. *Calceae*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 25.
Schomburgkia DC., Prodr. VII. (1838) 293.
Trinchinetia Endl., Gen. (1841) 1383.
9262. 533. *Jaumea* Pers., Synops. II. (1807) 397. — Endl. G. n. 2600. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 6. Amer. temp. et trop., Afr. trop.
Kleinia Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 424 t. 61 f. 1. non L.
Coincyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 520.
Espejoa DC., Prodr. V. (1836) 660.
Chaethymenia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 298 t. 62.
Hypericophyllum Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 498 t. 50.
- Obs. De genere *Hypericophyllum* cf. N. E. Brown in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 120.
9263. 534. *Arnicestrum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 115. — Sp. 1. Mexico.
9264. 535. *Welwitschella* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 290 et in: Bot. Soc. Broter. XIII. (1896) 31; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1892) 589. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 1. Angola.
9265. 536. *Venezagria* DC., Prodr. VI. (1837) 43. — Endl. G. n. 2600. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Californ.
Parthenopsis Kellogg in: Proc. Californ. Acad. V. (1875) 100.
Venezagria Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 397.
9266. 537. *Olivaea* Schulz Bip. ex Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1103. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Mexico.
9267. 538. *Clappia* A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexic. Boundary (1858) 165 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 317; Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1105. — B. H. II. 413. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 2. Texas, Mexico.

2. *Psilostrophinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pilzfam., Nachtr. (1897) 326.
Riddellieae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195.
Riddellinae O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 5. (1890) 253.
9268. 539. *Psilostrophe* DC., Prodr. VII. (1833) 261. — Endl. G. n. 2032 7. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 3. Colorado usque Utah et Mexico.
Riddellia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 371; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 317.
9269. 540. *Baileya* Harv. et A. Gray ex Torrey in: Emory. Notes Milit. Reconnois. (1848) 144; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 318. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 2. Utah usque ad Mexicum.
9270. 541. *Whitneya* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 549, IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 318. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 1. California.
Heleninae O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 5. (1890) 254.
Baerieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 200.
Flaverieae Benth., ibid. 202.
Euhelenieae Benth., ibid. 203.
9271. 542. *Perityle* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 23 t. 15; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 194 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 320. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 256. — Sp. 22. California usque ad Mexicum et Texas.
9272. 543. *Closia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 119 t. 46 f. 2. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 10. Chile.
9273. 544. *Laphamia* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 t. 9. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 11. Utah usque ad Californiam, Texas, Mexico bor.
Sect. 1. *Pappothrix* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 319.
Sect. 2. *Eulaphamia* („*Laphamia vera*“) A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 100 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 319.
Monothrix Torr. in: Stansbury, Utah Exped. (1852) 359 t. 7.
Sect. 3. *Dithrix* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 320.
9274. 545. *Eatonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 19 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 322. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Nevada, California.
Eatonella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 198 (sect. *Actinolepidis*).
Lembertia Greene, Fl. francisc. IV. (1897) 441.
9275. 546. *Pericome* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 81. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Colorado, Arizona, N. Mexico, Mexico.
Galinsogopsis Schultz Bip. in: Seemann, Bot. Voy. Herald (1857) 306.
9276. 547. *Crockeria* Greene ex A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 451. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.
9277. 548. *Oxypappus* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 118 t. 42. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Mexico.
9278. 549. *Burrielia* DC., Prodr. V. (1836) 663 p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 324. — Endl. G. n. 2001. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.
9279. 550. *Baeria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 29. — Endl. G. n. 2607. — B. H. II. 399. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 20. California.
Sect. 1. *Eubaeria* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 21 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 325.
Sect. 2. *Dichaeta* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 196, XIX. (1883) 22 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 326.
Dichaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 383.
Sect. 3. *Ptilomeris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 23 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 327.
Ptilomeris Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 381.
9280. 551. *Lasthenia* Cass., Opusc. III. (1834) 88. — Endl. G. n. 2610. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California, Oregon, Chile.
Sect. 1. *Eulasthenia* („*Lasthenia proper*“) A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 324.
Rancagua Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 15 t. 24 et 25.
Sect. 2. *Hologymne* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 324.
Hologymne Bartl., Index sem. Horti goetting. (1837); ex Linnaea XII. (1838) Litt. 81.
Xantho Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 191.
Obs. Cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 204.
9281. 552. *Monolopia* DC., Prodr. VI. (1837) 74. — Endl. G. n. 2674. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California.
Spiridanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 105.
Pseudomonolopia C. A. Mey. in: Linnaea XVIII. (1844) 189 (sect. *Monolopiae*).
Pseudobahia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 323 (sect. *Monolopiae*).
9282. 553. *Flaveria* Juss., Gen. (1789) 186. — Endl. G. n. 2571. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 16. Amer. trop. et temp., Austral. or. trop.
Havanella [L., Hort. Cliff. (1738) 488] O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
Vermifuga Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 114 t. 24.
Brotera Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. II. (1802) 186 t. 5.
Nauebergia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393.
Brotera DC., Prodr. V. (1836) 635.
Obs. Cf. Johnston in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 277.
9283. 554. *Microspermum* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 25. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 2. Mexico.
Miradoria Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 407.
9284. 555. *Amauria* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 31. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 259, N. 326. — Sp. 1. California.
9285. 556. *Villanova* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2678. — B. H. II. 404 et 406. — E. P. IV. 5. 259. — Sp. 8. Amer. austr. occ. centr. et bor.
Unxia H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 279 t. 401 et 402.
Galeana La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 12.
Chlamysperma Less., Synops. Compos. (1832) 256.
Vasquezia Phil., Fl. atacam. (1860) 31 t. 5.
Vasquezia Pritz., Icon. index II. (1865) 282.
Villanova Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 587.

9286. 557. *Syntrichopappus* A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 106 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 328. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. California usque ad Arizonam et Utah.
9287. 558. *Calisens* E. Mey. ex De Candolle, *Prodr.* VII. (1838) 254. — Endl. G. n. 25923. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Afr. austr.
- Symphipappus* Klatt in: *Bull. Herb. Boiss.* IV. (1896) 462.
9288. 559. *Sartwellia* A. Gray, *Pl. Wright I.* (1852) 122 t. 6 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 353. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. Texas, Mexico.
9289. 560. *Thymopsis* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1873) 407. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Cuba.
9290. 561. *Eutetras* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XV. (1880) 89. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Mexico.
9291. 562. *Schikuhria* Roth, *Catal. bot. I.* (1797) 116. — Endl. G. n. 2588. — B. H. II. 403. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. occ. ab Arizona usque ad Argentinam.
- Tetracarpum* Moench, *Meth. Suppl.* (1802) 240.
- Chamaestephanum* Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I.* (1807) 140.
- Achyropappus* H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 257 t. 390.
- Mieria* La Llave in: *La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr.* II. (1825) 9.
- Hopkirkia* DC., *Prodr.* V. (1836) 660.
- Platyschukria* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IX. (1874) 199 (sect. *Schukriae*).
9292. 563. *Hymenopappus* L'Hérit., *Diss.* (1788); Willd., *Spec. pl.* III. (1803) 1776. — Endl. G. n. 2592. — B. H. II. 402 et 403. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. bor., Mexico.
- Rothia* Lam. in: *Journ. hist. nat. Paris* II. (1792) 16 t. 1 et *Illustr.* (1797) t. 667; O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 360.
- Hymenothrix* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* IV. (1849) 102.
- Tapacaria* O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 292.
- Obs. Cf. A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 335.
9293. 564. *Florestina* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1815) 175. (1817) 11, in: *Dict. sc. nat. XVII.* (1820) 155, XX. (1821) 348, LV. (1825) 266. — Endl. G. n. 2589. — B. H. II. 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Mexico.
- Lepidopappus* Moq. et Sessé ex De Candolle, *Prodr.* V. (1836) 655.
9294. 565. *Palafoxia* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 26. — Endl. G. n. 2265. — B. H. II. 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 7. Amer. bor.
- Paleolaria* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198. (1818) 47, in: *Dict. sc. nat. XXVI.* (1823) 226. XXXVII. (1825) 256.
- Polypteria* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 139.
- Lomaxeta* Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 72.
9295. 566. *Eriophyllum* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 28. — Endl. G. n. 2591. — B. H. II. 403 et 399. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
- Sect. 1. *Actinolepis* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 24 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 325.
- Actinolepis* DC., *Prodr.* V. (1836) 655.
- Hymenoxys* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Am.* II. (1841) 399.
- Lasiobacteria* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1826) 248 (sect. *Baeriae*).
- Sect. 2. *Trichophyllum* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 25 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 329.
- Trichophyllum* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 166.
- Phialis* Spreng., *Gen. II.* (1831) 631.
9296. 567. *Thurovia* Rose in: *Contrib. U. St. Nat. Herbar.* III. (1893) 321 t. 15. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Texas.
9297. 568. *Amblyopappus* Hook. et Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 321. — Endl. G. n. (II.) 2588.1. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Feruv., Chile; Californ. (nutt.).
- Aromia* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 335.
- Infantea* Remy in: C. Gay, *Fl. chilena* IV. (1849) 257 t. 48.
9298. 569. *Rigiopappus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VI. (1865) 548 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 538. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 1. Washington usque ad Californiam et Nevadam.
9299. 570. *Chaenactis* DC., *Prodr.* V. (1836) 659; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 339. — Endl. G. n. 2593. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 19. Amer. bor. occ.
- Macrocarphus* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 376.
- Macrocephalus* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 712.
- Acarphaea* Harv. et A. Gray ex A. Gray, *Pl. Fendler.* (1849) 98.
- Acicarphaea* Walp., *Ann.* II. (1852) 877.
9300. 571. *Orochaenactis* Coville in: *Contrib. U. St. Nat. Herbar.* IV. (1893) 134. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. California, Sierra Nevada.
- Orchaenactis* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 391.
9301. 572. *Bahia* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 30; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 331. — Endl. G. n. 2591. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. ad 12. Amer. bor.
- Styletia* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 377.
- Viretia* Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 402.
9302. 573. *Hulsea* Torr. et A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* VI. (1857) 76, 77; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 342. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 6. Amer. bor.
9303. 574. *Trichoptilium* A. Gray in: *Torrey, Bot. U. St. et Mexic. Boundary* (1858) 97 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 343. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 1. California, Arizona, Colorado.
9304. 575. *Actinella* Pers., *Synops.* II. (1807) 469; Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 173. — Endl. G. n. 2599b. — B. H. II. 414 et 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 25. Amer. temp. et trop.
- Actinea* Juss. in: *Ann. Mus. Paris* II. (1803) 425 t. 61; O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 303.
- Ptilepida* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
- Psilepida* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachr.* (1897) 327.
- Tetraneuris* Greene in: *Pittonia* III. (1898) 265.
- Rydbergia* Greene, *ibid.* 270.
- Macdonaldia* Heller in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXV. (1898) 629.
- Sect. 1. *Euactinella* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 32 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 344.
- Philenzera* Buckl. in: *Proc. Acad. Sc. Philadelphia* 1861 (1862) 459.
- Sect. 2. *Plateilema* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 31.
- Plateilema* Cockerell in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXI. (1904) 462.
- Sect. 3. *Hymenoxys* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 32 et *Synopt. Fl. North-Am.* I. 2. (1884) 346.
- Hymenoxys* Cass. in: *Dict. sc. nat. LV.* (1828) 278.
- Picradenia* Hook., *Fl. bor.-amer.* I. (1833) 347 t. 108.
- Picradenidia* Cockerell in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXI. (1904) 466 (sect. *Hymenoxys*).
- Picradeniella* Cockerell, *ibid.* 466 (sect. *Hymenoxys*).

9305. 576. *Helenium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 886. — Endl. G. n. 2603. — B. H. II. 413. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 30. Amer. occ.
- Helenia* L., Gen. ed. 1. (1737) 260.
- Heleniastrium* [Mill., Gard. Dict. (1739)] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 341.
- Brassavola* Adams, Fam. II. (1763) 127.
- Leptophora* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
- Leptocarpha* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1383.
- Sect. 1. *Oxylopis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 205 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 347.
- Dugaldia* Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 270.
- Oxylopis* Benth., Pl. Hartweg. (1841) 87.
- Espeletopsis* Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 414.
- Sect. 2. *Amblyolepis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 263.
- Amblyolepis* DC., Prodr. V. (1836) 667; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 351.
- Sect. 3. *Euhelenium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 202 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 347.
- Mesodetra* Raf., Fl. ludov. (1817) 14.
- Tetrodus* Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264 et 272.
- Hecuba* DC., Prodr. V. (1835) 665.
- Sect. 4. *Leptopoda* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 204 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 350.
- Leptopoda* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 174.
- Sect. 5. *Cephalophora* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 263.
- Cephalophora* Cav., Icon. VI. (1801) 79 t. 599.
- Graemia* Hook., Exot. Fl. (1827) t. 189.
- Grahamia* Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 297 et 299.
9306. 577. *Gaillardia* Fougereux in: Mém. Acad. Paris 1786 (1788) 5 t. 2. — Endl. G. n. 2583. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 12. Amer. temp. et trop.
- Calonnea* Buchoz, Icon. (1786) t. 126.
- Gaillardia* Lam., Encycl. II. (1786) 590.
- Virgilia* L'Hérit., Diss. (1788); ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 652.
- Polatherus* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
- Guentheria* Spreng., Syst. III. (1826) 356.
- Polypteris* Less. in: Linnaea VI. (1831) 518.
- Cercostyles* Less., Synops. Compos. (1832) 239.
- Vernasolis* Raf., Atlant. Journ. (1832) 152.
- Othake* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 73.
- Colonnea* Endl., Gen. (1838) 421.
- Agassizia* A. Gray et Engelm. in: Journ. Boston Soc. Nat. Hist. VI. (1847) 229 et in: Proc. Amer. Acad. (1847) 46.
9307. 578. *Plummera* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 215 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 237. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 1. Arizona austr.
9308. 579. *Blennosperma* Less., Synops. Compos. (1832) 267. — Endl. G. n. 2464. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 2. Chile et California.
- Unxia* Colla in: Mem. Accad. sc. Torino XXXVIII. (1835) 37 t. 32.
- Apalus* DC., Prodr. V. (1836) 507.
- Coniothele* DC., ibid. 531.
- Hapalus* Endl., Gen. (1838) 400.
4. *Tagetiniinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 263.
- Tagetinae* Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 367, XXXVIII. (1825) 203, LIX. (1829) 61, LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 236; DC., Prodr. V. (1836) 638; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 202.
9309. 580. *Adenopappus* Benth., Pl. Hartweg. (1840) 41. — Endl. G. n. 2531 I. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 1. Mexico austr.
9310. 581. *Nicolletia* A. Gray in: Rep. Fremont Exped. II. (1845) 315 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 355. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 2. Texas, California, N. Mexico.
9311. 582. *Tagetes* [L., Gen. ed. 1. (1737) 261] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 887. — Endl. G. n. 2580. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. ad 20. Amer. calid. ab Argentina usque ad Arizonam et Mexicum.
- Diglossus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 70, (1818) 184, in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 241.
- Enaladia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 443.
- Solenotheca* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 375.
9312. 583. *Dysodia* („Dyssodia“) Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 334. — Endl. G. n. 2577. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 34. Amer. centr. usque ad Californiam, Utah et Patagoniam.
- Dysodia* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 900.
- Sect. 1. *Eudysodia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 37 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 356.
- Boebera* Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
- Clomenocoma* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199 et in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 416.
- Rosilla* Less., Synops. Compos. (1832) 245.
- Comacelinum* Scheidw. et Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852) 19 t. 756.
- Sect. 2. *Lebetina* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Lebetina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 394.
- Lebitinia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 19.
- Sect. 3. *Adenophyllum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Willdenowa* Cav., Icon. I. (1791) 61 t. 89.
- Schlechtendalia* Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
- Adenophyllum* Pers., Synops. II. (1807) 458.
- Sect. 4. *Hymenatherum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Hymenatherum* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12, (1818) 153; in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 313.
- Gnaphaliopsis* DC., Prodr. VII. (1838) 258.
- Belenidium* Arn. ex De Candolle, ibid. 292.
- Aciphyllaea* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 91.
- Dysodiopsis* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 115 (sect. *Hymenatheri*).
- Sect. 5. *Thymophylla* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Thymophylla* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 23.
- Lowellia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 89.
- Thymophyllum* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 410.
9313. 584. *Urbiniella* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 117. — Sp. 1. Mexico.
9314. 585. *Synecephalanthia* Bartl., Index sem. Horti goetting. (1836) 6; ex Linnaea XII. (1838) Litt. 80. — Endl. G. n. 3032 12. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Amer. centr.
9315. 586. *Schizotrichia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 410. — B. H. II. 410. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Peruvia.
9316. 587. *Porophyllum* [Vaill. ex L., Coroll. gen. (1737) 14] Adams, Fam. II. (1763) 122; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 203, XLIII. (1826) 56; DC., Prodr. V.

- (1836) 647. — Endl. G. n. 2582. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. ad 25. Amer. fere tota praec. trop. Kleinia Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 215 t. 127. Hunteria Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 649.
Sect. 1. Euporophyllum DC., Prodr. V. (1836) 648.
Sect. 2. Cusimbua DC., ibid. 650.
Sect. 3. Kugaia DC., ibid. 650.
9317. 588. *Lescaillea* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 156. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Cuba.
9318. 589. *Chrysactinia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 93 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 355; 8. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 153. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 3. Mexico, N. Mexico, Texas.
Kypadenia Schultz Bip. ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 266.
9319. 590. *Pectis* L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2550. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 40 v. 50. Amer. calid.
Scaia Adams., Fam. II. (1763) 131.
Helioreos Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Stammarium Willd. ex De Candolle, ibid. 102.
Sect. 1. Eupectis A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 360.
Lorenteia Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 28.
Chthonia Cass. in: Diet. sc. nat. IX. (1817) 173.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Cheilodiscus Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 36.
Sect. 2. Pectothrix A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 361.
Cryptopetalon Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12 et in: Diet. sc. nat. XII. (1818) 123.
Sect. 3. Pectidium A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 361.
Pectidium Less. in: Linnaea VI. (1831) 706.
- VII. ANTHEMIDEAE Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173, in: Diet. sc. nat. II. Suppl. (1816) 73, XX. (1821) 372, XXIX. (1823) 176, L. (1827) 497, LX. (1829) 578; DC., Prodr. VI. (1837) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 203; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 267 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 23.
1. *Anthemidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 268.
9320. 591. *Eriocephalus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 265] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 926. — Endl. G. n. 2710. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 20. Afr. austr.
Brachygyne Cass. in: Diet. sc. nat. L. (1827) 493.
Microgyne Cass., ibid. 493.
Monochaena Cass., ibid. 496.
Siphonogyne Cass., ibid. 493.
Solenogyne Cass., ibid. 493.
Stenogyne Cass., ibid. 493.
Sect. 1. Phaenogyne DC., Prodr. VI. (1837) 145.
Sect. 2. Cryptogyne DC., ibid. 147.
Cryptogyne Cass. in: Diet. sc. nat. L. (1827) 491 et 498.
9321. 592. *Lasiospermum* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2653. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 2. Afr. austr., Sinai.
Eriosphæra F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. III. (1817) 221.
Lanipila Burchell, Trav. Afr. I. (1824) 259.
Matata Spreng., Syst. IV. eur. post. (1827) 297.
Eriocarpa Lag. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 38.
9322. 593. *Oedera* L., Mant. II. (1771) 159. — Endl. G. n. 2635. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 4. Afr. austr.
Oedera DC., Prodr. VI. (1837) 1.
§ 1. Euoedera DC., ibid. 2.
§ 2. Eriopoda DC., ibid. 2.
9323. 594. *Eumorphia* DC., Prodr. VI. (1837) 2. — Endl. G. n. 2636. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Afr. austr.
9324. 595. *Mecomischnus* Cass. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 418. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Algeria.
Mecomischnus Cass. in: Bull. Soc. bot. France IV. (1857) 14 p. p. (sect. Cladanthi).
Misechanthus Cass., ibid. 14.
Fradinia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 51.
9325. 596. *Phaeocephalus* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 156. — Sp. 1. Afr. austr.
9326. 597. *Athanasia* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 1180. — Endl. G. n. 2691. — B. H. II. 416 et 312. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 40. Afr. austr.
Sect. 1. Hymenolepis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Hymenolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 135; et in: Diet. sc. nat. XXII. (1821) 315 pp.
Oligodora DC., Prodr. VI. (1837) 232.
Metagnanthus Endl., Gen. (1848) 435.
Metagnanthus Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 417.
Sect. 2. Euathanasia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Bembycodium Kunze in: Linnaea XVI. (1842) 316.
Bembecodium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 712.
Sect. 3. Morysia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 189.
Morysia Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIII. (1824) 59, L. (1827) 498.
Saintmorysia Endl., Gen. (1848) 438.
Sect. 4. Holophyllum Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Holophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 262.
Pristocarpa E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 1.
9327. 598. *Gonospermum* Less., Synops. Compos. (1832) 263. — Endl. G. n. 2688. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 4. Ins. Canar.
Hymenolepis Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIII. (1824) 61.
Lugoia DC., Prodr. VI. (1837) 14.
9328. 599. *Santolina* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 842. — Endl. G. n. 2651. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 8. Eur. austro-occ. usque Dalmat., Helvet., Styria.
9329. 600. *Lonas* Adams., Fam. II. (1763) 118. — Endl. G. n. 2687. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 1. Reg. mediterr. austro-occ.
9330. 601. *Anthemis* [Mich. ex Linné, Syst. ed. 1. (1753) Gen. ed. 1. (1757) 258] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 893. — Endl. G. n. 2639. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. ad 160. Eur. Reg. mediterr., Asia bor., centr. et occ., Abyssin.; Amer. inquit.
Leucanthemum Adams., Fam. II. (1763) 127.
Matricaria [Tourn. ex] Adams., ibid. 127.
Sect. 1. Cota Boiss., Fl. orient. III. (1855) 278.
Cota J. Gay in: Gussone, Fl. sic. synops. II. (1844) 866.
Sect. 2. Euanthemis Boiss., Fl. orient. III. (1855) 278.
Chamaemelum [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 125; All., Fl. pedem. I. (1755) 184.

- Lepidophorum Neck., Elem. I. (1790) 14.
 Marcelia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 107.
 Lyonnetia Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 106.
 Perideraea Webb, Iter hisp. (1838) 37.
 Lyonnetia Endl., Enchir. (1841) 241.
 Chamomilla Godr., Fl. Lorr. II. (1843) 19.
 Rhetinolepis Coss. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 707.
 Sect. 3. Maruta Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167; Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 174.
 Maruta S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 456; DC., Prodr. VI. (1837) 13.
 Sect. 4. Ormenis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167.
 Ormenis Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 180, XXXVI. (1825) 355, L. (1827) 498, LX. (1880) 579; DC., Prodr. VI. (1837) 18.
9331. 602. *Anacyclus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 256] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 892. — Endl. G. n. 2643. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
 Hiorthia Neck., Elem. I. (1790) 97.
 Hiorthia Juss. in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 170.
 Cyrtolipsis Less. in: Linnaea VI. (1831) 166.
 Diorthodon DC., Prodr. VI. (1837) 16 (sect. Anacycli).
 Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.
 Leucoeyclus Boiss., ibid. 13.
9332. 603. *Achillea* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 258] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 896. — Endl. G. n. 2649. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. 100.
 Hemisph. bor. temp. praec. orbis vet.
 Ageratoides [Ponte, ex] L., Classif. pl. (1747) 527.
 Achillaea L., Phil. bot. (1764) 29.
 Alitubus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 499.
 Conforata [Caesalp. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 91.
 Achillios St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 118.
 Sect. 1. Millefolium Koch, Synops. (1837) 372.
 Millefolium [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 128; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 91.
 Sect. 2. Ptarmica [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 712] Koch, Synops. (1837) 370; Heimerl in: Denkschr. Acad. Wien XLVIII. (1884) p. 113.
 Ptarmica [Tourn. ex Ruppini, Fl. jen. ed. 8. (1745) 174] Neck., Elem. I. (1790) 15; DC., Prodr. VI. (1837) 19.
 Sect. 3. Babounya DC., Prodr. VI. (1837) 36 (sect. Santolinae); Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.
 Sect. 4. Santolinoideae DC., Prodr. VI. (1837) 30; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.
 Sect. 5. Arthrolepis Boiss., ibid. 255.
 Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.
9333. 604. *Diotis* Desf., Fl. atlant. II. (1798) 260. — Endl. G. n. 2650. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1.
 Regio mediterr. et atlant. ab Anglia usque ad Ins. Canar.
 Otanthus Hoffm. et Link, Fl. portug. II. (1809) 364.
 Neesia Spreng., Aleit. ed. 2. II. (1818) 547.
9334. 605. *Cladanthus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199; in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 342, XXIX. (1823) 180, L. (1827) 498, LX. (1880) 579. — Endl. G. n. 2646. — B. H. II. 421. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Hispania et Marocco.
9335. 606. *Leucampyx* A. Gray ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 422. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Colorado, N. Mexico.
 2. *Chrysantheminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 273.
9336. 607. *Phymaspermum* Less., Synops. Compos. (1832) 253. — Endl. G. n. 2663. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 4. Afr. austr.
- Adenachaena DC., Prodr. VI. (1837) 49.
 Jacosta DC., ibid. 76.
 Oligoglossa DC., ibid. 76.
 Jocaste E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 298.
 5937. 608. *Lidbeckia* Berg., Deser. pl. cap. (1767) 306 t. 5 f. 9. — Endl. G. n. 2655. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.
 Lancisia Lam., Illustr. (1798) t. 701.
 Lidbekia Spreng., Gen. II. (1831) 635.
9338. 609. *Thaminophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 155. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.
9339. 610. *Matricaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 890. — Endl. G. n. 2669. — B. H. II. 427. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur., As., Afr. austr. et or., Californ.
 Camomilla Gilib., Exercit. I. (1792) 178.
 Chamomilla S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 454.
 Matricarioides Less. in: Linnaea VI. (1831) 210 (subg. Artemisiae).
 Chlamydropora Ehrenb. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 265 et 448.
 Courrantia Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. files Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276 t. 89.
 Gastrostylum Schultz Bip., ibid. 277.
 Rhytidospermum Schultz Bip., ibid. 277.
 Lepidanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 396.
 Lepidotheca Nutt., ibid. 454.
 Gastrosulum Schultz Bip., Tanacet. (1844) 29.
 Sphaeroclinium Schultz Bip., ibid. 20.
 Tripleurospermum Schultz Bip., ibid. 31.
 Chamaemelum Vis., Osserv. Matricaria (1845) 12, Fl. dalmat. II. (1847) 84; Rupr., Fl. ingr. (1860) 532.
 Dibothrospermum Knaf in: Flora XXIX. (1846) 298.
 Trallesia Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 361.
 Akylopsis Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1850) 3.
 Otospermum Willk. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 251.
 Cotulina Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 56.
 Heteromera Pomel, ibid. 56.
 Otaglyphis Pomel, ibid. 56.
 ?Gama La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71.
 Daveana Willk. ex Mariz in: Bol. Soc. Broter. IX. (1891) 220 et 243.
 Daveana Willk. ex Magnier, Scrinia fl. select. XII. (1893) 290.
9340. 611. *Lepidostephium* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1868) 22 t. 1030. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. 1. Afr. austr.
9341. 612. *Chrysanthemum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 887. — Endl. G. n. 2667. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. ad 200. Eur., As. temp. et bor., Amer., Afr. bor. et austr., Ins. Canar., pauc. in reg. calidior. inquil.
 Matricaria [Hall. ex] Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 147.
 Phalacrogllossum DC., Prodr. VI. (1837) 45 (sect. Leucanthemi); Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. files Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276.
 Richtera Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 126.
 Dendranthema Des Moulins in: Actes Soc. Linn. Bordeaux XX. (1855) 561.
 Sect. 1. Pinaridia DC., Prodr. VI. (1837) 64.
 Centrospermum Spreng., Nov. provent. (1818) 19; Syst. III. (1826) 362.
 Heteranthemis Schott in: Oken's Isis (1818) 821.
 Centrachaena Schott, Index sem. Horti vindobon. (1823) ex Reichenbach, Icon. pl. crit. IV. (1827) 47.
 Glebionis Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 41.

- Pinardia* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 28, L. (1827) 498.
Xanthophthalmum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 17 p. p.
 Sect. 2. *Ismelia* DC., *Prodr.* VI. (1837) 65.
Ismelia Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 40, L. (1827) 498.
 Sect. 3. *Coleostephus* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 425; *Boiss.*, *Fl. orient.* III. (1875) 335.
Myconia Neck., *Elem.* I. (1790) 22.
Coleostephus Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 43, L. (1827) 498.
Prolongoa Boiss., *Voy. bot. Espagne* I. (1840) 230 t. 29a.
Xanthophthalmum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 17 pp.
Glossopappus Kunze in: *Flora* XXIX. (1846) 748.
Hymenostemma Kunze, *ibid.* 699.
Kremeria Dur. in: *Duchartre, Rev. bot.* I. (1846) 364.
Xanthophthalmum Sang. in: *Atti Accad. pontif. Lincei* XVII. (1862) 41 et 199.
 Sect. 4. *Ammanthus* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 278.
Ammanthus Boiss. et Heldr., *Diagn.* XI. (1849) 18.
 Sect. 5. *Argyranthemum* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 426.
Argyranthemum Webb ex Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar.* III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 258 t. 90—96.
Preauxia Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot, ibid.* 250.
Monoptera Schultz Bip., *ibid.* 253.
Stigmatotheca Schultz Bip., *ibid.* 255.
Brachanthemum DC., *Prodr.* VI. (1837) 44.
 Sect. 6. *Pyrethrum* Gaud., *Fl. helvet.* V. (1829) 346; Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 426.
Pyrethrum [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 720] Scop., *Fl. carn. ed.* 2. II. (1772) 148; Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIX. (1824) 178, XLIV. (1826) 148; DC., *Prodr.* VI. (1837) 53.
Balsamita Desf. in: *Actes Soc. hist. nat. Paris* I. (1792) t. 1.
Phalacrodiscus Less., *Synops. Compos.* (1832) 253.
Leucanthemum [Tourn. ex L.] DC., *Prodr.* VI. (1837) 45.
Placius L'Hérit., *Diss.* (1788) ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 135.
Decaneurum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 44.
Tridactylina Schultz Bip., *ibid.* 48.
Endopappus Schultz Bip. in: *Bonplandia* VIII. (1860) 369.
Pontia Bubani in: *Nuov. Giorn. bot. ital.* V. (1873) 318; *Fl. pyren.* II. (1900) 218.
 Sect. 7. *Gymnocline* DC., *Prodr.* VI. (1837) 52 (sect. *Pyrethri*); Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. II.* (1873) 427.
Gymnocline Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 199, in: *Dict. sc. nat.* XX. (1821) 119, XXIX. (1823) 178.
 Sect. 8. *Tanacetum* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 278.
Tanacetum [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1753)] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 845.
Psanacetum Neck., *Elem.* I. (1790) 89.
Omalanthus Less., *Synops. Compos.* (1832) 260.
Omalotes DC., *Prodr.* VI. (1837) 83.
Homalotes Endl., *Gen.* (1837) 437.
Sphaeromeria Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 401.
Hemipappus C. Koch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 349.
 9342. 613. *Phalacrocarpum* Willk. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1864) 252. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 278. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
Phalacrocarpum DC., *Prodr.* VI. (1837) 49 (sect. *Leucanthemi*).
 9343. 614. *Waldheimia* Kar. et Kir. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XV. (1842) 125. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 8. Himalaya, Tibet, Turcastania.
Allardia Decne. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot.* (1841—44) 87 t. 95, 96.
 9344. 615. *Nananthea* DC., *Prodr.* VI. (1837) 45. — Endl. G. n. 2666. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Corsica et ins. adjacent.
 9345. 616. *Ischnea* F. Muell. in: *Trans. Roy. Soc. Victoria. New Ser.* I. 2. (1889) 13. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. N. Guinea.
 9346. 617. *Ceratogyne* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXIV. (1851) P. 2. 68. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Austral. occ. temp.
Diotosperma A. Gray in: *Hooker, Kew Journ.* IV. (1852) 275.
 9347. 618. *Dimorphocoma* F. Muell. et Tate in: *Trans. Roy. Soc. South Australia* VI. (1883) 107. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Austral. centr.
 9348. 619. *Plagiocheilus* Arn. ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 142. — Endl. G. n. 2707. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr.
Hippia L. f., *Suppl.* (1781) 389 pp.; H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 301.
Plagiophilus Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 712.
 9349. 620. *Polygyne* Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864) 170. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Chile.
 9350. 621. *Otocladanys* DC., *Prodr.* VI. (1837) 57. — Endl. G. n. 2682. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Afr. austr.
 9351. 622. *Cotula* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* 1. (1753); *Gen. ed.* 1. (1757) 256] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 891. — Endl. G. n. 2683. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 50. *Rez. temper. et subtemp. orb. veter., Amer. austr. extra-trop., Afr. austr., Australas.*
Ananthocyclus Vaill. ex Linné, *Syst. ed.* 1. (1753).
Leptogyne Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 151.
Chlamydophora Ehrenb. ex Lessing, *Synops. Compos.* (1832) 265 et 448.
Pyrethria Pers. ex Steudel, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 420.
Cotyla Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 145.
 Sect. 1. *Pleioogyne* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 178.
Leptinella Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1822) 127.
Strongylosperma Less., *Synops. Compos.* (1832) 261.
Machlis DC., *Prodr.* VI. (1837) 140.
Pleioogyne C. Koch in: *Bot. Zeitg.* I. (1843) 40.
Gymnogyne Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I. (1845) 431.
Ctenosperma Hook. f. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* VI. (1847) 115.
Symphomyra Hook. f., *ibid.* 116.
 Sect. 2. *Eucotula* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 177.
Baldingera Neek., *Elem.* I. (1790) 88.
Brochia Vis., *Pl. Aegypt. et Nub.* (1836) 35.
Cenocline C. Koch in: *Bot. Zeitg.* I. (1843) II p. p.
 Sect. 3. *Cenia* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 280.
Cenia Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 183.
Lanceisia Gaertn., *Funct. H.* (1791) 422.
Discoecotula Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 178 (sect. *Cotulae*).

9352. 623. *Soliva* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 113 t. 24. — Endl. G. n. 2708. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 6. Amer. austr., Californ., Austral. or. (inquil.?), Madeira et Lusit. inquil.
Gymnostyles Juss. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 258 t. 61.
Soliva Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 498, LX. (1830) 578.
9353. 624. *Centipeda* Lour., Fl. cochinch. (1790) 492. — Endl. G. n. 2702. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 5. Austral., As. trop., Madagasc., Chile.
Myriogyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 219.
9354. 625. *Sphaeromorphaea* DC., Prodr. VI. (1837) 140. — Endl. G. n. 2703. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 1. India or., Siam.
9355. 626. *Abrotanella* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 27. — Endl. G. n. 2705. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 12. Austral., Tasmann., NZeland. et Ins. adjacent., Rodriguez, Amer. antarct.
Ceratella Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 23 t. 18.
Trineuron Hook. f., ibid. 23 t. 17; F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 301.
Scleroleima Hook. f. in: London Journ. of Bot. V. (1846) 444 t. 14.
9356. 627. *Schistostephium* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2676. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 6. Afr. austr.-or.
9357. 628. *Hippia* L., Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2709. — B. H. II. 434. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 4. Afr. austr.
9358. 629. *Artemisia* [L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 845. — Endl. G. n. 2694. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. ad 200. Orb. fere tot. imprimis Hemisph. bor.
Sect. 1. *Dracunculus* (*Dracunculi**) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 223 et ibid. VIII. (1835) 1; Hook. f., Fl. bor.-amer. I. (1833) 325; DC., Prodr. VI. (1837) 93; Besser in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 445.
Oligosporus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 33; in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, XXXVI. (1825) 24.
Picrothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 417.
Dracunculia Reichb., Nom. (1841) 236 (sect. *Artemisiae*).
Dracunculus Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 566 in synon.
- Sect. 2. *Scriphidium* (*Scriphida**) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222 et ibid. VII. (1834) 5 et IX. (1836) 72; DC., Prodr. VI. (1837) 100.
Scriphida Less., Synops. Compos. (1832) 264 (subg. *Artemisiae*).
- Sect. 3. *Abrotanum* (*Abrotana**) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 219; Besser in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou III. (1834) 1; DC., Prodr. VI. (1837) 105.
Abrotanum [Tourn.] Neck., Elem. I. (1790) 98.
- Sect. 4. *Absinthium* DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 189; DC., Prodr. VI. (1837) 120.
Absinthium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 120; Moench, Meth. (1794) 579; Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 497.
Absinthium Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau III. (1801) 196; Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 225 et ibid. IX. (1836) 5.
- Obs. Cf. *praeterea* Besser in: Linnaea XV. (1841) 83.
9359. 630. *Crossostephium* Less. in: Linnaea VI. (1831) 220; Synops. Compos. (1832) 263. — Endl. G. n. 2695. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Luzon, China.
9360. 631. *Isoetopsis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 174; Benth., Fl. austral. III. (1866) 556. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.
9361. 632. *Elachanthus* F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 410; Benth., Fl. austral. III. (1866) 555. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.
9362. 633. *Cancerinia* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 124. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 6. Asia centr.
9363. 634. *Asaemia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 187. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
9364. 635. *Gymnopentzia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. 537 et 1235. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
9365. 636. *Peyrousea* DC., Prodr. VI. (1837) 76. — Endl. G. n. 2651. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
Lapeirousia Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 163.
Lapeirousia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 552.
Peyrousea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 312.
Osmithyllum Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 675.
9366. 637. *Pentzia* Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 145; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 171. — Endl. G. n. 2700. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 8. Afr. austr.
Asteriga E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 183.
9367. 638. *Trichanthemis* Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 617. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Turcestania.
9368. 639. *Lepidolopha* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 236. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Turcestania.
9369. 640. *Stilpnophyllum* Less., Synops. Compos. (1832) 264. — Endl. G. n. 2693. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 2. Afr. austr.
9370. 641. *Marasmodes* DC., Prodr. VI. (1837) 136. — Endl. G. n. 2699. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 3. Afr. austr.
Adenosolen DC., Prodr. VI. (1837) 136.
Brachymeris DC., ibid. 76.
Brachystylis E. Mey. ex De Candolle, ibid. 76.
Oligodorella Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 187.
- VIII. **SENECIONEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 377, XLVIII. (1827) 446, LX. (1830) 582; Less., Synops. Compos. (1832) 387; DC., Prodr. VI. (1837) 292; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1892) 283 et in: Wissenschaft. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gynn. Berlin. Ostern (1894) 25.
Senecionideae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 206.
1. *Liabinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1892) 284.
Liabaeae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1829) 338, LX. (1830) 586; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 207.
Tussilagineae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 207.
9371. 642. *Liabum* Adans., Fam. II. (1763) 131. — Endl. G. n. 2245. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 284. — Sp. ad 60. Amer. occ. impr. andina, Ind. occ.

Viviania Willd. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 95.
Liabopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 163 (sect.
Liabi).

Obs. Cf. *Hieronimus* in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 55.

Sect. 1. *Paranephelus* Benth. in: Benth. et
 Hooker f., Gen. II. (1873) 436.
Paranephelus Poepp. et Endl., Nov. gen.
 et spec. III. (1842) 42 t. 248.

Sect. 2. *Chrysactinium* H. B. et K., Nov. gen. et
 spec. IV. (1820) 98 (sect. *Andromachia*):
 Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 696; Benth.
 in: Benth. et Hooker f., Gen. II.
 (1873) 436.
Chrysactinium Wedd., *Chloris andin.* I.
 (1855) 212 t. 30.

Sect. 3. *Starkea* DC., Prodr. V. (1836) 97.
Starkea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2216.
Starkea Juss. in: Diet. sc. nat. L. (1827)
 453.

Sect. 4. *Andromachia* Less. in: *Linnaea* VI. (1831)
 699.

Munozia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et
 chil. prodr. (1794) 108 t. 23.
Andromachia Humb. et Bonpl., Pl. aquin.
 II. (1809) 104 t. 112; DC., Prodr. V.
 (1836) 95.

Oligactis Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVI.
 (1825) 16.

Album Less., Synops. Compos. (1892) 152.
Erato DC., Prodr. V. (1836) 317.

Sinclairia Hook. et Arn., Bot. Beechey's
 Voy. (1841) 433.

Munozia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841)
 169.

Prionolepis Poepp. et Endl., Nov. gen. et
 spec. III. (1842) 55 t. 261.

Kastnera Schultz Bip. in: Flora XXXVI.
 (1839) 37.

Sinclairia Schultz Bip., ibid. 34.
Chrysastrum W. ex O. Hoffmann in:
 Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892)
 285.

9372. 643. *Allendea* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov.
 veg. descr. I. (1824) 10. — Endl. G. n. 502. 3. —
 B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 2. Afr.
 Mexico, Venezuela.

Zycona O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 373.

9373. 644. *Eremothamnus* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X.
 (1889) 278. — E. P. IV. 5. 285. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

9374. 645. *Gongrothamnus* Steetz in: Peters, Reise Mossambique
 Bot. (1892) 396; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III.
 (1898) 591, cf. O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX.
 (1891) 493. — E. P. IV. 5. 285; N. 327. — Sp. 5. Afr.
 trop.

Antunesia O. Hoffm. in: Bol. Soc. Broter. X. (1892)
 178.

Newtonia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV.
 5. (1892) 285 et (1895) 391.

2. *Senecioninae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. IV. 5. (1892) 286.

Euseceniinae Benth. in: Benth. et
 Hooker f., Gen. II. (1873) 298.

9375. 646. *Schistocarpha* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 469. —
 Endl. G. n. 2545. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289.
 — Sp. 5. Mexico, Peruvia, Columbia.

Neitrichia Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1860)
 258 t. 30.

9376. 647. *Neurolaena* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817)
 129. — Endl. G. n. 2786. — B. H. II. 437. — E. P. IV.
 5. 289. — Sp. 2. Columbia, Mexico, Ind. occ.

Calea Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 113.
Neurolaena Less., Synops. Compos. (1892) 388.

De Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonogma.

9377. 648. *Hertia* Neck., Elem. I. (1799) 8; Less. in: *Linnaea*
 VI. (1831) 94; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 344. — B.
 H. II. 451. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 8. Afr. austr.,
 Persia, Afghanistan, Beludschistan, Tunis.
Othomopsis Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV.
 (1852) 59 t. 357.

9378. 649. *Nannoglottis* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg
 XXVII. (1881) 480 et in: Melang. biol. XI. (1881) 235.
 — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 1. China bor.
Nannoglottis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 382.

?*Nannoglottis* Post et O. Ktze., ibid. 359.

9379. 650. *Stereosanthus* Franch. in: Journ. de bot. X. (1896)
 384. — E. P. N. 327. — Sp. 3. China.

9380. 651. *Tussilago* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen.
 ed. 1. (1737) 252 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 865. —
 Endl. G. n. 2288. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 289.
 — Sp. 1. Eur., Afr. bor., Asia temp.; Amer. bor. inquil.
 Farfara Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 177.

9381. 652. *Petasites* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gaertn.,
 Fruct. II. (1791) 466 t. 166. — Endl. G. n. 2286. — B.
 H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 14. Hemisph.
 bor. reg. temp. et arct. praec. orbis. vet.

9382. 653. *Robinsonia* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II.
 (1893) 333. — Endl. G. n. 2821. — B. H. II. 441. —
 E. P. IV. 5. 290. — Sp. 7—8. Ins. Juan Fernandez.

§ 1. *Symphochaeta* DC., Prodr. VI. (1837) 448.

§ 2. *Eleutherochaeta* DC., ibid. 448.

§ 3. *Eleutherolepis* DC., ibid. 448.

9383. 654. *Rhinetodendron* Meissn., Gen. (1839) 216; Comm.
 (1839) 136. — B. H. II. 442 (*Balbisia*). — E. P. IV. 5.
 290. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

Balbisia DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1893)
 333.

Ingenhousia Bert. ex De Candolle, ibid. 333; DC.,
 Prodr. VI. (1837) 447.

Ingenhousia Steud., Nom. ed. 2. I. (1801) 810.

Vendredia Bailh., Hist. pl. VIII. (1889) 264.

Ingenhousia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 298.

9384. 655. *Homogyne* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in:
 Diet. sc. nat. XXI. (1821) 412. — Endl. G. n. 2284. —
 B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 3. Montes
 Pyrenaei, Alpes, Mont. Siles., Mont. Carpathi, Penins.
 balcan.

9385. 656. *Stilpnogyne* DC., Prodr. VI. (1837) 293. — Endl.
 G. n. 2789. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 290. —
 Sp. 1. Afr. austr. occ.

9386. 657. *Eriothrix* (*Eriotrix**) Cass. in: Bull. Soc. philom.
 (1817) 32 et in: Diet. sc. nat. XV. (1819) 200, XLVIII.
 (1827) 447 et 452, LX. (1839) 583. — Endl. G. n. 2788.
 — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Ins.
 Bourbon.

Eriothrix Reichb., Consp. (1828) 105.

9387. 658. *Melaleuca* Hook. f., Fl. antart. II. (1846) 311. —
 B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 1. Patagonia.

9388. 659. *Faujasia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 89 et in:
 Diet. sc. nat. XVI. (1820) 247, XLVII. (1827) 448 et
 457, LX. (1839) 583. — Endl. G. n. 2787. — B. H. II.
 443. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 3 (vel 5?). Mauritius,
 Bourbon, Madagascar; fors. Celebes, N.Guinea?

9389. 660. *Erechtites* Raf., Fl. Indov. (1817) 65. — Endl. G. n.
 2790. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291 (*Erechtites*).
 — Sp. ad 15. Amer. calid. et temp., Austral., N.Zeland.
Pteris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1815) 268.
Neceres Cass. in: Bull. Soc. philom. (1820) 99.

9390. 661. *Raillardella* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen.
 II. (1873) 442; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. 2.
 (1884) 389. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 291. —
 Sp. 4. California.

- Raillardella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 550 (sect. Raillardiae).
Raillardella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
9391. 662. *Alciope* DC., Prodr. V. (1836) 209; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 60. — Endl. G. n. 2290. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. Afr. austr.
Celmisia Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 356 p. p.
9392. 663. *Culeitium* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 1. t. 66, 67. — Endl. G. n. 2804. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 20. Amer. austr. andin.
Lasiocephalus Schlecht. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1818) 303.
Oresigonia Schlecht. in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 393.
9393. 664. *Lepidospartum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 50; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 133. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. California usque ad Arizonam.
9394. 665. *Mallotopus* Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 394. — E. P. IV. 5. 291 (Mallatopus). — Sp. 1. Japonia.
9395. 666. *Haploesthes* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 109; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 292. — Sp. 1. California usque ad Mexico bor.
Haplesthes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.
9396. 667. *Arnica* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 884. — Endl. G. n. 2800. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 293. — Sp. 18. Amer. bor., Eur., As. bor.
Aliseta Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22.
?Peritris Raf., ibid. 23.
Arnica O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 135.
9397. 668. *Gynoxys* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 455. — Endl. G. n. 2805. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 14. Amer. austr. trop. andin.
Serobicaria Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 456.
Gynoxis Reichb., Consp. (1828) 106.
9398. 669. *Crocidium* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 335 t. 118; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 378. — Endl. G. n. 2812.1. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
9399. 670. *Bartlettia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 323; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Mexico bor.
9400. 671. *Doronicum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 885. — Endl. G. n. 2802. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 25. Hemisph. bor. orb. vet. reg. temp. et subtemp.
Fullartonia DC., Prodr. V. (1836) 281.
Sect. 1. *Aronicum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 294.
Aronicum Neck., Elem. I. (1790) 27; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 233.
Grammarthron Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 32.
Sect. 2. *Eudoronicum* DC., Prodr. VI. (1837) 320.
Pardalianches Tausch in: Flora I. (1828) 182 (sect. Doronici).
9401. 672. *Lopholaena* DC., Prodr. VI. (1837) 335; Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 59. — Endl. G. n. 2808. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 7. Afr. austr.
Lophochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 337.
Obs. Cf. Sp. Moore in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 1021.
9402. 673. *Cacaliopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 50; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 376. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. California usque ad Washington.
9403. 674. *Luina* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1139; Robinson in: Bot. Gaz. XVI. (1891) 43. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 3. Amer. bor. occ.
Psaculum Greene in: Pittonia II. (1892) 228.
Rainiera Greene in: Pittonia III. (1898) 291.
9404. 675. *Pencephyllum* A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexican Boundary (1858) 74; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. Californ. et Arizona.
9405. 676. *Gynura* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 391. — Endl. G. n. 2792. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 24. Asiae et Afr. reg. calidior., Austral.
Crassocephalum Moench, Meth. (1794) 516; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 331; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 593.
Cremoccephalum Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 390.
Gynaecura Hassk., Catal. pl. Horti bog. alt. (1844) 103.
9406. 677. *Cineraria* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1242 p. p.; Less., Synops. Compos. (1832) 389. — Endl. G. n. 2797. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Xenocarpus Cass. in: Dict. sc. nat. LXIX. (1829) 108.
Sect. 1. *Senecioides* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 307.
Sect. 2. *Eucineraria* Harv., ibid. 307.
Sect. 3. *Othonnoides* Harv., ibid. 308.
9407. 678. *Psathyrotes* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 100 t. 13; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 4. Amer. bor. occ., Mexico.
Psathyrotus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 179 (sect. Bulbostylis).
9408. 679. *Bedfordia* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 332, Prodr. VI. (1837) 441. — Endl. G. n. 2816. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 2. Austral. temp., Victoria, Tasmania.
9409. 680. *Cacalia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 834. — Endl. G. n. 2806. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. ad 40. Amer. bor. et centr., Asia bor. or., Ind. occ. Amer. austr. mont.
?Arnoglossum Raf., Fl. ludov. (1817) 64.
Mesadenia Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247; New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Greene, Pittonia III. (1897) 180; Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1300.
Synosma Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Sect. 1. *Eucacalia* DC., Prodr. VI. (1837) 327.
Psaculum Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 461.
Pericalia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 459.
Pentacalia Cass., ibid. 461.
Odontotrichum Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 311.
Pentanthus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 32.
Sciadioseris Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 349.
Syneilesis Maxim., Primit. Fl. amur. (1859) 165.
Mesoneuris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1873) 661.
Sect. 2. *Conophora* DC., Prodr. VI. (1837) 329.
9410. 681. *Tetradymia* DC., Prodr. VII. (1838) 440. — Endl. G. n. 2814. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 6. Amer. bor. occ.
Sect. 1. *Eutetradymia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 379.

Sect. 2. *Lagothamnus* A. Gray, *ibid.* 379.
Lagothamnus Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* New Ser. VII. (1841) 416.

9411. 682. *Senecio* (Tourn. ex L., *Syst.* ed. I. (1735); *Gen.* ed. I. (1737) 251) L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 866. — Endl. *G.* n. 2811. — B. II. II. 446. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 1200. *Orbis totus.*

Senecio Hill. *Hort. kew.* (1768) 25.
Jacobaea Adans. *Fam.* II. (1763) 124.
Doria Thunb., *Nov. gen.* XII. (1800) 162.
Jacobaea Thunb., *ibid.* XIII. (1801) 169.
Roldana La Llave et Lex., *Nov. veg. descr.* II. (1825) 10.

Adenotrichia Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1190.
Danaea Colla in: *Mem. Accad. Torino XXXVIII.* (1835) 27 t. 28.

Cladopogon Schultz Bip. in: *Index sem. Horti hamburg.* (1852) 8; ex Lehmann in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XIX. (1853) 359.

Moerkensteinia Opiz, *Seznam* (1852) 66.
Seneciunculus Opiz, *ibid.* 90.

Aplosticha Phil. in: *Linnaea* XXX. (1859—60) 193.
Adonigerum Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon* Nouv. sér. XVI. (1868) 404.

Jacobanthus Fourr., *ibid.* 403.
Leucoseris Fourr., *ibid.* 404.

Willkommia Schultz Bip. ex Nyman, *Consp.* (1879) 357.
Brancia Andr. ex Trautvetter in: *Acta Horti petropol.* VIII. (1883) 476.

Pteroseneio Schultz Bip. ex Baker in: *Fl. brasil.* VI. 3. (1884) 300.

Subg. I. *Emilia* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 297.

Emilia Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 68 et in: *Dict. sc. nat.* XIV. (1819) 405, XXXIV. (1825) 393, XLVIII. (1827) 449; DC., *Prodr.* VI. (1837) 301.

Subg. II. *Euseneio* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 297.

A. Species gerontogaeae.

§ 1. *Annui* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 297.

Obaejaca Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 270.

Pithosillum Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLII. (1826) 164.

Acleia DC., *Prodr.* VI. (1837) 340.

§ 2. *Scaposi* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 297.

§ 3. *S. Auricula* Bourg. ex Cosson, *Notes pl. crit.* IV. (1850) 169.

§ 4. *Reniformes* Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 384.

§ 5. *Jacobaea* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIV. (1822) 110; DC., *Prodr.* VI. (1837) 348.

Aneio Neek., *Elem.* I. (1790) 28.

Jacobaea Moench, *Meth.* (1794) 586 pp.

Aspelina Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLII. (1826) 166.

Herbiechia Zawadzki in: *Guillemin. Arch. de bot.* I. (1832) 450 et *Enum. pl. Galicie* (1835) 198.

Pseudojacobaea Hook. f., *Fl. Brit. India* III. (1851) 343 (sect. *Senecionis*).

§ 6. *Incani* DC., *Prodr.* VI. (1837) 355.

Velutini Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 384.

§ 7. *Crociseris* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 242.

Euderus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 165 et in: *Dict. sc. nat.* XV. (1819) 525.

Farolaea Schrank ex Colla, *Hort. ripul. App.* III. (1829) 36 in nota et IV. (1831) 19 t. 2.

Crociserides DC., *Prodr.* VI. (1837) 357.

Sarracenicis DC., *ibid.* 352.

Crociseris Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon* Nouv. sér. XVI. (1868) 404.

Dornae Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 384.

Oliganthi Boiss., *ibid.* 385.

§ 8. *Fruticulosi* DC., *Prodr.* VI. (1837) 354.

§ 9. *Tephroseris* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 241.

Cineraria L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 1242 pp.

Eriopappus Dumort., *Fl. belg.* (1827) 65 (sect. *Cinerariae*).

Heloseris Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 241 (sect. *Cinerariae*).

Tephroserides DC., *Prodr.* VI. (1837) 359.

Tephroseris Reichb., *Nom.* (1841) 87; *Fl. saxon.* (1844) 146; *Schur, Enum. pl. Transsilv.* (1866) 343.

Theoprophoseris Andrae in: *Bot. Zeitg.* XIII. (1855) 310.

§ 10. *Madaractis* Hook. f., *Fl. Brit. India* III. (1851) 343.

Madaractis DC., *Prodr.* VI. (1837) 322.

Madaecarpus Wight, *Icon.* (1846) t. 1152.

§ 11. *Mesogramma* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 298.

Mesogramma DC., *Prodr.* VI. (1837) 304.

§ 12. *Pericallis* Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar.* III. 2. (1835—60) Sect. II. 330 (sect. *Doronici*); *Walp., Rep.* VI. (1847) 253.

Pericallis Webb et Berth., *Hist. nat. iles Canar.* III. 2. (1835—60) Sect. II. 324 t. 103 et 105; *Boile* in: *Bonplandia* VIII. (1860) 133.

§ 13. *Synotis* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 448; *Hook. f., Fl. Brit. India* III. (1851) 351.

Cissampelopsis Miq., *Fl. Ind. bat.* II. (1856) 102.

§ 14. *Bethencourtia* DC., *Prodr.* VI. (1837) 411.

Bethencourtia Choisy in: *Buch, Besch. Canar. Ins.* (1825) 148.

§ 15. *Sinuosi* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 347.

§ 16. *Plantaginei* Harv., *ibid.* 348.

§ 17. *Paucifolii* Harv., *ibid.* 349.

Brachyrhynchos Less., *Synops. Compos.* (1832) 392.

Solanecio Schultz Bip. in: *Flora* XXV. (1842) 441; *Walp., Rep.* VI. (1847) 275.

§ 18. *Rigidi* DC., *Prodr.* VI. (1837) 392; *Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 349.

Sclerobasis Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 73.

§ 19. *Microlobi* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 351.

Hubertia Bory, *Voy.* I. (1804) 334 t. 14.

Synarthron Cass. in: *Dict. sc. nat.* LI. (1827) 457.

§ 20. *Leptophylli* DC., *Prodr.* VI. (1837) 399;

Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 352.

Leptolobi Harv., *ibid.* 352 (sect. *Senecionis*).

Carderina Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 272.

§ 21. *Pinifolii* DC., *Prodr.* VI. (1837) 399.

§ 22. *Scandentes* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864—65) 353.

Delairea Lem. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. I. (1841) 379.

§ 23. *Arborei* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 299.

Laehandus DC. in: *Guillemin. Arch. de bot.* II. (1833) 332; *Prodr.* VI. (1837) 442.

Pladroxylon Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1870) t. 1055.

§ 24. *Kleinioidei* DC., *Prodr.* VI. (1837) 401.

B. Species australiensis.

Centropappus Hook. f. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* VI. (1847) 124.

Traversia Hook. f., *Handb. New Zealand Fl.* (1864) 165.

C. Species americanae.

- Dorobaea Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 454.
- § 1. Rugelia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
Rugelia Shuttlew. in: Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 246.
- § 2. Palmatinervii O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
- § 3. Caespitosi O. Hoffm., ibid. 300.
- § 4. Microchaete O. Hoffm., ibid. 300.
Microchaete Benth., Pl. Hartweg. (1845) 209.
- § 5. Hualtatini Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 302.
- § 6. Brachypappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
Metacanthus Meyen, Reise 1. (1834) 356.
Metacanthus Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 280.
Brachypappus Schultz Bip. in: Flora XXXVIII. (1855) 119.
- § 7. Aetholaena O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Aetholaena Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 450.
- Subg. III. Kleinia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Kleinia [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 252] Haw., Synops. pl. succ. (1812) 312; DC., Prodr. VI. (1837) 336.
- Subg. IV. Notonia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Notonia DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 518; Prodr. VI. (1837) 441.
- Obs. Cf. Greene in: Pittonia IV. (1900) 108.
- Obs. De systemate generis conf. imprimis Greenman in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 1.
9412. 683. *Ligularia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 226; DC., Prodr. VI. (1837) 313. — Endl. G. n. 2799. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. ad 30. Eur., Asia.
Senecillis Gaertn., Fruct. II. (1791) 453 t. 173.
Hoppea Reichb. in: Flora VII. (1824) 245.
Erythrochaete Sieb. ex Zuccarini in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 188.
Farfugium Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 4.
9413. 684. *Cremanthodium* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1141, 1142. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. 11. Himalaya, China.
9414. 685. *Brachyglottis* Forst., Char. gen. (1776) 91 t. 46. — Endl. G. n. 2291. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. 1. NZeland.
3. *Othonniae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Othonneae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 449, LX. (1830) 583; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.
9415. 686. *Werneria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 189 t. 368 et 369. — Endl. G. n. 2803. — B. H. II. 451. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Amer. austr. andin., Afr. trop., Himalaya.
Oresigonia Willd. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 323.
Oribasia Moq. et Sessé ex De Candolle, ibid. 323.
9416. 687. *Oligothrix* DC., Prodr. VI. (1837) 304. — Endl. G. n. 2795. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
Xyridopsis Welw. ex O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter, XIII. (1896) 33.
9417. 688. *Euryops* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 140 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 49, XLVIII. (1827) 449. — Endl. G. n. 2819. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Afr. austr. et trop., Socotra, Arab.
Jacobaeastrum [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 347.
Enantiotrichum E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 443.
9418. 689. *Gymnodiscus* Less. in: Linnaea VI. (1831) 95; Synops. Compos. (1832) 89. — Endl. G. n. 2827. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.
9419. 690. *Ruckeria* DC., Prodr. VI. (1837) 483. — Endl. G. n. 2829. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 3. Afr. austr.
9420. 691. *Othonna* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 260] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 924. — Endl. G. n. 2523. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. ad 80. Afr. austr. et trop.
Aristotela Adans., Fam. II. (1763) 125.
Doria Less. in: Linnaea VI. (1831) 94.
Calthoides B. Juss. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 473.
Ceradial Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 12.
Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 327; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 603.
9421. 692. *Gamolepis* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2656. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 12. Afr. austr.
Jacquemontia Bélanger, Voy. Indes-orient. Icon. (1836) t. 10.
Psilothamnus DC., Prodr. VI. (1837) 41.
Psilothonna E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 40.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 155.
9422. 693. *Stiroidiscus* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2675. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.
Stiroidiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 538.
- IX. CALENDULEAE Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 366, XXX. (1824) 322, LX. (1830) 573; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 303 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 27.
Calenduleae Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 35; DC., Prodr. VI. (1837) 451 p.p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.
9423. 694. *Calendula* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 921. — Endl. G. n. 2822. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 304. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Persiam.
Caltha [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 126.
Calendella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1893) 135.
9424. 695. *Oligocarpus* Less., Synops. Compos. (1832) 90. — Endl. G. n. 2823. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 305. — Sp. 3. Afr. austr.
Xenismia DC., Prodr. V. (1836) 509.
9425. 696. *Dimorphothea* [Vaill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 585. — Endl. G. n. 2672. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.
Calendula L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 921 pp.
Gattenhoffia Neck., Elem. I. (1790) 39.
Lestibodea Neck., ibid. 40.
Meteorina Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 320 et 329.
Lestibudaea Juss. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 140.

- Arnoldia Cass. in: Diet. sc. nat. XXX. (1824) 323 et 330.
Blaxium Cass., ibid. 323 et 327.
Castalis Cass., ibid. 323 et 332.
Acanthotheca DC., Prodr. VI. (1837) 73.
9426. 697. *Garuleum* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 172; Diet. sc. nat. XVIII. (1829) 162. — Endl. G. n. 2354. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 5. Afr. austr.
9427. 698. *Osteospermum* [L., Gen. ed. 1. (1757) 264] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 923. — Endl. G. n. 2825 — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 49. Afr. austr. et trop.
Monilifera Adans., Fam. II. (1763) 127.
Chrysanthemoides [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 159.
Gibbaria Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 139 et in: Diet. sc. nat. XVIII. (1829) 526.
Eriocline Cass. in: Diet. sc. nat. XV. (1819) 191.
Xerothamnus DC., Prodr. V. (1836) 311.
Lepisiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1831) P. 1. 189.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 433.
9428. 699. *Tripteris* Less. in: Linnaea VI. (1831) 95. — Endl. G. n. 2824. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 35. Afr. austr. et trop.
Tripterachneum O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 182.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 424.
9429. 700. *Dipterocome* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 26. — Endl. G. n. 2424. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 1. Persia, Syria, Armenia.
Jaubertia Spach in: Jaubert et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1849) 131 t. 289.
9430. 701. *Eriachaenium* Schultz Bip. in: Flora XXXVIII. (1855) 120. — B. H. II. 456. — E. P. IV. 5. 307. — Sp. 1. Reg. magellan.
- X. ARCTOTIDEAE Cass. in: Bull. Soc. philom. (1812) 191 et in: Diet. sc. nat. II. Suppl. (1816) 118, XX. (1821) 364, XXIX. (1823) 447, LX. (1830) 573; Less., Synops. Compos. (1832) 15; DC., Prodr. VI. (1837) 484; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 210; O. Hoffm. in: Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 27.
1. *Arctotidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1892) 397.
Euarctotidae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 210.
9431. 702. *Ursinia* Gaertn., Fruct. II. (1791) 462 t. 174. — Endl. G. n. 2927. — B. H. II. 456. — E. P. IV. 5. 307. — Sp. 69. Afr. austr. et Abyssinia.
Spermaphyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 527.
- Sect. 1. *Sphenogyne* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1892) 397.
Spermophylla Neek., Elem. I. (1799) 24.
Sphenogyne R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 142.
Oligoerion Cass. in: Diet. sc. nat. II. Suppl. (1816) 75.
Leptotis Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 72.
Thelythamnion Spreng. f., Tent. suppl. (1828) 25.
Chronobasis DC. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 457.
- Sect. 2. *Eurusinia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1892) 395.
9432. 703. *Arctotis* [L., Gen. ed. 1. (1757) 261] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 922. — Endl. G. n. 2889. — B. H. II. 457. — E. P. IV. 5. 308. — Sp. 58. Afr. austr. et trop. Austral. (1).
Anemonospermus Adans., Fam. II. (1763) 127.
- Odontoptera Cass. in: Diet. sc. nat. XXXV. (1825) 396.
Steganotus Cass., ibid. 396.
Lycotis Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. II. (1826) 99.
- Sect. 1. *Euarctotis* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 448.
- Sect. 2. *Pseudarctotis* Harv., ibid. 449.
- Sect. 3. *Venidium* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Venidium Less. in: Linnaea VI. (1831) 91.
Cleistria Schrad., Index sem. Horti goetting. (1831) cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 23.
Antrospermum Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 773.
- Sect. 4. *Cymbonotus* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Cymbonotus Cass. in: Diet. sc. nat. XXXV. (1825) 397; DC., Prodr. VI. (1837) 491.
- Sect. 5. *Landtia* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Landtia Less., Synops. Compos. (1832) 37.
Schnittspahnia Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 436.
Ubinea J. Gay in: A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 447.
- Sect. 6. *Haplocarpha* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.
Damatris Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 139 et in: Diet. sc. nat. XII. (1818) 471.
Haplocarpha Less. in: Linnaea VI. (1831) 90.
- Sect. 7. *Arctotheca* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.
Arctotheca Wendl., Bot. Beob. (1798) 41; Hort. herrenhus. (1798) 8 t. 6.
- Sect. 8. *Microstephium* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1892) 399.
Microstephium Less. in: Linnaea VI. (1831) 92 et Synops. Compos. (1832) 55.
- Sect. 9. *Cryptostemma* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.
Cryptostemma R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 141.
Cynotis Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. II. (1826) 93.
Alloiozonium Kunze in: Linnaea VI. (1831) 92.
2. *Gorteriae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1892) 399.
Gorteriae Cass. in: Diet. sc. nat. XIX. (1821) 234, XXIX. (1823) 448, LX. (1830) 573; DC., Prodr. VI. (1837) 497; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.
9433. 704. *Gorteria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1229. — Endl. G. n. 2841. — B. H. II. 459. — E. P. IV. 5. 339. — Sp. 4. Afr. austr.
Gorteria Hill, Veg. Syst. II. (1761) 81.
Personaria Lam., Illustr. (1789) t. 716.
Ictinus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 142 et in: Diet. sc. nat. XXII. (1821) 559.
9434. 705. *Gazania* Gaertn., Fruct. II. (1791) 451 t. 173. — Endl. G. n. 2845. — B. H. II. 459. — E. P. IV. 5. 309. — Sp. 24. Afr. austr.
Meridiana Hill, Veg. Syst. II. (1761) 121 ** et Hort. kew. (1765) 26; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 352; Hiern., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 697.
Moehnia Neek., Elem. I. (1799) 9.
Mussinia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2263.
Melanchrysium Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 12 et in: Diet. sc. nat. XIX. (1821) 234.
Leptomorpha DC., Prodr. VI. (1837) 513 (sect. Gazaniae).
9435. 706. *Hirpicium* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1829) 27 et in: Diet. sc. nat. XIX. (1821) 234, XXI. (1821) 233, XXIX. (1823) 445. — Endl. G. n. 2842. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 2. Afr. austr.
Hirpicium Reichb., Conspect. (1828) 111.

9436. 707. *Berkheyopsis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 311 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 179 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 89. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
9437. 708. *Cullumia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 137. — Endl. G. n. 2840. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 14. Afr. austr.
- Rohria Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 139 pp.
9438. 709. *Berkheya* Ehrh., Beitr. III. (1788) 137. — Endl. G. n. 2844. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 72. Afr. austr. et trop.
- Carlinoide* L., Gen. ed. 1. (1737) 246 (sect. *Carlinae*).
Crocodyloides Adans., Fam. II. (1763) 127.
Gorteria L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1282 pp.; Lam., Illustr. (1789) t. 702.
Agriophyllum Juss., Gen. (1789) 190.
Zarabellia Neck., Elem. I. (1790) 10.
Berkheya Schreb., Gen. II. (1791) 577.
Crocodylodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 332; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 608.
Carlodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 101.
- Sect. 1. *Euberkheya* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 311.
Basteria Houtt., Nat. Hist. Planten VI. (1776) 158.
Aspidalis Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 171.
Cuspidia Gaertn., ibid. 454 t. 171.
Basteria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1271.
Rohria Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn I. 2. (1791) 15 et II. 2. (1793) 40 et III. (1793) 97.
Evopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 32 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 65.
Euopsis Bartl., Ordin. (1830) 143.
Heterorhachis Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 775.
- Sect. 2. *Stobaea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 311.
Arelina Neck., Elem. I. (1790) 83.
Apuleia Gaertn., Fruct. II. (1791) 439 t. 171.
Stobaea Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 141.
- Sect. 3. *Stephanocoma* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 311.
Stephanocoma Less., Synops. Compos. (1832) 56.
9439. 710. *Didelta* L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 55 t. 28. — Endl. G. n. 2843. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 3. Afr. austr.
- Favonium* Gaertn., Fruct. II. (1791) 431 t. 174.
Choristea Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 163 et 194; Nov. gen. XIV. (1801) 179.
Breiteuilla Buchoz ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 503.
Distegia Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 463.
3. *Gundelinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 311.
Gundelieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.
Gundeliaceae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 153.
9440. 711. *Gundelia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 242] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2232. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 1. Syria et Armenia usque ad Persiam.
- Gundelsheimera* Cass. in: Dict. sc. nat. LVIII. (1828) 344, LX. (1830) 587.
Grundelia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 312 (sphalm.).
9441. 712. *Platycarpha* Less. in: Linnaea VI. (1831) 688. — Endl. G. n. 2210. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.
- XI. *CYNAREAE* Less. in: Linnaea V. (1830) 128 et Synops. Compos. (1832) 4 pp.; DC., Prodr. VI. (1837) 449 pp.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 312 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 28.
- Cinareae* Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 311, L. (1827) 463, LX. (1830) 572 emend.
Cynaroideae Less., Synops. Compos. (1832) 435; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.
1. *Echinopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 313.
- Echinopsidae* Desv., Journ. de bot. I. (1808) 23; Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 212.
Echinopseae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 156, XIV. (1819) 200, XX. (1821) 362.
9442. 713. *Echinops* [L., Gen. ed. 1. (1737) 242] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2847. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 313. — Sp. ad 60. Eur. austr., Reg. mediterr. usque ad Japoniam, Afr. trop. praec. Oriens.
- Sphaerocephalus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 366.
Echinopsis L., Hort. Cliff. (1737) 391.
Echinopus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 114; Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 314, LX. (1830) 573.
Echinanthus Neck., Elem. I. (1790) 91.
Echinopus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
- Sect. 1. *Cenchrrolepis* Hochst. ex Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 400, 402 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 377.
- Sect. 2. *Pterolepis* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 476.
- Sect. 3. *Ritrodes* („Rytrodes“) Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 401, 406 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 384; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 424.
- Sect. 4. *Oligolepis* Bunge, Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 400, 403 et ibid. 379.
- Sect. 5. *Phaeochaete* Bunge, ibid. 401, 402 et ibid. 378.
- Sect. 6. *Nanechinops* Bunge, ibid. 401, 411 et ibid. 391.
- Sect. 7. *Psectra* Endl., Gen. (1838) 467.
- Sect. 8. *Ritro* Endl., ibid. 467.
- Sect. 9. *Chamaechinops* Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VI. (1863) 401, 411 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 390.
9443. 714. *Acantholepis* Less. in: Linnaea VI. (1831) 88; Synops. Compos. (1832) 13. — Endl. G. n. 2848. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 314. — Sp. 1. Syria, Armenia usque ad Beludschistan.
2. *Carlininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 314.
- Carlineae* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 109, XX. (1821) 357, XLVII. (1827) 497, LX. (1830) 569 p. p.; DC., Prodr. VI. (1837) 531; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 212.
9444. 715. *Cardopatum* Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 324; Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 93, XLVII. (1827) 498. — Endl. G. n. 2849. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 4. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.
- Brotera Willd., Spec. pl. III. (1803) 2399.

Chamalium Juss. in: Ann. Mus. Paris. VI. (1805) 324.

Cardopatum Pers., Synops. II. (1807) 500.

Broteroa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.

9445. 716. *Xeranthemum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 249] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 857. — Endl. G. n. 2850. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 6. Reg. mediterr. As. occ.
Harrisonia Neck., Elem. I. (1790) 84.
Xeroloma Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 120.

9446. 717. *Siebera* J. Gay in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 343. — Endl. G. n. 2852. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 1. Syria, Asia minor usque ad Persiam.

Fleurotia Reichb., Nom. (1841) 90.

9447. 718. *Chardinia* Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 455 t. 21. — Endl. G. n. 2851. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 1. Asia minor usque ad Persiam.

9448. 719. *Amphoricarpus* Vis., Fl. dalmat. II. (1844) 27: t. 10 f. 2. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 2. Dalmatia, Caucas.

Amphoricarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 26.

Sect. 1. *Chodatella* Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.

Barbeya Alboff in: Mém. Soc. russ. géogr. XVI. (1894) 143, ex Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 247.

Sect. 2. *Eumphoricarpus* Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.

9449. 720. *Carlina* [L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 246] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 828. — Endl. G. n. 2859. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 20. Ins. Canar., Reg. mediterr., Eur., As. occ. et centr.

Mitina Adams, Fam. II. (1763) 116; Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 493 et 507.

Athamus Neck., Elem. I. (1790) 85.

Carlowitzia Moench, Meth. Suppl. (1803) 225.

Chromatolepis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 526.

9450. 721. *Atractylis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 246] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 829. — Endl. G. n. 2860. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 15. Ins. Canar., Reg. mediterr., As. temp. et subtrop., Afr. bor.

Acarua All., Fl. pedem. I. (1785) 153.

Cirsellium Gaertn., Fruet. II. (1791) 454 t. 163; Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 110.

Cirsellum Brot., Fl. lusit. I. (1804) 346.

Anactis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499.

Chamaeleon Cass., ibid. 498.

Chamalium Cass., ibid. 498.

Spadactis Cass., ibid. 499.

Atractylodes DC., Prodr. VII. (1838) 48.

Crocodylus Adams, ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.

Atractylia Reichb., Nom. (1841) n. 3416.

Giraldia Baroni in: Nuovo Giorn. bot. ital. IV. (1897) 431.

Crocodilina Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 171.

9451. 722. *Thevenotula* DC. in: Guillemain, Arch. de bot. II. (1836) 331, Prodr. VI. (1837) 551. — Endl. G. n. 2861. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 2. Assyria et Persia.

Thevenotula O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.

3. *Cuscutine* Reichb., Consp. (1828) 102; O. Hoffm.

in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1892) 317.

Carduineae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818)

159, XX. (1821) 359, XLI. (1826) 308.

L. (1827) 463, LX. (1830) 571; Less.

Synops. Compos. (1832) 8; DC., Prodr.

VI. (1837) 617; Benth. in: Bentham et

Hooker f., Gen. II. (1873) 213.

9452. 723. *Aretium* [L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 243] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 816. — Endl. G. n. 2856. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 318. — Sp. 5. Eur., Asia.

Bardana Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 28 et Hort. kew. (1768) 64.

Lappa Juss., Gen. (1789) 173; Cass. in: Dict. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 16. VII. (1817) 94, XXV. (1822) 257.

Arcion Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 123.

9453. 724. *Cousinia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 503, LX. (1830) 570. — Endl. G. n. 2862. — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 318. N. 328. — Sp. 250. Oriens, Ross. austr., As. centr.

Subg. I. *Dichacantha* Lipsky ex C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.

Subg. II. *Eucousinia* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.

Sect. 1. *Uncinatae* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 186. Lappaceae Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IX. 2. (1865) 9 (sect. Cousinieae).

Sect. 2. *Neurocentrae* Bunge, ibid. 28; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 189.

Sect. 3. *Nudicaules* C. Winkler, ibid. 191.

Auchera DC., Prodr. VI. (1837) 557.

Sect. 4. *Inermes* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 196.

Sect. 5. *Homalochaetae* C. Winkler, ibid. 200.

Sect. 6. *Brachyacanthae* C. Winkler, ibid. 204.

Sect. 7. *Drepanophorae* C. Winkler, ibid. 206.

Sect. 8. *Orthacanthae* C. Winkler, ibid. 214.

Sect. 9. *Heteracanthae* C. Winkler, ibid. 225.

Sect. 10. *Xiphacanthae* C. Winkler, ibid. 232.

Sect. 11. *Spicatae* C. Winkler, ibid. 237.

Sect. 12. *Lasiandrae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IX. 2. (1865) 40; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 239.

Sect. 13. *Helianthae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IX. 2. (1865) 39; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 240.

Sect. 14. *Lamprocarpae* C. Winkler, ibid. 242.

Sect. 15. *Odontocarpae* C. Winkler, ibid. 233.

Sect. 16. *Pectinatae* C. Winkler, ibid. 263.

Sect. 17. *Constrictae* C. Winkler, ibid. 264.

Sect. 18. *Appendiculatae* C. Winkler, ibid. 268.

Sect. 19. *Lacerae* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIV. (1897) 216.

Sect. 20. *Foliaeae* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 279.

Subg. III. *Oligochaetae* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 280 et XIV. (1897) 217.

Oligochaetae C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 42.

9454. 725. *Schmalhausenia* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 281. — E. P. N. 329. — Sp. 1. As. centr.

Renardia Regel et Schmalhausen in: Acta Horti petropol. VI. (1889) 313 (sect. Cousinieae).

9455. 726. *Xanthopappus* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIII. (1893) 10. — E. P. N. 329. — Sp. 1. China bor.

9456. 727. *Stachelina* [L., Syst. ed. 2. (1740) 28] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 840. — Endl. G. n. 2858. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. 6 v. 7. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.

Barbellina Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 509 et 591.

Hirtellina Cass., ibid. 499 et 511; L. (1827) 441.

Alkibias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119.

Aplina Raf., ibid. 119.

Oenon Raf., ibid. 120.

Roccardia Raf., ibid. 119.

9457. 728. *Saussurea* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 156 et 196, t. 10 et 13. Prodr. VI. (1837) 531. — Endl. G. n. 2853. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. ad 125. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. et trop. mont.; Austral. (1).
- Heterotrichum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 551.
- Dennettia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 440.
- Eriostemon Less., Synops. Compos. (1832) 12.
- Apletax DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330.
- Frolovia Ledeb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 538.
- Bennettia DC., ibid. 531.
- Haplotaxis Endl., Gen. (1838) 468.
- Pocillotriche Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 528.
- Saussuria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
- Jurinocera Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 81 (sect. Jurineae).
- Sect. 1. Obvallatae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 459 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 247.
- Sect. 2. Acaules Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 368.
- Sect. 3. Caulescentes Hook. f., ibid. 368.
- Lagrostemon Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 466.
- Cyathidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 251 t. 56.
- Sect. 4. Corymbiferae Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 372.
- Sect. 5. Elatae Hook. f., ibid. 373.
- Theodora Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 500 et 563, LIII. (1828) 463; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
- Hemistepia Bunge in: Dorpat. Jahrb. Litt. I. (1833) 221.
- Hemistepia Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 38.
- Hemistepia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 749.
- Sclerodontae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 493 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 254.
- Sect. 6. Ceratocarpeae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 321.
- Sect. 7. Aucklandia O. Hoffm., ibid. 321; cf. C. B. Clarke, Compos. ind. (1876) 233.
- Aucklandia Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 23.
- Sect. 8. Eriocoryne Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 376.
- Eriocoryne Wall. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 514.
- Eriocoryna Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 586.
- Obs. Franchet in: Journ. de bot. II. (1883) 309 constituit sequentes sectiones: 1. Gymnoclyne, ibid. 311. 2. Carduella, ibid. 311. 3. Chaetocline, ibid. 311. 4. Eriocoryne Hook. f.
9458. 729. *Polytaxis* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) 8; cf. Linnaea XVIII. (1844) 156; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 1. Turcestania.
9459. 730. *Jurinea* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 140 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 287, XLI. (1826) 310 et 321, LX. (1830) 572. — Endl. G. n. 2898. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 50. Eur. centr. et austr., Afr. bor., As. occ. et centr.
- Tulakenia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 120.
- Sect. 1. Stenocephalae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
- Corymbosae Benth., ibid. 473 (sect. Jurineae).
- Stechmannia DC., Prodr. VI. (1837) 543.
- § 1. Stechmanniae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 569.
- § 2. Linearifoliae Boiss., ibid. 571.
- Sect. 2. *Platycephalae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
- Derderia Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 129 t. 67.
- Outreya Jaub. et Spach, ibid. 131 t. 63.
- Pinnatae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 572.
- Derderiae Boiss., ibid. 578.
- Sect. 3. *Subacaulae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 474.
- Dolomiaea DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330, Prodr. VI. (1837) 542.
- Jurinella Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. II. (1846) 101 t. 183—185.
- Sect. 4. *Aegopordon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
- Aegopordon Boiss., Diagn. VI. (1845) 112.
- Sect. 5. *Annuae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584.
9460. 731. *Goniocaulon* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 377, XIX. (1821) 201, XLIV. (1826) 30 et 39, L. (1827) 247, LX. (1830) 571. — Endl. G. n. 2865 Aa. — B. H. II. 472. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 1. India or.
9461. 732. *Carduus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 244] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 820. — Endl. G. n. 2884. — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 100. Ins. Canar. Eur., Asia, Afr. bor.; praec. Reg. mediterr.
- Pternix Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 16.
- Ascalea Hill, ibid. 14; Hort. kew. (1768) 60 pp.
- Clomium Adans., Fam. II. (1763) 116.
- Polyacantha Hill, Herb. brit. II. (1769) 69 pp.
- Carduotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 74 (sect. Cardui).
- Clavena DC., Prodr. VI. (1837) 633.
- Onopoxus Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 319. Fl. pyren. II. (1900) 139.
- Sect. 1. *Alfredia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
- Alfredia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 422; Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 753.
- Sect. 2. *Eucardus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.
9462. 733. *Cirsium* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 110, V. (1815) 463; Prodr. VI. (1837) 634. — Endl. G. n. 2887. — B. H. II. 468. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 150. Eur., Afr. bor. usque ad Abyssiniam, Asia temp., Amer. bor. et centr.
- Cnicus [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 826 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
- Acarna Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 13.
- Ascalea Hill, ibid. 14 p. p.
- Ixine Hill, ibid. 17.
- Polyacantha Hill, ibid. 12.
- Tetralix Hill, ibid. 18.
- Onotrophe Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 145.
- Sect. 1. *Notobasis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.
- Notobasis Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 218, XXXV. (1825) 170, XLI. (1826) 312 et 321.
- Sect. 2. *Cephalonoplos* DC., Prodr. VI. (1837) 643.
- Cephalonoplos Neck., Elem. I. (1790) 63.
- Brea Less., Synops. Compos. (1832) 9.
- Cephalonoplos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 95.
- Sect. 3. *Epitrichys* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 286; Koch, Synops. (1837) 392.
- Echenais Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 170, XXV. (1822) 226.

- Eriolepis* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 172; XL. (1826) 301.
Lophiolepis Cass. *ibid.* (1826) 313.
Eptrachys C. Koch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 396.
Echinops C. Koch. *ibid.* 403.
Eriolepis Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon* Nouv. ser. XVII. (1863) 95.
- Sect. 4. *Chamaeleon* DC. in: *Duby, Bot. gall.* I. (1828) 287; Koch, *Synops.* (1837) 393.
Pienomon Adams, *Fam. II.* (1763) 116; Cass. in: *Dict. sc. nat.* XL. (1826) 188; Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 138.
Xylanthema Neek, *Elem. I.* (1790) 67.
Othlucentron Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXVI. (1825) 480.
Erysithales DC. in: *Duby, Bot. gall.* I. (1828) 285 (sect. *Cirsii*).
Spanioptilon Less, *Synops. Compos.* (1832) 10.
Pycnocomon St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 78 et 84.
- Sect. 5. *Erythrolaena* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 322.
Erythrolaena Sweet, *Brit. Flow. Gard.* (1825) t. 134; DC., *Prodr.* VI. (1837) 657.
- Sect. 6. *Ptilostemon* DC., *Prodr.* VI. (1837) 657 (sect. *Chamaepeuces*); O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 323.
Ptilostemon Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 173.
Chamaepeuce DC., *Prodr.* VI. (1837) 657.
Ptilostemum Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 415.
Koechleia Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 48.
- Sect. 7. *Lamyra* DC., *Prodr.* VI. (1837) 658 (sect. *Chamaepeuces*); O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 323.
Lamyra Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXV. (1822) 218.
Platyrhaphium Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 173.
- Sect. 8. *Ancathia* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 323.
Ancathia DC. in: *Guillemin, Arch. de bot.* II. (1833) 331, *Prodr.* VI. (1837) 557.
9463. 734. *Cynara* [Vaill. ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 244] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 827. — *Endl. G. n.* 2884. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. II. *Reg. mediterr.* et *Ins. Canar.*
Cinara [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1736) Juss., *Gen.* (1789) 173; Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 311 et 328, LX. (1830) 572.
Bourgaea Cass., *Notes pl. crit.* (1849) 39.
9464. 735. *Silybum* [Vaill. ex] Adams, *Fam. II.* (1763) 116.
Gaertn., Fruct. II. (1791) 378 t. 162. — *Endl. G. n.* 2878. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 2. *Eur. austr.*, *Ins. Canar.* usque ad *Persiam*, *Algeria*.
Mariana Hill, *Veg. Syst.* IV. (1762) 19.
Silybum Hassk., *Catal. pl. Horti bog. alt.* (1844) 144.
Silybum St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 144.
Mariacantha Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 149.
Cynaropsis O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 137.
9465. 736. *Tyrinnus* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 168 et in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 314 et 335. — *Endl. G. n.* 2880. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 1. *Eur. austr.*, *Asia min.*, *Syria*.
9466. 737. *Galactites* Moench, *Meth.* (1794) 595. — *Endl. G. n.* 2879. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 3. *Ins. Canar.*, *Reg. mediterr.*, *Algeria*.
Lupula Neek., *Elem. I.* (1790) 71.
9467. 738. *Onopordon* (*Onopordum**) [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 243] L., *Spec. pl.* (1753) 827. — *Endl. G. n.* 2881. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 20. *Eur.*, *Afr. bor.* et *Asia occ.*
Acanthium Hall, *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 674.
Acanos Adams, *Fam. II.* (1763) 116.
Onopordon Hill, *Hort. kew.* (1769) 60.
Leptolepis O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 499 (sect. *Onopordi*).
Obs. Cf. Rouy in: *Bull. Soc. bot. France* XLIII. (1896) 577.
9468. 739. *Myopordon* Boiss., *Diagn. VI.* (1845) 107; *Fl. orient.* III. (1875) 565. — B. H. II. 474. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 2. *Persia*.
4. Centaureinae O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1893) 324.
Centaureae DC. in: *Ann. Mus. Paris* XVI. (1810) 157.
Centaureiae Less., *Synops. Compos.* (1832) 6; DC., *Prodr.* VI. (1837) 557; C. Koch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 415.
9469. 740. *Zoegaea* L., *Mant. I.* (1767) 15. — *Endl. G. n.* 2866. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 5. *Syria* usque ad *Beludschistan* et *Turcestan*.
Zoegaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 601.
9470. 741. *Russowia* C. Winkler in: *Acta Horti petropol.* XI. (1890) 281 t. 1 et 2. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 1. *Turcestan*.
9471. 742. *Crupina* [Dill. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] Cass. in: *Dict. sc. nat.* XII. (1818) 67, XLIV. (1826) 35, L. (1827) 239, LX. (1830) 571. — *Endl. G. n.* 2870. — B. H. II. 476. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 2. *Reg. mediterr.* et *Eur. austr.* usque ad *Armeniam* et *Persiam*.
Crupina Pers., *Synops.* II. (1807) 482 (sect. *Centaureae*).
9472. 743. *Plagiobasis* Schrenk in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* III. (1845) 108; Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* sav. étr. VII. (1854) 361; Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 614. — B. H. II. 1236. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 1. *Turcestan*.
9473. 744. *Tricholepis* DC. in: *Guillemin, Arch. de bot.* II. (1833) 321, 515; DC., *Prodr.* VI. (1837) 563. — *Endl. G. n.* 2865. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 12. *India* or. *praec.* *Himalaya*, *Tibet*, *Afghanistan*.
Achyropappus Marsch. *Bieb. ex De Candolle, Prodr.* VI. (1837) 563.
Anaphalantias Endl., *Gen.* (1838) 472 (sect. *Tricholepidis*).
Stictophyllum Edgew. in: *Trans. Linn. Soc.* XX. (1846) 78.
Chaetopappus O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 569.
9474. 745. *Serratula* [Dill. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] *Gen. ed. 1.* (1737) 243] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 816. — *Endl. G. n.* 2897. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 40. *Eur.* et *Afr. bor.* usque ad *Japaniam*.
Psilosanthus Neek., *Elem. I.* (1790) 69.
Crupinastrum Schur in: *Ber. bot. Rundreise* (1850) 37; ex Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 411.
Sect. 1. Sarreta DC., *Prodr.* VI. (1837) 667.
Sect. 2. Mastrocium Less., *Synops. Compos.* (1832) 6 (subg. *Rhacontici*); DC., *Prodr.* VI. (1837) 667.
Mastrocium Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 17, XLI. (1826) 319.
Pereophora Hoffm., *Verz. Pflz. Nachtr.* II. (1826) 173.
Mastrotrum Endl., *Enchir.* (1841) 247.
Sect. 3. Klassea Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 299; DC., *Prodr.* VI. (1837) 698.
Klassea Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 17; XLI. (1826) 321.
Klassea Endl., *Gen.* (1838) 499.
Sect. 4. Piptochaete Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 590.

9475. 746. *Centaurodendron* Johow. Estud. fl. Juan Fernandez (1896) 63. — E. P. N. 329. — Sp. I. Juan Fernandez.
9476. 747. *Centaurea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 263; „Centaurea“] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 909. — Endl. G. n. 2571. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 500. Praecip. Reg. mediterr.; Eur., Asia temp. et calid., Afr. bor. et trop., Amer. austr. et bor., Austral.
- Colymbada* Hill, Vag. Syst. IV. (1762) 31.
Crepula Hill, ibid. 9.
Heraclea Hill, ibid. 37.
Psora Hill, ibid. 30.
Pycnocomus Hill, ibid. 38.
Rhapontica Hill, ibid. 47.
Sagmen Hill, ibid. 35.
Solstitiaria Hill, ibid. 21.
Sphaerocephala Hill, ibid. 48.
Staebe Hill, ibid. 33.
Acosta Adans., Fam. II. (1763) 117.
Veltis Adans., ibid. 116.
Cistrum Hill, Hort. kew. (1769) 66.
Eriopha Hill, ibid. 69.
Lopholoma Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37.
Spilacron Cass., ibid. L. (1827) 238.
Paraphysis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 267.
Phenopappus DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 313.
Setachna Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 518.
Menomphalus Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 32.
Pachycentron Pomel, ibid. 32.
- Sect. 1. *Rhaponticum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Rhaponticum [Vail. ex] Adans., Fam. II. (1763) 117; Juss., Gen. (1789) 174; DC., Prodr. VI. (1837) 663.
Hookia Neck., Elem. I. (1790) 70.
Stemmacantha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 94, XLII. (1826) 310.
Cestrinus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 33 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 24.
- Sect. 2. *Amberboa* Pers., Synops. II. (1807) 481.
Amberboa Adans., Fam. II. (1763) 117.
Volutaria Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 200.
Chryseis Cass. in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 154, XLIV. (1826) 36.
Lacellia Viv., Fl. libic. spec. (1824) 58 t. 22 f. 2.
Volutarella Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36.
Amberboa Less., Synops. Compos. (1832) 8; DC., Prodr. VI. (1837) 558.
- Sect. 3. *Chartolepis* DC., Prodr. VI. (1837) 568.
Chartolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36, L. (1827) 247, LIV. (1829) 492.
- Sect. 4. *Hyalaea* DC., Prodr. VI. (1837) 565.
Hyalaea Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1847) 19 t. 214 et 217 et 292.
- Sect. 5. *Centaureum* DC., Prodr. VI. (1837) 566.
Centaureum [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 377, XLIV. (1826) 35, L. (1827) 247, LVIII. (1829) 9.
Bielzia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 409.
- Sect. 6. *Phalolepis* DC., Prodr. VI. (1837) 568.
Antaurea Neck., Elem. I. (1790) 70.
Phalolepis Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 248.
- Sect. 7. *Callicephalus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Callicephalus C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 66.
Microlonchoides Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 145.
- Sect. 8. *Acroptilon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 478; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
- Acroptilon* Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 464; DC., Prodr. VI. (1837) 602.
- Sect. 9. *Leuzea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Rhacoma Adans., Fam. II. (1763) 117.
Leuzea DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 109, Prodr. VI. (1837) 665.
- Sect. 10. *Ptosimopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Ptosimopappus Boiss., Voy. bot. Espagne (1839—45) 739; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 613.
- Sect. 11. *Fornicium* C. A. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 665 (sect. *Leuzeae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 479.
Fornicium Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 93 et in: Dict. sc. nat. XVII. (1820) 249.
Malacocephalus Tausch in: Flora XI. (1828) P. 2. 481.
Halocharis Marsch. Bieb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 665.
- Sect. 12. *Cyanastrum* DC., Prodr. VI. (1837) 555 (sect. *Amberboae*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Cyanopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 200.
Cyanastrum Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 39.
- Sect. 13. *Hymenocephalus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Hymenocephalus Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1847) 12 t. 209.
- Sect. 14. *Aegialophila* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.
Aegialophila Boiss. et Heldr., Diagn. X. (1849) 105.
Autrania C. Winkler et Barbey in: Post. Pl. Postian. III. (1892) 11.
- Sect. 15. *Microlonchus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.
Mantisalca Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 142.
Microlonchus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38; L. (1827) 247.
Oligochaete C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 42.
Heterochaenium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 164 (sect. *Microlonchi*).
Homochaenium Spach, ibid. 166 (sect. *Microlonchi*).
- Sect. 16. *Leucocentra* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 363 (sect. *Microlonchi*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
- Sect. 17. *Crocodylium* DC., Prodr. VI. (1837) 591.
Crocodylium [Vail.] Juss., Gen. (1789) 173.
- Sect. 18. *Tetramorphaea* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 619.
Tetramorphaea DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 331, Prodr. VI. (1837) 609.
- Sect. 19. *Microlophus* DC., Prodr. VI. (1837) 567.
Microlophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37.
Piptoceras Cass., ibid. L. (1827) 469.
- Sect. 20. *Psephellus* DC., Prodr. VI. (1837) 575.
Psephellus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 488; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 607.
Heterolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250.
Xanthopsis C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 422.
- Sect. 21. *Odontolophus* DC., Prodr. VI. (1837) 579.

- Odontolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 252.
Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.
- Sect. 22. Plectocephalus DC., Prodr. VI. (1837) 575.
Plectocephalus D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1830) t. 51; Boiss., Diagn. 2. ser. III. (1856) 61.
- Sect. 23. Jacea DC., Prodr. VI. (1837) 570.
Jacea [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Juss., Gen. (1789) 173.
Lepteranthis Neck., Elem. I. (1790) 73.
Phrygia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 441.
Platylophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36.
Pterolophus Cass., ibid. 34.
Stenolophus Cass., ibid. L. (1827) 499.
- Sect. 24. Cyanus DC., Prodr. VI. (1837) 578.
Cyanus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Juss., Gen. (1789) 174; Moench, Meth. (1794) 561.
- Sect. 25. Melanoloma DC., Prodr. VI. (1837) 577.
Melanoloma Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 472.
- Sect. 26. Aetheopappus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
Aetheopappus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250. L. (1827) 53.
Amblyopogon Fisch. et Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 561.
- Sect. 27. Cheirolepis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1893) 330.
Cheirolepis Boiss., Diagn. X. (1849) 196; Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII. (1849) 271 (subg. Chartelepides).
- Sect. 28. Phaeopappus DC., Prodr. VI. (1837) 569 (sect. Amberboae).
Tomanthea DC., Prodr. VI. (1837) 561.
Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.
Tomanthea Stend., Nom. ed. 2. II. (1841) 691.
- Sect. 29. Stephanochilus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1893) 330.
Stephanochilus Coss. et Dur. ex Benth., et Hooker f., Gen. II. (1873) 477.
Stephanochilus Coss. et Dur. ex Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 505 (sect. Amberboae).
- Sect. 30. Chamaecyanus Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.
- Sect. 31. Stizolophus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
Stizolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 35; L. (1827) 49.
- Sect. 32. Cheirolophus DC., Prodr. VI. (1837) 577.
Cheirolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250. L. (1827) 55.
Ptoimopappus Boiss., Voy. bot. Espagne (1839—45) 739; Diagn. 2. ser. III. (1856) 60.
- Sect. 33. Acrolophus DC., Prodr. VI. (1837) 581.
Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.
Acrolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 253.
- Sect. 34. Ammocyanus Boiss., Fl. orient. III. (1875) 617.
- Sect. 35. Acaecentron DC., Prodr. VI. (1837) 586.
Acaecentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37. L. (1827) 259.
- Sect. 36. Balsamitophyllum Boiss., Fl. orient. III. (1875) 618.
- Sect. 37. Calcitrapa DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 100, Prodr. VI. (1837) 596.
Calcitrapa [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. 1742] 689; Adans., Fam. II. (1763) 116; Juss., Gen. (1789) 173.
Hippochaestum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
- Sect. 38. Mesocentron DC., Prodr. VI. (1837) 592; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 619.
- Leucantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
Mesocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.
Verutina Cass., ibid. 38.
Triplocentron Cass., ibid. 38.
- Sect. 39. Seridioides DC., Prodr. VI. (1837) 600.
- Sect. 40. Pectinistrum DC., ibid. 600.
Pectinistrum Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.
- Sect. 41. Seridia DC., Prodr. VI. (1837) 598.
Seridia Juss., Gen. (1789) 173.
Podia Neck., Elem. I. (1790) 72.
Polycantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
Philostizus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 498.
Alphiolum Cass., ibid. LIV. (1829) 493.
Hymenocentron Cass., ibid. XLIV. (1828) 37.
9477. 748. Carthamus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 890. — Endl. G. n. 2875. — B. H. II. 483. — E. P. IV. 5. 332 — Sp. ad 20. Ins. Canar., Reg. mediterr., Afr. bor. et Abyssin., Ind. or.
- Carthamoides [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1993) 102 (sect. Carthami).
Phonus Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 5.
Kentrophyllum Neck., Elem. I. (1790) 86.
Heraecanthia (Hoffmgg. et) Link, Fl. portug. II. (1820) 205.
Hohenwartha Vest in: Flora III. (1820) 1.
Centrophyllum Dumort., Anal. famil. (1829) 32.
Onobroma DC., Prodr. VI. (1837) 613.
Heteracanthia Stend., Nom. ed. 2. I. (1840) 755.
Durandea Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 2.
Atraxyle Batt. et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 508 (sect. Kentrophylli).
9478. 749. Carduncellus Adans., Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 72, Prodr. VI. (1837) 614. — Endl. G. n. 2877. — B. H. II. 483. — E. P. IV. 5. 332. — Sp. 16. Reg. mediterr. praec. occ.
- Athamus Neck., Elem. I. (1790) 85.
Onobroma Gaertn., Fruct. II. (1791) 380 t. 160.
Lamottea Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 3.
Carthamodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
1. Cynaroideae Batt. in: Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 512.
2. Cirsiastrum Batt., ibid. 514.
3. Phaeolepides Batt., ibid. 515.
9479. 750. Cnicus [L., Gen. ed. 1. (1757) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 826 p. p.; Gaertn., Fruct. II. (1791) 385 t. 162. — B. H. II. 482. — E. P. IV. 5. 333. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur., Asia occ.
- Hierapiera (Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 54) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 346.
Carbeni Adans., Fam. II. (1763) 116.
Benedicta Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1860) 108.
Carbenia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.
- XII. MUTISIEAE Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395. XX. (1821) 379, XXXIII. (1824) 462. LX. (1839) 584; Less. in: Linnaea V. (1839) 239. Synops. Compos. (1832) 34; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1893) 333 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin Ostern (1894) 30.
- Mutisiaceae Less., Synops. Compos. (1832) 32; DC., Prodr. VII. (1838) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 214.
Labiatiflorae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 145. XIX. (1812) 59, Prodr. VII. (1838) 1; D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1839) 184.

1. *Gochnatinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 334.
Gochnatieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 216.
Onoseris Benth., *ibid.* 215 pp.
9480. 751. *Chuquiragua* Juss., Gen. (1789) 178. — Endl. G. n. 2913. — B. H. II. 488. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 50. Amer. austr.
 Johanna Willd., Spec. pl. III. (1804) 1705.
 Joannes Pers., Synops. II. (1807) 338.
 Diacantha Lag., Amen. nat. Espan. I. (1811) 40.
 Joannea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 535.
 Dasyphyllum H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 17 t. 303.
 Plotovia Spreng., Syst. III. (1826) 359.
 Piptocarpa Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 110.
 Chuquiragua O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 336.
9481. 752. *Dusenella* K. Schum. in: Just. Bot. Jahresber. XXVIII. 1. (1902) 475. — Sp. 1. Patagon.
 Dusenella O. Hoffm. ex Dusen., Beitr. Fl. Ost-Patagon. in: Svenska Exped. Magell.-Länderna III. 5 (1900) 247 t. 6 fig. 1—5.
9482. 753. *Doniophyton* Wedd., Chloris andin. I. (1855) 7 t. 4. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 3. Chile et Argentina.
9483. 754. *Moquinia* DC., Prodr. VII. (1838) 22; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 343. — Endl. G. n. 2914. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 9. Brasilia et Uruguay.
 Spadonia Less., Synops. Compos. (1832) 99.
 Spadonisma DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. Moquiniae).
 Obs. Siphonisma DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. Moquiniae) continet spec. afric. incertae sedis.
9484. 754a. *Quelechia* N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 41 t. 7. — Sp. 1. Guiana.
9485. 755. *Gochnatia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 19 t. 309. — Endl. G. n. 2915. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 15. Amer. austr. et Mexico, Ins. Bahama.
 Pentaphorus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 296.
 Hedraiohyllum Less. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 697.
9486. 756. *Leucomeris* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 169. — Endl. G. n. 2928. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 2. Nepal., Birma.
9487. 757. *Cyclolepis* Gill. ex D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 392. — Endl. G. n. 2915a. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Patagonia bor., Argentina, Chile.
9488. 758. *Anastraphia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 295. — Endl. G. n. 2915 a. p. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Cuba, Ins. Bahama.
9489. 759. *Seris* Less. in: Linnaea V. (1830) 253; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 491; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 353. — Endl. G. n. 2909. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.
 Discoseris Endl., Gen. (1838) 483 (sect. Seridis); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 181.
 Richterago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 360.
9490. 760. *Stiftia* Mikan, Del. fl. et faun. brasil. I. (1820) 1 t. 1. — Endl. G. n. 2916. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Guiana brit., Brasilia.
 Augusta Leandro in: Denkschr. Akad. München VII. (1819) 235 t. 14.
 Aristomenia Vell., Fl. flumin. (1825) 345.
 Stiftia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499 et 511.
 Mocinia DC., Prodr. VII. (1838) 26.
 Sanbilaria Leandro ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 26.
 Gongylolepis Schomb. in: Linnaea XX. (1847) 59.
9491. 761. *Heecastoleis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 220; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 407. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Nevada.
9492. 762. *Wunderlichia* Riedel ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 489; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 342. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.
9493. 763. *Chionopappus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 485. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Peruvia.
9494. 764. *Lycoseris* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 474. — Endl. G. n. 2910. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 10. Costarica usque ad Peruviam.
 Onoseris Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702 p. p.; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.
 Diazeuxis D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 251.
 Langsdorfia Willd. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 97.
9495. 765. *Cnicothamnus* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 196. — B. H. II. 1237. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 1. Argentina.
9496. 766. *Plazia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 104. — B. H. II. 486. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Peruv., Argentina.
 Hylais D. Don ex Hooker et Arnott in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 108.
 Aglaodendron Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 175.
 Aphyllocladius Wedd., Chloris andin. I. (1855) 11 t. 3.
 Gypothamnium Phil., Fl. atacam. (1860) 27 t. 3.
 Jobaphes Phil., *ibid.* 27 t. 4.
 Plaznea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.
9497. 767. *Lefrovina* Franch. in: Journ. de bot. II. (1888) 377. — Sp. 1. Bolivia.
9498. 768. *Onoseris* Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702; DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65 t. 12. — Endl. G. n. 2925. — B. H. II. 486 et 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. ad 25. Amer. austr., Mexico.
 Hilairia DC., Prodr. VII. (1838) 33.
 Cladoseris Less. in: Linnaea V. (1830) 341 et Synops. Compos. (1832) 119 (sect. Onoseris); Spach, Hist. nat. veg. Phaner. X. (1841) 35.
 Sect. 1. *Euonoseris* DC., Prodr. VII. (1838) 34.
 Sect. 2. *Isotypus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 487.
 Seris Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
 Isotypus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 11 t. 307.
 Caloseris Benth., Pl. Hartweg. (1841) 68.
 Schmetzelia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 81.
 Rhodoseris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 84.
 Sect. 3. *Hipposeris* Less. in: Linnaea V. (1830) 342 et Synops. Compos. (1832) 119.
 Hipposeris Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 464.
 Centroclinium D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 254.
 Chaetachlaena D. Don, *ibid.* 256.
 Cursonia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 422.
 Urmenetea Phil., Fl. atacam. (1860) 26 t. 3.
9499. 769. *Pleiotaxis* Steetz in: Peters, Reise Mossambique. Bot. (1868) 499 t. 51. — B. H. II. 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Afr. trop.
 Pliotaxis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 449.
 Obs. Cf. O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 182 et in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 536.

9500. 770. *Oldenburgia* Less. in: *Linnaea* V. (1830) 252; Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. III.* (1864—65) 512. — *Endl. G. n.* 2927. — *B. H. H.* 494. — *E. P. IV.* 5. 338. — *Sp.* 3. *Afr. austr.*
Seytala F. Mey. ex *De Candolle, Prodr.* VII. (1838) 12.
9501. 771. *Dicoma* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 12 et in: *Diet. sc. nat.* VII. (1817) 110, XIII. (1819) 194, XLVII. (1827) 498, LX. (1830) 570. — *Endl. G. n.* 2930. — *B. H. H.* 492. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 24. *Afr. austr. et trop., Madagascar et Asia trop., Austral. inquil.*
Sect. 1. Steiroma DC., Prodr. VII. (1838) 36; *Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III.* (1864—65) 515.
Microcoma DC., Prodr. VII. (1838) 306 (sect. *Dicomae*).
Steiroma Reichb., Nom. (1841) 88.
Sect. 2. Rhigiostammus Less., Synops. Compos. (1832) 109.
Rhigiostammus Spach, Hist. nat. vég. Phaner. X. (1841) 9.
Sect. 3. Eudicoma DC., Prodr. VII. (1838) 35.
Xeropappus Wall., Numer. Liss. (1831) n. 2980.
Leucophyton Less., Synops. Compos. (1832) 109 (subg. *Dicomae*).
Schaffnera Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. *Intell.* 42.
Schaffnera Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 492.
Sect. 4. Maelodium Less., Synops. Compos. (1832) 110; *DC., Prodr.* VII. (1838) 37.
Maelodium Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIV. (1826) 39, XLIX. (1827) 224.
Nitelum Cass., ibid. XXXV. (1825) 11.
Cryptostephane Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 782.
Sect. 5. Hochstetteria Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1830) 259, *Hist. pl.* VIII. (1836) 93.
Hochstetteria DC., Prodr. VII. (1838) 287.
Sect. 6. Psilocoma Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 515.
Sect. 7. Brachyachaeum O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 545.
Brachyachenium Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 330.
Sect. 8. Pterocoma DC., Prodr. VII. (1838) 37.
9502. 772. *Pasaccardoa* O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 354. — *B. H. H.* 488. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 2. *Afr. trop.*
Phyllactinia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 485.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 543 et in: *Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 426 t. 12.
9503. 773. *Achyrothalamus* O. Hoffm. in: *Engler, Bot. Jahrb. XV.* (1893) 541 et in: *Engler, Pflanzenwelt Ostafri.* (1895) C. 420 t. 45. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 2. *Afr. or. trop.*
9504. 774. *Erythrocephalum* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 488. — *B. H. H.* 488. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 5—6. *Afr. trop.*
Haemastegia Klatt in: Ann. Hofmus. Wien VII. (1892) 102.
Megalotheca Welw. ex Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 184 et in: *Engler, Bot. Jahrb. XV.* (1893) 541.
9505. 775. *Pertya* Schultz Bip. in: *Bonplandia X.* (1862) 109 t. 10. — *B. H. H.* 493. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 3. *Japonia, Afghanistan.*
9506. 776. *Warionia* Benth. et Cass. in: *Bull. Soc. bot. France XIX.* (1872) 165. — *B. H. H.* 474. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 1. *Algeria, Morocco.*
9507. 777. *Macroclinidium* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg XV.* (1871) 375. — *B. H. H.* 469. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 2. *Japonia.*
9508. 778. *Hesperomannia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. VI.* (1864—65) 551; *Hillebr., Fl. Hawai. Isl.* (1888) 231. — *B. H. H.* 459. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 2. *Ins. sandwic.*
9509. 779. *Bernardia* Vill., *Prosp.* (1779) 27 et ex *Guettard, Mém. Minéralogie du Dauphiné I.* (1779) *Prof. p. CLVIII*; *Hist. pl. Dauphiné II.* (1789) 27 t. 22. — *Endl. G. n.* 2856. — *B. H. H.* 474. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 1. *Alp. austr.*
Aretium Lam., Fl. franc. II. (1778) 70.
Valeria Guett., Mém. Minéralogie du Dauphiné I. (1779) *Prof. p. CLXX et II.* 19.
Richeria Vill. ex Guettard, ibid. p. CLVII.
Aretio Lam., Encycl. I. (1783) 235.
Villaria DC., Prodr. VI. (1837) 542.
Bernardia Endl., Gen. (1838) 469.
Bernardia C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1845) 39.
2. Mutisinae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilz-fam. IV. 5. (1893) 340.
Barnadesiaceae Cass. in: Diet. sc. nat. XLVII. (1827) 493, LX. (1830) 570; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 215.
Gerberaceae Benth., ibid. 217.
Onoserideae Benth., ibid. 215 pp.
9510. 780. *Barnadesia* Mutis in: *L. f. Suppl.* (1781) 55. — *Endl. G. n.* 2901. — *B. H. H.* 484. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 20. *Amer. austr.*
Bacasia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 105 t. 22.
Turpinia Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 113 t. 33.
Fulcaldea Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 375.
Xenophontia Vell., Fl. flum. (1825) 346.
Voigtia Spreng., Syst. III. (1826) 367.
Dolichostylis Cass. in: Diet. sc. nat. LVI. (1828) 139.
Diantha Less. in: Linnaea V. (1830) 243.
Penthea Spach, Hist. nat. vég. Phaner. X. (1841) 9.
Rhodactinea Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 449.
Rhodactinia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 484.
9511. 781. *Schlechtendalia* Less. in: *Linnaea* V. (1830) 242; *Bak. in: Fl. brasili. VI.* 3. (1854) 342. — *Endl. G. n.* 2899. — *B. H. H.* 484. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 1. *Uruguay, Brasilia.*
Chamissoina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 326.
9512. 782. *Myrriopsis* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. II.* (1895) 112; *Stenud. pl. China bor.* (1892) 85. — *Endl. G. n.* 2929. — *B. H. H.* 494. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 3. *China bor.*
Monomyrriopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 379 (sect. *Myrriopsis*).
9513. 783. *Ainsliaea* DC., *Prodr.* VII. (1838) 13. — *Endl. G. n.* 2929 I. — *B. H. H.* 493. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 16. *India or. usque ad Japoniam.*
Diaspananthus Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. II. (1865) 186.
Ainslia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 15.
9514. 784. *Catamixis* Thoms. in: *Journ. Linn. Soc. IX.* (1865) 342 t. 4. — *B. H. H.* 494. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 1. *Himalaya.*
9515. 785. *Dinoseris* Griseb. in: *Goetting. Abh. XXIV.* (1879) 212. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 1. *Argentina.*
9516. 786. *Hyaloseris* Griseb. in: *Goetting. Abh. XXIV.* (1879) 212. — *E. P. IV.* 5. 343. — *Sp.* 2. *Argentina.*
9517. 787. *Proustia* Lag., *Amen. nat. Españ. I.* (1811) 38. — *Endl. G. n.* 2918. — *B. H. H.* 509. — *E. P. IV.* 5. 343. — *Sp.* 12. *Amer. austr. andin. et extratrop. Cuba.*
Baccharoides DC., Prodr. VII. (1838) 27 (sect. *Proustiae*).
Thelecarpa DC., ibid. 27 (sect. *Proustiae*).
Harmodia D. Don ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 722.

9518. 788. *Lophopappus* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 487 et in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1895) 213. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Bolivia.
9519. 789. *Perezioopsis* Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 52. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Guatemala.
9520. 790. *Baucis* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 338. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Chile.
9521. 791. *Nouelia* Franch. in: Journ. de bot. II. (1888) 66 et in: Revue hort. LXI. (1889) 229 fig. 60. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 1. China.
9522. 792. *Lavidia* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 337; cf. F. Kurtz, Collect. Fl. argent. (1900) 12 in: Bol. Acad. Cordoba XVI. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Patagonia.
- Obs. Pertinet ad genus *Brachycladus* sec. Spezzazzini in: Anal. Soc. cient. Argent. XLVIII. (1902) Sep. 18.
9523. 793. *Pachylaena* D. Don ex Hooker et Arnott in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 106. — Endl. G. n. 2922. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 1. Chile.
- Chionoptera* DC., Prodr. VII. (1838) 14.
- Pachylaena* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.
9524. 794. *Mutisia* L. f., Suppl. (1781) 57. — Endl. G. n. 2917. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. ad 60. Amer. austr.
- Aplophyllum* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 463, 472.
- Guariruma* Cass. ibid. 463, 472.
- Holophyllum* Less. in: Linnaea V. (1830) 272 et Synops. Compos. (1832) 106 (subg. *Mutisiae*).
- Mutisiastrum* Less. in: Linnaea V. (1830) 268 et Synops. Compos. (1832) 104 (subg. *Mutisiae*).
- Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 819.
9525. 795. *Brachycladus* (*Brachyclados**) D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 391. — Endl. G. n. 2920. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 1. Chile, Patagon.
9526. 796. *Chaetanthera* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 106 t. 23. — Endl. G. n. 2921. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 50. Chile, Peruvia, Argentina.
- Cherina* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 437.
- Euthixia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 257.
- Proselia* D. Don, ibid. 234.
- Tyloma* D. Don, ibid. 233; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 840.
- Carmelita* C. Gay in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 14. Phil. ibid. 831.
- Elachia* DC., Prodr. VII. (1838) 256.
- Oriastrum* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1847) 50 t. 257; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 16.
- Aldunatea* Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 320 t. 35.
- Egania* Remy, ibid. 324.
- Chondrochilus* Phil. in: Linnaea XXVIII. (1836) 711.
- Minythodes* Phil. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 496.
- Egaña* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 21 (sect. *Oriastri*).
9527. 797. *Trichocline* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 13 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXXIII. (1824) 464, LV. (1830) 215. — Endl. G. n. 2923. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 35. Amer. austr., Austral.
- Ingenhusia* Vell., Fl. flumin. (1825) 351.
- Bichenia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 236.
- Amblyosperma* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 67.
- Eriopus* Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 376.
9528. 798. *Gerbera* [Gronov. in: L., Coroll. gen. (1737) 16] Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XVIII. (1820) 459, XXXIII. (1824) 464. — B. H. II. 497. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 40. Afr. austr. et trop., Madagascar. As. calid. et temp., Tasmania.
- Gerbera* L., Philos. bot. (1751) 29.
- Aphyllacaulon* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 38.
- Epiclinastrum* Boj. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 18.
- Uechitritzia* Frey in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. (1892) 240.
- Sect. 1. *Eugerbera* DC., Prodr. VII. (1838) 15.
- Perdicium* L., Pl. rar. afr. (1760) 22; Amoen. acad. VI. (1764) 103.
- Pardisium* Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 26; DC., Prodr. VII. (1838) 38 (sect. *Perdicii*).
- Idicium* Neck., Elem. I. (1790) 28.
- Oreoseris* DC., Prodr. VII. (1838) 16.
- Chaptalia* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) t. 59 f. 2.
- Sect. 2. *Lasiopus* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
- Lasiopus* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 152 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXV. (1822) 298.
- Leptica* E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 16.
- Pseudoseris* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1881) 252, Hist. pl. VIII. (1886) 105.
- Sect. 3. *Berniera* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
- Berniera* DC., Prodr. VII. (1838) 18.
- Sect. 4. *Anandria* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 782 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 316.
- Anandria* [Siegesb. ex L., Diss. Anandria (1745) 8, Amoen. acad. I. (1749) 165] Less. in: Linnaea V. (1830) 346, Synops. Compos. (1832) 120.
- Atasites* Neck., Elem. I. (1790) 7.
- Leibnitzia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 420.
- Cleistanthium* Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 350.
9529. 799. *Chaptalia* Vent., Descr. Jard. Cels (1800) t. 61. — Endl. G. n. 2934. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 25. Amer. calid.
- Thyranthema* Neck., Elem. I. (1790) 6.
- Leria* DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.
- Leeria* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 469.
- Lieberkuhna* Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 256.
- Loxodon* Cass., ibid. XXVII. (1823) 253.
- Lieberkuhna* Reichb., Consp. (1828) 100.
- Oxydon* Less. in: Linnaea V. (1830) 357.
- Lieberkuhnia* Less., Synops. Compos. (1832) 122.
- Oxydon* DC., Prodr. VII. (1838) 43.
- Lieberkuhnia* Reichb., Nom. (1841) 87.
- Oxodon* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
9530. 800. *Maerachneum* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 321. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 346. — Sp. 1. Patagonia.
3. *Nassauvinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1893) 346.
- Nassauvieae* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XX. (1821) 378, XXXIV. (1825) 204, LX. (1830) 583 et 598; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 218.
- Nassauviaceae* Less., Synops. Compos. (1832) 396; DC., Prodr. VII. (1838) 48.
9531. 801. *Polyachyrus* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 37. — Endl. G. n. 2943. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. 12. Peruv., Chile.
- Cephaloseris* Poepp. ex Reichenbach, Consp. (1823) 212a.
- Bridgesia* Hook., Bot. Misc. II. (1831) 222 t. 92.
- Diaphoranthus* Meyen, Reise I. (1834) 406.
9532. 802. *Nassauvia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 175. — Endl. G. n. 2944. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. ad 50. Amer. austr. impr. andin.
- Nassovia* Batsch, Tab. (1802) 251.
- Nassawia* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
- Calopappus* Meyen, Reise I. (1834) 315.

Sect. 1. *Nassaea* DC., Prodr. VII. (1898) 49.
Triachne Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 11.

Sect. 2. *Strongyloma* Endl., Gen. Suppl. (1841) 1386 (sect. *Triptilium*).
Acanthophyllum Hook. et Arn. in: Hooker Campan. Bot. Magaz. I. (1835) 37.
Strongyloma DC., Prodr. VII. (1898) 52.

Sect. 3. *Panargyrus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pilzfam. IV. 5. (1898) 347.
Caloptilium Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
Panargyrus Lag., ibid. I. (1811) 33; Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIV. (1825) 207.
Panargyrus DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 67, Prodr. VII. (1898) 53.
Sphaerocephalus Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 67.
Pentanthus Less., Synops. Compos. (1832) 367.
Piptostemma D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 399 (sect. *Panargyrus*); Spach. Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 34.
Portalesia Meyen, Reise I. (1834) 316.
Anargyrus DC., Prodr. VII. (1898) 54 (sect. *Panargyrus*).
Anargyrus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 84.
Piptostemma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 344.

Sect. 4. *Mastigophorus* DC., Prodr. VII. (1898) 50.
Mastigophorus Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIV. (1825) 222.
Trianthus Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 329.

9533. 503. *Strongylomopsis* Spegazz. in: Comun. Mus. nac. Buenos Aires I. (1899) 135. — Sp. I. Fuegia.

9534. 504. *Triptilium* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 102 t. 22. — Endl. G. n. 2947. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 348. — Sp. I. Chile.

Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 89.

9535. 505. *Leuceria* („*Leucheria*“) Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32. — Endl. G. n. 2956. — B. H. II. 499 et 1237. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 70. Amer. austr. andin. a Peruv. usque ad Patagon.; impr. Chile.

Leuceria DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 66.
Leuceria Cass. in: Diet. sc. nat. LV. (1828) 391; DC., Prodr. VII. (1898) 56.

Leucaeria Less. in: Linnaea V. (1830) 10.
Fragaria Del. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 645.
Leukeria Endl., Enchir. (1841) 249.

Sect. 1. *Chabraea* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 95.

Lasiophiza Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32.

Bertolonia DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) t. 14.

Chabraea DC., ibid. 65 t. 14; Prodr. VII. (1898) 58.

Cassiopeia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1890) 215.

Ptilurus D. Don, ibid. 218.

Maclovía DC., Prodr. VII. (1898) 59 (sect. *Chabraeae*).

Leucerioides DC., ibid. 59 (sect. *Chabraeae*).

Mimela Phil. in: Anal. Univ. Chile XXVII. (1865) P. 2. 396.

Clythia Phil., ibid. XLII. (1872) 742.

Sect. 2. *Euleuceria* DC., Prodr. VII. (1898) 56.

Sect. 3. *Macrobotrys* DC., ibid. 58.

Eizaguirrea Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 491.

9536. 506. *Oxyphyllum* Phil., Fl. atacam. (1869) 24 t. 4. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. I. Chile.

9537. 507. *Perezia* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 31. — Endl. G. n. 2962. — B. H. II. 500. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. ad 70. Amer. bor. et austr., impr. andina.

Sect. 1. *Euperezia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 495.

Clarionea Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65.

Homoianthus Bonpl. ex De Candolle, ibid. 65.

Homoianthus H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 12.

Heteranthus Bonpl. ex Cass. in: Diet. sc. nat. XXI. (1821) 110.

Drozia Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIV. (1825) 217.

Clariona Spreng., Syst. III. (1826) 504.

Homoanthus Spreng., ibid. 503.

Clarionia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1890) 204.

Stenophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 412 (subg. *Perezia*).

Pogonura DC. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 263.

Asteroseris Endl., Gen. (1838) 492 (subsect. *Homoianthus*).

Isanthus DC., Prodr. VII. (1898) 63.

Scolymanthus Willd. ex De Candolle, ibid. 63.

Clarionella DC., Prodr. VII. (1898) 61 (sect. *Clarioneae*); Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 377.

Clarionoides DC., Prodr. VII. (1898) 65 (sect. *Homoianthus*).

Clarionema Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 717.

Sect. 2. *Acourtia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1889) 58 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 408.

Acourtia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1890) 203.

Dumerilia Less. in: Linnaea V. (1830) 13.

9538. 508. *Cleanthes* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1890) 194. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 3. Brasilia, Argentina.

Holocheilus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 73.

Platycheilus Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIV. (1825) 212, LX. (1890) 584.

9539. 509. *Leunisia* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 120. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. I. Chile.

9540. 510. *Trixis* (P.Br., Hist. Jamaica (1756) 312) J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1271. — Endl. G. n. 2960. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 35. Amer. calidior.

Perdicium L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1248 p. p.

Dolicholasmus Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 33.

Prionanthus Schrank, Pl. rar. Horti monac. II. (1819) t. 51.

Tenorea Colla, Hort. ripul. (1824) 137.

Castra Vell., Fl. flumin. (1825) 212.

Bowmania Gardn. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 519.

Dolicholasmus Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 97.

9541. 511. *Ameghinia* Spegazz. in: Revista Faculd. agronom. veterin. La Plata (1897) n. 39 31. — E. P. N. II. 75. — Sp. I. Patagonia.

9542. 512. *Pamphalea* („*Pamphalea*“) Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 31. — Endl. G. n. 2959. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 5. Uruguay, Argentina.

Pamphalea DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.

Ceratolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 111.

9543. 513. *Cephalopappus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 5 t. 1; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1824) 396. — Endl. G. n. 2964. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 1. Brasilia.

9544. 514. *Jungia* L. f., Suppl. (1751) 58. — Endl. G. n. 2964. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 15. Amer. austr. et centr.

Trinacta Gaertn., Fruct. II. (1791) 415.

Rhinactina Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.

- Martrasia Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 36.
 Dumerilia Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 71 t. 6 et 7 (15 et 16).
 Pleocarphus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 228.
 Pleocarpus Walp., Ann. I. (1849) 997.
 Heocarphus Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1861) 51.
9545. 815. *Moscharia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 103. — Endl. G. n. 2955. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. I. Chile.
Moscaria Pers., Synops. II. (1807) 379.
Moschifera Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 294.
Mosigia Spreng., Syst. III. (1826) 366 et 661.
Gastrocarpha D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 231.
- B. *Liguliflorae* DC., Prodr. V. (1836) 9 et VII. (1838) 74; Endl., Gen. (1838) 493; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 256; Lindl., Veget. Kingd. (1847) 715; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.
- XIII. *CICHORIEAE* Reichb., Nom. (1841) 94; O. Hoffm. in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin, Ostern (1894) 32 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.
- Cichoreae* Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 577, Syst. III. (1826) 365.
Cichoreae Vail. in: Acta Acad. Paris (1721) 174 (class. Composit.); Juss., Gen. (1789) 168 (ordo!); Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 74.
Cichoriaceae Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
1. *Scolyminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Scolymae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 568; Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 75; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
9546. 816. *Scolymus* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 813. — Endl. G. n. 2965. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 3. Reg. mediterr. (usque ad Ins. Canar. et Nubiam).
Myscolus Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 60.
2. *Dendroseridinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Dendroserideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
9547. 817. *Dendroseris* D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388. — Endl. G. n. 3032. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 7. Ins. Juan Fernandez.
Rea Bert. ex Decaisne in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 513 t. 9, 10.
Rhea Endl., Enchir. (1841) 241.
Obs. Cf. Johow, Estud. fl. Juan Fernandez (1896) 65.
9548. 818. *Fitchia* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 640 t. 23; Drake del Castillo, Fl. Polynésie franç. (1893) 110. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 2. Ins. Societat.
3. *Cichorinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
9549. 819. *Hymenonema* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 316, XXV. (1822) 66, XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2996. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 2. Gracia et Ins. graec. *Hymenomena* Less., Synops. Compos. (1832) 133.
9550. 820. *Catananche* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 236] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 812. — Endl. G. n. 2976. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 5. Reg. mediterr., Algeria.
Piptocephalum Schultz Bip. in: Bonplandia VIII. (1860) 363.
Cupidonia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 47.
9551. 821. *Haensclera* Boiss. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 83. — Endl. G. n. 2976 2. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. I. Hispania.
9552. 822. *Hispidella* Barnad. ex Lamarek, Encycl. III. (1789) 134. — Endl. G. n. 2968. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. I. Peninsul. pyrenaica.
Soldevilla Lag., Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 37.
Bolisia Pourr. ex Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 211.
9553. 823. *Cichorium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 813. — Endl. G. n. 2978. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr., Abyss., Eur., As. temp. et occ.
Sect. 1. *Eucichorium* DC., Prodr. VII. (1838) 84.
Sect. 2. *Acanthophyton* DC., ibid. 84.
Acanthophyton Less., Synops. Compos. (1832) 128.
9554. 824. *Atrichoseris* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. I. California.
9555. 825. *Lapsana* [L., Meth. sex. (1737); Syst. ed. 2. (1740) 28 pp.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 811. — Endl. G. n. 2967. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 9. Eur. et Asia temp., Amer. inquil.
Lampsana [Tourn. ex Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 209] Scop., Fl. carn. II. (1772) 117; Juss., Gen. (1789) 163.
Lalda Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 44.
9556. 826. *Apogon* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 267. — Endl. G. n. 2969. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 3. California usque ad Texa et Arkansas.
Serinea Raf., Fl. ludov. (1817) 149; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
Laxanon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 16.
9557. 827. *Aposeris* Neck., Elem. I. (1790) 57; Less., Synops. Compos. (1832) 128; DC., Prodr. VII. (1838) 82. — Endl. G. n. 2975. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. Mont. Eur. centr. ad Pyren. usque ad Transylvan.
Leontodontoides L., Gen. ed. I. (1737) 239 (sect. *Hyoseris*).
Leontodontoides Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 322.
9558. 828. *Phalacroseris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1863) 384 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. I. California.
9559. 829. *Microseris* D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388; DC., Prodr. VII. (1838) 88. — Endl. G. n. 2983. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 40. Amer. bor., Austral. et N.Zeland., Chile.
Microseris Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 250.
Galasia Schultz Bip. in: Pollichia XXII—XXIV. (1866) 310.
Sect. 1. *Eumicroseris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 416.
Lepidonema Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 31; Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 121.
Bellardia Colla in: Mem. Acad. Torino XXXVIII. (1835) 40 t. 34.
Fichtea Schultz Bip. in: Linnaea X. (1836) 255.
Microseris Greene in: Erythaea I. (1893) 7.
Sect. 2. *Calais* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 418.
Calais DC., Prodr. VII. (1838) 85.

- Caloralais DC., Prodr. VII. (1838) 85 (sect. Calais).
- Uropappus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 424.
- Aphanocalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).
- Sect. 3. Scorzonella A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 295; Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 417.
- Phyllopappus Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 507.
- Scorzonella Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 426.
- Meniermos Hook. f., London Journ. of Bot. VI. (1847) 124 (subg. Scorzonerae).
- Anacalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).
- Phaeopappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1893) 358.
- Sect. 4. Pilophora A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 298.
- Pilophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 112.
- Ptilocalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 53.
- Sect. 5. Nothocalais A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 65 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 420.
- Nothocalais Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 54.
- 9560 830. *Krizia* Schreb., Gen. II. (1791) 532. — Endl. G. n. 2951. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.
- Treximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.
- Sect. 1. Cymbia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 467; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 411.
- Sect. 2. Eukaigia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 468; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 411.
- Adopogon Neck., Elem. I. (1790) 55; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 394; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 346.
- Sect. 5. Cynthia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 412.
- Cynthia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 399.
- Luthera Schultz Bip. in: Linnaea X. (1836) 257.
- 9561 831. *Tolpis* Adans., Fam. II. (1763) 112; Gaertn., Fruct. II. (1791) 371; Moench, Meth. Suppl. (1802) 229. — Endl. G. n. 2979. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 15. Ins. Azores, Canar., Reg. mediterr., Abyssin.
- Oculus [Hall. in: Ruppius, Fl. gen. ed. 3 (1745) 210] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 395.
- Sect. 1. Drepania Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1 Erg.-Bl. 81; DC., Prodr. VII. (1838) 86.
- Swerteria All., Fl. pedem. I. (1785) 298.
- Drepania Juss., Gen. (1789) 169; Cass. in: Diet. sc. nat. XIII. (1819) 596.
- Chatelania Neck., Elem. I. (1790) 53.
- Swerteria Steud., Nom. ed. 2. II. (1844) 653.
- Sect. 2. Schmidtia DC., Prodr. VII. (1838) 86.
- Schmidtia Moench, Meth. Suppl. (1802) 217; Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 433.
- Aethonia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 399.
- Aethonia D. Don ex Linnaea (1809) Litt. 142.
- Polychaetia Tausch ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 129.
- Calodontia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 448.
- 9562 832. *Koelpinia* Pall., Reise III. (1776) 755; App. (1778) 74; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 721. — Endl. G. n. 2971. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr. afr. et asiat. usque ad Himalay., As. centr.
- 9563 833. *Hyoseris* [L., Gen. ed. 1. (1757) 239 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 2974. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr.
- Trinciarella Adans., Fam. II. (1763) 112.
- Achyrastrum Neck., Elem. I. (1790) 57.
- Aposeric Neck., ibid. 57.
- Bohadschia F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 279.
- Thlipsocarpus Kunze in: Flora XXIX. (1846) 695.
- 9564 834. *Arnoseris* Gaertn., Fruct. II. (1791) 355 t. 157. — Endl. G. n. 2972. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 359. — Sp. 1. Eur., Austral. et N.Zeland. inquil.
- 9565 835. *Zacintha* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 355 t. 157. — Endl. G. n. 3013. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- Zacintha L., Gen. pl. ed. 1. (1737) 236 (sect. Lampsanae).
- Zaeyntha Adans., Fam. II. (1763) 112.
- 9566 836. *Rhagadiolus* [Tourn. ex] Scop., Introd. (1777) 122. — Endl. G. n. 2970. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Persiam.
- Rhagadiolus L., Gen. ed. 1. (1737) 236 (sect. Lampsanae).
- 9567 837. *Acanthocephalus* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 127. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 2. Turcestania.
- Harpocarpus Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 10.
- Harpachaena Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1845).
- 9568 838. *Heteracia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 29; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 724. — Endl. G. n. 3024. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Armenia, Persia, Turcestania.
- 9569 839. *Hedypnois* Schreb., Gen. II. (1791) 532; Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1617; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 719. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 3. Reg. mediterr.
- 9570 840. *Garbadiolus* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1849) 119 t. 284 et 285. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 4. Oriens a Syria et Asia minore usque ad Beludschistan et Turcestaniam.
- Sect. 1. Eugarhadiolus Boiss., Fl. orient. III. (1875) 723.
- Sect. 2. *Heteracioides* Boiss., ibid. 723.
4. *Leontodontinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1893) 361.
- Leontodontaceae Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 476; Koch, Synops. (1837) 417.
- 9571 841. *Anisocoma* Torr. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1844) 111 t. 13; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 416. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 1. California, Nevada.
- Pterostephanus Reil. in: Proc. Californ. Acad. III. (1863) 20 t. 4.
- 9572 842. *Hypochoeris* [L., Gen. ed. 1. (1757) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 810. — Endl. G. n. 2985. — B. H. II. 519. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 30. Eur., Reg. mediterr. et Asia bor., Amer. austr.
- Hypochoeris L., Hort. Cliff. (1737) 385.
- Hypochoeris Neck., Delic. zallaberg. II. (1768) 332.
- Hieracium Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 43.
- Hypochoeris Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 43.
- Hypochoeris Bivona, Cest. pl. II. (1806) 31.
- Arachnopus Berg ex Haberl., Catal. Pesth ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 118.
- Arachnospermum Berg, ibid. (1840) 118.
- Heteromorphia Viv. ex Cosson in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 278.

- Sect. 1. *Achyrophorus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 46. *Achyrophorus* Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 116; Gaertn., Fruct. II. (1791) 370; DC., Prodr. VII. (1838) 92. *Trommsdorffia* Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 102. *Porcellites* Less. in: Linnaea VI. (1831) 102. *Oreophila* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 178 et in: Edinburgh Philos. Magaz. XI. (1832) 388. *Amblachanium* Turcz. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 94. *Phanoderis* DC., ibid. 92 (sect. *Achyrophori*). *Serioloides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520 (sect. *Hypochaeris*). *Distoecha* Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 36.
- Sect. 2. *Euhypochaeris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 362. *Porcellites* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 506. *Arachmites* DC., Prodr. VII. (1838) 90 (sect. *Hypochaeris*). *Cynoseris* Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 458.
- Sect. 3. *Metabasis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Seriola* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310. *Metabasis* DC., Prodr. VII. (1838) 37 et 307.
- Sect. 4. *Seriola* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Seriola* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1139; DC., Prodr. VII. (1838) 95. *Piptopogon* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 507. *Agenorä* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310. *Fabera* Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 129.
- Sect. 5. *Robertia* Schultz, ibid. 91 (subg. *Achyrophori*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Robertia* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 453, Prodr. VII. (1838) 96.
9573. 843. *Urospermum* Scop., Introd. (1777) 122. — Endl. G. n. 2994. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Canar. *Arnopogon* Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1496. *Tragopogonodes* [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.
9574. 844. *Leontodon* [L., Gen. ed. I. (1737) 239] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 798. — Endl. G. n. 2990. — B. H. II. 520. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. ad 50. Eur., Asia centr., Reg. mediterr. usque ad Azores. *Scorzoneroide* Moench, Meth. (1794) 549. *Baldingeria* F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 277. *Apargidium* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 474.
- Sect. 1. *Oporina* Koch, Synops. (1837) 418; Ball in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 6. *Oporina* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309; DC., Prodr. VII. (1838) 108. *Oporina* Less., Synops. Compos. (1832) 132. *Microderis* DC., Prodr. VII. (1838) 127.
- Sect. 2. *Apargia* Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 7. *Virea* Adans., Fam. II. (1763) 112. *Apargia* Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 113. *Antodon* Neck., Elem. I. (1790) 58. *Plancia* Neck., ibid. 49.
- Sect. 3. *Asterothrix* Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 11. *Asterothrix* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422 et 434.
- Sect. 4. *Deloderium* DC., Prodr. VII. (1838) 109 (sect. *Millinae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Deloderium* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 430. *Fidelia* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 482.
- Sect. 5. *Thrinicia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Colobium* Roth in: Roemer, Arch. I. P. I. (1796) 36. *Thrinicia* Roth, ibid. 36; et Catal. bot. I. (1797) 97. *Thrica* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 428. *Streckeria* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 483. *Thrixia* Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 495.
- Sect. 6. *Kalbfussia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Kalbfussia* Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 723. *Hemilepis* Kunze, Index sem. Horti lips. (1835) ex Schlechtendal, Bot. Zeitg. X. (1852) 875.
- Sect. 7. *Millina* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Millina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1824) 89.
- Sect. 8. *Millinoide* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 522.
9575. 845. *Picris* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 792. — Endl. G. n. 2999. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 40. Reg. mediterr., Eur., Asia temp., Abyssin. *Closiroppermum* Neck., Elem. I. (1790) 54; Rupr., Fl. ingr. (1860) 611; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 68. *Cheoseris* Link. Handb. I. (1829) 798. *Microderis* DC., Prodr. VII. (1838) 127. *Picrina* Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 332.
- Sect. 1. *Eupicris* DC., Prodr. VII. (1838) 128. *Medicaria* Moench, Meth. (1794) 536. *Ptilosia* Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 78 in nota. *Deckera* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479. *Medicaria* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 219.
- Sect. 2. *Spitzelia* DC., Prodr. VII. (1838) 130. *Spitzelia* Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 725. *Hagioseris* Boiss., Diagn. XI. (1849) 35.
- Sect. 3. *Helminthia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364. *Helminthia* Juss., Gen. (1789) 170. *Helminthia* Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1607; DC., Prodr. VII. (1838) 132. *Deckera* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479. *Virea* Vahl ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 132 (sect. *Helminthia*). *Helminthotheca* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 438 (sect. *Picris*).
- Sect. 4. *Vigineixia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 545. *Vigineixia* Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 12.
9576. 846. *Stephanomeria* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 427; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 412. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 15. Amer. bor. occ.

- Philoria* Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 351.
Jamesia Nees in: Neuweid, Reise North-Amer. II. (1844) 442.
Hemiptilium Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1845) 105.
Alloseris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 69 (sect. *Stephanomeria*).
- 9577 847. *Chaetodelpha* A. Gray ex S. Watson in: Amer. Natural. VII. (1873) 301, Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 218, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 415. — B. H. II. 1238. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 1. Amer. bor.
9578. 848. *Rafinesquia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 429; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 415. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 2. Amer. bor.
Nemoseris Greene in: Pittonia II. (1891) 192.
9579. 849. *Tragopogon* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 235] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 789. — Endl. G. n. 2995. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 40. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. et centr.
Geropogon L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1109.
9580. 850. *Tournoufia* Cass. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1850) 395 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 211 t. 13; Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 559. — B. H. II. 532. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 1. Algeria.
9581. 851. *Scorzonera* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 790. — Endl. G. n. 2997. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. ad 100. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.
Troximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.
Arachnosperrum F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. 1. (1795) 274.
Chromatopogon F. W. Schmidt, ibid. 275.
Sect. 1. *Polyclada* DC., Prodr. VII. (1838) 125.
Sect. 2. *Pterachaenia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 532; Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 419.
Sect. 3. *Podospermum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.
Podospermum DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1895) 61; Prodr. VII. (1838) 110.
Sect. 4. *Enscorzonera* DC., Prodr. VII. (1838) 117.
Pentachlamys DC., ibid. 125 pp. (sect. *Scorzonerae*).
Gelasia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Diet. sc. nat. XVIII. (1820) 285.
Gelasia Less., Synops. Compos. (1832) 134.
Fleischeria Steud. et Hochst. ex Endlicher, Gen. (1838) 497.
Achyroseris Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 165.
Sect. 5. *Lasiospora* DC., Prodr. VII. (1838) 124.
Lasiospermum Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 34.
Lasiospora Cass. in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 306.
Sect. 6. *Epilasia* Bunge in: Mem. Acad. St-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 376.
Epilasia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.
5. *Crepidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 5. (1903) 366.
Crepideae Cass. in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 61, XLVIII. (1827) 422, LX. (1839)
9582. 852. *Rodigia* Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 275; Syst. III. (1826) 365 et 654. — Endl. G. n. 3021. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 366. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Sclerolepis Monn., Essai Hierac. (1829) 81.
Pachylepis Less., Synops. Compos. (1832) 139.
Phalacroderis DC., Prodr. VII. (1838) 97.
9583. 853. *Pinaropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 143. — Endl. G. n. 3031. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 1. Texas, Mexico.
9584. 854. *Pterotheca* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 200, (1821) 125, in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 62, XLIV. (1826) 56, XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 598. — Endl. G. n. 3019a. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 10. Reg. mediterr. usque ad Asian centr.
Lagoseris Marsch.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1810) t. 30; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 881; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 314.
Lagoseris Hoffm. et Link., Fl. portug. II. (1820) 149; Link., Enum. II. (1822) 289.
Myoseris Link., Enum. II. (1822) 291.
Crepinia-Reichb. in: Moessler, Handb. II. (1828) 1415.
Intybia Monn., Essai Hierac. (1829) 78.
Trichocrepis Schultz Bip. in: Flora XXII. (1839) 19.
Derouetia Boiss. et Bal. in: Boissier, Diagn. 2. sér. V. (1856) 114.
9585. 855. *Malacothrix* DC., Prodr. VII. (1838) 192. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 25. California.
Leptosiris Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 438.
Leucoseris Nutt., ibid. 439.
Malacomeris Nutt., ibid. 435.
Anathrix A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 214.
Sect. 1. *Malacolepis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 113 et in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 421.
Sect. 2. *Eumalacothrix* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213.
9586. 856. *Calycoseris* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 104 t. 14 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 421. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. California, Mexico.
9587. 857. *Andryala* [L., Gen. ed. 1. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 3025. — B. H. II. 517. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. Canar.
Forneum Adams, Fam. II. (1763) 112.
Voigtia Roth in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) 17.
Rothia Schreb., Gen. II. (1791) 531.
Eriophorus [Vaill. ex] DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1895) 36.
9588. 858. *Glyptopleura* Eaton in: Bot. King's Exped. (1871) 207 t. 20; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 423. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Utah usque ad Californiam.
9589. 859. *Heteroderis* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Turcestania, Persia, Beludschistania.
9590. 860. *Chondrilla* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 796. — Endl. G. n. 3009. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 18. Eur., As. temp. et subtemp.
9591. 861. *Willemetia* Neek., Elem. I. (1790) 50; Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 598. — Endl. G. n. 3011. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur., centr., Persia.
Calycecorus F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 271.
Wibelia Reuhl., Deutschl. Fl. ed. 2. II. (1812) 426.
Peltidium Zollk. in: Naturw. Anzeig. Schweiz. Ges. IV. (1830) 13; Barth., Ordin. (1830) 145.
Zollikoferia Nees in: Bluff et Fingerhuth, Compend. fl. germ. II. (1825) 395.
Calycecorus Endl., Gen. (1838) 499.
Aspidemum Zollk. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 159.
9592. 862. *Taraxacum* [L., Syst. ed. 1. (1735); Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 339] Wiggers, Prim. fl. holsat.

- (1780) 56: Juss., Gen. (1789) 169; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 44, V. (1815) 450; DC., Prodr. VII. (1838) 145. — Endl. G. n. 3010. — B. H. II. 522. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 20 v. 25. 1 orb. fere tot, 1 Afr. austr., ceter. As. et Eur. temp. et frig.
- Dens Leonis Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 197.
- Leontodon Adans., Fam. II. (1763) 112.
- Hedypnois Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 99.
- Lasiopus D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1836) t. 346.
- Piesis DC., Prodr. VII.* (1838) 144 (sect. Pyrrhopappi).
- Sonchidium DC., ibid. 247 (sect. Dubyaeae).
- Caramania Tineo, Pl. rar. Siciliae fasc. 1. (1846) 3.
- 9593.** 863. *Launaea* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 321, XLVIII. (1827) 442, LX. (1830) 568. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 85. — Endl. G. n. 3017. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. ad 30. Reg. mediet., Afr. austr. et trop., As. 2 Ind. occ., pler. Oriens.
- Launaya Reichb., Consp. (1828) 98.
- Launaea Reichb., Nom. (1841) 95 (sect. Rhabdothecae).
- Sect. 1. Zollikoferia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
- Zollikoferia DC., Prodr. VII. (1838) 183.
- Sect. 2. Microhynchus („Microhynchus“) Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725 et Flora XXV. (1842) 423 (subg. Lactuceae).
- Rhabdotheca Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 424.
- Microhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139; DC., Prodr. VII. (1838) 180.
- Ammoseris Endl., Gen. (1838) 500.
- Sect. 3. Brachyrhamphus Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 432 (subg. Lactuceae); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
- Brachyrhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Heterachaena Fres. in: Mus. Senckenberg. III.* (1839) 74.
- Sect. 4. Lomatolepis Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 417.
- Lomatolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422.
- Sect. 5. Acanthosonchus Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. 2. (1836–50) Sect. II. 427 (sect. Sonchi); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 371.
- 9594.** 864. *Mulgedium* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 296, XLVIII. (1827) 426, LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3028. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 25. Eur., Asia temp., Ind. or., Amer. bor.
- Agathyrus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310.
- Melanoseris Edg. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 79 non Decne.
- Agalma DC., Prodr. VII. (1838) 250 (sect. Mulgedii).
- Leucomela Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442 (sect. Mulgedii).
- Lactucopsis Schultz Bip. ex Pančić et Visiani, Pl. serb. rar. dec. III. in: Mem. Istit. veneto XV. (1870) 5.
- 9595.** 865. *Sonchus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 793. — Endl. G. n. 3003. — B. H. II. 528. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 40 v. 45. Orbis vetus.
- Atalanthus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311.
- Trachodes D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 182.
- Anoleptus DC., Prodr. VII. (1838) 184 (sect. Sonchi).
- Sonchoseris Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 102.
- Sonchidium Pomel, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 6.
- Sonchus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 171.
- 9596.** 866. *Lactuca* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 795. — Endl. G. n. 3008. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. ad 100. Orbis vetus; Amer. bor., Ind. occ.
- Mikania F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 272.
- Scarola F. W. Schmidt, ibid. 270.
- Agathyrus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.
- Ennoxia Raf., ibid. 84.
- Micrauchenia Froelich in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 239.
- Brachyrhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Brachyrhamphus Endl., Gen. Suppl. (1841) 1388.
- Wiestia Schultz Bip. in: Herberger et Winckler, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1841) 154 in nota.
- Garacium Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 327.
- Cyanoseris Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 369.
- Sect. 1. Scarola DC., Prodr. VII. (1838) 133.
- Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
- Galathenium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442.
- Cephalorhynchus Boiss., Diagn. IV. (1844) 28.
- Melanoseris Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1844) 101 t. 109.
- Streptorhamphus Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 381.
- Streptorhamphus Regel in: Bull. Soc. natural. Moscou XL. (1867) p. 2. 176.
- Crepidopsis Arvet-Touvet in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève I. (1897) 105.
- Sect. 2. Phaenixopus („Phoenixopus“) Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725.
- Phaenixopus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 391.
- Phoenixopus Reichb., Consp. (1828) 98.
- Fl. germ. exc. (1831) 272.
- Phaenopus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Pyrrhopappus A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 463.
- Phenopus Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 404.
- Sect. 3. Ixeris Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 173 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49 (subg. Taraxaci); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
- Ixeris Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49.
- Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
- Myeliss Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 483.
- Sect. 4. Chorisma Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
- Chorisma D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.
- Chorisis DC., Prodr. VII. (1838) 177.
- Sect. 5. Dubyaea Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 409; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 372.
- Dubyaea DC., Prodr. VII. (1838) 247.
- Hieracium DC., ibid. 247 (sect. Dubyaeae).
- 9597.** 867. *Apargidium* Torr. et Gray, Fl. North-Am. I. 2. (1841) 474; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 424. — B. H. II. 521. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 9598.** 868. *Lygodesmia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 217 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 435. — Endl. G. n. 3005c. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 6. Amer. bor.
- Erythremia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 445.
- Pleianthus Nutt., ibid. 444 (sect. Lygodesmiae).
- Erythremia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 50.
- 9599.** 869. *Reichardia* Roth, Bot. Abh. (1787) 85. — Endl. G. n. 3002. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 7 v. 8. Ins. Canar., Reg. mediet. usque ad Ind. or.
- Pieridium Desf., Fl. atlant. II. (1799) 220.

9600. 870. *Pterosis* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1839) 183. — Endl. G. n. 3039. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 2. Amer. austr.
Psilopogon Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 126.
9601. 871. *Troximon* Nutt. in: Fraser, Catal. (1843) n. 83 et 84; Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1844) 505 et 742; Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 127. — Endl. G. n. 2982. — B. H. II. 522. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 25. Amer. bor., Chile.
Azoseris Raf., Fl. ludov. (1817) 58; Greene in: Pittonia II. (1891) 176.
Macrorhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139.
Ammogeton Schrad., Index sem. Horti goetting. (1833) 1.
Trochoseris Endl., Gen. (1838) 500.
Cryptopleura Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 431.
Kymapleura Nutt., ibid. 430 (sect. *Macrorhynchi*).
Stylopappus Nutt., ibid. 431.
Troximeria Nutt., ibid. 432 (sect. *Stylopappi*).
Trichoseris Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. (1845) t. 263.
9602. 872. *Faberia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1888) 479 et in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1815. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 1. China.
9603. 873. *Dianthoseris* Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 439. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 2. Abessinien.
9604. 874. *Pyrhopappus* DC., Prodr. VII. (1838) 144. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 6. Amer. bor., Mexico.
Crinissa D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1839) 180 (sect. *Chondrillac*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148.
Sitilias Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 85; Greene in: Pittonia II. (1891) 179.
9605. 875. *Crepis* [Vaill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 805. — Endl. G. n. 3022. — B. H. II. 13 et 515. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. orbis vet.; Amer. bor., Afr. austr. et trop., Amer. andin.
Hieracioides [Moehr., Hort. priv. (1736) 48] Rupr., Fl. ingr. (1860) 624.
Crenamum Adans., Fam. II. (1763) 112.
Aracium Neck., Elem. I. (1790) 49 pp.; Monn., Essai Hierac. (1829) 73; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1329.
Wibelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau III. (1801) 97.
Crenamum Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 80.
Homalocline Reichb., Consp. (1828) 97.
Geblera Andr. ex Besser in: Flora XVII. (1834) P. 1. Beibl. 18.
Anisorhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 251.
Limonoseris Pterom., Fl. lips. (1838) 529.
Limonoseris Pterom., ex Linnaea XIII. (1839) Litt. 28.
Aegoseris Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 39.
Psilochenia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 437.
Psammoseris Boiss., Diagn. XI. (1849) 52; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 853 (sub. *Crepis*).
Rhynchopappus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 493.
Lepidoseris Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 103.
Linnocrepis Fourr., ibid. 104.
Succisocrepis Fourr., ibid. 104.
Heteroderis Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793.
Hieracioides O. Ktze., Rev. gen. I. (1894) 344.
Sect. 1. *Ceramiocephalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Ceramiocephalum Schultz Bip. in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 284.
Sect. 2. *Barkhausia* („*Barkhausia*“) Gand., Fl. helvet. V. (1829) 139; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 892; O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 573.
Barkhausia Moench, Meth. (1794) 337.
Barkhausia DC. in: Lamarck et De Candoille, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 449.
Lagoseris Hoffm. et Link., Fl. portug. II. (1820) 149; Link., Enum. II. (1822) 289.
Paleya Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIX. (1826) 393; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 71.
Barkhusenia Hoppe in: Flora XII. (1829) 12.
Bililotia Schultz Bip. in: Herberger et Winckler, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1841) 155 in nota.
Anthochytrum Reichb., Icon. fl. germ. XIX. (1859) 39 t. 1432.
Sect. 3. *Anisoderis* Reichb., Consp. (1828) 97 (sect. *Barkhausiae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Hostia Moench, Meth. Suppl. (1802) 221.
Borkhausia Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 125.
Anisoderis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.
Sect. 4. *Nemauchenes* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 255 (sect. *Barkhausiae*); DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. *Endopetaleae*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Nemauchenes Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 77, in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 62, XXXIV. (1825) 362, XLVIII. (1827) 422.
Crepidum Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 80 pp.
Endoptera DC., Prodr. VII. (1838) 178 pp.
Sect. 5. *Gatyona* DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. *Endopetaleae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Gatyona Cass. in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 184, XXV. (1822) 62.
Catyona Lindl., Veg. Kingd. (1847) 715.
Sect. 6. *Cymboseria* O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Cymboseria Boiss., Diagn. XI. (1849) 50.
Sect. 7. *Phaeasium* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 257; DC., Prodr. VII. (1838) 169.
Phaeasium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 387, XLVIII. (1827) 422.
Idianthus Desv., Fl. Anjou (1827) 199.
Sclerophyllum Gand., Fl. helvet. V. (1829) 47.
Sect. 8. *Aetheorhiza* Endl., Gen. (1838) 501.
Aetheorhiza Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 425.
Sect. 9. *Eucrepis* DC., Prodr. VII. (1838) 161.
Berinia Brignoli, Fasc. pl. forojul. (1810) 30.
Behrinia Sieber ex Steudel, Nom. (1821) 105.
Brachyderes Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.
Geracium Reichb. in: Moench, Handb. II. (1828) 1345.
Intybellia Mann., Essai Hierac. (1829) 78.
Intybellioides DC., Prodr. VII. (1838) 164 (sect. *Crepidis*).
Crepidum Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 435.
Psilochenia Nutt., ibid. 437.
Intybus Fries, Novit. fl. succ. ed. 2. (1842) 244.
Psilochaena Walp., Rep. II. (1843) 697.
Psilachenia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 275.
Hieracioides Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 397 (sect. *Crepidis*).
Sect. 10. *Youngia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514; Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 394.
Youngia Cass. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 88.

Sept. 11. *Catonia Reichb.* apud Moessler, Handb. II. (1828) 1402.

Catonia Moench, Meth. (1794) 535.
Lepicaune Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 478.

Omalocline Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 431.

Soyeria Monn., Essai Hierac. (1829) 75.
Calliopera D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.

Haplostephium D. Don, ibid. 307.
Hieracioides DC., Prodr. VII. (1838) 167 (sect. *Crepidis*).

9606. 876. *Prenanthes* [Vaill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 235] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 797. — Endl. G. n. 3005. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. 27. Eur., Reg. mediterr., Ins. Canar., As., Amer. bor., Socotra.

Esozon Raf., Fl. ludov. (1817) 143.
Nabalys Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 94.
Harpalyce D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.

Hylethale Link, Handb. I. (1829) 788.
Praenantes Hook., Bot. Misc. II. (1831) 221.

Prenantus Raf., Atlant. Journ. (1832) 150.
Narbalia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.

Prenanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.

9607. 877. *Hieracium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 799. — Endl. G. n. 3026. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. ad 400. Eur., Amer. bor. et austr. and., Oriens, Afr. bor. et austr., As. bor. et or.

Aracium Neck., Elem. I. (1790) 49 pp.; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 3830.

Miegia Neck., ibid. 49.
Hieraceum Hoppe, Bot. Taschenb. (1791) 278.

Hieracioides [Vaill.] Moench, Meth. (1794) 547.
Apatanthus Viv., Fl. libic. spec. (1824) 54 t. 7 f. 3.

Hieracium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.

Subg. I. *Pilosella* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 421; Tausch in: Flora XI. (1828) P. I. Erg.-Bl. 50; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 388, Summa veg. Scandin. I. (1846) 7 et II. (1849) 527, *Epicris*. Hierac. (1862) 5.

Pilosella [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 202] Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 417 pp.

§ 1. *Castellanina* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.

§ 2. *Pilosellina* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 114.

§ 3. *Furcata* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 379.

§ 4. *Auriculina* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.

§ 5. *Alpicolina* Naegeli et Peter, ibid. 116.

§ 6. *Collinina* Naegeli et Peter, ibid. 116.

§ 7. *Cynosina* Naegeli et Peter, ibid. 116.

§ 8. *Macrotrichina* Naegeli et Peter, ibid. 117.

§ 9. *Echinina* Naegeli et Peter, ibid. 117.

§ 10. *Praealtina* Naegeli et Peter, ibid. 117.

Subg. II. *Archieracium* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 6.

A. *Aurella* Tausch in: Flora XI. (1828) P. I. Erg.-Bl. 50; Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 6.

§ 1. *Glaucina* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. II. (1886) 1.

§ 2. *Villosina* Naegeli et Peter, ibid. (1886) 85.

§ 3. *Glandulifera* Naegeli et Peter, ibid. (1889) 242.

§ 4. *Cerinthoidea* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 6.

§ 5. *Oreadea* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 7.

§ 6. *Vulgata* Fries, ibid. 7.

§ 7. *Alpestrina* Fries, ibid. 7.

§ 8. *Pleiophylla* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 382.

§ 9. *Rupicola* Peter, ibid. 382.

Heterodonta Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. et in: Bull. Soc. bot. France XII. (1894) 329 (sect. *Hieracii*).

§ 10. *Amplexicaulia* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 6.

§ 11. *Alpina* Fries, ibid. 6.

§ 12. *Tomentosa* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. II. (1889) 272.

§ 13. *Pieta* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 384.

B. *Accipitrina* Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 6 et *Epicris*. Hierac. (1862) 7.

§ 1. *Prenanthoidea* Fries, ibid. 7.

§ 2. *Picroidea* Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst.

§ 3. *Sabanda* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 7.

§ 4. *Foliola* Fries, ibid. 7.

§ 5. *Eriophora* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 385.

§ 6. *Umbellata* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 7.

§ 7. *Tridentata* Fries, ibid. 7.

§ 8. *Italica* Fries, ibid. 7.

Australia Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. (sect. *Hieracii*).

§ 9. *Intybacea* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 396.

Schlagintweitia Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 156.

§ 10. *Pseudostenotheca* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 7.

Subg. III. *Stenothecha* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 476; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 390, XIV. (1850) 132; cf. Bot. Zeitg. VII. (1849) 805; *Epicris*. Hierac. (1862) 7.

Stenothecha Monn., Essai Hierac. (1829) 71.

§ 1. *Tolpidiformia* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 8.

Chlorocrepis Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 155.

§ 2. *Piloselliformia* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 8.

§ 3. *Hypochoeridiformia* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 386.

§ 4. *Aurelliformia* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 8.

§ 5. *Intybiformia* Fries, ibid. 8.

§ 6. *Thyrsoidea* Fries, ibid. 8.

§ 7. *Pulmonareiformia* Fries, ibid. 8.

§ 8. *Crepidispermum* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 387.

Crepidispermum Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 153.

Heteropleura Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 434.

§ 9. *Accipitrinella* Fries, *Epicris*. Hierac. (1862) 8.

§ 10. *Verbasciformia* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 387.

Subg. IV. *Mandonia* Peter, ibid. 387.

Mandonia Schultz Bip. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 757.

Obs. De specieb. nov. subg. *Stenothecae* cf. Hieronymus in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 374.

Genera incertae sedis.

9608. 878. *Achyrostephus* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212a.

9609. 879. *Acura* Hill, Veg. Syst. V. (1763) 52.

9610. 880. *Adventina* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 67. — Sp. 2. Amer. bor.
9611. 881. *Aimorra* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 70. — Sp. 1. Amer. bor.
9612. 882. *Clomenolepis* Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 64.
9613. 883. *Dadia* Vell., Fl. flumin. (1825) 347, VIII. (1827) t. 86. — B. H. II. 223. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Brasil.
9614. 884. *Gomesia* La Llave, Reg. Trin. Mexic. (1892) 40 ex DC., Prodr. VII. (1838) 262 nomen. — B. H. II. 223. *Gomezia* Benth. et Hook. f. Gen. II. (1873) 223.
9615. 885. *Echetrosis* Phil. in: Anal. Univ. Chile (1873) 129. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. Argentina.
9616. 886. *Endocellion* Turcz. ex Herder in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVIII. (1865) P. 1. 375. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Russia.
9617. 887. *Epatitis* Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 17. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Oregon.
9618. 888. *Hoffmanniella* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 325 nom. nud. — Sp. 1. Congo.
9619. 889. *Jalambica* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 71. — Sp. 1. Florida vel Cuba?
Neurelmis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 72.
9620. 890. *Koanophyllon* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 495. — Sp. 1. Peruv.
Koanophyllum Arruda, ibid. ed. 2. (1817) 496, DC., Prodr. VII. (1838) 262.
9621. 891. *Lophactis* Raf., Atlant. Journ. (1832) 152. — Sp. 1. Amer. bor.
9622. 892. *Neactetis* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 69. — Sp. 1. Amer. bor.
9623. 893. *Onopix* Raf., Fl. ludov. (1817) 59. — Sp. 2. Louisiana.
Onopyxos Spreng., Syst. III. (1826) 386.
9624. 894. *Opierina* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 85. — Sp. 2. Amer. bor.
9625. 895. *Pseudalomia* Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië I. (1844) 484.
9626. 896. *Sabbata* Vell., Fl. flumin. (1825) 352; VIII. (1827) t. 94—95. — B. H. II. 223. — Sp. 2. Brasil.
9627. 897. *Scheuchleria* Heynh., Nom. I. (1840) 729 nomen. — Sp. 1. China.
9628. 898. *Terana* La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 83. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Mexico.
9629. 899. *Thamnosieris* Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1875) 191. — Sp. 1. Chile.

Genera incertae sedis.

9630. 1. *Adhunia* Vell., Fl. flumin. (1825) 236, V. (1827) t. 118. — Sp. 1. Brasil.
9631. 2. *Aedula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.
9632. 3. *Aidia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 143. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Cochinch.
9633. 4. *Alcamaspinora* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 6.
9634. 5. *Alina* Adans., Fam. II. (1763) 84.
9635. 6. *Almeloveenia* Demst., Schluessel Hort. malab. (1818) 32. — Sp. 1. Ind. or.
- 9635a. 6a. *Anemoisandra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 185.
9636. 7. *Angeja* Vand., Fasc. pl. (1771) 13. — Sp. 1. Brasil.
9637. 8. *Anisophyllum* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 283. — Sp. 1. Ins. Baru.
9638. 9. *Anonymus* Walt., Fl. carol. (1788) (passim pro omnibus dubiis).
9639. 10. *Antelaea* Gaertn., Fruct. I. (1788) 277 t. 68. — Sp. 2. Java.
9640. 11. *Arachnopogon* Berg ex Haberle, Catal. Pesth ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 118 nomen.
9641. 12. *Ateramnus* P.Br., Hist. Jamaica (1796) 339. — B. H. III. 256. — Nom. delendum?
9642. 13. *Augia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 337. — B. H. I. 418. — Sp. 1. China.
9643. 14. *Aurila* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.
9644. 15. *Balania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9645. 16. *Barreria* L., Gen. ed. 2. (1742) 131. — Sp. 1. Afr. austr.
Barrera L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 393.
Obs. An Bruniaecae?
9646. 17. *Beloanthera* Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 55. — Sp. 1. Java.
9647. 18. *Bilitatium* Buch.-Ham., Mysore III. (1807) 185 nomen. — Sp. 1. Ind. or.
9648. 19. *Bima* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9649. 20. *Bisphaeria* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9650. 21. *Bistania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 64.
9651. 22. *Bistella* Adans., Fam. II. (1763) 226.
Obs. An Rubiaceae?
9652. 23. *Blackwellia* Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 117. — Sp. 1. Habit.?
Blakwellia Gaertn., ibid. 170.
Palladia Lam., Illustr. (1792) t. 285.
9653. 24. *Bombynia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 64.
9654. 25. *Borea* Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 142 nomen.
9655. 26. *Brabejaria* Burm. f., Fl. cap. Prodr. (1768) 30 (err. 26). — Sp. 1. Afr. austr.
9656. 27. *Byrsa* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
9657. 28. *Calypsogyne* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1829) 25, 26 nomen.
9658. 29. *Campylus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 113; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 386. — Sp. 1. China.
9659. 30. *Caranda* Gaertn., Fruct. II. (1791) 17 t. 83 f. 5. — Sp. 1. Zeylan.
9660. 31. *Carda* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9661. 32. *Carlotea* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 493. — Sp. 2. Brasil.
9662. 33. *Carmentia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9663. 34. *Caseola* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9664. 35. *Catonia* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 36. — Sp. 1. Habitat?
9665. 36. *Catonia* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 148] Juss., Gen. (1789) 441; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 480. — Sp. 1. Jamaica.
9666. 37. *Catonia* Vell., Fl. flumin. (1825) 155. IV. (1827) t. 18. — Sp. 1. Brasil.
9667. 38. *Celebnia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9668. 39. *Cerammia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.
9669. 40. *Cerium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 135; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 699. — Endl. G. n. 6839. — Sp. 1. China.
9670. 41. *Cetra* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9671. 42. *Chamula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9672. 43. *Chelidurus* Willd. in: Cothenius, Dispos. veget. meth. (1790) 4. — Sp. 1. Habitat?
9673. 44. *Chloroxylum* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 187 t. 7 f. 1; Adans., Fam. II. (1763) 303.
9674. 45. *Christmannia* Dennst., Schluessel Hort. malab. (1818) 30. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Ind. or. — *Curondia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
9675. 46. *Cinga* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9676. 47. *Cistula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9677. 48. *Citharella* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9678. 49. *Cleobula* Vell., Fl. flumin. (1825) 187. — Sp. 1. Brasil. — *Cheobula* Vell., Fl. flumin. IV. (1827) t. 146.
9679. 50. *Coelina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9680. 51. *Coclopyrum* Jack in: Malay. Misc. II. P. 7. (1822) 65. — Sp. 1. Malaya.
9681. 52. *Collococcus* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 167.
- 9681a. 52a. *Colosanthera* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9682. 53. *Consuegria* Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada III. (1810) 22. — Sp. 1. Amer. — *Consuegra* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 303.
9683. 54. *Corna* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9684. 55. *Courimari* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 27. — Sp. 1. Guiana. — *Curimari* auct.
9685. 56. *Crantzia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9686. 57. *Crenamon* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 86. — Sp. 1. Amer. bor.
9687. 58. *Cylindria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 69. — Endl. G. p. 343. — B. H. III. 168. — Sp. 1. China.
9688. 59. *Cypellum* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — B. H. II. 668. — Sp. 1. Guiana.
9689. 60. *Cyrtanora* Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 179 nomen. — Sp. 1. N-Guinea.
9690. 61. *Dasiogyna* Raf., Atlant. Journ. (1832) 145. — Sp. 1. Amer. bor.
9691. 62. *Dasus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 141. — Sp. 1. Cochinch. — *Dasys* Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 613. — *Dazus* Juss. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 201.
9692. 63. *Dasypermum* Neck., Elem. I. (1790) 295. Obs. Farrago Umbelliferarum.
9693. 64. *Democrita* Vell., Fl. flumin. (1825) 176, IV. (1827) t. 106. — Sp. 1. Brasil.
9694. 65. *Dendrodaphne* Beurl. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 145. — B. II. III. 150. — Sp. 1. Panama.
9695. 66. *Didymeles* Thou., Hist. vég. îles austr. d'Afrique (1805) 9 t. 1; Willd., Spec. pl. IV. (1805) 648; Baill., Hist. pl. IV. (1873) 393. — Endl. G. n. 6845. — Sp. 1. Madagascar. — *Anthaea* Nor. ex Thouars, Hist. vég. îles austr. d'Afrique (1805) 28. — *Didymomeles* Spreng., Syst. III. (1826) 899. — *Caruinea* Thou. ex Pfeiffer, Nom. I. (1873) 610. Obs. An Myricaceae?
9696. 67. *Dodecaspermum* Forst. ex Scopoli, Introd. (1777) 219.
9697. 68. *Dugagelia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 513. — B. H. III. 127.
9698. 69. *Dugezia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 187. — B. H. I. 979. — Sp. 1. N-Caledonia.
- 9698a. 69a. *Ephyrmacalyx* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
- 9698b. 69b. *Eepomanthera* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9699. 70. *Epactium* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 15. — Sp. 1. Peruv.
9700. 71. *Erionia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2 nomen.
9701. 72. *Euphrona* Vell., Fl. flumin. (1825) 177; IV. (1827) t. 107. — Sp. 1. Brasil. — *Euphorona* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 616.
9702. 73. *Euphrosine* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 93.
9703. 74. *Eystathes* Lour., Fl. cochinch. (1790) 234. — B. H. I. 392. — E. P. N. 334. — Sp. 1. Cochinchina. — *Eustathes* Spreng., Syst. II. (1825) 219.
9704. 75. *Findlaya* Bowdich, Madeira (1825) 258. — Sp. 1. Madera. Obs. An Primulaceae?
9705. 76. *Galeata* Wendl., Bot. Beobacht. (1798) 36. — Sp. 1. Ind. or.
9706. 77. *Geruma* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 62. — Endl. G. n. 4570. — B. H. I. 387. — Sp. 1. Arab.
9707. 78. *Handschia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9708. 79. *Haustrum* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9709. 80. *Hayecka* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9710. 81. *Hemidia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.
9711. 82. *Heterapithmos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. I. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Brasil.
9712. 83. *Heteropyxis* Harv., Thes. capens. II. (1863) 18 t. 128 Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2407. — B. H. I. 785. — E. P. N. 335. — Sp. 2. Natal, Transvaal. Obs. Genus sec. Hallier f. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg XVIII. (1903) 89 ad Myrtaceas in affinitatem generis *Metrosideros* pertinet.

9713. 84. *Hilbertia* Thouin ex Reichenbach, *Consp.* (1828) 212c.
 9713a. 84a. *Hochbergia* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9714. 85. *Hornera* Jungb. in: Hoeven et De Vriese, *Tijdschr.* VII. (1840) 311. — B. H. III. 188. — Sp. I. Japon.
 Obs. An *Thymelaeacea*?
 9715. 86. *Hornschurchia* Spreng., *Neue Entdeck.* III. (1822) 64. — Sp. I. Brasil.
 9716. 87. *Hosea* Dennst., *Schluess. Hort. malab.* (1818) 31. — Sp. I. Ind. or.
 9717. 88. *Huegelia* R.Br. ex Endlicher, *Gen.* (1840) 1156. — B. H. I. 283.
 9718. 89. *Hydropyxia* Raf., *Fl. ludov.* (1817) 94; DC., *Prodr.* III. (1828) 364. — B. H. I. 156 (gen. delend.).
 9719. 90. *Jorena* Adams, *Fam. II.* (1763) 249.
 9720. 91. *Icunia* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 100, III. (1827) t. 4. — Sp. I. Brasil.
 9721. 92. *Kalymopetalon* Pohl ex *Flora VIII.* (1825) 183.
 9722. 93. *Karpaton* Raf., *Fl. ludov.* (1817) 78. — B. H. II. 2. — Sp. I. Amer. bor.
 9723. 94. *Kinia* Raf., *Specchio I.* (1814) 87. — Sp. I. Borneo.
 Obs. Gen. ex auctore *Medelae* et *Trillio* affine.
 9724. 95. *Kugia* Bert. ex Lindley, *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 438.
 9725. 96. *Laseadium* Raf., *Fl. ludov.* (1817) 114. — B. H. III. 259. — Sp. I. Amer. bor.
Laseadium Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 94.
 9726. 97. *Lechlera* Miq. ex Steudel, *Synops. pl. Gramin.* (1855) 101 in nota sub *Relchela*.
 9727. 98. *Licaria* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç.* (1775) 313 t. 121. — B. H. III. 150. — Sp. I. Guiana.
 Obs. An *Lauracea* (*Dicypellium caryophyllum* ex Nees)?
 9728. 99. *Lencymmaea* C. Presl, *Epim. bot.* (1849) 211. — B. H. I. 735. — Sp. I. Burma.
 9729. 100. *Liavea* Liebm. in: *Kjoebenhavn Vid. Meddel.* (1853) 95. — E. P. III. 5. 366; N. 395. — Sp. 2. Mexico.
Neoprinclaea S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXVI. (1891) 134.
Henningocarpum O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 117.
 9730. 101. *Loureira* Meissn., *Gen. Comm.* (1837) 53. — Endl. G. n. 5944. — B. H. I. 322, 418. — Sp. I. Cochinch. *Toluifera* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 362.
 9731. 102. *Macenmaraea* Willen. in: *Usteri, Ann. Bot.* XVIII. (1796) 34. — Sp. I. China?
 9732. 103. *Macoubea* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. Suppl.* (1775) 17 t. 378. — Sp. I. Guiana.
 9733. 104. *Managa* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. Suppl.* (1775) 2. — Sp. I. Guiana.
 9734. 105. *Manoelia* Bowdich, *Madeira* (1825) 246. — Sp. I. *Madera*.
Manoelia Bowdich, *Madeira*, ed. germ. (1830) 3-1.
Manoelia Reichb., *Consp.* (1828) 212c.
 Obs. An *Primulacea*?
 9734a. 105a. *Marainophyllum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9734b. 105b. *Melananthos* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9735. 106. *Melanotis* Neck., *Elem. I.* (1799) 281.
 9736. 107. *Meleagrinx* Arruda ex Koster, *Trav. Brazil* (1816) 496. — Sp. I. Brasil.
 9737. 108. *Melochia* Rothb. in: *Acta lit. Univ. hafa. I.* (1778) absque char. — Sp. I. Guiana.
 9738. 109. *Ménais* Loefl., *Iter hisp.* (1758) 396; L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 251. — B. H. II. 838. — Sp. I. Amer. austr.
 9738a. 109a. *Menaphronocalyx* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9739. 110. *Michauxia* Raenschel, *Nom. ed. 3.* (1797) 282. — Sp. I. *Habitat*?
 9740. 111. *Michoxia* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 227, V. (1827) t. 103. — B. H. I. 381. — Sp. I. Brasil.
 9741. 112. *Micraea* Miers, *Trav. Chile II.* (1826) 520 nomen. — B. H. II. 803. — Sp. I. Chile.
 9742. 113. *Micropogon* Spreng. ex Pfeiffer, *Nom. II.* (1874) 310 (nomen dub.).
 9743. 114. *Mnasseea* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 188, IV. (1827) t. 147. — Sp. I. Brasil.
 9744. 115. *Morphaea* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 2.
 9744a. 115a. *Mutumocarpum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9744b. 115b. *Nectaripetalum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9745. 116. *Neoclia* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
 9746. 117. *Nesogordonia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1856) 555 et 563. — E. P. N. 336. — Sp. I. Madagascar.
 9746a. 117a. *Nowaeka* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9746b. 117b. *Novodvorskya* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9747. 118. *Nyctophyla* Zipp. in: *Alg. Konst-en Letterbode I.* (1829) 298. — B. H. III. 639. — Sp. I. Timor.
 9748. 119. *Octas* Jack in: *Malay. Misc. H. P.* 7. (1822) 22. — Endl. G. n. 6868. — Sp. I. Malaya.
 9749. 120. *Odamis* Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 39. — Sp. I. Amer. bor.
 9749a. 120a. *Oilapetalum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9750. 121. *Oncothea* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 931; *Hist. pl. XI.* (1892) 220. — E. P. N. 337. — Sp. I. N.Caledon.
 9751. 122. *Orbinda* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
 9751a. 122a. *Osiudendron* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9752. 123. *Panda* Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1896) 1255. — E. P. N. 337. — Sp. I. Gabun.
 9753. 124. *Peltostegia* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI. (1858) P. I. 223. — B. H. I. 217. — Sp. I. Brasil.
 9754. 125. *Petalostemma* R.Br. in: *Salt, Voy. Abyssinia* (1814) App. 44 nomen. — Sp. I. Abyssin.
 9755. 126. *Piptocelus* C. Presl, *Bot. Bemerck.* (1844) 36; *Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P.* 3. (1845) 466. — B. H. I. 360. — Sp. I. Ecuador.
 9756. 127. *Piptosaccos* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXXI. (1858) P. I. 415. — Sp. I. Malaya.
 9757. 128. *Plagiocaryum* Willd. ex Steudel, *Nom.* (1821) 623. — Sp. I. Brasil.
 9758. 129. *Plegerina* Arruda ex Koster, *Trav. Brazil* (1816) 499. — Sp. 3. Brasil.
Pleragina Steud., *Nom.* (1821) 632.
 9759. 130. *Pleurastemon* Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 258. — B. H. I. 789. — Sp. I. Amer. bor.
Pleuandra Raf., *Fl. ludov.* (1817) 95.
 9760. 131. *Podopogon* Ehrenb. ex Lindley, *Veg. Kingd.* (1847) 116 nomen. — B. H. III. 1096.
 9761. 132. *Pombea* Mutis ex Caldas in: *Semanario Nuev. Granada II.* (1810) 27 nomen.
 9762. 133. *Ponslowia* Wight in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 185 et 192.
 9763. 134. *Pterotum* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 292; Spreng., *Syst. II.* (1825) 461. — Endl. G. n. 6864. — Sp. I. Cochinch.

9764. 135. *Pyrenia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9765. 136. *Quadraria* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9766. 137. *Quinquelobus* Benj. in: Linnæa XX. (1847) 316 et in: Bot. Zeitg. (1849) 147. — B. H. II. 957. — Sp. 5. Brasil., Asia.
Benjaminia Mart. ex Benjamin in: Linnæa XX. (1847) 761 et in: Fl. brasil. X. (1847) 255.
Obs. Genus spurium, mixtum e speciebus Scrophulariacearum diversis (Linnophila, Herpestis, Dopatrium).
9767. 138. *Racletia* Adans., Fam. II. (1763) 449.
9768. 139. *Raphanopsis* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 547 nomen.
Obs. Pertinet ad *Oxygonum* (cf. Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch IV. [1900] 902).
9769. 140. *Restiaria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 639. — Sp. 1. China.
9770. 141. *Reynouthia* Houtt., Handleid. Plantenk. VIII. (1777) 639 t. 51. — Sp. 1. Japon.
Reynouthria Steud., Nom. (1821) 684.
9771. 142. *Roemeria* Thunb., Nov. gen. IX. (1798) 130.
Obs. Genus spurium; amplexitum (ex Indice kew.) species sequentes: *Myrsine argenteum*, *Sideroxylon inerme*, *Myrsine melanophloeos*.
9772. 143. *Runcina* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 94.
9773. 144. *Rutilla* Vell., Fl. flumin. (1825) 156. IV. (1827) t. 19. — Sp. 1. Brasil.
- 9773a. 144a. *Salvetia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9774. 145. *Scorpaena* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9775. 146. *Seubalia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
- 9775a. 146a. *Scytodephyllum* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9776. 147. *Senapea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 22 f. 881. — Sp. 1. Guiana.
9777. 148. *Serresia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 179; Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 77. — B. H. I. 970. — Sp. 1. N. Caledonia.
- 9777a. 148a. *Siphonanthra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9778. 149. *Skolemora* Arruda in: Koster, Trav. Brazil (1816) 498. — Sp. 1. Brasil.
9779. 150. *Spingula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9780. 151. *Strobila* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
- 9780a. 151a. *Symphyecarpum* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9781. 152. *Sympleura* Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a nomen. — B. H. II. 668.
9782. 153. *Tachibota* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 287 t. 112. — Endl. G. n. 5084. — B. H. I. 124. — Sp. 1. Guiana.
Salmasia Schreb., Gen. I. (1789) 201.
9783. 154. *Tamboa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) Suppl. 35. — Endl. G. n. 1333. — Sp. 1. Guiana.
9784. 155. *Tarsina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9785. 156. *Tayotum* Blanco, Fl. Filip. (1837) 104; ed. 2. (1845) 76. — B. H. II. 690. — Sp. 1. Philippin.
Obs. An Apocynaceae?
9786. 157. *Tetrachondra* Petrie in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2250. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Nov. Zeland.
Obs. Genus Veronicæ affine ex Hallier f. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XX. (1902) 221.
9787. 158. *Thorelia* Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 268. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Siam.
9788. 159. *Thuraria* Molina, Saggio Chile (1782) 159. — Endl. G. n. 4254. — B. H. II. 663. — Sp. 1. Chile.
Turaria Spreng., Syst. II. (1825) 260.
9789. 160. *Thysanus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 284; DC., Prodr. II. (1825) 91. — Endl. G. n. 5951. — B. H. I. 431. — Sp. 1. China.
Thysanus Reichb., Consp. (1828) 197.
Obs. An Connaraceae?
9790. 161. *Tinnia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9791. 162. *Tondin* G. W. Schilling, Descr. pl. curat. leprae (1778) 198; et ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 635. — Sp. 1. Guiana.
9792. 163. *Tralliana* Lour., Fl. cochinch. (1790) 157; DC., Prodr. II. (1825) 11. — Endl. G. n. 5694. — B. H. I. 360. — Sp. 1. Cochinch.
Thalliana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 677.
Obs. An Celastraceae?
9793. 164. *Tridalia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9794. 165. *Trifax* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9795. 166. *Trilepisium* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22; DC., Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6416. — B. H. I. 605. — Sp. 1. Madagasc.
9796. 167. *Tropidopetalum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Java.
Obs. An Olacaceae?
9797. 168. *Turretia* Vell., Fl. flumin. (1825) 233. — Sp. 1. Brasil.
9798. 169. *Tussacia* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VII. (1829) p. X. — Sp. 1. Amer. austr.
9799. 170. *Ueria* Targ. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1519. — B. H. III. 964.
Obs. Nomen auctoris lapsu pro genere habitum (sec. Indic. kew.).
9800. 171. *Urceola* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1789) 8 t. 1 f. 4; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 99. — Sp. 1. Brasil.
9801. 172. *Valentiana* Raf., Specchio I. (1814) 87; ex DC., Prodr. IV. (1830) 340. — Endl. G. p. 570 n. 1. — B. H. II. 2. — Sp. 1. Abyss.
Obs. An Caprifoliaceae?
9802. 173. *Vedela* Adans., Fam. II. (1763) 502.
9803. 174. *Vicarya* Stocks in: Proc. Linn. Soc. I. (1848) 367 nomen.
9804. 175. *Vilshenia* Thou. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212.
9805. 176. *Vimen* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 369 t. 22 f. 5.
9806. 177. *Votomita* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 90 t. 35. — Endl. G. n. 4580. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Guiana.
Guilleminia Neck., Elem. II. (1790) 132.
Glossoma Schreb., Gen. II. (1791) 792; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 318.
Glossocoma Endl., Gen. (1835) 799.
Obs. An Rubiaceae?
9807. 178. *Voyara* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 26. — Sp. 1. Guiana.
9808. 179. *Wolfia* Spreng., Syst. I. (1825) 808. — Sp. 1. Brasil.
9809. 180. *Xystris* Schreb., Gen. I. (1789) 133; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 390. — Sp. 1. Habitat?
9810. 181. *Zuccarinia* Maerkin in: Ann. Ges. Wetterau II. (1811) 232. — Sp. 1. Habitat?

SUPPLEMENTUM.

Fam. TAXACEAE.

adde: R. Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903).

Subfam. I. PODOCARPOIDEAE

Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

I. PHEROSPHAERAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

11. 1. *Pherosphaera* Archer in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 52. — Sp. 2. Austral., Tasmania.

II. PODOCARPEAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

12. 2. *Microcachrys* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV) 1812. — B. H. III. 493. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Tasmania.

13. 3. *Saxegothea* Lindl. in: Journ. Hort. Soc. VII. (1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Chile, Patagon.

Saxe-Gothea Gay, Fl. chilena V. (1849) 411.

Saxe-Gothea Carr., Conf. ed. 2. (1867) 683.

Saxegothea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1889) 434.

Saxegothea Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 103.

Squamataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.

Saxegothea Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonogam. (1900) 2.

14. 4. *Dacrydium* Soland. ex Forster f., Depl. escul. (1786) 80. — Endl. G. n. 1801. (IV) 1811. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 106. — Sp. 16. Austral., Ins. pacif., Archip. indic.

Thalamia Spreng., Syst. III. (1826) 890.

Lycopodium Banks et Soland. ex Carriere, Conf. (1855) 429.

Lepidothamnus Phil. in: Linnæa XXX. (1869) 730.

15. 5. *Podocarpus* L'Herit. ex Persoon, Synops. II. (1807) 580. — Endl. G. n. 1800. (IV) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II. 1. 104. N. 21. — Sp. ad 69. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop., Australasia, Japonia.

Nageia Gaertn., Fruct. I. (1758) 199 t. 39 pp.

Sec. 1. *Dacrycarpus* Endl., Synops. Conf. (1847) 221.

Sec. 2. *Microcarpus* Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 58.

Sec. 3. *Nageia* Endl., Synops. Conf. (1847) 207.

Sec. 4. *Stachycarpus* Endl., ibid. 218.

Prumnopitys Phil. in: Linnæa XXX. (1860) 731.

Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII. (1891) 167.

Sec. 5. *Eupodocarpus* Endl., Synops. Conf. (1847) 229.

Subfam. II. PHYLLOCLADOIDEAE

Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

16. 6. *Phyllocladus* L. C. Rich., Conf. (1826) 129. — Endl. G. n. 1802. (IV) 1813. — B. H. III. 432. — E. P. II. 1. 105. — Sp. 6. Nov. Zeland., Tasmania, Archip. indic.

Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71 t. 221.

Brownetora L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 299.

Thalamia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 218.

Robertia L. C. Rich. ex Carriere, Conf. (1855) 498.

Subfam. III. TAXOIDEAE

Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

I. CEPHALOTAXEAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

17. 7. *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 27. — Endl. G. n. (IV) 1815. — B. H. III. 430. — E. P. II. 1. 109. — Sp. 6. As. orient.

II. TAXEAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

18. 8. *Torreya* Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 130. — Endl. G. n. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.

Tumion Raf., Amen. Nat. (1840) 63; Greene in: Pittonia II. (1891) 134.

Caryotaxus Zucc. in: Endlicher, Synops. Conf. (1847) 249.

Foetataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 167.

19. 9. *Taxus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 312] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1040, Gen. ed. 5. (1754) 462. — Endl. G. n. 1799. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 1. Hemisph. bor., Reg. temp. et subtrop., Asia trop. mont., Mexico.

Verataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.

- 19a. 10. *Acmopyle* Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 117. — Sp. 1. Nov. Caled.

Genus incertae sedis

- 19b. 11. *Polypodiopsis* Carr., Conf. ed. 2. (1867) 710. — Sp. 1. Nov. Caled.

22. 3. *Pinus* adde:

Caryopitys Small, Fl. South-East. Ust. (1905) 29.

Cf. Masters in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1904) 569.

32. 13. *Sequoia* adde:

Steinhauera Presl in: Sternberg, Fl. Vorwelt II. (1838) 202 t. 49 et 57; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 533.

45. 26. *Juniperus* adde:

Obs. Genus *Sabina* restitutum a Small, Fl. South-East. U.S.t. (1903) 33.

Fam. TYPHACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

49. 1. *Typha* adde:

Sect. 1. *Ebracteolatae* Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 139; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.

Sect. 2. *Bracteolatae* Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 138; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.

Fam. PANDANACEAE

adde: Warburg in: Pflzreich. III. (1900).

50. 1. *Sararanga* Hemsl. — Cf. n. 52.51. 2. *Freyinetia* Gaudich. — Cf. n. 50. — Corr. et adde:

Victoriperrea Hombr. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée II. (1853) 83 t. 1.

Sect. 1. *Oligostigma* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 27.

Sect. 2. *Pleio stigma* Warb., ibid. 28.

52. 3. *Pandanus* [Rumph. ex] L., Herb. amb. (1754) 17 et in: Amon. acad. IV. (1760) 127 in observ. — Endl. G. n. 1711. — B. II. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 200. Reg. trop. orbis vet., paucae in America cult. dispers.

Sect. 1. *Keura* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 105 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LIL. (1869) 451.

Keura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 172. *Athrodactylis* Forst., Char. gen. (1776) 149 t. 75.

Arthrodactylis Endl., Gen. (1837) 242.

Keurva Endl., ibid. 242.

Marquartia Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 14.

Hasskarlia Walp., Ann. I. (1849) 753.

Sect. 2. *Hombroia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 50. *Hombroia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 22.

Barrotia Gaudich., ibid. t. 13.

Roussinia Gaudich., ibid. t. 21 pp.

Parrotia Walp., Ann. I. (1849) 754.

Neobarrotia Baill., Hist. pl. XIII. (1895) 407 (sect. *Pandani*).

Sect. 3. *Vinsonia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 54. *Vinsonia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 17, 23, 31.

Dorystigma Gaudich., ibid. t. 13, 31.

Eydouxia Gaudich., ibid. t. 18.

Roussinia Gaudich., ibid. t. 21 pp.

Eudouxia Walp., Ann. I. (1849) 755.

Doornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 266 et *Tuinbouw* Fl. I. (1855) 174.

Sect. 4. *Barklya* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 62.

Sect. 5. *Sussea* Warb., ibid. 62.

Sussea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 24, 25, 28.

Sonleyetia Gaudich., ibid. t. 19.

Heterostigma Gaudich., ibid. t. 25.

Tuckeya Gaudich., ibid. t. 26.

Sect. 6. *Bryantia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 63. *Bryantia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 20.

Jeanneretia Gaudich., ibid. t. 25.

Sect. 7. *Lophostigma* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 71.

Lophostigma Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 286 (sect. *Bryantiae*).

Sect. 8. *Fouilloya* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 73. *Fouilloya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 26.

Fouilloya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 950.

Sect. 9. *Rykia* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 101 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LIL. (1869) 451; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 74.

Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.

Rykia De Vriese in: Verh. Akad. Amsterdam II. (1854) 203 et in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 268.

Ryckia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 35 et 48.

Sect. 10. *Acrostigma* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 100 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 146 et in: Flora LIL. (1869) 450; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 75.

Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.

Fam. SPARGANIACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

54. 1. *Sparganium* adde:

Sect. 1. *Erecta* Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 289; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.

Sect. 2. *Natantia* Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 287; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.

Sect. 3. *Minima* Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 291; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 11.

55. 4. *Potamogeton* adde:

Buccaferrea Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 10.

Fam. NAJADACEAE

adde: Rendle in: Pflzreich. VII. (1901).

Fam. APONOGETONACEAE

adde: K. Krause in: Pflzreich. XXIV. (1906).

Fam. JUNCAGINACEAE

adde: Scheuchzeriaceae Agardh, Theor. syst. pl. (1858) 44; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

66. 1. *Triglochin* adde:

Obs. *Maundia* F. Muell. pro genere proprio habenda sec. Buchenau.

67a. 2a. *Maundia* F. Muell., Fragm. I. (1858) 22; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903) 15. — Sp. 1. Australia.

Pseudotriglochin M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108 (sect. *Triglochinis*).

Fam. ALISMACEAE

adde: *Alismataceae* Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 379; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

70. 1. *Ranalisma* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2652. — Sp. 1. Malacca.

71. 2. *Alisma* L. — Cf. n. 70.

72. 3. *Caldesia* Parl. — Cf. n. 71.

73. 4. *Elisma* Buchenau. — Cf. n. 73.

74. 5. *Damasonium* Mill. — Cf. n. 74.

75. 6. *Linnophyton* Miq. — Cf. n. 72. — Sp. 2. Asia et Afr. trop.
 76. 7. *Echinodorus* L. C. Rich. — Cf. n. 75.
 77. 8. *Lophotocarpus* Durand. — Cf. n. 76.
 78. 9. *Sagittaria* L. — Cf. n. 78. — Sp. 31.
 79. 10. *Rautanen* Buchenau. — Cf. n. 77.
 80. 11. *Burnatia* M. Mich. — Cf. n. 79.
 80a. 12. *Wiesneria* M. Mich. — Cf. n. 80.

Fam. BUTOMACEAE

adde: Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

- 88a. 4a. *Enhydrias* Ridl. in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 69. — Sp. 1. Malacca.
 Blyxopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
 94. 10. *Boottia* adde:
 Obs. De genere Boottia et Ottelia cf. Gürke in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 533.
 99. 1. *Sciaphila* adde:
 Sciophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 509.
 102. 2. *Zea* adde:
 Obs. De Euchlaena et Zea cf. K. Schumann in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 137.
 109. 9. *Imperata* adde:
 Eriopogon Endl., Gen. (1837) 107 (sect. Sacchari).
 Imperata Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 250 (sect. Imperatae).
 Imperata Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.
 Imperatopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 298 (sect. Imperatae).
 119. 10. *Miscanthus* adde:
 Miscanthus Jacks., Index kew. I. (1895) 912.
 116. 16. *Polytrias* adde:
 Aethonopogon Hackel ex O. Kuntze, Rev. gen. II. (1891) 788.
 123. 23. *Thelopogon* adde:
 Thelopogon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 556.
 134. 34. *Andropogon* adde:
 Amphilophis Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 65.
 Sorghastrum Nash, ibid. 66.
 Subg. I. Coelarthron adde:
 Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 Subg. XII. Dichanthium adde:
 Obs. De Eulasta Franch. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun VIII. (1895) 335 cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 Nova sectio: Poheguina Stapf in: Journ. de bot. XIX. (1905) 160.
 145. 35. *Cleistachne* adde:
 Clistachne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
 147. 37. *Isilema* adde:
 Isilema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 301.
 148. 38. *Germainia* adde:
 Balanochloa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 57.
 149. 40. *Anthephora* adde:
 Anthephora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 35.

141. 41. *Hilaria* adde:
 Hilaria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 281.
 148. 48. *Perotis* adde:
 Tropilachne Hackel in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zurich XLIX. (1904) 171 (subg. Perotis).
 152a. 52a. *Tetrachlaete* Chiovenda in: Ann. Istit. bot. Roma VIII. (1903) 28 t. 1. — Sp. 1. Eritrea.
 154. 54. *Melinis* adde:
 Obs. De hoc genere et de tribu Arundinelleae cf. Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LI. (1901) 462.
 157a. 57a. *Cyphochlaena* Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LI. (1901) 465. — Sp. 1. Madagascar.
 158. 58. *Thysanolaena* adde:
 Thysanochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 560.
 163. 63. *Amphicarpus* adde:
 Amphicarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 25.
 166. 66. *Panicum* adde:
 Sanguinaria Buhani, Fl. pyren. IV. (1901) 256.
 Phanopyrum Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 104.
 Sacciolepis Nash in: Britton, Manual (1901) 89 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 383; cf. Urban, Symb. antill. IV. (1903) 92.
 Obs. 1. De genere Dicitaria cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 372 et huius generis sectione nova Setariopsis Stapf, ibid. 373, postea ab auctore nomine Setaridium Stapf in: Hooker, Icon. pl. [1900] t. 2640 salutata.
 Obs. 2. De sect. II Ptychophyllum cf. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 41.
 166a. 66a. *Chloridion* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2640. — Sp. 1. Afr. trop.
 168a. 68a. *Leucophrys* Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 193. — Sp. 1. Benguela.
 170a. 70a. *Acrilochea* Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 53. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 174. 74. *Cenchrus* adde:
 Cenchrus Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 109.
 175. 75. *Pennisetum* adde:
 Hackelopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 347 (sect. Cenchrus), cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 179. 79. *Xerochloa* adde:
 Obs. Cf. Stapf in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 64.
 182. 82. *Thuarea* adde:
 Thuarsia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.
 202. 102. *Microlaena* adde:
 Microchlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.
 204. 104. *Phalaris* adde:
 Phalaridantha St.-Lag. in: Carot. Etud. des fleurs 8. ed. II. (1899) 900.
 209. 109. *Stipa* adde:
 Anatherostipa Hackel in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 372 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 5 (sect. Stipae).
 Achnantherum Buhani, Fl. pyren. IV. (1901) 295.
 216. 116. *Brachelytrum* dele:
 Subg. I. Aphanelytrum Hackel. — Cf. n. 216a.
 Obs. Pseudohromis K. Schum. fors. melius genus proprium sistit.

- 216a. 116a. *Aphanelytrum* Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LII. (1902) 12. — Sp. 1. Ecuador.
Aphanelytrum Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 42 (sect. *Brachyelytri*).
- 223a. 123a. *Verinea* Merino in: Ann. Soc. espan. hist. nat. XXVIII. (1899) 8. — Sp. 1. Hispan.
230. 130. *Sporobolus* adde:
 Obs. De sectione nova *Chaetorhachia* Stapf cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 580.
242. 142. *Agrostis* adde:
Agrestis Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 281.
 Obs. Cf. Murbeck in: Bot. Notiser (1898) 1.
247. 147. *Calamagrostis* adde:
 Sect. 3. *Pseudopappus* Hackel in: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève VII/VIII. (1904) 325.
257. 157. *Holcus* adde:
Homalachne Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 96 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1159 (sect. *Holci*).
Ginannia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 321.
Homalachne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 285.
262. 162. *Micraera* adde:
Micraera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.
264. 164. *Airopsis* adde:
Sphaerella Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 320.
Aeropsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
- 268a. 168a. *Pogrostis* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 760. — Sp. 1. Afr. austr.
269. 169. *Corynephorus* adde:
 Obs. Cf. Murbeck, Contrib. fl. Tunisie IV. (1900) 1.
272. 172. *Ventenata* adde:
Ventenatia auct.
280. 180. *Danthonia* adde:
Danthoinea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
 Obs. De genere *Pentastichis* cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1899) 480.
282. 182. *Cynodon* corr. *Dactylon* Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1787) 69 [non 1789].
290. 190. *Gymnopogon* adde:
 Obs. *Dichaetaria* Nees pro genere proprio habita a Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 300.
295. 195. *Bouteloua* corr.
Chondrosium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).
Heterosteca Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).
- 301a. 201a. *Entoplocamia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318 et (1900) 710 et Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 228. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
- 307a. 207a. *Acamptocladius* Nash in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 139. — Sp. 1. Amer. bor.
- 309a. 209a. *Lophacme* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2611 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 647. — Sp. 1. Transvaal.
- 309b. 209b. *Crossotropis* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 et (1900) 649 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2609. — Sp. 3. Afr., Arab.
 Obs. In affinitatem gener. n. 309a et 309b pertinent etiam sec. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 genera *Leptocarydium* Hochst. (sub n. 337) et *Triphaphis* R.Br. (n. 317).
310. 210. *Pappophorum* Sect. 2. corr.
Enneapogon Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 70 (nec III).
- 322a. 222a. *Dietyochloa* Camus in: Act. Congr. bot. Paris (1900) 344. — Sp. 1. Marocco.
Dietyochloa Murbeck, Contrib. fl. Tunisie IV. (1900) 12 (sect. *Ammochloae*).
329. 229. *Cortaderia* adde:
 Moorea Lem. in: Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 14; cf. Stapf in: Gard. Chron. 3. Ser. XXXIV. (1903) 399.
331. 231. *Arundo* adde:
 Obs. Ascherson et Graebner, Synops. mitteleurop. Fl. I. (1900) 333 pro A. *Donax* nomen introduxerunt: *Donax donax* (L.) Aschers. et Graebn. *Donax* Beauv. (1812) rejiciendum propter *Donax* Lour. 1790.
332. 232. *Neyraudia* adde:
 Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.
334. 234. *Blepharidachne* adde:
Blepharodachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
335. 235. *Triodia* adde:
Erioneuron Nash in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 143.
337. 237. *Diplachne* adde:
Neuroblepharum Griseb., Pl. Lorentz. (1874) 211 (sect. *Tricuspidis*); cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.
 Obs. Forsan huc pertinet *Gouinia* Fourn.
- 337a. 237a. *Pogonarthria* Stapf in: Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 589 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2610; Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 232. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
340. 240. *Molinia* adde:
Molinæa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 371.
341. 241. *Eragrostis* adde:
Neeragrostis Bush in: Trans. Acad. St. Louis XIII. n. 7 (1903) 178 (*Poa* Weigeltiana Reichb.).
- 341a. 241a. *Desmostachya* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 632. — Sp. 1. Afr. trop., Aegypt., Ind. or. *Desmostachya* Stapf in: Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 324 (sect. *Eragrostis*).
Staphiola O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 532.
349. 249. *Cutandia* adde:
Cutandæa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 154.
355. 255. *Melica* corr. *Claudia* Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. 2. (1818) 177 (non 1808).
367. 267. *Briza* adde:
Chondrachyrum Nees ex Lindley, Nat. Syst. II. (1836) 449.
- 371a. 271a. *Stiburus* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 636. — Sp. 1. Afr. austr.
- 371b. 271b. *Triphlebia* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2612 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318.
372. 272. *Dactylis* adde:
Trachypoa Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 359.
382. 282. *Graphophorum* adde:
Graphophorum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.
386. 286. *Littledalea* adde:
 Obs. Genus ad *Bromum* reducendum sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 248.

389. 289. *Bromus* adde:
Forasaccus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 379.
394. 294. *Nardus* adde:
Natschia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 405.
397. 297. *Kerinozoma* adde:
Cerinozoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 112.
398. 298. *Oropetium* adde:
Obs. Hue pertinet forsani etiam n. 396. Krahkia Cass. et Dur.; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.
399. 299. *Jouvea* adde:
Obs. Cf. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 397 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 20.
405. 305. *Agropyrum* adde:
Rouxia Husnot, Gramin. France etc. (1899) 76.
- 402a. 302a. *Meringurus* Murböck, Contrib. II. Tunisie IV. (1900) 27. — Sp. 1. Tunis.
XIII. *Bambuseae* adde:
Gamble in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896).
422. 322. *Planotia* adde:
Neurolepis Meisn., Gen. (1843) 426; Comm. (1843) 325; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.
424. 324. *Bambusa* adde:
Obs. Genus Microcalamus Gamble ab autore ipso in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 21 ad Arundinariam relatum; nunc in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 591 pro synonymo gen. Sasa Makino et Shibata habitum.
- 424a. 324a. Sasa Makino et Shibata in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 18. — Sp. 8–10. Japon. China.
Bambusoides Shibata et Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. (1900) 20 (sect. Arundinariae).
428. 328. *Atractocarpa* adde:
Atractocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 53.
430. 330. *Oxytenanthera* adde:
Scirpobambus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 509 (gen).
436. 336. *Teinostachyum* adde:
Tinostachyum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.
446. 15. *Eriophorum* adde:
Plumaria Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 195.
471. 20. *Fimbristylis* adde:
Stenophyllus Raf., Neogen. (1825) 4. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 29.
485. 34. *Leptolepis* adde:
Obs. Leptolepis sec. C. B. Clarke mser. in herb. herol. ad Scirpus Caries Betz. pertinet.
498. 47. *Scirpodendron* adde:
Ptychoearpum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 470.
503. 52. *Mapania* Sect. 1. corr.:
Tharacoachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1899) II. 75 [non XXXIII].
504. 53. *Exocarya* adde:
Exocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 292.
505. 54. *Calyptrocarya* adde:
Calyptrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 394.
- 510a. 59a. *Exochogyne* C. B. Clarke in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1903) 101. — Sp. 1. Brasil.
525. 74. *Carex* adde:
Caricina St.-Lag. in: Cariot., Etude des fleurs 8. ed. II. (1889) 854 et 872.
Caricinella St.-Lag., ibid. 855 et 889.
529. 2. *Chamaecrops* corr. Gaertn., Fruct. I. (1788) 25 [pro 1789].
535. 8. *Trithrinax* adde:
Chamaethrinax Wendl. ex R. Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenhl. (1891) et in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 245; cf. Dammer in: Ber. deutsch. dendrol. Ges. (1903) 96.
536. 9. *Thrinax* adde:
?Schizothrinax Wendl. in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 277 (nomen).
- 536a. 9a. *Coccothrinax* Sargent in: Bot. Gaz. XXVII. (1899) 81. — Sp. 4. Amer.
- 536b. 9b. *Thringis* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 544; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. ant. IV. (1903) 128. — Sp. 2. Porto-Rico.
- 536c. 9c. *Thrinoma* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 539; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. ant. IV. (1903) 128. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 539a. 12a. *Dammeria* Lauterb. et K. Schum., Fl. Schutzgeb. Suedsee (1900) 201. — Sp. 2. N.-Guinea.
543. 16. *Washingtonia* adde:
Neowashingtonia Sudworth, Nomencl. Arboresc. Fl. U.St. (1897) 105.
546. 19. *Cryosophila* adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.
- 547a. 20a. *Inodes* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 529; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. ant. IV. (1903) 127. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
549. 22. *Copernicia* adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.
- 549a. 22a. *Paurotis* Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 21. — Sp. 1. Ins. Bahama.
550. 23. *Teysmannia* adde:
Teijsmannia auct.
565. 40. *Pigafetta* adde:
Pigafettaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 498.
- 587a. 60a. *Neonicholsonia* Dammer in: Gard. Chron. 3. Ser. XXX. (1901) 178. — Sp. 1. Costarica.
Bisnicholsonia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 621 et Inserenda.
- 590a. 67a. *Kinetostigma* Dammer in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 36. (1905) 171. — Sp. 1. Guatemala.
590. 63. *Catoblastus* adde:
Oreodoxa Willd. in: Mem. Acad. Berlin (1804) 34 pp.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 495.
594. 67a. *Wendlandiella* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80, 31. — Sp. 1. Brasil.
- 599a. 72a. *Cyclospathe* Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 25. — Sp. 1. Ins. Bahama.

613. 86. *Oreodoxa* adde:
Roystonea Cook in: Science 2. ser. XII. (1900) 479 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 549.
- 613a. 86a. *Aeria* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 547; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 613b. 86b. *Acrista* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 555, Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 613c. 86c. *Plectis* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXXI. (1904) 352. — Sp. 1. Guatemala.
631. 104. *Enterpe* adde:
Catis Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 557.
Obs. De generis spec. brasil. cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 11.
640. 113. *Drymophloeus* adde:
Romanowia Sander in: Journ. Soc. hort. France (1899) 665 ex Kew Bull. App. II. (1900) 50.
643. 116. *Ptychosperma* adde:
Obs. Normanbya F. Muell. pro genere proprio habita a Dammer in: Ber. deutsch. bot. Ges. XXI. (1903) 95.
659. 132. *Pindarea* adde:
Obs. Genus pro subgenere Attaleae constituendum cf. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 8.
- 663a. 136a. *Cocops* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 568. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 663b. 136b. *Acanthococcos* Barb. Rodr., Palmae Hassler. nov. (1900) 1. — Sp. 1. Paraguay.
- 664a. 137a. *Polyandrocoeos* Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 7. — Sp. 3. Brasil.
666. 139. *Martinezia* adde:
Tilmia Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 565.
667. 140. *Astrocomia* adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 84.
668. 141. *Astrocaryum* adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 77.
669. 142. *Bactris* adde:
Curima Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 561, Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 131.
- 669a. 142a. *Amylocarpus* Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 69. — Sp. 20. Brasil.
Sect. 1. Marayarana Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 71.
Sect. 2. Yuyba Barb. Rodr., ibid. 72.
670. 143. *Desmoncus* adde:
Obs. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 73 nomen Atitara receptit. Nomen Atitara a Jussieu in: Dict. sc. nat. III. (1816) 277 minime generi alicui sensu hodierno attributum; auctor plantam a Marcgravia sub illo nomine descriptam forsitan ad Rutacearum speciem (Fagara) pertinere existimavit.
Subfam. I. POTHOIDEAE
adde: Engler in: Pflzfam. XXI. (1905) 20.
1. POTHOEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 20.
684. 1. *Pathos* L. — Cf. n. 684.
685. 2. *Pothoidium* Schott. — Cf. n. 685. — adde:
Pothodium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 458.
686. 3. *Anadendrum* Schott. — Cf. n. 686. — adde:
Nothopothos Miquel, Fl. Ind. bat. III. (1856) 188 (sect. Scindapsi); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
2. HETEROPSIDEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 50.
687. 4. *Heteropsis* Kunth. — Cf. n. 687. — adde:
Obs. Hoc solum pertinet genus Heteropsis Kunth; genus Amydrium Schott nunc ad Monsteroideae relatum (cf. Engler in: Pflzfam. XXI. [1905] 18).
3. ANTHURIEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 53.
689. 5. *Anthurium* Schott. — Cf. n. 689. — adde:
Obs. Sectiones nunc ita sunt distribuendae.
Sect. 1. Tetraspermium Schott.
2. Gymnopodium Engl.
3. Porphyrochitonium Schott.
4. Pachyneurium Schott.
5. Polyphyllum Engl.
6. Leptanthurium Schott.
7. Oxycarpium Schott.
8. Xialophyllum Engl.
9. Polyneurium Engl.
10. Urospadix Engl.
11. Episeiostenium Schott.
12. Digitinervium Sodiro, Anturios ecuador. (1903) 54; Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 179.
13. Cardiolochium Schott.
14. Chamaerepium Schott.
15. Calomystrium Schott.
16. Belolochium Schott.
17. Semaephyllum Schott.
18. Schizoplacium Schott.
4. CULCASIEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 295.
690. 6. *Culeasia* Beauv. — Cf. n. 690 et adde:
Obs. Genus Callopsis Engl. hoc loco removendum.
5. ZAMIOCTLCASEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 304.
692. 7. *Zamioctleas* Schott. — Cf. n. 692.
693. 8. *Gonatopus* Hook. f. — Cf. n. 693.
6. ACOREAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 308.
694. 9. *Acorus* L. — Cf. n. 694.
695. 10. *Gymnostachys* R.Br. — Cf. n. 695.
- 699a. 16a. *Afrorhaphidophora* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 31. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
705. 12. *Spathiphyllum* adde:
Spathophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
724. 41. *Pseudohydrosme* adde:
Zygantha N.E.Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VIII. (1901) 160. — Sp. 1. Gabun.
727. 44. *Rhektophyllum* adde:
Rectophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 478.
749. 66. *Typhonodorum* adde:
Arodendron Werth, Veget. Ins. Zanzibar (1901) 54; cf. Engler in: Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 235.
- 758a. 75a. *Caladiopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 139. — Sp. 1. Columbia.

770. 87. *Synandropadix* adde:

Lilloa Spezz. in: Revista Faculd. agron.-veterin. La Plata XXIII. et XXIV. (1896) 389 (Pl. nov. Argent. III. [1897] 10) ex Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. (1903) 8.

772. 89. *Spathicarpa* adde:

Spathocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.

23a. **PROTAREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 34.

772a. 89a. *Protarum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) Beibl. n. 67. 42; cf. N. E. Brown in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2750. — Sp. I. Ins. Seychell.

23b. **CALLOPSIDEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 34.

772b. 89b. *Callopsis* Engl. — Cf. n. 691.

773. 90. *Scaphispatha* adde:

Scaphospatha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 503.

775. 92. *Zomicarpa* adde:

Zomacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.

776. 93. *Zomicarpella* adde:

Zomacarpella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.

776a. 93a. *Ulearum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 95. — Sp. I. Brasil.

783. 100. *Eminium* Subg. II. *Eubelicophyllum* corr. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 149 [pro 1879].

784. 103. *Arisaema* adde:

Muricauda Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 227.

795. 1. *Lemna* Sect. I. *Hydrophace* corr. Haller, Hist. stirp. Helvet. III. (1768) 68 [non Enum].

802a. 3a. *Hopkinsia* Fitzgerald in: Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc. I. (1904) 33. — Sp. I. Austral. occ.

803. 4. *Lepyrodia* corr. *Sporodanthus* F. Muell. ex J. Buchanan [non G. Buchanan].

804a. 5a. *Dielsia* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 88. — Sp. I. Austral. occ.

806. 7. *Askidiosperma* adde:

Ascidiosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 43.

815a. 16a. *Harperia* Fitzgerald in: Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc. I. (1904) 34. — Sp. I. Austral. occ.

818a. 19a. *Phyllocomos* Mast. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) Beibl. n. 66. 12. — Sp. I. Afr. austr.

819a. 1a. *Hydatella* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 83. — Sp. I. Austral. occ.

825. 1. *Mayaca* adde:

Majaca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.

827. 2. *Abolboda* corr. *Chloerum* Willd. ex Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. 3. (1820) 74 [nec 1833].

Fam. ERIOCAULACEAE

adde: Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 1.

Subfam. I. **ERIOCAULOIDEAE**

Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 30.

828. 1. *Eriocaulon* [L., Gen. ed. 2. (1742) 35] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 87. — Endl. G. n. 1022. — B. H. III. 1020. — E. P. II. 4. 26. — Sp. Ultra 209. Asia, Afr., Amer. et Austral. trop. et subtrop. 1 in: Europa (Scotia et Hibernia).
Synonymia ut p. 53 n. 828.

Obs. Genus a Ruhland non in sectiones divisum.

829. 2. *Mesanthemum* Koern. — Cf. p. 53. n. 829. 2. et adde:

Eulepis Bongard in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. I. (1831) 635. (sect. *Eriocauli*) p. p.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 219 (genus).

Subfam. II. **PAEPALANTHOIDEAE**

Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 30 et 121.

830. 3. *Paepalanthus* Mart. — Cf. n. 830.

Subg. I. *Paepaloccephalus* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 122.

Sect. 1. *Eriocaulopsis* Ruhland, ibid. 122.

Subsect. 1. *Eupaepalanthus* Ruhland, ibid. 123.

§ 1. *Variabiles* Ruhland, ibid. 123.

§ 2. *Leptocephali* Ruhland, ibid. 152.

§ 3. *Rosulati* Ruhland, ibid. 163.

§ 4. *Vivipari* Ruhland, ibid. 164.

§ 5. *Dimeri* Ruhland, ibid. 166.

Dimeranthus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 312 (subg. *Paepalanthi*).

Subsect. 2. *Polycladus* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 167.

Subsect. 3. *Aphorocaulon* Ruhland, ibid. 167.

§ 1. *Incani* Ruhland, ibid. 168.

§ 2. *Condensati* Ruhland, ibid. 168.

Subsect. 4. *Polyactis* Ruhland, ibid. 172.

§ 1. *Effusi* Ruhland, ibid. 173.

§ 2. *Umbellati* Ruhland, ibid. 173.

Subsect. 5. *Actinocephaloides* Ruhland, ibid. 179.

Subsect. 6. *Dichocladus* Ruhland, ibid. 179.

Sect. 2. *Conodiscus* Ruhland, ibid. 181.

Sect. 3. *Dystische* Ruhland, ibid. 183.

Sect. 4. *Diphyomene* Ruhland, ibid. 184.

§ 1. *Vestiti* Ruhland, ibid. 184.

§ 2. *Foliosi* Ruhland, ibid. 184.

Sect. 5. *Actinocephalus* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 321; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 189.

§ 1. *Perbreves* Ruhland, ibid. 189.

§ 2. *Ramosi* Ruhland, ibid. 189.

Subg. II. *Thelxiope* Ruhland, ibid. 199.

Subg. III. *Platycaulon* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. 1. (1835) 14; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 200.

§ 1. *Divisi* Ruhland, ibid. 201.

§ 2. *Conferti* Ruhland, ibid. 201.

Subg. IV. *Xeractis* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. 1. (1835) 14; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 213.

§ 1. *Lanati* Ruhland, ibid. 213.

§ 2. *Simplices* Ruhland, ibid. 213.

§ 3. *Elongati* Ruhland, ibid. 214.

Subg. V. *Bostrychophyllum* Ruhland, ibid. 220.

Subg. VI. *Psilandra* Ruhland, ibid. 221.

830a. 4. *Blastocaulon* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 223. — Sp. 3. Brasil.

830b. 5. *Leiothrix* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 225. — Sp. 30. Amer. merid.

Subg. I. *Rheneaulon* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 225.

Lophophyllum Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 414 (sect. *Paepalanthi*).

Subg. II. *Eleutherandra* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 226.

Subg. III. *Calycecephalus* Ruhland, ibid. 227.

- § 1. *Glabrae* Ruhland, *ibid.* 227.
Psilocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 419 (sect. *Paepalanthi*).
- § 2. *Piliferae* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 227.
Trichocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 421 (sect. *Paepalanthi*).
- Subg. IV. *Stephanophyllum* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 416; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 235.
- Subg. V. *Psilanthus* Ruhland, *ibid.* 238.
831. 6. *Tonina* Aubl. — Cf. p. 53. n. 833. 6.
832. 7. *Lachnocaulon* Kunth. — Cf. p. 53. n. 831. 4.
- 832a. 8. *Syngonanthus* Ruhland in: Urban, *Symb. antill.* I. (1900) 487 et in: Pflzreich. XIII. (1903) 242. — Sp. 80. Amer. calid., Afr. trop.
- Sect. 1. *Dimorphocaulon* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 243.
Psilocephalus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 451 (sect. *Paepalanthi*).
Andraspidopsis Koernicke, *ibid.* 439 (sect. *Paepalanthi*).
- Sect. 2. *Carphocephalus* Koern., *ibid.* 465 (sect. *Paepalanthi*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 264.
- Sect. 3. *Chalarocaulon* Ruhland, *ibid.* 269.
- Sect. 4. *Eulepis* Bongard in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 6. sér. I. (1831) 618 et 635 (sect. *Eriocauli*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 270.
- Sect. 5. *Thysanoccephalus* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 429 (sect. *Paepalanthi*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 276.
833. 9. *Philodice* Mart. — Cf. p. 53. n. 832. 5.
 Obs. Spec. tantum 2 sec. Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 279.
850. 11. *Deinacanthon* adde:
Dinacanthon Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 175.
867. 28. *Hohenbergia* adde:
Pironneaua (=*Pironneava**) Gaudich., *Bot. Voy. Bonite* (1844—52) t. 63; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 441.
Wittmackiopsis Mez in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* IX. (1896) 123 (sect. *Hohenbergiae*).
875. 36. corr. *Pironneava* Gaudich., *Bot. Voy. Bonite* (1844—52) t. 64.
Pironneauella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 441.
 Obs. *Pironneava* Gaudich. t. 64 a Mez (in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* IX. [1896] 146) ad genus *Streptocalyx* translata; *Pironneava* Gaudich. t. 63 ab eodem auctore pro specie *Hohenbergiae* habita (cf. supra).
- 878a. 59a. *Glomeropitcairnia* Mez in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 232. — Sp. 2. Amer. trop.
Glomeropitcairnia Mez in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* IX. (1896) 463 (subg. *Pitcairniae*).
883. 44. *Dyckia* corr.:
Garrelia Gaudich., *Bot. Voy. Bonite* (1844—52) t. 115 [nec 45].
- 885a. 46a. *Connellia* N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 66. — Sp. 1. Guiana.
889. 50. *Guzmania* adde: Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 37 t. 261.
Tillandsia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 561.
 Obs. O. Kuntze in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 480 pro *Tillandsia* L. et auct. nomen Linneanum restituit: *Renalmia*, quia *Tillandsia* L. 1737 sec. illum auctorem ad genus *Guzmania* pertinet.
900. 8. *Cochlostema* adde:
Cochlostemon Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 133.
911. 19. *Tradescantia* adde:
Cuthbertia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 237.
Tradescantella Small, *ibid.* 237.
 Obs. *Cuthbertia* cum typo *Tradescantia rosea* Vent.; *Tradescantella* cum typo *Tr. floridana* S.Wats.
- 911a. 19a. *Donnellia* C. B. Clarke in: Bot. Gaz. XXXIII. (1902) 261 t. 11. — Sp. 1. Amer. centr.
- 911b. 19b. *Setereasea* K. Schum. et Sydow in: Just, Bot. Jahresher. XXVII. P. 1. (1901) 452. — Sp. 3—4. Amer. bor., Mexico.
Treleasea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. V. (1899) 207; Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 241.
Neotreleasea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. 1. (1903) 5.
917. 25. *Leptorhoeo* corr. Jacks., Index kew. III. (1894) 64 [pro II. (1893)].
922. 3. *Pontederia* adde:
Calcarunia Raf., *Medic. Fl. II.* (1830) 106.
Umsema Raf. in: *Medic. Repos. New-York* V. (1808) 352.
Unisea Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 261 et *Medic. Fl. II.* (1830) 107.
926. 7. *Cyanastrum* adde:
 Obs. De familia nova *Cyanastraceae* cf. Engler in: Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 357 et XXXVIII. (1905) 88.
930. 1. *Prionium* adde:
Prionoschoenus Reichb., *Consp.* (1828) 63 (sect. *Junci*); Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 460 (gen.).
944. 3. corr. *Narthecium* [Moehr. in: Acta Acad. nat. cur. VI. (1742) 384 t. 5] Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) 145; Juss., Gen. (1789) 47.
947. 6. *Protolirion* adde:
Miyoshia Makino in: Bot. Magaz. Tokio XVII. (1903) 144 et 208.
- 957a. 16a. *Stenanthella* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 530. — Sp. 2. Amer. bor., Sachalin.
958. 17. *Zygadenus* adde:
Toxicosecordion Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 272.
Tracyanthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 250 (= *Zygadenus angustifolius* [Michx.] S.Wats.).
Oceanoros Small, *ibid.* 252 (Z. *leimanthoides* [A. Gray] S.Wats.).
960. 19. *Veratrum* corr. L., *Syst. ed.* 1. (1735) [nec 1737].
966. 25. *Uvularia* adde:
Oakesiella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 271.
967. 26. *Tricyrtis* adde: Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 61 t. 46.
974. 33. *Anguillaria* adde:
Anguillaraea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 31.
979. 38. *Herreria* adde:
Herreraea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 276.
982. 41. *Paradisaea* adde:
Paradisia Bertol., Fl. ital. IV. (1839) 132.
 Obs. Opus Mazzucati jam anno 1811 publici juris factum, ut cl. Pritzl indicat. Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 107 annum 1811 affirmavit.
- 982a. 41a. *Durandra* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2734. — Sp. 1. China.

985. 44. *corr. Bulbine* Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 372
(non 1809); del. syn.:
 Bulbinopsis Borzi, nunc genus proprium.
- 985a. 44a. *Bulbinopsis* Borzi in: Bull. Orto bot. Palermo I.
(1897) 20. — E. P. N. II. 10. — Sp. 2. Austral.
987. 46. *Simethis* adde:
 Morgagnia Bubani, Sched. crit. cent. (1842 Mai) 6
 ex Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 109.
989. 48. *Anthericum* adde:
 Anthericus Aschers., Fl. Brandenburg (1864) 727.
 Phalangites Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 105.
 Sect. 2. *corr. Bentham et Hooker f.*, Gen. III.
 (1889) 397 (pro 1883).
- 990a. 49a. *Verdickia* De Wild., Enum. fl. Katanza (1902) 7. —
 Sp. 1. Congo.
997. 56. *Echeandia* adde:
 Echeandia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 190.
1006. 65. *Schoenolirion* adde:
 Amblystigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 23.
1021. 89. *Blandfordia* Smith *corr. Blandfortia* Poir., Encycl.
 Suppl. IV. (1816) 116 [non 1814].
1034. 93. *Soverbaea* Smith *corr. Smith* in: Trans. Linn. Soc.
 IV. (1798) 218 [non 1800].
- 1037a. 96a. *Hensmania* Fitzgerald in: Proc. Linn. Soc. N.S. Wales
(1903), cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904)
 101. — Sp. 1. Austral. or.
 Chamaecrinum Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV.
 (1904) 101.
1049. 108. *Allium* del. et adde:
 Periloba Raf. pertinens ad *Nothosecordum* n. 1050.
 adde: *Validallium* Small, Fl. South-East. U.St. (1903)
 264.
1053. 112. *Brodiaea* *corr. Smith* in: Trans. Linn. Soc. X. (1810)
 2 t. 1 [non 1811].
1060. 119. *Lataree* adde:
 Obs. Genus pro sectione *Leucocorynes* n. 1059 habendum sec.
 Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 10.
1061. 129. *Millia* adde:
 Millaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
1075. 134. *Tulipa* adde et *corr.*:
 Sect. 1. *Leistemones* Boiss., Fl. orient. V. (1884)
 191; Engl.
 Sect. 2. *Eriostemones* Boiss., Fl. orient. V. (1884)
 191; Engl.
1077. 136. *Lloydia* adde:
 Sect. 1. *Eulloydia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflz-
 fam., Nachtr. II. (1901) 11.
 § 1. *Efoveolatae* Engl., ibid. 11.
 § 2. *Nectarobothrium* Engl., ibid. 11.
 Huc pertinent *Nectarobothrium* Ledeb. et
 Fenelonis Raf.
 Sect. 2. *Szechenyia* Engl. in: Engler et Prantl,
 Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
 Szechenyia Kanitz in: Bola Szechenyi,
 Reise in Ostasien II. (1898) 734 t. 7.
 Sect. 3. *Tricholloydia* Engl. in: Engler et Prantl,
 Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
1086. 145. *Scilla* adde:
 Christenma Janka in: Termész. Füzetek X. (1886) 62.
 Chionoseilla auct. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVI.
 (1904) 106 — *Chionodoxa* sp. < *Scilla* sp.
1088. 147. *Eucomis* L'Hérit. *corr. Basillaea* Hedw. f. Gen. (1806)
 235 [non 1809].
1095. 154. *Muscari* adde:
 Hyacinthus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 71.
1103. 162. *Yucca* adde:
 Obs. Trelease (in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. [1902] 27)
 genus *Yucca* sensu restricto recipit atque sectiones
 priores *Hesperoyucca* Engelm. (cf. Trelease, ibid. 38)
 et *Chistoyucca* Engelm. (cf. Trelease, ibid. 41) pro
 generibus propriis tractavit; in genere *Yucca* sectiones
 distinctas sequentes:
 Sect. 1. *Chaenoyucca* Trelease, ibid. 44.
 Sect. 2. *Heteroyucca* Trelease, ibid. 45.
 Sect. 3. *Sarcocoyucca* Trelease, ibid. 45.
- 1103a. 162a. *Samuela* Trelease in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII.
(1902) 116. — Sp. 2. Mexico, California.
1105. 164. *Nolina* adde:
 Nolinia Spreng., Gen. I. (1830) 288.
1116. 175. *Ruscus* adde:
 Oxymyrsine Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 121.
1118. 177. *Smilacina* adde:
 Wagnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
 590.
1119. 178. *Majanthemum* adde:
 Obs. Nomen *Valentinia* Heist. a Baillon (Hist. pl. XII.
 [1894] 517) adhibitum.
1126. 185. *Spiranthes* adde:
 Spirantha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
 529.
1133. 192. *Tupistra* Ker *corr. Macrostigma* Kunth in: Index
 sem. Horti berol. (1818) 12 et in: Ann. sc. nat. 3. sér.
 XI. (1849) 229; Enum. pl. V. (1850) 319.
1144. 203. *Geitonoplesium* adde:
 Gitonoplesium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 249.
- 1146a. 205a. *Elaeanthera* F. Muell. in: Victor. Naturalist III.
 n. 8. (1886) 108. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 1. Austral.
1151. 210. *Smilax* adde:
 Obs. Species huius generis difficillimi antillanas optime elabo-
 ravit O. E. Schulz in: Urban, Symb. antill. V. (1904) 17.
 Obs. *Nemexia* Raf. pro genere proprio restitutum a Small,
 (Fl. South-East. U.St. [1903] 280).
- 1151a. 210a. *Sarsaparilla* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713. —
 Sp. 1. Amer. trop.
- 1156a. 215a. *Schickendantziella* Spegazz. in: Anal. Mus. nac.
 Buenos Aires, 3. ser. II. (1903) 8. — Sp. 1. Argentina.
 Schickendantzia Spegazz. in: Revista Faculd. agron.
 veterin. La Plata XXIII XXIV. (1896) 389;
 Pl. nov. Argent. III. (1897) 7.
- 1167a. 2a. *Demeusea* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot.
 Belgique XXXIX. 2. (1900) 77. — Sp. 1. Congo.
1172. 7. *Galanthus* adde: Scop., Ann. hist. IV. (1770) 72.
1174. 9. *Leucojum* adde:
 Polyanthemum Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 155.
1178. 13. *Vallota* adde:
 Vallotia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 584.
1179. 14. *Anoecanthus* adde:
 Anoecanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 33.
1193. 28. *Caliphurria* adde:
 Caliphurria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 92.
1200. 35. *Tapeinanthus* adde:
 Tapinanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 550.

1203. 38. *Stenomesson* corr. Sect. 1. *Eustenomesson* Pax in: Engler et Pax, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 113 [pro 1888].
1211. 46. *Urceolina* adde:
Lepirhiza Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 321.
- 1215a. 50a. *Eustephiopsis* Fries in: *Nova Acta Soc. upsal.* 4. ser. 1. 1. (1905) 162. — Sp. 2. Argentina.
- 1216a. 51a. *Pseudobravoa* Rose in: *Contrib. U.St. Nat. Herbar.* V. (1899) 155 t. 18. — Sp. 1. Amer. bor.
1217. 52. *Polianthes* adde:
Obs. De generibus *Polianthes*, *Prochnyanthes* et *Manfreda* cf. *Rose* in: *Contrib. U.St. Nat. Herbar.* VIII. P. 1. (1903) 8.
1216. 1. *Vellozia* corr. Lem., *Le Jardin fleur.* IV. (1854) etc. [non 1853].
1218. 1. *Tacca* corr. Sect. 1. *Eutacca* Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 130 [nec 1897].
1252. 3. *Dioscorea* Subg. III. corr. Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 134 [non 1888].
1266. 8. *Cypella* adde:
Tinantia Dumort., *Anal. famil.* (1829) 58; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 561.
1286. 23. *Sisyrinchium* adde:
Oreolirion Bicknell in: *Bull. Torrey Bot. Club XXVIII.* (1901) 571.
Obs. De genere *Hydastylus* cf. *Bicknell* in: *Bull. Torrey Bot. Club XXVII.* (1900) 373.
1287. 29. *Symphystemon* adde:
Phaiophleps Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 29.
Phaeophleps Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 429.
1288. 30. *Tapeinia* adde:
Tapinia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 550.
1290. 32. *Solenomelus* del. syn.
Phaiophleps Raf. pertinet ad n. 1287 (*Symphystemon*).
1296. 38. *Witsenia* corr. *Witsena* Thunb., *Nov. gen. pl. II.* in synonymia: (1782) 33 t. 17 [non 1772].
1300. 42. *Geissorrhiza* adde:
Gissorhiza Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 249.
- Fam. ZINGIBERACEAE**
- adde: K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 1; Valetton in: *Bull. Instit. bot. Buitenzorg XX.* (1904) 1 et in: *Icon. bogor.* II. (1905) t. 154—175.
- Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE
- K. Schum. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVII. (1899) 264 et in: *Pflzreich.* XX. (1904) 88.
- I. HEDYCHIEAE Peters. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1889) 18 et in: *Fl. brasil.* III. 3. (1890) 34.
1324. 1. *Hedychium* Koenig in: *Retzius, Observ.* III. (1783) 73; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 40. — *Endl. G. n.* 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 40. Ind. or. Males., Archip. malay., Madagasc.
- Hedichium* Ritzg. in: *Marburg. Schrift.* II. (1831) 123.
Gamochilus Lestib. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XV. (1841) 341.
Hedychion Hassk., *Catal. pl. Hort. bogor alt.* (1844) 50.
Gandasulium [Rumph., *Herb. amb.* V. (1745—47) 175 t. 69 fig. 3] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 690.
Subg. I. *Gandasulium* Horan., *Monogr.* (1862) 24; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 41.
Subg. II. *Euosmianthus* K. Schum., *ibid.* 42, 49.
Macrostemum Horan., *Monogr.* 25 (sect. *Hedychii*).
1325. 2. *Odontycheium* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 59. — Sp. 1. Malacca.
1326. 3. *Brachychilus* („*Brachychilum*“) Peters. in: *Bot. Tidskr.* XVIII. (1893) 263 t. 17; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 60. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 2. Archip. malay.
Brachychilum R.Br. sec. Wallich in: *Hooker, Kew Journ.* V. (1853) 376 (sect. *Hedychii*).
1327. 4. *Conamomum* Ridl. in: *Journ. Straits Branch Asiat. Soc.* XXXII. (1899) 121. — Sp. 2. Malacca.
1328. 5. *Camptandra* Ridl. in: *Journ. Straits Branch Asiat. Soc.* XXXII. (1899) 103. — Sp. 4. Malacca, Borneo, China.
Sect. 1. *Eucamptandra* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 63.
Sect. 2. *Pyrgophyllum* Gagnepain in: *Bull. Soc. bot. France* 4. sér. I. (1902) p. LXXVII. (sect. *Kaempferae*); K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 63.
1329. 6. *Kaempferia* („*Kaempferia*“) [L., *Gen. ed.* I. (1737) 331; *Hort. Cliff.* (1737) 2] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 2. — *Endl. G. n.* 1621. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. 60. Asia trop.
Aro-Orchis Burm., *Thes. zeyl.* (1737) 33 t. 13 f. 1.
Kaempferia Spreng., *Syst. I.* (1825) 9.
Triophus Lestib. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XV. (1841) 341.
Stahlanthus O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 697.
Subg. I. *Cienkowskia* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 65, 67.
Cienkowskia Solms-Laubach in: *Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, *ibid.* t. 1.
Subg. II. *Stachyanthesis* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1883) 642; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 65 et 72.
Siphonium Wall. in: *Hooker, Kew Journ.* V. (1853) 375 (sect. *Hedychii*).
- Subg. III. *Monolophus* Bak. in: *Hooker f., Fl. Brit. India VI.* (1892) 222; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 67, 73.
Monolophus Wall., *Pl. as. rar. I.* (1830) 24 t. 24.
- Subg. IV. *Soncorus* Horan., *Monogr.* (1862) 21; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 67, 75.
Soncorus Rumph., *Herb. amb.* V. (1745—1747) 173 t. 69 fig. 2.
Scaphochlamys Bak. in: *Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI.* (1892) 252.
Sincorus Bak., *ibid.* 219 (sect. *Kaempferiae*).
- Subg. V. *Protanthium* Horan., *Monogr.* (1862) 21; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 67, 86.
1330. 7. *Haplochorema* K. Schum. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVII. (1899) 331; *Pflzreich.* XX. (1904) 88. — Sp. 6. Borneo.
1331. 8. *Gastrochilus* Wall., *Pl. as. rar. I.* (1830) 22. — *Endl. G. n.* 1634. — B. H. III. 642. — Sp. 13. Ind. or. poster.
Bangium Buch.-Ham. ex Wallich, *Numer. List* (1832) n. 6579
Boesenbergia O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 685.
1332. 9. *Hitchenia* Wall. in: *Trans. Medic. and Phys. Soc. Calcutta VII.* (1834) 215. — *Endl. G. n.* p. 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3. Ind. or.
Hitchinia Horan., *Monogr.* (1862) 24.
Dischema Voigt, *Hort. suburb. calcutt.* (1845) 566.
1333. 10. *Siliquamomum* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1895) 1193; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachr. I.* (1897) 93 et in: *Pflzreich.* XX. (1904) 97. — Sp. 1. Tonkin.
1334. 11. *Curcuma* [L., *Gen. ed.* I. (1737) 332] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 2; Roxb. in: *Asiat. Research.* XI. (1812) 518; *Fl. ind. I.* (1820) 20; *Coromandel Pl.* (1798) t. 151, 201. — *Endl. G. n.* 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 40. As. trop.

- Kua Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 394.
 Stissera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 207.
 Erndia Giseke, ibid. 199 et 209.
- Subg. I. Hitcheniopsis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 215; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 99, 101.
 Subg. II. Eucurcuma K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 104.
- Sect. 1. Mesantha Horan., Monogr. (1862) 23; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 104.
 Sect. 2. Exantha Horan., Monogr. (1862) 22; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 109.
1335. 12. *Roscoeia* Smith, Exot. Bot. II. (1804) 97 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 15. As. trop.
1336. 13. *Cantleya* (Cantleya*) Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 5. As. trop.
- III. GLOBBERAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1899) 18.
1337. 14. *Hemiorchis* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2, 105 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 3. Ind. or.
1338. 15. *Gagnepainia* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 129. — Sp. 3. Indo-China.
1339. 16. *Glabba* L. Mant. II. (1774) 143. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 80. As. trop. usque N. Guin.
 Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.
 Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.
 Manitia Giseke, Prael. Linn. (1792) 209.
 Colebrookia Don apud Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
 Ceratanthera Lestib., ibid. 341.
- Sect. 1. *Haplanthera* (Aplanthera*) Horan., Monogr. (1862) 19; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 132.
 Sect. 2. *Ceratanthera* Horan., Monogr. (1862) 20; K. Schum., Pflzreich. XX. (1904) 132.
- § 1. *Basicalcaratae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 139.
 § 2. *Mediocalcaratae* K. Schum., ibid. 143.
 § 3. *Apicalcaratae* K. Schum., ibid. 147.
- Sect. 3. *Marantella* Horan., Monogr. (1862) 20; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 147.
- § 1. *Laxibracteatae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 147.
 Achilus Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2370.
 § 2. *Marantoides* (Gagnepain) in: Bull. soc. bot. France XLVIII. (1901) 206.
1340. 17. *Mantisia* Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1320. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.
- III. ZINGIBEREAEE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1899) 18; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.
1341. 18. *Zingiber* Adams, Fam. II. (1763) 66; Roxb., Coromandel Pl. III. (1819) t. 253. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. 60. India or., Malasia, Lampung Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62. Thunberg Koenig, ibid. 62.
 Jaegeria Giseke, Prael. Linn. (1792) 203.
 Dietrichia Giseke, ibid. 208.
 Cassumunar Colla, Nov. Scitam. gen. (1830) 1 t. 1.
 Zerumbet Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329.
- Sect. 1. *Dymezewiczia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.
Dymezewiczia Horan., Monogr. (1862) 26.
- Sect. 2. *Pleuranthesis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166, 168.
- Sect. 3. *Lampuzium* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.
Lampuzium Horan., Monogr. (1862) 27 (sect. Zingiberis).
- Sect. 4. *Cryptanthium* Horan., Monogr. (1862) 27; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.
1342. 19. *Hornstedtia* Retz., Observ. VI. (1791) 18; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 187. — Sp. 40. As. trop. usque N. Guinea et Austral. orient.
 Greenwaya Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 206.
 Hornstedtia Juss. in: Diet. sc. nat. II. Suppl. (1816) 20.
 Elettaria Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 50.
 Danacodes Blume, ibid. 54.
 Diracodes Blume, ibid. 55.
 Dirhacodes Lem. in: Orbigny, Diet. sc. nat. V. (1849) 73.
 Achasma Griff., Notul. III. (1851) 426.
 Stenochasma Griff., ibid. 431.
 Euhornstedtia Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139 (sect. Hornstedtia).
1343. 20. *Aframomum* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 201. — Sp. 40. Afr. trop.
 Marogna Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 283.
 Tormenies Salisb., ibid. 283.
 Marenga Endl., Gen. (1837) 223.
1344. 21. *Amomum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1 pp.; Roscoe in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 351; Roxb. in: Asiat. Research. XI. (1810) 518.
 Coromandel Pl. III. (1819) t. 252, 276, 277. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. ad 100. Asia trop. et or. usque Nov. Guineam et Austral.
 Cardamom [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 152 t. 65 fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
 Meistera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 205.
 Wurfbainia Giseke, ibid. 199 et 206.
 Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.
 Etlingera Giseke, ibid. 199 et 209.
 Etlingera Raenschel, Nom. ed. 3. (1797) 1.
 Alexis Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 284.
 Renealmia Roscoe, Monandr. Pl. (1828) t. 66.
 Geanthus Reinw. in: Syll. ratish. II. (1828) 5.
 ? Bojara Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
 ? Zeleoria Raf., ibid. 53.
 Wurfbainia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 739.
 Geocalis Horan., Monogr. (1862) 33.
- Sect. 1. *Geanthus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223.
Geanthus Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 51 (subg. Elettariae).
Geanthus Reinw. in: Syll. ratish. II. (1828) 5.
- § 1. *Oliganthae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223.
Amomum § *Autamomum* § *Laxillorae* et *Paucillorae* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 311 pp.
- § 2. *Polyanthae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 225.
Amomum § *Autamomum* § *Densillorae* et *Multillorae* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 319.
- Sect. 2. *Eranomum* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223, 234.
- § 3. *Lobulatae* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223, 234.
- § 4. *Integrae* K. Schum., ibid. 223, 241.

1345. 22. *Phaecomeria* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 259. — Sp. 20. As. trop.
Phaenomeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 313.
Nicolaia Horan., Monogr. (1862) 32 t. 1.
Hornstedtia & Phaecomeria Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139.
1346. 23. *Elettaria* Maton in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 250.
— Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 2. Ind. or., Ceylon.
Amomum [L., Musa Cliff. (1736) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682.
Cardamomum Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 282.
1347. 24. *Cyphostigma* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1350 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 645. — B. H. III. 645. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 15 Ceylon, Malesia.
Mastigamomum K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. Amomi).
Sect. 1. *Eucyphostigma* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 270.
Sect. 2. *Elettariopsis* K. Schum., ibid. 272.
Elettariopsis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251; Rudl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 152.
1348. 25. *Aulotandra* Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France 4. sér. I. (1902) p. LXXIX. — Sp. 1. Madagasc.
1349. 26. *Geostachys* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 157. — Sp. 5. Malacca.
1350. 27. *Pommereschea* Wittmack. in: Gartenfl. XLIV. (1895) 131; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 92. — Sp. 2. Birma.
Croftia King et Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV. 2. (1896) 297 t. 9.
1351. 28. *Burbridgea* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. Borneo.
1352. 29. *Renealmia* L. f., Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 60. Amer. calid., Afr.
Ethanium Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 281; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 688.
Gethyra Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 282.
Siphotria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
Peperidium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Allucia Klotzsch ex Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 48.
Ser. 1. *Terminales* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 283.
Ser. 2. *Scaposae* K. Schum., ibid. 283.
Subser. 1. *Panniculatae* K. Schum., ibid. 283.
Subser. 2. *Racemosae* K. Schum., ibid. 283.
1353. 30. *Alpinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 150. Ind. or., Archip. malay., Malesia, China, Japonia, Nov. Guinea, Polynes.
Alughas L., Fl. zeyl. (1747) 207.
Languas Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 64.
Catimbium Juss., Gen. (1789) 62.
Buekia Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 204.
Albina Giseke, ibid. 199 et 207.
Martensia Giseke, ibid. 199 et 207.
Heritiera Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1.
Zerumbet Wendl., Sert. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19; Jacq., Fragm. (1809) t. 68.
Galanga Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 281.
Allughas Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29.
Cenolophon Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 60.
Kolowratia Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 113 t. 20.
? Doxanthos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
? Monocystis Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445.
Subg. 1. *Autalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
Sect. 1. *Pycnopyramis* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 310.
Sect. 2. *Leptosolenia* K. Schum., ibid. 310, 312.
Leptosolenia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18.
Sect. 3. *Hellenia* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 310, 312.
Hellenia Willd., Spec. pl. I. (1797) 4.
Sect. 4. *Psychanthus* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 310, 319.
Sect. 5. *Cenolophon* K. Schum., ibid. 310, 320.
Cenolophon Horan., Monogr. (1862) 36.
Amomum & Cenolophon Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 242.
Sect. 6. *Pleuranthodium* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 310, 322.
Sect. 7. *Guillainia* K. Schum., ibid. 310, 323.
Guillainia Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92.
Subg. II. *Proholocalyx* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 309, 325.
Subg. III. *Catimbium* Horan., Monogr. (1862) 34; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 310.
Sect. 1. *Flos Paradisi* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 333, 334.
Sect. 2. *Boniophyton* K. Schum., ibid. 334, 342.
Subg. IV. *Dieramalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
Sect. 1. *Allughas* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 343, 344.
Sect. 2. *Pycnanthus* K. Schum., ibid. 343, 347.
Hellwigia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451.
Sect. 3. *Amomiceps* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 343, 350.
Sect. 4. *Medusula* K. Schum., ibid. 343, 351.
Sect. 5. *Eubractea* K. Schum., ibid. 343, 352.
Sect. 6. *Cylindrobolus* K. Schum., ibid. 343, 356.
Sect. 7. *Myriocrater* K. Schum., ibid. 343, 356.
Sect. 8. *Strobidia* K. Schum., ibid. 343, 357.
Strobidia Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 614.
Sect. 9. *Brachybotrys* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 343, 358.
Sect. 10. *Javana* K. Schum., ibid. 344, 359.
Sect. 11. *Oligocinennus* K. Schum., ibid. 344, 359.
Sect. 12. *Monopleura* K. Schum., ibid. 344, 361.
Subg. V. *Rhizalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
Sect. 1. *Coralliophyton* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 363.
Sect. 2. *Botryamomum* K. Schum., ibid. 363.
Botryamomum K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. Amomi).
Sect. 3. *Geocharis* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 363, 365.
Sect. 4. *Didymanthus* K. Schum., ibid. 363, 366.
Sect. 5. *Cylindrostachys* K. Schum., ibid. 363, 366.
Sect. 6. *Bintalua* K. Schum., ibid. 363, 367.
1354. 31. *Riedelia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 6. Malesia, Papuasie.
Naumannia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452.
Oliverodoxa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692.
Rudella Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.
1355. 32. *Plagiostachys* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 151. — Sp. 2. Malacca, Borneo.
1356. 33. *Nanochilus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341 et in: *Pflzreich.* XX. (1904) 376. — Sp. 1. Sumatra.
1357. 34. *Rhynchanthus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1886) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 2. Burma.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265 et in: Pilzreich. XX. (1904) 377.

1358. 35. *Costus* [L., Gen. ed. I. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21; N. 90. — Sp. 109. Orb. utriusq. reg. trop. Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.

Tubu tubu Rumph., ibid. 143.

Banksia Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75. Pyxa Nor. in: Verh. bat. Genootsch. V. (1790) Art. IV. p. 3.

Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.

Tsiana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.

Planera Giseke, Prael. Linn. (1792) 205.

Gissanthia Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 279.

Acinax Raf., Fl. Tellur. IV. (1816) 53.

Gissanthia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 688.

Jacuanza Lessib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329, 341.

Subg. I. *Eucostus* K. Schum. in: Pilzreich. XX. (1904) 379.

Subg. II. *Metacostus* K. Schum., ibid. 379, 413.

Subg. III. *Epicostus* K. Schum., ibid. 381, 414.

Subg. IV. *Cadalvena* K. Schum., ibid. 381, 417.

Cadalvena Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien

LI. (1865) 139; Bak. in: Th. Dyer, Fl.

Trop. Afr. VII. (1899) 189.

Subg. V. *Paracostus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343.

1359. 36. *Dimerocostus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 687. — E. P. N. 91. — Sp. 2. Amer. austr. et centr.

1360. 37. *Monocostus* K. Schum. in: Pilzreich. XX. (1904) 427. — Sp. 1. Brasil.

1361. 38. *Tapeinochilus* (*Tapeinocheilos**) Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 346 et in: Pilzreich. XX. (1904) 429. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 15. Malesia, Papuasie, Austral. bor.-or.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22.

Tubu tubu Rumph., ibid. 52.

Tapeinochilus Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101.

Tapeinochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.

Tubutubua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.

Series 1. *Xylolepidia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 347.

Series 2. *Cerolepidia* K. Schum., ibid. 347.

Series 3. *Phyllolepidia* K. Schum., ibid. 347.

Fam. MARANTACEAE

adde: K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902).

I. PHRYNIEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 6. (1899) 38.

1364. 1. *Donax* Lour., Fl. cochinch. (1790) 11; K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 32. — Sp. 2. India or. Malaya.

Clinogyne Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 276.

Obs. Cl. Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 177 affirmavit, genus Schumannianum Actoplanes (quoad speciem typicam: *A. canniiformis* [Forst.] K. Schum.) certe ad *Donax* Lour. pertinere; K. Schumann-see, Gagnepain sine ullo iure Clinogyne dichotoma Salisb. cum *Donax arundastrum* Roxb. conjunxit. Itaque pro genere *Donax* K. Schum. non Lour. (cum specie typica Phrynium dichotomum Roxb.) nomen constituit novum: *Schumannianthus* (Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 176.

- 1364b. 2. *Actoplanes* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 33. — Sp. 2. Malesia, N.-Guinea, Ins. pacif.

Thalia Forst., Prodr. (1786) 1.

Arundastrum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 22 t. 7]

O. Ktze., Rev. gen. III. (1891) 683 pp.

Hythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1816) 51.

Clinogyne Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 651 p. p.

Donax Ridd. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 176.

Obs. 1. Huc ducendum see. Gagnepain (cf. supra) genus *Loureiranum* Donax; id igitur genus ab illo auctore restitutum et genus *Actoplanes* K. Schum. in synonymiam generis *Loureiriana* reductum.

Obs. 2. Genus *Kuntzeanum* Arundastrum (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 47) nimis vastum esse videtur.

- 1364b. 3. *Sarcophrynium* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 35. — Sp. 11. Afr. trop.

1365. 4. *Thaumatococcus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 632; Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 320. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Monostiche Horan., Monogr. (1862) 18 pp.

- 1365a. 5. *Hybophrynium* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 425 et in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. I. (1897) 94 et in: Pilzreich. XI. (1902) 41. — E. P. N. 94. — Sp. 1. Afr. trop.

- 1365b. 6. *Trachyphrynium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. I. (1897) 94 et in: Pilzreich. XI. (1902) 42. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 38. — Sp. 5. Afr. trop.

Subg. I. *Lasiodelphys* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 42.

Subg. II. *Hypselodelphys* K. Schum., ibid. 42.

1366. 7. *Stachyphrynium* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 45. — Sp. 8. Males., Ind. or.

- 1366a. 8. *Halopegia* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 49. — Sp. 4. Afr. trop., Ind. or., Java.

Monodyas K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 439 (sect. *Donacis*); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 373 (genus).

- 1366b. 9. *Afrocalathea* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 51. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1367. 10. *Phrynium* Willd., Spec. pl. I. (1797) 17; K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 52. — Endl. G. n. 1643. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 12. Ind. or., Males., N.-Guinea.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13.

- 1367a. 11. *Cominsia* Hemsl. in: Ann. of. Bot. V. (1891) 598; K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 58. — Sp. 1. Papuasie.

- 1367b. 12. *Clinogyne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 pp.; K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 59. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 20. Afr. trop. *Marantocloeae* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 321. *Donax* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 434.

§ 1. *Poeclanthae* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 59.

§ 2. *Monophyllae* K. Schum., ibid. 60.

§ 3. *Oligophyllae* K. Schum., ibid. 60.

§ 4. *Leucanthae* K. Schum., ibid. 60.

1368. 13. *Monophrynium* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 68. — Sp. 1. Philipp.

- 1368a. 14. *Ctenophrynium* K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 68. — Sp. 1. Madagase.

- 1368b. 15. *Calathea* G. F. W. Mey., Prim. Fl. esseq. (1818) 6; K. Schum. in: Pilzreich. XI. (1902) 69. — Endl. G. n. 1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. Ultra 109. Amer. calidior.

- Maranta* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 3 pp.
 ?*Psydaranta* Neck., Elem. III. (1790) 145; Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Zelmira Raf., ibid. 50.
Monostiche Koern. in: Gartenfl. VII. (1858) 76, 88.
Phyllodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 pp.
 Subg. I. *Eucalthea* Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 355 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 112.
 Subg. II. *Macropus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
 Subg. III. *Pseudophrynium* Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 356 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 113.
 § 1. *Scapifoliae* Eichl. apud Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 88.
 § 2. *Comosae* Peters., ibid. 89.
 § 3. *Nudiscapae* Peters. in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 87.
 § 4. *Rhizanthae* Eichl. apud Petersen, ibid. 89.
 § 5. *Polystachyae* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 175.
 Subg. IV. *Microcephalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
1369. 16. *Phacelophrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 120. — Sp. 6. Peninsula et Archipel. malay.
- II. **MARANTEAE** Peters. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. II. 6. (1889) 38.
- 1369a. 17. *Maranta* [L., Gen. ed. I. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III. 649. E. P. II. 6. 41. — Sp. 14. Amer. calidior.
Allouya [Plum. ex] Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 931.
Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Marantaea Post et O. Ktze., Lexic. bot. Phaner. (1903) 350.
 Subg. I. *Automaranta* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 124, 125.
 Subg. II. *Calatheastrum* K. Schum., ibid. 124, 130.
 Subg. III. *Friedrichsthalia* K. Schum., ibid. 124, 131.
 Subg. IV. *Koernickea* K. Schum., ibid. 124, 132.
- 1369b. 18. *Saranthe* Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 137. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 8. Amer. austral.
Saranthe Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 30 (subg. *Marantae*); cf. *Koernicke* in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 344 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 58.
Myrosma Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 pp.
1370. 19. *Myrosma* L. f., Suppl. (1781) 8, 80 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 140. — B. H. III. 651. — Sp. 8. Amer. austr.
Thalanthus Klotzsch in: Schomburgk, Reise Guiana III. (1848) 1125 (nom. nudum).
Xerolepis Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 345 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 66 (sect. *Marantae*).
Saranthe Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; Peters. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. II. 6. (1889) 42 et in: Fl. brasil. III. 3 (1890) 163.
- 1370a. 20. *Stromanthe* Sonder in: Hamburg. Gartenzeitg. V. (1849) 225; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 145. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 8. Amer. trop. austr.
Stromanthe Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 343 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 54 (sect. *Marantae*).
Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 97.
Kerchovaea Jorissens in: Belgique hortic. XXXII. (1882) 201.
 Sect. 1. *Homalocapsa* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 146.
 Sect. 2. *Trachycapsa* K. Schum., ibid. 146.
1371. 21. *Ctenanthe* Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1853 (1884) 81; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 151. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 9. Brasil.
 Subg. I. *Euctenanthe* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) p. 152.
 Subg. II. *Chaunanthus* K. Schum., ibid. 152.
- 1371a. 22. *Ischnosiphon* Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 346 t. 10, 11 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 80; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 156. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 15. Amer. austr.
 Sect. 1. *Euischnosiphon* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 158.
 Sect. 2. *Bambusastrum* K. Schum., ibid. 158.
 Sect. 3. *Hymenocharis* K. Schum., ibid. 159.
Hymenocharis Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 276.
1372. 23. *Pleiostachya* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 164. — Sp. 2. Ecuador, Costarica.
1373. 24. *Monophyllanthus* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 165. — Sp. 1. Guiana.
1374. 25. *Monotagma* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 166. — Sp. 8. Amer. austr. trop.
1375. 26. *Thalia* [L., Gen. ed. I. (1737) 362] Spec. pl. ed. I. (1753) 1193; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 170. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et temp., Afr.
Peronia De la Roche ex De Candolle in: Redouté, Liliac. VI. (1812) t. 342; Roem. et Schult., Syst. I. (1818) 2.
Malacarya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Spirostalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
 Subg. I. *Euthalia* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 171.
 Subg. II. *Arthrothalia* K. Schum., ibid. 171.
 Subg. III. *Sarothalia* K. Schum., ibid. 172.
 Subg. IV. *Anomothalia* K. Schum., ibid. 172.
1376. 1. *Thismia* adde:
 Obs. Nov. sectio: *Afrothismia* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 89.
- 1376a. 1a. *Glaziocharis* Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 175 t. 3. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1387).
 Obs. Genus *Thismia* affine, sed multis notis ab illa diversum.
- 1377a. 2a. *Trisecephus* Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 178 t. 4. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1388).
1378. 3. *Gymnosiphon* adde:
 Obs. Urban (Symb. antill. III. [1903] 438) duas distinctas sectiones:
 Sect. 1. *Eugymnosiphon* Urb., ibid. 438.
 Sect. 2. *Ptychomeria* Urb., ibid. 438.
Cymbocarpa Miers ab illo auctore (ibid. 439) pro genere proprio habita.
- 1380a. 5a. *Marthella* Urb., Symb. antill. III. (1903) 440. — Sp. 1. Trinidad.
- 1380b. 5b. *Mirisella* Urb., Symb. antill. III. (1903) 439. — Sp. 1. Brasil.

1382a. 7a. *Hexapterella* Urb., *Symb. antill.* III. (1903) 451. — Sp. 1. Brasil.

1384. 9. *Dipterosiphon* Huber in: *Bol. Mus. paraens.* (1898) 502 et in: *Bull. Herb. Boiss.* VII. (1899) 124; Urb., *Symb. antill.* III. (1903) 440.

1385. 10. *Corsia* adde:

Obs. *Corsiae* pro familia propria (*Corsiaceae*) habitae sec. Beccari a Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachtr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 74.

1386. 11. *Arachnitis* adde:

Achratinia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 4.

Subfam. I. DIANDRAE

adde: Obs. Haec subfamilia nunc nomine sequente designanda:

Subfam. PLEONANDRAE

Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 1.

1. APOSTASINAE adde:

Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 1.

1389. 1. *Neuwiedia* Blume. — Cf. n. 1389.

1390. 2. *Apostasia* Blume. — Cf. n. 1390. — delenda:

Sect. 2. *Adactylus* Endl. nunc pro genere proprio habita.

1390a. 2a. *Adactylus* Rolfe in: *Orchid. Review* IV. (1896) 328; Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 6. — Sp. 3. As. trop.

Adactylus Endl., *Gen.* (1837) 221 (sect. *Apostasiae*).

2. CYPRIPELIDINAE adde:

Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 9.

1391. 3. *Selenipedium* Reicheb. f. — Cf. n. 1392.

1392. 4. *Cypripedium* L. — Cf. n. 1391.

Obs. *Genus* nunc ita divisum:

Series I. *Arcuinervia* Pfütz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 97 et in: *Pflzreich.* XII. (1903) 29.

Sect. 1. *Encypripedium* Pfütz., *ibid.* 29.

Subsect. a) *Obtusipetala* Pfütz., *ibid.* 29.

Subsect. b) *Acutipetala* Pfütz., *ibid.* 33.

Fissipes Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 311.

Sect. 2. *Enantiopodium* Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 39.

Sect. 3. *Trigonopodium* Pfütz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 97 et in: *Pflzreich.* XII. (1903) 40.

Trigonopodia Franch. in: *L'Orchidophile* VIII. (1888) 368.

Sect. 4. *Criosanthus* Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 40.

Criosanthus Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 102.

Arietinum Beck. *Bot. of North and Midl. States* (1833) 352.

Series II. *Retinervia* Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 41.

Series III. *Flabellinervia* Pfütz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 97 et in: *Pflzreich.* XII. (1903) 42.

1393. 5. *Phragmopodium* Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 42. — Sp. 11. Amer. trop.

Phragmopodium Pfütz. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 41 (sectio *Cypripedii*).

Phragmipedium Rolfe in: *Orchid. Review* IV. (1896) 330.

Sect. 1. *Micropetalum* Hallier in: *Ann. Jard. Buitenzorg* XIV. (1896) 46.

Sect. 2. *Platypetalum* Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 44.

Sect. 3. *Himantopodium* Pfütz., *ibid.* 46.

Sect. 4. *Ceratopodium* Pfütz., *ibid.* 47.

Sect. 5. *Desmopodium* Pfütz., *ibid.* 51.

1393a. 5a. *Paphiopedilum* Pfütz. — Cf. n. 1393. — adde:

Obs. *Genus* nunc ita divisum:

Subg. I. *Brachypetalum* Hallier in: *Ann. Jard. Buitenzorg* XIV. (1896) 34; Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 55.

Subg. II. *Anolopodium* Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 58.

Sect. 1. *Gonatopodium* Pfütz., *ibid.* 58.

Sect. 2. *Coryopodium* Pfütz., *ibid.* 59.

Sect. 3. *Prenipedium* Pfütz., *ibid.* 62.

Subg. III. *Otopodium* Pfütz., *ibid.* 64.

Sect. 1. *Mystropetalum* Pfütz., *ibid.* 65.

Sect. 2. *Pardalopetalum* Hallier in: *Ann. Jard. Buitenzorg* XIV. (1896) 41; Pfütz. in: *Pflzreich.* XII. (1903) 66.

Sect. 3. *Cochlopetalum* Hallier, *ibid.* 44; Pfütz., *ibid.* 68.

Sect. 4. *Stictopetalum* Hallier, *ibid.* 40; Pfütz., *ibid.* 69.

Sect. 5. *Neuropetalum* Hallier, *ibid.* 40; Pfütz., *ibid.* 71.

Sect. 6. *Thiopetalum* Hallier, *ibid.* 39; Pfütz., *ibid.* 75.

Sect. 7. *Cymatopetalum* Hallier, *ibid.* 40; Pfütz., *ibid.* 76.

Sect. 8. *Ceratopetalum* Hallier, *ibid.* 39; Pfütz., *ibid.* 77.

Sect. 9. *Spathopetalum* Pfütz., *ibid.* 78.

Sect. 10. *Blepharopetalum* Pfütz., *ibid.* 82.

Sect. 11. *Phacopetalum* Pfütz., *ibid.* 87.

3. OPHRYDINAE Pfütz. adde:

Obs. De generibus huius tribus cf. imprimis monographiam praecclarissimam Kränzlin, *Orchidac. gen. et spec.* I. (1897) 88 usque (1901) 951.

1396. 8. *Orchis* adde:

Galeorchis Rydb. ex Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 312 (— *Orchis spectabilis* L.).

?*Galearis* Raf., *Fl. Tellur. II.* (1896) 39 pp.

Obs. De sectione nova *Dactylorchis* Klinge cf. Klinge in: *Acta Horti petropol.* XVII. 1. (1898) 147 et XVII. 2. (1899) 69.

1397. 9. *Serapias* adde:

Lonchitis Bubani, *Fl. pyren.* IV. (1901) 50.

Gymnadeniaceae, corr. Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 77 et 90 [non 1889].

1405. 17. *Gymnadenia* adde:

Sieberia Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1817) 282 pp.

Entaticus S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl. II.* (1821) 195 pp.

Leucorchis E. Mey., *Preussens Pflzgatg.* (1899) 50.

Biechia Parl., *Fl. ital.* III. (1858) 396; cf. Kränzlin, *Orchidac. gen. et spec.* I. (1897) 555.

1410. 22. *Platanthera* adde:

Sieberia Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1817) 282 pp.

Entaticus S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl. II.* (1821) 195 pp.

Blephariglossis Raf., *Fl. Tellur. II.* (1896) 35 pp.

cf. Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 313.

Digomphosis Raf., *Fl. Tellur. II.* (1896) 37 pp.

?*Galearis* Raf., *ibid.* 39 pp.

Pecteilis Raf., *ibid.* 37 pp.

Talotis Raf., *ibid.* 37.

Conopodium Wallr. in: *Linnaea* XIV. (1840) 147.

Lysilla Rydberg in: *Mem. New York Bot. Gard. I.* (1900) 104.

- Limnorchis* Rydberg, *ibid.* 104 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 606.
Piperia Rydberg, *ibid.* 269 et 632.
Gymnadeniopsis Rydberg, *ibid.* 606.
- 1410a. 22a. *Neolindleya* Kränzl., *Orchidac. gen. et spec. I.* (1899) 651. — Sp. 1. As. or.
1422. 34. *Habenaria* del. synonym:
Sieberia Spreng., *Entaticus* S. F. Gray, *Leucorchis* E. Mey., *Bicchia* Parl., *Digomphotis* Raf., *Galearis* Raf., *Tulotis* Raf. et *Conopsidium* Wallr., cf. n. 1405 et 1410.
 et adde:
Habenella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 316 (= *Habenaria* Garberi Porter).
- 1422a. 34a. *Hemihabenaria* Finet in: *Revue génér. bot.* XIII. (1901) 532. — Sp. 3. India, Japon., China.
- Satyriaceae adde:
 Obs. Cf. Kränzlin, *Orchidac. gen. et spec. I.* (1899) 652.
1430. 42. corr. *Satyrium* Swartz in: *Svenska Vet.-Akad. Nya Handl.* XXI. (1800) 214.
 et adde: Obs. 1. *Satyrium* L. (*Spec. pl. ed. 1.* [1753] 944) amplectitur: 1. *Himantoglossum hircinum* Spr., 2. *Coeloglossum viride* Hartm., 3. *Nigritella nigra* Rich., 4. *Gymnadenia albidula* Rich., 5. *Epipogon aphyllus* Swartz, 6. *Goodyera repens* R.Br.; itaque genus nimis confusum. — O. Ktze. (in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* [1903] 501) sub nomine *Satyrium* L. genus nimis vastum constituit.
 Obs. 2. De genere *Satyrium* cf. Kränzlin, *Orchidac. gen. et spec. I.* (1899) 653.
1434. 46. *Disa* adde:
 Obs. Cf. Schlechter in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXI. (1901) 134.
- Coryciaceae adde:
 Obs. Cf. Kränzlin, *Orchidac. gen. et spec. I.* (1900) 821.
- 1446a. 58a. *Cornuastylis* Fitzgerald, *Austral. Orchids II.* part 3. (Dec. 1888). — Sp. 1. Austral.
Anticheirostylis Fitzgerald, *Austral. Orchids II.* part 5. (1891) contents.
1447. 59. *Caleana* adde:
Caleyana Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 89.
- 1471a. 83a. *Stigmatodaetulus* Maxim. ex Makino, *Illustr. Fl. Japan I.* n. 7. (1891) 2. t. 43 et in: Makino, *Phaner. et Pteridophyt. Japon. I.* n. 8. (1900) t. 39. — Sp. 1. Himalaya, Japon., Java.
Pantlingia Prain in: *Journ. Asiat. Soc. Bengal* LXV. (1896) 107 et in: *Ann. Bot. Gard. Calcutta* VIII. (1898) 258.
 Obs. De spec. Jav. cf. Smith, *Orchid. Java* (1905) 50.
1481. 93. *Cephalanthera* adde:
Ebnrophyton Heller in: *Mühlenbergia* I. (1904) 48; cf. *Bot. Centralbl.* XCVI. (1904) 42 (*Chloraea Austinae* A. Gray).
1482. 94. *Epipactis* adde:
Arthrochilium G. Beck, *Fl. Nieder-Österreich I.* (1890) 212 (gen.).
Calliphylon Bubani, *Fl. pyren. IV.* (1901) 56.
1483. 95. *Limodorum* adde:
Jonorchis G. Beck, *Fl. Nieder-Österreich I.* (1890) 215.
Lequeetia Bubani, *Fl. pyren. IV.* (1901) 57.
- 1487a. 99a. *Auxopus* Schlechter in: *Westafrik. Kautschuk-Exped.* (1900) 275, et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXVIII. (1905) 3. — Sp. 1. Kamerun.
1490. 102. *Spiranthes* adde:
Beadlea Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 319 (= *Spiranthes Storeri* Chopen.).
 Obs. Cf. Ames, *Orchidac. I.* (1905) 122.
1494. 106. *Listera* adde:
 Obs. Nomen *Ophrys* L. (1737) nunc pro *Listera* adhibitum ab auctoribus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 401.
- 1496a. 108a. *Eurycentrum* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 89. — Sp. 1. Ins. Salomon.
1498. 110. *Physurus* adde:
 Obs. De genere *Erythrodos* Blume cf. Schlechter in: Schumann et Lauterbach, *Nachr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 87.
1500. 112. *Anoectochilus* adde: Wall., *Tent. Fl. napal. II.* (1826) 37 t. 27.
1503. 115. *Cheirostylis* adde:
Chirostylis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 120.
1509. 121. *Myrmecichis* adde:
Myrmecichis Lindl., *Gen. and Spec. Orchidac. Pl.* (1840) 500 (sect. *Anoectochili*).
1519. 131. *Yoonia* adde:
 Obs. Cf. Finet in: *Bull. Soc. bot. France* XLVII. (1900) 274.
1526. 138. *Stenoptera* adde:
 Obs. *Eurystyles* Wawra in: *Österr. bot. Zeitschr.* XIII. (1863) 233 forsan huc pertinet, cf. K. Schumann in: *Pflzeich.* XX. (1904) 437.
- 1536a. 148a. *Hancockia* Rolfe in: *Journ. Linn. Soc.* XXXVI. (1903) 20. — Sp. 1. China.
- 1541a. 153a. *Gynoglottis* Smith in: *Rec. trav. bot. Néerl. n. 1.* (1904) 49 t. 2; ex *Bot. Centralbl.* XCIX. (1905) 15. — Sp. 1. Sumatra.
1545. 157. *Pholidota* adde:
Prainina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 433.
1546. 158. *Platyclinis* adde:
 Obs. De genere *Acoridium* Nees forsan huc ducendo cf. Rolfe in: *Orchid. Review* XII. (1904) 219 et Ames, *Orchidac. I.* (1905) 5 t. 1; *Acoridium* Nees sec. Ames genus proprium sistit, *Platyclinis* affine.
1552. 164. *Malaxis* corr. Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 119 [nec. 1778].
1556. 168. *Liparis* adde:
Apatales Blume ex Ridley in: *Journ. Linn. Soc.* XXII. (1886) 279.
- 1556a. 168a. *Hippeophyllum* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 107. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1559a. 171a. *Pergamena* Finet in: *Bull. Soc. bot. France* XLVII. (1900) 263 t. 8. — Sp. 1. Japon.
1563. 175. *Leucolaena* adde:
Leucochaena Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 328.
1570. 182. *Cryptochilus* adde: Wall., *Tent. fl. napal. II.* (1826) 36 t. 26.
Medioalcalcar Smith in: *Bull. Instit. bot. Buitenzorg VII.* (1900) 3 et in: *Icon. bogor. II. 1.* (1903) 65; cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 137.
- 1572a. 184a. *Aglossorhyncha* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 133. — Sp. 1. N. Mecklenburg.
- 1574a. 186a. *Lobogyna* Schlechter in: *Mém. Herb. Boiss. Nr. 21.* (1900) 65. — Sp. 1. Ins. pacif.
- 1575a. 187a. *Chitonochilus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 134. — Sp. 1. N. Guinea.

- 1578a. 190a. *Epiblastus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 136. — Sp. 1. N.-Guinea.
1582. 194. *Ceratostylis* del. synonym:
Acoridium Nees, pertinet forsan ad n. 1546 (*Platyclinis*).
1598. 210. *Orleanesia* corr. Jackson, Index kew. III. (1894) 367 [pro II].
1604. 216. *Adenclouthrophora* adde:
Adenclouthera O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 9.
1606. 218. *Amblostoma* adde:
Amblystoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 23.
1613. 225. *Miracyllium* adde:
Miracyllium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
1614. 226. *Epidendrum* adde:
Phaedoranthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 428.
Obs. Nomen *Eydisanthema* Neck. ab auctoribus Post et O. Kuntze (cf. infra) pro *Brassavola* adhibitum, quo jure?
- 1614a. 226a. *Neolehmannia* Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 478. — Sp. 1. Ecuador.
1619. 231. *Brassavola* adde:
Endisanthema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 215.
1626. 238. *Rolfia* Zahlbruckner in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 493. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.
Jenmania Rolfe in: Kew Bull. (1898) 198 nec Waechter (gen. *Lichenum* 1897).
1630. 242. *Phaenus* adde:
Phaenus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 429.
1635. 247. *Tainia* adde:
Taenia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 548.
1651. 263. *Pteroglossaspis* adde:
Obs. Nova species americana (Pt. argentina Rolfe ex Stuckert in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3, ser. II. [1903] 11).
- 1652a. 264a. *Triorchos* Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida (*Cyrtopodium* *ecristatum* Fernald).
- 1652b. 264b. *Platypus* Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida.
1691. 296. *Dendrobium* del. synonym:
Calceatrippa Heist. pertinet ad *Delphinium* n. 2539.
Obs. De sectionibus cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 149.
- 1699a. 311a. *Chitonanthera* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 136. — Sp. 2. N.-Guinea.
- 1704a. 316a. *Genyorchis* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 280 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 11. — Sp. 1. Kamerun.
- 1705a. 317a. *Podilochilus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 215. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 1705b. 317b. *Kraenzlinella* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 310. — Sp. 1. Ecuador.
Otopetalum Lehm. et Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 497.
- 1714a. 326a. *Adrorhizon* Hook. f. in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon IV. (1898) 161. — Sp. 1. Ceylon.
1778. 390. *Miltonia* adde:
Miltoniopsis Godefroy-Leboeuf in: L'orchidophile (1889) 145.
- 1779a. 391a. *Pterostemma* Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 489. — Sp. 1. Columbia.
1781. 393. *Cryptarrhena* adde: A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3, ser. III. (1845) 24.
1805. 417. *Luisia* corr. *Birchlea* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2, ser. XV. (1841) 66 t. 10 [non 1838].
Mesoclastes corr. Lindl., Gen. and spec. Orchid. Pl. (1830) 44 [non 1890].
1812. 421. *Phalaenopsis* corr. *Polystylus* Van Hasselt [pro Hass.].
1820. 432. *Ridleya* delenda; cf. n. 1845.
- 1828a. 440a. *Geissanthera* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 231. — Sp. 1. N.-Guinea.
1837. 449. *Mystacidium* adde:
Sect. 3. *Pectinaria* adde:
Ctenorchis K. Schum. in: Just., Bot. Jahresber. XXVII. (1901) 1. 467.
- 1840a. 452a. *Microtatorchis* Schlechter in: Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 224. — Sp. 2. N.-Guinea, Ins. pacif.
- 1844a. 456a. *Chamaecanthus* Schlechter ex Smith, Orchid. Java (1905) 552. — Sp. 1. Java, Borneo.
- 1844b. 456b. *Bogoria* Smith, Orchid. Java (1905) 566. — Sp. 1. Java.
- 1854a. 466a.
Nomina ad designationem hybridarum bigenericarum *Orchidacearum* adhibita:
Anectomaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 170 = *Anoctochilus* sp. × *Haemaria* sp.
Brassocattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3, ser. VI. (1889) 78; Kew Handlist of Orchids (1904) 23 = *Brassavola* sp. × *Cattleya* sp.
Brassolaelia Rolfe in: Kew Handlist of Orchids (1904) 23 = *Brassavola* sp. × *Laelia* sp.
Brassoleya Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 81 = *Brasso-Cattleya*.
Catlaelia Hansen, ibid. 85 = *Laelio-Cattleya*.
Catlaenitis Hansen, ibid. 101 = *Sophonitis* × *Catlaelia*.
Cysepedium Hansen, ibid. 187 = *Cypripedium* sp. × *Selenipedium* sp.
Dossinimaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 170 = *Dossinia* sp. × *Haemaria* sp.
Epicattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3, ser. V. (1889) 491 = *Epidendrum* sp. × *Cattleya* sp.
Epidrobium Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 203 = *Epidendrum* sp. × *Dendrobium* sp.
Epi-laelia Hort. ex Gard. Chron. 3, ser. XVI. (1894) 629, XXII. (1897) 61 = *Epidendrum* sp. × *Laelia* sp.
Epileya Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 203 = *Epicattleya*.
Epiphronitis André in: Revue hortic. LXVIII. (1896) 490; Kew Handlist of Orchids (1904) 35 = *Epidendrum* sp. × *Sophonitis* sp.
Gymnigritella Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 154 = *Gymnadenia* sp. × *Nigritella* sp.
Habenariorchis Rolfe in: Ann. of Bot. VI. (1892) 325 = *Habenaria* sp. × *Orchis* sp.
Laeliocattleya Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 168 et in: Gard. Chron. 3, ser. VI. (1889) 75; Kew Handlist of Orchids (1904) 113 = *Laelia* sp. × *Cattleya* sp.
Leptolaelia Mast. in: Gard. Chron. 3, Ser. XXXIII. (1903) 59 est planta hybrida (*Leptotes bicolor* × *Laelia cinnabarina*).

- Loroglossis* Camus in: Journ. de bot. VI. (1892)
110 = *Loroglossum* sp. × *Orchis* sp.
Macomaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887)
170 = *Macodes* sp. × *Laemaria* sp.
Odontodia Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXXV.
(1904) 360; Hemsl. in: Bot. Magaz. (1904)
t. 7990 = *Cochlidia* sp. × *Odontoglossum* sp.
Odontonia Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVIII.
(1905) 2 = *Miltonia* Warscewiczii × *Odontoglossum* crispum.
Odopetalum Hansen, Orchid Hybrids (1895) 227 =
Odontoglossum sp. × *Zygopetalum* sp.
Phaiocalanthe Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV.
(1887) 168; Kew Handlist of Orchids (1904)
179 = *Phaius* sp. × *Calanthe* sp.
Obs. *Huc* pertinet *Phaius* *irroratus* Reichb. f. = *Calanthe*
vestita Wall. ♂ × *Phaius* *grandiflorus* Lour. ♀.
Phaiocymbidium Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXIV.
(1903) 310; Fowler, List of Orchids (1905)
1 = *Phaius* sp. × *Cymbidium* sp.
Phalanthe Hansen, Orchid Hybrids (1895) 233 =
Phaiocalanthe.
Orchi-Aceras Camus in: Journ. de bot. VI. (1892)
107 = *Orchis* sp. × *Aceras* sp.
Orchi-Gymnadenia Camus, ibid. 479 = *Orchis* sp. ×
Gymnadenia sp.
Orchi-Platanthera Camus, ibid. 474 = *Orchis* sp. ×
Platanthera sp.
Orchi-Serapias Camus, ibid. 31 = *Orchis* sp. ×
Serapias sp.
Schombletia Hansen, Orchid Hybrids (1895) 234 =
Schomburgkia sp. × *Bletia* sp.
Sobralia Hansen, ibid. 242 = *Sobralia* sp. × *Catt-*
leya sp.
Soprocattleya Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV.
(1887) 169; Kew Handlist of Orchids (1904)
211 = *Cattleya* sp. × *Sophranitis* sp.
Sophrala Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XVII.
(1895) 8; Gard. Chron. 3. ser. XXXVI. (1904)
106 = *Sophranitis* sp. × *Laelia* sp.
Sophrala Hansen, Orchid Hybrids (1895) 242 =
Soprocattleya.
Soprovola Hansen, ibid. 243 = *Sophranitis* sp. ×
Brassavola sp.
Zygobateria Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXV.
(1899) 99 = *Zygopetalum* sp. × *Bateria* sp.
Zygocidium Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 =
Zygopetalum sp. × *Oncidium* sp.
Zygocolax Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. I. (1887)
765 et in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887)
156 et 170 et in: Gard. Chron. 3. ser. XXXI.
(1902) 156 fig. 47 et in: Kew Handlist of
Orchids (1904) 227; Hemsl. in: Bot. Magaz.
(1904) t. 7980 = *Zygopetalum* × *Colax* sp.
Zygodendrum Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 =
Zygopetalum sp. × *Epidendrum* sp.
Zygolax Hansen, ibid. 244 = *Zygocolax*.
Zygomene Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
Nachtr. III. (1906) 92 = *Zygopetalum* sp. ×
Menadenia sp.
Zygonisia Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXII.
(1902) 80; Fowler, List of Orchids (1905)
1 et 37 („*Zygonesia*“) = *Zygopetalum* sp. ×
Aganisia sp.
- Dicotyledoneae lege:** Linné, Phil. bot. ed. 2. (1763)
106 [non 1753].
- 1870a. 3a. Circaeaster** Maxim. in: Bull. Acad. St-Petersbourg
XXVII. (1881) 556 et in: Melang. biol. XI. (1881) 345;
Oliv. in: Hooker f., Icon. pl. (1895) t. 2366. — E. P.
N. 332. — Sp. 1. China, Himalaya.
- Obs. Genus sec. Oliver fors. *Anemoneis* adjungendum:
Circaeasteraceae vel *Circaeasterae* Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 633 (vel familia vel tribus
propria).
- 1871. 1. Lacistema** adde:
Lacistema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 312.
- 1873. 2. Salix** adde:
Obs. Cf. O. v. Seemen, *Salices japonicae* (1903); Camus,
Classif. Saules d'Europe (1904).
- 1874. 1. Myrica** adde:
Obs. De *Myricaceis* cf. Chevalier in: Mém. Soc. sc. nat.
Cherbourg XXXII. (1901) 85. Cl. auctor tria distinctit
genera: *Gale*, *Comptonia*, *Myrica*.
- 1875a. 2a. Triolularia** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 94. — Sp. 1. N.-Caledon.
- Fam. BETULACEAE**
- adde: Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 1.
- 1. CORYLEAE** adde:
Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 19.
- 1883. 1. Ostryopsis** Decne. — Cf. n. 1883.
- 1884. 2. Ostrya** Scop. — Cf. n. 1885.
- 1885. 3. Carpinus** L. — Cf. n. 1884. — adde:
Obs. Genus nunc ita divisum:
Sect. 1. *Distegocarpus* Sargent, Silva North-Amer.
IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich.
XIX. (1904) 25.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad.
München IV. 3. (1846) 226.
Sect. 2. *Eucarpinus* Sargent, Silva North-Amer.
IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich.
XIX. (1904) 28.
- 1886. 4. Corylus** L. — Cf. n. 1886.
- II. BETULEAE** adde:
Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 56.
- 1887. 5. Betula** L. — Cf. n. 1887. — adde:
Obs. Genus ita divisum:
Sect. 1. *Eubetula* Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural.
Moscou XIII. (1861) 74; Winkler in:
Pflzreich. XIX. (1904) 57.
Subsect. 1. *Costatae* Regel in: De Candolle,
Prodr. XVI. 2. (1868) 162; Winkler in:
Pflzreich. XIX. (1904) 57.
Subsect. 2. *Nanae* Regel, ibid. 69.
Subsect. 3. *Albae* Regel, ibid. 74.
Sect. 2. *Betulaster* Regel in: Nouv. Mém. Soc.
natural. Moscou XIII. (1861) 73 et in:
De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 179;
Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 88.
Betulaster Spach in: Ann. sc. nat. 2.
sér. XV. (1841) 198.
Subsect. 4. *Acuminatae* Regel in: Bull. Soc.
natural. Moscou XXXVIII. (1865) 397.
- 1888. 6. Alnus** Gaertn. — Cf. n. 1888. — adde:
Obs. Genus nunc divisum:
Sect. 1. *Alnobetula* Koch, Syn. (1837) 663, Winkler
in: Pflzreich. XIX. (1904) 102.
Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.
XV. (1841) 200.
Semidopsis Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849)
249.
Duschekia Opiz, Seznam (1852) 38.
Alnobetula Schur in: Verh. siebenburg.
Ver. Naturw. IV. (1853) 68 et Enum.
pl. Transsilv. (1866) 14.
Sect. 2. *Clethropsis* Endl., Gen. Suppl. II. (1842)
28 et IV. (1847) 20; Winkler in: Pflz-
reich. XIX. (1904) 103.
Clethropsis Spach in: Ann. sc. nat. 2.
sér. XV. (1841) 201.
Sect. 3. *Gymnothyrsus* Spach, ibid. 204; Winkler
in: Pflzreich. XIX. (1904) 110.
Phyllothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2.
sér. XV. (1841) 204 (sect. *Alni*).

Eulalius Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural.
Moscou XIII. (1861) 134 (sect. Alui).
Pseudalalius Regel, ibid. 133 (sect. Alui).
Sect. 4. *Cremastogyne* Winkler in: Pflzreich. XIX.
(1904) 127.

1894. 1. *Phyllostylus* adde:

Phyllostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 435.

1898. 5. *Celtis* adde:

Celtidopsis Priemer in: Engler, Bot. Jahrb. XVII.
(1893) 429 et 470.

1902a. 9a. *Lozanella* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XII.
(1905) 236. — Sp. I. Mexico.1917. 10. *Trophis* corr.:

Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. I (1737) 375] L.,
Spec. pl. ed. I. (1753) 1190; O. Ktze., Rev.
gen. II. (1891) 624.

1936. 29. *Soroceca* adde:

Pachystroma Klotzsch ex Baillon in: *Adansonia* I.
(1860) 212.

1952. 45. *Olmedia* adde:

Olmedoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
398.

1955. 48. *Olmediella* adde:

Olmedoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 398.

Obs. Genus nunc ad *Flacourtiaceae* relatum; cf. Rippa in:
Bull. Orto bot. Napoli II. (1904) 74; cf. *praeterea*
Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 36.
(1905) 175.

1956a. 49a. *Antiaropsis* K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelms Land
(1889) 40 et in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch.
Schutzgeb. (1900) 267. — Sp. I. N-Guinea.1960a. 53a. *Bosquiopsis* De Wild. et Dur. in: Bull. Herb.
Boiss. 2. sér. I. (1901) 839. — Sp. I. Congo.1969. 62. *Coussapoa* adde:

Coussapoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
154.

1978. 5. *Urera* adde:

Hypselodendron Hochst. ex Engler in: Abh. Akad.
Berlin 1891 (1892) 192.

1988. 15. *Elatostema* adde:

Elatostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 193.

ad Sect. 2. *Androsyce*:

Androsyce Wedd. ex Hooker f., Fl. Brit. Ind.
V. (1888) 563.

1990a. 17a. *Boehmeriopsis* Komarov in: Acta Horti petropol.
XVIII. (1901) 441. — Sp. I. Korea.2003. 30. *Leucosyke* corr. Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 33 [pro 1853].2006. 33. *Myriocarpus* adde:

Myriocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 379.

2007. 34. *Parietaria* adde:

Helxine Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 76.

2012. 39. *Forskohlea* adde:

Chamaedryfolium Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 115.

2023. 18. *Adenanthos* corr. Labill., Nov. Holland. pl. spec. I.
(1894) 28 t. 36 [non II].2045. 20. *Protea* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 330.
Leucadendron L., Spec. pl. ed. I. (1753) 91 pp.
? *Vionaea* Neck., Elem. I. (1760) 107.2036. 21. *Leucospermum* adde:

Leucadendron L., Spec. pl. ed. I. (1753) 91 pp.
Leucadendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 329.

2048. 33. *Orites* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 423.2071. 2. *Gaiadendron* adde:

Gaendendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 211.

2074. 5. *Loranthus* adde:

Sect. 3. *Amyema* adde:

Rhizanthemum van Tiegh. in: Journ. de
bot. XV. (1901) 364.

adde:

Subg. II. § 7. *Deccarina* van Tiegh. in: Bull.
Soc. bot. France XLIII. (1895) 249 et in:
Journ. de bot. XVI. (1902) 1.

2088. 19. *Dendrophthora* corr. Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl.
(1860) 314 [non 1861].2089. 20. corr. *Phoradendron* Nutt. in: Journ. Acad. Phila-
delphia New Ser. I. (1847) 185 [non 1867].2091. 22. *Arceuthobium* adde et corr.:

Razoumowskia Hoffm., Hort. mosquens. (1808) n. 1
f. 1 et ex Marshall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc.
Suppl. (1819) 629.

Razoumowskia Juss. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826)
526.

Razoumofskyia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 478.

2093. 24. *Viseum* adde:

Stelin Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 129.

2097. 2. *Exocarpus* Sect. 1. corr. De Candolle, Prodr. XIV.
(1857) 688 [pro 1877].2100. 5. *Omphacomeria* adde:

Omphacomeria Endl., Gen. (1898) 326 (sec. *Lepto-*
meriae).

2103a. 8a. *Scleromelum* K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch.
Schutzgeb. (1900) 300 t. 5. — Sp. I. N-Guinea.2107. 12. *Myoschilos* adde:

Myoschylus auct.

2116. 21. *Osyridicarpus* adde:

Osyridocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 407.

2117. 22. *Thesidium* adde:

Hagnothesium A. DC., Espéc. nouv. Thesium (1857)
4 et in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 675
(sect. Thesi); Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 263 (gen.).

2118. 23. *Thesium* adde:

Linophyllum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 125.

2122a. 1a. *Urobotrya* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII.
(1905) 89. — Sp. 3. Afr. trop.2131. 3. *Olix* corr. Juss., Gen. (1789) 260 [non 1790].2137. 9. *Scorodocarpus* corr. Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital.
IX. (1877) 274 [non X].2138b. 10b. *Mingquartia* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775)
4; van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 74. —
Sp. I. Guiana.

Obs. Ex van Tieghem huc pertinet *Secretania* Muell.-Arg.
adhuc pro *Euphorbiaceae* sumpta (cf. infra n. 4316).

2141. 13. *Stolidia* Baill. nunc ad *Myrsinaceae* translata.2146. 1^a. *Tetrastylidium* adde:

Christizigma Baill. in: *Adansonia* III. (1892) 63 117
(sect. *Schneepfac*); Hist. pl. XI. (1892) 454.

2147. 19. *Heisteria* adde:
Raptostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 477.
2151. 23. *Erythralium* adde: Griff., Icon. pl. asiat. IV. (1854)
t. 613 et 614.
2153. 25. *Oetoknema* adde:
Oetocnemacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XIX.
(1905) 45.
2170. 2. *Asarum* adde:
Homotropa Shuttleworth ex Small in: Mem. Torrey
Bot. Club III. (1893) 11 et IV. (1894) 150.
2171. 3. *Thottea* corr. Planch. in: Hooker, London Journ. of
Bot. VI. (1847) 144 t. 3 [non 1844].

Fam. RAFFLESIACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

Cytineae adde:

Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 15.

2180. 6. *Cytinus* del. synonym:
Scytanthus Liebm. et adde:
Sect. 1. *Eucytinus* Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflz-
reich. V. (1901) 16.
Sect. 2. *Hypolepis* Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflz-
reich. V. (1901) 16.
Hypolepis Pers., Synops. II. (1807) 598.
Botryocyttinus Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465 (sect. Cytini).
2181. 7. *Scytanthus* Liebm. in: Forb. Skandin. Naturf. 4. Moede
1844 (1847) 177; Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 17.
— Sp. 4. Mexico.
Bdallophyton Eichl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709
t. 8.

Fam. HYDNORACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

- 2187a. 4a. *Phyllogonum* Coville in: Contrib. U.St. Nat. Herb.
IV. (1893) 190 t. 21. — Sp. 1. California.
2196. 13. *Oxyria* corr. St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII.
(1881) 159 [nec VII].
2200. 17. *Calligonum* adde:
Calogonum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
2201. 18. *Polygonum* adde:
Obs. De generibus *Bistorta* Adans., *Tragocaulon* Raf.,
Bilderdykia Dumort., *Persicaria* L. cf. Greene, Leaff.
Bot. Observ. I. (1904) 17, idem autor genus nov.
constituit: *Duravira* Greene, ibid. 22.
- 2201a. 18a. *Pteroxygonum* Dammer et Diels in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82 (1905) 36. — Sp. 1. China.
- 2205a. 22a. *Millspaughia* Robinson in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXVI. Beibl. n. 80. (1905) 13. — Sp. 2. Yucatan.
- 2207a. 24a. *Gymnopodium* Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1901)
t. 2699. — Sp. 1. Honduras.
2208. 25. *Muehlenbeckia* adde:
Philopodium Hort. ex Kew Bull. (1889) 102 (*Muehlen-
beckia adpressa* Meissn.).
2209. 26. *Coccoloba* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 168.
2214. 1. *Polycnemum* adde:
Rovillia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 182.
2223. 10. *Chenopodium* adde:
Vulvaria Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 174.

2232. 19. *Eurotia* corr. Gueldenst. in: Novi Comment. petropol.
XVI. (1772) 548 t. 17 [non 1773].
2241. 28. *Enchylaena* adde:
Enchylaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 197.
2245. 32. *Corispermum* adde:
Corispermum auct.
- 2256a. 43a. *Halophytum* Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos
Aires VII. (1902) 152. — Sp. 1. Patagon.
2275. 62. *Anabasis* Sect. 2. lego: Eichwald, Pl. casp.-cauc.
(1831) 2.
2285. 72. *Halogeton* adde:
Halogiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
264.

Fam. DIDIEREACEAE

Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 462 („*Didiereae**“);
Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris IX. (1903) 36.
Didiereaceae Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 638.

- 2288a. 1. *Didierea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880)
258 et II. (1894) 1182; et in: Bull. Mus. hist. nat.
Paris I. (1895) 22; in: Grandidier, Hist. phys. Mada-
gascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) t. 261–262. —
Sp. 6. Madagascar.
- Alluaudia* Drake del Castillo in: Compt. rend. Paris
CXXXIII. (1901) 240 et in: Bull. Mus. hist.
nat. Paris IX. (1903) 37 et ex Perrot et Guérin
in: Journ. de bot. XVII. (1903) 251.
- Didiera* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
638.
2291. 3. *Henonia* corr. Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2.
(1849) 237.
2299. 11. *Amarantus* adde:
Galliardia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 184.
- 2299a. 11a. *Amarantellus* Spegazz. in: Com. Mus. nac. Buenos
Aires I. (1901) 343. — Sp. 1. Argentina.
2300. 12. *Acnida* corr. L., Nov. pl. gen. (1751) 32 [1750].
2309. 21. *Cyphocarpa* adde:
Obs. Cf. Lopriore in: Malpighia XIV. (1900) 437.
2310. 22. *Sericostachys* adde:
Sericostachys Gilg et Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb.
XXVII. (1899) 50 et in: Malpighia XIV. (1900)
448.
2320. 32. *Arthraerua* adde:
Arthraerua O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 545 (sect.
Uretiae).
- 2328a. 40a. *Argyrostachys* Lopriore in: Malpighia XIV. (1900)
435. — Sp. 1. Afr. or. trop.
2330. 42. *Guilleminea* adde:
Brayulinea Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 394
(= *Guilleminea densa* [Willd.] Moq.).
2332. 44. *Froelichia* corr. Link, Diss. bot. III. (1795) 52.
2337. 49. *Dicraurus* adde:
Dicraurus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
172.
2339. 51. *Iresine* lege: L., Syst. ed. 12. (1767) 129.
2340. 52. *Lenzia* adde:
Genus sec. K. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.
(1905) 82 ad *Portulacaceae transferendum*.
2347. 5. *Mirabilis* adde:
Roswellia Cockerell in: Proc. Biol. Soc. Washington
XVI. (1903) 52.

- 2348a. 6a. *Allionella* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 687. — Sp. 1. A Colorado usque ad Mexic.
2351. 9. *Phaeoptilum* adde:
Nachtizalia Schinz ex Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 133.
Amphoranthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XL. (1902) 305 et 408.
2364. 1. *Gallesia* adde:
Gallesia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 242.
2376. 13. *Limnium* corr. Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 137 [non 1863].
2379. 16. *Psammotrophia* corr. Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 1033 [non II].
2411. 6. *Grahamia* corr. Hill in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 331 [non 1853].
2412. 7. *Anacampteros* del. synonym:
Talinum Adams.
2424. 1. *Basella* corr. L., Gen. ed. 6. (1764) 151 [nec 1767].
2429. 1. *Stellaria* adde:
 Obs. De genere *Krascheninnikovia* Turcz. cf. Korshinsky in: Bull. Acad. Petersbourg 5. sér. IX. (1898) 37 et 383.
2433. 5. *Sagina* adde:
 Obs. Nomen *Alsinella* pro hoc genere adhibitum a Greene, Fl. francisc. (1891) 125 et Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 54.
 Obs. *Sagina* Neck. pro n. 6501 *Bartonia* restitutum in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 14.
2443. 15. *Arenaria* adde:
Alsinopsis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 419.
2444. 16. *Mochringia* corr. Jackson, Index kew. III. (1894) 252 [pro II. (1885)].
2450. 22. *Spergularia* adde:
Corium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.
2451. 23. *Telephium* adde:
Raynaudetia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 17.
2453. 25. *Polycarpon* adde:
Polycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452 pp.
2454. 26. *Ortega* adde:
Ortegaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 405.
2469. 34. *Corrigiola* adde:
Furera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 16.
2473. 4. *Paronychia* adde:
Ferriera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 6.
Anychiastrum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 400.
2477. 49. *Siphonychia* adde:
Gibbesia Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 621.
Odontonychia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 401.
2479. 51. *Illecebrum* adde:
Bergeretia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 10.
2493. 75. *Saponaria* Sect. 2. corr. Reichb., Icon. fl. germ. VI. (1844) 42 [nec 1741].
2511. 7. *Nuphar* adde:
Nymphanthus Desv., Fl. Anjou. (1827) 84.
Nenfar Peterm., Fl. lips. (1828) 396.
Nymphena Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 260.
Clavillea Hegetschw. in: Icon. Helv. 21 ex Gürke, Pl. europ. II. 3. (1903) 396.
2517. 1. *Cercidiphyllum* adde:
Cercidiphyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 112.
 Obs. Van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 274 distinctis familias sequentes: Trochodendraceae, Eucommiaceae, Cercidiphyllaceae, Eupteleaceae.
2526. 6. *Callianthemum* adde:
Calanthemum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 88.
2532. 12. *Isopyrum* adde:
Semiaquilegia Makino in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 119.
- 2532a. 12a. *Bodineria* Léveillé in: Bull. Acad. géogr. bot. XI. (1902) 48. — Sp. 1. China.
2538. 18. *Aquilegia* adde:
Aquilina Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 374.
2541. 21. *Anemone* adde:
 Sect. 1. *Campanaria* cf. A. v. Hayek in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 451.
 Obs. Cf. Ulbrich in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 172.
2546. 26. *Ranunculus* adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.
 Berberidaceae adde:
 Obs. Cf. Tischler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 596.
2564. 7. *Epimedium* Sect. 1. b. *Aceranthus* corr. Morr. et Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 349 t. 14 [non 1837].
 Sect. 2. *Vancouveria* Morr. et Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 351 [non 1837].
2566. 9. *Berberis* adde:
 Obs. De genere *Mahonia* cf. Fedde in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 30 et XXIX. (1900) 337.
2567. 1. *Menispermum* adde:
Menospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.
- 2583a. 17a. *Porotheca* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 263. — Sp. 1. N. Guinea.
2594. 28. *Dioscoreophyllum* adde:
Dioscoreopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 176.
2599. 33. *Calycecarpum* adde:
Calycecarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.
2607. 41. *Limacia* adde:
Hypserpa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
- 2607a. 41a. *Heckelia* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 261. — Sp. 1. N. Guinea.
2611. 48. *Pleogyne* adde:
Plogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
2652. 2. *Talauma* adde:
Violaria [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 203 t. 69] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
2658. 8. *Drimys* adde:
Bellidolum van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 275.
Bubbia van Tiegh., ibid. 278.
Exospermum van Tiegh., ibid. 279.

2659. 9. *Zygogynum* adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 279.
- 2662a. 12a. *Galbulinima* Bailey in: Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. IX. (1894) 5 et Queensl. Fl. I. (1899) 19. — Sp. I. Austral.
Obs. Forsan genus mixtum? Fructus valde singularis!
2673. 9. *Uvaria* adde:
Obs. 1. Genus nunc in sectiones sequentes divisum.
Sect. 1. *Uvariendron* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 8.
Sect. 2. *Coeloneurophyllum* Engl. et Diels, ibid. 9.
Sect. 3. *Euvvaria* Baill., Hist. pl. I. (1869) 201.
Huc pertinent synonyma: *Fitzalania* F. Muell., *Marenteria* Thou.
Narum Baill., Hist. pl. I. (1869) 201 (sect. *Uvariae*).
Synvaria Baill., ibid. 201 (sect. *Uvariae*).
Sect. 4. *Porcelia* Baill., ibid. 201.
Huc pertinent *Porcelia* Ruiz et Pav., *Sapranthus* Seem.
Sect. 5. *Asimina* Baill., Hist. pl. I. (1869) 201.
Huc pertinet *Asimina* Adams.
Obs. 2. *Sapranthus* Seem. pro genere habenda sec. Fries in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. Nr. 5. (1900) 11.
- 2673a. 9a. *Asteranthe* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 30. — Sp. I. Afr. or. trop.
Asteranthopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 49.
2674. 10. *Meiocarpidium* adde:
Miocarpidium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 363.
- 2674a. 10a. *Uvariastrum* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 31. — Sp. 3. Afr. trop.
2678. 14. *Cleistopholis* adde:
Cleistopholis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 131.
Obs. Cf. Engler et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 33. — Sp. 7.
2680. 16. *Duguetia* del. synon.:
Cardiopetalum Schlecht. (= *Stormia* Sp. Moore, n. 2694).
- 2680a. 16a. *Malmea* Fries in: Arkiv för Bot. IV. n. 19. (1905) 3. — Sp. I. Brasil.
2681. 17. *Cleistochlamys* adde:
Cleistochlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
2690. 26. *Polyalthia* adde:
Sect. 1. *Monoon* corr. Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 956 [non 1865].
Sect. 3. *Afropolyalthia* Engl. adde:
Engl. in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 42.
2694. 30. corr. *Cardiopetalum* Schlecht. in: Linnaea IX. (1834) 328; Fries in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 38.
Stormia Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 300 t. 22.
Obs. Genus sec. Fries ad *Xylopieas* transferendum.
698. 34. *Monocarpia* adde:
Monocarpia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 372.
2702. 38. *Hornschuchia* Nees in: Flora IV. (1821) 301 et in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 160. — E. P. N. 335. — Sp. 1—2. Brasil.
Mosenodendron Fries in: Svensk. Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 8.
Obs. Cf. Hallier in: Beihefte Bot. Centralbl. XIII. (1903) 361.
2717. 53. corr. *Xylopiea* L., Syst. ed. 10. (1759) 1250 et 1378.
Obs. Species afrik. ita disponendae.
Sect. 1. *Neoxylopiea* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 58.
Sect. 2. *Habzelia* Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1872) 83.
Sect. 3. *Euxylopiea* Hook. f., ibid. 84.
Sect. 4. *Stenoxylopiea* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 59.
2718. 54. *Polycceratocarpus* adde:
Dielsina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 174.
2721. 57. *Meiogyne* adde:
Meiogyne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
2724. 60. *Artabotrys* adde:
Artabotrys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 46.
Obs. Species afrik. ita disponuntur:
Sect. 1. *Euartabotrys* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 71.
Sect. 2. *Ancistropetalum* Engl., ibid. 71.
2725. 61. *Melodorum* adde:
Kentia Blume, Fl. Javae Anonac. (1828) 71; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 307.
Schnittspahnia Reichb., Nom. (1841) 236.
2729. 65. *Anona* adde:
Obs. Species afrik. ita disponendae:
Sect. 1. *Guanabana* Mart. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 4.
Sect. 2. *Anonastrum* Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 77.
Sect. 3. *Atta* Mart. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 13.
2731. 67. *Eupomatia* adde:
Himantandra F. Muell. in: Australas. Journ. Pharm. II. (1887) 5.
2733. 69. *Monodora* adde:
Obs. Engler in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 3 subfamilias tantum duas *Uvarioideas* et *Eupomatioideas* distinxit; genera *Isolona* et *Monodora* sub titulo tribus „*Monodoreae*“ *Uvarioideis* attribuit.
- 2743a. 7a. *Cephalosphaera* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 383. — Sp. I. Usambara.
2744. 8. *Staudtia* adde:
Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 384.
2746. 10. *Coelocaryon* adde:
Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 385.
2750. 14. corr. *Myristica* [L., Gen. ed. 2. (1742) 524] Rottb. in: Acta Univ. Hafn. (1778) 231; L. f., Suppl. (1781) 40.

Fam. MONIMIACEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 1.
Systema nunc sequens.

Subfam. I. MONIMIOIDEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 14.

1. HORTONIEAE adde:

Perkins et Gilg, ibid. IV. (1901) 14.

2753. 1. *Hortonia* Wight et Arn. — Cf. n. 2753. 1.
2754. 2. *Peumus* Mel. — Cf. n. 2759. 7.
2755. 3. *Amborella* Baill. — Cf. n. 2755. 3.

- 2756 4. *Hedyocarya* Forst. — Cf. n. 2758. 6. — Sp. nunc 6.
- 2757 5. *Levieria* Becc. — Cf. n. 2754. 2. — Sp. 4. N.-Guinea, Molucc., Austral.
2. **TRIMENIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: *Pflzeich.* IV. (1901) 21.
- 2758 6. *Trimenia* Seem. — Cf. n. 2756. 4.
- 2759 7. *Piptocalyx* Oliv. — Cf. n. 2757. 5.
- 2759a 8. *Nymalos* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1887) 650; Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1896) t. 2444. — E. P. III. Ga. 53. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
Huc pertinet *Paxiendron* Engl. n. 2792; cf. Engler, *Bot. Jahrb.* XXX. (1901) 310.
- 2759b 9. *Chloropatae* Engl. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVI. (1899) 383. — Sp. 1. Kamerun.
3. **MOLLINEDIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: *Pflzeich.* IV. (1901) 24.
- 2760 10. *Macropeplus* Perk. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 557 et in: *Pflzeich.* IV. (1901) 24. — Cf. n. 2760. 8.
- 2761 11. *Mollinedia* Ruiz et Pav. — Cf. n. 2761. 9.
- 2762 12. *Macrotorus* Perk. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 561 et in: *Pflzeich.* IV. (1901) 50. — Cf. n. 2762. 10.
- 2763 13. *Ephippiandra* Deene. — Cf. n. 2763. 11.
- 2764 14. *Matthaea* Blume. — Cf. n. 2764. 12.
- 2765 15. *Steghanthera* Perk. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 564 et in: *Pflzeich.* IV. (1901) 52. — Cf. n. 2765. 13.
- 2766 16. *Anthobembix* Perk. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 567 et in: *Pflzeich.* IV. (1901) 54. — Cf. n. 2766. 14.
- 2767 17. *Tetrasyandra* Perk. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 568 et in: *Pflzeich.* IV. (1901) 55. — Cf. n. 2767. 15.
- 2768 18. *Wilkiea* F. Muell. — Cf. n. 2768. 16.
- 2769 19. *Kibara* Endl. — Cf. n. 2769. 17.
- 2770 20. *Lauterbachia* Perk. in: Schumann et Lauterbach, *Fl. deutsch. Schutzgeb.* (1900) 330 et in: *Pflzeich.* IV. (1901) 63. — Cf. n. 2769a. 17a.
4. **MONIMIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: *Pflzeich.* IV. (1901) 64.
- 2771 21. *Palmeria* F. Muell. — Cf. n. 2771. 19.
- 2772 22. *Monimia* Thou. — Cf. n. 2770. 18.
- 2773 23. *Tambourissa* Senn. — Cf. n. 2772. 20.
- 2774 24. *Hennecartia* Poisson. — Cf. n. 2773. 21.
- Subfam. II. **ATHEROSPERMOIDEAE**
adde: Perkins et Gilg in: *Pflzeich.* IV. (1901) 73.
1. **LAURELIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: *Pflzeich.* IV. (1901) 73.
- 2775 25. *Nemaron* Baill. — Cf. n. 2774. 22.
- 2776 26. *Daphnandra* Benth. — Cf. n. 2776. 24.
- 2777 27. *Laurelia* Juss. — Cf. n. 2775. 23.
- 2778 28. *Atherosperma* Labill. — Cf. n. 2777. 25.
- 2779 29. *Doryphora* Endl. — Cf. n. 2778. 26.
2. **SIPARUNEAE** adde:
Perkins et Gilg in: *Pflzeich.* IV. (1901) 80.
- 2780 30. *Siparuna* Aubl. — Cf. n. 2779. 27.
- 2780a 31. *Glossocalyx* Benth. — Cf. n. 2780. 28.
- 2781 29. *Scyphostegia* adde:
Obs. Genus ex *Monimieae* removendum sec. Perkins et Gilg in: *Pflzeich.* IV. (1901) 117.
- 2801a 20a. *Afrodaphne* Stapf in: *Journ. Linn. Soc.* XXXVII. (1905) 110. — Sp. 15. Afr. trop.
Sect. 1. *Ennearrhena* Stapf, *ibid.* 111.
Sect. 2. *Hexarrhena* Stapf, *ibid.* 111.
- 2803 22. *Ajunea* adde:
Ajunea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 15.
- 2813 32. *Cryptocarya* adde:
Boldus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 73.
? *Bellotopsis* O. Ktze., *ibid.* 73 (sect. *Boldi*).
- 2824 43. *Iteadaphne* adde:
Iteadaphne Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 303.
- 2825 3. *Meconella* adde:
Hesperomecon Greene in: *Pittonia* V. (1903) 146.
- 2840 8. *Eschscholtzia* adde:
Obs. Cf. Greene in: *Pittonia* V. (1905) 205.
- 2840a 8a. *Petromeccon* Greene in: *Pittonia* V. (1905) 203. — Sp. 2. California (*Eschscholtzia* Palmeri Rose).
- 2847 15. *Bocconia* adde:
Bocconia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 72.
- 2852 20. *Argemone* adde:
Enomegra Nelson in: *Bot. Gaz.* XXXIV. (1902) 365.
- 2856 24. *Dicentra* corr. Wall., *Tent. fl. napal.* II. (1826) 51 t. 39.
- 2858 26. corr. *Corydalis* Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 96; Vent. etc.
- 2861a 29a. *Fumariola* Korschinsky in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* 5. sér. IX. (1895) 403; Fedtschenko in: *Acta Horti petropol.* XXIII. (1904) 376. — Sp. 1. Turkestan.
- 2870 8. *Streptanthus* adde:
Euklisia Rydberg in: *Small, Fl. South-East. U.St.* (1903) 486.
Euclisia Greene, *Lead. Bot. Obs.* I. (1904) 82.
Mesoreanthus Greene, *ibid.* 89.
Microsemia Greene, *ibid.* 89.
Mitophyllum Greene, *ibid.* 88.
Pleiocadia Greene, *ibid.* 85.
- 2871 9. *Cremolobus* adde:
Astylus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 147 (sect. *Cremolobi*).
- 2873 11. *Hexaptera* adde: Hook., *Bot. Misc.* I. (1830) 350 etc.
- 2875 13. *Heliophila* Sect. 4. *Orthoselis* corr. Spach, *Hist. nat. vég.* Phanér. VI. (1835) 453.
- 2877 15. *Brachycarpaea* adde:
Brachycarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 77.
- 2881a 22a. *Delpinophyllum* Spegazzini in: *Anal. Mus. nac. Buenos Aires* 3. sér. II. (1903) 9. — Sp. 1. Patagonia.
Delpinoella Spegazzini in: *Anal. Mus. nac. Buenos Aires* VII. (1902) 227.
- 2880 28. *Megaacarpaea* adde:
Megacarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 356.
- 2892 30. *Iberis* adde:
Bauricula Bubani, *Fl. pyren.* III. (1901) 217.
- 2896 34. *Aethionema* adde:
Obs. Cf. Solms-Laubach in: *Bot. Zeitg.* LVIII. (1900) 61.
- 2901 39a. *Petrocallis* adde:
Pseudovesicaria Boiss., *Fl. orient.* I. (1867) 262 (sect. *Vesicaria*); Rupr. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XV. n. 2. (1869) 97.

- 2913a. 51a. *Wasabia* Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XIII. (1899) 71. — Sp. 2. Japon.
2917. 55. *Sisymbrium* adde:
Phryne Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 171.
2921. 59. corr. *Andreoskia* („*Andrzeiowskia*“) Reichb., Iconogr. I. (1823) 15 t. 13 [non 1837].
2936. 74. *Carrichtera* adde:
Obs. Vella L. (Coroll. gen. [1737] 12; Hort. Cliff. [1738] 329) pro *Carrichtera restitutum* ab auctoribus Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
Vella L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641 pr. spec. prima (*Vella annua* L.) ad *Carrichteram* pertinet; spec. secunda (*Vella pseudocytisus* L.) est *Vella* sensu hodierno.
2937. 75. *Vella* adde:
Pseudocytisus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.
2952. 90. *Enarthrocarpus* adde:
Coincya Rouy in: Derolle, Le naturaliste 2. sér. XIII. (1891) 248.
2955. 93. *Cordilocarpus* adde:
Obs. De genere *Rapistrilla* Pomel cf. Solms-Laubach in: Bot. Zeitg. LXI. (1903) 59.
2959. 97. *Morisia* adde:
Monanthemum Scheele in: Flora XXVI. (1843) 314.
2965. 103. *Nasturtium* adde:
Cardamine Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 146.
Sect. 2. *Brachyolobos* Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 661 [nec 1805].
2966. 104. *Cardamine* adde:
Ghinia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 158.
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 280.
Auctor sectiones distinxit sequentes:
Sect. 1. *Dentaria* (L.) O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 326.
Sect. 2. *Eutrechtophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 3. *Sphaerotorrhiza* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 4. *Coriophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 5. *Macrophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 6. *Lygophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 7. *Papyrophyllum* O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 8. *Eucardamine* O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 9. *Cardaminella* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.
Sect. 10. *Pteroneurum* DC., Prodr. I. (1824) 150.
Sect. 11. *Spirolobus* O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 327.
Sect. 12. *Macrocarpus* O. E. Schulz, ibid. 327.
2969. 107. *Lunaria* corr. L., Syst. ed. 1. (1735) [nec Gen.].
2974. 112. *Tropidocarpum* adde:
Tropidocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 576.
- 2979a. 117a. *Ornithocarpa* Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. (1905) 293 t. 64; cf. Bot. Centralbl. XCIX. (1905) 520. — Sp. 1. Amer. centr.
2980. 118. *Lyrocarpa* adde:
Lyrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 542.
2985. 123. *Hutchinsia* Sect. 1. corr. Nyman, Consp. I. (1878) 66 [pro III].
2986. 124. *Capsella* adde:
Solmsiella Borbás in: Magy. Bot. Lapok I. (1902) 20.
2987. 125. *Camelina* adde:
Dorella Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 231.
- 2987a. 125a. *Pseudobrayera* Korshinsky in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 8. sér. IV. n. 4. (1896) 88. — Sp. 1. Turkestan.
2989. 127. *Draba* adde:
Abdra Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.
2990. 128. *Schivereckia* corr. Nyman, Consp. I. (1878) 54.
2994. 132. *Chrysocamela* adde:
Chrysocamela Fenzl, Pl. syr. pugill. (1842) 14 (sect. *Hutchinsiae*).
2998. 136. *Alyssopsis* corr. Boiss., Diagn. VI. (1845) 14 [non 1842].
3003. 141. *Greggia* adde:
Nerisyrenia Greene in: Pittonia IV. (1900) 225.
3004. 142. *Erysimum* adde:
Conringia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 179.
3006. 144. *Alyssum* adde:
Adyseton Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 204.
3021. 159. *Braya* adde:
Obs. De genere *Beketowia* Krassnow cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 365.
- 3025a. 163a. *Tetradimidium* Korshinsky in: Bull. Acad. St.-Petersbourg 5. sér. IX. (1898) 421. — Sp. 1. Turkestan.
- 3032a. 170a. *Trichochiton* Komarov in: Trav. Soc. natural. St.-Petersbourg XXVI. Sect. de bot. (1896) 113; Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 83 t. 6. — Sp. 2. Turkestan.
3035. 173. *Morettia* adde:
Tucnexia DC. ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 375.
3036. 174. *Cithareloma* adde:
Citharoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 127.
3041. 179. *Hesperis* adde:
Antoniana Bubani, Fl. pyrenaea III. (1901) 170.
3050. 188. *Dontostemon* adde: DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 238.
3054. 192. *Clausia* adde:
Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 38.
- 3080a. 218a. *Martinella* Léveillé in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 290. — Sp. 1. China.
3082. 1. *Cleome* adde:
Carsonia Greene in: Pittonia IV. (1900) 211.
Celome Greene, ibid. 210.
3087. 6. *Gynandropsis* corr. Podogyne Hoffmegg., Verz. Pflz. (1824) 185 [non 1840].
3090. 9. *Polanisia* adde:
Aldenella Greene in: Pittonia IV. (1900) 212; Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 488.
Sect. 3. lege: *Corynandra* Schrad. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 201.
Corynophora Schrad., ibid. 204.
3096. 15. *Ritchiea* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 204.
3106. 25. *Boscia* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 217.
3114. 33. *Calypotrochea* adde:
Obs. Spec. secund. descriptis Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 230.

- Resedaceae** corr. De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 548 [pro 1864].
- 3122.** 1. *Cayusea* corr.:
Styleria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 121.
- 3123.** 2. *Astrocarpus* adde:
Sesamodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 516.
- 3127.** 6. *Ochradenus* corr. De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 588, 589 [pro 1864].
- 3137.** 5. *Byblis* adde:
Obs. Genus ad Lentibulariaceas transferendum ex Lang in: Flora LXXXVIII. (1901) 204.
Podostemonaceae adde:
Obs. De specibus asiaticis cf. Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 181 et 267.
- 3152.** 14. *Leiothylax* adde:
Leiocarpodiceae Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 98 (gen.).
- 3152a.** 14a. *Dicraeanthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 94. — Sp. 1. Kamerun.
- 3152b.** 14b. *Winklerella* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 97. — Sp. 1. Kamerun.
- 3153.** 15. *Hydrobryum* adde:
Obs. Huc pertinet (ex Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 237) Zeylanidium Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 104 (sect. Mniopsidis); Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 75 (sect. Podostemonis).
- 3156.** 18. *Podostemon* adde:
Mavaelia Trimen, Handb. Fl. Ceylon III. (1895) 419.
- 3156a.** 18a. *Griffithella* Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI. (1901) 13; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 231 et 364 t. 24—26. — Sp. 1—2. Ind. or.
Griffithella Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 105 (sect. Mniopsidis); Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 74 (sect. Podostemonis).
- 3156b.** 18b. *Willisia* Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI. (1901) 58; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 233 et 369 t. 28—30. — Sp. 2. Ind. or.
- 3156c.** 18c. *Farmeria* Willis in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon V. (1900) 386 et in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 247 et 397 t. 36—38. — Sp. 1. Ceylon.
- 3159a.** 20a. *Cladopus* Moeller in: Ann. Jard. Buitenzorg XVI. (1899) 115 t. 12—15. — Sp. 1. Java.
- 3159b.** 20b. *Lennopsis* corr. Zipp. in: Flora XII. (1829) 285 [non 1820].
- 3159c.** 20c. *Velophylla* Benj. Clarke, New Arrang. (1866) t. 4 ex Durand, Index (1888) 344. — Sp. 1. Brasil.
- 3161.** 1. *Sedum* adde:
Clementsia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 3.
Haseanthus Rose, ibid. 37.
Sedella Britton ex Rose, ibid. 45.
Cremnophila Rose in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 56.
Sedastrum Rose, ibid. 58.
Tetrorum Rose, ibid. 59.
Sect. 3a. Giraldina Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 2. (1905) 48.
- 3161a.** 1a. *Oliverella* Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 2. — Sp. 1. Mexico.
Oliveranthus Rose in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 27.
- 3161b.** 1b. *Lenophyllum* Rose in: Smithsonian Misc. Coll. XLVII. (1904) 159 t. 29. — Sp. 4. Mexico, Texas.
- 3161c.** 1c. *Corynephyllum* Rose in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 28. — Sp. 1. Mexico.
- 3164.** 4. *Cotyledon* adde:
Villadia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 3.
Urbina Rose, ibid. 11.
Dudleya Britton et Rose, ibid. 12.
Germania Britton, ibid. 29.
Altamirana Rose, ibid. 31.
Stylophyllum Britton et Rose, ibid. 33.
- 3166.** 6. *Kalanchoë* adde:
Meristostylus Klotzsch in: Peters, Reise-Mossambique Bot. (1861) 267.
- 3168.** 8. *Crassula* adde:
Sect. 11. Tillaea adde:
Tillaea Britton in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 1.
et corr. Bulliarda DC. in: Bull. Soc. philom. Paris III. n. 49 (1801) 1 et in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 384; DC., Prodr. III. (1828) 382.
- Saxifraginæ** adde:
Obs. Cf. Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83.
- 3185.** 9. *Boykinia* adde:
Therophon Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 123.
Sect. 1. Euboykinia Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83. 61.
Sect. 2. Renifolium Rosendahl, ibid. 62.
- 3188.** 15. *Aceriphyllum* adde:
Acerophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 3.
- 3189.** 13. *Saxifraga* adde:
Ocrearia Small in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 155.
Sect. 14. Tetrameridium corr. Engler et Prantl, Pilzflam. III. 2a. (1890) 61 [non 1891].
- 3190.** 14. *Peltiphyllum* adde:
Darnera A. Voss (1899) ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
- 3191.** 18. *Fauria* delenda est; pertinet ad Gentianaceas (n. 6542).
- 3198.** 22. *Mitella* adde:
Mitellastra Howell, Fl. Northwest-Amer. I. (1898) 201.
Spuriomitella De Boissieu in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 109.
- 3198a.** 22a. *Elmera* Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 97 et ex Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83. p. 84. — Sp. 1. Washington.
- 3198b.** 22b. *Conimitella* Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 96 et ex Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83. p. 86. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 3200.** 24. *Lepuropetalon* corr.:
Pyxidantha Muehlb., Cat. (1813) 25.
Obs. Pyxidantha Michx. est Diapensiaceae.
- 3203.** 27. *Parnassia* adde:
Enneadynamis Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 109.
- 3208.** 32. *Philadelphus* adde:
Obs. Cf. Koelne in: Mitteil. dendrol. Ges. (1904) 79.
- 3211.** 35. *Deutzia* adde:
Neodentzia Small in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 161.
- 3214.** 38. *Deinanthé* adde:
Dinanthe Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
- 3217.** 41. *Hydrangea* adde:
Poutia Comm. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1670 et Mousses in: Naturwiss. Wochenschr. XVIII. (1903) 492.

3224. 48. *Tetracarpaea* adde:
Tetracarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 553.
3225. 49. *Brexia* adde:
Thomassetia Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902)
t. 2736.
3227. 51. *Roussea* adde:
Rousseaua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 490.
- 3251a. 75a. *Balls-Headleya* F. Muell. ex Bailey, Synops. Queensl.
Fl. Suppl. I. (1886) 19. — Sp. 1. Austral. (Saxifrag.
inscript.).
3257. 6. *Cheiranthra* adde:
Chiranthra Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 120.
3258. 7. *Billardiera* adde:
Billardiera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 69.
3266. 5. *Geissois* adde:
Gissois Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
249.
3276. 15. corr. *Weinmannia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1005.
- 3276a. 15a. *Vesselowskyia* Pampanini in: Pirota, Annali di
Bot. II. (1905) 93. — Sp. 1. Austral.
3278. 17. *Callicoma* adde:
Calocoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
- Hamamelidaceae adde:**
- Obs. Cf. Hallier f. in: Beihefte Bot. Centralbl. XIV. 2.
(1903) 247.
3302. 8. *Fothergilla* adde:
Parrotiopsis Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflz-
fam. III. 2a. (1891) 126 (sect. Fothergillae);
C. Schneider, Illustr. Handb. Laubholz. (1905)
429 (genus).
- Rosaceae corr. Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 600**
[non 60].
3316. 1. *Physocarpus* corr.:
Opulaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1799) 109 (nec
1790).
3321. 6. *Eriogynia* adde:
Petrophyton Rydberg in: Mem. New York. Bot.
Gard. I. (1900) 206.
Kelseyia Rydberg, ibid. 207.
3322. 7. *Aruncus* adde:
Alipendula Neck., Elem. II. (1791) 89.
3332. 17. *Holodiscus* adde:
Sericotheca Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.
3338. 23. *Pirus* corr. C. Koch, Dendrol. I. (1869) 188 [pro 1867].
3340. 25. *Eriobotrya* adde:
Shicola M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 112.
3341. 26. *Photinia* adde:
Myriomeles Lindl. in: Bot. Reg. XXIII. (1837) n. 1956
(sect. Photiniae); Lindl., Veget. kingd. (1847)
560 (genus).
Myriomala Endl., Gen. (1840) 1238.
3344. 29. *Stranvaysia* adde:
Strangwaysia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 539.
3347. 31a. *Myriomeles* Lindl. pertinet ad Photinia (n. 3341).
3348. 31b. *Atomostigma* O. Ktze. est
Myrtacea Myrcia auctore invito (cf. Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. [1903] 53).
3349. 32. *Plagiospermum* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3.
Folge X. (1903) 14.
3353. 36. *Rubus* adde:
Rubacer Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX.
(1903) 274; cf. Small, Fl. South-East. U.St.
(1903) 515.
Oreobatus Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX.
(1903) 274.
3356. 39. *Potentilla* adde:
Stellariopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II.
(1898) 155.
Dasiphora Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard.
I. (1900) 218.
Sibbaldiopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II.
(1898) 187 et ex Small, Fl. South-East. U.St.
(1903) 519 (Potentilla tridentata Sol.).
Sect. 1. Fragariastrum corr. Engler et Prantl, Pflz-
fam. III. 3. (1888) 34 [non 1883].
- 3356a. 39a. *Comarella* Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II.
(1898) 156. — Sp. 2. Amer. bor.
Obs. Genus constitutum in Potentilla depauperata Engelm.
ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868)
399.
3364. 46. *Coluria* corr. Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 262 [nec
1836].
3365. 47. *Gemu* adde:
Bernoullia Neck., Elem. II. (1791) 97.
3372. 54. *Purschia* adde:
Purschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
471.
3376. 58. *Agrimonia* adde:
Eupatorium Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 628.
3383. 65. *Margyricarpus* adde:
Margyrocarpus auct.
3392. 74. *Nuttallia* adde:
Oemleria Reichb., Nom. (1841) 236.
3394. 76. *Dichotomanthes* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3.
Folge X. (1903) 17.
3400. 82. *Licania* adde:
Hymenopus Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II.
(1840) 212 (sect. Licaniae).
3404. 86. *Couepia* corr. Aubl. t. 207 [nec 221].
adde: Hemicouepia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot.
II. (1840) 212 (sect. Couepiae).
3406. 88. *Acioa* adde:
Lorandra Herb. Kew ex Baillon in: Adansonia VII.
(1867) 221.
- 3406a. 88a. *Magnistipula* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.
(1905) 226. — Sp. 2. Kamerun.
3417. 2. *Pseudocannarus* adde: Radlk. in: Sitzber. Akad.
München XVI. (1886) 356.
3422. 7. *Roureopsis* adde:
Rureopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
492.
3424. 9. *Rourea* adde:
Rurea J. St. Hil., Expos. Fam. II. (1805) 150.
3431. 16. *Taeniochlaena* corr. Benth., Gen. I. (1862) 433 [non
1865].

3435. 1. *Afonsea* adde:
Afonsea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
3437. 3. *Archidendron* adde:
Pleiotheca F. Muell. ex Baillon, Hist. pl. II. (1870) 50 (sect. Albizziae).
3446. 12. *Acacia* adde:
Siderocarpus Small in: Bull. New York Bot. Gard. II. (1901) 91 et Fl. South-East. U.St. (1903) 576 (Acacia flexicaulis Benth., Pithecolobium flexicaule Coulter in: Bot. Gaz. XV. [1890] 270).
3441. 7. *Pithecolobium* adde:
Havardia Small in: Bull. New York Bot. Gard. II. (1901) 92 et Fl. South-East. U.St. (1903) 576 (Pithecolobium brevifolium Benth.).
3442. 8. *Wallacendendron* adde:
Obs. Genus nunc etiam in insulis philippinensibus repertum cf. Perkins, Fragm. H. philipp. (1904) 5.
3459. 25. *Adenanthera* dele synonym:
Stachydrum Boj. pertinet ad n. 3463.
3462. 28. *Xylia* adde:
Xylobolus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 598.
- 3462a. 28a. *Pseudoprosopis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 152. — Sp. 1. Afr. or. trop.
3463. 29. *Piptadenia* adde:
Stachydrum Boj., Hort. mauritian. (1837) 114 (nomen primo a cl. Benth. ad Adenanthem serius [in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 368] ad Piptadeniam relatum, nunc [in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 531] infaste pro Piptadenia adhibitum).
- 3463a. 29a. *Goldmania* Rose ex M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV. (1903) 274 t. 20. — Sp. 2. Mexico.
3468. 34. *Entada* adde:
Lens L., Herb. amb. (1754) 18 et in: Amoen. acad. IV. (1760) 128 et 143 nomen (sine descript., icon. Rumphiana citata); Safford in: Contrib. U.St. Nat. Mus. IX. (1905) 308.
- 3474a. 40a. *Sympetalandra* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2721. — Sp. 1. Borneo.
3478. 44. *Manillota* adde:
Pseudocynometra Wight et Arn., Prodr. pl. penins. Ind. or. (1834) 294 (sect. Cynometrae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 464 (gen.).
Obs. Cf. Harms in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin n. 29. (1902) 189 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 274.
3489. 46. *Stahlia* adde: Bello in: Anal. Soc. españ. hist. nat. X. (1881) 255.
- 3491a. 57a. *Stemonocoleus* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 76. — Sp. 1. Kamerun.
- 3494a. 60a. *Bathiaea* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 72 et 205. — Sp. 1. Madagascar.
- 3494b. 60b. *Apaloxylon* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 75 et 206. — Sp. 1. Madagascar.
- 3495a. 62a. *Leucostegane* Prain in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 37 t. 49. — Sp. 1. Penins. malay.
- 3495b. 71a. *Dewindtia* De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. ser. II. (1902) 42. — Sp. 1. Congo.
3506. 72. *Schotia* adde:
Guilandinoides L., Hort. Cliff. (1738) 489.
Guilandinoides O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 190.
Guilandinoides Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 259.
3509. 75. *Atzelia* adde:
Obs. Cf. Prain in: Scient. Memoirs by Medic. Offic. Army of India XII. (1901) 53.
3512. 78. *Daniella* adde:
Obs. Cf. Guignard in: Journ. de bot. XVI. (1902) 69.
3517. 83. *Macrobolium* adde:
Vouapina Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 158 (sect. Macrobolium).
3518. 84. *Humboldtia* emend.:
Batschia Vahl, Symb. bot. III. (1794) 39 t. 56.
3520. 86. *Palovea* adde:
Palvea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 414.
3521. 87. corr. *Lysidice* Hance in: Journ. of Bot. V. (1867) 298 [non 1865].
- 3521a. 90a. *Brownopsis* Huber in: Bot. Museu Goeldi IV. (1905) 565 fig. 1. — Sp. 2. Brasil.
3527. 93. *Griffonia* adde:
Schotia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 507.
3528. 94. *Bauhinia* Sect. 6. lege: Raddi in: Mem. Soc. ital. Modena XVIII. (1820) 411 [non III].
- 3528a. 94a. *Gigasiphon* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 88. — Sp. 1. Madagascar.
Obs. Genus in: Bauhinia Humboldtiana Baill. fundatum.
3536. 102. *Cassia* corr.:
Mac-Leayia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 198; Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 16.
3541. 107. *Duparquetia* adde:
Obs. Cf. Bois in: Journ. de bot. XVII. (1903) 16.
3543. 109. *Krameria* adde:
Kramera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
3547. 113. *Stachythyrsus* adde:
Stachythyrsus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
3553. 119. *Pterolobium* adde: Bruce, Trav. V. (1790) t. 14 [Tomus exstat.].
- 3553a. 124a. *Bussea* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 159. — Sp. 1. Afr. or. trop.
3574. 140. *Swartzia* adde:
D'Esteria Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1208.
3578. 144. *Zollernia* adde: Nees in: Flora XII. (1829) 414.
3580. 160. *Cadia* adde:
Syn. Mozambe Raf. delend., quia Capparidacea Cadaba (n. 3109).
Addas: Obs. De nomenclatura generis cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 164; spec. nov. descriptus Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 95.
- 3580a. 146a. *Pseudocandia* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 162. — Sp. 1. Madagascar.
- 3580b. 146b. *Dicaeopetalum* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 161. — Sp. 1. Afr. or. trop.

- 3582a. 148a. *Riedeliella* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72. 25. — Sp. 1—2. Brasilia, Paraguay. Sweetiopsis Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 833.
3586. 152. *Ferreirea* adde:
Ferreirea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 235.
3591. 157. *Bowdichia* adde:
Cebipira Post et O. Ktze. in: Lexic. gen. Phaner. (1903) 107.
Obs. Jussieu (in: Dict. sc. nat. VII. [1817] 327), quae Marcgrave de planta quadam brasiliensi „Cebipira” dicta disseruit, retulit nec genus novum stabilivit; plane incertus fuit, cui familiae haec planta adjungenda sit. O. Kuntze igitur sine ullo jure nomen pro *Bowdichia* introduxit.
- 3591a. 157a. *Uleanthus* Harms in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 150. — Sp. 1. Brasilia.
3593. 159. *Podopetalum* corr. Cf. Bot. Centrabl. XII. (1882) 125 [non 1892].
3595. 161. *Diploptropis* adde:
Bollea Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1206.
3596. 162. *Clathrotropis* Harms in: De Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonoz. fasc. 3. (1901) 221 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72. 27. — Sp. 2. Brasil.
3597. 163. *Ormosia* adde:
Tulichiba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.
Sect. 1. Concolores et 2. Discolores corr. Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 315, 317 [non 1859].
- 3597a. 163a. *Platyelythium* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 74. — Sp. 1. Afr. or. trop.
3600. 166. *Alexa* adde:
Alexandrina Lindl., Veget. Kingd. (1847) 555.
3601. 167. *Castanospermum* adde:
Obs. De genere Vieillardia Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 15.
3602. 168. *Sophora* adde ad Sect. 3:
Platyosprion Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXII. (1877) 263; Mém. biolog. IX. (1877) 657 (genus).
Platyosprion Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 97 (cf. etiam Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. [1900] 56).
- 3607a. 173a. *Bolusanthus* Harms in: Fedde, Repert. nov. spec. II. (1906) 15. — Sp. 1. Afr. austr. (*Lonchocarpus speciosus* Bolus).
3619. 185. *Pickeringia* adde:
Prickothamnus Nutt. ex Baillon, Hist. pl. II. (1870) 350.
3623. 189. *Brachysema* adde:
Pontania Lem., Hort. Univ. V. (1844) 33 ex Index kew. Suppl. II. 204.
3624. 190. *Oxylobium* adde:
Calostachys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
- 3633a. 199a. *Erichsenia* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2777. — Sp. 1. Austral. occ.
3636. 202. *Pultenaea* corr. R. Grah. in: Edinburgh New Philos. Journ. XX. (1836) 195.
3641. 207. *Euchilopsis* adde:
Euchilodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 212.
3669. 235. *Crotalaria* Sect. 3. *Trifoliolatae* corr. Hook. f., Fl. Brit. India II. (1876) 81 [pro 1879].
3673. 239. *Argyrobolium* adde:
Chesmone Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 460.
3675. 241. *Genista* adde:
ad Sect. 1. *Boelia* adde:
Obs. Huic pertinet sola *Genista sphaerocarpa* DC. sec. Casali in: Bull. Soc. bot. ital. (1900) 153; species a Taubert (in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. [1893] 234) sub hac sectione enumeratae formant genus *Retama* Boiss., quod nunc dividendum est sequenti modo:
Sect. 1. *Euretama* Casali in: Bull. Soc. bot. ital. (1900) 153.
§ 1. *Palaeorotem* Webb, Otia hisp. (1839) 20.
§ 2. *Dyseorotem* Webb, ibid. 20.
Sect. 2. *Retamopsis* Casali in: Bull. Soc. bot. ital. (1900) 157.
Sect. 5. corr. *Retamospartum* Spach ex Cosson, Not. pl. critiq. IV. (1852) 154 [non III].
3682. 248. *Cytisus* Sect. 6. Subsect. 1. *Nubigena* et 4. *Meimianthera* corr. Raf., Sylva Tellur. (1838) 23, 25 [non 1836].
3687. 253. *Trigonella* adde:
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 168.
3688. 254. *Medicago* adde:
Sect. 1. *Hymenocarpoides* adde:
Nephromedica Kosteletzky, Index Horti prag. (1844) ex Urban in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XV. (1873) 38.
3690. 256. *Trifolium* Sect. 3. *Mystyllus* corr. C. Presl in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 365 [non 1830].
3697. 263. *Dorycnium* adde:
Miediega Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 504.
Obs. Cf. Rikli in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 314.
3698. 264. *Lotus* adde:
Mullaghera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 507.
3702. 268. *Indigofera* adde:
Anila O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 159.
Elasmocarpus Hochst. ex Baker in: Journ. of Bot. XL. (1903) 332 et 333.
3710. 276. *Petalostemon* lege: Cram., Enum. pl. (1803) 154 [pro Disp. Syst.].
3711. 277. *Harpalyce* adde:
Harpolyce Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.
Obs. Cf. Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. I. (1903) 42.
3718. 284. *Tephrosia* adde:
Colinil Adams, Fam. II. (1763) 327.
Sect. 5. *Sarothamnopsis* Solereder in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 119.
Obs. Huic pertinet species unica madagascariensis: *Lebeckia retamoides* Bak.
3728. 294. *Chadsia* adde:
Obs. De spec. nov. cf. Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 130.
3735. 301. *Hebestigma* adde:
Hebestigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.
3736. 302. *Poiteaea* adde:
Poiteaua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452.
3745. 311. *Cracca* adde:
Obs. Cf. Fries in: Arkiv för Bot. III. n. 9. (1904) 1.

3753. 319. *Chianthus* adde:
Sect. 1. *Euchianthus* Harms ex Perkins, *Fragm. fl. philipp.* 1. (1904) 21.
Sect. 2. *Pseudochianthus* Harms, *ibid.* 21.
3759. 325. *Colutea* adde:
Bagueaudiera Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 513.
- 3762a. 328a. *Kostyczewa* Korshinsky in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 8. sér. IV. n. 4. (1896) 91. — *Sp.* 1. *Turkestan.*
3764. 330. *Sewerzowia* del., genus ad *Astragalus* pertinet!
3766. 332. *Astragalus* adde:
Astragalma Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 516.
Geoprunum Rydberg in: *Small, Fl. South-East. U.St.* (1903) 615.
Holcophacos Rydberg, *ibid.* 618.
Xylophacos Rydberg, *ibid.* 619.
Sect. 3. § 15. *Aulacolobus* adde:
Obs. *Huc verisimiliter pertinet:*
Sewerzowia Regel et Schmalb. in: *Acta Horti petropol.* V. (1877) 589; cf. Bunge in: *Acta Horti petropol.* VII. (1880) 369 et Lipsky, *ibid.* XVIII. (1900) 25.
Sect. 3. § 15a. *Thlaspidium* Lipsky in: *Acta Horti petropol.* XXIII. (1904) 90 (*Astragalus thlaspi* Lipsky).
Sect. 4. § 15a. *Macropodium* Freyn in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. IV. (1904) 458.
Obs. *Species continet 2 Turkestanica rossicae (Astragalus macropodium Lipsky et A. Lipskyanus Freyn).*
- 3766a. 332a. *Neodielsia* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXVI. (1905) Beibl. n. 82. p. 68. — *Sp.* 1. *China.*
3773. 339. *Ornitholus* adde:
Ornitholus Oliver in: *Johnston, Kilimanjaro Exped.* (1886) 337 et 339.
3775. 344. *Hedysarum* adde:
Banalia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 508.
Obs. *Monographiam generis dedit Fedtschenko in: Acta Horti petropol.* XIX. (1902) 185.
3784. 350. *Nissolia* adde:
Nissolia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903)
3786. 352. *Pictetia* corr. DC. in: *Ann. sc. nat.* IV. (1825) 93 [non IX].
3792. 355. *Ormocarpum* adde:
Solulus [Rumph., *Herb. amb.* III. (1744) 200 t. 128] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 524.
3794. 360. *Cyclocarpa* adde:
Cyclocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 156.
- 3794a. 359a. *Climacorachis* Hemsl. et Rose in: *Contrib. U.St. Nat. Herbar.* VIII. 1. (1903) 43. — *Sp.* 2. *Mexico.*
3797. 363. *Geissaspis* adde:
Geissaspis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 249.
3800. 366. *Adesmia* adde:
Chionocarpum Brand in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 171 (= *Lotus capitellatus* Gay = *Adesmia oligophylla* Phil.).
- 3807a. 373a. *Droogmansia* De Wild. in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 4. sér. II. (1902) 53. — *Sp.* 4. *Afr. trop.*
3844. 380. *Eleiotis* adde:
Eleiotis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 194.
3821. 387. *Dalbergia* adde:
Obs. Cf. *Prain* in: *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta* X. (1904) 1. — *Synonyma* Salken Adans., *Fam.* II. (1763) 322 et Soleri Adans., *ibid.* 237 sec. *Prain* (*ibid.* 10) ad genus *Derris* (n. 3838) pertinent.
3834. 400. *Lonchocarpus* del. syn.:
Capassa Klotzsch (pertinet ad *Derris* n. 3838).
- 3834a. 400a. *Dahstedtia* Malmé in: *Arkiv för Bot.* IV. n. 9. (1905) 4 et in: *Fedde, Repert. nov. spec.* 1. (1905) 122. — *Sp.* 1. *Brasil.*
3835. 401. *Kuestleria* adde:
Kuestleria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 311.
3838. 404. *Derris* adde:
Salken Adans., *Fam.* II. (1763) 322.
Solieri Adans., *ibid.* 327.
Capassa Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 28 t. 5; Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1902) 174.
3846. 412. *Phylloxylon* adde:
Obs. *Genus nunc continet spec. 4; cf. Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. 1. 1. (1902) 191.*
3851. 420. *Lathyrus* adde:
Oroba Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 400.
Menkenia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 556.
3864. 430. corr. *Glycine* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 753 pp. (i. e. quoad spec. n. 6. *Gl. javanica*).
et adde: Obs. *Genus Glycine a Linné primum pro Apios Boerh. constitutum; in: Spec. pl. mixtum compositum e speciebus generum complurium. De Candolle (Mém. Légum. [1825] 258) genus sensu hodierno circumscripsit.*
Chrystolia Montr. ex Beauvisage in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXVI. (1901) 82.
Christolia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 123 (erron.)
3865. 431. *Neorautanenia* adde synonym.:
Bisrautanenia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 69.
3867. 433. *Baukea* corr. Vathek in: *Linnaea* XLIII. (1881) 104 [non 1880—82].
3874. 440. *Apios* adde synonym.:
Glycine [L., *Gen. ed. 1.* (1753) 349] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 753 p. p. (i. e. quoad spec. n. 1); Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 251.
Obs. *Linné nomen Boerhaavianum Apios in Glycine mutavit, generi serius species complures plane diversas attribuit.*
3882. 448. *Galactia* Sect. 2. corr. DC. in: *Ann. sc. nat.* IV. (1825) 96 [non IX].
3889. 455. corr. *Pueraria* DC. in: *Ann. sc. nat.* IV. (1825) 97 [non IX].
3897. 463. *Rhynchosisia* adde:
Stipellaria Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1293.
3906. 471. *Vigna* adde synonym.:
Liebrechtsia De Wild. in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 4. sér. II. (1902) 70.
Vignaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 287.
Ramirezella Rose in: *Contrib. U.St. Nat. Herbar.* VIII. 1. (1903) 44 (completitur *Vigna strobilophora* Robinson in: *Proc. Amer. Acad.* XXVII. (1892) 107 et spec. affines mexicanas).

- 3905a. 471a. *Vignopsis* De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II. (1902) 69. — Sp. 1. Congo.
3907. 473. *Sphenostylis* adde:
Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 176.
3908. 474. *Pachyrhizus* corr. Cacara [Rumph. ex] Thou. in: Dict. sc. nat. VI. (1817) 35 [non 1805].
3911. 477. *Adenodolichos* Harms in: Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonog. (1901) 245 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 179 et in: Kunene Sambesi-Exped. (1903) 266.
3920. 486. *Stipellaria* Klotzsch pertinet ad *Rhynchosia*.
3927. 4. *Erodium* corr.:
Myrrhina L., Syst. veg. ed. 13. (1774) 513 (sect. Geranii); Rupr., Fl. ingr. (1860) 232 (gen.) et in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XV. (1869) n. 2. 277.
3936. 2. *Oxalis* adde:
Jonoxalis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 665.
Monoxalis Small, ibid. 665.
Lotoxalis Small, ibid. 666.
Xanthoxalis Small, ibid. 666.
- Tropaeolaceae** adde:
Buchenau in: Pflzreich. X. (1902) 1.
3951. 9. *Ochthocosmus* adde:
Obs. Phyllocosmus Klotzsch nunc a cl. Engler (in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. [1902] 109) pro genere proprio habitus (continet species duas africanas).
- 3952a. 10a. *Lepidobotrys* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 108. — Sp. 1. Kamerun.
- 3952b. 10b. *Nectaropetalum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 109. — Sp. 1. Mossambik.
3967. 10. *Angea* adde: Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 132.
3972. 15. *Plectrocarpa* adde:
Plectrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.
3973. 16. *Larrea* adde:
Larrea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 316.
3975. 18. *Neoluederitzia* adde:
Bisluederitzia O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 69.
4015. 30. *Cheoridium* adde:
Gastrostyla Torr. in: Emory, Rep. U.St. Mexic bound. Surv. II. (1859) 43 (Sect. Pitavie).
Gastrostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 244 (gen.).
Pitavia corr. Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 215 [non 1840].
4019. 34. *Acradenia* corr. Kipp. in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1854) 207 t. 22 [non 1855].
4031. 46. *Correa* adde:
Correa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 143.
4033. 48. *Chorilaena* adde:
Chorichlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 122.
4035. 50. *Calodendrum* adde:
Obs. Spec. secundam (Usambara) descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 119.
4051. 66. *Almeidea* adde:
Almeidea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 19.
4059. 74. *Casparia* corr.:
Bonplandia Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1802 (1805) 24.
Angostura L. C. Rich. in: Mém. Institut. Paris (1812) 82 t. 10 (ex Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. [1903] 154).
4062. 77. *Monnieria* adde:
Hertelia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 205 et 276.
Genus affinitatis dubiae, forsitan Cusparieis adjungendum:
- 4062a. 77a. *Rhabdodendron* Gilg et Pilger in: Verh. Bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 152. — Sp. 1. Brasil.
4066. 81. *Spathelia* adde:
Spatha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
4079. 94. *Acronychia* adde:
Obs. De genere Huonia Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 9.
4091. 106. *Clausena* adde:
Clausenia Dumort., Anal. fam. (1829) 48.
4099. 114. corr. *Aegle* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 222.
4100. 115. *Citrus* adde:
Obs. De genere Oxanthera Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 10.
- 4105a. 120a. *Thevetia* adde:
Thevetiana O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.
- 4105b. 120b. *Pomphidea* Miers, Apocyn. S.-Amer. (1878) 18. — Sp. 1. Ind. occ.
4106. 1. *Suriana* adde:
Suriania Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 543.
4107. 2. *Cadellia* adde:
Obs. Guilfoylia F. Muell. pro genere proprio habita a Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.
- post n. 4107. inserte:
Ia. **RIGIDOSTACHYDEAE** Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.
- 4107a. 2a. *Rigidostachys* Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 29. — B. H. I. 309. — E. P. N. 338. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr.
Recchia Mocq. et Sessé ex De Candolle, Syst. I. (1818) 411.
Obs. Cf. Loesener et Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 35.
Soulameae corr. Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 151 [non XII].
4128. 23. *Kirkia* adde:
Obs. Genus nunc continet species 5 Afr. trop. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 123 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 270.
4129. 24. *Klainedoxa* adde:
Klainedoxa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 308.
4130. 25. *Irvingia* adde:
Irvingella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 9. sér. I. (1905) 249.
Desbordesia Pierre, ibid. 289.
4131. 26. *Pierammia* adde:
?Pseudobrasiliun Adans., Fam. II. (1763) 341.
4140. 5. *Canarium* corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 98 [pro 1781].
4142. 7. *Pachylobus* Sect. 2. *Santiiridium* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1282 [non 1896].

4151. 16. *Commiphora* adde:
Bdellium Baill. ex Lanessan, Pl. util. colon. franç. (1886) 815.
- 4162a. 8a. *Wulffhorstia* addas:
Obs. Cf. Harms in: Kunene-Sambesi Exped. (1903) 271.
- 4163a. 9a. *Lovoa* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 164 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 397.
— E. P. III. 4. 307. — Sp. 2. Afr. trop.
Litosiphon Pierre mscr.
4171. 17. *Turraea* adde synon:
Baretia Comm. ex Moexes in: Naturwiss. Wochenschrift XVIII. (1903) 401.
4186. 32. *Amoora* corr. Bartl. p. 356 [non 536].
4189. 35. *Aglaia* adde:
Pistaciovitex [L., Fl. zeyl. (1747) 195] O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.
Obs. Camunium Adans. — Murraya Nr. 4090 — Aglaia Nr. 4189.
4192. 38. *Walsura* adde:
Melospermum Scortech. ex King in: Journ. As. Soc. Bengal XLIV. (1895) II. 83.
4193. 39. *Ekebergia* corr. Sparrm. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXVII. (1779) 282 t. 9.
4195. 41. *Trichilia* adde:
ad Sect. 8. *Acanthotrichilia*:
Acanthotrichilia Cook et Coll., Econ. pl. Portorico (1903) 65 et 258 ex Urban.
Symb. antill. IV. (1905) 327.
4198. 44. *Lovoa* Harms hoc loco removenda pertinet ad Swietenioideas n. 4163a.
4201. 1. *Aspidopteryx* adde:
Obs. Nomina generica Malpighiacearum saepissime a *πτερίς* (= ala) derivata in — pteris (*πτερίς* = filix) exitum habere non possunt; scribendi ratio nuperrime ab auctoribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. (1903)) adhibita igitur plane erronea!
4202. 2. *Caucanthus* adde:
Sect. 1. *Euraucanthus* Niedenzu in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 1010.
Sect. 2. *Eriocaucanthus* Niedenzu, ibid. 1010.
4204. 4. *Microsteira* adde:
Microstira Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 366.
4208. 8. *Hiptage* corr. Gaertn. II. (1791) 169 t. 116 [non 69].
4226. 26. *Heteropteryx* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Arbeit. Bot. Instit. Lyc. Hosian. Braunsberg. (1903).
4228. 28. *Stigmatophyllum* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Braunsberg. per aestat. 1900 (1900) instit.
corr. *Sigmatophyllum* D. Dietr., Synops. II. (1840) 1557 [pro III].
4233. 33. *Aspicarpa* adde:
Aspicarpa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 49.
4243. 43. *Spachia* adde:
Spachia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 525.
4249. 49. *Pterandra* corr. A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 72 t. 179.
4255. 55. *Byrsonima* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Braunsberg. per aestat. 1897 instit. (1897) et Arbeit. Bot. Instit. Lyc. Hosian. Braunsberg. I. (1901) 1.
- 4255a. 55a. *Alcoceratophrix* Niedenzu, Arbeit. Bot. Instit. Lyc. Hosian. Braunsberg. I. (1901) 45. — Sp. 2. Guiana.
4265. 1. *Salvertia* adde:
Salvertia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 497.
Vochysiaceae lege: Warming in: Fl. brasil. XIII. 2. (1875) 18 (nec XIII. 1).
4266. 2. *Vochysia* leze: Warming in: Fl. brasil. XIII. 2. (1875) [nec XIII. 1].
4276. 4. *Monnina* adde:
Monnina Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 372.
4277. 5. *Salomonina* corr. Salmonea Vahl, Enum. I. (1805) 8 [non 1804].
4280. 5. *Carpolobia* adde:
Carpolobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 102.
- 4280a. 8a. *Atroxima* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 85. — Sp. 4. Afr. trop.
4283. 1. *Dichopetalum* adde:
Dichopetalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 171.
Sect. 3. Sectio in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 89 absque nomine indicata.
Sect. 4. *Tapurina* Engl., ibid. 90.
4290. 5. *Actephila* adde:
Actephila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 8.
- 4297a. 12a. *Chascothea* Urb., Symb. antill. V. (1904) 14. — Sp. 2. Cuba, Hispaniola.
Chaenotheca Urb., Symb. antill. III. (1902) 285.
4299. 14. *Phyllanthus* adde:
ad Sect. 14. *Flueggeopsis* Muell. Arg.:
Flueggeopsis K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 289.
- 4299a. 14a. *Astrocasia* Robinson et Millspaugh in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80. 19. — Sp. 1. Yucatan.
4302. 17. *Glochidion* adde:
ad Sect. 2. *Hemiglochidion* Muell. Arg.:
Hemiglochidion K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 289.
- 4302a. 17a. *Tetraglochidion* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 4302b. 17b. *Coreoglochidion* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 292. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 4306a. 21a. *Nymana* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1. N.-Guinea.
4307. 22. corr. *Agyneia* Vent. l. c. et adde:
Obs. *Agyneia* L. (Mant. II. [1771] 161 et 296) pertinet ad *Phyllanthus*.
4308. 23. *Cyclostemon* adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 277.
4316. 31. *Secretania* adde:
Obs. Hoc genus ad Coniaceas (Olacaceas) translatum a van Tieghem (in: Journ. de bot. XIII. [1899] 74), in synonymiam Minquartiae Aubl. receptum.
- 4318a. 33a. *Aporosella* Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 488. — Sp. 1. Paraguay.

4324. 39. *Baccaurea* Sect. 1. *Hedycarpus* corr. Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 118 [non 1825].
4329. 44. *Uapaca* adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 369.
4331. 46. *Buracavia* adde:
Bureau Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 85.
4337. 52. *Bischoffia* corr. Blume, Bijdr. (1826) 1168 [non 1825].
Bischoffia Decne. in: Orbigny, Dict. II. (1842) 580.
4342. 57. *Stenonia* adde:
Stenoniella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 535.
4347. 62. *Daphniphyllum* adde:
Daphniphyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
- 4353a. 68a. *Grossera* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 281. — Sp. 2. Kamerun.
- 4361a. 76a. *Aonikena* Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 162. — Sp. 1. Patagon.
4374. 89. *Bernardia* adde:
Bernardia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 66.
4399. 114. *Cleidion* adde:
Cleidion Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
4402. 117. *Haskaria* adde:
Haskaria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
4404. 119. *Calpogyne* adde:
Calpogyne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.
4406. 121. *Chondrostylis* ins.:
Obs. Cf. Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 45; genus aff. *Bernardia* sec. Koorders.
4413. 128. *Pycnoma* adde:
Wetria Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 952 (sect. *Pycnomae*): O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592 (gen.).
Comopyna O. Ktze., ibid. 138.
4422. 137. *Dalechampia* adde:
Dalechampia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 162.
4425. 140. *Homonoia* adde:
Homonoia Spreng., Gen. II. (1831) 712.
4438. 153. *Elatiospermum* adde:
Elatiodes O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 193.
4443. 158. *Pachystroma* adde:
Obs. *Pachystroma* Klotzsch (ex Baillon in: *Adansonia* I. [1860] 212) est *Moracea* *Soroea* *Klotzschiana* Baill., a *Pachystroma* Muell.-Arg. quacum ab auctoribus O. Kuntze et Post (Lexic. gen. Phaner. [1903] 411) erronee conjuncta, plane diversa.
- 4449a. 164a. *Schistostigma* Lauterbach in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 299. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 4459a. 174a. *Strophoblachia* Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië III. (1900) 194 et 235. — Sp. 1. Celebes.
- 4459b. 174b. *Nepentandra* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XI.III. (1905) 149. — Sp. 1. Tenasserim.
4483. 198. *Sapium* adde:
Emmenostylum Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2757 (sect. *Sapii*).
4498. 213. *Euphorbia* adde:
Zygophyllum Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 714.
Sect. 1. corr. *Anisophyllum* Koeper in: Duby, Bot. gall. I. (1823) 412 (nec II. [1830]).
Subsect. 3. De sect. *Diacanthium* Boiss. cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 62 et 375.
4501. 216. *Pedilanthus* adde:
Cubanthus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7 (sect. *Pedilanthi*).
Calceolastrum Boiss., ibid. (1866) 1261 (sect. *Pedilanthi*).
Tithymalodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.
- 4503a. 213a. *Stenadenium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 343. — Sp. 1. Afr. or. trop.
4516. 231. *Botryophora* adde:
Botryophora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 75.
4520. 235. *Neoscortechinia* adde:
Neoscortechia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 386.
4540. 2. *Empetrum* adde synon.:
Chamaetaxus Rupr., Fl. ingr. (1860) 211.
Fallopia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 118.
4542. 1. corr. *Limnanthes* R.Br. in: London and Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70 [nec Proc. Linn. Soc.].
- 4542a. 2. *Floerkea* adde:
Obs. *Floerkea* Macounii sectio propria sec. O. Ktze.: *Tetrafloerkea* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 237.
- 4543a. 1a. *Androtium* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2763. — Sp. 1. Borneo.
4544. 2. *Fegimanra* adde:
Obs. Cf. Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 213.
4551. 9. *Koordersiodendron* adde:
Koordersina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
4553. 11. *Antrocarpon* adde:
Obs. Genus cum *Spondias conjugendum* sec. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 214.
- 4554a. 12a. *Spondianthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 215. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 4554b. 12b. *Nothospondias* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 216. — Sp. 1. Kamerun.
4557. 15. *Pleogynium* adde:
Pliegynopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
4560. 18. *Poupartia* adde:
Pupartia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 471.
4562. 20. *Harpephyllum* adde:
Harpephyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
4564. 22. *Cyrtocarpa* adde:
Cyrtocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 160.
- Rhoideae* corr. Engler in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883).

4573. 31. *Sorindeia* adde:
Sorindeiopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.
 (1905) 222.
4589. 47. *Heeria* corr. *Anafrenium* Arn. in: Hooker, Journ. of
 Bot. III. (1841) 148.
4590. 48. *Comocladia* corr. L., Syst. ed. 10. (1759) 861 [nec 1756].
4594. 52. *Rhus* adde:
Schmaltzia Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 727.
4603. 61. *Semecarpus* adde:
Cassuvium [Rumph., Herb. amb. 1. (1741) 179 t. 70]
 O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 151.
4605. 63. *Dobinea* adde:
Dobinea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 152.
4606. 64. *Juliania* adde:
Amphipterygium Schiede ex Schlechtendal in: Linnaea
 XVII. (1843) 746.
 Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2722, 2723
 et in: Ann. of Bot. XVII. (1903) 443.
4607. 65. *Rumphia* adde:
 Forsan pertinet ad genus *Cordia* cf. n. 7038.
4614. 1. *Hex* adde: *Othra* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 56.
Maucua corr. J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 162.
4618. 1. *Evonymus* adde:
 Obs. De speciebus chinens. cf. Loesener in: Engler, Bot.
 Jahrb. XXX. (1902) 448.
- 4618a. 1a. *Torrallbasia* Urb., Symb. antill. V. (1904) 49. — Sp. 1.
 Cuba.
4624. 7. *Hedraianthera* adde:
Hedraeanthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 268.
4625. 8. *Celastrus* adde *Orixia* Thunb., Nov. gen. pl. III.
 (1783) 56.
4626. 9. *Maytenus* adde:
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 52.
- 4627a. 10a. *Psammomoya* Diels et Loes. in: Engler, Bot. Jahrb.
 XXXV. (1904) 339. — Sp. 2. Austral.
- 4629a. 12a. *Menepetalum* Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
 (1906) 163. — Sp. 6. N.-Caledonia.
 Sect. 1. *Pseudomaytenus* Loes., ibid. 164.
 Sect. 2. *Eumeneptalum* Loes., ibid. 164.
4631. 14. *Polycardia* adde synonym:
Pelechia Comm. ex Moewes in: Naturw. Wochenschr.
 XVIII. (1903) 401.
- 4634a. 17a. *Peripterygia* Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
 (1906) 168. — Sp. 1. N.-Caledon.
Peripterygia Baill. in: *Adansonia* XI. (1874) 267
 (sect. *Pterocelastris*).
4640. 23. *Elaeodendron* adde:
Andropetaleia Urb., Symb. antill. V. (1904) 88 (sect.
Elaeodendri).
4645. 28. *Hartogia* adde:
 Obs. De synonymia generis cf. Loesener in: Verh. bot. Ver.
 Brandenburg XLIV. (1902) 84.
 Synonymum: *Schrebera* Thunb., Prodr. fl. capens. (1794)
 28 nec L., nec Schreb. — *Schrebera* L. ex Schreber
 in: Nova Acta Soc. sc. Upsala 1. (1773) 91 t. 5 f. 1
 est *Myrica* — Cuscuta.
- 4648a. 31a. *Rhacoma* L., Syst. ed. 10. (1759) 896; Urb., Symb.
 antill. V. (1904) 69. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 8. Ind.
 occ. Columbia.
Crossopetalum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 145]
 Adams, Fam. II. (1763) 224.
4649. 32. *Myginda* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 12; Select.
 stirp. amer. hist. (1763) 24. — Endl. G. n. 5689. — E.
 H. 1. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 2. Mexico, Cuba,
 Columbia.
Uragoga Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect.
Mygindae).
- 4649a. 32a. *Gyminda* Sarg. in: Gard. and Forest IV. (1891) 4;
 Sylva of North-Amer. II. (1892) 14; Urb., Symb. antill.
 V. (1904) 80. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 2. Mexico,
 Amer. centr., Ind. occ.
Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect.
Mygindae).
- 4649b. 32b. *Tetrasiphon* Urb. in: Festschr. 70. Geburtstag
 Ascherson (1904) 57 et Symb. antill. V. (1904) 83. —
 Sp. 1. Jamaica.
4652. 35. *Glossopetalum* corr. *Glossopetalum* Benth. et Hook. f.,
 Gen. I. (1862) 368 [non 1863].
4661. 2. *Hippocratea* adde:
 Obs. De spec. afr. cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb.
 XXXIV. (1904) 103.
4662. 3. *Salacia* adde:
Dicarpellum Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
 (1906) 172 (sect. *Salaciace*).
4663. 1. *Stackhousia* adde:
 Cf. Pampanini et Bargagli-Petrucchi in: Bull. Herb.
 Boiss. 2. sér. V. (1905) 1045.
 adde:
Stackhousea auct.
 corr.:
Plokiostigma Schuchardt in: Linnaea XXVI. (1854)
 39 (non 1853—55).
4665. 1. *Staphylea* adde:
Hooibrenkia Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. II.
 (1892) 473.
Hooibrenkia Hort. ex Gard. kew. I. Polypet. (1894) 101.
Staphylodendron corr. Scop., Fl. carn. ed. 2. II.
 (1772) 223 [nec 1777].
4669. 5. *Huertia* adde:
Huertaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
 288.
4683. 13. *Tylecarpus* adde:
Tylocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 578.
4696. 26. *Lavigeria* adde:
Lavigeria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 319.
4699. 29. *Metteniusa* adde:
Metteniusia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
 (1903) 362.
4709. 39. *Pyrenacantha* corr. *Cavanilla* Thunb., Nov. gen. pl.
 VII. (1792) 105.

Fam. ACERACEAE

adde: Pax in: Pflzreich. VIII. (1902) 1.

4720. 2. *Acer* adde:

Sectiones nunc ita disponendae.

Sect. 1. *Spicata* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII.

(1886) 182 et in: Pflzreich. VIII. (1902) 1.

Sect. 2. *Palmata* Pax, ibid. 198 et 24.Sect. 3. *Trifoliata* Pax, ibid. 203 et 29.*Corlocarpa* Pax, ibid. 253 et 80 (sect.*Aceris*).Sect. 4. *Integrifolia* Pax, ibid. 207 et 31.Sect. 5. *Indivisa* Pax, ibid. 213 et 33.Sect. 6. *Rubra* Pax, ibid. 178 et 37.

- Sect. 7. *Negundo* K. Koch, *Dendrol.* I. (1869) 513; Pax in: *Pflzreich.* VIII. (1902) 42.
- Sect. 8. *Glabra* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* VII. (1886) 217 et in: *Pflzreich.* VIII. (1902) 45.
- Sect. 9. *Platanoides* Pax, *ibid.* 233 et 46.
- Sect. 10. *Campestris* Pax, *ibid.* 219 et 54.
- Sect. 11. *Macrantha* Pax, *ibid.* 244 et 67.
- Sect. 12. *Lithocarpa* Pax, *ibid.* 249 et 70.
- Sect. 13. *Saccharina* Pax, *ibid.* 241 et 73.
4737. 15. *Toullicia* adde:
Tulicia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 577.
4745. 23. *Hebecoccus* adde:
Hebecoccus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 268.
4760. 38. *Melicococa* adde:
Melicococcus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 358.
4761. 39. *Diploceleba* adde:
Diploceleba Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 178.
4779. 57. *Nephelium* corr. *Scytalia* Gaertn. t. 42 [non 197].
4787. 65. *Vouarana* adde:
Vuarana Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 590.
4791. 69. *Matayba* corr. *Aubl.*, *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 331 t. 128 [non 125].
4796. 74. *Molinaea* corr. *Callidrynos* Néraud in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 29 [pro 1829].
4805. 83. *Rhysotoechia* adde:
Ryssotoechia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 493.
4807. 85. *Dictyoneura* corr. *Blume*, *Rumphia* III. (1847) 163 (non I).
- 4837a. 115a. *Pistaciopsis* Engl. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXII. (1902) 125 et XXXIV. (1904) 156. — Sp. 3. Afr. trop.
4847. 125. *Labranhia* delend. est, pertinet ad *Sapotaceae* n. 6386.
4855. 3. *Greyia* adde:
Greyia auct.
4861. 4. *Zizyphus* adde:
Jububa Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 376.
4867. 10. *Karwinskia* adde:
Decorima Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 31 pp.
Karwinskya Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 306.
4868. 11. *Berchemia* corr. *Oenoplea* Hedw. f., *Gen.* (1806) 151 [dele I].
- 4875a. 18a. *Krugiodendron* Urb., *Symb. antill.* III. (1902) 313. — Sp. I. Ind. occ.
4880. 23. *Nothea* adde:
Sarcomphaloides DC., *Prodr.* II. (1825) 32 (sect. *Ceanothi*).
Sarcomphalodes O. Ktze. in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 500.
4881. 24. *Schistocarpaea* adde:
Schistocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 505.
4892. 35. *Spyridium* corr. *Stenodiscus* Reissek in: *Linnaea* XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].
4893. 36. *Cryptandra* corr. *Stenanthemum* Reissek in: *Linnaea* XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].
4902. 45. *Gonania* corr. *Goyania* Raddi in: *Mem. Soc. ital. sc. Modena* XVIII. (1820) 394, 395 [non XXIII].
4904. 47. *Reissekia* adde:
Reisseckia Reichb., *Nom.* (1841) 143.
4909. 1. *Vitis* adde:
Muscadinia Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 756.
4918. 10. *Cissus* corr. *Malacoxylum* Jacq., *Fragm.* (1809) 31 t. 35 A [nec 1800].
- 4936a. 2. *Solmsia* adde:
Cf. Gilg in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXVI. Beibl. n. 81 (1905) 84, XXXIX. (1905) 183; genus *Gonystylaceis* affine.
4940. 4. *Spirostylos* adde:
Spirostylis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 530.
4946. 10. corr. *Pityranthe* (nec *Pithyranthe*).
4947. 11. *Brazzeia* adde:
Brazzeia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 79.
Obs. Genus forsan ad n. 5097 (*Erythropyxis*) pertinet.
4957. 21. *Sparmannia* adde:
Vossianthus O. Ktze. in: *Gaertnerisch. Centralbl.* (1900) 653 ex Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 590.
4950. 34. *Grewiopsis* adde:
Grewiella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 257.
Obs. Cf. De Wildeman in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 5. sér. I. (1903) 56.
4972. 36. *Columbia* adde:
Colonia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 186.
4975. 39. *Triumfetta* adde:
Trionfetta Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 573.
4977. 41. *Pentadiplandra* adde:
Dipentapandra O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 176.
4983. 4. *Abutilon* adde:
Gayoides A. Gray, *Gen. fl. amer. illustr.* II. (1849) 67 t. 126 (sect. *Abutili*).
Gayoides Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 764 (gen. = *Ab. crispum* [L.] Medik.).
5004. 25. *Cristaria* corr. *Cav.*, *Icon.* V. (1799) 10 t. 418 [pro 1790].
- 5004a. 25a. *Briquetia* Hochreutiner in: *Annu. Cons. Jard. bot. Genève* VI. (1902) 11. — Sp. I. Paraguay.
- 5018a. 39a. *Symphyochlamys* Gürke in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1903) 379. — Sp. I. Afr. or. trop.
- 5022a. 1. *Triplachiton* adde:
Obs. Spec. sec. descripsit C. H. Wright in: *Hooker, Icon. pl.* (1903) t. 2758.
- 5022b. 2. *Mansonia* J. R. Drummond ex Prain in: *Journ. Linn. Soc.* XXXVII. (1905) 260. — Sp. I. Birma.
Obs. Cl. D. Prain nomen familiae vel *Sterculiacearum* tribus in „*Mansonieae*“ mutavit.
5026. 4. *Ceiba* adde:
Xylum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 598.
- 5026a. 4a. *Neobuchia* Urb., *Symb. antill.* III. (1902) 319. — Sp. I. Ind. occ.

5032. 10. *Montezuma* adde:
Montezuma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 374.
5047. 4. *Melhania* Subg. I - III. lege: K. Schum., Monogr. afrik.
Sterculiac. (1900) 3 etc.
- 5049a. 6a. *Paradombeya* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902)
t. 2743a. — Sp. 2. Burma, China.
5052. 9. *Cheirolaena* adde:
Chirochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 120.
5056. 13. *Hermannia* lege Marehnia K. Schum., Monogr. afrik.
Sterculiac. (1900) 49.
5057. 14. *Melochia* Sect. 1. corr. Wisenia J. F. Gmel., Syst. II.
(1791) 515.
- 5059a. 16a. *Hua* Pierre in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I.
(1905) 285 t. 65. — Sp. 1. Afr. trop.
5075. 32. *Seringia* corr. *Actinostigma* Turcz. in: Bull. Soc.
natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 259 [non XXX].
5076. 33. *Lysiosepalum* adde:
Lysiosepalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 343.
et corr.: *Lysioptetalum* Engler et Prantl, Pilzfam.
III. 6. (1890) 32 [non 1895].
- 5081a. 40a. *Acropogon* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 186. — Sp. 3. N.-Caledon.
5094. 43. *Cola* corr. *Edwardia* Raf. in: Specchio delle sc. I.
(1814) 153 [non 1824].

Fam. SCYTOPETALACEAE

- adde: Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 101.
Rhytopetalaceae Pierre ex van Tieghem in: Bull.
Soc. bot. France XLIII. (1896) 566 et ex De
Wildeman in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I.
(1903) 31.
- 5096a. 2a. *Egasea* Pierre ex De Wildeman in: Ann. Mus.
Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 31 t. 17 et 18. — Sp. 2.
Afr. trop.
5097. 3. *Erythropyxis* adde:
Obs. Huius generis synonymum est fors. *Brazzeia* Baill.
(n. 4047) sec. Pierre ex De Wildeman in: Ann.
Mus. Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 31.
5098. 1. *Tetracera* adde:
Tetracera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 553.
5099. 2. *Davilla* adde:
Davilla Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 165.
5102. 5. *Hilbertia* adde:
Obs. De Vaneria Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot.
Lyon XXVI. (1901) 6.
- 5105a. 8a. *Didesmandra* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1909)
t. 2946. — Sp. 1. Borneo.

Fam. OCHNACEAE

- van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 161 et
VIII. (1903) 1; Gilg in: Festschr. 79 Geburtst. Ascherson
(1904) 57.
5112. 1. *Ochna* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1905) 232.
Adde synonyma:
Ochnella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 344.
Polyochnella van Tiegh., ibid. 347.

- Discladum* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 350.
Monoporiolum van Tiegh., ibid. 365.
Polythecium van Tiegh., ibid. 366.
Heteroporiolum van Tiegh., ibid. 378.
Porochina van Tiegh., ibid. 386.
Diporochina van Tiegh., ibid. 389.
Campylochnella van Tiegh., ibid. 400.
Biramella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVIII.
(1903) 40.
Pleopetalum van Tiegh., ibid. 45.
Proboseella van Tiegh., ibid. 47.
Pleodiporochina van Tiegh., ibid. 58.

5113. 2. *Ouratea* adde:

Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1905) 248.

Adde synonyma:

- Campouratea* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér.
XVI. (1902) 204.
Stenouratea van Tiegh., ibid. 219.
Notouratea van Tiegh., ibid. 220.
Plicouratea van Tiegh., ibid. 222.
Ancouratea van Tiegh., ibid. 224.
Diouratea van Tiegh., ibid. 227.
Trichouratea van Tiegh., ibid. 229.
Polouratea van Tiegh., ibid. 238.
Villouratea van Tiegh., ibid. 239.
Dasouratea van Tiegh., ibid. 240.
Hemouratea van Tiegh., ibid. 242.
Pleonatea van Tiegh., ibid. 243.
Vulkensteinia van Tiegh., ibid. 244.
Isouratea van Tiegh., ibid. 266.
Polyouratea van Tiegh., ibid. 268.
Tetouratea van Tiegh., ibid. 269.
Cercouratea van Tiegh., ibid. 270.
Microouratea van Tiegh., ibid. 279.
Setouratea van Tiegh., ibid. 283.
Ouratella van Tiegh., ibid. 289.
Gymnouratella van Tiegh., ibid. 291.
Bisetaria van Tiegh., ibid. 294.
Campylospermum van Tiegh., ibid. 296.
Campylocercum van Tiegh., ibid. 304.
Cercanthemum van Tiegh., ibid. 305.
Cercinia van Tiegh., ibid. 309.
Notocampylum van Tiegh., ibid. 311.
Diphyllodipodium van Tiegh., ibid. 313.
Diphyllanthus van Tiegh., ibid. 315.
Sponcopyprena van Tiegh., ibid. 317.
Rhabdophyllum van Tiegh., ibid. 320.
Monelasium van Tiegh., ibid. 326.
Exomicrum van Tiegh., ibid. 338.

5114. 3. *Brackenridgea* adde:

- Pleuroridgea* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 339.
Notochella van Tiegh., ibid. 403.
Campylopora van Tiegh., ibid. 404.

5115. 4. *Lophira* adde:

Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XV. (1901) 169
et Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1905) 274.

5116. 5. *Elvasia* adde:

- Vaselia* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 409.
Trichovaselia van Tiegh., ibid. 411.

Luxemburgicae adde:

Obs. De hac tribu cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8.
sér. XIX. (1904) 1.

5117. 6. *Cespedesia* adde:

- Fournieria* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX.
(1904) 55.

5118. 7. *Godoya* adde:

- Planchonella* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX.
(1904) 39.
Rhytidanthera van Tiegh., ibid. 43.

5120. 9. *Wallacea* adde:
Wallacéacées van Tiegh. in: Bull. Mus. Paris (1904)
145 et in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 92.
5126. 15. *Sauvagesia* adde:
Obs. De hoc genere et affinis cf. van Tieghem in: Ann.
sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 93.
5130. 19. *Euthemis* adde:
Euthémidacées van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér.
XIX. (1904) 96.
5134. 23. *Strasburgeria* adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XVII. (1903) 198.
Genus sec. E. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905)
Beibl. n. 81. 84 ad Saxifragaceas referendum.
5137. 1. *Maregravia* adde *Marggravia* Willd. in: Magaz. Ges.
naturf. Fr. Berlin II. (1808) 72.
5143. 2. *Touroulia* adde:
Turulia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 578.
5147. 4. *Thea* corr. *Theaphylla* Raf. in: Loudon, Gard. Magaz.
VIII. (1832) 246 [non VII].
5148. 5. *Gordonia* adde:
Nabiasodendron Pitard in: Actes Soc. Linn. Bordeaux
LVII. (1902) p. LIV.
- 5152a. 9a. *Hartia* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2727. —
Sp. 1. China.
5153. 10. *Ternstroemia* corr. *Cleyera* Thunb., Nov. gen. pl. III.
(1783) 68.
5155. 12. *Anneslea* adde:
Richtera Reichb., Nom. (1841) 208.
Annesleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 32.
5156. 13. *Adinandra* Jack dele:
Synon. *Haenkeia* Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117
(= *Haenkeia* F. W. Schmidt, cf. sub. n. 4038).
5157. 14. corr. *Eurya* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 67.
5167. 6. *Aseyrum* adde:
Crookea Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 786
(*Aseyrum microsepalum* Torr. et A. Gray).
5168. 7. *Hypericum* adde:
Helodea Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 351.
193. 32. *Tovomitopsis* lege *Bertolonia* Sprengel II. (1821) 110
[non I].
5199. 38. *Garcinia* adde:
Hypericoides Cambess. ex Vesque in: De Candolle,
Monogr. Phaner. VIII. (1893) 334.
- 5199a. 38a. *Tetralthalamus* Lauterbach in: K. Schumann et
Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 319. — Sp. 1.
N.-Guinea.
5209. 48. *Medusagyne* adde:
Medusozyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 356.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2790.
5215. 5. *Hopea* corr. *Roxb.*, Pl. Coromandel III. (1819) 7 t. 210
[non II].
5217. 7. *Shorea* adde:
ad Sect. 3. *Anthoshorea*:
Anthoshorea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891)
sub t. 250.
Pachychlamys Th. Dyer ex Brandis in: Journ. Linn.
Soc. XXXI. (1895) 77.
5222. 12. *Cotylelobium* adde:
Cotylolobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 145.

5238. 2. *Hololachne* adde:

Schanginia Sievers ex Pallas in: Nova Acta petropol.
X. (1797) 374 ex Meyer in: Ledebour, Fl. alt.
III. (1831) 222; Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 503.

Fam. CISTACEAE

Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 1.

5242. 1. *Cistus* adde:

Sect. 1. *Rhodocistus* Grosser in: Pflzreich. XIV.
(1903) 11.

5243. 2. *Halimium* adde:

Sect. 1. *Spartioides* Grosser in: Pflzreich. XIV.
(1903) 33.

Sect. 2. *Euhalimium* Grosser, ibid. 33.

5245. 4. *Helianthemum* adde:

Sect. 3. *Pseudomacularia* Grosser in: Pflzreich.
XIV. (1903) 62.

5262. 5. *Rimorea* adde:

Obs. Species afric. ita disponendae:

Subg. I. *Euandra* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIII. (1902) 132.

Subg. II. *Petalandra* Engl., ibid. 132.

Sect. 1. *Choriandra* Engl., ibid. 132.

Sect. 2. *Synandra* Engl., ibid. 132.

Sect. 3. *Ardisanthus* Engl., ibid. 133.

Sect. 4. *Violanthus* Engl., ibid. 133.

5273. 16. *Noisetia* adde:

Noisettea auct.

5288. 14. *Hoplostigma* adde:

Hoplostigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 286.

5299a. 25a. *Androsiphonia* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII.
(1905) 101. — Sp. 1. Afr. trop.5304. 30. *Sceloporia* corr. *Eriodaphus* Ecklon et Zeyher, Enum.
(1836) 271 [pro 1835].5310. 36. corr. *Pineda* Ruiz et Pav. [non Pineda].5323. 49. *Azara* adde:

Azaraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 56.

5328a. 54a. *Olmediella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1889)
253; Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli I. 3. (1902) 278;
Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. und Museum Berlin
Nr. 36 (1905) 175 (cf. supra n. 1955). — Sp. 2. Brasil (?).
Licopolia Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli II. I.
(1904) 74.

Olmedella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 398.

5335. 61. *Arechavaletia* adde:

Arechavaleta Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 671 et Inser.

5339. 65. *Euceraea* adde:

Euceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
212.

5344. 70. *Bembicia* adde:

Bembicina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic.
gen. Phaner. (1903) 65.

5347. 73. *Psiloxylon* adde:

Obs. Genus ad Myrtaceas pertinet sec. van Tieghem in:
Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.

5349. 75. *Solmsia* adde:

Obs. Genus ad Gonystylaceas transferendum sec. Gilg in:
Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84.

5350. 76. *Rhopalocarpus* adde:
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2774.
5351. 77. *Microsema* adde:
Obs. Genus ad Thymelaeaceas pertinet sec. E. Gilg in:
Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84
et XXXIX. (1906) 189.
5361. 7. corr. *Loewia* Urb. in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1897)
189 (non 1896) et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl.
n. 60. (1898) 2.
- 5365a. 3a. *Schlechterina* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII.
(1902) 148 — Sp. 2. Afr. or. trop.
5370. 8. *Adenia* Sect. 5. corr. *Microlepharis* M. Roem., Synops.
monogr. II. (1846) 133, 200.
5372. 10. *Passiflora* Sect. 9. § 4. lege: *Bracteogama* DC., Prodr.
III. (1828) 334 [pro 1858].
5374. 1. *Ceratosicyos* adde:
Ceratosicyos Harv. in: Ann. nat. Hist. III. (1839)
421 t. 10.
Ceratosicyus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 111.
5383. 4. *Mentzelia* adde:
Bicuspidaria Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club
XXX. (1903) 275.
Obs. Genera *Touneria* Eaton et Wright, North-Amer. Bot.
(1840) 454 et *Acrolasia* C. Presl pro propriis habita
a Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903)
276 et 277.
5391. 12. *Cajophora* adde:
Helicteroides DC., Prodr. III. (1828) 340 (sect. *Loasae*).
Helicterodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 271.
5397. 2. *Begonia* Sect. 1. *Meziera* corr. Gandich., Bot. Voy.
Bonite (1844—52) t. 32 [pro 1839].
5400. 1. *Ancistrocladus* adde:
Ancistrella van Tiegh. in: Journ. de bot. XVII. (1903)
155.

Fam. CACTACEAE

- adde: K. Schum., Gesamthesch. Kakt., Nachtr. 1898—1902 (1903).
5404. 4. *Phyllocactus* adde:
Obs. Clavem specier. sectionis primae novam emendatam
Jedit K. Schumann, Gesamthesch. Kakt., Nachtr.
1898—1902 (1903) 67.
- 5404a. 4a. *Wittia* K. Schum. in: Monatsschr. Kakteenk. XIII.
(1903) 117. — Sp. 1. Brasil.
5420. 20. *Maihuenia* adde:
Obs. Cf. Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII.
(1902) 257.
5422. 1. *Grissolema* adde:
Gissoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 249.
Penaeaceae corr. R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1826)
347 [nec 1829].
5428. 1. *Olinia* adde:
Obs. *Plectronia* L., Mant. (1767) 6 excl. synon. pertinet ad
Olinia sec. O. Kuntze (cf. Post et O. Kuntze, Lexic.
gen. Phaner. [1903] 446). — an revera?
5435. 7. *Gnidia* adde:
Struthia [L., Gen. ed. 2. (1742) 164] Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 541.
Sect. 2. *Involueratae* adde:
Gilgina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 541 (sect.
Struthia).

5453. 25. *Thymelaea* adde:
? *Sanamunda* Neek., Elem. II. (1790) 179.
Giardia Gerber in: Bull. Soc. bot. France CXII. (1901) 46.
5455. 27. *Daphne* adde:
Obs. *Sanamunda* Neek. pertinet forsitan ad *Thymelaea* (n. 5453).
5459. 31. *Cryptadenia* adde:
Steirotis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105 pp.
Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: De
Candolle, Prodr. XIV. (1857) 573 et 574 pp.
Stirotis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
438.
5464. 36. *Stellera* corr. *Chamaejasme* Amman, Stirp. ruth. [pro
Ruth. solum].
5467. 39. *Pimelea* corr. *Macrostegia* Turcz. in: Bull. Soc. natural.
Moscou XXV. P. 2. (1852) 177 [nec (1818) 271].
corr. *Aschenfeldtia* Meissn. ex De Candolle, Prodr.
XIV. (1857) 515 [pro 1856].
5470. 1. *Hippophaë* adde:
Argussiera Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 122.
Hippophaë corr. Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I.
(1864) 594 [pro Pl.].
5469. 41. *Goniodium* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82
ex planta originaria ad *Lythraceas* transponendum (cf.
infra sub genere *Pleurophora*).

Fam. LYTHRACEAE

- adde: Koehne in: Pflzeich. XVII. (1903) 1.
5476. 4. *Lythrum* adde:
Chabraea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 640.
5478. 6. *Cuphea* adde:
Cyphea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
159.
5479. 7. *Pleurophora* adde:
Goniodium Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82.
5482. 10. *Diplusodon* adde:
Sect. 1. *Subminerves* Koehne in: Pflzeich. XVII.
(1903) 188.
Sect. 2. *Penninerves* Koehne, ibid. 188.
Sect. 3. *Palmatipenninerves* Koehne, ibid. 189.
Sect. 4. *Palmatinerves* Koehne, ibid. 189.
5489. 17. *Grislea* adde:
Grisleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
257.
5492. 20. *Ginoria* adde:
Subg. 1. *Euginoria* adde:
Sect. 1. *Prismatospermum* Koehne in: Pflzeich.
XVII. (1903) 248.
Sect. 2. *Discospermum* Koehne, ibid. 249.
5496. 24. *Physopodium* corr. Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826)
403 [non X].
5497. 1. *Sonneratia* corr. *Chiratia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X.
(1860) 292 [non IX].
5510. 9. *Gustavia* corr. L., Pl. surinam. (1775) 18 et Amoen.
acad. VIII. (1785) 266 t. 5.
5512. 11. *Conroupita* adde:
Curupita J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1068.
5515. 14. *Bertholletia* adde:
Touca L., C. Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1426.
Obs. *Touca* L. C. Rich., Anal. Frucht (1811) 97 est nomen
indigenum.
Barthollesia lege: Silva Manso, Enum. substanc.
brasil. (1836) 16 [pro Manso. Enum.].

- 5516a. 15a. *Goeldinia* Huber in: Bol. Mus. paraens. III. (1902) 438. — Sp. 2. Brasil.
5527. 8. *Pellacalix* adde:
Pellocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 421.
5528. 9. *Weihea* adde:
Richea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 485.
5529. 10. *Cassipourea* adde:
Cassipurea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 796.
5531. 12. *Blepharistemma* adde:
Blepharostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
5538. 33. *Combretum* corr. *Poivreia* Thouars, Observ. pl. îles austral. (1811) 28 [nec Afr., foisan 1806].
5544. 9. *Terminalia* corr. *Pamea* Aubl. Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 946 t. 359 [nec 46].
Aristotelia corr. Lamarck, Encycl. I. (1783) 349 [nec 1784].
5547. 12. *Anogeissus* adde:
Leiocarpus DC., Prodr. III. (1828) 16 (sect. *Conocarpus*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 321 (gen.).
Leiocarpaea DC., Prodr. III. (1828) 484 (sect. *Conocarpus*).
5551. 16. *Laguncularia* corr. *Sphenocarpus* L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 92.
5569. 17. *Campomanesia* corr. Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 72 t. 13 [nec 1797].
5578. 26. *Eugenia* adde:
Gelpkea Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 88 t. 35; cf. Koorders et Valetton in: Meded. uits Lands Plantentuin XL (1900) 83.
5583. 31. *Syzygium* adde:
Obs. De genere *Gaslondia* Vieill. cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.
5585. 33. *Piliocalyx* adde:
Pileocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 438.
5587. 35. *Backhousea* adde:
Backhousea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 57.
5588. 36. *Metrosideros* corr. *Ballardia* Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 39 [non 1902].
5594. 42. *Xanthostemon* corr. *Draparnaudia* Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 41 [non 1902].
5600. 48. *Agonis* adde:
Agonis DC., Prodr. III. (1828) 226 (sect. *Leptospermi*).
5602. 50. *Callistemon* adde:
Calostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
5607. 55. *Eremaea* adde:
Eremacopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 201.
5610. 58. corr. *Beaufortia* R.Br. (nec *Beaufortea*, quod est error).
5612. 60. *Baeckea* adde:
Baeckia R.Br., Verm. bot. Schrift. I. (1825) 39.
Baekea Reichb., Consp. (1828) 176.
Subg. I. Sect. 2. corr. *Pausomyrtus* Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 264 [non III].
5623. 71. corr. *Darwinia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1815) 299 t. 22 [non 1813].
- 5626a. 74a. *Rylstonea* R. T. Baker in: Proc. Linn. Soc. New South Wales XXIII. (1898) 768. — Sp. 1. Austral.
- 5626b. 74b. *Trichobasis* Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 336. — Sp. 1. Austral.
5633. 7. *Tibouchina* adde:
Tibuchina auct.
5637. 11. *Pseudoernestia* adde:
Pseudernestia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 463.
5641. 15. *Acisanthera* adde:
Acianthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 5.
5645. 19. *Appendicularia* adde:
Appendiculana O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 40.
5658. 32. *Osbeckia* del. synonym.: *Hedusa* Raf. (cf. n. 5659).
5659. 33. *Dissotis* corr. et adde:
Hedusa [nec *Hadusa*] Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Hedysa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 269.
5726. 100. *Sarcopyramis* corr. Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 32 t. 23.
5727. 101. *Anericleistus* adde:
Anerioclistus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 30.
5728. 102. [nec 103]. *Pomatostoma*
5729. 103. [nec 104]. *Sonerila*
5732. 106. *Amplectrum* adde:
Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96 pp.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 253.
5744. 115. *Medinilla* adde:
Medinillaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 355.
5750. 124. *Pleiochiton* adde:
Pliochiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
5754. 125. *Anaectocalyx* adde:
Anoectocalyx auct.
5753. 127. *Leandra* adde:
Leandroa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 319.
5757. 131. *Catacoryne* adde:
Catocoryna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 105.
- 5759a. 133a. *Alloneuron* Pilger in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 185. — Sp. 1. Brasil.
5765. 138. *Myrmidone* adde:
Myrmedone Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 1029.
5768. 142. *Belluccia* adde:
Belluccia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 64.
5770. 144. *Loreya* corr. *Heteroneuron* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 768 [non 168].
5772. 146. *Henriettella* adde:
Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94 pp.
Oxysma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.
5773. 147. *Myriaspora* adde:
Myriospora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 379.

5777. 151. *Astronia* corr. Blume, Bijdr. (1836) 1080 [non 1875].
- 5788a. 162a. *Warneckea* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 100. — Sp. 1. Afr. or. trop.
5789. 163. *Lijndenia* corr. Zoll. et Moritz in: Moritz, Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 10.
5791. 1. *Jussiaea* adde: Murr., Syst. ed. 13. (1774) 335. corr. *Jussia* Adams., Fam. II. (1763) 85 [pro *Tom.*].
5793. 3. *Ludwigia* adde: Obs. *Dantia* Petit receptum a Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 647 (nomen).
5799. 9. *Clarkia* adde: *Clarkea* Spreng., Gen. I. (1830) 314.
5803. 13. *Onagra* adde: *Bruiyera* Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 649.
5804. 14. *Oenothera* adde: Raimannia Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VIII. (1905) 330 (cf. Bot. Centralbl. XCIX. [1905] 521).
5807. 17. *Xylopleurum* adde *Fleischmannia* Reichb., Der deutsche Botaniker (1841) 171.
5816. 26. corr. *Chamissonia* Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. I. (1818) 186.
5828. 38. *Circaea* adde: *Carlostephania* Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 658.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

adde: Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) („Halorrhagaceae“).

Subfam. I. HALORRHAGOIDEAE

Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 16.

1. HALORRHAGEAE Schindler, ibid. 16.

5830. 1. *Londonia* Lindl. — Cf. n. 5830. 1.
5831. 2. *Halorrhagis* Forst. — Cf. n. 5831. 2.
Obs. Genus nunc inclusio genere *Meioneetes* R.Br. ita dividendum:
Subg. I. *Pseudohalorrhagis* Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 25.
Subg. II. *Eulalorrhagis* Schindler, ibid. 26.
Sect. a) *Monanthus* Schindler, ibid. 26.
Subsect. a) *Rhagocalyx* Schindler, ibid. 26.
Subsect. b) *Leptocalyx* Schindler, ibid. 28.
Subsect. c) *Trachycalyx* Schindler, ibid. 35.
Subsect. d) *Macrogomphus* Schindler, ibid. 36.
Subsect. e) *Lamprocalyx* Schindler, ibid. 42.
Sect. b) *Pleianthus* Schindler, ibid. 44.
Subsect. a) *Trachyphyllum* Schindler, ibid. 44.
Subsect. b) *Sclerocalyx* Schindler, ibid. 48.
Subsect. c) *Cercodia* (Murr.) Schindler, ibid. 49.
Subsect. d) *Digynium* Schindler, ibid. 52.
Subsect. e) *Trihalorrhagis* Schindler, ibid. 53.
Subsect. f) *Meioneetes* (R.Br.) Schindler, ibid. 54.
Subsect. g) *Tetrapteryx* Schindler, ibid. 56.
Subsect. h) *Tripteryx* Schindler, ibid. 58.
Subsect. i) *Sponziocarpus* Schindler, ibid. 58.

5832. 3. *Meziella* Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 60. — Sp. 1. Austral.

5833. 4. *Lauremburgia* Berg. — Cf. n. 5833. 4 (*Serpicula*).
Subg. I. *Indolauremburgia* Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 64.
Sect. a) *Apopleura* Schindler, ibid. 64.
Sect. b) *Ditetrapleura* Schindler, ibid. 67.
Subg. II. *Afrolauremburgia* Schindler, ibid. 70.
5834. 5. *Proserpiacea* L. — Cf. n. 5835. 6.
2. MYRIOPHYLLEAE Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 77.
5835. 6. *Myriophyllum* L. — Cf. n. 5834. 5.
Subg. I. *Eumyriophyllum* Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 82.
Sect. a) *Pentapteris* DC., Prodr. III. (1828) 68; Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 82.
Subsect. a) *Spirophyllum* Schindler, ibid. 82.
Subsect. b) *Pelonastes* Schindler, ibid. 83.
Subsect. c) *Spondylophyllum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 529.
Subsect. d) *Leiocarpium* Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 93.
Sect. b) *Tessaronia* Schindler, ibid. 95.
Subsect. a) *Trachycarpum* Schindler, ibid. 95.
Subsect. b) *Spondylastrum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 529.
Subsect. c) *Ptilophyllum* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 211.
Subg. II. *Brachytheca* Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 102.
Subg. III. *Dicarpum* Schindler, ibid. 101.

Subfam. II. GUNNEROIDEAE

Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 104.

5836. 7. *Gunnera* L. — Cf. n. 5836. 7.
Subg. I. *Milligania* (Hook. f.) Schindler in: Pflzeich. XXIII. (1905) 107.
Subg. II. *Misandra* (Comm.) Schindler, ibid. 112.
Subg. III. *Pseudogunnera* (Oerst.) Schindler, ibid. 114.
Subg. IV. *Perpenum* (Burn.) Schindler, ibid. 116.
Subg. V. *Panke* Schindler, ibid. 117.
5837. 8. *Hippuris* adde:
Obs. *Hippuridaceae* nunc pro familia propria habitae cf. Schindler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) Beibl. n. 77. 1.
Familia sec. Schindler forsant *Santalaceis* affinis.
5838. 5. *Pterotropia* adde:
Pterotropia Mann in: Proc. Amer. Acad. VII. (1867) 168 (sect. *Heptapleuris*).
5839. 6. *Dizygotheca* adde:
Pentadiandra Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422 (gen.).
Sect. 1. *Eudizygotheca* Viguier in: Journ. de bot. XIX. (1905) 25.
Sect. 2. *Neodizygotheca* Viguier, ibid. 25.
- 5840a. 9a. *Woodburnia* Prain in: Proc. Asiat. Soc. Bengal 1903 (1904) 137 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXXIII. 2. (1904) 23 t. 2. — Sp. 1. Ind. or.
5840. 12. *Echinopanax* adde:
Oplopanax Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 648 (sect. *Panacia*).
Obs. *Hoplopanax* Post et O. Ktze. (Lexic. gen. Phaner. [1903] 286) amplectitur genera tria n. 5848—5850.
5841. 16. *Gilibertia* adde:
Melopanax Marchal in: Bull. Acad. Belgique 2. sér. XLVII. (1879) 77.
Obs. De spec. japon. cf. Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 91.

5859. 21. *Polyscias* corr. *Cuphocarpus* Decne. et Planch. in: Rev. hortie. 4. sér. III. (1854) 109.
adde:
 Tiegheompanax R. Viguier in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 305.
 Bonnierella R. Viguier, *ibid.* 314.
Obs. *Tiegheompanax* amplectitur species neocaledonicas et australenses circa 26; *Bonnierella* unicam speciem: *Panax tahitense* Nadeaud.
5865. 27. *Cheirodendron* adde:
 Chirodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.
5867. 29. *Astrotrocha* adde:
 Astrotrocha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 51.
5872. 34. *Cussonia* corr. *Gussonia* D. Dietr., Synops. II. (1840) 925 [pro III].
5882. 44. *Stilbocarpa* adde:
 Stilbocarpa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.
5883. 45. *Panax* adde:
 Aureliana [Breyne, Icon. rar. exot. pl. (1739) 51 c. tab.] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 54.
 Araliastrum Trew, Pl. sel. Ehret (1750—1773) t. 6.
5886. 48. *Myodocarpus* adde:
Obs. Cf. Dubard et Viguier in L'agricult. pays chauds III. (1904) 694; genus nunc continet species 12.

 Mackinlayae corr. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 933 [non 27].
5890. 52. *Anomopanax* Harms in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 13 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 332 t. 13. — Sp. 4. Celebes, Ins. philipp., N. Guinea.
5925. 33. *Petagnia* adde:
 Petagnaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 426.
5934. 42. *Physocalis* Tausch:
Obs. Briquet in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 350 („*Physocalos*“); *Chaerophyllopsis* Dumort. (Fl. belg. [1827] 80) est sectio plane incerta sec. Briquet.
5935. 43. *Chaerophyllum* adde:
 Bellia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 411.
5938. 45. *Anthriscus* adde:
 Cerifolium L., Gen. ed. I. (1737) 79 (sect. *Scandicis*).
Obs. Genus *Cerifolium* receptum a Besser, Prim. fl. galic. I. (1809) 218.
5939. 47. *Scandix* Sect. 3. *Cyclotaxis* corr. Boiss., Diagn. X. (1849) 48 [Fasc. exstat!].
5941. 49. *Osmorrhiza* adde:
 Urospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 582.
5942. 50. *Myrrhis* adde:
 Odorata L., Gen. ed. I. (1737) 79 (sect. *Scandicis*);
 Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 396.
5943. 51. *Molopospermum* corr. *Cicutaria* Mill., Gard. Dict. ed. 3. (1737).
- 5943a. 51a. *Notopterygium* De Boissieu in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 838. — Sp. I. China.
5950. 58. *Caucalis* adde:
 Nigera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 404.
- 5950a. 58a. *Kozlovkia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 146. — Sp. I. Asia centr.
 Albertia Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606 (quoad A. paleaceam).
5955. 63. *Schrenkia* adde:
Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 158 (spec. nunc 6).
5978. 86. *Arracacha* corr. *Arracacha* DC. in: Bibl. univ. Genève XL. (1829) 74 [non XI].
5981. 89. *Pleurospermum* Hoffm. del. synonym:
 Physospermum Cusson (n. 5967 pro gen. propr.).
et adde:
 Physospermum Lag., Amen. nat. II. (1821) 97.
5987. 95. *Cachrys* adde:
 Armarintea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 415.
Obs. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 136 genus sensu hodierno constituit (= *Eucachrys* DC., Prodr. IV. [1830] 236, sect. *Cachrydis*). *Linnaei* *Cachrys* *Libanotis* L. (Spec. pl. ed. I. [1753] 246; Hort. Cliff. [1737] 94 sp. prima) certe pro majore parte ad *Hippomarathum* (H. *Bocconii* Boiss., cf. Nyman, Conspectus 314) pertinet, sed etiam in synonymia *Cachrydis* speciei citatur (cf. Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. Fl. hisp. III. (1874) 64; *Cachrys laevigata* Lam.).
5994. 102. *Bupleurum* adde:
 Tenorea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 358.
6012. 120. *Olivieria* adde:
 Oliviera D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 586.
6018. 126. *Falcaria* adde:
 Cithamus Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 349.
6020. 128. *Carum* adde:
 Carvi Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 352.
Obs. De spec. nov. cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 110.
6026. 134. *Galagania* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62 et XXIII. (1904) 154 t. 8.
6027. 135. *Korshinskia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59 et XXIII. (1904) 153 t. 7.
6038. 146. *Sium* adde:
 Berla Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 356.
 Sisarum Bubani, *ibid.* 357.
6061. 172. *Kundmannia* adde:
 Arduinoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 42.
corr.: *Brignolia* Bertol. in: Desvaux, Journ. de bot. II. (1813) 76 (non 1815).
6071. 179. *Ligusticum* adde:
 Devillea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 380.
6090. 198. *Rhysopteris* adde:
 Ryssosciadium O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 493.
6103. 211. *Capnophyllum* corr. *Olospermum* Link., Enum. I. (1821) 267 [non 1820].
6104. 212. *Lophosciadium* adde:
 Silaum [Ludw. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 519.
6106. 214. *Myrrhidendron* adde:
 Myrrhodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 380.

- 6107a. 215a. *Pseudotaenidia* Mackenzie in: *Torreya* III. (1903) 158. — Sp. 1. Amer. bor.
6108. 216. *Cymbocarpum* adde:
Cymbocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 158.
6109. 217. *Fernia* adde:
Chlevax Cesati ex Boissier, *Fl. orient. Suppl.* (1888) 265 (*Fernia meoides* L.).
- 6109a. 218a. *Ladyginia* Lipsky in: *Acta Horti petropol.* XXIII. (1904) 150 t. 9. — Sp. 1. As. centr.
6114. 222. *Opopanax* adde:
Panax [Kramer, *Tent.* (1744) 66] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 414.
- 6116a. 224a. *Oligocladius* Chodat et Wlczek in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. ser. II. (1902) 527. — Sp. 1. Argentina.
6123. 231. *Malabaila* corr. *Analyrium* E. Mey. ex Baillon, *Hist. pl.* VII. (1880) 206 [nec 1879].
6126. 234. *Zozimia* adde:
Zosimaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 601.
6136. 244. *Laserpitium* adde:
Lacellia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 396.
6139. 247. *Exacantha* adde:
Exacantha Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 232.
6142. 250. *Daucus* adde:
Pseudorlaya Murbek in: *Acta Univ. lund.* XXXIII. n. 12 (1897) 86.
6152. 3. *Camptotheca* adde:
Nyssopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 333.
6153. 4. *Davidia* adde:
Cf. Hemsley in: *Journ. Linn. Soc.* XXXV. (1904) 556 t. 19; Masters in: *Gard. Chron.* 3. Ser. XXXIII. (1903) 236, Fig. 98.
6154. 5. *Alangium* adde:
Karanzolum O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 272 et in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 306.
6159. 10. *Cornus* adde:
Cornella Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXIII. (1906) 147.
Obs. Svida Opiz pro genere proprio habita a Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 853.
6175. 10. *Cheilotheca* adde:
Chilotheca Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 119.
6181. 3. corr. *Cladanthus* Bong. (nec Brongn.).
6184. 6. *Rhododendron* adde:
Chamaerhododendron Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 5.
Boltia Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 884.
ad Subg. IV. *Azaleastrum* adde:
Azaleastrum Rydberg in: *Mem. New York Bot. Gard.* I. (1900) 297.
Subg. II. §6 *Tausia* et Subg. IV. *Azaleastrum* adde:
Planch. in: *Rev. hortie.* 4. sér. III. (1854) 43.
Azaleodendron Rodigas ex *Gard. Chron.* 3. Ser. XIII. (1893) 665 = *Azalea* × *Rhododendron*.
6192. 14. corr. *Kalmia* [L., *Nov. pl. gen.* (1751) 18] adde:
Kalmiella Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 886 (*Kalmia hirsuta*).
corr.: *Chamaedaphne* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 288.

Subfam. ARBUTOIDEAE adde:

- Obs. Cf. Niedenzu in: *Engler, Bot. Jahrb.* XI. (1889) 134.
6195. 17. *Daboecia* corr. *Dabeocia* C. Koch, *Dendrol.* II. 1. (1872) 132 [pro II. 2].
6197. 19. *Cassiope* adde:
Arctericia Coville in: *Proc. Washington Acad.* III. (1901) 573 et in: *Bot. Gaz.* XXXVII. (1904) 299.
6199. 21. *Andronieda* adde:
Cholisma Greene in: *Torreya* IV. (1904) 173.
6216. 38. *Vaccinium* adde:
Subg. II. *Cyanococcus* adde:
Myrtillidium Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 525 (sect. *Vaccinii*).
Subg. III. *Oxycoecus* adde:
Hugeria Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 896.
Subg. V. *Epigynium* adde:
Acosta Lour., *Fl. cochinch.* (1799) 276.
6222. 44. *Agapetes* adde:
Obs. *Acosta* Lour. = *Vaccinium acosta* Rausch. (spec. dubia) [cf. n. 6216].
- 6222a. 44a. *Pernettyopsis* King et Gamble in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXXIV. 2. (1905) Extranumber p. 79. — Sp. 2. Ind. or.
6234. 56. *Hornemannia* adde:
Symphysia C. Presl, *Epistola de Symphysia* (1827).
6236. 58. corr. *Calluna* Salisb. in: *Trans. Linn. Soc.* VI. (1802) 317 et adde:
Calycerica Link, *Handb. I.* (1829) 613 (subg. *Eriacae*).
Eriodes [Lindl.] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 202.
6242. 64. *Blaeria* adde:
Kolbea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 309.
6243. 65. *Erenia* Subg. I. *Poderemia* lege: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) [pro VII. 1].
- 6243a. 65a. *Platycaalyx* N. E. Br. in: *Th. Dyer, Fl. capens.* IV. 1. (1905) 335. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6245a. 67a. *Aniserica* N. E. Br. in: *Th. Dyer, Fl. capens.* IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.
- 6245b. 67b. *Leptericia* N. E. Br. in: *Th. Dyer, Fl. capens.* IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.
- 6279a. 1a. *Neomezia* Votseh in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1904) 544. — Sp. 1. Cuba.
6283. 1. *Maesa* corr. *Siburatia* Thun., *Gen. nov. madagascar* (1866) 12 [nec 1899].
6285. 3. *Ardisia* corr. *Barthesia* Comm. ex De Candolle in *Trans. Linn. Soc.* XVII. (1834) 112 [non 1837].
6287. 5. *Conandrium* corr. *Conandrium* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach etc.
6291. 9. *Labisia* adde:
Marantoides A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 137 (sect. *Ardisiae*).
Marantodes Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 351.

Fam. PRIMULACEAE

adde: Pax et R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905).

I. ANDROSACEAE Reichb. in: Moessler, Handb. I. (1827) 40; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.

1. *Primulina* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.

6315. 1. *Primula* L. — Cf. n. 6315. 1.

Species circ. 210, nunc ita disponendae:

- Sect. 1. *Sinenses* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 19.

- Sect. 2. *Fallaces* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 170 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 32.

- Sect. 3. *Monocarpicae* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 64; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 33.

- Sect. 4. *Floribundae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 35.

- Sect. 5. *Petiolares* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 173 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 39.

- Sect. 6. *Bullatae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 176 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 43.

- Sect. 7. *Carolinella* Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 45.

Carolinella Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726, (1903) t. 2775.

- Sect. 8. *Vernales* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 177 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 47.

- Sect. 9. *Soldanelloideae* Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 65.

- Sect. 10. *Farinosae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 194 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 70.

- Sect. 11. *Capitatae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 192 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 88.

- Sect. 12. *Minutissimae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 202 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 95.

- Sect. 13. *Tenellae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 203 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 96.

- Sect. 14. *Nivales* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 205 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 98.

- Sect. 15. *Omphalogramma* Pax, ibid. 108.
Omphalogramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 272, XLV. (1898) 178.

- Sect. 16. *Macrocarpae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 110.

- Sect. 17. *Callianthae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 211 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 114.

- Sect. 18. *Cordifoliae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 214 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 120.

- Sect. 19. *Sredinskya* Stein in: Samenkatal. Bot. Gart. Breslau (1881); Kusnezow, Fl. cauc. crit. IV. (1901) 116; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 122.

- Sect. 20. *Cankrenia* Pax, ibid. 124.
Cankrenia De Vriese in: Jaarb. Maatch. Tuinbouw (1850) 30.

- Sect. 21. *Auricula* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 219 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 129.

- Sect. 22. *Pinnatae* R. Knuth et Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82. (1905) 139.

6317. 2. *Dionysia* Fenzl. — Cf. n. 6317. 3.

Obs. Huc pertinet *Gregoria* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 45 p. p.

6318. 3. *Douglasia* Lindl. — Cf. n. 6318. 4.

Subg. I. *Eudouglasia* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 168.

Subg. II. *Gregoria* R. Knuth, ibid. 168.
Gregoria Duby, Bot. gall. I. (1828) 353.

6319. 4. *Androsace* L. — Cf. n. 6321. 7.

Sect. 1. *Pseudoprimum* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 172.

Sect. 2. *Chamaejasme* Koch, Synops. (1837) 584; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

Sect. 3. *Aretia* Koch, Synops. (1837) 583; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.
Aretia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141; cf. n. 6320. 6.

Sect. 4. *Andraspis* Koch, Synops. (1837) 585; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

6320. 5. *Cortusa* L. — Cf. n. 6322. 8.

6321. 6. *Stimpsonia* Wright. — Cf. n. 6319. 5.

6323. 7. *Ardisiandra* Hook. f. — Cf. n. 6323. 9.

2. *Soldanellinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 224.

6324. 8. *Soldanella* L. — Cf. n. 6324. 10.

6325. 9. *Pomatosace* Maxim. — Cf. n. 6325. 11.

6326. 10. *Bryocarpum* Hook. f. et Thoms. — Cf. n. 6326. 12.

3. *Hottoniinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 232.

6327. 11. *Hottonia* L. — Cf. n. 6327. 13.

4. *Dodecatheinae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

6328. 12. *Dodecatheon* L. — Cf. n. 6341. 27.

Sect. 1. *Etiubulosa* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

Sect. 2. *Luteotubulosa* R. Knuth, ibid. 235.

Sect. 3. *Purpureotubulosa* R. Knuth, ibid. 235.

II. *CYCLAMINEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 115 pp.; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 246.

6329. 13. *Cyclamen* L. — Cf. n. 6340. 26.

adde:

Cyclaminos Heldr. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 386.

Cyclaminum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 229.

III. *LYSIMACHIEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.

1. *Lysimachiae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.

6339. 14. *Lysimachia* L. — Cf. n. 6330. 15.

adde synonym:

Anagranthe Baudo in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 347.

Bernardina Baudo, ibid. 348.

Obs. R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256 cum genere *Lysimachia* conjunxit genera sequentia, prius saepius pro propriis habita: *Lubinia* Vent. (n. 6329), *Steironema* Raf. (n. 6331), *Naumburgia* Moench (n. 6332), *Apochoris* Duby (n. 6334).

Sect. 1. *Nummularia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 257.

Nummularia Gilib., Fl. lituan. I. (1781) 2.

Sect. 2. *Pteranthae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 260.

Sect. 3. *Lerouxia* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 261.
Lerouxia Merat, Nouv. fl. Paris (1812) 77.

Sect. 4. *Hypericoideae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 264.

Sect. 5. *Verticillatae* R. Knuth, ibid. 266.

Sect. 6. *Alternifoliae* R. Knuth, ibid. 268.

Sect. 7. *Lubinia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 8; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 273.
Lubinia Vent., Deser. Jard. Cels (1800) t. 96.

Sect. 8. *Steironema* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 276.
Steironema Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VII. (1820) 193.

Sect. 9. *Cephalanthae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 279.

Sect. 10. *Ephemerum* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 285.

Subsect. 1. *Spicatae* R. Knuth, ibid. 285.

Subsect. 2. *Racemosae* R. Knuth, ibid. 285.
Apochoris Duby in: Prodr. VIII. (1844) 67.
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.

Sect. 11. *Naumburgia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 10; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 302.

Sect. 12. *Lysimastrum* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 303.

Sect. 13. *Theopixia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 113; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 305.
Theopixia Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 125.

Sect. 14. *Insignes* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 308.

Sect. 15. *Rosulatae* R. Knuth, ibid. 308.

Sect. 16. *Fruticosae* R. Knuth, ibid. 309.

6343. 15. *Trientalis* L. — Cf. n. 6333. 19.

6345. 16. *Asterolinum* („*Asterolinon*“) Hoffm. et Link. — Cf. n. 6335. 21.

adde: *Asterolinon* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 241.

6346. 17. *Pelletiera* A. St. Hil. — Cf. n. 6336. 22.

6347. 18. *Glaux* L. — Cf. n. 6337. 23.

adde: *Vroedea* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 259.

2. *Anagallidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 320.

6348. 19. *Anagallis* L. — Cf. n. 6338. 24.

Sect. 1. *Euanagallis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 322.

Sect. 2. *Crassifoliae* R. Knuth, ibid. 326.

Sect. 3. *Jirasekia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 329.

Jirasekia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 49.

Jirasekia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.

Sect. 4. *Euparea* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 330.

Euparea Banks et Soland. in: Gaertner, Fruct. I. (1788) 230 t. 50.

Sect. 5. *Micropixia* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 331.

Micropixia Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.

6349. 20. *Centunculus* L. — Cf. n. 6339. 25.

IV. *SAMOLEAE* Endl., Gen. (1839) 734; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 336.

6340. 21. *Samolus* L. — Cf. n. 6328. 14.

adde: *Pringlea* Derganc in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. X. (1904) 110 (sect. *Androsaccs*).

V. *CORIDEAE* Reichb., Handb. (1837) 204; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 344.

6342. 22. *Coris* L. — Cf. n. 6342. 28.

adde: *Alus* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 236.

6350. 8. *Armeria* adde:

Armeria DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. ed. III. (1805) 419 (sect. *Staticeae*).

6353. 1. *Payena* adde:

Payenia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 419.

Hapaloceras Hassk. in: Flora XLII. (1859) 639.

6355. 3. *Diploknema* adde:

Diploknema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.

6360. 8. *Omphalocarpum* adde:

Obs. Genus nunc continet 8 species; cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 12.

6360a. 8a. *Tridesmostemon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 99. — Sp. I. Kamerun.

6362. 10. *Butyrospermum* corr.:

Micadania R.Br. [nec *Micadenia*].

6363. 11. *Lucuma* adde:

Obs. De genere *Calocarpum* Pierre cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 97.

Obs. *Sapota* [Mill., Diet. (1740)] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 499 amplectitur gen. n. 6363. 6364. 6365.

6364. 12. *Pouteria* adde:

Pouteria auct.

Obs. De genere *Paralabatia* Pierre cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 109.

- 6368.** 16. *Sideroxylon* del.:
Decateles Raf. (pertinet ad n. 6374, *Bumelia*).
Sect. 11. adde: *Bakerisideroxylon* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33 (genus).
Obs. *Bakerisideroxylon* Engl. et *Pachystela* Pierre ab Englero, ibid. 35 pro generibus propriis diversis distincta.
Sect. 12. adde: Obs. Genus *Micropholis* Pierre pro proprio habitum ab Urban, Symb. antill. V. (1904) 111; in sectiones sequentes divisum:
Sect. 1. *Meioluma* Pierre l. c. 112.
Sect. 2. *Myrtiluma* Pierre l. c. 112.
Sect. 3. *Platyluma* Pierre l. c. 113.
Sect. 4. *Stephanoluma* Pierre l. c. 113.
Sect. 5. *Sprucella* Pierre l. c. 114.
Sect. 6. *Eumicropholis* Pierre l. c. 115.
- 6371.** 19. *Synsepalum* adde:
Stironeurum Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. ser. I. (1899) 31, cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33.
- 6373.** 21. *Dipholis* adde:
Spondogona Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.
Obs. Sp. antillanae 9 ex Urban, Symb. antill. V. (1904) 135.
- 6374.** 22. *Bumelia* corr. et adde:
Decateles Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.
Robertia Scop., Introd. (1777) 154.
Sclerosus Raf., Autikon (1840) 78.
Robertia Wittst., Etym.-bot. Handw. (1852) 768.
Eubumelia Urb., Symb. antill. V. (1904) 141 (sect. *Bumeliae*).
Bumeliopsis Urb., ibid. 148 (sect. *Bumeliae*).
- 6377.** 25. *Chrysophyllum* adde:
Obs. De speciebus afrik. cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 38; distincti sectionem novam:
Sect. *Zeyherella* (Pierre) Engl. ibid. 46.
Sect. nova americana: *Cainitillo* Pierre in: Urban, Symb. antill. V. (1904) 152.
- 6386.** 34. *Mimusops* adde:
Obs. 1. Species africanae ita disponendae.
Subg. I. *Ternaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 203.
Sect. 1. *Euternaria* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 55.
Sect. 2. *Microappendicula* Engl., ibid. 64.
Sect. 3. *Mahea* Engl., ibid. 65.
Mahea Pierre, Not. bot. (1890) 8.
Murianthe Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 916 pp.
Subg. II. *Quaternaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 202.
Sect. 4. *Enquaternaria* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 65.
Sect. 5. *Imbricaria* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
Imbricaria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 152.
Sect. 6. *Inhambanella* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 60.
Sect. 7. *Vitellariopsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 942.
Sect. 8. *Baillonella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
Baillonella Pierre, Not. bot. (1890) 13.
Subg. III. *Lecomtedoxa* Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 82.
Obs. 2. De sectione *Murica* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358 cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 174.
- 6387.** 35. *Northea* adde:
Northia Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473.
- 6398.** 46. *Chelonospermum* adde:
Chelonospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 118.
- 6399.** 47. *Cassidispermum* adde:
Cassidospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.
- 6400.** 48. *Calvaria* adde:
Clavaria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 204.
Obs. De *Calvaria* cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2512.
- 6401.** 49. *Stironeurum* pertinet ad n. 6371 *Synsepalum*.
- 6402.** 50. *Phlebolithis* adde:
Phebolithis Gaertn. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 201.
- 6403.** 1. *Royena* adde:
Royenia Spreng., Gen. I. (1830) 373.
- 6406.** 4. *Diospyros* corr. *Thespesocarpus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1258 [non 1897].
- 6408.** 6. corr. *Brachynema* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 125 t. 22 [non 1859].
- 6412.** 3. *Alniphyllum* adde:
Alnophyllum O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (sect. *Bruinsmiae*).
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2791: spec. tantum unica.
- 6413.** 4. *Bruinsmia* adde:
Bruinsmaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.
- 6417.** 8. *Lissocarpa* adde:
Lissocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 334.
- 6419.** 1. *Fontanesia* adde:
Fontainesia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 238.
- 6428.** 10. *Linociera* adde:
Majepea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.
- 6433.** 15. *Noronhia* adde:
Noronhaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
- 6436.** 18. *Ligustrum* adde:
Obs. Koehne in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 182 et in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 8 constituit sectionem nov. *Ibota* Koehne (sect. *Ligustri*).
- 6438.** 20. *Menodora* adde:
Sect. 2. *Menodoropsis* adde:
Menodoropsis Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 917 (gen.).
- 6439.** 21. *Nyctanthes* adde:
Pariatica Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 417.
Obs. *Nyctanthes* L., Gen. ed. 1. (1737) 333 ex O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 417 ad *Jasminum* (ex descript.) pertinet; num revera??
- 6441.** 23. *Balanque* corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 485 t. 180 [non 495].

6446. 3. *Salvadora* adde:
Salvadora Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 497.
6448. 2. *Coenochlamys* adde:
Coenochlamys auct.
6455. 9. *Mitrasacme* adde:
Mitrasacma Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 370.
6456. 10. corr. *Usteria* Willd. in: Roemer et Usteri, *Magazin VIII.* (1790) 151.
6460. 14. *Strychnos* adde:
Strychnus L., *Gen. ed.* 1. (1737) 54.
Genipa Adams., *Fam. II.* (1763) 127 pp.
Kaniram Thou. in: Desvaux, *Journ. de bot.* 1. (1808) 247.
Gaya Spreng. ex De Candolle, *Prodr.* X. (1844) 15.
 corr: *Lasiostoma* Schreb., *Gen. I.* (1789) 75.
- 6469a. 23a. *Retzia*. — Cf. n. 7456.
 Obs. Genus *Loganiaceis* attribuendum.
6471. 25. *Chilanthus* corr. *Semnos* Raf., *Sylva Tellur.* (1898) 161 [non II, nec 793].
6473. 27. *Buddleia* adde:
Buddlea Spreng., *Syst. I.* (1825) 428; Cham. et Schlechtd. in: *Linnaea II.* (1827) 593, VIII. (1833) 17.
6479. 1. *Exacum* del.:
Floyeria Neck. ex O. Kuntze = n. 6526 (*Schultesia*).
6487. 9. *Microcala* adde:
Cicendia Adams., *Fam. II.* (1763) 503.
Cicendiola Bubani, *Fl. pyren. I.* (1897) 536 pp.
6493. 15. corr. *Cicendia* Adams., *Fam. II.* (1763) 503 (nomen tantum); Griseb. in: De Candolle, *Prodr.* IX. (1845) 61.
 adde synonym:
Hippocentaurea Reichb. ex Grisebach, *Gen. et spec. Gentian.* (1839) 157 (sect. *Cicendiae*).
Cicendiola Bubani, *Fl. pyren. I.* (1897) 536 pp.
6496. 18. *Erythraea* adde:
Libadion Bubani, *Fl. pyren. I.* (1897) 539.
6500. 22. *Canscora* adde:
 Obs. *Chaeothilus* Neck., *Elem. II.* (1790) 14 huc pertinet (ex Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 98).
- 6500a. 22a. *Microphium* C. B. Clarke in: *Journ. As. Soc. Bengal LXXIV.* 2. (1905) Extranumber p. 88. — Sp. 1. *Penins. malay.*
6501. 23. *Bartonia* adde:
Agina Neck., *Elem. II.* (1790) 153; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 14 (an recte huc relata?)
6505. 27. *Crawfordia* Subg. III. *Tripterispermum* corr. Blume, *Bijdr.* (1826) 849 [non 1825].
6509. 31. *Gentiana* adde:
 Obs. *Chaeothilus* Neck. ex O. Kuntze = n. 6500 (*Canscora*).
 Obs. De genere *Amarella* Raf. cf. Greene, *Leaf. Bot. Observ.* 1. (1904) 53.
 Sect. 3. *Chondrophylla* Bunge adde:
Chondrophylla Nelson in: *Bull. Torrey Bot. Club.* XXXI. (1904) 245.
6526. 48. *Schultesia* adde:
Floyeria Neck., *Elem. I.* (1790) 388.
Floyeria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 237.
 Sect. 3. corr. *Nostaea* Griseb. in: *Linnaea XXII.* (1849) 35 [non XXVI].
6542. 64. *Fauria* Franch. in: *Bull. Soc. philom. Paris 7. sér. X.* (1886) 140. — E. P. III. 2a. 61 (cf. supra n. 3194). — Sp. 1. *Amer. bor.* Japon.
Nephrophyllidium Gilg in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 2. (1895) 105.
Fauria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 234.
 Obs. Makino in: *Tokyo Bot. Magaz.* XVIII. (1904) 15; Gilg in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXXVI. Beibl. n. 81. (1905) 84.
6543. 65. *Menyanthes* adde:
Menyanthes Bubani, *Fl. pyren. I.* (1897) 544.
6545. 67. corr. *Linanthemum* S. G. Gmel. in: *Novi Comment. petropol.* XIV. P. 1. 1769 (1770) 527 t. 17 f. 2.
6562. 14. *Landolphia* adde:
Pacuria J. St.-Hil., *Expos. famil. I.* (1805) 335.
6572. 24. *Couma* adde:
Cuma Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 132.
6580. 32. *Skytanthus* adde:
Scytanthus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 512.
6597. 49. *Lochnera* adde:
Ammocallis Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 935.
6599. 51. *Geissospermum* adde:
Gissospermum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 249.
Wheeleria Sol., *Prim. Flor. Bras. p.* 66* ex Miers.
Apocyn. S.-Amer. (1878) 85.
6602. 54. corr. *Picalima* Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1897) 1278 [non 1896].
6623. 75. *Amblyocalyx* adde:
Amblycalyx Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 22.
6648. 100. *Stipeneoma* adde:
Stipocoma Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 538.
6659. 111. *Mandevilla* adde:
Mandevilla Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 349.
6680. 132. *Adenium* adde:
Idaneum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 296.
6688. 140. *Strophanthus* adde:
 Obs. Cf. Gilg in: Engler, *Monogr. afrik. Pflzfam.* VII. (1903) 1.
 Sect. 1. *Roupellina* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1888) 757.
 Sect. 2. *Eustrophanthus* Baill., *ibid.* 757; Pax in: Engler, *Bot. Jahrb.* XV. (1892) 364.
 Subsect. 1. *Strophanthellus* Pax, *ibid.* 364; Gilg in: Engler, *Monogr. afrik. Pflzfam.* VII. (1903) 8.
 Subsect. 2. *Roupellia* Gilg, *ibid.* 8.
 Subsect. 3. *Strophanthemum* Gilg, *ibid.* 8.
- 6688a. 140a. *Stephanostema* K. Schum. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIV. (1904) 325. — Sp. 1. *Afr. trop.*
6693. 145. *Pottisia* adde:
 ?*Cordia* Rich.-Ham. ex G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 80.

6695. 147. *Pleioceras* adde:
Pleioceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
6699. 151. *Forsteronia* adde:
Obs. Pertinet huc *Wheeleria* „Sol. Prim. Flor. Bras. p. 66“ ex Miers, Apocyn. South-Amer. (1878) 103?
- 6710a. 162a. *Braceia* Britton in: Bull. New York Bot. Gard. III. 11. (1905) 448. — Sp. 1. Ins. Bahama.
6716. 6. *Harpanema* adde:
Harponema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.
6728. 18. *Tanulepis* adde:
Tanylepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 549.
6733. 23. *Periploca* adde:
Obs. *Aploca* Neck. nunc (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 39) pro *Oxystelma* R.Br. restituit.
- 6733a. 23a. *Streptomanes* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 352. — Sp. 1. N.-Guinea.
6740. 30. *Cryptolepis* adde:
Acustelma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1889) 804 (err. typ. 84).
Gonocrypta Baill., ibid. 804.
6744. 34. *Pentopetia* adde:
Pentapetia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422.
Obs. An *Leptopetia* Harv. (cf. sub n. 6730 *Tacazzea*) huc pertinet? Genus sec. N. E. Brown in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 268 ad *Tacazzea* relatum.
6750. 40. *Cochlanthus* adde:
Socotranthus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 523.
6751. 41. *Omphalagonus* adde:
Cf. Hua in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 268.
6752. 42. *Microlooma* adde:
Apegia Neck., Elem. I. (1790) 251; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37.
6754. 44. *Amblystigma* adde:
Stigmambly O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 17.
6760. 50. *Mitostigma* adde:
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 1.
6771. 61. *Araujia* adde:
Araujoa Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 41.
6774. 64. *Oxystelma* adde:
Aploca Neck., Elem. I. (1790) 255; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 39.
6777. 67. *Xysmalobium* adde:
Chlorostelma Welw. ex Rendle in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 162.
6786. 76. *Emicocarpus* adde:
? *Lophostephanus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 338.
6791. 81. *Asclepias* adde:
Pachyaris Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 358 (*Asclepias* *Tysoniana* Schlechter).
6823. 113. *Prosthecidiscus* adde:
Prosthecodiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.
6828. 118. *Choristigma* adde:
Stuckertia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 541.
6833. 123. *Graphistemma* adde:
Graphostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.
Sarmasikia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 550.
6843. 133. *Roulinia* adde:
Rouliniella Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 662.
6847. 137. corr. *Telminostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 218.
6848. 138. *Platykeleba* adde:
Platykeleba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.
6852. 142. *Daemia* adde:
Doemia R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50.
Daemia Poir., Dict. XII. (1818) 448.
6857. 147. *Oxypetalum* adde:
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 8 (1904) 1.
6869. 159. *Tapeinostelma* adde:
Tapinostelma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 550.
6874. 164. *Ceropegia* adde:
Obs. *Apegia* Neck. nunc in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37 pro *Microlooma* R.Br. (incl. *Haemax* E. Mey.) restitutum, an recte?
- 6895a. 185a. *Dorystephania* Warb. in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 123. — Sp. 1. Luzon.
6904. 194. *Dischidia* adde:
Obs. Ad sectionem vel melius genus proprium *Concho-phyllum* pertinet: *Dischidiopsis* Schlechter in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 128, ut auctor mihi-etipise benevolentissime communicavit.
- 6904a. 194a. *Spathidolepis* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 356. — Sp. 1. N.Guinea.
- 6934a. 224a. *Rojasia* Malme in: Arkiv för Bot. IV. n. 14. (1905) 10. — Sp. 1. Brasil.
6937. 227. *Ptycanthera* adde:
melius *Ptychanthera*!
6963. 253. *Menabea* adde:
Obs. Cf. Perrot in: Journ. de bot. XVII. (1903) 109.
6964. 254. adde: *Neoschumannia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 38. — Sp. 1. Kamerun.
Obs. Genus forsan ad *Ceropegias* pertinet.
6972. 5. *Falkia* corr. *Falcia* Thunb., Gen. nov. pl. I. (1781) 17 [non II. 1782].
6982. 15. *Lysistyles* adde:
Lysistylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 343.
6988. 21. *Maripa* adde:
Murucoa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 344.

7017. 6. *Polemonium* adde:
Polemoniella Heller in: Muehlenbergia I. (1904) 57;
cf. Bot. Centralbl. XCVI. (1904) 43.
7039. 10. *Ellisiophyllum* adde:
Obs. Huc pertinet n. 7773. Moseleya Hemsl., sec. Indic.
kewens. Suppl. II. 121.
7038. 1. *Cordia* corr. *Pavonia* Domb. ex Lamarck, Tabl. encycl.
I. (1791) 421 [non 1800].
7043. 6. *Ehretia* adde:
?Menais Blanco, Fl. Filip. (1837) 139.
- 7043a. 6a. *Oxyosmiles* Spegazzini in: Comm. Mus. nac. Buenos
Aires I. (1901) 316 t. 5 fig. 10—18. — Sp. I. Argentina.
7046. 9. *Coldenia* corr. *Galapagoa* Hook. f. in: Trans. Linn.
Soc. XX. (1847) 196 [non 1817].
7047. 10. *Pteleocarpa* adde:
Pteleocarpus auct.
7053. 16. *Valentia* adde:
Valentinella Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos
Aires 3. ser. II. (1903) 9.
7056. 19. *Trichodesma* adde:
Boraginodes [Burm. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 74.
7059. 22. *Helicocarya* adde:
Helicocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 271.
7060. 23. *Actinocarya* adde:
Actinocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 8.
7061. 24. *Pectocarya* adde:
Ctenospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 152.
- 7062a. 25a. *Mimophyllum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XLI.
(1905) 242. — Sp. I. Amer. centr.
7066. 29. *Lindelofia* adde:
Pseudanchusa A. DC. in: De Candolle, Prodr. X.
(1846) 158 (sect. *Omphalodis*); Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 462 (genus).
7067. 30. *Solenanthus* adde:
Obs. Trachelanthus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII.
(1904) 200 pro genere proprio restitutus.
7068. 31. *Kuschakewiczia* adde:
Obs. Genus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904)
182 cum *Solenantho* conjunctum.
7070. 33. *Paracaryum* adde:
Paracaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846)
159 (sect. *Omphalodis*).
7074. 37. *Eritrichium* adde:
Eritrichium St.-Lag. in: Cariot. Etud. des fl. 8. éd.
II. (1889) 609.
7086. 49. *Microula* adde:
Microula Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
367.
7094. 57. *Lycopsis* adde:
Buglossites Buhani, Fl. pyren. I. (1897) 494.
7097. 60. *Alkanna* adde:
Onochilus Buhani, Fl. pyren. I. (1897) 491.
7106. 68. *Ancistrocarya* adde:
Ancistrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 28.
7121. 84. *Echiochilon* adde:
Echiochilus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 191.
7138. 6. *Verbena* adde:
Helleranthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1011.
7140. 8. corr. *Hierobotana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam.
IV. 3a. (1895) 148 [non 1894].
7144. 12. *Lantana* adde:
Obs. Sectionem novam constituit Briquet:
Rhytidocamara Briq. in: Annu. Conserv. Jard. bot.
Genève VII et VIII. (1904) 298.
7145. 13. *Lippia* adde:
Goniostachyum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1012.
7148. 16. *Bouchea* adde:
Denisia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
167.
Sect. 2. *Chascanum* lege: E. Mey., Comment. pl.
Afr. austr. (1837) 275 [non 1835].
7151. 19. *Stachytarpheta* adde:
Sherardia [L., Gen. ed. I. (1737) 334 (sub *Verbena*)]
Adans., Fam. II. (1763) 198; Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 517.
7153. 21. *Priva* adde:
Obs. Nomen Blairia L. nunc pro *Priva* restitutum ab aucto-
ribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. (1903)
70). Num huc pertineant *Patya* Neck. (Elem. I. [1790]
296) et *Burseria* Loefl. (Iter hisp. [1755] 194) nomina
a nobis sub *Verbena* n. 7138 citata?
7156. 24. *Amasonia* lege: *Diplostemma* Neck. ex De Candolle,
Prodr. VII. P. I. (1838) 306 [nec VIII].
7161. 29. *Citharexylum* adde:
Citharoxylum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 127.
7162. 30. *Duranta* adde:
Durantea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 189.
et corr. *Hoffmannia* Loefl., Iter hisp. (1758) 194
[pro 1858].
7166. 34. *Pityrodia* adde:
Sect. 1. *Brachysolenia* F. Muell., Fragm. X. (1876)
14 (sect. *Chloanthis*); Pritzl in: Engler,
Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 2. *Depremesnilia* Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Depremesnilia F. Muell., Fragm. X.
(1876) 59.
Obs. Genus ab autore ipso ad *Chloanthes* reductum (Census
[1889] 172), a Briquet pro sectione *Prostantherae*
habitus (cf. sub n. 7225).
Sect. 3. *Chloanthopsis* Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 4. *Eupityrodia* Pritzl, ibid. 515.
7167. 35. *Denisonia* adde:
Obs. De hoc genere et affin. cf. Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 495.
7173. 41. *Dicrostylis* adde:
Dicrostylia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 172.
7177. 45. *Callicarpa* adde:
Calocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
7178. 46. *Aegiphila* adde:
Aegophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 11.
- 2a. *TELSMANNIODENDRAE* Koorders in: Ann.
Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 31.
- 7182a. 50a. *Teijsmanniodendron* Koorders in: Ann. Jard. Buiten-
zorg 2. sér. IV. (1904) 19. — Sp. I. Habitat? (Cult. in:
Horti bogori.)

7185. 53. *Premna* Sect. 3. *Gumira* corr. *Rumph.*, *Herb. amb.* III. (1743) [nec 1747].
7186. 54. *Vitex* adde:
Obs. Forsan huc duendum genus *Allasia* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 84; cf. Engler et Prantl, *Nachtr.* (1897) 331.
7188. 56. *Gmelina* adde:
Gmelina Spreng., *Gen.* II. (1831) 481.
7193. 61. *Cyclocheilon* adde:
Cyclochilus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 156.
7213. 4. *Tinnea* corr. *Renschia* Vatke in: *Linnaea* XLIII. (1881) 94 [non 1880—82].
7218. 9. *Trichostema* adde:
Trichostemon Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 570.
7225. 16. *Prostanthera* adde:
Obs. Sect. 1. *Depresmenilia* Briq. delenda, species pertinet ad *Verbenaceas* (cf. Fritzel in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXXV. [1904] 517).
7245. 36. *Cedronella* adde:
Obs. Genera 7243 *Meehania*, 7244 *Brittonastrum* et 7245 *Cedronella conjuncta* ab auctoribus Post et O. Kuntze (*Lexic. gen. Phaner.* [1903] 589) sub nomine:
Volkamera [Heist. ex Fabricius, *Enum. pl. helmstad.* (1759)] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 589.
7250. 41. *Dracocephalum* adde:
Ruyschiana L., *Gen. ed.* I. (1737) 169 (sect. *Hyssopi*):
Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 492.
7257. 48. *Physostegia* adde:
Dracocephalum L., *Gen. ed.* I. (1737) 173 pp., Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 186.
7259. 50. *Synandra* corr. *Torreya* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 356 (nec 1811).
7260. 51. *Macbridea* lege: Ell., *Sketch. etc.* II. (1822) [pro 1824].
7261. 52. *Melittis* adde:
Oenonea Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 430.
corr. *Melitis* (Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 129).
7264. 55. *Leonotis* R.Br. corr. *Leontitis* Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 210 [pro IV].
7270. 61. *Galeopsis* adde:
Tetraith Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 436.
7275. 66. *Chlainanthus* adde:
Chlaenanthus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 120.
7279. 70. *Ballota* adde:
Obs. Cf. Briquet in: *Annu. Conserv. Jard. bot. Genève* VII/VIII. (1904) 198.
Sect. 1. corr.:
Acanthoprasium Spenner in: *Th. F. Nees*, *Gen. pl. fl. germ. Gamopet.* II. (1843) n. 41.
7281. 72. *Stachys* adde:
Bettonica Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 449.
corr. *Trixago* Hall., *Hist. stirp. Helvet.* I. (1768) 701.
7302. 93. *Hedeoma* adde:
Stachydeoma Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 1040.
7305. 96. *Satureia* adde:
Obs. *Furera* Adams, ad *Pycnanthemum* relata ab auctoribus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 240.
ad Sect. 2. *Pycnothymus* adde:
Pycnothymus Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 1042.
- ad Sect. 5. *Piperella* adde:
Piperella C. Presl, *Fl. sicul.* (1826) p. XXXVII.
Piperella Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 328 (sect. *Calaminthae*).
Tendia Ardoino, *Fl. Alp. marit.* (1867) 295.
Sect. 11. *Calamintha* corr. Scheele in: *Flora XXVI.* (1843) 569 [non XVI].
7307. 98. *Kurtzamia* adde:
Kurtzamia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 311.
7310. 101. *Ceranthra* lege: Ell., *Sketch. etc.* II. (1822) pro [1824].
7317. 108. *Pycnanthemum* adde:
Furera Adams, *Fam.* II. (1763) 193; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 240.
7323. 114. *Cunila* adde:
Hedyosma Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 269.
7345. 136. *Aeolanthus* Sect. 3. corr. *Icomum* Hua in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* III. (1897) 329.
7350. 141. corr. *Plectranthus* L'Hérit., *Stirp. nov.* (1785 vel 1788?) 84 verso, t. 41, 42.
Germania Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 247.
ad Subg. II. corr. *Germanea* Lam., *Encycl.* II. (1786 vel 1787) 690; cf. *ibid.* III. (1789) p. VI.
Obs. De nomenclatura cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 1001.
Obs. Sectionem novam constituit Briquet:
Guerkeanthus Briq. in: *Annu. et Conserv. Jard. bot. Genève* VII/VIII. (1904) 324.
7358. 149. *Erythrochlamys* adde:
Cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 976.
- 7358a. 149a. *Hyperaspis* Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 975. — Sp. 1. Somalia.
7364. 155. *Moschosma* corr.:
Lumnitzera Jacq. f. ex Sprengel, *Syst.* II. (1825) 687;
Ecloga pl. II. (1844) t. 103.
7365. 156. *Hemizygia* adde:
Cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 992.
- 7373a. 164a. *Nosema* Prain in: *Proc. Asiat. Soc. Bengal* 1903 (1904) 124. — Sp. 1. Ind. or.
7382. 6. *Jochroma* adde:
Diplycium Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 690 et *Inserenda*.
7381. 11. *Oryctes* adde:
Obs. Cf. Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 371.
7396. 20. *Hyoscyamus* adde:
Hyoscyamus G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1838) 471.
Hyoscyamus Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 351.
7397. 21. corr. *Chamaesaracha* A. Gray ex Franchet et Savatier, *Enum. pl. Japon.* II. (1879) 454 [pro 1876].
Chamaesarachaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 116.
Obs. Cf. Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 367.
7398. 22. *Athenaea* adde:
Deprea Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 57 pp.; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 163.
? *Cycolisis* Bernh. in: *Linnaea* XIII. (1839) 361 (sect. *Physalis*).
7401. 25. *Physalis* adde:
Leucophysalis Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 365.
Microphysalis Rydberg, *ibid.* 363 (sect. *Physalis*).

7448. 42. *Markea* adde:
Marckia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 351.
7445. 69. *Schwenkia* adde:
Schwenkia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 503.
Schwenken Post et O. Ktze., ibid. 691.
Sect. 4. *Brachyhelus* adde:
Brachyhelus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 77 (gen.).
7446. 70. *Protoschwenkia* adde:
Protoschwenken Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.
7450. 74. *Brunfelsia*
Sect. 3. *Brunfelsiopsis* adde:
Brunfelsiopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (gen.).
7458. 82. corr. *Stigmatococca* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 3 et 55 [nec II. (1827)].
7461. 2. *Celsia* corr. *Ditoxia* Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. IV. (1814) 270 [non Desvignes].
- 7470a. 11a. *Hassleropsis* Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 285. — Sp. 1. Paraguay.
7494. 35. *Teedia* adde:
Teedia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 551.
7544. 55. *Ureskinnera* adde:
Ureskinnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 581.
7568. 109. *Selago* corr. *Walafrida* E. Mey. (1837) 272 [non 372].
7573. 114. *Moseleya* adde:
Obs. *Moseleya* Hemsl. sec. Index kewens. Suppl. II. 121 = *Ellisiophyllum* reptans.
7575. 116. corr. *Hemiphragma* Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 16 t. 8.
7592. 133. *Rehmannia* adde:
Sparrmania Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
- 7593a. 134a. *Glimicalyx* Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769 et in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 369. — Sp. 1. Afr. austr.
7594. 135. *Erinus* adde:
Dortiguea Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 305.
7597. 138. *Melasma* Sect. 2. *Alectra* Thunb., Nov. gen. pl. IV. (1784) 81.
7599. 140. *Leptorrhabus* adde:
Leptorhabdus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.
7602. 142. *Seymeria* adde:
Sect. 3. *Brachygyne* adde:
Brachygyne Small, Fl. South-East. U.St. (1905) 1073.
- 7623a. 164a. *Cyniopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 236. — Sp. 2. Afr. trop. or.
7624. 165. *Rhamphicarpa* adde:
Ramphocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
7625. 176. *Melampyrum* adde:
Marinella Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 261.
7627. 178. *Phthierospermum* adde:
Phthierospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
7648. 189. *Pedicularis* adde:
Elephantella Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 362 (*Pedicularis groenlandica*).
7652. 193. *Siphonostegia* corr. *Lesquerexia* Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. 1. sér. XII. (1853) 43 [non 2. sér.].
7660. 201. *Velloziella* adde:
Vellozoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
- 7716a. 55a. *Podranca* Sprague in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 449. — Sp. 2. Afr. trop.
- 7784a. 14a. *Pretheothamnus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 228. — Sp. 1. Somali.
7794. 8. *Lathraea* corr. *Lathyræa* Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 129.
Squamaria corr. Scop., Fl. carn. ed. 2. (1772) 438.
7802. 3. *Corallodiscus* adde:
Ceratodiscus Batalin ex Durand et Jackson, Index kew. Suppl. I. (1903) 90.
7810. 11. *Didymocarpus* corr. *Morstдорffia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 161 [non 1840].
corr. *Roettlera* Vahl, Enum. I. (1805) 87 [nec 1804].
7841. 42. *Rhynchotechum* dele synonym:
Rhynchothelia Pers. et *Aulacostigma* Turcz., sunt ad n. 3930 transferenda.
7885. 86. *Campanea* corr. *Capanea* Decne. in: Fl. des serres V. (1849) [nec 1850].

COLUMELLIACEAE adde:

Obs. Cf. Van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVIII. (1903) 155.

7907. 2. corr. *Ophiorrhizophyllum* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XL. (1871) P. 2. 76 [non XI].
Phyllorhiza corr. Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 435 [pro 1905].
7919. 14. *Sanchezia* adde:
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 315.
- 7919a. 14a. *Steirosanchezia* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 316. — Sp. 1. Peru.
7962. 57. *Camarotea* adde: Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37.
7985. 79. *Crossandra* adde:
Obs. *Strobilacanthus* Griseb. (n. 7989) pertinet ad *Crossandra infundibuliformis* (ut cl. Lindau nobis benigne comunicavit).
7992. 86. *Aphelandra* R.Br. corr. *Strobilorrhachis* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Gartenzeitung (1890) 307; Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1844) 117 t. 48.
8006. 100. *Isochoriste* adde:
Styasasia Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 195.
- 8039a. 134a. *Diateinacanthus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 369. — Sp. 1. Honduras.
- 8055a. 150a. *Cephalacanthus* Lindau in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 158. — Sp. 1. Peruv.
- 8074a. 169a. *Oreanthus* Lindau in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 388. — Sp. 2. N.-Guinea.
8094. 189. *Justicia* adde:
Croftia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1028.
8105. 200. *Charachera* adde:
Carachera Juss. in: Diet. sc. nat. VII. (1817) 11.
- 8222a. 103a. *Dunnia* Tutchner in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 69. — Sp. 1. China.

8235. 116. *Isertia* corr. Bruinsmania Miq. in: *Linnaea* XVII. (1843) 72 [non 1833].
8245. 126. corr. *Keenania* Hook. f., *Fl. Brit. India* III. (1880) 101 [pro 1881].
8248. 129. corr. *Schizostigma* Arn. in: *Ann. Nat. Hist. III.* (1839) 20 et in: *Meissner, Gen.* (1838) 164.
8250. 131. *Coccoepyselum* corr. *Bellardia* Schreb., *Gen. II.* (1791) 790.
- 8255a. 136a. *Siphonandrium* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachtr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 394. — Sp. 1. N.-Guinea.
8327. 208. *Bertiera* corr. Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 180 t. 69 [nec 80].
8338. 219. *Cremaspora* corr. *Pappostyles* Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1897) 1269 [non 1896].
8365. 246. *Timonius* corr. *Porocarpus* Gaertn., *ibid. II.* (1791) 473 t. 178 [pro 1789].
8411. 292. *Cephaelis* adde: Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 157 t. 60—63 [pag. deest].
8446. 327. *Coprosma* adde:
Pelaphoides Banks et Sol. ex Cheeseman in: *Trans. New Zeal. Instit. XIX.* 1886. (1887) 237.
8459. 340. *Damnacanthus* corr. *Baumannia* DC. in: *Mém. Soc. phys. Genève VI.* (1833) 583 [pro IV. (1833)].
8466. 347. *Perama* corr. *Mattuschkaea* Schreb., *Gen. II.* (1791) 788.
8485. 366. *Asperula* corr. *Aperula* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin V.* 1749 (1751) 127.
8488. 369. *Vaillantia* corr. *Vaillantia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin V.* 1749 (1751) 127.
- 8514a. 395a. *Wiasemskya* Klotzsch in: *Bot. Zeitg. V.* (1847) 594. — Sp. 1. Columbia.
Viburneae adde: Kunth, *Fl. berol. ed. 2. I.* (1838) 306.
8529. 3. *Valerianella* corr. Haller, *Enum. stirp. Helvet. II.* (1742) 666 [non I].
8548. 1. *Fevillea* corr. *Feuillea* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin V.* 1749 (1751) 132.
8558. 11. *Thladiantha* adde:
Thladianthopsis Cogn. ex Oliver in: *Hooker, Icon. pl.* (1892) t. 2223.
8562. 15. *Melothria* corr. *Aechmandra* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot. III.* (1841) 274.
Sect. 2. corr. *Karivia* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot. III.* (1841) 275.
Sect. 3. corr. *Mukia* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot. III.* (1841) 276.
- 8653a. 10a. *Trochocodon* Candargy in: *Bull. Soc. bot. France XLIV.* (1897) 148. — Sp. 1. Graecia.
8706. 63. *Downingia* corr. *Donningia* A. Gray in: *Journ. Linn. Soc. XIV.* (1873) 29 [non 1875].
- 8715a. 7a. *Pentaptilon* Pritzl in: *Engler, Bot. Jahrb. XXXV.* (1905) 564 fig. 65. — Sp. 1. Austral. occ.
- 8751a. 23a. *Devildemania* O. Hoffm. in: *Annal. Mus. Congo Bot. 4. sér. Etud. Fl. Katanga* (1902) p. X. — Sp. 1. Congo.
8787. 59. *Alomia* adde: *Lycapsus* Phil. in: *Bot. Zeitg. XXVIII.* (1870) 499 t. 8.
8797. 69. *Ageratella* adde:
Obs. Cf. Robinson in: *Proc. Amer. Acad. XLI.* (1905) 271.
8816. 88. *Eupatorium* adde:
Cunigunda Bubani, *Fl. pyren. II.* (1900) 273.
8852. 124. *Haplopappus* adde:
Oreochrysum Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club XXXIII.* (1906) 152.
8879. 151. *Bellis* corr. *Seubertia* H. Watson in: *Hooker, London Journ. of Bot. II.* (1844) 602 [non 1840].
- 8881a. 156a. *Minuriella* Tate in: *Trans. Roy. Soc. South-Australia XXIII.* (1899) 288. — Sp. 1. Austral.
8890. 162. *Bellium* corr. L., *Mant. II.* (1771) 157.
8893. 165. *Asteromoca* corr. Blume, *Bijdr.* (1826) 901 [non 1827].
8900. 172. *Aster* corr. *Coelestina* Hill, *Hort. Kew ed. 2.* (1769) 8.
8930. 202. *Chrysocoma* adde:
? *Alkibias* Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 119 pp.
8949. 201. *Denekia* corr. Thunb., *Nov. gen. pl. XIV.* (1801) 177.
8969. 241. *Filago* corr. *Evacidium* Pomel, *Nouv. matér. fl. atlant.* (1874) 287 [pro 1875].
8982. 254. *Leontopodium* adde:
Simlera Bubani, *Fl. pyren. II.* (1900) 196.
8992. 264. *Gnaphalium* adde:
Dasyanthus Bubani, *Fl. pyren. II.* (1900) 198.
9051. 323. corr. *Rosenia* Thunb., *Nov. gen. pl. XII.* (1800) 161 [nec 1801].
9065. 337. *Iphiaona* adde:
Alkibias Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 119 pp.
9075. 347. *Jasonia* corr. *Chiliadenus* Cass. in: *Dict. sc. nat. XXXIV.* (1825) 34.
9081. 353. *Carpesium* adde:
Ponaea Bubani, *Fl. pyren. II.* (1900) 195.
9093. 365. *Odontospermum* corr. *Bubonium* Hill, *Hort. Kew. ed. 2.* (1769) 13 pp.
- 9100a. 372a. *Cratystylis* Sp. Moore in: *Journ. of Bot. XLIII.* (1905) 138. — Sp. 3. Austral.
9141. 412. *Iva* corr. L., *Amoen. acad. III.* (1756) 25 [nec 1757].
9160. 431. *Siegesbeckia* corr. *Siegesbeckia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin V.* 1749 (1751) 131.
9166. 437. *Eclipta* adde:
Eupatoriophalacron Hitchcock in: *Missouri Bot. Gard. Rep. IV.* (1893) 99.
9169. 440. *Sclerocarpus* corr. Jacq., *Nova Acta helvet. I.* (1787) 34 t. 2 [quibus congruit *Acta IX*].
9178. 449. *Rudbeckia* corr. *Tithonia* Raesichel, *Nom. ed. 3.* (1797) 251 [nec ed. 2].
9180. 451. *Gymnolomia* adde:
Perymeniopsis Schultz Bip. ex Klatt in: *Leopoldina XXIII.* (1887) 90.
9189. 460. *Omphalopappus* corr. O. Hoffm. in: *Bol. Soc. Broter. X.* (1892) 177 [non 1893].
9211. 482. *Encelia* corr. *Eucalia* Raesichel, *Nom. ed. 3.* (1797) 251, 385 [nec ed. 2].
9218. 489. *Verbesina* Sect. 3. corr. *Ancistrophora* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser. VI.* (1858—59) 457 [non 1857].
9261. 532. corr. *Geissopappus* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. II.* (1840) 44.
9299. 570. *Chaenactis* adde:
Chamaechaenactis Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club XXXIII.* (1906) 155.
9332. 603. *Achillea* corr. *Ageratoides* L., *Class. pl.* (1747) 527 [pro *Classif.*].

9333. 604. *Diotis* adde:
Gnaphalium Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 229.
9339. 610. *Matricaria* adde:
Otocarpum Willk., III. fl. hisp. II. (1886—92) 145
t. 186, et Suppl. Prodr. fl. hisp. (1893) 83.
9341. 612. *Chrysanthemum* Sect. 1. corr. *Centraehena* Schott.
Catal. semin. Horti vindob. 1823 ex Reichenbach, Iconogr.
IV. (1826) 47.
9374. 645. *Gongrothamnus* corr. Peters, Reise Mossambique
Bot. (1863) 336 [non 1862].
9392. 663. *Culcitium* corr. *Lasiocephalus* Schlechtd. in: Magaz.
Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 308 [non 1818].
9400. 671. *Doronicum* corr. *Pardalianches* Tausch in: Flora XI.
(1828) 182 [non 1].
9449. 720. *Carlina* corr. *Carlowitzia* Moench, Meth. Suppl. (1802)
225 [non 1803].
9467. 738. *Onopordon* corr. *Onopordon* Hill, Hort. Kew. ed. 2.
(1769) 60.
9476. 747. *Centaurea* corr. *Cistrum* Hill, Hort. Kew. ed. 2.
(1769) 66, 69.
Eriopha Hill, ibid. 69.
9598. 865. *Lygodesmia* adde:
Prenanthea Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club
XXXIII. (1906) 160.
- 9619a. 889a. *Inyonia* Jones, Contrib. Western Bot. VIII. (1898)
42. — Sp. 1. Amer. bor.
Obs. Affinis *Dysodiae*?
- 9622a. 892a. *Oegroe* Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32.
— Sp. 1. Chile.
- 9751b. 122b. *Pagerea* Pierre ex Lanessan, Pl. util. col. franç.
(1886) 283. — Sp. 1. Cochinchina.

Appendix.

242. 142. *Agrostis* adde:
Agrocalamagrostis Aschers. et Graebn., Synops. |
mitteleurop. Fl. II. 1. (1899) 223 = *Agrostis* sp.
× *Calamagrostis* sp.
385. 285. *Festuca* adde:
Festulolium Aschers. et Graebn., Synops. mittel-
europ. Fl. II. 1. (1902) 768 = *Festuca* sp. ×
Lolium sp.
408. 308. *Triticum* adde:
Tritordeum Aschers. et Graebn., Synops. mittel-
europ. Fl. II. 1. (1902) 748 = *Triticum* sp. ×
Hordeum sp.
- 638a. 111a. *Actinokentia* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 20. — Sp. 1. N.-Caledonia.
- 638b. 111b. *Nephrocarpus* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 21. — Sp. 1. N.-Caledonia.
1170. 5. *Clivia* adde:
Cliveucharis Rodigas ex Revue hortic. LXIII. (1891)
316 et ex Gard. Chron. 3. ser. IX. (1891) 708
(„*Clivencharis*“) = *Clivia* sp. × *Eucharis* sp.
Cliveocharis Hort. ex Gartenfl. (1891) 416.
- 1445a. 57a. *Coilochilus* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 36. — Sp. 1. N.-Caledon.
- 1498a. 110a. *Pachyplectron* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 51. — Sp. 2. N.-Caledonia.
- 1507a. 119a. *Gonatostylis* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 56. — Sp. 1. N.-Caledonia.
- 1854a. 466a. insere:
Dialaelia Hort. ex Revue hortic. LXXVII. (1905) 159
= *Diacrium* sp. × *Laelia* sp.
1918. 11. *Maclura* adde:
Macludrania André in: Revue hortic. LXXVII. (1905)
362 = *Maclura* sp. × *Cudrania* sp.
2231. 18. *Grayia* adde:
Eremosemium Greene in Pittonia IV. (1900) 225.
2429. 1. *Stellaria* adde:
Alsine L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272; Britton in:
Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 149.
2544. 24. *Oxygraphis* adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207 pp.
Obs. Genus continet species 3: *Ranunculus* *salsuginosus*
Pallas, *Oxygraphis* *cymbalaria* (Pursh) Prantl, &
tridentatus H. B. K.
- 2546a. 26a. *Laccopetalum* Ulbrich in: Verh. Bot. Ver. Branden-
burg XLVIII. (1906) 4. et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII.
(1906) 404. — Sp. 1. Peruv.

INDEX NOMINUM.

Explicatio: (A*) = Appendix, (S*) = Supplementum, † = observatio in Supplemento.

A.

- Aa Reichb. f. 1522 (*Orchidac.* 134, *Altensteinia* H., B. et K.).
 Aalius O. Ktze. 4306 (*Euphorbiac.* 21, *Sauropus* Blume).
 Aamia Hassk. 3220 (*Saxifragac.* 44, *Dichroa* Lour.).
 Abacosa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Abalon Adans. 949 (*Liliac.* 8, *Helonias* L.).
 Abama Adans. 944 (*Liliac.* 3, *Narthecium* Juss.).
 Abandium Adans. 977 (*Liliac.* 36, *Bulbocodium* L.).
 Abaphus Raf. 1186 (*Amoryllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
 Abapus Adans. 1186 (*Amoryllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
 Abaremotemo Benth. 3441 (*Legumin.* 7, † *Pithecolobium* Mart.).
 Abasicarpon Andr. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Abasoloa La Llave 9184 (*Compos.* 455).
 Abatia Ruiz et Pav. 5302 (*Flacourtiac.* 28).
 Abatieae Hook. f. (*Flacourtiac.*) p. 328.
 Abauria Becc. 3531 (*Legumin.* 97, *Koompassia* Maingay).
 Abazicarpus Andr. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Abbevillea Berg, Niedenzu 5569 (*Myrtac.* 17, † *Campomanesia* Ruiz et Pav.).
 Abbotia Raf. 66 (*Juncaginac.* 1, *Triglochin* L.).
 Abbottia F. Muell. 8368 (*Rubiace.* 249).
 Abbreviatae Briq. 7144 (*Verbenac.* 12, † *Lantana* L.).
 ABCDaria Rumph. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Abdra Greene S 2989 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Abelia R.Br., A.Br. et Vatke 8520 (*Caprifoliac.* 6, † *Linnaea* L.).
 Abelicea Reichb. 1901 (*Ulmac.* 8, *Zelkova* Spach).
 Abelmoschus Medik. 5014 (*Malvac.* 35).
 Abena Neck., Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, † *Stachytarpheta* Vahl).
 Aberemoa Aubl. 2680 (*Anonac.* 16, *Duguetia* A.-St.-Hil.).
 Aberia Hochst. 5328 (*Flacourtiac.* 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Abesina Neck. 9218 (*Compos.* 489, † *Verbesina* L.).
 Abies D. Don 26 (*Pinac.* 7, *Picea* Link).
 Abies Link 29 (*Pinac.* 10).
 Abietae Spach (*Pinac.*) p. 2.
 Abietinae Eichl. (*Pinac.*) p. 2.
 Abietinae Link (*Pinac.*) p. 2.
 Abiga St.-Lag. 7211 (*Labiata.* 2, *Ajuga* L.).
 Abildgaardia Vahl, Endl. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Abildgardia Reichb. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Abildgaardia Poir. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Abiania Aubl. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
 Abobra Naud. 8626 (*Cucurbitac.* 79).
 Abobreae Naud. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abobrees Naud. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abobrinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abola Adans. 241 (*Gramin.* 141, *Cinna* L.).
 Abola Lindl. 1774 (*Orchidac.* 386).
 Abolaria Neck. 7903 (*Globulariac.* 1, *Globularia* L.).
 Abolboda Humb. et Bonpl. 827 † (*Xyridac.* 2).
 Abrochis Neck. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Abroma Jacq. 5067 (*Stereuliac.* 24).
 Abroma Mart. 5068 (*Stereuliac.* 25, *Theobroma* L.).
 Abronia Juss. 2352 (*Nyctaginac.* 10).
 Abronieae Hook. f. (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Abroninae Heimerl (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Abrophates Raf. 3302 (*Hamamelidac.* 8, *Fothergilla* Murr.).
 Abrophyllum Hook. f. 3230 (*Saxifragac.* 54).
 Abrolana Besser 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abrotanella Cass. 9355 (*Compos.* 629).
 Abrotanum Neck., Besser 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abrus Adans. 3856 (*Legumin.* 422).
 Abryanthemum Neck. 2405 (*Aizoac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Absinthium Adans. DC. 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Absordeae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, † *Cassia* L.).
 Absolmsia O. Ktze. 6825 (*Asclepiadac.* 115).
 Absus DC. 3536 (*Legumin.* 102, † *Cassia* L.).
 Absynthium Gaertn., Mey. et Scherb. 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abuceros A. Gray 9236 (*Compos.* 507, *Thelesperma* Less.).
 Abullali Adans. 7311 (*Labiata.* 102, *Thymbra* L.).
 Abumon Adans. 1046 (*Liliac.* 105, *Agapanthus* L'Hérit.).
 Abuta Aubl. 2578 (*Menispermac.* 12).
 Abutilaea F. Muell. 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Abutilastrum A. Gray 4998 (*Malvac.* 19, † *Sida* L.).
 Abutilinae K. Schum. (*Malvac.*) p. 307.
 Abutilodes O. Ktze. 4987 (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
 Abutiloides Siegesb. 4987 (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
 Abutilon Adans. 4983 S (*Malvac.* 4).
 Abutilon Gayoides A. Gray S 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Abutua Lour. 47 (*Gnetac.* 2, *Gnetum* L.).
 Acacallis Lindl. 1675 (*Orchidac.* 287, *Aganisia* Lindl.).
 Acacia Willd. 3446 S (*Legumin.* 12).
 Acacieae Benth. (*Legumin.*) p. 213.
 Acaena L. 3386 (*Rosac.* 68).
 Acaenops Schrad. 8540 (*Dipsacac.* 2, *Dipsacus* L.).
 Acajou Adans. 4546 (*Anacardiace.* 4, *Anacardium* L.).
 Acajuba Gaertn. 4546 (*Anacardiace.* 4, *Anacardium* L.).
 Acalypha L. 4407 (*Euphorbiac.* 122).
 Acalypheae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.*) p. 273.
 Acalyphinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 276.
 Acampe Lindl. 1824 (*Orchidac.* 436).
 Acamptocladus Nash S 307a (*Gramin.* 207a).
 Acamptopappus A. Gray 8338 (*Compos.* 110).
 Acanos Adans. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
 Acantacaryx Arruda 5135 (*Caryocarac.* 1, *Caryocar* L.).
 Acanthaceae Juss., p. 478—488, Nr. 7906—8109.
 Acantharia Sond. 8885 (*Compos.* 157, † *Calotis* R.Br.).
 Acantheae Nees (*Acanthac.*) p. 483.
 Acanthella Hook. f. 5639 (*Melastomatac.* 13).
 Acanthephippium Blume 1643 (*Orchidac.* 255).
 Acanthephippium Blume 1643 (*Orchidac.* 255, *Acanthephippium* Blume).
 Acanthi Juss., p. 478.
 Acanthineae Engl. p. 478.
 Acanthinophyllum Fr. Allem. 1938 (*Morac.* 31, *Sahagunia* Liebm.).
 Acanthium Hall. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
 Acanthobotrya Eckl. et Zeyh. 3660 (*Legumin.* 226, *Lebeckia* Thunb.).

* Signum numero antepositum, si nomen solum in Supplemento (aut in Appendice) nec in parte generali citatur; numero postpositum, si nomen n iparte generali atque praeterea in Supplemento (aut in Appendice) commemoratur.

- Acanthocalyx DC. 8539 (*Dipsacae*, I. & Morina L.).
Acanthocarpus Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
Acanthocarpaceae Druce 668 (*Palmace* 141, § Astrocarum G. F. Mey.).
Acanthocarpaceae Klotzsch 2376 (*Phytolacc.* 13, Limeum L.).
Acanthocarpus Lehm. 1040 (*Liliac.* 99).
Acanthocarya Arruda 5135 (*Caryocarac.* I, Caryocar L.).
Acanthocaulon Klotzsch 4412 (*Euphorbiac.* 127, Platygyna Mercier).
Acanthocephalus Karst. et Kir. 9567 (*Compos.* 837).
Acanthochiton Torr. 2301 (*Amarantac.* 13).
Acanthocladae Boiss. 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
Acanthocladyms Spach 1886 (*Betulac.* 4, § Corylus L.).
Acanthocladium F. Muell. 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
Acanthoclados Klotzsch, Chodt. 4273 (*Polygonac.* I, § Polygala L.).
Acanthocoecus Barb. Rodr. S. 663b (*Palmac.* 136b).
Acanthonchis Haller f. 8024 (*Acanthac.* 118, § Pseuderanthemum Radlk.).
Acanthodium Delile, T. Anders. 7980 (*Acanthac.* 75, § Blepharis Juss.).
Acanthus Raf. 7981 (*Acanthac.* 76, Acanthus L.).
Acanthoglossum Blume 1545 (*Ochridae*, 157, Pholidota Lindl.).
Acanthogonium Torr. 2190 (*Polygonac.* 7, Chorizanthe R.Br.).
Acanthoidae Lindau (*Acanthac.* p. 479).
Acanthoideae Nees 7992 (*Acanthac.* 86, § Aphelandra R.Br.).
Acantholepis Less. 9443 (*Compos.* 714).
Acantholimon Boiss. 6348 (*Umbelliferae*, 6).
Acantholipia Griseb., Brq. 7145 (*Verbenac.* 13, § Lippia L.).
Acantholoma Gaudich. 4443 (*Euphorbiac.* 158, Pachystroma Muell.-Argz.).
Acanthomintha A. Gray 7289 (*Labiata*, 80).
Acanthonoba Warb. 5284 (*Flacourtiac.* 10, § Oncoba Forsk.).
Acanthonema Hook. f. 7835 (*Gesneriac.* 30).
Acanthonis Willk. 3685 (*Legumin.* 251, § Ononis L.).
Acanthonotus Benth. 3702 (*Legumin.* 268, § Indigofera L.).
Acanthychia DC., Rohrb. 2480 (*Caryophyllac.* 52, Pentacaena Bartl.).
Acanthopale C. B. Clarke 7949 (*Acanthac.* 44).
Acanthopanax Deene. et Planch. 5563 (*Urticac.* 30, Acanthopanax Miq.).
Acanthopanax Miq. 5868 (*Araliac.* 30).
Acanthoplace Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
Acanthoplappium Blume 1643 (*Ochridae*, 255, Acanthoplappium Blume).
Acanthophoenix H. Wendl. 629 (*Palmac.* 102).
Acanthophyllum C. A. Mey. 2449 (*Caryophyllac.* 71).
Acanthophyllum Hook. et Arn. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauria Comm.).
Acanthopython Less. DC. 9553 (*Compos.* 823, § Cichorium L.).
Acanthophysma Miq. 1855 (*Casuarinac.* I, § Casuarina L.).
Acanthopleura C. Koch 6135 (*Umbellif.* 213, Polylophium Boiss.).
Acanthoprasium Benth., Sprenger 7279 f. (*Labiata*, 70, § Ballota L.).
Acanthopsis Harv. 7982 (*Acanthac.* 77).
Acanthopsalis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, § Rhipsalis Gaertn.).
Acanthorhiza II. Wendl. 533 (*Palmac.* 6, Acanthorrhiza II. Wendl.).
Acanthorrhiza H. Wendl. 533 (*Palmac.* 6).
Acanthoscyphus Small 1922 (*Polygonac.* 9, Oxytheca Nutt.).
Acanthosicyos Welw. 8590 (*Cucurbitac.* 43).
Acanthosonchus Schultz Bip. 5593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.).
Acanthosperma Vell. 8727 (*Calycerac.* 3, Acicarpha Juss.).
Acanthospermum Schrank 9139 (*Compos.* 401).
Acanthospora Spreng. 890 (*Bromeliac.* 51, Tillandsia L.).
Acanthostachys Klotzsch 852 (*Bromeliac.* 13).
Acanthostachyum Benth. et Hook. f. 852 (*Bromeliac.* 13, Acanthostachys Klotzsch).
Acanthostemma Blume 6997 (*Asclepiadac.* 197, Hoya R.Br.).
Acanthosyrria Griseb. 2111 (*Santalac.* 16).
Acanthotheoca DC. 9425 (*Compos.* 696, Dimorphotheoca Moench).
Acanthotrachelia Cook. et Coll. S. 4195 (*Meliac.* 41, § Trichilia L.).
Acanthotrachelia Urb. 4195 (*Meliac.* 41, § Trichilia L.).
Acanthoxanthium DC., Fourr. 9148 (*Compos.* 419, § Xanthium L.).
Acanthura Lindau 7976 (*Acanthac.* 71).
Acanthylis Ponce 2691 (*Legumin.* 257, Anthyllis L.).
Acarna All. 9450 (*Compos.* 721, Atractylis L.).
Acarna Boehm. 2198 (*Polygonac.* 15, Atrapaxis L.).
Acarna Hill 9462 (*Compos.* 732, Girsium Adams.).
Acarpa R.Br. 3639 (*Legumin.* 205, § Latroba Meissn.).
Acarpa Griseb. 8725 (*Calycerac.* I, Boopis Juss.).
Acaphaea Harv. et A. Gray 9259 (*Compos.* 570, Chaenactis DC.).
Acate Salisb., Bak. 1310 (*Ficoidae*, 32, § Babiana Ker.).
Acaules Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § Saussurea DC.).
Acaulapuntians Warb. 4856 (*Balsaminac.* I, § Impatiens L.).
Aca Berg 5559 (*Myrtac.* 7, Psidium L.).
Accia A. St-Hil. 4121 (*Euphorbiac.* 131, § Plukenetia L.).
Accipitina Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
Accipitina Rivin. 2917 (*Crucif.* 55, Sisymbrium L.).
Accipitella Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
Accorombona Endl. 3715 (*Legumin.* 281, Galega L.).
Acedidanthus Benth. et Hook. f. 960 (*Liliac.* 19, Veratrum L.).
Acedidanthus Trautv. et Mey. 960 (*Liliac.* 19, Veratrum L.).
Acentra Phil. 3271 (*Violac.* 14, Hybanthus Jacq.).
Acer L. 4720 f. (*Acerac.* 2).
Acer § Coelocarpus Pax S. 4720 (*Acerac.* 2, § Acer L.).
Aceraceae J. St-Hil. p. 294, Nr. 4719-4720, S. p. 619.
Aceranthus Morr. et Deene. 2564 (*Berberidac.* 7, § Epimedium L.).
Aceras R.Br. 1398 (*Ochridae*, 10).
Acerates Ell. 6787 (*Asclepiadac.* 77, Gomphocarpus R.Br.).
Aceratum DC. 4921 (*Elacocarpaceae*, I, Elaeocarpus L.).
Acerineae DC., p. 294.
Aceriphyllum Engl. 3188 S. (*Saxifragac.* 12).
Acerophyllum Post et O. Ktze., S. 3188 (*Saxifragac.* 12, Acerophyllum Engl.).
Aceroseae Raf. 7133 (*Verbenac.* 6, § Verbena L.).
Acerotis Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 81, Asclepias L.).
Aceruta Reichb. f. 1697 (*Ochridae*, 309, § Eria Lindl.).
Acetosella Neck., Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § Rumex L.).
Acetosella O. Ktze. 3936 (*Oralidac.* 2, Oxalis L.).
Acetosella Raf., Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § Rumex L.).
Achamenes St-Lag. 7874 (*Gesneriac.* 75, Achimenes L.).
Achaeta Torr. 247 (*Gramin.* 147, § Calamagrostis Adans.).
Achaeoteron A. Gray 8577 (*Compos.* 149).
Achania Swartz 5009 (*Juncac.* 30, Malva viscus Adans.).
Acharia Thunb. 5375 (*Achariac.* 2).
Achariaceae Harms p. 332, Nr. 5374-5376.
Achariae Hook. f. p. 332.
Acharitea Benth. 7163 (*Verbenac.* 31).
Achariteae Briq. (*Verbenac.*) p. 431.
Achariterium Bluff et Fingerh. 8969 (*Compos.* 241, Filago L.).
Achasma Griff. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
Achasma Griff. S. 1342 (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
Achathocarpus Triana 2368 (*Phytolaccac.* 5).
Achietaria Cham. et Schlecht. 7539 (*Serophulariac.* 80, Beyrichia Cham. et Schlecht.).
Achillea L. 9332 (*Compos.* 603, Achillea L.).
Achillea L. 9332 S. (*Compos.* 603).
Achilleopsis Turcz. 5060 (*Sterculiac.* 17, Rulingia R.Br.).
Achillios St-Lag. 9332 (*Compos.* 603, Achillea L.).
Achilus Hemsl. 1356 (*Zingiberac.* 33).
Achilus Hemsl. S. 1339 (*Zingiberac.* 16, § Globba L.).
Achimenes Adams. 7874 (*Gesneriac.* 75).
Achimenes Pair 7559 (*Serophulariac.* 100, Artanema D. Don).
Achimus Poir. 1927 (*Morac.* 20, Streblus Lour.).
Achirantes P.Br. 2228 (*Anarantac.* 40, Achyrantes L.).
Achiria Horan. 1363 (*Cannac.* I, § Cannula L.).
Achiria Bak. 1363 (*Cannac.* I, § Cannula L.).
Achlaena Griseb. 195 (*Gnaphal.* 95).
Achlamys Moq. 22

- Achyranthes § Cadelari Moq. 2328 (*Amarantac.* 40, § *Achyranthes* L.).
 Achyranthinae Schinz (*Amarantac.*) p. 147.
 Achyranthoidae Schinz 2312 (*Amarantac.* 24, § *Cyathula* Lour.).
 Achyrostrum Neck. 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
 Achyrobacharis Schultz Bip. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
 Achyrocline Less. 8990 (*Compos.* 262).
 Achyrocoma Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Achyrocome Schrank 9041 (*Compos.* 313, *Elytropappus* Cass.).
 Achyrodes Böhmer 374 (*Gramin.* 24, *Lamarckia* Moench).
 Achyronia L. O. Ktze. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Achyronia Wendt. 3643 (*Legumin.* 209, *Priestleya* DC.).
 Achyroxychia Torr. et A. Gray 2468 (*Caryophyllac.* 40).
 Achyropappus H. B. et K. 9293 (*Compos.* 562, *Schkuhria* Roth).
 Achyropappus Marsch.-Bieb. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
 Achyrophorus Scop., DC. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Achyrophorus § *Phanoderis* DC. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Achyrophorus § *Robertia* Schultz Bip. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Achyropsis Moq., Hook. f. 2528 (*Amarantac.* 40, § *Achyranthes* L.).
 Achyroses Schultz Bip. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.).
 Achyrospermum Blume 7283 (*Labiata*. 74).
 Achyrostephium Kunze 9608 (*Compos.* 878).
 Achyrothalamus O. Hoffm. 9504 (*Compos.* 773).
 Acia Schreb. 3406 (*Rosac.* 88, *Acioa* Aubl.).
 Aciachne Benth. 214 (*Gramin.* 114).
 Aciathera Post et O. Ktze. 5641 (*Melastomatac.* 15, *Acisathera* Adans.).
 Aciathera Scheidw. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Acianthus R.Br. 1450 (*Orchidac.* 62).
 Aciacalyptus A. Gray 5584 (*Myrtac.* 32).
 Aciacarpa R.Br. 8727 (*Calycerac.* 3, *Aciacarpa* Juss.).
 Aciacarpa Raddi 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Aciacarpa Juss. 5727 (*Calycerac.* 3).
 Aciacaphaea Walp. 9299 (*Compos.* 570, *Chaenactis* DC.).
 Aciacarpus Harv. 5056 (*Sterculiac.* 13, § *Hermannia* L.).
 Acielinum Torr. et A. Gray 8855 (*Compos.* 127, *Bigelowia* DC.).
 Aciandra Mart. 3578 (*Legumin.* 144, *Zollernia* Nees).
 Aciandra Hochst. 1308 (*Iridac.* 50).
 Aciacrocotyl Griseb. 4431 (*Euphorbiac.* 146).
 Aciodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Aciodon O. Ktze. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
 Aciodon Swartz 4415 (*Euphorbiac.* 130).
 Aciella van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Aciellep D. Don 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Aciaciformia S. Dyck 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Aciacarpus Raf. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
 Aciacarpus Raf. 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
 Aciaceta Lindl. 1669 (*Orchidac.* 251).
 Aciacodendrum O. Ktze. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aciacodeae Benth. 7301 (*Labiata*. 92, § *Ziziphora* L.).
 Aciacolis Raf. 5650 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
 Aciacos Moench, Benth. 7305 (*Labiata*. 96, § *Satureia* L.).
 Aciacotum DC. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Aciacola Aubl. 3406 § (*Rosac.* 88).
 Aciacotis D. Don 5640 (*Melastomatac.* 14).
 Aciacetalum Turcz. 5669 (*Melastomatac.* 43, *Cambessedesia* DC.).
 Aciacetalum Turcz. 5670 (*Melastomatac.* 44, *Pyramia* Cham.).
 Aciaphylla Forst. 6077 (*Umbellif.* 185).
 Aciaphyllaea A. Gray 9812 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Aciaphyllum Benth. 3636 (*Legumin.* 202, § *Pultenaea* Smith).
 Aciaphyllum Steud. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Aciac Salisb., Benth. 1174 (*Amariyllidac.* 9, § *Leucoum* L.).
 Aciacanthera Adans. 5641 § (*Melastomatac.* 15).
 Aciacispermum Neck. 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.).
 Aciacoma Zipp. 5477 (*Lythrac.* 5, *Woodfordia* Salisb.).
 Aciacama A. Cunn. 3267 (*Cunoniac.* 6).
 Aciacermannia K. Schum. 5404 (*Caecac.* 4, § *Phyllocactus* Link).
 Aciacandia Pfitz. 1616 (*Orchidac.* 228, § *Cattleya* Lindl.).
 Aciacodea Ruiz et Pav. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
 Aciacodea Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
 Aciac DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Aciacanthos A. Gray 2346 (*Nyctag.* 4).
 Aciacina Griff. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Aciacis E. Mey., C. B. Clarke 893 (*Commelinac.* 1, § *Pollia* Thunb.).
 Aciacadenia Bartl. et Wendt. 4040 (*Rutac.* 55).
 Aciacanthera Griseb. 4250 (*Malpighiac.* 50).
 Aciacanthia Juss. 4250 (*Malpighiac.* 50, *Aciacanthia* Griseb.).
 Aciacella L. C. Rich. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Acmena DC. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Acmispon Raf. 3696 (*Legumin.* 262, *Hosackia* Dougl.).
 Acmyopyle Pilger § 19a (*Tazac.* 10).
 Acmostegia Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Acmostima Raf. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Acmothrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Acnadena Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Acnida L. 2300 † (*Amarantac.* 12).
 Acnida § Acnidastrium Moq. 2300 (*Amarantac.* 12, *Acnida* L.).
 Acnidastrium Moq. 2300 (*Amarantac.* 12, *Acnida* L.).
 Acnistus Schott 7381 (*Solanac.* 5).
 Accanthera G. Don 6558 (*Ipoeiynac.* 10).
 Accelorrhaphie H. Wendt. 545 (*Palmae* 18, *Accelorrhaphie* H. Wendt.).
 Accelorrhaphie H. Wendt. 545 (*Palmae* 18).
 Accoidium Lindl. 1741 (*Orchidac.* 353, *Trichocentrum* Poepp. et Endl.).
 Acoma Adans. 5313 (*Placourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
 Acoma Benth. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Acomandra Engl. 1954 (*Morac.* 47, § *Pseudolmedia* Tréc.).
 Acome Bak. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Acomis F. Muell. 9022 (*Compos.* 294).
 Accnceveibum Miq. 4514 (*Euphorbiac.* 229).
 Aconitum L. 2540 (*Ranunculac.* 20).
 Aconitum § Anabates DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Anthora DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Anthoridea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Calliparia Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Cammarum DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Corythaeola Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Euclydoea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Lycotoxonoidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconitum § Napelloidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Aconogonon Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Aconogonon Meissn., Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Aconias Schott, Engl. 758 (*Arac.* 75, § *Xanthosoma* Schott).
 Aconychia Fenzl 2473 (*Caryophyllac.* 45, § *Paronychia* Adans.).
 Acophorum Gaudich. 443 (*Gramin.* 343).
 Acorea Engl. (*Arac.*) p. 46, § p. 592.
 Acorioidum Nees et Meyen 1582 † (*Orchidac.* 194, *Ceratostylis* Blume), § 1546 †.
 Acorinae Schott (*Arac.*) p. 46.
 Accorus L. 694 § (*Arac.* 11).
 Accosmia Benth. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
 Accosmium Schott, Benth. 3582 (*Legumin.* 148, § *Sweetia* Spreng.).
 Accosmus Desv. 4233 (*Malpighiac.* 33, *Aspicarpa* L. C. Rich.).
 Acosta Adans. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Acosta DC. 8777 (*Compos.* 49, *Spiracantha* H. B. et K.).
 Acosta Lour. 6222 § (*Ericac.* 44, *Agapetes* G. Don).
 Acosta Lour. § 6216 (*Ericac.* 38, § *Vaccinium* L.).
 Acosta Ruiz et Pav. 4282 (*Polygalac.* 10, *Moutabea* Aubl.).
 Accourea Aubl. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Accourtia D. Don, A. Gray 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Acrachne Wight. et Arn. 304 (*Gramin.* 204, *Eleusine* Gaertn.).
 Acradenia Kipp. 4019 † (*Rutac.* 34).
 Aeraea Lindl. 1523 (*Orchidac.* 135, *Pterichis* Lindl.).
 Acrandra Berg 5568 (*Myrtac.* 16).
 Acrandrae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Acrantha Pfitz. (*Orchidac.*) p. 92.
 Acranthemum van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Acranthera Arn. 8237 (*Rubiace.* 118).
 Acranthus Hook. f. 1849 (*Orchidac.* 461, *Aeranthus* Lindl.).
 Acrardisia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § *Ardisia* Swartz).
 Acrarheneae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Acratherum Link 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
 Acriderocarpus Guill. et Perr. 4220 (*Malpighiac.* 20).
 Acrilia Griseb. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Acrlopsis Reinw. 1716 (*Orchidac.* 328).
 Acrista Cook § 613b (*Palmae* 56b).
 Acritochaete Pilger § 170 (*Gramin.* 70).
 Acrilius Ridley 518 (*Cyperac.* 67).
 Acrivolia Ludw. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Acroanthus Raf. 1549 (*Orchidac.* 161, *Achroanthus* Raf.).
 Acrocarpidium Henschen 1866 (*Piperac.* 8, § *Peperomia* Ruiz Pav.).

- Adeae Pfitz. (*Orchidaceae*) p. 109.
 Adelanthus Endl. 4709 (*Acanthaceae*, 39, *Pyrenacantha* Wight).
 Adelaster Lindl. 8069 (*Acanthaceae*, 164, *Fittonia* E. Coemans).
 Adelbertia Meissn., Triana 5692 (*Melastomataceae*, 66, § *Meriania* Swartz).
 Adelia L. 4397 (*Euphorbiaceae*, 112).
 Adelia Michx. 6427 (*Oleaceae*, 9, *Forestiera* Poir.).
 Adelioides R.Br. 2630 (*Menispermaceae*, 64, *Adeliopsis* Benth.).
 Adeliopsis Benth. 2630 (*Menispermaceae*, 64).
 Adelmanna Reichb. 9191 (*Compos.*, 462, *Borrchia* Adans.).
 Adelobotrys DC. 5690 (*Melastomataceae*, 64).
 Adeloda Raf. 8094 (*Acanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
 Adelonema Schoft 742 (*Arac.*, 59).
 Adelonenga Becc. 650 (*Palmaceae*, 123, § *Nenga* H. Wendl. et Drude).
 Adelopetalum Fitzgerald (*Orchidaceae*, 322).
 Adelosa Blume 7184 (*Urticaceae*, 52).
 Adolostemma Hook. f. 6753 (*Asclepiadaceae*, 43).
 Adolostigma Steetz 8924 (*Compos.*, 196).
 Adelpia Planch. et Triana 5194 (*Guttiferae*, 33, § *Chrysoclamys* Poepp. et Endl.).
 Adenacanthus Nees 7951 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Adenachaena DC. 9336 (*Compos.*, 607, *Phymaspermum* Less.).
 Adenandra Willd. 4038 (*Rutaceae*, 53).
 Adenanthera L. 3459 † (*Legumin.*, 25).
 Adenantherea Benth. (*Legumin.*) p. 214.
 Adenanthos Knight 2033 (*Proteaceae*, 18, *Adenanthos* Labill.).
 Adenanthos Labill. 2033 † (*Proteaceae*, 18).
 Adenanthos Roem. et Schult. 2033 (*Proteaceae*, 18, *Adenanthos* Labill.).
 Adenaria H. B. et K. 5490 (*Lythraceae*, 18).
 Adenarium Raf. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Adenoleutherophora Barb. Rodr. 1604 (*Orchidaceae*, 216).
 Adenoleutherophora O. Ktze. 1604 (*Orchidaceae*, 216, *Adenoleutherophora* Barb. Rodr.).
 Adenoleutherophora Barb. Rodr. 1604 (*Orchidaceae*, 216, *Adenoleutherophora* Barb. Rodr.).
 Adenoma G. Don 6484 (*Gentianaceae*, 6, *Enicostemma* Blume).
 Adenoma Griseb. 6484 (*Gentianaceae*, 6, *Enicostemma* Blume).
 Adenia Forsk. 5370 8 (*Passifloraceae*, 8).
 Adenia Torr. (*Urticaceae*, 11, *Pilea* Lindl.).
 Adenia § Hildebrandtiomannus Engl. 5370 (*Passifloraceae*, 8, § *Adenia* Forsk.).
 Adenilema Reichb. 3317 (*Rosaceae*, 2, *Neillia* D. Don).
 Adenilema Blume 3317 (*Rosaceae*, 2, *Neillia* D. Don).
 Adenilemma Hassk. 3317 (*Rosaceae*, 2, *Neillia* D. Don).
 Adeniopsis Welw. 6681 (*Apocynaceae*, 133, § *Pachypodium* Lindl.).
 Adenium Roem. et Schult. 6680 8 (*Apocynaceae*, 132).
 Adenobasium C. Presl 4922 (*Elaeocarpaceae*, 2, *Sloanea* L.).
 Adenobium Steud. 4922 (*Elaeocarpaceae*, 2, *Sloanea* L.).
 Adenocalymma Mart. 7664 (*Bignoniaceae*, 3).
 Adenocalymma Mart. 7664 (*Bignoniaceae*, 3, *Adenocalymma* Mart.).
 Adenocalyx Bert. 3559 (*Legumin.*, 125, § *Caesalpinia* L.).
 Adenocarpum D. Don 9282 (*Compos.*, 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Adenocarpus DC. 3680 (*Legumin.*, 216).
 Adenocaulon Hook. 9082 (*Compos.*, 354).
 Adenocheton Fenzl 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Adenocheton Baill. 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Adenochilus Hook. f. 1459 (*Orchidaceae*, 71).
 Adenochlaena Boivin 4440 (*Euphorbiaceae*, 155).
 Adenoclaeylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiaceae*, 81, § *Claoxylon* A. Juss.).
 Adenocline Turcz. 4370 (*Euphorbiaceae*, 85).
 Adenocrepis Blume, Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Adenocyclus Less. 8765 (*Compos.*, 37, *Oliganthos* Cass.).
 Adenodema Naud. 5759 (*Melastomataceae*, 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Adenodiscus Turcz. 4973 (*Tiliaceae*, 37, *Belotia* A. Rich.).
 Adenodolichos Harms 3911 8 (*Legumin.*, 477).
 Adenodus Lour. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpaceae* L.).
 Adenoglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Adenogonum Welw. 8861 (*Compos.*, 133, *Engleria* O. Hoffm.).
 Adenogramma Reichb. 2374 (*Phytolaccaceae*, 11).
 Adenogyne Raf. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, *Saxifraga* L.).
 Adenogyne Klotzsch, Benth. 4476 (*Euphorbiaceae*, 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Adenogyne Raf. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, *Saxifraga* L.).
 Adenogynum Reichb. f. et Zoll. 4378 (*Euphorbiaceae*, 93).
 Adenogynus Klotzsch 5804 (*Flacourtiaceae*, 30, *Scolopia* Schreb.).
 Adenopsis Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Adenolepis Less., O. Hoffm. 9237 (*Compos.*, 503, § *Bidens* L.).
 Adenolinum Reichb. 3945 (*Linaceae*, 3, *Linum* L.).
 Adenolisanthus Gilg 6529 (*Gentianaceae*, 51).
 Adenolobus Harv. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Adenoncos Blume 1844 (*Orchidaceae*, 456, *Sarcophilus* R.Br.).
 Adenonema Bunge, Fenzl 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
 Adenoon Dalz. 8736 (*Compos.*, 8).
 Adenopa Raf. 3136 (*Droseraceae*, 4, *Drosera* L.).
 Adenopappus Benth. 9309 (*Compos.*, 589).
 Adenopeltis Bert. 4491 (*Euphorbiaceae*, 206).
 Adenopetalum Boiss., Benth. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Adenopetalum Klotzsch et Garcke 4198 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Adenopetalum Turcz. 4909 (*Vitaceae*, 1, *Vitis* L.).
 Adenophaedra Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiaceae*, 113).
 Adenophaedra Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiaceae*, 113, *Adenophaedra* Muell.-Arg.).
 Adenophora Fisch. 8648 (*Compositae*, 5).
 Adenophora Heimerl 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, § *Boerhavia* L.).
 Adenophyllum Pers., O. Hoffm. 3312 (*Compos.*, 583, § *Dysodia* Cav.).
 Adenopsis DC. 3454 (*Legumin.*, 20, § *Prosopis* L.).
 Adenoplea Radlk. 6474 (*Legumin.*, 28).
 Adenoplosia Radlk. 6475 (*Legumin.*, 29).
 Adenopodia C. Presl 3468 (*Legumin.*, 34, *Eutadia* Adans.).
 Adenopogon Welw. 6512 (*Gentianaceae*, 34, *Sweetia* L.).
 Adenoporus Benth. 8613 (*Cucurbitaceae*, 66).
 Adenorachis DC. 3338 (*Rosaceae*, 23, § *Pirus* L.).
 Adenorhodium Reichb. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
 Adenorima Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Adenoripium Pohl, Griseb. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
 Adenosca Wall. 8253 (*Rubiac.*, 134, *Mycetia* Reinw.).
 Adenosella Gren. et Godr. 1086 (*Liliaceae*, 145, § *Scilla* L.).
 Adenoscolopia Warb. 5304 (*Flacourtiaceae*, 30, § *Scolopia* Schreb.).
 Adenosopaleum Fourr. 5168 (*Guttiferae*, 7, *Hypericum* L.).
 Adenosma Nees 7924 (*Acanthaceae*, 19, *Synnema* Benth.).
 Adenosma R.Br. 7536 (*Scrophulariaceae*, 77).
 Adenosolen DC. 9370 (*Compos.*, 641, *Marasmodes* DC.).
 Adenospermum Hook. et Arn. 9232 (*Compos.*, 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Adenostegia A. Gray 7632 (*Scrophulariaceae*, 173, § *Cordylanthus* Nutt.).
 Adenostegia Benth. 7632 (*Scrophulariaceae*, 173, *Cordylanthus* Nutt.).
 Adenostemma Forst. 8785 (*Compos.*, 57).
 Adenostemma Hook. f. 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § *Arenaria* L.).
 Adenostemon Spreng. 2752 (*Gomortegaceae*, 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Adenostemum Pers. 2752 (*Gomortegaceae*, 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Adenostephanus Lindl. 2059 (*Proteaceae*, 44, *Euplassa* Salisb.).
 Adenostephanus Klotzsch 2059 (*Proteaceae*, 44, *Euplassa* Salisb.).
 Adenostoma Blume 7661 (*Scrophulariaceae*, 202).
 Adenostoma Hook. et Arn. 3370 (*Rosaceae*, 52).
 Adenostylea Cass. (*Compos.*) p. 528.
 Adenostyles Benth. et Hook. f. 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Adenostyles Cass. 8819 (*Compos.*, 92).
 Adenostylinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 528.
 Adenostylis Blume 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Adenostylis Reichb. 8820 (*Compos.*, 92, *Adenostyles* Cass.).
 Adenotheca Welw. 1010 (*Liliaceae*, 69, *Schizobasis* Bak.).
 Adenotrachelium Nees 2718 (*Lauraceae*, 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Adenotragia Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiaceae*, 131, § *Tragia* L.).
 Adenotrias Jaub. et Spach, K. Keller 5168 (*Guttiferae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Adenotricha Archer 8916 (*Compos.*, 188, § *Olearia* Moench).
 Adenotrichia Lindl. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Adenium G. Don 6680 (*Apocynaceae*, 132, *Adenium* Roem. et Schult.).
 Adesmia DC. 3800 8 (*Legumin.*, 366).
 Adesmia Cogn. 5635 (*Melastomataceae*, 9, § *Brachyotum* Triana).
 Adesmia Benth. (*Legumin.*) p. 237.
 Adhatoda Steud. 8094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Adhatoda Medik., Lindau 8094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Adhunia Vell. 9630 (*Gen. inc. sed.* 1).
 Adiaspastus Bunze 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Adicea Raf. 1934 (*Urticaceae*, 11, *Pilea* Lindl.).
 Adike Raf. 1934 (*Urticaceae*, 11, *Pilea* Lindl.).
 Adina Salisb. 8226 (*Rubiaceae*, 107).
 Adinandra Jack 5156 8 (*Theaceae*, 13).
 Adipe Raf. 1664 (*Orchidaceae*, 276, *Bifrenaria* Lindl.).
 Adipera Raf. 3526 (*Legumin.*, 102, *Cassia* L.).
 Adisa Steud. 4385 (*Euphorbiaceae*, 100, § *Mallotus* Lour.).
 Adisca Blume 4385 (*Euphorbiaceae*, 100, § *Mallotus* Lour.).
 Adleria Nees. 3515 (*Legumin.*, 81, *Eperua* Aubl.).
 Adlumina Raf. 2857 (*Papaveraceae*, 25).

- Adnata Raf. 6215 (*Eriaceae*, 37, Gaylussacia H. B. et K.).
 Adnula Raf. 1488 (*Ochridae*, 109, Pelexia L. C. Rich.).
 Adodendron DC. 6191 (*Eriaceae*, 13, Rhodanthamnus Reichb.).
 Adodendron Neck. 6191 (*Eriaceae*, 13, Rhodanthamnus Reichb.).
 Adoketon Raf. 2355 (*Amaranthaceae*, 47, Alternanthera Forsk.).
 Adolia Lam. 4871 (*Rhamnales*, 17, Sautia Comm.).
 Adolphia Meissn. 4898 (*Rhamnales*, 41).
 Adonanthe Spach 2549 (*Ranunculaceae*, 29, Adonis L.).
 Adopogon Schur sphalm. cf. Adoniastrum.
 Adonia DC. 2549 (*Ranunculaceae*, 29, Adonis L.).
 Adoniastrum Schur 2549 (*Ranunculaceae*, 29, Adonis L.).
 Adonigerum Fourr. 9411 (*Compos.*, 682, Senecio L.).
 Adonis L. 2549 (*Ranunculaceae*, 29).
 Adonis § Consolida Ledeb. 2550 (*Ranunculaceae*, 29, § Adonis L.).
 Adopogon Neck. 9560 (*Compos.*, 830, § Krigia Schreb.).
 Adorim Raf. 5972 (*Umbellif.*, 80, Musineum Raf.).
 Adoxa L. 8526 (*Adoxae*, 1).
 Adoxaceae Fritsch p. 511, Nr. 8526.
 Adoxene Reichb. p. 511.
 Adrastea DC. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, § Hibbertia Andr.).
 Adrastea Spreng. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, § Hibbertia Andr.).
 Adriana Gaudich. 4442 (*Euphorbiaceae*, 157).
 Adriana auct. 4442 (*Euphorbiaceae*, 157, Adriana Gaudich.).
 Adromischus Lem. 3175 (*Crassulaceae*, 15).
 Adrothizon Hook. f. 8 1714a (*Orchidaceae*, 326a).
 Adulpa Endl. 459 (*Cyperaceae*, 8, § Cyperus L.).
 Adunsa S. Dyck 2405 (*Lizaceae*, 19, § Mesembrianthemum L.).
 Adulpa Bosc 459 (*Cyperaceae*, 8, § Cyperus L.).
 Aduseta Adams. 3096 (*Crucif.*, 144, Alyssum L.).
 Adventina Raf. 9610 (*Compos.*, 280).
 Adversae Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, Mimosa L.).
 Adyseton Bubani 8 5096 (*Crucif.*, 144, Alyssum L.).
 Adyseton Link 3096 (*Crucif.*, 144, Alyssum L.).
 Aecoclades Duchartre 1822 (*Orchidaceae*, 434, Saccolabium Blume).
 Aechmea Brongn. 891 (*Bromeliaceae*, 22, Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmeandra Arn. 8562 § (*Cuevbariaceae*, 15, Melothria L.).
 Aechmanthera Nees 7944 (*Acanthaceae*, 39).
 Aechmea Ruiz et Pav. 861 (*Bromeliaceae*, 22).
 Aechmea § Haplaechmea Griseb. 861 (*Bromeliaceae*, 22, § Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmea § Hohenbergia Bak. 861 (*Bromeliaceae*, 22, § Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmeinae Wittm. (*Bromeliaceae*, p. 54).
 Aechmolepis Deene. 6745 (*Islepiaceae*, 35).
 Aechmophora Spreng. 389 (*Gramin.*, 259, Bromus L.).
 Aedemone Kotschy 3793 (*Legumin.*, 359, Aeschynomene L.).
 Aedesia O. Hoffm. 8750 (*Compos.*, 22).
 Aedmantha Spach 3654 (*Legumin.*, 229, § Rafnia Thunb.).
 Aedula Nor. 9631 (*Gen. in sed.*, 2).
 Aedulum Salisb. 1542 (*Orchidaceae*, 454, Aerides Lour.).
 Aegacantha Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Aegialea Klotzsch 6209 (*Eriaceae*, 22, § Lyonia Nutt.).
 Aegialina Schult. 346 (*Gramin.*, 246, § Koeleria Pers.).
 Aegialinites Presl 6347 (*Phombaginatae*, 5, Aegialitis R.Br.).
 Aegialitis R.Br. 6347 (*Phombaginatae*, 5).
 Aegialitis Trin. 346 (*Gramin.*, 246, § Koeleria Pers.).
 Aegialophila Boiss. et Heldr., Benth. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
 Aegialites C. B. Clarke 6347 (*Phombaginatae*, 5, Aegialitis R.Br.).
 Aegialites C. B. Clarke sphalm. cf. Aegialinites.
 Aegiceras Gaertn. 6284 (*Moraceae*, 2).
 Aegion Adams. 495 (*Gramin.*, 308, Triticum L.).
 Aegilops Kotschy 1893 (*Poaceae*, 5, § Quercus L.).
 Aegilops L. Gren. et Godr. 408 (*Gramin.*, 308, § Triticum L.).
 Aegilopsidium Kotschy 1893 (*Poaceae*, 5, § Quercus L.).
 Aegmetia Cav. 8199 (*Rubiaceae*, 80, Unyardia Salisb.).
 Aeginetia L. 7789 (*Orobanchaceae*, 3).
 Aegiphila Jacq. 7178 § (*Verbenaceae*, 46).
 Aegiphila Steud. 7178 (*Verbenaceae*, 46, Aegiphila Jacq.).
 Aegle Correa 4099 (*Rutaceae*, 114) §.
 Aegle Dulac 35 (*Polemoniaceae*, 3, Posidonia Koen.).
 Aegochila Benth. 7016 (*Polemoniaceae*, 3, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Aegomastrium Steud. 5987 (*Umbellif.*, 95, Cacthus L.).
 Aegonychon S. E. Gray 7109 (*Borraginatae*, 72, Lithospermum L.).
 Aegophila Post et O. Ktze. 8 7178 (*Verbenaceae*, 46, Aegiphila Jacq.).
 Aegophthalmus Schott et Kotschy 9961 (*Compos.*, 333, § Inula L.).
 Aegopogon Giseke 4485 (*Euphorbiaceae*, 209, Maprounea Aubl.).
 Aegopogon St. Lag. 6934 (*Umbellif.*, 142, Aegopodium L.).
 Aegopodium L. 6934 (*Umbellif.*, 142).
 Aegopodothele K. Schum. 5413 (*Cactaceae*, 13, § Ariocarpus Scheidw.).
 Aegopogon Beauv. 142 (*Gramin.*, 42).
 Aegopogon Beauv. 207 (*Gramin.*, 107, Amphipogon R.Br.).
 Aegopogon Boiss., Benth. 9459 (*Compos.*, 730, § Jurinea Cass.).
 Aegopogon L. f. 4485 (*Euphorbiaceae*, 209, Maprounea Aubl.).
 Aegopogon L. 4485 (*Euphorbiaceae*, 209, Maprounea Aubl.).
 Aegoseris Steud. 9605 (*Compos.*, 875, Crepis L.).
 Aegotoxicon Molina 4315 (*Euphorbiaceae*, 30, Aegotoxicon Ruiz et Pav.).
 Aegotoxicon Endl. 4315 (*Euphorbiaceae*, 30, Aegotoxicon Ruiz et Pav.).
 Aegyllops Honck. 408 (*Gramin.*, 308, § Triticum L.).
 Aegiphanes Spreng. 606 (*Palmae*, 139, Martinezia Ruiz et Pav.).
 Aeluropus Trin. 370 (*Gramin.*, 270).
 Aenothera Lam. 5804 (*Oenotheraceae*, 14, Oenothera L.).
 Aelanthus Mart. 7345 § (*Labiat.*, 136).
 Aellanthus Spreng. 7345 (*Labiat.*, 136, Aelanthus Mart.).
 Aelolthea Post et O. Ktze. 9139 (*Compos.*, 410, Aiololthea DC.).
 Aeonina Lindl. 1834 (*Orchidaceae*, 446, Oconia Lindl.).
 Aeonium Webb et Berthel. Hook. f. 3162 (*Crassulaceae*, 2, § Sempervivum L.).
 Aequatae Clarke 4919 (*Vitaceae*, 11, § Leea L.).
 Aera Aschers. 265 (*Gramin.*, 165, Aera L.).
 Aerangis Reichb. f. 1830 (*Orchidaceae*, 412).
 Aeranthes Lindl. 1849 (*Orchidaceae*, 461, Aeranthes Lindl.).
 Aeranthes Bartl. 1849 (*Orchidaceae*, 461, Aeranthes Lindl.).
 Aeranthes Lindl. 1849 (*Orchidaceae*, 461).
 Aeranthes Reichb. f. 1831 (*Orchidaceae*, 443, Macroplectrum Pfitz.).
 Aeranthes § Aphylli Reichb. f. 1832 (*Orchidaceae*, 444, Polyrhiza Pfitz.).
 Aeria Cook. 8 613a (*Palmae*, 86a).
 Aeridea Pfitz. (*Orchidaceae*, p. 111).
 Aerides Lour. 1842 (*Orchidaceae*, 454).
 Aeridium Pfeiff. 1842 (*Orchidaceae*, 454, Aerides Lour.).
 Aerobion Spreng. 1828 (*Orchidaceae*, 440, § Angreum Bory.).
 Aerobium Pfitz. 1828 (*Orchidaceae*, 440, § Angreum Bory.).
 Aerokorion Scop. 1172 (*Amoryllidaceae*, 7, Galanthus L.).
 Aeropsis Post et O. Ktze. 8 264 (*Gramin.*, 164, Airopsis Desv.).
 Aerosperra Post et O. Ktze. 8345 (*Rubiaceae*, 226, Airopsma Lauterb. et K. Schum.).
 Aerva Juss. 2317 (*Amarantaceae*, 29, Aerva Forsk.).
 Aerva Forsk. 2317 (*Amarantaceae*, 29).
 Aervastrum Moq. 2317 (*Amarantaceae*, 29, § Aerva Forsk.).
 Aesandra Pierre, Encl. 6353 (*Sapotaceae*, 1, § Paysona A. DC.).
 Aeschynomene Nacca 3793 (*Legumin.*, 359, Aeschynomene L.).
 Aeschiron Vell. 4121 (*Simarubaceae*, 16, § Pterisma Blume).
 Aeschryon Engl. 4121 (*Simarubaceae*, 16, § Pterisma Blume).
 Aeschynanthus Jack 7824 (*Gesneriaceae*, 25).
 Aeschynomene L. 3793 (*Legumin.*, 359).
 Aeschynomeneae Benth. (*Legumin.*) p. 237.
 Aeschynomeneae Taub. (*Legumin.*) p. 237.
 Aesculifolia Focke 3353 (*Rubiaceae*, 36, § Rubus L.).
 Aesculus L. 4721 (*Hippocastanaceae*, 1).
 Aestivales Planch. 4909 (*Vitaceae*, 1, § Vitis L.).
 Aethales Eichl. 2081 (*Loranthaceae*, 12, Aethanthes Engl.).
 Aethanthes Engl. 2081 (*Loranthaceae*, 12).
 Aethiema R.Br. 7932 (*Acanthaceae*, 27, Phaulopsis Willd.).
 Aethiema Cass. O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, § Senecio L.).
 Aethionema Reichb. 8428 (*Rubiaceae*, 309, § Gaertnera Lam.).
 Aethionema DC. 8428 (*Rubiaceae*, 309, § Gaertnera Lam.).
 Aethiopappus Cass. DC. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
 Aethiopteryx A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
 Aetheorhiza Cass. Endl. 9605 (*Compos.*, 875, § Crepis L.).
 Aetheotesium Benth. 2118 (*Santalaceae*, 23, § Thesium L.).
 Aetheria Endl. 1707 (*Orchidaceae*, 119, Heteraria Blume).
 Aethionema R.Br. 2896 (*Crucif.*, 34) §.
 Aethionia D. Don 9561 (*Compos.*, 831, § Tolpis Adams.).
 Aethiopsis Benth., Fourr. 7290 (*Labiat.*, 81, § Salvia L.).
 Aethiopsis D. Don 9561 (*Compos.*, 831, § Tolpis Adams.).
 Aethonopogon Hackel 8 116 (*Gramin.*, 16, Polytrias Hackel).
 Aethulia A. Gray 8734 (*Compos.*, 6, Ethulia L. f.).
 Aethusa L. 6945 (*Umbellif.*, 156).
 Aetia Adams. 5538 (*Combretaceae*, 2, Combretum L.).
 Aextoxicon Ruiz et Pav. 4315 (*Euphorbiaceae*, 30).
 Aera Raf. 4873 (*Rhamnales*, 16, Sageretia Brongn.).
 Affonsea A. St.-Hil. 3435 § (*Legumin.*, 1).
 Affonsea Post et O. Ktze. 8 3435 (*Legumin.*, 1, Affonsea A. St.-Hil.).
 Afa Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § Frankenia L.).
 Afraezelia Pierre 3569 (*Legumin.*, 75, Aizelia Smith).
 Aframomum K. Schum. 8 1343 (*Zingiberaceae*, 20).
 Afrardisia Mez 6294 (*Moraceae*, 12).
 Africanus Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § Acacia Willd.).
 Africanus Benth. 3535 (*Legumin.*, 102, § Cassia L.).
 Afridia Duthie 7248 (*Labiat.*, 39).
 Afrocalthea K. Schum. 8 1396b (*Marantaceae*, 9).

- Afrochrysophyllum Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Afrocrania Hams 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).
 Afrodaphne Stapf 8 2801a (*Laurac.* 20a).
 Afroidsia Taub. 3509 (*Legumin.* 75, Afzolia Smith).
 Afrolaurebergia Schindler 5833 (*Haloragidac.* 4, § Laurembergia Berg.).
 Afromendoncia Gilg 7913 (*Acanthac.* 8).
 Afropolyalthia Engl. 2690 † (*Monac.* 26, § Polyalthia Blume).
 Afrophaphidophora Engl. 8 699a (*Urac.* 16a).
 Afrothisia Engl. 8 1376 (*Burmanniac.* 1, § Thismia Griff.).
 Afzelia J. F. Gmel. 7602 (*Scrophulariac.* 143, Seymeria Pursh.).
 Afzelia Smith 3509 † (*Legumin.* 75).
 Afzeliella Gilg 5657 (*Melastomac.* 31).
 Agalinis Raf. 7604 (*Scrophulariac.* 145, Gerardia L.).
 Agallis Phil. 3060 (*Crucif.* 198).
 Agallochum Lam. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Agalostachys Boer 840 (*Bromelac.* 1, Bromelia L.).
 Agalma DC. 9594 (*Compos.* 864, Mulgedium Cass.).
 Agalma Miq. 5852 (*Araliac.* 14, Schefflera Forst.).
 Agalmanthus Hombroen et Jacquinot 5588 (*Myrtac.* 36, Metrosideros Banks.).
 Agalmia Blume 7826 (*Geneciac.* 27).
 Agaloma Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Aganippea Moç. et Sessé 9154 (*Compos.* 425).
 Aganisia Lindl. 1675 (*Orchidac.* 287).
 Aganone Raf. 7177 (*Verbenac.* 45, Callicarpa L.).
 Aganope Miq. 3838 (*Legumin.* 404, § Derris Lour.).
 Aganosma G. Don 6668 (*Apocynac.* 120).
 Agapanthea Endl. (*Liliac.* p. 65).
 Agapanthus L'Hérit. 1046 (*Liliac.* 105).
 Agapeata Steud. 933 (*Juncac.* 4, Distichia Nees).
 Agapetes G. Don 6222 † (*Ericac.* 44).
 Agapetes † Holocalyx Prain 6222 (*Ericac.* 44, Agapetes G. Don).
 Agapethes G. Don 6222 (*Ericac.* 44, Agapetes G. Don).
 Agardhia Spreng. 4268 (*Vochysiac.* 4, Qualea Aubl.).
 Agarista DC. 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Agarista D. Don 6201 (*Ericac.* 23, Agauria Hook. f.).
 Agarista D. Don, Endl. 6198 (*Ericac.* 20, § Leucothoe D. Don).
 Agassizia A. Gray et Engelm. 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Agassizia Chav. 7486 (*Scrophulariac.* 27, Galvezia Domb.).
 Agassizia Spach 5816 (*Onagrac.* 26, Chamaissonia Link.).
 Agasta Miers 5506 (*Lecythidac.* 5, § Barringtonia Forst.).
 Agastache O. Ktze. 7241 (*Labiata.* 32).
 Agastachys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Agastachys R.Br. 2018 (*Proteac.* 3).
 Agastianis Raf. 3602 (*Legumin.* 168, Sophora L.).
 Agasyllis Spreng. 6084 (*Umbellif.* 192).
 Agatacha Cass. 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Agatea A. Gray 5272 (*Violac.* 15).
 Agatea Rich. 5520 (*Rhizophorac.* 1, Crossostylis Forst.).
 Agathaea Cass., Harv., O. Hoffm. 8919 (*Compos.* 191, § Felicia Cass.).
 Agathelpis Choisy 7571 (*Scrophulariac.* 112).
 Agathis Salisb. 20 (*Pinac.* 1).
 Agathisanthemum Klotzsch 8136 (*Rubiace.* 18, § Oldenlandia L.).
 Agathisanthes Blume 6151 (*Cornac.* 2, Nyssa L.).
 Agathodes Reichb. 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Agathomeris Delaunay 9019 (*Compos.* 291, Humea Smith).
 Agathophora Bunge 2284 (*Chenopodiace.* 71).
 Agathophora Fenzl 2284 (*Chenopodiace.* 71, Agathophora Bunge).
 Agathophyllum Blume 2788 (*Laurac.* 7, Ocotea Aubl.).
 Agathophyllum Juss. 2814 (*Laurac.* 33, Ravensara Sonnerat).
 Agathophyton Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § Chenopodium L.).
 Agathophyton Moq., Hook. f. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § Chenopodium L.).
 Agathosma Willd. 4037 (*Rutac.* 52).
 Agathosmides Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § Barosma Willd.).
 Agathotes D. Don 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Agathysrus D. Don 9594 (*Compos.* 864, Mulgedium Cass.).
 Agathyrus Raf. 9596 (*Compos.* 866, Lactuca L.).
 Agati Adams. 3747 (*Legumin.* 313, Sessibia Scop.).
 Agation Brongn. 5272 (*Violac.* 15, Agatea A. Gray).
 Agathophyton Fourr. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § Chenopodium L.).
 Agauria DC. 6201 (*Ericac.* 23, Agauria Hook. f.).
 Agauria Hook. f. 6201 (*Ericac.* 23).
 Agave L. 1219 (*Amariyllidac.* 54).
 Agave † Chloropsis Herb. 1219 (*Amariyllidac.* 54, § Agave L.).
 Agaveae Endl. (*Amariyllidac.* p. 76).
 Agavoideae Pax (*Amariyllidac.* p. 76).
 Agdestideae Heimerl (*Phytolaccac.* p. 153).
 Agdestis Moç. et Sessé 2386 (*Phytolaccac.* 23).
 Agelaea Sol. 3419 (*Connarac.* 4).
 Agelanthus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Aegenium Nees 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Aegenora D. Don 9572 (*Compos.* 842, § Hypochaeris L.).
 Agerateae Cass. (*Compos.* p. 526).
 Ageratella A. Gray 8797 † (*Compos.* 69).
 Ageratina O. Hoffm. 8757 (*Compos.* 29).
 Ageratina Spach 8816 (*Compos.* 88, Eupatorium L.).
 Ageratinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 526).
 Ageratiopsis Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Ageratium Reichb. 4921 (*Elacocarpace.* 1, Elaeocarpus L.).
 Ageratoides L. 9332 † (*Compos.* 603, Achillea L.).
 Ageratum Adams. 7594 (*Scrophulariac.* 135, Erinus L.).
 Ageratum L. 8795 (*Compos.* 67).
 Agerella Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Ageria Adams. 4614 (*Aquifoliac.* 1, Ilex L.).
 Ageria Adams. 6314 (*Myrsinac.* 32, Rapanea Aubl.).
 Ageinanthus Wight 1698 (*Orchidac.* 310, Porpax Lindl.).
 Aggregata Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § Pleurothallis R.Br.).
 Aggregatae K. Schum. 8455 (*Rubiace.* 336, § Coussarea Aubl.).
 Aggregatae Pilz. 1730 (*Orchidac.* 342, § Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Agia bampoa Rose 9181 (*Compos.* 452).
 Agialid Adams. 3980 (*Zygophyllac.* 23, Balanites Delile).
 Agialid O. Ktze. 3980 (*Zygophyllac.* 23, Balanites Delile).
 Agialid Juss. 3980 (*Zygophyllac.* 23, Balanites Delile).
 Agina Neck. 2433 † (*Caryophyllac.* 4, Sagina L.).
 Agina Neck. 8 6501 (*Gentianac.* 23, Bantonia Muhlent.).
 Agirta Baill., Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § Tragia L.).
 Aglaea Pers. 1305 (*Iridac.* 47, Melasphaera Ker.).
 Aglaia Allem. 459 (*Cyperac.* 8, Cyperus L.).
 Aglaia Lour. 4189 † (*Meliac.* 35).
 Aglaia Miq. 4189 (*Meliac.* 35, § Aglaia Lour.).
 Aglaodendron Remy 9496 (*Compos.* 766, Plazia Ruiz et Pav.).
 Aglaodorum Schott 745 (*Urac.* 62).
 Aglaonema Engl. 744 (*Urac.* 61).
 Aglaonemae Engl. (*Urac.* p. 48).
 Aglithis Raf. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Aglossa DC. 9201 (*Compos.* 472, Eleutheranthera Poit.).
 Aglossa DC. 9042 (*Compos.* 314, Pterothrix DC.).
 Aglossanthie Reichb. 9201 (*Compos.* 472, Eleutheranthera Poit.).
 Aglossorrhyncha Schlechter 8 1572 (*Orchidac.* 184a).
 Aglotoma Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Aglycia Willd. 164 (*Gramin.* 64, Eriochloa H. B. et K.).
 Aenanthus Vail. 7183 (*Verbenac.* 51, Cornutia L.).
 Aenistus G. Don. 7381 (*Solanac.* 5, Aenistus Schott).
 Aenistus A. Cunn. 2066 (*Proteac.* 51, Stenocarpus R.Br.).
 Agnus castus Endl., Carr. 7186 (*Verbenac.* 54, § Vitex L.).
 Agonandra Miers 2128 (*Opiliac.* 7).
 Agonandrea Engl. (*Opiliac.* p. 135).
 Agonis DC. 8 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
 Agonis Lindl. 5600 † (*Myrtac.* 48).
 Agonolobus C. A. Mey., Reichb. 3004 (*Crucif.* 142, Erysimum L.).
 Agonomomyrtus Schauer. 5599 (*Myrtac.* 47, Leucospermum Forst.).
 Agorhinum Fourr. 7482 (*Scrophulariac.* 23, Antirrhinum L.).
 Agoseris Raf. 9601 (*Compos.* 871, Troximom Nutt.).
 Agostana Bute 5994 (*Umbellif.* 102, Bupleurum L.).
 Agraphis Link 1086 (*Liliac.* 145, § Scilla L.).
 Agraulys Beauv. 242 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Agrestes Benth. 7281 (*Labiata.* 72, § Stachys L.).
 Agrestes Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Agrestis Bubani 8 242 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Agretta Eckl. 1305 (*Iridac.* 48, § Tritonia Ker.).
 Agrianthus Mart. 8809 (*Compos.* 81).
 Agricolaea Schrank 7191 (*Verbenac.* 59, Clerodendron L.).
 Agrimonia L. 3376 † (*Rosac.* 58).
 Agrimonia Rumph. 9237 (*Compos.* 508, Bidens L.).
 Agriodaphne Nees 2788 (*Laurac.* 7, § Ocotea Aubl.).
 Agriodaphne Steud. 2788 (*Laurac.* 7, Ocotea Aubl.).
 Agriodendron Haw. 1026 (*Liliac.* 85, § Aloë L.).
 Agriophyllum Marsch.-Bieb. 2246 (*Chenopodiace.* 33).
 Acriphyllum Juss. 9438 (*Compos.* 709, Berckeya Ehrh.).
 Agrocalamagrostis Aschers. et Graebn. A 242 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Agrochloa Hochst. 5950 (*Umbellif.* 58, Caucalis L.).
 Agrophylloides Neck., Endl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § Zygophyllum L.).
 Agropyron Gaertn. 405 (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).
 Agropyrops Doell 405 (*Gramin.* 305, § Agropyrum Gaertn.).
 Agropyrum J. Gaertn. 405 (*Gramin.* 305).
 Agropyrum Kunth 405 (*Gramin.* 305, § Agropyrum Gaertn.).
 Agropyrum Roem. et Schult. 405 † (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).

- Agrosinapis Fourr. 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Agrostema Hill 5994 (*Umbellif.* 102, Rupleum L.).
 Agrostema L. 2488 (*Caryophyllae*, 60, Agrostemma L.).
 Agrostemma L. 2488 (*Caryophyllae*, 60).
 Agrosticula Radcl. 230 (*Gramin.* 130, Sporobolus R.Br.).
 Agrostideae Kunth (*Gramin.*) p. 15.
 Agrostis L. 242 **A. S.** (*Gramin.* 142).
 Agrostistachys Dalz. 4353 (*Euphorbiac.* 68).
 Agrostocentrum F. Maell. 1001 (*Liliac.* 60).
 Agrostoma Cerv. et Cord. 288 (*Gramin.* 188, Chloris Swartz).
 Agrostophyllum Blume 1580 (*Orchidaceae*, 192).
 Aguava Raf. 5573 (*Myrtac.* 21, Myrcia DC.).
 Agylla Phil. 489 (*Copierac.* 38, § Cladium P.Br.).
 Agylophora Neck. 8228 (*Rubiaceae*, 109, Uncaria Schreb.).
 Agyneia Hassk. 4307 (*Euphorbiac.* 22, Agyneia L.).
 Agyneia L. 4307 (*Euphorbiac.* 22).
 Ahopocarpus K. Schum. 5421 (*Cactac.* 21, § Peireskia Mill.).
 Ahouai Adams, K. Schum. 6632 (*Apocynac.* 84, § Thevetia Adams.).
 Ajaeas Schult. f. 1201 (*Amariyllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Ajax Salisb., Spreng. 1201 (*Amariyllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Aichryson Webb et Berthel., Hook. f. 3162 (*Crassulac.* 2, § Semperivivum L.).
 Aidelus Spreng. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Aidia Lour. 6632 (*Gen. inc. sed. 3*).
 Aigeiros Duby 1872 (*Salicac.* 1, § Populus L.).
 Aigros Raf. 1872 (*Salicac.* 1, § Populus L.).
 Aikima R.Br. 7847 (*Gesneriac.* 48, Epithemia Blume).
 Aikima Salisb. 8668 (*Campanulac.* 25, Wahlbergia Schrad.).
 Aikima Wall. 139 (*Gramin.* 30, Ratzeburgia Kunth).
 Ailanthinae Engl. (*Sinuarabac.*) p. 258.
 Ailanthus Desf. 4124 (*Sinuarabac.* 19).
 Ailanthus DC. 4124 (*Sinuarabac.* 19, Ailanthus Desf.).
 Aillya de Vries 8710 (*Goodeniac.* 2, § Goodenia Smith).
 Ailuroschia Stev. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Aimenia Comm. 4918 (*Liliac.* 10, § Cissus L.).
 Aimonra Raf. 9611 (*Compos.* 881).
 Ainsliaea DC. 9513 (*Compos.* 789).
 Ainsliea Post et O. Ktze. 9513 (*Compos.* 789, Ainsliaea DC.).
 Ainsworthia Boiss., Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § Tordylium L.).
 Aiolothea DC. 9139 (*Compos.* 410).
 Aionea Aubl. 2803 **S.** (*Laurac.* 22).
 Aionea Juss. 2803 (*Laurac.* 22, Aionea Aubl.).
 Aionea Raf. 2823 (*Laurac.* 42, Laurus L.).
 Aiphanes Willd. 666 (*Palmac.* 139, Martinezia Ruiz et Pav.).
 Aiphyllum Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Aipyanthus Stev. 7111 (*Borraginac.* 74, Macrotomia DC.).
 Aira L. 265 (*Gramin.* 165).
 Aircidium Steud. 270 (*Gramin.* 170, § Deschampsia Beauv.).
 Airochloa Link. Reichb. 346 (*Gramin.* 246, Koeleria Pers.).
 Airopasia Desv. 264 **S.** (*Gramin.* 164).
 Airosperma Lanterb. et K. Schum. 8344 (*Rubiaceae*, 226).
 Aitchisonia Hemsley 8433 (*Rubiaceae*, 314).
 Aithales Webb et Berthel. 3161 (*Crassulac.* 1, § Sedum L.).
 Aithonium Zipp. 7893 (*Gesneriac.* 34, Rhynechoglossum Blume).
 Aittara Endl. 3993 (*Rubiaceae*, 8, Evodia Forst.).
 Aitonia Thunb. 4168 (*Melac.* 14, Nymphaea Lindl.).
 Aitopsis Raf. 7299 (*Labiata*, 81, Salvia L.).
 Aionea Post et O. Ktze. **S.** 2803 (*Laurac.* 22, Aionea Aubl.).
 Ajoua L. 7211 (*Labiata*, 2).
 Ajouea Benth. (*Labiata*) p. 434.
 Ajouzeae Benth. (*Labiata*) p. 434.
 Ajouzeae Benth. (*Labiata*) p. 434.
 Ajouze Steud. 2803 (*Laurac.* 22, Aionea Aubl.).
 Aizonaceae p. 153-155, Nr. 287-2405.
 Aizidraha Fourr. 2989 (*Crucif.* 127, Draba L.).
 Aizoon Pax (*Aizoonac.*) p. 153.
 Aizoon L. 2401 (*Aizoonac.* 15).
 Aizoon L. Koch 3461 (*Crassulac.* 1, § Sedum L.).
 Aizopsis DC. 2989 (*Crucif.* 127, § Draba L.).
 Aizoon L. 2401 (*Aizoonac.* 15, Aizoon L.).
 Akania Hook. f. 4848 (*Sapindac.* 126).
 Akea Stokes 4809 (*Sapindac.* 78, Blichia Koenig).
 Akebia Deene. 2555 (*Lindl. ac.* 5).
 Akebia Tussac 4609 (*Sapindac.* 78, Blichia Koenig).
 Akebia Benj. 7901 (*Lentibulariac.* 4, Utricularia L.).
 Akebia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Akebia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § Ardisia Swartz).
 Akebia Lehm. 3339 (*Compos.* 610, Matricaria L.).
 Akebia Neck. 6015 (*Umbellif.* 123, Cryptotaenia DC.).
 Akebia Clarke (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Akebia Thunb. 6642 (*Apocynac.* 94).
 Alagophylla Raf. 7887 (*Gesneriac.* 88, Corytholoma Deene.).
 Alagoptera Meissn. 664 (*Palmac.* 137, Biplothium Mart.).
 Alalantia Correa 4096 (*Rubiaceae*, 111, Alalantia Correa).
 Alamania Llave et Lex. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Alamannia Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Alandina Neck. 3128 (*Moringac.* 1, Morinza Juss.).
 Alangiaceae Lindl. (*Cornac.*) p. 378.
 Alangiae DC. Baill. (*Cornac.*) p. 378.
 Alangioidae Harms (*Cornac.*) p. 378.
 Alangium Lam. 6154 **S.** (*Cornac.* 5).
 Alania Endl. 1033 (*Liliac.* 92).
 Alarçonia DC. 9193 (*Compos.* 464, Wyethia Nutt.).
 Alares Sond. 4097 (*Rubiaceae*, 52, § Agathosmia Willd.).
 Alatae Benth. 3416 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Alatae Benth. 3609 (*Legumin.* 235, § Crotalaria L.).
 Alatae Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § Mounina Ruiz et Pav.).
 Alatae Taub. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Alaternoides Adams. 4886 (*Rhamnac.* 29, Phyllica L.).
 Alaternus Mill. DC. 4875 (*Rhamnac.* 28, § Rhamnus L.).
 Alatræa Neck. 7788 (*Orchidac.* 226, Phelipaea Desf.).
 Albar Regel 1887 **S.** (*Betulac.* 5, § Betula L.).
 Albersia Kunth 2299 (*Amariyllidac.* 11, Amarantus L.).
 Alberta E. Mey. 8343 (*Rubiaceae*, 224).
 Albertae Hook. f. (*Rubiaceae*) p. 499.
 Albertia Regel et Schmalh. 5983 (*Umbellif.* 91, Trachydium Lindl.).
 Albertia Regel et Schmalh. **S.** 5950a (*Umbellif.* 58a, Kozlovina Lipsky).
 Albertinia DC. 8743 (*Legumin.* 15, Vanillosmopsis Schultz Bip.).
 Albertinia Spreng. 8748 (*Compos.* 20).
 Albertinia § Isotricha DC. 8743 (*Compos.* 15, § Vanillosmopsis Schultz Bip.).
 Albertisia Becc. 2619 (*Menispermac.* 55).
 Albertokuntzea O. Ktze. 2365 (*Phytolacac.* 2, Seguieria Loefl.).
 Albikia J. et C. Presl 455 (*Cyperac.* 4, Hypolytrum L. C. Rich.).
 Albina Giseke 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpina L.).
 Albina Giseke **S.** 1353 (*Zingiberac.* 50, Alpina L.).
 Albinea Hombr. et Jacq. 8908 (*Compos.* 180, Pleurophyllum Hook. f.).
 Albizia auct. 3443 (*Legumin.* 9, Albizzia Durazzini).
 Albizzia Durazzini 3443 (*Legumin.* 9).
 Albizzia § Pleiophaca F. Muell. **S.** 3437 (*Legumin.* 3, Archiden-dron F. Muell.).
 Albolhoa Hieron. 827 (*Xyridac.* 2, Albolhoa Humb. et Bonpl.).
 Albotomentosa Herz 5559 (*Myrtac.* 7, § Psidium L.).
 Albradia D. Dietr. 1927 (*Morac.* 20, Streblus Lour.).
 Albrandia Gaudich. 1927 (*Morac.* 20, Streblus Lour.).
 Albuca L. 1079 (*Liliac.* 138).
 Albuca Reichb. 1089 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Albuga Schreb. 1079 (*Liliac.* 138, Albuca L.).
 Albugoides Medic. 1079 (*Liliac.* 138, Albuca L.).
 Albuminosae Engl. (*Ochnac.*) p. 316.
 Alburnoides DC. 3692 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Alcaea Hill 4991 (*Malvac.* 12, Althaea L.).
 Alcamaspinora Nor. 9633 (*Gen. inc. sed. 4*).
 Alcanna Gaertn. 5494 (*Lithrac.* 22, Lawsonia L.).
 Alcea L. DC. 4991 (*Malvac.* 12, Althaea L.).
 Alchemilla L. 3375 (*Rosac.* 57).
 Alchemilla Hall. 3375 (*Rosac.* 57, Alchemilla L.).
 Alchornea Swartz 4388 (*Euphorbiac.* 103).
 Alchorneopsis Muell.-Arg. 4376 (*Euphorbiac.* 91).
 Alchymilla Rupp. 3375 (*Rosac.* 57, Alchemilla L.).
 Alcin Cav. 9129 (*Compos.* 400, Melampodium L.).
 Alciope DC. 9391 (*Compos.* 662).
 Alcoceratothrix Niedenzu **S.** 4255a (*Mulophiac.* 55a).
 Alcoceria Fernald 4490a (*Euphorbiac.* 205a).
 Aldama La Llave 9169 (*Compos.* 440, Sclerocarpus Jacq.).
 Aldea Ruiz et Pav. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, Phacelia Juss.).
 Aldega Reichb. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, Phacelia Juss.).
 Adelaster Van Hulle 8069 (*Acanthac.* 164, Fittonia F. Coemans).
 Aldenella Greene **S.** 3099 (*Cappariac.* 9, Polanisia Raf.).
 Aldina Adams. 3788 (*Legumin.* 144, Brya Bronn).
 Aldina Endl. 3575 (*Legumin.* 144).
 Aldina Scop. 8094 (*Acanthac.* 189, Justicia L.).
 Aldrovanda Monti 3134 (*Droserac.* 2).
 Aldrovanda auct. 3134 (*Droserac.* 2, Aldrovanda Monti).
 Aldrovanda Remy 3526 (*Compos.* 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Aleatoria A. Rich. 133 (*Gramin.* 33, Arthraxon Beauv.).
 Alektoronum Schlecht., Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Alektorolophae Bunge 3789 (*Legumin.* 346, § Onobrychis L.).
 Alektorolophae Menech 7647 (*Scrophulariac.* 188, Rhinanthus L.).
 Aletria Thunb. Wettst. 7597 **S.** (*Scrophulariac.* 188, § Melasma Berg.).
 Aletryon Gaertn. 4781 (*Sapindac.* 59).

- Alegria Moq. et Sessé 4959 (*Tiliac.* 23, Luehea Willd.).
 Aleome Neck. 3082 (*Cappariaceae* 1, Cleome L.).
 Alepidea De La Roche 5922 (*Umbellif.* 30).
 Alepis A. DC. 6582 (*Ipocynac.* 34, § Holarrhena R.Br.).
 Alepis van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § Elytranthe Blume).
 Alepyrum Hieron. 823 (*Centrolepidac.* 4).
 Alepyrum R.Br. 822 (*Centrolepidac.* 4, *Centrolepis* Labill.).
 Aletes Coulter et Rose 6023 (*Umbellif.* 131).
 Alethris L. 1143 (*Liliac.* 202, Aletris L.).
 Aletris L. 1143 (*Liliac.* 202).
 Aleuroideae Engl. (*Liliac.* p. 72).
 Aleurites Forst. 4428 (*Euphorbiac.* 143).
 Aleuritia Spach 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Aleurodendron Reinw. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Alevis Baill., Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § Bernardia Adans.).
 Alexa Moq. 3600 **S** (*Legumin.* 166).
 Alexandra Bunge 2262 (*Chenopodiaceae* 49).
 Alexandra Schomb. 3600 (*Legumin.* 166, Alexa Moq.).
 Alexandrina Lindl. **S** 3600 (*Legumin.* 166, Alexa Moq.).
 Alexia Wight 6616 (*Ipocynac.* 68, *Alyxia* Banks).
 Alexis Salisb. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Alexis Salisb. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, Amomum L.).
 Alexitoxicon St.-Lag. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Alfonsia H. B. et K. 656 (*Palmae* 129, *Elaeis* Jacq.).
 Alfredia Cass., Benth. 9461 (*Compos.* 732, § *Carduus* L.).
 Alga Lam. 55 (*Potamogetonac.* 1, *Zostera* L.).
 Alga O. Ktze. 57 (*Potamogetonac.* 3, *Posidonia* Koen.).
 Algorobia DC., Benth. 3454 (*Legumin.* 20, § *Prosopis* L.).
 Algeriensis Batt. et Trab. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Agernonia Baill. 4495 (*Euphorbiac.* 210).
 Aiguellaguen Adans. 7299 (*Labiata.* 90, *Sphacele* Benth.).
 Aiguellaguen O. Ktze. 7299 (*Labiata.* 90, *Sphacele* Benth.).
 Alhagi L. 3783 (*Legumin.* 349).
 Alhagia Reichb. 3783 (*Legumin.* 349, Alhagi L.).
 Alibertia A. Rich. 8323 (*Rubiaceae* 204).
 Alibertia Marion 1219 (*Amargillidac.* 54, *Agave* L.).
 Alibrexia Miers 7376 (*Nolanae* 3, *Dolia* Lindl.).
 Alibum Less. 9372 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Alicabon Raf. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Alicastrum Adans. 1957 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
 Alieosta Dulac 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Aliciteres Neck. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
 Alienae Nees 7971 (*Acanthac.* 66, § *Lepidagathis* Willd.).
 Alfiana Raf. 5635 (*Melastomatac.* 9, *Brachyotum* Triana).
 Alfianus Adans. 5664 (*Melastomatac.* 38, *Rhexia* L.).
 Aligera Suksdorf 8528 (*Valerianac.* 2).
 Alina Adans. 9634 (*Gen. inc. sed. 5*).
 Alipendula Neck. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Alipendula Neck. **S** 3322 (*Rosac.* 7, *Aruncus* Adans.).
 Alipsa Hoffmssg. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Aliseta Raf. 9396 (*Compos.* 667, *Ampicra* L.).
 Alisma L. 70, **S** 71 (*Alismac.* 1).
 Alismaceae DC. p. 6, Nr. 70—80 et **S** p. 588.
 Alismataceae Aschers. et Graebn. p. 588.
 Alismineae Engl. p. 7.
 Alismorchis Thou. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Alismorkis Thou. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Alisson Vill. 3006 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
 Alissum Neck. 3006 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
 Alitubus Dulac 9332 (*Compos.* 603, *Achillea* L.).
 Alix Comm. 8923 (*Compos.* 195, *Psidium* Jacq.).
 Alkanna Tausch 7097 **S** (*Borraginac.* 60).
 Alkeengi Adans. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Alkibias Raf. **S** 8930 (*Compos.* 202, *Chrysocoma* L.).
 Alkibias Raf. **S** 9065 (*Compos.* 337, *Ipheion* Cass.).
 Alkibias Raf. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelia* L.).
 Alacanthus auct. 1921 (*Morac.* 14, *Alaeanthus* Thwait.).
 Alaeanthus Thwait. 1921 (*Morac.* 14).
 Alaeophania Thwait. 8415 (*Rubiaceae* 296).
 Alagantharia Mart. 2335 (*Amarantac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
 Alagas Raf. 6513 (*Gentianeae* 36, *Halenia* Borkh.).
 Alagopappus Cass. 9077 (*Compos.* 349).
 Alagophylla O. Ktze. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Decne.).
 Alagoptera Nees 664 (*Palmae* 137, *Diplolothemium* Mart.).
 Alagospadon Maxim. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Alagospadonopsis Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Alagosperma M. Roem. 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Alagostachyum Nees 378 (*Gramin.* 278, *Poa* L.).
 Alamandana L. 6560 (*Ipocynac.* 12).
 Allanblackia Oliv. 5196 (*Guttiferac.* 35).
 Allania Benth. 3375 (*Legumin.* 140, *Aldina* Endl.).
 Allania Meissn. 1033 (*Liliac.* 92, *Allania* Endl.).
 Allantoma Miers 5519 (*Urticac.* 18).
 Allardia Decne. 9343 (*Compos.* 614, *Waldheimia* Kar. et Kir.).
 Allardtia A. Dietr., Bak. 890 (*Bromelac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Allasia Lour. **S** 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Allotheca Steud. 360 (*Gramin.* 260, *Lophatherum* Brongn.).
 Allmania Endl., Moq. 2298 (*Amarantac.* 10, *Allmania* R.Br.).
 Allendea La Llave 9372 (*Compos.* 643).
 Allenrolfea O. Ktze. 2250 (*Chenopodiaceae* 37, *Spirostachys* S. Wats.).
 Allotheca Benth. et Hook. f. 360 (*Gramin.* 260, *Lophatherum* Brongn.).
 Allaxis Pierre 5263 (*Violac.* 6).
 Allaria Adans. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Allaria DC. 2914 (*Crucif.* 52).
 Allaria O. Ktze. 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Alliarinae Prantl (*Crucif.* p. 184).
 Allibertia Marion 1219 (*Amargillidac.* 54, *Agave* L.).
 Allieae Kunth (*Liliac.* p. 65).
 Allium Neck. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
 Allioideae Engl. (*Liliac.* p. 65).
 Allionia L. 2348 (*Nyctaginac.* 61).
 Allionia Loefl. 2347 (*Nyctaginac.* 5, *Mirabilis* L.).
 Allioniella Rydberg **S** 2348a (*Nyctaginac.* 6a).
 Allionopsis Choisy 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
 Allium L. 1049 **S** (*Liliac.* 108).
 Allium **S** Anguineum G. Don 1049 (*Liliac.* 108, § *Allium* L.).
 Allium **S** Nectaroscordium Regel 1049 (*Liliac.* 108, § *Allium* L.).
 Allium **S** Ornithogaloideum G. Don 1050 (*Liliac.* 109, § *Nothoscordium* Kunth).
 Allmania R.Br., Moq. 2298 (*Amarantac.* 10).
 Allobia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 173, *Euphorbia* L.).
 Allobium Miers 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Alloborgia Steud. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Alloborgia Tratt. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Allocalyx Cordermo 7565 (*Scrophulariac.* 106).
 Allocarpus H. B. et K. Benth. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Allocarya Greene 7075 (*Borraginac.* 38).
 Alloceratum Hook. f. et Thoms. 3043 (*Crucif.* 181, *Diptychocarpus* Trautv.).
 Allochlamys Moq. 2290 (*Amarantac.* 2, *Pleuropetalum* Hook. f.).
 Allochrysa Bunge 2500 (*Caryophyllac.* 72).
 Allodape Endl. 6251 (*Eperidac.* 2, *Lebetanthus* Endl.).
 Alloeospermum Spreng. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Allohemia Raf. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Alloantheros Steud. 290 (*Gramin.* 191, *Gymnopogon* Beauv.).
 Alloantheros Ell. 290 (*Gramin.* 190, *Gymnopogon* Beauv.).
 Alloiozonium Kunze 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Alloispermum Willd. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Alomorphia Blume 5694 (*Melastomatac.* 68).
 Alloneuron Pilger **S** 5759a (*Melastomatac.* 133a).
 Allophyllus Gleditsch 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophyllus* L.).
 Allophyllus L. 4734 (*Sapindac.* 12).
 Alloplectoideae auct. 7858 (*Gesneriac.* 59, § *Drymonia* Mart.).
 Alloplectus Fritsch 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Alloplectus Mart. 7860 (*Gesneriac.* 61).
 Alloplectus **S** Eualloplectus Hanst. 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Allopleia Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Allophoth Schott 684 (*Arac.* 1, § *Pothos* L.).
 Allophythion Schott 720 (*Arac.* 37, *Thomsonia* Wall.).
 Allorampela Raf. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
 Alloschemone Schott 701 (*Arac.* 18).
 Alloseris A. Gray 9576 (*Compos.* 846, *Stephanomeria* Nutt.).
 Allosperma Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
 Allospondias Pierre, Stapf 4552 (*Anacardiaceae* 10, § *Spondias* L.).
 Allostis Raf. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Alloteropsis J. Presl 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Allotria Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
 Allotropia A. Gray 6168 (*Pirolac.* 3).
 Allouya Aubl. **S** 1369a (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
 Allouya Aubl. 1370 (*Marantac.* 7, *Maranta* L.).
 Alloysia Naud. 5699 (*Melastomatac.* 73, *Oxyspora* DC.).
 Aluandria Drake del Castillo **S** 2288a (*Didierac.* 1, *Didierea* Baill.).
 Alucia Klotzsch **S** 1353 (*Zingiberac.* 29, *Renealmia* L. f.).
 Alughas K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Alughas Steud. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Alughas Steud. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Almana Raf. 7873 (*Gesneriac.* 74, *Gloxinia* L'Hérit.).
 Almeida Cham. 4051 (*Rutac.* 66, *Almeida* St.-Hil.).

- Almeidaea Post et O. Ktze. **S** 4051 (*Rutac.* 66, Almeidaa A. St.-Hil.).
- Almeidea A. St.-Hil. 4051 **S** (*Rutac.* 66).
- Almeidea A. St.-Hil. 4056 (*Rutac.* 71, Rupitia Aubl.).
- Almeooveenia Denny. 6547 (*Gentianae*, 69, Moullava Adans.).
- Almeooveenia Denny. 9635 (*Gen. inc. sed.* 6).
- Almeidea Reichb. 4051 (*Rutac.* 66, Almeida St.-Hil.).
- Almyra Salisb. 1202 (*Amariyllid.* 37, Pancratium L.).
- Almæster Spach, Endl. 1888 **S** (*Betulac.* 6, § Alnus Gaertn.).
- Almiphyllyum Matsumura 6412 † (*Styrac.* 3).
- Almohetula Koch, Schur 1888 **S** (*Betulac.* 6, § Alnus Gaertn.).
- Almophyllum O. Ktze. **S** 6412 (*Styrac.* 3, Almiphyllyum Mats.).
- Alnus Gaertn. 1888 **S** (*Betulac.* 6).
- Alnus § Almohetula Koch 1888 (*Betulac.* 6, § Alnus Gaertn.).
- Alnus § Eulalus Regel 1888 **S** (*Betulac.* 6, § Alnus Gaertn.).
- Alnus § Phyllothyrsus Spach 1888 (*Betulac.* 6, § Alnus Gaertn.).
- Alnus § Pseudalnus Regel 1888 (*Betulac.* 6, § Alnus Gaertn.).
- Alnus Neck. 752 (*Arac.* 69).
- Alnosasiophyllum Engl. 728 (*Arac.* 45).
- Alnus L. 1026 (*Liliac.* 85).
- Alnosatheros Endl. 290 (*Gramin.* 191, Gymnopogon Beauv.).
- Alnosyllum Lour. 5430 (*Thymelac.* 2, Aquilaria Lam.).
- Alnoidea DC. 2405 (*Lizac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
- Alnoidea L. 93 (*Hydrocharit.* 9, Stratiotes L.).
- Alnoeae Link (*Liliac.*) p. 64.
- Alnoeae Endl. (*Liliac.*) p. 64.
- Alnois Raf. 6509 (*Gentianae*, 31, Gentiana L.).
- Alnoia H. B. et K. 8787 **S** (*Compos.* 59).
- Alnoa Lindl. 7375 (*Nolane.* 2).
- Alonsoa Ruiz et Pav. 7469 (*Scrophulariac.* 10).
- Alonsoa Ruiz. 7469 (*Scrophulariac.* 10, Alonsoa Ruiz et Pav.).
- Alopecias Brong. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
- Alopecurus Benth. 7281 (*Labiata.* 73, Stachys L.).
- Alopecurus L. 225 (*Gramin.* 125).
- Alophia Herb. 1269 (*Iridac.* 11).
- Alphiom Cass. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
- Alphiolochia Endl. 346 (*Gramin.* 216, § Koeleria Pers.).
- Alphiotropis Jaub. et Spach 3855 (*Legumin.* 421, § Pisum L.).
- Alpicarpus Neck. 1137 (*Liliac.* 196, Paris L.).
- Aloranthus F. S. Voigt 1868 (*Chloranth.* 1, Chloranthus Swartz).
- Aloranthus Raf. 5659 (*Melastomatac.* 24, Melastoma L.).
- Aloranthus Ochoa et Ponce. Schum. 7148 (*Urticac.* 14, § Lappula L.).
- Alpestris Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
- Alpestris Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
- Alpeha DC. 4991 (*Malvac.* 12, § Althaea L.).
- Alphandia Baill. 4455 (*Euphorbiac.* 173).
- Alphitonia Reissek 4889 (*Rhamnac.* 32).
- Alphionsea Hook. f. et Thoms. 2700 (*Anonac.* 36).
- Alpicolonia Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
- Alpigenae Rehd. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § Ionocera L.).
- Alpigena Benth. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
- Alpina Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
- Alpina Maxim. 3249 (*Scrophulariac.* 73, § Rites L.).
- Alpinae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
- Alpinae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § Epilobium L.).
- Alpinia L. 1328 (*Zingiberac.* 5).
- Alpinia L. **S** 1353 (*Zingiberac.* 39).
- Alschinera Vis. 5967 (*Umbellif.* 75, Physospermum Cusson).
- Alcis Schott 8297 (*Eubiac.* 85).
- Alcedaphne Nees. Benth. 2783 (*Laurac.* 2, § Persea Gaertn.).
- Alceosmia A. Cunn. 8522 (*Cuprifoliac.* 8).
- Alceutha Fenzl. Reichb. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
- Alsinanthemum Greene 6333 (*Primulac.* 19, Tricentalis L.).
- Alsinanthus Reichb. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine L.).
- Alsinastrium Schur 5231 (*Elatinac.* 2, Elatine L.).
- Alsine Burm. 2387 (*Lizac.* 1, Mollugo L.).
- Alsine L. **A** 2429 (*Caryophyllac.* 1, Stellaria L.).
- Alsine Scop. 2441 (*Caryophyllac.* 13).
- Alsine § Aretioidea Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
- Alsine § Minuartiacea Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
- Alsineae DC. (*Caryophyllac.*) p. 156.
- Alsineae § Rhodalsineae Boiss. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
- Alsineae § Sperguleae Gren. et Godr. (*Caryophyllac.*) p. 158.
- Alsinella Hornem. 2450 (*Caryophyllac.* 22, Spargularia J. et C. Presl).
- Alsinella L. 2439 † (*Caryophyllac.* 5, Sagina L.).
- Alsinella Moench 2432 (*Caryophyllac.* 4, Moenchia Ehrh.).
- Alsinella S. F. Gray 2443 (*Caryophyllac.* 15, Arenaria L.).
- Alsinella Swartz 2429 (*Caryophyllac.* 1, Stellaria L.).
- Alsinodendron H. Mann 2435 (*Caryophyllac.* 7, Alsinodendron H. Mann).
- Alsinodendron Benth. et Hook. f. 2435 (*Caryophyllac.* 7, Alsinodendron H. Mann).
- Alsinodendron H. Mann 2435 (*Caryophyllac.* 7).
- Alsinoides A. Br. (*Caryophyllac.*) p. 156.
- Alsinoides Vail. 2416 (*Portulacac.* 11, Montia L.).
- Alsinopsis Small **S** 2443 (*Caryophyllac.* 15, Arenaria L.).
- Alsobia Hanst., Benth. 7857 (*Gesneriac.* 58, § Episcia Mart.).
- Alsoeydia Mart. 7697 (*Bignoniac.* 36, Lundia DC.).
- Alsoidea Thou. 2622 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
- Alsoideae Benth. (*Violac.*) p. 326.
- Alsoleidiium Endl. 4679 (*Isocarac.* 9, Alsoleidiopsis Oliv.).
- Alsoleidiopsis Engelm. 4679 (*Isocarac.* 9, Alsoleidiopsis Oliv.).
- Alsoleidiopsis Oliv. 4679 (*Isocarac.* 9).
- Alsozanum S. F. Gray 6167 (*Violac.* 2, § Pirola L.).
- Alsolinum Fourr. 3945 (*Lizac.* 3, Linum L.).
- Alsomitra M. Roem. 8554 (*Cucurbitac.* 7).
- Alsomitra § Dasypermum M. Roem. 8557 (*Cucurbitac.* 10, Gomphogyne Griff.).
- Alsomitra § Dasypermum M. Roem. 8635 (*Cucurbitac.* 88, Gynostemma Blume).
- Alstonia L. f. 6418 (*Symplocac.* 1, § Symplocos Jacq.).
- Alstonia R. Br. 6583 (*Apocynac.* 35).
- Alstonia Scop. 6562 (*Apocynac.* 14, Landolphia Beauv.).
- Alstoniinae K. Schum. (*Apocynac.*) p. 406.
- Astroemeria L. 1225 (*Anacardiaceae* 60).
- Astroemeriacae Herb. (*Anacardiaceae*) p. 77.
- Altamirania Greenman 9198 (*Compos.* 469, Aspilopsis Greenman).
- Altamirania Rose **S** 3164 (*Cassulac.* 4, Cotyledon L.).
- Altensteinia H. B. et K. (*Orchidac.* 134).
- Alternanthera Forsk. 2335 (*Amarantac.* 47).
- Alternanthera § Dassiera Moq. 2335 (*Amarantac.* 47, Alternanthera Forsk.).
- Alternanthera Silva Manso 8627 (*Cucurbitac.* 80, Cayaponia Silva Manso).
- Alterniflorae Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, § Strobilanthes Blume).
- Alternifolia DC. 6440 (*Oleac.* 22, § Jasminum L.).
- Alternifolia Franch. 3199 (*Scrophulariac.* 23, § Chrysosplenium L.).
- Alternifoliae R. Knuth **S** 6330 (*Primulac.* 14, § Lysimachia L.).
- Althaea L. 4991 (*Malvac.* 12).
- Althaeastrum DC. 4991 (*Malvac.* 12, Althaea L.).
- Althea Crantz 4991 (*Malvac.* 12, Althaea L.).
- Althemia Petit 63 (*Polymoniaceae* 9).
- Altheria Thou. 5057 (*Sterculiac.* 14, Melochia L.).
- Althingia Steud. 21 (*Pinac.* 2, § Araucaria Juss.).
- Althoffia K. Schum. 4978 (*Tiliac.* 4).
- Altingia Loudon 21 (*Pinac.* 2, § Araucaria Juss.).
- Altingia Nor. 3293 (*Hamamelidac.* 5).
- Altingiaceae Gardn. (*Hamamelidac.*) p. 205.
- Altora Adans. 4448 (*Euphorbiac.* 163, Cluytia L.).
- Alugha L. 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpinia L.).
- Alugha L. **S** 1353 (*Zingiberac.* 39, Alpinia L.).
- Alus Bubani **S** 6340 (*Primulac.* 22, Coris L.).
- Alvaradoa Jiehm. 4132 (*Simarubac.* 27).
- Alvaradoeae Engl. (*Simarubac.*) p. 258.
- Alvaradoideae Engl. (*Simarubac.*) p. 258.
- Alvaradoinae nob. (*Simarubac.*) p. 258.
- Alvardia Griseb. 6116 (*Umbellif.* 224, Penedanum L.).
- Alvarezia Pav. 7930 (*Umbellac.* 25, Blechnum Juss.).
- Alveolina van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § Psittacanthus Mart.).
- Alvesia Welw. 7316 (*Labiata.* 137).
- Alvesia Welw. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
- Alvisia Lindl. 1697 (*Orchidac.* 303, Eria Lindl.).
- Alvordia Brandege 9199 (*Compos.* 470).
- Alwisia Thwait. 1840 (*Orchidac.* 452, Taeniophyllum Blume).
- Alycia Willd. 164 (*Gramin.* 64, Eriochloa H. B. et K.).
- Alymnia Neck. 9122 (*Compos.* 393, Polymnia L.).
- Alyogyne Alef. 5019 (*Malvac.* 40, Conduzocys Cav.).
- Alypum Fisch. 7903 (*Globulariac.* 1, Globularia L.).
- Alysicarpus Neck. 2810 (*Legumin.* 376).
- Alysmus S. Wats. 2983 (*Cruif.* 121, § Lesquerella S. Wats.).
- Alyssinae Prantl (*Cruif.*) p. 189.
- Alyssinae DC. (*Cruif.*) p. 189.
- Alyssoides Adans. 3019 (*Cruif.* 157, Vesicaria Adans.).
- Alyssoides DC. 3020 (*Cruif.* 158, Clastopus Boiss.).
- Alysson Crantz 3005 (*Cruif.* 144, Alyssum L.).
- Alyssaopsis Boiss. 2008 **S** (*Cruif.* 139).
- Alyssum L. 3006 **S** (*Cruif.* 144).
- Alytostylia Hook. f. 3116 (*Cappariac.* 25, Stixis Lour.).
- Alyxia Banks 6616 (*Apocynac.* 68).
- Alzalia F. G. Dietr. 4658 (*Urticac.* 41, Alzatea Ruiz et Pav.).

- Alzatea Ruiz et Pav. 4658 (*Celastrac.* 41).
 Alziniana F. G. Dietr. 4653 (*Celastrac.* 41, Alzatea Ruiz et Pav.).
 Amadea Adans. 6321 (*Primulac.* 7, Androsace L.).
 Amagris Raf. 247 (*Gramin.* 147, Calamagrostis Adans.).
 Amaïoua Aubl. 8315 (*Rubiace.* 196).
 Amajoua Roem. et Schult. 8315 (*Rubiace.* 196, Amaïoua Aubl.).
 Amajova Desf. 8315 (*Rubiace.* 196, Amaïoua Aubl.).
 Amalago Raf. 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Amalia hort. 890 (*Bromelac.* 51, Tillandsia L.).
 Amalia Reichb. 1617 (*Orchidac.* 229, Laelia Lindl.).
 Amalias Hoffm. 1617 (*Orchidac.* 229, Laelia Lindl.).
 Amalobotrya Kunth 2312 (*Polygonac.* 29, Symmeria Benth. et Hook.).
 Amalocalyx Pierre 6662 (*Apocynac.* 114).
 Amamelis Lem. 3309 (*Hamamelidac.* 15, Hamamelis L.).
 Amanoa Aubl. 4293 (*Euphorbiac.* 8).
 Amapa Steud. 4166 (*Meliac.* 12, Carapa Aubl.).
 Amaraboya J. Linden 5774 (*Melastomatac.* 148, Blakea L.).
 Amaracanthus Steud. 8421 (*Rubiace.* 302, Amaracarpus Blume).
 Amaracarpus Blume 8421 (*Rubiace.* 302).
 Amaracus Benth. 7312 (*Labiata.* 103, Amaracus Gled.).
 Amaracus Gled. 7312 (*Labiata.* 103).
 Amaralia Welw. 8289 (*Rubiace.* 170).
 Amarantaceae Juss. p. 146—149, Nr. 2288—2342.
 Amaranteae Hook. f. (*Amarantac.* p. 147).
 Amarantellus Speng. 82299a (*Amarantac.* 11a).
 Amarantella hort. 2335 (*Amarantac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Amarantli Juss. p. 146.
 Amaranthoideae Vent. p. 146.
 Amaranthoides Medik. 2338 (*Amarantac.* 50, Gomphrena L.).
 Amarantulus Heist. 2338 (*Amarantac.* 40, Achyranthus L.).
 Amaranthus Adans. 2292 (*Amarantac.* 4, Celosia L.).
 Amaranthus L. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantinae Schinz (*Amarantac.* p. 147).
 Amarantoideae Schinz (*Amarantac.* p. 146).
 Amarantotypus Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus L. 2299 (*Amarantac.* 11).
 Amarantus L. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus § Amarantotypus Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus § Blitopsis Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus § Euamarantus Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus § Pyxidium Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarella Raf. Griseb. 6509 *S.* (*Gentianac.* 31, Gentiana L.).
 Amarellus C. Presl 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Amaria Mutis, Endl. 3528 (*Legumin.* 34, Bauhinia L.).
 Amariidum hort. 1732 (*Orchidac.* 341, Camaridium Lindl.).
 Amariniae Briq. 7178 (*Verbenac.* 46, Aegiphila Jacq.).
 Amarocarpus Wittst. 8421 (*Rubiace.* 302, Amaracarpus Blume).
 Amaroria A. Gray 4127 (*Simarubac.* 22).
 Amariyleae Benth. (*Amariyllidac.* p. 73).
 Amariyllae Endl. (*Amariyllidac.* p. 73).
 Amariyllidaceae Lindl. p. 73—78, Nr. 1166—1245.
 Amariyllidene J. St.-Hil. (*Amariyllidac.* p. 73).
 Amariyllidene R.Br. p. 73.
 Amariyllidinae Pax (*Amariyllidac.* p. 74).
 Amariyllidoideae Pax (*Amariyllidac.* p. 73).
 Amariyllis L. 1176 (*Amariyllidac.* 11).
 Amasonia L. f. 7156 *S.* (*Verbenac.* 24).
 Amatheia Raf. 7992 (*Acanthac.* 86, Aphelandra R.Br.).
 Amatula Medik. 7407 (*Solanac.* 31, Solanum L.).
 Amaura Benth. 9284 (*Compos.* 555).
 Amasites Adans. sphalm. cf. seq.
 Amasitis Adans. 372 (*Gramin.* 272, Dactylis L.).
 Ambaiba Adans. 1971 (*Morac.* 64, Cecropia L.).
 Ambassa Steetz 8751 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Ambelania Aubl. 6552 (*Apocynac.* 4).
 Ambelboa Pers., Less. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Amberboa § Cyanastrum DC. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Amberboa § Phaeopappus DC. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Amberboa § Stephanochilus Cass. et Dur. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Amberbof Adans. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Ambigui Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, Loranthus L.).
 Ambinus Comm. 4428 (*Euphorbiac.* 143, Aleurites Forst.).
 Ambliachaeum Turcz. 9572 (*Compos.* 842, Hypochaeris L.).
 Ambliea Spach 7251 (*Labiata.* 72, Stachys L.).
 Amblieae Boiss. 7251 (*Labiata.* 72, Stachys L.).
 Ambirion Raf. Endl. 1074 (*Liliac.* 113, Fritillaria L.).
 Ambiscon N. E. Br. 705 (*Arac.* 22, Spatiophyllum Schott.).
 Amblogyna Raf. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amblostima Raf. 1006 (*Liliac.* 65, Schoenolirion Durand).
 Amblostoma Scheidw. 1606 *S.* (*Orchidac.* 218).
 Amblyachyum Hochst. 121 (*Gramin.* 21, Apocypis Nees).
 Amblyanthera Blume 5658 (*Melastomatac.* 32, Osbeckia L.).
 Amblyanthera Muell.-Arg. 6659 (*Apocynac.* 111, Mandevilla Lindl.).
 Amblyanthera Warb. 2741 (*Myrsinac.* 5, Virola Aubl.).
 Amblyanthopsis Mez 6299 (*Myrsinac.* 17).
 Amblyanthus A. DC. 6298 (*Myrsinac.* 16).
 Amblyanthus § Conandrium Mez 6287 *†* (*Myrsinac.* 5, Conandrium Mez).
 Amblyanthera Naud. 5759 (*Melastomatac.* 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Amblycalyx Post et O. Ktze. *S.* 6623 (*Apocynac.* 75, Amblycalyx Benth.).
 Amblycarpus Post et O. Ktze. 9080 (*Compos.* 352, Amblycarpus Fisch. et Mey.).
 Amblycarpus Koehne 6159 (*Compos.* 10, Cornus L.).
 Amblychloa Link 375 (*Gramin.* 275, Sclerochloa Beauv.).
 Amblyglottis Blume 1631 (*Orchidac.* 243, Calanthe R.Br.).
 Amblygonocarpus Harms 3458 (*Legumin.* 24).
 Amblygonon Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Amblygonum Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Amblynotus A. DC. 7074 (*Borraginac.* 37, Eritrichium Schrad.).
 Amblyocalyx Benth. 6623 *S.* (*Apocynac.* 75).
 Amblyocarpum Fisch. et Mey. 9080 (*Compos.* 352).
 Amblyodontia Briq. 7241 (*Labiata.* 32, Agastache O. Ktze.).
 Amblyoglossum Turcz. 6899 (*Asclepiadac.* 189, Tylophora R.Br.).
 Amblyolepis DC., O. Hoffm. 9305 (*Compos.* 576, Helenium L.).
 Amblyopappus Hook. et Arn. 9297 (*Compos.* 568).
 Amblyopogon Fisch. et Mey. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Amblyorhinum Turcz. 8532 (*Valerianac.* 6, Valeriana L.).
 Amblyosperma Niedenzu 5230 (*Elatinac.* 1, Bergia L.).
 Amblyosperma Benth. 9527 (*Compos.* 797, Trichoclina Cass.).
 Amblystigma Benth. 6754 *†* (*Asclepiadac.* 44).
 Amblystigma Post et O. Ktze. *S.* 1006 (*Liliac.* 65, Schoenolirion Durand).
 Amblystoma Post et O. Ktze. *S.* 1606 (*Orchidac.* 218, Amblostoma Scheidw.).
 Amblytes Dulac 340 (*Gramin.* 240, Molinia Schrank).
 Amblythece Lindau 7938 (*Acanthac.* 33, Echinacanthus Nees).
 Ambura Juss. 2772 (*Monimiac.* 20, Tambourisia Sonner.).
 Amborella Bail. 2755 *S.* (*Monimiac.* 3).
 Ambraria Cruse 8439 (*Rubiace.* 330, Nenax Gaertn.).
 Ambraria Willd. 8138 (*Rubiace.* 319, Anthospermum L.).
 Ambrina Spach, Hook. f. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, Chenopodium L.).
 Ambrina § Adenois Moq. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, Chenopodium L.).
 Ambrina § Botryois Moq. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, Chenopodium L.).
 Ambroma L. f. 5067 (*Sierac.* 24, Ambroma Jacq.).
 Ambrosia Bassi 788 (*Arac.* 105, Ambrosinia L.).
 Ambrosia L. 9146 (*Compos.* 417).
 Ambrosia § Cercomeris Torr. et A. Gray 9146 (*Compos.* 417, Ambrosia L.).
 Ambrosiaceae Cass. (*Compos.* p. 545).
 Ambrosinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 545).
 Ambrosinia L. 788 (*Arac.* 105).
 Ambulia Lam. 7532 (*Scrophulariac.* 73, Limnophila R.Br.).
 Amburana Schwacke et Taub. 3588 (*Legumin.* 154, Torresea Allem.).
 Ambuya Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Amecarpus Benth., Harv. 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Amechania DC. 6198 (*Ericac.* 20, Leucothoe D. Don).
 Ameghinao Speng. 9541 (*Compos.* 811).
 Amelanchier Medik. 3844 (*Rosac.* 28).
 Amelanchier § Botryapium M. Roem. 3343 (*Rosac.* 28, Amelanchier Medik.).
 Amelanchier § Petromela Jacq. 3343 (*Rosac.* 28, Amelanchier Medik.).
 Ameletia DC. 5473 (*Lythrac.* 1, Rotala L.).
 Amelia Alef. Hook. f. 6167 (*Pirolac.* 2, Pirola L.).
 Amelia C. B. Clarke 899 (*Commelinac.* 7, Anilema R.Br.).
 Amellus L. 8887 (*Compos.* 159).
 Amellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Amellus § Typamellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Amentaceae Juss. p. 117.
 Americanae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Americanae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Americanae Benth. 3441 (*Legumin.* 7, Pithecolobium Mart.).
 Americanae Terracciano 1219 (*Amariyllidac.* 54, Agave L.).
 Americanae Zabel 8523 (*Caprifoliac.* 9, Lonicera L.).
 Americanae capitulatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Americanae spiciferae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Amerimnon P.Br. 3821 (*Legumin.* 387, Dalbergia L.).

- Amorimia DC. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Amerina DC. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aeziphila* Jacq.).
 Amerina Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Amerina Nor. 4189 (*Melac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Amerina Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Amethystea L. 7215 (*Labi.* 61).
 Amethystea Messn. 7215 (*Labi.* 6, *Amethystea* L.).
 Amethysteoides Benth. 7359 (*Labi.* 141, *Plectrauthus* L'Herit.).
 Ametron Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Amherstia Wall. 3519 (*Legumin.* 855).
 Amherstiae Benth. (*Legumin.* p. 216).
 Amiantanthus Kunth 955 (*Lilac.* 14, *Amiantanthum* A. Gray).
 Amiantanthum Steud. 955 (*Lilac.* 14, *Amiantanthum* A. Gray).
 Amiantanthum A. Gray 955 (*Lilac.* 14).
 Amiantanthum Raf. 955 (*Lilac.* 14, *Amiantanthum* A. Gray).
 Amicia H. B. et K. 3790 (*Legumin.* 359).
 Amicia Raf. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
 Amida Nutt. 9253 (*Compos.* 324, *Madia* Molina).
 Amidenia Raf. 786 (*Arac.* 103, *Arisaema* Mart.).
 Amiris La Llave 4084 (*Rutac.* 99, *Amirys* L.).
 Amirola Pers. 4828 (*Sapind.* 106, *Laugonia* Ruiz et Pav.).
 Amisochelys Hassk. 992 (*Commelinac.* 10, *Forrestia* A. Rich.).
 Ammadenia auct. 241 (*Caryophyll.* 13, *Alsine* Scop.).
 Ammanella Moq. 5474 (*Lithrac.* 2, *Ammanina* L.).
 Ammania L. 3473 (*Lithrac.* 1, *Rotala* L.).
 Ammanniastrum Koehne 5486 (*Lithrac.* 14, *Nesaea* Comm.).
 Ammannia L. 3474 (*Lithrac.* 2).
 Ammanthus Boiss. et Heldr., O. Hoffm. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Ammi L. 6016 (*Umbellif.* 124).
 Ammannianthus Spruce, Muell.-Arg. 8276 (*Rubi.* 157, *Retinophyllum* Humb. et Bonpl.).
 Ammineae Koch (*Umbellif.* p. 369).
 Ammiopsis Boiss. 5944 (*Umbellif.* 52).
 Ammis Moench 6014 (*Umbellif.* 122, *Trachyspermum* Link.).
 Ammobrum R.Br. 3017 (*Compos.* 259).
 Ammobroma Torr. 6177 (*Lennoae.* 2).
 Ammocallis Small S. 6597 (*Apocynac.* 49, *Lochnera* Reichb.).
 Ammocharis Herb. 1190 (*Imbricifol.* 25).
 Ammochloa Boiss. 322 (*Gramin.* 232).
 Ammochloa *Dietychloa* Murrbeck S. 322a (*Gramin.* 232a, *Dietychloa* Camus).
 Ammocyanus Boiss. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Ammodaucus Cass. et Dur. 6141 (*Umbellif.* 249).
 Ammodendron Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Ammodendron Fisch. 3605 (*Legumin.* 171).
 Ammodenia Patr. 2441 (*Caryophyll.* 13, *Alsine* Scop.).
 Ammodia Nutt. A. Gray 8244 (*Compos.* 116, *Chrysopsis* Ell.).
 Ammodytes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Ammodytes Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Ammogeton Schrad. 9601 (*Compos.* 871, *Troximum* Nutt.).
 Ammoides Adams. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Ammodirion Kar. et Kir. 983 (*Lilac.* 42, *Eremurus* Marsch.-Bieb.).
 Ammonia Desv. 2441 (*Caryophyll.* 13, *Alsine* Scop.).
 Ammophila Host 249 (*Gramin.* 149).
 Ammorhiza Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Ammoselinum Torr. et Gray 6995 (*Umbellif.* 113).
 Ammoseria Endl. 8993 (*Compos.* 863, *Lauarea* Cass.).
 Ammosperma Hook. f. 2918 (*Crucif.* 59).
 Ammothamnus Bunge 3604 (*Legumin.* 170).
 Ammotropus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Ammyrsine Pursh 6188 (*Ericac.* 10, *Leiphyllum* Hedw. f.).
 Amoeba S. Dyck 2405 (*Alismac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Amoenae f. Beck 7791 (*Orobanchac.* 3, *Orobancha* L.).
 Amogen Neck. 65 (*Lycopodiaceae* 1, *Apogonum* L. L.).
 Amolelachryis Schultz Bip. 8839 (*Compos.* 107, *Gutierrezia* Lag.).
 Amomeipes K. Schum. S. 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Amomis Berg. Niedenzu 5596 (*Myrtac.* 14, *Pimenta* Lindl.).
 Amomophyllum Engl. 705 (*Arac.* 32, *Spathiphyllum* Schott).
 Amomum L. 1337 (*Zingiberac.* 14).
 Amomum L. S. 1344 (*Zingiberac.* 21).
 Amomum L. S. 1345 (*Zingiberac.* 23, *Elettaria* Maton).
 Amomum O. Ktze. 1339 (*Zingiberac.* 16, *Elettaria* Maton).
 Amomum *Amantomum* *Densiflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Amomum *Amantomum* *Laxiflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Amomum *Amantomum* *Multiflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Amomum *Amantomum* *Paniculiflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Amomum DC. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Amerina DC. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aeziphila* Jacq.).
 Amerina Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Amerina Nor. 4189 (*Melac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Amerina Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Amethystea L. 7215 (*Labi.* 61).
 Amethystea Messn. 7215 (*Labi.* 6, *Amethystea* L.).
 Amethysteoides Benth. 7359 (*Labi.* 141, *Plectrauthus* L'Herit.).
 Ametron Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Amherstia Wall. 3519 (*Legumin.* 855).
 Amherstiae Benth. (*Legumin.* p. 216).
 Amiantanthus Kunth 955 (*Lilac.* 14, *Amiantanthum* A. Gray).
 Amiantanthum Steud. 955 (*Lilac.* 14, *Amiantanthum* A. Gray).
 Amiantanthum A. Gray 955 (*Lilac.* 14).
 Amiantanthum Raf. 955 (*Lilac.* 14, *Amiantanthum* A. Gray).
 Amicia H. B. et K. 3790 (*Legumin.* 359).
 Amicia Raf. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
 Amida Nutt. 9253 (*Compos.* 324, *Madia* Molina).
 Amidenia Raf. 786 (*Arac.* 103, *Arisaema* Mart.).
 Amiris La Llave 4084 (*Rutac.* 99, *Amirys* L.).
 Amirola Pers. 4828 (*Sapind.* 106, *Laugonia* Ruiz et Pav.).
 Amisochelys Hassk. 992 (*Commelinac.* 10, *Forrestia* A. Rich.).
 Ammadenia auct. 241 (*Caryophyll.* 13, *Alsine* Scop.).
 Ammanella Moq. 5474 (*Lithrac.* 2, *Ammanina* L.).
 Ammania L. 3473 (*Lithrac.* 1, *Rotala* L.).
 Ammanniastrum Koehne 5486 (*Lithrac.* 14, *Nesaea* Comm.).
 Ammannia L. 3474 (*Lithrac.* 2).
 Ammanthus Boiss. et Heldr., O. Hoffm. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Ammi L. 6016 (*Umbellif.* 124).
 Ammannianthus Spruce, Muell.-Arg. 8276 (*Rubi.* 157, *Retinophyllum* Humb. et Bonpl.).
 Ammineae Koch (*Umbellif.* p. 369).
 Ammiopsis Boiss. 5944 (*Umbellif.* 52).
 Ammis Moench 6014 (*Umbellif.* 122, *Trachyspermum* Link.).
 Ammobrum R.Br. 30

- Amphioranthus* Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, *Micranthemum* L. C. Rich.).
Amphion Salisb. 1116 (*Liliac.* 17, *Semele* Kunth).
Amphipappus Torr. et Gray 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
Amphiplepis Raf. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
Amphipogon R.Br. 207 (*Gramin.* 107).
Amphiptera Bak. 3877 (*Legumin.* 443, § *Mucuna* Adans.).
Amphipterygium Schiede S 4606 et ♀ (*Anacardiaceae* 64, *Juliania* Schlecht.).
Amphirapis DC. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
Amphirephis Nees et Mart. 8738 (*Compos.* 10, *Centratherum* Cass.).
Amphirephis Nees et Mart. 8737 (*Compos.* 9, *Oiospermum* Less.).
Amphirhaphis Schultz Bip. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
Amphirhapis DC. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
Amphirhapis DC. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
Amphirrhox Spreng. 5259 (*Violac.* 2).
Amphirogry Reichb. 5259 (*Violac.* 2, *Amphirrhox* Spreng.).
Amphisopia Nees, Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
Amphistelma Griseb. 6798 (*Asclepiadac.* 88, *Metastelma* R.Br.).
Amphistelma K. Schum. 6798 (*Asclepiadac.* 88, § *Metastelma* R.Br.).
Amphistephium DC. 8914 (*Compos.* 186, *Diplostephium* H. B. et K.).
Amphitecna Miers 7753 (*Bignoniac.* 92).
Amphithalea Eckl. et Zeyh. 3644 (*Legumin.* 210).
Amphizoma Miers 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
Amphochaeta Anderss. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
Amphodea Salisb. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
Amphodus Lindl. 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
Amphoranthus Sp. Moore S 2351 (*Nyctaginac.* 9, *Phaeoptilum* Radlk.).
Amphorchus Thou. 1421 (*Orchidac.* 33, *Cynorchis* Thou.).
Amphoricarpus Spruce 5518 (*Lecythidac.* 17, *Couratari* Aubl.).
Amphoricarpus Vis. 9448 (*Compos.* 719).
Amphorkis Thou. 1421 (*Orchidac.* 33, *Cynorchis* Thou.).
Amphorocalyx Bak. 5654 (*Melastomac.* 28).
Amphorocarpus Post et O. Ktze. 9448 (*Compos.* 719, *Amphoricarpus* Vis.).
Amphygium H. B. et K. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
Amplectrum Hook. 1642 (*Orchidac.* 254, *Aplectrum* Torr.).
Amplexicaulia Briq. 7271 (*Labiat.* 62, § *Lamium* L.).
Amplexicaulia Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
Amplifoli Zahlbr. 8691 (*Campanulac.* 48, § *Centropogon* Presl).
Ampomele Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
Ampullaria Pfitz. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Amramatoc Flacourt 3132 (*Nepenthac.* 1, *Nepenthes* L.).
Amrinckia Lehm. 7082 (*Borraginac.* 45).
Amsonia Walter 6591 (*Apocynac.* 43).
Amsora Bartl. 4186 (*Meliac.* 32, *Amoora* Roxb.).
Amura Schult. f. 4186 (*Meliac.* 32, *Amoora* Roxb.).
Amuxis Hiern 6406 (*Ebnac.* 4, § *Diospyros* L.).
Amydrium Schott 688 (*Arac.* 5).
Amyema van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Amygdalaceae G. Don (*Rosac.*) p. 210.
Amygdaleae Juss. (*Rosac.*) p. 210.
Amygdalinae Anderss. 1875 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
Amygdalophora Neck. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
Amygdalopsis M. Roem., Carr. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
Amygdalus L. Hook. f. 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
Amygdalus O. Ktze. 5092 (*Sterculiac.* 49, *Heritiera* Ait.).
Amygdalus § *Chamaeamygdalus* Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
Amygdalus § *Lycioides* Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
Amylocarpus Barb. Rodr. S 6694 (*Palmae* 142a).
Amylothea van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Amyriastrum Urb. 4084 (*Rutac.* 99, § *Amyris* L.).
Amyridae Kunth (*Rutac.*) p. 255.
Amyridinae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
Amyris L. 4084 (*Rutac.* 99).
Amyrsia Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
Amyxa van Tiegh. 4936 (*Gonystylac.* 1, *Gonystylus* Teijsm. et Binn.).
Anabaena A. Juss., Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 131, § *Plukenetia* L.).
Anabaeae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*) p. 145.
Anabasiniae Bunge, Boiss. (*Chenopodiaceae*) p. 145.
Anabasiniae Volkens (*Chenopodiaceae*) p. 145.
Anabasis L. 2275 ♀ (*Chenopodiaceae* 62).
Anabata Willd. 8456 (*Rubiaceae* 337, *Faramaea* Aubl.).
Anabates DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
Anablia Moq. 2297 (*Amarantac.* 9, *Chamissoa* H. B. et K.).
Anacalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Anacampteros DC. 2412 ♀ (*Portulacac.* 7).
Anacampteros Haw. 3161 (*Crassulac.* 1, *Sedum* L.).
Anacamptis Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
Anacamptis L. C. Rich. 1400 (*Orchidac.* 12).
Anacanthum Baill. 4358 (*Euphorbiac.* 73, § *Ditaxis* Vahl).
Anacardia St.-Lag. 4546 (*Anacardiaceae* 4, *Anacardium* L.).
Anacardiaceae Lindl. p. 285—287, Nr. 4543—4608.
Anacardiaceae R.Br. p. 285.
Anacardiaceae Engl. p. 285.
Anacardium Rottböll 4546 (*Anacardiaceae* 4).
Anacharideae Endl. (*Hydrocharitac.* 3, *Hydrilleae* Casp.) p. 7.
Anacharis L. C. Rich. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Eloidea* L. C. Rich.).
Anacharis Planch. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Eloidea* L. C. Rich.).
Anacheilium Hoffm. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
Anachlyris Nees 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
Anachlyris Steud. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
Anacis Schrank 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.).
Anacis Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
Anacolosia Blume 2142 (*Olacac.* 14).
Anacolosae Engl. (*Olacac.*) p. 136.
Anaculus Griseb. 6514 (*Gentianac.* 36, *Hockinia* Gardn.).
Anaculacina DC. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
Anactinia Remy 8848 (*Compos.* 120, *Nardophyllum* Hook. et Arn.).
Anactis Cass. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
Anactis Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Anactorion Raf. 1309 (*Iridac.* 51, *Synnotia* Sweet).
Anacyclodon Jungh. 6262 (*Epacridac.* 13, § *Styphelia* Smith).
Anacyclus L. 9331 (*Compos.* 602).
Anacylanthus Steud. 8360 (*Rubiaceae* 241, *Anacylanthus* Desf.).
Anadelphus Hackel 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Anademica C. A. Agardh 2045 (*Protac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Anadendron Schott 686 (*Arac.* 3, *Anadendron* Schott).
Anadendron Wight 6665 (*Apocynac.* 117, *Anodendron* A. DC.).
Anadendron Schott 686 S (*Arac.* 3).
Anadenia R.Br., Meissn. 2045 (*Protac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Anaetocalyx Triana 5751 S (*Melastomac.* 125).
Anaetochilus Lindl. 1500 (*Orchidac.* 112, *Anaetochilus* Blume).
Anafrenum Arn. 4589 ♀ (*Anacardiaceae* 47, *Heeria* Meissn.).
Anagallidistrum Adans. 6339 (*Primulac.* 25, *Centunculus* L.).
Anagallidinae Pax (*Primulac.*) p. 390 et S p. 629.
Anagallidium Griseb. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
Anagallis L. 6338 (*Primulac.* 24).
Anagallis L. S 6338 (*Primulac.* 19).
Anagaloides Krock. 7562 (*Scrophulariac.* 103, *Lindernia* All.).
Anaganthos Hook. f. 2014 (*Urticac.* 41, *Australina* Gaudich.).
Anaglypha DC. 9049 (*Compos.* 321).
Anagocalycini Briq. 7348 (*Labiat.* 139, § *Anisochilus* Wall.).
Anagosperra Hook. f. 7639 (*Scrophulariac.* 180, *Anagosperra* Wettst.).
Anagosperra Wettst. 7639 (*Scrophulariac.* 180).
Anagyris L. 3615 (*Legumin.* 181).
Anagyrum Steud. 9532 (*Compos.* 892, § *Nassauvia* Comm.).
Anagzanth Baud. S 6330 (*Primulac.* 14, *Lysimachia* L.).
Anaitis DC. 9156 (*Compos.* 427, *Savitalia* Lam.).
Analectis Juss. 7202 (*Verbenac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
Anallion Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
Analyrium E. Mey. 6123 S (*Umbellif.* 231, *Malabaila* Hoffm.).
Analyrium E. Mey. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
Anamenia Vent. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
Anamirta Colebr. 2601 (*Menispermac.* 35).
Ananomis Griseb. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
Ananomorpha Karst. et Triana 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
Ananorsa auct. 3206 (*Saxifragac.* 30, *Teitlia* DC.).
Ananas Adans. 851 (*Bromeliac.* 12).
Ananas Gaertn. 840 (*Bromeliac.* 1, *Bromelia* L.).
Ananassa Lindl. 851 (*Bromeliac.* 12, *Ananas* Adans.).
Ananassocoma Cogn. 1526 (*Orchidac.* 138, § *Stenoptera* C. Presl).
Anandria Less., Schultz Bip. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
Anandrogyne Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
Anantherix Nutt. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
Ananthocyclus Vaill. 9351 (*Compos.* 622, *Cotula* L.).
Ananthodon Less. 9119 (*Compos.* 390, *Ichthyothere* Mart.).
Ananthopus Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelia* L.).
Anapera Fenzl 2455 (*Coryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
Anaphalantides Endl. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
Anaphaloides Benth. 8992 (*Compos.* 264).
Anaphalis DC. 8983 (*Compos.* 255).
Anaphragma Stev. 8766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Anaphrenium E. Mey. 4559 (*Anacardiaceae* 47, *Heeria* Meissn.).
Anaphyllum Schott 713 (*Arac.* 30).

- Anaphysea Benth. 5762 (*Melastomatales*, 136, § *Tococa* Aubl.).
 Anapodophyllum Moench 2558 (*Berberidaceae*, 1, *Podophyllum* L.).
 Anargyrum DC. 9532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Anarrhodon Schott 778 (*Arauc.*, 95, *Draecunaria* Adans.).
 Anarmosa Miers 3206 (*Saxifragaceae*, 30, *Tetilla* DC.).
 Anarrhinum Benth. 7485 (*Scrophulariaceae*, 29, § *Anarrhinum* Desf.).
 Anarrhinum Desf. 7485 (*Scrophulariaceae*, 29).
 Anarthria R.Br. 802 (*Rubiaceae*, 3).
 Anarthrophyllum Benth. 3666 (*Legumin.*, 232).
 Anarthrosyne E. Mey. 3508 (*Legumin.*, 374, *Pseudarthria* Wight et Arn.).
 Anartia Miers 6603 (*Apocynaceae*, 55, *Tabernaemontana* L.).
 Anaschovadi Adans. 5775 (*Compos.*, 47, *Elephantopus* L.).
 Anasser Juss. 6451 (*Loganiaceae*, 5, *Geniostoma* Forst.).
 Anassera Pers. 6451, *Loganiaceae*, 5, *Geniostoma* Forst.).
 Anastatica L. 3030 (*Crucif.*, 168).
 Anastarbe E. Mey. 7499 (*Scrophulariaceae*, 40).
 Anastaphia D. Don 9488 (*Compos.*, 758).
 Anastropha Wedd. 3159 (*Podostemaceae*, 21, *Sphaerotherylax* Bisehoff).
 Anastrophum Schlecht. Benth. 161 (*Gramin.*, 61, § *Paspalum* L.).
 Anasyllis E. Mey. 4586 (*Urticaceae*, 44, *Loxostylis* Spreng.).
 Anathallis Barb. Rodr., Cogn. 1590 (*Orechiaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Anatherostipa Haekel S. 209 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
 Anatherum Beauv. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Anatherum A. Gray 9585 (*Compos.*, 855, *Malacothrix* DC.).
 Anatolica Hausskn. 5795 (*Omniceae*, 5, *Epilobium* L.).
 Anatolicea Benth. Brq. 7312 (*Labiata*, 103, § *Amaracis* Gled.).
 Anatropha Ehrenb. 3962 (*Zygophyllaceae*, 5, *Tetradiclis* Stev.).
 Anaua Miq. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25, *Hemiclytia* Wight et Arn.).
 Anaunaxopetalum Teijsm. et Binn. 4548 (*Anacardiaceae*, 6, *Swintonia* Grail.).
 Anaxinga Lam. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
 Anaxagorea Mart. 2685 (*Annonaceae*, 21, *Anaxagorea* A. St.-Hil.).
 Anaxagorea A. St.-Hil. 2685 (*Annonaceae*, 21).
 Anaxeton Gaertn. 8998 (*Compos.*, 270).
 Anaxeton Schrank 9009 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
 Anblatum Adans. 7794 (*Orobanchaceae*, 8, *Lathraea* L.).
 Anblatum Endl. 7788 (*Orobanchaceae*, 2, *Phelipaea* Desf.).
 Andreusian Balf. f. 8044 (*Acanthaceae*, 139, *Angkalanthus* Balf. f.).
 Ancana F. Muell. 2689 (*Annonaceae*, 25, *Unoua* L. f.).
 Anceuthia DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
 Anchetea A. St.-Hil. 5269 (*Violaceae*, 12).
 Anchonium Reichb. 3049 (*Crucif.*, 187, *Anchonium* DC.).
 Anchomanes Schott 721 (*Arauc.*, 8).
 Anchonium DC. 3049 (*Crucif.*, 187).
 Anchusa L. 7093 (*Borraginaceae*, 56).
 Anchusea Guereb. (*Borraginaceae*, p. 427).
 Anchusopsis Bisehoff 7066 (*Borraginaceae*, 29, *Lindelia* Lehm.).
 Anchyloleuca Baill. 7753 (*Bignoniaceae*, 92, § *Amphiteca* Miers).
 Ancyranthus Lindau 8045 (*Acanthaceae*, 140).
 Ancistrella van Tiegh. S. 5400 (*Ancistrocladaceae*, 1, *Ancistrocladus* Wall.).
 Ancistrocactus K. Schum. 5408 (*Cactaceae*, 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Ancistrocarpus A. Gray 8964 (*Compos.*, 236, *Stylocline* Nutt.).
 Ancistrocarpus H. B. et K. 2372 (*Phytolaccaceae*, 9, *Microtea* Swartz).
 Ancistrocarpus Oliv. 4948 (*Tiliaceae*, 12).
 Ancistrocarya Maxim. 7105 S. (*Borraginaceae*, 68).
 Ancistrocarya Post et O. Ktze. S. 7105 (*Borraginaceae*, 68, *Ancistrocarya* Maxim.).
 Ancistrochilus Rolfe 1638 (*Orechiaceae*, 250).
 Ancistrocladaceae Gilg p. 335 Nr. 5490.
 Ancistrocladaceae Planch., p. 335.
 Ancistrocladaceae Engl., p. 335.
 Ancistrocladus Wall. 5409 S. (*Ancistrocladaceae*, 1).
 Ancistrolesmus Naud. 5648 (*Melastomatales*, 22, *Microlesmus* Miq.).
 Ancistrolobus Spach 5169 (*Guttiferaceae*, 8, *Cratogeomys* Blume).
 Ancistropetalum Engl. S. 2724 (*Annonaceae*, 60, § *Artabotrys* R.Br.).
 Ancistrophora A. Gray 9218 S. (*Compos.*, 489, § *Verbesina* L.).
 Anctrophyllyum G. Mann et H. Wendl. 564 (*Palmaceae*, 34).
 Anctrophyllyum G. Mann et H. Wendl. 564 (*Palmaceae*, 34, *Anctrophyllyum* G. Mann et H. Wendl.).
 Anctrostemma Hook. f. 6907 (*Asclepiadaceae*, 197, § *Hoya* R.Br.).
 Anctrostemma Fenzl 2395 (*Urticaceae*, 9, *Trianthema* L.).
 Anctrum Forst. 3286 (*Rubiaceae*, 68, *Acaena* L.).
 Anconema Pierre 4146 (*Borraginaceae*, 11, *Anconema* Pierre).
 Anconema van Tiegh. S. 5113 (*Orechiaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Anerumia Harv. 1971 (*Liliaceae*, 139).
 Ancyranthus Desf. 8360 (*Rubiaceae*, 241, *Ancyranthus* Desf.).
 Ancyranthus Desf. 8360 (*Rubiaceae*, 241).
 Ancyranthus Juss. 8360 (*Rubiaceae*, 241, *Ancyranthus* Desf.).
 Ancylobotrys Stapf 6562 (*Apocynaceae*, 14, § *Landolphia* Beauv.).
 Ancylobotrys Stapf 6562 (*Apocynaceae*, 14, § *Landolphia* Beauv.).
 Ancylolepis Tul. 3828 (*Legumin.*, 394, *Pterocarpus* L.).
 Ancylocladus Wall. 6564 (*Apocynaceae*, 16, *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus Cyathopholis Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus E. Euaneylocladus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus H. Euaneylocladus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylozyne Nees 7919 (*Acanthaceae*, 14, *Sanchezia* Ruiz et Pav.).
 Ancyrotemma D'oepp. et Endl. 5386 (*Louiseae*, 7, *Sclerotherix* C. Presl).
 Anda A. Juss. 4429 (*Euphorbiaceae*, 144, *Joannesia* Vell.).
 Andaca Raf. 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
 Andersonia Buch.-Ham. 5547 (*Combretaceae*, 11, *Anogeissus* Wall.).
 Andersonia Koenig 8724 (*Stylobaccae*, 3, *Stylobaccae* Swartz).
 Andersonia R.Br. Drude 6252 (*Euphorbiaceae*, 3, § *Sprengelia* Smith).
 Andersonia Roxb. 4186 (*Melastomatales*, 329, *Amora* Roxb.).
 Andersonia Schlecht. 8428 (*Rubiaceae*, 309, *Gaertneria* Lam.).
 Andicola Griseb. 6509 (*Gentianaceae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Andicus Vell. 4429 (*Euphorbiaceae*, 144, *Joannesia* Vell.).
 Andiphila A. DC. 5337 (*Borraginaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Andira Lam. 3541 (*Legumin.*, 407).
 Andrachne L. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1).
 Andrachne Lax (*Euphorbiaceae*, p. 268).
 Andradaea Allem. 2360 (*Nyctaginaceae*, 18).
 Andradaea J. A. Schmidt 2360 (*Nyctaginaceae*, 18, *Andradaea* Allem.).
 Andradaea Allem. 2360 (*Nyctaginaceae*, 18, *Andradaea* Allem.).
 Andraspidopsis Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Andraspidopsis Koern. S. 832a (*Eriocaulaceae*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Andraspis Koeh. S. 6319 (*Primulaceae*, 4, *Androsace* L.).
 Andrastis Raf. 3698 (*Legumin.*, 174, *Virgilia* Lam.).
 Andrea Mez 844 (*Borraginaceae*, 5).
 Andreoskia DC. 3050 (*Crucif.*, 188, *Dontostemon* Andr.).
 Andreoskia Reichb. 2321 § (*Crucif.*, 59).
 Andreoskia Spach 2921 (*Crucif.*, 59, *Andreoskia* Reichb.).
 Andreusia Dunal 6234 (*Eriaceae*, 56, *Hornemannia* Vahl).
 Andreusia Vent. 8112 (*Myoporaceae*, 3, *Myoporum* Banks).
 Andrewsia Spreng. 6501 (*Gentianaceae*, 33, *Bartonia* Mühlenb.).
 Andriapetalum Pohl 2053 (*Proteaceae*, 38, *Panopsis* Salish.).
 Andrichnia Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Andriouzia DC. 9157 (*Compos.*, 428, *Heliospis* Pers.).
 Andriouzia Lem. 2053 (*Proteaceae*, 38, *Panopsis* Salish.).
 Andriouzia Schott 2053 (*Proteaceae*, 38, *Panopsis* Salish.).
 Androcentrum Lem. 7920 (*Acanthaceae*, 15).
 Androcephalum Warb. 4090 (*Rubiaceae*, 15, *Lunasia* Blanco).
 Androceera Nutt. 7407 (*Salicaceae*, 31, *Solanum* L.).
 Androchilus Liebm. 1556 (*Orechiaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Androcma Nees, Benth. 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
 Androcymbium Willd. 969 (*Liliaceae*, 28).
 Androdraccones Brq. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Androglossa Benth. 4850 (*Salicaceae*, 1, *Sabia* Colebr.).
 Andrographideae Nees (*Acanthaceae*, p. 484).
 Andrographis Wall. 7998 (*Acanthaceae*, 92).
 Androgyne A. DC. 1892 (*Fagaceae*, 4, § *Pasania* Oerst.).
 Androgyne Griff. 1714 (*Orechiaceae*, 326, *Panicea* Lindl.).
 Androlepis Brongn. 870 (*Borraginaceae*, 31).
 Andromachia Humb. et Bonpl. Less. 9371 (*Compos.*, 642, § *Lia-*
bium Adans.).
 Andromeda L. 6199 S. (*Eriaceae*, 21).
 Andromeda Agastis Endl. 6198 (*Eriaceae*, 20, § *Leucothoe* D. Don).
 Andromeda P. Pieris Endl. 6200 (*Eriaceae*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Andromedeae Drude (*Eriaceae*, p. 381).
 Andromyca A. Rich. 758 (*Arauc.*, 75, § *Xanthosoma* Schott).
 Andropetaleia Urb. S. 4640 (*Colostaceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Androphilax Steud. 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Androphoranthus Karst. 4361 (*Euphorbiaceae*, 76, *Caperonia* A. St.-Hil.).
 Androphthoe Scheff. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Androphylax Wendl. 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Androphylax Moq. 2278 (*Cheopodaceae*, 65, *Halocharis* Moq.).
 Andropogon L. 194 S. (*Gramin.*, 34).
 Andropogon A. Aphananthus Anders. 134 S. (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
 Andropogoneae J. Presl (*Gramin.*, p. 9).
 Androrchis Endl. 1396 (*Orechiaceae*, 7, § *Orechis* L.).
 Androsace L. S. 6319 (*Primulaceae*, 4).

- Androsace L. 6321 (*Primulac.* 7).
 Androsace § Pringlea Derganc S 6340 (*Primulac.* 21, Samolus L.).
 Androsaceae S p. 628.
 Androsaces Aschers. 6321 (*Primulac.* 7, Androsace L.).
 Androsaeum Adams., Gren. et Godr. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hy-
 pericum L.).
 Androscepi Brongn. 136 (*Gramin.* 36, Themeda Forsk.).
 Androsium Neck. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Androsiphonia Stapf S 5299a (*Flacourtiac.* 25a).
 Androsolen Lem. 1286 (*Urticac.* 28, § Sisyrinchium L.).
 Androstemma Lindl., Benth. 1242 (*Amariyllidac.* 77, § Conostylis
 R.Br.).
 Androstephium Torr. 1055 (*Liliac.* 114, Bessera Schult. f.).
 Androstylium Miq., Engl. 5181 (*Guttiferac.* 20, § Clusia L.).
 Androsyce Wedd. 1988 S (*Urticac.* 15, § Elatostema Forst.).
 Androsyne Salish. 1252 (*Dioscorac.* 3, Dioscorea L.).
 Androtium Stapf S 4543a (*Anacardiace.* 1a).
 Androtrichum Brongn. 463 (*Cyperac.* 12).
 Androtropis R.Br. 8237 (*Rubiace.* 118, Acanthera Arn.).
 Andryala L. 9587 (*Compos.* 857).
 Andrzeiowski Reichb. 2921 (*Crucif.* 59).
 Andrzeiowsky Reichb. 2921 (*Crucif.* 59, Andreoskia Reichb.).
 Anechites Griseb. 6618 (*Apocynac.* 70).
 Anecio Neck. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Aneochilus Blume 1500 (*Orchidac.* 112, Anoetochilus Blume).
 Aneophya Casp. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Aneotichilus Blume 1500 (*Orchidac.* 112, Anoetochilus Blume).
 Aneilema R.Br. 899 (*Commelinac.* 7).
 Aneisothea DC. 3643 (*Legumin.* 209, § Priestleya DC.).
 Anelasma Miers, Eichl. 2578 (*Menispermac.* 12, § Abuta Aubl.).
 Anemagrostis Trin. 251 (*Gramin.* 151, Apera Adams.).
 Anemanthus Fourr. 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemarrhena Bunge 986 (*Liliac.* 45).
 Anemia Nutt. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemiopsis Endl. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemiopsis Hook. et Arn., Endl. 1858 (*Saururac.* 3).
 Anemitis Raf. 7266 (*Labiata.* 57, Phlomis L.).
 Anemissandra Pohl 9635a (*Gen. inc. sed.* 6a).
 Anemonanthea DC., S. F. Gray 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone L. 2541 S (*Ranunculac.* 21).
 Anemone § Anemonosperma DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Anemonanthea DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Anemonospermus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Campanaria Endl. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemone § Hylalectryon Irmisch 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Omolocarpus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemone § Phaeandra Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemoneae DC. (*Ranunculac.* p. 166).
 Anemonella Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonidium Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonoides Fabric. 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonopsis Pritz. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemonopsis Sieb. et Zucc. 2536 (*Ranunculac.* 16).
 Anemonosperma DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemonospermus Böhm. 2644 (*Menispermac.* 78).
 Anemonospermus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemopaegma Mart. 7665 (*Bignoniac.* 4).
 Anemopeta Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Anemopsis Hook. et Arn. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook.
 et Arn.).
 Anemospermus Adams. 9432 (*Compos.* 703, Arctotis L.).
 Anepsa Raf. 960 (*Liliac.* 19, Veratrum L.).
 Anepsias Schott 697 (*Arac.* 14).
 Anerinoleisthus Korth. 5727 S (*Melastomatac.* 101).
 Anerioclistus Post et O. Ktze. S 5727 (*Melastomatac.* 101, Anerin-
 cleistus Korth.).
 Anerma Schrad. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Berg.).
 Aneslea Reichb. 2512 (*Nymphaeac.* 5, Euryale Salish.).
 Anetanthea Fritsch (*Gesneriac.* p. 473).
 Anetanthus Hiern 7837 (*Gesneriac.* 38).
 Anethum L. 6063 (*Umbellif.* 171).
 Anetia Endl. 5311 (*Flacourtiac.* 37, Bysanthus Guillem.).
 Aneuchrysophyllum Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Aneulophus Benth. 3957 (*Erythrorhac.* 2).
 Aneulucuma Radlk. 6363 (*Sapotac.* 1), § Lucuma A. DC.).
 Aneuriscus C. Presl 5207 (*Guttiferac.* 46, Symphonia L. f.).
 Anfractuosae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Angadenia Miers 6703 (*Apocynac.* 155).
 Angeja Vand. 9636 (*Gen. inc. sed.* 7).
 Angelandra Endl. 9137 (*Compos.* 408, Engelmannia Torr. et A.
 Gray).
 Angelandra Endl., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Angelesia Korth. 3407 (*Rosac.* 29).
 Angelica L. 6082 (*Umbellif.* 190).
 Angelicastrum Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Angelicaria Drude (*Umbellif.* p. 374).
 Angelina Ruhl 2779 (*Menispermac.* 27, Siparuna Aubl.).
 Angelocarpa Rupr. 6072 (*Umbellif.* 180, Coelopleurum Ledeb.).
 Angelonia Humb. et Bonpl. 7470 (*Scrophulariac.* 11).
 Angelophyllum Rupr., Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Angelopogon Poepp., Engl. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § Myzodendron
 Soland.).
 Angervilla Neck. 7534 (*Scrophulariac.* 75, Stenodia L.).
 Angiantheae DC. (*Compos.* p. 540).
 Angianthinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 540).
 Angianthus Wendl. 9028 (*Compos.* 390).
 Angiopetalum Reinw. 6314a (*Myrsinac.* 32a).
 Angiospermae A.Br. et Doell p. 4.
 Angiospermes Brongn. p. 4.
 Angkalanthus Balf. f. 8044 (*Acanthac.* 139).
 Angolaea Wedd. 3147 (*Podostemonac.* 9).
 Angolam Adams. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Angolama Scop. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Angolenses Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Angophora Cav. 5597 (*Myrtac.* 45).
 Angorchis Thon. 1828 (*Orchidac.* 440, Angrecum Bory).
 Angorkis Thon. 1828 (*Orchidac.* 440, Angrecum Bory).
 Angostura L. C. Rich. S 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Angostura Roem. et Schult. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Angostylium Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § Plukenetia L.).
 Angostylis Benth. 4420 (*Euphorbiac.* 136).
 Angraeoides Cordemoy 1837 (*Orchidac.* 449, § Mystacidium Lindl.).
 Angraecopsis Krzl. 1836 (*Orchidac.* 448).
 Angraecum Bory 1828 (*Orchidac.* 440, Angrecum Bory).
 Angrecum auct. 1828 (*Orchidac.* 440, Angrecum Bory).
 Angrecum Bory 1828 (*Orchidac.* 440).
 Angrecum § Macroua Benth. 1831 (*Orchidac.* 443, Macropsectrum
 Phitz.).
 Anguillaraea Post et O. Ktze. S 974 (*Liliac.* 33, Anguillaria R.Br.).
 Anguillaria Gaertn. 6288 (*Myrsinac.* 6, Heberdenia Banks).
 Anguillaria Lam. 6285 (*Myrsinac.* 6, Ardisia Swartz).
 Anguillaria R.Br. 974 S (*Liliac.* 33).
 Anguillariae D. Don (*Liliac.* p. 61).
 Anguna O. Ktze. 8615 (*Cucurbitac.* 68, Trichosanthes L.).
 Anguinum G. Don 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Angulatae Briq. 7268 (*Labiata.* 59, § Leucas Burm.).
 Anguilfori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Anguloa Ruiz et Pav. 1659 (*Orchidac.* 271).
 Anguria L. 8574 (*Cucurbitac.* 27).
 Anguria § Gurania Schlecht. 8575 (*Cucurbitac.* 28, Gurania Cogn.).
 Anguria § Ranugia Schlecht. 8604 (*Cucurbitac.* 57, Diendonnoea
 Cogn.).
 Angurinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* p. 514).
 Angustatae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § Orobancha L.).
 Angustifolia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Angustifoliae Bak. 8933 (*Compos.* 205, § Baccharis L.).
 Angustifoliae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Angustifoliae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Angustifoliae Benth. 7234 (*Labiata.* 25, § Scutellaria L.).
 Angustifoliae Harv. 3654 (*Legumin.* 220, § Rafnia Thunb.).
 Angustifoliae K. Schum. 8486 (*Rubiace.* 370, § Rubia L.).
 Angustimarginatae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, Combretum L.).
 Angylocalyx Taub. 3592 (*Legumin.* 158).
 Anhalonium Lem. 5413 (*Cactac.* 13, Ariocarpus Scheidw.).
 Ania Lindl. 1635 (*Orchidac.* 247, Tainia Blume).
 Aniba Aubl. 2811 (*Laurac.* 30).
 Anictoclea Nimmo 5393 (*Datiace.* 1, Tetrarhex R.Br.).
 Anidrum Neck. 5956 (*Umbellif.* 64, Bifora Hoffm.).
 Anigosanthus Endl. 1243 (*Amariyllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Labill. 1243 (*Amariyllidac.* 78).
 Anigosanthus Labill. 1243 (*Amariyllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Herb. 1243 (*Amariyllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anil O. Ktze. 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Anila O. Ktze. S 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Anilema Kunth 899 (*Commelinac.* 7, Anilema R.Br.).
 Aniotum Soland. 3848 (*Legumin.* 414, Inocarpus Forst.).

- Anisacantha* R.Br. Volken 2230 (*Chenopodiaceae*, 26, § *Bassia* All.).
Anisacanthus Nees 8015 (*Leontideae*, 109).
Anisactis Dulac 6020 (*Umbellif.*, 128, *Cicum* L.).
Anisadenia Wall. 3943 (*Linac.*, 1).
Anisandra Benth. 7221 (*Labiata*, 12, § *Microcorys* R.Br.).
Anisandra Planch. 2130 (*Oleaceae*, 2, *Psychopetalum* Benth.).
Anisantha C. Koch 389 (*Gramin.*, 289, § *Iromus* L.).
Anisanthera Griff. 7536 (*Serophulariaceae*, 75, *Adenosmia* R.Br.).
Anisanthera Raf. 7058 (*Borraginac.*, 21, *Cacina* Sav.).
Anisanthera Raf. 3669 (*Legumin.*, 235, *Crotalaria* L.).
Anisanthina Reichb. 896 (*Commelinac.*, 4, *Commelinia* L.).
Anisanthus Sweet 1312 (*Iridaceae*, 54, *Antholyza* L.).
Anisanthus Willd. 8518 (*Cuprifoliceae*, 4, *Symphoricarpos* Juss.).
Aniseia Choisy 6992 (*Convolvulac.*, 25).
Anisepta Raf. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, *Croton* L.).
Aniserica N. E. Br. 8 6245a (*Eriaceae*, 67a).
Anisofolium O. Ktze. 4092 (*Rutac.*, 107, *Gimonia* L.).
Anisocalyx Hance 7546 (*Serophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Anisocarpus Nutt. 9253 (*Compos.*, 524, § *Madia* Molina).
Anisocentra Turcz. 3942 (*Tropaeolac.*, 1, *Tropaeolum* L.).
Anisocentrum Turcz. 5641 (*Melastomac.*, 15, *Acisanthera* Adans.).
Anisochaeta DC. 9068 (*Compos.*, 340).
Anisochela A. Gray 7632 (*Serophulariaceae*, 173, § *Cordylanthus* Nutt.).
Anisochilus Hemsl. 7803 (*Geraniaceae*, 4, *Petracosmea* Oliv.).
Anisochilus Wall. 7348 (*Labiata*, 139).
Anisochilus § *Stiptanthus* Briq. 7349 (*Labiata*, 140, *Stiptanthus* Briq.).
Anisocoma Torr. et Gray 9571 (*Compos.*, 841).
Anisocycla Baill. 2665 (*Mesipermac.*, 69).
Anisodend Dulac 8543 (*Dipsacac.*, 5, *Knausia* L.).
Anisodend Cass. Reichb. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Anisodonta Briq. 7363 (*Labiata*, 154, *Genosporum* Wall.).
Anisodonta C. Presl 4986 (*Moluc.*, 7, *Sphaeralea* A. St.-Hil.).
Anisodontium Reichb. 7238 (*Labiata*, 29, *Marrubium* L.).
Anisodus Link et Otto, Dunal 7393 (*Solanac.*, 17, § *Scopolia* Jacq.).
Anisolepis Steetz 9000 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
Anisolum Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § *Phyllanthus* L.).
Anisolum A. DC. 6654 (*Apocynac.*, 106, *Odontadenia* Benth.).
Anisolotus Bernh. 3696 (*Legumin.*, 262, *Hosackia* Dougl.).
Anisomallon Baill. 4687 (*Loasac.*, 17).
Anisomeles R.Br. 7284 (*Labiata*, 75).
Anisomeria D. Don 2381 (*Phytolaccac.*, 18).
Anisomeris C. Presl 8366 (*Rubiaceae*, 247, *Chomelia* Jacq.).
Anisometros Hassk. 6933 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
Anisonema A. Juss. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § *Phyllanthus* L.).
Anisopappus Hook. et Arn. 9096 (*Compos.*, 368).
Anisopetal Walp. 3928 (*Geraniac.*, 5, *Pelargonium* L'Herit.).
Anisopetalum Hook. 1705 (*Orchidaceae*, 137, *Bolbophyllum* Thou.).
Anisophyllea Hook. f. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § *Randia* L.).
Anisophyllea R.Br. 5534 (*Rhizophorac.*, 15).
Anisophyllea Hook. f. (*Rhizophorac.*) p. 345.
Anisophylleidae Schimper (*Rhizophorac.*) p. 345.
Anisophyllum Boiv. 1348 (*Euphorbiac.*, 67, *Croton* L.).
Anisophyllum G. Don 5534 (*Rhizophorac.*, 15, *Anisophyllea* R.Br.).
Anisophyllum Jacq. 9637 (*Gen. inc. ord.*, 8).
Anisophyllum Roeper, Haw., Benth. 4498 † (*Euphorbiac.*, 213, § *Euphorbia* L.).
Anisopleura Oerst. 7860 (*Geraniaceae*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
Anisopleura Fenzl 5988 (*Umbellif.*, 96, *Prangas* Lindl.).
Anisopleura Maxim. 6082 (*Umbellif.*, 190, § *Angelica* L.).
Anisopoda Bak. 6091 (*Umbellif.*, 109).
Anisopogon R.Br. 279 (*Gramin.*, 179).
Anisopora Korth. 3212 (*Dipterocarpaceae*, 2).
Anisopylon Radlk. 4724 (*Sapindac.*, 2, § *Paulinia* L.).
Anisopus N. E. Br. 6327 (*Asteraceae*, 217).
Anisora Raf. 5081 (*Stereaceae*, 38, *Helicetia* L.).
Anisorhamphus DC. 9695 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
Anisosciadium DC. 5928 (*Umbellif.*, 36).
Anisosperma Silva Manso 8549 (*Chenopodiaceae*, 2).
Anisostachya Nees 8019 (*Leontideae*, 113).
Anisostemon Turcz. 3418 (*Convolvulac.*, 3, *Conarus* L.).
Anisostemon Naud. 5676 (*Melastomac.*, 59, § *Rhynchanthra* DC.).
Anisostichus Bur. 7670 (*Bignoniaceae*, 2, *Doxantha* Miers).
Anisosticta Bartl. 3101 (*Capparidac.*, 20, *Capparis* L.).
Anisostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.*, 38, § *Garcinia* L.).
Anisostigma Schinz 2304 (*Aizac.*, 18).
Anisotes Lindl. Koehne 3479 (*Lythrac.*, 7, § *Pleuraphora* D. Don).
Anisotes Nees 8996 (*Asteraceae*, 191).
Anisothrix O. Hoffm. 9072 (*Compos.*, 344).
Anisotoma Fenzl 6768 (*Asteraceae*, 158).
Anisotomaria Presl 6868 (*Asteraceae*, 158).
Anisotome Hook. f. 6077 (*Umbellif.*, 185, *Aciphylla* Forst.).
Anisotome § *Eustylis* Hook. f. 6082 (*Umbellif.*, 190, § *Angelica* L.).
Anistylis Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
Anistylis Raf. 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
Anisum L. 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
Ankylobus Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
Ankylopus Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Ankyropetalum Fenzl, Benth. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, § *Gypsophila* L.).
Anneslea auct. 3444 (*Legumin.*, 10, *Calliandra* Benth.).
Anneslea Roxb. 2512 (*Nymphaeaceae*, 5, *Euryale* Salish).
Anneslea Wall. 5155 § (*Theac.*, 12).
Annesleya G. Don 3444 (*Legumin.*, 10, *Calliandra* Benth.).
Annesleya Post et O. Ktze. § 5155 (*Theac.*, 12, *Anneslea* Wall.).
Annesia Salish. 3444 (*Legumin.*, 10, *Calliandra* Benth.).
Annesorhiza Cham. et Schlecht. 6078 (*Umbellif.*, 186, *Annesorhiza* Cham. et Schlecht.).
Annesorhiza Cham. et Schlecht. 6078 (*Umbellif.*, 186).
Annona L. 2729 (*Annonac.*, 65, *Annona* L.).
Annona Benth. 7579 (*Serophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
Annona Boiss. 8483 (*Rubiaceae*, 364, § *Crucianella* L.).
Annona Boiss. 9459 (*Compos.*, 730, § *Jurinea* Cass.).
Annona Briq. 7268 (*Labiata*, 59, § *Leucas* Burm.).
Annoni O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Annonia Hochst. 6612 (*Apocynac.*, 64, *Voacanga* Thou.).
Annocarpum DC. 2946 (*Cucif.*, 84, § *Diplotaxis* DC.).
Annocheile Hoffm. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
Anoda Cav. 5002 (*Moluc.*, 23).
Anodendron A. DC. 6665 (*Apocynac.*, 117).
Anodia Hassk. 5002 (*Moluc.*, 23, *Anoda* Cav.).
Anodiscus Benth. 7871 (*Geraniaceae*, 72).
Anodontae Maxim. 7648 (*Serophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
Anodonta G. Don 3066 (*Cucif.*, 144, *Alyssum* L.).
Anodopetalum A. Cunn. 3274 (*Cunoniaceae*, 13).
Anoetocalyx auct. § 5751 (*Melastomac.*, 125, *Anoetocalyx* Triana).
Anoetochilus Blume 1500 (*Orchidaceae*, 112).
Anoetochilus Blume 1500 † (*Orchidaceae*, 112, *Anoetochilus* Blume).
Anoetochilus hort. 1510 (*Orchidaceae*, 122, *Dossinia* C. Morr.).
Anoetochilus § *Myrmecis* Lindl. § 1509 (*Orchidaceae*, 121, *Myrmecis* Blume).
Anoetomaria Kelle § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
Anoeganthus Post et O. Ktze. § 1179 (*Liliac.*, 14, *Anoeganthus* Bak.).
Anogonissus Wall. 5547 § (*Combretac.*, 11).
Anogonanthus Reichb. 1243 (*Imbricellac.*, 78, *Anogonanthus* Labill.).
Anogra Spach 5805 (*Onagrac.*, 15).
Anogyna Nees 511 (*Cyperac.*, 60, *Lagenocarpus* Nees).
Anoiganthus Bak. 1179 § (*Imbricellac.*, 14).
Anoleptus DC. 9595 (*Compos.*, 865, *Sonchus* L.).
Anoma Lour. 3128 (*Moringac.*, 1, *Moringa* Juss.).
Anomalae Drude 678 (*Cyclanthac.*, 1, *Carludovicia* Ruiz et Pav.).
Anomalae Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Anomalae Taub. (*Legumin.*) p. 241.
Anomalanthus Klotzsch 6244 (*Eriaceae*, 66, § *Simochilus* Klotzsch).
Anomalifolia Hausskn. 5795 (*Onagrac.*, 5, § *Epilobium* L.).
Anomalopteris G. Don 4229 (*Molpighiac.*, 20, *Acridocarpus* Guill. et Perr.).
Anomalopteris DC. 4229 (*Molpighiac.*, 20, *Acridocarpus* Guill. et Perr.).
Anomalostemon Klotzsch 3982 (*Capparidac.*, 1, *Cleome* L.).
Anomalotis Steud. 253 (*Gramin.*, 153, *Trisetaria* Forsk.).
Anomanthodia Hook. f. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § *Randia* L.).
Anomantia Raf. 9218 (*Compos.*, 489, *Verbesina* L.).
Anomatheca Ker 1314 (*Iridaceae*, 55, *Lapeyrousa* Pourr.).
Anomatheca Benth. 1314 (*Iridaceae*, 55, § *Lapeyrousa* Pourr.).
Anomaze Salish. 1314 (*Iridaceae*, 55, *Lapeyrousa* Pourr.).
Anomianthus Zoll. 2676 (*Annonac.*, 12).
Anomocarpus Miers 8726 (*Cylocyaceae*, 2, *Calyceae* Cav.).
Anomochloa Brongn. 198 (*Gramin.*, 98).
Anomocola K. Schum. 5091 (*Stereaceae*, 48, *Cola* Schott et Endl.).
Anomodiscus Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiac.*, 227, § *Ricinocarpus* Desf.).
Anomopanax Harms 5890 † (*Araliac.*, 52).
Anomophyllae Radlk. (*Sapindac.*) p. 235 et 239.
Anomerhigia Meissn. 7844 (*Geraniaceae*, 45, *Stauranthera* Benth.).
Anomosantes Blume, Radlk. 4748 (*Sapindac.*, 26, § *Lepisanthes* Blume).
Anomosperma Radlk. (*Sapindac.*) p. 239.

- Anomosperrum Dalz. 4290 (*Euphorbiac.* 5, *Actephila* Blume).
 Anomosperrum Miers 2606 (*Alsepiaceae*, 40).
 Anomostephium DC. 9195 (*Compos.* 466, *Aspilota* Thou.).
 Anomotassa K. Schum. 6929 (*Asclepiadac.* 219).
 Anomothalia K. Schum. 1375 (*Morantac.* 26, § *Thalia* L.).
 Anomtophora Radlk. 4749 (*Sipiadac.* 27, § *Otophora* Blume).
 Anona L. 2729 § (*Anonac.* 65).
 Anonaceae L. C. Rich. p. 172—174, Nr. 2665 2736.
 Anonae B. Juss. p. 172.
 Anonastrum Pierre 8 2729 (*Anonac.* 65, § *Anona* L.).
 Anonidium Engl. et Diels 2682 (*Anonac.* 18).
 Anoninae Engl. et Diels (*Anonac.* p. 174).
 Anonis Adans. 3685 (*Legumin.* 251, *Anonis* L.).
 Anonychium Benth., Schwef. 3454 (*Legumin.* 20, § *Prosopis* L.).
 Anonymos O. Ktze. 6277 (*Diapensiac.* 5, *Galax* L.).
 Anonymus Walter 5488 (*Lythrac.* 16, *Decodon* J. F. Gmel.).
 Anonymus Walt. 9638 (*Gen. inc. sed.* 9).
 Anosperma Kunze 630 (*Palmac.* 103, *Oncosperma* Blume).
 Anoplianthus Endl. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplianthus § Anblatum Endl. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplianthus § Euanoplium Endl. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchac.* L.).
 Anoplianthus § Macranoplium Reut. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Anoplocaryum Ledeb. 7074 (*Borraginac.* 37, *Eritrichium* Schrad.).
 Anoplon Reichb. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchac.* L.).
 Anoplon Reichb. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
 Anoplonychia Fenzl 2473 (*Caryophyllac.* 45, § *Paronychia* Adans.).
 Anoplophytum Beer, Benth. 890 (*Bromelac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Anoploperis Labill. 3228 (*Saxifragac.* 52).
 Anopyxis Pierre 5533 (*Rhizophorac.* 14).
 Anosmia Bernh. 5965 (*Umbellif.* 73, *Smyrniac.* L.).
 Anosporum Nees, Pax 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Anota Lindl. 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
 Antidopsis Hook. f., K. Schum. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Antotis DC. 8142 (*Rubiace.* 24).
 Antopedilum Pfitz. 8 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Anousperma Hook. f. 3132 (*Nepenthes* L.).
 Anoplectrum A. Gray 5732 § (*Melastomac.* 106).
 Anquetilla Decne. 4053 (*Rutac.* 98, *Skimmia* Thunb.).
 Anredera Juss. 2428 (*Basellac.* 5).
 Ansellia Lindl. 1568 (*Orchidac.* 180).
 Anserina Dumort. 2223 (*Chenopodiaceae* 10, § *Chenopodium* L.).
 Ansonia Bert. 2664 (*Lactoriac.* 1, *Lactoris* Phil.).
 Anstrutheria Gard. 5528 (*Rhizophorac.* 9, *Weihia* Spreng.).
 Anthacanthus Rich. 8379 (*Rubiace.* 260, *Scolanthus* Vahl).
 Antagonia Griseb. 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Antanisophyllum Vail. 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
 Antartophila Griseb. 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Antaurea Neck. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Antcheina Pierre 6570 (*Apocynac.* 22, § *Carpodinus* R.Br.).
 Antelaea Gaertn. 9639 (*Gen. inc. sed.* 10).
 Antennaea Benth. 1449 (*Orchidac.* 61, § *Pterostylis* R.Br.).
 Antennaria Gaertn. 8978 (*Compos.* 250).
 Antennata Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Antennata Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Antenniferae Pfitz. 1812 (*Orchidac.* 424, § *Phalaenopsis* Blume).
 Antenoron Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Antephora Steud. 140 (*Gramin.* 40, *Antephora* Schreb.).
 Anthacantha Lem. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Anthacanthus Nees 8036 (*Acanthac.* 131).
 Anthactinia Bory 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Anthadenia Van Houtte 7777 (*Pedaliac.* 10, *Sesamum* L.).
 Anthaea Nor. 9695 (*Gen. inc. sed.* 66, *Didymeles* Thou.).
 Anthaenanta Beauv. 162 (*Gramin.* 62).
 Anthaerium Schott 689 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott).
 Anthagathis Harms 3416 (*Connarac.* 1, *Jollydora* Pierre).
 Anthaloea Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Anthanema Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Anthanotis Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Anthedisorus A. Gray 9027 (*Compos.* 299, *Myriocarpus* Benth.).
 Anthelma Raf. 7932 (*Acanthac.* 27, *Phaulopsis* Willd.).
 Anthelma Raf. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Antheschima Korth. 5148 (*Theac.* 5, *Gordonia* Ellis).
 Anthelaea Griseb. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Anthelia Schott 792 (*Arac.* 109).
 Anthelia Raf. 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
 Anthelmenthia P.Br. 6453 (*Loganiac.* 7, § *Spigelia* L.).
 Anthelmentia Prog. 6453 (*Loganiac.* 7, § *Spigelia* L.).
 Anthelmentia P.Br. sphalm. cf. *Anthelmenthia* P.Br.).
 Anthema Medik., DC. 4990 (*Malvac.* 11, § *Lavatera* L.).
 Anthemideae Cass. (*Compos.* p. 557).
 Anthemidinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 556).
 Anthemipopsis Boj. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Anthemisia L. 9330 (*Compos.* 601).
 Anthenantia R.Br. 162 (*Gramin.* 62, *Anthenantia* Beauv.).
 Anthephora Schreb. 140 § (*Gramin.* 40).
 Anthericinae Engl. (*Liliac.* p. 62).
 Anthericlis Raf. 1560 (*Orchidac.* 172, *Tipularia* Nutt.).
 Anthericopsis Engl. 898 (*Commelinac.* 6).
 Anthericum L. 989 § (*Liliac.* 45).
 Anthericum § Bulbine L. 985 (*Liliac.* 44, *Bulbine* Willd.).
 Anthericum § Narthecium L. 944 (*Liliac.* 3, *Narthecium* Juss.).
 Anthericus Aschers. § 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
 Antherma Lour. 8493 (*Rubiace.* 374, *Antherrura* Lour.).
 Antheroceas Bert. 1059 (*Liliac.* 118, *Leucocoryne* Lindl.).
 Antherosperma Poir. 2777 (*Monimiac.* 25, *Antherosperma* Labill.).
 Antherotoma Hook. f. 5651 (*Melastomac.* 2).
 Antherotiche Turcz. 5212 (*Dipterocarpaceae* 2, *Anisoptera* Korth.).
 Antherrura Lour. 8493 (*Rubiace.* 374).
 Antheryllium Rohr et Koehn 5492 (*Lythrac.* 20, § *Ginoria* Jacq.).
 Antheryta Raf. 5650 (*Melastomac.* 24, *Melastoma* L.).
 Antheryta Raf. 5758 (*Melastomac.* 132, *Tetrazygia* Rich.).
 Anthestheria Spreng. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
 Anthipsis Raf. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
 Anthistiria L. f. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
 Anthobembix Perkins 2766 § (*Monimiac.* 14).
 Anthoboleae Spach (*Santalac.* p. 133).
 Anthobolus R.Br. 2096 (*Santalac.* 1).
 Anthobryum Phil. 5235 (*Frankeniaceae* 4).
 Anthocarpa Pierre 4186 (*Meliac.* 32, *Amoroa* Roxb.).
 Anthocephalus A. Rich. 8232 (*Rubiace.* 113).
 Anthoceras Bak. 1059 (*Liliac.* 118, *Leucocoryne* Lindl.).
 Anthocerastes A. Gray 9018 (*Compos.* 290, *Toxanthus* Turcz.).
 Anthocercis Labill. 7442 (*Solanac.* 66).
 Anthochlamys Fenzl 2247 (*Chenopodiaceae* 34).
 Anthochloa Nees et Meyen 353 (*Gramin.* 253).
 Anthochortus Kunth 818 (*Restionac.* 19, *Willdenowia* Thunb.).
 Anthochyrtum Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Anthocheila Afzelius 6466 (*Loganiac.* 20).
 Anthoclitandra Stapf 6563 (*Apocynac.* 15, § *Clitandra* Benth.).
 Anthocoma Prain 7231 (*Labiata.* 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Anthocoma Zoll. et Mor. 7210 (*Labiata.* 1, *Cymaria* Benth.).
 Anthocoma Zoll. et Mor. 7266 (*Labiata.* 57, *Phlomis* L.).
 Anthocometes Nees 8066 (*Acanthac.* 161, *Monothecium* Hochst.).
 Anthodendron Reichb. 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Anthodiscus Endl. 4662 (*Hippocreatac.* 3, *Salacia* L.).
 Anthodiscus G. F. W. Mey. 5136 (*Caryocarac.* 2).
 Anthodon Ruiz et Pav. 4662 (*Hippocreatac.* 3, *Salacia* L.).
 Anthodus Mart. 4662 (*Hippocreatac.* 3, *Salacia* L.).
 Anthogonium Wall. 1644 (*Orchidac.* 256).
 Antholoma Labill. 4925 (*Elaeocarpaceae* 53).
 Antholucuma A. DC. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Antholyza L. 1312 (*Iridac.* 54).
 Antholyzoides Benth. 1310 (*Iridac.* 52, § *Babiana* Ker).
 Anthomes L. Roem. 3345 (*Rosac.* 30, *Mespilus* L.).
 Anthonota Beauv. 3817 (*Legumin.* 83, *Macrolobium* Schreb.).
 Anthophora Post et O. Ktze. § 140 (*Gramin.* 40, *Anthophora* Schreb.).
 Anthophyllum Steud. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Anthopogon Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Anthopogon Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Anthopogon Nutt. 290 (*Gramin.* 190, *Gymnopogon* Beauv.).
 Anthopterus Hook. 6228 (*Ericac.* 50).
 Anthora DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Anthora Hall. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Anthoroida Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Anthosacme Steud. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Anthoschmidia Pfeiff. 312 (*Gramin.* 212, *Schmidia* Steud.).
 Anthosciadium Fenzl 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
 Anthoshorea Heim 5217 (*Dipterocarpaceae* 7, § *Shorea* Roxb.).
 Anthoshorea Pierre 5217 (*Dipterocarpaceae* 7, § *Shorea* Roxb.).
 Anthospermeae Cuam. et Schlecht. (*Rubiace.* p. 504).
 Anthospermopsis K. Schum. 8477 (*Rubiace.* 358, § *Staelia* Cham. et Schlecht.).
 Anthospermum L. 8438 (*Rubiace.* 319).
 Anthostema A. Juss. 4496 (*Euphorbiac.* 211).
 Anthotium R.Br. 8712 (*Goodeniaceae* 4).
 Anthotroche Endl. 7443 (*Solanac.* 67).
 Anthoxanthum L. 205 (*Gramin.* 105).

- Anthriscus* Bernh. 5938 **S** (*Umbellif.* 46).
Anthriscus Siegesb. 2235 (*Chenopodiaceae*, 22, *Camphorosma* L.).
Anthropodium Sims 995 (*Liliac.* 53, *Anthropodium* R.Br.).
Anthrostylis D. Dietr. 487 (*Cyperac.* 36).
Anthuraea Engl. (*Arac.*) p. 45 et **S** p. 592.
Anthurinae Schott (*Arac.*) p. 45.
Anthurium Schott 689 $\frac{1}{2}$ (*Arac.* 6).
Anthurium $\frac{1}{2}$ *Parabasion* Schott 689 (*Arac.* 6, $\frac{1}{2}$ *Anthurium* Schott).
Anthyllis Adans. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
Anthyllis Adans. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
Anthyllis L. 3691 (*Legumin.* 257).
Antiaris Lessch. 1956 (*Morac.* 49).
Antiaropsis K. Schum. **S** 1956a (*Morac.* 49a).
Anticharis Endl. 7466 (*Scrophulariac.* 7).
Anticheiostylis Fitzgerald **S** 1446a (*Orchidac.* 58a, *Corunastylis* Fitzgerald).
Antichloa Steud. 295 (*Gramin.* 195, *Routeloua* Lag.).
Antichorus L. 4953 (*Tiliac.* 17, *Corechus* L.).
Anticlea Kunth. Benth. 958 (*Liliac.* 17, $\frac{1}{2}$ *Zygadenus* L. C. Rich.).
Anticoryne Turcz. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Antidaphne Poepp. et Endl. 2083 (*Laurac.* 14).
Antidesma L. 4327 (*Euphorbiac.* 42).
Antidesminae Pax (*Euphorbiac.*) p. 271.
Antigonum Vell. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
Antigonum Juss. 2205 (*Polygonac.* 22, *Antigonon* Endl.).
Antigonon Endl. 2205 (*Polygonac.* 22).
Antigonum Reichb. 2205 (*Polygonac.* 22, *Antigonon* Endl.).
Antinisa Tul. 5313 (*Flacourtiac.* 39, $\frac{1}{2}$ *Homalium* Jacq.).
Antinoria Parl. 266 (*Gramin.* 166).
Antipetalum Muell.-Arg. 4314 (*Euphorbiac.* 29, $\frac{1}{2}$ *Thecacoris* A. Juss.).
Antiphyla Raf. 5057 (*Stereuliac.* 14, *Melochia* L.).
Antiphylla Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, $\frac{1}{2}$ *Saxifraga* L.).
Antiphytum DC. 7101 (*Borragiac.* 64).
Antirhea Comm. 8363 (*Rubiaceae*, 244, *Antirrhoea* Comm.).
Antirrhineastrum Chav. 7482 (*Scrophulariac.* 23, $\frac{1}{2}$ *Antirrhinum* L.).
Antirrhineae Chav. (*Scrophulariac.*) p. 451.
Antirrhinoideae Wettst. (*Scrophulariac.*) p. 454.
Antirrhinum L. 7482 (*Scrophulariac.* 23).
Antirrhoea Comm. 8363 (*Rubiaceae*, 244).
Antisola Raf. 7050 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
Antisola Raf. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Antisthira Pers. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
Antistrophe A. DC. 6295 (*Myrtac.* 13).
Antitaxis Miers 2612 (*Menispermaceae*, 46, *Pycnarrhena* Miers).
Antithrixia DC. 9056 (*Compos.* 328).
Antitragus Gaertn. 221 (*Gramin.* 121, *Cryptis* Ait.).
Antizoma Miers 2573 (*Menispermaceae*, 7).
Antochloa Nees et Meyen 353 (*Gramin.* 253, *Anthochloa* Nees et Meyen).
Antochortus Nees 518 (*Eriacac.* 19, *Willdenowia* Thunb.).
Antodon Neck. 3574 (*Compos.* 844, $\frac{1}{2}$ *Leontodon* L.).
Antogeringia O. Ktze. 5820 (*Onagrac.* 30, *Stenosiphon* Spach).
Antommarchia Colla 4031 (*Rutac.* 46, *Correa* Andr.).
Antonia Pohl 6458 (*Legumin.* 12).
Antonia R.Br. 7893 (*Gesneriac.* 34, *Rhynchoglossum* Blume).
Antoniana Bubani **S** 3041 (*Crucif.* 179, *Heesperis* L.).
Antoniana Juss. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Faramaea* Aubl.).
Antoniceae Endl. (*Legumin.*) p. 399.
Antopetitia A. Rich. 3773 (*Legumin.* 339, *Ornithopus* L.).
Antophylax Poir. 2570 (*Menispermaceae*, 1, *Cocculus* L.).
Antoschmidia Steud. 312 (*Gramin.* 212, *Schmidia* Steud.).
Antriba Raf. 2074 (*Loranthac.* 3, *Loranthus* L.).
Antrocarpon Pierre 4553 $\frac{1}{2}$ (*Inacardiaceae*, 11).
Antrolepis Welw. 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolepis* Nees).
Antrospermum Schultz Bip. 9432 (*Compos.* 703, $\frac{1}{2}$ *Arctotis* L.).
Antschar Horsfield 1956 (*Morac.* 49, *Antiaris* Lessch.).
Antunesia O. Hoffm. 9374 (*Compos.* 645, *Gonzothebanus* Steetz).
Antura Forsk. 6559 (*Apocynac.* 11, *Carissa* L.).
Anubadeae Engl. (*Arac.*) p. 48.
Anubiadinae Schott (*Arac.*) p. 48.
Anubias Schott 743 (*Arac.* 69).
Anurus C. Presl 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Anvillea DC. 9085 (*Compos.* 357).
Anychia Fenzl 2475 (*Caryophyllac.* 47, *Anychia* L. C. Rich.).
Anychia L. C. Rich. 2475 (*Caryophyllac.* 47).
Anychiastrum Small **S** 2473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adans.).
Anyzanthus Schlecht. 1243 (*Anacyclidac.* 78, *Anigostanthus* Labill.).
Aonikea Spengazz. **S** 4361a (*Euphorbiac.* 76a).
Aopla Lindl. 1491 (*Orchidac.* 14, *Hermidium* L.).
Aotus Smith 3634 (*Legumin.* 209).
Apabuta Griseb. 2645 (*Menispermaceae*, 79).
Apactis Thunb. 3115 (*Cypripadiac.* 34, *Roydsia* Roxb.).
Apalanche Casp. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Eloaea* L. C. Rich.).
Apalanthus Planch. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Eloaea* L. C. Rich.).
Apalatoa Aubl. 3495 (*Legumin.* 61, *Cordia* Schreb.).
Apalochlamys Cass. 5994 (*Compos.* 266, $\frac{1}{2}$ *Cassinia* R.Br.).
Apaloptera Nutt. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
Apaloxylon Drake del Castillo **S** 3494b (*Legumin.* 69b).
Apalus DC. 9308 (*Compos.* 579, *Blennosperma* Less.).
Apama Lam. 2172 (*Aristolochiac.* 4).
Apameae Solereder (*Aristolochiac.*) p. 138.
Apargia Scop. Koch 3574 (*Compos.* 844, $\frac{1}{2}$ *Leontodon* L.).
Apargidium Torr. et Gray 9597 (*Compos.* 867).
Apargidium Torr. et Gray 9574 (*Compos.* 844, *Leontodon* L.).
Aparnanthus Fourr. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Aparnaria Schau. 7153 (*Verbenac.* 21, $\frac{1}{2}$ *Priva* Adans.).
Aparine Gaud. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Aparine Mill. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Aparinella Fourr. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Aparisthium Endl. Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 103, $\frac{1}{2}$ *Alchornea* Swartz).
Apatales Blume **S** 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
Apatanthus Viv. 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
Apateia DC. 5109 (*Dilleniac.* 12, *Saurauia* Willd.).
Apatemone Schott, Engl. 735 (*Arac.* 50, $\frac{1}{2}$ *Schismatoglottis* Zoll.).
Apatisia Desv. 5768 (*Melastomatac.* 142, *Bellucia* Neck.).
Apaturia Lindl. 1645 (*Orchidac.* 257, *Pachystoma* Blume).
Apegia Neek. 6574 **S** (*Aclepiadac.* 164, *Ceropegia* L.).
Apegia Neek. **S** 6752 (*Aclepiadac.* 42, *Microloma* R.Br.).
Apeiba Aubl. 4950 (*Tiliac.* 14).
Apeibeae Benth. (*Tiliac.*) p. 305.
Apeimon Raf. 7415 (*Solanac.* 39, *Datura* L.).
Apentostera Raf. 7597 (*Scrophulariac.* 49, *Chelone* L.).
Apentostera Raf. 7595 (*Scrophulariac.* 49, *Pentastemon* L'Hérit.).
Apenua Neck. 6649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
Apera Adans. 251 (*Gramin.* 151).
Aperoea Moerenhout 711 (*Arac.* 28, $\frac{1}{2}$ *Cyrtosperma* Griff.).
Aperiphacta Nees 2788 (*Laurac.* 7, $\frac{1}{2}$ *Ocotea* Aubl.).
Apertao C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, $\frac{1}{2}$ *Cyrtandra* Forst.).
Aperitilora Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, $\frac{1}{2}$ *Psidium* L.).
Aperula Blume, Benth. 2821 (*Laurac.* 40, $\frac{1}{2}$ *Lindera* Thunb.).
Aperula Gleh. 8485 $\frac{1}{2}$ (*Rubiaceae*, 366, *Asperula* L.).
Apetahia Baill. 8889 (*Campanulac.* 46).
Apetala $\frac{1}{2}$ *Scleranthus* Link (*Caryophyllac.*) p. 159.
Apetalae Engl. et Diels 5533 (*Combretac.* 2, $\frac{1}{2}$ *Combretum* L.).
Apetalae Juss. p. 113.
Apetalidion Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiac.* 227, $\frac{1}{2}$ *Ricinocarpos* Desf.).
Apetalon Wight 1487 (*Orchidac.* 99, *Leucorchis* Blume).
Apetalum Vesque 5178 (*Guttiferac.* 17, $\frac{1}{2}$ *Calophyllum* L.).
Apeveoa Nadeaud 711 (*Arac.* 28, $\frac{1}{2}$ *Cyrtosperma* Griff.).
Aphaca Adans. Reichb. 3554 (*Legumin.* 420, $\frac{1}{2}$ *Lathyrus* L.).
Aphaenandra Miq. 8194 (*Rubiaceae*, 375).
Aphaerema Miers 5393 (*Flacourtiac.* 29).
Aphanactis Wedd. 9165 (*Compos.* 436).
Aphanamixis Blume 4185 (*Meliac.* 31).
Aphanandrium Lindau 7987 (*Acanthac.* 81, *Neriocanthus* Benth.).
Aphananthus Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, $\frac{1}{2}$ *Cuphea* Adans.).
Aphananthus Link 2372 (*Phytolacac.* 9, *Microtea* L.).
Aphananthus Planch. 1991 (*Urticac.* 11).
Aphananthemum Steud. 5245 (*Cistac.* 4, *Helianthemum* Adans.).
Aphananthus Anders. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Aphanelytrum Hackel **S** 216a (*Gramin.* 116a).
Aphanelytrum Hackel 216 **S** (*Gramin.* 116, $\frac{1}{2}$ *Braehelytrum* Beauv.).
Aphanes L. S. F. Gray 3375 (*Rosac.* 57, $\frac{1}{2}$ *Alchemilla* L.).
Aphania Blume 4743 (*Sapindac.* 21).
Aphaniceae Radlk. (*Sapindac.*) p. 296.
Aphanisma Nutt. 2220 (*Chenopodiaceae*, 7).
Aphanocalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, $\frac{1}{2}$ *Microseris* D. Don).
Aphanocalyx Oliv. 3493 (*Legumin.* 59).
Aphanochilus Benth. 7334 (*Labiatac.* 125, $\frac{1}{2}$ *Elsholtzia* Willd.).
Aphanococcus Radlk. 4746 (*Sapindac.* 24).
Aphanodon Naud. Triana 5772 (*Melastomatac.* 146, $\frac{1}{2}$ *Henriettella* Naud.).
Aphanolepis Radlk. 4737 (*Sapindac.* 15, $\frac{1}{2}$ *Toulicia* Aubl.).
Aphanomyrtus Miq. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Aphanomyx DC. 4155 (*Meliac.* 31, *Aphanamixis* Blume).

- Aphanoneura Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pütz.).
 Aphanopappus Endl. 9205 (*Compos.* 476, *Lipochaeta* DC.).
 Aphanopetalum Endl. 3263 (*Cunoniaceae* 2).
 Aphanopleura Boiss. 5999 (*Umbellif.* 107, *Szovitsia* Fisch. et Mey.).
 Aphanoptera Moiss. 2045 (*Proteace.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Aphanorhynchus Endl. 9011 (*Compos.* 283, *Leptorhynchus* Less.).
 Aphanostemma A. St.-Hil. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Aphanostephus DC. 8871 (*Compos.* 143).
 Aphanostyle Pierre, Stapf 6563 (*Apocynac.* 15, § *Clitandra* Beauv.).
 Aphantochaeta A. Gray, O. Hoffm. 8836 (*Compos.* 108, § *Pentachaeta* Nutt.).
 Aphelandra H.Br. 7992 **S** (*Acanthac.* 86).
 Aphelandrae Nees (*Acanthac.* p. 483).
 Aphilaxis D. Don 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Aphelia R.Br. 821 (*Centrolepidac.* 3).
 Aphyllanthus Neck. 1031 (*Liliac.* 90, *Aphyllanthus* L.).
 Aphloia DC., Bennett 5326 (*Flacourtiac.* 52, *Neumannia* A. Rich.).
 Aphioma Raf. 975 (*Liliac.* 34, *Iphigenia* Kunth).
 Apicomix Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Aphonia Neck. 413 (*Gramin.* 317, *Pariana* Aubl.).
 Aphora Neck. 3621 (*Legumin.* 183, *Podalyria* Lam.).
 Aphora Nutt., Pax 4358 (*Euphorbiac.* 73, § *Ditaxis* Vahl).
 Aphorocaulon Ruhlant **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Aphiogram Nees 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Aphiogram R.Br. 2069 (*Proteace.* 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Aphiogram Andrz. 2911 (*Crucif.* 49).
 Aphyllax Salisb. 899 (*Commelinac.* 7, *Anilema* R.Br.).
 Aphyllae Bak. 8933 (*Compos.* 205, § *Baccharis* L.).
 Aphyllae Benth. 2446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Aphyllae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Aphyllae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Smith).
 Aphyllanthae Bartl. (*Liliac.* p. 64).
 Aphyllanthus L. 1031 (*Liliac.* 90).
 Aphyllarum S. Moore 759 (*Urac.* 76).
 Aphyllia Champ. 99 (*Trinidac.* 1, § *Sciaphila* Blume).
 Aphylli Reichb. f. 1832 (*Orchidac.* 444, *Polyrrhiza* Pütz.).
 Aphyllolaculm Lag. 9528 (*Compos.* 798, *Gerbera* L.).
 Aphyllolaculm Wedd. 9496 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Aphyllon Torr. et Gray, G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchella* L.).
 Aphyllon § *Nothaphyllon* A. Gray 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchella* L.).
 Aphyllorchis Blume 1485 (*Orchidac.* 97).
 Aphyteia L. 2182 (*Hydnorac.* 1, *Hydnora* Thunb.).
 Apiaceae Lindl. p. 364.
 Apiastrum Nutt. 5959 (*Umbellif.* 67).
 Apicalcaratae K. Schum. **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* K. Schum.).
 Apicra Willd. 1028 (*Liliac.* 87).
 Apilia Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Apinagia Tul. 3145 (*Podostemonac.* 7).
 Apinella Neck. 5998 (*Umbellif.* 106, *Trinia* Hoffm.).
 Apinus Neck. 22 (*Pinac.* 3, *Pinus* L.).
 Apiocarpus Montr. 4670 (*Staphyleac.* 6).
 Apioidea Drude 6006 (*Umbellif.* 114, § *Petroselinum* L.).
 Apioideae Drude (*Umbellif.* p. 366).
 Apiomatayba Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, § *Matayba* Aubl.).
 Apioptalum Baill. 5891 (*Araliac.* 53).
 Apios Moench 3874 **S** (*Legumin.* 440).
 Apiospermum Klotzsch 791 (*Urac.* 108, *Pistia* L.).
 Apiosporum Neck. 3338 (*Rosac.* 23, *Pinus* L.).
 Apista Blume 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
 Apium L. 6004 (*Umbellif.* 112).
 Ajuvea Steud. sphalm. cf. *Ajuvea* Steud.
 Aplactis Raf. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Aplagave Terracciano 1219 (*Amariyllidac.* 54, § *Agave* L.).
 Aplanthera Horan. **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Aplanthera Horan. 1352 (*Zingiberac.* 29, § *Globba* L.).
 Aplanina Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Aplectra Raf. 1642 (*Orchidac.* 254, *Aplectrum* Torr.).
 Aplectra Raf. 1724 (*Orchidac.* 336, *Cymbidium* Swartz).
 Aplectrocapsus Boiss. et Reut. 2860 (*Papaverac.* 28, *Sarcocapsus* DC.).
 Aplectrum Blume 5732 (*Melastomac.* 106, *Aplectrum* A. Gray).
 Aplectrum Nutt. 1642 (*Orchidac.* 254, *Aplectrum* Torr.).
 Aplectrum Torr. 1642 (*Orchidac.* 254).
 Apleura Phil. 5911 (*Umbellif.* 19).
 Aplina Raf. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelina* L.).
 Aploca Neck. 6783 **S** (*Asclepiadac.* 23, *Apocynella* L.).
 Aploca Neck. **S** 6774 (*Asclepiadac.* 64, *Oxytelma* R.Br.).
 Aplocarya Lindl. 7376 (*Nolanc.* 3, *Dolia* Lindl.).
 Aploclanais Steud. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
 Apoleia Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Apolophium Cham. 7673 (*Bigoniaceae* 12, *Haplophium* Cham.).
 Apolopappus § *Inulopsis* DC. 8842 (*Compos.* 114, *Inulopsis* O. Hoffm.).
 Apophyllum A. Juss. 4012 (*Rutac.* 27, § *Ruta* L.).
 Apophyllum Cass. 9524 (*Compos.* 794, *Mutisia* L. f.).
 Apopleumon Raf. sphalm. cf. *Apopleumon* Raf.
 Apiostellus Thou. 1468 (*Orchidac.* 80, *Nervilia* Comm.).
 Aplostemon Raf. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Aplostylis Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Apiotaxis DC. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Aplothea Mart. 2332 (*Amranthac.* 44, *Froelichia* Moench).
 Apluda L. 118 (*Gramin.* 18).
 Apoballis Schott 733 (*Arac.* 50, *Schismatoglottis* Zoll.).
 Apocarya C. DC. 1882 (*Juglandac.* 6, § *Carya* Nutt.).
 Apochoris Duby 6334 (*Primulac.* 20).
 Apochoris Duby **S** 6330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Apocopsis Meissn. 121 (*Gramin.* 21, *Apocopsis* Nees).
 Apocopsis Nees 121 (*Gramin.* 21).
 Apocynaceae Lindl. p. 404—410, Nr. 6549—6710.
 Apocynaceae § *Gelsemieae* G. Don (*Loganac.* p. 398).
 Apocynae Juss. p. 404.
 Apocynum L. 6684 (*Apocynac.* 136).
 Apodagoga Baill. 8399 (*Rubiaceae* 280, § *Psychotria* L.).
 Apodanthaea R.Br. (*Rafflesiaceae* p. 138).
 Apodanthera Arn. 8559 (*Cucurbitac.* 12).
 Apodanthus Poit. 2178 (*Rafflesiaceae* 4).
 Apodiparum Makino, Drude 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
 Apodina van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Apodoccephala Bak. 8744 (*Compos.* 16).
 Apodolirion Bak. 1187 (*Amariyllidac.* 22).
 Apodostachys Turcz. 2380 (*Phytolacac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Apodostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Apodotes Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Apodynomene E. Mey. 3718 (*Legumin.* 254, *Tephrosia* L.).
 Apodytes E. Mey. 4686 (*Urac.* 16).
 Apogandrum Neck. 6237 (*Eriaceae* 59, *Erica* L.).
 Apogeton Schrad. 65 (*Aponogetonac.* 1, *Aponogeton* L. f.).
 Apogon Bak. 1264 (*Urac.* 6, § *Iris* L.).
 Apogon Ell. 9556 (*Compos.* 826).
 Apogonia Fourn. 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Apolanesia Reichb. 3704 (*Legumin.* 270, *Apolanesia* C. Presl).
 Apolopsis Hassk. 7971 (*Acanthac.* 66, *Lepidagathis* Willd.).
 Apollinaris L. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Apollonias Nees 2800 (*Laurac.* 19).
 Apollonieae Pax (*Laurac.* p. 178).
 Aponea Raf. 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columnnea* L.).
 Aponogonetae Planch. p. 6.
 Aponogeton L. f. 65 (*Aponogetonac.* 1).
 Aponogetonaceae Engl. p. 6, Nr. 65 et **S** p. 588.
 Apophragma Griseb. 6488 (*Gentianac.* 10, *Curtia* Cham. et Schlecht.).
 Apophyllum F. Muell. 3110 (*Capparidac.* 29).
 Apopiper C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Apolanesia C. Presl 3704 (*Legumin.* 270).
 Apopleumon Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Apopleura Schindler **S** 5833 (*Halorrhagiac.* 4, § *Laurembergia* Berg.).
 Aporanthus Bromfield 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Aporetica Forst. 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
 Aporectus Lem. 5401 (*Cactac.* 1, *Cereus* Mill.).
 Aporosa Blume 4323 (*Euphorbiac.* 38).
 Aporosella Chodat **S** 4318a (*Euphorbiac.* 33a).
 Aporrhiza Radlk. 4798 (*Sapindac.* 76).
 Aporum Blume 1695 (*Orchidac.* 307).
 Aposecos Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Aposeria Neck. 9557 (*Compos.* 827).
 Aposeria Neck. 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
 Apostasia Blume 1390 **†** (*Orchidac.* 2).
 Apostasiaceae A. Rich. (*Orchidac.* p. 88).
 Apostasiaceae R.B. (*Orchidac.* p. 88).
 Apostasiinae Pütz. (*Orchidac.* p. 88 et **S** p. 601).
 Apoterium Blume 5178 (*Guttiferac.* 17, *Calophyllum* L.).
 Apotrichilia C. DC. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Apoucoutha Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Apoxyanthra Hochst. 6747 (*Asclepiadac.* 37, *Raphiaeme* Harv.).
 Apozia Willd. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
 Apozia Willd. 7305 (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
 Appella Adams. 2823 (*Laurac.* 42, *Laurus* L.).
 Appendicula Blume 1575 (*Orchidac.* 187).
 Appendiculana O. Ktze. **S** 5645 (*Melastomac.* 19, *Appendiculana* DC.).

- Appendicularia DC. 5645 **S** (*Melastomataceae*, 19).
 Appendiculatae Benth. 7301 (*Labiata*, 92, § *Ziziphora* L.).
 Appendiculatae C. Winkler 9453 (*Compos.*, 724, § *Consinia* Cass.).
 Appendiculatae Perkins 2761 (*Monimiac.*, 9, *Mollinedia* Ruiz et Pav.).
 Appunia Hook. f. 8462 (*Rubiaceae*, 343).
 Apradus Adams. 5926 (*Umbellif.*, 31, *Areopetus* L.).
 Aprelia Steud. 194 (*Girardin.*, 32, *Leersia* Soland.).
 Aprevalia Baill. 3562 (*Legumin.*, 128).
 Aprica D. Dietr. 1025 (*Liliac.*, 87, *Apiera* Willd.).
 Aprilia Raf. 6429 (*Oleac.*, 2, *Fraxinus* L.).
 Aprosphylla Briq. 7240 (*Labiata*, 31, § *Perilomia* H. B. et K.).
 Aptandra Miers 2133 (*Oleac.*, 5).
 Aptandrea Engl. (*Oleac.*) p. 135.
 Aptandrina Engl. 2133 (*Oleac.*, 5, § *Aptandra* Miers).
 Aptera Kusnezow 6599 (*Gentianae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Apteranthes Mikan 6884 (*Asclepiadaceae*, 174, § *Caralluma* R.Br.).
 Apteris Nutt. 1380 (*Burmanniacae*, 4).
 Apterobegonia Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Hezonia* L.).
 Apterocarya Chod. 4273 (*Polygonac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Apterocaryon Opiz 1887 (*Betulae*, 5, *Betula* L.).
 Apterolobus Boiss. 2934 (*Cucif.*, 69, § *Isatis* L.).
 Apteron Heimerl 2353 (*Nyctaginac.*, 11, § *Colignonia* Endl.).
 Apterion Kurz 4903 (*Rhamnac.*, 46).
 Apterygiae A. Juss. (*Malpighiacae*) p. 264.
 Apterygium Ledeb. 2903 (*Cucif.*, 41, § *Thlaspi* L.).
 Aptouxia Griff. 5782 (*Melastomataceae*, 156, *Pternandra* Jack).
 Aptosimeae Benth. (*Scrophulariacae*) p. 454.
 Aptosimum Burchell 7467 (*Scrophulariacae*, 8).
 Aptotheca Miers 5704 (*Apocynac.*, 156).
 Apuleia Gaertn. 9438 (*Compos.*, 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Apuleia Mart. 3532 (*Legumin.*, 98).
 Aquaria Jacq. 7407 (*Solanac.*, 31, *Solanum* L.).
 Aquaticae Benth. 7532 (*Scrophulariacae*, 73, § *Limnophila* R.Br.).
 Aquaticae Engl. 3189 (*Saxifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Aquifoliaceae DC. p. 288—289, Nr. 4614—4617.
 Aquifoliales Loes. 4614 (*Aquifoliac.*, 1, § *Ilex* L.).
 Aquifolium Adams. Maxim. 4614 (*Aquifoliac.*, 1, § *Ilex* L.).
 Aquilaria Lam. 5430 (*Thymelaeacae*, 2).
 Aquilariaceae Gilg (*Thymelaeacae*) p. 337.
 Aquilariella Van Tiegh. 3430 (*Thymelaeacae*, 2, *Aquilaria* Lam.).
 Aquilarioidae Gilg (*Thymelaeacae*) p. 337.
 Aquilegia L. 2538 **S** (*Ranunculacae*, 18).
 Aquilegia L. 4919 (*Vitar.*, 11, *Lea* L.).
 Aquilina Bubani **S** 2541 (*Ranunculacae*, 21, *Aquilegia* L.).
 Arabidia Ser. 3189 (*Saxifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Arabidium Spach 3991 (*Cucif.*, 139, *Arabis* L.).
 Arabidopsis Schur 2999 (*Cucif.*, 137, *Stenophragma* Čelak.).
 Arabis Adams. 2892 (*Cucif.*, 30, *Iberis* L.).
 Arabis L. 3601 (*Cucif.*, 139).
 Arabis § *Lomaspora* DC. 3601 (*Cucif.*, 139, § *Arabis* L.).
 Arabis Reichb. 3601 (*Cucif.*, 139, *Arabis* L.).
 Arabis Tausch 3189 (*Saxifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Araeaceae Neck. p. 45—51, Nr. 684—795.
 Arachidna Moench 3803 (*Legumin.*, 369, *Arachis* L.).
 Arachis L. 3803 (*Legumin.*, 369).
 Arachnanthe Blume, Reichb. f. 1801 (*Orchidaceae*, 413, § *Renanthera* Lour.).
 Arachne Neck., Endl. 4286 (*Euphorbiac.*, 1, § *Andrachne* L.).
 Arachnophora Desv. 8173 (*Rubiaceae*, 34, *Rondeletia* L.).
 Arachnia Blume 1801 (*Orchidaceae*, 413, *Renanthera* Lour.).
 Arachnites DC. 9572 (*Compos.*, 842, § *Hypochoeris* L.).
 Arachnites F. W. Schmidt 1294 (*Orchidaceae*, 6, *Ophrys* L.).
 Arachnitis Phil. 1356 **S** (*Burmanniacae*, 11).
 Arachnopoegon Berg 9640 (*Gen. inc. sed.*, 11).
 Arachnopoegon Berg 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochoeris* L.).
 Arachnopus Planch. 3136 (*Droserac.*, 4, § *Drosera* L.).
 Arachnospermum Berg 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochoeris* L.).
 Arachnospermum F. W. Schmidt 9551 (*Compos.*, 551, *Scorzonera* L.).
 Arachnotherix Walp. Hook. f. 8173 (*Rubiaceae*, 34, § *Rondeletia* L.).
 Arachnotherix Planch. 8173 (*Rubiaceae*, 34, § *Rondeletia* L.).
 Arachnus Medik. 3552 (*Legumin.*, 415, *Vicia* L.).
 Aracium Neck. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Aracium Neck. 9607 (*Compos.*, 877, *Hieracium* L.).
 Araeococcus Brongn. 570 (*Burmanniacae*, 31).
 Aragallus Neck. 3766 (*Legumin.*, 392, *Astragalus* L.).
 Aragon H. B. et K. 7577 (*Scrophulariacae*, 118).
 Araucus Steud. 3766 (*Legumin.*, 392, *Astragalus* L.).
 Aralia L. 5881 (*Araliacae*, 43).
 Aralia § *Stilbocarpa* Hook. f. 5882 (*Araliacae*, 44, *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Araliaceae Vent. p. 362—364, Nr. 5839—5892.
 Araliaceae § *Adoxeae* Reichb. p. 511.
 Araliastrium Trew 5883 (*Araliacae*, 45, *Panax* L.).
 Aralidium Miq. 5884 (*Araliacae*, 46).
 Araliaceae Benth. (*Araliacae*) p. 364.
 Araliopsis Engl. 4073 (*Rutacae*, 88).
 Araliopsis Kurz 5857 (*Araliacae*, 19, *Brassaiopsis* Decne. et Planch.).
 Araliiferae Reichb. f. 1394 (*Orchidaceae*, 6, § *Ophrys* L.).
 Arapalaca Adams. 6453 (*Loganiacae*, 7, *Spigelia* L.).
 Arariba Mart. 8174 (*Rubiaceae*, 55, *Sickingia* Willd.).
 Ararocarpus Scheff. 2722 (*Annonac.*, 58).
 Arascheolia Schultz Bip. 9080 (*Compos.*, 362, *Geigeria* Griesselich).
 Araucaria Juss. 21 (*Coniac.*, 2).
 Araucariaceae Reichb. (*Pinacae*) p. 2.
 Araucariinae Eichl. (*Pinacae*) p. 2.
 Araucasia Benth. et Hook. f. 578 (*Palmae*, 51, *Orania* Zippel).
 Araujia Brot. 6771 **S** (*Asclepiadaceae*, 61).
 Araujia Post et O. Ktze. **S** 6771 (*Asclepiadaceae*, 61, *Araujia* Brot.).
 Arausiaca Blume 578 (*Palmae*, 51, *Orania* Zippel).
 Arborei O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Arbutae Reichb. (*Ericaceae*) p. 382.
 Arbutoidae Drude (*Ericaceae*) p. 381 et **S** p. 627.
 Arbutus Adams. 6211 (*Ericaceae*, 33).
 Arcangelina O. Ktze. 396 (*Gramin.*, 296, *Kralikia* Cuss. et Dur.).
 Arcangelisia Becc. 2603 (*Menispermaceae*, 37).
 Arcaula Raf. 1893 (*Fagac.*, 5, *Quercus* L.).
 Arceuthobium Engl. (*Loranthaceae*) p. 133.
 Arceuthobium van Tiegh. (*Loranthaceae*) p. 133.
 Arceuthobium Griseb. 2088 (*Loranthaceae*, 19, *Dendrophthora* Eichl.).
 Arceuthobium March.-Bieb. 2091 **S** (*Loranthaceae*, 22).
 Arceuthos Ant. et Kotschy 45 (*Pinacae*, 26, § *Juniperus* L.).
 Archangelica Hoffm. Regel 6082 (*Umbellif.*, 190, § *Angelica* L.).
 Archangelica genuina Drude 6082 (*Umbellif.*, 190, § *Angelica* L.).
 Archemora DC. 6107 (*Umbellif.*, 215, *Tiedemannia* DC.).
 Archeria Hook. f. 6261 (*Euphorbiacae*, 12).
 Archibaeckea Niedenzu 5612 (*Myrtacae*, 60, § *Baeckea* L.).
 Archiblamydeae Engl. p. 113.
 Archidendron F. Muell. 3437 **S** (*Legumin.*, 3).
 Archieracium Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Archigaudichaudia Ndz. 4217 (*Malpighiacae*, 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Archilathyrus Taub. 3854 (*Legumin.*, 420, § *Lathyrus* L.).
 Archilepedeza Taub. 3820 (*Legumin.*, 326, § *Lepedeza* L. C. Rich.).
 Archimedeae Leandr. Sacram. 2159 (*Balanophorac.*, 5, *Lophophytum* Schott et Endl.).
 Archiphyllyum van Tiegh., Engl. 2095 (*Myzodendrac.*, 1, § *Myzodendron* Soland.).
 Archirhodomyrtus Niedenzu 5563 (*Myrtacae*, 11, § *Rhodomyrtus* Reichb.).
 Architea Mart. 5145 (*Theacae*, 2, *Archytea* Mart.).
 Architetrapteris Ndz. 4212 (*Malpighiacae*, 12, § *Tetrapteris* Cav.).
 Architetrapteris Ndz. 4212 (*Malpighiacae*, 12, § *Tetrapteris* Cav.).
 Archithamnea Niedenzu 2284 (*Utrunculacae*, 2, § *Thamnea* Soland.).
 Archocuphea Koelne 5478 (*Lythracae*, 6, § *Cuphea* Adams.).
 Archontophoenix H. Wendl. et Drude 649 (*Palmae*, 122).
 Archytea Mart. 5145 (*Theacae*, 2).
 Arcion Bubani 9452 (*Compos.*, 723, *Arctium* L.).
 Archiphyllyum Ell. Torr. et Gray 3297 (*Legumin.*, 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Arctagrostis Griseb. 240 (*Gramin.*, 140).
 Arteranthus Greene 2544 (*Ranunculacae*, 20, *Oxygraphis* Bunge).
 Arterica Coville **S** 6197 (*Ericaceae*, 19, *Cassiope* G. Don).
 Arctio Lam. 9509 (*Compos.*, 779, *Berardia* Vill.).
 Arctiodracon A. Gray 707 (*Arac.*, 24, *Lysichiton* Schott).
 Arctium L. 9452 (*Compos.*, 723).
 Arctium Lam. 9509 (*Compos.*, 779, *Berardia* Vill.).
 Arctioha Bunge 3767 (*Legumin.*, 333, § *Oxytropis* DC.).
 Arctocalyx Fenzl 7899 (*Gesneriacae*, 91, *Hippodamia* Decne.).
 Arctocarpus Blanco 1946 (*Moracae*, 39, *Arctocarpus* Forst.).
 Arctocera Endl. 6159 (*Cornac.*, 19, § *Cornus* L.).
 Arctogeron DC. 899 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
 Arctomecon Torr. et Frém. 2854 (*Papaveracae*, 22).
 Arctophila Griseb. 6093 (*Gentianaceae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Arctophila Rupr. 379 (*Gramin.*, 279, *Colpodium* Trin.).
 Arctopus L. 5926 (*Umbellif.*, 34).
 Arctostaphylos Adams. 6212 (*Ericaceae*, 34).
 Arctostaphylos § *Arctous* A. Gray 6213 (*Ericaceae*, 35, *Arctous* Niedenzu).
 Arctotheca Wendl., Baill. 9432 (*Compos.*, 703, § *Arctotis* L.).
 Arctotideae Cass. (*Compos.*) p. 595.
 Arctotidinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 595.

- Arctotis L. 9432 (*Compos.* 7031).
 Arctous A. Gray 6213 (*Elaeac.* 35, *Arctous* Ndz.).
 Arctous Niedenzu 6213 (*Elaeac.* 35).
 Arcturia Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
 Arcturus Benth. 7461 (*Scrophulariac.* 2, § *Celsia* L.).
 Arcnatae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Arcuinervia Pfitz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
 Arcuinervia Pfitz. S 1392 (*Orchidac.* 4, § *Cypripedium* L.).
 Arculus van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, *Elytranthe* Blume).
 Arcynospermum Turcz. 5022 (*Malac.* 43).
 Arcyphyllum Ell., Torr. et Gray 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Arcytophyllum Willd. 8144 (*Rubiace.* 26).
 Arcytophyllum Willd. 8144 (*Rubiace.* 26, *Arcytophyllum* Willd.).
 Ardermia Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Ardinghelia Comm. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Ardisia Swartz 6283 S (*Myrsinac.* 3).
 Ardisia § Hymenandra A. DC. 6286 (*Myrsinac.* 4, *Ardisia* Swartz).
 Ardisia § Marantoides A. DC. S 6291 (*Myrsinac.* 9, *Labisia* Lindl.).
 Ardisia § Parathesis A. DC. 6292 (*Myrsinac.* 10, *Parathesis* Hook. f.).
 Ardisiandra Hook. f. 6323 S (*Primulac.* 9).
 Ardisianthus Engl. S 5262 (*Violac.* 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Ardisiaceae A. DC. (*Myrsinac.*) p. 387.
 Arduina Adams. 6064 (*Umbellif.* 172, *Kundmannia* Scop.).
 Arduina A. DC. 6559 (*Apocynac.* 11, § *Carissa* L.).
 Arduina Mill. 6559 (*Apocynac.* 11, *Carissa* L.).
 Arduineae K. Schum. (*Apocynac.*) p. 404.
 Arduinoae Post et O. Ktze. S 6064 (*Umbellif.* 172, *Kundmannia* Scop.).
 Areae Engl. (*Arac.*) p. 50.
 Areca L. 654 (*Palmae* 127).
 Arecastrum Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Areca L. 654 (*Palmae* 127, *Areca* L.).
 Arecae Lindl. (*Palmae*) p. 41.
 Arecae aculeiferae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae anomalae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae heterospathae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae iguanuriae Drude (*Palmae*) p. 41.
 Arecae infrafoliaceae Drude (*Palmae*) p. 42.
 Arechavaleta Post et O. Ktze. S 5335 (*Flacourtiac.* 61, *Arechavaleta* Spegazzini).
 Arechavaletaia Spegazzini 5335 S (*Flacourtiac.* 61).
 Arecineae Mart. (*Arecineae* Brongn., *Palmae*) p. 39.
 Arecineae Brongn. (*Palmae*) p. 39.
 Aregelia O. Ktze. 843 (*Bromeliac.* 4).
 Arelina Neck. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Aremonia Neck. 3377 (*Rosac.* 59).
 Arenaria Adams. 2449 (*Caryophyllac.* 21, *Spergula* L.).
 Arenaria L. 2443 S (*Caryophyllac.* 15).
 Arenaria § Arenarium Ser. 2443 (*Caryophyllac.* 15, *Arenaria* L.).
 Arenaria § Spergularia Pers. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Arenariae Benth. 2669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Arenariae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Arenariastrum Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Arenarium Ser. 2443 (*Caryophyllac.* 15, *Arenaria* L.).
 Arenbergia Mart. et Gal. 6516 (*Gentianac.* 88, *Eustoma* Salisb.).
 Areng Labill. 575 (*Palmae* 48, *Arenga* Labill.).
 Arenga Labill. 575 (*Palmae* 48).
 Arenga Mart. 575 (*Palmae* 48, *Arenga* Labill.).
 Arethusa L. 1474 (*Orchidac.* 86).
 Arethusantha Finet 1573 (*Orchidac.* 185).
 Arethia L. 6320 (*Primulac.* 6).
 Arethia L. S 6319 (*Primulac.* 4).
 Arethia Link 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Aretiaria Sternb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Aretiastrum DC. Spach 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Aretioideae Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* L.).
 Areuilleana Pierre 4542 (*Sapindac.* 120).
 Argaeus Dunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Argania Roem. et Schult. 6370 (*Sapotac.* 18).
 Argasias Fourn. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Argelia Decne. 6766 (*Asclepiadac.* 56, *Solenostemma* Hayne).
 Argemone L. 2852 S (*Papaverac.* 20).
 Argemone Salisb. 1201 (*Amaryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Argenteae Briq. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
 Argentina Lam. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Argithamnia Swartz 4360 (*Euphorbiac.* 75).
 Argolasia Juss. 1236 (*Amaryllidac.* 71, *Laanaria* Ait.).
 Argomuelleria Pax 4386 (*Euphorbiac.* 101).
 Argophyllum Blanco 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Argophylli A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Argophyllum Blanco 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Argophyllum Forst. 3243 (*Saxifragac.* 67).
 Argorips Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Argostemma Wall. 8166 (*Rubiace.* 48).
 Argothamnia Spreng. 4360 (*Euphorbiac.* 75, *Argithamnia* Swartz).
 Argussiera Bubani S 5470 (*Elaeagnac.* 1, *Ilippophae* L.).
 Arguzia Raf. A. DC. 7051 (*Borraginac.* 14, § *Tournefortia* L.).
 Argylia D. Don 7719 (*Bignoniac.* 58).
 Argyra Nor. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Argyranthemum Webb, Benth. 3341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Argyranthus Neck. 8998 (*Compos.* 270, *Anaxeton* Gaertn.).
 Argyranthus Neck. 9000 (*Compos.* 272, *Helipterum* DC.).
 Argyreia Lour. 7009 (*Convolvulac.* 42).
 Argyreia Choisy (*Convolvulac.*) p. 421.
 Argyreia Naud. 5659 (*Melastomac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Argyreon St.-Lag. 7009 (*Convolvulac.* 42, *Argyreia* Lour.).
 Argyreus Raf. 7118 (*Borraginac.* 81, *Echium* L.).
 Argyrocalymma K. Schum. et Lauterbach 3244 (*Saxifragac.* 68).
 Argyrochaeta Cav. 9138 (*Compos.* 409, *Parthenium* L.).
 Argyrocoma Raf. 2475 (*Caryophyllac.* 47, *Anychia* L. C. Rich.).
 Argyrocoma Gaertn. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Argyrocoma Schrank 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Argyroceron Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Argyroderon F. Muell. 5087 (*Stereuliac.* 44, *Tarrietia* Blume).
 Argyroderon Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Argyroglomus Bail. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Argyroglottis Turcz. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Argyrolobium Eckl. et Zeyh. 3673 S (*Legumin.* 239).
 Argyrolobium Eckl. et Zeyh. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Argyrolobium § Eremolobium Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Argyrophanes Schlecht. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Argropython Hook. 9252 (*Compos.* 523, *Argyroxiphium* DC.).
 Argropyxis M. Roem. 1181 (*Amaryllidac.* 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Argyrochris Blume 1512 (*Orchidac.* 124, *Macodes* Lindl.).
 Argrostachys Lopriore S 2328a (*Amarantac.* 40a).
 Argrothamnia Muell.-Arg. 4360 (*Euphorbiac.* 75, *Argithamnia* Swartz).
 Argroxiphium DC. 9252 (*Compos.* 523).
 Argrothamnia Adams. 4360 (*Euphorbiac.* 75, *Argithamnia* Swartz).
 Arhynchium Lindl. 1501 (*Orchidac.* 413, § *Renanthera* Lour.).
 Aria DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Aricuroba Barb. Rodr., Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Arietaria Jaub. et Spach 3551 (*Legumin.* 417, § *Cicer* L.).
 Arietinum Beck 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Arietinum Beck S 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Arietinum Pfitz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
 Arillaria S. Kurz 3599 (*Legumin.* 165).
 Arillastrum Panch. 5589 (*Myrtac.* 37, *Spermolepis* Brongn. et Gris).
 Arillatae Engl. p. 84.
 Arinemia Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Ariocarpus Scheidw. 5413 (*Cactac.* 13).
 Ariodendron Meissn. 1026 (*Liliac.* 85, § *Alœ* L.).
 Arjona Pers. 2119 (*Santalac.* 24, *Arjona* Comm.).
 Arjona Comm. 2119 (*Santalac.* 24).
 Arjoneae O. Ktze. 2119 (*Santalac.* 24, *Arjona* Comm.).
 Arjonea Endl. 2119 (*Santalac.* 24, *Arjona* Comm.).
 Aripesideae Engl. (*Arac.*) p. 49.
 Ariopsis J. Graham 763 (*Arac.* 80).
 Arisaca Pierre 3497 (*Legumin.* 63, *Saraca* L.).
 Arisacontis Schott 793 (*Arac.* 110).
 Arisaema Mart. 786 S (*Arac.* 103).
 Arisaron Adams. 785 (*Arac.* 102, *Arisaron* Targ.-Tozz.).
 Arisarum Hall. 710 (*Arac.* 27, *Calla* L.).
 Arisarum Targ.-Tozz. 785 (*Arac.* 102).
 Aristaea A. Rich. 1295 (*Iridac.* 37, *Aristea* Soland.).
 Aristaria Jungh. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
 Aristata Gren. et Godr. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Aristatae Benth. 7317 (*Labiat.* 103, § *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Aristati Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Aristea Soland. 1295 (*Iridac.* 37).
 Aristeeae Bak. (*Iridac.*) p. 82.
 Aristega Miers 2632 (*Menispermac.* 66).
 Aristeeinae Pax (*Iridac.*) p. 82.
 Aristella Bertol. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Aristida L. 208 (*Gramin.* 108).
 Aristidium Endl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Aristobulia Mart. 3841 (*Legumin.* 407, § *Andira* Lam.).

- Articulatae Pflz. (*Orchidac.*) p. 97.
 Articulatae Reichb. f. 1545 (*Orchidac.* 157, § Pholidota Lindl.).
 Artobotrys Post et O. Ktze. **S** 2724 (*Anonac.* 60, Artabotrys R.Br.).
 Artocarpaceae Bur. (*Morac.*) p. 121.
 Artocarpaceae Benth. (*Morac.*) p. 121.
 Artocarpaceae A.Br. (*Morac.*) p. 121.
 Artocarpoides Solms-Laub. 1870 (*Chloranthac.* 3, § Hedyosmum Swartz).
 Artocarpus Forst. 1946 (*Morac.* 39).
 Artrolobium Desv. 3773 (*Legumin.* 339, Ornithopus L.).
 Aruana Burm. f. 2750 (*Myristic.* 14, Myristica L.).
 Aruba Aubl. 4112 (*Simarubac.* 7, Simaba Aubl.).
 Aruba Nees et Mart. 4051 (*Rutac.* 66, Almeidea St.-Hil.).
 Aruba Nees et Mart. 4056 (*Rutac.* 71, Raputia Aubl.).
 Arum L. 777 (*Arac.* 94).
 Arum § Eminium Blume 783 (*Arac.* 100, § Eminium Schott).
 Aruna Schreb. 3530 (*Legumin.* 96, § Dialium L.).
 Aruncus Adams. 3322 **S** (*Rosac.* 7).
 Aruncus Ser. 3322 (*Rosac.* 7, Aruncus Adams.).
 Arundarbor O. Ktze. 424 (*Gramin.* 324, Bambusa Schreb.).
 Arundastrum O. Ktze. 1367 (*Marantac.* 4, Clinogyne Salisb.).
 Arundastrum O. Ktze. **S** 1364a (*Marantac.* 2, Actoplanes K. Schum.).
 Arundina Blume 1579 (*Orchidac.* 191).
 Arundinaceae Kunth (*Gramin.*) p. 22.
 Arundinaria L. C. Rich. 414 (*Gramin.* 314).
 Arundinaria § Bambusoides Shibata et Makino **S** 424a (*Gramin.* 324a, Sasa Makino et Shibata).
 Arundinariae Nees, Steud. (*Gramin.*) p. 28.
 Arundinariaceae Steud. (*Gramin.*) p. 28.
 Arundineae Reichb. (*Gramin.*) p. 23.
 Arundinella Raddi 153 (*Gramin.* 53).
 Arundinelloae **S** p. 589.
 Arundo Beauv. 333 (*Gramin.* 233, Phragmites Trin.).
 Arundo L. 331 † (*Gramin.* 231).
 Arungana Pers. 5173 (*Guttiferac.* 12, Haronga Thou).
 Arunga Pers. 3292 (*Bruniac.* 10, Brunia L.).
 Arvenses Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Arvenses Benth. 7328 (*Labi.* 119, § Mentha L.).
 Arvensia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Arversia Cambess. 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpon Loeffl.).
 Arviola Salisb. 1181 (*Amariyllidac.* 16, Zephyranthes Herb.).
 Arytera Blume 4819 (*Sapindac.* 97).
 Asacara Raf. 3544 (*Legumin.* 110, Gleditschia Scop.).
 Asaemia Harv. 9363 (*Compos.* 634).
 Asagraea Bail. 3709 (*Legumin.* 275, Dalea L.).
 Asagraea Lindl. 956 (*Liliac.* 15, Sabadilla Brandt et Ratzebg.).
 Asaphes DC. 4076 (*Rutac.* 91, Vepres Comm.).
 Asaphes Spreng. 8539 (*Dipsacac.* 1, Morina L.).
 Asarca Lindl. 1460 (*Orchidac.* 72, Chloraea Lindl.).
 Asareae Spach (*Aristolochiac.*) p. 137.
 Asarina Mill., Reichb. 7482 (*Scrophulariac.* 23, § Antirrhinum L.).
 Asarum L. 2170 **S** (*Aristolochiac.* 2).
 Ascalea Hill 9462 (*Compos.* 733, Girsium Adams.).
 Ascalea Hill 9461 (*Compos.* 732, Carduus L.).
 Ascalonicum Renault 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Ascaridica Cass. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Ascarina Forst. 1869 (*Chloranthac.* 2).
 Aschamia Salisb. 1208 (*Amariyllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
 Aschenbornia Schauer 8794 (*Compos.* 66).
 Aschenfeldtia F. Muell. 5467 † (*Thymelaeac.* 39, Pimelea Banks et Soland.).
 Aschidasarum Duch. 2170 (*Aristolochiac.* 2, § Asarum L.).
 Asciadium Griseb. 6143 (*Umbellif.* 251).
 Ascidiophora K. Schum. 6904 (*Asclepiadac.* 194, § Dischidia R.Br.).
 Ascidioperna Post et O. Ktze. **S** 806 (*Restionac.* 7, Askidiosperma Steud.).
 Asciocalyx Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Ascium Schreb. 5138 (*Maregraviac.* 2, Norantea Aubl.).
 Ascleia Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Asclepiadaceae Lindl. p. 410—419, Nr. 6711—6967.
 Asclepiadeae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
 Asclepiadeae R.Br. p. 410.
 Asclepiadinae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
 Asclepias L. 6791 **S** (*Asclepiadac.* 81).
 Asclepiodora A. Gray 6791 (*Asclepiadac.* 81, Asclepias L.).
 Asclepum van Tiegh. 4986 (*Gonystylac.* 1, Gonystylis Teijsm. et Binn.).
 Ascochilus Blume 1646 (*Orchidac.* 258, Geodorum Jacks.).
 Ascochilus Ridl. 1846 (*Orchidac.* 458).
 Ascolepis Nees 454 (*Cyperac.* 3).
 Asca Schott 5309 (*Flacourtiac.* 35, Banara Aubl.).
 Aseyreia Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, Hypericum L.).
 Aseyrela Choisy sphalm. cf. Aseyreia Choisy.
 Ascyrum L. 5167 **S** (*Guttiferac.* 6).
 Aseyum Vahl 5188 (*Maregraviac.* 2, Norantea Aubl.).
 Asemeia Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, Polygala L.).
 Asemnantha Hook. f. 8377 (*Rubi.* 258).
 Asiaticae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Ascaria Neck. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Asimia H. B. et K. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Asimina Adams., Baill. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Asiphonia Griff. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § Apama Lam.).
 Askidiosperma Steud. 806 **S** (*Restionac.* 7).
 Askofake Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, Utricularia L.).
 Askolame Raf. 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Aspalathoides DC. 3691 (*Legumin.* 257, § Anthyllis L.).
 Aspalathus L. 3662 (*Legumin.* 228).
 Aspalathus O. Ktze. 3761 (*Legumin.* 327, Caragana Lam.).
 Aspalatus J. St.-Hil. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Aspalthium Medik. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Asparageae DC. (*Liliac.*) p. 70.
 Asparagoideae Vent. (*Liliac.*) p. 70.
 Asparagopsis Kunth, Bak. 1113 (*Liliac.* 172, § Asparagus L.).
 Asparagus L. 1113 (*Liliac.* 172).
 Aspasia E. Mey. 7281 (*Labi.* 72, Stachys L.).
 Aspasia Lindl. 1764 (*Orchidac.* 376).
 Aspasia Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Aspasieae Pflz. (*Orchidac.*) p. 109.
 Aspegrenia Poepp. et Endl. 1601 (*Orchidac.* 213, Octomeria R.Br.).
 Aspelina Cass. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Aspera Boerlage 2328 (*Amarantac.* 40, § Achyranthes L.).
 Aspera Moench 8486 (*Rubi.* 367, Galium L.).
 Asperae Kerner 7098 (*Borraginac.* 61, § Pulmonaria L.).
 Asperatae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Asperella Humb. 412 (*Gramin.* 312).
 Aspericaria Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Asperifolia L. p. 424.
 Asperifoliaceae Reichb. p. 424.
 Asperugo L. 7084 (*Borraginac.* 47).
 Asperula L. **S** 8485 (*Rubi.* 366).
 Asperula § Phuopsis Griseb. 8484 (*Rubi.* 365, Phuopsis Hook. f.).
 Aspalthium Medik. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Aspalthium Four. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Asphodelae Juss. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodelinae Engl. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodeline Reichb. 951 (*Liliac.* 40).
 Asphodeliris O. Ktze. 942 (*Liliac.* 1, Tofieldia Huds.).
 Asphodeloideae Vent. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodeloideae Moench 950 (*Liliac.* 39, Asphodelus L.).
 Asphodelopsis Steud. 990 (*Liliac.* 49, Chlorophytum Ker.).
 Asphodelus L. 980 (*Liliac.* 39).
 Aspicarpa L. C. Rich. 4233 **S** (*Malpighiac.* 33).
 Aspicarpa Post et O. Ktze. **S** 4233 (*Malpighiac.* 33, Aspicarpa L. C. Rich.).
 Aspidalis Gaertn. 9438 (*Compos.* 709, § Berkheya Ehrh.).
 Aspidandra Hassk. 4515 (*Euphorbiac.* 230).
 Aspidanthera Benth. 8214 (*Rubi.* 95, Ferdinandusa Pohl).
 Aspidium Zollik. 9591 (*Compos.* 861, Willemetia Neck.).
 Aspidistra Ker 1134 (*Liliac.* 193).
 Aspidistreae Endl. (*Liliac.*) p. 71.
 Aspidistreae Engl. (*Liliac.*) p. 71.
 Aspidixia Korth., van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidixia § Euaspidixia van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidixia § Dipleuria van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidixia § Monopleura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidocarpus Neck. 4875 (*Rhamnac.* 18, Rhamnus L.).
 Aspidocarya Hook. f. et Thoms. 2592 (*Menisperm.* 26).
 Aspidoglossum E. Mey., K. Schum. 6778 (*Asclepiadac.* 68, § Schizoglossum E. Mey.).
 Aspidopteryginae Nieden (Malpighiac.) p. 262.
 Aspidopteryx A. Juss. 4201 (*Malpighiac.* 1, Aspidopteryx A. Juss.).
 Aspidopteryx Deflers 4202 (*Malpighiac.* 2, Caucanthus Forsk.).
 Aspidopteryx A. Juss. 4201 **S** (*Malpighiac.* 1).
 Aspidosperma Mart. et Zucc. 6588 (*Apocynac.* 40).
 Aspidostigma Hochst. 4085 (*Rutac.* 100, Teclea Delile).
 Aspiduxia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Asplia Thou. 9195 (*Compos.* 466).
 Asplilopsis Greenman 9198 (*Compos.* 469).
 Aspilobium Soland. 6451 (*Loganiac.* 5, Geniostoma Forst.).
 Aspilotum Soland. 6451 (*Loganiac.* 5, Geniostoma Forst.).
 Aspitium Neck. 6136 (*Umbellif.* 244, Lasieritium L.).
 Aspla Reichb. 1402 (*Orchidac.* 14, Herminium L.).

- Aspodeloides Moench sphalm. cf. *Aspodeloides* Moench.
Asprella Host 404 (*Gramin.* 304, *Psilurus* Trin.).
Asprella Schreb. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
Asprella Willd. 412 (*Gramin.* 312, *Asprella* Humb.).
Assia Adams. 265 (*Gramin.* 165, *Aira* L.).
Assia Houtt. 5098 (*Dillenia* 1, *Tetracera* L.).
Assaracus Haw. 1201 (*Amargillidae* 36, *Narcissus* L.).
Assaracus Kunth 1201 (*Amargillidae* 36, *Narcissus* L.).
Assonia Cav. 5053 (*Sterculiac.* 10, *Dombeya* Cav.).
Astarea DC. Niedenzu 5612 (*Myrtac.* 40, *Baeckea* L.).
Astata Robinson 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Astelia Banks et Soland. 1111 (*Liliac.* 170).
Astelma R.Br. 9000 (*Compos.* 272, *Helipterum* DC.).
Astemma Endl. 1099 (*Liliac.* 158, *Polyxena* Kunth).
Astemma Less. 9150 (*Compos.* 421).
Astemon Regel 7369 (*Labiata* 160).
Astemon Regel 7321 (*Labiata* 112, *Hystropogon* L'Hérit.).
Astenochilus Briq. 7321 (*Labiata* 112, *Hystropogon* L'Hérit.).
Astephananthus Hory 5372 (*Rassiflor.* 10, *Passiflora* L.).
Astephania Oliv. 9086 (*Compos.* 35).
Astephaninae K. Schum. (*Astelepiadac.* p. 412).
Astephaniscus Engl. 2074 (*Lorantheae* 5, *Loranthus* L.).
Astephanocarpa Bak. 9020 (*Compos.* 292).
Astephanus R.Br. 6753 (*Astelepiadac.* 48).
Aster L. 8900 (*Compos.* 172).
Aster *Agathaea* Harv. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
Aster *Oritrophium* H. B. et K. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
Aster *Pteropappus* Less. 8883 (*Compos.* 155, *Mairia* Nees).
Asteracantha Nees 7927 (*Acanthac.* 22).
Asterandra Klotzsch. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Asterantha Reichb. 7927 (*Acanthac.* 22, *Asteracantha* Nees).
Asteranthus Engl. et Diels *S* 2673a (*Anacard.* 3a).
Asteranthum Kunth 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
Asteranthus Haust. 7852 (*Ceaneriac.* 53).
Asteranthopsis O. Ktze. *S* 2673a (*Anacard.* 3a, *Asteranthus* Engl. et Diels).
Asteranthus Desf. 5598 (*Legumin.* 7, *Asteranthus* Desf.).
Asteranthus Desf. 5598 (*Legumin.* 7).
Asteranthus Endl. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
Asteranthus Spreng. 5598 (*Legumin.* 7, *Asteranthus* Desf.).
Asterace Cass. (*Compos.* p. 528).
Asterias Borkh. 6599 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Asteristigma Bedd., Warb. 5290 (*Flacourtiac.* 16, *Hydnocarpus* Gaertn.).
Asteridia Lindl. 9055 (*Compos.* 327, *Athrixia* Ker-Gawl.).
Asteridium Engelm. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetopappa* DC.).
Asterinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 531).
Asteringa E. Mey. 9366 (*Compos.* 637, *Pentzia* Thunb.).
Asteripholia L. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Asteriscinus Drude (*Umbellif.* p. 266).
Asteriscium Cham. et Schlecht. 5914 (*Umbellif.* 22).
Asteriscium Cham. et Schlecht. 5914 (*Umbellif.* 22, *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
Asteriscodes O. Ktze. 8898 (*Compos.* 170, *Callistephus* Cass.).
Asteriscus Moench 9093 (*Compos.* 365, *Odontospermum* Neck.).
Asteriscus Reichb. 5914 (*Umbellif.* 22, *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
Asteriscus Schultz Bip. 9091 (*Compos.* 363, *Pallenis* Cass.).
Asteroacarpus Eckl. et Zeyh. 4630 (*Celastrac.* 13, *Pterocelastrus* Meissn.).
Asteroacarpus Reichb. 3123 (*Rosac.* 2, *Asteroacarpus* Neck.).
Asterocephalus Lag. Th. Coult. 5546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
Asterochaete Hochst. 456 (*Cyperac.* 5, *Carpha* Banks et Soland.).
Asterochaete Nees 480 (*Cyperac.* 29).
Asterochiton Turcz. 5072 (*Sterculiac.* 29, *Thomasia* J. Gay).
Asterochlaena Garcke 5097 (*Malvac.* 28, *Pavonia* Cav.).
Asterochylus Koch 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
Asterochylus Schur 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
Asteroides Post et O. Ktze. 9092 (*Compos.* 394, *Buphthalmum* L.).
Asterogram S. F. Gray 8116 (*Plantaginac.* 1, *Plantago* L.).
Asterogyne H. Wendl. 586 (*Palmac.* 59).
Asterogyne Less. (*Compos.* p. 528).
Asterolasia F. Muell. 4029 (*Butac.* 44).
Asterolinon Hoffmgg. et Link 6335 (*Primulac.* 21).
Asterolinon Hoffmgg. et Link *S* 6335 (*Primulac.* 16, *Asterolinum* Hoffmgg. et Link).
Asterolinum Hoffmgg. et Link *S* 6335 (*Primulac.* 16).
Asterolytes Buch. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
Asteromoea Blume 8885 (*Compos.* 165).
Asteromyrtus Schau. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
Asteropeia Thou. 5146 (*Theac.* 3).
Asteropeiae Szyz. (*Theac.* p. 317).
Asterophyton K. Schum. 8464 (*Rubiac.* 345, *Richardsonia* Kunth).
Asteropsis Less. 8907 (*Compos.* 179).
Asteropterus L. Gaertn. 9052 (*Compos.* 324, *Leyssera* L.).
Asteroschoenus Nees, Benth. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
Asteroseris Endl. 9537 (*Compos.* 807, *Perezia* Lag.).
Asterospartum Spach 3675 (*Legumin.* 241, *Spartium* L.).
Asterosperma Less. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
Asterostemma Benth. 625 (*Astelepiadac.* 115, *Abolmsia* O. Ktze.).
Asterostemma Deene. 6920 (*Astelepiadac.* 210).
Asterostigma Fisch. et Mey. 767 (*Avar.* 84).
Asterostigmeae Schott (*Irac.* p. 49).
Asterostoma Blume, Triana 5658 (*Melastomac.* 32, *Oshockia* L.).
Asterotrich Cass. Koch 9574 (*Compos.* 844, *Leontodon* L.).
Asterotricha Boiss. 715 (*Borraginac.* 78, *Onosma* L.).
Asterotricha Post et O. Ktze. *S* 5867 (*Iraciac.* 29, *Asterotricha* DC.).
Asterotricha Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
Asterotrichon Klotzsch 4997 (*Malvac.* 18, *Plagianthus* Forst.).
Asthenochloa Bueso 444 (*Gramin.* 344).
Asthothea Benth. et Hook. f. 5185 (*Guttiferac.* 24, *Asthothea* Miess).
Astianthus D. Don 7730 (*Bignoniac.* 69).
Astilbe Buch.-Ham. 3177 (*Saxifragac.* 1).
Astilbineae Miq. (*Saxifragac.* p. 193).
Astilbineae Engl. (*Saxifragac.* p. 199).
Astilboidea Hemsley 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Astiria Lindl. 5055 (*Sterculiac.* 12).
Astole Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
Astolonosi Briq. 7326 (*Labiata* 117, *Lycopos* L.).
Astoma DC. 5963 (*Umbellif.* 71).
Astomaea Reichb. 5963 (*Umbellif.* 71, *Astoma* DC.).
Astorganthus Endl. Hook. f. 3997 (*Rutac.* 12, *Melicope* Forst.).
Astradelphus Remy 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
Astraea Klotzsch, Bail. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Astraea Schau. 5621 (*Myrtac.* 69, *Tripterymen* Endl.).
Astraeopsis Bail. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Astragaleae Spreng. (*Legumin.* p. 233).
Astragalina Bubani *S* 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Astragalinae Taub. (*Legumin.* p. 233).
Astragaloides Adams. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Astragalus L. 3766 *f.* (*Legumin.* 332).
Astragalus *Diphtherophorus* Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Astragalus *Macrophyllum* Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Astragalus *Onobrychium* Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Astragalus *Rhabdotes* Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Astragalus *Xerophilus* Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Astranthium Nutt. 8878 (*Compos.* 150, *Brachycome* Cass.).
Astranthus Lour. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
Astrantia L. 5920 (*Umbellif.* 25).
Astrapaea Lindl. 1053 (*Sterculiac.* 10, *Dombeya* Cav.).
Astrebia F. Muell. 300 (*Gramin.* 200).
Astrophila Dufresne 8594 (*Valerianac.* 8).
Astrophila Dufresne 8592 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
Astrocalymma Schau. 5613 (*Myrtac.* 61, *Hypocalymma* Endl.).
Astrocarpa Dumort. 3123 (*Rosac.* 2, *Asteroacarpus* Neck.).
Astrocarpus Neck. 3123 (*Rosac.* 2).
Astrocaryum G. F. Mey. 668 (*Palmac.* 141).
Astrocaryum *Ayri* Drude 668 (*Palmac.* 141, *Astrocaryum* G. F. Mey.).
Astrocaryum *Malybo* Drude 668 (*Palmac.* 141, *Astrocaryum* G. F. Mey.).
Astrocasia Robinson et Millspaugh *S* 4299a (*Euphorbiac.* 14a).
Astrocephalus Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
Astrochlaena Hallier f. 7099 (*Convolvulac.* 33).
Astrococcus Benth. 4418 (*Euphorbiac.* 133).
Astrocoma Neck. 3290 (*Rubiac.* 8, *Stavia* Dahl).
Astrocromia lege *Astrocromia* p. 392.
Astrodaucus Drude 5948 (*Umbellif.* 56).
Astrodendrum Bennst. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
Astrodon Benth. 7298 (*Labiata* 59, *Leucas* L.).
Astroglomus Reichb. f. 1787 (*Oxalidac.* 349, *Trichocereus* H. B. et K.).
Astroglyne Benth. 4318 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Astroglyne Wall. 4056 (*Celastrac.* 39, *Siphonodon* Griseb.).
Asterolin Bubani *S* 6335 (*Primulac.* 16, *Asterolinum* Hoffmgg. et Link).

- Astrobolium DC. 3774 (*Legumin.* 340, *Coronilla* L.).
 Astrobolium DC. 3773 (*Legumin.* 339, *Ornithopus* L.).
 Astroloma R.Br. Drude 6202 (*Eupaciad.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Astronia Nor. 5777 † (*Melastomatac.* 151).
 Astronidium A. Gray 5777 (*Melastomatac.* 151, *Astronia* Nor.).
 Astronieae Decne. (*Melastomatac.*) p. 358.
 Astronieae Naud. (*Melastomatac.*) p. 358.
 Astroniodeae Krasser (*Melastomatac.*) p. 358.
 Astronium Jacq. 4595 (*Anacardiaceae* 53).
 Astronanax Seem. 5852 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Astropetalum Griff. 4548 (*Anacardiaceae* 6, *Swintonia* Griff.).
 Astrophea Reichb., DC. 5372 (*Passiflorae* 10, § *Passiflora* L.).
 Astrophia Nutt. 3854 (*Euphorbiae* 420, *Lathyrus* L.).
 Astrophyllum Torr. et Gray 4007 (*Rutac.* 22).
 Astrophytum Lem., K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Astropus Spreng. 5059 (*Bombacac.* 16, *Waltheria* L.).
 Astrochocnus Lindl. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Astrothea Miers 5185 (*Guttiferae* 24).
 Astrotricha Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
 Astrotricha DC. 5867 † (*Araliac.* 29).
 Astrotrichilia Harms 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Astydamia DC. 6105 (*Umbellif.* 213).
 Astylia Koehne 5474 (*Lythrac.* 2, § *Ammannia* L.).
 Astylis Wight 4310 (*Euphorbiae* 25, *Hemiclycia* Wight et Arn.).
 Astylus Dulac 2985 (*Crucif.* 123, *Hutchinsia* R.Br.).
 Astylus O. Ktze. † 2871 (*Crucif.* 9, *Cremolobus* DC.).
 Astyria Lindl. 5055 (*Sterculiaceae* 12, *Astria* Lindl.).
 Asyneuma Griseb. et Schenk 8655 (*Campanulac.* 12, *Phyteuma* L.).
 Asystasia Blume 8007 (*Acanthac.* 101).
 Asystasia f. Asystasiella Hallier f. 8008 (*Acanthac.* 102, *Asystasiella* Lindau).
 Asystasiaceae Lindau (*Acanthac.*) p. 484.
 Asystasiella Hallier f. 8008 (*Acanthac.* 102, *Asystasiella* Lindau).
 Asystasiella Lindau 8008 (*Acanthac.* 102).
 Ataca Lem. 1248 (*Taccac.* 1, § *Tacca* Forst.).
 Ataccia C. Presl, Pax 1248 (*Taccac.* 1, § *Tacca* L.).
 Atadinus Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Ataenia Endl. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Atalanta Nutt. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Atalanthus D. Don 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
 Atalantia Correa 4096 (*Rutac.* 111).
 Atalaya Blume 4735 (*Sapindac.* 13).
 Atamasco Raf. 1176 (*Amariyllidac.* 11, *Amariyllis* L.).
 Atamisquea Miers 3100 (*Capparidac.* 19).
 Atamosco Adans. 1176 (*Amariyllidac.* 11, *Amariyllis* L.).
 Atamosco Greene 1181 (*Amariyllidac.* 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Atamosko Adans. 1176 (*Amariyllidac.* 11, *Amariyllis* L.).
 Atasites Neck. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Ataxacanthae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Ataxandria Benth. 5600 (*Myrtac.* 48, § *Agonis* Lindl.).
 Ataxia R.Br. 206 (*Gramin.* 106, *Hierochloa* R.Br.).
 Ate Lindl., Krzl. 1422 (*Orehidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Atecosa Raf. 3195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Atelandra Bello 4851 (*Subiac.* 2, *Meliosma* Blume).
 Atelandra Lindl., Benth. 7222 (*Labiatac.* 13, § *Hemigenia* R.Br.).
 Atelanthera Hook. f. et Thoms. 3024 (*Crucif.* 162).
 Atelea A. Rich. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moq. et Sessé).
 Ateleia DC. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moq. et Sessé).
 Ateleia Moq. et Sessé 3587 (*Legumin.* 153).
 Ateleste Sond. 5328 (*Flacourtiac.* 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Atelia Steud. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moq. et Sessé).
 Atelianthus Nutt. 7583 (*Scrophulariac.* 124, *Synthlipsis* Benth.).
 Atenia Hook. et Arn. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Ateramnus P.Br. 9641 (*Gen. inf. scd.* 12).
 Athalum Neck. 9091 (*Compos.* 362, *Pallenis* Cass.).
 Athamanta L. 6052 (*Umbellif.* 160).
 Athamus Neck. 9478 (*Compos.* 749, *Carduncellus* Adans.).
 Athamus Neck. 9449 (*Compos.* 720, *Carina* L.).
 Athanasia L. 9326 (*Compos.* 597).
 Athecia Gaertn. 8722 (*Stylidiac.* 1, § *Phyllachne* Forst.).
 Athenaea Adans. 8729 (*Compos.* 1, *Sparganoporus* Crantz).
 Athenaea Schreb. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Athenaea Sendtn. 7393 † (*Solanac.* 22).
 Athenanthia Kunth 162 (*Gramin.* 62, *Anthaenanthia* Beauv.).
 Atherandra Decne. 6722 (*Asclepiadac.* 12).
 Atheranthura Masters 8555 (*Cucurbitac.* 3, *Gerrardanthus* Harv.).
 Athernotus Dulac 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adans.).
 Atherocephala DC. 6252 (*Eupaciad.* 3, § *Sprengelia* Smith).
 Atherolepis Hook. 6723 (*Asclepiadac.* 13).
 Atherolepis Hook. sphalm. cf. *Atherolepis*.
 Atherophora Willd. 142 (*Gramin.* 42, *Aegopogon* Beauv.).
 Atheropogon Muehlenb., Endl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Atherosperma Labill. 2777 † (*Monimiaceae* 25).
 Atherosperma Labill. † 2778 (*Monimiaceae* 28).
 Atherospermeae Pax (*Monimiaceae*) p. 176.
 Atherospermeae R.Br. (*Monimiaceae*) p. 176.
 Atherospermoideae Pax (*Monimiaceae*) p. 176 et § p. 609.
 Atherostemon Blume 6715 (*Asclepiadac.* 5).
 Atherstonea Pappe 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Athanasia Blume 787 (*Arac.* 104, *Pinella* Ten.).
 Athesandra Miers 2130 (*Oleaceae* 2, *Psychopetalum* Benth.).
 Athlaxia Endl. 8094 (*Acanthac.* 156, *Justicia* L.).
 Athrixia Ker-Gawl. 9055 (*Compos.* 327).
 Athrixia f. Lucilioides Less. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
 Athrixiae Benth. (*Compos.*) p. 541.
 Athrixinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 541.
 Athroandra Hook. f. 4366 (*Euphorbiaceae* 81, § *Claoxylon* A. Juss.).
 Athrodactylis Forst. 51 (*Pandanaceae* 2, *Pandanus* L. f.).
 Athrodactylis Forst. † 52 (*Pandanaceae* 3, *Pandanus* L. f.).
 Athroisma DC. 8961 (*Compos.* 233).
 Athroisma Griff. 4449 (*Euphorbiaceae* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Athronia Neck. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Athroostachys Benth. 419 (*Gramin.* 319).
 Athrotaxis D. Don 33 (*Pinac.* 14).
 Athruphyllum Lour. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Athyana Griseb. 4731 (*Sapindac.* 9, *Athyana* Radlk.).
 Athyana Radlk. 4731 (*Sapindac.* 9).
 Athymalus Neck. 4498 (*Euphorbiaceae* 213, *Euphorbia* L.).
 Athyrocarpus Schlecht. 895 (*Convolvulac.* 3, *Phaeosphaerion* Hassk.).
 Athyrus Neck. 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Athysanus Greene 2993 (*Crucif.* 130).
 Atimeta Schott 698 (*Arac.* 15, *Rhodospatha* Poepp. et Endl.).
 Atirsita Itaf. 5923 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Atitara Juss. † p. 592.
 Atitara O. Ktze. 670 (*Palmeae* 143, *Desmoncus* Mart.).
 Atkinsonia Engl., F. Muell. 2071 (*Loranthac.* 2, § *Gaiadendron* G. Don).
 Atlantia Kurz 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
 Atocia Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Atocion Adans. 2490 (*Caryophyllac.* 61, *Silene* L.).
 Atolaria Neck. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Atomostigma O. Ktze. 3348 † et 5573 (*Myrtac.* 21, *Myrcia* DC.).
 Atomostylis Steud. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Atossa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Atractocarpa Franch. 428 † (*Gramin.* 328).
 Atractocarpus Cogn. 8637 (*Cucurbitac.* 90, § *Sicyos* L.).
 Atractocarpus Post et O. Ktze. † 428 (*Gramin.* 328, *Atractocarpa* Franch.).
 Atractogyne Pierre 8314 (*Rubiaceae* 195).
 Atractylia Reichb. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Atractylis L. 9450 (*Compos.* 721).
 Atractylodes DC. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Atragea L. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Atragea L. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Atraphaxideae Dammer (*Polygonac.*) p. 140.
 Atraphaxis L. 2198 (*Polygonac.* 15).
 Atratae Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Atrategia Bedd. 2713 (*Anonac.* 49, *Goniothalamus* Hook. f. et Thoms.).
 Atraxyle Batt. et Trabut 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Atrema DC. 5956 (*Umbellif.* 64, *Bifora* Hoffm.).
 Atrichoseris A. Gray 9554 (*Compos.* 824).
 Atrichotheca Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *Byrsanoma* L. C. Rich.).
 Atriplex L. 2229 (*Chenopodiaceae* 16).
 Atriplex f. Atriplexum Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplex f. Schizotheca C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplexum Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplicaceae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Atriplicinae Moq. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplicinae Volk. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Atropa L. 7890 (*Solanac.* 14).
 Atropaceae f. Salpiglossideae Miers (*Solanac.*) p. 452.
 Atropis Rupr. 384 (*Gramin.* 284).
 Atroxima Stapf † 420a (*Polygalac.* 8a).
 Atrutegia Bedd. 2713 (*Anonac.* 49, *Goniothalamus* Hook. f. et Thoms.).
 Atta Mart. † 2729 (*Anonac.* 65, § *Anona* L.).
 Attalea H. B. et K. 658 (*Palmeae* 131).
 Attalea f. Pseudoscheelea Drude 658 (*Palmeae* 131, § *Attalea* H. B. et K.).

- Attaleae Drude (*Palmaceae*) p. 43.
 Attenuatae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Atulandra Raf. 4879 (*Rhamnacae*, 18, *Rhamnus* L.).
 Atuna Raf. 5092 (*Stereuliaceae*, 49, *Heritiera* Ait.).
 Atylia Benth. 3895 (*Legumin.*, 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia Wight et Arn. 3895 (*Legumin.*, 461, *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia § *Atylia* Benth. 3895 (*Legumin.*, 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia § *Rhynchosiodendron* Benth. 3895 (*Legumin.*, 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylus Salisb. 2026 (*Proteaceae*, 11, *Isopogon* R.Br.).
 Atylus Salisb. 2027 (*Proteaceae*, 12, *Petrophila* R.Br.).
 Aubertonia Domb. 5059 (*Bombacaceae*, 16, *Waltheria* L.).
 Aubertia Bory 3993 (*Rutacae*, 8, § *Erodia* Forst.).
 Aubertia Bory 3991 (*Rutacae*, 6, *Fagaria* L.).
 Aubertia Chapel. 4345 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
 Aubion Raf. 3982 (*Cappariaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Aublietella Pierre 6395 (*Sapotaceae*, 43).
 Aublietia Gaertn. 5497 (*Sonneratiaceae*, 1, *Sonneratia* L. f.).
 Aublietia Lour. 4860 (*Rhamnaceae*, 3, *Palurus* Mill.).
 Aublietia Neck. 7965 (*Acanthaceae*, 60, *Ruellia* L.).
 Aublietia Rich. 4092 (*Rutacae*, 77, *Monnieria* L.).
 Aublietia Schreb. 4950 (*Tiliaceae*, 14, *Apeiba* Aubl.).
 Aubrieta Adams. 2991 (*Crucif.*, 129, *Aubrieta* Adams.).
 Aubrieta Adams. 2991 (*Crucif.*, 129).
 Aubrieta DC. 2991 (*Crucif.*, 129, *Aubrieta* Adams.).
 Aubrya Bail. 3954 (*Humiracae*, 2, *Saccoglottis* Mart.).
 Auchera DC. 9153 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
 Aucklandia Falc. O. Hoffm. 9457 (*Compos.*, 728, § *Saussurea* DC.).
 Aucoumea Pierre 4146 (*Burseraceae*, 11).
 Aueba Cham. 4056 (*Rutacae*, 71, *Raputia* Aubl.).
 Aucuba Thunb. 6163 (*Cornaceae*, 14).
 Auebaephyllum Althub. 8402 (*Rubiaceae*, 283, *Grumilea* Gaertn.).
 Aueuparia Rupp. 5338 (*Rosaceae*, 23, § *Pirus* L.).
 Audibertia Benth. 7292 (*Labiatae*, 83).
 Audibertia Benth. 7325 (*Labiatae*, 119, § *Mentha* L.).
 Audibertia Brq. 7325 (*Labiatae*, 119, § *Mentha* L.).
 Audibertia Brq. 7292 (*Labiatae*, 83, *Audibertia* Benth.).
 Audouinia Brongn. 3283 (*Burseraceae*, 1).
 Audouiniaceae Niedenzu (*Burseraceae*) p. 204.
 Auganthus Link 6315 (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
 Augea Retz. 1236 (*Amariyllidaceae*, 71, *Lanaria* Ait.).
 Augea Thunb. 3967 (*Zygophyllaceae*, 10).
 Augia Lour. 5178 (*Guttiferaceae*, 17, *Calophyllum* L.).
 Angia Lour. 9642 (*Gien. inc. sed.*, 13).
 Augusta Leandro 9490 (*Compos.*, 761, *Stilfita* Mikan).
 Augusta Pohl 5183 (*Rubiaceae*, 64, *Augusta* Pohl).
 Augustea DC. 5183 (*Rubiaceae*, 64, *Augusta* Pohl).
 Augustia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Augustinea Karst. Drude 669 (*Palmaceae*, 12, § *Baetris* Jacq.).
 Augustinea St.-Hil. et Naud. 5759 (*Melastomataceae*, 134, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aulacia Lour. 4091 (*Rutacae*, 106, *Clausena* Burm. f.).
 Aulacidium Rich. 5709 (*Melastomataceae*, 83, *Macrocentrum* Hook. f.).
 Aulacanthus E. Mey., Benth. 3657 (*Legumin.*, 223, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
 Aulacocalyx Hook. f. 8384 (*Rubiaceae*, 215).
 Aulacocarpus Engl. 2147 (*Oleaceae*, 19, § *Heisteria* Engl.).
 Aulacocarpus Berg 5551 (*Myrtaceae*, 29).
 Aulacodiscus Hook. f. 8252 (*Rubiaceae*, 133, *Pleiocarpidia* K. Schum.).
 Aulacolobus Bunge 3766 § (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Aulacophyllum Regel 7 (*Cycadaceae*, 7, *Zamia* L.).
 Aulacophrynus Nees 526 (*Cyperaceae*, 75).
 Aulacospermum Ledeb. 5951 (*Umbellif.*, 89, *Pleurispermum* Hoffm.).
 Aulacostigma Turcz. 3399 et 7541 § (*Geraniaceae*, 7, *Rhynchotheca* Ruiz et Pav.).
 Aulacothela Monville 5411 (*Cinetaceae*, 11, *Mamillaria* Haw.).
 Aulanthus Brq. 7350 (*Labiatae*, 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
 Aulax Berg. 2938 (*Proteaceae*, 23).
 Aulaxanthus Ell. 162 (*Gramin.*, 62, *Anthaxanthia* Beauv.).
 Aulaxis Nutt. 162 (*Gramin.*, 62, *Anthaxanthia* Beauv.).
 Aulaxis Haw. 3149 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Aulaxis Steud. 162 (*Gramin.*, 62, *Anthaxanthia* Beauv.).
 Aulaya Harv. 7627 (*Serophulariaceae*, 168, *Harveya* Hook.).
 Auleya D. Dietr. 7627 (*Serophulariaceae*, 168, *Harveya* Hook.).
 Aulica Raf. 1298 (*Amariyllidaceae*, 48, *Hippeastrum* Herb.).
 Auliphas Raf. 5650 (*Melastomataceae*, 24, *Melastoma* L.).
 Auliphas Raf. 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aulisecema Hua 1125 (*Liliaceae*, 184, *Disporopsis* Hance).
 Auliza Salisb. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Aulizeum Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Aulizodium Reichb. f. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Aulojusticia Lindau 8999 (*Acanthaceae*, 194).
 Aulomyrcia Berg. Niedenzu 5573 (*Myrtaceae*, 21, § *Myrcia* DC.).
 Aulonemia Goudot 416 (*Gramin.*, 316, *Arthrostyidium* Rupr.).
 Aulonix Raf. Brq. 3982 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Aulosema Walp. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Aulospermum Coult. et Rose 6088 (*Umbellif.*, 196).
 Aulostephanus Schlechter 6863 (*Asclepiadaceae*, 153).
 Aulotandra Gaenepain § 1348 (*Zingiberaceae*, 25).
 Aurantia Correa (*Rutacae*) p. 256.
 Aurantiaceae Mirbel (*Rutacae*) p. 256.
 Aurantieae Enzl. (*Rutacae*) p. 256.
 Aurantieae Hook. f. (*Rutacae*) p. 256.
 Aurantioidae Enzl. (*Rutacae*) p. 256.
 Aurantium Mill. 4100 (*Rutacae*, 115, *Citrus* L.).
 Aurea Haw. 2405 (*Aizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Aureae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriaceae*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Aurelia Cass. 8833 (*Compos.*, 105, *Grindelia* Willd.).
 Aurelia J. Gay 1201 (*Amariyllidaceae*, 36, *Narcissus* L.).
 Aureliana Lafitte 5881 (*Araliaceae*, 43, *Aralia* L.).
 Aureliana Post et O. Ktze. § 5883 (*Araliaceae*, 45, *Panax* L.).
 Aureliana Sendlner 7406 (*Solanaceae*, 30, *Bassowia* Aubl.).
 Aurella Tausch 9607 (*Compos.*, 877, *Hieracium* L.).
 Aureliformia Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Aureolaria Raf. 7604 (*Serophulariaceae*, 145, *Gerardia* L.).
 Auricomus Spach 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Auricula Bourq. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Auricula Pax 6315 § (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
 Auriculata Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz).
 Auriculatae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
 Auriculatae Pax 6315 (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
 Auriculatae Rohrb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Auriculina Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Aurila Nor. 9643 (*Gien. inc. sed.*, 14).
 Aurinia Desv., Koch 3006 (*Crucif.*, 144, § *Alyssum* L.).
 Aurora Nor. 5541 (*Combretaceae*, 5, *Quisqualis* L.).
 Aurota Raf. 1229 (*Amariyllidaceae*, 64, *Curelugo* Gaertn.).
 Austerium Poit. 3977 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Australes Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Australes Engl. et Diels 5544 (*Combretaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
 Australia Arvet-Touvet 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Australina Gaudich. 2014 (*Criticae*, 41).
 Austriae Brq. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracoccephalum* L.).
 Austrobowlesia Drude 5894 (*Umbellif.*, 2, § *Centella* L.).
 Austrobuxus Miq. 4531 (*Burseraceae*, 1, *Sarcococca* Lindl.).
 Austromyrtus Niedenzu 5558 (*Myrtaceae*, 6, § *Myrtus* L.).
 Autalpinia K. Schum. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, § *Alpinia* L.).
 Autalpinia K. Schum. § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
 Autanomum K. Schum. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Autanomum § *Densiflorae* K. Schum. § 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Autanomum § *Laxiflorae* K. Schum. § 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Autanomum § *Multiflorae* K. Schum. § 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Autanomum § *Pauciflorae* K. Schum. § 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Auteugenia Niedenzu 5578 (*Myrtaceae*, 26, § *Eugenia* L.).
 Autocela K. Schum. 5091 (*Stereuliaceae*, 48, § *Cola* Schott et Endl.).
 Autogenes Raf. 1201 (*Amariyllidaceae*, 36, *Narcissus* L.).
 Automaranta K. Schum. § 1369a (*Marantaceae*, 17, § *Maranta* L.).
 Autopimelea Gilg 5467 (*Thymelaeaceae*, 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Autrania C. Winkler et Barbey 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
 Autraniani Brq. 7355 (*Labiatae*, 146, § *Coleus* Lour.).
 Auxemma Miers 7040 (*Borraginaceae*, 3).
 Auxodorylia Warb. 5328 (*Eucartiacae*, 54, § *Doryalis* E. Mey.).
 Auxopus Schlechter § 137a (*Orchidaceae*, 493).
 Auxula Pierre 6398 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Avaremeto Benth. 3441 (*Legumin.*, 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Avellana Spach 1866 (*Betulaceae*, 4, § *Corylus* L.).
 Avellanita Phil. 4454 (*Euphorbiaceae*, 119).
 Avellinia Parl. 345 (*Gramin.*, 245).
 Avena Hall. 242 (*Gramin.*, 142, *Agrostis* L.).
 Avena L. 273 (*Gramin.*, 175).
 Avenaceae Kunth (*Gramin.*) p. 19.
 Avenastrum Jessen 265 (*Gramin.*, 165, *Aira* L.).
 Avenastrum Jessen 275 (*Gramin.*, 175, *Arrhenatherum* Mart.).
 Avenastrum Koch, Jessen 273 (*Gramin.*, 173, § *Avena* L.).

- Aveneae Noes (*Gramin.*) p. 19.
 Avenella Bl. et Fing., Parl. 270 (*Gramin.* 170, § Deschampsia Beauv.).
 Averrhoa L. 3939 (*Oralidac.* 5).
 Averboidium Baill. 4835 (*Sapindac.* 113).
 Aversia G. Don 2453 (*Scrophyllac.* 25, Polycarpon Loefl.).
 Avesicaria Kamienski 7901 (*Lentibulariac.* 4, § Utricularia L.).
 Avicennia L. 7205 (*Verbenac.* 73).
 Avicenniaceae van Tiegh. (*Verbenac.*) p. 434.
 Avicenniaceae Endl., Meissn. (*Verbenac.*) p. 434.
 Avicennioidae Briq. (*Verbenac.*) p. 434.
 Aviceps Lindl. 1430 (*Orchidac.* 42, Satyrium L.).
 Avicularia Steud., Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § Polygonum L.).
 Avunculus Fourr. 3774 (*Legumin.* 340, Cononilla L.).
 Avonia E. Mey. 2412 (*Portulacac.* 7, § Anacampteros DC.).
 Avornella Raf. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Aways Raf. 3319 (*Rosac.* 4, Spiraea L.).
 Axanthos Blume 8255 (*Rubiaceae* 136, Urophyllyum Wall.).
 Axanthopsis Korth. 8255 (*Rubiaceae* 136, Urophyllyum Wall.).
 Axanfeldia Benth. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § Mallotus Lour.).
 Axia Lour. 2349 (*Nyctaginac.* 7, Boerhavia L.).
 Axillanthus K. Schum. 6667 (*Apocynac.* 119, § Trachelospermum Lem.).
 Axillares Benth. 3637 (*Legumin.* 203, § Gastrolobium R.Br.).
 Axillares Benth. 7342 (*Labiata* 133, § Hystis L.).
 Axillares Briq. 7223 (*Labiata* 19, § Phyllostegia Benth.).
 Axillares Briq. 7186 (*Verbenac.* 54, § Vitex L.).
 Axillares Briq. 7220 (*Labiata* 11, § Westringia Smith.).
 Axillares Maxim. 7648 (*Scrophyllac.* 189, § Pedicularis L.).
 Axillares Wettst. 7471 (*Scrophyllac.* 12, § Diascia Link et Otto).
 Axillaria Raf. 1128 (*Liliac.* 187, Convallaria L.).
 Axillaria Raf. 1123 (*Liliac.* 182, Polygonatum Adans.).
 Axilliflora Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § Clerodendron L.).
 Axilliflorae Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § Buddleia L.).
 Axilliflorae Benth. 7290 (*Labiata* 81, § Salvia L.).
 Axilliflorae Briq. 7221 (*Labiata* 12, § Microcorys R.Br.).
 Axilliflorae Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Axilliflorae Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § Lippia L.).
 Axinaea Ruiz et Pav. 5691 (*Melastomatac.* 65).
 Axinandra Thwait. 5783 (*Melastomatac.* 157).
 Axinandra § Naxiandra Baill. 5784 (*Melastomatac.* 158, Naxiandra Krasser).
 Axinandrea Krasser (*Melastomatac.*) p. 359.
 Axinanthra Karst., Triana 5768 (*Melastomatac.* 142, § Bellucia Neck.).
 Axiniphyllum Benth. 9175 (*Compos.* 446).
 Axiniphyllum Post et O. Ktze. 9175 (*Compos.* 446, Axiniphyllum Benth.).
 Axinopus Kunth 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Axiris L. 2234 (*Chenopodiaceae* 21, Axys L.).
 Axolopha DC., Alef. 4990 (*Malvac.* 11, § Lavatera L.).
 Axolus Raf. 8230 (*Rubiaceae* 111, Cephalanthus L.).
 Axonopus Beauv. 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Axonotrichum Fenzl 2393 (*Aizac.* 7, Orygia Forsk.).
 Axonotrichum Steud. 2393 (*Aizac.* 7, Orygia Forsk.).
 Axys L. 2234 (*Chenopodiaceae* 21).
 Ayapana Spach 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Ayendron Nees 2811 (*Leurac.* 30, Aniba Aubl.).
 Ayenia Loefl. 5063 (*Sterculiac.* 20).
 Aylantus Juss. 4124 (*Sinurubac.* 19, Ailanthus Desf.).
 Aylmeria Mart., Benth. 2455 (*Caryophyllac.* 27, § Polycarpha Lam.).
 Ayparia Raf. 6418 (*Symplocac.* 1, Symplocos Jacq.).
 Ayri Drude 668 (*Palmae* 141, § Astrocarum G. F. Mey.).
 Aytonia L. f. 4168 (*Meliaceae* 14, Nymphaea Lindl.).
 Azadirachta A. Juss. 4176 (*Meliaceae* 22).
 Azadirachtea Harms (*Meliaceae*) p. 261.
 Azalea L. Planch. 6184 (*Ericac.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleae genuinae Drude 6184 (*Ericac.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleastrum Planch. 6184 (*Ericac.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleastrum Rydberg § 6184 (*Ericac.* 6, Rhododendron L.).
 Azaleodendron Rodigas § 6184 (*Ericac.* 6, Rhododendron L.).
 Azalte Walp. 4658 (*Celastrac.* 41, Alzatea Ruiz et Pav.).
 Azamara Hochst. 4734 (*Sapindac.* 12).
 Azanza Alef. 5018 (*Malvac.* 39, Thespesia Soland.).
 Azanza DC., Moq. et Sessé 5013 (*Malvac.* 34, § Hibiscus L.).
 Azola Blanco 6354 (*Sapotac.* 2, Illipe Koenig).
 Azara Ruiz et Pav. 5523 § (*Flacourtiac.* 49).
 Azaraca Post et O. Ktze. § 5523 (*Flacourtiac.* 49, Azara Ruiz et Pav.).
 Azarolus Borkh. 3345 (*Rosac.* 30, Mespilus L.).
 Azedarac Raf. 4175 (*Meliaceae* 21, Melia L.).
 Azedarac Adans. 4175 (*Meliaceae* 21, Melia L.).
 Azedarach L., O. Ktze. 4175 (*Meliaceae* 21, Melia L.).
 Azideria Arruda 5250 (*Cochlospermac.* 1, Cochlospermum Kunth).
 Azina Lam. 6444 (*Salvadorac.* 1).
 Aziora Neck. 5523 (*Rhizophorac.* 4, Rhizophora L.).
 Azorella Lam. 5910 (*Umbellif.* 18).
 Azorellinae Drude (*Umbellif.*) p. 365.
 Azorina Feer 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
 Azurina Fourr. 7579 (*Scrophyllac.* 120, Veronica L.).

B.

- Babactes DC. 7810 (*Gesneriac.* 11, Didymocarpus Wall.).
 Babbagia F. Muell. 2244 (*Chenopodiaceae* 31, Osteocarpum F. Muell.).
 Babiana Ker 1310 (*Iridac.* 52).
 Babingtonia Lindl., Benth. 5612 (*Myrtac.* 60, § Baeckea L.).
 Babiron Raf. 6142 (*Umbellif.* 250, Daucus L.).
 Babounya DC., Boiss. 9332 (*Compos.* 603, § Achillea L.).
 Bacaba Drude 632 (*Palmae* 105, § Oenocarpus Mart.).
 Bacasia Ruiz et Pav. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Baccarea Lour. 4324 § (*Euphorbiac.* 39).
 Baccharidae Cass. (*Compos.*) p. 535.
 Baccharidinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 535.
 Baccharioides L. 8933 (*Compos.* 205, Baccharis L.).
 Baccharis L. 8933 (*Compos.* 205).
 Baccharodes O. Ktze. 8738 (*Compos.* 10, Centratherum Cass.).
 Baccharodes O. Ktze. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Baccharodes DC. 9517 (*Compos.* 787, Proustia Lag.).
 Baccharoides L., Moench 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Bachia Schomb. 1465 (*Orchidac.* 77, Cleistes L. C. Rich.).
 Bachmannia Pax 3697 (*Cypripadiac.* 16).
 Bacillares Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Backhousea Post et O. Ktze. 5587 (*Myrtac.* 35, Backhousea Hook et Harv.).
 Backhouseia Hook et Harv. 5587 § (*Myrtac.* 35).
 Backhouseinae Niedenau (*Myrtac.*) p. 349.
 Baelea Greene 8682 (*Campanulac.* 39, Nemacladus Nutt.).
 Baecia DC. 8383 (*Rubiaceae* 264, Pavetta L.).
 Baepa Aubl. 7546 (*Scrophyllac.* 87).
 Bactrideae Hook. f. (*Palmae*) p. 44.
 Bactridium Salisb. 6237 (*Ericac.* 53, Erica L.).
 Bactridopsis Drude 670 (*Palmae* 143, § Desmoncus Mart.).
 Bactris Jacq. 669 § (*Palmae* 142).
 Bactris Karst. 669 (*Palmae* 142, § Bactris Jacq.).
 Bactrylobium Willd. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Bacularia F. Muell., Drude 616 (*Palmae* 89, § Liospadix H. Wendl. et Drude).
 Badamia Gaertn. 5544 (*Combretac.* 8, Terminalia L.).
 Badaroa Bert. 8637 (*Cucurbitac.* 90, Sicyos L.).
 Badaroa Bert. 8637 (*Cucurbitac.* 90, Sicyos L.).
 Badianifera L. 2657 (*Magnoliac.* 7, Illicium L.).
 Badiera DC., Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Badula Juss. 6307 (*Myrsinac.* 25).
 Badula § Discocalyx A. DC. 6300 (*Myrsinac.* 18, Discocalyx Mez).
 Badulam L. 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia L.).
 Badusa A. Gray 8220 (*Rubiaceae* 101).
 Baec Comm. 7821 (*Gesneriac.* 22, Boea Comm.).
 Baebotrys Raf. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baeckea auct. 3291 (*Bruniac.* 9, Pseudobaeckea Niedenau).
 Baeckea Burm. f. 3292 (*Bruniac.* 10, Brunia L.).
 Baeckea L. 5612 § (*Myrtac.* 60).
 Baeckea § Pausomyrtus Radlk. 5612 (*Myrtac.* 60, § Baeckea L.).
 Baeckeiniae Niedenau (*Myrtac.*) p. 350.
 Baeckeioides Niedenau 3291 (*Bruniac.* 9, § Pseudobaeckea Niedenau).
 Baeckia R.Br. § 5612 (*Myrtac.* 60, Baeckea L.).
 Baecia C. B. Clarke 7815 (*Gesneriac.* 16, Boecia C. B. Clarke).
 Baeckea Reichb. § 5612 (*Myrtac.* 60, Baeckea L.).
 Baebothrys Vahl 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baebothrys Blume 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baebothrys Forst. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baebothrys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Baecometra Salisb. 970 (*Liliac.* 29).
 Baecotrope Salisb. 1093 (*Liliac.* 152, § Hyacinthus L.).
 Baethryon Ehrh., Endl. 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.).
 Baeria Fisch. et Mey. 9279 (*Compos.* 550).
 Baeria § Lasioberia Bail. 9295 (*Compos.* 566, § Eriophyllum Lag.).
 Baeriacae Benth. (*Compos.*) p. 554.
 Baemerta Gaertn., Mey. et Scherb. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Bagalata Roxb. 2577 (*Menispermac.* 11, Tiliacora Colebr.).

- Baobab Adans. 5023 (*Bombacae*, 1, *Adansonia* L.).
 Baobabus O. Ktze. 5023 (*Bombacae*, 1, *Adansonia* L.).
 Baphia Afzel. 3612 (*Legumin.* 178).
 Baphiopsis Benth. 3576 (*Legumin.* 142).
 Baphiorth za Link 7097 (*Borraginac.* 60, § *Alkanna* Tausch.).
 Baphorrhiza A. DC. 7097 (*Borraginac.* 60, § *Alkanna* Tausch.).
 Baphtisia Vent. 3618 (*Legumin.* 184).
 Baphtistonia Barb. Rodr. 1757 (*Orchidac.* 369).
 Baphtistonia Barb. Rodr. 1779 (*Orchidac.* 391, *Oncidium* Swartz.).
 Baranda Llanos 5506 (*Lecythidac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Barostachys Korth. 2989 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Baratranthus Korth. Miq. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Barattia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Baraultia Spreng. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Barba Jovis Adans. 3691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
 Barbacenia Vand. 1247 (*Velloziac.* 2).
 Barbarea R.Br. 2961 (*Crucif.* 99).
 Barbata Boiss. 3927 (*Geraniac.* 4, § *Erodium* L'Hérit.).
 Barbata Briq. 7337 (*Labiata.* 128, § *Pogostemon* Desf.).
 Barbata Plitz. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz.).
 Barbata S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Barbatae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Barbatae Peyr. 4661 (*Hippocrateac.* 2, § *Hippocratea* L.).
 Barbellina Cass. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelina* L.).
 Barberetta Harv. 1158 (*Haemodorac.* 2).
 Barberia Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, § *Maba* Forst.).
 Barberina Vell. A. DC. 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Barbeuia Thou. 2377 (*Phytolaccac.* 14).
 Barbeya Alboff 9448 (*Compos.* 719, § *Amphoricarpus* Vis.).
 Barbeya Schweinfurth 1907 (*Ulmac.* 14).
 Barbeyastrum Cogn. 5660 (*Melastomatac.* 34).
 Barbeyoideae Engl. (*Ulmac.* p. 119).
 Barbiera Spreng. 3729 (*Legumin.* 295, *Barbiera* DC.).
 Barbieria DC. 3729 (*Legumin.* 295).
 Barbigeriae Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Barbilus P.Br. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barbosa Becc. 661 (*Palmae* 134).
 Barbul Lour. 7196 (*Verbenac.* 64, *Caryopteris* Bunge).
 Barbulatum Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Barbulus Juss. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barcella Drude 655 (*Palmae* 128).
 Barcella Trail 655 (*Palmae* 128, *Barcella* Drude).
 Barcena Dugès 4884 (*Rhamnac.* 27).
 Barcena Dugès 4884 (*Rhamnac.* 27, *Barcena* Dugès).
 Barkhausia DC., Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barclaya Wall. 2515 (*Nymphaeac.* 8).
 Barclayae Endl. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Bardana Hill 9452 (*Compos.* 723, *Arctium* L.).
 Bareria Juss. 4701 (*Ulmac.* 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Bareria Comm. S 4171 (*Meliac.* 17, *Turraea* L.).
 Bargemontia Gaudich. 7376 (*Nolanae*, 3, *Dolia* Lindl.).
 Barhamia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Barjonia Deene. 6897 (*Asclepiadac.* 187).
 Barkania Ehrenb. et Hemprich 85 (*Hydrocharitac.* 1, *Halophila* Thou.).
 Barkeria Knowl. et Westc., Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Barkhausia Moench, Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausia § *Anisoderis* Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausia § *Nemauchenis* Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausenia Hoppe 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barklya F. Muell. 3581 (*Legumin.* 147).
 Barklya Warb. S 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Barlaea Reichb. f. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
 Barleria L. 7973 (*Acanthac.* 68).
 Barleriacanthus Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlieranthus Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barleriae Nees (*Acanthac.* p. 482).
 Barlieriola Oerst. 7974 (*Acanthac.* 69).
 Barleriopsis Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlierisophon Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlerites Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Badia Parl. 1398 (*Orchidac.* 10, *Aceras* R.Br.).
 Barnadesia Mutis 9510 (*Compos.* 780).
 Barnadesieae Cass. (*Compos.* p. 573).
 Barnardia Lindl. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Barnoudia C. Gay, Prantl 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Barola Adans. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barollaea Neck. 5135 (*Caryocac.* 1, *Caryocar* L.).
 Baronia Bak. 4577 (*Anacardiaceae*, 35).
 Barosma Willd. 4036 (*Rutac.* 51).
 Barosma § *Trichopodes* Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barosma* Willd.).
 Barosmoideae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Barosmopetalae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Barraldeia Thou. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Barrattia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Barreliera J. F. Gmel. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barrera L. 9645 (*Gen. inc. sed.* 16, *Barreria* L.).
 Barreria L. 9645 (*Gen. inc. sed.* 16).
 Barreria Willd. 4701 (*Ulmac.* 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Barringtonia Forst. 5506 (*Lecythidac.* 5).
 Barroëtia A. Gray 8824 (*Compos.* 96).
 Barrotia Brongn. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Barrotia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Barrotia Gaudich. S 52 (*Pandanac.* 3, *Pandanus* L. f.).
 Barowia Deene, K. Schum. 6862 (*Asclepiadac.* 152, § *Orthanthera* Wight).
 Barteria Hook. f. 5301 (*Flacourtiac.* 27).
 Barteria Welw. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
 Barthea Hook. f. 5716 (*Melastomatac.* 90).
 Barthesia Comm. 6285 § *(Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz.).
 Barthesia Comm. 6307 (*Myrsinac.* 25, *Badula* Juss.).
 Bartholina R.Br. 1416 (*Orchidac.* 28).
 Baithollesia Manso 5515 § *(Lecythidac.* 14, *Bertholletia* Humb. et Bonpl.).
 Bartlettia A. Gray 9399 (*Compos.* 670).
 Bartlingia Brongn. 3636 (*Legumin.* 202, *Pultenaea* Smith).
 Bartlingia F. Muell. 1032 (*Liliac.* 91).
 Bartlingia Reichb. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Plocama* Ait.).
 Bartolina Adans. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
 Bartonina Mühlenb. 6501 S § *(Gentianac.* 23).
 Bartonina Sims, Torr. et A. Gray 5383 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
 Bartramia Gaertn., DC. 4975 (*Liliac.* 39, § *Triumfetta* L.).
 Bartramia Salisb. 7508 (*Scrophulariac.* 49, *Pentastemon* L'Hérit.).
 Bartschia L. 7645 (*Scrophulariac.* 186).
 Bartsia L. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Bartsia § *Eubartsia* Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Bartsia § *Hesperobartsia* Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Barya Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Baryandra A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Baryosma Gaertn. 3843 (*Legumin.* 409, *Dipteryx* Schreb.).
 Baryosma Roem. et Schult. 4036 (*Rutac.* 51, *Barosma* Willd.).
 Baryosma Bunge 6122 (*Umbellif.* 230, *Heracleum* L.).
 Baryxylum Lour. 3561 (*Legumin.* 127, *Peltopodium* Walp.).
 Basadenia Peterm. 1405 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Basaltogeton Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Basanacantha Hook. f. 8322 (*Rubiaceae*, 203).
 Basananchea Peyr. 5369 (*Passiflorac.* 7, *Trypsothema* Harv.).
 Basella L. 2424 (*Basellac.* 1, *Basella* L.).
 Basella L. 2424 § (*Basellac.* 1).
 Basellaceae Moq. p. 155—156, Nr. 2424—2428.
 Baseonema Schlechter et Rendle 6738 (*Asclepiadac.* 28).
 Baseophyllae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Basibracteatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Basicaratae K. Schum. S 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Glozza* L.).
 Basicarpus van Tiegh., Engl. 2084 (*Loranthac.* 15, § *Eremolepis* Griseb.).
 Basigonia Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § *Frankenia* L.).
 Basillaea Juss. 1088 (*Liliac.* 147, *Eucomis* L'Hérit.).
 Basilata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz.).
 Basileophyta F. Muell. 7851 (*Gemmeriac.* 52, *Fieldia* A. Cunn.).
 Basilica Briq. 7366 (*Labiata.* 157, § *Ocimum* L.).
 Basilicum Moench 7364 (*Labiata.* 155, *Moschosma* Reichb.).
 Basiliina Raf. 3323 (*Rosac.* 8, *Sorbaria* A.Br.).
 Basillaea Hedw. f. 1088 (*Liliac.* 147, *Eucomis* L'Hérit.).
 Basiloxyton K. Schum. 5090 (*Sterculiac.* 47).
 Basisporia Niedenzu 5499 (*Crypteroniac.* 1, § *Crypteronia* Blume).
 Basistemone Turcz. 7512 (*Scrophulariac.* 53).
 Basitonae Plitz. (*Orchidac.* p. 89).
 Baskervillea Lindl. 1489 (*Orchidac.* 101, *Baskervillea* Lindl.).
 Baskervillea Lindl. 1489 (*Orchidac.* 101).
 Basonca Raf. 7776 (*Pedaliac.* 9, *Rogeria* J. Gay).
 Basselinia Vieill. 673 (*Palmae* 146).
 Bassia All. 2239 (*Chenopodiaceae*, 26).
 Bassia Koenig 6354 (*Sapotac.* 2, *Ilupe* Koenig).
 Bassowia Aubl. 7406 (*Solanac.* 30).
 Bastardia H., B. et K. 5001 (*Malvac.* 22).
 Bastardiopsis K. Schum. 4998 (*Malvac.* 19, § *Sida* L.).
 Bastera J. F. Gmel. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Basteria Houtt. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).

- Basteria Mill. 2663 (*Calycanthaceae*, 1, & *Calycanthus* L.).
 Bastia Steud. 9092 (*Compos.* 364, *Bupththalmum* L.).
 Batanthes Raf. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, *Gilia Ruiz et Pav.*).
 Batatas Choisy, Hallier f. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, & *Ipomoea* L.).
 Batava Drude 632 (*Palmaceae*, 10, & *Oenocarpus* Mart.).
 Batemaniana Endl. 1663 (*Ochridae*, 275, *Batemaniana* Lindl.).
 Batemaniana Lindl. 1663 (*Ochridae*, 275).
 Batemannia Lindl. 1663 (*Ochridae*, 275, *Batemaniana* Lindl.).
 Bateria Miers 2625 (*Menispermaceae*, 59, *Haematocarpus* Miers).
 Batesanthus N. E. Br. 6732 (*Asclepiadaceae*, 22).
 Batesia Spruce 3567 (*Legumin.* 133).
 Bathiaena Drake del Castillo S. 3494a (*Legumin.* 60a).
 Bathysa C. Presl 8170 (*Rubiaceae*, 51).
 Bathysograva O. Ktze. 8220 (*Rubiaceae*, 101, *Badusa* A. Gray).
 Batidaceae Dammer p. 151, Nr. 2362.
 Batidea Mart. p. 151.
 Batindus Raf. 8114 (*Myoporaceae*, 5, *Oftia* Adams).
 Batis L. 2862 (*Batidae*, 1).
 Batocarpus Karst. 1939 (*Moraceae*, 32).
 Batocylia Mart. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, *Bignonia* L.).
 Batocylia Miers 7670 (*Bignoniaceae*, 9, *Doxantha* Miers).
 Batodendron Nutt., A. Gray 6216 (*Eriaceae*, 38, & *Vaccinium* L.).
 Batothamnus Focke 3353 (*Rosaceae*, 36, & *Rubus* L.).
 Batrachiodendron Koch 3924 (*Geraniaceae*, 1, & *Geranium* L.).
 Batrachium Koch 3924 (*Geraniaceae*, 1, & *Geranium* L.).
 Batrachium S. F. Gray, DC. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, & *Ranunculus* L.).
 Batracherum Nees 133 (*Gramin.* 33, *Arthraxon* Beauv.).
 Batschia J. F. Gmel., Endl. 7109 (*Borraginaceae*, 72, & *Lithospermum* L.).
 Batschia Moench 8816 (*Compos.* 88, & *Eupatorium* L.).
 Batschia Mutis, Eichl. 2578 (*Menispermaceae*, 12, & *Abuta* Aubl.).
 Batschia Vahl 3518 S (*Legumin.* 84, *Humboldtia* Vahl).
 Battata Hill 7407 (*Solanaceae*, 31, *Solanum* L.).
 Baucha Fourn. 231 (*Gramin.* 131, *Epicampes* J. Presl).
 Baucis Phil. 9520 (*Compos.* 790).
 Baulinia DC. 8716 (*Gonolobaceae*, 8, *Scaevola* L.).
 Baulinia Leschen. 5066 (*Muriceae*, 54, *Calothamnus* Lindl.).
 Baudoitia Baill. 3540 (*Legumin.* 106).
 Bauera Banks 3250 (*Saxifragaceae*, 74).
 Bauera DC. (*Saxifragaceae*, p. 202).
 Baueraeideae Engelm. (*Saxifragaceae*, p. 202).
 Baueraideae Engelm. (*Saxifragaceae*, p. 202).
 Bauhinia L. 3528 S (*Legumin.* 94).
 Bauhinia & Caulotretus DC. 3528 (*Legumin.* 94, & *Bauhinia* L.).
 Bauhinia & Symphyopoda DC. 3528 (*Legumin.* 94, & *Bauhinia* L.).
 Bauhinia & Tylotea Vog. 3528 (*Legumin.* 94, & *Bauhinia* L.).
 Bauhinia Benth. (*Legumin.* p. 217).
 Baucke Vathe 3867 S (*Legumin.* 433).
 Baumannia DC. 8459 & (*Rubiaceae*, 340, *Damnacanthus* Gaertn. f.).
 Baumannia K. Schum. 8350 (*Rubiaceae*, 231).
 Baumannia Spach 5805 (*Onagraceae*, 15, *Anagra* Spach).
 Baumea Gaudich., Benth. 489 (*Cyperaceae*, 38, & *Cladium* P.Br.).
 Baumgartia Spreng. 1036 (*Liliaceae*, 95, *Borya* Labill.).
 Baumgartia Moench 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Baumia Engl. & Gilg 7617 (*Scrophulariaceae*, 158).
 Bauphila Decne. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, & *Plantago* L.).
 Baurea Hoffm. 739 (*Araceae*, 56, *Philodendron* Schott).
 Baurea Reichb. 739 (*Araceae*, 56, & *Philodendron* Schott).
 Baurschia Seubert 839 (*Camellinaceae*, 7, & *Ancilema* R.Br.).
 Bauxia Nees. 1263 (*Iridaceae*, 10, *Marica* Ker).
 Baxera Poir. 3259 (*Saxifragaceae*, 74, *Bauera* Banks).
 Baxteria Reichb. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Baxteria R.Br. 1044 (*Liliaceae*, 103).
 Bazasia Steud. 9185 (*Compos.* 456, *Sabazia* Cass.).
 Bdallophyton Eichl. 2181 (*Rafflesiaceae*, 7).
 Bdallophyton Eichl. S. 2181 (*Rafflesiaceae*, 7, *Scytanthus* Liebm.).
 Bdelium Baill. S. 4151 (*Burseraceae*, 16, *Commiphora* Jacq.).
 Biddle Small S. 1490 (*Ochridae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Bedia Scribn. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
 Beatonia Herb. 1271 (*Iridaceae*, 13, *Tigridia* Herb.).
 Beatonia Roxb. 5234 (*Frankeniaceae*, 3).
 Beaucarnea Lem. 1105 (*Liliaceae*, 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Beaufortia R.Br. sphalm. cf. *Beaufortia* R.Br.).
 Beaufortia R.Br. 5610 S (*Muriceae*, 58).
 Beaufortia Ruiz et Pav. 5192 (*Guttiferaceae*, 31, *Tovomitia* Aubl.).
 Beaucia Post et O. Ktze. 7815 (*Geraniaceae*, 16, *Boeica* C. B. Clarke).
 Beaumaria Deless. 4927 (*Elaeagnaceae*, 7, *Aristotelia* L'Hérit.).
 Beaumontia Wall. 6679 (*Apocynaceae*, 131).
 Beauprea Brongn. et Gris 2121 (*Proteeae*, 6).
 Beauprepia Gaudich., Hook. f. 3101 (*Cappariaceae*, 20, & *Capparis* L.).
 Beausiagae Pierre, Engl. 6365 (*Sapotaceae*, 16, & *Sideroxylon* L.).
 Bebbia Greene 9244 (*Compos.* 513).
 Beccabunga G. Don, Fourr. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, & *Veronica* L.).
 Beccaria Pfütz. 1705 (*Ochridae*, 317, & *Bolophyllum* Thun.).
 Beccarianthus Cogn. 5779 (*Melastomaceae*, 183).
 Beccariella Pierre 6365 (*Sapotaceae*, 16, & *Sideroxylon* L.).
 Beccarina van Tiegh., Engl. 2074 S (*Loranthaceae*, 5, & *Loranthus* L.).
 Beccarinda O. Ktze. 7845 (*Geraniaceae*, 46, *Slackia* (Griff.)).
 Beccariodendron Warb. 2712 (*Anonaceae*, 48, *Mitrephora* Hook. f. et Thoms.).
 Bechium DC. 8751 (*Compos.* 23, & *Vernonia* Schreb.).
 Bechmoneria hort. 1233 (*Amoryllidaceae*, 58, *Beschorneria* Kunth).
 Bechium Lindl. 7366 (*Labiata*, 157, *Ocinum* L.).
 Beckea Pers. 3292 (*Bruniaceae*, 10, *Brunia* L.).
 Beckea Sond. 3291 (*Bruniaceae*, 9, *Pseudobaeckea* Niedenzu).
 Beckea St.-Hil. 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baeckea* L.).
 Beckera Fres. 159 (*Gramin.* 59).
 Beckeria Bernh. 355 (*Gramin.* 255, *Melica* L.).
 Beckeria Heynh. 159 (*Gramin.* 59, *Beckera* Fres.).
 Beckeropsis Fig. et De Not., Hackel 175 (*Gramin.* 75, & *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Beckia Raf. 5658 (*Melastomaceae*, 32, *Osbeckia* L.).
 Beckmannia Host 303 (*Gramin.* 203).
 Beckwithia Jepson 2546 (*Ranunculaceae*, 36, & *Ranunculus* L.).
 Beclardia A. Rich. 1838 (*Ochridae*, 450, *Cryptopus* Lindl.).
 Bequerela Nees 506 (*Cyperaceae*, 55, *Bequerella* Brongn.).
 Bequerella Brongn. 506 (*Cyperaceae*, 55).
 Beidomea Hook. f., Harms 4189 (*Melaceae*, 35, & *Aglaia* Lour.).
 Bedfordia DC. 9408 (*Compos.* 679).
 Bedousia Dennst. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
 Bedusia Raf. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
 Bedusa Endl. 441 (*Gramin.* 341, *Melocanna* Trin.).
 Beera Beauv. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Beesia Kunth 441 (*Gramin.* 341, *Melocanna* Trin.).
 Beesia Munro 442 (*Gramin.* 342, *Ochlandra* Thwait.).
 Beethovenia Engelm. 592 (*Palmaceae*, 65, *Ceroxylon* Humb. et Bonpl.).
 Befaria Mutis 6182 (*Eriaceae*, 4).
 Begonia L. 5397 S (*Begoniaceae*, 2).
 Begoniaceae R.Br. p. 334—335, Nr. 5396—5399.
 Begoniastrium A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & *Begonia* L.).
 Begoniella Oliv. 5399 (*Begoniaceae*, 4).
 Begoniineae Engl. p. 334.
 Behaimia Griseb. 3531 (*Legumin.* 397).
 Behen Hill 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Behen Moench, Bunze 2490 (*Coryophyllaceae*, 62, & *Silene* L.).
 Behenanthia Othl. 2490 (*Coryophyllaceae*, 62, & *Silene* L.).
 Behenanthia Schur 2490 (*Coryophyllaceae*, 62, & *Silene* L.).
 Behnia Didrichsen 1147 (*Liliaceae*, 206).
 Behria Greene 1054 (*Liliaceae*, 113).
 Behrinia Sieb. 9605 (*Compos.* 875, & *Crepis* L.).
 Behuria Cham. 5687 (*Melastomaceae*, 61).
 Bejaria Vent. 6182 (*Eriaceae*, 4, *Befaria* Mutis).
 Beilia Eckl. Bak. 1315 (*Iridaceae*, 57, & *Watsonia* Mill.).
 Beilia O. Ktze. 1313 (*Iridaceae*, 55, *Micranthus* Eckl.).
 Beilschmiedia Nees 2801 (*Lauraceae*, 20).
 Bejuco Loefl. 4661 (*Hippocretaceae*, 2, *Hippocretia* L.).
 Beketovia Krassnow 3021 & (Unclif. 159, *Braya* Sternb. et Hoppe).
 Belairia A. Rich. 3787 (*Legumin.* 353).
 Belam Canda Adams. 1285 (*Iridaceae*, 27).
 Belamcanda Adams. 1285 (*Iridaceae*, 27).
 Belangeria Cambes. 3265 (*Cunila*, 4).
 Belantheria Nees 7925 (*Convolvulaceae*, 20, *Brillantaisia* Beauv.).
 Belencanda Medik. 1285 (*Iridaceae*, 27, *Belamcanda* Adams.).
 Belencita Karst. 3105 (*Cappariaceae*, 24).
 Belenia Decne. 7394 (*Solanaceae*, 18, *Physchleina* G. Don).
 Belenidium Arn. 9412 (*Compos.* 583, & *Dysodia* Cav.).
 Belericeae Engl. et Diels 5544 (*Cambesia*, 8, & *Terminalia* L.).
 Belharnosia Adams. 2841 (*Papaveraceae*, 9, *Sanguinaria* L.).
 Belia Steller 2414 (*Portulacaceae*, 9, *Claytonia* L.).
 Belilla Adams. 8238 (*Rubiaceae*, 119, *Mussaenda* L.).
 Bellingia Pierre 4747 (*Sapindaceae*, 25, *Zollingeria* S. Kurz).
 Belis Salisb. 31 (*Pinn.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Belladonna Adams. 7399 (*Solanaceae*, 14, *Atropa* L.).
 Belladonna Scop. 7399 (*Solanaceae*, 14, *Atropa* L.).
 Belladonna Sweet. 1176 (*Amoryllidaceae*, 11, *Amoryllis* L.).
 Bellardia Ml. 5546 (*Scrophulariaceae*, 187).
 Bellardia Colla 9559 (*Compos.* 829, & *Microseris* D. Don).
 Bellardia Schreb. 9559 S (*Rubiaceae*, 131, *Coccyropsellum* Swartz.).
 Bellendena R.Br. 2016 (*Proteeae*, 1).
 Bellendonia Endl. 2016 (*Proteeae*, 1, *Bellendonia* R.Br.).
 Bellendonia Raf. 1906 (*Iridaceae*, 48, *Tritonia* Ker).
 Bellevalia Delle 63 (*Platanaceae*, 9, *Althenia* Petit).
 Bellevalia Lapeyr., Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, & *Hyacinthus* L.).

- Bellevalia Montr. 5272 (*Violac.* 15, *Agatea* A. Gray).
 Bellevalia Bak. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hyacinthus* L.).
 Bellia Bubani § 5935 (*Umbellif.* 43, *Chaerophyllum* L.).
 Bellideae Cass. (*Compos.* p. 531).
 Bellidiastrum Cass. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Bellidiopsis Less. 9099 (*Compos.* 372, *Osmites* L.).
 Bellidiflora Haw. 2405 (*Aizoon.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Bellidinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 531).
 Bellidiopsis DC. 9099 (*Compos.* 371, *Osmites* L.).
 Bellidium Bertol. 8879 (*Compos.* 151, *Bellis* L.).
 Bellilla Raf. 8238 (*Rubiac.* 119, *Mussaenda* L.).
 Bellinia Roem. et Schult. 7402 (*Solanac.* 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
 Bellium van Tiegh. § 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drims* Forst.).
 Belliopsis Pomel 8890 (*Compos.* 162, *Bellium* L.).
 Bellis L. 8879 § (*Compos.* 151).
 Bellium L. 8890 § (*Compos.* 162).
 Bellou Remy 8991 (*Compos.* 263, *Lucilia* Cass.).
 Bellonia L. 7867 (*Gesneriac.* 68).
 Belloniceae Benth. (*Gesneriac.* p. 475).
 Bellota C. Gay 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Bellotopsis O. Ktze. § 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Bellucia Adans. 4069 (*Rutac.* 84, *Ptelea* L.).
 Bellucia Post et O. Ktze. § 5768 (*Melastomatac.* 142, *Bellucia* Neck.).
 Bellucia Adans. 4069 (*Rutac.* 84, *Ptelea* L.).
 Bellucia Neck. 5768 § (*Melastomatac.* 142).
 Bellynkia Muell.-Arg. 3462 (*Rubiac.* 343, *Appunia* Hook. f.).
 Belmontia E. Mey. 6483 (*Gentianac.* 5).
 Beloon Raf. 7266 (*Labiatac.* 57, *Phlomis* L.).
 Belonthera Hassk. 9646 (*Gen. inc. sed.* 17).
 Belou Shuttler. 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Belonchium Schott 689 § (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Belonia Adans. 7867 (*Gesneriac.* 68, *Bellonia* L.).
 Belonites E. Mey. 6681 (*Apocynac.* 133, *Pachypodium* Lindl.).
 Belonophora Hook. f. 8333 (*Rubiac.* 214).
 Beloperone Nees 8098 (*Acanthac.* 193).
 Beloperonides Oerst. 8098 (*Acanthac.* 193, *Beloperone* Nees).
 Belopsis Raf. 7290 (*Labiatac.* 81, *Salvia* L.).
 Belostemma Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
 Belosynapsis Hassk. 904 (*Commiac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).
 Belotia A. Rich. 4973 (*Tiliac.* 37).
 Belou Adans. 4099 (*Rutac.* 114, *Aegle* Correa).
 Belou Adans. 3095 (*Capparidac.* 14, *Crataeva* L.).
 Belovia Moq. 2261 (*Chenopodiaceae* 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Beltekou Raf. 7315 (*Labiatac.* 106, *Origanum* L.).
 Belutta Raf. 2298 (*Amarantac.* 10, *Almauia* R.Br.).
 Beluttakaka Adans. 6677 (*Apocynac.* 129, *Chonemorpha* (L. Don).
 Belvala Adans. 5436 (*Thymelac.* 83, *Struthiola* L.).
 Belvalia Delile 63 (*Potamogetonac.* 9, *Althenia* Petit).
 Belvedere Clayt. 6277 (*Diapensiaceae* 5, *Galax* L.).
 Belvisia Desv. 5509 (*Lecythidac.* 8, *Napoleona* Beauv.).
 Belveodium Lindl. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Bembicia Oliv. 5344 § (*Flacourtiaceae* 70).
 Bembicieae Warb. (*Flacourtiaceae* p. 330).
 Bembicina O. Ktze. § 5344 (*Flacourtiaceae* 70, *Bembicia* Oliv.).
 Bembicium Mart. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Bembix Lour. 4259 (*Malpighiac.* 59).
 Bembycodium Kunze 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Bemsetia Raf. 8384 (*Rubiac.* 265, *Ixora* L.).
 Benaurea Raf. 8678 (*Campanulac.* 35, *Muschia* Dumort.).
 Bencomia Webb et Berthel. 3387 (*Rosac.* 69).
 Benedicta Bernh. 9479 (*Compos.* 750, *Cnicus* L.).
 Benvedisia Saldanha et Cogn. 5688 (*Melastomatac.* 62).
 Benjaminia Vell. 4063 (*Rutac.* 78, *Dictyoloma* A. Juss.).
 Benjaminia Mart. 9766 (*Gen. inc. sed.* 137, *Quinquelobus* Benj.).
 Benincasa Savi 8601 (*Chenarbiac.* 54).
 Benitzia Karst. 1378 (*Burmanniac.* 3, *Gymnosiphon* Blume).
 Benkara Adans. 5550 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
 Bennetia DC. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Bennetia Raf. 230 (*Gramin.* 180, *Sporobolus* R.Br.).
 Bennetia Miq. 5329 (*Flacourtiaceae* 55).
 Bennetia R.Br. 4445 (*Euphorbiac.* 160, *Galearia* Zoll. et Mor.).
 Bennetia S. F. Gray 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Bennetitiaceae Solms-Laub. p. 1.
 Bennetittales Engl. p. 1.
 Benteca Adans. 6552 (*Apocynac.* 4, *Ambelania* Aubl.).
 Benthamantha Alef. 3745 (*Legumin.* 311, *Cracca* Benth.).
 Benthania A. Rich. 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Benthania Lindl. 7082 (*Dorogidac.* 45, *Amisnackia* Lehm.).
 Benthania Lindl., Hook. f. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Benthamidia Spach, Harms 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Benthamiella Spegazzini 7431 (*Solanac.* 55).
 Benthamina van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Benthamiella O. Ktze. 7621 (*Scrophulariac.* 162, *Stellaria* Benth.).
 Benthanea Neck. 6552 (*Apocynac.* 4, *Ambelania* Aubl.).
 Benthia Rolfe 8059 (*Acanthac.* 154).
 Benthinckia Berry 581 (*Palmae* 54).
 Benzoin Hayne 6411 (*Syracac.* 2, *Syrax* L.).
 Benzoin Nees, Pax 2821 (*Laurac.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Benzonia Schum. 8193 (*Rubiac.* 376).
 Berardia Brongn. 3389 (*Burmanniac.* 7, *Diberata* Baill.).
 Berardia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558 - 2566 et § p. 607.
 Berberideae Vent. p. 168.
 Berberideae § *Lardizabaleae* Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiaceae* 5).
 Berberis L. 2566 § (*Berberidac.* 9).
 Berberis § *Chitria* Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
 Berchemia Neck. 4668 § (*Rhamnac.* 11).
 Berchtoldia Presl 170 (*Gramin.* 70, *Chaetium* Nees).
 Berckheya Schreb. 9438 (*Compos.* 709, *Berckheya* Ehrh.).
 Berebera Bak. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Berendtia A. Gray 7515 (*Scrophulariac.* 56, *Berendtiella* Wettst. et Harms).
 Berendtiella Wettst. et Harms 7515 (*Scrophulariac.* 56).
 Berenice Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Berenice Tul. 3242 (*Saxifragac.* 66).
 Bergella A. Gray, Schinz. 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
 Bergena Adans. 5513 (*Lecythidac.* 12, *Lecythis* Loefl.).
 Bergenia Moench 3182 (*Saxifragac.* 6).
 Bergenia Neck. 5476 (*Lythrac.* 40, *Lythrum* L.).
 Bergenia Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Bergera Koenig 4090 (*Rutac.* 105, *Murraya* Koenig).
 Bergeretia Bubani § 2479 (*Caryophyllac.* 51, *Ilcebrum* L.).
 Bergeretia Desv., DC. 3007 (*Crucif.* 145, § *Clypeola* L.).
 Bergeria Koenig 2184 (*Polygonac.* 1, *Koenigia* L.).
 Bergeronia M. Micheli 3533 (*Legumin.* 399).
 Berghausia Endl. 234 (*Gramin.* 134, *Garnotia* Brongn.).
 Berghesia Nees 8496 (*Rubiac.* 377).
 Berghesia Juss. 8285 (*Rubiac.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Bergia L. 5230 (*Elatinac.* 1).
 Bergieria Neck. 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
 Berginia Harv. 7996 (*Acanthac.* 90).
 Berginia Sonner. 8285 (*Rubiac.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Bergsma Blume 5295 (*Flacourtiaceae* 21, *Ryparosa* Blume).
 Berhardia C. Muell. 9509 (*Compos.* 779, *Berardia* Vill.).
 Berries Steud. 2428 (*Basellac.* 5, *Anredra* Juss.).
 Beringera Benth. 7279 (*Labiatac.* 70, § *Ballota* L.).
 Beringeria Neck. 7279 (*Labiatac.* 70, § *Ballota* L.).
 Berinia Brignoli 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Berkheya Ehrh. 9438 (*Compos.* 709).
 Berkheypopsis O. Hoffm. 9436 (*Compos.* 707).
 Berlia Bubani § 6038 (*Umbellif.* 146, *Sium* L.).
 Berlandiera DC. 9134 (*Compos.* 405).
 Berlasia Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Berliera Buch-Ham. 8247 (*Rubiac.* 128, *Myrianeuron* R.Br.).
 Berlinia Soland. 3516 (*Legumin.* 82).
 Berlinella Taub. 3516 (*Legumin.* 82, § *Berlinia* Soland.).
 Bermudiana Adans., Benth. 1296 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Bermudiana O. Ktze. 1286 (*Iridac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
 Bernardia Adans. 4374 § (*Euphorbiac.* 89).
 Bernardia Endl. 9509 (*Compos.* 779, *Berardia* Vill.).
 Bernardia § *Adenophaedra* Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiac.* 113, *Adenophaedra* Muell.-Arg.).
 Bernardina Baudo § 6930 (*Primulac.* 14, *Lysimachia* L.).
 Bernardina § *Lysis* Baudo 6324 (*Primulac.* 20, *Apochoris* Duly).
 Bernardinia Planch. 3430 (*Convolv.* 5).
 Berneuxia Deene. 6278 (*Diapensiaceae* 6).
 Bernhardtia Post et O. Ktze. § 4374 (*Euphorbiac.* 89, *Bernardia* Adans.).
 Berniera auct. 2804 (*Laurac.* 23, *Bernieria* Baill.).
 Berniera DC., Schultz Bip. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Bernieria Baill. 2804 (*Laurac.* 23).
 Bernoullia Neck. § 3365 (*Rosac.* 47, *Geum* L.).
 Bernoullia Oliv. 5035 (*Bombacac.* 13).
 Berrebera Hochst. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Berria Roxb. 4938 (*Tiliac.* 2, *Berrya* Roxb.).
 Berrya DC. 4938 (*Tiliac.* 2, *Berrya* Roxb.).

- Blepharipappus* Hook. 9248 (*Compos.* 519).
Blepharis Juss. 7380 (*Aenanth.* 75).
Blepharispermum Klotzsch 6246 (*Eriac.* 68, *Scyphogyne* Brongn.).
Blepharispermum Wight 8960 (*Compos.* 252).
Blepharistemma Benth. 5531 (*Rhizophorac.* 12).
Blepharizonia Greene 9255 (*Compos.* 526).
Blepharocalyx Berg 5565 (*Myrtac.* 13).
Blepharocarya F. Muell. 4584 (*Umeacardi.* 42).
Blepharochlamys C. Presl 2155 (*Balanophorac.* 1, *Mystropetalon* Harv.).
Blepharochloa Endl. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
Blepharodachna Post et O. Ktze. 8334 (*Gramin.* 234, *Blepharidachne* Hackel).
Blepharodon DC. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
Blepharodon Decne. 6801 (*Asclepiadac.* 91).
Blepharodus Fourn. 6801 (*Asclepiadac.* 91, *Blepharodon* Decne.).
Blepharoglossa Niedenzu 5237 (*Tamaricac.* 1, § *Reaumuria* L.).
Blepharolepis Nees 2875 (*Phytolaccac.* 12, *Polypod* C. Presl).
Blepharolepis Nees 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Blepharoneuron Nash 230 (*Gramin.* 130, *Sporobolus* R.Br.).
Blepharopappus Post et O. Ktze. 9248 (*Compos.* 519, *Blepharipappus* Hook.).
Blepharopetalum Pfitz. 8333a (*Orchidac.* 5a, § *Lophopodium* Pfitz.).
Blepharophyllum Klotzsch 6248 (*Eriac.* 70, § *Salaxis* Salisb.).
Blepharostemma Fourn. 8485 (*Rubiac.* 366, *Asperula* L.).
Blepharostemma Post et O. Ktze. 8531 (*Rhizophorac.* 12, *Blepharistemma* Benth.).
Blepharozonia Post et O. Ktze. 9255 (*Compos.* 526, *Blepharizonia* Greene).
Blephilia Raf. 7297 (*Labi.* 88).
Blephiloma Raf. 7266 (*Labi.* 57, *Phlomis* L.).
Blephitela Raf. 5572 (*Passiflorac.* 10).
Bletia Ruiz et Pav. 1640 (*Orchidac.* 252).
Bletia § *Lancibractea* Reichb. f. 1617 (*Orchidac.* 229, § *Laelia* Lindl.).
Bletiana Raf. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
Bletilla Reichb. f. 1533 (*Orchidac.* 145).
Bletitia Ch. Koenig 4800 (*Sapindac.* 78).
Bletworthia Choisy 7007 (*Convolvulac.* 40).
Blitanthus Reichb. 2217 (*Chenopodiace.* 4, *Acroclonch* Schrad.).
Bliton Adams. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
Blitopsis Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
Blitum L. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
Blitum L. Hook. f. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
Blitum § *Eublitum* Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
Blitum § *Orthosporum* C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
Blotmannia Reichb. 2210 (*Polygonac.* 27, *Triplaris* Loeth.).
Blondea L. C. Rich. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
Blondia Neck. 3193 (*Saxifragac.* 17, *Tiarella* L.).
Bloomeria Kellogg 1052 (*Liliac.* 111).
Bluffia Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Blumea DC. 8939 (*Compos.* 211).
Blumea Nees 2652 (*Magnoliac.* 2, *Talauma* Juss.).
Blumea Reichb. 5940 (*Bombacac.* 18, *Neesia* Blume).
Blumella van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3).
Blumenbachia Koeler 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Blumenbachia Schrad. 5392 (*Lonicac.* 13).
Blumeodendron Muell.-Arg. s. Kurz 4385 (*Euphorbiac.* 10, § *Malotus* Lour.).
Bluma Spreng. 5109 (*Dilleniace.* 12, *Saurauia* Willd.).
Blutaparon Raf. 2339 (*Amarantac.* 51, § *Iresine* L.).
Blasmus Panz. Endl. 463 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Bluttia Arn. 6344 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
Bluttia Fries 241 (*Gramin.* 141, *Ginna* L.).
Bluxa Nor. 90 (*Hydrocharitac.* 6).
Bluxea Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.* p. 7).
Bluxopsis O. Ktze. 885a (*Hydrocharitac.* 4a, *Enhydrias* Ridl.).
Bodschia All. 2910 (*Crucif.* 48, *Peltaria* Jacq.).
Bodria DC. 4626 (*Crucif.* 48, *Peltaria* Jacq.).
Bodbaea A. Rich. 8962 (*Rubiac.* 243, *Bodaea* Gaudich.).
Bobartia C. B. Clarke 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Bobartia L. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Bobartia Salisb. 1284 (*Jridac.* 26).
Bodaea Gaudich. 8962 (*Rubiac.* 243).
Bobu Adams. 6418 (*Symplocac.* 1, *Symplocos* Jacq.).
Boca DC., Brand 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
Boca Vell. 5999 (*Flacourtiac.* 35, *Banara* Aubl.).
Bocagea A. St.-Hil. 2701 (*Anonac.* 37).
Bocco Steud. 3849 (*Legumin.* 415, *Bocoa* Aubl.).
Bocconea Post et O. Ktze. 8247 (*Papaverac.* 15, *Bocconia* L.).
Bocconia L. 2847 (*Papaverac.* 15).
Bockia Scop. 5786 (*Melastomac.* 160, *Mouriria* Juss.).
Bocoa Aubl. 3849 (*Legumin.* 415).
Bocquillonia Bail. 4389 (*Euphorbiac.* 104).
Bodinieria Leveillé 8253a (*Ranunculac.* 12a).
Bodwicia Walp. 3591 (*Legumin.* 157, *Bovdiehia* H. B. et K.).
Boca Comm. 7821 (*Gesneriac.* 22).
Boebera Willd. 9312 (*Compos.* 393, § *Dysodia* Cav.).
Boeckeleria Th. Durand 484 (*Cyperac.* 33).
Boeckhia Kunth 816 (*Restionac.* 17, *Hypodiscus* Nees).
Boehmeria Jacq. 1990 (*Urticac.* 17).
Boehmeria Gaudich. (*Urticac.* p. 123).
Boehmeriopsis Komarov 8199a (*Urticac.* 17a).
Boeia C. C. Clarke 7815 (*Gesneriac.* 16).
Boelia Webb, Benth. 3675 § (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Boenninghausenia Reichb. 4011 (*Rutac.* 26).
Boenninghausia Spreng. 3785 (*Legumin.* 351, *Chaetocalyx* DC.).
Boeoides Benth. et Hook. f. 7809 (*Gesneriac.* 10, § *Didissandra* C. B. Clarke).
Boerhaavia L. 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
Boerhaavia Reichb. (*Nyctaginac.* p. 149).
Boerhavia L. 2349 (*Nyctaginac.* 7).
Boerhavia § *Pterocarpus* Heimerl 2349 (*Nyctaginac.* 7, § *Boerhavia* L.).
Boerhaviinae Heimerl (*Nyctaginac.* p. 149).
Boerlagaea Cogn. 5746 (*Melastomac.* 120).
Boerlagella Piero 6393 (*Sapotac.* 41).
Boerlagia Pierre 6393 (*Sapotac.* 41).
Boerlagiodendron Harms 5845 (*Araliac.* 7).
Bosenbergia O. Ktze. 8131 (*Zingiberac.* 8, § *Gastrochilus* Wall.).
Bosenbergia O. Ktze. 1347 (*Zingiberac.* 24, *Gastrochilus* Wall.).
Bogenhardia Reichb. 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adams.).
Bogoria Smith 8184b (*Orchidac.* 450b).
Boguldea Benth. 7250 (*Labi.* 41, § *Dracocephalum* L.).
Bohadschia C. Presl 5360 (*Turnerac.* 6, *Turnera* L.).
Bohadschia Crantz 2910 (*Crucif.* 48, *Peltaria* Jacq.).
Bohadschia F. W. Schmidt 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
Boheravia Parodi 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
Bojara Raf. 8134 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
Bojaria DC., O. Hoffm. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
Bojaria Raf. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
Bojaria Raf. 1337 (*Zingiberac.* 14, *Amomum* L.).
Boisduvalia Spach 5798 (*Onagrac.* 8).
Boisduvalinae Raimann (*Onagrac.* p. 360).
Boissaea Lem. 3649 (*Legumin.* 215, § *Bossiaea* Vent.).
Boissiera Domb. 2557 (*Lardizabalac.* 7, *Lardizabala* Ruiz et Pav.).
Boissiera Haenseler 1048 (*Liliac.* 107, *Cagea* Salisb.).
Boissiera Hochst. et Steud. 391 (*Gramin.* 291).
Bolandra A. Gray 3183 (*Saxifragac.* 7).
Bolanosa A. Gray 8754 (*Compos.* 26).
Bolanthus Ser. Reichb. 2494 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
Bolax Comm. 5910 (*Umbellif.* 18, *Azorella* Lam.).
Bolbidium Lindl. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Bolbidium Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Bolbophyllaria Reichb. f. 1706 (*Orchidac.* 318).
Bolbophyllae Engl. (*Orchidac.* p. 106).
Bolbophyllinae (*Orchidac.* p. 106).
Bolbophyllopsis Reichb. f. 1704 (*Orchidac.* 316, *Curhopetalum* Lindl.).
Bolbophyllum Spreng. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Bolbophyllum Thou. 1705 (*Orchidac.* 317).
Bolborchis Mor. 1542 (*Orchidac.* 154, *Pleione* D. Don).
Bolbostylis Gardn. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
Bolden Juss. 2759 (*Minimiac.* 7, *Pennis* Molina).
Boldoa Cav. 2356 (*Nyctaginac.* 14).
Boldoa Endl. 2759 (*Minimiac.* 7, *Pennis* Molina).
Boldocae Hook. f. (*Nyctaginac.* p. 151).
Boldu Feuille. 2759 (*Minimiac.* 7, *Pennis* Molina).
Boldu Nees 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptodaphne* R.Br.).
Bolducia Neck. 3846 (*Legumin.* 469, *Dipteryx* Schreb.).
Boldus Post et O. Ktze. 8213 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
Boldus Schult. f. 2759 (*Minimiac.* 7, *Pennis* Molina).
Boldus § *Bellotopsis* O. Ktze. 8213 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
Bolelia Raf. 8706 (*Campanulac.* 63, *Downingia* Torr.).
Boleum Desv. 2383 (*Crucif.* 76).
Bolina Raf. 5685 (*Melastomac.* 5, *Brachyotum* Triana).
Bolina Raf. 5688 (*Melastomac.* 57, *Centronia* D. Don).
Bolina Raf. 5689 (*Melastomac.* 4, *Pterogastera* Naud.).

- Bolivaria Cham. et Schlecht. A. Gray 6438 (*Oleac.* 20. § Menodora Humb. et Bonpl.).
- Bolhaea Parl. 1202 (*Amaryllidac.* 37. Pancratium L.).
- Bollen Klotzsch. § 3595 (*Legumin.* 161. Diplotropis Benth.).
- Bollea Reichb. f. 1791 (*Orobanch.* 409).
- Bolophyta Nutt. 9138 (*Compos.* 409. Parthenium L.).
- Bolonia Pourr. 9552 (*Compos.* 322. Hispidella Barnad.).
- Bottonia L'Hérit. 8292 (*Compos.* 164).
- Bolusafra O. Ktze. 3893 (*Legumin.* 459. Fagelia Neck.).
- Bolusanthus Harms. § 3907a (*Legumin.* 173a).
- Bolusia Benth. 3732 (*Legumin.* 295).
- Bomarea Mirb. 1226 (*Amaryllidac.* 61).
- Bomaria Kunth 1226 (*Amaryllidac.* 61. Bomarea Mirb.).
- Bombacaceae K. Schum. p. 309—310. Nr. 5023—5043.
- Bombaceae H. B. et K. p. 309.
- Bombaceae § Fremontiae Torr. (*Sterculiac.*) p. 310.
- Bombax L. 5024 (*Bombacac.* 2).
- Bombix Medik. 5013 (*Malvac.* 34. Hibiscus L.).
- Bombyella DC. Lindl. 5013 (*Malvac.* 34. § Hibiscus L.).
- Bombycendron Zoll. 5013 (*Malvac.* 34. Hibiscus L.).
- Bombydespermum C. Presl 7003 (*Convolvulac.* 36. § Ipomoea L.).
- Bombynia Nor. 9553 (*Gen. inc.* col. 24).
- Bona Medik. 3552 (*Legumin.* 418. Vicia L.).
- Bonafidia Neck. 3707 (*Legumin.* 273. Amorpha L.).
- Bonafosia A. DC. 6603 (*Apocynac.* 55. Tabernaemontana L.).
- Bonaga Medik. 3685 (*Legumin.* 241. Ononis L.).
- Bonamia Thou. 6979 (*Convolvulac.* 12).
- Bonamia Vell. 6428 (*Oleac.* 10. Linociera Swartz.).
- Bonamya Neck. 7281 (*Labiata.* 72. Stachys L.).
- Bonania A. Rich. 4484 (*Euphorbiac.* 199).
- Bonannia C. Presl 2945 (*Crucif.* 83. Sinapis L.).
- Bonannia Guss. 6099 (*Umbellif.* 207).
- Bonannia Raf. 4809 (*Sapindac.* 78. Bignia Koenig.).
- Bonaox Raf. 7004 (*Convolvulac.* 37. Calonyction Choisy.).
- Bonapartea Haw. 1219 (*Amaryllidac.* 54. Agave L.).
- Bonapartea hort. 1106 (*Liliac.* 165. Dasylirion Zucc.).
- Bonapartea Ruiz et Pav. 290 (*Bromeliac.* 51. § Tillandsia L.).
- Bonaporta Adans. 7579 (*Scrophulariac.* 120. § Veronica L.).
- Bonate Willd. Krtz. 1422 (*Orobanch.* 34. § Habenaria Willd.).
- Bonaveria Scop. 3694 (*Legumin.* 260. Securizera DC.).
- Bondtia O. Ktze. 8111 (*Myoporac.* 2. Bontia L.).
- Bondtia O. Ktze. 8110 (*Myoporac.* 1. Pholidia R.Br.).
- Bondue Adans. 3559 (*Legumin.* 125. Caesalpinia L.).
- Bonella Bert. 6282 (*Thymelaeac.* 4. Jacquinia L.).
- Bongardia C. A. Mey., Prantl 2595 (*Berberidac.* 8. § Leontice L.).
- Bonia Bal. 482 (*Gramin.* 332).
- Bonjeanea Reichb. Boiss. 3697 (*Legumin.* 263. § Dorycnium Vill.).
- Bonjeania Reichb. 3697 (*Legumin.* 263. § Dorycnium Vill.).
- Bonifacia Manso 8183 (*Rubiac.* 64. Augusta Pohl.).
- Boninia Planch. 3994 (*Rubiac.* 9).
- Boniophyton K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30. § Alpinia L.).
- Bonnayia Link et Otto. Crb. 7564 (*Scrophulariac.* 105. § Ilysanthes Raf.).
- Bonnetia Mart. et Zucc. 5144 (*Theac.* 1).
- Bonnetia Neck. 7622 (*Scrophulariac.* 163. Buechnera L.).
- Bonnetia Schreb. 5162 (*Guttiferac.* 1. Malheurea Aubl.).
- Bonnetiae Bartl. (*Theac.*) p. 317.
- Bonnierea Corderoy 1808 (*Orobanch.* 429).
- Bonniereella R. Viguier. § 5559 (*Urticac.* 21. Polyscias Forst.).
- Bonplandia Cav. 7018 (*Polemoni.* 7).
- Bonplandia Willd. 4059 § (*Rubiac.* 74. Casparia Humb.).
- Bontia L. 8111 (*Myoporac.* 2).
- Bontia L. 7205 (*Verbenac.* 73. Avicennia L.).
- Bonyunia Schomb. 6457 (*Loganiac.* 11).
- Bophone Herb. 1108 (*Amaryllidac.* 3. Baphane Herb.).
- Bopideae Cass. p. 523.
- Bopis Juss. 5725 (*Celaenac.* 1).
- Boothia Dougl. 2886 (*Papaverac.* 4. Platystemon Benth.).
- Boothia Adans. 3653 (*Legumin.* 219. Borbonia L.).
- Boothia Bigelow 3856 (*Rubiac.* 39. Potentilla L.).
- Boothia Endl. 94 (*Hydrocharitac.* 10. Boottia Wall.).
- Boothia Neck., Ser. 2503 (*Caryophyllac.* 75. § Saponaria L.).
- Boothrophis Steud. 2537 (*Ranunculac.* 17. § Actaea L.).
- Boothia Ayres 4946 (*Celaenac.* 29. Pleurostylia Wight et Arn.).
- Boottia Wall. 94 § (*Hydrocharitac.* 10).
- Bopusia C. Presl 7614 (*Scrophulariac.* 155. Graderia Benth.).
- Bopuilla Deene. 2556 (*Lardizabac.* 6).
- Borabera Steud. 459 (*Cypripac.* 8. § Cyperus L.).
- Boravia Boiss. 2927 (*Crucif.* 65. Boreava Jaub. et Spach.).
- Boraginaceae Bartl. p. 421.
- Boraginella O. Ktze. 7995 (*Boraginac.* 19. Trichodesma R.Br.).
- Boraginodes Post et O. Ktze. § 7995 (*Boraginac.* 19. Trichodesma R.Br.).
- Borago L. 7091 (*Boraginac.* 54. Borrago L.).
- Borassia Engelm. 3189 (*Staphyleac.* 15. § Sanicifraga L.).
- Borassaeae Mart. (*Palmae*) p. 38.
- Borassinae Mart. (*Palmae*) p. 38.
- Borassoidae Engl. (*Palmae*) p. 38.
- Borassus L. 555 (*Palmae* 28).
- Borbonia Adans. 2788 (*Lamarc.* 7. Oostea Aubl.).
- Borbonia L. 3553 (*Legumin.* 219).
- Borboya Raf. 1093 (*Liliac.* 152. Viciaetibus L.).
- Borchhausenia Gaertn. Mey. et Scherb. 2585 (*Rapaceae* 26. Corydalis Vent.).
- Borchhausenia Roth 7494 (*Scrophulariac.* 35. Teedia Rudolph.).
- Borderea Mègeville 1251 (*Diocarac.* 2).
- Boreava Jaub. et Spach 2927 (*Crucif.* 65).
- Borea Zipp. 9554 (*Gen. inc.* col. 25).
- Borelia Neck. 7095 (*Boraginac.* 1. Cordia L.).
- Boretta Neck. 6195 (*Eriac.* 17. Dabecia D. Don).
- Borissa Raf. 6369 (*Primulac.* 16. Lysimachia L.).
- Borith Adans. 2775 (*Chenopodi.* 62. Anabasis L.).
- Borkhausia Nutt. 9205 (*Compos.* 575. § Crepis L.).
- Bornmuellera Hausskn. 3011 (*Crucif.* 149).
- Boronella Baill. 4015 (*Rubi.* 33).
- Boronia Smith 4017 (*Rubi.* 32).
- Boronieae Bartl. (*Rubi.*) p. 292.
- Boronieae Engl. (*Rubi.*) p. 292.
- Boraginaceae Lindl. p. 424—429. Nr. 7095—7102.
- Boraginaceum DC. 7091 (*Boraginac.* 54. § Borago L.).
- Boraginaceae Juss. p. 424.
- Boraginaceae p. 423.
- Boraginoidae (*Boraginac.*) p. 425.
- Boraginoides Moench 7095 (*Boraginac.* 19. Trichodesma R.Br.).
- Borago L. 7091 (*Boraginac.* 54).
- Borreria G. F. Mey. 5173 (*Rubi.* 354).
- Borrichia Adans. 9191 (*Compos.* 492).
- Borsczowia Bunze 2263 (*Chenopodi.* 50).
- Borsczowia Bunze 2263 (*Chenopodi.* 50. Borsczowia Bunze).
- Borya Labill. 1085 (*Liliac.* 96).
- Borya Willd. 6427 (*Oleac.* 9. Forestiera Peir.).
- Bosca Vell. 5452 (*Thymelaeac.* 24. Fumifera Leand.).
- Boscheria Carr. 1961 (*Monac.* 54. Ficus L.).
- Boschia Korth. 5941 (*Bombacac.* 19).
- Boschniakia C. A. Mey. 7799 (*Orobanch.* 10).
- Boscia Lam. 5106 § (*Capparidac.* 25).
- Boschia Thunb. 4076 (*Rubi.* 91. Vepes Comm.).
- Bosca L. 2294 (*Amariac.* 6).
- Bosia L. 2294 (*Amariac.* 6. Bosca L.).
- Bosistoa F. Muell. 3085 (*Rubi.* 3).
- Bosquepiopsis De Wild. et Dur. § 1890a (*Monac.* 56a).
- Bosquepia Thou. 1990 (*Monac.* 56).
- Boscheria De Vries et Teijsm. 1961 (*Monac.* 54. Ficus L.).
- Bossiaea Vent. 3649 (*Legumin.* 215).
- Bossiaea Benth. (*Legumin.*) p. 224.
- Bossiaea Taub. (*Legumin.*) p. 224.
- Bossiaea Pers. 3649 (*Legumin.* 215. § Bossiaea Vent.).
- Bostrychanthera Benth. 7230 (*Labiata.* 21).
- Bostrychode Miq. 5582 (*Myrtac.* 30. § Jambosa DC.).
- Bostrychophyllum Ruhland § 889 (*Eriocarac.* 3. § Ficus Mart.).
- Boswellia Roxb. 4140 (*Burserac.* 14).
- Botelua Lag. 295 (*Gramin.* 135. Bouteloua Lag.).
- Bothebe Steud. 1279 (*Urticac.* 21. Calydera Herb.).
- Bothriochilus Lem. 1692 (*Orobanch.* 214. Coelia Lindl.).
- Bothriochloa O. Ktze. 134 (*Gramin.* 34. Andropogon L.).
- Bothriochloa Oliv. 5746 (*Compos.* 18).
- Bothriospermum Bunze 7057 (*Boraginac.* 50).
- Bothriospora Hook. f. 5828 (*Rubi.* 299).
- Bothrocaryum Koenig 6159 (*Compos.* 10. § Cornus L.).
- Bostryanthae Briq. 7341 (*Labiata.* 182. § Eriope Humb. et B.).
- Bor Adans. 3014 (*Legumin.* 480. Paopocarpus Neck.).
- Borlia Lour. 4915 (*Urtic.* 10. Cissus L.).
- Boridioccephalus Briq. 7302 (*Labiata.* 153. § Acrocephalus).
- Boridrophis Raf. 2587 (*Ranunculac.* 17. § Actaea L.).
- Borria Juss. 4915 (*Urtic.* 10. Cissus L.).
- Borvadenia Fisch. et Mey. 8576 (*Compos.* 145. Myriactis Less).
- Borviamomum K. Schum. 1367 (*Zingiberac.* 14. § Amomum L.).
- Borviamomum K. Schum. § 1363 (*Zingiberac.* 30. § Alpinia L.).
- Borvianthe Klotzsch 4421 (*Euphorbiac.* 131. § Plukenetia L.).
- Borvianthus Kunth. Bak. 1095 (*Liliac.* 154. § Muscaria Mill.).
- Borvianum M. Roem. 3943 (*Rubi.* 28. § Amelanchier Medik.).

- Brachylobium Boiss. 3766 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
 Brachylobos Desv. 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Brachylobos Dulac 3689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
 Brachylobos Link 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Brachyloba Hanst. 7880 (*Gemericia* 81, § *Kohleria* Regel).
 Brachyloba Sond. 6266 (*Eperidiae* 17).
 Brachylobon Oliver 4218 (*Malpighiac.* 18).
 Brachymeris DC. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodium* DC.).
 Brachymischon Kotschy 1893 (*Pignae* 5, § *Quercus* L.).
 Brachynema Benth. 6408 § (*Ebenae* 6).
 Brachynema F. Muell. 3230 (*Saxifragae* 54, *Abrophyllum* Hook. f.).
 Brachynema Griseb. C. B. Clarke 7203 (*Verbenae* 71, § *Sphenodesma* Jack).
 Brachyodontes Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
 Brachyolobos DC. 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Brachyotum DC. 5635 (*Melastomatac.* 9, *Brachyotum* Triana).
 Brachyotum Triana 5635 (*Melastomatac.* 9).
 Brachypappus Schultz Bip. O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Brachypetalum Dunal 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
 Brachypetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Plittz.).
 Brachypodae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Brachypodiace Hackel (*Gramin.* p. 26).
 Brachypodium Beauv. 393 (*Gramin.* 239).
 Brachyptera Heim 5217 (*Dipterocarpaceae* 7, § *Shorea* Roxb.).
 Brachypterum Wight et Arn., Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
 Brachypteryx A. Juss. 4227 (*Malpighiac.* 27, *Brachypteryx* A. Juss.).
 Brachypteryx A. Juss. 4227 (*Malpighiac.* 27).
 Brachyus Ledeb. 3016 (*Crucif.* 154, *Fibigia* Medik.).
 Brachyrhamphus DC. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Brachyrhamphus DC. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
 Brachyrhamphus Endl. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Brachyrhamphus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
 Brachyrhynchus Less. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Brachyridium Meissn. 8847 (*Compos.* 119, *Lepidophyllum* Cass.).
 Brachyris Nutt., Torr. et A. Gray 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
 Brachyscome Cass. 8878 (*Compos.* 150, *Brachyscome* Cass.).
 Brachyscypha Bak., Benth. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Brachysema R.Br. 3623 § (*Legumin.* 189).
 Brachysiphon A. Juss. 5426 (*Pennaceae* 4).
 Brachysiphon K. Schum. 8181 (*Rubiaceae* 62, § *Wendlandia* Bartl.).
 Brachysolenia F. Muell. § 7166 (*Verbenaceae* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Brachyspadix Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Brachyspatha Schott, Engl. 723 (*Arac.* 40, § *Amorphophallus* Blume).
 Brachystachya Benth. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Holboellium* Thou.).
 Brachystachya Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Brachystachya Wawra 891 (*Bromelac.* 52, § *Vriesea* Lindl.).
 Brachystachys Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae* 63, § *Croton* L.).
 Brachystegia Benth. 3504 (*Legumin.* 70).
 Brachystegia Nees 7994 (*Umbellac.* 88, § *Geissomeria* Lindl.).
 Brachystelma R.Br. 6870 (*Asclepiadac.* 160).
 Brachystelmia Schlechter 6871 (*Asclepiadac.* 161).
 Brachystemma D. Don 2439 (*Caryophyllac.* 10).
 Brachystemmum L. C. Rich. 7317 (*Labiat.* 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Brachystephanium Engl. 4283 (*Dichapetalac.* 1, § *Dichapetalum* Thou.).
 Brachystephanus Nees 8082 (*Acanthac.* 177).
 Brachystephium Less. 8878 (*Compos.* 150, *Brachyscome* Cass.).
 Brachystephus Thou. 1834 (*Orchidac.* 446, *Oeonina* Lindl.).
 Brachystigma Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Brachystylis DC. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodium* DC.).
 Brachystylis Dulac 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
 Brachythalamus Gilg 5432a (*Thymelaeac.* 4a).
 Brachytheca Schindler § 5835 (*Halorrhagidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
 Brachythyrsea Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Brachytome Hook. f. 8283 (*Rubiaceae* 164, § *Randia* L.).
 Brachytropis DC., Reichb. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Brachytrypis Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Brachyzeugma Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Brackenridgea A. Gray 5114 § (*Ochnac.* 3).
 Bracconotia Godr. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Bracconotia Godr. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Bractearia Cogn. 5769 (*Melastomatac.* 143, *Ossaea* DC.).
 Bractearia DC. 5633 (*Melastomatac.* 7, *Tibouchina* Aubl.).
 Bractearia Stocks 8564 (*Cucurbitac.* 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
 Bracteata S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Bracteatae Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
 Bracteatae Berg 5573 (*Myrtac.* 21, § *Myrcia* DC.).
 Bracteatae Briq. 7319 (*Labiat.* 110, § *Thymus* L.).
 Bracteatae Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, § *Strobilanthes* Blume).
 Bracteatae Crépin 3389 (*Rosac.* 71, § *Rosa* L.).
 Bracteatae Hook. f. 8523 (*Cappifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Bracteabegonia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Bracteogadum K. Schum. 8486 (*Rubiaceae* 367, § *Galium* L.).
 Bracteogama DC. 5372 § (*Passiflorac.* 10).
 Bracteolaria Hochst., Benth. 3612 (*Legumin.* 178, § *Baphia* Afzel.).
 Bracteolatae Kronfeld § 49 (*Typhae.* 1, § *Typha* L.).
 Bracteosae Briq. 7188 (*Verbenac.* 56, § *Gmelina* L.).
 Bracteosae Briq. 7221 (*Labiat.* 12, *Microcorys* R.Br.).
 Bracteosae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Bradburia Spreng. 3853 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Bradburia Torr. et A. Gray 8840 (*Compos.* 112).
 Bradburya Raf. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Braddeleya Vell. 5259 (*Violac.* 2, *Amphirrhox* Spreng.).
 Bradleia Neck. 6180 (*Umbellif.* 238, *Siler* Crantz).
 Bradleia Adans. 3874 (*Legumin.* 440, *Apios* Moench).
 Bradleia Cav. 4302 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Bradleia Banks 4302 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Bradleia O. Ktze. 5259 (*Violac.* 2, *Amphirrhox* Spreng.).
 Bradshawia F. Muell. 7624 (*Serophulariac.* 165, *Rhamphicarpa* Benth.).
 Bragantia Lour., Solereder 2172 (*Aristolochiac.* 4, § *Apama* Lam.).
 Bragantia Vand. 2338 (*Amarantac.* 50, *Gomphrena* L.).
 Bragantia § *Ceramostigma* Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, *Apama* Lam.).
 Bragantia § *Eubragantia* Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § *Apama* Lam.).
 Bragantiae Duch. (*Aristolochiac.* p. 138).
 Brahea Mart. 544 (*Palmeae* 17).
 Brami Adans. 7546 (*Serophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Bramia Lam., Benth. 7546 (*Serophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Brancionea Salisb. 1079 (*Liliac.* 138, § *Albuca* L.).
 Brandegee Cogn. 8631 (*Cucurbitac.* 84).
 Brandesia Mart. 2335 (*Amarantac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
 Brandisia Hook. f. 7511 (*Serophulariac.* 52).
 Brandonia Reichb., A. DC. 7898 (*Lentibulariac.* 1, § *Pinguicula* L.).
 Brandtia Kunth 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
 Brandzeia Baill. 3472 (*Legumin.* 38).
 Brancia Andr. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Brasenia Schreb. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
 Brasilettia DC. 3561 (*Legumin.* 127, § *Peltophorum* Walp.).
 Brasiliastrium Lam. 4590 (*Anacardiaceae* 48, *Comocladia* L.).
 Brasiliastrium Lam. 4131 (*Sinuarabac.* 26, *Picramnia* Swartz).
 Brasilienses Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Brasiliopuntia K. Schum. 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
 Brasiliun J. F. Gmel. 4590 (*Anacardiaceae* 48, *Comocladia* L.).
 Brasiliun J. F. Gmel. 4131 (*Sinuarabac.* 26, *Picramnia* Swartz).
 Brassia Endl. 5832 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Brassaiopsis Decne. et Planch. 5357 (*Araliac.* 19).
 Brassavola Adans. 9305 (*Compos.* 576, *Helenium* L.).
 Brassavola R.Br. 1619 § (*Orchidac.* 231).
 Brassenia Heynh. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
 Brassia R.Br. 1777 (*Orchidac.* 389).
 Brassica L. 2949 (*Crucif.* 87).
 Brassica § *Polakia* Stapf 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassicaria Pomel 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassicastrum Link 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassicaceae DC. (*Crucif.*) p. 185.
 Brassicella Fourr. 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassicinea Prantl (*Crucif.*) p. 185.
 Brassicottleya Rolfe § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brassicella Rolfe § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brassioleya Hansen § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brathydium Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Brathyis Mutis, Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Brauna Wild. 2577 (*Menispermac.* 11, *Thalictrum* Colebr.).
 Brauneria Neck. 9178 (*Compos.* 449, § *Rubecula* L.).
 Braunlowia A. DC. 4943 (*Liliac.* 7, *Brownlowia* Roxb.).
 Bravaisia DC. 7917 (*Acanthac.* 12).
 Bravao Lex. 1216 (*Imbricellac.* 51).
 Braxipis Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Braxiceon Raf. 1200 (*Imbricellac.* 35, *Tapeinanthus* Herb.).
 Braxylis Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Braya Sternb. et Hoppe 3021 § (*Crucif.* 159).
 Brayera Kunth 3350 (*Rosac.* 62, *Hagenia* J. F. Gmel.).

- Brayodendron Small 4406 (*Ehretaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
 Brayulinea Small S 2380 (*Amorantaceae*, 42, Guilleminea H., B. et K.).
 Brazoria Engelm. et Gray 7256 (*Labiata*, 47).
 Brazzaea Post et O. Ktze. S 4947 (*Tiliaceae*, 11, Brazzaea Baill.).
 Brazzaea Baill. 4947 § (*Tiliaceae*, 11).
 Brazzaea Baill. S 5097 (*Scrophulariaceae*, 3, Erythropoxys Pierre).
 Brebissonia Spach 5823 (*Onagraceae*, 39, Fuchsia L.).
 Bredemeyera Willd. 4274 (*Polygonaceae*, 2).
 Bredia Blume 5700 (*Melastomataceae*, 74).
 Bredia Less. 9462 (*Compositae*, 733, § *Cirsium* Adans.).
 Brehmia Harv. 6469 (*Leguminosae*, 11, Strychnos L.).
 Brehmia Schrank 5907 (*Molueae*, 28, Pavonia Cav.).
 Brehmia Bak. 1147 (*Liliaceae*, 206, Behnia Didrichsen).
 Bremontiera DC. 3702 (*Leguminosae*, 268, Indigofera L.).
 Breonia A. Rich. 8233 (*Rubiaceae*, 114).
 Brephocton Raf. 8846 (*Compositae*, 118, Rochonia DC.).
 Breteuilia Unchaz 9439 (*Compositae*, 710, Didelta L'Herit.).
 Breitschneideria Hemsl. 4721a (*Flacourtiaceae*, 2).
 Breviceclatata Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Breviceclatata Warb. 4856 (*Balsaminaceae*, 1, § *Impatiens* L.).
 Breviceornis Warb. 4856 (*Balsaminaceae*, 1, § *Impatiens* L.).
 Brevidens Miq. 7838 (*Gesneriaceae*, 39, Cyrtandromosa Zoll.).
 Brevivilla Benth. 7518 (*Scrophulariaceae*, 59, § *Chaenostoma* Benth.).
 Brevivillae Rehder 8523 (*Cypripediaceae*, 1, § *Lonicera* Willd.).
 Brevivillae Benth. 3446 (*Labiata*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Brevivillae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 3, § *Epilobium* L.).
 Brevislandium Dulac 6327 (*Primulaceae*, 13, Hottonia L.).
 Brevislabes Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Brevipedes Raf. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
 Brevipendulata Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Brevirameae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Breviscapae Benth. 1367 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Breviscapae Benth. 1369 (*Marantaceae*, 6, § *Calathea* G. F. Mey.).
 Brevispicatae Schau. 7151 (*Verbenaceae*, 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
 Brevisstyla Engl. 4790 (*Loasaceae*, 39, Enmetum Desv.).
 Brevituba Briq. 7366 (*Labiata*, 157, § *Ocimum* L.).
 Brevituba Niedenzu 5579 (*Myrtaceae*, 2, § *Calycotectes* Berg.).
 Brevoortia Wood 1063 (*Liliaceae*, 122).
 Breweria R.Br. 6379 (*Convolvulaceae*, 12, Bonamia Thou.).
 Brewerimittella Engl. 3198 (*Saxifragaceae*, 22, § *Mitella* L.).
 Browerina A. Gray 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, Arenaria L.).
 Browsteria M. Roem. 3950 (*Linaceae*, 3, Ixonanthos Jack.).
 Brexia Nor. 3225 § (*Saxifragaceae*, 49).
 Brexia Forst. 4303 (*Euphorbiaceae*, 18).
 Bryonia L. 3101 (*Capparidaceae*, 20, § *Capparis* L.).
 Bryoniastrum DC. 3101 (*Capparidaceae*, 20, § *Capparis* L.).
 Brezia Moq. Volken 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Brichettia Pax 4294 (*Euphorbiaceae*, 9).
 Brickellia Raf. 8223 (*Compositae*, 95).
 Brickellia Raf. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Briceur Adams. 2922 (*Cruciferae*, 60, Myazum L.).
 Bridelia Spreng. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, Bridelia Willd.).
 Bridelia Willd. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60).
 Brideliaceae Muell. Arg. (*Euphorbiaceae*, p. 272).
 Bridgesia Bort. 4730 (*Sapindaceae*, 2).
 Bridgesia Hook. 9531 (*Compositae*, 801, Polyachyrus Lag.).
 Bridgesia Hook. et Arn. 2350 (*Phytolaccaceae*, 17, § *Phytolacca* L.).
 Bridelia Willd. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, Bridelia Willd.).
 Brighamia A. Gray 5705 (*Compositae*, 62).
 Briznolia Bertol. 6944 § (*Umbelliferae*, 172, Kundmannia Scop.).
 Briznolia DC. 8235 (*Rubiaceae*, 116, Isertia Schreb.).
 Brillantaisia Beauv. 7925 (*Acanthaceae*, 20).
 Brimera Salisb. 1033 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Brindonia Thon. 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § *Garcinia* L.).
 Brintonia Greene 8849 (*Compositae*, 121, § *Solidago* L.).
 Briqueta Hochreutner S 5094a (*Malvaceae*, 25a).
 Brisennoa Remy 2192 (*Polygonaceae*, 9, Oxytheca Nutt.).
 Brises Salisb. 1049 (*Liliaceae*, 108, Allium L.).
 Brissonia Desv. 3702 (*Leguminosae*, 268, Indigofera L.).
 Brissonia Neek. DC. 3718 (*Leguminosae*, 284, § *Tephrosia* L.).
 Britton Berg 5579 (*Myrtaceae*, 18).
 Brittonia Cogn. 5722 (*Melastomataceae*, 96).
 Brittonia O. Ktze. 3745 (*Leguminosae*, 211, Cracca Benth.).
 Brittonastrum Briq. 7244 (*Labiata*, 25).
 Brittonella Rusby 1242 (*Malpighiaceae*, 42, Miconandra Griseb.).
 Brittonia O. Ktze. 3718 (*Leguminosae*, 284, § *Tephrosia* L.).
 Briza L. 367 § (*Gramineae*, 287).
 Brizophile Salisb. 1039 (*Liliaceae*, 148, § *Ornithogalum* L.).
 Brizopyrum J. Presl 366 (*Gramineae*, 265, Distichia Raf.).
 Brizopyrum Link 398 (*Gramineae*, 265, Desmazeria Dumort.).
 Brizula Hieron. 820 (*Centropetalaceae*, 2).
 Brochia Mauri 4537 (*Buxaceae*, 7, Simmondsia Nutt.).
 Brochia Vis. 9351 (*Compositae*, 622, § *Cotula* L.).
 Brocchinia Schult. f. 876 (*Bromeliaceae*, 37).
 Brochoneura Warb. 2743 (*Myrtaceae*, 7).
 Brochosiphon Nees 3031 (*Acanthaceae*, 125, Dielipthera Juss.).
 Brodiaea Smith 1053 § (*Liliaceae*, 112).
 Brogniartia Walp. 3714 (*Leguminosae*, 280, Brongniartia H., B. et K.).
 Brombya F. Muell. Engl. 3997 (*Rutaceae*, 12, § *Melicope* Forst.).
 Bromelia L. 840 (*Bromeliaceae*, 1).
 Bromelia Loup. 851 (*Bromeliaceae*, 12, Ananas Adans.).
 Bromeliaceae J. St.-Hil. p. 54—56, Nr. 840—892.
 Bromeliaceae Reichb. (*Bromeliaceae*, p. 51).
 Bromeliaceae Engl. p. 53.
 Bromfeldia Neek. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
 Bromheadia Lindl. 1571 (*Orchidaceae*, 183).
 Bromidium Nees et Meyen 242 (*Gramineae*, 142, Agrostis L.).
 Bromopsis Fourr. 389 (*Gramineae*, 289, Bromus L.).
 Bromus L. 389 § (*Gramineae*, 289).
 Bromus Scop. 408 (*Gramineae*, 308, Triticum L.).
 Brongniartia H., B. et K. 3714 (*Leguminosae*, 280).
 Brongniartia Blume 2769 (*Mouliaceae*, 17, Kibara Endl.).
 Brongniartia Lindl. (*Leguminosae*, p. 231).
 Brongniartiaceae Taub. (*Leguminosae*, p. 231).
 Brongnia H., B. et K. Noz. 5241 (*Fouquieriaceae*, 1, § *Fouquieria* H., B. et K.).
 Brookea Benth. 7501 (*Scrophulariaceae*, 42).
 Brosimeae Tréc. (*Moraceae*, p. 122).
 Brosimopsis Sp. Moore 1947 (*Moraceae*, 40).
 Brosimum Swartz 1957 (*Moraceae*, 50).
 Brossea L. 6206 (*Eriaceae*, 28, Gaultheria L.).
 Brossea Boiss. 2298 (*Cruciferae*, 36).
 Brossea O. Ktze. 6206 (*Eriaceae*, 28, Gaultheria L.).
 Brotera Cav. 5047 (*Sterculiaceae*, 4, Melhania Forsk.).
 Brotera Spreng. 9282 (*Compositae*, 553, Flaveria Juss.).
 Brotera Spreng. 7342 (*Labiata*, 133, Hyptis Jacq.).
 Brotera Vell. 4650 (*Tiliaceae*, 23, Luehea Willd.).
 Brotera Willd. 9444 (*Compositae*, 715, Cardopodium Juss.).
 Brotera DC. 9282 (*Compositae*, 553, Flaveria Juss.).
 Brotera K. Schum. 5947 (*Sterculiaceae*, 4, Melhania Forsk.).
 Brotera O. Ktze. 9444 (*Compositae*, 715, Cardopodium Juss.).
 Brotia Cass. 9253 (*Compositae*, 524, § *Madia* Molina).
 Brotroma Karst. 5668 (*Sterculiaceae*, 25, Theobroma L.).
 Broughtonia R.Br. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
 Broughtonia Wall. 1544 (*Orchidaceae*, 156, Otocilus Lindl.).
 Brousemichea Balansa 226 (*Gramineae*, 126).
 Brousemichea Balansa sphalm. cf. Brousemichea.
 Broussaia Gaudich. 3221 (*Saxifragaceae*, 45).
 Broussonetia L'Herit. 1923 (*Moraceae*, 16).
 Broussonetia Ort. 3502 (*Leguminosae*, 168, Sophora L.).
 Broussonetiae Bur. (*Moraceae*, p. 120).
 Brouvalia Adams. 7447 (*Solanaceae*, 71, Browallia L.).
 Browallia L. 7447 (*Solanaceae*, 71).
 Brownea Jacq. 3524 (*Leguminosae*, 90, Brownea Jacq.).
 Brownea Jacq. 3524 (*Leguminosae*, 90).
 Brownea L. 3524 (*Leguminosae*, 90, Brownea Jacq.).
 Browneopsis Huber S 3524a (*Leguminosae*, 90a).
 Brownetera L. C. Rich. 15 (*Toraeae*, 5, Phyllocladus L. C. Rich.).
 Brownetera L. C. Rich. S 16 (*Toraeae*, 5, Phyllocladus L. C. Rich.).
 Brownlowia Harv. 1493 (*Orchidaceae*, 45).
 Brownlowia Roxb. 4943 (*Tiliaceae*, 7).
 Brownlowiae Benth. (*Tiliaceae*, p. 305).
 Brucea J. F. Mill. 4120 (*Solanaceae*, 15a).
 Bruchmannia Nutt. 393 (*Gramineae*, 293, Beckmannia Host.).
 Bruckenthalia Reichb. 6239 (*Eriaceae*, 41).
 Bruckmannia Wittstein 393 (*Gramineae*, 293, Beckmannia Host.).
 Bruea Gaudich. 1973a (*Moraceae*, 67).
 Brueckea Klotzsch et Karst. 7178 (*Verbenaceae*, 46, Aeziphila Jacq.).
 Brugmansia Blume 2177 (*Solanaceae*, 3).
 Brugmansia Pers. Bernh. 7415 (*Solanaceae*, 39, § *Datura* L.).
 Bruguiera Lam. 5526 (*Phycophoraceae*, 7).
 Bruguiera Rich. 5754 (*Melastomataceae*, 125, Conostegia D. Don).
 Bruguiera Thon. 5550 (*Combretaceae*, 14, Lumnitzera Willd.).
 Brunsmea Post et O. Ktze. S 6413 (*Styracaceae*, 4, Brunsmania Boerlage et Koorders).
 Brunsmania Miq. 2235 § (*Rubiaceae*, 116, Isertia Schreb.).
 Brunsmania Boerlage et Koorders 6413 (*Styracaceae*, 4).
 Brunsmania § *Alniphyllum* O. Ktze. S 6412 (*Styracaceae*, 3, Alniphyllum Matsumura).
 Brunelia Pers. 3291 (*Bromeliaceae*, 1, Brunelia Ruiz et Pav.).
 Brunella L. 7254 (*Labiata*, 45).

- Brunellia Ruiz et Pav. 3261 (*Brunelliaceae* 1).
 Brunelliaceae Engl. p. 203, Nr. 3261.
 Brunellia Briq. (*Labiat.*) p. 438.
 Brunfelsia L. 7450 **S** (*Solanaceae*, 74).
 Brunfelsiopsis O. Ktze. **S** 7450 (*Solanaceae*, 74, Brunfelsia L.).
 Brunfelsiopsis Urb. 7450 (*Solanaceae*, 74, & Brunfelsia L.).
 Brunia L. 3292 (*Bruniaceae*, 10).
 Brunia & Beckea Sond. 3291 (*Bruniaceae*, 9, Pseudobaeckea Niedenzu).
 Brunia & Eubrunia Sond. 3292 (*Bruniaceae*, 10, Brunia L.).
 Brunia R.Br. p. 204—205, Nr. 3283—3294a.
 Brunieaceae Niedenzu (*Bruniaceae*) p. 204.
 Bruniera Franch. 796 (*Legum.*, 3, Wolfia Horkel et Schleiden).
 Brunnioides Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, & Acacia Willd.).
 Brunnera Stev. 7093 (*Borraginaceae*, 56, Anchusa L.).
 Brunnichia Banks 2206 (*Polygonaceae*, 23).
 Brunonia Smith 8720 (*Goodeniaceae*, 12).
 Brunoniaceae R.Br. (*Goodeniaceae*) p. 522.
 Brunoniaceae G. Don (*Goodeniaceae*) p. 522.
 Brunonioides Schoenland (*Goodeniaceae*) p. 522.
 Brunfelsia L. 7450 (*Solanaceae*, 74, Brunfelsia L.).
 Brunsia Neck. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, Croton L.).
 Brunsia Heist. 1177 (*Amariyllidaceae*, 12).
 Brunsia & Imhofia Endl. 1166 (*Amariyllidaceae*, 1, & Hessea Herb.).
 Brunyera Bubani **S** 5803 (*Onagraceae*, 13, Onagra Adans.).
 Bruniaria Cav. 2347 (*Nyctaginaceae*, 5, Mirabilis L.).
 Bruschia Bertol. 6439 (*Oleaceae*, 21, Nyctanthus L.).
 Bruxanella Dendst. 8497 (*Rubiaceae*, 378).
 Brya Bronn 3788 (*Legumin.*, 354).
 Brya Vell. 3403 (*Rosaceae*, 85, Hirtella L.).
 Bryantea Raf. 2798 (*Lauraceae*, 17, Litsea Lam.).
 Bryantus S. G. Gmel. 6194 (*Ericaceae*, 16).
 Bryantus Gaudich., Warb. **S** 52 (*Pandanaceae*, 3, & Pandanus L.).
 Bryantia Webb 51 (*Pandanaceae*, 2, Pandanus L. f.).
 Bryantia & Lophostigma Brongn. **S** 52 (*Pandanaceae*, 3, & Pandanus L.).
 Brylkinia F. Schmidt 364 (*Gramineae*, 264).
 Bryobium Lindl. 1698 (*Orchidaceae*, 309, Eria Lindl.).
 Bryocarpum Hook. f. et Thoms. 6326 **S** (*Primulaceae*, 12 et **S** 10).
 Bryocles Salisb., Bak. 1018 (*Liliaceae*, 77, & Hosta Tratt.).
 Bryodes Benth. 7552 (*Scrophulariaceae*, 93).
 Bryomorphia Kar. et Kir. 2447 (*Caryophyllaceae*, 19, Thylacospermum Fenzl.).
 Bryomorphe Harv. 9047 (*Compos.*, 319).
 Bryonia L. 8595 (*Cucurbitaceae*, 48).
 Bryonia & Cucurbitula M. Roem. 8564 (*Cucurbitaceae*, 17, Blastaria Kotschy et Peyr.).
 Bryonia & Dactyliandra Hook. f. 8563 (*Cucurbitaceae*, 16, Dactyliandra Hook. f.).
 Bryonia & Diplocyclos Endl. 8600 (*Cucurbitaceae*, 53, Bryonopsis Arn.).
 Bryonia & Leucampelos M. Roem. 8595 (*Cucurbitaceae*, 48, Bryonia L.).
 Bryonia & Melanampelos M. Roem. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, Cayaponia Silva Manso).
 Bryonia & Melanampelos M. Roem. 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, Melothria L.).
 Bryoniastrum Heist. 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, Sicyos L.).
 Bryonopsis Arn. 8600 (*Cucurbitaceae*, 53).
 Bryophthalmum E. Mey. 6167 (*Pirolaceae*, 2, & Pirola L.).
 Bryophyllum Salisb. 3165 (*Crassulaceae*, 3).
 Bryopsis Reiche 2461 (*Caryophyllaceae*, 33, Reicheella Pax).
 Bubalina Raf. 8281 (*Rubiaceae*, 162, Burchellia R.Br.).
 Bubania Girard 6352 (*Phenagaceae*, 10, Limoniastrium Moench).
 Bubbia van Tiegh. **S** 2658 (*Magnoliaceae*, 8, Drimys Forst.).
 Bubon L. 6042 (*Umbelliferae*, 150, Seseli L.).
 Bubon L., Benth. 6116 (*Umbelliferae*, 224, & Peucedanum L.).
 Bubonium DC. 9061 (*Compos.*, 333, & Inula L.).
 Bubonium Hill 9191 (*Compos.*, 462, Borrichia Adans.).
 Bubonium Hill 9093 **S** (*Compos.*, 365, Odontospermum Neck.).
 Bubonium Hill 9091 (*Compos.*, 363, Pallenis Cass.).
 Bucroma Schreb., K. Schum. 5068 (*Sterculiaceae*, 25, & Theobroma L.).
 Bucaera Adans. 59 (*Potamogetonaceae*, 5, Ruppia L.).
 Buceanion Stev. 7052 (*Borraginaceae*, 15, Heliotropium L.).
 Buccaferrea Bubani **S** **S** (*Potamogetonaceae*, 4, Potamogeton L.).
 Buccaferrea Petagna 59 (*Potamogetonaceae*, 5, Ruppia L.).
 Bucco Wendl. 4037 (*Rutaceae*, 52, Agathosma Willd.).
 Bucculina Lindl. 1408 (*Orchidaceae*, 20, Holothrix L. C. Rich.).
 Bucephalandra Schott 736 (*Araceae*, 53).
 Bucephalon L. 1917 **S** (*Moraceae*, 10, Trophis L.).
 Buceragenia Greenman 8064 (*Acanthaceae*, 159).
 Bucas Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & Astragalus L.).
 Bucas Hall. 3657 (*Legumin.*, 258, & Trigonella L.).
 Bucas R.Br. 5543 (*Combricaceae*, 7, Bucida L.).
 Bucerates Boiss. 3687 (*Legumin.*, 253, & Trigonella L.).
 Bucerosia K. Schum. 6884 (*Aselepiadaceae*, 174, Caralluma R.Br.).
 Bucetum Parnell 385 (*Giamineae*, 285, Festuca L.).
 Buchanania Smith 7349 (*Labiat.*, 131, Colebrookea Smith).
 Buchanania Spreng. 4543 (*Anacardiaceae*, 1).
 Buchanania Pierre 4543 (*Anacardiaceae*, 1, Buchanania Spreng.).
 Bucharea Raf. 6993 (*Convolvulaceae*, 26, Convolvulus L.).
 Buchenavia Eichl. 5545 (*Combricaceae*, 9).
 Buchenroedera Eckl. et Zeyh. 3663 (*Legumin.*, 229).
 Buchera Reichb. 2955 (*Crucif.*, 123, Hutchinsia R.Br.).
 Bucheria Heynh. 5621 (*Myrtaceae*, 69, Thryptomene Endl.).
 Buchholzia Engl. 3107 (*Capparidaceae*, 26).
 Buchia D. Dietr. 7148 (*Verbenaceae*, 16, Bouchea Cham.).
 Buchia H., B. et K., K. Schum. 8466 (*Rubiaceae*, 347, & Perama Aubl.).
 Buchingera Boiss. et Hohen. 3009 (*Crucif.*, 147).
 Buchingera F. Schultz 6963 (*Convolvulaceae*, 1, Cuscuta L.).
 Buchloë Engelm. 308 (*Gramineae*, 208).
 Buchnera L. 7622 (*Scrophulariaceae*, 163, Buchneria L.).
 Buchnerodendron Gürke 5287 (*Flacourtiaceae*, 13).
 Bucholtzia Meissn. 2335 (*Amarantaceae*, 47, Alternanthera Forsk.).
 Bucholzia Mart. 2335 (*Amarantaceae*, 47, Alternanthera Forsk.).
 Bucholzia Stadtm. 5538 (*Combricaceae*, 2, Combretum L.).
 Buchosia Vell. 924 (*Pontederiaceae*, 5, Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Buchozia L'Hérit. 8144 (*Rubiaceae*, 325, Serissa Comm.).
 Buchozia Vell. 924 (*Pontederiaceae*, 5, Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Bucida L. 5543 (*Combricaceae*, 7).
 Buckinghamia F. Muell. 2043 (*Proteaceae*, 28).
 Bucklandia R.Br. 3296 (*Hamelidaceae*, 2).
 Bucklandioides Endl., Niedenzu (*Hamelidaceae*) p. 205.
 Bucklandioides Niedenzu (*Hamelidaceae*) p. 205.
 Buckleya Torr. 2109 (*Santalaceae*, 14).
 Bueckettia DC. 5527 (*Melastomaceae*, 1).
 Buda Adans. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, Spergularia J. et C. Presl).
 Buddlea Spreng. **S** 6473 (*Loganiaceae*, 27, Buddlea L.).
 Buddlea L. 6473 **S** (*Loganiaceae*, 27).
 Buddleiaceae Bartl. (*Loganiaceae*) p. 399.
 Buddleioides Solereder (*Loganiaceae*) p. 399.
 Buddleioides Benth. 7342 (*Labiat.*, 133, & Hyptis L.).
 Buechnera L. 7622 (*Scrophulariaceae*, 163).
 Bueckia A. Rich. 494 (*Cyperaceae*, 43, Tetraaria Beauv.).
 Buekia Giseke 1328 (*Zingiberaceae*, 5, Alpinia L.).
 Buekia Giseke **S** 1353 (*Zingiberaceae*, 30, Alpinia L.).
 Buekia Nees 494 (*Cyperaceae*, 43, Tetraaria Beauv.).
 Buelowia Schum. et Thonn. 5299 (*Flacourtiaceae*, 25, Paropsia Nor.).
 Buena Cav. 8239 (*Rubiaceae*, 120, Gonzalazipania Ruiz et Pav.).
 Buena K. Schum. 8192 (*Rubiaceae*, 73, Ladenbergia Klotzsch).
 Buena Pohl 8209 (*Rubiaceae*, 90, Cosmibuena Ruiz et Pav.).
 Buena Pohl 8192 (*Rubiaceae*, 73, Ladenbergia Klotzsch).
 Buergeria Miq. 3606 (*Legumin.*, 172, Cladrastis Raf.).
 Buergeria Sieb. et Zucc. 2651 (*Magnoliaceae*, 1, Magnolia L.).
 Buettnera auct. 2663 (*Calyceanthaceae*, 1, Calycanthus L.).
 Buettnera J. F. Gmel. 5062 (*Sterculiaceae*, 19, Buettneria Loeffl.).
 Buettneria Kearney 2663 (*Calyceanthaceae*, 1, Calycanthus L.).
 Buettneria Loeffl. 5062 (*Sterculiaceae*, 19).
 Buettneriaceae & Sterculiaceae DC. (*Sterculiaceae*) p. 313.
 Buettneriaceae & Eriolaeneae Endl. (*Sterculiaceae*) p. 310.
 Buettneriaceae & Lasiopetalaceae (*Sterculiaceae*) p. 312.
 Buettneriaceae DC. (*Bombacaceae*) p. 311.
 Buettnerinae K. Schum. (*Bombacaceae*) p. 311.
 Buffonea Koch 2436 (*Caryophyllaceae*, 8, Buffonia L.).
 Buffonia Batsch 2436 (*Caryophyllaceae*, 8, Buffonia L.).
 Buffonia L. 2436 (*Caryophyllaceae*, 8).
 Bufforrestia C. B. Clarke sphalm. cf. Buforrestia.
 Bufonia L. 2436 (*Caryophyllaceae*, 8, Buffonia L.).
 Buforrestia C. B. Clarke 901 (*Commelinaceae*, 9).
 Bugenvillea Endl. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, Bougainvillea Comm.).
 Bugenvillea Comm. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, Bougainvillea Comm.).
 Bugenvillea J. F. Gmel. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, Bougainvillea Comm.).
 Bugenvillea Blanco 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, Bougainvillea Comm.).
 Buglossa S. F. Gray 7094 (*Borraginaceae*, 57, Lycopsis L.).
 Buglossites Bubani **S** 7094 (*Borraginaceae*, 57, Lycopsis L.).
 Buglossites Moris 7091 (*Borraginaceae*, 51, Borrage L.).
 Buglossoides Moench 7109 (*Borraginaceae*, 72, Lithospermum L.).
 Buglossoides Tausch, Reichb. 7093 (*Borraginaceae*, 56, & Anchusa L.).
 Buglossum Gaertn., Reichb. 7093 (*Borraginaceae*, 56, & Anchusa L.).
 Bugrana DC. 3685 (*Legumin.*, 251, & Ononis L.).
 Bugranoides DC. 3685 (*Legumin.*, 251, & Ononis L.).
 Bugranopsis Pomel 3685 (*Legumin.*, 251, & Ononis L.).
 Buguinvillea H., B. et K. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, Bougainvillea Comm.).
 Buguinvillea Meissn. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, Bougainvillea Comm.).

- Bugula Schreb. Moench 7211 (*Labiata*, 2, § Ajuga L.).
 Bulbinia Bunge 3082 (*Cyperaceae*, 1, Cleome L.).
 Bulbinia E. Mey. 3664 (*Legumin.*, 439, Glycine L.).
 Bunialis Raf. 2477 (*Caryophyllaceae*, 49, Symphyria Torr. et A. Gray).
 Bulboides Raf. 1087 (*Liliaceae*, 146, Camassia Lindl.).
 Bulboides Raf. 308 (*Gramin.*, 208, Buehler Engelm.).
 Bulbillaria Zucc. 1048 (*Liliaceae*, 107, Gagea Salisb.).
 Bulbine L. 985 (*Liliaceae*, 44, Bulbine Willd.).
 Bulbine Willd. 985 § (*Liliaceae*, 44).
 Bulbinella Kunth 984 (*Liliaceae*, 44).
 Bulbinopsis Borzi § 985a (*Liliaceae*, 44a).
 Bulbinopsis Borzi 985 (*Liliaceae*, 44, Bulbine Willd.).
 Bulbisperma Reinw. 1141 (*Liliaceae*, 200, Peliosanthes Andrews).
 Bulbocarpus Bernh. 2858 (*Papaveraceae*, 26, Corydalis Vent.).
 Bulbocastanum DC. Schur 6924 (*Umbelliferae*, 152, § Bunium L.).
 Bulbocastanum Lag. 6025 (*Umbelliferae*, 133, Conopodium Koch).
 Bulbocodium L. 977 (*Liliaceae*, 36).
 Bulbocodium O. Ktze. 1261 (*Rubiac.*, 3, Romulea Maratti).
 Bulbonac Hall. 2969 (*Cruciferae*, 107, Lunaria L.).
 Bulbophyllaria Sp. Moore 1706 (*Orchidaceae*, 318, Bulbophyllaria Reichb. f.).
 Bulbophyllum Thunb. 1705 (*Orchidaceae*, 317, Bulbophyllum Thunb.).
 Bulbospermum Blume 1141 (*Liliaceae*, 200, Peliosanthes Andrews).
 Bulbostylis DC. 8823 (*Compos.*, 95, Brickellia Ell.).
 Bulbostylis Kunth 471 (*Cyperaceae*, 20, Fimbristylis Vahl).
 Bulbostylis Steud. 469 (*Cyperaceae*, 18, Helecharis R.Br.).
 Bulbostylis § Psathyrotus Nutt. 9497 (*Compos.*, 678, Psathyrotus A. Gray).
 Bulza O. Ktze. 7211 (*Labiata*, 2, Ajuga L.).
 Bulmiodes Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Bullata Pax 6315 § (*Primulaceae*, 95, Brickellia Ell.).
 Bullaria DC. Hook. f. 3168 § (*Cruciferae*, 8, § Crassula L.).
 Bullaria Nees. 2717 (*Linnaea*, 33, Xylopa L.).
 Bulnesia A. Gray 3971 (*Zygophyllaceae*, 14).
 Bulnesia E. Muell. 7729 (*Bignoniaceae*, 68, Delplanchea Vieill.).
 Bumbala Thunb. 4665 (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Bumelia Swartz 6374 § (*Sapotaceae*, 22).
 Bumelia § Bumeliopsis Urb. § 6374 (*Sapotaceae*, 22, Bumelia Swartz).
 Bumelia § Eubumelia Urb. § 6374 (*Sapotaceae*, 22, Bumelia Swartz).
 Bumeliopsis Urb. § 6374 (*Sapotaceae*, 22, Bumelia Swartz).
 Bumbura Harv. 6834 (*Asteraceae*, 124, Cynanchum L.).
 Bumbura Meisn. 8308 (*Rubiac.*, 189, Tricallia A. Rich.).
 Bunchosia Rich. 4252 (*Malpighiaceae*, 32).
 Bunchosia § Coelostylis A. Juss. 4235 (*Malpighiaceae*, 38, Echinopteryx A. Juss.).
 Bungea C. A. Mey. 7653 (*Scrophulariaceae*, 194).
 Bunias L. 5046 (*Cruciferae*, 184).
 Buniotrinia Stapf et Wettst. 5997 (*Umbelliferae*, 105).
 Bunium Koch 6033 (*Umbelliferae*, 141, Pimpinella L.).
 Bunium L. 6024 (*Umbelliferae*, 132).
 Bunnia E. Muell. 1170 (*Verbenaceae*, 38, Cyanostegia Turcz.).
 Buphonia Willd. 8570 (*Rubiac.*, 251, Machaonia Humb. et Bonpl.).
 Buphoptera G. Don 890 (*Bromeliaceae*, 51, § Tillandsia L.).
 Buphonia Herb. 1168 (*Amarillidaceae*, 5).
 Buphonia Herb. 1168 (*Amarillidaceae*, 5, Buphonia Herb.).
 Buphthalmace Cass. (*Compos.*, p. 543).
 Buphthalmace O. Hoffm. (*Compos.*, p. 543).
 Buphthalmum L. 9992 (*Compos.*, 364).
 Bupleurum Brig. 5996 (*Umbelliferae*, 104, § Bupleurum Sond.).
 Bupleurum Moench 8435 (*Rubiac.*, 317, Phyllis L.).
 Bupleurum L. 5994 § (*Umbelliferae*, 102).
 Bupleurum Spreng. 5994 (*Umbelliferae*, 102, Bupleurum L.).
 Buraeavia Bail. 4331 § (*Euphorbiaceae*, 46).
 Burasaja Thunb. 2856 (*Mentaceae*, 19).
 Burbridgea Hook. f. 1325 (*Zingiberaceae*, 28).
 Burbridgea Hook. f. 1351 (*Zingiberaceae*, 28).
 Burckhardtia J. F. Gmel. 5657 (*Turneraceae*, 3, Priqueta Aubl.).
 Burckhardtia Schreb. 5657 (*Turneraceae*, 3, Priqueta Aubl.).
 Burckhardtia Duham. 7177 (*Verbenaceae*, 45, Callicarpa L.).
 Burckhardtia R.Br. 988 (*Liliaceae*, 27, Reya O. Ktze.).
 Burckhardtia R.Br. 984 (*Rubiac.*, 162).
 Burckhardtia Pierre 6351 (*Sapotaceae*, 2, Hilpe Koenig).
 Burckhardtia Endl. 6998 (*Sapotaceae*, 16, § Sideroxylon L.).
 Burckhardtia Mart. 4258 (*Malpighiaceae*, 52).
 Buraea Post et O. Ktze. § 4331 (*Euphorbiaceae*, 46, Buraeavia Bail.).
 Buraea Bail. 5558 (*Combretaceae*, 2, Combretum L.).
 Buraeavia Pierre 4331 (*Sapotaceae*, 39).
 Buraeavia E. Muell. 3623 (*Legumin.*, 183, § Brachysema R.Br.).
 Buraeavia Scop. 5657 (*Turneraceae*, 3, Priqueta Aubl.).
 Buraeavia Wendt. 4627 (*Celastraceae*, 19, Gymnosporia Benth. et Hook. f.).
 Burzonina Benth. 3436 (*Legumin.*, 2, § Inga Scop.).
 Burzodoria DC. Moench 7239 (*Labiata*, 39, § Sideritis L.).
 Burkea Benth. 3474 (*Legumin.*, 40).
 Burlingtonia Lindl. 1743 (*Orchidaceae*, 355, Rodriguezia Ruiz et Pav.).
 Burmannia L. 1382 (*Burmanniaceae*, 7).
 Burmanniaceae Blume p. 88, Nr. 1376—1388.
 Burmanniinae Encl. p. 88.
 Burmeistera Karst. et Triana, Bail. 8691 (*Campanulaceae*, 48, § Centro-pozon Presl).
 Burnatastrum Briq. 7351 (*Labiata*, 142).
 Burnatia M. Mich. 79 (*Alismaceae*, 10).
 Burnatia M. Mich. § 89 (*Alismaceae*, 11).
 Burnettia Lindl. 1455 (*Orchidaceae*, 67).
 Burneya Cham. et Schlecht. 8362 (*Rubiac.*, 243, Bohea Gaudich.).
 Burneya Cham. et Schlecht. 8365 (*Rubiac.*, 246, Timonius DC.).
 Buttrickia DC. 9278 (*Compos.*, 549).
 Bursa Weber 2986 (*Cruciferae*, 124, Capsella Medik.).
 Bursa Pastoris Rupp. 2986 (*Cruciferae*, 124, Capsella Medik.).
 Bursa Steud. 2585 (*Mentaceae*, 19, Burasaja Thunb.).
 Bursaria Cav. 3255 (*Pitropaceae*, 4).
 Bursaria Jacq. 4150 (*Burseraceae*, 15).
 Burseraceae Kunth p. 258—259, Nr. 4136—4154.
 Burseraceae § Amyridaceae Hook. f. (*Rubiac.* p. 255).
 Burseria Jacq. 4150 (*Burseraceae*, 15, Bursera Jacq.).
 Burseria Loeb. § 7153 (*Verbenaceae*, 21, Priva Adams).
 Burseria Loeb. 7128 (*Verbenaceae*, 6, Verbenia L.).
 Bursha Raf. 5834 (*Haloragchidaceae*, 5, Myriophyllum L.).
 Bursiculata Reichb. f. (*Orchidaceae* p. 89).
 Bursinopetalum Wight 6155 (*Coronae*, 6, Mastixia Blume).
 Burtonia R.Br. 3629 (*Legumin.*, 195).
 Burtonia Salisb. 5102 (*Dillenaceae*, 5, Hibbertia Andr.).
 Busbeckia Endl. 3101 (*Cappariaceae*, 20, § Capparis L.).
 Busbeckia Mart. 7409 (*Solanaceae*, 33, Salpichroa Miers).
 Busbeckia Reichb. f. 3101 (*Cappariaceae*, 20, § Capparis L.).
 Busbeckia Salisb. 1093 (*Liliaceae*, 152, § Hyacinthus L.).
 Busca Miq. 7838 (*Gesneriaceae*, 39, Cyrtandromoea Zoll.).
 Busseria Durand 8386 (*Rubiac.*, 267, Leiorhiza Hook. f.).
 Busipho Salisb. 1026 (*Liliaceae*, 85, § Aloë L.).
 Bussea Harms § 3553a (*Legumin.*, 124a).
 Busseria Cramer 4150 (*Burseraceae*, 15, Bursera Jacq.).
 Bustamenta Alam. 8816 (*Compos.*, 88, Eupatorium L.).
 Bustelma Fourn. 6849 (*Asteraceae*, 149).
 Bustia Adams, 9992 (*Compos.*, 364, Buphthalmum L.).
 Bustillosia Clos, Drude 5914 (*Umbelliferae*, 22, § Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Butayea De Wild. 7923 (*Acanthaceae*, 78, Pseudoblepharis Bail.).
 Butea Koenig 3576 (*Legumin.*, 442).
 Buteraea Nees, Clarke 7951 (*Acanthaceae*, 46, § Strobilanthes Blume).
 Butia Beech. 664 (*Palmae*, 136, § Cocos L.).
 Butina Bois. 6025 (*Umbelliferae*, 133, Conopodium Koch).
 Butneria Duham. 2663 (*Calycanthaceae*, 1, § Calycanthus L.).
 Butomaceae S. F. Gray p. 7, Nr. 81—84 et § p. 589.
 Butomeae L. C. Rich. p. 7.
 Butomineae Encl. p. 7.
 Butomissa Salisb. 1049 (*Liliaceae*, 108, Alnus L.).
 Butomopsis Kunth 82 (*Butomaceae*, 2, Tenagocharis Hochst.).
 Butomus L. 81 (*Butomaceae*, 1).
 Butonica Juss., Endl. 5506 (*Lacynthaceae*, 5, § Barringtonia Forst.).
 Butneria Duham. 2663 (*Calycanthaceae*, 1, § Calycanthus L.).
 Butneria Schreb. 5992 (*Sterculiaceae*, 19, Buetteria Loefl.).
 Buttonia Mac Ken 7611 (*Scrophulariaceae*, 152).
 Butua Eichl. 2578 (*Mentaceae*, 19, § Abuta Aubl.).
 Butyranthus Prantl 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § Ranunculus L.).
 Butyrospermum Kotschy 6362 § (*Sapotaceae*, 10).
 Buxaceae Dumort. p. 284, Nr. 4531—4537.
 Buxanthus van Tiegh. 4536 (*Buxaceae*, 3, § Buxus L.).
 Buxea Pax (*Buxaceae* p. 284).
 Buxella van Tiegh. 4533 (*Buxaceae*, 3, § Buxus L.).
 Buxifoliae Loes. 4614 (*Umbelliferae*, 1, § Bux L.).
 Buxiformes Chod. 4273 (*Polypodiaceae*, 8, § Polypodium L.).
 Buxineae Encl. p. 284.
 Buxineae Plac. p. 284.
 Buxus L. 4533 (*Buxaceae*, 3).
 Buxus Salisb. 3157 § (*Droseraceae*, 5).
 Byronia Endl., Loes. 4614 (*Umbelliferae*, 1, § Bux L.).
 Byrsa Nor. 9656 (*Gen. inc. det.* 27).
 Byrsanthus C. Presl, Benth. 6692 (*Campanulaceae*, 49, § Siphocampylus Bohl.).
 Byrsanthus Guillem. 5811 (*Fumariaceae*, 37).
 Byrsocarpus Schumacher, et Thonn. 3421 (*Convolvulaceae*, 6).
 Byrsosima L. C. Rich. 4255 § (*Malpighiaceae*, 56).

- Byrsomininae Ndz. (*Malpighiac.* p. 265).
 Byrsophyllum Hook. f. 8317 (*Rubiaceae*, 198).
 Bystropogon Benth. 7321 (*Labiata*, 112, Bystropogon L'Hérit.).
 Bystropogon L'Hérit. 7321 (*Labiata*, 112).
 Bythophyton Hook. f. 7550 (*Scrophulariac.* 91).
 Bytneria Jacq. 5062 (*Sterculiac.* 19, Buettneria Loefl.).
 Bytneria Loefl. 5062 (*Sterculiac.* 19, Buettneria Loefl.).
 Bytneria Steud. 2663 (*Calycanthac.* 1, § Calycanthus L.).
- C.
- Caapeba Adans. 2574 (*Menispermac.* 8, Cissampelos L.).
 Caballeria Ruiz et Pav. 6314 (*Myrsinac.* 32, Rapanea Aubl.).
 Cabanisia Klotzsch 921 (*Pontederiac.* 2, Eichhornia Kunth).
 Cabomba Aubl. 2509 (*Nymphaeac.* 2).
 Cabombaceae Torr. et A. Gray (*Nymphaeac.* p. 163).
 Cabombeae L. C. Rich. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Cabomboideae Casp. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Cabrerae A. Juss. 4180 (*Melinae*, 26).
 Cabrera Lag., Trin. 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Cacus Bernh. 7391 (*Solanac.* 15).
 Cacalia L. 9409 (*Compos.* 680).
 Cacalia L. 8820 (*Compos.* 92, Adenostyles Cass.).
 Cacalia O. Ktze. 8751 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Calaliopsis A. Gray 9402 (*Compos.* 973).
 Cacao Gaertn. 5068 (*Sterculiac.* 25, Theobroma L.).
 Cacara Thou. 3908 § (*Legumin.* 474, Pachyrhizus Rich.).
 Cacatali Adans. 7707 (*Pedaliac.* 1, Pedalum L.).
 Caccinia Savi 7058 (*Borragiac.* 21).
 Cachrydium Link 5985 (*Umbellif.* 93, Hippomarathrum Hoffmgg. et Link).
 Cachryps L. 5987 § (*Umbellif.* 95).
 Cacnapea Cham. 7546 (*Scrophulariac.* 87, Bacopa Aubl.).
 Cacosmanthus Miq. 6353 (*Sapotac.* 1, § Payson A. DC.).
 Cacosmia H. B. et K. 9260 (*Compos.* 531).
 Cacotania Raf. 9166 (*Compos.* 437, Eclipta L.).
 Cacoucia Aubl., Engl. et Diels 5588 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Cactaceae Lindl. p. 335–337 et § p. 622, Nr. 5401–5421.
 Cactea DC. p. 335.
 Cacti Juss. p. 335.
 Cactus L. 5411 (*Cactac.* 11, Mamillaria Haw.).
 Cacusia J. F. Gmel. 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Cacuvallum Medik. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Cadaba Forsk. 3109 (*Capparidac.* 28).
 Cadalvena Fenzl 1358 (*Zingiberac.* 35).
 Cadalvena Fenzl, K. Schum. § 1358 (*Zingiberac.* 35, § Costus L.).
 Cadamba Sonner., DC. 8361 (*Rubiaceae*, 242, § Guettarda L.).
 Cadalaria Adans. 2314 (*Amarantac.* 26, Pupalia Juss.).
 Cadalaria Moq. 2328 (*Amarantac.* 40, § Achyranthes L.).
 Cadalaria Raf. 2328 (*Amarantac.* 40, Achyranthes L.).
 Cadellum Medik. 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Cadellia F. Muell. 4107 § (*Simarubac.* 2).
 Cadetia Gaudich. 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Cadia Forsk. 3580 § (*Legumin.* 146).
 Cadiscus E. Mey. 9287 (*Compos.* 558).
 Cadsura Spreng. 2655 (*Magnoliac.* 5, Cadsura Juss.).
 Caeciaba Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § Oxytropis DC.).
 Caela Adans. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Caeclestina Cass. 8795 (*Compos.* 67, Ageratum L.).
 Caelia G. Don 1602 (*Orchidac.* 214, Coelia Lindl.).
 Caedopae auct. 4377 (*Euphorbiac.* 92, Caedopae Hassk.).
 Caeloglossum Steud. 1403 (*Orchidac.* 15, Caeloglossum Hartm.).
 Caelygne Wall. 1541 (*Orchidac.* 153, Caelygne Lindl.).
 Caelospermum Blume 8458 (*Rubiaceae*, 339, Caelospermum Blume).
 Caenotus Nutt., Raf. 8901 (*Compos.* 173, § Erigeron L.).
 Caeruleae Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Caeruleae Rehder 8523 (*Caprifoliac.* 9, § Lonicera L.).
 Caesalpinia L. 3559 (*Legumin.* 125, Caesalpinia L.).
 Caesalpinia Benth. 3559 (*Legumin.* 125, § Caesalpinia L.).
 Caesalpiniae R.Br. (*Legumin.* p. 215).
 Caesalpinia L. 3559 (*Legumin.* 125).
 Caesalpinia § Brasilietta DC. 3561 (*Legumin.* 127, Peltophorum Walp.).
 Caesalpinia § Peltophorum Vog. 3561 (*Legumin.* 127, Peltophorum Walp.).
 Caesalpiniae DC. (*Legumin.* p. 215).
 Caesalpinoides O. Ktze. 3544 (*Legumin.* 110, Gleditschia Scop.).
 Caesalpinioideae Taub. (*Legumin.* p. 215).
 Caesalpinoides L. 3544 (*Legumin.* 110, Gleditschia L.).
 Caesarea Camb., Reiche 3933 (*Geraniac.* 10, § Viviania Cav.).
 Caesia R.Br. 1002 (*Liliac.* 61).
 Caesia Vell. 4885 (*Rhannac.* 28, Cormonema Reissek.).
 Caesipitose Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § Pleurothallis R.Br.).
 Caesipitose Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Caesipitose Fries 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Caesipitose O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 652, § Senecio L.).
 Caesulia Roxb. 9025 (*Compos.* 297).
 Caeta Steud. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Caecopocina Endl. 1216 (*Amaryllidac.* 51, Bravoa Lex.).
 Cahota Karst. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Cahotia Karst. sphalm. cf. Cahota.
 Cajan Adans. 3892 (*Legumin.* 458, Cajanus DC.).
 Cajaneae Benth. (*Legumin.* p. 244).
 Cajanineae Taub. (*Legumin.* p. 244).
 Cajanum Raf. 3892 (*Legumin.* 458, Cajanus DC.).
 Cajanus DC. 3892 (*Legumin.* 458).
 Caidbeja Forsk. 2012 (*Urticac.* 39, Forskohleia L.).
 Cailliea Guill. et Perr. 3452 (*Legumin.* 18, Dichrostachys Wight et Arn.).
 Caina Panch. 6463 (*Loganiac.* 17, Couthovia A. Gray).
 Caintillo Pierre § 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Caintio Adans. 6377 (*Sapotac.* 25, Chrysophyllum L.).
 Cajophora C. Presl 5391 § (*Loasac.* 12).
 Caju galedupa Rumph. 3492 (*Legumin.* 58, Sindora Miq.).
 Cajum O. Ktze. 3836 (*Legumin.* 402, Pongamia Vent.).
 Cajuputi Adans. 5603 (*Myrtac.* 51, Melaleuca L.).
 Cakile Adans. 2920 (*Crucif.* 58).
 Calacanthus T. Anders. 7952 (*Icanthac.* 47).
 Calacinum Raf. 2208 (*Polygonac.* 25, Muehlenbeckia Meissn.).
 Caladenia R.Br. 1456 (*Orchidac.* 68).
 Caladeniae Pfitz. (*Orchidac.* p. 93).
 Caladiopsis Engl. § 752a (*Arac.* 75a).
 Caladium Vent. 757 (*Arac.* 74).
 Calaeina Schlecht. 1447 (*Orchidac.* 59, Calanea R.Br.).
 Calais DC., A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calais § Anacalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calais § Aphanolais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calais § Calocalais DC. 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calais § Ptilocalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calais § Ptilophora A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calais § Scorzonella A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calamagrostis Adans. 247 § (*Gramin.* 147).
 Calamagrostis § Calamovilla A. Gray 250 (*Gramin.* 150, Calamovilla Hackel).
 Calameae H. B. et K. (*Palmac.* p. 38).
 Calameae coroniferae Drude (*Palmac.* p. 38).
 Calameae palmijunceae Drude (*Palmac.* p. 39).
 Calamiformes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Calamiformes Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § Daviesia Smith).
 Calamiformia Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Calamina Beauv. 118 (*Gramin.* 18, Apluda L.).
 Calamintha Adans. 7247 (*Labiata*, 38, Nepeta L.).
 Calamintha Lam., Scheele 7305 § (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Calamintha § Cyclotrichum Boiss. 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Calamintha § Piperella Reichb. § 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Calamochloa Pourn. 313 (*Gramin.* 213).
 Calamochloa Reichb. 153 (*Gramin.* 53, Arundinella Raddi).
 Calamorbipalis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, § Rhipsalis Gaertn.).
 Calamosagrus Griff. 569 (*Palmac.* 42, Korthalsia Blume).
 Calamovilla A. Gray 250 (*Gramin.* 150, Calamovilla Hackel).
 Calamovilla Hackel 250 (*Gramin.* 150).
 Calampelis D. Don, DC. 7752 (*Bignoniac.* 91, § Eccremocarpus Ruiz et Pav.).
 Calamus auct. 694 (*Arac.* 11, Acorus L.).
 Calamus L. 573 (*Palmac.* 46).
 Calamus § Cymbospathae Griff. 573 (*Palmac.* 46, § Calamus L.).
 Calanchoe Pers. 3166 (*Crassulac.* 6, Kalanchoe Adans.).
 Calanda K. Schum. 8349 (*Rubiaceae*, 339).
 Calandarium Juss. 2407 (*Portulacac.* 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Calandrinia H. B. et K. 2407 (*Portulacac.* 2).
 Calandriniae Fenzl (*Portulacac.* p. 155).
 Calanthe R.Br. 1631 (*Orchidac.* 243).
 Calanthe § Giesbreghia Lindl. 1631 (*Orchidac.* 243, Calanthe R.Br.).
 Calanthe DC., Miers 3101 (*Capparidac.* 20, § Capparid. L.).
 Calanthemum Post et O. Ktze. § 2526 (*Ranunculac.* 6, Callianthemum C. A. Mey.).
 Calanthera Nutt. 303 (*Gramin.* 208, Buchloe Engelm.).

- Calanthidium* Pritz. 1634 (*Orchidaceae*, 246).
Calanthus Oerst., Haust. 7869 (*Gesneriaceae*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
Calantica Jaub. 5314 (*Flacourtiaceae*, 40).
Calappa O. Ktze. 663 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
Calasias Raf. 8096 (*Acanthaceae*, 191, *Anisotes* Nees).
Calathea G. F. Mey. 1369 (*Morantaceae*, 6).
Calathea G. F. Mey. § 1368b (*Morantaceae*, 15).
Calatheastrum K. Schum. § 1369a (*Morantaceae*, 17, § *Maranta* L.).
Calathiana Delarb. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Calathea Raf. 1201 (*Amoryllidaceae*, 36, *Narcissus* L.).
Calathodes Hook. f. et Thoms., Prantl 2525 (*Ranunculaceae*, 5, § *Trollius* L.).
Calathostema Fourn. 6841 (*Asclepiadaceae*, 131).
Calboa Cav. 7905 (*Convolvulaceae*, 38, *Quamoclit* Moench).
Calceola Krock. 8820 (*Compos.*, 92, *Adenostyles* Cass.).
Calcearata Benth. 7476 (*Scrophulariaceae*, 17, § *Nemesia* Vent.).
Calceatara Rehd. 8523 (*Cypripediaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
Calcarunia Raf. § 922 (*Pontederiaceae*, 3, *Pontederia* L.).
Calceatrupa Heist. 2539 § (*Ranunculaceae*, 19, *Delphinium* L.).
Calcearia Blume 1463 (*Orchidaceae*, 75, *Cory-anthes* R.Br.).
Calceolaria Heist. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
Calceolaria L. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15).
Calceolaria Loed. 5271 (*Violaceae*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
Calceolaria Pritz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
Calceolaria § *Aposceos* Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
Calceolaria § *Eucalceolaria* Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
Calceolaria D. Don (*Scrophulariaceae*, p. 454).
Calceolastrum Boiss. § 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, *Pedilanthus* Neck.).
Calceolus Adams. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
Calceolus Benth. 7355 (*Labiata*, 146, § *Coleus* Lour.).
Calceitrapa Adams. DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Calceitrapa Lange 5531 (*Valerianaceae*, 5, § *Centranthus* DC.).
Calceia Salisb. 1144 (*Liliaceae*, 203, *Geitonopisium* A. Cunn.).
Calasias Lag. 5957 (*Umbelliferae*, 65, *Oreomyrrhis* Endl.).
Calasias Mutis 2163 (*Balanophoraceae*, 9, *Helosia* L. C. Rich.).
Calasias Willd. 7018 (*Polemoniaceae*, 7, *Bonplandia* Cav.).
Caldeluxia D. Don 3268 (*Convolvulaceae*, 7).
Calienbachia Pohl 7990 (*Acanthaceae*, 84, *Stenandrium* Nees).
Caldesia Parl. 71 (*Alismaceae*, 2).
Caldesia Parl. § 72 (*Alismaceae*, 3).
Calca L. 3242 (*Compos.*, 513).
Calca Swartz 9376 (*Compos.*, 547, *Neuolaena* R.Br.).
Calcaete R.Br. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calca* L.).
Calcaena R.Br. 1447 § (*Orchidaceae*, 59).
Calcebrachys Cass. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calca* L.).
Calceatasia R.Br. 1045 (*Liliaceae*, 104).
Calceatiasiae Endl. (*Liliaceae*, p. 65).
Calceina Reichb. f. 1623 (*Orchidaceae*, 235, § *Eleanthus* C. Presl.).
Calendella O. Ktze. 9423 (*Compos.*, 694, *Calendula* L.).
Calendula L. 9423 (*Compos.*, 694).
Calendula L. 9425 (*Compos.*, 696, *Dimorphotheca* Moench).
Calenduleaceae Cass. (*Compos.*, p. 594).
Calenduleae Cass. (*Compos.*, p. 594).
Calopina Adams. 2924 (*Cruceae*, 62).
Calasia Raf. 4563 (*Anacardiaceae*, 21, *Lannea* A. Rich.).
Calasium Adams. 4563 (*Anacardiaceae*, 21, *Lannea* A. Rich.).
Calasia Baill. 4505 (*Euphorbiaceae*, 220, *Micranthemum* Desf.).
Calaya R.Br. 1447 (*Orchidaceae*, 59, *Calcaena* R.Br.).
Calayana Post et O. Ktze. § 1447 (*Orchidaceae*, 59, *Calcaena* R.Br.).
Calibrachoa Cerv. 7451 (*Solanaceae*, 75).
Calceera Cav. 8726 (*Calceerae*, 2, *Calceera* Cav.).
Caliceorema Hook. f. 2325 (*Amoryllidaceae*, 37).
Calicotome Link 3679 (*Leguminosae*, 245, *Calycotome* Link).
Calicula Kloetzsch 6222 (*Ericaceae*, 44, *Agapetes* G. Don).
Calimeris Nees. Benth. 8909 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
Calina Aubl. Eichl. 5101 (*Dilleniaceae*, 4, § *Dolichocarpus* Roland.).
Calimur Raf. 2113 (*Santalaceae*, 18, *Pyralaria* Michx.).
Caliphuraria Herb. 1193 § (*Amoryllidaceae*, 28).
Calipogon Raf. 1594 (*Orchidaceae*, 146, *Calopogon* R.Br.).
Calisaya Hort. 8190 (*Rubiaceae*, 71, *Cinchona* L.).
Calispermum Lour. 6310 (*Myrsinaceae*, 28, *Embelia* Burm. f.).
Calista Ritz. 1694 (*Orchidaceae*, 396, *Dendrobium* Swartz).
Calistachya Raf. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, *Veronica* L.).
Calista Blanco 1527 (*Moraceae*, 20, *Strobilus* Lour.).
Calixnos Raf. 6993 (*Convolvulaceae*, 26, *Convolvulus* L.).
Calla L. 710 (*Aroaceae*, 27).
Callaeopus Miq. 1891 (*Fagaceae*, 3, § *Castanea* Adams.).
Callaeolepis Karst. 6336 (*Asclepiadaceae*, 226).
Callaion Raf. 710 (*Aroaceae*, 27, *Calla* L.).
Callanthus Reichb. 1315 (*Iridaceae*, 57, *Watsonia* Mill.).
Callaria Raf. 710 (*Aroaceae*, 27, *Calla* L.).
Callearo Engl. (*Aroaceae*, p. 46).
Callerya Endl. 3720 (*Leguminosae*, 286, *Milletia* Wight et Arn.).
Calliachyris Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.*, 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Calliagrostis Ehrh. 389 (*Gramineae*, 289, *Bromus* L.).
Callianassa Webb et Berth. 7593 (*Scrophulariaceae*, 134, § *Digitalis* L.).
Callianche Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, § *Cuscuta* L.).
Calliandra Benth. 3444 (*Leguminosae*, 10).
Callianica Miq. 1892 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
Calliantha Pax 6315 § (*Primulaceae*, 1, § *Primula* L.).
Callianthemum C. A. Mey. 2526 § (*Ranunculaceae*, 6).
Callias Cass. 9157 (*Compos.*, 428, *Heliopsis* Pers.).
Callibotrys Salisb. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
Calliocalpa L. 7177 (*Verbenaceae*, 45).
Calliocalpeae Briq. (*Verbenaceae*, p. 432).
Callicephalus C. A. Mey., O. Hoffm. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Callicerata Boiss. 3687 (*Leguminosae*, 253, § *Trigonella* L.).
Callichilia Stapf 6607 (*Apocynaceae*, 59).
Callichlamys Miq. 7689 (*Digonaceae*, 28).
Callichloë Pfeiff. 132 (*Gramineae*, 32, *Elyonurus* Humb. et Bonpl.).
Callichloa Spreng. 132 (*Gramineae*, 32, *Elyonurus* Humb. et Bonpl.).
Callichroa Fisch. et Mey., A. Gray 9258 (*Compos.*, 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Callichroa § *Calliglossa* Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.*, 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Callichroma Benth. 7631 (*Scrophulariaceae*, 172, § *Castilleja* Mutis).
Calliocoeca Schreb. 8411 (*Rubiaceae*, 292, *Cephaelis* Swartz).
Calliocolon Benth. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
Calliocoloma Andr. 3278 § (*Uranaceae*, 17).
Calliocola Link 1176 (*Amoryllidaceae*, 11, *Amoryllis* L.).
Calliicornia Burm. f. 9052 (*Compos.*, 324, *Leyssera* L.).
Calliocythus Endl. 3905 (*Leguminosae*, 471, *Vigna* Savi.).
Callidrynos Néraud 4796 § (*Synpodiaceae*, 74, *Molinaea* Juss.).
Calliglossa Hook. et Arn., A. Gray 9258 (*Compos.*, 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Calligonum L. 2200 § (*Polygonaceae*, 17).
Calligonum Lour. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, *Tetracera* L.).
Callilepis DC. 9004 (*Compos.*, 366).
Callinae Schott. (*Aroaceae*, p. 46).
Calliopeia D. Don 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Calliopsis Reichb., Nutt. 9227 (*Compos.*, 498, § *Coreopsis* L.).
Calliopsis Cham. 7144 (*Verbenaceae*, 12, § *Lantana* L.).
Calliparia Reichb. 2540 (*Ranunculaceae*, 20, § *Aconitum* L.).
Callipeltis Stev. 8491 (*Rubiaceae*, 372).
Calliphurria Lindl. 1193 (*Amoryllidaceae*, 28, *Calliphurria* Herb.).
Calliphyllo Bubani § 1482 (*Orchidaceae*, 94, *Epipactis* Adams.).
Calliphyllo Gaud. 3189 (*Saxifragaceae*, 3, § *Saxifraga* L.).
Calliphysa Fisch. et Mey., Endl. 2200 (*Polygonaceae*, 17, § *Calligonum* L.).
Calliprena Salisb. 1049 (*Liliaceae*, 108, *Allium* L.).
Calliprora Lindl., S. Wats. 1053 (*Liliaceae*, 112, § *Brodiaea* Smith).
Callipsyche Herb., Pax 1213 (*Amoryllidaceae*, 48, § *Eucrosia* Ker.).
Callirhoe Nutt. 4992 (*Malvaceae*, 13, *Malva* L.).
Calliroë Endl. 1176 (*Amoryllidaceae*, 11, *Amoryllis* L.).
Callirrhoe A. Gray 4992 (*Malvaceae*, 13, *Malva* L.).
Callisax Fisch., Drude 6082 (*Umbelliferae*, 190, § *Angelica* L.).
Callisema Steud. 3826 (*Leguminosae*, 392, *Platypodium* Vog.).
Callisema Benth. 3826 (*Leguminosae*, 392, *Platypodium* Vog.).
Callisia L. 912 (*Convolvulaceae*, 20).
Callista D. Don. Benth. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
Callista Lour. 1694 (*Orchidaceae*, 396, *Dendrobium* Swartz).
Callistachya Heuffl. 525 (*Urticaceae*, 74, *Carex* L.).
Callistachys Vent. 3624 (*Leguminosae*, 190, *Oxylobium* Andr.).
Callistemma Boiss. 8545 (*Dipsacaceae*, 7).
Callistemma Cass. 8898 (*Compos.*, 170, *Callistephus* Cass.).
Callistemma Mert. et Koch 8545 (*Dipsacaceae*, 7, *Callistemma* Boiss.).
Callistemon R.Br. 5692 § (*Myrtaceae*, 50).
Callistephana Fourn. 3774 (*Leguminosae*, 340, *Coronilla* L.).
Callistephus Cass. 8898 (*Compos.*, 170).
Callistephus § *Polea* DC. 9975 (*Compos.*, 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
Callisthene Mart. 4267 (*Urticaceae*, 3).
Callisthena Spreng. 4267 (*Urticaceae*, 3, *Callisthene* Mart.).
Callistroma Fenzl 6012 (*Umbelliferae*, 120, *Oliveria* Vent.).
Callithauma Herb. 1293 (*Amoryllidaceae*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
Callithronum Ehrh. 1481 (*Orchidaceae*, 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
Callitrichaceae Lindl. p. 284, Nr. 4539.
Callitriche L. 4539 (*Callitricheae*, 1).
Callitricheinae Link p. 284.

- Callitrichineae DC., p. 284.
 Callitris Vent. 38 (*Pinus*, 19).
 Callixene Juss. 1146 (*Lilium*, 205, Lazuriana Ruiz et Pav.).
 Callobuxus Panch. 5596 (*Myrtus*, 44, Tristiana R.Br.).
 Calloideae Engl. (*Arac.*) p. 46.
 Callophora DC. 9192 (*Compos.* 463, § Wedelia Jacq.).
 Callophisma Mart. 6535 (*Gentiana*, 57, Deianira Cham. et Schlechtld.).
 Callosideae Engl. (*Arac.*) p. 593.
 Callospis Engl. 691 † (*Arac.* 8).
 Callospis Engl. § 772b (*Arac.* 89b).
 Callosmia C. Presl 5155 (*Theor.* 12, Anneslea Wall.).
 Callostylis Blume 1581 (*Orchidaceae*, 193).
 Calota Harv. sphaulm. cf. Calota.
 Calotropis G. Don 3715 (*Legumin.* 251, Galega L.).
 Calluna Salisb. 6236 † (*Eriose*, 58).
 Calycisthus auct. 3905 (*Legumin.* 471, Vigna Savit.).
 Callyntanthus Ndz. 4254 (*Malpighiaceae*, 54).
 Callystachya Smith 3624 (*Legumin.* 190, Oxylobium Andr.).
 Callystachya Benth. 3624 (*Legumin.* 190, Oxylobium Andr.).
 Calobota Eckl. et Zeyh. Benth. 3660 (*Legumin.* 226, § Lebeckia Thunb.).
 Calobotrya Spach 3249 (*Saxifragae*, 73, § Ribes L.).
 Calocalais DC. 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calocarpus Spach 2858 (*Papaveraceae*, 26, § Corydalis Vent.).
 Calocarpum Pierre 6363 † (*Sapotaceae*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Calocarpus Post et O. Ktze. § 7177 (*Verbenaceae*, 45, Callicarpa L.).
 Calocedrus Kurz 41 (*Pinac.* 22, Libocedrus Endl.).
 Caloccephalae Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Caloccephalus R.Br. 9030 (*Compos.* 302).
 Calochilus R.Br. 1452 (*Orchidaceae*, 64).
 Calochlamys Post et O. Ktze. 7689 (*Bignoniaceae*, 28, Callichlamys Miq.).
 Calochlamys Presl 7204 (*Verbenaceae*, 72, Congea Roxb.).
 Calochortus Pursh 1078 (*Liliaceae*, 137).
 Calococcus Kurz 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, Phyllanthus L.).
 Calocoma Post et O. Ktze. § 3278 (*Cunoniaceae*, 17, Callicoma Andr.).
 Calocrater K. Schum. 6676 (*Apocynaceae*, 128).
 Calodendrea Engl. (*Rutaceae*) p. 253.
 Calodendrinae Engl. (*Rutaceae*) p. 253.
 Calodendrum Thunb. 4035 § (*Rutaceae*, 50).
 Calodium Lour. 2825 (*Lauraceae*, 44, Cassytha L.).
 Calodontia Nutt. 9561 (*Compos.* 831, § Tolpis Adans.).
 Calodracon Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § Dracoccephalum L.).
 Calodracon Planch., Engl. 1108 (*Liliaceae*, 16, § Cordylina Juss.).
 Calodracones Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § Dracoccephalum L.).
 Calodrypsis Harms 4171 (*Meliaceae*, 17, § Turraea L.).
 Calodryum Desv., C. DC. 4171 (*Meliaceae*, 17, § Turraea L.).
 Calogonum Post et O. Ktze. § 2200 (*Polygonaceae*, 17, Calligonum L.).
 Calogyne R.Br. 8713 (*Goodeniaceae*, 5).
 Calolepis Post et O. Ktze. 9094 (*Compos.* 366, Callilepis DC.).
 Calolisanthus Gilg 6533 (*Gentiana*, 55).
 Calolisanthus Griseb. 6533 (*Gentiana*, 55, Calolisanthus Gilg).
 Calolisanthus Griseb. 6533 (*Gentiana*, 55, Calolisanthus Gilg).
 Calomecon Spach 2853 (*Papaveraceae*, 21, Papaver L.).
 Calomerissa Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Calomeria Vent. 9019 (*Compos.* 291, Humea Smith).
 Calomorphe Kunze 3738 (*Legumin.* 304, Lennea Klotzsch).
 Calomyrtus Blume, Niedenzu 5558 (*Myrtaceae*, 6, § Myrtus L.).
 Calomystrium Schott 689 § (*Arac.* 6, § Anthurium Schott).
 Caloneura Lindl. 1456 (*Orchidaceae*, 68, § Caladenia R.Br.).
 Caloneura A. DC. 2750 (*Myrtaceae*, 14, Myristica L.).
 Caloneura Buchoz 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Calonyction Choisy 7004 (*Convolvulaceae*, 37).
 Calopappus Meyen 9532 (*Compos.* 802, Nassauvia Comm.).
 Calopetalon Harv. 3253 (*Pittosporaceae*, 2, Marianthus Hueg.).
 Calopetalum auct. 3253 (*Pittosporaceae*, 2, Marianthus Hueg.).
 Calophaca Fisch. 3762 (*Legumin.* 328).
 Calophanes D. Don 7939 (*Acanthaceae*, 34, Dyschoriste Nees).
 Calophruria Post et O. Ktze. § 1193 (*Amaryllidaceae*, 28, Caliphuria Herb.).
 Calopthalamum Reichb. 9190 (*Compos.* 641, Blainville Cass.).
 Calophyllica C. Presl 4886 (*Rhamnaceae*, 29, Phyllica L.).
 Calophylloideae Engl. (*Guttiferaceae*) p. 320.
 Calophylloideae Warming 4266 (*Vochysiaceae*, 2, § Vochysia Juss.).
 Calophylloideae Warming 4268 (*Vochysiaceae*, 2, § Qualea Aubl.).
 Calophylloides Smeath. 5578 (*Myrtaceae*, 26, Eugenia L.).
 Calophyllum L. 5178 (*Guttiferaceae* 17).
 Calophysa DC. 5764 (*Melastomaceae*, 138, Majeta Aubl.).
 Calophysodes Cogn. 5767 (*Melastomaceae*, 141, § Clidemia D. Don).
 Caloplectus Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, Alloplectus Mart.).
 Calopogon R.Br. 1534 (*Orchidaceae*, 146).
 Calopogonium Desv. 3879 (*Legumin.* 445).
 Calopsis Beauv. 808 (*Restionaceae*, 9, Leptocarpus R.Br.).
 Caloptilium Lag. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Caloptilon Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, § Paulinia L.).
 Calopyxis Tul. 5542 (*Combretaceae*, 6).
 Calorchis Barb. Rodr. 1529 (*Orchidaceae*, 141, Ponthieva R.Br.).
 Calorophus Labill. 815 (*Restionaceae*, 16, Hypolaena R.Br.).
 Calorrhobos Benth. 7585 (*Serophalaraceae*, 126).
 Calosaceae Wall. 7810 (*Gesneriaceae*, 11, Didymocarpus Wall.).
 Calosanthus Blume 7700 (*Bignoniaceae*, 39, Oroxydon Vent.).
 Calosanthus Reichb. 3171 (*Crassulaceae*, 11, Rochea DC.).
 Calosciadium Endl. Drude 6077 (*Umbelliferae*, 185, § Aciphylla Forst.).
 Caloscilla Jord. et Fourr. 1086 (*Liliaceae*, 145, § Scilla L.).
 Caloscordum Herb. 1050 (*Liliaceae*, 109, Nothoscordum Kunth).
 Caloseris Benth. 9495 (*Compos.* 768, § Onoseris Willd.).
 Calosmon Bercht. et J. Presl 2821 (*Lauraceae*, 40, Linderia Thunb.).
 Calospermum Pierre 6363 (*Sapotaceae*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Calosphaea Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Calosphaea Raf. 7290 (*Labiata*, 81, Salvia L.).
 Calospira C. Koch 3319 (*Rosaceae*, 4, § Spiraea L.).
 Calostachydes Briq. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Calostachys Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Calostachys Post et O. Ktze. § 3624 (*Legumin.* 190, Oxylobium Andrews).
 Calostelma D. Don 8826 (*Compos.* 98, Liatriis Schreb.).
 Calostemma R.Br. 1198 (*Amaryllidaceae*, 33).
 Calostemon Post et O. Ktze. § 5602 (*Myrtaceae*, 50, Callistemon R.Br.).
 Calostephane Benth. 369 (*Compos.* 341).
 Calostigma Deene. 6558 (*Asclepiadaceae*, 148).
 Calostigma Raf. 1978 (*Urticaceae*, 5, Urtica Gandich.).
 Calostigma Schott 739 (*Arac.* 56, Philodendron Schott).
 Calostrophus F. Muell. 815 (*Restionaceae*, 16, Hypolaena R.Br.).
 Calota Hav. 1439 (*Orchidaceae*, 51, Ceratandra Eckl.).
 Calothamninae Niedenzu (*Myrtaceae*) p. 350.
 Calothamnus Labill. 5606 (*Myrtaceae*, 54).
 Calothea Spreng. 370 (*Gramineae*, 270, Aeluropus Trin.).
 Calothea Desv., Steud. 367 (*Gramineae*, 267, § Briza L.).
 Calothyrsus R.Br. 2045 (*Proteaceae*, 30, § Grevillea R.Br.).
 Calothyrsus Spach, Reichb. 4721 (*Hippocrepidae*, 1, § Aesculus L.).
 Calotis R.Br. 8885 (*Compos.* 157).
 Calotis § Scypharia Sund. 8885 (*Compos.* 157, § Calotis R.Br.).
 Calotropis R.Br. 6792 (*Asclepiadaceae*, 82).
 Calpandria Blume 5147 (*Theor.* 4, § Thea L.).
 Calpicarpum G. Don 6626 (*Apocynaceae*, 78, Kopsia Blume).
 Calpidia Thou. 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, Pisonia L.).
 Calpigny Blume 4404 § (*Euphorbiaceae*, 119).
 Calpocalyx Harms 3455 (*Legumin.* 21).
 Calpogyna Post et O. Ktze. § 4404 (*Euphorbiaceae*, 119, Calpigny Blume).
 Calpurnia E. Mey. 3607 (*Legumin.* 173).
 Calsiama Raf. 4563 (*Anacardiaceae*, 21, Lanera A. Rich.).
 Calta J. St.-Hil. 2524 (*Ranunculaceae*, 4, Caltha L.).
 Caltha Adans. 9423 (*Compos.* 694, Calendula L.).
 Caltha L. 2524 (*Ranunculaceae*, 4).
 Caltha § Eucaltha Prantl 2524 (*Ranunculaceae*, 4, § Caltha L.).
 Caltheodes B. Juss. 9420 (*Compos.* 691, Othoona L.).
 Calucechinus Hombr. et Jacquinot 1889 (*Figineae*, 1, Nothofagus Blume).
 Calusia Bert. 3585 (*Legumin.* 151, Myrospermum Jacq.).
 Calusparassus Hombr. et Jacquinot 1889 (*Figineae*, 1, Nothofagus Blume).
 Calvaria Comm. 6400 § (*Sapotaceae*, 48).
 Calvelia Moq. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, Sauea Forsk.).
 Calvoa Hook. f. 5725 (*Melastomaceae*, 99).
 Calycacanthus K. Schum. 8047 (*Acanthaceae*, 142).
 Calycadenia DC. A. Gray 9254 (*Compos.* 525, § Hemizonia DC.).
 Calycampe Berg 5573 (*Myrtaceae*, 21, Myrcia DC.).
 Calycandra Lepr. 3573 (*Legumin.* 139, Cordyla Lour.).
 Calycanthaceae Lindl. p. 172, Nr. 2663.
 Calycanthaceae Lindl. p. 172.
 Calycanthum Klotzsch, Hallier f. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, § Ipomoea L.).
 Calycanthus L. 2663 (*Calycanthaceae*, 1).
 Calycera Cav. 8726 (*Calycerae*, 2).
 Calyceraceae Lindl. p. 523, Nr. 8725–8728.
 Calycerae R.Br. p. 523.
 Calycera Link § 6236 (*Erioseae*, 58, Calluna Salisb.).
 Calycinae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § Crataegia L.).
 Calycinae Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § Veronica L.).
 Calycium Ell. 8841 (*Compos.* 113, Heterochaeta Cass.).
 Calycobolus Willd. 6983 (*Convolvulaceae*, 16, Prevostea Choisy).
 Calycocarpum Nutt. 2599 § (*Menispermaceae*, 33).
 Calycocarpus Post et O. Ktze. § 2599 (*Menispermaceae*, 33, § Calycocarpum Nutt.).

- Calycophthalmus Ruhlrad S 8306 (*Eriocaulis*, 3, & *Leiothrix* Ruhlrad).
Calycoscorus F. W. Schmidt 9591 (*Compos*, 861, Willemetia Neck.).
Calycocystis Bunze 3766 (*Legumin*, 332, & *Astragalus* L.).
Calycodaphne Bge. 2788 (*Laurac*, 10, *Coclea* Aubl.).
Calycodon Nutt. 215 (*Gemin*, 115, & *Muehlenbergia* Schreb.).
Calycogoniopsis Cogn. 5755 (*Melastomatac*, 129, & *Calycogonium* DC.).
Calycogonium DC. 5755 (*Melastomatac*, 129).
Calycopolus Berg 5556 (*Myrtac*, 4).
Calycomecha Kostel. 6420 (*Oleac*, 2, *Fraxinus* L.).
Calycomis D. Don 3271 (*Umbellif*, 10, *Acrophyllum* Benth.).
Calycomis R.Br. 3278 (*Umbellif*, 17, *Callicoma* Andr.).
Calycomorphum C. Presl, Gib. et Belli 3690 (*Legumin*, 256, & *Trifolium* L.).
Calycopcephalus Planch. 4499 (*Euphorbia*, 214).
Calycophyllum DC. 8217 (*Rubiace*, 98).
Calycophysa Bunze 3766 (*Legumin*, 332, & *Astragalus* L.).
Calycophysae A. Gray 3767 (*Legumin*, 333, & *Oxytropis* DC.).
Calycophyllum Karst. et Triana 5317 (*Cucurbitac*, 70).
Calycoplectus Oerst. 7860 (*Gesneriac*, 61, & *Alloplectus* Mart.).
Calycopterideae Engl. et Diels (*Cymbelac*, p. 346).
Calycopteris Lam. 5549 (*Cymbelac*, 131).
Calycopteris Rich. 5755 (*Melastomatac*, 129, & *Calycogonium* DC.).
Calycopreces Berg 5579 (*Myrtac*, 27).
Calycopseris A. Gray 9586 (*Compos*, 866).
Calycosia A. Gray 8399 (*Rubiace*, 289, & *Psychotria* L.).
Calycosorus Endl. 9591 (*Compos*, 861, Willemetia Neck.).
Calycostemma Hanst., Fritsch 7889 (*Gesneriac*, 81, & *Kohleria* Rezel).
Calycothrix Labill. 5615 (*Myrtac*, 63).
Calycothrix Meissn. 5615 (*Myrtac*, 63, *Calycothrix* Labill.).
Calycotome E. Mey. 3664 (*Legumin*, 230, *Dichilus* DC.).
Calycotome Link 3679 (*Legumin*, 245).
Calycotomum Hoffm. 3679 (*Legumin*, 245, *Calycotome* Link).
Calycotomus Rich. 5754 (*Melastomatac*, 128, *Onostegia* D. Don).
Calycotropis Turcz. 2505 (*Caryophyllac*, 77).
Calycodermis Lag. 9242 (*Compos*, 513, & *Calea* L.).
Calycodermis Spreng. 5737 (*Compos*, 9, *Olopermum* Less.).
Calycodorea Herb. 1279 (*Iridac*, 21).
Calycophis Spach 5814 (*Onagrac*, 24, *Meriolix* Raf.).
Calycophis Spach 5814 (*Onagrac*, 24, *Meriolix* Raf.).
Calymenia Pers. 2347 (*Nyctaginac*, 5, & *Mirabilis* L.).
Calymandra Torr. et Gray A. Gray 8966 (*Compos*, 248, & *Evax* Gaertn.).
Calynux Raf. 2113 (*Santalac*, 18, *Pyralaria* Michx.).
Calycoplectus Ruiz et Pav., Koehne 5424 (*Lythrac*, 12, & *Lafœnsia* And.).
Calypso Salisb. 1559 (*Orchidac*, 171).
Calypso Thou. 4662 (*Hippocrateac*, 3, *Salacia* L.).
Calypsodium Link 1559 (*Orchidac*, 171, *Calypso* Salisb.).
Calypsogyne Neraud 9657 (*Gen. in. sed.*, 28).
Calypsiopetalon Hassk. 4348 (*Euphorbiac*, 63, *Croton* L.).
Calypsiophanes Raueschell 5575 (*Myrtac*, 23, *Calypsiophanes* Swartz).
Calypsoecarpus Less. 9223 (*Compos*, 491, *Calypsoecarpus* Less.).
Calypsiophanes Maxim. 5247 (*Saurifrag*, 41, & *Hydrangea* L.).
Calypsiophanes Thunb. 5575 (*Myrtac*, 23).
Calypsiophanes Blume 5578 (*Myrtac*, 26, *Euzenia* L.).
Calypsiophanes Juss. 5575 (*Myrtac*, 23, *Calypsiophanes* Swartz).
Calypsiophanes Thou. 3101 (*Capparidac*, 20, *Capparis* L.).
Calypsiatris Naud. 5683 (*Melastomatac*, 57, *Centropia* D. Don).
Calypsiatris Niedenzu 5559 (*Myrtac*, 7, & *Psidium* L.).
Calypsiatris Harv. 3621 (*Legumin*, 187, *Polydaria* Lam.).
Calypsiatris Naud. 5682 (*Melastomatac*, 56).
Calypsiatris Benth. 5467 (*Thymelacac*, 39, & *Pimelea* Banks et Soland.).
Calypsiatris Nutt. 2469 (*Portulacac*, 4).
Calypsiatris Ging. 5248 (*Violac*, 11, *Corynostylis* Mart.).
Calypsiatris Blume 619 (*Palmeae*, 92).
Calypsiatris Eichl. 3101 (*Capparidac*, 20, & *Capparis* L.).
Calypsiatris Less. 9223 (*Compos*, 491).
Calypsiatris Nees 565 (*Cyperac*, 54).
Calypsiatris Post et O. Ktze. S 595 (*Cyperac*, 54, *Calypsiatris* Nees).
Calypsiatris Krzl. 1845 (*Orchidac*, 437, *Calypsiatris* Krzl.).
Calypsiatris Krzl. 1825 (*Orchidac*, 437).
Calypsiatris Philz. 1845 (*Orchidac*, 437, *Calypsiatris* Krzl.).
Calypsiatris Blume. Schott 789 (*Aralac*, 97, & *Theridophom* Blume).
Calypsiatris H. Wendl. 587 (*Palmeae*, 60).
Calypsiatris Steud. 492 (*Cyperac*, 41, & *Rhynchospora* Vahl).
Calypsiatris Berg. Niedenzu 5573 (*Myrtac*, 21, & *Mycia* DC.).

- Campanulatae* C. B. Clarke 7855 (*Gesneria*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Campanulatae Scop. p. 513.
Campanuleae Benth. (*Campanulac.*) p. 518.
Campanuleae Reichenb. (*Campanulac.*) p. 518.
Campanulinae Schoenland (*Campanulac.*) p. 518.
Campanuliniae Engl. p. 518.
Campanuloideae Schoenland (*Campanulac.*) p. 518.
Campanuloides Hort. kew. 8670 (*Campanulac.* 27, *Lightfootia* L'Hérit.).
Campanulopsis Zoll. et Mor. 8708a (*Campanulac.* 66).
Campanumoea Blume 8657 (*Campanulac.* 14).
Campbellia Wight 793 (*Orobanch.* 7, *Christisonia* Gardn.).
Campdera A. Rich., H., B. et K. 1246 (*Vellozia*. 1, *Vellozia* Vand.).
Campdera Benth., Lindau 2209 (*Polygonac.* 26, § *Coccoloba* L.).
Campdera Lag. 6064 (*Umbellif.* 172, *Kundmannia* Scop.).
Campe Dulac 2961 (*Crucif.* 99, *Barbarea* R.Br.).
Campocarpus H. Wendl. 651 (*Palmae* 124, *Cypophoenix* H. Wendl.).
Campesia Adans. 5559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.).
Campesipis Falc., K. Schum. 6733 (*Asteraceae*, 23, § *Periploca* L.).
Campelia Kunth, Griseb. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Campelia L. & C. Rich. 914 (*Commelinac.* 22).
Campella Link, Griseb. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Campestres Engl. et Diels 5538 (*Combr.* 2, § *Combr.* L.).
Campesia Pax 4720 S (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
Campestradae Barb. Rodr. 1562 (*Orchidac.* 174, § *Galeandra* Lindl.).
Camphora L., Meissn. 2782 (*Laurac.* 1, § *Cinnamomum* Blume).
Camphorata Crantz 2235 (*Chenopodiaceae*, 22, *Camphorosma* L.).
Camphorina Nor. 2782 (*Laurac.* 1, § *Cinnamomum* Blume).
Camphoromoea Nees 2788 (*Laurac.* 7, § *Cocotia* Aubl.).
Camphoromyrtus Schau. 5612 (*Myrac.* 60, *Baeckea* L.).
Camphorosma L. 2235 (*Chenopodiaceae*, 22).
Camphorosmeae Endl. (*Chenopodiaceae*), p. 144.
Camphusia de Vries 8716 (*Goodeniaceae*, 8, *Scaevola* L.).
Campilostachys A. Juss. 7133 (*Verbenac.* 1, *Campilostachys* Kunth).
Campnosperma Thwait. 4578 (*Anacardiaceae*, 36).
Campomanesia Ruiz et Pav. 5569 S (*Myrac.* 17).
Campsanthus Steud. 967 (*Liliac.* 26, *Tricyrtis* Wall.).
Campsandra Benth. 3572 (*Legumin.* 138).
Campsidium Seem. 7715 (*Bignoniaceae*, 54).
Campsis Lour. 7714 (*Bignoniaceae*, 53).
Campitandra Ridl. S 1328 (*Zingiberac.* 5).
Campitandra Ridl. 1345 (*Zingiberac.* 22).
Campitaparine K. Schum. 8486 (*Rubiaceae*, 367, § *Galium* L.).
Campitertia Steud. 1246 (*Vellozia*, 1, *Vellozia* Vand.).
Campitocarpus C. Koch 7697 (*Borraginiaceae*, 60, *Alkanna* Tausch).
Campitocarpus Decne. 6726 (*Asteraceae*, 16).
Campitogastra Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
Campitolepis Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quecus* L.).
Campitolobium Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
Campitoloma Benth. 7591 (*Scrophulariaceae*, 132).
Camptonota Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
Campoton Hook f. 8411 (*Rubiaceae*, 292, *Cephaelis* Swartz).
Camposema Hook. et Arn. 3884 (*Legumin.* 450).
Campspora Hook. 8718 (*Goodeniaceae*, 10, § *Dampiera* R.Br.).
Campstemon Mast. 5037 (*Bombacaceae*, 3).
Campstylis Gilg 5277 (*Flacourtiaceae*, 15).
Campitheca Decne. 6152 S (*Cornac.* 3).
Campitrouera van Tiegh. S 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
Campulia Thou. 7625 (*Scrophulariaceae*, 166, *Striga* Lour.).
Campulia Desv. 286 (*Gramin.* 186, *Ctenium* Panz.).
Campuloclinium DC. Bak. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Campulosus Desv. 286 (*Gramin.* 186, *Ctenium* Panz.).
Campydorum Salisb. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
Campylandra Bak. 1132 (*Liliac.* 191).
Campylanthera Hook. 3260 (*Pittosporac.* 9, *Pronaya* Hueg.).
Campylanthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Campylanthera Schott et Endl., K. Schum. 5026 (*Bombacaceae*, 4, § *Ceiba* Medik.).
Campylanthus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Campylanthus Roth 7587 (*Scrophulariaceae*, 128).
Campyleia Spreng. 7625 (*Scrophulariaceae*, 166, *Striga* Lour.).
Campyllia Lindl., DC. 3928 (*Gesneriac.* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
Campylobotrys Lem. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
Campylocorym DC., A. DC. 7697 (*Borraginiaceae*, 60, § *Alkanna* Tausch).
Campylocentron Benth. 1833 (*Orchidac.* 445).
Campylocera Nutt. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
Campylocerum van Tiegh. S 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
Campylochiton Welw. 5538 (*Combr.* 2, § *Combr.* L.).
Campylocheilum Boiss. 2896 (*Crucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
Campylopilus Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Campylorhachis Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Campylorutris Ser. 3689 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
Campylorutris Ser. 3689 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
Campylorutris Benth. 1383 (*Burmanniaceae*, 8).
Campylosolen Muell.-Arg. 8396 (*Rubiaceae*, 277, § *Mapouria* Aubl.).
Campylosperma Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
Campylosperma Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
Campylospermum van Tiegh. S 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
Campylosporus Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Campylostachys E. Mey. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
Campylostachys Kunth 7133 (*Verbenac.* 1).
Campylostemon E. Mey. 8020 (*Acanthac.* 114, *Rhaphidospora* Nees).
Campylostemon Welw. 4660 (*Hippocrateac.* 1).
Campytheca Cass., O. Hoffm. 9227 (*Compos.* 498, § *Cercopsis* L.).
Campytropis Bunge, Benth. 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
Campylura Lour. 9658 (*Gen. inc. sed.* 29).
Campynema Labill. 1244 (*Amoryllidac.* 79).
Campynemantha Baill. 1245 (*Amoryllidac.* 80).
Campynematodea Pax (*Amoryllidac.*) p. 78.
Cannunium Adans. 4189 (*Meliaceae*, 35, *Aglaia*

- Cannaceae Link. p. 87, Nr. 1363.
 Cannacorus Medik. 1363 (*Canna*, 1, *Canna* L.).
 Cannamois Masters 817 (*Restionaceae*, 18, *Cannamois* Beauv.).
 Cannella Schott 2788 (*Laurae*, 7, *Ocotea* Aubl.).
 Cannomois Beauv. 817 (*Restionaceae*, 18).
 Canonanthus G. Don 8692 (*Campandaceae*, 49, § *Siphocampylus* Pohl).
 Canopholis G. Don 7790 (*Orobanchaceae*, 4, *Canopholis* Wallr.).
 Canophora Bartl. 8306 (*Rubiaceae*, 187, *Canophora* Juss.).
 Canopus C. Presl 2097 (*Santalaceae*, 2, *Eucarpus* Labill.).
 Canothus Raf. 4877 (*Rhamneae*, 20, *Canothus* L.).
 Canotia Torr. 4659 (*Celastraceae*, 42).
 Canseora Lam. 6509 (*Centuriae*, 22).
 Cansenia Raf. 3528 (*Leguminae*, 94, *Bauhinia* L.).
 Cansjera Juss. 2124 (*Optilia*, 3).
 Cantalea Raf. 7379 (*Solanaceae*, 3, *Lycium* L.).
 Cantharifa Rumph. 3132 (*Nepenthes*, 1, *Nepenthes* L.).
 Cantharosperrum Wight et Arn. 3895 (*Leguminae*, 461).
 Canthiopsis Seem. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Canthium Lam., K. Schum. 8362 (*Rubiaceae*, 233, *Plectronia* L.).
 Canthopsis Miq. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Cantua Juss. 7013 (*Polanomia*, 2).
 Canthoea Peter (*Polemoniaceae*) p. 422.
 Cantuffa J. F. Gmel. 3553 (*Leguminae*, 119, *Pterolobium* R.Br.).
 Capia Adams. 5171 (*Guttiferaceae*, 10, *Vismia* Vahl.).
 Caputheua J. F. Gmel. 4436 (*Euphorbiaceae*, 151, *Hevea* Aubl.).
 Capanea Deene. 7885 (*Ceseriaceae*, 86, *Campana* Deene.).
 Capanemia Barb. Rodr. 1759 (*Orobanchaceae*, 371, *Quicketia* Lindl.).
 Capassa Klotzsch. 8388 et 3894 (*Leguminae*, 494, *Derris* Lour.).
 Capellina Hassk. 5106 (*Dilleniaceae*, 9, *Dillenia* L.).
 Capellina Teijsm. et Binn. 4470 (*Euphorbiaceae*, 185, *Endospermum* Benth.).
 Capella Blume 5106 (*Dilleniaceae*, 9, *Dillenia* L.).
 Capella Gilg 5106 (*Dilleniaceae*, 9, *Dillenia* L.).
 Capensis Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Capensia Engl. 3965 (*Zygophyllaceae*, 8, § *Zygophyllum* L.).
 Capertonia A. St.-Hil. 4361 (*Euphorbiaceae*, 76).
 Capethia Britton 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § *Anemone* L.).
 Capia Domb. 1149 (*Liliaceae*, 208, *Lapageria* Ruiz et Pav.).
 Capirona Spruce 8218 (*Rubiaceae*, 90).
 Capitania Schweinf. 7382 (*Labiata*, 143).
 Capitata Torr. et Gray 2193 (*Polygonaceae*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Capitata Bak. 3702 (*Leguminae*, 268, § *Indigofera* L.).
 Capitata Benth. 1368 (*Moraceae*, 5, § *Phytium* Willd.).
 Capitata Boiss. 3687 (*Leguminae*, 253, § *Trigonella* L.).
 Capitata Briq. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hypsis* L.).
 Capitata Harms 6151 (*Coniaceae*, 2, § *Nyssa* L.).
 Capitata L. 7328 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
 Capitata Pax 6315 (*Primulaceae*, 1, § *Primula* L.).
 Capitata Schnau. 7151 (*Verbenaceae*, 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
 Capitata capellulifera* van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Capitata-Ramosae Sond. 4037 (*Rutaceae*, 52, § *Agathosma* Willd.).
 Capitellaria Naud., Cogn. 5767 (*Melastomaceae*, 141, § *Clidemia* Lam.).
 Capitellata Torr. et Gray 2193 (*Polygonaceae*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Capitellata Benth. 7317 (*Labiata*, 108, § *Pyrenanthemum* L. C. Rich.).
 Capitellata Rohrb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Capitellulata capellulifera* van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Capitulifera Benth. Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
 Capituliformes Engl. et Diels 5595 (*Orobanchaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Capotes Dumort. 2558 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Capotis E. Mey. 3657 (*Leguminae*, 223, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
 Capovestis Juss. 2558 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Capodes O. Ktze. 2558 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Capozonium Bernh., Endl. 2558 (*Papaveraceae*, 26, § *Corydalis* Vent.).
 Capozonium Irmisch 2558 (*Papaveraceae*, 26, § *Corydalis* Vent.).
 Capodes Adams. 2558 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Capophyllum Gaertn. 6103 (*Umbelliferae*, 211).
 Caporechis Borekch. 2556 (*Papaveraceae*, 21, *Dreintera* Bernh.).
 Capora Raf. 7029 (*Hydrophyllaceae*, 9, *Hesperochiron* S. Wats.).
 Capora DC. 3061 (*Composae*, 333, § *Inula* L.).
 Capora DC. (*Capparidaceae*) p. 193.
 Capparidaceae Lindl. p. 192-194, Nr. 3082-3121.
 Capparidaceae DC. 3091-3121.
 Capparidaceae Pax 3091-3121.
 Capparidaceae Vent. p. 193.
 Capparidaceae B. Juss. p. 192.
 Capparidaceae Engl. p. 191.

- Cardianthera* Hance 7924 (*Acanthaceae*, 19, *Synnema* Benth.).
Cardiaca Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
Cardiaca Reinw. 4126 (*Sinarubaceae*, 21, *Soulaea* Lam.).
Cardiaca Endl. 2028 (*Proteaceae*, 13, *Sorocephalus* R.Br.).
Cardiaca Oliv. 6957 (*Convolvulaceae*, 20).
Cardiaca Endl., Lindl. 1072 (*Liliaceae*, 131, *Lilium* L.).
Cardiaca Bur. 1924 (*Moraceae*, 17).
Cardiaca Wallr. 2883 (*Cruciferae*, 21, *Lepidium* L.).
Cardiaca Raf. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, *Aristolochia* L.).
Cardiaca Schott 689 (*Araceae*, 6, *Anthurium* Schott).
Cardiaca Schott 689 (*Araceae*, 6, *Anthurium* Schott).
Cardiaca Griff. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Cardiaca Benth. 7445 (*Solanaceae*, 69, *Schwenkia* L.).
Cardiaca Myrtus Schau. (*Myrtaceae*, 61, *Hypocalymma* Endl.).
Cardiaca DC. 2480 (*Caryophyllaceae*, 52, *Pentstemon* Bartl.).
Cardiaca petalum Schlecht. 2680 et 2694 (*Annonaceae*, 30).
Cardiaca Benth. 4126 (*Sinarubaceae*, 21, *Soulaea* Lam.).
Cardiaca Ehrh. 1494 (*Orchidaceae*, 106, *Listera* R.Br.).
Cardiaca Blume p. 294.
Cardiaca Wall. 4718 (*Loasaceae*, 48, *Cardiaca* Wall.).
Cardiaca Engelm. (*Loasaceae*, p. 294).
Cardiaca Wall. 4718 (*Loasaceae*, 48).
Cardiaca Benth. 7536 (*Scrophulariaceae*, 77, *Adenosma* R.Br.).
Cardiaca L. 4726 (*Sapindaceae*, 4).
Cardiaca C. Presl 5047 (*Strophanthaceae*, 4, *Melbania* Forsk.).
Cardiaca Bak. Pax 1281 (*Araliaceae*, 23, *Sphenostigma* Bak.).
Cardiaca Ehrenb. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, *Anarrhinum* Desf.).
Cardiaca Juss. 7444 (*Compositae*, 715).
Cardiaca Pers. 9444 (*Compositae*, 715, *Cardiaca* Juss.).
Cardiaca Franch. 9457 (*Compositae*, 728, *Saussurea* DC.).
Cardiaca Reichb. (*Compositae*, p. 567).
Cardiaca Cass. (*Compositae*, p. 567).
Cardiaca Adams. 9478 (*Compositae*, 749).
Cardiaca Dumort. 9461 (*Compositae*, 732, *Carduus* L.).
Cardiaca L. 9461 (*Compositae*, 732).
Cardiaca = *Cardiaca* Dumort. 9461 (*Compositae*, 732, *Carduus* L.).
Cardiaca F. Muell. 2065 (*Proteaceae*, 50).
Cardiaca Adams. 8795 (*Compositae*, 67, *Ageratum* L.).
Cardiaca Cav. 8818 (*Compositae*, 90, *Mikania* Willd.).
Cardiaca Less. 8793 (*Compositae*, 65).
Cardiaca L. 525 (*Cyperaceae*, 74).
Cardiaca Roxb. 5505 (*Lecythidaceae*, 4).
Cardiaca Pritz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Cardiaca Horan. 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Glochia* L.).
Cardiaca Adams. 9136 (*Compositae*, 407, *Chrysosomum* L.).
Cardiaca R.Br., Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, *Diospyros* L.).
Cardiaca L. 5377 (*Caricaceae*, 1).
Cardiaca Dumort. p. 332, Nr. 5377—5379.
Cardiaca Kunth (*Cyperaceae*, p. 35).
Cardiaca Ehrh. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Cardiaca St.-Lag. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Cardiaca St.-Lag. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Cardiaca Pax (*Cyperaceae*, p. 32).
Cardiaca Scop. 4953 (*Tiliaceae*, 17, *Corchorus* L.).
Cardiaca Raf. 920 (*Pontederiaceae*, 1, *Monochoria* Presl).
Cardiaca Raf. 8094 (*Acanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
Cardiaca Drude (*Umbelliferae*, p. 369).
Cardiaca DC. 5675 (*Melastomaceae*, 49, *Lavoisiera* DC.).
Cardiaca Casar. 5516 (*Lecythidaceae*, 15).
Cardiaca Naud. 5739 (*Melastomaceae*, 113).
Cardiaca L. 6559 (*Apocynaceae*, 11).
Cardiaca Presl 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
Cardiaca Benth. 8163 (*Rubiaceae*, 45).
Cardiaca Dunn 6037 (*Umbelliferae*, 145).
Cardiaca L. 9449 (*Compositae*, 720).
Cardiaca Cass. (*Compositae*, p. 566).
Cardiaca N. Hoffm. (*Compositae*, p. 566).
Cardiaca Post et O. Ktze. 9438 (*Compositae*, 709, *Berkheya* Ehrh.).
Cardiaca L. 9438 (*Compositae*, 709, *Berkheya* Ehrh.).
Cardiaca Greene 6410 (*Syringaceae*, 1, *Halesia* L.).
Cardiaca Bubani 5828 (*Onagraceae*, 38, *Circaea* L.).
Cardiaca Arruda 9661 (*Geraniaceae*, 48, *Geranium* L.).
Cardiaca Moench 9449 (*Compositae*, 720, *Carlina* L.).
Cardiaca Wright A. Gray 8014 (*Acanthaceae*, 108).
Cardiaca Ruiz et Pav. 678 (*Cycanthaceae*, 1).
Cardiaca Hook. f. (*Cycanthaceae*, p. 44).
Cardiaca Wittstein 678 (*Cycanthaceae*, 1, *Carludovica* Ruiz et Pav.).
Cardiaca C. Gay 9526 (*Compositae*, 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Cardiaca R. 9662 (*Genaceae*, inc. sed. 33).
Cardiaca Reichb. 3748 (*Leguminosae*, 314, *Carmichaelia* R.Br.).
Carmichaelia R.Br. 3748 (*Leguminosae*, 314).
Carminatitia Moc. 8807 (*Compositae*, 79).
Carmona Cav. Benth. 7043 (*Borraginaceae*, 6, *Ehretia* L.).
Carmona Pers. 7043 (*Borraginaceae*, 6, *Ehretia* L.).
Carmona Steud. 7043 (*Borraginaceae*, 6, *Ehretia* L.).
Carnarvonia F. Muell. 2046 (*Proteaceae*, 31).
Carnosae Benth. 3662 (*Leguminosae*, 228, *Aspalathus* L.).
Carnosae Benth. 3441 (*Leguminosae*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
Carnosae Hock 5532 (*Valerianaceae*, 6, *Valeriana* L.).
Caroides Boiss. 5938 (*Umbelliferae*, 46, *Anthriscus* Bernh.).
Carolifritschia Post et O. Ktze. 7811 (*Gesneriaceae*, 12, *Carolifritschia* Engl.).
Caroli-Gmelina Gaertn. et Scherb. 2965 (*Cruciferae*, 103, *Nasturtium* R.Br.).
Carolineae Crépin 3389 (*Rosaceae*, 71, *Rosa* L.).
Carolineae L. f. 5024 (*Bombacaceae*, 2, *Bombax* L.).
Carolinella Hemsl. 6316 (*Primulaceae*, 2).
Carolinella Pax, Hemsl. 6315 (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
Carolifritschia Engl. 7811 (*Gesneriaceae*, 12).
Caromba Steud. 2509 (*Symphoricarpaceae*, 2, *Caromba* Aubl.).
Caropodium Stapf et Wettst. 6021 (*Umbelliferae*, 129).
Caroselinum Griseb. 6116 (*Umbelliferae*, 224, *Peucedanum* L.).
Carota Rupr. 6142 (*Umbelliferae*, 250, *Daucus* L.).
Carotae Drude 6142 (*Umbelliferae*, 250, *Daucus* L.).
Caroxylon Thunb. 2269 (*Chenopodiaceae*, 59, *Salsola* L.).
Carpacoe Sond. 8443 (*Rubiaceae*, 324).
Carpantus Muell.-Arg. 8404 (*Rubiaceae*, 285, *Rudgea* Salisb.).
Carpentaria Bacc. 637 (*Palmae*, 110, *Kentia* Blume).
Carpenteria Torr. 3207 (*Saxifragaceae*, 31).
Carpentaria Steud. 2295 (*Amarantaceae*, 7, *Chapentaria* Gaudich.).
Carpesium L. 9081 (*Compositae*, 353).
Carpus Banks et Soland. 456 (*Cyperaceae*, 5).
Carphalea Juss. 8157 (*Rubiaceae*, 39).
Carphophorus Cass. 8828 (*Compositae*, 100).
Carphophorus & *Kuhnoides* A. Gray 9244 (*Compositae*, 515, *Bebbia* Greene).
Carphobolus Schott 8753 (*Compositae*, 25, *Piptocarpha* R.Br.).
Carphocephalus Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
Carphocephalus Koern. 832a (*Eriocaulaceae*, 8, *Syngonanthus* Ruhl.).
Carphochaete A. Gray 8822 (*Compositae*, 94).
Carpholoma D. Don 9045 (*Compositae*, 317, *Lachnospermum* Willd.).
Carphopappus Schultz Bip. 9065 (*Compositae*, 337, *Iphiaea* Cass.).
Carphophorus Post et O. Ktze. 8828 (*Compositae*, 100, *Carphophorus* Cass.).
Carpospermum Radlk. 4726 (*Sapindaceae*, 4, *Cardiospermum* L.).
Carpospermum Cass. 9245 (*Compositae*, 516, *Tridax* L.).
Cardiophorus Karst. 4728 (*Sapindaceae*, 6, *Thunouia* Triana et Planch.).
Carpineae Doell. (*Betulaceae*, p. 117).
Carpinus Raf. 1884 (*Betulaceae*, 2, *Carpinus* L.).
Carpinus L. 1884 (*Betulaceae*, 1).
Carpinus L. 1885 (*Betulaceae*, 3).
Carpipha Raf. 7038 (*Borraginaceae*, 1, *Cordia* L.).
Carpocalymma Zipp. 7847 (*Gesneriaceae*, 48, *Epithema* Blume).
Carpoceras A. Rich. 7784 (*Martyniaceae*, 1, *Martynia* L.).
Carpoceras DC. Link 2903 (*Cruciferae*, 41, *Tibbasi* L.).
Carpodetes Herb. 1203 (*Amaryllidaceae*, 38, *Stenomesson* Herb.).
Carpodetus Forst. 3245 (*Saxifragaceae*, 69).
Carpodinus R.Br. 6570 (*Apocynaceae*, 22).
Carpodiptera Griseb. 4937 (*Tiliaceae*, 1).
Carpodon Spreng. 5111 (*Eucryphiaceae*, 1, *Eucryphia* Cav.).
Carpodopsis Labill. 5111 (*Eucryphiaceae*, 1, *Eucryphia* Cav.).
Carpopogon Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, *Trifolium* L.).
Carpopogon Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, *Trifolium* L.).
Carpolyza Steud. 1166 (*Amaryllidaceae*, 1, *Hesaea* Herb.).
Carpolyza G. Don 4280 (*Polygalaceae*, 8).
Carpolyza G. Don 3612 (*Leguminosae*, 178, *Baphia* Afzel.).
Carpolyza Post et O. Ktze. 4280 (*Polygalaceae*, 8, *Carpolyza* G. Don).
Carpolyza Salisb., Pax 1166 (*Amaryllidaceae*, 1, *Hesaea* Herb.).
Carponema DC. 2876 (*Cruciferae*, 14, *Carponema* Eckl. et Zeyh.).
Carponema Eckl. et Zeyh. 2876 (*Cruciferae*, 14).
Carpophilus Neck. 5421 (*Cactaceae*, 21, *Peireskia* Mill.).
Carpophora Klotzsch 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
Carpophyllum Michx. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
Carpophyllum Neck. 5421 (*Cactaceae*, 21, *Peireskia* Mill.).
Carpodum Eckl. et Zeyh. 2875 (*Cruciferae*, 13, *Heliophila* L.).
Carpogon Roxb., Wight et Arn. 3877 (*Leguminosae*, 443, *Mucuna* Adams.).
Carpothalis E. Mey. 8309 (*Rubiaceae*, 169, *Tricalysia* A. Rich.).

- Carpotroche* Endl. 5286 (*Flacourtiaceae*, 12).
- Carpoxylon* H. Wendl. 617 (*Potamogeton*, 90).
- Carpoxis* Raf. 6427 (*Oleaceae*, 9, *Forestiera* Pour.).
- Carpunya* G. Presl 1862 (*Piperaceae*, 4, *Piper* L.).
- Carpulda* Raf. 1862 (*Piperaceae*, 4, *Piper* L.).
- Carradoria* A. DC., Wtst. 7993 (*Globulariaceae*, 1, *Globularia* L.).
- Carregosa* Boiss. 1200 (*Umbelliferae*, 55, *Tapianthus* Herb.).
- Carria* Gardn. 5145 (*Thesae*, 5, *Gordonia* Euphr.).
- Carrichtera* Adams. 2936 *f.* (*Cineif*, 74).
- Carricorea* Franch. 5330 (*Flacourtiaceae*, 56).
- Carrua* C. Presl 3709 (*Leguminosae*, 275, *Dalea* L.).
- Carronia* F. Muell. 2629 (*Menispermaceae*, 63).
- Carruthersia* Seem. 6673 (*Apocynaceae*, 125).
- Carrutha* O. Ktze. 4168 (*Meliaceae*, 14, *Nymphaea* Lindb.).
- Carsonia* Greene *s.* 3082 (*Copparidae*, 1, *Cleome* L.).
- Cartalina* Szovitz 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
- Carteria* A. Rich. 1813 (*Orchidaceae*, 425, *Doritis* Lindl.).
- Cartesia* Cass. 5763 (*Compos.*, 35, *Stokesia* L'Herit.).
- Carthamodes* O. Ktze. 9478 (*Compos.*, 749, *Carduncellus* Adams.).
- Carthamoides* O. Ktze. 9477 (*Compos.*, 748, *Cartamus* L.).
- Carthamus* L. 9477 (*Compos.*, 748).
- Cartusianastrum* Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Cartusianoides* Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Cartusianum* Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Cartodium* Soland. 9033 (*Compos.*, 305, *Craspedia* Forst. f.).
- Cartonema* R.Br. 907 (*Camellinaceae*, 15).
- Cartrema* Raf. 6426 (*Oleaceae*, 8, *Osmundus* Lour.).
- Caruela* Parl. Bak. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
- Caruelina* O. Ktze. 8366 (*Rubiac.*, 247, *Chomelia* C. Presl.).
- Caruina* Thour. 9695 (*Gien. inc. sed.*, 65, *Didymos* Thou.).
- Carum* L. 6020 (*Umbelliferae*, 125).
- Carum* *s.* Bulboaceae DC. 6024 (*Umbelliferae*, 132, *Bunium* L.).
- Carumbium* Kurz 4483 (*Euphorbiaceae*, 195, *Sapium* Jacq.).
- Carumbium* Reinw. 4480 (*Euphorbiaceae*, 195, *Homalanthus* A. Juss.).
- Carunculares* Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
- Caruncularia* Haw. 6885 (*Iscleridaceae*, 175, *Stapelia* L.).
- Carusia* A. Juss., Mart. 4258 (*Meliphiaceae*, 58, *Burdachia* Mart.).
- Carvallioa* K. Schum. 6644 (*Apocynaceae*, 96).
- Carvi* Bahani *s.* 6020 (*Umbelliferae*, 125, *Carum* L.).
- Carvifolia* Vill. 6070 (*Umbelliferae*, 178, *Selinum* L.).
- Carya* Nutt. 1882 (*Juglandaceae*, 6).
- Caryocarp* L. 5135 (*Caryocaraceae*, 1).
- Caryocaraceae* Sycz. p. 316, Nr. 5135–5136.
- Caryocedrus* Endl. 45 (*Pinaceae*, 26, *Juniperus* L.).
- Caryochloa* Spreng. 211 (*Gramin.*, 111, *Nassella* E. Desv.).
- Caryochloa* Spreng. 212 (*Gramin.*, 112, *Piptochaetium* J. Presl.).
- Caryochloa* Trin. Hackel 188 (*Gramin.*, 82, *Luziola* Juss.).
- Caryococca* Willd. 8239 (*Rubiac.*, 120, *Gonzalagunia* Ruiz et Pav.).
- Caryodaphne* Blume 2813 (*Lauraceae*, 32, *Cryptocarya* R.Br.).
- Caryodendron* Karst. 4389 (*Euphorbiaceae*, 95).
- Caryolobis* Gaertn. 5214 (*Dipterocarpaceae*, 4, *Doona* Thwait.).
- Caryolobium* Stev. 3796 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
- Caryolophia* Fisch. et Trautv., Gren. et Godr. 7093 (*Borraginaceae*, 56, *Anchusa* L.).
- Caryophyllaceae* Boiss. 6348 (*Pumbaginatae*, 6, *Acantholimon* Boiss.).
- Caryophyllaceae* Reichb. p. 151–162, Nr. 2429–2507.
- Caryophyllastrum* Ser. 3365 (*Rosaceae*, 47, *Geum* L.).
- Caryophyllastrum* Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Caryophyllata* Hall. Ser. 3365 (*Rosaceae*, 47, *Geum* L.).
- Caryophylla* Opiz 265 (*Gramin.*, 165, *Aira* L.).
- Caryophyllaceae* B. Juss. p. 156.
- Caryophyllaceae* *s.* Alsineae DC. (*Caryophyllaceae*, p. 156).
- Caryophyllaceae* *s.* Diantheae Reichb. (*Caryophyllaceae*, p. 161).
- Caryophyllaceae* *s.* Paronychiene Fenzl (*Caryophyllaceae*, p. 159).
- Caryophyllaceae* *s.* Pteranthene Endl. (*Caryophyllaceae*, p. 160).
- Caryophyllaceae* *s.* Scleranthene Endl. (*Caryophyllaceae*, p. 159).
- Caryophylli* L. p. 156.
- Caryophyllineae* Spach p. 156.
- Caryophyllodes* Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Caryophyllum* Ser. 2602 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Caryophyllum* Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Caryophyllus* L. 5582 (*Myrtaceae*, 30, *Jambosa* DC.).
- Caryophyllus* Moench 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
- Caryopitys* Small *s.* 22 (*Pinaceae*, 3, *Pinus* L.).
- Caryopitys* Small *s.* 22 (*Pinaceae*, 3, *Pinus* L.).
- Caryopteridaceae* Briq. (*Verbenaceae*, p. 436).
- Caryopteris* Bunge 7196 (*Verbenaceae*, 64).
- Caryospermum* Blume, Loes. 4654 (*Celastraceae*, 37, *Perrottetia* H. B. et K.).
- Caryota* L. 574 (*Palmae*, 47).
- Caryota* Zucc. 17 (*Taxae*, 7, *Torreya* Arn.).
- Caryotaxus* Zucc. 18 (*Taxae*, 8, *Torreya* Arn.).
- Caryotene* Brude (*Palmae*, p. 39).
- Caryotene* *s.* *dispathiae* Brude (*Palmae*, p. 39).
- Caryotene* *s.* *placophyllae* Brude (*Palmae*, p. 39).
- Caryotideae* Hook. f. (*Palmae*, p. 39).
- Casalea* A. St.-Hil., Prantl 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
- Casalia* G. Don 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
- Casanophorum* Nees. 1891 (*Fagaceae*, 3, *Castanea* Adans.).
- Casaretia* Walp. 7186 (*Verbenaceae*, 54, *Vitex* L.).
- Casaria* A. Rich. 8287 (*Rubiac.*, 165).
- Caschela* Raf. 6631 (*Apocynaceae*, 83, *Corberia* L.).
- Cascarilla* Ruiz 8130 (*Rubiac.*, 71, *Cinchona* L.).
- Cascarilla* Adams. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
- Cascarilla* Endl. 8192 (*Rubiac.*, 73, *Ladenbergia* Klotzsch).
- Cascaronia* Griseb. 3770 (*Leguminosae*, 336).
- Cascolytrum* Beauv. 367 (*Gramin.*, 267, *Briza* L.).
- Casearia* Jacq. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69).
- Casearia* Reichb. (*Flacourtiaceae*, p. 339).
- Cascola* Nor. 9663 (*Gien. inc. sed.*, 31).
- Casimira* Scop. 4760 (*Sapindaceae*, 58, *Melicocca* L.).
- Casimiroa* Domb. 2114 (*Santalaceae*, 19, *Cervantesia* Ruiz et Pav.).
- Casimiroa* La Blave 4075 (*Rutaceae*, 99).
- Casinga* Griseb. Warb. 5338 (*Flacourtiaceae*, 64, *Lactia* Warb.).
- Casiotea* Rupr. 309 (*Gramin.*, 209, *Opizia* J. Presl.).
- Casperea* H. B. et K. 3528 (*Leguminosae*, 94, *Bauhinia* L.).
- Casparia* DC., D. Dietr. 3528 (*Leguminosae*, 94, *Bauhinia* L.).
- Casparya* Klotzsch. Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
- Casparya* *s.* *Aetheopyx* A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
- Casparya* *s.* *Andipha* A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
- Casparya* *s.* *Polyschisma* A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
- Casparya* *s.* *Sasaea* Klotzsch 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
- Casparya* *s.* *Sphenanthera* A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
- Casparya* *s.* *Stibaditheca* A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
- Caspia* Scop. 5171 (*Guttiferaceae*, 10, *Vismia* Vaud.).
- Cassandra* D. Don 6200 (*Ericaceae*, 22, *Lyonia* Nutt.).
- Cassebeeria* Denst. 5729 (*Melastomaceae*, 104, *Sonerila* Roxb.).
- Cassella* Dumort. 7102 (*Borraginaceae*, 65, *Mertensia* Roth.).
- Cassella* Nees et Mart. 7157 (*Verbenaceae*, 25).
- Cassia* L. 3536 (*Leguminosae*, 102).
- Cassiana* Raf. 3536 (*Leguminosae*, 102, *Cassia* L.).
- Cassida* Moench 7254 (*Labiatae*, 25, *Scutellaria* L.).
- Cassidispermum* Hemsl. 6399 (*Sapotaceae*, 47).
- Cassidocarpus* Presl 5914 (*Umbelliferae*, 22, *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
- Cassidospermum* Post et O. Ktze. *s.* 6399 (*Sapotaceae*, 47, *Cassidospermum* Hemsl.).
- Cassieae* Benth. (*Leguminosae*, p. 217).
- Cassiera* Rœuschel 2124 (*Opilinae*, 3, *Cansjera* Juss.).
- Cassine* L. 4611 (*Celastraceae*, 24).
- Cassinia* R.Br. 8994 (*Compos.*, 266).
- Cassinia* Schultz Bip. (*Compos.*, p. 523).
- Cassinioideae* Loes. (*Celastraceae*, p. 290).
- Cassinola* F. Muell. 9600 (*Compos.*, 272, *Helipterum* DC.).
- Cassinoides* Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, *Helix* L.).
- Cassinopsis* Smd. 4671 (*Loasaceae*, 1).
- Cassioides* Benth. 7692 (*Serophulariaceae*, 143, *Seymeria* Pursh).
- Cassiope* D. Don 6197 (*Ericaceae*, 19).
- Cassiopeia* D. Don 9535 (*Compos.*, 895, *Leuceria* Lag.).
- Cassipourea* Aubl. 5523 (*Rhizophoraceae*, 10).
- Cassipurea* J. F. Gmel. *s.* 5523 (*Rhizophoraceae*, 10, *Cassipourea* Aubl.).
- Cassitha* Hill 2825 (*Lauraceae*, 44, *Cassitha* L.).
- Cassumbium* Benth. et Hook. f. 4767 (*Sapindaceae*, 45, *Schleichera* Willd.).
- Cassumunar* Colla 1324 (*Zingiberaceae*, 1, *Zingiber* Adams.).
- Cassumunar* Colla 1341 (*Zingiberaceae*, 1, *Zingiber* L.).
- Cassupa* Humb. et Bonpl. 8239 (*Rubiac.*, 117).
- Cassutha* Desmoulins 6988 (*Celastraceae*, 1, *Cuscuta* L.).
- Cassuvium* Lam. 4546 (*Anacardiaceae*, 4, *Anacardium* L.).
- Cassuvium* O. Ktze. *s.* 4546 (*Anacardiaceae*, 61, *Semecarpus* L. f.).
- Cassyla* L. 2825 (*Lauraceae*, 44, *Cassyla* L.).
- Cassylia* L. 2825 (*Lauraceae*, 44).
- Cassylia* Mill. 5416 (*Cistaceae*, 16, *Rhipsalis* Gaertn.).
- Cassylia* S. F. Gray 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
- Cassylia* Nees (*Lauraceae*, p. 179).
- Castae* Benth. 3449 (*Leguminosae*, 15, *Mimosa* L.).
- Castalia* Salish. DC. 2513 (*Nymphaeaceae*, 6, *Nymphaea* L.).
- Castalis* Cass. 9425 (*Compos.*, 636, *Dimorphotheca* Moench).
- Castanea* Adams. 1891 (*Fagaceae*, 3).
- Castaneae* Prantl (*Fagaceae*, p. 118).
- Castanella* Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, *Paullinia* L.).

- Castanella Spruce 4724 (*Sapindac.* 2, *Paullinia* L.).
 Castanocarpus Sweet 3601 (*Legumin.* 167, *Castanospermum* A. Cunn.).
 Castanolla Llanos 3418 (*Connarac.* 3, *Connarus* L.).
 Castanophorum Neck. 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Castanopsis Blume 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Castanopsis D. Don, Spach, Prantl 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Castanopsis § *Eucastanopsis* A. DC. 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Castanospermum A. Cunn. 3601 **S** (*Legumin.* 167).
 Castanospora F. Muell. 4764 (*Sapindac.* 42).
 Castela Turp. 4118 (*Simarubac.* 13).
 Casteleae Engl. (*Simarubac.*) p. 257.
 Castelia Cav., Briq. 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adans.).
 Castelia Liebhm. 4118 (*Simarubac.* 13, *Castela* Turp.).
 Castelineae Engl. (*Simarubac.*) p. 257.
 Castellania Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Castellia Tineo 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
 Castelnavia Tul. et Wedd. 3158 (*Podostemonac.* 20).
 Castelnavia § *Caragaea* Tul. 3158 (*Podostemonac.* 20, *Castelnavia* Tul. et Wedd.).
 Castella Wedd. 3158 (*Podostemonac.* 20, § *Castelnavia* Tul. et Wedd.).
 Castiglioni Ruiz et Pav. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Castilla Cerv. 1951 (*Morac.* 44, *Euphorbia* Cerv.).
 Castilleja Mutis 7631 (*Scrophulariac.* 172).
 Castilleja § *Callichroma* Benth. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis).
 Castilleja § *Hemichroma* Benth. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis).
 Castillejoa Post et O. Ktze. 7631 (*Scrophulariac.* 172, *Castilleja* Mutis).
 Castilleioides A. Gray 7633 (*Scrophulariac.* 174, § *Orthocarpus* Nutt.).
 Castilloa Cerv. 1951 (*Morac.* 44).
 Castra Vell. 9540 (*Compos.* 810, *Trixis* J. F. Gmel.).
 Castratella Naud. 5667 (*Melastomatac.* 41).
 Castrea J. St.-Hil. 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Castronia Nor. 2049 (*Proteac.* 34, *Helicia* Lour.).
 Casuarina L. 185 (*Casuarinac.* 1).
 Casuarina § *Eucasuarina* Miq. 1855 (*Casuarinac.* 1, *Casuarina* L.).
 Casuarinaceae Lindl. p. 113, Nr. 1855.
 Casuarineae Mirb. p. 113.
 Catabrosa Beauv. 347 (*Gramin.* 247).
 Catabrosa Roem. et Schult. 347 (*Gramin.* 247, *Catabrosa* Beauv.).
 Catachaenia Griseb. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Catachaetum Hoffm. 1657 (*Orchidac.* 269, *Catasetum* L. C. Rich.).
 Cataclastos Doell 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Host).
 Catalcine Edgew. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* L.).
 Catocoma Walp. 4274 (*Polygalac.* 2, *Bredemeyera* Willd.).
 Catocoryne Hook. f. 5757 **S** (*Melastomatac.* 131).
 Catagyna Beauv. 512 (*Cyperac.* 61, *Eriopora* Beauv.).
 Catakidzamia T. Hill 6 (*Cycadac.* 6, § *Macrozamia* Miq.).
 Catatum Buch-Ham. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Catalpa Scop. 7727 (*Bignoniac.* 66).
 Catalpa § *Macrocatalpa* Griseb. 7727 (*Bignoniac.* 66, *Catalpa* Scop.).
 Catalpium Raf. 7727 (*Bignoniac.* 66, *Catalpa* Scop.).
 Catamixis Thoms. 9514 (*Compos.* 784).
 Catananche L. 9550 (*Compos.* 820).
 Catanthera F. Muell. 6217 (*Ericac.* 39).
 Cataphractae DC. 5675 (*Melastomatac.* 49, § *Lavoisiera* DC.).
 Catapodium Link 387 (*Gramin.* 287).
 Catappa Gaertn. 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Catapuntia Muell.-Arg. 4424 (*Euphorbiac.* 139, *Ricinus* L.).
 Cataputia Böhm. 4424 (*Euphorbiac.* 139, *Ricinus* L.).
 Cataria Adans. 7247 (*Labiatac.* 38, § *Nepeta* L.).
 Cataria Benth. 7247 (*Labiatac.* 38, § *Nepeta* L.).
 Catariae Boiss. 7247 (*Labiatac.* 38, § *Nepeta* L.).
 Catas Domb. 2061 (*Proteac.* 46, *Embothrium* Forst.).
 Cataseteae Engl. (*Orchidac.*) p. 104.
 Catasidae Lindl. (*Orchidac.*) p. 104.
 Catasietinae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 104.
 Catasetum L. C. Rich. 1657 (*Orchidac.* 269).
 Catasetium Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Catherophora Steud. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Catatherophora Steud. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Catenaria Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Catepha Leschen. 5897 (*Umbellif.* 5, *Trachymene* Rudge).
 Catesbaea L. 8330 (*Rubiace.* 211).
 Catesbya Post et O. Ktze. 8330 (*Rubiace.* 211, *Catesbaea* L.).
 Catevala Medik. 1029 (*Liliac.* 88, *Haworthia* Duval).
 Catha Forsk. 4629 (*Celastrac.* 12).
 Catha G. Don 4625 (*Celastrac.* 8, *Celastrus* L.).
 Cathanthus L. C. Rich. 68 (*Juncaginac.* 3, *Tetroncium* Willd.).
 Catharanthus G. Don 6598 (*Apocynac.* 50, *Vinca* L.).
 Cathartocarpus Pers., Reichb. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Cathartolimum Reichb. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
 Cathastrum Turcz. 4646 (*Celastrac.* 29, *Pleurostylia* Wight et Arn.).
 Cathcartia Hook. f. 2850 (*Papaverac.* 18).
 Cathea Salisb. 1534 (*Orchidac.* 146, *Calopogon* R.Br.).
 Cathedra Miers 2143 (*Oleace.* 15).
 Cathestechum Benth. et Hook. 314 (*Gramin.* 214, *Cathestecum* J. Presl).
 Cathestecum J. Presl 313 (*Gramin.* 213).
 Cathetostemma Blume 6907 (*Asteriac.* 197, *Hoya* R.Br.).
 Cathetus Lour., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Cathissa Salisb., Bak. 1029 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Cathormion Hassk. 3441 (*Legumin.* 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Catimas A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Catimbium Horan. 1328 (*Zingiberac.* 5, § *Alpinia* L.).
 Catimbium Horan. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Catimbium Juss. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Catimbium Juss. 1353 **S** (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Catinga Aubl. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eucenia* L.).
 Catis Cook **S** 631 (*Palmac.* 104, *Euterpe* Mart.).
 Catlaelia Hansen **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Catlaenitis Hansen **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Catoblastus H. Wendt. 599 **S** (*Palmac.* 63).
 Catocalypta Benth. 5625 (*Myrtac.* 73, § *Verticordia* DC.).
 Catocarpum DC. 2946 (*Cruif.* 84, § *Diplotaxis* L.).
 Catochilus Benth. 1449 (*Orchidac.* 61, § *Pterostylis* R.Br.).
 Catocoma Benth. 4274 (*Polygalac.* 2, *Bredemeyera* Willd.).
 Catocoryna Post et O. Ktze. **S** 5757 (*Melastomatac.* 131, *Catacoryne* Hook. f.).
 Catodincrum Dulac 7791 (*Orobanchac.* 5, *Orobancha* L.).
 Catoferia Benth. 7368 (*Labiatac.* 159, *Catopheria* Benth.).
 Catonia Juss. 9665 (*Gen. inc. sed.* 36).
 Catonia Moench, Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Catonia Raf. 9664 (*Gen. inc. sed.* 35).
 Catonia Vahl 9689 (*Convolvulac.* 22, *Erycibe* Roxb.).
 Catonia Vell. 9666 (*Gen. inc. sed.* 37).
 Catopheria Benth. 7368 (*Labiatac.* 159).
 Catopherioidae Briq. (*Labiatac.*) p. 448.
 Catophractes D. Don 7723 (*Bignoniac.* 62).
 Catophyllum Pohl 8818 (*Compos.* 90, *Mikania* Willd.).
 Catopsis Griseb. 892 (*Bromeliac.* 53).
 Catosperma Benth. 8715 (*Goodeniace.* 7).
 Catospira Benth. 1242 (*Amaryllidac.* 77, § *Conostylis* R.Br.).
 Catoctema Benth. 5030 (*Bombacac.* 8).
 Cattimaros O. Ktze. 5082 (*Sterculiac.* 39, *Kleinbovia* L.).
 Cattileia Steud. 1616 (*Orchidac.* 228, *Cattleya* Lindl.).
 Cattleya Lindl. 1616 (*Orchidac.* 228).
 Cattleyeae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 101.
 Cattleyopsis Lem. 1617 (*Orchidac.* 229, *Laelia* Lindl.).
 Cattutella Reichb. 8181 (*Rubiace.* 62, *Wendlandia* Bartl.).
 Catu-Adamboe Adans. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lacertroemia* L.).
 Catu-Naregam Adans. 8283 (*Rubiace.* 164, *Randia* L.).
 Caturus L. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Caturus Lour. 1922 (*Morac.* 15, *Malaisia* Benth.).
 Catutsjeron O. Ktze. 4604 (*Anacardiace.* 62, *Holizarna* Buch-Ham.).
 Catyona Lindl. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Caucaliniae Drude (*Umbellif.*) p. 367.
 Caucalis L. 5950 **S** (*Umbellif.* 58).
 Caucalis § *Daucopsis* Celak. 5950 (*Umbellif.* 58, § *Caucalis* L.).
 Caucalis § *Leptacanthium* Celak. 5950 (*Umbellif.* 58, § *Caucalis* L.).
 Caucanthus Forsk. 4202 **S** (*Malpighiac.* 2).
 Caucasicae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Caulanthron Benth. 3442 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Caulanthron S. Wats. 2869 (*Cruif.* 7).
 Caulanthron Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Caulescentes Engl. 755 (*Arac.* 72, *Colocasia* Schott).
 Caulescentes Fritsch 7821 (*Gesneriac.* 22, § *Boea* Comm.).
 Caulescentes Fritsch 7823 (*Gesneriac.* 24, § *Streptocarpus* Lindl.).
 Caulescentes Hook. 5457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Caulescentes Lindl. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleuronthallis* R.Br.).
 Caulescentes Prantl 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Hebeborus* L.).
 Cauligeri Prantl 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Hebeborus* L.).
 Caulimpatiens Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Caulinia DC. 57 (*Potamogetonac.* 3, § *Posidonia* Koen.).
 Caulinia Moench 3868 (*Legumin.* 454, *Kennedy* Vent.).
 Caulinia Willd., Reichb. 64 (*Najadac.* 1, § *Najas* L.).

- Caulis E. H. L. Krause (*Cneif.*) p. 183.
 Caulinia Raf. 5827 (*Haloragidaceae*, S. Hippuris L.).
 Caulobryon Klotzsch 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Caulophyllum L. C. Rich. DC. 2565 (*Berberidaceae*, S. & Leontice L.).
 Caulopsis Pourr. 3001 (*Cneif.* 139, Anolis L.).
 Caulopterae DC. 8363 (*Compos.* 205, S. Baccharis L.).
 Caulotretus DC., Rich. 3528 (*Legumin.* 94, S. Bauhinia L.).
 Caulotulus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 36, Convolvulus L.).
 Caulotulus Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Causea Scop. 3403 (*Rosae*, 85, Hirtella L.).
 Causonia Raf. 4909 (*Vitis*, 1, Vitis L.).
 Causonia Raf. 4909 (*Vitis*, 1, Vitis L.).
 Caustia R.Br. 496 (*Cyperac.* 45).
 Caulea Royle 1350 (*Zingiberac.* 27).
 Caulea Royle 1336 (*Zingiberac.* 13, Cantleya Royle).
 Cantleya Royle 1336 (*Zingiberac.* 13).
 Cavalam Adams. 5083 (*Sterculin.* 40, Sterculia L.).
 Cavallium Schott et Endl. 5083 (*Sterculin.* 40, Sterculia L.).
 Cavanalia Griseb. 3891 (*Legumin.* 457, Canavalia DC.).
 Cavanilla J. E. Gmel. 5053 (*Sterculin.* 10, Dombeya Cav.).
 Cavanilla Salisb. 5152 (*Theac.* 9, Stewartia L.).
 Cavanilla Thunb. 4769 $\frac{1}{2}$ (*Loecineae*, 39, Pyrenacantha Wight).
 Cavanilla Vell. 4361 (*Euphorbiac.* 76, Capeneria A. St.-Hil.).
 Cavanillea Desr., Horn 6406 (*Ebenac.* 4, S. Diospyros L.).
 Cavanillea Medik. 5002 (*Malac.* 23, Anoda Cav.).
 Cavanillesia Ruiz et Pav. 5027 (*Bombacac.* 5).
 Cavia Stend. 3081 (*Trochilac.* 1, Tovarita Ruiz et Pav.).
 Cavendishia Lindl. 6292 (*Eriac.* 54).
 Cavium Thon. 6222 (*Eriac.* 44, Azapetes G. Don).
 Cavoliana Raf. 64 (*Najadac.* 1, S. Najas L.).
 Cavoliana Raf. 64 (*Najadac.* 1, S. Najas L.).
 Cayaponia Silva Manso 2627 (*Cucurbitac.* 80).
 Cayliusa A. St.-Hil. 3122 S. (*Ruellac.* 1).
 Cayrita Juss., Planch. 4918 (*Vitis*, 10, S. Cissus L.).
 Ceanothus L. 4877 (*Rhamnac.* 20).
 Ceanothus $\frac{1}{2}$ Sarcophalloides DC. S 4880 (*Rhamnac.* 23, Noltea Reichb.).
 Ceanothus $\frac{1}{2}$ Scutia DC. 4874 (*Rhamnac.* 17, Scutia Comm.).
 Ceara Dumort. 1197 (*Amaryllidac.* 32, Euryclis Salisb.).
 Cecathia Forsk. 2570 (*Menisperm.* 4, Cocculus L.).
 Cechipra Post et O. Ktze. S 3591 (*Legumin.* 157, Bowdichia H. & K.).
 Cecidodaphne Nees 2782 (*Laurac.* 1, S. Cinnamomum Blume).
 Cecidodaphne Nees 2782 (*Laurac.* 1, S. Cinnamomum Blume).
 Cecropia L. 1971 (*Morac.* 64).
 Cedrela L. 4155 (*Meliac.* 1).
 Cedrela $\frac{1}{2}$ Toona Endl. 4156 (*Meliac.* 2, Toona M. Roem.).
 Cedrelaceae $\frac{1}{2}$ Cedreleae A. Juss. (*Meliac.*) p. 259.
 Cedreleaceae $\frac{1}{2}$ Swietenieae A. Juss. (*Meliac.*) p. 260.
 Cedreleae A. Juss. (*Meliac.*) p. 259.
 Cedreleae Harms (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrella Scop. 4155 (*Meliac.* 1, Cedrela L.).
 Cedreloideae Harms (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrelopsis Baill. 4158 (*Meliac.* 4).
 Cedronella Mench 7245 (*Labiat.* 36).
 Cedrosta Post et O. Ktze. 5068 (*Cucurbitac.* 21, Kedrostis Medik.).
 Cedrosta Schreb. 2788 (*Laurac.* 7, Ocotea Aubl.).
 Cedrus London 23 (*Pinac.* 4).
 Cedrus Mill. 4155 (*Meliac.* 1, Cedrela L.).
 Cerba Medik. 5026 S. (*Bombacac.* 4).
 Celana Wedd. 9981 (*Compos.* 255, Olizandra Less.).
 Celasine Pritzl 1278 (*Fridac.* 20, Gelasine Herb.).
 Celastraceae Lindl. p. 289—291, Nr. 4618 4659.
 Celastraceae Warb. 5323 (*Flacourtiac.* 49, S. Azara Ruiz et Pav.).
 Celastrinae R.Br. p. 289.
 Celastrineae DC. p. 289.
 Celastrineae Engl. p. 288.
 Celastrineae $\frac{1}{2}$ Aquifoliaceae DC. p. 288.
 Celastrineae $\frac{1}{2}$ Staphyleaceae DC. p. 291.
 Celastroidae Loes. (*Celastrac.*) p. 289.
 Celastus L. 4625 $\frac{1}{2}$ (*Celastrac.* 5).
 Celestina Nor. 9967 (*Gen. inc. sed.* 38).
 Celeri Adams. 6094 (*Umbellif.* 112, Apium L.).
 Celmisia Cass. 8099 (*Compos.* 141).
 Celmisia Cass. 8091 (*Compos.* 692, Alciopie Cass.).
 Celome Greene S 3082 (*Cypripidac.* 1, Cleome L.).
 Celosia L. 2292 (*Amaranth.* 4).
 Celosia $\frac{1}{2}$ Celastella Moq. 2292 (*Amaranth.* 4, S. Celosia L.).
 Celostium Moq. 2292 (*Amaranth.* 4, S. Celosia L.).
 Celosiae Endl. (*Amaranth.*) p. 146.
 Celosia Moq. 2292 (*Amaranth.* 4, S. Celosia L.).
 Celsa Vell. 3982 (*Zygophyllac.* 25).
 Celsium Pursh 6447 (*Legumin.* 1, Gelsemium Juss.).
 Celsia Bohmer 977 (*Liliac.* 36, Bulbocodium L.).
 Celsia Heist. 1089 (*Liliac.* 148, Ornithogalum L.).
 Celsia L. 7461 S. (*Scrophulariac.* 2).
 Celsia $\frac{1}{2}$ Areturus Benth. 7461 (*Scrophulariac.* 2, Celsia L.).
 Celtideae Gaudich. (*Ulmac.*) p. 119.
 Celtidoideae (*Ulmac.*) p. 119.
 Celtidopsis Priemer S 1898 (*Ulmac.* 5, Celtis L.).
 Celtis L. 1898 S. (*Ulmac.* 5).
 Celtis $\frac{1}{2}$ Leptopyrena Spach 1898 (*Ulmac.* 5, S. Celtis L.).
 Celtis $\frac{1}{2}$ Lotopsis Spach 1898 (*Ulmac.* 5, Celtis L.).
 Celtis $\frac{1}{2}$ Proteophyllum Spach 1898 (*Ulmac.* 5, S. Celtis L.).
 Cembra Spach. Opiz 22 (*Pinac.* 3, S. Pinus L.).
 Cenanthum Bunge 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Canarium L. 4140 (*Burserac.* 5, Canarium L.).
 Canarrhenes Labill. 2022 (*Proterac.* 7).
 Cenchronepis Hochst. 9442 (*Compos.* 713, S. Echinops L.).
 Cenchronepis Nash S 174 (*Gramin.* 14, Cenchrus L.).
 Cenchrus L. 174 S. (*Gramin.* 74).
 Cenchrus $\frac{1}{2}$ Haeckelopsis O. Ktze. 175 (*Gramin.* 75, Pennisetum L. C. Rich.).
 Cenekia Opiz 8644 (*Companulac.* 1, Campanula L.).
 Cenia Comm., O. Hoffm. 9351 (*Compos.* 622, S. Cotula L.).
 Ceneoline C. Koch 9351 (*Compos.* 622, S. Cotula L.).
 Cenolophium Koch 6073 (*Umbellif.* 181).
 Cenolophon Blume 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpina L.).
 Cenolophon Blume 1353 S. (*Zingiberac.* 30, Alpina L.).
 Cenolophon Horan., Benth. 1337 (*Zingiberac.* 14, S. Amomum L.).
 Cenolophon Horan., Bakr., K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, S. Alpina L.).
 Cenostigma Tol. 3563 (*Legumin.* 129).
 Centaurea L. 9476 S. (*Compos.* 747).
 Centaurea $\frac{1}{2}$ Crupina Pers. 9471 (*Compos.* 742, Crupina Cass.).
 Centaureae DC. (*Compos.*) p. 569.
 Centaureinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 569.
 Centaurella Delarb. 6496 (*Gentianeae*, 18, Erythraea Borkh.).
 Centaurella Michx. 6501 (*Gentianeae*, 23, Bartonina Mühlenb.).
 Centaureum Rupp. 6496 (*Gentianeae*, 18, Erythraea Borkh.).
 Centauridium Torr. et Gray 8837 (*Compos.* 109, Xanthisma DC.).
 Centaurineae Less. (*Compos.*) p. 569.
 Centaurium Borkh. 6500 (*Gentianeae*, 22, Canscora Lam.).
 Centaurium Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, S. Centaurea L.).
 Centaurium Gilib. 6496 (*Gentianeae*, 18, Erythraea Borkh.).
 Centaurium Pers. 6501 (*Gentianeae*, 23, Bartonina Mühlenb.).
 Centaurodendron Johow 9475 (*Compos.* 746).
 Centaurodes O. Ktze. 6496 (*Gentianeae*, 18, Erythraea Borkh.).
 Centauroopsis Boj. 8752 (*Compos.* 24).
 Centella L. 5894 (*Umbellif.* 2).
 Centema Hook. f. 2311 (*Amarantac.* 23).
 Centhriscus Spreng. 5938 (*Umbellif.* 46, Anthriscus Bernh.).
 Centinodia Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Centinodium Montandon 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Centipeda Lour. 9353 (*Compos.* 624).
 Centopodium Burch. 2191 (*Polygonac.* 11, Emex Neck.).
 Centotheca Desv. 357 (*Gramin.* 257, Centotheca Desv.).
 Centotheca Beauv. 357 (*Gramin.* 257, Centotheca Desv.).
 Centotheca Desv. 357 (*Gramin.* 257).
 Centothecae Benth. (*Gramin.*) p. 24.
 Centrachaena Schott 9341 $\frac{1}{2}$ (*Compos.* 612, S. Chrysanthemum L.).
 Centradenia G. Don 5644 (*Melastomat.* 18).
 Centradeniopsis Cogn. 5644 (*Melastomat.* 18, S. Centradenia G. Don).
 Centrandra Karst. 4349 (*Euphorbiac.* 64, Julocroton Mart.).
 Centranthera R.Br. 7618 (*Scrophulariac.* 159).
 Centranthera Scheide. 1599 (*Orobanch.* 202, Pleurothallis R.Br.).
 Centranthus DC. 8531 (*Valerianac.* 5).
 Centrapalus Cass. 8751 (*Compos.* 23, S. Vernonia Schreb.).
 Centrathrum Cass. 3738 (*Compos.* 10).
 Centrilla Lindau 8972 (*Centranth.* 167).
 Centrocarpha D. Don 9178 (*Compos.* 449, S. Radbeckia L.).
 Centrochilus Schau. 1422 (*Orobanch.* 34, S. Habenaria Willd.).
 Centrochilus Schau. 1410 (*Orobanch.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Centroclonium D. Don 9498 (*Compos.* 768, S. Onoseris Willd.).
 Centrodiscus Muell.-Arg. 4380 (*Euphorbiac.* 95, Caryodendron Karst.).
 Centroglolla Barb. Rodr. 1771 (*Orobanch.* 383, Zygostates Lindl.).
 Centrogyne Welw. 1909 (*Morac.* 53, Bosquicia Thou.).
 Centrolepidaceae p. 52—53, Nr. 819—824.
 Centrolepidae Desv. p. 52.
 Centrolepis Labill. 822 (*Centrolepidac.* 4).

- Centrobium Mart. 3827 (*Legumin.* 386).
- Centromadia Greene 9254 (*Compos.* 525, § Hemizonia DC.).
- Centronia Blume 7739 (*Orchidaceae* 3, Aeginetia L.).
- Centronia D. Don 3683 (*Melastomataceae* 57).
- Centronota DC. 7789 (*Orchidaceae* 3, Aeginetia L.).
- Centropappus Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, Senecio L.).
- Centropetalum Lindl. 1798 (*Orchidaceae* 410).
- Centrophorum Trin. 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
- Centrophylloides Dumort. 9477 (*Compos.* 748, Carthamus L.).
- Centrophylloides Reicheb. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
- Centropogon Pierre 3251 (*Placourtiaceae* 7).
- Centropogon Lindl. 2194 (*Polygonaceae* 11, Emex Neck.).
- Centropogon C. Presl 8691 (*Campanulaceae* 48).
- Centropogon Endl. 2289 (*Chenopodiaceae* 26, § Bassia All.).
- Centrosema Benth. 3588 (*Legumin.* 424).
- Centrosema DC. 3585 (*Legumin.* 424, Centrosema Benth.).
- Centrosema Hedw. f. 822 (*Centrolepidaceae* 4, Centrolepis Labill.).
- Centrosia A. Riech. 1631 (*Orchidaceae* 248, Calanthe R.Br.).
- Centrosia Swartz 1483 (*Orchidaceae* 95, Limodorum L. C. Rich.).
- Centrosia Thunb. 1631 (*Orchidaceae* 248, Calanthe Lour.).
- Centrosolenia Benth. 7857 (*Gesneriaceae* 18, § Episcia Mart.).
- Centrosperma R. Keller 5168 (*Guttiferaceae* 7, § Hypericum L.).
- Centrosperma Engl. p. 142.
- Centrospermum H. B. et K. 9139 (*Compos.* 401, Acanthospermum Schrank).
- Centrospermum Spreng. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
- Centrosyncha Wall. Schütz 2328 (*Amaranthaceae* 40, § Achyranthes L.).
- Centrosteugia A. Gray 2191 (*Polygonaceae* 8).
- Centrosteugia Decne. 6907 (*Asteraceae* 197, Hoya R.Br.).
- Centrostemum Griseb. 1232 (*Dioscoreaceae* 3, Dioscorea L.).
- Centrostylis Baill. 4440 (*Euphorbiaceae* 155, Adenocaulon Boivin).
- Centrosyncha Maxim. 5855 (*Valerianaceae* 18, § Episcia Mart.).
- Centunculus Adams. 2450 (*Caryophyllaceae* 2, Cerastium L.).
- Centunculus L. 6389 (*Primulaceae* 25).
- Centunculus L. 6389 (*Primulaceae* 25).
- Ceodes Forst. 2354 (*Nyctaginaceae* 12, Pisonia L.).
- Cepa Adams. 1049 (*Liliaceae* 105, Allium L.).
- Cepa O. Ktze. 1197 (*Amaranthaceae* 32, Eurychorda Salisb.).
- Cepaea Fourr. 3161 (*Caryophyllaceae* 1, Sedum L.).
- Cephaelis Swartz 411 S (*Rubiaceae* 292).
- Cephalabutilon K. Schum. 4983 (*Mulaceae* 4, Abutilon Adams.).
- Cephalacanthus Lindau S 8955a (*Acrotaceae* 169a).
- Cephalacanthus K. Schum. 6747 (*Asteraceae* 37, § Rappiaeme Harv.).
- Cephalacanthus Brigg. 7845 (*Labiatae* 186, § Acalanthus Mart.).
- Cephalandra Schrad. 8628 (*Cucurbitaceae* 51, Coccinea Wight et Arn.).
- Cephalanoplos Neck. 9462 (*Compos.* 733, § Cirsium Adams.).
- Cephalanthus Benth. 5718 (*Goodeniaceae* 10, § Dampiera R.Br.).
- Cephalanthus Benth. 3662 (*Legumin.* 225, § Aspalathus L.).
- Cephalanthus Brigg. 7229 (*Labiatae* 11, § Westringia Smith).
- Cephalanthus Muell.-Arg. 8386 (*Rubiaceae* 277, § Mapouria Aubl.).
- Cephalanthus R. Knuth S 6850 (*Primulaceae* 14, § Lysimachia L.).
- Cephalanthera L. C. Rich. 1451 S (*Orchidaceae* 95).
- Cephalantherae Pütz. (*Orchidaceae* 95).
- Cephalantherinae Engl. (*Orchidaceae* 95).
- Cephalanthus L. 8290 (*Rubiaceae* 111).
- Cephalalaria Harms 5850 (*Araliaceae* 42).
- Cephalalaria Schrad. 8541 (*Dipsacaceae* 3).
- Cephalasrae K. Schum. 5402 (*Rubiaceae* 283, § Grumilea Gaertn.).
- Cephalidium A. Rich. 8283 (*Rubiaceae* 114, Breonia A. Rich.).
- Cephalina Thunb. 8281 (*Rubiaceae* 112, Sarcocephalus Afzel.).
- Cephalopterum A. Gray 9082 (*Compos.* 304).
- Cephalocactus K. Schum. 5408 (*Cactaceae* 2, § Echinocactus Link et Otto).
- Cephalocarpus Nees 514 (*Cyperaceae* 68).
- Cephalocereus Pfeiff. 5408 (*Cactaceae* 3).
- Cephalochloa Cass. et Dur. 322 (*Gramin.* 222, Ammochloa Boiss.).
- Cephalocroton Hochst. 4439 (*Euphorbiaceae* 154).
- Cephalodaphne Blume 2821 (*Lauraceae* 40, § Lindera Thunb.).
- Cephalodes St.-Lag. 8541 (*Dipsacaceae* 3, Cephalaria Schrad.).
- Cephalogyne Benth. 1041 (*Liliaceae* 100, § Lomandra Labill.).
- Cephalohyris Brigg. 7842 (*Labiatae* 133, § Hyptis L.).
- Cephaloma Neck. 7250 (*Labiatae* 41, Dracopcephalum L.).
- Cephalomappa Baill. 4405 (*Euphorbiaceae* 120).
- Cephalonoplos DC. Fourr. 9462 (*Compos.* 733, § Cirsium Adams.).
- Cephalopappus Nees et Mart. 9543 (*Compos.* 513).
- Cephalophylon Meissn. 2291 (*Polygonaceae* 18, § Polygonum L.).
- Cephalophyllon typicum Benth. 2291 (*Polygonaceae* 18, § Polygonum L.).
- Cephalophyllon Cav. O. Hoffm. 9805 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
- Cephalophorus Lem. 5401 (*Cactaceae* 1, Cereus Mill.).
- Cephalophyton Hook. f. 2168 (*Dalmanophora* 14, Thonningia Vahl).
- Cephalopitcairnia Bak. 578 (*Bromeliaceae* 29, § Pitcairnia L'Herit.).
- Cephalorhynchus Boiss. 9596 (*Compos.* 866, § Lactuca L.).
- Cephaloschellera Harms 5552 (*Araliaceae* 14, § Schefflera Forst.).
- Cephaloschoenus Nees, Endl. 492 (*Cyperaceae* 41, § Rhynchospora Vahl).
- Cephaloscurpus Kurz, Benth. 503 (*Cyperaceae* 52, § Mapania Aubl.).
- Cephalosorus Poepp. 9531 (*Compos.* 801, Polychryrus Lax.).
- Cephalosorus A. Gray 9028 (*Compos.* 309, Anzianthus Wendl.).
- Cephalospartum Spach 3073 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
- Cephalosphaera Warb. S 2743 (*Myristicaceae* 7a).
- Cephalostachyum Munro 435 (*Gramin.* 338).
- Cephalostemum Rob. Schomb. 895 (*Rapateaceae* 5).
- Cephalostigma Benth. 438 (*Gramin.* 332, Cephalostachyum Munro).
- Cephalostigma A. DC. 8669 (*Campanulaceae* 26).
- Cephalotaceae Lindl. p. 198, Nr. 1716.
- Cephalotaceae Pilger (*Taxaceae* p. 557).
- Cephalotaxus Sieb. et Zucc. 16 (*Taxaceae* 6).
- Cephalotaxus Sieb. et Zucc. S 17 (*Taxaceae* 7).
- Cephalotaxus R.Br. p. 198.
- Cephaloteline Brigg. 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
- Cephalotes Lehm. 3176 (*Crossaceae* 1, Cephalotes Labill.).
- Cephalotomandra Karst. et Triana, Heimerl 2354 (*Nyctaginaceae* 12, § Pisonia L.).
- Cephalotrophis Blume 1922 (*Moraceae* 15, Malaisia Blanco).
- Cephalotrochus Labill. 3176 (*Cephalotaceae* 1).
- Cephaloxis Desv. 936 (*Juncaceae* 7, § Juncus L.).
- Cephaloxys Desv. 936 (*Juncaceae* 7, § Juncus L.).
- Ceradia Lindl. 9420 (*Compos.* 691, Othonna L.).
- Ceraia Lour. 1694 (*Orchidaceae* 306, Dendrobium Swartz).
- Ceramanthe Reicheb. 7105 (*Sporophyllaceae* 46, Scrophularia L.).
- Ceramanthus Hassk., Baill. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, § Phyllanthus L.).
- Ceramanthus Kunze 6775 (*Asteraceae* 65, Philibertia Kunze).
- Ceramia D. Don, Benth. 6287 (*Eriaceae* 59, § Erica L.).
- Ceramicallyx Blume, Triana 5653 (*Melastomataceae* 32, § Osbeckia L.).
- Ceramiophyllum Schults Bip., Benth. 9605 (*Compos.* 875, § Crepis L.).
- Ceranium Blume 2172 (*Aristolochiaceae* 4, Apama Lam.).
- Ceramocarpon Nees 2788 (*Lauraceae* 7, § Ocotea Aubl.).
- Ceramophora Nees 2788 (*Lauraceae* 7, § Ocotea Aubl.).
- Ceramostigma Endl. 2172 (*Aristolochiaceae* 4, Apama Lam.).
- Ceramus Salisb. 6257 (*Eriaceae* 59, § Erica L.).
- Ceranthia Opiz 7116 (*Borraginaceae* 79, Cerinthia L.).
- Ceranthia Beauv. 5262 (*Violaceae* 5, Rinorea Aubl.).
- Ceranthia Ellis 7310 S (*Labiatae* 101).
- Ceranthia Raf. 7407 (*Solanaceae* 31, Solanum L.).
- Ceranthus Benth. 6428 (*Oleaceae* 10, § Linociera Swartz).
- Ceranthus Schreb. 6428 (*Oleaceae* 10, Linociera Swartz).
- Cerastoides Sieb. et Zucc. 3396 (*Rosaceae* 78, Prunus L.).
- Cerasiniae Rehder 5323 (*Caryophyllaceae* 9, § Loniceria L.).
- Cerasiocarpum Hook. f. 8579 (*Cheurbitaceae* 32).
- Cerasiocarpus Post et O. Ktze. 8579 (*Cheurbitaceae* 32, Cerasiocarpum Hook. f.).
- Cerasites Steud. 2853 (*Papaveraceae* 21, Papaver L.).
- Cerasophora Neck. 3396 (*Rosaceae* 78, Prunus L.).
- Cerastites S. F. Gray 2853 (*Papaveraceae* 21, Papaver L.).
- Cerastium L. 2430 (*Caryophyllaceae* 2).
- Cerastium § Cryptodonia Nyman 2430 (*Caryophyllaceae* 2, § Cerastium L.).
- Cerastium § Leucodonium Reicheb. 2430 (*Caryophyllaceae* 2, § Cerastium L.).
- Cerastium § Schizodon Fenzl 2430 (*Caryophyllaceae* 2, § Cerastium L.).
- Cerasus L. Pers. 3396 (*Rosaceae* 78, § Prunus L.).
- Ceratadenia Radlk. 4726 (*Sapindaceae* 4, § Cardiospermum L.).
- Ceratandra Eekl. 1439 (*Orchidaceae* 51).
- Ceratandra Beauv. 5262 (*Violaceae* 5, Rinorea Aubl.).
- Ceratandra Lestib., Horan. S 1389 (*Zingiberaceae* 16, § Glochidion L.).
- Ceratandra Lestib., Horan. 1352 (*Zingiberaceae* 29, § Glochidion L.).
- Ceratasarum A.Br. 2170 (*Aristolochiaceae* 2, § Asarum L.).
- Cerataella Hook. f. 9355 (*Compos.* 626, Abrotanella Cass.).
- Ceratia Adams. 3529 (*Legumin.* 255, Ceratonia L.).
- Ceratiola L. C. Rich. 4541 (*Empetraceae* 3).
- Ceratisicyos Nees 5374 S (*Achariaceae* 1).
- Ceratites Soland. 6596 (*Apocynaceae* 48).
- Ceratum Blume 1687 (*Orchidaceae* 309, Eria Lindl.).
- Ceratocalyx Nees. 7791 (*Orchidaceae* 5, § Orobanchaceae L.).
- Ceratocarpus Dur., Prantl 2858 (*Papaveraceae* 26, § Corydalis Vent.).
- Ceratocarpus O. Hoffm. 9457 (*Compos.* 728, § Saussurea L.).
- Ceratocarpus Dur. 2858 (*Papaveraceae* 26, § Corydalis Vent.).
- Ceratocarpus L. 2233 (*Chenopodiaceae* 20).
- Ceratocarpus Nees 818 (*Restionaceae* 19, Willdenowia Thunb.).
- Ceratocaulis Bernh. 7415 (*Solanaceae* 39, § Datura L.).
- Ceratocaulis Reicheb. 7415 (*Solanaceae* 39, § Datura L.).

- Chaetothylax Neck. 6509 † (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Chaenactis DC. 9299 † (*Compos.* 570).
 Chaenantha Lindl. 1749 (*Orchidac.* 361).
 Chaenantha Naud. 5759 (*Melastomatac.* 133, & *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chaenantha Rich. 5749 (*Melastomatac.* 123, *Charianthus* D. Don).
 Chaenarrhinum Reichb. 7484 (*Scrophulariac.* 25, *Chaenorrhinum* Reichb.).
 Chaenesthes Miess 7382 (*Solanac.* 6, *Jochroma* Benth.).
 Chaeoncephalus Griseb. 9219 (*Compos.* 490).
 Chaenolobium Miq. 3597 (*Legumin.* 163, *Ormosia* Jack).
 Chaenomeles DC., Lindl. 3336 (*Rosac.* 21, & *Cydonia* Mill.).
 Chaenopleura Rich., Hook. f. 5759 (*Melastomatac.* 133, & *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chaenorrhinum DC., Lange 7484 (*Scrophulariac.* 25, *Chaenorrhinum* Reichb.).
 Chaenorrhinum Reichb. 7484 (*Scrophulariac.* 25).
 Chaenostoma Benth. 7518 (*Scrophulariac.* 59).
 Chaenotheca Urb. 4297a (*Dichapetalac.* 12a, *Chascotheca* Urb.).
 Chaenotrichae Muell.-Arg. 8396 (*Rubiaceae*, 277, & *Mapouria* Aubl.).
 Chaenoyucca Engelm. 1103 (*Liliac.* 162, & *Yucca* L.).
 Chaenoyucca Trelease 81103 (*Liliac.* 162, & *Yucca* L.).
 Chaerodora Benth. 1171 (*Amaryllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
 Chaerodoplectron Endl. 1422 (*Orchidac.* 34, & *Halabaria* Willd.).
 Chaerophyllopsis Dumort. 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
 Chaerophyllum L. 5935 † (*Umbellif.* 43).
 Chaerophyllum & Physocaulis DC. 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
 Chaetanthus Nees 7941 (*Acanthac.* 36).
 Chaetachlaena D. Don 9498 (*Compos.* 768, & *Onoseris* Willd.).
 Chaetachne Planch. 1906 (*Ulmac.* 13, *Chaetachne* Planch.).
 Chaetachne Planch. 1906 (*Ulmac.* 13).
 Chaetadelphina A. Gray 9577 (*Compos.* 847).
 Chaetanea Jacq. 5062 (*Sterculiac.* 19, *Buetteria* Loeffl.).
 Chaetanthera Nutt. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetopappa* DC.).
 Chaetanthera Ruiz et Pav. 9526 (*Compos.* 796).
 Chaetanthera R.Br. 811 (*Restionac.* 12).
 Chaetaria Beauv., Trin. et Rupr. 208 (*Gramin.* 108, & *Aristida* L.).
 Chaethymenia Hook. et Arn. 9262 (*Compos.* 538, *Jaumea* Pers.).
 Chaetium Nees 170 (*Gramin.* 70).
 Chaetobromus Nees 280 (*Gramin.* 180, & *Danthonia* DC.).
 Chaetocalyx Hillebr. 7855 (*Gesneriac.* 56, & *Cyrtandra* Forst.).
 Chaetocalyx DC. 3785 (*Legumin.* 351).
 Chaetocopia Sweet 1216 (*Amaryllidac.* 11, *Bravoa* Lex.).
 Chaetocarpus Rehb. 6364 (*Sapotac.* 12, *Pouteria* Aubl.).
 Chaetocarpus Thwait. 4467 (*Euphorbiac.* 182).
 Chaetoccephala Barb. Rodr., Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, & *Pleurothallis* R.Br.).
 Chaetochilus Benth. 7445 (*Solanac.* 69, & *Schwenkia* L.).
 Chaetochilus Vahl 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Chaetochlamys Lindau 8101 (*Acanthac.* 196).
 Chaetochloa Scribn. 171 (*Acanthac.* 171, *Setaria* Beauv.).
 Chaetocladius Nelson 46 (*Galac.* 1, *Ephedra* L.).
 Chaetocline Franchet 9457 (*Compos.* 728, & *Saussurea* DC.).
 Chaetocrater Ruiz et Pav. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Chaetocyperus Nees 469 (*Cyperac.* 18, & *Heleocharis* R.Br.).
 Chaetodiscus Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, & *Bacopa* Aubl.).
 Chaetodiscus Steud. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Chaetodon Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
 Chaetodon Cogn. 5753 (*Melastomatac.* 127, & *Leandra* Raddi).
 Chaetodontes A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
 Chaetogaster DC. 5633 (*Melastomatac.* 7, *Tibouchina* Aubl.).
 Chaetogilia Gray 7019 (*Polemoniaceae*, 2, & *Loeselia* L.).
 Chaetolepis DC. 5628 (*Melastomatac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Chaetolepis Miq. 5628 (*Melastomatac.* 2).
 Chaetonychia DC., Willk. 2475 (*Caryophyllac.* 45, & *Paronychia* Adans.).
 Chaetopappa DC. 8886 (*Compos.* 158).
 Chaetopappus O. Ktze. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
 Chaetophora Nutt. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetopappa* DC.).
 Chaetoptelea Liebm. 1896 (*Ulmac.* 5, & *Ulmus* L.).
 Chaetorhachia Stapf 230 (*Gramin.* 130, & *Sporobolus* R.Br.).
 Chaetosciadium Boiss. 5946 (*Umbellif.* 54).
 Chaetospora H. B. et K. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Chaetospora R.Br. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Chaetostachys Benth. 7235 (*Labiatac.* 26, & *Lavandula* L.).
 Chaetostemma Reichb. 5671 (*Melastomatac.* 45, *Chaetostoma* DC.).
 Chaetostoma DC. 5671 (*Melastomatac.* 45).
 Chaetosus Benth. 6549 (*Apocynac.* 1).
 Chaetothylax Nees 8103 (*Acanthac.* 198).
 Chaetothylopsis Oerst. 8103 (*Acanthac.* 198, *Chaetothylax* Nees).
 Chaetotropis Kunth 243 (*Gramin.* 148).
 Chaetotropis D. Dietr. 243 (*Gramin.* 143, *Chaetotropis* Kunth).
 Chaeturus Link 232 (*Gramin.* 182).
 Chaillotea R.Br. p. 268.
 Chaillotea DC. 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
 Chailloteaceae DC. p. 268.
 Chaitea Soland. 1248 (*Taeeac.* 1, *Taeca* Forst.).
 Chaiteus Willd., DC. 7273 (*Labiatac.* 64, & *Leonurus* L.).
 Chaixia Lapeyr. 7860 (*Gesneriac.* 1, *Ramondia* L. C. Rich.).
 Chakiatella Cass. 9179 (*Compos.* 450, *Wulffia* Neek.).
 Chalarina Wight et Arn. 3899 (*Legumin.* 465, & *Flemingia* Roxb.).
 Chalarium DC. 3807 (*Legumin.* 373, & *Desmodium* Desv.).
 Chalarium Poit. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Chalarocaulon Ruhlend 832a (*Eriocaulac.* 8, & *Syngonanthus* Ruhlend).
 Chalarothyrsus Lindau 8011a (*Acanthac.* 105a).
 Chalazocarpus Hiern 8284 (*Rubiaceae*, 165).
 Chalazogamae Engl. p. 113.
 Chalcanthus Boiss. 3062 (*Crucif.* 200).
 Chalcas L. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraya* Koenig).
 Chaldia Boj. 3728 (*Legumin.* 294, *Chadsia* Boj.).
 Chalepoa Hook. f. 3235 (*Saxifragac.* 59, *Tribeles* Phil.).
 Chalepophyllum Hook. f. 8178 (*Rubiaceae*, 59).
 Chalybea Naud. 5760 (*Melastomatac.* 134, *Pachyanthus* A. Rich.).
 Chamabaena Wedd. 1991 (*Urticac.* 18, *Chamabania* Wight).
 Chamabania Wight 1991 (*Urticac.* 18).
 Chamaea Griseb. 4231 (*Moliphiac.* 31, & *Janusia* A. Juss.).
 Chamaeaglydus Spach 3396 (*Rosac.* 78, & *Prunus* L.).
 Chamaeanthus Schlechter 8184a (*Orchidac.* 456a).
 Chamaebania Benth. 1991 (*Urticac.* 18, *Chamabania* Wight).
 Chamaebatia Benth. 3373 (*Rosac.* 55).
 Chamaebatiaria Porter, Maxim. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Chamaebatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, & *Rubus* L.).
 Chamaebetula Opiz 1887 (*Betulac.* 5, *Betula* L.).
 Chamaebulus Spach, DC. 4273 (*Polygalac.* 1, & *Polygala* L.).
 Chamaecalamus Meyen 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Chamaecallis Schott 6315 (*Primulac.* 1, & *Primula* L.).
 Chamaecassia Link 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Chamaecerasus L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, & *Lonicera* L.).
 Chamaecerasus Medik. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, & *Lonicera* L.).
 Chamaecerosia L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, & *Lonicera* L.).
 Chamaechaenactis Rydberg 9299 (*Compos.* 570, *Chaenactis* DC.).
 Chamaecistis Oeder 6189 (*Ericac.* 11, *Loiseleuria* Desv.).
 Chamaecistis Regel 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Chamaecistus Willk. 5245 (*Cistac.* 4, & *Helianthemum* Adans.).
 Chamaecladon Miq. 732 (*Urticac.* 49).
 Chamaeclema Moench 7249 (*Labiatac.* 40, *Gleoma* L.).
 Chamaecletrandra Stapf 6563 (*Apocynac.* 15, & *Clitandra* Benth.).
 Chamaecrinum Diels 8107a (*Liliac.* 96a, *Hensmania* Fitzgerald).
 Chamaecrista Moench, DC. 3536 (*Legumin.* 102, & *Cassia* L.).
 Chamaecristae verae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, & *Cassia* L.).
 Chamaecyanus Willk. 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.).
 Chamaecypariss Spach 44 (*Pinac.* 25).
 Chamaecytisus Link 3682 (*Legumin.* 248, & *Cytisus* L.).
 Chamaecytisus Vis. 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrolobium* L.).
 Chamaedactylis Th. F. Nees 370 (*Gramin.* 270, *Aeluropus* Trin.).
 Chamaedaphne Mitchell 8451 (*Rubiaceae*, 332, *Mitchella* L.).
 Chamaedaphne Moench, Drude 6200 (*Ericac.* 22, & *Lyonia* Nutt.).
 Chamaedaphne O. Ktze. 6192 † (*Ericac.* 14, *Kalmia* L.).
 Chamaedorea Willd. 594 (*Palmae* 67).
 Chamaedorea & Chamaedoropsis Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedorea & Psilostachys Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedorella Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedoropsis Oerst. 594 (*Palmae* 67, & *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedryfolia O. Ktze. 2012 (*Urticac.* 39, *Forskohlea* L.).
 Chamaedryfolium Post et O. Ktze. 2012 (*Urticac.* 39, *Forskohlea* L.).
 Chamaedryon Ser. 3319 (*Rosac.* 4, & *Spiraea* L.).
 Chamaedrys Koch 7579 (*Scrophulariac.* 120, & *Veronica* L.).
 Chamaedrys Schreb., S. F. Gray 7212 (*Labiatac.* 3, & *Tueurium* L.).
 Chamaechinops Bunge 9442 (*Compos.* 713, & *Echinops* L.).
 Chamaefistula DC. 3536 (*Legumin.* 102, & *Cassia* L.).
 Chamaefistula G. Don 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Chamaegeron Schrenk 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Chamaehyoscyamus Wettst. 7396 (*Solanac.* 20, & *Hyoscyamus* L.).
 Chamaejasme Koch 6321 (*Primulac.* 7, & *Androsace* L.).
 Chamaejasme Koch 6319 (*Primulac.* 4, & *Androsace* L.).
 Chamaejasme O. Ktze. 5464 † (*Thymelaeac.* 36, *Stellera* L.).

- Chamaecris* Medk. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
Chamaelacis Tul. 3145 (*Polystemonaceae*, 7, § *Apinagia* Tul.).
Chamaelauciae DC. (*Myrtaceae*, p. 351).
Chamaelaucium Desf. 3620 (*Myrtaceae*, 688).
Chamaele-Miq. 6957 (*Umbellif.* 165).
Chamaelea Adans. 3985 (*Celastraceae*, 1, *Celastrum* L.).
Chamaeleon Link 6189 (*Eriaceae*, 11, *Loiseleuria* Desv.).
Chamaeleon Cass. 9450 (*Compos.*, 721, *Atractylis* L.).
Chamaeleon DC. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
Chamaelinum Host 2957 (*Cucif.* 125, *Camelina* Crantz).
Chamaelirium Willd. 950 (*Liliac.*, 9).
Chamaelum Bak. 1291 (*Iridaceae*, 33, *Chamaelum* Phil.).
Chamaemelanium Ging. 5274 (*Violac.*, 17, § *Viola* L.).
Chamaemeles Lindl. 3346 (*Rosaceae*, 31).
Chamaemelum Adans. 9330 (*Compos.*, 601, § *Anthemis* L.).
Chamaemelum Vis. 9339 (*Compos.*, 610, *Matricaria* L.).
Chamaemespilus Medk. 3338 (*Rosaceae*, 23, § *Pirus* L.).
Chamaemori Drude 5893 (*Umbellif.* 1, § *Hydrocotyle* L.).
Chamaemorus Forke 3353 (*Rosaceae*, 36, § *Rubus* L.).
Chamaemorus Ehrh. 3353 (*Rosaceae*, 36, *Rubus* L.).
Chamaenerion Adans. 5796 (*Onagraceae*, 6, *Chamaenerium* Adans.).
Chamaenerium Adans. 5796 (*Onagraceae*, 6).
Chamaenerium Spach 5796 (*Onagraceae*, 6, *Chamaenerium* Adans.).
Chamaeorchis Koch 1401 (*Orchidaceae*, 13, *Chamaeorchis* L. C. Rich.).
Chamaeorchis L. C. Rich. 1401 (*Orchidaceae*, 13).
Chamaerichium Gracil. 6159 (*Compos.*, 10, § *Cornus* L.).
Chamaepeuce DC. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
Chamaepeuce Zucc. 44 (*Pinnac.*, 25, *Chamaecephalus* Spach).
Chamaepeuce § *Lamyra* DC. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
Chamaepeuce § *Ptilostemon* DC. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
Chamaephyton Fourr. 3356 (*Rosaceae*, 39, *Potentilla* L.).
Chamaeophytus Rupp. Schreb. 7211 (*Labiata*, 2, § *Ajuga* L.).
Chamaeophytum Walfr. 2917 (*Cucif.*, 55, *Sisymbrium* L.).
Chamaepogonia Benth. 8112 (*Myoporaceae*, 3, § *Myoporum* L.).
Chamaeranthemum Nees 8011 (*Acanthaceae*, 105).
Chamaeraphis R.Br. 177 (*Gramin.*, 77).
Chamaerapies Spreng. 1401 (*Orchidaceae*, 13, *Chamaeorchis* L. C. Rich.).
Chamaerapies Schott 659 (*Arac.*, 6, § *Anthurium* Schott).
Chamaerapies Schott § 659 (*Arac.*, 5, § *Anthurium* Schott).
Chamaerhododendron Buhant § 6184 (*Eriaceae*, 6, *Rhododendron* L.).
Chamaerhododendron Bunge 3361 (*Rosaceae*, 44).
Chamaeriphes O. Ktze. 553 (*Palmaceae*, 26, *Hyphaene* Gaertn.).
Chamaeriphes Pontederia 529 (*Palmaceae*, 2, *Chamaerops* L.).
Chamaerops L. 529 § (*Palmaceae*, 2).
Chamaesaracha A. Gray 7397 § (*Solanaceae*, 21).
Chamaesaracha A. Gray 7397 (*Solanaceae*, 21, *Chamaesaracha* A. Gray).
Chamaesaracha Post et O. Ktze. § 7397 (*Solanaceae*, 21, *Chamaesaracha* A. Gray).
Chamaeschoenus Ehrh. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
Chamaescidium C. A. Mey. 9930 (*Umbellif.* 135).
Chamaescilla F. Muell. 999 (*Liliaceae*, 58).
Chamaesenna DC. 3596 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
Chamaesessum Benth. 7777 (*Pedaliaceae*, 10, § *Sesamum* L.).
Chamaesideritis Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
Chamaesideritis Reichb. 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
Chamaespartium Adans. 3692 (*Legumin.*, 248, *Cytisus* L.).
Chamaespartium Adans. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
Chamaespartium Fourr. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
Chamaespartium Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
Chamaesphaeros Schrenk 7287 (*Labiata*, 78).
Chamaesphaerium A. Gray 9931 (*Compos.*, 366, *Chthonocephalus* Steud.).
Chamaestellera C. A. Mey. 5461 (*Thymelaeaceae*, 36, § *Stellera* L.).
Chamaestephylum Willd. 9291 (*Compos.*, 592, *Scaberrima* Roth).
Chamaesyce S. F. Gray 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Chamaesyce Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Chamaetoxus Rupr. § 4540 (*Empetraceae*, 2, *Empetrum* L.).
Chamaethrinax Wendl. § 585 (*Palmaceae*, 3, *Trithrinax* Mart.).
Chamaetia Dumort. 1873 (*Salicaceae*, 2, § *Salix* L.).
Chamaetrachelium Buser 5445 (*Campanulaceae*, 2, § *Diosphora* Buser).
Chamaexeros Benth. 1040 (*Liliaceae*, 90, *Acanthocephalus* L.).
Chamaexiphium Hochst. 465 (*Cyperaceae*, 14, *Ficinia* Schrad.).
Chamaezolium Link 9578 (*Compos.*, 200, *Antennaria* Gaertn.).
Chamaezostis Borkh. 297 (*Gramin.*, 127, *Milium* Adans.).
Chamalium Cass. 9459 (*Compos.*, 721, *Atractylis* L.).
Chamalium Juss. 9444 (*Compos.*, 715, *Cardopatum* Juss.).
Chamarea Eckl. et Zeyh. 6929 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
Chamelyx Vieill. 674 (*Palmaceae*, 147).
Chamelix Dumort. 1873 (*Salicaceae*, 2, § *Salix* L.).
Chamelum Phil. 1291 (*Iridaceae*, 33).
Chamerasia Raf. 8523 (*Cuprifoliaceae*, 2, § *Lonicera* L.).
Chamira Thunb. 2880 (*Cucif.* 188).
Chamiraea Sond. (*Cucif.* p. 182).
Chamirinae Prantl (*Cucif.* p. 182).
Chamisme Raf. 8141 (*Rubiaceae*, 23, *Houstonia* L.).
Chamissoa H. B. et K. 2297 (*Amarantaceae*, 9).
Chamissoa § *Allmania* Moq. 2297 (*Amarantaceae*, 10, *Allmania* R.Br.).
Chamissoe O. Ktze. 9511 (*Compos.*, 781, *Schlechtendalia* Lessa.).
Chamissonia Link 5816 § (*Onagraceae*, 26).
Chamissoninae Raimann (*Onagraceae*, p. 360).
Chamitea Kern. 1873 (*Salicaceae*, 2, § *Salix* L.).
Chamitis Banks 5910 (*Umbellif.* 18, *Azorella* Lam.).
Chamoletta Adans. 1261 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
Chamomilla Godr. 9330 (*Compos.*, 601, § *Anthemis* L.).
Chamomilla S. F. Gray 9339 (*Compos.*, 610, *Matricaria* L.).
Chamorchis L. C. Rich. 1401 (*Orchidaceae*, 13, *Chamaeorchis* L. C. Rich.).
Champaea Adans. 2653 (*Magnoliaceae*, 3, *Michelia* L.).
Champadia Muell.-Arg. 4422 (*Euphorbiaceae*, 137, § *Dalechampia* L.).
Champoreia Griff. 2125 (*Opilaceae*, 4).
Championia C. B. Clarke 7816 (*Gesneriaceae*, 17, *Leptobaea* Benth.).
Championia Gardn. 7814 (*Gesneriaceae*, 15).
Championiinae Fritsch (*Gesneriaceae*, p. 471).
Championiinae Fritsch (*Gesneriaceae*, p. 471).
Chamula Nor. 9671 (*Gen. inc. sed. 42*).
Chapeliera A. Rich. 8291 (*Rubiaceae*, 172).
Chapelliera Nees 489 (*Cyperaceae*, 38, § *Cladium* P.Br.).
Chapmannia Torr. et A. Gray 3501 (*Legumin.*, 367).
Chaptalia Royle 3528 (*Compos.*, 798, § *Gerbera* L.).
Chaptalia Vent. 9529 (*Compos.*, 799).
Chaquepiria Endl. 8255 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis).
Charachera Forsk. 8105 § (*Acanthaceae*, 200).
Characias S. F. Gray 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
Charadra Scop. 4966 (*Tiliaceae*, 30, *Grewia* L.).
Charadrophila Marloth 7893 (*Gesneriaceae*, 94).
Chardinia Desf. 9417 (*Compos.*, 718).
Charianthus D. Don 5749 (*Melastomataceae*, 123).
Charidia Baill., Muell.-Arg. 4287 (*Euphorbiaceae*, 2, § *Petalodiscus* Baill.).
Charidion Bong. 5131 (*Ochnaceae*, 20).
Charles Cass. 8881 (*Compos.*, 153).
Charlesia Miq. 4676 (*Legumin.*, 99).
Chariomma Miers 6647 (*Ipomoeaceae*, 9, *Echites* L.).
Charistemma Janka § 1086 (*Liliaceae*, 145, *Scilla* L.).
Charwoodia Sweet, Engl. 1108 (*Liliaceae*, 167, § *Cordylone* Juss.).
Charpentiera Gaudich. 2295 (*Amarantaceae*, 9).
Charpentiera Vieill. 8383 (*Rubiaceae*, 264, *Pavetta* L.).
Chartacalyx Maingay 4942 (*Tiliaceae*, 6, *Chartacalyx* Maingay).
Chartacalyx Maingay 4942 (*Tiliaceae*, 6).
Chartacalyx Regel 7278 (*Labiata*, 59, *Ostegia* Benth.).
Chartolepis Cass. DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Chartolepis § *Cheirolepis* Jaub. et Spach 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Chartoloma Bunge 2932 (*Cucif.* 70).
Chasalia Comm. 8405 (*Rubiaceae*, 286).
Chasalia DC. 8405 (*Rubiaceae*, 286, *Chasalia* Comm.).
Chasalia Comm. 8405 (*Rubiaceae*, 286, *Chasalia* Comm.).
Chascanum E. Mey., Schau. 7148 § (*Verbenaceae*, 16, § *Bouchea* Cham.).
Chascolythrum D. Dietr. 367 (*Gramin.*, 267, § *Briza* L.).
Chascolythrum Desv., Benth. 367 (*Gramin.*, 267, § *Briza* L.).
Chascotrocha Urb. § 4297a (*Euphorbiaceae*, 12a).
Chasmanthera Hochst. 3588 (*Melastomataceae*, 22).
Chasmanthium Link 365 (*Gramin.*, 265, *Uniola* L.).
Chasmathele K. Schum. 5413 (*Gastac.*, 13, § *Arctostaphylos* Scheidw.).
Chasme Salisb. 2637 (*Poleaceae*, 22, *Leucadendron* Berg.).
Chasme Schott 7681 (*Bignoniaceae*, 20, *Tynnanthus* Miers).
Chasmonia Benth. 3673 (*Legumin.*, 239, § *Argyrolobium* L.).
Chasmonia E. Mey. 3673 (*Legumin.*, 239, *Argyrolobium* L.).
Chasmonia E. Mey. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
Chasmonia C. Presl, Briq. 7277 (*Labiata*, 68, § *Moluecella* L.).
Chassalia Comm. 8405 (*Rubiaceae*, 286, *Chasalia* Comm.).
Chassaloupa Vieill. 6418 (*Scrophulariaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
Chastanea DC. 5691 (*Myricaceae*, 65, *Asinaea* Ruiz et Pav.).
Chastoloma Lindl. 2932 (*Cucif.* 70, *Chartoloma* Bunge).
Chataea Soland. 1248 (*Taceae*, 1, *Tacca* Forst.).
Chatalania Nees. 9561 (*Compos.*, 831, § *Tolpis* Adans.).
Chatiakella Cass. 9179 (*Compos.*, 480, *Wulffia* Neck.).
Chatinia van Tiegh., Engl. 2982 (*Asclepiadaceae*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
Chanbardia Reichb. f. 1793 (*Orchidaceae*, 405).

- Chaulmoogra* Roxb. 5293 (*Flacourtiaceae*, 19, *Gynocardia* R.Br.).
Chaunanthus K. Schum. 8 1371 (*Marantaceae*, 21, § *Ctenanthe* Eichl.).
Chaunochiton Benth. 2144 (*Oleaceae*, 16).
Chaunostoma Donnell Smith 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Chauvinia Steud. 283 (*Gramin.*, 183, *Spartina* Schreb.).
Chavannesia A. DC. 6639 (*Apocynaceae*, 31, *Urcolla* Roxb.).
Chavica Miq. 1863 (*Piperaceae*, 59).
Chayota Jacq. 8636 (*Cucurbitaceae*, 89, *Sechium* Juss.).
Cheilanthes Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
Cheilantheoides Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
Cheilanthes St.-Lag. 7370 (*Labiata*, 161).
Cheilochium Miels 4662 (*Hippocretaceae*, 3, *Salacia* L.).
Cheilococca Salisb. 3648 (*Legumin.*, 214, *Platylobium* Smith).
Cheilodiscus Triana 9319 (*Compos.*, 590, § *Pectis* L.).
Cheiloncos Wettst. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
Cheilopsis Moq. 7951 (*Acanthaceae*, 76, *Acanthus* L.).
Cheilosa Blume 4469 (*Euphorbiaceae*, 184).
Cheilosandra Griffl. 7841 (*Gesneriaceae*, 42, *Rhynchothecum* Blume).
Cheilosandra Hook. f. 6175 8 (*Pirolaceae*, 10).
Cheilyctis Benth. 7296 (*Labiata*, 87, § *Monarda* L.).
Cheiradenia Lindl. 1788 (*Orchidaceae*, 400).
Cheiranthera Brongn. 3257 8 (*Pittosporaceae*, 6).
Cheiranthera Endl. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheiranthodendron Benth. et Hook. f. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheiranthodendron Steud. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheiranthus L. 3005 (*Crucif.*, 143).
Cheiri Adams. 3005 (*Crucif.*, 143, *Cheiranthus* L.).
Cheirinia Link 3004 (*Crucif.*, 142, *Erysimum* L.).
Cheirisanthus Hort. 7877 (*Gesneriaceae*, 78, *Heppiella* Regel).
Cheirocola K. Schum. 5091 (*Sterculiaceae*, 48, § *Cola* Schott et Endl.).
Cheirodendron Nutt. 5865 8 (*Araliaceae*, 27).
Cheirolaena Benth. 5052 8 (*Sterculiaceae*, 9).
Cheirolepis Boiss., O. Hoffm. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Cheioloma F. Muell. 8885 (*Compos.*, 157, § *Calotis* R.Br.).
Cheirolophus Cass. DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Cheiropetalum Fries 2490 (*Caryophyllaceae*, 32, *Silene* L.).
Cheiroopsis DC. Spach 2542 (*Ranunculaceae*, 22, § *Clematis* L.).
Cheiropterocarpus Barb. Rodr. 1553 (*Orchidaceae*, 163, *Microstylis* Nutt.).
Cheirostemon Humb. et Bonpl. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheirostylis Blume 1503 8 (*Orchidaceae*, 115).
Chelidoniaceae Reichenb. (*Papaveraceae*, 3, 180).
Chelidoniae Reichenb. (*Papaveraceae*, 3, 180).
Chelidonium L. 2845 (*Papaveraceae*, 13).
Chelidonium § *Euchelidonium* Prain 2845 (*Papaveraceae*, 13, *Chelidonium* L.).
Chelidonium Zipp. 3252 (*Pittosporaceae*, 1, *Pittosporum* Banks).
Chelidurus Willd. 9672 (*Gen. inc. sed.*, 43).
Chelisia Schultz Bip. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
Chelonanthera Blume 1541 (*Orchidaceae*, 153, *Coelogyne* Lindl.).
Chelonanthera Blume 1545 (*Orchidaceae*, 157, *Pholidota* Lindl.).
Chelonanthus Gilg 6528 (*Gentianaceae*, 50).
Chelonanthus Griseb. 6528 (*Gentianaceae*, 50, *Chelonanthus* Gilg).
Chelone L. 7507 (*Scrophulariaceae*, 48).
Chelonea Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Cheloneae D. Don (*Scrophulariaceae*, 3, 455).
Chelonocarya Pierre 4688 (*Legumin.*, 18, *Rhaphiostylis* Planch.).
Chelonospermum Hemsl. 6398 8 (*Sapotaceae*, 46).
Chelonopsis Miq. 7258 (*Labiata*, 49).
Chelonospermum Post et O. Ktze. 8 6398 (*Sapotaceae*, 46, *Chelonospermum* Hemsl.).
Chelostylis Pritzl 1503 (*Orchidaceae*, 115, *Cheirostylis* Blume).
Chemnicia Scop. 6460 (*Loganiaceae*, 14, *Strychnos* L.).
Chenocarpus Neck. 8473 (*Rubiaceae*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
Chenolea Thunb. 2238 (*Chenopodiaceae*, 25).
Chenopodeae Vent. p. 142.
Chenopodiaceae Less. p. 142–146, Nr. 2214–2288.
Chenopodiaceae § *Eriogonaceae* Dumort. (*Polygonaceae*, 3, 139).
Chenopodiaceae § *Polygonaceae* Hook. f. (*Chenopodiaceae*, 3, 142).
Chenopodiaceum Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodiaceae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*, 3, 142).
Chenopodiaceae Engl. p. 142.
Chenopodina Moq. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, § *Suaeda* Forsk.).
Chenopodium L. 2223 8 (*Chenopodiaceae*, 10).
Chenopodium § *Botryoides* C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodium § *Botryis* Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodium § *Botrys* Reichenb. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodium § *Pesanserinus* Koch 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Cheobula Vell. 9678 (*Gen. inc. sed.*, 49, *Cheobula* Vell.).
Cherina Cass. 9526 (*Compos.*, 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Cherleria L., Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, *Alsine* Scop.).
Chersydrium Schott 717 (*Arac.*, 34, § *Dracontium* L.).
Chesnoho Bubani 8 3673 (*Legumin.*, 239, *Argyrolobium* Eckl. et Zeyh.).
Chesnea Scop. 8411 (*Rubiaceae*, 292, *Cephaelis* Swartz).
Chesneya Bertol. 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
Chesneya Lindl., Benth. 3762 (*Legumin.*, 328, § *Calophaca* Fisch.).
Chesnya Reichenb. 3762 (*Legumin.*, 328, *Calophaca* Fisch.).
Chetaria Steud. 8546 (*Dipsac.*, 8, *Scabiosa* L.).
Chetastar Neck. 8546 (*Dipsac.*, 8, *Scabiosa* L.).
Chetocrater Raf. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
Chetropis Raf. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, *Alsine* Scop.).
Chesvaliera Wittm. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Chesvaliera* Gaudich.).
Chesvaliera Gaudich. 866 (*Bromeliaceae*, 27).
Chesvalliera auct. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Chesvalliera* Gaudich.).
Chesvalliera Griseb. 866 (*Bromeliaceae*, 21, *Wittmackia* Mez).
Chesvalliera auct. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Chesvalliera* Gaudich.).
Chevreulia Cass. 8975 (*Compos.*, 247).
Cheynia J. Drummond 5611 (*Myrtaceae*, 59, *Balaustion* Hook.).
Chianthemum O. Ktze. 1172 (*Amariyllidaceae*, 7, *Galanthus* L.).
Chiastandra Benth. 7241 (*Labiata*, 32, *Agastache* O. Ktze.).
Chiastophyllum Ledeb. 3164 (*Crassulaceae*, 4, § *Cotyledon* L.).
Chiazospermum Bernh. 2534 (*Papaveraceae*, 2, *Hypeocum* L.).
Chibaca Bertol. 2827 (*Lauraceae*, 45).
Chichaea C. Presl 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
Chicharrona A. Rich. 5544 (*Combretaceae*, 8, *Terminalia* L.).
Chickrassia Wight et Arn. 4162 (*Meliaceae*, 8, *Chukrasia* A. Juss.).
Chicoinea Comm. 8414 (*Rubiaceae*, 295, *Psathura* Comm.).
Chilecium Pfeiff. 7121 (*Borraginaceae*, 84, *Echiochilon* Desf.).
Chileranthemum Oerst. 8041 (*Acanthaceae*, 136).
Chiliadenus Cass. 9075 8 (*Compos.*, 347, *Jasione* Cass.).
Chiliandra Griffl. 7841 (*Gesneriaceae*, 42, *Rhynchothecum* Blume).
Chilianthus Burchell 6471 8 (*Loganiaceae*, 25).
Chiliocephalum Benth. 8974 (*Compos.*, 246).
Chiliophyllum DC. 9186 (*Compos.*, 457, *Zaluzania* Pers.).
Chiliophyllum Phil. 8843 (*Compos.*, 115).
Chiliotrichum Cass. 8912 (*Compos.*, 184).
Chilmorha Buch-Ham. 5293 (*Flacourtiaceae*, 19, *Gynocardia* R.Br.).
Chiloblechum Oerst. 7930 (*Acanthaceae*, 25, § *Blechnum* Juss.).
Chilocalycinae Briq. 7345 (*Labiata*, 136, § *Acalanthus* Mart.).
Chilocalycinae Briq. 7223 (*Labiata*, 14, § *Hemianthera* R.Br.).
Chilocalyx Briq. 7314 (*Labiata*, 105, § *Majorana* Moench).
Chilocalyx Klotzsch 3093 (*Capparidaceae*, 12).
Chilocalyx Turcz. 4096 (*Rutaceae*, 111, *Atalantia* Correa).
Chilocarpus Blume 6565 (*Apocynaceae*, 17).
Chilochista Meissn. 1841 (*Orchidaceae*, 453, *Chilochista* Lindl.).
Chilochium Raf. 7121 (*Borraginaceae*, 84, *Echiochilon* Desf.).
Chilochloa Beauv., Link 223 (*Gramin.*, 123, § *Phleum* L.).
Chilodia R.Br. 7225 (*Labiata*, 16, § *Prostanthera* Labill.).
Chiloglossa Oerst. 8094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
Chiloglottis R.Br. 1457 (*Orchidaceae*, 69).
Chiloporus Naud. 5759 (*Melastomaceae*, 135, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Chilopsis D. Don 7726 (*Bignoniaceae*, 63).
Chiloschista Lindl. 1841 (*Orchidaceae*, 453).
Chilostachys Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
Chilostigma Hochst. 7467 (*Scrophulariaceae*, 8, *Aptosimum* Burchell).
Chilotheca Post et O. Ktze. 8 6175 (*Pirolaceae*, 10, *Cheilothea* Hook. f.).
Chilurus R.Br. 2041 (*Proteaceae*, 24, § *Conospermum* Smith).
Chimanthus Raf. 3396 (*Rosaceae*, 78, *Prunus* L.).
Chimaphila Pursh 6166 (*Pirolaceae*, 1).
Chimarrhis Raf. 8121 (*Rubiaceae*, 3, *Chimarrhis* Jacq.).
Chimarrhis Jacq. 8121 (*Rubiaceae*, 3).
Chimaza R.Br. 6166 (*Pirolaceae*, 1, *Chimaphila* Pursh).
Chimocarpus Bail. 3942 (*Tropaeolaceae*, 1, *Tropaeolum* L.).
Chimonanthus Lindl., Pax 2663 (*Calyceanthaceae*, 1, § *Calyceanthus* L.).
Chimonophyllum Kotschy 1893 (*Pagoe*, 5, § *Quercus* L.).
Chimophila Radius 6166 (*Pirolaceae*, 1, *Chimaphila* Pursh).
Chineharronia A. Rich. 5544 (*Combretaceae*, 8, *Terminalia* L.).
Chinchona Howard 8190 (*Rubiaceae*, 71, *Cinchona* L.).
Chimenes Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
Chiococca L. 8376 (*Rubiaceae*, 257).
Chiococceae Hook. f. (*Rubiaceae*, 3, 501).
Chioenes Salisb. 6209 (*Ericaceae*, 31).
Chionachne R.Br. 105 (*Gramin.*, 5).

- Chionanthoideae Engl. et Diels 553^s (*Combretae*, 2, § *Combretum* L.).
 Chionanthus Gaertn. 6428 (*Oleae*, 10, *Linociera* Swartz).
 Chionanthus L. 6430 (*Oleae*, 12).
 Chione DC. 8378 (*Rubiaceae*, 259).
 Chione Salish. 1201 (*Amargillidae*, 36, *Narcissus* L.).
 Chionice Bunge 3856 (*Rosae*, 39, *Potentilla* L.).
 Chionocarpium Brand. 8380 (*Legumin.*, 366, *Adesmia* DC.).
 Chionodoxa Boiss. 1094 (*Liliaceae*, 159).
 Chionographis Maxim. 351 (*Liliaceae*, 10).
 Chionolaena DC. 8980 (*Compos.*, 252).
 Chionopappus Benth. 9493 (*Compos.*, 763).
 Chionophila Benth. 7509 (*Scrophulariaceae*, 50).
 Chionophila Miers 8725 (*Calycerac.*, 1, *Boopis* Juss.).
 Chionopectera DC. 9523 (*Compos.*, 793, *Pachylaena* D. Don).
 Chionorhodon Spach 2527 (*Ranunculac.*, 7, § *Helleborus* L.).
 Chionoseilla auct. 8108 (*Liliaceae*, 145, *Scilla* L.).
 Chionothrix Hook. f. 2326 (*Ascorac.*, 38).
 Chionotria Raf. 4087 (*Rutae*, 102, *Glycosmis* Correa).
 Chionoplia Raf. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
 Chiranthera Post et O. Ktze. 8357 (*Pittosporac.*, 6, *Chiranthera* Brongn.).
 Chiranthodendron Cerv. 5045 (*Stereuliaceae*, 2).
 Chirata G. Don 7810 (*Gesneriaceae*, 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Chiratia Montr. 5497 § (*Sonneratiaceae*, 1, *Sonneratia* L. f.).
 Chiridioladus van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Chiridium van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Chirita Fritsch, Buch.-Ham. 7810 (*Gesneriaceae*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Chirtoideus Fritsch 7809 (*Gesneriaceae*, 10, § *Didymocarpus* Clarke).
 Chirocalyx Meissn. 3870 (*Legumin.*, 436, *Erythrina* L.).
 Chirocarpus A.Br. 3122 (*Rosaceae*, 1, *Cayulaca* A. St.-Hil.).
 Chirochlaena Post et O. Ktze. 8502 (*Bombacaceae*, 9, *Chirochlaena* Benth.).
 Chirodendrum Post et O. Ktze. 5865 (*Araliaceae*, 27, *Chirodendron* Nutt.).
 Chironia L. 6503 (*Gentianeae*, 25).
 Chironinae Gilg (*Gentianeae*), p. 401.
 Chiropterium A. Juss. 4359 (*Euphorbiaceae*, 74).
 Chirophyllum Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Chirostemon Cerv. 5045 (*Stereuliaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
 Chirostylis Post et O. Ktze. 8103 (*Orchidaceae*, 115, *Chirostylis* Blume).
 Chisocheton Blume 4182 (*Meliaceae*, 28).
 Chisochetoninae Harms (*Meliaceae*), p. 261.
 Chitonanthus Schlechter 8169a (*Orchidaceae*, 311a).
 Chitonanthus Lehm. 3446 (*Legumin.*, 12, *Acacia* Willd.).
 Chitonida D. Don 7559 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chitonida Moc. et Sesse 3959 (*Zygophyllaceae*, 2).
 Chitonida Naud. 5758 (*Melastomataceae*, 132, *Tetracygia* Rich.).
 Chitonisa Salish. 958 (*Liliaceae*, 17, § *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Chitoniceae Engl. (*Zygophyllaceae*), p. 249.
 Chitonioideae Engl. (*Zygophyllaceae*), p. 249.
 Chitonochilus Schlechter 8175a (*Orchidaceae*, 187a).
 Chitria Spach 2566 (*Berberidaceae*, 9, § *Berberis* L.).
 Chizocheton A. Juss. 4182 (*Meliaceae*, 28, *Chisochiton* A. Juss.).
 Chlaenaceae Thou. p. 304—305, Nr. 4929—4935.
 Chlaenandra Miq. 2604 (*Menispermaceae*, 38).
 Chlaenanthus Post et O. Ktze. 8275 (*Labiataceae*, 66, *Chlaenanthus* Briq.).
 Chlaeniceae Engl. p. 304.
 Chlaenobolus Cass. 8957 (*Compos.*, 229, *Pterocaulon* Ell.).
 Chlaenanthus Briq. 7275 § (*Labiataceae*, 66).
 Chlaenanthus Lindau 9077 (*Asclepiadaceae*, 172).
 Chlamydanthus C. A. Mey. et Meissn. 5453 (*Thymelaeaceae*, 25, § *Thymela* Scop.).
 Chlamydia Gaertn. 1020 (*Liliaceae*, 79).
 Chlamydoalanus Endl. 1892 (*Fagac.*, 4, § *Pasania* Oerst.).
 Chlamydocardia Lindau 8921 (*Acanthaceae*, 115).
 Chlamydocarpi Jaul. et Spach 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Chlamydocarpus Jaul. et Spach 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Chlamydocarya Baill. 4716 (*Umbelliferae*, 46).
 Chlamydocola K. Schum. 5091 (*Stereuliaceae*, 45, § *Uola* Schott et Endl.).
 Chlamydogalum K. Schum. 5486 (*Rubiaceae*, 367, § *Galium* L.).
 Chlamydogalium Ehrenb. 9351 (*Compos.*, 622, *Cotula* L.).
 Chlamydogalium Ehrenb. 9339 (*Compos.*, 610, *Matricaria* L.).
 Chlamydosperma A. Rich. 2375 (*Phytolaccaceae*, 15, *Stegnosperma* Benth.).
 Chlamydistylis Benth. p. 1274 (*Umbelliferae*, 16, § *Nemastylis* Nutt.).
 Chlamydistylis Bak. 1274 (*Umbelliferae*, 16, § *Nemastylis* Nutt.).
 Chlamyphorus Klatt 2385 (*Ascorac.*, 59, *Gomphrena* L.).
 Chlamysperma Less. 9255 (*Compos.*, 556, *Villanova* Lag.).
 Chlamysporum Salish. 992 (*Liliaceae*, 51, *Thysanotus* R.Br.).
 Chlanis Klotzsch 5284 (*Flacourtiaceae*, 10, *Oncoba* Forsk.).
 Chlaotrachelus Hook. f. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Chleterus Raf. 7821 (*Gesneriaceae*, 22, *Boea* Comm.).
 Chlexax Cesati 8103 (*Umbelliferae*, 217, *Ferula* L.).
 Chlidanthus Brand. 1188 (*Amargillidae*, 239).
 Chloamnia Raf. 335 (*Gramin.*, 285, *Festuca* L.).
 Chloanthaceae Benth. (*Verbenaceae*), p. 431.
 Chloanthaceae Briq. (*Verbenaceae*), p. 431.
 Chloanthus R.Br. 7168 (*Verbenaceae*, 36).
 Chloanthus § *Brachysolenia* F. Muell. 8166 (*Verbenaceae*, 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Chloanthoideae Briq. (*Verbenaceae*), p. 431.
 Chloanthopsis Pritzl. 8166 (*Verbenaceae*, 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Chloerum Willd. 827 (*Nyctaginaceae*, 2, *Aboloboda* Humb. et Bonpl.).
 Chloidia Lindl. 1531 (*Orchidaceae*, 143, *Corymborchis* Thous.).
 Chlonanthus Raf. 7507 (*Scrophulariaceae*, 48, *Chelone* L.).
 Chlonanthus Raf. 7507 (*Scrophulariaceae*, 48, *Chelone* L.).
 Chloopsis Blume 1140 (*Liliaceae*, 199, *Ophiopogon* Ker).
 Chloothamnus Bueae 439 (*Gramin.*, 339, *Schizostachyum* Nees).
 Chlora Adams. 6497 (*Gentianeae*, 19).
 Chloradenia Baill. 4378 (*Euphorbiaceae*, 93, *Adenogynum* Reichb. f. et Zoll.).
 Chlorae Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
 Chloraea Lindl. 1460 (*Verbenaceae*, 72).
 Chloraceae Reichb. f. (*Orchidaceae*), p. 93.
 Chloraceae Pfitz. (*Orchidaceae*), p. 93.
 Chloranthaceae Blume p. 115, Nr. 1865. 1870.
 Chloranthaceae Rohrb. 2490 (*Corymbolaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Chloranthaceae R.Br. p. 115.
 Chloranthus Swartz 1868 (*Chloranthaceae*, 1).
 Chloraster Haw. 1201 (*Amargillidae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Chlorideae Kunth (*Gramin.*), p. 29.
 Chloridion Stapf 8166a (*Gramin.*, 66a).
 Chloridopsis Hort. 289 (*Gramin.*, 189, *Trichloris* Fourn.).
 Chlorinae Krtz. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Chloris Swartz 288 (*Gramin.*, 188).
 Chloriza Salish. 1098 (*Liliaceae*, 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Chlorocaulon Klotzsch 4359 (*Euphorbiaceae*, 74, *Chiropterium* A. Juss.).
 Chlorocharis Rikli 469 (*Cyperac.*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Chlorochlamys Miq. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Chlorocodon Benth. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Chlorocodon Fourr. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Chlorocodon Hook. f. 6729 (*Asclepiadaceae*, 19).
 Chlorocrepis Griseb. 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Chlorocyathus Oliv. 6731 (*Asclepiadaceae*, 21).
 Chlorocyperus Rikli 459 (*Cyperac.*, 8, *Cyperus* L.).
 Chlorogalinae Engl. (*Liliaceae*), p. 63.
 Chlorogalum Kunth 1097 (*Liliaceae*, 66).
 Chloroides Fisch. 288 (*Gramin.*, 188, *Chloris* Swartz).
 Chloroleucon Benth. 3441 (*Legumin.*, 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Chloroloma Baill. 6377 (*Sapotaceae*, 25, *Chrysophyllum* L.).
 Chloromela Deene. 3338 (*Rosae*, 23, *Pirus* L.).
 Chloromyron Pers. 5197 (*Guttiferaceae*, 36, *Rheedia* L.).
 Chloromyrtus Pierre 5578 (*Myrtac.*, 26, § *Eugenia* L.).
 Chloroneura Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Chloropataene Engl. 8275b (*Menispermaceae*, 9).
 Chlorophora Gandich. 1919 (*Monac.*, 12).
 Chlorophyton Benth. 990 (*Liliaceae*, 49, *Chlorophyton* Ker).
 Chlorophyton Ker 990 (*Liliaceae*, 49).
 Chlorophytum Pohl 8473 (*Rubiaceae*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Chloropsis Herb. 1219 (*Amargillidae*, 54, § *Agave* L.).
 Chloropsis Hort. 289 (*Gramin.*, 189, *Trichloris* Fourn.).
 Chloropterae Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Chloropyron Behr 7632 (*Scrophulariaceae*, 173, *Cordylanthus* Nutt.).
 Chlorosa Blume 1469 (*Orchidaceae*, 81).
 Chlorosa Bunge 5898 (*Umbelliferae*, 6, § *Xanthosia* Rudge).
 Chlorospatha Engl. 759 (*Arac.*, 76).
 Chlorosphaerum Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Chlorostachys Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Chlorostelma Welw. 8677 (*Asclepiadaceae*, 67, *Xysmalobium* R.Br.).
 Chlorostemma Fourr. 8485 (*Rubiaceae*, 366, *Asperula* L.).
 Chlorostis Raf. 6397 (*Gentianeae*, 19, *Chlora* Adams).
 Chloroxylon Scop. 4965 (*Rutae*, 89).
 Chloroxylum P.Br. 9673 (*Gent.*, *inae*, *accl.*, 44).
 Chloryllis E. Mey. 3912 (*Legumin.*, 479).
 Chloanthus Phil. 2388 (*Ascorac.*, 59, *Gomphrena* L.).
 Chloanthus C. B. Clarke 8918 (*Chloanthaceae*, 143, § *Echolum* Kurz).
 Chlocho Adams. 8696 (*Chloanthaceae*, 89, *Sechium* Juss.).

- Chodatella Alboff 9448 (*Compos.* 19, § *Amphoricarpus* Vis.).
 Chonomeles Lindl. 3336 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
 Choerododia Herb. 1171 (*Amaryllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
 Choerodoplectron J. C. Schau. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Choerodoplectron Spach 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Choeroseris Link 9575 (*Compos.* 845, *Picris* L.).
 Choetophora Benth. et Sav. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Choisy A. H., B. et K. 4006 (*Rutac.* 21).
 Choisyana Engl. (*Rutac.* p. 251).
 Chollima Greene 8619 (*Ericac.* 21, *Andromeda* L.).
 Chomelia Jacq. 8366 (*Rubioc.* 247).
 Chomelia O. Ktze. 8278 (*Rubioc.* 159, *Tarenna* Gaertn.).
 Chomelia Vell. 4614 (*Liquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Chomelia § *Malanoides* Muell.-Arg. 8367 (*Rubioc.* 248, *Malanea* Aubl.).
 Chomelia § *Pseudomalanea* Muell.-Arg. 8367 (*Rubioc.* 248, *Malanea* Aubl.).
 Chona D. Don, Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Chonais Salisb. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Chondrodendron Ruiz et Pav. 2623 (*Menispermec.* 57, *Chondrodendron* Ruiz et Pav.).
 Chondrachne R.Br. 501 (*Cyperac.* 50, *Lepironia* L. C. Rich.).
 Chondrachyum Nees 355 (*Gramin.* 255, *Melica* L.).
 Chondrachyum Nees 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Chondrilla L. 9590 (*Compos.* 860).
 Chondrilla § *Crinissa* D. Don 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
 Chondrocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Chondrocarpos Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Chondrocarpus Nutt. 5894 (*Umbellif.* 2, *Centella* L.).
 Chondrochilus Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Chondrodendron Ruiz et Pav., Spreng. 2623 (*Menispermec.* 57).
 Chondrodendron Lindl. 9623 (*Menispermec.* 57, *Chondrodendron* Ruiz et Pav.).
 Chondrolaena Nees 258 (*Gramin.* 158, *Prionachne* Nees).
 Chondroloma Nees 514 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Chondropetalon Raf. 804 (*Restionac.* 5, *Restio* L.).
 Chondropetalum Rottb. 807 (*Restionac.* 5, *Elegia* L.).
 Chondrophora Raf. 8855 (*Compos.* 127, *Bigelovia* DC.).
 Chondrophylla Bunge, Nelson 6509 § (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Chondropsis Raf. 6479 (*Gentianac.* 1, *Exacum* L.).
 Chondrorrhyncha Lindl. 1787 (*Orchidac.* 399, *Chondrorrhyncha* Lindl.).
 Chondrorrhyncha Lindl. 1787 (*Orchidac.* 399, *Chondrorrhyncha* Lindl.).
 Chondrorrhyncha Pütz. 1787 (*Orchidac.* 399, *Chondrorrhyncha* Lindl.).
 Chondrosea Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Chondrosium Desv., Benth. 295 § (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Chondrospermum Wall. 6437 (*Oleac.* 19, *Myoxypum* Blume).
 Chondrostylis Boerlage 4406 § (*Euphorbiac.* 121).
 Chonemorphia G. Don 6677 (*Apocynac.* 129).
 Chonemorphum Franch. 6184 (*Ericac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Chordorrhiza Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Chordorrhizae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Choretis Herb. 1194 (*Amaryllidac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Choretropsis Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Choretrum R.Br. 2098 (*Santalac.* 3).
 Choriandra Engl. 4140 (*Bursac.* 5, § *Canarium* L.).
 Choriandra Engl. 5262 (*Violac.* 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Chorianthemum Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Choribena Steud. 4023 (*Rutac.* 48, *Chorilaena* Endl.).
 Choricarpa Boeck. 501 (*Cyperac.* 50, *Lepironia* L. C. Rich.).
 Choriceras Baill. 4334 (*Euphorbiac.* 49, *Bissillaria* F. Muell.).
 Chorichaena Post et O. Ktze. 54033 (*Rutac.* 48, *Chorilaena* Endl.).
 Chorilaena Endl. 4033 § (*Rutac.* 48).
 Chorimorinda Baill. 8463 (*Rubioc.* 344, § *Morinda* L.).
 Chorioluma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Choriopetion Harms 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Choriophyllum Benth. 4330 (*Euphorbiac.* 45).
 Choriopetala Steud. 502 (*Cyperac.* 51, *Choriopetala* R.Br.).
 Choriopetalae Eichl. p. 113.
 Choriopetalum A. DC. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Choriopetalum Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Mez).
 Chorisandra Benth. et Hook. f. 502 (*Cyperac.* 51, *Choriopetala* R.Br.).
 Chorisandra Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Chorisanthra Oerst. 7891 (*Gesneriac.* 92, § *Gesneria* L.).
 Chorisia H., B. et K. 5025 (*Bombacac.* 3).
 Chorisia DC. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Chorisiva A. Gray 9141 (*Compos.* 412, § *Iva* L.).
 Chorisma D. Don, Benth. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Chorisma Lindl. 3328 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Chorispermum R.Br. 3051 (*Crucif.* 189, *Chorispora* R.Br.).
 Chorispora R.Br. 3051 (*Crucif.* 189).
 Choristachys Benth. 5467 (*Thymelacac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Choristanthus K. Schum. 8440 (*Rubioc.* 321, *Eleutheranthus* F. Muell.).
 Chorista Thunb. 9439 (*Compos.* 710, *Didelta* L'Hérit.).
 Choristes Benth. 8182 (*Rubioc.* 63, *Deppia* Cham. et Schlecht.).
 Choristigma Baill. 8619 (*Oleac.* 18, *Tetrastylidium* Engl.).
 Choristigma F. Kurtz 5828 § (*Islepiadac.* 118).
 Choristogyne Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Choristylis Harv. 3241 (*Saxifragac.* 65).
 Choritaenia Benth. 6129 (*Umbellif.* 237).
 Chorizandra Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Chorizandra R.Br. 502 (*Cyperac.* 51).
 Chorizanthra R.Br. 2190 (*Polygonac.* 7).
 Chorizanthella Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthra* R.Br.).
 Chorizanthopsis Dummer 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthra* R.Br.).
 Chorizema Labill. 3625 (*Legumin.* 191).
 Chorizotheca Muell.-Arg. 4506 (*Euphorbiac.* 221, *Pseudanthus* Sieb.).
 Chorobanche Benth. et Hook. f. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Chorobane C. Presl 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Chorosema Brongn. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chorosema Smith 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chorotides Hook. f. 797 (*Flagellariac.* 1, *Joivillea* Gaudich.).
 Choryzomum Bosc. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Choteckia Steud. 7338 (*Labiata.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Chotekia Opiz et Corda 7338 (*Labiata.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Chouletia Pomel 8469 (*Rubioc.* 350, *Gaillonia* A. Rich.).
 Chresta Vell. 8767 (*Compos.* 39, *Eremanthus* Less.).
 Chresta Vell. 8743 (*Compos.* 15, *Vanillosmopsis* Schultz Bip.).
 Chrestienia Montr. 8024 (*Acanthac.* 118, *Pseuderanthemum* Radlk.).
 Chrysosplenium Neck. 3199 (*Saxifragac.* 23, *Chrysosplenium* L.).
 Christannia C. Presl 5310 (*Flacourtiac.* 36, *Pineda* Ruiz et Pav.).
 Christannia Walp. 4939 (*Tiliac.* 3, *Christiana* DC.).
 Christaria Sonnerat 5538 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Christia Moench 3812 (*Legumin.* 378, *Lourea* Neck.).
 Christiana Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Christiana DC. 4939 (*Tiliac.* 3).
 Christisonia Gardn. 7793 (*Orobanchac.* 5, *Chorizema* Labill.).
 Christmannia Denust. 9674 (*Gen. inc. sed.* 45).
 Cristolea Cambess. 3052 (*Crucif.* 190).
 Christolia Post et O. Ktze. 53864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Christophoriana Moench 2537 (*Ranunculac.* 17, *Actaea* L.).
 Christophoriana O. Ktze. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Christya Harv. 6688 (*Apocynac.* 140, *Strophanthus* DC.).
 Chroilema Bernh. 8928 (*Compos.* 200).
 Chromanthus Phil. 2423 (*Portulacac.* 18).
 Chromatolepis Dulac 9449 (*Compos.* 720, *Carlinia* L.).
 Chromatoneura Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pütz.).
 Chromatopogon F. W. Schmidt 9581 (*Compos.* 851, *Scorzonera* L.).
 Chromatourella Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Chromoboea Fritsch 7836 (*Gesneriac.* 37, § *Hemiboea* Clarke).
 Chromochiton Cass. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
 Chromolaena DC., Baker 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Chromolepis Benth. 9187 (*Compos.* 458).
 Chromopterae Chod. 6273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Chromostegia Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Chronanthus DC. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Chrono Dulac 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Chronobasis DC. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Chronopappus DC. 8773 (*Compos.* 45).
 Chronopus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Chronosemium Ser. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Chrosperma Raf. 955 (*Liliac.* 14, *Amiantum* A. Gray).
 Chrozophora Neck. 4355 (*Euphorbiac.* 70).
 Chrozophorinae Pax (*Euphorbiac.* p. 273).
 Chrozorrhiza Ehrh. 8485 (*Rubioc.* 366, § *Asperula* L.).
 Chrysa Raf. Endl. 2534 (*Ranunculac.* 14, *Coptis* Salisb.).
 Chrysaetia A. Gray 9318 (*Compos.* 589).
 Chrysactinium H., B. et K., Wedd. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adams.).
 Chrysalcocarpus H. Wendl., Drude 597 (*Palmac.* 70, § *Hyophorbe* Gaertn.).
 Chrysamphora Greene 3131 (*Sarraceniac.* 3, *Darlingtonia* Torr.).
 Chrysangia Link 8678 (*Campanulac.* 35, *Musschia* Dumort.).
 Chrysanth Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Chrysanthae Willk. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).

- Cimninalis Adans. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
 Cimninalis Raf. 6541 (*Gentianeae*, 63, *Leiphaenos* Cham. et Schlechtld.).
 Cinara Juss. 9463 (*Compos.*, 734, *Cynara* L.).
 Cinareae Cass. (*Compos.*) p. 566.
 Cinchona L. 8190 (*Rubiac.*, 71).
 Cinchona & Cascarilla Endl. 8192 (*Rubiac.*, 73, *Ladenbergia* Klotzsch).
 Cinchona & Exostema Pers. 8219 (*Rubiac.*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Cinchonae H., B. et K. (*Rubiac.*) p. 493.
 Cinchoninae K. Schum. (*Rubiac.*) p. 489.
 Cinchonoidae K. Schum. (*Rubiac.*) p. 489.
 Cincinnotrys Gilg 5719 (*Melastomataceae*, 93).
 Cincinnohachis Uline 1252 (*Dioscoreae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Cincinnosilene Rohrb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Cinclia Hoffmgg. 6874 (*Asclepiadaceae*, 164, *Ceropegia* L.).
 Cinclidocarpus Zoll., Benth. 3559 (*Legumin.*, 125, § *Caesalpinia* L.).
 Cinclaria L. 9406 (*Compos.*, 677).
 Cineraria L. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Cineraria & Eriogonops Dumort. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Cineraria & Heloseris Reichb. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Cinerascens Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Cinerascens Planch. 4909 (*Vitaceae*, 1, § *Vitis* L.).
 Cincosandra Klotzsch 6216 (*Ericaceae*, 35, § *Vaccinium* L.).
 Cinga Nor. 9675 (*Gen. inc. sed.*, 46).
 Cinna L. 241 (*Gramin.*, 141).
 Cinnagrostis Griseb. 248 (*Gramin.*, 148).
 Cinnamodendreae Warb. (*Canellaceae*) p. 525.
 Cinnamodendron Endl. 5255 (*Canellaceae*, 2).
 Cinnamomeae Crépin 3389 (*Rosaceae*, 1, § *Rosa* L.).
 Cinnamomeae Nees (*Lauraceae*) p. 176.
 Cinnamomum Blume 2782 (*Lauraceae*, 1).
 Cinnamosma Baill. 5257 (*Canellaceae*, 4).
 Cinnamosmeae Warb. (*Canellaceae*) p. 326.
 Cinnastrium Fourn. 247 (*Gramin.*, 147, § *Calamagrostis* Adans.).
 Cinoagosa Neck. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
 Cintrani Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
 Cionadara Griseb. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Cionisaccus Breda, Kuhl et Hass. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
 Cionosicyos Griseb. 8602 (*Cucurbitaceae*, 55).
 Cionosicyos Griseb. 8602 (*Cucurbitaceae*, 55, *Cionosicyos* Griseb.).
 Cionura Griseb. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Cipadessa Blume 4169 (*Meliaceae*, 15).
 Ciponina Aubl. 6418 (*Symplocaceae*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Ciponimastrium Brand 6418 (*Symplocaceae*, 1, § *Symplocos* L.).
 Cipura Aubl. 1280 (*Iridaceae*, 22).
 Cipura Klotzsch 1269 (*Iridaceae*, 11, *Alolphia* Herb.).
 Cipurinae Pax (*Iridaceae*) p. 81.
 Circaeae L. 5828 & (*Onagraceae*, 38).
 Circaeaster Maxim. 1870a (*Chloranthaceae*, 3a).
 Circaeasteraceae & p. 604.
 Circaeae DC. (*Onagraceae*) p. 361.
 Circinaria Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Circinaria Boiss. 6351 (*Phagnoliaceae*, 9, § *Statice* L.).
 Circinnus Medik. 3693 (*Legumin.*, 259, *Hymenocarpus* Savi).
 Circinus Medik. 3693 (*Legumin.*, 259, *Hymenocarpus* Savi).
 Circis Chapman 3526 (*Legumin.*, 92, *Cercis* L.).
 Circumalatae Engl. et Diels 5544 (*Combretaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
 Cirinosum Neck. 5401 (*Cactaceae*, 1, *Cereus* Mill.).
 Cirripedium Zumaglini 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
 Cirrhaea Lindl. 1686 (*Orchidaceae*, 298).
 Cirrhopetalum Lindl. 1704 (*Orchidaceae*, 316).
 Cirsellum Brot. 9450 (*Compos.*, 721, *Actinotrylis* L.).
 Cirsellum Gaertn. 9450 (*Compos.*, 721, *Actinotrylis* L.).
 Cirsiastrum Batt. 9478 (*Compos.*, 749, § *Carduncellus* Adans.).
 Cirsium Adans. 9462 (*Compos.*, 733).
 Cirsium & Erysithales DC. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
 Ciruela Ndz. 4252 (*Malpighiaceae*, 52, § *Bunchosia* L. C. Rich.).
 Cissabryon Meissn. 3933 (*Geraniaceae*, 10, § *Viviania* Cav.).
 Cissampelideae Miers (*Menispermaceae*) p. 169.
 Cissampelinae Prantl (*Menispermaceae*) p. 169.
 Cissampelopsis Miq. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Cissampelos L. 2574 (*Menispermaceae*, 8).
 Cissarobryon Kunze, Reiche 3933 (*Geraniaceae*, 10, § *Viviania* Cav.).
 Kissodendron F. Muell. 5560 (*Araliaceae*, 22, *Kissodendron* Seem.).
 Cissus L. 4918 & (*Vitaceae*, 10).
 Cistaceae Lindl. p. 324—325 et & p. 621, Nr. 5242—5248.
 Cistanche Hoffmgg. 7787 (*Orobanchaceae*, 1).
 Cistanche & Heterocalyx G. Beck 7787 (*Orobanchaceae*, 1, § *Cistanche* Hoffmgg.).
 Cistanchopsis G. Beck 7787 (*Orobanchaceae*, 1, § *Cistanche* Hoffmgg.).
 Cistanthe Spach 2407 (*Portulacaceae*, 2, *Calandrinia* H., B. et K.).
 Cistanthera A. K. Schum. 4956 (*Tiliaceae*, 20).
 Cistela Blume 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Cistella Blume 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Cisti Juss. p. 324.
 Cisticapnos Adans. 2858 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Cistineae DC. p. 324.
 Cistineae Engl. p. 324.
 Cistocarpium Spach 3019 (*Crucif.*, 157, *Vesicaria* Adans.).
 Cistocarpum Pfeiff. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balbisia* Cav.).
 Cistocarpus Kunth 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balbisia* Cav.).
 Cistomorpha Caley 5102 (*Dilleniaceae*, 5, *Hibbertia* Andr.).
 Cistrum Hill 9476 & (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
 Cistula Nor. 9676 (*Gen. inc. sed.*, 47).
 Cistus L. 5242 & (*Vitaceae*, 1).
 Citharella Nor. 9677 (*Gen. inc. sed.*, 48).
 Cithareloma Bunge 3036 & (*Crucif.*, 174).
 Citharexyleae Briq. (*Verbenaceae*) p. 431.
 Citharexylum Mill. 7161 & (*Verbenaceae*, 29).
 Citharoloma Post et O. Ktze. & 3036 (*Crucif.*, 174, *Citharoloma* Bunge).
 Citharexylum Post et O. Ktze. & 7161 (*Verbenaceae*, 29, *Citharexylum* Mill.).
 Citinus Ail. 2180 (*Raflesiaceae*, 6, *Cytinus* L.).
 Citreum Mill. 4100 (*Rutaceae*, 115, *Citrus* L.).
 Citrineae Engl. (*Rutaceae*) p. 256.
 Citrinae Phtz. 1616 (*Orchidaceae*, 228, § *Cattleya* Lindl.).
 Citriobathus A. Juss. 3259 (*Pittosporaceae*, 8, *Citriobathus* A. Cunn.).
 Citriobathus A. Cunn. 3259 (*Pittosporaceae*, 8).
 Citriosma Tul. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrisena A. St.-Hil. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citronella D. Don 4674 (*Jacquinaceae*, 4, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
 Citrophorum Neck. 4100 (*Rutaceae*, 115, *Citrus* L.).
 Citropsis Engl. 4092 (*Rutaceae*, 107, § *Limonia* L.).
 Citrosema A. St.-Hil. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citroseta Bosc 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citroseta Ruiz et Pav. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrullus Forsk. 8598 (*Cucurbitaceae*, 51).
 Citrus L. 4100 & (*Rutaceae*, 115).
 Citta Lour., Wight et Arn. 3877 (*Legumin.*, 443, § *Mucuna* Adans.).
 Citteranthus Reichb. 5274 (*Violaceae*, 17, *Viola* L.).
 Citorhynchus Willd. 5113 (*Oenotheraceae*, 2, *Oenothera* Aubl.).
 Cladagave Terracciano 1219 (*Amurillaceae*, 54, § *Agave* L.).
 Cladanthus Cass. 9334 (*Compos.*, 605).
 Cladanthus & Mecomischus Coss. 9324 (*Compos.*, 595, *Mecomischus* Coss.).
 Claderia Hook. f. 1569 (*Orchidaceae*, 181).
 Claderia Raf. 4175 (*Meliaceae*, 21, *Melia* L.).
 Cladium Schrad. 489 (*Cyperaceae*, 38).
 Cladobium Lindl. 1595 (*Orchidaceae*, 207, *Scaphyglottis* Poepp. et Endl.).
 Cladocaulon Gardn. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Cladochaeta DC. 9006 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
 Cladocolea van Tiegh., Engl. 2079 (*Loranthaceae*, 10, § *Oryctanthus* Eichl.).
 Cladoda Poir. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, § *Alchornea* Swartz).
 Cladodea Poir. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, § *Alchornea* Swartz).
 Cladodes Lour., Muell.-Arg. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, § *Alchornea* Swartz).
 Cladogynos Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § *Garcinia* L.).
 Cladogynos Zipp. 4403 (*Euphorbiaceae*, 118).
 Cladolepis Moq. 2272 (*Chenopodiaceae*, 59, *Ofaiston* Raf.).
 Cladomischus Klotzsch 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Cladopogon Schultz Bip. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Cladopus Moeller & 3159a (*Podostemonaceae*, 20a).
 Cladoraphis Franch. 341 (*Gramin.*, 241, § *Eragrostis* Host).
 Cladoseris Less. 9498 (*Compos.*, 763, *Onoseris* Willd.).
 Cladosicyos Hook. f. 8582 (*Cucurbitaceae*, 35, *Cucumeropsis* Naud.).
 Cladosperma Griff. 653 (*Pinaceae*, 126, *Pinanga* Blume).
 Cladostachys D. Don 2289 (*Amarantaceae*, 1, *Deeringia* R.Br.).
 Cladostemon R.Br. et Vatte 3099 (*Capparidaceae*, 18).
 Cladostigma Radlk. 6975 (*Convolvulaceae*, 8).
 Cladostyles Humb. et Bonpl. 6973 (*Convolvulaceae*, 6, *Evolvulus* L.).
 Cladotamnus Brongn. 6181 & (*Ericaceae*, 3).
 Cladothea Steud. 510 (*Cyperaceae*, 59, *Cryptangium* Sebrad.).
 Cladothrix Nutt. 2331 (*Amarantaceae*, 43).
 Cladotrichum Vog. 3559 (*Legumin.*, 125, § *Caesalpinia* L.).
 Cladrastis Raf. 3606 (*Legumin.*, 172).
 Clairisia Benth. et Hook. f. 2428 (*Basellaceae*, 5, *Anredera* Juss.).
 Clairvillea DC. 9260 (*Compos.*, 531, *Cacosmia* H. B. et K.).
 Clairvillea Hegetschw. & 2514 (*Nymphaeaceae*, 7, *Nuphar* Smith).

- Clambus* Miess 2646 (*Menispermaceae*, 80).
- Clandestina* Adams, 7794 (*Onobrychaceae*, 8). *Lathraea* L.
- Clandestina* Spach 2965 (*Cucif.*, 103, *Nasturtium* R.Br.).
- Clatracelchus* Zoll. 751 (*Compas.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
- Claoxylon* A. Juss. 4366 (*Euphorbiaceae*, 81).
- Clappertonia* Meissn. 4958 (*Tiliac.*, 22, *Honekenya* Willd.).
- Clappia* A. Gray 2267 (*Compas.*, 58).
- Clara* Kunth 979 (*Lilac.*, 38, *Herreia* Ruiz et Pav.).
- Clasiona* Spreng. 9537 (*Compas.*, 807, § *Perezia* Lag.).
- Clarionea* Lag. 9537 (*Compas.*, 807, § *Perezia* Lag.).
- Clarionea* & *Clarionella* DC. 9537 (*Compas.*, 807, § *Perezia* Lag.).
- Clarionella* DC. Steud. 9537 (*Compas.*, 807, § *Perezia* Lag.).
- Clarionella* D. Don 9537 (*Compas.*, 807, § *Perezia* Lag.).
- Clarionoides* DC. 9537 (*Compas.*, 807, § *Perezia* Lag.).
- Clarissa* Abat 2428 (*Russellae*, 5, *Anredra* Juss.).
- Clarissa* Ruiz et Pav. 1957 (*Motac.*, 30).
- Clarissa* Spreng. 5739 (*Oenog.*, 9, *Clarkia* Pursh.).
- Clarkeella* O. Ktze. 8535 (*Telebione*, 9, § *Patrinia* Juss.).
- Clarkella* Hook. f. 8165 (*Teleb.*, 47).
- Clarkia* Pursh 5739-S (*Oenog.*, 9).
- Clarkinae* Raimann (*Oenog.*, p. 360).
- Clasta* Comm. 5343 (*Flacomb.*, 69, *Casarea* Jacq.).
- Clastilix* Raf. 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
- Clastopus* Boiss. 3029 (*Cucif.*, 158).
- Clathronephelium* Radik. 4779 (*Napellum*, 57, § *Nephegium* L.).
- Clathropermum* Planch. 2691 (*Junon.*, 27, *Popowia* Endl.).
- Clathrotropis* Benth. 3596 (*Legumin.*, 162, *Clathrotropis* Harms.).
- Clathrotropis* Harms. 3596-S (*Legumin.*, 162).
- Claucena* Barm. f. 4091 (*Rubac.*, 106, *Claucena* Barm. f.).
- Claudia* Opiz 355-S (*Cissamp.*, 255, *Melica* L.).
- Clausena* Barm. f. 4091-S (*Rubac.*, 106).
- Clausenia* Dumort. 4091 (*Rubac.*, 106, *Clausena* Barm. f.).
- Clausenopsis* Engl. 4076 (*Rubac.*, 91, § *Vepris* Comm.).
- Clausia* Trotzkky 3054-S (*Cucif.*, 192).
- Clausonia* Pomel 980 (*Lilac.*, 39, *Asphodelus* L.).
- Clavaria* Steud. 5400 (*Sapoteae*, 48, *Calvaria* Comm.).
- Clavate* Boiss. 8455 (*Rubiac.*, 396, § *Asperula* L.).
- Clavata* DC. 9461 (*Compas.*, 323, *Carduus* L.).
- Clavenna* Neck. 5474 (*Lithac.*, 2, *Ammannia* L.).
- Clavenna* Neck. 8149 (*Rubac.*, 22, *Lucea* DC.).
- Clavennae* O. Ktze. 8149 (*Rubiac.*, 22, *Lucea* DC.).
- Clavicleula* Reichb. 2858 (*Popovaceae*, 26, § *Corydalis* Vent.).
- Claviera* DC. 8823 (*Compas.*, 95, *Brickellia* Ell.).
- Clavija* Ruiz et Pav. 6281 (*Theophrasta*, 3).
- Clavimyrus* Blume, Niedenzu 5582 (*Myrtac.*, 39, § *Jambosa* DC.).
- Clavula* Dumort. 469 (*Cyperac.*, 18, *Helecharis* R.Br.).
- Clavula* Dumort. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
- Clavulium* Desv. 3969 (*Legumin.*, 235, *Crotalaria* L.).
- Clavulum* G. Don 3969 (*Legumin.*, 235, *Crotalaria* L.).
- Claytona* L. 2414 (*Portulacae*, 9, *Claytonia* L.).
- Claytonia* L. 2414 (*Portulacae*, 9).
- Cleachne* Roland. 161 (*Cissamp.*, 61, *Paspalum* L.).
- Cleanthus* Salisb. 1294 (*Fridae*, 36).
- Cleantes* D. Don 5525 (*Compas.*, 808).
- Cleghornia* Wight 9964 (*Apocynaceae*, 116).
- Cleidera* Blume 4999-S (*Euphorbiaceae*, 114).
- Cleimera* Raf. 7093 (*Convolvul.*, 36, *Ipomoea* L.).
- Cleicalcyne* Briq. 7348 (*Labiata*, 139, § *Anisochilus* Wall.).
- Cleisandra* DuRoi. 8116 (*Plantagin.*, 1, § *Plantago* L.).
- Cleisocratera* Korth. 8329 (*Rubiac.*, 250, *Psychotria* L.).
- Cleisostoma* Blume 1846 (*Orobanch.*, 428).
- Cleisostoma* Raf. 6293 (*Convolvul.*, 36, *Convolvulus* L.).
- Cleistachne* Benth. 135-S (*Gramin.*, 35).
- Cleistanoda* A. Gray 5992 (*Malvac.*, 23, § *Anoda* Cav.).
- Cleistanthus* Kunze 5928 (*Compas.*, 798, § *Gerbera* L.).
- Cleistanthus* Hook. f. 4343 (*Euphorbiaceae*, 58).
- Cleistis* L. C. Rich. 1465 (*Orobanch.*, 77).
- Cleistocactus* Lem. 5401 (*Cactae*, 1, *Cereus* Mill.).
- Cleistocaulis* Blume 5582 (*Myrtac.*, 39, § *Jambosa* DC.).
- Cleistocaulis* Steud. 492 (*Cyperac.*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
- Cleistochlamys* Oliv. 2681-S (*Junon.*, 17).
- Cleistophilus* Pierre 2678-S (*Junon.*, 14).
- Cleistophthalma* K. Schum. 8174 (*Rubiac.*, 55, § *Sickingia* Willd.).
- Cleisocyca* Engelm. 1103 (*Lilac.*, 192, § *Yucca* L.).
- Cleisocela* Schrad. 9442 (*Compas.*, 798, § *Aretia* L.).
- Cleisocela* Casar. 2444 (*Legumin.*, 10, *Calliantha* Benth.).
- Clemantulus* Klotzsch 5570 (*Passiflorac.*, 8, *Adenia* Forsk.).
- Clematicissus* Planch. 4612 (*Vitis*, 4).
- Clematis* L. 2542 (*Ranuncul.*, 22).
- Clematis* & *Cheiropsis* DC. 2542 (*Ranuncul.*, 22, § *Clematis* L.).
- Clematitaria* Bur. 7794 (*Ranuncul.*, 43, *Pleconotoma* Miessn.).
- Clematitis* L. 2542 (*Ranuncul.*, 22, *Clematis* L.).
- Clematoclethra* Franch. 5198 (*Dillenac.*, 11, *Clematoclethra* Maxim.).
- Clematoclethra* Maxim. 5198 (*Dillenac.*, 11).
- Clematoclethraeae* Gilg (*Dillenac.*, p. 315).
- Clematoclethroides* Gilg (*Dillenac.*, p. 315).
- Clematopsis* Boj. 2542 (*Ranuncul.*, 22, *Clematis* L.).
- Clementea* Cav. 3891 (*Legumin.*, 457, *Canavalia* DC.).
- Clementsia* Rose 3161 (*Cissamp.*, 1, *Sodium* L.).
- Cleobula* Vell. 9678 (*Cissamp.*, 49).
- Cleobulia* Mart. 3888 (*Legumin.*, 474).
- Cleochroma* Miess 7382 (*Solanac.*, 6, *Joachim* Benth.).
- Cleodora* Klotzsch. Bail. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
- Cleome* L. 3982-S (*Capparidac.*, 1).
- Cleome* & *Gymnognonia* R.Br. 3987 (*Capparidac.*, 6, § *Gynandropsis* DC.).
- Cleomeae* DC. (*Capparidac.*, p. 192).
- Cleomella* DC. 3983 (*Capparidac.*, 2).
- Cleomodendron* Pax 3129 (*Capparidac.*, 39).
- Cleomodeneae* Pax (*Capparidac.*, p. 192).
- Cleonia* L. 7255 (*Lobac.*, 46).
- Cleophora* Gaertn. 554 (*Palmac.*, 27, *Latania* Comm.).
- Clericia* Vell. 4662 (*Hippocrateae*, 3, *Salacia* L.).
- Clerkia* Neck. 6903 (*Apocynac.*, 55, *Tabernaemontana* L.).
- Clermontia* Gaudich. 8685 (*Campaulac.*, 42, § *Clermontia* Gaudich.).
- Clermontioides* Hillebr. 8685 (*Campaulac.*, 42, § *Clermontia* Gaudich.).
- Clerodendrene* Briq. (*Verbenac.*, p. 433).
- Clerodendron* L. 7191 (*Verbenac.*, 59).
- Clerodendron* L. 7191 (*Verbenac.*, 59, *Clerodendron* L.).
- Clethra* Bert. 3933 (*Cerantac.*, 10, *Viviania* Cav.).
- Clethra* L. 6165 (*Clethra*, 1).
- Clethra* & *Clematoclethra* Franch. 5198 (*Dillenac.*, 11, *Clematoclethra* Maxim.).
- Clethraceae* Klotzsch p. 379, Nr. 6165.
- Clethropsis* Spach. Endl. 1888-S (*Petalac.*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
- Clethrospermum* Planch. 2691 (*Junon.*, 27, *Popowia* Endl.).
- Clevalandaria* Greene 7634 (*Cercopharac.*, 175).
- Cleyera* Adams. 6467 (*Loganiac.*, 21, *Polypremum* L.).
- Cleyera* DC. 5157 (*Theac.*, 14, § *Eurya* Thunb.).
- Cleyera* Thunb. 5153-S (*Theac.*, 10, *Termostoma* Mutis).
- Cleyria* Neck. 3539 (*Legumin.*, 96, *Dialium* L.).
- Clianthus* Banks et Soland. 3753-S (*Legumin.*, 319).
- Clibadium* L. 9117 (*Compas.*, 388).
- Clidanthera* R.Br. 3769 (*Legumin.*, 335, *Glycyrrhiza* L.).
- Clidemia* D. Don 5767 (*Melastomataceae*, 141).
- Clidemiastrum* Naud. 5753 (*Melastomataceae*, 127, *Leandra* Raddi).
- Clidium* Post et O. Ktze. 5439 (*Euphorbiaceae*, 114, *Cleidion* Blume).
- Cliffortia* L. 3388 (*Rosac.*, 70).
- Cliffortioides* Dryand. 1889 (*Fagac.*, 1, *Nothofagus* Blume).
- Cliftonia* Banks 4699 (*Cyrtac.*, 1).
- Climacandra* Miq. 6285 (*Myrsinac.*, 3, *Ardisia* Swartz).
- Climacopagema* K. Schum. 7665 (*Bignoniac.*, 4, § *Anemopaegma* Mart.).
- Climacorachis* Hemsl. et Rose 3794 (*Legumin.*, 359).
- Climedia* Rafarin 5767 (*Melastomataceae*, 141, *Clidemia* D. Don).
- Clinacanthus* Nees 8665 (*Arctiac.*, 169).
- Clinanthus* Herb. 1293 (*Amynidac.*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
- Clinelmyia* Griseb. 411 (*Gramin.*, 311, § *Elymus* L.).
- Clinhymenia* A. Rich. et Gal. 1781 (*Gramin.*, 393, *Cryptarrhena* R.Br.).
- Clinogyne* Benth. 1367b (*Muracac.*, 12).
- Clinogyne* Benth. 1364a (*Muracac.*, 2, *Actoplaus* K. Schum.).
- Clinogyne* Salisb. 1367 et 1364 (*Muracac.*, 1, *Donax* Lam.).
- Clinopetulum* Hallier 1293 (*Orobanch.*, 5, § *Paphopedilum* Pötz.).
- Clinopodium* L. Benth. 7395 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
- Clinostigma* H. Wendl. 621 (*Palmac.*, 94).
- Clinostylis* Hochst. 993 (*Lilac.*, 22, *Gloriosa* L.).
- Clintonia* Donal. 7799 (*Campanulac.*, 63, *Downingia* Torr.).
- Clintonia* Raf. 1117 (*Lilac.*, 179).
- Clinocarpus* Miess 7497 (*Solanac.*, 31, *Solanum* L.).
- Clinocera* Babinston. Planch. 3945 (*Legum.*, 3, § *Linum* L.).
- Cliptera* Raf. 9195 (*Compas.*, 467, *Eclipta* L.).
- Clistachne* Post et O. Ktze. 5435 (*Cissamp.*, 35, *Cleistachne* Benth.).
- Clistanthus* Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbiaceae*, 138, *Bona* Mutis).
- Clistax* Mart. 8889 (*Euphorbiaceae*, 144).

- Clistochlamys Post et O. Ktze. **S** 2681 (*Anonac.* 17, *Cleistochlamys* Oliv.).
 Clitococca Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Clitogramma Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Clitopholis Post et O. Ktze. **S** 2678 (*Anonac.* 14, *Cleistopholis* Pierre).
 Clitoyucca Engelm. 1103 † (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
 Clitranthus Poit. 4423 (*Euphorbiac.* 138, *Pera Mutis*).
 Clitandra Benth. 6563 (*Apocynac.* 135).
 Clitantes Herb. 1188 (*Amariyllidac.* 23, *Chlidanthus* Herb.).
 Clitanthes Herb. 1203 (*Amariyllidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Clitocyamos St.-Lag. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Clitoria L. 3857 (*Legumin.* 423).
 Clitoria § *Centrosema* DC. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Clitoria § *Glycinopsis* DC. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Clitorianthes Benth. 3857 (*Legumin.* 423, § *Clitoria* L.).
 Clitoriastrum Heist. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Clitostigma Radlk. 4805 (*Sapindac.* 83, § *Rhyssotochia* Radlk.).
 Clivencharis Rodigas **A** 1170 (*Amariyllidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
 Cliveocharis Hort. **A** 1170 (*Amariyllidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
 Clivencharis Rodigas **A** 1170 (*Amariyllidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
 Clivia Lindl. 1170 **A** (*Amariyllidac.* 5).
 Clouzia Brongn. et Gris 5591 (*Myrtac.* 39).
 Clomena Beauv. Hackel 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Clomenocoma Cass. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Clomonolopis Cass. 9612 (*Compos.* 882).
 Clomium Adams 9461 (*Compos.* 732, *Carduus* L.).
 Clomopanus Steud. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Clompanus Aubl. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Clompanus Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Clonodia Griseb. 4240 (*Malpighiac.* 40).
 Clonophace Bunge 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Clonostachys Klotzsch 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Closaschima Korth. 5149 (*Theac.* 6, *Haemocharis* Salisb.).
 Closia Remy 9272 (*Compos.* 543).
 Closiospermum Neck. 9575 (*Compos.* 845, *Picris* L.).
 Closterandra Boivin 2853 (*Papaverac.* 21, *Papaver* L.).
 Closterandra Walp. 2853 (*Papaverac.* 21, *Papaver* L.).
 Clowesia Lindl. 1657 (*Orchidac.* 269, *Catasetum* L. C. Rich.).
 Cluacena Raf. 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
 Clueria Raf. 7265 (*Labiata.* 56, *Eremostachys* Bunge).
 Clugna Comm. 5106 (*Dilleniace.* 9, *Dillenia* L.).
 Clusia L. 5181 (*Guttiferae* 20).
 Clusia § *Omphalanthera* Planch. et Triana 5181 (*Guttiferae* 20, § *Clusia* L.).
 Clusiaeifoliae Vesque 5192 (*Guttiferae* 31, § *Tovomitia* Aubl.).
 Clusianthemum Vieill. 5200 (*Guttiferae* 39).
 Clusiastrium Planch. et Triana 5181 (*Guttiferae* 20, § *Clusia* L.).
 Clusiace Choisy (*Guttiferae*) p. 320.
 Clusiella Planch. et Triana 5184 (*Guttiferae* 23).
 Clusiodeae Engl. (*Guttiferae*) p. 320.
 Clusiophyllea Baill. 8352 (*Rubiace.* 233, *Plectronia* L.).
 Clusiophyllum Muell.-Arg. 4437 (*Euphorbiac.* 152, *Cunuria* Baill.).
 Clutia L. 4448 (*Euphorbiac.* 163, *Clutia* L.).
 Cluytia L. 4448 (*Euphorbiac.* 163).
 Cluytia Roxb. 4345 (*Euphorbiac.* 60, *Bridelia* Willd.).
 Cluytiaandra Muell.-Arg. 4305 (*Euphorbiac.* 20).
 Cluytieae Pax (*Euphorbiac.*) p. 279.
 Cluytiinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 279.
 Cluytiopsis Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Clybatis Phil. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Clymenum Adans. DC. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
 Clynhymenia A. Rich. et Gal. 1781 (*Orchidac.* 393, *Cryptarrhena* R.Br.).
 Clypea Blume 2572 (*Menispermac.* 6, *Stephania* Lour.).
 Clypearia Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Clypeata Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Clypeatae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Clypeola Burm. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Clypeola L. 3007 (*Crucif.* 145).
 Clytia Stokes 4448 (*Euphorbiac.* 163, *Clytia* L.).
 Clytoria J. S. Presl 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Clytostoma Miers 7667 (*Bignoniac.* 6).
 Cnemidia Lindl. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
 Cnemidiscus Pierre 4777 (*Sapindac.* 55).
 Cnemidostachys Mart. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Cnenamum Tausch 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Cneoraceae Engl. p. 250, Nr. 3985.
 Cneoreae Link p. 250.
 Cneoridium Hook. f. 4015 † (*Rutac.* 30).
 Cneorum L. 3985 (*Cacora.* 1).
 Cnesmocarpos Zipp. 4780 (*Sapindac.* 58, *Pometia* Forst.).
 Cnesmone Blume 4410 (*Euphorbiac.* 125).
 Cnesmosa Blume 4410 (*Euphorbiac.* 125, *Cnesmone* Blume).
 Cnestidae Planch. (*Connarac.*) p. 212.
 Cnestidium Planch. 3430 (*Connarac.* 15).
 Cnestis Juss. 3428 (*Connarac.* 13).
 Cnicothamnus Griseb. 9495 (*Compos.* 765).
 Cnicus L. 9479 (*Compos.* 750).
 Cnicus L. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
 Cnidium Cusson 6069 (*Umbellif.* 177).
 Cnidone E. Mey. 5388 (*Loasac.* 9, *Kissenia* R.Br.).
 Cnidoscoulus Pohl, Muell.-Arg. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Cnopus Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Coa Adans. 4661 (*Hippoceraeac.* 2, *Hippoceraea* L.).
 Coalisia Raf. 3082 (*Copparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Coarctatae Briq. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Coatesia F. Muell. 3992 (*Rutac.* 7, *Geijera* Schott).
 Coaxana Coulter et Rose 6079 (*Umbellif.* 187).
 Cobaea Cav. 7012 (*Polemoniace.* 1).
 Cobaea Neck. 8523 (*Caprifoliace.* 9, § *Lonicera* L.).
 Cobaeaceae D. Don (*Polemoniace.*) p. 422.
 Cobaeaceae Peter (*Polemoniace.*) p. 422.
 Cobanba Blanco 6500 (*Gentianac.* 22, *Canscora* Lam.).
 Cobesia Pers. 522 (*Cyperac.* 71, *Kobesia* Willd.).
 Coburgia Herb. 1203 (*Amariyllidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Coburgia Sweet, Benth. 1203 (*Amariyllidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Coccathera C. Koch 7866 (*Gesneriac.* 67, *Codonanthe* Hanstein).
 Coccifera Webb 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Coccinea Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Coccinea Briq. 7234 (*Labiata.* 25, § *Scutellaria* L.).
 Coccineae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Coccinia Wight et Arn. 8628 (*Cucurbitac.* 81).
 Coccobryon Klotzsch, C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Coccoceras Miq. 4387 (*Euphorbiac.* 102).
 Coccocipsium P.Br. 8250 (*Rubiace.* 131, *Coccocypselum* Swartz).
 Coccocypselum Swartz 8250 (*Rubiace.* 131).
 Coccocypselum Swartz 8250 **S** (*Rubiace.* 131, *Coccocypselum* Swartz).
 Coccoderma Miers 2647 (*Menispermac.* 81).
 Coccogalia DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Coccogalium DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Coccoglochidion K. Schum. **S** 4302b (*Euphorbiac.* 17b).
 Coccoleba L. 2269 † (*Polygonac.* 26).
 Coccoleba § *Racemosae* Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § *Coccoleba* L.).
 Coccoleba § *Haplostachyae* Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § *Coccoleba* L.).
 Coccolebae Benth. (*Polygonac.*) p. 141.
 Coccolebae Reichb. (*Polygonac.*) p. 141.
 Coccolebia P.Br. 2209 (*Polygonac.* 26, § *Coccoleba* L.).
 Coccoleboideae Dammer (*Polygonac.*) p. 141.
 Coccolebia Reinw. 4324 (*Euphorbiac.* 39, *Baccaurea* Lour.).
 Coccoconerion Baill. 4517 (*Euphorbiac.* 232).
 Cocco Gaertn. 663 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
 Coccocipsium Swartz 8250 (*Rubiace.* 131, *Coccocypselum* Swartz).
 Coccosperma Klotzsch, Benth. 6248 (*Ericac.* 70, § *Salaxis* Salisb.).
 Coccothrinax Sargent **S** 536a (*Palmae* 9a).
 Cocculeae Hook. f. et Thoms. (*Menispermac.*) p. 168.
 Cocculidium Spach 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* DC.).
 Cocculus DC. 2570 (*Menispermac.* 4).
 Coccus L. 663 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
 Cocyganthe Reichb. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § *Lychnis* L.).
 Cochemia Brandege 5411 (*Cactac.* 11, § *Mamillaria* Haw.).
 Cochlanthera Choisy 5182 (*Guttiferae* 21).
 Cochlanthus Balf. f. 6750 **S** (*Asclepiadac.* 40).
 Cochleanthus Raf. 1689 (*Orchidac.* 301, *Zygopetalum* Hook.).
 Cochlearia L. 2907 (*Crucif.* 45).
 Cochlearia § *Jonopsidium* DC. 2891 (*Crucif.* 29, *Jonopsidium* Reichb.).
 Cochlearia § *Jonopsis* DC. 2891 (*Crucif.* 29, *Jonopsidium* Reichb.).
 Cochlearia § *Peltariopsis* Boiss. 2909 (*Crucif.* 47, *Graellsia* Boiss.).
 Cochlearinae Prantl (*Crucif.*) p. 183.
 Cochleata Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Cochlia Blume 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
 Cochlianthus Benth. 3875 (*Legumin.* 441).
 Cochlidiospermum Reichb. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Cochlioda Lindl. 1766 (*Orchidac.* 378).

- Cochliopetalum* Beer 878 (*Bromeliaceae*, 39, § *Pitcairnia* L'Hérit.).
Cochliophyllum Delp. 5138 (*Moragyniaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
Cochlospermum Lag. 2261 (*Cloranthaceae*, 48, *Suaeda* Forsk.).
Cochliostema Lem. 900 § (*Commelinaceae*, 8).
Cochliotripos Benth. 3891 (*Legumin.*, 457, § *Canavalia* DC.).
Cochlopetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Cochlopetalum Hallier § 1393a (*Orchidaceae*, 5a, *Paphiopedilum* Pfitz.).
Cochlospermaceae Engl. p. 325, Nr. 5250—5252.
Cochlospermeae Endl., Planch. p. 325.
Cochlospermeae Engl. p. 325.
Cochlospermum Kunth 5250 (*Cochlospermeae*, 1).
Cochlostemon Post et O. Ktze. § 900 (*Commelinaceae*, 8, *Cochlostema* Lem.).
Cochranea Miers 7054 (*Borreriaceae*, 17).
Cockburnia Balf. f. 7995 (*Glolanthaceae*, 3).
Cocina Pfitz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Cocoinae H. B. et K. (*Palmae*) p. 43.
Cocineae Brongn. (*Palmae*) p. 43.
Cocops Cook § 663a (*Palmae* 136a).
Cocos L. 663 (*Palmae* 136).
Cocos § *Arecastrum* Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
Cocos § *Arecastrum* Drude subsect. *Micrantha* Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
Codanthera Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Codaria L. 8139 (*Rubiaceae*, 12, *Lechea* L.).
Codariocalyx Hassk. 3897 (*Legumin.*, 373, *Desmodium* Desv.).
Codarium Sol., Benth. 3530 (*Legumin.*, 96, § *Dialium* L.).
Codazzia Karst. et Triana, K. Schum. 7737 (*Biynoniaceae*, 76, § *Delostoma* D. Don).
Coddampuli Adams. 5199 (*Guttiferaceae* 38, *Garcinia* L.).
Codia-Pana Adams. 537 (*Poleaceae* 10, *Corypha* L.).
Codia Forst. 3279 (*Cunila*, 18).
Codiaeum A. Juss. 4454 (*Euphorbiaceae*, 169).
Codium Raf. 1201 (*Amorillidae*, 36, *Narcissus* L.).
Codiphys Raf. 8663 (*Campanulaceae*, 20, *Prismatocarpus* L'Hérit.).
Codivalia Raf. 2328 (*Amorillidae*, 40, *Achyranthes* L.).
Codivalia Raf. 2314 (*Amorillidae*, 26, *Papalia* Juss.).
Codionchia Dun. 7381 (*Solanaceae*, 5, *Acnistus* Schott.).
Codon L. 7032 (*Hydrophyllaceae*, 12).
Codonacanthus Nees 8023 (*Acanthaceae*, 117).
Codonacne Wight et Arn. 288 (*Gramineae*, 188, *Chloris* Swartz).
Codonandra Karst. 3441 (*Legumin.*, 10, *Calliandra* Benth.).
Codonanthe Hanst. 7896 (*Gesneriaceae*, 67).
Codonanthemum Klotzsch 6244 (*Ericaceae*, 66, § *Smochilus* Klotzsch).
Codonanthinae Fritsch (*Gesneriaceae*, p. 475).
Codonanthus G. Don 6448 (*Loganiaceae*, 2, *Coinochlamys* T. Anders.).
Codonanthus Hassk. 6905 (*Asclepiadaceae*, 195, *Physostelma* Wight).
Codonanthus Raf. 878 (*Bromeliaceae*, 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
Codonemma Miers 6963 (*Apocynaceae*, 55, *Tabernaemontana* L.).
Codonium Rohr. Endl. 2129 (*Oleaceae*, 1, § *Schoepfia* Schreb.).
Codonocalyx Klotzsch 4948 (*Euphorbiaceae*, 33, *Croton* L.).
Codonocalyx Miers, Muell.-Arg. 8411 (*Rubiaceae*, 292, § *Cephaelis* Swartz).
Codonocarpus A. Cunn., Heimerl 2454 (*Phytolaceae*, 21, § *Gyrostemon* Desf.).
Codonoccephalum Fenzl 9069 (*Compos.*, 332).
Codonocentrum Bak. 1189 (*Amorillidae*, 24, § *Crinum* L.).
Codonocentrum Willd. 1105 (*Liliaceae*, 162, *Yucca* L.).
Codonophora Lindl. 7884 (*Gesneriaceae*, 85, *Paliavana* Vell.).
Codonoprasum Reichb. 1049 (*Liliaceae*, 108, § *Allium* L.).
Codonopsis Wall. 8658 (*Campanulaceae*, 15).
Codonorchis Lindl. 1467 (*Orchidaceae*, 79).
Codonorhaphia Oerst., Benth. 7891 (*Gesneriaceae*, 92, § *Gesneria* L.).
Codonosphaera Buser 8946 (*Campanulaceae*, 3, § *Tracheliopsis* Buser).
Codonostigma Klotzsch 6247 (*Ericaceae*, 69).
Codonura K. Schum. 6963 (*Apocynaceae*, 115, *Baizea* A. DC.).
Codoriocalyx Hassk. 3897 (*Legumin.*, 373, *Desmodium* Desv.).
Codylis Raf. 7434 (*Solanaceae*, 58, *Nicotiana* L.).
Coelachne R.Br. 263 (*Gramineae*, 163).
Coelachyrum Nees 396 (*Gramineae*, 206).
Coelachyria Fitzgerald 1694 (*Orchidaceae*, 396, *Dendrobium* Swartz).
Coelanthus DC. 65-9 (*Gramineae*, 31, § *Gentiana* L.).
Coelanthus Sund. 2291 (*Asteraceae*, 5, *Coelanthus* E. Mey.).
Coelanthum E. Mey. 2291 (*Asteraceae*, 5).
Coelanthus Willd., Bak. 1998 (*Liliaceae*, 157, § *Lachenalia* Jacq.).
Coelanthron Hook. f., Hassk. 134 § (*Gramineae*, 34, § *Andropogon* L.).
Coelas Dulac 3356 (*Rubiaceae*, 39, *Potentilla* L.).
Coelogyne J. Smith, Muell.-Arg. 4288 (*Euphorbiaceae*, 103, § *Alchornea* Swartz).
Coelostina Cass. 8795 (*Compos.*, 67, *Ageratum* L.).
Coelostina Hill 8900 § (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
Coelia Lindl. 1602 (*Orchidaceae*, 214).
Coelidium Vog. 3646 (*Legumin.*, 212).
Coelina Nor. 9679 (*Gen. inv.*, ed. 50).
Coeliopsis Reichb. f. 1670 (*Orchidaceae*, 282).
Coelocarpa Pax § 4720 (*Asteraceae*, 1, *Acer* L.).
Coelocarpus Balf. f. 7159 (*Verbanaceae*, 27).
Coelocaryon Wath. 2746 § (*Myrsinaceae*, 10).
Coelochila Horbst. 396 (*Gramineae*, 206, *Coelachyrum* Nees).
Coelocline A. DC. 2717 (*Amorillidae*, 33, *Xylopa* L.).
Coelococcus H. Wendl. 566 (*Palmae* 33).
Coelodepas Hassk. 4377 (*Euphorbiaceae*, 92).
Coelodes Pfitz. 1656 (*Orchidaceae*, 268, § *Mormodes* Lindl.).
Coelodiscus Bail. 4379 (*Euphorbiaceae*, 94).
Coeloglossum Hartm. 1493 (*Orchidaceae*, 15).
Coelogyne Lindl. 1541 (*Orchidaceae*, 153).
Coelogyne § *Articulatae* Reichb. f. 1545 (*Orchidaceae*, 157, § *Pholidota* Lindl.).
Coelogyne § *Neogyne* Lindl. 1543 (*Orchidaceae*, 155).
Coelogyne § *Panicea* Lindl. 1714 (*Orchidaceae*, 326, *Panicea* Lindl.).
Coelogyne § *Pleione* Lindl. 1542 (*Orchidaceae*, 154, *Pleione* D. Don).
Coelogyneae Benth. (*Orchidaceae*, p. 97).
Coelogyneae Lindl. (*Orchidaceae*, p. 97).
Coelogyneae Pfitz. (*Orchidaceae*, p. 97).
Coeloma DC. 7052 (*Borreriaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
Coelonema Maxim. 3065 (*Cruif.*, 201).
Coeloneurophyllum Engl. et Diels § 2673 (*Amorillidae*, 9, § *Uvaria* L.).
Coeloneurum Radlk. 2423 (*Solanaceae*, 46).
Coelopodium Pfitz. 1393 (*Orchidaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Coelophyllum Benth. 3636 (*Legumin.*, 202, § *Pultenaea* Smith).
Coelopleurum Ledeb. 6072 (*Umbellif.*, 180).
Coelopyrum Jack 9690 (*Gen. inv.*, ed. 51).
Coelorrhachis Brongn., Endl. 127 (*Gramineae*, 27, § *Rothwellia* L. f.).
Coelortia Ser. 3659 (*Legumin.*, 255, § *Melilotus* Adams).
Coelorytis Ser. 3659 (*Legumin.*, 255, § *Melilotus* Adams).
Coelospermum Blume 8158 (*Rubiaceae*, 339).
Coelostegia Benth. 5642 (*Umbellaceae*, 249).
Coelostigma Fourn. 6950 (*Asclepiadaceae*, 249).
Coelostigma Endl. 2032 (*Protaceae*, 17, § *Spatalia* Salisb.).
Coelostylis A. Juss. 4228 (*Meliphiaceae*, 38, *Echinopteryx* A. Juss.).
Coelostylis Torr. et Gray 6453 (*Loganiaceae*, 7, *Spigelia* L.).
Coelotheca A. DC. 8677 (*Campanulaceae*, 34, § *Microcodon* A. DC.).
Coeloxylotum Reichb. 8523 (*Cupressifol.*, 9, § *Lonicera* L.).
Coemansia Marchal 5878 (*Araliaceae*, 40, *Pentapanax* Seem.).
Coenochlamys auct. § 6448 (*Loganiaceae*, 2, *Coinochlamys* T. Anders.).
Coenorchis Blume 1594 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
Coenurescentes G. Beck 7791 (*Orobanchaceae*, 5, § *Orobancha* L.).
Coerulina Fourn. 7579 (*Synphylariaeae*, 120, *Veronica* L.).
Coetapnia Link et Otto 1216 (*Amorillidae*, 51, *Bravoa* Lex.).
Coetsae Briq. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Coffea L. 8381 (*Rubiaceae*, 262).
Coffea § *Straussia* DC. 8398 (*Rubiaceae*, 279, *Straussia* A. Gray).
Coffeoidae K. Schum. (*Rubiaceae*, p. 499).
Cogniauxella Bail. 8669 (*Cucurbitaceae*, 62, *Cogniauxia* Bail.).
Cogniauxia Bail. 8669 (*Cucurbitaceae*, 62).
Cogswellia Spreng. 6117 (*Umbellif.*, 225, *Lomatium* L.).
Cogylla Molina 2557 (*Larizabaceae*, 7, *Larizabalia* Ruiz et Pav.).
Cohiba Raf. 7035 (*Hydrophyllaceae*, 15, *Wigandia* H. B. et K.).
Cohnia Kunth 1107 (*Liliaceae*, 169).
Cohnia Reichb. f. 1769 (*Orchidaceae*, 372, *Cohniella* Pfitz.).
Cohniella Pfitz. 1769 (*Orchidaceae*, 372).
Coiladena Raf. 7093 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
Coilantha Borkh. 6509 (*Geraniaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Coilanthera Raf. 7038 (*Borreriaceae*, 1, *Cordia* L.).
Coilanthus A. DC. 1151 (*Liliaceae*, 210, § *Smilax* L.).
Coilmeria Endl. 4247 (*Euphorbiaceae*, 12, *Securinega* Comm.).
Coilochilus Schlechter § 1446a (*Orchidaceae*, 57a).
Coilonox Raf. 1089 (*Liliaceae*, 145, *Ornithogalum* L.).
Coilosperma Raf. 2289 (*Amorillidae*, 1, *Deeringia* R.Br.).
Coilostigma Endl. 2032 (*Protaceae*, 17, § *Spatalia* Salisb.).
Coilostigma Klotzsch 6246 (*Ericaceae*, 68, *Schepfyne* Brongn.).
Coilostylis Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
Coilotapalus P.Br. 1971 (*Morag.*, 64, *Ceropia* L.).
Coinga Roux § 2952 (*Cruif.*, 99, *Enarthrocarpus* Labill.).
Coinochlamys T. Anders. 6448 § (*Loganiaceae*, 2).
Coinogyne Less. 2902 (*Compos.*, 533, *Jaumea* Pers.).
Coix L. 107 (*Gramineae*, 71).
Cola Schott et Endl. 5031 § (*Sterculiaceae*, 48).
Colaria Raf. 5691 (*Sterculiaceae*, 48, *Cola* Schott et Endl.).
Colax Lindl. 1988 (*Orchidaceae*, 200).
Colbertia Salisb. 5106 (*Poleaceae*, 2, § *Dillenia* L.).

- Colchiceae Reichb. (*Liliac.*) p. 61.
 Colchicum L. 978 (*Liliac.* 37).
 Colchicum § *Hernandactylus* R.Br. 978 (*Liliac.* 37, *Colchicum* L.).
 Coldenia L. 7046 **S** (*Borraginac.* 9).
 Coldenia § *Stegnocrarpus* DC. 7046 (*Borraginac.* 9, § *Coldenia* L.).
 Colea Boj. 7760 (*Bignoniac.* 99).
 Coleachyron J. Gay 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Coleanthera Stschell. 6265 (*Epacridac.* 16).
 Coleanthus Seidl 228 (*Gramin.* 128).
 Coleatania Griseb. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Colebrookia Smith 7340 (*Labiata.* 131).
 Colebrookia Don 1352 (*Zingiberac.* 29, § *Globba* L.).
 Colebrookia Don **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, *Globba* L.).
 Colebrookia Spreng. 7340 (*Labiata.* 131, *Colebrookia* Smith).
 Colema Raf. 4539 (*Eupetrac.* 1, *Corema* D. Don).
 Coleosma Hook. f. Baill. 8698 (*Campanulac.* 55, § *Pratia* Gaudich.).
 Coleobotrys van Tiegh., Enzl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Coleocladus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Coleocoma F. Muell. 8948 (*Compos.* 220).
 Coleogyne Torr. 3371 (*Rosac.* 53).
 Coleoides Benth. 7350 (*Labiata.* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Coleonema Bartl. et Wendl. 4039 (*Rutac.* 54).
 Coleophora Miers 5449 (*Thymelacac.* 21, *Daphnopsis* Mart. et Zucc.).
 Coleophyllum Klotzsch 1188 (*Amaryllidac.* 23, *Chlidanthus* Herb.).
 Coleosanthus Cass. 8823 (*Compos.* 95, *Briekellia* Ell.).
 Coleosanthus Cass. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Coleospadix Becc. 613 (*Palmae* 116, *Ptychosperma* Labill.).
 Coleospatha Griff. 573 (*Palmae* 46, § *Calamus* L.).
 Coleostachys A. Juss. 4245 (*Malpighiac.* 45).
 Coleostephus Cass., Benth. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Coleostyles Benth. et Hook. f. 8723 (*Stylidiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
 Coleostylis Sond. 8723 (*Stylidiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
 Coleotype C. B. Clarke 903 (*Commelinac.* 11).
 Coletia Vell. 825 (*Mayacac.* 1, *Mayaca* Aubl.).
 Coleus Lour. 7355 (*Labiata.* 146).
 Coleus § *Solenostemon* Benth. 7355 (*Labiata.* 146, § *Coleus* Lour.).
 Colicodendron Mart., Eichl. 3101 (*Capparisac.* 20, § *Capparis* L.).
 Colignonia Endl. 2353 (*Nyctaginac.* 11).
 Colignoniaceae Heimerl (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Colini Adams. 3718 **S** (*Legumin.* 284, *Tephrosia* Pers.).
 Coliquea Stend. 421 (*Gramin.* 321, *Chusquea* Kunth).
 Collabium Pfitz. (*Orchidac.*) p. 97.
 Collabium Blume 1537 (*Orchidac.* 149).
 Colladea Pers. 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Colladoa Cav. 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Colladonia DC., Drude 5988 (*Umbellif.* 96, § *Pranoxis* Lindl.).
 Colladonia Spreng. 8401 (*Rubiace.* 282, *Palaicourea* Aubl.).
 Collaea DC., Taub. 3882 (*Legumin.* 448, § *Galactia* Adams.).
 Collaea Endl. 1483 (*Orchidac.* 100, *Pelexia* L. C. Rich.).
 Collaea Spreng. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Collaea § *Platystylus* Benth. 3882 (*Legumin.* 448, § *Galactia* Adams.).
 Collaeria Benth. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adams.).
 Collandra Lem., Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columna* L.).
 Collania Herb. 1226 (*Amaryllidac.* 61, § *Bomarea* Mirb.).
 Collania Schult. f. 1211 (*Amaryllidac.* 46, *Urceolina* Reichb.).
 Collanthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Collea Lindl. 1488 (*Orchidac.* 100, *Pelexia* L. C. Rich.).
 Collema Anders. 8710 (*Goodeniace.* 2, *Goodenia* Smith).
 Colletia Comm. 4899 (*Rhamnac.* 42).
 Colletia Scop. 1898 (*Ulmac.* 5, *Celtis* L.).
 Colletieae Reisseck (*Rhamnac.*) p. 302.
 Collignonia Endl. 2353 (*Nyctaginac.* 11, *Collignonia* Endl.).
 Colliguaja Molina 4489 (*Euphorbiac.* 204).
 Collinaia Ehrh. 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
 Collinia Mart., Liebm. 594 (*Palmae* 46, § *Chamaedorea* Willd.).
 Collinia Raf. 7503 (*Scrophulariac.* 44, *Collinsia* Nutt.).
 Colliniana Raf. 7503 (*Scrophulariac.* 44, *Collinsia* Nutt.).
 Collinia Naezeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Collinsia Nutt. 7503 (*Scrophulariac.* 44).
 Collinsonia L. 7331 (*Labiata.* 122).
 Collococcus P.Br. 9631 (*Gen. inc. sed. sed.* 52).
 Collomia Nutt. 7015 (*Polemoniace.* 4).
 Collomia Sieber 9919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
 Collomia § *Phloganthea* A. Gray 7015 (*Polemoniace.* 4, *Collomia* Nutt.).
 Collophora Mart. 6572 (*Apocynac.* 24, *Couma* Aubl.).
 Collyris Miq. 6904 (*Islepidiac.* 194, *Dischidia* R.Br.).
 Colmeiroa F. Muell. 3246 (*Sarifrugac.* 70).
 Colmeiroa Reut. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
 Colobachne Beauv. 225 (*Gramin.* 125, *Alopecurus* L.).
 Colobandria Bartl. 7222 (*Labiata.* 13, *Hemigenia* R.Br.).
 Colobanthus Bartl. 2434 (*Caryophyllac.* 6).
 Colobanthus Trin. 244 (*Gramin.* 244, *Eatonia* Raf.).
 Colobatus Walp. 3663 (*Legumin.* 229, *Buchenroedera* Eckl. et Zeyh.).
 Colobium Roth 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Colobogynium Schott 733 (*Arac.* 50, § *Schismatoglottis* Zoll.).
 Coloboma A. DC. 7074 (*Borraginac.* 37, § *Eritrichium* Schrad.).
 Colobotheca Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 552, § *Byronima* L. C. Rich.).
 Colobotus E. Mey. 3663 (*Legumin.* 229, *Buchenroedera* Eckl. et Zeyh.).
 Colocasia Link 748 (*Arac.* 65, *Zantedeschia* Spreng.).
 Colocasia Schott 755 (*Arac.* 72).
 Colocasieae Engl. (*Arac.*) p. 49.
 Colocasinae Schott (*Arac.*) p. 49.
 Colocasioideae Engl. (*Arac.*) p. 49.
 Colococca Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Colocynthis O. Ktze. 8598 (*Cuevartiac.* 51, *Citrullus* Forsk.).
 Cologania Kunth 3860 (*Legumin.* 426, *Amphicarpa* Ell.).
 Cologyne Griff. 1541 (*Orchidac.* 153, *Cologyne* Lindl.).
 Colomandra Neck. 2503 (*Laurac.* 22, *Aiouea* Aubl.).
 Colona Cav. 4972 (*Tiliac.* 36, *Columbia* Pers.).
 Colonia Post et O. Ktze. **S** 4972 (*Tiliac.* 36, *Columbia* Pers.).
 Colonna J. St-Hil. 4972 (*Tiliac.* 36, *Columbia* Pers.).
 Colonnea Endl. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux).
 Colophonina Comm. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Colophospermum Benth. 3490 (*Legumin.* 56, *Copaifera* L.).
 Coloptera Coulter et Rose 6089 (*Umbellif.* 197, *Cymopterus* Raf.).
 Colosanthra Pohl 8681a (*Gen. inc. sed. sed.* 52a).
 Colpis E. Mey. 7475 (*Scrophulariac.* 16).
 Colpodium Trin. 379 (*Gramin.* 279).
 Colpoon Berg. 2104 (*Santalac.* 9).
 Colophyllus Trew. 7023 (*Hydrophyllac.* 3, *Ellisia* L.).
 Colpothrinax Griseb. et H. Wendl. 534 (*Palmae* 7).
 Colquhounia Wall. 7282 (*Labiata.* 73).
 Colsmannia Lehm. 7115 (*Borraginac.* 78, *Onosma* L.).
 Colubrina L. C. Rich. 4882 (*Rhamnac.* 25).
 Colubrina Montandon 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Colubaria J. et C. Presl 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Columba Steud. 21 (*Pinae.* 2, § *Arcauria* Juss.).
 Columbia Pers. 4972 **S** (*Tiliac.* 36).
 Columbinum Koch 3924 (*Geraniac.* 1, § *Geranium* L.).
 Columba Comm. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Columella Comm. 5007 (*Malvac.* 28, *Pavonia* Cav.).
 Columella Lour. 4918 (*Vitac.* 10, *Gissia* L.).
 Columella Vell. 2354 (*Nyctaginac.* 12, *Pisonia* L.).
 Columellaea Post et O. Ktze. 7897 (*Columelliac.* 1, *Columella* Ruiz et Pav.).
 Columellea Jacq. 9048 (*Compos.* 390, *Nestlera* Spreng.).
 Columella Ruiz et Pav. 7897 (*Columelliac.* 1).
 Columelliaceae Lindl. p. 478 et **S** 635, Nr. 7897.
 Columellieae D. Don p. 478.
 Columella L. 7863 (*Gesneriac.* 64).
 Columnea § *Trichanthodes* O. Ktze. 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Columneae Hanst. (*Gesneriac.*) p. 474.
 Columneinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 474.
 Coluppa Adams. 2338 (*Amarantac.* 50, *Gomphrena* L.).
 Coluria R.Br. 3364 **S** (*Rosac.* 46).
 Colutea L. 3759 **S** (*Legumin.* 325).
 Coluteastrum O. Ktze. 3756 (*Legumin.* 322, *Lessertia* DC.).
 Coluteae Benth. (*Legumin.*) p. 233.
 Coluteinae Taub. (*Legumin.*) p. 233.
 Coluteocarpus Boiss. 2900 (*Crucif.* 38).
 Coluteocarpus Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Colutia Medik. 3754 (*Legumin.* 320, *Sutherlandia* R.Br.).
 Colvillea Boj. 3555 (*Legumin.* 121).
 Colymba Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Colymba Salisb., Endl. 21 (*Pinae.* 2, § *Arcauria* Juss.).
 Colyris Vahl 6904 (*Islepidiac.* 194, *Dischidia* R.Br.).
 Colythrum Schott 4048 (*Rutac.* 63, *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Comacephalus Klotzsch 6243 (*Ericac.* 65, § *Eremia* D. Don).
 Comacanthus Scheidw. et Planch. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Comacum Adams. 2750 (*Myristic.* 14, *Myristica* L.).
 Comandra Nutt. 2112 (*Santalac.* 17).
 Comanthosphace S. Moore 7335 (*Labiata.* 126).
 Comarella Rydberg **S** 3356a (*Rosac.* 39a).
 Comaropsis Rich. 3363 (*Rosac.* 45, *Waldsteinia* Willd.).
 Comarostaphylis Zucc., A. Gray 6212 (*Ericac.* 34, § *Arctostaphylos* Adams.).

- Comarostigma Planch. et Triana 5199 (*Guttiferae* 38, § *Garcinia* L.).
 Comarouna Carr. 3843 (*Legum.* 409, *Dipteryx* Schreb.).
 Comarum L. 3356 (*Rosae*, 39, *Potentilla* L.).
 Comaspermum Pers. 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Comasoma Wettst. 5569 (*Gentiana*, 31, § *Gentiana* L.).
 Comatoceylon Karst. 4345 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Comatoglossum Karst. et Triana 4762 (*Sapindae*, 40, *Talisia* Aubl.).
 Combisia A. Rich., Schoenland 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Combretaceae R.Br. p. 345-346, Nr. 5537-5552.
 Combretaceae § *Alangium* Baill. (*Coniace*) p. 375.
 Combretaceae § *Gyrocarpeae* Reichb. (*Hemacanthaceae*) p. 179.
 Combretaceae § *Nyssaea* Baill. (*Coniace*) p. 375.
 Combretastrum Eichl. 5558 (*Combretae*, 2, § *Combretum* L.).
 Combretesca Engl. et Diels (*Combretae*) p. 345.
 Combretocarpus Hook. f. 5536 (*Elaeagnaceae*, 17).
 Combretoides Engl. et Diels (*Combretae*) p. 345.
 Combretopsis K. Schum. 6171 (*Celastrae*, 47, *Lophopyxis* Hook. f.).
 Combretum L. 5538 § (*Combretae*, 1).
 Comesperma Labill., Chod. 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Comesperma § *Isocalyx* Steetz 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Comesperma § *Comespermastrum* Steetz 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Comesperma § *Prothomesperma* F. Muell. 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Comespermastrum Steetz 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Cometes L. 2485 (*Caryophyllae*, 57).
 Cometa Thun. 4328 (*Euphorbiae*, 43).
 Comerya Baill. 4555 (*Anacardiaceae*, 14, *Dracontomelon* Blume).
 Comina P.Br. 4734 (*Sapindae*, 12, *Alphitophylla* L.).
 Comisia Hemsl. 1368 (*Moraceae*, 5, *Phytolium* Willd.).
 Comisia Hemsl. § 1367a (*Moraceae*, 11).
 Commarum Schrank 3555 (*Rosae*, 39, *Potentilla* L.).
 Commelina L. 896 (*Commelinaceae*, 4).
 Commelinaceae Reichb. p. 56-58, Nr. 895-919.
 Commelineae R.Br. (*Commelinaceae*) p. 57.
 Commelineae Engl. p. 56.
 Commelinoides Phil. 1553 (*Orobanchae*, 165, § *Microstylis* Nutt.).
 Commelyna Endl. 896 (*Commelinaceae*, 4, *Commelina* L.).
 Commelyneae Engl. p. 56.
 Commelyniifolia Kztl. 1422 (*Orobanchae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Commersonia Sonner. 5596 (*Convolvulaceae*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Commersonia F. Muell. 5601 (*Steculariae*, 18, *Commersonia* Forst.).
 Commersonia Comm. 4631 (*Steculariae*, 14, *Polycaulia* Juss.).
 Commersonia Forst. 5601 (*Steculariae*, 18).
 Commersoniopsis K. Schum. 5609 (*Steculariae*, 26, § *Guzmania* Adams).
 Commersonia Thun. 1552 (*Orobanchae*, 164).
 Comma Lour. 4478 (*Euphorbiae*, 193, *Excoecaria* L.).
 Commianthus Benth., Muell.-Arg. 8275 (*Rubiaceae*, 157, § *Retiniphyllum* Humb. et Bonpl.).
 Commidendron Burch. 8910 (*Conopsea*, 182).
 Commidendron Burch. 8910 (*Conopsea*, 182, *Commidendron* Burch.).
 Commilobum Benth. 3844 (*Legum.* 410, *Pterodon* Vog.).
 Commiphora Jacq. 4151 § (*Burserae*, 16).
 Commirhoa Miers 5194 (*Guttiferae* 33, *Chrysoclanys* Poepp. et Endl.).
 Commoladia L. 4599 § (*Anacardiaceae*, 48).
 Commolia DC. 5635 (*Malvaceae*, 12).
 Commomyrsine Hook. f., Mez 6608 (*Marsipposae*, 26, § *Weinertia* A. DC.).
 Comoneura Porrie 2159 (*Coniace*, 11, *Lavallanopsis* van Tiegh.).
 Compocyna O. Ktze. § 4413 (*Euphorbiae* 125, *Pycnosoma* Benth.).
 Comora Oliv. 4955 (*Rosae*, 194, *Tetlea* Drilleo).
 Comora Peters 13638 (*Moraceae*, 15, § *Calathea* G. C. Mey.).
 Comora Maxim. 7648 (*Convolvulaceae*, 159, § *Delicoides* L.).
 Comosperma Burch. 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Comostemum Nees 465 (*Cyperaceae*, 12, *Androtrochum* Brongn.).
 Comostemum Nees 465 (*Cyperaceae*, 12, *Androtrochum* Brongn.).
 Comptactae Maxim. 7648 (*Stapeliaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Comptactae Rohrb. 2499 (*Convolvulaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Comptactaria Poepp. et Endl. 1746 (*Orobanchae*, 358).
 Comptactaria C. Koch 1365 (*Orobanchae*, 7).
 Comptactaria Mac. 2276 (*Convolvulaceae*, 63, *Nanophyton* Less.).
 Comptactaria Aubl. 2358 (*Convolvulaceae*, 50, *Gonolopia* L.).
 Comptactaria Engl. et Diels 5544 (*Convolvulaceae*, § *Terminalia* L.).
 Compositae Adams. p. 523-528, Nr. 8799-9929.
 Compositae L. (*Composae*) p. 523.
 Compressi Kunth 459 (*Cyperaceae*, 8, § *Cyperus* L.).
 Compisanthus Spreng. 967 (*Liliaceae*, 26, *Ticerytis* Wall.).
 Compsoa D. Don 967 (*Liliaceae*, 26, *Ticerytis* Wall.).
 Componeura DC. 2737 (*Myricaceae*, 1, *Componeura* Warb.).
 Componeura Warb. 2737 (*Myricaceae*, 1, *Componeura* Warb.).
 Comptonia Banks. Endl. 1874 § (*Myricaceae*, 1, § *Myrica* L.).
 Conas Salisb. 1695 (*Liliaceae*, 154, § *Muscari* Mill.).
 Conami Aubl. 4299 (*Euphorbiae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Conanamomum Ridd. § 1327 (*Zingiberaceae*, 4).
 Conanamomum Ridd. 4356 (*Zingiberaceae*, 13).
 Conandriae Ertisch (*Gesneriaceae*) p. 471.
 Conandrium K. Schum. 6287 (*Marsipposae* 5, *Conandrium* Mez).
 Conandrium Mez 6287 § (*Marsipposae*, 5).
 Conandron Sieb. et Zucc. 7896 (*Gesneriaceae*, 7).
 Conanthera Ruiz et Pav. 1232 (*Amargillaceae*, 67).
 Conantheraceae Endl. (*Amargillaceae*) p. 77.
 Conanthodium A. Gray 9096 (*Composae*, 278, § *Helicrysum* L.).
 Conanthus A. DC. 7027 (*Hydrophyllaceae*, 7, *Conanthus* S. Wats.).
 Conanthus S. Wats. 7027 (*Hydrophyllaceae*, 7).
 Conceveiba Aubl. 4382 (*Euphorbiae*, 97).
 Conceveillum Rich. 4382 (*Euphorbiae*, 97, *Conceveiba* Aubl.).
 Conchidium Griff., Lindl. 1697 (*Orobanchae*, 309, § *Eria* Lindl.).
 Conchium Smith 2947 (*Violaceae*, 32, *Hakea* Schrad.).
 Conchoclycyces Hanst. 7858 (*Gesneriaceae*, 59, § *Drymonia* Mart.).
 Conchocarpus Mikan 4059 (*Rutaceae*, 74, *Cusparia* Humb.).
 Conchocilius Hassk. 1575 (*Orobanchae*, 187, *Appendicula* Blume).
 Conchopetalum Hallk. 4840 (*Sapindae*, 115).
 Conchophyllum Blume, K. Schum. 6994 (*Asclepiadaceae*, 194, § *Dioscorea* R.Br.).
 Concilium Raf. 8970 (*Campanulaceae*, 27, *Lichtfootia* L'Hérit.).
 Concinnae Benth. 2099 (*Violaceae*, 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Concolor Benth. 3597 § (*Legum.* 163, § *Ormosia* Jack.).
 Concoloria Engl. 689 (*Violaceae*, 6, § *Anthurium* Schott.).
 Condalia Steud. 7342 (*Labiatae*, 133, *Hyptis* Jacq.).
 Condalia Cav. 4862 (*Rhamnaceae*, 5).
 Condalia Ruiz et Pav. 8250 (*Rubiaceae*, 131, *Coccocypselum* Swartz).
 Condaliopsis Weberb. 4862 (*Rhamnaceae*, 5, § *Condalia* Cav.).
 Condaminea DC. 8119 (*Rubiaceae*, 1).
 Condaminea Hook. f. (*Rubiaceae*) p. 489.
 Condea Adams. 7342 (*Labiatae*, 133, *Hyptis* Jacq.).
 Condensati Ruhlman § 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Condylocarpus Desf. 6557 (*Apocynaceae*, 29).
 Condylocarpus Holm. 6128 (*Umbelliferae*, 236, § *Tordylium* L.).
 Condylocarpus Salisb. 32 (*Violaceae*, 13, *Sequoia* Endl.).
 Conditae Benth. 3536 (*Legum.* 102, § *Cassia* L.).
 Conditae Briq. 7299 (*Labiatae*, 81, § *Salvia* L.).
 Conditae Chod. 4274 (*Polygalae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Conditae Reichb. 5274 (*Violaceae*, 17, § *Viola* L.).
 Conditae Ruhlman § 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Conditioria Miers 7380 (*Solanaceae*, 4, § *Dunalia* H. B. et K.).
 Conforata Fourr. 3532 (*Composae*, 693, *Achillea* L.).
 Congdonia Muell.-Arg. 8409 (*Rubiaceae*, 269).
 Congea Roxb. 7294 (*Verbenaceae*, 72).
 Coniandra Schrad. 8568 (*Convolvulaceae*, 21, *Kedrostis* Medik.).
 Coniferae § *Eupeticeae* Nutt. p. 284.
 Coniferae L. p. 2.
 Conimitella Rydberg § 3198b (*Saxifragae*, 22b).
 Coniogeton Blume 4545 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
 Conioneura Pierre 2139 (*Violaceae*, 11, *Lavallanopsis* van Tiegh.).
 Conioselinum Fisch. 691 (*Umbelliferae*, 189).
 Coniostele Warb. 2737 (*Myricaceae*, 1, § *Componeura* Warb.).
 Coniothel DC. 3608 (*Composae*, 579, *Blennospermum* Less.).
 Coniostrum Dulac 2349 (*Coniace*, 87, *Rhassia* L.).
 Conisa Desf. 8926 (*Composae*, 195, *Coniza* L.).
 Conizatae Rak. 3702 (*Legum.* 268, § *Indigofera* L.).
 Conium L. 7970 (*Umbelliferae*, 78).
 Coniza Nees, 896 (*Composae*, 195, *Coniza* L.).
 Conizatae R.Br. p. 211-212, Nr. 3416-3434.
 Conizatae Planch. (*Coniaceae*) p. 212.
 Conizatae Gilg (*Coniaceae*) p. 211.
 Conoparopsis Planch. 3849 (*Orobanchae*, 6).
 Conopsea L. 3418 (*Conopsea*, 3).
 Conopsea R. Keller 5488 (*Umbelliferae* 7, § *Hypericum* L.).
 Conopsea N. L. Brown § 855a (*Ranunculaceae*, 46a).
 Conopsea Engl. et Diels 5538 (*Combretae*, 2, § *Combretum* L.).
 Conopsea Bert. 2208 (*Polygalae*, 25, *Muehlenbeckia* Moissn.).
 Conopsea Aubl. 7545 (*Convolvulaceae*, 86).
 Conopsea Raf. 6994 (*Asclepiadaceae*, 181, *Gymnema* R.Br.).
 Conopseodendron Endl. 2699 (*Violaceae*, 21, § *Leucospermum* R.Br.).
 Conopseus Adams. 2957 (*Violaceae*, 22, *Leucadendron* Berg.).
 Conopseus Gaertn. 5545 (*Combretae*, 12).

- Conocarpus* § *Leiocarpa* DC. **S** 5547 (*Combretac.* 12, *Anogeissus* Wall.).
Conocarpus § *Leiocarpus* DC. **S** 5547 (*Combretac.* 12, *Anogeissus* Wall.).
Conocentrum Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Conocephaleae Trec. (*Morac.*) p. 122.
Conocephaloideae Engl. (*Morac.*) p. 122.
Conocephalus Blume 1964 (*Morac.* 57).
Conoclinium DC., Bak. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Conoclinium Meissn. 5460 (*Thymelaeac.* 32, § *Lachnaea* L.).
Conodaphne Blume, Meissn. 2798 (*Lawac.* 17, § *Litsea* Lam.).
Conodiscus Ruhland **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Conogyne R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Conogynoides Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
Conohoria Auhl. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Auhl.).
Conomorpha Oth 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Conomitra Fenzl 6763 (*Asclepiadac.* 53).
Conomorpha A. DC. 6305 (*Myrsinac.* 23).
Conophallus Schott, Engl. 723 (*Arac.* 40, § *Amorphophallus* Blume).
Conopharyngia G. Don 6603 (*Apocynac.* 57).
Conopholis Wallr. 7790 (*Orobanchac.* 4).
Conophora DC. 9409 (*Compos.* 60, § *Cacalia* L.).
Conophyta Schumacher. 2163 (*Balanophorac.* 14, *Thonningia* Vahl).
Conopodium Koch 6025 (*Umbellif.* 133).
Conoposidium Wallr. 1422 et **S** 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
Conoria Juss. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Auhl.).
Conosapium Muell.-Arg., Pax 4483 (*Euphorbiac.* 198, § *Sapium* Jacq.).
Conosilene Fourr. 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
Conosilene Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
Conosiphon Poepp. et Endl. 8282 (*Rubiaceae* 163, *Sphinctanthus* Benth.).
Conospermeae Endl. (*Proteac.*) p. 126.
Conospermum Smith 2040 (*Proteac.* 25).
Conospermum § *Chilurus* R.Br. 2041 (*Proteac.* 26, § *Conospermum* Smith).
Conostachys Griseb. 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
Conostegia D. Don 5754 (*Melastomac.* 128).
Conostemum Kunth 463 (*Cyperac.* 12, *Androtrichum* Brongn.).
Conostephiopsis Stschegl. 6267 (*Epacridac.* 18, *Conostephium* Benth.).
Conostephium Benth. 6267 (*Epacridac.* 18).
Conostyleae Lindl. (*Amaryllidac.*) p. 78.
Conostylideae Pax (*Amaryllidac.*) p. 78.
Conostylis R.Br. 1242 (*Amaryllidac.* 77).
Conostylus Pohl 6305 (*Myrsinac.* 23, *Conomorpha* A. DC.).
Conothamnus Lindl. 5605 (*Myrtac.* 53).
Conotrichia A. Rich. 8204 (*Rubiaceae* 85, *Manettia* Mutis).
Conradia Mart., Fritsch 7891 (*Gesneriac.* 92, § *Gesneria* L.).
Conradia Nutt. 7601 (*Scrophulariac.* 142, *Macranthera* Torr.).
Conradia Raf. 942 (*Liliac.* 1, *Tofieldia* Huds.).
Conradia § *Synanthera* G. Don 7891 (*Gesneriac.* 92, § *Gesneria* L.).
Conradina A. Gray 7308 (*Labiat.* 99).
Conringia Bubani **S** 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Conringia Link 3055 (*Crucif.* 193).
Consana Adams. 2959 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
Consiligo DC. 2549 (*Ranunculac.* 29, § *Adonis* L.).
Consolia Lem. 5417 (*Cuculac.* 17, *Oputia* Mill.).
Consolia S. F. Gray, DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
Consoligo Ledeb. 2549 (*Ranunculac.* 29, § *Adonis* L.).
Constantia Barb. Rodr. 1620 (*Oxalicac.* 232, *Sopronitis* Lindl.).
Constrictae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Constrictiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Consuagra Spreng. 9682 (*Gen. inc. sed.* 53, *Consuagra* Mutis).
Consuagra Mutis 9682 (*Gen. inc. sed.* 53).
Contarena Adams. 8764 (*Compos.* 36, *Corymbium* L.).
Contarena Vand. 7206 (*Verbenac.* 74).
Contantes Pfltz. (*Orchidac.*) p. 92.
Continuae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Contortae Lindau (*Acenanthac.*) p. 479.
Contortae L. p. 396.
Contortuplicata Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Contracti Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
Controrsia O. Ktze. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
Conuleum A. Rich. 2779 (*Montiniac.* 27, *Siparuna* Auhl.).
Convallaria L. 1128 (*Liliac.* 187).
Convallariaeae Endl. (*Liliac.*) p. 71.
Convallariniae Reichb. (*Liliac.*) p. 71.
Convallium Kramer 1128 (*Liliac.* 187, *Convallaria* L.).
Convexiceba Muell.-Arg. 4395 (*Euphorbiac.* 110, *Neoboutonia* Muell.-Arg.).
Convexae Benth. 7225 (*Labiat.* 16, § *Prostanthera* Labill.).
Convolutae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 92 et 102.
Convulvulaceae Vent. p. 419–422, Nr. 6968–7011.
Convulvulaceae Choisy (*Convulvulac.*) p. 420.
Convulvuli Juss. p. 419.
Convulvulaceae Engl. p. 419.
Convulvuloides Moench 7003 (*Convulvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Convulvulus L. 6993 (*Convulvulac.* 26).
Conyza Burm. f. 8926 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
Conyza L. 8926 (*Compos.* 198).
Conyzeae Benth. (*Compos.*) p. 534.
Conyzella Rupr. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
Conyzinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 534.
Conyzoides DC. 9081 (*Compos.* 353, *Carpesium* L.).
Conyzopsis Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Cookia Batsch 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
Cookia J. F. Gmel. 5467 (*Thymelaeac.* 39, *Pimelia* Banks et Soland.).
Cookia Sonnerat 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
Cooperia Herb. 1183 (*Amaryllidac.* 18).
Copaiba Adams. 3490 (*Legumin.* 56, *Copaifera* L.).
Copaifera L. 3490 (*Legumin.* 56).
Copaiba Jacq. 3490 (*Legumin.* 56, *Copaifera* L.).
Copernicia Mart. 549 **S** (*Palmeae* 22).
Copianthus Hill 2341 (*Amarantac.* 53).
Copiglossa Miers 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Copisma E. Mey., Endl. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Coppensia Dumort. 1779 (*Orchidac.* 391, *Oncidium* Swartz).
Coppolera Todaro 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
Coprosma Forst. 8446 **S** (*Rubiaceae* 327).
Coprosmanthus Torr., Kunth 1151 (*Liliac.* 210, § *Smilax* L.).
Coptidium Nyman, Prantl 2516 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
Coptis Salisb. 2534 (*Ranunculac.* 14).
Coptis § *Chryza* Torr. et A. Gray 2534 (*Ranunculac.* 14, § *Coptis* Salisb.).
Coptocheile Hoffm. 7894 (*Gesneriac.* 95).
Coptoloma Bail. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
Coptophyllum Korth 8244 (*Rubiaceae* 125).
Coptosapelta Korth. 8213 (*Rubiaceae* 94).
Coptosapelta K. Schum. 8213 (*Rubiaceae* 94, *Coptosapelta* Korth.).
Coptosperma Hook. f. 8278 (*Rubiaceae* 159, *Tarenna* Gaertn.).
Coqueberia Brongn. 3578 (*Legumin.* 144, *Zollernia* Nees).
Coralliophytum K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
Coralliorhiza auct. 1548 (*Orchidac.* 160, *Coralliorhiza* R.Br.).
Coralliorhiza Aschers. 1548 (*Orchidac.* 160, *Coralliorhiza* R.Br.).
Coralliorhiza R.Br. 1548 (*Orchidac.* 160).
Corallibotrys Hook. f. 6218 (*Ericac.* 40).
Corallocarpus Welw. 8569 (*Cucurbitac.* 22).
Corallodendron O. Ktze. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
Corallodiscus Batalin 7802 **S** (*Gesneriac.* 3).
Coralliphyllum H., B. et K. 6178 (*Lennoac.* 3, *Lennea* Lex.).
Coralliorhiza R.Br. 1548 (*Orchidac.* 160, *Coralliorhiza* R.Br.).
Coralliorhiza § *Aplectrum* Nutt. 1642 (*Orchidac.* 254, *Aplectrum* Torr.).
Coralliorhiza auct. 1548 (*Orchidac.* 160, *Coralliorhiza* R.Br.).
Coralliospartium Armstrong 3749 (*Legumin.* 315).
Corbichonia Scop. 2393 (*Lizoor.* 7, *Orygia* Forsk.).
Corbularia Salisb., Pax 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
Corbulariae Schult. f. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
Corchorifolia Pocke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
Corchoropsis Sieb. et Zucc. 4955 (*Tiliac.* 19).
Corchorus L. 4953 (*Tiliac.* 17).
Corcuborchis Thon. 1531 (*Orchidac.* 143, *Corymborchis* Thon.).
Cordaea Spreng. 3700 (*Legumin.* 266, *Cyamopsis* DC.).
Cordaitaceae Engl. p. 1.
Cordaitales Engl. p. 1.
Cordaitae Grand'Eury p. 1.
Cordaitinae Engl. p. 1.
Cordemoya Bail. 4885 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
Cordia L. 7038 **S** (*Borraginac.* 1).
Cordia Reichb. 2464 (*Caryophyllac.* 36, *Cordia* Moç. et Sessé).
Cordiada Vell. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
Cordiaeae Dumort. (*Borraginac.*) p. 424.
Cordia A. Rich. 8323 (*Rubiaceae* 204, *Albertia* A. Rich.).
Cordifolia DC. 2405 (*Lizoor.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Cordifoliae Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
Cordifoliae Benth. 7290 (*Labiat.* 61, § *Salvia* L.).
Cordifoliae K. Schum. 8489 (*Rubiaceae* 370, § *Rubia* L.).
Cordifoliae Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
Cordifolia-Ripariae Planch. 4909 (*Violac.* 1, § *Vitis* L.).

- Cordioidae Gürke (*Borraginaceae*) p. 424.
 Cordiopsis Desv. 7038 (*Borraginaceae*, 1. Cordia L.).
 Cordula Raf. 1391 (*Orobanchaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
 Cordyla Blume 1468 (*Orobanchaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Cordyla Lour. 3573 (*Leguminaceae*, 139).
 Cordylandra Planch. et Triana 5181 (*Guttiferaceae* 20, § Clusia L.).
 Cordylanthus Blume 5613 (*Flacourtiaceae*, 39, Homalium Jacq.).
 Cordylanthus Nutt. 7692 (*Scrophulariaceae*, 173).
 Cordylestylis Falc. 1592 (*Orobanchaceae*, 116, Goolyera R.Br.).
 Cordylina Pers. 3573 (*Leguminaceae*, 139, Cordyla Lour.).
 Cordylina Adans. 1109 (*Liliaceae*, 168, Draecena L.).
 Cordylina Comm. 1168 (*Liliaceae*, 167).
 Cordylina Heyen 1103 (*Liliaceae*, 162, Yucca L.).
 Cordyloblaste Moritz, Benth. et Hook. f. 6418 (*Symplocaceae*, 1, § Symplocos L.).
 Cordylocarpus Desf. 2955 **S** (*Cruceif.* 93).
 Cordylocladia Vesque 5181 (*Guttiferaceae* 20, § Clusia L.).
 Cordylogyne E. Mey. 6783 (*Asteraceae*, 73).
 Coroma D. Don 4539 (*Empetraceae*, 1).
 Corematae Pax (*Empetraceae*) p. 284.
 Coreocarpus Benth. 9227 (*Compositae*, 498, § Coreopsis L.).
 Coreopsideae Cass. (*Compositae*) p. 550.
 Coreopsidinae O. Hoffm. (*Compositae*) p. 550.
 Coreopsis L. 9227 (*Compositae*, 498).
 Coreopsoides Moench 9227 (*Compositae*, 498, § Coreopsis L.).
 Coreosma Spach 3249 (*Sauriagaceae*, 73, § Ribes L.).
 Ceresantha Alef. 1264 (*Iridaceae*, 6, § Iris L.).
 Ceresantha Bak. 1264 (*Iridaceae*, 6, § Iris L.).
 Coreta DC. 4953 (*Tiliaceae*, 17, § Corchorus L.).
 Corethroedendron Fisch. et Basiner 3782 (*Leguminaceae*, 348).
 Corethrogyna DC. 8897 (*Compositae*, 169).
 Corethrostylis Endl. 5977 (*Sterculiaceae*, 34, Lasiopetalum Smith).
 Corethrum Bunge 3766 (*Leguminaceae*, 332, § Astragalus L.).
 Corethrum Vahl 295 (*Gramineae*, 135, Bouteloua Lag.).
 Coretoidea DC. 4953 (*Tiliaceae*, 17, § Corchorus L.).
 Coriacea Gren. et Godr. 5994 (*Umbelliferae*, 102, § Bupleurum L.).
 Coriacea Benth. 3595 (*Leguminaceae*, 102, § Cassia L.).
 Coriacea Benth. 3442 (*Leguminaceae*, 7, § Pithecolobium Mart.).
 Coriacea Wawra 5163 (*Guttiferaceae* 2, § Kielmeyera Mart.).
 Coriaceifolia Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § Loranthus L.).
 Coriandrum L. 5933 (*Umbelliferae*, 61).
 Coriaria L. 4538 (*Coriariaceae*, 1).
 Coriariaceae Lemaire p. 284, Nr. 4538.
 Coriariaceae DC. p. 284.
 Coriariaceae Engl. p. 284.
 Coriariae Reichb. (*Primulaceae*) p. 390 et **S** p. 629.
 Coridium Spach 3168 (*Guttiferaceae* 7, § Hypericum L.).
 Coridochea Nees 166 (*Giaminaceae*, 66, § Panicleum L.).
 Coridothymum Reichb. f. 7318 (*Labiatae*, 109).
 Coriifolia Engl. et Diels 5598 (*Combretaceae*, 2, § Combretum L.).
 Coriifoliae Ridd. 1557 (*Orchidaceae*, 169, Stichorchis Thunb.).
 Coriulus Nees 1886 (*Betulaceae*, 4, Corylus L.).
 Corindum Adans. 4724 (*Sapindaceae*, 2, Paulinia L.).
 Coringa Pers. 3955 (*Cruceif.* 193, Coringia Link.).
 Corynacarpus Poir. 4613 (*Corynacarpaceae*, 1, Corynacarpus Forst.).
 Corion Link. et Hoffm. 3956 (*Umbelliferae*, 64, Bifora Hoffm.).
 Corion Mitch. 2459 (*Caryophyllaceae*, 22, Spargularia J. et C. Presl).
 Coryphyllum O. E. Schulz **S** 2965 (*Cruceif.* 104, § Cardamine L.).
 Coryphus Post et O. Ktze. 9227 (*Compositae*, 498, Coreopsis L.).
 Coryspermum auct. **S** 2245 (*Chenopodiaceae*, 32, Coryspermum L.).
 Coris L. 6342 (*Primulaceae*, 28).
 Coris L. **S** 6340 (*Primulaceae*, 22).
 Corisantes Steud. 1391 (*Orchidaceae*, 3, Cypripedium L.).
 Corispermaceae Moq. (*Chenopodiaceae*) p. 144.
 Corispermum L. 2245 **S** (*Chenopodiaceae*, 32).
 Corispermum Bertol. 6669 (*Umbelliferae*, 177, Cnidium Cusson).
 Corium Post et O. Ktze. **S** 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, Spargularia J. et C. Presl).
 Corycium Zipp. 5843 (*Flacourtiaceae*, 69, Cassarea Jacq.).
 Corymazon Raf. 1296 (*Rubiacaceae*, 3, Bikkia Reinw.).
 Corymazon Post et O. Ktze. 8124 (*Rubiacaceae*, 3, Bikkia Reinw.).
 Corymazon Reissak 4885 (*Rubiacaceae*, 28).
 Cornus Spach 3338 (*Rosaceae*, 24, § Pirus L.).
 Corna Nor. 9683 (*Gen. nr. sed.* 54).
 Cornachinia Savi. 4791 (*Verbenaceae*, 5, § Clerodendron L.).
 Cornaceae Link p. 378-379, Nr. 6149-6164.
 Cornaceae H. B. et K. DC. p. 378.
 Cornelia Ard. 4474 (*Lythraceae*, 2, Ammannia L.).
 Cornelia Rydberg **S** 6159 (*Cornaceae*, 10, Cornus L.).
 Cornicina DC. Boiss. 3991 (*Leguminaceae*, 257, § Anthyllus L.).
 Corniculata Haw. 2405 (*Aizaceae*, 19, § Mesembrianthemum L.).
 Cornidia Ruiz et Pav. Engl. 3217 (*Sauriagaceae*, 41, § Hydrangea L.).
 Cornigeriae Sayer Willemet 8929 (*Valerianaceae*, 3, § Valerianella Moench).
 Corniola Adans. 3675 (*Leguminaceae*, 241, Genista L.).
 Corniola C. Presl 3675 (*Leguminaceae*, 241, Genista L.).
 Cornion Spach 6159 (*Cornaceae*, 10, § Cornus L.).
 Cornoidae Hains (*Cornaceae*) p. 378.
 Cornucopiae L. 220 (*Gramineae*, 120).
 Cornucella Pierre 6396 (*Sapotaceae*, 44).
 Cornulaca Del. 2283 (*Chenopodiaceae*, 70).
 Cornus L. 6159 **S** (*Cornaceae*, 10).
 Cornus § Cornion Spach 6159 (*Cornaceae*, 10, § Cornus L.).
 Cornus § Microcarpum Spach 6159 (*Cornaceae*, 10, § Cornus L.).
 Cornus § Tanycranina Endl. 6159 (*Cornaceae*, 10, § Cornus L.).
 Cornuta L. 7183 (*Verbenaceae*, 51, Cornutia L.).
 Cornutia L. 7183 (*Verbenaceae*, 51).
 Cornutioides L. 7185 (*Verbenaceae*, 53, Premna L.).
 Corokia A. Cunn. 6158 (*Cornaceae*, 9).
 Corona Fisch. 1074 (*Liliaceae*, 133, Fritillaria L.).
 Corona imperialis Hall. 1074 (*Liliaceae*, 133, Fritillaria L.).
 Coronanthera Vieill. 7849 (*Gesneriaceae*, 59).
 Coronantherae Fritsch (*Gesneriaceae*) p. 473.
 Coronantherinae Fritsch (*Gesneriaceae*) p. 473.
 Coronaria L. Pax 2491 (*Caryophyllaceae*, 63, § Lychnis L.).
 Coronaria § Pseudagrostemma A.Br. 2491 (*Caryophyllaceae*, 63, § Lychnis L.).
 Coronariae Boiss. 5529 (*Valerianaceae*, 3, § Valerianella Moench).
 Corone Hoffm. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § Silene L.).
 Coronilla L. 3774 (*Leguminaceae*, 340).
 Coronilleae Spreng. (*Leguminaceae*) p. 236.
 Coronillinae Fieb. (*Leguminaceae*) p. 236.
 Coronis Pierre 6358 (*Sapotaceae*, 6, Palaquium Blanco).
 Coronocarpus Schum. et Thonn. 9195 (*Compositae*, 466, Asplasia Thou).
 Coronop DC. Fourr. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § Plantago L.).
 Coronopus Gaertn. 2884 (*Cruceif.* 22).
 Corothamnus Koch. C. Presl 3682 (*Leguminaceae*, 248, § Cytisus L.).
 Coroya Pierre 3821a (*Leguminaceae*, 357a).
 Coroya Jacq. 656 (*Palmaceae*, 129, Elaeis Jacq.).
 Corpodetes Reichb. 1293 (*Amargyllaceae*, 38, § Stenomeson Herb.).
 Corraea Smith 4031 (*Rutaceae*, 46, Correa Andr.).
 Corraea Andrews 4031 **S** (*Rutaceae*, 46).
 Corraea Post et O. Ktze. **S** 4031 (*Rutaceae*, 46, Correa Andrews).
 Corraea Hoffm. 4031 (*Rutaceae*, 46, Correa Andr.).
 Corraea Vell. 5113 (*Orobanchaceae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Corraeae Engl. (*Rutaceae*) p. 253.
 Corrigiola L. 2469 **S** (*Caryophyllaceae*, 41).
 Corrigiola O. Ktze. 2479 (*Caryophyllaceae*, 51, Illecebrum L.).
 Corrugaria Hackel 119 (*Gramineae*, 19, § Ischaemum L.).
 Corrugata Benth. 7290 (*Labiatae*, 81, § Salvia L.).
 Corsia Bacc. 1385 **S** (*Burmanniaceae*, 10).
 Corsiaceae Bacc. p. 601.
 Corsiacea Benth. (*Burmanniaceae*) p. 88.
 Cortaderia Stapf 329 **S** (*Gramineae*, 5, Pelargonium L'Hérit.).
 Cortesia Cav. 7044 (*Borraginaceae*, 7).
 Corthumia Reichb. 3928 (*Gesneriaceae*, 5, Pelargonium L'Hérit.).
 Cortia DC. 6074 (*Umbelliferae*, 182).
 Cortusa L. 6382 (*Primulaceae*, 8).
 Cortusa L. **S** 6320 (*Primulaceae*, 5).
 Cortusina Eckl. et Zeyh. Harv. 3928 (*Gesneriaceae*, 5, § Pelargonium L'Hérit.).
 Coronastylis Fitzgerald **S** 1446a (*Orchidaceae*, 58a).
 Corvina Steud. 2357 (*Cruceif.* 95, Mucicaria Desv.).
 Corvinia Stadl. 4779 (*Sapotaceae*, 57, Nephelium L.).
 Corvisartia Méral, Reichb. 5951 (*Compositae*, 333, § Inula L.).
 Coryanthos Hook. 1673 (*Orchidaceae*, 289).
 Coryanthus Nutt. Benth. 7296 (*Labiatae*, 87, § Monarda L.).
 Corybas Salisb. 1463 (*Orchidaceae*, 75, Coryanthos R.Br.).
 Corycarpus Zea 336 (*Gramineae*, 256, Diarrhena Beauv.).
 Corycidia Lindl. (*Orchidaceae*) p. 92.
 Coryciaceae Benth. (*Orchidaceae*) p. 92 et **S** p. 692.
 Corycium Swartz 1440 (*Orchidaceae*, 52).
 Corydalis Vent. 258 **S** (*Papaveraceae*, 26).
 Corydalis § Capnogonium Endl. 2858 (*Papaveraceae*, 26, § Corydalis Vent.).
 Corydalis § Claviclella Reichb. 2858 (*Papaveraceae*, 26, § Corydalis Vent.).
 Corydallis Aschers. 258 (*Papaveraceae*, 26, Corydalis Vent.).
 Corydandra Reichb. 1592 (*Orchidaceae*, 174, Galeandra Reichb.).
 Coryleae Moiss. Aschers. (*Betulaceae*) p. 117 et **S** p. 694.
 Corylobium Focke 3353 (*Rosaceae*, 38, § Rubus L.).

- Corylopsis* Sieb. et Zucc. 3303 (*Hamamelidaceae*, 8).
Corylus L. 1856 **S** (*Betulaceae*, 4).
Corylus $\times$ *Tubo-Avellana* Spach 1856 (*Betulaceae*, 4, *Corylus* L.).
Corymbiaea Benth. (*Orchidaceae*, p. 97).
Corymbiferae Briq. 7185 (*Verbenaceae*, 53, $\times$ *Prenna* L.).
Corymbiferae Hook. f. 9457 (*Compos.*, 728, $\times$ *Saussurea* DC.).
Corymbiliorae Berg. 5578 (*Myrtaceae*, 26, $\times$ *Eugenia* L.).
Corymbis Thun. 1531 (*Orchidaceae*, 143, *Corymborchis* Thun.).
Corymbium L. 8764 (*Compos.*, 36).
Corymborchis Thun. 1531 (*Orchidaceae*, 143).
Corymborkis Thun. 1531 (*Orchidaceae*, 143, *Corymborchis* Thun.).
Corymbosa Benth. 2193 (*Polygonaceae*, 10, $\times$ *Eriogonum* L. C. Rich.).
Corymbosae A. Gray 8849 (*Compos.*, 121, $\times$ *Solidago* L.).
Corymbosae Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, $\times$ *Calceolaria* L.).
Corymbosae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, $\times$ *Cassia* L.).
Corymbosae Benth. 9459 (*Compos.*, 730, $\times$ *Jurinea* Cass.).
Corymbosae Benth. 1314 (*Eridaceae*, 56, $\times$ *Lapeyrousia* Pourr.).
Corymbosae Boeck. 515 (*Cyperaceae*, 64, *Scleria* Bergius).
Corymbosae Fritsch 7860 (*Gesneriaceae*, 61, $\times$ *Alloplectus* Mart.).
Corymbosae Schau. 7145 (*Verbenaceae*, 13, $\times$ *Lippia* L.).
Corymbosae Wawra 5163 (*Guttiferaceae*, 2, $\times$ *Kielmeyera* Mart.).
Corymbosae Zabel 8520 (*Caprifoliaceae*, 6, $\times$ *Linnaea* L.).
Corymbosi Kunth 459 (*Cyperaceae*, 8, $\times$ *Cyperus* L.).
Corymbostachys Lindau 8027 (*Acanthaceae*, 121).
Corymbothyrsae K. Schum. 8402 (*Rubiaceae*, 283, $\times$ *Grumilea* Gaertn.).
Corymbula Raf. 4273 (*Polygalaceae*, 1, *Polygala* L.).
Corynabutilon K. Schum. 4953 (*Malvaceae*, 4, *Abutilon* Adans.).
Corynaea Hook. f. 2164 (*Balanophoraceae*, 10).
Corynandra Schrad., Endl. 3090 γ (*Capparidaceae*, 9, $\times$ *Polanisia* Raf.).
Corynanthe Welw. 8206 (*Rubiaceae*, 87).
Corynanthellum Kunze 8818 (*Compos.*, 90, *Mikania* Willd.).
Corynanthes Schlecht. 1673 (*Orchidaceae*, 285, *Corynanthes* Hook.).
Corynella Reichb. 3740 (*Legumin.*, 306, *Corynella* DC.).
Corynella DC. 3740 (*Legumin.*, 306).
Corynelobus R. Roem. 2947 (*Crucif.*, 85, *Erucastrum* C. Presl).
Corynemyrtus Kiaerskou 5558 (*Myrtaceae*, 6, $\times$ *Myrtus* L.).
Corynephorus Beauv. 269 γ (*Gramin.*, 169).
Corynephyllum Rose $\times$ 1361c (*Crassulaceae*, 1c).
Corynitis Spreng. 3740 (*Legumin.*, 306, *Corynella* DC.).
Corynocarpaceae Engl. p. 288, Nr. 4613.
Corynocarpus Forst. 4613 (*Corynocarpaceae*, 1).
Corynophallus Schott, Engl. 725 (*Utrac.*, 42, $\times$ *Hydrosme* Schott).
Corynophora Schrad. $\times$ 3090 (*Capparidaceae*, 9, $\times$ *Polanisia* Raf.).
Corynophorus Kunth 269 (*Gramin.*, 169, *Corynephorus* Beauv.).
Corynosicyos F. Muell. 8582 (*Cucurbitaceae*, 35, *Cucumeropsis* Naud.).
Corynostemon Eichl. 2578 (*Menispermaceae*, 12, $\times$ *Abuta* Aubl.).
Corynostigma C. Presl 5791 (*Oenagr.*, 1, *Jussieu* L.).
Corynostylis Mart. 5268 (*Violaceae*, 11).
Corynothea F. Muell. 1003 (*Liliaceae*, 62).
Corynula Hook. f. 8447 (*Rubiaceae*, 328).
Coryodes Pfitz. 1656 (*Orchidaceae*, 268, $\times$ *Mormodes* Lindl.).
Coryopedilum Pfitz. $\times$ 1393a (*Orchidaceae*, 5a, $\times$ *Paphiopedilum* Pfitz.).
Corypha L. 537 (*Palmae*, 10).
Coryphaea Lindl. 1434 (*Orchidaceae*, 46, $\times$ *Disa* Berg.).
Coryphantha Engelm., Lem. 5411 (*Cactaceae*, 11, $\times$ *Mamillaria* Haw.).
Coryphinae H. B. et K. (*Palmae*, p. 37).
Coryphoideae Engl. (*Palmae*, p. 37).
Corysadenia Griff. 2831 (*Hernandiaceae*, 3, *Illigera* Blume).
Corysanthera Wall. 7841 (*Gesneriaceae*, 42, *Rhynchotechum* Blume).
Corysanthes R.Br. 1463 (*Orchidaceae*, 75).
Corythacanthus Nees 8059 (*Acanthaceae*, 184, *Clistax* Mart.).
Corythaola Reichb. 2540 (*Ranunculaceae*, 20, $\times$ *Aconitum* L.).
Corythantes Lem. 1673 (*Orchidaceae*, 285, *Corynanthes* Hook.).
Corythea Wats. 4477 (*Euphorbiaceae*, 192).
Corytholobium Mart. 4275 (*Polygalaceae*, 3, *Securidaca* L.).
Corytholoma Benth. 7887 (*Gesneriaceae*, 88, *Corytholoma* Decne.).
Corytholoma Decne. 7887 (*Gesneriaceae*, 88).
Corytholoma Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 88, $\times$ *Corytholoma* Decne.).
Corythoplectus Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, $\times$ *Alloplectus* Mart.).
Coryzadenia Griff. 2831 (*Hernandiaceae*, 3, *Illigera* Blume).
Cosaria J. F. Gmel. 1931 (*Moraceae*, 24, *Dorstenia* L.).
Cosbaea Lem. 2655 (*Magnoliaceae*, 5, *Kadsura* Juss.).
Coscium Colebr. 2602 (*Menispermaceae*, 36).
Cosmanthae Koelne 5478 (*Lythraceae*, 6, *Cuphea* Adans.).
Cosmanthoides A. Gray 7025 (*Hydrophyllaceae*, 5, $\times$ *Phacelia* Juss.).
Cosmanthus Nolte, A. Gray 7025 (*Hydrophyllaceae*, 5, $\times$ *Phacelia* Juss.).
Cosmanthus $\times$ *Gymnobythus* A. DC. 7025 (*Hydrophyllaceae*, 5, $\times$ *Phacelia* Juss.).
Cosmarium Dulac 2549 (*Ranunculaceae*, 29, *Adonis* L.).
Cosmea Willd. 9238 (*Compos.*, 509, *Cosmos* Cav.).
Cosmelia R.Br. 6257 (*Epacridaceae*, 8).
Cosmella Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.*, 498, $\times$ *Corcopsis* L.).
Cosmia Bomb. 2407 (*Portulacaceae*, 2, *Calandrinia* H. B. et K.).
Cosmibuena Ruiz et Pav. 8203 (*Rubiaceae*, 30).
Cosmiluena Ruiz et Pav. 3403 (*Rubiaceae*, 85, *Hirtella* L.).
Cosmidium Nutt. 9236 (*Compos.*, 507, *Thelopsis* Less.).
Cosmisa Alef. 3656 (*Legumin.*, 252, *Parochetus* Buch.-Ham.).
Cosmiza Raf. 7090 (*Leptanthaceae*, 3, *Polyompholox* Lehm.).
Cosmoneuron Pierre 2139 (*Olaeaceae*, 11, *Lavalleopsis* van Tiegh.).
Cosmophyllum C. Koch 9214 (*Compos.*, 485, *Ferdinanda* Lag.).
Cosmos Cav. 9238 (*Compos.*, 509).
Cosmostigma Wight 6918 (*Asteraceae*, 208).
Cosmus Pers. 9238 (*Compos.*, 509, *Cosmos* Cav.).
Cossignia Willd. 4827 (*Sapindaceae*, 105, $\times$ *Cossignia* Comm.).
Cossignia Comm. 4827 (*Sapindaceae*, 105).
Cossignieae Blume (*Sapindaceae*, p. 239).
Cossignya Bak. 4827 (*Sapindaceae*, 105, $\times$ *Cossignia* Comm.).
Cossinia Comm. 4827 (*Sapindaceae*, 105, *Cossignia* Comm.).
Cossonia Durieu 2960 (*Crucif.*, 98).
Costa Vell. 4055 (*Rubiaceae*, 70, *Galipea* Aubl.).
Costaea A. Rich. 4610 (*Cyrtaceae*, 2).
Costata Regel 1857 **S** (*Betulaceae*, 5, $\times$ *Betula* L.).
Costatae Warming 4268 (*Urticaceae*, 4, $\times$ *Qualea* Aubl.).
Costea A. Rich. 4610 (*Cyrtaceae*, 2, *Costaea* A. Rich.).
Costia Willk. 1264 (*Eridaceae*, 6, *Iris* L.).
Costia Willk. 405 (*Gramin.*, 305, $\times$ *Acropyrum* Gaertn.).
Costioideae K. Schum. (*Zingiberaceae*, p. 89 et **S** p. 599).
Costularia C. B. Clarke 482 (*Cyperaceae*, 31).
Costus L. 1357 (*Zingiberaceae*, 34).
Costus L. **S** 1358 (*Zingiberaceae*, 35).
Cotyl Tul. 3571 (*Legumin.*, 137, *Sclerolobium* Vog.).
Cota J. Gay, Boiss. 9330 (*Compos.*, 601, $\times$ *Anthemis* L.).
Cotinus Adams. 4555 (*Anacardiaceae*, 43).
Cotinus DC. 4555 (*Anacardiaceae*, 43, *Cotinus* Adams.).
Cotoncater Medik. 3333 (*Rubiaceae*, 18).
Cotopais Radlk. 4762 (*Sapindaceae*, 40, $\times$ *Talisia* Aubl.).
Cotta Endl. 311 (*Gramin.*, 211, *Cottea* Kunth).
Cottea Kunth 311 (*Gramin.*, 211).
Cottendorffia Schult. f. 884 (*Bromeliaceae*, 45).
Cottonia Wight 1806 (*Orchidaceae*, 418).
Cotula L. 9351 (*Compos.*, 622).
Cotula $\times$ *Discoctotula* Harv. 9351 (*Compos.*, 622, $\times$ *Cotula* L.).
Cotulina Pomel 9339 (*Compos.*, 910, *Matricaria* L.).
Cotyla Post et O. Ktze. 9351 (*Compos.*, 622, *Cotula* L.).
Cotylanthra Blume 6480 (*Gentianaceae*, 2).
Cotylaria Raf. 3164 (*Crassulaceae*, 4, *Cotyledon* L.).
Cotyle DC. 3164 (*Crassulaceae*, 4, $\times$ *Cotyledon* L.).
Cotyledon L. 3164 **S** (*Crassulaceae*, 4).
Cotylelobium Pierre 5222 **S** (*Dipterocarpaceae*, 12).
Cotylephora Meissn. 5040 (*Bombacaceae*, 18, *Neesia* Blume).
Cotyliphylum Link 3164 (*Crassulaceae*, 4, *Cotyledon* L.).
Cotyliscus Desv. 2884 (*Crucif.*, 22, *Coronopus* Gaertn.).
Cotylediscus Radlk. 4759 (*Sapindaceae*, 37).
Cotylolobium Post et O. Ktze. $\times$ 5222 (*Dipterocarpaceae*, 12, *Cotylelobium* Pierre).
Cotyloplecta Alef. 5013 (*Malvaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
Coublandia Aubl. 3837 (*Legumin.*, 403, *Muelleria* L. f.).
Coubenbergia Marchal 5678 (*Araliaceae*, 40, *Pentapanax* Seem.).
Couepia Aubl. 3404 **S** (*Rubiaceae*, 86).
Couepia $\times$ *Hemicouepia* Benth. $\times$ 3404 (*Rubiaceae*, 86, *Couepia* Aubl.).
Coula Bail. 2148 (*Olaeaceae*, 20).
Couleae Engl. (*Olaeaceae*, p. 136).
Couleja Demst. 4327 (*Euphorbiaceae*, 42, *Antidesma* L.).
Coulterella Vasey et Rose 9102 (*Compos.*, 374).
Coulteria H. B. et K., Benth. 3559 (*Legumin.*, 125, $\times$ *Caesalpinia* L.).
Coulterina O. Ktze. 2982 (*Crucif.*, 120, *Physaria* A. Gray).
Coulterophyllum Robins. 6096 (*Umbellif.*, 204).
Couma Aubl. 6572 **S** (*Apocynaceae*, 24).
Coumarouna Aubl. 8243 (*Legumin.*, 409, *Dipteryx* Schreb.).
Coumarouna Benth. 8243 (*Legumin.*, 409, $\times$ *Dipteryx* Schreb.).
Coupia G. Don 4655 (*Celastraceae*, 38, *Goupia* Aubl.).
Coupou Aubl. 8498 (*Rubiaceae*, 379).
Coupou Aubl. 5510 (*Erythridaceae*, 9, *Gustavia* L.).
Couralia Splitg. 7755 (*Bignoniaceae*, 74).
Courantia Lem. 3164 (*Crassulaceae*, 4, *Cotyledon* L.).
Couratari Aubl. 5518 (*Erythridaceae*, 17).
Courbari Adams. 3499 (*Legumin.*, 65, *Hymenaea* L.).
Courbari Planch. 3499 (*Legumin.*, 65, *Hymenaea* L.).
Courbonia Brongn. 3108 (*Capparidaceae*, 27).

- Courimari Aubl. 9681 (*Gen. inc.*, det. 55).
 Couringia Aubl. 3055 (*Cucif.*, 130, Couringia Link).
 Couroupita Aubl. 5512 **S** (*Leghidae*, 11).
 Courrantia Schult Bip. 9999 (*Compos.*, 610, Matricaria L.).
 Coursetia DC. 3744 (*Legum.*, 310).
 Coutonia R.Br. 5091 (*Stereulac.*, 48, Cola Schott et Endl.).
 Courtoisia Nees 461 (*Cyperac.*, 10).
 Courtoisia Reichb. 7015 (*Polemoniaceae*, 4, Collomia Nutt.).
 Cousinia Cass. 9453 (*Compos.*, 724).
 Cousinia § Lappaceae Regel 9453 (*Compos.*, 724, § Cousinia Cass.).
 Cousinia § Renardia Regel et Schmalhaus 7454 (*Compos.*, 725, Schmalhausenia C. Winkler).
 Coussapoa Aubl. 1969 **S** (*Mucac.*, 62).
 Coussarea Aubl. 3155 (*Rubiaceae*, 336).
 Coussarea Hook. f. (*Rubiaceae*, p. 505).
 Coutarea Aubl. 8225 (*Rubiaceae*, 106).
 Couthovia A. Gray 6463 (*Legum.*, 17).
 Coutoubea Ham. 6527 (*Gentianeae*, 49, Coutoubea Aubl.).
 Coutoubea Aubl. 6527 (*Gentianeae*, 49).
 Coutoubea Steud. 6527 (*Gentianeae*, 49, Coutoubea Aubl.).
 Covelia Reichb. 8473 (*Rubiaceae*, 354, Borreria G. F. Mey.).
 Covelia Endl. 8473 (*Rubiaceae*, 354, Borreria G. F. Mey.).
 Covelia Gasparini, Benth. 1961 (*Mucac.*, 54, § Ficus L.).
 Covillhamia Korth. 5024 (*Stereulac.*, 51).
 Covillea Vail 3973 (*Zygophyllae*, 16, Larrea Cav.).
 Covola Medik., Briq. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Covolia Neck. 8473 (*Rubiaceae*, 354, Borreria G. F. Mey.).
 Cowania D. Don 3567 (*Rosac.*, 49).
 Coxia Endl., Pax 6529 (*Primulac.*, 15, § Lubinia Vent.).
 Coxia Endl. 6330 (*Primulac.*, 14, § Lysimachia L.).
 Crabbea Harv. 7972 (*Acanthaceae*, 67).
 Crabbea Harv. 7973 (*Acanthaceae*, 68, Barleria L.).
 Cracca Benth. 3715 **S** (*Legum.*, 311).
 Cracca L. 3718 (*Legum.*, 284, Tephrosia Pers.).
 Cracca Medik., S. F. Gray 3552 (*Legum.*, 418, § Vicia L.).
 Craccina Bunze 3766 (*Legum.*, 332, § Astragalus L.).
 Craccina Stev. 3766 (*Legum.*, 332, Astragalus L.).
 Craepalia Schrank 395 (*Gramin.*, 225, Lolium L.).
 Craepalupummen Karst. 5920 (*Flacourtiaceae*, 46, Xylosma Forst. f.).
 Crafordia Raf. 3718 (*Legum.*, 284, Tephrosia Pers.).
 Crambe L. 2955 (*Cucif.*, 96).
 Crameria Murr. 3543 (*Legum.*, 109, § Krameria Loefl.).
 Cranchidae Lindl. (*Orchidaceae*, p. 96).
 Cranchideae Meissn. (*Orchidaceae*, p. 96).
 Cranchis Swartz 1524 (*Orchidaceae*, 136).
 Craniolalia L. 7786 (*Malvaceae*, 31).
 Craniospermum Lehm. 7093 (*Borragiaceae*, 46).
 Craniotome Reichb. 7285 (*Labiata*, 76).
 Cranocarpus Benth. 3815 (*Legum.*, 321).
 Crantzia Lac. 3957 (*Cucif.*, 136, Moriandina DC.).
 Crantzia Neck. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, Besleria L.).
 Crantzia Nutt. 6947 (*Umbellif.*, 155).
 Crantzia O. Ktze. 4077 (*Rutac.*, 92, Toddalia Juss.).
 Crantzia Pohl 9655 (*Gen. inc.*, det. 59).
 Crantzia Scop. 7869 (*Gesneriaceae*, 61, Alloplectus Mart.).
 Crantzia Swartz 4533 (*Rutac.*, 3, § Buxus L.).
 Crantzia Vell. 5738 (*Compos.*, 10, Centratherum Cass.).
 Crantzia J. F. Gmel. 4533 (*Rutac.*, 3, § Buxus L.).
 Crantzia Schreb. 4077 (*Rutac.*, 92, Toddalia Juss.).
 Craspedia Forst. f. 9033 (*Compos.*, 395).
 Craspedolepis Steud. 804 (*Rutaceae*, 5, Restio L.).
 Craspedorhachis Benth. 294 (*Gramin.*, 194).
 Craspedum Lour. 4921 (*Flacourtiaceae*, 1, Elaeocarpus L.).
 Craspidosperma Boj. 6556 (*Apocynaceae*, 8).
 Craspidosperma Boj. 6556 (*Apocynaceae*, 8, Craspidosperma Boj.).
 Crassa Rupp. 6791 (*Asclepiadaceae*, 81, Asclepias L.).
 Crassiocornis Reichb. f. 1419 (*Orchidaceae*, 22, § Platanthera L. C. Rehb.).
 Crassifoliae Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § Ilex L.).
 Crassifoliae R. Knuth **S** 6338 (*Primulac.*, 15, § Anagallis L.).
 Crassina Seepin 9155 (*Compos.*, 426, Zinnia L.).
 Crassipedes Briq. 7341 (*Labiata*, 132, § Eriope Humb. et Bonpl.).
 Crassipyrrena Engl. 4149 (*Rutaceae*, 5, § Canarium L.).
 Crassulaceae Moench 9495 (*Compos.*, 676, Gynura Cass.).
 Crassoula Comm. 3165 (*Cucif.*, 5, Bryophyllum Salisb.).
 Crassula L. 3168 **S** (*Cucif.*, 8).
 Crassulaceae DC. p. 197-198, R. 3161-3175.
 Crassulaceae Hochst. 3168 (*Cucif.*, 8, Crassula L.).
 Crassulina S. Dyck 2495 (*Gramin.*, 19, § Mesembrianthemum L.).
 Crassula Comm. 3165 (*Cucif.*, 5, Bryophyllum Salisb.).
 Crataegus L. 3945 (*Rosac.*, 49, Mespilus L.).
 Crataeva I. 3095 (*Cappariaceae*, 14).
 Crataea Raf. 8056 (*Acanthaceae*, 131, Anthracanthus Nees).
 Cratera Pers., Benth. 5543 (*Flacourtiaceae*, 69, § Casuarina Jacq.).
 Cratericarpium Spach 5798 (*Compos.*, 8, Bisduvalia Spach).
 Craterispermum Benth. 8344 (*Rubiaceae*, 245).
 Craterosiphon Engl. et Gilg 5444 (*Thymelaeaceae*, 16).
 Craterosiphonae Gilg (*Thymelaeaceae*), p. 338.
 Craterospermum Post et O. Ktze. 3541 (*Rubiaceae*, 245, Craterispermum Benth.).
 Craterostemma K. Schum. 6866 (*Asclepiadaceae*, 156).
 Craterostigma Hochst. 7560 (*Scrophulariaceae*, 101).
 Craterotecomia Mart. 7097 (*Bignoniaceae*, 36, Lundia DC.).
 Cratva L. 3095 (*Cappariaceae*, 14, Crataeva L.).
 Cratochylia Neck. 4448 (*Euphorbiaceae*, 163, Chytia L.).
 Cratoxylea Engl. (*Guttiferaceae*), p. 319.
 Cratoxylon Blume 5169 (*Guttiferaceae*, 8).
 Cratylia Mart. 3855 (*Legum.*, 451).
 Cratylis Sp. Moore **S** 9100a (*Compos.*, 372a).
 Crawfordia Wall. 6505 **S** (*Gentianeae*, 27).
 Creaghia Scortech. 8216 (*Rubiaceae*, 97, Mussandopsis Baill.).
 Creaghiella Stapf 5701 (*Melastomaceae*, 75).
 Cremanium D. Don. Hook. f. 5759 (*Melastomaceae*, 133, § Miconia Ruiz et Pav.).
 Cremanthodium Benth. 9413 (*Compos.*, 684).
 Cremaspora Benth. 8938 **S** (*Rubiaceae*, 219).
 Cremastogone Winkler 1888 (*Rubiaceae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Cremastotemon Jacq. 5428 (*Oliniae*, 1, Olinia Thunb.).
 Cremastra Lindl. 1649 (*Orchidaceae*, 261).
 Cremastus Miers 7085 (*Bignoniaceae*, 24).
 Crematoma Miers 7012 (*Borragiaceae*, 5, Beueria Jacq.).
 Cremophila Rose **S** 1361 (*Crassulac.*, 1, Sedum L.).
 Cremolobus Beer 853 (*Borragiaceae*, 11, Billbergia Thunb.).
 Cremocarpus Boiv. 8454 (*Rubiaceae*, 335, Cremocarpus Boiv.).
 Cremocarpus Boiv. 8454 (*Rubiaceae*, 335).
 Cremocarpus Cass. 9405 (*Compos.*, 676, Gynura Cass.).
 Cremoceras Bunze 3766 (*Legum.*, 332, § Astragalus L.).
 Cremochilus Turez., Benth. 8592 (*Campanulaceae*, 49, § Siphocampylus Pohl).
 Cremolobae R.Br. (*Cucif.*), p. 182.
 Cremolobinae Prantl (*Cucif.*), p. 182.
 Cremolobus DC. 2871 **S** (*Cucif.*, 9).
 Cremolobus § Astylus O. Ktze. **S** 2871 (*Cucif.*, 9, Cremolobus DC.).
 Cremophyllum Scheidw. 4422 (*Euphorbiaceae*, 137, Dalechampia L.).
 Cremopyrum Schur 405 (*Gramin.*, 305, § Agropyrum Gaertn.).
 Cremosperma Benth. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, Besleria L.).
 Cremospora Post et O. Ktze. 8338 (*Rubiaceae*, 219, Cremospora Benth.).
 Cremostachys Tul. 4448 (*Euphorbiaceae*, 160, Galearia Zoll. et Mor.).
 Crenia Scop. 5485 (*Lythrac.*, 13, Crenia Aubl.).
 Crenaea Schreb. 5485 (*Lythrac.*, 13, Crenia Aubl.).
 Crenamon Raf. 9686 (*Gen. inc.*, det. 57).
 Crenamum Adams. 9605 (*Compos.*, 875, Crepis L.).
 Crenatifolia Berg 5559 (*Myrtac.*, 7, § Psidium L.).
 Crenatolobatae Harv. 3168 (*Crassulac.*, 8, § Crassula L.).
 Crenia Aubl. 5485 (*Lythrac.*, 13).
 Crenia Spreng. 3155 (*Polystemonaceae*, 17, Mniopsis Mart.).
 Crenosciadium Boiss. et Heldr. 6114 (*Umbellif.*, 222, Opopanax Koch).
 Crenularia Boiss. 2896 (*Cucif.*, 34, Aethionema R.Br.).
 Creochiton Blume 5731 (*Melastomaceae*, 105).
 Creodus Lour. 1865 (*Chloranthaceae*, 1, Chloranthus Swartz).
 Creolobus Lili 5883 (*Gramin.*, 4, Montzchia L.).
 Crepalia Steud. 395 (*Gramin.*, 295, Lolium L.).
 Crepidaria Harv. 4561 (*Euphorbiaceae*, 216, Polianthus Neck.).
 Crepidaceae Cass. (*Compos.*), p. 579.
 Crepidinae O. Hoffm. (*Compos.*), p. 579.
 Crepidispermum Fries, Peter 9097 (*Compos.*, 877, § Hieracium L.).
 Crepidium Blume 1553 (*Orchidaceae*, 166, Microstylis Nutt.).
 Crepidium Nutt. 9095 (*Compos.*, 875, § Crepis L.).
 Crepidium Tausch 9095 (*Compos.*, 875, § Crepis L.).
 Crepidocarpus Klotzsch 468 (*Cyperaceae*, 17, Scirpus L.).
 Crepidopsis Arvet-Touvet 9095 (*Compos.*, 895, § Lactuca L.).
 Crepidopteris Benth. 3885 (*Lythrac.*, 452, Dioecia H. B. et K.).
 Crepidospermum Hook. f. 4136 (*Borragiaceae*, 1).
 Crepidotropis Walp. 3886 (*Legum.*, 452, Dioecia H. B. et K.).
 Crepinella Marchal 3875 (*Lythrac.*, 47).
 Crepinia Reichb. 5584 (*Compos.*, 877, Pterotheca Cass.).
 Crepinolendron Pierre, Baill. 6503 (*Synploc.*, 11, § Lumniza A. DC.).
 Crepis L. 9095 (*Compos.*, 875).
 Crepis § Hieracoides DC. 9095 (*Compos.*, 875, § Crepis L.).
 Crepis § Hieracoides Hook. f. 9095 (*Compos.*, 875, § Crepis L.).

- Crepis* § *Intybellioides* DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Crepis § *Psammoseris* Boiss. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
Crepula Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Crescentia L. 7759 (*Bignoniaceae*, 98).
Crescentia § *Enallagma* Miers 7757 (*Bignoniaceae*, 96, *Enallagma* Baill.).
Crescentieae Boj. (*Bignoniaceae*, p. 468).
Cressa L. 6976 (*Convolvulaceae*, 9).
Crinifera Pütz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz.).
Crininae Pax (*Amoryllidaceae*, p. 74).
Crimpedium Koehne 5486 (*Lycnaceae*, 14, § *Nesaea* Comm.).
Crimpes Hochst. 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
Crimissa D. Don 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
Crimita Houtt. 83-3 (*Rubiaceae*, 264, *Pavetta* L.).
Crimita Moench 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Crimitaria Cass. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Crinodendron Molina 4923 (*Elacocarpaceae*, 3).
Crinodendrum Juss. 4923 (*Elacocarpaceae*, 3, *Crinodendrum* Juss.).
Crinonia Banks 2758 (*Monimiaceae*, 6, *Hedycarya* Forst.).
Crinomia Blume 1545 (*Orchidaceae*, 157, *Pholidota* Lindl.).
Crinopsis Herb. 1189 (*Amoryllidaceae*, 24, *Crinum* L.).
Crinum L. 1189 (*Amoryllidaceae*, 24).
Crioceras Pierre 6604 (*Apocynaceae*, 56).
Criosanthus Raf. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
Criosanthus Raf., Pütz. § 1392 (*Orchidaceae*, 4, § *Cypripedium* L.).
Criosophila Post et O. Ktze. § 549 (*Palmar.* 22, *Copernicia* Mart.).
Criosophila Post et O. Ktze. § 546 (*Palmar.* 19, *Cryosophila* Blume).
Crispa Pütz. 1773 (*Orchidaceae*, 385, § *Odontoglossum* H., B. et K.).
Crispa Reichb. f. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz.).
Crispae Pütz. 1617 (*Orchidaceae*, 229, § *Laelia* Lindl.).
Crisparis Mez 62-5 (*Myrsinaceae*, 3, *Ardisia* Swartz.).
Crista Galli Rupp. 7647 (*Scrophulariaceae*, 188, *Rhinanthus* L.).
Cristaria Cav. 5004 † (*Malvaceae*, 25).
Cristatae Fritsch 7860 (*Gesneriaceae*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
Cristatae Lindl. 1827 (*Orchidaceae*, 439, § *Vanda* Jones).
Cristatella Nutt. 3089 (*Cappariaceae*, 8).
Critamus Besser 6018 (*Umbelliferae*, 126, *Falcaria* Host).
Critamus Hoffm. 6004 (*Umbelliferae*, 112, *Apium* L.).
Critesion Raf. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Critesion Endl. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Crithamus Bubani § 6018 (*Umbelliferae*, 126, *Falcaria* Host).
Critho Griseb. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Crithum L. 6039 (*Umbelliferae*, 147).
Critho E. Mey. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Crithodium Link 408 (*Gramin.* 308, § *Triticum* L.).
Crithopsis Jaub. et Spach, Benth. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Crithopyrum Hort. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
Critonia DC. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Critonopsis Schultz Bip. et Benth. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Criuvae Vesque 5181 (*Guttiferaceae* 20, § *Clusia* L.).
Criuvopsis Planch. 5181 (*Guttiferaceae* 20, § *Clusia* L.).
Crocanthemum Spach 5243 (*Cistaceae*, 2, *Halimium* Willk.).
Crocanthus Klotzsch 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritionia* Ker.).
Crocea S. Dyck 2405 (*Aizoaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Crocidium Hook. 9398 (*Compos.* 669).
Crociris Schur 1259 (*Iridaceae*, 1, *Crocus* L.).
Crociserides DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Crociseris Reichb., Fourr. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Crockeria Greene 9276 (*Compos.* 547).
Crocodylion Steud. 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elacodendron* Jacq. f.).
Crocodilanthus Reichb. f. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Crocodilanthus Reichb. f. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Crocodilina Bubani 9450 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
Crocodilodes O. Ktze. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
Crocodiloides Adans. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
Crocodylion Juss., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Crocodylus Adans. 9450 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
Crocoidaeae Pax (*Iridaceae*, p. 79).
Crocopsis Pax 1184 (*Amoryllidaceae*, 19).
Crococoma Klatt, Bak. 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritionia* Ker.).
Crococoma Planch. 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritionia* Ker.).
Crocodylus Griseb. 8401 (*Rubiaceae*, 280, § *Palcourea* Aubl.).
Crocodylion Eckl. et Zeyh. 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elacodendron* Jacq. f.).
Crocus L. 1259 (*Iridaceae*, 1).
Crocyllis E. Mey. 8149 (*Rubiaceae*, 350).
Crodipserma Polt. 9179 (*Compos.* 450, *Wulfia* Neck.).
Croftia King et Prain 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Globba* L.).
Croftia King et Prain § 1350 (*Zingiberaceae*, 27, *Pommereschea* Wittmack).
Croftia Small § 8094 (*Acanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
Croilema Heynh. 8928 (*Compos.* 200, *Chroilema* Bernh.).
Croixia Pierre 6392 (*Sapindaceae*, 40).
Crolocos Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
Cronyxium Raf. 1077 (*Liliaceae*, 136, *Lloydia* Salisb.).
Crookea Small § 5167 (*Guttiferaceae* 6, *Acyronum* L.).
Croonia Torr. 940 (*Stemonaceae*, 2).
Croptilon Raf. 8852 (*Compos.* 124, *Haplopappus* Cass.).
Crospenna Raf. 955 (*Liliaceae*, 14, *Amianthus* A. Gray).
Crossadenia Boiss. 4495 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Crossandra Salisb. 7985 § (*Acanthaceae*, 79).
Crossolepis Benth. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Crossolepis Less. 9029 (*Compos.* 301, *Gnephosis* Cass.).
Crossonophelis Baill. 4757 (*Sapindaceae*, 35).
Crossopetalon Adans. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Crossopetalum Adans. 4649 (*Celastraceae*, 32, *Mygdia* Jacq.).
Crossopetalum Adans. § 4618a (*Celastraceae*, 31a, *Rhacoma* L.).
Crossopetalum Roth, DC. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Crossophora Link 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, *Chrozophora* Neck.).
Crossophrys Klotzsch 6163 (*Clethraceae*, 1, *Clethra* L.).
Crossophyllum Spach 5168 (*Guttiferaceae* 7, § *Hypericum* L.).
Crossopteryx Fenzl 8212 (*Rubiaceae*, 93).
Crossosoma Nutt. 3315 (*Crossosomataceae*, 1).
Crossosomataceae Engl. p. 205-206, Nr. 3315.
Crossostemma Planch. 5365 (*Passifloraceae*, 3).
Crossostephium Less. 9359 (*Compos.* 630).
Crossostigma Spach 5795 (*Oncocarp.* 5, *Epilobium* L.).
Crossostylis Forst. 5520 (*Elizaphoraceae*, 1).
Crossotoma G. Don, Spach 8716 (*Goodeniaceae*, 8, § *Scaevola* L.).
Crossotropis Stapf § 309b (*Gramin.* 209b).
Crossyne Salisb. 1168 (*Amoryllidaceae*, 3, *Buphane* Herb.).
Crotalaria L. 3669 † (*Legumin.* 235).
Crotalariaeae Benth. (*Legumin.* p. 224).
Crotalariae Taub. (*Legumin.* p. 224).
Crotalaria Michx. 3618 (*Legumin.* 184, *Baptisia* Vent.).
Crotalaria Scop. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Croton L. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63).
Croton § *Andrichnia* Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Croton § *Argyroglossum* Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Croton § *Astraeopsis* Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Crotomanthus Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Crotoneae Blume (*Euphorbiaceae*, p. 272).
Crotoneae Pax (*Euphorbiaceae*, p. 272).
Crotocauloxys Hillebr. 7855 (*Gesneriaceae*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Crotonogyne Muell.-Arg. 4363 (*Euphorbiaceae*, 78).
Crotonogynopsis Pax 4392 (*Euphorbiaceae*, 107).
Crotonoideae Pax (*Euphorbiaceae*, p. 272).
Crotonopsidae Boiss. 4495 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Crotonopsis L. C. Rich. 4350 (*Euphorbiaceae*, 65).
Crotularia Medik. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Crowea Smith 4024 (*Rutaceae*, 39).
Crozophora A. Juss. 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, *Chrozophora* Neck.).
Crozophylla Raf. 4454 (*Euphorbiaceae*, 169, *Codiaeum* A. Juss.).
Cruciana Griseb. 8485 (*Rubiaceae*, 266, § *Asperula* L.).
Crucianella L. 84-3 (*Rubiaceae*, 364).
Crucianelloides Boiss. 8485 (*Rubiaceae*, 266, § *Asperula* L.).
Cruciata Adans. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Cruciata Gilb. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Cruciatae Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Cruciella Leschen. 5898 (*Umbelliferae*, 6, § *Xanthosia* Rudge).
Cruciferae B. Juss. p. 181-192, Nr. 2863-3080.
Crucita L. 2339 (*Amarantaceae*, 51, *Iresine* L.).
Cruciundula Raf. 2985 (*Crucif.* 123, § *Hutchinsia* R.Br.).
Cruckshanksia Hook. et Arn. 8158 (*Rubiaceae*, 40).
Cruckshanksia Miers 1290 (*Iridaceae*, 32, *Solenomelus* Miers).
Crudassia Prain 3890 (*Legumin.* 456).
Crudia Schreb. 3495 (*Legumin.* 61).
Crudya Batsch 3495 (*Legumin.* 61, *Crudia* Schreb.).
Crurentae G. Beck 7791 (*Orbancheae*, 5, § *Orbanche* L.).
Cruckshanksia Reichb. 1290 (*Iridaceae*, 32, *Solenomelus* Miers).
Cruckshanksia Benth. et Hook. f. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balbisia* Cav.).
Cruckshanksia Hook. et Arn. 2932 (*Geraniaceae*, 9, *Balbisia* Cav.).
Crumenaria Mart. 4906 (*Rhamnaceae*, 49).
Crumenata Pütz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz.).
Cruminum Desv. 3358 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
Crupina Cass. 9471 (*Compos.* 742).
Crupina Pers. 9471 (*Compos.* 742, *Crupina* Cass.).
Crupinistrum Schur 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
Crusea A. Rich. 8378 (*Rubiaceae*, 259, *Chione* DC.).

- Crusea Cham. 8470 (*Rubiaceae*, 360, *Mitracarpus* Zucc.).
 Crusea Cham. et Schlecht. 8470 (*Rubiaceae*, 351).
 Cruzaea A. Rich. 8878 (*Rubiaceae*, 250, *Chione* DC.).
 Cruzeta Loefl. 2339 (*Veronica*, 51, *Iresine* L.).
 Cruzia Phil. 7262 (*Labiata*, 50).
 Cruzia L. 2339 (*Amorcanthus*, 51, *Iresine* L.).
 Crybe Lindl. 1474 (*Orobanchaceae*, 86, *Aurethusa* L.).
 Crymodes A. Gray 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
 Cryosophila Blume 546 S. (*Poleaceae*, 19).
 Cryphaea Buch-Ham. 1808 (*Chloranthaceae*, 1, *Chloranthus* Swartz).
 Crypta R.Br. Briq. 7225 (*Labiata*, 16, *Prostanthera* Labill.).
 Cryptanthus Nees 7965 (*Leontideae*, 60, *Ruellia* L.).
 Cryptantha Eekl. et Zeyh. 5044 (*Legumin.*, 210, *Amphithalea* Eekl. et Zeyh.).
 Cryptospermum Beauv. 9164 (*Compositae*, 435, *Euhadra* Lour.).
 Crypsina Fourn. 231 (*Gesneriaceae*, 131, *Epicampes* J. Presl).
 Crypsis Ait. 221 (*Gesneriaceae*, 121).
 Cryptocalyx Endl. 3669 (*Legumin.*, 235, *Crotalaria* L.).
 Crysochila Benth. et Hook. f. 546 (*Poleaceae*, 19, *Crysochila* Blume).
 Crypta Nutt., Endl. 5231 (*Elatine*, 2, *Elatine* L.).
 Cryptandra Meissn. 5450 S. (*Thymelaeaceae*, 31).
 Cryptadeninae Gilg. (*Thymelaeaceae*) p. 339.
 Cryptadia Lindl. 8970 (*Compositae*, 242, *Gymnarrhena* Desf.).
 Cryptandra Smith 4893 S. (*Rhamnaceae*, 36).
 Cryptandra s. Solenandra Reissek 4893 (*Rhamnaceae*, 36, *Cryptandra* Smith).
 Cryptanthium Schrad. 510 (*Cyperaceae*, 59).
 Cryptantha Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
 Cryptanthus Lohm. 7081 (*Borragiaceae*, 44).
 Cryptanthera A. DC. 7096 (*Borragiaceae*, 59, *Nonnea* Medik.).
 Cryptanthus Horan. 1524 (*Zingiberaceae*, 1, *Zingiber* Adams.).
 Cryptanthium Horan. S. 1341 (*Zingiberaceae*, 18, *Zingiber* L.).
 Cryptanthus Nutt., 2220 (*Chenopodiaceae*, 7, *Aphanisma* Nutt.).
 Cryptanthus Otto et Dietr. 416 (*Borragiaceae*, 7).
 Cryptarrhena R.Br. 1781 S. (*Orobanchaceae*, 7).
 Crypterionia Blume 5499 (*Crypterionia*, 1).
 Crypterionaceae Koehne p. 243, Nr. 5499—5500.
 Crypterionideae Niedenzu p. 243.
 Cryptina Raf. 5231 (*Elatine*, 2, *Elatine* L.).
 Cryptocalyx Benth. 7145 (*Verbenaceae*, 13, *Lippia* L.).
 Cryptocarya C. Gay 2813 (*Lauraceae*, 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Cryptocarpa Steud. 8727 (*Celastraceae*, 3, *Acicarpa* Juss.).
 Cryptocarpa Tavl. 3140 (*Paludumaceae*, 2, *Tristicha* Thou.).
 Cryptocarpa Cass. 8727 (*Celastraceae*, 3, *Acicarpa* Juss.).
 Cryptocarpus H. B. et K. 2356 (*Myrtaceae*, 15).
 Cryptocarya R.Br. 2813 S. (*Lauraceae*, 32).
 Cryptocaryaceae Nees (*Lauraceae*) p. 178.
 Cryptocaula Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 88, *Corytholoma* Deene.).
 Cryptocentrum Benth. 1897 (*Orobanchaceae*, 449, *Mystacidium* Lindl.).
 Cryptoseris Schott et Kotschy 2258 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Cryptochilus Spreng. 1570 (*Orobanchaceae*, 182, *Cryptochilus* Wall.).
 Cryptochilus Wall. 1570 et (*Orobanchaceae*, 182).
 Cryptochloris Benth. 290 (*Gramineae*, 190, *Tetragopon* Desf.).
 Cryptocolumnea Hanst. 7863 (*Gesneriaceae*, 64, *Columnea* L.).
 Cryptocoryne Fisch. 790 (*Asteraceae*, 107).
 Cryptodia Benth. 8970 (*Compositae*, 242, *Gymnarrhena* Desf.).
 Cryptodiscus Schrenk 5086 (*Umbelliferae*, 94).
 Crypton Pax 2439 (*Caryophyllaceae*, 2, *Cerastium* L.).
 Cryptodonta Nyman 2480 (*Caryophyllaceae*, 2, *Cerastium* L.).
 Cryptodracon Benth. 7250 (*Labiata*, 41, *Dracopis* L.).
 Cryptodracones Briq. 7250 (*Labiata*, 41, *Dracopis* L.).
 Crypton Fourn. 6557 (*Asclepiadaceae*, 117, *Oxyptalum* R.Br.).
 Cryptolechin Benth. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Cyperus* L.).
 Cryptoglottis Blume 1573 (*Orobanchaceae*, 186, *Polechilus* Blume).
 Cryptoglyce Cass. DC. 9320 (*Compositae*, 791, *Eriocarpus* L.).
 Cryptoglyce Hook. f. 6584 (*Scrophulariaceae*, 32).
 Cryptolappa A. Juss. 4232 (*Malvaceae*, 32, *Camarea* St-Hil.).
 Cryptolappa O. Ktze. 4232 (*Malvaceae*, 32, *Camarea* St-Hil.).
 Cryptolappa R.Br. 6740 S. (*Asclepiadaceae*, 59).
 Cryptolobus Meissn. 6740 (*Asclepiadaceae*, 59, *Cryptolobus* R.Br.).
 Cryptolobus Spreng. 3869 (*Legumin.*, 426, *Amphicarpaea* Ell.).
 Cryptolobus Spreng. 3863 (*Legumin.*, 426, *Voandzeia* Thou.).
 Cryptoloma Hanst., Fritsch 7890 (*Gesneriaceae*, 81, *Kohleria* Regel).
 Cryptomeria D. Don 34 (*Pineae*, 15).
 Cryptomeria Turez. 1382 (*Borragiaceae*, 7, *Borragia* L.).
 Cryptopetalon Cass. 9819 (*Compositae*, 591, *Pectis* L.).
 Cryptopetalum Hook. et Arn. 3209 (*Scrophulariaceae*, 24, *Lepuropetalon* Ell.).
 Cryptophoranthus O. Ktze. 3891 (*Legumin.*, 457, *Canavalia* DC.).
 Cryptophoranthus Barb. Rodr. 1589 (*Orobanchaceae*, 186).
 Cryptophragmium Nees 8000 (*Acanthaceae*, 94).
 Cryptopleura Nutt. 9901 (*Compositae*, 871, *Toxinon* Nutt.).
 Cryptopodium Schrad. 514 (*Cypripedium*, 64, *Scleria* Bergius).
 Cryptopitellon Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, *Paullinia* L.).
 Cryptopus Lindl. 1838 (*Orobanchaceae*, 450).
 Cryptopyrum Heynh. 408 (*Gramineae*, 308, *Triticum* L.).
 Cryptosacus Reichb. f. 1779 (*Orobanchaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
 Cryptosacus Schlecht. 1779 (*Orobanchaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
 Cryptosacium Celak. 3930 (*Legumin.*, 256, *Trifolium* L.).
 Cryptosema Meissn. 3922 (*Legumin.*, 188, *Jansonia* Kippist).
 Cryptosepalum Benth. 3905 (*Legumin.*, 71).
 Cryptospermum Young 8441 (*Rubiaceae*, 322, *Opecularia* Gaertn.).
 Cryptospora Kar. et Kir. 3033 (*Crociif.*, 171).
 Cryptostachys Steud. 230 (*Gesneriaceae*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Cryptostegia R.Br. 6736 (*Asclepiadaceae*, 26).
 Cryptostemma R.Br. 9432 (*Compositae*, 703, *Aretotis* L.).
 Cryptostemon F. Muell. 5623 (*Myrtaceae*, 71, *Darwinia* Rudge).
 Cryptostephane Schultz Bip. 9591 (*Compositae*, 771, *Diocoma* Cass.).
 Cryptostephanus Welw. 1199 (*Anacardiaceae*, 34).
 Cryptostoma D. Dietr. 4292 (*Polygalaceae*, 10, *Montanea* Aubl.).
 Cryptostomum Schreb. 4282 (*Polygalaceae*, 10, *Montanea* Aubl.).
 Cryptostylis R.Br. 1470 (*Orobanchaceae*, 82).
 Cryptotaenia DC. 6915 (*Umbelliferae*, 123).
 Cryptotaeniopsis Dunn 6032 (*Umbelliferae*, 140).
 Cryptotheca Blume, Koehne 5474 (*Labiata*, 2, *Ammannia* L.).
 Cryptothalia Bunge 5539 (*Dipsacaceae*, 1, *Morina* L.).
 Crypturus Link 395 (*Gramineae*, 295, *Lolium* L.).
 Crystallophen Steud. 8751 (*Compositae*, 23, *Vernonia* Schreb.).
 Ctenanthe Eichl. 1372 (*Moraceae*, 9).
 Ctenanthe Eichl. S. 1371 (*Moraceae*, 21).
 Ctenium Panz. 286 (*Gesneriaceae*, 186).
 Ctenolobus Fourn. 6142 (*Umbelliferae*, 250, *Daucus* L.).
 Ctenodon Bail. 7393 (*Legumin.*, 359, *Aeschynomene* L.).
 Ctenolepis Hook. f. 8564 (*Cunila*, 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
 Ctenolophon Oliv. 3952 (*Linnaea*, 10).
 Ctenolophus Drude 6142 (*Umbelliferae*, 250, *Daucus* L.).
 Ctenomeria Harv. Muell. Arg. 4416 (*Euphorbiaceae*, 131, *Tragia* L.).
 Ctenophrynum K. Schum. S. 1368a (*Moraceae*, 14).
 Ctenopsis De Not. 325 (*Gesneriaceae*, 25, *Festuca* L.).
 Ctenopsis Naud. 8564 (*Cunila*, 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
 Ctenorhis K. Schum. S. 1897 (*Orobanchaceae*, 449, *Mystacidium* Lindl.).
 Ctenosperma F. Muell. 8878 (*Compositae*, 159, *Brachycome* Cass.).
 Ctenosperma Hook. f. 9351 (*Compositae*, 622, *Cotula* L.).
 Ctenospermum Post et O. Ktze. S. 7061 (*Borragiaceae*, 24, *Pectocarya* DC.).
 Ctenostachys Boiss. 6351 (*Pinaginaceae*, 9, *Statice* L.).
 Cuba Scap. 3502 (*Legumin.*, 68, *Tachigalia* Aubl.).
 Calaea Schreb. 3502 (*Legumin.*, 68, *Tachigalia* Aubl.).
 Cubanthus Boiss. S. 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, *Podilanthus* Neck.).
 Caluba Raf., Endl. 1892 (*Piperaceae*, 4, *Piper* L.).
 Cubellium Raf. 5271 (*Violaceae*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
 Cubilia Blume 4849 (*Sapindaceae*, 127).
 Cubilia auct. 3837 (*Legumin.*, 493, *Muellera* L. f.).
 Cubospermum Lour. 5791 (*Compositae*, 1, *Jussiaea* L.).
 Cucifera Delile 553 (*Poleaceae*, 26, *Hyphane* Gaertn.).
 Cucubalus L. 2496 (*Caryophyllaceae*, 68).
 Cucularia Raf. 2856 (*Papaveraceae*, 24, *Dicentra* Borekh.).
 Cucularia Raf. 1657 (*Orobanchaceae*, 269, *Catantem* L. C. Rich.).
 Cuculla Blume 1844 (*Orobanchaceae*, 456, *Sarcocolla* R.Br.).
 Cucularia Benth. 1441 (*Orobanchaceae*, 38, *Thelymitra* Forst.).
 Cucularia O. Ktze. 4491 (*Rubiaceae*, 372, *Callipeltis* Steud.).
 Cucularia Raf. Endl. 2556 (*Papaveraceae*, 24, *Dicentra* Borekh.).
 Cucularia Schreb. 4296 (*Celastraceae*, 2, *Vochysia* Juss.).
 Cuculifera Nees 817 (*Legumin.*, 18, *Cannomois* Beauv.).
 Cuculligera Masters 17 (*Legumin.*, 18, *Cannomois* Beauv.).
 Cucumerinae E. G. O. Muller et Pax (*Cucurbitaceae*) p. 515.
 Cucumeroides Gaertn. 8415 (*Cucurbitaceae*, 68, *Trichosanthes* L.).
 Cucumeropsis Naud. 8562 (*Cucurbitaceae*, 37).
 Cucumis L. 8569 (*Cucurbitaceae*, 37).
 Cucurbita L. 8522 (*Cucurbitaceae*, 37).
 Cucurbitaceae Hall. p. 513—515, Nr. 8548—8549.
 Cucurbitaceae Ser. (*Cucurbitaceae*) p. 515.
 Cucurbitella Walp. 8525 (*Cucurbitaceae*, 29).
 Cucurbitinae E. G. O. Muller et Pax (*Cucurbitaceae*) p. 516.
 Cucurbitaria Benth. p. 513.
 Cucurbitopsis Cogn. 8559 (*Cucurbitaceae*, 12, *Aporrhiza* Arn.).
 Cucurbitula M. Roem. u. O. Ktze. 8564 (*Cucurbitaceae*, 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
 Codicia Buch-Ham. 6035 (*Papaveraceae*, 27, *Echinosanthus* Hook. et Arn.).

- Cudicia Buch.-Ham. **S** 6693 (*Apocynac.* 145, Pottisia Hook. et Arn.).
 Cudrania Tréc. 1942 (*Morac.* 35).
 Cudranus Miq., O. Ktze. 1912 (*Morac.* 35, Cudrania Tréc.).
 Cuellaria Ruiz et Pav. 6165 (*Clethrac.* 1, Clethra L.).
 Cuspeia J. F. Gmel. 3404 (*Rosac.* 86, Cuspeia Aubl.).
 Cuervea Triana, Peyr. 4661 (*Hippocrateac.* 2, *Hippocrateae* L.).
 Cutianzina Lindl. 1773 (*Orchidac.* 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cutilaunzia La Llave et Lex. 1773 (*Orchidac.* 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cutilaunzia Reichb. 1773 (*Orchidac.* 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cujunia Alef. 3852 (*Legumin.* 418, Vicia L.).
 Culcasia Beauv. 690 (*Arac.* 7).
 Culcasia Beauv. **S** 690 (*Arac.* 6).
 Culcasia Engelm. (*Arac.* p. 45 et **S** p. 592).
 Culcasina Engelm. (*Arac.* p. 45).
 Culcitium Humb. et Bonpl. 9392 (**S** (*Compos.* 663)).
 Culhamia Forsk. 5053 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Cullaja Molina 3326 (*Rosac.* 11, Quillaja Molina).
 Cullen Medik. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Cullenia Wight 5043 (*Bombacac.* 21).
 Collomia Juss. 7015 (*Polemoniaceae* 4, Collomia Nutt.).
 Collumia R.Br. 9437 (*Compos.* 708).
 Collumopsis Drake del Castillo 9044 (*Compos.* 316).
 Cultratae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
 Cuma Post et O. Ktze. **S** 6572 (*Apocynac.* 24, Couma Aubl.).
 Cumarouma Steud. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumarouma Steud. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumaruna J. F. Gmel. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Combata Raf. 3353 (*Rosac.* 36, Rubus L.).
 Combata Wight et Arn. 5505 (*Lecythidac.* 4, Careyia Roxb.).
 Combata Buch.-Ham. 5505 (*Lecythidac.* 4, Careyia Roxb.).
 Combata Steud. 7727 (*Bignoniaceae* 66, Catalpa Scop.).
 Combula Adams. 7727 (*Bignoniaceae* 66, Catalpa Scop.).
 Cometea Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, Eugenia L.).
 Cumingia Kunth 1232 (*Amoryllidac.* 67, Conanthera Ruiz et Pav.).
 Cumingia Vidal 5036 (*Bombacac.* 14).
 Cuminia Colla 7325 (*Labiata.* 116).
 Cuminia J. F. Gmel. 6002 (*Umbellif.* 110, Cuminum L.).
 Cuminoides Moench 5924 (*Umbellif.* 32, Lagoëcia L.).
 Cuminum L. 6002 (*Umbellif.* 110).
 Cuminum O. Ktze. 5924 (*Umbellif.* 32, Lagoëcia L.).
 Cummin Hill 6002 (*Umbellif.* 110, Cuminum L.).
 Cumingia D. Don 1232 (*Amoryllidac.* 67, Conanthera Ruiz et Pav.).
 Cunalia Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, *Diospyros* L.).
 Cuncea Buch.-Ham. 8346 (*Rubiaceae* 227, Knoxia L.).
 Cuneatae Briq. 7234 (*Labiata.* 25, *Scutellaria* L.).
 Cuneatae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, *Cyrtandra* Forst.).
 Cuneifolia DC. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
 Cunigunda Bubani **S** 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Cunila L. 7323 (**S** (*Labiata.* 114)).
 Cunina Clos 8445 (*Rubiaceae* 326, Nertera Banks et Soland.).
 Cunninghamia R.Br. 31 (*Pinac.* 12).
 Cunninghamia Schreb. 8367 (*Rubiaceae* 248, Malanea Aubl.).
 Cunonia L. 3275 (*Cunoniaceae* 14).
 Cunonia Mill. 1312 (*Iridac.* 54, Antholyza L.).
 Cunoniaceae R.Br. p. 203—204, Nr. 3262—3281.
 Cunto Adams. 4079 (*Rutac.* 94, *Aceronychia* Forst.).
 Cunuria Baill. 4437 (*Euphorbiac.* 152).
 Cupameni Adams. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
 Cupamenis Raf. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
 Cupania L. 4786 (*Sapindac.* 64).
 Cupania *Elatostachys* Blume 4818 (*Sapindac.* 96, *Elatostachys* Radlk.).
 Cupanieae Blume (*Sapindac.* p. 297).
 Cupanieae Icomatorrhizae Radlk. (*Sapindac.* p. 297).
 Cupanieae notorrhizae Radlk. (*Sapindac.* p. 298).
 Cupaniopsis Radlk. 4804 (*Sapindac.* 82).
 Cuparilla Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Cuphea Adams. 5478 (**S** (*Lutrac.* 6)).
 Cupheanthus Seem. 5582 (*Myrtac.* 30, *Jambosa* DC.).
 Cupheanthus Seem. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Cuphocarpus Deene. et Planch. 5859 (*Araliac.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Cupi Adams. 8253 (*Rubiaceae* 164, *Randia* L.).
 Cupia DC. 8283 (*Rubiaceae* 164, *Randia* L.).
 Cupia DC. 8278 (*Rubiaceae* 159, *Tarenna* Gaertn.).
 Cupidonia Bubani 9550 (*Compos.* 80, *Catananche* L.).
 Cupirana Miers 8498 (*Rubiaceae* 379, *Coupoia* Aubl.).
 Cuprespinata Nelson 35 (*Pinac.* 16, *Taxodium* L. C. Rich.).
 Cupressae Lindl. (*Pinac.* p. 3).
 Cupressinae Eichl. (*Pinac.* p. 4).
 Cupressinae Eichl. (*Pinac.* p. 3).
 Cupressinae verae Endl. (*Pinac.* p. 4).
 Cupressellata Nelson 39 (*Pinac.* 20, *Fitzroya* Hook. f.).
 Cupressus L. 43 (*Pinac.* 24).
 Cuprestellata Carr. 39 (*Pinac.* 20, *Fitzroya* Hook. f.).
 Cupua Raf. 3498 (*Rubiaceae* 379, *Coupoia* Aubl.).
 Cupularia Gren. et Godr., Benth. 9061 (*Compos.* 333, *Isula* L.).
 Cupulatae Pfiz. 1585 (*Benth.* 197, *Massedevalla* Ruiz et Pav.).
 Cupulati DC. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Cupuliferae Benth. p. 117.
 Cupuliferae L. C. Rich. p. 117.
 Cupuliferae *Coryleae* Meissn. (*Betulac.* p. 117).
 Cupulissa Raf. 7705 (*Bignoniaceae* 44, *Bignonia* L.).
 Curanga Juss. 7563 (*Scrophulariac.* 104).
 Curania Roem. et Schult. 7563 (*Scrophulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
 Curaro Humb. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strycinos* L.).
 Curatari J. F. Gmel. 5518 (*Lecythidac.* 17, *Curatari* Aubl.).
 Curataria Spreng. 5518 (*Lecythidac.* 17, *Curatari* Aubl.).
 Curatella L. 5100 (*Dilleniaceae* 3).
 Curcas Adams, Griseb. 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
 Curcubittella Walp. 8576 (*Cucurbitac.* 29, *Cucurbitella* Walp.).
 Curculigo Gaertn. 1229 (*Amoryllidac.* 64).
 Curcuma L. 1351 (*Zingiberac.* 28).
 Curcuma L. **S** 1334 (*Zingiberac.* 11).
 Curima Cook **S** 669 (*Palmae* 142, *Bactris* Jacq.).
 Curimari auct. 9684 (*Gen. inc. sed.* 55, *Curimari* Aubl.).
 Curinila Roem. et Schult. 6960 (*Asclepiadac.* 250).
 Curmeria Linden et André, Engl. 731 (*Arac.* 48, *Homalomena* Schott).
 Curnilia Raf. 6960 (*Asclepiadac.* 250, *Curinila* Roem. et Schult.).
 Curondia Raf. 9674 (*Gen. inc. sed.* 45, *Christmannia* Dennst.).
 Curroria Planch. 6739 (*Asclepiadac.* 29).
 Cursonia Nutt. 9498 (*Compos.* 768, *Onoseris* Willd.).
 Curtia Cham. et Schlecht. 6488 (*Gentianac.* 10).
 Curtisia Ait. 6156 (*Cornac.* 7).
 Curtisia Schreb. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Curtisioides Harms (*Cornac.* p. 378).
 Curtogyne Haw. 8168 (*Crassulac.* 8, *Crassula* L.).
 Curtisia Endl. 7015 (*Polemoniaceae* 4, *Collomia* Nutt.).
 Curtogogon Beauv. 208 (*Gramin.* 108, *Aristida* L.).
 Curupita J. F. Gmel. **S** 5512 (*Lecythidac.* 11, *Coroupita* Aubl.).
 Curura Mill. 4724 (*Sapindac.* 2, *Paulinia* L.).
 Curvatae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, *Orobancha* L.).
 Curvulae Pax 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Cuscuarina Schott 704 (*Arac.* 21).
 Cuscuta L. 6968 (*Convolvulac.* 1).
 Cuscutae Choisy (*Convolvulac.* p. 419).
 Cuscutina Pfeiff. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Cusimbua DC. 9316 (*Compos.* 587, *Porophyllum* Adans.).
 Cuspa Humb. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Cusparia Humb. 4059 (**S** (*Rutac.* 74)).
 Cuspariae DC. (*Rutac.* p. 254).
 Cusparinae Engelm. (*Rutac.* p. 254).
 Cuspidaria DC. 7668 (*Bignoniaceae* 7).
 Cuspidaria Link 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
 Cuspidella DC. 8953 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
 Cuspidia Gaertn. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Cuspidocarpus Spenner 7305 (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
 Cussanbium Lam. 4767 (*Sapindac.* 45, *Schleichera* Willd.).
 Cussappa Post et O. Ktze. **S** 1969 (*Morac.* 62, *Coussappa* Aubl.).
 Cussarea J. F. Gmel. 8455 (*Rubiaceae* 335, *Coussarea* Aubl.).
 Cusso Bruce 3380 (*Rosac.* 62, *Hagenia* J. Gmel.).
 Cussonia Endl. 5170 (*Guttiferac.* 9, *Eliaea* Cambess.).
 Cussonia Thunb. 5872 (**S** (*Araliac.* 34)).
 Custenia Steud. 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Custinia Neck. 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Cutandaea Post et O. Ktze. **S** 349 (*Gramin.* 249, *Cutandia* Willk.).
 Cutandia Willk. 349 (**S** (*Gramin.* 249)).
 Cutarea J. St.-Hil. 8225 (*Rubiaceae* 106, *Coutarea* Aubl.).
 Cuthbertia Small **S** 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Cuttara Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Cuttsia F. Muell. 3229 (*Sarifrugac.* 53).
 Cutubea Jaume St.-Hil. 6527 (*Gentianac.* 49, *Coutoubea* Aubl.).
 Cuvieracea Jones 4156 (*Meliac.* 2, *Toona* M. Roem.).
 Cuviera Koel. 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Cuviera DC. 8357 (*Rubiaceae* 233).
 Cuvieria S. F. Gray 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Cyamodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Cyamopsis DC. 3700 (*Legumin.* 266).

- Cyanus Smith 2508 (*Nymphaea*, 1, *Nelumbium* Juss.).
 Cyanea DC. 2713 (*Nymphaea*, 6, § *Nymphaea* L.).
 Cyanaeorchis Barb. Rodr. 1628 (*Ochlideae*, 240).
 Cyanantrum Stapf 5734 (*Melastomataceae*, 98).
 Cyananthus Griff. 7841 (*Gesneriaceae*, 45, *Stauranthera* Benth.).
 Cyananthus Miess. 1382 (*Burmanniaceae*, 7, *Burmannia* L.).
 Cyananthus Wall. 8660 (*Campanulaceae*, 17).
 Cyanastraceae Engl. § p. 324.
 Cyanastraceae (Pentstemon) p. 39.
 Cyanastrium Cass. DC. 9476 (*Compositae*, 747, § *Centaurea* L.).
 Cyanastrum Oliv. 926 § (*Pentstemon*, 7).
 Cyanea Gaudich. 8688 (*Campanulaceae*, 45).
 Cyanea Planch. 2513 (*Nymphaea*, 6, § *Nymphaea* L.).
 Cyaneae Benth. 4017 (*Rutaceae*, 32, § *Boronia* Smith).
 Cyaneae Benth. 7230 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Cyaneae Pax 1295 (*Irdisae*, 37, § *Aristea* Soland.).
 Cyaneae genuinae Hillebr. 8688 (*Campanulaceae*, 45, § *Cyanea* Gaudich.).
 Cyanella L. 1233 (*Amaryllidaceae*, 68).
 Cyanotis Reinw. 3229 (*Sarriferae*, 44, *Dichroa* Lour.).
 Cyanobitis Zucc. 3837 (*Leguminosae*, 12, *Cyanotis* D. Don).
 Cyanocarpus Bailey 2056 (*Proteaceae*, 41).
 Cyanocephalus Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
 Cyanocephalus A. Gray 6216 § (*Ericaceae*, 38, § *Vaccinium* L.).
 Cyanodaphne Blume 2845 (*Lauraceae*, 31).
 Cyanophyllum Naudin 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Cyanopsis Blume, Miq. 8751 (*Compositae*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Cyanopsis Schott 6415 (*Primulaceae*, 1, § *Primula* L.).
 Cyanopozon Wely. 904 (*Camellinaceae*, 12, *Cyanotis* D. Don).
 Cyanopsis Cass. 9476 (*Compositae*, 747, § *Centaurea* L.).
 Cyanopsis Endl. 8751 (*Compositae*, 23, *Vernonia* Schreb.).
 Cyanorhiza Thunb. 1630 (*Ochlideae*, 242, *Phaius* Lour.).
 Cyanorhiza Thunb. 1630 (*Ochlideae*, 242, *Phaius* Lour.).
 Cyanosorus Schur 9596 (*Compositae*, 866, *Lactuca* L.).
 Cyanospermum Wight et Arn. Benth. 8797 (*Leguminosae*, 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Cyanostegia Turcz. 7170 (*Verbenaceae*, 38).
 Cyanostremma Benth. 3579 (*Leguminosae*, 445, *Calopogonium* Desv.).
 Cyanotamnus Lindl. 4917 (*Rutaceae*, 32, § *Boronia* Smith).
 Cyanothyrsus Harms 3713 (*Leguminosae*, 79).
 Cyanotis D. Don 904 (*Camellinaceae*, 12).
 Cyanotis Miess. 1382 (*Burmanniaceae*, 7, *Burmannia* L.).
 Cyanotis Raf. 1087 (*Liliaceae*, 146, *Camassia* Lindl.).
 Cyanotis Raf. 958 (*Liliaceae*, 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Cyanthidium Blume 751 (*Compositae*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Cyanus Juss. DC. 9476 (*Compositae*, 747, § *Centaurea* L.).
 Cyathanthera Pohl 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Cyathanthus Engl. 1932 (*Moraceae*, 25).
 Cyathella Deene. 6834 (*Asclepiadaceae*, 124, *Cynanchum* L.).
 Cyathidium Lindl. 9457 (*Compositae*, 728, § *Saussurea* DC.).
 Cyathiflorum Lojac. 3690 (*Leguminosae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Cyathimorpha Briq. 7177 (*Verbenaceae*, 45, § *Callicarpa* L.).
 Cyathiscus van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Cyathocalyx Champ. 2723 (*Annonaceae*, 59).
 Cyathochaeta Nees 493 (*Cyperaceae*, 42).
 Cyathochaeta Benth. 493 (*Cyperaceae*, 42, *Cyathochaeta* Nees).
 Cyathocline Cass. 8867 (*Compositae*, 129).
 Cyathocnemis Klotzsch. A. DC. 5997 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Cyathocoma Nees 494 (*Cyperaceae*, 43, *Tetraria* Beauv.).
 Cyathodes Labill. Drude 6262 (*Euphorbiaceae*, 13, § *Styphelia* Smith).
 Cyathodiscus Hochst. 5434 (*Thymelaeaceae*, 6, *Peddiea* Harv.).
 Cyathoglossis Poepp. et Endl. 1625 (*Ochlideae*, 237, *Suhralia* Ruiz et Pav.).
 Cyathogyne Muell. Arg. 4319 (*Euphorbiaceae*, 34).
 Cyatholoma Benth. 6237 (*Ericaceae*, 38, § *Erica* L.).
 Cyathomisia Turcz. 7253 (*Protogynae*, 2, *Marianthus* Hueg.).
 Cyathonema DC. 7691 (*Borraginaceae*, 54, § *Borragia* L.).
 Cyathopappus F. Muell. 9029 (*Compositae*, 301, *Gnaphosia* Cass.).
 Cyathopappus Schult. Bip. 5041 (*Compositae*, 313, *Elytropappus* Cass.).
 Cyathophora C. Koch 590 (*Borraginaceae*, 50, § *Tillandsia* L.).
 Cyathophora DC. 9192 (*Compositae*, 443, § *Wedelia* Jacq.).
 Cyathophora Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Cyathopsis Brongn. et Gris 6262 (*Euphorbiaceae*, 13, § *Styphelia* Smith).
 Cyathopsis Stapf 267 (*Gramineae*, 137).
 Cyathorhachis Nees 104 (*Grossaceae*, 4, *Polytrichum* R.Br.).
 Cyathoselinum Benth. Drude 6942 (*Umbelliferae*, 150, § *Seseli* L.).
 Cyathostegia Benth. 3571 (*Leguminosae*, 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Cyathostelma Fourn. 6817 (*Asclepiadaceae*, 197).
 Cyathostemma Griff. 2995 (*Annonaceae*, 31).
 Cyathostemon Turcz. 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baeckea* L.).
 Cyathostyles Schott 7408 (*Solanaceae*, 32, *Cyphomandra* Mart.).
 Cyathula Lour. 2312 (*Amarantaceae*, 24).
 Cyathula § *Telestachys* Moq. 2312 (*Amarantaceae*, 24, § *Cyathula* Lour.).
 Cybanchera Buch-Ham. 7532 (*Scrophulariaceae*, 73, *Limnophila* R.Br.).
 Cybele Falc. 1110 (*Ochlideae*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Cybele Salisb. 2066 (*Proteaceae*, 51, *Stenocarpus* R.Br.).
 Cybeline Spreng. 1744 (*Ochlideae*, 235, *Jonopsis* H. B. et K.).
 Cybianthopsis Mez 6302 (*Muriceae*, 20, § *Grammadenia* Benth.).
 Cybianthus Mart. 6301 (*Muriceae*, 19).
 Cybistigma Turcz. 5063 (*Sterculiaceae*, 20, *Ayenia* Loell.).
 Cybistax Mart. 7399 (*Bignoniaceae*, 78).
 Cyceadaceae Lindl. p. 1, Nr. 1—9.
 Cyceadales Engl. p. 1.
 Cyceadea L. C. Rich. p. 1.
 Cyceadea Reichb. (*Cyceadeae*) p. 1.
 Cyceadinae Engl. p. 1.
 Cyceas L. 1 (*Cyceadeae*, 1).
 Cyceaxostolon Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
 Cyelachaena Fres. A. Gray 9141 (*Compositae*, 412, § *Iva* L.).
 Cyeladenia Benth. 6652 (*Proteaceae*, 104).
 Cyeladenia Benth. 2045 (*Proteaceae*, 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Cyeladenium Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Cyelamen L. 6340 (*Primulaceae*, 26).
 Cyelamen L. § 6329 (*Primulaceae*, 13).
 Cyelamineae Reichb. (*Primulaceae*) p. 330 et § p. 628.
 Cyelamineae Heubl. § 6329 (*Primulaceae*, 13, *Cyelamen* L.).
 Cyelaminum Bubani § 6329 (*Primulaceae*, 13, *Cyelamen* L.).
 Cyelaminus Hall. 6340 (*Primulaceae*, 26, *Cyelamen* L.).
 Cyelandra F. Muell. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Cyelanthaceae Lindl. p. 44—45, Nr. 678—680.
 Cyelanthaceae § *Cyelanthaceae* Drude (*Cyelanthaceae*) p. 15.
 Cyelanthaceae Poit. p. 44.
 Cyelanthaceae Schrad. 8641 (*Cucurbitaceae*, 95).
 Cyelanthaceae Schrad. (*Cucurbitaceae*) p. 517.
 Cyelanthoropsis Harms 6641 (*Cucurbitaceae*, 94).
 Cyelanthus Poit. 683 (*Cyelanthaceae*, 6).
 Cyelas Schreb. 3495 (*Leguminosae*, 61, *Crudia* Schreb.).
 Cyelaea Arn. 2576 (*Menispermaceae*, 10).
 Cyelobalanopsis Oerst., Prantl 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Cyelobalanus Endl., Oerst. 1892 (*Fagaceae*, 4, § *Pasania* Oerst.).
 Cyelobothra G. Don 1078 (*Liliaceae*, 137, *Calochortus* Pursh).
 Cyelocampe Steud. 476 (*Cyperaceae*, 25).
 Cyelocarpa Afzel. 3794 § (*Leguminosae*, 360).
 Cyelocarpa Miq. 476 (*Cyperaceae*, 25, *Cyelocampe* Steud.).
 Cyelocarpacea DC. 3037 (*Crociiferae*, 175, *Farselia* Turra).
 Cyelocarpus Jungh. 3993 (*Rubiacae*, 8, *Evolvella* Forst.).
 Cyelocarpus Post et O. Ktze. § 5794 (*Leguminosae*, 360, *Cyelocarpa* Afzel.).
 Cyelocheilon Oliv. 7193 § (*Verbenaceae*, 61).
 Cyelochilus Post et O. Ktze. § 7193 (*Verbenaceae*, 61, *Cyelocheilon* Oliv.).
 Cyelocodon Griff. 8657 (*Campanulaceae*, 14, *Campanulodes* Blume).
 Cyelodiscus Klotzsch. Duch. 2172 (*Aristochloaceae*, 4, *Apama* Lam.).
 Cyeloglottis Bunze 3766 (*Leguminosae*, 332, § *Astragalus* L.).
 Cyelogyne Benth. 3757 (*Leguminosae*, 333, *Swainsona* Salisb.).
 Cyelogyne Engl. 764 (*Araucaceae*, 81, § *Stylodictyon* Lape.).
 Cyelolepis Gill. 9487 (*Compositae*, 757).
 Cyelolepis Moq. 2224 (*Chenopodiaceae*, 11, *Cyeloloma* Moq.).
 Cyelolobaea C. A. Mey. Moq. (*Chenopodiaceae*) p. 112.
 Cyelolobium Benth. 3882 (*Leguminosae*, 388).
 Cyeloloma Moq. 2224 (*Chenopodiaceae*, 11).
 Cyelomorium Walp. 8707 (*Leguminosae*, 373, *Desmodium* Desv.).
 Cyelonema Hochst. 4. Gürke 7191 (*Verbenaceae*, 59, § *Clerodendron* L.).
 Cyelopholis Pierre 6564 (*Protogynae*, 16, § *Willughbia* Roxb.).
 Cyelophyllum Hook. f. 8355 (*Rubiaceae*, 299).
 Cyelopia Vent. 3920 (*Leguminosae*, 184).
 Cyelopozon C. Presl 1490 (*Ochlideae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Cyeloptera Endl. 1490 (*Ochlideae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Cyeloptera Nutt. 2552 (*Nyctaginaceae*, 10, *Abronia* Juss.).
 Cyeloptera R.Br. 2045 (*Proteaceae*, 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Cyelopterygium Hochst. 2940 (*Crociiferae*, 78, *Schomalia* DC.).
 Cyelopteryx H. Mey. 2878 (*Crociiferae*, 16).
 Cyelanthodes Poepp. 683 (*Cyelanthaceae*, 6, *Cyelanthus* Poit.).
 Cyelostia Klotzsch 1656 (*Ochlideae*, 238, *Mormodes* Lindl.).
 Cyelospathe Hook. § 5994 (*Palmae*, 724).
 Cyelospermum DC. 6004 (*Umbelliferae*, 112, *Apium* L.).
 Cyelostegia Benth. 7304 (*Labiata*, 125, § *Elsholtzia* Willd.).
 Cyelostemon Blume 4995 § (*Euphorbiaceae*, 25).

- Cyclostigma* Griseb. 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
Cyclostigma Hochst. 6612 (*Apocynac.* 61, *Voacanga* Thou.).
Cyclostigma Klotzsch, Griseb. 4318 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
Cyclostigma Phil. 7440 (*Solanac.* 64, § *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
Cyclotaxis Boiss. 5939 † (*Umbellif.* 47, § *Scandia* L.).
Cyclotheca Moq. 2384 (*Phytolaceae*, 21, § *Gyrostemon* Desf.).
Cyclotrichum Boiss. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Cyenia Griff. 3410 (*Rosac.* 92).
Cyenia Lindl. 3397 (*Rosac.* 79, *Prinsepia* Royle).
Cyniopsis Engl. 8 7623a (*Scrophulariac.* 164a).
Cyncium E. Mey. 7623 (*Scrophulariac.* 164).
Cynoches Lindl. 1658 (*Orchidac.* 270).
Cynogeton Endl., Benth. 66 (*Juncaginac.* 1, § *Triglochin* L.).
Cynopodium Naud. 5693 (*Melastomac.* 67, *Graffenrieda* DC.).
Cynoseris Endl. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochaeris* L.).
Cycolis Bernh. 8 7398 (*Solanac.* 22, *Athenaea* Sendtn.).
Cydenia Salisb. 1201 (*Imryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
Cydista Miers 7696 (*Bignoniac.* 35).
Cydonia Mill. 3336 (*Rosac.* 21).
Cylactis Raf., Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
Cylastis Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
Cylbanida Nor. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
Cylcadenia Lem. 6654 (*Apocynac.* 106, *Odontadenia* Benth.).
Cylchnanthus Dulac 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
Cylchium Dulac 276 (*Gramin.* 176, *Gaudinia* Beauv.).
Cylicodaphne Nees, Benth. 2769 (*Laurac.* 17, § *Litsea* Lam.).
Cylicodiscus Harms 3484 (*Legumin.* 30).
Cylicomorpha Urb. 5379 (*Urticac.* 3).
Cylindracea Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Cylindracea Poisson 1855 (*Casuarinac.* 1, § *Casuarina* L.).
Cylindracea Reichb. 8959 (*Compos.* 231, *Cylindrocline* Cass.).
Cylindranubias Engl. 734 (*Arcac.* 60, § *Anubias* Schott).
Cylindria Lour. 9687 (*Gen. inc. sed.* 58).
Cylindricea Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
Cylindrobrotus K. Schum. 8 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
Cylindrocalyces Hillebr. 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Cylindrocarpa Regel, Schoenland 8655 (*Companulac.* 12, § *Phyteuma* L.).
Cylindrochilus Thwait. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcochilus* R.Br.).
Cylindrocline Cass. 8959 (*Compos.* 231).
Cylindrolepis Boeck. 460 (*Cyperac.* 9).
Cylindrolobus Blume, Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
Cylindrophora Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
Cylindropsis Pierre, Stapf 6563 (*Apocynac.* 15, § *Ciltandra* Beauv.).
Cylindropuntia Engelm. 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
Cylindropus Nees 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
Cylindrorrhachis Engl. 4689 (*Icacinac.* 19, § *Desmostachys* Planch.).
Cylindrosolen O. Ktze. 8088 (*Acanthac.* 183, *Cylindrosolenium* Lindau).
Cylindrosolenium Lindau 8088 (*Acanthac.* 183).
Cylindrosorus Benth. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Cylindrostachys Drude 658 (*Palmae* 131, § *Attalea* H. B. et K.).
Cylindrostachys K. Schum. 8 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
Cylindrostachys Wittm. 891 (*Bromeliac.* 52, § *Vriesea* Lindl.).
Cylindrostrobilus Endl. 2027 (*Proteac.* 12, § *Petrophila* R.Br.).
Cylipogon Raf. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
Cyliposon Raf. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
Cylista Ait. 3896 (*Legumin.* 462).
Cyllyxylon Llanos 6719 (*Asclepiadac.* 9, *Gymnanthera* R.Br.).
Cylzoma Neck. 3838 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
Cynanion Schott, Engl. 784 (*Arcac.* 101, § *Biarum* Schott).
Cynanthus Fenzl 2503 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
Cynaria Benth. 7210 (*Labiata*, 1).
Cynaria Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Cynation Spreng. 973 (*Liliac.* 32, *Ornithoglossum* Salisb.).
Cymatochloa Schlecht. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
Cymatopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Cymatopetalum Hallier 8 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Cymatoptera Turcz. 2872 (*Crucif.* 10, *Menonvillea* R.Br.).
Cymba Dulac 942 (*Liliac.* 1, *Tofieldia* Hud.).
Cymbachne Retz. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Cymbalaria Griseb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Cymbalaria Medik. 7478 (*Scrophulariac.* 19).
Cymbalaria Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
Cymbanthus Salisb., Benth. 969 (*Liliac.* 28, § *Androcymbium* Willd.).
Cymbaria Benth. 502 (*Cyperac.* 51, § *Chorizandra* R.Br.).
Cymbaria L. 7656 (*Scrophulariac.* 197).
Cymbaria Sond. 8885 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
Cymbia Torr. et A. Gray 9560 (*Compos.* 830, § *Krigia* Schreb.).
Cymbicarpus Stev. 2766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Cymbidiaceae Benth. (*Orchidac.*) p. 107.
Cymbidiaceae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 107.
Cymbidium Swartz 1724 (*Orchidac.* 336).
Cymbiformia S. Dyck 2405 (*Arzoo.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Cymbiostigma Griseb. 5063 (*Sterculiac.* 20, § *Ayenia* Loefl.).
Cymbiostigma Turcz. 5063 (*Sterculiac.* 20, *Ayenia* Loefl.).
Cymbocarpa Miers 1378 8 (*Boraginac.* 3, *Gymnosiphon* Blume).
Cymbocarpum DC. 6105 8 (*Umbellif.* 216).
Cymbocarpus Post et O. Ktze. 8 6105 (*Umbellif.* 216, *Cymbocarpum* DC.).
Cymboschasma Endl. 7656 (*Scrophulariac.* 197, *Cymbaria* L.).
Cymboschasma Reichb. 7656 (*Scrophulariac.* 197, *Cymbaria* L.).
Cymbonotus Cass., Baill. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
Cymbopetalum Benth. 2709 (*Anonac.* 45).
Cymbophyllum F. Muell. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
Cymbopogon Spreng., Nees 134 (*Gramin.* 31, § *Andropogon* L.).
Cymbosoma Benth. 3880 (*Legumin.* 446).
Cymbosopalmum Bak. 3477 (*Legumin.* 43).
Cymboseria Boiss., O. Hoffm. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Cymbospathae Griff. 573 (*Palmae* 46, § *Calamus* L.).
Cymbostemon Spach 2657 (*Magnoliac.* 7, *Illicium* L.).
Cymburus Salisb. 7151 (*Verbenac.* 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Cymelozema C. Presl 8255 (*Rubioc.* 126, *Urophyllum* Wall.).
Cymicifuga Reichb. 2537 (*Ranunculac.* 17, § *Aetaea* L.).
Cymion St.-Lag. 6002 (*Umbellif.* 110, *Cuminum* L.).
Cyminosma Gaertn. 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
Cymodocea Ch. Koenig 60 (*Potamogetonac.* 6).
Cymodocea Hook. f. (*Potamogetonac.*) p. 6.
Cymodocea Hook. f. (*Potamogetonac.*) p. 6.
Cymopterus Raf. 6089 (*Umbellif.* 197).
Cymosae Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Cymosae Schau. 7178 (*Verbenac.* 46, § *Aegiphila* Jacq.).
Cymosae Warming 4262 (*Trigoniac.* 1, § *Trigonion* Aubl.).
Cymosina Naegeli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
Cymosphygillanthus Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
Cymularia Benth. 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Cymularia Boiss., Briq. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Cymulati *cymuleae** van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Cynanchia Fourr. 8485 (*Rubioc.* 366, *Asperula* L.).
Cynanchiaca DC. 8485 (*Rubioc.* 366, § *Asperula* L.).
Cynanchinae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 414.
Cynanchioidae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
Cynanchum L. 634 (*Asclepiadac.* 124).
Cynapium Nutt. 6071 (*Umbellif.* 179, *Ligusticum* L.).
Cynapium Rupr. 6048 (*Umbellif.* 156, *Aethusa* L.).
Cynara L. 9463 (*Compos.* 734).
Cynareae Less. (*Compos.*) p. 566.
Cynaroidae Batt. 9478 (*Compos.* 749, § *Carduncellus* Adans.).
Cynaroidae Less. (*Compos.*) p. 566.
Cynaropsis O. Ktze. 9464 (*Compos.* 735, *Silybum* Adans.).
Cynocarlamum Webb et Berth. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
Cynocrambaceae Poulsen p. 151, Nr. 2363.
Cynocrambe Gaertn. 2363 (*Cynocrambac.* 1).
Cynocrambe Endl. p. 151.
Cynoctonum E. Mey., K. Schum. 6834 (*Asclepiadac.* 124, § *Cynanchum* L.).
Cynoctonum J. F. Gmel. 6454 (*Loganiac.* 8, *Mitreola* L.).
Cynodon L. C. Rich. 282 8 (*Gramin.* 182).
Cynogeton Kunth 66 (*Juncaginac.* 1, § *Triglochin* L.).
Cynoglossae Gürke (*Boraginac.*) p. 425.
Cynoglossospermum O. Ktze. 7073 (*Boraginac.* 36, *Lappula* Moench).
Cynoglossum L. 7064 (*Boraginac.* 27).
Cynomarathrum Nutt. 6119 (*Umbellif.* 227).
Cynometra L. 3475 (*Legumin.* 41).
Cynometra § *Hymenostegia* Benth. 3476 (*Legumin.* 42, *Hymenostegia* Harms).
Cynometra § *Pseudocynometra* Wight et Arn. 8 3473 (*Legumin.* 44, *Maniltoa* Scheff.).
Cynometrene Benth. (*Legumin.*) p. 215.
Cynomora Hedw. f. 3475 (*Legumin.* 41, *Cynometra* L.).
Cynomorium Opiz 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
Cynomoriaceae Engl. p. 362, Nr. 5838.
Cynomoriaceae Schott et Endl. p. 362.
Cynomorieneae Engl. p. 362.
Cynomorium L. 5838 (*Cynomoriac.* 1).
Cynophalla J. Presl, DC. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
Cynopoa Ehrh. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).

Cystium Stev., Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cystocarpum Benth. et Hook. f. 3019 (*Crucif.* 157, *Vesicaria* Adn.).
 Cystochilum Barb. Rodr. 1521 (*Orchidac.* 136, *Cranichis* Swartz).
 Cystodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cystogyno Gasparini 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Cystopogon Blume 1508 (*Orchidac.* 120, *Odontochilus* Blume).
 Cystorchis Blume 1097 (*Orchidac.* 109).
 Cystostemma Fourn. 6815 (*Asclepiadac.* 105).
 Cystostemon Balf. f. 7114 (*Borraginac.* 77).
 Cytharexylon Batsch 7161 (*Verbenac.* 29, *Citharexylum* Mill.).
 Cytharexylum Jacq. 7161 (*Verbenac.* 29, *Citharexylum* Mill.).
 Cytheraea Wight et Arn. 4552 (*Anacardiaceae* 10, *Spondias* L.).
 Cytherea Salisb. 1559 (*Orchidac.* 171, *Calypso* Salisb.).
 Cytheris Lindl. 1536 (*Orchidac.* 148, *Nephelaphyllum* Blume).
 Cythus Schrank 3582 † (*Legumin.* 248, *Cytisus* L.).
 Cyticus Link 3682 (*Legumin.* 248, *Cytisus* L.).
 Cythinae R.Br. (*Rafflesiaceae* p. 139 et § p. 605).
 Cythinus L. 2180 † (*Rafflesiaceae* 6).
 Cythinus § *Botryocytinus* Bak. f. § 2180 (*Rafflesiaceae* 6, § *Cythus* L.).
 Cytisanthus Lang 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
 Cytisaea Benth. (*Legumin.* p. 227).
 Cytisinae Taub. (*Legumin.* p. 227).
 Cytisoides Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cytisophyllum Lang 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Cytisopsis Jaub. et Spach 3695 (*Legumin.* 261).
 Cytisus L. 3682 (*Legumin.* 248).
 Cytisus § *Asterocytisus* Koch 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
 Cytisus § *Emeroides* Ducommun 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Cytisus § *Lotoides* DC., Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Cytisus § *Trianthocytisus* Griseb. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Cytisus § *Tubocytisus* DC. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Cytarellus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Cytartium Peterm. 8978 (*Compos.* 250, *Antennaria* Gaertn.).
 Cytartium Peterm. 8992 (*Compos.* 264, *Gnaphalium* L.).
 Cytartium Peterm. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Cytartospermum Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae* 213, § *Euphorbia* L.).
 Czackia Andr. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisaea* Mazzucato).
 Czackia Schur 1095 (*Liliac.* 154, *Muscari* Mill.).
 Czernaevia Turcz. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Czernaevia Turcz. 270 (*Gramin.* 170, *Deschampsia* Beauv.).
 Czernaevia Turcz. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Czernya C. Presl 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).

D.

Dabanus O. Ktze. 4780 (*Sapindac.* 58, *Pometia* Forst.).
 Daboecia C. Koch 6193 § (*Ericac.* 17, *Daboecia* D. Don).
 Daboecia D. Don 6193 § (*Ericac.* 17).
 Dachel Adams. 528 (*Palmeae* 1, *Phoenix* L.).
 Dacrycarpus Endl. 13 (*Taxac.* 3, § *Podocarpus* Endl.).
 Dacrycarpus Endl. § 15 (*Taxac.* 3, § *Podocarpus* Endl.).
 Dacrydium Soland. 14 § (*Taxac.* 4).
 Dacryodes Vahl, Engl. 4142 (*Bursacac.* 7, § *Pachylobus* G. Don).
 Dactilis Neck. 372 (*Gramin.* 272, *Dactylis* L.).
 Dactylon Vill. 282 † (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.).
 Dactimala Raf. 6377 (*Sapotac.* 25, *Chrysophyllum* L.).
 Dactiphylon Raf. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Dactiphyllosum Raf. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Dactyladenia Welw. 3406 (*Rosac.* 88, *Acacia* Aubl.).
 Dactylaena Schrad. 3091 (*Capparidac.* 10).
 Dactylanthaea Hook. f. (*Balanophorac.* p. 137).
 Dactylanthera Welw. 5199 (*Guttiferac.* 38, *Garcinia* L.).
 Dactylanthus Haw. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Dactylanthoideae Engl. (*Balanophorac.* p. 137).
 Dactylanthus Hook. f. 2156 (*Balanophorac.* 2).
 Dactylethria Ehrh. 7593 (*Scrophulariac.* 134, *Digitalis* L.).
 Dactyliandra Hook. f. 8563 (*Cucurbitac.* 16).
 Dactylicapnos Wall. 2856 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borekh.).
 Dactylicapnos Spreng. 2856 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borekh.).
 Dactylophora van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Dactyliota Blume 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Dactylis L. 372 § (*Gramin.* 272).
 Dactylum Griff. 2151 (*Oleac.* 23, *Erythralium* Blume).
 Dactylocladus Oliv. 5785 (*Melastomac.* 159).
 Dactyloctenium Willd. 305 (*Gramin.* 205).
 Dactyloides O. Ktze. 103 (*Gramin.* 3, *Tripsacum* L.).
 Dactylogramma Link 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Dactyloides Ser. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Dactylon Roem. et Schult. 282 (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.).

Dactylopetalum Benth. 5530 (*Rhizophorac.* 11).
 Dactylophyllum Schott 689 (*Laurac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Dactylophyllum Spach, Benth. 7016 (*Poltoniac.* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Dactylophyllum Spenn. 3359 (*Rosac.* 42, *Sibbaldia* L.).
 Dactylorchis Klinge § 1396 (*Orchidac.* 8, § *Orchis* L.).
 Dactylorhiza Neck. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Dactylostalix Reichb. f. 1650 (*Orchidac.* 262).
 Dactylostegia Nees 8031 (*Acanthac.* 125, § *Dicliptera* Juss.).
 Dactylostegia Nees 8031 (*Acanthac.* 125, *Dicliptera* Juss.).
 Dactylostelma Schlechter 6830 (*Asclepiadac.* 120).
 Dactylostemon Klotzsch, Pax 4488 (*Euphorbiac.* 203, § *Actinostemon* Mart.).
 Dactylostyles Scheidw. 1771 (*Orchidac.* 383, *Zygostates* Lindl.).
 Dactylus Aschers. 282 (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.).
 Dactylus Burm. f. 113 (*Gramin.* 13, *Polinia* Trin.).
 Dactylus Forsk. 6406 (*Ebenac.* 4, *Diospyros* L.).
 Dactyphyllum Endl. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Dadia Vell. 9613 (*Compos.* 883).
 Daedalanthus Th. Anders. 7966 (*Acanthac.* 61, *Eranthemum* L.).
 Daedalanthus Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Daemia Poir. § 6852 (*Asclepiadac.* 142, *Daemia* R.Br.).
 Daemia R.Br. 6852 § (*Asclepiadac.* 142).
 Daemonorops Blume, Drude 573 (*Palmeae* 46, § *Calamus* L.).
 Dahlia Cav. 9228 (*Compos.* 499).
 Dahlstedtia Malmé § 3834 (*Legumin.* 400a).
 Dahlia Thunb. 3311 (*Hamamelidac.* 17, *Trichocladus* Pers.).
 Dahurica Regel 1887 (*Betulac.* 5, § *Betula* L.).
 Dahurionia Scop. 3400 (*Rosac.* 82, *Licania* Aubl.).
 Dais L. 5465 (*Thymelaeac.* 37).
 Daiswa Raf. 1137 (*Liliac.* 196, *Paris* L.).
 Dalbergaria Benth. 3821 (*Legumin.* 357, § *Dalbergia* L.).
 Dalbergaria Tussac 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columnnea* L.).
 Dalbergia L. f. 3821 § (*Legumin.* 357).
 Dalbergia § *Brachypterum* Wight et Arn. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
 Dalbergiae Bronn (*Legumin.* p. 239).
 Dalbergioideae Planch. 3424 (*Connarac.* 9, § *Rourea* Aubl.).
 Dalea Cram. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Dalea Gaertn. 7569 (*Scrophulariac.* 110, *Microdon* Choisy).
 Dalea L. 3709 (*Legumin.* 275).
 Dalea P.Br. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Dalea proper S. Wats. 3709 (*Legumin.* 275, § *Dalea* L.).
 Dalechampia L. 4422 § (*Euphorbiac.* 137).
 Dalechampia Post et O. Ktze. § 4422 (*Euphorbiac.* 137, *Dalechampia* L.).
 Dalemberia Baill. 4490 (*Euphorbiac.* 205).
 Dalenia Korth. 5735 (*Melastomac.* 109).
 Dalhousia Lem. 3613 (*Legumin.* 179, *Dalhousiea* R. Grah.).
 Dalhousiea R. Grah. 3613 (*Legumin.* 179).
 Dalia Endl. 6183 (*Ericac.* 5, *Ledum* L.).
 Dalia St.-Lag. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
 Dalibarda L. Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Dallachya F. Muell. 4872 (*Rhamnac.* 15).
 Dalrymplea Roxb. 4666 (*Staphyleac.* 2, *Turpinia* Vent.).
 Dalrymplea Roxb. 4666 (*Staphyleac.* 2, *Turpinia* Vent.).
 Dalmucum Adams. 355 (*Gramin.* 255, *Melica* L.).
 Dalzellia Hassk., C. B. Clarke 904 (*Convolvulac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).
 Dalzellia Wight 3139 (*Podostemonac.* 1, *Lawia* Tul.).
 Damapana Adams. 3796 (*Legumin.* 362, *Smithia* Ait.).
 Damasonium Hall. 1481 (*Orchidac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Damasonium Mill. 74 § (*Alismac.* 5).
 Damasonium Schreb. 95 (*Hydrocharitac.* 11, *Ottelia* Schreb.).
 Damatris Cass. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Damburneya Raf. 2790 (*Laurac.* 9, *Nectandra* Roland.).
 Damera Endl. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Damironia Cass. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Dammara Gaertn. 4137 (*Bursacac.* 2, *Protium* Burm. f.).
 Dammara Lam. 20 (*Pinac.* 1, *Agathis* Salisb.).
 Dammarpopsis Warb. 1963 (*Morac.* 56).
 Dammara Lauterb. et K. Schum. § 539a (*Palmeae* 12a).
 Dammacanthus Gaertn. f. 8459 § (*Rubiac.* 340).
 Dampiera R.Br. 8718 (*Goodeniaceae* 10).
 Danaa All. 5967 (*Umbellif.* 75, *Physospermum* Casson).
 Danae Hook. 1114 (*Liliac.* 173).
 Danaea Colla 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Danaida Endl. 1114 (*Liliac.* 173, *Danae* Medik.).
 Danaidia Link 1114 (*Liliac.* 173, *Danae* Medik.).
 Danaia Comm. 8205 (*Rubiac.* 86).
 Danatophorus Zipp. 4841 (*Sapindac.* 119, § *Harpallia* Roxb.).

- De Dalla Torre et Harms, Gen. Synonymy.

- Decadontia Griff. 7202 (*Verbenac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
 Decagonocarpus Engl. 4057 (*Rutac.* 72).
 Decagonocarpus M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthes* L.).
 Decaisnea Brongn. 1527 (*Orchidac.* 139, *Prescottia* Lindl.).
 Decaisnea Hook. f. et Thoms. 2551 (*Lardizabalac.* 1).
 Decaisnea Lindl. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
 Decaisnella O. Ktze. 5431 (*Thymelac.* 3, *Gyrinopsis* Decne.).
 Decaisnia Lindl. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
 Decaisnia van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Decalepis Boeck. 484 (*Cyperac.* 33, *Boeckeleria* Dur.).
 Decalepis Wight et Arn. 6721 (*Islepidiadc.* 11).
 Decaloba DC., M. Roem. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Decaloba Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Decalobium Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Decalophium Turcz. 5620 (*Myrtac.* 68, *Chamaelaucium* Desf.).
 Decameria Welw. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Decamerium Nutt. 6216 (*Ericac.* 37, § *Gaylussacia* H., B. et K.).
 Decandolia Bast. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Decandrea Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Decanema Decne. 6855 (*Islepidiadc.* 145).
 Decaneurum DC. 8738 (*Compos.* 10, *Centratherum* Cass.).
 Decaneurum DC., Oliv. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Decaneurum Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Decapenta Raf. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Decapetalon Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Decaprisma Raf. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Decaptera Turcz. 2574 (*Crucif.* 12).
 Decaraphe Miq. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Decaraphium E.L. Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Decaschista Reichb. 5010 (*Myrtac.* 31, *Decaschistia* Wight et Arn.).
 Decaschistia Wight et Arn. 5010 (*Myrtac.* 31).
 Decaspermum Forst. 5562 (*Myrtac.* 10).
 Decaspora R.Br. 6269 (*Eperidac.* 20, *Trochocarpa* R.Br.).
 Decastella Schlechter 6796 (*Asclepiadc.* 86).
 Decastemon Klotzsch 3090 (*Cypripadic.* 9, § *Polanisia* Raf.).
 Decastrophia Griff. 2151 (*Oleac.* 23, *Erythralium* Blume).
 Decastrophis auct. 2151 (*Oleac.* 23, *Erythralium* Blume).
 Decateles Raf. 8374 et 6368 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
 Decatoca F. Muell. 6270 (*Euphorbiac.* 21).
 Decatopidinae Engl. (*Rutac.* p. 251).
 Decatropis Hook. f. 4001 (*Rutac.* 16).
 Decazesia F. Muell. 9036 (*Compos.* 308).
 Decendentata Briq. 7238 (*Labiat.* 29, *Marrubium* L.).
 Decenium Raf. A. Gray 7021 (*Hydrophyllac.* 1, § *Hydrophyllum* L.).
 Dechampsia Kunth 270 (*Gramin.* 170, *Dechampsia* Beauv.).
 Deciduea Encl. 3231 (*Saxifragac.* 55, § *Itea* L.).
 Deckenia H. Wendl. 628 (*Palmae* 101).
 Deckera Schultz Bip. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
 Deckera Kart. 589 (*Palmae* 62, § *Iriarteia* Ruiz et Pav.).
 Declieuxia H., B. et K. 8408 (*Rubiace.* 259).
 Decodon J. F. Gmel. 5488 (*Lythrac.* 16).
 Decodontia Haw. 6887 (*Asclepiadc.* 177, *Heurnia* R.Br.).
 Decorima Raf. 84867 (*Rhamnac.* 10, *Karwinskia* Zucc.).
 Decorima Raf. 4861 (*Rhamnac.* 4, *Zizyphus* Adans.).
 Decorticantes Warming 4266 (*Vochysiac.* 2, § *Vochysia* Juss.).
 Decostea Ruiz et Pav., Taub. 6164 (*Cornac.* 15, § *Griselinia* Forst.).
 Dectis Raf. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Decumaria L. 3222 (*Saxifragac.* 46).
 Decurrentes Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Smith).
 Decurrentes C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cryptandra* Forst.).
 Decurrentes Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Decussatae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Dedece Baill. 3534 (*Saxifragac.* 58).
 Deeringia R.Br. 2289 (*Amarantac.* 1).
 Deeringia O. Ktze. 6015 (*Umbellif.* 123, *Cryptotaenia* DC.).
 Defforgia Lam. 8239 (*Saxifragac.* 63, *Forgesia* Comm.).
 Defoliata S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Defoliati Briq. 7350 (*Labiat.* 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
 Deguelia Aubl. 3838 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
 Dehaasia Blume 2802 (*Laurac.* 21).
 Deherainia Decne. 6280 (*Throphastac.* 2).
 Dehiscentes Engl. 4012 (*Rutac.* 27, § *Ruta* L.).
 Dehiscentes Lindl. 1561 (*Orchidac.* 173, *Acrolophia* Pfltz.).
 Deianira Cham. et Schlecht. 6535 (*Gentianac.* 57).
 Deidamia Nor. 5367 (*Passiflorac.* 5).
 Deilosma Andr. 3041 (*Crucif.* 179, *Hesperis* L.).
 Deinacanthos Mez 850 S (*Bromelid.* 11).
 Deinanthus Maxim. 3214 S (*Saxifragac.* 35).
 Deinbolia Schum. et Thonn. 4740 (*Sapindac.* 18).
 Deinomos Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Dekindtia Gilg 6435 (*Oleac.* 17).
 Dekinia Mart. et Gal. Briq. 7300 (*Labiat.* 91, § *Lepechinia* Willd.).
 Dela Adams. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
 Delabechea Lind. 5084 (*Sterculiac.* 41, *Brachyichiton* Schott).
 Delairea Lem. 9411 (*Compos.* 622, § *Senecio* L.).
 Delameria Sp. Moore 8950 (*Compos.* 222).
 Delaribrea Vieill. 5857 (*Araliac.* 49).
 Delaria Desv., Benth. 3612 (*Legumin.* 178, § *Baphia* Afzel.).
 Delastreia A. DC. 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Delavaya Franch. 4845 (*Sapindac.* 123).
 Delia Dumort. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Delila Dumort. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Delilea Spreng. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
 Delilia Spreng. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
 Delimopsis Miq. 5098 (*Dilleniac.* 1, § *Tetracera* L.).
 Delissea Gaudich. 8687 (*Campanulac.* 44).
 Delissoidea Hillerb. 8688 (*Campanulac.* 45, § *Cyanea* Gaudich.).
 Deloderium Cass. DC. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Delognaea Cogn. 8614 (*Cucurbitac.* 67).
 Delonix Raf. 3536 (*Legumin.* 122, *Poinciana* L.).
 Delostoma D. Don 7737 (*Bignoniac.* 76).
 Delostylis Raf. 1138 (*Liliac.* 197, *Trillium* L.).
 Delpechia Montr. 8396 (*Rubiace.* 277, *Mapouria* Aubl.).
 Delphidium Raf. 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
 Delphinastrium DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinastrium Spach 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
 Delphinella Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinellum DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium L. 2539 (*Ranunculac.* 19).
 Delphinium § Delphinastrium DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § Delphinellum DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § Staphysagria DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § Phoenicodelphis Gray 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Delphyodon K. Schum. 6637 (*Apocynac.* 89).
 Delpinoa H. Ross 1221 (*Amaryllidac.* 56).
 Delpinoella Spegazzini S 2884a (*Crucif.* 22a, *Delpinophytum* Spegazzini).
 Delpinophytum Spegazz. S 2884a (*Crucif.* 22a).
 Delpya Pierre 4233 (*Sapindac.* 101, *Paranephelium* Miq.).
 Delpyodora Pierre 6331 (*Sapotac.* 29).
 Deltocrota L'Herit. 2922 (*Crucif.* 60, *Myragrum* L.).
 Deltoidea S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Deltoidea Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Delucia DC. 9257 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Dematophyllum Griseb. 3983 (*Zygophyllac.* 26).
 Dematostemon Griseb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Demazeria Dumort. 368 (*Gramin.* 268, *Desmazeria* Dum.).
 Demetria Lag. 8833 (*Compos.* 105, *Grindelia* Willd.).
 Demeusea De Wild. et Dur. S 1167a (*Amaryllidac.* 2a).
 Demidium DC. 8972 (*Compos.* 244, *Amphidoxa* DC.).
 Demidoffia Dennst. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Demidoffia J. F. Gmel. 6971 (*Convolvulac.* 4, *Dichondra* Forst.).
 Demidoffia Pall. 2403 (*Aizoac.* 17, *Tetragonia* L.).
 Demidovia G. F. Hoffm. 1137 (*Liliac.* 196, *Paris* L.).
 Demidovia Pall. 2403 (*Aizoac.* 17, *Tetragonia* L.).
 Democrita Vell. 9693 (*Gen. inc. sed.* 64).
 Democritea DC. 844 (*Rubiace.* 325, *Serissa* Comm.).
 Denckea Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Dendragrostis Nees 421 (*Gramin.* 321, *Chusquea* Kunth).
 Dendranthema Des Moul. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Dendrasphodeline Bak. 981 (*Liliac.* 40, § *Asphodeline* Reichb.).
 Dendrema Raf. 537 (*Palmae* 10, *Corypha* L.).
 Dendropsyllium Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Dendrium Desv. 6188 (*Ericac.* 10, *Leopodium* Hedw. f.).
 Dendrobangia Rusby 4677 (*Urticac.* 7).
 Dendrobinae Lindl. (*Orchidac.* p. 105).
 Dendrobinae Pfltz. (*Orchidac.* p. 105).
 Dendrobium Swartz 1694 † (*Orchidac.* 306).
 Dendrobium C. A. Agardh 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Dendrobrychideae Bunge 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
 Dendrobrychis DC. 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
 Dendrocalameae Benth. (*Gramin.* p. 28).
 Dendrocalamus Nees 433 (*Gramin.* 333).
 Dendrochalis Miq. 6635 (*Apocynac.* 87, *Ecdysanthera* Hook. et Arn.).

- Dendrochilum* Blume 1711 (*Orchidaceae*, 325).
Dendrochilum Blume 1546 (*Orchidaceae*, 15, *Platyclinis* Benth.).
Dendrochilus Pritz. 1711 (*Orchidaceae*, 323, *Dendrochilum* Blume).
Dendrocinide Miq., Wedd. 1980 (*Eriose*, 7, & *Laportea* Gandiell.).
Dendrocolla Blume 1844 (*Orchidaceae*, 456, *Sarcophilus* R.Br.).
Dendrocolla & *Cuculla* Blume 1844 (*Orchidaceae*, 456, & *Sarcophilus* R.Br.).
Dendrocolla & *Fornicaria* Blume 1847 (*Orchidaceae*, 459, *Camarotis* Lindl.).
Dendrocolla & *Tubera* Blume 1844 (*Orchidaceae*, 456, & *Sarcophilus* R.Br.).
Dendrocoryne Lindl. 1694 (*Orchidaceae*, 396, & *Dendrobium* Swartz).
Dendrocrabbe DC. 2958 (*Cruceif.*, 96, & *Crambe* L.).
Dendrodaphne Beurl. 2724 et 2694 (*Laurac.*, 13, *Sassafridium* Meissn.).
Dendrolirium Blume, Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 399, & *Eria* Lindl.).
Dendrolobium Benth. 3897 (*Legumin.*, 373, & *Desmodium* Desv.).
Dendromeccon Benth. 2888 (*Papaverac.*, 6).
Dendromene DC. 5897 (*Umbellif.*, 5, & *Trachymene* Rudge).
Dendromentzelia Urb. et Gilg 5883 (*Laurac.*, 4, & *Mentzelia* L.).
Dendropanax Deene. et Planch. 5854 (*Araliac.*, 16, *Gilbertia* Ruiz et Pav.).
Dendropemon Blume, Schult. f. 2080 (*Louanthac.*, 11, & *Plithura* Mart.).
Dendrophila Zipp. 7783 (*Bignoniac.*, 72, *Tecoma* Juss.).
Dendrophilomus Benth. 7206 (*Labiata*, 57, & *Pulmonis* L.).
Dendrophthoe Blume, Mart. 2074 (*Loranthac.*, 5, & *Loranthus* L.).
Dendrophthora Eichl. 2088 & (*Loranthac.*, 19).
Dendrophylax Reichb. f. 1829 (*Orchidaceae*, 451).
Dendropogon Raf. 890 (*Bromelac.*, 51, *Tillandsia* L.).
Dendrochris Thon. 1565 (*Orchidaceae*, 177, *Polystachya* Hook.).
Dendrochris Thon 1565 (*Orchidaceae*, 177, *Polystachya* Hook.).
Dendroseriade Benth. (*Compos.*) p. 576.
Dendroseriade O. Hoffm. (*Compos.*) p. 576.
Dendroseria D. Don 2547 (*Compos.*, 871).
Dendrosicyus Raf. 7759 (*Bignoniac.*, 38, *Crescentia* L.).
Dendrosicyos Balf. f. 8577 (*Cucurbitac.*, 30).
Dendrosma Panch. et Sebert 4192 (*Rutac.*, 171).
Dendrosma R.Br. 2777 (*Monimiac.*, 25, *Atherosperma* Labill.).
Dendrospartum Spach 3675 (*Legumin.*, 241, & *Genista* L.).
Dendrostellera C. A. Mey., van Tiegh. 5464 (*Thymelacac.*, 36, & *Stellera* L.).
Dendrostylis Karst. et Triana 5285 (*Flacourtiac.*, 11, *Mayna* Aubl.).
Dendrotrophe Miq. 2192 (*Santalac.*, 7, *Henslowia* Blume).
Deneka Post et O. Ktze. 8949 (*Compos.*, 221, *Denekia* Thunb.).
Denkia Thunb. 8949 & (*Compos.*, 221).
Denhamia Meissn. 4623 (*Celastrac.*, 6).
Denhamia Schott 690 (*Arac.*, 7, *Culeasia* Beauv.).
Denia Adams. 9141 (*Compos.*, 412, *Iva* L.).
Denisaea Neck. 7148 (*Verbenac.*, 16, *Bouchea* Cham.).
Deniseia O. Ktze. 7148 (*Verbenac.*, 16, *Bouchea* Cham.).
Denisia Post et O. Ktze. S. 7148 (*Verbenac.*, 16, *Bouchea* Cham.).
Denisonia F. Muell. 7167 S. (*Verbenac.*, 35).
Dens-canis Hall. 1076 (*Liliac.*, 135, *Erythronium* L.).
Dens Leonis, Rupp. 9592 (*Compos.*, 862, *Taraxacum* L.).
Densilora Schau. 7191 (*Verbenac.*, 59, & *Clerodendron* L.).
Densilora Benth. 7842 (*Labiata*, 133, & *Hyptis* L.).
Densilora K. Koch 553 (*Bromelac.*, 14, & *Billbergia* Thunb.).
Densilora K. Schum. 1337 (*Zingiberac.*, 14, & *Anomum* L.).
Densilora K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.*, 21, & *Anomum* L.).
Densilora K. Schum. 8428 (*Bubiac.*, 299, & *Gaertnera* Lam.).
Densilora Ridl. 1557 (*Orchidaceae*, 169, & *Stichorchis* Thunb.).
Densilora Benth. 3834 (*Legumin.*, 469, & *Lonchocarpus* H. B. et K.).
Dentaria L. 2967 (*Cruceif.*, 105).
Dentaria L. O. E. Schulz S. 2965 (*Cruceif.*, 101, & *Cardamine* L.).
Dentella Forst. 8131 (*Rubiaceae*, 13).
Denticulata Hausskn. 5795 (*Ouvagac.*, 5, & *Epilobium* L.).
Denticula Lour. 7392 (*Labiata*, 123, *Perilla* L.).
Denticularia O. Ktze. 8446 (*Rubiaceae*, 227, *Knoxia* L.).
Dentimetula van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, & *Loranthus* L.).
Denuata Briq. 7247 (*Labiata*, 35, & *Nepeta* L.).
Dentipigma Pierre 5193 (*Guttiferac.*, 38, & *Garcinia* L.).
Depapaverata Cogn. 1569 (*Orchidaceae*, 292, & *Pleurothallis* R.Br.).
Dependita Engl. 639 (*Arac.*, 6, & *Anthurium* Schott).
Deppea Anon. 8644 (*Compos.*, 1, *Campanula* L.).
Deppea Boiss. 237 (*Graminac.*, 297, *Diplochea* Beauv.).
Depplanchea Vill. 7729 (*Bignoniac.*, 68).
Deppea Cham. et Schlecht. 5182 (*Rubiaceae*, 68).
Deppea Raf. 1949 (*Orchidaceae*, 272, *Lycaste* Lindl.).
Deppea Raf. S. 7392 (*Solanac.*, 22, *Athenaea* Sendtn.).
Deppea Raf. 2409 (*Solanac.*, 24, *Withania* Panquet).
Depremesia F. Muell., Pritz. S. 7166 (*Verbenac.*, 34, & *Pityrodia* R.Br.).
Depremesia F. Muell., Briq. 7225 et S. 7166 (*Verbenac.*, 34, & *Pityrodia* R.Br.).
Derderia Jauh. et Spach 9459 (*Compos.*, 739, & *Jurinea* Cass.).
Derderia Boiss. 9459 (*Compos.*, 739, & *Jurinea* Cass.).
Derlinga Adams. 6015 (*Umbellif.*, 123, *Cryptantha* DC.).
Derlinga Neraud 7542 (*Scrophulariac.*, 83, *Gratiola* L.).
Dermasea Haw. 3189 (*Scrophulariac.*, 13, & *Saxifraga* L.).
Dermatohotrys Bolus 7492 (*Scrophulariac.*, 33).
Dermatocalyx Oerst. 7491 (*Scrophulariac.*, 32).
Dermatophyllac Hausskn. 5795 (*Ouvagac.*, 5, & *Epilobium* L.).
Dermatophyllum Scheele 3692 (*Legumin.*, 168, *Sophora* L.).
Dermophylla Silva Manso 8627 (*Cucurbitac.*, 89, *Cayapoma* Silva Manso).
Desdemonia Reichb. f. 1417 (*Orchidaceae*, 29).
Desmodia Raf. 5679 (*Melastomac.*, 33, *Dissotis* Benth.).
Desmodia Boiss. et Bal. 9584 (*Compos.*, 854, *Pterotheca* Cass.).
Desmodia Lour. 3888 S. (*Legumin.*, 401).
Desmodia Raf. 5759 (*Scrophulariac.*, 120, *Veronica* L.).
Desmodia Pierre S. 4139 (*Solanac.*, 25, *Irvingia* Hook. f.).
Desmodia Schlecht. C. B. Clarke 211 (*Commelinac.*, 19, & *Tradescantia* L.).
Deschampsia Beauv. 270 (*Gramin.*, 170).
Desclaea Fl. 8376 (*Rubiaceae*, 257, *Chimoclea* L.).
Desclaea Moq. et Sessé 8518 (*Copriac.*, 4, *Symphoricarpos* Juss.).
Descurainia Webb et Berth. 2997 (*Cruceif.*, 135).
Descuria C. A. Mey. 2297 (*Cruceif.*, 135, *Descurainia* Webb et Berth.).
Desdemonia Sp. Moore 7658 (*Scrophulariac.*, 199).
Desmodia Maxim. 2197 (*Polygonac.*, 14, & *Rheum* L.).
Desmodia Vell. 4359 (*Euphorbiac.*, 74, *Chiropetalum* A. Juss.).
Desfontaina Stend. 4359 (*Euphorbiac.*, 74, *Chiropetalum* A. Juss.).
Desfontaina Reichb. 4359 (*Euphorbiac.*, 74, *Chiropetalum* A. Juss.).
Desfontaina Ruiz et Pav. 6478 (*Legumin.*, 32).
Desfontaina Hoffing. 6419 (*Oleac.*, 1, *Fontanea* Labill.).
Desfontia Stend. 3239 (*Scrophulariac.*, 63, *Forsesia* Comm.).
Desmantha DC. 3450 (*Legumin.*, 16, *Desmanthus* Willd.).
Desmanthodium Benth. 9113 (*Legumin.*, 384).
Desmanthus Willd. 3450 (*Legumin.*, 16).
Desmanthus & *Desmantha* DC. 3450 (*Legumin.*, 16, *Desmanthus* Willd.).
Desmanthus & *Dichrostachys* DC. 3452 (*Legumin.*, 18, *Dichrostachys* Wight et Arn.).
Desmaria van Tiegh. 2071 (*Loranthac.*, 2, & *Gaiadendron* G. Don).
Desmazeria Dumort. 368 (*Gramin.*, 268).
Desmia Raf. 781 (*Arac.*, 98, & *Thymium* Schott).
Desmia D. Don, Benth. 6237 (*Eriose*, 59, & *Erica* L.).
Desmidochus Reichb. 6884 (*Asclepiadac.*, 174, & *Caralluma* R.Br.).
Desmidorchis Ehrenb. 6884 (*Asclepiadac.*, 174, & *Caralluma* R.Br.).
Desmitus Raf. 5147 (*Thrac.*, 4, *Thea* L.).
Desmocarpos Wall., Endl. 3199 (*Cappariac.*, 28, & *Cadaba* Forsk.).
Desmocephalum Hook. 9169 (*Compos.*, 390, *Elvina* Cass.).
Desmochea DC. 3314 (*Anacardiac.*, 26, *Pupalia* Juss.).
Desmochea Moq. 2314 (*Anacardiac.*, 26, & *Pupalia* Juss.).
Desmodia Nees 899 (*Legumin.*, 10, *Loxocarya* R.Br.).
Desmodia Benth. (*Legumin.*) p. 238.
Desmodia Tuck. (*Legumin.*) p. 238.
Desmodium Desv. 3897 (*Legumin.*, 373).
Desmodium & *Leptodesmia* Benth. 3843 (*Legumin.*, 373, *Leptodesmia* Benth.).
Desmogyne Kinz. et Prain 6221 (*Eriose*, 43).
Desmonchus Desf. 679 (*Eriose*, 143, *Desmonchus* Mart.).
Desmonchus Mart. 679 & (*Eriose*, 143).
Desmonema Miers 2591 (*Monocarpac.*, 25).
Desmonema Raf. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, *Euphorbia* L.).
Desmopodium Pritz. S. 1393 (*Orchidaceae*, 5, & *Phragmopodium* Pritz.).
Desmophylla Raf. 7043 (*Bignoniac.*, 6, *Ehretia* L.).
Desmophyllum Webb et Berth. 4912 (*Rutac.*, 27, & *Ruta* L.).
Desmos Lour. 2889 (*Legumin.*, 25, *Urena* L. f.).
Desmoscelis Naud. 5647 (*Melastomac.*, 21).
Desmoschonus Hook. f. Benth. 485 (*Compos.*, 17, & *Scirpus* L.).
Desmostachya Stapf S. 3314 (*Gramin.*, 244a).
Desmostachya Planch. 4689 (*Gramin.*, 19).
Desmostemon Thwait. 4456 (*Euphorbiac.*, 171, *Osteodes* Blume).
Desmotrichum Blume, Reichb. f. 1924 (*Orchidaceae*, 399, & *Dendrobium* Swartz).

- Desplatsia De Wild. et Dur. 4969 (*Tiliaceae*, 33, Desplatsia Boeckl.).
 Desplatsia Boeckl. 4969 (*Tiliaceae*, 33).
 Despreuxia Kunth 358 (*Gramineae*, 258, Zeugites Schreb.).
 Desrousseauxia van Tiegh., Engl. 2051 (*Loranthaceae*, 12, & Aetanthus Engl.).
 Dessenia Adams. 5435 (*Thymelaeaceae*, 7, Gnidia L.).
 D'Esteria Klotzsch. 3574 (*Leguminosae*, 140, Swartzia Schreb.).
 Destrugesia Gaudich. 3101 (*Capparidaceae*, 20, & Capparidaceae).
 Destrugesia Benth. et Hook. 3101 (*Capparidaceae*, 20, & Capparidaceae).
 Desvauxia Benth. et Hook. f. 822 (*Centrolepidaceae*, 4, Centrolepis Labill.).
 Detandra Miers 2624 (*Menispermaceae*, 58).
 Detarium Juss. 3491 (*Leguminosae*, 57).
 Dethardingia Nees 6983 (*Convolvulaceae*, 16, Prevostea Choisy).
 Dethawia Endl. 4041 (*Umbelliferae*, 149).
 Detridium Nees 8919 (*Compositae*, 191, Felicia Cass.).
 Detris Adams. 8919 (*Compositae*, 191, Felicia Cass.).
 Deuterocohnia Mez 880 (*Bromeliaceae*, 41).
 Deutzia Thunb. 3211 (*Saxifragaceae*, 35).
 Devauxia Beauv. 383 (*Gramineae*, 283, Glycemia R.Br.).
 Devauxia R.Br. 822 (*Centrolepidaceae*, 4, Centrolepis Labill.).
 Deverra DC. 6013 (*Umbelliferae*, 121, Pitranthus Viv.).
 Deverria DC. 6013 (*Umbelliferae*, 121, Pitranthus Viv.).
 Devillea Bert. 859 (*Bromeliaceae*, 50, Guzmania Ruiz et Pav.).
 Devillea Bubani 859 (*Umbelliferae*, 179, Ligusticum L.).
 Devillea Tul. 3157 (*Podostemonaceae*, 19, Oseria Tul.).
 Deweyrea M. Micheli 3726 (*Leguminosae*, 292).
 Deweya Eaton 4615 (*Aquifoliaceae*, 2, Nemopanthus Raf.).
 Deweya Torr. et A. Gray 5973 (*Umbelliferae*, 81).
 Dewildemania O. Hoffm. 8751a (*Compositae*, 23a).
 Dewindia De Wild. 3505a (*Leguminosae*, 71a).
 Deyeuxia Beauv., Reichb. 247 (*Gramineae*, 147, & Calamagrostis Adams.).
 Diaceacarpum Endl. 6154 (*Cornaceae*, 5, Alangium Lam.).
 Diaceantha Lag. 9480 (*Compositae*, 751, Chuquiranga Juss.).
 Diaceanthia Less. 9510 (*Compositae*, 780, Barnadesia Mutis).
 Diaceanthia Benth. 3446 (*Leguminosae*, 12, & Acacia Willd.).
 Diaceanthium Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, & Euphorbia L.).
 Diaceacarpum Hassk. 6154 (*Cornaceae*, 5, Alangium Lam.).
 Diachroa Nutt. 383 (*Gramineae*, 283, Glycemia R.Br.).
 Diachyrium Griseb. 230 (*Gramineae*, 130, Sporobolus R.Br.).
 Diaceacarpum Blume 6154 (*Cornaceae*, 5, Alangium Lam.).
 Diacidia Griseb. 4256 (*Malpighiaceae*, 56).
 Diacles Salisb. 1167 (*Amaryllidaceae*, 2, Haemanthus L.).
 Diacrium Benth. 1615 (*Orchidaceae*, 227).
 Diacrium Lindl. 1615 (*Orchidaceae*, 227, Diacrium Benth.).
 Diadema Benth. 3436 (*Leguminosae*, 2, & Inga Scop.).
 Diadenaria Klotzsch et Garcke 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, Pedilanthus Neck.).
 Diadenium Poepp. et Endl. 1748 (*Orchidaceae*, 360).
 Diadenia Raf. 4998 (*Malvaceae*, 19, Sida L.).
 Dialaeria Hort. 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Dialanthera Raf. 3536 (*Leguminosae*, 102, Cassia L.).
 Dialista H. B. et K. 8765 (*Compositae*, 37, Oliganthes Cass.).
 Dialion Raf. 7052 (*Borraginaceae*, 15, Heliotropium L.).
 Dialissa Lindl. 1587 (*Orchidaceae*, 199, & Stelis Swartz).
 Dialium L. 3530 (*Leguminosae*, 96).
 Dialia Lindl. 4253 (*Malpighiaceae*, 53, Dicella Griseb.).
 Diallobus Raf. 3536 (*Leguminosae*, 102, Cassia L.).
 Dialloperma Raf. 3682 (*Leguminosae*, 228, Aspalathus L.).
 Diallosteira Raf. 7331 (*Labiata*, 122, Collinsia L.).
 Dialyanthera Warb. 2738 (*Myrsinaceae*, 2).
 Dialycarpa Mast. 4943 (*Tiliaceae*, 7, Brownlowia Roxb.).
 Dialypetalum Endl. p. 113.
 Dialypetalum Benth. 8693 (*Campanulaceae*, 50).
 Dialyx Moq. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, & Atriplex L.).
 Dialystachys K. Schum. 8250 (*Rubiaceae*, 131, & Coccocypselum Swartz).
 Diasaphis Raf. 1573 (*Salicaceae*, 2, Salix L.).
 Diamonon Raf. 7407 (*Solanaceae*, 31, Solanum L.).
 Diamorpha Nutt. 3172 (*Crassulaceae*, 12).
 Diamostea Cham. et Schlecht. 7534 (*Scrophulariaceae*, 75, & Stenodia L.).
 Diana Lam. 1017 (*Liliaceae*, 76, Dianella Lam.).
 Diandra Anderss. 1873 (*Salicaceae*, 2, & Salix L.).
 Diandra Pfitz. (*Orchidaceae*), p. 88 et p. 601.
 Dianella Lam. 1017 (*Liliaceae*, 76).
 Dianellus Engl. (*Liliaceae*), p. 63.
 Diana Nor. 3310 (*Hamamelidaceae*, 16, Dicoryphe Thou.).
 Diantha van Tiegh. 2088 (*Loranthaceae*, 19, & Dendrophthora Eichl.).
 Dianthea Reichb. (*Caryophyllaceae*), p. 161.
 Dianthea & Lychnideae Reichb. (*Caryophyllaceae*), p. 160.
 Dianthella Boiss. 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, & Tunica Scop.).
 Dianthella Clauson 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, Gypsophila L.).
 Dianthera Klotzsch, Pax 3090 (*Caryophyllaceae*, 9, & Polanisia Raf.).
 Dianthera L., Lindau 8094 (*Acanthaceae*, 189, & Justicia L.).
 Dianthoides Endl. 7016 (*Polycnemaceae*, 5, & Gilia Ruiz et Pav.).
 Dianthoseris Schultz Bip. 9603 (*Compositae*, 573).
 Dianthus L. 2502 (*Caryophyllaceae*, 74).
 Dianthus & Armeriastrium Ser. 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, & Dianthus L.).
 Dianthus & Caryophyllum Ser. 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, & Dianthus L.).
 Dianthus & Kohlrauschia Endl. 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, & Tunica Scop.).
 Dianthus & Proliferastrum Williams 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, & Tunica Scop.).
 Diapasis Poir. 8717 (*Goodeniaceae*, 9, Diapasis R.Br.).
 Diapedium Koenig 8031 (*Acanthaceae*, 125, Diaplectra Juss.).
 Diapensia L. 6273 (*Diapensiaceae*, 1).
 Diapensiaceae Lindl. p. 326, Nr. 6273—6278.
 Diapensiaceae Reichb. (*Diapensiaceae*), p. 326.
 Diaperia Nutt., A. Gray 8966 (*Compositae*, 238, & Evax Gaertn.).
 Diaphane Salisb. Benth. 1264 (*Iridaceae*, 6, & Iris L.).
 Diaphora Lour. 515 (*Cyperaceae*, 64, Scleria Bergius).
 Diaphoranthema Beer, C. Koch 890 (*Bromeliaceae*, 51, & Tillandsia L.).
 Diaphoranthus Anders. 2864 (*Cruciferae*, 2, Pringlea Anders.).
 Diaphoranthus Meyen 9531 (*Compositae*, 801, Polyachyrus Lag.).
 Diaphorea Pers. 515 (*Cyperaceae*, 64, Scleria Bergius).
 Diaphyllum Hoffm. 5994 (*Umbelliferae*, 102, Bupleurum L.).
 Diarina Raf. 356 (*Gramineae*, 256, Diarrhena Beauv.).
 Diarrhena Beauv. 356 (*Gramineae*, 256).
 Diarrhena Turcz. 5463 (*Thymelaeaceae*, 35).
 Diarrhena Link et Otto 7471 (*Scrophulariaceae*, 12).
 Diasia DC. 1305 (*Iridaceae*, 47, Melasphaerula Ker).
 Diaspananthus Miq. 9513 (*Compositae*, 783, Ainsliea DC.).
 Diaspasis R.Br. 8717 (*Goodeniaceae*, 9).
 Diasperus O. Ktze. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, Phyllanthus L.).
 Diaspis Niedenzu 4203 (*Malpighiaceae*, 3).
 Diastatea Scheidw. 8789 (*Campanulaceae*, 65).
 Diastella Salisb., Endl. 2036 (*Proteeae*, 21, & Leucospermum R.Br.).
 Diastema Benth. 7879 (*Gesneriaceae*, 80).
 Diastemanthus Steud. 180 (*Gramineae*, 30, Stenotaphrum Trin.).
 Diastemation C. Muell. 7879 (*Gesneriaceae*, 80, Diastema Benth.).
 Diastemella Oerst. 7879 (*Gesneriaceae*, 80, Diastema Benth.).
 Diastrophis Fisch et Mey. 2896 (*Cruciferae*, 34, Aethionema R.Br.).
 Diateneacanthus Lindau 8039a (*Acanthaceae*, 131a).
 Diatenoptyx Radlk. 4732 (*Sapindaceae*, 10).
 Diatoma Lour. 5525 (*Rhizophoraceae*, 6, Carallia Roxb.).
 Diatonta Walp. 9227 (*Compositae*, 498, & Coreopsis L.).
 Diatrema Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, Ipomoea L.).
 Diatropa Dumort. 5994 (*Umbelliferae*, 102, Bupleurum L.).
 Diaxulon Raf. Briq. 3682 (*Leguminosae*, 248, & Cytisus L.).
 Diazexis D. Don 9494 (*Compositae*, 764, Lycoseris Cass.).
 Diazia Phil. 2407 (*Portulacaceae*, 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Diberara Baill. 3389 (*Brassicaceae*, 7).
 Diberaropsis Niedenzu 3288 (*Brassicaceae*, 6, & Rapsalia Brongn.).
 Dibothropermum Knaf 9339 (*Compositae*, 610, Matricaria L.).
 Dibrachia Steud. 3928 (*Geraniaceae*, 5, & Pelargonium L'Hérit.).
 Dibrachion Regel 4480 (*Euphorbiaceae*, 195, Homalanthus A. Juss.).
 Dibrachion Tul. 3595 (*Leguminosae*, 161, Diplotropis Benth.).
 Dibrachium Walp. 4480 (*Euphorbiaceae*, 195, Homalanthus A. Juss.).
 Dibachya Eckl. et Zeyh., Harv. 3928 (*Geraniaceae*, 5, & Pelargonium L'Hérit.).
 Dicaelospium Pax 8584 (*Cucurbitaceae*, 37, Dicaelospium C. B. Clarke).
 Dicaelospium E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitaceae*), p. 515.
 Dicaelospium C. B. Clarke 8584 (*Cucurbitaceae*, 37).
 Dicalix Lour. 6418 (*Symplocaceae*, 1, Symplocos Jacq.).
 Dicalymma Lem. 9214 (*Compositae*, 485, Ferdinanda Lag.).
 Dicalyx Hassk. 6418 (*Symplocaceae*, 1, Symplocos Jacq.).
 Dicaulotia Raf. 6509 (*Gentianeae*, 31, Gentiana L.).
 Dicarpaea C. Presl, Moq. 2376 (*Phytolaccaceae*, 13, & Limeum L.).
 Dicarpellaria C. B. Clarke 899 (*Convolvulaceae*, 7, & Aneilema R.Br.).
 Dicarpellum Loes. 8462 (*Hippocrepidae*, 3, Salacia L.).
 Dicarpis Masters 804 (*Restionaceae*, 5, & Restio L.).
 Dicarpidium F. Muell. 5053 (*Bombacaceae*, 15).
 Dicarpium Schindler 5535 (*Haloragchidae*, 6, & Myriophyllum L.).
 Dicaryum Willd. 6303 (*Myrsinaceae*, 21, Geissanthus Hook. f.).
 Dicella Griseb. 4253 (*Malpighiaceae*, 53).
 Dicellandra Hook. f. 5734 (*Melastomaceae*, 108).
 Dicelostyles Benth. 5016 (*Malvaceae*, 37).
 Dicentra Bernh. 2856 (*Papaveraceae*, 24).
 Dientrae Cogn. 5635 (*Melastomaceae*, 9, & Brachyotum Triana).
 Dientranthera T. Anders. 8007 (*Acanthaceae*, 101, Asystasia Blume).

- Dicentrum* Lindau 7997 (*Asanthac.* 32, § *Mimulopsis* Schweinf.).
Dicera Forst., K. Schum. 4921 (*Elaeagnaceae*, 1, § *Elaeagnus* L.).
Dicera Zipp. 1905 (*Ulmac.* 12, *Gnomonia* Gandich.).
Dicerrandra Benth. 7319 (*Labiata*, 101, *Ceranthera* Ell.).
Diceras Rudolphi 1913 (*Morac.* 6, *Morus* L.).
Diceratella Boiss. 3028 (*Cineif.* 166, *Diceratella* Boiss.).
Diceratum Boiss. 3027 (*Cineif.* 166, *Notoceras* R.Br.).
Dierma DC., Benth. 3897 (*Legumin.* 373, § *Diosmodium* Desv.).
Dierocarpus Klotzsch 7780 (*Podalir.* 13, *Pteris* L. Gay).
Dierocarpus Blume 6719 (*Asclepiadac.* 2, *Gymnanthera* R.Br.).
Dieros Blume 7592 (*Scrophulariac.* 103, *Lindernia* All.).
Dieros Lour. 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Lamproloma* R.Br.).
Dieros Pers. 7559 (*Scrophulariac.* 103, *Antennaria* D. Don).
Dierostylis Blume 1544 (*Ochridac.* 126, *Hylophila* Lindl.).
Dierotricha Aitch. 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
Dichachandra Lipsky 9453 (*Compos.* 724, § *Cusinia* Cass.).
Dichaea Lindl. 1794 (*Ochridac.* 406).
Dichaeinae Pütz. (*Ochridac.*) p. 111.
Dichaelia Harv. 6572 (*Asclepiadac.* 162).
Dichaelia § *Brachystelmaria* Schlechter 6871 (*Asclepiadac.* 161, *Brachystelmaria* Schlechter).
Dichaeopsis Pütz. 1795 (*Ochridac.* 407).
Dichaspermum C. B. Clarke 889 (*Cameliniac.* 7, § *Ancilema* R.Br.).
Dichaeta Nutt., A. Gray 9279 (*Compos.* 550, § *Baeria* Fisch. et Mey.).
Dichaeta Schultz Bip. 8502 (*Compos.* 74, *Schaetzelia* Schultz Bip.).
Dichetandra Naud., Cogn. 5641 (*Melastomac.* 15, § *Acisanthera* Adams).
Dichetanthera Endl. 5662 (*Melastomac.* 36).
Dichetaria Nees 290 § (*Gramin.* 191, *Gymnopus* Beauv.).
Dichetophora A. Gray 8891 (*Compos.* 163).
Dichanthium Willem., Hackel 134 § (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Dichapetalaceae Engl. p. 268, Nr. 4283—4285.
Dichapetalaceae Baill. p. 268.
Dichapetalaceae Enzl. p. 268.
Dichapetalum Thun. 4283 § (*Dichapetalac.* 1).
Dichastania Niedenzu 5250 (*Elatinac.* 1, § *Bergia* L.).
Dichastilone Rohrb. 2499 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Dichastilone Lindau 8058 (*Leanthac.* 153).
Dichelachne Endl. 252 (*Gramin.* 152).
Dichelaetia Hance 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Dichelaetia G. Don 6455 (*Legumin.* 9, § *Mitrasacme* Labill.).
Dichelostemma Kunth 1953 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
Dichelostemma Wood 1962 (*Liliac.* 121, *Stropholirion* Torr.).
Dichelostylis Benth. 471, (*Cyperac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
Dichelostylis Endl. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Dicherantherus Webb 2484 (*Caryophyllac.* 56).
Dichilanthus Thwait. 8969 (*Rubiace.* 250).
Dichilium Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Dichilos Spreng. 3994 (*Legumin.* 230, *Dichilus* DC.).
Dichilus DC. 3664 (*Legumin.* 230).
Dichimus Raf. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Dicholadus Ruhland § 850 (*Ericaceae* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Dichodon Bartl., Boiss. 2460 (*Caryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
Dichospermum Wight 899 (*Cameliniac.* 7, § *Ancilema* R.Br.).
Dichoglottis Endl., Fisch. et Mey. 2497 (*Caryophyllac.* 62, § *Gypsophila* L.).
Dichondra Forst. 6971 (*Convolvulac.* 1).
Dichondrea Choisy (*Convolvulac.*) p. 419.
Dichone Laws, Bak. 1396 (*Liliac.* 48, § *Tritonia* Ker).
Dichopetalum F. Muell., Drude 3699 (*Chenopodi.* 17, § *Pozoa* Lag.).
Dichopetalum Post et O. Ktze. § 4283 (*Dichopetalac.* 1, *Dichapetalum* Thun.).
Dichopogon Kunth 993 (*Liliac.* 52).
Dichopsis Thwait. 6358 (*Sapotac.* 6, *Palauquium* Blanco).
Dichops Blume 1694 (*Ochridac.* 396, *Dendrobium* Swartz).
Dichorisandra Mikan 969 (*Cameliniac.* 17).
Dichoropetalum Fenzl 6100 (*Umbellif.* 298, *Johannia* DC.).
Dichosma Benth. 3625 (*Legumin.* 192, *Mirabilis* Smith).
Dichosma DC. 4637 (*Rutac.* 52, *Azothosma* Willd.).
Dichospermum C. Muell. 889 (*Cameliniac.* 7, § *Ancilema* R.Br.).
Dichospermum Dumort. 2229 (*Caryophyllac.* 16, § *Atriplex* L.).
Dichostema Pax 4497 (*Euphorbiac.* 212, *Dichostemma* Pierre).
Dichostemma Pierre 4497 (*Euphorbiac.* 212).
Dichostylea Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Dichostylis Beauv. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Dichostylis Nees 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Dichostylis Nees 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Dichotoma Schultz Bip. 9169 (*Compos.* 449, *Selenicarpus* Jacq.).
Dichotoma Benth. 1314 (*Liliac.* 36, § *Lapeyrouisia* Pourr.).
Dichotomae Berg 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
Dichotomae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Dichotomanthes S. Kurz 3394 § (*Rosac.* 76).
Dichotophyllum Moench 2516 (*Ceratophyllac.* 1, *Ceratophyllum* L.).
Dichroa Lour. 3229 (*Saxifragac.* 44).
Dichroanthus Webb et Benth. 3005 (*Cineif.* 143, *Cheiranthus* L.).
Dichrocephala L'Hérit. 8866 (*Compos.* 138).
Dichrolepis Welw. 828 (*Ericaceae* 1, *Ericaulon* L.).
Dichroma Cav., Benth. 7550 (*Scrophulariac.* 131, § *Ourisia* Comm.).
Dichroma Pers. 473 (*Cyperac.* 22, *Dichromena* Michx.).
Dichromena L. C. Rich. 473 (*Cyperac.* 22).
Dichromena Bak. 473 (*Cyperac.* 22, *Dichromena* Michx.).
Dichrophyllum Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Dichrostachys DC. 3452 (*Legumin.* 18, *Dichrostachys* Wight et Arn.).
Dichrostachys Wight et Arn. 3452 (*Legumin.* 18).
Dichrotrichum Benth. et Hook. f. 7825 (*Gesneriac.* 26, *Dichrotrichum* Reinw.).
Dichrotrichum Reinw. 7825 (*Gesneriac.* 26).
Dichynchosia C. Muell. 3270 (*Cameliniac.* 9, *Spiraeopsis* Miq.).
Dickia Scop. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
Dickinsia Franch. 5915 (*Umbellif.* 23).
Dicladanthera F. Muell. 8060 (*Leanthac.* 155).
Diclemia Naud., Cogn. 5769 (*Melastomac.* 143, § *Ossaea* DC.).
Diclidanthera Mart. 6416 (*Stylocac.* 7).
Diclidium Schrad., Liebm. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Diclidocarpus A. Gray 4992 (*Liliac.* 26).
Diclidostigma Kunze 8562 (*Cucurbitac.* 15, *Melothria* L.).
Diclinothrys Endl. 950 (*Liliac.* 9, *Chamaelirium* Willd.).
Diclinotrys Raf. 950 (*Liliac.* 9, *Chamaelirium* Willd.).
Dicliptera Juss. 3031 (*Leanthac.* 125).
Diclipterinae Lindau (*Leanthac.*) p. 485.
Diclis Benth. 7477 (*Scrophulariac.* 189).
Diclythra Raf. 2836 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borekh.).
Diclytra Borekh. 2836 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borekh.).
Dieneckeria Vell. 2059 (*Potenc.* 44, *Emplasia* Salisb.).
Dicecca Thun. 3340 (*Hamamelidac.* 16, *Dicoryphe* Thun.).
Dicodon Ehrh. 8520 (*Caprifoliac.* 6, *Linnaea* L.).
Dicoelia Benth. 4317 (*Euphorbiac.* 32).
Dicoelia Benth. 8718 (*Goodeniac.* 10, § *Dampiera* R.Br.).
Dicolus Phil. 1294 (*Umbellif.* 69, *Zephyra* D. Don).
Dicoma Cass. 9501 (*Compos.* 771).
Dicoma § *Leucophyton* Less. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Dicoma § *Microcoma* DC. 9501 (*Compos.* 771, *Dicoma* Cass.).
Dicouangia Mitch. 3231 (*Saxifragac.* 55, *Itea* L.).
Dicoppe Roem. 3310 (*Hamamelidac.* 16, *Dicoryphe* Thun.).
Dicoria Torr. et A. Gray 9144 (*Cameliniac.* 445).
Dicorynea Lindl. 3539 (*Legumin.* 105, *Dicorynia* Benth.).
Dicorynia Benth. 3539 (*Legumin.* 105).
Dicorypha R. Hedw. 3310 (*Hamamelidac.* 16, *Dicoryphe* Thun.).
Dicoryphe Thun. 3310 (*Hamamelidac.* 16).
Dicoryphodonea DC. p. 113 et § p. 604.
Dicotyledones L. p. 113.
Dicraea Thun. 3151 (*Podostemonac.* 11).
Dicraea Tul. 3151 (*Podostemonac.* 13, *Dicraea* Thun.).
Dicraea § *Ceratolacis* Tul. 3154 (*Podostemonac.* 16, *Ceratolacis* Wedd.).
Dicraea § *Leiocarpodicaea* Engl. 3152 (*Podostemonac.* 14, *Leiocarphylax* Warm.).
Dicraeanthus Engl. § 3152a (*Podostemonac.* 14a).
Dicraea Thun. 3151 (*Podostemonac.* 13, *Dicraea* Thun.).
Dicraeopetalum Harms § 3580b (*Legumin.* 146b).
Dicrama Klatt 1303 (*Fridac.* 45, *Dierama* C. Koch).
Dicraeanthus Oerst. 7973 (*Leanthac.* 68, *Barleria* L.).
Dicrananthera C. Presl, Triana 5044 (*Melastomac.* 15, § *Acisanthera* Adams).
Dicrananthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Dicranilla Fenzl, Reichb. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
Dicranilla Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
Dicranocarpus A. Gray 9126 (*Compos.* 397).
Dicranolepis Gilg (*Thymelaeac.*) p. 338.
Dicranolepis Gilg (*Thymelaeac.*) p. 338.
Dicranolepis Münch. 5437 (*Thymelaeac.* 30).
Dicranopetalum C. Presl, Radlk. 4737 (*Sapotac.* 15, § *Toulicia* Aubl.).
Dicranostachys Trise. 1996 (*Morac.* 59, *Myrianthus* Beauv.).
Dicranostegia A. Gray 7652 (*Simarubac.* 178, § *Caryanthus* Nutt.).
Dicranostegia Hook. f. et Thoms. 2843 (*Papaverac.* 11, *Stylaphorum* Nutt.).

- Dicranostyleae Hallier f. (*Convolvulac.*) p. 420.
 Dicranostyles Benth. 6981 (*Convolvulac.* 14).
 Dicrostylis Drum. 7173 S (*Verbenac.* 41).
 Dicaurus Hook. f. 2337 S (*Amarantac.* 49).
 Dicrobotryum Willd. 8361 (*Rubiace.* 242, Guettarda L.).
 Dichophila Raf. 1513 (*Orchidace.* 125, Haemaria Lindl.).
 Dicrostylis Post et O. Ktze. S 7173 (*Verbenac.* 41, Dicrostylis Drum.).
 Dierurus Post et O. Ktze. S 2337 (*Amarantac.* 49, Dicaurus Hook. f.).
 Dicypta Lindl. 1730 (*Orchidace.* 342, Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Dictamnene Bartl. (*Rutac.*) p. 252.
 Dictamninae Engl. (*Rutac.*) p. 252.
 Dictamnus L. 4016 (*Rutac.* 31).
 Dictamus S. G. Gmel. 4016 (*Rutac.* 31, Dictamnus L.).
 Dietilis Raf. 7278 (*Labiata.* 59, Otostegia Benth.).
 Dictyaloma Walp. 4063 (*Rutac.* 78, Dictyaloma A. Juss.).
 Dictyandra Welw. 8275 (*Rubiace.* 156).
 Dictyanthes Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Dictyanthus Decne. 6957 (*Islepiadace.* 247).
 Dictyocalyx Hook. f. 7391 (*Solanac.* 15, Cababus Bernh.).
 Dictyocarpus Wight 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Dictyocaryum H. Wendl., Drude 589 (*Palmae* 62, § Iriarteia Ruiz et Pav.).
 Dictyochloa Camus S 322a (*Gramin.* 222a).
 Dictyochloa Murbeck S 322a (*Gramin.* 222a).
 Dictyococcus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § Serjania Schum.).
 Dictyodaphne Blume 2817 (*Laurac.* 36, Endiandra R.Br.).
 Dictyoloma A. Juss. 4063 (*Rutac.* 78).
 Dictyolomeae Engl. (*Rutac.*) p. 254.
 Dictyolominae nob. (*Rutac.*) p. 254.
 Dictyolomoideae Engl. (*Rutac.*) p. 254.
 Dictyonephelium Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, § Nephelium L.).
 Dictyoneura A. DC. 2748 (*Myristicac.* 7, Brochoneura Warb.).
 Dictyoneura Blume 4807 † (*Sapindac.* 85).
 Dictyoneura Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § Byrsonima L. C. Rich.).
 Dictyopetalum Fisch. et Mey. 5798 (*Onagrac.* 8, Boisduvalia Spach).
 Dictyopheba Pierre 6562 (*Apocynac.* 14, Landolphia Beauv.).
 Dictyopsis Harv. 1147 (*Liliac.* 206, Behnia Didrichsen).
 Dictyosperma H. Wendl. et Drude 648 (*Palmae* 121).
 Dictyosperma Regel 2962 (*Crucif.* 100, Pirea Durand).
 Dictyospermum Wight, C. B. Clarke 899 (*Commelinac.* 7, § Anei-loma R.Br.).
 Dictyospora auct. 8136 (*Rubiace.* 18, § Oldenlandia L.).
 Dictyostegia Miers 1379 (*Burmanniac.* 4).
 Dictyostegia Benth. et Hook. f. 1379 (*Burmanniac.* 4, Dictyostegia Miers).
 Dicyclophora Boiss. 5929 (*Umbellif.* 37).
 Dicyme Spruce 3565 (*Legumin.* 131).
 Dycipellium Nees 2791 (*Laurac.* 10).
 Dicytra Regel, Fritsch 7874 (*Gesneriac.* 75, § Achimenes Adans.).
 Didactyle Lindl. 1705 (*Orchidace.* 387, Bolbophyllum Thou.).
 Didactylon Mor. 103 (*Gramin.* 8, Dimeria R.Br.).
 Didaste E. Mey. 2400 (*Aizoon.* 14, Acrosanthes Eckl. et Zeyh.).
 Didelotia Baill. 3503 (*Legumin.* 69).
 Didelta L'Hérit. 9439 (*Compos.* 710).
 Diderota Comm. 6624 (*Apocynac.* 76, Ochrosia Juss.).
 Diderotia Baill. 4390 (*Euphorbiac.* 105, Lautenbergia Baill.).
 Didesmandra Stapf S 5105a (*Dilleniace.* 8a).
 Didesmus Lindl. 2956 (*Crucif.* 94, § Rapistrum Medik.).
 Didesmus Desv., Hook. f. 2956 (*Crucif.* 94, § Rapistrum Medik.).
 Didiciea King et Pantling 1551 (*Orchidace.* 163).
 Didiera Post et O. Ktze. S 228Sa (*Didierace.* 1, Didierea Baill.).
 Didieraceae Post et O. Ktze. S p. 606.
 Didiera Baill. S 228Sa (*Didierace.* 1).
 Didieraceae Radlk. S p. 606, Nr. 228Sa.
 Didierea Radlk. S p. 606.
 Didimaria Lindl. 4031 (*Rutac.* 46, Correa Andr.).
 Didipilis Raf., Koehne 5475 (*Lythrac.* 3, § Peplis L.).
 Didiscus DC. 5895 (*Umbellif.* 3).
 Didissandra C. B. Clarke 7809 (*Gesneriac.* 10).
 Didissandra S. Elongatae C. B. Clarke 7809 (*Gesneriac.* 10, § Didissandra Clarke).
 Didothion Raf. 1614 (*Orchidace.* 226, Epidendrum L.).
 Didymadenia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Didymaea Hook. f. 8492 (*Rubiace.* 373).
 Didymandra Willd. 1871 (*Laecistemac.* 1, Laecistema Swartz).
 Didymanthera Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § Erica L.).
 Didymanthus Endl. 2242 (*Chenopodiace.* 29).
 Didymanthus C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § Didymocarpus Wall.).
 Didymanthus Klotzsch 2059 (*Protac.* 44, Euplassa Salisb.).
 Didymanthus K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Didymeles Thou. 9695 (*Gen. inc. acc.* 66).
 Didymeria Lindl. 4031 (*Rutac.* 46, Correa Andr.).
 Didymia Phil. 519 (*Cyperac.* 68).
 Didymocarpeae D. Don (*Gesneriac.*) p. 471.
 Didymocarpi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Didymocarpus Fritsch 7810 (*Gesneriac.* 11, § Didymocarpus Wall.).
 Didymocarpus Wall. 7810 S (*Gesneriac.* 11).
 Didymocarpus Boreoides Benth. et Hook. f. 7809 (*Gesneriac.* 10, § Didissandra C. B. Clarke).
 Didymochaeta Steud. 242 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Didymocheton Blume, DC. 4179 (*Meliac.* 25, § Dysoxylum Blume).
 Didymochiton auct. 4179 (*Meliac.* 25, § Dysoxylum Blume).
 Didymochlamys Hook. f. 8240 (*Rubiace.* 121).
 Didymococcus Blume, Radlk. 4743 (*Sapindac.* 21, § Aphania Blume).
 Didymodoxa E. Mey. 2014 (*Urticac.* 41, Australina Gaudich.).
 Didymogone Wedd. 2013 (*Urticac.* 40, Drognietia Gaudich.).
 Didymomeles Spreng. 9695 (*Gen. inc. acc.* 66, Didymeles Thou.).
 Didymonema C. Presl 495 (*Cyperac.* 44, § Galinia Forst.).
 Didymoon C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, § Commelina L.).
 Didymopanax Decne. et Planch. 5870 (*Araliac.* 32).
 Didymopelta Regel et Schmalh. 3765 (*Legumin.* 331).
 Didymophysa Boiss. 2899 (*Crucif.* 37).
 Didymoplexis Griff. 1487 (*Orchidace.* 99, Leucorchis Blume).
 Didymosperma H. Wendl. 576 (*Palmae* 49).
 Didymostylis Ndz. 4251 (*Malpighiac.* 51, § Malpighia L.).
 Didymotheca Hook. f. 2383 (*Phytolacac.* 20).
 Didymotoca E. Mey. 2014 (*Urticac.* 41, Australina Gaudich.).
 Didyposandra Wight 7951 (*Leanthac.* 46, Strobilanthes Blume).
 Dietomis Beauv. 118 (*Gramin.* 18, Apluda L.).
 Dietomis H., B. et K., Hackel 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Diedropetala Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Dieffenbachia Schott 746 (*Arac.* 63).
 Dielsia Gilg S 804a (*Restionac.* 5a).
 Dielsia O. Ktze. S 2718 (*Anonac.* 54, Polyceratocarpus Engl. et Diels).
 Dielytra Cham. et Schlecht. 2856 (*Papaverac.* 24, Dicteria Borchh.).
 Diemenia Korth. 3407 (*Rosac.* 89, Anglesia Korth.).
 Diena Reichb. 1553 (*Orchidace.* 165, Microstylis Nutt.).
 Dienia Lindl. 1553 (*Orchidace.* 165, Microstylis Nutt.).
 Dierama C. Koch 1303 (*Urticac.* 45).
 Dieramalpinia K. Schum. 1328 (*Zingiberac.* 5, § Alpinia L.).
 Dieramalpinia K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Djeratopia Pierre 6570 (*Apocynac.* 22, § Carpodinus R.Br.).
 Dierbachia Spreng. 7380 (*Solanac.* 4, Dunalia H., B. et K.).
 Diervilla Adans. 8524 (*Caprifoliac.* 10).
 Diervillea Bartl. 8524 (*Caprifoliac.* 10, Diervilla Adans.).
 Diesingia Endl. 3914 (*Legumin.* 480, Psophocarpus Neck.).
 Dieteria Nutt. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Dieterica Ser. 3265 (*Cononiace.* 7, Calceolaria D. Don).
 Dietes Salisb. 1265 (*Iridac.* 7, § Moraea Mill.).
 Dietrichia Giseke 1324 (*Zingiberac.* 1, § Zingiber Adans.).
 Dietrichia Giseke S 1341 (*Zingiberac.* 18, Zingiber L.).
 Dietrichia Tratt. 3171 (*Crassulac.* 11, Rochea DC.).
 Dieudonnaea Cogn. 8604 (*Cucurbitac.* 57).
 Difformia S. Dyck 2405 (*Aizoon.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Diffusae Benth. 3869 (*Legumin.* 235, § Crotalaria L.).
 Diffusae Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Diffusae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Diffusi Briq. 7687 (*Labiata.* 158, § Orthosiphon Benth.).
 Diffusi Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § Cyperus L.).
 Digaster Miq. 3393 (*Rosac.* 75, Pygmeum Gaertn.).
 Digastrium Hackel 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Digbya Pütz. 1617 (*Orchidace.* 229, § Laelia Lindl.).
 Digera Forsk. 2302 (*Amarantac.* 14).
 Digitaleae Benth. (*Scrophulariac.*) p. 460.
 Digitalis L. 7593 (*Scrophulariac.* 134).
 Digitaria Heist., Marsch.-Bieb. 166 S (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Digitatae Fries 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Digitatae Harms 5853 (*Araliac.* 15, § Oreopanax Decne. et Planch.).
 Digitatae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Digitatae gerontogae Taub. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Digitatae neogae Taub. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Digitinervium Sodiro S 689 (*Arac.* 5, § Anthurium Schott).
 Diglosselis Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Diglossophyllum Wendl. 548 (*Palmae* 21, Serenoa Hook. f.).
 Diglossus Cass. 9311 (*Compos.* 582, Tagetes L.).
 Diglotis Nees et Mart. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Diglyphis Blume 1539 (*Orchidace.* 151, Diglyphosa Blume).
 Diglyphosa Blume 1539 (*Orchidace.* 151).

- Didyphys Spach 1539 (*Ochloide*, 151, *Didyphosa* Blume).
 Dignathe Lindl. 1765 (*Ochloide*, 377).
 Digomphia Benth. 7724 (*Digomphia*, 63).
 Digomphos Raf. 1422 & (*Ochloide*, 34, *Habenaria* Willd.).
 Digomphos Raf. S 1110 (*Ochloide*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Digonocarpus Vell. 47-6 (*Sagittaria*, 64, & *Cupania* L.).
 Digraphis Trin. 204 (*Gramin.*, 104, & *Phalaris* L.).
 Dignymus Schindler 5831 (*Isotrichopogon*, 2, & *Halorrhagis* Forst.).
 Dignyroloma Turcz. 8106 (*Acanthace*, 201).
 Dilanthes Salisb. 989 (*Liliace*, 48, & *Antherium* L.).
 Dilasia Raf. 899 (*Clematide*, 7, *Anemone* R.Br.).
 Dilatata Haw. 2405 (*Azore*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Dilatris Berg. 1169 (*Haemodorum*, 4).
 Dilema Griff. 5106 (*Dilleniace*, 9, *Dillenia* L.).
 Dileptum Raf. DC. 2883 (*Cucif.*, 21, & *Lepidium* L.).
 Dilepyrum L. C. Rich. 215 (*Gramin.*, 115, & *Muehlenbergia* Schreb.).
 Dilypyrum Raf. 210 (*Gramin.*, 110, & *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Dileucaden Raf. 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
 Dilecaris T. Anders. 7981 (*Acanthace*, 76, *Acanthus* L.).
 Dillivaria Juss. 7981 (*Acanthace*, 76, *Acanthus* L.).
 Dilkea Mast. 5364 (*Passifloraceae*, 2).
 Dillenia L. 5106 (*Dilleniace*, 9).
 Dilleniaceae DC. p. 314 -315, Nr. 5098-5110.
 Dilleniaceae Gilg (*Dilleniaceae*) p. 315.
 Dilleniodeae Gilg (*Dilleniaceae*) p. 314.
 Dilleniopsis Baill. 5228 (*Dipterocarpaceae*, 18, *Menotus* A. DC.).
 Dillwinia For. 3640 (*Legumin.*, 206, & *Dillwynia* Smith).
 Dillwynia Roth 3639 (*Legumin.*, 225, *Rothia* Pers.).
 Dillwynia Smith 3640 (*Legumin.*, 206).
 Dillwyniastrum DC. 3640 (*Legumin.*, 206, & *Dillwynia* Smith).
 Dillweberia Thun. 2020 (*Proteeae*, 5).
 Dilobos Endl. 7725 (*Bignoniaceae*, 64, & *Jacaranda* Juss.).
 Dilochia Lindl. 1579 (*Ochloide*, 191, *Arundina* Blume).
 Dilochium Miq. 1579 (*Ochloide*, 191, *Arundina* Blume).
 Dilodendron Radlk. 4789 (*Sagittaria*, 67).
 Dilomilis Raf. 1640 (*Ochloide*, 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Dilomilis Raf. 1600 (*Ochloide*, 212, *Oetadensis* Benth.).
 Dilophia Moq. 2392 (*Amarantaceae*, 44, & *Froelichia* Moench).
 Dilophia T. Thoms. 2893 (*Cucif.*, 31).
 Dimacria Lindl. 3925 (*Geraniaceae*, 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Dimanisia Raf. 8994 (*Acanthace*, 189, & *Justicia* L.).
 Dimeandra Raf. 2299 (*Amarantaceae*, 11, *Amarantus* L.).
 Dimeandra Raf. 2299 (*Amarantaceae*, 11, *Amarantus* L.).
 Dimeistemon Raf. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Dimeopsis Raf. 3543 (*Legumin.*, 109, *Krameria* Loell.).
 Dimerostemma Steud. 9202 (*Compos.*, 473, *Dimerostemma* Cass.).
 Dimeranthus Koern. 830 & (*Eriocaulaceae*, 3, & *Paepalanthus* Mart.).
 Dimeresia A. Gray 9026 (*Compos.*, 298).
 Dimeriza Labill. 4803 (*Sagittaria*, 81, *Guya* Cav.).
 Dimeris Ruhlmann S 830 (*Eriocaulaceae*, 3, & *Paepalanthus* Mart.).
 Dimeria Endl. 205 (*Gramin.*, 106, *Hierochloa* R.Br.).
 Dimeria R.Br. 108 (*Gramin.*, 8).
 Dimeria Hackel (*Gramin.*) p. 9.
 Dimerocostus O. Ktze. 1359 S (*Zingiberaceae*, 36).
 Dimerostemma Cass. 9202 (*Compos.*, 473).
 Dimesia Raf. 206 (*Gramin.*, 106, *Hierochloa* R.Br.).
 Dimetia Wight et Arn. Meissn. Miq. 8136 (*Rubiac.*, 18, & *Oldenlandia* L.).
 Dimetopia DC. 5895 (*Umbellif.*, 3, *Didiscus* DC.).
 Dimidiatae Benth. 3445 (*Legumin.*, 12, & *Acacia* Willd.).
 Dimidiatae Benth. 3586 (*Legumin.*, 102, & *Cassia* L.).
 Dimocarpus Lour. 4773 (*Sagittaria*, 51, *Euphorbia* Comm.).
 Dimorpha D. Dietr. 3172 (*Cucif.*, 22, *Dimorpha* Nutt.).
 Dimorpha Schreb. 3515 (*Legumin.*, 81, *Eperua* Aubl.).
 Dimorphandra Schott 3473 (*Legumin.*, 39).
 Dimorphandra & Phaneropsia Tul. 3473 (*Legumin.*, 39, & *Dimorphandra* Schott).
 Dimorphandrea Benth. (*Legumin.*) p. 215.
 Dimorphanthera F. Muell. 6232 (*Erioc.*, 44, *Agapetes* G. Don).
 Dimorphanthera Muell.-Arg. 4409 (*Euphorbiaceae*, 115, & *Macaranga* Thun.).
 Dimorphanthus Cass. 8926 (*Compos.*, 192, *Conyza* L.).
 Dimorphanthus Miq. 5881 (*Acanthace*, 43, *Arabis* L.).
 Dimorphocalyx Thwait. 4457 (*Euphorbiaceae*, 172).
 Dimorphocaulon Ruhlmann S 832a (*Eriocaulaceae*, 8, & *Synonanthus* Ruhlmann).
 Dimorphocaulum Hook. f. 8603 (*Cucif.*, 56).
 Dimorphocoma F. Muell. et Tate 3947 (*Compos.*, 618).
 Dimorpholepis A. Gray 9090 (*Compos.*, 272, & *Helipterum* DC.).
 Dimorphopetalum Bert. 3296 (*Sapindaceae*, 30, *Tetilia* DC.).
 Dimorphopholis Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, & *Quercus* L.).
 Dimorphophyllum Baill. 2564 (*Deberidaceae*, 7, & *Epimedium* L.).
 Dimorphostachys Fourn. 166 (*Gramin.*, 66, & *Panicum* L.).
 Dimorphostachya Moench 9425 (*Compos.*, 636).
 Dinacanthos Post et O. Ktze. S 850 (*Bromeliaceae*, 11, *Deinacanthos* Mez).
 Dinacria Harv. 3168 (*Cassulaceae*, 8, & *Cassula* L.).
 Dinachia Delile 392 (*Gramin.*, 202, *Dinebra* Jacq.).
 Dinanthe Post et O. Ktze. S 3214 (*Sacifragaceae*, 38, *Deinacanthos* Maxim.).
 Dinebra Beauv. 302 (*Gramin.*, 202, *Dinebra* Jacq.).
 Dinebra DC. 285 (*Gramin.*, 195, & *Bouteloua* Lag.).
 Dinebra Jacq. 302 (*Gramin.*, 202).
 Dinema Lindl. 1614 (*Ochloide*, 226, *Epidendrum* L.).
 Dinemagonum A. Juss. 4329 (*Meliphiaceae*, 29).
 Dinemandra A. Juss. 4216 (*Meliphiaceae*, 16).
 Dinetus Buch.-Ham. 6986 (*Convolvulaceae*, 19, *Porana* Burm.).
 Dinklagea Gilg 3426 (*Scrophulariaceae*, 11).
 Dinocleia Buesch 440 (*Gramin.*, 340).
 Dinophora Benth. 5663 (*Melastomaceae*, 37).
 Dinoseris Griseb. 7515 (*Compos.*, 785).
 Dintera Stapf 7551 (*Scrophulariaceae*, 92).
 Dioclea H. B. et K. 3286 (*Legumin.*, 452).
 Dioclea Spreng. 7112 (*Borraginaceae*, 75, *Arnebia* Forsk.).
 Diocleia Benth. (*Legumin.*) p. 243.
 Diocleinae Taub. (*Legumin.*) p. 243.
 Dioclea Raf. 2201 (*Polygonaceae*, 18, *Polygonum* L.).
 Diodeis Raf. 7905 (*Labiata*, 96, & *Satureia* L.).
 Diodia L. 8471 (*Rubiac.*, 352).
 Diodiodes Post et O. Ktze. 8475 (*Rubiac.*, 356, *Spermacoce* Gaertn.).
 Diodiodes Loell. 8473 (*Rubiac.*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Diodiodes Loell. 8475 (*Rubiac.*, 356, *Spermacoce* Gaertn.).
 Dioides Pohl 8476 (*Rubiac.*, 357, *Psyllocarpus* Mart.).
 Dioidia Nutt. 9227 (*Compos.*, 498, & *Coreopsis* L.).
 Dioidium F. Muell. 9234 (*Compos.*, 505, *Glossogyne* Cass.).
 Diodesperma H. Wendl. 885 (*Palmaceae*, 8, *Trithrinax* Mart.).
 Diocra Prantl 2548 (*Ranunculaceae*, 28, & *Thalictrum* L.).
 Diocra Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, & *Carex* L.).
 Diocrae Hoeck 8532 (*Valerianaceae*, 6, & *Valeriana* L.).
 Diocropea E. Desv. 378 (*Gramin.*, 278, & *Poa* L.).
 Diolena Naud. 5713 (*Melastomaceae*, 87).
 Diomedea Bertol. 9206 (*Compos.*, 477, *Flourensia* DC.).
 Diomedea Cass. 9191 (*Compos.*, 462, *Borreria* Adams).
 Diomedes Haw. 1201 (*Anacardiaceae*, 36, & *Corbularia* Salisb.).
 Dion Lindl. 4 (*Cycadaceae*, 4, *Dioon* Lindl.).
 Dionaea Ell. 3133 (*Droseraceae*, 1).
 Dioncophyllum Baill. 5306 (*Flacourtiaceae*, 32).
 Dionaea Raf. 3133 (*Droseraceae*, 1, *Dionaea* Ell.).
 Dionysia Naud. 5653 (*Melastomaceae*, 27).
 Dionysia Fenzl 6317 (*Primulaceae*, 3).
 Dionysia Fenzl S 6317 (*Primulaceae*, 2).
 Dion Lindl. 4 (*Cycadaceae*, 4).
 Dion Miq. 4 (*Cycadaceae*, 4, *Dioon* Lindl.).
 Diopogon Jord. et Fourn. 3162 (*Cassulaceae*, 2, & *Sempervivum* L.).
 Diorimasperma Raf. 3982 (*Cappariaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Diorthodon DC. 3931 (*Compos.*, 602, *Anacyclus* L.).
 Dioryctandra Hassk. 5262 (*Violaceae*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Diosanthos St.-Lag. 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
 Dioscorea Kunth 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, & *Dioscorea* L.).
 Dioscorea L. 1252 S (*Dioscoreaceae*, 3).
 Dioscoreaceae Lindl. p. 78-79, Nr. 1250-1258.
 Dioscoreae Pax (*Dioscoreaceae*) p. 78.
 Dioscoreae R.Br. p. 78.
 Dioscoreophyllum Engl. 2504 S (*Menispermaceae*, 28).
 Dioscoreopsis O. Ktze. S 2504 (*Menispermaceae*, 28, *Dioscoreophyllum* Engl.).
 Dioscoridia St.-Lag. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
 Diosma L. 4041 (*Rutaceae*, 56).
 Diosmeae DC. (*Rutaceae*) p. 253.
 Diosmeae R.Br. (*Rutaceae*) p. 253.
 Diosmeae & Boroniaceae Bartl. (*Rutaceae*) p. 252.
 Diosmeae & Dietamiaceae Bartl. (*Rutaceae*) p. 252.
 Diosminae Engl. (*Rutaceae*) p. 253.
 Diosphaera Buser 8945 (*Compositae*, 2).
 Diospyrinae Engl. p. 395.
 Diospyros L. 6406 S (*Ebenaceae*, 4).
 Diostea Miers 7147 (*Verbenaceae*, 15, *Baillonia* Boecklmann).
 Diotacanthus Benth. 7999 (*Acanthaceae*, 93).
 Diostanthera Trana 5933 (*Melastomaceae*, 7, & *Tibouchina* Aubl.).
 Diosthanea Lindl. 1999 (*Ochloide*, 221).
 Diotis Desf. 9333 S (*Compos.*, 694).
 Diotis Schreb. 2232 (*Chenopodiaceae*, 19, *Eurotia* Schreb.).

- Diotocalyx DC. 8539 (*Dipsacae*, 1, § Morina L.).
 Diotocarpus Hochst. 8348 (*Rubiaceae*, 239, Pentanisia Harv.).
 Diotolotus Tausch 3673 (*Legumin.*, 239, Argurolobium L.).
 Diotosperma A. Gray 9346 (*Compos.*, 617, Ceratogyne Turc.).
 Diotosemon Salm-Dyck 3164 (*Crassulac.*, 4, Cotyledon L.).
 Diotostephus Cass. 9136 (*Compos.*, 407, Chrysogonum L.).
 Diototheca Raf. 8546 (*Dipsac.*, 8, Scabiosa L.).
 Diouratea van Tiegh. § 5113 (*Ochnae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Dioxippe M. Roem. 4087 (*Rutac.*, 102, Glycosmis Correa).
 Dipanax Seem. 5843 (*Araliac.*, 5, Pterotopis Hillebrand).
 Dipendai Medik. 1084 (*Liliac.*, 143).
 Dipendoides Medik. 1098 (*Liliac.*, 157, Lachenalia Jacq.).
 Dipelta Maxim. 8519 (*Cuprifoliac.*, 5).
 Dipelta Regel et Schmalh. 3765 (*Legumin.*, 331, Didymopelta Regel et Schmalh.).
 Dipentaplandra O. Ktze. § 4977 (*Tiliac.*, 41, Pentadiplandra Baill.).
 Dipera Spreng. 1437 (*Orchidac.*, 49, Disperis Swartz).
 Diperis Wight 1437 (*Orchidac.*, 49, Disperis Swartz).
 Diperium Desv. 129 (*Gramin.*, 29, Ophiurus Gaertn. f.).
 Dipetalia Raf. 3126 (*Rosaceae*, 5, Oligomeris Cambess.).
 Dipetalon Raf. 5478 (*Lythrac.*, 6, Cuphea Adans.).
 Dipetalum Dalz. 4076 (*Rutac.*, 91, Verpris Comm.).
 Diploca Lour. 3792 (*Legumin.*, 358, Ormocarpum Beauv.).
 Diphalangium Schau. 1058 (*Liliac.*, 117).
 Diphasia Pierre 4071 (*Rutac.*, 86).
 Diphasiophyllum Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § Dioscorea L.).
 Diphocarpus Llanos 4779 (*Sapindac.*, 57, Nephelium L.).
 Diphistema Neck. 7156 (*Verbenac.*, 24, Amasonia L. f.).
 Dipholis A. DC. 6373 § 5 (*Sapotac.*, 21).
 Diphorea Raf. 78 (*Alismac.*, 9, Sagittaria L.).
 Diphragma Bunge 3767 (*Legumin.*, 333, § Oxytropis L.).
 Diphragmus C. Presl 8473 (*Rubiaceae*, 364, Borreria G. F. Mey.).
 Diphrillum Raf. 1494 (*Orchidac.*, 106, Listera R.Br.).
 Diphratheroporus Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Diphratochilus Radlk. 4724 (*Sapindac.*, 2, § Paulinia L.).
 Diphyes Blume 1705 (*Orchidac.*, 317, Bolbophyllum Thou.).
 Diphyllax Hook. f. 1415 (*Orchidac.*, 27).
 Diphyllax Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § Habenaria Willd.).
 Diphyllanthus van Tiegh. § 5113 (*Ochnae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Diphyllia L. C. Rich. 2560 (*Berberidac.*, 3).
 Diphyllodipodium van Tiegh. § 5113 (*Ochnae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Diphyllum Wittst. 1494 (*Orchidac.*, 106, Listera R.Br.).
 Diphyomene Ruhland § 830 (*Eriocaulac.*, 3, § Paepalanthus Mart.).
 Diphyssa Jacq. 3741 (*Legumin.*, 307).
 Diphyssi A. Gray 3766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Dipidax Laws. 971 (*Liliac.*, 30).
 Diplachne Beauv. 337 § 5 (*Gramin.*, 237).
 Diplachne R.Br. 5625 (*Myrtac.*, 73, Verticordia DC.).
 Diplachyrium Nees 215 (*Gramin.*, 115, § Muehlenbergia Schreb.).
 Diplacrum R.Br. 517 (*Cyperac.*, 66).
 Diplactis Raf. 8900 (*Compos.*, 172, Aster L.).
 Diplacus Nutt., A. Gray 7524 (*Scrophulariac.*, 65, § Mimulus L.).
 Dipladenia A. DC. 6653 (*Apocynac.*, 105).
 Diplandra Bert. 87 (*Hydracharidac.*, 3, Elodea L. C. Rich.).
 Diplandra Hook. et Arn. 5826 (*Onagrac.*, 36).
 Diplanthemum K. Schum. 4968 (*Tiliac.*, 32).
 Diplanthera Banks et Soland. 7729 (*Bignoniac.*, 68, Deplanchea Vieill.).
 Diplanthera Benth. 7222 (*Labiata*, 13, § Hemigenia R.Br.).
 Diplanthera Schrank 8094 (*Acanthac.*, 189, Justicia L.).
 Diplanthera Thou. 61 (*Potamogetonac.*, 7).
 Diplantherae Benth. (*Restionac.*, p. 51).
 Diplantherae Hieron. (*Centrolepidac.*, p. 52).
 Diplantherae Hieron. (*Eriocaulac.*, p. 53).
 Diplarche Hook. f. 6190 (*Eriac.*, 12).
 Diplarhena C. A. Agardh 1282 (*Iridac.*, 24, Diplarrhena Labill.).
 Diplaria Benth. 166 (*Gramin.*, 66, § Panicum L.).
 Diplaria Raf. 6200 (*Eriac.*, 22, § Lyonia Nutt.).
 Diplarium Steud. 465 (*Cyperac.*, 17, Scirpus L.).
 Diplarum Raf. 468 (*Cyperac.*, 17, Scirpus L.).
 Diplarpea Triana 5711 (*Melastomac.*, 85).
 Diplarrena Labill. 1282 (*Iridac.*, 24, Diplarrhena Labill.).
 Diplarrhena Labill. 1282 (*Iridac.*, 24).
 Diplarrhinus Endl. 468 (*Cyperac.*, 17, Scirpus L.).
 Diplarrhinus Raf. 468 (*Cyperac.*, 17, Scirpus L.).
 Diplasanthum Desv. 134 (*Gramin.*, 34, § Andropogon L.).
 Diplasia C. A. Rich. 499 (*Cyperac.*, 48).
 Diplaspius Hook. f. 5908 (*Umbellif.*, 16).
 Diplatia van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § Loranthus L.).
 Diplax Soland. 202 (*Gramin.*, 102, Microlaena R.Br.).
 Diplocolobae Radlk. (*Sapindac.*, p. 294).
 Diplocosia G. Don 6207 (*Eriac.*, 29, Diplycosia Blume).
 Diplectrum Pers. 1430 (*Orchidac.*, 42, Satyrium L.).
 Diplectraden Raf. 1422 (*Orchidac.*, 34, Habenaria Willd.).
 Diplectria Blume 5732 (*Melastomac.*, 106, Anplectrum A. Gray).
 Diplectrum Endl. 1430 (*Orchidac.*, 42, Satyrium L.).
 Diplemum Raf. 8901 (*Compos.*, 173, Erigeron L.).
 Diplerisma Planch., Gürke 4854 (*Melanthac.*, 2, Melianthus L.).
 Diplesthes Harv. 4662 (*Hippocreatac.*, 3, Salacia L.).
 Dipleura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.*, 24, § Viscum L.).
 Diplichthus Raf. 2798 (*Laurec.*, 17, Litsea Lam.).
 Diplicosa Endl. 6207 (*Eriac.*, 29, Diplycosia Blume).
 Diplima Raf. 1873 (*Salicac.*, 2, Salix L.).
 Diplisca Raf. 4877 (*Rhamnac.*, 20, Ceanothus L.).
 Diplocalymma Spreng. 7914 (*Acanthac.*, 9, Thunbergia Retz.).
 Diplocalyx A. Rich. 2129 (*Oleac.*, 1, § Schoepfia Schreb.).
 Diplocalyx C. Presl 7853 (*Gesneriac.*, 54, Mitriaria Cav.).
 Diplocardia Zipp. 4780 (*Sapindac.*, 58, Pometia Forst.).
 Diplocaulobium Reichb. f. 1694 (*Orchidac.*, 306, § Dendrobium Swartz).
 Diplocea Raf. 335 (*Gramin.*, 235, § Triodia R.Br.).
 Diploceleba Post et O. Ktze. § 4761 (*Sapindac.*, 39, Diploceleba N. E. Br.).
 Diplocentrum Lindl. 1799 (*Orchidac.*, 411).
 Diploceras Meissn. 3029 (*Cucif.*, 167, Parolinia Webb).
 Diplochaete Nees 492 (*Cyperac.*, 41, Rhynchospira Vahl).
 Diplochilus Lindl. 1420 (*Orchidac.*, 32, Diplomeris D. Don).
 Diplochita DC. 5759 (*Melastomac.*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Diplochiton Spreng. 5759 (*Melastomac.*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Diplochlaena Spreng. 4034 (*Rutac.*, 49, Diplolaena R.Br.).
 Diplochlamys Muell.-Arg. Pax 4385 (*Euphorbiac.*, 100, § Mallotus Lour.).
 Diplochonium Fenzl 2394 (*Aizoac.*, 8, Sesuvium L.).
 Diplocicia Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § Phyllanthus L.).
 Diplocinium Lindl., A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § Begonia L.).
 Diplocisla Miers 2571 (*Nesperiaceae*, 5).
 Diplocnema Post et O. Ktze. § 6355 (*Sapotac.*, 3, Diploknema Pierre).
 Diplocoea Reichb. 335 (*Gramin.*, 235, § Triodia R.Br.).
 Diplocoma D. Don 8841 (*Compos.*, 113, Heterotheca Cass.).
 Diploconchium Schau. 1550 (*Orchidac.*, 192, Agrostophyllum Blume).
 Diplocos Bur. 1926 (*Morac.*, 19, Taxotrophis Blume).
 Diplocroter Benth. 2143 (*Oleac.*, 15, Cathadra Benth.).
 Diplocroter Hook. f., K. Schum. 8308 (*Rubiaceae*, 189, § Tricalysia A. Rich.).
 Diplocyathia N. E. Br. 6888 (*Asclepiadac.*, 178, Diplocyathus N. E. Br.).
 Diplocyathus K. Schum. 6888 (*Asclepiadac.*, 178, Diplocyathus N. E. Br.).
 Diplocyathus N. E. Br. 6888 (*Asclepiadac.*, 178).
 Diplocyclos Endl. 8600 (*Cucurbitac.*, 53, Bryonopsis Arn.).
 Diplocyclos Post et O. Ktze. 8600 (*Cucurbitac.*, 53, Bryonopsis Arn.).
 Diplodiscus Turcz. 4945 (*Tiliac.*, 9).
 Diplodium Swartz 1449 (*Orchidac.*, 61, Pterostylis R.Br.).
 Diplodon DC. 5482 (*Lythrac.*, 10, Diplosodon Poid.).
 Diplodonta Karst. 5761 (*Melastomac.*, 135, Heterotrichum DC.).
 Diplogama Opiz 2490 (*Caryophyllac.*, 62, Silene L.).
 Diplogastria Reichb. f. 1516 (*Orchidac.*, 125, Platylepis A. Rich.).
 Diplogeneza Lindl. 5741 (*Melastomac.*, 115, Medimilla Gaudich.).
 Diploglottis Hook. f. 4805 (*Sapindac.*, 86).
 Diplogon Raf. 8814 (*Compos.*, 116, Chrysopsis Ell.).
 Diplogon Raf. 9061 (*Compos.*, 333, Inula L.).
 Diplokeleba N. E. Br. 4761 § 5 (*Sapindac.*, 39).
 Diploknema Pierre 6355 § 5 (*Sapotac.*, 3).
 Diplolaena R.Br. 4034 (*Rutac.*, 49).
 Diplolaeninae Engl. (*Rutac.*, p. 253).
 Diploleognon Rusby 7861 (*Gesneriac.*, 62).
 Diplolepis R.Br. 6829 (*Asclepiadac.*, 119).
 Diplobolium F. Muell. 3757 (*Legumin.*, 323, Swainsona Salisb.).
 Diplobolus Duch. 2174 (*Aristolochiac.*, 6, § Aristolochia L.).
 Diploboloma Schrenk 7083 (*Borraginac.*, 46, Craniospermum Lehm.).
 Diplophium Turcz. 6054 (*Umbellif.*, 162).
 Diploma Raf. 6509 (*Gentianac.*, 31, Gentiana L.).
 Diplomeris D. Don 1420 (*Orchidac.*, 32).
 Diplomeria Griff. 4307 (*Euphorbiac.*, 22, Agaveia L.).
 Diplomorpha Meissn. 5443 (*Thymelac.*, 18, § Wikstroemia Endl.).
 Diplomena G. Don 6404 (*Ebenac.*, 2, Euclea Murr.).
 Diploonyx Raf. 3722 (*Legumin.*, 283, Wistaria Nutt.).
 Diplopappus Cass. 8900 (*Compos.*, 172, § Aster L.).
 Diploparsia Baill. 5299 (*Flacourtiac.*, 25, § Paropsis Nor.).
 Diplopeltis Endl. 4800 (*Sapindac.*, 108).

- Diplopenta Alef. 5007 (*Maleac.* 28, Pavonia Cav.).
 Diplopera Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbia*, 138, § Pera Mutis).
 Diplopetalon Spreng. 4803 (*Sapindac.* 81, Guioa Cav.).
 Diplopetalum Sond. 4037 (*Urtic.* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Diplophractum Desf. 4970 (*Tiliac.* 35).
 Diplophragma Wight et Arn. Meissn. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Diplophyllum Lehm. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, Veronica L.).
 Diplopogon R.Br. 254 (*Gramin.* 154).
 Diploprioria Viv. 3688 (*Legumin.* 254, Medicago L.).
 Diploprora Hook. f. 1809 (*Orchidac.* 421).
 Diplopteryx A. Juss. 4215 (*Malpighiac.* 15, Diplopteryx A. Juss.).
 Diplopteryx A. Juss. 4215 (*Malpighiac.* 15).
 Diplopterychia Kochne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Diplopyramis Welw. 2204 (*Polygonac.* 21, § *Oxygonum* Hilsenb.).
 Diplophipia Drude 557 (*Palmae* 30, § *Mauritia* L. f.).
 Diplophiza Ehrh. 1490 (*Orchidac.* 42, Satyrium L.).
 Diplophrynchus Welw. 6389 (*Apocynac.* 41).
 Diplosastera Tausch 9227 (*Compos.* 498, § *Ceropegia* L.).
 Diploscyphus Liebm. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Diplosiphon Deene., Aschers. et Gürke 90 (*Hydrocharitac.* 6, § *Blyxa* Nonnhal).
 Diplospora DC., K. Schum. 8308 (*Rubiaceae*, 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
 Diplostegium D. Don, Triana 5633 (*Melastomac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Diplostema Raf. 8886 (*Compos.* 158, Chaetopappa DC.).
 Diplostemma Neck. 7156 S. (*Verbenac.* 32, Amasonia L. f.).
 Diplostema Steud. 9090 (*Compos.* 262, Geigeria Griesseli).
 Diplostemon DC. 5474 (*Lythrac.* 32, Ammannia L.).
 Diplostemonas Cogn. 5737 (*Melastomac.* 111, § *Dissochaeta* Blume).
 Diplostephium DC. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Diplostophium H. B. et K. 8914 (*Compos.* 186).
 Diplostophium § Amphistephium DC. 8914 (*Compos.* 186, Diplostophium H. B. et K.).
 Diplostigma K. Schum. 6550 (*Asclepiadac.* 140).
 Diplostylis Karst. et Triana 7045 (*Borraginac.* 8, Rochefortia Swartz).
 Diplostylis Sond. 4370 (*Euphorbia*, 85, Adenocline Turcz.).
 Diplostaenia Boiss. 6097 (*Umbellif.* 205).
 Diplotax Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Diplotaxis DC. 2946 (*Crucif.* 84).
 Diploter Raf. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, Tetracera L.).
 Diplotheca Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Diplotheca Hochst. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Diplotheum Mart. 664 (*Palmae* 137).
 Diplotheum Voigt 664 (*Palmae* 137, Diplotheum Mart.).
 Diplotrix DC., A. Gray 9155 (*Compos.* 426, § *Zinnia* L.).
 Diplotrichum Benth. 7824 (*Gesneriac.* 25, § *Aeschynanthus* Jack).
 Diplotropis Benth. 3595 S. (*Legumin.* 161).
 Diplotropis § Clathrotropis Benth. 3596 (*Legumin.* 162, Clathrotropis Harms).
 Diplosodon Meissn. 5482 (*Lythrac.* 10, Diplosodon Pohl).
 Diplosodon Raf. 7372 (*Solanac.* 6, Jochroma Benth.).
 Diplosodon Raf. 7372 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Diplosodon Pohl 5482 § (*Lythrac.* 10).
 Diplosodontinae Koelme (*Lythrac.* 3) p. 341.
 Diplycium Post et O. Ktze. S. 7382 (*Solanac.* 6, Jochroma Benth.).
 Diplycosia Blume 6207 (*Ericac.* 29).
 Dipodium R.Br. 1719 (*Orchidac.* 331).
 Dipodophyllum van Tiegh., Engl. 2076 (*Locanthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Dipogon Liebm. 3910 (*Legumin.* 476, Dolichos L.).
 Dipogon Willd. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Dipogonia Beauv. 254 (*Gramin.* 154, Diplopogon R.Br.).
 Dipoma Franch. 2895 (*Crucif.* 33).
 Diporandra Planch. 3250 (*Cochlospermac.* 1, § *Cochlospermum* Kunth).
 Diporidium Bartl. et Wendl. 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Diporochna van Tiegh. S. 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Diposis DC. 5913 (*Umbellif.* 21).
 Dipsacaceae Lindl. p. 512–513, Nr. 5539–5547.
 Dipsacae Juss. p. 512.
 Dipsacella Opiz 5540 (*Dipsacac.* 2, Dipsacus L.).
 Dipsacozamia Lehm., Liebm. 8 (*Cycadac.* 8, Ceratozamia Brongn.).
 Dipsacus L. 5540 (*Dipsacac.* 2).
 Dipsacochorion Boeckner 72 (*Alismac.* 3, Limnophyton Miq.).
 Dipterandra Schrank 8094 (*Acanthac.* 189, Justicia L.).
 Diptera Borkh. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Diptera Reichb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Dipteranthus Nees, Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Dipterae Eichl. 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Dipteranthemum F. Muell. 2322 (*Amarantac.* 34).
 Dipteranthus Barb. Rodr. 1771 (*Orchidac.* 383, Zygostates Lindl.).
 Dipteryx Willd. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Dipterocalyx Cham., Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § *Lippia* L.).
 Dipterocarpaceae Heim p. 322–323, Nr. 5211–5229.
 Dipterocarpeae Blume p. 322.
 Dipterocarpeae Brandis (*Dipterocarpaceae*) p. 322.
 Dipterocarpoideae Gilg (*Dipterocarpaceae*) p. 322.
 Dipterocarpus Gaertn. 5211 (*Dipterocarpaceae*, 1).
 Dipterocome Fisch. et Mey. 3429 (*Compos.* 700).
 Dipteroderis Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
 Dipterodon Harms 4156 (*Meliac.* 2, § *Toona* M. Roem.).
 Dipteronia Oliv. 4719 (*Acerac.* 1).
 Dipteropeltis Hallier f. 6984 (*Convolvulac.* 17).
 Dipterophylon Huber 1384 † (*Burmanniac.* 9).
 Dipterosperma Hassk. 7745 (*Bignoniaceae*, 84, Stereospermum Cham.).
 Dipterosperma Rohrb. 2190 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Dipterospermum C. B. Clarke 6505 (*Gentianac.* 27, § *Crawfordia* Wall.).
 Dipterospermum Griff. 5148 (*Theac.* 5, Gordonia Ellis).
 Dipterotheca Schultz Bip. 9195 (*Compos.* 466, Asplia Thou.).
 Dipterygia Presl 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Dipterygioidae Pax (*Capparidac.* 1) p. 193.
 Dipterygium Deene. 3094 (*Capparidac.* 13).
 Dipteryx Schreb. 3843 (*Legumin.* 409).
 Diptychandra Tul. 3570 (*Gramin.* 136).
 Diptychocarpus Trautv. 3043 (*Crucif.* 181).
 Diptychum Dulac 324 (*Gramin.* 224, Sessleria Scop.).
 Dipyrena Hook. 7154 (*Verbenac.* 22).
 Dirachma Schweinf. 3934 (*Geraniac.* 11).
 Dirachmeae Reiche (*Geraniac.* 1) p. 247.
 Diracodes Blume 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Diracodes Blume 1342 S. (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Dirca L. 5458 (*Thymelaeac.* 30).
 Dircaea Deene., Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Deene.).
 Dirca Reinw. 6612 (*Apocynac.* 64, Voacanga Thou.).
 Dirhacodes Lem. S. 1342 (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Dirhacodes Lem. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Dirhynchosis Blume 3270 (*Cononiac.* 9, Spiraecopsis Miq.).
 Dirichletia Klotzsch 8160 (*Rubiaceae*, 42).
 Dirtea Raf. 896 (*Commelinac.* 4, Commelina L.).
 Disa Berg. 1434 † (*Orchidac.* 46).
 Disaccium DC. 2948 (*Crucif.* 86, Sinapodendron Lowe).
 Disachocena Zoll. et Mor. 6124 (*Umbellif.* 252).
 Disadena Miq., Gilg 6541 (*Gentianac.* 63, § *Leiphaemos* Cham. et Schlecht.).
 Disakisperma Steud. 446 (*Gramin.* 346).
 Disandra L. 7572 (*Scrophulariac.* 113, Sibthorpia L.).
 Disandra Maxim. 3295 (*Hamamelidac.* 1).
 Disarrhenum Beauv. 206 (*Gramin.* 106, Hierochloa R.Br.).
 Discanthera Torr. et Gray 8642 (*Cucurbitac.* 95, Cyclothra Schrad.).
 Discanthus Spruce 683 (*Cyclanthac.* 6, Cyclanthus Poit.).
 Discaria Hook. 4297 (*Rhamnac.* 40).
 Disanthium Kunth 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Dischema Voigt 1340 (*Zingiberac.* 17, Hitchenia Wall.).
 Dischema Voigt S. 1342 (*Zingiberac.* 9, Hitchenia Wall.).
 Dischidia R.Br. 6904 S. (*Asclepiadac.* 194).
 Dischidiopsis Schlechter 6904 (*Asclepiadac.* 194, Dischidia R.Br.).
 Dischidium Ginze, Reichb. 3274 (*Violac.* 17, § *Viola* L.).
 Dischisma Choisy 7567 (*Scrophulariac.* 102).
 Dischistocalyx Lindau 7949 (*Acanthac.* 44, Acanthopale C. B. Clarke).
 Dischistocalyx Lindau 7960 (*Acanthac.* 55, Distichocalyx T. Anders.).
 Dischizolaena Baill. 4285 (*Dieckapetalac.* 3, § *Tapura* Aubl.).
 Dischlis Phil. 366 (*Gramin.* 266, Distichlis Raf.).
 Disciphania Eichl. 2595 (*Menispermac.* 29).
 Discladium van Tiegh. S. 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Disocactus Pfeiff., K. Schum. 5495 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Discocalyx A. DC. 6300 (*Myrsinac.* 18, Discocalyx Mez).
 Discocalyx Mez 6300 (*Myrsinac.* 18).
 Discocarpus Cham. et Schlecht., Prantl 2851 (*Papaverac.* 29, § *Fumaria* L.).
 Discocarpus Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Discocarpus Klotzsch 4292 (*Euphorbiac.* 7).
 Discocarpus Liebm., Wedd. 1929 (*Urticac.* 7, § *Laportea* Gaudich.).
 Discocotaxylon Muell.-Arg. 4396 (*Euphorbiac.* 81, § *Clauxylon* A. Juss.).
 Discocotula Harv. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).

- Discocrania Harms 6159 (*Cornac*, 10, § *Cornus* L.).
 Discolenta Raf. 2201 (*Polygonac*, 18, *Polygonum* L.).
 Discolobium Benth. 3799 (*Legumin*, 365).
 Discolores Benth. 3597 S (*Legumin*, 163, § *Ormosia* Jack).
 Discolores DC. 8933 (*Compos*, 205, § *Baccharis* L.).
 Discolores Engl. et Diels 5538 (*Combrac*, 2, § *Combretum* L.).
 Discoloria Engl. 689 (*Arac*, 6, § *Anthurium* Schott).
 Discoloma Baill., Engl. 6363 (*Sapotac*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Discomela Raf. 9200 (*Compos*, 471, *Helianthus* L.).
 Discophora Miers 4692 (*Iscaenia*, 22).
 Discophyllum Miers 8726 (*Calyceac*, 2, *Calyceac* Cav.).
 Discopleura DC. 6043 (*Umbellif*, 151).
 Discoplis Raf. 4309 (*Euphorbiac*, 24, *Drypetes* Vahl).
 Discopodium Hochst. 7355 (*Solanac*, 9).
 Discopodium Steud. 483 (*Cyperac*, 32, *Tricostularia* Nees).
 Discoportulaca O. Ktze. 2421 (*Portulac*, 16, *Portulaca* L.).
 Discorea Miq. 1252 (*Dioscoreac*, 3, *Dioscorea* L.).
 Discoseris Endl., O. Ktze. 9459 (*Compos*, 759, *Seris* Less.).
 Discospermum Dalz. 8308 (*Rubiace*, 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
 Discospermum Koehne S 5492 (*Lythrac*, 20, § *Gnoria* Jacq.).
 Discostigma Hassk. 5199 (*Guttiferac*, 38, § *Garcinia* L.).
 Discotuberosae Engl. 777 (*Arac*, 94, § *Arum* L.).
 Discovium Raf. 2883 (*Crucif*, 21, *Lepidium* L.).
 Discurainia Walp. 2997 (*Crucif*, 135, *Discurainia* Webb et Berth.).
 Discurea Schur 2997 (*Crucif*, 135, *Discurainia* Webb et Berth.).
 Discrocarpus Hassk. 896 (*Commelinac*, 4, § *Commelina* L.).
 Disella Lindl. 1434 (*Orchidac*, 46, § *Disa* Berg.).
 Diselma Hook. f. 39 (*Pinac*, 20, *Fitzroya* Hook. f.).
 Disemma Labill. 5372 (*Passiflorac*, 10, § *Passiflora* L.).
 Disepalae Chod. 4274 (*Polygalac*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Disepalae Reichb. f. 1587 (*Orchidac*, 199, § *Stelis* Swartz).
 Disepalum Hook. f. 2686 (*Anonac*, 22).
 Diseris Wight 1437 (*Orchidac*, 49, *Diseris* Swartz).
 Diserneston Jaub. et Spach 6112 (*Umbellif*, 220, *Dorema* D. Don).
 Disgrega Hassk. 911 (*Commelinac*, 19, § *Tradescantia* L.).
 Disiustylis Raf. 6497 (*Gentianac*, 19, *Chlora* Adams).
 Disira van Tiegh. 2088 (*Loranthac*, 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
 Disisocatus G. Kunze, K. Schum. 5404 (*Cactac*, 4, § *Phyllocactus* Link.).
 Diskion Raf. 7402 (*Solanac*, 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
 Disomphylla Raf. 3136 (*Droserac*, 4, *Drosera* L.).
 Disocactus Lindl. 5404 (*Cactac*, 4, § *Phyllocactus* Link.).
 Disodaea Pers. 8430 (*Rubiace*, 311, *Paederia* L.).
 Disomene A. DC. 5836 (*Haloragidac*, 7, *Gunnera* L.).
 Disoon A. DC., Benth. 8112 (*Myoporac*, 3, § *Myoporum* L.).
 Disoxylon Reichb. 4179 (*Meliac*, 25, *Dysoxylum* Blume).
 Disoxylum A. Juss. 4179 (*Meliac*, 25, *Dysoxylum* Blume).
 Dispara Raf. 3089 (*Copparidac*, 8, *Cristatella* Nutt.).
 Disparago Gaertn. 9039 (*Compos*, 311).
 Dispare C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Dispeltophorus Lchm. 2872 (*Crucif*, 10, *Menouvillera* R.Br.).
 Disperideae Schlechter (*Orchidac*, p. 92).
 Disperis Swartz 1437 (*Orchidac*, 49).
 Disperma C. B. Clarke 7940 (*Acanthac*, 35).
 Disperma J. F. Gmel. 8451 (*Rubiace*, 332, *Mitchella* L.).
 Dispermae Benth. 3669 (*Legumin*, 235, § *Crotalaria* L.).
 Displaxis Klatt 5908 (*Umbellif*, 16, *Diplaxis* Hook. f.).
 Disporocarpa C. A. Mey. 3168 (*Crassulac*, 8, § *Crassula* L.).
 Disporopsis Hance 1125 (*Liliac*, 181).
 Disporum Salisb. 1120 (*Liliac*, 179).
 Disquamia Lem. 861 (*Bromeliac*, 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Dissanthelium Trin. 339 (*Gramin*, 239).
 Dissarennum Labill. 206 (*Gramin*, 106, *Hierochloë* R.Br.).
 Dissecocarpus Hassk., C. B. Clarke 986 (*Commelinac*, 4, § *Commelina* L.).
 Dissiliaria F. Muell. 4334 (*Euphorbiac*, 49).
 Dissimiles C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Dissitiflorae Bak. 3702 (*Legumin*, 268, § *Indigofera* L.).
 Dissocarpus F. Muell., Volkens 2239 (*Chenopodiaceae*, 26, § *Bassia* All.).
 Dissochaeta Blume 5737 (*Melastomatac*, 111).
 Dissochaeta § *Diplectria* Blume 5732 (*Melastomatac*, 106).
 Dissochaetae Naud. (*Melastomatac*, p. 356).
 Dissochaetopsis Cogn. 5737 (*Melastomatac*, 111, § *Dissochaeta* Blume).
 Dissochondrus Hillebrand 172 (*Gramin*, 72, *Dissochondrus* O. Ktze.).
 Dissochondrus O. Ktze. 172 (*Gramin*, 72).
 Dissolena Lour. 6619 (*Apocynac*, 71, *Rauwolfia* L.).
 Dissomeria Hook. f. 5316 (*Flacourtiac*, 42).
 Dissopetalum Miers 2574 (*Menispermac*, 8, *Cissampelos* L.).
 Dissorhynchium Schau. 1422 (*Orchidac*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Dissothrix A. Gray 8806 (*Compos*, 75).
 Dissotis Benth. 5659 S (*Melastomatac*, 233).
 Dissuraspermum A. Gray 6583 (*Apocynac*, 35, § *Alstonia* R.Br.).
 Distandia Link 7572 (*Serophulariac*, 113, *Sibthorpia* L.).
 Distasis DC. 8856 (*Compos*, 158, *Chaetopappa* DC.).
 Disteganthus Lem. 847 (*Bromeliac*, 8).
 Distegia Klatt 9439 (*Compos*, 710, *Didelta* L'Hérit.).
 Distegia Raf. 8523 (*Caprifoliac*, 9, § *Lonicera* L.).
 Distegiae Rehder 8523 (*Caprifoliac*, 9, § *Lonicera* L.).
 Distegocarpus Sieb. et Zucc. 1884 (*Betulac*, 2, *Carpinus* L.).
 Distegocarpus Sieb. et Zucc., Sargent S 1885 (*Betulac*, 3, § *Carpinus* L.).
 Disteira Raf. 7784 (*Martyniac*, 1, *Martynia* L.).
 Distemma K. Schum. 6943 (*Asclepiadac*, 233, § *Gonolobus* Michx.).
 Distemma Lem. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
 Distemon Bouche, Bak. 1363 (*Cannac*, 1, § *Canna* L.).
 Distemon Ehrenb. 7466 (*Serophulariac*, 7, *Anticharis* Endl.).
 Distemon Wedd. 1994 (*Urticac*, 21).
 Distemonanthus Benth. 3533 (*Legumin*, 99).
 Distephana Juss. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
 Distephania Steud. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
 Distephanus Cass., Benth. 8751 (*Compos*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Distephia Salisb. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
 Disterepta Raf. 3536 (*Legumin*, 102, *Cassia* L.).
 Distergima Drude 6219 (*Ericac*, 41).
 Distergima Klotzsch 6219 (*Ericac*, 41, *Distergima* Drude).
 Distiaeanthus Linden 840 (*Bromeliac*, 1, *Bromelia* L.).
 Distichae Ridl. 1557 (*Orchidac*, 169, § *Stichorchis* Thou.).
 Distichene Ehrh. 3593 (*Gramin*, 293, *Brachypodium* Beauv.).
 Distichella van Tiegh., Engl. 2083 (*Loranthac*, 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
 Distichia Nees 933 (*Juncac*, 4).
 Distichus Thou. 1557 (*Orchidac*, 169, *Stichorchis* Thou.).
 Distichlis Raf. 366 (*Gramin*, 266).
 Distichum Endl. 468 (*Cyperac*, 17, *Scirpus* L.).
 Distichocalyx T. Anders. 7960 (*Acanthac*, 55).
 Distichophyllum Drude 632 (*Palmae*, 105, § *Oenocarpus* Mart.).
 Distichostemon F. Muell. 4832 (*Sapindac*, 110).
 Distictella O. Ktze. 7674 (*Bignoniac*, 13, *Distictis* Bur.).
 Distictis Bur. 7674 (*Bignoniac*, 13).
 Distictis Mart. 7666 (*Bignoniac*, 5, *Macrodisca* Bur.).
 Distimake Raf. 7003 (*Convolvulac*, 36, *Ipomoea* L.).
 Distimum Steud. 459 (*Cyperac*, 8, § *Cyperus* L.).
 Distinus Raf. 459 (*Cyperac*, 8, § *Cyperus* L.).
 Distinax Raf. 525 (*Cyperac*, 74, *Carex* L.).
 Distoecha Phil. 9572 (*Compos*, 842, § *Hypochoeris* L.).
 Distomaea Spenn. 1494 (*Orchidac*, 106, *Listra* R.Br.).
 Distomanthera Turcz. 3251 (*Sacifragac*, 75).
 Distomischus Dulac 385 (*Gramin*, 225, *Festuca* L.).
 Distrepta Miers 1235 (*Amnyridac*, 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Distreptus Cass. 8775 (*Compos*, 47, *Elephantopus* L.).
 Distylis Gaudich. 8713 (*Goodeniac*, 5, *Calogyne* R.Br.).
 Distylis Pax 492 (*Cyperac*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Distylium Sieb. et Zucc. 3300 (*Hamamelidac*, 6).
 Disynanthus Reichb. 8978 (*Compos*, 250, *Antennaria* Gaertn.).
 Disynanthus Raf. 8978 (*Compos*, 250, *Antennaria* Gaertn.).
 Disynaphia DC. 8816 (*Compos*, 88, § *Eupatorium* L.).
 Disynoma Raf. 2896 (*Crucif*, 34, *Aethionema* R.Br.).
 Ditassa R.Br. 6800 (*Asclepiadac*, 90).
 Ditassoides Benth. 7342 (*Labiac*, 133, § *Hyptis* L.).
 Ditaxis Vahl 4358 (*Euphorbiac*, 73).
 Ditelesia Raf. 896 (*Commelinac*, 4, *Commelina* L.).
 Ditereia Raf. 6993 (*Convolvulac*, 26, *Convolvulus* L.).
 Ditrepleura Schindler 5833 S (*Haloragidac*, 4, § *Lauremburgia* Berg.).
 Dithalamea Benth. 5467 (*Thymelaeac*, 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Ditheca Miq. 5474 (*Lythrac*, 2, *Ammannia* L.).
 Ditheca Miq. 5473 (*Lythrac*, 1, *Rotula* L.).
 Ditheca Maiden et Betche 6253 (*Epacridac*, 4, *Rupicola* Maiden et Betche).
 Dithicina van Tiegh. 2074 (*Loranthac*, 5, § *Loranthus* L.).
 Dithicoluma Baill. 6363 (*Sapotac*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Dithrichum DC. 9218 (*Compos*, 489, § *Verbesina* L.).
 Dithrix A. Gray 9273 (*Compos*, 544, § *Laphama* A. Gray).
 Dithyrea Endl. 2981 (*Crucif*, 119, *Dithyrea* Harv.).
 Dithyrea Harv. 2981 (*Crucif*, 119).
 Dithyria Benth. 3574 (*Legumin*, 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Dithyrocarpus Kunth 908 (*Commelinac*, 16, *Floscopa* Lour.).
 Dithyrostegia A. Gray 9028 (*Compos*, 300, *Angianthus* Wendl.).
 Ditmaria Spreng. 4269 (*Vochysiac*, 5, *Erisma* Rudge).

- Ditoea Banks et Soland. 2483 (*Caryophyllac.* 55, § *Scleranthus* L.).
 Ditomostrophe Turcz. 5073 (*Sterculiac.* 30, Guichenotia J. Gay).
 Dioxia Raf. 7461 † (*Serophulariac.* 28, Celsia L.).
 Ditrachyceras Sulzer 1913 (*Morac.* 6, Morus L.).
 Ditrachyceros Endl. 1913 (*Morac.* 6, Morus L.).
 Ditremera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Ditrechum Cass. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
 Ditrichia Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Ditrissynia Raf. 4482 (*Euphorbiac.* 197, Stillingia L.).
 Dittira Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Ditrache E. Mey. 2376 (*Phytolacac.* 13, § *Limnec.* L.).
 Dityrsinia Raf., Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Ditta Griseb. 4479 (*Euphorbiac.* 194).
 Dittosthera G. Don 7891 (*Gesneriac.* 92, Gesneria L.).
 Dittelaema Hook. f., Radlk. 4739 (*Sapindac.* 17, § *Sapindus* L.).
 Dittoceras Hook. f. 6913 (*Asclepiadac.* 294).
 Dittormos Hook. f. 6639 (*Apocynac.* 91, § *Ureola* Roxb.).
 Dittostigma Phil. 7435 (*Solanac.* 59).
 Dittulis Raf. 1556 (*Ochulac.* 168, Ipiris L. C. Rich.).
 Ditolima Raf. 1694 (*Ochulac.* 306, Dendrobium Swartz.).
 Diuranthera Hemsl. 8982a (*Liliac.* 41a).
 Diuridia Lindl. (*Ochulac.* p. 23).
 Diurideae Meissn. (*Ochulac.* p. 93).
 Diuris Smith 1443 (*Ochulac.* 55).
 Diuroglossum Turcz. 5069 (*Sterculiac.* 26, Guazuma Adans.).
 Diurospermum Edgew. 7901 (*Lentibulariac.* 4, Utricularia L.).
 Divisi Ruhland 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Dizonium Willd. 9099 (*Compos.* 362, Geigeria Griseb.).
 Dyzandra Meissn. 7955 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
 Dyzostemon Benth. 7538 (*Serophulariac.* 79, Dyzostemon Radlk.).
 Dyzostemon Radlk. 7538 (*Serophulariac.* 79).
 Dzygotheca N. E. Br. 5844 § (*Araliac.* 6).
 Dobra Jusa. 6445 (*Salvadorac.* 2).
 Dobra Raf. 2370 (*Phytolacac.* 7, Rivina L.).
 Dobinea Spreng. 4605 (*Anacardiaceae* 63, Dobinea Buch.-Ham.).
 Dobinea Buch.-Ham. 4605 § (*Anacardiaceae* 63).
 Dobinea Engl. (*Anacardiaceae* p. 287).
 Dobinea O. Ktze. § 4605 (*Anacardiaceae* 63, Dobinea Buch.-Ham.).
 Dobrowskia A. DC. 8695 (*Campanulac.* 52, § *Monopsis* Salisb.).
 Dobrowskia Presl. Urb. 8695 (*Campanulac.* 52, § *Monopsis* Salisb.).
 Dochafa Schott 786 (*Arec.* 103, Araisma Mart.).
 Dochynia Doene. 3337 (*Rosac.* 22).
 Dodartia L. 7526 (*Serophulariac.* 67).
 Dodecadenia Nees 2799 (*Laurac.* 18).
 Dodecadia Lour. 3352 (*Filicac.* 78).
 Dodecas L. f. 5485 (*Lythrac.* 13, Crenea Aubl.).
 Dodecasperma Raf. 1226 (*Amaryllidac.* 61, Bomarea Mirb.).
 Dodecaspermum Forst. 9696 (*Gen. inc. rel.* 67).
 Dodecastemon Hassk., Muell.-Arg. 4305 (*Euphorbiac.* 23, § *Cyclostemon* Blume).
 Dodecatheon Knuth § p. 628.
 Dodecatheon L. § 628 (*Primulac.* 12).
 Dodecatheon L. 6341 (*Primulac.* 27).
 Dodonaea Adams. 4599 (*Anacardiaceae* 48, Comocladia L.).
 Dodonaea Böhm. 4099 (*Rutac.* 84, § *Ptelea* L.).
 Dodonaea L. 4331 (*Sapindac.* 109).
 Dodonaeae Radlk. (*Sapindac.* p. 290).
 Doellia Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 211, Blumea DC.).
 Doellingeria Nees 8909 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Doellolchloa O. Ktze. 291 (*Gramin.* 191, Monochaete Doell.).
 Doemia R.Br. § 6852 (*Asclepiadac.* 142, Daemia R.Br.).
 Doerriena Hook. 2480 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.).
 Doerriena Damm. 4079 (*Rutac.* 94, Acronychia Forst.).
 Doerriena Reichb. 7899 (*Lentibulariac.* 2, Gerlisea A. St.-Hil.).
 Doerriera Steud. 2480 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.).
 Doerriera Baill. 2588 (*Legumin.* 104, § *Storckella* Swem.).
 Dolabrifolia Pfitz. 1837 (*Ochulac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
 Dolabriformia DC. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Dolerophyllaceae Engl. p. 2.
 Dolerophylloae Saporta p. 2.
 Dolia Adams. 5458 (*Thymelacac.* 30, Direa L.).
 Dolia Lindl. 7276 (*Solanac.* 3).
 Dolichandra Cham. 7712 (*Bignoniac.* 51).
 Dolichandron Fenzl 7741 (*Bignoniac.* 50).
 Dolichanzis Thou. 1331 (*Ochulac.* 443, Macropsectrum Pfitz.).
 Dolicholium Lem. 9540 (*Compos.* 810, Trixis J. F. Gmel.).
 Dolichodora Hamst., Fritsch 7888 (*Gesneriac.* 89, § *Sinningia* Nees).
 Dolichogyne DC. 8815 (*Compos.* 129, Nardophyllum Hook. et Arn.).
 Dolichogyne DC. § Tola Wedd. 8847 (*Compos.* 119, Lepidophyllum DC.).
 Dolichogyne Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Dolichoides Bak. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Dolicholium Lem. 9540 (*Compos.* 810, Trixis J. F. Gmel.).
 Dolicholobium A. Gray 8210 (*Rubiaceae* 91).
 Dolicholus Medik. 3897 (*Legumin.* 463, Rhynchosia Lour.).
 Dolichometra K. Schum. 8168 (*Rubiaceae* 49a).
 Dolichonema Nees 3549 (*Legumin.* 115, Moldenhawera Schrad.).
 Dolichos L. 3910 (*Legumin.* 476).
 Dolichosiphon Phil. 7453 (*Solanac.* 77).
 Dolichostachyae Krzl. 1422 (*Ochulac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Dolichostylis Cass. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Dolichostylis Turcz. 3075 (*Cruceif.* 213, Stenonema Hook.).
 Dolichotheca Cass. 9227 (*Compos.* 498, § *Coronopsis* L.).
 Dolichotheca K. Schum. 5411 (*Cactac.* 11, § *Mamillaria* Haw.).
 Dolichus E. Mey. 3910 (*Legumin.* 476, Dolichos L.).
 Dolichus § *Macrotyloma* Wright et Arn. 3910 (*Legumin.* 476, Dolichos L.).
 Dolichus § *Rhynchosiosis* Harms 3911 (*Legumin.* 477, Adenodolichos Harms).
 Doliolepis Roland. 5101 (*Dilleniaceae* 4).
 Dollinera Endl., Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Dollinera Sauter 2989 (*Cruceif.* 127, Draba L.).
 Dolomiaea DC. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
 Dolophragma Fenzl 2446 (*Caryophyllac.* 18).
 Dolosanthus Klatt 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Doma Lam. 553 (*Palmac.* 26, Hyphanea Gaertn.).
 Dombaia Raueschel 21 (*Pinar.* 2, Araucaria Juss.).
 Dombeya Cav. 5053 (*Sterculiac.* 10).
 Dombeya Lam. 21 (*Pinar.* 2, Araucaria Juss.).
 Dombeya L'Hérit. 7766 (*Bignoniaceae* 105, Tourretia Fougeroux).
 Dombeyra DC. (*Sterculiac.* p. 311).
 Dombeyra Phil. 5903 (*Umbellif.* 11).
 Donacium Fries 331 (*Gramin.* 231, Arundo L.).
 Donacodes Blume 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Anomum* L.).
 Donacodes Blume § 1342 (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Donaldia Klotzsch, A. DC. 5997 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.).
 Donaldsonia Bak. 5368 (*Passiflorac.* 6).
 Donatia Bert. 2189 (*Polypogonac.* 6, Lastarria Remy).
 Donatia Forst. 3204 (*Saxifragac.* 25).
 Donatia Lohf. 7205 (*Verbenac.* 73, Avicennia L.).
 Donatiene Engl. (*Saxifragac.* p. 200).
 Donax Beauv. 331 † (*Gramin.* 231, Arundo L.).
 Donax K. Schum. § 1367b (*Marantac.* 12, Clinogyne Benth.).
 Donax Lour. § 1364 (*Marantac.* 1).
 Donax Lour. 1367 (*Marantac.* 4, Clinogyne Salisb.).
 Donax Roll. § 1364a (*Marantac.* 2, Aetoplanes K. Schum.).
 Donax § *Monodas* K. Schum. § 1366a (*Marantac.* 8, Halopogon K. Schum.).
 Donkelaeria Hort. 5644 (*Melastomataceae* 15, Contradenia G. Don).
 Dondia Adams. 2361 (*Chenopodiaceae* 48, Snaeda Forsk.).
 Dondia Spreng. 5919 (*Umbellif.* 27, Haquetia Neck.).
 Dondisia DC. 8352 (*Rubiaceae* 233, Plectronia L.).
 Dondisia Reichb. 5919 (*Umbellif.* 27, Haquetia Neck.).
 Dondisia Scop. 2950 (*Cruceif.* 88, Raphanus L.).
 Donella Pierre 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Donia D. et G. Don 3753 (*Legumin.* 319, Ciantinus Banks et Soland.).
 Donia R.Br. 8833 (*Compos.* 105, Grindelia Willd.).
 Donia R.Br. 2196 (*Polypogonac.* 13, Oxyria Hill).
 Doniana Raf. 8833 (*Compos.* 105, Grindelia Willd.).
 Dondisia G. Don 8352 (*Rubiaceae* 233, Plectronia L.).
 Doniophyton Wedd. 9482 (*Compos.* 753).
 Donkelaeria Lem. 8961 (*Rubiaceae* 242, Gaetardia L.).
 Donnellia C. B. Clarke § 911a (*Umbellif.* 19a).
 Donnellamithia Coulter et Rose 5993 (*Umbellif.* 78).
 Donningia A. Gray 8706 § (*Campanulac.* 63, Downingia Torr.).
 Dontospermum Schultz Bip. 9093 (*Compos.* 365, Odontospermum Neck.).
 Dontostemon Andr. 3050 § (*Cruceif.* 188).
 Donzella Lem. 4518 (*Euphorbiac.* 238, Donzella Ten.).
 Donzellia Ten. 4518 (*Euphorbiac.* 238).
 Doodia Roxb. 3811 (*Legumin.* 377, Uria Desv.).
 Doona Thwait. 5214 (*Dipterocarpaceae* 4).
 Doornia De Vriese 51 (*Pandaneae* 2, Pandanus L.).
 Doornia De Vriese § 52 (*Pandaneae* 3, § *Pandanus* L.).
 Doussera Roxb. 2857 (*Aizac.* 1, Mollugo L.).
 Dopatrium Buch.-Ham. 7541 (*Serophulariac.* 82).
 Dorania Thunb. 6223 (*Myrtac.* 1, Macra Forsk.).
 Dorantharia Benth. 7466 (*Serophulariac.* 7, Anticharis Endl.).
 Doratum Soland. 6156 (*Cornac.* 7, Curtisia Att.).
 Doratum Soland. 3991 (*Rutac.* 6, Fagara L.).
 Doratolepis Schlecht. 9011 (*Compos.* 283, Leptorhynchus Less.).

- Doratometra Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Doratophora Lem. 2778 (*Monimiaceae*, 26, *Doratophora* Endl.).
 Doratoxylea Radlk. (*Sapindaceae*, p. 299).
 Doratoxylon Thou. 4837 (*Sapindaceae*, 115).
 Doroceras Bunge 7821 (*Gesneriaceae*, 22, *Boea* Comm.).
 Dorella Bubani S. 2987 (*Crucif.*, 125, *Camelina* Crantz.).
 Dorema D. Don 6112 (*Umbellif.*, 220).
 Doria Adans. 8849 (*Compos.*, 121, *Solidago* L.).
 Doria Less. 9420 (*Compos.*, 691, *Othonna* L.).
 Doria Thunb. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Doriae Boiss. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Doritis Lindl. 1813 (*Orchidaceae*, 425).
 Dornera Heuffel 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Dorobaea Cass. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Doronicum L. 9400 S. (*Compos.*, 671).
 Doronicum § *Pardalanchis* Tausch 9400 (*Compos.*, 671, § *Doronicum* L.).
 Doronicum § *Pericallis* Schultz Bip. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Dorstenia Endl. 7899 (*Lentibulariaceae*, 2, *Genlisea* A. St.-Hil.).
 Dorstenia L. 1931 (*Morac.*, 24).
 Dorstenieae Gaudich. (*Morac.*, p. 120).
 Dortiguea Bubani S. 7594 (*Scrophulariaceae*, 135, *Erinus* L.).
 Dortmannia Neck. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Dortmannia Adans. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Dortmannia Steud. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Doryalis E. Mey. 5328 (*Flacourtiaceae*, 54).
 Doryanthes Correa 1224 (*Amoryllidaceae*, 59).
 Dorycheile Reichb. 1451 (*Orchidaceae*, 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Dorychnium Brongn. 3697 (*Legumin.*, 263, *Dorychnium* Vill.).
 Dorychnium Moench 3703 (*Legumin.*, 263, *Psoralea* L.).
 Doryenioides DC. 3691 (*Legumin.*, 257, § *Anthyllis* L.).
 Doryeniopsis Lem. 3691 (*Legumin.*, 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorycnium Vill. 3697 § (*Legumin.*, 263).
 Dorycnopsis Boiss., Benth. 3691 (*Legumin.*, 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorydium Salisb., Bak. 981 (*Liliaceae*, 40, § *Asphodeline* Reichb.).
 Doryphora Endl. 2778 (*Monimiaceae*, 26).
 Doryphora Endl. S. 2779 (*Monimiaceae*, 29).
 Dorystachya Baill. 1132 (*Liliaceae*, 191, § *Campylandra* Bak.).
 Dorystephania Warb. S. 6895a (*Asclepiadaceae*, 185a).
 Dorystigma Gaudich. 51 (*Pandaneae*, 2, *Pandanus* L.).
 Dorystigma Gaudich. S. 52 (*Pandaneae*, 3, § *Pandanus* L.).
 Dorystigma Miers 7411 (*Solanaceae*, 35, *Jaborosa* Juss.).
 Dorystoechas Boiss. et Heldr. 7294 (*Labiata*, 85).
 Doryxylon Zoll. 4352 (*Euphorbiaceae*, 67, *Sumbavia* Baill.).
 Dossinia C. Morr. 1510 (*Orchidaceae*, 122).
 Dossiniaria Rolfe S. 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Dothilis Raf. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Dothilophis Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Douarrea Montr. 8396 (*Rubiaceae*, 277, *Mapouria* Aubl.).
 Doutepea Cambess. 3057 (*Crucif.*, 195, *Moricandia* DC.).
 Doutepea Hook. f. et Thoms. 3057 (*Crucif.*, 195, *Moricandia* DC.).
 Douglasia Lindl. 6318 (*Primulaceae*, 4).
 Douglasia Lindl. S. 6318 (*Primulaceae*, 3).
 Douglasia Adans. 7191 (*Verbenaceae*, 59, *Clerodendron* L.).
 Douglasia Heist. 1175 (*Amoryllidaceae*, 10, *Nerine* Herb.).
 Douglasia Schreb. 2803 (*Lauraceae*, 22, *Aiouea* Aubl.).
 Douma Poir. 553 (*Palmae*, 26, *Hyphaene* Gaertn.).
 Doupea D. Dietr. 3057 (*Crucif.*, 195, *Moricandia* DC.).
 Dovea Kunth 805 (*Restionaceae*, 6).
 Doryalis E. Mey. 5328 (*Flacourtiaceae*, 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Dowe Steud. 805 (*Restionaceae*, 6, *Dovea* Kunth).
 Downingia Torr. 8706 S. (*Campanulaceae*, 63).
 Doxantha Miers 7670 (*Bignoniaceae*, 9).
 Doxantha Miers 7705 (*Bignoniaceae*, 44, *Bignonia* L.).
 Doxanthus Raf. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
 Doxanthus Raf. S. 1353 (*Zingiberaceae*, 30, *Alpinia* L.).
 Doxema Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
 Doxomia Miers, Niedenzu 5506 (*Lyceothidaceae*, 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Doxosma Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Doynera Groussard 8569 (*Cucurbitaceae*, 22, *Corallocarpus* Welw.).
 Draba L. 2989 S. (*Crucif.*, 127).
 Drabaea Lindblom 2989 (*Crucif.*, 127, § *Draba* L.).
 Drabella DC., Fourr. 2989 (*Crucif.*, 127, § *Draba* L.).
 Drabopsis C. Koch 2917 (*Crucif.*, 155, *Sisymbrium* L.).
 Dracaena Hort. 1108 (*Liliaceae*, 167, *Cordylina* Juss.).
 Dracaena L. 1109 (*Liliaceae*, 168).
 Dracaena Vand. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Dracaenae Reichb. (*Liliaceae*, p. 70).
 Dracaenoideae Engl. (*Liliaceae*, p. 69).
 Dracaenopsis Planch., Engl. 1108 (*Liliaceae*, 167, § *Cordylina* Juss.).
 Draco Crantz 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Draco O. Ktze. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Dracocephalum L. 7250 S. (*Labiata*, 41).
 Dracocephalum L. S. 7257 (*Labiata*, 48, *Physostegia* Benth.).
 Dracocephalum § *Calodracon* Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Dracocephalum § *Cryptodracon* Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Dracocephalum § *Keimodracon* Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Dracomia Heist. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Dracontopsis Engl. 725 (*Arac.*, 42, § *Hydrosme* Schott).
 Dracontium L. 717 (*Arac.*, 34).
 Dracontium L. 700 (*Arac.*, 17, *Monstera* Adans.).
 Dracontophallum Hassk. 7250 (*Labiata*, 41, *Dracontophallum* L.).
 Dracontomelon Blume 4556 (*Anacardiaceae*, 14).
 Dracontopsis Lem. 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracophylloides Benth. 6254 (*Epacridaceae*, 5, § *Richea* R.Br.).
 Dracophyllum Labill. 6255 (*Epacridaceae*, 6).
 Dracopsis Reichb., Cass. 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracopsis Lem. 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracuncul Besser 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Dracuncula Reichb. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Dracunculus Adans. 778 (*Arac.*, 95).
 Dracunculus Besser, Ledeb. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Drakaea Lindl. 1448 (*Orchidaceae*, 60).
 Drakaina Raf. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Drakea Endl. 1448 (*Orchidaceae*, 60, *Drakea* Lindl.).
 Drakensteinia DC. 3821 (*Legumin.*, 387, *Dalbergia* L.).
 Drakensteinia Neck. 3821 (*Legumin.*, 387, *Dalbergia* L.).
 Draparnaudia St.-Lag. 5594 † (*Myrtaceae*, 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Draparnaudia Montr. 5594 (*Myrtaceae*, 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Draperia Torr. 7024 (*Hydrophyllaceae*, 4).
 Drapetes Banks 5468 (*Thymelaeaceae*, 40).
 Drapetioideae Gilg (*Thymelaeaceae*, p. 340).
 Drapiezia Blume 1120 (*Liliaceae*, 179, *Disporum* Salisb.).
 Draytonia A. Gray 5109 (*Dilencia*, 12, *Saurauia* Willd.).
 Drebbelia Zoll. 2152 (*Olacaceae*, 24).
 Drebbelia Zoll. 3878 (*Legumin.*, 444, *Spatholobus* Hassk.).
 Dregea Eckl. et Zeyh. 6116 (*Umbellif.*, 224, *Peucedanum* L.).
 Dregea E. Mey. 6914 (*Asclepiadaceae*, 204).
 Drejera Nees 8052 (*Acanthaceae*, 147).
 Drejerella Lindau 8053 (*Acanthaceae*, 148).
 Drepanchia Raf. 78 (*Alismaceae*, 9, *Sagittaria* L.).
 Drepanidium Raf., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Drepanandrum Neck. 5776 (*Melastomataceae*, 150, *Topobea* Aubl.).
 Drepananthus Maing. 2723 (*Anonaceae*, 59, *Cyathocalyx* Champ.).
 Drepania Juss., Tausch 9561 (*Compos.*, 831, § *Tolpis* Adans.).
 Drepanocarpus G. F. W. Mey. 3824 (*Legumin.*, 890).
 Drepanodes Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Asragalus* L.).
 Drepanolobus Nutt. 3696 (*Legumin.*, 262, § *Hosackia* Dougl.).
 Drepanopora C. Winkler 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
 Drepanophyllum Hoffm. 6018 (*Umbellif.*, 126, *Falcaria* Host).
 Drepanospermum Benth. 4578 (*Anacardiaceae*, 36, *Campnosperma* Thwait.).
 Drepanospron Benth. 3901 (*Legumin.*, 467, § *Phaseolus* L.).
 Drepanophylla Raf. 3446 (*Legumin.*, 12, *Acacia* Willd.).
 Drephila Raf. 3617 (*Legumin.*, 183, *Thermopsis* R.Br.).
 Driessenia Korth. 5706 (*Melastomataceae*, 80).
 Drimia Jacq. 1082 (*Liliaceae*, 141).
 Drimiopsis Lindl. et Paxton 1090 (*Liliaceae*, 149).
 Drimophyllum Nutt. 2789 (*Lauraceae*, 8, *Umbellularia* Nutt.).
 Drimopogon Raf. 3319 (*Rosaceae*, 4, *Spiraea* L.).
 Drimycarpus Hook. f. 4602 (*Anacardiaceae*, 60).
 Drimiphyllum Burch. 9149 (*Compos.*, 820, *Petrobium* R.Br.).
 Drimys Forst. 2658 S. (*Magnolaceae*, 4).
 Drimyspermum Reinw. 5433 (*Thymelaeaceae*, 5, *Phaleria* W. Jack).
 Dripx Nor. 5262 (*Violaceae*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Droguetia Steud. 2013 (*Urticaceae*, 40, *Droguetia* Gaudich.).
 Droguetia Gaudich. 2013 (*Urticaceae*, 40).
 Dromophylla Lindl. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Drogmansia De Wild. S. 8807a (*Legumin.*, 373a).
 Drosanth Spach 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Drosanthus R.Br. 3137 (*Droseraceae*, 5, *Byblis* Salisb.).
 Drosera L. 3136 (*Droseraceae*, 4).
 Drosera § *Arcturia* Planch. 3136 (*Droseraceae*, 4, § *Drosera* L.).

- Drosera* § *Psychophila* Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
Droseraceae DC. p. 195, Nr. 3133—3138.
Droseraceae Drude (*Droserac.* p. 195).
Droseraceae Salisb. p. 195.
Droseraceae genuinae Drude (*Droserac.* p. 195).
Droseraceae irritabiles Drude (*Droserac.* p. 195).
Drosocarpium Spach, Fourr. 5163 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Drosodendron M. Roem. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baccharis* L.).
Drosophorus R.Br. 3137 (*Droserac.* 5, *Hyblis* Salisb.).
Drosophyllum Link 3135 (*Droserac.* 3).
Droguetia Endl. 2013 (*Urticac.* 40, *Droguetia* Gaudich.).
Drozia Cass. 5537 (*Compos.* 207, § *Perezia* Lag.).
Drudea Griseb. 2462 (*Caryophyllac.* 34).
Drudeophytum Coulter et Rose 5974 (*Umbellif.* 82).
Drummondia DC. 3195 (*Saxifragac.* 22, § *Mitella* L.).
Drummondia Harv., Engl. 4030 (*Rutac.* 45, § *Philotheca* Rudge).
Druparia Clairv. 3896 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
Druparia Silva Manso 8627 (*Cunibitar.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
Drupifera Raf. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
Drupina L. 7839 (*Gesneriac.* 40, *Besleria* L.).
Drupina L. 7863 (*Serophulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
Drusa DC. 5904 (*Umbellif.* 12).
Dryadea L. 3368 (*Rosac.* 50, *Dryas* L.).
Dryadanthus Endl. 3359 (*Rosac.* 42, *Sibbaldia* L.).
Dryadea Vent. (*Rosac.* p. 208).
Dryadea genuinae Reichenb. (*Rosac.* p. 209).
Dryadinae Focke (*Rosac.* p. 209).
Dryandra R.Br. 2069 (*Proteac.* 54).
Dryas Thunb., Muell.-Arg. 4428 (*Euphorbiac.* 143, § *Aleurites* Forst.).
Dryas L. 3368 (*Rosac.* 50).
Drymaria Willd. 2452 (*Caryophyllac.* 24).
Drymea Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Drymiphila Juss. 1122 (*Liliac.* 181, *Drymophila* R.Br.).
Drymis Juss. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
Drymispermum Reichenb. 5433 (*Thymelacac.* 5, *Phaleria* W. Jack).
Drymocallis Fourr. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
Drymocodon Fourr. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Drymoda Lindl. 1700 (*Orchidac.* 312).
Drymonactes Steud. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Drymonactes Ehrh. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Drymonia Mart. 7858 (*Gesneriac.* 59).
Drymophila R.Br. 1122 (*Liliac.* 181).
Drymophloeus Zipp. 640 § (*Palmae* 113).
Drymopogon Rupp. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
Drymospartum C. Presl 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Drymosphace Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
Drymosphace Opiz 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
Drymya Vell. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
Dryobalanoides Brandis 5215 (*Dipterocarpaceae* 5, § *Hopsea* Roxb.).
Dryobalanops Gaertn. f. 5213 (*Dipterocarpaceae* 3).
Dryobalanopsaeae Brandis (*Dipterocarpaceae* p. 322).
Dryopaëia auct. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Dryopeia Thou. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Dryopetalon A. Gray 2964 (*Crucif.* 102).
Dryopetalum Benth. et Hook. f. 2964 (*Crucif.* 102, *Dryopetalon* A. Gray).
Dryopsis Raf. 1893 (*Fragac.* 5, *Quercus* L.).
Dryoptelea Spach 1896 (*Ulmac.* 3, § *Ulmus* L.).
Dryorchis Thou. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Dryorkis Thou. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz).
Drypetes Vahl 4309 (*Euphorbiac.* 24).
Drypetinae Pax (*Euphorbiac.* p. 270).
Drypis L. 2495 (*Caryophyllac.* 67).
Drypis Duch. 602 (*Palmae* 75, *Dypsis* Norr.).
Drypsidanthus Arn. 5521 (*Rhizophorac.* 2, *Gynotroches* Blume).
Dubabanga Buch.-Ham. 5498 (*Soumneriac.* 2).
Dubania Norr. 4450 (*Euphorbiac.* 195, *Homalanthus* A. Juss.).
Dubautia Steud. 5482 (*Lythrac.* 10, *Diplasodon* Pohl).
Dubautia Gaudich. 9219 (*Compos.* 520).
Dubois-Reymondia Karst. 1599 (*Orchidac.* 202, *Pleurorhallis* R.Br.).
Duboisia Karst. 1599 (*Orchidac.* 202, *Pleurorhallis* R.Br.).
Duboisia R.Br. 7444 (*Solanac.* 62).
Duboscia Boeq. 4967 (*Tiliac.* 3).
Dubouzia Panch. 4924 (*Elaeocarpaceae* 4).
Dubautia Deene. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
Dubautia Gaudich. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
Dubya DC. 5482 (*Lythrac.* 10, *Diplasodon* Pohl).
Dubyaea DC., Hook. f. 5966 (*Compos.* 266, § *Laetuea* L.).
Dubyaea § *Hieracium* DC. 9596 (*Compos.* 866, § *Laetuea* L.).
Dubyaea § *Sonchidium* DC. 9592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
Duchastrea Deene, Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § *Gesneria* L.).
Duchastrella O. Ktze. 2173 (*Aristolochiac.* 5, *Holostylis* Duch.).
Duchassaingia Walp. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
Duchekia Kostel. 894 (*Commelinac.* 2, *Palisota* Reichenb.).
Duchesnea Smith 3355 (*Rosac.* 38).
Duchesnia Cass. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
Duchola Adans. 4472 (*Euphorbiac.* 187, *Omphalea* L.).
Ducoudraea Bur. 7733 (*Rhynomiac.* 72, *Tecoma* Juss.).
Ducrosia Boiss. 601 (*Umbellif.* 209).
Dudleya Britton et Rose § 3161 (*Crossulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Dufourea Bory 3140 (*Podostemac.* 2, *Tristichia* Thou.).
Dufourea Gren. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
Dufourea Gren. 2430 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
Dufourea H., B. et K. 6983 (*Convolvulac.* 16, *Prevostea* Choisy).
Dufrenoya Chatin 2102 (*Santalac.* 7, *Henslowia* Blume).
Dufresnea Meissn. 5529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
Dufresnia DC. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
Dugagelia Gaudich. 1866 et 9697 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
Dugaldia Cass. 9305 (*Compos.* 576, § *Helenium* L.).
Dugesia A. Gray 9125 (*Compos.* 396).
Dugezia Montr. 9698 (*Gen. m. rel.* 09).
Dugezia Montr. 6390 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
Duggena Vahl 8239 (*Rubiaceae* 120, *Gonzalagunia* Ruiz et Pav.).
Dugortia Scop. 3465 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
Duguettia A. St.-Hil. 2680 § (*Ionac.* 16).
Dulaldea DC. 9061 (*Compos.* 333, § *Isula* L.).
Dulamelia Domb. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Dulamelia Pers. 8329 (*Rubiaceae* 210, *Hamelia* Jacq.).
Dulacia Neck. 3404 (*Rosac.* 86, *Couepia* Aubl.).
Dulacia Vell. 2132 (*Onacac.* 4).
Dulcamara Moench 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
Dulia Adans. 6188 (*Ericac.* 5, *Ledum* L.).
Dulichium Pers. 458 (*Cyperac.* 7).
Dulongia H., B. et K. 3247 (*Saxifragac.* 71, *Phyllonoma* Willd.).
Dumartroya Gaudich. 1922 (*Morac.* 15, *Malaisia* Blanco).
Dumasia DC. 3861 (*Legumin.* 427).
Dumerilla Lag. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
Dumerilla Less. 5537 (*Compos.* 207, § *Perezia* Lag.).
Dumerieira Hochst. 5011 (*Malvac.* 32, *Senra* Cav.).
Dunalia H., B. et K. 7350 (*Solanac.* 4).
Dunalia Montr. 723 (*Arac.* 40, *Amorphophallus* Blume).
Dunalia R.Br. 7591 (*Serophulariac.* 102, *Torenia* L.).
Dunalia Spreng. 8140 (*Rubiaceae* 22, *Lucya* DC.).
Dunantia DC. 9174 (*Compos.* 445, *Isocarpha* R.Br.).
Dunbaria Wight et Arn. 3594 (*Legumin.* 460).
Duncania Reichenb. 4076 (*Rubiaceae* 91, *Vepes* Comm.).
Dunnia Tutcherson § 8222 (*Rubiaceae* 103a).
Duparquetia Bail. 3541 § (*Legumin.* 107).
Dupatya Vell. 890 (*Eriocarpaceae* 3, *Paepalanthus* Mart.).
Duperreya Gaudich. 6386 (*Convolvulac.* 19, *Porana* Burm.).
Dupineta Raf. 5659 (*Melastomac.* 33, *Dissothis* Benth.).
Dupinia Scop. 5153 (*Theac.* 10, *Ternstroemia* Mutis).
Duplicatae Pfitz. (*Orchidac.* p. 98 et 105).
Dupontia R.Br. 380 (*Gramin.* 289).
Dupratzia Raf. 7014 (*Polemoniaceae* 3, *Phlox* L.).
Dupuisia A. Rich. 4573 (*Anacardiaceae* 31, *Sorindeia* Thou.).
Durandea Delarb. 2950 (*Crucif.* 88, *Raphanus* L.).
Durandea Planch. 2947 (*Linac.* 5, *Hugonia* L.).
Durandella O. Ktze. 4415 (*Euphorbiac.* 130, *Acideton* Swartz).
Durandia Boeck. 516 (*Cyperac.* 65).
Durandea Pomel 9477 (*Compos.* 745, *Carthamus* L.).
Duranta L. 7162 § (*Verbanac.* 50).
Durantea Post et O. Ktze. § 7162 (*Verbanac.* 50, *Duranta* L.).
Duravia Greene § 2201 (*Polygonac.* 15, *Polygonum* L.).
Durelia Gaudich. 1990 (*Urticac.* 17, *Boehmeria* Jacq.).
Duria Scop. 5095 (*Rubiacac.* 16, *Durio* Adans.).
Durieu Boiss. et Reut., Drude 6142 (*Umbellif.* 259, § *Daucus* L.).
Durieu Méral 7559 (*Serophulariac.* 130, *Lafuentea* Lag.).
Durio Adans. 5038 (*Bombacac.* 16).
Durio Adans. 1946 (*Morac.* 30, *Artocarpus* Forst.).
Durioneae K. Schum. (*Bombacac.* p. 310).
Duroia L. f. 8516 (*Rubiaceae* 137).
Duschekia Opiz 1885 § (*Betulac.* 6, § *Alnus* Gaertn.).
Dusenoi O. Hoffm. 9451 (*Compos.* 752, *Dusenella* K. Schum.).
Dusenella K. Schum. 9451 (*Compos.* 752).
Dussia Krug et Urb. 3594 (*Legumin.* 169).
Dutailleya Bail. 4069 (*Rutac.* 24).
Duthiea Hackel 390 (*Gramin.* 200).
Dutra Bernh. 7415 (*Solanac.* 39, § *Datura* L.).
Duttonia F. Muell. 9699 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).

- Duttonia F. Muell. 8110 (*Myoporac.* 1, *Pholidia* R.Br.).
 Duvalia Bonpl. 3683 (*Legumin.* 249, *Hypocalyptus* Thunb.).
 Duvalia Haw. 6883 (*Asclepiadac.* 173).
 Duvaliella Bail. 5229 (*Dipterocarpaceae* 19).
 Duvalia Haw. 6883 (*Asclepiadac.* 173, *Duvalia* Haw.).
 Duvaux Kunth, Marchand 4582 (*Linacardi.* 40, § *Schinus* L.).
 Duvaucellia Bowdich 6442 (*Oleac.* 24).
 Duvernaya Desp. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Duvernaya E. Mey. 8055 (*Acanthac.* 150).
 Duvoa Hook. et Arn. 4582 (*Linacardi.* 40, § *Schinus* L.).
 Dyanthus P.Br. 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
 Dychotria Raf. 8399 (*Rubi.* 280, *Psychotria* L.).
 Dyckia Schult. f. 883 S (*Bromeliac.* 44).
 Dyctiolum DC. 4063 (*Rutac.* 78, *Dyctiolum* A. Juss.).
 Dyctiospora Reinw. 8136 (*Rubi.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Dyctisperma Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Dyctosperma H. Wendl. 648 (*Palmae* 121, *Dyctosperma* H. Wendl. et Drude).
 Dydactylon Zoll. 108 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R.Br.).
 Dyera Hook. f. 6585 (*Apocynac.* 37).
 Dyerella Heim 5222 (*Dipterocarpaceae* 12, *Cotylelobium* Pierre).
 Dyerophyton O. Ktze. 6345 (*Pumbagiaceae* 3).
 Dyllwynia Nees 3640 (*Legumin.* 206, § *Dillwynia* Smith).
 Dymczewiczia Horan., Benth. 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Zingiber* Adans.).
 Dymczewiczia Horan., Benth. S 1341 (*Zingiberac.* 18, § *Zingiber* Adans.).
 Dynamidium Fourr. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Dyneba Lag. 502 (*Gramin.* 202, *Dinebra* Jacq.).
 Dyostiche Ruhland S 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Dyplocosia G. Don 6207 (*Eriac.* 29, *Dyplocosia* Blume).
 Dyplopatis DC. 2946 (*Crucif.* 84, *Diplopatis* DC.).
 Dypontia Di-tr. 380 (*Gramin.* 280, *Dupontia* R.Br.).
 Dypsidium Baill., Drude 602 (*Palmae* 75, § *Dypsiss* Nor.).
 Dypsiss Nor. 602 (*Palmae* 75).
 Dysanthaea Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § *Iuga* Scop.).
 Dyschoriste Nees 7939 (*Acanthac.* 34).
 Dyscusparia Engl. 4039 (*Rutac.* 74, § *Cusparia* Humb.).
 Dysomea Soland. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Dysseorotem Webb S 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Dysguia Radlk. 4803 (*Sapindac.* 81, § *Guioa* Cav.).
 Dysmicodon Endl. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Dysmorphia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Dysoda Lour. 8444 (*Rubi.* 325, *Serissa* Comm.).
 Dysodia Cav. 9312 (*Compos.* 583).
 Dysodideudron Gardn., Hook. f. 8418 (*Rubi.* 299, § *Saprosma* Blume).
 Dysodiopsis A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Dysodium Rich. 9129 (*Compos.* 400, *Melampodium* L.).
 Dysolabroideae Engl. (*Oleac.* p. 136).
 Dysolobium Benth. 3904 (*Legumin.* 470, *Dysolobium* Prain).
 Dysolobium Prain 3904 (*Legumin.* 470).
 Dysophylla Blume 7338 (*Labi.* 129).
 Dysopsis Baill. 4510 (*Euphorbiac.* 225).
 Dysosmia DC., M. Roem. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Dysosmia Miq. 8418 (*Rubi.* 299, *Saprosma* Blume).
 Dysosmon Raf. 7777 (*Pedaliac.* 10, *Sesamum* L.).
 Dysoxylinae Harms (*Meli.* p. 261).
 Dysoxylon Bartl. 4179 (*Meli.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Dysoxylum Blume 4179 (*Meli.* 25).
 Dysoxylum § *Siphodysoxylum* Pierre 4179 (*Meli.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Dysphania R.Br. 2481 (*Caryophyllac.* 53).
 Dysphanicea Pax (*Caryophyllac.* p. 159).
 Dyssapindaceae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae anomophyllae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae nomophyllae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae spirolobae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae subspirolobae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssochroma Miers 7416 (*Solanac.* 40).
 Dysodia Cav. 9312 (*Compos.* 583, *Dysodia* Cav.).
 Dysodorhynchium Spach 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Dzieduszyckia Rehmman 59 (*Potamogetonac.* 5, *Ruppia* L.).

E.

- Eadesia F. Muell. 7442 (*Solanac.* 66, *Anthocercis* Labill.).
 Eaplosia Raf. 3618 (*Legumin.* 184, *Baptisia* Vent.).
 Earina Lindl. 1576 (*Orchidac.* 188).
 Earlia F. Muell. 8012 (*Acanthac.* 106, *Graptophyllum* Nees).
 Eastwoodia Brandegree 8851 (*Compos.* 123).
 Eatonella A. Gray 9274 (*Compos.* 545).
 Eatonella A. Gray 9274 (*Compos.* 545, *Eatonella* A. Gray).
 Eatonella Raf. 344 (*Gramin.* 244).
 Ebelia Reichb. 8471 (*Rubi.* 352, *Diodia* L.).
 Ebelingia Reichb. 4117 (*Simarubac.* 12, *Harrisonia* R.Br.).
 Ebenaceae Vent. p. 395, Nr. 6403—6409.
 Ebenales Benth. et Hook. f. p. 391.
 Ebenidium Jaub. et Spach, Boiss. 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
 Ebenoxylum Lour. 6405 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Ebenus Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
 Ebenus L. 3781 (*Legumin.* 347).
 Ebenus O. Ktze. 6405 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Eberlea Riddell 7926 (*Acanthac.* 21, *Hygrophila* R.Br.).
 Ebermaiera Nees, Lindau 7906 (*Acanthac.* 1, § *Staurogyne* Wall.).
 Ebracteolatae Kronfeld S 49 (*Typhac.* 1, § *Typha* L.).
 Ebracteolatae Zabel 8523 (*Caryophyllac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Ebraxis Raf. 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Ebulus Pfiz. 1731 (*Orchidac.* 343, § *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Ebulus Garcke 8515 (*Caryophyllac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Ebulus Spach 8515 (*Caryophyllac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Eburnax Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Eburnax Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
 Eburnea Reichb. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
 Eburopetalum Becz. 2723 (*Linac.* 64).
 Eburopetalum Heller S 1481 (*Orchidac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Ecastaphyllum P.Br. 3821 (*Legumin.* 337, *Dalbergia* L.).
 Ecballium DC. 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
 Ecballium Koch 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
 Ecballium A. Rich. 8596 (*Cucurbitac.* 49).
 Ecballium Kurz 8048 (*Acanthac.* 143).
 Ecballium O. Ktze. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
 Ecclinusa Mart. 6376 (*Sapotac.* 24).
 Ececidopogon Steud., Hackel 115 (*Gramin.* 15, § *Spodiopogon* Trin.).
 Ecremanthus Thwait. 4780 (*Sapindac.* 58, *Pometia* Forst.).
 Ecremis Bak. 1016 (*Liliac.* 75, *Excremis* Willd.).
 Ecremocarpeae Endl. (*Bignoniac.* p. 468).
 Ecremocarpeus Ruiz et Pav. 7752 (*Bignoniac.* 91).
 Ecdiecolea F. Muell. 801 (*Restionac.* 2).
 Ecdysanthera Hook. et Arn. 6635 (*Apocynac.* 87).
 Echallium Wight 6350 (*Apocynac.* 2, *Melodinus* Forst.).
 Echeandia Ortega 997 S (*Liliac.* 56).
 Echeandia Post et O. Ktze. S 997 (*Liliac.* 56, *Echeandia* Ortega).
 Echeaenias Cass. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
 Echetrasis Phil. 9615 (*Compos.* 885).
 Echeveria DC., Di-tr. 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Echidiocarya A. Gray 7079 (*Borraginac.* 42, *Plagiobotrys* Fisch. et Mey.).
 Echidnium Schott, Engl. 717 (*Arac.* 34, § *Dracontium* L.).
 Echidnopsis Hook. f. 6877 (*Asclepiadac.* 167).
 Echiaea Güke (*Borraginac.* p. 429).
 Echinacanthus Nees 7938 (*Acanthac.* 33).
 Echinacea Moench, Reichb. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Echinacis C. Koch 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Echinanalysis Trin. 327 (*Gramin.* 227, *Elythrophorus* Beauv.).
 Echinanthus Cerv. et Cord. 143 (*Gramin.* 43, *Tragus* Hall.).
 Echinanthus Neck. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinaria Desf. 320 (*Gramin.* 220).
 Echinata S. Dyck 2405 (*Alizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Echinella DC. 2516 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Echinina Nageli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Echinocactaeae K. Schum. (*Cactac.* p. 335).
 Echinocactus Link et Otto 5408 (*Cactac.* 8).
 Echinocalyx Benth. 3192 (*Legumin.* 58, *Sindora* Miq.).
 Echinocarpa Pierre 5199 (*Guttiferae* 35, § *Garcinia* L.).
 Echinocarpa Blume, K. Schum. 4922 (*Elaeocarpaceae* 2, § *Sloanea* L.).
 Echinocaulon Meisn., Spach 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Echinocaulon Hassk. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Echinocaulon Gardn. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohr).
 Echinocereus Engelm. 5407 (*Cactac.* 7).
 Echinoclaoena Spreng. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinoclaoa Beauv., Link 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinococcolus Hallier f. (*Convolvulac.* p. 421).
 Echinocroton F. Muell. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Echinocystis Torr. et Gray 8629 (*Cucurbitac.* 82).
 Echinocystis § *Euechinocystis* Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Echinocystis § *Pseudoechinocypripedium* Cogn. 8632 (*Cucurbitac.* 85, *Vaseyanthus* Cogn.).
 Echinodendrum A. Rich. 8379 (*Rubi.* 260, *Scolosanthus* Vahl).
 Echinodiscus Benth. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).

- Eizaguirrea Remy 9535 (*Compos.* 605, § *Leuceria* Lag.).
 Ekebergia Sparrm. 4193 § (*Melica*, 39).
 Elachanthera F. Muell. § 1146a (*Lilac*, 205a).
 Elachanthus F. Muell. 9361 (*Compos.* 632).
 Elachia DC. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Elachocroton F. Muell. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Elacholoma F. Muell. et Tate 7783 (*Pedaliac.* 16).
 Elachopappus F. Muell. 9027 (*Compos.* 299, *Myrriophloeos* Benth.).
 Elachothamnus DC. 8884 (*Compos.* 156, *Minuria* DC.).
 Elaeagia Wedd. 8184 (*Rubiaceae*, 65).
Elaeagnaceae Lindl. p. 340, Nr. 5470—5472.
 Elaeagnoidae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Elaeagnus L. 5472 (*Elaeagnac.* 3).
 Elaeidae Hook. f. (*Palmae*) p. 43.
 Elaeis Jacq. 656 (*Palmae* 129).
 Elaeis § Barcella Trail 655 (*Palmae* 128, *Barcella* Drude).
 Elaeobalanus Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Elaeocarpaceae Lindl. p. 304, Nr. 4921—4928.
 Elaeocarpaceae Juss. p. 304.
 Elaeocarpaceae K. Schum. (*Elaeocarpaceae*) p. 304.
 Elaeocarpaceae Engl. p. 304.
 Elaeocarpus L. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1).
 Eleocharis Brongn. 469 (*Cyperac.* 18, *Eleocharis* R.Br.).
 Eleocharis Fenzl 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
 Eleocharis A. Juss. 4428 (*Euphorbiac.* 143, § *Aleurites* Forst.).
 Eleocharis Jacq. f. 4640 § (*Celastrac.* 23).
 Eleocharis Jacq. f. 4640 (*Celastrac.* 23, *Eleocharis* Jacq. f.).
 Elaeogene Miq. 4519 (*Euphorbiac.* 234).
 Elaeoluma Baill. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Elaeoseliniae Drude (*Umbellif.*) p. 377.
 Elaeoselinum Koch 6132 (*Umbellif.* 240).
 Elaeosticta Fenzl, Boiss. 5964 (*Umbellif.* 72, § *Scaligeria* DC.).
 Elais L. 656 (*Palmae* 129, *Elaeis* Jacq.).
 Elaphoboscum Rupr. 6120 (*Umbellif.* 228, *Pastinaca* L.).
 Elaphocera Benth. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Elaphium Jacq. 4150 (*Burserac.* 15, *Bursera* Jacq.).
 Elasmatium Dulac 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
 Elasmocarpus Hochst. § 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Elatae Benth. 7281 (*Labiata*, 7, § *Stachys* L.).
 Elatae Drude 5902 (*Umbellif.* 10, § *Bowlesia* Ruiz et Pav.).
 Elatae Harms 4170 (*Melica*, 16, § *Munroia* Wight).
 Elatae Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Elatae Ridl. 1556 (*Orchidac.* 168, § *Liparis* L. C. Rich.).
 Elate L. 528 (*Palmae* 1, *Phoenix* L.).
 Elateriodes O. Ktze. § 4438 (*Euphorbiac.* 153, *Elateriospermum* Blume).
 Elateriopsis Ernst 8633 (*Cucurbitac.* 86).
 Elateriospermum Blume 4438 § (*Euphorbiac.* 153).
 Elateriospermum Reichb. 4438 (*Euphorbiac.* 153, *Elateriospermum* Blume).
 Elaterium Jacq. 8634 (*Cucurbitac.* 87).
 Elaterium Moench 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
Elatinaceae Lindl. p. 323—324, Nr. 5230—5231.
 Elatiniae Niedenzu 5230 (*Elatinac.* 1, § *Bergia* L.).
 Elatine L. 5231 (*Elatinac.* 2).
 Elatine Medik. 7479 (*Scrophulariac.* 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Elatine § Bergella A. Gray 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
 Elatineae Cambess. p. 323.
 Elatinella Seubert 5231 (*Elatinac.* 2, § *Elatine* L.).
 Elatinoides Chav. 7479 (*Scrophulariac.* 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Elatinoides Wettst. 7479 (*Scrophulariac.* 20).
 Elatinopsis Clavard 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
 Elatinopsis O. Ktze. 7485 (*Scrophulariac.* 26, § *Anarrhinum* Desf.).
 Elatopsis Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Elatosema Franch. et Rav. 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostema Forst. 1988 § (*Urticac.* 15).
 Elatostema Wedd. 1988 (*Urticac.* 15, § *Elatostema* Forst.).
 Elatostemma Endl. 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostemoides K. Schum. 8166 (*Rubiaceae*, 48, § *Argostemma* Wall.).
 Elatostemon Post et O. Ktze. § 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostema Wight 1988 (*Urticac.* 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatinella Opiz 5231 (*Elatinac.* 2, § *Elatine* L.).
 Elattopetalum Radlk. 4804 (*Sapindac.* 82, § *Cupaniopsis* Radlk.).
 Elattostachys Blume 4818 (*Sapindac.* 96, *Elattostachys* Radlk.).
 Elattostachys Radlk. 4818 (*Sapindac.* 96).
 Elayuna Raf. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.).
 Elbunip Raf. 7268 (*Labiata*, 59, *Leucas* Burm.).
 Elcaga Forsk. 4195 (*Melica*, 41, *Trichilia* L.).
 Elcana Blanco 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
 Elcomarhiza Barb.-Rodr. 6961 (*Asclepiadac.* 251).
 Eleaethes C. Presl 1623 (*Orchidac.* 235, *Eleaethes* C. Presl).
 Electra DC. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Electra Nor. 4739 (*Sapindac.* 17, *Sapindus* L.).
 Electra Panz. 376 (*Gramin.* 276, *Schismus* Beauv.).
 Electrosperma F. Muell. 825 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Elegantes Benth. 1706 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thon.).
 Elegantes Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Elegantes Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Elegancia Benth. 1706 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thon.).
 Elegia L. 807 (*Restionac.* 8).
 Eleias Raf. 5098 (*Dilleniac.* 1, *Tetracera* L.).
 Eleiosina Raf. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Eleiotis DC. 3814 § (*Legumin.* 380).
 Elis Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Elemanthus Schlecht. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Elmi Adans. 4084 (*Rutac.* 99, *Amyris* L.).
 Elemifera L. 4084 (*Rutac.* 99, *Amyris* L.).
 Elengi Adans. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Eleocharis Sanguin. 469 (*Cyperac.* 18, *Eleocharis* R.Br.).
 Eleocharis R.Br. 469 (*Cyperac.* 18, *Eleocharis* R.Br.).
 Eleocharis Nees 469 (*Cyperac.* 18, § *Eleocharis* R.Br.).
 Eleogon Link. Reichb. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Elephantella Rydberg § 7648 (*Scrophulariac.* 189, *Pedicularis* L.).
 Elephantina Bertol. 7649 (*Scrophulariac.* 190, *Rhynchocorys* Griseb.).
 Elephantodon Salisb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Elephantopsis Schultz Bip., Baker 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantopus L. 8775 (*Compos.* 47).
 Elephantopus § Elephantopsis Schultz Bip. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantopus § Micropappus Schultz Bip. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantorrhiza Benth. 3467 (*Legumin.* 33).
 Elephantopsis Less. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantusia Willd. 671 (*Palmae* 144, *Phytelephas* Ruiz et Pav.).
 Elephas Adans. 7649 (*Scrophulariac.* 190, *Rhynchocorys* Griseb.).
 Elettaria Blume § 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Elettaria Maton 1339 (*Zingiberac.* 16).
 Elettaria Maton § 1346 (*Zingiberac.* 23).
 Elettaria § Geanthus Blume 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Elettaria § Geanthus Blume § 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Elettariopsis Bak. 1334 (*Zingiberac.* 11).
 Elettariopsis Bak., K. Schum. § 1347 (*Zingiberac.* 24, § *Cyphostigma* Benth.).
 Eleusine Gaertn. 304 (*Gramin.* 204).
 Eleuterosemium Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Eleutherandra Ruhland § 830b (*Eriocaulac.* 5, § *Leiotrichum* Ruhland).
 Eleutherandra Szysb. 5156 (*Theac.* 13, § *Adinandra* Jack).
 Eleutheranthera Poit. 9201 (*Compos.* 472).
 Eleutheranthus F. Muell. 8440 (*Rubiaceae*, 321).
 Eleutherine Herb. 1292 (*Iridac.* 34).
 Eleutherocarpum Schlecht. 3335 (*Rosac.* 20, *Osteomeles* Lindl.).
 Eleutherochaeta DC. 9382 (*Compos.* 653, § *Robinsonia* DC.).
 Eleutherococcus Maxim., Harms 5868 (*Araliac.* 30, § *Acanthopanax* Miq.).
 Eleutherogynium Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Eleutherolepis DC. 9382 (*Compos.* 653, § *Robinsonia* DC.).
 Eleutheropetalae A.Br. et Doell p. 113.
 Eleutheropetalum H. Wendl. 594 (*Palmae* 67, § *Chamaedorea* Willd.).
 Eleutherospermum C. Koch, Drude 5981 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Eleutherostemon Klotzsch 6240 (*Eriac.* 62, *Philippia* Klotzsch).
 Eleutherotion Basiner 3778 (*Legumin.* 344, § *Hedysarum* L.).
 Eleutheranthus F. Muell. 8440 (*Rubiaceae*, 321, *Eleutheranthus* F. Muell.).
 Eliaea Cambess. 5170 (*Guttiferae* 9).
 Elchrysom L. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysom* L.).
 Elchitrichon Bess. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
 Elide Medik. 1113 (*Lilac.* 12, *Asparagus* L.).
 Elidurandia Buckl. 5019 (*Malvac.* 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Eliea G. Don 5170 (*Guttiferae* 9, *Eliaea* Cambess.).
 Eligia Dumort. 807 (*Restionac.* 8, *Elegia* L.).
 Elimus Nocca 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Eliokarmos Raf. 1089 (*Lilac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Elionurus Humb. et Bonpl. 132 (*Gramin.* 32).
 Elionurus Kunth 132 (*Gramin.* 32, *Elionurus* Humb. et Bonpl.).
 Eliopia Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
 Eliotis Post et O. Ktze. § 3814 (*Legumin.* 380, *Eliotis* DC.).
 Elisianthe Fenzl, Reichb. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandryum* Roehl.).

- Elisarrhena Benth. et Hook. f. 2606 (*Menispermaceae*, 40, *Anomospermum* Miers).
- Elisena Herb. 1195 (*Amarillidaceae*, 30).
- Elisma Buchenau 73 **S** (*Liliaceae*, 4).
- Elissarrhena Miers 2606 (*Menispermaceae*, 40, *Anomospermum* Miers).
- Elizabetha Schomb. 3523 (*Leguminosae*, 89).
- Elizaldia Willk. 7996 (*Borraginaceae*, 59, *Nonnea* Medik.).
- Ekaja M. Roem. 4195 (*Melinae*, 41, *Trichilia* L.).
- Ekanka Schlecht. 1992 (*Erioseae*, 19, *Pouzolzia* Gandieh.).
- Eleanthus C. Presl 1623 (*Urticaceae*, 235).
- Eleborus Vill. 2527 (*Ranunculaceae*, 7, *Helleborus* L.).
- Ellertonia Wight 6594 (*Apocynaceae*, 46).
- Ellimia Nutt. 3126 (*Roridaceae*, 5, *Oligomeris* Cambess.).
- Elliotia Mühlbg. 6179 (*Eriaceae*, 1).
- Ellipanthus Hook. f. 3434 (*Convolvulaceae*, 19).
- Ellipelia Hook. f. et Thoms. 2577 (*Junaceae*, 13).
- Ellipticae Boiss. 3657 (*Leguminosae*, 263, *Trigonella* L.).
- Elliptica Briq. 7342 (*Labiatae*, 133, *Hypsis* L.).
- Ellipticae Chod. 4276 (*Polygalaceae*, 4, *Monnina* Ruiz et Pav.).
- Ellisia L. 7023 (*Hydrophyllaceae*, 3).
- Ellisia L. 7162 (*Verbenaceae*, 50, *Duranta* L.).
- Ellisiophyllum Maxim. 7030 **S** (*Hydrophyllaceae*, 10).
- Ellobum Lija 3823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
- Ellobum Blume 7562 (*Scrophulariaceae*, 103, *Lindernia* All.).
- Elmora Rydberg **S** 3198a (*Saxifragaceae*, 22a).
- Elmiera Reichb. 7595 (*Scrophulariaceae*, 49, *Pentastemon* L'Hérit.).
- Elodea Jack 5109 (*Guttiferaceae*, 3, *Cratogeomys* Blume).
- Elodea Juss. Choisy 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
- Elodea L. C. Rich. 87 (*Hydrocharitaceae*, 3).
- Elodes Adams. R. Keller 5165 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
- Elongatae Benth. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
- Elongatae Briq. 7144 (*Verbenaceae*, 12, *Lantana* L.).
- Elongatae C. B. Clarke 7899 (*Gesneriaceae*, 10, *Didissandra* Clarke).
- Elongatae Cogn. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
- Elongati Ruhland **S** 880 (*Erioseae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
- Elopium Schott 739 (*Arecaceae*, 56, *Philodendron* Schott).
- Elphegea Cass. 8923 (*Compositae*, 195, *Psidium* Cass.).
- Elphegea Less. 8949 (*Compositae*, 191, *Felicia* Cass.).
- Elphegea **S** Zryphelis Less. 8883 (*Compositae*, 155, *Mairia* Nees).
- Elscholtzia Reichb. 7334 (*Labiatae*, 125, *Elscholtzia* Willd.).
- Elscholtzia Brongn. sphalm. cf. *Elscholtzia* Brongn.).
- Elscholtzia Brongn. 7334 (*Labiatae*, 125, *Elscholtzia* Willd.).
- Elscholtzia Koch 7334 (*Labiatae*, 125, *Elscholtzia* Willd.).
- Elscholtzia Benth. 7334 (*Labiatae*, 125, *Elscholtzia* Willd.).
- Elscholtzia Neck. 5512 (*Leguminosae*, 11, *Coroupta* Auld.).
- Elscholtzia Roxb. sphalm. cf. *Elscholtzia* Roxb.).
- Elscholtzia Willd. 7334 (*Labiatae*, 125).
- Elscholtzia Moench 7334 (*Labiatae*, 125, *Elscholtzia* Willd.).
- Elscholtzia Roxb. 7334 (*Labiatae*, 125, *Elscholtzia* Willd.).
- Elsonia Walp. 5902 (*Umbelliferae*, 10, *Bowlesia* Ruiz et Pav.).
- Elsoa Adams. 4275 (*Polygalaceae*, 3, *Securidaca* L.).
- Elscholtzia Garcke 7334 (*Labiatae*, 125, *Elscholtzia* Willd.).
- Eltropetris Raf. 1488 (*Orchidaceae*, 10, *Pelecia* L. C. Rich.).
- Eltheria Steud. Griseb. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
- Eltheria L. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
- Eltheria M. Roem. 4165 (*Melinae*, 41, *Trichilia* L.).
- Eltheria P.Br. 4165 (*Melinae*, 41, *Trichilia* L.).
- Elvasia DC. 5115 **S** (*Ochnaceae*, 5).
- Elvasiae Reichb. (*Ochnaceae*, 3).
- Elvira Steud. 9109 (*Compositae*, 390, *Elvira* Cass.).
- Elvira Cass. 9109 (*Compositae*, 390).
- Elwenda Boiss. 6024 (*Umbelliferae*, 132, *Bunium* L.).
- Elwertia Raf. 5181 (*Guttiferaceae*, 29, *Clusia* L.).
- Elymea Benth. (*Gramineae*, p. 28).
- Elymus L. 411 (*Gramineae*, 311).
- Elymus Mitch. 199 (*Gramineae*, 99, *Zizania* L.).
- Elymus **S** Cuvieria Benth. 416 (*Gramineae*, 310, *S. Hordeum* L.).
- Elyna Schrad. 520 (*Cyperaceae*, 69).
- Elynanthus Beauv. 527 (*Cyperaceae*, 76).
- Elynanthus Nees 494 (*Cyperaceae*, 32, *Tetraria* Beauv.).
- Elyonurus Bartl. 132 (*Gramineae*, 32, *Elyonurus* Humb. et Bonpl.).
- Elyonurus Humb. et Bonpl. 132 (*Gramineae*, 32, *Elyonurus* Humb. et Bonpl.).
- Elytranthea Reichb. 2972 (*Loranthaceae*, 3, *Elytranthea* Blume).
- Elytranthea Dumort. 327 (*Gramineae*, 227, *Elytranthea* Beauv.).
- Elytropis Steud. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
- Elythrostemma Boj. 7033 (*Convolvulaceae*, 26, *Ipomoea* L.).
- Elythrostegia Benth. 6237 (*Eriaceae*, 59, *Erica* L.).
- Elytranthea Blume 2972 (*Loranthaceae*, 3).
- Elytranthea van Tiegh. (*Loranthaceae*, p. 125).
- Elytranthea Endl. 1455 (*Orchidaceae*, 79, *Glossodia* R.Br.).
- Elytranthea Engl. (*Loranthaceae*, p. 128).
- Elytraria L. C. Rich. 7908 (*Convolvulaceae*, 3).
- Elytrigia Desv. 405 (*Gramineae*, 305, *Agropyrum* Gaertn.).
- Elytrigium Benth. 405 (*Gramineae*, 305, *Agropyrum* Gaertn.).
- Elytropappus Cass. 9941 (*Compositae*, 313).
- Elytrophorum Poir. 327 (*Gramineae*, 227, *Elytrophorum* Beauv.).
- Elytrophorum Beauv. 327 (*Gramineae*, 227).
- Elytropis Muell. Arg. 6565 (*Apocynaceae*, 107).
- Elytropispermum C. A. Mey. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
- Embanma Griff. 4911 (*Vitaceae*, 3, *Pterisanthes* Blume).
- Embelia Burm. f. 6310 (*Myrsinaceae*, 28).
- Embelica Boj. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, *S. Phyllanthus* L.).
- Embeliopsis Mez 6310 (*Myrsinaceae*, 28, *Embelia* Burm. f.).
- Embelia Gaertn. Bail. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, *S. Phyllanthus* L.).
- Embelicastrum Muell. Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, *S. Phyllanthus* L.).
- Emblingia F. Muell. 3118 (*Capparidaceae*, 37).
- Emblingioideae Pax (*Capparidaceae*, p. 194).
- Embothriae Reichb. (*Proteaceae*, p. 127).
- Embothrium Forst. 2961 (*Proteaceae*, 46).
- Embothrium Ruiz et Pav. 2961 (*Proteaceae*, 46, *Embothrium* Forst.).
- Embracozonia Blume 5538 (*Combretaceae*, 2, *Combretum* L.).
- Embryopteris Gaertn. 6406 (*Ebenaceae*, 4, *Diospyros* L.).
- Emelia Raf. 5536 (*Leguminosae*, 102, *Cassia* L.).
- Emeoziza Pohl 8474 (*Rubiaceae*, 355, *Emmeoziza* Pohl).
- Emericia Roem. et Schult. 6594 (*Apocynaceae*, 146, *Vallaris* Burm. f.).
- Emeroides Ducommun. Briq. 3675 (*Leguminosae*, 241, *Genista* L.).
- Emerus DC. 3774 (*Leguminosae*, 349, *Coronilla* L.).
- Emerus Mill. 3774 (*Leguminosae*, 340, *Coronilla* L.).
- Emerus O. Ktze. 3747 (*Leguminosae*, 313, *Sesbania* Scop.).
- Emetia Raf. 4614 (*Agropyriae*, 1, *Ilex* L.).
- Emex Neck. 2194 (*Polygalaceae*, 11).
- Emicocarpus K. Schum. 6786 **S** (*Asteraceae*, 76).
- Emilia Cass. O. Hoffm. 9411 (*Compositae*, 682, *Senecio* L.).
- Eminia Taub. 3862 (*Leguminosae*, 428).
- Eminum Blume 783 (*Arecaceae*, 109, *Eminum* Schott).
- Eminum Schott 783 (*Arecaceae*, 109).
- Emmenanthe Benth. 7026 (*Hydrophyllaceae*, 6).
- Emmenanthe vera A. Gray 7026 (*Hydrophyllaceae*, 6, *Emmenanthe* Benth.).
- Emmenanthus Hook. et Arn. 3950 (*Linnaceae*, 8, *Ixonanthus* Jack).
- Emmenopteris Oliv. 8222 (*Rubiaceae*, 103, *Emmenopteris* Oliv.).
- Emmenopteris Oliv. 8222 (*Rubiaceae*, 103).
- Emmenosperma F. Muell. 4879 (*Rhamnaceae*, 22).
- Emmenospermum C. B. Clarke 7637 (*Scrophulariaceae*, 178, *Platheiro-spermum* Bunge).
- Emmenospermum F. Muell. 4879 (*Rhamnaceae*, 22, *Emmenosperma* F. Muell.).
- Emmenostylum Hems. **S** 4483 (*Euphorbiaceae*, 198, *Sapium* Jacq.).
- Emmeoziza Pohl 8474 (*Rubiaceae*, 355, *Emmeoziza* Pohl).
- Emmeoziza Pohl 8474 (*Rubiaceae*, 355).
- Emmotum Meissn. 4700 (*Leguminosae*, 39, *Emmotum* Desv.).
- Emmotum Desv. 4700 (*Leguminosae*, 39).
- Emorya Torr. 6172 (*Leguminosae*, 26).
- Empedoclea A. St.-Hil. Gilg 5098 (*Dilleniaceae*, 1, *S. Tetracera* L.).
- Empedoclea Raf. Benth. 7239 (*Labiatae*, 30, *Sideritis* L.).
- Empetreae Lindl. p. 284, Nr. 4539—4541.
- Empetreae Nutt. p. 284.
- Empetreae Pax (*Empetreae*, p. 284).
- Empetreae Engl. p. 284.
- Empetrum L. 4540 **S** (*Empetreae*, 2).
- Empyospermum Hook. f. 8874 (*Compositae*, 146, *Lagenophora* Cass.).
- Empyocladus Torr. Focke 3396 (*Ranunculaceae*, 78, *Prunus* L.).
- Empyocladus Sond. et Harv. 4945 (*Rutaceae*, 60).
- Empyocladus Engl. (*Rutaceae*, p. 453).
- Empyosma Bartl. 4841 (*Sapindaceae*, 109, *Dodonaea* L.).
- Empyosma Sol. 4046 (*Rutaceae*, 61).
- Empodium Salisb. Benth. 1229 (*Amarillidaceae*, 64, *S. Carex* L.).
- Empodium Gaertn. (*Amarillidaceae*, 64).
- Empozonia Hook. f. 8803 (*Rubiaceae*, 184).
- Empusa Lindl. 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
- Empusaria Reichb. 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
- Emulalia Raf. 8094 (*Arctiaceae*, 189, *Justicia* L.).
- Emulina Raf. 8094 (*Arctiaceae*, 189, *Justicia* L.).
- Emurtia Raf. 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eucalyptus* L.).
- Enaimen Raf. 6404 (*Oleeae*, 16, *Olea* L.).
- Enalida Cass. 3811 (*Compositae*, 382, *Tagetes* L.).
- Enallagma Bail. 7757 (*Rhinanthaceae*, 99).
- Enallagma Miers 7757 (*Rhinanthaceae*, 99, *Enallagma* Bail.).
- Enalus Aschers. et Gürke 91 (*Hydrocharitaceae*, 7, *Enalus* L. C. Rich.).
- Enalus L. C. Rich. 91 (*Hydrocharitaceae*, 7).
- Enanthophyllum Warb. sphalm. cf. *Enanthophyllum* Warb.).

- Enantia Falc. 4850 (*Sabiæ* 1, *Sabia* Colebr.).
 Enantia Oliv. 2720 (*Annonæ* 56).
 Enantioblastæ Mart. p. 51.
 Enantiocuphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Enantiopidulum Pütz. § 1392 (*Orchidæ* 4, § *Cypripedium* L.).
 Enantiophylla Coulter et Rose 6095 (*Umbellif.* 203).
 Enantiophyllon Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Enantiophyllum Benth. 8716 (*Goodeniæ* 8, § *Scaveola* L.).
 Enantiophyllum Uline 1252 (*Dioscoreæ* 3, § *Dioscorea* L.).
 Enantiotrola Koehne 5473 (*Lythrac.* 6, § *Rotala* L.).
 Enantiosparton C. Koch 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Enantiotrichum E. Mey. 9417 (*Compos.* 688, *Euryops* Cass.).
 Enargea Banks 1146 (*Liliac.* 205, *Luzuriaga Ruiz et Pav.*).
 Enarteia Steud. 1146 (*Liliac.* 205, *Luzuriaga Ruiz et Pav.*).
 Enarthrocarpus Labill. 2952 § (*Crucif.* 90).
 Enartocarpus Poir. 2952 (*Crucif.* 90, *Enarthrocarpus* Labill.).
 Encelia Adans. 9211 § (*Compos.* 482).
 Encelia § *Encelia* typica Benth. 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Encelia typica Benth. 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Enceliopsis A. Gray 9212 (*Compos.* 483, § *Helianthella* Torr. et A. Gray).
 Enecentrus C. Presl 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Encephalartos Lehm. 5 (*Cycadac.* 5).
 Encephalartos Steud. 5 (*Cycadac.* 5, *Encephalartos* Lehm.).
 Encephallartes Endl. 5 (*Cycadac.* 5, *Encephalartos* Lehm.).
 Encephalospaera Lindau 7992a (*Acanthac.* 86a).
 Enchidion Muell.-Arg. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Enchidion Jack 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Encholirion Benth. et Hook. f. 881 (*Bromeliac.* 42, *Encholirium* Mart.).
 Encholirium Mart. 881 (*Bromeliac.* 42).
 Enchyklaena Post et O. Ktze. § 2241 (*Chenopodiace.* 28, *Enchyklaena* R.Br.).
 Enchydra F. Muell. 9164 (*Compos.* 435, *Enchydra* Lour.).
 Enchyklaena R.Br. 2241 § (*Chenopodiace.* 28).
 Enchylus Ehrh. 3161 (*Cuscutac.* 1, *Sedum* L.).
 Enchysia C. Presl 8699 (*Umbellulac.* 17, *Laurentia* Adans.).
 Encelia Reichb. 2380 (*Phytolac.* 16, § *Phytolacca* L.).
 Enekea Kunth. C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Enekeisocarpus Miq. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Encliandra Zucc., Endl. 5823 (*Onagrac.* 33, § *Fuchsia* L.).
 Encopa Griseb. 7555 (*Scrophulariac.* 96).
 Encopea Presl 8456 (*Rubiæ* 337, *Faramæa* Aubl.).
 Encurea Walp. 4724 (*Sapindac.* 2, *Paulinia* L.).
 Encyanthus Spreng. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Encycla Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Encyclia Hook. 1614 (*Orchidæ* 226, *Epidendrum* L.).
 Encyclia Poepp. et Endl. 1655 (*Orchidæ* 177, *Polystachya* Hook.).
 Encyclium Lindl. 1614 (*Orchidæ* 226, § *Epidendrum* L.).
 Encyclium Neum. 1614 (*Orchidæ* 226, *Epidendrum* L.).
 Endacanthus Baill. 4714 (*Caenac.* 44).
 Endallex Raf. 204 (*Gramin.* 104, *Phalaris* L.).
 Endalophus Radlk. 4639 (*Celastrac.* 22, § *Wimmeria* Schlecht.).
 Endammia Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, *Corema* D. Don).
 Endecaria Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Endeisa Raf. 1694 (*Crucif.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Endema Fritz. 3064 (*Crucif.* 202, *Eudema* Humb. et Bonpl.).
 Endera Regel 766 (*Urac.* 83, *Taccarum* Brongn.).
 Endospermum Blume 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L. f.).
 Endiandra R.Br. 2817 (*Laurac.* 36).
 Endiandra Raf. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, *Phacelia* Juss.).
 Endiassa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Endlichera C. Presl 8474 (*Rubiæ* 355, *Emmeorrhiza* Pohl).
 Endlichera Pohl 9117 (*Compos.* 388, *Ciliadum* L.).
 Endlicheria Nees 2811 (*Laurac.* 30, *Aniba* Aubl.).
 Endocarpa Raf. 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Endocellion Turcz. 9616 (*Compos.* 886).
 Endocies Salisb. 955 (*Liliac.* 14, *Amiantum* A. Gray).
 Endocodon Raf. 1369 (*Marantac.* 6, *Calathea* G. F. Mey.).
 Endocodon Raf. § 1368b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. Mey.).
 Endocoma Raf. 996 (*Liliac.* 55, *Bottionea* Colla).
 Endodaca Schlecht. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Endodaca Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Endodesmia Benth. 5174 (*Guttiferæ* 13).
 Endodesmiodæa Engl. (*Guttiferæ* p. 320).
 Endodia Raf. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Endogonia Raf. 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
 Endogonia Lindl. 7103 (*Horraginac.* 69, *Trigonotis* Stev.).
 Endoisila Raf. 4495 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Endolasia Turcz. 8204 (*Rubiæ* 85, *Manettia* Mutis).
 Endolepis Torr. 2229 (*Chenopodiace.* 16, *Atriplex* L.).
 Endoleuca Cass. 9043 (*Compos.* 315, *Metalasia* R.Br.).
 Endolithodes Bartl. 8277 (*Rubiæ* 158, *Synsison* Baill.).
 Endoloma Raf. 7705 (*Bignoniæ* 44, *Bignonia* L.).
 Endolophus Radlk. 4639 (*Celastrac.* 22, § *Wimmeria* Schlecht.).
 Endomelas Raf. 7914 (*Acanthac.* 9, *Thunbergia* Retz.).
 Endonema A. Juss. 5423 (*Penaceæ* 1).
 Endonemæa A. DC. (*Penaceæ* p. 337).
 Endopappus Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Endoplectris Raf. 2564 (*Berberidac.* 7, *Epimedium* L.).
 Endopogon Nees, T. Anders. 7951 (*Acanthac.* 46, § *Strobilanthes* Blume).
 Endopogon Raf. 8500 (*Rubiæ* 331).
 Endoptera DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Endoptera § *Gatyna* DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Endoptera § *Nemauchenæ* DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Endorima Raf. 9241 (*Compos.* 512, *Baldouina* Nutt.).
 Endosiphon T. Anders. 7964 (*Acanthac.* 59).
 Endosmia Jacks. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Endospermum Benth. 4470 (*Euphorbiac.* 185).
 Endospermum Endl. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L. f.).
 Endosteira Turcz. 4979 (*Urticac.* 44).
 Endostephium Turcz. 4055 (*Rutac.* 70, *Galipea* Aubl.).
 Endothea Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Endotis Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Endotropis Endl. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Endotropis Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Endrachium Juss. 6990 (*Convolvulac.* 23, *Humbertia* Lam.).
 Endressia J. Gay 6068 (*Umbellif.* 176).
 Endusa Miers 2149 (*Olacac.* 21).
 Endusia Benth. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Endymion Dumort., Bak. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Enemion Franch. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Enemion Raf. Maxim. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Enemion Steud. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Enemosyne Lehm. 3202 (*Saxifragac.* 26, *Enemosyne* Endl.).
 Enenod Raf. 7268 (*Labiæ* 59, *Leucas* Raf.).
 Enervens Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Engelhardtia Leschen. 1878 (*Juglandac.* 2).
 Engelhardtia § *Oreomuncea* C. DC. 1879 (*Juglandac.* 3, *Oreomuncea* Oerst.).
 Engelia Karst. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendoncia* Vell.).
 Engelmanna Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Engelmanna Pfeiff. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Engelmanna Torr. et A. Gray 9137 (*Compos.* 408).
 Englemannia A. Gray 9137 (*Compos.* 408, *Engelmanna* Torr. et A. Gray).
 Englerastrum Briq. 7353 (*Labiæ* 144).
 Englerella Pierre 6394 (*Sapotac.* 42).
 Engleria O. Hoffm. 8861 (*Compos.* 133).
 Engleria van Tiegh., Engl. 2074 (*Locustac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Englerodaphne Gilg 5438 (*Thymelacac.* 10).
 Englerophoenix O. Ktze. 660 (*Palmeæ* 133, *Maximiliana* Mart.).
 Engyneria Peyr. 3956 (*Erythroxylac.* 1, *Erythroxylon* L.).
 Enhalus L. C. Rich. 91 (*Hydrocharitac.* 7, *Enalus* L. C. Rich.).
 Enhydra Lour. 9164 (*Compos.* 435).
 Enhydra Kanitz 5834 (*Umbellulac.* 5, *Myriophyllum* L.).
 Enhydris Ridl. § 82a (*Hydrocharitac.* 4a).
 Enicostema Becc. 2670 (*Anonac.* 6, *Enicostema* Becc.).
 Enicostema Blume 6484 (*Gentianac.* 6, *Enicostema* Blume).
 Enicostemma Blume 6484 (*Gentianac.* 6).
 Enipea Raf. 7290 (*Labiæ* 81, *Salvia* L.).
 Enkea Walp. 1662 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Enkianthus Lour. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Enkleia Griff. 5439 (*Thymelacac.* 11).
 Enkyanthus DC. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Enkyanthus Lour. 6196 (*Ericac.* 18).
 Enkylia Griff. 8635 (*Cucurbitac.* 88, *Gynostemma* Blume).
 Enneadyanem Bubani § 3203 (*Saxifragac.* 27, *Parnassia* L.).
 Enneapogon Desv., Trin. 310 † (*Gramin.* 210, § *Pappophorum* Schreb.).
 Ennearthena Stapf § 2801a (*Laurac.* 20a, § *Afrodaphne* Stapf).
 Enneazygon Clarke 5983 (*Umbellif.* 91, § *Trachydium* Lindl.).
 Ennepta Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Enodum Gaud. 340 (*Gramin.* 240, *Molinia* Schrank).
 Enomegra Nelson § 2852 (*Popagrac.* 20, *Argemone* L.).
 Enomeia Spach 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Enosanthus A. Cunn. 5624 (*Muricac.* 72, *Homoranthus* A. Cunn.).
 Enothrea Raf. 1601 (*Orchidac.* 213, *Ocoteira* R.Br.).

- Episanthera Hochst. 7936 (*Acanthaceae*, 31, Paulowillhelmia Hochst.).
 Episcoenus C. B. Clarke 477 (*Cyperaceae*, 26, Schoenus L.).
 Episcia Mart. 7857 (*Gesneriaceae*, 58).
 Episcia $\times$ Eupiscia Hanst. 7857 (*Gesneriaceae*, 58, $\times$ Episcia Mart.).
 Episcioideae Hanst. 7858 (*Gesneriaceae*, 59, $\times$ Drymonia Mart.).
 Episcopia Mor. 6228 (*Eriaceae*, 50, Anthopteris Hook.).
 Episeiostenium Schott 689 (*Arac.*, 6, $\times$ Anthurium Schott).
 Episeiostenium Schott $\times$ 689 (*Arac.*, 5, $\times$ Anthurium Schott).
 Episiphis Raf. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, Hypericum L.).
 Episiphis Raf. sphalm. cf. Episiphis Raf.
 Episteira Raf. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, Phyllanthus L.).
 Epistemon Walp. 3644 (*Legumin.*, 20, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Epistephium Kunth 1476 (*Orchidaceae*, 88).
 Epistigma Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, $\times$ Cuscuta L.).
 Epistylum Swartz, Griseb. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, $\times$ Phyllanthus L.).
 Epitaberna K. Schum. 6610 (*Apocynaceae*, 62).
 Epithecia Knowl. et Weste. 1794 (*Orchidaceae*, 406, Dichaea Lindl.).
 Epithecium Benth. et Hook. f. 1794 (*Orchidaceae*, 406, Dichaea Lindl.).
 Epithelantha Weber 5418 (*Cactaceae*, 11, Mamillaria Haw.).
 Epithema Blume 7847 (*Gesneriaceae*, 48).
 Epithia Jack 5302 (*Rubiaceae*, 183, Scyphiphora Gaertn. f.).
 Epithyllum Opiz 6968 (*Convolvulaceae*, 1, Cuscuta L.).
 Epitrachys DC., C. Koch 9462 (*Compos.*, 733, $\times$ Cirsium Adans.).
 Epitrache Turcz. 9028 (*Compos.*, 300, Angiathanus Wendl.).
 Epixipho Engelm. 7487 (*Scrophulariaceae*, 28, $\times$ Mauraandia Ortega).
 Eplateia Raf. 2400 (*Solanaceae*, 24, Withania Pauquy).
 Epleiandra Raf. 5578 (*Myrtaceae*, 26, Eugenia L.).
 Eputa Fourr. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Equitania Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, $\times$ Epidendrum L.).
 Equitania Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, $\times$ Oncidium Swartz).
 Eracissa Forsk. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, $\times$ Andrachne L.).
 Eraclyssa Scop. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, $\times$ Andrachne L.).
 Eragrostae Benth. (*Gramineae*) p. 23.
 Eragrostis Host 341 $\times$ (*Gramineae*, 241).
 Eragrostis $\times$ Desmostachya Stapf $\times$ 341a (*Gramineae*, 241a, Desmostachya Stapf).
 Eragrostis $\times$ Myriostachya Benth. 342 (*Gramineae*, 242, Myriostachya Hook. f.).
 Erangelia L. 1172 (*Amaryllidaceae*, 7, Galanthus L.).
 Eranthemum L. 7966 (*Acanthaceae*, 61).
 Eranthemum T. Anders. 8024 (*Acanthaceae*, 118, Pseuderanthemum Radlk.).
 Eranthemum $\times$ Hesperanthemum Endl. 8036 (*Acanthaceae*, 131, Anthacanthus Nees).
 Eranthemum $\times$ Planetanthemum Endl. 8024 (*Acanthaceae*, 118, Pseuderanthemum Radlk.).
 Eranthemum $\times$ Siphonanthemum Oerst. 8024 (*Acanthaceae*, 118, Pseuderanthemum Radlk.).
 Eranthis Salisb. 2528 (*Ranunculaceae*, 8).
 Eranthus G. Don 2528 (*Ranunculaceae*, 8, Eranthis Salisb.).
 Erasma R.Br. 3294a (*Burmanniaceae*, 13).
 Erasmia Miq. 1866 (*Piperaceae*, 8, Peperomia Ruiz et Pav.).
 Erato DC. 9371 (*Compos.*, 642, $\times$ Liabum Adans.).
 Eratobotrys Fenzl 1086 (*Liliaceae*, 145, $\times$ Scilla L.).
 Erbilchia Seem., Urb. 5357 (*Turneraceae*, 3, $\times$ Piriqetia Aubl.).
 Erchia Endl., Heimerl 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, $\times$ Phytolacca L.).
 Erclia A. Juss. 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, $\times$ Phytolacca L.).
 Erebenus Alef. 5013 (*Malvaceae*, 34, Hibiscus L.).
 Erebinthus Mitch. 3718 (*Legumin.*, 284, Tephrosia Pers.).
 Erechites Raf. 9389 (*Compos.*, 660).
 Erecta Pfitz. 1724 (*Orchidaceae*, 336, $\times$ Cymbidium Swartz).
 Erecta Aschers. et Graeb. $\times$ 54 (*Sparganiaceae*, 1, $\times$ Sparganium L.).
 Erectae Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, $\times$ Crotalaria L.).
 Erectae Lindl. 1541 (*Orchidaceae*, 153, $\times$ Coeloglossa Lindl.).
 Erectae Pfitz. 1731 (*Orchidaceae*, 343, $\times$ Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Erectopendulata Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, $\times$ Delphinium L.).
 Ereicotis O. Ktze. 8144 (*Rubiaceae*, 26, Arcytophyllum Willd.).
 Ereicotis A. Gray 8141 (*Rubiaceae*, 23, $\times$ Houstonia L.).
 Ereicotis DC. 8144 (*Rubiaceae*, 26, Arcytophyllum Willd.).
 Eremadema Didrichs. 4349 (*Euphorbiaceae*, 61, $\times$ Julocroton Mart.).
 Eremaea Lindl. 5607 $\times$ (*Myrtaceae*, 55).
 Eremaeopsis Post et O. Ktze. $\times$ 5607 (*Myrtaceae*, 55, Eremaea Lindl.).
 Eremantha Pfitz. 1393 (*Orchidaceae*, 5, $\times$ Paphiopedilum Pfitz.).
 Eremantha Spach, Endl. 5163 (*Guttiferaceae*, 7, $\times$ Hypericum L.).
 Eremanthus Cass. 9037 (*Compos.*, 309, Stoebe L.).
 Eremanthus Less. 5767 (*Compos.*, 39).
 Eremia D. Don 6243 $\times$ (*Eriaceae*, 55).
 Eremia Benth. 6243 (*Eriaceae*, 65, $\times$ Eremia D. Don).
 Eremiastrum A. Gray 8899 (*Compos.*, 171).
 Eremiastrium Benth. 6243 (*Eriaceae*, 65, $\times$ Eremia D. Don).
 Eremula Greene 9026 (*Compos.*, 298, Dimeresia A. Gray).
 Eremites Benth. 413 (*Gramineae*, 313, Pariansa Aubl.).
 Eremitis Doell 413 (*Gramineae*, 313, Pariansa Aubl.).
 Eremobium Boiss. 3034 (*Crucif.*, 172).
 Eremocallis Salisb. 6237 (*Eriaceae*, 59, $\times$ Erica L.).
 Eremocarpus Benth. 4351 (*Euphorbiaceae*, 66).
 Eremocarpus Lindl. 5983 (*Umbellif.*, 91, $\times$ Trachydium Lindl.).
 Eremocarya Phil. 7076 (*Borragiaceae*, 39).
 Eremocharis Greene 5914 (*Umbellif.*, 22, $\times$ Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Eremocharis R.Br. 3753 (*Legumin.*, 319, Clanthus Banks et Soland.).
 Eremochlaena Baill. 4929 (*Chlaenaceae*, 1).
 Eremochloa Buese 122 (*Gramineae*, 22).
 Eremochloë S. Wats. 334 (*Gramineae*, 234, Blepharidachne Hackel).
 Eremocissus Planch. 4910 (*Vitaceae*, 2, $\times$ Ampelocissus Planch.).
 Eremocrinum Jones 991 (*Liliaceae*, 50).
 Eremodacrus Bunge, Drude 5983 (*Umbellif.*, 31, $\times$ Trachydium Lindl.).
 Eremodendron DC. 8110 (*Myoporaceae*, 1, Pholidia R.Br.).
 Eremoglosson Bunge 2934 (*Crucif.*, 69, $\times$ Isatis L.).
 Eremogone Fenzl 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, $\times$ Arenaria L.).
 Eremogoneastrum Williams 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, $\times$ Arenaria L.).
 Eremolaena Baill. 4929 (*Chlaenaceae*, 1, Eremochlaena Baill.).
 Eremolepideae Engl. (*Loranthaceae*, p. 122).
 Eremolepideae van Tiegh. (*Loranthaceae*, p. 132).
 Eremolepidinae Engl. (*Loranthaceae*, p. 132).
 Eremolepis Griseb. 2034 (*Loranthaceae*, 15).
 Eremolobium Benth. 3673 (*Legumin.*, 239, $\times$ Argyrolobium Eckl. et Zeyh.).
 Eremolobium Spach, Briq. 3675 (*Legumin.*, 241, $\times$ Genista L.).
 Eremoloma Baill., Engl. 6363 (*Sapotaceae*, 11, $\times$ Lucuma A. DC.).
 Eremomastax Lindau 7928 (*Acanthaceae*, 23).
 Eremopanax Baill. 5876 (*Araliaceae*, 38).
 Eremophila R.Br. 8110 (*Myoporaceae*, 1, Pholidia R.Br.).
 Eremophysa Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, $\times$ Astragalus L.).
 Eremophyton Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, $\times$ Euphorbia L.).
 Eremopogon Hackel 134 (*Gramineae*, 34, $\times$ Andropogon L.).
 Eremopyros Doell 408 (*Gramineae*, 305, $\times$ Triticum L.).
 Eremopyrum Ledeb., Jaub. et Spach 405 (*Gramineae*, 305, $\times$ Agropyrum Gaertn.).
 Eremopyxis Baill. 5621 (*Myrtaceae*, 69, Thryptomene Endl.).
 Eremosemium Greene $\times$ 2231 (*Chenopodiaceae*, 18, Grayia Hook. et Arn.).
 Eremosia DC. 8751 (*Compos.*, 23, $\times$ Vernonia Schreb.).
 Eremosparton Fisch. et Mey. 3755 (*Legumin.*, 321).
 Eremospatha G. Mann et H. Wendl. 563 (*Palmae*, 36).
 Eremosphaea Bunge 7290 (*Labiatae*, 81, $\times$ Salvia L.).
 Eremosporus Spach 5168 (*Guttiferaceae*, 7, Hypericum L.).
 Eremosstachys Bunge 7265 (*Labiatae*, 56).
 Eremosyca Steud. 3202 (*Saxifragaceae*, 26, Eremosyne Endl.).
 Eremosyne Endl. 3202 (*Saxifragaceae*, 26).
 Eremosyneae Engl. (*Saxifragaceae*, p. 200).
 Eremothamnus O. Hoffm. 9373 (*Compos.*, 644).
 Eremurus Marsch.-Bieb. 993 (*Liliaceae*, 42).
 Eresda Spach 3125 (*Resedaceae*, 4, Reseda L.).
 Eresimus Raf. 8230 (*Rubiaceae*, 111, Cephalanthus L.).
 Eretia Stokes 7043 (*Borragiaceae*, 6, Ehretia L.).
 Ergaleium DC. 3136 (*Droseraceae*, 4, $\times$ Drosera L.).
 Erharta Juss. 201 (*Gramineae*, 101, Ehrharta Thunb.).
 Ehretia Hill 7043 (*Borragiaceae*, 6, Ehretia L.).
 Eria Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 309).
 Eriachaeum Schultz Bip. 9430 (*Compos.*, 701).
 Eriachne Nees 268 (*Gramineae*, 165, Acheria Munro).
 Eriachne Phil. 166 (*Gramineae*, 66, $\times$ Panicum L.).
 Eriachne R.Br. 259 (*Gramineae*, 159).
 Eriadenia Miers 6649 (*Apocynaceae*, 101).
 Eriandrostachys Baill. 4771 (*Sapindaceae*, 49).
 Erianthea Benth. 7290 (*Labiatae*, 81, $\times$ Salvia L.).
 Erianthea Pfitz. 1501 (*Orchidaceae*, 413, $\times$ Renanthera Lour.).
 Erianthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, $\times$ Loranthus L.).
 Erianthera Benth. 7271 (*Labiatae*, 62, Lamium L.).
 Erianthera Wall. 7998 (*Acanthaceae*, 92, Androgaphis Wall.).
 Erianthus L. C. Rich. 112 (*Gramineae*, 12).
 Eriaxia Reichb. f. 1478 (*Orchidaceae*, 90).
 Eriobroma Pierre 5083 (*Sterculiaceae*, 40, Sterculia L.).
 Erica L. 6237 (*Eriaceae*, 59).
 Erica O. Ktze. 6236 (*Eriaceae*, 58, Calluna Salisb.).
 Erica $\times$ Calycaria Link $\times$ 6236 (*Eriaceae*, 58, Calluna Salisb.).
 Eriaceae DC. p. 380–385, Nr. 6179–6249.
 Eriaceae $\times$ Vaccinieae Endl. (*Eriaceae*) p. 382.
 Eriaceae $\times$ Vaccinieae D. Don (*Eriaceae*) p. 382.
 Eriaceae Juss. p. 380.

- Eriostemon* Smith 4023 (*Rutac.* 38).
Eriostemon Boiss. 1075 **S** (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Eriostemoninae Engl. (*Rutac.*) p. 252.
Eriostemum Colla 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.).
Eriostemum Poir. 4023 (*Rutac.* 38, *Eriostemon* Smith).
Eriostemum Steud. 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
Eriostoma Boiv. 8304 (*Rubiaceae*, 185, *Hypobathrum* Blume).
Eriostomum Hollngg. et Link, Briq. 7251 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
Eriostylis R.Br. 2015 (*Proteaceae*, 30, § *Grevillea* R.Br.).
Eriosteys Phil. 5408 (*Cactaceae*, 8, *Echinocactus* Link et Otto).
Eriosynaphe DC. 6109 (*Umbellif.* 217, *Ferula* L.).
Eriosynantha DC. 6100 (*Umbellif.* 208, *Johrenia* DC.).
Eriotheca Schott et Endl. 5024 (*Bombacaceae*, 2, *Bombax* L.).
Eriothrix Cass. 9386 (*Compos.* 657).
Eriothrix Reichb. 9386 (*Compos.* 657, *Eriothrix* Cass.).
Eriothymus Benth., J. A. Schmidt 7302 (*Labiata*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
Eriotis DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
Eriotricha Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
Eritrichium Lem. 7074 (*Borraginae*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
Eritrichum St.-Lag. **S** 7074 (*Borraginae*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
Eritriox Cass. 9386 (*Compos.* 657, *Eriothrix* Cass.).
Erioxantha Raf. 1697 (*Orchidaceae*, 309, *Eria* Lindl.).
Eriphia P.Br. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, *Besleria* L.).
Eriphuloma Herb., Benth. 1286 (*Fridae*, 28, § *Sisyrinchium* L.).
Erisimum Neck. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erisma Rudge 4269 (*Vochysiaceae*, 5).
Erismanthus Wall. 4466 (*Euphorbiaceae*, 181).
Eriothalis Forst. f. 8365 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
Eriothalis L. 8371 (*Rubiaceae*, 252).
Eritheis S. F. Gray 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
Eritrophis Benth. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Eritrichinae Gücke (*Borraginae*, p. 426).
Eritrichium Schrad. 7074 **S** (*Borraginae*, 37).
Eritrichum Schrad. 7074 (*Borraginae*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
Eritronium Scop. 1076 (*Liliac.* 135, *Erythronium* L.).
Eriudaphus Nees 5304 **†** (*Placodiaceae*, 30, *Scelopora* Schreb.).
Eriura Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 309, § *Eria* Lindl.).
Eriuranga Schultz Bip. 8740 (*Compos.* 12).
Eriuma Cham. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
Eriumnia Endl. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
Eriemellus Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
Erianea A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Eriandela Nees. 5372 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* L.).
Eriandlia Giseke **S** 1338 (*Zingiberaceae*, 11, *Curcuma* L.).
Eriandlia Giseke 1351 (*Zingiberaceae*, 28, *Curcuma* L.).
Eriandria DC. 5636 (*Melastomaceae*, 10).
Ernestia **S** *Pseudoernestia* Cogn. 5637 (*Melastomataceae*, 11, *Pseudoernestia* Krasser).
Ernestimeyera O. Ktze. 8343 (*Rubiaceae*, 224, *Alberta* E. Mey.).
Ernodea Swartz 8468 (*Rubiaceae*, 349).
Ernstamra O. Ktze. 7035 (*Hydrophyllaceae*, 15, *Wigandia* H. B. et K.).
Ernstingia Scop. 4791 (*Sapindaceae*, 69, *Matayba* Aubl.).
Erobates Spach 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Erobates DC. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Erobates Reichb. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Erochloa Steud. 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Erochloë Raf. 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Erodendron Meissn. 2035 (*Proteaceae*, 20, *Protea* L.).
Erodendrum Salisb. 2035 (*Proteaceae*, 20, *Protea* L.).
Erodion St.-Lag. 3927 (*Geraniaceae*, 4, *Erodium* L'Hérit.).
Erodiodiophyllum F. Muell. 8869 (*Compos.* 141).
Erodium L'Hérit. 3927 **S** (*Geraniaceae*, 4).
Eronema Raf. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
Erophaca Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Eropheron Tausch 3182 (*Saxifragaceae*, 6, *Bergenia* Moench).
Erophila DC., Reichb. 2989 (*Crucif.* 127, § *Draba* L.).
Erosma Booth 1961 (*Moraceae*, 54, *Ficus* L.).
Erotemum Swartz 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
Erpetina Naud. 5741 (*Melastomataceae*, 115, *Medinilla* Gaudich.).
Erpetion DC. 5274 (*Violaceae*, 17, *Viola* L.).
Eriporchis Thou. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
Eriporchis Thou. 1516 (*Orchidaceae*, 128, *Platyplepis* A. Rich.).
Eriporchis Thou. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
Eriporchis Thou. 1516 (*Orchidaceae*, 128, *Platyplepis* A. Rich.).
Eriporchis Phil. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
Errerana O. Ktze. 3989 (*Rutac.* 4, *Pleiocecca* F. Muell.).
Ertela Adams. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Ertelia Steud. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Eruca Adams. 2944 (*Crucif.* 82).
Eruca Adams., DC. 3046 (*Crucif.* 184, § *Bunias* L.).
Erucaria Cerv. et Cord. 295 (*Gramin.* 195, *Bouteloua* Lag.).
Erucaria Gaertn. 2919 (*Crucif.* 57).
Erucastrum C. Presl 2947 (*Crucif.* 85).
Ervatamia A. DC. 6605 (*Apocynaceae*, 60, *Ervatamia* Stapf).
Ervatamia Stapf 6605 (*Apocynaceae*, 60).
Ervilia Link, Ser. 3852 (*Legumin.* 418, § *Vicia* L.).
Ervum L., S. F. Gray 3852 (*Legumin.* 418, § *Vicia* L.).
Ervum **S** *Ervilia* Ser. 3852 (*Legumin.* 418, § *Vicia* L.).
Erxlebenia Opiz 6167 (*Parolac.* 4, § *Pirola* L.).
Erxlebia Medik. 896 (*Commelinaceae*, 4, *Commelina* L.).
Erythabos Fourr. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Eryciba Roxb. 6989 (*Convolvulaceae*, 22).
Erycibeae Endl. (*Convolvulaceae*, p. 420).
Erycina Lindl. 1772 (*Orchidaceae*, 384).
Eryngiophyllum Greenman 9233 (*Compos.* 504).
Eryngium L. 5923 (*Umbellif.* 31).
Erysimastrum Rupr. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erysimeae Dumort. (*Crucif.*) p. 189.
Erysimeae **S** *Stanleyeae* Reichb. (*Crucif.*) p. 181.
Erysiminae Prantl (*Crucif.*) p. 189.
Erysimum L. 3004 **S** (*Crucif.* 142).
Erysimum Tourn. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
Erysimum **S** *Agonolobus* C. A. Mey. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erysimum **S** *Stylonema* DC. 3004 (*Crucif.* 142, § *Erysimum* L.).
Erysithales DC. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adams.).
Erythia S. Watson 541 (*Palmeae*, 14).
Erythermia Endl. 9598 (*Compos.* 868, *Lygodesmia* D. Don).
Erythracanthus Nees, Lindau 7906 (*Acanthaceae*, 1, § *Staurogyne* Wall.).
Erythraea Borkh. 6496 **S** (*Gentianeae*, 18).
Erythraeaceae Giseb. (*Gentianeae*, p. 400).
Erythraeinae Gilg (*Gentianeae*, p. 400).
Erythranthe Spach 7524 (*Scrophulariaceae*, 65, *Minulus* L.).
Erythranthus Oerst. 7660 (*Gesneriaceae*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
Erythremia Nutt. 9568 (*Compos.* 868, *Lygodesmia* D. Don).
Erythrina L. 3870 (*Legumin.* 436).
Erythrineae Benth. (*Legumin.*) p. 243.
Erythrininae Taub. (*Legumin.*) p. 243.
Erythrobalanus Spach 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Erythrobalanus Oerst. 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Erythrocarpus Blume 4464 (*Euphorbiaceae*, 179, *Gelonium* Roxb.).
Erythrocarpus M. Roem. 5370 (*Passifloraceae*, 8, *Adenia* Forsk.).
Erythrocephalum Benth. 9504 (*Compos.* 774).
Erythrochaete Sieb. 9412 (*Compos.* 683, *Ligularia* Cass.).
Erythrochilus Reinw. 4366 (*Euphorbiaceae*, 81, *Claoxylon* A. Juss.).
Erythrochiton Griff. Urb. 5153 (*Theac.* 10, § *Ternstroemia* Mutis).
Erythrochiton Nees et Mart. 4058 (*Rutac.* 73).
Erythrochlamys Gücke 7358 **†** (*Labiata*, 149).
Erythrocoeca Benth. 4363 (*Euphorbiaceae*, 83).
Erythrodonum Thou. 8445 (*Rubiaceae*, 326, *Netrera* Banks et Soland.).
Erythrodus Blume 1493 **†** (*Orchidaceae*, 110, *Physurus* L. C. Rich.).
Erythrodosum Schott 6315 (*Primulaceae*, 1, § *Primula* L.).
Erythyrogyne Vis. 1961 (*Rutac.* 54, § *Ficus* L.).
Erythrolaena Sweet, O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adams.).
Erythrolobus Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
Erythronium Hallier 1893 (*Orchidaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Erythronium L. 1076 (*Liliaceae*, 135).
Erythropsalia Hassk. 2151 (*Oleaceae*, 23, § *Erythropsalum* Blume).
Erythropsalum Blume 2151 **S** (*Oleaceae*, 23).
Erythrophila Arn. 4826 (*Sapindaceae*, 104, *Erythrophysa* E. Mey.).
Erythrophloeum Reichb. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
Erythrophloeum Afzel. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
Erythrophloeum Afzel. 3471 (*Legumin.* 37).
Erythrophysa E. Mey. 4826 (*Sapindaceae*, 104).
Erythropogon DC. 9043 (*Compos.* 315, *Metastasia* R.Br.).
Erythropopsis Lindl. 5034 (*Sterculiaceae*, 41, *Brachychiton* Schott et Endl.).
Erythropoxis Pierre 5097 **S** (*Scytopetalaceae*, 3).
Erythrorchis Blume 1477 (*Orchidaceae*, 89, *Galeola* Lour.).
Erythrorchis L. C. Rich. 6277 (*Diapensiaceae*, 5, *Galax* L.).
Erythropsalum Blume 2151 (*Oleaceae*, 23, *Erythropsalum* Blume).
Erythrosana Bail. 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
Erythrospermeae DC. (*Flocourtiaceae*, p. 327).
Erythrospermum Lam. 5278 (*Flocourtiaceae*, 4).
Erythrostaphyle Hance 4704 (*Jacquinaceae*, 34, § *Jodes* Blume).
Erythrostemon Klotsch, Benth. 3559 (*Legumin.* 125, § *Caesalpinia* L.).
Erythrostictus Schlecht., Benth. 969 (*Liliaceae*, 28, § *Androcymbium* Willd.).

- Erythrostigma Hassk. 3418 (*Connoecae*, 3, *Connarus* L.).
 Erythroxylon Hook. f. 304 (*Convolvulaceae*, 12, § *Cyanotis* D. Don).
 Erythroxylaceae Lindl. p. 249, Nr. 3356—3357.
 Erythroxyleae H. B. et K. p. 249.
 Erythroxylon L. 3956 (*Erythroxyleae*, 1).
 Erythroxylum P.Br. 3956 (*Erythroxyleae*, 1, *Erythroxylon* L.).
 Erythrochloa Blume 4366 (*Euphorbiaceae*, 81, *Claoxylon* A. Juss.).
 Erythronium Scop. 1076 (*Liliaceae*, 135, *Erythronium* L.).
 Escalloniae R.Br. (*Saxifragaceae*, p. 201).
 Escallonia Mutis 3237 (*Saxifragaceae*, 61).
 Escalloniae Agarich. (*Saxifragaceae*, p. 201).
 Escalloniaceae A.Br. (*Saxifragaceae*, p. 201).
 Escalloniaceae Moench 826 (*Compositae*, 188, *Conyza* L.).
 Escheria Regel 7573 (*Gesneriaceae*, 74, *Gloxinia* L'Herit.).
 Escheveria auct. 3164 (*Crassulaceae*, 4, § *Cotyledon* L.).
 Eschholtzia Reichb. 2840 (*Papaveraceae*, 8, *Eschscholzia* Cham.).
 Eschholtzia Cham. 2840 (*Papaveraceae*, 8, *Eschscholzia* Cham.).
 Escholtzia Dumort. 2840 (*Papaveraceae*, 8, *Eschscholzia* Cham.).
 Eschscholtzia Bernh. 2840 f. 3 (*Papaveraceae*, 8, *Eschscholzia* Cham.).
 Eschscholtziaceae Reichb. (*Papaveraceae*, p. 179).
 Eschscholtzia Cham. 2840 (*Papaveraceae*, 8).
 Eschscholtzia DC. 2840 (*Papaveraceae*, 8, *Eschscholtzia* Cham.).
 Eschweilera Mart. 5514 (*Leguminosae*, 13).
 Eschweilera Zipp. 5845 (*Araliaceae*, 7, *Boerlagiendendron* Harms).
 Esculona Raf. 3446 (*Leguminosae*, 12, *Acaecia* Willd.).
 Escubedia Ruiz et Pav. 7595 (*Scrophulariaceae*, 136).
 Esculus Endl. 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Esculus L. 4721 (*Hippocistaceae*, 1, *Aesculus* L.).
 Esdra Salisb. 1138 (*Liliaceae*, 197, *Trillium* L.).
 Eschenbeckia Benth. et Hook. f. 4949 (*Rutaceae*, 64, *Metrodorea* A. St.-Hil.).
 Eschenbeckia Blume 5040 (*Ranunculaceae*, 18, *Neesia* Blume).
 Eschenbeckia H. B. et K. 4048 (*Rutaceae*, 63).
 Eschra Neek. 3136 (*Droseraceae*, 4, *Drosera* L.).
 Esmarchia Reichb. 2480 (*Caryophyllaceae*, 2, *Cerastium* L.).
 Esmeralda Reichb. f. 1893 (*Orchidaceae*, 415).
 Esmeraldia Fourn. 6757 (*Urticaceae*, 47).
 Esopon Raf. 9606 (*Compositae*, 876, *Prenanthes* L.).
 Espadacea A. Rich. 7422 (*Solanaceae*, 46).
 Espadacea A. Rich. 7422 (*Solanaceae*, 46, *Espadacea* A. Rich.).
 Espejola DC. 9262 (*Compositae*, 538, *Jaumea* Pers.).
 Espeletia Mutis 9120 (*Compositae*, 331).
 Espeletia Nutt. 9188 (*Compositae*, 459, *Balsamorhiza* Hook.).
 Espeletopsis Schultz Bip. 9205 (*Compositae*, 576, § *Helenium* L.).
 Espira Willd. 4938 (*Tiliaceae*, 2, *Berrya* Pers.).
 Espina K. Koch 4875 (*Rhamnaceae*, 18, § *Rhamnus* L.).
 Espinosa Lag. 2193 (*Polegonaceae*, 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Eysenhardtia Sweet 3708 (*Leguminosae*, 274, *Eysenhardtia* H. B. et K.).
 Esterhazia Barth. 7609 (*Scrophulariaceae*, 141, *Esterhazia* Mikani).
 Esterhazya Mikani 7609 (*Scrophulariaceae*, 141).
 Esterhazyodes O. Ktze. 7694 (*Scrophulariaceae*, 145, *Gerardia* L.).
 Esula Ropp., Haw. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Esulae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Etavallia Benth. 3850 (*Leguminosae*, 416).
 Etaeria Blume 1597 (*Orchidaceae*, 119, *Hetaeria* Blume).
 Eteriscus Desv. 8501 (*Rubiaceae*, 382).
 Ethanum Salisb. 1331 (*Zingiberaceae*, 8, *Renealmia* L. f.).
 Ethanum Salisb. 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Renealmia* L. f.).
 Etheanthus Kostel. 1095 (*Liliaceae*, 154, *Muscari* Mill.).
 Etheosanthus Raf. 911 (*Convolvulaceae*, 19, *Tradescantia* L.).
 Ethesia Raf. 8097 (*Acanthaceae*, 192, *Jacobinia* Moric.).
 Ethesia Raf. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Ethionema Brongn. 2896 (*Cucurbitaceae*, 34, *Aethionema* R.Br.).
 Ethulia L. f. 8734 (*Compositae*, 61).
 Ethulopsis F. Muell. 2965 (*Compositae*, 225, *Epaltes* Cass.).
 Ethusa L. 6048 (*Umbelliferae*, 156, *Aethusa* L.).
 Etlingera Giseke 1297 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Etlingera Giseke 1344 (*Zingiberaceae*, 21, *Amomum* L.).
 Etlingera Raf. 7725 (*Bignoniaceae*, 64, *Jacaranda* Juss.).
 Etlingera Raenschel 1344 (*Zingiberaceae*, 21, *Amomum* L.).
 Etlingera Raenschel 1297 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Etubia Raf. 2974 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Etubulosa R. Knuth 8325 (*Primulaceae*, 12, § *Dodecatheon* L.).
 Euberia Warb. 5328 (*Borraginaceae*, 51, § *Doryalis* E. Mey.).
 Eubronia Heimerl 2552 (*Nyctaginaceae*, 10, § *Abronia* Juss.).
 Eucalypha Muell.-Arg. 4497 (*Euphorbiaceae*, 122, § *Acalypha* L.).
 Eucanthopanax Harms 3893 (*Liliaceae*, 89, § *Acanthopanax* Miq.).
 Eucanthophyllum Boiss. 2489 (*Caryophyllaceae*, 71, § *Acanthophyllum* C. A. Mey.).
 Eucerythra Opiz 4720 (*Asteraceae*, 2, *Acer* L.).
 Eucyanthus Schinz 2325 (*Asclepiadaceae*, 40, § *Achyranthes* L.).
 Euaciphylla Drude 6077 (*Umbelliferae*, 185, § *Aciphylla* Forst.).
 Euacisanthera Triana 5641 (*Melastomaceae*, 15, § *Acisanthera* Adams.).
 Euacisanthes Heimerl 2346 (*Nyctaginaceae*, 4, § *Acisanthes* A. Gray).
 Euacnida A. Gray 2300 (*Amarantaceae*, 12, § *Acnida* L.).
 Euactaea Prantl 2537 (*Ranunculaceae*, 17, § *Actaea* L.).
 Euactinella A. Gray 3604 (*Compositae*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Euactinostemon Pax 4488 (*Euphorbiaceae*, 203, § *Actinostemon* Mart.).
 Euactinotus Drude 5991 (*Umbelliferae*, 9, § *Actinotus* Endl.).
 Euadenia Engl. 5370 (*Passifloraceae*, 8, § *Adenia* Forsk.).
 Euadenia Oliv. 5998 (*Cappariaceae*, 17).
 Euadenocephala Bur. et K. Schum. 7664 (*Bignoniaceae*, 3, § *Adenocephala* Mart.).
 Euadindranda Szysz. 5156 (*Theaceae*, 13, § *Adindranda* Jack.).
 Euadolla Weberh. 4874 (*Rubiacaceae*, 17, § *Scutia* Comm.).
 Euacmea Bak. 861 (*Bromeliaceae*, 22, § *Acmea* Ruiz et Pav.).
 Euacanthanthus Briq. 7345 (*Labiatae*, 136, § *Acanthanthus* Mart.).
 Euacnides Pflitz. 1842 (*Orchidaceae*, 451, § *Acnides* Lour.).
 Euacnynomene Vog. 3733 (*Leguminosae*, 359, § *Acnynomene* L.).
 Euaculus Pax 4721 (*Hippocistaceae*, 1, § *Aesculus* L.).
 Euacanthanthus Engl. 2081 (*Loranthaceae*, 12, § *Acanthanthus* Engl.).
 Euagasyllis Drude 6084 (*Umbelliferae*, 192, § *Agasyllis* Spreng.).
 Euagathosma Sond. 4037 (*Rutaceae*, 52, § *Agathosma* Willd.).
 Euaglaia Harms 4189 (*Melastomaceae*, 35, § *Acglia* Lour.).
 Euagrostaceae Benth. (*Gramineae*, p. 18).
 Euagrostistachys Pax 4553 (*Euphorbiaceae*, 68, § *Agrostistachys* Dalz.).
 Euailanthus Engl. 4124 (*Simarubaceae*, 19, § *Ailanthus* Desf.).
 Euajouea Mez 2506 (*Lamiales*, 22, § *Aiouea* Aubl.).
 Euajouzia Schott 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Eualangium Harms 6154 (*Cornaceae*, 5, § *Alangium* Lam.).
 Eualluzia Benth. 3443 (*Leguminosae*, 9, § *Allozia* Durazzini).
 Eualluba L. 1079 (*Liliaceae*, 135, § *Aluba* L.).
 Euallchemilla Focke 3375 (*Rubiaceae*, 57, § *Alchemilla* L.).
 Euallchornea Muell.-Arg. 4858 (*Euphorbiaceae*, 103, § *Alchornea* Swartz).
 Euallctryon Radlk. 4781 (*Sapindaceae*, 59, § *Alctryon* Gaertn.).
 Euallomorphia Cogn. 5694 (*Melastomaceae*, 63, § *Allophora* Blume).
 Euallpictus Hamst. 7600 (*Gesneriaceae*, 61, § *Allopietis* Mart.).
 Euallus Regel 1888 8 (*Betulaceae*, 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Euallucasia Engl. 752 (*Araucaceae*, 69, § *Aloucia* Neek.).
 Euallor Bak. 1026 (*Liliaceae*, 55, § *Alor* L.).
 Eualline Pax 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Euallodeopsis Engl. 4679 (*Urticaceae*, 9, § *Alodeopsis* Oliv.).
 Euallysum Boiss. 3006 (*Cucurbitaceae*, 144, § *Alyssum* L.).
 Euamanoa Pax 4293 (*Euphorbiaceae*, 8, § *Amanoa* Aubl.).
 Euamaracup Bip. 7312 (*Labiatae*, 103, § *Amaracup* Gled.).
 Euamarantaceae Hook. f. (*Amarantaceae*, p. 147).
 Euamarantus Moq. 2299 (*Amarantaceae*, 11, *Amarantus* L.).
 Euamannia Koehne 5474 (*Lythraceae*, 2, § *Ammania* L.).
 Euamomum Benth. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Euamomum K. Schum. 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Euamoria Gilb. et Bell. 3690 (*Leguminosae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Euamphocissus Planch. 4910 (*Vitaceae*, 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Euamperca Muell.-Arg. 4509 (*Euphorbiaceae*, 224, § *Amperca* A. Juss.).
 Euamphiteca K. Schum. 7753 (*Bignoniaceae*, 92, § *Amphiteca* Miers).
 Euamphoricarpus Alboff 9448 (*Compositae*, 719, § *Amphoricarpus* Vis.).
 Euamsonia K. Schum. 6591 (*Urticaceae*, 45, § *Amsonia* Walter).
 Euamyema Engl. 2974 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Euamyris Urb. 4084 (*Rutaceae*, 93, § *Amyris* L.).
 Euanabasis Bunge 2275 (*Chenopodiaceae*, 62, § *Anabasis* L.).
 Euangallis Hook. f. 8338 (*Primulaceae*, 19, § *Angallis* L.).
 Euangallis Hook. f. 6335 (*Primulaceae*, 24, § *Anagallis* L.).
 Euanchomanes Engl. 721 (*Asteraceae*, 3, § *Anchomanes* Schott).
 Euanchusa Griseb. 7093 (*Borraginaceae*, 56, § *Anchusa* L.).
 Euancistrophylum Drude 561 (*Palmaraceae*, 34, *Amcistrophylum* G. Mann et H. Wendt).
 Euanyelocladus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Euandra Engl. 5292 (*Violaceae*, 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Euandra Koehne 5478 (*Lythraceae*, 6, § *Cuphea* Adams.).
 Euandropogonaceae Benth. (*Gramineae*, p. 11).
 Euandrosace Pax 6321 (*Primulaceae*, 7, § *Androsace* L.).
 Euandrosanemum R. Keller 5468 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Euanylema C. B. Clarke 880 (*Convolvulaceae*, 7, § *Anylema* R.Br.).
 Euangelia DC. 6082 (*Umbelliferae*, 190, § *Angelica* L.).
 Euangreum Benth. 1828 (*Orchidaceae*, 449, § *Ancreum* Bory.).
 Euanyda A. Gray 3302 (*Malvaceae*, 23, § *Anoda* Cav.).
 Euanyon Endl. 7791 (*Orchidaceae*, 5, § *Orchidaceae* L.).
 Euanyotis Hook. f. 8142 (*Rubiaceae*, 24, § *Anotis* DC.).
 Euanythemis Boiss. 2639 (*Compositae*, 391, § *Anthemis* L.).
 Euanythocoris Benth. 7442 (*Solanaceae*, 66, § *Anthocoris* Labill.).
 Euanythris Boiss. 3668 (*Umbelliferae*, 46, § *Anthriscus* Bernh.).
 Euanytharis Wettst. 7496 (*Scrophulariaceae*, 7, § *Antharis* Endl.).

- Euantidaphne Engl. 2053 (*Lacanthae*, 14, *Antidaphne* Poepp. et Endl.).
- Eupaphia Radlk. 4743 (*Sapindae*, 21, § *Aphania* Blume).
- Eupapinia Tul. 3145 (*Podostemonaceae*, 7, § *Apinagia* Tul.).
- Eupapio Robinson 3874 (*Legumin.*, 440, § *Apio* Moench).
- Eupapium DC. 6004 (*Umbellif.*, 112, § *Apium* L.).
- Eupodanthera Cogn. 8559 (*Cucurbitae*, 12, § *Apodanthera* Arn.).
- Eupaptandra Engl. 2133 (*Oleaceae*, 5, § *Apandara* Miers).
- Euparabis C. A. Mey. 3001 (*Crucif.*, 139, § *Arabis* L.).
- Euparctostaphylus Drude 6212 (*Ericaceae*, 34, § *Arctostaphylus* Adans.).
- Euparctotaea Benth. (*Compos.*, p. 565).
- Euparctotis Harv. 9132 (*Compos.*, 703, § *Arctotis* L.).
- Euparea H. Wendl. et Drude 654 (*Palmae*, 127, § *Arecia* L.).
- Euparenaria Williams 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § *Arenaria* L.).
- Eupargithamnia Benth. 4360 (*Euphorbiaceae*, 75, § *Argithamnia* Swartz).
- Eupargithammium Benth. 4360 (*Euphorbiaceae*, 75, § *Argithamnia* Swartz).
- Eupargostemma F. Schum. 8166 (*Rubiaceae*, 48, § *Argostemma* Wall.).
- Euparistea Bak. 1295 (*Iridae*, 37, § *Aristera* Soland.).
- Euparistolochia Klotzsch 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, § *Aristolochia* L.).
- Eupatrobrys Engl. 8 2724 (*Anonaeae*, 60, § *Artabotrys* R.Br.).
- Euparthaxon Engl. 2052 (*Loranthaceae*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
- Euparthrocarpus Endl. 2952 (*Crucif.*, 90, *Euparthrocarpus* Labill.).
- Euparthronia Nutt. 8446 (*Rubiaceae*, 327, *Coprosma* Forst.).
- Euparcarpeae Tréc. (*Moraceae*, p. 121).
- Euparum Engl. 777 (*Arcac.*, 94, § *Arum* L.).
- Euparundinaria nob. 414 (*Gramin.*, 314, § *Arundinaria* L. C. Rich.).
- Eupasarum A.Br. 2170 (*Aristolochiaceae*, 2, § *Asarum* L.).
- Eupasclepias K. Schum. 6791 (*Asclepiadaceae*, 81, § *Asclepias* L.).
- Eupascoclepis Benth. 454 (*Cypripedeae*, 3, § *Ascolepis* Nees).
- Eupaspidax Bak. 1113 (*Liliaceae*, 172, § *Asparagus* L.).
- Eupaspidia van Tiegh. 2093 (*Loranthaceae*, 32, § *Viscum* L.).
- Eupastephanus K. Schum. 6758 (*Asclepiadaceae*, 48, § *Astephanus* R.Br.).
- Eupaster A. Gray 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
- Eupasteriscium Drude 5914 (*Umbellif.*, 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
- Eupasterolasia Benth. 4029 (*Rutaceae*, 44, § *Asterolasia* F. Muell.).
- Eupasterostigma Engl. 767 (*Arcac.*, 84, § *Asterostigma* Fisch. et Mey.).
- Eupastragalus A. Gray 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
- Eustrococcus Muell.-Arg. 4418 (*Euphorbiaceae*, 133, § *Astrococcus* Benth.).
- Euastronium Engl. 4595 (*Anacardiaceae*, 53, § *Astronium* Jacq.).
- Euatayala Radlk. 4735 (*Sapindae*, 13, § *Atayala* Blume).
- Euthanasia Harv. 9326 (*Compos.*, 597, § *Athanasia* L.).
- Eutraphixis Jaub. et Spach 2198 (*Polygonaceae*, 15, § *Atraphaxis* L.).
- Eutriplex C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
- Eutalea Drude 658 (*Palmae*, 131, § *Attalea* H. B. et K.).
- Euaulomyrcia Niedenzu 5573 (*Myrtac.*, 21, § *Myrcia* DC.).
- Euaucicula Pax 6315 (*Primulaceae*, 1, § *Primula* L.).
- Euaucicenia Briq. 7205 (*Verbenaceae*, 73, § *Avicennia* L.).
- Euaenyenia Griseb. 5063 (*Sterculiaceae*, 20, § *Ayenia* Loeff.).
- Euaezara Warb. 5323 (*Flacourtiaceae*, 49, § *Azara* Ruiz et Pav.).
- Euaezorella Drude 5910 (*Umbellif.*, 18, § *Azorella* Lam.).
- Eubabiana Bak. 1310 (*Iridae*, 52, § *Babiana* Ker).
- Eubacopa Wettst. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, § *Bacopa* Aubl.).
- Eubactris Drude 669 (*Palmae*, 142, § *Bactris* Jacq.).
- Eubaeria A. Gray 9279 (*Compos.*, 550, § *Baeria* Fisch. et Mey.).
- Eubagnisia Engl. 1377 (*Burmanniaceae*, 2, § *Bagnisia* Becc.).
- Eubaissea Stapf 6663 (*Apocynaceae*, 115, § *Baissea* A. DC.).
- Eubalanophoreae Hook. f. (*Balanophoraceae*, p. 137).
- Eubambusa Hackel 424 (*Gramin.*, 324, § *Bambusa* Schrad.).
- Eubambuseae Benth. (*Gramin.*, p. 28).
- Eubanisteria Griseb. 4224 (*Malpighiaceae*, 24, § *Banisteria* L.).
- Eubanksia Benth. 2068 (*Proteaceae*, 53, § *Banksia* L.).
- Eubaranthrus Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
- Eubarbacenia Pax 1247 (*Velloziaceae*, 2, § *Barbacenia* Vand.).
- Eubarleria C. B. Clarke 7973 (*Acanthaceae*, 68, § *Barleria* L.).
- Eubarosma Sond. 4036 (*Rutaceae*, 51, § *Barosma* Willd.).
- Eubartsia Benth. 7645 (*Scrophulariaceae*, 168, § *Bartschia* L.).
- Eubasis Salisb. 6163 (*Cornaceae*, 14, *Aucuba* Thunb.).
- Eubatus Focke 3353 (*Rosaceae*, 36, § *Rubus* L.).
- Eubegonia Warb. 5397 (*Egoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
- Eubellucia Triana 5768 (*Melastomataceae*, 142, § *Bellucia* Neck.).
- Eubenzoen Pax 2521 (*Lauraeae*, 40, § *Lindera* Thunb.).
- Euberberis Spach 2566 (*Berberidaceae*, 9, § *Berberis* L.).
- Euberchemia Weberh. 4863 (*Rhamnaceae*, 11, § *Berchemia* Neck.).
- Euberkheya O. Hoffm. 9435 (*Compos.*, 709, § *Berkheya* Ehrh.).
- Euberlinia Taub. 3516 (*Legumin.*, 82, § *Berlinia* Sol.).
- Eubesleria Hanst. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, § *Besleria* L.).
- Eubetula Regel 1857 (*Betulaceae*, 5, § *Betula* L.).
- Eubeyeria Benth. 4511 (*Euphorbiaceae*, 226, § *Beyeria* Miq.).
- Eubiarum Engl. 784 (*Arcac.*, 101, § *Biarum* Engl.).
- Eubiasoletia Drude 5933 (*Umbellif.*, 41, § *Biasoletia* Koch).
- Eubigelowia A. Gray 8855 (*Compos.*, 127, § *Bizelowia* DC.).
- Eubikkia Hook. f. 8126 (*Rubiaceae*, 8, § *Bikkia* Reinw.).
- Eubillardiera Pax 3258 (*Pittosporaceae*, 7, § *Billardiera* Smith).
- Eubivonaea Prantl 2902 (*Crucif.*, 40, § *Bivonaea* DC.).
- Eublackwellia Warb. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, § *Bomalium* Jacq.).
- Eublatti Niedenzu 5497 (*Sonneratiaceae*, 1, § *Sonneratia* L. f.).
- Eublechum Oerst. 7930 (*Acanthaceae*, 35, § *Blechum* Juss.).
- Eublepharis T. Anders. 7980 (*Acanthaceae*, 75, § *Blepharis* Juss.).
- Eublepharocalyx Niedenzu 5565 (*Myrtac.*, 13, § *Blepharocalyx* Berg).
- Eublittum Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
- Eubomarea Pax 1226 (*Amaryllidaceae*, 61, § *Bomarea* Mirb.).
- Eubombax K. Schum. 5024 (*Bombacaceae*, 2, § *Bombax* L.).
- Eubootia Pax 2503 (*Caryophyllaceae*, 75, § *Saponaria* L.).
- Euborrage DC. 7091 (*Borraginaceae*, 54, § *Borrage* L.).
- Euborria K. Schum. 8473 (*Rubiaceae*, 354, § *Borreria* G. F. Mey.).
- Eubotrys Nutt. A. Gray 6200 (*Eriaceae*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
- Eubougainvillea Baill. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, § *Bougainvillea* Baill.).
- Euboussingaultia Volken 2427 (*Basellaceae*, 4, § *Boussingaultia* H. B. et K.).
- Eubouvardia Schlecht. 8199 (*Rubiaceae*, 80, § *Bouvardia* Salisb.).
- Euboykinia Rosendahl 8 3185 (*Saxifragaceae*, 9, § *Boykinia* Nutt.).
- Eubrachion Hook. f. 2085 (*Loranthaceae*, 16).
- Eubracheyletrum Hackel 216 (*Gramin.*, 116, § *Brachyletrum* Beauv.).
- Eubrachysema Benth. 3623 (*Legumin.*, 189, § *Brachysema* Benth.).
- Eubractea K. Schum. 8 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
- Eubragantia Endl. 2172 (*Aristolochiaceae*, 4, § *Apama* Lam.).
- Eubrasia Lindl. 1777 (*Orchidaceae*, 389, § *Brassia* R.Br.).
- Eubrasica Prantl 2949 (*Crucif.*, 87, § *Brassica* L.).
- Eubrythidium R. Keller 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
- Eubrythys R. Keller 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
- Eubredemeyera Chod. 4274 (*Polygalaceae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
- Eubriza Benth. 367 (*Gramin.*, 267, § *Briza* L.).
- Eubrodia Bak., Benth. 1053 (*Liliaceae*, 112, § *Brodiaea* Smith).
- Eubrunfelsia Wettst. 7450 (*Solanaceae*, 74, § *Brunfelsia* L.).
- Eubrunia Sond. 3292 (*Bruniaceae*, 10, *Brunia* L.).
- Eubrychideae Bunge 5780 (*Legumin.*, 346, § *Onobrychis* L.).
- Eubrychis DC. 3780 (*Legumin.*, 346, § *Onobrychis* L.).
- Eubugrana Willk. 3685 (*Legumin.*, 251, § *Ononis* L.).
- Eubumelia Urb. 8 6374 (*Sapotaceae*, 22, § *Bumelia* Swartz).
- Eubunium Drude 6024 (*Umbellif.*, 132, § *Bunium* L.).
- Eubupleura Briq. 5994 (*Umbellif.*, 102, § *Bupleurum* L.).
- Euburdachia Griseb. 4255 (*Malpighiaceae*, 58, § *Burdachia* Mart.).
- Euburmanniaceae Benth. (*Burmanniaceae*, p. 88).
- Eubutyranthus Prantl 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
- Eubuxus Baill. 4533 (*Burac.*, 3, § *Buxus* L.).
- Eubyrionia Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
- Eucacalia DC. 9409 (*Compos.*, 680, § *Cacalia* L.).
- Eucaccinia Boiss. 7058 (*Borraginaceae*, 21, § *Caccinia* Savi).
- Eucadaba Endl. 3109 (*Capparidaceae*, 28, § *Cadaba* Forsk.).
- Eucaesalpiniceae Benth. (*Legumin.*, p. 219).
- Eucaladenia Lindl. 1456 (*Orchidaceae*, 68, § *Caladenia* R.Br.).
- Eucaladium Engl. 757 (*Arcac.*, 74, § *Caladium* Vent.).
- Eucalamus Drude 573 (*Palmae*, 46, § *Calamus* L.).
- Eucalantica Warb. 5314 (*Flacourtiaceae*, 40, § *Calantica* Jaub.).
- Eucalathia Koern. 1369 (*Moraceae*, 6, § *Calathia* G. F. Mey.).
- Eucalathia Koern. 8 1365b (*Moraceae*, 15, § *Calathia* G. F. Mey.).
- Eucalceolaria Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
- Eucalceolaria Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
- Eucalea Benth. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calea* L.).
- Eucalia Raesch. 9211 + (*Compos.*, 482, *Encelia* Adans.).
- Eucallias Raf. 853 (*Bromeliaceae*, 14, *Billbergia* Thunb.).
- Eucalligonum Endl. 2200 (*Polygonaceae*, 17, § *Calligonum* L.).
- Eucallitriche Hegelmair 4530 (*Callitricheae*, 1, § *Callitriche* L.).
- Eucalomystrum Engl. 689 (*Arcac.*, 6, § *Anthurium* Schott).
- Eucalophaca Taub. 3762 (*Legumin.*, 328, § *Calophaca* Fisch.).
- Eucalotis Sond. 8855 (*Compos.*, 157, § *Calotis* R.Br.).
- Eucalthia Prantl 2524 (*Ranunculaceae*, 4, § *Caltha* L.).
- Eucalycanthus Pax 2663 (*Calyceanthaceae*, 1, § *Calycanthus* L.).
- Eucalcogonium Cogn. 5755 (*Melastomataceae*, 129, § *Calycogonium* DC.).
- Eucalycorectes Niedenzu 5579 (*Myrtac.*, 27, § *Calycorectes* Berg).
- Eucalymma Schau. 5613 (*Myrtac.*, 61, § *Hypocalymma* Endl.).
- Eucalyptinae Niedenzu (*Myrtac.*, p. 350).
- Eucalypton St.-Lag. 5598 (*Myrtac.*, 46, *Eucalyptus* L'Hérit.).
- Eucalyptocalyx Drude 619 (*Palmae*, 92, § *Calyptocalyx* Blume).
- Eucalyptus L'Hérit. 5598 (*Myrtac.*, 46).

- Eucamarea Griseb. 4262 (*Molpighiac.* 32, § *Camarea* St.-Hil.).
 Eucampomanesia Niedenzu 5569 (*Myrtac.* 17, § *Campomanesia* Ruiz et Pav.).
 Eucampyandra K. Schum. 8 1328 (*Zingiberac.* 5, § *Campyandra* Ruhl.).
 Eucampyandra Engl. 1132 (*Liliac.* 191, § *Campyandra* Bak.).
 Eucanarium Engl. 4140 (*Burserac.* 5, § *Canarium* L.).
 Eucanna Bak. 1363 (*Cannac.* 1, § *Canna* L.).
 Eucanscora C. B. Clarke 6590 (*Gentianac.* 22, § *Canscora* Lam.).
 Eucanthospermum Taub. 3895 (*Legumin.* 461, § *Canthospermum* Wight et Arn.).
 Eucapnia Raf. 7434 (*Nolaneac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Eucapnos Bernh., Endl. 2856 (*Papaverac.* 24, § *Dicentra* Borekh.).
 Eucapparis DC. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
 Eucaprifolia Spach 5523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Eucaprifolium Spach 5523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Eucassium Wettst. 7404 (*Solanac.* 28, § *Capsicum* L.).
 Eucaralluma K. Schum. 6884 (*Asteraceac.* 174, § *Caralluma* R.Br.).
 Eucardamine O. E. Schulz 8 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.).
 Eucardamine Prantl 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.).
 Eucardanthera Clarke 7924 (*Acanthac.* 19, § *Synnema* Benth.).
 Eucardus O. Hoffm. 9461 (*Compos.* 732, § *Cardus* L.).
 Eucarissa A. DC. 6559 (*Apocynac.* 11, § *Carissa* L.).
 Eucarpa R.Br., Spach 2664 (*Polacac.* 49, § *Knightsia* R.Br.).
 Eucarpinus Sargent 8 1885 (*Betulac.* 3, § *Carpinus* L.).
 Eucarya C. DC. 1882 (*Juglandac.* 6, § *Carya* Nutt.).
 Eucarya Mitch. 2105 (*Santalac.* 10, *Fusanus* R.Br.).
 Eucassine Loes. 4641 (*Celastrac.* 24, § *Cassine* L.).
 Eucassinieae Loes. (*Celastrac.* p. 290).
 Eucastanea Prantl 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Eucastanopsis A. DC. 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).
 Eucastelnavia Wedd. 3158 (*Podostemonac.* 20, § *Castelnavia* Tul. et Wedd.).
 Eucastilleia Wettst. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis.).
 Eucasuarina Miq. 1855 (*Casuarinac.* 1, § *Casuarina* L.).
 Eucatappa Engl. et Diels 5644 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Eucaulis Drude 5959 (*Umbellif.* 58, § *Caulis* L.).
 Eucanthus Niedenzu 8 4292 (*Molpighiac.* 2, § *Canthus* Forsk.).
 Eucayaponia Cogn. 8627 (*Cucurbitac.* 80, § *Cayaponia* Silva Manso).
 Eucelastraea Loes. (*Celastrac.* p. 257).
 Eucelosia Schinz 2292 (*Umbellif.* 58, § *Celosia* L.).
 Euceltis Planch. 1898 (*Ulmac.* 5, § *Celtis* L.).
 Eucentradenia Cogn. 5644 (*Melastomatac.* 18, § *Centradenia* G. Don).
 Eucentropogon Benth. 8691 (*Compositac.* 42, § *Centropogon* Presl.).
 Eucentrus Endl. 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Eucephalus Nutt. 8909 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Euceraea Mart. 3339 8 (*Flacourtiac.* 65).
 Euceraea Post et O. Ktze. 5 5339 (*Flacourtiac.* 65, *Euceraea* Mart.).
 Euceraea Boiss. 2430 (*Caryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
 Euceroxylon Drude 592 (*Palmar.* 65, § *Ceroxylon* Humb. et Bonpl.).
 Eucestrum Dunal 7429 (*Solanac.* 44, § *Cestrum* L.).
 Euchaetis Bartl. et Wendl. 4043 (*Rutac.* 58).
 Euchaetolepis Triana 5628 (*Melastomatac.* 2, § *Chaetolepis* Miq.).
 Euchaetostoma Triana 5671 (*Melastomatac.* 45, § *Chaetostoma* DC.).
 Euchamaedorea H. Wendl. 594 (*Palmatac.* 67, § *Chamaedorea* Willd.).
 Euchamissoa Moq. 2297 (*Amarantac.* 9, § *Chamissoa* H. B. et K.).
 Eucharidion Pax (*Umbellif.* p. 75).
 Eucharidium Fisch. et Mey. 5869 (*Onagrac.* 10).
 Eucharis Planch. 1196 (*Amaryllidac.* 31).
 Euchelidonium Prain 2845 (*Papaverac.* 13, § *Chelidonium* L.).
 Eichelone A. Gray 7597 (*Scrophulariac.* 42, § *Chelone* L.).
 Euchelya Lem. 9211 (*Compos.* 482, *Euchela* Adans.).
 Euchenopodiae Hook. f. (*Chenopodiac.* p. 142).
 Euechidum Endl. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Euechilodes Post et O. Ktze. 8 3641 (*Legumin.* 207, *Euchilopsis* F. Muell.).
 Euechilodes Benth. 3641 (*Legumin.* 207, *Euchilopsis* F. Muell.).
 Euechilopsis F. Muell. 3641 8 (*Legumin.* 207).
 Euechilus Spreng. 3636 (*Legumin.* 202, § *Pultenaea* Smith).
 Euechilus R.Br. Benth. 3636 (*Legumin.* 202, § *Pultenaea* Smith).
 Euechiridium van Tiegh. 2974 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Euechiria C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Dolymacarpus* Wall.).
 Euechisocheton Harms 4182 (*Meliac.* 25, § *Chisocheton* Blume).
 Euechten Cass. 8962 (*Compos.* 294, § *Graphium* L.).
 Euechylaena Schrad. 101 8 (*Gramin.* 1).
 Euechylia Eckl. et Zeyh. 3655 (*Legumin.* 221).
 Euechys Benth., Endl. 285 (*Gramin.* 128, § *Chloris* Swartz.).
 Euechloris D. Don 9006 (*Compos.* 278, § *Heliclysum* L.).
 Euechlorophyllum Engl. 990 (*Liliac.* 49, § *Chlorophyllum* Ker).
 Euechnoa Fenzl 2395 (*Umbellif.* 17, § *Sericocoma* Fenzl).
 Euechrisandra Benth. 502 (*Cyperac.* 51, § *Chorizandra* R.Br.).
 Euechrisandra Benth. 502 (*Cyperac.* 51, § *Chorizandra* R.Br.).
 Euechrisanthus Dammer 2199 (*Cyperac.* 7, § *Chorizandra* R.Br.).
 Euechrisanthus Torr. et Gray 2199 (*Polygonac.* 7, § *Chorizandra* R.Br.).
 Euechresta Bennett 3840 (*Legumin.* 406).
 Euechroa Fenzl 2395 (*Umbellif.* 17, § *Sericocoma* Fenzl).
 Euechroma Nutt. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis.).
 Euechrysocoma Harv. 8930 (*Compos.* 202, *Chrysocoma* L.).
 Euechrysopsis A. Gray 8844 (*Compos.* 116, § *Chrysopsis* Ell.).
 Euechylaena Spreng. 2241 (*Chenopodiac.* 28, *Enchylaena* R.Br.).
 Euechylia Dulac 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
 Euechylodea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Euechylus Poir. 3636 (*Legumin.* 202, § *Pultenaea* Smith).
 Euechiorium DC. 9553 (*Compos.* 823, § *Cichorium* L.).
 Euecineraria Harv. 9406 (*Compos.* 677, § *Cineraria* L.).
 Euecipadessa Harms 4169 (*Meliac.* 1, § *Cipadessa* Blume).
 Euecissus Planch. 4918 (*Vitic.* 10, § *Cissus* L.).
 Euecistanche G. Beck 7787 (*Orchidaceac.* 1, § *Cistanche* Hoffm.).
 Euecistus Spach 5242 (*Cistac.* 1, § *Cistus* L.).
 Euectrus Engl. 4109 (*Rutac.* 115, § *Citrus* L.).
 Euecladium Benth. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Euecladoclea van Tiegh. 2079 (*Loranthac.* 10, § *Oryctanthus* Field.).
 Euecladus Nutt. 2442 (*Gryphobolac.* 14, *Schiedea* Cham. et Schlecht.).
 Eueclaoxylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiac.* 81, § *Claoxylon* A. Juss.).
 Eueclasta Franch. 134 7 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Eueclathronophellum Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, § *Nephelium* L.).
 Eueclea Murr. 6404 (*Ebenac.* 2).
 Euecleistanthus Pax 4343 (*Euphorbiac.* 58, § *Cleistanthus* Hook. f.).
 Euecleistes Pritz. 1465 (*Orchidac.* 77, § *Cleistes* L. C. Rich.).
 Eueclerodendron Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § *Clerodendron* L.).
 Eueclandra Steud. 5823 (*Onagrac.* 33, § *Fuchsia* L.).
 Eueclanthus Harms 8 3753 (*Legumin.* 319, § *Clianthus* Banks et Soland.).
 Eueclidium R.Br. 3038 (*Crucif.* 176).
 Eueclina Hook. f. 8283 (*Rubi.* 164, § *Randia* L.).
 Eueclisia Greene 8 2870 (*Crucif.* 8, *Streptanthus* Nutt.).
 Eueclisia Nutt. 2870 (*Crucif.* 8, § *Streptanthus* Nutt.).
 Eueclitandra Pierre 6563 (*Apocynac.* 15, § *Clitandra* Beauv.).
 Eueclivia Pax 1170 (*Amaryllidac.* 5, § *Clivia* Lindl.).
 Eueclusia Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 29, § *Clusia* L.).
 Euecumenia Reichb. 1653 (*Orchidac.* 265, *Govenia* Lindl.).
 Euecumenis Lindl. 1653 (*Orchidac.* 265, *Govenia* Lindl.).
 Euecnide Zucc. 5384 (*Lonic.* 5).
 Euecnideae Urb. et Gilg (*Lonic.* p. 533).
 Euecoidescolus Muell.-Arg. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Euecobaea Peter 7012 (*Polcanonac.* 1, § *Cobaea* Cav.).
 Euecocyclusum K. Schum. 8259 (*Rubi.* 131, § *Cecocyclusum* Swartz.).
 Euecocoloba Lindau 2209 (*Polygonac.* 26, § *Cecocoloba* L.).
 Euecocus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 57, § *Sejania* Schum.).
 Euecchlearia Prantl 2997 (*Crucif.* 45, § *Cochlearia* L.).
 Euecchlospermum Planch. 3250 (*Cochlospermac.* 1, § *Cochlospermum* Kunth).
 Eueceos Drude 693 (*Palmar.* 136, § *Cocos* L.).
 Euecodium Muell.-Arg. 4454 (*Euphorbiac.* 169, § *Codineum* A. Juss.).
 Euecodonia Hanst. 7874 (*Gesneriac.* 75, § *Achimenes* Adans.).
 Euecodonopsis Van Houtte 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adans.).
 Euecopleurum Drude 6972 (*Umbellif.* 180, § *Caelepleurum* Ledeb.).
 Euecoldia DC. 7046 (*Eurasiac.* 9, § *Coldenia* L.).
 Euecola Benth. 7769 (*Bignoniac.* 80, § *Colea* Boj.).
 Euecoleobrya van Tiegh. Engl. 2974 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Euecolum Salish. 7573 (*Gesneriac.* 74, *Gloxinia* L'Hérit.).
 Euecolunna Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columnea* L.).
 Euecomea Salish. 1088 (*Liliac.* 147, *Eucomea* L'Hérit.).
 Euecomesperma Chod. 4274 (*Polygonac.* 2, § *Hedemeyera* Willd.).
 Euecomis L'Hérit. 1088 7 (*Liliac.* 147).
 Euecommelina C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, § *Commelina* L.).
 Euecommia Oliv. 2519 (*Verbenac.* 59, § *Commelina* L.).
 Euecommioides van Tiegh. p. 697.
 Euecomolia Triana 5638 (*Melastomatac.* 12, § *Comelia* DC.).
 Euecompsoneura Warb. 2737 (*Mysiac.* 1, § *Compsoneura* Warb.).
 Euecompsivilla Muell.-Arg. 4382 (*Euphorbiac.* 97, § *Conceveila* Aubl.).
 Euecondalia Weberb. 4562 (*Rubi.* 5, § *Cendalia* Cav.).
 Euecomorpha Mez 6395 (*Mussiniac.* 23, § *Comomorpha* A. DC.).

- Eucospermum* Endl. 2041 (*Protea*, 26, § *Conospermum* Smith).
Eucostylis Benth. 1242 (*Anaryllidae*, 77, § *Conostylis* R.Br.).
Eucoreopsis Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Eucoreopsis Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Eucoronilla Benth. 3774 (*Legumin.* 340, § *Coronilla* L.).
Eucorydalis Prantl 2858 (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vent.).
Eucorytholoma Fritsch 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
Eucosia Blume 1517 (*Orchidaceae*, 129).
Eucossignia Radlk. 4827 (*Sapindac.* 105, § *Cossignia* Comm.).
Eucostus K. Schum. 1357 (*Zingiberac.* 34, § *Costus* L.).
Eucostus K. Schum. § 1358 (*Zingiberac.* 35, § *Costus* L.).
Eucotoneaster Focke 3333 (*Rosac.* 18, § *Cotoneaster* Medik.).
Eucotula Harv. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
Eucotyledon Schoenland 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Eucousinia C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Eueracea Harms 3745 (*Legumin.* 311, § *Cracca* Benth.).
Euerassula Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
Eucrepis DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Eucrinum Nutt. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
Eucniphia Pers. 5111 (*Eucniphac.* 1, *Eucniphia* Cav.).
Eucruva Engl. 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
Eucrosia Ker 1213 (*Amaryllidac.* 48).
Eucrosia Pax 1213 (*Amaryllidac.* 48, § *Eucrosia* Ker).
Eucroton Muell.-Arg. 4318 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
Eucryphia Cav. 5111 (*Eucryphiac.* 1).
Eucryphiaceae Gay p. 315, Nr. 5111.
Eucryphiaceae Reicheb. p. 315.
Eucrypta Nutt., A. Gray 7023 (*Hydrophyllac.* 3, § *Ellisia* L.).
Eucryptanthus Güike 7081 (*Borragiac.* 44, § *Cryptanthus* Lehm.).
Eucrypteronia Niedenzu 5499 (*Crypteroniac.* 1, § *Crypteronia* Blume).
Eucatanthe K. Schum. § 1371 (*Morantac.* 21, § *Catanthe* Eichl.).
Eucalcasia Engl. 690 (*Arac.* 7, § *Culcasia* Beauv.).
Eucuphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
Eucurcas Pax 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
Eucurcuma K. Schum. § 1334 (*Zingiberac.* 11, § *Curcuma* L.).
Eucuscuta Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
Eucusparia Engl. 4059 (*Rutac.* 74, § *Cusparia* Humb.).
Eucussonia Harms 5872 (*Labiac.* 34, § *Cussonia* Thunb.).
Eucyanotis C. B. Clarke 901 (*Commelinac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).
Eucyathula Schinz 2312 (*Amaranthac.* 24, § *Cyathula* Lour.).
Eucyela Nutt. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
Eucyclostemon Muell.-Arg. 4908 (*Euphorbiac.* 23, § *Cyclostemon* Blume).
Eucydonia Focke 3336 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
Eucynosurus Gren. et Godr. 373 (*Gramin.* 273, § *Cynosurus* L.).
Eucyperus Griseb. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Eucyphekentia Drude 634 (*Palmeae* 107, § *Cyphekentia* Brongn.).
Eucyplostigma K. Schum. § 1347 (*Zingiberac.* 24, § *Cyplostigma* Benth.).
Eucypripedium Pfltz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
Eucyrtanthus M. Roem. 1191 (*Amaryllidac.* 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
Eucyrtosperma Engl. 711 (*Arac.* 28, § *Cyrtosperma* Griff.).
Eucytinus Bak. f. § 2180 (*Rafflesiaceae*, 6, § *Cytinus* L.).
Eudalea S. Wats. 3709 (*Legumin.* 275, § *Dalea* L.).
Eudalechampia Muell.-Arg. 4422 (*Euphorbiac.* 137, § *Dalechampia* L.).
Eudampiera Benth. 8718 (*Goodeniaceae*, 10, § *Dampiera* R.Br.).
Eudaphne Benth. et Hook. f. 5455 (*Thymelac.* 27, § *Daphne* L.).
Eudaphnidium Pax 2821 (*Laurac.* 4, § *Lindera* Thunb.).
Eudaucus Drude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
Eudecaloa Mast. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Eudelostoma K. Schum. 7737 (*Bignoniac.* 76, § *Delostoma* D. Don).
Eudelphinium Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
Eudemata Humb. et Bonpl. 3064 (*Cruicif.* 202).
Eudendrobium Lindl. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Eudendrophthoe Endl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Eudendrophthora Engl. 2088 (*Loranthac.* 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
Euderis Benth. 3833 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
Eudescurainia Prantl 2597 (*Cruicif.* 135, § *Descurainia* Webb et Berth.).
Eudesia R.Br. 5598 (*Myrtac.* 46, *Eucalyptus* L'Hérit.).
Eudessmia Raf. 978 (*Liliac.* 37, *Colubium* L.).
Eudesmonus Drude 670 (*Palmeae* 143, § *Desmonus* Mart.).
Eudeutzia Engl. 3211 (*Saxifragac.* 35, § *Deutzia* Thunb.).
Eudianthe Reicheb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Eudiberia Niedenzu 3389 (*Bauiniac.* 7, *Diberia* Baill.).
Eudicentra Prantl 2586 (*Papaverac.* 24, § *Dicentra* Borekh.).
Eudichaetantra Cogn. 5662 (*Melastomac.* 36, § *Dichaetantra* Endl.).
Eudichapetalum Engl. 4283 (*Dichapetalac.* 1, § *Dichapetalum* Thou.).
Eudicoma DC. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Eudictyonophelium Radlk. 4773 (*Sapindac.* 57, § *Nephelium* L.).
Eudidissandra Fritsch 7609 (*Gesneriac.* 10, § *Didissandra* Clarke).
Eudidymocarpus Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Eudigitalis Wettst. 7593 (*Scrophulariac.* 134, § *Digitalis* L.).
Eudillenia Gilg 5106 (*Dilleniaceae*, 9, § *Dillenia* L.).
Eudimorphandra Tul. 3473 (*Legumin.* 39, § *Dimorphandra* Schott).
Eudioclea Benth. 3886 (*Legumin.* 452, § *Dioeclea* H. B. et K.).
Eudioscorea Pax 1252 § (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Eudiosphaera Buser 8645 (*Campulac.* 2, § *Diosphaera* Buser).
Eudipetala Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
Eudipladenia K. Schum. 6653 (*Apocynac.* 105, § *Dipladenia* A. DC.).
Eudiploclinium Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Eudisanthema Post et O. Ktze. § 1619 (*Orchidac.* 231, *Brassavola* R.Br.).
Eudischidia K. Schum. 6904 (*Asclepiadac.* 194, § *Dischidia* R.Br.).
Eudistemon Raf. 2884 (*Cruicif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Eudizygotheca Viguier § 5344 (*Araliac.* 6, § *Dizygotheca* N.E. Br.).
Eudobera Warb. 6445 (*Salvadorac.* 2, § *Dobera* Juss.).
Eudobinea Bal. 4605 (*Anacardiaceae*, 63, § *Dobinea* Buch.-Ham.).
Eudodeca Steud. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
Eudoliciarpus Gilg 5101 (*Dilleniaceae*, 4, § *Doliciarpus* Roland.).
Eudolon Salisb. 1171 (*Amaryllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
Eudonax Fries 331 (*Gramin.* 231, *Arundo* L.).
Eudoronicum DC. 9400 (*Compos.* 671, § *Doronicum* L.).
Eudorus Cass. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Eudoryalis Warb. 5328 (*Placourtiac.* 54, § *Doryalis* E. Mey.).
Eudorycnium Boiss. 3697 (*Legumin.* 263, § *Dorycnium* Vill.).
Eudouglasia R. Knuth § 6318 (*Primulac.* 3, § *Douglasia* Lindl.).
Eudoxia D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Eudracephalum Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
Eudracontium Engl. 717 (*Arac.* 34, § *Dracontium* L.).
Eudregea K. Schum. 6914 (*Asclepiadac.* 204, § *Dregea* E. Mey.).
Eudryandra Meissn. 2069 (*Protea*, 54, § *Dryandra* R.Br.).
Eudrymophloeus Becc. 640 (*Palmeae* 113, § *Drymophloeus* Zipp.).
Eudunbaria Benth. 3894 (*Legumin.* 460, § *Dunbaria* Wight et Arn.).
Euduxia Walp. 51 (*Pandanac.* 2, § *Pandanus* L.).
Euduxia Walp. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
Eudypsis D. T. et Harms 602 (*Palmeae* 75, § *Dypsis* Nor.).
Eudysodia A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Eudysosyllum C. DC. 4179 (*Meliac.* 25, § *Dysosyllum* Blume).
Euearina Benth. 1576 (*Orchidac.* 188, § *Earina* Lindl.).
Euebenus Boiss. 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
Eueccremocarpus DC. 7752 (*Bignoniaceae*, 91, § *Eccremocarpus* Ruiz et Pav.).
Euechinocactus K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
Euechinocystis Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
Euechinophora Boiss. 5927 (*Umbellif.* 35, § *Echinophora* L.).
Euehretia DC. 7043 (*Borragiac.* 6, § *Ehretia* L.).
Euelaea DC. 6434 (*Oleac.* 16, § *Olea* L.).
Euellisia A. Gray 7023 (*Hydrophyllac.* 3, § *Ellisia* L.).
Euelvasia Planch. 5112 (*Ochnac.* 5, § *Elvasia* DC.).
Euelyanthe Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Euembla Clarke 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embla* Burm. f.).
Euembothrium Engl. 2061 (*Protea*, 46, § *Embothrium* Forst.).
Euemminium Engl. 783 (*Arac.* 100, § *Eminium* Engl.).
Euemmenanthia A. Gray 7026 (*Hydrophyllac.* 6, § *Emmenanthia* Benth.).
Euenclia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
Euepidendrum Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
Euepidium Franch. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epidium* L.).
Euepipactis Irmisch 1482 (*Orchidac.* 94, § *Epipactis* Adans.).
Euepiscia Hanst. 7857 (*Gesneriac.* 58, § *Episcia* Mart.).
Eueremolepis Endl. 2084 (*Loranthac.* 15, § *Eremolepis* Griseb.).
Eueremophyton Pax 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Euerica Benth. 6257 (*Eriacac.* 59, § *Erica* L.).
Euericeae Benth. (*Eriacac.* p. 383).
Euerigeron DC. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
Euerioaulon Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, § *Eriocaulon* L.).
Eueriogonum S. Wats. 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Eueriophorum Benth. 466 (*Cyperac.* 15, § *Eriophorum* L.).
Eueritrichium A. DC. 7074 (*Borragiac.* 37, § *Eritrichium* Schrad.).
Euerucastum Willk. 2947 (*Cruicif.* 85, § *Erucastrum* C. Presl).
Euerysium Prantl 3004 (*Cruicif.* 142, § *Erysium* L.).
Eueythranea Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, § *Erythranea* Borkh.).
Eueytrichiton Engl. 4058 (*Rutac.* 73, § *Erytrichiton* Nees et Mart.).
Eueschweilera Niedenzu 5514 (*Lecythidac.* 13, § *Eschweilera* Mart.).
Eueugenia Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).

- Euevax DC. 8966 (*Compos.* 238, § *Frax* Gaertn.).
 Euevelyna Reichb. f. 1923 (*Orchidaceae*, 235, § *Elleanthus* C. Presl.).
 Euxocarpus A. DC. 2097 (*Santalaceae*, 2, § *Euxocarpus* Labill.).
 Eufagrea Blume 4464 (*Legumin.* 18, § *Fagrea* Thunb.).
 Eufagus Benth. 1890 (*Fagae*, 2, § *Fagus* L.).
 Eufaramea DC. 8456 (*Rubiac.* 337, § *Faramea* Aubl.).
 Eufelia C. Hoffm. 8919 (*Compos.* 191, § *Felicia* Cass.).
 Eufentula Boiss. 6109 (*Umbellif.* 217, § *Fentula* L.).
 Eufestuca Griseb. 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
 Eufestuceae Benth. (*Gramin.*) p. 25.
 Eufibigia Boiss. 3016 (*Cruif.* 154, § *Fibigia* Medik.).
 Eufilacourtiaceae Warb. (*Flacourtiaceae*) p. 329.
 Euforbia Ten. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Eufouquieria Ndz. 5241 (*Fouquieriaceae*, 1, § *Fouquieria* H. B. et K.).
 Eufragia Griseb. 7042 (*Serophyllaceae*, 183, *Parentucellia* Viv.).
 Eufrankenia Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § *Frankenia* L.).
 Eufritillaria Bak. 1074 (*Liliaceae*, 133, § *Fritillaria* L.).
 Eufuchsia Bail. 5823 (*Onagraceae*, 33, § *Fuchsia* L.).
 Eufusanus Benth. 2105 (*Santalaceae*, 10, § *Fusanus* R.Br.).
 Eufuortnera Endl. 8428 (*Rubiac.* 309, § *Gaertneria* Lam.).
 Eufusania Endl. 495 (*Cyperaceae*, 44, § *Galinia* Forst.).
 Eufugaidendron Engl. 2071 (*Loranthaceae*, 2, § *Gaidendron* G. Don.).
 Eufugalia Taub. 3882 (*Legumin.* 448, § *Galactia* Adams.).
 Eufugalearia Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Eufugalearia Fenzl 2399 (*Alisaceae*, 13, § *Galenia* L.).
 Eufugium Koch 8486 (*Rubiac.* 367, § *Gium* L.).
 Eufugardenia Hook. f. 8285 (*Rubiac.* 106, § *Gardenia* Ellis.).
 Eufugadiolus Boiss. 3570 (*Rubiac.* 840, § *Gardadiolus* Jaub. et Spach.).
 Eufugaidichaudia Ndz. 4217 (*Malpighiaceae*, 17, § *Gaidichaudia* H. B. et K.).
 Eufugaya K. Schum. 5000 (*Moleceae*, 21, § *Gaya* H. B. et K.).
 Eufugissona Griff. 564 (*Polymac.* 37).
 Eufugiana L. 5578 (*Myrtaceae*, 29).
 Eufuginia Niedenzu (*Myrtaceae*) p. 348.
 Eufuginodes O. Ktze. 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
 Eufuginoides Berg (*Myrtaceae*) p. 348.
 Eufuginoides L. 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
 Eufuginomyrtus Kierskou 5558 (*Myrtaceae*, 6, § *Myrtus* L.).
 Eufuginopsis Berg. Niedenzu 5574 (*Myrtaceae*, 22, § *Marlierea* Cambess.).
 Eufugintia Kusnezow 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Eufugirandia Benth. 7604 (*Serophyllaceae*, 145, § *Gerardia* L.).
 Eufugirbera DC. 5525 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Eufugirbera Hanst. 7887 (*Compos.* 88, § *Corytholoma* Deene.).
 Eufugium Torr. et A. Gray 3965 (*Roseae*, 47, § *Gium* L.).
 Eufuglia Benth. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Eufuginoria Koehne 5492 (*Lythraceae*, 29, § *Ginoria* Jacq.).
 Eufugiolobus Bak. 1311 (*Urticaceae*, 53, § *Gladolus* L.).
 Eufugiolobus Wettst. 7993 (*Glaboulinae*, 1, § *Glaboulia* L.).
 Eufugiolobidion Muell.-Arg. 4302 (*Euphorbiaceae*, 17, § *Glaboulidion* Forst.).
 Eufugiolobidion Endl. 1458 (*Orchidaceae*, 70, § *Glaboulia* R.Br.).
 Eufugiolobidion Boiss. 3769 (*Legumin.* 335, § *Glycyrrhiza* L.).
 Eufugiolobidion Benth. 8992 (*Compos.* 264, § *Glaboulia* L.).
 Eufugiolobidion Endl. 3435 (*Thymelaeaceae*, 7, § *Glaboulia* L.).
 Eufugiolobidion Planch. 5118 (*Ochnaceae*, 7, § *Godeya* Ruiz et Pav.).
 Eufugiolobidion Boiss. 6787 (*Asclepiadaceae*, 77, § *Gomphocarpus* R.Br.).
 Eufugiolobidion Prain 7231 (*Liliaceae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Eufugiolobidion Salisb. 963 (*Liliaceae*, 22, *Gloriosa* L.).
 Eufugiolobidion Pütz. 1685 (*Orchidaceae*, 297, § *Gonzora* Ruiz et Pav.).
 Eufugiolobidion Benth. 8710 (*Gonolobaceae*, 2, § *Gonolobus* Smith.).
 Eufugiolobidion Mez 6592 (*Myrtaceae*, 29, § *Gonolobus* Benth.).
 Eufugiolobidion Boiss. 6595 (*Gonolobaceae*, 1, § *Gonolobus* L.).
 Eufugiolobidion Benth. 2045 (*Proteaceae*, 39, § *Grevillea* R.Br.).
 Eufugiolobidion Mez 4995 (*Liliaceae*, 30, § *Grewia* L.).
 Eufugiolobidion Taub. 6164 (*Compos.* 15, § *Griselinia* Forst.).
 Eufugiolobidion Engl. 3249 (*Saxifragaceae*, 79, § *Ribes* L.).
 Eufugiolobidion C. DC. 4190 (*Melastomaceae*, 36, § *Guaia* Allen.).
 Eufugiolobidion K. Schum. 5009 (*Sterculiaceae*, 29, § *Guzmania* Adams.).
 Eufugiolobidion Radlk. 4593 (*Synedraceae*, 81, § *Guzma* Cav.).
 Eufugiolobidion Reichb. f. 1195 (*Orchidaceae*, 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Eufugiolobidion Benth. 6591 (*Asclepiadaceae*, 181, § *Gymnema* R.Br.).
 Eufugiolobidion S. Kurz 8907 (*Umbelliferae*, 60, § *Gymnopetalum* Arn.).
 Eufugiolobidion Urb. 1378 (*Rosaceae*, 3, § *Gymnosiphon* Blume.).
 Eufugiolobidion Loes. 4927 (*Chloraceae*, 10, § *Gymnosiphon* Benth. et Hook. L.).
 Eufugiolobidion Griseb. 2497 (*Scrophulariaceae*, 60, § *Gypsophila* L.).
 Eufugiolobidion Heim. 2384 (*Phytolobaceae*, 21, § *Gyrostemon* Desf.).
 Eufugiolobidion Harms 3552 (*Legumin.* 118, § *Haematoxylon* L.).
 Euhakia Benth. 2047 (*Poleceae*, 32, § *Haker* Schrad.).
 Euhalea Gürke 6410 (*Synedraceae*, 1, § *Halea* L.).
 Euhaleum Grosser 5243 (*Cisteae*, 2, § *Haleum* Willk.).
 Euhaleton Bunge 2285 (*Scrophulariaceae*, 72, § *Haleton* C. A. Mey.).
 Euhaleton Fenzl 2285 (*Scrophulariaceae*, 72, *Haleton* C. A. Mey.).
 Euhaleton Schindler 5831 (*Holothuraceae*, 2, § *Haleton* Schindler Forst.).
 Euhaleton DC. 8552 (*Compos.* 124, § *Haleton* Cass.).
 Euhaleton Pax 432 (*Cyperaceae*, 41, § *Rhynchospora* Vahl.).
 Euhaleton Radlk. 4841 (*Synedraceae*, 119, § *Harpallia* Roxb.).
 Euhaleton Planch. et Triana 5183 (*Guttiferaceae*, 27, § *Havetiopsis* Planch. et Triana.).
 Euhaleton Coud. 4273 (*Polypodiaceae*, 1, § *Polyzala* L.).
 Euhaleton A. Gray 7592 (*Liliaceae*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Euhaleton Solms-Laub. 1870 (*Chloraceae*, 3, § *Hedyosmum* Swartz.).
 Euhaleton DC. (*Legumin.*) p. 236.
 Euhaleton Taub. (*Legumin.*) p. 236.
 Euhaleton Engl. 2147 (*Oleaceae*, 19, § *Heisteria* Jacq.).
 Euhaleton Benth. (*Compos.*) p. 334.
 Euhaleton A. Gray 9305 (*Compos.* 576, § *Helenium* L.).
 Euhaletonella A. Gray 9212 (*Compos.* 453, § *Helianthella* Torr. et A. Gray.).
 Euhaletonium Willk. 5245 (*Cisteae*, 4, § *Helianthum* Adams.).
 Euhaletonium Benth. 9000 (*Compos.* 278, § *Heliocrysum* L.).
 Euhaletonium Engl. 783 (*Arac.* 109, § *Eumitrium* Schott.).
 Euhaletonium DC. 7652 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Euhaletonium A. DC. 7652 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Euhaletonium Benth. 9000 (*Compos.* 272, § *Heliotropium* DC.).
 Euhaletonium A. Gray 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
 Euhaletonium Briq. 7365 (*Liliaceae*, 156, § *Hemizyza* Briq.).
 Euhaletonium Triana 5772 (*Melastomaceae*, 145, § *Hemizyza* Naud.).
 Euhaletonium Harv. 5656 (*Sterculiaceae*, 13, § *Hermannia* L.).
 Euhaletonium Williams 2476 (*Gonolobaceae*, 48, § *Herniaria* L.).
 Euhaletonium Pax 1166 (*Umbelliferae*, 1, § *Hessia* Herb.).
 Euhaletonium Krasser 5642 (*Melastomaceae*, 16, § *Heterocentron* Hook. et Arn.).
 Euhaletonium Griseb. 4226 (*Malpighiaceae*, 26, § *Heteropteryx* H. B. et K.).
 Euhaletonium Griseb. 4226 (*Malpighiaceae*, 26, § *Heteropteryx* H. B. et K.).
 Euhaletonium Torr. et Gray 3195 (*Saxifragaceae*, 19, § *Heuchera* L.).
 Euhaletonium Muell.-Arg. 4436 (*Euphorbiaceae*, 151, § *Hovea* Aubl.).
 Euhaletonium Britton 1882 (*Juglandaceae*, 6, § *Carya* Nutt.).
 Euhaletonium K. Schum. 8292 (*Rubiac.* 89, § *Hindia* Benth.).
 Euhaletonium Benth. 1208 (*Anacardiaceae*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Euhaletonium Pax 1208 (*Anacardiaceae*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Euhaletonium Loes. 4661 (*Hippocrepidae*, 2, § *Hippocrepis* L.).
 Euhaletonium A. DC. 6592 (*Asclepiadaceae*, 34, § *Holaria* R.Br.).
 Euhaletonium Diels 2355 (*Umbelliferae*, 3, § *Holboellia* Wall.).
 Euhaletonium Endl. 731 (*Arac.* 48, § *Homalomena* Schott.).
 Euhaletonium Brandis 5215 (*Dipterocarpaceae*, 5, § *Hopea* Roxb.).
 Euhaletonium Ridl. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Euhaletonium Ridl. 1342 (*Zingiberaceae*, 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Euhaletonium Torr. et A. Gray 3696 (*Legumin.* 262, § *Hosackia* Dougl.).
 Euhaletonium A. Gray 8141 (*Rubiac.* 23, § *Houstonia* L.).
 Euhaletonium Miq. 6097 (*Asclepiadaceae*, 137, § *Hoya* R.Br.).
 Euhaletonium Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Euhaletonium Warb. 5290 (*Flacourtiaceae*, 16, § *Hydnocarpus* Warb.).
 Euhaletonium Maxim. 3247 (*Saxifragaceae*, 41, § *Hydrangia* L.).
 Euhaletonium A. Gray 7021 (*Hydrophyllaceae*, 1, § *Hydrophyllum* L.).
 Euhaletonium Engl. 735 (*Arac.* 42, § *Hydrosme* Schott.).
 Euhaletonium C. B. Clarke 7025 (*Umbelliferae*, 21, § *Hydrophyllum* R.Br.).
 Euhaletonium D. T. et Harms 597 (*Umbelliferae*, 70, § *Hydrophyllum* Gaertn.).
 Euhaletonium Wettst. 7206 (*Solanaceae*, 29, § *Hyoscyamus* L.).
 Euhaletonium Pass. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Euhaletonium O. Hoffm. 3572 (*Compos.* 842, § *Hypericaria* L.).
 Euhaletonium Bunge 3709 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Euhaletonium Harkel 1944 (*Compos.* 34, § *Andropogon* L.).
 Euhaletonium Bak. 1299 (*Umbelliferae*, 65, § *Hypoxis* L.).
 Euhaletonium Koehne 5476 (*Urticaceae*, 5, § *Lythrum* L.).
 Euhaletonium Wettst. 7411 (*Solanaceae*, 35, § *Jaborosa* Juss.).
 Euhaletonium Niedenzu 5582 (*Myrtaceae*, 29, § *Jambosa* DC.).
 Euhaletonium Ndz. 4231 (*Malpighiaceae*, 31, § *Joussa* A. Juss.).
 Euhaletonium Loes. 4914 (*Epilobiaceae*, 1, § *Ribes* L.).
 Euhaletonium Stev. 5706 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Euhaletonium Urb. 7094 (*Synedraceae*, 105, § *Hysanthus* Raf.).
 Euhaletonium Radlk. 7729 (*Rosaceae*, 39, § *Immarilla* Juss.).
 Euhaletonium Harv. 3702 (*Legumin.* 298, § *Immarilla* L.).

- Euinga Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
 Euinalea Benth. (*Compos.* p. 542).
 Euinvolucrarium Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Eujodes Baill. 4704 (*Jacquin.* 34, § *Jodes* Blume).
 Euiresine Schinz 2339 (*Amarant.* 51, § *Iresine* L.).
 Euiarteata Drude 589 (*Palmae* 62, § *Irarteata* Ruiz et Pav.).
 Euiris Benth. 1264 (*Iridac.* 6, § *Iris* L.).
 Euischaemum Hackel 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Euischosiphon K. Schum. 3371a (*Marant.* 22, § *Ischnosiphon* Koern.).
 Euisocaulon Engl. 2082 (*Loranthe.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Euisodon Briq. 7350 (*Labi.* 141, § *Plectranthus* L'Hér.).
 Euisolepis Pax 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Euisopyrum Prantl 2532 (*Ranuncul.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Eujanullosa Dunal 7419 (*Solanac.* 43, § *Juanullosa* Ruiz et Pav.).
 Eujussieua Micheli 5791 (*Onagr.* 1, § *Jussieua* L.).
 Eujusticia Lindau 8094 (*Umbellif.* 189, § *Justicia* L.).
 Euiua A. Gray 9141 (*Compos.* 412, § *Iva* L.).
 Euixia Bak. 1302 (*Iridac.* 44, § *Ixia* L.).
 Eukallstroemia Engl. 3979 (*Zygophyllac.* 22, § *Kallstroemia* Scop.).
 Eukayea Pierre 5180 (*Guttifer.* 9, § *Kayea* Wall.).
 Eukennedyia Taub. 3868 (*Legumin.* 434, § *Kennedyia* Vent.).
 Eukentia Drude 637 (*Palmae* 110, § *Kentia* Blume).
 Eukernera Prantl 2908 (*Crucif.* 46, § *Kernera* Medik.).
 Eukibessia Cogn. 5781 (*Melastomac.* 155, § *Kibessia* DC.).
 Euklastaxon Steud. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Euklisia Nutt. 2870 (*Crucif.* 8, § *Streptanthus* Nutt.).
 Euklisia Rydberg 2870 (*Crucif.* 8, § *Streptanthus* Nutt.).
 Euknosebeckia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Euknightia Endl. 2064 (*Proteac.* 48, § *Knightia* R.Br.).
 Eukohleria Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 81, § *Kohleria* Regel).
 Eukortalsella Engl. 2057 (*Loranthe.* 18, § *Kortalsella* van Tiegh.).
 Eukrania Raf. 6159 (*Cornac.* 10, *Cornus* L.).
 Eukrigia Torr. et A. Gray 9560 (*Compos.* 830, § *Krigia* Schreb.).
 Eukunzea Benth. 5601 (*Myrtac.* 49, § *Kunzea* Reichb.).
 Eukylista Benth. 8217 (*Rubi.* 98, § *Calycephyllum* DC.).
 Eulaburnum Briq. 3678 (*Legumin.* 244, § *Laburnum* Medik.).
 Eulachenalia Bak. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Euladenbergia K. Schum. 8192 (*Rubi.* 73, § *Ladenbergia* Klotzsch).
 Eulaetia Warb. 5338 (*Flacourtiac.* 64, § *Laetia* Loeffl.).
 Eulagopus Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Eulalia Kunth, Benth. 113 (*Gramin.* 13, § *Polinia* Trin.).
 Eulalia Trin. 110 (*Gramin.* 10, *Miscanthus* Anders.).
 Eulamium Aschers. 7271 (*Labi.* 62, § *Lamium* L.).
 Eulamouroxia Benth. 7650 (*Scrophulariac.* 191, § *Lamouroxia* H. B. et K.).
 Eulandphia Stapf 6562 (*Apocyn.* 14, § *Landphia* L.).
 Eulannea Engl. 4563 (*Anacardi.* 21, § *Lannea* A. Rich.).
 Eulaphania A. Gray 9273 (*Compos.* 544, § *Laphania* A. Gray).
 Eulappula Gürke 7073 (*Borraginac.* 36, *Lappula* Moench).
 Eulasthenia A. Gray 9280 (*Compos.* 551, § *Lasthenia* Cass.).
 Eulathyrus Taub. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
 Eulatrobea Benth. 3639 (*Legumin.* 205, § *Latrobea* Meissn.).
 Eulautenbergia Pax 4390 (*Euphorbiac.* 105, § *Lautenbergia* Baill.).
 Eulebeckia Benth. 3660 (*Legumin.* 226, § *Lebeckia* Thunb.).
 Eulechea Robins. 5248 (*Cistac.* 7, § *Lechea* L.).
 Eulephaimos Gilg 6541 (*Gentianac.* 63, § *Leiphaimos* Cham. et Schlecht.).
 Eulembotropis Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Eulemma Coss. et Germ. 795 (*Lennac.* 2, § *Lemna* L.).
 Euleontice Prantl 2565 (*Berberidac.* 3, § *Leontice* L.).
 Eulepechinia Briq. 7300 (*Labi.* 91, § *Lepeschinia* Willd.).
 Eulepis Bongard 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Peapalanthus* Mart.).
 Eulepis Bongard 832a (*Eriocaulac.* 3, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Eulepis Post et O. Ktze. 829 (*Eriocaulac.* 2, § *Mesanthemum* Koern.).
 Eulepisanthes Radlk. 4748 (*Sapindac.* 26, § *Lepisanthes* Blume).
 Euleptonychia K. Schum. 5066 (*Sterculiac.* 23, § *Leptonychia* Turcz.).
 Euleptospermum Benth. 5599 (*Myrtac.* 47, § *Leptospermum* Forst.).
 Eulepturus Hackel 402 (*Gramin.* 302, § *Lepturus* R.Br.).
 Euleschenaultia Benth. 8711 (*Goodeni.* 3, § *Leschenaultia* R.Br.).
 Eulespedeza Maxim. 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Eulesquerella S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121, § *Lesquerella* S. Wats.).
 Euleuceria DC. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Euleucojum Benth. 1174 (*Umbellif.* 9, § *Leucojum* L.).
 Euleucothoe A. Gray 6198 (*Eriac.* 20, § *Leucothoe* D. Don).
 Euleucum Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, *Corema* D. Don).
 Euleycesteria Fritsch 8325 (*Caprifoli.* 11, § *Leycesteria* Wall.).
 Eulibanotis DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
 Eulicalia Drude 539 (*Palmae* 12, § *Licalia* Wurmh.).
 Euligusticum Drude 6071 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
 Eulimeum Heimerl 2376 (*Phytolacac.* 13, § *Limeum* L.).
 Eulimonium Pax 6351 (*Plumbaginac.* 9, § *Statio* L.).
 Eulindernia Wettst. 7562 (*Scrophulariac.* 103, § *Lindernia* All.).
 Eulineae Planch. (*Linac.* p. 248).
 Eulinnaea A. Br. et Vatke 8520 (*Caprifoli.* 6, § *Linnaea* L.).
 Eulinociera Benth. 6428 (*Oleac.* 10, § *Linociera* Swartz).
 Eulinospadix Drude 616 (*Palmae* 89, § *Linospadix* H. Wendl. et Drude).
 Eulinum Planch. 3945 (*Linac.* 3, § *Linum* L.).
 Eulirion Reichb., Endl. 1072 (*Liliac.* 131, § *Lilium* L.).
 Eulithospermum DC. 7109 (*Borraginac.* 72, § *Lithospermum* L.).
 Eulitsea Benth. 2798 (*Laurac.* 17, § *Litsea* Lam.).
 Eulloydia Engl. 8107 (*Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Euloasa Urb. et Gilg 5389 (*Loasac.* 10, § *Loasa* Adans.).
 Eulobelia Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § *Lobelia* L.).
 Eulobostemon Gürke 7117 (*Borraginac.* 80, § *Lobostemon* Lehm.).
 Eulobus Nutt. 5815 (*Onagr.* 25).
 Euloeselia Peter 7019 (*Polemoni.* 8, § *Loeselia* L.).
 Eulogania A. DC. 6450 (*Loganac.* 4, § *Logania* R.Br.).
 Eulomandra Engl. 1041 (*Liliac.* 100, § *Lomandra* Labill.).
 Eulomatia Endl. 2063 (*Proteac.* 48, § *Lomatia* R.Br.).
 Eulonicera Dippel 8523 (*Caprifoli.* 9, § *Lonicera* L.).
 Eulophia R.Br. 1648 (*Orchidac.* 260).
 Eulophia R.Br. § *Dehiscentes* Lindl. 1561 (*Orchidac.* 173, *Acrolophia* Pfltz.).
 Eulophidium Pfltz. 1735 (*Orchidac.* 347).
 Eulophiella Rolfe 1655 (*Orchidac.* 267).
 Eulophopsis Pfltz. 1720 (*Orchidac.* 332).
 Eulophus Nutt. 6036 (*Umbellif.* 144).
 Eulophus R.Br. 1648 (*Orchidac.* 260, *Eulophia* R.Br.).
 Euloranthaea Benth. (*Loranthe.* p. 128).
 Euloranthus Benth. 2074 (*Loranthe.* 5, § *Loranthus* L.).
 Euloranthus van Tiegh. 2074 (*Loranthe.* 5, § *Loranthus* L.).
 Eulubinia Pax 6329 (*Primulac.* 15, § *Lubinia* Vent.).
 Eulundia K. Schum. 7697 (*Bignoni.* 36, § *Lundia* DC.).
 Eulupinus S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § *Lupinus* L.).
 Eulussacia Hook. f. 6215 (*Eriac.* 37, § *Gaylussacia* H. B. et K.).
 Euluziola Hackel 188 (*Gramin.* 88, § *Luziola* Juss.).
 Eulychnia Phil. 5401 (*Cactac.* 1, *Cereus* Mill.).
 Eulychnis DC. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § *Lychnis* L.).
 Eulyonia Drude 6200 (*Eriac.* 22, § *Lyonia* Trin.).
 Eumacaranga Muell.-Arg. 4400 (*Euphorbiac.* 115, § *Macaranga* Thou.).
 Eumachia DC. 8384 (*Rubi.* 265, *Ixora* L.).
 Eumacrozamia Benth. 6 (*Cycad.* 6, § *Macrozamia* Miq.).
 Eumadia A. Gray 9253 (*Compos.* 524, § *Madia* Molina).
 Eumaeria Pax 3112 (*Capparidac.* 31, § *Maeria* Forsk.).
 Eumaesa Mez 6283 (*Myrsinac.* 1, § *Maesa* Forsk.).
 Eumalabaila Drude 6123 (*Umbellif.* 231, § *Malabaila* Hoffm.).
 Eumalachra Gürke 5005 (*Malvac.* 26, § *Malachra* L.).
 Eumalacothrix A. Gray 9585 (*Compos.* 855, § *Malacothrix* DC.).
 Eumalcolmia Prantl 3032 (*Crucif.* 170, § *Malcolmia* R.Br.).
 Eumallotus Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Eumamillaria Engelm. 5411 (*Cactac.* 11, § *Mamillaria* Haw.).
 Eumapania Pax 503 (*Cyperac.* 52, § *Mapania* Aubl.).
 Eumapouria Muell.-Arg. 8396 (*Rubi.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Eumappia Miers 4693 (*Jacquin.* 23, § *Mappia* Jacq.).
 Eumarcetia Cogn. 5679 (*Melastomac.* 53, § *Marcetia* DC.).
 Eumarliera Niedenzu 5574 (*Myrtac.* 22, § *Marliera* Cambess.).
 Eumarsdenia Hook. f. 6911 (*Asclepiadac.* 201, § *Marsdenia* R.Br.).
 Eumascagnia Griseb. 4209 (*Meliphiac.* 9, § *Mascagnia* Bert.).
 Eumatayba Radlk. 4761 (*Sapindac.* 69, § *Matayba* Aubl.).
 Eumaurandia A. Gray 7487 (*Scrophulariac.* 28, § *Maurandia* Ortega).
 Eumecanthus Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Eumecanthus Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Eumedemia Drude 552 (*Palmae* 25, § *Medemia* Princ. Guil. de Wuerdt.).
 Eumelampyrum Wettst. 7685 (*Scrophulariac.* 176, § *Melampyrum* L.).
 Eumelandrium A.Br. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandrium* A.Br.).
 Eumelandrium A.Br. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandrium* A.Br.).
 Eumelasma Wettst. 7597 (*Scrophulariac.* 138, § *Melasma* Berg.).
 Eumelhamia K. Schum. 5047 (*Sterculiac.* 4, § *Melhamia* Forsk.).
 Eumelianthus Gürke 4854 (*Melanthac.* 2, § *Melanthus* L.).
 Eumeliolus O. E. Schulz 3659 (*Legumin.* 255, § *Meliolus* Adans.).
 Eumelochia Griseb. 5057 (*Sterculiac.* 14, § *Melochia* L.).
 Eumelodinus K. Schum. 6550 (*Apocynac.* 2, § *Melodinus* Forst.).
 Eumelothria Cogn. 5862 (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Eumemecylon Cogn. 5788 (*Melastomac.* 162, § *Memecylon* L.).
 Eumemora K. Schum. 7702 (*Bignoni.* 41, § *Memora* Miers).

- Eumeneptalum* Loes. 8 4629a (*Celastrac.* 12a, § *Menepetalum* Loes.).
- Eumenzelia* Torr. et A. Gray 5388 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
- Eumeriania* Triana 5692 (*Melastomac.* 66, § *Meriania* Swartz).
- Eumestelma* Griseb. 6798 (*Islepidac.* 88, § *Metastelma* L.f.).
- Eumetrosideros* Niedenzu 5588 (*Myrtac.* 36, § *Metrosideros* Banks).
- Eumozoneurum* Bak. 3560 (*Legumin.* 129, § *Mezoneurum* Desf.).
- Eumiconia* Naud. 5759 (*Melastomac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
- Eumicranthemum* Wettst. 7549 (*Scrophulariac.* 39, § *Micranthemum* L. C. Rich.).
- Eumicrocodon* A. DC. 8677 (*Compositac.* 34, § *Microcodon* A. DC.).
- Eumicrodesmis* Muell.-Arg. 4446 (*Euphorbiac.* 161, § *Microdesmis* Hook. f.).
- Eumicrodonta* Loes. 4614 (*Lignifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
- Eumicropholis* Pierre 8368 (*Sapotac.* 16, § *Micropholis* Pierre).
- Eumicrostylis* A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microstylis* D. Don).
- Eumicrostylis* Pütz. 1553 (*Orchidac.* 165, § *Microstylis* Nutt.).
- Eumiltonia* Pütz. 1778 (*Orchidac.* 390, § *Miltonia* Lindl.).
- Eumimetes* Endl. 2031 (*Proteac.* 16, § *Mimetes* Salisb.).
- Eumimosa* DC. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
- Eumimoseae* Benth. (*Legumin.* p. 214).
- Eumimulus* A. Gray 7542 (*Scrophulariac.* 65, § *Mimulus* L.).
- Eumimulus* Miq. 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimulus* L.).
- Eumirabilis* Hook. f. 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
- Eumitella* Torr. et Gray 3198 (*Sarifragac.* 22, § *Mitella* L.).
- Eumitracarpus* K. Schum. 8479 (*Rubiace.* 260, § *Mitracarpus* Zucc.).
- Eumitranthes* Niedenzu 5567 (*Martac.* 15, § *Mitranthes* Berg.).
- Eumollugo* Pax 2387 (*Lizac.* 1, § *Mollugo* L.).
- Eumolpe* Decne. 7873 (*Gesneriac.* 74, § *Gloxinia* L'Herit.).
- Eumolkia* Boiss. 7107 (*Borraginac.* 70, § *Molkia* L'Herit.).
- Eumoluccella* Briq. 7277 (*Labiac.* 68, § *Moluccella* L.).
- Eumonarda* Benth. 7236 (*Labiac.* 87, § *Monarda* L.).
- Eumonochaetum* Triana 5665 (*Melastomac.* 39, § *Monochaetum* Naud.).
- Eumoposis* Urb. 8695 (*Campanulac.* 52, § *Monopsis* Salisb.).
- Eumoposis* DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
- Eumonotaxis* Benth. 4508 (*Euphorbiac.* 223, § *Monotaxis* Brongn.).
- Eumotropia* A. Gray 6169 (*Proteac.* 4, § *Monotropia* L.).
- Eumoraeca* Bak. 1264 (*Urticac.* 7, *Moraea* Mill.).
- Eumoreae* Benth. (*Morac.* p. 120).
- Eumoricandia* Boiss. 7057 (*Cruif.* 195, § *Moricandia* DC.).
- Eumormodes* Pütz. 1656 (*Orchidac.* 268, § *Mormodes* Lindl.).
- Eumorpha* Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
- Eumorpha* Eckl. et Zeyh., Harv. 3928 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L'Herit.).
- Eumorphia* DC. 9323 (*Compos.* 591).
- Eumoschosma* Briq. 7394 (*Labiac.* 155, § *Moschosma* Reichb.).
- Eumuehlenbergia* nob. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
- Eumunonia* Harms 4170 (*Meliac.* 16, § *Munronia* Wight).
- Eumuralia* Harv. 4278 (*Polygalac.* 6, § *Muralia* Neek.).
- Eumusa* Bak. 1318 (*Muscac.* 1, § *Musa* L.).
- Eumussaenda* K. Schum. 8298 (*Rubiace.* 119, § *Mussaenda* L.).
- Eumyoporum* A. Gray 8112 (*Myoporac.* 3, § *Myoporum* L.).
- Eumyosotis* A. DC. 7190 (*Borraginac.* 69, § *Myosotis* L.).
- Eumyrcia* Niedenzu 5573 (*Myrtac.* 21, § *Myrcia* DC.).
- Eumyrianthea* Warb. 5313 (*Ficoidac.* 39, § *Homolium* Jacq.).
- Eumyriophyllum* Schindler 8585 (*Haloragidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
- Eumyristicia* Hook. f. et Thoms. 2750 (*Myrticac.* 14, *Myristicia* L.).
- Eumyrothamnus* Niedenzu 3282 (*Myrothamnic.* 1, § *Myrothamnus* Welw.).
- Eumyrtus* Niedenzu 5558 (*Myrtac.* 6, § *Myrtus* L.).
- Eumystacidium* Pütz. 1827 (*Orchidac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
- Eumyzodendron* Hook. f. 2995 (*Myzodendrac.* 1, § *Myzodendron* Soland.).
- Eunajas* Aschles. 64 (*Najasac.* 1, § *Najas* L.).
- Eunanus* Benth. A. Gray 7524 (*Scrophulariac.* 65, § *Mimulus* L.).
- Eunarcissus* Pax 1291 (*Anaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
- Eunatrix* Willk. 3985 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
- Euneca* Heimerl 2355 (*Nyctaginac.* 13, § *Nesa* Ruiz et Pav.).
- Eunecis* Bak. 1274 (*Urticac.* 16, § *Nemastylis* Nutt.).
- Eupenium* Raf. 8523 (*Capsifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
- Eupenea* Decne. 659 (*Palmeae* 123, § *Eugenia* H. Wendt. et Drude).
- Eupenthes* Hook. f. 3132 (*Nepenthec.* 1, § *Nepenthes* L.).
- Eupeta* Boiss. 7247 (*Labiac.* 38, § *Nepeta* L.).
- Euphathythys* Engl. 729 (*Asterac.* 46, § *Nepthytis* Schott).
- Eupheria* Pax 1175 (*Anaryllidac.* 19, § *Nerine* Herb.).
- Eupigella* Prantl 2560 (*Rumicac.* 10, § *Nigella* L.).
- Eupigaea* Urb. 7868 (*Gesneriac.* 69, § *Niphaea* Lindl.).
- Eupigana* Miers 7374 (*Nolaneae* 1, § *Nolana* L.).
- Eupigaria* DC. 2497 (*Cruif.* 35).
- Eupatophoebe* Pax 2786 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebe* Blume).
- Eupotalea* Knudlach 6429 (*Oleace.* 11, § *Notalea* Vent.).
- Eupotathox* van Tiegh. 2992 (*Loranthac.* 23, § *Notathox* Oliv.).
- Eupoxis* Raf. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
- Euphybia* DC. 2473 (*Caryophyllac.* 45, § *Prorhynchia* Adans.).
- Euphyllaceae* Planch. (*Nymphaeac.* p. 163).
- Euphylladenus* Muell.-Arg. 3127 (*Rubiace.* 6, § *Ochradenus* D.-l.).
- Eupodia* Forst. 3393 (*Rubiace.* 5, *Evoidia* Forst.).
- Eupodia* Gaertn. 2814 (*Laurac.* 23, *Bavensara* Sonnerat).
- Eupodia* Engl. 4563 (*Lineariac.* 21, § *Lamnea* A. Rich.).
- Eupodius* Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Eupodera* DC. 3922 (*Compos.* 593, § *Oedera* L.).
- Eupoeanthus* Benth. 6946 (*Umbellif.* 154, § *Oenanthe* L.).
- Eupoeocarpus* Drude 632 (*Palmar.* 105, § *Oenocarpus* Mart.).
- Eupoldandia* K. Schum. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
- Eupomphalodes* A. DC. 7062 (*Borraginac.* 25, § *Omphalodes* Moench).
- Eupocoba* Warb. 5284 (*Scrophulariac.* 10, § *Oncoba* Forsk.).
- Eupobrychis* Bunge 3789 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
- Euposeris* DC. 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
- Euposmia* Clarke 7115 (*Borraginac.* 78, § *Onosma* L.).
- Euposmodium* A. Gray 7113 (*Borraginac.* 76, § *Onosmodium* Michx.).
- Eupomoides* Medik. 4625 (*Celastrac.* 8, *Celastrus* L.).
- Eupomoides* Soland. 4781 (*Sapindac.* 59, *Alectryon* Gaertn.).
- Euponymus* L. 4618 (*Celastrac.* 1, *Eonymus* L.).
- Eupopsis* Bartl. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
- Eupozia* Hackel 309 (*Gramin.* 209, § *Opizia* J. Presl).
- Eurichidea* Reichb. f. (*Orchidac.* p. 89).
- Eurocharis* C. B. Clarke 7808 (*Gesneriac.* 9, § *Oreocharis* Benth.).
- Eurites* Endl. 2048 (*Proteac.* 33, § *Orites* R.Br.).
- Eurhianthera* K. Schum. 6862 (*Islepidac.* 152, § *Orthianthera* Wight).
- Eurthocarpus* A. Gray 7633 (*Scrophulariac.* 174, § *Orthocarpus* Nutt.).
- Euryctanthus* Engl. 2679 (*Loranthac.* 10, § *Oryctanthus* Eichl.).
- Euryzopsis* nob. 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.).
- Eusma* Andrews 6450 (*Legumin.* 4, *Logania* R.Br.).
- Eusmia* Humb. et Bomp. 8261 (*Rubiace.* 142).
- Eusmianthus* K. Schum. 8134 (*Zingiberac.* 1, § *Hedygium* Koenig).
- Eusmorrhiza* Drude 5941 (*Umbellif.* 49, § *Osmorrhiza* Raf.).
- Eusmus* Nutt. 2821 (*Laurac.* 40, § *Lindera* Thunb.).
- Eusmaea* Cogn. 5769 (*Melastomac.* 143, § *Ossaea* DC.).
- Euthonaea* Reichb. f. 1605 (*Orchidac.* 217, § *Hexisea* Lindl.).
- Eutonichium* Radlk. 4841 (*Sapindac.* 119, § *Harpullia* Roxb.).
- Eutophora* Radlk. 4749 (*Sapindac.* 27, § *Otophora* Blume).
- Eutourisia* Wettst. 7599 (*Scrophulariac.* 131, § *Ourisia* Comm.).
- Euxoxyphalus* Heimerl 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
- Euxytenanthera* nob. 459 (*Gramin.* 369, § *Oxytenanthera* Munro).
- Euxyrtropis* Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
- Eupachylobus* Engl. 4142 (*Borraginac.* 7, § *Pachylobus* G. Don).
- Eupachypodium* Welw. 6651 (*Apocynac.* 139, § *Pachypodium* Lindl.).
- Eupaepanthus* Koern. 830 (*Ericac.* 3, § *Paeapanthus* Mart.).
- Eupaepanthus* Buland 830 (*Ericac.* 3, § *Paeapanthus* Mart.).
- Eupanicum* Gren. et Godr. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
- Eupapaya* Solms-Laub. 5377 (*Cucurac.* 1, § *Carica* L.).
- Euparacaryum* Boiss. 7070 (*Borraginac.* 36, § *Paracaryum* Boiss.).
- Euparea* Banks et Soland. 6388 (*Primulac.* 21, § *Anagallis* L.).
- Euparea* Banks et Soland. R. Knuth 8338 (*Primulac.* 19, *Anagallis* L.).
- Euparkia* Benth. 3469 (*Legumin.* 35, § *Parkia* R.Br.).
- Euparopsia* Baill. 5299 (*Passiflorac.* 25, § *Paropsia* Nor.).
- Eupasania* Prantl 1892 (*Eupac.* 4, § *Pasania* Oest.).
- Eupaspalum* Benth. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
- Eupatoriaceae* Link (*Compos.* p. 725).
- Eupatoriaceae* Greenman 8817 (*Compos.* 89).
- Eupatoriaceae* Cass. (*Compos.* p. 526).
- Eupatoriola* O. Ktze. 8633 (*Compos.* 265, § *Baccharis* L.).
- Eupatoriophalacron* Hitchcock 8165 (*Compos.* 437, *Eclipta* L.).
- Eupatoriopsis* Hieron. 8293 (*Compos.* 75).
- Eupatorium* Bubani 8276 (*Rubiace.* 58, *Agrimonia* L.).
- Eupatorium* L. 8816 (*Compos.* 88).
- Eupatorium* § *Heterolepis* Bak. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
- Eupatorium* § *Hemilepis* Bak. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
- Eupatorium* § *Phanerostylis* A. Gray 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
- Eupauliniseae* Radlk. (*Sapindac.* p. 294).
- Eupavonia* Gürke 3997 (*Meliac.* 25, § *Pavonia* Cav.).
- Eupayena* Engl. 6354 (*Synploc.* 1, § *Payena* A. DC.).
- Eupetis* A. Gray 9419 (*Compos.* 599, § *Pectis* L.).
- Eupheclaria* Pax 3987 (*Cappariac.* 6, § *Gynandropsis* DC.).

- Eupedrosia Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Eupeganzum Engl. 3958 (*Zygophyllac.* 1, § *Peganum* L.).
 Eupoisreskia K. Schum. 5421 (*Cactac.* 21, § *Peireskia* Mill.).
 Eupolea Engl. 3999 (*Rutac.* 14, § *Pelea* A. Gray).
 Eupenaea Baill. 5425 (*Pennac.* 3).
 Eupentachaeta O. Hoffm. 8836 (*Compos.* 108, § *Pentachaeta* Nutt.).
 Eupentastemon A. Gray 7508 (*Scrophulariac.* 49, § *Pentastemon* L'Hérit.).
 Eupeperomia Henschen 1866 (*Piperac.* 8, § *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Eupelis Boiss. 5475 (*Lythrac.* 3, § *Peplis* L.).
 Eupera Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbiac.* 138, § *Pera* Mutis).
 Euperama K. Schum. 8166 (*Rubiace.* 347, § *Perama* Aubl.).
 Euperaxilla van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Euperebea Engl. 1949 (*Morac.* 42, § *Perebea* Aubl.).
 Euperezia A. Gray 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Eupertiloma Briq. 7240 (*Labiata.* 31, § *Periloma* H., B. et K.).
 Euperiploca K. Schum. 6733 (*Asclepiadac.* 23, § *Periploca* L.).
 Eupermettya Drude 6208 (*Ericac.* 30, § *Pernettya* Gaudich.).
 Euperrotetia Loes. 4654 (*Clavaceae.* 37, § *Perrotetia* H., B. et K.).
 Euperssea Benth. 2783 (*Laurac.* 2, § *Persea* Gaertn.).
 Eupetalodiscus Pax 4287 (*Euphorbiac.* 2, § *Petalodiscus* Baill.).
 Eupetalum Lindl., A. DC. 5397 (*Begoniace.* 2, § *Begonia* L.).
 Eupettitia Briq. 7180 (*Verbenac.* 48, § *Pettitia* Briq.).
 Eupucedanum Drude 6116 (*Umbellif.* 224, § *Pucedanum* L.).
 Euphaelia A. Gray 7023 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
 Euphalaenopsis Benth. 1812 (*Orchidac.* 424, § *Phalaenopsis* Blume).
 Euphascoleae Benth. (*Legumin.* p. 245).
 Euphasculus Benth. 3901 (*Legumin.* 467, § *Phaseolus* L.).
 Euphebalium Benth. 4025 (*Rutac.* 40, § *Phiebalium* Vent.).
 Euphilodendron Engl. 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Euphilotheca Engl. 4030 (*Rutac.* 45, § *Philothea* Rudge).
 Euphleum Griseb. 223 (*Gramin.* 123, § *Phleum* L.).
 Euphloim Benth. 7266 (*Labiata.* 57, § *Phloim* L.).
 Euphocarpus Anders. 4031 (*Rutac.* 46, *Correa* Andr.).
 Euphoebia Blume 2786 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebe* Blume).
 Euphoebia Pax 2785 (*Laurac.* 4, § *Phoebe* Nees).
 Euphoecanthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Eupholidota Benth. 1545 (*Orchidac.* 157, § *Pholidota* Lindl.).
 Euphora Griff. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglia* Lour.).
 Euphorbia L. 4498 § (*Euphorbiac.* 213).
 Euphorbia § Nummulariopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbia § Rhizanthium Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbiaceae J. St.-Hil. p. 268—234, Nr. 4286—4529.
 Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke (*Euphorbiac.* p. 281).
 Euphorbiaceae § Dichapetalae Baill. p. 268.
 Euphorbiae B. Juss. p. 268.
 Euphorbiastrium Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Euphorbieae Blume (*Euphorbiac.* p. 281).
 Euphorbion St.-Lag. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Euphorbium Benth. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbia Comm. 4773 (*Sapindac.* 51).
 Euphorbia Comm. 4779 (*Sapindac.* 57, *Nephelium* L.).
 Euphorbianthus Radlk. 4809 (*Sapindac.* 87).
 Euphorbiopsis Radlk. 4809 (*Sapindac.* 87, *Euphorbianthus* Radlk.).
 Euphorona Steud. 9701 (*Gen. inc. sed.* 72, *Euphorona* Vell.).
 Euphotinia Focke 3341 (*Rosac.* 26, § *Photinia* Lindl.).
 Euphrasia L. 7638 (*Scrophulariac.* 179).
 Euphrasia § Anagoserma Hook. f. 7639 (*Scrophulariac.* 180, *Anagoserma* Wettst.).
 Euphrasieae Benth. (*Scrophulariac.* p. 463).
 Euphrasioides Benth. 7650 (*Scrophulariac.* 191, § *Lamoureauxia* H., B. et K.).
 Euphroboscis Willd. 1715 (*Orchidac.* 327, *Thelasis* Blume).
 Euphrona Vell. 9701 (*Gen. inc. sed.* 72).
 Euphronia Mart. 3331 (*Rosac.* 16).
 Euphrosine Allem. 9702 (*Gen. inc. sed.* 73).
 Euphrosine Endl. 9143 (*Compos.* 414, *Euphrosyne* DC.).
 Euphrosina Reichb. 9143 (*Compos.* 414, *Euphrosyne* DC.).
 Euphrosyne DC. 9143 (*Compos.* 414).
 Euphyrsilanthus Benth. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Euphysura Engl. 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
 Euphyllia Raf. 1108 (*Liliac.* 167, *Cordylina* Juss.).
 Euphyllanthus Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Euphyllacetus K. Schum. 5404 (*Cactac.* 4, § *Phyllocactus* Link.).
 Euphyllodoce Drude 6193 (*Ericac.* 15, § *Phyllodoce* Salisb.).
 Euphyllodea Hook. f., Heimerl 2380 (*Phytolaccac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Euphyllolaccaceae Hook. f. (*Phytolaccac.* p. 152).
 Eupicea Willk. 26 (*Pauv.* 7, § *Picea* Link.).
 Eupierasma Engl. 4121 (*Simarubac.* 16, § *Pierasma* Blume).
 Eupieris DC. 9575 (*Compos.* 845, § *Pieris* L.).
 Eupimelea Meissn. 5467 (*Thymelac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Eupimenta Niedenzu 5566 (*Myrtac.* 14, § *Pimenta* Lindl.).
 Eupimpinella Drude 6033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Eupiper C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Eupiptadenia Benth. 3463 (*Legumin.* 29, § *Piptadenia* Benth.).
 Eupirieta Urb. 5357 (*Turnerac.* 3, § *Pirieta* Aubl.).
 Eupirola Drude 6167 (*Pirolac.* 2, § *Pirola* L.).
 Eupisonia Heimerl 2354 (*Nyctaginac.* 12, *Pisonia* L.).
 Eupitairnia Benth. 878 (*Bromeliac.* 39, § *Pitairnia* L'Hérit.).
 Eupityrodia Pritzel 8 7166 (*Verbenac.* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Euplantago Harms 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Euplassa Salisb. 2059 (*Proteac.* 44).
 Euplectromiopsis Drude 572 (*Palmae* 45, § *Plectromiopsis* Mart.).
 Euplectritis Hoek 8527 (*Valerianac.* 1, § *Plectritis* DC.).
 Euplectronia K. Schum. 8352 (*Rubiace.* 233, *Plectronia* L.).
 Euplerandra Harms 5840 (*Araliac.* 2, § *Plerandra* A. Gray).
 Eupletiosiphace Batt. et Trab. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Eupletiosiphaceae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Eupleurophora Koehne 5479 (*Lythrac.* 7, § *Pleurophora* D. Don).
 Eupleospermum Drude 5931 (*Umbellif.* 89, § *Pleospermum* Hoffm.).
 Euplicotepalus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Euploca Nutt. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Euplukenetia Benth. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
 Euplumbago Pax 6343 (*Plumbaginac.* 1, § *Plumbago* L.).
 Eupoa Griseb. 378 (*Gramin.* 27, § *Poa* L.).
 Eupodia Raf. 6503 (*Gentianac.* 25, § *Chironia* L.).
 Eupodocarpus Endl. 13 (*Tarac.* 3, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Eupodocarpus Endl. 8 15 (*Tarac.* 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Eupodostemonae Wedd. (*Podostemonac.* p. 196).
 Eupogon Desv. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Eupogonia Benth. 1464 (*Orchidac.* 762, *Pogonia* Juss.).
 Eupoitea Urb. 3736 (*Legumin.* 306, § *Poitea* Vent.).
 Eupolanisia Endl. 3090 (*Capparinac.* 9, *Polanisia* Raf.).
 Eupolemonium Peter 7017 (*Polemoniace.* 6, § *Polemonium* L.).
 Eupolyalthia Hook. f. 2590 (*Anonac.* 26, § *Polyalthia* Blume).
 Eupolycarpon Pax 2453 (*Caryophyllac.* 25, § *Polycarpon* Loell.).
 Eupolygonace C. A. Mey. (*Polygonac.* p. 140).
 Eupolygonella Endl. 2203 (*Polygonac.* 20, § *Polygonella* L. C. Rich.).
 Eupomatia R.Br. 2731 § (*Anonac.* 67).
 Eupomatiae Endl. (*Anonac.* p. 174).
 Eupomatioideae Engl. et Diels (*Anonac.* p. 174 et § p. 608).
 Eupongelion Pierre 4124 (*Simarubac.* 19, § *Ailanthus* Desf.).
 Euporphyllum DC. 9316 (*Compos.* 587, § *Porphyllum* Adans.).
 Eupotentilla Focke 3356 (*Rosac.* 39, § *Potentilla* L.).
 Eupothos Schott 684 (*Arac.* 1, § *Pothos* L.).
 Eupoza Drude 5909 (*Umbellif.* 17, § *Pozoa* Lag.).
 Eupragos Drude 5988 (*Umbellif.* 96, § *Prangos* Lindl.).
 Euprasophyllum Benth. 1446 (*Orchidac.* 58, § *Prasophyllum* R.Br.).
 Eupratia Baill. 8698 (*Campnulae.* 55, § *Pratia* Gaudich.).
 Euprepia Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Euprestonia K. Schum. 6702 (*Apocynac.* 154, § *Prestonia* R.Br.).
 Euprinos Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Eupritchardia O. Ktze. 542 (*Palmae* 15, *Pritchardia* Seem. et H. Wendl.).
 Eupriva Schau. 7153 (*Verbenac.* 21, § *Priva* Adans.).
 Euproboscidea Stapf 7785 (*Martyniac.* 2, § *Probosidea* Moench).
 Euproboscia Griff. 1715 (*Orchidac.* 327, *Thelasis* Blume).
 Euprostanthera Benth. 7225 (*Labiata.* 16, § *Prostanthera* Labill.).
 Eupsilocarya Pax 472 (*Cyperac.* 21, § *Psilocarya* Torr.).
 Eupsittacanthus Engl. 7082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Eupsychotria Muell.-Arg. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Euptelea Sieb. et Zucc. 2518 (*Trochodendrac.* 2).
 Eupteleae van Tiegh. § p. 607.
 Eupteleoideae Harms (*Trochodendrac.* p. 163).
 Eupteron Miq. 5859 (*Araliac.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Eupitilia Raf. 8544 (*Dipsacac.* 6, *Pterocarpus* Adans.).
 Eupitilous Mok. 2321 (*Amratanac.* 33, *Pitilous* R.Br.).
 Eupueraria Bak. 3889 (*Legumin.* 455, § *Pueraria* DC.).
 Eupulegia Briq. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Eupulicaria O. Hoffm. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Eupultenaea Benth. 3636 (*Legumin.* 202, § *Pultenaea* Benth.).
 Euputranjiva Muell.-Arg. 4312 (*Euphorbiac.* 27, § *Patranjiva* Wall.).
 Eupyrena Wight et Arn. 8346 (*Rubiace.* 246, *Timonius* DC.).
 Eupyrenaria Szysz. 5151 (*Theac.* 8, § *Pyrenaria* Blume).
 Equararibea Baill. 5033 (*Bombacac.* 11, § *Quararibea* Aubl.).

- Eucapnaria DC. f. 8386 (*Sapoteae*, 34, § *Mimusops* L.).
 Equisetia C. Eng. 4171 (*Melios*, 17, § *Torreya* L.).
 Eurafnia Benth. 3654 (*Legumin.*, 229, § *Rafnia* Thunb.).
 Eurandia Hook. f. 8283 (*Rubiac.*, 164, § *Randia* L.).
 Euraphiacene K. Schum. 6747 (*Asclepiadaceae*, 37, § *Raphiacene* Hartv.).
 Euraphis Trin. 391 (*Gramin.*, 291, Boissiera Hochst. et Steud.).
 Eurastrium Prati 2956 (*Crocyf.*, 94, § *Rapistrum* Medik.).
 Euraspalia Niedenzu 3288 (*Bomaceae*, 6, § *Raspalia* Brongn.).
 Eurygelia O. Ktze. 8665 (*Compositae*, 12, § *Phytoma* L.).
 Euryhmannia Wettst. 7592 (*Scrophulariaceae*, 133, § *Rehmannia* Labillard.).
 Euryiandra Hook. f. 8611 (*Cucurbitaceae*, 64).
 Euryinhardtia Drude 601 (*Polnac.*, 74, § *Reinhardtia* Lielm.).
 Eurythania O. Hoffm. 9059 (*Compos.*, 322, § *Rehmania* L'Hérit.).
 Eurymija K. Schum. 8193 (*Rubiac.*, 74, § *Remijia* DC.).
 Eurentheria Reichb. f. 1891 (*Orchidaceae*, 413, § *Renanthera* Lour.).
 Euretama Casali S. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Euretiniophyllum Muell.-Arg. 8276 (*Rubiac.*, 157, § *Retiniophyllum* Humb. et Bonpl.).
 Eurhamphus Dippel 4875 (*Rhamnac.*, 18, § *Rhamnus* L.).
 Eurhaphis Trin. 391 (*Gramin.*, 291, Boissiera Hochst. et Steud.).
 Eurhedia Planch. et Triana 5197 (*Guttiferaceae*, 36, § *Rhedia* L.).
 Eurhipsalis K. Schum. 5416 (*Cucurbit.*, 16, § *Rhipsalis* Gaertn.).
 Eurhododendron Drude 6184 (*Eriaceae*, 6, § *Rhododendron* L.).
 Eurhododendron typicum Drude 6184 (*Eriaceae*, 6, § *Rhododendron* L.).
 Eurhodomystus Niedenzu 5563 (*Myrtac.*, 11, § *Rhodomystus* Reichb.).
 Eurhotia Hook. 8411 (*Rubiac.*, 292, Cephaelis Swartz.).
 Eurhynchospira Griseb. 492 (*Cyperac.*, 41, § *Rhynchospira* Vahl.).
 Eurhyssotechia Radlk. 4505 (*Sapindac.*, 85, § *Rhyssotechia* Radlk.).
 Eurhytachne Hackel 126 (*Gramin.*, 26, § *Rhytachne* Desv.).
 Eurichardsonia K. Schum. 8461 (*Rubiac.*, 345, § *Richardsonia* Kunth.).
 Euricnicarpos Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiac.*, 227, § *Ricinocarpos* Desf.).
 Eurioma Desv. 3898 (*Legumin.*, 464, *Eriosema* Desv.).
 Euriops Raf. 7260 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Euriva Hallier f. 7998 (*Camelotaceae*, 41, § *Rivva* Choisy.).
 Euriodeletia Griseb. 8173 (*Rubiac.*, 34, § *Rondeletia* L.).
 Euripaeae Zabel 8925 (*Capsalic.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Euripaeae Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Euriosa Focke 3389 (*Rosac.*, 71, § *Rosa* L.).
 Euriroschinus Hook. f. 4579 (*Anacardiaceae*, 37).
 Euriroschiza G. Don 7401 (*Solanac.*, 29, *Physalis* L.).
 Euriroschiza Steud. 496 (*Cyperac.*, 45, *Caustis* R.Br.).
 Eurirola Koehne 5473 (*Lythrac.*, 1, § *Rotala* L.).
 Eurirotia Adams 2232 (*Chenopodiaceae*, 19).
 Eurirotia Schinz 2305 (*Umbelliferae*, 17, § *Sericocoma* Fenzl.).
 Eurirotia Moq. (*Chenopodiaceae*, p. 143).
 Eurirotia Volk. (*Chenopodiaceae*, p. 143).
 Eurirotia Gray 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Eurirotia Muell.-Arg. 8404 (*Rubiac.*, 285, § *Rudbeckia* Salisb.).
 Eurirotia Lindau 7995 (*Acanthac.*, 69, § *Ruellia* L.).
 Eurirotia Benth. 2211 (*Polygalac.*, 28, § *Ruprechtia* C. A. Mey.).
 Eurirotia Engl. 4012 (*Rutac.*, 27, § *Ruta* L.).
 Eurirotia Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracopcephalum* L.).
 Eurya Thunb. 5157 (*Theac.*, 14).
 Euryale Salisb. 2512 (*Nymphaeaceae*, 5).
 Euryalea Endl. (*Nymphaeaceae*, p. 163).
 Euryalea Steud. 1197 (*Anacardiaceae*, 32, § *Euryalea* Salisb.).
 Euryandra Forst. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, *Tetracera* L.).
 Euryandra Hook. f. 8611 (*Cucurbitaceae*, 64, *Eureiandra* Hook. f.).
 Euryanthium Kaufm., Drude 6109 (*Umbellif.*, 217, § *Ferula* L.).
 Euryanthium Cham. et Schlecht. 5251 (*Cucurbitaceae*, 2, *Amureuxia* Moq. et Sess.).
 Euryanthium Lindau 7925 (*Acanthac.*, 29, § *Brillantaisia* Beauv.).
 Eurythia Cass. 8916 (*Compos.*, 188, *Olearia* Moench.).
 Eurythia S. F. Gray 2909 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Eurybiopsis DC. 8998 (*Compos.*, 175, *Vittadinia* A. Rich.).
 Eurycentrum Schlechter S. 1496a (*Orchidaceae*, 105a).
 Eurychania Griseb. 5759 (*Melastomac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Eurychania Nees 7965 (*Anacardiaceae*, 39, *Ruellia* L.).
 Eurychiton J. Grah. 6351 (*Plumbaginac.*, 9, § *Statice* L.).
 Eurychloa Salisb. 1197 (*Anacardiaceae*, 32).
 Eurychloa Radlk. 4723 (*Sapindac.*, 1, § *Serjania* Schum.).
 Eurycoma Jack 4116 (*Simarubac.*, 11).
 Eurycommae Engl. (*Simarubac.*, p. 257).
 Eurychloa Pers. 1392 (*Eridac.*, 44, § *Ixia* L.).
 Eurychloa Klotzsch 6295 (*Eriaceae*, 57, § *Thauidia* Ruiz et Pav.).
 Eurychloa Benth. 2633 (*Violac.*, 18, § *Adenanthos* Labill.).
 Eurychloa D. Don, Benth. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Eurychloa Hochst. 7137 (*Verbenac.*, 59).
 Eurycoma D. Don, Benth. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Eurycoma Raf. 7093 (*Camelotaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
 Eurycoma Endl. 5056 (*Sterculiac.*, 13, *Hermannia* L.).
 Eurycoma DC. 8446 (*Rubiac.*, 327, *Coprosma* Forst.).
 Euryomyrtus Schum., Benth. 5512 (*Myrtac.*, 69, § *Baeckea* L.).
 Euryops Cass. 9417 (*Compos.*, 688).
 Euryosoma Walp. 3895 (*Legumin.*, 464, *Eriosema* DC.).
 Euryptera Nutt. 6118 (*Umbellif.*, 226).
 Eurysolea Prati 7232 (*Labiata*, 23).
 Eurysolea Salisb. 2637 (*Violac.*, 22, *Leucodendron* Berg.).
 Eurystegia D. Don, Benth. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Eurystoma Benth. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Eurystomata Boiss. 6348 (*Primulac.*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Eurystyle Wawra 1361 et S. 1526 (*Ochidac.*, 138, *Stenoptera* C. Presl.).
 Eurystylus Bouché, Bak. 1363 (*Compos.*, 1, § *Canna* L.).
 Eurytaenia Torr. et Gray 6900 (*Umbellif.*, 168).
 Eurytalia Fourr. 6599 (*Gentianac.*, 31, § *Gentiana* L.).
 Eurythalia G. Don 6599 (*Gentianac.*, 31, § *Gentiana* L.).
 Eurythalia Urb. 3742 (*Legumin.*, 208, § *Sabinea* DC.).
 Eurythalia Hackel 111 (*Gramin.*, 11, § *Saccharum* L.).
 Eurythalia Benth. 6237 (*Eriaceae*, 2, § *Saccolottis* Mart.).
 Eurythalia Benth. 6237 (*Eriaceae*, 2, § *Saxilis* Salisb.).
 Eurythalia Chod. 4273 (*Polygalac.*, 5, § *Solanonia* Vahl.).
 Eurythalia Miers 7409 (*Solanac.*, 33, § *Salpicchra* Miers.).
 Eurythalia Wettst. 7440 (*Solanac.*, 61, § *Salpicchra* Ruiz et Pav.).
 Eurythalia Spach 8515 (*Cypripediaceae*, 1, § *Sambucus* L.).
 Eurythalia Boiss. 2929 (*Crocyf.*, 67, § *Sameraria* Boiss.).
 Eurythalia Engl. 4143 (*Burserac.*, 8, § *Santiria* Blume).
 Eurythalia Radlk. (*Sapindac.*, p. 294).
 Eurythalia anomophyllae Radlk. (*Sapindac.*, p. 295).
 Eurythalia diploleobae Radlk. (*Sapindac.*, p. 294).
 Eurythalia nomophyllae Radlk. (*Sapindac.*, p. 294).
 Eurythalia subdiploleobae Radlk. (*Sapindac.*, p. 295).
 Eurythalia Radlk. 4739 (*Sapindac.*, 17, § *Sapindus* L.).
 Eurythalia Pax 4433 (*Euphorbiac.*, 198, § *Sapum* Jacq.).
 Eurythalia K. Schum. 8418 (*Rubiac.*, 299, § *Saprosma* Blume).
 Eurythalia Hook. f. 8231 (*Rubiac.*, 112, § *Sarcocaulis* Afzel.).
 Eurythalia Raf. 1208 (*Umbellif.*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Eurythalia K. Schum. 6849 (*Asclepiadaceae*, 132, § *Sarcocaulis* R.Br.).
 Eurythalia Baill. 4288 (*Euphorbiac.*, 3, *Saxia* Willd.).
 Eurythalia Saxo-Fridericia Koern. 837 (*Rapaceae*, 4, § *Saxo-Fridericia* Rob. Schomb.).
 Eurythalia Boiss. 5964 (*Umbellif.*, 72, § *Scaligeria* DC.).
 Eurythalia Sieb. et Zucc. 4667 (*Staphyleac.*, 3).
 Eurythalia Harms 5852 (*Araliac.*, 14, § *Schefflera* Forst.).
 Eurythalia Marchal 4582 (*Anacardiaceae*, 40, § *Schinus* L.).
 Eurythalia Engelm. 733 (*Araliac.*, 50, § *Schismatoglottis* Zoll.).
 Eurythalia K. Schum. 6778 (*Asclepiadaceae*, 68, § *Schizoglossum* E. Mey.).
 Eurythalia Engl. 689 (*Araliac.*, 6, § *Anthurium* Schott.).
 Eurythalia K. Schum. 7765 (*Umbellif.*, 191, § *Schlegelia* Miq.).
 Eurythalia Engl. 2129 (*Oleac.*, 1, § *Schoepfia* Schreb.).
 Eurythalia Gilg 6526 (*Gentianac.*, 48, § *Schultesia* Mart.).
 Eurythalia Ndz. 4230 (*Moliphiac.*, 39, § *Schwannia* Endl.).
 Eurythalia Benth. 7445 (*Solanac.*, 69, § *Schwannia* L.).
 Eurythalia Hook. f. 99 (*Umbellif.*, 1, § *Scaphila* Blume).
 Eurythalia Bak. 1086 (*Liliac.*, 145, § *Scilla* L.).
 Eurythalia Griseb. 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
 Eurythalia Pax 2184 (*Crocyphylac.*, 55, § *Scleranthus* L.).
 Eurythalia Aub. 3571 (*Legumin.*, 137, § *Sclerolobium* Vog.).
 Eurythalia Warb. (*Flacourtiaceae*, p. 32).
 Eurythalia Wettst. 7363 (*Solanac.*, 17, § *Scopolia* Jacq.).
 Eurythalia DC. 9581 (*Compos.*, 851, § *Sesbania* L.).
 Eurythalia Briq. 7234 (*Labiata*, 25, § *Scutellaria* L.).
 Eurythalia Muell.-Arg. 4477 (*Euphorbiac.*, 191, § *Selastinia* K. Schum.).
 Eurythalia K. Schum. 6869 (*Asclepiadaceae*, 150, § *Sesamum* R.Br.).
 Eurythalia Endl. 7598 (*Scrophulariaceae*, 109, § *Selago* L.).
 Eurythalia Schenck 3162 (*Camelotaceae*, 2, § *Sempervivum* L.).
 Eurythalia O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, § *Seneio* L.).
 Eurythalia Benth. (*Compos.*, p. 551).
 Eurythalia Schinz 2505 (*Anacardiaceae*, 17, § *Sericocoma* Fenzl.).
 Eurythalia Benth. 3747 (*Legumin.*, 343, § *Sesbania* Scop.).
 Eurythalia Drude 9942 (*Umbellif.*, 150, § *Seseli* Lab.).
 Eurythalia Brandis 5247 (*Dipterocarpaceae*, 7, § *Shorea* Roxb.).
 Eurythalia Cogn. 5587 (*Cucurbitaceae*, 49, § *Sicydium* Schlecht.).
 Eurythalia Cogn. 5637 (*Camelotaceae*, 99, § *Sicyos* L.).
 Eurythalia Benth. 7239 (*Labiata*, 39, § *Sideritis* L.).

- Eusideroxyloa Pax (*Lawac.*) p. 177.
 Eusideroxylon Engl. 6368 (*Sapotec.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Eusideroxylon Teysm. et Binn. 2793 (*Lawac.*, 12).
 Eusilene Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.*, § *Silene* L.).
 Eusimaruba Engl. 4111 (*Simaruba*, 6, § *Simaruba* Aubl.).
 Eusimochilus Drude 6244 (*Ericac.*, 66, § *Simochilus* Klotzsch.).
 Eusinningia Benth. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Eusipanea K. Schum. 8186 (*Rubiac.*, 67, § *Sipanea* Aubl.).
 Eusiphanthemum Engl. 2082 (*Loranthac.*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Eusiphanthera Cogn. 5677 (*Melastomatac.*, 51, § *Siphanthera* Pohl.).
 Eusipho Salisb. 1191 (*Anaryllidac.*, 26, *Cyrtanthus* Ait.).
 Eusiphocampylus Schoenland 5692 (*Campanulac.*, 49, § *Siphocampylus* Pohl.).
 Eusiphonantha Pax 6351 (*Plumbaginac.*, 9, § *Statice* L.).
 Eusiphonocunia Niedenzu 5579 (*Myrtac.*, 27, § *Calycorectes* Berg.).
 Eusisymbrium Prantl 2917 (*Crucif.*, 55, § *Sisymbrium* L.).
 Eusium Drude 6038 (*Umbellif.*, 146, § *Sium* L.).
 Eusloanea K. Schum. 4922 (*Asclepiadac.*, 2, § *Sloanea* L.).
 Eusmilax A. DC. 1151 (*Liliac.*, 210, § *Smilax* L.).
 Eusmithia Benth. 3796 (*Legumin.*, 362, § *Smithia* Ait.).
 Eusolenanthe Benth. et Hook. f. 752 (*Arac.*, 69, § *Alcacia* Neck.).
 Eusolenanthus Gürke 7067 (*Dorogianac.*, 30, § *Solenanthus* Ledeb.).
 Eusophora DC. 3602 (*Legumin.*, 168, § *Sophora* L.).
 Euspachea A. Juss. 4243 (*Malpighiac.*, 43, § *Spachea* A. Juss.).
 Euspathiphyllum Engl. 705 (*Arac.*, 22, § *Spathiphyllum* Schott.).
 Euspacea Benth. 7290 (*Labiatac.*, 81, § *Salvia* L.).
 Eusphaeranthus DC. 8955 (*Compos.*, 227, § *Sphaeranthus* L.).
 Eusphaerolobium Benth. 3631 (*Legumin.*, 197, § *Sphaerolobium* Smith.).
 Eusphaerothylax Engl. 3159 (*Podostemonac.*, 21, § *Sphaerothylax* Bischoff.).
 Eusphenodesma Clarke 7203 (*Verbenac.*, 71, § *Sphenodesma* Jack.).
 Eusphenostigma Pax 1281 (*Irillac.*, 23, § *Sphenostigma* Bak.).
 Euspiranthes Lindl. 1490 (*Orchidac.*, 102, § *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Euspirocarpa Urb. 3688 (*Legumin.*, 254, § *Medicago* L.).
 Euspidiopogon Hackel 115 (*Gramin.*, 15, § *Spodiopogon* Trin.).
 Euspondias Engl. 4552 (*Anacardi.*, 10, § *Spondias* L.).
 Eusprengelia Drude 6252 (*Eupariac.*, 3, § *Sprengelia* Smith.).
 Eustachia Raf. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, *Veronica* L.).
 Eustachys Briq. 7281 (*Labiatac.*, 72, § *Stachys* L.).
 Eustachys Desv., Reichb. 288 (*Gramin.*, 188, § *Chloris* Swartz.).
 Eustachys Salisb. 1089 (*Liliac.*, 148, § *Orthogalum* L.).
 Eustackhousia Pax 4663 (*Stackhousiac.*, 1, § *Stackhousia* Smith.).
 Eustaelia K. Schum. 8477 (*Rubiace.*, 358, § *Staelia* Cham. et Schlecht.).
 Eustales Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Eustathes Spreng. 9703 (*Gen. inc. sed. 74*, *Eustathes* Lour.).
 Eustathmostelma K. Schum. 6793 (*Asclepiadac.*, 83, § *Stathmostelma* K. Schum.).
 Eustegia Raf. 5790 (*Melastomatac.*, 164).
 Eustegia R.Br. 6785 (*Asclepiadac.*, 75).
 Eustelis Lindl. 1587 (*Orchidac.*, 199, § *Stelis* Swartz.).
 Eustellaria Fenzl 2429 (*Caryophyllac.*, 1, § *Stellaria* L.).
 Eustellaria Pax 2429 (*Caryophyllac.*, 1, § *Stellaria* L.).
 Eustemmatophyllum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Eustenocalyx Niedenzu 5578 (*Myrtac.*, 26, § *Eugenia* L.).
 Eustenomesson Pax 1203 (*Amoryllidac.*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Eustenoptera Cogn. 1526 (*Orchidac.*, 138, § *Stenoptera* C. Presl.).
 Eustephonopodium Bail. 4284 (*Dichopetalac.*, 2, § *Stephanopodium* Poepp. et Endl.).
 Eustephantis K. Schum. 6903 (*Asclepiadac.*, 193, § *Stephanotis* Thou.).
 Eustephia Cav. 1215 (*Amoryllidac.*, 50).
 Eustephinae Pax (*Amoryllidac.*) p. 76.
 Eustephiopsis Fries 1215a (*Amoryllidac.*, 50a).
 Eusteralis Raf. 7338 (*Labiatac.*, 129, *Dysophylla* Blume).
 Eusternbergia Pax 1155 (*Amoryllidac.*, 20, § *Sternbergia* Waldst. et Kit.).
 Eustigma Gardn. et Champ. 3307 (*Hamamelidac.*, 13).
 Eustilbocarpa Harms 5882 (*Araliac.*, 44, § *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Eustillingia Pax 4482 (*Euphorbiac.*, 197, § *Stillingia* L.).
 Eustoma Salisb. 6576 (*Gentianac.*, 38).
 Eustorckella Bail. 3538 (*Legumin.*, 104, § *Storckella* Seem.).
 Eustravadium Niedenzu 5506 (*Lecythidac.*, 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Eustrephia A. Dietr. 1215 (*Amoryllidac.*, 50, *Eustephia* Cav.).
 Eustrephus R.Br. 1145 (*Liliac.*, 204).
 Eustreptanthus Endl. 2870 (*Crucif.*, 8, § *Streptanthus* Nutt.).
 Eustrobilanthus Clarke 7951 (*Acanthac.*, 46, § *Strobilanthus* Blume).
 Eustrobilus Endl. 2026 (*Proteac.*, 11, § *Isopegon* R.Br.).
 Eustrobus Eichl. 22 (*Pinac.*, 3, § *Pinus* L.).
 Eustrombosia Mast. 2140 (*Oleace.*, 12, § *Strombosia* Blume).
 Eustrophanthus Bail. 3668 (*Apocynac.*, 140, § *Strophanthus* DC.).
 Eustruthanthus Benth. 2078 (*Loranthac.*, 9, § *Struthanthus* Mart.).
 Eustylia Koehne 5474 (*Lythrac.*, 2, § *Ammannia* L.).
 Eustylis Engelm. et A. Gray 1274 (*Irillac.*, 16, § *Nemastylis* Nutt.).
 Eustylis Hook. f. 6082 (*Umbellif.*, 190, § *Angelica* L.).
 Eustylosanthus Vog. 3802 (*Legumin.*, 368, § *Stylosanthus* Swartz.).
 Eustylus Bak. 1274 (*Irillac.*, 16, *Nemastylis* Nutt.).
 Eustyphelia Drude 6262 (*Eupariac.*, 13, § *Styphelia* Smith.).
 Eusuaeda Gren. et Godr. 2261 (*Chenopodiace.*, 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Eusuttonia Mez 6311 (*Myrsinac.*, 29, § *Suttonia* Hook. f.).
 Eusweetia C. B. Clarke 6512 (*Gentianac.*, 34, § *Sweetia* L.).
 Eusyce Benth. 1961 (*Morac.*, 54, § *Ficus* L.).
 Eusympieza Benth. 6245 (*Ericac.*, 67, § *Sympieza* Licht.).
 Eusymplocos Brand 6418 (*Symplocac.*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Eusynaxis Griff. 5151 (*Theac.*, 8, *Pyrenaria* Blume).
 Eusynetra Raf. 7863 (*Gesneriac.*, 64, *Columnnea* L.).
 Eusynema Lindau 7924 (*Acanthac.*, 19, § *Synema* Benth.).
 Eusyrynga C. Koch 6423 (*Oleac.*, 5, § *Syringa* L.).
 Eutacea Pax 1248 † (*Taccac.*, 1, § *Tacca* Forst.).
 Eutacsonia DC. 5372 (*Passiflorac.*, 10, *Passiflora* L.).
 Eutacta Link. Endl. 21 (*Pinac.*, 2, § *Aracaria* Juss.).
 Eutalisia Radlk. 4762 (*Sapindac.*, 40, § *Talisia* Aubl.).
 Eutapura Bail. 4285 (*Dichopetalac.*, 3, § *Tapura* Aubl.).
 Eutassa Salisb. 21 (*Pinac.*, 2, § *Aracaria* Juss.).
 Eutaxia Benth. 3638 (*Legumin.*, 204, § *Eutaxia* R.Br.).
 Eutaxia R.Br. 3638 (*Legumin.*, 204).
 Eutelia R.Br. 5473 (*Lythrac.*, 1, *Rotala* L.).
 Eutelia Raf. 3675 (*Legumin.*, 21, *Genista* L.).
 Eutellima S. Wats. 3137 (*Sacifragac.*, 21, § *Tellima* R.Br.).
 Euterea Raf. 717 (*Arac.*, 34, *Dracanthus* L.).
 Euternaria Engl. 6386 (*Sapotec.*, 34, § *Mimusops* L.).
 Euternstroemia Urb. 5153 (*Theac.*, 10, § *Ternstroemia* Mutis).
 Euterpe Mart. 631 (*Palmae*, 104).
 Eutestudinaria Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Eutetracera Gilg 5098 (*Dilleniace.*, 1, § *Tetracera* L.).
 Eutetradymlia A. Gray 9410 (*Compos.*, 631, § *Tetradymlia* DC.).
 Eutetraphyllum Fritsch 7818 (*Gesneriac.*, 19, § *Tetraphyllum* Griff.).
 Eutetraplasmia Harms 5841 (*Araliac.*, 3, § *Tetraplasmia* A. Gray).
 Eutetrapteris Griseb. 4212 (*Malpighiac.*, 12, § *Tetrapteris* Cav.).
 Eutetrapteryx Griseb. 4212 (*Malpighiac.*, 12, § *Tetrapteryx* Cav.).
 Eutetrax A. Gray 9290 (*Compos.*, 561).
 Euthales J. G. Dietr. 5192 (*Guttiferac.*, 31, *Tovomitia* Aubl.).
 Euthales R.Br. 8709 (*Goodeniace.*, 1, *Velleia* Smith.).
 Euthalia Fenzl, Rupr. 2443 (*Caryophyllac.*, 15, § *Arenaria* L.).
 Euthalia K. Schum. 1375 (*Moracac.*, 26, § *Thalia* L.).
 Euthalis Banks et Sol. 4626 (*Celastrac.*, 9, *Maytenus* Molina).
 Euthamia Ell. Torr. et A. Gray 8849 (*Compos.*, 121, § *Solidago* L.).
 Euthamiopsis A. Gray 8855 (*Compos.*, 127, § *Bignelvia* DC.).
 Euthamnoma Engl. 4014 (*Rutac.*, 29, § *Thamnosia* Torr. et Frém.).
 Euthapsi Boiss. 7460 (*Scrophulariac.*, 1, § *Verbasum* L.).
 Euthea Szys. 5147 (*Theac.*, 4, § *Thea* L.).
 Euthecacoris Muell.-Arg. 4314 (*Euphorbiac.*, 29, § *Thecacoris* A. Juss.).
 Euthelypodium Robinson 2868 (*Crucif.*, 6, § *Thelypodium* Endl.).
 Euthemidacées van Tiegh. 5130 (*Ochnac.*, 19, *Euthemis* Jack.).
 Euthemideae Planch. (*Ochnac.*) p. 316.
 Euthemis Jack 5130 (*Ochnac.*, 19).
 Euthemobroma K. Schum. 5068 (*Sterculiac.*, 25, § *Theobroma* L.).
 Eutheriophonum Engl. 780 (*Arac.*, 97, § *Theriophonum* Blume).
 Euthesium Benth. 2118 (*Santalac.*, 23, § *Thesium* L.).
 Euthetia K. Schum. 6682 (*Apocynac.*, 84, § *Thevetia* Adans.).
 Euthibaudia Drude 6235 (*Ericac.*, 57, § *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Euthismia Engl. 1376 (*Burmanniac.*, 1, § *Thismia* Griff.).
 Euthlaspi Prantl 2903 (*Crucif.*, 41, § *Thlaspi* L.).
 Euthodon Griff. 6693 (*Apocynac.*, 145, *Pottisia* Hook. et Arn.).
 Euthouinidium Radlk. 4736 (*Sapindac.*, 14, § *Thouinidium* Radlk.).
 Euthrinax Drude 5365 (*Palmae*, 9, § *Thrinax* L. f.).
 Euthrixia D. Don 9526 (*Compos.*, 795, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Euthuja D. Don 42 (*Pinac.*, 23, § *Thuja* L.).
 Euthunbergia Lindau 7914 (*Acanthac.*, 9, § *Thunbergia* Retz.).
 Euthyra Salisb. 1137 (*Liliac.*, 196, *Paris* L.).
 Euthystachys A. DC. 7135 (*Verbenac.*, 3).
 Eutibouchina Cogn. 5633 (*Melastomatac.*, 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Eutillaea Schoenland 3168 (*Crassulac.*, 8, § *Crassula* L.).
 Eutinospora Engl. 2583 (*Menispermac.*, 17, § *Tinospora* Miers).
 Eutonmar Raf. 2406 (*Portulacac.*, 1, *Talinum* Adans.).
 Eutoca R.Br. A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.*, 5, § *Phacelia* Juss.).
 Eutoca S. Conanthus A. DC. 7027 (*Hydrophyllac.*, 7, *Conanthus* S. Wats.).
 Eutorilis DC. 5945 (*Umbellif.*, 53, § *Torilis* Adans.).

- Entoulicia Radik. 4737 (*Sepioidae*, 15, § Tonlicia Aubl.).
 Entrelachopsis Buser 8646 (*Campanulac.* 3, § Tracheliopsis Buser).
 Entrelachospermum K. Schum. 6697 (*Apocynac.* 119, § Trachelospermum Lem.).
 Eutradescantia C. B. Clarke 911 (*Commelinac.* 19, § Tradescantia L.).
 Eutragia Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § Tragia L.).
 Eutragoceras DC. 9152 (*Compos.* 423, § Tragoceros H., B. et K.).
 Eutralia Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, Rumeux L.).
 Eutreculia Engl. 1944 (*Morac.* 37, § Treculia Deene).
 Eutrema R.Br. 2913 (*Crucif.* 51).
 Eutrembleya Cogn. 5674 (*Melastomac.* 48, § Trembleya DC.).
 Eutrepotphyllum O. E. Schulz 2666 (*Cucif.* 104, § Cardamine L.).
 Eutrevesia Harms 5847 (*Araliac.* 9, § Trevesia Vis.).
 Eutriana Trin. 295 (*Gramin.* 195, Bouteloua Lag.).
 Eutriana § Triplathra Trin. 295 (*Gramin.* 195, § Bouteloua Lag.).
 Eutricalycia K. Schum. 8808 (*Rubiace.* 189, § Tricalysia A. Rich.).
 Eutrichilia C. DC. 4195 (*Rubiace.* 41, § Trichilia L.).
 Eutrichium Moench 2321 (*Amarantac.* 38, Pilosus R.Br.).
 Eutrichosanthos S. Kuiz 8615 (*Cucurbitac.* 68, § Trichosanthos L.).
 Eutrichochin Benth. 66 (*Leguminac.* 1, § Trichochin L.).
 Eutrigonella Boiss. 3687 (*Legumin.* 256, § Trigonella L.).
 Eutrigonostemon Benth. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § Trigonostemon Blume).
 Eutrinia Drude 5998 (*Umbellif.* 106, § Trinia Hoffm.).
 Eutristania Benth. 5596 (*Myrtac.* 44, § Tristania R.Br.).
 Eutritonia Bak. 1306 (*Iridac.* 48, § Tritonia Ker.).
 Eutriumfetta K. Schum. 4975 (*Umbellac.* 39, § Triumfetta L.).
 Eutrochocarya Cogn. 8608 (*Cucurbitac.* 61, § Trochocarya Hook. f.).
 Eutroliis Prantl 2525 (*Ranunculac.* 5, § Trollius L.).
 Eutropia Muell.-Arg. Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Eutropia genuina Pax 4345 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Eutropis Falc. 6553 (*Asteraceae*, 149, Pentastropis R.Br.).
 Eutryphostemma Engl. 5669 (*Rubiaceae*, 7, § Tryphostemma Harv.).
 Eutsua Engelm. 27 (*Pinac.* 8, § Tsuga Carr.).
 Eutuberaria Willk. 5244 (*Umbellac.* 3, § Tuberaria Spach).
 Eutulipa Bak. 1075 (*Liliac.* 134, § Tulipa L.).
 Eutunica Boiss. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Eutupistra Engl. 1133 (*Liliac.* 192, § Tupistra Ker.).
 Euturraea C. DC. 4171 (*Melac.* 17, § Turraea L.).
 Eutryphonium Engl. 781 (*Umbellac.* 98, § Tryphonium Schott).
 Eulex Willk. 3681 (*Legumin.* 247, § Ulex L.).
 Euraegaga K. Schum. 8411 (*Rubiace.* 292, § Cephaelis Swartz).
 Euraecola K. Schum. 6639 (*Apocynac.* 91, § Urcicola Roxb.).
 Euraisia O. Hoffm. 9431 (*Compos.* 702, § Ursinia Gaertn.).
 Euravaria Bail. 52673 (*Anonac.* 9, § Uvaria L.).
 Eurvacinium Drude 6216 (*Eriac.* 38, § Vaccinium L.).
 Eurvaleriana Hoeck 5832 (*Valerianac.* 6, § Valeriana L.).
 Eurvalerianella Hoeck 5829 (*Valerianac.* 3, § Valerianella Moench).
 Eurvanda Lindl. 1827 (*Orchidac.* 439, § Vanda Jones).
 Eurvepris Engl. 4076 (*Rutac.* 91, § Vepris Comm.).
 Euvibeneae Briq. (*Verbenac.* p. 429).
 Euvemoniae Benth. (*Compos.* p. 523).
 Euvorticordia Benth. 5625 (*Myrtac.* 73, § Vorticordia DC.).
 Euviburnum C. B. Clarke 5516 (*Cuprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Euviburnum Oerst. 8416 (*Cuprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Euvicia Taub. 3852 (*Legumin.* 418, § Vicia L.).
 Euvigna Bak. 3695 (*Legumin.* 471, § Vigna Sav.).
 Euviscaria Nyman 2489 (*Caryophyllac.* 61, § Viscaria Reehling).
 Euviscum Engl. 2693 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Euviscum van Tiegh. 2693 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Euvismia Wavra 5171 (*Guttiferac.* 10, § Vismia Vaud.).
 Euvitis Planch. 4999 (*Vitic.* 1, § Vitis L.).
 Euviviana Reichb. 3933 (*Geraniac.* 10, § Viviana Cav.).
 Euvallenia Mez 6304 (*Myrsinac.* 92, § Wallenia Swartz).
 Euvalleria Fritsch 1231 (*Amellicac.* 66, § Walleria J. Kirk).
 Euvalsura Hook. f. 4192 (*Melac.* 38, § Walsura Roxb.).
 Euvatonia Pax 1315 (*Iridac.* 57, § Watonia Mill.).
 Euvogelia Mez 6308 (*Myrsinac.* 26, § Weigeltia A. DC.).
 Euvonmannia Engl. 3276 (*Compos.* 15, § Weinmannia L.).
 Euvendlandia K. Schum. 8181 (*Rubiace.* 62, § Wendlandia Bartl.).
 Euvikstroemia Meissn. 5446 (*Thymelac.* 18, § Wikstroemia Endl.).
 Euvilbranda Cogn. 5561 (*Cucurbitac.* 14, § Vilbranda Silva Manso).
 Euvissadula K. Schum. 4985 (*Melac.* 6, § Wissadula Medik.).
 Euvolfia Hegelmaier 796 (*Legumin.* 3, § Wolfia Horkel et Schleiden).
 Euvormia Gilg 5106 (*Dilleniac.* 9, § Dillenia L.).
 Euvanthium DC. 9148 (*Compos.* 419, § Xanthium L.).
 Euxanthosia DC. 5898 (*Umbellif.* 6, § Xanthosia Rudge).
 Euxanthosoma Engl. 758 (*Umbellac.* 75, § Xanthosoma Schott).
 Euxenia Cham. 9150 (*Compos.* 421, Podanthus Lag.).
 Euxolus Raf. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Euxolus § Berlesia Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Euxylopa Hook. f. 2717 (*Anonac.* 58, § Xylopa L.).
 Euxyris Endl. 826 (*Xoridac.* 1, § Xyris L.).
 Euxysmalobium K. Schum. 6774 (*Isobryonac.* 67, § Xysmalobium R.Br.).
 Euyueca Engelm. 1104 (*Liliac.* 162, § Yucca L.).
 Euzaluzianskia Wettst. 7523 (*Serophulac.* 44, § Zaluzianskya F. W. Schmidt).
 Euzamiaceae Eichl. (*Cycadac.* p. 1).
 Euzanonia Cogn. 8550 (*Cucurbitac.* 3, Zanonia L.).
 Euzapania Briq. 7145 (*Verbenac.* 13, § Lippia L.).
 Euzexine Lindl. 1592 (*Orchidac.* 114, § Zeuxine Lindl.).
 Euzexmenia O. Hoffm. 9216 (*Compos.* 487, § Zexmenia La Llave).
 Euzinnia Benth. 9155 (*Compos.* 426, § Zinnia L.).
 Euzomodendron Cass. 3959 (*Cucif.* 197).
 Euzomum Link 2944 (*Cucif.* 82, Eruca Adans.).
 Euzornia Benth. 3894 (*Legumin.* 370, § Zornia J. F. Gmel.).
 Euzygadenus Bak. 965 (*Liliac.* 17, § Zygadenus L. C. Rich.).
 Euzygodia Stapf 6640 (*Apocynac.* 92, § Zygodia Benth.).
 Evacidium Pomet 8969 § (*Compos.* 241, Filago L.).
 Evacopsis Pomet 8966 (*Compos.* 238, Evax Gaertn.).
 Evaezoa Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Evallaria Neck. 1119 (*Liliac.* 178, Majanthemum Web.).
 Evallaria Neck. 1123 (*Liliac.* 182, Polygonatum Adans.).
 Evalthe Raf. 6503 (*Gentianac.* 25, Chironia L.).
 Evandra R.Br. 497 (*Cyperac.* 46).
 Evanesca Raf. 5558 (*Myrtac.* 6, Myrtus L.).
 Evansia Salisb. 1264 (*Iridac.* 6, Iris L.).
 Evanthia Salisb. 6237 (*Eriac.* 59, § Erica L.).
 Evax Gaertn. 8966 (*Compos.* 238).
 Evax Aubl. 8411 (*Rubiace.* 292, Cephaelis Swartz).
 Eveleyia Steud. 1623 (*Orchidac.* 235, Elleanthus C. Presl).
 Evetria Raf. 1293 (*Iridac.* 35, Orthostanthus Sweet).
 Evelynia Poepp. et Endl. 1623 (*Orchidac.* 35, Elleanthus C. Presl).
 Evelynia Raf. 2821 (*Laurac.* 40, Lindera Thunb.).
 Everardia Ridley 509 (*Cyperac.* 58).
 Eversia Raf. 2335 (*Amellicac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Eversmannia Bunge 3777 (*Legumin.* 343).
 Evia Comm. 4552 (*Anacardiaceae*, 10, Spondias L.).
 Evodea Kunth 3993 (*Rutac.* 8, Evodia Forst.).
 Evodia Forst. 3993 (*Rutac.* 8).
 Evodia Gaertn. 2314 (*Laurac.* 33, Ravensara Sonnerat).
 Evodia § Peleastrum Bail. 3999 (*Rutac.* 14, Pelea A. Gray).
 Evodanthus Oerst. 679 (*Cycanthac.* 2).
 Evodiaceae Engl. (*Rutac.* p. 250).
 Evodia Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Evolvulus L. 6673 (*Convolvulac.* 6).
 Evonimus Neck. 4618 (*Celastrac.* 1, Evonymus L.).
 Evonymaceae Loes. (*Celastrac.* p. 289).
 Evonymodaphne Nees 2788 (*Laurac.* 7, § Orotea Aubl.).
 Evonymus L. 4618 § (*Celastrac.* 1).
 Evonyxis Raf. 659 (*Liliac.* 18, Melanthium L.).
 Evopsis Cass. 9438 (*Compos.* 709, § Berkheya Ehrh.).
 Evosma Steud. 6450 (*Loganiac.* 4, Logania R.Br.).
 Evosmia Humb. et Bonpl. 8261 (*Rubiace.* 142, Evosmia Humb. et Bonpl.).
 Evosmus Raf. 2821 (*Laurac.* 40, Lindera Thunb.).
 Evotrochis Raf. 6215 (*Primulac.* 1, Primula L.).
 Evordia Adams. 4568 (*Anacardiaceae*, 26, Pistacia L.).
 Ewaldia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Ewyckia Blume 5782 (*Melastomac.* 156, Pterandra Jack).
 Exacantha Post et O. Ktze. § 6139 (*Umbellif.* 247, Exacantha Labill.).
 Exacaciae G. Don (*Gentianac.* p. 499).
 Exacinae Gilg (*Gentianac.* p. 499).
 Exaculum Caruel 6493 (*Gentianac.* 15, Cienfuegos Adans.).
 Exacum L. 6479 § (*Gentianac.* 1).
 Exadens Griseb. 6513 (*Gentianac.* 35, Halenia Borkh.).
 Exagrostis Steud. 341 (*Gramin.* 24, Eragrostis Host).
 Exalatae Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § Monnina Ruiz et Pav.).
 Exalatae Taub. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Exaluminosae Engl. (*Orchidac.* p. 315).
 Exalbus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
 Exantha Horan. § 1394 (*Zingiberac.* 11, § Curcuma L.).
 Exantha Horan. 1351 (*Zingiberac.* 23, § Curcuma L.).
 Exappendiculatae Perkins 2761 (*Mossiac.* 9, Mollinedia Ruiz et Pav.).
 Exaratiae Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).

- Exarhena R.Br. A. DC. 7100 (*Horragiaca*, 63, & *Myosotis* L.).
 Exathamnus D. Don 8900 (*Compos.*, 172, Aster L.).
 Excelsae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, & Cassia L.).
 Excelsae Loes. 4614 (*Aquifolia*, 1, & *Ilex* L.).
 Excelsae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, & *Pedicularis* L.).
 Excoecaria L. 4478 (*Euphorbiaceae*, 193).
 Excremis Willd. 1016 (*Liliac.*, 75).
 Exechostylus K. Schum. 8342 (*Rubiaceae*, 223).
 Exeria Raf. 1697 (*Orchidaceae*, 309, Eria Lindl.).
 Eximbricata DC. 8816 (*Compos.*, 88, & *Eupatorium* L.).
 Exinvolucratae Briq. 7144 (*Verbenac.*, 12, & *Lantana* L.).
 Exinvolucratae Gilg 5435 (*Thymelaeaceae*, 7, & *Gnidia* L.).
 Exinvolucratae Pax 525 (*Cyperaceae*, 74, & *Carex* L.).
 Exiteles Miers 3405 (*Rosac.*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Exitelia Blume 3405 (*Rosac.*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Exoacantha Labill. 6139 S (*Umbellif.*, 247).
 Exocarpos Labill. 2097 (*Santalac.*, 2, *Exocarpos* Labill.).
 Exocarpus Labill. 2097 † (*Santalac.*, 2).
 Exocarya Benth. 504 † (*Cyperaceae*, 53).
 Exocaryum Post et O. Ktze. S 501 (*Cyperaceae*, 53, *Exocarya* Benth.).
 Exochoenium Griseb. 6483 (*Gentianaceae*, 5, *Belmontia* E. Mey.).
 Exochogyne C. B. Clarke S 510a (*Cyperaceae*, 59a).
 Exochorda Lindl. 3330 (*Rosac.*, 15).
 Exocroon Raf. 6993 (*Convolvulac.*, 26, *Convolvulus* L.).
 Exodeconus Raf. 7401 (*Solanaceae*, 25, *Physalis* L.).
 Exodictis Raf. 5641 (*Melastomataceae*, 15, *Acisanthera* Adans.).
 Exodictis Raf. 5650 (*Melastomataceae*, 24, *Melastoma* L.).
 Exogenae DC. p. 113.
 Exogonium Choisy 7006 (*Convolvulac.*, 39).
 Exoleta Raf. 6200 (*Ericac.*, 22, & *Lyonia* Nutt.).
 Exolobus Fourn. 6944 (*Asclepiadaceae*, 234).
 Exomium van Tiegh. S 5113 (*Ochnac.*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Exomis Fenzl 2226 (*Chenopodiaceae*, 13).
 Exophya Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Exorhiza Becc. 637 (*Palmac.*, 110, & *Kentia* Blume).
 Exospermum van Tiegh. S 2658 (*Magnoliac.*, 8, *Drimys* Forst.).
 Exostegia Boj. 6834 (*Asclepiadaceae*, 124, *Cynanchum* L.).
 Exostema Pers. L. C. Rich. 8219 (*Rubiaceae*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Exostemma L. C. Rich. 8219 (*Rubiaceae*, 100).
 Exostemon Post et O. Ktze. 8219 (*Rubiaceae*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Exostyles Schott 3577 (*Legumin.*, 143).
 Exostylis G. Don 3577 (*Legumin.*, 143, *Exostyles* Schott).
 Exotanthera Turcz. 5262 (*Violac.*, 5, *Ilinoea* Aubl.).
 Exothea Macfadyen 4834 (*Siropidae*, 112).
 Exothea Anderss. 134 (*Gramin.*, 34, & *Andropogon* L.).
 Exothostemon G. Don 6702 (*Apocynaceae*, 154, *Prestonia* R.Br.).
 Expansa DC. 2405 (*Aizoac.*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Exphalochoenus Nees 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Exsertae Drude 6262 (*Euphorbiaceae*, 13, & *Styphelia* Smith).
 Exserti Briq. 7367 (*Labiata*, 158, & *Orthostiphon* Benth.).
 Exstipulatae Sond. 4886 (*Rhamnac.*, 29, & *Phyllia* L.).
 Eydra Endl. 383 (*Gramin.*, 283, *Elyceria* R.Br.).
 Eydisanthema Neck. 1614 † (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Eydouxia Gaudich. 51 (*Pandanicac.*, 2, & *Pandanus* L.).
 Eydouxia Gaudich. S 52 (*Pandanicac.*, 2, & *Pandanus* L.).
 Eyrea Champ. 4666 (*Staphyleac.*, 2, *Turpinia* Vent.).
 Eyrea F. Muell. 8941 (*Compos.*, 213, *Pluchea* Cass.).
 Eyrythalia Borkh. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
 Eyselia Neck. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
 Eyselia Reichb. 8873 (*Compos.*, 145, *Egletes* Cass.).
 Eysenhardtia H. B. et K. 3708 (*Legumin.*, 274).
 Eystathes Lour. 9703 (*Gen. inc. sed.*, 74).
- F.**
- Faba L. 3852 (*Legumin.*, 418, *Vicia* L.).
 Fabago Adans., Endl. 3965 (*Zygophyllac.*, 8, & *Zygophyllum* L.).
 Fabaria Kram. 3161 (*Crassulac.*, 1, & *Sedum* L.).
 Fabera Schultz Bip. 9572 (*Compos.*, 842, & *Hypochoeris* L.).
 Faberia Hemsl. 9602 (*Compos.*, 842).
 Fabiana Ruiz et Pav. 7430 (*Solanaceae*, 54).
 Fabrenia Nor. 4546 (*Anacardiaceae*, 4, *Anacardium* L.).
 Fabria E. Mey., Baill. 7965 (*Acanthac.*, 60, & *Ruellia* L.).
 Fabricia Adans. 7235 (*Labiata*, 26, *Lavandula* L.).
 Fabricia Gaertn., Benth. 5599 (*Myrtac.*, 47, & *Leptospermum* Forst.).
 Fabricia Scop. 3810 (*Legumin.*, 376, *Alysicarpus* Neck.).
 Fabricia Thunb. 1229 (*Amoryllidac.*, 64, *Curculigo* Gaertn.).
 Fabricia Medik. 7235 (*Labiata*, 26, *Lavandula* L.).
 Faccinia Reichb. 2441 (*Caryophyllac.*, 13, & *Alsine* Scop.).
 Facellia Cass. 8986 (*Compos.*, 258).
 Fadogia Schweinf. 8359 (*Rubiaceae*, 240, *Pachystigma* Hochst.).
 Fadyenia Endl. 6150 (*Cornac.*, 1, *Garrya* Dougl.).
 Faeniculum Hill 6062 (*Umbellif.*, 170, *Foeniculum* Adans.).
 Fagaceae A. Br. p. 117—119, Nr. 1889—1893.
 Fagales Engl. p. 117.
 Fagara L. 3991 (*Rutac.*, 6).
 Fagaria O. Ktze. 3991 (*Rutac.*, 6, *Fagara* L.).
 Fagarastrum G. Don 4091 (*Rutac.*, 106, *Clausena* Burm. f.).
 Fageae Prantl (*Fagac.*) p. 117.
 Fagelia Neck. 3893 (*Legumin.*, 459).
 Fagelia Schwencke 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, *Calceolaria* L.).
 Fagineae Reichb. p. 117.
 Fagoides Banks et Soland. 8522 (*Cuprifoliaceae*, 8, *Alseuosmia* A. Cunn.).
 Fagonia L. 3963 (*Zygophyllac.*, 6).
 Fagoniinae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Fagopyrum Moench 2202 (*Polygonac.*, 19).
 Fagotriticum L. 2202 (*Polygonac.*, 19, *Fagopyrum* Moench).
 Fagraea Thunb. 6464 (*Loganiac.*, 18).
 Fagraeaceae Meissn. (*Loganiac.*) p. 399.
 Fagraeene Miq. (*Loganiac.*) p. 399.
 Faguetia Marchand 4572 (*Anacardiaceae*, 30).
 Fagus L. 1890 (*Fagac.*, 2).
 Fagus § Eufagus Benth. 1890 (*Fagac.*, 2, *Fagus* L.).
 Fagus § Nothofagus Benth. 1889 (*Fagac.*, 1, *Nothofagus* Blume).
 Fahrenhertia Baill. 4456 (*Legumin.*, 171, *Ostodes* Blume).
 Fahrenhertia Reichb. f. et Zoll. 4456 (*Euphorbiaceae*, 171, *Ostodes* Blume).
 Fabeloa Raf. 3691 (*Legumin.*, 257, *Anthyllis* L.).
 Falcago Reichb. 3688 (*Legumin.*, 254, & *Medicago* L.).
 Falcaria Host 6018 S (*Umbellif.*, 126).
 Falcata DC. 2405 (*Aizoac.*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Falcata J. F. Gmel. 3860 (*Legumin.*, 426, *Amphicarpea* Ell.).
 Falcatae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, & *Acacia* Willd.).
 Falcata Brot. 3690 (*Legumin.*, 256, & *Trifolium* L.).
 Falcata Fourr. 3687 (*Legumin.*, 253, *Trigonella* L.).
 Falcatae Boiss. 3687 (*Legumin.*, 253, & *Trigonella* L.).
 Falcifoliae Benth. 3443 (*Legumin.*, 9, & *Albizia* Durazzini).
 Falcinellus Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & *Astragalus* L.).
 Falcia Thunb. 6972 S (*Convolvulac.*, 5, *Falkia* L. f.).
 Falconera Salisb., Bak. 1079 (*Liliac.*, 138, & *Albua* L.).
 Falconera Wight 4483 (*Euphorbiaceae*, 198, & *Sapium* Jacq.).
 Falconeria Hook. f. 7582 (*Scrophulariaceae*, 123).
 Falconeria Royle, Muell.-Arg. 4483 (*Euphorbiaceae*, 198, & *Sapium* Jacq.).
 Faldermannia Trautv. 7301 (*Labiata*, 92, & *Ziziphora* L.).
 Falimiria Bess. 276 (*Gramin.*, 176, *Gaudinia* Beauv.).
 Falkea Koenig 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Falkia L. f. 6972 S (*Convolvulac.*, 5).
 Fallaces Pax 6315 S (*Primulac.*, 1, & *Primula* L.).
 Fallopia Adans. 2206 (*Polygonac.*, 23, *Brunnichia* Banks).
 Fallopia Bubani S 4540 (*Empetrac.*, 2, *Empetrum* L.).
 Fallopia Lour. 4966 (*Tiliac.*, 30, *Grewia* L.).
 Fallugia Endl. 3366 (*Rosac.*, 48).
 Falona Adans. 373 (*Gramin.*, 273, & *Cynosurus* L.).
 Falopia Steud. 2206 (*Polygonac.*, 23, *Brunnichia* Banks).
 Famarea Vittm. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Faramaea* Aubl.).
 Fanninia Harv. 6779 (*Asclepiadaceae*, 69).
 Faradaya F. Muell. 7189 (*Verbenac.*, 57).
 Faramea Aubl. 8456 (*Rubiaceae*, 337).
 Farameopsis K. Schum. 8401 (*Rubiaceae*, 282, & *Palicourea* Aubl.).
 Fartea Benth. 3669 (*Legumin.*, 285, & *Crotalaria* L.).
 Farfara Gilb. 9380 (*Compos.*, 651, *Tussilago* L.).
 Farfugium Lindl. 9412 (*Compos.*, 683, *Ligularia* Cass.).
 Fargesia Franch. 418 (*Gramin.*, 318).
 Farinosae Engl. p. 51.
 Farinosae Pax 6315 S (*Primulac.*, 1, & *Primula* L.).
 Farneria Willis S 3156 (*Podostemonac.*, 18c).
 Farnesia Gasparr. 3446 (*Legumin.*, 12, *Acacia* Willd.).
 Farnesia Heist. 2783 (*Laurac.*, 2, *Persea* Gaertn.).
 Faroa Welw. 6485 (*Gentianaceae*, 7).
 Farobaea Schrank 9411 (*Compos.*, 682, & *Senecio* L.).
 Farquharlia Hilsenb. et Boj. 3095 (*Coppidiaceae*, 14, *Crataeva* L.).
 Farsetia Turra 3087 (*Crucif.*, 175).
 Fartis Adans. 190 (*Gramin.*, 90, *Zizania* L.).
 Fascicularia Mez 493 (*Bromeliac.*, 10).
 Fasciculata Benth. 2193 (*Polygonac.*, 10, & *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Fasciculatae Benth. 3633 (*Legumin.*, 199, & *Daviesia* Smith).

- Fasciculatae Urb. 3786 (*Legumin.* 352, & *Pictetia* DC.).
 Fasciculati Benth. 3334 (*Legumin.* 409, & *Lonchocarpus* H. B. et K.).
 Fasciculus Dulac 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Faterna Nor. 6562 (*Apocyn.* 14, *Landolphia* Beauv.).
 Fatia DC. 5493 (*Liliac.* 21, & *Lagerstroemia* L.).
 Fatoua Gaudich. 1908 (*Morac.* 1).
 Fatoneae Benth. (*Morac.* p. 129).
 Fatrea Thon. 5544 (*Combretac.* 8, *Terminalia* L.).
 Fatrea Juss. 5544 (*Combretac.* 8, *Terminalia* L.).
 Fatvia Deene. et Planch. 3848 (*Araliac.* 10).
 Faucibarba Dulac 7305 (*Labiata* 26, *Satureia* L.).
 Faujasia Cass. 9388 (*Compos.* 659).
 Faulia Raf. 6436 (*Urc.* 18, *Ligustrum* L.).
 Faurea Harv. 2034 (*Violac.* 19).
 Fauria Franch. 3194 et 3195 (*Gentianac.* 64).
 Fauria Post et O. Ktze. 3642 (*Gentianac.* 64, *Fauria* Franch.).
 Faustula Cass. 9006 (*Compos.* 278, & *Helichrysum* L.).
 Pavonium Gaertn. 9439 (*Compos.* 710, *Didelia* L'Hérit.).
 Pavratia Feer 3644 (*Compositae* 1, *Campanula* L.).
 Pawcettia F. Muell. 2584 (*Menisperm.* 18).
 Paxonanthus Greenman 7465 (*Serophyllac.* 6).
 Paxonia Brandege 9163 (*Compos.* 434).
 Paya Neck. 5485 (*Labiata* 13, *Creneae* Aubl.).
 Paya Webb et Berthel. 1874 (*Myrtac.* 1, & *Myrica* L.).
 Payana Raf. 1874 (*Myrtac.* 1, *Myrica* L.).
 Paya Spreng. 9168 (*Compos.* 439, *Selloa* H. B. et K.).
 Pedia Adams. 5335 (*Valerianac.* 3, *Patrinia* Juss.).
 Pedia Gaertn. 5330 (*Valerianac.* 4).
 Pedia Gaertn. 5329 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Pedia & Siphonella Torr. et Gray 5327 (*Valerianac.* 1, & *Plectritis* DC.).
 Peditchenkoia Regel 3040 (*Cucif.* 178).
 Pea O. Ktze. 9168 (*Compos.* 439, *Selloa* H. B. et K.).
 Peedia Hornem. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Peeria Buser 8675 (*Compositae* 32).
 Pegimania Pierre 4544 ♀ (*Uncariac.* 2).
 Peilanthus Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Pejoa Berg 5553 (*Myrtac.* 1, *Orthostemon* Berg).
 Felicia Cass. 9349 (*Compos.* 191).
 Felicianae Cambess. 5561 (*Myrtac.* 9, *Myrrhinium* Schott).
 Fendlera Engelm. et Gray 3210 (*Saxifragac.* 34).
 Fendlera & Fendlerella Heller 3210 (*Saxifragac.* 31, *Fendlera* Engelm. et Gray).
 Fendlerella Greene. Heller 3210 (*Saxifragac.* 34, *Fendlera* Engelm. et Gray).
 Fendleria Steud. 210 (*Gramin.* 110, & *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Fencelonia Raf. 1077 8 (*Liliac.* 136, & *Lloydia* Salisb.).
 Fencelonia Raf. 1039 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Feniculum Gilib. 6962 (*Umbellif.* 170, *Foeniculum* Adams.).
 Fenu graecum Medik. 3657 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Fenzlia Benth. 7016 (*Polemoniaceae* 5, & *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Fenzlia Endl. 5564 (*Myrtac.* 12).
 Ferberia Scop. 4691 (*Molac.* 12, *Althaea* L.).
 Ferdinandia Lag. 9214 (*Compos.* 485).
 Ferdinandia Pohl 8214 (*Rubiaceae* 95, *Ferdinandusa* Pohl).
 Ferdinandia Welw. 7747 (*Bignoniaceae* 86, *Fernandia* Baill.).
 Ferdinandia Seem. 7747 (*Bignoniaceae* 86, *Fernandia* Baill.).
 Ferdinandusa Pohl 8214 (*Rubiaceae* 95).
 Ferecuppa Dulac 7696 (*Serophyllac.* 177, *Tozzia* L.).
 Ferreira Vell. 8208 (*Rubiaceae* 89, *Hillia* Jacq.).
 Feretia Delile 8299 (*Rubiaceae* 180).
 Fergusonia Hook. f. 8416 (*Rubiaceae* 237).
 Fernandezia Pers. 1789 (*Ochridae* 392, *Lockhartia* Hook.).
 Fernandezia Barnoud 8116 (*Plantaginac.* 1, & *Plantago* L.).
 Fernandezia Lindl. 1789 (*Ochridae* 392, *Lockhartia* Hook.).
 Fernandezia Ruiz et Pav. 1798 (*Ochridae* 419, *Centropetalum* Lindl.).
 Fernandezia Ruiz et Pav. 1794 (*Ochridae* 409, *Dichaea* Lindl.).
 Fernandia Baill. 7747 (*Bignoniaceae* 86).
 Fernandia Welw. 7747 (*Bignoniaceae* 86, *Fernandia* Baill.).
 Fernellia Comm. 8297 (*Rubiaceae* 178).
 Fernseae Bak. 855 (*Bromeliac.* 16).
 Ferola Aubl. 3493 (*Rosac.* 87, *Parinari* Aubl.).
 Feronia Correa 4098 (*Rubiaceae* 113).
 Feronia Gaudich. 2570 (*Menisperm.* 4, *Cocculus* L.).
 Ferraria L. 1272 (*Urtic.* 14).
 Ferreiraea Post et O. Ktze. 3656 (*Legumin.* 152, *Ferreiraea* Post et O. Ktze. 3656, & *Legumin.* 152).
 Ferretia Pritz. 8299 (*Rubiaceae* 180, *Feretia* Delile).
 Ferriera Bubani 3473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adams.).
 Ferrugineae Warming 4266 (*Vochysiaceae* 2, & *Vochysia* Juss.).
 Ferrum equinum Medik. 3773 (*Legumin.* 341, *Hippocrepis* L.).
 Ferula L. 6109 8 (*Umbellif.* 217).
 Ferulago Koch 6110 (*Umbellif.* 218).
 Ferulinae Drude (*Umbellif.* p. 375).
 Festuca L. 385 8 (*Gramin.* 285).
 Festuca & Pseudopoa C. Koch 378 (*Gramin.* 278, & *Poa* L.).
 Festuceaeae H. B. et K. (*Gramin.* p. 22).
 Festuaria Heist. 383 (*Gramin.* 285, *Glyceria* R.Br.).
 Festuaria Link 385 (*Gramin.* 285, & *Festuca* L.).
 Festuceae Nees (*Gramin.* p. 22).
 Festucoides Cass. et Dur. 389 (*Gramin.* 289, & *Bromus* L.).
 Festulolium Aschers. et Gracn. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
 Feuillaea Gleditsch 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Feuillea* L.).
 Feuillaea Gleditsch 8548 8 (*Cucurbitac.* 1, *Feuillea* L.).
 Feuillaea & Javilla M. Rom. 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Feuillea* L.).
 Feuillaea O. Ktze. 3436 (*Legumin.* 2, *Inga* Scop.).
 Feuillaea Post et O. Ktze. 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Feuillea* L.).
 Feuillaea L. 3436 (*Legumin.* 2, *Inga* Scop.).
 Feuillaea L. 8548 8 (*Cucurbitac.* 1).
 Feuillaea E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* p. 513).
 Feuillaea Hook. f. (*Cucurbitac.* p. 513).
 Feuillinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* p. 513).
 Feuillaea L. 8548 (*Cucurbitac.* 1, *Feuillea* L.).
 Fialaria Raf. 6314 (*Myrtac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Fibbia Koel. 282 (*Gramin.* 182, *Cynodon* L. C. Rich.).
 Fibigia Medik. 3016 (*Crucif.* 154).
 Fibraurea Lour. 2589 (*Menisperm.* 14).
 Ficalhoa Hiern 6202 (*Eriac.* 24).
 Ficaria Adams. Boiss. 2546 (*Ranunculac.* 26, & *Ranunculus* L.).
 Ficaria Trée. (*Morac.* p. 122).
 Fichtea Schultz Bip. 9559 (*Compos.* 829, & *Microseris* D. Don).
 Ficindia St.-Laz. 5417 (*Cactac.* 17, *Opuntia* Mill.).
 Ficinia Schrad. 465 (*Cyperac.* 14).
 Ficoidea Dill. 2491 (*Aizac.* 15, *Aizoon* L.).
 Ficoideae Juss. p. 153.
 Ficoideae Pax (*Aizac.* p. 153).
 Ficoideae & Mesembryanthemae Reichb. (*Aizac.* p. 154).
 Ficoideae & Mesembryaceae Hook. f. (*Aizac.* p. 154).
 Ficoideae & Molluginoidae Hook. f. (*Aizac.* p. 153).
 Ficoidea Hall. 2405 (*Aizac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Ficuia Heist. 2405 (*Aizac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Ficus L. 1961 (*Morac.* 54).
 Fidelia Schultz Bip. 9574 (*Compos.* 844, & *Leontodon* L.).
 Fielera Opiz 5935 (*Umbellif.* 43, *Chaerophyllum* L.).
 Fiedleria Reichb. 2498 (*Caryophyllac.* 70, & *Tunica* Scop.).
 Fieldia A. Cunn. 7851 (*Gesneriac.* 52).
 Fieldia Gaudich. 1894 (*Ochridae* 454, *Vandopsis* Pfitz.).
 Fieldingia Pfitz. 1842 (*Ochridae* 454, & *Acerides* Lour.).
 Figarnea Viv. 3599 (*Rosac.* 72, *Neurada* L.).
 Figuiera Montr. 8562 (*Rubiaceae* 383).
 Filagineae Cass. (*Compos.* p. 5-6).
 Filaginella Opiz 8992 (*Compos.* 264, *Gnaphalium* L.).
 Filagininae O. Hoffm. (*Compos.* p. 536).
 Filaginopsis Torr. et Gray 8966 (*Compos.* 238, & *Evax* Gaertn.).
 Filago L. 8969 8 (*Compos.* 241).
 Filago Loefl. 8966 (*Compos.* 238, *Evax* Gaertn.).
 Filago & Pseudoevax Cass. et Germann 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
 Filotia Miq. 8635 (*Acanthac.* 150).
 Filicibegonia A. DC. 5337 (*Begoniaceae* 2, & *Begonia* L.).
 Filicinae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, & *Acaea* Willd.).
 Filicina Raf. 3139 (*Urticac.* 4, *Drosera* L.).
 Filicium Thwait. 4839 (*Sapindac.* 117).
 Filicornea Reichb. f. 1410 (*Ochridae* 22, & *Platanthera* L. C. Rich.).
 Filifera Lindl. 1541 (*Ochridae* 133, & *Coscylogia* Lindl.).
 Filifolia Brq. 3341 (*Labiata* 132, & *Eriope* Humb. et Bonpl.).
 Filipodes Harv. Schoenland 3468 (*Crucifac.* 8, & *Crassula* L.).
 Filipendula L. 3374 (*Rosac.* 56).
 Fillaea Gull. et Perr. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
 Fillacopsis Harms 3465 (*Legumin.* 31).
 Fimbriaria A. Juss. 4230 (*Malvaceae* 30, *Schwannia* Endl.).
 Fimbriatum Williams 2592 (*Caryophyllac.* 74, & *Dianthus* L.).
 Fimbriaria Cass. 8926 (*Compos.* 138, *Conyza* L.).
 Fimbriatum Drude 3293 (*Saxifragac.* 27, & *Parnassia* L.).
 Fimbriatemma Turcz. 6346 (*Asclepiadac.* 235).
 Fimbriatilla Ritz. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbriatilla* Vahl).
 Fimbriatilla Raf. 8909 (*Compos.* 172, *Aster* L.).

- Fimbristylis Schult. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Fimbristylis Vahl 471 **S** (*Cyperac.* 20).
 Fimbristylis & Oncostylis Benth. et Hook. 471 (*Cyperac.* 21, Psilocarya Torr.).
 Fimbrinola Raf. 7839 (*Gesneriac.* 40, Besleria L.).
 Fimbristylis D. Dietr. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Fincke Klotzsch 6243 (*Ericac.* 65, & Eremia D. Don).
 Findlaya Bowdich 9704 (*Gen. inc. sed.* 75).
 Findlaya Hook. f. 6231 (*Ericac.* 53).
 Fingalia Schrank 9201 (*Compos.* 472, Eleutheranthera Poit.).
 Fingerhuthia Nees 326 (*Gramin.* 226).
 Finlaysonia Wall. 6714 (*Asclepiadac.* 4).
 Finschia Warb. 2060 (*Proteac.* 45).
 Fintelmannia Kunth 513 (*Cyperac.* 62).
 Fiorini Parl. 265 (*Gramin.* 165, Aira L.).
 Fiersia Scop. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Firke Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Firmiana Marsili 5086 (*Sterculiac.* 43).
 Fischera Spreng. 5897 (*Umbellif.* 5, Trachymene Rudge).
 Fischera Swartz 6188 (*Ericac.* 10, Leophyllum Hedw. f.).
 Fischeria DC. 6776 (*Asclepiadac.* 66).
 Fisquetia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Fisquetia Gaudich. **S** 52 (*Pandanac.* 3, & Pandanus L.).
 Fissena R.Br. 5388 (*Loasac.* 9, Kissenia R.Br.).
 Fissicalyx Benth. 3845 (*Legumin.* 411).
 Fissicalyx Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Fissilia Comm. 2131 (*Oleac.* 3, Olax L.).
 Fissipes Small **S** 1392 (*Orchidac.* 4, & Cypripedium L.).
 Fissirostrum K. Schum. 6885 (*Asclepiadac.* 175, & Stapelia L.).
 Fissistigma Griff. 2725 (*Anonac.* 61, Melodorum Hook. f. et Thoms.).
 Fistula DC. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Fistularia O. Ktze. 7647 (*Scrophulariac.* 188, Rhinanthus L.).
 Fistuloides Benth. 3574 (*Legumin.* 140, & Swartzia Schreb.).
 Fistulosa Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Fitchia Hook. f. 9548 (*Compos.* 818).
 Fitchia Meissn. 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Fittonia E. Coemans 8069 (*Acanthac.* 164).
 Fitzalania F. Muell. 2675 **S** (*Anonac.* 9, & Uvaria L.).
 Fitzgeraldia F. Muell. 2684 (*Anonac.* 20, Cananga Hook. f. et Thoms.).
 Fitzgeraldia F. Muell. 1454 (*Orchidac.* 66, Lyperanthus R.Br.).
 Fitzroya Hook. f. 39 (*Pinac.* 20).
 Fiva Steud. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Fivaldia Walp. 8921 (*Compos.* 193, Mitroglossa DC.).
 Fiwa J. F. Gmel. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Flabellaria Cav. 4205 (*Malvaceae.* 5).
 Flabellinervia Phitz. 1391 (*Orchidac.* 3, & Cypripedium L.).
 Flabellinervia Phitz. **S** 1392 (*Orchidac.* 4, & Cypripedium L.).
 Flaccidae Lindl. 1541 (*Orchidac.* 153, & Coelogyne Lindl.).
 Flacourtia Comm. 5327 (*Flacourtiac.* 53).
Flacourtiaceae Dumort. p. 327—331, Nr. 5275—5383.
 Flacourtiaceae DC. p. 327.
 Flacourtiaceae & Pangieae Clos (*Flacourtiac.*) p. 327.
 Flacourtiaceae DC. (*Flacourtiac.*) p. 329.
 Flacourtiaceae Engl. p. 325.
 Flacurtia Juss. 5327 (*Flacourtiac.* 53, Flacourtia Comm.).
 Flagellaria L. 798 (*Flagellariac.* 2).
 Flagellaria & Chorodes Hook. f. 797 (*Flagellariac.* 1, Joinvillea Gaudich.).
Flagellariaceae Dumort. p. 51, Nr. 797—799.
 Flagellariaceae Engl. p. 51.
 Flagelium Bail. 8313 (*Rubiaceae.* 194).
 Flagrocarpa C. B. Clarke 5538 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Flamarina Raf. 7496 (*Scrophulariac.* 37, Russelia Jacq.).
 Flammara Hill 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Flammula DC. 2542 (*Ranunculac.* 22, & Clematis L.).
 Flammula Webb, Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, & Ranunculus L.).
 Flammugia Schlechter 6835 (*Asclepiadac.* 125).
 Flaveria Juss. 9252 (*Compos.* 553).
 Flaveriae Benth. (*Compos.*) p. 554.
 Flavescentiviridia Engl. 689 (*Arac.* 6, & Anthurium Schott).
 Flavicomra Raf. 8042 (*Acanthac.* 137, Schaueria Nees).
 Flaviflorae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, & Sanicula L.).
 Fleischeria Steud. 9581 (*Compos.* 851, & Scorzonera L.).
 Fleischeria Steud. 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Fleischmannia Reichb. 5807 **f** (*Oaegrac.* 17, Xylopleurum Spach).
 Fleischmannia Schultz Bip. 8504 (*Compos.* 76).
 Flemingia Roxb. 3899 (*Legumin.* 465).
 Flemingia Roxb. 6500 (*Gentianac.* 22, Canscora Lam.).
 Flemingia Roxb. 7914 (*Acanthac.* 9, Thunbergia Retz.).
 Flemingia & Flemingiastrium DC. 3899 (*Legumin.* 465, & Flemingia Roxb.).
 Flemingiastrium DC. 3899 (*Legumin.* 465, & Flemingia Roxb.).
 Flemmingia Walp. 3899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Flessera Adans. 7242 (*Labiata.* 33, Lophanthus Benth.).
 Fleura Steud. 1982 (*Urticac.* 9, Fleurya Gaudich.).
 Fleurotia Reichb. 9446 (*Compos.* 717, Siebera J. Gay).
 Fleurya Gaudich. 1982 (*Urticac.* 9).
 Fleuryopsis Opiz 1982 (*Urticac.* 9, Fleurya Gaudich.).
 Flexularia Raf. 447 (*Gramin.* 347).
 Flexuosa Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Flexuosa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 23, & Thalictrum L.).
 Flexuosae Lindl. 1541 (*Orchidac.* 153, & Coelogyne Lindl.).
 Flindersia R.Br. 4064 (*Rutac.* 79).
 Flindersiae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Flindersinae nob. (*Rutac.*) p. 255.
 Flindersioidae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Flipanta Raf. 7290 (*Labiata.* 81, Salvia L.).
 Floerkea Spreng. 8648 (*Campanulac.* 5, Adenophora Fisch.).
 Floerkea Willd. 4542a **f** (*Limnathac.* 2).
 Flomisia Raf. 7460 (*Scrophulariac.* 1, Verbascum L.).
 Florestina Cass. 9293 (*Compos.* 564).
 Floribundae Benth. 2069 (*Proteac.* 54, & Dryandra R.Br.).
 Floribundae Engl. 4112 (*Simarubac.* 7, & Simaba Aubl.).
 Floribundae Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, & Primula L.).
 Floridae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Florinda Nor. 4631 (*Celastrac.* 14, Polycardium Juss.).
 Floriscopa F. Muell. 903 (*Commelinac.* 16, Floscopa Lour.).
 Floerka Raf. 4542a (*Limnathac.* 2, Floerkea Willd.).
 Floscopa Lour. 903 (*Commelinac.* 16).
 Flosculi Opiz 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Flos Paradisi K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, & Alpina L.).
 Flotovia Spreng. 9480 (*Compos.* 751, Chiquiragua Juss.).
 Flourensia Cambess. 2447 (*Caryophyllac.* 19, Thylacospermum Fenzl.).
 Flourensia DC. 9206 (*Compos.* 477).
 Flox Adans. 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Floyera Post et O. Ktze. **S** 6526 (*Gentianac.* 48, Schultesia Mart.).
 Floyeria Neck. 6479 **S** (*Gentianac.* 1, Exacum L.).
 Floyeria Neck. **S** 6526 (*Gentianac.* 48, Schultesia Mart.).
 Fluckigeria Rusby 7856 (*Gesneriac.* 57, Kohlerianthus Fritsch).
 Flueckigeria O. Ktze. 2369 (*Phytolaccac.* 6).
 Flueggea L. C. Rich. 1140 (*Liliac.* 199, Ophiopogon Ker).
 Flueggea Willd. 4298 (*Euphorbiac.* 13).
 Flueggeopsis K. Schum. **S** 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Flueggeopsis Muell.-Arg. 4299 **S** (*Euphorbiac.* 14, & Phyllanthus L.).
 Flueggia Benth. et Hook. f. 4298 (*Euphorbiac.* 13, Flueggea Willd.).
 Flugea Raf. 4298 (*Euphorbiac.* 13, Flueggea Willd.).
 Flumina Fries 381 (*Gramin.* 281, Scolochloa Mert. et Koch).
 Flundula Raf. 3696 (*Legumin.* 262, Hosackia Dougl.).
 Flustula Raf. 8751 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Fluviales Vent. p. 5.
 Fluvialis Adans. 64 (*Najadac.* 1, & Najas L.).
 Fluvialis Pers. 64 (*Najadac.* 1, & Najas L.).
 Fockea Endl. 6924 (*Asclepiadac.* 214).
 Foeniculum Adans. 6062 (*Umbellif.* 170).
 Foenum Graecum Rupp. 3687 (*Legumin.* 253, & Trigonella L.).
 Foersteria Scop. 4303 (*Euphorbiac.* 18, Breynia Forst.).
 Foetataxus Nelson 17 (*Taxac.* 7, Torreya Arn.).
 Foetataxus Nelson **S** 18 (*Taxac.* 8, Torreya Arn.).
 Foetidia Comm. 5502 (*Lecythidac.* 1).
 Foetidoidae Niedenzu (*Lecythidac.*) p. 343.
 Foliaceae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, & Cousinia Cass.).
 Folianthera Raf. 3161 (*Legumin.* 27, Stryphnodendron Mart.).
 Foliolatae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, & Crotalaria L.).
 Foliosa Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, & Eriogonum L. C. Rich.).
 Foliosa Briq. 7366 (*Labiata.* 157, & Ocimum L.).
 Foliosa Fries 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Foliosa Kamienski 7901 (*Lentibulariac.* 4, & Utricularia L.).
 Foliosae Gilg 6544 (*Gentianac.* 66, & Villarsia Vent.).
 Foliosae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, & Pedicularis L.).
 Foliosi Ruhland **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, & Paepalanthus Mart.).
 Folis Dulac 2582 (*Crucif.* 20, Teesdalia L.).
 Folliculares Reichb. (*Proteac.*) p. 126.
 Folliculigera Pap. 3687 (*Legumin.* 253, Trigonella L.).
 Folomis Raf. 5759 (*Melastomatac.* 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Fometica Raf. 5092 (*Sterculiac.* 49, Heritiera Ait.).
 Fonkia Phil. 7542 (*Scrophulariac.* 83, Gratiola L.).
 Fonna Adans. 7014 (*Polemoniaceae.* 3, Phlox L.).
 Fontainea Heckel 4460 (*Euphorbiac.* 175).

- Freira C. Gay 2007 (*Urticac.* 34, *Parietaria* L.).
 Freirea Gaudich. 2007 (*Urticac.* 34, *Parietaria* L.).
 Freireodendron Muell.-Arg. 4309 (*Euphorbiac.* 24, *Drypetes* Vahl).
 Fremontea Lindl. 2259 (*Chenopodiaceae*, 46, *Sarcobatus* Nees).
 Fremontia Torr. 5046 (*Sterculiac.* 3).
 Fremontia Torr. 2259 (*Chenopodiaceae*, 46, *Sarcobatus* Nees).
 Fremontia Torr. (*Sterculiac.*) p. 310.
 Fremontodendron Coville 5046 (*Sterculiac.* 3, *Fremontia* Torr.).
 Fremya Brongn. et Gris 5594 (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Frencela Mirb. 38 (*Pinac.* 19, § *Callitris* Vent.).
 Frerea Dalz. 6876 (*Asclepiadac.* 166).
 Fresonia DC. 8859 (*Compos.* 131).
 Fresnelia Stend. 38 (*Pinac.* 19, § *Callitris* Vent.).
 Freuchenia Eckl. 1265 (*Iridac.* 7, *Moraea* Mill.).
 Freycinetia Gaudich. 50 (*Pandane.* 1).
 Freycinetia Gaudich. § 51 (*Pandane.* 2).
 Freyera Reichb. 5933 (*Umbellif.* 41, *Biasoletia* Koch).
 Freyria Scop. 6428 (*Oleac.* 10, *Linociera* Swartz).
 Freylinia Colla 7497 (*Scrophulariac.* 38).
 Friezera Swartz, Szysz. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Friedericia Mart. 7687 (*Bignoniac.* 26).
 Friederichsthalia A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Friedericia Reichb. 7687 (*Bignoniac.* 26, *Friedericia* Mart.).
 Friedlandia Cham. 5482 (*Lythrac.* 10, *Diplusodon* Pohl).
 Friedrichsthalia Fenzl, A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Friedrichsthalia K. Schum. § 1369a (*Marantac.* 17, § *Maranta* L.).
 Friesia DC. 4927 (*Elacocarpaceae*, 7, *Aristotelia* L'Hér.).
 Friesia Spreng. 4350 (*Euphorbiac.* 65, *Crotonopsis* L. C. Rich.).
 Frigida Kusnezow 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Frigidia Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Frisen Endl., Spach 2118 (*Santalac.* 23, § *Thesium* L.).
 Frisen Reichb. 2118 (*Santalac.* 23, § *Thesium* L.).
 Fritillaria L. 1074 (*Liliac.* 133).
 Fritschia Walp. 5678 (*Melastomac.* 52, *Fritschia* Cham.).
 Fritschiantha O. Ktze. 7878 (*Gesneriac.* 79, *Seemannia* Regel).
 Fritillaria Scop. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Fritschia Cham. 5678 (*Melastomac.* 52).
 Frivaldia Endl. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
 Frivaldzkia Reichb. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
 Froebelia Regel 6264 (*Epacridac.* 15, *Acrotriche* R.Br.).
 Froelichia Endl. 2332 (*Amarantac.* 44, *Froelichia* Moench).
 Froelichia Pfeiffer 520 (*Cyperac.* 69, *Elyna* Schrad.).
 Froelichia Moench 2332 † (*Amarantac.* 44).
 Froelichia Vahl 8455 (*Rubiaceae*, 336, *Coussarea* Aubl.).
 Froelichia Wulf. 520 (*Cyperac.* 69, *Elyna* Schrad.).
 Froelichinae Schinz (*Amarantac.*) p. 149.
 Frolovia Ledeb. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Froperia Bouton 5347 (*Flacourtiac.* 73, *Ptiloxylon* Thou.).
 Froreipia C. Koch 6000 (*Umbellif.* 103).
 Froscula Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Frostia Bert. 2179 (*Rafflesiaceae*, 5, *Pilostyles* Guill.).
 Frostesca DC. 8428 (*Rubiaceae*, 309, *Gaertnera* Lam.).
 Frumentum E. H. L. Krause 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 407 (*Gramin.* 307, *Secale* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 403 (*Gramin.* 308, *Triticum* L.).
 Fruticosa Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Fruticosa Boiss. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Fruticosa Eichl. 3082 (*Copparidac.* 1, § *Cleome* L.).
 Fruticosa Huth 2523 (*Ranunculac.* 3, § *Paeonia* L.).
 Fruticosa Regel 1887 (*Betulac.* 5, § *Betula* L.).
 Fruticosa R. Knuth § 6330 (*Pimulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Fruticosi Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Fruticulosae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Fruticulosae Boiss. 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
 Fruticulosae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Fruticulosi DC. 9111 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Fuchsia L. 5823 (*Onagrac.* 33).
 Fuchsia Swartz 8241 (*Rubiaceae*, 122, *Schradera* Vahl).
 Fuchsiana DC. (*Onagrac.*) p. 361.
 Fucitorea Reichb. f. 1394 (*Orchidac.* 6, § *Ophrys* L.).
 Fuornrohrria C. Koch 5954 (*Umbellif.* 62).
 Fugosia Juss. 5019 (*Malvac.* 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Fuirena Rottb. 467 (*Cyperac.* 16).
 Fulcaldea Poir. 9510 (*Compos.* 780, *Barnadesia* Mutis).
 Fulchironia Lesch. 528 (*Palmac.* 1, *Phoenix* L.).
 Fulgentes Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Fullartonia DC. 9400 (*Compos.* 671, *Doronicum* L.).
 Fulvella Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Fumana Dunal 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
 Fumana Spach 5246 (*Cistac.* 5).
 Fumanopsis Pomet 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
 Fumaria L. 2861 (*Papaverac.* 29).
 Fumariaceae DC. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumariaceae Reichb. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumarioidae A. Br. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumariola Korshinsky § 2561a (*Papaverac.* 29a).
 Funastrum Fourn. 6893 (*Asclepiadac.* 93).
 Funkia Dennst. 5550 (*Combretac.* 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Funkia Dumort. 1018 (*Liliac.* 77, *Hosta* Tratt.).
 Funkia Willd. 1111 (*Liliac.* 170, *Hosta* R.Br.).
 Funifera Leandr. 5452 (*Thymelacac.* 24).
 Funium Willem. 1222 (*Amariyllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Funkea O. Ktze. 1018 (*Liliac.* 77, *Hosta* Tratt.).
 Funkia Benth. et Hook. f. 1111 (*Liliac.* 170, *Hosta* R.Br.).
 Funkia Spreng. 1018 (*Liliac.* 77, *Hosta* Tratt.).
 Funtumia Stapf 6672 (*Apocynac.* 124).
 Furcaria Boiv. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Furcaria DC., Koster. 5013 (*Malvac.* 34, § *Hibiscus* L.).
 Furcata Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Furcilla van Tiegh., Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Furcraea Vent. 1222 (*Amariyllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furcraea Benth. et Hook. f. 1222 (*Amariyllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furcroya Raf. 1222 (*Amariyllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furera Adams. § 7317 (*Labiata*, 105, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Furera Adams. 7305 (*Labiata*, 96, *Satureia* L.).
 Furera Bubani § 2469 (*Caryophyllac.* 41, *Corrigiola* L.).
 Fusanus Murr. 2104 (*Santalac.* 9, *Colpoon* Berg.).
 Fusanus R.Br. 2105 (*Santalac.* 10).
 Fusca Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Fusci Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Fusibegonia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Fusifilum Raf. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinhil.).
 Fusiformia Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Fussia Schur 265 (*Gramin.* 165, *Aira* L.).
 Fusticus Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).

G.

- Gabertia Gaudich. 1717 (*Orchidac.* 329, *Grammatophyllum* Blume).
 Gabila Baill. 2612 (*Menispermac.* 46, *Pycnarhena* Miers).
 Gabunia K. Schum. 6606 (*Apocynac.* 58).
 Gaedawakka O. Ktze. 4467 (*Euphorbiac.* 182, *Chaetocarpus* Thwait.).
 Gaedendron Post et O. Ktze. § 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaertdia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Gaertnera Lam. 8428 (*Rubiaceae*, 309).
 Gaertnera Retz. 8680 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Gaertnera Schreb. 4208 (*Malpighiac.* 8, *Hiptage* Gaertn.).
 Gaertneria Medik. 9147 (*Compos.* 418, *Franseria* Cav.).
 Gaertneria Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Gagea Salisb. 1048 (*Liliac.* 107).
 Gageria Klotzsch 5132 (*Ochnac.* 21).
 Gagia St.-Lag. 1048 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.).
 Gagnebina Neck. 3456 (*Legumin.* 22).
 Gagnebina Spreng. 3456 (*Legumin.* 22, *Gagnebina* Neck.).
 Gagnepainia K. Schum. § 1338 (*Zingibrac.* 15).
 Gaguadi Bruce 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
 Gahnia Forst. 495 (*Cyperac.* 44).
 Gahninea Pax (*Cyperac.*) p. 34.
 Gaiaendrées van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 128.
 Gaiaendrinae Engl. (*Loranthac.*) p. 128.
 Gaiaendron G. Don 2071 § (*Loranthac.* 2).
 Gajanus O. Ktze. 3848 (*Legumin.* 414, *Incarpus* Forst.).
 Gajati Adams. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Gaidendron Endl. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaillardia Fougereux 9306 (*Compos.* 577).
 Gaillonia Endl. 8469 (*Rubiaceae*, 350, *Gaillonia* A. Rich.).
 Gaillonia A. Rich. 8469 (*Rubiaceae*, 350).
 Gaimardia Juss. 824 (*Centrolepidac.* 6, *Gaimardia* Gaudich.).
 Gaimardia Gaudich. 824 (*Centrolepidac.* 6).
 Gaidendron Endl. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaissenia Raf. 2525 (*Ranunculac.* 5, *Trollius* L.).
 Galacae DC. (*Diapensiac.*) p. 356.
 Galacinae D. Don (*Diapensiac.*) p. 356.
 Galacinae Reichb. (*Diapensiac.*) p. 356.
 Galactanthus Lem. 1172 (*Amariyllidac.* 7, *Galanthus* L.).

- Galactea Wight 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adans.).
 Galatella Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Galactia Adans. 3882 $\S$ (*Legumin.* 448).
 Galactiaria Taub. 3882 (*Legumin.* 448, $\S$ *Galactia* Adans.).
 Galactiæ Benth. (*Legumin.*) p. 243.
 Galactiæ Taub. (*Legumin.*) p. 243.
 Galactea St.-Lag. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adans.).
 Galactites Moench 9406 (*Compos.* 737).
 Galactochylus K. Schum. 5411 (*Cactac.* 11, $\S$ *Mamillaria* Haw.).
 Galactodendron Reichb. 1357 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
 Galactodendrum Humb. 1957 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
 Galactoglychia Miq. 1961 (*Morac.* 54, $\S$ *Ficus* L.).
 Galactoxylon Pierre 6356 (*Sapotar.* 4).
 Galagania Lipsky 6026 $\frac{1}{2}$ (*Umbellif.* 134).
 Galanga Nor. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Galanga Salisb. $\S$ 1356 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Galanthinae Pax (*Amaryllidac.*) p. 73.
 Galanthus L. 1172 $\frac{1}{2}$ (*Amaryllidac.* 7).
 Galapagoa Hook. f. 7046 $\frac{1}{2}$ (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
 Galardia Lam. 9306 (*Compos.* 577, *Gallardia* Fougeroux).
 Galardus Bail. 4498 (*Euphorbiac.* 213, $\S$ *Euphorbia* L.).
 Galardus Haw. 4498 (*Euphorbiac.* 213, $\S$ *Euphorbia* L.).
 Galardus Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, $\S$ *Euphorbia* L.).
 Galardus Fourr. 4498 (*Euphorbiac.* 213, $\S$ *Euphorbia* L.).
 Galardus Reichb. 4498 (*Euphorbiac.* 213, $\S$ *Euphorbia* L.).
 Galasia Less. 9581 (*Compos.* 851, $\S$ *Sterozonera* L.).
 Galasia Schultz Bip. 9559 (*Compos.* 820, *Microseris* D. Don).
 Galeata Cass. 8900 (*Compos.* 172, $\S$ *Aster* L.).
 Galeata Herb. M. Roem. 1175 (*Amaryllidac.* 10, $\S$ *Nerine* Herb.).
 Galeata Salisb. 1232 (*Iridac.* 34, *Eleutherine* Herb.).
 Galatella Cass. Reichb. 8900 (*Compos.* 172, $\S$ *Aster* L.).
 Galathea Liehm. 1268 (*Iridac.* 10, *Marica* Ker).
 Galathea Steud. 1232 (*Iridac.* 34, *Eleutherine* Herb.).
 Galathea Steud., M. Roem. 1175 (*Amaryllidac.* 10, $\S$ *Nerine* Herb.).
 Galathenium Nutt. 9596 (*Compos.* 866, $\S$ *Lactuca* L.).
 Galax L. 6277 (*Diapensiace.* 5).
 Galaxia Thunb. 1262 (*Iridac.* 4).
 Galaxioides Benth. 1314 (*Iridac.* 56, $\S$ *Lapeyrousia* Pourr.).
 Galbanon Adans. 6135 (*Umbellif.* 243, *Polyophium* Boiss.).
 Galbanophora Neck. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
 Galbanum D. Don 6135 (*Umbellif.* 243, *Polyophium* Boiss.).
 Galbulimima Bailey $\S$ 2622 (*Magnoliac.* 12a).
 Galb. Adans. Endl. 1574 $\frac{1}{2}$ (*Myricac.* 1, $\S$ *Myrica* L.).
 Galeana La Llave 9235 (*Compos.* 556, *Villanova* Lag.).
 Galeandra Lindl. 1562 (*Orchidac.* 174).
 Galearia C. Presl, Gib. et Belli 3590 (*Legumin.* 256, $\S$ *Trifolium* L.).
 Galearia Zoll.-Mor. 4445 (*Euphorbiac.* 160).
 Galeariæ Benth. (*Euphorbiac.*) p. 279.
 Galeariæ Pax (*Euphorbiac.*) p. 279.
 Galearia Raf. 1422 et $\S$ 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Galearia Raf. $\S$ 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Galeata Wendl. 5705 (*Gen. inc. sed.* 76).
 Galeatae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, $\S$ *Orobancha* L.).
 Galedragon S. F. Gray 8540 (*Dipsacac.* 2, *Dipsacus* L.).
 Galedupa Lam. 3836 (*Legumin.* 402, *Penzamia* Vent.).
 Galedupa Lam. 3492 (*Legumin.* 58, *Sindora* Miq.).
 Galega L. 3715 (*Legumin.* 281).
 Galegea Broun (*Legumin.*) p. 280.
 Galegiformes A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, $\S$ *Astragalus* L.).
 Galena St.-Lag. 2369 (*Aizac.* 13, *Galea* L.).
 Galenia L. 2309 (*Aizac.* 13).
 Galeobolus Adans. Benth. 7271 (*Labiât.* 62, $\S$ *Lanium* L.).
 Galeoglossum A. Rich. 1527 (*Orchidac.* 139, *Prescottia* Lindl.).
 Galeola Lour. 1477 (*Orchidac.* 89).
 Galeopsis L. 7270 $\S$ (*Labiât.* 61).
 Galeopsis Moench 7281 (*Labiât.* 72, *Stachys* L.).
 Galeorchis Rydb. $\S$ 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Galeottia A. Rich. 1621 (*Orchidac.* 393).
 Galeota Nees 8955 (*Acanthac.* 180, *Hanseria* Oerst.).
 Galottia Rupr. 358 (*Gramin.* 258, *Zeugites* Schreb.).
 Galera Blume 1475 (*Orchidac.* 87).
 Galericulatae Boiss. 7234 (*Labiât.* 25, $\S$ *Scutellaria* L.).
 Galiantha Griseb. K. Schum. 8473 (*Rubiæ.* 354, $\S$ *Borreria* G. F. Mey.).
 Galinsoga Ruiz et Pav. 9246 (*Compos.* 517).
 Galinsoga Ruiz et Pav. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.).
 Galinsoga H. B. et K. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
 Galinsoga Willd. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.).
 Galinsogæ Cass. (*Compos.*) p. 552.
 Galinsogopsis Greene 9275 (*Compos.* 516, *Pericoma* A. Gray).
 Galinsoginae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 552.
 Galinsoga Roth 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.).
 Galinsoga Dumort. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.).
 Galioideæ Boiss. 8485 (*Rubiæ.* 366, $\S$ *Asperula* L.).
 Galioideæ Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, $\S$ *Polygala* L.).
 Galioideæ Graebn. 8562 (*Valerianac.* 6, $\S$ *Valeriana* L.).
 Galion St.-Lag. 8486 (*Rubiæ.* 367, *Galium* L.).
 Galioopsis Fourr. 8485 (*Rubiæ.* 366, *Asperula* L.).
 Galioopsis St.-Lag. 7270 (*Labiât.* 61, *Galeopsis* L.).
 Galipea Aubl. 4055 (*Rutac.* 70).
 Galium L. 8486 (*Rubiæ.* 367).
 Galium $\S$ Relbunium Endl. 8490 (*Rubiæ.* 371, *Relbunium* Hook. f.).
 Galiziola Raf. 6285 (*Myricac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Gallaria Schrank 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Gallasia Mart. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Gallesia Casar. 2364 $\frac{1}{2}$ (*Phytolacac.* 1).
 Gallesia M. Roem. 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
 Gallesia Post et O. Ktze. $\S$ 2364 (*Phytolacac.* 1, *Gallisia* Casar.).
 Gallaria Babani $\S$ 2299 (*Anacantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Gallicæ Crepin 3349 (*Rosac.* 71, $\S$ *Rosa* L.).
 Gallicera Spach 1893 (*Fagac.* 5, $\S$ *Quercus* L.).
 Gallicera Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, $\S$ *Quercus* L.).
 Galitrichum Fourr. 7290 (*Labiât.* 81, $\S$ *Salvia* L.).
 Gallium L. 8486 (*Rubiæ.* 367, *Galium* L.).
 Gallo Hassk. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Galoglychia Gasparriani 1961 (*Morac.* 54, $\S$ *Ficus* L.).
 Galophthalmum Nees et Mart. 9190 (*Compos.* 461, *Blainvillea* Cass.).
 Galopina Thunb. 8425 (*Rubiæ.* 316).
 Galorhoes Endl. 4498 (*Euphorbiac.* 213, $\S$ *Euphorbia* L.).
 Galphimia Cav. 4244 (*Malpighiac.* 44).
 Galphumieæ Náz. (*Malpighiac.*) p. 264.
 Galphimieæ Náz. (*Malpighiac.*) p. 264.
 Galpinia N. E. Br. 5490 (*Lythrac.* 8).
 Galpinsia Britton 5813 (*Onagrac.* 23).
 Galstromia Steud. 1191 (*Amaryllidac.* 25, $\S$ *Cyrtanthus* Ait.).
 Galtonia Deene. 1051 (*Liliac.* 140).
 Galumpita Blume, Nees. 1905 (*Ulmac.* 12, $\S$ *Gronniera* Gaudich.).
 Galurus Spreng. 4407 (*Euphorbiac.* 122, $\S$ *Acalypha* L.).
 Galvania Vand. 8401 (*Rubiæ.* 282, *Palcouria* Aubl.).
 Galvesia J. F. Gmel. 7486 (*Scrophulariac.* 27, *Galvezia* Domb.).
 Galvesia Pers. 4010 (*Rutac.* 25, *Patavia* Molina).
 Galvezia Domb. 7486 (*Scrophulariac.* 27).
 Galvezia Ruiz et Pav. 4010 (*Rutac.* 25, *Patavia* Molina).
 Gama la Llave 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Gamanthus Bunge, Hook. f. 2251 (*Chenopodiæ.* 68, $\S$ *Halanthium* C. Koch).
 Gamaria Raf. 1434 (*Orchidac.* 46, *Disa* Berg.).
 Gambelia Nutt. A. Gray 7482 (*Scrophulariac.* 23, $\S$ *Antirrhinum* L.).
 Gambeya Pierre 6377 (*Sapotac.* 25, $\S$ *Chrysophyllum* L.).
 Gamblea C. B. Clarke 5556 (*Araliac.* 18).
 Gamelythrum Nees 207 (*Gramin.* 107, *Amphipogon* R.Br.).
 Gamelytrum Steud. 207 (*Gramin.* 107, *Amphipogon* R.Br.).
 Gamocarpa DC. 8725 (*Calycac.* 1, *Boopis* Juss.).
 Gamochaeta Wedd., Reichb. 8992 (*Compos.* 264, $\S$ *Gnaphalium* L.).
 Gamochilum Walp. 3673 (*Legumin.* 239, *Acyrolobium* L.).
 Gamochilus Lestib. 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hedycheium* Koenig).
 Gamochilus Lestib. $\S$ 1324 (*Zingiberac.* 1, *Hedycheium* Koenig).
 Gamochlamys Bak. 771 (*Arac.* 88, *Spathanthemum* Schott).
 Gamodesmus Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, $\S$ *Garcinia* L.).
 Gamogyne N. E. Br. 734 (*Arac.* 52).
 Gamolepis Less. 9421 (*Compos.* 692).
 Gamopetala Endl. p. 379.
 Gamopetala Broun. p. 379.
 Gamoplexis Falcon. 1486 (*Orchidac.* 98, *Gastrodia* R.Br.).
 Gamopoda Bak. 2611 (*Menispermac.* 45).
 Gamosepalum Hausskn. 3017 (*Crucif.* 155).
 Gamostemon O. Ktze. 6244 (*Eriac.* 56, *Hornemannia* Vahl).
 Gamotom Basmer 3778 (*Legumin.* 344, $\S$ *Hodysarum* L.).
 Gamozysia Turcz. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Gamoserces Stev. 2546 (*Ranunculac.* 24, *Ranunculus* L.).
 Gandasilum Horan. 1342 (*Zingiberac.* 19, $\S$ *Hedycheium* Koenig).
 Gandasilum Horan. $\S$ 1324 (*Zingiberac.* 1, $\S$ *Hedycheium* Koenig).
 Gandasilum O. Ktze. 1342 (*Zingiberac.* 19, *Hedycheium* Koenig).
 Gandasilum O. Ktze. $\S$ 1324 (*Zingiberac.* 1, *Hedycheium* Koenig).
 Gandola L. 2424 (*Bussellac.* 1, *Basella* L.).

- Gandola Moq. 2426 (*Basellac.* 3, *Ullucus* Caldas).
 Gandriloa Steud. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Ganglia Bernh. 7777 (*Pedaliac.* 10, *Sesamum* L.).
 Ganguehina K. Schum. 8204 (*Rubiace.* 120, *Manettia* Mutis).
 Ganja DC., Reichb. 4953 (*Tiliac.* 17, § *Corchorus* L.).
 Ganitocarpus Planch. 4446 (*Euphorbiace.* 161, § *Microdesmis* Hook. f.).
 Ganitrus Gaertn., Endl. 4921 (*Elaeocarpace.* 1, § *Elaeocarpus* L.).
 Ganophyllum Blume 4838 (*Sapindac.* 116).
 Ganosma Decne. 6663 (*Apocynac.* 120, *Aganosma* G. Don).
 Gansbium Durand 2989 (*Crucif.* 127, § *Draba* L.).
 Gansblum Adans. 2989 (*Crucif.* 127, § *Draba* L.).
 Ganymedes Salisb., Schult. f. 1201 (*Amoryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Ganysma S. Wats. 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Garcinium Gren. et Godr. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Garapatia Karst. 8318 (*Rubiace.* 199).
 Garberia A. Gray 8827 (*Compos.* 99).
 Garcia Rohr 4430 (*Euphorbiace.* 145).
 Garciana Lour. 927 (*Phillydrac.* 1, *Philydrum* Banks).
 Garcilassa Poepp. et Endl. 9220 (*Compos.* 491).
 Garcilassa Post et O. Ktze. 9220 (*Compos.* 491, *Garcilassa* Poepp. et Endl.).
 Garciaia L. 5199 § (*Guttiferac.* 38).
 Garcinieae Choisy (*Guttiferac.* p. 321).
 Gardena Adans. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Gardena Ellis 8285 (*Rubiace.* 166).
 Gardenieae DC. (*Rubiace.* p. 496).
 Gardeniinae K. Schum. (*Rubiace.* p. 495).
 Gardeniola Cham. 8323 (*Rubiace.* 204, *Alibertia* A. Rich.).
 Gardeniopsis Miq. 8387 (*Rubiace.* 268).
 Gardinia Bert. 1053 (*Liliac.* 112, *Brodiaea* Smith).
 Gardneria Wall. 6461 (*Loganiac.* 15).
 Gardoquia Ruiz et Pav., Briq. 7305 (*Labiat.* 96, § *Satureia* L.).
 Garganica Ruiz. 7271 (*Labiat.* 62, § *Lamium* L.).
 Garhadiolus Jaub. et Spach 9570 (*Compos.* 840).
 Garidella Spreng. 2530 (*Ranunculac.* 10, § *Nigella* L.).
 Garidella L., Prantl 2530 (*Ranunculac.* 10, § *Nigella* L.).
 Garnieria Brongn. et Gris 2019 (*Proteac.* 4).
 Garnotia Brongn. 234 (*Gramin.* 134).
 Garnotiella Stapf 236 (*Gramin.* 136).
 Garrelia Gaudich. 883 § (*Bromeliac.* 44, *Dyckia* Schult. f.).
 Garretia Welw. 4159 (*Meliac.* 5, *Khaya* A. Juss.).
 Garrelia Gaudich. sphaalm. cf. *Garrelia* Gaudich.
 Garrya Dougl. 6150 (*Cornac.* 1).
 Garryaceae Lindl. (*Cornac.* p. 378).
 Garryoideae Harms (*Cornac.* p. 378).
 Garuga Roxb. 4152 (*Burserac.* 17).
 Garugandra Griseb. 3544 (*Legumin.* 110, *Gleditschia* Scop.).
 Garuleum Cass. 9426 (*Compos.* 697).
 Garumbium Reinw. 4450 (*Euphorbiace.* 195, *Homalanthus* A. Juss.).
 Gastlodia Vieill. 5583 § (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Gasoul Adans. 2405 (*Licoac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Gasparinia Endl. 7789 (*Oranunculac.* 3, *Aeginetia* L.).
 Gasparinia Bertol. 6065 (*Umbellif.* 173, *Silaus* Bernh.).
 Gasteranthopsis Oerst. 7839 (*Gesneriac.* 40, *Besleria* L.).
 Gasteranthus Benth., Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, § *Besleria* L.).
 Gasteria Duval 1027 (*Liliac.* 86).
 Gasterolychnis Rupr. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandryum* Roehl.).
 Gastromema Lodd. 1191 (*Amoryllidac.* 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Gastonia Comm. 5858 (*Araliac.* 20).
 Gastonia Roep. 5859 (*Araliac.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Gastorchis Blume 1630 (*Orchidac.* 242, § *Phaius* Lour.).
 Gastranthus F. Muell. 6691 (*Apocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
 Gastranthus Moritz 8086 (*Acanthac.* 181, *Stenostephanus* Nees).
 Gastridium Beauv. 245 (*Gramin.* 145).
 Gastridium Blume 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Gastrilia Raf. 5453 (*Thymelaeac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
 Gastrocarpha D. Don 9545 (*Compos.* 815, *Moscharia* Ruiz et Pav.).
 Gastrochilus D. Don 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
 Gastrochilus Wall. 1347 (*Zingiberac.* 24).
 Gastrochilus Wall. § 1331 (*Zingiberac.* 8).
 Gastrocotyle Bunge 7088 (*Borraginac.* 51).
 Gastrodia R.Br. 1486 (*Orchidac.* 98).
 Gastrodieae Lindl. (*Orchidac.* p. 94).
 Gastroglossis Blume 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Gastrolepis van Tiegh. 4682 (*Jacquinac.* 12).
 Gastrobolobidene Benth. 3624 (*Legumin.* 190, § *Oxylobium* Andr.).
 Gastrobolobium R.Br. 3637 (*Legumin.* 203).
 Gastrolachnis Fenzl 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandryum* Roehl.).
 Gastromeria D. Don 7597 (*Scrophulariac.* 138, *Melasma* Berg.).
 Gastromema Herb., Schult. 1191 (*Amoryllidac.* 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Gastropodium Lindl. 1609 (*Orchidac.* 221, *Diothonea* Lindl.).
 Gastroschis Blume 1630 (*Orchidac.* 242, § *Phaius* Lour.).
 Gastrostyla Torr. § 4015 (*Rutac.* 30, *Cneoridium* Hook. f.).
 Gastrostylus Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Gastrostylus Post et O. Ktze. § 4015 (*Rutac.* 30, *Cneoridium* Hook. f.).
 Gastrosolum Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Gatesia Bertol. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Gatesia A. Gray 8070 (*Acanthac.* 165).
 Gattenhoffia Neck. 9425 (*Compos.* 696, *Dimorphotheca* Moench).
 Gattenhoffia Medik. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
 Gatyona Cass. DC. 9005 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Gaudichaudia H. B. et K. 4217 (*Malpighiac.* 17).
 Gaudinia St.-Lag. 276 (*Gramin.* 176, *Gaudinia* Beauv.).
 Gaudinia J. Gay 2376 (*Phytolaccac.* 13, *Limeum* L.).
 Gaudinia Beauv. 276).
 Gaultheria Adans. 6206 (*Eriacac.* 28, *Gaultheria* L.).
 Gaultheria L. 6206 (*Eriacac.* 28).
 Gaultherieae Drude (*Eriacac.* p. 382).
 Gaultheria Reichb. 6206 (*Eriacac.* 28, *Gaultheria* L.).
 Gaultheria Klotzsch 6206 (*Eriacac.* 28, *Gaultheria* L.).
 Gaura L. 5819 (*Onagrac.* 29).
 Gaura Lam. 5248 (*Cistac.* 7, *Lechea* L.).
 Gaurea Reichb. 4190 (*Meliac.* 36, *Guarea* Allem.).
 Gaureae Dumort. (*Onagrac.* p. 361).
 Gaurella Small 5811 (*Onagrac.* 29).
 Gauridium Spach 5819 (*Onagrac.* 29, *Gaura* L.).
 Gaupropsis C. Presl 5799 (*Onagrac.* 9, *Clarkia* Pursh).
 Gaussia H. Wendl. 598 (*Palmar.* 71).
 Gautiera Raf. 6206 (*Eriacac.* 28, *Gaultheria* L.).
 Gavarretia Baill. 4396 (*Euphorbiac.* 111).
 Gavesia Walp. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Gavillea Poepp. et Endl. 1460 (*Orchidac.* 72, *Chloraea* Lindl.).
 Gavnica Scop. 495 (*Cyperac.* 44, *Gahnia* Forst.).
 Gaya Gaud. 6071 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
 Gaya H. B. et K. 5000 (*Malvac.* 21).
 Gaya Spreng. 5075 (*Sterculiac.* 32, *Seringia* J. Gay).
 Gaya Spreng. § 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Gayanae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Gayella Pierre, Baill. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Gaylussacia H. B. et K. 6215 (*Eriacac.* 37).
 Gayoides A. Gray § 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Gayoides Small § 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Gayophytinae Nutt. (*Onagrac.* p. 361).
 Gayophytum A. Juss. 5818 (*Onagrac.* 28).
 Gaytania Muenster 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Gazania Gaertn. 9434 (*Compos.* 705).
 Gazania § Leptomorpha DC. 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
 Geanthia Raf. 919 (*Commelinac.* 27, *Weldenia* Schult. f.).
 Geanthus Blume, K. Schum. § 1314 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Geanthus Blume 1937 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Geanthus Phil. 1065 (*Liliac.* 124).
 Gearum N. E. Br. 769 (*Arac.* 86).
 Geblera Andr. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Geblera Fisch. et Mey. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
 Geboscon Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Geeria Blume 5157 (*Theac.* 14, *Eurya* Thunb.).
 Geeria Neck. 4724 (*Sepindac.* 2, *Paulinia* L.).
 Geigeria Less. 9090 (*Compos.* 362, *Geigeria* Griesseliich).
 Geigeria Lindl. 3992 (*Rutac.* 7, *Geigeria* Schott).
 Geigeria Griesseliich 9090 (*Compos.* 362).
 Geigeria Schott 3992 (*Rutac.* 7).
 Geisarina Raf. 1874 (*Myricac.* 1, *Myrica* L.).
 Geiseleria Baill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Geiseleria Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Geiseleria Kunth 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Geisenia Endl. 2525 (*Ranunculac.* 5, *Trollius* L.).
 Geissorhiza Reichb. 1300 (*Iridac.* 42, *Geissorhiza* Ker).
 Geissanthera Schlechter § 1828a (*Orchidac.* 440a).
 Geissanthus Hook. f. 6303 (*Myricac.* 21).
 Geissaspis Bak. 3797 (*Legumin.* 363, *Geissaspis* Wight et Arn.).
 Geissaspis Wight et Arn. 3797 § (*Legumin.* 363).
 Geissois Labill. 3266 § (*Cunoniace.* 5).
 Geissolepis Robinson 9243 (*Compos.* 514).
 Geissoloma Lindl. 5422 § (*Geissolomac.* 1).
 Geissolomaceae Sond. p. 337, Nr. 5422).
 Geissomeria Lindl. 7994 (*Acanthac.* 88).
 Geissopappus Benth. 9261 § (*Compos.* 532).
 Geissorhiza Klatt 1300 (*Iridac.* 42, *Geissorhiza* Ker).
 Geissorhiza D. Dietr. 1300 (*Iridac.* 42, *Geissorhiza* Ker).

- Geissorrhiza Ker 1390 **S** (*Labiata*, 42).
 Geissospermum Allem. 6599 **S** (*Apocynaceae*, 51).
 Geissostegia Benth. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Geitonoplesium A. Cunn. 1144 **S** (*Liliaceae*, 203).
 Gela Lour. 4079 (*Rutaceae*, 34, *Acronychia* Forst.).
 Gelasia Cass. 9581 (*Compositae*, 851, § *Scorzonera* L.).
 Gelasine Herb. 1278 (*Labiata*, 20).
 Geleznowia Benth. et Hook. f. 4627 (*Rutaceae*, 42, *Geleznowia* Turcz.).
 Geleznowia Turcz. 4027 (*Rutaceae*, 42).
 Geloniaceae Muell.-Arg. (*Euphorbiaceae*, p. 280).
 Gelonium Gaertn. 4796 (*Scrophulariaceae*, 74, *Molinaea* Juss.).
 Gelonium Roxb. 4464 (*Euphorbiaceae*, 179).
 Gelpke Blume **S** 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eugenia* L.).
 Gelsemium G. Don (*Loganiaceae*, p. 398).
 Gelsemium O. Ktze. 7714 (*Loganiaceae*, 53, *Campsis* Lour.).
 Gelsemium Juss. 6447 (*Loganiaceae*, 1).
 Gemhanga Blume 557 (*Palmae*, 10, *Corypha* L.).
 Gemella Hill 9227 (*Compositae*, 498, *Coreopsis* L.).
 Gemella Lour. 4734 (*Scrophulariaceae*, 12, *Allophylus* L.).
 Gemellaria Pinell 842 (*Broussiniae*, 3, *Nidularium* Lem.).
 Gemmaria Raf. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Geminata Haw. 2405 (*Aizoaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Gemniflorae Engelm. 1219 (*Amoryllidaceae*, 54, § *Acaea* L.).
 Gemmaria Nor. 8926 (*Compositae*, 198, *Cyniza* L.).
 Gemmaria Salisb. 1166 (*Amoryllidaceae*, 1, § *Hesaea* Herb.).
 Gemmiferiae Engl. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Gemmingia Fabr. 1285 (*Iridaceae*, 27, *Belamcanda* Adans.).
 Gendarusia Nees, Lindau 6094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Genesiebia Heuff. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Genesiphilla L'Hérit. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Genetylis DC., Benth. 3623 (*Myrtaceae*, 71, § *Darwinia* Rudge).
 Genexensis Maxim. 7211 (*Labiata*, 2, § *Ajuga* L.).
 Genianthus Hook. f. K. Schum. 6860 (*Alepidaceae*, 150, § *Secamone* R.Br.).
 Geniellata Maxim. 7211 (*Labiata*, 2, § *Ajuga* L.).
 Geniculiflora S. Dyck 2405 (*Aizoaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Genioleaceae Briq. 7338 (*Labiata*, 129, § *Dysophylla* Blume).
 Geniospermum Wall. 7363 (*Labiata*, 154).
 Geniostemon Engelm. et Gray 6492 (*Gentianeae*, 14).
 Geniostephanus Fenzl 4195 (*Melastomaceae*, 41, *Trichilia* L.).
 Geniostoma Forst. 6451 (*Loganiaceae*, 5).
 Genipa Adams. **S** 6460 (*Loganiaceae*, 14, *Strychnos* L.).
 Genipa L. 8299 (*Rubiaceae*, 171).
 Genipella L. C. Rich. 8923 (*Rubiaceae*, 204, *Alibertia* A. Rich.).
 Genista L. 3675 **S** (*Leguminosae*, 241).
 Genista § *Campitobium* Spach 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Cephalospartum* Spach 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Corothamnus* Koch 3682 (*Leguminosae*, 248, § *Cytisus* L.).
 Genista § *Genistella* Vis. 3682 (*Leguminosae*, 248, § *Cytisus* L.).
 Genista § *Phyllobotrys* Spach 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Pteropartum* Spach 3682 (*Leguminosae*, 248, § *Cytisus* L.).
 Genista § *Spartocarpus* Spach 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Genista § *Stenocarpus* Spach 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Genisteae Bonn (*Leguminosae*, p. 223).
 Genistella Rupp. 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Genistella Vis. 3682 (*Leguminosae*, 248, § *Cytisus* L.).
 Genistoides Moench. Spach 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Genkwa Benth. et Hook. f. 5455 (*Thymelaeaceae*, 27, § *Daphne* L.).
 Genlisea A. St.-Hil. 7899 (*Lentibulariaceae*, 2).
 Genlisea Benth. et Hook. f. 1297 (*Iridaceae*, 39, *Nivenia* Vent.).
 Genlisea Reichb. 1297 (*Iridaceae*, 39, *Nivenia* Vent.).
 Gennaria Pal. 1410 (*Orchidaceae*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Genoplesium R.Br., Benth. 1446 (*Orchidaceae*, 38, § *Prasophyllum* R.Br.).
 Genoria Pers. 5492 (*Lythraceae*, 20, *Ginoria* Jacq.).
 Genosia Labill. 1289 (*Iridaceae*, 31, *Paterosia* Labill.).
 Gentiana L. 6509 **S** (*Gentianeae*, 31).
 Gentiana § *Oreophyllax* Endl. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Gentianaceae Dumort. p. 400—404, Nr. 6479—6543.
 Gentianaceae § *Spigeliaceae* Dumort. (*Loganiaceae*, p. 399).
 Gentianeae Juss. p. 400.
 Gentianales Lindl. p. 396.
 Gentianeae Gilg (*Gentianeae*, p. 409).
 Gentianeae Vent. p. 400.
 Gentianella Moench, Kusnezow 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Gentianinae Gilg (*Gentianeae*, p. 401).
 Gentianineae Engelm. p. 398.
 Gentianoideae DC. 3675 (*Melastomaceae*, 49, § *Lavoisiera* DC.).
 Gentianoideae Gilg (*Gentianeae*, p. 400).
 Genuina Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
 Genuinae Benth. 1832 (*Orchidaceae*, 434, § *Saccolabium* Blumel).
 Genuinae Benth. Briq. 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
 Genuinae Hausskn. 7858 (*Gesneriaceae*, 59, § *Drymonia* Mart.).
 Genuinae Harms 3612 (*Leguminosae*, 178, § *Baphia* Afzel.).
 Genuinae Miq. 5729 (*Melastomaceae*, 104, § *Sonerila* Roxb.).
 Genuinae Muell.-Arg. 8396 (*Rubiaceae*, 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Genuinae Nees 7392 (*Acanthaceae*, 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Genuinae Nees 7971 (*Acanthaceae*, 66, § *Lepidagathis* Willd.).
 Genuinae Triana 3658 (*Melastomaceae*, 32, § *Oseckia* L.).
 Gennini Blume 1630 (*Orchidaceae*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Gennini Pax 1201 (*Amoryllidaceae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Genyorchis Schlechter **S** 1704a (*Orchidaceae*, 316a).
 Geobina Raf. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
 Geoblasta Barb. Rodr. 1460 (*Orchidaceae*, 72, *Chitonia* Lindl.).
 Geocalis Horan. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, *Amomum* L.).
 Geocalis Horan. **S** 1344 (*Zingiberaceae*, 21, *Amomum* L.).
 Geocaryum Cass. et Dur. 6924 (*Umbelliferae*, 132, *Banum* L.).
 Geocaryum Cass. et Dur. 6925 (*Umbelliferae*, 133, *Conopodium* Koch).
 Geocharis K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberaceae*, 30, *Alpinia* L.).
 Geochorda Cham. et Schlechter. 7544 (*Scrophulariaceae*, 85).
 Geococcus J. Drum. 3065 (*Cuciferae*, 203).
 Geodorum Jacks. 1616 (*Orchidaceae*, 258).
 Geoffraea L. 3842 (*Leguminosae*, 408).
 Geoffraeaceae DC. (*Leguminosae*, p. 240).
 Geoffraeinae Taub. (*Leguminosae*, p. 240).
 Geoffrea Spreng. 3842 (*Leguminosae*, 408, *Geoffraea* L.).
 Geoffrea Jacq. 3842 (*Leguminosae*, 408, *Geoffraea* L.).
 Geoffroya Murr. 3842 (*Leguminosae*, 408, *Geoffraea* L.).
 Geoffroyaceae Benth. (*Leguminosae*, p. 240).
 Geophorum Willd. 8451 (*Rubiaceae*, 382, *Mitchella* L.).
 Geolobus Raf. 3603 (*Leguminosae*, 469, *Voandzeia* Thou.).
 Geomitra Becc., Engl. 1377 (*Burmanniaceae*, 2, § *Bazmisia* Becc.).
 Geonoma Willd. 585 (*Palmae*, 58).
 Geonomea Meissn. (*Palmae*, p. 39).
 Geonomeae genuinae Drude (*Palmae*, p. 40).
 Geonomeae heteroclitae Drude (*Palmae*, p. 39).
 Geophila Bergeret 976 (*Liliaceae*, 35, *Merendera* Ram.).
 Geophila D. Don 8410 (*Rubiaceae*, 239).
 Geoprunum Rydberg **S** 3766 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
 Georchis Lindl. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
 Georgina Spreng. 9228 (*Compositae*, 499, *Dahlia* Cav.).
 Georgina Willd. 9228 (*Compositae*, 499, *Dahlia* Cav.).
 Geosiris Baill. 1381 (*Burmanniaceae*, 6).
 Geostachys Ridl. 1330 (*Zingiberaceae*, 7).
 Geostachys Ridl. **S** 1349 (*Zingiberaceae*, 26).
 Geotropa Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Geracium Reichb. 3605 (*Compositae*, 875, § *Crepis* L.).
 Geracae Torr. et A. Gray 9211 (*Compositae*, 482, § *Encelia* Adans.).
 Gerania Juss. p. 246.
 Geraniaceae J. St.-Hil. p. 246—247, Nr. 3924—3934.
 Geraniales Lindl. p. 246.
 Geraniaceae Benth. (*Geraniae*, p. 246).
 Geraniineae Engl. p. 246.
 Geranium St.-Laz. 3924 (*Geraniae*, 1, *Geranium* L.).
 Geraniopernum O. Ktze. 3923 (*Geraniae*, 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Geranium L. 3924 (*Geraniae*, 1).
 Geranium § *Myrrhina* L. **S** 3927 (*Geraniae*, 4, *Erodium* L'Hérit.).
 Gerardia St.-Laz. 7604 (*Scrophulariaceae*, 145, *Gerardia* L.).
 Gerardia L. 7604 (*Scrophulariaceae*, 145).
 Gerardia § *Esterhazyodes* O. Ktze. 7604 (*Scrophulariaceae*, 145, *Gerardia* L.).
 Gerardianella Klotzsch 7605 (*Scrophulariaceae*, 149, *Micrargeria* Benth.).
 Gerardiani Briq. 7550 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Gerardiaceae Benth. (*Scrophulariaceae*, p. 461).
 Gerardiina Engl. 7605 (*Scrophulariaceae*, 146).
 Gerardiopsis Engl. 7466 (*Scrophulariaceae*, 7, *Anticharis* Endl.).
 Gerascanthus P.Br. Cham. 7638 (*Boraginaceae*, 1, § *Cordia* L.).
 Gerbera J. F. Gmel. 5933 (*Boraginaceae*, 11, *Quararibea* Aubl.).
 Gerbera L. 5928 (*Compositae*, 798).
 Gerberaceae Benth. (*Compositae*, p. 573).
 Gerberia L. 5928 (*Compositae*, 798, *Gerbera* L.).
 Gerberia L. 5927 (*Compositae*, 797, *Trichoclina* Cass.).
 Gerberia Scop. 5933 (*Boraginaceae*, 11, *Quararibea* Aubl.).
 Gerbera Steller 7551 (*Scrophulariaceae*, 122, *Lagotis* J. Gaertn.).
 Gerberia C. Presl 7616 (*Scrophulariaceae*, 157, *Sopelia* Buch.-Ham.).
 Germainea Benth. et Hook. f. 138 (*Grassiaceae*, 38, *Germainia* Bal. et Patr.).
 Germainia Bal. et Patr. 138 **S** (*Grassiaceae*, 38).
 Germainia Post et O. Ktze. **S** 7350 (*Labiata*, 141, *Plectranthus* L'Hérit.).

- Germanea Lam., Benth. 7350 **S** (*Labiata*. 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Germanica Boiss. 7281 (*Labiata*. 72, § *Stachys* L.).
 Germania C. Presl 3393 (*Rosac.* 75, *Pygeum* Gaertn.).
 Gerontamoria Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Gerontogaea Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
 Gerontogaea Cham. et Schlecht. 8136 (*Rubiaceae*. 18, *Oldenlandia* L.).
 Gerontogaea Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Gerontogaea Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Gerontogaea capitulata Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Gerontogaea spiciflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Gerontogaea Engl. 4594 (*Anacardiaceae*. 52, § *Rhus* L.).
 Geropogon L. 9579 (*Compos.* 849, *Tragopogon* L.).
 Gerrardanthus Harv. 8555 (*Cheurbitaceae*. 8).
 Gerrardina Oliv. 5312 (*Flacourtiaceae*. 38).
 Gersinia Nerard 1705 (*Orchidaceae*. 317, *Bolophyllum* Thou.).
 Gertrudica K. Schum. 5292 (*Flacourtiaceae*. 18).
 Geruma Forsk. 9706 (*Gen. inc.* sed. 77).
 Geryonia Schrank 3182 (*Saxifragaceae*. 6, *Bergia* Moench).
 Gesnera § *Corytholoma* Benth. 7887 (*Gesneriaceae*. 88, *Corytholoma* Deccn.).
 Gesnera § *Corytholoma* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*. 88, § *Corytholoma* Deccn.).
 Gesnera § *Dicaea* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*. 88, § *Corytholoma* Deccn.).
 Gesnera § *Eugenesia* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*. 87, § *Corytholoma* Deccn.).
 Gesnera § *Isoloma* Benth. 7880 (*Gesneriaceae*. 81, *Kohleria* Regel).
 Gesnera § *Microgesneria* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*. 88, § *Corytholoma* Deccn.).
 Gesnera § *Thamnoaula* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*. 88, § *Corytholoma* Deccn.).
 Gesneria L. 7891 (*Gesneriaceae*. 92).
 Gesneria § *Prasanthia* DC. 7884 (*Gesneriaceae*. 85, *Paliavana* Vell.).
 Gesneriaceae Nees p. 470—477, Nr. 7800—7896.
 Gesnerianna Bak. 1075 (*Liliaceae*. 134, § *Tulipa* L.).
 Gesneriella DC. p. 470.
 Gesneriella DC. (*Gesneriaceae*) p. 477.
 Gesnerioides Fritsch (*Gesneriaceae*) p. 475.
 Gesnouinia Gaudich. 2008 (*Urticaceae*. 35).
 Gesnouinia Steud. 2008 (*Urticaceae*. 35, *Gesnouinia* Gaudich.).
 Gestroa Becc. 5261 (*Violaceae*. 4).
 Gethosyne Salisb. 980 (*Liliaceae*. 39, *Asphodelus* L.).
 Gethyllis L. 1186 (*Amariyllidaceae*. 21).
 Gethyra Salisb. 1331 (*Zingiberaceae*. 8, *Renealmia* L. f.).
 Gethyra Salisb. § 1352 (*Zingiberaceae*. 29, *Renealmia* L. f.).
 Gethyum Phil. 1069 (*Liliaceae*. 128).
 Getonia Banks et Soland. 7855 (*Gesneriaceae*. 56, *Cyrtandra* Forst.).
 Getonia Roxb. 5549 (*Combretaceae*. 13, § *Calycopteris* Lam.).
 Getonius Raf. 1049 (*Liliaceae*. 108, *Allium* L.).
 Geum L. 3365 **S** (*Rosaceae*. 47).
 Geum Moench 3189 (*Saxifragaceae*. 13, *Saxifraga* L.).
 Geum § *Oreogalum* DC. 3365 (*Rosaceae*. 47, *Geum* L.).
 Geum § *Stictogalum* Ser. 3365 (*Rosaceae*. 47, *Coluria* R.Br.).
 Geunisia Blume 7176 (*Verbenaceae*. 44).
 Geunisia Moc et Sessé 2107 (*Portulacaceae*. 2, *Calandrinia* H., B. et K.).
 Geunisia Neck. 3031 (*Plantaginaceae*. 25, *Dicliptera* Juss.).
 Geunisia Neck. 5347 (*Plantaginaceae*. 63, *Sanyda* L.).
 Geunisia Molina 2058 (*Protaceae*. 43, *Guevinia* Molina).
 Ghesambilla Adams. 6310 (*Myrsinaceae*. 28, *Embelia* Burm. f.).
 Ghiesbreghtia Lindl. 1631 (*Orchidaceae*. 243, *Calanthe* R.Br.).
 Ghiesbreghtia A. Gray 7464 (*Scrophulariaceae*. 5).
 Ghiesbreghtia A. Rich. 1631 (*Orchidaceae*. 243, *Calanthe* R.Br.).
 Ghikaea Volkens et Schweinf. 7619 (*Scrophulariaceae*. 160).
 Ghinia Bubani § 2965 (*Cruceif.* 104, *Cardamine* L.).
 Ghinia Schreb. 7142 (*Verbenaceae*. 10, *Tamonea* Aubl.).
 Giarda Gerber § 5453 (*Thymelaeaceae*. 25, *Thymelaea* Scop.).
 Gibarais Raf. 911 (*Commelinaceae*. 19, *Tradescantia* L.).
 Gibbaria Cass. 9427 (*Compos.* 695, *Osteospermum* L.).
 Gibberula Huth 2539 (*Ranunculaceae*. 9, *Delphinium* L.).
 Gibbesia Small § 2477 (*Caryophyllaceae*. 49, *Siphonochia* Torr. et A. Gray).
 Gibbosa Haw. 2405 (*Aizoaceae*. 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Gibbosaccus C. B. Clarke 7810 (*Gesneriaceae*. 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Giesonia Stocks 2200 (*Polygonaceae*. 17, *Calligonum* L.).
 Giesobreghtia Lindl. 1631 (*Orchidaceae*. 243, *Calanthe* R.Br.).
 Giesekia Reichb. 2382 (*Phytolaccaceae*. 19, *Giesekia* L.).
 Giesekia C. A. Agardh 2382 (*Phytolaccaceae*. 19, *Giesekia* L.).
 Giesekia L. 2382 (*Phytolaccaceae*. 19).
 Giesleria Regel 7880 (*Gesneriaceae*. 81, § *Kohleria* Regel).
 Gifola Cass. 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
 Gigalobium P.Br. 3463 (*Legumin.* 34, *Entada* Adams.).
 Gigandra Salisb. 6237 (*Ericaceae*. 59, § *Erica* L.).
 Gigantabies Nelson 32 (*Pinac.* 13, *Sequoia* Endl.).
 Giganthemum Welw. 3589 (*Legumin.* 155, *Camoensia* Welw.).
 Gigantochloa Kurz 429 (*Gramin.* 329).
 Gigasiphon Drake del Castillo § 3522a (*Legumin.* 94a).
 Gigliola Barb. Rodr. 1601 (*Orchidaceae*. 213, *Octomeria* R.Br.).
 Gigliola Becc. 614 (*Palmeae*. 87).
 Gijofa M. Roem. 8569 (*Cueurbiaceae*. 22, *Caralliocephalus* Welw.).
 Gilberta Turcz. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
 Gilesia F. Muell. 5056 (*Sterculiaceae*. 13, *Hermannia* L.).
 Gilgia Pax 4356 (*Euphorbiaceae*. 71).
 Gilgina O. Ktze. § 5435 (*Thymelaeaceae*. 7, *Gaidia* L.).
 Gilia Ruiz et Pav. 7016 (*Polemoniaceae*. 5).
 Giliandra Benth. 7016 (*Polemoniaceae*. 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Gilibertia J. F. Gmel. 4171 (*Meliaceae*. 17, *Turraea* L.).
 Gilibertia Ruiz et Pav. 5554 § (*Araliaceae*. 16).
 Gilipopsis A. Gray 7019 (*Polemoniaceae*. 8, § *Loeselia* L.).
 Gilpus Raf. 8230 (*Rubiaceae*. 111, *Cephalanthus* L.).
 Gillbeea F. Muell. 3264 (*Cunoniaceae*. 3).
 Gillena Adams. 6165 (*Clethraceae*. 1, *Clethra* L.).
 Gillenia Moench 3325 (*Rosaceae*. 10).
 Gillettiella De Wild. et Dur. 7911 (*Acanthaceae*. 6).
 Gilletta Rendle 898 (*Commelinaceae*. 6, *Anthericopsis* Engl.).
 Gilliesia Lindl. 1070 (*Liliaceae*. 129).
 Gilliesia Lindl. (*Liliaceae*) p. 66.
 Gimbarnia Ruiz et Pav. 5544 (*Combretaceae*. 8, *Terminalia* L.).
 Ginalloa Korth. 2090 (*Loranthaceae*. 21).
 Ginalloes van Tiegh. (*Loranthaceae*) p. 133.
 Ginalloinae Engl. (*Loranthaceae*) p. 133.
 Ginannia Bubani § 257 (*Gramin.* 157, *Holcus* L.).
 Ginannia P. G. Dietr. 5854 (*Araliaceae*. 16, *Gilibertia* Ruiz et Pav.).
 Ginannia Scop. 3520 (*Legumin.* 86, *Palovea* Aubl.).
 Gingidium F. Muell. 6077 (*Umbellif.* 185, *Aciphylla* Forst.).
 Gingidium Forst. 6082 (*Umbellif.* 190, *Anzelica* L.).
 Gingsia DC. 2389 (*Aizoaceae*. 3, *Pharnaceum* L.).
 Ginkgo L. 10 (*Ginkgoaceae*).
 Ginkgoaceae Engl. p. 2, Nr. 10.
 Ginkgoales Engl. p. 2.
 Ginnania M. Roem. 4171 (*Meliaceae*. 17, *Turraea* L.).
 Ginora L. 5492 (*Lythraceae*. 20, *Ginoria* Jacq.).
 Ginoria Jacq. 5492 § (*Lythraceae*. 20).
 Ginsa Steud. 5883 (*Araliaceae*. 45, *Panax* L.).
 Ginsen Adams. 5883 (*Araliaceae*. 45, *Panax* L.).
 Ginseng Wood 5883 (*Araliaceae*. 45, *Panax* L.).
 Giralda Baroni 9450 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
 Giralda Diels § 3161 (*Crossulaceae*. 1, § *Sedum* L.).
 Girardinia Gaudich. 1983 (*Urticaceae*. 10).
 Gireoudia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniaceae*. 2, § *Begonia* L.).
 Girgensohnia Bunge 2274 (*Chenopodiaceae*. 61).
 Gironniera Gaudich. 1905 (*Ulmaceae*. 12).
 Girtanneria Neck. 4875 (*Rhamnaceae*. 18, *Rhamnus* L.).
 Gisechia L. 2382 (*Phytolaccaceae*. 19, *Giesekia* L.).
 Gisekia Willd. 2382 (*Phytolaccaceae*. 19, *Giesekia* L.).
 Gisekia L. 2382 (*Phytolaccaceae*. 19, *Giesekia* L.).
 Gissanthia Salisb. 1357 (*Zingiberaceae*. 34, *Costus* L.).
 Gissanthia Salisb. § 1358 (*Zingiberaceae*. 35, *Costus* L.).
 Gissaspis Post et O. Ktze. § 3797 (*Legumin.* 363, *Geissaspis* Wight et Arn.).
 Gissois Post et O. Ktze. § 3266 (*Cunoniaceae*. 5, *Geissois* Labill.).
 Gissolepis Post et O. Ktze. 9248 (*Compos.* 514, *Geissolepis* Robinson).
 Gissoloma Post et O. Ktze. § 5422 (*Geissolomaceae*. 1, *Geissoloma* Lindl.).
 Gissonia Salisb. 2037 (*Proteaceae*. 22, *Leucadendron* Berg.).
 Gissorhiza Post et O. Ktze. § 1300 (*Iridaceae*. 42, *Geissorhiza* Ker).
 Gissospermum Post et O. Ktze. § 6599 (*Apocynaceae*. 51, *Geissospermum* Allen.).
 Githago Adams. 2483 (*Caryophyllaceae*. 60, *Agrostemma* L.).
 Githopsis Nutt. 8666 (*Campanulaceae*. 23).
 Gitonoplesium Post et O. Ktze. § 1144 (*Liliaceae*. 203, *Geitonoplesium* A. Cunn.).
 Giulianetia Rolfe 1583 (*Orchidaceae*. 195).
 Givotia Griff. 4462 (*Euphorbiaceae*. 177).
 Glaberrima Benth. 5536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Glaberrima Hausskn. 5795 (*Onagraceae*. 5, § *Epilobium* L.).
 Glabra Pax 4720 § (*Aceraceae*. 2, § *Acer* L.).

- Glabrac Ruhland **S** 820b (*Eriocaulac.* 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Glabraria L. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Glabridorae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Glabridorae Benth. 3486 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
 Glabripetalae Engl. et Diels 5528 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Glabruscula Briq. 7337 (*Labiata* 128, § *Pogostemon* Desf.).
 Gladiatae Boiss. 3687 (*Legumin.* 236, § *Trigonella* L.).
 Gladiolus Reichb. (*Iridac.* p. 88).
 Gladiolus Gaertn. 1312 (*Iridac.* 34, *Anthyloza* L.).
 Gladiolus L. 1311 (*Iridac.* 33).
 Gladiolus § *Micranthus* Pers. 1313 (*Iridac.* 35, *Micranthus* Eckl.).
 Glandonia Griseb. 4257 (*Malpighiac.* 57).
 Glandula Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glandularia J. F. Gmel., Schau. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Glandulifera Naegele et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Glandulifera Wendl. 4038 (*Rutac.* 35, *Adenandra* Willd.).
 Glanduliferae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Glanduliferae Heimerl 2354 (*Nyctaginac.* 12, § *Pisonia* L.).
 Glandulifolia Wendl. 4035 (*Rutac.* 35, *Adenandra* Willd.).
 Glanduligera Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz.).
 Glandulosae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Glandulosae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Glandulosae Lindau 7965 (*Leonthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Glandulosi P. J. Muell. 3355 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Glaphyria Jack 5599 (*Myrtac.* 47, § *Leptospermum* Forst.).
 Glastaria Boiss. 2928 (*Cruceif.* 66, *Texiera* Jauh. et Spach.).
 Glastum Rupp. Boiss. 2934 (*Cruceif.* 66, § *Isatis* L.).
 Glaucacae Anderss. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Glaucacae Aschers. 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Glaucacae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Glaucacae K. Schum. 8478 (*Rutac.* 354, § *Borreria* G. F. Mey.).
 Glaucena Vitm. 4691 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
 Glaucidium Sieb. et Zucc. 2521 (*Ranunculac.* 1).
 Glaucina Naegele et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Glaucinae Harv. 3165 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Glaucium L. 2848 (*Dipsacac.* 16).
 Glaucoides Hall. 6337 (*Primulac.* 23, § *Glaux* L.).
 Glaucophyllum Harv. 3328 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Glaucopides Hausskn. 5795 (*Oncagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Glaucoseda DC. 3125 (*Resedac.* 4, § *Reseda* L.).
 Glaux L. 6337 (*Primulac.* 23).
 Glaux L. **S** 6337 (*Primulac.* 18).
 Glaux Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glaziocharis Taub. 1387 (*Burmanniac.* 12).
 Glaziocharis Taub. **S** 1376a (*Burmanniac.* 1a).
 Glaziophoenix Drude 693 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Glaziophyllum Franch., Hackel 414 (*Gramin.* 314, § *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Glaziophyllum Cogn. 5769 (*Melastomac.* 143, § *Ossaea* DC.).
 Glaziostelma Fourn. 6556 (*Asteriac.* 146).
 Glazioma Hort. 693 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Glazioma Mart. 693 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Glaziovia Bar. 7690 (*Bignoniac.* 29).
 Gleadovia Gamble et Prain 7795 (*Orobanchac.* 9).
 Glebionis Cass. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Glechoma L. 7249 (*Labiata* 40, *Glechoma* L.).
 Glechoma O. Ktze. 7247 (*Labiata* 38, *Nepeta* L.).
 Glechon Spreng. 7288 (*Labiata* 79).
 Glechoneae Briq. (*Labiata*) p. 440.
 Glechonion St. Lac. 7249 (*Labiata* 40, *Glechoma* L.).
 Glecoma L. 7249 (*Labiata* 40).
 Gleditschia Scop. 3544 (*Legumin.* 110).
 Gleditsia L. 3544 (*Legumin.* 110, *Gleditschia* Scop.).
 Gleditsia J. St.-Hil. 3544 (*Legumin.* 110, *Gleditschia* Scop.).
 Gleditsia F. Schmidt 0955 (*Umbellif.* 193).
 Glenniea Hook. f. 4763 (*Sapindac.* 41).
 Glinia Sond. 5991 (*Umbellif.* 99, *Rutheia* Bolle).
 Glierrhiza Nacea 3769 (*Legumin.* 335, *Glycyrrhiza* L.).
 Glinola DC. 2388 (*Aizac.* 2, *Glinus* L.).
 Glinus Loefl. 2388 (*Aizac.* 2).
 Glinicidia H. B. et K. 3731 (*Legumin.* 339).
 Glischrocaryon Endl. 5839 (*Halorrhagiac.* 1, *Londesia* Lindl.).
 Glischrocolla A. DC. 5424 (*Penac.* 2).
 Glischrocolla Endl. 5424 (*Penac.* 2).
 Glissanthe Steud. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
 Glissanthe Steud. **S** 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
 Globba L. 1352 (*Zingiberac.* 29).
 Globba L. **S** 1359 (*Zingiberac.* 16).
 Globbae Peters. (*Zingiberac.* **S** p. 367).
 Globera Raf. 1128 (*Liliac.* 187, *Convallaria* L.).
 Globera Raf. 1139 (*Liliac.* 198, *Liriope* Lour.).
 Globeris Raf. 1139 (*Liliac.* 198, *Liriope* Lour.).
 Globifera J. F. Gmel. 7549 (*Scrophulariac.* 10, *Micranthemum* L. C. Rich.).
 Globimetula van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Globocarpus Caruel 6946 (*Umbellif.* 151, § *Oenanthe* L.).
 Globosae Benth. 6473 (*Legumin.* 27, § *Buddelia* L.).
 Globosae Reichb. f. 1336 (*Orchidac.* 8, § *Orethia* L.).
 Globularia L. 7903 (*Globulariac.* 1).
 Globulariaceae Link p. 478, Nr. 7993–7995.
 Globulariae Lam. p. 478.
 Globulea Harv. 3165 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Globulea Haw. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Glochertia Pritz. 8925 (*Leonthac.* 180, *Hansteinia* Oerst.).
 Glochidiatae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Glochidinopsis Steud. 4302 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Glochidion Forst. 4302 (*Euphorbiac.* 17).
 Glochidion § *Adenoglochidion* Muell.-Arc. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Glochidion § *Hemiphyllanthus* Muell.-Arc. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Glochidion § *Microglochidion* Muell.-Arc. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Glochidion § *Pentaglochidion* Muell.-Arc. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Glochidion § *Physoglochidion* Muell.-Arc. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Glochidionopsis Blume 4302 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Glochidiopsis Muell.-Arc. 4302 (*Euphorbiac.* 17, § *Glochidion* Forst.).
 Glochidothea Fenzl 5949 (*Umbellif.* 57, *Turgeniopsis* Boiss.).
 Glochisandra Wight 4302 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Gloekeria Nees 3985 (*Leonthac.* 180, *Hansteinia* Oerst.).
 Glocephala Bunge 3767 (*Legumin.* 335, § *Oxytropis* DC.).
 Gloeospermum Triana et Planch. 5264 (*Violac.* 7).
 Glomera Blume 1578 (*Orchidac.* 196).
 Glomeraria Cav. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Glomerata Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbascum* L.).
 Glomeratae Benth. 6473 (*Legumin.* 27, § *Buddelia* L.).
 Glomeratae Benth. 7342 (*Labiata* 133, § *Hypsis* L.).
 Glomeratae Berg. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Glomeratae Briq. 7292 (*Labiata* 83, § *Audubertia* Benth.).
 Glomeratae K. Schum. 8455 (*Ruticac.* 336, § *Coussarea* Aubl.).
 Glomerati Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Glomerati Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Glomerinae Pfitz. (*Orchidac.* p. 99).
 Glomeropitcairnia Mez **S** 878a (*Bromelac.* 39a).
 Glomerulacae Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Glomeruliflorae A. Gray 8349 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Glomerulosae Briq. 7195 (*Verbenac.* 54, § *Vitex* L.).
 Gloneria André 8399 (*Rubiace.* 283, *Psychotria* L.).
 Gloriosa L. 993 (*Liliac.* 22).
 Glossocoma D. Don 8555 (*Compositac.* 15, *Codonopsis* Wall.).
 Glossanthus Klein 7592 (*Geraniac.* 33, *Klugia* Schlecht.).
 Glossarhen Mart. 5279 (*Violac.* 13, *Schweiggeria* Spreng.).
 Glossaspis Spreng. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Glossidea van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Glossocalyx Benth. 2789 (*Moniac.* 28).
 Glossocalyx Benth. **S** 2781a (*Moniac.* 31).
 Glossocalyx Clarke 7186 (*Verbenac.* 54, § *Vitex* L.).
 Glossocardia Cass. 9359 (*Compos.* 501).
 Glossocarya Wall. 7197 (*Verbenac.* 65).
 Glossocentrum Cruzeir. Hook. f. 7559 (*Melastomac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Glossochilus Nees 7670 (*Leonthac.* 65).
 Glossocoma Endl. 9296 (*Gen. inc. sed.* 177, *Votomita* Auhl.).
 Glossocoma Reichb. 5658 (*Compositac.* 15, *Codonopsis* Wall.).
 Glossodia R.Br. 1458 (*Orchidac.* 70).
 Glossogyne Cass. 9234 (*Compos.* 505).
 Glossolepis Gilg 4752 (*Sapindac.* 39).
 Glossoloma Harst. 7869 (*Geraniac.* 61, § *Alloplectas* Mart.).
 Glossoma Schreb. 9906 (*Gen. inc. sed.* 177, *Votomita* Auhl.).
 Glossonema Degen. 6761 (*Asteriac.* 31).
 Glossonematinae K. Schum. (*Asteriac.* p. 412).
 Glossopappus Kuntze 3941 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Glossopetalon A. Gray 4652 (*Celastrac.* 35).
 Glossopetalum Benth. et Hook. f. 4652 (*Celastrac.* 35, *Glossopetalon* A. Gray).
 Glossopetalum Schreb. 4655 (*Celastrac.* 35, *Goupia* Aubl.).
 Glossopholis Pierre 2929 (*Menisperm.* 54).
 Glossophylla DC. 8994 (*Compos.* 296, § *Cassinia* R.Br.).

- Glossophyllum Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Glossorhyncha Ridl. 1572 (*Orchidac.* 184).
 Glossoschia Walp. 5149 (*Thrac.* 6, *Haemocharis* Salisb.).
 Glossospermum Wall. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Glossostelma Schlechter 6837 (*Asclepiadac.* 127).
 Glossostemon Desf. 5050 (*Sterculiac.* 7).
 Glossostemum Steud. 5050 (*Sterculiac.* 7, *Glossostemon* Desf.).
 Glossostephanus E. Mey. 6842 (*Asclepiadac.* 132).
 Glossostigma Wight et Arn. 7556 (*Scrophulariac.* 97).
 Glossostylis Cham. et Schlecht. 7597 (*Scrophulariac.* 138, § *Melasma* Berg.).
 Glossula Lindl. 1422 (*Orchidac.* 6, § *Habenaria* Willd.).
 Glossula Reichb. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Glottis Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glottidium Desv., Benth. 3747 (*Legumin.* 313, § *Sesbania* Scop.).
 Glottis Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Gloxinia L'Hérit. 7873 (*Gesneriac.* 74).
 Gloxiniae G. Don (*Gesneriac.* p. 475).
 Glumaceae Lindl. 1777 (*Orchidac.* 389, § *Brassia* R.Br.).
 Glumaria Boiss. 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Glumicalyx Hiern S. 7593a (*Scrophulariac.* 134a).
 Glumiflorae C. A. Agardh p. 9.
 Glumosa Herb. 1286 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Gluta L. 4547 (*Anacardiaceae* 5).
 Glutago Comm. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Glutinaaria Comm. 8923 (*Compos.* 195, *Psidium* Jacq.).
 Glutiniaria Raf. 7290 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Glyaspermum Zoll. et Mor. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
 Glycaphur Raf. 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columnea* L.).
 Glyce Lindl. 3006 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
 Glyceria Nutt. 5894 (*Umbellif.* 2, *Centella* L.).
 Glyceria R.Br. 383 (*Gramin.* 283).
 Glycia L. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glyciarpus Benth. et Hook. f. 4600 (*Anacardiaceae* 58, *Nothopogon* Blume).
 Glycideras Cass. 8857 (*Compos.* 129, *Glycyderas* Cass.).
 Glycine L. 3864 † (*Legumin.* 430).
 Glycine L. S. 3874 (*Legumin.* 440, *Apios* L.).
 Glycineae Benth. (*Legumin.* p. 242).
 Glyciniae Taub. (*Legumin.* p. 242).
 Glycinopsis DC. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Glycinopsis O. Ktze. 3859 (*Legumin.* 425, *Periandra* Mart.).
 Glyciphylia Raf. 6209 (*Ericac.* 31, *Chiogenes* Salisb.).
 Glycirrhizum Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Glycosma Nutt., Coulter et Rose 5941 (*Umbellif.* 49, § *Osmorrhiza* Raf.).
 Glycosmis Correa 4087 (*Rutac.* 102).
 Glycyarpus Dalz. 4600 (*Anacardiaceae* 58, *Nothopogon* Blume).
 Glycyderas Cass. 8857 (*Compos.* 129).
 Glyciphylia Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glyciphylus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Glycyrrhiza L. 3769 (*Legumin.* 335).
 Glycyrrhizopsis Boiss., Taub. 3769 (*Legumin.* 335, § *Glycyrrhiza* L.).
 Glypha Lour. 8716 (*Goodeniaceae* 8, *Scaevola* L.).
 Glyphaea Hook. f. 4949 (*Tiliac.* 13).
 Glyphia Cass. 8857 (*Compos.* 129, *Glycyderas* Cass.).
 Glyphosperma S. Wats. 994 (*Liliac.* 53).
 Glyphospermum D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Glyptopetalum Thwait. 4620 (*Celastrac.* 3).
 Glyptopleura Eaton 9588 (*Compos.* 858).
 Glyptostrobilus Endl. 36 (*Pinac.* 17).
 Glycosmis D. Dietr. 4087 (*Rutac.* 102, *Glycosmis* Correa).
 Gmelina L. 7188 S (*Verbenac.* 56, *Gmelina* L.).
 Gmelina Spreng. S. 7188 (*Verbenac.* 56, *Gmelina* L.).
 Gnaphalieae Cass. (*Compos.* p. 537).
 Gnaphalium Reichb. (*Compos.* p. 537).
 Gnaphalium Ste.-Lag. 8992 (*Compos.* 264, *Gnaphalium* L.).
 Gnaphaliopsis DC. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Gnaphalium Bubani S. 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
 Gnaphalium L. 8992 S (*Compos.* 264).
 Gnaphalium § *Anaphalioides* Benth. 8992 (*Compos.* 264).
 Gnaphalodes Adans. 8963 (*Compos.* 235, *Micropus* L.).
 Gnaphalodes A. Gray 9031 (*Compos.* 303).
 Gnaphalon Lowe 8988 (*Compos.* 260, *Phagnalon* Cass.).
 Gnetum O. Ktze. 47 (*Gnetac.* 2, *Gnetum* L.).
 Gnaphosis Cass. 9029 (*Compos.* 301).
 Guesiopersea Nees, Benth. 2785 (*Lauroc.* 4, *Phoebe* Nees).
 Gnetaceae p. 4, Nr. 46—48.
 Gnetales Engl. p. 4.
 Gnetum L. 47 (*Gnetac.* 2).
 Gnidia L. 5435 S (*Thymelaeac.* 7).
- Gnidiaefoliae Benth. 7342 (*Labiata* 133, § *Hyptis* Jacq.).
 Gnidaeae Gilg (*Thymelaeac.* p. 338).
 Gnidiinae Gilg (*Thymelaeac.* p. 338).
 Gnidiopsis van Tiegh. 5435 (*Thymelaeac.* 7, *Gnidia* L.).
 Gnidium G. Don 6069 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Cusson).
 Gnidium Spach 5455 (*Thymelaeac.* 27, § *Daphne* L.).
 Gnotheris Raf. 7342 (*Labiata* 133, *Hyptis* Jacq.).
 Gobenia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Gobicola Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
 Gochnatia H. B. et K. 9485 (*Compos.* 755).
 Gochnatiaefolia Benth. (*Compos.* p. 572).
 Gochnatiaefolia O. Hoffm. (*Compos.* p. 572).
 Godetia Spach 5801 (*Onagrac.* 11).
 Godiaum Boj. 4454 (*Euphorbiac.* 169, *Codiaeum* A. Juss.).
 Godimella Lestib. 6330 (*Primulac.* 16, § *Lysimachia* L.).
 Godmania Hemslay 7731 (*Bignoniac.* 70).
 Godovia Pers. 5118 (*Ochnac.* 7, *Godoya* Ruiz et Pav.).
 Godoya Ruiz et Pav. 5118 S (*Ochnac.* 7).
 Godwinia Seem., Engl. 717 (*Aroc.* 34, § *Dracontium* L.).
 Goebelia Bunge, Bak. 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Goeidia Huber S. 5516a (*Legythidac.* 15a).
 Goepertia Griseb. 6490 (*Gentianac.* 12, *Bischoepertia* O. Ktze.).
 Goepertia Nees 2811 (*Lauroc.* 30, *Aniba* Aubl.).
 Goepertia Nees 1369 (*Marantac.* 6, *Calathea* G. F. Mey.).
 Goepertia Nees S. 1368b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Goepertia Nees 1374 (*Marantac.* 11, *Hymenocharis* Salisb.).
 Goepertia Nees 1370 (*Marantac.* 7, *Maranta* L.).
 Goepertia Nees S. 1369a (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
 Goethea Nees 5008 (*Malvac.* 29).
 Goetheoides Gürke 5007 (*Malvac.* 28, § *Pavonia* Cav.).
 Goetzea Reichb. 3659 (*Legumin.* 225, *Rothia* Pers.).
 Goetzea Wylder 7421 (*Solanac.* 45).
 Goetzieana Wettst. (*Solanac.* p. 451).
 Goetzieae Miers (*Solanac.* p. 451).
 Gohria Neck. 6016 (*Umbellif.* 124, *Ammi* L.).
 Goldbachia DC. 2923 (*Crucif.* 61).
 Goldbachia Trin. 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
 Goldenia Rauschel 7046 (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
 Goldfussia Nees 7951 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Goldmania Rose S. 3463a (*Legumin.* 29a).
 Golia Adans. 6324 (*Primulac.* 11, *Soldanella* L.).
 Goliemema S. Wats. 8832 (*Compos.* 104).
 Golownia Maxim. 6505 (*Gentianac.* 27, *Crawfordia* Wall.).
 Gomara Adans. 3168 (*Crassulac.* 8, *Crassula* L.).
 Gomara Ruiz et Pav. 7496 (*Scrophulariac.* 37, *Russelia* Jacq.).
 Gomara R.Br. 1775 (*Orchidac.* 387).
 Gomesia La Llave 9614 (*Compos.* 884).
 Gomesia Spreng. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesia* R.Br.).
 Gomezia Lindl. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesia* R.Br.).
 Gomezia Bartl. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesia* R.Br.).
 Gomezia Benth. et Hook. 9614 (*Compos.* 884, *Gomesia* La Llave).
 Gomidesia Berg 5577 (*Myrtac.* 25).
 Gomidesia Benth. et Hook. f. 5577 (*Myrtac.* 25, *Gomidesia* Berg).
 Gomortega Ruiz et Pav. 2752 (*Gomortegac.* 1).
 Gomortegaceae Reiche p. 175, Nr. 2752.
 Gomortegia Wittst. 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Gomosia Lam. 8445 (*Rubiaceae* 326, *Nertera* Banks et Soland.).
 Gomotricha Turcz. 2321 (*Amarantac.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Gomozia Mutis 8445 (*Rubiaceae* 326, *Nertera* Banks et Soland.).
 Gomphandra Wall. 4684 (*Ericac.* 14, *Stemonurus* Blume).
 Gomphanthera Planch. et Trina 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
 Gomphia Schreb. 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Gomphichis Lindl. 1525 (*Orchidac.* 137).
 Gomphidium Bail. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Gomphiluma Bail., Engl. 6364 (*Sapotac.* 12, § *Pouteria* Aubl.).
 Gomphima Raf. 920 (*Pontederiac.* 1, *Monochoria* Presl).
 Gomphipus Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Gomphipus Raf. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
 Gomphocalyx Bak. 8480 (*Rubiaceae* 361).
 Gomphocarpus R.Br. 6787 (*Asclepiadac.* 77).
 Gomphocentrum Benth. 1837 (*Orchidac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
 Gomphoxyne Griff. 8557 (*Cucurbitac.* 10).
 Gomphoxyne Hook. f. (*Cucurbitac.* p. 513).
 Gomphoxyneae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* p. 513).
 Gompholobium Smith 3628 (*Legumin.* 194).
 Gomphopetalum Turcz. 6032 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Gomphosia Wedd., K. Schum. 8214 (*Rubiaceae* 95, § *Ferdinandusa* Pohl).
 Gomphostegia Reichb. 7231 (*Labiata* 22, *Gomphostemma* Wall.).
 Gomphostema Hassk. 7231 (*Labiata* 22, *Gomphostemma* Wall.).
 Gomphostemma Wall. 7231 (*Labiata* 22).

- Gomphostigma Turcz. 6470 (*Liliaceae*, 34).
Gomphostylis Raf. 949 (*Lilium*, 8, *Helonias* L.).
Gomphostylis Raf. 953 (*Lilium*, 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
Gomphostylis Wall. 1542 (*Orechiad.*, 154, *Pleione* D. Don).
Gompotis Raf. 5621 (*Myrtac.*, 69, *Thryptomenes* Endl.).
Gomphrena Jacq. 2338 (*Amarantac.*, 50, *Gomphrena* L.).
Gomphrena L. 2338 (*Amarantac.*, 50).
Gomphreneae Reicheb. (*Amarantac.*) p. 148.
Gomphrenace Schinz (*Amarantac.*) p. 149.
Gomphreninae Schinz (*Amarantac.*) p. 149.
Gomphrenoideae Schinz (*Amarantac.*) p. 148.
Gonatus Correa, Spreng. 575 (*Palmeae*, 48, *Arenga* Labill.).
Gonaudra Schlecht. 914 (*Commelinac.*, 22, *Campelia* L. C. Rich.).
Gonatanthus Klotzsch 751 (*Arac.*, 68).
Gonatia Nutt. 7512 (*Serophulariac.*, 88, *Gratiola* L.).
Gonatocarpus Schreb. 5331 (*Haloragidac.*, 2, *Halorrhagis* Forst.).
Gonatogyne Klotzsch 4288 (*Euphorbiac.*, 3, *Savia* Willd.).
Gonatopedilum Pütz. S 1393a (*Orechiad.*, 5a, § *Paphiopedilum* Pütz.).
Gonatopus Hook. f. 693 (*Arac.*, 10).
Gonatopus Hook. f. S 693 (*Arac.*, 8).
Gonatostemon Regel 7810 (*Gesneriac.*, 11, *Didymocarpus* Wall.).
Gonatostylis Schlechter A 1507a (*Orechiad.*, 119a).
Gonaxostolon Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
Gonema Raf. S 5732 (*Melastomat.*, 106, *Anplectrum* A. Gray).
Gonema Raf. 5769 (*Melastomat.*, 143, *Ossaea* DC.).
Gongora Ruiz et Pav. 1685 (*Orechiad.*, 297).
Gongoreae Engl. (*Orechiad.*) p. 104.
Gongorinae Pütz. (*Orechiad.*) p. 104.
Gongrodiscus Radlk. 4821 (*Sapindac.*, 99).
Gongronema Deene. 6902 (*Asteriad.*, 192).
Gongronema Deene. 6902 (*Asteriad.*, 192, *Gongronema* Deene.).
Gongrosiphace Bunge 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Gongrospheae Boiss. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Gongrothamnus Steetz 3374 (?) (*Compos.*, 645).
Gongylocarpus Cham. et Schlecht. 5822 (*Ougrac.*, 32).
Gongylolepis Schomb. 9490 (*Compos.*, 760, § *Stiffia* Mikan).
Gondloe Bak. 1026 (*Liliac.*, 85, § *Aloué* L.).
Goniantes A. Rich. 8503 (*Rubiace.*, 384).
Gonianthes Blume 1382 (*Burmannieae*, 7, *Burmmania* L.).
Goniaticum Stokes 2291 (*Polygonac.*, 18, *Polygonum* L.).
Gonicarpus Korniz 5831 (*Haloragidac.*, 2, *Halorrhagis* Forst.).
Gonicaulon Cass. 9460 (*Compos.*, 731).
Gonicheton Blume 4179 (*Meliac.*, 25, *Dysosyllum* Blume).
Gonicheton Reicheb. 4179 (*Meliac.*, 25, *Dysosyllum* Blume).
Goniodium Kunze 5469 et S. 5479 (*Euphorbiac.*, 7, *Pleuraphora* D. Don).
Goniodyna DC. 3668 (*Legumin.*, 234, *Heylandia* DC.).
Goniogyne Benth. 3668 (*Legumin.*, 234, *Heylandia* DC.).
Goniolimbon Boiss. 6349 (*Plumbaginac.*).
Gonolobus Beck 3055 (*Crucif.*, 193, *Conringia* Link.).
Gonioma E. Mey. 6581 (*Apyrenae*, 238).
Goniopogon Turcz. 6885 (*Compos.*, 157, § *Calotis* R.Br.).
Goniorhopsalis K. Schum. 5416 (*Cucurbit.*, 16, § *Rhipsalis* Griseb.).
Goniorrhachis Taub. 3501 (*Legumin.*, 67).
Gonisicheton G. Don 4179 (*Meliac.*, 25, *Dysosyllum* Blume).
Gonioscypha Bak. 1131 (*Liliac.*, 190).
Gonistachyum Schau. 7145 (*Verbenac.*, 13, § *Lippia* L.).
Gonistachyum Small S 7145 (*Verbenac.*, 13, *Lippia* L.).
Gonistemma Bail. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, § *Euphorbia* L.).
Gonistemma Wight et Arn. 6869 (*Asteriad.*, 150, § *Sesamone* R.Br.).
Gonitochlamys Hook. f. et Thoms. 2713 (*Annonac.*, 49).
Gonotrichae Turcz. 2321 (*Amarantac.*, 33, *Ptilothus* R.Br.).
Goupia Raf. 6569 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
Goustum Raf. 1862 (*Piperac.*, 4, *Piper* L.).
Gousims C. Presl 624 (*Arac.*, 1, § *Pothos* L.).
Gousselyx Planch. et Linden 6255 (*Ericac.*, 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Gouocarpus Ham. 5538 (*Combretac.*, 2, *Combretum* L.).
Gouocarpus Thunb. 5531 (*Haloragidac.*, 2, *Halorrhagis* Forst.).
Gouocaryum Mig. 4697 (*Eunicar.*, 27).
Gouocitrux Kurz 4103 (*Rutac.*, 118).
Gouodermid Baill. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § *Croton* L.).
Gouocrypta Baill. S 6749 (*Asteriad.*, 30, *Cypripedium* R.Br.).
Gouocyttus Spach 5675 (*Legumin.*, 214, § *Spartium* L.).
Gouzoga Link 1504 (*Orechiad.*, 116, *Goudiera* R.Br.).
Gouzorhia G. Don 5292 (*Vinac.*, 5, *Rinorea* Aubl.).
Gouzorera Raf. 5446 (*Dipsac.*, 7, *Scabiosa* L.).
Gouloloe Reicheb. (*Lepidiad.*) p. 418.
Goulolobum Hedw. 6943 (*Asteriad.*, 222, *Goulolobus* Michx.).
Gonolobus Michx. 6943 (*Asteriad.*, 222, *Goulolobus* Michx.).
Gonoloba Raf. 4909 (*Vitic.*, 1, *Vitis* L.).
Gononus Raf. 2201 (*Polygonac.*, 18, *Polygonum* L.).
Gonoptera Turcz. 3971 (*Zygophyllac.*, 14, *Bulesia* C. Gay).
Gonopyrum Fisch. et Mey., Endl. 2202 (*Polygonac.*, 20, § *Polygonella* L. C. Rich.).
Gonospermum Less. 9327 (*Compos.*, 598).
Gonostachyum Schau. 7145 (*Verbenac.*, 13, § *Lippia* L.).
Gonostegia Turcz. 1993 (*Urticac.*, 20, *Memorialis* Buch-Ham.).
Gonostemon Haw. Schult. 6885 (*Asteriad.*, 175, § *Stapelia* L.).
Gonosuke Raf. 1961 (*Moric.*, 54, *Ficus* L.).
Gonotheca Blume, Miq. 8136 (*Rubiace.*, 18, § *Oldenlandia* L.).
Gonotheca Raf. 9171 (*Compos.*, 442, *Tetragonatheca* L.). -
Gonsii Adans. 3459 (*Legumin.*, 25, *Adenanthera* L.).
Gontarella Gilib. 2532 (*Ranunculac.*, 12, *Isopterygium* L.).
Gontufas Raf. 2292 (*Amarantac.*, 4, *Colosia* L.).
Gonus Lour. 4120 (*Sinarubac.*, 15, *Brucea* J. F. Mill.).
Gonyanthera Korth. 8270 (*Rubiace.*, 151).
Gonyanthes Nees 1382 (*Burmannieae*, 7, *Burmmania* L.).
Gonyclisia Dulac 2907 (*Crucif.*, 45, *Cochlearia* L.).
Gonystylaceae Gilg p. 305, Nr. 4936.
Gonystyles van Tiegh. p. 305.
Gonystylus Teijsm. et Binn. 4936 (*Gonystylac.*, 1).
Gonzalaz Pereira Ruiz et Pav. 8239 (*Rubiace.*, 120).
Gonzalez Pers. 8239 (*Rubiace.*, 120, *Gonzalaz Pereira* Ruiz et Pav.).
Goehria Christ 3162 (*Cassiac.*, 2) & *Sempervivum* L.).
Goodallia Benth. 5450 (*Thymelacac.*, 22).
Goodenia Smith 8710 (*Goodeniace.*, 2).
Goodeniaceae Dumort. p. 521-522, Nr. 8709-8721.
Goodeniodeae Schoenland (*Goodeniace.*) p. 521.
Goodenoughia Auct. 8710 (*Goodeniace.*, 2, *Goodenia* Smith).
Goodenoviae § Brunonieae G. Don (*Goodeniace.*) p. 522.
Goodenoviae C. A. Agardh p. 521.
Goodia Salisb. 3552 (*Legumin.*, 218).
Goodieria Koch 1501 (*Orechiad.*, 116, *Goodyera* R.Br.).
Goodyera R.Br. 1504 (*Orechiad.*, 116).
Goodyera § Coenorchis Blume 1504 (*Orechiad.*, 116, *Goodyera* R.Br.).
Gooringia Williams 2437 (*Caryophyllac.*, 9).
Gorceixia Bak. 8766 (*Compos.*, 38).
Gordonia Ellis 5148 S. (*Theac.*, 5).
Gorgoglommus F. C. Lehmann 1679 (*Orechiad.*, 291).
Gorgonidium Schott 768 (*Arac.*,

- Graciles Harms 4182 (*Meliac.* 28, § Chisocheton Blume).
 Graciles Proz. 6453 (*Loganiac.* 7, § Spigelia L.).
 Graderia Benth. 7614 (*Scrophulariac.* 155).
 Graeffea Seem. 4961 (*Tiliac.* 25).
 Graeffenrieda D. Dietr. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graeffenrieda DC.).
 Graellsia Boiss. 2909 (*Crucif.* 47).
 Graemia Hook. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Graevia Neck. 4966 (*Tiliac.* 30, Grewia L.).
 Graeffenrieda DC. 5693 (*Melastomatac.* 67).
 Graeffenrieda Reichb. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graeffenrieda DC.).
 Graeffenrieda Spreng. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graeffenrieda DC.).
 Grafia Reichb. 5980 (*Umbellif.* 88, Hladnikia Koch).
 Grahamia Hill 2411 † (*Portulacac.* 6).
 Grahamia Spreng. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Gramerium Desv. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Gramina Hall. p. 9.
 Gramineae B. Juss. p. 9—29, Nr. 101—451.
 Grammadenia Benth. 6302 (*Myrsinac.* 20).
 Grammangis Reichb. f. 1725 (*Orchidac.* 337).
 Grammanthes DC. 3170 (*Crassulac.* 10).
 Grammarthron Cass. 9400 (*Compos.* 671, § Doronicum L.).
 Grammatocarpus C. Presl 5390 (*Loasac.* 11, Scyphanthus D. Don).
 Grammatophyllum Blume 1717 (*Orchidac.* 329).
 Grammatophyllum Engl. 690 (*Arac.* 7, § Calceolaria Beauv.).
 Grammatosperma Fisch. et Mey. 5381 (*Loasac.* 5, Eucnide Zucc.).
 Grammatotheca C. Presl 8696 (*Campanulac.* 53).
 Grammia Lour. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Grammocalyx Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Grammolycus Schur 3687 (*Legumin.* 253, § Trigonella L.).
 Grammopetalum C. A. Mey. 5998 (*Umbellif.* 106, Trinia Hoffm.).
 Grammosciadium DC. 5936 (*Umbellif.* 44).
 Granadilla Adans. DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, § Passiflora L.).
 Granateae DC. p. 343.
 Granatum O. Ktze. 4166 (*Meliac.* 12, Carapa Aubl.).
 Granatum O. Ktze. 4167 (*Meliac.* 13, Xylocarpus Koen.).
 Granatum St.-Lag. 5501 (*Pentac.* 1, Punica L.).
 Grandes Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Grandia Pflz. 1773 (*Orchidac.* 385, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Grandidiera Jaub. 5283 (*Flacourtiac.* 9).
 Grandiera Lef. 3492 (*Legumin.* 58, Sindora Miq.).
 Grandiflora Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § Aspalathus L.).
 Grandiflorae Briq. 7328 (*Labiata.* 119, § Mentha L.).
 Grandiflorae Engl. 4112 (*Sinapaceae.* 7, Simaba Aubl.).
 Grandiflorae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Grangea Adans. 8865 (*Compos.* 137).
 Grangeinae Cass. (*Compos.*) p. 531.
 Grangeinae Cass. (*Compos.*) p. 531.
 Grangeria Comm. 3399 (*Rosac.* 81).
 Graniera Mandon et Wedd. 5302 (*Flacourtiac.* 28, Abatia Ruiz et Pav.).
 Grantia Boiss. 9070 (*Compos.* 342).
 Grantia Griff. 796 (*Lemnac.* 3, Wolffia Horkel et Schleiden).
 Graphadisia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § Ardisia Swartz).
 Graphaphorum Desv. 382 § (*Gramin.* 282).
 Graphiosa Alef. 3854 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Graphistemma Champ. 6833 § (*Asclepiadac.* 123).
 Graphophorum Post et O. Ktze. § 382 (*Gramin.* 282, Graphophorum Desv.).
 Graphorchis Thou. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Graphorchis Thou. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Graphostemma Post et O. Ktze. § 6833 (*Asclepiadac.* 123, Graphistemma Champ.).
 Graptophyllea Lindau (*Acanthac.*) p. 484.
 Graptophyllum Nees 8012 (*Acanthac.* 106).
 Grastidium Blume 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Gratiola L. 7542 (*Scrophulariac.* 83).
 Gratiolaria Benth. 7542 (*Scrophulariac.* 83, § Gratiola L.).
 Gratiolae Benth. (*Scrophulariac.*) p. 457.
 Gratiissima Benth. 7366 (*Labiata.* 157, § Ocimum L.).
 Gratwickia F. Muell. 9001 (*Compos.* 273).
 Graumuellera Reichb. 60 (*Potamogetonac.* 6, § Cymodocea Koen.).
 Gravenhorstia Nees 3256 (*Bruniac.* 4, Lonchostoma Wikstr.).
 Graveolentes Pflz. 1676 (*Orchidac.* 288, § Stanhopea Forst.).
 Gravesia Naud. 5723 (*Melastomatac.* 97).
 Gravia Steud. 5980 (*Umbellif.* 88, Hladnikia Koch).
 Gravisia Mez 558 (*Bromeliac.* 19).
 Graya Arn. 134 (*Gramin.* 34, Andropogon L.).
 Graya Endl. 2231 (*Chenopodiaceae.* 18, Graya Hook. et Arn.).
 Graya Nees 165 (*Gramin.* 65, Isachne R.Br.).
 Graya Hook. et Arn. 2231 A (*Chenopodiaceae.* 18).
 Greenia Wight et Arn. 8177 (*Rubiaceae.* 58).
 Greeneina O. Ktze. 1950 (*Morac.* 43, Helicostylis Tréc.).
 Greenella A. Gray 8572 (*Compos.* 144).
 Greeneocharis Gürke et Harms 7077 (*Borraginac.* 40).
 Greenia Nutt. 233 (*Gramin.* 135, Thurberia Benth.).
 Greenmania Hieron. 9116 (*Compos.* 357).
 Greenovia Webb et Berthel., Hook. f. 3162 (*Crassulac.* 2, § Sempervivum L.).
 Greenwaya Giseke 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Greenwaya Giseke S 1342 (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Grevesia F. Muell. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Greggia A. Gray 3003 § (*Crucif.* 141).
 Greggia Engelm. 3367 (*Rosac.* 49, Cowania D. Don).
 Greggia Gaertn. 5578 (*Myrtac.* 26, § Eugenia L.).
 Gregia Carr. 845 (*Bromeliac.* 6, Greigia Regel).
 Gregoria Duby S 6317 (*Primulac.* 2, Dionysia Fenzl).
 Gregoria Duby 6317 (*Primulac.* 3, Dionysia Fenzl).
 Gregoria Duby 6318 (*Primulac.* 4, Douglasia Lindl.).
 Gregoria Duby, R. Knuth S 6318 (*Primulac.* 3, § Douglasia Lindl.).
 Gregia Regel 845 (*Bromeliac.* 6).
 Grenacheria Mez 6309 (*Myrsinac.* 27).
 Greniera J. Gay 2441 (*Caryophyllac.* 13, Alsine Scop.).
 Grenvillea Sweet 3928 (*Geraniac.* 5, Pelargonium l'Hérit.).
 Greslania Bal. 437 (*Gramin.* 337).
 Grovea Baill. 3248 (*Saxifragac.* 72).
 Grevelina Baill. 4171 (*Meliac.* 17, § Turraea L.).
 Grevia L. 4966 (*Tiliac.* 30, Grewia L.).
 Grevillea R.Br. 2045 (*Proteac.* 30).
 Grevilleae Endl. (*Proteac.*) p. 126.
 Grevilleoideae Engl. (*Proteac.*) p. 126.
 Grevilleoideae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Hakea Schrad.).
 Grevillia Knight 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Grewia L. 4966 (*Tiliac.* 30).
 Grewiae Endl. (*Tiliac.*) p. 306.
 Grewiella O. Ktze. S 4970 (*Tiliac.* 34, Grewiopsis De Wild. et Dur.).
 Grewiopsis De Wild. et Dur. 4970 § (*Tiliac.* 34).
 Greya auct. S 4855 (*Melastomatac.* 3, Greyia Hook. et Harv.).
 Greyia Hook. et Harv. 4855 § (*Melastomatac.* 3).
 Greyia Gürke (*Melastomatac.*) p. 300.
 Grias L. 5511 (*Lecythidac.* 10).
 Griellum L. 3391 (*Rosac.* 73).
 Grieselinia Endl. 6164 (*Cornac.* 15, Grieselinia Forst.).
 Griffinia Ker 1169 (*Amariyllidac.* 4).
 Griffithella Tul. S 3156a (*Podostemonac.* 18a, Griffithella Warm.).
 Griffithella Warm. S 3156a (*Podostemonac.* 18a).
 Griffithia Maing. 2669 (*Anonac.* 5).
 Griffithia Wight et Arn. 8283 (*Rubiaceae.* 164, Randia L.).
 Griffonia Baill. 3527 § (*Legumin.* 93).
 Griffonia Hook. f. 3406 (*Rosac.* 88, Actia Aubl.).
 Grimaldia Schrank 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Grindelia Willd. 8833 (*Compos.* 105).
 Grindelopsis Schultz Bip. 8830 (*Compos.* 102, Xanthocephalum Willd.).
 Grippodea Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § Helleborus L.).
 Grippidea Miers 5391 (*Loasac.* 12, Cajophora C. Presl).
 Grisehovia Karst., Triana 5665 (*Melastomatac.* 39, § Monochaetum Naud.).
 Grisebachia Drude 6243 (*Ericac.* 65, § Eremia D. Don).
 Grisebachia H. Wendt. et Drude 615 (*Palmar.* 88, Howea Becc.).
 Grisebachia Lorentz 6708 (*Apocynac.* 160).
 Grieselinia Forst. 6164 (*Cornac.* 15).
 Grieselinia Scop. 3828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.).
 Grisia Brongn. et Gris, Hook. f. 8126 (*Rubiaceae.* 8, § Bikkia Reinw.).
 Grislea Loeff. 5489 § (*Lythrac.* 17).
 Grisleya Post et O. Ktze. S 5489 (*Lythrac.* 19, Grislea Loeff.).
 Grisollea Baill. 4691 (*Isocarac.* 21).
 Grobya Lindl. 1726 (*Orchidac.* 338).
 Groelandia Fourr. 58 (*Potamogetonac.* 4, Potamogeton L.).
 Groenlandia J. Gay 58 (*Potamogetonac.* 4, Potamogeton L.).
 Gromovia Regel 5098 (*Acanthac.* 193, Beloperone Nees).
 Gromphaena St.-Lag. 2338 (*Amorac.* 50, Gomphrena L.).
 Grona Lour. 8881 (*Legumin.* 447).
 Grona Spreng. 8881 (*Legumin.* 447, Grona Lour.).
 Gronophyllum Scheff. 636 (*Palmar.* 109).
 Gronovia Blanco 2831 (*Hernandiaceae.* 3, Illigera Blume).
 Gronovia L. 5850 (*Loasac.* 1).
 Gronoviae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Gronovioideae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Grossordia Reichb. f. 1843 (*Orchidac.* 455).
 Grossera Pax S 4353a (*Euphorbiac.* 68a).
 Grossularia Adans. Pers. 3249 (*Saxifragac.* 73, § Ribes L.).

- Guzmannia Phil. f. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Guillimia Rottl. 2651 (*Magnolia* 1, *Magnolia* L.).
 Gyas Salisb. 1640 (*Orecharis* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Gyax Salisb. 1167 (*Imaryllidac.* 2, *Haemanthus* L.).
 Gyminda Griseb. 4648 (*Celastrac.* 31, *Gyminda* Sarg.).
 Gyminda Griseb. § 4649a (*Celastrac.* 32a, *Gyminda* Sarg.).
 Gyminda Sarg. 4647 (*Celastrac.* 31).
 Gyminda Sarg. § 4649a (*Celastrac.* 32a).
 Gymnacalypa Griseb. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Gymnacanthus Nees 7922 (*Acanthac.* 17).
 Gymnacanthus Oerst. 7965 (*Leontiac.* 60, *Ruellia* L.).
 Gymnachaena Reichb. 9038 (*Compos.* 310, *Perotriche* Cass.).
 Gymnacranthera A. DC. 2749 (*Myrtic.* 13, *Gymnacranthera* Warb.).
 Gymnacranthera Warb. 2749 (*Myrtic.* 13).
 Gymnactis Cass. 9234 (*Compos.* 505, *Glossogyne* Cass.).
 Gymnadenia R.Br. 1405 § (*Orchidac.* 17).
 Gymnadenia § Basadenia Peterm. 1405 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Gymnadenia Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Gymnadenia Lindl. (*Orchidac.*) p. 90.
 Gymnadeniaef. Pfütz. (*Orchidac.*) p. 90 et § p. 601.
 Gymnadeniinae Engl. (*Orchidac.*) p. 90.
 Gymnadeniopsis Rydberg § 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Gymnagathia Schau. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Gymnagathis Stapf 5718 (*Melastomac.* 92).
 Gymnamblosis Pfeiff. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Gymnandra Pall. 7581 (*Scrophulariac.* 122, *Lagotis* G. Gaertn.).
 Gymnandropogon Duthie 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Gymnanthelia Anders. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Gymnanthemum Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Gymnanthera Miq. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Gymnanthera R.Br. 6719 (*Asclepiadac.* 9).
 Gymnanthes Swartz 4492 (*Euphorbiac.* 207).
 Gymnanthes § Dirysinia Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Gymnanthus Endl. 4492 (*Euphorbiac.* 207, *Gymnanthes* Swartz).
 Gymnanthus Jungh. 2520 (*Trochodendrac.* 4, *Trochodendron* Sieb. et Zucc.).
 Gymnaren Leandro de Sacramento 4488 (*Euphorbiac.* 203, § *Actinostemon* Mart.).
 Gymnarrhena Desf. 8970 (*Compos.* 242).
 Gymnartocarpus Boerlage 1945 (*Morac.* 38).
 Gymnoia Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § *Hyptis* L.).
 Gymnolaea Endl., Spach 6434 (*Oleac.* 16, § *Olea* L.).
 Gymnema Endl. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gymnema R.Br. 6891 (*Asclepiadac.* 181).
 Gymnema § Gongronema Endl. 6902 (*Asclepiadac.* 192, *Gongronema* Decne.).
 Gymnigritella Camus § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Gymniodes Baill., van Tiegh. 4704 (*Icacinac.* 34, § *Jodes* Blume).
 Gymnolabanus Nees et Mart. 2788 (*Lawrac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Gymnolobryth Wall. 4483 (*Euphorbiac.* 198, *Sapium* Jacq.).
 Gymnolobryth A. DC. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
 Gymnocalcium Pfeiff. 5408 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Gymnocalyx Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Gymnocarpae Chod. 4278 (*Polygalac.* 6, § *Muralia* Neck.).
 Gymnocarpus Pers. 2471 (*Caryophyllac.* 43, *Gymnocarpus* Forsk.).
 Gymnocarpus Forsk. 2471 (*Caryophyllac.* 43).
 Gymnocarpum DC. 2471 (*Caryophyllac.* 43, *Gymnocarpus* Forsk.).
 Gymnocarpus Thou. 4329 (*Euphorbiac.* 44, *Uapaca* Baill.).
 Gymnocaulis Nutt. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Gymnocaulon Franch. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epimedium* L.).
 Gymnocaulus Phil. 8726 (*Calyceac.* 2, *Calycea* Cav.).
 Gymnocophalea Benth. 2069 (*Proteac.* 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Gymnochaeta Steud. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Gymnochaeta Benth. et Hook. f. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Gymnochilus Blume 1518 (*Orchidac.* 180).
 Gymnoceum Benth. 7366 (*Labiat.* 157, § *Ocimum* L.).
 Gymnocladus Lam. 3545 (*Legumin.* 111).
 Gymnolachylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiac.* 81, § *Claoxylon* A. Juss.).
 Gymnocline Cass., DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Gymnoclyne Franch. 9457 (*Compos.* 723, § *Saussurea* DC.).
 Gymnococca Fisch. et Mey. 5467 (*Thymelacac.* 39, *Pimelea* Banks et Soland.).
 Gymnocoronis DC. 8786 (*Compos.* 58).
 Gymnocylis Benth. 7302 (*Labiat.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Gymnocymum Benth. 7366 (*Labiat.* 157, § *Ocimum* L.).
 Gymnodes Fourr. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Gymnoides Griseb. 937 (*Juncac.* 8, § *Luzula* DC.).
 Gymnoidiscus Less. 9418 (*Compos.* 689).
 Gymnogonia R.Br. 3087 (*Gymnoidisc.* 6, § *Gynandropsis* DC.).
 Gymnogyne F. Didrichsen 1990 (*Urticac.* 17, *Boehmeria* Jacq.).
 Gymnogyne Pax 4237 (*Euphorbiac.* 12, *Securinea* Comm.).
 Gymnogyne Steetz 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
 Gymnolaema Benth. 6711 (*Asclepiadac.* 1).
 Gymnolema Decne. 7109 (*Borraginac.* 72, *Lithospermum* L.).
 Gymnolobus Duch. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Gymnolomia H., B. et K. 9180 § (*Compos.* 451).
 Gymnoloma Baill., Engl. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Gymnomesium Schott, Engl. 777 (*Arac.* 94, § *Arum* L.).
 Gymnomysotis A. DC. 7100 (*Borraginac.* 63, § *Myosotis* L.).
 Gymnonychium Bartl. 4037 (*Rutac.* 52, *Agathosma* Willd.).
 Gymnopentzia Benth. 9364 (*Compos.* 635).
 Gymnopetalum Arn. 8607 (*Cucurbitac.* 60).
 Gymnophlomis Benth. 7266 (*Labiat.* 57, § *Phlomis* L.).
 Gymnophyton Hook. f. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § *Myzodendron* Soland.).
 Gymnophytum Clos, Drude 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Gymnopodia Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
 Gymnopodium Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Gymnopodium Engl. § 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Gymnopodium Rolfe § 2207a (*Polygonac.* 24a).
 Gymnopoegon Beauv. 290 § (*Gramin.* 190).
 Gymnopsis DC. 9180 (*Compos.* 451, *Gymnolomia* H., B. et K.).
 Gymnopsis DC. 9169 (*Compos.* 440, *Sclerocarpus* Jacq.).
 Gymnopus K. Schum. 6681 (*Ipocynac.* 133, § *Pachypodium* Lindl.).
 Gymnopyrenium Dulac 3333 (*Rosac.* 18, *Cotoneaster* Medik.).
 Gymnoschoenus Nees 479 (*Cyperac.* 28).
 Gymnoschidium Hochst. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Gymnosiphon Blume 1378 § (*Burmanniac.* 3).
 Gymnosperma Less. 8829 (*Compos.* 101).
 Gymnospermae Lindl. p. 1.
 Gymnospermes Brongn. p. 1.
 Gymnospermium Spach, Prantl 2565 (*Berberidac.* 8, § *Leontice* L.).
 Gymnosphaera Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
 Gymnospora Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Gymnosporia Benth. et Hook. f. 4627 (*Celastrac.* 10).
 Gymnostachys R.Br. 695 (*Arac.* 12).
 Gymnostachys R.Br. § 695 (*Arac.* 10).
 Gymnostachyum Nees 8000 (*Acanthac.* 94, *Cryptophragmium* Nees).
 Gymnostaphium Less. 8882 (*Compos.* 154).
 Gymnosteris Greene 7016 (*Polemoni.* 5, *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Gymnostichum Schreb. 412 (*Gramin.* 312, *Asperella* Humb.).
 Gymnostillingia Muell.-Arg., Pax 4482 (*Euphorbiac.* 197, § *Stillingia* L.).
 Gymnostyles Juss. 9352 (*Compos.* 623, *Soliva* Ruiz et Pav.).
 Gymnostylis Raf. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gymnoterpe Salisb. 1200 (*Imaryllidac.* 35, *Tapeinanthus* Herb.).
 Gymnotheca Decne. 1857 (*Saururac.* 2, *Houttuynia* Thunb.).
 Gymnothrix Spreng. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Gymnothyrus Spach 1888 § (*Betulac.* 6, § *Alnus* Gaertn.).
 Gymnotrix Beauv. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Gymnouratella van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureatea* Aubl.).
 Gymnowrightia K. Schum. 6689 (*Apocynac.* 141, § *Wrightia* R.Br.).
 Gymnoxis Steud. 9180 (*Compos.* 451, *Gymnolomia* H., B. et K.).
 Gynactis Cass. 9234 (*Compos.* 505, *Glossogyne* Cass.).
 Gynaecacophalum Hassk. 4712 (*Icacinac.* 42, *Phytocrene* Wall.).
 Gynaecopachys Hassk. 8283 (*Rubi.* 164, § *Randia* L.).
 Gynaecotrichus Hassk. 5521 (*Rhizophorac.* 2, *Gynotroches* Blume).
 Gynaecura Hassk. 9405 (*Compos.* 676, *Gynura* Cass.).
 Gynaion A. DC. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Gynamblosis Torr. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Gynampsis Raf. 8706 (*Campanulac.* 63, *Downingia* Torr.).
 Gynandrae C. A. Agardh p. 88.
 Gynandris Carl., Benth. 1264 (*Iridac.* 6, § *Iris* L.).
 Gynandropsis DC. 3087 § (*Cappariadac.* 6).
 Gynanthistrophe Poit. 3574 (*Legumin.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Gynaphanes Steetz 8953 (*Compos.* 225, *Epaltes* Cass.).
 Gynapteina Spach 5852 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Gynastrum Neck. 7207 (*Verbenac.* 75, *Guapira* Aubl.).
 Gynatrix Alef. 4997 (*Malvac.* 18, *Plagianthus* Forst.).
 Gynegonia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Gynema Raf. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gynesium Humb. et Bonpl. 328 (*Gramin.* 228).
 Gynestum Poit. 585 (*Palmar.* 58, *Geonoma* Willd.).
 Gyneteria Spreng. 8942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).
 Gynetra Raf. 5098 (*Dilleni.* 1, *Tetracera* L.).
 Gynheteria Willd. 8942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).

- Hagaea Vent. 2455 (*Caryophyllac.* 27, Polycarpaea Lam.).
 Hagaea Pers. 2455 (*Caryophyllac.* 27, Polycarpaea Lam.).
 Hagaea Poir. 3380 (*Rosac.* 62, Hazenia J. J. Gmel.).
 Hagenbachia Nees et Mart. 1159 (*Hamadorac.* 3).
 Hagenia J. J. Gmel. 3380 (*Rosac.* 62).
 Hagenia Moench, A.Br. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § Gypsophila L.).
 Hagidryas Griseb. 3396 (*Rosac.* 78, Prunus L.).
 Hagioseris Boiss. 3575 (*Compos.* 845, § Pteris L.).
 Hagnothesium A. DC. § 2117 (*Santalac.* 22, Thesidium Sonder).
 Hahnia Medik., Focke 3338 (*Rosac.* 23, § Pirus L.).
 Hakoia Schrad. 2047 (*Proteac.* 32).
 Halacsya Döfller 7120 (*Borraginac.* 83, Zwackhina Sendtn.).
 Halanthium C. Koch 2281 (*Chenopodiace.* 68).
 Halarchon Bunge 2282 (*Chenopodiace.* 69).
 Halea Torr. et A. Gray 9171 (*Compos.* 442, Trigonotheca L.).
 Halesus Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Halenbolia Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § Embelia Burm. f.).
 Halenia Borkh. 6513 (*Gentianac.* 35).
 Halerpestes Greene A. 2544 (*Ranunculac.* 24, Oxygraphis Bunge).
 Halerpestes Greene S. 2546 (*Ranunculac.* 26, Ranunculus L.).
 Halesia L. 6410 (*Syringac.* 1).
 Halesia Loefl. 4195 (*Urticac.* 41, Trichilia L.).
 Halesia P.Br. 8361 (*Rubiace.* 242, Guettarda L.).
 Halfordia F. Muell. 4081 (*Rutac.* 96).
 Halganina Gaudich. 7050 (*Borraginac.* 13).
 Halianthus Fries 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Halicababus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Halimoides Willk. 5242 (*Cistac.* 1, § Cistus L.).
 Halimiphylum Engl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § Zygophyllum L.).
 Halimium Dunal, Spach 5243 (*Cistac.* 2, Halimium Willk.).
 Halimium Spach 5242 (*Cistac.* 1, Cistus L.).
 Halimium Willk. 5243 (*Cistac.* 2).
 Halimocnemideae Endl. (*Chenopodiace.* p. 146).
 Halimocnemis C. A. Mey. 2279 (*Chenopodiace.* 66).
 Halimocnemum Lindem. 2253 (*Chenopodiace.* 40, Halocnemum Marsch.-Bieb.).
 Halimodendron Fisch. 3760 (*Legumin.* 326).
 Halimolobos Tausch 3079 (*Crucif.* 217).
 Halimus L. 2229 (*Chenopodiace.* 16, Atriplex L.).
 Halimus O. Ktze. 2394 (*Aizoac.* 8, Sesuvium L.).
 Halimus Wallr., C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § Atriplex L.).
 Hallackia Harv. 1414 (*Orchidac.* 26, Huttonaea Harv.).
 Halleria L. 7493 (*Scrophulariac.* 34).
 Hallisia Scop. 5861 (*Rubiace.* 242, Guettarda L.).
 Hallia Dumort. 2442 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Hallia J. St.-Hil. 3810 (*Legumin.* 376, Alysicarpus Neck.).
 Hallia Thunb. 3819 (*Legumin.* 385).
 Hallomuellera O. Ktze. 6047 (*Umbellif.* 155, Crantzia Nutt.).
 Hallomuellera O. Ktze. 1255 (*Dioscoreac.* 6, Stenomeris Planch.).
 Halmia M. Roem. 3345 (*Rosac.* 30, Mespilus L.).
 Halmyra Herb. 1202 (*Amargyllidac.* 37, Pancratium L.).
 Halocharis Marsch.-Bieb. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Halocharis Moq. 2278 (*Chenopodiace.* 65).
 Halochloa Griseb. 318 (*Gramin.* 218, Monanthochloë Engelm.).
 Halocnemum Spreng. 2253 (*Chenopodiace.* 40, Halocnemum Marsch.-Bieb.).
 Halocnemum Marsch.-Bieb. 2253 (*Chenopodiace.* 40).
 Halodendron DC. 3760 (*Legumin.* 326, Halimodendron Fisch.).
 Halodendron Roem. et Schult. 7205 (*Verbenac.* 73, Avicennia L.).
 Halodendrum Thou. 7205 (*Verbenac.* 73, Avicennia L.).
 Halodes A. Gray 2544 (*Ranunculac.* 24, Oxygraphis Bunge).
 Halodula Benth. et Hook. f. 61 (*Potamogetonac.* 7, Diplanthera Thou.).
 Halodula Endl. 61 (*Potamogetonac.* 7, Diplanthera Thou.).
 Halogeton C. A. Mey. 2285 (*Chenopodiace.* 72).
 Halogeton § Azathophora Bunge 2284 (*Chenopodiace.* 71).
 Halogeton § Euhalogeton Fenzl 2285 (*Chenopodiace.* 72, Halogeton C. A. Mey.).
 Halogeton § Noea Fenzl 2273 (*Chenopodiace.* 60, Noaea Moq.).
 Halogiton Post et O. Ktze. § 2285 (*Chenopodiace.* 72, Halogeton C. A. Mey.).
 Halolachna Endl. 5238 (*Tamaricac.* 2, Hololachna Ehrenb.).
 Halopogon K. Schum. § 1366a (*Morantac.* 8).
 Haloplepis Bunge 2249 (*Chenopodiace.* 36).
 Halopeltium Steud. 4224 (*Malpighiac.* 24, Banisteria L.).
 Halophila Thou. 85 (*Hydrocharitac.* 1).
 Halophiloidae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.* p. 7).
 Halophyllum Spegazz. § 2256a (*Chenopodiace.* 43a).
 Halopyrum Stapf 313 (*Gramin.* 243).
 Haloragaceae Lindl. p. 361.
 Haloragaceae § Gunnereae Blume (*Haloragidac.* p. 362).
 Haloragaceae R.Br. p. 361.
 Haloragaceae § Callitrichineae DC. p. 284.
 Haloragaceae § Hippureae Link (*Haloragidac.* p. 362).
 Haloragis Forst. 5831 (*Haloragidac.* 2, Haloragis Forst.).
 Haloragidaceae S. p. 625.
 Haloragidaceae Petersen (*Haloragidac.* p. 361).
 Haloragidaceae Schindler S. p. 624.
 Haloragidaceae Lindl. p. 361—362, Nr. 5830—5837.
 Haloragidaceae Engl. p. 361.
 Haloragis Forst. 5831 (*Haloragidac.* 2).
 Haloragidaceae Schindler S. p. 625.
 Haloschoenus Nees 492 (*Cyperac.* 41, § Rhynchospora Vahl).
 Haloscias Fries, Drude 6071 (*Umbellif.* 179, § Ligusticum L.).
 Halostachys C. A. Mey. 2252 (*Chenopodiace.* 39).
 Halostemma Wall. 503 (*Cyperac.* 52, § Mapania Aubl.).
 Halothamnus F. Muell. 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.).
 Halothamnus Jaub. et Spach 2269 (*Chenopodiace.* 56, Salsola L.).
 Halotus Bunge 2279 (*Chenopodiace.* 66, Halimocnemis C. A. Mey.).
 Haloxylon Bunge 2270 (*Chenopodiace.* 57).
 Halymus Wahlenb. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § Atriplex L.).
 Hamadryas Comm. 2547 (*Ranunculac.* 27).
 Hamalium Hemsl. 9218 (*Compos.* 489, § Verbesina L.).
 Hamamelaceae DC. (*Hamamelidac.* p. 205).
 Hamamelidaceae Lindl. p. 205, Nr. 3295—3313 et S. p. 612.
 Hamamelideae Nielsen (*Hamamelidac.* p. 205).
 Hamamelideae R.Br. p. 205.
 Hamamelidoideae Reinsch (*Hamamelidac.* p. 205).
 Hamamelis L. 3309 (*Hamamelidac.* 15).
 Hamaria Fourr. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Hamaria Kunze 3412 (*Rosac.* 94).
 Hamastrix Mart. 5773 (*Melastomac.* 147, Myriasporea DC.).
 Hamatolobium Fenzl 3772 (*Legumin.* 338, Hammatolobium Fenzl).
 Hamatris Salisb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Hambergeria Scop. 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Hambergeria Neck. 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Hamelia Jacq. 8329 (*Rubiace.* 210).
 Hamelinia A. Rich. 1111 (*Liliac.* 170, Astelia R.Br.).
 Hamellia L. 8329 (*Rubiace.* 210, Hamelia Jacq.).
 Hamiltonia Harv. 2104 (*Santalac.* 9, Colpoen Berg.).
 Hamiltonia Muehlenb. 2113 (*Santalac.* 18, Pyralaria Michx.).
 Hamiltonia Roxb. 8431 (*Rubiace.* 312).
 Hamiltonia Spreng. 2112 (*Santalac.* 17, Comandra Nutt.).
 Hammarbya O. Ktze. 1552 (*Orchidac.* 161, Malaxis Soland.).
 Hammatocaulis Tausch 6110 (*Umbellif.* 218, Ferulago Koch).
 Hammatolobium Fenzl 3772 (*Legumin.* 338).
 Hamolencenchrus Scop. 194 (*Gramin.* 94, Leersia Soland.).
 Hamosa Medik. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Hampea Schlecht. 5025 (*Bombacac.* 6).
 Hamulia Raf. 7901 (*Lentibulac.* 4, Utricularia L.).
 Hamulium Cass. DC. 9218 (*Compos.* 489, § Verbesina L.).
 Hanburia Seem. 8630 (*Cucurbitac.* 83).
 Hanburyphyton Bur. et K. Schum. 7664 (*Bignoniace.* 3, § Adenocalymna Mart.).
 Hancea Hemsl. 7371 (*Labiace.* 162).
 Hancea Pierre 5215 (*Dipterocarpace.* 5, Hopea Roxb.).
 Hancea Seem. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § Mallotus Lour.).
 Hancockia Rolfe § 1536a (*Orchidac.* 148a).
 Hancockia Gomes 6571 (*Apocynac.* 23).
 Handschia Pohl 9707 (*Gen. inc. sed.* 78).
 Hanguana Blume 1111 (*Liliac.* 170, Astelia R.Br.).
 Hanguana Blume 799 (*Flagellariac.* 3, Susum Blume).
 Hannafordia F. Muell. 5071 (*Sterculiac.* 28).
 Hannonia Planch. 4115 (*Sinarubac.* 10).
 Hansalia Schott 725 (*Urticac.* 42, Hydrosme Schott).
 Hansemannia K. Schum. 3438 (*Legumin.* 4).
 Hansenia Turcz. 6071 (*Umbellif.* 179, Ligusticum L.).
 Haustenia Verst. 8083 (*Acanthac.* 180).
 Halapanthus Jacq., Benth. 912 (*Commelinac.* 20, § Callisia L.).
 Halapale Schott 756 (*Urticac.* 73, Halapaline Schott).
 Halapaline Schott 756 (*Urticac.* 73).
 Halapalcarum Miq. 5474 (*Lythrac.* 2, Ammannia L.).
 Halapoceras Hassk. § 6353 (*Sapotac.* 1, Paysona A. DC.).
 Halapochlamys Reichb. 8994 (*Compos.* 266, § Cassinia R.Br.).
 Halaposa Edgew. 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpon L.).
 Halapasia Wight et Arn. 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpon Loefl.).
 Halapalus Endl. 9305 (*Compos.* 579, Blennosperma Less.).
 Halapachne J. Presl 103 (*Gramin.* 8, Dimeria R.Br.).
 Halapachmia Griseb. 561 (*Bromeliac.* 2, § Aechmea Ruiz et Pav.).
 Halanthura Hochst. 8063 (*Leonthac.* 158, Ruttya Harv.).
 Halanthura Horan. § 1339 (*Zingiberac.* 16, § Globba L.).
 Halanthura Benth. (*Restionac.* p. 52).

- Haplantherae Hieron. (*Cestolepidaceae*, p. 52).
 Haplantherae Hieron. (*Eriocaulaceae*, p. 53).
 Haplanthodes O. Ktze. 8002 (*Acanthaceae*, 96, Haplanthus Nees).
 Haplanthus Lindau 7955 (*Acanthaceae*, 20, *Pseudoharleria* T. Anders.).
 Haplanthus Nees 8002 (*Acanthaceae*, 96).
 Haplanthus Nees 7958 (*Acanthaceae*, 92, *Andrographis* Wall.).
 Haplesthes Post et O. Ktze. 9395 (*Compositae*, 686, Haploesthes A. Gray).
 Haplocarpha Less., Baill. 9432 (*Compositae*, 703, *Arctotis* L.).
 Haplocladus Endl. 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Haplochorema K. Schum. 1355 (*Zingiberaceae*, 32).
 Haplochorema K. Schum. 1339 (*Zingiberaceae*, 7).
 Haploclathra Benth. 5166 (*Guttiferaceae*, 5).
 Haplocoelum Radlk. 4769 (*Sapindaceae*, 47).
 Haplocola K. Schum. 5091 (*Sterculiaceae*, 48, *Cela* Schott et Endl.).
 Haploidesmium Triana, Naud. 5628 (*Melastomataceae*, 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Haploidesus A. Gray 8855 (*Compositae*, 127, *Bizelovia* DC.).
 Haploidesus Benth. 8852 (*Compositae*, 124, *Haplopappus* Cass.).
 Haploidyopsis Baill. 604 (*Palmae*, 77).
 Haploesthes A. Gray 9395 (*Compositae*, 686).
 Haplogonia Fenzl 2103 (*Aizaceae*, 17, *Tetragonia* L.).
 Haplophium Cham. 7673 (*Bignoniaceae*, 12).
 Haplophium Endl. 7673 (*Bignoniaceae*, 12, Haplophium Cham.).
 Haplopappus Cass. 8852 (*Compositae*, 124).
 Haplopappus Endl. 8852 (*Compositae*, 124, Haplopappus Cass.).
 Haplopetalon A. Gray 5529 (*Rhizophoraceae*, 1, *Crossostylis* Forst.).
 Haplophloga Baill. 605 (*Palmae*, 78).
 Haplophyllum Reichb. Engl. 4012 (*Rutaceae*, 27, *Ruta* L.).
 Haplophyton A. DC. 6590 (*Apocynaceae*, 42).
 Haplorhus Engl. 4567 (*Anacardiaceae*, 25).
 Haplostadium Hochst. 5983 (*Umbelliferae*, 91, *Trachydium* Lindl.).
 Haplostachya Benth. 1314 (*Pidaceae*, 56, *Lapeyroussia* Pourr.).
 Haplostachya Meissn. 2369 (*Polygonaceae*, 26, *Coccoloba* L.).
 Haplostachys A. Gray 7229 (*Labiata*, 20, Haplostachys Hillebr.).
 Haplostachys Hillebr. 7229 (*Labiata*, 20).
 Haplostichs Reichb. 1468 (*Orchidaceae*, 80, *Nervilia* Comm.).
 Haplostylis Endl. 1468 (*Orchidaceae*, 80, *Nervilia* Comm.).
 Haplostemma Endl. 6834 (*Asteraceae*, 124, *Cynanchum* L.).
 Haplostemon Raf. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
 Haplostemon Endl. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
 Haplostephium D. Don 9605 (*Compositae*, 875, *Crepis* L.).
 Haplostephium Mart. 8769 (*Compositae*, 41).
 Haplosticha Phil. 9411 (*Compositae*, 682, *Senecio* L.).
 Haplostichanthus F. Muell. 2697 (*Umbelliferae*, 33).
 Haplostigma F. Muell. 809 (*Rubiaceae*, 10, *Loxocarya* R.Br.).
 Haplostygia Benth. 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Haplostylis Nees, Benth. 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Haplostylis *Cephaloschoenus* Endl. 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Haplotaxis Endl. 9457 (*Compositae*, 728, *Saussurea* DC.).
 Haplotricha Boiss. 7115 (*Borraginaceae*, 78, *Onosma* L.).
 Haplotrichum Benth. 7924 (*Gesneriaceae*, 25, *Aeschynanthus* Jack).
 Happa Nees. 5762 (*Melastomataceae*, 186, *Tococa* Aubl.).
 Hapophyllum Vis. et Panc. 4012 (*Rutaceae*, 27, *Ruta* L.).
 Harboursia Coulter et Rose 6099 (*Umbelliferae*, 117).
 Hardenbergia Benth. 3868 (*Leguminosae*, 494, *Kennedia* Vent.).
 Hardwickia Roxb. 3455 (*Leguminosae*, 52).
 Harfordia Greene et Perry 2186 (*Polygonaceae*, 3).
 Hargasseria Schiede 5449 (*Thymelaeaceae*, 21, *Daphnopsis* Mart. et Zucc.).
 Harina Buch-Ham. 577 (*Palmae*, 59, *Wallichia* Roxb.).
 Hariota Adams. 5415 (*Cactaceae*, 16, *Rhipsalis* Gaertn.).
 Hariota DC. 5415 (*Cactaceae*, 16).
 Harlandia Hance 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, *Melothria* L.).
 Harmala Adams. 3958 (*Zygophyllaceae*, 1, *Peganum* L.).
 Harmandia Pierre 2195 (*Onagraceae*, 7).
 Harmodia D. Don 9517 (*Compositae*, 787, *Proustia* Laz.).
 Harmozia Schum. Benth. 5612 (*Myrtaceae*, 69, *Baeckea* L.).
 Harmsia K. Schum. 5048 (*Sterculiaceae*, 3).
 Harmsiella Briq. 5275 (*Labiata*, 59, *Otostegia* Benth.).
 Harmsiopanax Warb. 5285 (*Araliaceae*, 47).
 Harmia Solms 5994 (*Acanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
 Haronga Thou. 5173 (*Guttiferaceae*, 12).
 Harongana Choisy 5173 (*Guttiferaceae*, 12, Haronga Thou.).
 Harpachena Bunge 9597 (*Compositae*, 837, *Acanthocephalus* Kar. et Kir.).
 Harpachena Hochst. 351 (*Gromiaceae*, 251).
 Harpachenus Nutt. A. Gray 9253 (*Compositae*, 514, *Madia* Molina).
 Harpagonella A. Gray 7123 (*Borraginaceae*, 86).
 Harpagonellaceae Gürke (*Borraginaceae*, p. 429).
 Harpagonia Nor. 4179 (*Meliaceae*, 25, *Dysoxylum* Blume).
 Harpogophytum DC. 7771 (*Pedaliaceae*, 4).
 Harpogophytum *Uncarina* Baill. 7773 (*Pedaliaceae*, 6, *Uncarina* Stapf).
 Harpalium Cass. 9290 (*Compositae*, 471, *Helianthus* L.).
 Harpalium DC. 9197 (*Compositae*, 468, *Viguiera* H. B. et K.).
 Harpalizid DC. 9299 (*Compositae*, 471, *Helianthus* L.).
 Harpalyce D. Don 9606 (*Compositae*, 876, *Prenanthes* L.).
 Harpalyce Moq. et Sessé 3711 (*Leguminosae*, 277).
 Harpanema Deene. 6716 (*Asteraceae*, 6).
 Harpechloa Kunth 285 (*Gramineae*, 185).
 Harpelema Jacq. 3659 (*Leguminosae*, 225, *Rothia* Pers.).
 Harpephora Endl. 9195 (*Compositae*, 466, *Aspilula* Thunb.).
 Harpephyllum Bernh. 4562 (*Anacardiaceae*, 20).
 Harperia Fitzgerald 8154 (*Rubiaceae*, 164).
 Harpilobus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 392, *Astragalus* L.).
 Harporcarpus Endl. 5567 (*Compositae*, 837, *Acanthocephalus* Kar. et Kir.).
 Harpoehilus Nees 5016 (*Acanthaceae*, 110).
 Harpoehilus Kunth 285 (*Gramineae*, 185, *Harpechloa* Kunth).
 Harpoclype Post et O. Ktze. 3711 (*Leguminosae*, 277, *Harpalyce* Moq. et Sessé).
 Harponema Post et O. Ktze. 3716 (*Asteraceae*, 6, *Harpanema* Deene).
 Harpophyllum Post et O. Ktze. 4562 (*Anacardiaceae*, 20, *Harpophyllum* Bernh.).
 Harpostachys Trin. 166 (*Gromiaceae*, 66, *Panicum* L.).
 Harpullia Roxb. 4841 (*Sapindaceae*, 119).
 Harpulliastrium Baill. 4841 (*Sapindaceae*, 119, *Harpullia* Roxb.).
 Harpulliaceae Radlk. (*Sapindaceae*, p. 299).
 Harrachia Jacq. f. 7985 (*Acanthaceae*, 79, *Crossandra* Salisb.).
 Harrera Macfad. 5758 (*Melastomataceae*, 132, *Tetragonia* Rich.).
 Harriamella Coville 6197 (*Eriaceae*, 19, *Cassiope* D. Don).
 Harrisonia Hook. 6911 (*Asteraceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Harrisonia Nees. 9445 (*Compositae*, 716, *Xeranthemum* L.).
 Harrisonia R.Br. 4117 (*Simarubaceae*, 12).
 Harrisoniinae Engl. (*Simarubaceae*, p. 257).
 Hartia Dunn 5152a (*Theaceae*, 9a).
 Hartiana Raf. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, *Anemone* L.).
 Hartigbaea Reichb. 4179 (*Meliaceae*, 25, *Dysoxylum* Blume).
 Hartigbaea A. Juss. 4179 (*Meliaceae*, 25, *Dysoxylum* Blume).
 Hartigia Miq. 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Hartigsea Steud. 4179 (*Meliaceae*, 25, *Dysoxylum* Blume).
 Hartmannia DC. A. Gray 9254 (*Compositae*, 525, *Hemizonia* DC.).
 Hartmannia Spach 5897 (*Onagraceae*, 17, *Xylopleurum* Spach).
 Hartogia Hochst. 4671 (*Celastraceae*, 1, *Cassinopsis* Sond.).
 Hartogia L. 4037 (*Rubiaceae*, 32, *Agathosma* Willd.).
 Hartogia L. f. 4645 (*Celastraceae*, 28).
 Hartwegia Lindl. 1612 (*Orchidaceae*, 224).
 Hartwegia Nees 990 (*Liliaceae*, 49, *Chlorophyllum* Keri).
 Hartwrightia A. Gray 8779 (*Compositae*, 51).
 Harungana Lam. 5173 (*Guttiferaceae*, 12, *Haronga* Thou.).
 Harveya Hook. 7627 (*Sterculiaceae*, 168).
 Haselhoffia Lindau 7958 (*Acanthaceae*, 53, *Physacanthus* Benth.).
 Hasskaria Post et O. Ktze. 4492 (*Euphorbiaceae*, 117, *Hasskaria* Baill.).
 Haspani Kunth 459 (*Cyperaceae*, 17, *Cyperus* L.).
 Hassanthus Rose 3161 (*Cruciferae*, 1, *Sedum* L.).
 Hasselquistia L. 6128 (*Umbelliferae*, 236, *Tordylium* L.).
 Hasseltia Blume 6671 (*Apocynaceae*, 124, *Kickxia* Blume).
 Hasseltia H. B. et K. 5398 (*Flacourtiaceae*, 34).
 Hasskaria Baill. 4492 (*Euphorbiaceae*, 117).
 Hasskaria Meissn. 4606 (*Strophilaceae*, 2, *Turpinia* Vent.).
 Hasskaria Walp. 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
 Hasskaria Walp. 52 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
 Hassleropsis Chodat 5749a (*Seriphulariaceae*, 11a).
 Hastata Benth. 7299 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Hastifolia Ehrh. 7294 (*Labiata*, 58, *Scutellaria* L.).
 Hastingsia Koenig 7192 (*Verbenaceae*, 60, *Holmskioldia* Retz.).
 Hastingsia S. Wats. 1099 (*Liliaceae*, 65, *Schoenolirion* Durand).
 Haussknechtia Boiss. 6113 (*Umbelliferae*, 221).
 Haussmannia F. Muell. 7692 (*Bignoniaceae*, 31).
 Haustorium Nor. 9508 (*Gen. inc. rel.*, 29).
 Haya Moq. et Sessé 5797 (*Onagraceae*, 7).
 Hayene Raimann (*Onagraceae*, p. 399).
 Hayenella O. Ktze. 9282 (*Compositae*, 536, *Flaveria* Juss.).
 Hayardia Small 3441 (*Leguminosae*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Hayetia H. B. et K. 5189 (*Guttiferaceae*, 28).
 Hayetiella Planch. et Triana 5188 (*Guttiferaceae*, 27, *Hayetiopsis* Planch. et Triana).

- Havetiopsis Planch. et Triana 5188 (*Guttiferae* 27).
 Havilandia Stapf 7110 (*Borraginac.* 73).
 Haworthia Duval 1029 (*Liliac.* 88).
 Haworthiana DC. 2405 (*Liliac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Haxtonia Caley 8916 (*Compos.* 188, § Olearia Moench).
 Haya Balf. f. 2470 (*Caryophyllac.* 42).
 Hayeka Pohl 4721 et 9709 (*Sapindac.* 2, Paullinia L.).
 Haylockia Herb. 1182 (*Amaryllidac.* 17).
 Haynaldi Kanitz 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Haynaldia Schur 406 (*Gramin.* 36).
 Haynea Reichb. 4987 (*Malac.* 8, Modiola Moench).
 Haynea Schumacher et Thonn. 2015 (*Urticac.* 42).
 Haynea Willd. 8730 (*Compos.* 2, Paeonura Aubl.).
 Hazardia Greene 8855 (*Compos.* 128).
 Heania F. Muell., Harms 4189 (*Meliac.* 35, § Aglaia Lour.).
 Hebanthe Mart. 2333 (*Amarantac.* 45, Pfaffia Mart.).
 Hebe Comm., Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Hebe Hedw. f. Pers. 1311 (*Iridac.* 53, § Gladiolus L.).
 Hebeandra Bonpl. DC 4276 (*Polygalac.* 4, § Monnina Ruiz et Pav.).
 Hebeanthus Reichb. 2333 (*Amarantac.* 45, Pfaffia Mart.).
 Hebecarpa Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Hebeclada Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Hebecladus Miers 7388 (*Solanac.* 12).
 Hebelcinium DC., Bak. 8816 (*Compos.* 83, § Eupatorium L.).
 Hebecocca Beurl. 4472 (*Euphorbiac.* 187, Omphalea L.).
 Hebecoccus Radlk. 4745 **S** (*Sapindac.* 23).
 Hebegynae Benth. 2045 (*Proteac.* 30, § Grevillea R.Br.).
 Hebegyne Benth. 2027 (*Proteac.* 12, § Petrophila R.Br.).
 Hebelia C. C. Gmel. 942 (*Liliac.* 1, Tofieldia Huds.).
 Hebonstretia L. 7566 (*Scrophulariac.* 107).
 Hebonstretia L. 7566 (*Scrophulariac.* 107, Hebonstretia L.).
 Heberopetalum Benth. 8943 (*Liliac.* 6, Roucheria Planch.).
 Heberdenia Banks 6258 (*Myrsinac.* 6).
 Hebestigma Urb. 3735 **S** (*Legumin.* 301).
 Hebecoccus Post et O. Ktze. **S** 4745 (*Sapindac.* 23, Hebecoccus Radlk.).
 Hebokia Raf. 4667 (*Staphyleac.* 3, Euscaphis Sieb. et Zucc.).
 Hebestigma Post et O. Ktze. **S** 3765 (*Legumin.* 301, Hebestigma Urb.).
 Hebradendron R. Graham, Planch. et Triana 5199 (*Guttiferae* 38, § Garcinia L.).
 Hecebe Raf. 1640 (*Orchidac.* 252, Bletia Ruiz et Pav.).
 Hecebe Raf. 1630 (*Orchidac.* 242, Phaius Lour.).
 Hecele Raf. 8668 (*Campanulac.* 25, Wahlbergia Schrad.).
 Heceste Soland. 1284 (*Iridac.* 26, Bobartia Salisb.).
 Hecestocleis A. Gray 9491 (*Compos.* 761).
 Hecestophyllum H., B. et K. 3821 (*Legumin.* 387, Dalbergia L.).
 Hecectaxis F. Muell. 8876 (*Compos.* 148, Myriactis Less.).
 Heceatandra Raf. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Heceata Thou. 4472 (*Euphorbiac.* 187, Omphalea L.).
 Heceatonia Kunze 4472 (*Euphorbiac.* 187, Omphalea L.).
 Heceatonia DC. 2546 (*Ranunculac.* 26, § Ranunculus L.).
 Heceatonia Lour. 2546 (*Ranunculac.* 26, Ranunculus L.).
 Heceatonia Poir. 2546 (*Ranunculac.* 26, Ranunculus L.).
 Heceatris Salisb. 113 (*Liliac.* 172, Asparagus L.).
 Hechtia Klotzsch 886 (*Bromelac.* 47).
 Hecistocarpus Post et O. Ktze. 8151 (*Rubiaceae* 33, Hecistocarpus Hook. f.).
 Heckeldora Pierre 4190 (*Meliac.* 36, Guarea Allem.).
 Heckelia K. Schum. **S** 2607a (*Menispermac.* 41a).
 Heckeria Kunth 1861 (*Piperac.* 3).
 Heckeria Raf. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Hectorea DC. 8844 (*Compos.* 116, § Chrysopsis Ell.).
 Hectorella Hook. f. 2415 (*Pontalac.* 10).
 Hecubaea DC. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium DC.).
 Hedaroma Lindl. 5623 (*Myrtac.* 71, Darwina Rudge).
 Hedeoma Benth. 7302 (*Labiata.* 3, § Hedeoma Pers.).
 Hedeoma Pers. 7302 **S** (*Labiata.* 3).
 Hedeoma **S** Euhedeoma A. Gray 7302 (*Labiata.* 93, § Hedeoma Pers.).
 Hedeoma **S** Stachyedeoma A. Gray 7302 (*Labiata.* 93, § Hedeoma Pers.).
 Hedeomoides A. Gray 7303 (*Labiata.* 94, Hedeomoides Briq.).
 Hedeomoides Briq. 7303 (*Labiata.* 94).
 Hedera L. 8555 (*Araliac.* 17).
 Hederaceae L. p. 362.
 Hederanthum Steud. 8655 (*Campanulac.* 12, § Phyteuma L.).
 Hederella Stapf 5737 (*Melastomac.* 111, Dissochaeta Blume).
 Hederopsis C. B. Clarke 5802 (*Araliac.* 24).
 Hederorchis Thou. 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Hederorkis Thou. 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Hederyta Raf. sphalm. cf. Heteryta Raf.
 Hedichium Ritz. 1342 (*Zingiberac.* 19, Hedychium Koenig).
 Hedichium Ritz. **S** 1324 (*Zingiberac.* 1, Hedychium Koenig).
 Hedi-smum Poir. 1870 (*Chloranthac.* 3, Hedyosmum Swartz).
 Hedisarum Neck. 3778 (*Legumin.* 314, Hedyosmum L.).
 Hedona Lour. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § Lychnis L.).
 Hedone auct. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § Lychnis L.).
 Hedraeanthera Post et O. Ktze. **S** 4624 (*Celastrac.* 7, Hedraianthera F. Muell.).
 Hedraianthera F. Muell. 4624 **S** (*Celastrac.* 7).
 Hedraianthus A. DC. 5672 (*Campanulac.* 29).
 Hedraianthus Griseb. 5672 (*Campanulac.* 29, Hedraianthus A. DC.).
 Hedraioophyllum Less. 9485 (*Compos.* 755, Gochmatia H., B. et K.).
 Hedraistylus Hassk. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § Plukenetia L.).
 Hedranthera Stapf 6607 (*Apocynac.* 59, § Callichilia Stapf).
 Hedranthum G. Don 8655 (*Campanulac.* 12, § Phyteuma L.).
 Hedranthus Rupr. 8672 (*Campanulac.* 29, Hedraianthus A. DC.).
 Hedusa Raf. 5653 et **S** 5659 (*Melastomac.* 33, Dissotis Benth.).
 Hedwigia Medik. 896 (*Commelinac.* 4, Commelina L.).
 Hedwigia Swartz 4138 (*Burserac.* 3, Tetragastris Gaertn.).
 Hedyacapos Planch. 2856 (*Papaverc.* 24, Dientra Borekh.).
 Hedycaria Murr. 2755 (*Monimiac.* 6, Hedycaria Forst.).
 Hedycarix Raul. 2758 (*Monimiac.* 6, Hedycaria Forst.).
 Hedycardium Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Hedycarpus Jack, Muell.-Arg. 4324 **†** (*Euphorbiac.* 39, § Baccarea Lour.).
 Hedyccarya Forst. 2758 (*Monimiac.* 6).
 Hedyccarya Forst. **S** 2756 (*Monimiac.* 4).
 Hedychieae Lestib. (*Zingiberac.* p. 86).
 Hedychieae Peters. (*Zingiberac.* **S** p. 596).
 Hedychion Hassk. 1342 (*Zingiberac.* 19, Hedychium Koenig).
 Hedychion Hassk. **S** 1324 (*Zingiberac.* 1, Hedychium Koenig).
 Hedychium Koenig 1342 (*Zingiberac.* 19).
 Hedychium Koenig **S** 1324 (*Zingiberac.* 1).
 Hedychium **S** Brachychilum R.Br. 1844 (*Zingiberac.* 21, Brachychilum Peters.).
 Hedychium **S** Brachychilum R.Br. **S** 1326 (*Zingiberac.* 3, Brachychilum Peters.).
 Hedychium **S** Macrostemium Horan. **S** 1324 (*Zingiberac.* 1, § Hedychium Koenig).
 Hedychium **S** Siphonium Wall. 1346 (*Zingiberac.* 23, § Kaempferia L.).
 Hedychium **S** Siphonium Wall. **S** 1329 (*Zingiberac.* 6, § Kaempferia L.).
 Hedychloa Raf. 462 (*Cyperac.* 11, Kyllinga Rottb.).
 Hedycrea Schreb. 3400 (*Rosac.* 82, Licania Aubl.).
 Hedyosma Post et O. Ktze. **S** 7823 (*Labiata.* 114, Cunila L.).
 Hedyosmon Spreng. 1870 (*Chloranthac.* 3, Hedyosmum Swartz).
 Hedyosmos O. Ktze. 7823 (*Labiata.* 114, Cunila L.).
 Hedyosmum Swartz 1870 (*Chloranthac.* 3).
 Hedyotis L., K. Schum. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Anotidopsis Hook. f. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Dimetia Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Diplophragma Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Gonothea Meissn. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Involucella Hook. f. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Kohautia A. Rich. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Leptopetalum Hook. f. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Macrandria Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Nesohedyotis Hook. f. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Pentotis Torr. et A. Gray 8145 (*Rubiaceae* 27, Pentodon Hochst.).
 Hedyotis **S** Scleromitrium Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyotis **S** Tetragyneia Miq. 8136 (*Rubiaceae* 18, § Oldenlandia L.).
 Hedyphylla Stev. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Hedyppnois Schreb. 9569 (*Compos.* 839).
 Hedyppnois Scop. 9592 (*Compos.* 862, Taraxacum L.).
 Hedyra Post et O. Ktze. **S** 5659 (*Melastomac.* 33, Dissotis Benth.).
 Hedyrsare DC. (*Legumin.* p. 286).
 Hedyrsarum L. 3778 **†** (*Legumin.* 344).
 Hedyrscepe H. Wendl. et Drude 637 (*Palmae* 110, § Kentia Blume).
 Hedytachys Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Heeria Meissn. 4589 **S** (*Anacardiaceae* 47).

- Heeria* Schlecht. 5612 (*Melastomataceae*, 16, *Heterocentron* Hook. et Arn.).
Hegemone Bunge, Prantl 2525 (*Ranunculac.*, 5, § *Trollius* L.).
Hegotschweilera Heer et Regel 3810 (*Legumin.*, 376, *Alysicarpus* Neck.).
Heimia Link et Otto 5187 (*Lythrac.*, 15).
Heimiastrum Koehne 5486 (*Lythrac.*, 14, § *Nesaea* Comm.).
Heinekenia Brand 3598 (*Legumin.*, 264, § *Lotus* L.).
Heinekenia Webb 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
Heinsena K. Schum. 8337 (*Rubiac.*, 218).
Heinsia DC. 8326 (*Rubiac.*, 207).
Heintzia Karst., Hanst. 7860 (*Gesneriac.*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
Heinzelia Nees 8103 (*Acanthac.*, 198, *Chaetothylax* Nees).
Heinzmannia Neck. 6453 (*Loganiac.*, 7, *Spigelia* L.).
Heinzia Scop. 3843 (*Legumin.*, 409, *Dipteryx* Schreb.).
Heistera O. Ktze. 4278 (*Polegac.*, 6, *Muralia* Neck.).
Heisteria Jacq. 2147 § (*Oleac.*, 19).
Heisteria L. 4278 (*Polegac.*, 6, *Muralia* Neck.).
Heisteriae Dumort. (*Oleaceae*, p. 136).
Hekatero-sedne Steud. 169 (*Gramin.*, 69, *Opismenus* Beauv.).
Hekeia Endl. 1861 (*Piperac.*, 3, *Hekeia* Knuth).
Hekistocarpa Hook. f. 8151 (*Rubiac.*, 33).
Hekimia Kunth 1121 (*Liliac.*, 180, *Streptopus* Michx.).
Heladena A. Juss. 4241 (*Malpighiac.*, 41).
Heladenia Reichb. 4241 (*Malpighiac.*, 41, *Heladenia* A. Juss.).
Heladenia Lindl. 4241 (*Malpighiac.*, 41, *Heladenia* A. Juss.).
Helanthium Engelm. 75 (*Alismac.*, 6, *Echinodorus* L. C. Rich.).
Helcia Lindl. 1762 (*Orchidac.*, 374).
Heldreichia Boiss. 2904 (*Crucif.*, 42).
Helenastrum DC., Benth. 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
Heliopsis Hassk. 3816 (*Legumin.*, 382, *Phylacium* Benth.).
Heliopsis Steud. 9157 (*Compos.*, 428, *Heliopsis* Pers.).
Helena Haw. 1201 (*Amariyllidac.*, 36, § *Narcissus* L.).
Helenia L. 9305 (*Compos.*, 576, *Helenium* L.).
Heleniastrium O. Ktze. 9305 (*Compos.*, 576, *Helenium* L.).
Heleniae Cass. (*Compos.*, p. 553).
Heleninae O. Hoffm. (*Compos.*, p. 554).
Heleniodes Benth. (*Compos.*, p. 553).
Heleniopsis Bak. 952 (*Liliac.*, 11, *Heleniopsis* A. Gray).
Helenium Adams. 9061 (*Compos.*, 333, *Inula* L.).
Helenium L. 9305 (*Compos.*, 576).
Helenomium Willd. 9157 (*Compos.*, 428, *Heliopsis* Pers.).
Heliocharis Lestib. 469 (*Cyperac.*, 18, *Heliocharis* R.Br.).
Heliocharis R.Br. 469 (*Cyperac.*, 18).
Heliocharoides Benth. 471 (*Cyperac.*, 20, § *Fimbristylis* Vahl).
Heliochloa Beauv. 230 (*Gramin.*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
Heliochloa Host 222 (*Gramin.*, 122).
Heliocharis Kunth 469 (*Cyperac.*, 18, § *Heliocharis* R.Br.).
Heliocharis Link 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
Heliocharis Schult. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
Helionastes Ehrh. 525 (*Cyperac.*, 74, *Carex* L.).
Heliochloa Schult. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
Heliochloa auct. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
Heliochloa Beauv. 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
Heliochloa Raf. 9157 (*Compos.*, 428, *Heliopsis* Pers.).
Helia Benth. et Hook. f. 4096 (*Rutac.*, 111, *Atalantia* Correa).
Helia Mart. 6536 (*Gentianac.*, 58).
Heliaphora Benth. 3129 (*Sorocarac.*, 1).
Heliathae Bunge 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
Heliathae Cass. (*Compos.*, p. 544).
Helianthella Torr. et A. Gray 9212 (*Compos.*, 483).
Helianthella proper A. Gray 9212 (*Compos.*, 483, § *Helianthella* Torr. et A. Gray).
Helianthoides Medik. 2406 (*Portulacac.*, 1, *Talinum* Adams).
Helianthemum Adams. 5245 § (*Cistac.*, 4).
Helianthemum § *Fumana* Dunal 5246 (*Cistac.*, 5, *Fumana* Spach).
Helianthemum § *Halimium* Dunal 5243 (*Cistac.*, 2, *Halimium* Willk.).
Helianthemum § *Lecheoides* Dunal 5243 (*Cistac.*, 2, § *Halimium* L.).
Helianthemum § *Tuberaria* Dunal 5244 (*Cistac.*, 3, *Tuberaria* Spach).
Helianthoides DC. 2405 (*Aizoon.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Helianthoides Benth. (*Compos.*, p. 544).
Helianthostylis Bail. 1965 (*Morac.*, 28).
Helianthus L. 9209 (*Compos.*, 471).
Helianthus § *Harpalum* Cass. 9209 (*Compos.*, 471, *Helianthus* L.).
Helianthus Hook. et Arn. 6691 (*Apocynac.*, 143, *Parsonsia* R.Br.).
Helianthus Roem. et Schult. 2974 (*Lythrac.*, 5, *Loranthus* L.).
Helicemium Enzl. 783 (*Arac.*, 109, § *Eminium* Schott).
Helicraea Raf. 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
Helichrysum L. 9096 (*Compos.*, 278).
Helichrysum § *Leontopodioides* Benth. 9096 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
Helichrysum § *Stoechas* Benth. 9096 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
Helichrysum § *Syncepha* Less. 9090 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
Helichrysum § *Xerochlaena* Benth. 9096 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
Helicia Lour. 2949 (*Protac.*, 34).
Helicia Pers. 2974 (*Loranthac.*, 5, *Loranthus* L.).
Helicilla Moq. 2271 (*Chenopodiaceae*, 58).
Helicodon Lem. 853 (*Bromeliac.*, 14, § *Billbergia* Thunb.).
Helicodiceos Schott 779 (*Arac.*, 96).
Helicolepis Ndz. 4255 (*Meliphiac.*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Heliconia L. 1321 (*Musac.*, 4).
Heliconia § *Platydamys* Bak. 1321 (*Musac.*, 4, § *Heliconia* L.).
Heliconiae Endl. (*Musac.*, p. 84).
Helicomopsis Miq. 1321 (*Musac.*, 4, § *Heliconia* L.).
Helicophyllum Schott 783 (*Arac.*, 109, *Eminium* Schott).
Helicophyllum § *Eulicophyllum* Engl. 783 (*Arac.*, 109, § *Eminium* Schott).
Helicostylis Trée. 1950 (*Morac.*, 43).
Helicotrichum Bess. 273 (*Gramin.*, 173, § *Avena* L.).
Helicta Cass. 9191 (*Compos.*, 462, *Horrichia* Adams).
Helicta Less. 9194 (*Compos.*, 465, *Epallage* DC.).
Helicterae DC. (*Sterculiac.*, p. 312).
Helicteres L. 5051 (*Sterculiac.*, 38).
Helicterodes Post et O. Ktze. § 5391 (*Laum.*, 12, *Cajophora* C. Presl).
Helicteroides DC. § 5391 (*Laum.*, 12, *Cajophora* C. Presl).
Helictomena Pierre, Loes. 4661 (*Hippocrateae*, 2, § *Hippocrateae* L.).
Helictonia Ehrh. 1490 (*Orchidac.*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Helic M. Roem. 4036 (*Rutac.*, 111, *Atalantia* Correa).
Helicac Gilg (*Gentianac.*, p. 403).
Helictia Tul. 4067 (*Rutac.*, 82).
Helizma Blume 6691 (*Apocynac.*, 143, *Parsonsia* R.Br.).
Helizma Blume 6691 (*Apocynac.*, 143, *Parsonsia* R.Br.).
Helinus E. Mey. 4905 (*Rhamnac.*, 48).
Helobrychideae Bunge 3760 (*Legumin.*, 346, § *Onobrychis* L.).
Helocarpus L. 4976 (*Lythrac.*, 40).
Helocarya Bunge 7059 § (*Borraginac.*, 22).
Helocaryum Post et O. Ktze. § 7059 (*Borraginac.*, 22, *Helocarya* Bunge).
Heliocharis Lindl. 469 (*Cyperac.*, 18, *Heliocharis* R.Br.).
Heliocharis Bak. 1089 (*Liliac.*, 148, § *Ornithogalum* L.).
Heliocharis Benth. 9154 (*Compos.*, 425, *Aganippea* Moq. et Sessé).
Heliocharis Nutt. 9180 (*Compos.*, 451, *Gymnoloma* H. B. et K.).
Heliocharis Franch. et Sav. 952 (*Liliac.*, 11, *Heleniopsis* A. Gray).
Heliocharis Salzb. 6237 (*Ericac.*, 59, § *Erica* L.).
Heliochloa L. 2875 § (*Crucif.*, 13).
Heliochloa § *Carponema* Eckl. et Zeyh. 2876 (*Crucif.*, 14, *Carponema* Eckl. et Zeyh.).
Heliochloa DC. (*Crucif.*, p. 182).
Heliochloa Prantl (*Crucif.*, p. 182).
Heliochloa Raf. 9178 (*Compos.*, 449, *Rudbeckia* L.).
Heliochloa Neck. 2875 (*Crucif.*, 13, *Heliochloa* L.).
Heliochloa Lestib. 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
Heliochloa Scop. 2875 (*Crucif.*, 13, *Heliochloa* L.).
Heliochloa Cham. DC. 7052 (*Borraginac.*, 15, § *Heliotropium* L.).
Heliochloa DC. 7052 (*Borraginac.*, 15, § *Heliotropium* L.).
Heliochloa § *Pterotropium* DC. 7052 (*Borraginac.*, 15, § *Heliotropium* L.).
Heliochloa § *Tiaridium* DC. 7052 (*Borraginac.*, 15, § *Heliotropium* L.).
Heliochloa Pers. 9157 (*Compos.*, 425).
Heliochloa Raf. 9191 (*Compos.*, 590, *Pectis* L.).
Heliosperma Reichb. 2493 (*Caryophyllac.*, 65).
Heliosperma Reichb. 2493 (*Caryophyllac.*, 65, *Heliosperma* Reichb.).
Heliospora Hook. f. 8346 (*Rubiac.*, 246, *Timonius* DC.).
Heliotrichum Bess. 273 (*Gramin.*, 174, § *Avena* L.).
Heliotrichum C. A. Agardh (*Borraginac.*, p. 425).
Heliotrichum DC. 7052 (*Borraginac.*, p. 425).
Heliotropium L. 7052 (*Borraginac.*, 15).
Heliotropium A. Gray 9099 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
Helipterum DC. 9099 (*Compos.*, 272).
Helipterum § *Helipterum* A. Gray 9099 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
Helipterum § *Syncherum* A. Gray 9099 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
Helianthera Raf. 2974 (*Loranthac.*, 5, *Loranthus* L.).
Heliotropium Blume 2949 (*Protac.*, 34, *Helicia* Lour.).
Helix Dumort. 1875 (*Salicac.*, 2, *Salix* L.).

- Helix* Mitch. 5855 (*Araliac.* 17, *Hedera* L.).
Helixanthera Lour. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Helixytra Steud. 1265 (*Iridac.* 7, § *Moraea* Mill.).
Helixytra Salisb. Bak. 1265 (*Iridac.* 7, § *Moraea* Mill.).
Helleboraster Heist. 2549 (*Ranunculac.* 29, *Adonis* L.).
Helleboraster Moench 2527 (*Ranunculac.* 7, *Helleborus* L.).
Helleborastrum Reichb. 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
Helleborastrum Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
Helleboreae DC. (*Ranunculac.* p. 164).
Helleborine Martyn 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
Helleborine O. Ktze. 1534 (*Orchidac.* 146, *Calopogon* R.Br.).
Helleborine Pers. 1397 (*Orchidac.* 9, *Serapias* L.).
Helleboroides O. Ktze. 2528 (*Ranunculac.* 8, *Eranthis* Salisb.).
Helleboroides Adans. 2528 (*Ranunculac.* 8, *Eranthis* Salisb.).
Helleborus Gueldenst. 960 (*Liliac.* 19, *Veratrum* L.).
Helleborus L. 2527 (*Ranunculac.* 7).
Helleborus § *Chionorhodon* Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
Helleborus § *Griphopus* Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
Helleborus § *Helleborastrum* Reichb. 2527 (*Ranunculac.* 7, *Helleborus* L.).
Helleborus § *Helleborastrum* Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § *Helleborus* L.).
Hellonia Retz. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
Hellonia Retz. § 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
Hellonia Willd. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
Hellonia Willd., K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
Helleranthus Small § 7138 (*Verbenac.* 6, *Verbena* L.).
Helloria Fourn. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Helloria Nees et Mart. 3955 (*Humiriac.* 3, *Vantanea* Aubl.).
Hellomithia Steud. 465 (*Cyperac.* 17, *Ficinia* Schrad.).
Hellomithia Steud. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scripus* L.).
Helwigia Warb. 1333 et § 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
Helmholtzia F. Muell. 928 (*Phylodrac.* 2).
Helmia Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Helmia Kunth, Benth. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Helminthia Willd., O. Hoffm. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
Helminthia § *Virea* Vahl 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
Helminthocarpum A. Rich. 3692 (*Legumin.* 258).
Helminthospermum Thwait. 1905 (*Ulmac.* 12, *Gironniera* Gaudich.).
Helminthotheca O. Ktze. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
Helmintia Juss. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
Helmontia Cogn. 8581 (*Cucurbitac.* 34).
Helobia Reichb. p. 5.
Helodea Bubani § 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
Helodea Reichb. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Helodes St.-Lag. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Helodium Dumort. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
Helogyne Benth. 8800 (*Compos.* 72, *Hofmeisteria* Walp.).
Helogyne Nutt. 8784 (*Compos.* 56).
Helonias L. 949 (*Liliac.* 8).
Helonieae Reichb. (*Liliac.* p. 60).
Heloniopsis A. Gray 952 (*Liliac.* 11).
Helophyllum Hook. f. 8722 (*Stylidiac.* 1, § *Phyllachne* Forst.).
Helophyllum Eckl. et Zeyh., Hook. f. 3168 (*Crasulac.* 8, § *Crasula* L.).
Helopus Trin. 164 (*Gramin.* 64, *Eriochloa* H., B. et K.).
Heloscia Dumort. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
Helosciadium C. Koch, Drude 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
Heloseris Reichb. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Helosiadea Hook. f. (*Balanophorac.* p. 137).
Helosiadea Endl. (*Balanophorac.* p. 137).
Helosis L. C. Rich. 2163 (*Balanophorac.* 9).
Helospora Jack 8365 (*Rubiac.* 246, *Timonium* DC.).
Helothrix Nees 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
Helvingia Adans. 5338 (*Flacourtiac.* 64, *Laetia* Loeffl.).
Helwingia Willd. 6157 (*Cornac.* 8).
Helxine Bubani § 2007 (*Urticac.* 34, *Parietaria* L.).
Helxine L., O. Ktze. 2202 (*Polygonac.* 19, *Fagopyrum* Moench).
Helxine Req. 2011 (*Urticac.* 38).
Helygia Blume 6691 (*Apocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Hemarthria R.Br., Hackel 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
Hematodes Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Hemaphysa Raf. 7839 (*Gesneriac.* 40, *Besleria* L.).
Hemecyclia Wight et Arn. 4310 (*Euphorbiac.* 25, *Hemecyclia* Wight et Arn.).
Hemenaea Scop. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
Hemeris Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Hemerocallis Murr. 1019 (*Liliac.* 78, *Hemerocallis* L.).
Hemerocallideae R.Br. (*Liliac.* p. 63).
Hemerocallis L. 1019 (*Liliac.* 78).
Hemesotria Raf. 8534 (*Valerianac.* 8, *Astrophelia* Dufresne).
Hemiachyris DC., Torr. et A. Gray 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
Hemiadelphus Nees, Lindau 7926 (*Acanthac.* 21, § *Hygrophila* R.Br.).
Hemiaerva Fenzl 2317 (*Amarantac.* 29, § *Aerva* Forsk.).
Hemiagrappus T. Anders. 7945 (*Acanthac.* 40, *Hemiagrappus* Nees).
Hemiambrobia Delpino 9146 (*Compos.* 417, *Ambrosia* L.).
Hemiandra R.Br. 7223 (*Labiata*, 14).
Hemiandra Hook. f. 3419 (*Connarac.* 4, *Agelaea* Sol.).
Hemianthus Nutt., A. Gray 7549 (*Scrophulariac.* 90, § *Micranthemum* L. C. Rich.).
Hemiarrhena Benth. 7630 (*Scrophulariac.* 171).
Hemiarrhthon Eichl., van Tiegh. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
Hemiboea C. B. Clarke 7836 (*Gesneriac.* 37).
Hemiboea § *Subcapitatae* C. B. Clarke 7836 (*Gesneriac.* 37, § *Hemiboea* Clarke).
Hemiboea § *Symphodiales* C. B. Clarke 7836 (*Gesneriac.* 37, § *Hemiboea* Clarke).
Hemiboeae Fritsch (*Gesneriac.* p. 473).
Hemibromus Steud. 393 (*Gramin.* 293, *Brachypodium* Beauv.).
Hemicarex Benth. 523 (*Cyperac.* 72).
Hemicarpha Nees et Arn. 453 (*Cyperac.* 2).
Hemicarpus Nees 787 (*Arac.* 104, *Pinellia* Ten.).
Hemicarpus F. Muell. 5895 (*Umbellif.* 3, *Didiscus* DC.).
Hemichaena Benth. 7516 (*Scrophulariac.* 57).
Hemicharis Salisb. 8716 (*Goodeniac.* 8, *Scaevola* L.).
Hemichlaena Schrad. 464 (*Cyperac.* 13).
Hemichoriste Nees 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
Hemichroa R.Br. 2215 (*Chenopodiac.* 2).
Hemichroma Benth. 7631 (*Scrophulariac.* 172, § *Castilleja* Mutis).
Hemiciccia Baill., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Hemielidia R.Br. 2069 (*Proteac.* 54, *Dryandra* R.Br.).
Hemicoupeia Benth. § 3404 (*Rosac.* 86, *Coupeia* Aubl.).
Hemierambe Webb 2951 (*Crucif.* 89).
Hemicyclia Wight et Arn. 4310 (*Euphorbiac.* 25).
Hemidematostemon Griseb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Hemidesma Raf. 3451 (*Legumin.* 17, *Neptunia* Lour.).
Hemidesma Raf. 3451 (*Legumin.* 17, *Neptunia* Lour.).
Hemidesmus R.Br. 6737 (*Asclepiadac.* 27).
Hemidia Raf. 9710 (*Gen. inc. sed. 81*).
Hemidiodia K. Schum. 8472 (*Rubioc.* 353).
Hemierium Raf. 1077 (*Liliac.* 136, *Lloydia* Salisb.).
Hemiera Raf. 3187 (*Saxifragac.* 11, *Suksdorfia* A. Gray).
Hemigenia Benth. 7222 (*Labiata*, 13, § *Hemigenia* R.Br.).
Hemigenia R.Br. 7222 (*Labiata*, 13).
Hemigenioides Benth. 7221 (*Labiata*, 12, § *Microcorys* R.Br.).
Hemiglochidion K. Schum. § 4302 (*Euphorbiac.* 17, § *Glochidion* Forst.).
Hemiglochidion Muell.-Arg. 4302 § (*Euphorbiac.* 17, § *Glochidion* Forst.).
Hemigraphis Nees 7945 (*Acanthac.* 40).
Hemigymnia Griseb. 7038 (*Boraginac.* 1, *Cordia* L.).
Hemigyrosa Blume, Radlk. 4803 (*Sapindac.* 81, § *Guioa* Cav.).
Hemihabenaria Finet § 1422a (*Orchidac.* 34a).
Hemiheisteria Engl., van Tiegh. 2147 (*Olacac.* 19, § *Heisteria* Jacq.).
Hemilepis Kunze 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
Hemiloba Hanst. 7888 (*Gesneriac.* 89, § *Sinningia* Nees).
Hemilobium Welw. 4686 (*Icacinac.* 16, *Apodytes* E. Mey.).
Hemilophia Franch. 2894 (*Crucif.* 32).
Hemimerideae Benth. (*Scrophulariac.* p. 454).
Hemimeris L. f. 7472 (*Scrophulariac.* 13).
Hemimeris Pers. 7469 (*Scrophulariac.* 10, *Alonsoa* Ruiz et Pav.).
Heminema Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
Hemiorchis Ehrenb. 7530 (*Scrophulariac.* 17, *Lindenbergia* Lehm.).
Hemiorchis S. Kurz 1341 (*Zingiberac.* 18).
Hemiorchis S. Kurz § 1337 (*Zingiberac.* 14).
Hemiourate van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
Hemipapaya A. DC. 5377 (*Caricac.* 1, § *Carica* L.).
Hemipappus C. Koch 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
Hemiparis Frappie 1419 (*Orchidac.* 31, *Neotinea* Reichb. f.).
Hemiphaca Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Hemiphora F. Muell. 7169 (*Verbenac.* 37).
Hemiphractus Turcz. 5227 (*Dipterocarpaceae*, 17, *Vateria* L.).
Hemiphragma Wall. 7575 § (*Scrophulariac.* 116).
Hemiphragmium Koch 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Hemiphysus Hook. f. 5901 (*Umbellif.* 9, *Actinotus* Labill.).
Hemiphylacus S. Wats. 1008 (*Liliac.* 67).
Hemiphyllanthus Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).

- Hermodyctylus* Bartl. 1263 (*Iridac.* 5, *Hermodyctylus* Mill.).
Hermodyctylus Adams. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
Hermodyctylus Mill. 1263 (*Iridac.* 5).
Hermodyctylus Reichb. 978 (*Liliac.* 37, *Colchicum* L.).
Hernstaedtia Steud. 2293 (*Amarant.* 5, *Hernstaedtia* Reichb.).
Hernmupa Loebl. 3103 (*Capparidac.* 22, *Steripomum* Spreng.).
Hernandezia Hoffm. 2832 (*Hernandiace.* 4, *Hernandia* L.).
Hernandia L. 2832 (*Hernandiace.* 4).
Hernandiaceae Dumort. p. 179, Nr. 2829—2832.
Hernandiae Blume p. 179.
Hernandioideae Pax (*Hernandiace.* p. 179).
Hernandiopsis Meissn. 2832 (*Hernandiace.* 4, *Hernandia* L.).
Herniaria L. 2476 (*Caryophyllac.* 48).
Herodium Reichb. 3927 (*Geraniac.* 4, *Erodium* L'Hérit.).
Heroion Raf. 981 (*Liliac.* 40, *Asphodeline* Reichb.).
Herorchis Lindl. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
Herotium Steud. 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
Herpestes Kunth 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Herpestis Gaertn. f. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Herpestis § *Chaetodiscus* Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Herpestis § *Mecardonia* Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Herpestis § *Mella* Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Herpestis § *Mimuloides* Benth. 7547 (*Scrophulariac.* 88, *Mimetantho* Greene).
Herpetacanthus Nees 8076 (*Acanthac.* 171).
Herpetica Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Herpotospermum Wall. 8606 (*Cucurbitac.* 59).
Hericium Reichb. 9435 (*Compos.* 706, *Hirpicium* Cass.).
Herpocaulis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Herpolirion Hook. f. 1014 (*Liliac.* 73).
Herpysma Lindl. 1501 (*Orchidac.* 113).
Herpyza Sauvage 3866 (*Legumin.* 432, *Teramnus* Swartz).
Herrania Goudot, K. Schum. 5068 (*Sterculiac.* 25, *Theobroma* L.).
Herraria Ritg. 979 (*Liliac.* 38, *Herreria* Ruiz et Pav.).
Herrera Adams. 8371 (*Rubiace.* 252, *Eriothala* L.).
Herreraea Post et O. Ktze. § 979 (*Liliac.* 38, *Herreria* Ruiz et Pav.).
Herreria Ruiz et Pav. 979 § (*Liliac.* 38).
Herrerieae Endl. (*Liliac.* p. 62).
Herreriodeae Engl. (*Liliac.* p. 62).
Herschelia Bowdich 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
Herschelia Lindl. 1435 (*Orchidac.* 47).
Hersilia Klotzsch 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Hersilia Raf. 7266 (*Labiata.* 57, *Phlomis* L.).
Hertelia Neek. 2832 (*Hernandiace.* 4, *Hernandia* L.).
Hertelia Post et O. Ktze. § 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Hertia Neek. 9377 (*Compos.* 648).
Heuchera Torr et Gray 3195 (*Saxifragac.* 19, *Heuchera* L.).
Herya Cordemoy 4643 (*Celastrac.* 26).
Herzogia K. Schum. 3993 (*Rutac.* 8, *Evedia* Forst.).
Hesioda Vell. 2147 (*Oleace.* 19, *Heisteria* Jacq.).
Hesiodia Moench. Benth. 7239 (*Labiata.* 30, *Sideritis* L.).
Hesiodia Steud. 2147 (*Oleace.* 19, *Heisteria* Jacq.).
Hesperaloea Greene 4993 (*Malvac.* 14, *Sidalcea* A. Gray).
Hesperaloea Engelm. 1104 (*Liliac.* 163).
Hesperantha Ker 1301. (*Iridac.* 43).
Hesperanthemum Endl., O. Ktze. 8036 (*Acanthac.* 131, *Anthacanthus* Nees).
Hesperanthus S. Wats., Bak. 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
Hesperanthus Salisb. 1301 (*Iridac.* 43, *Hesperantha* Ker).
Hesperaster Cockerell 5383 (*Loasac.* 4, *Mentzelia* L.).
Hesperastrum A. Gray 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Hesperaloea A. Gray 6424 (*Oleac.* 6).
Hesperethusa M. Roem., Engl. 4092 (*Rutac.* 107, *Limonia* L.).
Hesperexanthus A. Gray 8966 (*Compos.* 238, *Evax* Gaertn.).
Hesperidanthus Robinson 2868 (*Crucif.* 6, *Thelypodium* Endl.).
Hesperidanthus Prantl (*Crucif.* p. 187).
Hesperidinae Prantl (*Crucif.* p. 190).
Hesperidopsis Boiss. 2950 (*Crucif.* 68, *Raphanus* L.).
Hesperidopsis DC., O. Ktze. 3050 (*Crucif.* 188, *Dontostemon* Andr.).
Hesperis L. 3041 § (*Crucif.* 179).
Hesperobartsia Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
Hesperocallis A. Gray 1023 (*Liliac.* 82).
Hesperochiron S. Wats., 7029 (*Hydrophyllac.* 9).
Hesperocleis Salisb. 1050 (*Liliac.* 109, *Notostemum* Kunth).
Hesperocnide Torr. 1975 (*Urticac.* 2).
Hesperogenia Coulter et Rose 5962 (*Umbellif.* 70).
Hesperolinum A. Gray 3945 (*Liliac.* 3, *Linum* L.).
Hesperomannia A. Gray 9508 (*Compos.* 778).
Hesperomecon Greene § 2835 (*Papaverac.* 3, *Meconella* Benth.).
Hesperomeles Lindl. 3335 (*Loasac.* 20, *Osteomeles* Lindl.).
Hesperopeuce Engelm. 27 (*Linac.* 8, *Tsuga* Carr.).
Hesperosella Benth. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
Hesperoscordium Bak. 1033 (*Liliac.* 112, *Brodiaea* Smith).
Hesperoscordium Hook. 1033 (*Liliac.* 112, *Brodiaea* Smith).
Hesperoscordium Lindl. 1033 (*Liliac.* 112, *Brodiaea* Smith).
Hesperothymus Benth. 7305 (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
Hesperoxyphion Bak. 1266 (*Iridac.* 8, *Cypella* Herb.).
Hesperoxyphion Bak. 1266 (*Iridac.* 8, *Cypella* Herb.).
Hesperiocypa Engelm. 1103 § (*Liliac.* 162, *Yucca* L.).
Hesseea Berg. 1166 (*Amoryllidac.* 1, *Hesseea* Herb.).
Hesseea Herb. 1166 (*Amoryllidac.* 1).
Hetaeria Blume 1507 (*Orchidac.* 119).
Hetaeria Blume 1507 (*Orchidac.* 119, *Hetaeria* Blume).
Hetaeria Endl. 929 (*Phylodac.* 3, *Pitzelia* F. Muell.).
Heteracantha Steud. 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
Heteracanthae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Heteracanthae C. Winkler 9455 (*Compos.* 724, *Cousinia* Cass.).
Heteracanthium Celak. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
Heteracantha Fres. 9593 (*Compos.* 863, *Launaea* Cass.).
Heteracantha Zoll. et Mor. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
Heteracanthum Spach 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Heteracanthus Benth. 352 (*Gramin.* 252).
Heteracthia Kunze 911 (*Commetinac.* 19, *Tradescantia* L.).
Heteracthia Fisch. et Mey. 9568 (*Compos.* 838).
Heteractioides Boiss. 9570 (*Compos.* 840, *Garhadiolus* Jaub. et Spach).
Heteractis DC. 8882 (*Compos.* 154, *Gymnostephium* Less.).
Heteradelphia Lindau 7943 (*Acanthac.* 38).
Heterandra Beauv. 924 (*Pontederiac.* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
Heterandra Planch. et Triana 5194 (*Guttiferac.* 33, *Chrysoclamys* Poepp. et Endl.).
Heterandrae Benth. 4017 (*Rutac.* 32, *Boronia* Smith).
Heteranthe Fritsch 8515 (*Cypripidac.* 1, *Sambucus* L.).
Heteranthelium Hochst. 409 (*Gramin.* 309).
Heteranthemum Schott 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
Heteranthera Ruiz et Pav. 924 (*Pontederiac.* 5).
Heteranthesia Benth. 7234 (*Labiata.* 25, *Scutellaria* L.).
Heteranthesia Nees et Mart. 7659 (*Scrophulariac.* 200).
Heteranthus Bonpl. 9537 (*Compos.* 807, *Perezia* Lax.).
Heteranthus Dumort. 272 (*Gramin.* 172, *Ventenata* Koeler).
Heteranthus Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adams).
Heterapithomus Turcz. 9711 (*Gen. inc. sed.* 82).
Heterastrum Benth. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Heterelytron Jungh. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
Heterembelia A. DC. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
Heterisra Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Heterixia van Tiegh., Engl. 2087 (*Loranthac.* 18, *Korthalsella* van Tiegh.).
Heterobalanus Oerst. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
Heteroblastae Pritz. (*Orchidac.* p. 104).
Heterobaea Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
Heterocalyx G. Beck 7787 (*Orobanchac.* 1, *Cistanche* Hoffm.).
Heterocanscora C. B. Clarke 6500 (*Gentianac.* 22, *Canscora* Lam.).
Heterocarpaea Scheele 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adams).
Heterocarpus Phil. 3066 (*Crucif.* 204).
Heterocarpus Wight, C. B. Clarke 896 (*Commetinac.* 4, *Commelina* L.).
Heterocaryum A. DC. 7073 (*Borraginac.* 36, *Lappula* Moench).
Heterocaryum Boiss. 7073 (*Borraginac.* 36, *Lappula* Moench).
Heterocentron Hook. et Arn. 5642 (*Melastomac.* 16).
Heterochaenia A. DC. 8671 (*Compositae.* 23).
Heterochaeta DC. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Heterochaeta DC. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
Heterochili Briq. 7362 (*Labiata.* 153, *Acrocephalus* Benth.).
Heterochlamys Turcz. 4349 (*Euphorbiac.* 64, *Julocroton* Mart.).
Heterochloa Desv. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Heterochloa Endl. 2497 (*Caryophyllac.* 69, *Gypsophila* L.).
Heterochloa K. Schum. 8204 (*Rubiace.* 85, *Manettia* Mutis).
Heterochloa Bunge 2497 (*Caryophyllac.* 69, *Gypsophila* L.).
Heterochromea Benth. (*Compos.* p. 531).
Heterocladius Turcz. 4538 (*Coriariac.* 1, *Coriaria* L.).
Heterocliniae Miers (*Menispermac.* p. 169).
Heteroclitia Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Heterocodon Nutt. 8650 (*Campanulac.* 7).
Heterocoma DC. 8732 (*Compos.* 4).
Heterocrambe Coss. et Dur. 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
Heterocroton Morre, Pax, 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Heterocylix Benth. 7354 (*Labiata.* 145, *Solenostemon* Thonn.).
Heterocytisus Briq. 3682 (*Legumin.* 248, *Cytisus* L.).

- Heterodendron* Desf. 4782 (*Sipindac.* 60).
Heteroderis Boiss. 9589 (*Compos.* 859).
Heterodon Koehne 5478 (*Lutheae*, 6, § *Cuphea* Adans.).
Heterodon Meissn. 3294 (*Brunae*, 12, *Berzelia* Brongn.).
Heterodonta Arvet-Touvet 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
Heterodonta Briq. 7345 (*Labiata*, 136, § *Acolanthus* Mart.).
Heterodonta Briq. 7363 (*Labiata*, 134, § *Geniospermum* Wall.).
Heterodonta Briq. 7388 (*Labiata*, 29, § *Marrubium* L.).
Heterodonta Nutt. 9227 (*Compos.* 428, § *Cercopsis* L.).
Heterodonta Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Heterodonta Greene, S. Wats. 2989 (*Cruif.* 127, § *Draba* L.).
Heterodrys Kotschy 1893 (*Fagae*, 5, § *Quercus* L.).
Heterogaura Rothrock 5821 (*Onagor.* 31).
Heterogenae Naud. 5674 (*Melastomae*, 48, § *Trembleya* DC.).
Heteroglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
Heterogyne A. Gray 9155 (*Compos.* 426, § *Zinnia* L.).
Heterolaena Endl., Fisch. et Mey. 5467 (*Thymelaeae*, 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
Heterolaena Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Heterolathus C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Heterolepis Bak. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Heterolepis Cass. 9057 (*Compos.* 329).
Heterolepis Ehrenb. 288 (*Gramin.* 188, *Chloris* Swartz).
Heteroloma Basiner 3778 (*Legumin.* 344, § *Hedysarum* L.).
Heteroloma Desv. 3800 (*Legumin.* 366, *Adesmia* DC.).
Heteroloma Desv. Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
Heterolopha Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Heterolytron Hackel 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
Heteromeles M. Roem., Focke 3341 (*Rosae*, 26, § *Photinia* Lindl.).
Heteromera Montr. 6375 (*Sapotae*, 23, *Leptostylis* Benth.).
Heteromera Pomel 9339 (*Compos.* 610, § *Matricaria* L.).
Heteromeris Spach 5243 (*Citae*, 2, *Halimium* Willk.).
Heteromma Benth. 8931 (*Compos.* 293).
Heteromorpha Cass. 9057 (*Compos.* 329, *Heterolepis* Cass.).
Heteromorpha Cham. et Schlecht. 5992 (*Umbellif.* 100).
Heteromorpha Viv. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Heteromyrtus Blume 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Heteroneuron Hook. f. 5770 f. (*Melastomatac.* 144, *Loreya* DC.).
Heteronoma DC. 5643 (*Melastomatac.* 17, *Arthrostemma* Ruiz et Pav.).
Heteropanax Seem. 5871 (*Araliac.* 33).
Heteropappus Less. 8896 (*Compos.* 168).
Heteropetala S. Dyck 2405 (*Aizoae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Heteropetalum Benth. 2707 (*Anonae*, 43).
Heterophragma DC. 7748 (*Rigoniac.* 87).
Heterophyllaea Hook. f. 8290 (*Rubiace.* 81).
Heterophyllia Turcz. 4538 (*Coriariae*, 1, *Coriaria* L.).
Heterophyllus Gay 1893 (*Fagae*, 5, § *Quercus* L.).
Heterophyllum Boj. 5062 (*Sterculiae*, 19, *Buettneria* Loell.).
Heteropleura Schultz Bip. 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
Heteropogon Pers. Endl. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Heteropodium van Tiegh. 5112 (*Ochnae*, 1, *Ochna* L.).
Heteropsidene Engl. (*Arac.* p. 592).
Heteropsis Harv. 9331 (*Compos.* 293, *Heteromma* Benth.).
Heteropsis Kunth 687 f. (*Arac.* 4).
Heteropsis Miq. 709 (*Arac.* 17, *Monstera* Adans.).
Heteroptera Steud. 5988 (*Umbellif.* 96, *Franseria* Lindl.).
Heteropteris H. B. et K. 4226 (*Malpighiac.* 26, § *Heteropteris* H. B. et K.).
Heteropteris § *Anomalopteris* DC. 4220 (*Malpighiac.* 20, *Acridocarpus* Guill. et Perr.).
Heteropteris H. B. et K. 4226 f. (*Malpighiac.* 26).
Heteropteris E. Mey. 6069 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Comson).
Heteropyxis C. B. Clarke 296 (*Cunila*, 4, § *Commelina* L.).
Heteropyxis Griff. 5041 (*Bombaceae*, 19, *Boschia* Korth.).
Heteropyxis Harv. 9712 (*Gen. inc. sed. 83*).
Heterorhachis Schultz Bip. 9435 (*Compos.* 769, § *Berkheya* Ehrh.).
Heterosamara O. Ktze. 4273 (*Polygalae*, 1, § *Polygala* L.).
Heterosciadium DC. 5925 (*Umbellif.* 33, *Petagnia* Guss.).
Heterosciadium Lange 5937 (*Umbellif.* 45).
Heterosepala Torr. et Gray 2193 (*Polygonae*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Heterosicyos S. Watson, Cockerell 8631 (*Cucurbitae*, 84, *Brandegia* Cogn.).
Heterosicyos Welw. Cogn. 8908 (*Cucurbitae*, 61, § *Trichomeria* Hook. f.).
Heterosmilax Kunth 1152 (*Liliac.* 211).
Heterospatho Scheff. 622 (*Falmac.* 95).
Heterosperma Cav. 9235 (*Compos.* 596, § *Heterospermum* Cav.).
Heterospermum Cav. 9235 (*Compos.* 596).
Heterosphaera Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Heterostachys Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Heterostachys Ung.-Sternb. 2251 (*Cenopodiaceae*, 38).
Heterostalis Schott, Engl. 781 (*Arac.* 98, § *Typhonium* Schott).
Heterostea Desv. 295 f. (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
Heterostegia Kunth 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
Heterostegon Schwein. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
Heterostemma Wight et Arn. 6916 (*Asclepiadac.* 200).
Heterostemon Desf. 3522 (*Legumin.* 88).
Heterostemon Uline 1252 (*Diocarpaceae*, 3, § *Diocarpea* L.).
Heterostemon Steud. 3522 (*Legumin.* 88, *Heterostemon* Desf.).
Heterostigma Gaudich. 51 (*Pandaneae*, 2, *Pandanus* L.).
Heterostigma Gaudich. 52 (*Pandaneae*, 3, § *Pandanus* L.).
Heterostylis Benth. 2074 (*Loranthae*, 5, § *Loranthus* L.).
Heterostylis Hook. 69 (*Juncaginac.* 4, *Lilaea* Humb. et Bouch.).
Heterotaenia Boiss. 6025 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch).
Heterotaenium H. Keller 5168 (*Gratiiferae* 7, § *Hypericum* L.).
Heterotaxis Lindl. 1790 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Heterothalamus Less. 8932 (*Compos.* 204).
Heterotheca Cass. 8841 (*Compos.* 113).
Heterothrix Muell.-Arg. 6647 (*Apyracn.* 99, *Echites* L.).
Heterothrix Robinson 2868 (*Cruif.* 6, § *Typholodum* Endl.).
Heterotris Benth. 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
Heterotoma Zucc. 8697 (*Campanulac.* 54).
Heterotricha Boiss. 7115 (*Boraginac.* 78, § *Onosma* L.).
Heterotrichum DC. 5761 (*Melastomatac.* 135).
Heterotrichum Marsch.-Bieb. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
Heterotropa Morren et Deene, A. Br. 2170 (*Aristolochiac.* 2, § *Asarum* L.).
Heteroyucca Trelease 5106 (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
Heterozygis Hackel 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Heterozygis Bunge 3979 (*Zygophyllac.* 22, *Kallstroemia* Scop.).
Heterozyx Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Heterystia Raf. 7925 (*Hydrophyllac.* 5, *Phacelia* Juss.).
Hetrepta Raf. 7268 (*Labiata*, 59, *Leucas* L.f.).
Hettlingeria Neek. 4575 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
Heuchera L. 3195 (*Saxifragae*, 19).
Heucherella Torr. et Gray 3195 (*Saxifragae*, 19, § *Heuchera* L.).
Hendelotia A. Rich. 4151 (*Burserae*, 16, *Commiphora* Jacq.).
Hendusa E. Mey. 3645 (*Legumin.* 211, *Lathyrigone* Eckl. et Zeyh.).
Heuffelia Schur 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Heurckia Muell.-Arg. 6619 (*Apyracn.* 71, *Rauwolfia* L.).
Heurlinia Raf. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Heurnia R.Br. 6887 (*Asclepiadac.* 177).
Heurnia Spreng. 6887 (*Asclepiadac.* 177, *Heurnia* R.Br.).
Heurniopsis N. E. Br. 6882 (*Asclepiadac.* 172).
Hevea Aubl. 4436 (*Euphorbiac.* 151).
Howardia Hook. 1153 (*Liliac.* 212).
Hewittia Wight et Arn. 6995 (*Convolvulac.* 28).
Hexabolus Steud. 2716 (*Anonae*, 52, *Hexabolus* A. DC.).
Hexacadia Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
Hexacentris Nees, Lindau 7314 (*Aemthorae*, 9, § *Thunbergia* Retz.).
Hexachlamys Berg. Niedenau 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
Hexaclinus Benth. 38 (*Pauze*, 9, § *Callitris* Vent.).
Hexactina Willd. 8315 (*Rubiace.* 196, *Amaoua* Aubl.).
Hexadena Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Hexadania Klotzsch et Garcke 4591 (*Euphorbiac.* 216, *Pedilanthus* Neek.).
Hexadesmia Brongn. 1599 (*Orchidac.* 211).
Hexadica Lour. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
Hexaglottis Vent. 1273 (*Liliac.* 55).
Hexagonotheca Turcz. 4938 (*Tiliac.* 2, *Beriya* Roxb.).
Hexakistra Hook. f. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
Hexaleetris Raf. 1629 (*Orchidac.* 241).
Hexalepis Boeck. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Forst.).
Hexalepis Raf. 891 (*Bromeliac.* 52, *Vriesea* Lindl.).
Hexalobae Engl. et Diels (*Anonae* p. 173).
Hexalobus A. DC. 2716 (*Anonae*, 52).
Hexameria R.Br. 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
Hexameria Torr. et Gray. Pax 623 (*Cucurbitae*, 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
Hexandrae Harms 4185 (*Mellicae*, 31, § *Aphanaxis* Blume).
Hexanthum van Tiegh. 2989 (*Loranthae*, 29, § *Phoradendron* Nutt.).
Hexanthus Lour. 2798 (*Laurae*, 17, § *Litsea* Lam.).
Hexaphoma Raf. 3189 (*Saxifragae*, 13, *Saxifraga* L.).
Hexaplectris Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
Hexapogon Bak. 1264 (*Umbell.* 6, § *Iris* L.).
Hexapora Hook. f. 2607 (*Laurae*, 26, *Macropera* Hook. f.).
Hexapora Hook. f. 2873 (*Cruif.* 11).
Hexapetella Urb. 5182a (*Orchidac.* 7a).
Hexarrhena J. Presl 131 (*Gramin.* 41, *Hilaria* H. B. et K.).
Hexarrhena Stapf 2801a (*Laurae*, 20a, § *Afrodaphne* Stapf).

- Hexasepalum Bartl. 8471 (*Rubiac.* 352, *Diodia* L.).
 Hexastylis Raf. 3122 (*Resedac.* 1, *Cayulsea* A. St.-Hil.).
 Hexastemon Klotzsch, Benth. 6243 (*Ericac.* 65, *Eremia* D. Don).
 Hexastichium van Tiegh. 2089 (*Loranthor.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Hexastylis Raf. 2170 (*Aristolochiac.* 2, *Asarum* L.).
 Hexastylis Raf. 3122 (*Resedac.* 1, *Cayulsea* A. St.-Hil.).
 Hexatheca C. B. Clarke 7843 (*Gesneriac.* 44).
 Hexatheca Sonder 63 (*Potamogetonac.* 9, *Athenia* Petit).
 Hextepta Raf. 8381 (*Rubiac.* 262, *Collea* L.).
 Hlexisa Lindl. 1605 (*Orchidac.* 217).
 Hexodon Duch. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Hexodontocarpus Dulac 8482 (*Rubiac.* 363, *Sherardia* L.).
 Hexonychia Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Hexopea Steud. 1599 (*Orchidac.* 211, *Hexadesmia* Brongn.).
 Hexopia Bateman 1599 (*Orchidac.* 211, *Hexadesmia* Brongn.).
 Hexorima Raf. 1121 (*Liliac.* 180, *Streptopus* Michx.).
 Hexostemon Raf. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Hexotria Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Hexuris Miers 100 (*Tringidac.* 2, *Truirs* Miers).
 Heyderia C. Koch 41 (*Pinac.* 22, *Libocedrus* Endl.).
 Heydia Dennst. 2103 (*Santalac.* 8, *Scleropyrum* Arn.).
 Heydusa Walp. 3645 (*Legumin.* 211, *Lathriogyne* Eckl. et Zeyh.).
 Heyfelderia Schultz Bip. 8844 (*Compos.* 116, *Chrysopsis* Ehl.).
 Heylandia DC. 3665 (*Legumin.* 234).
 Heymassoli Aubl. 2136 (*Oleace.* 8, *Ximenia* L.).
 Heymia Dennst. 8131 (*Rubiac.* 13, *Dentella* Forst.).
 Heynea Roxb., Harms 4192 (*Meliac.* 38, *Walsura* Roxb.).
 Heynichia Kunth 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Heynichia C. DC. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Hiantes Benth. 7355 (*Labiata.* 146, *Coleus* Lour.).
 Hiantia Benth. 7366 (*Labiata.* 157, *Ocimum* L.).
 Hiantocalyx Muell.-Arg. 8141 (*Rubiac.* 292, *Cephaelis* Swartz).
 Hibbertia Andrews 5102 (*Dilleniac.* 5).
 Hibbertiæ Reichb. (*Dilleniac.* p. 314).
 Hibisceæ Reichb. (*Malvac.* p. 308).
 Hibiscus St.-Lag. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Hibiscus L. 5013 (*Malvac.* 34).
 Hickoria Le Conte 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
 Hicksbeachia F. Muell. 2055 (*Proteac.* 40).
 Hicoria Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
 Hicoria *sic* Euhicoria Britton 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
 Hicoria *sic* Pacania Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
 Hicorias Benth. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
 Hicorius Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
 Hidalgo La Ilave 9229 (*Compos.* 500).
 Hidrosia E. Mey. 3897 (*Legumin.* 468, *Rhynchosia* Lour.).
 Hieraceum Hoppe 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
 Hieracium Hill 9572 (*Compos.* 842, *Hypochaeris* L.).
 Hieracioides DC. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Hieracioides Moench 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
 Hieracioides O. Ktze. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Hieracioides DC. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Hieracioides Hook. f. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Hieracioides Rupp. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Hieracion St.-Lag. 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
 Hieracium L. 9607 (*Compos.* 877).
 Hieracium *sic* Australia Arvet-Touvet 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
 Hieracium *sic* Heterodonta Arvet-Touvet 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
 Hieranthemum Endl., Spach 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
 Hieranthus Raf. 7745 (*Bignoniac.* 84, *Stereospermum* Cham.).
 Hierapiera O. Ktze. 9479 (*Compos.* 750, *Cnicus* L.).
 Hiericoutis Adams 3030 (*Crucif.* 168, *Anastatica* L.).
 Hiernia Sp. Moore 7615 (*Scrophulariac.* 156).
 Hierobotana Briq. 7140 $\dagger$ (*Verbenac.* 8).
 Hierochloa Beauv. 206 (*Gramin.* 106, *Hierochloa* R.Br.).
 Hierochloa R.Br. 206 (*Gramin.* 106).
 Hierochontis Medik. 3038 (*Crucif.* 176, *Euclidium* R.Br.).
 Hierocimum Benth. 7366 (*Labiata.* 157, *Ocimum* L.).
 Hierocoutis Steud. 3030 (*Crucif.* 168, *Anastatica* L.).
 Hierocimum Benth. 7366 (*Labiata.* 157, *Ocimum* L.).
 Hieronia Vell. 5099 (*Dilleniac.* 2, *Davilla* Vand.).
 Hieronima Allem. 4318 (*Euphorbiac.* 33, *Hieronima* Allem.).
 Hieronyma Allem. 4318 (*Euphorbiac.* 33).
 Hieronymiella Pax 1212 (*Amoryllidac.* 47).
 Hierophyllum Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Hiesinger Endl. 5329 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Higgensia Steud. 8332 (*Rubiac.* 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Higginsia Blume 8300 (*Rubiac.* 181, *Petunga* DC.).
 Higginsia Pers. 8332 (*Rubiac.* 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Higinbothamia Uline 1252a (*Dioscoreac.* 3a).
 Hilairanthus van Tiegh., Briq. 7205 (*Verbenac.* 73, *Avicennia* L.).
 Hilaira Post et O. Ktze. **S** 141 (*Gramin.* 41, *Hilaria* H. B. et K.).
 Hilairia DC. 9498 (*Compos.* 768, *Onoseris* Willd.).
 Hilaria H. B. et K. 141 **S** (*Gramin.* 41).
 Hilbertia Thouin 9713 (*Gen. inc. sed.* 84).
 Hildebrandtia Vatte 6974 (*Convolvulac.* 7).
 Hildebrandtiotrichum Engl. 5370 (*Passiflorac.* 8, *Adenia* Forsk.).
 Hildegaridia Schott et Endl. 5086 (*Sterculiac.* 43, *Firmiana* Marsili).
 Hillebrandia F. Muell. 4025 (*Rutac.* 40, *Phebalium* Vent.).
 Hillebrandia Oliv. 5396 (*Begoniac.* 1).
 Hillebrandiisideroxylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, *Sideroxylon* L.).
 Hilleria Vell., Moq. 2373 (*Phytolacac.* 10, *Mohlana* Mart.).
 Hillia Boehmer 6410 (*Styracac.* 1, *Halesia* L.).
 Hillia Jacq. 8208 (*Rubiac.* 89).
 Hilsenbergia Boj. 5053 (*Sterculiac.* 10, *Dombeya* Cav.).
 Hilsenbergia Tausch 7043 (*Borraginac.* 6, *Ehretia* L.).
 Himalayenses Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, *Epilobium* L.).
 Himantandra F. Muell. **S** 2731 (*Anonac.* 67, *Eupomatia* R.Br.).
 Himantoglossum Koch 1399 (*Orchidac.* 11, *Himantoglossum* Spreng.).
 Himanthophyllum D. Dietr. 1170 (*Amoryllidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
 Himantochaete Nees 280 (*Gramin.* 180, *Danthonia* DC.).
 Himantochilus T. Anders. 8092 (*Acanthac.* 187).
 Himantoglossum Spreng. 1399 (*Orchidac.* 11).
 Himantopedilum Pfitz. 1393 (*Orchidac.* 5, *Phragmopedilum* Pfitz.).
 Himantopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Himantophyllum Spreng. 1170 (*Amoryllidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
 Himantostemma A. Gray 6948 (*Asclepiadac.* 238).
 Himas Salisb. 1098 (*Liliac.* 157, *Lachenalia* Jacq.).
 Himatanthus Willd. 6578 (*Apocynac.* 30, *Plumiera* L.).
 Himeranthus Endl., Wettst. 7411 (*Solanac.* 35, *Jaborosa* Juss.).
 Hindsia Benth. 8202 (*Rubiac.* 83).
 Hindsia *sic* Macrohindsia K. Schum. 8202 (*Rubiac.* 83, *Hindsia* Benth.).
 Hingcha Roxb. 9164 (*Compos.* 435, *Eahydra* Lour.).
 Hinghstonia Steud. 9218 (*Compos.* 489, *Verbesina* L.).
 Hingstonia Raf. 9218 (*Compos.* 489, *Verbesina* L.).
 Hingtsia Roxb. 9164 (*Compos.* 435, *Enhydra* Lour.).
 Hinterhubera Reichb., Prantl 2985 (*Crucif.* 123, *Hutchinsia* R.Br.).
 Hinterhubera Schultz Bip. 8913 (*Compos.* 185).
 Hinterhubera Schultz Bip. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Hiorthia Neck. 9331 (*Compos.* 602, *Anacyclus* L.).
 Hiortia Juss. 9331 (*Compos.* 602, *Anacyclus* L.).
 Hipecoum Vill. 2834 (*Papavercac.* 2, *Hypecoum* L.).
 Hipericum Neck. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Hypochaeris Nocca 9572 (*Compos.* 842, *Hypochaeris* L.).
 Hypochaeris Neck. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochaeris* L.).
 Hypocrepis Neck. 3775 (*Legumin.* 341, *Hippocrepis* L.).
 Hippagrostis O. Ktze. 169 (*Gramin.* 69, *Opismenus* Beauv.).
 Hippeastrum Herb. 1208 (*Amoryllidac.* 43).
 Hippeophyllum Schlechter **S** 1556a (*Orchidac.* 168a).
 Hippia L. 9357 (*Compos.* 628).
 Hippia L. f. 9348 (*Compos.* 619, *Plagiocheilus* Arn.).
 Hippion F. W. Schmidt 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Hippion Spreng. 6484 (*Gentianac.* 6, *Encistemma* Blume).
 Hippionium O. Ktze. 6484 (*Gentianac.* 6, *Encistemma* Blume).
 Hippobroma G. Don 8704 (*Campulanac.* 61, *Isotoma* Lindl.).
 Hippobroma Lindl. 4836 (*Sapindac.* 114, *Hippobromus* Eckl. et Zeyh.).
 Hippobromus Eckl. et Zeyh. 4836 (*Sapindac.* 114).
 Hippocastanaceae Torr. et A. Gray p. 294, Nr. 4721—4722.
 Hippocastaneæ DC. p. 294.
 Hippocastanum Rupp. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Hippocentaurea J. A. Schultes 6496 (*Gentianac.* 18, *Erythraea* Borkh.).
 Hippocentaurea Reichb. **S** 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Griseb.).
 Hippochiron Endl. 6503 (*Gentianac.* 25, *Chironia* L.).
 Hippocratea L. 4661 $\dagger$ (*Hippocrateac.* 2).
 Hippocratea *sic* Triodontocarpus Loes. 4661 (*Hippocrateac.* 2, *Hippocratea* L.).
 Hippocrateaceae H. B. et K. p. 291, Nr. 4660—4662.
 Hippocratiæ St.-Lag. 4661 (*Hippocrateac.* 2, *Hippocratea* L.).
 Hippocrateæ Juss. p. 291.
 Hippocrepandra Muell.-Arg., Benth. 4508 (*Euphorbiac.* 223, *sic* Monotaxis Brongn.).
 Hippocrepis L. 3775 (*Legumin.* 341).
 Hippocrepistigma Defflers 6913 (*Convolvulac.* 8, *Cladostigma* Radlk.).

- Hippocris Raf. 3775 (*Legumin.* 341, *Hippocrepis* L.).
 Hippodamia Deene. 7890 (*Geraniaceae* 91).
 Hippoglossum Breda, Kuhl et Hass. 1704 (*Orchidaceae* 316, *Cirrho-*
petalum Lindl.).
 Hippoglossum Hartm. 7102 (*Borraginac.* 65, *Mertensia* Roth).
 Hippomane L. 4486 (*Euphorbiaceae* 201).
 Hippomane Reichb. (*Euphorbiaceae* 201).
 Hippomane St.-Lag. 4486 (*Euphorbiaceae* 201, *Hippomane* L.).
 Hippomanes Molina 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Hippomanes Pax (*Euphorbiaceae* 201).
 Hippomarathroides DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
 Hippomarathrum Hall., DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
 Hippomarathrum Hoffm., et Link 5985 (*Umbellif.* 93).
 Hippophae L. 3470 § (*Elaeagnac.* 1).
 Hippophae Aschers. 3470 § (*Elaeagnac.* 1, *Hippophae* L.).
 Hippophaestum S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Hippopodium Harv. 1439 (*Orchidaceae* 51, *Ceratandra* Eckl.).
 Hipporchis Thou. 1430 (*Orchidaceae* 42, *Satyrium* L.).
 Hipporchis Thou. 1430 (*Orchidaceae* 42, *Satyrium* L.).
 Hippocheris Cass., Less. 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
 Hippochromis Benth. 7342 (*Labiata* 133, *Hypis* Jacq.).
 Hippotis Ruiz et Pav. 8263 (*Rubiac.* 144).
 Hippoxylon Raf. 7709 (*Bignoniaceae* 39, *Oroxylon* Vent.).
 Hippureae Petersen (*Haloragidaceae* 3), 302.
 Hippuridaceae S. p. 624.
 Hippuridae DC., Link (*Haloragidaceae*) p. 362.
 Hippuridae Link (*Haloragidaceae*) p. 362.
 Hippuridium Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Hippuris L. 5837 (*Haloragidaceae* 8).
 Hippuris L. S. 5837 (*Hippuridaceae* 1).
 Hiptage Gaertn. 4208 § (*Malpighiac.* 8).
 Hiraea Jacq. 4210 (*Malpighiac.* 10).
 Hiraeaceae Griseb. (*Malpighiac.* p. 262).
 Hiraeaceae A. Juss. (*Malpighiac.* p. 262).
 Hirculus Haw., Tausch 3189 (*Saxifragaceae* 13, § *Saxifraga* L.).
 Hirnella Cass. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
 Hircipicus Cass. 9435 (*Compos.* 766).
 Hirschfeldia Moench. DC. 2947 (*Crucif.* 85, § *Erucastrum* C. Presl).
 Hirschia Bak. 9066 (*Compos.* 338).
 Hirsutae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Hirsutae Maxim. 7645 (*Serophulariaceae* 189, § *Pedicularis* L.).
 Hirsutae Prantl 2966 (*Crucif.* 194, § *Cardamine* L.).
 Hirsuti Engl. 2074 (*Loranthaceae* 5, § *Loranthus* L.).
 Hirtella L. 3403 (*Rosac.* 85).
 Hirtella Dumort. 3403 (*Rosac.* 85, *Hirtella* L.).
 Hirtellina Cass. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelina* L.).
 Hirtellinae Focke (*Rosac.* p. 211).
 Hishancho Sparm. 2180 (*Rafflesiaceae* 6, *Cytinus* L.).
 Hisingera Hellen. 5320 (*Flacourtiaceae* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Hispanoides Williams 2502 (*Caryophyllaceae* 74, § *Dianthus* L.).
 Hispida DC. 2405 (*Aizoneae* 19, § *Mesembryanthemum* L.).
 Hispida Pfitz. 1694 (*Orchidaceae* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Hispidella Barnad. 9552 (*Compos.* 822).
 Hissopus Nacca 7313 (*Labiata* 104, *Hyssopus* L.).
 Hissutia DC. 8293 (*Compos.* 165, *Asteromoea* Blume).
 Hitchenia Wall. 1340 (*Zingiberaceae* 17).
 Hitchenia Wall. S. 1392 (*Zingiberaceae* 9).
 Hitcheniopsis Bak. S. 1398 (*Zingiberaceae* 11, § *Curema* L.).
 Hitchinia Horan. 1340 (*Zingiberaceae* 17, *Hitchenia* Wall.).
 Hitchinia Horan. S. 1392 (*Zingiberaceae* 9, *Hitchenia* Wall.).
 Hitoa Nadeaud 8393 (*Rubiac.* 274).
 Hitzeria Klotzsch 4151 (*Burseraceae* 16, *Commiphora* Jacq.).
 Hladnikia Koch 3980 (*Umbellif.* 88).
 Hoarea Sweet. DC. 3925 (*Geraniaceae* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Hochbergia Pohl 9713a (*Gen. n. n. n. n.* 84a).
 Hochenwarthia Crantz 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Hochstetteria DC., Bail. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
 Hochstetteria Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Hockea Lindl. 6924 (*Asteraceae* 214, *Fockea* Endl.).
 Hockinia Gardn. 6514 (*Geraniaceae* 36).
 Hocquartia Dumort. 2174 (*Aristolochiaceae* 6, § *Aristolochia* L.).
 Hodgkinsonia F. Muell. 8374 (*Rubiac.* 255).
 Hodgsonia F. Muell. 1004 (*Liliac.* 68, *Hodgsoniella* F. Muell.).
 Hodgsonia Hook. f. et Thoms. 8516 (*Cucurbitaceae* 60).
 Hodgsoniella F. Muell. 1004 (*Liliac.* 68).
 Hoelckia Engl. et Griseb. 8558 (*Valerianaceae* 12).
 Hoefnagelia Koch. 4292 (*Trigonaceae* 1, *Trigona* Aubl.).
 Hoelckia Schweinf. 8553 (*Compos.* 5).
 Hoelzelia Neck. 8574 (*Legumin.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Hoelckeria Vatrok 8556 (*Legumin.* 422, *Avena* L.).
 Hoeria Scop. 5153 (*Theac.* 10, *Ternstroemia* Mutis).
 Hoffmannia Loell. 7162 § (*Verbenaceae* 30, *Duranta* L.).
 Hoffmannia Swartz 8332 (*Rubiac.* 213).
 Hoffmanniella Schlechter 9618 (*Compos.* 888).
 Hoffmannseggia Cav. 3557 (*Legumin.* 123).
 Hoffmannseggia Brunn 3557 (*Legumin.* 123, *Hoffmannseggia* Cav.).
 Hoffmannia Spreng. 8332 (*Rubiac.* 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Hofmeisteria Reichb. f. 1770 (*Orchidaceae* 382, *Hofmeisterella* Reichb. f.).
 Hofmeisterella Reichb. f. 1770 (*Orchidaceae* 382).
 Hofmeisteria Walp. 8800 (*Compos.* 72).
 Hohenackeria Fisch. et Mey. 5993 (*Umbellif.* 101).
 Hohenbergia Bak. 861 (*Bromeliac.* 22, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Hohenbergia Schult. f. 867 § (*Bromeliac.* 28).
 Hohenbergia § Wittmackiopsis Metz S. 867 (*Bromeliac.* 28, *Hohen-*
bergia Schult. f.).
 Hohenwarthia Vest 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Hohenwarthia Pacher 2503 (*Caryophyllaceae* 75, § *Saponaria* L.).
 Hoheria A. Cunn. 5003 (*Malvac.* 24).
 Hoibrenckia Hort. S. 4665 (*Staphyleaceae* 1, *Staphylea* L.).
 Hoifiri Adams. 861 (*Bromeliac.* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Hoitzia Juss. 7019 (*Polemoniaceae* 8, *Loeselina* L.).
 Holacantha A. Gray 4119 (*Simarubac.* 14).
 Holalafia Stapf 6645 (*Ipomoeaceae* 95).
 Holarges Ehrh. 2959 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Holargidium Turcz. 2989 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Holarrhena RBr. 6582 (*Ipomoeaceae* 34).
 Holarrhena Doell 525 (*Ipomoeaceae* 74, § *Carex* L.).
 Holboellia Wall. 2553 (*Labiata* 3).
 Holboellia Wall. 146 (*Gramin.* 46, *Lopholepis* Deene.).
 Holococcus Radlk. 4723 (*Sapindaceae* 1, § *Serjania* Schum.).
 Holcophacos Rydberg S. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Holcus L. 257 § (*Gramin.* 157).
 Holcus L. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Holcus § Homalacne Benth. S. 257 (*Gramin.* 157, *Holcus* L.).
 Holderlinia Neck. 2030 (*Violaceae* 15, *Seruria* Salisb.).
 Holigarna Buch.-Ham. 4604 (*Umbellif.* 62).
 Hollandaea F. Muell. 2067 (*Violaceae* 52).
 Holboellia Meissn. 146 (*Gramin.* 46, *Lopholepis* Deene.).
 Holboellia Spreng. 2554 (*Labiata* 3, *Holboellia* Wall.).
 Hollia Heynh. 990 (*Liliac.* 49, *Chlorophytum* Ker.).
 Hollia Heynh. 4880 (*Rhizophoraceae* 3, *Noltea* Reichb.).
 Hollisteria E. Wats. 2188 (*Polygonaceae* 5).
 Hollrungia K. Schum. 5671 (*Passifloraceae* 9).
 Hollrungiphyta Cogn. 5694 (*Melastomaceae* 68, § *Allomorphia*
Blume).
 Holmskioldia Retz. 7192 (*Verbenaceae* 60).
 Holocalyx Benth. 7821 (*Geraniaceae* 25, § *Aeschynanthus* Jack.).
 Holocalyx Briq. 7314 (*Labiata* 105, § *Majorana* Moench).
 Holocalyx M. Micheli 3579 (*Legumin.* 145).
 Holocalyx Prain 6222 (*Eriac.* 44, *Agapetes* G. Don).
 Holocarpa Bak. 8348 (*Rubiac.* 229, *Pentstemon* Harv.).
 Holocarpa Greene 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
 Holochilus Cass. 9538 (*Compos.* 808, *Cleanthus* DC.).
 Holochila Lindl. 1614 (*Orchidaceae* 226, § *Epidendrum* L.).
 Holochila Briq. 7262 (*Labiata* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Holochiloma Hochst. Briq. 7185 (*Verbenaceae* 53, § *Prenna* L.).
 Holochilus Dalz., Hiern 6405 (*Ebenaceae* 3, § *Maba* Forst.).
 Holochilomya Engl. 706 (*Ericac.* 23).
 Holochloa Nutt., Torr. et Gray 3195 (*Scrophulariaceae* 19, § *Heuchera* L.).
 Holochloa DC. 5397 (*Legumin.* 2, § *Heuchera* L.).
 Holocraspeda Briq. 7240 (*Labiata* 51, § *Perilomia* H. B. et K.).
 Holodiscaceae Focke (*Rosac.* p. 296).
 Holodiscus C. Koch 3932 (*Rosac.* 17, *Holodiscus* Maxim.).
 Holodiscus Maxim. 3932 (*Rosac.* 17).
 Hologramium Nees 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Holographis Nees 7988 (*Umbellif.* 82).
 Holonymme Bartl. A. Gray 9259 (*Compos.* 551, § *Lasthenia*
Cass.).
 Hololachna Ehrenb. 5238 (*Tamaricaceae* 2, *Hololachna* Ehrenb.).
 Hololachna Ehrenb. 5238 (*Tamaricaceae* 2).
 Hololachna Reichb. 5238 § (*Tamaricaceae* 2, *Hololachna* Ehrenb.).
 Hololepis DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Hololeuca Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Holomeria Benth. 7533 (*Scrophulariaceae* 64, § *Zaluzianskya* F. W.
Schmidt).
 Holopeira Miers 2570 (*Menispermaceae* 4, *Cuculus* L.).
 Holopetala Franch. 2532 (*Ranunculaceae* 12, § *Isoprum* L.).
 Holopetala Wicht 1895 (*Umbellif.* 2, *Holopetala* Franch.).
 Holopetala Reichb. 4224 (*Malpighiac.* 24, *Banisteria* L.).
 Holopetala DC. 3925 (*Geraniaceae* 5, § *Monsonia* L.).
 Holopetalum Turcz. Harv. 3124 (*Rosac.* 5, § *Oligomeris* Cambes.).
 Holophyllae Engl. 3159 (*Scrophulariaceae* 13, § *Saxifraga* L.).

- Holophyllum* Less. 9524 (*Compos.* 794, *Mutisia* L. f.).
Holophyllum Less., Harv. 9326 (*Compos.* 597, § *Albanasia* L.).
Holopleura Regel et Schmalh. 6145 (*Umbellif.* 253).
Holopodium Bak. 989 (*Liliac.* 48, § *Anthericum* L.).
Holopogon Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § *Lobelia* L.).
Holoprenna Briq. 7185 (*Verbenac.* 53, § *Prenna* L.).
Holoptelea Planch. 1895 (*Ulmac.* 2).
Hologregnia Nees 7785 (*Martyniac.* 2, *Proboisceia* Moench).
Holochaenus Link. C. Koch 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Holosepalum Fourr. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
Holostemum Steud. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Holostea Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
Holostemma R.Br. 6832 (*Asclepiadac.* 122).
Holostium L. 2431 (*Caryophyllac.* 3).
Holostigma G. Don 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
Holostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Holostigma Spach 5816 (*Onagrac.* 26, *Chamissonia* Link.).
Holostigmata Reichb. 5216 (*Onagrac.* 26, *Chamissonia* Link.).
Holostyla Endl. 8458 (*Rubiace.* 339, *Coelospermum* Blume).
Holostylis Duch. 2173 (*Aristolochiac.* 5).
Holostylis Reichb. 8458 (*Rubiace.* 339, *Coelospermum* Blume).
Holothrix L. C. Rich. 1405 (*Orchidac.* 20).
Holotome Benth., Endl. 5901 (*Umbellif.* 9, § *Actinotus* Labill.).
Holozonia Greene 9257 (*Compos.* 528, *Lagophylla* Nutt.).
Holtzedorffia Klotzsch 7965 (*Leanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Holubia Oliv. 7772 (*Pedaliac.* 5).
Homachaenium Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Homaid Adams. 784 (*Arac.* 101, *Biarum* Schott).
Homaia O. Ktze. 784 (*Arac.* 101, *Biarum* Schott).
Homaia Raf. 785 (*Arac.* 102, *Arisarum* Targ.-Tozz.).
Homalachna Post et O. Ktze. § 257 (*Gramin.* 157, *Holcus* L.).
Homalachne Benth. § 257 (*Gramin.* 157, *Holcus* L.).
Homaladenia Miers 6653 (*Ipocynac.* 105, *Dipladenia* A. DC.).
Homalanthus A. Juss. 4480 (*Euphorbiac.* 195).
Homalineae Hook. f. (*Flacourtiac.* p. 328).
Homalineae R.Br. (*Flacourtiac.* p. 328).
Homalineae DC. (*Flacourtiac.* p. 328).
Homalium Jacq. 5313 (*Flacourtiac.* 39).
Homalobus Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Homalocalyx F. Muell. 5616 (*Myrtac.* 64).
Homalocarpa K. Schum. § 1370a (*Murantiac.* 20, § *Stromanthe* Sonder).
Homalocarpus Gaud., Schur. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
Homalocarpus Hook. et Arn. 5902 (*Umbellif.* 10, *Bowlesia* Ruiz et Pav.).
Homalocaryum A. DC. 7773 (*Borraginac.* 36, § *Lappula* Moench).
Homalocenchrus Mieg 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
Homalocheatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Homalochilus Benth. 7222 (*Labiata.* 13, § *Hemigenia* R.Br.).
Homalocladus Hook. f., Mull.-Arg. 8456 (*Rubiace.* 337, § *Faramea* Aubl.).
Homalocline Reichb. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
Homalodiscus Muell.-Arg., Bunge 3127 (*Resedac.* 6, § *Ochradenus* Del.).
Homalolepis Turcz. 4112 (*Simarubac.* 7, *Simaba* Aubl.).
Homalomena Schott 731 (*Arac.* 48).
Homalomena Endl. 731 (*Arac.* 48, *Homalomena* Schott).
Homalopetalum Rolfe 1621 (*Orchidac.* 235).
Homalospermum Schau. 5599 (*Myrtac.* 47, § *Leptospermum* Forst.).
Homalospheum Bunge 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
Homalospheum Boiss. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
Homalostachys Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
Homalostoma Stschel. 6252 (*Epacridac.* 3, § *Sprengelia* Smith).
Homalotes Endl. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
Homalotheca Reichb. 8992 (*Compos.* 264, § *Gnaphalium* L.).
Homanthis H. B. et K. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Hombak Adams. 3101 (*Cappariac.* 20, *Capparis* L.).
Hombromia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
Hombromia Gaudich., Warb. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
Homeoplitis Endl. 117 (*Gramin.* 17, *Pogonatherum* Beauv.).
Homeria Vent. 1277 (*Fridac.* 19).
Homilanthus S. Moore 8079 (*Leanthac.* 174, *Isoglossa* Oerst.).
Hombastrea Pfitz. (*Orchidac.* p. 102).
Homocitaria Naud. 5699 (*Melastomac.* 73, *Oxyspora* DC.).
Homochaete Benth. 9062 (*Compos.* 334).
Homochilus A. DC. 8694 (*Campanulac.* 51, § *Lobelia* L.).
Homochroma DC. 8839 (*Compos.* 111).
Homochromeae Benth. (*Compos.* p. 528).
Homocnemis Miers 2572 (*Menispermac.* 6, *Stephania* Lour.).
Homocanthium Steud. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Homocanthus Spreng. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Homocentrum Salisb. 1312 (*Uridac.* 54, *Antholyza* L.).
Homogyne Cass. 9384 (*Compos.* 655).
Homoianthus Bonpl. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Homoianthus § *Asteroseris* Endl. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Homoianthus § *Clarionoides* DC. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Homoioceltis Blume 1904 (*Ulmac.* 11, *Albananthus* Planch.).
Homoistylis Nütz. 4251 (*Malpighiac.* 51, § *Malpighia* L.).
Homolepis Bak. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Homolobi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Homolobus Nutt. sphalm. cf. *Homalobus* Nutt.).
Homolostyles Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
Homonoia Spreng. § 4425 (*Euphorbiac.* 140, *Homonoia* Lour.).
Homonoia Lour. § 4425 (*Euphorbiac.* 140).
Homonoma Bello 5646 (*Melastomac.* 20, *Nepsera* Naud.).
Homopappus Nutt. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
Homoplitis Trin. 117 (*Gramin.* 17, *Pogonatherum* Beauv.).
Homoranthus A. Cunn. 5624 (*Myrtac.* 72).
Homostachys Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Homostyles Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
Homostylium Nees 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Homostylium Nees 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
Homotaenium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Homotropa Shuttleworth § 2170 (*Aristolochiac.* 2, *Asarum* L.).
Homotropium Nees 7939 (*Leanthac.* 34, *Dyschoriste* Nees).
Homowallenia Mez 6304 (*Myrtac.* 22, § *Wallenia* Swartz).
Honckenea Maxim. 2442 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Honckenea Steud. 2442 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Honckenea Steud. 4958 (*Tiliac.* 22, *Honckenea* Willd.).
Honckenia Pers. 4958 (*Tiliac.* 22, *Honckenea* Willd.).
Honckenia Raf. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Honckenia Bartl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Honckenia Willd. 4958 (*Tiliac.* 22).
Honckenea Spach 4958 (*Tiliac.* 22, *Honckenea* Willd.).
Hondbesseion O. Ktze. 8430 (*Rubiace.* 311, *Paederia* L.).
Hondbesseion Adams. 8430 (*Rubiace.* 311, *Paederia* L.).
Hondbesseion O. Ktze. 8430 (*Rubiace.* 311, *Paederia* L.).
Honckenea Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Honckenea Ehrh. Pax 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Honckenea Willd. 4958 (*Tiliac.* 22, *Honckenea* Willd.).
Honorius S. F. Gray 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogallum* L.).
Honottia Reichb. 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Limnophila* R.Br.).
Hoodia Sweet 6878 (*Asclepiadac.* 168).
Hooibrenkia Hort. § 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
Hookera Salisb. 1053 (*Liliac.* 112, *Brodiaea* Smith).
Hookerella van Tiegh., Engl. 2076 (*Leanthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
Hookerina O. Ktze. 925 (*Pontederiac.* 6, *Hydrothrix* Hook. f.).
Hookerisideroxylon Engl. 6568 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Hookia Neck. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Hoopesia Buckl. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Hoopesia Buckl. 3554 (*Legumin.* 120, *Cercidium* Tul.).
Hoorebeckia Steud. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
Hoorebeckia Cornelissen 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
Hopea L., Clarke 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
Hopea Roxb. 5215 † (*Dipterocarpaceae* 5).
Hopea Vahl 6498 (*Gentianac.* 20, *Hopea* Willd.).
Hopkinsia Fitzgerald § 802a (*Restionac.* 3a).
Hopkirkia DC. 9291 (*Compos.* 562, *Schkuhria* Roth).
Hopkirkia Spreng. 9203 (*Compos.* 479, *Salmea* DC.).
Hoplestigma Pierre 5288 § (*Flacourtiac.* 14).
Hoplismenus Hassk. 169 (*Gramin.* 69, *Opismenus* Beauv.).
Hoplianax Post et O. Ktze. § 5850 (*Araliac.* 12, *Echinopanax* Decne. et Planch.).
Hoplianax Post et O. Ktze. § 5848 (*Araliac.* 10, *Fatsia* Decne. et Planch.).
Hoplianax Post et O. Ktze. § 5849 (*Araliac.* 11, *Tetrapanax* C. Koch).
Hophophyllum DC. 8749 (*Compos.* 21).
Hophophyllum Beer 867 (*Bromeliac.* 29).
Hoplostigma Post et O. Ktze. § 5288 (*Flacourtiac.* 14, *Hoplestigma* Pierre).
Hoplotheca Moq. 2332 (*Amarantac.* 44, § *Froelichia* Moench).
Hoplotheca Spreng. 2332 (*Amarantac.* 44, *Froelichia* Moench).
Hoppea Endl. 5215 (*Dipterocarpaceae* 5, *Hopea* Roxb.).
Hoppea Reichb. 9412 (*Compos.* 683, *Ligularia* Cass.).
Hoppea Willd. 6498 (*Gentianac.* 20).
Hoppia Nees 598 (*Cyperac.* 57, *Bischoeckera* O. Ktze.).
Hoppia Spreng. 6498 (*Gentianac.* 20, *Hoppea* Willd.).
Hoppieae Pax (*Cyperac.* p. 34).

- Hoppiiinae Pax (*Cyperac.*) p. 35.
 Horam Adams sphalm. cf. Horau Adams.
 Horaninovia Fisch. et Mey. 2267 (*Chenopodiaceae*, 54, Horaninovia Fisch. et Mey.).
 Horaninovia Fisch. et Mey. 2267 (*Chenopodiaceae*, 54).
 Horaninovia Reichb. 2267 (*Chenopodiaceae*, 54, Horaninovia Fisch. et Mey.).
 Horanthes Raf. 5248 (*Cistae*, 7, *Lochea* L.).
 Horau Adams 5551 (*Combratae*, 15, *Laguncularia* Gaertn.).
 Hordeaceae Kunth (*Graminae*) p. 27.
 Hordeace Lindl. (*Graminae*) p. 27.
 Hordeum L. 410 (*Graminae*, 310).
 Horkelia Cham. et Schlecht. 3357 (*Rosae*, 40).
 Horkelia Reichb. 796 (*Lemnae*, 3, *Wollfia* Horkel et Schleiden).
 Hormidium Lindl. 1614 (*Orchidae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Hormineae Endl. (*Labiata*) p. 442.
 Horminum L. 7 98 (*Labiata*, 89).
 Horminum Moench, Benth. 7230 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Hormocarpus Spreng. 3792 (*Leguminae*, 358, *Ormocarpum* Beauv.).
 Hormogyne A. DC. 6368 (*Sapindae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Hormolotus Oliver 3773 (*Leguminae*, 339, *Ornithopus* L.).
 Hormosciadium Endl. 6127 (*Umbellif.*, 235, *Ormosciadium* Boiss.).
 Hornea Bak. 4741 (*Sapindae*, 19).
 Hornemannia Benth. 7573 (*Scrophulariaceae*, 114, *Moseleya* Hemsley).
 Hornemannia Link et Otto, Wettst. 7562 (*Scrophulariaceae*, 103, § *Lindernia* All.).
 Hornemannia Vahl 6234 *S.* (*Ericaceae*, 56).
 Hornemannia Willd. 7525 (*Scrophulariaceae*, 66, *Mazus* Lour.).
 Hornemannia § Gamostemon O. Ktze. 6234 (*Ericaceae*, 56, *Hornemannia* Vahl).
 Hornera Jungb. 9714 (*Gen. inc.*, 43, 85).
 Hornera Neek. 3577 (*Leguminae*, 443, *Mucuna* Adams.).
 Hornschuchia Blume 5169 (*Guttiferae*, 8, *Cratoxylon* Blume).
 Hornschuchia Nees 5702 et p. 698 (*Annonae*, 38).
 Hornschuchia Spreng. 9715 (*Gen. inc. sed.*, 86).
 Hornstedtia Juss. 1337 et 1342 (*Zingiberaceae*, 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Hornstedtia Retz. 1337 et 1342 (*Zingiberaceae*, 19).
 Hornstedtia § Euhornstedtia Ridl. 1342 (*Zingiberaceae*, 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Hornstedtia § Phaeomeria Ridl. 1345 (*Zingiberaceae*, 22, *Phaeomeria* Lindl.).
 Hornungia Bernh. 1048 (*Liliaceae*, 107, *Gagea* Salisb.).
 Hornungia Reichb., Prantl 2985 (*Crucif.*, 123, § *Hutchinsia* R.Br.).
 Horreola Nor. 1958 (*Urticaceae*, 15, *Elatostema* Forst.).
 Horrida Elkan 2856 (*Papaveraceae*, 21, § *Papaver* L.).
 Horsfielda Pers. 2748 (*Myrsinaceae*, 12, *Horsfieldia* Willd.).
 Horsfieldia Blume 5885 (*Araliaceae*, 47, *Harmsipanax* Warb.).
 Horsfieldia Willd. 2748 (*Myrsinaceae*, 12).
 Horsfordia A. Gray 4934 (*Melast.*, 5).
 Horta Vahl 6281 (*Theophrastaceae*, 3, *Clavija* Ruiz et Pav.).
 Hortensia Comm. 3217 (*Saxifragaceae*, 41, *Hydrangea* L.).
 Hortia Vand. 4982 (*Rutae*, 97).
 Hortonia Wight 3753 *S.* (*Monimiac.*, 1).
 Hortonieae Pax (*Monimiac.*) p. 175 et p. 608.
 Hortsmannia Miq. 6587 (*Apocynaceae*, 39, *Condylocarpon* Desf.).
 Hosackia Dougl. 3696 (*Leguminae*, 262).
 Hosakia Steud. 3696 (*Leguminae*, 262, *Hosackia* Dougl.).
 Hosangia Neek. 5764 (*Melastomataceae*, 138, *Majeta* Aubl.).
 Hosca Dennst. 9716 (*Gen. inc. sed.*, 87).
 Hoslunda Roem. et Schult. 7357 (*Labiata*, 148, *Hoslunda* Vahl).
 Hoslunda Vahl 7357 (*Labiata*, 148).
 Hosta Jacq. 7183 (*Verbenaceae*, 51, *Cornutia* L.).
 Hosta Tratt. 1018 (*Liliaceae*, 77).
 Hosta Pers. 7183 (*Verbenaceae*, 51, *Cornutia* L.).
 Hostea Willd. 6330 (*Asclepiadaceae*, 229, *Matelea* Aubl.).
 Hostia Moench 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
 Hostmannia Planch. 5116 (*Ochnaceae*, 5, § *Elvasia* DC.).
 Hostmannia Steud. 5385 (*Melastomataceae*, 12, *Comelia* DC.).
 Hoteia Morr. et Denne. 3177 (*Saxifragaceae*, 1, *Astilbe* Benth.-Ham.).
 Hottonia Burm. 7332 (*Scrophulariaceae*, 73, *Limnophila* R.Br.).
 Hottonia L. 6327 (*Primulaceae*, 13).
 Hottonia *S.* 6327 (*Primulaceae*, 13).
 Hottoniinae (*Primulaceae*) p. 329 et p. 628.
 Houttynia Cramer 1857 (*Saururaceae*, 2, *Houttynia* Thunb.).
 Houtletia Brongn. 1982 (*Orchidae*, 294).
 Humiri Aubl. 3953 (*Humiraceae*, 1, *Humiria* Aubl.).
 Humiri § Vantaneaoides Bail. 3955 (*Humiraceae*, 3, *Vantanea* Aubl.).
 Humiria Juss. 3953 (*Humiraceae*, 1, *Humiria* Aubl.).
 Hounce Bail. 5298 (*Flacourtiaceae*, 24).
 Houstonia L. 1411 (*Rubiaceae*, 23).
 Houstonia Post et O. Ktze. 1411 (*Rubiaceae*, 23, *Houstonia* L.).
 Houtouynia Pers. 1857 (*Saururaceae*, 2, *Houttynia* Thunb.).
 Houttea Deene. 7883 (*Gesneriaceae*, 84, *Vanhouttea* Lem.).
 Houttea Heynh. 7888 (*Gesneriaceae*, 89, *Sinnimzia* Nees).
 Houttinia Neek. 710 (*Arauc.*, 27, *Calla* L.).
 Houttynia Batsch. 1857 (*Saururaceae*, 2, *Houttynia* Thunb.).
 Houttynia Houtt. 1308 (*Iridaceae*, 50, *Acidanthera* Hochst.).
 Houttynia Thunb. 1857 (*Saururaceae*, 2).
 Houttynia Thunb. 1857 (*Saururaceae*, 2, *Houttynia* Thunb.).
 Hova C. B. Clarke 7810 (*Gesneriaceae*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Hovea R.Br. 3651 (*Leguminae*, 217).
 Hovenia Thunb. 4876 (*Rhamnaeae*, 19).
 Hovendenia Nees 8040 (*Avicenniaceae*, 135).
 Howardia Klotzsch, Duch. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, § *Aristolochia* L.).
 Howardia Wedd. 8128 (*Rubiaceae*, 10, *Pogonopus* Klotzsch).
 Howea Becc. 615 (*Palmae*, 88).
 Howeia Becc. 615 (*Palmae*, 88, *Howea* Becc.).
 Howellia A. Gray 8707 (*Compositae*, 64).
 Howittia F. Muell. 4988 (*Melast.*, 9).
 Hoya R.Br. 6907 (*Asclepiadaceae*, 137).
 Hua Pierre 5553a (*Sterculiaceae*, 16a).
 Hualania Phil. Chod. 4274 (*Polypodiaceae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Hualla Stapf 6640 (*Apocynaceae*, 92, § *Zygodia* Benth.).
 Huatlatini Bak. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Huanaea Cav. Drude 5910 (*Umbellif.*, 18, § *Azorella* Lam.).
 Huanea Raf. 7381 (*Solanaceae*, 5, *Aenictus* Schott).
 Huberia DC. 5685 (*Melastomataceae*, 59).
 Hubertia Bory 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Hudsonia L. 5247 (*Cistae*, 6).
 Hudsonia Robins. 5544 (*Combratae*, 8, *Terminalia* L.).
 Huegelia R.Br. 9717 (*Gen. inc. sed.*, 88).
 Huegelia Reichb. 5895 (*Umbellif.*, 3, *Didicis* DC.).
 Huenefeldia Walp. 8285 (*Compos.*, 157, § *Calotis* R.Br.).
 Huernia R.Br. 6887 (*Asclepiadaceae*, 177, *Huernia* R.Br.).
 Huerniopsis N. E. Br. 6882 (*Asclepiadaceae*, 172, *Huerniopsis* N. E. Br.).
 Huertaea Post et O. Ktze. 4669 (*Staphyleaceae*, 5, *Huertea* Ruiz et Pav.).
 Huertea Ruiz et Pav. 4669 *S.* (*Staphyleaceae*, 5).
 Hueta Boiss. Drude 5933 (*Umbellif.*, 41, § *Bisiolettia* Koch).
 Huelandia Nees 2801 (*Lauraeae*, 20, *Beilschmiedia* Nees).
 Huelandiopsis Mez 2803 (*Lauraeae*, 22, § *Aiouea* Aubl.).
 Hugelia Benth. 7016 (*Polcomniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Hugelroea Steud. 3631 (*Leguminae*, 197, § *Sphaerolobium* Smith).
 Hugeria Small 5216 (*Ericaceae*, 38, § *Vaccinium* L.).
 Hugonia L. 3947 (*Linaceae*, 5).
 Hugoniaceae Planch. (*Linaceae*) p. 248.
 Hugueninia Reichb., Prantl 2997 (*Crucif.*, 135, § *Descurainia* Webb et Berth.).
 Huidobria C. Gay, Urb. et Gilg 5339 (*Louiseae*, 10, § *Loasa* Adams.).
 Hulletia King 1968 (*Moraceae*, 61).
 Hulsea Torr. et A. Gray 9302 (*Compos.*, 573).
 Hultenia Reichb. 3329 (*Rosaceae*, 71, *Rosa* L.).
 Hultemia Blume 3556 (*Leguminae*, 422, *Abrus* L.).
 Hultemia Dumort. 3389 (*Rosaceae*, 71, *Rosa* L.).
 Hultemia Focke 3389 (*Rosaceae*, 71, § *Rosa* L.).
 Humbertia Lam. 6990 (*Cavendishaceae*, 23).
 Humbertia Bail. 4300 (*Euphorbiaceae*, 15).
 Humboldtia Reichb. 3518 (*Leguminae*, 84, *Humboldtia* Vahl).
 Humboldtia Neek. 6569 (*Gentianeae*, 61, *Voyria* Aubl.).
 Humboldtia O. Ktze. 1590 (*Orchidae*, 292, *Pleurothallis* R.Br.).
 Humboldtia Ruiz et Pav. 1597 (*Orchidae*, 199, *Stelis* Swartz).
 Humboldtia Vahl 3518 *S.* (*Leguminae*, 84).
 Humboldtianae Anders. 1873 (*Salicaceae*, 2, § *Salix* L.).
 Humea Roxb. 4943 (*Tiliaceae*, 7, *Brownlowia* Roxb.).
 Humea Smith 9919 (*Compos.*, 231).
 Humifusoidium R. Keller 5168 (*Guttiferae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Humiles Prantl 1887 (*Betulaceae*, 5, § *Betula* L.).
 Humiria Aubl. 3953 (*Humiraceae*, 1).
 Humiriaceae p. 248, Nr. 3953—3955.
 Humiriaceum Urb. 3954 (*Humiraceae*, 2, § *Saccoglottis* Mart.).
 Humirum Rich. 3953 (*Humiraceae*, 1, *Humiria* Aubl.).
 Humulus L. 1972 (*Moraceae*, 65).
 Hunemannia Sweet 2839 (*Papaveraceae*, 7).
 Huneria Moq. et Sessé 3616 (*Compos.*, 527, *Parophyllum* Adams.).
 Huneria Roxb. 6614 (*Apocynaceae*, 66).
 Huntleya Bateman 1792 (*Orchidae*, 491).
 Huntleyinae Fitz. (*Orchidae*) p. 110.
 Hunia Montr. 4079 § (*Rutaeae*, 94, *Acronychia* Forst.).
 Hura Koenig 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Globba* L.).
 Hura Koenig 1359 (*Zingiberaceae*, 26, *Globba* L.).
 Hura L. 4493 (*Euphorbiaceae*, 298).
 Hurinae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 281.

- Husemannia* F. Muell. 2581 (*Menispermac.* 15).
Husnotia Fourn. 6800 (*Asclepiadac.* 90, *Dittasia* R.Br.).
Hussonia Boiss. 2952 (*Crucif.* 90, *Enarthrocarpus* Labill.).
Huszia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, *Begonia* L.).
Hutchinia Wight et Arn. 6-84 (*Asclepiadac.* 174, *Caralluma* R.Br.).
Hutchinsia R.Br. 2985 S (*Crucif.* 123).
Hutchinsia § (*Chrysocamela* Fenzl S 2994 (*Crucif.* 132, *Chrysocamela* Boiss.).
Hutera Porta 2952 (*Crucif.* 90, *Enarthrocarpus* Labill.).
Hutschinia D. Dietr. 6884 (*Asclepiadac.* 174, *Caralluma* R.Br.).
Huttia Drumm. 5102 (*Dilleniace.* 5, *Hibbertia* Andr.).
Huttia Preiss 1045 (*Liliac.* 104, *Calceatasia* R.Br.).
Huttonaea Harv. 1414 (*Orchidac.* 26).
Huttonella T. Kirk 3750 (*Legumin.* 316).
Huttonia Bolus 1414 (*Orchidac.* 26, *Huttonaea* Harv.).
Huttonia Adams. 5506 (*Legythidac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
Hyacinthella Schur, Bak. 1093 (*Liliac.* 152, *Hyacinthus* L.).
Hyacinthoides Melik. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
Hyacinthorchis Blume 1649 (*Orchidac.* 261, *Cremastaria* Lindl.).
Hyacinthus Bubani S 1095 (*Liliac.* 154, *Muscari* Mill.).
Hyacinthus L. 1093 (*Liliac.* 152).
Hyacnace Benth. et Hook. f. 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
Hyacnace Lambert 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
Hyala L'Hérit. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
Hyalea DC. 9176 (*Compos.* 747, *Centauria* L.).
Hyalea C. Muell. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Hyalea Jaub. et Spach 9476 (*Compos.* 747, *Centauria* L.).
Hyalis D. Don 9196 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
Hyalis Salisb. 1302 (*Iridac.* 44, *Ixia* L.).
Hyalisma Champ. Hook. f. 99 (*Triuridac.* 1, *Sciaphila* Blume).
Hyalocalyx Rolfe 5359 (*Turnericac.* 5).
Hyalochlamys A. Gray 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Hyalocyrtis Hallier f. 6998 (*Convolvulac.* 31).
Hyalolaela Bunge 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Hyalolepis DC. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocarpus* Benth.).
Hyaloseris Griseb. 9516 (*Compos.* 786).
Hyalosperma Steetz 9000 (*Compos.* 272, *Helipterum* DC.).
Hyalostemma Wall. 2704 (*Anonac.* 40, *Milisia* Leschen.).
Hyas Dumort. 64 (*Najadac.* 1, *Najas* L.).
Hybanthera Endl. 6899 (*Asclepiadac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
Hybanthus Jacq. 5271 (*Violac.* 14).
Hybiscus Dumort. 5013 (*Valenc.* 34, *Hibiscus* L.).
Hyboactis K. Schum. 5105 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
Hybophrynum K. Schum. 1365 (*Marantac.* 2).
Hybophrynum K. Schum. S 1365a (*Marantac.* 5).
Hybosperma Urb. 4883 (*Rhamnac.* 26).
Hybotropis F. Mey. 3654 (*Legumin.* 220, *Rafnia* Thunb.).
Hybridella Cass. 9186 (*Compos.* 457, *Zaluzania* Cass.).
Hybridum Fourn. 8531 (*Valerianac.* 5, *Centranthus* DC.).
Hydastylis Steud. 1286 (*Iridac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
Hydastylis Dryand. 1286 f (*Iridac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
Hydatella Diels S 819a (*Centrolepidac.* 1a).
Hydatica Neck. 3189 (*Sorifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Hydatica Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Hydnocarpeae Warb. (*Flacourtiac.* 1) p. 327.
Hydnocarpus Gaertn. 5290 (*Flacourtiac.* 16).
Hydnophyllum Jack 8426 (*Rubiace.* 307).
Hydnora Thunb. 2182 (*Hydnorac.* 1).
Hydnoraceae Solms-Laub. p. 139, Nr. 2182-2183 et S p. 605.
Hydnostachyon Loebl. 705 (*Iracc.* 22, *Spathiphyllum* Schott).
Hydra Bess. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Hydragonum O. Ktze. 6200 (*Ericac.* 22, *Lyonia* Nutt.).
Hydrangea L. 3247 S (*Saxifragac.* 41).
Hydrangeae DC. (*Saxifragac.* 1) p. 201.
Hydrangeae Endl. (*Saxifragac.* 1) p. 201.
Hydrangeoideae A.Br. (*Saxifragac.* 1) p. 201.
Hydranzia L. 3247 (*Saxifragac.* 41, *Hydrangea* L.).
Hydranthelium H. B. et K. 7548 (*Scrophulariac.* 89).
Hydrastis Ellis 2522 (*Ranunculac.* 2).
Hydrastylis Steud. 1286 (*Iridac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
Hydrastyle H. Wendl. et Drude 635 (*Palmar.* 108).
Hydrilla L. C. Rich. 86 (*Hydrocharitac.* 2).
Hydrilleae Casp. (*Hydrocharitac.* 1) p. 7.
Hydristyles A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, *Begonia* L.).
Hydrobryum Endl. 3153 S (*Polstemonac.* 15).
Hydrocalyx Planch. 2513 (*Nymphaeac.* 6, *Nymphaea* L.).
Hydrocalyx Triana 7419 (*Solanac.* 43, *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
Hydrocarpaea A. Gray 9287 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
Hydrocarpaceae Raimann p. 361, Nr. 5829.
Hydrocaryes Link p. 361.
Hydrocera Blume 4857 (*Balsaminac.* 2).
Hydroceras Hook. f. et Thoms. 4857 (*Balsaminac.* 2, *Hydrocera* Blume).
Hydrochaeris Gaertn., Mey. et Scherb. 98 (*Hydrocharitac.* 14, *Hydrocharis* L.).
Hydrocharella Spruce 96 (*Hydrocharitac.* 12, *Hydromystria* G. F. Meyer).
Hydrocharidaceae Lindl. p. 7.
Hydrocharidaceae Link (*Hydrocharitac.* 1) p. 8.
Hydrocharidaceae Vent. p. 7.
Hydrocharis L. 98 (*Hydrocharitac.* 14).
Hydrocharitaceae p. 7-8, Nr. 85-98.
Hydrocharitaceae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.* 1) p. 8.
Hydrochloa Beauv. 185 (*Gramin.* 85).
Hydrochloa Hartm. 383 (*Gramin.* 283, *Glyceria* R.Br.).
Hydrochylus K. Schum. 5411 (*Cortac.* 11, *Mamillaria* Haw.).
Hydrocleis L. C. Rich. 84 (*Butonac.* 4).
Hydrocleis Reichb. 84 (*Butonac.* 4, *Hydrocleis* L. C. Rich.).
Hydrocleis L. C. Rich. 84 (*Butonac.* 4, *Hydrocleis* L. C. Rich.).
Hydrocotyle L. 5893 (*Umbellif.* 1).
Hydrocotyleae Reichb. (*Umbellif.* 1) p. 364.
Hydrocotylinae Drude (*Umbellif.* 1) p. 364.
Hydrocotyloideae Drude (*Umbellif.* 1) p. 364.
Hydrogeton Lour. 58 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
Hydrogeton Pers. 65 (*Aponogetonac.* 1, *Aponogeton* L. f.).
Hydrolea L. 7037 (*Hydrophyllac.* 17).
Hydroleae Benth. (*Hydrophyllac.* 1) p. 424.
Hydrolythrum Hook. f. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
Hydromestus Scheidw. 7092 (*Acanthac.* 86, *Apheleandra* R.Br.).
Hydromistria Bartl. 96 (*Hydrocharitac.* 12, *Hydromystria* G. F. Meyer).
Hydromystria G. F. Meyer 96 (*Hydrocharitac.* 12).
Hydropeltidae DC. (*Nymphaeac.* 1) p. 163.
Hydopeltis L. C. Rich. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
Hydrophaca Steud. 795 (*Lemnac.* 2, *Lemna* L.).
Hydrophace Hall. Hegelmair 795 f (*Lemnac.* 2, *Lemna* L.).
Hydrophyllax L. f. 8467 (*Rubiace.* 348).
Hydrophyllaceae Lindl. p. 423-424, Nr. 7021-7037.
Hydrophyllaceae Benth. (*Hydrophyllac.* 1) p. 423.
Hydrophyllaeae R.Br. p. 423.
Hydrophyllum L. 7021 (*Hydrophyllac.* 1).
Hydropiper Fourn. 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
Hydropitoyon Gaertn. f. 7532 (*Scrophulariac.* 78, *Limnophila* R.Br.).
Hydropyrum Link 190 (*Gramin.* 90, *Zizania* L.).
Hydropyxis Raf. 9718 (*Gen. inc. sed.* 89).
Hydroschoenus Mor. 459 (*Cyperac.* 8, *Cyperus* L.).
Hydrosia A. Juss. 3897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
Hydrosme Schott 725 (*Iracc.* 42).
Hydrospondylus Hassk. 86 (*Hydrocharitac.* 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
Hydrostachyaceae Warm. p. 197, Nr. 3160.
Hydrostachyae Tul. p. 197.
Hydrostachys Thunb. 3160 (*Hydrostachyac.* 1).
Hydrostis Reichb. 2522 (*Ranunculac.* 2, *Hydrastis* Ellis).
Hydrotaenia Lindl. 1271 (*Iridac.* 13, *Tigridia* Juss.).
Hydrothrix Hook. f. 925 (*Pontederiac.* 6).
Hydrotriche Zucc. 7531 (*Scrophulariac.* 72).
Hydrotrida Willd. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Hydrotrophus C. B. Clarke 90 (*Hydrocharitac.* 6, *Blyxa* Noronha).
Hyeronima Allem. 4313 (*Euphorbiac.* 33, *Hieronyma* Allem.).
Hygea Hanst. 7895 (*Geraniac.* 96).
Hygea Klotzsch 6962 (*Asclepiadac.* 252).
Hygrocharis Hochst. 6970 (*Convolvulac.* 3).
Hygrocharis Nees 492 (*Cyperac.* 8, *Rhynchospora* Vahl).
Hygrochilus Pfitz. 1800 (*Orchidac.* 412).
Hygrophila R.Br. 7926 (*Acanthac.* 21).
Hygrophileae Nees (*Acanthac.* 1) p. 480.
Hygrothiza Benth. 197 (*Gramin.* 97, *Hygryza* Nees).
Hygryza Nees 197 (*Gramin.* 97).
Hyliacium Beauv. 8399 (*Rubiace.* 20, *Psychotria* L.).
Hyliactryon Imrich 2541 (*Ranunculac.* 21, *Anemone* L.).
Hylias Bigel. 5834 (*Halorrhagidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
Hylobia Fourn. 2429 (*Caryophyllac.* 1, *Stellaria* L.).
Hylenaea Miers 4661 (*Hippocrotac.* 2, *Hippocrotia* L.).
Hythalea Link 9606 (*Compos.* 876, *Prenanthes* L.).
Hyline Herb. 1206 (*Asiaryllidac.* 41).
Hylocharis Miq. 5699 (*Melastomatac.* 73, *Oxyspora* DC.).
Hylocharis Tling 1117 (*Liliac.* 176, *Clintonia* Raf.).
Hylococcus R.Br. 4313 (*Euphorbiac.* 28, *Petalostigma* F. Muell.).
Hyloendron Taub. 3496 (*Legumin.* 62).
Hylogeton Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).

- Hyloxyne Salisb. 2062 (*Poleaceae*, 47, *Telopaea* R.Br.).
 Hyloxyne Maxim. 2844 (*Papaveraceae*, 12).
 Hyloxyne Salisb. 1926 (*Liliaceae*, 145, § *Sedla* L.).
 Hyloxyne Hak. 1147 (*Liliaceae*, 206, *Bethia* Diederichsen).
 Hyloxyne Lindl. 1514 (*Orchidaceae*, 126).
 Hymanoglossum Tod. 1390 (*Orchidaceae*, 11, *Himantoglossum* Spreng.).
 Hymenachne Beauv. Benth. 166 (*Cyperaceae*, 66, § *Panicum* L.).
 Hymenaclea L. 3409 (*Leguminosae*, 65).
 Hymenandra A. DC. 6289 (*Myrsinaceae*, 4).
 Hymenanthus Fenzl 2189 (*Caryophyllaceae*, 61, *Viscaria* Roehling).
 Hymenanthus R.Br. 3267 (*Violaceae*, 10).
 Hymenanthus Blume 6184 (*Eriaceae*, 6, *Rhododendron* L.).
 Hymenanthus D. Dietr. 6184 (*Eriaceae*, 6, *Rhododendron* L.).
 Hymenanthus Cass. O. Hoffm. 9312 (*Compositae*, 583, § *Dysodia* Cav.).
 Hymenanthus & Dysodiopsis A. Gray 9312 (*Compositae*, 583, § *Dysodia* Cav.).
 Hymenella Moc. et Sessé, Pax 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alaine* Scop.).
 Hymenella Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 309, *Eria* Lindl.).
 Hymenesthes Miers 7042 (*Dicranaceae*, 5, *Beueria* Jacq.).
 Hymenotrypa Salisb. 1171 (*Anagallis*, 6, *Strumaria* Jacq.).
 Hymenella Griseb. 3493 (*Leguminosae*, 65, *Hymenaclea* L.).
 Hymenodendron Lindl. Drude 5981 (*Umbelliferae*, 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Hymenobrychideae Bunge 380 (*Leguminosae*, 346, § *Onobrychis* L.).
 Hymenocallis Salisb. 1194 (*Anagallis*, 29).
 Hymenocalyx Houll. 1194 (*Anagallis*, 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Hymenocalyx Zenker 5013 (*Melastomaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Hymenocardia Wall. 4325 (*Euphorbiaceae*, 40).
 Hymenocaroides Griseb. 3658 (*Leguminosae*, 254, § *Medicago* L.).
 Hymenocarpus Savi 3693 (*Leguminosae*, 259).
 Hymenocarpus Reichb. 3693 (*Leguminosae*, 259, *Hymenocarpus* Savi).
 Hymenocentron Cass. 9476 (*Compositae*, 747, § *Centaurea* L.).
 Hymenocentron Jaub. et Spach, O. Hoffm. 9476 (*Compositae*, 747, § *Centaurea* L.).
 Hymenochaeta Beauv. 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
 Hymenochaeta Nees 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
 Hymenocharis Salisb. K. Schum. 1374 et S. 1371a (*Marantaceae*, 22, § *Ischnosiphon* Koern.).
 Hymenochila Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Hymenoclea Torr. et A. Gray 9145 (*Compositae*, 416).
 Hymenocnemis Hook. f. 847 (*Rubiaceae*, 298).
 Hymenoclelea Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § *Astragalus* L.).
 Hymenocrater Fisch. et Mey. 7252 (*Labiata*, 43).
 Hymenodanthus Barb. Rodr. 1590 (*Orchidaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Hymenodictyon Wall. 8197 (*Rubiaceae*, 78).
 Hymenodictyon DC. 8197 (*Rubiaceae*, 78, *Hymenodictyon* Wall.).
 Hymenogonium Rich. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Sperularia* J. et C. Presl.).
 Hymenogyne Haw. 2405 (*Aizoaceae*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Hymenolaena DC. Drude 5981 (*Umbelliferae*, 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Hymenolepis Cass. 9327 (*Compositae*, 598, *Gonospermum* Less.).
 Hymenolepis Cass. Harv. 9326 (*Compositae*, 597, § *Athanasia* L.).
 Hymenolobium Benth. 3820 (*Leguminosae*, 336).
 Hymenolobium Benth. 3823 (*Leguminosae*, 336, *Platyscium* Vog.).
 Hymenolobium Nutt. 2985 (*Cucurbitaceae*, 123, *Hutchinsia* R.Br.).
 Hymenolobium Schrad. 514 (*Cyperaceae*, 64, *Scleria* Berzins.).
 Hymenomena Less. 9549 (*Compositae*, 819, *Hymenomena* Cass.).
 Hymenomena Cass. 9549 (*Compositae*, 819).
 Hymenonephros K. Schum. 5047 (*Steudleriaceae*, 4, § *Melbania* Forsk.).
 Hymenopappus L'Herit. 9292 (*Compositae*, 563).
 Hymenopetalae Engl. 4948 (*Rubiaceae*, 63, § *Bonobekia* H. B. et K.).
 Hymenopholis Gardn. 8981 (*Compositae*, 253, *Oliandra* Less.).
 Hymenophora Viv. 6013 (*Umbelliferae*, 121, *Pitaranthus* Viv.).
 Hymenophysa C. A. Mey. 3067 (*Cucurbitaceae*, 205).
 Hymenopogon Wall. 8203 (*Rubiaceae*, 84).
 Hymenopogon Benth. 8400 (*Rubiaceae*, 82, *Isania* Aubl.).
 Hymenopyramis Wall. 7291 (*Verbenaceae*, 99).
 Hymenospermum Benth. 7597 (*Scrophulariaceae*, 198, § *Melasma* Berg.).
 Hymenosphaera Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Hymenosporum R.Br. 3254 (*Pittosporaceae*, 3).
 Hymenosporon Spreng. 3896 (*Leguminosae*, 452, *Dioclea* H. B. et K.).
 Hymenostegia Benth. 3476 (*Leguminosae*, 42, *Hymenostegia* Harms.).
 Hymenostegia Harms 3476 (*Leguminosae*, 42).
 Hymenostegia Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § *Astragalus* L.).
 Hymenostemma Kunze 9341 (*Compositae*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Hymenostephium Benth. 9213 (*Compositae*, 481).
 Hymenostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiaceae*, 350, § *Gaillonia* A. Rich.).
 Hymenostigma Hochst. 1265 (*Rubiaceae*, 7, § *Moraea* Mill.).
 Hymenotheca F. Muell. 2384 (*Phytolaccaceae*, 2, § *Gyrostroma* Desf.).
 Hymenotheca Salisb. 35 (*Hydrocharitaceae*, 11, *Ottelia* Pers.).
 Hymenothecium Lag. 142, (*Geminaceae*, 42, *Aegopogon* Beauv.).
 Hymenothrix A. Gray 9292 (*Compositae*, 563, *Hymenopappus* L'Herit.).
 Hymenoxis & Piradenidia Cockerell 9304 (*Compositae*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Hymenoxis & Piradenidia Cockerell 9304 (*Compositae*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Hymenoxys Cass. A. Gray 9304 (*Compositae*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Hymenoxys Torr. et A. Gray 9295 (*Compositae*, 566, § *Eriophyllum* Lag.).
 Hyobanche L. 7629 (*Scrophulariaceae*, 170).
 Hyocyamus G. Don 8739 (*Solanaceae*, 20, *Hyoscyamus* L.).
 Hyophorbe Gaertn. 597, (*Palmae*, 70).
 Hyophorbea Drude (*Palmae*, p. 40).
 Hyoscarpus Dulac 7396 (*Solanaceae*, 20, *Hyoscyamus* L.).
 Hyosciamus Hubani 8739 (*Solanaceae*, 20, *Hyoscyamus* L.).
 Hyoscyaminea Reichb. (*Solanaceae*, p. 449).
 Hyoscyaminae Wellst. (*Solanaceae*, p. 449).
 Hyoscyamus L. 7396 (*Solanaceae*, 20).
 Hyoseris L. 9563 (*Compositae*, 833).
 Hyoseris & Leontodontolites L. 9557 (*Compositae*, 827, *Aposeris* Neck.).
 Hyospathe Mart. 611 (*Palmae*, 84).
 Hypaelyptum Vahl 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypaelyptum Vahl 462 (*Cyperaceae*, 1, *Lipocarpa* R.Br.).
 Hypandrea Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, § *Acalypha* L.).
 Hypanthia Silva Manso 5548 (*Euphorbiaceae*, 1, *Fevillea* L.).
 Hypaphorus Hassk. 3370 (*Leguminosae*, 436, *Erythrina* L.).
 Hyparète Raf. 2293 (*Amorcanaceae*, 5, *Hermistaditia* Reichb.).
 Hypargyrium Fourr. 3656 (*Rubiaceae*, 39, *Potentilla* L.).
 Hyparthenae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).
 Hyparrhenia Anders. 134, (*Gramineae*, 34, § *Andropogon* L.).
 Hypochusa Alef. 3552 (*Leguminosae*, 418, *Vicia* L.).
 Hypocoeae Dumort. (*Papaveraceae*, p. 179).
 Hypocoeideae Prantl et Kündig (*Papaveraceae*, p. 179).
 Hypocoon L. 2834 (*Papaveraceae*, 2, *Hypocoon* L.).
 Hypocoon L. 2834 (*Papaveraceae*, 2).
 Hypelate Smith 3128 (*Moringaceae*, 1, *Moringa* Juss.).
 Hypelate Swartz 4533 (*Sapindaceae*, 11).
 Hypelytrum D. Dietr. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypelytrum Poir. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypenanthus Blume 5741 (*Melastomaceae*, 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Hypenia Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hypis* Jacq.).
 Hypeniodeae Briq. 7341 (*Labiata*, 132, § *Eriope* Humb. et Bonpl.).
 Hyperacanthus E. Mey. 8255 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis.).
 Hyperanthera Forsk. 3128 (*Moringaceae*, 1, *Moringa* Juss.).
 Hyperaspis Briq. 7358a (*Labiata*, 149a).
 Hyperbaena Miers 2622 (*Menispermaceae*, 56).
 Hypericeae Endl. (*Guttiferaceae*, p. 318).
 Hypericifoliae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Hypericineae Wall. 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
 Hypericineae DC. (*Guttiferaceae*, p. 318).
 Hypericoideae Engl. (*Guttiferaceae*, p. 318).
 Hypericoideae R. Knuth 8630 (*Primulaceae*, 11, § *Lysimachia* L.).
 Hypericoideae Adams. 5167 (*Guttiferaceae*, 6, *Ascyrum* L.).
 Hypericoideae Cambess. 5159 (*Guttiferaceae*, 35, *Garcinia* L.).
 Hypericon J. F. Gmel. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Hyperophyllum Steudt. 9262 (*Compositae*, 533, *Jaumea* Pers.).
 Hypericopsis Boiss. 5232 (*Frankeniaceae*, 1).
 Hypericopsis Opiz 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Hypericum L. 5168 (*Guttiferaceae*, 7).
 Hyperixanthus Blume 4277 (*Polygalaceae*, 5, § *Salomonina* Lour.).
 Hyperocarpa Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
 Hyperogyne Salisb. 982 (*Liliaceae*, 41, *Paradisaea* Mazzucato).
 Hyperstelis E. Mey. 2390 (*Aizoaceae*, 4).
 Hyperstelis Pax 2390 (*Aizoaceae*, 4, *Hyperstelis* E. Mey.).
 Hyperstelis E. Mey. 2390 (*Aizoaceae*, 4, *Hyperstelis* E. Mey.).
 Hyperum C. Presl 3991 (*Gentianeae*, 8, *Wendtia* Meyen.).
 Hypphaena Gaertn. 553 (*Palmae*, 26).
 Hypophis Raf. 2674 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Hypophya Schreb. 533 (*Eriocaulaceae*, 6, *Tonia* Aubl.).
 Hypnoticum Rodriguez 2410 (*Solanaceae*, 24, *Withania* Pauquy).
 Hypocyclocadus Pierre 6564 (*Aponomeae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Hypobathrum Blume 8304 (*Rubiaceae*, 185).
 Hypobrichia Benth. 5473 (*Lythraceae*, 1, *Rotala* L.).
 Hypobrichia M. O. Curtis 5475 (*Lythraceae*, 3, § *Pepis* L.).
 Hypobrichiastrium Koehne 5473 (*Lythraceae*, 1, § *Rotala* L.).

- Hypocalymma* Endl. 5613 (*Myrtac.* 61).
Hypocalymma Meissn. 5613 (*Myrtac.* 61, *Hypocalymma* Endl.).
Hypocalyptus Thunb. 3653 (*Legumin.* 249).
Hypocarpia Fenzl 2309 (*Umbelliferae*, 21, *Cyphocarpa* Lophiote).
Hypocarpus Hock 8532 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
Hypocarpus A. DC. 2132 (*Oleace.* 4, *Dulacia* Vell.).
Hypocharis L. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypocharis & *Arachnites* DC. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypocharisma Muell.-Arg. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Faramca* Aubl.).
Hypochoeridifolia Peter 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
Hypochoeris L. 9572 (*Compos.* 842).
Hypochoeris & *Serioloides* Benth. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypocistis Adans. 2180 (*Rafflesiaceae*, 6, *Cytinus* L.).
Hypocroteropsis Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
Hypocylix Woloszczak 2260 (*Chenopodiaceae*, 47).
Hypocyrtia Mart. 7865 (*Gesneriaceae*, 66).
Hypocytroides Fritsch 7860 (*Gesneriaceae*, 61, *Alloplectis* Mart.).
Hypodacrus Hochst. 140 (*Gramin.* 40, *Anthephora* Schreb.).
Hypodema Reichb. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
Hypodematum A. Rich. 8478 (*Rubiaceae*, 359).
Hypodematum A. Rich. 1647 (*Orchidaceae*, 259, *Lissochilus* R.Br.).
Hypodemata Vesque 5178 (*Guttiferae* 17, *Calophyllum* L.).
Hypodiscus Nees 816 (*Restionaceae*, 17).
Hypocyrtum H. B. et K. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
Hypoestes Soland. 8032 (*Acanthaceae*, 136).
Hypoglotidis Taub. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hypoglotidis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hypoglotidis Fourr. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hypogomphia Bunge 7250 (*Labiata*, 44).
Hypogon Raf. 7331 (*Labiata*, 122, *Collinsia* L.).
Hypogynium Nees, Hackel 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Hypolaena R.Br. 815 (*Restionaceae*, 16).
Hypolepis Beauv. 465 (*Cyperaceae*, 14, *Ficinia* Schrad.).
Hypolepis Pers., Bak. f. 2180 S. (*Rafflesiaceae*, 6, *Cytinus* L.).
Hypolepis Prantl 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
Hypolepis Briq. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Hypolobus Fourr. 6951 (*Asclepiadaceae*, 241).
Hypolythrum Walp. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
Hypolythrae Nees (*Cyperaceae*) p. 29.
Hypolythrae Pax (*Cyperaceae*) p. 30.
Hypolythrum L. C. Rich. 455 (*Cyperaceae*, 4).
Hypophallum Nees 465 (*Cyperaceae*, 14, *Ficinia* Schrad.).
Hypophyllanthus Regel, K. Schum. 5081 (*Sterculiaceae*, 38, *Helicteres* L.).
Hypophyllocarpodendron Boerh. 2031 (*Proteaceae*, 16, *Mimetes* Salisb.).
Hypophylla Benth. 5762 (*Melastomaceae*, 136, *Tococa* Aubl.).
Hypophysis Adans., A. Gray 6169 (*Violaceae*, 4, *Monotropa* L.).
Hypopogon Turcz. 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
Hypoporum Nees 515 (*Cyperaceae*, 64, *Scleria* Berg.).
Hypopteron Hassk. 7810 (*Gesneriaceae*, 11, *Didymocarpus* Wall.).
Hypopterygium Schlecht. 4606 (*Anacardiaceae*, 64, *Juliania* Schlecht.).
Hypothermia Schrank 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* Jacq.).
Hypoxanthus Rich. 5759 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Hypoxidae R.Br. (*Amargillidae*) p. 77.
Hypoxidoideae Pax (*Amargillidae*) p. 77.
Hypoxidopsis Steud. 975 (*Liliaceae*, 34, *Iphigenia* Kunth).
Hypoxis Forsk. 1086 (*Liliaceae*, 145, *Scilla* L.).
Hypoxis L. 1230 (*Amaranthaceae*, 65).
Hypocharis Bivona 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypsanthus Endl. 2026 (*Proteaceae*, 11, *Isopogon* R.Br.).
Hypsela C. Presl 8701 (*Compositae*, 58).
Hypselodaphys K. Schum. 1365 S. (*Marantaceae*, 6, *Trachypodium* Benth.).
Hypselodendron Hochst. S. 1978 (*Urticaceae*, 5, *Urera* Gaudich.).
Hypseocharis Remy 3938 (*Orchidaceae*, 4).
Hyperperia Miess 2577 (*Menispermaceae*, 11, *Tiliacora* Colebr.).
Hyperperia Miess 2607 (*Menispermaceae*, 41, *Limacina* Lour.).
Hyperpodes Miq. 2589 (*Menispermaceae*, 23).
Hypsophila F. Muell. 4622 (*Celastraceae*, 5).
Hypsophilus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hyptiandra Hook. f. 4110 (*Simarubaceae*, 5).
Hyptianthera Wight et Arn. 8305 (*Rubiaceae*, 186).
Hyptidinae Briq. (*Labiata*) p. 445.
Hyptidodaphne Urb. 5451 (*Thymelaeaceae*, 23).
Hyptis Jacq. 7342 (*Labiata*, 133).
Hyptis & *Cyanocephalus* Benth. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* L.).
Hyptis & *Turbinnaria* Benth. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* L.).
Hyptissia Salisb. 1311 (*Urticaceae*, 53, *Gladiolus* L.).
Hydadaurus Reichb. 140 (*Gramin.* 40, *Anthephora* Schreb.).
Hyttanandra Miq. 1993 (*Urticaceae*, 20, *Memorialis* Buch.-Ham.).
Hyssopaea Endl. (*Labiata*) p. 443.
Hyssopifolia Koehne 5476 (*Lythraceae*, 4, *Lythrum* L.).
Hyssopifolia Opiz 5476 (*Lythraceae*, 4, *Lythrum* L.).
Hyssopinae Brij. (*Labiata*) p. 443.
Hyssopus L. 7313 (*Labiata*, 104).
Hyssopus & *Huysschiana* L. S. 7250 (*Labiata*, 41, *Dracocephalum* L.).
Hysteranthia Cogn. 5662 (*Melastomaceae*, 36, *Dichaetanthera* Endl.).
Hysteria Reinw. 1531 (*Orchidaceae*, 143, *Corymborchis* Thou.).
Hysterica Steud. 224 (*Gramin.* 122, *Echinopogon* Beauv.).
Hysterionica Willd. 8845 (*Compos.* 117).
Hysterobaeckea Niedenau 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baeckea* L.).
Hysterophorus Adans. 9138 (*Compos.* 409, *Parthenium* L.).
Hystrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hystrix Bunge 3767 (*Legumin.* 333, *Oxytropis* DC.).
Hystrix Moench 412 (*Gramin.* 312, *Asperella* Humb.).

J. et L.

- Jaborosa* Juss. 7411 (*Solanaceae*, 35).
Jabotapita Adans. 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Oureata* Aubl.).
Jaca Tréc. 1946 (*Moraceae*, 39, *Artocarpus* Forst.).
Jacaranda Juss. 7725 (*Bignoniaceae*, 64).
Jacaranda & *Nematopogon* DC. 7724 (*Bignoniaceae*, 63, *Digomphia* Benth.).
Jacaratia A. DC. 5375 (*Caricaceae*, 2, *Jacaratia* Endl.).
Jacaratia Endl. 5378 (*Caricaceae*, 2).
Jacea Juss. DC. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Jackia Blume 4281 (*Polygalaceae*, 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
Jackia Spreng. 5044 (*Sterculiaceae*, 1, *Eriolaena* DC.).
Jackia Wall. 8159 (*Rubiaceae*, 41).
Jackianae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriaceae*, 56, *Cyrtandra* Forst.).
Jacksono O. Ktze. 3661 (*Legumin.* 227, *Wiborgia* Thunb.).
Jacksonia Hort. 6440 (*Oleaceae*, 22, *Jasminum* L.).
Jacksonia Raf. 3082 (*Capparidaceae*, 1, *Cleome* L.).
Jacksonia R.Br. 3630 (*Legumin.* 196).
Jacobaea Adans. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacobaea Burm. 9061 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
Jacobaea Moench, Cass. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacobaea Post et O. Ktze. 9061 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
Jacobaeastrum O. Ktze. 9417 (*Compos.* 688, *Euryops* Cass.).
Jacobanthus Fourr. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacoba Thunb. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacobinia Monr. 8097 (*Acanthaceae*, 192).
Jacota DC. 9336 (*Compos.* 607, *Phymaspermum* Less.).
Jaquemontia Belanger 9421 (*Compos.* 692, *Gamolepis* Less.).
Jaquemontia Choisy 6991 (*Convolvulaceae*, 24).
Jacquinia L. 6282 (*Theophrastaceae*, 3).
Jacquinia Mutis 5307 (*Flacourtiaceae*, 33, *Prockia* L.).
Jacquinia Sailer 6509 (*Genitaceae*, 31, *Genitana* L.).
Jacquintia Hombr. et Jaquinot 6251 (*Euphorbiaceae*, 2, *Lebetanthus* Endl.).
Jacuanga Lestib. 1357 (*Zingiberaceae*, 34, *Costus* L.).
Jacuanga Lestib. S. 1358 (*Zingiberaceae*, 35, *Costus* L.).
Jacularia Raf. 31 (*Pinaceae*, 12, *Cunninghamia* R.Br.).
Jaegera Giseke S. 1341 (*Zingiberaceae*, 18, *Zingiber* Adans.).
Jaegera Giseke 1324 (*Zingiberaceae*, 1, *Zingiber* Adans.).
Jaegeria H. B. et K. 9162 (*Compos.* 433).
Jaegria Schinz 5370 (*Passifloraceae*, 8, *Adenia* Forsk.).
Jaeschkea Kurz 6506 (*Genitaceae*, 28).
Jagera Blume 4812 (*Sapindaceae*, 90).
Jalambica Raf. 9619 (*Compos.* 889).
Jalambicea Cerv. 96 (*Hydrocharitaceae*, 12, *Hydromystris* G. F. Meyer).
Jalapa Adans. 2347 (*Nyctaginaceae*, 5, *Mirabilis* L.).
Jalappa Burm. 2347 (*Nyctaginaceae*, 5, *Mirabilis* L.).
Jaliscoa S. Wats. 8788 (*Compos.* 60).
Jalombicea Steud. 96 (*Hydrocharitaceae*, 12, *Hydromystris* G. F. Meyer).
Jaltomata Schlecht. 7402 (*Solanaceae*, 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
Jaltonia Steud. 7402 (*Solanaceae*, 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
Jambolana Adans. 4079 (*Rutaceae*, 94, *Acronychia* Forst.).
Jambolifera Houtt. 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eugenia* L.).
Jambolifera O. Ktze. 4079 (*Rutaceae*, 94, *Acronychia* Forst.).
Jambos Adans. 5582 (*Myrtaceae*, 30, *Jambosa* DC.).
Jambosa DC. 5582 (*Myrtaceae*, 30).
Jambosa & *Bostrychode* Miq. 5582 (*Myrtaceae*, 30, *Jambosa* DC.).
Jambosa & *Leptomyrtus* Miq. 5582 (*Myrtaceae*, 30, *Jambosa* DC.).
Jamesbrittonia O. Ktze. 7519 (*Serophulariaceae*, 60, *Sutera* Roth).
Jamesia Nees 9576 (*Compos.* 846, *Stephanomeria* Nutt.).
Jamesia Raf. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
Jamesia Torr. et Gray 3209 (*Saxifragaceae*, 33).
Janasia Raf. 7997 (*Acanthaceae*, 91, *Phlogacanthus* Nees).

- Jancaea Boiss. 7800 (*Gesneriaceae*, 1, Ramondia L. C. Rich.).
 Jandinea Steud. 126 (*Gramin.* 26, § Rhytachne Desv.).
 Jangaraca Raf. 8329 (*Rubiac.* 210, Hamelia Jacq.).
 Jania Schult. f. 970 (*Liliac.* 29, Baeometra Salisb.).
 Janipha H. B. et K. 4444 (*Euphorbiac.* 159, Manihot Adans.).
 Jankeaea Boiss. 7800 (*Gesneriaceae*, 1, Ramondia L. C. Rich.).
 Janraia Adans. 1253 (*Dioscoreac.* 4, Rajania L.).
 Jansonia Barb. Rodr. 1765 (*Orchidac.* 820).
 Jansonia Kippist 3622 (*Legumin.* 188).
 Jantha Hook. 1744 (*Orchidac.* 356, Jonopsis H. B. et K.).
 Janthe Griseb. 7461 (*Scrophulariac.* 2, Celsia L.).
 Janthe Salisb. Bak. 1280 (*Amoryllidac.* 65, § Hypoxis L.).
 Janthina Bunze 3767 (*Legumin.* 333, § Oxytropis DC.).
 Janusia A. Juss. 4231 (*Malpighiac.* 51).
 Japarandiba Adans. 5510 (*Legumin.* 3, Gustavia L.).
 Japonicae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § Epilobium L.).
 Japontapita Endl. 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Jaquima L. 6282 (*Theophrastac.* 4, Jaquinia L.).
 Jaraeata Endl. 5378 (*Caricac.* 2, Jacarata Endl.).
 Jarapha Steud. 209 (*Gramin.* 109, Stipa L.).
 Jaraphaea Steud. 3673 (*Melastomac.* 47, Microlicia D. Don).
 Jarava Ruiz et Pav. 209 (*Gramin.* 109, Stipa L.).
 Jarayaea Scop. 5673 (*Melastomac.* 47, Microlicia D. Don).
 Jardia Steud. 126 (*Gramin.* 26, § Rhytachne Desv.).
 Jardia Benth. et Hook. f. 126 (*Gramin.* 26, § Rhytachne Desv.).
 Jardia Schultz Bip. 8740 (*Compos.* 12, Erlangea Schultz Bip.).
 Jasionia L. 8674 (*Campanulac.* 31).
 Jasminanthus Blume, K. Schum. 6903 (*Asclepiadac.* 193, § Stephanotis Thun.).
 Jasminicae R.Br. (*Oleac.*) p. 398.
 Jasminochyla Stapf 6562 (*Apoynac.* 14, § Landolphia Beauv.).
 Jasminodea Knoblach (*Oleac.*) p. 398.
 Jasminoides Medik. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Jasminonierum O. Ktze. 6559 (*Apoynac.* 11, Carissa L.).
 Jasminum L. 6440 (*Oleac.* 22).
 Jassonia Cass. 9075 § (*Compos.* 347).
 Jateorhiza Miers 2582 (*Menispermac.* 16, Jatrochiza Miers).
 Jattitara Margr. 670 (*Palmar.* 143, Desmoncus Mart.).
 Jatropa Scop. 4433 (*Euphorbiac.* 148, Jatropa L.).
 Jatropha L. 4433 (*Euphorbiac.* 148).
 Jatrophae Meissn. (*Euphorbiac.*) p. 278.
 Jatrops Rottb. 5137 (*Marcgraviac.* 1, Marcgravia L.).
 Jatrochiza auct. 2582 (*Menispermac.* 6, Jatrochiza Miers).
 Jatrochiza Miers 2582 (*Menispermac.* 16).
 Jatus O. Ktze. 7181 (*Verbenac.* 49, Tectona L. f.).
 Jauhertia Guill. 8469 (*Rubiaceae*, 800, Gaillonia A. Rich.).
 Jauhertia Spach 9429 (*Compos.* 760, Dipterocoma Fisch. et Mey.).
 Jaumea Pers. 9262 (*Compos.* 533).
 Jaumea Benth. (*Compos.*) p. 553.
 Jaumea O. Hoffm. (*Compos.*) p. 553.
 Jaundea Gilg 3425 (*Connarc.* 10).
 Javana K. Schum. § 1333 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Javilla M. Roem. 5548 (*Cucurbitac.* 1, Fexilla L.).
 Jbatia Decne. 6935 (*Asclepiadac.* 228).
 Jbertsonia Steud. 3620 (*Legumin.* 186, Cyclopia Vent.).
 Jibetsonia Sims 3620 (*Legumin.* 186, Cyclopia Vent.).
 Jiberica Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 3, § Orchis L.).
 Jiberidastrium DC. 2892 (*Crucif.* 30, § Iberis L.).
 Jiberidella Boiss. 2897 (*Crucif.* 35, Eumonia DC.).
 Jiberidium DC. 2892 (*Crucif.* 30, § Iberis L.).
 Jiberis Adans. 2893 (*Crucif.* 21, Lepidium L.).
 Jiberis L. 2892 § (*Crucif.* 30).
 Jiberivilla Greene 5578 (*Cucurbitac.* 31, Maximowiczia Cogn.).
 Jibellia Stapf 7785 (*Martyniac.* 2, § Proboscidea Moench).
 Jibidium Salisb. 1490 (*Orchidac.* 102, Spiranthes L. C. Rich.).
 Jibina Nor. 4996 (*Euphorbiac.* 21, Sauropus Blume).
 Jiboga Joh. Braun et K. Schum. 6660 (*Apoynac.* 52, Tabernanthe).
- Ichthyosma Schlecht. 2158 (*Balanophorac.* 4, Sarcophyte Sparrm.).
 Ichthyothera Klotzsch 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Ichthyothere Mart. 9119 (*Compos.* 390).
 Ichthyosma Steud. 2158 (*Balanophorac.* 4, Sarcophyte Sparrm.).
 Ichthyothere DC. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Iceia Aubl. 4150 (*Burserac.* 15, Bursera Jacq.).
 Iceia Aubl., Engl. 4137 (*Burserac.* 2, § Protium Burm. f.).
 Icicopsis A. W. Bennett 4143 (*Burserac.* 8, § Santiria Blume).
 Icicopsis Engl. 4137 (*Burserac.* 2, Protium Burm. f.).
 Iema Phil. 8933 (*Compos.* 205, § Baccharis L.).
 Iecom Hua, Hua et Briq. 7345 § (*Labiata*, 136, § Acalanthus Mart.).
 Icosandra Phil. 2816 (*Laurac.* 35).
 Icosinia Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Icostegia Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Icotorus Raf. 3317 (*Rosac.* 2, Neillia D. Don).
 Ichthyotomum Boiv. 3834 (*Legumin.* 400, Lonchocarpus H. B. et K.).
 Ichthyothere Bak. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Ictinus Cass. 9433 (*Compos.* 704, Gorteria L.).
 Ictodes Bigelow 703 (*Urcac.* 25, Symlocarpus Salisb.).
 Idaeohatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § Rubus L.).
 Idalia Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
 Idaneum Post et O. Ktze. § 6680 (*Apoynac.* 132, Adenium Roem. et Schult.).
 Ideleria Kunth 494 (*Cyperac.* 43, Tetraria Beauv.).
 Idesia Maxim. 5331 (*Flacourtiac.* 57).
 Idesia Scop. 7208 (*Verbenac.* 76, Ropourea Aubl.).
 Idesieae Warb. (*Flacourtiac.*) p. 329.
 Idianthus Desv. 9605 (*Compos.* 875, § Crepis L.).
 Ididium Neek. 9528 (*Compos.* 798, § Gerbera L.).
 Idiodracontes Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § Dracoccephalum L.).
 Idiothea Moq. 2216 (*Chenopodiaceae*, 3, Nitrophila S. Wats.).
 Idiothea Kunth 1082 (*Liliac.* 141, Drimia Jacq.).
 Idiothea C. Presl 1082 (*Liliac.* 141, Drimia Jacq.).
 Idria Kellogg 5241 (*Fougieriac.* 1, Fougieria H. B. et K.).
 Jeanneretia Gaudich. 51 (*Pandanic.* 2, Pandanus L.).
 Jeanneretia Gaudich. § 52 (*Pandanic.* 3, Pandanus L.).
 Jebine Raf. 1556 (*Orchidac.* 168, Liparis L. C. Rich.).
 Jeffersonia Barton 2559 (*Berberidac.* 2).
 Jeffersonia Brickell 6447 (*Loganiac.* 1, Gelsemium Juss.).
 Jehlia Hort. germ. 5824 (*Onagrac.* 34, Lopezia Cav.).
 Jehlium hort. 2335 (*Amaranthac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Jenkinsia Griff. 4713 (*Urticac.* 43, Miquelia Meissn.).
 Jenkinsia Wall. 6725 (*Asclepiadac.* 15, Myriopterion Griff.).
 Jenkinsonia Sweet, DC. 3928 (*Geraniac.* 5, § Pelargonium L'Hérit.).
 Jenmania Rolfe 1626 § (*Orchidac.* 238).
 Jenson Raf. 1724 (*Orchidac.* 336, Cymbidium Swartz).
 Jopsonia Small 3184 (*Saxifragac.* 8).
 Jerdonia Wight 7831 (*Gesneriaceae*, 32).
 Jericentia Adans. 8030 (*Crucif.* 168, Anastasia L.).
 Jernia Pritz. 4095 (*Rutac.* 113, Feronia Correa).
 Jessenia Karst. 623 (*Palmar.* 96).
 Jessiana H. Wendl. 623 (*Palmar.* 96, Jessenia Karst.).
 Jezabel Banks 50 (*Pandanic.* 1, Freycinetia Gaudich.).
 Jidreega Steud. 6116 (*Umbellif.* 224, Pencedanum L.).
 Jifloga Cass. 8967 (*Compos.* 239).
 Jhuon Raf. 1089 (*Liliac.* 148, Ornithogalum L.).
 Ignatia L. f. 6460 (*Loganiac.* 14, Strychnos L.).
 Ignatiana Lour. 6460 (*Loganiac.* 14, Strychnos L.).
 Iguanaria Reichb. 618 (*Palmar.* 91, Iguanura Blume).
 Iguanura Blume 618 (*Palmar.* 91).
 Jimensia Raf. 1640 (*Orchidac.* 252, Bletia Ruiz et Pav.).
 Jirasekia F. W. Schmidt, Dumort. 6338 (*Primulac.* 24, § Anagallis L.).
 Jirasekia F. W. Schmidt, Hook. f. § 6338 (*Primulac.* 19, § Anagallis L.).
- Ildefonsia Gardn. 7543 (*Scrophulariac.* 84).
 Ildefonsia Mart. 1974 (*Urticac.* 1, Urtica L.).
 Illeocarpus Miers 2572 (*Menispermac.* 6, Stephania Lour.).
 Illestylus van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Ilex Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Ilex L. 4614 § (*Aquifoliac.* 1).
 Illeceae Loos. (*Aquifoliac.*) p. 288.
 Illeceia Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Illeciodes O. Ktze. 4615 (*Aquifoliac.* 2, Nemopanthus Raf.).
 Illeciodes Dumort. 4615 (*Aquifoliac.* 2, Nemopanthus Raf.).
 Illegotum Benth. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Endernia Atl.).
 Iliia Adans. 7177 (*Verbenac.* 45, Callicarpa L.).
 Iliia Lonne et K. Koch 5891 (*Loasac.* 12, Cajophora C. Presl).
 Illecebracae § Paronychiaceae Benth. et Hook. (*Caryophyllac.*) p. 159.

- Illecebraceae & Pteranthaceae Hook. f. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Illecebrum O. Ktze. 2479 (*Caryophyllac.* 51, Illecebrum L.).
 Illecebrum L. 2479 **S** (*Caryophyllac.* 51).
 Illecebrum Spreng. 2335 (*Anacardiac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Illiciae DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
 Illiciae & Trochodendreae Reichb. p. 163.
 Illicium L. 2657 (*Magnoliac.* 7).
 Illigera Blume 2831 (*Hernandiaceae* 3).
 Illipe Koenig 6354 (*Sapotac.* 2).
 Illipe Muell. 6354 (*Sapotac.* 2, Illipe Koenig).
 Illipinae Engl. (*Sapotac.*) p. 391.
 Illus Haw. 1201 (*Amoryllidac.* 36, & Narcissus L.).
 Ilmu Adams. 1261 (*Iridac.* 3, Romulea Maratti).
 Ilygoethos Hassk. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Ilygoeton Endl. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Ilysanthes Raf. 7564 (*Scrophulariac.* 105).
 Ilysanthos St.-Lag. 7564 (*Scrophulariac.* 105, Ilysanthes Raf.).
 Ilythuria Raf. 1368 (*Martiac.* 5, Phrynium Willd.).
 Ilythuria Raf. **S** 1364a (*Martiac.* 2, Actopanax K. Schum.).
 Imaicola Griseb. 6509 (*Gentianac.* 31, & Gentiana L.).
 Imantina Hook. f. 8463 (*Rubiaceae* 344, Morinda L.).
 Imantophyllum Benth. et Hook. f. 1170 (*Amoryllidac.* 5, & Clivia Lindl.).
 Imatophyllum Hook., Pax 1170 (*Amoryllidac.* 5, & Clivia Lindl.).
 Imbricaria Benth. 8993 (*Compos.* 265, & Raoulia Hook. f.).
 Imbricaria Comm., Hartog 6386 **S** (*Sapotac.* 34, & Mimuspops L.).
 Imbricaria Smith 5612 (*Myrtac.* 60, Baccharia L.).
 Imbricata DC. 8816 (*Compos.* 88, & Eupatorium L.).
 Imbricata Pfitz. 1614 (*Orchidac.* 226, & Epidendrum L.).
 Imbricatae Benth. 7622 (*Scrophulariac.* 163, & Buechneria L.).
 Imbricatae Engl. 4017 (*Rutac.* 32, & Boronia Smith).
 Imbricatae Gürke 6411 (*Styracac.* 2, & Styra L.).
 Imbricatae Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, & Crassula L.).
 Imbricatae Lindau (*Acanthac.*) p. 483.
 Imbricatae O. Hoffm. 8933 (*Compos.* 205, & Baccharis L.).
 Imbricatae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, & Agathosma Willd.).
 Imhofia Heist. 1175 (*Amoryllidac.* 10, Nerine Herb.).
 Imhofia Herb., Endl. 1166 (*Amoryllidac.* 1, & Hessea Herb.).
 Imparjugum Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, & Dianthus L.).
 Impatiens L. 4856 (*Balsaminac.* 1).
 Imperata Cyrillo 109 **S** (*Gramin.* 9).
 Imperata & Imperatella Hack. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperata & Imperatopsis O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatella Hack. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatella Moench 2498 (*Caryophyllac.* 70, & Tunica Scop.).
 Imperata Post et O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatopsis O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatoria L., Endl. 6116 (*Umbellif.* 224, & Peucedanum L.).
 Imperialis Adams. Juss. 1074 (*Liliac.* 133, & Frutillaria L.).
 Impia Bluff et Fingerh. 8969 (*Compos.* 241, Filago L.).
 Imraya Krug et Urb. 4293 (*Euphorbiac.* 8, & Amanoa Aubl.).
 Inaequilaterales Engl. et Diels 5533 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Incana Reiche 3924 (*Geraniac.* 1, & Geranium L.).
 Incanae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, & Salix L.).
 Incanae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, & Crotalaria L.).
 Incani DC. 9411 (*Compos.* 682, & Senecio L.).
 Incani Ruhland **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, & Paepalanthus Mart.).
 Incarnatae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, & Polygala L.).
 Incarvillea Juss. 4720 (*Biognoniac.* 59).
 Incisae Briq. 7212 (*Labiata.* 3, & Teucrium L.).
 Indehiscentes Engl. 4012 (*Rutac.* 27, & Ruta L.).
 Indicae Crepin 3389 (*Rosac.* 71, & Rosa L.).
 Indico-malacae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, & Hlex L.).
 Indigastrium Jaub. et Spach 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Indigofera L. 3702 **S** (*Legumin.* 268).
 Indigoferae Benth. (*Legumin.*) p. 230.
 Indigoferinae Taub. (*Legumin.*) p. 230.
 Indivisa Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, & Acer L.).
 Indivisa Pfitz. 1694 (*Orchidac.* 306, & Dendrobium Swartz).
 Indolauremburgia Schindler **S** 5833 (*Haloragidac.* 4, & Lauremburgia Berg.).
 Indovethia Boerlage 5122 (*Ochnac.* 11).
 Inermes Boiss. 7274 (*Labiata.* 65, & Lagochilus Boiss.).
 Inermes C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, & Cousinia Cass.).
 Inermes Lindau 7973 (*Acanthac.* 68, & Barleria L.).
 Inermes Loes. 4627 (*Celastrac.* 10, & Gymnosporia Benth. et Hook. f.).
 Infantea Remy 9297 (*Compos.* 563, Amblyopappus Hook. et Arn.).
 Infatata Benth. 7290 (*Labiata.* 81, & Salvia L.).
 Infatata G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, & Orobancha L.).
 Inflati A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Inflati Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Infrarosulabae Boiss. 7281 (*Labiata.* 72, & Stachys L.).
 Infundibuliformes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Infundibuliformes K. Schum. 6659 (*Apocynac.* 111, & Mandevilla Lindl.).
 Inga Scop. 3496 (*Legumin.* 2).
 Ingaria Raf. 3436 (*Legumin.* 2, Inga Scop.).
 Ingeae Benth. (*Legumin.*) p. 212.
 Ingenhoussia Spach 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moq. et Sessé).
 Ingenhoussia Steud. 3644 (*Legumin.* 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Ingenhoussia Steud. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhoussia Dennst. 4909 (*Vitac.* 1, Vitis L.).
 Ingenhoussia E. Mey. 3644 (*Legumin.* 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Ingenhoussia Reichb. 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moq. et Sessé).
 Ingenhoussia Meissn. 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moq. et Sessé).
 Ingenhoussia Post et O. Ktze. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhouzia Bert. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhouzia Moq. et Sessé 5021 (*Malvac.* 42).
 Ingenhouzia Vell. 9527 (*Compos.* 797, Trichocline Cass.).
 Inhambanella Engl. **S** 6386 (*Sapotac.* 34, & Mimuspops L.).
 Inocarpus Forst. 3548 (*Legumin.* 414).
 Inodaphnis Miq. 3848 (*Legumin.* 414, Inocarpus Forst.).
 Inodes Cook **S** 547a (*Palmae* 20a).
 Inophyllum Vesque 5178 (*Guttiferac.* 17, & Calophyllum L.).
 Inopsidium Walp. 2891 (*Crucif.* 29, Inopsideum Reichb.).
 Inopsis Steud. 1744 (*Orchidac.* 356, Inopsideum H., B. et K.).
 Insculptinervia Engl. 689 (*Aroac.* 6, & Anthurium Schott).
 Insignes Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, & Stellaria L.).
 Insignes Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, & Hlex L.).
 Insignes Pfitz. 1676 (*Orchidac.* 288, & Stanhopea Forst.).
 Insignes R. Knuth **S** 6330 (*Primulac.* 14, & Lysimachia L.).
 Integerrimae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, & Alcaularia L.).
 Integrea K. Schum. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, & Alcomum L.).
 Integrea Wettst. 7579 (*Scrophulariac.* 120, & Veronica L.).
 Integrifolia Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, & Psidium L.).
 Integrifolia Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, & Acer L.).
 Integrifoliae Benth. 7532 (*Scrophulariac.* 73, & Linnophila R.Br.).
 Integrifoliae Briq. 7212 (*Labiata.* 3, & Teucrium L.).
 Integrifolia Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, & Oncidium Swartz).
 Interfurcales Zabel 8520 (*Carpifoliac.* 6, & Linnaea L.).
 Inter glandulosae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Intermedia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Intermediae Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, & Cuphea Adams.).
 Intertextae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, & Medicago L.).
 Intrusaria Raf. 8007 (*Acanthac.* 101, Asystasia Blume).
 Intsia Thou. 3510 (*Legumin.* 76).
 Intsia & Afrointsia Taub. 3509 (*Legumin.* 75, Afzelia Smith).
 Intutis Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, Capparid L.).
 Intybacea Peter 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Intybellia Monn. 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Intybellia Monn. 9584 (*Compos.* 854, Pterochaeta Cass.).
 Intybellioides DC. 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Intybiiformia Fries 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Intybus Fries 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Inula L. 9061 (*Compos.* 833).
 Inula & Chrysopsis Nutt. 8844 (*Compos.* 116, Chrysopsis Ell.).
 Inula & Enula Duby 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inula & Oeophthalmus Benth. 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inulaster Schultz Bip. 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inuleae Cass. (*Compos.*) p. 535.
 Inulinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 542.
 Inuloideae Benth. (*Compos.*) p. 535.
 Inulopsis DC. 8842 (*Compos.* 114, Inulopsis O. Hoffm.).
 Inulopsis O. Hoffm. 8842 (*Compos.* 114).
 Involucrales Triana 5633 (*Melastomac.* 7, & Tibouchina Aubl.).
 Involucaria Hook. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Involucaria Ser. 8615 (*Cucurbitac.* 68, Trichosanthes L.).
 Involucratae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, & Daviesia Smith).
 Involucratae Briq. 7144 (*Verbenac.* 12, & Lantana L.).
 Involucratae Gilg 5435 **S** (*Thymelaeac.* 7, & Gnidia L.).
 Involucratae Pax 525 (*Cyperac.* 74, & Carex L.).
 Involucratae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, & Agathosma Willd.).
 Involucratum Maw 1259 (*Iridac.* 1, & Crocus L.).
 Involucrella Hook. f. 8136 (*Rubiaceae* 18, & Oldenlandia L.).
 Involuta Huth 2539 (*Ronaceac.* 19, & Delphinium L.).
 Involutilioides Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Inyonia Jones **S** 9619a (*Compos.* 889a).
 Joachimea Benth. et Hook. f. 303 (*Gramin.* 203, Beckmannia Host).

- Joachimina Ten. 305 (*Gesnia*, 208, *Heckmannia* Host).
 Joannes Spreng. 9480 (*Compos*, 751, *Chuquiraga* Juss.).
 Joannesia Vell. 4429 (*Euphorbia*, 144).
 Jobabes Phil. 9496 (*Compos*, 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Jobinia Fourn. 6922 (*Asclepiadaceae*, 212).
 Joeste E. Mey. 9336 (*Compos*, 607, *Phymaspermum* Less.).
 Joesta Phil. 1118 (*Liliac*, 177, *Smilacina* Desf.).
 Joeculon Raf. 3669 (*Legumin*, 265, *Crotalaria* L.).
 Joeyena Raf. 8280 (*Rubiaceae*, 151, *Tocoyena* Aubl.).
 Joehroma Benth. 7382 S. (*Solanaceae*, 6).
 Jodanthus Torr. et Gray 2965 (*Crucif.*, 101).
 Jodeae Engl. (*Jasminaceae*), p. 293.
 Jodes Blume 4704 (*Jasminaceae*, 34).
 Jodes Reichb. 4704 (*Jasminaceae*, 34, *Jodes* Blume).
 Jodina Hook. et Arn. 2115 (*Santalaceae*, 20).
 Jodes Blume 4704 (*Jasminaceae*, 34, *Jodes* Blume).
 Joannesia Endl. 4429 (*Euphorbia*, 144, *Joannesia* Vell.).
 Joannesia Pers. 9480 (*Compos*, 751, *Chuquiraga* Juss.).
 Joannia Willd. 9480 (*Compos*, 751, *Chuquiraga* Juss.).
 Johnia Roxb. 4662 (*Hippocrepidae*, 3, *Salacia* L.).
 Johnia Wight et Arn. Tab. 3864 (*Legumin*, 439, § *Glycine* L.).
 Johnsonia Adams. 4155 (*Melastom*, 1, *Cedrela* L.).
 Johnsonia F. Dale 7177 (*Verbenac*, 45, *Callicarpa* L.).
 Johnsonia Neck. 7379 (*Solanaceae*, 3, *Lycium* L.).
 Johnsonia R.Br. 1037 (*Liliac*, 96).
 Johnsoniaceae Benth. (*Liliac*), p. 64.
 Jochrenia DC. 6100 (*Umbellif.*, 208).
 Joinvillea Gaudich. 797 (*Flacelloraceae*, 1).
 Joia Steud. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
 Joliffia Buj. 8588 (*Cucurbitac*, 41, *Telfairia* Hook.).
 Jollydora Pierre 3416 (*Connaceae*, 1).
 Jollydoroideae Gilg. (*Connaceae*), p. 211.
 Jon Medik. 3274 (*Violac*, 17, *Viola* L.).
 Jonactis Greene 8900 (*Compos*, 172, § *Aster* L.).
 Joncomelia Raf. 1086 (*Liliac*, 145, *Scilla* L.).
 Jonequetia Schreb. 4566 (*Anacardiaceae*, 24, *Tapirira* Aubl.).
 Jendraba Medik. DC. 2889 (*Crucif.*, 27, § *Biscutella* L.).
 Jone Lindl. 1703 (*Orchidaceae*, 515).
 Jonesia Roxb. 3497 (*Legumin*, 63, *Saraca* L.).
 Jonghea Lem. 533 (*Bromeliaceae*, 14, § *Bilbergia* Thunb.).
 Jonia Steud. 5271 (*Violac*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
 Jonidiopsis C. Presl 5273 (*Violac*, 16, *Noisetia* H. B. et K.).
 Jonidium Vent. 5271 (*Violac*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
 Jonis Klatt 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Jonium Reichb. 5274 (*Violac*, 17, *Viola* L.).
 Jonopsidaceae Lindl. (*Orchidaceae*), p. 108.
 Jonopsidaceae Pfitz. (*Orchidaceae*), p. 108.
 Jonopsidium DC. 2891 (*Crucif.*, 29, *Jonopsidium* Reichb.).
 Jonopsidium Reichb. 2891 (*Crucif.*, 29).
 Jonopsis DC. 2891 (*Crucif.*, 29, *Jonopsidium* Reichb.).
 Jonopsis H. B. et K. 1744 (*Orchidaceae*, 356).
 Jonorchis Beck S. 1433 (*Orchidaceae*, 95, *Limodorum* L. C. Rich.).
 Jonesmanthus Jord. et Pourr. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
 Jonexalis Small. S. 3936 (*Oxalidaceae*, 2, *Oxalis* L.).
 Jonquetia Schreb. sphalm. cf. *Jonquetia* Schreb.
 Jonquilla Haw. 1201 (*Amoryllidaceae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Jonquilla Endl. 1201 (*Amoryllidaceae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Jontanea Raf. 8250 (*Rubiaceae*, 131, *Coccyneypselum* Swartz.).
 Jonthlasi Adams. DC. 3007 (*Crucif.*, 145, § *Clypeola* L.).
 Joosia Karst. 8195 (*Rubiaceae*, 70).
 Jordania Boiss. et Heldr. Boiss. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § *Gypsophila* L.).
 Jorena Adams. 9719 (*Gen. inc. sed.*, 99).
 Josepha Benth. et Hook. f. 1540 (*Orchidaceae*, 152, *Josephia* Wight).
 Josepha Vell. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, § *Bougainvillea* Comm.).
 Josephia Salisb. 2069 (*Proteac*, 54, *Dryandra* R.Br.).
 Josephia Steud. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, § *Bougainvillea* Comm.).
 Josephia Wight 1540 (*Orchidaceae*, 152).
 Josephinia Vent. 7781 (*Pedaliaceae*, 14).
 Jossinia Comm. Niedenzu 5575 (*Myrtac*, 26, § *Eugenia* L.).
 Jostephane Benth. 9182 (*Compos*, 453).
 Jouvea Fourn. 399 S. (*Gramin*, 299).
 Jovellana Benth. 7474 (*Serpyllidaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
 Jovellana Ruiz et Pav. 7474 (*Serpyllidaceae*, 15, *Calceolaria* L.).
 Jovibarba Boiss. 9351 (*Plantaginaceae*, 9, § *Statice* L.).
 Jovibarba DC. 3162 (*Crucif.*, 1, § *Sempervivum* L.).
 Jovibarba Opz DC. 3162 (*Crucif.*, 2, § *Sempervivum* L.).
 Joxylon Raf. 1918 (*Morac*, 11, *Marula* Nutt.).
 Jozosmene Lindl. 2796 (*Laurac*, 15, *Actinodaphne* Nees).
 Jozoste Nees 2799 (*Laurac*, 15, *Actinodaphne* Nees).
 Ipecacuanha Raf. 8411 (*Rubiaceae*, 292, *Cephaelis* Swartz.).
 Ipecacuanha Boiss. 4488 (*Euphorbia*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Ipheion Raf. 1061 (*Liliac*, 120, *Milla* Cav.).
 Iphigenia Kunth 975 (*Liliac*, 34).
 Iphionia Cass. 9065 S. (*Compos*, 337).
 Iphisia Wight 6899 (*Asclepiadaceae*, 188, *Tylophora* R.Br.).
 Ipinum Phil. 337 (*Gramin*, 237, *Diplachne* Beauv.).
 Ipo Pers. 1956 (*Morac*, 49, *Antiaris* Leschen.).
 Ipomeria Nutt. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Ipomoea L. 7003 (*Convolvulaceae*, 36).
 Ipomoeae Hallier f. (*Convolvulaceae*), p. 421.
 Ipomopsis Michx. Benth. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Ipsea Lindl. 1637 (*Orchidaceae*, 249).
 Irasekia S. F. Gray 6338 (*Primulac*, 24, § *Anagallis* L.).
 Irasekia S. F. Gray S. 6338 (*Primulac*, 19, § *Anagallis* L.).
 Irapalos Raf. 8516 (*Cephaelaceae*, 2, *Viburnum* L.).
 Iresine Moq. 2339 (*Amaranthaceae*, 51, *Iresine* L.).
 Ireon Burni. f. 3138 (*Dracaceae*, 6, *Roridula* L.).
 Ireon Raf. 8663 (*Campulac*, 20, *Prismatocarpus* L'Hérit.).
 Ireon Scop. 8663 (*Campulac*, 20, *Prismatocarpus* L'Hérit.).
 Iresinistrum Moq. 2339 (*Amaranthaceae*, 51, § *Iresine* L.).
 Iresine L. 2339 S. (*Amaranthaceae*, 51).
 Ireum Steud. 3138 (*Dracaceae*, 6, *Roridula* L.).
 Iria L. C. Rich. 471 (*Cyperaceae*, 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Iriarte Ruiz et Pav. 589 (*Palmaceae*, 62).
 Iriarte W. Wendl. 589 (*Palmaceae*, 62, § *Iriarte* Ruiz et Pav.).
 Iriarte S. Schizophyllum Drude 589 (*Palmaceae*, 62, § *Iriarte* Ruiz et Pav.).
 Iriarte S. Trachyphyllum Drude 589 (*Palmaceae*, 62, § *Iriarte* Ruiz et Pav.).
 Iriarteae Hook. f. (*Palmaceae*), p. 40.
 Iriarteae Hook. f. (*Palmaceae*), p. 40.
 Iriarteae flabelliferae Drude (*Palmaceae*), p. 40.
 Iriarteae pinniferae Drude (*Palmaceae*), p. 40.
 Iriartella H. Wendl. Drude 589 (*Palmaceae*, 62, § *Iriarte* Ruiz et Pav.).
 Iridaceae Lindl. p. 79—84, Nr. 1259—1317.
 Iridastrum Heist. 1264 (*Iridaceae*, 6, § *Iris* L.).
 Irideae Vent. p. 79.
 Irides B. Juss. p. 79.
 Iridifoliae Pfitz. 1730 (*Orchidaceae*, 343, § *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Iridifoliae Pfitz. 1771 (*Orchidaceae*, 383, § *Zygostates* Lindl.).
 Iridifolii Pfitz. 1769 (*Orchidaceae*, 381, § *Ornithocephalus* Hook.).
 Iridineae Engl. p. 79.
 Iridineae Pax (*Iridaceae*), p. 80.
 Iridion Roem. et Schult. 3138 (*Dracaceae*, 6, *Roridula* L.).
 Iridoideae Pax (*Iridaceae*), p. 80.
 Iridopsis Welw. 1264 (*Iridaceae*, 7, *Moraea* Mill.).
 Iridorchis Blume. Pfitz. 1724 (*Orchidaceae*, 336, § *Cymbidium* Swartz.).
 Iridorchis Thou. 1558 (*Orchidaceae*, 170, *Oberonia* Lindl.).
 Iridorkis Thou. 1558 (*Orchidaceae*, 170, *Oberonia* Lindl.).
 Iridogalvia Pers. 942 (*Liliac*, 1, *Tofieldia* Huds.).
 Iriha O. Ktze. 471 (*Cyperaceae*, 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Irillium Raf. 1138 (*Liliac*, 197, *Trillium* L.).
 Iriua Blume 4780 (*Sapindaceae*, 58, *Pometia* Forst.).
 Iriua Hassk. 4780 (*Sapindaceae*, 58, *Pometia* Forst.).
 Irio L. 2917 (*Crucif.*, 55, *Sisymbrium* L.).
 Iripa Adams. 3475 (*Legumin*, 41, *Cynometra* L.).
 Iris L. 1264 (*Iridaceae*, 6).
 Irium Steud. 3138 (*Dracaceae*, 6, *Roridula* L.).
 Iribachia Mart. 6595 (*Gentianeae*, 47).
 Irma Bont. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Irmischia Schlecht. 6773 (*Asclepiadaceae*, 63).
 Iron P.Br. 5126 (*Oxalidaceae*, 15, *Sauvagesia* L.).
 Irocanca Aubl. 5345 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
 Irregularis Brigg. 7342 (*Labiata*, 63, § *Hyptis* L.).
 Irsiola P.Br. 4918 (*Vitac*, 10, *Cissus* L.).
 Iruia Bedd. 442 (*Gramin*, 342, *Ochlandra* Thwait.).
 Irvingella van Tiegh. S. 4139 (*Simarubaceae*, 25, *Irvingia* Hook. f.).
 Irvingia F. Muell. 5860 (*Iraliac*, 22, *Kissodendron* Seem.).
 Irvingia Hook. f. 4139 S. (*Simarubaceae*, 25).
 Irvingiaceae Engl. (*Simarubaceae*), p. 25.
 Irvingiaceae nob. (*Simarubaceae*), p. 25.
 Irya L. 2748 (*Myrtic*, 12, *Horsfieldia* Willd.).
 Iryaghedhi act. 2748 (*Myrtic*, 12, *Horsfieldia* Willd.).
 Iryaghedhi L. 2748 (*Myrtic*, 12, *Horsfieldia* Willd.).
 Iryanthera A. DC. 2739 (*Myrtic*, 3, *Iryanthera* Warb.).
 Iryanthera Warb. 2739 (*Myrtic*, 3).
 Isabelia Barb. Rodr. 1093 (*Orchidaceae*, 215).
 Isacanthus Nees 7978 (*Acanthaceae*, 73, *Sclerochiton* Harv.).
 Isachne R.Br. 165 (*Gramin*, 65).

- Isandra F. Muell. 7454 (*Solmar.* 78).
 Isandra Salisb. 992 (*Lilic.* 51, *Thysanotus* R.Br.).
 Isandrina Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Isandron Bail., Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiac.* 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Isanthemum van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Isanthera Nees 7842 (*Gesneriac.* 43).
 Isanthina Reichb. 896 (*Convolvulac.* 4, *Commelina* L.).
 Isanthus DC. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Isanthus L. C. Rich. 7217 (*Labiat.* 8).
 Isatis L. 2934 (*Crucif.* 69).
 Isaura Comm. 6903 (*Asclepiadac.* 193, *Stephanotis* Thou.).
 Isauxis Reichb., Burck 5223 (*Dipterocarpace.* 13, § *Vatica* L.).
 Ischaemae J. Presl (*Gramin.* p. 10).
 Ischaemon Schmiedel 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Ischaemopogon Griseb. 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Ischaemum L. 119 (*Gramin.* 19).
 Ischaemum § *Pectinaria* Benth. 122 (*Gramin.* 22, *Eremochloa* Buese).
 Ischaleon Ehrh. 6487 (*Gentianac.* 9, *Microcala*, Hoffmngs, et Link).
 Ischarum Blume, Engl. 784 (*Junc.* 101, § *Biarum* Schott).
 Ischnanthus Engl., van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Ischnanthus Roem. et Schult. 167 (*Gramin.* 67, *Ischnanthus* Beauv.).
 Ischnoea F. Muell. 9345 (*Compos.* 616).
 Ischnia DC. 7142 (*Verbenac.* 10, *Tamonea* Aubl.).
 Ischnochloa Hook. f. 114 (*Gramin.* 14).
 Ischnosiphon Koern. 1374 et 8171a (*Marantac.* 22).
 Ischnurus Balf. 401 (*Gramin.* 301).
 Ischurochloa Buese 424 (*Gramin.* 324, *Bambusa* Schreb.).
 Ischyranthia Steud. 5768 (*Melastomac.* 142, *Bellucia* Neck.).
 Ischyrolepis Steud. 804 (*Restionac.* 5, *Restio* L.).
 Iseilema Anderss. 137 § (*Gramin.* 37).
 Isertia Schreb. 8235 § (*Rubiace.* 116).
 Isesina Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Isgarum Raf. 2269 (*Chenopodiace.* 56, *Salsola* L.).
 Isias De Not. 1397 (*Orchidac.* 9, *Serapias* L.).
 Isica Moench 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isicae DC. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isidorea A. Rich. 8125 (*Rubiace.* 7).
 Isidrovalia Ruiz et Pav. 942 (*Lilic.* 1, *Tofieldia* Huds.).
 Isika Adams., Gaud. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isilema Post et O. Ktze § 137 (*Gramin.* 37, *Iseilema* Anderss.).
 Isiphia Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Isis Tratt. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
 Ismaria Raf. 8823 (*Compos.* 95, *Brickellia* Ell.).
 Ismaria Cass. DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Ismenea Salisb. 1194 (*Anaryllidac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Isneria L. 7593 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
 Isocalyx Steetz 4274 (*Polygalac.* 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Isocarpa R.Br. 9174 (*Compos.* 445).
 Isocaulon Eichl., van Tiegh. 2082 (*Loranthac.* 12, § *Psittacanthus* Mart.).
 Isochilos Spreng. 1593 (*Orchidac.* 205, *Isochilus* R.Br.).
 Isochilus R.Br. 1593 (*Orchidac.* 205).
 Isochoristo Miq. 8006 § (*Acanthac.* 100).
 Isocoma Nutt. 8855 (*Compos.* 127, *Bigelovia* DC.).
 Isodeca Raf. 7268 (*Labiat.* 59, *Leucas* R.Br.).
 Isodendron A. Gray 5260 (*Violac.* 3).
 Isodesmia Gardn. 3791 (*Legumin.* 357).
 Isodon Schrad., Benth. 7350 (*Labiat.* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Isoetes Weigel 936 (*Juncac.* 7, *Juncus* L.).
 Isoetopsis Turcz. 9360 (*Compos.* 631).
 Isoglossa Oerst. 8079 (*Acanthac.* 174).
 Isoglossae Lindau (*Acanthac.* p. 486).
 Isoglossinae Lindau (*Acanthac.* p. 486).
 Isoplepis R.Br., Link 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Isoplepis § *Trichelostylis* Endl. 471 (*Cyperac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
 Isoloba Raf. 7898 (*Lentibulariac.* 1, *Pinguicula* L.).
 Isolobus A. DC., Baill. 8694 (*Campanulac.* 51, § *Lobelia* L.).
 Isoloma Basiner 3778 (*Legumin.* 344, § *Hedyarum* Schreb.).
 Isoloma Benth., Deene. 7880 (*Gesneriac.* 81, *Kohleria* Regel).
 Isoloma Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 81, *Kohleria* Regel).
 Isoloma Engl. 2732 (*Anonac.* 68).
 Isopolophus Spach 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Isomeria D. Don 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Isomeria Kusnezow 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Isomeris Nutt. 3086 (*Capparidac.* 5).
 Isomerium R.Br. 2041 (*Proteac.* 26, § *Conospermum* Smith).
 Isonandra auct. 6358 (*Sapotac.* 6, *Palauquum* Blanco).
 Isonandra Wight 6357 (*Sapotac.* 5).
 Isonema Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Isonema R.Br. 6690 (*Apocynac.* 142).
 Isopappus Torr. et A. Gray, Benth. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
 Isopara Raf. 3083 (*Capparidac.* 2, *Cleomella* DC.).
 Isopetalum Sweet 3928 (*Gesneriac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Isophyllum Hoffm. 5994 (*Umbellif.* 102, *Eupleurum* L.).
 Isophyllum Spach 5167 (*Guttiferac.* 6, *Acyrum* L.).
 Isophysis Th. Moore 1153 (*Lilic.* 212, *Howardia* Hook.).
 Isoplestion Raf. 7118 (*Borraginac.* 81, *Echium* L.).
 Isoplexis Lindl. 7593 (*Scrophulariac.* 134, § *Digitalis* L.).
 Isopogon R.Br. 2026 (*Proteac.* 11).
 Isoptera Scheff. 5219 (*Dipterocarpace.* 9).
 Isopteris Wall. 4264 (*Trigoniac.* 3, *Trigonistrum* Miq.).
 Isopteryx Klotzsch 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Isoptilon Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § *Paulinia* L.).
 Isopyrum Adams. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Anemone* L.).
 Isopyrum L. 2532 § (*Ranunculac.* 12).
 Isora Adams. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
 Isorium Raf. 7118 (*Borraginac.* 81, *Echium* L.).
 Isorium Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, *Lobostemon* Lehm.).
 Isorthosphon Bail. 4284 (*Dicapsalac.* 2, § *Stephanopodium* Poepp. et Endl.).
 Isoschoenus Nees 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Isostemones Cogn. 5737 (*Melastomac.* 111, § *Dissochaeta* Blume).
 Isostemones Naud. 5676 (*Melastomac.* 50, § *Rhynchanthera* DC.).
 Isostigma Less. 9231 (*Compos.* 502).
 Isostoma D. Dietr. 8704 (*Campanulac.* 61, *Isotoma* Lindl.).
 Isostylis R.Br. 2068 (*Proteac.* 53, § *Banksia* L.).
 Isotylax Baill. 3159 (*Podostemac.* 2, § *Sphaerotherylax* Bischoff).
 Isotoma Lindl. 8704 (*Campanulac.* 61).
 Isotoma § *Solenanthus* A. DC. 8704 (*Campanulac.* 61, *Isotoma* Lindl.).
 Isotoma Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Isotria Benth. 335 (*Gramin.* 35, § *Triodia* R.Br.).
 Isotria Raf. 1467 (*Orchidac.* 79, *Codonorchis* Lindl.).
 Isotrichia DC. 8743 (*Compos.* 15, *Vanillosmopsis* Schultz Bip.).
 Isotriodon Boiss. 7212 (*Labiat.* 3, § *Teucrium* L.).
 Isotropis Benth. 3627 (*Legumin.* 193).
 Isotypus H. B. et K., Benth. 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
 Isouratea van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureatea* Aubl.).
 Isoxylestemon Rehder 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Isozygi Hackel 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Isthmocarpa Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Isthmocarpae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trifolium* L.).
 Isypus Raf. 4721 (*Hippocastaneae.* 1, *Aesculus* L.).
 Italica Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Italicae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Itea L. 3231 (*Saxifragac.* 55).
 Iteadaphne Blume 2824 § (*Laurac.* 43).
 Itelluma Baill., Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Iteadaphne Post et O. Ktze. § 2824 (*Laurac.* 43, *Iteadaphne* Blume).
 Itia Molina 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
 Iticania Raf. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Itoa Hemsley 5333 (*Flacourtiac.* 59).
 Itoasia O. Ktze. 2164 (*Balanophorac.* 10, *Corynaea* Hook. f.).
 Itnera C. C. Gmel. 64 (*Najadac.* 1, § *Najas* L.).
 Ituteron Raf. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
 Juania Drude 593 (*Palmae* 66).
 Juanulloa Ruiz et Pav. 7419 (*Solanac.* 43).
 Jubaea H. B. et K. 665 (*Palmae* 138).
 Jubelina A. Juss. 4214 (*Malpighiac.* 14).
 Jubelina Endl. 4214 (*Malpighiac.* 14, *Jubelina* A. Juss.).
 Jububa Bubani § 4861 (*Rhamnac.* 4, *Zizyphus* Adams.).
 Juchia M. Roem. 8562 (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Juchia Neck. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Jucunda Cham., Naud. 5759 (*Melastomac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Juergensia Spreng. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Jugastrium Miers, Niedenzu 5514 (*Lecythidac.* 13, § *Eschweilera* Mart.).
 Juglandaceae Lindl. p. 116—117, Nr. 1877—1882.
 Juglandales Engl. p. 116.
 Juglandae DC. p. 116.
 Juglans L. 1881 (*Juglandac.* 5).
 Jujuba Burm. 4561 (*Rhamnac.* 4, *Zizyphus* Adams.).
 Juliana Reichb. 4006 (*Rutac.* 21, *Choisya* H. B. et K.).
 Juliana La Llave 4006 (*Rutac.* 21, *Choisya* H. B. et K.).
 Juliania Schlecht. 4606 § (*Anacardiaceae.* 64).
 Julieta Leschen. 6258 (*Eupacridac.* 9, *Lysinema* R.Br.).
 Juliflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Juliflorae Endl. p. 117.

- Juliflorae Endl. p. 119.
 Julocroton Mart. 4349 (*Euphorbiac.* 64).
 Julostyles Benth. et Hook. f. 5017 (*Melast.* 38, *Julostylis* Thwait.).
 Julostylis Thwait. 5017 (*Melast.* 38).
 Julius Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Junago Jacks. 66 (*Junaginac.* 1, *Triglochin* L.).
 Juncaceae Vent. p. 59, Nr. 950-958.
 Juncaceae § Calceatiseae Benth. (*Liliac.*) p. 65.
 Juncaceae § Xeroteae Benth. (*Liliac.*) p. 64.
 Juncaginaceae Lindl. p. 6-7, Nr. 66-69 et S. p. 588.
 Juncagineae L. C. Rich. p. 6.
 Juncago Meench 66 (*Juncaginac.* 1, *Triglochin* L.).
 Juncaria DC. 2451 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
 Juncastrum Fourr. 936 (*Juncac.* 7, *Juncus* L.).
 Juncastrum Heist. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Juncica Briq. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Juncica Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Juncica Maxim. 3820 (*Legumin.* 286, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Juncella F. Muell. 819 (*Centrolepidac.* 1).
 Juncellus Griseb. C. B. Clarke 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Junci alpini Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Junci genuini Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Junci graminifolii Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Junci poiphylli Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Junci septati Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Junci singulares Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Junci subulati Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Junci thalassici Buchenau 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Juncifoliae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Junciformes Briq. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Juncineae Engl. p. 59.
 Juncinella Fourr. 936 (*Juncac.* 7, *Juncus* L.).
 Juncodes O. Ktze. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Juncoides Adans. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Juncus L. 936 (*Juncac.* 7).
 Juncus § Prionoschoenus Reichb. S. 930 (*Juncac.* 1, *Prionium* E. Mey.).
 Jundzilia Andr. 2883 (*Crucef.* 21, *Lepidium* L.).
 Jungbansia J. F. Gmel. 6156 (*Cornac.* 7, *Curatia* Ait.).
 Jungbuhnia Miq. 4454 (*Euphorbiac.* 169, § *Codiaeum* A. Juss.).
 Jungbuhnia R.Br. 4277 (*Polygalac.* 5, § *Salomonina* Lour.).
 Jungia Benth. 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Jungia Gaertn. 5612 (*Myrtac.* 69, *Baeckea* L.).
 Jungia L. f. 9514 (*Compos.* 814).
 Jungia Loefl. 5063 (*Sterculiac.* 20, *Ayenia* Loefl.).
 Jungia Moench. Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Junia Adans. 6165 (*Clethrac.* 1, *Clethra* L.).
 Juniperinae Endl. (*Pinac.*) p. 4.
 Juniperus L. 45 S. (*Pinac.* 26).
 Juno Tratt. Bak. 1264 (*Iridac.* 6, § *Iris* L.).
 Junodia Pax 4341 (*Euphorbiac.* 56).
 Junodieae nob. (*Euphorbiac.*) p. 272.
 Junquilla Fourr. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Jupia Raf. 826 (*Xyridac.* 1, *Xyris* L.).
 Jurgensenia Turcz. 6182 (*Ericac.* 4, *Befaria* Mutis).
 Jurgensia Raf. 8473 (*Rubioc.* 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Jurgias O. Ktze. 4839 (*Sopindac.* 117, § *Filicium* Thwait.).
 Jurinea Cass. 9459 (*Compos.* 730).
 Jurinea § Corymbosae Benth. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
 Jurineae § Jurinocerae Baill. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Jurinella Jaub. et Spach 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
 Jurinocera Baill. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Jurusiana Lindau 8061a (*Acanthac.* 136a).
 Jussia Adans. 5791 § (*Onagrac.* 1, *Jussieuia* L.).
 Jussiaea L. 5791 (*Onagrac.* 1, *Jussieuia* L.).
 Jussiaea Hill 5791 (*Onagrac.* 1, *Jussieuia* L.).
 Jussiaea L. 5556 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Jussiaea L. 5791 § (*Onagrac.* 1).
 Jussieuia Rottl. 5791 (*Onagrac.* 1, *Jussieuia* L.).
 Jussieuiae Reichb. (*Onagrac.*) p. 359.
 Jussieuia Houtstoun 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
 Jussieuia Thunb. 5791 (*Onagrac.* 1, *Jussieuia* L.).
 Justago O. Ktze. 3992 (*Cypripidac.* 11, *Boeperia* F. Muell.).
 Justenia Hieron. 8136 (*Rubioc.* 28).
 Justicia Post et O. Ktze. 8048 (*Acanthac.* 143, *Echolium* Kurz).
 Justicia L. 8094 (*Acanthac.* 189).
 Justicia Nees 8048 (*Acanthac.* 143, *Echolium* Kurz).
 Justicia § Betonica T. Anders. 8018 (*Acanthac.* 112, *Nicotela* Lindau).
 Justicieae Lindau (*Acanthac.*) p. 487.
 Iva L. 9141 S. (*Compos.* 412).
 Iva proper A. Gray 9141 (*Compos.* 412, § *Iva* L.).
 Iva Brq. 7211 (*Labiata.* 2, § *Ajuga* L.).
 Ivesia Torr. et Gray 3558 (*Rosac.* 41).
 Ivira Aubl. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Ivonia Vell. 9720 (*Gen. inc.* 92, 91).
 Ixalum Forst. f. 183 (*Gramm.* 83, *Spinifex* L.).
 Ixanthus Griseb. 6510 (*Gentianac.* 32).
 Ixauchenus Cass. 8874 (*Compos.* 146, *Lagenophora* Cass.).
 Ixerba A. Cunn. 3226 (*Saxifragac.* 50).
 Ixeria Cass. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Ixerra Pritz. 3226 (*Saxifragac.* 50, *Ixerba* A. Cunn.).
 Ixia L. 1302 (*Iridac.* 44).
 Ixia Muehlenb. 86 (*Hydracanthac.* 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
 Ixianthes Benth. 7498 (*Scrophulariac.* 39).
 Ixidium Eichl. Benth. 2084 (*Loranthac.* 15, § *Eremolepis* Griseb.).
 Ixieae Benth. (*Iridac.*) p. 82.
 Ixieae Dumort. (*Iridac.*) p. 82.
 Ixina Raf. 3543 (*Legumin.* 109, *Krameria* Loefl.).
 Ixine Hill 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
 Ixine Loefl. 3543 (*Legumin.* 109, § *Krameria* Loefl.).
 Ixioclamys F. Muell. 8906 (*Compos.* 178, *Podocoma* Cass.).
 Ixioidae Pax (*Iridac.*) p. 82.
 Ixiolaena Benth. 9005 (*Compos.* 277).
 Ixiolirinae Pax (*Amaryllidac.*) p. 75.
 Ixiolirion Fisch. 1192 (*Amaryllidac.* 27).
 Ixionanthus Endl. 3950 (*Linac.* 8, *Ixonanthus* Jack.).
 Ixiosporum F. Muell. 3259 (*Pittosporac.* 8, *Citriobatus* A. Cunn.).
 Ixiosporus Benth. 3259 (*Pittosporac.* 8, *Citriobatus* A. Cunn.).
 Ixoehiron Griseb. 6503 (*Gentianac.* 25, § *Chironia* L.).
 Ixodia R.Br. 9024 (*Compos.* 296).
 Ixodia Soland. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
 Ixonanthus Jack 3950 (*Linac.* 8).
 Ixophorus Schlecht. 173 (*Gramin.* 73).
 Ixora L. 8284 (*Rubioc.* 265).
 Ixoreae Hook. f. (*Rubioc.*) p. 502.
 Ixorhoea Fenzl 7128 (*Borraginac.* 91, *Ixorhoea* Fenzl).
 Ixorhoea Fenzl 7128 (*Borraginac.* 91).
 Ixostachys van Tiegh. 2092 (*Loranthac.* 23, § *Notothixos* Oliv.).

K.

- Kablikia Opiz 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Kabschia Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Kadakia Raf. 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Kadali Adans. 5658 (*Melastomatac.* 32, *Osbeckia* L.).
 Kadalia Raf. 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Kadsura Juss. 2655 (*Magnoliac.* 5).
 Kadua Cham. et Schlecht. 8135 (*Rubioc.* 17).
 Kadula Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Kadurias Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Kacleria Boiss. 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
 Kaempferia Houtstoun 7142 (*Verbenac.* 10, *Tamonea* Aubl.).
 Kaempferia L. S. 1329 (*Zingiberac.* 6).
 Kaempferia Spreng. 1346 (*Zingiberac.* 23, *Kaempferia* L.).
 Kaempferia Spreng. S. 1329 (*Zingiberac.* 6, *Kaempferia* L.).
 Kaempferia § Pyrgophyllum Gagnepain S. 1328 (*Zingiberac.* 5, § *Camptandra* Rottl.).
 Kaempferia L. 1346 (*Zingiberac.* 23).
 Kaempferia L. S. 1329 (*Zingiberac.* 6, *Kaempferia* L.).
 Kaernbachia O. Ktze. 5351 (*Flacourtiac.* 77, *Microseremma* Labill.).
 Kagenackia Steud. 3327 (*Rosac.* 12, *Kazeneckia* Ruiz et Pav.).
 Kagenackia Ruiz et Pav. 3327 (*Rosac.* 12).
 Kahiria Forsk. 8734 (*Compos.* 6, *Ethulia* L. f.).
 Kakile auct. 2920 (*Crucef.* 58, *Cakile* Adans.).
 Kakosmanthus Hassk. Encl. 6353 (*Sapotac.* 1, § *Paysona* A. DC.).
 Kalabotis Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Kalaharia Baill. 7187 (*Verbenac.* 55).
 Kalanchoe Adans. 3166 S. (*Crasulac.* 6).
 Kalawael Adans. 3418 (*Conmarac.* 3, *Connarus* L.).
 Kalayara M. Roem. 8615 (*Cuscutac.* 68, § *Trichosanthes* L.).
 Kalbussia Schultz Bip. Benth. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Kalenizenkia Turcz. 3623 (*Legumin.* 189, § *Brachysema* R.Br.).
 Kalena Adans. 2439 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Kali Adans. 2269 (*Chenopodiac.* 56, *Salsola* L.).
 Kali Dumort. 2269 (*Chenopodiac.* 56, § *Salsola* L.).
 Kalidium Moq. 2248 (*Chenopodiac.* 35).
 Kalimares Raf. 8969 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Kalimeris Cass. 8960 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Kaliphora Hook. f. 6162 (*Cornac.* 13).
 Kallias Cass. 9157 (*Compos.* 428, *Heliopsis* Pers.).

- Kalophyllon Pohl 8815 (*Compos.* 87, *Symphyopappus* Turcz.).
 Kallstroemia Scop. 3979 (*Zygophyllac.* 22).
 Kalmia L. 6192 † (*Ericac.* 14).
 Kalmiella Small 8 6192 (*Ericac.* 14, *Kalmia* L.).
 Kalocissus Miq., Planch. 4910 (*Vitac.* 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Kalomiktra Regel 5107 (*Dilleniac.* 10, *Actinidia* Lindl.).
 Kalopanax Miq. 5869 (*Araliac.* 31).
 Kalosanthus Haw. 3171 (*Crassulac.* 11, *Rochea* DC.).
 Kalpandria Walp. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Kaluhaburunglos O. Ktze. 4343 (*Euphorbiac.* 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
 Kalymopetalon Pohl 9721 (*Gen. inc. sed.* 92).
 Kambala Raf. 5497 (*Sonneratiac.* 1, *Sonneratia* L. f.).
 Kamettia Kostel. 6594 (*Apocynac.* 46, *Ellertonia* Wight).
 Kampmannia Raf. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
 Kampmannia Steud. 448 (*Gramin.* 348).
 Kampzia Nees 5593 (*Myrtac.* 41, *Synearpia* Ten.).
 Kanahia R.Br. 6780 (*Asclepiadac.* 70).
 Kandelia Wight et Arn. 5524 (*Rhizophorac.* 5).
 Kandi Adams. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
 Kanilia Blume 5526 (*Rhizophorac.* 7, *Bruguiera* Lam.).
 Kanimia Gardn. 8819 (*Compos.* 91).
 Kaniram Thou. 8 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Kanopikon Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Kantemon Raf. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Kantulla Bruce 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.).
 Kara-Angolam Adams. 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
 Karaka Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Karamyschewia Fisch. et Mey., Hook. f. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Karamyschewia Steud. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Karanzolum O. Ktze. 8 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
 Karatas Adams. 841 (*Bromeliac.* 2).
 Kardanoglyphus Schlecht. 2966 (*Crucif.* 104, *Cardamine* L.).
 Kare-Kandel Adams. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Karekandelia O. Ktze. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Karelinia Less. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Karivia Arn. 8562 † (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Karkandela Raf. 1318 (*Musc.* 1, *Musa* L.).
 Karkinetron Raf. 2208 (*Polygonac.* 25, *Muehlenbeckia* Meisn.).
 Karlea Pierre 4869 (*Rhamnac.* 12, *Maesopsis* Engl.).
 Karpaton Raf. 9722 (*Gen. inc. sed.* 93).
 Karthemia Schultz Bip. 9063 (*Compos.* 335, *Varthemia* DC.).
 Karwinskia Zucc. 4867 † (*Rhamnac.* 10).
 Karwinska Post et O. Ktze. 8 4867 (*Rhamnac.* 10, *Karwinskia* Zucc.).
 Kasallo Dennst. 6552 (*Apocynac.* 4, *Amelania* Aubl.).
 Kastnera Schultz Bip. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adams.).
 Katakidozamia Haage et Schmidt 6 (*Cycadac.* 6, § *Macrozamia* Miq.).
 Katarsis Medik. 2497 (*Caryophyllac.* 69, *Gypsophila* L.).
 Kataxera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Kathetophyllon Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Kathoutheca Adams. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Katoutsjeroe Adams. 4604 (*Anacardiaceae*, 62, *Holgirana* Buch-Ham.).
 Katubala Adams. 1363 (*Cannac.* 1, *Canna* L.).
 Kaudena Raf. 6444 (*Salvadorac.* 1, *Azima* Lam.).
 Kaufmannia Regel 6322 (*Primulac.* 8, *Cortusa* L.).
 Kaufen Burm. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Kaukenia O. Ktze. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Kaulfussia Dennst. 4281 (*Polygalac.* 3, *Xanthophyllum* Roxb.).
 Kaulfussia Nees 8881 (*Compos.* 153, *Chariis* Cass.).
 Kavalama Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Kayea Wall. 5180 (*Guttiferac.* 19).
 Kedrostis Medik. 8568 (*Cucurbitac.* 21).
 Keenanina Hook. f. 8245 † (*Rubiace.* 126).
 Keerlia A. Gray 8870 (*Compos.* 142).
 Keerlia DC. 8871 (*Compos.* 143, *Aphanostephus* DC.).
 Kefersteinia Reichb. f. 1786 (*Orchidac.* 398).
 Kegelia Reichb. f. 1683 (*Orchidac.* 295).
 Regelia Schultz Bip. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poir.).
 Keimodracon Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Keimodracones Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Keiria Bowdich 6443 (*Oleac.* 25).
 Keiskea Miq. 7336 (*Labiata*, 127).
 Keithia Benth. Briq. 7302 (*Labiata*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia Spreng. 3121 (*Cyparidac.* 40).
 Keithia § *Eriothymus* Benth. 7302 (*Labiata*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia § *Gymnoclyx* Benth. 7302 (*Labiata*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia § *Rhabdocalon* Benth. 7302 (*Labiata*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keitia Regel 1276 (*Iridac.* 18).
 Kellaua A. DC. 6404 (*Ebenac.* 2, *Euclea* Murr.).
 Kellera Endl. 5468 (*Thymelacac.* 40, *Drapetes* Banks).
 Kellertonia Schinz 3977 (*Zygophyllac.* 20).
 Kelletia Seem. 5307 (*Flacourtiac.* 33, *Prockia* L.).
 Kelloggria Torr. 8448 (*Rubiace.* 329).
 Kelsey Rydberg 8 3321 (*Rosac.* 6, *Eriogynia* Hook.).
 Kemelia Raf. 5148 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Kemoxis Raf. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
 Kendrickia Hook. f. 5695 (*Melastomatac.* 69).
 Kennedy Vent. 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
 Kennedy R.Br. 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
 Kennedy Vent. 3868 (*Legumin.* 434).
 Kennedynella Steud. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Kenopleurum Candargy 6111 (*Umbellif.* 219).
 Kentia Adams. 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Kentia Blume 637 (*Palmae* 110).
 Kentia Blume 8 2725 (*Anonac.* 61, *Meloderum* Hook. f. et Thoma.).
 Kentia Steud. 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
 Kentiopsis Brongn. 638 (*Palmae* 111).
 Kentrochroa Neck. 8531 (*Valerianac.* 5, *Centranthus* DC.).
 Kentrochroa Lauterbach et K. Schum. 6627 (*Apocynac.* 79).
 Kentrophylum Neck. 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Kentrophylum § *Atraxia* Batt. et Trabut 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Kentrophysa Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Kentrophysa Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Kentropsis Moq. 2239 (*Chenopodiaceae*, 26, § *Bassia* All.).
 Kentrosphaera Volkens 2315 (*Anarantac.* 27).
 Kepa Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Keppleria Mart. 581 (*Palmae* 54, *Bentlickea* Berry).
 Keppleria Meissn. 630 (*Palmae* 104, *Oncosperma* Blume).
 Keramantus Hook. f. Harms 5370 (*Passiflorac.* 8, § *Adenia* Forsk.).
 Keramocarpus Fenzl 5953 (*Umbellif.* 61, *Coriandrum* L.).
 Keranthus Lour. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Keraselma Neck. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Keraskomion Raf. 6011 (*Umbellif.* 119, *Cicuta* L.).
 Keratophorus Hassk. 6353 (*Sapotac.* 1, *Payena* A. DC.).
 Keraudrenia J. Gay 5074 (*Sterculiac.* 40).
 Kerbera Fourn. 6813 (*Asclepiadac.* 103, *Melina* Decne.).
 Kerchovea Jorissens 1371 (*Marantac.* 7, *Stromanthe* Sond.).
 Kerchovea Jorissens 1370a (*Marantac.* 20, *Stromanthe* Sonder).
 Keria Spreng. 3351 (*Rosac.* 34, *Keria* DC.).
 Keringa Raf. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Kerinozoma Steud. 397 † (*Gramin.* 297).
 Kermadecia Brongn. et Gris. 2057 (*Proteac.* 42).
 Kermula Nor. 1982 (*Urticac.* 9, *Flourea* Gaudich.).
 Kerneria Medik. 2908 (*Crucif.* 46).
 Kerneria Schrank 7636 (*Scrophulariac.* 177, *Tozzia* L.).
 Kerneria Willd. 57 (*Potamogetonac.* 3, *Posidonias* Koen.).
 Kerneria Moench 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Kerria DC. 3351 (*Rosac.* 34).
 Kerrieae Focke (*Rosac.* p. 203).
 Kerstingia K. Schum. 8335 (*Rubiace.* 216).
 Keteleeria Carr. 28 (*Pinac.* 9).
 Kethosia Raf. 6995 (*Convolvulac.* 28, *Hewittia* Wight et Arn.).
 Ketmia Adams. DC. 5013 (*Malvac.* 34, § *Hibiscus* L.).
 Keulia Molina 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Keura Forsk. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keura Forsk. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keura Forsk. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keura Endl. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keura Endl. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keyserlingia Bunge 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Keysia Drude 6184 (*Ericac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Khaya A. Juss. 4159 (*Meliac.* 5).
 Khayea Planch. et Triana 5180 (*Guttiferac.* 19, *Kayea* Wall.).
 Kibara Endl. 2769 (*Monimiac.* 17).
 Kibara Endl. 2769 (*Monimiac.* 17).
 Kibatalia G. Don 6671 (*Apocynac.* 123, *Kickxia* Blume).
 Kibessia Walp. 5781 (*Melastomatac.* 155).
 Kibera Adams. DC. 2917 (*Crucif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
 Kibessia DC. 5781 (*Melastomatac.* 155).
 Kibessiae Naud. (*Melastomatac.* p. 359).
 Kickxia Blume 6671 (*Apocynac.* 123).
 Kickxia Dumort. 7479 (*Scrophulariac.* 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Kielboul Adams. 208 (*Gramin.* 103, *Aristida* L.).
 Kiemeiyera Mart. 5163 (*Guttiferac.* 2).
 Kiemeiyerae Engl. (*Guttiferac.* p. 318).
 Kiemeiyeroideae Engl. (*Guttiferac.* p. 318).
 Kierschlegeria Spach 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Kiesera O. Ktze. 5144 (*Theac.* 1, *Bonnetia* Mart. et Zucc.).

- Kiesera Reinw. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* L.).
 Kieseria Nees 5144 (*Theac.* 1, *Bomelia* Mart. et Zucc.).
 Kigelia DC. 7761 (*Bignoniaceae*, 100).
 Kigelianthe Baill. 7749 (*Bignoniaceae*, 88).
 Kigella Raf. 7761 (*Bignoniaceae*, 100, *Kigelia* DC.).
 Kiggelaria Endl. 5296 (*Flacourtiaceae*, 22, *Kiggelaria* L.).
 Kiggelaria L. 3296 (*Flacourtiaceae*, 22).
 Kiggelaria L. 3388 (*Rouss.* 70, *Cliffortia* L.).
 Kiggelaria DC. (*Flacourtiaceae*) p. 325.
 Kiggelaria Scop. 5296 (*Flacourtiaceae*, 22, *Kiggelaria* L.).
 Kikera Fourr. 2917 (*Cruceif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Kiliana Schultz Bip. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Kiliana Schultz Bip. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Killima Adams. 6052 (*Umbellif.* 160, *Athamanta* L.).
 Killima Lestib. 462 (*Cyperaceae*, 11, *Kyllinga* Rothb.).
 Killima Juss. 462 (*Cyperaceae*, 11, *Kyllinga* Rothb.).
 Killima Ham. 462 (*Cyperaceae*, 11, *Kyllinga* Rothb.).
 Kinetostigma Dammer 8 5914 (*Palmae* 67a).
 Kinella van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Kingia R.Br. 1043 (*Legum.* 192).
 Kinginda O. Ktze. 2712 (*Annonaceae*, 48, *Mitrophora* Hook. f. et Thoms.).
 Kingiodendron Harms 3487 (*Legumin.* 53).
 Kingsboroughia Liebm. 4851 (*Sabiaz.* 2, *Meliosma* Blume).
 Kingstonia Hook. f. et Thoms. 2683 (*Annonaceae*, 19).
 Kingstonia S. F. Gray 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Kinia Raf. 9723 (*Gen. inc. sed.* 94).
 Kinkina Adams. 8190 (*Rubiaceae*, 71, *Cinchona* L.).
 Kiosmina Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Kippistia F. Muell. 5884 (*Compos.* 156, *Minuria* DC.).
 Kippistia Miers 4062 (*Hippocrepidae*, 3, *Salacia* L.).
 Kippistia Miers 4062 (*Hippocrepidae*, 3, § *Salacia* L.).
 Kiria Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 88, § *Garcinia* L.).
 Kirneria Opiz 3765 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Kirnengeshoma Yatabe 3213 (*Saxifragaceae*, 37).
 Kirganelia Juss. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirganella J. F. Gmel. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirganella Dumort. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirilovia Lindl. 2287 (*Cheopodiaceae*, 24, *Kirilovia* Bunge).
 Kirilovia Bunge 2287 (*Cheopodiaceae*, 24).
 Kirkia Oliv. 4128 § (*Simarubaceae*, 23).
 Kirkieae Engl. (*Simarubaceae*) p. 258.
 Kirkiinae nob. (*Simarubaceae*) p. 258.
 Kirkophytum Harms 5882 (*Araliaceae*, 44, § *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Kirschlegeria Reichb. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Kissenia R.Br. 5388 (*Loasaceae*, 9).
 Kissenia Urb. et Gilg. (*Loasaceae*) p. 333.
 Kissodendron Seem. 5860 (*Araliaceae*, 23).
 Kitaibelia Batsch 4951 (*Malvaceae*, 2, *Kitaibelia* Willd.).
 Kitaibelia Willd. 4951 (*Malvaceae*, 2).
 Kitchingia Bak. 3167 (*Urticaceae*, 7).
 Kittelia Reichb. 5688 (*Campanulaceae*, 45, *Cyanea* Gaudich.).
 Kittlechioria Alef. 2946 (*Linac.* 4, *Reinwardtia* Dumort.).
 Kixia Blume 6671 (*Apocynaceae*, 123, *Kixia* Blume).
 Kladiia Schur 3041 (*Cruceif.* 179, *Hesperis* L.).
 Klainedoxa Pierre 4129 § (*Simarubaceae*, 24).
 Klainedoxa Post et O. Ktze. 8-4129 (*Simarubaceae*, 24, *Klainedoxa* Pierre).
 Klamera F. Muell. 7225 (*Labiata*, 16, *Prostanthera* Labill.).
 Klaphoria H. B. et K. 5887 (*Loasaceae*, 9).
 Klaphoria Urb. et Gilg. (*Loasaceae*) p. 333.
 Klasea Cass. Reichb. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Klattia Bak. 1295 (*Iridaceae*, 49).
 Klausea Endl. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Kleinhovia Giseke 5082 (*Sterculiaceae*, 39, *Kleinhovia* L.).
 Kleinhovia Roxb. 5082 (*Sterculiaceae*, 39, *Kleinhovia* L.).
 Kleinhovia L. 5082 (*Sterculiaceae*, 39).
 Kleinia Crantz 5541 (*Combretaceae*, 5, *Quisqualis* L.).
 Kleinia Jacq. 9516 (*Compos.* 587, *Porophyllum* Adams.).
 Kleinia Juss. 5292 (*Compos.* 583, *Jaumea* Pers.).
 Kleinia L. O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Kleinioides DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Kleistocaulis Steud. 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Klenzea Schultz Bip. 9055 (*Compos.* 328, *Anthrixia* DC.).
 Klenzea Schultz Bip. 9055 (*Compos.* 328, *Anthrixia* Ker-Gawl.).
 Klonion Raf. 5023 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Klopstchia Karst. Drude 592 (*Palmae* 65, § *Ceroxylon* Humb. et Bonpl.).
 Klotzschia Cham. et Schlecht. 5603 (*Umbellif.* 14).
 Klotzschiphyton Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Klotzschiphyton Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Klugia Schlecht. 7892 (*Gesneriaceae*, 33).
 Klugieae Fritsch (*Gesneriaceae*) p. 472.
 Klukia Andr. 3032 (*Cruceif.* 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Knatia Opiz 1873 (*Salicaceae*, 2, *Salix* L.).
 Knappia Ferd. Bauer 7833 (*Gesneriaceae*, 34, *Rhynchoglossum* Blume).
 Knappia Smith 227 (*Gramin.* 127, *Mihora* Adams.).
 Knautia L. 8543 (*Dipsacaceae*, 5).
 Knavel Adams. 2483 (*Caryophyllaceae*, 55, *Scleranthus* L.).
 Kneiffia Spach 5896 (*Onagraceae*, 16).
 Knema Lour. 2751 (*Myrtaceae*, 15).
 Knesebeckia Klotzsch 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Knesebeckiopsis Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Knifa Adams. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Kniffa Vent. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Knightia R.Br. 2064 (*Proteaceae*, 49).
 Kniphofia Moench 1024 (*Liliaceae*, 83).
 Kniphofia Scop. 5944 (*Combretaceae*, 8, *Terminalia* L.).
 Kniphofiae Engl. (*Liliaceae*) p. 64.
 Knorrea Moc. et Sessé-4138 (*Burseraceae*, 3, *Tetragastris* Gaertn.).
 Knowlesia Hassk. 911 (*Commelinaceae*, 19, § *Tradescantia* L.).
 Knowltonia Salisb., Prantl 2541 (*Rumicaceae*, 21, § *Anemone* L.).
 Knoxia L. 8316 (*Rubiaceae*, 237).
 Knoxia P.Br. 8168 (*Rubiaceae*, 349, *Ernodea* Swartz).
 Knoxieae Hook. f. (*Rubiaceae*) p. 590.
 Koanophyllon Arruda 9620 (*Compos.* 890).
 Koanophyllon Arruda 9620 (*Compos.* 890, *Koanophyllon* Arruda).
 Kobeschia Hochst. salisb., cf. *Kobeschia* Hochst.
 Kobresia Willd. 522 (*Cyperaceae*, 71).
 Kobria St.-Lag. 522 (*Cyperaceae*, 71, *Kobresia* Willd.).
 Kobus Kaempf. 2651 (*Magnoliaceae*, 1, *Magnolia* L.).
 Kochia Roth 2240 (*Cheopodiaceae*, 27).
 Kochieae Endl. (*Cheopodiaceae*) p. 144.
 Koida-Pail Adams. 791 (*Arauc.* 108, *Pistia* L.).
 Koida-Pail Adams. 537 (*Palmae* 10, *Corypha* L.).
 Koerberlinia Zucc. 5253 (*Koerberlinia*, 1).
 Koerberliniaceae Engl. p. 325, Nr. 5253.
 Koehleia Endl. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adams.).
 Koehnea F. Muell. 5486 (*Liliaceae*, 14, § *Nesaea* Comm.).
 Koehneae O. Ktze. 5261 (*Rubiaceae*, 142, *Eunosmia* Humb. et Bonpl.).
 Koehneola Urb. 9106 (*Compos.* 577a).
 Koelera St.-Lag. 346 (*Gramin.* 246, *Koelera* Pers.).
 Koelera Willd. 5320 (*Flacourtiaceae*, 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Koeleria Pers. 346 (*Gramin.* 246).
 Koellea Bria 2528 (*Rumicaceae*, 8, *Eranthis* Salisb.).
 Koellensteinia Reichb. f. 1688 (*Orchidaceae*, 299).
 Koellia Moench 7317 (*Labiata*, 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Koellikeria Regel 7875 (*Gesneriaceae*, 76).
 Koeleroia Parl. 346 (*Gramin.* 246, *Koeleroia* Pers.).
 Koelopia Pall. 9562 (*Compos.* 832).
 Koelopia Scop. 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
 Koelreuteria Murr. 2382 (*Sapindaceae*, 19, *Giesekia* L.).
 Koelreuteria Schreb. 4824 (*Sapindaceae*, 102, *Koelreuteria* Laxm.).
 Koelreuteria Laxm. 4824 (*Sapindaceae*, 102).
 Koelreuteria Medik. 6911 (*Asteraceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Koelreuteria Moq. 2382 (*Phytolaceae*, 19, *Giesekia* L.).
 Koelreuteriaceae Radlk. (*Sapindaceae*) p. 299.
 Koelzia Benth. et Hook. f. 5013 (*Cruceif.* 151, *Lobularia* L.).
 Koelzia Comm. 5053 (*Sterculiaceae*, 10, *Dombeya* Cav.).
 Koelzia L. 2184 (*Polygonaceae*, 1).
 Koelzia L. 2201 (*Polygonaceae*, 18, *Polygonum* L.).
 Koelzieae Benth. (*Polygonaceae*) p. 139.
 Koelziinae Dammer (*Polygonaceae*) p. 139.
 Koernickeae Klotzsch 4724 (*Sapindaceae*, 2, *Paulinia* L.).
 Koernickeae K. Schum. 8 1369a (*Marantaceae*, 17, § *Maranta* L.).
 Koernickeae Regel 7874 (*Gesneriaceae*, 75, § *Achimenes* Adams.).
 Kohautia Cham. et Schlecht. A. Rich. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Kohleria Regel 7880 (*Gesneriaceae*, 81).
 Kohlerianthus Fritsch 7856 (*Gesneriaceae*, 57).
 Kohlerieae Fritsch (*Gesneriaceae*) p. 476.
 Kohleriopsis Fritsch 7874 (*Gesneriaceae*, 75, § *Achimenes* Adams.).
 Kohlrauschia Kunth. Endl. 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, § *Tunica* Scop.).
 Kohlodepas Hassk. 4277 (*Euphorbiaceae*, 99, *Cowodepas* Hassk.).
 Kokabus Raf. 73-1 (*Solanaceae*, 5, *Acnistus* Schott.).
 Kokera Adams. 2297 (*Amantaceae*, 9, *Chamissoa* H. B. et K.).
 Kokkia Zipp. 4563 (*Anacardiaceae*, 21, *Lannea* A. Rich.).
 Kokkonia Thwait. 4634 (*Crataegaceae*, 17).
 Kokoschkinia Turcz. 7733 (*Bignoniaceae*, 72, *Tecoma* Juss.).
 Kolbea Post et O. Ktze. 8 6242 (*Eriaceae*, 64, *Baeria* L.).
 Kolbea Schlecht. 570 (*Liliaceae*, 24, *Baometra* Salisb.).

- Kolbia Adans. 6242 (*Ericac.* 64, *Blaeria* L.).
 Kolbia Beauv. 5370 (*Passiflorac.* 8, *Adnia* Forsk.).
 Kolkwitzia Graebn. 8521 (*Caprifoliac.* 7).
 Kolleria Fenzl, C. Presl 2399 (*Aizoon.* 13, § *Galenia* L.).
 Kolobochilus Lindau 8087 (*Acanthac.* 182).
 Kolobopetala Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Kolobopetalum Engl. 2596 (*Menispermac.* 30).
 Kolofonia Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Koloratia Lestib. 1325 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Kolowratia C. Presl 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Kolowratia C. Presl 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Kolpakowskia Regel 1192 (*Anaryllidac.* 27, *Ixiolirion* Fisch.).
 Kolaruschia Jord. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Komana Adans. 5158 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Komaroffia O. Ktze. 2529 (*Ranunculac.* 9).
 Komimia Ehrenb. 2314 (*Amarantac.* 26, *Pupalia* Juss.).
 Komposocia C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Konig Adans. 3013 (*Crucif.* 151, *Lobularia* Desv.).
 Koniza R Br. 3013 (*Crucif.* 151, *Lobularia* Desv.).
 Koniza § *Tetradenia* Spach 3010 (*Crucif.* 148, *Ptilotrichum* C. A. Mey.).
 Kookia Pers. 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm.).
 Koopassia Maingay 3531 (*Legumin.* 97).
 Koon Gaertn. 2621 (*Menispermac.* 55, *Pachygone* Miers).
 Koon Gaertn. 4767 (*Sapindac.* 45, *Schleichera* Willd.).
 Koordersia O. Ktze. 4551 (*Anacardiac.* 9, *Koordersiodendron* Engl.).
 Koordersiodendron Engl. 4551 § (*Anacardiac.* 9).
 Kopsia Blume 6626 (*Apocynac.* 78).
 Kopsia Dumort. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Kopsiopsis G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Kordelestris Arruda 7725 (*Bignoniac.* 64, *Jacaranda* Juss.).
 Korolkowia Regel 1074 (*Liliac.* 133, § *Frutillaria* L.).
 Korosvel Adans. 5098 (*Dilleniace.* 1, *Tetracera* L.).
 Korsaria Steud. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* L.).
 Korshinskia Lipsky 6027 † (*Umbellif.* 135).
 Korthalsella van Tiegh. 2087 (*Loranthac.* 18).
 Korthalsellinae Engl. (*Loranthac.*) p. 132.
 Korthalsia Blume 569 (*Palmac.* 42).
 Korycarpus Zea 356 (*Gramin.* 256, *Diarrhena* Beauv.).
 Kosaria Forsk. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* Forsk.).
 Kosteletskyia Brongn. 5015 (*Malvac.* 36, *Kosteletskyia* C. Presl).
 Kosteletskyia C. Presl 5015 (*Malvac.* 36).
 Koscyczewa Korshinsky § 3762a (*Legumin.* 328a).
 Kotchubaea Fisch. 8325 (*Rubiace.* 206).
 Kotchubaea Regel 8325 (*Rubiace.* 206, *Kotchubaea* Fisch.).
 Kotschubeya Post et O. Ktze. 8325 (*Rubiace.* 206, *Kotchubaea* Fisch.).
 Kotschy Endl., Benth., 3796 (*Legumin.* 362, § *Smithia* Ait.).
 Kotsjiletti Adans. 826 (*Xyridac.* 1, *Xyris* L.).
 Kowalewska Turcz. 6165 (*Clethrac.* 1, *Clethra* L.).
 Kozlovia Lipsky § 5950a (*Umbellif.* 58a).
 Kozla Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Kraenzlinella O. Ktze. § 1705b (*Orchidac.* 317b).
 Kralikella Coss. et Dur. 396 (*Gramin.* 296, *Kralikella* Coss. et Dur.).
 Kralikella Coss. et Dur. 396 † (*Gramin.* 296).
 Kralikia Schultz Bip. 8374 (*Compos.* 246, *Chiliocephalum* Benth.).
 Krameria Post et O. Ktze. § 3543 (*Legumin.* 109, *Krameria* Loeff.).
 Krameria Loeff. 3543 § (*Legumin.* 109).
 Krameriaceae Dumort. (*Legumin.*) p. 219.
 Krameria Reichb. (*Legumin.*) 219.
 Kranikofia Raf. 2232 (*Chenopodiace.* 19, *Eurotia* Adans.).
 Krapia DC. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Krascheninikowia Turcz. 2429 † (*Caryophyllac.* 1, *Stellaria* L.).
 Krascheninikowia Gueldenst. 2232 (*Chenopodiace.* 19, *Eurotia* Adans.).
 Kraschenikowia Turcz. 7238 (*Labiata.* 29, *Marrubium* L.).
 Krazmannia Opiz 405 (*Gramin.* 305, *Agyropurum* Gaertn.).
 Krauhnia Steud. 3722 (*Legumin.* 288, *Wistaria* Nutt.).
 Krauhnia Raf. 3722 (*Legumin.* 288, *Wistaria* Nutt.).
 Krauhnia Harv., K. Schum. 8308 (*Rubiace.* 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
 Kraussia Schultz Bip. 8887 (*Compos.* 159, *Amellus* L.).
 Kragolepis Radlk. 4737 (*Sapindac.* 15, § *Toxicaria* Aubl.).
 Krebsia Eckl. et Zeyh., Benth. 3657 (*Legumin.* 223, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
 Krebsia Harv. 6787 (*Asclepiadac.* 77, *Gomphocarpus* R.Br.).
 Kreidek Adans. 7576 (*Scrophulariac.* 117, *Scoparia* L.).
 Kremeria Coss. et Dur. 2957 (*Crucif.* 95, *Muricaria* Desv.).
 Kremeria Dur. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Kreysigia Reichb. 961 (*Liliac.* 20).
 Krigia Schreb. 9560 (*Compos.* 530).
 Krockeria auct. 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Krockeria Neck. 2717 (*Anonac.* 53, *Xylopia* L.).
 Krockeria Endl. 2717 (*Anonac.* 53, *Xylopia* L.).
 Krockeria Moench, Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Krombholzia Benth. 358 (*Gramin.* 258, *Zugites* Schreb.).
 Krombholzia Rupr. 358 (*Gramin.* 258, *Zugites* Schreb.).
 Kromon Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Krubera Hoffm. 6103 (*Umbellif.* 211, *Capnophyllum* Gaertn.).
 Kruegeria Scop. 3517 (*Legumin.* 83, *Macrolobium* Schreb.).
 Krugella Pierre 6364 (*Sapotac.* 12, § *Pouteria* Aubl.).
 Krugia Urb. 5576 (*Myrtac.* 24).
 Krugiodendron Urb. 5475a (*Rhamnac.* 18a).
 Krugiophytum Cogn. 5755 (*Melastomac.* 12), § *Calycegonium* DC.).
 Kruhsea Regel 1121 (*Liliac.* 180, *Streptopus* Michx.).
 Krynitzya Fisch. et Mey. 7081 (*Borraginac.* 44, *Cryptanthus* Lehm.).
 Ktenosachne Steud. 255 (*Gramin.* 158, *Priocachne* Nees).
 Ktenospermum Lehm., A. Gray 7061 (*Borraginac.* 24, § *Pectocarya* DC.).
 Kua Medik. 1351 (*Zingiberac.* 23, *Curcuma* L.).
 Kua Medik. § 1334 (*Zingiberac.* 11, *Curcuma* L.).
 Kula Karst. et Triana 4018 (*Rutac.* 63, *Esenbeckia* H., B. et K.).
 Kuenckelia Himm. 5225 (*Dipterocarpace.* 15, *Stemonoporus* Thwait.).
 Kuenstleria Post et O. Ktze. § 3835 (*Legumin.* 401, *Kuenstleria* Prain).
 Kuestera Regel 8098 (*Acanthac.* 193, *Beloperone* Nees).
 Kugaia DC. 9316 (*Compos.* 587, § *Porophyllum* Adans.).
 Kugia Bert. 9724 (*Gen. inc.* scd. 95).
 Kuhlia H., B. et K. 5309 (*Flacourtiac.* 35, *Banara* Aubl.).
 Kuhlia Reinw. 6164 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
 Kuhnia L. 8825 (*Compos.* 96).
 Kuhnia § *Trichogonia* DC. 8811 (*Compos.* 83, *Trichogonia* Gardn.).
 Kuhnastera O. Ktze. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Kuhniodes Post et O. Ktze. 9244 (*Compos.* 515, *Bebbia* Greene).
 Kuhniodes A. Gray 9244 (*Compos.* 515, *Bebbia* Greene).
 Kuhnistera Lam. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Kuhnistra Endl. 3710 (*Legumin.* 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Kukolia Raf. 7388 (*Solanac.* 12, *Hebecladus* Miers).
 Kumara Medik., Bak. 1026 (*Liliac.* 85, § *Alou* L.).
 Kumbaya Endl. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardena* Ellis).
 Kumlienella Greene 2544 (*Ranunculac.* 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Kummeria Mart. 4692 (*Urticac.* 22, *Discophora* Miers).
 Kunda Raf. 723 (*Arac.* 40, *Amorphophallus* Blume).
 Kundaannia Scop. 6064 § (*Umbellif.* 172).
 Kuniria Raf. 3031 (*Acanthac.* 125, *Dicliptera* Juss.).
 Kunokale Raf. 2202 (*Polygonac.* 19, *Fagopyrum* Moench).
 Kunstleria Prain 3835 § (*Legumin.* 401).
 Kunthia Dennst. 4152 (*Burserac.* 17, *Garuga* Roxb.).
 Kunthia Humb. et Bonpl. 596 (*Palmac.* 69).
 Kuntia Dumort. 596 (*Palmac.* 69, *Kunthia* Humb. et Bonpl.).
 Kunzea Reichb. 5601 (*Myrtac.* 49).
 Kunzia Spreng. 3372 (*Rosac.* 54, *Purshia* DC.).
 Kunzmannia Klotzsch 4140 (*Rutac.* 119).
 Kuritis Raf. 7568 (*Scrophulariac.* 109, *Selago* L.).
 Kurkas Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Kurra Hochst. 8197 (*Rubiace.* 78, *Hymenodictyon* Wall.).
 Kurria Steud. 5056 (*Sieradac.* 13, *Hermannia* L.).
 Kurrimia Wall. 4632 (*Celastrac.* 15).
 Kurtzamia O. Ktze. § 7307 (*Labiata.* 98, *Kurtzamia* O. Ktze.).
 Kurtzamia O. Ktze. 7307 § (*Labiata.* 98).
 Kurzia Hook. f. 1968 (*Morac.* 61, *Hulletia* King).
 Kurzinda O. Ktze. 4903 (*Rhamnac.* 46, *Apterion* Kurz).
 Kuschakewiczia Regel et Smirn. 7068 § (*Borraginac.* 31).
 Kutchubaea Fisch. 8325 (*Rubiace.* 206, *Kutchubaea* Fisch.).
 Kyberia Neck. 8879 (*Compos.* 151, *Bellis* L.).
 Kydia Roxb. 4989 (*Malvac.* 10).
 Kylinga Roem. et Schult. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kylingia Stokes 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kyllinga Rottb. 462 (*Cyperac.* 11).
 Kyllingia L. f. 462 (*Cyperac.* 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kyllingoides Benth. 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolepis* Nees).
 Kymapleura Nutt. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Kyphadenia Schultz Bip. 9318 (*Compos.* 589, *Chrysactinia* A. Gray).
 Kyphocarpa Fenzl 2309 (*Amarantac.* 21, *Cyphocarpa* Loprione).
 Kyrtstania Neck. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Kyrtandra J. F. Gmel. 7855 (*Gesneriac.* 56, *Kyrtandra* Forst.).
 Kyrtanthus J. F. Gmel. 8288 (*Rubiace.* 169, *Posoqueria* Aubl.).

Labanthera Stapf 6607 (*Apocynac.* 59, § *Callichilia* Stapf).
 Labatia Scop. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Labatia Swartz 6365 (*Sapotac.* 13).

- Labiatae** R. Juss. p. 434-448, Nr. 7210-7373.
Labiati DC. (*Compos.*) p. 571.
Labiatioides Wettst. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
Labiichea Gaudich. 3534 (*Legumin.*, 100).
Labillardiera Roem. et Schult. 3258 (*Ritidaceae*, 7, *Billardiera* Smith).
Labisia Lindl. 6291 (*Myrsinac.*, 5).
Lablab Adans. 3909 (*Legumin.*, 475).
Lablavia D. Don 3909 (*Legumin.*, 475, *Lablab* Adans.).
Labordia Benth. 6452 (*Loganiac.*, 6, *Labordia* Gaudich.).
Labordia Gaudich. 6452 (*Loganiac.*, 6).
Laboucheria F. Muell. 3471 (*Legumin.*, 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
Labourdonnaia Boj. 6388 (*Sapotac.*, 36).
Labourdonnaia Boj. 6388 (*Sapotac.*, 36, *Labourdonnaia* Boj.).
Labradia Swediaur 3577 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
Labramia A. DC. Hartog 6386 (*Sapotac.*, 34, § *Mimusops* L.).
Labrapiopsis Hartog 6386 (*Sapotac.*, 34, § *Mimusops* L.).
Labruscae Planch. 4909 (*Vitac.*, 1, § *Vitis* L.).
Labruscoideae Planch. 4909 (*Vitac.*, 1, § *Vitis* L.).
Laburnum Medik. 3678 (*Legumin.*, 244).
Lacacina Lindl. 1667 (*Orchidac.*, 279).
Lacanthia Raf. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, *Euphorbia* L.).
Lacera Raf. 6444 (*Campanulac.*, 1, *Campanula* L.).
Lacera Spreng. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
Lacaris Buch-Ham. 3991 (*Rutac.*, 6, *Fagara* L.).
Lacathia Salisb. 5148 (*Therac.*, 5, *Gordonia* Ellis).
Laccarpus O. E. Schulz 3689 (*Legumin.*, 255, § *Melilotus* Adans.).
Laccodiscus Radlk. 4797 (*Sapindac.*, 75).
Laccopetalum Ulbrich 2546 (*Convolvulac.*, 26a).
Laccospadix H. Wendl. et Drude 619 (*Palmae*, 92, § *Calyptrocalyx* Blume).
Laccosperma G. Mann et H. Wendl. 362 (*Palmae*, 35).
Lacella Bubani 8136 (*Umbellif.*, 244, *Laserium* L.).
Lacellia Viv. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Lacepedea H. B. et K. 4666 (*Staphyleac.*, 2, *Turpinia* Vent.).
Lacera C. Winkler 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
Lacerrantes Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Aecacia* Willd.).
Lacera Naud. 3759 (*Melastomac.*, 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
Lacera Berg 5570 (*Myrtac.*, 18, *Brittonia* Berg).
Lachanodendron Reinw. 4183 (*Meliac.*, 29, *Lansium* Jack.).
Lachanodes DC. 9111 (*Compos.*, 582, § *Senecio* L.).
Lacharia L. 5460 (*Thymelac.*, 32, *Lachnaea* L.).
Lachemilla Focke 3375 (*Rosac.*, 37, § *Achemilla* L.).
Lachenalia Jacq. 1098 (*Liliac.*, 157).
Lachnaea L. 5460 (*Thymelac.*, 32).
Lachnagrostis Trin. 247 (*Gramin.*, 147, § *Calamagrostis* Adans.).
Lachnacarpae Bq. 7181 (*Verbenac.*, 49, § *Tectona* L. f.).
Lachnanthus Ell. 1161 (*Hamamelid.*, 5).
Lachnastoma Korth. 8381 (*Rubiaceae*, 262, *Coffea* L.).
Lachnea L. 5460 (*Thymelac.*, 32, *Lachnaea* L.).
Lachnia Baill. 5460 (*Thymelac.*, 32, *Lachnaea* L.).
Lachnocapsa Balf. f. 3968 (*Eupr.*, 206).
Lachnocaulon Kunth 831 (*Eriocaulac.*, 4).
Lachnocephalus Turcz. 7171 (*Verbenac.*, 39, *Mallotophora* Endl.).
Lachnochloa Steud. 449 (*Gramin.*, 349).
Lachnolepis Miq. 5432 (*Thymelac.*, 4, *Gynipops* Gaertn.).
Lachnoloma Bunge 2886 (*Eupr.*, 24).
Lachnometalium Turcz. 4822 (*Sapindac.*, 100, *Lepidopetalum* Blume).
Lachnophyllum Bunge 2995 (*Compos.*, 177).
Lachnopus Blume 5649 (*Melastomac.*, 23, *Otanthera* Blume).
Lachnophyllus Hochst. 6469 (*Loganiac.*, 23, *Nuxia* Comm.).
Lachnorhiza A. Rich., O. Hoffm. 5751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
Lachnosiphonium Hochst. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
Lachnospermum Willd. 9945 (*Compos.*, 317).
Lachnostachys Hook. 7175 (*Verbenac.*, 43).
Lachnostoma H. B. et K. 6958 (*Asclepiadac.*, 24*).
Lachnostylis Turcz. 4231 (*Euphorbiac.*, 6).
Lachnotherisma F. Muell. 9944 (*Compos.*, 395, *Chthonocephalus* Steetz).
Lachryma Job. Nor. 197 (*Gramin.*, 7, *Coix* L.).
Lachrymaria Heist. 197 (*Gramin.*, 7, *Coix* L.).
Laelia O. Ktze. 9132 (*Compos.*, 495, *Schizoptera* Turcz.).
Laelinaria Hill 8826 (*Compos.*, 99, *Liatriis* Schreb.).
Laelis Dulac 5398 (*Umbellif.*, 199, *Trinia* Hoffm.).
Laelis Schreb. 3159 (*Podostemac.*, 12).
Laelis Schreb. 3158 (*Podostemac.*, 10, *Mourea* Aubl.).
Laeistema Swartz 1871 (*Laeistema*, 1).
Laeistemaceae Lindl. p. 115, Nr. 1871.
Laeistemeae Mart. p. 115.
Laeistemon Post et O. Ktze. 8171 (*Laeistema*, 1, *Laeistema* Swartz).
Lacmellia Karst. 6554 (*Apocynac.*, 6).
Lacryma Medik. 107 (*Gramin.*, 7, *Coix* L.).
Lacryma Job. L. 107 (*Gramin.*, 7, *Coix* L.).
Lactaria Raf. 6624 (*Apocynac.*, 76, *Ochrosia* Juss.).
Lactoridaeae Encl. p. 172, Nr. 2664.
Lactoris Phil. 2664 (*Lactoridac.*, 1).
Lactuca L. 5596 (*Compos.*, 866).
Lactuca § *Brachyrhamphus* Schultz Bip. 9593 (*Compos.*, 866, § *Launaea* Cass.).
Lactuca § *Microhynchus* Schultz Bip. 9593 (*Compos.*, 866, § *Launaea* Cass.).
Lactucopsis Schultz Bip. 9594 (*Compos.*, 864, *Mulgedium* Cass.).
Lacuna Blume 539 (*Palmae*, 12, § *Licuala* Wurm).
Ladanum Spach. Willk. 5213 (*Cistac.*, 1, § *Cistus* L.).
Ladanum S. F. Gray. O. Ktze. 7270 (*Labiata*, 61, § *Galeopsis* L.).
Ladenbergia Klotzsch 8192 (*Rubiaceae*, 73).
Ladoicea Miq. 556 (*Palmae*, 29, *Lodoicea* Comm.).
Ladrosia Salisb. 3135 (*Dracac.*, 3, *Drosophyllum* Link.).
Ladyginia Lipsky 8169a (*Umbellif.*, 218a).
Laea Brongn. 4919 (*Vitac.*, 11, *Lea* L.).
Laeobardtia Archer 38 (*Pinac.*, 19, § *Callitris* Vent.).
Laelia Adans. DC. 3946 (*Cruif.*, 134, § *Bunias* L.).
Laelia Lindl. 1617 (*Orchidac.*, 229).
Laeladale Lindl. (*Orchidac.*, p. 109).
Laeliae Benth. (*Orchidac.*, p. 109).
Laelinae Pfltz. (*Orchidac.*, p. 109).
Laelocattleya Rolfe 8154a (*Orchidac.*, 466a).
Laelops Lindl. 1617 (*Orchidac.*, 229, *Laelia* Lindl.).
Lavennica Cass. 8296 (*Compos.*, 198, *Cynza* L.).
Lavertia Gromov 194 (*Gramin.*, 94, *Leersia* Soland.).
Laestadia Kunth 8563 (*Compos.*, 135).
Laetia Clarke 4919 (*Vitac.*, 11, § *Lea* L.).
Laetevirentes Benth. 3444 (*Legumin.*, 10, § *Calliandra* Benth.).
Laetia Loell. 5338 (*Flacourtiac.*, 164).
Laetji Osh. 4776 (*Sapindac.*, 54, *Litchi* Sonner.).
Laeves Briq. 7347 (*Labiata*, 138, § *Pycnostachys* Hook.).
Laevia Briq. 7347 (*Labiata*, 138, § *Pycnostachys* Hook.).
Laevia Pfltz. 1773 (*Orchidac.*, 385, § *Odontoglossum* H. B. et K.).
Laevisgata Crépin 3389 (*Rosac.*, 71, § *Rosa* L.).
Lafoensia Vand. 5484 (*Lythrac.*, 12).
Lafuentia Lag. 7589 (*Scrophulariac.*, 130).
Lafuentia Benth. 7589 (*Scrophulariac.*, 130, *Lafuentia* Lag.).
Lagansia Raf. 3952 (*Caprifoliac.*, 1, *Cleome* L.).
Lagaranthus E. Mey. 6778 (*Asclepiadac.*, 63, *Schizoglossum* E. Mey.).
Lagaropyxis Miq. 7746 (*Bignoniac.*, 85, *Radermachera* Zoll. et Mor.).
Lagarsiphon Harv. 88 (*Hydrocharitac.*, 4).
Lagasea Cav. 9101 (*Compos.*, 373, *Lagasea* Cav.).
Lagasea Cav. 9101 (*Compos.*, 373).
Lagaseae Benth. (*Compos.*) p. 544.
Lagascinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 544.
Lagenandra Dalz. 789 (*Arac.*, 106).
Lagenanthus Gilg 6332 (*Gentianac.*, 54).
Lagenaria Naud. 5597 (*Cucurbitac.*, 59, *Sphaerosicyos* Hook. f.).
Lagenaria Ser. 8610 (*Cucurbitac.*, 63).
Lagenia Fourn. 6771 (*Asclepiadac.*, 61, *Araucaria* Brot.).
Lagenias E. Mey. 6182 (*Gentianac.*, 4).
Lagenifera Cass. 8874 (*Compos.*, 146, *Lagenophora* Cass.).
Lageniformes Schinz 2292 (*Amarantac.*, 4, § *Celosia* L.).
Lagenocarpus Klotzsch, Hook. f. 6248 (*Eriac.*, 70, § *Salaxis* Salisb.).
Lagenocarpus Nees 511 (*Cyperac.*, 60).
Lagenophora Cass. 8871 (*Compos.*, 146).
Lagenula Lour. 2105 (*Santalac.*, 10, *Fusanus* R.Br.).
Lagerstroemia L. 5493 (*Lythrac.*, 21).
Lagerstroemiae Koshine (*Lythrac.*) p. 342.
Lagetta Juss. 5445 (*Thymelac.*, 17).
Lagettinae Gilg (*Thymelac.*) p. 338.
Laggera Schultz Bip. 8949 (*Compos.*, 212).
Lagoo Durand 6851 (*Asclepiadac.*, 141).
Lagochilus Bunge 7274 (*Labiata*, 65).
Lagocodes Raf. 1086 (*Liliac.*, 145, *Scilla* L.).
Lagoceta L. 5924 (*Umbellif.*, 32).
Lagocleia Drude (*Umbellif.*) p. 396.
Lagocleia March.-Bieb. 3454 (*Legumin.*, 29, § *Prosopis* L.).
Lagophylla Nutt. 9257 (*Compos.*, 529).
Lagopsis Benth., Bunge 7288 (*Labiata*, 28, § *Marrubium* L.).
Lagopus Bernh., Lojac. 3999 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
Lagopus Fourr. 8116 (*Plantaginac.*, 1, *Plantago* L.).
Lagoseris Hoffmg. et Link 9905 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Lagoseris March.-Bieb., Hoffmg. et Link 9904 (*Compos.*, 854, *Ptero* theca Cass.).

- Lagothamnus Nutt., A. Gray 9410 (*Compos.* 681, § *Tetradymia* DC.).
 Lagotis C. Muell. 3809 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Lagotis E. Mey. 8443 (*Rubiaceae* 324, *Carpacoce* Sond.).
 Lagotis J. Gaertn. 7581 (*Scrophulariaceae* 122).
 Lagowskia Trautv. 2909 (*Crucif.* 38, *Coluteocarpus* Boiss.).
 Lagrezia Moq., Hook. f. 2292 (*Lamiales* 4, § *Celosia* L.).
 Laguna Cav. 5013 (*Malvaceae* 34, *Hibiscus* L.).
 Lagunaea C. A. Agardh 2201 (*Polygonaceae* 18, *Polygonum* L.).
 Lagunaea Schreb. 5013 (*Malvaceae* 34, *Hibiscus* L.).
 Lagunaea Ritz. 2201 (*Polygonaceae* 18, *Polygonum* L.).
 Lagunaria G. Don 5012 (*Malvaceae* 33).
 Lagunaria Reichb. 5013 (*Malvaceae* 34, *Hibiscus* L.).
 Laguncularia Gaertn. 5551 § (*Combretaceae* 16).
 Lagunculariaceae Engl. et Diels (*Combretaceae* 1, p. 316).
 Lagunea Lour. 2201 (*Polygonaceae* 18, *Polygonum* L.).
 Lagunea Pers. 5013 (*Malvaceae* 34, *Hibiscus* L.).
 Lagunezia Scop. 5313 (*Flacourtiaceae* 39, *Homalium* Jacq.).
 Lagunezia Scop. 5313 (*Flacourtiaceae* 39, *Homalium* Jacq.).
 Lagunea Poir. 4828 (*Sapindaceae* 106, *Lagunea* Ruiz et Pav.).
 Lagueropsis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Lagurostemon Cass. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Lagurus L. 256 (*Gramin.* 156).
 Lagynias E. Mey. 8351 (*Rubiaceae* 232, *Vangueria* Juss.).
 Lahaya Roem. et Schult. 2455 (*Caryophyllaceae* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Lahia Hassk. 5038 (*Bombacaceae* 16, *Durio* Adams.).
 Lais Salisb. 1208 (*Amayrillidaceae* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Lalacruma K. Schum. 6384 (*Asclepiadaceae* 174, § *Caralluma* R.Br.).
 Lalago Lindl. 3649 (*Legumin.* 215, *Bossiaea* Vent.).
 Lalla Bubani 9555 (*Compos.* 825, *Lapsana* L.).
 Lallemandia Fisch. et Mey. 7251 (*Labiata* 42).
 Lamanonia Vell. 3265 (*Chenopiacae* 4, *Belangeria* Cambess.).
 Lamarchea Gaudich. 5604 (*Myrtaceae* 52).
 Lamareckia DC. 374 (*Gramin.* 274, *Lamareckia* Moench).
 Lamareckia hort. 4610 (*Celastraceae* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Lamareckia Medik. 4998 (*Malvaceae* 19, *Sida* L.).
 Lamareckia Moench 374 (*Gramin.* 274).
 Lamareckia Vahl 7418 (*Solanaceae* 42, *Markea* L. C. Rich.).
 Lamareckia Pers. 7418 (*Solanaceae* 42, *Markea* L. C. Rich.).
 Lamareckia Reichb. 5604 (*Myrtaceae* 52, *Lamarchea* Gaudich.).
 Lamarkia G. Don 7418 (*Solanaceae* 42, *Markea* L. C. Rich.).
 Lamarkia Moench 374 (*Gramin.* 274, *Lamareckia* Moench).
 Lambertia Smith 2051 (*Proteaceae* 36).
 Lamellaria Lindl. 1827 (*Orchidaceae* 439, § *Vanda* Jones).
 Lamellisepalum Engl. 4870 (*Rhamnacae* 13).
 Lania Endl. 2421 (*Portulacaceae* 16, *Portulaca* L.).
 Lamiacanthus O. Ktze. 7950 (*Acanthaceae* 45).
 Lamiaceae Endl. (*Labiata*) p. 438.
 Lamiella Pourr. 7271 (*Labiata* 62, *Lamium* L.).
 Lamiinae Briq. (*Labiata*) p. 438.
 Lamiopsis Opiz 7271 (*Labiata* 62, *Lamium* L.).
 Lamiotypus Dumort. 7271 (*Labiata* 62, § *Lamium* L.).
 Lamium L. 7271 (*Labiata* 62).
 Lamottea Pomel 9478 (*Compos.* 749, *Carduncellus* Adams.).
 Lamottea Pomel 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
 Lamourouxia H. B. et K. 7650 (*Scrophulariaceae* 191).
 Lampaya Phil. 7146 (*Verbenaceae* 14).
 Lampetia M. Roem. 4096 (*Rutaceae* 111, *Atalantia* Correa).
 Lampetia Raf. 2387 (*Licoaceae* 1, *Mollugo* L.).
 Lampobatus Focke 3353 (*Rosaceae* 36, § *Rubus* L.).
 Lampocarpus Spreng. 495 (*Cyperaceae* 44, § *Gahnia* Forst.).
 Lampocarya R.Br. Benth. 495 (*Cyperaceae* 44, § *Gahnia* Forst.).
 Lampocarya Nees 495 (*Cyperaceae* 44, § *Gahnia* Forst.).
 Lampocaulos Masters 807 (*Restionaceae* 8, *Elegia* L.).
 Lampochlaena F. Muell. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
 Lamprococcus Beer 865 (*Bromeliaceae* 26).
 Lamproconus Lem. 878 (*Bromeliaceae* 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
 Lamprocroton Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiaceae* 63, § *Croton* L.).
 Lamprodithyros Hassk. C. B. Clarke 899 (*Compositae* 7, § *Ancilema* R.Br.).
 Lamprobolium Benth. 3712 (*Legumin.* 278).
 Lamprophyllum Miers 5178 (*Guttiferaceae* 17, *Calophyllum* L.).
 Lamprophyllum Miers 5197 (*Guttiferaceae* 36, *Rheedia* L.).
 Lamprosantha Decne. 8116 (*Plantaginaceae* 1, § *Plantago* L.).
 Lamprosperrum Klotzsch 4791 (*Sapindaceae* 63, *Matayba* Aubl.).
 Lamprotachys Boj. 7283 (*Labiata* 74, *Achyrosperrum* Blume).
 Lamprothamnus Hiern 8341 (*Rubiaceae* 222).
 Lamprotis D. Don. Benth. 6237 (*Ericaceae* 59, § *Erica* L.).
 Lampana Scop. 9555 (*Compos.* 825, *Lapsana* L.).
 Lampana § Rhagadiolus Scop. 9566 (*Compos.* 836, *Rhagadiolus* Scop.).
 Lampana § Zazintha L. 9555 (*Compos.* 835, *Zazintha* Gaertn.).
 Lampugium Horan., K. Schum. § 1341 (*Zingiberaceae* 18, § *Zingiber* L.).
 Lampujang Koenig 1324 (*Zingiberaceae* 1, *Zingiber* L.).
 Lampujang Koenig § 1341 (*Zingiberaceae* 18, *Zingiber* L.).
 Lampujum Horan. 1324 (*Zingiberaceae* 1, § *Zingiber* L.).
 Lampuzium K. Schum. 1324 (*Zingiberaceae* 1, § *Zingiber* L.).
 Lamyra Cass., DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* L.).
 Lanaria Adams. 2497 (*Caryophyllaceae* 69, *Gypsophila* L.).
 Lanaria Ait. 1236 (*Amayrillidaceae* 71).
 Lanati Ruhland § 830 (*Eriocaulaceae* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Lancearia Hook. f. et Thoms. 7529 (*Scrophulariaceae* 70).
 Lanceolaria DC. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
 Lanceolata Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae* 13, § *Alsine* Scop.).
 Lancibracteae Reichb. f. 1617 (*Orchidaceae* 229, § *Laelia* Lindl.).
 Lancifoliae Chod. 4276 (*Polygalaceae* 4, § *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Lancisia Gaertn. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
 Lancisia Lam. 9337 (*Compos.* 608, *Lidbeckia* Berg.).
 Lancrertia Delile 5230 (*Elatinaceae* 1, *Bergia* L.).
 Landeria Macfad. 8562 (*Cucurbitaceae* 15, *Melothria* L.).
 Landia Comm. 8238 (*Rubiaceae* 119, *Mussaenda* L.).
 Landolphia Beauv. 5652 § (*Apocynaceae* 14).
 Landolphinae K. Schum. (*Apocynaceae* 1, p. 405).
 Landtia Less., Baill. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Landukia Planch. 4914 (*Vitaceae* 6).
 Laneasagum Bedd. 4308 (*Euphorbiaceae* 23, *Cyclostemon* Blume).
 Lanessania Baill. 1950 (*Moraceae* 52).
 Langefeldia Steud. 1988 (*Urticaceae* 15, *Elatostema* Forst.).
 Langevelia Gaudich. 1988 (*Urticaceae* 15, *Elatostema* Forst.).
 Langia Endl. 2293 (*Amaranthaceae* 5, *Hemibastardia* Reichb.).
 Lanaleia Scop. 5343 (*Flacourtiaceae* 69, *Casearia* Jacq.).
 Langloisia Greene 7020 (*Polemoniaceae* 9).
 Langsdorffia Fisch. 288 (*Gramin.* 158, *Chloris* Swartz).
 Langsdorffia Mart. 2167 (*Balanophoraceae* 13).
 Langsdorffia Raddi 661 (*Palmae* 134, *Barbosa* Becc.).
 Langsdorffia Steud. 3391 (*Rutaceae* 6, § *Fagara* L.).
 Langsdorffia Schott et Endl. (*Balanophoraceae*) p. 137.
 Langsdorffia C. A. Agardh 2167 (*Balanophoraceae* 13, *Langsdorffia* Mart.).
 Langsdorffia Leandro Sacram. 3391 (*Rutaceae* 6, § *Fagara* L.).
 Langsdorffia Raddi 661 (*Palmae* 134, *Barbosa* Becc.).
 Langsdorffia Raf. 7434 (*Solanaceae* 58, *Nicotiana* L.).
 Langsdorffia Willd. 9494 (*Compos.* 764, *Lycoseris* Cass.).
 Langsdorffia Schott et Endl. (*Balanophoraceae*) p. 137.
 Langus Koenig 1328 (*Zingiberaceae* 30, *Alpinia* L.).
 Langus Koenig § 1353 (*Zingiberaceae* 30, *Alpinia* L.).
 Lanigerostemma Chapelier 5170 (*Guttiferaceae* 9, *Elaeoc Cambess.*).
 Lanipila Burchell 9321 (*Compos.* 592, *Lasiospermum* Lag.).
 Lanium Lindl. 1614 (*Orchidaceae* 226, *Epidendrum* L.).
 Lankesteria Lindl. 7967 (*Acanthaceae* 62).
 Lannea A. Rich. 4563 (*Anacardiaceae* 21).
 Lanneoma Delle. Engl. 4563 (*Anacardiaceae* 21, § *Lannea* A. Rich.).
 Lansbergia De Vriese 1267 (*Urticaceae* 9, *Trimeza* Salisb.).
 Lantium Jack 4183 (*Melastomaceae* 29).
 Lantana L. 7144 § (*Verbenaceae* 12).
 Lautana Spach 8516 (*Caprifoliaceae* 2, § *Viburnum* L.).
 Lantaneae Briq. (*Verbenaceae*) p. 430.
 Lantanopsis Wright 9111 (*Compos.* 382).
 Lanthorus C. Presl, Engl. 2074 (*Loranthaceae* 5, § *Loranthus* L.).
 Lanzana Stokes 4543 (*Anacardiaceae* 1, *Buchanania* Spreng.).
 Lanthoe Raf. 1007 (*Liliaceae* 66, *Chlorogalum* Kunth).
 Lapageria Ruiz et Pav. 1149 (*Liliaceae* 208).
 Lapsathus C. Presl 3862 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Lapatifoliae Hoeck 8532 (*Valerianaceae* 6, § *Valeriana* L.).
 Lapatium Raf. 2195 (*Polygonaceae* 12, *Rumex* L.).
 Lapatium Adams., Meissn. 2195 (*Polygonaceae* 12, § *Rumex* L.).
 Lapeyrousa Pourr. 1314 (*Urticaceae* 56, *Lapeyrousa* Pourr.).
 Lapeyrousa Thunb. 9365 (*Compos.* 636, *Peyrousea* DC.).
 Lapeyrousa Pourr. 1314 (*Urticaceae* 56, *Lapeyrousa* Pourr.).
 Lapeyrousa Pourr. 1314 (*Urticaceae* 56, *Lapeyrousa* Pourr.).
 Lapeyrousa Spreng. 9365 (*Compos.* 636, *Peyrousea* DC.).
 Laphamia A. Gray 9273 (*Compos.* 544).
 Laphamia vera A. Gray 9273 (*Compos.* 544, § *Laphamia* A. Gray).

- Lapidaria Lag. 1173 (*Amoryllidaceae*, 8).
 Lappithae Griseb. 6495 (*Gentianeae*, 17).
 Lappacea H. B. et K. 5449 (*Theaeae*, 6, *Haemochatis* Salisb.).
 Lapportea Gaudich. 1899 (*Ferrieae*, 7).
 Lappa Juss. 9452 (*Compos.*, 723, *Arctium* L.).
 Lappacea Gib. et Belli 3899 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
 Lappaceae Bunge 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
 Lappago Schreb. 143 (*Gramin.*, 43, *Tragus* Hall.).
 Lappagopsis Steud. 161 (*Gramin.*, 61, § *Paspalum* L.).
 Lappagrostis Steud. 161 (*Gramin.*, 61, § *Paspalum* L.).
 Lapparia Heist. 9148 (*Compos.*, 419, *Xanthium* L.).
 Lappula Moench 7073 (*Porcyrinae*, 36).
 Lappularia Pomet 5950 (*Umbellif.*, 58, *Caucalis* L.).
 Lapsana L. 9555 (*Compos.*, 825).
 Larrea A. St. Hil. 2429 (*Caryophyllac.*, 1, § *Stellaria* L.).
 Larreae Fenzl 2429 (*Caryophyllac.*, 1, § *Stellaria* L.).
 Lardizabala Ruiz et Pav. 2557 (*Lardizabalaceae*, 7).
 Lardizabalaceae Lindl. p. 167—168, Nr. 2551—2557.
 Lardizabaleae DC p. 167.
 Larentia Klatt 1269 (*Aridae*, 11, *Alphalia* Herb.).
 Larephes Raf. 7118 (*Boraginac.*, 81, *Echium* L.).
 Laretia Gill. et Hook. 5912 (*Umbellif.*, 29).
 Larix Adams 24 (*Pinac.*, 5).
 Larmon Roxb. 4543 (*Lamoriaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
 Larnalles Raf. 896 (*Commelinac.*, 4, *Commelina* L.).
 Larnandra Raf. 1614 (*Orobanch.*, 226, *Epilobium* L.).
 Larnastya Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Larnax Miers 7398 (*Solanac.*, 22, *Athenaea* Sendtn.).
 Larochea Pers. 3168 (*Crassulac.*, 8, § *Crassula* L.).
 Larrea Cav. 3978 § (*Zygophyllac.*, 16).
 Larrea Orteg. 3557 (*Legumin.*, 123, *Hoffmannseggia* Cav.).
 Larreae Post et O. Ktze. § 3973 (*Zygophyllac.*, 16, *Larrea* Cav.).
 Larysacanthus Oerst. 7995 (*Acetabulac.*, 60, *Ruellia* L.).
 Lasallea Greene 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Lascaudum Raf. 9725 (*Gen. inc. red.*, 96).
 Lasecnea A. DC. 6660 (*Apocynac.*, 119).
 Laser Borkh. 6156 (*Umbellif.*, 244, *Laserpitium* L.).
 Laserpitiae Tausch (*Umbellif.*, p. 377).
 Laserpitium L. 6136 § (*Umbellif.*, 244).
 Lasia Lour. 712 (*Arac.*, 29).
 Lasiaadenia Benth. 5448 (*Thymelac.*, 20).
 Lasiaagrostis Link 299 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
 Lasiale Raf. 7469 (*Scrophulariac.*, 1, *Verbascum* L.).
 Lasiandra DC. 5633 (*Melastomac.*, 7, *Tibouchina* Aubl.).
 Lasianthaea Bunge 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
 Lasianthaea DC. 9216 (*Compos.*, 487, § *Zexmenia* La Llave).
 Lasianthemum Klotzsch 4762 (*Scapular.*, 40, § *Talisia* Aubl.).
 Lasianthera Beauv. 4681 (*Isocarac.*, 11).
 Lasianthus Adams 5448 (*Theaeae*, 5, *Gordonia* Ellis).
 Lasianthus Jack 8412 (*Rubiaceae*, 239).
 Lasianthus Zucc. 9216 (*Compos.*, 487, *Zexmenia* La Llave).
 Lasieae Engl. (*Arac.*) p. 47.
 Lasieria Torr. 6293 (*Ericac.*, 31, *Chiogenes* Salisb.).
 Lasinorpha Schott. Engl. 711 (*Arac.*, 28, § *Cytosperma* Griff.).
 Lasinoma Steud. 6255 (*Epacridac.*, 9, *Lysinema* Poir.).
 Lasinogrostis Link 299 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
 Lasinoraia Bail. 9295 (*Compos.*, 569, § *Eriophyllum* Lag.).
 Lasistoma Miq. Korth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Lasistocalycinae Rohrb. 2499 (*Caryophyllac.*, 62, § *Silene* L.).
 Lasistocarpa Ruhl 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Lasistocarpus Friis 525 (*Uppac.*, 74, § *Carex* L.).
 Lasistocarpus Pohl 8760 (*Compos.*, 92, *Stipagappus* Mart.).
 Lasistocarpus Banks et Soland. 3576 (*Rosac.*, 98, *Acanthia* L.).
 Lasistocarpus Liehm. 4235 (*Malpighiac.*, 35).
 Lasistocarpus Schlecht. 9992 § (*Compos.*, 663, *Calcitum* Humb. et Bonpl.).
 Lasistochloa Kunth 371 (*Gramin.*, 271).
 Lasistocladus Boj. 3634 (*Acetabulac.*, 128).
 Lasistococca Hook. f. 4425 (*Epiphyllac.*, 141).
 Lasistocorys Benth. 7368 (*Labiata*, 59, § *Leucaea* R.Br.).
 Lasistocroton Griseb. 4378 (*Epiphyllac.*, 38).
 Lasistodiplos K. Schum. § 19658 (*Mastidac.*, 6, § *Trachypodium* Benth.).
 Lasistodes Bail. 4794 (*Isocarac.*, 34, § *Jodes* Blume).
 Lasistodiscus Hook. f. 4288 (*Rubiaceae*, 31).
 Lasistogyne Klotzsch. Bail. 4344 (*Epiphyllac.*, 63, § *Croton* L.).
 Lasistogyne Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Lasistodone Engl. (*Arac.*) p. 47.
 Lasistonia Benn. 4117 (*Simarubac.*, 12, *Harrisonia* R.Br.).
 Lasistopops Beek. 828 (*Ericac.*, 1, *Ericaulon* L.).
 Lasistolepis Beek. 899 (*Commelinac.*, 3, *Paspalum* Mart.).
 Lasistylus Steud. 133 (*Gramin.*, 33, *Arthraxon* Beauv.).
 Lasistylus D. Don 3195 (*Rubiaceae*, 77, *Macronemum* L.).
 Lasistylus Hoffm. et Link 7645 (*Scrophulariac.*, 187, *Bellardia* All.).
 Lasistylus Hoffm. et Link 7642 (*Scrophulariac.*, 183, *Parentucellia* Viv.).
 Lasistylus Andr. 2884 (*Cucif.*, 21, § *Lepidium* L.).
 Lasistylus Cass. Schultz Bip. 9528 (*Compos.*, 798, § *Gierberia* L.).
 Lasistylus D. Don 9592 (*Compos.*, 862, *Taraxacum* L.).
 Lasistylus Hackel 194 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Lasistylus Vog. 3599 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
 Lasistylus Lag. 9535 (*Compos.*, 865, § *Leucaea* Lag.).
 Lasistylus Fresen. 3435 (*Thymelac.*, 7, *Gnidia* L.).
 Lasistylus Spach 3575 (*Gramin.*, 241, § *Gemista* L.).
 Lasistylus Fisch. 9581 (*Compos.*, 851, § *Scorzonera* L.).
 Lasistylus Lag. 9521 (*Compos.*, 592).
 Lasistylus Cass. DC. 9581 (*Compos.*, 851, § *Scorzonera* L.).
 Lasistylus Rupr. 305 (*Gramin.*, 208, *Buchloe* Engelm.).
 Lasistylus Benth. 6295 (*Isoplethac.*, 216).
 Lasistylus Benth. et Hook. f. 4059 (*Rubiaceae*, 74, *Cusparia* Humb.).
 Lasistylus Schott 7600 (*Scrophulariac.*, 141, *Esterhazyia* Mikn.).
 Lasistylus Rohrb. 2490 (*Zygophyllac.*, 62, § *Silene* L.).
 Lasistylus Nees et Mart. 4059 (*Rubiaceae*, 74, *Cusparia* Humb.).
 Lasistylus Schreb. 6499 § (*Legumin.*, 14, *Strychnis* L.).
 Lasistylus Spreng. 8426 (*Rubiaceae*, 307, *Hydnophytum* Jack.).
 Lasistylus Zipp. 6151 (*Legumin.*, 5, *Goniostoma* Forst.).
 Lasistylus C. Presl 4399 (*Epiphyllac.*, 114, *Cleidion* Blume).
 Lasistylus Benth. 2553 (*Papaverac.*, 21, § *Papaver* L.).
 Lasistylus Liehm. 326 (*Gramin.*, 226, *Fingerhuthia* Nees).
 Lasistylus Raf. 4385 (*Epiphyllac.*, 100, *Mallotus* Lour.).
 Lasistylus Boiss. 127 (*Gramin.*, 27, § *Rothwellia* L. f.).
 Lasistylus Hassk. 712 (*Arac.*, 29, *Lasia* Lour.).
 Lasistylus Adams 5097 (*Malvac.*, 28, *Pavonia* Cav.).
 Lasistylus O. Ktze. 5097 (*Malvac.*, 28, *Pavonia* Cav.).
 Lasistylus Baill. Muell.-Arg. 4416 (*Epiphyllac.*, 131, § *Tragia* L.).
 Lasistylus Buchoz 2661 (*Malpighiac.*, 11).
 Lasistylus Remy 2189 (*Polypogonac.*, 6).
 Lasistylus Cass. 9280 (*Compos.*, 551).
 Lasistylus proper A. Gray 9280 (*Compos.*, 551, § *Lasthenia* Cass.).
 Lasistylus Alef. 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
 Lasistylus Poir. 6258 (*Epacridac.*, 9, *Lysinema* R.Br.).
 Lasistylus Phil. 1090 § (*Liliac.*, 119).
 Lasistylus Comm. 554 (*Podac.*, 27).
 Lasistylus Benth. 5662 (*Legumin.*, 228, § *Aspalathus* L.).
 Lasistylus Dulac 2416 (*Paludac.*, 11, *Montia* L.).
 Lasistylus Benth. 7244 (*Labiata*, 25, § *Scutellaria* L.).
 Lasistylus Neck. 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
 Lasistylus L. 7794 § (*Orobanch.*, 8).
 Lasistylus Hook. f. 2163 (*Paludac.*, 9, *Helosis* L. C. Rich.).
 Lasistylus Eckl. et Zeyh. 3645 (*Legumin.*, 211, *Lathrozyne* Eckl. et Zeyh.).
 Lasistylus Swartz 1416 (*Orobanch.*, 28, *Bartholonia* R.Br.).
 Lasistylus Blume 1592 (*Orobanch.*, 11, § *Zexmenia* Lindl.).
 Lasistylus Kiehl. 2161 (*Paludac.*, 7).
 Lasistylus Glad. 7794 § (*Orobanch.*, 8, *Lathraea* L.).
 Lasistylus St.-Lag. 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
 Lasistylus L. 3854 § (*Legumin.*, 420).
 Lasistylus Benth. 7342 (*Labiata*, 138, § *Hyptis* L.).
 Lasistylus Raf. 1175 (*Isoplethac.*, 10, *Nerium* Herb.).
 Lasistylus Benth. 7474 (*Scrophulariac.*, 15, § *Calceolaria* L.).
 Lasistylus Boiss. 8455 (*Rubiaceae*, 306, § *Asperula* L.).
 Lasistylus Briq. 7341 (*Labiata*, 132, § *Eriopogon* Humb. et Bonpl.).
 Lasistylus Harv. 3408 (*Crassulac.*, 8, § *Crassula* L.).
 Lasistylus Harv. 3654 (*Legumin.*, 229, § *Rafnia* Thunb.).
 Lasistylus K. Schum. 8455 (*Rubiaceae*, 306, § *Bacteria* G. F. Meyer).
 Lasistylus Reich. f. 1396 (*Orobanch.*, 8, § *Orethia* L.).
 Lasistylus Briq. 7355 (*Labiata*, 146, § *Calceolaria* L.).
 Lasistylus Benth. 1822 (*Orobanch.*, 444, § *Calceolaria* Blume).
 Lasistylus Kunth 145 (*Gramin.*, 45).
 Lasistylus A. DC. 5667 (*Legumin.*, 2, § *Begonia* L.).
 Lasistylus Finet et Fanch. 6307 (*Gentianeae*, 29).
 Lasistylus Benth. et Hook. f. 1693 (*Orobanch.*, 395, *Lathraea* Blume).

- Latouria* Blume 1693 (*Orchidac.* 305).
Latouria Lindl., Benth. 8711 (*Goodeniaceae*, 3, § *Leschenaultia* R.Br.).
Latraeophila Leandr. Sacram. 2163 (*Balanophorac.* 9, *Helosis* L. G. Rich.).
Latroillea DC. 9119 (*Compos.* 390, *Ichthyothere* Mart.).
Latrienda Raf. 6393 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
Latrobaea Meissn. 3639 (*Leginum*. 205).
Latna Phil. 7386 (*Solanac.* 10).
Laubertia A. DC. 6658 (*Apocynac.* 110).
Laucha Klotzsch, A. DC. 5337 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Laugeria L. 8361 (*Rubiaceae*, 242, *Guettarda* L.).
Laugeria Vahl 8364 (*Rubiaceae*, 245).
Laugeria Jacq. 8361 (*Rubiaceae*, 242, *Guettarda* L.).
Launaea Cass. 9593 (*Compos.* 863).
Launaea Reichb. 9593 (*Compos.* 863, *Launaea* Cass.).
Launaea Reichb. 9593 (*Compos.* 863, *Launaea* Cass.).
Launzan Buch-Ham. 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
Launzea Endl. 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
Lauraceae Lindl. p. 176—179, Nr. 2782—2828.
Lauradia Vell. 5127 (*Ochnaceae*, 16, *Lavradia* Vell.).
Laurea Gandich. 1920 (*Morac.* 13, *Bagassa* Aubl.).
Laurea Reichb. (*Laurac.*) p. 178.
Laurelia Juss. 2775 (*Monimiaceae*, 23).
Laurelia Juss. 2777 (*Monimiaceae*, 27).
Laureliana Pax (*Monimiaceae*) p. 176 et 2 p. 609.
Laurentbergia Baill. 4390 (*Euphorbiaceae*, 105, *Lautenbergia* Baill.).
Laurentbergia Berg. 5833 (*Laurelariaceae*, 4, *Serpicula* L.).
Laurentia Adams. 8699 (*Campanulac.* 56).
Laurentia Steud. 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Laureola M. Roem. 4083 (*Rutac.* 98, *Skimmia* Thunb.).
Laureola S. F. Gray, Fourr. 5455 (*Thymelaeaceae*, 27, § *Daphne* L.).
Laureria Schlecht. 7419 (*Solanac.* 43, *Juanulonia* Ruiz et Pav.).
Lauri B. Juss. p. 176.
Lauridia Eckl. et Zeyh. 4647 (*Celastrac.* 30).
Laurifoliae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Laurinae Vent. p. 176.
Laurineae Juss. p. 176.
Laurocerasus M. Roem. 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
Lauroidae Pax (*Laurac.*) p. 178.
Laurophyllus Roem. et Schult. 4587 (*Anacardiaceae*, 45, *Laurophyllus* Thunb.).
Laurophyllus Thunb. 4587 (*Anacardiaceae*, 45).
Laurus L. 2823 (*Laurac.* 42).
Lausonia Juss. 5494 (*Lythrac.* 22, *Lawsonia* L.).
Lautenbergia Baill. 4390 (*Euphorbiaceae*, 105).
Lauterbachia Perkins 2769a (*Monimiaceae*, 17a).
Lauterbachia Perkins 2770 (*Monimiaceae*, 20).
Lavallea Baill., Mast. 2140 (*Oleaceae*, 12, § *Strombosia* Blume).
Lavalleopsis van Tiegh. 2139 (*Oleaceae*, 11).
Lavandula L. 7235 (*Labiata*, 26).
Lavandulaceae Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Lavanduleae Endl. (*Labiata*) p. 436.
Lavanduloideae Briq. (*Labiata*) p. 436.
Lavanga Meissn. 4093 (*Rutac.* 108, *Luvunga* Buch-Ham.).
Lavatera L. 4990 (*Malvac.* 11).
Lavauxia Spach 5809 (*Onagrac.* 19).
Lavendula L. 7235 (*Labiata*, 26, *Lavandula* L.).
Lavenia Swartz 8785 (*Compos.* 57, *Adenostemma* Forst.).
Lavidia Phil. 9522 (*Compos.* 792).
Lavigeria Pierre 4696 (*Urticaceae*, 26).
Lavigeria Post et O. Ktze. 4696 (*Urticaceae*, 26, *Lavigeria* Pierre).
Lavoisiera DC. 5675 (*Melastomataceae*, 49).
Lavoisiera Spreng. 5675 (*Melastomataceae*, 49, *Lavoisiera* DC.).
Lavradia Swediaur 3877 (*Leginum*. 443, *Mucuna* Adans.).
Lavradia Vell. 5127 (*Ochnaceae*, 16).
Lawia Griff. 3139 (*Podostemonac.* 1).
Lawia Wright 8253 (*Rubiaceae*, 34, *Mycetia* Reinw.).
Lawrencea Lindl. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Lawrencea Hook. 4997 (*Malvac.* 18, *Plagianthus* Forst.).
Lawsonia L. 5494 (*Lythrac.* 22).
Laxae Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Laxae Briq. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Laxae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Laxanor Raf. 9556 (*Compos.* 826, *Apogon* Ell.).
Laxilibratae K. Schum. 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
Laxiflora Wettst. 7635 (*Scrophulariaceae*, 176, § *Melampyrum* L.).
Laxiflorae Benth. 3536 (*Leginum*. 102, § *Cassia* L.).
Laxiflorae Benth. 3624 (*Leginum*. 190, § *Oxylobium* Andr.).
Laxiflorae Briq. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Laxiflorae Briq. 7328 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
Laxillorae DC. 7038 (*Borraginac.* 1, § *Cordia* L.).
Laxillorae Hoek 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
Laxillorae K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 21, § *Anomum* L.).
Laxillorae K. Schum. 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Anomum* L.).
Laxillorae K. Schum. 8455 (*Rubiaceae*, 336, § *Coussarea* Aubl.).
Laxillorae K. Schum. 8428 (*Rubiaceae*, 309, § *Gaertnera* Lam.).
Laxillorae Pritz. 1557 (*Orchidaceae*, 163, § *Stichorchis* Thou.).
Laxillori Benth. 3834 (*Leginum*. 400, § *Lonchocarpus* H. B. et K.).
Laxillori Briq. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Laxillori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Laxmannia Fisch. 3364 (*Rosac.* 46, *Coluria* R.Br.).
Laxmannia Forst. 9149 (*Compos.* 420, *Petrobium* R.Br.).
Laxmannia J. G. Gmel. 8484 (*Rubiaceae*, 365 *Phuopsis* J. G. Gmel.).
Laxmannia R.Br. 1032 (*Liliac.* 91, *Bartlingia* F. Muell.).
Laxmannia Schreb. 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
Laxopetalum Pohl 5767 (*Compos.* 39, *Eremanthus* Less.).
Laya Endl. 9258 (*Compos.* 529, *Layia* Hook. et Arn.).
Laya Hook. et Arn. 9258 (*Compos.* 529).
Laya Hook. et Arn. 3597 (*Leginum*. 163, *Ormosia* Jack.).
Lazarolus Medik. 3345 (*Rosac.* 30, *Mespilus* L.).
Lea Stokes 4919 (*Vitac.* 11, *Lea* L.).
Leachea DC. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Leachia Cass., Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Leacha Forsk. 2570 (*Urticaceae*, 4, *Cocculus* L.).
Leandra Raddi 5753 (*Melastomataceae*, 127).
Leandria DC. 5753 (*Melastomataceae*, 127, *Leandra* Raddi).
Leandroa Post et O. Ktze. 5753 (*Melastomataceae*, 127, *Leandra* Raddi).
Leantia Soland. 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Learea Reichb. 2778 (*Monimiaceae*, 26, *Doryphora* Endl.).
Leavenworthia Torr. 2971 (*Crucif.* 109).
Lebeckia Thunb. 3660 (*Leginum*. 226).
Lebetanthus Endl. 6251 (*Euphorbiaceae*, 2).
Lebetina Cass., O. Hoffm. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Lebetina Steud. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Lebidibia Griseb. 3559 (*Leginum*. 125, § *Caesalpinia* L.).
Lebidia Baill. 4343 (*Euphorbiaceae*, 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
Lebidieropsis Muell.-Arg. 4344 (*Euphorbiaceae*, 59).
Lebretonia Schrank 5007 (*Malvac.* 28, *Pavonia* Cav.).
Lebranthus Jack 8268 (*Rubiaceae*, 149).
Lecanodiscus Planch. 4768 (*Sapindac.* 46).
Lecanocarpus Nees 2217 (*Chenopodiaceae*, 4, *Acroglchin* Schrad.).
Lecanocnide Blume 2004 (*Urticaceae*, 31, *Maoutia* Wedd.).
Lecanorchis Blume 1472 (*Orchidaceae*, 84).
Lecanospasma Rusby 8201 (*Rubiaceae*, 82).
Lecanthus Wedd. 1986 (*Urticaceae*, 13).
Lechea L. 5248 (*Cistac.* 7).
Lechea Lour. 896 (*Commelinaceae*, 4, *Commelina* L.).
Lechenaultia R.Br. 8711 (*Goodeniaceae*, 3, *Leschenaultia* R.Br.).
Lecheoides Dunal 5243 (*Cistac.* 2, § *Halimium* Willk.).
Lecheoides Endl. 5248 (*Cistac.* 7, *Lechea* L.).
Lechidium Spach 5248 (*Cistac.* 7, *Lechea* L.).
Lechidium Torr. et Gray 5248 (*Cistac.* 7, § *Lechea* L.).
Lechlora Griseb. 1290 (*Iridac.* 32, *Solenomelus* Miers).
Lechlora Miq. 9726 (*Gen. inc. sed.* 97).
Lechlora Steud. 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adans.).
Lechlora Phil. 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
Leciscium Gaertn. 5626 (*Myrtac.* 74).
Lecocarpus Decne. 9128 (*Compos.* 399).
Lecokia DC. 5894 (*Umbellif.* 92).
Lecomtedoxa Pierre 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
Lecontea A. Rich. 8430 (*Rubiaceae*, 311, *Paederia* L.).
Lecontia W. Cooper 747 (*Arac.* 64, *Peltandra* Raf.).
Lecostemon Endl. 3401 (*Rosac.* 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
Lecostemon Moq. et Sessé 3401 (*Rosac.* 83).
Lecostemon DC., Moq. et Sessé 3401 (*Rosac.* 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
Lecostomum Steud. 3401 (*Rosac.* 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
Lecythidaceae Lindl. p. 343—344, Nr. 5502—5519.
Lecythidoideae Niedenzu (*Lecythidaceae*) p. 343.
Lecythis Loeff. 5513 (*Lecythidaceae*, 12).
Lecythopsis Schrank 5518 (*Lecythidaceae*, 17, *Couratari* Aubl.).
Ledeae Reichb. (*Eriaceae*) p. 330.
Ledebouria Roth, Bak. 1086 (*Liliaceae*, 145, § *Scilla* L.).
Ledeburia Link 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
Ledelia Raf. 4890 (*Rhamnac.* 33, *Pomaderris* Labill.).
Ledenbergia Klotzsch 2369 (*Phytolaccaceae*, 6, *Flueckigeria* O. Ktze.).
Ledgeria F. Muell. 1477 (*Orchidaceae*, 89, *Galeola* Lour.).
Ledifoliae Loes. 4614 (*Ligulifoliae*, 1, § *Ilex* L.).
Ledocarpum Desf. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balbisia* Cav.).
Ledocarpum DC. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balbisia* Cav.).

- Ladonella* Spach 5242 (*Cistaceae*, 1, § *Cistus* L.).
Ladonia Dunal, Spach 5242 (*Cistaceae*, 1, § *Cistus* L.).
Ladotheranthus Meissn. 6187 (*Eriaceae*, 9).
Ladum L. 6183 (*Eriaceae*, 5).
Laeca L. 4919 (*Vitaceae*, 11).
Laecania Raf. 4919 (*Vitaceae*, 11, *Laeca* L.).
Laecideae Gilg (*Vitaceae*) p. 303.
Laeria Steud. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
Laertia Swartz 194 (*Gramin.*, 94).
Leavenhookia Steud. 8723 (*Stylidiaceae*, 2, *Leavenhookia* R.Br.).
Leavenhookia Mey. 5053 (*Stereuliaceae*, 10, *Dombeya* Cav.).
Leavenhookia Spreng. 8723 (*Stylidiaceae*, 2, *Leavenhookia* R.Br.).
Leavenhookia Reichb. 8723 (*Stylidiaceae*, 2, *Leavenhookia* R.Br.).
Lecheburia A. Rich. Drude 6116 (*Umbellif.*, 234, § *Peucedanum* L.).
Lechebrea A. Rich. 6116 (*Umbellif.*, 234, § *Peucedanum* L.).
Leclavaria Franch. 9497 (*Compos.*, 767).
Legazaria Blanco 7561 (*Scrophulariaceae*, 102, *Torenia* L.).
Legendrea Webb et Berth., Hall. f. 7008 (*Convolvulaceae*, 41, § *Rivea* (Choisy)).
Legnephora Miers 2568 (*Menispermaceae*, 2, *Pericampylus* Miers).
Legnotis Swartz 5529 (*Rhizophoraceae*, 10, *Cassipourea* Aubl.).
Legonixia Muell.-Arg. 6682 (*Apocynaceae*, 134, *Epigynum* Wight).
Legousia Durande 8649 (*Campyulaceae*, 6, *Specularia* A. DC.).
Legouzia Delarbie 8649 (*Campyulaceae*, 6, *Specularia* A. DC.).
Leguminaria Bur. 7702 (*Bignoniaceae*, 41, *Memora* Miers).
Leguminosae Juss. p. 212–246, Nr. 3435–3923.
Leguminosae § *Papilionaceae* DC. (*Legumina*) p. 221.
Legumina Casselher et Theobald 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Legumina Jacq. 7394 (*Labiata*, 155, *Moschochloa* Reichb.).
Legumina Spreng. 7434 (*Solanaceae*, 58, *Nicotiana* L.).
Legumina Tratt. 8356 (*Rosaceae*, 39, *Potentilla* L.).
Leguminiella Gilg 6537 (*Gentianaceae*, 59).
Leguminis Raf. 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
Leguminis DC. 8852 (*Compos.*, 124, § *Haplopappus* Cass.).
Legandra Raf. 911 (*Commelinaceae*, 19, *Tradescantia* L.).
Legiantha Benth. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, § *Verbascum* L.).
Leianthostemon Griseb., Miq. 6541 (*Gentianaceae*, 63, § *Leiphaemos* Cham. et Schlecht.).
Leianthus Griseb. 6515 (*Gentianaceae*, 37, *Lisianthus* L.).
Leibergia Coult. et Rose 6029 (*Umbellif.*, 137).
Leinitzia Cass. 3628 (*Compos.*, 798, § *Gerbera* L.).
Leiolidia Schlecht., Benth. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
Leicesteria Pritz. 8525 (*Cypripodiaceae*, 11, *Leycesteria* Wall.).
Leichhardtia F. Muell. 2641 (*Menispermaceae*, 76).
Leichhardtia R.Br. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
Leichhardtia Shepherd 38 (*Pinaceae*, 1, § *Callitris* Vent.).
Leichtlinia H. Ross 1220 (*Anacardiaceae*, 55).
Leidisia Muell.-Arg. 4372 (*Euphorbiaceae*, 87).
Leiona Raf. 894 (*Restionaceae*, 5, *Restio* L.).
Leizhia Cass. 9197 (*Compos.*, 468, *Vizniera* H. B. et K.).
Leizbia Scop. 8734 (*Compos.*, 6, *Ethulia* L. f.).
Lejica DC. 9155 (*Compos.*, 425, *Zinnia* L.).
Leimanisa Raf. 6599 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
Leimanthium Ritz. 959 (*Liliaceae*, 18, *Melantherium* L.).
Leimanthium Willd. 959 (*Liliaceae*, 18, *Melantherium* L.).
Leimonastes Reichb. 525 (*Cyperaceae*, 37, § *Carex* L.).
Leinkeria Neck. 2052 (*Proteaceae*, 37, *Roupala* Aubl.).
Leinkeria Scop. 2052 (*Proteaceae*, 37, *Roupala* Aubl.).
Leioalcyneae Briq. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Leioalcyneae Rohrb. 2499 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
Leioalcyne K. Schum. 6787 (*Asclepiodaceae*, 77, § *Gomphocarpus* R.Br.).
Leioalcyx Benth. 3536 (*Leguminaceae*, 102, § *Cassia* L.).
Leioalcyx Hallier f. 7094 (*Convolvulaceae*, 36, § *Ipomoea* L.).
Leioalcyx Planch. 5559 (*Melastomaceae*, 33, *Dissotis* Benth.).
Leiocarpia Buth 2539 (*Ranunculaceae*, 49, § *Delphinium* L.).
Leiocarpia Briq. 7181 (*Verbenaceae*, 49, § *Tectonia* L. f.).
Leiocarpia Drude 668 (*Palmae*, 141, *Astrocaryum* G. F. Mey.).
Leiocarpia Ensl. 2147 (*Onaceae*, 19, § *Heisteria* Jacq.).
Leiocarpia Benth. 7470 (*Scrophulariaceae*, 11, § *Angelonia* Humb. et Bonpl.).
Leiocarpia DC. 5547 (*Compositae*, 12, *Anogeissus* Wall.).
Leiocarpium Schindler 5545 (*Holothuraceae*, 6, § *Myriophyllum* L.).
Leiocarpodiceae Engl. 3152 (*Podostemaceae*, 14, *Leiothylax* Wurm.).
Leiocarpus Blume 4523 (*Euphorbiaceae*, 38, *Aporosa* Blume).
Leiocarpus DC. 5547 (*Compositae*, 12, *Anogeissus* Wall.).
Leiocaryum Hochst. A. DC. 7056 (*Boraginaceae*, 19, § *Trichodesma* R.Br.).
Leiochilus Benth. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
Leiochilus Hook. f. 8386 (*Rubiaceae*, 267).
Leioclusia Baill. 5208 (*Guttiferaceae*, 47).
Leioconis Hallier f. 8024 (*Convolvulaceae*, 118, § *Pseuderanthemum* Radlk.).
Leioyena Post et O. Ktze. 7672 (*Bignoniaceae*, 11, *Neves-Armondia* K. Schum.).
Leioyena Benth. 2015 (*Proteaceae*, 30, § *Grevillea* R.Br.).
Leioyene K. Schum. 7072 (*Bignoniaceae*, 11, *Neves-Armondia* K. Schum.).
Leioligo Raf. 8949 (*Compos.*, 121, *Solidago* L.).
Leiolobium Benth. 3821 (*Legumina*, 387, *Dalbergia* L.).
Leiolobium Reichb. 2965 (*Cucif.*, 103, *Nasturtium* R.Br.).
Leioloma Baill. Engl. 6364 (*Sepalaceae*, 12, § *Ponteria* Aubl.).
Leiomphalus Less. 9117 (*Compos.*, 388, *Cladadium* L.).
Leionema Benth. 4025 (*Eutecae*, 40, § *Phelidium* Vent.).
Leioophyllum Ehrh. 468 (*Cypripediaceae*, 17, *Scirpus* L.).
Leioophyllum Hedw. f. 6188 (*Eriaceae*, 10).
Leioptis Benth. 1855 (*Convolvulaceae*, 1, § *Cuscarina* L.).
Leiopoterium DC. 3952 (*Rosaceae*, 46, *Poterium* L.).
Leiopoterium Ser. 3387 (*Rosaceae*, 69, *Benedicta* Webb et Berthel.).
Leiopteryx Spach 1898 (*Ulmaceae*, 5, § *Celtis* L.).
Leioptysis Miq. 4343 (*Euphorbiaceae*, 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
Leiosandra Raf. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, *Verbascum* L.).
Leiospermum D. Don 3276 (*Convolvulaceae*, 15, *Weinmannia* L.).
Leiospermum Engl. 3276 (*Convolvulaceae*, 15, § *Weinmannia* L.).
Leiospermum Wall. 2924 (*Amarantaceae*, 36, *Psilotrichum* Blume).
Leioptegia Benth. 5638 (*Melastomaceae*, 12, *Comolia* DC.).
Leioptemon Raf. 7503 (*Scrophulariaceae*, 49, *Pentastemon* L'Herit.).
Leioptemon Boiss. 5107 (*Liliaceae*, 134, § *Tulipa* L.).
Leioptemon Engl. 1075 (*Liliaceae*, 134, § *Tulipa* L.).
Leiothamnus Griseb. 6530 (*Gentianaceae*, 52, *Symbolanthus* G. Don).
Leiothela K. Schum. 5413 (*Cactaceae*, 13, *Ariocarpus* Scheidw.).
Leiothrix Rudl. 830b (*Eriocaulaceae*, 5).
Leiothylax Wurm. 3152 (*Podostemaceae*, 14).
Leiotulus Ehrenb. 6123 (*Umbellif.*, 231, *Malabarica* Hoffm.).
Leiphaemae Gilg (*Gentianaceae*) p. 404.
Leiphaemos Cham. et Schlecht. 6541 (*Gentianaceae*, 63).
Leitgebia Eichl. 5125 (*Ochnaceae*, 14).
Leitneria Chapman 1876 (*Leitneriaceae*, 1).
Leitneriaceae Engl. p. 116, Nr. 1876.
Leitneria Engl. p. 116.
Leitneria Benth. p. 116.
Leitneria Gaudich. 7376 (*Nolaneae*, 3, *Dolia* Lindl.).
Leitneria de Vries 8721 (*Gentianaceae*, 13).
Leitneria Greene 9274 (*Compos.*, 545, *Eatonella* A. Gray).
Leitneria Griseb., Briq. 3675 (*Legumina*, 241, § *Genista* L.).
Leitneria Vand. 2421 (*Portulacaceae*, 16, *Portulaca* L.).
Leitneria DC. Benth. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calea* L.).
Leitneria A. Gray 7036 (*Hydrophyllaceae*, 16).
Leitneria L. 795 (*Leitneria*, 2).
Leitneria Dumort. p. 51, Nr. 794–796.
Leitneria Reichb. (*Leitneria*) p. 51.
Leitneria Willd. 3955 (*Humiraceae*, 3, *Vantanea* Aubl.).
Leitneria Pritz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § *Bohophyllum* Thou.).
Leitneria Schreb. 3955 (*Humiraceae*, 3, *Vantanea* Aubl.).
Leitneria Engl. (*Leitneria*) p. 51.
Leitneria Zipp. 3159b (*Podostemaceae*, 21b).
Leitneria Zoll. 85 (*Hydrocharitaceae*, 1, *Halophila* Thou.).
Leitneria Lindl. 4091 (*Eutecae*, 76, *Ravenia* Vell.).
Leitneria Pers. 1315 (*Fritideae*, 57, *Watsonia* Mill.).
Leitneria Raf. 1087 (*Liliaceae*, 146, *Camassia* Lindl.).
Leitneria Raf. 1087 (*Liliaceae*, 146, *Camassia* Lindl.).
Leitneria Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Hex* L.).
Leitneria Krzl. 1721 (*Convolvulaceae*, 333).
Leitneria C. Presl 9728 (*Gen. inc. sed.*, 99).
Leitneria Thou. 5106 (*Dilleniaceae*, 9, *Dillenia* L.).
Leitneria Klotzsch 3738 (*Legumina*, 304).
Leitneria Lex. 6178 (*Leitneria*, 3).
Leitneria Solms-Laub. p. 330, Nr. 6176–6178.
Leitneria Torr. p. 330.
Leitneria Rose 3161b (*Convolvulaceae*, 11b).
Leitneria Steud. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
Leitneria Hall. 3754 (*Legumina*, 429, *Lathyrus* L.).
Leitneria L. 3408 (*Legumina*, 34, *Entada* Adans.).
Leitneria Moench 3553 (*Legumina*, 419).
Leitneria Regel 1887 (*Rubiaceae*, 5, § *Betula* L.).
Leitneria Raf. 5516 (*Cypripediaceae*, 2, § *Viburnum* L.).
Leitneria Adams, Reichb. 7501 (*Leitneriaceae*, 4, § *Utricularia* L.).
Leitneriaceae Lindl. p. 478, Nr. 7898–7902.
Leitneriaceae L. C. Rich. p. 498.
Leitneria Adams. 795 (*Leitneria*, 2, *Lemna* L.).

- Lenticularia* Montandon 795 (*Lemnac.* 2, *Lemna* L.).
Lenticulus L. 4568 (*Anacardiaceae*, 26, *Pistacia* L.).
Leontia Schinz 2340 (*Anacardiaceae*, 52, *Lenzia* Phil.).
Lenzia Phil. 2340 (*Anacardiaceae*, 52).
Leobardia Pomet 3657 (*Legumin.* 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Leobordea Delile, Benth. 3657 (*Legumin.* 223, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Leocichlus Knowl. et Westc. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
Leontardia Opiz 3681 (*Legumin.* 247, *Olex* L.).
Leonia La Llave et Lex., Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
Leonia Mutis 2779 (*Melastomaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
Leonia Ruiz et Pav. 3265 (*Violac.* 81).
Leoniceni Scop. 5759 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Leontitis Spach 7264 § (*Labiat.* 53, *Leontitis* R.Br.).
Leontitis R.Br. 7264 § (*Labiat.* 53).
Leontia Reichb. 4345 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
Leontice L. 2565 (*Berberidaceae*, 81).
Leontochir Phil. 1225 (*Amoryllidaceae*, 63).
Leontodon Adams, 4592 (*Compos.* 892, *Taraxacum* L.).
Leontodon L. 9574 (*Compos.* 844).
Leontodontae Schultz Bip. (*Compos.*) p. 577.
Leontodontinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 577.
Leontodontodes Post et O. Ktze. 9557 (*Compos.* 827, *Aposeris* Neck.).
Leontodontoides L. 9557 (*Compos.* 827, *Aposeris* Neck.).
Leontoglossum Hance 5698 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
Leontonyx Cass. 9008 (*Compos.* 280).
Leontopetaloides Amman 1248 (*Taccaceae*, 1, § *Tacca* Forst.).
Leontopetalon Adams, 2365 (*Berberidaceae*, 8, *Leontice* L.).
Leontophthalmum Willd., DC. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
Leontopodioides Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Leontopodium R.Br. 8982 § (*Compos.* 254).
Leonturus Aschers. et Graben. 7273 (*Labiat.* 64, *Leonurus* L.).
Leonura Usteri 7260 (*Labiat.* 81, *Salvia* L.).
Leonuroidea Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
Leonurus St.-Lag. 7273 (*Labiat.* 64, *Leonurus* L.).
Leonurus L. 7273 (*Labiat.* 64).
Leopardanthus Blume 1718 (*Orchidaceae*, 330, *Walesia* Lindl.).
Leopardina Benth. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Leopoldia Herb. 1208 (*Amoryllidaceae*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
Leopoldia Parl., Bak. 1095 (*Liliaceae*, 154, § *Muscari* Mill.).
Leopoldia Pritz. 1616 (*Orchidaceae*, 228, § *Cattleya* Lindl.).
Leopoldinia Mart. 583 (*Palmae* 56).
Lepachis Raf. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
Lepachys Raf., Cass. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
Lepadena Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
Lepanthes Swartz 1591 (*Orchidaceae*, 203, *Lepanthes* Swartz).
Lepanthes Swartz 1591 (*Orchidaceae*, 203).
Lepanthiformes Lindl. 1590 (*Orchidaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
Lepanthopsis Cogn. 1590 (*Orchidaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
Lepanthos St.-Lag. 1591 (*Orchidaceae*, 203, *Lepanthes* Swartz).
Lepargyrea Raf. 5471 (*Elacagnaceae*, 2, *Shepherdia* Nutt.).
Lepchinia Willd. 7300 (*Labiat.* 91).
Lepchinia Briq. (*Labiat.*) p. 442.
Lepocercis Trin. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Lepostegeres Blume 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
Lepzeria Herb. 1211 (*Amoryllidaceae*, 46, *Urcolina* Reichb.).
Lepervenchia Cordemoy 1829 (*Orchidaceae*, 441).
Lepia Desv., DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepia Hill 9155 (*Compos.* 426, *Zinnia* L.).
Lepiacris Raf. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
Lepiacris Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
Lepiaglaia Pierre 4189 (*Melastomaceae*, 35, *Aglaia* Lour.).
Lepianthes Raf. 1862 (*Piperaceae*, 4, *Piper* L.).
Lepicaune Lapeyr. 9005 (*Compos.* 575, § *Crepis* L.).
Lepiphthalmus Lag. 5541 (*Dipsacaceae*, 3, *Cephalaria* Schrad.).
Lepicline Less. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Lepidacanthus C. Presl 1077 (*Acanthaceae*, 202).
Lepidacanthia Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
Lepidadenia Nees 2798 (*Lauraceae*, 17, *Litsea* Lam.).
Lepidacanthia Willd. 7071 (*Acanthaceae*, 63).
Lepidanthura Zöll. 3889 (*Legumin.* 452, *Dioclea* H. B. et K.).
Lepidanchia Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
Lepidanchia Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
Lepidanthemum Klotzsch 659 (*Melastomaceae*, 33, *Dissotis* Benth.).
Lepidanthus Nees 516 (*Rubiaceae*, 17, *Hypodiscus* Nees).
Lepidanthus Nutt. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, § *Andrachne* L.).
Lepidanthus Nutt. 9639 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
Lepidaploa Cass., DC. 7551 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Lepidaria van Tiegh. 2072 (*Loranthaceae*, 3, *Elytranthe* Blume).
Lepidella Trin. 200 (*Gramin.* 100, *Streptochaeta* Schrad.).
Lepidella Oliv. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Lepiderema Radlk. 4806 (*Sepidaceae*, 24).
Lepidesmia Klatt 8796 (*Compos.* 28).
Lepidiastrium DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepidibleris Fourr. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepidiinae Prantl (*Crucif.*) p. 182.
Lepidineae DC. (*Crucif.*) p. 182.
Lepidium L. 2883 (*Crucif.* 21).
Lepidium § *Lepidiastrium* DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepidobalanus Endl. 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Lepidobolus Nees 810 (*Rubiaceae*, 11).
Lepidobotrys Ensl. § 3952a (*Linac.* 10a).
Lepidocarpa Korth. 3405 (*Rosaceae*, 87, *Parinarium* Aubl.).
Lepidocarpodendron Boerh. 2035 (*Proteaceae*, 20, *Protea* L.).
Lepidocarpus Adams. 2035 (*Proteaceae*, 20, *Protea* L.).
Lepidocarya Korth. 3405 (*Rosaceae*, 87, *Parinarium* Aubl.).
Lepidocaryinae Mart. (*Palmae*) p. 38.
Lepidocaryoideae Enzl. (*Palmae*) p. 38.
Lepidocaryon Spreng. 558 (*Palmae* 31, *Lepidocaryum* Mart.).
Lepidocaryum Mart. 558 (*Palmae* 31).
Lepidoceras Hook. f. 2086 (*Loranthaceae*, 17).
Lepidocératées van Tiegh. (*Loranthaceae*,) p. 132.
Lepidoceratinae Enzl. (*Loranthaceae*,) p. 132.
Lepidocline Cass. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Lepidococca Turcz. 4261 (*Euphorbiaceae*, 76, *Caperonia* A. St.-Hil.).
Lepidococcus H. Wendl. et Drude, 557 (*Palmae* 30, § *Mauritia* L. f.).
Lepidocoma Jungb., Bak. 3899 (*Legumin.* 465, § *Flemingia* Roxb.).
Lepidocroton C. Presl 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, *Chrozophora* Neck.).
Lepidocroton Klotzsch 2645 (*Menispermaceae*, 82).
Lepidodine Radlk. 4725 (*Sapindaceae*, 6, § *Thonouia* Triana et Planch.).
Lepidogyne Blume 1566 (*Orchidaceae*, 118).
Lepidolophia C. Winkl. 9365 (*Compos.* 639).
Lepidoncoba Warb. 3284 (*Flacourtiaceae*, 10, § *Oncoba* Forsk.).
Lepidonema Fisch. et Mey. 5559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Lepidopappus Moq. et Sessé 9293 (*Compos.* 564, *Florestina* Cass.).
Lepidopelma Klotzsch 4531 (*Buxac.* 1, *Sarcococca* Lindl.).
Lepidopetalum Blume 4822 (*Sapindaceae*, 100).
Lepidophorum Neck. 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
Lepidophyllum Cass. 8847 (*Compos.* 119).
Lepidophyton Benth. et Hook. f. 2159 (*Balanophoraceae*, 5, *Lophophyllum* Schott et Endl.).
Lepidophyton Hook. f. 2159 (*Balanophoraceae*, 5, *Lophophyllum* Schott et Endl.).
Lepidopironia A. Rich. 299 (*Gramin.* 199, *Tetrapogon* Desf.).
Lepidoploa Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Lepidopogon Tausch 8959 (*Compos.* 231, *Cyindrodactylus* Cass.).
Lepidoseris Fourr. 9005 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
Lepidospartum A. Gray 9393 (*Compos.* 664).
Lepidosperma Labill. 481 (*Cyperaceae*, 30).
Lepidospora F. Muell. 477 (*Cyperaceae*, 28, *Schoenus* L.).
Lepidostachys Wal. 4323 (*Euphorbiaceae*, 38, *Aporosa* Blume).
Lepidostemum Hassk. 7001 (*Convolvulaceae*, 34, *Lepistemon* Blume).
Lepidostemon Hook. f. et Thoms. 3022 (*Crucif.* 160).
Lepidostemon Lem. 7508 (*Scrophulariaceae*, 49, *Pentastemon* L'Hérit.).
Lepidostephanus Bartl. 9259 (*Compos.* 530, *Achyraea* Schau.).
Lepidostephium Oliv. 9340 (*Compos.* 611).
Lepidota Cogn. 5633 (*Melastomaceae*, 7, § *Tibouchina* Aubl.).
Lepidotae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
Lepidothamnus Phil. 14 § (*Taccaceae*, 4, *Dacrydium* Soland.).
Lepidothea Nutt. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
Lepidotri Enzl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
Lepidotroperia Roem. et Schult. 481 (*Cyperaceae*, 30, *Lepidosperma* Labill.).
Lepidotrichilia Harms 4195 (*Melastomaceae*, 41, § *Trichilia* L.).
Lepidotrichum Velen. et Bornm. 3014 (*Crucif.* 152).
Lepidotrus Baill. 4891 (*Euphorbiaceae*, 106).
Lepidotrus Boj. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, *Acalypha* L.).
Lepidozamia Regel, Benth. 6 (*Cycadaceae*, 6, § *Macrozamia* Miq.).
Lepizonum Wahlb. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Sperularia* J. et C. Presl).
Lepilaena J. Drum. 63 (*Polanogonaceae*, 9, *Althemia* Petit).
Lepimenes Raf. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
Lepinema Raf. 6484 (*Gentianaceae*, 6, *Enicostemma* Blume).
Lepina Decne. 6576 (*Apocynaceae*, 26).
Lepiniopsis Valetton 6574 (*Apocynaceae*, 26).
Lepionurus Blume 2127 (*Opilidae*, 6).
Lepiostegeres Blume, Benth. et Hook. f. 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
Lepiphyllum Korth. 4277 (*Polygalaceae*, 5, § *Salomonina* Lour.).
Lepipogon Bertol. f. 8504 (*Rubiaceae*, 385).

- Lepirhiza* Post et O. Ktze. 8: 1211 (*Amorfoliaceae*, 46, *Urcolina* Reichb.).
- Lepirodia* Juss. 892 (*Rhizophoraceae*, 3, *Lepirodia* R.Br.).
- Lepironia* L. C. Rich. 591 (*Cyperaceae*, 36).
- Lepisantheae* Radlk. (*Sapindaceae*, p. 296).
- Lepisanthes* Blume 4748 (*Sapindaceae*, 26).
- Lepisphele* Cass. 5066 (*Compositae*, 278, § *Helicorysion* L.).
- Lepistolium* C. Presl 5096 (*Umbelliferae*, 104, § *Rhynchospermum* Sond.).
- Lepista* C. Presl 494 (*Cyperaceae*, 43, *Totaria* Beauv.).
- Lepistophon* Turcz. 9427 (*Compositae*, 698, *Osteospermum* L.).
- Lepisma* E. Mey. 6045 (*Umbelliferae*, 150, *Polemannia* Eckl. et Zeyh.).
- Lepisma* E. Mey. 5996 (*Umbelliferae*, 104, § *Rhynchospermum* Sond.).
- Lepismium* K. Schum. 5416 (*Cyperaceae*, 16, § *Rhaphis* Gaertn.).
- Lepismium* Pfeiff. 5416 (*Cyperaceae*, 16, *Rhaphis* Gaertn.).
- Lepistachya* Zapp. 593 (*Cyperaceae*, 52, *Maganis* Aubl.).
- Lepistemon* Blume 7091 (*Convolvulaceae*, 34).
- Lepistemonopsis* Dummer 7092 (*Convolvulaceae*, 35).
- Lepistoma* Blume 6749 (*Asclepiadaceae*, 30, *Cryptolepis* R.Br.).
- Lepitoma* Torr. 365 (*Gramineae*, 266, *Pleuronotum* R.Br.).
- Lepitum* Dumort. 492 (*Gramineae*, 302, *Lepitum* R.Br.).
- Lepisma* Blume 6749 (*Asclepiadaceae*, 30, *Cryptolepis* R.Br.).
- res Blume 2052 (*Loasaceae*, 3, § *Elythianthe* Blume).
- Leprosae* Engl. et Diels 5538 (*Cucurbitaceae*, 2, § *Convolvulus* L.).
- Leprosa* Klotzsch. A. DC. 5097 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
- Lepta* Lour. Engl. 3993 (*Rutaceae*, 5, § *Evodia* Forst.).
- Leptacanthium* Celak. 6959 (*Umbelliferae*, 58, § *Camealis* L.).
- Leptacanthus* Nees 7951 (*Loasaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
- Leptactinia* Hook. f. 8274 (*Rubiacae*, 156, *Leptactinia* Hook. f.).
- Leptactinia* Hook. f. 8274 (*Rubiacae*, 156).
- Leptadenia* R.Br. 6873 (*Asclepiadaceae*, 163).
- Leptala* D. Don 5085 (*Compositae*, 258, *Facelis* Cass.).
- Leptala* Chod. 4273 (*Polypodiaceae*, 1, § *Polypodium* L.).
- Leptaleum* DC. 3039 (*Cucurbitaceae*, 177).
- Leptalum* Steud. 3039 (*Cucurbitaceae*, 177, *Leptalum* DC.).
- Leptalis* Raf. 6429 (*Gramineae*, 2, *Fraxinus* L.).
- *anthum* Raf. 7592 (*Convolvulaceae*, 6, *Epipheus* Nutt.).
- Leptandra* Nutt. 7579 (*Synanthoidaceae*, 129, *Veronica* L.).
- Leptanthae* Benth. 3562 (*Leguminosae*, 228, § *Aspalathus* L.).
- Leptanthus* Benth. 3436 (*Leguminosae*, 2, § *Inga* Scop.).
- Leptanthus* Klotzsch 7111 (*Borraginaceae*, 72, *Macarotoma* DC.).
- Leptanthus* Wight 86 (*Hydrocharitaceae*, 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
- Leptanthurium* Schott 689 (*Araucaceae*, 5, § *Anthurium* Schott).
- Leptanthurium* Schott 689 (*Araucaceae*, 5, § *Anthurium* Schott).
- Leptanthus* L. C. Rich. Selms-Laub. 524 (*Portulacaceae*, 5, § *Heteranthus* Ruiz et Pav.).
- Leptargyrea* Schlecht. 5471 (*Elaeagnaceae*, 2, *Shepherdia* Nutt.).
- Leptarrhena* R.Br. 3179 (*Saxifragaceae*, 3).
- Leptarrhena* Reichb. 3189 (*Saxifragaceae*, 3, *saxifraga* L.).
- Leptarrhena* Engl. (*Saxifragaceae*, p. 139).
- Leptasea* Haw. 3189 (*Saxifragaceae*, 3, § *saxifraga* L.).
- Leptasia* R.Br. 187 (*Gramineae*, 85).
- Leptastium* Nees, Benth. 113 (*Gramineae*, 13, § *Pollinia* Trin.).
- Leptaulomeranthum* Engl. 4989 (*Leguminosae*, 10, § *Leptaulus* Benth.).
- Leptaulomeranthum* Engl. 4989 (*Leguminosae*, 10, § *Leptaulus* Benth.).
- Leptaulus* Benth. 4989 (*Leguminosae*, 10).
- Leptaxis* Raf. 3186 (*Saxifragaceae*, 20, *Tolmiea* Torr. et Gray).
- Raf. 7598 (*Saxifragaceae*, 49, *Pentastemon* L. Herit.).
- Leptemum* Raf. 4959 (*Epilobiacae*, 65, *Crotonopsis* L. C. Rich.).
- Leptemum* Neck. 9456 (*Compositae*, 747, § *Centaurea* L.).
- Lepteria* N. E. Br. 8: 6245b (*Borraginaceae*, 62b).
- Leptia* E. Mey. 5928 (*Compositae*, 708, § *Gerbera* L.).
- Leptidium* C. Presl 3657 (*Leguminosae*, 223, *Leptonis* Eckl. et Zeyh.).
- Leptidium* Ging. 5274 (*Violaceae*, 17, § *Viola* L.).
- Leptilix* Raf. 942 (*Umbelliferae*, 1, *Toliedia* Huds.).
- Leptilon* Raf. 8901 (*Compositae*, 176, *Erigeron* L.).
- *inella* Cass. 3651 (*Compositae*, 622, § *Catalpa* L.).
- Leptinga* Benth. 3436 (*Leguminosae*, 2, § *Inga* Scop.).
- Leptis* E. Mey. 6045 (*Umbelliferae*, 223, § *Leptonis* Eckl. et Zeyh.).
- Leptobaea* Benth. 7516 (*Gramineae*, 17, *Leptobaea* Benth.).
- Leptobasis* Dulac 2917 (*Compositae*, 55, *Syntherisma* L.).
- Leptobaea* Benth. 7516 (*Gramineae*, 17).
- Leptostachya* Baill. Muhl.-Arc. 4446 (*Convolvulaceae*, 131, § *Tragia* L.).
- Leptostachya* D. Don 7093 (*Convolvulaceae*, 35, *Ipomoea* L.).
- Leptostachya* Benth. 912 (*Convolvulaceae*, 29, § *Callisia* L.).
- Leptostylis* Koenig 5457 (*Leguminosae*, 2, § *Cupressus* Ait.).
- Leptostylis* Schumacher 8: 5831 (*Heliconiaceae*, 2, § *Heliconia* Forst.).
- Leptostylis* DC. Prantl 2917 (*Compositae*, 55, § *Syntherisma* L.).
- Leptostylis* DC. 9157 (*Compositae*, 55).
- Leptostylis* Benth. 9085 (*Compositae*, 55, *Helenium* L.).
- Leptocarpus* R.Br. 598 (*Rhizophoraceae*, 40).
- Leptocarpus* Willd. 7142 (*Rhizophoraceae*, 10, *Tamponia* Aubl.).
- Leptocorydium* Hochst. 337 (*Gramineae*, 267, *Diplodermis* Beauv.).
- Leptocorydium* Hochst. 337 (*Gramineae*, 267).
- Leptocorydium* Prantl 2946 (*Gramineae*, 26, § *Ramandusia* L.).
- Leptocaulis* Nutt. Benth. 9994 (*Umbelliferae*, 112, § *Apium* L.).
- Leptocaulis* Ruhlmann 8: 540 (*Umbelliferae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
- Leptocaulis* R.Br., Lindl. 1496 (*Convolvulaceae*, 28, § *Catalpa* L.).
- Leptocercus* Raf. 492 (*Gramineae*, 302, *Lepturus* R.Br.).
- Leptochilaea* Spreng. 4634 (*Chloraceae*, 6, *Leptochilaea* Thun.).
- Leptochilaea* Thun. 4634 (*Chloraceae*, 6).
- Leptochloa* Beauv. 307 (*Gramineae*, 267).
- Leptocladus* Ndz. 4255 (*Malpighiaceae*, 55, § *Hyssonnia* L. C. Rich.).
- Leptocladus* Oliv. 6449 (*Leguminosae*, 3, *Mostosa* Deltoidea).
- Leptoclinium* Benth. 883 (*Compositae*, 55).
- Leptoclinium* Nutt., Post et O. Ktze. 8: 27 (*Compositae*, 50, *Gerbera* A. Gray).
- Leptocnide* Blume 1892 (*Urticaceae*, 19, *Panzolzia* Gandoger).
- Leptocodon* Lam. 9529 (*Compositae*, 16).
- Leptocodon* Sond. 8665 (*Compositae*, 22, *Treichelia* Vukob.).
- Leptocoma* Less. 8875 (*Gramineae*, 147, *Rhynchospermum* Beauv.).
- Leptocoryphum* Nees 102 (*Gramineae*, 92, *Anthrananthus* Beauv.).
- Leptocrambe* DC. 2565 (*Cucurbitaceae*, 96, § *Crambe* L.).
- Leptocyanus* Benth. Tausch. 3894 (*Leguminosae*, 400, § *Glycine* L.).
- Leptocytisus* Moisson. Benth. 3639 (*Leguminosae*, 295, § *Leptocytisus* Moisson.).
- Leptodactylon* Hook. et Arn. Benth. 7016 (*Polypodiaceae*, 5, § *Gilva* Ruiz et Pav.).
- Leptodaphne* Nees 2788 (*Lauroideae*, 7, § *Ocotea* Aubl.).
- Leptodendron* Benth. 6237 (*Borraginaceae*, 59, § *Erica* L.).
- Leptodermis* Wall. 432 (*Rubiaceae*, 313).
- Leptodesmia* Benth. 3: 13 (*Leguminosae*, 759).
- Leptogalum* Lange 4886 (*Rubiaceae*, 267, § *Galum* L.).
- Leptoglossa* DC. 9046 (*Compositae*, 318, § *Amphiglossa* DC.).
- Leptoglossis* Benth., Wettst. 7440 (*Salicaceae*, 64, § *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
- Leptoglossis* DC. 3448 (*Leguminosae*, 14, *Schrankia* Willd.).
- Leptogonum* Benth. 2213 (*Polypodiaceae*, 30).
- Leptogyne* Ehrh. 3941 (*Compositae*, 213, *Pluchea* Cass.).
- Leptogyne* Less. 3651 (*Compositae*, 622, *Corula* L.).
- Leptolaela* Mast. 8: 1854 (*Oxalidaceae*, 469a).
- Leptolaena* Thun. 4634 (*Chloraceae*, 6, *Leptochilaea* Thun.).
- Leptolepis* R.Br. 4957 (*Compositae*, 708, *Unopodium* L.).
- Leptolobae* Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, § *Cuscuta* L.).
- Leptolobi* Harv. 3411 (*Compositae*, 682, § *Seneio* L.).
- Leptolobium* Benth. 3894 (*Leguminosae*, 400, *Glycine* L.).
- Leptolobium* Vog. Benth. 3382 (*Leguminosae*, 148, § *Sweetia* Spreng.).
- Leptolobium* § *Mesites* Vog. 3382 (*Leguminosae*, 148, § *Sweetia* Spreng.).
- Leptomeria* R.Br. 2009 (*Santalaceae*, 4).
- Leptomeria* § *Omphacomeria* Endl. 8: 2109 (*Santalaceae*, 5, *Omphacomeria* A. DC.).
- Leptonischnus* Drake del Castillo 8147 (*Rubiaceae*, 29).
- Leptonium* Steud. 4359 (*Epilobiacae*, 65, *Crotonopsis* L. C. Rich.).
- Leptomorpha* DC. 3434 (*Compositae*, 705, *Gazania* Gaertn.).
- Leptomorpha* Miqu. 5682 (*Myrtaceae*, 39, § *Jambosa* DC.).
- Leptonema* A. Juss. 4934 (*Rhizophoraceae*, 19).
- Leptonema* Hook. 3675 (*Compositae*, 213, *Stenonema* Hook.).
- Leptonium* Griff. 2127 (*Oxalidaceae*, 6, *Leptonium* Blume).
- Leptonychia* Turcz. 3696 (*Stenandria*, 20).
- Leptopactia* Harv. 6759 (*Asclepiadaceae*, 29, *Tacazzea* Druce).
- Leptopappus* Benth. 8923 (*Gramineae*, 265, § *Racalia* Hook. f.).
- Leptopetalum* Hook. et Arn. Hook. f. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Offendlandia* L.).
- Leptopetala* Harv. 8: 6741 (*Asclepiadaceae*, 34, *Pentapetala* Druce).
- Leptopetion* Schott 784 (*Araucaceae*, 101, § *Barium* Senot.).
- Leptopharyngia* Staff 6095 (*Apocynaceae*, 57, § *Conopharyngia* G. Don).
- Leptophoba* Ehrh. 265 (*Gramineae*, 165, *Ara* L.).
- Leptophobus* Benc. Druce 690 (*Urticaceae*, 123, § *Nongia* H. Wendl. et Druce).
- Leptophora* Raf. 3635 (*Compositae*, 576, *Heliconia* L.).
- Leptophragma* Benth. 7496 (*Syntherisma*, 60, *Pentapetala* Druce).
- Leptophragma* R.Br. 4290 (*Malvaceae*, 46).
- Leptophylla* Druce. 4626 (*Convolvulaceae*, 2, § *Maytenus* Moisson.).
- Leptophylla* DC. 9411 (*Compositae*, 682, § *Seneio* L.).
- Leptophyllus* Wobley. 4875 (*Rubiaceae*, 18, § *Rhamnus* L.).
- Leptophyllum* Benth. 2441 (*Compositae*, 10, *Albisia* Scop.).
- Leptophyllus* Cass. 8972 (*Compositae*, 324, *Leyseria* L.).
- Leptophytum* Cass. 2513 (*Scrophulariaceae*, 1, § *Nyctophytum* L.).

- Leptopleura Jaub. et Spach 2498 (*Caryophyllac.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Leptopoda Nutt., A. Gray 9395 (*Compos.* 576, § *Helenium* L.).
 Leptopodae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Leptopteris Blume 6447 (*Loganiac.* 1, § *Gelsemium* Juss.).
 Leptopus Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Leptopus Decne. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Leptopus Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Leptopyrum Raf. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
 Leptopyrum Reichb. 2531 (*Ranuncul.* 11).
 Leptorhabdus Post et O. Ktze. 7599 (*Scrophulariac.* 140, § *Leptorhabdus* Schrenk.).
 Leptorachis Baill. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leptorchis O. Ktze. 1557 (*Orchidac.* 169, § *Stichorchis* Thon.).
 Leptorchis Thon. 1556 (*Orchidac.* 168, § *Liparis* L. C. Rich.).
 Leptorhachis § *Ctenomeria* Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leptorhoeo C. B. Clarke 917 † (*Commelinac.* 25).
 Leptorhoeo Jacks. 917 (*Commelinac.* 25, § *Leptorhoeo* C. B. Clarke).
 Leptorhynchus Less. 9011 (*Compos.* 283).
 Leptorkis Thon. 1556 (*Orchidac.* 168, § *Liparis* L. C. Rich.).
 Leptormus DC., Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
 Leptorhachis Schrenk 7599 (*Scrophulariac.* 140).
 Leptorhachis Klotzsch, Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leptorrhiza Prantl 2532 (*Ranuncul.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Leptosacharum Hackel 111 (*Gramin.* 11, § *Saccharum* L.).
 Leptoscela Hook. f. 8148 (*Rubiace.* 30).
 Leptoschoenus Nees 472 (*Cyperac.* 21, § *Psilocarya* Torr.).
 Leptoschoenus Nees 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Leptosema Benth. 3623 (*Legumin.* 189, § *Brachysema* R.Br.).
 Leptoseris Nutt. 9585 (*Compos.* 855, § *Malacothrix* DC.).
 Leptosiolen Fourr. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Leptosiphon Benth., Endl. 7016 (*Polemoniaceae* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Leptosiphonium F. Muell., Lindau 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Leptostela Hook. f. 8148 (*Rubiace.* 30, § *Leptoscela* Hook. f.).
 Leptosolena C. Presl, K. Schum. 1326 et S. 1533 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Leptosoma Schlecht. 921 (*Pontederiac.* 2, § *Eichhornia* Kunth).
 Leptospartion Griff. 5498 (*Sonchetrac.* 2, § *Duabanga* Buch.-Ham.).
 Leptospermeae DC. (*Myrtac.* p. 349).
 Leptospermae Niedenzu (*Myrtac.* p. 350).
 Leptospermidae Niedenzu (*Myrtac.* p. 349).
 Leptospermum Forst. 5599 (*Myrtac.* 47).
 Leptospermum § *Agonis* DC. 5600 (*Myrtac.* 48, § *Agonis* Lindl.).
 Leptospirae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Leptospor Benth. 3901 (*Legumin.* 467, § *Phaseolus* L.).
 Leptostachia Adans. 8115 (*Phrynac.* 1, § *Phryma* L.).
 Leptostachya Nees, Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Leptostachya Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Leptostachya Schau. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Leptostachys Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Leptostachys Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Leptostachys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Leptostachys G. F. W. Mey. 307 (*Gramin.* 207, § *Leptochloa* Beauv.).
 Leptostelma D. Don. Benth. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Leptostemma Blume 6904 (*Asteriac.* 194, § *Dischidia* R.Br.).
 Leptostemonum Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § *Solanum* L.).
 Leptostigma Arn. 8445 (*Rubiace.* 326, § *Nertera* Banks et Soland.).
 Leptostigma Radlk. 4805 (*Sapindac.* 28, § *Rhysoetochia* Radlk.).
 Leptostylis Benth. 6375 (*Sapotac.* 23).
 Leptostylis Meissn. 2023 (*Protac.* 8, § *Persoonia* Smith).
 Leptosyne DC., O. Hoffm. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Leptotaenia Nutt. 6115 (*Umbellif.* 223).
 Leptotes Lindl. 1622 (*Orchidac.* 234).
 Leptothamnus DC. 8929 (*Compos.* 201, § *Nolletia* Cass.).
 Leptotherium D. Dietr. 1593 (*Orchidac.* 205, § *Ischilus* R.Br.).
 Leptothrium H. B. et K. 1593 (*Orchidac.* 205, § *Ischilus* R.Br.).
 Leptothrium Kunth 149 (*Gramin.* 49).
 Leptothyrsa Hook. f. 4052 (*Rutac.* 67).
 Leptotis Hoffmg. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Leptotricha Turcz. 9029 (*Compos.* 301, § *Gnaphosis* Cass.).
 Lepturina Raf. 2416 (*Portulacac.* 11, § *Montia* L.).
 Lepturina Schult. 2416 (*Portulacac.* 11, § *Montia* L.).
 Lepturus Stev. 8485 (*Rubiace.* 366, § *Asperula* L.).
 Lepturea Benth. (*Gramin.* p. 27).
 Lepturostis Steud. 126 (*Gramin.* 26, § *Rhytachne* Desv.).
 Lepturus R.Br. 402 (*Gramin.* 302).
 Lepurandra J. Graham 1356 (*Morac.* 49, § *Antiaris* Lesschen.).
 Lepuropetalon Eil. 3200 § (*Sarifragnac.* 24).
 Lepuropetalum auct. 3200 (*Sarifragnac.* 24, § *Lepuropetalon* Eil.).
 Lepyrodis R.Br. 803 § (*Restionac.* 4).
 Lepyrodis Fenzl 2438 (*Caryophyllac.* 10).
 Lepyronia Lestib. 501 (*Cyperac.* 58, § *Lepironia* L. C. Rich.).
 Lequeetia Bubani 81483 (*Orchidac.* 95, § *Limodorum* L. C. Rich.).
 Lerchea L. 8130 (*Rubiace.* 12).
 Lerchea Rueling 2261 (*Cheopodiaceae* 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Lerchenfeldia Schur 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
 Lerchia Endl. 8130 (*Rubiace.* 12, § *Lerchea* L.).
 Lerchia Hall. 2261 (*Cheopodiaceae* 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Lerchia Reichb. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Lereschia Boiss. Drude 6015 (*Umbellif.* 123, § *Cryptotaenia* DC.).
 Leretia Vell. 4694 (*Fenaceae* 24).
 Leria DC. 9529 (*Compos.* 799, § *Chaptalia* Vent.).
 Lerisca Schlecht. 510 (*Cyperac.* 59, § *Cryptangium* Schrad.).
 Lerouxia Méral, Endl. 8130 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Lerouxia Méral, Reichb. 6330 (*Primulac.* 16, § *Lysimachia* L.).
 Lescaillaea Griseb. 9317 (*Compos.* 588).
 Leschenaultia R.Br. 8711 (*Goodeniaceae* 3).
 Lesemia Raf. 7290 (*Labiatae* 81, § *Salvia* L.).
 Lesourdia Fourr. 316 (*Gramin.* 216, § *Scleropogon* Phil.).
 Lespedeza L. C. Rich. 3820 (*Legumin.* 386).
 Lespedeza Torr. et A. Gray 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Lespedeza Spreng. 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Lesquerella S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121).
 Lesquerella proper S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121, § *Lesquerella* S. Wats.).
 Lesqueruella Boiss. et Reut. 7652 § (*Scrophulariac.* 193, § *Siphonostegia* Benth.).
 Lessertia DC. 3756 (*Legumin.* 322).
 Lessingia Cham. 8558 (*Compos.* 130).
 Lessonia Bert. 5923 (*Umbellif.* 31, § *Eryngium* L.).
 Lestadia Spach 8863 (*Compos.* 135, § *Laestadia* Kunth).
 Lestibodea Neck. 9425 (*Compos.* 696, § *Dimorphotheca* Moench).
 Lestibodesia Reichb. 2292 (*Amarantac.* 4, § *Celosia* L.).
 Lestiboudesia Reichb. 2292 (*Amarantac.* 4, § *Celosia* L.).
 Lestibudaea Juss. 9425 (*Compos.* 696, § *Dimorphotheca* Moench).
 Lestibudesia Thon., Moq. 2292 (*Amarantac.* 4, § *Celosia* L.).
 Lethae Nor. 1120 (*Liliac.* 179, § *Disporum* Salisb.).
 Lethedon Spreng. 2798 (*Lauac.* 17, § *Litsea* Lam.).
 Leto Phil. 8808 (*Compos.* 80, § *Brachyandra* Phil.).
 Lettsomia Roxb. 7009 (*Convolvulac.* 42, § *Argyreia* Lour.).
 Lettsomia Roxb. 7008 (*Convolvulac.* 41, § *Rivea* Choisy).
 Lettsomia Ruiz et Pav. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Leucadendron Berg. 2037 (*Protac.* 22).
 Leucadendron L. 2036 § (*Protac.* 21, § *Leucospermum* R.Br.).
 Leucadendron L. 2035 § (*Protac.* 20, § *Protaca* L.).
 Leucadendron Salisb. 2036 (*Protac.* 21, § *Leucospermum* R.Br.).
 Leucadenia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Leucadenium Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Leucaena Benth. 3447 (*Legumin.* 13).
 Leucaena DC. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Leucampelos M. Roem. 8595 (*Cucurbitac.* 48, § *Bryonia* L.).
 Leucampyx A. Gray 9335 (*Compos.* 606).
 Leucandra Klotzsch, Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leucandron Steud. 2037 (*Protac.* 22, § *Leucadendron* Berg.).
 Leucandron Neck. 2037 (*Protac.* 22, § *Leucadendron* Berg.).
 Leucantha S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Leucanthae K. Schum. 81367 § (*Marantac.* 12, § *Clinogyne* Benth.).
 Leucanthaea Scheele 7437 (*Solanac.* 61, § *Bouchetia* DC.).
 Leucanthemum Adans. 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
 Leucanthemum DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Leucanthemum O. Ktze. 9098 (*Compos.* 370, § *Osmitopsis* Cass.).
 Leucanthemum § *Phalacrocarpum* DC. 9342 (*Compos.* 613, § *Phalacrocarpum* Willk.).
 Leucanthemum § *Phalacroglossum* Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Leucaparine Boiss. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Leucaparine Boiss. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Leucarpum A. Rich. 4623 (*Celastrac.* 6, § *Denhamia* Meissn.).
 Leucas R.Br. 7288 (*Labiatae* 59).
 Leucasia Raf. 7268 (*Labiatae* 59, § *Leucas* R.Br.).
 Leucaster Choisy 2359 (*Nyctaginac.* 17).
 Leucasterea Hook. f. (*Nyctaginac.* p. 151).
 Leuce Duby, Opiz 1872 (*Salicac.* 1, § *Populus* L.).
 Leucelene Greene 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Leuceria Cass. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Leuceria Lag. 9535 (*Compos.* 805).
 Leucerioides DC. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Leucesteria Meissn. 8525 (*Caryophyllac.* 11, § *Lycesteria* Wall.).
 Leucheria Less. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).

- Leucheria* Lag. 9535 (*Compos.* 805, *Leuceria* Lag.).
Leuchtenbergia Hook. 5410 (*Cactae.* 10).
Leucobalanus Sargent 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Leucobarleria Lindau 7986 (*Acanthac.* 80).
Leucobaphis Arn. 8960 (*Compos.* 232, *Blepharispermum* Wight).
Leucobaea Fritsch 7886 (*Gesneriac.* 37, § *Hemibaea* Clarke).
Leucobotrys van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Leucobryae Planch. 4909 (*Vitis*, 1, § *Vitis* L.).
Leucocalantha Barb. Rodr. 7767 (*Bignoniaceae*, 106).
Leucocarpum Endl. 4623 (*Celastrac.* 6, *Denhamia* Meissn.).
Leucocarpus D. Don 7490 (*Serophulariac.* 31).
Leucocasia Schott 755 (*Arauc.* 72, § *Colocasia* Schott).
Leucocentra Bunge. O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Leucocephala Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hypsis* L.).
Leucocephala Roxb. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
Leucocephala Drude 5893 (*Umbellif.* 1, § *Hydrocotyle* L.).
Leucocera Turcz. 8726 (*Calycerac.* 2, *Calycera* Cav.).
Leucocercis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Leucoclaena Post et O. Ktze. S 1563 (*Orchidac.* 175, *Leucolaena* Ridl.).
Leucoclamiya Poepp. 705 (*Arauc.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
Leucocline Miq. 2000 (*Urticac.* 27, *Debregeasia* Gaudich.).
Leucococcus Liebm. 1992 (*Urticac.* 19, *Pouzolzia* Gaudich.).
Leucocodon Gardn. 8243 (*Rubiac.* 124).
Leucocoryne Lindl. 1059 † (*Liliac.* 118).
Leucocroton Nutt. 1022 (*Liliac.* 81).
Leucocroton Griseb. 4375 (*Euphorbiac.* 90).
Leucocroton Boiss. 9331 (*Compos.* 602, *Anacyclus* L.).
Leucodendrum Post et O. Ktze. S 2036 (*Protac.* 21, *Leucospermum* R.Br.).
Leucodermis Planch. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
Leucodermis Raf. 1167 (*Amaryllidac.* 2, *Haematanthus* L.).
Leucodietyon Dalz. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adans.).
Leucodionium Opiz 2430 (*Coryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
Leucodionium Reichb. 2430 (*Coryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
Leucoglochis Henfl. 325 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Leucohyle Klotzsch 1761 (*Orchidac.* 373, *Trichopilia* Lindl.).
Leucoides Spach 1872 (*Salicac.* 1, *Populus* L.).
Leucoium L. 1174 (*Amaryllidac.* 9, *Leucoium* L.).
Leucoium Adans. 3042 (*Cineif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
Leucoium L. 1174 S (*Amaryllidac.* 9).
Leucolaena Pütz. 1563 (*Orchidac.* 175, *Leucolaena* Ridl.).
Leucolaena R.Br. DC. 5893 (*Umbellif.* 6, § *Xanthosia* Rudge).
Leucolaena Ridl. 1563 S (*Orchidac.* 175).
Leucolaena S. Pentapeltis Endl. 5900 (*Umbellif.* 8, *Pentapeltis* Bunge).
Leucolaena Ridl. 1563 (*Orchidac.* 175, *Leucolaena* Ridl.).
Leucolinum Fourr. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
Leucoma Ehrh. 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
Leucomalla Phil. 6973 (*Convolvulac.* 6, *Evolvulus* L.).
Leucomele Nutt. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
Leucomeria Blume 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
Leucomeris D. Don 9486 (*Compos.* 756).
Leucomphalos Benth. 3611 (*Legumin.* 177).
Leucomphalos Benth. 3611 (*Legumin.* 177, *Leucomphalos* Benth.).
Leucomecarpus Spruce 5205 (*Guttiferac.* 45, *Moronebea* Aubl.).
Leucomele Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
Leuconotis Jack 6551 (*Apocynac.* 36).
Leuconymphaea O. Ktze. 2513 (*Nymphaeac.* 6, *Nymphaea* L.).
Leucophaea Webb et Berthel. 7239 (*Labiata.* 30, § *Sideritis* L.).
Leucophoa Ehrh. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
Leucopholis Gardn. 9004 (*Compos.* 276).
Leucophrys Rendle S 162a (*Gramin.* 68a).
Leucophrys Webb 3125 (*Rosac.* 4, § *Rosa* L.).
Leucophyllum Humb. et Bonpl. 7463 (*Serophulariac.* 4).
Leucophysa Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Leucophysalis Rydberg S 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
Leucophyta R.Br. 9639 (*Compos.* 392, *Calceophalus* R.Br.).
Leucophyton Less. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Leucopis Endl. 816 (*Restionac.* 17, *Hypodiscus* Nees).
Leucopis Nees 816 (*Restionac.* 17, *Hypodiscus* Nees).
Leucopis Griseb. 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
Leucopodia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Leucopodum Gardn. 8975 (*Compos.* 42, *Chevreulia* Cass.).
Leucopogon R.Br. Drude 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith).
Leucopodium DC. 871 (*Compos.* 143, *Aphanostephus* DC.).
Leucopsis Bak. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Leucospora Raf. 8541 (*Dipsacac.* 3, *Cephalaria* Schrad.).
Leucosphyllum Deene. 5116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
Leucoranunculus Boiss. 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
Leucoraphis T. Anders. 7925 (*Acanthac.* 20, *Brilliantaisia* Beauv.).
Leucorchis Blume 1487 (*Orchidac.* 99).
Leucorchis E. Mey. S 1405 (*Orchidac.* 17, *Gymnadenia* R.Br.).
Leucorchis Reichb. f. 1405 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
Leucoresea DC. 3125 (*Rosac.* 4, § *Rosa* L.).
Leucorhaphis Nees 7925 (*Acanthac.* 20, *Brilliantaisia* Beauv.).
Leucoryne Steud. 1059 (*Liliac.* 118, *Leucocoryne* Lindl.).
Leucosalpa Scott Elliot 7612 (*Serophulariac.* 151).
Leucosceptrum Smith 7214 (*Labiata.* 5).
Leucosedum Fourr. 3161 (*Cassidac.* 1, *Sedum* L.).
Leucoseris Fourr. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Leucoseris Nutt. 9585 (*Compos.* 855, *Malacothrix* DC.).
Leucosia Thun. 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thun.).
Leucosidea Eckl. et Zeyh. 3379 (*Rosac.* 61).
Leucosinapis DC. Spach 2945 (*Crucif.* 83, *Sinapis* L.).
Leucosmia Benth. 5433 (*Thymelac.* 5, *Phaleria* W. Jack).
Leucospermum R.Br. 2036 S (*Protac.* 21).
Leucosphaera Gilg 2313 (*Amaranthac.* 25).
Leucospora Nutt., Benth. 7545 (*Serophulariac.* 86, § *Conochea* Aubl.).
Leucostachys Hoffm. 1504 (*Orchidac.* 116, *Goodyera* R.Br.).
Leucostegane Prain S 347a (*Legumin.* 63a).
Leucostemma Benth., Fenzl 2429 (*Coryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
Leucostemma D. Don 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Leucostemon G. Don 341 (*Rosac.* 83, *Leucostemon* Moç. et Sessé).
Leucosyke Mor. 2093 (*Urticac.* 30).
Leucosyris Greene 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Leucothamnus Lindl., Benth. 5072 (*Sterculiac.* 29, § *Thomasia* J. Gay).
Leucothea Moç. et Sessé 5109 (*Dilleniaceae*, 12, *Saurauia* Willd.).
Leucothoe D. Don 6198 (*Eriac.* 20).
Leucothoe S. Agauria DC. 6201 (*Eriac.* 23, *Agauria* Hook. f.).
Leucothoe S. Eubotrys A. Gray 6200 (*Eriac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
Leucothoe S. Maria DC. 6200 (*Eriac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
Leucoxylin Raf. 7733 (*Bignoniaceae*, 72, *Tecoma* Juss.).
Leucoxylin Blume, Hieron 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
Leucoxylin E. Mey. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
Leucrinis Raf. 1022 (*Liliac.* 81, *Leucocroton* Nutt.).
Leukeria Endl. 9535 (*Compos.* 805, *Leuceria* Lag.).
Leukosyke Endl. 2003 † (*Urticac.* 30, *Leucosyke* Zoll. et Mor.).
Leunisia Phil. 9539 (*Compos.* 809).
Leuradia Poir. 5127 (*Orchac.* 16, *Lavrada* Vell.).
Leurocline Sp. Moore 7122 (*Borragiac.* 85).
Levenhookia Bartl. 8723 (*Stylidiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
Leuzea DC., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Leveillea Vaniot 8939 (*Compos.* 211, *Blumea* DC.).
Levenhookia Steud. 8723 (*Stylidiac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
Levenhookia R.Br. 8723 (*Stylidiac.* 2).
Levieria Becc. 2754 (*Monimiac.* 2).
Levieria Becc. S 2757 (*Monimiac.* 5).
Levinia Adans. 7226 (*Labiata.* 17, *Prasium* L.).
Levisanus Schreb. 3290 (*Burserac.* 8, *Staavia* Dahl).
Lewisia Steud. 2422 (*Portulacac.* 17, *Lewisia* Pursh).
Lewisticum Koch 6083 (*Umbellif.* 191).
Lewya Bur. 7695 (*Bignoniaceae*, 34).
Lewisia Pursh 2422 (*Portulacac.* 17).
Lewisioae Pax (*Portulacac.* p. 155).
Lexarza La Ilave 5083 (*Rubiaceae*, 11, § *Quararibea* Aubl.).
Lexipyretum Dulac 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Leycesteria Reichb. 8525 (*Copriophyllac.* 11, *Leycesteria* Wall.).
Leycesteria Wall. 8525 (*Copriophyllac.* 11).
Leycesteria Endl. 8525 (*Copriophyllac.* 11, *Leycesteria* Wall.).
Leymus Hochst. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
Leysera L. 9052 (*Compos.* 324, *Leysera* L.).
Leyssera L. 9052 (*Compos.* 324).
Lhotskya Schau. 5614 (*Myrtac.* 62, *Lhotskya* Schau.).
Lhotskya Endl. 5614 (*Myrtac.* 62, *Lhotskya* Schau.).
Lhotskya Schau. 5614 (*Myrtac.* 62).
Liabae Cass. (*Compos.* p. 560).
Liabinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 560).
Liabopsis O. Ktze. 9371 (*Compos.* 642, *Liabum* Adans.).
Liabum Adans. 9371 (*Compos.* 642).
Liabum S. Liabopsis O. Ktze. 9371 (*Compos.* 642, *Liabum* Adans.).
Liathris C. Muell. 8826 (*Compos.* 98, *Liathris* Schreb.).
Liathris Schreb. 8826 (*Compos.* 98).
Liathris S. Loboclinium Nutt. 8827 (*Compos.* 99, *Gerberia* A. Gray).
Liathris Lophanthus S 6496 (*Gentianac.* 18, *Erythraea* Benth.).
Liathris Lophanthus Ernst 9120 (*Compos.* 391, *Espeltia* Mutis).
Liathris Crantz, Gren. et Godr. 6942 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
Liathris Hall. 6952 (*Umbellif.* 150, *Athamanta* L.).
Liathris Raf. 5242 (*Cistac.* 1, *Cistus* L.).

- Libanotus Stackh. 4149 (*Bursera*, 14, *Boswellia* Roxb.).
 Libanus Colebr. 4149 (*Bursera*, 14, *Boswellia* Roxb.).
 Libertia Dumort. 1018 (*Lilium*, 77, *Hosta* Tratt.).
 Libertia Loj., Koch 389 (*Gramin.*, 289, § *Bromus* L.).
 Libertia Spreng. 1283 (*Iridac.*, 25).
 Libertina Pax (*Iridac.*) p. 81.
 Libidibia DC., Schlecht. 3559 (*Legumin.*, 125, § *Caesalpinia* L.).
 Libocedrus Endl. 41 (*Pinac.*, 22).
 Libonia C. Koch 8097 (*Acanthac.*, 192, *Jacobinia* Moric.).
 Libonia Lem. 861 (*Bromeliac.*, 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Libonia Lem. 853 (*Bromeliac.*, 14, § *Billbergia* Thunb.).
 Libonia Lem. 1169 (*Amaryllidac.*, 4, *Griffinia* Ker.).
 Licania Aubl. 3400 § (*Rosac.*, 82).
 Licania § *Hymenopus* Benth. § 3400 (*Rosac.*, 82, *Licania* Aubl.).
 Licaria Aubl. 9727 et 2788 (*Laurac.*, 7, *Ocotea* Aubl.).
 Lichenora Wight 1697 (*Orchidac.*, 309, *Eria* Lindl.).
 Lichinora Wight 1697 (*Orchidac.*, 309, *Eria* Lindl.).
 Lichtensteinia Blume, Wendl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Lichtensteinia Cham. et Schlecht. 5990 (*Umbellif.*, 98).
 Lichtensteinia Willd. 973 (*Liliac.*, 32, *Ornithoglossum* Salisb.).
 Lichterveldia Lem. 1773 (*Orchidac.*, 385, *Odontoglossum* H., B. et K.).
 Licinia Raf. 989 (*Liliac.*, 48, *Anthericum* L.).
 Licopolia Rippa § 5328a (*Flacourtiac.*, 53a, *Olmediella* Baill.).
 Licuala Blume 539 (*Palmae*, 12, § *Licuala* Wurm.).
 Licuala Wurm. 539 (*Palmae*, 12).
 Lidbeckia Berg. 9337 (*Compos.*, 608).
 Lidbeckia Spreng. 9337 (*Compos.*, 608, *Lidbeckia* Berg.).
 Lieberkuhnia Reichb. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Lieberkuhnia Reichb. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Lieberkuhnia Cass. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Liebichia Opiz 3249 (*Saxifragac.*, 73, *Ribes* L.).
 Liebigia Endl., C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.*, 11, § *Didymocarpus* Walp.).
 Liebrechtsia De Wild. § 3905 (*Legumin.*, 471, *Vigna* Sav.).
 Lietzia Regel 7886 (*Gesneriac.*, 87).
 Lieutautia Buchoz 5759 (*Melastomac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Lievena Regel 856 (*Bromeliac.*, 17, *Quesnelia* Gaudich.).
 Ligaria van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Ligea Poit. 3142 (*Podostemonac.*, 4, *Oenone* Tul.).
 Ligeria Decne., Benth. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § *Hemiloba* Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § *Stenogastra* Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § *Tapina* Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Lightfootia L'Hérit. 8670 (*Campanulac.*, 27).
 Lightfootia Schreb. 8173 (*Rubiace.*, 54, *Rondeletia* L.).
 Lightfootia Swartz 5338 (*Flacourtiac.*, 64, *Laetia* Loeff.).
 Lightia Schomb. 4263 (*Trigoniac.*, 2).
 Lightia Schomb. 5068 (*Sterculiac.*, 25, § *Theobroma* L.).
 Lightieae Chod. (*Trigoniac.*) p. 265.
 Liglia Fasano 5453 (*Thymelaeac.*, 25, § *Thymelaea* Scop.).
 Lignescentes Taub. 5274 (*Violac.*, 17, § *Viola* L.).
 Lignonia Scop. 5258 (*Violac.*, 1, *Paypayrola* Aubl.).
 Ligtu Adans. 1225 (*Amaryllidac.*, 60, *Alstroemeria* L.).
 Liguaria Cass. 9412 (*Compos.*, 683).
 Liguaria Duval 3189 (*Saxifragac.*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Liguaria Eckl. et Zeyh., Harv. 3928 (*Geraniac.*, 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Liguillora DC. (*Compos.*) p. 576.
 Liguistidium L. 6071 § (*Umbellif.*, 179).
 Liguistidium Spach 6436 (*Oleac.*, 18, *Ligustrum* L.).
 Liguistria Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Liguistria Maxim., Rupr. 6423 (*Oleac.*, 5, § *Syringa* L.).
 Liguistrium L. 6436 § (*Oleac.*, 18).
 Liguistrium § *Ibota* Koehne § 6436 (*Oleac.*, 18, *Ligustrum* L.).
 Lijndenia Zoll. et Mor. 5789 § (*Melastomac.*, 163).
 Liliae Adans. 6423 (*Oleac.*, 5, *Syringa* L.).
 Lilaena Humb. et Bonpl. 69 (*Juncaginac.*, 4).
 Lilaepsis Greene 6047 (*Umbellif.*, 155, *Crantzia* Nutt.).
 Lilavia Raf. 1225 (*Amaryllidac.*, 60, *Alstroemeria* L.).
 Lilia Bert. 5323 (*Flacourtiac.*, 49, *Azara* Ruiz et Pav.).
 Lilia J. G. Mel. p. 60.
 Liliaceae Adams. p. 60–73, Nr. 942–1156.
 Liliacum Renault 6423 (*Oleac.*, 5, *Syringa* L.).
 Liliago Salisb. 989 (*Liliac.*, 48, § *Anthericum* L.).
 Liliastrium Link 982 (*Liliac.*, 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Liliiflorae C. A. Agardh. p. 59.
 Liliineae Engl. p. 59.
 Lilioidae Engl. (*Liliac.*) p. 66.
 Liliorhiza Kellogg, Bak. 1074 (*Liliac.*, 133, § *Fritillaria* L.).
 Lilium-Convallium Moench 1128 (*Liliac.*, 187, *Convallaria* L.).
 Liliium L. 1072 (*Liliac.*, 131).
 Lillium Hill 1072 (*Liliac.*, 131, *Lilium* L.).
 Lillioa Speng. § 770 (*Liliac.*, 87, *Synandropadix* Engl.).
 Limacia F. G. Dietr. 5320 (*Flacourtiac.*, 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Limacia Lour. 2607 § (*Menispermac.*, 41).
 Limacidae Prantl (*Menispermac.*) p. 170.
 Limaciopsis Engl. 2608 (*Menispermac.*, 42).
 Limatodes Lindl. 1633 (*Orchidac.*, 245).
 Limatodes Lindl. 1631 (*Orchidac.*, 243, *Calanthe* R.Br.).
 Limatodis Blume 1630 (*Orchidac.*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Limbarda Adans. 9061 (*Compos.*, 333, § *Inula* L.).
 Limborchia Scop. 6527 (*Gentianac.*, 49, *Coutoubea* Aubl.).
 Limeae Endl. (*Phytolaccac.*) p. 152.
 Limeastrum Moq. 2376 (*Phytolaccac.*, 13, § *Limeum* L.).
 Limeum L. 2376 § (*Phytolaccac.*, 13).
 Limia Vand. 7186 (*Verbenac.*, 54, *Vitex* L.).
 Limnanthaceae Lindl. p. 285, Nr. 4542–4542a.
 Limnantheae R.Br. p. 285.
 Limnanthemum S. G. Gmel. 6545 § (*Gentianac.*, 67).
 Limnanthes R.Br. 4542 § (*Limnanthac.*, 1).
 Limnanthes Stokes 6545 (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Gmel.).
 Limnanthinene Engl. p. 285.
 Limnanthus Neck. 6545 (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Gmel.).
 Limnanthus Reichb. 4542 (*Limnanthac.*, 1, *Limnanthes* R.Br.).
 Limnas Ehrh. 1552 (*Orchidac.*, 164, *Malaxis* Soland.).
 Limnas Trin. 239 (*Gramin.*, 139).
 Limnospidium Fourr. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, *Veronica* L.).
 Limnopsis Pers. 283 (*Gramin.*, 183, *Spartina* Schreb.).
 Limnia L. 2414 (*Portulacac.*, 9, *Claytonia* L.).
 Limnirion Opiz 1264 (*Iridac.*, 6, *Iris* L.).
 Limniris Fuss 1264 (*Iridac.*, 6, *Iris* L.).
 Limnobiolum L. C. Rich. 97 (*Hydrocharitac.*, 13).
 Limnocharis Humb. et Bonpl. 83 (*Benthamia*, 3).
 Limnocharis Kunth 469 (*Cyperac.*, 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Beauv. 469 (*Cyperac.*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Kunth, Nees 469 (*Cyperac.*, 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Reichb. 468 (*Cyperac.*, 17, § *Cyperus* L.).
 Limnocrepis Fourr. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limnorea Dewey 238 (*Gramin.*, 138, *Thurberia* Benth.).
 Limnogneton Schultz Bip. 9160 (*Orchidac.*, 23, *Sigesbeckia* L.).
 Limnogneton Edgew. 65 (*Aponogetonac.*, 1, *Aponogeton* L. f.).
 Limnonesis Klotzsch 791 (*Liliac.*, 108, *Pistia* L.).
 Limnopeuce Adans. 5837 (*Haloragidac.*, 8, § *Hippuris* L.).
 Limnophila R.Br. 7532 (*Scrophulariac.*, 73).
 Limnophyton Miq. 72 (*Alismac.*, 3).
 Limnophyton Miq. § 75 (*Alismac.*, 6).
 Limnorchis Rydberg § 1410 (*Orchidac.*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Limnosieris Peterm. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limnosipanea Hook. f. 8187 (*Rubiace.*, 68).
 Limnostachys F. Muell. 920 (*Pontederiac.*, 1, *Monochoria* Presl.).
 Limnoxeranthemum Salzmann 830 (*Eriocaulac.*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Limodorum St.-Lag. 1483 (*Orchidac.*, 95, *Limodorum* L. C. Rich.).
 Limodorum L. 1534 (*Orchidac.*, 146, *Calopogon* R.Br.).
 Limodorum L. C. Rich. 1483 § (*Orchidac.*, 95).
 Limodorum O. Ktze. 1481 (*Orchidac.*, 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Limodorum O. Ktze. 1482 (*Orchidac.*, 94, *Epipactis* Adans.).
 Limon Mill. 4100 (*Rutac.*, 115, *Citrus* L.).
 Limonaetes Ehrh. 525 (*Cyperac.*, 74, *Carex* L.).
 Limonanthus Kunth 959 (*Liliac.*, 18, *Melanthium* L.).
 Limonia Gaertn. 5304 (*Flacourtiac.*, 30, *Scolopia* Schreb.).
 Limonia L. 4092 (*Rutac.*, 107).
 Limonias Ehrh. 1482 (*Orchidac.*, 94, *Epipactis* Adans.).
 Limoniastrum Moench 6352 (*Plumbaginac.*, 10).
 Limoniinae Engl. (*Rutac.*) p. 256.
 Limoniodes O. Ktze. 6352 (*Plumbaginac.*, 10, *Limoniastrum* Moench).
 Limoniodes Siegesb. 6352 (*Plumbaginac.*, 10, *Limoniastrum* Moench).
 Limonium Adans. 6351 (*Plumbaginac.*, 9, *Statice* L.).
 Limonium Pax 6351 (*Plumbaginac.*, 9, § *Statice* L.).
 Limonosieris Peterm. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limosae Fries 525 (*Cyperac.*, 74, § *Carex* L.).
 Limosella L. 7558 (*Scrophulariac.*, 99).
 Limosidae Dumort. p. 248, Nr. 3943–3952.
 Linagrostis Adans. 466 (*Cyperac.*, 15, *Eriophorum* L.).
 Linanthus Benth., Endl. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Linaria Mill. 7480 (*Scrophulariac.*, 21).
 Linaria § *Chaenorhynchum* DC. 7434 (*Scrophulariac.*, 25, § *Chaenorhynchum* Reichb.).
 Linaria § *Elatinoides* Chav. 7479 (*Scrophulariac.*, 20, *Elatinoides* Wettst.).

- Linaria § Linariastrum Chav. 7480 (*Scrophulariaceae*, 21, Linaria Mill.).
 Linariastrum Chav. 7480 (*Scrophulariaceae*, 21, Linaria Mill.).
 Linariopsis Welw. 7779 (*Pedaliaceae*, 12).
 Linumstrum Planch. 3945 (*Linum*, 3, § Linum L.).
 Lincania G. Don 3400 (*Rosae*, 82, Lincania Aubl.).
 Lincnea L. 3287 (*Brunia*, 3).
 Lindackeria Sieb. 3101 (*Capparidaceae*, 20, § Capparidaceae L.).
 Lindackeria C. Presl 3281 (*Flacourtiaceae*, 10, Oncoclea Forsk.).
 Lindauca Rendle 8056 (*Acanthaceae*, 151).
 Lindelofia Fries 1410 (*Orchidaceae*, 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lindelofia Lehm. 7066 (*Borraginaceae*, 29).
 Lindenbergia Lehm. 7330 (*Scrophulariaceae*, 71).
 Lindenia Benth. 8179 (*Rubiaceae*, 60).
 Lindenia Mart. et Gal. 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, § Boerhaavia L.).
 Lindera Adans. 5942 (*Umbelliferae*, 50, Myrrhis L.).
 Lindera Thunb. 2821 (*Lawsonia*, 40).
 Lindernia All. 7562 (*Scrophulariaceae*, 103).
 Lindheimera A. Gray et Engelm. 9135 (*Compositae*, 406).
 Lindleya H. B. et K. 3328 (*Rosae*, 13).
 Lindleya Knuth 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, Casarea Jacq.).
 Lindleya Nees 5149 (*Theaceae*, 6, Haemocharis Salisb.).
 Lindleyana Pfitz. 1773 (*Orchidaceae*, 385, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Lindmania Mez 885 (*Bromeliaceae*, 46).
 Lindneria Reichb. 4964 (*Tiliaceae*, 28, Tilia L.).
 Lindneria Th. Durand et Lubbers 1094 (*Liliaceae*, 153, Pseudogaltonia O. Ktze.).
 Lineae DC. p. 248.
 Linearifolia Boiss. 9459 (*Compositae*, 730, § Jurinea Cass.).
 Linearia Benth. 3823 (*Leguminosae*, 389, § Machaerium Pers.).
 Lineati Benth. 3824 (*Leguminosae*, 390, Drepanocarpus G. F. Mey.).
 Lineum Adans. 3828 (*Leguminosae*, 391, Pterocarpus L.).
 Linguaformia S. Dyck 2405 (*Acanthaceae*, 19, § Mesembrianthemum L.).
 Linhara Arruda 2789 (*Lawsonia*, 8, Umbellularia Nutt.).
 Linharia Arruda 2789 (*Lawsonia*, 8, Umbellularia Nutt.).
 Linkia Cav. 2023 (*Proteaceae*, 8, Persoonia Smith.).
 Linkia Pers. 6478 (*Leguminosae*, 32, Desfontainia Ruiz et Pav.).
 Linnaea L. 8520 (*Caprifoliaceae*, 6).
 Linnaea Fritsch (*Caprifoliaceae*) p. 509.
 Linnaeopsis Engl. 7804 (*Gesneriaceae*, 5).
 Linocarpum Mappus 3944 (*Linnaea*, 2, Radiola Roth.).
 Linocobium Benth. 3914 (*Compositae*, 186, Diplostegium H. B. et K.).
 Linochiron Griseb. 6503 (*Gentianaceae*, 25, § Chironia L.).
 Linociera Steud. 5831 (*Haloragidaceae*, 2, Haloragis Forst.).
 Linociera Swartz 6423 (*Oleaceae*, 10).
 Linociera Neck. 5831 (*Haloragidaceae*, 2, Haloragis Forst.).
 Liriendron Griseb. 5447 (*Thymelaeaceae*, 19).
 Linodes O. Ktze. 3944 (*Linnaea*, 2, Radiola Roth.).
 Linoidea Chodat 4273 (*Polygalaceae*, 1, § Polygala L.).
 Linoidea Ludw. 3944 (*Linnaea*, 2, Radiola Roth.).
 Linophyllum Bubani 2118 (*Santalaceae*, 23, Thesium L.).
 Linopsis Reichb. 3945 (*Linnaea*, 3, Linum L.).
 Linospadix Becc. 616 (*Palmae*, 89, § Linospadix H. Wendl. et Drude).
 Linospadix H. Wendl. et Drude 616 (*Palmae*, 89).
 Linosparton Adans. 199 (*Gramineae*, 99, Lygeum L.).
 Linospartum Steud. 199 (*Gramineae*, 99, Lygeum L.).
 Linostachys Klotzsch, Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, § Acalypha L.).
 Linostigma Klotzsch, Reiche 3933 (*Gesneriaceae*, 10, § Viviania Cav.).
 Linostruma Wall. 5440 (*Thymelaeaceae*, 12).
 Linostomatinae Gilg (*Thymelaeaceae*) p. 398.
 Linostrophum Schrank 2957 (*Cruciferae*, 125, Camelia Grantz.).
 Linostyles Fenzl 7939 (*Acanthaceae*, 34, Dyschoriste Nees).
 Linoxyris Cass. O. Hoffm. 8900 (*Compositae*, 172, § Aster L.).
 Linoxyris O. Ktze. 2118 (*Santalaceae*, 23, Thesium L.).
 Linoxyris Torr. et A. Gray 8855 (*Compositae*, 127, Bigelovia DC.).
 Linoxyris De Vries, Benth. 8718 (*Gentianaceae*, 10, § Dampiera R.Br.).
 Linschottia Comm. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, Homalium Jacq.).
 Linschottia Adans. 2376 (*Phytolaccaceae*, 13, Limeum L.).
 Linscomia Buckl. 9200 (*Compositae*, 471, Helianthus L.).
 Linum L. 3945 (*Linnaea*, 3).
 Linzia Schultz Bip. 8751 (*Compositae*, 23, § Vernonia Schreb.).
 Lioprinus Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § Ilex L.).
 Liodydia Neck. 9059 (*Compositae*, 331, Printzia Cass.).
 Lipandra Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § Chenopodium L.).
 Liparena Poit. 4999 (*Euphorbiaceae*, 24, Drypetes Vahl).
 Liparene Poit. 4999 (*Euphorbiaceae*, 24, Drypetes Vahl).
 Liparia L. 3942 (*Leguminosae*, 208).
 Liparidae Lindl. (*Orchidaceae*) p. 98.
 Liparideae Engl. (*Orchidaceae*) p. 98.
 Liparidiae Pfitz. (*Orchidaceae*) p. 98.
 Liparideae Benth. (*Leguminosae*) p. 223.
 Lipariinae Taub. (*Leguminosae*) p. 223.
 Liparis L. C. Rich. 1556 (*Orchidaceae*, 168).
 Liparis L. C. Rich. 1547 (*Orchidaceae*, 169, Sticherchis Thunb.).
 Liparis § Coriophora Ridd. 1557 (*Orchidaceae*, 169, Sticherchis Thunb.).
 Liparis § Densiflorae Ridd. 1557 (*Orchidaceae*, 169, Sticherchis Thunb.).
 Liparis § Distichae Ridd. 1557 (*Orchidaceae*, 169, Sticherchis Thunb.).
 Liparis § Molliiflorae Ridd. 1556 (*Orchidaceae*, 168, Liparis L. C. Rich.).
 Liparis § Platystylis Ridd. 1557 (*Orchidaceae*, 169, Sticherchis Thunb.).
 Liparophyllum Hook. f. 6546 (*Gentianaceae*, 68).
 Lipoecercis Nees 131 (*Gramineae*, 34, § Andropogon L.).
 Lipocarpa R.Br. 452 (*Cyperaceae*, 1).
 Lipocarpha Pax (*Cyperaceae*) p. 29.
 Lipochaeta DC. 9205 (*Compositae*, 476).
 Lipochaeta DC. 9216 (*Compositae*, 487, § Zexmenia La Llave).
 Liponeuron Schott, Nymann et Kotschy 2489 (*Caryophyllaceae*, 61, § Viscaria Roehling).
 Liponeuron Nymann 2489 (*Caryophyllaceae*, 61, § Viscaria Roehling).
 Lipophragma Schott et Kotschy 2896 (*Cruciferae*, 34, Aethionema R.Br.).
 Lipophyllum Miers 5181 (*Guttiferaceae*, 20, Clusia L.).
 Lipostoma D. Don 8135 (*Rubiaceae*, 20).
 Lipotactes Blume, Schlts. f. 2080 (*Loranthaceae*, 11, § Phthirusa Mart.).
 Lipotriche Less. 9205 (*Compositae*, 476, Lipochaeta DC.).
 Lipotriche R.Br. 9204 (*Compositae*, 475, Melanthera Rohr).
 Lipozygis E. Mey., Benth. 3957 (*Leguminosae*, 223, § Lotononis Eckl. et Zeyh.).
 Lippaya Endl. 8131 (*Rubiaceae*, 13, Dentella Forst.).
 Lippia L. 7145 (*Verbenaceae*, 13).
 Lippomuellera O. Ktze. 2018 (*Proteaceae*, 3, Agastachys R.Br.).
 Lipusa Alef. 3901 (*Leguminosae*, 467, Phaeolus L.).
 Liquidambar L. 3298 (*Hamamelidaceae*, 4).
 Liriodendron Medik. 3769 (*Leguminosae*, 335, Glycyrrhiza L.).
 Lirayea Pierre 7913 (*Acanthaceae*, 8, Afromendocia Gilg.).
 Liriodendron Raf. 1075 (*Liliaceae*, 134, Tulipa L.).
 Liriodendron Raf. 1189 (*Amaryllidaceae*, 24, Crinum L.).
 Liriodendron Spach 2651 (*Magnoliaceae*, 4, Magnolia L.).
 Liriodendron L. 2654 (*Magnoliaceae*, 4, Liriodendron L.).
 Liriodendron L. 2654 (*Magnoliaceae*, 4, Liriodendron L.).
 Liriope Herb. 1195 (*Amaryllidaceae*, 30, Elisena Herb.).
 Liriope Lour. 1139 (*Liliaceae*, 198).
 Liriope Salisb. 1129 (*Liliaceae*, 188, Reineckia Kunth.).
 Liripogon Raf. 1075 (*Liliaceae*, 134, Tulipa L.).
 Liriospis Reichb. 1195 (*Amaryllidaceae*, 30, Elisena Herb.).
 Liriospis Spach 2653 (*Magnoliaceae*, 3, Michelia L.).
 Liriosma Poepp. et Endl. 2132 (*Oleaceae*, 4, Dulacia Vell.).
 Lirium L. 1072 (*Liliaceae*, 131, Lilium L.).
 Lisaea Boiss. 5951 (*Umbelliferae*, 59).
 Lisanthus O. Ktze. 6515 (*Gentianaceae*, 37, Lisanthus L.).
 Lisanthus L. 6515 (*Gentianaceae*, 37).
 Lisanthus § Caloisianthus Griseb. 6533 (*Gentianaceae*, 55, Caloisianthus Gilg.).
 Lisanthus § Chelonanthus Griseb. 6528 (*Gentianaceae*, 59, Chelonanthus Gilg.).
 Lisanthus § Macrocarpa Griseb. 6521 (*Gentianaceae*, 43, Macrocarpa Gilg.).
 Lisma Medik. 6330 (*Primulaceae*, 16, Lysimachia L.).
 Lisonotus Reichb. 7828 (*Gesneriaceae*, 29, Lysionotus D. Don).
 Lissandra R.Br. Drude 6262 (*Epacridaceae*, 13, § Styphelia Smith.).
 Lissandra Steud. 3675 (*Leguminosae*, 241, Genista L.).
 Lissocarpa Benth. 6417 (*Styracaceae*, 8).
 Lissocarpus Post et O. Ktze. 6417 (*Styracaceae*, 8, Lissocarpa Benth.).
 Lissocarpus Hartl. 1647 (*Orchidaceae*, 259, Lissocarpus R.Br.).
 Lissocarpus R.Br. 1647 (*Orchidaceae*, 259).
 Lissocarpus Hornsch. 1647 (*Orchidaceae*, 259, Lissocarpus R.Br.).
 Lissostylis R.Br. 2945 (*Proteaceae*, 30, § Grevillea R.Br.).
 Listera Adans. 3675 (*Leguminosae*, 241, Genista L.).
 Listera R.Br. 1494 (*Orchidaceae*, 109).
 Listera Neck. 1496 (*Rubiaceae*, 18, Oldenlandia L.).
 Listera Spreng. 1494 (*Orchidaceae*, 109, Listera R.Br.).
 Listeria E. Mey. 3658 (*Leguminosae*, 224).
 Listerostachys Reichb. f. 1835 (*Orchidaceae*, 447).
 Lita Schreb. 6539 (*Gentianaceae*, 61, Voyria Aubl.).
 Litanthus Harv. 1085 (*Liliaceae*, 144).
 Litchi Somer. 1776 (*Sapindaceae*, 54).
 Lithachne Beauv. 184 (*Gramineae*, 84, Olyra L.).
 Lithaene Poir. 184 (*Gramineae*, 84, Olyra L.).
 Lithagrostis Gaertn. 107 (*Gramineae*, 7, Coix L.).

- Lithanthus* Pfeiff. 1085 (*Lilium*, 144, *Lithanthus* Harv.).
Lithobium Bong. 5666 (*Melastomatac.* 40).
Lithocardium L. 7038 (*Borriginac.* 1, *Cordia* L.).
Lithocarpa Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
Lithocarpus Targ.-Tozz. 663 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
Lithocarpus Blume, Miq. 1892 (*Fagac.* 4, *Pasania* Oerst.).
Lithocarpus Targ.-Tozz. 663 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
Lithocides Raf. 2009 (*Urticac.* 36, *Rousselia* Gaudich.).
Lithodora Griseb., Boiss. 7109 (*Borriginac.* 72, *Lithospermum* L.).
Lithofragma Nutt. 3197 (*Saxifragac.* 21, *Tellima* R.Br.).
Lithophila Swartz 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
Lithophilus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Lithophragma Torr. et Gray, Reicheb. 3197 (*Saxifragac.* 21, *Tellima* R.Br.).
Lithoplis Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
Lithosanthus Blume 8413 (*Rubiace.* 294).
Lithosciadium Turcz. 6069 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Casson).
Lithospermaceae Gürke (*Borriginac.* p. 428).
Lithospermoides Boiss. 7107 (*Borriginac.* 70, *Moltkia* Lehm.).
Lithospermum L. 7109 (*Borriginac.* 72).
Lithothamnium Zipp. 7043 (*Borriginac.* 6, *Ehretia* L.).
Lithoxylon Endl. 4290 (*Euphorbiac.* 5, *Actephila* Blume).
Lithraea Miers 4583 (*Anacardiaceae* 41).
Lithrea Hook. 4583 (*Anacardiaceae* 41, *Lithraea* Miers).
Litogyne Harv. 8953 (*Compos.* 225, *Epilates* Cass.).
Litonia Pritzl 964 (*Liliac.* 23, *Litonia* Hook.).
Litophila Swartz 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
Litophthalmia K. Schum. 8174 (*Rubiaceae* 55, *Sickingia* Willd.).
Lithosanthus Blume 8413 (*Rubiaceae* 294, *Lithosanthus* Blume).
Lithoxylon Endl. 4290 (*Euphorbiac.* 5, *Actephila* Blume).
Litosiphon Pierre **S** 4163a (*Meliac.* 44, *Lovoa* Harms).
Litsea Phil. 4583 (*Anacardiaceae* 41, *Lithraea* Miers).
Litria G. Don 4583 (*Anacardiaceae* 41, *Lithraea* Miers).
Litsaea Pers. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsaea* Lam.).
Litsaeaceae Reicheb. (*Laurac.* p. 177).
Litsaea Lam. 2798 (*Laurac.* 17).
Litsae **S** Neolitsea Benth. 2797 (*Laurac.* 16, *Tetradenia* Nees).
Litsaeaceae Reicheb. (*Laurac.* p. 177).
Littaea Tagliabue 1219 (*Anagradicac.* 54, *Agave* L.).
Littanella Roth 8117 (*Plantaginac.* 2, *Littorella* Berg.).
Littledalea Hemsl. 386 **†** (*Gramin.* 286).
Littonia Hook. f. 964 (*Liliac.* 23).
Littorella Berg. 8117 (*Plantaginac.* 2).
Livistona R.Br. 540 (*Palmae* 13).
Lizeron Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
Llagunosa Ruiz et Pav. 4828 (*Sapindac.* 106).
Llanosia Blanco 5153 (*Theac.* 10, *Ternstroemia* Mutis).
Llaupanke Feuillée 3205 (*Saxifragac.* 29, *Francoa* Cav.).
Llavea Liebm. 9729 (*Gen. inc. sed.* 100).
Llavea Planch. 4851 (*Sabiaceae* 2, *Meliosma* Blume).
Llerasia Triana 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
Lloydia Benth. et Hook. f. 9059 (*Compos.* 331, *Printzia* Cass.).
Lloydia Salisb. 1077 **†** (*Liliac.* 136).
Lloydia Steud. 1077 (*Liliac.* 136, *Lloydia* Salisb.).
Loasa Adams. 5389 (*Loasac.* 10).
Loasaceae Lindl. p. 332–333, Nr. 5380–5392.
Loasene Juss. p. 332.
Loasaceae Urb. et Gilg (*Loasac.* p. 333).
Loasella Bail. 5385 (*Loasac.* 6, *Sympetaleia* A. Gray).
Loasibegonia A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, *Begonia* L.).
Loasineae Engl. p. 332.
Loasioideae Urb. et Gilg (*Loasac.* p. 333).
Lobadium Raf. 4594 (*Anacardiaceae* 52, *Rhus* L.).
Lobake Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Lobaria Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Lobatae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, *Calceolaria* L.).
Lobatae Briq. 7342 (*Labiatae* 133, *Hyptis* L.).
Lobatae Harms 5853 (*Araliac.* 15, *Oreopanax* Decne. et Planch.).
Lobatae Maxim. 7211 (*Labiatae* 2, *Ajuga* L.).
Lobbia Planch. 2171 (*Aristolochiac.* 3, *Thottea* Rottb.).
Lobelia Adams. 8716 (*Goodeniaceae* 8, *Scaevola* L.).
Lobelia C. Presl 8692 (*Campanulac.* 49, *Siphocampylus* Pohl).
Lobelia L. 8694 (*Campanulac.* 51).
Lobeliaceae Juss. (*Campanulac.* p. 520).
Lobeliaceae Benth. (*Campanulac.* p. 520).
Lobelioidae Schoenland (*Campanulac.* p. 520).
Lobirota Dulac 7800 (*Gesneriac.* 1, *Ramondia* L. C. Rich.).
Lobocarpus Wight et Arn. 4299 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
Lobocarpus Wight et Arn. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Lobogygne Schlechter **S** 1574a (*Orchidac.* 186a).
Lobomon Raf. 3860 (*Legumin.* 426, *Amphicarpaea* Ell.).
Lobophyllum F. Muell. 7046 (*Borriginac.* 9, *Coldenia* L.).
Lobopogon Schlecht. 6266 (*Euphorbiac.* 17, *Brachylooma* Sond.).
Loboptera Colla 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columnnea* L.).
Lobospermum M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, *Trichosanthes* L.).
Lobostema Spreng. 7117 (*Borriginac.* 80, *Lobostemon* Lehm.).
Lobostemon Lehm. 7117 (*Borriginac.* 80).
Lobostephanus N. E. Br. 6766 (*Asclepiadac.* 76, *Emicocarpus* K. Schum.).
Lobostigma Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Lobularia Desv. 3013 (*Crucif.* 151).
Lobulatae K. Schum. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, *Anomum* L.).
Locandi Adams. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
Locandia O. Ktze. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
Locardi Steud. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
Locella van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Locellaria Welw. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.).
Lochemia Arn. 5057 (*Stereuliac.* 14, *Melochia* L.).
Locheria Neck. 9218 (*Compos.* 489, *Verbesina* L.).
Locheria Regel, Hanst. 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adams).
Lochia Balf. f. 2472 (*Caryophyllac.* 44).
Lochmocytia Mart. 7668 (*Bignoniaceae* 7, *Cuspidaria* DC.).
Lochnera Reicheb. 6597 **S** (*Apocynac.* 49).
Lochneria Heist. 3041 (*Crucif.* 179, *Hesperis* L.).
Lochneria Scop. 4921 (*Elaeocarpaceae* 1, *Elaeocarpus* L.).
Lochhartia Hook. 1780 (*Orchidac.* 392).
Locusta Medik. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
Locustae DC. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
Loddigesia Sims 3684 (*Legumin.* 250).
Loddigesia Reicheb. 3684 (*Legumin.* 250, *Loddigesia* Sims).
Lodhra Guill. Benth. et Hook. f. 6418 (*Symplocac.* 1, *Symplocos* Jacq.).
Lodularia Beauv., Link 127 (*Gramin.* 27, *Rottboellia* L. f.).
Lodoicea Comm. 556 (*Palmae* 29).
Loeflingia Neck. 2459 (*Caryophyllac.* 31, *Loeflingia* L.).
Loeflingia Hedw. f. 2459 (*Caryophyllac.* 31, *Loeflingia* L.).
Loeflingia L. 2459 (*Caryophyllac.* 31).
Loeselia L. 7019 (*Polemoniaceae* 8).
Loesenera Harms 3514 (*Legumin.* 80).
Loethainia Heynh. 3661 (*Legumin.* 228, *Wiborgia* Thunb.).
Loevigia Karst. et Triana 5665 (*Melastomatac.* 39, *Monochaetum* Naud.).
Loewia Urb. 5361 **†** (*Turnerac.* 7).
Logania J. F. Gmel. 5139 (*Maregraviaceae* 3, *Souroubea* Aubl.).
Logania R.Br. 6450 (*Loganiaceae* 4).
Loganiaceae Lindl. p. 398–400, Nr. 6447–6478.
Loganiaceae **S** Spigeliaceae A. DC. (*Loganiaceae* p. 399).
Loganiaceae **S** Strychnaceae Endl. (*Loganiaceae* p. 399).
Loganiaceae Mart. p. 398.
Loganiaceae Solereder (*Loganiaceae* p. 398).
Loganiaceae **S** Fagraeaceae Meissn. (*Loganiaceae* p. 399).
Loganiaceae **S** Gelseminiaceae A. DC. (*Loganiaceae* p. 398).
Loganioidae Solereder (*Loganiaceae* p. 398).
Logtia Cass. 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
Logthania Scop. 5139 (*Maregraviaceae* 3, *Souroubea* Aubl.).
Loiseleria Reicheb. 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
Loiseleuria Desv. 6189 (*Ericac.* 11).
Loiseleuria Reicheb. 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
Loliaceae Link (*Gramin.* p. 26).
Lolieae Hackel (*Gramin.* p. 27).
Lolium L. 395 (*Gramin.* 295).
Lomandra Labill. 1041 (*Liliac.* 100).
Lomandreae Engl. (*Liliac.* p. 64).
Lomanodia Raf. 5777 (*Melastomatac.* 151, *Astronia* Nor.).
Lomanthera Raf. 5758 (*Melastomatac.* 132, *Tetrazygia* Rich.).
Lomanthes Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Lomaresis Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Lomaria Kunze 2 (*Cycadac.* 2, *Stangeria* Th. Moore).
Lomaspora DC. 8001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
Lomastelma Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
Lomatia R.Br. 2063 (*Proteac.* 48).
Lomatium Raf. 6117 (*Umbellif.* 225).
Lomatocarum Fisch. et Mey. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
Lomatocarum Fisch. et Mey. 6070 (*Umbellif.* 178, *Solinum* L.).
Lomatogonium A.Br. 6511 (*Gentianac.* 33, *Pleurogyna* Eschsch.).
Lomatolepis Cass. Hook. f. 9593 (*Compos.* 863, *Launaea* Cass.).
Lomatophyllum Willd. 1030 (*Liliac.* 89).
Lomatopodium Fisch. et Mey. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
Lomatorrhiza Radlk. (*Sapindac.* p. 297).
Lomatozona Bak. 8798 (*Compos.* 70).

- Lomaxeta* Raf. 9294 (*Compos.* 565, *Palafoxia* Lag.).
Lomelosia Raf. 8546 (*Dipsac.* 3, *Scabiosa* L.).
Lomenia Pourr. 1315 (*Iruid.* 57, *Watsonia* Mill.).
Lomeria Raf. 7420 (*Solanac.* 44, *Cestrum* L.).
Lomelia Raf. 3309 (*Hamelid.* 15, *Hamelis* L.).
Lomopsis Raf. 3449 (*Legumin.* 55, *Mimosa* L.).
Lomas Adams, 9329 (*Compos.* 400).
Lomanchthera Less. 8998 (*Compos.* 210, *Stenachanum* Benth.).
Lomestigma Dunal, Wettst. 7411 (*Solanac.* 35, *Jaborosa* Juss.).
Lomestigia Bubani **S** 1397 (*Orchid.* 3, *Serapias* L.).
Lonchocarpeae Benth. (*Legumin.*) p. 240.
Lonchocarpus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Lonchocarpaceae Taub. (*Legumin.*) p. 240.
Lonchocarpus H. B. et K. 3834 **S** (*Legumin.* 400).
Lonchomera Hook. f. et Thoms. 2699 (*Anonac.* 35, *Mezzettia* Becc.).
Lonchophora Dur. 8044 (*Crucif.* 182).
Lonchophyllum Ehrh. 1481 (*Orchid.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
Lonchostephus Tul. 3149 (*Polystachya*, 11).
Lonchostoma Wikstr. 3286 (*Burmann.* 4).
Lonchostylis Torr. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
Loncedilis Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Loncomaelos Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Loncomelon Raf. 1019 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Loncoxia Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Londesia Fisch. et Mey. 2239 (*Chenopodiaceae*, 26, *Bassia* All.).
Longchampia Willd. 9652 (*Compos.* 324, *Leyssera* L.).
Longeacaratæ Pax 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Longeacaratæ Warb. 4856 (*Labiales*, 1, *Impatiens* L.).
Longespiciata Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Longetia Baill. 4332 (*Euphorbiac.* 47).
Longibracteolata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
Longicalculati Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Longicornes Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, *Impatiens* L.).
Longioria Benth. 7518 (*Scrophulariac.* 59, *Chaenostoma* Benth.).
Longioria Benth. 1337 (*Zingiberac.* 2, *Amomum* L.).
Longioria Benth. 3436 (*Legumin.* 2, *Inga* Scop.).
Longioria Benth. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Longioria Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, *Nepeta* L.).
Longioria Briq. 7342 (*Labiata*, 133, *Hypis* Jacq.).
Longioria Redder 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Longioria Benth. 7355 (*Labiata*, 146, *Coleus* Lour.).
Longioria Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Longiolabia Anders. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Longiolabellata Benth. 1822 (*Orchid.* 434, *Saccolabium* Blume).
Longipilosus Engl. et Diels 5598 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
Longirostres Benth. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Longirostres Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, *Pedicularis* L.).
Longisquamæ Williams 2502 (*Coryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
Longistyla Engl. 4700 (*Coriariac.* 38, *Emmottum* Desv.).
Longistylæ Benth. 2047 (*Proteac.* 52, *Hakea* Schrad.).
Longistylis Briq. 7366 (*Labiata*, 157, *Ocimum* L.).
Lonicera Adams. 8329 (*Rubiaceae*, 210, *Hamelia* Jacq.).
Lonicera Gaertn. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Lonicera L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9).
Lonicerae Americanæ Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae Cupanthæ DC. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae Ebracteolatae Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae Eulonicæ Dippel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae Eumemium Raf. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae Europææ Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae Isicæ DC. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae Subsessilifloræ Zabel 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae *Xylostemum* DC. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicerae R.Br. (*Cuprifoliac.*) p. 519.
Loniceroideae Oerst. 8516 (*Cuprifoliac.* 2, *Viburnum* L.).
Loniceroideae Spach 8523 (*Cuprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lontarus Benth. et Hook. f. 555 (*Palmar.* 25, *Borassus* L.).
Lontarus Adams. 555 (*Palmar.* 25, *Borassus* L.).
Lopadocaryx Klotzsch 2131 (*Oleaceae*, 3, *Olea* L.).
Lophanthus Vilm. 5959 (*Bombac.* 16, *Waltheria* L.).
Lopezia Cav. 8824 (*Oenagr.* 34).
Lopezia Spach (*Oenagr.*) p. 361.
Lophacme Stapf **S** 3094 (*Grassi.* 2093).
Lophactis Raf. 9621 (*Compos.* 891).
Lophalix Raf. 7809 (*Geraniac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Lophandra D. Don, Benth. 6257 (*Ericac.* 59, *Erica* L.).
Lophantha Benth. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Burazzini).
Lophanthera A. Juss. 4247 (*Malpighiac.* 47).
Lophanthera Raf. 7616 (*Scrophulariac.* 157, *Sopubia* Buch.-Ham.).
Lophanthus Adams. 7247 (*Labiata*, 88, *Nepeta* L.).
Lophanthus Benth. 7242 (*Labiata*, 33).
Lophanthus Forst. 5053 (*Bombac.* 16, *Waltheria* L.).
Lophanthus *Chiastandra* Benth. 7241 (*Labiata*, 32, *Agastache* O. Ktze.).
Lophanthus *Resupinaria* Benth. 7242 (*Labiata*, 33, *Lophanthus* Benth.).
Lopharina Neek. 6237 (*Ericac.* 59, *Erica* L.).
Lophatherum Brongn. 360 (*Gramin.* 260).
Lophia Desv. 7860 (*Geraniac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Lophiaris Raf. 1779 (*Orchid.* 391, *Oncidium* Swartz).
Lophiocarpus Miq. M. Micheli 76 (*Alismac.* 7, *Lophiocarpus* Th. Durand).
Lophiocarpus Turcz. 2257 (*Chenopodiaceae*, 74).
Lophiola Ker 1240 (*Amaryllid.* 75).
Lophiolepis Cass. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adams).
Lophion Spach 5274 (*Violac.* 17, *Viola* L.).
Lophira Banks 5115 **†** (*Ochnac.* 4).
Lophireae Reichb. (*Ochnac.*) p. 316.
Lophobius Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Lophocaryx Koch 5955 (*Umbellif.* 93, *Hippomarathrum* Hoffing. et Link).
Lophocarpus Boeck. 478 (*Cyperac.* 27).
Lophocarpus Link 2332 (*Amarantac.* 44, *Froelichia* Moench).
Lophocarya Nutt. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, *Atriplex* L.).
Lophochlaena Nees 363 (*Gramin.* 263, *Pluripogon* R.Br.).
Lophochlaena Post et O. Ktze. 9101 (*Compos.* 672, *Lopholacna* DC.).
Lophochlaena Reichb. 346 (*Gramin.* 246, *Coeleria* Pers.).
Lopholinum Endl. 9009 (*Compos.* 281, *Podothea* Cass.).
Lophogalum K. Schum. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Lophoglossis Raf. 1620 (*Orchid.* 232, *Sophrontis* Lindl.).
Lophogyne Tul. 3146 (*Podostemac.* 8).
Lopholaena DC. 9101 (*Compos.* 672).
Lopholepis Deene. 146 (*Gramin.* 46).
Lopholobus Boiss. 3639 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adams).
Lopholoma Cass. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Lophopappus Rusby 9518 (*Compos.* 788).
Lophopetalum Wight 4619 (*Celastrac.* 2).
Lophophora Coulter, K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
Lophophyllum Griff. 2575 (*Menisperm.* 9, *Peramphora* Miers).
Lophophyllum Koern. **S** 830b (*Eriocaulac.* 5, *Leiothrix* Ruhland).
Lophophyllum Koern. 830 (*Eriocaulac.* 3, *Peipalanthus* Mart.).
Lophophyteae Endl. (*Lophanopora*) p. 137.
Lophophytum Schott et Endl. 2159 (*Lophanopora*, 5).
Lophopogon Hackel 120 (*Gramin.* 20).
Lophopteryx Griseb. 4223 (*Malpighiac.* 23, *Lophopteryx* A. Juss.).
Lophopteryx A. Juss. 4223 (*Malpighiac.* 23, *Lophopteryx* A. Juss.).
Lophopteryx A. Juss. 4223 (*Malpighiac.* 23).
Lophopyxidaceae Engl. (*Geraniac.*) p. 294.
Lophopyxis Hook. f. 4717 (*Geraniac.* 47).
Lophosciadium DC. 6104 **S** (*Umbellif.* 212).
Lophospermum D. Don, A. Gray 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Ortega).
Lophostachys Pohl 7975 (*Acanthac.* 70).
Lophostemon Schott, Benth. 5596 (*Myrtac.* 44, *Tristania* R.Br.).
Lophostephanus Post et O. Ktze. **S** 8786 (*Asteriac.* 76, *Emicarpus* K. Schum. et Schlechter).
Lophostephus Harv. 6568 (*Asteriac.* 158, *Anisotoma* Fenzl).
Lophostigma Brongn., Warb. **S** 52 (*Pandanac.* 3, *Pandanus* L.).
Lophostigma Radlk. 4727 (*Synpodac.* 5).
Lophostoma Meisn. 541 (*Thymelac.* 13).
Lophostylis Hochst. 4275 (*Polygalac.* 3, *Securidac.* L.).
Lophotania Griseb. 6123 (*Umbellif.* 241, *Malabaila* Hoffm.).
Lophotocarpus Durand **S** 77 (*Alismac.* 8).
Lophotocarpus Th. Durand 76 (*Alismac.* 7).
Lophotropis Jaub. et Spach 8855 (*Legumin.* 421, *Pisum* L.).
Lophoxera Raf. 2292 (*Amarantac.* 4, *Celosia* L.).
Lophozonia Turcz. 1889 (*Eragac.* 1, *Nothofagus* Blume).
Lopimia Mart. 4097 (*Malvac.* 28, *Pavonia* Cav.).
Lorandra Herb. Kew **S** 3496 (*Rubiaceae*, 88, *Ardisia* Aubl.).
Lorantæ Steud. 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Loranthaceae D. Don p. 128—133, Nr. 2970—2994.
Lorantæ Steud. 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Loranthæ Engl. (*Loranthac.*) p. 128.
Loranthæ Juss. p. 128.
Loranthineae Engl. (*Loranthac.*) p. 129.
Loranthineae Engl. p. 128.
Loranthobotrys Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Loranthoidæ Engl. (*Loranthac.*) p. 128.
Loranthos St.-Ing. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).

- Loranthus* L. 2074 † (*Loranthac.* 5).
Loranthus & *Cyttarellus* van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus & *Dendropemon* Blume 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
Loranthus & *Euloranthus* van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus & *Lepeostegeres* Blume 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Lepiostegeres* Benth. et Hook. f. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Lepostegeres* Blume 2072 (*Loranthac.* 3, *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Lipotactes* Blume 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
Loranthus & *Loxanthera* Blume 2073 (*Loranthac.* 4, *Loxanthera* Blume).
Loranthus & *Macrosolen* Blume 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Notanthera* DC. 2073 (*Loranthac.* 4, *Loxanthera* Blume).
Loranthus & *Oryctanthus* Griseb. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
Loranthus & *Plicopetalus* Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus & *Spirostylis* Blume 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Loranthus Bert. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Loreia Raf. 8614 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Loretea Lag. 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
Loretea Ortega 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Lorentia Sweet 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Lorentzia Griseb. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Lorentzia Hieron. 5063 (*Sterculiac.* 20, *Ayenia* Loefl.).
Lorenzana Walp. 4851 (*Sabiac.* 2, *Meliosma* Blume).
Lorenzana Liebm. 4851 (*Sabiac.* 2, *Meliosma* Blume).
Loretia Duval-Jouve 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Loreya DC. 5770 § (*Melastomatac.* 144).
Loricaria Wedd. 8976 (*Compos.* 248, *Tafalla* D. Don).
Loroglorchis Camus § 1854a (*Orchidac.* 466a).
Loroglossum L. C. Rich. 1399 (*Orchidac.* 11, *Himantoglossum* Spreng.).
Loropetalum R.Br. 3306 (*Hamamelidac.* 12).
Lorostelma Fourn. 6923 (*Asclepiadac.* 213).
Lortia Rendle 4502 (*Euphorbiac.* 217).
Lotea Medik. 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
Loteae Benth. (*Legumin.* p. 229).
Lotidium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Lotiflori A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Lotodes O. Ktze. 3703 (*Legumin.* 369, *Psoralea* L.).
Lotoides DC., Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Lotoides Siegesb. 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
Lotononis DC. 3657 (*Legumin.* 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Lotononis Eckl. et Zeyh. 3657 (*Legumin.* 223).
Lotophyllum Reichb. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Lotophyllum Link 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrolobium* L.).
Lotopsis Spach 1898 (*Ulmac.* 5, § *Celtis* L.).
Lotos DC. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § *Nymphaea* L.).
Lotos St.-Lag. 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
Lotoxalis Small § 3936 (*Oxalidac.* 2, *Oxalis* L.).
Lotulus Raf. 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
Lotus L. 3698 § (*Legumin.* 264).
Loudetia Hochst. 278 (*Gramin.* 178, *Trichoperyx* Nees).
Loudonia Bert. 3800 (*Legumin.* 366, *Adesmia* DC.).
Loudonia Lindl. 5830 § (*Haloragidac.* 1).
Louchea L'Hér. 2486 (*Coryophyllac.* 58, *Pteranthus* Forsk.).
Lousia Reichb. f. 1805 (*Orchidac.* 417, *Luisia* Gaudich.).
Louradia Leman 5127 (*Ochnac.* 16, *Lavradia* Vell.).
Lourea J. St.-Hil. 3899 (*Legumin.* 465, *Flemingia* Roxb.).
Lourea Kunth 1920 (*Morac.* 13, *Bagassa* Aubl.).
Lourea Neck. 3812 (*Legumin.* 378).
Loureira Cav. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
Loureira Meissn. 9730 (*Gen. inc. sed.* 101).
Loureira Raueschel 4640 (*Celaenac.* 33, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Lourya Baill. 1142 (*Liliac.* 201).
Louterdieae Lindau (*Acanthac.* p. 479).
Louteridium S. Watson 7223 (*Acanthac.* 18).
Lovoa Harms 4198 † (*Meliac.* 44).
Lovoa Harms § 4163a (*Meliac.* 9a).
Lowea Lindl. 3389 (*Rosac.* 71, *Rosa* L.).
Lowellia A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Lowia Hook. f. 1323 (*Muscac.* 6, *Orchidantha* N. E. Br.).
Lowia Scortech. 1322 (*Muscac.* 5).
Lowieae K. Schum. (*Muscac.* p. 84).
Lowioideae K. Schum. (*Muscac.* p. 84).
Loxania van Tiegh. 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Loxanthera Blume 2073 (*Loranthac.* 4).
Loxanthes Raf. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
Loxanthes Salisb. 1175 (*Amaryllidac.* 10, *Nerine* Herb.).
Loxanthus Nees 7997 (*Acanthac.* 91, *Phlogacanthus* Nees).
Loxidium Vent. 3757 (*Legumin.* 323, *Swainsona* Salisb.).
Loxocalyx Benth. 3528 (*Legumin.* 94, § *Bauhinia* L.).
Loxocalyx Hemslay 7276 (*Labiata* 67).
Loxocarpus R.Br., Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Loxocarya R.Br. 809 (*Restionac.* 10).
Loxococcus H. Wendl. et Drude 644 (*Palmar.* 117).
Loxodiscus Hook. f. 4829 (*Sapindac.* 107).
Loxodon Cass. 9529 (*Compos.* 799, *Chaptalia* Vent.).
Loxomeria Salisb. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
Loxonia Jack 7817 (*Gesneriac.* 18).
Loxophyllum Blume 7817 (*Gesneriac.* 18, *Loxonia* Jack).
Loxopterygium Hook. f. 4596 (*Anacardiaceae* 54).
Loxospermum Hochst., Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Loxostemon Hook. f. et Thoms. 3669 (*Crucif.* 207).
Loxostigma C. B. Clarke 7827 (*Gesneriac.* 28).
Loxostoma Benth. 7268 (*Labiata* 59, § *Leucas* R.Br.).
Loxostylis Spreng. 4586 (*Anacardiaceae* 44).
Loxothouidium Radlk. 4736 (*Sapindac.* 14, § *Thouinidium* Radlk.).
Loxotis R.Br. 7833 (*Gesneriac.* 34, *Rhynchoglossum* Blume).
Lozada Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § *Buddleia* L.).
Lozanella Greenman § 1902a (*Celtidac.* 9a).
Lozania Mutis 1871 (*Lacistemac.* 1, *Lacistema* Swartz).
Lozania Mutis 4268 (*Polychiac.* 4, *Qualea* Aubl.).
Lubinina Vent., Klatt 6329 et § 6330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
Lucaea Kunth 133 (*Gramin.* 33, *Arthraxon* Beauv.).
Luchia Steud. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Eloaea* L. C. Rich.).
Lucinaea Endl. 8242 (*Rubiaceae* 123, *Lucinaea* DC.).
Lucida Prain 7231 (*Labiata* 22, § *Gomphostemma* Wall.).
Lucidae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Lucidae Benth. 7505 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.).
Lucilia Cass. 8991 (*Compos.* 263).
Luciloides O. Ktze. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
Luciloides Less., DC. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
Luciliopsis Wedd. 8977 (*Compos.* 249).
Lucinaea DC. 8242 (*Rubiaceae* 123).
Luciola Smith 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
Luculia Sweet 8221 (*Rubiaceae* 102).
Lucuma A. DC. 6363 § (*Sapotac.* 11).
Lucuma Molina 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
Lucuma Molina 3603 (*Legumin.* 169, *Gourliea* Gill.).
Lucuma & *Guapeba* A. DC. 6364 (*Sapotac.* 12, § *Pouteria* Aubl.).
Lucuma & *Macroluma* Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Lucya DC. 8140 (*Rubiaceae* 22).
Luddemania Reichb. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acineta* Lindl.).
Ludalia Comm. 5324 (*Flacourtiac.* 50).
Ludisia A. Rich. 1513 (*Orchidac.* 125, *Haemaria* Lindl.).
Ludolfia Adans. 2403 (*Azocac.* 17, *Tetragonia* L.).
Ludolfia Willd. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
Ludovia Brongn. 681 (*Cycanthac.* 5).
Ludovia Pers. 678 (*Cycanthac.* 1, *Carلودovia* Ruiz et Pav.).
Ludovicia Coss. 3772 (*Legumin.* 338, *Hammatoobium* Fenzl).
Ludwigia Burm. 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
Ludwigia L. 5793 † (*Onagrac.* 3).
Ludwigiantha Small 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
Lueddemannia Reichb. f. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acineta* Lindl.).
Lueddemannia Benth. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acineta* Lindl.).
Luederitzia K. Schum. 5007 (*Malvac.* 28, *Pavonia* Cav.).
Luehea F. W. Schmidt 7134 (*Verbenac.* 2, *Stilbe* Berg.).
Luehea Willd. 4959 (*Tiliac.* 23).
Luerseeria O. Ktze. 6002 (*Umbellif.* 110, *Cuminum* L.).
Luetkea Bongard 3321 (*Rosac.* 4, *Eriogynia* Hook.).
Luffa Adans. 8594 (*Cucurbitac.* 47).
Lugaion Raf. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
Lugoa DC. 9327 (*Compos.* 598, *Gonospermum* Less.).
Lugonia Wedd. 6804 (*Asclepiadac.* 94).
Lubea A. DC. 7134 (*Verbenac.* 2, *Stilbe* Berg.).
Lubea DC. 4959 (*Tiliac.* 23, *Luehea* Willd.).
Luina Benth. 9403 (*Compos.* 674).
Luisa Endl. 1805 (*Orchidac.* 417, *Luisia* Gaudich.).
Luisia Gaudich. 1805 (*Orchidac.* 417).
Lujula Siegesb. 3936 (*Oxalidac.* 2, *Oxalis* L.).
Luma A. Gray 5572 (*Myrtac.* 20, *Myrcogenia* Berg.).
Lumanaja Blanco 4425 (*Euphorbiac.* 140, *Homonoia* Lour.).

- Lumbricidia Vell. Benth. 3841 (*Legumin.* 407, § Andira Lam.).
 Lumnitzera Jacq. f. 7364 **S** (*Labiata*, 155, Moschosma Reichb.).
 Lumnitzera Willd. 5550 (*Combretac.* 14).
 Lunana Endl. 4000 (*Rutac.* 15, Lunasia Blanco).
 Lunanea Endl. 5091 (*Sterculiac.* 48, Cola Schott et Endl.).
 Lunanea DC 5091 (*Sterculiac.* 48, Cola Schott et Endl.).
 Lunania Hook. 5384 (*Flacourtiac.* 60).
 Lunania Raf. 924 (*Pontederiac.* 5, Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Lunaria L. 2969 **†** (*Crucif.* 107).
 Lunasia Blanco 4000 (*Rutac.* 15).
 Lunasiinae Engl. (*Rutac.*) p. 251.
 Lunatae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § Trigonella L.).
 Lundia DC. 7695 (*Bignoniac.* 39).
 Lundia Puer. 4848 (*Anacardiace.* 1, Buchanania Spreng.).
 Lundia Schum. et Thonn. 5284 (*Flacourtiac.* 10, Oncoba Forsk.).
 Lungia Steud. 2293 (*Amarantac.* 5, Hermbstaedia Reichb.).
 Luntia Neck. 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Luorea J. St-Hil. 8893 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Lupinaster Link. Adans. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Lupinellus S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Lupinus L. 3672 (*Legumin.* 238).
 Lupsia Neck. 4466 (*Compos.* 787, Galactites Moench).
 Lupularia Opiz 3688 (*Legumin.* 254, Medicago L.).
 Lupularia Ser. 3688 (*Legumin.* 254, § Medicago L.).
 Lupulina Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § Bolbophyllum Thun.).
 Lupulinaria A. Hamilton 7234 (*Labiata*, 25, § Scutellaria L.).
 Lupulus Mill. 1972 (*Morac.* 65, Humulus L.).
 Lupulus O. Ktze. 4902 (*Rhamnac.* 45, Gouania Jacq.).
 Luscadium Endl. 9725 (*Gien. inc. sed.* 96, Laseadium Raf.).
 Lusokia Opiz 1578 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Lussa O. Ktze. 1420 (*Simarubac.* 15, Brucea J. F. Mill.).
 Lussacia Spreng. 6215 (*Ericac.* 37, Gaylussacia H., B. et K.).
 Lustrina Raf. 8094 (*Acanthac.* 189, § Justicia L.).
 Usuriaga Pers. 1146 (*Liliac.* 265, Luzuriaga Ruiz et Pav.).
 Luteae Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Luteae Crépin 3859 (*Rosac.* 71, § Rosa L.).
 Luteola DC. 3125 (*Rosac.* 4, § Reseda L.).
 Luteola Spach 3125 (*Rosac.* 4, Reseda L.).
 Luteola § Leucophrys Webb 3125 (*Rosac.* 4, § Reseda L.).
 Luteopurpurea Pfitz. 1773 (*Orchidac.* 385, § Odontoglossum H., B. et K.).
 Luteotubulosa R. Knuth **S** 6328 (*Primulac.* 12, § Dodecatheon L.).
 Lutescentes Warming 4266 (*Vochysiace.* 2, § Vochysia Juss.).
 Luthera Schultz Bips 9560 (*Compos.* 830, § Krigia Schreb.).
 Lutkea Steud. 3821 (*Rosac.* 6, Eriogonias Hook.).
 Lutrostylis G. Don 7045 (*Borraginac.* 5, Rochefortia Swartz).
 Luwunga Buch-Ham. 4093 (*Rutac.* 108).
 Luxemburgia A. St-Hil. 5129 (*Ochnac.* 18).
 Luxemburgiae Planch. (*Ochnac.*) p. 316 et **S** p. 621.
 Luziola Juss. 185 (*Gramin.* 88).
 Luzula Sanguin. 937 (*Juncac.* 8, Luzula DC.).
 Luzula DC. 937 (*Juncac.* 8).
 Luzuloides Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § Cyperus L.).
 Luzuriaga R.Br. 1144 (*Liliac.* 203, Geitonoplesium A. Cunn.).
 Luzuriaga Ruiz et Pav. 1146 (*Liliac.* 203).
 Luzuriageae Kunth (*Liliac.*) p. 72.
 Luzuriageoidae Engl. (*Liliac.*) p. 72.
 Lyallia Hook. f. 2463 (*Caryophyllac.* 35).
 Lycapsus Phil. 8757 **†** (*Compos.* 59, Alomia H., B. et K.).
 Lycaste Lindl. 1669 (*Orchidac.* 272).
 Lycastae Engl. (*Orchidac.*) p. 104.
 Lycastinae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 104.
 Lychanthos S. G. Gmel. 2496 (*Caryophyllac.* 68, Cucubalus L.).
 Lychanthos C. C. Gmel. 2496 (*Caryophyllac.* 68, Cucubalus L.).
 Lychnidea Burm. 7517 (*Serophulariac.* 55, Manulea L.).
 Lychnidea Reichb. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Lychnidia Pomet 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Lychnoidae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Lychnis L. 2491 (*Caryophyllac.* 63).
 Lychnis § Eudianthe Reichb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Lychnis § Gastrolychnis Fenzl 2494 (*Caryophyllac.* 66, § Melandryum Reichb.).
 Lychnis § Visageo Koch 2489 (*Caryophyllac.* 61, Viscaria Roehling).
 Lychnitidea Benth. 7460 (*Serophulariac.* 1, § Verbascum L.).
 Lychnitidea Benth. 7296 (*Labiata*, 57, § Philomis L.).
 Lychnitis Benth. Fourr. 7460 (*Serophulariac.* 1, § Verbascum L.).
 Lychnocephalus Mart. 768 (*Compos.* 40, Lychnophora Mart.).
 Lychnodiscus Radlk. 4799 (*Sapindac.* 77).
 Lychnoides DC. 5543 (*Dipsacac.* 5, § Knautia L.).
 Lychnophora Mart. 8708 (*Compos.* 40).
 Lychnophoreae Benth. (*Compos.*) p. 525.
 Lychnophorinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 525.
 Lychnophoriopsis Schultz Bip. 8770 (*Compos.* 42).
 Lychnostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Lycianthes Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Lyciinae Wettst. (*Solanac.*) p. 449.
 Lycimnia Hance 6550 (*Apocynac.* 2, Melodinus Forst.).
 Lyciodes O. Ktze. 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Lycioides L. 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Lycioides Spach 3396 (*Rosac.* 78, § Prunus L.).
 Lyciopsis Miens 7381 (*Solanac.* 5, Aenistus Schott).
 Lyciopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Lyciopsis Schreinf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Lyciopsis Spach 5225 (*Onagrac.* 33, Fuchsia L.).
 Lycioserissa Roem. et Schult. 8852 (*Rubiace.* 233, Plectronia L.).
 Lycium L. 7379 (*Solanac.* 3).
 Lycoctonoidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § Aconitum L.).
 Lycoctonum DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § Aconitum L.).
 Lycoctonum Fourr. 2540 (*Ranunculac.* 20, Aconitum L.).
 Lycomormium Reichb. f. 1672 (*Orchidac.* 284).
 Lycopersicum Hill. Wettst. 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Lycopodioides Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, Crassula L.).
 Lycopodium Banks et Soland. 14 **S** (*Taxac.* 4, Dacrydium Soland.).
 Lycopsis L. 7094 **S** (*Borraginac.* 57).
 Lycopus L. 7326 (*Labiata*, 117).
 Lycoris Herb. 1210 (*Amargillidac.* 45).
 Lycorus Lound. 1210 (*Amargillidac.* 45, Lycoris Herb.).
 Lycoseris Cass. 9494 (*Compos.* 764).
 Lycotis Holmegg. 9432 (*Compos.* 763, Arctotis L.).
 Lycotrichie Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § Oxytropis DC.).
 Lycurus H., B. et K. 218 (*Gramin.* 118).
 Lydaea Molina 3327 (*Rosac.* 12, Kazenackia Ruiz et Pav.).
 Lydaea Molina 3327 (*Rosac.* 12, Kazenackia Ruiz et Pav.).
 Lygeum L. 199 (*Gramin.* 95).
 Lygia Fasano. Meissn. 5453 (*Thymelaeac.* 25, § Thymelaea Scop.).
 Lyginia R.Br. 800 (*Eriogonias*, 1).
 Lygisma Hook. f. 6905 (*Asclepiadac.* 198).
 Lygistum Adans. DC. 8204 (*Rubiace.* 85, § Manettia Mutis).
 Lygodesmia D. Don 9598 **S** (*Compos.* 868).
 Lygodesmia § Pleiacanthus Nutt. 9598 (*Compos.* 868, Lygodesmia D. Don).
 Lygodisodia Ruiz et Pav. 8430 (*Rubiace.* 311, Paederia L.).
 Lygophyllum O. E. Schulz **S** 2966 (*Crucif.* 104, § Cardamine L.).
 Lygopsis Raf. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Lygos Adans. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Lycurus D. Dietr. 218 (*Gramin.* 118, Lycurus H., B. et K.).
 Lymnophila Blume 7532 (*Serophulariac.* 73, Lymnophila Blume).
 Lyneae Cham. et Schlecht. 7597 (*Serophulariac.* 138, Melasma Berg.).
 Lyndenia Miq. 5789 (*Melastomac.* 163, Ljndenia Zoll. et Mor.).
 Lyonella Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Lyonetia Endl. 9330 (*Compos.* 601, § Anthemis L.).
 Lyonia Ell. 6834 (*Asclepiadac.* 124, Cynanchum L.).
 Lyonia Nutt. 6200 (*Ericac.* 23).
 Lyonia Raf. 2203 (*Polygonac.* 20, Polygonella L. C. Rich.).
 Lyonnetia Cass. 9330 (*Compos.* 601, § Anthemis L.).
 Lyonothamnus A. Gray 3409 (*Rosac.* 91).
 Lyonsia R.Br. 6692 (*Apocynac.* 144).
 Lyperanthus R.Br. 1454 (*Orchidac.* 66).
 Lyperia Benth., Wettst. 7518 (*Serophulariac.* 59, § Chaenostoma Benth.).
 Lyperia Salisb. 1074 (*Liliac.* 133, § Fritillaria L.).
 Lyperodendron Willd. 2299 (*Polygonac.* 26, Coccoloba L.).
 Lyprolepis Steud. 454 (*Cyperac.* 3, Asclepiopsis Nees).
 Lyraea Lindl. 1705 (*Orchidac.* 317, Bolbophyllum Thun.).
 Lyrateae Maxim. 7645 (*Serophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Lyrioloma Schlecht. 3445 (*Legumin.* 11, Lysiloma Benth.).
 Lyriodendron DC. 2654 (*Magnoliac.* 4, Liriodendron L.).
 Lyrocarpa Hook. et Harv. 2950 **S** (*Crucif.* 118).
 Lyrocarpa Post et O. Ktze. **S** 2950 (*Crucif.* 118, Lyrocarpa Hook. et Harv.).
 Lyrodus Fourr. 6857 (*Asclepiadac.* 147, § Oxypetalum R.Br.).
 Lysantho K. Schum. 6874 (*Asclepiadac.* 164, § Coropogon L.).
 Lysanthia Salisb. 2945 (*Protac.* 50, Grevillea R.Br.).
 Lysiana van Tiegh. Endl. 2972 (*Loranthac.* 3, § Elytranthe Blume).
 Lysias Salisb. 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lysicarpus F. Muell. 5599 (*Myrtac.* 38).
 Lysichiton Schott 707 (*Arac.* 24).
 Lysichiton Schott 707 (*Arac.* 24).
 Lysidice Hance 3521 **†** (*Legumin.* 87).
 Lysiella Rydberg **S** 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lysiloma Benth. 3445 (*Legumin.* 11).

- Lysimachia L. 6330 (*Primulac.* 16).
 Lysimachia L. **S** 6330 (*Primulac.* 14).
 Lysimachiae Reichb. (*Primulac.* p. 389 et **S** p. 628).
 Lysimachiinae Pax (*Primulac.* p. 389 et **S** p. 629).
 Lysimachiosis Heller 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lysimandra Reichb. 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lysimastrium Duby 6330 (*Primulac.* 16, § Lysimachia L.).
 Lysimastrum Duby **S** 6330 (*Primulac.* 14, Lysimachia L.).
 Lysimnia Raf. 1619 (*Orchidac.* 231, Brassavola R.Br.).
 Lysinema R.Br. 6258 (*Epacridac.* 9).
 Lysionotus Low. 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionothus D. Don 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionotis G. Don 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionotus D. Don 7828 (*Gesneriac.* 29).
 Lysiosepalum K. Schum. 5076 † (*Sterculiac.* 33, Lysiosepalum F. Muell.).
 Lysiosepalum F. Muell. 5076 **S** (*Sterculiac.* 33).
 Lysistyles Benth. 6982 **S** (*Convolvulac.* 15).
 Lysiphylum Benth. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Lysipomia H. B. et K. 8702 (*Campulac.* 59).
 Lysis Bauda 6334 (*Primulac.* 20, Apochoris Duby).
 Lysiosepalum Post et O. Ktze. **S** 5076 (*Sterculiac.* 33, Lysiosepalum F. Muell.).
 Lysistemma Steetz 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Lysistigma Schott 766 (*Arac.* 83, Taccaurum Brongn.).
 Lysistylis Post et O. Ktze. **S** 6982 (*Convolvulac.* 15, Lysistyles Benth.).
 Lysocoba Warb. 5284 (*Flacourtiac.* 10, § Oncoba Forsk.).
 Lyssanthus Endl. 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Lyttanthus Wettst. 7904 (*Globulariac.* 2).
 Lythraeace Lindl. p. 340—342 et **S** p. 622, Nr. 5473—5496.
 Lythraeae J. St.-Hil. p. 340.
 Lythraeae DC. p. 340.
 Lythraeae Koehne (*Lythrac.* p. 340).
 Lythraeae Koehne (*Lythrac.* p. 340).
 Lythrocuphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § Cuphea Adans.).
 Lythropsis Welw. 5476 (*Lythrac.* 4, Lythrum L.).
 Lythrum L. 5476 **S** (*Lythrac.* 4).
 Lytoleura Sapte. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
- II.**
- Maackia Rupr. 3606 (*Legumin.* 172, Cladrastis Raf.).
 Maesa Roem. et Schult. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Maba Forst. 6405 (*Ebenac.* 3).
 Mabea Aubl. 4473 (*Euphorbiac.* 188).
 Mabola Raf. 6406 (*Ebenac.* 4, Diospyros L.).
 Maburnia Thou. 1382 (*Burmanniac.* 7, Burmannia L.).
 Macaca Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, § Matayba Aubl.).
 Macadamia F. Muell. 2054 (*Proteac.* 39).
 Macaglia Rich. 6588 (*Apocynac.* 40, Aspidosperma Mart. et Zucc.).
 Macahanea Aubl. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Macairea DC. 5629 (*Malastomatac.* 3).
 Macanea Juss. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Macaranga Thou. 4400 (*Euphorbiac.* 115).
 Macarisia Thou. 5532 (*Rhizophorac.* 13).
 Macarisieae Schimper (*Rhizophorac.* p. 344).
 Macarthuria Huegel 2392 (*Lizocac.* 6).
 Macbridea Ell. 7260 **S** (*Labiat.* 51).
 Macclerandia Wight 5481 (*Lythrac.* 9, Pemphis Forst.).
 Maccoya F. Muell. 7124 (*Borraginac.* 87, Rochelia Reichb.).
 Macdonaldia Gunn, Benth. 1441 (*Orchidac.* 53, § Thelymitra Forst.).
 Macdonaldia § Biarella Lindl. 1441 (*Orchidac.* 53, § Thelymitra Forst.).
 Macdougalia Heller 9304 (*Compos.* 575, Actinella Pers.).
 Macella C. Koch 9162 (*Compos.* 433, Jaegeria H. B. et K.).
 Macfadyena A. DC. 7706 (*Bignoniace.* 45).
 Macgregoria F. Muell. 4664 (*Stackhousiac.* 2).
 Machadoda Welw. 5366 (*Russiac.* 4).
 Machaeranthera Nees, A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § Astor L.).
 Machaerina Nees 481 (*Cyperac.* 30, Lepidosperma Labill.).
 Machaerina Vahl 489 (*Cyperac.* 38, § Cladium P.Br.).
 Machaerium Pers. 3823 (*Legumin.* 389).
 Machaerophorus Schlecht. 2977 (*Crucif.* 115, Mathewsia Hook. et Arn.).
 Machanea Steud. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Machaonia Humb. et Bonpl. 8370 (*Rubiace.* 251).
 Macharina Steud. 489 (*Cyperac.* 38, § Cladium P.Br.).
 Macharisia Spreng. 5532 (*Rhizophorac.* 13, Macarisia Thou.).
 Macherina Nees 481 (*Cyperac.* 30, Lepidosperma Labill.).
 Machilus Nees 2784 (*Laurac.* 3).
 Machlis DC. 9351 (*Compos.* 622, § Cotula L.).
 Machura Steud. 1918 (*Morac.* 11, Maclura Nutt.).
 Maciella Vand. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Macintyria F. Muell. 4281 (*Polygalac.* 9, Xanthophyllum Roxb.).
 Mackaya Arn. 2151 (*Oleac.* 23, Erythralium Blume).
 Mackaya Harv. 3039 (*Acanthac.* 134).
 Mackenia Harv. 6778 (*Aeclepiadac.* 68, Schizoglossum E. Mey.).
 Mackenzia Nees 7951 (*Acanthac.* 46, Strobelianthes Blume).
 Mackinlaya F. Muell. 5889 (*Araliac.* 51).
 Mackinlayae Benth. (*Araliac.* p. 364 et **S** p. 626 †).
 Mackleya Walp. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Macloittia Korth. 5599 (*Myrtac.* 47, § Leptospermum Forst.).
 Maclaya Bernh. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Macleania Hook. 6227 (*Eriace.* 49).
 Macleaya R.Br. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Mac Leayia Montr. **S** 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Macledium Cass. Less. 9501 (*Compos.* 771, § Dicoena Cass.).
 Macleya Montr. sphalm. cf. Mac Leayia Montr.
 Macleya R.Br. 2846 (*Papaverac.* 14).
 Macleya Reichb. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Maclovina DC. 9535 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Maccludrania André A. 1918 (*Morac.* 11, Maclura Nutt.).
 Maclura Nutt. 1918 A. (*Morac.* 11).
 Macnabina Benth. 6238 (*Eriace.* 60).
 Macnemaraea Willem. 9731 (*Gen. inc. sed.* 102).
 Macodes Lindl. 1512 (*Orchidac.* 124).
 Macomaria Rolfe **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Macoubea Aubl. 6709 et 9732 (*Gen. inc. sed.* 103).
 Macoucoua Aubl. 4614 (*Aquifoliac.* 1, Illex L.).
 Macoustrum Small 2184 (*Polygonac.* 1, Koenigia L.).
 Macowania Oliv. 9053 (*Compos.* 325).
 Macphersonia Blume 4772 (*Sapindac.* 50).
 Macqueria Comm., Triana et Planch. 3991 (*Rutac.* 6, § Fagara L.).
 Macquinia Steud. 274 (*Loranthac.* 5, Loranthus L.).
 Macrachaeum Hook. f. 9530 (*Compos.* 800).
 Macradenia R.Br. 1738 (*Orchidac.* 350).
 Macraea Hook. f. 9205 (*Compos.* 476, Lipochaeta DC.).
 Macraea Lindl. 3933 (*Geraniac.* 10, Viviania Cav.).
 Macraea Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Macrandria Wight et Arn., Meissn. 8136 (*Rubiace.* 18, § Oldenlandia L.).
 Macranoplon Reut. 7788 (*Orobanchac.* 2, Phelipaea Desf.).
 Macrantha Elkan 2853 (*Papaverac.* 21, § Papaver L.).
 Macrantha Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, § Acer L.).
 Macranthae Briq. 7316 (*Labiat.* 107, § Monardella Benth.).
 Macranthae Hillebr. 8687 (*Campulac.* 44, § Delissea Gaudich.).
 Macranthae Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § Disa Berg.).
 Macranthae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Macranthera Torr. 7601 (*Scrophulariac.* 142).
 Macranthisophion Bail. 7678 (*Bignoniace.* 17, Macranthisophion Bur.).
 Macranthisophion Bur. 7678 (*Bignoniace.* 17).
 Macranthus Lour. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macranthus Poir. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macreighia A. DC., Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, § Maba Forst.).
 Macria Spach, E. Mey. 7568 (*Scrophulariac.* 109, § Selago L.).
 Macria Tenore 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Macroglagia Harms 4189 (*Meliac.* 35, § Aglaia Lour.).
 Macrobalanus Prantl 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Macrobesleria Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, § Besleria L.).
 Macroblepharus Phil. 341 (*Gromin.* 241, § Eragrostis Host.).
 Macrobotrys DC. 9535 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Macrocalycis Fritsch 7863 (*Gesneriac.* 64, § Columnea L.).
 Macrocalycinae Bak. 3810 (*Legumin.* 376, § Alysicarpus Neck.).
 Macrocalyx Miers 8505 (*Rubiace.* 386).
 Macrocalyx Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § Eugenia L.).
 Macrocalyx Trew 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Ellisia L.).
 Macrocalyx van Tiegh. 2081 (*Loranthac.* 12, § Aetanthus Engl.).
 Macrocarpus Royle 2856 (*Papaverac.* 24, Dicotyle Borkh.).
 Macrocampa Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Macrocampa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § Thalictrum L.).
 Macrocarpae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § Aspalathus L.).
 Macrocarpae Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Macrocarpaea Gilg 6521 (*Gentianac.* 43).
 Macrocarpaea Griseb. 6521 (*Gentianac.* 43, Macrocarpaea Gilg).
 Macrocarpaea K. Schum. 7662 (*Bignoniace.* 1, § Arrabidaea DC.).
 Macrocarpaea Oerst. 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Macrocarpaea Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Macrocarphus Nutt. 9299 (*Compos.* 570, Chamaenactis DC.).
 Macrocarpium Spach 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).

- Macrocarpon* Micheli 5791 (*Oenothera*, 1, § *Jussieuia* L.).
Macrocarpus O. E. Schulz 2206 (*Crucif.*, 104, § *Cardamine* L.).
Macrocalappa Griseb. 7727 (*Bignoniaceae*, 66, *Catalpa* Scop.).
Macrocentra Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
Macrocentron Boiss. 6350 (*Pteridaceae*, 5, § *Armeria* Willd.).
Macrocentron Lange 5531 (*Violaceae*, 5, § *Centranthus* DC.).
Macrocentron Warb. 4856 (*Balsaminaceae*, 1, § *Impatiens* L.).
Macrocentron Hook. f. 5709 (*Melastomataceae*, 239).
Macrocentron Hook. f. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, § *Marsdenia* R.Br.).
Macrocentron Phil. 1422 (*Orchidaceae*, 34, *Habenaria* Willd.).
Macrocephalus Benth. 7317 (*Labiata*, 108, § *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
Macrocephalus Lindl. 9299 (*Compos.*, 570, *Chaenactis* DC.).
Macroceras Morr. et Deene. 2564 (*Berberidaceae*, 7, § *Epimedium* L.).
Macroceratites Raddi 3877 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
Macroceratites Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Macroceratites DC. 2921 (*Crucif.*, 59, *Androschisma* Reichb.).
Macroceras Kamienski 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, § *Utricularia* L.).
Macrochaeta Steud. 175 (*Gramin.*, 75, *Pennisetum* Steud.).
Macrochaetium Steud. 494 (*Cyperaceae*, 3, *Tetraria* Beauv.).
Macrochilus C. Presl 8688 (*Campanulaceae*, 45, *Cyanea* Gaudich.).
Macrochilus Knowl. et West. 1778 (*Orchidaceae*, 390, *Miltonia* Lindl.).
Macrochiton M. Roem. 4179 (*Meliaceae*, 25, § *Dysoxylum* Blume).
Macrochlamys Deene, Benth. 7869 (*Gesneriaceae*, 61, § *Allopiectus* Mart.).
Macrochloa Kunth 209 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
Macrochordion de Vriese 573 (*Bromeliaceae*, 31).
Macrocladus Griff. 578 (*Palmae*, 51, *Orania* Zipp.).
Macrocladidium Maxim. 9507 (*Compos.*, 777).
Macroclinium Barb. Rodr. 1769 (*Orchidaceae*, 381, *Ornithocephalus* Hook.).
Macrocnemum L. 8196 (*Rubiaceae*, 77).
Macrocnemum Ruiz et Pav. 8119 (*Rubiaceae*, 1, *Condaminea* DC.).
Macrocnemum § *Macrophyllum* A. Rich. 8119 (*Rubiaceae*, 1, *Condaminea* DC.).
Macrocnemum Vand. 8193 (*Rubiaceae*, 74, *Remijia* DC.).
Macrocnemulus Becc. 2613 (*Menispermaceae*, 47).
Macrocope Miers 7379 (*Solanaceae*, 3, § *Lycium* L.).
Macrocroton Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
Macrocyathus C. B. Clarke 7855 (*Gesneriaceae*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Macrocybium Walp. 3870 (*Legumin.*, 436, *Erythrina* L.).
Macrocydron Taub. 5142 (*Quinaceae*, 1, *Quina* Aubl.).
Macrodiscus Bur. 7696 (*Bignoniaceae*, 5).
Macrodisia Boiss. 2499 (*Caryophyllaceae*, 71, § *Acanthophyllum* C. A. Mey.).
Macrognathus Schindler 8 5831 (*Haloragchidaceae*, 2, § *Haloragchis* Forst.).
Macrogyne Franch. 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § *Arenaria* L.).
Macrogyne Link et Otto 1134 (*Liliaceae*, 193, *Aspidistra* Ker.).
Macrogyne Williams 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § *Arenaria* L.).
Macrogyneum Engl. 739 (*Aroaceae*, 56, § *Philodendron* Schott).
Macrogyneum Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Macrohindsia K. Schum. 8202 (*Rubiaceae*, 83, § *Hindsia* Benth.).
Macrohoustonia A. Gray 8141 (*Rubiaceae*, 23, § *Houstonia* L.).
Macrohensia Naud. 5736 (*Melastomataceae*, 110, *Murumia* Blume).
Macrolepidus Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
Macrolepidium Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Macrolepis A. Rich. 1765 (*Orchidaceae*, 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Macrolepidea Maxim. 2920 (*Legumin.*, 326, § *Lepidea* L. C. Rich.).
Macrolinum Klotzsch 6244 (*Eriaceae*, 66, § *Simochilus* Klotzsch).
Macrolinum Reichb. 3946 (*Linaceae*, 4, *Reinwardtia* Dumort.).
Macrolobia K. Schum. 6385 (*Apocynaceae*, 49, § *Aspidosperma* Mart. et Zucc.).
Macrolobium Schreb. 3517 (*Legumin.*, 89).
Macrolobium Zipp. 3510 (*Legumin.*, 76, *Intsia* Thou.).
Macrolobium § *Vouapina* Harms 8 2517 (*Legumin.*, 83, *Macrolobium* Schreb.).
Macrolobium Schrad. 544 (*Cyperaceae*, 64, *Scleria* Bergius).
Macrolobium Schott 739 (*Aroaceae*, 56, § *Philodendron* Schott).
Macrolobium Harms 3973 (*Legumin.*, 239, *Azorylobium* L.).
Macroloma Baill. 6393 (*Sapotaceae*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
Macroloma Baill. 6395 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Macromelissa Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Macromeria D. Don 7104 (*Borraginaceae*, 69).
Macromeroides A. Gray 7113 (*Borraginaceae*, 76, § *Onosmodium* Michx.).
Macromerum Burchell 3109 (*Capparidaceae*, 23, *Cadaba* Forsk.).
Macromischon Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Macromiscus Turcz. 3793 (*Legumin.*, 359, *Aeschynomene* L.).
Macromyrtus Miq. 5582 (*Myrtaceae*, 30, § *Jambosa* DC.).
Macronia Raf. 414 (*Gramin.*, 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
Macronema Nutt. 8844 (*Compos.*, 116, *Chrysopsis* Ell.).
Macronema Nutt. A. Gray 8852 (*Compos.*, 124, § *Haplopappus* Cass.).
Macronepeta Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Macronepeta Briq. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Macronephelium Radlk. 4779 (*Sapindaceae*, 57, § *Nephelema* L.).
Macronyx Dalz. 3718 (*Legumin.*, 284, *Tephrosia* L.).
Macropanax Miq. 5633 (*Araliaceae*, 25).
Macropelma Klotzsch 6216 (*Eriaceae*, 38, § *Vaccinium* L.).
Macropelma K. Schum. 6711 (*Asclepiadaceae*, 1, *Gynolaema* Benth.).
Macropeplus Perkins 2760 (*Monimiaceae*, 8).
Macropeplus Perkins 8 2760 (*Monimiaceae*, 10).
Macropetala Pfitz. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz).
Macropetalum Benth. 3884 (*Legumin.*, 450, § *Camposema* Hook. et Arn.).
Macropetalum Burch. 6865 (*Asclepiadaceae*, 155).
Macropetalum Radlk. 4804 (*Sapindaceae*, 82, § *Cupaniopsis* Radlk.).
Macrophora Raf. 5572 (*Pasifloraceae*, 10, *Pasiflora* L.).
Macrophragma Pierre 2620 (*Menispermaceae*, 54, *Glossopholis* Pierre).
Macrophthalmum Gasparini 1961 (*Moraceae*, 54, § *Ficus* L.).
Macrophyllae Benth. 3443 (*Legumin.*, 9, § *Albizia* Durazzini).
Macrophyllae Benth. 3444 (*Legumin.*, 10, § *Calliandra* Benth.).
Macrophyllae Hillebr. 7227 (*Labiata*, 18, § *Stenogyne* Benth.).
Macrophyllum Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Macrophyllum A. Rich. 8119 (*Rubiaceae*, 1, *Condaminea* DC.).
Macrophyllum O. E. Schulz 2266 (*Crucif.*, 104, § *Cardamine* L.).
Macropidia J. Drumm. 1238 (*Amaryllidaceae*, 73).
Macropiper Miq. 1869 (*Piperaceae*, 2).
Macroplicis Blume, Cogn. 5781 (*Melastomataceae*, 155, § *Kibessia* DC.).
Macroplectrum Pfitz. 1831 (*Orchidaceae*, 443).
Macropoda Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Macropodandra Gilg 4535 (*Bursera*, 5).
Macropodastrum Bak. 1205 (*Amaryllidaceae*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
Macropodia Benth. 1238 (*Amaryllidaceae*, 73, *Macropidia* J. Drumm.).
Macropodium Freyn 8 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Macropodium R.Br. 3002 (*Crucif.*, 140).
Macropsidium Blume 5558 (*Myrtaceae*, 6, *Myrtus* L.).
Macropsychanthus Harms 3857 (*Legumin.*, 453).
Macroptera Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
Macropteranthus F. Muell. 5552 (*Combricaceae*, 16).
Macroptilium Benth. 3901 (*Legumin.*, 467, § *Phaseolus* L.).
Macropus Benth. 1369 (*Myrtaceae*, 6, § *Calathea* G. F. Mey.).
Macropus Benth. 1368b (*Myrtaceae*, 15, § *Calathea* G. F. Mey.).
Macrorhamnus Baill. 4878 (*Rhamnaceae*, 21).
Macrorhynchus Less. 9601 (*Compos.*, 871, *Troximon* Nutt.).
Macrorhynchus § *Kymapleura* Nutt. 9601 (*Compos.*, 871, *Troximon* Nutt.).
Macrorrhizaea Boiss. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § *Gypsophila* L.).
Macrorungia C. B. Clarke 8030 (*Acanthaceae*, 124).
Macroscapa Kellogg 1062 (*Liliaceae*, 121, *Stropholirion* Torr.).
Macroscopia H. B. K. 6769 (*Asclepiadaceae*, 59).
Macroscopia Briq. 7279 (*Labiata*, 70, § *Ballota* L.).
Macroscopium Schur 6116 (*Umbelliferae*, 224, *Penceladum* L.).
Macrosema Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
Macrosemum Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Macrosepala C. B. Clarke 7855 (*Gesneriaceae*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Macrosepalum Regel et Schmalh. 3169 (*Cruciferae*, 9).
Macrosiphon Hochst. 7024 (*Schrophulariaceae*, 165, *Rhamphicarpa* Benth.).
Macrosiphon Miq. 8202 (*Rubiaceae*, 83, *Hindsia* Benth.).
Macrosiphonia K. Schum. 8335 (*Rubiaceae*, 296, § *Stylocoryne* Wight et Arn.).
Macrosiphonia Muell.-Arg. 6659 (*Apocynaceae*, 102).
Macrosolen Blume, Schult. f. 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
Macrosopha G. Don 1049 (*Liliaceae*, 103, § *Allium* L.).
Macrospermum Steud. 2916 (*Crucif.*, 54, *Sobolewska* March.-Bieb.).
Macrosporium Hook. f. 8296 (*Rubiaceae*, 167).
Macrosporium DC. 2916 (*Crucif.*, 54, *Sobolewska* March.-Bieb.).
Macrostachya Benth. 1041 (*Liliaceae*, 100, § *Lomandra* Labill.).
Macrostachya Hochst. 288 (*Gramin.*, 188, *Chloris* Swartz).
Macrostachya Benth. 7299 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Macrostachya Benth. 3569 (*Legumin.*, 335, § *Crotalaria* L.).
Macrostachya Wawra 891 (*Bromeliaceae*, 52, § *Vriesea* Lindl.).
Macrostegia Boiss. 2499 (*Caryophyllaceae*, 71, § *Acanthophyllum* C. A. Mey.).
Macrostegia Nees 7921 (*Acanthaceae*, 16).

- Macrostegia Turcz. 5467 † (*Thymelacae*, 39, *Pimelea* Banks et Soland.).
- Macrostegeia Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
- Macrostemia Pers. 7005 (*Convolvulac.*, 38, *Quamoclit* Moench).
- Macrostemium Horan. 1342 (*Zingiberac.*, 19, § *Hedychium* Koenig).
- Macrostemium Horan. § 1324 (*Zingiberac.*, 1, § *Hedychium* Koenig).
- Macrostigma Hook. 3402 (*Rosac.*, 84, *Stylobasium* Desf.).
- Macrostigma Kunth 1133 † (*Liliac.*, 192, *Tupistra* Ker).
- Macrostigmatae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.*, 2, § *Combretum* L.).
- Macrostromium Blume 1695 (*Orchidac.*, 307, *Aporum* Blume).
- Macrostromium Benth. et Hook. f. 1695 (*Orchidac.*, 307, *Aporum* Blume).
- Macrostylis Bartl. et Wendl. 4044 (*Rutac.*, 59).
- Macrostylis Breda, Kuhl et Hass. 1531 (*Orchidac.*, 143, *Corymborchis* Thou.).
- Macrosyphonia Duby 6317 (*Primulac.*, 3, *Dionysia* Fenzl).
- Macrothuja Benth. 42 (*Pinac.*, 23, § *Thuja* L.).
- Macrothuja Benth. 42 (*Pinac.*, 23, § *Thuja* L.).
- Macrothyrsa Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
- Macrothyrsus Spach, Reichb. 4721 (*Hippocastanac.*, 1, § *Aesculus* L.).
- Macrotonia DC. 7111 (*Borraginac.*, 74).
- Macrotrous Perkins 2762 (*Monimiac.*, 10).
- Macrotrous Perkins § 2762 (*Monimiac.*, 12).
- Macrotrichina Nagell et Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
- Macrotrypis DC. 3597 (*Legumin.*, 163, *Ormosia* Jack).
- Macrotrullion Klotzsch 3857 (*Legumin.*, 423, *Clitoria* L.).
- Macrotryps Raf. 2537 (*Ranunculac.*, 17, § *Actaea* L.).
- Macrotybus Dulac 6318 (*Primulac.*, 4, *Douglasia* Lindl.).
- Macrotyloma Wight et Arn. 3910 (*Legumin.*, 476, *Dolichos* L.).
- Macrotyps DC. 2537 (*Ranunculac.*, 17, § *Actaea* L.).
- Macrouba Benth. 1831 (*Orchidac.*, 443, *Macroplectrum* Pfitz.).
- Macrouri Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.*, 1, § *Chloranthus* Swartz).
- Macrozamia Miq. 6 (*Cycadac.*, 6).
- Macrozamia Regel 6 (*Cycadac.*, 6, § *Macrozamia* Miq.).
- Macrozanonia Cogn. 8553 (*Cucurbitac.*, 6).
- Macrozeugma Ndz. 4255 (*Malpighiac.*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
- Macrurae Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § *Habenaria* Willd.).
- Macucua J. F. Gmel. 4614 † (*Aquifoliac.*, 1, *Ilex* L.).
- Macuillamia Raf. 7546 (*Scrophulariac.*, 87, *Bacopa* Aubl.).
- Macularia Dunal 5245 (*Cistac.*, 4, § *Helianthemum* Adans.).
- Maculosae Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § *Habenaria* Willd.).
- Macuna Scop. 3877 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
- Madacarpus Wight 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
- Madaractis DC., Hook. f. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
- Madaria DC., A. Gray 9253 (*Compos.*, 524, § *Madia* Molina).
- Madariopsis Nutt. 9253 (*Compos.*, 524, § *Madia* Molina).
- Madaroglossa DC., Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.*, 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
- Madarosperma Benth. 6797 (*Asclepiadac.*, 87).
- Maddonia Hook. f. et Thoms. 3395 (*Rosac.*, 77).
- Madea L'Hérit. 8892 (*Compos.*, 164, *Boltonia* L'Hérit.).
- Madhuca J. F. Gmel. 6354 (*Sapotac.*, 2, *Illipe* Koenig).
- Madia Molina 9253 (*Compos.*, 524).
- Madieae DC. (*Compos.*) p. 552.
- Madiinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 552.
- Madiola A. St.-Hil. 4987 (*Malvac.*, 8, *Modiola* Moench).
- Madorella Nutt. 9253 (*Compos.*, 524, § *Madia* Molina).
- Madorius O. Ktze. 6792 (*Asclepiadac.*, 82, *Calotropis* R.Br.).
- Madvigia Liebm. 846 (*Bromeliac.*, 7, *Cryptanthus* Otto et Dietr.).
- Maelenia Dumort. 1616 (*Orchidac.*, 228, *Cattleya* Lindl.).
- Maerlensia Vell. 4953 (*Tiliac.*, 17, *Corchorus* L.).
- Maerua Forsk. 3112 (*Capparidac.*, 31).
- Maeruea Pax (*Capparidac.*) p. 194.
- Maesa Forsk. 6283 § (*Myrsinac.*, 1).
- Maeseae A. DC. (*Myrsinac.*) p. 387.
- Maesobotrya Benth. 4322 (*Euphorbiac.*, 37).
- Maesoidae Pax (*Myrsinac.*) p. 387.
- Maesoluma Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
- Maesopsis Engl. 4869 (*Rhamnac.*, 12).
- Mafekingia Baill. 6747 (*Asclepiadac.*, 37, *Raphiacme* Harv.).
- Mafuireia Bertol. 4195 (*Meliac.*, 41, *Trichilia* L.).
- Magallana Cav. 3942 (*Tropaeolac.*, 1, *Tropaeolum* L.).
- Magallana Comm. 2658 (*Magnoliac.*, 8, *Drimys* Forst.).
- Magastachya Beauv. 341 (*Gramin.*, 241, § *Eragrostis* Host).
- Magallana Poir. 3942 (*Tropaeolac.*, 1, *Tropaeolum* L.).
- Magallana Comm. 2658 (*Magnoliac.*, 8, *Drimys* Forst.).
- Maghania Steud. 3899 (*Legumin.*, 465, *Flemingia* Roxb.).
- Magnistipula Engl. § 3406a (*Rosac.*, 88a).
- Magnolia L. 2651 (*Magnoliac.*, 1).
- Magnoliaceae A. St.-Hil. p. 171–172, Nr. 2651–2662.
- Magnoliaceae § Trochodendreae Benth. et Hook. p. 163.
- Magnoliaceae § Winteraea Meissn. (*Magnoliac.*) p. 171.
- Magnoliae Juss. p. 171.
- Magnoliinae DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
- Magnoliinae Engl. p. 171.
- Magnusia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
- Magonaea G. Don 4843 (*Sapindac.*, 121, *Magonia* A. St.-Hil.).
- Magonia A. St.-Hil. 4843 (*Sapindac.*, 121).
- Magonia Vell. 2211 (*Polygonac.*, 28, *Ruprechtia* C. A. Mey.).
- Magydaris Koch 5989 (*Umbellif.*, 97).
- Mahagoni Adans. 4164 (*Meliac.*, 10, *Swietenia* Jacq.).
- Maharanga A. DC., Clarke 7115 (*Borraginac.*, 78, § *Onosma* L.).
- Maheba Pierre, Engl. 6386 § (*Sapotac.*, 34, § *Minusops* L.).
- Mahernia L. K. Schum. 5056 (*Sterculiac.*, 13, *Hermannia* L.).
- Mahoe Hillebrand 4781 (*Sapindac.*, 59, *Alcetryon* Gaertn.).
- Mahometa DC. 8958 (*Compos.*, 230, *Monarrhenus* Cass.).
- Mahonia Nutt., Schult. 2566 † (*Berberidac.*, 9, § *Berberis* L.).
- Mahurea Aubl. 5162 (*Guttiferac.*, 1).
- Mahya Cordemoy 7299 (*Labiata*, 90, *Sphacele* Benth.).
- Maja Klotzsch 5478 (*Lythrac.*, 6, *Cuphea* Adans.).
- Maia Salisb. 1119 (*Liliac.*, 178, *Majanthemum* Web.).
- Maja Wedd. 8985 (*Compos.*, 257, *Pterogopappus* Hook. f.).
- Majaca Post et O. Ktze. § 825 (*Mayacac.*, 1, *Mayaca* Aubl.).
- Majana O. Ktze. 7355 (*Labiata*, 146, *Coleus* Lour.).
- Majanthemum Web. 1119 § (*Liliac.*, 178).
- Majepea Post et O. Ktze. § 6428 (*Oleac.*, 10, *Linociera* Swartz).
- Majeta Aubl. 5764 (*Melastomac.*, 188).
- Maihuena Phil. 5420 § (*Cactac.*, 20).
- Majidea Kirk, Radlk. 4841 (*Sapindac.*, 119, § *Harpullia* Roxb.).
- Maielou Adans. 7186 (*Verbenac.*, 54, *Vitex* L.).
- Maillardia Frapp. et Duch. 1929 (*Morac.*, 22).
- Maillea Parl. 223 (*Gramin.*, 123, *Phleum* L.).
- Mainea Vell. 4262 (*Trigoniac.*, 1, *Trigonlia* L.).
- Maingaya Oliv. 3305 (*Hamamelidac.*, 11).
- Majodendrum Post et O. Ktze. 7751 (*Bignoniac.*, 90, *Mayodendron* Kurz).
- Majorana Moench 7314 (*Labiata*, 105).
- Mairania Neck. 6213 (*Ericac.*, 35, *Arctous Niedenzu*).
- Maireana Moq., Volkens 2236 (*Chenopodiac.*, 26, § *Bassia* All.).
- Maireria Scop. 6988 (*Convolvulac.*, 21, *Maripa* Aubl.).
- Mairia Nees 8853 (*Compos.*, 155).
- Mairia § Pteropappus DC. 8883 (*Compos.*, 155, § *Mairia* Nees).
- Mais Adans. 102 (*Gramin.*, 2, *Zeal* L.).
- Maizilla Schleght. 161 (*Gramin.*, 61, *Paspalum* L.).
- Makooka Baill. 5429 (*Thymelacac.*, 1, *Octolepis* Oliv.).
- Malabaila Hoffm. 6123 § (*Umbellif.*, 231).
- Malabaila Tausch 5980 (*Umbellif.*, 88, *Hladnikia* Koch).
- Malabathris Raf. 5649 (*Melastomac.*, 23, *Cantharea* Blume).
- Malabathrum Meissn. 2782 (*Laurac.*, 1, § *Cinnamomum* Blume).
- Malacantha Pierre 6380 (*Sapotac.*, 28).
- Malacarya Raf. 1375 (*Marantac.*, 12, *Thalia* L.).
- Malacarya Raf. § 1375 (*Marantac.*, 26, *Thalia* L.).
- Malachadenia Lindl., Pfitz. 1705 (*Orchidac.*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
- Malache B. Vogl 5007 (*Malvac.*, 28, *Pavonia* Cav.).
- Malachium Fries 2429 (*Caryophyllac.*, 1, § *Stellaria* L.).
- Malachobatus Focke 3353 (*Rosac.*, 36, § *Rubus* L.).
- Malachochaete Nees 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
- Malachodendron Mitch. 5152 (*Theac.*, 9, *Stewartia* L.).
- Malachodendrum Pers. 5152 (*Theac.*, 9, *Stewartia* L.).
- Malachra L. 5005 (*Malvac.*, 26).
- Malacian St.-Lag. 2429 (*Caryophyllac.*, 1, § *Stellaria* L.).
- Malacmaea Griseb. 4252 (*Malpighiac.*, 52, § *Bunchosia* L. C. Rich.).
- Malacocarpus Fisch. et Mey., Engl. 3958 (*Zygophyllac.*, 1, § *Peganum* L.).
- Malacocarpus Salm-Dyck, K. Schum. 5408 (*Cactac.*, 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
- Malacoccephalus Tausch 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
- Malacochaete Nees 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
- Malacoides Adans. 4980 (*Malvac.*, 1, *Malope* L.).
- Malacolepis A. Gray 9585 (*Compos.*, 855, § *Malacothrix* DC.).
- Malacomales Decne. 3334 (*Rosac.*, 19).
- Malacomeris Nutt. 9585 (*Compos.*, 855, *Malacothrix* DC.).
- Malacothrix Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
- Malacothrix DC. 9585 (*Compos.*, 855).
- Malacoxylum Jacq. 4918 † (*Vilac.*, 10, *Cissus* L.).
- Malaisia Blanco 1922 (*Morac.*, 15).
- Malanea Aubl. 8367 (*Rubiace.*, 248).
- Malanea § Pseudomalanea Muell.-Arg. 8367 (*Rubiace.*, 248, *Malanea* Aubl.).
- Malaneoides Muell.-Arg. 8367 (*Rubiace.*, 248, *Malanea* Aubl.).

- Malanthos Stapf 5737 (*Melastomataceae*, 111, *Dissochaeta* Blume).
 Malapari Miq. 3836 (*Legumin.*, 402, *Pongamia* Vent.).
 Malapoenna Adans. 2798 (*Laurac.*, 17, *Litsea* Lam.).
 Malaspinaea C. Presl 6284 (*Myrsinac.*, 2, *Aegiceras* Gaertn.).
 Malaxis O. Ktze. 1553 (*Orchidac.*, 165, *Microstylis* Nutt.).
 Malaxis Soland. 1552 ♀ (*Orchidac.*, 164).
 Malaxis ♂ *Microstylis* Nutt. 1553 (*Orchidac.*, 165, *Microstylis* Nutt.).
 Malaxis ♂ *Platystylis* Blume 1557 (*Orchidac.*, 169, ♂ *Stichorchis* Thou.).
 Malbrancia Neck. 3424 (*Connarac.*, 9, *Rourea* Aubl.).
 Malchomia Sanquin. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Malcolmia R.Br. 3032 (*Crucif.*, 170).
 Malcolmia Spreng. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Malcolmiinae Prantl (*Crucif.*, p. 190).
 Malcomia R.Br. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Malegassicae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.*, 2, ♂ *Combretum* L.).
 Mallesherbia Ruiz et Pav. 5362 (*Mallesherbiac.*, 1).
 Mallesherbiaceae Don p. 331, Nr. 5362.
 Malicoe Vitman 3997 (*Rutac.*, 12, *Melicope* Forst.).
 Malidra Raf. 5578 (*Myrtac.*, 26, *Eugenia* L.).
 Maliga Raf. 1049 (*Liliac.*, 108, *Allium* L.).
 Malinvaldian Brig. 7350 (*Labiata*, 141, ♂ *Plectranthus* L'Hérit.).
 Malinvaudia Fourn. 6942 (*Asclepiadac.*, 232).
 Malistachys Benth. 5467 (*Thymelacac.*, 39, ♂ *Pimela* Banks et Soland.).
 Mallotopus O. Hoffm. 9394 (*Compos.*, 665, *Mallotopus* Franch. et Sav.).
 Mollaea A. Juss. 4169 (*Meliac.*, 15, *Cipadessa* Blume).
 Mollastrum Baill. 4169 (*Meliac.*, 15, ♂ *Cipadessa* Blume).
 Mollingtonia Willd. 7703 (*Bignoniac.*, 42, *Mollingtonia* L. f.).
 Mollinoia Coult. 8812 (*Compos.*, 84).
 Mollececa Forst. 4965 (*Tiliac.*, 30, *Grewia* L.).
 Mollogonum Fenzl 2379 (*Phytolacac.*, 16, ♂ *Psammotropha* Eckl. et Zeyh.).
 Mallophora Endl. 7171 (*Verbenac.*, 39).
 Mollostoma Karst. 8144 (*Rubiaceae*, 26, *Arctophyllum* Willd.).
 Mollota A. DC. 7051 (*Borragiac.*, 14, ♂ *Tournefortia* L.).
 Mallotopus Franch. et Sav. 9394 (*Compos.*, 665).
 Mollotus Lour. 4375 (*Euphorbiac.*, 100).
 Malmea Fries ♂ 2680a (*Anonac.*, 16a).
 Malnaregam Adans. 4096 (*Rutac.*, 111, *Atalantia* Correa).
 Malnereza Raf. 4096 (*Rutac.*, 111, *Atalantia* Correa).
 Malocchia Savi, Benth. 3891 (*Legumin.*, 457, ♂ *Canavalia* DC.).
 Maloccephalus Brig. 7362 (*Labiata*, 153, ♂ *Acrocephalus* Benth.).
 Malocopsis Walp. 4956 (*Malvac.*, 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
 Malope L. 4950 (*Malvac.*, 1).
 Malopeae Reichb. (*Malvac.*) p. 207.
 Malortica H. Wendl. Drude 601 (*Palmar.*, 74, ♂ *Reinhardtia* Liebm.).
 Malosma Engl. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
 Malouetia A. DC. 6697 (*Apocynac.*, 149).
 Malperia Wats. 8801 (*Compos.*, 73).
 Malpighia L. 4251 (*Malpighiac.*, 51, *Malpighia* L.).
 Malpighiaceae Vent. p. 262–265, Nr. 4201–4261.
 Malpighiae Juss. p. 262.
 Malpighiaceae A. Juss. (*Malpighiac.*) p. 265.
 Malpighiinae Ndz. (*Malpighiac.*) p. 265.
 Malpighiinae Engl. p. 262.
 Malpighia R.Br. 4251 (*Malpighiac.*, 51, *Malpighia* L.).
 Maltebrunia Kunth 192 (*Gramin.*, 92).
 Maltebrunia Steud. 192 (*Gramin.*, 92, *Maltebrunia* Kunth).
 Mathewsia Steud. et Hochst. 2977 (*Crucif.*, 115, *Mathewsia* Hook. et Arn.).
 Maluluban Blanco 2125 (*Opiliac.*, 4, *Champeria* Griff.).
 Malus Mill. S. F. Gray 3338 (*Rosac.*, 23, ♂ *Pirus* L.).
 Malva L. 4992 (*Malvac.*, 13).
 Malva ♂ *Sphaeroma* DC. 4986 (*Malvac.*, 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
 Malvaceae Juss. p. 307–309, Nr. 4980–5022.
 Malvales Lindl. p. 304.
 Malvastrum A. Gray 4995 (*Malvac.*, 16).
 Malvasioides Gürke 5007 (*Malvac.*, 28, ♂ *Pavonia* Cav.).
 Malvaviscus Adans. 5009 (*Malvac.*, 30).
 Malvae A. St.-Hil. (*Malvac.*) p. 207.
 Malvella Aubl. et Spach 4998 (*Malvac.*, 19, *Sida* L.).
 Malveopsis C. Presl 4986 (*Malvac.*, 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
 Malveopsis O. Ktze. 4995 (*Malvac.*, 16, *Malvastrum* A. Gray).
 Malvinea K. Schum. (*Malvac.*) p. 307.
 Malvinda Medik. Griseb. 4995 (*Malvac.*, 19, ♂ *Sida* L.).
 Malvineae Engl. p. 305.
 Malva Opiz 272 (*Gramin.*, 172, *Ventenata* Koeler).
 Malvo Brude 668 (*Palmar.*, 141, ♂ *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Mamboza Blanco 8227 (*Rubiaceae*, 105, *Mitragyna* Korth.).
 Mamillaria Haw. 5411 (*Cactac.*, 11).
 Mamillariaceae K. Schum. (*Cactac.*) p. 336.
 Mamillopsis Weber 5411 (*Cactac.*, 11, *Mamillaria* Haw.).
 Mammia L. 5176 (*Guttiferac.*, 15).
 Mampata Adans. 3405 (*Rosac.*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Manabaea Hedw. f. 7178 (*Verbenac.*, 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Manabaea Aubl. 7178 (*Verbenac.*, 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Manelia Bowdich 9734 (*Gen. inc. sed.*, 105, *Manelia* Bowdich).
 Managa Aubl. 9733 (*Gen. inc. sed.*, 104).
 Manacilla Adans. 4486 (*Euphorbiac.*, 101, *Hippomane* L.).
 Mancinella Tussac 4486 (*Euphorbiac.*, 101, *Hippomane* L.).
 Mancoa Raf. 2373 (*Phytolacac.*, 10, *Mohlana* Mart.).
 Mancoa Wedd. 2373 (*Crucif.*, 111).
 Mandarus Raf. 3528 (*Legumin.*, 94, *Bauhinia* L.).
 Mandelorna Steud. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Mandevilla Lindl. 6659 ♂ (*Apocynac.*, 111).
 Mandevilla Post et O. Ktze. ♂ 6659 (*Apocynac.*, 111, *Mandevilla* Lindl.).
 Mandioca Link 4444 (*Euphorbiac.*, 159, *Manihot* Adans.).
 Mandirola Decne., Hanst. 7874 (*Gesneriac.*, 75, ♂ *Achimenes* Adans.).
 Mandonia Hassk. 911 (*Commelinac.*, 19, ♂ *Tradescantia* L.).
 Mandonia Schultz Bip., Peter 9607 (*Compos.*, 877, ♂ *Hieracium* L.).
 Mandonia Wedd. 9245 (*Compos.*, 516, *Tridax* L.).
 Mandragora L. 7413 (*Solanac.*, 37).
 Mandragoras Aschers. 7413 (*Solanac.*, 37, *Mandragora* L.).
 Mandragorinae Wettst. (*Solanac.*) p. 450.
 Manettia Adans. 2405 (*Aizoac.*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Manettia Crantz 7568 (*Serophulariac.*, 109, *Selago* L.).
 Manettia Mutis 8204 (*Rubiaceae*, 85).
 Manfreda Salisb. 1219 ♀ (*Amargilliac.*, 44, *Agave* L.).
 Manga Nor. 4545 (*Anacardiaceae*, 3, *Mangifera* L.).
 Mangas Adans. 4545 (*Anacardiaceae*, 3, *Mangifera* L.).
 Manchab Burm. 6631 (*Apocynac.*, 83, *Cerbera* L.).
 Mangifera L. 4545 (*Anacardiaceae*, 3).
 Mangiferae Engl. (*Anacardiaceae*) p. 255.
 Mangium Rumph. 5481 (*Lythrac.*, 9, *Pemphis* Forst.).
 Mangium Scop. 5523 (*Rhizophorac.*, 4, *Rhizophora* L.).
 Mangle Adans. 5523 (*Rhizophorac.*, 4, *Rhizophora* L.).
 Mangles DC. 5523 (*Rhizophorac.*, 4, *Rhizophora* L.).
 Manglesia Endl., Meissn. 2045 (*Protac.*, 30, ♂ *Grevillea* R.Br.).
 Manglesia Lindl. 5510 (*Myrtac.*, 58, *Beaufortia* R.Br.).
 Manglesioides Benth. 2047 (*Protac.*, 32, ♂ *Hakea* Schrad.).
 Manglietia Blume 2651 (*Magnoliac.*, 1, *Magnolia* L.).
 Manglietia Juss. 6314 (*Myrsinac.*, 32, *Rapanea* Aubl.).
 Mangonia Schott 765 (*Arauc.*, 82).
 Mangostana Gaertn., Choisy 5199 (*Guttiferac.*, 38, ♂ *Garcinia* L.).
 Manicaria Gaertn. 382 (*Palmar.*, 55).
 Manihot Adans. 4444 (*Euphorbiac.*, 159).
 Manihoteae Pax (*Euphorbiac.*) p. 279.
 Manikara Adans. 6385 (*Sapotac.*, 34, *Mimusops* L.).
 Maniltoa Scheff. 3478 ♀ (*Legumin.*, 44).
 Manisuris L. 127 (*Gramin.*, 27, ♂ *Rotboellia* L. f.).
 Manisuris Swartz 128 (*Gramin.*, 28).
 Manitia Giseke 1352 (*Zingiberac.*, 29, *Globoia* L.).
 Manitia Giseke ♂ 1339 (*Zingiberac.*, 16, *Globoia* L.).
 Manilia Salisb. 1069 (*Liliac.*, 158, *Polychaeta* Kunth).
 Manna D. Don 3783 (*Legumin.*, 349, *Alhagi* L.).
 Mannaphorus Raf. 6420 (*Oleac.*, 2, *Fraxinus* L.).
 Mannaria Heist. 6420 (*Oleac.*, 2, *Fraxinus* L.).
 Mannia Hook. f. 4108 (*Sinuarabac.*, 3).
 Manniella Reichb. f. 1528 (*Orchidac.*, 140).
 Manniinae Engl. (*Sinuarabac.*) p. 257.
 Manniophyton Muell.-Arg. 4364 (*Euphorbiac.*, 79).
 Mannoglottis Post et O. Ktze. 9878 (*Compos.*, 649, *Nannoglottis* Maxim.).
 Manoelia Bowdich 9734 (*Gen. inc. sed.*, 105).
 Manoelia Reichb. 9734 (*Gen. inc. sed.*, 105, *Manoelia* Bowdich).
 Manopappus Schultz Bip. 9606 (*Compos.*, 278, ♂ *Helichrysum* L.).
 Manotes Sol. 3429 (*Connarac.*, 14).
 Manothrix Miers 6705 (*Apocynac.*, 157).
 Mansana J. F. Gmel. 4861 (*Rhamnac.*, 4, *Zizyphus* Adans.).
 Mansoa DC. 7682 (*Bignoniac.*, 21).
 Mansonia J. R. Drummond ♂ 5022b (*Triplachitonac.*, 2).
 Mansoniaceae Prain p. 620.
 Manteia Raf. 3353 (*Rosac.*, 36, *Rubus* L.).
 Mantisalea Cass. 9476 (*Compos.*, 747, ♂ *Centaurea* L.).
 Mantisia Sims 1354 (*Zingiberac.*, 31).
 Mantisia Sims ♂ 1340 (*Zingiberac.*, 17).
 Mantodda Adans. 3793 (*Legumin.*, 359, *Aeschynomene* L.).
 Manulea L. 7517 (*Serophulariac.*, 38).
 Manuleae Endl. (*Serophulariac.*) p. 456.

- Manungala Blanco 4109 (*Sinuarab.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Maoutia Montr. 7190 (*Verbenac.* 58, *Oxera* Labill.).
 Maoutia Wedd. 2004 (*Urticac.* 31).
 Mapa Vell. 2371 (*Phytolacac.* 8, *Petiveria* L.).
 Mapania Aubl. 503 (*Cyperac.* 52).
 Mapania Benth. 503 S (*Cyperac.* 52, § *Mapania* Aubl.).
 Mapania § Mapania Benth. 503 (*Cyperac.* 52, § *Mapania* Aubl.).
 Mapira Adams. 184 (*Gramin.* 4, *Olyra* L.).
 Mapouria Aubl. 8396 (*Rubiace.* 277).
 Mappa A. Juss., Muell.-Arg. 4400 (*Euphorbiac.* 115, § *Macaranga* Thou.).
 Mappia Adams. 7323 (*Labiata.* 114, *Cunila* L.).
 Mappia Jacq. 4693 (*Isocarac.* 23).
 Mappia Schreb. 5101 (*Dilleniace.* 4, *Dolioscarpus* Roland.).
 Maprounea Aubl. 4455 (*Euphorbiac.* 200).
 Maprounea Ham. 4455 (*Euphorbiac.* 200, *Maprounea* Aubl.).
 Maprounea J. F. Gmel. 4455 (*Euphorbiac.* 200, *Maprounea* Aubl.).
 Mapuria J. F. Gmel. 8396 (*Rubiace.* 277, *Mapouria* Aubl.).
 Maquira Aubl. 1950 (*Morac.* 43, § *Helicostylis* Tréc.).
 Marah Kellogg. Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray.).
 Marainophyllum Pohl 9734a (*Gen. inc. red.* 105a).
 Maralia Thou. 5559 (*Araliac.* 21, *Polycystis* Forst.).
 Marama Raf. 8012 (*Acanthac.* 106, *Graptophyllum* Nees).
 Maranta Aubl. 1395b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Maranta L. 1370 (*Marantac.* 7).
 Maranta L. S 1369a (*Marantac.* 17).
 Maranta § Saranthe Regel 1372 (*Marantac.* 9, *Ctenanthe* Eichl.).
 Maranta § Saranthe Regel et Koern. S 1369b (*Marantac.* 18, *Saranthe* Eichl.).
 Maranta § Stromanthe Koern. S 1370a (*Marantac.* 20, *Stromanthe* Sonder.).
 Maranta § Xerolepis Koern. S 1370 (*Marantac.* 19, *Myrosma* L. f.).
 Marantaceae Lindl. p. 87 et S p. 599, Nr. 1364—1375.
 Marantaceae Post et O. Ktze. S 1369a (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
 Maranteo Petersen (*Marantac.* p. 57 et S p. 600).
 Marantella Horan. 1352 (*Zingiberac.* 29, § *Globba* L.).
 Marantella Horan. S 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Maranthus Blume 3405 (*Rosac.* 57, *Parinarium* Aubl.).
 Maranthus Reichb. 3405 (*Rosac.* 57, *Parinarium* Aubl.).
 Marantochloa Brongn. S 1367b (*Marantac.* 12, *Clinogyne* Benth.).
 Marantochloa Brongn. et Gris 1367 (*Marantac.* 4, *Clinogyne* Salisb.).
 Marantodes Post et O. Ktze. S 6291 (*Myrsinac.* 9, *Labisia* Lindl.).
 Marantoideae Gagnepain S 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Marantoides A. DC. S 6291 (*Myrsinac.* 9, *Labisia* Lindl.).
 Marantopsis Koern. 1370 (*Marantac.* 7, *Maranta* L.).
 Marantopsis Koern. S 1370a (*Marantac.* 20, *Stromanthe* Sonder.).
 Marara Karst. 666 (*Palmae* 139, *Martinezia* Ruiz et Pav.).
 Marsamoses DC. 9870 (*Compos.* 641).
 Marathraea Warm. (*Podostemonac.* p. 196).
 Marathrum Humb. et Bonpl. 3143 (*Podostemonac.* 5).
 Marathrum Link. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
 Marathrum Raf. 5972 (*Umbellif.* 80, *Musineum* Raf.).
 Marayarana Barb. Rodr. S 669a (*Palmae* 142a, § *Amylocarpus* Barb. Rodr.).
 Marcanilla Steud. 4456 (*Euphorbiac.* 201, *Hippomane* L.).
 Marcellia Cass. 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
 Marcellia Baill. 2308 (*Marantac.* 20).
 Marcellia Mart. 7006 (*Convolvulac.* 39, *Exogonium* Choisy).
 Marcellia DC. 5679 (*Melastomac.* 53).
 Maregravia Griseb. 5137 (*Maregraviac.* 1, *Maregravia* L.).
 Maregravia Gleditsch 5137 (*Maregraviac.* 1, *Maregravia* L.).
 Maregravia L. 5137 S (*Maregraviac.* 1).
 Maregraviaceae Juss. p. 316—317, Nr. 5137—5141.
 Maregraviastrum Wittm. 5138 (*Maregraviac.* 2, § *Norantea* Aubl.).
 Marchandora Pierre 4545 (*Anacardiace.* 3, *Mangifera* L.).
 Marckia Post et O. Ktze. S 7418 (*Solanac.* 42, *Markea* L. C. Rich.).
 Marcorella Neck. 4852 (*Rhamnac.* 25, *Colubrina* L. C. Rich.).
 Marcuccia Becc. 2671 (*Anonac.* 7).
 Marcutyria auct. 4231 (*Polygalac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
 Marehnia K. Schum. 5056 † (*Stereuliac.* 13, § *Hermannia* L.).
 Marenga Endl. 1337 et S 1343 (*Zingiberac.* 20, *Aframomum* K. Schum.).
 Marenteria Thou. 2673 S (*Anonac.* 9, *Uvaria* L.).
 Maresia Pomel. Prantl 3032 (*Crucif.* 170, § *Malcolmia* R.Br.).
 Mareya Baill. 4408 (*Euphorbiac.* 123).
 Margacola Buckley 8805 (*Compos.* 77, *Trichocoronis* A. Gray.).
 Margaranthus Schlecht. 7389 (*Solanac.* 13).
 Margarella Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Margaretta Oliv. 6781 (*Asteriac.* 71).
 Margaripes DC. 8953 (*Compos.* 255, *Anaphalis* DC.).
 Margaris DC. 8576 (*Rubiace.* 257, *Cuicococa* L.).
 Margaris DC. 8518 (*Cypripidiac.* 4, *Symphoricarpos* Juss.).
 Margaris Griseb. 8420 (*Rubiace.* 201, *Margaritopsis* Wight.).
 Margarita Gaud. 8909 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Margaritaria L. f. 4229 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Margaritaria Opiz 8953 (*Compos.* 255, *Anaphalis* DC.).
 Margaritopsis Wright 8420 (*Rubiace.* 301).
 Margarocarpus Wedd. 1392 (*Ertiac.* 19, *Pouzolzia* Gaudich.).
 Margarosperrum Spach 7109 (*Borraginac.* 72, *Lithospermum* L.).
 Marggravia Willd. 5137 † (*Maregraviac.* 1, *Maregravia* L.).
 Marginales Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Marginali Boeck. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Margotia Boiss. 6131 (*Umbellif.* 229).
 Margyricarpus Ruiz et Pav. 3353 S (*Rosac.* 65).
 Margyrocarpus auct. S 3353 (*Rosac.* 65, *Margyricarpus* Ruiz et Pav.).
 Maria DC. 6200 (*Ertiac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Maria-Antonia Parl. 8669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Mariacantha Bubani 9464 (*Compos.* 735, *Silybum* Adams.).
 Mariava Vand. 5192 (*Guttiferac.* 31, *Tovomitia* Aubl.).
 Mariavaea Mart. 5192 (*Guttiferac.* 31, *Tovomitia* Aubl.).
 Mariana Hill 9464 (*Compos.* 735, *Silybum* Adams.).
 Marianthemum Schrank 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Marianthus Hueg. 8253 (*Pittosporac.* 2).
 Marica Ker 1268 (*Iridac.* 10).
 Marica Schreb. 1280 (*Iridac.* 22, *Cipura* Aubl.).
 Maricinea Pax (*Iridac.* p. 80).
 Mariera Walp. 2896 (*Crucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Marignia Comm. 4150 (*Burserac.* 15, *Bursera* Jacq.).
 Marignia Comm., Engl. 4137 (*Burserac.* 2, § *Protium* Burm. f.).
 Marila Swartz 5164 (*Guttiferac.* 3).
 Marilaundium O. Ktze. 7033 (*Hydrophyllac.* 13, *Nama* L.).
 Marina Liebm. 3705 (*Legumin.* 271).
 Marinellia Bubani S 7635 (*Serophulariac.* 176, *Melampyrum* L.).
 Maripa Aubl. 6983 S (*Convolvulac.* 21).
 Mariscus Gaertn. Endl. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Mariscus Hall. 459 (*Cyperac.* 38, *Cladium* P.Br.).
 Maritima Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Maritima Lang 523 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Markea L. C. Rich. 7418 S (*Solanac.* 42).
 Markhamia Seem. 7744 (*Bignoniace.* 58).
 Marlea Roxb. Baill. 6154 (*Cornac.* 5, § *Alangium* Lam.).
 Marliera D. Dietr. 5574 (*Myrtac.* 22, *Marlierea* Cambess.).
 Marlierea Cambess. 5574 (*Myrtac.* 22).
 Marlieria Benth. et Hook. f. 5574 (*Myrtac.* 22, *Marlierea* Cambess.).
 Marlieriopsis Kiaerskou, Niedenzu 5567 (*Myrtac.* 15, § *Mitranthes* Berg.).
 Marlothia Engl. 4907 (*Rhamnac.* 50).
 Marmoritis Benth. 7249 (*Labiata.* 40, *Glechoma* L.).
 Marogna Salisb. 1337 et S 1343 (*Zingiberac.* 20, *Aframomum* K. Schum.).
 Maropsis Pomel 7238 (*Labiata.* 29, *Marrubium* L.).
 Marottia Raf. 5290 (*Flacourtiac.* 16, *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Marquartia Hassk. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Marquartia Hassk. S 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Marquartia Vog. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Marquisia A. Rich. 8446 (*Rubiace.* 327, *Coprosma* Forst.).
 Marrubiastrea Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Marrubiastrum Moench. Benth. 7239 (*Labiata.* 30, § *Sideritis* L.).
 Marrubiea Endl. (*Labiata.* p. 436).
 Marrubium Benth. 7238 (*Labiata.* 29, § *Marrubium* L.).
 Marrubium L. 7238 (*Labiata.* 29).
 Marsana Sonnerat 4690 (*Rutac.* 105, *Muraya* Koenig.).
 Marschallia Bartl. 9247 (*Compos.* 518, *Marschallia* Schreb.).
 Marsdenia R.Br. 6911 (*Aeclepiadac.* 201).
 Marsdeniinae K. Schum. (*Aeclepiadac.* p. 417).
 Marsea Adams. 8926 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
 Marsesina Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
 Marshallia J. F. Gmel. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
 Marshallia Schreb. 9247 (*Compos.* 518).
 Marsippospermum Desv. 934 (*Junecac.* 5).
 Marssonia Karst. 7830 (*Gesneriac.* 31).
 Marsupianthes Reichb. 7343 (*Labiata.* 134, *Marsypianthes* Mart.).
 Marsypadenium Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Marsypianthes Mart. 7343 (*Labiata.* 134).
 Marsypianthes Bartl. 7343 (*Labiata.* 134, *Marsypianthes* Mart.).
 Marsypocarpus Neck. 2956 (*Crucif.* 124, *Capsella* Medik.).
 Marsypopetalum Scheff. 2708 (*Anonac.* 44).
 Marsyrocarpus Steud. 2956 (*Crucif.* 124, *Capsella* Medik.).
 Martagon Hall. 1072 (*Liliac.* 131, § *Lilium* L.).
 Martensia Giseke 1325 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).

- Martensia Giseke **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Martha Fritz Muell. **S** 2888 (*Rubiac.* 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Marthella Urb. **S** 1380a (*Burmanniac.* 5a).
 Martia Benth. 3542 (*Legumin.* 108, *Martinsia* Benth.).
 Martia Lacerda 7450 (*Solanac.* 74, *Brunfelsia* L.).
 Martia Leandri, Saer. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Martia Spreng. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Martia Valeton 4703 (*Legumin.* 33, *Valetonia* Durand).
 Martianae Pfitz. 1676 (*Orchidac.* 288, *Stanhopea* Forst.).
 Martiella van Tiegh., Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, *Phrygilanthus* Eiehl.).
 Martinella Baill. 7669 (*Bignoniac.* 8).
 Martinella Léveillé **S** 3080a (*Crucif.* 218a).
 Martiniera Pfeiff. 5163 (*Guttiferac.* 2, *Kielmeyera* Mart.).
 Martinezia Ruiz et Pav. 666 **S** (*Palmae* 139).
 Martinia Nees 7784 (*Mortyniac.* 1, *Martynia* L.).
 Martinia Vaniot **S** 893 (*Compos.* 165, *Asteromoea* Blume).
 Martiniera Guill. 3931 (*Geraniac.* 8, *Wendlandia* Meyen).
 Martiniera Vell. 5163 (*Guttiferac.* 2, *Kielmeyera* Mart.).
 Martiniera Walp. 3931 (*Geraniac.* 8, *Wendlandia* Meyen).
 Martinsia Godr. 2927 (*Crucif.* 65, *Boreava* Jaub. et Spach).
 Martiusa Benth. 3542 (*Legumin.* 108, *Martiusia* Benth.).
 Martiusella Pierre 6977 (*Sapotac.* 25, *Chrysophyllum* L.).
 Martiusia Benth. 3542 (*Legumin.* 108).
 Martiusia Schult. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Martiasia Lag. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
 Martynia L. 7784 (*Martyniac.* 1).
 Martyniaceae p. 469, Nr. 7784—7786.
 Martyniaceae Benth. p. 469.
 Marumia Blume 5796 (*Melastomatac.* 110).
 Marumia Heinw. 5109 (*Dilleniac.* 12, *Saurauia* Willd.).
 Marupa Miers 243 (*Simarubac.* 25).
 Maruta Cass., S. F. Gray 9330 (*Compos.* 601, *Anthemis* L.).
 Mascagnia Bert. 4209 (*Malpighiac.* 9).
 Mascagninae Niedenzu (*Malpighiac.*) p. 263.
 Mascarenhasia A. DC. 6674 (*Apocynac.* 126).
 Maschalanthus Blume 8255 (*Rubiac.* 136, *Urophyllum* Wall.).
 Maschalanthus A. DC. 7062 (*Borraginac.* 25, *Omphalodes* Moench).
 Maschalanthus Nutt., Pax 4286 (*Euphorbiac.* 1, *Andrachne* L.).
 Maschaloecephalus Gilg et K. Schum. 839a (*Rapateac.* 7).
 Maschalodesme K. Schum. et Lauterb. 8272 (*Rubiac.* 153).
 Mascula Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Masdevallia Ruiz et Pav. 1585 (*Orchidac.* 197).
 Masema Dulac 8529 (*Valerianiac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Massangea E. Morr. 889 (*Bromeliac.* 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Massangia Benth. et Hook. f. 889 (*Bromeliac.* 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Massia Bal. 260 (*Gramin.* 160).
 Massia Becc. 2826 (*Laurac.* 45).
 Massonia Thunb. 1101 (*Liliac.* 160).
 Massonia *s. Astemia* Endl. 1039 (*Liliac.* 158, *Polyxena* Jacq.).
 Massonia Thunb. 1101 (*Liliac.* 160, *Massonia* Thunb.).
 Massovia Benth. et Hook. f. 705 (*Utrac.* 22, *Spathiphyllum* Schott).
 Massovia C. Koch, Engl. 705 (*Utrac.* 22, *Spathiphyllum* Schott).
 Massula Dulac 49 (*Typhac.* 1, *Typha* L.).
 Massularia K. Schum. 8285 (*Rubiac.* 164, *Randia* L.).
 Mastacanthus Endl., Briq. 7196 (*Verbenac.* 64, *Caryopteris* Bunge).
 Mastersia Benth. 3883 (*Legumin.* 449).
 Mastesia Griff. 5151 (*Theac.* 8, *Pyrenaria* Blume).
 Mastichina Adams. 7319 (*Labiac.* 110, *Thymus* L.).
 Mastichinae Briq. 7319 (*Labiac.* 110, *Thymus* L.).
 Mastichodendron Hedw. f., Engl. 6365 (*Sapotac.* 16, *Sideroxylon* L.).
 Mastigamomum K. Schum. 1397 (*Zingiberac.* 14, *Amomum* L.).
 Mastigamomum K. Schum. **S** 1347 (*Zingiberac.* 24, *Cyphostigma* Benth.).
 Mastigopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, *Papiopedium* Pfitz.).
 Mastisophorus Cass., DC. 9532 (*Compos.* 802, *Nassauia* Comm.).
 Mastisocleria Nees 514 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Mastixia Blume 6155 (*Cornac.* 6).
 Mastixioides Harms (*Cornac.*) p. 378.
 Mastosquia Stocks 6761 (*Asclepiadac.* 51, *Glossonema* Decne.).
 Mastosuke Raf. 1961 (*Morr.* 54, *Ficus* L.).
 Mastrucium Cass., Less. 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
 Mastrucium Endl. 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
 Mastysia Spach 6155 (*Cornac.* 6, *Mastixia* Blume).
 Masus G. Don 7526 (*Scrophulariac.* 66, *Mazus* Lour.).
 Matamorla La Llave et Lex. 875 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Mataxia Spreng. 3921 (*Compos.* 592, *Lasiopospermum* Lag.).
 Matayba Aubl. 4791 et **S** 4796 *†* (*Sapindac.* 69).
 Matebach Vell. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Matelea Aubl. 6930 (*Asclepiadac.* 220).
 Mathaea Vell. 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Mathewsia Hook. et Arn. 2977 (*Crucif.* 115).
 Mathieu Klotzsch 1196 (*Asclepiadac.* 31, *Eucharis* Planch.).
 Matthiola R.Br. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Mathurina Steud. 3418 (*Connarac.* 3, *Connarus* L.).
 Mathurina Balf. f. 5338 (*Turnerac.* 4).
 Matisia Humb. et Bonpl. 5031 (*Bombacac.* 9).
 Matiseae K. Schum. (*Bombacac.*) p. 310.
 Matourea Aubl. 7594 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
 Matrella Pers. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisa* Willd.).
 Matricaria Adans. 9330 (*Compos.* 601, *Anthemis* L.).
 Matricaria L. 9339 **S** (*Compos.* 610).
 Matricaria Scop. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Matricarioides Less. 3639 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Matthaea Blume 2764 (*Monimiac.* 12).
 Matthaea Blume **S** 2764 (*Monimiac.* 14).
 Matthiesia Reichb. 2977 (*Crucif.* 115, *Mathewsia* Hook. et Arn.).
 Matthiola L. Hook. f. 8361 (*Rubiac.* 242, *Guettarda* L.).
 Matthiola R.Br. 3042 (*Crucif.* 180).
 Matthiola Spreng. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Matthisonia Raddi 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Mattia Schult. 7071 (*Borraginac.* 24, *Rindera* Pall.).
 Mattiastrum Boiss. 7070 (*Borraginac.* 24, *Paracaryum* Boiss.).
 Mattiola Sang. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Mattuschkae Schreb. 8466 **S** (*Rubiac.* 347, *Perama* Aubl.).
 Mattuschkae Batsch 8466 (*Rubiac.* 347, *Perama* Aubl.).
 Mattuschka J. P. Gmel. 1856 (*Saururac.* 1, *Saururus* L.).
 Mattuskea Raf. 8466 (*Rubiac.* 347, *Perama* Aubl.).
 Maturia Raf. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Mauchartia Neck. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Mauchartia Neck. 6038 (*Umbellif.* 146, *Sium* L.).
 Mauchia O. Ktze. 8840 (*Compos.* 112, *Bradburia* Torr. et A. Gray).
 Maundia DC. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Mauduyta Comm. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Maublia Dahl 1047 (*Liliac.* 106, *Agapanthus* L'Herit.).
 Mauschia Henfl. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Mauloutchia Warb. 2742 (*Myrtiac.* 6).
 Maundia F. Muell. 66 et **S** 67a (*Junceac.* 2a).
 Maunzia Torr. 5324 (*Placourtiac.* 50, *Ludia* Comm.).
 Maurandella A. Gray 7482 (*Scrophulariac.* 23, *Antirrhinum* L.).
 Maurandia Ortega 7487 (*Scrophulariac.* 23).
 Mauria Kunth 4581 (*Anacardiac.* 39).
 Mauritia L. f. 557 (*Palmae* 30).
 Mauritia *s. Diplophris* Drude 557 (*Palmae* 30, *Mauritia* L. f.).
 Mauritiae Meissn. (*Palmae*) p. 38.
 Maurocena L. 4644 (*Celastrac.* 27, *Maurocena* Adans.).
 Maurocena Adans. 4644 (*Celastrac.* 27).
 Maurocenioides Loes. 4641 (*Celastrac.* 24, *Cassine* L.).
 Mavalia Trimen **S** 3156 (*Podostemonac.* 18, *Podostemon* L. C. Rich.).
 Mavia Bertol. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrorhizon* Afzel.).
 Maxillaria Ruiz et Pav. 1730 (*Orchidac.* 342).
 Maxillariade Lindl. (*Orchidac.*) p. 108.
 Maxillariae Benth. (*Orchidac.*) p. 108.
 Maxillariinae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 108.
 Maximilia Mart. 660 (*Palmae* 133).
 Maximilia Mart. 5250 (*Cochlospermum* L., *Cochlospermum* Kunth).
 Maximovitzia Benth. et Hook. f. 2656 (*Magnoliac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Maximowasia O. Ktze. 3033 (*Crucif.* 171, *Cryptospora* Kar. et Kir.).
 Maximowiczia Cogn. 8578 (*Cucurbitac.* 31).
 Maximowiczia Rupr. 2656 (*Magnoliac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Maxwellia Baill. 5039 (*Bombacac.* 17).
 Mayaca Aubl. 825 **S** (*Mayacac.* 1).
 Mayacaceae Walp. p. 58, Nr. 825.
 Mayaceae Meissn. p. 53.
 Mayanthemum DC. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
 Maycockia A. DC. 6587 (*Apocynac.* 39, *Condylocarpus* Desf.).
 Maydeae Mathieu (*Gramin.*) p. 9.
 Maypea Aubl. 6428 (*Oleac.* 10, *Linociera* Swartz).
 Mayeta Juss. 5764 (*Melastomatac.* 138, *Majeta* Aubl.).
 Mayna Aubl. 5255 (*Flacourtiac.* 11).
 Maynoncola Warb. 5254 (*Flacourtiac.* 10, *Oncoba* Forsk.).
 Mayodendron Kurz 7751 (*Bignoniac.* 90).
 Mays Gaertn. 102 (*Gramin.* 2, *Zea* L.).
 Mays Engl. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Maytenus Raf. 102 (*Gramin.* 2, *Zea* L.).
 Mazaea Krug et Urb. 8171 (*Rubiac.* 32, *Neomazaea* Krug et Urb.).
 Mazetoxeron Labill. 4031 (*Rutac.* 46, *Correa* Andr.).

- Mazinna Spach 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
 Mazus Lour. 7525 (*Scrophulariac.* 66).
 Meadia Mill. 6341 (*Primulac.* 27, *Dodecatheon* L.).
 Mebora Steud. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Meborea Aubl. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Mecardonia Ruiz et Pav., Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Mechowia Schinz 2323 (*Amaranthac.* 35).
 Meckelia Mart., A. Juss. 4243 (*Malpighiac.* 43, § *Spachea* A. Juss.).
 Meclatis Spach 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Mecomischus Coss. 9324 (*Compos.* 595).
 Meconella Nutt. 2835 (*Papaverac.* 3).
 Mecones Bernh. 2853 (*Papaverac.* 21, § *Papaver* L.).
 Meconia Hook. f. et Thoms. 2835 (*Papaverac.* 3, *Meconella* Nutt.).
 Meconopsis Viguier 2851 (*Papaverac.* 19).
 Meconostigma Schott, Engl. 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Meocopus Bennett 3806 (*Legumin.* 372).
 Meocsa Blume 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Meocochium Dulac 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Meocostis Kurz 4400 (*Euphorbiac.* 115, § *Macaranga* Thou.).
 Meocranium Hook. f. 5766 (*Melastomac.* 140).
 Meenodonta Briq. 7235 (*Labiata.* 29, § *Marrubium* L.).
 Medea Klotzsch, Baill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Medemia Princeps Guilclmus de Wuertemberg et A. Br. 552 (*Palnac.* 25).
 Medoala L. 1135 (*Liliac.* 194).
 Mediobraceatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Medica Adans. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Medica Cothen. 7766 (*Legumin.* 105, *Tourretia* Fougereux).
 Medicagineae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Medicago L. 3688 s (*Legumin.* 354).
 Medicasia Wilk. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
 Medica Gardn. 6447 (*Loganiac.* 1, *Gelsemium* Juss.).
 Medicosma Hook. f. 4004 (*Rutac.* 19).
 Medicula Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Medicusia Moench 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
 Medinilla Gaudich. 5741 s (*Melastomac.* 115).
 Medinilla Post et O. Ktze. s 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Medinilla Cogn. 5745 (*Melastomac.* 119, *Plethiandra* Hook. f.).
 Mediocalar Smith s 1570 (*Orchidac.* 182, *Cryptochilus* Wall.).
 Mediolacerae K. Schum. s 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Medium DC., Fisch. 8644 (*Campanulac.* 1, § *Campanula* L.).
 Medora Kunth 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
 Medusa Lour. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Medusa Pritz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolophyllum* Thou.).
 Medusea Reichb. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Medusaeformes Kztl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Medusagyne Baker 5209 † (*Guttiferac.* 48).
 Medusanthera Seem. 4684 (*Loecineae* 14, *Stemonurus* Blume).
 Medusea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Medusea Haw. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Medusiformes Kztl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Medusogyna Post et O. Ktze. s 5209 (*Guttiferac.* 48, *Medusagyne* Baker).
 Medusula K. Schum. s 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Medusula Pers. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Medyphylla Opiz 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Mechnia Britton 7243 (*Labiata.* 34).
 Meerburgia Moench 2467 (*Caryophyllac.* 39, *Pollichia* Ait.).
 Meesia Gaertn. 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureata* Aubl.).
 Megabotrya Hance 3993 (*Rutac.* 8, § *Evydia* Forst.).
 Megacarpaea DC. 2890 s (*Crucif.* 28).
 Megacarpa Hochst. 8293 (*Rubiaceae* 174, *Oxyanthus* DC.).
 Megacarpus Post et O. Ktze. s 2890 (*Crucif.* 28, *Megacarpaea* DC.).
 Megacaryon Boiss. 7119 (*Borragiac.* 82).
 Megacista A. DC. 7901 (*Lentibulariac.* 4, § *Utricularia* L.).
 Megacelinum Lindl. 1707 (*Orchidac.* 319).
 Megacodon Hemsley 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Megadendron Miers 5506 (*Legythidac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Megadenia Maxim. 2906 (*Crucif.* 44).
 Megadenus Raf. 463 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Megalacne Steud. 392 (*Gramin.* 292).
 Megalacne Thwait. 260 (*Gramin.* 172, *Massia* Bal.).
 Megalea Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Megalastrum A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Megalocentron Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Megalochlamys Lindau 8061 (*Acanthac.* 156).
 Megalocystis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Megalodonta Greene 9237 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
 Megalopus K. Schum. 8400 (*Rubiaceae* 281).
 Megalotheca F. Muell. 804 (*Restionac.* 5, *Restio* L.).
 Megalotheca Welw. 9504 (*Compos.* 774, *Erythrocephalum* Benth.).
 Megalotropis Grif. 3876 (*Legumin.* 442, *Butea* Koenig).
 Megaphyllaea Hems. 4177 (*Meliac.* 23).
 Megaphyllaeinae Harms (*Meliac.*) p. 261.
 Megaphyllum Spruce 8265 (*Rubiaceae* 146, *Pentagonia* Benth.).
 Megapleilis Raf. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Deene).
 Megapterium Spach 5810 (*Onagrac.* 20).
 Megarrhiza Torr. et Gray 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Megasea Haw. 3182 (*Saxifragac.* 6, *Bergenia* Moench).
 Megaskepasma Lindau 8075 (*Acanthac.* 170).
 Megastachya Beauv. 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Host).
 Megastegia G. Don 3714 (*Legumin.* 280, *Brongniartia* H., B. et K.).
 Megastigma Hook. f. 4003 (*Rutac.* 18).
 Megastoma Coss. et Dur. 7074 (*Borragiac.* 37, *Eritrichium* Schrad.).
 Megista Fourr. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Megistostigma Hook. f. 4411 (*Euphorbiac.* 126).
 Megopiza Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Megotigera Raf. 779 (*Arac.* 96, *Helicodoceros* Schott).
 Megotrys Raf. 2537 (*Ranunculac.* 17, § *Actaea* L.).
 Megythus Raf. 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
 Mehenbethea Besler 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Meiademia A. DC. 6668 (*Apocynac.* 120, § *Aganoma* G. Don).
 Meialisa Raf. 4442 (*Euphorbiac.* 157, *Adriana* Gaudich.).
 Meialisa Raf. 4548 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Meiapinon Raf. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
 Meibomia Adans. 3807 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Meimianthera Raf. Brq. 3682 † (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Meiana Raf. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Meineckia Baill. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securingia* Comm.).
 Meiocarpidium Engl. et Diels 2674 s (*Anonac.* 10).
 Meigyne Miq. 2721 s (*Anonac.* 57).
 Meioloma Baill., Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Meioloma Pierre s 6368 (*Sapotac.* 16, § *Micropholis* Pierre).
 Meionanthera A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Meionectes R.Br., Schindler 5832 et s 5831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Meionula Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Meiperis Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Meiosperma Raf. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
 Meisacanthium Reichb. f. 1613 s (*Orchidac.* 225).
 Meisarrhena R.Br. 7466 (*Scrophulariac.* 7, *Anticharis* Endl.).
 Meisneria DC., Hook. f. 5677 (*Melastomac.* 51, § *Siphonanthra* Pohl).
 Meistera Giseke 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Meistera Giseke s 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Meisteria Scop. 8730 (*Compos.* 2, *Pacouria* Aubl.).
 Meisteria Scop. 4701 (*Loecineae* 31, *Pacourieba* Aubl.).
 Meisteria Sieb. et Zucc. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Meizotropis Voigt 3876 (*Legumin.* 442, *Butea* Koenig).
 Melachne Schrad. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Forst.).
 Meladendron Molina 7459 (*Solanac.* 83).
 Meladendron St.-Lag. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Meladenia Turcz. 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
 Melaeacranis Roem. et Schult. 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melalema Hook. f. 9387 (*Compos.* 658).
 Melaleuca L. 5603 (*Myrtac.* 51).
 Melaleuca St.-Lag. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Melampodiae Less. (*Compos.*) p. 544.
 Melampodinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 544.
 Melampodium L. 9129 (*Compos.* 400).
 Melampyrum L. 7635 s (*Scrophulariac.* 176).
 Melanacranis Reichb. 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melanampelos M. Roem. 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Melanampelos M. Roem. 8562 (*Cucurbitac.* 15, *Melothria* L.).
 Melanthera L. C. Rich., Michx. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohr).
 Melananthos Pohl 9734b (*Gen. inc. sed.* 105b).
 Melananthus Walp. 7448 (*Solanac.* 72).
 Melanchrysum Cass. 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
 Melancium Naud. 8571 (*Cucurbitac.* 24).
 Melancranis Vahl 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melandrium Roehl. 2494 (*Caryophyllac.* 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandrium Blytt 2494 (*Caryophyllac.* 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandryum Reichb. 2494 (*Caryophyllac.* 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandryum Roehl. 2494 (*Caryophyllac.* 66).
 Melanea Pers. 8367 (*Rubiaceae* 148, *Melanea* Aubl.).
 Melanium DC. 5274 (*Violac.* 17, § *Viola* L.).
 Melanium P.Br. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).

- Melanium Rich. 5643 (*Melastomatac.* 17, *Arthrostemma* Ruiz et Pav.).
 Melanium Spreng. 5481 (*Lythrac.* 9, *Pemphis* Forst.).
 Melanobalanus Sargent 1893 (*Pagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Melanocarpaceae Engl. 4594 (*Amarantaceae* 52, § *Rhus* L.).
 Melanocarpum Hook. f. 2290 (*Amarantaceae* 2, *Pleurpetalum* Hook. f.).
 Melanocarya Turcz. 4618 (*Celastr.* 1, *Evonymus* L.).
 Melanocenchris Nees 296 (*Gramin.* 196).
 Melanocercis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Melanochyla Hook. f. 4601 (*Amarantaceae* 59).
 Melanococca Blume 4105 (*Rutac.* 120).
 Melanocranis Endl. 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melanodendron DC. 8911 (*Compos.* 183).
 Melanodiscus Radlk. 4756 (*Sapindac.* 34).
 Melanolepis Reichb. f. et Zoll., Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Melanoleuca St.-Lag. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Melanoloma Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Melanophylla Bak. 6161 (*Cornuc.* 12).
 Melanopsidium Cels 8321 (*Rubiac.* 202).
 Melanopsidium Poit. 8323 (*Rubiac.* 204, *Alibertia* A. Rich.).
 Melanorrhoea Wall. 4549 (*Anacardiaceae* 7).
 Melanosciadium Boissieu 6032a (*Umbellif.* 140a).
 Melanoselinum Hoffm. 6138 (*Umbellif.* 246).
 Melanoseris Decne. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Melanoseris Edg. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Melanoseris DC. 2949 (*Cicuf.* 87, § *Brassica* L.).
 Melanosticta DC. 3557 (*Legumin.* 123, *Hoffmannseggia* Cav.).
 Melanotis Neck. 9735 (*Gen. inc. sed. 106*).
 Melanoxydon Schott 3566 (*Legumin.* 132).
 Melanthera Rohr 9204 (*Compos.* 475).
 Melanthesia Blume 4303 (*Euphorbiac.* 18, *Breynia* Forst.).
 Melanthesiopsis Benth. et Hook. f. 4303 (*Euphorbiac.* 18, *Breynia* Forst.).
 Melanthesiopsis Muell.-Arg. 4303 (*Euphorbiac.* 18, *Breynia* Forst.).
 Melanthium Kunth 971 (*Liliac.* 30, *Dipidax* Laws.).
 Melanthium L. 960 (*Liliac.* 18).
 Melanthium Medik. 2530 (*Ranunculac.* 10, *Nigella* L.).
 Melanthoideae Engl. (*Liliac.* p. 60).
 Melargyza Raf. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl.).
 Melarhiza Kellogg 9193 (*Compos.* 464, *Wyethia* Nutt.).
 Melasanthus Pohl, Briq. 7151 (*Verbenac.* 19, § *Stachytarpheta* Vahl.).
 Melascer Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Melasma Berg. 7597 (*Scrophulariac.* 138).
 Melasphaerula Ker 1305 (*Iridac.* 47).
 Melastemon Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Melastoma L. 5659 (*Melastomatac.* 24).
 Melastomaceae R.Br. p. 351.
 Melastomeae Juss. p. 351.
 Melastomastrium Naud. 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Melastomataceae R.Br. p. 351–359, Nr. 5627–5790.
 Melastomatoideae Krasser p. 351.
 Melastomeae Ser. p. 351.
 Melathallus Pierre 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Melaxis Steud. 1556 (*Orechiac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Meleagrinx Arruda 9736 (*Gen. inc. sed. 107*).
 Melfona Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Melbania Forsk. 5047 (*Sterculiac.* 4).
 Melia L. 4175 (*Meliac.* 21).
 Meliaceae Vent. p. 259–262, Nr. 4155–4200.
 Meliaceae & Swietenia Hook. f. (*Meliac.* p. 260).
 Meliadelphina Radlk. 4199 (*Meliac.* 45).
 Meliae Juss. p. 259.
 Melianthaceae Endl. p. 200, Nr. 4553–4554.
 Meliantheae Gürke (*Melanthac.* p. 300).
 Meliantheae Link p. 300.
 Meliantheae Engl. p. 300.
 Melianthus L. 4554 (*Melanthac.* 2).
 Melica Franch. et Sav. 7304 (*Labiatac.* 95, *Melissa* L.).
 Melica L. 355 (*Gramin.* 235).
 Melicaceae Link (*Gramin.* p. 24).
 Meliceae Fries (*Gramin.* p. 24).
 Melicho Salisb. 1167 (*Amarantidac.* 2, *Haemanthus* L.).
 Melichrus R.Br. Drude 6262 (*Epacridac.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Melicha Raf. 1673 (*Orchidac.* 255, *Coryanthes* Hook.).
 Melicocca L. 4760 (*Sapindac.* 32).
 Melicocceae Blume (*Sapindac.* p. 296).
 Melicoccos Post et Ktze. § 4760 (*Sapindac.* 32, *Melicocca* L.).
 Melicope Forst. 3997 (*Rutac.* 12).
 Melicopadium Baill. 4527 (*Sapindac.* 105, *Cossignia* Comm.).
 Melicopsidium Radlk. 4527 (*Sapindac.* 105, § *Cossignia* Comm.).
 Melicoyathium Kochne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Melicytus Forst. 5266 (*Violac.* 9).
 Melidiscus Raf. 3082 (*Myrtac.* 1, *Cleome* L.).
 Melidora Nor. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkanythus* Lour.).
 Melieae Harms (*Meliac.* p. 260).
 Melientha Pierre 2126 (*Opiliac.* 5).
 Melilobus Mitch. 3544 (*Legumin.* 110, *Gleditschia* Scop.).
 Melilota Medik. 3689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
 Melilotea Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Melilothus Hornem. 3689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
 Melilotus Adans. 3689 (*Legumin.* 255).
 Melinia Decne. 6813 (*Asclepiadac.* 103).
 Melinis Beauv. 151 (*Gramin.* 54).
 Melinonia Brongn. 878 (*Bromeliac.* 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
 Melinospermum Walp. 3664 (*Legumin.* 230, *Dichilus* DC.).
 Melinum Link 190 (*Gramin.* 90, *Zizania* L.).
 Melinum Medik. 7290 (*Labiatac.* 81, *Salvia* L.).
 Melioblastis C. Muell. 790 (*Arauc.* 107, *Cryptocoryne* Fisch.).
 Meliocarpus Boiss. Drude 5988 (*Umbellif.* 90, § *Prangos* Lindl.).
 Melioideae Harms (*Meliac.* p. 260).
 Meliopsis Reichb. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Melioschinia K. Schum. 4182 (*Meliac.* 28, *Chisocheton* Blume).
 Meliosma Blume 4851 (*Sabiaceae* 2).
 Meliosmeae Endl. p. 300.
 Meliosmeae Warb. (*Sabiaceae* p. 300).
 Melilotus Steud. 3689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
 Meliphlea Zucc. 4986 (*Malvac.* 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
 Melissa L. 7304 (*Labiatac.* 95).
 Melissa § *Acinos* Benth. 7305 (*Labiatac.* 96, § *Satureia* L.).
 Melissa § *Calomelissa* Benth. 7305 (*Labiatac.* 96, § *Satureia* L.).
 Melissa § *Cinopodium* Benth. 7305 (*Labiatac.* 96, § *Satureia* L.).
 Melissa § *Macromelissa* Benth. 7305 (*Labiatac.* 96, § *Satureia* L.).
 Melissa § *Orthomeria* Griseb. 7305 (*Labiatac.* 96, § *Satureia* L.).
 Melisseae Benth. (*Labiatac.* p. 442).
 Melissifolia Prain 7231 (*Labiatac.* 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Melissinae Endl. (*Labiatac.* p. 442).
 Melissinae Benth. (*Labiatac.* p. 442).
 Melissitus Medik. 3657 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Melissoidea Benth. 7350 (*Labiatac.* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Melissophyllon Adans. 7261 (*Labiatac.* 52, *Melittis* L.).
 Melissopsis Schultz Bip. 8795 (*Compos.* 67, *Ageratum* L.).
 Melistaurum Forst. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Melittis Gleditsch 7261 (*Labiatac.* 52, *Melittis* L.).
 Melitaea Reichb. (*Labiatac.* p. 438).
 Melittinae Briq. (*Labiatac.* p. 438).
 Melittis L. 7261 (*Labiatac.* 52).
 Mella Vahl, Benth. 7549 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Melleria J. Moore 7928 (*Ranunculac.* 24).
 Mellichampia A. Gray 6844 (*Asclepiadac.* 134).
 Melililuae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Meliligo Raf. 7290 (*Labiatac.* 81, *Salvia* L.).
 Meliosma Peter 7017 (*Polemoniaceae* 6, § *Polemonium* L.).
 Melissia Hook. f. 7403 (*Solanac.* 27).
 Melittis Scop. 7261 (*Labiatac.* 52, *Melittis* L.).
 Melloa Bur. 7708 (*Bignoniaceae* 47).
 Mellobium A. Juss. 3665 (*Legumin.* 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
 Melloca Lindl. 2426 (*Buellac.* 3, *Ullucus* Caldas).
 Mellobium Reichb. 3665 (*Legumin.* 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
 Melo Adans. 8599 (*Cucurbitac.* 52, *Cucumis* L.).
 Melocactus Link et Otto 5409 (*Cactac.* 9).
 Melocalamus Benth. 434 (*Gramin.* 334).
 Melocanna Trin. 441 (*Gramin.* 341).
 Melocanneae Benth. (*Gramin.* p. 28).
 Melocarpum Engl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § *Zygophyllum* L.).
 Melochia L. 5057 (*Sterculiac.* 14).
 Melochia Rottb. 9737 (*Gen. inc. sed. 108*).
 Melodinae K. Schum. (*Apocynac.* p. 404).
 Melodinus Forst. 6550 (*Apocynac.* 2).
 Melodrinae Engl. et Diels (*Anonac.* p. 174).
 Melodorum Hook. f. et Thoms. 2725 (*Anonac.* 61).
 Melodorum Lour. 2689 (*Anonac.* 25, *Unona* L. f.).
 Melolobium Eckl. et Zeyh. 3665 (*Legumin.* 231).
 Melomphra Raf. 1059 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Meloneura Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Melongena Hill 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
 Melonia Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
 Melopanax Marchal § 5854 (*Araliac.* 16, *Gilbertia* Ruiz et Pav.).
 Melorima Raf. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Melosmon Raf. 7212 (*Labiatac.* 3, *Teucrium* L.).
 Melosperma Benth. 7525 (*Scrophulariac.* 69).

- Melospermum* Scortech. **S** 4192 (*Meliac.* 38, *Walsura* Roxb.).
Melothria L. 8562 **S** (*Cucurbitac.* 15).
Melothrieae Endl. (*Cucurbitac.*) p. 514.
Melothrinia E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 514.
Melothriopsis Cogn. 8561 (*Cucurbitac.* 14, **S** Wilbrandia Silva Manso).
Melotria Scop. 8562 (*Cucurbitac.* 15, *Melothria* L.).
Meluchia Medik. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
Melvilla Anders., Lindl. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
Melvilla Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, **S** *Cuphea* Adans.).
Memacylum Mitch. 6205 (*Ericac.* 27, *Epigaea* L.).
Membranaceae Benth. 7290 (*Labiata* 81, **S** *Salvia* L.).
Membranacei Briq. 7362 (*Labiata* 153, **S** *Acrocephalus* Benth.).
Memecyleae DC., Cham. (*Melastomatac.*) p. 359.
Memecyloideae Krasser (*Melastomatac.*) p. 359.
Memecylon L. 5788 (*Melastomatac.* 162).
Memora Miers 7702 (*Bignoniac.* 41).
Memoralis Buch.-Ham. 1993 (*Urticac.* 20).
Menabea Baill. **†** 6963 (*Asclepiadac.* 253).
Menadena Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Menadenium Raf. 1689 (*Orchidac.* 201, *Zygopetalum* Hook.).
Menais Blanco **S** 7043 (*Borraginac.* 6, *Ehretia* L.).
Menais Loefl. 9738 (*Gen. inc. sed.* 109).
Menalis Nor. 577 (*Palmac.* 50, *Wallichia* Roxb.).
Menanthus St.-Lag. 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
Menaphronocalyx Pohl 9738a (*Gen. inc. sed.* 109a).
Menarda Comm., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, **S** *Phyllanthus* L.).
Mendoza DC., O. Hoffm. 9155 (*Compos.* 426, **S** *Zinnia* L.).
Mendocia Spreng. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
Mendoncaea Post et O. Ktze. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
Mendoncia Vell. 7910 (*Acanthac.* 5).
Mendoncioidae Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
Mendoni Adans. 963 (*Liliac.* 22, *Gloriosa* L.).
Mendoza Ruiz et Pav. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
Meneghinia Endl. 7112 (*Borraginac.* 75, *Arnebia* Forsk.).
Meneghinia Vis. 7868 (*Gesneriac.* 69, *Niphaea* Lindl.).
Menepetalum Loes. **S** 4629a (*Celastrac.* 12a).
Menephora Raf. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
Menestoria DC. 8506 (*Rubiace.* 387).
Menestrata Vell. 2785 (*Laurac.* 4, *Phoebe* Nees).
Menetho Raf. 5233 (*Frankeniace.* 2, *Frankenia* L.).
Mengea Schau. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
Menianthes Neck. 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
Menianthus Gouan 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
Menichea Sonner. 5506 (*Lyceidac.* 6, *Barringtonia* Forst.).
Menicosta D. Dietr. 4850 (*Sabiace.* 1, *Sabia* Colebr.).
Meninia Fua 7997 (*Acanthac.* 91, *Phlogacanthus* Nees).
Meniocus Desv., Hook. f. 3006 (*Crucif.* 144, **S** *Alyssum* L.).
Meniscosta Blume 4850 (*Sabiace.* 1, *Sabia* Colebr.).
Menisperma Juss. p. 168.
Menispermaceae DC. p. 168—171, Nr. 2567—2650.
Menispermaceae **S** Lardizabaleae DC. p. 167.
Menispermaceae **S** Schizandreae DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
Menispermaceae J. St.-Hil. p. 168.
Menispermaceae Miers (*Menispermac.*) p. 168.
Menispermaceae Prantl (*Menispermac.*) p. 168.
Menispermum L. 2567 **S** (*Menispermac.* 1).
Menkea Lehm. 2976 (*Crucif.* 114).
Menkenia Bubani **S** 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Menoceras R.Br., Lindl. 8709 (*Goodeniace.* 1, *Velleia* Smith).
Menodora Humb. et Bonpl. 6438 **S** (*Oleac.* 20).
Menodoropsis A. Gray 6438 (*Oleac.* 20, **S** *Menodora* Humb. et Bonpl.).
Menodoropsis Small **S** 6438 (*Oleac.* 20, **S** *Menodora* Humb. et Bonpl.).
Menolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, **S** *Byrsonima* L. C. Rich.).
Menophaea Pomel 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Menonvillea R.Br. 2872 (*Crucif.* 10).
Menophila Raf. sphalm. cf. *Menophyla* Raf.
Menophyla Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
Menospermum Post et O. Ktze. **S** 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
Menotricha Steetz 9192 (*Compos.* 463, **S** *Wedelia* Jacq.).
Mentha L. 7328 (*Labiata* 119).
Menthastrum Coss. et Germ. 7328 (*Labiata* 119, **S** *Mentha* L.).
Menthella Pérard 7328 (*Labiata* 119, **S** *Mentha* L.).
Menthinae Briq. (*Labiata*) p. 444.
Mentzelia L. 5383 **S** (*Loasac.* 4).
Mentzelia **S** Grammatosperma Fisch. et Mey. 5384 (*Loasac.* 5, *Eucidea* Zucc.).
Mentzelieae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
Mentzelioideae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
Menyanthes Zumaglini 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
Menyantheae S. P. Gray (*Gentianac.*) p. 404.
Menyanthes L. 6543 **S** (*Gentianac.* 65).
Menyanthoideae Gilg (*Gentianac.*) p. 404.
Menyanthos Bubani **S** 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
Menzelia L. 5383 (*Loasac.* 4, *Mentzelia* L.).
Menziesia Smith 6185 (*Ericac.* 7).
Meoides Lange 6142 (*Umbellif.* 250, **S** *Daucus* L.).
Meon St.-Lag. 6067 (*Umbellif.* 175, *Meum* Adans.).
Mesochium Beauv., Hackel 119 (*Gramin.* 19, **S** *Ischaemum* L.).
Mesphitidia Reinw. 8412 (*Rubiace.* 293, *Lasianthus* Jack).
Meranthera van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, **S** *Psittacanthus* Mart.).
Merathrepta Raf. 280 (*Gramin.* 180, *Danthonia* DC.).
Meratia A. DC. 7104 (*Borraginac.* 67, *Moritzia* DC.).
Meratia Cass. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
Meratia Lois. 2663 (*Calycanthac.* 1, **S** *Calycanthus* L.).
Mercadoa Naves 4352 (*Euphorbiac.* 67, *Sumbavia* Baill.).
Merciera A. DC. 8661 (*Campanulac.* 18).
Merckia Fisch. 2445 (*Caryophyllac.* 17).
Mercklinia Regel 2047 (*Proteac.* 32, *Hakea* Schrad.).
Mercurialinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 274.
Mercurialis L. 4371 (*Euphorbiac.* 86).
Merendera Ramond 976 (*Liliac.* 35).
Meretricia Neraud 8507 (*Rubiace.* 388).
Meriana Trew 1315 (*Iridac.* 57, *Watsonia* Mill.).
Meriana Vell. 6973 (*Convolvulac.* 6, *Evolvulus* L.).
Meriandra Benth. 7293 (*Labiata* 84).
Meriandrea Endl. (*Labiata*) p. 442.
Meriania Swartz 5692 (*Melastomatac.* 66).
Merianiae Triana (*Melastomatac.*) p. 354.
Mericaepaea Boiss. 8487 (*Rubiace.* 368).
Mericaepaea Post et O. Ktze. 8487 (*Rubiace.* 368, *Mericaepaea* Boiss.).
Mericka Neck. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
Meridiana Hal. 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
Meridiana L. f. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
Merimeca Cambess., Walp. 5230 (*Elatinac.* 1, **S** *Bergia* L.).
Merimurgus Murbeck **S** 402a (*Gramin.* 302a).
Merinthopodium Donnell Smith 7425 (*Solanac.* 49).
Meriuchi Briq. 7362 (*Labiata* 153, **S** *Acrocephalus* Benth.).
Meriolix Raf. 5814 (*Onagrac.* 24).
Merione Salisb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, **S** *Dioscorea* L.).
Merisachne Steud. 335 (*Gramin.* 235, *Triodia* R.Br.).
Merismia van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, **S** *Psittacanthus* Mart.).
Merismotricha Archer 8916 (*Compos.* 188, **S** *Olearia* Moench).
Merista Banks et Soland. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Meristostigma A. Dietr. 1314 (*Iridac.* 56, *Lapeyrouisia* Pourr.).
Meristostylus Klotzsch **S** 3166 (*Crassulac.* 6, *Kalanchoe* Adans.).
Meristotropis Fisch. et Mey., Boiss. 3769 (*Legumin.* 335, **S** *Glycyrrhiza* L.).
Merizadenia Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
Merckia Reichb. 2445 (*Caryophyllac.* 17, *Merckia* Fisch.).
Merkusia de Vries 8716 (*Goodeniace.* 3, **S** *Scaevola* L.).
Merope M. Roem. 4096 (*Rutac.* 111, *Atlantia* Correa).
Merope Wedd. 8991 (*Compos.* 263, *Lucilia* Cass.).
Merophragma Dulac 2451 (*Caryophyllac.* 23, *Telephium* L.).
Merostachys Spreng. 420 (*Gramin.* 320).
Merostela Pierre 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
Merotricha Stschegl. 6262 (*Epacridac.* 13, *Styphelia* Smith).
Merremia Dennst. 6997 (*Convolvulac.* 30).
Merretia Soland. 4613 (*Corynocarpac.* 3, *Corynocarpus* Forst.).
Mertensia H. B. et K. 1898 (*Ulmac.* 5, **S** *Celtis* L.).
Mertensia Roth 7102 (*Borraginac.* 65).
Mertensens Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, **S** *Combretum* L.).
Meryta Forst. 5851 (*Araliac.* 13).
Mesadenia Raf. 9409 (*Compos.* 650, *Cacalia* L.).
Mesanchium Dulac 3168 (*Crassulac.* 8, **S** *Crassula* L.).
Mesandrinia Raf. 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
Mesandroecia Hallier 6562 (*Apocynac.* 14, **S** *Landolphia* Beauv.).
Mesandrum van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, **S** *Viscum* L.).
Mesangelica Regel 6082 (*Umbellif.* 190, **S** *Angelica* L.).
Mesantha Horan. 1351 (*Zingiberac.* 28, **S** *Curcuma* L.).
Mesantha Horan. **S** 1334 (*Zingiberac.* 21, **S** *Curcuma* L.).
Mesanthemum Koern. 829 **†** (*Eriocaulac.* 2).
Mesanthus Nees 817 (*Restionac.* 18, *Cannomios* Beauv.).
Mesechites Muell.-Arg. 6647 (*Apocynac.* 99, *Echites* L.).
Mesembrianthemae Reichb. (*Aizoac.*) p. 154.
Mesembrianthemum L. 2405 (*Aizoac.* 19).
Mesembrianthemum Spreng. 2405 (*Aizoac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).

- Mesembryanthemaceae Fenzl p. 153.
 Mesembryanthemum L. 2405 (*Aizoon*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesembryanthus Stokes 2405 (*Aizoon*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesembryanthus Neck. 2405 (*Aizoon*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesembryaeae Hook. f. (*Aizoon*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesembryum Adans. 2405 (*Aizoon*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Mesicera Raf. 1422 (*Orchidaceae*, 34, Habenaria Willd.).
 Mesites Vogel sp. n. cf. Mesites Vogel.
 Mesitia Vogel 3582 (*Legumin.*, 148, *Sweetia* Spreng.).
 Mesocapparis Eichl. 3101 (*Capparidaceae*, 20, *Capparis* L.).
 Mesocentron Cass., DC. 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
 Mesochloa Raf. 1181 (*Amaryllidaceae*, 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Mesoclastes Lindl. 1805 f. (*Orchidaceae*, 417, *Luisia* Gaudich.).
 Mesocope Miers 7379 (*Solanaceae*, 3, *Lycium* L.).
 Mesodactylus Wall. 1390 (*Orchidaceae*, 2, *Apostasia* Blume).
 Mesodactylus Endl. 1390 (*Orchidaceae*, 2, *Apostasia* Blume).
 Mesodactylus Wall. 1390 (*Orchidaceae*, 2, *Apostasia* Blume).
 Mesodetra Raf. 9305 (*Compos.*, 576, *Helenium* L.).
 Mesodiscus Raf. 6015 (*Umbellif.*, 123, *Cryptotaenia* DC.).
 Mesogaea Bunge 3767 (*Legumin.*, 323, *Oxytropis* DC.).
 Mesogramma DC., O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 622, *Senecio* L.).
 Mesogyne Engl. 1934 (*Moric.*, 27).
 Mesogynum van Tiegh. 2093 (*Loranthaceae*, 24, *Viscum* L.).
 Mesolepidium Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, *Quercus* L.).
 Mesolizus Raf. 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Mesolythrum Koehne 5476 (*Lythraceae*, 4, *Lythrum* L.).
 Mesomelaena Nees 479 (*Hypericaceae*, 28, *Gymnoschoenus* Nees).
 Mesona Blume 7361 (*Labiata*, 152).
 Mesonephelium Pierre 4779 (*Sapindaceae*, 57, *Nephelium* L.).
 Mesoneurus A. Gray 9409 (*Compos.*, 680, *Cacalia* L.).
 Mesoptera Hook. f. 8363 (*Rubiaceae*, 234).
 Mesoptera Raf. 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Mesoreanthus Greene s. 2870 (*Cucif.*, 8, *Streptanthus* Nutt.).
 Mesosetum Steud. 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
 Mesosphaeria Benth. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* Jacq.).
 Mesosphaerum O. Ktze. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* Jacq.).
 Mesospidium Reichb. f. 1753 (*Orchidaceae*, 365).
 Mespilodaphne Nees, Benth. 2788 (*Lauraceae*, 7, *Ocotea* Aubl.).
 Mespilophora Neck. 3345 (*Rosaceae*, 39, *Mespilus* L.).
 Mespilus L. 3345 (*Rosaceae*, 39).
 Messanthemum Pritzl 879 (*Eriocaulaceae*, 2, *Mesanthemum* Koern.).
 Messerschmidia Murr., Roem. et Schult. 7052 (*Borraginaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
 Messerschmidia G. Don 7052 (*Borraginaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
 Messerschmidia L. 7052 (*Borraginaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
 Messers Soland. 4283 (*Dichapetalaceae*, 1, *Dichapetalum* Thun.).
 Mesua L. 5175 (*Guttiferaceae*, 14).
 Mesunium Raf. 3845 (*Linac.*, 3, *Linum* L.).
 Metabasis DC. Benth. 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochoeris* L.).
 Metabobolus Blume 8136 (*Rubiaceae*, 18, *Oldenlandia* L.).
 Metabolus A. Rich. 8136 (*Rubiaceae*, 18, *Oldenlandia* L.).
 Metacanthus Walp. 9411 (*Compos.*, 622, *Senecio* L.).
 Metachilum Lindl. 1575 (*Orchidaceae*, 187, *Appendicula* Blume).
 Metachilumdeae Engl. p. 379.
 Metacostus K. Schum. s. 1358 (*Zingiberaceae*, 35, *Costus* L.).
 Metagaudichaudia Ndz. 4217 (*Malpighiaceae*, 17, *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Metagnanthus Endl. 9326 (*Compos.*, 597, *Athanasia* L.).
 Metagnanthus Benth. et Hook. f. 9326 (*Compos.*, 597, *Athanasia* L.).
 Metagonia Nutt. 6219 (*Eriaceae*, 41, *Disterigma* DuRoi).
 Metagonia Nutt. 6216 (*Eriaceae*, 38, *Vaccinium* L.).
 Metalaria R.Br. 9043 (*Compos.*, 315).
 Metalepis Griseb. 6031 (*Asclepiadaceae*, 221).
 Metanarthecium Maxim. 964 (*Liliaceae*, 131).
 Metaplexis R.Br. 6220 (*Asclepiadaceae*, 110).
 Metastachys Benth., van Tiegh. 2076 (*Loranthaceae*, 7, *Phrygilanthus* Eichl.).
 Metastelma R.Br. 6798 (*Asclepiadaceae*, 88).
 Metatetrapteris Ndz. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, *Tetrapteryx* Cav.).
 Metatetrapteryx Ndz. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, *Tetrapteryx* Cav.).
 Metathamnia Niedenzu 3284 (*Burmanniaceae*, 2, *Thamnia* Soland.).
 Metaxoides Briq. 7265 (*Labiata*, 56, *Eremostachys* Bunge).
 Metaxanthus Meyen 9411 (*Compos.*, 622, *Senecio* L.).
 Meteorina Cass. 9425 (*Compos.*, 696, *Dimorphotheca* Moench).
 Meteorium Lour. 5566 (*Lyceidaceae*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Meterana Raf. 4361 (*Euphorbiaceae*, 76, *Caperonia* A. St.-Hil.).
 Metharme Phil. 3974 (*Zygophyllaceae*, 17).
 Methonia Juss. 903 (*Liliaceae*, 22, *Gloriosa* L.).
 Methonium Schott et Endl. 5081 (*Sterculiaceae*, 38, *Helicteres* L.).
 Methyscophyllum Eckl. et Zeyh. 4629 (*Clusiaceae*, 12, *Catha* Forsk.).
 Methysticum Raf. 1862 (*Piperaceae*, 4, *Piper* L.).
 Meticulosae Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, *Mimosa* L.).
 Metopium DC. 4591 (*Anacardiaceae*, 49, *Metopium* Engl.).
 Metopium Engl. 4591 (*Anacardiaceae*, 49).
 Metrocyna Thun. 3475 (*Legumin.*, 41, *Cynometra* L.).
 Metrodorea A. St.-Hil. 4049 (*Rutaceae*, 64).
 Metrosiderinae Niedenzu (*Myrtaceae*) p. 349.
 Metrosideros Banks 5588 s. (*Myrtaceae*, 36).
 Metroxylon Welw. 565 (*Palmae*, 38, *Metroxylon* Roth.).
 Metroxylea Drude (*Palmae*) p. 38.
 Metroxylon Roth. 565 (*Palmae*, 38).
 Metroxylon Spreng. 559 (*Palmae*, 32, *Raphia* Beauv.).
 Metroxylon s. Pigafetta Mart. 567 (*Palmae*, 40, *Pigafettia* Becc.).
 Mettenia Griseb. 4463 (*Euphorbiaceae*, 183).
 Metteniusa Karst. 4699 s. (*Umbellif.*, 29).
 Metteniusia Post et O. Ktze. s. 4699 (*Umbellif.*, 29, *Metteniusa* Karst.).
 Metternichia Mikan 7428 (*Solanaceae*, 52).
 Metula van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Meum Adans. 6067 (*Umbellif.*, 175).
 Mexicanae Hoek. 8532 (*Valerianaceae*, 6, *Valeriana* L.).
 Meyenia Nees 7916 (*Acanthaceae*, 11).
 Meyenia Schlecht. 7420 (*Solanaceae*, 44, *Cestrum* L.).
 Meyera Adans. 2431 (*Caryophyllaceae*, 3, *Holosteum* L.).
 Meyera DC. 9242 (*Compos.*, 513, *Calea* L.).
 Meyera D. Don 9025 (*Compos.*, 237, *Caesulia* Roxb.).
 Meyera Schreb. 9164 (*Compos.*, 435, *Enhydra* Lour.).
 Meyerafra O. Ktze. 9086 (*Compos.*, 358, *Astephania* Oliv.).
 Meyna Roxb. 8351 (*Rubiaceae*, 232, *Vangueria* Juss.).
 Meynia Schult. 8351 (*Rubiaceae*, 232, *Vangueria* Juss.).
 Mezereon S. F. Gray 5455 (*Thymelaeaceae*, 27, *Daphne* L.).
 Mezereum S. F. Gray, C. A. Mey. 5455 (*Thymelaeaceae*, 27, *Daphne* L.).
 Mezia O. Ktze. 2818 (*Lauraceae*, 37, *Meziasaurus* O. Ktze.).
 Mezia Schwacke 4213 (*Malpighiaceae*, 13).
 Meziella Schindler s. 5832 (*Haloragidaceae*, 3).
 Meziera Gaudich., Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Meziera s. Monopetron A. DC. 5397 f. (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Meziasaurus O. Ktze. 2818 (*Lauraceae*, 37).
 Mezleria C. Presl, Baill. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Mezoneuron auct. 3560 (*Legumin.*, 126, *Mezoneuron* Desf.).
 Mezoneuron Desf. 3560 (*Legumin.*, 126).
 Mezzettia Becc. 2699 (*Anonaceae*, 35).
 Mibora Adans. 227 (*Gramin.*, 127).
 Micadania R.Br. 6362 f. (*Sapotaceae*, 10, *Butyrospermum* Kotschy).
 Micalia Raf. 7622 (*Scrophulariaceae*, 163, *Baccharis* Ruiz et Pav.).
 Micalia Raf. 7625 (*Scrophulariaceae*, 136, *Escobedia* Ruiz et Pav.).
 Micamba Adans. 3982 (*Capparidaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Micania D. Dietr. 8818 (*Compos.*, 90, *Mikania* Willd.).
 Michauxia L'Hérit. 8551 (*Campanulaceae*, 8).
 Michauxia Neck. 9050 (*Compos.*, 322, *Relbunium* L'Hérit.).
 Michauxia Rüschel 9739 (*Gen. ind.*, sed. 110).
 Michauxia Salisb. 5148 (*Theaceae*, 5, *Gordonia* Ellis).
 Michelaria Dumort. 389 (*Gramin.*, 289, *Bromus* L.).
 Michelia L. 2653 (*Magnoliaceae*, 3).
 Michelia L. 5596 (*Lyceidaceae*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Michelia Th. Durand 76 (*Mimosa*, 7, *Lophotocarpus* Th. Durand).
 Micheliella Briq. 7390 (*Labiata*, 121).
 Michiea F. Muell. 6264 (*Euphorbiaceae*, 16, *Coleanthra* Stuebel).
 Michoxia Vell. 9740 (*Gen. ind.*, sed. 111).
 Miconia Neck. 9341 (*Compos.*, 612, *Chrysanthemum* L.).
 Miconia Ruiz et Pav. 7559 (*Melastomaceae*, 138).
 Miconiastrium Naud. 5758 (*Melastomaceae*, 132, *Tetrazygia* Rich.).
 Miconiopsis DC. (*Melastomaceae*) p. 344.
 Miconiopsis Cogn. 5767 (*Melastomaceae*, 141, *Clidemia* D. Don).
 Micraetis DC. 9183 (*Compos.*, 454).
 Micradenia Miers 6553 (*Apocynaceae*, 105, *Dipladenia* A. DC.).
 Micraea Miers 5741 (*Gen. ind.*, sed. 112).
 Micraera Post et O. Ktze. s. 262 (*Gramin.*, 162, *Micraera* F. Muell.).
 Micraera F. Muell. 262 s. (*Gramin.*, 162).
 Micraepelia Raf. 8629 (*Umbellif.*, 82, *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Micrandra Benth. 4435 (*Euphorbiaceae*, 159).
 Micrandra R.Br. 4436 (*Euphorbiaceae*, 151, *Hevea* Aubl.).
 Micranthia Fourr. 6070 (*Umbellif.*, 178, *Selinum* L.).
 Micranthia Benth. 1822 (*Orchidaceae*, 444, *Saccolabium* Blume).
 Micranthia Benth. 7290 (*Labiata*, 54, *Salvia* L.).
 Micranthia Berg. 1134 (*Orchidaceae*, 46, *Disa* Berg.).
 Micranthia Boiss. 7247 (*Labiata*, 37, *Nepeta* L.).
 Micranthia Boiss. 7281 (*Labiata*, 72, *Stachys* L.).
 Micranthia Cogn. 1599 (*Orchidaceae*, 202, *Platanthera* R.Br.).
 Micranthia s. Arceastrum Drude 663 (*Palmae*, 136, *Coccoloba* L.).
 Micranthia Heimerl 2340 (*Nyctaginaceae*, 7, *Boerhaavia* L.).

- Micranthae* Hillebr. 8687 (*Campanulac.* 44, § *Delissea* Gaudich.).
Micranthae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
Micranthae Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
Micranthae Peyr. 4661 (*Hippocrateae* 2, § *Hippocrateae* L.).
Micranthae Warming 4266 (*Vochysiaceae* 2, § *Vochysia* Juss.).
Micranthae A. Juss. 4505 (*Euphorbiac.* 220, *Micranthemum* Desf.).
Micranthella Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, *Tibouchina* Aubl.).
Micranthemum (L. C. Rich.) Michx. 7549 (*Scrophulariac.* 90).
Micranthemum § *Microcladium* Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, § *Micranthemum* Michx.).
Micranthera Choisy 5192 (*Guttiferac.* 31, *Tovomita* Aubl.).
Micranthes Bertol. 7357 (*Labiata* 148, *Hoslundia* Vahl).
Micranthes Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Micranthes Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Micranthemum C. Presl, Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Micranthemum Desf. 4505 (*Euphorbiac.* 220).
Micranthi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Micranthobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
Micranthoidea Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Micranthus St.-Lag. 1313 (*Iridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
Micranthus Eckl. 1313 (*Iridac.* 55).
Micranthus Loud. 3877 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
Micranthus Pers. 1313 (*Iridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
Micranthus Wendl. 7932 (*Acanthac.* 27, *Phaulopsis* Willd.).
Micrargeria Benth. 7603 (*Scrophulariac.* 149).
Micrastrer Harv. 6870 (*Asclepiadac.* 160, *Brachystelma* R.Br.).
Micrauchenia Froelich 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
Microchites Miq. 6638 (*Apocynac.* 90).
Microclum Forsk. 9166 (*Compos.* 437, *Eclipta* L.).
Microclumelia Benth. 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Burm. f.).
Microceramia Donth. 6243 (*Ericac.* 65, § *Eremia* D. Don).
Microegilops Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Microependicula Engl. § 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
Microbambus K. Schum. 425 (*Gramin.* 325, *Guadua* Franch.).
Microbambusa Franch. 425 (*Gramin.* 325, *Guadua* Franch.).
Microblepharis Wight et Arn., M. Roem. 5370 ♀ (*Passiflorac.* 8, *Adenia* Forsk.).
Microcachrys Hook. f. 12 § (*Tazac.* 2).
Microcalia Hochst. 1828 (*Orchidac.* 440, *Angreum* Bory).
Microcala Hoffmg. et Link 6487 § (*Gentianac.* 9).
Microcalamus Franch. 415 (*Gramin.* 315).
Microcalamus Gamble 424 (*Gramin.* 324, *Bambusa* Schreb.).
Microcalia A. Rich. 8874 (*Compos.* 146, *Lagenophora* Cass.).
Microcalyces Fritsch 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columnea* L.).
Microcalyces Hillebr. 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Microcalycina Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, *Acantholimon* Boiss.).
Microcalycinae Bak. 3810 (*Legumin.* 376, § *Alysicarpus* Neck.).
Microcalyx Pierre 5180 (*Guttiferac.* 19, § *Kayea* Wall.).
Microcarpaea K. Schum. 7662 (*Bignoniac.* 1, § *Arrabidaea* DC.).
Microcarpaea R.Br. 7553 (*Scrophulariac.* 94).
Microcarpum Spach 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
Microcarpus O. Ktze. 7553 (*Scrophulariac.* 94, *Microcarpaea* R.Br.).
Microcarpus Pilger § 15 (*Tazac.* 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
Microcasia Becc. 737 (*Arac.* 55).
Microcentron Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
Microcentron Clarke et Hook. 6911 (*Asclepiadac.* 201, § *Marsdenia* R.Br.).
Microcephalum Benth. 1369 (*Marantac.* 6, § *Calathea* G. F. Mey.).
Microcephalum Benth. § 1365b (*Marantac.* 15, § *Calathea* G. F. W. Mey.).
Microceras Morr. et Decne. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epimedium* L.).
Microcerasus Webb et Berthel., Walp. 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
Microchaeta Nutt. 9205 (*Compos.* 476, *Lipochaeta* DC.).
Microchaeta Reichb. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
Microchaeta Benth., O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Microcharis Benth. 3746 (*Legumin.* 312).
Microchila exaurita Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
Microchilus C. Presl 1493 (*Orchidac.* 110, *Physurus* L. C. Rich.).
Microchirita C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Microchlaena Post et O. Ktze. § 202 (*Gramin.* 102, *Microlaena* R.Br.).
Microchlaena Wight et Arn. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.).
Microchloa R.Br. 281 (*Gramin.* 181).
Microchloa Pier. 6701 (*Apocynac.* 153).
Microchloa Meissn. 5400 (*Thymelaeac.* 32, § *Lachnaea* L.).
Microchloa Benth. 2614 (*Mentziniac.* 48, *Pleogynia* Miessn.).
Microcneum Ung.-Sternb. 2258 (*Cenopodiaceae* 45).
Micrococca Benth. 4367 (*Euphorbiac.* 82).
Micrococca Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
Micrococcus Phil. 665 (*Palmar.* 138, *Jubaea* H. B. et K.).
Microcodon A. DC. 8677 (*Campanulac.* 34).
Micrococcia Hook. f. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
Microcoelia Lindl. 1837 (*Orchidac.* 449, *Mystacidium* Lindl.).
Microcoma DC. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Microconomorpha Mez 6305 (*Myrsinac.* 23, § *Conomorpha* A. DC.).
Microcorys Benth. 7221 (*Labiata* 12, § *Microcorys* R.Br.).
Microcorys R.Br. 7221 (*Labiata* 12).
Microcos Burm. f., Miq. 4966 (*Tiliac.* 30, § *Grewia* L.).
Microcybe Turcz. 4026 (*Rutac.* 41).
Microcyceas A. DC. 9 (*Cycadac.* 9).
Microcysteis A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Microdactylae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
Microderis DC. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
Microderis DC. 9575 (*Compos.* 845, *Pteris* L.).
Microdesmis Hook. f. 4446 (*Euphorbiac.* 161).
Microdiscorea Uline 1252 (*Dioscorac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Microdon Choisy 7569 (*Scrophulariac.* 110).
Microdonta Briq. 7238 (*Labiata* 29, § *Marrubium* L.).
Microdonta Nutt. 9235 (*Compos.* 506, *Heterospermum* Cav.).
Microdonta Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
Microdus Wight et Arn. 4337 (*Euphorbiac.* 52, *Bischofia* Blume).
Microgenetes A. DC., A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
Microgesneria Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
Microgilia Benth. 7016 (*Polemoniaceae* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
Microglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Microglossa DC. 8921 (*Compos.* 193).
Microgomphus Benth. 6245 (*Ericac.* 67, § *Sympieza* Licht.).
Microgynae Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriocarpus* L.).
Microgynae Less. 8903 (*Compos.* 175, *Vittadinia* A. Rich.).
Microgynocoeum Hook. f. 2227 (*Cenopodiaceae* 14).
Microhindsia K. Schum. 8202 (*Rubiaceae* 83, § *Hindsia* Benth.).
Microjambosa Blume 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
Microkentia H. Wendl., Drude 634 (*Palmar.* 107, § *Cyphokentia* Brongn.).
Microlaena R.Br. 202 § (*Gramin.* 102).
Microlaena Wall. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.).
Microleane Schultz Bip. 9226 (*Compos.* 497).
Microlepidus Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
Microlepium F. Muell. 2986 (*Crucif.* 124, *Capsella* Medik.).
Microlepium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Microlepis Eichwald 2275 (*Cenopodiaceae* 62, § *Anabasis* L.).
Microlepis Miq. 5648 (*Melastomatac.* 22).
Microlepis Schrad. 510 (*Cyperac.* 59, *Cryptangium* Schrad.).
Microlepis Schrad. 511 (*Cyperac.* 60, *Lagenocarpus* Nees).
Microlespedeza Maxim. 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
Microleia D. Don 5673 (*Melastomatac.* 47).
Microliciales Triana 5671 (*Melastomatac.* 45, § *Chaetostoma* DC.).
Microlicieae Triana (*Melastomatac.* p. 354).
Microlobi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Microlobi Harv. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Microlobii K. Schum. 6583 (*Apocynac.* 40, § *Aspidosperma* Mart. et Zucc.).
Microlobium Liebm. 3704 (*Legumin.* 270, *Aploplesia* C. Presl).
Microlobius Presl 3916 (*Legumin.* 482).
Microloma R.Br. 6752 § (*Asclepiadac.* 42).
Microlonchides Candargy 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlonchus Cass., Benth. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlonchus § *Heterachanum* Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlonchus § *Homachanum* Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlonchus § *Leucocentra* Bunge 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlophia K. Schum. 5000 (*Malvac.* 21, § *Gaya* H. B. et K.).
Microlophium Fourr. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Microlophus Cass., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlophanthus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Microlotus Benth. 3696 (*Legumin.* 262, § *Hosackia* Dougl.).
Micromela Decne. 8338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
Micromelilotus O. E. Schulz 3659 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
Micromelum Blume 4089 (*Rutac.* 104).
Micrometzelia Urb. et Gilg 5353 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
Micromeria Benth. 7305 (*Labiata* 96, *Satureia* L.).
Micromeria § *Cymalaria* Boiss. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Hesperothymus* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Piperella* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Pseudomelissa* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Xenopoma* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).

- Micromyrtus* Benth. 5617 (*Myrtac.* 65).
Miconema Schott 7505 (*Labiata*, 36, § *Satureia* L.).
Micronepeta Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Micronepetae Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Micronephelium Radlk. 4779 (*Sapindae*, 57, § *Nepheleum* L.).
Microneura Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Micronoma H. Wendl. 675 (*Palmac.* 148).
Micronychia Oliv. 4598 (*Amaranthac.* 56).
Micronymphaea Ludw. 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
Micropappus Schultz Bip., Baker 8775 (*Compos.* 47, § *Elephantopus* L.).
Micropeplidium Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, § *Micanthemum* L. C. Rich.).
Micropeplis Bunge 2285 (*Chenopodiaceae*, 72, § *Halogeton* C. A. Mey.).
Micropera Dalzell 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
Microphala Lindl. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcocylus* R.Br.).
Microphetalae Engelm. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Micropheta Pers. 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
Micropetalum DC. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Micropetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pflitz.).
Micropetalum Hallier 8 1393 (*Orchidac.* 5, § *Phragmopedilum* Pflitz.).
Micropeuce Gordon 27 (*Pinac.* 8, *Tsuga* Carr.).
Microphoenix Carrière, Naud. 528 (*Palmac.* 1, *Phoenix* L.).
Microphilis Griseb. 6368 8 (*Sapoteae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Microphylla Phil. 2456 (*Caryophyllac.* 28).
Microphylla Loes. 4626 (*Celastrac.* 9, § *Maytenus* Molina).
Microphylla S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Microphyllae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § *Albizia* Durazzini).
Microphyllae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
Microphyllae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Microphyllae Crépin 3389 (*Rosac.* 71, § *Rosa* L.).
Microphyllae Hausskn. 5795 (*Omyrac.* 5, § *Epilobium* L.).
Microphyllae Hillebr. 7227 (*Labiata*, 18, § *Stenogyne* Benth.).
Microphyllae Hook. 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
Microphyllum Vesque 5178 (*Guttiferac.* 17, § *Calophyllum* L.).
Microphylla Benth. et Hook. f. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Microphysa Benth. 3766 (*Legumin.* 322, § *Astragalus* L.).
Microphysalis Rydberg 8 7401 (*Solanac.* 25, § *Physalis* L.).
Microphysea Naud. 5763 (*Melastomac.* 137).
Microphysea Schrenk 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Microphyton Fourr. 3699 (*Legumin.* 236, *Trifolium* L.).
Micropiper Henschen 1866 (*Piperac.* 8, § *Peperomia* Ruiz et Pav.).
Micropiper Miq. 1566 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
Micropleura Lag. Drude 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.).
Microplumeria Baill. 6621 (*Apocynac.* 73).
Micropodium Reichb. 2949 (*Cucif.* 27, *Brassica* L.).
Micropogon Spreng. 9742 (*Gen. inc. sed.* 113).
Micropora Hook. f. 2897 (*Laurac.* 26).
Micropsis DC. 8968 (*Compos.* 240).
Microspidium Deene. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
Microptelea Spach. Planch. 1896 (*Ulmac.* 3, § *Ulmus* L.).
Micropteryx Walp. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
Micropus L. 8963 (*Compos.* 235).
Micropus § *Psilocarpha* Endl. 8965 (*Compos.* 237, *Psilocarphus* Nutt.).
Micropyrum Link 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
Micropyxis Duby 6339 (*Primulac.* 25, *Centunculus* L.).
Micropyxis Duby, R. Knuth 8 6338 (*Primulac.* 19, § *Anagallis* L.).
Microthamnus A. Gray 4863 (*Rhamnac.* 6).
Microthum Fourr. 7480 (*Scrophulariac.* 21, *Linaria* Mill.).
Microthynchus Less. Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 867, § *Launaea* Cass.).
Microthymum C. B. Clarke 8 6509a (*Gentianac.* 22a).
Microthymia Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
Microthymus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
Microsaccus Blume 1819 (*Orchidac.* 431).
Microschœnus C. B. Clarke 486 (*Cyperac.* 35).
Microschwenkia Benth. 7448 (*Solanac.* 22, *Melananthus* Walp.).
Microscadium Boiss. 6922 (*Umbellif.* 139).
Microscidium Hook. f. 5907 (*Umbellif.* 15, *Oeschatzia* Walp.).
Microseordium Maxim. 1049 (*Liliac.* 108, § *Allium* L.).
Microserophula Urb. 7595 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.).
Microsechium Naud. 8440 (*Cucurbitac.* 93).
Microselidae Briq. 7279 (*Labiata*, 70, § *Ballota* L.).
Microselinum Andr. 6146 (*Umbellif.* 254).
Microsema Greene 8 2870 (*Cucif.* 8, *Streptanthus* Nutt.).
Microsema Labill. 3051 4 (*Flacourtiac.* 77).
Microsepalia Miq. 4924 (*Euphorbiac.* 82), § *Baccaurea* Lour.).
Microseris D. Don 9553 (*Compos.* 829).
Microseris Greene 9553 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Microsiphonia K. Schum. 8985 (*Rubiaceae*, 206, § *Stylacoryne* Wight et Arn.).
Microsperma Hook. 5384 (*Loasac.* 5, *Euenide* Zucc.).
Microsperma Benth. et Hook. f. p. 88.
Microspermum Lag. 9283 (*Compos.* 554).
Microsplacae Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Microsplacae Briq. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Microsplenium Hook. f. 8870 (*Rubiaceae*, 251, *Macleania* Humb. et Bonpl.).
Microstachys A. Juss. Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
Microstegia Nees 8031 (*Acanthac.* 125, § *Dieliptera* Juss.).
Microstegium Nees 113 (*Gramin.* 13, § *Pollinia* Trin.).
Microsteira Bak. 4201 8 (*Malpighiac.* 4).
Microstelma Baill. 6953 (*Asclepiadac.* 243).
Microstemma R.Br. 6204 (*Asclepiadac.* 154).
Microstemma Reichb. 5351 (*Flacourtiac.* 77, *Microsema* Labill.).
Microstemmon Engl. 4570 (*Amaranthac.* 28).
Microstephanus N. E. Br. 6758 (*Asclepiadac.* 48, *Asstephanus* R.Br.).
Microstephium Less. O. Hoffm. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
Microstephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiaceae*, 350, § *Gaillonia* A. Rich.).
Microsteris Greene 7015 (*Polemoniaceae*, 4, *Collomia* Nutt.).
Microstigma Kratz 51 (*Pandanic.* 2, § *Pandanus* L.).
Microstigma Trautv. 9942 (*Cucif.* 180, *Mithalia* R.Br.).
Microstira Post et O. Ktze. 8 4201 (*Malpighiac.* 4, *Microsteira* Bak.).
Microstromatae Briq. 7188 (*Verbenac.* 56, § *Gmelina* L.).
Microstylae Heldr. 8523 (*Caryophyllac.* 9, § *Lonicera* L.).
Microstylinae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
Microstylis Lindl. 1553 (*Orchidac.* 165, *Microstylis* Nutt.).
Microstylis Nutt. 1553 (*Orchidac.* 165).
Microsymplocos Brand 6118 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
Microsyphus C. Presl 7625 (*Scrophulariac.* 166, *Striga* Lour.).
Microtatorchis Schlechter 8 1840a (*Orchidac.* 452a).
Microtea Swartz 2372 (*Phytolacac.* 9).
Microthea Juss. 2372 (*Phytolacac.* 9, *Microtea* Swartz).
Microthouarea Steud. 182 (*Gramin.* 52, *Thouarea* Pers.).
Microthouarea Thunb. 182 (*Gramin.* 52, *Thouarea* Pers.).
Microthuja Engl. 42 (*Pinac.* 23, § *Thuja* L.).
Microtinus Oerst. Hook. f. 8516 (*Caryophyllac.* 2, § *Viburnum* L.).
Microtis R.Br. 1445 (*Orchidac.* 57).
Microtoena Prain 7286 (*Labiata*, 77).
Microtreulia Engl. 1944 (*Morac.* 37, § *Treulia* Deene.).
Microtremma Klotzsch 6237 (*Ericac.* 59, *Erica* L.).
Microtrichia DC. 8894 (*Compos.* 136).
Microtrichium C. B. Clarke 7824 (*Gesneriac.* 25, § *Aeschynanthus* Jack.).
Microtropia Reichb. 3655 (*Legumin.* 221, *Euchlora* Eckl. et Zeyh.).
Microtropis E. Mey. 3655 (*Legumin.* 221, *Euchlora* Eckl. et Zeyh.).
Microtropis Wall. 4621 (*Celastrac.* 4).
Microula Benth. 7086 8 (*Borraginac.* 49).
Microuatea van Tiegh. 8 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureatea* Aubl.).
Micrula Post et O. Ktze. 8 7086 (*Borraginac.* 49, *Microula* Benth.).
Mida A. Cunn. Benth. 2105 (*Santalac.* 10, § *Fusanus* R.Br.).
Middendorffia Trautv. Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
Miedegia Bubani 8 3697 (*Legumin.* 263, *Dorycnium* L.).
Miegia Neck. 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
Miegia Pers. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
Miegia Schreb. 490 (*Cyperac.* 39, *Remirea* Aubl.).
Mieria La Llave 9291 (*Compos.* 562, *Schkuhria* Roth.).
Miersia Lindl. 1008 (*Liliac.* 127).
Miersiella Urb. 8 1380b (*Burmanniac.* 5b).
Miersiophyton Engl. 2588 (*Menispermac.* 21).
Migratores Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
Mikania F. W. Schmidt 9596 (*Compos.* 895, *Lactuca* L.).
Mikania Neck. 1949 (*Morac.* 42, *Perebea* Aubl.).
Mikania Willd. 8818 (*Compos.* 90).
Mikrazara Warb. 5323 (*Flacourtiac.* 49, § *Azara* Ruiz et Pav.).
Mildea Griseb. 1865 (*Piperac.* 7, *Verhulstia* Miq.).
Mildea Miq. 4823 (*Sapindac.* 191, *Parnepelium* Miq.).
Milbania Raf. 6994 (*Combretac.* 27, *Calystegia* R.Br.).
Miliarium Moench 213 (*Gramin.* 113, *Milium* L.).
Militares Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 8, § *Orchis* L.).
Milium Adams. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Milium L. 213 (*Gramin.* 113).
Miliusa Lesschen. 2704 (*Amaranthac.* 49).
Miliusae Hook. f. et Thoms. (*Amaranthac.*) p. 173.
Miliusinae Engl. et Diels (*Amaranthac.*) p. 173.
Milla Cav. 1091 8 (*Liliac.* 129).
Milla § *Triteleia* Bak. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).

- Millaea Post et O. Ktze. **8** 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Millania Zipp. 5481 (*Lythrac.* 9, Pemphis Forst.).
 Millea Willd. 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Millofolium Adans., Koch 9332 (*Compos.* 603, § Achillea L.).
 Millegiana Adans. 3944 (*Linac.* 2, Radiola L.).
 Millegiana Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § Rhynchospora Vahl).
 Millegiana Juss. 2396 (*Lizac.* 10, Cypselea Turp.).
 Millelaria L. 9115 (*Compos.* 386).
 Millelricae Cass. (*Compos.*) p. 544.
 Millelricae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 544.
 Millettia Meissn. 3720 (*Legumin.* 286, Millettia Wight et Arn.).
 Millettia Wight et Arn. 3720 (*Legumin.* 286).
 Milligania Hook. f. 1112 (*Liliac.* 171).
 Milligiana Hook. f., Schindler 5836 (*Halorrhagidac.* 7, § Gunniera L.).
 Millina Cass., Benth. 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Millina § Deloderium DC. 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Millingtonia L. f. 7703 (*Bignoniac.* 42).
 Millingtonia Roxb. 3899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Millingtonia Roxb. 4851 (*Subiac.* 2, Meliosma Blume).
 Millinoides Benth. 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Millotia Cass. 9013 (*Compos.* 285).
 Millsaughia Robinson **8** 2205a (*Polygonac.* 22a).
 Milnea Raf. 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz).
 Milnea Roxb. 4189 (*Meliac.* 35, Aglaia Lour.).
 Miltanthera Benth. 2853 (*Papaverac.* 21, § Papaver L.).
 Miltanthus Bunge 3966 (*Zygophyllac.* 9).
 Miltitza A. DC., A. Gray 7026 (*Hydrophyllac.* 6, Emmenanthe Benth.).
 Miltonia Lindl. 1778 (*Orchidac.* 390).
 Miltonastrum Reichb. f. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Miltonopsis Godefroy-Leboeuf **8** 1778 (*Orchidac.* 390, Miltonia Lindl.).
 Miltonopsis Pfltz. 1778 (*Orchidac.* 390, § Miltonia Lindl.).
 Miltus Lour. 2382 (*Phytolacac.* 19, Giesekia L.).
 Milula Prain 1154 (*Liliac.* 213).
 Mimacylon St.-Lag. 5788 (*Melastomac.* 162, Memecylon L.).
 Mimela Phil. 9535 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Mimetanthus Greene 7547 (*Serophulariac.* 88).
 Mimetes Salisb. 2031 (*Proteac.* 16).
 Mimophyllum Greenman **8** 7062a (*Borraginac.* 25a).
 Mimosa L. 3449 (*Legumin.* 15).
 Mimoseae R. Br. (*Legumin.*) p. 212.
 Mimosoideae Planch. 3424 (*Connarac.* 9, § Rouraea Aubl.).
 Mimosoideae Taub. (*Legumin.*) p. 212.
 Mimulastrum A. Gray 7524 (*Serophulariac.* 65, § Mimulus L.).
 Mimulodes O. Ktze. 7547 (*Serophulariac.* 88, Mimetanthus Greene).
 Mimulodes Benth., A. Gray 7547 (*Serophulariac.* 88, Mimetanthus Greene).
 Mimulopsis Schweinf. 7937 (*Acanthac.* 32).
 Mimulus L. 7524 (*Serophulariac.* 65).
 Mimulus § Mimuloides A. Gray 7547 (*Serophulariac.* 88, Mimetanthus Greene).
 Mimusoepae Engl. (*Sapotac.*) p. 394.
 Mimusops L. 6386 (*Sapotac.* 34).
 Mimusops § Balata Baill. 6386 (*Sapotac.* 34, § Mimusops L.).
 Mina Cerv. 7005 (*Convolvulac.* 38, Quamoclit Moench).
 Minaea Lojacque, Prantl 2902 (*Crucif.* 40, § Bivonaea DC.).
 Minderera Ramond 976 (*Liliac.* 35, Merendera Ram.).
 Mindium Adans. 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
 Mindium Juss. 8651 (*Campanulac.* 8, Michauxia Nutt.).
 Minima Aschers. et Graebn. **5** 64 (*Sparganiac.* 1, § Sparganium L.).
 Minkelsaria Mart. et Gal. 3902 (*Legumin.* 468).
 Minores G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § Orobancha L.).
 Minquartia Aubl. **5** 2135b (*Oleac.* 10b).
 Mintha St.-Lag. 7328 (*Labiata.* 119, Mentha L.).
 Minthe St.-Lag. 7328 (*Labiata.* 119, Mentha L.).
 Minthidium Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § Hymptis L.).
 Minthostachys Benth., Bunge 7321 (*Labiata.* 112, § Bystropogon L'Hérit.).
 Mintostachys Spach 7321 (*Labiata.* 112, § Bystropogon L'Hérit.).
 Minuartia Spreng. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Minuartia L. Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Minuartiella Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Minuria DC. 8884 (*Compos.* 156).
 Minuriella Tate 8884a (*Compos.* 156a).
 Minurothamnus DC. 9064 (*Compos.* 336).
 Minutalia Vell. 6427 (*Euphorbiac.* 42, Antidesma L.).
 Minutia Vell. 6428 (*Oleac.* 10, Linociera Swartz).
 Minutifoliae Crpim 3389 (*Rosac.* 71, § Rosa L.).
 Minutissima Pfltz. 1705 (*Orchidac.* 317, § Bulbophyllum Thou.).
 Minutissimae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Minyanthes Turcz. 9160 (*Compos.* 431, Siegesbeckia L.).
 Minyrothamnus Lindl. 9064 (*Compos.* 336, Minurothamnus DC.).
 Minythodes Phil. 9526 (*Compos.* 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Miocarpidium Post et O. Ktze. **8** 2074 (*Anonac.* 10, Meiocarpidium Engl. et Diels).
 Miocarpus Naud. 5641 (*Melastomac.* 15, Acisanthera Adans.).
 Miogyna Post et O. Ktze. **8** 2718 (*Anonac.* 54, Meigiogyna Miq.).
 Mionandra Griseb. 4242 (*Malpighiac.* 42).
 Mioptrila Raf. 3991 (*Rutac.* 6, Fagara L.).
 Miquelia Blume 7844 (*Gesneriac.* 45, Stauroanthera Benth.).
 Miquelia Meissn. 4713 (*Urticac.* 43).
 Miquelia Nees 234 (*Gramin.* 134, Garnotia Brongn.).
 Miquelina van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § Elytranthera Blume).
 Mira Colenso 2105 (*Santalac.* 10, § Fusanus R.Br.).
 Mirabella Bert. 4510 (*Euphorbiac.* 225, Dysopsis Baill.).
 Mirabileae Meissn. (*Nyctaginac.*) p. 149.
 Mirabiliae Hook. f. (*Nyctaginac.*) p. 149.
 Mirabilis L. 2347 (*Nyctaginac.* 5).
 Mirabilis § Nyctagea A. Gray 2347 (*Nyctaginac.* 5, § Mirabilis L.).
 Mirabilopsis Heimerl 2347 (*Nyctaginac.* 5, § Mirabilis L.).
 Miracyllium Post et O. Ktze. **8** 1613 (*Orchidac.* 225, Meiracyllium Reichb. f.).
 Miradoria Schultz Bip. 9283 (*Compos.* 554, Microspermum Lag.).
 Mirasolia Schultz Bip. 9196 (*Compos.* 467, Tithonia Desf.).
 Mirbelia Smith 3626 (*Legumin.* 192).
 Mirica Nocca 1874 (*Myricac.* 1, Myrica L.).
 Mirkooa Wight, Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § Rotala L.).
 Misandra Comm., Schindler 5836 (*Halorrhagidac.* 7, § Gunniera L.).
 Misandra F. G. Dietr. 890 (*Bromeliac.* 51, Tillandsia L.).
 Misandropsis Oerst. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, Gunniera L.).
 Misadora Urv. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, Gunniera L.).
 Misantea Cham. et Schlecht. 2820 (*Laurac.* 39, Miscanthea Cham. et Schlecht.).
 Miscanthea Cham. et Schlecht. 2820 (*Laurac.* 39).
 Miscanthus Anders. 110 **8** (*Gramin.* 10).
 Miscanthus Coss. 9324 (*Compos.* 593, Mecomischus Coss.).
 Miscanthus Jacks. **8** 110 (*Gramin.* 10, Miscanthus Anders.).
 Mischoecarpus Blume 4820 (*Sapindac.* 98).
 Mischoecaryon Endl. 2025 (*Proteac.* 13, § Sorocephalus R.Br.).
 Mischoodon Thwait. 4335 (*Euphorbiac.* 50).
 Mischophiocoe Scheff. 652 (*Palmae* 125).
 Mischozpora Boeck. 471 (*Cyperac.* 20, § Fimbristylis Vahl).
 Misodendrum Steud. 2095 (*Myzodendrac.* 1, Myzodendron Soland.).
 Miscolobium Vog. 3821 (*Legumin.* 387, Dalbergia L.).
 Miscopetalum Haw., Sternb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Misellae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Misopus Raf. 4921 (*Elaeocarpaceae* 1, Elaeocarpus L.).
 Misodendron G. Don 2095 (*Myzodendrac.* 1, Myzodendron Soland.).
 Misodendrum DC. 2095 (*Myzodendrac.* 1, Myzodendron Soland.).
 Mississia Benth. et Hook. f. 2003 (*Urticac.* 30, Leucosyke Zoll. et Mor.).
 Mississya Gaudich. 2003 (*Urticac.* 30, Leucosyke Zoll. et Mor.).
 Mistralia Four. 5455 (*Thymelacac.* 27, Daphne L.).
 Mistyllus C. Presl 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Mistyllus Gren. et Godr. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Mitchellia L. 8451 (*Rubiaceae* 332).
 Mitella L. 3198 (*Saxifragac.* 22).
 Mitellaria Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § Mitella L.).
 Mitellastra Howell **5** 3198 (*Saxifragac.* 22, § Mitella L.).
 Mitellastra Torr. et Gray 3198 (*Saxifragac.* 22, § Mitella L.).
 Mitellina Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § Mitella L.).
 Mitellopsis Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § Mitella L.).
 Mitellopsis § Mitellaria Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § Mitella L.).
 Mitellopsis § Mitellina Meissn. 3198 (*Saxifragac.* 22, § Mitella L.).
 Mitesia Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Mithracarpus Reichb. 8479 (*Rubiaceae* 360, Mithracarpus Zucc.).
 Mithridate Comm. 2772 (*Monimiac.* 20, Tambourissa Sonner.).
 Mithridatium Adans. 1076 (*Liliac.* 135, Erythronium L.).
 Mitina Adans. 9449 (*Compos.* 720, Carlinia L.).
 Mitodendron Walp. 2095 (*Myzodendrac.* 1, Myzodendron Soland.).
 Mitolepis Balf. 6746 (*Asclepiadac.* 36).
 Mitopetalum Blume 1635 (*Orchidac.* 247, Tainia Blume).
 Mitophyllum Greene **8** 2870 (*Crucif.* 8, Streptanthus Nutt.).
 Mitostax Raf. 3454 (*Legumin.* 20, Prosopis L.).
 Mitostemma Mast. 5363 (*Passiflorac.* 1).
 Mitostigma Blume 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Mitostigma Deane. 6760 (*Asclepiadac.* 50).
 Mitostylis Raf. 3052 (*Capparidac.* 1, Cleome L.).
 Mitozus Miers 6647 (*Apocynac.* 99, Echites L.).
 Mitra L. 6454 (*Loganiac.* 8, Mitreola L.).

- Mitracarpum Benth. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitracarpum Zucc. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitracarpus A. Rich. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitracarpus Zucc. 8479 (*Rubiac.* 360).
 Mitrasme Schult. 6455 (*Loganiac.* 9, Mitrasme Labill.).
 Mitragyna Korth. 8227 (*Rubiac.* 108).
 Mitragyna K.Rr. Endl. 6455 (*Loganiac.* 9, Mitrasme Labill.).
 Mitrantthes Berg 5567 (*Myrtac.* 15).
 Mitrantthes Hochst. 7502 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Mitraria Cav. 7853 (*Gesneriac.* 54).
 Mitraria J. F. Gmel. 5596 (*Legythidac.* 5, Barringtonia Forst.).
 Mitrariinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 473.
 Mitrasme Labill. 6455 **S** (*Loganiac.* 9).
 Mitrastigma Harv. 8352 (*Rubiac.* 233, Plectronia L.).
 Mitrathamnus K. Schum. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitrathamnus K. Schum. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitratheca K. Schum. 8137 (*Rubiac.* 19).
 Mitrella Miq. 2725 (*Anonac.* 61, Melodorum Hook. f. et Thoms.).
 Mitreola R.Br. 6454 (*Loganiac.* 8).
 Mitreophora Hook. f. et Thoms. 2712 (*Anonac.* 48).
 Mitreophorea Hook. f. et Thoms. (*Anonac.*) p. 173.
 Mitrophanes Engl. et Diels (*Anonac.*) p. 173.
 Mitrostigma Hochst. 8283 (*Rubiac.* 164, Randia L.).
 Mitrocarpum Hook. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitrocarpum Post et O. Ktze. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitrophora Neck. 8590 (*Violaceae* 4, Fedia Gaertn.).
 Mitrosoma Post et O. Ktze. **S** 6455 (*Loganiac.* 9, Mitrasme Labill.).
 Mitrosicyos Maxim. 8556 (*Cucurbitac.* 9, Actinostemma Griff.).
 Mitrospora Nees 492 (*Cyperac.* 41, Rhynchospora Vahl).
 Mitrotheca Post et O. Ktze. 8137 (*Rubiac.* 19, Mitratheca K. Schum.).
 Mitsa Chapelier 7355 (*Labiata* 146, Coleus Lour.).
 Mitscherlichia Klotzsch 5397 (*Begoniac.* 2, Begonia L.).
 Mitscherlichia Kunth 2355 (*Nyctaginac.* 13, Nea Ruiz et Pav.).
 Mixandra Pierre 6354 (*Sapindac.* 2, Ilippe Koenig).
 Miyosha Makino **S** 947 (*Liliac.* 6, Protolilium Ridl.).
 Mizopetalum Radlk. 4904 (*Sapindac.* 82, Cupaniopsis Radlk.).
 Mnasius Rudge 998 (*Juncac.* 9, Thurnia Hook. f.).
 Mnasius Schreb. 826 (*Rapaceae* 3, Rapatea Aubl.).
 Mnasius Stackh. 1318 (*Musc.* 1, Musa L.).
 Mnassea Vell. 9743 (*Gem. inc. sed.* 114).
 Mnemion Spach 5274 (*Violac.* 17, Viola L.).
 Mnemosilla Forsk. 2884 (*Papaverac.* 2, Hypocotum L.).
 Mnesithea Raf. 9241 (*Compos.* 512, Balduina Nutt.).
 Mnesithea Kunth 129 (*Gramin.* 29, Ophirurus Gaertn. f.).
 Mnesithea Spreng. 9241 (*Compos.* 512, Balduina Nutt.).
 Mnianthus Walp. 3189 (*Podostemonac.* 1, Lawia Griff.).
 Mniarum Forst. Pax 2483 (*Caryophyllac.* 55, Scleranthus L.).
 Mniodes A. Gray 8979 (*Compos.* 251).
 Mniopsis Mart. 3155 (*Podostemonac.* 17).
 Mniopsis **S** Griffithella Tul. **S** 3156a (*Podostemonac.* 18a, Griffithella arm.).
 Mniopsis **S** Zeylanidium Tul. **S** 3153 (*Podostemonac.* 15, Hydrobryum Endl.).
 Mniothamnea Oliv. 3293 (*Bromiac.* 11, Mniothamnus Niedenzu).
 Mniothamnus Niedenzu 3293 (*Bromiac.* 11).
 Moacurra Roxb. 4283 (*Dichapetalac.* 1, Dichapetalum Thon.).
 Moenara Blanco 5211 (*Dipterocarpaceae* 1, Dipterocarpus Gaertn.).
 Moenara Juss. 5158 (*Theac.* 15, Visnea L. f.).
 Moenira DC. 9490 (*Compos.* 760, Stiffia Mikani).
 Mocinna Benth. 4423 (*Euphorbiac.* 148, Jatropha L.).
 Mocinna Cav. 5377 (*Caricac.* 1, Carica L.).
 Mocinna Lag. 9242 (*Compos.* 513, Galea L.).
 Moquerystia Hua 5349 (*Flacourtiac.* 45).
 Moquima Steud. 2974 (*Lamellac.* 5, Loranthus L.).
 Modanthos Alef. 4987 (*Melac.* 8, Modiola Moench).
 Modoca Lam. 5579 (*Passiflorac.* 7, Adenia Forsk.).
 Modocca **S** Microlopharis Wight et Arn. 5579 (*Passiflorac.* 8, Adenia Forsk.).
 Modocopsis Griff. 2151 (*Oleac.* 23, Erythralium Blume).
 Modocopsis Griff. 2151 (*Oleac.* 23, Erythralium Blume).
 Modesta Raf. 7093 (*Convolvulac.* 39, Ipomoea L.).
 Modestae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, Mimosa L.).
 Modiola Moench 4987 (*Melac.* 8).
 Modiolastrum K. Schum. 4996 (*Melac.* 17).
 Moehnia Neck. 9494 (*Compos.* 705, Gazania Gaertn.).
 Moehringia Jackson 2444 (*Caryophyllac.* 16, Moehringia L.).
 Moehringia L. 2444 **S** (*Caryophyllac.* 16).
 Moellera Scop. 5343 (*Flacourtiac.* 39, Casarea Jacq.).
 Moenchia Ehrh. 2432 (*Caryophyllac.* 4).
 Moenchia Medik. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Moenchia Neck. 2496 (*Caryophyllac.* 68, Cucubalus L.).
 Moenchia Roth 3996 (*Cucif.* 144, Alyssum L.).
 Moenchia Roth 2899 (*Cucif.* 127, Draba L.).
 Moenchia Wender. 161 (*Gramin.* 61, Paspalum L.).
 Moerenhoutia Blume 1305 (*Orchidac.* 117).
 Moehringia L. 2444 (*Caryophyllac.* 16, Moehringia L.).
 Moerkensteinia Opiz 9411 (*Compos.* 682, Senecio L.).
 Moeroria Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Moessleria Reichb. 3285 (*Bromiac.* 3, Tittmannia Brongn.).
 Moghamia Steud. 3899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Moghamia J. St.-Hil. 3899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Mozophanes Mart. 2335 (*Amorac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Mozori Adams. 6440 (*Oleac.* 22, Jasminum L.).
 Mozorium Juss. 6440 (*Oleac.* 22, Jasminum L.).
 Mohavea A. Gray 7481 (*Scrophulariac.* 22).
 Moheringia Zumaglini 2444 (*Caryophyllac.* 16, Moehringia L.).
 Mohilistis Raf. sphalm. cf. Monilistis Raf.
 Mohlana Mart. 2373 (*Phytolacac.* 10).
 Mohlana Moq. 2373 (*Phytolacac.* 10, Mohlana Mart.).
 Mohria Britton 6410 (*Syracac.* 1, Halesia L.).
 Mohrodendron Britton 6410 (*Syracac.* 1, Halesia L.).
 Mokof Adams. 5153 (*Theac.* 10, Ternstroemia Mutis).
 Moldavia L. Benth. 7250 (*Labiata* 41, Draceocephalum L.).
 Moldenhaueria Schrad. 3549 (*Legumin.* 115).
 Moldenhaueria Spreng. 4709 (*Umbellac.* 39, Pyrenacantha Wight).
 Moldenhaueria Schrad. 3549 (*Legumin.* 115, Moldenhaueria Schrad.).
 Moldenhaueria Steud. 3549 (*Legumin.* 115, Moldenhaueria Schrad.).
 Molina Cav. 4298 (*Molythiac.* 8, Hiptage Gaertn.).
 Molina C. Gay 4510 (*Euphorbiac.* 225, Dysopsis Baill.).
 Molina Giseke 4796 (*Sapindac.* 74, Molinaea Juss.).
 Molina Ruiz et Pav. 8343 (*Compos.* 295, Baecharis L.).
 Molinaea Bert. 665 (*Palmeae* 138, Jubaea H. B. et K.).
 Molinaea Comm. 4396 (*Ulmaceae* 39, Retanilla Brongn.).
 Molinaea Juss. 4796 **S** (*Sapindac.* 74).
 Molinaea Post et O. Ktze. **S** 340 (*Gramin.* 210, Molinia Schrank).
 Molineria Colla. Benth. 1229 (*Amoryllidac.* 64, Cureuligo Gaertn.).
 Molineria Parl. 267 (*Gramin.* 167).
 Molinia Schrank 340 **S** (*Gramin.* 240).
 Moliniera Ball 267 (*Gramin.* 167, Molineria Parl.).
 Molisehia Krasser 1889 (*Fagac.* 1, Nothofagus Blume).
 Molium Fourr. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Molium G. Don 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Molkenboeria de Vries 5716 (*Gesneriac.* 8, Scaevola L.).
 Moll Adams. 4582 (*Anacardiaceae* 40, Schinus L.).
 Mollera O. Hoffm. 9079 (*Compos.* 351).
 Molles Benth. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Molles Kerner 7098 (*Euragiac.* 61, Pulmonaria L.).
 Mollia J. F. Gmel. 5612 (*Myrtac.* 60, Baecaea L.).
 Mollia Mart. 4960 (*Tiliac.* 24).
 Mollia Willd. 2455 (*Caryophyllac.* 27, Polycarpacea Lam.).
 Mollifolia Ridl. 1556 (*Orchidac.* 168, Liparis L. C. Rich.).
 Mollinedia Ruiz et Pav. 2761 (*Menisperm.* 29).
 Mollinedia Ruiz et Pav. **S** 2761 (*Menisperm.* 11).
 Mollinediaceae Perkins (*Menisperm.*) p. 175 et **S** p. 601.
 Mollineria auct. 1229 (*Amoryllidac.* 64, Cureuligo Gaertn.).
 Mollissimi A. Gray 3766 (*Legumin.* 392, Astragalus L.).
 Molluya Meissn. 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Molluzineae Fenzl (*Alizac.*) p. 153.
 Molluzinoideae Pax (*Alizac.*) p. 153.
 Mollugo L. 2387 (*Alizac.* 1).
 Mollugo **S** Mollugonum Fenzl 2379 (*Phytolacac.* 16, Psammotropha Eckl. et Zeyh.).
 Molopanthera Turez 8224 (*Rubiac.* 105).
 Molopospermum Koch 5043 **S** (*Umbellif.* 54).
 Molpadia Cass. 9092 (*Compos.* 504, Pithulalmus L.).
 Moltkia Lam. 7107 (*Barbagiac.* 70).
 Molubia Raf. 6843 (*Umbellac.* 1, Plumbago L.).
 Molucca Adams. 7277 (*Labiata* 45, Moluccella L.).
 Moluccani Forke 3333 (*Rosac.* 35, Rubus L.).
 Moluccella L. 7277 (*Labiata* 45).
 Moluccolobos Bunge 7265 (*Labiata* 56, Eremostachys Bunge).
 Moluchia Medik. 3057 (*Stenolac.* 14, Melochia L.).
 Moly Moench 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Molyza Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Momisia F. G. Dietr. Planch. 1898 (*Umbac.* 5, Celtis L.).
 Momordica L. 5591 (*Cucurbitac.* 44).
 Momordica Neck. 8644 (*Cucurbitac.* 87, Elaterium Jacq.).
 Momordica **S** Raphanistocarpus Baill. 5592 (*Cucurbitac.* 45, Raphanistocarpus Pax).
 Monacanthus G. Don 1657 (*Orchidac.* 269, Catasetum L. C. Rich.).
 Monacather Benth. 289 (*Gramin.* 189, Danthonia DC.).

- Monachanthus Lindl. 1657 (*Orchidac.* 269, Catasetum L. C. Rich.).
 Monachather Steud. 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Monachne Beauv. 164 (*Gramin.* 64, *Eriochloa* H., B. et K.).
 Monachochlamys Bak. 7912 (*Acanthac.* 7).
 Monachyorn Parl. 168 (*Gramin.* 68, *Tricholaela* Schrad.).
 Monactinierma Bory 5472 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Monactinocephalus Klatt 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
 Monactis H. B. et K. 9158 (*Compos.* 429).
 Monadelphina Engl. 4140 (*Burserac.* 5, § *Canarium* L.).
 Monadelphanthus Karst. 8218 (*Rubiace.* 99, *Capirona* Spruce).
 Monadelphia Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Monadenia Lindl. 1436 (*Orchidac.* 48).
 Monadenium Pax 4503 (*Euphorbiac.* 218).
 Monadenus Salisb. 958 (*Liliac.* 17, § *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Monandrae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 89.
 Monandraira E. Desv. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
 Monardi Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Monandropatrinia Hoeck 8535 (*Valerianac.* 9, § *Patrinia* Juss.).
 Monantha C. B. Clarke 911 (*Commelinac.* 19, § *Tradescantia* L.).
 Monanthac Niedenzu 5230 (*Elatinac.* 1, § *Bergia* L.).
 Monanthemum Griseb. 8753 (*Compos.* 25, *Piptocarpha* R.Br.).
 Monanthemum Scheele S 2959 (*Crucif.* 97, *Morisia* J. Gay).
 Monanthes Haw. 3163 (*Crassulac.* 3).
 Monanthus Ehrh. 6167 (*Pirolac.* 2, § *Pirola* L.).
 Monanthochloa Engelm. 318 (*Gramin.* 218).
 Monanthotaxis Baill. 2696 (*Anonac.* 32).
 Monanthus Schindler S 5831 (*Haloragidac.* 2, § *Haloragis* Forst.).
 Monarda L. 7296 (*Labiata.* 87).
 Monarda § *Coryanthus* Nutt. 7296 (*Labiata.* 87, § *Monarda* L.).
 Monardea Briq. (*Labiata.*) p. 442.
 Monardella Benth. 7316 (*Labiata.* 107).
 Monaria Griff. 2151 (*Olacac.* 23, *Erythralium* Blume).
 Monarrhenus Cass. 8958 (*Compos.* 230).
 Monastes Raf. 5531 (*Valerianac.* 5, § *Centranthus* DC.).
 Monathera Raf. 256 (*Gramin.* 126, *Ctenium* Panz.).
 Monavia Adams. 7524 (*Scrophulariac.* 65, *Minulus* L.).
 Monbin Adams. 4552 (*Anacardiace.* 10, *Spondias* L.).
 Mondo Adams. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Monochma Hochst. T. Anders. 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Monelasmum van Tiegh. S 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureata* Aubl.).
 Monella Herb. 1191 (*Amaryllidac.* 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Monelytrum Hackel 144 (*Gramin.* 44).
 Monencyanthes A. Gray, Benth. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Monenteles Labill. 8957 (*Compos.* 229, *Pterocaulon* Ell.).
 Monerestolon Williams 2502 (*Coryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Monerma Beauv. 400 (*Gramin.* 300).
 Moneses Salisb., Endl. 6167 (*Pirolac.* 2, § *Pirola* L.).
 Monesis Alef. 6167 (*Pirolac.* 2, § *Pirola* L.).
 Monetaria Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Monetaria L'Herit. 6444 (*Sulcadornac.* 1, *Azina* Lam.).
 Mongezia Vell. 6418 (*Symplocac.* 1, *Symplocos* Jacq.).
 Monguia Chapel. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Moniera Adams. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
 Moniera Loeffl. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
 Moniermos Hook. f. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
 Monilia S. F. Gray 340 (*Gramin.* 240, *Molinia* Schrank).
 Monilifera Adams. 9427 (*Compos.* 698, *Osteospermum* DC.).
 Moniliformes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acaia* Willd.).
 Moniliformia Haw. 2405 (*Azace.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Monilifera Taub. 3747 (*Legumin.* 313, § *Sesbania* Scop.).
 Monilistus Raf. 1872 (*Salicac.* 1, *Populus* L.).
 Monimanthra Franch. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Monimia Thou. 2770 (*Monimiac.* 18).
 Monimia Thou. S 2772 (*Monimiac.* 22).
 Monimiaceae Dumort. p. 175–176 et S p. 608, Nr. 2753–2781.
 Monimiaceae § *Atherospermeae* Endl. (*Monimiac.*) p. 176.
 Monimiaceae § *Atherospermeae* Juss. (*Monimiac.*) p. 176.
 Monimieae Juss. p. 175.
 Monimieae Pax (*Monimiac.*) p. 176 et S p. 609.
 Monimioideae Pax (*Monimiac.*) p. 175 et S p. 608.
 Monina Pers. 4276 (*Polygalac.* 4, *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Monipis Raf. 7212 (*Labiata.* 3, *Teucrium* L.).
 Moniza Lowe 6138 (*Umbellif.* 246, *Melanoselinum* Hoffm.).
 Moniella Salisb. 1191 (*Amaryllidac.* 126, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Monneria Spreng. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
 Monneria Juss. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
 Monneria Pers. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
 Monneria L. 4062 S (*Rutac.* 77).
 Monnina Ruiz et Pav. 4276 S (*Polygalac.* 4).
 Monnina Pest et O. Ktze. S 4276 (*Polygalac.* 4, *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Monniniopsis Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Monnuria Nees et Mart. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
 Monobothrium Hochst. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Monocalis Salisb. 1056 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Monocarpia Miq. 2698 S (*Anonac.* 34).
 Monocarpicae Franch. S 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Monocarpicae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Monocarpicae Peyr. 4661 (*Hippocreatac.* 2, § *Hippocreatia* L.).
 Monocarpia Post et O. Ktze. S 2698 (*Anonac.* 34, *Monocarpia* Miq.).
 Monocaryum R.Br. 978 (*Liliac.* 37, *Colchicum* L.).
 Monocentrum Lindau 7937 (*Acanthac.* 32, § *Mimulopsis* Schweinf.).
 Monocera Ell. 286 (*Gramin.* 186, *Ctenium* Panz.).
 Monocera Jack, Benth. 4921 (*Elaeocarpace.* 1, § *Elaeocarpus* L.).
 Monoceras Steud. 8709 (*Goodeniace.* 1, *Velleia* Smith).
 Monochaete Doell 291 (*Gramin.* 191).
 Monochaetum Naud. 3665 (*Melastomatace.* 39).
 Monochasma Maxim. 7657 (*Scrophulariac.* 198).
 Monochila Spach, Benth. 8710 (*Goodeniace.* 2, § *Goodenia* Smith).
 Monochileae Schau. (*Verbenac.*) p. 431.
 Monochilon Dulac 7212 (*Labiata.* 3, *Teucrium* L.).
 Monochilus Fisch. et Mey. 7155 (*Verbenac.* 23).
 Monochilus Wall., Benth. 1502 (*Orchidac.* 114, § *Zeuxine* Lindl.).
 Monochlaena Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriocephalus* L.).
 Monochoria C. Presl 920 (*Pontederiac.* 1).
 Monococcus F. Muell. 2366 (*Phytolacac.* 3).
 Monocodon Salisb. 1074 (*Liliac.* 133, § *Fritillaria* L.).
 Monocosmia Fenzl 2417 (*Portulacac.* 12).
 Monocostus K. Schum. S 1360 (*Zingiberac.* 37).
 Monocotyledoneae DC. p. 4.
 Monocotyledones Juss. p. 4.
 Monocyclus Wall. 4192 (*Meliac.* 38, *Walsura* Roxb.).
 Monocystis Lindl. 1325 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Monocystis Lindl. S 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Monodora Dun. 2733 S (*Anonac.* 69).
 Monodoreae Reichb. (*Anonac.*) p. 174 et S p. 608.
 Monodoroideae Engl. et Diels (*Anonac.*) p. 174.
 Monodyas K. Schum. 1367 (*Marantac.* 4, § *Clinogyne* Salisb.).
 Monodyas O. Ktze. S 1366a (*Marantac.* 4, *Halopegia* K. Schum.).
 Monodynami J. F. Gmel. 6456 (*Loganiac.* 10, *Usteria* Willd.).
 Monodynamus Pohl 4546 (*Anacardiace.* 4, *Anacardium* L.).
 Monoeses Salisb. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Monographidium C. Presl 3388 (*Rosac.* 70, *Cliffortia* L.).
 Monogynella Desmoulins 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Monogynella Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Monioica Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Moniolena Franch. 5712 (*Melastomatace.* 86).
 Monolepis Schrad. 2225 (*Chenopodiace.* 12).
 Monolix Raf. 4992 (*Malvac.* 13, *Malva* L.).
 Monolobus DC. 7725 (*Bignoniace.* 64, § *Jacaranda* Juss.).
 Monolophus Wall. 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
 Monolophus Wall., Bak. S 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
 Monolopia DC. 9281 (*Compos.* 552).
 Monolopia § *Pseudobahia* A. Gray 9281 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
 Monolopia § *Pseudomonolopia* C. A. Mey. 9281 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
 Monomeria Lindl. 1701 (*Orchidac.* 313).
 Monomesia Raf. 7046 (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
 Monomyriopsis O. Ktze. 9512 (*Compos.* 782, *Myriopsis* Bunge).
 Monoon C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, § *Commelina* L.).
 Monoon Miq., Hook. f. 2690 † (*Anonac.* 26, § *Polyalthia* Blume).
 Monopanax Regel 5553 (*Araliac.* 15, *Oreopanax* Decne. et Planch.).
 Monopetalanthus Harms 3494 (*Legumin.* 60).
 Monopetalacanthus Cass. 8942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).
 Monophrynium K. Schum. S 1368 (*Marantac.* 13).
 Monophylla Pfitz. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Monophyllae K. Schum. S 1367b (*Marantac.* 12, § *Clinogyne* Benth.).
 Monophyllae R.Br. 7846 (*Gesneriac.* 47).
 Monophyllanthae K. Schum. S 1373 (*Marantac.* 24).
 Monophylloides C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 1, § *Didymocarpus* Wall.).
 Monophyllon A. DC. 5397 (*Begoniace.* 2, § *Begonia* L.).
 Monophyllon Delarb. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Webb.).
 Monophyllum K. Schum. 8166 (*Rubiace.* 48, § *Argostemma* Wall.).
 Monoplectra Raf. 3747 (*Legumin.* 313, *Sesbania* Scop.).
 Monopleura K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Monopleura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Monoplocia Bunge, Prantl 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).

- Monopodialia Pritz. (*Orchidaceae*, p. 111).
- Monopozon J. Presl 277 (*Gramin.* 177, *Tristachya* Nees).
- Monopozandra Thwait. 5226 (*Dipterocarpaceae*, 16).
- Monopodium van Tiegh. 8 5112 (*Ochna*, 1, *Ochna* L.).
- Monopodium J. Presl 5164 (*Guttiferae* 3, *Marila* Swartz).
- Monoporus A. DC. 6289 (*Myrsinac.* 7).
- Monopsis Salisb. 8695 (*Campanulac.* 52).
- Monoptera Eichl. 5544 (*Combret.* 8, § *Terminalia* L.).
- Monoptera Schult. Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
- Monopteris Klotzsch 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.).
- Monopteron A. DC. 5397 (*Rubiaceae*, 2, § *Begonia* L.).
- Monopteron Harms 4156 (*Meliac.* 2, § *Toona* M. Roem.).
- Monopteryx Spruce 3614 (*Legumin.* 180).
- Monoptilon Torr. et A. Gray 8888 (*Compos.* 169).
- Monopyle Moritz 7870 (*Gesneriac.* 71).
- Monopyrena Spegazzini 7141 (*Ericaceae*, 9).
- Monorchis Ehrh. 1402 (*Orchidac.* 14, *Hermimium* L.).
- Monoschia Pomel 7791 (*Urticaceae*, 5, § *Orobancha* L.).
- Monosis DC. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
- Monosis § *Hemosis* DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
- Monosis § *Eumosis* DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
- Monosoma Griff. 4167 (*Meliac.* 13, *Xylocarpus* Koen.).
- Monospora Hochst. 5315 (*Placourtiac.* 41, *Trimezia* Harv.).
- Monostachya Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
- Monostemma K. Schum. 6943 (*Asclepiadac.* 233, § *Gonolobus* Michx.).
- Monostemma Turez. 6849 (*Asclepiadac.* 139, *Sarcostemma* R.Br.).
- Monostera Raf. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
- Monostiche Horan. 8 1365 (*Muricac.* 4, *Thaumatococcus* Benth.).
- Monostiche Koern. 8 1368b (*Muricac.* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
- Monostiche Koern., Benth. 1369 (*Muricac.* 6, § *Calathea* G. F. W. Mey.).
- Monosticholachys Radlk. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
- Monostylis Tal. 3145 (*Polostemonac.* 7, *Apinagia* Tul.).
- Monotacma K. Schum. 8 1374 (*Muricac.* 25).
- Monotassa Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
- Monotassa Salisb. 1090 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinhil.).
- Monotaxidium Muell.-Arg. 4509 (*Euphorbiac.* 221, § *Amperea* A. Juss.).
- Monotaxis Brongn. 4508 (*Euphorbiac.* 223).
- Monotaxis Mez 6283 (*Myrsinac.* 1, § *Mesa* Forsk.).
- Monotes Raf. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.).
- Monotes A. DC. 5228 (*Dipterocarpaceae*, 18).
- Monotheca A. DC. 6369 (*Sapindac.* 17, *Reptenia* A. DC.).
- Monothecinae Lindau (*Acanthac.* p. 428).
- Monothecium Hochst. 8066 (*Acanthac.* 161).
- Monothrix Torr. 9273 (*Compos.* 544, § *Laphania* A. Gray).
- Monothylaceum G. Don 6875 (*Asclepiadac.* 168, *Hoodia* Sweet).
- Monotoidea R.Br. 6263 (*Epacridac.* 14).
- Monotoidea Gilg (*Dipterocarpaceae*, p. 323).
- Monotrema Koern. 855 (*Rapaceae*, 2, *Stegolepis* Klotzsch et Koern.).
- Monotris Lindl. 1495 (*Orchidac.* 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
- Monotropia L. 6169 (*Pirolac.* 4).
- Monotropaceae § *Lennoaceae* Torr. p. 380.
- Monotropaeae Dumort. (*Pirolac.* p. 379).
- Monotropion St.-Lag. 6169 (*Pirolac.* 4, *Monotropia* L.).
- Monotropoideae Drude (*Pirolac.* p. 379).
- Monotropis Schweinitz 6172 (*Pirolac.* 7, *Schweinitzia* Elliot).
- Monoxalis Small 8 3935 (*Oralidac.* 2, *Oralidac.* L.).
- Monoxora Wight 5554 (*Myrtac.* 2, *Rhodammia* Jack).
- Monrea Torr. 319 (*Germin.* 219, *Munroa* Torr.).
- Monsonia L. 3925 (*Germin.* 2).
- Monsonia § *Sarcocaulon* DC. 3926 (*Germin.* 3, *Sarcocaulon* Sweet).
- Monsonia L. 3925 (*Germin.* 2, *Monsonia* L.).
- Monstera Adans. 700 (*Aroac.* 17).
- Monstereace Engl. (*Aroac.* p. 46).
- Monsteroideae Engl. (*Aroac.* p. 46).
- Montabea Koern. et Schult. 4282 (*Polegac.* 10, *Montabea* Aubl.).
- Montagnaria DC. 9170 (*Compos.* 441, *Eriocoma* H. B. et K.).
- Montalbana Neck. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
- Montanae Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
- Montanae Hausskn. 5735 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
- Montanae Hook. 5532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
- Montanae Carv. 9170 (*Compos.* 441, *Eriocoma* H. B. et K.).
- Montbretia DC. Pax 1396 (*Iridac.* 48, § *Tritonia* Ker.).
- Montbretia Moq. A. Gray 2899 (*Amorac.* 12, § *Aenida* L.).
- Monteverdia A. Rich. 4625 (*Celastrac.* 9, *Maytenus* Molina).
- Montezuma Moq. et Sessé 5932 (*Bombacac.* 10).
- Montezumaea Post et O. Ktze. 8 5932 (*Bombacac.* 10, *Montezuma* Moq. et Sessé).
- Montia Houtt. 4976 (*Tiliac.* 40, § *Helicarpus* L.).
- Montia L. 2416 (*Portulacac.* 11).
- Monticola Maxim. 2197 (*Polygonac.* 14, § *Rheum* L.).
- Montinia Thunb. 3238 (*Saxifragac.* 62).
- Montiopsis O. Ktze. 2413 (*Portulacac.* 8).
- Montira Aubl. 6453 (*Legumin.* 7, *Spigelia* L.).
- Montoliva Reichb. f. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
- Montravella Montr. 7729 (*Myrsinac.* 68, *Deplanchea* Vieill.).
- Montrichardia Cruzeiro 759 (*Aroac.* 47).
- Montrichardiace Engl. (*Aroac.* p. 47).
- Montrouzieria Benth. et Hook. f. 5204 (*Guttiferae* 43, *Montrouzieria* Planch. et Triana).
- Montrouzieria Planch. et Triana 5204 (*Guttiferae* 43).
- Monttea C. Gay 7527 (*Sceptrulariac.* 68).
- Monstes Raf. 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
- Moonia Arn. 9133 (*Compos.* 491).
- Moorecroftia Choisy, Clarke 7008 (*Convolvulac.* 41, § *Rivea* Choisy).
- Moorea Lem. 8 329 (*Girardin.* 229, *Cortaderia* Stapf).
- Moorea Rolfe 1666 (*Myrtac.* 278).
- Moorea Montr. 5591 (*Myrtac.* 39, *Cloisia* Brongn. et Gris).
- Mophiganes Steud. 2335 (*Amorac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
- Moquilia Aubl. 3100 (*Rosac.* 82, *Lecania* Aubl.).
- Moquinia DC. 9483 (*Compos.* 754).
- Moquinia Spreng. f. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
- Moquinia § *Siphonisma* DC. 9483 (*Compos.* 754, *Moquinia* DC.).
- Moquinia § *Spadonisma* DC. 9483 (*Compos.* 754, *Moquinia* DC.).
- Mora Schomb. 3473 (*Legumin.* 39, § *Dimorphandra* Schott.).
- Moraceae Lindl. p. 120–123, Nr. 1905–1973a.
- Moraea Mill. 1265 (*Fabac.* 7).
- Moraceae Benth. (*Fabac.* p. 80).
- Moranda Scop. 5049 (*Sterculiac.* 6, *Pentapetes* L.).
- Moraea Benth. (*Morac.* p. 120).
- Moraea Bur. (*Morac.* p. 120).
- Morelia A. Rich. 8295 (*Rubiaceae*, 176).
- Morella Lour., Benth. 1874 (*Myricac.* 1, § *Myrica* L.).
- Morelosia La Llave et Lex. 7042 (*Horragiac.* 5, *Beureria* Jacq.).
- Morlotia Gaudich. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gabnia* Forst.).
- Moronia Ruiz et Pav. 595 (*Palmac.* 68).
- Moroniaceae Drude (*Palmac.* p. 40).
- Moroniaceae genuinae Drude (*Palmac.* p. 40).
- Moroniaceae heteroclitae Drude (*Palmac.* p. 41).
- Morenoa La Llave 7005 (*Convolvulac.* 38, *Quamoclit* Moench).
- Morenoa O. Ktze. 5532 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
- Moretia DC. 3935 § *Cruceif.* 173).
- Morzania Bulani 987 § *Liliac.* 46, *Simethis* Kunth).
- Morgania R.Br. 7533 (*Sceptrulariac.* 74).
- Moricandia St.-Lag. 3057 (*Cyperac.* 195, *Moricandia* DC.).
- Moricandia DC. 3057 (*Cyperac.* 195).
- Moricandinae Prantl (*Cruceif.* p. 191).
- Moriche Drude 557 (*Palmac.* 30, § *Mauritia* L. f.).
- Moriera Boiss. 2596 (*Cruceif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
- Morierina Vieill. 8127 (*Rubiaceae*, 9).
- Morilandia Neck. 3385 (*Rosac.* 79, *Cliffortia* L.).
- Morinda L. 8599 (*Dipsacac.* 1).
- Morinda L. 8463 (*Rubiaceae*, 344).
- Morindeae DC. (*Rubiaceae* p. 508).
- Morindella Bail. 8463 (*Rubiaceae*, 344, § *Morinda* L.).
- Morindina Bail. 8463 (*Rubiaceae*, 344, § *Morinda* L.).
- Morindopsis Hook. f. 8319 (*Rubiaceae*, 269).
- Morineae DC. (*Dipsacac.* p. 512).
- Moringa Juss. 3128 (*Moringac.* 1).
- Moringaceae Lindl. p. 195, Nr. 3128.
- Moringae R.Br. p. 195.
- Moringineae Engl. p. 195.
- Moriones Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 8, § *Orchis* L.).
- Morisia J. Gay 2959 § *Cruceif.* 97).
- Morisia Nees 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
- Morisona L. 3104 (*Capparidac.* 23, *Morisonia* L.).
- Morisonia L. 3104 (*Capparidac.* 23).
- Moritzia DC. 7104 (*Bombacac.* 67).
- Moritzia Schult. Bip. 8995 (*Compos.* 478, *Podocoma* Cass.).
- Mormodes Lindl. 1656 (*Orchidac.* 268).
- Mormolyce Fenzl 1729 (*Orchidac.* 341).
- Mormorphis Jack 5773 (*Araliac.* 35, *Arthrophyllum* Blume).
- Morna Lindl. 9412 (*Compos.* 284, *Waitzia* Wendl.).
- Morocarpus Moench 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
- Morocarpus Adams 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
- Morocarpus Sels. et Zucc. 2999 (*Urticac.* 27, *Delcezeasia* Gaudich.).
- Moroidae A. Br. (*Morac.* p. 129).
- Morongia Britton 3448 (*Legumin.* 11, *Schrankia* Willd.).
- Moronea Hort. 8818 (*Compos.* 29, *Mikania* Willd.).
- Moronobea Aubl. 5295 (*Guttiferae* 43).
- Moronobea Engl. (*Guttiferae* p. 322).

- Moronoboideae Engl. (*Guttiferae*) p. 322.
 Morophorum Neck. 1913 (*Morac.* 6, *Morus* L.).
 Morphaea Noronha 9744 (*Gen. inc. sed.* 115).
 Morphaixia Ker. Benth. 1302 (*Fridae* 44, § *Ixia* L.).
 Morrena Hort. 8818 (*Compos.* 90, *Mikania* Willd.).
 Morrena Lindl. 6827 (*Asclepiadeae*, 117).
 Morstodorfia Steud. 7810 S. (*Ceseriacae*, 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Mortonia A. Gray 4561 (*Celastraceae*, 34).
 Morunga Rumph. 3128 (*Moringae*, 1, *Moringa* Juss.).
 Morus L. 1913 (*Morac.* 6).
 Morysia Cass., Harv. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Moscharia Pers. 9545 (*Compos.* 815, *Moscharia* Ruiz et Pav.).
 Moscatella Adans. 8526 (*Adorae*, 1, *Adoxa* L.).
 Moscharia Forsk. 7211 (*Labiol.* 2, *Ajuga* L.).
 Moscharia Ruiz et Pav. 9545 (*Compos.* 815).
 Moscharia Salisb., Bak. 1095 (*Liliac.* 154, § *Muscari* Mill.).
 Moschatia Engl. 3189 (*Sarifragae*, 13, *Saxifraga* L.).
 Moschatella Scop. 8526 (*Adorae*, 1, *Adoxa* L.).
 Moschatellina Moench 8526 (*Adorae*, 1, *Adoxa* L.).
 Moschifera Molina 9545 (*Compos.* 815, *Moscharia* Ruiz et Pav.).
 Moschkowitzia Klotzsch, Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Moschopsis Phil. 8725 (*Calyceae*, 4).
 Moschosma Reichb. 7364 S. (*Labiol.* 155).
 Moschosminae Briq. (*Labiol.* p. 447).
 Moschoxylon Meissn. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Moschoxylum A. Juss., C. DC. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Mosleya Hemsl. 7573 et S. 7030 (*Hydrophyllaceae*, 10, *Ellisiophyllum* Maxim.).
 Mosonodendron Fries 2702 S. (*Anonac.* 38, *Hornsuschia* Nees).
 Mosenthinia O. Ktze. 2818 (*Papaverac.* 16, *Glaucium* L.).
 Mosigia Spreng. 9545 (*Compos.* 815, *Moscharia* Ruiz et Pav.).
 Mosina Adans. 2454 (*Caryophyllaceae*, 26, *Ortega* L.).
 Moskerion Raf. 1201 (*Anaryllidae*, 36, *Narcissus* L.).
 Moska Buch-Ham. 7833 (*Labiol.* 124).
 Mosquitoxylum Krug et Urb. 4592 (*Anacardiaceae*, 50).
 Mossia Pütz. 1616 (*Orchidaceae*, 228, § *Cattleya* Lindl.).
 Mostuea Didrichs. 6449 (*Loganiaceae*, 3).
 Motandra A. DC. 6641 (*Apoecyaceae*, 95).
 Motherwellia F. Muell. 5879 (*Araliaceae*, 41).
 Moulletia Neck. 8535 (*Valerianaceae*, 9, *Patrinia* Juss.).
 Mougestia H. B. et K., Griseb. 5057 (*Bombacaceae*, 14, § *Melochia* L.).
 Moulinsia Cambess. 4742 (*Sapindaceae*, 20, *Erioglossum* Blume).
 Moulinsia Raf. 208 (*Gramin.* 108, *Aristida* L.).
 Moullava Adans. 6547 (*Gentianaceae*, 69).
 Mountborrisia Szysz. 5155 (*Urticaceae*, 12, *Anneslea* Wall.).
 Mourera Aubl. 3148 (*Podostemonaceae*, 10).
 Mourereae Wedd. (*Podostemonaceae*, p. 196).
 Mouricoa Adans. 3570 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
 Mouriri Aubl. 5786 (*Melastomataceae*, 160, *Mouriria* Juss.).
 Mouriria Juss. 5786 (*Melastomataceae*, 160).
 Mouroucoa Aubl. 6988 (*Convolvulaceae*, 21, *Maripa* Aubl.).
 Moussonia Regel, Fritsch 7880 (*Gesneriaceae*, 81, § *Kohleria* Regel).
 Moutabea Aubl. 4282 (*Polygalaceae*, 10).
 Moutabea Chod. (*Polygalaceae*, p. 267).
 Moutan DC. Reichb. 2523 (*Ranunculaceae*, 3, *Paeonia* L.).
 Moutania Reichb. 2523 (*Ranunculaceae*, 3, § *Paeonia* L.).
 Moutouchi Aubl. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Moutouchia Benth. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Moya Griseb. 4627 (*Celastraceae*, 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Moyzambé Raf. 3109 f. (*Cappariaceae*, 28, *Cadaba* Forsk.).
 Mozzina Ortega, Muell.-Arg. 4438 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
 Mozaia Raf. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Msuata O. Hoffm. 8758 (*Compos.* 30).
 Muscestigma Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § *Garcinia* L.).
 Muscionia DC. 8164 (*Crassulaceae*, 4, § *Cotyledon* L.).
 Muekia Hassk. 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, § *Melothria* L.).
 Muecososa DC. 5675 (*Melastomataceae*, 49, § *Lavoisiera* DC.).
 Mueconatae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Mueconia Benth. 2190 (*Polygonaceae*, 7, *Chorizanthe* R.Br.).
 Mueconia Torr. et Gray 2190 (*Polygonaceae*, 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
 Muecuna Adans. (*Legumin.* 443).
 Muehlbergella Feer. 8673 (*Compositae*, 30).
 Muehlenbeckia Meissn. 2208 S. (*Polygonaceae*, 25).
 Muehlenbergia Schreb. 215 (*Gramin.* 115).
 Muellera L. f. 3837 (*Legumin.* 403).
 Muellera O. Ktze. 5756 (*Melastomataceae*, 130, *Pterocladon* Hook. f.).
 Muellergaria Cogn. 8565 (*Cucurbitaceae*, 18).
 Muellerina van Tiegh., Engl. 2076 (*Loranthaceae*, 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Muellerisideroxyllum Engl. 6363 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxyllum* L.).
 Muelleriohyptis Briq. 7342 (*Labiol.* 133, § *Hyptis* L.).
 Muellerothamnus Engl. 2757 (*Monimiaceae*, 5, *Piptocalyx* Oliv.).
 Muenchhausia Koehne 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Muechhausia J. St.-Hil. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Muenteria Seem. 7741 (*Bigoniaceae*, 80, *Markhamia* Seem.).
 Muenteria Walp. 4121 (*Sinuarabae*, 16, *Pieris* Blume).
 Muehlenbergia Schreb. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
 Muilla S. Wats. 1051 (*Liliac.* 110).
 Mukia Arn., Cogn. 8562 f. (*Cucurbitaceae*, 15, § *Melothria* L.).
 Muldera Miq., Benth. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
 Mulgedium Cass. 9594 (*Compos.* 864).
 Mulgedium § *Agalma* DC. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Mulgedium § *Leucomela* Nutt. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Mulineae DC. (*Umbellif.*) p. 365.
 Mulinum Pers. 5916 (*Umbellif.* 24).
 Mullaghera Bubani S. 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
 Mullera Juss. 3837 (*Legumin.* 403, *Muelleria* L. f.).
 Multiflora Pütz. 1391 (*Orchidaceae*, 3, § *Cypripedium* L.).
 Multiflorae Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
 Multiflorae Briq. 7265 (*Labiol.* 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Multiflorae Briq. 7290 (*Labiol.* 51, § *Salvia* L.).
 Multiflorae K. Schum. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Multiflorae K. Schum. S. 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Multifoliolatae Bak. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Multilacinatae Graebn. 8520 (*Copryfoliaceae*, 6, § *Linnaea* L.).
 Multipartitae Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Multistamineum R. Keller 5165 (*Guttiferae* 7, § *Hypericum* L.).
 Munbaca Drude 668 (*Palmae* 141, § *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Munbya Boiss. 7111 (*Boraginaceae*, 74, *Macrotomia* DC.).
 Munbya Pomet 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
 Munchausia L. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Munchusia Raf. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Mundia H. B. et K. 4279 (*Polygalaceae*, 7).
 Mundia St.-Hil. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Mundtia auct. 4279 (*Polygalaceae*, 7, *Mundia* H. B. et K.).
 Mundbia Adans. 3803 (*Legumin.* 369, *Arachis* L.).
 Mundulea Benth. 3719 (*Legumin.* 285).
 Mundulea DC. 3719 (*Legumin.* 285, *Mundulea* Benth.).
 Muugos Adans 8152 (*Rubiaceae*, 34, *Ophiorhiza* L.).
 Mungotia Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § *Garcinia* L.).
 Munickia Reichb. 2172 (*Aristolochiaceae*, 4, *Apama* Lam.).
 Munickia Demst. 5290 (*Flacourtiaceae*, 16, *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Munnozia Ruiz et Pav. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Munroa Torr. 319 (*Gramin.* 219).
 Munronia Wight 4170 (*Meliac.* 16).
 Munrozia Steud. 9871 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Muntingia L. 4928 (*Elaeocarpaceae*, 8).
 Munchyia Cass. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
 Muralta Adans. 2542 (*Ranunculaceae*, 21, *Clematis* L.).
 Muralia Neck. 4278 (*Polygalaceae*, 6).
 Murdannia Royle 899 (*Commelinaceae*, 7, § *Aneilema* R.Br.).
 Murera J. St.-Hil. 3148 (*Podostemonaceae*, 10, *Mourera* Aubl.).
 Muretia Boiss. 6028 (*Umbellif.* 186).
 Murex L. 7768 (*Pedaliaceae*, 1, *Pedaliium* L.).
 Muriantia Bail. S. 6386 (*Sapotaceae*, 34, § *Mimusops* L.).
 Muricaria Desv. 2957 (*Crucif.* 95).
 Muricati Drude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
 Muricauda Small S. 786 (*Arac.* 103, *Arisaema* Mart.).
 Murcia Lour. 8591 (*Cucurbitaceae*, 14, *Momordica* L.).
 Muria Hartog 6386 f. (*Sapotaceae*, 34, § *Mimusops* L.).
 Muriri J. F. Gmel. 5786 (*Melastomataceae*, 160, *Mouriria* Juss.).
 Murraea Koenig 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murraya Koenig 4090 (*Rutac.* 105).
 Murraya Murr. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murrinea Raf. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Murritia Zoll. et Mor. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Murrya Griff. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murtekias Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Murtughas L. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Murtughas O. Ktze. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Murucua J. F. Gmel. 6988 (*Convolvulaceae*, 21, *Maripa* Aubl.).
 Murucua Medik., Harms 5572 (*Passifloraceae*, 10, § *Passiflora* L.).
 Musa L. 1318 (*Musac.* 1).
 Musa § *Musella* Franch. 1318 (*Musac.* 1, § *Musa* L.).
 Musaceae J. St.-Hil. p. 84, Nr. 1318—1323.
 Musae Juss. p. 84.
 Musanga Chr. Smith 1965 (*Morac.* 58).
 Muscadina Planch. 4909 (*Vitac.* 1, § *Vitis* L.).
 Muscadina Small S. 4909 (*Vitac.* 1, § *Vitis* L.).
 Muscari Mill. 1095 S. (*Liliac.* 154).
 Muscari § *Pycnobotrys* C. Koch 1095 (*Liliac.* 154, § *Muscari* Mill.).
 Muscaria Hlaw. 3189 (*Sarifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).

- Muscarrinia* Kostel. 1095 (*Liliac.* 154, § *Muscari* Mill.).
Muscarius O. Ktze 1095 (*Liliac.* 154, *Muscari* Mill.).
Muschegonia A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Muscicola Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
Muscifera Reichb. f. 1334 (*Orobanchaceae*, 6, § *Ophrys* L.).
Muscipula Hall. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
Muscaea Spreng. (*Muscaea*) p. 84.
Musella Franch. 1318 (*Muscaea*, 1, § *Musa* L.).
Musiensis Coulter et Rose 5576 (*Umbellif.* 84).
Musineum Nutt. 5972 (*Umbellif.* 80, *Musineum* Raf.).
Musgravea F. Muell. 2044 (*Proteaceae*, 29).
Musineon Raf. 5972 (*Umbellif.* 80, *Musineum* Raf.).
Musineum Raf. 5972 (*Umbellif.* 80).
Musoidae K. Schum. (*Muscaea*) p. 84.
Mussaenda L. 8238 (*Rubiaceae*, 119).
Mussaenda Hook. f. (*Rubiaceae*) p. 495.
Mussaendopsis Baill. 8216 (*Rubiaceae*, 97).
Mussatia Bur. 7694 (*Bignoniaceae*, 33).
Musschia Dumort. 8678 (*Campanulaceae*, 35).
Mussenda Scop. 8238 (*Rubiaceae*, 119, *Mussaenda* L.).
Mussina Willd. 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
Mustelia Cav. 421 (*Gramin.* 321, *Chusquea* Kunth).
Mustelia Spreng. 8799 (*Compos.* 71, *Stevia* Cav.).
Musteron Raf. 8926 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
Mutabea J. F. Gmel. 4282 (*Polypodiaceae*, 10, *Moutabea* Aubl.).
Mutafina Raf. 7558 (*Scrophulariaceae*, 99, *Limosella* L.).
Mutarda Bernh. 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
Mutelia Gren. 7304 (*Labiatae*, 95, *Malissa* L.).
Mutica Brandis 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, § *Shorea* Roxb.).
Muticeae Benth. 7317 (*Labiatae*, 108, § *Lycnanthemum* L. C. Rich.).
Mutisia L. f. 9524 (*Compos.* 794).
Mutisia § *Holophyllum* Less. 9524 (*Compos.* 794, *Mutisia* L. f.).
Mutisia § *Mutisiastrium* Less. 9524 (*Compos.* 794, *Mutisia* L. f.).
Mutisiaceae Less. (*Compos.*) p. 571.
Mutisiastrium Less. 9524 (*Compos.* 794, *Mutisia* L. f.).
Mutisicae Cass. (*Compos.*) p. 571.
Mutisinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 573.
Mutuchi J. F. Gmel. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
Mutumocarpus Pohl 9744a (*Gen. inc. sed.* 115a).
Muxiria Welw. 3895 (*Legumin.* 464, *Eriosema* DC.).
Muxa Stokes 1318 (*Muscari*, 1, *Musa* L.).
Myagrura L. 2922 (*Crucif.* 60).
Myanthe Salisb. 1059 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
Myanthium Lindl. 1773 (*Orchidaceae*, 385, § *Odontoglossum* H. B. et K.).
Myanthium Lindl. 1657 (*Orchidaceae*, 269, *Catasetum* L. C. Rich.).
Myaris C. Presl 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
Myricanthus Blume, Reichb. f. 1637 (*Orchidaceae*, 393, § *Eria* Lindl.).
Myricanthus Benth. et Hook. f. 1697 (*Orchidaceae*, 393, § *Eria* Lindl.).
Myricis Cass. 5596 (*Compos.* 296, § *Lactuca* L.).
Myricetanthus Reichb. 2177 (*Rafflesiaceae*, 3, *Brugmansia* Blume).
Myrcetia Reinw. 8253 (*Rubiaceae*, 134).
Myrcia Lapeyr. 7800 (*Gesneriaceae*, 1, *Ramondia* L. C. Rich.).
Myrcostylis Raf. 5497 (*Sonneratiaceae*, 1, *Sonneratia* L. f.).
Myrcoseris Hook. et Arn. 9559 (*Compos.* 829, *Microseris* D. Don).
Myrcanthus Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Myrcalurus Link 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Myrcinda Jacq. 4649 f. (*Celastraceae*, 32).
Myrcinda § *Gyminda* Griseb. 4648 (*Celastraceae*, 31, *Gyminda* Sarg.).
Myrcinda § *Gyminda* Griseb. § 4649a (*Celastraceae*, 32a, *Gyminda* Sarg.).
Myrcinda § *Cragea* Griseb. § 4649 (*Celastraceae*, 32, *Myrcinda* Jacq.).
Myrcinda Hook. et Arn. 4649 (*Celastraceae*, 32, *Myrcinda* Jacq.).
Myranche Wallr. 7792 (*Orobanchaceae*, 6, *Epipagus* Nutt.).
Myrium Gand. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Myriacaryum Willd. 4699 (*Cyrtol.* 1, *Cliffortia* Hanks).
Myriophora Neck. 3919 (*Legumin.* 489, *Singana* Aubl.).
Myriophora Stev. Bunge 3765 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
Myrda Lindl. 1513 (*Orchidaceae*, 125, *Haemaria* Lindl.).
Myrdium Salisb. 1304 (*Orchidaceae*, 6, *Ophrys* L.).
Myrdocarpus Brongn. et Gris 5226 f. (*Alceaceae*, 48).
Myrdalum Link. Bak. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
Myronima Comm. 8292 (*Rubiaceae*, 273).
Myroporaceae Lindl. p. 488, Nr. 8110.
Myropordon Boiss. 9469 (*Compos.* 739).
Myroporineae Benth. p. 488.
Myroporineae Encl. p. 488.
Myroporineae R.Br. p. 488.
Myroporum Banks et Soland. 8112 (*Myroporaceae*, 3).
Myropsia Presl 8697 (*Campanulaceae*, 53, *Heterostoma* Zucc.).
Myropsia Benth. et Hook. f. 8697 (*Campanulaceae*, 54, § *Heterostoma* Zucc.).
Myropteris Spreng. 3015 (*Crucif.* 153, *Berteroa* DC.).
Myrosanthus Fourr. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
Myroschilos Ruiz et Pav. 2107 § (*Santalaceae*, 12).
Myroschilos auct. § 2107 (*Santalaceae*, 12, *Myroschilos* Ruiz et Pav.).
Myoseris Link 9584 (*Compos.* 854, *Pterotheca* Cass.).
Myosotidium Hook. 7069 (*Borraginaceae*, 32).
Myosotis L. 7100 (*Borraginaceae*, 63).
Myosotis Moench 2420 (*Caryophyllaceae*, 2, *Cerastium* L.).
Myosotoides A. DC. 7093 (*Borraginaceae*, 56, § *Anchusa* L.).
Myosoton Moench. Pax 2420 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
Myospyrum Lindl. 4087 (*Rutac.* 102, *Glycosmis* Correa).
Myostemma Salisb. 1203 (*Amayllidaceae*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
Myostoma Miers, Engl. 1376 (*Bumoniaceae*, 1, § *Thymia* Grift.).
Myosurandra Baill., Niedenzu 3282 (*Myrothamnaceae*, 1, § *Myrothamnus* Welw.).
Myosuros Adams, 2543 (*Ranunculaceae*, 23, *Myosurus* L.).
Myosurus L. 2543 (*Ranunculaceae*, 23).
Myotoca Griseb. 7015 (*Polypodiaceae*, 4, *Collomia* Nutt.).
Myoxanthus Poepp. et Endl. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Myra Salisb. 3627 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
Myracidruon Allem., Engl. 4595 (*Anacardiaceae*, 53, § *Astronium* Jacq.).
Myrcogenia Berg 5572 (*Myrtaceae*, 20).
Myrcia DC. 5573 (*Myrtaceae*, 21).
Myrcia Soland. 5566 (*Myrtaceae*, 14, *Pimenta* Lindl.).
Myrcianthes Benth., Niedenzu 5578 (*Myrtaceae*, 26, § *Eugenia* L.).
Myrciaria Berg 5580 (*Myrtaceae*, 28).
Myrciaria Niedenzu (*Myrtaceae*) p. 342.
Myrcioidae Berg (*Myrtaceae*) p. 348.
Myriacheta Mor. 155 (*Gramin.* 58, *Thysanolaena* Nees).
Myriactis Less. 8576 (*Compos.* 148).
Myriadenus Cass. 9075 (*Compos.* 347, *Jasione* Cass.).
Myriadenus Desv., Benth. 3894 (*Legumin.* 370, § *Zornia* J. F. Gmel.).
Myrialepis Becc., Drude 572 (*Palmae*, 45, § *Plectocomiopsis* Becc.).
Myriandra Spach, Endl. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
Myrianthea Thunb., Warb. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, § *Homalium* Jacq.).
Myrianthemum Gilg 5738 (*Melastomaceae*, 112).
Myrianthemum Beauv. 1966 (*Moraceae*, 59).
Myriaspora DC. 5773 § (*Melastomaceae*, 147).
Myrica L. 1874 f. (*Myricaceae*, 1).
Myricaceae Lindl. p. 116, Nr. 1874.
Myricales Engl. p. 116.
Myricaria Desv. 5210 (*Timariaceae*, 4).
Myrica St.-Lag. 5240 (*Timariaceae*, 4, *Myricaria* Desv.).
Myricae L. C. Rich. p. 116.
Myrinia Lila 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
Myrioblastus Wall. 790 (*Arac.* 167, *Cryptocoryne* Fisch.).
Myriocarpa Benth. 2006 § (*Urticaceae*, 33).
Myriocarpae Engl. et Diels 5544 (*Convolvulaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
Myriocarpus Post et O. Ktze. § 2006 (*Urticaceae*, 33, *Myriocarpa* Benth.).
Myriocephala Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, § *Hyptis* L.).
Myriocephalus Benth. 9027 (*Compos.* 299).
Myriocrater K. Schum. § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
Myriogomphus Didrichs. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Myriogyne Less. 9353 (*Compos.* 624, *Centipeda* Lour.).
Myriomala Lindl. § 3341 (*Rosaeae*, 26, *Photinia* Lindl.).
Myriomeles Lindl. 3347 et § 3341 (*Rosaeae*, 26, *Photinia* Lindl.).
Myrioneuron R.Br. 8247 (*Rubiaceae*, 128).
Myriophyllae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
Myriophyllae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
Myriophylloae Schindler § p. 625.
Myriophyllum L. 5834 (*Haloragchidaceae*, 5).
Myriophyllum L. § 5835 (*Haloragchidaceae*, 6).
Myriopteris Grift. 6725 (*Alepidiaceae*, 15).
Myriospora Post et O. Ktze. § 5777 (*Melastomaceae*, 147, *Myriaspora* DC.).
Myriostachya Benth. 7364 (*Labiatae*, 155, § *Moschosma* Reichb.).
Myriostachya Benth. 342 (*Gramin.* 242, *Myriostachya* Hook. f.).
Myriostachya Hook. f. 342 (*Gramin.* 242).
Myrtioteche Turcz. 5902 (*Flacourtiaceae*, 28, *Abatia* Ruiz et Pav.).
Myrpinos Bunge 9512 (*Compos.* 782, *Myrpinos* Bunge).
Myrpinos § *Monomyrpinos* O. Ktze. 9512 (*Compos.* 782, *Myrpinos* Bunge).
Myristica L. 2750 f. (*Myristicaceae*, 14).
Myristica § *Caloneura* A. DC. 2759 (*Myristicaceae*, 14, *Myristica* L.).
Myristica § *Componeura* A. DC. 2757 (*Myristicaceae*, 1, *Componeura* Warb.).
Myristica § *Dictyonera* A. DC. 2743 (*Myristicaceae*, 7, *Brochoneura* Warb.).

- Myristica* § *Eumyristica* A. DC. 2750 (*Myristic.* 14, *Myristica* L.).
Myristica § *Gymnaecranthera* DC. 2749 (*Myristic.* 13, *Gymnaecranthera* Warb.).
Myristica § *Irya* Hook. f. et Thoms. 2748 (*Myristic.* 12, *Horsfieldia* Willd.).
Myristica § *Iryanthera* A. DC. 2739 (*Myristic.* 3, *Iryanthera* Warb.).
Myristica § *Otoba* A. DC. 2738 (*Myristic.* 2, *Dialyanthera* Warb.).
Myristica § *Synchonea* A. DC. 2741 (*Myristic.* 5, *Virola* Aubl.).
Myristicaceae Horan. p. 174—175, Nr. 2737—2751.
Myristicaceae R.Br. p. 174.
Myristicaria Pfitz. 1697 (*Orchidaceae*, 369, § *Eria* Lindl.).
Myristiceae Bartl. p. 174.
Myrmecichis Blume 1509 § (*Orchidaceae*, 121, *Myrmecichis* Blume).
Myrmecichis Schreb. 6517 (*Gentianaceae*, 39, *Tachia* Aubl.).
Myrmecodia Jack 8427 (*Rubiaceae*, 308).
Myrmecodia Becc. 8424 (*Rubiaceae*, 308).
Myrmecodia Benth. et Hook. f. § 5765 (*Melastomataceae*, 138, *Myrmecodia* Mart.).
Myrmecophytum Becc. 8423 (*Rubiaceae*, 304).
Myrmicodone Mart. 5765 § (*Melastomataceae*, 139).
Myrobalanus Gaertn., DC. 5544 (*Combretaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
Myrobroma Salisb. 1480 (*Orchidaceae*, 92, *Vanilla* Juss.).
Myrocarpus Allem. 3583 (*Legumin.* 149).
Myrodendron Spreng. 3953 (*Humiraceae*, 1, *Humiria* Aubl.).
Myrodendron Schreb. 3953 (*Humiraceae*, 1, *Humiria* Aubl.).
Myrodia Swartz. Baill. 5033 (*Bombacaceae*, 11, § *Quararibea* Aubl.).
Myrosma Benth. § 1369b (*Marantaceae*, 18, *Saranthe* Eichl.).
Myrosma Benth. et Hook. f. 1372 (*Marantaceae*, 9, *Ctenanthe* Eichl.).
Myrosma L. f. 1373 et § 1370 (*Marantaceae*, 19).
Myrosmodus Reichb. f. 1522 (*Orchidaceae*, 134, *Altensteinia* H. B. et K.).
Myrospermum Jacq. 3585 (*Legumin.* 151).
Myrothamnaceae Niedenzu p. 204, Nr. 3282.
Myrothamnus Welw. 3282 (*Myrothamnaceae*, 1).
Myroxylon Forst. 5320 (*Flacourtiaceae*, 46, *Xylosma* Forst. f.).
Myroxylon L. f. 3584 (*Legumin.* 150).
Myroxylon Schreb. 3584 (*Legumin.* 150, *Myroxylon* L. f.).
Myrrha Mitch. 6147 (*Umbellif.* 255).
Myrrhidenron Coulter et Rose 6106 § (*Umbellif.* 214).
Myrrhidium DC., Eekl. et Zeyh. 3928 (*Geraniaceae*, 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
Myrrhina L., Rupr. § 3927 (*Geraniaceae*, 4, *Erodium* L'Hérit.).
Myrrhinium Schott 5561 (*Myrtaceae*, 9).
Myrrhis L. 5942 § (*Umbellif.* 50).
Myrrhidenron Post et O. Ktze. § 6106 (*Umbellif.* 214, *Myrrhidenron* Coulter et Rose).
Myrrhodes O. Ktze. 5938 (*Umbellif.* 46, *Anthriscus* Bernh.).
Myrsinaceae Lindl. p. 357—358, Nr. 6283—6314a.
Myrsine L. 6313 (*Myrsinaceae*, 31).
Myrsinaceae G. Don p. 357.
Myrsinaceae Pax (*Myrsinaceae*), p. 357.
Myrsinaceae R.Br. p. 357.
Myrsinulma Baill. 6365 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Myrsinitae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Myrsinoideae Pax (*Myrsinaceae*), p. 357.
Myrsinoideae Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
Myrsiphyllum Willd. Bak. 1113 (*Liliaceae*, 172, § *Asparagus* L.).
Myrsiphyllum Raf. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
Myrsiphyllum Hiern 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
Myrtaceae Pers. p. 346—351, Nr. 5553—5626.
Myrtaceae § *Sonneratiaceae* Miq. p. 343.
Myrtaceae DC. (*Myrtaceae*), p. 347.
Myrtella F. Muell. 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baeckea* L.).
Myrteola Berg 5557 (*Myrtaceae*, 5).
Myrti Juss. p. 346.
Myrtillorae Endl. p. 337.
Myrtillidium Spach § 6216 (*Ericaceae*, 38, § *Vaccinium* L.).
Myrtilloctatus Console 5401 (*Cactaceae*, 1, *Cereus* Mill.).
Myrtillodes Banks et Soland. 1859 (*Fagaceae*, 1, *Nothofagus* Blume).
Myrtillus Gilib. Koch 6216 (*Ericaceae*, 38, § *Vaccinium* L.).
Myrtuloma Baill., Engl. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Myrtuloma Pierre § 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Micropholis* Pierre).
Myrtinae Niedenzu (*Myrtaceae*), p. 347.
Myrtineae Engl. p. 340.
Myrtolium Miq. 2086 (*Loranthaceae*, 17, *Lepidocarpus* Hook. f.).
Myrtoidene Niedenzu (*Myrtaceae*), p. 347.
Myrtololecondron O. Ktze. 5603 (*Myrtaceae*, 51, *Malealeuca* L.).
Myrtophyllum Turcz. 5323 (*Flacourtiaceae*, 49, *Azara* Ruiz et Pav.).
Myrtopsis Engl. 4020 (*Rutaceae*, 36).
Myrtopsis O. Hoffm. 5578 (*Myrtaceae*, 26, § *Eugenia* L.).
Myrtosalix Kern. 1873 (*Salicaceae*, 2, § *Salix* L.).
Myrtus L. 5558 (*Myrtaceae*, 6).
Myrtus § *Rhodomyrtus* DC. 5563 (*Myrtaceae*, 11, *Rhodomyrtus* Reichb.).
Myscolus Cass. 9546 (*Compos.* 816, *Scolymus* L.).
Mysicarpus Webb 3810 (*Legumin.* 376, *Alysicarpus* Neck.).
Mystacidium Lindl. 1837 § (*Orchidaceae*, 449).
Mystacinus Raf. 4905 (*Rhamnaceae*, 48, *Helinus* E. Mey.).
Mystranthera Taubert 1255 (*Dioscoreaceae*, 6, § *Stenomeris* Planch.).
Mystropetalaeae Hook. f. (*Balanophoraceae*), p. 137.
Mystropetalaeae Engl. (*Balanophoraceae*), p. 137.
Mystropetalon Harv. 2155 (*Balanophoraceae*, 1).
Mystropetalum Pfitz. § 1393a (*Orchidaceae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Mystroxyloclon Eekl. et Zeyh. 4642 (*Celastraceae*, 25).
Mystyllus C. Presl 3690 § (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Mytilococcus Zoll. 4000 (*Rutaceae*, 15, *Lunasia* Blanco).
Myxa Endl. 7038 (*Borraginaceae*, 1, § *Cordia* L.).
Myxia L. 7038 (*Borraginaceae*, 1, *Cordia* L.).
Myxoprym Blume 6437 (*Oleaceae*, 19).
Myxospermum M. Roem. 4087 (*Rutaceae*, 102, *Glycosmis* Correa).
Myzodendraceae Hieron. p. 133, Nr. 2095.
Myzodendron Soland. 2095 (*Myzodendraceae*, 1).
Myzodendron Soland. 2095 (*Myzodendraceae*, 1, *Myzodendron* Soland.).
Myzorhiza Phil., G. Beck 7791 (*Orobanchaceae*, 5, § *Orobancha* L.).

N.

- Nabalus* Cass. 9606 (*Compos.* 576, *Prenanthes* L.).
Nabea Lehm. 6238 (*Ericaceae*, 60, *Macnabia* Benth.).
Nabia O. Ktze. 6238 (*Ericaceae*, 60, *Macnabia* Benth.).
Nabiasodendron Pitaro § 5148 (*Theaceae*, 5, *Gordonia* Ellis).
Nablonium Cass. 9100 (*Compos.* 372).
Nachtigalia Schinz § 2351 (*Nyctaginaceae*, 9, *Phaeoptilum* Radlk.).
Nacibaea Poir. 8204 (*Rubiaceae*, 85, *Manettia* Mutis).
Nacibea Aubl. 8204 (*Rubiaceae*, 85, *Manettia* Mutis).
Nacrea Aven Nelson 8984 (*Compos.* 256).
Nactosphaera Briq. 7290 (*Labiatae*, 81, § *Salvia* L.).
Naegelia Lindl. 3334 (*Rosaceae*, 19, *Malacomeles* Decne.).
Naegelia Mor. 4902 (*Rhamnaceae*, 45, *Gouania* Jacq.).
Naegelia Regel 7876 (*Gesneriaceae*, 77, *Smithiantha* O. Ktze.).
Naematospium Steud. 1871 (*Lacistema*, 1, *Lacistema* Swartz).
Nagassari Adans. 5175 (*Guttiferaceae*, 14, *Mesua* L.).
Nagatampo Adans. 5175 (*Guttiferaceae*, 14, *Mesua* L.).
Nageia Endl. § 15 (*Taxaceae*, 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
Nageia Gaertn. Endl. 13 (*Taxaceae*, 3, § *Podocarpus* Pers.).
Nageia Gaertn. § 15 (*Taxaceae*, 5, *Podocarpus* L'Hérit.).
Nageia Roxb. 4312 (*Euphorbiaceae*, 27, *Putranjiva* Wall.).
Naghas Mirb. 5175 (*Guttiferaceae*, 14, *Mesua* L.).
Nahusia Schneevogt 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
Najadaceae Lindl. p. 6, Nr. 64 et § p. 588.
Najadaceae § *Zosteraceae* Hook. f. (*Potamogetonaceae*), p. 5.
Najadeae E. Mey. p. 6.
Najadeae Gren. et Godr. p. 6.
Najas Juss. 64 (*Najadaceae*, 1, *Najas* L.).
Najas L. 64 (*Najadaceae*, 1).
Nalagu Adans. 5581 (*Araliaceae*, 43, *Aralia* L.).
Nallogia Baill. 2125 (*Opiliaceae*, 4, *Champieria* Griff.).
Nama L. 7033 (*Hydrophyllaceae*, 13).
Nama L. 7037 (*Hydrophyllaceae*, 17, *Hydroleia* L.).
Nameae Benth. (*Hydrophyllaceae*), p. 423.
Nana Benth. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
Nanae Regel 1887 § (*Betulae*, 5, § *Betula* L.).
Nananchomanes Engl. 721 (*Arac.* 38, § *Anchomanes* Schott).
Nanantha DC. 9344 (*Compos.* 615).
Nanarium Rumph. 4140 (*Burseraceae*, 5, *Canarium* L.).
Nandina Thunb. 2562 (*Ericaceae*, 5).
Nandirhobées A. St.-Hil. (*Cucurbitaceae*), p. 513.
Nanechinops Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
Nangha Zipp. 1946 (*Moraceae*, 39, *Artocarpus* Forst.).
Nani Adans. 5588 (*Myrtaceae*, 36, § *Metrosideros* Banks).
Nania Miq., Niedenzu 5588 (*Myrtaceae*, 36, § *Metrosideros* Banks).
Nannoglottis Maxim. 9378 (*Compos.* 649).
Nannorhops H. Wendl. 538 (*Palmae* 11).
Nanochilus K. Schum. 1343 (*Zingiberaceae*, 20).
Nanochilus K. Schum. § 1356 (*Zingiberaceae*, 33).
Nanocnide Blume 1976 (*Urticaceae*, 3).
Nanodea Banks 2106 (*Santalaceae*, 11).
Nanodes Lindl., Pfitz. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
Nanoglottis O. Ktze. 9378 (*Compos.* 649, *Nannoglottis* Maxim.).

- Nanolirion Benth. 1005 (*Liliac.* 64).
 Nanopetalum Hassk., Pax 4343 (*Euphorbiac.* 58, § *Cleistanthus* Hook. f.).
 Nanophyton Less. 2276 (*Chenopodiaceae* 63).
 Nanophyton Endl. 2276 (*Chenopodiaceae* 63, Nanophyton Less.).
 Nanosilene Othb. Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Nanostelmia Bail. 6821 (*Asclepiadac.* 111).
 Nanothamnus T. Thoms. 8952 (*Compos.* 224).
 Nansiatum Miq. 4706 (*Legumin.* 36, Nansiatum Buch.-Ham.).
 Napaea L. 4994 (*Malvac.* 15).
 Napaea Crantz 4994 (*Malvac.* 15, Napaea L.).
 Napeanthus Gardn. 7829 (*Geraniac.* 30).
 Napelloidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
 Napellus DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, Aconitum L.).
 Napellus Hall. 2540 (*Ranunculac.* 20, Aconitum L.).
 Napimoga Adans. 5313 (*Flacourtiac.* 39, Homalium Jacq.).
 Napaea Hill 4994 (*Malvac.* 15, Napaea L.).
 Napoleona Beauv. 5599 (*Legythidac.* 8).
 Napoleonoidea Niedenzu (*Legythidac.* p. 343).
 Napus Schimp. et Spenn. 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Naravel Adans. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Naravelia DC., Prantl 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Naralia Raf. 9696 (*Compos.* 876, Pteranthus L.).
 Narcissaceae Salisb. (*Amaryllidac.* p. 75).
 Narcissaceae Link. (*Amaryllidac.* p. 75).
 Narcissus St.-Lag. 1201 (*Amaryllidac.* 36, Narcissus L.).
 Narcissus Haw. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus L. 1201 (*Amaryllidac.* 36).
 Narcissus § *Ajaces* Schult. f. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus § *Corbulariae* Schult. f. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus § *Hermiones* Schult. f. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narcissus § *Queltiae* Schult. f. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Narda Vell. 6460 (*Loganiac.* 14, Strychnos L.).
 Nardaea Reichb. (*Gramin.* p. 26).
 Nardina Murr. 2562 (*Berberidac.* 5, Nandina Thunb.).
 Nardophyllum Hook. et Arn. 8845 (*Compos.* 120).
 Nardostachys DC. 8536 (*Urticac.* 10).
 Nardurus Reichb., Bluff et Fing. 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
 Nardus L. 394 § (*Gramin.* 294).
 Narega Raf. 2283 (*Rubiaceae* 164, Randia L.).
 Naregamia Wight et Arn. 4172 (*Meliac.* 18).
 Nardesia Bedd. 8310 (*Rubiaceae* 191).
 Nardia Raf. 1490 (*Orchidac.* 102, Spiranthes L. C. Rich.).
 Naringi Adans. 4092 (*Rutac.* 107, Limonia L.).
 Narketis Raf. 6511 (*Gentianac.* 33, Pleurogyna Eschsch.).
 Naron Medik. 1265 (*Urticac.* 7, Moraea Mill.).
 Nartechium Juss. 914 § (*Liliac.* 3).
 Nartechium L. 914 (*Liliac.* 3, Nartechium Juss.).
 Nartex Falc. Clarke 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
 Narukila Adans. 922 (*Pontederiac.* 3, Pontederia L.).
 Narum Adans. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Narum Bail. § 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Narvalina Cass. 9239 (*Compos.* 510).
 Narvelia Link 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Nasmythia Huds. 828 (*Eriocaulac.* 1, Eriocaulon L.).
 Nasonia Lindl. 1797 (*Orchidac.* 409).
 Nassaea DC. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Nassauvia Comm. 9532 (*Compos.* 802).
 Nassauviaceae Less. (*Compos.* p. 574).
 Nassauviaceae Cass. (*Compos.* p. 574).
 Nassauviaceae O. Hoffm. (*Compos.* p. 574).
 Nassavia Vell. 4734 (*Sapindac.* 12, Allophylus L.).
 Nassawia Lag. 9532 (*Compos.* 802, Nassauvia Comm.).
 Nassella E. Desv. 211 (*Gramin.* 111).
 Nassovia Batsch 9532 (*Compos.* 802, Nassauvia Comm.).
 Nastantia Miers 8725 (*Caryophyllac.* 1, Bopis Juss.).
 Nasturtioides Medik. 2883 (*Crucif.* 21, Lepidium L.).
 Nasturtium Medik. 2884 (*Crucif.* 22, Coronopus Gaertn.).
 Nasturtium S. F. Gray 2965 (*Crucif.* 123, Hutchinsia R.Br.).
 Nasturtiopsis Boiss., Prantl 2417 (*Crucif.* 15, § *Sisymbrium* L.).
 Nasturtium R.Br. 2965 § (*Crucif.* 109).
 Nastus Juss. 423 (*Gramin.* 323).
 Natalanthus Send. 8995 (*Rubiaceae* 139, Tricalysia A. Rich.).
 Natalis Hochst. 4553 (*Melastomac.* 1, Bersama Fres.).
 Nantania Aschers. et Graebn. § 54 (*Sporangium* L. § *Sparanium* L.).
 Nathusia Hochst. 6422 (*Oleac.* 3, Schreberia Roxb.).
 Natricoides Willk. 3965 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Natrix Moench, DC. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
 Natschia Bubani § 394 (*Gramin.* 294, Nardus L.).
 Natsiatopsis S. Kurz 4711 (*Legumin.* 41).
 Natsiatum Buch.-Ham. 4706 (*Legumin.* 36).
 Nauclea Descourt. 3557 (*Legumin.* 423, Clitoria L.).
 Nauclea Korth. 8229 (*Rubiaceae* 110).
 Nauclea L. 8231 (*Rubiaceae* 112, Sarcoccephalus Afzel.).
 Nauclea § *Platanocarpum* Endl. 8231 (*Rubiaceae* 112, § *Sarcoccephalus* Afzel.).
 Naucleaceae DC. (*Rubiaceae* p. 494).
 Naucleopsis Miq. 1949 (*Morac.* 42, § *Perebra* Aubl.).
 Naucorephes Raf. 2209 (*Polygamac.* 26, Coccoloba L.).
 Naudinia Decne. 5778 (*Melastomac.* 152, Naudiniella Krasser).
 Naudinia Planch. et Lind. 4060 (*Rutac.* 75).
 Naudinia Rich. 5758 (*Melastomac.* 132, Tetrazigia Rich.).
 Naudiniella Krasser 5778 (*Melastomac.* 152).
 Nauembergia Willd. 9282 (*Compos.* 553, Flaveria Juss.).
 Nauenia Klotzsch 1667 (*Legythidac.* 279, Lacena Lindl.).
 Naumannia Warb. 1332 (*Zingiberac.* 9, Riedelia Oliv.).
 Naumannia Warb. § 1354 (*Zingiberac.* 31, Riedelia Oliv.).
 Naumburgia Moench 6332 et § 6330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Nauplius Cass. 9693 (*Compos.* 365, Odontospermum Neck.).
 Nautea Nor. 7181 (*Verbenac.* 49, Tectonia L. f.).
 Nautilocalyx Linden, Benth. 7857 (*Geraniac.* 58, § *Episcia* Mart.).
 Nautonia Decne. 6755 (*Asclepiadac.* 45).
 Navaea Webb et Berthel. 4990 (*Malvac.* 11, Lavatera L.).
 Navaretia O. Ktze. 7015 (*Polemoniaceae* 4, Collomia Nutt.).
 Navaretia Ruiz et Pav., A. Gray 7016 (*Polemoniaceae* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Navenia Klotzsch 1667 (*Orchidac.* 279, Lacena Lindl.).
 Navia Schult. f. 887 (*Bromeliac.* 48).
 Navicularia Adans. 7239 (*Labiac.* 30, Sideritis L.).
 Navicularia Radl. 167 (*Gramin.* 67, Ichmanites Beauv.).
 Navidura Alef. 3554 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Navieae Wittm. (*Bromeliac.* p. 56).
 Navinae Mez (*Bromeliac.* p. 56).
 Naxiandra Bail. 5784 (*Melastomac.* 158, Naxiandra Krasser).
 Naxiandra Krasser 5784 (*Melastomac.* 158).
 Nayas Neck. 64 (*Najadac.* 1, Najas L.).
 Nazia Adans. 143 (*Gramin.* 43, Tragus Hall.).
 Neactelis Raf. 9622 (*Compos.* 892).
 Neaea Juss. 2355 (*Nyctaginac.* 13, Neaea Ruiz et Pav.).
 Neaera Salisb. 1203 (*Amaryllidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Neamyza van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Neara Soland. 5651 (*Araliac.* 13, Meryta Forst.).
 Nearcticae Huth 2523 (*Ranunculac.* 3, § *Paonia* L.).
 Nebelia Neck. 3288 (*Bursera* 6, Raspiella Brongn.).
 Nebra Nor. 2355 (*Nyctaginac.* 13, Neaea Ruiz et Pav.).
 Nebropsis Raf. 4721 (*Hippocastanac.* 1, § *Aesculus* L.).
 Nebrownia O. Ktze. 741 (*Arac.* 58, Philonotis Schott.).
 Nelm Feuillée 2058 (*Proteac.* 43, Guevinia Molina).
 Necalists Raf. 1961 (*Morac.* 54, Ficus L.).
 Nechamandra Planch., Aschers. et Gürke 89 (*Hydrocharitac.* 5, § *Vallisneria* L.).
 Neckeria J. F. Gmel. 2467 (*Caryophyllac.* 39, Pollichia Ait.).
 Neckeria Scop. 2858 (*Papaverac.* 26, Corydalis Vent.).
 Neckia Korth. 5123 (*Oleaceae* 12).
 Neetalisma Pour. 73 (*Alismac.* 4, Elisma Buch.).
 Neetandra Berg. 3435 (*Thymelaeac.* 7, Gnida L.).
 Neetandra Roland. 2790 (*Linac.* 9).
 Neetandra Roxb. 5440 (*Thymelaeac.* 12, Linostoma Wall.).
 Nectaripetalum Pohl 9744b (*Gem. inc. sel.* 115b).
 Nectarobothrium Engl. § 1077 (*Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Nectarobothrium Ledeb. 1077 (*Liliac.* 136, Lloydia Salisb.).
 Nectarodrosion Drude 3203 (*Saxifragac.* 27, § *Parnassia* L.).
 Nectaropetalum Franch. 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Nectaropetalum Engl. § 3952b (*Linac.* 10b).
 Nectaroscilla Parl. 1056 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Nectarosordium Rezel 1049 (*Liliac.* 108, § *Allium* L.).
 Nectarosordium Lindl. Gren. et Godr. 1049 (*Liliac.* 108, § *Allium* L.).
 Nectarotrilobus Drude 3203 (*Saxifragac.* 27, § *Parnassia* L.).
 Neetolis Raf. 1876 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Neetopix Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Neetouxia DC. 3995 (*Crucif.* 173, Morettia DC.).
 Neetouxia H. B. et K. 7419 (*Salicac.* 34).
 Neetria Schreb. 2509 (*Nymphaeac.* 2, Cabomba Aubl.).
 Neetision Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Neaea Ruiz et Pav. 2455 (*Nyctaginac.* 13).
 Neaea Nepp. et Endl. 2355 (*Nyctaginac.* 13, Neaea Ruiz et Pav.).
 Neaenia Raf. 2355 (*Nyctaginac.* 13, Neaea Ruiz et Pav.).
 Needhamia Cass. 9239 (*Compos.* 510, Narvalina Cass.).

- Neodhamia* R.Br. 6271 (*Euphorbiaceae*, 22).
Neodhamia Scop. 3718 (*Legumin.*, 284, *Tephrosia* Pers.).
Neodma Benth. 6473 (*Loganiaceae*, 27, § *Buddleia* L.).
Neeragrostis Bush. 341 (*Gramin.*, 241, *Eragrostis* Host).
Neeria Roxb. 4640 (*Clusiaceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Neesia Blume 5040 (*Bombacaceae*, 18).
Neesia Mart. 5452 (*Thymelaeaceae*, 24, *Fumiera* Leandr.).
Neesia Spreng. 9333 (*Compos.*, 604, *Diotis* Desf.).
Nefflea Spach, Benth. 7461 (*Scrophulariaceae*, 2, § *Celsia* L.).
Nefrakis Raf. 3662 (*Legumin.*, 228, *Aspalathus* L.).
Nefrakis Raf. 3788 (*Legumin.*, 354, *Brya* Bronn).
Negretia Ruiz et Pav. 3877 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
Negria F. Muell. 7850 (*Gesneriaceae*, 51).
Negundium Raf. 4720 (*Aceraceae*, 2, § *Acer* L.).
Negundo Moench, Nutt. 4720 **S** (*Aceraceae*, 2, § *Acer* L.).
Neja D. Don 8845 (*Compos.*, 117, *Hysterionica* Willd.).
Neillia D. Don 3317 (*Rosaceae*, 2).
Neilreichia Fenzl 9375 (*Compos.*, 646, *Schistocarpus* Less.).
Neilreichia Kotula 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Neiosperma Raf. 6681 (*Apocynaceae*, 38, *Cerbera* L.).
Neiosperma Raf. 6624 (*Apocynaceae*, 76, *Ochrosia* Juss.).
Ncippergia C. Morr. 1669 (*Orchidaceae*, 281, *Acinetia* Morr.).
Noisandra Raf. 5215 (*Dipterocarpaceae*, 5, *Hopea* Roxb.).
Noivira Griseb. 5449 (*Thymelaeaceae*, 21, § *Daphnopsis* Mart. et Zucc.).
Nokemias Raf. 4909 (*Vitaceae*, 1, *Vitis* L.).
Nolanaregam Adans. 4172 (*Meliaceae*, 18, *Naregamia* Wight et Arn.).
Nolanaregam O. Ktze. 4172 (*Meliaceae*, 18, *Naregamia* Wight et Arn.).
Noleixa Raf. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Faramea* Aubl.).
Nelensia Poir. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, *Pedicularis* L.).
Nelipus Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
Nelutris Gaertn. 8365 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
Nelutris Spreng. 5562 (*Myrtaceae*, 10, *Decaspermum* Forst.).
Nellica Raf. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, *Phyllanthus* L.).
Nelsonia R.Br. 7909 (*Acanthaceae*, 4).
Nelsoniae Nees (*Acanthaceae*, p. 479).
Nelsonioideae Lindau (*Acanthaceae*, p. 479).
Neltuma Raf. 3454 (*Legumin.*, 20, *Prosopis* L.).
Nelumbia § *Cabombeae* Endl. (*Nymphaeaceae*, p. 163).
Nelumbium Juss. 2508 (*Nymphaeaceae*, 1).
Nelumbo Adans. 2508 (*Nymphaeaceae*, 1, *Nelumbium* Juss.).
Nelumboneae DC. (*Nymphaeaceae*, p. 162).
Nelumboideae Casp. (*Nymphaeaceae*, p. 162).
Nemacaulis Nutt. 2187 (*Polygonaceae*, 4).
Nemacladus Nutt. 8682 (*Campanulaceae*, 39).
Nemacoma Knowl. et Westc. 1596 (*Orchidaceae*, 208, *Ponera* Lindl.).
Nemallosia Raf. 2387 (*Asclepiadaceae*, 1, *Mollugo* L.).
Nemaluma Baill. 6377 (*Scrophulariaceae*, 25, § *Chrysophyllum* L.).
Nemampsis Raf. 1169 (*Liliaceae*, 168, *Dracena* L.).
Nemantaria Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
Nemastachys Stend. 113 (*Gramin.*, 13, § *Pollinia* Trin.).
Nemastylis Nutt. 1274 (*Fridaeae*, 16).
Nematanthra C. DC. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
Nematanthra Miq. 1864 (*Piperaceae*, 6).
Nematanthra Taubert 1255 (*Dioscoreaceae*, 6, § *Stenomeres* Planch.).
Nematanthus Nees 818 (*Restionaceae*, 19, *Willdenowia* Thunb.).
Nematanthus Schrad. 7864 (*Gesneriaceae*, 65).
Nematoceras Hook. f. 1463 (*Orchidaceae*, 75, *Corysanthes* R.Br.).
Nematolepidinae Engl. (*Rutaceae*, p. 253).
Nematolepis Turcz. 4032 (*Rutaceae*, 47).
Nematophyllum F. Muell. 3650 (*Legumin.*, 216, *Templetonia* R.Br.).
Nematopogon Bur. et K. Schum. 7724 (*Bignoniaceae*, 63, *Digomphia* Benth.).
Nematopogon DC. 7724 (*Bignoniaceae*, 63, *Digomphia* Benth.).
Nematopus A. Gray 9029 (*Compos.*, 901, *Gnaphosis* Cass.).
Nematopus Soubert 826 (*Xyridaceae*, 1, § *Xyris* L.).
Nematopsis Miq. 5793 (*Onagraceae*, 3, *Ludwigia* L.).
Nematosperrum J. C. Rich. 1871 (*Loxostemaceae*, 1, *Lacistema* Swartz).
Nematostigma A. Dietr. 1283 (*Fridaeae*, 25, *Libertia* Spreng.).
Nematostigma Planch., Benth. 1905 (*Ulmaceae*, 12, § *Gironniera* Gaudich.).
Nematostylis Hook. f. 8344 (*Rubiaceae*, 225).
Nematuris Turcz. 6812 (*Asclepiadaceae*, 102, *Euslenia* Nutt.).
Nemauchenae Cass., Reichb. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Nemaux Raf. 1079 (*Liliaceae*, 138, *Albuca* L.).
Nemedia A. Juss. 4189 (*Meliaceae*, 35, *Aglaia* Lour.).
Nemepiodon Raf. 1194 (*Imariyllidae*, 29, *Hymenocallis* Salisb.).
Nemepis Raf. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
Nemesia Vent. 7476 (*Scrophulariaceae*, 17).
Nemexia Raf. 1151 † (*Liliaceae*, 210, § *Smilax* L.).
Nemia Berg. 7517 (*Scrophulariaceae*, 58, *Manulea* L.).
Nemitis Raf. 1350 (*Burmanniaceae*, 4, *Apteris* Nutt.).
Nemocharis Beurl. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
Nemochloa Nees 492 (*Cyperaceae*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Nemoctis Raf. 5455 (*Thymelaeaceae*, 27, *Daphne* L.).
Nemodaphne Meisn. 2788 (*Lauraceae*, 7, § *Ocotea* Aubl.).
Nemodon Griff. 7001 (*Convolvulaceae*, 34, *Lepistemon* Blume).
Nemolapathum Ehrh. 2201 (*Polygonaceae*, 18, *Polygonum* L.).
Nemolepis Vilmorin 9157 (*Compos.*, 428, *Heliopsis* Pers.).
Nemopanthus Raf. 4615 (*Aquifoliaceae*, 2, *Nemopanthus* Raf.).
Nemopanthus Raf. 4615 (*Aquifoliaceae*, 2).
Nemophila Nutt. 7022 (*Hydrophyllaceae*, 2).
Nemopogon Raf. 985 (*Liliaceae*, 44, *Bulbine* Willd.).
Nemorina Fourr. 937 (*Juncaceae*, 8, *Luzula* DC.).
Nemorosa Hall. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, *Anemone* L.).
Nemoseris Greene 9578 (*Compos.*, 848, *Rafinesquia* Nutt.).
Nemostigma Planch. 1905 (*Ulmaceae*, 12, § *Gironniera* Gaudich.).
Nemostima Raf. 6993 (*Convolvulaceae*, 26, *Convolvulus* L.).
Nemostylis Herb. 1274 (*Fridaeae*, 16, *Nemastylis* Nutt.).
Nemostylis Stev. 8484 (*Rubiaceae*, 365, *Phuopsis* Hook. f.).
Nemostylus Bak. 1274 (*Fridaeae*, 16, *Nemastylis* Nutt.).
Nemuaron Baill. 2774 (*Monimiaceae*, 22).
Nemuaron Baill. **S** 2775 (*Monimiaceae*, 25).
Nemum Desv., Benth. 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
Nemuranthes Raf. 1422 (*Orchidaceae*, 34, *Habenaria* Willd.).
Nenax Gaertn. 8439 (*Rubiaceae*, 320).
Nenga H. Wendl. et Drude 650 (*Palmae*, 123, § *Nenga* H. Wendl. et Drude).
Nenningia Opiz 8644 (*Campanulaceae*, 1, *Campanula* L.).
Nenuphar Peterm. **S** 2514 (*Nymphaeaceae*, 7, *Nuphar* Smith).
Nenuphar Link 2514 (*Nymphaeaceae*, 7, *Nuphar* Smith).
Nenuphar Robin 2508 (*Nymphaeaceae*, 1, *Nelumbium* Juss.).
Neogaia Harms 4189 (*Meliaceae*, 35, § *Aglaia* Lour.).
Neomoria Lojac. 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
Neobacopa Engl. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, § *Bacopa* Aubl.).
Neobaronia Bak. 3846 (*Legumin.*, 412, *Phylloxylon* Baill.).
Neobarrota Baill. 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
Neobeckia Greene 2965 (*Cruciferae*, 103, *Nasturtium* R.Br.).
Neobenthamia Rolfe 1567 (*Orchidaceae*, 179).
Neobolusia Schlechter 1429 (*Orchidaceae*, 41).
Neoboutonia Muell.-Arg. 4395 (*Euphorbiaceae*, 110).
Neobuchia Urb. **S** 5026a (*Bombacaceae*, 4a).
Neoceis Cass. 9389 (*Compos.*, 606, *Erechtites* Raf.).
Neoclia Noronha 9745 (*Gen. inc. sed.* 116).
Neocollettia Hemsl. 3817 (*Legumin.*, 383).
Neocouma Pierre 6578 (*Apocynaceae*, 25).
Neocracca Harms. O. Ktze. 3745 (*Legumin.*, 311, § *Cracca* Benth.).
Neocussonia Harms 5872 (*Araliaceae*, 34, § *Cussonia* Thunb.).
Neodeutzia Engl. 3211 (*Saxifragaceae*, 35, § *Deutzia* Thunb.).
Neodeutzia Small **S** 3211 (*Saxifragaceae*, 35, *Deutzia* L.).
Neodielsia Harms **S** 3766a (*Legumin.*, 352a).
Neodizygotheca Viguier **S** 5844 (*Araliaceae*, 6, § *Dizygotheca* N. E. Br.).
Neodryas Reichb. f. 1754 (*Orchidaceae*, 366).
Neodrypsis Baill. 606 (*Palmae*, 79).
Neogaea Engl. 3991 (*Rutaceae*, 6, § *Fagara* L.).
Neogaya Meisn. 6071 (*Umbelliferae*, 179, § *Ligusticum* L.).
Neoglaziovia Mez 854 (*Bromeliaceae*, 15).
Neogoetza Pax 4346 (*Euphorbiaceae*, 61).
Neogoezia Hemsl. 5958 (*Umbelliferae*, 66).
Neoguarea Harms 4190 (*Meliaceae*, 36, § *Guarea* Allem.).
Neogyne Reichb. f. 1543 (*Orchidaceae*, 155).
Neogyne Lindl. 1543 (*Orchidaceae*, 155, *Neogyne* Reichb. f.).
Neohaematoxylon Harms 3552 (*Legumin.*, 118, § *Haematoxylon* L.).
Neohallia Hemsl. 8090 (*Acanthaceae*, 185).
Neojobergia Baill. 7709 (*Bignoniaceae*, 48).
Neolacis Wedd. 3145 (*Podostemaceae*, 7, § *Apinagia* Tul.).
Neolagopus Lojac. 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
Neolaucha Kränzl. 1610 (*Orchidaceae*, 222).
Neolehmannia Kränzl. **S** 1614a (*Orchidaceae*, 226a).
Neolexis Salisb. 1118 (*Liliaceae*, 177, *Smilacina* Desf.).
Neolindbia Baill. 7923 (*Acanthaceae*, 18, *Louteridium* S. Watson).
Neolindleya Kränzl. **S** 1410a (*Orchidaceae*, 22a).
Neolitsea Benth. 2797 (*Lauraceae*, 16, *Tetradenia* Nees).
Neoluederitzia Schinz 3975 **S** (*Zygophyllaceae*, 18).
Neoluederitziae Engl. (*Zygophyllaceae*, p. 250).
Neomacadya Baill. 7707 (*Bignoniaceae*, 46, *Neomacadyena* Baill.).
Neomacadyena Baill. 7707 (*Bignoniaceae*, 46).
Neomazaea Krug et Urb. 8171 (*Rubiaceae*, 52).
Neomezia Votsch **S** 6279a (*Theophrastaceae*, 1a).
Neomorpha King 1961 (*Moraceae*, 54, § *Ficus* L.).
Neomuelleria Briq. 7356 (*Labiateae*, 147).

- Neonelsonia* Coulter et Rose 3968 (*Umbellif.* 76).
Neonicholsonia Dammer 8 387a (*Palmae* 69a).
Neouratea Gilg 5113 (*Oleace.* 2, § *Ouratea* Aubl.).
Neopera Griseb. 4423 (*Euphorbiae* 138, § *Pera* L.).
Neophloga Baill. 607 (*Palmae* 89).
Neophyllum van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthae* 5, § *Loranthus* L.).
Neoplatago Harms 8116 (*Plantaginaceae* 1, § *Plantago* L.).
Neoplerandra Harms 5840 (*Araliac.* 2, § *Plerandra* A. Gray).
Neoprinzela S. Wats. 9729 (*Gen. inc. sed.* 100, *Llavea* Liebm.).
Neoprotanancia Schinz 3365 8 (*Legumin.* 431).
Neorocera Muell.-Arg. 4296 (*Euphorbiae* 11).
Neorthosis Raf. 7093 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Neosepasma Pax 4299 (*Euphorbiae* 14, § *Phyllanthus* L.).
Neoschumannia Schlechter 6964 † (*Asteraceae* 254).
Neoscutellaria O. Ktze. 8 4520 (*Euphorbiae* 235, *Neoscutellaria* Pax).
Neoscutellaria Pax 4520 8 (*Euphorbiae* 235).
Neosilvia Pax 2818 (*Laurac.* 37, *Mezilaurus* O. Ktze.).
Neosparton Griseb. 7149 (*Verbenac.* 17).
Neosplachia Briq. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Neostaphia Davy 354 (*Gramin.* 254).
Neosymplocos Brand 6418 (*Symplocos* 1, § *Symplocos* Jacq.).
Neosyris Greene 8855 (*Compos.* 127, *Bizelovia* DC.).
Neotia J. St.-Hil. 1495 (*Orchidac.* 107, *Neotia* Swartz).
Neotinea Reichb. f. 1419 (*Orchidac.* 31).
Neotrelasea Rose 8 911b (*Commelinac.* 19b, *Trelasea* Rose).
Neotreubella Engl. 2072 (*Loranthae* 3, § *Elytranthe* Blume).
Neotrevesia Harms 5847 (*Araliac.* 3, § *Trevesia* Vis.).
Neotryphostemma Engl. 5369 (*Passiflorac.* 7, § *Tryphostemma* Harv.).
Neottia O. Ktze. 1548 (*Orchidac.* 160, *Coralliorrhiza* R.Br.).
Neottia Swartz 1495 (*Orchidac.* 107).
Neottianthe Reichb. f. 1405 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
Neottidium Schlecht. 1495 (*Orchidac.* 107, *Neottia* Swartz).
Neottiae Lindl. (*Orchidac.* p. 92).
Neottiaria Pütz. (*Orchidac.* p. 92).
Neotylosia Dalla Torre et Harms 9022a (*Compos.* 294a).
Neon Adams 3405 (*Rosae* 87, *Parinarium* Aubl.).
Neowashingtonia Sudworth 8 543 (*Palmae* 16, *Washingtonia* H. Wendl.).
Neowedia Schrad. 7965 (*Asclepiadac.* 60, *Ruellia* L.).
Neoxylonia Engl. et Diels 8 2717 (*Anonac.* 53, § *Xylonia* L.).
Nepa Webb, Willk. 361 (*Gramin.* 247, § *Ulex* L.).
Nepalenses Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 3, § *Epilobium* L.).
Nepenthaeae Lindl. p. 195, Nr. 3132.
Nepenthandra Sp. Moore 8 4459b (*Euphorbiae* 174b).
Nepenthes L. 3132 (*Nepenthaeae* 1).
Nepeta L. 7247 (*Labiata* 38).
Nepeta § *Betonicoideae* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeta § *Capituliferae* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeta § *Cataria* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeta § *Laxae* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeta § *Micronepeta* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeta § *Orthonepeta* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeta § *Psilonepeta* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeta § *Schizonepeta* Benth. 7246 (*Labiata* 37, *Schizonepeta* Briq.).
Nepeta § *Spicatae* Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Nepeteae Benth. (*Labiata* p. 497).
Nephelaphyllum Blume 1536 (*Orchidac.* 148, *Nephelaphyllum* Blume).
Nepheliceae Radlk. (*Sapindac.* p. 297).
Nephelium L. 4779 8 (*Sapindac.* 57).
Nephelochloa Boiss. 377 (*Gramin.* 277).
Nephrodradia Decne. 6898 (*Asteraceae* 188).
Nephraea Nor. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
Nephraeles Raf. 296 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
Nephandra Willd. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
Nephandra Hassk. 1891 (*Orchidac.* 413, *Renanthera* Lour.).
Nephrea Nor. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
Nephrocarpus Dammer 8 638b (*Palmae* 111b).
Nephrocarya Candargy 7099 (*Rosaceae* 62).
Nephrocodium Benth. et Hook. f. 1382 (*Burmanniac.* 7, *Burmannia* L.).
Nephrocodium C. Muell. 1882 (*Burmanniac.* 7, *Burmannia* L.).
Nephrocolium Torrez. 1382 (*Burmanniac.* 7, *Burmannia* L.).
Nephroia Lour. 2570 (*Menispermaceae* 4, *Cocculus* L.).
Nephroica Miers 2570 (*Menispermaceae* 4, *Cocculus* L.).
Nephromedia Kostel. 3987 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
Nephromedia Kostelecky 8 3988 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
Nephromeria Benth. 3987 (*Legumin.* 253, *Desmodium* Desv.).
Nephromischus Klotzsch 3397 (*Legumin.* 2, § *Begonia* L.).
Nephropetalum Robinson et Greenman 3964 (*Sterculiac.* 21).
Nephrophyllidium Gilg 6542 8 (*Gentianaceae* 64, *Fauxia* Franch.).
Nephrophyllum A. Rich. 6570 (*Convolvulac.* 3, *Hydrocharis* Hochst.).
Nephrophyllum Gand. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Nephrosis Rich. 3824 (*Legumin.* 390, *Drepanocarpus* G. F. Mey.).
Nephrosperma Balf. f. 625 (*Palmae* 98).
Nephrostigma Griff. 2794 (*Anonac.* 70).
Nephthytideae Engl. (*Arec.* p. 47).
Nephthytis Schott 729 (*Arec.* 46).
Nepsera Naud. 5646 (*Melastomataceae* 20).
Neptunia Lour. 3451 (*Legumin.* 17).
Nerandia Gaudich. 1996 (*Urticac.* 29).
Neretia Moq. 2219 (*Chenopodiaceae* 6, *Oreolithon* Dur. et Moq.).
Neriaceae Benth. 7987 (*Asclepiadac.* 81).
Neriandra A. DC. 6589 (*Apocynac.* 32, *Skytanthus* Meyen.).
Nerija Roxb. 4640 (*Celastrac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Nerine Herb. 1175 (*Amargillidac.* 10).
Nerion St.-Lag. 6687 (*Apocynac.* 139, *Nerium* L.).
Neriophyllum Benth. 5596 (*Myrtac.* 44, § *Tristania* R.Br.).
Nerissa Raf. 1529 (*Orchidac.* 141, *Ponthieva* R.Br.).
Nerissa Salisb. 1167 (*Amargillidac.* 2, § *Haematanthus* L.).
Nerisyrenia Greene 8 3903 (*Cruceif.* 141, *Greggia* A. Gray).
Nerium L. 6687 (*Apocynac.* 139).
Nerophila Naud. 5655 (*Melastomataceae* 20).
Nertera Banks et Soland. 8445 (*Rubiaceae* 326).
Nertera Smith 8445 (*Rubiaceae* 326, *Nertera* Banks et Soland.).
Nervilia Comm. 1498 (*Orchidac.* 80).
Nervipectentaria A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.).
Nervosa Gron. et Vodr. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Baptyrium* L.).
Nervosae Benth. 3416 (*Legumin.* 12, § *Aecia* Willd.).
Nervosae Benth. 2047 (*Protac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
Nesaea Comm. 5485 (*Lythrac.* 14).
Nesaceae Koehne (*Lythrac.* p. 342).
Nesacinae Koehne (*Lythrac.* p. 342).
Nesidia A. Rich. 8392 (*Rubiaceae* 273, *Myonima* Comm.).
Nesiotia Hook. f. 4887 (*Rhamnac.* 30).
Neslea Aschers. 2988 (*Cruceif.* 126, *Neslia* Desv.).
Neslia Desv. 2988 (*Cruceif.* 126).
Nesodaphne Hook. f. 2801 (*Laurac.* 20, *Beilschmiedia* Nees).
Nesodraha Greene 2989 (*Cruceif.* 127, *Draha* L.).
Nesogenes A. DC. 7164 (*Verbenac.* 32).
Nesogordonia Baill. 9746 (*Gen. inc. sed.* 117).
Nesohedyotis Hook. f., K. Schum. 8139 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.).
Nesoloma Baill. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
Nesopanax Seem. 5840 (*Araliac.* 2, *Plerandra* A. Gray).
Nestegis Raf. 6434 (*Oleac.* 16, *Olea* L.).
Nestlera E. Mey. 3379 (*Rosae* 61, *Lencosidea* Eckl. et Zeyhl.).
Nestlera Spreng. 9948 (*Compos.* 320).
Nestlera Willd. 295 (*Gramin.* 195, *Bouteloua* Lag.).
Nestronia Raf. 2109 (*Santalac.* 14, *Buckleya* Torr.).
Nestylis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Nesynstylis Raf. 1171 (*Amargillidac.* 6, *Stumaria* Jacq.).
Netouxia G. Don 7410 (*Solanac.* 33, *Nectouxia* H. B. et K.).
Nettlera Raf. 8411 (*Rubiaceae* 292, *Cephaelis* Swartz).
Nettoa Baill. 4951 (*Tiliac.* 15).
Netbeckia Alef. 1264 (*Urticac.* 6, *Iris* L.).
Netberia Eckl. Bak. 1315 (*Urticac.* 57, § *Watsonia* Mill.).
Neuburgia Walp. 6557 (*Apocynac.* 9, *Neuburgia* Blume).
Neuburgia Blume 6557 (*Apocynac.* 9).
Neuburgia Adams. 7574 (*Nolac.* 1, *Nolana* L.).
Neuburgia Stokes 5642 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Neumannia A. Rich. 5326 (*Urticac.* 52).
Neumannia Brongn. Bak. 878 (*Urticac.* 52, § *Pitcairnia* L. Herit.).
Neumayera Reichb. 2441 (*Crotophyllac.* 13, § *Alnus* Nees).
Neumayera Reichb. f. 1399 (*Orchidac.* 2, *Apustasia* Blume).
Neuracanthus Nees 7977 (*Asclepiadac.* 72).
Neurachne R.Br. 147 (*Gramin.* 47).
Neuracis Cass. 9232 (*Compos.* 563, *Chrysanthellum* L.).
Neuradia L. 3309 (*Rosae* 72).
Neuradeae DC. (*Rosae* p. 210).
Neuradiolaeae Focke (*Rosae* p. 210).
Neuras Adams 3990 (*Rosae* 72, *Neuradia* L.).
Neurelmis Raf. 1619 (*Compos.* 889, *Jalambica* Raf.).
Neurolepharum Griseb. 8 397 (*Gramin.* 297, *Diplachne* Beauv.).
Neurocalyx Hook. 8467 (*Rubiaceae* 49).
Neurocarpa K. Schum. 8481 (*Rubiaceae* 362, *Nodocarpa* A. Gray).
Neurocarpa R.Br. 8154 (*Rubiaceae* 362, *Pentas* Benth.).
Neurocarpa Desv. Benth. 3987 (*Legumin.* 423, § *Citronia* L.).
Neurocarpa Hassk. 3987 (*Legumin.* 423, § *Citronia* L.).
Neurocentra Bunge 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Neurochama Less. 9376 (*Compos.* 647, *Neurochama* R.Br.).

- Neuroctola* Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Uniola* L.).
Neurodesia Klotzsch 6216 (*Eriace.* 38, § *Vaccinium* L.).
Neurola Raf. 6494 (*Gentianeae* 16, *Sabbatia* Jacq.).
Neurolaena R.Br. 9376 (*Compos.* 647).
Neurolepis Meissn. 8 422 (*Gramin.* 322, *Planotia* Munro).
Neurolobium Baill. 6620 (*Apocynae* 72).
Neuroloma Andr. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
Neuroloma Endl. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
Neuropeltis Wall. 6950 (*Convolvul.* 13).
Neuropetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae* 5, § *Paphiopedilum* Plitz.).
Neuropetalum Hallier 1393a (*Orchidaceae* 5a, § *Paphiopedilum* Plitz.).
Neurophyllodes A. Gray 3924 (*Geraniaceae* 1, § *Geranium* L.).
Neurophyllum Torr. et Gray 6107 (*Umbellif.* 215, *Tiedemannia* DC.).
Neurophilum Radlk. 4721 (*Sapindae* 2, § *Paullinia* L.).
Neuroscapha Tul. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Neuroscaphi Benth. 3834 (*Legumin.* 400, § *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Neurospermum Bartl. 8591 (*Cucurbitaceae* 44, *Momordica* L.).
Neurotecma K. Schum. 7734 (*Bignoniaceae* 73, *Spirotecma* Baill.).
Neurothea Salisb. 6491 (*Gentianeae* 13).
Neurotecchus Radlk. 4724 (*Sapindae* 2, § *Paullinia* L.).
Neustanthus Benth., Bak. 3859 (*Legumin.* 455, § *Pacaria* DC.).
Neuwiedia Blume 1389 8 (*Orchidaceae* 1).
Neves-Armondia K. Schum. 7672 (*Bignoniaceae* 11).
Neviusia Benth. et Hook. f. 3352 (*Rosaceae* 35, *Neviusia* A. Gray).
Neviusia A. Gray 3352 (*Rosaceae* 35).
Nevosmia Raf. 3095 (*Corymbiferae* 14, *Crataeva* L.).
Nevrils Raf. 7703 (*Bignoniaceae* 42, *Millingtonia* L. f.).
Nevroctola Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Uniola* L.).
Nevroloma Raf. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
Nevrosperma Raf. 5591 (*Cucurbitaceae* 44, *Momordica* L.).
Newberrya Torr. 6173 (*Pirrolae* 8).
Newbouldia Seem. 7743 (*Bignoniaceae* 82).
Newcastlia F. Muell. 7174 (*Verbenaceae* 42, *Newcastlia* F. Muell.).
Newcastlia F. Muell. 7174 (*Verbenaceae* 42).
Newtonia Baill. 3460 (*Legumin.* 26).
Newtonia O. Hoffm. 9374 (*Compos.* 645, *Gongrothamnus* Steetz).
Newtonia Schinz 2308 (*Amarantaceae* 20, *Marcellia* Baill.).
Nexilis Raf. 5474 (*Lythraeae* 2, *Ammannia* L.).
Neyraudia Hook. f. 332 4 (*Gramin.* 232).
Nezera Raf. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
Nhandiroba Adans. 8548 (*Cucurbitaceae* 1, *Fevillea* L.).
Nhandirobae Agardh (*Cucurbitaceae* 1, p. 513).
Niangae DC. 5753 (*Melastomaceae* 127, § *Leandra* Raddi).
Niara Dennst. 6285 (*Myrsinaceae* 3, *Ardisia* Swartz).
Nibbisia Walp. 2540 (*Ranunculaceae* 20, *Aconitum* L.).
Nibo Steud. 2194 (*Polygonaceae* 11, *Emex* Neck.).
Nibora Raf. 7542 (*Scrophulariaceae* 83, *Gratiola* L.).
Nicaeenses Rohrb. 2490 (*Corydophyllaceae* 62, § *Silene* L.).
Nicandra Adans. 7377 (*Solanaceae* 1).
Nicandra Schreb. 6465 (*Loganiaceae* 19, *Potalia* Aubl.).
Nicandrea Wettst. (*Solanaceae* p. 448).
Nicholsonia Span. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
Nicpe Raf. 1089 (*Liliaceae* 143, *Ornithogalum* L.).
Nicodemia Ten. 6476 (*Loganiaceae* 30).
Nicolaia Horan. 1387 (*Zingiberaceae* 14, *Amomum* L.).
Nicolaia Horan. 1345 (*Zingiberaceae* 22, *Phacomeria* Lindl.).
Nicolaia K. Schum. 1337 (*Zingiberaceae* 14, § *Amomum* L.).
Nicolasia Sp. Moore 8951 (*Compos.* 223).
Nicolletia A. Gray 9310 (*Compos.* 581).
Nicolsonia DC. Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
Nicoteba Lindau 8018 (*Cruciferae* 112).
Nicotia Opiz 7434 (*Solanaceae* 58, *Nicotiana* L.).
Nicotiana L. 7434 (*Solanaceae* 58).
Nicotianae G. Don (*Solanaceae* p. 452).
Nicotianae et *Salpiglossidae* Reichb. (*Solanaceae* p. 452).
Nicotianae Wettst. (*Solanaceae* p. 452).
Nicotiodendron Griseb. 7434 (*Solanaceae* 58, *Nicotiana* L.).
Nictitella Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Nidorella Cass. 5925 (*Compos.* 197).
Nidularium Lem. 842 (*Bromeliaceae* 3).
Nidularium et *Regelia* Lem. 843 (*Bromeliaceae* 4, *Regelia* O. Ktze.).
Nidus O. Ktze. 1495 (*Orchidaceae* 107, *Neottia* Swartz).
Nieburia DC. Fax 3112 (*Cappariaceae* 31, § *Maueria* Forsk.).
Nieburia Neck. 9192 (*Compos.* 463, *Wedelia* Jacq.).
Nieburia Scop. 9124 (*Compos.* 395, *Baltimora* L.).
Niedenrua Pax 4440 (*Euphorbiaceae* 155, *Adenochlaena* Boivin).
Niederleinia Hieron. 5236 (*Frankeniaceae* 5).
Niemeyera F. Muell. 6352 (*Sapotaceae* 30).
Niemeyera F. Muell. 1390 (*Orchidaceae* 2, *Apostasia* Blume).
Nierembergia Ruiz et Pav. 7438 (*Solanaceae* 62).
Nietneria Klotzsch et R. Schomb. 945 (*Liliaceae* 4).
Nietoia Schaffn. 8630 (*Cucurbitaceae* 83, *Hanboria* Seem.).
Nigella L. 2530 (*Ranunculaceae* 10).
Nigella et *Erobates* DC. 2530 (*Ranunculaceae* 10, § *Nigella* L.).
Nigella et *Nigellaria* DC. 2530 (*Ranunculaceae* 10, § *Nigella* DC.).
Nigellaria DC. 2530 (*Ranunculaceae* 10, § *Nigella* L.).
Nigellastrum Moench, DC. 2530 (*Ranunculaceae* 10, § *Nigella* L.).
Nigera Bubani 8 5950 (*Umbellif.* 58, *Cancalis* L.).
Nigra Maxim. 3249 (*Scitagraceae* 73, § *Ribes* L.).
Nigrescentes Engl. et Diels 5533 (*Combretaceae* 2, § *Combretum* L.).
Nigricantes Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Nigrina L. 7597 (*Scrophulariaceae* 138, *Melasma* Berg.).
Nigrina Thunb. 1863 (*Chloranthaceae* 1, *Chloranthus* Swartz).
Nigritella L. C. Rich. 1404 (*Orchidaceae* 16).
Nigrohirsuta Lindl. 1694 (*Orchidaceae* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Nil Medik. 7003 (*Convolvulaceae* 36, *Ipomoea* L.).
Nima Buch-Ham. 4121 (*Samarubaceae* 16, *Picrasma* Blume).
Nimbo Dennst. 4090 (*Rutaceae* 105, *Murraya* Koenig).
Nimmoia Wight 4186 (*Meliceae* 32, *Amora* Roxb.).
Nimmoia Wight 5473 (*Lythraeae* 1, *Rotala* L.).
Nimmonia Koehne 5473 (*Lythraeae* 1, § *Rotala* L.).
Nimphaea Neck. 2513 (*Nymphaeaceae* 6, *Nymphaea* L.).
Nimphaea Nocca 2513 (*Nymphaeaceae* 6, *Nymphaea* L.).
Ninanga Raf. 2332 (*Amarantaceae* 44, *Froelichia* Moench).
Ninanga Raf. 2338 (*Amarantaceae* 50, *Gomphrena* L.).
Nintooa DC. Sweet 8523 (*Cappariaceae* 9, § *Lonicera* L.).
Nintooa DC. 8523 (*Cappariaceae* 9, § *Lonicera* L.).
Niobe Salisb., Bak. 1018 (*Liliaceae* 77, § *Hosta* Tratt.).
Niobe Willd. 1230 (*Anarytaceae* 65, *Hypoxis* L.).
Niopa Benth. 3463 (*Legumin.* 29, § *Piptadenia* Benth.).
Niota Adans. 6874 (*Asclepiadaceae* 164, *Ceropegia* L.).
Niota Lam. 4109 (*Samarubaceae* 4, *Samadera* Gaertn.).
Niotout Adans. 4151 (*Burseraceae* 16, *Commiphora* Jacq.).
Nipa Benth. et Hook. f. 3681 (*Legumin.* 247, § *Ulex* L.).
Nipa Thunb. 672 (*Palmae* 145).
Niphaea Lindl. 7868 (*Gesneriaceae* 69).
Niphogeton Schlecht. 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
Niphus Raf. 2174 (*Aristolochiaceae* 6, § *Aristolochia* L.).
Nirarathamnos Balf. f. 5995 (*Umbellif.* 103).
Nirbisia G. Don 2540 (*Ranunculaceae* 20, *Aconitum* L.).
Niruri Adans. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, *Phyllanthus* L.).
Niruris Raf. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, *Phyllanthus* L.).
Nirwamia Raf. 2521 (*Euphorbiaceae* 236).
Nisa Nor., Baill. 5313 (*Flacourtiaceae* 39, § *Homalium* Jacq.).
Nisa et *Antinisa* Tul. 5313 (*Flacourtiaceae* 39, § *Homalium* Jacq.).
Nisomenes Raf. 4493 (*Euphorbiaceae* 213, *Euphorbia* L.).
Nisoralis Raf. 5081 (*Sterculiaceae* 38, *Helicteres* L.).
Nissolia Post et O. Ktze. 8 3784 (*Legumin.* 350, *Nissolia* Jacq.).
Nissolia Adans., Reichb. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Nissolia Jacq. 3784 8 (*Legumin.* 350).
Nissolia Moench 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Nissolius Medik. 3784 (*Legumin.* 350, *Nissolia* Jacq.).
Nitelium Cass. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Nitidae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
Nitidae Harv. 3621 (*Legumin.* 187, § *Podalyria* Lam.).
Nitrangium Endl. 8724 (*Stylidiaceae* 3, *Stylidium* Swartz).
Nitraria L. 3981 (*Zygophyllaceae* 24).
Nitrarioideae Engl. (*Zygophyllaceae* p. 250).
Nitrophila S. Wats. 2216 (*Chenopodiaceae* 3).
Nivales Pax 6315 8 (*Primulaceae* 1, § *Primula* L.).
Nivaria Medik. 1174 (*Amoryllidaceae* 9, *Leucocum* L.).
Nivea Prain 7231 (*Labiata*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
Niveae Benth. 2069 (*Proteaceae* 54, § *Dryandra* R.Br.).
Nivenia R.Br. 2029 (*Proteaceae* 14, *Paranomus* Salisb.).
Nivenia Vent. 1297 (*Iridaceae* 39).
Noaea Moq. 2273 (*Chenopodiaceae* 60).
Nobiles Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Nobiles Schau. 7183 (*Verbenaceae* 6, § *Verbena* L.).
Nobilis Pfitz. 1694 (*Orchidaceae* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Nobula Adans. 8436 (*Rubiaceae* 317, *Phyllis* L.).
Nocca Cav. 9101 (*Compos.* 373, *Lagascia* Cav.).
Noccaea Moench, Prantl 2985 (*Crucif.* 123, § *Hutchinsia* R.Br.).
Noccaea Willd. 9161 (*Compos.* 373, *Lagascia* Cav.).
Nochotta S. G. Gmel. 3851 (*Legumin.* 417, *Cicer* L.).
Nodiflora DC. 2405 (*Aizoaceae* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Nodocarpaea A. Gray 8481 (*Rubiaceae* 362).
Noea Fenzl, Boiss. et Bal. 2273 (*Chenopodiaceae* 60, *Noaea* Moq.).
Noisetia auct. 8 5273 (*Violaceae* 16, *Noisetia* H., B. et K.).
Noisetia H., B. et K. 5273 8 (*Violaceae* 16).
Nolana L. 7374 (*Solanaceae* 1).
Nolanaceae Lindl. p. 448, Nr. 7374—7376.

- Nolana L. C. Rich. 1105 **S** (*Liliac.* 164).
 Nolanea Bak. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Nolanea Pers. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Nolaeae Engl. (*Liliac.*) p. 70.
 Nolina Spreng. **S** 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Nolletia Cass. 8929 (*Compos.* 201).
 Noltea Reichb. 4889 **S** (*Rubiaceae* 23).
 Noltea Benth. et Hook. f. 4889 (*Rubiaceae* 23, *Noltea* Reichb.).
 Noltea Echl. 7568 (*Scrophulariaceae*, 109, *Selago* L.).
 Noltea Schumacher, Hieron 6406 (*Ebenaceae* 4, *Diospyros* L.).
 Nomaphila Blume, Lindau 7926 (*Acetabularia* 21, *Hydrophila* R.Br.).
 Nominium Ging. 5274 (*Violac.* 17, *Viola* L.).
 Nomisma DC. 2903 (*Crucif.* 41, *Thlaspi* L.).
 Nomismia Wight et Arn., Benth. 3897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Nomocharis Franch. 1073 (*Liliac.* 132).
 Nomochloa Beauv. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Nomochloa Nees 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Nomochloa **S** Pleurostachys Endl., Benth. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Nomophyllae Radlk. (*Sapindac.*) p. 294 et 299.
 Nomosperma Radlk. (*Sapindac.*) p. 294.
 Nonatelia Aubl. 8401 (*Rubiaceae* 282, *Palicourea* Aubl.).
 Nonatelia Aubl., Muell.-Arg. 8899 (*Rubiaceae* 280, *Psychotria* L.).
 Nonatelia O. Ktze. 8412 (*Rubiaceae* 282, *Lasianthus* Jackl.).
 Nonnea Medik. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
 Nonnea Medik. 7096 (*Borraginac.* 59).
 Nonnia St.-Lag. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
 Nopalaea Salm-Dyck 5413 (*Cactac.* 18).
 Norantea Aubl. 5138 (*Moragraciac.* 2).
 Norantea **S** Cochlosiphylum Delp. 5138 (*Moragraciac.* 2, *Norantea* L.).
 Nordmannia Fisch. et Mey., Benth. et Hook. f. 5449 (*Thymelaeac.* 21, *Diaphnopsis* Mart., Zucc.).
 Nordmannia Ledeb. 7092 (*Borraginac.* 59, *Trachystemon* D. Don).
 Normales Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Normales Benth. 3649 (*Legumin.* 215, *Bossiaea* Vent.).
 Normales Benth. 3253 (*Pittosporac.* 2, *Marianthus* Hueg.).
 Normanbya F. Muell. 643 **S** (*Palmeae* 116, *Ptychosperma* Labill.).
 Normanidia Hook. f. 8437 (*Rubiaceae* 318).
 Normanina Lowe 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
 Noron Winkl. 1559 (*Orchidac.* 171, *Calypso* Salisb.).
 Noronhaea Post et O. Ktze. **S** 6423 (*Oleac.* 15, *Noronhia* Stadtm.).
 Noronhaea Hook. 6423 (*Oleac.* 15, *Noronhia* Stadtm.).
 Noronhia Stadtm. 6433 **S** (*Oleac.* 15).
 Norrisia Gardn. 6459 (*Legumin.* 13).
 Norra Adams, DC. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Nortenia Thoum., Benth. 7561 (*Scrophulariaceae*, 192, *Torenia* L.).
 Northea Hook. f. 6387 **S** (*Sapotac.* 35).
 Northia Hook. f. **S** 6387 (*Sapotac.* 35, *Northea* Hook. f.).
 Norysea Spach, Endl. 5165 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Noveema Prain **S** 7373a (*Labiata* 164a).
 Novelia Raf. 7305 (*Labiata* 96, *Satureia* L.).
 Notanthera DC. 2973 (*Loranthac.* 4, *Loxantharia* Blume).
 Notanthera G. Don 2076 (*Loranthac.* 7, *Phrygilanthus* Eichl.).
 Notaphoebe Blume 2786 (*Laurac.* 5).
 Notarisia Pestalozzi 2968 (*Crucif.* 106, *Ricotta* L.).
 Notolaea Vent. 6429 (*Oleac.* 11).
 Notophila Triana, Mart. 5641 (*Melastomatac.* 15, *Acisanthera* Adams).
 Notophoebe Blume 2786 (*Laurac.* 5, *Notaphoebe* Blume).
 Notophyllon A. Gray 7791 (*Orchidaceae* 46, *Orobanchia* L.).
 Notopolytes Blume 4686 (*Caricac.* 16, *Apydites* E. Mey.).
 Notula Cass. 8799 (*Compos.* 17, *Stevia* Cass.).
 Notocalais A. Gray, Greene 9559 (*Compos.* 829, *Microseris* D. Don).
 Notocarpus Post et O. Ktze. 8411 (*Rubiaceae* 362, *Notocarpaea* A. Gray).
 Notoclastus Blume 4654 (*Celastrac.* 37, *Perrottetia* H. B. et K.).
 Notoclastus Muell.-Arg. 8396 (*Rubiaceae* 277, *Mapouria* Aubl.).
 Notocentrum A. Gray 7399 (*Solanac.* 23).
 Notochelone A. Gray 7597 (*Scrophulariaceae*, 48, *Chelone* L.).
 Notochelone Radlk. 7598 (*Scrophulariaceae*, 139).
 Notocissus Miq., Planch. 4910 (*Vitac.* 2, *Ampelocissus* Planch.).
 Notocnestis Miq. 4632 (*Celastrac.* 15, *Kurrimia* Wall.).
 Notocneme Blume 1907 (*Urticac.* 24, *Pipturus* Wedd.).
 Notoderris Blume 3888 (*Legumin.* 491, *Derris* Lour.).
 Notofagus Benth. 1889 (*Fagac.* 1, *Notofagus* Blume).
 Notofagus Blume 1189 (*Fagac.* 1).
 Notofagus **S** Molischia Krasser 1889 (*Fagac.* 1, *Notofagus* Blume).
 Notolirion Wall. 1074 (*Liliac.* 132, *Frillaria* L.).
 Notolirion Wall. 1072 (*Liliac.* 131, *Lilium* L.).
 Notopanax Miq. 5659 (*Anonac.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Notopanax Seem. 5861 (*Araliac.* 26).
 Notopogon Blume 4600 (*Anacardiaceae* 58).
 Notopogon Miq. **S** 686 (*Vitac.* 3, *Anadenium* Schott.).
 Notopogon Miq. 4570 (*Anacardiaceae* 37, *Pentaspadon* Hook. f.).
 Notosacra Wight 2318 (*Amarantac.* 20).
 Notoscordum Kunth 1059 **S** (*Liliac.* 109).
 Notosmyrnium Miq. 3965 (*Umbellif.* 73, *Smyrniaceae* L.).
 Notospartum Fritz. 3751 (*Legumin.* 317, *Notospartium* Hook. f.).
 Notospermum Hort. 3751 (*Legumin.* 317, *Notospartium* Hook. f.).
 Notospondias Engl. **S** 4554b (*Anacardiaceae* 12b).
 Nototetrasandra Harms 5841 (*Araliac.* 3, *Tetrasandra* A. Gray).
 Notothlaspi Prantl 2863 (*Crucif.* 1, *Notothlaspi* Hook. f.).
 Notoxyas A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Notria Berz. 5233 (*Frankeniaceae* 2, *Frankenia* L.).
 Notricastrum DC., Benth. 8990 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Notriphyra Lindl. 1595 (*Orchidac.* 117, *Moehrenhoutia* Blume).
 Notriphyra Lindl. 1516 (*Orchidac.* 128, *Platylepis* A. Rich.).
 Notusphace Benth. 7290 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Notobasis Cass., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adams).
 Notobuxus Oliv. 4534 (*Burac.* 4).
 Notocetus K. Schum. 5498 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Notocampylum van Tiegh. **S** 5113 (*Orchidac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Notocentrum Naud. 5692 (*Melastomatac.* 66, *Meriania* Swartz).
 Notoceras R.Br. 3027 (*Crucif.* 165).
 Notoceras **S** Macroceratium DC. 2921 (*Crucif.* 59, *Andreoskia* Reichb.).
 Notoceras **S** Tetraeracium DC. 3025 (*Crucif.* 163, *Tetraeme* Bunge).
 Notochaete Benth. 7263 (*Labiata* 54).
 Notochella van Tiegh. **S** 5114 (*Orchidac.* 3, *Brackenridgea* A. Gray).
 Notocles Salisb. 975 (*Liliac.* 34, *Iphigenia* Kunth).
 Notodon Gib. 3743 (*Legumin.* 309).
 Notodrys Miq. 1891 (*Fagac.* 4, *Pasania* Cerst.).
 Notogalum K. Schum. 4846 (*Rubiaceae* 367, *Galium* L.).
 Notouma Raf. 242 (*Gromin.* 142, *Agrostis* L.).
 Notonerium Benth. 6575 (*Apocynac.* 27).
 Notonia DC., O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Notonia Wight et Arn. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Notophaea Miers 4897 (*Rubiaceae* 40, *Discaria* Hook.).
 Notophilus Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Notopora Hook. f. 6250 (*Eriac.* 52).
 Notoptera Urb. 9209 (*Compos.* 400).
 Notopteris Griseb. 4209 (*Malpighiac.* 9, *Masecagnia* Bert.).
 Notopterygiae A. Juss. (*Malpighiac.*) p. 263.
 Notopterygium De Boissieu **S** 5943a (*Umbellif.* 51a).
 Notorrhiza Radlk. (*Sapindac.*) p. 295.
 Notosceptrum Benth. 1025 (*Liliac.* 84).
 Notospartum Hook. f. 3751 (*Legumin.* 317).
 Notothixos Oliv. 2992 (*Loranthac.* 25).
 Notothlaspi Hook. f. 2863 (*Crucif.* 1).
 Nototriche Turcz. 4995 (*Melac.* 16, *Malvastrum* A. Gray).
 Nototrichium Hillebrand 2519 (*Amarantac.* 31).
 Notouratea van Tiegh. **S** 5113 (*Orchidac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Notylia Lindl. 1740 (*Orchidac.* 352).
 Notylidae Lindl. (*Orchidac.*) p. 105.
 Notyliaea Benth. (*Orchidac.*) p. 108.
 Nouelia Franch. 3521 (*Compos.* 791).
 Nouettea Pierre 6678 (*Apocynac.* 130).
 Nouletia Endl. 7698 (*Bignoniaceae* 7, *Cuspidaria* DC.).
 Novatelia Wight 8412 (*Rubiaceae* 293, *Lasianthus* Jackl.).
 Novella Raf. 7083 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Nowodorskyia J. Presl 233 (*Gromin.* 133, *Polypogon* Desf.).
 Novera Trée, Engl. 1949 (*Murac.* 42, *Perelea* Aubl.).
 Nubizena Raf. Miq. 3682 **S** (*Legumin.* 248, *Cytisus* L.).
 Nucamentaceae Endl. (*Proteac.*) p. 125.
 Nuculiferae **S** Avicenniaea Endl. (*Verbenac.*) p. 434.
 Nuda Pfitz. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Nudae Benth. 7317 (*Labiata* 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Nudatae Clarke 7551 (*Centurac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Nudicaules Chod. 4273 (*Polypogonac.* 1, *Polypogon* L.).
 Nudicaules C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, *Cousinia* Cass.).
 Nudicaulia Briq. 7396 (*Labiata* 157, *Cleome* L.).
 Nudiflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Nudiflorae Benth. 7342 (*Labiata* 133, *Hyptis* L.).
 Nudilori Max. 1289 (*Violac.* 1, *Crocus* L.).
 Nudilus Raf. 6427 (*Orac.* 9, *Forestiera* Poir.).
 Nudiscapae Peter. **S** 1395b (*Moracac.* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Nufar Waltr. 2514 (*Nymphaeac.* 7, *Nuphar* Smith).
 Nugaria DC. 3559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.).
 Numisaneum Raf. 3945 (*Liliac.* 3, *Lilium* L.).

O.

- Nimmularia O. Ktze. 6332 (*Primulac.* 18, Naumburgia Moench).
 Nimmularia O. Ktze. 6331 (*Primulac.* 17, Steironema Raf.).
 Nimmularia Rupp. 6330 (*Primulac.* 16, § Lysimachia L.).
 Nimmularia Rupp. § 6330 (*Primulac.* 14, § Lysimachia L.).
 Nimmularia Nyman 6330 (*Primulac.* 16, § Lysimachia L.).
 Nimmulariopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Nunnezharia Ruiz et Pav. 594 (*Palmae* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nunnezharia O. Ktze. 594 (*Palmae* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nunnezharia Willd. 594 (*Palmae* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nuno Benth. 1286 (*Iridac.* 28, § Sisyrinchium L.).
 Nuphar Smith 2514 § (*Nymphaeac.* 7).
 Nuphareae Planch. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nutantes Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Nuttalia Raf. 6501 (*Gentianac.* 23, Bartonia Mühlenb.).
 Nuttalia Barton 4992 (*Malvac.* 13, Malva L.).
 Nuttalia DC. 4615 (*Aquifoliac.* 2, Nemopanthus Raf.).
 Nuttalia Spreng. 4262 (*Trigoniac.* 1, Trigonis Aubl.).
 Nuttalia Torr. et A. Gray 3392 § (*Rosac.* 74).
 Nux Adans. 1881 (*Juglandac.* 5, Juglans L.).
 Nuxia Comm. 6469 (*Loganiac.* 23).
 Nuytsia R.Br. 2070 (*Loranthac.* 1).
 Nuytsiae Engl. (*Loranthac.*) p. 128.
 Nuytsiae van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 128.
 Nyalelia Dennst. 4189 (*Meliac.* 35, Aglaia Lour.).
 Nyctago A. Gray 2347 (*Nyctaginac.* 5, § Mirabilis L.).
 Nyctaginaceae Lindl. p. 149–151, Nr. 2343–2361.
 Nyctagineae Vent. p. 149.
 Nyctagineae Juss. p. 149.
 Nyctagina Choisy 2349 (*Nyctaginac.* 7, § Boerhavia L.).
 Nyctago Juss. 2347 (*Nyctaginac.* 5, § Mirabilis L.).
 Nyctandra Prior 2790 (*Laurac.* 9, Nectandra Roland.).
 Nyctanthos L. 6439 † (*Oleac.* 21).
 Nyctanthos St.-Lag. 6439 (*Oleac.* 21, Nyctanthus L.).
 Nyctelea Scop. 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Ellisia L.).
 Nycteranthes Neck. 2405 (*Aizac.* 19, Mesembrianthemum L.).
 Nycteranthemum auct. 2405 (*Aizac.* 19, Mesembrianthemum L.).
 Nyteria D. Don 7523 (*Scrophulariac.* 64, Zaluzianskya F. W. Schmidt).
 Nycterisition Ruiz et Pav. 6377 (*Sapotac.* 25, Chrysophyllum L.).
 Nycteryum Vent., Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § Solanum L.).
 Nycticalos Toejism. et Binn. 7680 (*Loganiac.* 19).
 Nyctophylla Zipp. 9747 (*Gen. inc. sed.* 118).
 Nyctosma Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Nylandtia Dumort. 4279 (*Polygalac.* 7, Mundaia H. B. et K.).
 Nymania K. Schum. § 4306a (*Euphorbiac.* 21a).
 Nymania S. O. Lindb. 4168 (*Meliac.* 14).
 Nymanina O. Ktze. 1316 (*Iridac.* 58, Freesia Klatt).
 Nymphaea L. 2513 (*Nymphaeac.* 6).
 Nymphaea Ludw. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphaea § Cyanea DC. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Nymphaea § Cyanea Planch. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Nymphaeaceae DC. p. 162–163, Nr. 2503–2515.
 Nymphaeaceae § Cabombae Benth. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeae Benth. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeanthe Reichb. 6545 (*Gentianac.* 67, § Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphaeae DC. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeae Salisb. p. 162.
 Nymphaeae Engl. p. 162.
 Nymphaeideae Casp. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeola Heist. 98 (*Hydrocharitac.* 14, Hydrocharis L.).
 Nymphanthus Desv. § 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphanthus Lour., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Nympha Raf. 2513 (*Nymphaeac.* 6, Nymphaea L.).
 Nymphodes O. Ktze. 6545 (*Gentianac.* 67, Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphoides Medic. 6545 (*Gentianac.* 67, Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphona Bubani § 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphosanthus Steud. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphosanthus L. C. Rich. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nypa Wurm 672 (*Palmae* 145, Nipa Thunb.).
 Nypa Buch.-Ham. 672 (*Palmae* 145, Nipa Thunb.).
 Nypar Walp. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith).
 Nymphylla Neck. 2828 (*Laurac.* 47).
 Nyssa L. 6151 (*Cornac.* 2).
 Nyssaceae Endl. (*Cornac.*) p. 378.
 Nyssanthus R.Br. 2329 (*Amarantac.* 41).
 Nyssae Juss., Baill. (*Cornac.*) p. 378.
 Nyssoidae Harms (*Cornac.*) p. 378.
 Nyssopsis O. Ktze. § 6152 (*Cornac.* 3, Camptotheca Deene).
 Oakesia S. Wats. 966 (*Liliac.* 25, Uvularia L.).
 Oakesia Tuckerm. 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Oakesiella Small § 966 (*Liliac.* 25, Uvularia L.).
 Oaxacania Robins. et Greenman 8789 (*Compos.* 61).
 Obajaca Cass. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Obbea Hook. f. 8362 (*Rubiaceae* 243, Borea Gaudich.).
 Obelanthera Turcz. 5109 (*Dilleniaceae* 12, Saurauia Willd.).
 Obeliscaria Cass. 9178 (*Compos.* 449, § Rudbeckia L.).
 Obeliscothea Adans. 9178 (*Compos.* 449, Rudbeckia L.).
 Obentonia Vell. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Oberna Adans. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
 Oberonia Lindl. 1558 (*Orchidac.* 170).
 Obesia Haw. 6881 (*Asclepiadac.* 171, Piaranthus R.Br.).
 Obetia Gaudich. 1979 (*Urticac.* 6).
 Obione Gaertn., Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § Atriplex L.).
 Obione § Atriplicina Moq. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § Atriplex L.).
 Obione § Spinacia Moq. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, § Atriplex L.).
 Obletia Rozier 7133 (*Verbenac.* 6, Verbenia L.).
 Oblitque Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Hakea Schrad.).
 Oblixilis Raf. 1980 (*Urticac.* 7, Laportea Gaudich.).
 Oblonga Benth. 3823 (*Legumin.* 389, § Machaerium Pers.).
 Oblongae Engl. et Diels 5544 (*Combrac.* 8, § Terminalia L.).
 Oblongifolia Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, § Psidium L.).
 Oblongifolia DC. 8933 (*Compos.* 205, § Baccharis L.).
 Oblongifoliae Rehder 8523 (*Caprifoliac.* 9, § Lonicera L.).
 Obolaria L. 6502 (*Gentianac.* 24).
 Obolaria O. Ktze. 8520 (*Caprifoliac.* 6, Linnaea L.).
 Oboskon Raf. 7290 (*Labiata.* 81, Salvia L.).
 Obovoideae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § Epilobium L.).
 Obscureviridia Engl. 689 (*Arac.* 6, § Anthurium Schott).
 Obsitilia Raf. 989 (*Liliac.* 48, Anthurium L.).
 Obstrigosa Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Obtectiflorae Ktze. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Obtusiflorae K. Schum. 8250 (*Rubiaceae* 161, § Tocoyena Aubl.).
 Obtusifoliae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § Albizzia Durazzini).
 Obtusifolia Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § Monimia Ruiz et Pav.).
 Obtusilobae Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § Cuscuta L.).
 Obtusipetala Fitz. § 1392 (*Orchidac.* 4, § Cypripedium L.).
 Obtusipetala Wtstr. 6635 (*Scrophulariac.* 176, § Melampyrum L.).
 Obularia L. 6502 (*Gentianac.* 24, Obolaria L.).
 Obvallatae Benth. 2069 (*Proteac.* 54, § Dryandra R.Br.).
 Obvallatae Maxim. 9457 (*Compos.* 728, § Saussurea DC.).
 Obversifolia Berg 5559 (*Myrtac.* 7, § Psidium L.).
 Ocalia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Ocampos A. Rich. 1524 (*Orchidac.* 136, Cranichis Swartz).
 Occidentales Benth. 2045 (*Proteac.* 30, § Grevillea R.Br.).
 Occultinervia Engl. 689 (*Arac.* 6, § Anthurium Schott).
 Oceania Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae* 2, § Frankenia L.).
 Oceanoros Small § 958 (*Liliac.* 17, Zygaadenus L. C. Rich.).
 Ochagavia Phil. 848 (*Bromeliac.* 9, Rhodostachys Phil.).
 Ochlanostachys Mast. 2138 (*Oleac.* 10).
 Ochlocarpus Meyen 5390 (*Loasac.* 11, Scyphanthus D. Don).
 Ochtophila Poepp. 4897 (*Rhamnac.* 40, Discaria Hook.).
 Ochlandra Thwait. 442 (*Gramin.* 342).
 Ochna Schreb. 5112 § (*Ochnac.* 1).
 Ochnaceae DC. p. 315–316 et § p. 620, Nr. 5112–5134.
 Ochnella van Tiegh. § 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Ochocoa Pierre 2745 (*Myrticac.* 9, Scyphocephalum Warb.).
 Ochopodium Vug. 3793 (*Legumin.* 359, § Aeschynomene L.).
 Ochradenus Delile 3127 † (*Rosac.* 6).
 Ochranthea Zabel 8523 (*Caprifoliac.* 9, § Lonicera L.).
 Ochranthea Lindl. 4666 (*Staphyleac.* 2, Turpinia Vent.).
 Ochreaeflora C. B. Clarke 904 (*Commelinac.* 12, § Cyanotis D. Don).
 Ochreata Lojac. 3690 (*Legumin.* 208, § Trifolium L.).
 Ochreati A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Ochrocarpos Thou. 5177 (*Guttiferac.* 16).
 Ochrolasia Turcz. 5102 (*Dilleniaceae* 5, § Hibbertia Andr.).
 Ochroleuca Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § Carum L.).
 Ochroleuca Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Ochroloma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Ochroma Swartz 5034 (*Bombacac.* 12).
 Ochronelis Raf. 9218 (*Compos.* 459, Verbesina L.).
 Ochronerium Baill. 6675 (*Apocynac.* 127).
 Ochrosia Juss. 6624 (*Apocynac.* 76).
 Ochrosion St.-Lag. 6624 (*Apocynac.* 76, Ochrosia Juss.).
 Ochrothallus Pierre, Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Ochroxylon Schreb. 3991 (*Rutac.* 6, § Fagara L.).
 Ochrus Adans. 3594 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Ochthocharis Blume 5704 (*Melastomac.* 78).

- Ochthocarpus Benth. 3651 *(Linea, 9)*.
 Ochthodium DC. 2885 *(Crucif, 23)*.
 Ocimastrum O. Ktze. 8531 *(Valerianae, 5, & Centranthus DC.)*.
 Ocimastrum Rupr. 5828 *(Onagrac, 38, Circaea L.)*.
 Ocimoiden Benth. 7866 *(Labiata, 157, & Ocimum L.)*.
 Ocimoideae Benth. *(Labiata, p. 445)*.
 Ocimum L. 7366 *(Labiata, 157)*.
 Ocimum *& Hemizygia* Benth. 7365 *(Labiata, 156, Hemizygia Briq.)*.
 Ocnea F. G. Dietr. 4038 *(Rutae, 53, Adenandra Willd.)*.
 Ockenia Steud. 4038 *(Rutae, 53, Adenandra Willd.)*.
 Oekia Bartl. et Wendl. 4038 *(Rutae, 53, Adenandra Willd.)*.
 Oclemea Greene 8900 *(Compos, 172, Aster L.)*.
 Ocleron Raf. 9456 *(Compos, 727, Stachelina L.)*.
 Ocotea Aubl. 2788 *(Laurac, 7)*.
 Ocrearia Small *S 3189 (Saxifragac, 13, Saxifraga L.)*.
 Octadenia R.Br. 3096 *(Crucif, 144, Alyssum L.)*.
 Octadesmia Benth. 1600 *(Orchidaceae, 212)*.
 Octanema Raf. 3101 *(Cyparidiac, 20, Capparis L.)*.
 Octarillum Lour. 5472 *(Elaeagnac, 3, Elaeagnus L.)*.
 Octarrhena Thwait. 1699 *(Onagrac, 31, Phreatia Lindl.)*.
 Octas Jack 9748 *(Gen. inc. sed, 119)*.
 Octavia DC. 8412 *(Rubiace, 293, Lasianthus Jack)*.
 Octelia Raf. 3596 *(Legumin, 102, Cassia L.)*.
 Octella Raf. 5650 *(Melastomatac, 24, Melastoma L.)*.
 Octima Raf. 1872 *(Salicace, 1, Populus L.)*.
 Octoceras Bunge 3026 *(Crucif, 164)*.
 Octoclinis F. Muell. Benth. 35 *(Finn. 19, & Callitris Vent.)*.
 Octocnemeae van Tiegh. *S 2153 (Olacac, 25, Octoknema Pierre)*.
 Octodon Schumacher et Thonn. 8473 *(Rubiace, 351, & Borreria G. & Mey.)*.
 Octogonia Klotzsch 6244 *(Ericac, 66, & Simochilus Klotzsch)*.
 Octoknema Pierre 2153 *(Olacac, 25)*.
 Octolepidoideae Gilg *(Thymelaeac, p. 337)*.
 Octolepis Oliv. 5429 *(Thymelaeac, 1)*.
 Octolobus Welw. 5088 *(Sterculiac, 45)*.
 Octomeles Miq. 5394 *(Ditacac, 2)*.
 Octomeria D. Don 1697 *(Orchidaceae, 399, Eria Lindl.)*.
 Octomeria Pfeiff. 1566 *(Rubiace, 33, Otomeria Benth.)*.
 Octomeria R.Br. 1691 *(Orchidaceae, 213)*.
 Octomeria Cogn. 5633 *(Melastomatac, 7, & Tibouchina Aubl.)*.
 Octomeris Naud. 5761 *(Melastomatac, 135, Heterotrichum DC.)*.
 Octomeria Naud., Hook. f. 5759 *(Melastomatac, 133, & Miconia Ruiz et Pav.)*.
 Octomum Raf. 5650 *(Melastomatac, 24, Melastoma L.)*.
 Octopera D. Don 6237 *(Ericac, 59, & Eria L.)*.
 Octopleura Griseb., Cogn. 5769 *(Melastomatac, 143, & Ossaea DC.)*.
 Octopleura Spruce 6491 *(Gentianac, 13, Neurotheca Salisb.)*.
 Octopis Raf. 2124 *(Opilic, 3, Cansjera Juss.)*.
 Octotropis Benth. 8940 *(Rubiace, 221)*.
 Oculeata Pfitz. 1676 *(Orchidaceae, 288, & Stanhopea Forst.)*.
 Oculus O. Ktze. 8561 *(Compos, 831, Tolpis Adams.)*.
 Ocymastrum O. Ktze. 8531 *(Valerianae, 5, Centranthus DC.)*.
 Ocymoiden Benth. 7866 *(Labiata, 157, & Ocimum L.)*.
 Ocymum L. 7366 *(Labiata, 157, Ocimum L.)*.
 Odacmis Raf. 9749 *(Gen. inc. sed, 120)*.
 Odicardis Raf. 7579 *(Scrophulariac, 129, Veronica L.)*.
 Odina Roxb. 4563 *(Anacardiaceae, 21, Lannea A. Rich.)*.
 Odina *& Euodia* Engl. 4563 *(Anacardiaceae, 21, & Lannea A. Rich.)*.
 Odisea Raf. 7769 *(Bignoniaceae, 9, Colea Boj.)*.
 Odiardiana Pfitz. 1765 *(Orchidaceae, 317, & Bolophyllum Thou.)*.
 Odoglossa Raf. 9227 *(Compos, 498, Corcopsis L.)*.
 Odollam Adams. 6631 *(Apocynac, 83, Cerbera L.)*.
 Odollamia Raf. 6631 *(Apocynac, 83, Cerbera L.)*.
 Odonectis Raf. 1467 *(Orchidaceae, 79, Codonorchis Lindl.)*.
 Odonia Bertol. 3882 *(Legumin, 442, Galactia Adams.)*.
 Odontadenia Benth. 6654 *(Apocynac, 106)*.
 Odontandra H. B. et K. 4194 *(Melac, 40)*.
 Odontandra G. Don 4194 *(Melac, 40, Odontandra H. B. et K.)*.
 Odontanthera Wight 6965 *(Asclepiadac, 255)*.
 Odontarrhena C. A. Mey., Koch 3096 *(Crucif, 144, & Alyssum L.)*.
 Odontea Fourr. 5994 *(Umbellif, 102, Bupleurum L.)*.
 Odontelema Turcz. 4497 *(Euphorbiac, 122, & Acalypha L.)*.
 Odontella van Tiegh. 2974 *(Loranthac, 5, & Loranthus L.)*.
 Odontelytrum Hackel 178 *(Gramin, 78)*.
 Odontodia Hort. *S 1854a (Orchidaceae, 466a)*.
 Odontites Moench 7644 *(Scrophulariac, 185)*.
 Odontites Spreng. 5994 *(Umbellif, 102, Bupleurum L.)*.
 Odontites *& Orphantha* Benth. 7643 *(Scrophulariac, 184, Orphantha Kerner)*.
 Odontocarpa Nees. 8529 *(Valerianae, 3, Valerianella Moench)*.
 Odontocarpae C. Winkler 9453 *(Compos, 724, & Cousinia Cass.)*.
 Odontocarpa DC. 8835 *(Compos, 107, & Gutierrezia Laz.)*.
 Odontocarya Miess 2500 *(Menispermac, 24)*.
 Odontochili Briq. 7362 *(Labiata, 153, & Acrocephalus Benth.)*.
 Odontochilus Blume 1508 *(Orchidaceae, 129)*.
 Odontocyclus Turcz. 3950 *(Crucif, 218)*.
 Odontoglossa Niedenzu 5237 *(Tumucac, 1, & Reaumuria L.)*.
 Odontoglossaceae Pfitz. *(Orchidaceae, p. 109)*.
 Odontoglossum H. B. et K. 1773 *(Orchidaceae, 385)*.
 Odontolobus Warb. 5313 *(Flacourtiac, 39, & Homalium Jacq.)*.
 Odontoloma H. B. et K. 8765 *(Compos, 37, Oliganthes Cass.)*.
 Odontolophus Cass. DC. 9476 *(Compos, 747, & Centaurea L.)*.
 Odontonema Nees 5037 *(Acanthac, 132)*.
 Odontonemae Lindau *(Acanthac, p. 455)*.
 Odontonemella Lindau 8039 *(Acanthac, 133)*.
 Odontoneminae Lindau *(Acanthac, p. 455)*.
 Odontonia Hort. *S 1854a (Orchidaceae, 466a)*.
 Odontonychia Small *S 2477 (Caryophyllac, 49, Siphonychia Torr. et A. Gray)*.
 Odontopetalae Krcz. 1422 *(Orchidaceae, 34, & Habenaria Willd.)*.
 Odontopetalum DC. 3925 *(Geraniac, 2, & Monsonia L.)*.
 Odontopremia Briq. 7185 *(Verbenac, 58, & Premna L.)*.
 Odontoptera Cass. 9432 *(Compos, 703, Aretotis L.)*.
 Odontosiphon M. Roem. 4195 *(Melac, 41, Trichilia L.)*.
 Odontospermum Nees. 9093 *(Compos, 365)*.
 Odontostelma Rendle 6778 *(Asclepiadac, 68, Stizoglossum E. Mey.)*.
 Odontostemma Benth., Pax 2443 *(Caryophyllac, 15, & Arenaria L.)*.
 Odontostemma Williams 2443 *(Caryophyllac, 15, & Arenaria L.)*.
 Odontostemum Bak. 1009 *(Liliac, 68, Odontostomum Torr.)*.
 Odontostigma A. Rich. 6611 *(Apocynac, 83, Stemmadenia Benth.)*.
 Odontostigma Zoll. 8000 *(Acanthac, 94, Cryptophragmium Nees)*.
 Odontostomae Fries 525 *(Cyperac, 74, & Carex L.)*.
 Odontostominae Engl. *(Liliac, p. 63)*.
 Odontostomum Turcz. 1009 *(Liliac, 68)*.
 Odontostyles Breda, Kuhl et Hass. 1705 *(Orchidaceae, 317, Bolbophyllum Thou.)*.
 Odontotecomma Bur. 7711 *(Bignoniaceae, 50)*.
 Odontotrichum Zucc. 9409 *(Compos, 68, & Cacia L.)*.
 Odontycheum K. Schum. *S 1325 (Zingiberac, 2)*.
 Odopetalum Hansen *S 1854a (Orchidaceae, 466a)*.
 Odoptera Raf. 2858 *(Papaverac, 26, Corydalis Vent.)*.
 Odorata L. *S 5942 (Umbellif, 50, Myrrilla Scop.)*.
 Odorati DC. 2074 *(Loranthac, 5, & Loranthus L.)*.
 Odostelma Raf. 5372 *(Passiflorac, 10, & Passiflora L.)*.
 Odostemon Raf. 5566 *(Berberidac, 9, & Berberis L.)*.
 Odostemum Steud. 2566 *(Berberidac, 9, & Berberis L.)*.
 Odotalon Raf. 4348 *(Euphorbiac, 63, Croton L.)*.
 Odtheea Raf. 5313 *(Flacourtiac, 39, Homalium Jacq.)*.
 Odyendaea Engl. 4113 *(Simarubac, 8)*.
 Odyendyaea Pierre 4113 *(Simarubac, 8, Odyendaea Engl.)*.
 Oeococlades Lindl. 1822 *(Orchidaceae, 434, Saccolabium Blume)*.
 Oechmea J. St.-Hil. 861 *(Bromeliac, 22, Aechmea Ruiz et Pav.)*.
 Oeococlades Franch. et Sav. 1822 *(Orchidaceae, 434, Saccolabium Blume)*.
 Oedematopus Planch. et Triana 5187 *(Guttiferac, 26)*.
 Oedera Crantz 1109 *(Liliac, 168, Dracaena L.)*.
 Oedera L. 3322 *(Compos, 593)*.
 Oedera DC. 3322 *(Compos, 593, Oedera L.)*.
 Oedina van Tiegh. 2974 *(Loranthac, 5, & Loranthus L.)*.
 Oedipachne Link 104 *(Gramin, 64, Eriochloa H. B. et K.)*.
 Oedmannia Thunb. 3954 *(Legumin, 229, & Rafnia Thunb.)*.
 Oeophthalmus Benth. 9961 *(Compos, 133, & Inula L.)*.
 Oeopoe Phil. *S 9622a (Compos, 592a)*.
 Oemleria Reichb. *S 3392 (Rosac, 74, Nuttallia Torr. et A. Gray)*.
 Oenanthe L. 6946 *(Umbellif, 154)*.
 Oenocarpus Mart. 632 *(Palmae, 105)*.
 Oenocarpus *& Bataua* Drude 632 *(Palmae, 105, & Oenocarpus Mart.)*.
 Oenoe A. Gray 7524 *(Scrophulariac, 65, & Mimulus L.)*.
 Oenone Tr. 3142 *(Podostemonac, 4)*.
 Oenonea Buhani *S 7261 (Labiata, 52, Melittis L.)*.
 Oenoplea Hedw. f. 4892 *(S 1854a (Rhamnac, 11, Berchemia Nees))*.
 Oenoplia Schult. 4868 *(Rhamnac, 11, Berchemia Nees)*.
 Oenoscadium Pomet 6046 *(Umbellif, 134, Oenanthe L.)*.
 Oenothera L. 5991 *(S 1854a (Onagrac, 14))*.
 Oenotheridium Reichb. 3892 *(Onagrac, 12)*.
 Oenotherinae Raimann *(Onagrac, p. 390)*.
 Oenonia Lindl. 1834 *(Umbellif, 146)*.
 Oerstedella Reichb. f. 1614 *(Orchidaceae, 236, Epidendrum L.)*.
 Oeschinomena Poir. 3793 *(Legumin, 359, Aeschynomene L.)*.

- Oesculus Neck. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Oethionema Knowl. et Westc. 2896 (*Crucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Ofaiston Raf. 2272 (*Chenopodiaceae*, 59).
 Officinales Hoeck 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Ofria Adans. 8114 (*Myoporac.* 5).
 Ogerostylus Cass. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Ogcodeia Bur. 1949 (*Morac.* 42, *Perebea* Aubl.).
 Ogiera Cass. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Ogila Cass. 8969 (*Compos.* 241, *Pilago* L.).
 Ohiggenia Steud. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Ohigginsia Ruiz et Pav. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Ohlendorffia Lehm. 7467 (*Scrophulariac.* 8, *Aptosimum* Burchell).
 Ojanthus Benth. 6919 (*Asclepiadac.* 209).
 Oilapetalum Pohl 9749a (*Gen. inc. sed.* 120a).
 Oileus Haw. 1201 (*Amargyllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Oispermum Less. 8737 (*Compos.* 9).
 Oisodix Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Okea Steud. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
 Okenia F. G. Dietr. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
 Okenia Schlecht. et Cham. 2344 (*Nyctaginac.* 2).
Oleaceae Lindl. p. 135–136, Nr. 2129–2154.
 Oleaceae Benth. p. 135.
 Oleaceae Engl. (*Oleaceae*) p. 135.
 Oleaceae Mirb. p. 135.
 Oleaceae § *Oleaceae* Benth. p. 135.
 Oleaceae § *Phytocreneae* Benth. (*Leaciac.*) p. 293.
 Olacoidae Engl. (*Oleaceae*) p. 135.
 Olax L. 2131 § (*Oleaceae*, 3).
 Olbia Medik. DC. 4990 (*Malvac.* 11, § *Lavatera* L.).
 Oldenburgia Less. 9500 (*Compos.* 770).
 Oldenlandia L. 8136 (*Rubiaceae*, 18).
 Oldenlandia § *Gonothea* Miq. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Oldenlandia § *Kohautia* Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Oldenlandia P.Br. 5791 (*Onagrac.* 1, *Jussieuia* L.).
 Oldenlandiæ K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 490.
 Oldfieldia Benth. et Hook. f. 4359 (*Euphorbiaceae*, 54).
 Oldyendea Jadin 4113 (*Simarubac.* 8, *Odyendea* Engl.).
 Olea L. 6434 (*Oleaceae*, 16).
Oleaceae Lindl. p. 396–398, Nr. 6419–6443.
 Oleafolii Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Oleander Medik. 6657 (*Apocynac.* 139, *Nerium* L.).
 Olearia Moench 8916 (*Compos.* 188).
 Oleaster Heist. 5470 (*Elaeagnac.* 1, *Hippophaë* L.).
 Oleineae Endl. (*Oleaceae*) p. 397.
 Oleineae Engl. p. 396.
 Oleobachia Hort. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Oleoideae Knoblauch (*Oleaceae*) p. 396.
 Oleoxylon Wall. 5211 (*Dipterocarpaceae*, 1, *Dipterocarpus* Gaertn.).
 Oifa Adans. 2532 (*Ranunculac.* 12, *Isoyrium* L.).
 Olagis Raf. 1724 (*Orchidaceae*, 336, *Cymbidium* Swartz).
 Olagis Raf. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
 Olagaceae Willd. 8532 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
 Olagactis Cass. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Olagactis Raf. 8904 (*Compos.* 176, *Sericocarpus* Nees).
 Olagierion Cass. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Olagagosa Baill. 8399 (*Rubiaceae*, 280, § *Psychotria* L.).
 Oligandra Less. 8981 (*Compos.* 253).
 Oligandra Less. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Oligandropier Engl. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Oliganthæ Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Oliganthæ K. Schum. § 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Oliganthema Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Oliganthemum F. Muell. 8946 (*Compos.* 218, *Pterigeron* A. Gray).
 Oliganthera Endl. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Oliganthera Warb. 5290 (*Flacourtiaceae*, 16, § *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Oliganthis Cass. 8765 (*Compos.* 37).
 Oliganthi Boiss. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Oliganthos Barneoud 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Oligarthæna R.Br. 6272 (*Eupacridac.* 23).
 Oligloron Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
 Oligobotrya Bak. 1124 (*Liliac.* 183).
 Oligobrachya K. Schum. 8163 (*Rubiaceae*, 344, § *Morinda* L.).
 Oligocarpa Regel et Schmalh. 3365 (*Rosac.* 47, § *Geum* L.).
 Oligocarpa Cass. 8936 (*Compos.* 208, *Brachylaena* R.Br.).
 Oligocarpus Less. 9424 (*Compos.* 695).
 Oligochaete C. Koch 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Oligochaete Koch. C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Oligocineurus K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Olmactia DC. 7901 (*Lentibulariac.* 4, § *Utricularia* L.).
 Oligocladius Chodat et Wilczek § 6116a (*Umbellif.* 224a).
 Oligodora DC. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Oligodorella Turcz. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodes* DC.).
 Oligoglossa DC. 9336 (*Compos.* 607, *Phymaspermum* Less.).
 Oligogynae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, § *Acalypha* L.).
 Oligogyne DC. 9190 (*Compos.* 461, *Blainvillaea* Cass.).
 Oligogynium Engl. 729 (*Arac.* 46, § *Nephythys* Schott).
 Oligolepis Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
 Oligolepis Cass. 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
 Oligomeris Cambess. 3126 (*Ruscac.* 5).
 Oligonema S. Wats. 8332 (*Compos.* 104, *Golonema* S. Wats.).
 Oligoneuræ Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Oligoneuron Small 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Oligonychia Didrichs. 4349 (*Euphorbiaceae*, 64, § *Julocroton* Mart.).
 Oligophlebium Schott 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Oligopholis Wight 7793 (*Orobanchac.* 7, *Christisonia* Gardn.).
 Oligophyllæ K. Schum. § 1367b (*Marantac.* 12, § *Clinogyne* Benth.).
 Oligoron Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Oligoscias Seem. 5859 (*Araliac.* 21, *Polyscias* Forst.).
 Oligosma Salisb. 1050 (*Liliac.* 109, *Nothoscordum* Kunth).
 Oligosmilax Seem. 1152 (*Liliac.* 211, *Heterosmilax* Kunth).
 Oligosperma Boiss. 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
 Oligospermium Engl. 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Oligospermum Micheli 5791 (*Onagrac.* 1, § *Jussieuia* L.).
 Oligospora Planch. et Triana 5188 (*Guttiferac.* 27, § *Havetiopsis* Planch. et Triana).
 Oligosporus Cass. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
 Oligostema Boiss. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Oligostemon Benth. 3541 (*Legumin.* 106, *Dupaquetia* Baill.).
 Oligostemon Turcz. 4851 (*Sabiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
 Oligostigma Warburg § 51 (*Pandanic.* 2, § *Freyinetia* Gaudich.).
 Oligothea A. DC. 6363 (*Sapotac.* 16, *Sideroxylon* L.).
 Oligothrix DC. 9416 (*Compos.* 657).
 Olinia Thunb. 5428 § (*Oliniac.* 1).
Oliniaceae C. Presl. p. 337, Nr. 5423.
 Olisbea DC. 5787 (*Melastomac.* 161).
 Olisia Spach 7281 (*Labiat.* 72, § *Stachys* L.).
 Olisia Brq. 7281 (*Labiat.* 72, § *Stachys* L.).
 Olivaceae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Olivæa Schultz Bip. 9266 (*Compos.* 537).
 Oliveranthus Rose § 3161a (*Crassulac.* 1a, *Oliverella* Rose).
 Oliverella Rose § 3161a (*Crassulac.* 1a).
 Oliverella van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Oliveria Vent. 6012 § (*Umbellif.* 120).
 Oliveriana Reichb. f. 1763 (*Orchidaceae*, 375).
 Oliverodoxa O. Ktze. 1332 (*Zingiberac.* 9, *Riedelia* Oliv.).
 Oliverodoxa O. Ktze. § 1354 (*Zingiberac.* 31, *Riedelia* Oliv.).
 Oliveria D. Dietr. § 6012 (*Umbellif.* 120, *Oliveria* Vent.).
 Olmedia Ruiz et Pav. 1952 § (*Morac.* 45).
 Olmedieae Tréc. (*Morac.*) p. 121.
 Olmediella Baill. 1955 et § 5528a (*Flacourtiaceae*, 54a).
 Olmediaphaena Karst. 1953 (*Morac.* 46).
 Olmediopsis Karst., Engl. 1954 (*Morac.* 47, § *Pseudolmedia* Tréc.).
 Olmedoa Post et O. Ktze. § 1952 (*Morac.* 45, *Olmedia* Ruiz et Pav.).
 Olmedoella Post et O. Ktze. § 1955 et 5528a (*Flacourtiaceae*, 54a, *Olmediella* Baill.).
 Olneya A. Gray 3739 (*Legumin.* 305).
 Olofuton Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
 Olopetalum DC., Klotzsch 3925 (*Geraniac.* 2, § *Monsonia* L.).
 Olostyla DC. 8458 (*Rubiaceae*, 339, *Coelepermum* Blume).
 Olsynium Raf. 1286 (*Iridac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
 Oluntos Raf. 1961 (*Morac.* 54, *Ficus* L.).
 Olympia Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Olympusa Klotzsch 6966 (*Asclepiadac.* 256).
 Olynthia Lindl. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Olyra L. 184 (*Gramin.* 84).
 Olythia Steud. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Omalanthus A. Juss. 4480 (*Euphorbiaceae*, 195, *Homalanthus* A. Juss.).
 Omalanthus Less. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Omalocarpus DC. 2541 (*Ranunculac.* 31, § *Anemone* L.).
 Omaloclados Hook. f. 8456 (*Rubiaceae*, 237, § *Faramaea* Aubl.).
 Omalocline Cass. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Omalopsis Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Omalotes DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Omalothea Cass. 8992 (*Compos.* 264, § *Gnaphalium* L.).
 Omania Sp. Moore 7654 (*Scrophulariac.* 195).
 Ombrophytum Poepp. 2160 (*Balanophorac.* 6).
 Ombroscepe K. Schum. 6874 (*Asclepiadac.* 164, § *Ceropegia* L.).
 Omentaria Salisb. 1047 (*Liliac.* 106, *Tulbaghia* L.).
 Onnatacaryum A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).

- Ommatodium* Lindl. 1438 (*Orchidac.* 50, *Pterygodium* Swartz).
Omoecia Blume 1823 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
Omoecarpus Neck. 6439 (*Oleac.* 21, *Nyctanthus* L.).
Omonia Raf. 2540 (*Papaverac.* 8, *Eschscholtzia* Cham.).
Omorica Mayr 26 (*Pinar.* 7, § *Picea* Link.).
Omoscleria Nees 514 (*Cypripac.* 64, *Scleria* Bercius).
Omphacarpus Korth. Miq. 4966 (*Tiliac.* 30, § *Grewia* L.).
Omphacomeria A. DC. 2100 (*Santalac.* 5).
Omphacomeria Endl. 2100 § (*Santalac.* 5, *Omphacomeria* A. DC.).
Omphalandria O. Ktze. 4172 (*Euphorbiac.* 187, *Omphalea* L.).
Omphalanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
Omphalea L. 4472 (*Euphorbiac.* 187).
Omphalissa Salisb. 1208 (*Amargyllidac.* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
Omphalum Roth 7662 (*Borraginac.* 25, *Omphalodes* Moench).
Omphalobium Gaertn. 3418 (*Connarac.* 3, *Connarus* L.).
Omphalobium Jacq. 3506 (*Legumin.* 72, *Schotia* Jacq.).
Omphalocarpum Beauv. 6360 † (*Sapotac.* 25).
Omphalocaryon Klotzsch, Drude 6248 (*Ericac.* 70, § *Salaxis* Salisb.).
Omphaloclusia Vesque 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
Omphalococca Willd. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
Omphalodes Moench 7082 (*Legumin.* 72, *Schotia* Jacq.).
Omphalodes § *Paracaryum* A. DC. § 7070 (*Borraginac.* 33, *Paracaryum* Boiss.).
Omphalodes § *Pseudanchusa* A. DC. § 7066 (*Borraginac.* 29, *Lindelia* Lehm.).
Omphalogramma Baill. 6751 † (*Asclepiadac.* 41).
Omphalogramma Franch. Pax 6315 § (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
Omphalopappus O. Hoffm. 9189 † (*Compos.* 460).
Omphalophthalmum Karst. 6934 (*Asclepiadac.* 224).
Omphalophthalmus K. Schum. 6934 (*Asclepiadac.* 224, *Omphalophthalmum* Karst.).
Omphalopus Naud. 5730 (*Melastomac.* 104).
Omphalospora Bartl. Benth. 7573 (*Serophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
Omphalostigma Griseb. 6515 (*Gentianac.* 37, *Lisianthus* L.).
Omphalotheca Hassk. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
Omphalothrix Maxim. 7641 (*Serophulariac.* 182).
Onagra Adans. 5803 § (*Onagrac.* 13).
Onagraceae Lindl. p. 359–361, Nr. 5791–5828.
Onagraceae Juss. p. 359.
Onagraceae Raimann (*Onagrac.* p. 360).
Onella van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Onerum Dulac 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
Oncidieae Benth. (*Orchidac.* p. 103).
Oncidiinae Pöhlz. (*Orchidac.* p. 103).
Oncidium Swartz 1779 (*Orchidac.* 391).
Oncidium § *Microchila* exaurita Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
Oncinema Arn. 6842 (*Asclepiadac.* 132, *Glossostephanus* E. Mey.).
Oncinocalyx F. Muell. 7195 (*Verbenac.* 63).
Oncinotus Benth. 6686 (*Ipoeiac.* 138).
Oncinus Lour. 6550 (*Apocynac.* 2, *Melodinus* Forst.).
Oncoba Forsk. 5284 (*Flacourtiac.* 10).
Oncobaea Benth. (*Flacourtiac.* p. 327).
Oncocalamus G. Mann et H. Wendt. 560 (*Palmac.* 33).
Oncocalyx van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Oncocarpus A. Gray 4603 (*Anacardiaceae* 61, *Semecarpus* L. f.).
Oncocyclus Bak. 1264 (*Fridac.* 6, § *Iris* L.).
Oncocyclus Siemssen 1264 (*Fridac.* 6, § *Iris* L.).
Oncodia „Bur.“ 1949 (*Morac.* 42, *Persea* Aubl.).
Oncodia Lindl. 1751 (*Orchidac.* 363, *Bracthia* Reichb. f.).
Oncobolium Vog. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Oncoma Spreng. 7190 (*Verbenac.* 58, *Oxera* Labill.).
Oncorhiza Pers. 1256 (*Diocarac.* 7, *Oncus* Lour.).
Oncorhynchus Lehm. 7633 (*Serophulariac.* 174, *Orthocarpus* Nutt.).
Oncosperma Blume 630 (*Palmac.* 103).
Oncosporae Benth. 3253 (*Ptilosporac.* 2, § *Marianthus* Hueg.).
Oncosporum Putterlick 3253 (*Ptilosporac.* 2, *Marianthus* Hueg.).
Oncostema Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Seilla* L.).
Oncostemma K. Schum. 6928 (*Asclepiadac.* 218).
Oncostemon A. Juss. 6297 (*Myrsinac.* 15).
Oncostemon A. Juss. 6297 (*Myrsinac.* 15, *Oncostemon* A. Juss.).
Oncostylis Benth. 2068 (*Proteac.* 53, § *Hanksia* L.).
Oncostylis Nees, Benth. 472 (*Cypripac.* 21, § *Psilocarya* Torr.).
Oncotheca Baill. 9750 (*Gen. inc. sed.* 121).
Oncus Raf. 9082 (*Cypripac.* 1, *Cleome* L.).
Oncus Lour. 1256 (*Diocarac.* 7).
Ondetia Benth. 9089 (*Compos.* 391).
Onofera Raf. 6593 (*Gentianac.* 25, *Chironia* L.).
Ongokea Pierre 2134 (*Oleac.* 6).
Onistis Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 31, *Asclepias* L.).
Onites Raf. 7315 (*Labiac.* 106, *Origanum* L.).
Onix Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Onixotia Raf. 971 (*Liliac.* 30, *Dipidax* Laws.).
Onkeripus Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Onkeripus Raf. 1662 (*Orchidac.* 274, *Xylobium* Lindl.).
Onobroma DC. 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
Onobroma Gaertn. 9478 (*Compos.* 749, *Carduncellus* Adans.).
Onobrychus Medik. 3780 (*Legumin.* 346, *Onobrychis* L.).
Onobrychides A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Onobrychis L. 3780 (*Legumin.* 346).
Onobrychis § *Dendrobrychis* DC. 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
Onobrychis § *Eubrychis* DC. 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
Onobrychium Bunge, Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Onochiles Bubani § 7097 (*Borraginac.* 60, *Alkanna* Tausch).
Onochilis Mart. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
Onoetonia Naud. 5681 (*Melastomac.* 55, *Poteranthera* Bong.).
Onodonta G. Don 3006 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
Onoea Franch. et Sav. 356 (*Gramin.* 236, *Diarrhena* Beauv.).
Ononidium Boiss. 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
Ononis L. 3685 (*Legumin.* 251).
Ononis § *Lotononis* DC. 3657 (*Legumin.* 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Onopix Raf. 9623 (*Compos.* 693).
Onopordion Hill 9467 † (*Compos.* 738, *Onopordion* L.).
Onopordion L. 9467 § (*Compos.* 738).
Onopordium L. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordion* L.).
Onopyxos Spreng. 9623 (*Compos.* 893, *Onopix* Raf.).
Onopyxus Bubani 9461 (*Compos.* 732, *Carduus* L.).
Onoserideae Benth. (*Compos.* p. 572 et 573).
Onoseris Willd. 9498 (*Compos.* 768).
Onoseris Willd. 9494 (*Compos.* 764, *Lycoseris* Cass.).
Onoseris § *Cladoseria* Less. 9498 (*Compos.* 768, *Onoseris* Willd.).
Onosma L. 7115 (*Borraginac.* 78).
Onosmidium Walp. 1713 (*Borraginac.* 76, *Onosmodium* Michx.).
Onosmodium Michx. 7113 (*Borraginac.* 76).
Onosmodium proper A. Gray 7113 (*Borraginac.* 76, § *Onosmodium* Michx.).
Onosuris DC. 5816 (*Onagrac.* 26, *Chamissonia* Link.).
Onosuris Raf. 5804 (*Onagrac.* 14, *Oenothera* L.).
Onothera St.-Lag. 5804 (*Onagrac.* 14, *Oenothera* L.).
Onotrophe Cass. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
Onuris Phil. 3070 (*Crucif.* 208).
Oncychanthus Nees 7917 (*Acanthac.* 22, *Braisia* DC.).
Oncychium Blume 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
Oncychosopatum Steud. 812 (*Restionac.* 13).
Onyx Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Oocarpi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Oocarpon Michx. 5792 (*Onagrac.* 2).
Ocephalus Benth. 7942 (*Labiac.* 13, § *Hyptis* L.).
Ocelinium DC. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Oceococcus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjania* Schum.).
Onopsis Greene 8852 (*Compos.* 124, *Haplopappus* Cass.).
Onopsis Greene 8855 (*Compos.* 127, § *Bizelowia* DC.).
Oosterdykia Burm. 3275 (*Cunoniac.* 14, *Cunonia* L.).
Ootuberosa Engl. 777 (*Aroc.* 94, § *Arum* L.).
Opa Lour. 3383 (*Rosac.* 24, *Rhaphiolepis* Lindl.).
Opa Lour. 5883 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
Opalatea Aubl. 3495 (*Legumin.* 61, *Crudia* Schreb.).
Opanea Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
Opelia Pers. 2122 (*Opilic.* 1, *Opilia* Roxb.).
Opercularia Gaertn. 8441 (*Rubiaceae* 322).
Operculatae Reichb. f. (*Orchidac.* p. 92).
Operculatae Wettst. 7479 (*Serophulariac.* 20, § *Elatinoides* Wettst.).
Operculina Silva Manso 6999 (*Convolvulac.* 32).
Opetelia Gaertn. 459 (*Cypripac.* 8, § *Cyperus* L.).
Opelia D. Don, C. B. Clarke 6512 (*Gentianac.* 34, § *Sweetia* L.).
Opelia Lour. 5923 (*Bombacac.* 1, *Adansonia* L.).
Ophiantha Hanst. 7891 (*Gesneriac.* 92, § *Gesneria* L.).
Ophiocarpus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Ophiocaryon Schomb. 4852 (*Sabiac.* 3).
Ophiocaryum auct. 4852 (*Sabiac.* 3, *Ophiocaryon* Schomb.).
Ophiochaeton Hook. f. Harms 5370 (*Passiflorac.* 3, *Adenia* Forsk.).
Ophiochaeton Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Ophiochyla Salisb. 1311 (*Fridac.* 53, § *Gladiolus* L.).
Ophiomeria Engl. 1376 (*Burmanniac.* 1, § *Thysia* Griff.).
Ophiomeria Miers, Engl. 1376 (*Burmanniac.* 1, § *Thysia* Griff.).
Ophione Schott 716 (*Aroc.* 33).
Ophiopogon Ker 1140 (*Liliac.* 193).
Ophiopogon Kunth 1139 (*Liliac.* 198, *Liriope* Lour.).
Ophiopogoneae Endl. Benth. (*Liliac.* p. 72).

- Ophiopogonoideae Engl. (*Liliac.*) p. 72.
 Ophioprason Salisb. 950 (*Liliac.* 39, Asphodelus L.).
 Ophiorthypsalis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, § Rhipsalis Gaertn.).
 Ophiorrhiza L. 8152 (*Rubiace.* 54).
 Ophiorrhiziphyllon Kurz 7907 **S** (*Acanthac.* 2).
 Ophiocoronodon Wallr. 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Ophiopernum Reichb. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Ophiostachys Delile 950 (*Liliac.* 9, Chamaelirium Willd.).
 Ophiostylon L. 6619 (*Apocynac.* 71, Rauwolfia L.).
 Ophira L., A. DC. 2121 (*Grubbiac.* 1, § Grubbia Berg.).
 Ophira Becc., Drude 650 (*Palmac.* 123, § Nenga H. Wendl. et Drude).
 Ophismenus Poir. 169 (*Gramin.* 69, Oplismenus Beauv.).
 Ophispermum Lour. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Ophiurina Desv. 400 (*Gramin.* 300, Monerma Beauv.).
 Ophiurus Gaertn. f. 129 (*Gramin.* 29).
 Ophus L. 1394 (*Orchidac.* 6, Ophrys L.).
 Ophrydace Lindl. (*Orchidac.*) p. 89.
 Ophrydinae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 89 et **S** p. 601.
 Ophryidium Schrad. 514 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Ophryococcus Oerst. 8258 (*Rubiace.* 139).
 Ophrysocleria Nees 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Ophrysosporus Meyen 8782 (*Compos.* 54).
 Ophrys L. 1394 (*Orchidac.* 6).
 Ophrys L. **S** 1494 (*Orchidac.* 106, Listera R.Br.).
 Ophthalmanthus Nees 7965 (*Acanthac.* 60, § Ruellia L.).
 Ophthalmobolus Fr. Allem. 4487 (*Euphorbiac.* 202).
 Ophyostachys Steud. 950 (*Liliac.* 9, Chamaelirium Willd.).
 Ophya Steud. 2121 (*Grubbiac.* 1, § Grubbia Berg.).
 Ophrysosporus Baker 8782 (*Compos.* 54, Ophrysosporus Meyen).
 Opicrina Raf. 9624 (*Compos.* 894).
 Opilia Roxb. 2122 (*Opiliac.* 1).
 Opilia § Opiliastrium Baill. 2125 (*Opiliac.* 4, Champerea Griff.).
Opiliaceae Valetan p. 135, Nr. 2122–2128.
 Opiliastrium Baill. 2125 (*Opiliac.* 4, Champerea Griff.).
 Opilae Benth. p. 135.
 Opilae Engl. (*Opiliaceae*) p. 135.
 Opisthocentra Hook. f. 5689 (*Melastomatac.* 63).
 Opizia J. Presl 309 (*Gramin.* 209).
 Oplexon Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, Lobostemon Lehm.).
 Oplismenus Beauv. 169 (*Gramin.* 69).
 Oplonia Raf. 8036 (*Acanthac.* 131, Anacanthus Nees).
 Opolanax Miq. 5850 (*Araliac.* 12, Echinopanax Decne. et Planch.).
 Opolanax Torr. et A. Gray 5850 (*Araliac.* 12, Echinopanax Decne. et Planch.).
 Opolthea Nutt. 2352 (*Amarantac.* 44, Froelichia Moench).
 Oplukon Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Opoidia Lindl. 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Opopanax Koch 6114 **S** (*Umbellif.* 222).
 Oporanthus Herb., M. Roem. 1185 (*Amaryllidac.* 20, § Sternbergia Walst. et Kit.).
 Oporina Less., Koch 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Oporinia D. Don 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Oppositifolia Franch. 3199 (*Saxifragac.* 23, § Chrysosplenium L.).
 Oppositifolia Benth. 3649 (*Legumin.* 215, § Bossiaea Vent.).
 Oppositifolia Benth. 7838 (*Labiata.* 129, § Dysophylla Blume).
 Oppositifolia Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Oppositifolia Boiss. 3675 (*Legumin.* 241, § Spartium L.).
 Opsago Raf. 7400 (*Solanac.* 24, Withania Pauguy).
 Opsantha Delarb. 6509 (*Gentianac.* 31, § Gentiana L.).
 Opsanthes Lilja 5799 (*Onagrac.* 9, Clarkia Pursh).
 Opsieston Bunge 2272 (*Chenopodiaceae* 59, Ofaiston Raf.).
 Opsopaea Neck. 5081 (*Sterculiac.* 38, Helicteres L.).
 Opsophyton Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Opulagoga Baill. 8399 (*Rubiace.* 280, § Psychotria L.).
 Opulaster Medik. 3316 **S** (*Rosac.* 1, Physocarpus Maxim.).
 Opulus Medik., DC. 8516 (*Caprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Opuntia Mill. 5417 (*Cactac.* 17).
 Opuntiales Engl. p. 335.
 Opuntiae Salm-Dyck (*Cactac.*) p. 337.
 Opuntioidae K. Schum. (*Cactac.*) p. 337.
 Orania Zippel 578 (*Palmac.* 51).
 Oraoma Turcz. 4186 (*Meliac.* 32, Amora Roxb.).
 Orbea Haw., Schult. 6885 (*Asclepiadac.* 175, § Stapelia L.).
 Orbeulium Raf. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Orbicularis Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § Medicago L.).
 Orbicularia Baill., Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Orbignia Bert. 4828 (*Sapindac.* 106, Llaguona Ruiz et Pav.).
 Orbignia Mart. 657 (*Palmac.* 130, Orbignya Mart.).
 Orbignya Bert. 4825 (*Sapindac.* 106, Llaguona Ruiz et Pav.).
 Orbignya Mart. 657 (*Palmac.* 130).
 Orbinda Nor. 9751 (*Gen. inc. sed.* 122).
 Orchaenactis O. Hoffm. 9300 (*Compos.* 571, Orochaenactis Coville).
 Orcheanthus A. DC. 7898 (*Lentibulariac.* 1, § Pinguicula L.).
 Orchi-Aceras Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchiastrium Lem. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Orchiastrium Mich. 1490 (*Orchidac.* 102, Spiranthus L. C. Rich.).
Orchidaceae Lindl. p. 88–113, Nr. 1389–1854.
 Orchidantha N. E. Br. 1323 (*Musac.* 6).
 Orchidace Hall. p. 88.
 Orchides Hall., B. Juss. p. 88.
 Orchidoidea A. DC. 7901 (*Lentibulariac.* 4, § Utricularia L.).
 Orchidion Mitch. 1474 (*Orchidac.* 86, Arethusa L.).
 Orchidium Swartz 1559 (*Orchidac.* 171, Calypso Salisb.).
 Orchidocarpum L. C. Rich. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Orchidofunkia A. Rich. 1781 (*Orchidac.* 393, Cryptarrhena R.Br.).
 Orchidofunkia A. Rich. spbalm. cf. Orchidofunkia.
 Orchi-Gymnadenia Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchiimpatiens Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § Impatiens L.).
 Orchiodes O. Ktze. 1504 (*Orchidac.* 116, Goodyera R.Br.).
 Orchiops Salisb., Bak. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Orchipeda Blume, K. Schum. 6612 (*Apocynac.* 64, § Voacanga Thou.).
 Orchipedium Benth. 1499 (*Orchidac.* 111, Queteletia Blume).
 Orchipedium Breda, Kuhl et Hass. 1499 (*Orchidac.* 111, Queteletia Blume).
 Orchi-Platanthera Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchis L. 1396 **S** (*Orchidac.* 8).
 Orchi-Serapias Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchites Schur 1396 (*Orchidac.* 8, Orchis L.).
 Orcuttia Vasey 321 (*Gramin.* 221).
 Oryca Vell. 9130 (*Compos.* 401, Acanthospermum Schrank).
 Orycaanthus Benth. 8083 (*Acanthac.* 178).
 Oreades Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § Plantago L.).
 Oreades Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
 Oreamunna Oerst. 1879 (*Juglandac.* 3, Oreamunna Oerst.).
 Oreadthes Benth. 6226 (*Eriac.* 45).
 Oreadthus Raf. 3195 (*Saxifragac.* 19, Heuchera L.).
 Oreadthyllis Griseb. 3691 (*Legumin.* 257, § Anthyllus L.).
 Oreas Cham. et Schlecht. 2911 (*Crucif.* 49, Apragmus Andr.).
 Oreastrum Greene 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Oregonium S. Wats. 2193 (*Polygonac.* 10, § Eriogonum L. C. Rich.).
 Oregura Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § Dista Berg.).
 Oreinotinus Oerst., Hook. f. 8516 (*Caprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Orelia Aubl. 6560 (*Apocynac.* 12, Allamanda L.).
 Orellana O. Ktze. 5249 (*Bixac.* 1, Bixa L.).
 Oreobambos K. Schum. 427 (*Gramin.* 327).
 Oreobatus Rydberg **S** 3353 (*Rosac.* 36, Rubus L.).
 Oreobliton Dur. et Moq. 2219 (*Chenopodiaceae* 6).
 Oreobolus R.Br. 474 (*Cyperac.* 23).
 Oreobrassica Prantl 2949 (*Crucif.* 87, § Brassica L.).
 Oreobulus Boeck. 474 (*Cyperac.* 23, Oreobolus R.Br.).
 Oreocallis R.Br., Benth. 2061 (*Proteac.* 46, Embotrium Forst.).
 Oreocarya Greene 7080 (*Borraginac.* 43).
 Oreocaryon Kunze 8158 (*Rubiace.* 40, Cruckshanksia Hook. et Arn.).
 Oreocharidinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 471.
 Oreocharis Benth. 7808 (*Gesneriac.* 9).
 Oreocharis Lindl. 7102 (*Borraginac.* 65, Mertensia Roth).
 Oreochloa Link 325 (*Gramin.* 225).
 Oreochrysum Rydberg **S** 8852 (*Compos.* 124, Haplopappus Cass.).
 Oreocnide Miq. 2001 (*Urticac.* 28, Villebrunea Gaudich.).
 Oreocome Edgew. 6071 (*Umbellif.* 179, Ligusticum L.).
 Oreocome Edgew. 6070 (*Umbellif.* 178, Selinum L.).
 Oreocosmus Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Oreodaphne Nees, Benth. 2788 (*Laurac.* 7, § Ocotea Aubl.).
 Oreodaphne § Umbellularia Nees 2789 (*Laurac.* 8, Umbellularia Nutt.).
 Oreodoxa Willd. 613 **S** (*Palmac.* 86).
 Oreodoxa Willd. **S** 590 (*Palmac.* 63, Catobatus H. Wendl.).
 Oreogeom Ser. 3365 (*Rosac.* 47, Geum L.).
 Oreograstis K. Schum. 457 (*Cyperac.* 6).
 Oreolirion Bicknell **S** 1286 (*Iridac.* 28, Sisyrinchium L.).
 Oreamunna C. DC. 1879 (*Juglandac.* 3, Oreamunna Oerst.).
 Oreamunna Oerst. 1879 (*Juglandac.* 3).
 Oreomyrrhis Endl. 5957 (*Umbellif.* 65).
 Oreopanax Decne. et Planch. 5853 (*Araliac.* 15).
 Oreophea Steud. 2711 (*Anonac.* 47, Orophea Blume).
 Oreophila D. Don 9572 (*Compos.* 842, § Hypochaeris L.).
 Oreophila Nutt. 4633 (*Celastrac.* 16, Pachistima Raf.).
 Oreophylax Endl. 6509 (*Gentianac.* 31, § Gentiana L.).
 Oreopulus Schlecht. 8158 (*Rubiace.* 40, Cruckshanksia Hook. et Arn.).

- Oreoptelea* Spach. 1596 (*Ulmac.* 3, § *Ulmus* L.).
Oreorchis Lindl. 1561 (*Orchidac.* 176).
Oreocladium Wedd., DC. 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
Oreoclinum Adams. 6116 (*Umbellif.* 224, *Pterodanum* L.).
Oreocseris DC. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
Oreosolen Hook. f. 7588 (*Scrophulariac.* 129).
Oreosparton Webb 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Oreosphaerac Phil. 7324 (*Labiata.* 115).
Oreosplenium Zahlbr. 3192 (*Saxifragac.* 16, *Zahlbrucknera* Reicheb.).
Oreostenma Greene 8909 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Oreostylidium Berggr., F. Muell. 8722 (*Stylidiac.* 1, § *Phyllachne* Forst.).
Oreosyce Hook. f. 8560 (*Cucurbitac.* 13).
Oreothyrsus Lindau S. 8074a (*Acanthac.* 169a).
Oreotrys Raf. 3195 (*Saxifragac.* 19, *Heuchera* L.).
Oreoxia Raf. 6075 (*Umbellif.* 183).
Oreogonia Schlecht. 9392 (*Compos.* 663, *Calcitum* Humb. et Bonpl.).
Oreogonia Willd. 9415 (*Compos.* 686, *Werneria* H. B. et K.).
Oreostrophe Bunge 3181 (*Saxifragac.* 5).
Orestia Ridd. 1554 (*Orchidac.* 166).
Orestias Ridd. 1554 (*Orchidac.* 166, *Orestia* Ridd.).
Orestion Kunze 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Orestion Raf. 8916 (*Compos.* 188, *Olearia* Moench).
Orexia Salisb. 1210 (*Urnariellac.* 45, *Iycoris* Herb.).
Orileia Baill., Pax 4390 (*Euphorbiac.* 105, § *Lautembergia* Baill.).
Oriastrum Poepp. et Endl. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Oriastrum S. Egaña Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Oribia Adams. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
Oribasia Moq. et Sessé 9415 (*Compos.* 686, *Werneria* H. B. et K.).
Oribasia Muell.-Arg. 8401 (*Rubiace.* 280, § *Palicourea* Aubl.).
Oribasia Schreb. 8401 (*Rubiace.* 282, *Palicourea* Aubl.).
Oricia Pierre 4070 (*Rutac.* 85).
Oricinae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
Orientalis Maxim. 7211 (*Labiata.* 2, § *Ajuga* L.).
Origanifoliae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
Origanum St.-Lag. 7315 (*Labiata.* 106, *Origanum* L.).
Origanum L. 7315 (*Labiata.* 106).
Origanum S. Amaracus Benth. 7312 (*Labiata.* 103, § *Amaracus* Gled.).
Origanum S. Anatolicum Benth. 7312 (*Labiata.* 103, § *Amaracus* Gled.).
Orimaria Raf. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
Oriophorum Gunner 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
Orites Banks et Sol. 3204 (*Saxifragac.* 28, *Donatia* Forst.).
Orites R.Br. 2048 † (*Proteac.* 33).
Oritalia Blume 7826 (*Gesneriac.* 27, *Agalmia* Blume).
Oritia auct. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Oritia D. Don, Bak. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Oritina R.Br. 2048 (*Proteac.* 33, *Orites* R.Br.).
Oritrophium H. B. et K. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
Orium Desv. 3007 (*Cruif.* 145, *Clypeola* L.).
Orixia Thunb. 3995 (*Rutac.* 10).
Orixia Thunb. 4625 † (*Celastrac.* 8, *Celastrus* L.).
Orixa Franch. et Sav. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
Oriyala Hoffm. 5952 (*Umbellif.* 60).
Oriyala Hoffm. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
Orleanesia Barb. Rodr. 1598 † (*Orchidac.* 210).
Orleanesia Böhmer 5249 (*Birac.* 1, *Bixa* L.).
Orleanesia Jacks. 1598 (*Orchidac.* 210, *Orleanesia* Barb. Rodr.).
Oriowia Gueldenst. et Georgi 7266 (*Labiata.* 57, *Phlomis* L.).
Ormenis Cass. 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
Ormiastis Raf. 7299 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
Ormis Raf. 7299 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
Ormiscus DC., Eckl. et Zeyh. 2575 (*Cruif.* 13, § *Heliophila* L.).
Ormocarpum Beauv. 3792 S. (*Legumin.* 368).
Ormocladium Boiss. 6127 (*Umbellif.* 235).
Ormosia Jack 3597 † (*Legumin.* 162).
Ormosolenia Tausch 6116 (*Umbellif.* 224, *Pterodanum* L.).
Ormostema Raf. 1694 (*Orchidac.* 309, *Dendrobium* Swartz).
Ormycarpus Neck. 2950 (*Cruif.* 88, *Raphanus* L.).
Ornanthes Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
Ornitharum Lindl. 1841 (*Orchidac.* 458, *Sarcocylus* R.Br.).
Ornithidium Salisb. 1733 (*Orchidac.* 345).
Ornithoboea Parish 7822 (*Gesneriac.* 23).
Ornithocarpa Rose S. 2479a (*Cruif.* 117a).
Ornithocepalochloa Kurz 182 (*Gramin.* 82, *Thuarea* Pers.).
Ornithocepalus Hook. 1769 (*Orchidac.* 381).
Ornithochilus Wall. 1818 (*Orchidac.* 430).
Ornithogaleum G. Don 1059 (*Liliac.* 109, *Nothoscordum* Kunth).
Ornithogalum Raf. 1059 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Ornithogalum L. 1059 (*Liliac.* 148).
Ornithoglossum Salisb. 973 (*Liliac.* 32).
Ornithophora Barb. Rodr. 1782 (*Orchidac.* 394, *Sigmatostalis* Reicheb. f.).
Ornithopoda Malladra 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Ornithopodium Adams. 3773 (*Legumin.* 339, *Ornithopus* L.).
Ornithopodium Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Ornithopodium L. 3773 S. (*Legumin.* 339).
Ornithorrhynchium Rahl. 3098 (*Cruif.* 176, *Eucledium* R.Br.).
Ornithosperma Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Ornithoxanthum Link 1045 (*Liliac.* 107, *Gazea* Salisb.).
Ornithrophus Juss. 3276 (*Canoniac.* 15, *Weinmannia* L.).
Ornithrophe Juss. 4731 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
Ornus Neck., DC. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
Oroba Medik. S. 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Orobanchaceae Lindl. p. 469—470, Nr. 7787—7799.
Orobanchaceae bicarpellatae G. Beck (*Orobanchac.*) p. 469.
Orobanchaceae triacarpellatae G. Beck (*Orobanchac.*) p. 470.
Orobancha L. 7791 (*Orobanchac.* 5).
Orobancha § *Gymnocaulis* Nutt. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
Orobancha § *Haemodorum* Wallr. 7757 (*Orobanchac.* 1, *Cistanche* Hoffmg. et Link).
Orobancha § *Monoschia* Pomet 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
Orobancha Vell. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Decne.).
Orobancha Vell. 7891 (*Gesneriac.* 92, *Gesneria* L.).
Orobanchae Juss. p. 469.
Orobanchia Vand. 7860 (*Gesneriac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Orobanchoides Vent. p. 469.
Orobanchium Tausch. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Orobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
Orobella C. Presl 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
Orobia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Orobium Reicheb. 2911 (*Cruif.* 49, *Aphragmus* Andr.).
Orobium Schrad. 511 (*Cyperac.* 60, *Lagenocarpus* Nees).
Oroboidei A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Orobolus L., Gren. et Godr. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Orochaenactis Coville 9800 (*Compos.* 571).
Oroga Raf. 7315 (*Labiata.* 106, *Origanum* L.).
Orogenia S. Wats. 5961 (*Umbellif.* 69).
Orolanthus E. Mey. 7345 (*Labiata.* 136, *Aeolanthus* Mart.).
Ororentium L. 709 (*Arac.* 26).
Ororentium Pers., Benth. 7482 (*Scrophulariac.* 23, § *Antirrhinum* L.).
Oropetium Trin. 398 S. (*Gramin.* 298).
Orophaca Torr. et A. Gray, Britton 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Orophanes Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Oropheia Blume 2711 (*Anonac.* 47).
Orophochilus Lindau 7995 (*Acanthac.* 89).
Orophoma Spruce, Drude 557 (*Palmac.* 30, § *Mauritia* L. f.).
Oropogon Neck. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Orostachys DC. 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Orostachys Steud. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
Orothamnus Papp 2031 (*Proteac.* 16, § *Mimetus* Salisb.).
Oroxylon Vent. 7700 (*Bignoniac.* 39, *Oroxylum* Vent.).
Oroxylum Vent. 7700 (*Bignoniac.* 39).
Orphanidesia Boiss. et Bal. 6204 (*Ericac.* 26).
Orpheus S. F. Gray 6167 (*Violac.* 2, § *Viola* L.).
Orphium E. Mey. 6504 (*Gesneriac.* 26).
Orsidice Reicheb. f. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcocylus* R.Br.).
Orsinia Bertol. 9075 (*Compos.* 347, *Jasione* Cass.).
Orsinia Bert. 8787 (*Compos.* 59, *Alomia* H. B. et K.).
Orsinia DC. 9117 (*Compos.* 388, *Glabidium* L.).
Orospea Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
Ortega L. 2454 S. (*Caryophyllac.* 26).
Ortega Post et O. Ritz. S. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
Ortega Loel. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
Ortegioides Soland. 5473 (*Liliac.* 1, *Rotala* L.).
Ortgiesia Regel 293 (*Brassicac.* 24).
Orthacantha Weberh. 4574 (*Rhamnac.* 17, § *Sentia* Comm.).
Orthacantha C. Winkl. 9455 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Orthacne Nees 298 (*Gramin.* 108, § *Aristida* L.).
Orthaea Klotzsch. Brade 6235 (*Ericac.* 57, § *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Orthantha Benth. 7643 (*Scrophulariac.* 184, *Orphanthera* Kerner).
Orphanthera Kerner 7643 (*Scrophulariac.* 184).
Orphanthe Lem. 7888 (*Gesneriac.* 89, *Sinningia* Nees).
Orphanthera Wight 6862 (*Asclepiadac.* 152).
Ortholoea Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Orthocarpaea DC. 3081 (*Sterculiac.* 38, § *Helicteres* L.).
Orthocarpus Nutt. 7633 (*Scrophulariac.* 174).
Orthocarya Jaub. et Spach 2199 (*Polygonac.* 16, § *Pterocaryum* Jaub. et Spach).

- Orthocaryum* A. DC. 7096 (*Borraginac.* 59, § *Nonnea* Medik.).
Orthocentron Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Orthoceras R.Br. 1444 (*Orchidac.* 56).
Orthochaeta Moq. 2314 (*Immarantac.* 26, § *Papalia* Juss.).
Orthochilus Moq. 1648 (*Orchidac.* 260, *Eulophia* R.Br.).
Orthoclada Beauv. 359 (*Gramin.* 259).
Orthodanum E. May., Harv. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Orthodon Benth. et Oliv. 7338 (*Labiata.* 124, *Mosla* Buch.-Ham.).
Orthodon Ser. 2430 (*Caryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
Orthodus Fourn. 6857 (*Asclepiadac.* 147, § *Oxyptalum* R.Br.).
Orthogoneuron Gilg 5748 (*Melastomatac.* 122).
Orthogynium Baill. 2586 (*Menispermac.* 20).
Ortholeucas Benth. 7268 (*Labiata.* 59, § *Leucas* Burm.).
Ortholobium Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
Ortholobum Willk. 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
Ortholoma Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Ortholoma Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columnnea* L.).
Ortholotus Fourn. 3697 (*Legumin.* 263, § *Dorycnium* Vill.).
Orthomeria Griseb. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
Orthomeris Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Orthonepeta Benth. 7247 (*Labiata.* 38, § *Nepeta* L.).
Orthonepetae Briq. 7247 (*Labiata.* 38, § *Nepeta* L.).
Orthopetalum Beer 878 (*Bromeliac.* 39, § *Pitcairnia* L'Hérit.).
Orthophytum Beer 859 (*Bromeliac.* 20).
Orthopodium Benth. 7218 (*Labiata.* 9, § *Trichostema* L.).
Orthopogon R.Br. 169 (*Gramin.* 69, *Opismenus* Beauv.).
Orthopolygala Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
Orthorhaphium Nees 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
Orthorrhiza Stapf 3043 (*Crucif.* 180, *Diptychocarpus* Trautv.).
Orthosanthus Steud. 1293 (*Iridac.* 35, *Orthosanthus* Sweet).
Orthoselia DC. Spach 2875 † (*Crucif.* 13, § *Heliphila* L.).
Orthosia Decne. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
Orthosiphon Benth. 7367 (*Labiata.* 159).
Orthosiphon § *Catopheria* Benth. 7368 (*Labiata.* 159, *Catopheria* Benth.).
Orthosperma Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
Orthosperma Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
Orthospermum Opiz. Schur 2223 (*Chenopodiaceae* 10, *Chenopodium* L.).
Orthosporum C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiaceae* 10, § *Chenopodium* L.).
Orthosporum R.Br. 2223 (*Chenopodiaceae* 10, § *Chenopodium* L.).
Orthosporum Th. F. Nees 2223 (*Chenopodiaceae* 10, § *Chenopodium* L.).
Orthostachys Ehrh. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
Orthostachys Fourn. 7281 (*Labiata.* 72, *Stachys* L.).
Orthostachys Spach 3164 (*Crucif.* 4, *Cotyledon* L.).
Orthostachys Spach. A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Orthostelma K. Schum. 6887 (*Asclepiadac.* 177, § *Hearnia* R.Br.).
Orthostemma Wall. 8154 (*Rubiaceae* 36, *Pentas* Benth.).
Orthostemon Berg 5553 (*Myrtac.* 1).
Orthostemon R.Br. 6500 (*Geraniaceae* 22, *Canscora* Lam.).
Orthostenoninae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 347.
Orthostenoninae Berg (*Myrtac.*) p. 347.
Orthostylis Benth. 2068 (*Proteac.* 53, § *Banksia* L.).
Orthotactus Nees 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
Orthotassa K. Schum. 6800 (*Asclepiadac.* 90, § *Ditassa* R.Br.).
Orthothalamium Delp. 5137 (*Margarinac.* 1, *Margaria* L.).
Orthothecium Schott et Endl. 5051 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
Orthothelium Walp. 5051 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
Orthotropis Benth. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
Orthrosanthus Raf. 1293 (*Iridac.* 35, *Orthrosanthus* Sweet).
Orthrosanthus Sweet 1293 (*Iridac.* 35).
Orthrus Boiss. 3365 (*Rosac.* 47, § *Gemm* L.).
Ortiga Neck. 5359 (*Loasac.* 10, *Loasa* Adans.).
Ortmanopia Opiz 1646 (*Orchidac.* 258, *Geodorum* Jacks.).
Orucaria Juss. 3824 (*Legumin.* 390, *Dracopis* G. F. Mey.).
Orvala L. Dumort. 7271 (*Labiata.* 62, § *Lamium* L.).
Orxera Raf. 1842 (*Orchidac.* 454, *Aerides* Lour.).
Orychomphragmos Reichb. 3056 (*Crucif.* 194, *Orychomphragmos* Bunge).
Orychomphragmos Spach 3056 (*Crucif.* 194, *Orychomphragmos* Bunge).
Orychomphragmos Bunge 3056 (*Crucif.* 194).
Oryctanthus auct. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
Oryctanthus Eichl. 2079 (*Loranthac.* 10).
Oryctanthus Griseb. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
Oryctes S. Wats. 7357 † (*Solanac.* 11).
Oryctina van Tiegh., Engl. 2079 (*Loranthac.* 10, § *Oryctanthus* Eichl.).
Orygia Forsk. 2393 (*Aizoon.* 7).
Oryza Desv. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
Orythia Blume 7826 (*Gesneriac.* 27, *Agalmia* Blume).
Oryza L. 193 (*Gramin.* 93).
Oryzae Kunth (*Gramin.*) p. 14.
Oryzopsis L. C. Rich. 210 (*Gramin.* 110).
Osbeckia L. 5658 † (*Melastomatac.* 32).
Osbeckia § *Chaetolepis* DC. 5628 (*Melastomatac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
Osbeckia § *Pterolepis* DC. 5632 (*Melastomatac.* 6, *Pterolepis* Miq.).
Osbeckia DC. (*Melastomatac.*) p. 353.
Osbeckiastrium Naud. 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
Osbeckiaceae DC. (*Melastomatac.*) p. 353.
Osbertia Greene 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
Oshornia F. Muell. 5586 (*Myrtac.* 34).
Oscaria Lilja 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
Oschatzia Walp. 5907 (*Umbellif.* 15).
Oserya Tul. et Wedd. 3157 (*Podostemonac.* 19).
Oskampia Moench 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
Oskampia Raf. 7051 (*Borraginac.* 14, *Tournefortia* L.).
Osmaenia Nutt. 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
Osmanthus Lour. 6426 (*Oleac.* 8).
Osmanthus § *Siphosmanthus* Franch. 6426 (*Oleac.* 8, *Osmanthus* Lour.).
Osmarionia Greene 3392 (*Rosac.* 74, *Nuttallia* Torr. et A. Gray).
Osmelia Thwait. 5340 (*Floericiac.* 66).
Osmohydrophora Barb. Rodr. 7677 (*Bignoniaceae* 16, *Osmohydrophora* Barb. Rodr.).
Osmia Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Osmites L. 9099 (*Compos.* 371).
Osmithyllum Schultz Bip. 9365 (*Compos.* 636, *Peyrouseia* DC.).
Osmitopsis Cass. 9098 (*Compos.* 370).
Osmodium Raf. 7113 (*Borraginac.* 76, *Onosmodium* Michx.).
Osmohydrophora Barb. Rodr. 7677 (*Bignoniaceae* 16).
Osmopogon K. Schum. 7665 (*Bignoniaceae* 4, § *Anemopogon* Mart.).
Osmophyllum Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
Osmorrhiza Raf. 5941 † (*Umbellif.* 49).
Osmoscleria Lindl. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
Osmothamnus DC., Maxim. 6184 (*Ericac.* 6, § *Rhododendron* L.).
Osmoxylon G. 5846 (*Araliac.* 8).
Osmyne Salisb., Bak. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
Ospreon Wallr. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
Ossaea DC. 5769 (*Borraginac.* 143).
Ostachyum Steud. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Osteocarpum F. Muell. 2244 (*Chenopodiaceae* 31).
Osteocarpus Phil. 7375 (*Nolaneae* 2, *Alona* Lindl.).
Osteomeles Lindl. 3335 (*Rosac.* 20).
Osteophloeum Warb. 2740 (*Myrtic.* 4).
Osteospermum L. 9427 (*Compos.* 698).
Osterdamia Neck. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisa* Willd.).
Osterdickia Burm. 3275 (*Cononiaceae* 14, *Cononia* L.).
Osterdyckia Reichb. 3275 (*Cononiaceae* 14, *Cononia* L.).
Ostericum Hoffm., Maxim. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
Ostodes Blume 4456 (*Euphorbiac.* 171).
Ostrearia Baill. 3313 (*Hamamelidac.* 190).
Ostrowskia Regel 8652 (*Campanulac.* 9).
Ostruthium Link 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
Ostrya Scop. 1885 (*Betulac.* 3).
Ostrya Scop. § 1884 (*Betulac.* 2).
Ostryocarpus Hook. f. 3832 (*Legumin.* 398).
Ostryodum Desv., DC. 3899 (*Legumin.* 465, § *Flemingia* Roxb.).
Ostryopsis Decne. 1883 † (*Betulac.* 1).
Oswalda Cass. 9117 (*Compos.* 388, *Cladadium* L.).
Osyricera Blume 1712 (*Orchidac.* 324).
Osyrideae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Osyrideae Reichb. (*Santalac.*) p. 134.
Osyrideae § *Thesieae* Reichb. (*Santalac.*) p. 134.
Osyridicarpus A. DC. 2116 † (*Santalac.* 21).
Osyridicarpus Post et O. Ktze. § 2116 (*Santalac.* 21, *Osyridicarpus* A. DC.).
Osyris L. 2108 (*Santalac.* 13).
Otaceanthus Lindl. 7540 (*Scrophulariac.* 81).
Otaphium Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Otamplis Raf. 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
Otanema Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
Otanthera Blume 5649 (*Melastomatac.* 23).
Otanthus Hoffmg. et Link 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
Otaria Kunth 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
Oteiza La Llave 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
Othake Raf. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux).
Othelia Thunb. 4614 † (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
Othlis Schott, Eichl. 5101 (*Dilleniaceae* 4, § *Doliocarpus* Roland.).
Othocallis Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
Othonna L. 9420 (*Compos.* 691).

- Othonneae Class. (Compos.) p. 564.
 Othonninae O. Hoffm. (Compos.) p. 564.
 Othonnoides Harv. 9406 (Compos. 677, § Cineraria L.).
 Othonnopsis Jaub. et Spach 9377 (Compos. 648, Hertia Neck.).
 Othophora Kusnezow 6509 (Gentianae. 31, § Gentiana L.).
 Othrys Nor. 3095 (Cappariaceae. 14, Crataeva L.).
 Otida Lindl. DC. 3928 (Geraniaceae. 5, § Pelargonium L'Hérit.).
 Ottilia Gauth. 4919 (Vitae. 11, Leea L.).
 Ottophthora Zucc. 8450 (Rubiae. 331).
 Otiteae Rohrb. 2490 (Caryophyllae. 62, § Silene L.).
 Otites Adans. 2490 (Caryophyllae. 62, Silene L.).
 Otites Oth 2490 (Caryophyllae. 62, § Silene L.).
 Otoba A. DC. 2738 (Myrsinaceae. 2, Diallyanthera Warb.).
 Otoba Karst. 2741 (Myrsinaceae. 5, § Virola Aubl.).
 Otocarpum Willk. 8 2339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otocarpus Dur. Hook. f. 2956 (Crucif. 94, § Rapistrum Medik.).
 Otchiloides Benth. 1545 (Orchidaceae. 157, § Pholidota Lindl.).
 Otchilus Lindl. 1544 (Orchidaceae. 156).
 Otchilamys DC. 9350 (Compos. 621).
 Otzophylla Pomet 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Ottelepis Turcz. 4749 (Sapindaceae. 27, Ottophora Blume).
 Otomeria Benth. 8156 (Rubiae. 338).
 Otonephelium Radlk. 4774 (Sapindaceae. 52).
 Otonechidium Radlk. 4841 (Sapindaceae. 119, § Harpullia Roxb.).
 Otonychium Blume, Radlk. 4841 (Sapindaceae. 119, § Harpullia Roxb.).
 Ottopappus Benth., O. Hoffm. 9216 (Compos. 487, § Zexmenia Lalave).
 Ottopedium Pfitz. 8 1393a (Orchidaceae. 5, § Paphiopedilum Pfitz.).
 Ottopetalum Lehm. et Kränz. 8 1503b (Orchidaceae. 317b, Kraenzlinella O. Ktze.).
 Ottopetalum Miq. 6567 (Apocynaceae. 19).
 Ottophora Blume 4749 (Sapindaceae. 27).
 Ottophora Post et O. Ktze. 8450 (Rubiae. 331, Ottophora Zucc.).
 Ottophylla Benth. 7604 (Scrophulariaceae. 145, § Gerardia L.).
 Ottoptera DC. 3906 (Legumin. 472).
 Otosema Benth. 3720 (Legumin. 286, Millethia Wight et Arn.).
 Otosma Raf. 748 (Arauc. 65, Zantedeschia Spreng.).
 Otospermum Willk. 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otostegia Benth. 7278 (Labiat. 59).
 Otostemma Blume 6907 (Asclepiadaceae. 197, Hoya R.Br.).
 Ototropis Nees 3507 (Legumin. 373, Desmodium Desv.).
 Ottilia Pers. 95 8 (Hydrocharitaceae. 11).
 Ottiliaceae Aschers. et Gürke (Hydrocharitaceae.) p. 8.
 Ottilis Endl. 4919 (Vitae. 11, Leea L.).
 Ottoa H. B. et K. 5979 (Umbellif. 87).
 Ottonia Spreng. Benth. 1892 (Piperaceae. 4, § Piper L.).
 Oubanguaria Baill. 4941 (Tiliaceae. 5).
 Oudemansia Miq. 5981 (Sterculiaceae. 38, Helicteres L.).
 Oudneya R.Br. 3057 (Crucif. 195, Moriandia DC.).
 Ougeinia Benth. 3805 (Legumin. 371).
 Ouratea L. 8411 (Rubiae. 292, Cephaelis Swartz.).
 Ouratea Aubl. 5113 8 (Ochnaceae. 2).
 Ourateae Engl. (Ochnaceae) p. 315.
 Ouratella van Tiegh. 8 5113 (Ochnaceae. 2, Ouratea Aubl.).
 Ourat Adans. 2317 (Amarantaceae. 29, Aerva Forsk.).
 Ourisia Comm. 7590 (Scrophulariaceae. 131).
 Ourouparia Aubl. 8228 (Rubiae. 109, Uncaria Schreb.).
 Oustropia G. Don 3702 (Legumin. 268, Indigofera L.).
 Outea Aubl. 3517 (Legumin. 88, Macarolobium Schreb.).
 Outeya Jaub. et Spach 9450 (Compos. 739, § Jurinea Cass.).
 Ouxifandra Thou. 65 (Aponogeonaceae. 1, Aponogeon L. L.).
 Oxanilloides Engl. et Diels 5528 (Combretaceae. 2, Combretum L.).
 Overstratia Deschamps 5109 (Dillenaceae. 12, Saurauia Willd.).
 Ovidia Meissn. 5457 (Thymelaeaceae. 29).
 Ovidia Raf. 896 (Cunilaaceae. 4, Commelina L.).
 Ovidia L. 7191 (Verbenaceae. 39, Clerodendron L.).
 Ovidia Spreng. 1314 (Iridaceae. 56, Lapeyroussia Pourr.).
 Ovilla Adans. 8674 (Campanulaceae. 31, Jasione L.).
 Ovestima Raf. 7604 (Scrophulariaceae. 145, Gerardia L.).
 Owataria Matsumura 5198 (Guttiferaceae. 37).
 Owenia F. Muell. 4191 (Meliae. 57).
 Owenia Hilsenb. 2204 (Polygonaceae. 21, Oxylum Burch.).
 Oxalidaceae Lindl. p. 247, Nr. 3935—3941.
 Oxalideae R.Br. p. 247.
 Oxalis L. 3936 8 (Oxalidaceae. 2).
 Oxalystylis Baill., Muell.-Arg. 4299 (Euphorbiaceae. 14, § Phyllanthus L.).
 Oxallis Nor. 3936 (Oxalidaceae. 2, Oxalis L.).
 Oxaloidea Lojac. 3939 (Legumin. 296, § Trifolium L.).
 Oxandra A. Rich. 2966 (Anacardiaceae. 2).
 Oxanthera Montr. 4199 4 (Rutaceae. 115, Citrus L.).
 Oxera Labill. 7190 (Verbenaceae. 57).
 Oxerostylus Steud. 9028 (Compos. 300, Angiantanthus Wendl.).
 Oxia Reichb. 2349 (Nyctaginaceae. 7, Boerhaavia L.).
 Oxiphoera Hort. 9919 (Compos. 291, Humera Smith.).
 Oxis Medik. 3936 (Oxalidaceae. 2, Oxalis L.).
 Oxisma Raf. 8 5772 (Melastomataceae. 146, Henriettella Naud.).
 Oxisma Raf. 5770 (Melastomataceae. 144, Loreya DC.).
 Oxleya A. Cunn. 4064 (Rutaceae. 79, Flindersia R.Br.).
 Oxodium Raf. 1862 (Piperaceae. 4, Piper L.).
 Oxodon Steud. 9529 (Compos. 739, Chaptalia Vent.).
 Oxyacantha Medik. 3345 (Rosaceae. 39, Mespilus L.).
 Oxyadenia Spreng. 397 (Gramineae. 207, Leptochloa Beauv.).
 Oxyandra Reichb. 4922 (Elaeocarpaceae. 2, Sloanea L.).
 Oxyanthus Steud. 331 (Gramineae. 241, Arundo L.).
 Oxyanthera Brongn. 1715 (Orchidaceae. 327, Thelasis Blume).
 Oxyanthera Warb. 2741 (Myrsinaceae. 5, § Virola Aubl.).
 Oxyanthus DC. 8293 (Rubiae. 174).
 Oxybaphoides A. Gray 2347 (Nyctaginaceae. 5, § Mirabilis L.).
 Oxybaphus L'Hérit. 2347 (Nyctaginaceae. 5, Mirabilis L.).
 Oxybaphus Vahl 2347 (Nyctaginaceae. 5, § Mirabilis L.).
 Oxybaphus § Mirabilopsis Heimerl 2347 (Nyctaginaceae. 5, § Mirabilis L.).
 Oxybaphus Kar. et Kir. 2293 (Chenopodiaceae. 10, § Chenopodium L.).
 Oxycarpae Engelm. 6965 (Cunilaaceae. 1, § Cuscuta L.).
 Oxycarpum Schott 689 (Arauc. 6, § Anthurium Schott.).
 Oxycarpum Schott 8 629 (Arauc. 6, § Anthurium Schott.).
 Oxycarpum Lour. 5199 (Guttiferaceae. 38, § Garcinia L.).
 Oxycaeryum Nees 468 (Cyperaceae. 17, § Scirpus L.).
 Oxycedrus Spach 45 (Pinaceae. 26, § Juniperus L.).
 Oxycentra Miq. 5729 (Melastomataceae. 104, § Sonerila Roxb.).
 Oxyceiros Lour. Hook. f. 8283 (Rubiae. 164, § Randia L.).
 Oxychloa Phil. 931 (Juncaceae. 2).
 Oxycladium F. Muell. 3626 (Legumin. 192, Mibelia Smith.).
 Oxycladus Miess 7527 (Scrophulariaceae. 68, Monttea C. Gay).
 Oxycoecus Adans. Hook. 6216 8 (Ericaceae. 38, § Vaccinium L.).
 Oxydectes O. Ktze. 4348 (Euphorbiaceae. 63, Croton L.).
 Oxydendrum DC. 6203 (Ericaceae. 25).
 Oxydenia Nutt. 307 (Gramineae. 207, Leptochloa Beauv.).
 Oxydiastrom Niedenzu 5578 (Myrtaceae. 26, Eugenia L.).
 Oxydium Bennett 3807 (Legumin. 373, Desmodium Desv.).
 Oxydium Benth. 3657 (Legumin. 292, § Lotononis Eckl. et Zeyh.).
 Oxydon Less. 9529 (Compos. 739, Chaptalia Vent.).
 Oxydottis Bunge 3766 (Legumin. 332, § Astragalus L.).
 Oxygonum Burch. 2204 (Polygonaceae. 21).
 Oxygonum typicum Dammer 2204 (Polygonaceae. 21, Oxylum Burch.).
 Oxygraphis Bunge 2541 8 (Ranunculaceae. 24).
 Oxygyne Benth. 4511 (Euphorbiaceae. 228, § Jeyera Miq.).
 Oxylaena Benth. 9049 (Compos. 321, Anaglypha DC.).
 Oxylophath St.-Lag. 2196 (Polygonaceae. 13, Oxyria Hill.).
 Oxylophath St.-Lag. 2195 (Polygonaceae. 12, Rumex L.).
 Oxylopsis Benth., A. Gray 9505 (Compos. 576, § Helenium L.).
 Oxylobium Andrews 3624 8 (Legumin. 190).
 Oxylobus Moc. 8795 (Compos. 67, Aceratum L.).
 Oxyloba Benth. 6237 (Ericaceae. 59, § Erica L.).
 Oxymeria Endl. 2099 (Santalaceae. 4, § Leptomeria R.Br.).
 Oxymeris DC. Cogn. 5755 (Melastomataceae. 127, § Leandra Raddi).
 Oxymitra Hook. f. et Thoms. 2727 (Anonaceae. 63).
 Oxymitra § Stenanthra Oliv. 2719 (Anonaceae. 57, Stenanthra Engl. et Diels).
 Oxymitus C. Presl 7719 (Bignoniaceae. 58, Argylia D. Don).
 Oxymyrrhine Schau. Benth. 5612 (Myrtaceae. 60, § Baeckea L.).
 Oxymyrsine Bulani 8 1116 (Liliaceae. 175, Ruscus L.).
 Oxynepeia Benth., Bunge 7247 (Labiat. 38, § Nepeta L.).
 Oxyrix Nor. 3939 (Oxalidaceae. 2, Averrhoa L.).
 Oxyodon DC. 9529 (Compos. 739, Chaptalia Vent.).
 Oxyodonta Briq. 7241 (Labiat. 32, § Agastache O. Ktze.).
 Oxyodonta Loes. 4614 (Aquifoliaceae. 1, § Ilex L.).
 Oxyosmiles Spezzazini 8 7043a (Borraginaceae. 6a).
 Oxyopappus Benth. 9577 (Compos. 548).
 Oxyptelinae K. Schum. (Asclepiadaceae.) p. 415.
 Oxyptelium R.Br. 6557 4 (Asclepiadaceae. 147).
 Oxyptelium Uime 1252 (Dioscoreaceae. 3, § Dioscorea L.).
 Oxyphlomis Benth. 7266 (Labiat. 57, § Philomis L.).
 Oxyphylla Loes. 4626 (Celastraceae. 9, § Maytenus Molina).
 Oxyphyllum Phil. 9586 (Compos. 599).
 Oxypogon Raf. 854 (Legumin. 429, Lathyrus L.).
 Oxypolis Raf. 6107 (Umbellif. 215, Tiedemannia DC.).
 Oxypteryx Greene 6791 (Asclepiadaceae. 51, Asclepias L.).
 Oxyramphus Wall. 3829 (Legumin. 386, Lespedeza L. C. Rich.).
 Oxyramphus Reichb. 3829 (Legumin. 386, Lespedeza L. C. Rich.).
 Oxyria Hill. 2196 4 (Polygonaceae. 13).

Oxys Adans. 3936 (*Oxalidaceae*, 2, *Oxalis* L.).
 Oxysepala Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Oxysepala Wight, Reichb. f. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolbophyllum* Thoun.).
 Oxysema Post et O. Ktze. 5772 (*Melastomataceae*, 146, *Henriettella* Naud.).
 Oxyserpium Eckl. et Zeyh. 8435 (*Rubiaceae*, 316, *Galopina* Thunb.).
 Oxyspora DC. 5699 (*Melastomataceae*, 73).
 Oxysporeae Triana (*Melastomataceae*) p. 355.
 Oxystelma R.Br. 6774 8 (*Asclepiadaceae*, 64).
 Oxyxystemon Planch. et Triana 5183 (*Guttiferaceae* 22).
 Oxyxystigma Harms 3488 (*Leguminosae*, 54).
 Oxyxystophyllum Blume 1695 (*Orchidaceae*, 307, *Aporum* Blume).
 Oxyxystilis Torr. et Frém. 3085 (*Capparidaceae*, 4).
 Oxyxanthum Neck. 4950 (*Tiliaceae*, 14, *Apeiba* Aubl.).
 Oxyxanthanthera Munro 430 8 (*Gramineae*, 330).
 Oxyxenia Nutt. 9142 (*Compositae*, 413).
 Oxyxthea Nutt. 2192 (*Polygonaceae*, 9).
 Oxyxtheae Lindau 7938 (*Leontideaceae*, 33, § *Echinacanthus* Nees).
 Oxyxtheae Miq. 6378 (*Sapotaceae*, 26).
 Oxyxtona Bernh. 2853 (*Papaveraceae*, 2, § *Papaver* L.).
 Oxyxtra Raf. 1006 (*Liliaceae*, 65, *Schoenolirion* Durand).
 Oxyxtripolium DC. 8900 (*Compositae*, 172, § *Aster* L.).
 Oxytropis DC. 3767 (*Leguminosae*, 333).
 Oxyura DC. 9258 (*Compositae*, 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
 Oyedaea DC. 9217 (*Compositae*, 488).
 Ozanthes Raf. 2821 (*Lauraceae*, 40, *Lindera* Thunb.).
 Ozarthris Raf. 2825 (*Lauraceae*, 44, *Cassytha* L.).
 Oziorrhiza Raf. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Ozodia Wight et Arn. 6062 (*Umbelliferae*, 170, *Poenicium* L.).
 Ozodorys Raf. 8622 (*Cucurbitaceae*, 75, *Cucurbita* L.).
 Ozomelis Raf. 3193 (*Sacifragaceae*, 22, *Mitella* L.).
 Ozophyllum Schreb. 4053 (*Rutaceae*, 68, *Tiorea* Aubl.).
 Ozorora Delile 4589 (*Anacardiaceae*, 47, *Heeria* Meissn.).
 Ozothamnus R.Br. 9006 (*Compositae*, 278, § *Helichrysum* L.).
 Ozotis Raf. 4721 (*Hippocastanaceae*, 1, *Aesculus* L.).
 Ozoxeta Raf. 5031 (*Sterculiaceae*, 38, *Helicteres* L.).

P.

Pacania Raf. 1882 (*Juglandaceae*, 6, § *Carya* Nutt.).
 Pachaea Pourr. 221 (*Gramineae*, 121, *Crypsis* Ait.).
 Pachidendron Haw., Endl. 1026 (*Liliaceae*, 85, § *Aloué* L.).
 Pachila Raf. 2919 (*Cruciferae*, 57, *Eruca* Gaertn.).
 Pachiloma Raf. 6102 (*Umbelliferae*, 210, *Polytaenia* DC.).
 Pachiphiella La Llave et Lex. 1796 (*Orchidaceae*, 408, *Pachyphyllum* H. B. et K.).
 Pachira Aubl., K. Schum. 5024 (*Bombacaceae*, 2, § *Bombax* L.).
 Pachirospira K. Schum. 5024 (*Bombacaceae*, 2, *Bombax* L.).
 Pachistima Raf. 4633 (*Celastraceae*, 16).
 Pachistima Lindl. 1426 (*Orchidaceae*, 38).
 Pachyacris Harv. 3168 (*Cruciferae*, 8, § *Crassula* L.).
 Pachyacris Schlechter 5791 (*Asclepiadaceae*, 81, *Asclepias* L.).
 Pachyanthus A. Rich. 5760 (*Melastomataceae*, 134).
 Pachybotrys Ndz. 4255 (*Malpighiaceae*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Pachycalyx Klotzsch 6244 (*Ericaceae*, 66, § *Simochilus* Klotzsch).
 Pachycarpae Benth. 3662 (*Leguminosae*, 228, § *Aspalathus* L.).
 Pachycarpae Benth. 3536 (*Leguminosae*, 102, § *Cassia* L.).
 Pachycarpae Benth. 3449 (*Leguminosae*, 15, § *Mimosa* L.).
 Pachycarpus E. Mey., Decne. 6787 (*Asclepiadaceae*, 77, § *Gomphocarpus* R.Br.).
 Pachycentria Blume 5747 (*Melastomataceae*, 121).
 Pachycentron Pomel 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
 Pachychilus Blume 1645 (*Orchidaceae*, 257, *Pachystoma* Blume).
 Pachylaena Post et O. Ktze. 9523 (*Compositae*, 793, *Pachylaena* D. Don).
 Pachyblamys Th. Dyer 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, § *Shorea* Roxb.).
 Pachycladus Boiss. 4493 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Pachycladon Hook. f. 3072 (*Cruciferae*, 209).
 Pachyclados Ndz. 4255 (*Malpighiaceae*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Pachycoccus Radlk. 4723 (*Synedrae*, 1, § *Serjania* Schum.).
 Pachycornia Hook. 2256 (*Chenopodiaceae*, 43).
 Pachydendron Dumort. 1026 (*Liliaceae*, 85, § *Aloué* L.).
 Pachyderis Cass., DC. 8862 (*Compositae*, 134, § *Pteronia* L.).
 Pachyderma Blume 6434 (*Oleaceae*, 16, *Olea* L.).
 Pachyglossum Decne. 6857 (*Asclepiadaceae*, 147, *Oxyptalum* R.Br.).
 Pachygone Miers 2621 (*Menispermaceae*, 55).
 Pachygoneae Miers (*Menispermaceae*) p. 170.
 Pachylaena D. Don 9523 (*Compositae*, 793).
 Pachylepis Brongn., Benth. 38 (*Pinales*, 19, § *Callitris* Vent.).
 Pachylepis De Coincy 7118 (*Borraginaceae*, 81, *Echium* L.).
 Pachylepis Less. 9582 (*Compositae*, 892, *Rodigia* Spreng.).
 Pachylepta Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Pachylobium Benth. 3886 (*Leguminosae*, 452, § *Dioclea* H. B. et K.).
 Pachylobus G. Don 4142 8 (*Burseraceae*, 7).
 Pachyloma DC. 5684 (*Melastomataceae*, 58).
 Pachyloma Spach 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Pachylophus Spach 5808 (*Onagraceae*, 18).
 Pachylophus Spach 5808 (*Onagraceae*, 18, *Pachylophus* Spach).
 Pachymeria Benth. 5692 (*Melastomataceae*, 66, § *Meriania* Swartz).
 Pachymeria Triana 5692 (*Melastomataceae*, 66, § *Meriania* Swartz).
 Pachymitra Nees 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Pachyne Salisb. 1630 (*Orchidaceae*, 242, *Phaius* Lour.).
 Pachynema R.Br. 5103 (*Dilleniaceae*, 6).
 Pachyneurium Schott 689 8 (*Araceae*, 6, § *Anthurium* Schott).
 Pachyneurum Bunge 3053 (*Cruciferae*, 191, *Parrya* R.Br.).
 Pachynocarpus Hook. f. 5224 (*Dipterocarpaceae*, 14).
 Pachypetalae Engl. 4048 (*Rutaceae*, 63, § *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Pachyphlonis Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Pachyphragma DC., Reichb. 2903 (*Cruciferae*, 41, § *Thlaspi* L.).
 Pachyphylla Loes. 4626 (*Celastraceae*, 9, § *Maytenus* Molina).
 Pachyphyllae Plitz. (*Orchidaceae*) p. 111.
 Pachyphyllidae Lindl. (*Orchidaceae*) p. 111.
 Pachyphyllum H. B. et K. 1796 (*Orchidaceae*, 405).
 Pachyphyllum Pierre 5199 (*Guttiferaceae* 38, § *Garcinia* L.).
 Pachyphyllum Klotzsch 3164 (*Cruciferae*, 4, § *Cotyledon* L.).
 Pachyplectron Schlechter 1498a (*Orchidaceae*, 110a).
 Pachypleura Jaub. et Spach 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, § *Tunica* Scop.).
 Pachypleurum Ledeb., Drude 6061 (*Umbelliferae*, 179, § *Ligusticum* L.).
 Pachypodanthium Engl. et Diels 2675 (*Anonaceae*, 11).
 Pachypodium Lindl. 6651 (*Apocynaceae*, 133).
 Pachypodium Nutt. 2868 (*Cruciferae*, 6, *Thelypodium* Endl.).
 Pachypodium Webb et Berth., Prantl 2917 (*Cruciferae*, 55, § *Sisymbrium* L.).
 Pachyptera DC., Bur. et K. Schum. 7664 (*Bignoniaceae*, 3, § *Adenocalymna* Mart.).
 Pachypterys Kar. et Kir. 2933 (*Cruciferae*, 71, *Pachypterygium* Bunge).
 Pachypterygium Bunge 2933 (*Cruciferae*, 71).
 Pachyura A. St.-Hil. 5024 (*Bombacaceae*, 2, *Bombax* L.).
 Pachyrhapha C. Presl 3662 (*Leguminosae*, 228, *Aspalathus* L.).
 Pachyrhynchus DC. 9010 (*Compositae*, 282).
 Pachyrrhiza Prantl 2532 (*Ranunculaceae*, 12, § *Isopyrum* L.).
 Pachyrrhizos Spreng. 3903 (*Leguminosae*, 474, *Pachyrrhizus* Rich.).
 Pachyrrhizus Rich. 3903 8 (*Leguminosae*, 474).
 Pachysa D. Don, Benth. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Pachysandra L. C. Rich. 4532 (*Rutaceae*, 2).
 Pachysanthus C. Presl 8104 (*Rubiaceae*, 285, *Rudaea* Salisb.).
 Pachysperma Benth. 3443 (*Leguminosae*, 9, § *Albizzia* Durazzini).
 Pachyspirae Urb. 3688 (*Leguminosae*, 254, § *Medicago* L.).
 Pachystachya Schau. 7138 (*Verbenaceae*, 6, § *Verbena* L.).
 Pachystachys Nees 8013 (*Acanthaceae*, 107).
 Pachystella Pierre 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Pachystemon Blume 4401 (*Euphorbiaceae*, 116).
 Pachystemonum Dunal 7407 (*Solanaceae*, 31, § *Solanum* L.).
 Pachystigma Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, § *Cuscuta* L.).
 Pachystigma Hochst. 8359 (*Rubiaceae*, 240).
 Pachystigma Hook. 4005 (*Rutaceae*, 20, *Peltostigma* Walp.).
 Pachystigma Meissn. 4633 (*Celastraceae*, 16, *Pachistima* Raf.).
 Pachystilium Eckl. et Zeyh. 2875 (*Cruciferae*, 13, § *Heliphila* L.).
 Pachystima Raf. 4633 (*Celastraceae*, 16, *Pachistima* Raf.).
 Pachystoma Blume 1645 (*Orchidaceae*, 257).
 Pachystoma Reichb. f. 1638 (*Orchidaceae*, 250, *Ancistrochilus* Rolfe).
 Pachystroma Klotzsch 5193 (*Moraceae*, 29, *Sorocaea* A. St.-Hil.).
 Pachystroma Muell.-Arg. 4443 8 (*Euphorbiaceae*, 158).
 Pachystylum DC. 2875 (*Cruciferae*, 13, § *Heliphila* L.).
 Pachystylus K. Schum. 8394 (*Rubiaceae*, 275).
 Pachysurus Steetz 9080 (*Compositae*, 802, *Calceophorus* R.Br.).
 Pachythelia Steetz 8953 (*Compositae*, 225, *Epaltes* Cass.).
 Pachythrix Hook. f. 8908 (*Compositae*, 180, *Pleuraphyllum* Hook. f.).
 Pachytochus Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, § *Paullinia* L.).
 Pachytrophe Bur. 1915 (*Moraceae*, 8).
 Pacouria Aubl. 6562 (*Apocynaceae*, 14, *Landolphia* Beauv.).
 Pacourina Aubl. 8730 (*Compositae*, 2).
 Pacourinopsis Cass. 8730 (*Compositae*, 2, *Pacourina* Aubl.).
 Pacuria J. St.-Hil. 5662 (*Apocynaceae*, 14, *Landolphia* Beauv.).
 Pacurina J. F. Gmel. 8730 (*Compositae*, 2, *Pacourina* Aubl.).
 Padbruggea Miq. 3720 (*Leguminosae*, 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Padbruggia Bak. 3720 (*Leguminosae*, 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Padia Mor. 193 (*Gramineae*, 93, *Oryza* L.).
 Padostemon Griff. 3156 (*Podostemonaceae*, 18, *Podostemon* L. C. Rich.).
 Padota Adans. 7238 (*Labiatae*, 29, *Marrubium* L.).

- Padus L., S. F. Gray 5396 (*Rosae*, 78, § *Prunus* L.).
 Paederia L. 8490 (*Rubiac*, 311).
 Paederia DC. (*Rubiac*, 3). p. 594.
 Paederota L., Wettst. 7573 (*Scrophulariac*, 120, § *Veronica* L.).
 Paederotoides Benth. 7579 (*Scrophulariac*, 120, § *Veronica* L.).
 Pacon DC. 2523 (*Ranunculac*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeonia L. 2523 (*Ranunculac*, 3).
 Paeonia § Moutan DC. 2523 (*Ranunculac*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeonia § Moutana Reichb. 2523 (*Ranunculac*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeonia § Pacon DC. 2523 (*Ranunculac*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeoniaceae DC. (*Ranunculac*, 3). p. 164.
 Paeoniaceae Bernh. (*Ranunculac*, 3). p. 164.
 Paepalanthoideae Ruhland (*Eriocaulac*, 3). p. 385.
 Paepalanthus Mart. 890 † (*Eriocaulac*, 3).
 Paepalanthus § Andraspopsis Koern. 832a (*Eriocaulac*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Paepalanthus § Carphocephalus Koern. 832a (*Eriocaulac*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Paepalanthus § Dimeranthus Koern. 830 (*Eriocaulac*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Paepalanthus § Lophophyllum Koern. 830b (*Eriocaulac*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Paepalanthus § Psilocalyx Koern. 830b (*Eriocaulac*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Paepalanthus § Psiloecephalus Koern. 832a (*Eriocaulac*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Paepalanthus § Thysanoccephalus Koern. 832a (*Eriocaulac*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Paepalanthus § Trichocalyx Koern. 830b (*Eriocaulac*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Paepalanthus Ruhland 830 (*Eriocaulac*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Pagaea Griseb. 6538 (*Gentianac*, 60).
 Pagamea Aubl. 8429 (*Rubiac*, 310).
 Pagapate Sonner. 5497 (*Sonneratiaceae*, 1, *Sonneratia* L. f.).
 Pagarea Pierre 8751b (*Gen. inc. sed.*, 122b).
 Pagaria Juss. 1149 (*Liliac*, 205, *Lapageria* Ruiz et Pav.).
 Pagaria Raf. 7694 (*Scrophulariac*, 145, *Gerardia* L.).
 Pagetia F. Muell. 3956 (*Rutac*, 1).
 Pahudia Miq. 8511 (*Legumin*, 77).
 Pajanelia DC. 7750 (*Bignoniaceae*, 89).
 Paiva Vell. 8256 (*Rubiac*, 137, *Sabicea* Aubl.).
 Paivaea Berz. 5571 (*Myrtac*, 19).
 Paivaea Welw. 4240 (*Euphorbiaceae*, 55).
 Pala Juss. Benth. 6581 (*Apocynac*, 35, § *Astonia* R.Br.).
 Palaeoartecia Huth 2523 (*Ranunculac*, 3, § *Paeonia* L.).
 Palaeoclytranthus Engl. 2072 (*Loranthac*, 3, § *Elytranthus* Blume).
 Palaeomorphus King 1961 (*Morac*, 34, § *Ficus* L.).
 Palaeopatria Hoek 8535 (*Valerianac*, 9, § *Patria* Neck.).
 Palaeorotem Webb 83675 (*Legumin*, 241, § *Genista* L.).
 Palaeosymplocos Brand 6418 (*Symplococ*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Palaeothamnoma Engl. 4014 (*Rutac*, 29, § *Thamnosma* Torr. et Frem.).
 Palaeouratea Gilg 5113 (*Ordnac*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Palafoxia Lag. 9294 (*Compos*, 565).
 Palala Rumph. 2759 (*Myrticac*, 14, *Myristica* L.).
 Palamostigma Benth. et Hook. f. 4341 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Palanostigma Mart. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Palauquiae Engl. (*Sapotac*, 3). p. 391.
 Palauquium Blanco 6353 (*Sapotac*, 6).
 Palawa Cav. 4982 (*Morac*, 3).
 Palawa Ruiz et Pav. 5109 (*Dilleniaceae*, 12, *Saurauia* Willd.).
 Palawa Juss. 4982 (*Morac*, 3, *Palawa* Cav.).
 Palavia Cav. 2347 (*Nyctaginac*, 5, *Mirabilis* L.).
 Palavia Schreb. 4982 (*Morac*, 3, *Palawa* Cav.).
 Palista Raf. 9166 (*Compos*, 487, *Eclipta* L.).
 Palenca Thwait. Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiaceae*, 27, § *Putranjiva* Wall.).
 Palenia Phil. 8532 (*Compos*, 204, *Heterothalamus* Less.).
 Palolaria Cass. 9294 (*Compos*, 565, *Palafoxia* Lag.).
 Palatuviera Thou. 5526 (*Malvaceae*, 7, *Bruguiera* Lam.).
 Palaya Cass. 9965 (*Compos*, 575, § *Crepis* L.).
 Paliavana Vell. 7884 (*Gentianac*, 56).
 Palicourea Aubl. 8491 (*Rubiac*, 311).
 Palicourea Roem. et Schult. 8491 (*Rubiac*, 311, *Palicourea* Aubl.).
 Palicourea Raf. 8491 (*Rubiac*, 311, *Palicourea* Aubl.).
 Palimbria Bess. 6992 (*Umbellif*, 206).
 Palimbria Boiss. 6116 (*Umbellif*, 224, § *Pausanias* L.).
 Palinetes Salisb. 1159 (*Amariac*, 25, *Amocharis* Herb.).
 Palina Damort. 1547 (*Orchidac*, 159, *Sturmia* Reichb.).
 Palisota Reichb. 894 (*Commelinac*, 2).
 Palissya Haill. 4393 (*Euphorbiaceae*, 108).
 Paliurus St.-Laz. 4860 (*Rhamnac*, 3, *Paliurus* Mill.).
 Paliurus Mill. 4860 (*Rhamnac*, 3).
 Paliurus Mill. 4875 (*Rhamnac*, 18, *Rhamnus* L.).
 Palladia Lam. 9652 (*Gen. inc. sed.*, 23, *Blackwellia* Gaertn.).
 Palladia Lam. 4953 (*Tiliac*, 17, *Corechorus* L.).
 Palladia Moench 6330 (*Primulac*, 16, § *Lysimachia* L.).
 Pallasia Houtt. 4035 (*Rutac*, 50, *Calodendron* Thunb.).
 Pallasia Klotzsch 8176 (*Rubiac*, 57).
 Pallasia L. f. 2200 (*Polygonac*, 17, *Calligonum* L.).
 Pallasia L'Hérit. 9211 (*Compos*, 482, § *Encelia* Adans.).
 Pallasia Scop. 221 (*Gramin*, 121, *Cypripis* Ait.).
 Pallastema Salisb., Bak. 1079 (*Liliac*, 138, § *Albuea* L.).
 Pallavia Vell. 2394 (*Nyctaginac*, 12, *Pisonia* L.).
 Pallavicinia De Not. 7405 (*Solanac*, 32, *Cyphomandra* Mart.).
 Pallenia Cass. 9091 (*Compos*, 363).
 Pallescentes Fries 525 (*Cyperac*, 74, § *Carex* L.).
 Palma Plum. 676 (*Palmar*, 149).
 Palmare L. p. 37—44. Nr. 528—677.
 Palmare § Cyclanthaceae Reichb. (*Cyclanthac*, 3). p. 44.
 Palmariformes Hillebr. 8688 (*Campanulac*, 45, § *Cyanea* Gaudich.).
 Palmatella Adans. 7 (*Cycadac*, 7, *Zamia* L.).
 Palmata Hall. 1396 (*Orchidac*, 8, *Orchis* L.).
 Palmata Pax 4720 (*Acerac*, 2, § *Acer* L.).
 Palmatae Drude 678 (*Cycadac*, 7, § *Carludovicia* Ruiz et Pav.).
 Palmatinerues Koehne 85482 (*Lylhrac*, 10, § *Diplusodon* Pohl).
 Palmatinerues O. Hoffm. 9411 (*Compos*, 682, § *Senecio* L.).
 Palmatipenninerues Koehne 85482 (*Lylhrac*, 10, § *Diplusodon* Pohl).
 Palmerella A. Gray 8760 (*Campanulac*, 57).
 Palmeria F. Muell. 2771 (*Montiac*, 19).
 Palma Endl. 6995 (*Convolvulac*, 28, Hewittia Wight et Arn.).
 Palmifolia Trev. 7 (*Cycadac*, 7, *Zamia* L.).
 Palmifolium O. Ktze. 7 (*Cycadac*, 7, *Zamia* L.).
 Palmijuncus O. Ktze. 573 (*Palmar*, 46, *Calamus* L.).
 Palmocalyx O. Ktze. 4416 (*Euphorbiaceae*, 131, *Tragia* L.).
 Palmorchis Barb. Rodr. 1625 (*Orchidac*, 237, *Sobralia* Ruiz et Pav.).
 Palmstruckia Retz. f. 7515 (*Scrophulariac*, 59, *Chaenostoma* Benth.).
 Palmstruckia Sond. 2879 (*Cuculac*, 17).
 Palove Aubl. 3520 (*Legumin*, 86, *Palovea* Aubl.).
 Palovea Aubl. 3520 (*Legumin*, 86).
 Palovea Juss. 3520 (*Legumin*, 86, *Palovea* Aubl.).
 Palovia Ruiz et Pav., Maxim. 4614 (*Aquifoliac*, 1, § *Hex* L.).
 Paludana Giseke 1337 (*Zingiberac*, 14, § *Amomum* L.).
 Paludana Giseke 1344 (*Zingiberac*, 21, *Amomum* L.).
 Paludana Salisb. 978 (*Liliac*, 37, *Colchicum* L.).
 Paludaria Salisb. 973 (*Liliac*, 37, *Colchicum* L.).
 Palua Post et O. Ktze. 3520 (*Legumin*, 86, *Palovea* Aubl.).
 Palumbina Reichb. f. 1776 (*Orchidac*, 388).
 Palura Buch.-Ham., Benth. et Hook. f. 6418 (*Symplococ*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Palustres Maxim. 7648 (*Scrophulariac*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Palustrifolia Hausskn. 5795 (*Oragrac*, 5, § *Epilobium* L.).
 Palustriformes Hausskn. 5795 (*Oragrac*, 5, § *Epilobium* L.).
 Pamea Aubl. 5544 (*Combretac*, 8, *Terminalia* L.).
 Pamphalea DC. 9542 (*Compos*, 812, *Pamphalea* Lag.).
 Pamphalea Lag. 9542 (*Compos*, 812).
 Pamphilia Mart. 6415 (*Styracac*, 6).
 Panacea Mitch. 5883 (*Araliac*, 45, *Panax* L.).
 Panactia Cass. 9054 (*Compos*, 326, *Podolepis* Labill.).
 Panargyrum DC. 9532 (*Compos*, 892, § *Nassauvia* Comm.).
 Panargyrum § Anargyrum DC. 9532 (*Compos*, 892, § *Nassauvia* Comm.).
 Panargyrum Lag., O. Hoffm. 9532 (*Compos*, 892, § *Nassauvia* Comm.).
 Panax L. 5883 (*Araliac*, 45).
 Panax Post et O. Ktze. 8114 (*Umbellif*, 222, *Opananax* Koch).
 Panax § Acanthopanax Decne. et Planch. 5895 (*Araliac*, 59, *Acanthopanax* Miq.).
 Panax § Oplopanax Torr. et A. Gray 8543 (*Araliac*, 5, *Oplopanax* Decne. et Planch.).
 Panaxus St.-Laz. 5884 (*Araliac*, 45, *Panax* L.).
 Panaxum Ehrh. 5168 (*Guttiferac*, 7, *Hypericum* L.).
 Panzeria Brongn. et Gris 3277 (*Goniac*, 16).
 Panzeria Montr. 3984 (*Rubiac*, 265, *Ixora* L.).
 Panchia Piccoli 3550 (*Legumin*, 146, *Cadia* Forsk.).
 Panchia Vis. Drude 6993 (*Umbellif*, 141, § *Pimpinella* L.).
 Panchia Adans. 3556 (*Rutac*, 39, *Potentilla* L.).
 Panchia Willd. 4758 (*Sapotac*, 31).
 Panchiinae Pax (*Amariac*, 25). p. 76.

- Pancratium Crinum Herb. 1189 (*Amargyllidac.* 24, Crinum L.).
 Pancratium L. 1202 (*Amargyllidac.* 37).
 Pancreas Raf. 7604 (*Scrophulariac.* 145, Gerardia L.).
 Panda Pierre 9752 (*Gen. inc. sed.* 123).
 Pandaca Thou. 6602 (*Apocynac.* 55, Tabernaemontana L.).
 Pandanaceae Lindl. p. 4, Nr. 50—53 et **S** p. 588.
 Pandanales Engl. p. 4.
 Pandanaceae R.Br. p. 4.
 Pandanophyllum Hassk., Benth. 503 (*Cyperac.* 52, *Mapania* Aubl.).
 Pandanus L. 51 (*Pandanac.* 2).
 Pandanus L. **S** 52 (*Pandanac.* 3).
 Pandanus *s.* Acrostigma Kurz 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Pandanus *s.* Keura Kurz 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Pandanus *s.* Microstigma Kurz 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Pandanus *s.* Neobarrotia Baill. **S** 52 (*Pandanac.* 3, Pandanus L.).
 Pandera Fisch. et Mey. 2236 (*Chenopodiace.* 23).
 Pandierae Moq. (*Chenopodiace.* p. 144).
 Pandiaca Moq., Hook. f. 2328 (*Amarantac.* 40, *Achyranthes* L.).
 Pandora Nor. 4931 (*Chlaenac.* 3, Rhodochlaena Thou.).
 Pandorea Endl., DC. 7716 (*Bignoniace.* 55, Pandorea Spach).
 Pandorea Spach 7716 (*Bignoniace.* 55).
 Panegia Raf. 1286 (*Iridac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
 Panemata Raf. 8031 (*Acanthac.* 125, *Dicliptera* Juss.).
 Panetos Raf. 8136 (*Rubiace.* 18, *Oldenlandia* L.).
 Pangieae Blume (*Flacourtiac.* p. 327).
 Pangium Reinw. 5294 (*Flacourtiac.* 20).
 Pangiastrella Moench 320 (*Gramin.* 220, *Echinaria* Desf.).
 Panicaceae R.Br. (*Gramin.* p. 12).
 Panicaria Fabr. 383 (*Gramin.* 283, *Glyceria* R.Br.).
 Paniculata Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Paniculatae K. Schum. **S** 1352 (*Zingiberac.* 29, *Renealmia* L. f.).
 Paniculatae Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, *Coccoloba* L.).
 Paniculum Ard. 169 (*Gramin.* 69, *Opismenus* Beauv.).
 Panicum L. **S** 166 (*Gramin.* 66).
 Panicum *s.* Tricholaena Benth. 168 (*Gramin.* 68, *Tricholaena* Schrad.).
 Paniopsis Raf. 9061 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
 Panios Adans. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Panisea K. Schum. 8186 (*Rubiace.* 67, *Sipanea* Aubl.).
 Panisea Lindl. 1714 (*Orchidac.* 326).
 Panisia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Panke Molina 3205 (*Saxifragac.* 29, *Francoa* Cav.).
 Panke Molina 5836 (*Haloragidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Panke Schindler **S** 5836 (*Haloragidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Pankea Oerst. 5836 (*Haloragidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Panniculata Benth. 7837 (*Labiat.* 128, *Pogostemon* Desf.).
 Panniculata Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Panniculatae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Panniculatae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Panniculatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Panniculatae Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, *Buddleia* L.).
 Panniculatae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Panniculatae Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Panniculatae Briq. 7292 (*Labiat.* 83, *Audubertia* Benth.).
 Panniculatae Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Panniculatae Engl. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Panniculatae Harv. 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Panniculatae K. Schum. 8455 (*Rubiace.* 336, *Coussarea* Aubl.).
 Panniculatae Kunth 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Panniculatae Schau. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Panniculatae Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Panniculati Benth. 7355 (*Labiat.* 146, *Coleus* Lour.).
 Panniculati Benth. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H. B. et K.).
 Panniculati Harms 4182 (*Meliac.* 23, *Chisocheton* Blume).
 Panope Raf. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Panopia Nor. 4400 (*Euphorbiac.* 115, *Macaranga* Thou.).
 Panopsis Salisb. 2053 (*Proteac.* 38).
 Panoxis Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Panphalea Lag. 9542 (*Compos.* 812, *Pamphalea* Lag.).
 Pansilia Griseb. 6020 (*Umbellif.* 123, *Carum* L.).
 Panslowia Wight 2655 (*Magnoliac.* 5, *Kadsura* Juss.).
 Panstemon Raf. 1049 (*Liliac.* 18, *Allium* L.).
 Panstrepis Raf. 1673 (*Orchidac.* 285, *Coryanthes* Hook.).
 Pantacantha Spegazzini 7432 (*Solanac.* 56).
 Pantathera Phil. 392 (*Gramin.* 292, *Megalacne* Steud.).
 Panthera Miers 7663 (*Bignoniace.* 2, *Petastoma* Miers).
 Panthocarpa Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
 Pantingia Paris 1471a **S** (*Orchidac.* 83a, *Stigmatodactylus* Maxim.).
 Pantoescia Griseb. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Pantogynae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
 Panurea Spruce 3609 (*Legumin.* 175).
 Panza Salisb. 1201 (*Amargyllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Panzeria Willd. 3515 (*Legumin.* 81, *Eperua* Aubl.).
 Panzeria J. F. Gmel. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
 Panzeria Moench, Pers. 7273 (*Labiat.* 64, *Leonurus* L.).
 Papaver L. 2853 (*Papaverac.* 21).
 Papaver *s.* Rheoedium Spach 2553 (*Papaverac.* 21, *Papaver* L.).
 Papavera Adans. p. 179.
 Papaveraceae B. Juss. p. 179—181. Nr. 2833—2862.
 Papaveraceae *s.* Fumariaceae Reichb. (*Papaverac.* p. 180).
 Papaveraceae Endl. (*Papaverac.* p. 179).
 Papaveraceae Reichb. (*Papaverac.* p. 180).
 Papaveroideae A.Br. (*Papaverac.* p. 179).
 Papaya Adans. 5377 (*Caricac.* 1, *Carica* L.).
 Papayaceae Blume p. 332.
 Papayineae Engl. p. 332.
 Papeda Hassk. 4100 (*Rutac.* 115, *Citrus* L.).
 Paphia Seem. 6223 (*Ericac.* 45).
 Paphinia Lindl. 1661 (*Orchidac.* 273).
 Paphiopedilum Pfitz. 1393 (*Orchidac.* 5).
 Paphiopedilum Pfitz. **S** 1393a (*Orchidac.* 5a).
 Paphiopedilum *s.* Brachypetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Papilionaceae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Papilionaceae Hall. (*Legumin.* p. 221).
 Papilionaceae Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Papilionatae Taub. (*Legumin.* p. 221).
 Papilla Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, *Garcinia* L.).
 Papillaria Dulac 67 (*Juncaginac.* 2, *Scheuchzeria* L.).
 Papillosa DC. 2405 (*Aizoonac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Papiria Thunb. 1186 (*Amargyllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
 Pappaea Eckl. et Zeyh. 4784 (*Sapindac.* 62).
 Pappaea Sond. 6129 (*Umbellif.* 237, *Choritaenia* Benth.).
 Papperitzia Reichb. f. 1742 (*Orchidac.* 354).
 Pappochroma Raf. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Pappophoreae Kunth (*Gramin.* p. 22).
 Pappophorum Schreb. 320 **S** (*Gramin.* 210).
 Pappostyles Pierre 8338 **S** (*Rubiace.* 219, *Cremaspora* Benth.).
 Pappothrix A. Gray 9273 (*Compos.* 544, *Laphamia* A. Gray).
 Papularia Forsk. 2395 (*Aizoonac.* 9, *Trianthema* L.).
 Papulosa Haw. 2405 (*Aizoonac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Papyri Kunth 459 (*Cyperac.* 8, *Cyperus* L.).
 Papyrus Lam. 1923 (*Morac.* 16, *Broussonetia* L'Hérit.).
 Papyroegonia Warb. 5397 (*Bignoniace.* 2, *Begonia* L.).
 Papyrophylum O. E. Schulz **S** 2966 (*Crucif.* 104, *Cardamine* L.).
 Papyrus Willd. 459 (*Cyperac.* 8, *Cyperus* L.).
 Paquerina Cass. 8878 (*Compos.* 150, *Brachycome* Cass.).
 Parabaena Miers 2593 (*Menisperm.* 27).
 Parabarleria Baill. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Parabasiom Schott 689 (*Aroc.* 6, *Anthurium* Schott).
 Parabesleria Oerst., Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, *Besleria* L.).
 Parabignonia Bur. 7710 (*Bignoniace.* 49).
 Paraboea C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Parabotrys C. Muell. 2724 (*Anonac.* 60, *Artabotrys* R.Br.).
 Parabouchetia Baill. 7439 (*Solanac.* 63).
 Parabryanthus A. Gray 6193 (*Ericac.* 15, *Phyllocladus* Salisb.).
 Paracarpea K. Schum. 7662 (*Bignoniace.* 1, *Arrabidaea* DC.).
 Paracaryum A. DC. **S** 7070 (*Borraginac.* 33, *Paracaryum* Boiss.).
 Paracaryum Boiss. 7070 **S** (*Borraginac.* 33).
 Paracelastrum Miq. 4621 (*Celastrac.* 4, *Microtropis* Wall.).
 Paracelsea Zoll. 4522 (*Euphorbiac.* 237).
 Paracelsea Zoll. et Mor. 6479 (*Gentianac.* 1, *Exacum* L.).
 Paracelsia Mart. 2761 (*Monimiac.* 9, *Mollinedia* Ruiz et Pav.).
 Paracephaelis Baill. 8234 (*Rubiace.* 115).
 Paracolea Baill. 7755 (*Bignoniace.* 94).
 Paracostus K. Schum. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
 Paracostus K. Schum. **S** 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
 Paracroton Miq. 4453 (*Euphorbiac.* 168).
 Paractaenium Benth. et Hook. f. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
 Paractaenium Beauv. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
 Paradenocline Muell.-Arg. 4370 (*Euphorbiac.* 85, *Adenocline* Turcz.).
 Paraderris Miq. 3838 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
 Paradigma Miers 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Paradisanthus Reichb. f. 1674 (*Orchidac.* 256).
 Paradisea Mazzucato 982 $\dagger$ (*Liliac.* 41).
 Paradisea Bertol. **S** 982 (*Liliac.* 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Paradombeya Stapf **S** 5049a (*Bombacac.* 6a).
 Paradoxa Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Paradyrmonia Hanst. 7857 (*Gesneriac.* 58, *Episcia* Mart.).
 Paragenipia Baill. 8508 (*Rubiace.* 389).

- Paragenipa Baill. 8283 (*Rubiace*, 164, *Randia* L.).
 Paragnathus Spreng. 1420 (*Orechiaceae*, 32, *Diplomeris* D. Don).
 Paragomphidium Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Paragonia Bur. 7675 (*Bignoniaceae*, 14).
 Paragophyton K. Schum. 8347 (*Rubiaceae*, 228, *Paragophytum* K. Schum.).
 Paragophytum K. Schum. 8347 (*Rubiaceae*, 228).
 Paraholcus Heim 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, *Shorea* Roxb.).
 Parahabata Pierre, Encl. 6394 f. (*Sapotaceae*, 12, § *Pouteria* Aubl.).
 Paralea Aubl. Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
 Parallelanthera F. Muell. 5598 (*Mertensiae*, 46, § *Eucalyptus* L'Hérit.).
 Parallelanthera Niedenzu 5240 (*Tamaricaceae*, 4, § *Mycricaria* Desv.).
 Paralelostemon Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Paralloa Alef. 2852 (*Leguminosae*, 418, *Vicia* L.).
 Paralyxia Baill. 6584 (*Apocynaceae*, 36).
 Paralyxia Baill. 6622 (*Apocynaceae*, 74).
 Paramansoa Baill. 7093 (*Bignoniaceae*, 32).
 Parameria Benth. 6934 (*Apocynaceae*, 89).
 Paramesius C. Presl, Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, § *Tri-
folium* L.).
 Paramignya Wight 4095 (*Rutaceae*, 110).
 Paramphelium Miq. 4223 (*Sapindaceae*, 101).
 Paraneuphelia Poepp. et Endl. Benth. 9371 (*Compositae*, 642, § *Liabum* Adans.).
 Paranomus Salisb. 2029 (*Proteaceae*, 14).
 Parapanax Miq. 5852 (*Araliaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
 Parapegoletia Miq. 9073 (*Compositae*, 245, *Pegoletia* Cass.).
 Parapetalifera Wendl. 4036 (*Rutaceae*, 51, *Barosma* Willd.).
 Paraphyllanthus Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Paraphysis Steud. 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
 Parapodium E. Mey. 6762 (*Asteraceae*, 52).
 Parapottia Miq. 6693 (*Apocynaceae*, 145, *Pottia* Hook. et Arn.).
 Parapyrola Miq. 6295 (*Eriaceae*, 27, *Epixia* Hook. et Arn.).
 Paraphytotrys Miq. 2724 (*Annonaceae*, 60, *Artabotrys* R.Br.).
 Parastocarpus Baill. 1943 (*Moraceae*, 36).
 Parascopelia Baill. 7455 (*Solanaceae*, 79).
 Parashorea Kurz 5218 (*Dipterocarpaceae*, 8).
 Parasia Raf. 6483 (*Gentianeae*, 5, *Belmontia* E. Mey.).
 Paraspalathus C. Presl 3662 (*Leguminosae*, 228, *Aspalathus* L.).
 Paraspomia Miq. 1908 (*Umbellaceae*, 10).
 Parastemon A. DC. 4498 (*Rosaceae*, 30).
 Parastrassia Baill. 8999 (*Rubiaceae*, 289, § *Psychotria* L.).
 Parastrophia Nutt. 8934 (*Compositae*, 206).
 Parasytasia Baill. 8905 (*Acanthaceae*, 39).
 Paratanacium K. Schum. 7765 (*Bignoniaceae*, 104, § *Schlegelia* Miq.).
 Paratharia Griseb. 177 (*Gromineae*, 77, *Chamaeraphis* R.Br.).
 Parathesis A. DC. 6292 (*Myrsinaceae*, 10, *Parathesis* Hook. f.).
 Parathesis Hook. f. 6292 (*Myrsinaceae*, 10).
 Paratrophis Blume 1911 (*Moraceae*, 4).
 Paratrophy DC. 5852 (*Araliaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
 Paravallaria Pierre 6696 (*Apocynaceae*, 148).
 Paravinia Hassk. 2269 (*Rubiaceae*, 150, *Praravinia* Korth.).
 Parvifolia Kamienski 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, § *Utricularia* L.).
 Parvifoliae Tausch 9490 f. (*Compositae*, 671, § *Doronicum* L.).
 Pardoalopetalum Hallier 1393 (*Orechiaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Pardoalopetalum Hallier 1393a (*Orechiaceae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Pardonanthus Ker 1285 (*Urticaceae*, 27, *Belameanda* Medik.).
 Pardinia Herb. 1271 (*Urticaceae*, 13, *Tigridia* Herb.).
 Pardinium Burm. f. 5525 (*Compositae*, 795, § *Gerbera* L.).
 Pardoelossia Lindl. 1434 (*Orechiaceae*, 46, § *Disa* Berg.).
 Pardyuna Salisb. 962 (*Liliaceae*, 21, *Scheuchzeria* R.Br.).
 Pardechites Miq. 6667 (*Apocynaceae*, 119, *Trachelospermum* Lem.).
 Parentucellia Viv. 7642 (*Serophyllaceae*, 188).
 Paropsis Scop. 5478 (*Lythraceae*, 6, *Cuphea* Adans.).
 Pariana Aubl. 413 (*Gromineae*, 313).
 Pariatia Post et O. Ktze. 5 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Pariatium Adans. 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Paridae Link (*Liliaceae*) p. 71.
 Parietalia Lindl. p. 314.
 Parietaria L. 2097 (*Urticaceae*, 34).
 Parietariae Wedd. (*Urticaceae*) p. 124.
 Parila Dennst. 4640 (*Celastraceae*, 28, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Parilium Gaertn. 6429 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Parillax Raf. 1151 (*Liliaceae*, 210, § *Smilax* L.).
 Parinari Aubl. 2405 (*Rosaceae*, 57, *Parinarium* Aubl.).
 Parinarium Aubl. 2405 (*Rosaceae*, 57).
 Parinarium Juss. 3405 (*Rosaceae*, 57, *Parinarium* Aubl.).
 Paripon Vout 677 (*Urticaceae*, 139).
 Paris L. 1137 (*Liliaceae*, 196).
- Paris § *Parisella* Franch. 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
 Parisella Franchet 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
 Parisella A. Gray 8683 (*Campanulaceae*, 40).
 Parisia Hook. f. 4575 (*Anacardiaceae*, 33).
 Parita Scop. 5913 (*Mulaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Pariti Adans. 5013 (*Mulaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Paritium A. St.-Hil. 5013 (*Mulaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Pariva Aubl. 3515 (*Leguminosae*, 81, *Eperua* Aubl.).
 Parkia R.Br. 3469 (*Leguminosae*, 35).
 Parkiesia Wight et Arn. (*Leguminosae*) p. 215.
 Parkinsonia L. 3551 (*Leguminosae*, 117).
 Parlatorea Barb. Rodr. 1775 (*Orechiaceae*, 387, *Gomesa* R.Br.).
 Parlatorea Boiss. 2915 (*Cruciferae*, 53).
 Parmentiera DC. 7753 (*Bignoniaceae*, 97).
 Parnassia L. 3203 (*Saxifragaceae*, 27).
 Parnassia S. F. Gray (*Saxifragaceae*) p. 200.
 Parochetus Buch.-Ham. 3686 (*Leguminosae*, 252).
 Parolinia Endl. 38 (*Pinaceae*, 19, § *Callitris* Vent.).
 Parolinia Webb 3029 (*Cruciferae*, 167).
 Paronychia Adans. 2473 (*Caryophyllaceae*, 45).
 Paronychia § *Acanthonychia* DC. 2480 (*Caryophyllaceae*, 52, *Pentacaea* Bartl.).
 Paronychia § *Anychia* Fenzl 2475 (*Caryophyllaceae*, 47, *Anychia* L. C. Rich.).
 Paronychia § *Eunychia* DC. 2473 (*Caryophyllaceae*, 45, *Paronychia* Adans.).
 Paronychia § *Siphonychia* Torr. et A. Gray 2477 (*Caryophyllaceae*, 49, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
 Paronychiaceae § *Polycnemaceae* Moq. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Paronychiaceae St.-Hil. (*Caryophyllaceae*) p. 159.
 Paronychiaceae § *Polycarpaeae* DC. (*Caryophyllaceae*) p. 158.
 Paronychiaceae § *Polycarpaeae* Reichb. (*Caryophyllaceae*) p. 158.
 Paronychiaceae § *Scleranthaceae* DC. (*Caryophyllaceae*) p. 159.
 Paronychiaceae § *Scleranthaceae* Juss. (*Caryophyllaceae*) p. 159.
 Paronychiaceae § *Spergulariaceae* Bartl. (*Caryophyllaceae*) p. 158.
 Paronychiella Williams 2476 (*Caryophyllaceae*, 48, § *Herniaria* L.).
 Paraphiorrhiza C. B. Clarke 6454 (*Loganiaceae*, 8, *Mitreola* L.).
 Paropsis Nor. 5299 (*Flacourtiaceae*, 25).
 Paropsia DC. (*Flacourtiaceae*) p. 325.
 Paropsiopsis Encl. 5300 (*Flacourtiaceae*, 26).
 Parosela Cav. 3709 (*Leguminosae*, 275, *Dalea* L.).
 Parosella Cav. 3709 (*Leguminosae*, 275, *Dalea* L.).
 Parquetina Baill. 6734 (*Asteraceae*, 24).
 Parqui Adans. 7429 (*Solanaceae*, 44, *Cestrum* L.).
 Parrisia Greene 3095 (*Cruciferae*, 141, *Greggia* A. Gray).
 Parria Steud. 3053 (*Cruciferae*, 191, *Parria* R.Br.).
 Parrotia C. A. Mey. 3801 (*Hamamelidaceae*, 7).
 Parrotia Walp. 51 (*Pandanus*, 2, *Pandanus* L.).
 Parrotia Walp. 52 (*Pandanus*, 3, § *Pandanus* L.).
 Parrotiaceae Gardn. (*Hamamelidaceae*) p. 205.
 Parrotiopsis C. Schneider 3302 (*Hamamelidaceae*, 8, *Fothergilla* Murr.).
 Parrya R.Br. 3053 (*Cruciferae*, 191).
 Parrya § *Phoenicea* Robinson 2984 (*Cruciferae*, 122, *Phoenicea* Nutt.).
 Parryella Torr. et A. Gray 3706 (*Leguminosae*, 272).
 Parsonia P.Br. 5478 (*Lythraceae*, 6, *Cuphea* Adans.).
 Parsonia R.Br. 6691 (*Apocynaceae*, 143).
 Parsonsiaceae A. DC. (*Apocynaceae*) p. 419.
 Parthenastrum DC. 9138 (*Compositae*, 409, *Parthenium* L.).
 Partheniaca A. Gray 9140 (*Compositae*, 411).
 Parthenium L. 9138 (*Compositae*, 409).
 Parthenium § *Parthenastrum* DC. 9138 (*Compositae*, 409, *Parthenium* L.).
 Parthenocissus Planch. 4915 (*Vitaceae*, 7).
 Parthenopsis Kellogg 9265 (*Compositae*, 586, *Venegasia* DC.).
 Parthenostachys Fourr. 1059 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Parthenoxylon Blume 2782 (*Lauraceae*, 1, § *Cinnamomum* Blume).
 Parvatia Deene. 2554 (*Loranthaceae*, 4).
 Parvilegonia A. DC. 5897 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Parviflora Rthl. 2589 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Parviflora Lojac. 3899 (*Leguminosae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Parviflora Prain 7281 (*Labiatae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Parviflorae Benth. 3441 (*Leguminosae*, 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Parviflorae Engl. et Diels 5528 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Parvifolia Engl. 4140 (*Burseraceae*, 5, § *Canarium* L.).
 Parvifoliae Benth. 7474 (*Serophyllaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
 Parvifoliae Benth. 7526 (*Leguminosae*, 102, § *Cassia* L.).
 Parvifoliae Briq. 7341 (*Labiatae*, 132, § *Eriope* Humb. et Bonpl.).
 Parvulae Engl. et Diels 5528 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Parryella auct. 3706 (*Leguminosae*, 272, *Parryella* Torr. et A. Gray).

- Paryphantha* Schau. 5621 (*Myrtac.* 69, *Thryptomene* Endl.).
Paryphosphera Karst., Benth. 3469 (*Legumin.* 35, § *Parkia* R.Br.).
Pasaccardoa O. Ktze. 9502 (*Compos.* 772).
Pasania Miq. 1892 (*Fagac.* 4, *Pasania* Oerst.).
Pasania Oerst. 1892 (*Fagac.* 4).
Pasalia Ortega 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Paschantus Burchell, Harms 5370 (*Passiflorac.* 3, § *Adenia* Forsk.).
Pasina Adams. 7298 (*Labiata*. 89, *Horminum* L.).
Pasithea D. Don 998 (*Liliac.* 57).
Paspalethum Desv. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
Paspalum L. 161 (*Gramin.* 61).
Paspalus Fluegge 161 (*Gramin.* 61, *Paspalum* L.).
Passaea Adams. 3685 (*Legumin.* 251, *Ononis* L.).
Passaea Baill., Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § *Bernardia* Adams.).
Passalia Soland. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
Passaviera Mart. 6376 (*Sapotac.* 24, *Ecclinusa* Mart.).
Passerina L. 5461 (*Thymelacac.* 33).
Passerina Benth. 7342 (*Labiata*. 133, § *Hyptis* L.).
Passerinae Gilg (*Thymelacac.* p. 339).
Passiflora L. 5372 § (*Passiflorac.* 10).
Passiflora § *Tetraphathaea* DC. 5373 (*Passiflorac.* 11, *Tetraphathaea* Reichb.).
Passiflora § *Tetraphathaea* DC. 5373 (*Passiflorac.* 11, *Tetraphathaea* Reichb.).
Passifloraceae Lindl. p. 331–332, Nr. 5363–5373.
Passifloraceae Juss. p. 331.
Passifloraceae § *Achariaceae* Hook. f. p. 332.
Passifloraceae § *Paropsiaceae* DC. (*Flacourtiac.* p. 328).
Passoura Aubl. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
Passovia Karst. 2050 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
Passovia Karst., Benth. 2050 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
Pastinaca L. 6120 (*Umbellif.* 228).
Pastorena Tod. 2902 (*Crucif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
Pastorea Tod., Prantl 2902 (*Crucif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
Patahea Aubl. 8399 (*Rubiaceae*. 20, *Psychotria* L.).
Pataguna Steud. 3796 (*Legumin.* 362, *Smithia* Ait.).
Patagonica Adams. 7039 (*Borraginac.* 2, *Patagonula* L.).
Patagoninae Taub. (*Legumin.* p. 237).
Patagonium E. Mey. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
Patagonium Schrank 3500 (*Legumin.* 366, *Adesmia* DC.).
Patagonula L. 7039 (*Borraginac.* 2).
Patagua Poepp. 2048 (*Proteac.* 33, *Orites* R.Br.).
Patagua Poepp. 4674 (*Proteac.* 33, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
Potamogeton Honck. 58 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
Patascoya Urb. 5154 (*Theac.* 11).
Patepipedunculata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
Patersonia Poir. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Patersonia R.Br. 1289 (*Iridac.* 31).
Patersoniinae Pax (*Iridac.* p. 82).
Patersonia Poir. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Patientia Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
Patima Aubl. 8269 (*Rubiaceae*. 141).
Patonia Wight 2717 (*Anonac.* 53, *Xylopia* L.).
Patonia Wight, Hiern 6106 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
Patosia Buchenau 932 (*Juncac.* 3).
Patrinia Juss. 8535 (*Valerianac.* 9).
Patrinia Raf. 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
Patrinieae Hoeck (*Valerianac.* p. 512).
Patrisia L. C. Rich. 5341 (*Flacourtiac.* 67, *Ryania* Vahl).
Patrisia Rohr 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
Patrocles Salisb. 1201 (*Amoryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
Patsjotti Adams. 8391 (*Rubiaceae*. 272, *Strumphia* Jacq.).
Pattalia Wats. 6845 (*Asclepiadac.* 185).
Pattalosia K. Schum. 8214 (*Rubiaceae*. 95, § *Ferdinandusa* Pohl).
Pattara Adams. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
Pattara Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Burm. f.).
Pattersonia J. F. Gmel. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Pattonia Wight 1717 (*Orchidac.* 329, *Grammatophyllum* Blume).
Patya Neck. 7135 (*Verbenac.* 6, *Verbena* L.).
Patya Neck. § 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adams.).
Patzee Schlecht. 8142 (*Rubiaceae*. 24, § *Anotis* DC.).
Paucliora Pfiz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
Paucliorae Briq. 7265 (*Labiata*. 56, § *Eremostachys* Bunge).
Paucliorae K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
Paucliorae Miers 7880 (*Solanac.* 4, § *Dunalia* H. B. et K.).
Paucliorae K. Schum. § 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
Paucliflori Harms 4182 (*Melac.* 28, § *Chisocheton* Blume).
Pauclifoli Harv. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Pauclifoliolosa Clarke 4919 (*Vitac.* 11, § *Lea* L.).
Paucijugae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
Paucijugae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Paucinervae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Paucinervales Engl. 2059 (*Loranthac.* 20, § *Phoradendron* Nutt.).
Paucituberculata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
Paulaya Fritsch 1231 (*Amoryllidac.* 66, § *Walleria* J. Kirk).
Pauletia Cav. DC. 3528 (*Legumin.* 94, § *Bauhinia* L.).
Paulinia L. 4724 (*Sapindac.* 2).
Pauliniaceae H. B. et K. (*Sapindac.* p. 294).
Paulinieae DC. (*Sapindac.* p. 294).
Paulinieae Radlk. (*Sapindac.* p. 294).
Paulomagnusia O. Ktze. 1313 (*Iridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
Paulowilhelmia Hochst. 7936 (*Acanthac.* 31).
Paulowilhelmia Hochst. 2387 (*Aizoac.* 1, *Mollugo* L.).
Paulownia Sieb. et Zucc. 7513 (*Scrophulariac.* 54).
Pauridia Harv. 1165 (*Hamodoric.* 9).
Pauridiantha Hook. f. 8262 (*Rubiaceae*. 143).
Paurotis Cook § 5494 (*Poleac.* 224).
Pausandra Radlk. 4461 (*Euphorbiac.* 176).
Pausia Raf. 6426 (*Oleac.* 8, *Osmanthus* Lour.).
Pausia Raf. 5453 (*Thymelacac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
Pausomyrtus Radlk. 5612 § (*Myrtac.* 60, § *Baeckea* L.).
Pautsavia Juss. 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
Pavetta L. 8383 (*Rubiaceae*. 264).
Pavia L. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
Pavia Mill. Pers. 4721 (*Hippocastanac.* 1, § *Aesculus* L.).
Paviana Raf. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
Pavieasia Pierre 4314 (*Sapindac.* 92).
Pavinda Thunb. 3283 (*Buriniac.* 1, *Audouinia* Brongn.).
Pavonia Cav. 5907 (*Malvac.* 28).
Pavonia Domb. 7038 § (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
Pavonia Ruiz et Pav. 2775 (*Montiniac.* 23, *Laurelia* Juss.).
Pavonioides Gürke 5005 (*Malvac.* 26, § *Malachra* L.).
Pavia L. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
Paxia Gilg 3423 (*Comarac.* 8).
Paxiodendron Engl. 2792 et § 2759a (*Montiniac.* 8, *Xymalos* Baill.).
Paxtonia Lindl. 1641 (*Orchidac.* 253, *Spatheoglottis* Blume).
Payanella Kurz 7750 (*Bignoniaceae*. 89, *Pajanelia* DC.).
Payena A. DC. 6353 § (*Sapotac.* 1).
Payenia Post et O. Ktze. § 6353 (*Sapotac.* 1, *Payena* A. DC.).
Payera Baill. 8162 (*Rubiaceae*. 44).
Payeria Baill. 4171 (*Melac.* 17, *Turraea* L.).
Paypyrola Aubl. 5258 (*Violac.* 1).
Paypyroloae Benth. (*Violac.* p. 326).
Payrola Juss. 5258 (*Violac.* 1, *Paypyrola* Aubl.).
Peaceea Regel 7882 (*Gesneriac.* 83).
Peautia Comm. § 3217 (*Saxifragac.* 41, *Hydrangea* L.).
Peccana Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Peechea Pourr. 222 (*Gramin.* 122, *Heleochoa* Host).
Pecheya Scop. 8455 (*Rubiaceae*. 336, *Coussarea* Aubl.).
Pechuelia O. Ktze. 7563 (*Scrophulariac.* 109, § *Selago* L.).
Pechuel-Loeschia O. Hoffm. 8943 (*Compos.* 215).
Peeckea Raf. 8455 (*Rubiaceae*. 336, *Coussarea* Aubl.).
Peckia Vell. 6801 (*Myrsinac.* 19, *Cybianthus* Mart.).
Peckoltia Fourn. 6932 (*Asclepiadac.* 222).
Pectanisia Raf. 3125 (*Rosacac.* 4, *Roseda* L.).
Pecteilis Raf. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
Pecteilis Raf. § 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
Pecten Lam., Duby 5939 (*Umbellif.* 47, § *Scandix* L.).
Pectiantia Raf. 3198 (*Saxifragac.* 22, *Mitella* L.).
Pectidium Less. A. Gray 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
Pectidopsis DC. 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
Pectinaria Benth., Hackel 122 (*Gramin.* 22, *Eremochloa* Buesel.).
Pectinaria Benth. 7842 (*Labiata*. 133, § *Hyptis* L.).
Pectinaria Benth. 1837 § (*Orchidac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
Pectinaria Bernh. 5939 (*Umbellif.* 47, *Scandix* Bernh.).
Pectinaria Haw. 6859 (*Asclepiadac.* 179).
Pectinastrium Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Pectinatae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
Pectinatae Boiss. 3657 (*Legumin.* 233, § *Trigonella* L.).
Pectinatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Pectinati A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Pectinea Gaertn. 5278 (*Flacourtiac.* 4, *Erythrospermum* Lam.).
Pectis L. 9319 (*Compos.* 590).
Pectocarya DC. 7061 § (*Borraginac.* 24).
Pectophyllum Reichb. 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
Pectophyllum H. B. et K., F. Muell. 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
Pectothrix A. Gray 9319 (*Compos.* 590, § *Pectis* L.).
Pedaliaceae Lindl. p. 463–469, Nr. 7768–7783.
Pedaliaceae Stapf (*Pedaliac.* p. 468).

- Pedalineae Dumort. p. 468.
 Pedalineae § Martyniaceae Benth. p. 469.
 Pedaliophyton Engl. 7770 (*Pedalia*, 3, *Pedaliophyton* Engl.).
 Pedaliophyton Engl. 7770 (*Pedalia*, 3).
 Pedalum Adams. 2198 (*Polygonaceae*, 15, *Atrophaxis* L.).
 Pedalum L. 7708 (*Pedalia*, 1).
 Pedast Raf. 4909 (*Vitis*, 1, *Vitis* L.).
 Pedatiseta Engl. 786 (*Arauc.* 103, § *Araucaria* Mart.).
 Peddiea Harv. 5434 (*Thymelaeaceae*, 6).
 Peddieae Gilg (*Thymelaeaceae*, p. 398).
 Pederlea Raf. 7381 (*Solanaceae*, 5, *Acnistus* Schott).
 Pedicellaria Schrank 3987 (*Cappariaceae*, 6, *Gynandropsis* DC.).
 Pedicellatae Benth. 3441 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
 Pedicellatae Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Pedicellatae Harms 6151 (*Cornae*, 2, § *Nyssa* L.).
 Pedicellia Lour. 4820 (*Sapindaceae*, 98, *Mischocarpus* Blume).
 Pedicularis L. 7648 § (*Scrophulariaceae*, 189).
 Pedilanthus Neck. 4501 § (*Euphorbiaceae*, 216).
 Pedilanthus § Calceolastrum Boiss. § 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, *Pedilanthus* Neck.).
 Pedilanthus § Cubanthus Boiss. § 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, *Pedilanthus* Neck.).
 Pedile Lindl. 1553 (*Orchidaceae*, 165, *Microstylis* Nutt.).
 Pedilochilus Gürke 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Pedilochilus Schlechter § 1705a (*Orchidaceae*, 317a).
 Pedilonia C. Presl 1162 (*Hocnandaceae*, 6, *Wachendornia* Burm.).
 Pedilonium Endl. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Pedilonum Blume, Miq. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Pedina Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Pedina Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Pedochelus Wight 1574 (*Orchidaceae*, 186, *Pedochilus* Blume).
 Pedrosia Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Pedrosia Lowe 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
 Pedunculatae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § *Aspalathus* L.).
 Pedunculatae Nees 8031 (*Acanthaceae*, 125, § *Dicliptera* Juss.).
 Pedunculata Benth. 2193 (*Polygonaceae*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Pedunculata Prain 7231 (*Labiata*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Pedunculata Benth. 4017 (*Rutae*, 32, § *Boronia* Smith).
 Pedunculata Briq. 7265 (*Labiata*, 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Pedunculosa Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hypsis* L.).
 Pedunculosa Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Peganoidea Engl. (*Zygophyllaceae*, p. 249).
 Peganon St-Laz. 3958 (*Zygophyllaceae*, 1, *Peganum* L.).
 Peganum L. 3958 (*Zygophyllaceae*, 1).
 Pegia Colebr. 4561 (*Anacardiaceae*, 19).
 Pegolettia Cass. 9073 (*Compositae*, 945).
 Pegolettia § Parapegolettia Miq. 9073 (*Compositae*, 345, *Pegolettia* Cass.).
 Peiranisa Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Peireskia Zucc. 5421 (*Cactae*, 21, *Peireskia* Mill.).
 Peireskia Mill. 5421 (*Cactae*, 21).
 Peireskia Steud. 5421 (*Cactae*, 21, *Peireskia* Mill.).
 Peireskieae Salm-Dyck (*Cactae*, p. 337).
 Peireskioideae K. Schum. (*Cactae*, p. 337).
 Peireskiopuntia Weber 5417 (*Cactae*, 17, § *Opuntia* Mill.).
 Peixotoa A. Juss. 4225 (*Malpighiaceae*, 25).
 Peka Aubl. 5135 (*Caryocaraceae*, 1, *Caryocar* L.).
 Peka Juss. 5112 (*Legumin.* 11, *Couroupita* Aubl.).
 Peka Steud. 5135 (*Caryocaraceae*, 1, *Caryocar* L.).
 Pelagodendron Seem. 8292 (*Rubiaceae*, 173).
 Pelaphia Banks et Sol. 8446 (*Rubiaceae*, 327, *Coprosma* Forst.).
 Pelaphoides Banks et Sol. § 8446 (*Rubiaceae*, 327, *Coprosma* Forst.).
 Pelargium DC. 3928 (*Geraniaceae*, 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Pelargonium St-Laz. 3928 (*Geraniaceae*, 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Pelargonium L'Hérit. 3928 (*Geraniaceae*, 5).
 Pelatantheria Ridd. 1815 (*Orchidaceae*, 427).
 Pelca A. Gray 3909 (*Rutae*, 14).
 Peleastrum Baill. 3909 (*Rutae*, 14, § *Pelea* A. Gray).
 Pelecinus Medik. 3768 (*Legumin.* 334, *Bisserrula* L.).
 Pelecynthis E. Mey. Benth. 3654 (*Legumin.* 220, § *Rafnia* Thunb.).
 Pelecophora Ehrenb. 5412 (*Cactae*, 12).
 Pelexia L. C. Rich. 1488 (*Orchidaceae*, 160).
 Pelianthus E. Mey. 2293 (*Amaranthaceae*, 5, *Hermibstaedia* Reichb.).
 Peliosanthus Andrews 1141 (*Liliaceae*, 209).
 Peliosotomum E. Mey. 7498 (*Scrophulariaceae*, 9).
 Pelotes E. Mey. 3286 (*Bumeliaceae*, 4, *Lonchostoma* Wikstr.).
 Pella Gaertn. 6446 (*Salvadoraceae*, 2, *Salvadora* L.).
 Pellacalyx Korth. 5527 § (*Rhiphoraceae*, 8).
 Pellea André 1987 (*Urticaceae*, 14, *Pellonia* Gaudich.).
 Pelletiera A. St-Hil. 6336 § (*Primulaceae*, 22).
 Pelliciera Planch. et Triana 5169 (*Thunb.* 17).
 Pelliciereae Sycz. (*Thunb.* p. 318).
 Pellina Molina 5111 (*Euphorbiaceae*, 1, *Eucryphia* Cav.).
 Pellionia Gaudich. 1987 (*Urticaceae*, 14).
 Pellocalyx Post et O. Ktze. § 5527 (*Rhiphoraceae*, 8, *Pellacalyx* Korth.).
 Pelonastes Hook. f. 5834 (*Haloragidaceae*, 5, *Myriophyllum* L.).
 Pelonastes Schindler § 5835 (*Haloragidaceae*, 6, § *Myriophyllum* L.).
 Pelonium Siegesb. 3942 (*Trapaeaceae*, 1, *Trapaeolum* L.).
 Pelostoma Salish. 6287 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
 Pelta Dulac 62 (*Potamogetonaceae*, 8, *Zannichellia* L.).
 Peltactia Raf. 6142 (*Umbelliferae*, 250, *Daucus* L.).
 Peltaea Gürke 5007 (*Malvaceae*, 28, § *Pavonia* Cav.).
 Peltandra Raf. 747 (*Arauc.* 64).
 Peltandra Wight, Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Peltandrea Engl. (*Arauc.* p. 48).
 Peltanthera Benth. 6168 (*Loganiaceae*, 22).
 Peltanthera Roth 6694 (*Apocynaceae*, 146, *Vallaris* Burm. f.).
 Peltaria DC. 3661 (*Legumin.* 227, *Wiborgia* Thunb.).
 Peltaria Jacq. 3910 (*Cruif.* 48).
 Peltariopsis Boiss. 2909 (*Cruif.* 47, *Graellsia* Boiss.).
 Pelticalyx Griff. 2735 (*Anonaceae*, 71).
 Peltidium Zollik. 5591 (*Compositae*, 801, *Willemetia* Neck.).
 Peltimela Raf. 7556 (*Scrophulariaceae*, 97, *Glossostigma* Wight et Arn.).
 Peltiphyllum Engl. 3190 § (*Saricaceae*, 14).
 Peltispermum Moq. 2247 (*Chenopodiaceae*, 34, *Anthochlamys* Fenzl.).
 Peltobryon Klotzsch, Benth. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
 Peltodon Pohl 7344 (*Labiata*, 135).
 Peltogyne Vogl 3500 (*Legumin.* 66).
 Peltomesa Raf. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Peltophora Benth. et Hook. f. 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Peltophorum Vog. 3561 (*Legumin.* 127, *Peltophorum* Walp.).
 Peltophorum Walp. 3561 (*Legumin.* 127).
 Peltophorus Desv., Hackel 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Peltophyllum Gardin. 109 (*Triuridaceae*, 2, *Triuris* Miers).
 Peltopsis Raf. 58 (*Potamogetonaceae*, 4, *Potamogeton* L.).
 Peltospermum Benth. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oleandria* L.).
 Peltospermum DC. 6588 (*Alcyonaceae*, 40, *Aspidosperma* Mart. et Zucc.).
 Peltostegia Turcz. 9753 (*Gen. in. vol.* 124).
 Peltostigma Planch. et Triana 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § *Garcinia* L.).
 Peltostigma Walp. 4005 (*Rutae*, 20).
 Pelucha S. Wats. 9076 (*Compositae*, 348).
 Pelviformia Engl. 3249 (*Saricaceae*, 73, § *Ribes* L.).
 Pemphis Forst. 5481 (*Lythraceae*, 9).
 Penaea L. 5425 (*Penaceae*, 3).
 Penaeaceae R.Br. p. 337, Nr. 5423—5427 et § p. 622.
 Penaeaceae A. DC. (*Penaceae*, p. 337).
 Penarvalli Adams. 8550 (*Cueubitateae*, 3, *Zanonia* L.).
 Penarvalla Post et O. Ktze. 8550 (*Cueubitateae*, 3, *Zanonia* L.).
 Pendula Pfitz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Pendula Pfitz. 1724 (*Orchidaceae*, 336, § *Cymbidium* Swartz).
 Penduliflora Schau. 7191 (*Verbenaceae*, 59, § *Clorodendron* L.).
 Pendulina Wilk. 2946 (*Cruif.* 84, § *Diplotaxis* DC.).
 Peneanthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Peneixos van Tiegh. 2092 (*Loranthaceae*, 23, § *Notothixus* Oliv.).
 Penianthus Miers 2615 (*Moraceae*, 49).
 Penicillanthemum Vieill. 3947 (*Linaceae*, 5, *Hugonia* L.).
 Penicillaria Willd., Trin. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Pennantia Forst. 4690 (*Asclepiadaceae*, 20).
 Penninerves Koehne § 5482 (*Lythraceae*, 10, § *Diplasodon* Pohl).
 Penninervia Benth. 3825 (*Legumin.* 339, § *Machaerium* Pers.).
 Pennisetum Benth. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Pennisetum L. C. Rich. 175 § (*Gramin.* 75).
 Penstemon Mith. 750 (*Scrophulariaceae*, 49, *Pentstemon* L'Hérit.).
 Pentabothra Hook. f. 6098 (*Asclepiadaceae*, 49).
 Pentabrachion Muell.-Arg. 4290 (*Euphorbiaceae*, 5, *Acetophila* Blume).
 Pentacaena Bartl. 2459 (*Caryophyllaceae*, 52).
 Pentacalia Cass. 9409 (*Compositae*, 680, § *Cacalia* L.).
 Pentacarpaea Hiern § 153 (*Rubiaceae*, 35).
 Pentacarpus Post et O. Ktze. § 153 (*Rubiaceae*, 35, *Pentacarpaea* Hiern).
 Pentacarya DC. 7052 (*Boraginaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
 Pentace Hassk. 4944 (*Thunb.* 8).
 Pentaceras Hook. f. 3908 (*Rutae*, 136).
 Pentaceras Roem. et Schult. 5092 (*Sterculiaceae*, 19, *Buettneria* Loefl.).
 Pentaceras G. F. Mey. 5092 (*Sterculiaceae*, 19, *Buettneria* Loefl.).
 Pentachaeta Nutt. § 836 (*Compositae*, 108).
 Pentachlamys DC. 9521 (*Compositae*, 851, § *Scorzonera* L.).
 Pentachondra R.Br. 6296 (*Epacridaceae*, 19).
 Pentachondra § Epacridium DC. 6296 (*Epacridaceae*, 19, *Pentachondra* R.Br.).

- Pentacetrathra Endl. 8643 (*Cucurbitac.* 96, Polyclathra Bertol.).
 Pentacetrathra Benth. 3470 (*Legumin.* 36).
 Pentaceme A. DC. 5216 (*Dipterocarpaceae* 6).
 Pentaceme Urb. 7564 (*Scrophulariac.* 105, § Ilysanthes Raf.).
 Pentacocca Turcz. 3951 (*Linac.* 9, Ochthococcus Benth.).
 Pentacocolum Sieb. et Zucc., A. Gray 8112 (*Myoporac.* 3, § Myoporum Banks).
 Pentacraspedon Steud. 207 (*Gramin.* 107, Amphipogon R.Br.).
 Pentacrophys A. Gray, Heimerl 2346 (*Nyctaginac.* 4, § Acleisanthes A. Gray).
 Pentacrypta Lehm. 5978 (*Umbellif.* 86, Arracacia Baneroff).
 Pentadactylae Kztl. 1422 (*Orchidac.* 34, § Habenaria Willd.).
 Pentadactylon Gaertn. f. 2023 (*Protea*, 8, Persoonia Smith).
 Pentadenaria Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Pentadenia Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § Columnea L.).
 Pentadesma Sabine 5203 (*Guttiferac.* 42).
 Pentadesmos Spruce 5206 (*Guttiferac.* 45, Moronobea Aubl.).
 Pentadiplandra Baill. 4977 § (*Tiliac.* 41).
 Pentadiplandra Baill. 5844 (*Araliac.* 5, Dizygotheca N. E. Br.).
 Pentadiplandra Post et O. Ktze. § 5844 (*Araliac.* 6, Dizygotheca N. E. Br.).
 Pentadynamis R.Br. 3671 (*Legumin.* 237).
 Pentaglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Pentaglossum Forsk., Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § Lythrum L.).
 Pentaglottis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Pentaglottis Tausch 7093 (*Borraginac.* 56, Anchusa L.).
 Pentaglottis Wall. 5047 (*Sierculiac.* 4, Melhania Forsk.).
 Pentagonaster Klotzsch 5601 (*Myrtac.* 49, Kunzea Reichb.).
 Pentagonia Hieron. 8265 (*Rubiace.* 146).
 Pentagonia Hieron. 7377 (*Solanac.* 1, Nicandra Adams).
 Pentagonia Schau. 6774 (*Asclepiadac.* 64, Oxystelma R.Br.).
 Pentagonia Vent. 8649 (*Campanulac.* 6, Specularia A. DC.).
 Pentagonocarpae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Pentagonocarpus Parlatores 5015 (*Malvac.* 36, Kosteletzkya C. Presl).
 Pentake Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Pentalepis F. Muell. 9183 (*Compos.* 404, Moomia Arn.).
 Pentanion Voigt 6702 (*Apocynac.* 154, Prestonia R.Br.).
 Pentaloba Lour. 5262 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
 Pentaloncha Hook. f. 8249 (*Rubiace.* 130).
 Pentalophus A. DC. 7109 (*Borraginac.* 72, Lithospermum L.).
 Pentameria Harms 4166 (*Melac.* 12, § Carapa Aubl.).
 Pentameria Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 60, Bridelia Willd.).
 Pentameria Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 60, Bridelia Willd.).
 Pentameris Beauv. 280, (*Gramin.* 180, § Danthonia DC.).
 Pentameris E. Mey. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Pentameris Scheidw. 4058 (*Rutac.* 78, Erythroxanthus Nees et Mart.).
 Pentandra Engl. 4549 (*Anacardiaceae* 7, § Melanorrhoea Wall.).
 Pentanema Cass. 9061 (*Compos.* 333, § Inula L.).
 Pentanisia Harv. 8348 (*Rubiace.* 229, §).
 Pentanome Moc. et Sessé 3991 (*Rutac.* 7, § Fagara L.).
 Pentanopsis Rendle 8139 (*Rubiace.* 21).
 Pentanthus Hook. et Arn. 9409 (*Compos.* 680, § Calacia L.).
 Pentanthus Less. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Pentanthus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
 Pentanura Blume 6713 (*Asclepiadac.* 3).
 Pentapanax Seem. 5578 (*Araliac.* 40).
 Pentapleia Engl. 3999 (*Rutac.* 14, Pelea A. Gray).
 Pentapeltis Bunge 5900 (*Umbellif.* 5).
 Pentapeltis Endl. 5900 (*Umbellif.* 8, Pentapeltis Bunge).
 Pentapeta Klotzsch, Drude 6287 (*Ericac.* 59, § Erica L.).
 Pentapetala macropetala Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Pentepetes L. 5048 (*Sterculiac.* 6).
 Pentepetes L. 5050 (*Sterculiac.* 37, Pterospermum Schreb.).
 Pentepetia Post et O. Ktze. § 6744 (*Asclepiadac.* 34, Pentopetia Deene).
 Pentaphalangium Warb. 5202 (*Guttiferac.* 41).
 Pentaphyllanthus Reichb. 7401 (*Solanac.* 25, Phyllanthus L.).
 Pentaphorus D. Don 9485 (*Compos.* 755, Gochantia H., B. et K.).
 Pentaphragma Wall. 8679 (*Campanulac.* 36).
 Pentaphragma Zucc. 6771 (*Asclepiadac.* 61, Araujia Brot.).
 Pentaphragmae Schoenland (*Campanulac.* p. 520).
 Pentaphrus Schlecht. 6262 (*Epacridac.* 13, Styphelia Smith).
 Pentaphylacaceae Engl. p. 288, Nr. 4612.
 Pentaphyllax Gard. et Champ. 4612 (*Pentaphyllac.* 1).
 Pentaphyllon Pers. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Pentaphyllon Gaertn. 3356 (*Rosac.* 39, Potentilla L.).
 Pentaple Reichb. 2430 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.).
 Pentapleurae Wettst. 7625 (*Scrophulariac.* 166, § Striga Lour.).
 Pentapogon R.Br. 255 (*Gramin.* 155).
 Pentapetelon Turcz. 6262 (*Epacridac.* 13, § Styphelia Smith).
 Pentaptera Roxb., Eichl. 5544 (*Combretac.* 8, § Terminalia L.).
 Pentapteris A. Juss. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapterix Cav.).
 Pentapteris Hall. 5834 (*Haloraghiac.* 5, Myriophyllum L.).
 Pentapteris Schindler § 5835 (*Haloraghiac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Pentapterygium Klotzsch 6220 (*Ericac.* 42).
 Pentapteryx A. Juss. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapterix Cav.).
 Pentaptilon Pritzl § 8715a (*Goodeniaceae* 7a).
 Pentaptyxis Hook. f., Fritsch 8525 (*Caprifoliac.* 11, § Leycesteria Wall.).
 Pentaraphia Lindl. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia Lindl. Fritsch 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Codonoraphia Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Duchartrea Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Vaupellia Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaria M. Roem. 5372 (*Passiflorac.* 10, Passiflora L.).
 Pentarrhaphis H., B. et K. 297 (*Gramin.* 197).
 Pentarrhinum E. Mey. 6810 (*Asclepiadac.* 100).
 Pentas Benth. 8154 (*Rubiace.* 36).
 Pentasachme Wall. 6895 (*Asclepiadac.* 185, Pentasacme Wall.).
 Pentasacme Wall. 6895 (*Asclepiadac.* 185).
 Pentaschistis Nees, Spach 280 § (*Gramin.* 180, § Danthonia DC.).
 Pentascyphus Radlk. 4790 (*Sapindac.* 68).
 Pentasepalae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Pentasepalum Radlk. 4778 (*Sapindac.* 56, § Xerospermum Blume).
 Pentaspadon Hook. f. 4569 (*Anacardiaceae* 27).
 Pentaspermum DC. 5013 (*Malvac.* 34, Hibiscus L.).
 Pentastachya Hochst. 175 (*Gramin.* 75, Pennisetum L. C. Rich.).
 Pentastemon Batsch 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentastemon L'Hérit. 7508 (*Scrophulariac.* 49).
 Pentastemon Steud. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentasticha Turcz. 470 (*Cyperac.* 19).
 Pentataphanthus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Pentataxis D. Don 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
 Pentatrichia Klatt 9061 (*Compos.* 333, § Inula L.).
 Pentatropis R.Br. 6853 (*Asclepiadac.* 143).
 Pentazygon Clarke 5983 (*Umbellif.* 91, § Trachydium Lindl.).
 Penteca Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Pentelesia Raf. 7662 (*Bignoniaceae* 11, Arrabidaea DC.).
 Pentena Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Penthea Lindl., Pfitz. 1434 (*Orchidac.* 46, Disa Berg.).
 Penthea Spach 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Penthoraceae van Tiegh. 3173 (*Crassulac.* 13, Penthorum L.).
 Penthorum L. 3173 (*Crassulac.* 13).
 Penhysa Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, Lobostemon Lehm.).
 Pentisea Lindl. 1456 (*Orchidac.* 68, § Caladenia R.Br.).
 Pentitidis Zipp. 2122 (*Opiliac.* 1, Opilia Roxb.).
 Pentlandia Herb. 1211 (*Amaryllidac.* 46, Urceolina Reichb.).
 Pentoclide Raf. 1992 (*Urticac.* 19, Pouzolzia Gaudich.).
 Pentodon Ehrenb. 2240 (*Chenopodiaceae* 27, Kochia Roth).
 Pentodon Hochst. 8145 (*Rubiace.* 27).
 Pentopetia Deene. 6744 § (*Asclepiadac.* 34).
 Pentostemon Raf. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentotis Torr. et A. Gray 8145 (*Rubiace.* 27, Pentodon Hochst.).
 Pentrias Benth. et Hook. f. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Pentrias Raf. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Pentropis Raf. 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
 Pentsteira Griff. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Pentstemon L'Hérit. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentstemonacanthus Nees 7954 (*Acanthac.* 49).
 Penteria Griff. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Pentulops Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Pentulops Raf. 1682 (*Orchidac.* 274, Xylobium Lindl.).
 Pentzia Thunb. 9366 (*Compos.* 637).
 Peperidia Kostel. 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Peperidia Reichb. 1868 (*Chloranthac.* 1, Chloranthus Swartz).
 Peperidium Lindl. 1931 (*Zingiberac.* 8, Renealmia L. f.).
 Peperidium Lindl. § 1352 (*Zingiberac.* 29, Renealmia L. f.).
 Peperomia Ruiz et Pav. 1866 (*Piperac.* 4).
 Peperomia Brongn., Bak. 878 (*Bromeliac.* 39, § Pitcairnia L'Hérit.).
 Peplidium Del. 7554 (*Scrophulariac.* 95).
 Peplis L. 5475 (*Lythrac.* 3).
 Peplonia Deene. 6818 (*Asclepiadac.* 108).
 Pepon Adams. 8622 (*Cucurbitac.* 75, Cucurbita L.).
 Peponia Naud. 8612 (*Cucurbitac.* 65, Peponium Engl.).
 Peponiella O. Ktze. 8612 (*Cucurbitac.* 65, Peponium Engl.).
 Peponium Engl. 8612 (*Cucurbitac.* 65).
 Peponopsis Naud. 8624 (*Cucurbitac.* 77).
 Pera Mutis 4423 (*Euphorbiac.* 138).
 Peracarpa Hook. f. et Thoms. 8654 (*Campanulac.* 11).

- Perakenses Engl. et Diels 5588 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Peraleia H. B. et K. 3714 (*Leguminosae*, 280, *Brongniartia* H. B. et K.).
 Perama Aubl. 8466 (*Rubiaceae*, 347).
 Perambus Raf. 9227 (*Compositae*, 498, *Coreopsis* L.).
 Perambus Raf. 9178 (*Compositae*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Peramum Salisb. 1504 (*Orobanchaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
 Perandra Hook. f. 6208 (*Eriaceae*, 30, § *Pernettya* Gaudich.).
 Peraphora Miers 2575 (*Menispermaceae*, 49).
 Peraphyllum Nutt. 3343 (*Rosaceae*, 28, *Amelanchier* Medik.).
 Peraphyllum Nutt. 3338 (*Rosaceae*, 28, § *Prus* L.).
 Peraxilla van Tiegh. Engl. 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
 Perbreves Ruhland 830 (*Eriaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Percepor Moench 3375 (*Rosaceae*, 57, *Alchemilla* L.).
 Perdicosa Provancher 8451 (*Rubiaceae*, 332, *Mitchella* L.).
 Perdicosa Provancher 8451 (*Rubiaceae*, 332, *Mitchella* L.).
 Perdicium L. 9528 (*Compositae*, 798, § *Gerbera* L.).
 Perdicium L. 9540 (*Compositae*, 810, *Trixis* J. F. Gmel.).
 Persea Muell.-Arg. (*Euphorbiaceae*), p. 277.
 Perceba Aubl. 1949 (*Moraceae*, 42).
 Peregrina Boiss. 7234 (*Labiata*, 25, § *Scutellaria* L.).
 Pereilema J. Presl 219 (*Gramineae*, 119).
 Pereira Lindl. 2602 (*Menispermaceae*, 36, *Coscinum* Colebr.).
 Perella van Tiegh. 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
 Peremis Raf. 5372 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* L.).
 Perennes Boiss. 8483 (*Rubiaceae*, 364, § *Crucianella* L.).
 Peresca Lem. 5421 (*Cactaceae*, 21, *Peireskia* Mill.).
 Pereskia Mill. 5421 (*Cactaceae*, 21, *Peireskia* Mill.).
 Pereskia Vell. 4661 (*Hippocrepidae*, 2, *Hippocrepia* L.).
 Pereuphora Hoffmg. 9474 (*Compositae*, 745, § *Serratula* L.).
 Perezia Lag. 9537 (*Compositae*, 807).
 Perezia § *Stenophyllum* Less. 9537 (*Compositae*, 807, § *Perezia* Lag.).
 Pericarpis Coul. 9519 (*Compositae*, 789).
 Perifilata Harv. 3168 (*Crassulaceae*, 5, § *Crassula* L.).
 Perfoliata Fourr. 5994 (*Umbelliferae*, 102, *Bupleurum* L.).
 Perfoliata Gren. et Godr. 5994 (*Umbelliferae*, 102, § *Bupleurum* L.).
 Perfoliata Haw. 2405 (*Aizaceae*, 19, § *Mesembryanthemum* L.).
 Perfoliata O. Ktze. 5917 (*Umbelliferae*, 25, *Hermas* L.).
 Perfoliata Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
 Perfonon Raf. 4575 (*Rhamnaceae*, 18, *Rhamnus* L.).
 Perforaria Choisy 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Pergamena Finet 81539a (*Orchidaceae*, 171a).
 Pergularia L. 6917 (*Asclepiadaceae*, 207).
 Periana Cambess. 2447 (*Caryophyllaceae*, 19, *Thylacaspernum* Fenzl).
 Perianthra Mart. 3859 (*Leguminosae*, 425).
 Perianthrum Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Perianthomega Bur. 7701 (*Bignoniaceae*, 49).
 Perianthopodus Silva Manso. Cogn. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, § *Cayaponia* Silva Manso).
 Perianthostema Baill. 6826 (*Asclepiadaceae*, 116).
 Peribaea Lindl. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Periballanthus Franch. et Sav. 1123 (*Liliaceae*, 182, *Polygonatum* Adans.).
 Periballia Trin. 267 (*Gramineae*, 167, *Molinia* Parl.).
 Periblema DC. 7969 (*Acanthaceae*, 64, *Boutonia* DC.).
 Periboea Kunth, Benth. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Pericalia Cass. 9409 (*Compositae*, 689, § *Cacalia* L.).
 Pericallis Webb et Berth., Schultz Bip. 9411 (*Compositae*, 689, § *Senecio* L.).
 Pericalymma Endl., Benth. 5569 (*Myrtaceae*, 47, § *Leptospermum* Forst.).
 Pericalymma K. Schum. 8193 (*Rubiaceae*, 74, § *Remijia* DC.).
 Pericampylus Miers 2563 (*Menispermaceae*, 2).
 Pericarpum Raf. 3618 (*Leguminosae*, 154, *Baptisia* Vent.).
 Perichasma Miers 2641 (*Menispermaceae*, 75).
 Perichlaena Baill. 7718 (*Bignoniaceae*, 57).
 Pericla Raf. 3082 (*Cappariaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Periclistia Benth. 5258 (*Violaceae*, 1, *Paysonia* Aubl.).
 Periclyma Raf. 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Periclymena L. 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Periclymenum L. Mill. 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Pericoda Raf. 3072 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* L.).
 Pericome A. Gray 9275 (*Compositae*, 346).
 Pericopsis Thwait. 3395 (*Leguminosae*, 104).
 Pericotenia Miers 6654 (*Apocynaceae*, 166, *Odontadenia* Benth.).
 Pericycla Blume 539 (*Palmaceae*, 12, *Licuala* Wurm.).
 Pericycla Drude 539 (*Palmaceae*, 12, § *Licuala* Wurm.).
 Perideraea Webb 9320 (*Compositae*, 601, § *Anthemis* L.).
 Perideridia Reichb. 6936 (*Umbelliferae*, 144, *Eulophus* Nutt.).
 Peridiscus Benth. 3346 (*Flacourtiaceae*, 72).
 Peridium Schott, Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbiaceae*, 138, § *Pera* L.).
 Pereilema Benth. et Hook. f. 219 (*Gramineae*, 119, *Pereilema* J. Presl).
 Periestes Baill. 8033 (*Acanthaceae*, 127).
 Peristeris Raf. 7434 (*Solanaceae*, 58, *Nicotiana* L.).
 Perigaria Spanoghe 5510 (*Leguminosae*, 9, *Gustavia* L.).
 Periglossum Deene. 6783 (*Asclepiadaceae*, 73, *Cordylodyne* E. Mey.).
 Perihema Raf. 1167 (*Anagrideae*, 2, *Haemanthus* L.).
 Perijea Tul., Endl. 3991 (*Rutaceae*, 6, § *Fazaria* L.).
 Perilla L. 7332 (*Labiata*, 123).
 Perillinae Briq. (*Labiata*), p. 445.
 Perillula Maxim. 7329 (*Labiata*, 120).
 Periloba Raf. 1059 et 1049 (*Liliaceae*, 109, *Nothoscordum* Kunth).
 Perilomia H. B. et K. 7240 (*Labiata*, 31).
 Perilomiae Briq. (*Labiata*), p. 437.
 Perima Raf. 3468 (*Leguminosae*, 34, *Entada* Adans.).
 Perinae Pax (*Euphorbiaceae*), p. 277.
 Perinerion Baill. 6663 (*Apocynaceae*, 115, *Baissa* A. DC.).
 Perinka Raf. 4921 (*Elacocarpaceae*, 1, *Elacocarpus* L.).
 Periomphale Baill. 7896 (*Gesneriaceae*, 97).
 Peripea Steud. 7622 (*Scrophulariaceae*, 163, *Buechneria* L.).
 Peripeplus Pierre 8403 (*Rubiaceae*, 284).
 Periphanes Salisb. 1166 (*Anagrideae*, 1, *Hesaea* Herb.).
 Periphias Raf. 6993 (*Convolvulaceae*, 26, *Convolvulus* L.).
 Periphragmos Ruiz et Pav. 7013 (*Polemoniaceae*, 2, *Cantua* Juss.).
 Periplexis Wall. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25, *Hemicelycia* Wight et Arn.).
 Periploca L. 6733 § (*Asclepiadaceae*, 23).
 Periplocae K.Br. (*Asclepiadaceae*), p. 410.
 Periplocoideae K. Schum. (*Asclepiadaceae*), p. 410.
 Periptera DC. 5902 (*Moraceae*, 23, *Anoda* Cav.).
 Periptera K. Schum. 5902 (*Moraceae*, 23, § *Anoda* Cav.).
 Peripterygia Baill. 4630 et § 4634 (*Clavaceae*, 17a, *Peripterygia* Loes.).
 Peripterygia Loes. § 4634a (*Clavaceae*, 17a).
 Peripterygium Hassk. 4718 (*Jacquinaceae*, 48, *Cardiophyllum* Wall.).
 Peristeira Hook. f. 7561 (*Scrophulariaceae*, 102, *Torenia* L.).
 Peristera DC. 3928 (*Gesneriaceae*, 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Peristera Endl. 1668 (*Orchidaceae*, 280, *Peristeria* Hook.).
 Peristeria Hook. 1668 (*Orchidaceae*, 280).
 Peristethium van Tiegh. 2077 (*Loranthaceae*, 5).
 Peristima Raf. 7052 (*Borraginaceae*, 15, *Heterotropium* L.).
 Peristrophe Nees 8026 (*Acanthaceae*, 120).
 Peristylis Benth. et Hook. f. 1403 (*Orchidaceae*, 15, *Coeloglossum* Hartm.).
 Peristylloideae Ktze. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Peristylus Blume 1403 (*Orchidaceae*, 15, *Coeloglossum* Hartm.).
 Peristylus Blume 1410 (*Orchidaceae*, 25, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Peritassa Miers 4662 (*Hippocrepidae*, 3, *Salacia* L.).
 Peritrix Pierre 6732 (*Asclepiadaceae*, 22, *Batesanthus* N. E. Br.).
 Peritoma DC. 3082 (*Cappariaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Peritris Raf. 9396 (*Compositae*, 667, *Arnica* L.).
 Peritrium Vog. 3566 (*Leguminosae*, 132, *Melanoxylon* Schott).
 Perityle Benth. 9271 (*Compositae*, 542).
 Perizoma Miers 7409 (*Solanaceae*, 33, § *Salpichroa* Miers).
 Perliarius O. Ktze. 1997 (*Urticaceae*, 24, *Pipturus* Wedd.).
 Perlebia DC. 5988 (*Umbelliferae*, 96, *Prangos* Lindl.).
 Perlebia Mart. 3528 (*Leguminosae*, 94, *Bauhinia* L.).
 Pernetia Gaudich. 6205 (*Eriaceae*, 30, *Pernettya* Gaudich.).
 Pernettya Gaudich. 6205 (*Eriaceae*, 30).
 Pernettyopsis King et Gamble § 6222a (*Eriaceae*, 44a).
 Pernettya Scop. 8656 (*Campanulaceae*, 13, *Canarina* L.).
 Persea Pers. 6262 (*Euphorbiaceae*, 13, § *Styphelia* Smith).
 Persea Schott J. Presl 136 (*Gramineae*, 36, *Themeda* Forsk.).
 Perocarpus Post et O. Ktze. 8654 (*Campanulaceae*, 11, *Peracarpa* Hook. f. et Thoms.).
 Perojoa Cav. 6262 (*Euphorbiaceae*, 13, § *Styphelia* Smith).
 Peronema Jack 7199 (*Verbenaceae*, 67).
 Peronia De la Roche 1375 (*Marantaceae*, 12, *Thalia* L.).
 Peronia De la Roche § 1375 (*Marantaceae*, 28, *Thalia* L.).
 Peronia R.Br. 6372 (*Sapindaceae*, 20, *Sarcosperma* Hook. f.).
 Perostema Rauhsh. 2790 (*Lauraceae*, 9, *Nectandra* Roland.).
 Perostis Beauv. 148 (*Gramineae*, 48, *Perotis* Ait.).
 Perotis Ait. 148 § (*Gramineae*, 48).
 Perotis § *Tropidachne* Hackel § 148 (*Gramineae*, 48, *Perotis* Ait.).
 Perotricha Cass. 9038 (*Compositae*, 310).
 Perovskia Karel. 7295 (*Labiata*, 86).
 Perpersum Burm. f. Schindler 5368 (*Haloragidaceae*, 7, § *Gunnera* L.).
 Perualderia Cass. 9071 (*Compositae*, 343).
 Perreymondia Barnéoud 2378 (*Cunif.*, 116, *Schizopetalon* Sims).
 Perrottetia DC. 3907 (*Leguminosae*, 373, *Desmodium* Desv.).
 Perrottetia H. B. et K. 4654 (*Clavaceae*, 37).
 Perrottetiae Loes. (*Clavaceae*), p. 290.
 Persea Gaertn. 2783 (*Lauraceae*, 2).
 Persea § *Eriodaphne* Nees 2786 (*Lauraceae*, 5, § *Notaphoebe* Blume).
 Persea § *Gnesiopersea* Nees 2785 (*Lauraceae*, 4, *Phoebe* Nees).

- Perseioideae Pax (*Laurae*) p. 176.
 Persia Mill. 3396 (*Rosae*, 78, *Prunus* L.).
 Persicaria L. 2201 $\frac{1}{2}$ (*Polygonaceae*, 18, $\frac{1}{2}$ *Polygonum* L.).
 Persicaria Meissn. 2201 (*Polygonaceae*, 18, $\frac{1}{2}$ *Polygonum* L.).
 Persicaria Neck. 2198 (*Polygonaceae*, 15, *Atraphaxis* L.).
 Persicariae typicæ Benth. 2201 (*Polygonaceae*, 18, $\frac{1}{2}$ *Polygonum* L.).
 Persicariaefoliae Chud. 4273 (*Polygonaceae*, 1, $\frac{1}{2}$ *Polygala* L.).
 Persimon Raf. 6406 (*Elaeagnaceae*, 4, *Diospyros* L.).
 Personaria Lam. 9433 (*Compos.* 704, *Gorteria* L.).
 Personula Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
 Persoonia L. C. Rich. 9247 (*Compos.* 518, *Marshallia* Schreb.).
 Persoonia Smith 2023 (*Proteaceae*, 5).
 Persoonia Willd. 4166 (*Meliaceae*, 12, *Carapa* Aubl.).
 Persooniaceae Reichenb. (*Proteaceae*) p. 125.
 Persoonioideae Engelm. (*Proteaceae*) p. 125.
 Persipicillum Fabr. 2859 (*Crucif.* 27, *Biscutella* L.).
 Pertya Schultz Bip. 9505 (*Compos.* 775).
 Perula Raf. 1961 (*Moraceae*, 54, *Ficus* L.).
 Perula Schreb. 4423 (*Euphorbiaceae*, 138, *Pera Mutis*).
 Perulacea Pflz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, $\frac{1}{2}$ *Dendrobium* Swartz.).
 Perularia Lindl. 1418 (*Orchidaceae*, 30).
 Pervillaea Deene. 6910 (*Asclepiadaceae*, 200).
 Pervinea Adams. 6595 (*Lycopodiaceae*, 50, *Vinca* L.).
 Perymenopsis Schultz Bip. 9180 (*Compos.* 451, *Gymnolomia* H. B. et K.).
 Perymenium Schrad. 9203 (*Compos.* 474).
 Perys Raf. 1893 (*Fragaceae*, 5, *Quercus* L.).
 Pesanserinus Koch 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, $\frac{1}{2}$ *Chenopodium* L.).
 Pescatoria Benth. et Hook. f. 1790 (*Orchidaceae*, 402, *Pescatoria* Reichenb. f.).
 Pescatoria Reichenb. f. 1790 (*Orchidaceae*, 402).
 Peschiera A. DC. 6603 (*Apocynaceae*, 55, *Tabernaemontana* L.).
 Pessallinaceus Irmisch 2558 (*Papaveraceae*, 26, $\frac{1}{2}$ *Corydalis* Vent.).
 Pessomaria Lindl. Reichenb. f. 1630 (*Orchidaceae*, 24, $\frac{1}{2}$ *Phaius* Lour.).
 Pessularia Salisb. 959 (*Liliaceae*, 48, $\frac{1}{2}$ *Anthericum* L.).
 Pestalozzia Mor. 8635 (*Cucurbitaceae*, 88, *Gynostemma* Blume).
 Petagnaea Post et O. Ktze. 5925 (*Umbellif.* 33, *Petagnia* Guss.).
 Petagnana J. F. Gmel. 3796 (*Legumin.* 362, *Smithia* Ait.).
 Petagnia Guss. 5925 $\frac{1}{2}$ (*Umbellif.* 33).
 Petalacte D. Don 8995 (*Compos.* 267).
 Petalactella N. E. Br. 5996 (*Compos.* 268).
 Petalandra Engl. 5262 (*Violaceae*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Petalandra F. Muell. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Petalandra Hassk., Brandis 5215 (*Dipterocarpaceae*, 5, $\frac{1}{2}$ *Hopea* Roxb.).
 Petalanisia Raf. 5168 (*Guttiferæ* 7, *Hypericum* L.).
 Petalanthæ Maxim. 3247 (*Saxifragaceae*, 4, $\frac{1}{2}$ *Hydrangea* L.).
 Petalanthæ Nees 2788 (*Laurae*, 7, $\frac{1}{2}$ *Ocotea* Aubl.).
 Petalanthæ Nutt. 5381 (*Loasaceae*, 2, *Cavallia* Lag.).
 Petalanthæ Raf. 8094 (*Acanthaceae*, 159, *Justicia* L.).
 Petalanthæ Pflz. 1815 (*Orchidaceae*, 427, *Petalanthæ* Ridl.).
 Petalidiæ Benth. (*Acanthaceae*) p. 480.
 Petalidium Nees 7934 (*Acanthaceae*, 29).
 Petalinia Becc. 2138 (*Oleaceae*, 10, *Ochanostachys* Mast.).
 Petalodine Radlk. 4728 (*Sapindaceae*, 6, $\frac{1}{2}$ *Thimouia* Triana et Planch.).
 Petalodiscus Baill. 4257 (*Euphorbiaceae*, 2).
 Petalogyne F. Muell. 3535 (*Legumin.* 101, *Petalostylis* R.Br.).
 Petaloidia Prantl 2545 (*Ranunculaceae*, 28, $\frac{1}{2}$ *Thalictrum* L.).
 Petalolepis Cass. 9006 (*Compos.* 278, $\frac{1}{2}$ *Helichrysum* L.).
 Petalolepis Less. 8995 (*Compos.* 267, *Petalacte* D. Don).
 Petaloma Boiss., Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, $\frac{1}{2}$ *Euphorbia* L.).
 Petaloma Roxb. 5550 (*Combretaceae*, 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Petaloma Swartz 5786 (*Melastomaceae*, 160, *Mouriria* Juss.).
 Petalonema Gilg 5697 (*Melastomaceae*, 71).
 Petalonyx A. Gray 5382 (*Loasaceae*, 3).
 Petalopogon Reissek 4886 (*Rhamnaceae*, 29, *Phylla* L.).
 Petalostea Raf. 3193 (*Saxifragaceae*, 17, *Tiarella* L.).
 Petalostelma Fourn. 6909 (*Asclepiadaceae*, 199).
 Petalostemma R.Br. 9754 (*Gen. inc. sed.* 125).
 Petalostemon L. C. Rich. 3710 $\frac{1}{2}$ (*Legumin.* 276).
 Petalostemon L. C. Rich. 3710 (*Legumin.* 275, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Petalostigma F. Muell. 4313 (*Euphorbiaceae*, 25).
 Petalostima Raf. 5665 (*Campanulaceae*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
 Petalostyles Benth. 3585 (*Legumin.* 101, *Petalostylis* R.Br.).
 Petalostylis R.Br. 3585 (*Legumin.* 101).
 Petalotoma DC. 5525 (*Rhizophoraceae*, 6, *Carallia* Roxb.).
 Petaloxis Raf. 909 (*Commelinaceae*, 17, *Dichorisandra* Mikan).
 Petanemes Salisb. 1312 (*Iridaceae*, 54, *Antholyza* L.).
 Petasites Gaertn. 9351 (*Compos.* 652).
 Petastylis Griseb. 6515 (*Gentianaceae*, 37, *Lisianthus* L.).
 Petastoma Miers 7663 (*Bigoniaceae*, 2).
 Petasula Nor. 5847 (*Araliaceae*, 9, *Trevesia* Vis.).
 Peteria A. Gray 3730 (*Legumin.* 296).
 Petermannia F. Muell. 1258 (*Dioscoreaceae*, 9).
 Petermannia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, $\frac{1}{2}$ *Begonia* L.).
 Petermannia Reichenb. 2224 (*Chenopodiaceae*, 11, *Cycloloma* Moq.).
 Petersia Klotzsch, Oliv. 3101 (*Capparidaceae*, 20, $\frac{1}{2}$ *Capparis* L.).
 Petersia Welw. 5504 (*Legumin.* 3).
 Petesia L., Griseb. 8173 (*Rubiaceae*, 54, $\frac{1}{2}$ *Rondeletia* L.).
 Petesiodes O. Ktze. 6304 (*Myrsinaceae*, 22, *Wallenia* Swartz.).
 Petesiodes Jacq. 6304 (*Myrsinaceae*, 22, *Wallenia* Swartz.).
 Petilium L., Endl. 1074 (*Liliaceae*, 133, $\frac{1}{2}$ *Fritillaria* L.).
 Petiolares Benth. 2047 (*Proteaceae*, 32, $\frac{1}{2}$ *Hakea* Schrad.).
 Petiolares Fenzl 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, $\frac{1}{2}$ *Stellaria* L.).
 Petiolares Harv. 3168 (*Crassulaceae*, 8, $\frac{1}{2}$ *Crassula* L.).
 Petiolares Pax 6315 $\frac{1}{2}$ (*Primulaceae*, 1, $\frac{1}{2}$ *Primula* L.).
 Petiolares Wawra 5163 (*Guttiferæ*, 2, $\frac{1}{2}$ *Kielmeyera* Mart.).
 Petiolatae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, $\frac{1}{2}$ *Epilobium* L.).
 Petiolati Brq. 7367 (*Labiatae*, 158, $\frac{1}{2}$ *Orthosiphon* Benth.).
 Petitia Jacq. 7180 (*Verbenaceae*, 48).
 Petitia J. Gay 6061 (*Umbellif.* 169, *Xanthidia* Meissn.).
 Petitia Neck. 5013 (*Malvaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Petiveria L. 2371 (*Phytolaccaceae*, 8).
 Petracanthus Nees 8000 (*Acanthaceae*, 94, *Cryptophragmium* Nees).
 Petradoria Greene 8849 (*Compos.* 121, $\frac{1}{2}$ *Solidago* L.).
 Petraea Houst. 7158 (*Verbenaceae*, 26).
 Petraea Juss. 7158 (*Verbenaceae*, 26, *Petraea* Houst.).
 Petraea Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, $\frac{1}{2}$ *Veronica* L.).
 Petraea Schau. (*Verbenaceae*) p. 431.
 Petraeovitex Oliv. 7200 (*Verbenaceae*, 68).
 Petramnia Raf. 7786 (*Martyniaceae*, 3, *Criariola* L.).
 Petrantha Poir. 9112 (*Compos.* 383, *Rienocouria* Cass.).
 Petranthe Salisb. 1056 (*Liliaceae*, 145, $\frac{1}{2}$ *Scilla* L.).
 Petrea Houst. 7158 (*Verbenaceae*, 26, *Petraea* Houst.).
 Petreea Schau. (*Verbenaceae*) p. 431.
 Petrobieae Benth. (*Compos.*) p. 546.
 Petrobiaceae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 546.
 Petrobium Bong. 5666 (*Melastomaceae*, 40, *Lithobium* Bong.).
 Petrobium R.Br. 9149 (*Compos.* 420).
 Petrocallis R.Br. 2901 $\frac{1}{2}$ (*Crucif.* 39).
 Petrocappos Cass. 2861 (*Papaveraceae*, 29, $\frac{1}{2}$ *Fumaria* L.).
 Petrocarvi Tausch 6052 (*Umbellif.* 160, *Athamanta* L.).
 Petrocarya Schreb. 3405 (*Rosaceae*, 37, *Parianium* L.).
 Petrocodon Hance 7812 (*Gesneriaceae*, 13).
 Petrocoma Rupr. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Petrocopitis A.Br. 2492 (*Caryophyllaceae*, 64).
 Petrocosmea Oliv. 7803 (*Gesneriaceae*, 4).
 Petrocosmea $\frac{1}{2}$ *Anisochilus* Hemsl. 7803 (*Gesneriaceae*, 4, *Petrocosmea* Oliv.).
 Petrodora Fourn. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, *Veronica* L.).
 Petrogeton Eckl. et Zeyh. 3168 (*Crassulaceae*, 8, $\frac{1}{2}$ *Crassula* L.).
 Petromarula Vent., Schoenland 8655 (*Campanulaceae*, 12, $\frac{1}{2}$ *Phyteuma* L.).
 Petromecoon Greene 5240a (*Papaveraceae*, 8a).
 Petromeles Jacq. 3343 (*Rosaceae*, 28, *Amelanchier* Medik.).
 Petronia Barb. Rodr. 1785 (*Orchidaceae*, 397, *Promenaea* Lindl.).
 Petronia Jough. 8862 (*Compos.* 134, *Petronia* L.).
 Petrophila R.Br. 2027 (*Proteaceae*, 12).
 Petrophile Endl. 2027 (*Proteaceae*, 12, $\frac{1}{2}$ *Petrophila* R.Br.).
 Petrophile Knight 2027 (*Proteaceae*, 12, *Petrophila* R.Br.).
 Petrophyes Webb et Berthel. 3163 (*Crassulaceae*, 3, *Monanthes* Haw.).
 Petrophyton Rydberg 3321 (*Rosaceae*, 6, *Eriogynia* Hook.).
 Petrophyton Nutt. 3319 (*Rosaceae*, 4, $\frac{1}{2}$ *Spiraea* L.).
 Petrorhagia Link 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, *Gypsophila* L.).
 Petrorhagia Ser. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, $\frac{1}{2}$ *Gypsophila* L.).
 Petrosavia Becc. 946 (*Liliaceae*, 3).
 Petrosaviae Engl. (*Liliaceae*) p. 60.
 Petrosiadium Edgew., Benth. 6033 (*Umbellif.* 141, $\frac{1}{2}$ *Pimpinella* L.).
 Petroselinum L. 6006 (*Umbellif.* 114).
 Petrosilene Fourn. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Petrosimonia Bunge 2277 (*Chenopodiaceae*, 64).
 Petrostylis Pritzl 1449 (*Orchidaceae*, 61, *Pterostylis* R.Br.).
 Petrotroche Steud. 4272 (*Trenandraceae*, 3, *Tetrathea* Smith).
 Petrusia Baill. 2154 (*Oleaceae*, 26).
 Petteria Reichenb. 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, $\frac{1}{2}$ *Arenaria* L.).
 Petteria C. Presl 3676 (*Legumin.* 242).
 Petteria C. Presl, Brq. 3675 (*Legumin.* 241, $\frac{1}{2}$ *Genista* L.).
 Pettopermum Roxb. 3252 (*Pittosporaceae*, 1, *Pittosporum* Banks).
 Petunga DC. 8300 (*Rubiaceae*, 181).
 Petunia Juss. 7436 (*Solanaceae*, 60).
 Petunioides G. Don 7434 (*Solanaceae*, 58, $\frac{1}{2}$ *Nicotiana* L.).
 Peuce L. C. Rich. 23 (*Pinaceae*, 4, *Cedrus* Loud.).
 Peuce L. C. Rich. 24 (*Pinaceae*, 5, *Larix* Adams.).

- THE UNIVERSITY OF CHICAGO

- Pharus L. 186 (*Gramin.* 86).
 Phaseolus Medik. 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Phaseoleae Bronn (*Legumin.* p. 242).
 Phaseolinae Taub. (*Legumin.* p. 245).
 Phaseolodes O. Ktze. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Phaseoloides Benth. 3897 (*Legumin.* 463, § Rhynchosia Lour.).
 Phaseoloides Mill. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Phaseolus St.-Lag. 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Phaseolus L. 3901 (*Legumin.* 467).
 Phaseolus § Dysolobium Benth. 3904 (*Legumin.* 470, Dysolobium Prain).
 Phasiolus Moench 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Phaenopsis Spreng. 7932 (*Acanthac.* 27, Phaenopsis Willd.).
 Phaenopsis Willd. 7932 (*Acanthac.* 27).
 Phaenothamnus A. Gray 2367 (*Phytolaccac.* 4).
 Phaylosus Willd. 7932 (*Acanthac.* 27, Phaenopsis Willd.).
 Phebalium Vent. 4025 (*Rutac.* 40).
 Phebolithis Gaertn. § 6402 (*Sapotac.* 50, Phebolithis Gaertn.).
 Pheidimus Raf. 3161 (*Crassulac.* 1, Sedum L.).
 Phegopyrum Peterm. 2202 (*Polygonac.* 19, Fagopyrum Moench).
 Phegos St.-Lag. 1890 (*Fagac.* 2, Fagus L.).
 Phelma Nor. 2654 (*Magnoliac.* 4, Liriodendron L.).
 Phelipaea Desf. 7785 (*Orobanchac.* 2).
 Phelipauche Pomel 7791 (*Orobanchac.* 5, § Orobancha L.).
 Phelipaea Pers. 7785 (*Orobanchac.* 2, Phelipaea Desf.).
 Phellandrium L. Reichb. 6046 (*Umbellif.* 154, § Oenanthe L.).
 Phelline Labill. 4616 (*Aquifoliac.* 3).
 Phellineae Loes. (*Aquifoliac.* p. 289).
 Phellocarpus Benth. 3828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.).
 Phellodendron Rupr. 4072 (*Rutac.* 87).
 Phelloderma Miers 7153 (*Verbenac.* 21, Priva Adans.).
 Phellophilium Bak. 6049 (*Umbellif.* 157).
 Phellopterus Benth. 6085 (*Umbellif.* 193, Glehnia F. Schmidt).
 Phellopterus Nutt. 6086 (*Umbellif.* 194).
 Phelpaea L. 7788 (*Orobanchac.* 2, Phelipaea Desf.).
 Phelypea Thunb. 2180 (*Raflesiace.* 6, Cytinus L.).
 Phemeranthus Raf. 2406 (*Portulacac.* 1, Talinum Adans.).
 Phenacospermum Reichb. 1320 (*Muscac.* 3, § Ravenala Adans.).
 Phenakospermum Endl. 1320 (*Muscac.* 3, § Ravenala Adans.).
 Phenakospermum Endl., Bak. 1320 (*Muscac.* 3, § Ravenala Adans.).
 Phenax Wedd. 2005 (*Urticac.* 32).
 Pheniathi Rehder 8523 (*Caryophyllac.* 9, § Lonicera L.).
 Pheniathus Raf. 8523 (*Caryophyllac.* 9, § Lonicera L.).
 Phenopus Hook. f. 9596 (*Compos.* 866, § Lactuca L.).
 Pherosphaera Arch. 14 (*Taxac.* 4, Dacrydium Soland.).
 Pherosphaera Archer § 11 (*Taxac.* 1).
 Pherosphaerae Pilger (*Taxac.* p. 587).
 Phorotrichis Decne. 6949 (*Asclepiadac.* 239).
 Phialacanthus Benth. 8034a (*Acanthac.* 129).
 Phialanthus Griseb. 8373 (*Rubiace.* 254).
 Phialis Spreng. 9295 (*Compos.* 566, § Eriophyllum Lag.).
 Phialocarpus Deflers 8570 (*Cucurbitac.* 23).
 Phialodiscus Radlk. 4802 (*Sapindac.* 80).
 Phidia Endl. 5435 (*Thymelaeac.* 7, § Gnidia L.).
 Philactis Schrad. 9153 (*Compos.* 424).
 Philadelphae Reichb. (*Saxifragac.* p. 201).
 Philadelphus L. 3208 † (*Saxifragac.* 32).
 Philageria Masters 1149 (*Liliac.* 208, § Lapageria Ruiz et Pav.).
 Philagonia Blume 3993 (*Rutac.* 8, § Evodia Forst.).
 Philammos Stev. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Philastreia Pierre, Harms 4170 (*Meliac.* 16, § Munronia Wight).
 Philenoptera Fenzl 3833 (*Legumin.* 400, Lonchocarpus H. B. et K.).
 Phileozera Buckl. 9304 (*Compos.* 575, § Actinella Pers.).
 Philesia Comm. 1148 (*Liliac.* 207).
 Phileteria Liebm. 5241 (*Fouquieriac.* 1, Fouquieria H. B. et K.).
 Philgamia Bail. 4260 (*Malpighiac.* 60).
 Philibertella Vail 6775 (*Asclepiadac.* 65, Philibertia A. Gray).
 Philibertia A. Gray 6775 (*Asclepiadac.* 65).
 Philibertia H. B. et K. 6774 (*Asclepiadac.* 64, Oxytelma L.Br.).
 Philippi Klotzsch 6240 (*Eriac.* 62).
 Philippiam O. Ktze. 2418 (*Portulacac.* 13, Silvea Phil.).
 Philippiella Spegazzini 2474 (*Caryophyllac.* 46).
 Philippalva O. Ktze. 5000 (*Malvac.* 21, Gaya H. B. et K.).
 Philippodendron Poit. 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.).
 Philippomaria A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Philippias Rolfe 7957 (*Acanthac.* 52, Satanocrater Schweinf.).
 Phillyrae Moench 6425 (*Oleac.* 7, Phillyrea L.).
 Phillyrea L. 6425 (*Oleac.* 7).
 Philocrena Bong. 3140 (*Podostemonac.* 2, Tristicha Thou.).
 Philodendreae Schott (*Arac.* p. 48).
 Philodendroideae Engl. (*Arac.* p. 48).
 Philodendron Schott 739 (*Arac.* 56).
 Philodendron § Oligophlebium Schott 739 (*Arac.* 56, § Philodendron Schott).
 Philodice Mart. 832 † (*Eriocaulac.* 5).
 Philodice Mart. § 833 (*Eriocaulac.* 9).
 Philoglossa DC. 9123 (*Compos.* 394).
 Philogyne Salisb. 1201 (*Anaryllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Philomeda Nor. 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Philonomia DC. 7106 (*Borraginac.* 69, Macromeria D. Don).
 Philonotus Schott 741 (*Arac.* 58).
 Philopodium Hort. § 2205 (*Polygonac.* 25, Muehlenbeckia Meissn.).
 Philostemon Raf. 4594 (*Anacardiace.* 52, Rhus L.).
 Philostemum Steud. 4594 (*Anacardiace.* 52, Rhus L.).
 Philostizus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Philotheca Rudge 4030 (*Rutac.* 45).
 Philotria Raf. 87 (*Hydrocharitac.* 3, Elodea L. C. Rich.).
 Philoxerus R.Br., Endl. 2339 (*Amarnac.* 51, § Iresine L.).
 Philylea L. 4886 (*Rhamnac.* 29, Phytica L.).
 Philylaceae Lindl. p. 59, Nr. 927–929.
 Philydrea R.Br. p. 59.
 Philydrella Caruel 929 (*Philylac.* 3, Pritzelia F. Muell.).
 Philylidreae Engl. p. 59.
 Philylidrum Banks 927 (*Philylac.* 1).
 Philyla Klotzsch, Muell.-Arg. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § Argithambia Swartz).
 Philylrophyllum O. Hoffm. 9083 (*Compos.* 355).
 Phinaea Benth. 7869 (*Gesneriac.* 70).
 Phippsia R.Br. 229 (*Gramin.* 129).
 Phitopsis Hook. f. 8185 (*Rubiace.* 66, Phitopsis Hook. f.).
 Phitopsis Post et O. Ktze. 8185 (*Rubiace.* 66, Phitopsis Hook. f.).
 Phlebanthia Reichb. 2506 (*Caryophyllac.* 78).
 Phlebidia Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § Disa Berg.).
 Phleboanthus Tausch 7211 (*Labiata.* 2, § Ajuga L.).
 Phleboanthus Griseb. 7211 (*Labiata.* 2, § Ajuga L.).
 Phlebocalymna Griff. 4697 (*Icacinac.* 27, Gonocaryum Miq.).
 Phlebocarya R.Br. 1237 (*Amariyllidac.* 72).
 Phlebochilus Benth. 1456 (*Orchidac.* 68, § Caladenia R.Br.).
 Phlebochiton Wall. 4561 (*Anacardiace.* 19, Pegia Colebr.).
 Phlebolithis Gaertn. 6402 § (*Sapotac.* 50).
 Phlebothace Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Phlebothylus Nees 7951 (*Acanthac.* 46, Strobilanthes Blume).
 Phlebosporium Hassk. 3820 (*Legumin.* 386, Lespedeza L. C. Rich.).
 Phlebosporium Junguhn 3820 (*Legumin.* 386, Lespedeza L. C. Rich.).
 Phlebotanea Griseb., Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Phledinium Spach 2539 (*Ranunculac.* 19, Delphinium L.).
 Phleodeae Link (*Gramin.* p. 17).
 Phleodea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Phleodeae Brongn. (*Gramin.* p. 17).
 Phleoides Ehrh. 204 (*Gramin.* 104, Phalaris L.).
 Phleum L. 228 (*Gramin.* 123).
 Phloga Nor. 609 (*Palmae* 82).
 Phlogacanthus Nees 7997 (*Acanthac.* 91).
 Phlogantha A. Gray 7015 (*Polemoniace.* 4, Collomia Nutt.).
 Phlogella Bail. 608 (*Palmae* 81).
 Phlojanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § Clusia L.).
 Phloiodicarpus Turcz. 6100 (*Umbellif.* 208, Jöhrenia DC.).
 Phlomidopsis Link 7266 (*Labiata.* 57, § Phlomis L.).
 Phlomis L. 7266 (*Labiata.* 57).
 Phlomis Reichb. 7266 (*Labiata.* 57, Phlomis L.).
 Phlomoidea Bunge 7265 (*Labiata.* 56, § Eremostachys Bunge).
 Phlomoidea Moench, Bunge, 7266 (*Labiata.* 57, § Phlomis L.).
 Phlomoidea Boiss. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § Verbascum L.).
 Phlomoistachys Beer, Bak. 878 (*Bromeliac.* 39, § Pitcairnia L'Hérit.).
 Phlox L. 7014 (*Polemoniace.* 3).
 Phloxus St.-Lag. 7014 (*Polemoniace.* 3, Phlox L.).
 Phylarodoxa S. Moore 6436 (*Oleac.* 18, Ligustrum L.).
 Phoberos Lour. 5304 (*Flacourtiac.* 30, Scolopia Schreb.).
 Phoea Seem. 4657 (*Celastrac.* 40).
 Phoebe Nees 2785 (*Laurac.* 4).
 Phoenicanthemum Schult. f., Blume 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Phoenicaulis Nutt. 2984 (*Crucif.* 122).
 Phoeniceae Spreng. (*Palmae* p. 36).
 Phoenicinae Mart. (*Palmae* p. 37).
 Phoenicocissus Mart. 7697 (*Bignoniac.* 36, Lundia DC.).
 Phoenicodopsis Gray 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Phoenicophorium H. Wendl. 627 (*Palmae* 100).
 Phoenicospermum Miq., K. Schum. 4922 (*Elacocarpace.* 2, § Sloanea L.).
 Phoenix L. 528 (*Palmae* 1).
 Phoenixopus Reichb., Schultz Bip. 9596 (*Compos.* 866, § Lactuca L.).

- Pholacilia Griseb. 4195 (*Meliaceae*, 41, *Trichilia* L.).
 Pholidandra Neck. 4056 (*Rutaceae*, 71, *Raputia* Aubl.).
 Pholidia R.Br. 8110 (*Myoporaceae*, 1).
 Pholidium Baill. 6363 (*Sapotaceae*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Pholidopsis F. Muell. 8110 (*Myoporaceae*, 1, *Pholidia* R.Br.).
 Pholidocarpus Blume 551 (*Palmaceae*, 24).
 Pholidophyllum Vis. 846 (*Bromeliaceae*, 7, *Cryptanthus* Otto et Dietr.).
 Pholidostachys H. Wendl. 584 (*Palmaceae*, 57, *Calyptronema* Griseb.).
 Pholidota Lindl. 1545 § (*Orchidaceae*, 157).
 Pholidota § *Otchiloides* Benth. 1545 (*Orchidaceae*, 157, § *Pholidota* Lindl.).
 Pholisma Nutt. 6176 (*Lennaceae*, 1).
 Pholisma Lilja 7022 (*Hydrophyllaceae*, 2, *Nemophila* Nutt.).
 Pholiusus Trin. 127 (*Gramineae*, 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Pholiusus Trin. Endl. 402 (*Gramineae*, 392, *Lepturus* R.Br.).
 Pholomphus Raf. 559 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Phoniphora Neck. 528 (*Palmaceae*, 1, *Phoenix* L.).
 Phonus Hill 9477 (*Compositae*, 748, *Carthamus* L.).
 Phoradendrea Engl. (*Loranthaceae*, p. 132).
 Phoradendreae van Tiegh. (*Loranthaceae*, p. 132).
 Phoradendrinae Engl. (*Loranthaceae*, p. 132).
 Phoradendron Nutt. 2089 § (*Loranthaceae*, 20).
 Phormium Forst. 1020 (*Liliaceae*, 79).
 Phorothamnus Bak. 5702 (*Melastomaceae*, 76).
 Phosanthus Raf. 8235 (*Rubiaceae*, 116, *Isertia* Schreb.).
 Photinia Lindl. 3341 § (*Rosaceae*, 26).
 Photinia § *Myriomeles* Lindl. § 3341 (*Rosaceae*, 26, *Photinia* Lindl.).
 Phoxanthus Benth. 4852 (*Sabiaceae*, 3, *Ophiocaryon* Schomb.).
 Phragmanthera van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Phragmipedium Rolfe 1393 § (*Orchidaceae*, 5, *Phragmopedium* Pütz.).
 Phragmites Adans. 111 (*Gramineae*, 11, *Saccharum* L.).
 Phragmites Trin. 333 (*Gramineae*, 233).
 Phragmopedium Pütz. 1393 § (*Orchidaceae*, 5).
 Phreatia Lindl. 1699 (*Orchidaceae*, 311).
 Phrisocarpus Miers 6603 (*Apoecynaceae*, 55, *Tabernaemontana* L.).
 Phrodus Miers 7384 (*Solanaceae*, 5).
 Phryganocydia Mart. 7698 (*Bignoniaceae*, 37).
 Phryganthus Bak. 1235 (*Amaryllidaceae*, 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Phrygia S. F. Gray 9476 (*Compositae*, 747, § *Centaurea* L.).
 Phrygilanthus Eichl. 2076 (*Loranthaceae*, 7).
 Phrygilanthus § *Quintralia* Eichl. 2076 (*Loranthaceae*, 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Phrygilanthus § *Singuliflori* Engl. 2082 (*Loranthaceae*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Phrygioburea O. Ktze. 7698 (*Bignoniaceae*, 37, *Phryganocydia* Mart.).
 Phryma Forsk. 7153 (*Verbenaceae*, 21, *Priva* Adans.).
 Phryma L. 8115 (*Phrymaceae*, 1).
 Phrymaceae Schauer p. 489, Nr. 8115.
 Phrymaceae Engl. p. 489.
 Phryma Boiss. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § *Gypsophila* L.).
 Phryne Bulani § 2917 (*Cruciferae*, 55, *Sisymbrium* L.).
 Phryneae Petersen (*Moraceae*, p. 87 et § p. 599).
 Phrynium Loeff. 924 (*Pontederiaceae*, 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Phrynium Willd. 1368 (*Moraceae*, 5).
 Phrynium Willd. § 1367 (*Moraceae*, 10).
 Phrtatophyllum Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Phthartae Briq. 7290 (*Labiatae*, 81, § *Salvia* L.).
 Phthaeospermum Bunge 7637 § (*Serophulariaceae*, 178).
 Phthaeotheca Maxim. 2565 (*Berberidaceae*, 5, § *Leontice* L.).
 Phthaeospermum Post et O. Ktze. § 7637 (*Serophulariaceae*, 178, *Phthaeospermum* Bunge).
 Phthirusa Mart. 2090 (*Loranthaceae*, 11).
 Phthirusa § *Eupthirusa* Eichl. 2090 (*Loranthaceae*, 11, § *Phthirusa* Mart.).
 Phthirus Raf. 2599 (*Ranunculaceae*, 10, *Delphinium* L.).
 Phu O. Ktze. 8531 (*Valerianaceae*, 5, *Centranthus* DC.).
 Phu Rupp. 8532 (*Valerianaceae*, 6, *Valeriana* L.).
 Phu § *Ocinastrium* O. Ktze. 8531 (*Valerianaceae*, 5, § *Centranthus* DC.).
 Phueagrostis Willd. 60 (*Potamogetonaceae*, 6, § *Cymodocea* Koen.).
 Phueagrostis major Cavolini 60 (*Potamogetonaceae*, 6, § *Cymodocea* Koen.).
 Phueagrostis minor Cavolini 55 (*Potamogetonaceae*, 1, *Zostera* L.).
 Phuedendron Graebn. 8533 (*Valerianaceae*, 7).
 Phuopsis Griseb. 8454 (*Rubiaceae*, 365, *Phuopsis* Hook. f.).
 Phuopsis Hook. f. 8454 (*Rubiaceae*, 365).
 Phusicarpa Poir. 3651 (*Leguminosae*, 217, *Hovea* R.Br.).
 Phycagrostis Aschers. 60 (*Potamogetonaceae*, 6, § *Cymodocea* Koen.).
 Phycagrostis O. Ktze. 60 (*Potamogetonaceae*, 6, § *Cymodocea* Koen.).
 Phycella Lindl. Bak. 1205 (*Amaryllidaceae*, 13, § *Hippeastrum* Herb.).
 Phycoschoenus Aschers. 60 (*Potamogetonaceae*, 6, § *Cymodocea* Koen.).
 Phycanthus Poepp. et Endl. 1235 (*Amaryllidaceae*, 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Phygellus E. Mey. 7495 (*Serophulariaceae*, 36).
 Phygopitlon Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, § *Paullinia* L.).
 Phyla Lour. 7145 (*Verbenaceae*, 13, *Lippia* L.).
 Phylacanthus Benth. 7470 (*Serophulariaceae*, 11, *Angelonia* Humb. et Bonpl.).
 Phylacium Bennett 3816 (*Leguminosae*, 382).
 Phylanthera Nor. 8300 (*Rubiaceae*, 181, *Petunga* DC.).
 Phylax Nor. 4273 (*Polygalaceae*, 1, *Polygala* L.).
 Phylara Endl. 4360 (*Euphorbiaceae*, 75, § *Argythamnia* Swartz).
 Phylca L. 4886 (*Rhamnaceae*, 29).
 Phylcofolia Fries 1873 (*Salicaceae*, 2, § *Salix* L.).
 Phylidrum Willd. 927 (*Phytolacaceae*, 1, *Phylidrum* Banks).
 Phyllastrum Pierre 5284 (*Flacourtiaceae*, 10, *Oncoba* Forsk.).
 Phyllacantha Hook. f. 8331 (*Rubiaceae*, 212).
 Phyllachne Forst. 8722 (*Stylidiaceae*, 1).
 Phyllactinia Benth. 9502 (*Compositae*, 772, *Passacardoa* O. Ktze.).
 Phyllactis DC. Pers. 5532 (*Valerianaceae*, 6, § *Valeriana* L.).
 Phyllactis § *Porteria* Hook. f. 8532 (*Valerianaceae*, 6, § *Valeriana* L.).
 Phyllagathis Blume 5720 (*Melastomaceae*, 94).
 Phyllamphora Lour. 3132 (*Nepentaceae*, 1, *Nepenthes* L.).
 Phyllanthaceae Benth. (*Euphorbiaceae*, p. 268).
 Phyllanthaceae Pax (*Euphorbiaceae*, p. 268).
 Phyllanthera Blume 6712 (*Asclepiadaceae*, 2).
 Phyllanthium Raf. 1138 (*Liliaceae*, 197, *Trillium* L.).
 Phyllanthidea Muell.-Arg. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, § *Andrachne* L.).
 Phyllanthidia Didrichs. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, § *Andrachne* L.).
 Phyllanthinae Pax (*Euphorbiaceae*, p. 269).
 Phyllanthodendron Hemsl. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthoidea Pax (*Euphorbiaceae*, p. 268).
 Phyllanthopsis Scheele 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, § *Andrachne* L.).
 Phyllanthos St.-Lag. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthus L. 4299 § (*Euphorbiaceae*, 14).
 Phyllanthus § *Cluytiopsis* Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthus § *Glochidion* Muell.-Arg. 4302 (*Euphorbiaceae*, 17, § *Glochidion* Forst.).
 Phyllanthus § *Synostemon* Muell.-Arg. 4302 (*Euphorbiaceae*, 17, § *Glochidion* Forst.).
 Phyllanthus § *Williamandra* Griseb. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Phyllaria S. Kurz 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, § *Utricularia* L.).
 Phyllarthron DC. 7764 (*Bignoniaceae*, 103).
 Phyllarthus Neck. 5404 (*Celastraceae*, 4, *Phyllocactus* Link.).
 Phyllaurea Lour. 4454 (*Euphorbiaceae*, 169, § *Codiaeum* A. Juss.).
 Phyllepium Raf. 2342 (*Amaranthaceae*, 54).
 Phyllimena Blume 9164 (*Compositae*, 435, *Enhydra* Lour.).
 Phyllire Adans. 6425 (*Oleaceae*, 7, *Phillyrea* L.).
 Phyllis L. 8436 (*Rubiaceae*, 317).
 Phyllobaea Benth. 7820 (*Gesneriaceae*, 21, *Phyllobaea* Benth.).
 Phyllobaea Benth. 7820 (*Gesneriaceae*, 21).
 Phyllobotryae Warb. (*Flacourtiaceae*, p. 329).
 Phyllobotryon Muell.-Arg. 5317 (*Flacourtiaceae*, 43, *Phyllobotryum* Muell.-Arg.).
 Phyllobotrys Spach. Fourn. 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.).
 Phyllobotryum Muell.-Arg. 5317 (*Flacourtiaceae*, 43).
 Phyllobryon Miq. 1866 (*Piperaceae*, 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Phyllocactus Link. 5401 § (*Celastraceae*, 4).
 Phyllocalyx Benth. 9028 (*Compositae*, 390, *Anzianthus* Wendl.).
 Phyllocalyx A. Rich. 3969 (*Leguminosae*, 239, *Crotalaria* L.).
 Phyllocalyx Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtaceae*, 26, § *Eugenia* L.).
 Phyllocarpa Nutt. 2229 (*Cenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
 Phyllocarpus Riedel 3568 (*Leguminosae*, 134).
 Phyllocaulon Franch. 2564 (*Berberidaceae*, 7, § *Epimedium* L.).
 Phyllocestron Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Phyllocephalum Blume 7738 (*Compositae*, 10, *Centratherum* Cass.).
 Phyllocephalum Boiss. 7199 (*Borraginaceae*, 68, § *Myosotis* L.).
 Phyllocerous Miq. 5404 (*Celastraceae*, 4, *Phyllocactus* Link.).
 Phyllochlamys Bur. 1928 (*Moraceae*, 21).
 Phyllocladodeae Pilger (*Taxaceae*, § p. 287).
 Phyllocladus L. C. Rich. 15 (*Taxaceae*, 5).
 Phyllocladus L. C. Rich. § 16 (*Taxaceae*, 5).
 Phylloclinium Baill. 5318 (*Flacourtiaceae*, 44).
 Phyllocomos Mast. § 518a (*Restionaceae*, 198).
 Phyllocoryne Hook. f. 2162 (*Balanophoraceae*, 5, *Seydium* Schott et Endl.).

- Phyllocosmus* Klotzsch 3951 † (*Linac.* 9, *Ochthocosmus* Benth.).
Phylloctenium Baill. 7756 (*Bignoniac.* 95).
Phyllocladus Kurz, C. B. Clarke 6590 (*Gentianac.* 22, § *Canscora* Lam.).
Phyllocytisus Koch, Fourr. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Phyllodanthos A. DC. 2097 (*Santalac.* 3, § *Exocarpus* Labill.).
Phyllodes Lour. 1369 (*Marantac.* 6, *Calathea* G. F. Mey.).
Phyllodes Lour. 1368 (*Marantac.* 5, *Phrynium* Willd.).
Phyllodes Lour. § 1367 (*Marantac.* 10, *Phrynium* Willd.).
Phyllodes O. Ktze. § 1368b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. Mey.).
Phylloides van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Phyllodiastrium Benth. 3660 (*Legumin.* 226, § *Lebeckia* Thunb.).
Phyllodineae Benth. 3630 (*Legumin.* 196, § *Jacksonia* R.Br.).
Phyllodineae DC. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Phyllodium Desv. 3807 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
Phyllodoce Link 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Phyllodoce Salisb. 6193 (*Ericac.* 15).
Phyllodoceae Drude (*Ericac.* p. 381).
Phyllodon Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Phyllodrys Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Phyllogeiton Weberb. 4868 (*Rhamnac.* 11, § *Berchemia* Neck.).
Phylloglottis Salisb. 1012 (*Liliac.* 71, *Eriospemum* Jacq.).
Phyllogonum Coville § 2187a (*Hydnora.* 4a).
Phyllolacina Benth. 5467 (*Thymelac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
Phyllolepidex K. Schum. 1360 (*Zingiberac.* 37, § *Tapeinochilus* Miq.).
Phyllolepidex K. Schum. 1361 (*Zingiberac.* 38, § *Tapeinochilus* Miq.).
Phyllobolum Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Phyllobolum Fisch. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Phyllobolum Fisch. 3757 (*Legumin.* 323, *Swainsona* Salisb.).
Phylloma Ker 1030 (*Liliac.* 89, *Lomatophyllum* Willd.).
Phyllomata Wight et Arn. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Phyllomelia Griseb. 8391 (*Rubiace.* 271).
Phyllonea DC. 8907 (*Compos.* 179, *Asteropsis* Less.).
Phyllonoma Willd. 3247 (*Saxifragac.* 71).
Phyllopappus Walp. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Phyllopassaea Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § *Bernardia* Adans.).
Phyllophorhiza O. Ktze. 7907 † (*Acanthac.* 2, *Ophiorrhizophyllum* Kurz).
Phyllopodium Benth. 7521 (*Scrophulariac.* 62).
Phyllopus DC. 5771 (*Melastomac.* 145, *Henrietta* DC.).
Phyllorehis Thou. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Phyllorehis Trimen 181 (*Gramin.* 81).
Phyllorehisalis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, § *Rhipsalis* Gaertn.).
Phyllorehis Thou. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Phylloschoenus Fourr. 936 (*Juncac.* 7, *Juncus* L.).
Phylloscirpus Pax 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Phyllosma Bolus 4042 (*Rutac.* 57).
Phyllospadix Hook. 56 (*Potamogetonac.* 2).
Phyllospartum Willk. 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
Phyllostachys Sieb. et Zucc. 417 (*Gramin.* 317).
Phyllostachys Torr. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Phyllostegia Benth. 7228 (*Labiata.* 19).
Phyllostegia § *Haplostachys* A. Gray 7229 (*Labiata.* 20, *Haplostachys* Hillebr.).
Phyllostema Neck. 4112 (*Simarubac.* 7, *Simaba* Aubl.).
Phyllostephanus van Tiegh., Engl. 2031 (*Loranthac.* 12, § *Aetanthus* Eichl.).
Phyllostylon Capanema 1894 † (*Ulmac.* 1).
Phyllostylus Post et O. Ktze. § 1894 (*Ulmac.* 1, *Phyllostylon* Capanema).
Phyllota Benth. 3635 (*Legumin.* 201).
Phyllota DC. 3635 (*Legumin.* 201, *Phyllota* Benth.).
Phyllotaenium André 758 (*Arac.* 75, § *Xanthosoma* Schott).
Phylloteline Briq. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Phyllothea Nutt. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § *Atriplex* L.).
Phyllothryon Doell 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Phyllothryon Spach 1858 § (*Betulac.* 6, § *Alnus* Gaertn.).
Phylloxylon Baill. 8846 † (*Legumin.* 412).
Phylloxys Bunge 2283 (*Chenopodiace.* 70, *Cornulaca* Del.).
Phymaspermum Less. 9336 (*Compos.* 607).
Phymatanthus Sweet 3928 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
Phymatidium Lindl. 1767 (*Orchidac.* 379).
Phymatis E. Mey. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
Phymatocarpus F. Muell. 5508 (*Myrtac.* 56).
Phymosia Desv. 4986 (*Malvac.* 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
Phyodina Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
Phyrrheima Hassk. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
Physa Thou. 2388 (*Aizoon.* 2, *Glinus* Loeffl.).
Physacanthus Benth. 7958 (*Acanthac.* 53).
Physalidium Fenzl 2905 (*Crucif.* 43).
Physalis L. 7401 † (*Solanac.* 25).
Physalis § *Cycollis* Bernh. § 7398 (*Solanac.* 22, *Athenaea* Sendtn.).
Physalis § *Microphysalis* Hydborg § 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
Physalobium Steud. 3868 (*Legumin.* 434, § *Physolobium* Vent.).
Physalodes O. Ktze. 7377 (*Solanac.* 1, *Nicandra* Adans.).
Physaloides Moench 7400 (*Solanac.* 24, *Withania* Pauquy).
Physanthemum Klotzsch 3105 (*Cappariac.* 27, *Courbonia* Brongn.).
Physanthera Bert. 1743 (*Orchidac.* 355, *Rodriguezia* Ruiz et Pav.).
Physanthyllis Endl., Boiss. 3691 (*Legumin.* 257, § *Anthyllis* L.).
Physaria A. Gray 2952 (*Crucif.* 120).
Physariinae Prantl (*Crucif.* p. 187).
Physarus Steud. 1498 (*Orchidac.* 110, *Physurus* L. G. Rich.).
Physicum Aschers. et Gürke 89 (*Hydrocharitac.* 5, § *Vallisneria* L.).
Physedra Hook. f. 8619 (*Cucurbitac.* 72).
Physelytron Radlk. 4725 (*Sapindac.* 3, § *Urvillea* H., B. et K.).
Physena Nor. 5345 (*Flacourtiac.* 71).
Physetobasis Hassk. 6582 (*Apocynac.* 34, *Holarrhena* R.Br.).
Physianthus Mart. 6771 (*Asclepiadac.* 61, *Araujia* Brot.).
Physicarpus DC. 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
Physichilus Nees, Lindau 7926 (*Acanthac.* 21, § *Hygrophila* R.Br.).
Physidium Schrad., Benth. 7470 (*Scrophulariac.* 11, § *Angelonia* Humb. et Bonpl.).
Physiglochis Neck. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Physinga Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
Physiphora Soland. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
Physiruellia Lindau 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
Physium Lour. 99 (*Hydrocharitac.* 5, § *Vallisneria* L.).
Physocalycium Vest 3185 (*Crassulac.* 5, *Bryophyllum* Salisb.).
Physocalymma Pohl 5433 (*Lythrac.* 11).
Physocalyx Nutt. 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Physocalyx Pohl 7596 (*Scrophulariac.* 137).
Physocarpa Raf. 3316 (*Rosac.* 1, *Physocarpus* Maxim.).
Physocarpidium Reichb. 2548 (*Ranunculac.* 28, *Thalictrum* L.).
Physocarpus Neck. 2491 (*Caryophyllac.* 63, *Lychnis* L.).
Physocarpus Cambess. 3316 (*Rosac.* 1, *Physocarpus* Maxim.).
Physocarpum DC., Bercht. et J. Presl 2548 (*Ranunculac.* 28, *Thalictrum* L.).
Physocarpus Maxim. 3316 § (*Rosac.* 1).
Physocaulis Bak. 1318 (*Muscac.* 1, § *Musa* L.).
Physocaulis DC. 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
Physocaulis Tausch 5934 § (*Umbellif.* 42).
Physocaulos Briquet 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
Physocheilus Nutt. 7633 (*Scrophulariac.* 174, *Orthocarpus* Nutt.).
Physochlaena C. Koch 7394 (*Solanac.* 18, *Physochlaena* G. Don).
Physochlaina G. Don 7394 (*Solanac.* 18).
Physoclada A. DC. 7038 (*Borraginac.* 1, § *Cordia* L.).
Physoclina Boiss. 7394 (*Solanac.* 18, *Physochlaina* G. Don).
Physocodon Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjania* Schum.).
Physocodum Turcz. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
Physocoele Krok 8529 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench).
Physodeira Hanst. 7857 (*Gesneriac.* 58, § *Episcia* Mart.).
Physodia Salisb. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinhell).
Physodium C. Presl 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
Physogeton Jaub. et Spach, Hook. f. 2251 (*Chenopodiace.* 68, § *Halanthium* C. Koch).
Physoglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Physolepidion Schrenk 2858 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
Physolepidium Endl. 2858 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
Physoleucas Jaub. et Spach 7269 (*Labiata.* 60).
Physolobium Huegel, Taub. 3868 (*Legumin.* 424, § *Kennedyia* Vent.).
Physolophium Turcz., Drude 6072 (*Umbellif.* 180, § *Coelopleurum* Ledeb.).
Physolychnis Rupr. 2491 (*Caryophyllac.* 63, *Lychnis* L.).
Physondra Raf. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Physophora Link 5967 (*Umbellif.* 75, *Physospermum* Cusson).
Physophyllum Freyn 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
Physoplexis Schur. 8655 (*Campanulac.* 12, *Pyteuma* L.).
Physopodium Desv. 5496 † (*Lythrac.* 24).
Physopsidae Briq. (*Verbenac.* p. 432).
Physopsis Turcz. 7172 (*Verbenac.* 40).
Physoptychis Boiss. 3018 (*Crucif.* 156).
Physorhynchus Hook. f. et T. Anders. 2943 (*Crucif.* 81, *Physorhynchus* Hook.).
Physorrhynchus Hook. 2943 (*Crucif.* 81).
Physosemium Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Physosiphon Lindl. 1584 (*Orchidac.* 196).
Physospermum Cusson 5967 (*Umbellif.* 75).
Physospermum Lag. § 5981 (*Umbellif.* 89, *Pleurospermum* Hoffm.).
Physosphaece Bunge 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).

- Physostegia* Benth. 7257 **S** (*Labiata*, 48).
Physostegia Wicht. 6905 (*Asclepiadaceae*, 135).
Physostemon Mart. 3088 (*Capparidaceae*, 7).
Physostigma Raf. 3900 (*Legumin.*, 469).
Physotrichia Hiern 6055 (*Umbellif.*, 163).
Physotropsis Bunge 3767 (*Legumin.*, 333, § *Oxytropis* L.).
Physocaea Pfitz. (*Orechiad.*) p. 95.
Physuridae Lindl. (*Orechiad.*) p. 95.
Physuridae Pfitz. (*Orechiad.*) p. 95.
Physurinae Engl. (*Orechiad.*) p. 95.
Physurus L. C. Rich. 1498 **S** (*Orechiad.*, 110).
Phytarhiza Vis., C. Koch 890 (*Bromeliaceae*, 51, § *Tillandsia* L.).
Phytelephanteae Mart. (*Palmae*) p. 44.
Phytelephantinae Drude (*Palmae*) p. 44.
Phytelephantoideae Engl. (*Palmae*) p. 44.
Phytelephas Ruiz et Pav. 671 (*Palmae* 144).
Phyteuma L. 8655 (*Campanulac.*, 12).
Phyteuma Lour. 3515 (*Campanulac.*, 1, *Sambucus* L.).
Phyteumoides Smeath. 8155 (*Rubiaceae*, 37, *Virecia* Afzel.).
Phytomopsis Juss. 9217 (*Compos.*, 518, *Marshallia* Schreb.).
Phytolacca Brot. 2380 (*Phytolac.*, 17, *Phytolacca* L.).
Phytocrene Wall. 4712 (*Legumin.*, 42).
Phytocreneae Walker-Arn., Engl. (*Legumin.*) p. 293.
Phytolacca Hill 2380 (*Phytolac.*, 17, *Phytolacca* L.).
Phytolacca L. 2380 (*Phytolac.*, 17).
Phytolacca § *Omalopsis* Moq. 2380 (*Phytolac.*, 17, § *Phytolacca* L.).
Phytolaccaceae Lindl. p. 151–153, Nr. 2364–2386.
Phytolaccaceae C. A. Azarh. Heimerl (*Phytolacc.*) p. 152.
Phytolaccaceae R.Br. p. 151.
Phytolaccineae Engl. p. 149.
Phytoxis Molina 7299 (*Labiata*, 90, *Sphacele* Benth.).
Phytoxis Spreng. 7299 (*Labiata*, 90, *Sphacele* Benth.).
Piaradena Raf. 7299 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Piaranthus R.Br. 6881 (*Asclepiadaceae*, 171).
Piarumula Raf. 7145 (*Verbenaceae*, 13, *Lippia* L.).
Paraphyla Raf. 3182 (*Saxifragaceae*, 6, *Bergenia* Moench).
Piaropar Raf. 921 (*Pontederiaceae*, 2, *Eichhornia* Kunth).
Picardaea Urb. 8129 (*Rubiaceae*, 2).
Picea Neek. 5296 (*Coniferae*, 45, *Monrobia* Aubl.).
Piceonia DC., Knoblach 6429 (*Oleaceae*, 11, § *Notelaea* Vent.).
Picea D. Don 29 (*Pinus*, 10, *Abies* L.).
Picea Link 26 (*Pinus*, 7).
Pichleria Stapf et Wettst. 6951 (*Umbellif.*, 159).
Pichonia Pierre 6366 (*Sapotaceae*, 14, *Epiluma* Baill.).
Pickeringia Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
Pickeringia Nutt. 3619 **S** (*Legumin.*, 185).
Pickeringia Nutt. 6285 (*Myrsinaceae*, 3, *Ardisia* Swartz).
Pienocnemum DC. 8541 (*Dipsacaceae*, 3, *Cephalaria* Schrad.).
Pienomom Adams. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adams.).
Picotia Roem. et Schult. 7092 (*Borraginaceae*, 25, *Omphalodes* Moench).
Picradenia Hook. 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
Picradendia Cockerell 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
Picradeniella Cockerell 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
Picraena Lindl. 4121 (*Simarubaceae*, 16, *Picrasma* Blume).
Picraena Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
Picralima Pierre 6992 § (*Myrsinaceae*, 54).
Picramnia Swartz 4131 § (*Simarubaceae*, 26).
Picramniae Engl. (*Simarubaceae*) p. 258.
Picramniae nob. (*Simarubaceae*) p. 258.
Picramnioidae Engl. (*Simarubaceae*) p. 258.
Picrasma Blume 4121 (*Simarubaceae*, 16).
Picrasmae Engl. (*Simarubaceae*) p. 257.
Picrasminae Engl. (*Simarubaceae*) p. 257.
Picrella Baill. 4122 (*Simarubaceae*, 17).
Pieris Griseb., Juss. 459 (*Cyperaceae*, 5, § *Cyperus* L.).
Pieria Lour. 7563 (*Scrophulariaceae*, 104, *Curanga* Juss.).
Piericaria Dennst. 6434 (*Oleaceae*, 16, *Olea* L.).
Pieridium Desf. 9599 (*Compos.*, 599, *Reichardia* Roth).
Pierina Reichb. 9575 (*Compos.*, 545, *Pieris* L.).
Pieris L. 9575 (*Compos.*, 545).
Pieris § *Helminthotheca* O. Ktze. 9575 (*Compos.*, 545, § *Pieris* L.).
Pierium Schreb. 6527 (*Gentianaceae*, 49, *Coutoubea* Aubl.).
Pierocordia Radlk. 4125 (*Simarubaceae*, 20).
Pierococcus Nutt. 6216 (*Eriaceae*, 35, *Vaccinium* L.).
Pierodendron Planch. 4134 (*Simarubaceae*, 29).
Pieroides Arvet-Touret 9907 (*Compos.*, 577, § *Hieracium* L.).
Pierolemna Hook. f. 4123 (*Simarubaceae*, 18).
Pierolemmiae Engl. (*Simarubaceae*) p. 258.
Pierophloeus Bunge 3769 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Pierophloeus Blume 6404 (*Legumin.*, 18, *Fagraea* Thunb.).
Pierophyta F. Muell. 8710 (*Goodeniaceae*, 2, § *Goodenia* Smith).
Picrorhiza Royle 7578 (*Scrophulariaceae*, 119).
Picrosia D. Don 9600 (*Compos.*, 870).
Picrothamnus Nutt. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
Pieta Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
Pictae Benth. 3336 (*Legumin.*, 192, § *Cassia* L.).
Pictae Benth. 3253 (*Polemoniaceae*, 2, § *Marianthus* Huez.).
Pictetia DC. 3786 **S** (*Legumin.*, 352).
Piddingtonia A. DC. 8698 (*Campanulac.*, 55, *Pratia* Gaudich.).
Pieraea Schultz Bip. 9074 (*Compos.*, 346, *Vieraea* Schultz Bip.).
Pierardia Raf. 1694 (*Orechiad.*, 306, *Dendrobium* Swartz).
Pierardia Roxb., Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
Pierardia § *Adenocrepis* Baill. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
Pierardia § *Isandron* Baill. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
Piercea Mill., Moq. 2370 (*Phytolaccaceae*, 7, § *Rivina* L.).
Pieris D. Don, Endl. 6200 (*Eriaceae*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
Pierotia Blume 3550 (*Linaceae*, 5, *Ikonomanthus* Jack.).
Pierrea Hance, Warb. 5313 (*Placotaceae*, 39, § *Homalium* Jacq.).
Pierrea Heim 5221 (*Dipterocarpaceae*, 11).
Pierrella Baill. 6398 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Pierriroxydon Engl. 6398 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Piesis DC. 9592 (*Compos.*, 862, *Taraxacum* L.).
Pigafetta Adams. 7966 (*Legumin.*, 61, *Eranthemum* L.).
Pigafetta Mart., Benth. et Hook. f. 567 **S** (*Palmae*, 40, *Pigafettia* Becc.).
Pigafettiae Post et O. Ktze. **S** 567 (*Palmae*, 40, *Pigafettia* Becc.).
Pigafettia Becc. 567 (*Palmae*, 40).
Pigea DC. 5271 (*Violaceae*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
Pilanthus Poir. 3558 (*Legumin.*, 424, *Centrosema* Benth.).
Pilasia Raf. 1089 (*Liliaceae*, 139, *Urginea* Steinheil).
Pilderia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Rubiaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Pilea Lindl. 1994 (*Urticaceae*, 11).
Pileanthus Labill. 5619 (*Myrtaceae*, 67).
Pileatae Rehder 8523 (*Campanulac.*, 9, § *Lonicera* L.).
Pilemum Kotschy 1593 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Pileocalyx Gaspar. 8622 (*Cucurbitaceae*, 75, *Cucurbita* L.).
Pileocalyx Post et O. Ktze. **S** 5555 (*Myrtaceae*, 33, *Pileocalyx* Brongn. et Gris).
Pileostegia Hook. f. et Thoms. 3219 (*Saxifragaceae*, 43).
Pileostegia Turcz. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, *Ilex* L.).
Pileostigma Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
Piletoctarpus Hassk. 899 (*Convolvulaceae*, 7, § *Anellima* R.Br.).
Pilicordia A. DC. 7038 (*Borraginaceae*, 1, § *Cordia* L.).
Piliferia Ruhland **S** 8906 (*Eriaceae*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
Pilinophyton Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Piliocalyx Brongn. et Gris 5555 **S** (*Myrtaceae*, 33).
Pilosanthus Hassk. 1141 (*Liliaceae*, 200, *Pilosanthus* Andrews).
Pilostigma Hochst., Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
Pilitis Lindl. 6254 (*Euphorbiaceae*, 5, § *Richea* R.Br.).
Pillera Endl. 3577 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adams.).
Pilobephis Raf. 7305 (*Labiata*, 96, *Satureia* L.).
Pilocarpeae Engl. (*Rutaceae*) p. 254.
Pilocarpinae Engl. (*Rutaceae*) p. 254.
Pilocarpus Vahl 4047 (*Rutaceae*, 62).
Pilocereus Lem. 5492 (*Cactaceae*, 2).
Pilogyne Schrad. 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, § *Melothria* L.).
Pilosa Raf. 7033 (*Borraginaceae*, 1, *Cordia* L.).
Pilophora Jacq. 582 (*Palmae*, 56, *Manicaria* Gaertn.).
Pilopus Raf. 6243 (*Eriaceae*, 65, § *Eremia* D. Don).
Pilorea Raf. 8668 (*Campanulac.*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
Pilosa Prantl 2553 (*Phytolaccaceae*, 21, § *Papaver* L.).
Pilosae Maxim. 3921 (*Legumin.*, 356, § *Lepodermis* L. C. Rich.).
Pilosanthus Steud. 8225 (*Compos.*, 98, *Liatris* Schreb.).
Pilosella Kostel. 3991 (*Crucif.*, 139, *Arabis* L.).
Pilosella Kostel. 2917 (*Crucif.*, 55, *Sisymbrium* L.).
Pilosella Schultz Bip., S. P., Gray 9607 (*Compos.*, 577, § *Hieracium* L.).
Piloselliformia Fries 9607 (*Compos.*, 577, § *Hieracium* L.).
Pilosellina Fries 9607 (*Compos.*, 577, § *Hieracium* L.).
Pilosiusculae Benth. 3436 (*Legumin.*, 2, § *Inza* Scop.).
Pilosiusculae Hausskn. 5795 (*Oleaceae*, 5, § *Epilobium* L.).
Pilosperma Planch. et Triana 5199 (*Gutierrezaceae*, 29).
Pilostachys Raf. 4273 (*Polypodiaceae*, 1, *Polygala* L.).
Pilostigma van Tiegh., Engl. 2674 (*Lorantheae*, 57, § *Loranthus* L.).
Pilostyles Guill. 2179 (*Rafflesiaceae*, 5).
Pilotheca Mitch. 4639 (*Rutaceae*, 45, *Philotheca* Rudge).
Pilothecium Kierskorn 5555 (*Myrtaceae*, 6, § *Myrtus* L.).
Pilotrichum Hook. f. et T. Anders. 3919 (*Crucif.*, 148, *Pilotrichum* C. A. Mey.).

- Pilourea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouretea* Aubl.).
 Pilumna Lindl. 1761 (*Orchidac.* 373, *Trichopilia* Lindl.).
 Pimecaria Raf. 1874 (*Myricac.* 1, *Myrica* L.).
 Pimecaria Raf. 2136 (*Oleac.* 8, *Ximenia* L.).
 Pimela Lour. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Pimelandra A. DC. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Pimelandra Clarke 6293 (*Myrsinac.* 11, *Sadiria* Mez).
 Pimelandra Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Pimelaea Banks et Soland. 5467 **S** (*Thymelacac.* 39).
 Pimelaea Gilg (*Thymelacac.*) p. 340.
 Pimeleodendron Hassk. 4481 (*Euphorbiac.* 196).
 Pimeleodendron Muell.-Arg. 4481 (*Euphorbiac.* 196, *Pimeleodendron* Hassk.).
 Pimeleodendron Hassk. 4481 (*Euphorbiac.* 196, *Pimeleodendron* Hassk.).
 Pimenta Lindl. 5566 (*Myrtac.* 14).
 Pimentella Wedd. 8191 (*Rubiace.* 72).
 Pimentella Walp. 8191 (*Rubiace.* 72, *Pimentella* Wedd.).
 Pimentum Raf. 5566 (*Myrtac.* 14, *Pimenta* Lindl.).
 Pimia Seem. 5070 (*Sterculiac.* 27).
 Pimpelo St.-Lag. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Pimpinella Adans. 3381 (*Rosac.* 63, *Sanguisorba* L.).
 Pimpinella L. 6033 (*Umbellif.* 141).
 Pimpinellifoliae Crépín 3389 (*Rosac.* 71, *Rosa* L.).
 Pimpinelloides Boiss. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
 Pinaceae Lindl. p. 2—4, Nr. 20—45.
 Pinalia Buch-Ham. 1697 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
 Pinanga Blume 653 (*Palmae* 126).
 Pinanga Brandis 5217 (*Dipterocarpaceae* 7, *Shorea* Roxb.).
 Pinarda Vell. 7549 (*Serophulariac.* 90, *Micranthemum* L. C. Rich.).
 Pinardia DC., Cass. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Pinardia Neck. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Pinardia Neck. 8926 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
 Pinaropappus Less. 9583 (*Compos.* 853).
 Pinaster Endl. 22 (*Pinac.* 3, *Pinus* L.).
 Pincentia Lem. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
 Pincentia Lem. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
 Pincentia Hort. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
 Pincentia Bak. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
 Pincentia Hort. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
 Pinckneya L. C. Rich. 8129 (*Rubiace.* 11).
 Pindarea Barb. Rodr. 659 $\dagger$ (*Palmae* 132).
 Pineae Endl. 22 (*Pinac.* 3, *Pinus* L.).
 Pineae Parl. (*Pinac.*) p. 2.
 Pineda Ruiz et Pav. 5310 **S** (*Flacourtiaceae* 36).
 Pinella Lindl. 1589 (*Orchidac.* 201, *Restrepia* H. B. et K.).
 Pinellia Ten. 787 (*Arac.* 104).
 Pingraea Cass. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
 Pingues Benth. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Pinguicula L. 7898 (*Lentibulariac.* 1).
 Pinguin Adans. 840 (*Bromeliac.* 1, *Bromelia* L.).
 Pinea Blanco 5180 (*Guttiferac.* 19, *Kaya* Wall.).
 Pinifolia DC. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Pinillosa Ossa 9103 (*Compos.* 875).
 Pinknea Pers. 8129 (*Rubiace.* 11, *Pinckneya* L. C. Rich.).
 Pinkneya Raf. 8129 (*Rubiace.* 11, *Pinckneya* L. C. Rich.).
 Pinnae Benth. 4017 (*Rutac.* 32, *Boronia* Smith).
 Pinnae Boiss. 9459 (*Compos.* 730, *Jurinea* Cass.).
 Pinnae Boiss. 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
 Pinnae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, *Sanicula* L.).
 Pinnae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Pinnae R. Knuth et Diels **S** 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Pinatifolia DC. 6440 (*Oleac.* 22, *Jasminum* L.).
 Pintoa A. Gay 3970 (*Zygophyllac.* 13).
 Pinus L. 22 **S** (*Pinac.* 3).
 Pinus $\dagger$ Tsuga Endl. 27 (*Pinac.* 3, *Tsuga* Carr.).
 Pinzona Mart. et Zucc. **Gilg** 5101 (*Dilleniaceae* 4, *Doliciarpus* Roland.).
 Pioctonon Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
 Pionandra Miers 7408 (*Solanac.* 32, *Cyphomandra* Mart.).
 Pionophyllum A. DC. 7898 (*Lentibulariac.* 1, *Pinguicula* L.).
 Piotes Soland. 3967 (*Zygophyllac.* 10, *Augea* Thunb.).
 Pipalia Stokes 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Piparea Aubl., Benth. 5348 (*Flacourtiaceae* 69, *Casearia* Jacq.).
 Piper L. 1862 (*Piperac.* 4).
 Piperaceae L. C. Rich. p. 114—115, Nr. 1859—1867.
 Piperalea Lindl. p. 114.
 Piperella Benth. 7305 **S** (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
 Piperella C. Presl **S** 7305 (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
 Piperellae Briq. 7310 (*Labiata.* 110, *Thymus* L.).
 Piperi St.-Lag. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Piperia Rydberg **S** 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Piperiphorum Neck. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Piperomia Pritz. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Piperonia Pritz. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Piptadenia Benth. 3463 **S** (*Legumin.* 29).
 Piptadeniae Benth. (*Legumin.*) p. 215.
 Piptandra Turcz. 3612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Piptanthus Sweet 3616 (*Legumin.* 182).
 Piptatherum Beauv. 210 (*Gramin.* 110, *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Piptolema A. Gray 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Piptocalyx Oliv. 2757 (*Monimiac.* 5).
 Piptocalyx Oliv. **S** 2759 (*Monimiac.* 7).
 Piptocalyx Torr. 7077 (*Borraginac.* 40, *Greeneocharis* Gürke et Harms).
 Piptocarpa Hook. et Arn. 9480 (*Compos.* 751, *Chuquiraga* Juss.).
 Piptocarpa R.Br. 8753 (*Compos.* 25).
 Piptocelcus C. Presl 9755 (*Gen. inc. sed.* 126).
 Piptocephalum Schultz Bip. 9550 (*Compos.* 820, *Catananche* L.).
 Piptoceras Cass. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Piptochaeta Boiss. 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
 Piptochaetium J. Presl 212 (*Gramin.* 112).
 Piptochlamys C. A. Mey., Meissn. 5453 (*Thymelacac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
 Piptoclaina G. Don, A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
 Piptocoma Cass. 8759 (*Compos.* 31).
 Piptocoma Less. 8768 (*Compos.* 40, *Lychnophora* Mart.).
 Piptolaena Harv. 6612 (*Apocynac.* 64, *Voacanga* Thou.).
 Piptolepis Benth. 6427 (*Oleac.* 9, *Forestiera* Poir.).
 Piptolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Piptolepis Schultz Bip. 8761 (*Compos.* 33).
 Piptomeris Turcz. 3630 (*Legumin.* 196, *Jacksonia* R.Br.).
 Piptopetalae Maxim. 3217 (*Saxifragac.* 41, *Hydrangea* L.).
 Piptopogon Cass. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
 Piptoptera Bunge 2280 (*Chenopodiaceae* 67).
 Piptosaccos Turcz. 9756 (*Gen. inc. sed.* 127).
 Piptospatha N. E. Br. 734 (*Arac.* 51).
 Piptospathae Griff. 753 (*Palmae* 46, *Calamus* L.).
 Piptostegia Reichb. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Piptostemma D. Don 9532 (*Compos.* 802, *Nassauvia* Comm.).
 Piptostemma Turcz. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Piptostemum Steud. 9532 (*Compos.* 802, *Nassauvia* Comm.).
 Piptostigma Oliv. 2705 (*Anonac.* 41).
 Piptostylis Dalz. 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
 Piptothrix A. Gray 8814 (*Compos.* 86).
 Pipturus Wedd. 1997 (*Urticac.* 24).
 Piqueria Cav. 8778 (*Compos.* 50).
 Piqueriae Benth. (*Compos.*) p. 526.
 Piqueriae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 526.
 Piqueria Post et O. Ktze. 8778 (*Compos.* 50, *Piqueria* Cav.).
 Piranhea Baill. 4338 (*Euphorbiac.* 53).
 Pirarda Adans. 8734 (*Compos.* 6, *Ethulia* L. f.).
 Piratineria Aubl. 1957 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
 Pircunia Bert. 2381 (*Phytolaccac.* 18, *Anisomeria* D. Don).
 Pircunia $\dagger$ Pircuniastrum Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, *Phytolacca* L.).
 Pircunia $\dagger$ Pseudolacca Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, *Phytolacca* L.).
 Pircuniastrum Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, *Phytolacca* L.).
 Pirea Durand 2962 (*Crucif.* 100).
 Pirenia C. Koch 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
 Pirifolia Focke 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Pirigara Aubl. 5511 (*Leceydidac.* 10, *Grias* L.).
 Pirigara Aubl. 5510 (*Leceydidac.* 9, *Gustavia* L.).
 Piringa Juss. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Piripaea Aubl. 7622 (*Serophulariac.* 163, *Buechnera* L.).
 Piriqueta Aubl. 5357 (*Turnerac.* 3).
 Piritanera R. Schomb. 1957 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
 Pirola L. 6167 (*Pirolac.* 2).
 Pirola $\dagger$ Alsogonum S. F. Gray 6167 (*Pirolac.* 2, *Pirola* L.).
 Pirola $\dagger$ Orpheus S. F. Gray 6167 (*Pirolac.* 2, *Pirola* L.).
 Pirolaceae Dumort. p. 379—380, Nr. 6166—6175.
 Piroleae Dumort. (*Pirolac.*) p. 379.
 Pirolidae Drude (*Pirolac.*) p. 379.
 Pironneaua Benth. et Hook. f. 875 (*Bromeliac.* 36, *Pironneaua* Gaudich.).
 Pironneaua Gaudich. **S** 867 (*Bromeliac.* 28, *Hohenbergia* Schult. f.).
 Pironneauella O. Ktze. **S** 875 (*Bromeliac.* 36, *Pironneaua* Gaudich.).
 Pironneaua Gaudich. 875 $\dagger$ (*Bromeliac.* 36).
 Pironneaua Gaudich. **S** 867 (*Bromeliac.* 28, *Hohenbergia* Schult. f.).
 Piorophorum Neck., Focke 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
 Piorophorum Neck., Focke 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).

- Pirus* Hall. 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
Pirus L. 3338 † (*Rosac.* 23).
Pisaura Bonato 5824 (*Onagrac.* 34, *Lopezia* Cav.).
Piscidia L. 3839 (*Legumin.* 409).
Piscipula Loebl. 3839 (*Legumin.* 409, *Piscidia* L.).
Pisonia L. 2354 (*Nyctaginac.* 12).
Pisoniense Reichb. (*Nyctaginac.* p. 151).
Pisoniella Heimerl 2354 (*Nyctaginac.* 12, § *Pisonia* L.).
Pispermia Sond. 5566 (*Cucurbitac.* 19).
Pistachia Salisb. 4568 (*Anacardiaceae*, 26, *Pistacia* L.).
Pistacia L. 4568 (*Anacardiaceae*, 26).
Pistaciopsis Engl. 8 4837a (*Sapindac.* 115a).
Pistaciopsis O. Ktze. 8 4189 (*Melice.* 35, *Aglaia* Lour.).
Pistia L. 791 (*Aroc.* 108).
Pistiaceae H. B. et K. (*Aroc.* p. 51).
Pistioidae Engl. (*Aroc.* p. 51).
Pistolochia Bernh. 2858 (*Papaverac.* 26, *Corydalis* Vent.).
Pistolochia Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
Pistoria DC. Hook. f. 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Pisum L. 3855 (*Legumin.* 421).
Pisum L. 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Pitavia Molina 4010 (*Rutac.* 25).
Pitavia Nutt. 4015 † (*Rutac.* 30, *Cneoridium* Hook. f.).
Pitavia § *Gastrostylia* Torr. 8 4015 (*Rutac.* 30, *Cneoridium* Hook. f.).
Pitaviinae Engl. (*Rutac.* p. 252).
Pitcairnia Regel 878 (*Bromeliac.* 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
Pitcairnia L'Hérit. 878 (*Bromeliac.* 39).
Pitcairnia § *Glomeropitcairnia* Mez 8 878a (*Bromeliac.* 39a, *Glomeropitcairnia* Mez [1905]).
Pitcairniaceae A. Rich. (*Bromeliac.* p. 55).
Pitcairnia J. F. Gmel. 878 (*Bromeliac.* 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
Pithecia Nutt. 3297 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
Pithecoctenium Mart. 7671 (*Bignoniaceae*, 10).
Pithecoctenium § *Leiozyne* K. Schum. 7672 (*Bignoniaceae*, 11, *Neves-Armonia* K. Schum.).
Pithecolobium Mart. 3441 (*Legumin.* 7, *Pithecolobium* Mart.).
Pithecolobium Mart. 3441 † (*Legumin.* 7).
Pithecoseris Mart. 8771 (*Compos.* 43).
Pithecurus Willd. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Pithecarpa Lindl. 9023 (*Compos.* 295).
Pithecarpa Post et O. Ktze. 9023 (*Compos.* 295, *Pithecarpa* Lindl.).
Pithesillium Cass. 9411 (*Compos.* 62, § *Senecio* L.).
Pithuranthus DC. 6013 (*Umbellif.* 121, *Pithuranthus* Viv.).
Pithyranthe Thwait. sphalm. cf. *Pithyranthe* Thwait.
Pithyranthus Endl. 6013 (*Umbellif.* 121, *Pithuranthus* Viv.).
Pitombaria Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
Pitraea Turcz. 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adans.).
Pittiera Cogn. 8621 (*Cucurbitac.* 74).
Pittipia Adans., H. B. et K. 7051 (*Borraginac.* 14, § *Tournefortia* L.).
Pittionotis Griseb. 8263 (*Rubiaceae*, 244, *Antirrhoea* Comm.).
Pittosporaceae Lindl. p. 203, Nr. 3252-3260.
Pittosporaceae Benth. (*Pittosporac.* p. 203).
Pittosporaceae R.Br. p. 203.
Pittosporoides Soland. 2252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
Pittosporum Banks 3252 (*Pittosporac.* 1).
Piuma Aubl. Benth. 5943 (*Flacourtiaceae*, 69, § *Casearia* Jacq.).
Pituranthus Viv. 6013 (*Umbellif.* 121).
Pityopsis Nutt. 8844 (*Compos.* 116, § *Chrysopsis* Ell.).
Pityranthe Thwait. 4946 § (*Tiliac.* 10).
Pityranthus Mart. 2355 (*Anacardiaceae*, 47, *Alternanthera* Forsk.).
Pityrocarpa Benth. 3463 (*Legumin.* 29, § *Piptadenia* Benth.).
Pityrodia R.Br. 7166 § (*Verbenac.* 34).
Pityrophyllum Beer, C. Koch 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
Pityrophylla Sieb. et Zucc. 2587 (*Ronunculac.* 17, § *Actaea* L.).
Pivonneava Hook. f. 875 (*Bromeliac.* 36, *Pivonneava* Gaudich.).
Placca Miers 1205 (*Amariyllidac.* 40).
Placcocarpa Hook. f. 8280 (*Rubiaceae*, 261).
Placcocarpa Post et O. Ktze. 8280 (*Rubiaceae*, 261, *Placcocarpa* Hook. f.).
Placcodiscus Radlk. 4755 (*Sapindac.* 33).
Placcodium Benth. et Hook. f. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Placcama* Ait.).
Placcolobium Miq. 3917 (*Legumin.* 483).
Placcoma J. F. Gmel. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Placcama* Ait.).
Placcopoda Balf. f. 8161 (*Rubiaceae*, 43).
Placcostigma Blume 1573 (*Orchidac.* 1-6, *Podochilus* Blume).
Placus Lour. 8939 (*Compos.* 211, *Blumea* DC.).
Pladaroxylon Hook. f. 9411 (*Compos.* 6-2, § *Senecio* L.).
Pladera Soland. 6599 (*Gratiolac.* 22, *Canscora* Lam.).
Plaea Pers. 943 (*Liliac.* 2, *Plea* L. C. Rich.).
Plaesiantha Hook. f. 5527 (*Rhizophorac.* 8, *Pellaealix* Karth.).
Plaesianthera Clarke 7924 (*Acanthac.* 19, § *Synnema* Benth.).
Plageotaxis auct. 4162 (*Melice.* 8, *Chukrasia* A. Juss.).
Plagiacanthus Nees 5094 (*Acanthac.* 18, § *Justicia* L.).
Plagiactryon Radlk. 4781 (*Sapindac.* 59, § *Alectryon* Gaertn.).
Plagianthera Reichb. f. et Zoll. 4285 (*Euphorbiac.* 109, § *Mallotus* Lour.).
Plagianthus Forst. 4997 (*Malvac.* 18).
Plagidia Raf. 2475 (*Caryophyllac.* 47, *Anychia* L. C. Rich.).
Plagiobasis Boiss. 6350 (*Plantaginac.* 8, § *Armeria* Willd.).
Plagiobasis Schrenk 9472 (*Compos.* 743).
Plagiobothrys Fisch. et Mey. 7079 (*Borraginac.* 42).
Plagiocarpus Benth. 3713 (*Legumin.* 279).
Plagiocaryum Willd. 9757 (*Gen. inc. sed.* 125).
Plagiocheilus Arn. 9348 (*Compos.* 619).
Plagiochilus Lindl. 9348 (*Compos.* 619, *Plagiocheilus* Arn.).
Plagiolirion Bak. 1195 (*Amariyllidac.* 30, *Elisena* Herb.).
Plagiolob Reichb. 3041 (*Cruif.* 179, *Hesperis* L.).
Plagiolobium Sweet 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
Plagiolytrum Nees 298 (*Gramin.* 198, *Triposon* Roth.).
Plagioneptae Brq. 7247 (*Labiatae*, 38, § *Nepeta* L.).
Plagiophyllum Schlecht. 5644 (*Melastomac.* 18, *Centradenia* G. Don).
Plagiopoda Spach, R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Plagiopteron Griff. 5848 (*Flacourtiaceae*, 74).
Plagiorhiza Maxim. 2559 (*Berberidac.* 2, *Jeffersonia* Barton).
Plagiorhiza Pierre 5180 (*Guttiferac.* 19, § *Kayea* Wall.).
Plagiortus Ser. 3689 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
Plagiortus Ser. 3689 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
Plagioscyphus Radlk. 4758 (*Sapindac.* 36).
Plagiosetum Benth. 176 (*Gramin.* 76).
Plagiosiphon Harms 3484 (*Legumin.* 50).
Plagiospermum Oliv. 3349 † (*Rosac.* 32).
Plagiostachys Ridl. 1329 (*Zingiberac.* 6).
Plagiostachys Ridl. 8 1355 (*Zingiberac.* 32).
Plagiostelma K. Schum. 6887 (*Asteriadac.* 177, § *Heurnia* R.Br.).
Plagiostemon Klotzsch 6244 (*Ericac.* 66, § *Simochilus* Klotzsch).
Plagiostigma C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Plagiostigma Zucc. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
Plagiostoma Benth. 7268 (*Labiatae*, 59, § *Leucas* Burm.).
Plagiostyles Pierre 4326 (*Euphorbiac.* 41).
Plagiotassa K. Schum. 6800 (*Asteriadac.* 90, § *Ditassa* R.Br.).
Plagiotaia Wall. 4162 (*Melice.* 8, *Chukrasia* A. Juss.).
Plagiothalamium Delp. 5137 (*Moragaviac.* 1, *Moragavia* L.).
Plagiotis Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, § *Hypsis* L.).
Plagistra Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
Plagus L'Hérit. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
Planaltoa Taulber 8790 (*Compos.* 62).
Planarium Desv. 3785 (*Legumin.* 351, *Chaetocalyx* DC.).
Planchea Pierre 6365 (*Sapindac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Planchea van Tiegh. 8 5118 (*Ochnac.* 7, *Godoya* Ruiz et Pav.).
Planchea Blume 5503 (*Lecythidac.* 2).
Planchea Dunal 7409 (*Solanac.* 33, *Salpichroa* Miers).
Planchea J. Gay, Benth. 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
Plancheoidae Niedenzu (*Lecythidac.* p. 343).
Planck Neck. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
Planera Giseke 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
Planera Giseke 8 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
Planera J. F. Gmel. 1897 (*Ulmac.* 4).
Planetanthemum Endl. 8024 (*Acanthac.* 118, *Pseuderanthemum* Radlk.).
Planifolia Haw. 2405 (*Aizoonac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Planifolia Lindl. 1614 (*Orchidac.* 236, § *Epidendrum* L.).
Planifolia Pfitz. 1771 (*Orchidac.* 389, § *Zygostates* Lindl.).
Planifolia Pfitz. 1769 (*Orchidac.* 381, § *Ornithocephalus* Hook.).
Planitorae Niedenzu (*Malpighiac.* p. 264).
Planitia Munro 422 § (*Gramin.* 322).
Plantaginaceae Lindl. p. 489, Nr. 8116-8118.
Plantaginales Enzl. p. 489.
Plantaginae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
Plantaginae Vent. p. 489.
Plantaginei Harv. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Plantaginella Deene. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
Plantaginella Fourr. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
Plantaginella Moench 7558 (*Scrophulariac.* 99, *Limosella* L.).
Plantaginae Juss. p. 489.
Plantago L. 8116 (*Plantaginac.* 1).
Plantago § *Dendriapsyllum* Deene. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
Plantago § *Fernandezia* Barnéoud 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).

- Plantago *Microsphyllum* Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Plantago *§ Oliganthos* Barnoud 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Plantia Herb. 1273 (*Iridae* 15, *Hexaglottis* Vent.).
 Plantinia Bubani 223 (*Gramin.* 12, § *Phleum* L.).
 Plappertia Reichb. 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
 Plaso Adams. 3876 (*Legumin.* 442, *Butea* Koenig.).
Platanaceae Lindl. p. 205, Nr. 3314.
 Platanaria S. F. Gray 54 (*Sparganiac.* 1, *Sparganium* L.).
 Platanocarpum Endl., Korth. 8231 (*Rubiace.* 112, § *Sarcocephalus* Afzel.).
 Platanocarpus Hook. f. 8231 (*Rubiace.* 112, § *Sarcocephalus* Afzel.).
 Platanocarpus Crantz 8232 (*Rubiace.* 113, *Anthocephalus* A. Rich.).
 Platanoidea Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Platanos St.-Lag. 3314 (*Platanac.* 1, *Platanus* L.).
 Platanthera L. C. Rich. 1410 **S** (*Orchidac.* 22).
 Platanus L. 3314 (*Platanac.* 1).
 Platan Blume 4678 (*Iacinae* 8).
 Plateana Salisb. 1201 (*Amoryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Platelema A. Gray, Cockerell 9304 (*Compos.* 575, § *Actinella* Pers.).
 Platenia Karst. 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Plathymentia Benth. 3466 (*Legumin.* 32).
 Platonia Raf. 7733 (*Bignoniac.* 72, *Tecoma* Juss.).
 Platonia Kunth 422 (*Gramin.* 322, *Planotia* Munro).
 Platonia Mart. 5205 (*Guttiferac.* 44).
 Platonia Raf. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Platonychium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Platostoma Beauv. 7360 (*Labiata* 151).
 Platanum Juss. 7192 (*Verbenac.* 60, *Holmskioldia* Retz.).
 Platyaechmea Bak. 861 (*Bromeliac.* 22, § *Aechmea* Radl. et Pav.).
 Platyalectryon Radlk. 4781 (*Sapindac.* 59, § *Alectryon* Kunth.).
 Platyandra C. B. Clarke 524 (*Cyperac.* 73, § *Uncia* Pers.).
 Platyaster Bak. 1189 (*Amoryllidac.* 24, § *Crinum* L.).
 Platybractea Szysz. 5138 (*Maregraviac.* 2, § *Norantea* Aubl.).
 Platycalex N. E. Br. **S** 6243a (*Eriace.* 65a).
 Platycapnos Bernh., DC. 2861 (*Papaverac.* 29, § *Fumaria* L.).
 Platycarpa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Platycarpae Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Platycarpae Engl. et Diels 5544 (*Combrac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Platycarpae DC. 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Platycarpha Less. 9441 (*Compos.* 712).
 Platycarpidium F. Muell. 5896 (*Umbellif.* 4, *Platysace* Bunge).
 Platycarpus S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § *Lupinus* L.).
 Platycarpum Humb. et Bonpl. 8188 (*Rubiace.* 69).
 Platycarpus Post et O. Ktze. 8188 (*Rubiace.* 69, *Platycarpum* Humb. et Bonpl.).
 Platycarya Sieb. et Zucc. 1877 (*Juglandac.* 1).
 Platycaulon Koern. 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Platycaulon Ruhland **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Platycleba Post et O. Ktze. 6848 (*Asclepiadac.* 138, *Platykeleba* N. E. Br.).
 Platycelyphium Harms **S** 3597a (*Legumin.* 163a).
 Platycentrum Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Platycentrum Naud. 5752 (*Melastomac.* 126).
 Platycephalae Benth. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
 Platycleba Jaub. et Spach, Boiss. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Platycleilus Cass. 9538 (*Compos.* 808, *Cleantes* D. Don).
 Platychila Nees 7992 (*Acanthac.* 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Platychilum Delaun. 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
 Platychlamys Bak. 1321 (*Musac.* 4, § *Heliconia* L.).
 Platycladus Spach 42 (*Pinac.* 23, § *Thuja* L.).
 Platycladus Spach 40 (*Pinac.* 21, *Thujopsis* Sieb. et Zucc.).
 Platyclinis Benth. 1546 **†** (*Orchidac.* 158).
 Platyclinium T. Moore 5397 (*Begoniac.* 2, *Begonia* L.).
 Platycoccus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjania* Schum.).
 Platycodinae Schoenland (*Campanulac.* p. 519).
 Platycodon A. DC. 8676 (*Campanulac.* 33).
 Platycodon Reichb. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platycoryne Reichb. f., Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Platycrater Sieb. et Zucc. 3216 (*Saxifragac.* 40).
 Platycyamus Benth. 3869 (*Legumin.* 435).
 Platydaucen Reichb. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platydesma H. Mann 4008 (*Rutac.* 25).
 Platydesmae Briq. 7334 (*Labiata* 125, § *Elsholtzia* Willd.).
 Platydesma Salisb. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Platygalia DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Platygalium DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Platyglottis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Platygonia Naud. 8615 (*Cucurbitac.* 68, *Trichosanthes* L.).
 Platygygia Mercier 4412 (*Euphorbiac.* 127).
 Platyhymenia Walp. 3466 (*Legumin.* 32, *Plathymentia* Benth.).
 Plathymentium Boiss. 6351 (*Plumbaginac.* 9, § *Staticae* L.).
 Platykeleba N. E. Br. 6848 **S** (*Asclepiadac.* 138).
 Platylophus Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Platylophus A. Rich. 1516 (*Orchidac.* 128).
 Platylophus Benth. 454 (*Cyperac.* 3, § *Ascolepis* Nees).
 Platylophus Kunth 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolepis* Nees).
 Platylophus Lindl. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Platylobae Harv. 3756 (*Legumin.* 322, § *Lessertia* DC.).
 Platylobae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* p. 228).
 Platylobi Franch. 8660 (*Campanulac.* 17, § *Cyananthus* Wall.).
 Platylobium Benth. 3886 (*Legumin.* 452, § *Dioclea* H. B. et K.).
 Platylobium Smith 3648 (*Legumin.* 214).
 Platylobium Benth. 6237 (*Eriace.* 59, § *Erica* L.).
 Platylophus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Platylophus D. Don 3269 (*Canoniac.* 8).
 Platyloba Baill., Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Platyloba Pierre **S** 6368 (*Sapotac.* 16, § *Micropholis* Pierre).
 Platyloba DC. 5897 (*Umbellif.* 5, § *Trachymene* Rudge).
 Platylobium Bartl. 8304 (*Rubiace.* 185, *Hypobathrum* Blume).
 Platylobium Nor. 1133 (*Liliac.* 192, *Tupistra* Ker).
 Platylobium Vog. 3829 (*Legumin.* 335).
 Platylobium Warb. 6445 (*Salvadorac.* 2, § *Dobera* Juss.).
 Platylobium Boerlage 2710 (*Anonac.* 46).
 Platylobium Schrad. 7102 (*Boraginac.* 65, *Mertensia* Roth).
 Platylobium Wight et Arn. 4207 (*Malpighiac.* 7, *Tristellateia* Thou.).
 Platylobium Engelm. 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
 Platylobium Maxim. 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Platylobium Maxim. 3602 **S** (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Platylobium R.Br. 3021 (*Crucif.* 159, *Braya* Sternb. et Hoppe).
 Platylobium Pfiz. **S** 1393 (*Orchidac.* 5, § *Phragmopedilum* Pfiz.).
 Platylobium Taub. 3571 (*Legumin.* 137, § *Sclerolobium* Vog.).
 Platylobium Maxim. 7797 (*Orobanchac.* 11).
 Platylobium Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Platylobium Briq. 7342 (*Labiata* 133, § *Hyptis* L.).
 Platylobium Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Platylobium Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Platylobium Vog. 3826 (*Legumin.* 332).
 Platylobium J. Drummond 3263 (*Canoniac.* 2, *Aphanopetalum* Endl.).
 Platylobium H. B. et K. DC. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
 Platylobium Small **S** 1652b (*Orchidac.* 264b).
 Platylobium Miq. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Platylobium Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Platylobium Barb. Rodr. 1771 (*Orchidac.* 3-3, *Zygostachys* Lindl.).
 Platylobium Engl. 4689 (*Iacinae* 19, § *Desmostachys* Planch.).
 Platylobium Maxim. 7648 (*Serophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Platylobium Bunge 5996 (*Umbellif.* 4).
 Platylobium Schukria A. Gray 9291 (*Compos.* 562, *Schukria* Roth).
 Platylobium Hoffm. 3558 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Platylobium Welw. 3725 (*Legumin.* 291).
 Platylobium Blume 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
 Platylobium Griff. 573 (*Palmae* 46, § *Calamus* L.).
 Platylobium Benth. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Durazzini).
 Platylobium Hoffm. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platylobium Hook. 2972 (*Crucif.* 110).
 Platylobium Salisb. 6237 (*Eriace.* 59, § *Erica* L.).
 Platylobium Benth. 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Host).
 Platylobium Benth. et Hook. f. 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platylobium Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Platylobium Beer, Benth. et Hook. f. 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platylobium C. Koch 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platylobium Nees 3031 (*Acanthac.* 125, § *Dicliptera* Juss.).
 Platylobium Nees 7994 (*Acanthac.* 88, § *Geissomeria* Lindl.).
 Platylobium Wall. 7813 (*Gesneriac.* 14).
 Platylobium Benth. 2836 (*Papaverac.* 4).
 Platylobium Gardn. 8373 (*Compos.* 145, *Egletes* Cass.).
 Platylobium Benth. 2835 (*Papaverac.* 3, *Meconella* Nutt.).
 Platylobium R.Br. 4523 (*Euphorbiac.* 238).
 Platylobium Benth. et Hook. f. 7360 (*Labiata* 151, *Platostoma* Beauv.).
 Platylobium Lindl., Blume 1557 (*Orchidac.* 169, § *Stichorchis* Thou.).
 Platylobium Sweet 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Platylobium Willk. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Platylobium Benth. 3852 (*Legumin.* 445, § *Galactia* Adans.).
 Platylobium Steetz 4271 (*Tremadac.* 2).
 Platylobium Engl. 2583 (*Menispermac.* 17, § *Tinospora* Miers).
 Platylobium Zucc. 4 (*Cycadac.* 4, *Dioon* Lindl.).
 Platylobium Post et O. Ktze. 9496 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Platylobium Steud. 111 (*Gramin.* 11, *Saccharum* L.).

- Plazerium Willd. 111 (*Gramin.* 11, *Saccharum* L.).
 Plazia Ruiz et Pav. 9496 (*Compos.* 766).
 Plecosperma Boiss. 2499 (*Caryophyllae* 71, § *Acanthophyllum* C. A. Mey.).
 Plecospermum Trée. 1925 (*Moss.* 18).
 Plecostigma Turcz. 1048 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.).
 Plectanthera Thun. 6595 (*Utricularia* 47).
 Plectanthera Mart. 5129 (*Ochnae* 18, *Luxemburgia* A. St.-Hil.).
 Plectis Cook S. 6136 (*Palmac.* 366).
 Plectocephalus D. Don. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Plectocomia Mart. 571 (*Palmac.* 44).
 Plectocomiopsis Becc. 572 (*Palmac.* 45).
 Plectogyne Link. 1134 (*Liliac.* 193, *Aspidistra* Ker.).
 Plectolobum Willk. 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
 Plectoma Raf. 7901 (*Lentibulariae* 4, *Utricularia* L.).
 Plectopoma Hanst. Fritsch 7871 (*Gesneriac.* 75, § *Achimenes* Adans.).
 Plectranthus Benth. et Hook. f. 5129 (*Ochnae* 18, *Luxemburgia* A. St.-Hil.).
 Plectranthinae Briq. (*Labiata*) p. 446.
 Plectranthus L'Hérit. 7350 § (*Labiata* 141).
 Plectranthus § Burnatastrum Briq. 7351 (*Labiata* 142, *Burnatastrum* Briq.).
 Plectranthus § Heterocylix Benth. 7354 (*Labiata* 145, *Solenostemon* Thonn.).
 Plectranthus § Isodon Benth. 7350 (*Labiata* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Plectranthus § Melissoideus Benth. 7350 (*Labiata* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Plectrea Raf. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Plectrinanthus Raf. 1828 (*Orchidaceae* 449, *Angreum* Bory.).
 Plectritideae Sukklorf (*Valerianac.*) p. 511.
 Plectritis DC. 5227 (*Valerianac.* 1).
 Plectritis Lindl. 5327 (*Valerianac.* 1, *Plectritis* DC.).
 Plectrocarpa Gillies 3972 § (*Zygophyllae* 15).
 Plectrocarpus Post et O. Ktze. S. 3972 (*Zygophyllae* 15, *Plectrocarpa* Gillies).
 Plectronema Raf. 1181 (*Ascyridae* 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Plectronia Buchinger 5425 (*Oliniae* 1, *Olinia* Thunb.).
 Plectronia L. 8352 (*Rubiaceae* 233).
 Plectronia L. S. 5428 (*Oliniae* 1, *Olinia* Thunb.).
 Plectronia Lour. 5868 (*Arctiac.* 30, *Acanthopanax* Miq.).
 Plectrophora H. C. Focke 1747 (*Orchidaceae* 359).
 Plectrotropis Schumacher et Thonn. Bak. 3905 (*Legumin.* 471, § *Vigna* Savil.).
 Plectrus Raf. 1560 (*Orchidaceae* 172, *Tipularia* Nutt.).
 Pleena L. C. Rich. 949 (*Liliac.* 2).
 Plegierina Arruda 9758 (*Gen. inc. sed.* 129).
 Plegorhiza Molina 6351 (*Pandanicac.* 9, *Statice* L.).
 Pleiadenia Nutt. 9598 (*Compos.* 282, *Lygodenia* D. Don).
 Pleiadenia Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 21, § *Euphorbia* L.).
 Pleiandra Anderss. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Pleianthera Warb. 5299 (*Flacourtiac.* 16, § *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Pleianthus Schindler S. 5831 (*Haloragidac.* 2, § *Haloragis* Forst.).
 Pleiaria Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Pleienta Raf. 6494 (*Gentianac.* 16, *Sabbatia* Adans.).
 Pleimeria Raf. 7914 (*Acanthac.* 9, *Thunbergia* Retz.).
 Pleiocardia Greene S. 2870 (*Cineif.* 8, *Streptanthus* Nutt.).
 Pleiocarpa Benth. 6577 (*Apocynac.* 29).
 Pleiocarpeae K. Schum. (*Apocynac.*) p. 495.
 Pleiocarpidia K. Schum. 8252 (*Rubiaceae* 133).
 Pleioceras Baill. 6995 § (*Apocynac.* 117).
 Pleiochasia Kamienski 7901 (*Lentibulariae* 4, § *Utricularia* L.).
 Pleiochiton Naud. 5750 § (*Melastomac.* 124).
 Pleiochrysophyllum Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Pleiococca F. Muell. 5939 (*Rutac.* 4).
 Pleiococlea Engl. 4549 (*Amaranthac.* 7, § *Melanorrhoea* Wall.).
 Pleioyne C. Koch. Harv. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
 Pleiogynium Engl. 4357 § (*Amaranthac.* 15).
 Pleioluma Baill. 6998 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Pleiomeria A. DC. 6312 (*Myrsinac.* 39).
 Pleiomimusops Engl. 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Pleione D. Don 1542 (*Orchidaceae* 154).
 Pleione Lindl. 1542 (*Orchidaceae* 154, *Pleione* D. Don).
 Pleiophaca F. Muell. S. 3437 (*Legumin.* 3, *Archidendron* F. Muell.).
 Pleiophylla Peter 9697 (*Compos.* 577, § *Hieracium* L.).
 Pleiopteris Led. 4224 (*Malpighiac.* 24, § *Banisteria* L.).
 Pleiopteris Led. 4224 (*Malpighiac.* 24, § *Banisteria* L.).
 Pleiomilax Seem. A. DC. 1151 (*Liliac.* 210, § *Smilax* L.).
 Pleiospermium Engl. 4992 (*Rutac.* 107, § *Limonia* L.).
 Pleiospora Harv. 9356 (*Legumin.* 222, *Phaenodoffmannia* O. Ktze.).
 Pleiostachya K. Schum. S. 1372 (*Melastomac.* 23).
 Pleiostemon Sond. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Sesuvium* Comm.).
 Pleiostigma Warburg S. 51 (*Pandanicac.* 2, § *Freycinetia* Gaudich.).
 Pleiotaxis Steetz 9499 (*Compos.* 769).
 Pleiolirion Raf. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Plencia Mor. et Sesse 4096 (*Urtic.* 21, *Choisya* H. B. et K.).
 Plencia Raf. 2388 (*Urtic.* 2, *Glins* L.).
 Plencia Reissek 4637 (*Celastrac.* 20).
 Pleocarpus D. Don 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
 Pleocarpus Walp. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
 Pleodendron van Tiegh. 5255 (*Cunellac.* 2, *Cinnamodendron* Endl.).
 Pleodorochra van Tiegh. S. 5112 (*Ochnae* 1, *Ochna* L.).
 Pleogyne Miers 2614 § (*Menispermac.* 48).
 Pleom-le Salisb. 1109 (*Liliac.* 168, *Dracaena* L.).
 Pleonandrae Piltz. (*Orchidaceae*) S. p. 601.
 Pleonanthus Ehrh. 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
 Pleonotoma Miers 7701 (*Biagoniac.* 43).
 Pleopetalum van Tiegh. S. 5112 (*Ochnae* 1, *Ochna* L.).
 Pleopogon Nutt. 218 (*Gramin.* 118, *Lycurus* H. B. et K.).
 Pleurothyrium Endl. 2787 (*Laurac.* 6, *Pleurothyrium* Nees).
 Pleotheca Wall. 8150 (*Rubiaceae* 32, *Spiradiclis* Blume).
 Pleouratea van Tiegh. S. 5113 (*Ochnae* 2, *Oureata* Aubl.).
 Pleragina Steud. 9758 (*Gen. inc. sed.* 129, *Plegerina* Arruda).
 Plerandra A. Gray 5840 (*Araliac.* 2).
 Plerandra § Pentadiandra Baill. 5844 (*Araliac.* 6, *Dizygotheca* N. E. Br.).
 Pleroma G. Don. Cogn. 5633 (*Melastomac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Plesilia Raf. 6973 (*Utriculariae* 6, *Evolvulus* L.).
 Plesia Raf. 7901 (*Lentibulariae* 4, *Utricularia* L.).
 Plesmonium Schott 718 (*Urtic.* 35).
 Plethiandra Hook. f. 5745 (*Melastomac.* 119).
 Plethiosphace Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
 Plethiosphace Opiz 7290 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Plethostephia Miers 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Plendia Raf. 7290 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Pleurachne Haekel 115 (*Gramin.* 15, § *Spodiopogon* Trin.).
 Pleurachne Schrad. 465 (*Cyperac.* 14, *Fimbia* Schrad.).
 Pleuradenia Peterm. 1405 (*Orchidaceae* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Pleuradenia Raf. 7331 (*Labiata* 122, *Collinsia* L.).
 Pleuradenia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Pleurandra Labill. Benth. 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andrews).
 Pleurandra Raf. 9759 (*Gen. inc. sed.* 139, *Pleurostemon* Raf.).
 Pleurandropsis Baill. 4028 (*Rutac.* 43).
 Pleurandros St.-Laz. 4028 (*Rutac.* 43, *Pleurandropsis* Baill.).
 Pleuranthe Piltz. (*Orchidaceae*) p. 102.
 Pleuranthe Salisb. 2035 (*Urticac.* 20, *Protea* L.).
 Pleuranthesis Benth. 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Zingiber* Adans.).
 Pleuranthesis Benth. S. 1341 (*Zingiberac.* 13, § *Zingiber* L.).
 Pleuranthium Reichb. f. Benth. 1614 (*Orchidaceae* 226, § *Epidendrum* L.).
 Pleuranthodes Weberb. 4901 (*Rhombac.* 44).
 Pleuranthodium K. Schum. S. 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Pleuranthus L. C. Rich. 458 (*Cyperac.* 7, *Dulichium* Pers.).
 Pleuraphis Torr. 141 (*Gramin.* 41, *Hilaria* H. B. et K.).
 Pleurastis Raf. 1210 (*Amaranthac.* 45, *Lycoris* Herb.).
 Pleureia Raf. 8399 (*Rubiaceae* 280, *Psychotria* L.).
 Pleuremidia Raf. 7914 (*Acanthac.* 9, *Thunbergia* Retz.).
 Pleurendrotia Raf. 3197 (*Sorbiaceae* 21, § *Tellima* R.Br.).
 Pleurenodon Raf. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Pleuricospora A. Gray 6174 (*Pteridac.* 9).
 Pleuricosporae Drude (*Pteridac.*) p. 380.
 Pleurimaria Raf. 6497 (*Gentianac.* 19, *Chlora* Adans.).
 Pleurisanthes Baill. 4702 (*Utriculariae* 32).
 Pleuroblepharis Baill. 7984 (*Acanthac.* 789).
 Pleuroblepharon Kunze 1853 (*Orchidaceae* 465).
 Pleurobotryum Barb. Rodr. Cogn. 1560 (*Orchidaceae* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Pleurocallia Salisb. 6237 (*Urticac.* 59, § *Erica* L.).
 Pleurocalyptus Brown et Gris 5595 (*Myrtac.* 43).
 Pleurocarpa Benth. 8745 (*Compos.* 17).
 Pleurocarpus Klotzsch 3921 (*Rubiaceae* 202, *Melanopsidium* Cels.).
 Pleurocarpus Post et O. Ktze. 745 (*Compos.* 17, *Pleurocarpa* Benth.).
 Pleurochaenia Griseb. 5759 (*Melastomac.* 123, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Pleurocoffea Baill. 8095 (*Rubiaceae* 276).
 Pleurodesmia Arn. 5105 (*Dilleniaceae* 5, *Schumacheria* Vahl).
 Pleurogyna Eschsch. 6511 (*Gentianac.* 33).
 Pleurogyna Griseb. 6511 (*Gentianac.* 33, *Pleurogyna* Eschsch.).
 Pleurolobium DC. 2897 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Pleurolobus J. St.-Hil. 2897 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Pleuromenes Raf. 3454 (*Legumin.* 20, *Prosopis* L.).

- Pleuropappus* F. Muell. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Pleuropetalon Blume 4676 (*Icacinac.* 6, *Chariessa* Miq.).
Pleuropetalum Benth. et Hook. f. 4676 (*Icacinac.* 6, *Chariessa* Miq.).
Pleuropetalum Hook. f. 2290 (*Amarantac.* 2).
Pleurophacelus K. Schum. 6550 (*Apocynac.* 2, § *Melodinus* Forst.).
Pleurophora D. Don 5479 § (*Lytirac.* 7).
Pleurophyllum Hook. f. 2905 (*Compos.* 180).
Pleurophitis Trin. 133 (*Gramin.* 33, *Arthraxon* Beauv.).
Pleuropogon R.Br. 363 (*Gramin.* 263).
Pleuropterantha Franch. 2303 (*Amarantac.* 15).
Pleuropteris Griseb. 4209 (*Malpighiac.* 9, § *Mascagnia* Bert.).
Pleuropterus Turcz., Benth. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
Pleuropterygiacae A. Juss. (*Malpighiac.* p. 262).
Pleuroridgea van Tiegh. § 5114 (*Ordnac.* 3, *Brackenridgea* A. Gray).
Pleurospira Raf. 689 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott).
Pleurospermum DC. 5951 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
Pleurospermum Hoffm. 5981 § (*Umbellif.* 89).
Pleurostachya-*Acrandrae* Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
Pleurostachya-*Hypandrae* Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
Pleurostachys Brongn., Endl. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Pleurostelma Baill. 6819 (*Asclepiadac.* 109).
Pleurostema Schlechter 6717 (*Asclepiadac.* 7, *Schlechterella* K. Schum.).
Pleurostemon Raf. 9759 (*Gen. inc. scd.* 130).
Pleurostena Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Pleurostigma Hochst. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
Pleurostima Raf. 1247 (*Violac.* 2, § *Barbarea* Vand.).
Pleurostylia Wight et Arn. 4646 (*Celastrac.* 29).
Pleurostylis Walp. 4646 (*Celastrac.* 29, *Pleurostylia* Wight et Arn.).
Pleurotactia Hohen. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
Pleuroteline Briq. 3082 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Pleurothalleae Lindl. (*Orchidac.* p. 100).
Pleurothallidae Lindl. (*Orchidac.* p. 100).
Pleurothallidinae Pfitz. (*Orchidac.* p. 100).
Pleurothallis R.Br. 1590 (*Orchidac.* 202).
Pleurothyrium Nees 2787 (*Lauroc.* 6).
Pleurotoechus Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § *Paullinia* L.).
Pleuteron Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
Plexaura Endl. 1699 (*Orchidac.* 311, *Phearia* Lindl.).
Plexinium Raf. 969 (*Liliac.* 28, *Androcymbium* Willd.).
Plexipus Raf. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
Plexistena Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Plicopetalus Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Plicosepalus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Plicotepalus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Plicouratea van Tiegh. § 5113 (*Ordnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
Picula Raf. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
Pinia L. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
Pinthanthesis Steud. 280 (*Gramin.* 180, *Danthonia* DC.).
Pinthine Reichb. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
Pinthochroma Dulac 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
Pinthostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Pinthus Fenzl 2398 (*Aliscac.* 12).
Pleocarpidia Post et O. Ktze. 8252 (*Rubiaceae* 133, *Pleocarpidia* K. Schum.).
Pleoceras Post et O. Ktze. § 6695 (*Apocynac.* 147, *Pleoceras* Baill.).
Pleiochiton Post et O. Ktze. § 5750 (*Melastomac.* 124, *Pleiochiton* Naud.).
Pleogyna Post et O. Ktze. § 2614 (*Menispermac.* 48, *Pleogyne* Miers).
Pleogynopsis O. Ktze. § 4557 (*Anacardiac.* 15, *Pleogynium* Engl.).
Pliotaxis Post et O. Ktze. 9499 (*Compos.* 769, *Pleiotaxis* Steetz).
Plocaglottis Steud. 1639 (*Orchidac.* 251, *Plocaglottis* Blume).
Plocama Ait. 8453 (*Rubiaceae* 334).
Plocandra E. Mey. 6503 (*Gentianac.* 25, *Chironia* L.).
Plocaglottis Blume 1639 (*Orchidac.* 251).
Plocosperma Benth. 6477 (*Legumin.* 31).
Plocostemma Blume 6907 (*Asclepiadac.* 197, *Hoya* R.Br.).
Plocostigma Benth. 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
Ploessia Endl. 4149 (*Bursac.* 14, *Boswellia* Roxb.).
Ploiarum Korth. 5145 (*Theac.* 2, *Archytaea* Mart.).
Ploionixia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
Ploionuxia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
Plokiostigma Schuchard 4663 § (*Stackhousiac.* 1, *Stackhousia* Smith).
Plostaxis Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Plotia Adams. 6214 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Plotia Neck. 7208 (*Verbenac.* 76, *Ropourea* Aubl.).
Plotia Schreb. 378 (*Gramin.* 278, *Poa* L.).
Plotzia Arn. 2473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adans.).
Ploutorcella Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Kuella* L.).
Pluchea Cass. 8941 (*Compos.* 213).
Plucheinae Reichb. (*Compos.* p. 535).
Plucheinae Cass. (*Compos.* p. 535).
Pluchia Vell. 6416 (*Stygnac.* 7, *Diclidanthera* Mart.).
Pluchea Zoll. et Mor. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
Plukenetia L. 4421 (*Euphorbiac.* 136).
Plukenetiae Benth. (*Euphorbiac.* p. 276).
Plukenetinae Pax (*Euphorbiac.* p. 276).
Pluknetia L. 4421 (*Euphorbiac.* 136, *Pluknetia* L.).
Plumaria Bubani § 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
Plumaria Opiz 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
Plumarioides Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
Plumbagella Spach 6344 (*Caryophyllac.* 2).
Plumbagidium Spach. Boiss. 6343 (*Plumbaginac.* 1, § *Plumbago* L.).
Plumbaginaceae Lindl. p. 390–391, Nr. 6343–6352.
Plumbagineae Lindl. (*Plumbaginac.* p. 390).
Plumbagineae Vent. p. 390.
Plumbagnella Ledeb. 6343 (*Plumbaginac.* 1, *Plumbago* L.).
Plumbagines Juss. (*Plumbaginac.* p. 390).
Plumbago L. 6343 (*Plumbaginac.* 1).
Plumaea Lunan 4190 (*Meliac.* 36, *Guarea* Allem.).
Plumeria L. 6578 (*Apocynac.* 30, *Plumiera* L.).
Plumeriae Endl. (*Apocynac.* p. 406).
Plumiera L. 6578 (*Apocynac.* 30).
Plumieriae Endl. (*Apocynac.* p. 406).
Plumieria Scop. 6578 (*Apocynac.* 30, *Plumiera* L.).
Plumierioideae K. Schum. (*Apocynac.* p. 404).
Plummera A. Gray 9307 (*Compos.* 578).
Plumosa Boiss. 3927 (*Geraniac.* 4, § *Erodium* L'Hérit.).
Pluridens Neck. 9237 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
Plurilobaria A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
Plurinerives Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Pluriseriales Engl. 2089 (*Loranthac.* 20, § *Phoradendron* Nutt.).
Plurituberculata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
Plurituberculata sarcopetra Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
Plurivittata Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
Plurivittata Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § *Tordylium* L.).
Plutea Nor. 4183 (*Meliac.* 29, *Lansium* Jack).
Plutonia Nor. 5433 (*Thymelaeac.* 5, *Phaleria* W. Jack).
Pneumaria Hill 7102 (*Borraginac.* 65, *Mertensia* Roth).
Pneumonanthe Gleditsch, Link 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
Pneumonanthopsis Griseb., Miq. 6541 (*Gentianac.* 63, § *Leiphaemos* Cham. et Schlecht.).
Poa Adams. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
Poa L. 378 (*Gramin.* 278).
Poacynum Baill. 6685 (*Apocynac.* 137).
Poagrostis Stapf § 265 (*Gramin.* 168a).
Poarchon Allem. 1267 (*Iridac.* 9, *Trimeza* Salisb.).
Poarchon Mart. 827 (*Xyridac.* 2, *Abolboda* Humb. et Bonpl.).
Poaron Reichb. 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
Poarium Desv. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
Pobeguinia Stapf § 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Pocilla Four. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
Pocillum Tul. 3473 (*Legumin.* 39, § *Dimorphanthera* Schott).
Pocockia Ser., Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
Pocophorum Neck. 4594 (*Anacardiac.* 42, *Rhus* L.).
Podachaeum Benth. 9214 (*Compos.* 485, *Ferdinandia* Lag.).
Podadenia Thwait. 4381 (*Euphorbiac.* 96).
Podagraria Moench 6034 (*Umbellif.* 142, *Aegopodium* L.).
Podaletra Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
Podaliria Willd. 3621 (*Legumin.* 187, *Podaliria* Lam.).
Podalyria Lam. 3621 (*Legumin.* 187).
Podalyrieae Benth. (*Legumin.* p. 222).
Podandra A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
Podandra Baill. 6822 (*Asclepiadac.* 112).
Podandria Rolfe 1422 (*Orchidac.* 3, § *Habenaria* Willd.).
Podanthemum Klotzsch 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
Podanthera Wight 1475 (*Orchidac.* 37, *Galera* Blume).
Podanthes Haw. 6585 (*Asclepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
Podanthum Boiss. 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phyteuma* L.).
Podanthum G. Don. Boiss. 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phyteuma* L.).
Podanthus Lag. 9150 (*Compos.* 421).
Podasemum Reichb. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
Poderemia Benth. 6243 † (*Ericac.* 65, § *Eremia* D. Don).
Podia Neck. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Podianthus Schuitzein 1257 (*Dioscoreac.* 8, *Trichopus* Gaertn.).

- Podionapus Dulac* 270 (*Gramin.* 170, *Deschampsia* Beauv.).
Podopetalum Hochst. 3821 (*Legumin.* 373, *Dalbergia* L.).
Podisoma Dumort. 57 (*Podanogonaceae* 3, *Podisoma* Koenig).
Podistera S. Wats. 6059 (*Umbellif.* 167).
Podobesleria Benth. 7839 (*Cesceiaria* 40, § *Besleria* L.).
Podocalis Salisb. 1101 (*Liliac.* 160, *Massonia* Thunb.).
Podocalyx Klotzsch 4921 (*Euphorbiac.* 56, *Richeria* Vahl).
Podocarpa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
Podocarpae Pilger (*Taxac.* 8 p. 587).
Podocarpae Reichb. (*Taxac.* 8 p. 587).
Podocarpoidae Pilger (*Taxac.* 8 p. 587).
Podocarpum Benth. 3897 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
Podocarpus Labill. 15 (*Taxac.* 5, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
Podocarpus Labill. 8 16 (*Taxac.* 6, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
Podocarpus L'Herit. 13 (*Taxac.* 5).
Podocarpus L'Herit. 13 (*Taxac.* 5).
Podocentrum Burch. 2194 (*Polygonac.* 11, *Emex* Nees).
Podophaealis Baill. 8299 (*Rubiac.* 250, § *Psychotria* L.).
Podochilae Blume (*Orchidac.* 8 p. 99).
Podochilinae Pritz. (*Orchidac.* 8 p. 99).
Podochilus Benth. 1446 (*Orchidac.* 58, § *Prasophyllum* R.Br.).
Podochilus Blume 1574 (*Orchidac.* 186).
Podochloa Fourr. 3766 (*Legumin.* 392, *Astragalus* L.).
Podochrocia Baill. 6628 (*Lycopnac.* 80).
Podochilus Hassk. 1574 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
Podococcus G. Mann et H. Wendl. 579 (*Palnac.* 52).
Podocoma Cass. 8996 (*Compos.* 178).
Podocytis Boiss. et Heldr. Briq. 3678 (*Legumin.* 244, § *Laburnum* Medik.).
Podogyne Hoffm. 3057 8 (*Cappariac.* 6, *Gynandropsis* DC.).
Podogynium Taub. 3479 (*Legumin.* 45).
Podolasia N. E. Br. 714 (*Arec.* 31).
Podolepis Labill. 9051 (*Compos.* 326).
Podolobae Benth. 3624 (*Legumin.* 190, § *Oxylobium* Andr.).
Podolobium R.Br. 3624 (*Legumin.* 190, *Oxylobium* Andr.).
Podolobus Raf. 2866 (*Cucif.* 4, *Stanleya* Nutt.).
Podolopus Steud. 2866 (*Cucif.* 4, *Stanleya* Nutt.).
Podolotus Royle 3766 (*Legumin.* 392, *Astragalus* L.).
Podoloma Baill. Encl. 6963 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
Podonophellum Baill. 4783 (*Sapindac.* 61).
Podonix Raf. 1075 (*Liliac.* 134, *Tulipa* L.).
Podonoma Boiss. 7115 (*Eborrhac.* 78, § *Onosma* L.).
Podon Baill. 4695 (*Anacardi.* 63, § *Dolanea* Buch-Ham.).
Podopappus Hook. et Arn. 8997 (*Compos.* 178, *Asteropsis* Less.).
Podopetalum F. Muell. 4598 § (*Legumin.* 159).
Podopetalum Gand. 6966 (*Umbellif.* 174, *Trochiscanthus* Koch).
Podophantia Baill. 8783 (*Compos.* 55).
Podophorus Phil. 217 (*Gramin.* 117).
Podophyllaeae § *Hydrophylloideae* DC. (*Nymphaeac.* 1 p. 163).
Podophyllum L. 2558 (*Berberidac.* 1).
Podopogon Ehrenb. 9760 (*Gen. inc. sed.* 131).
Podopogon Raf. 209 (*Gramin.* 103, *Stipa* L.).
Podopterus Reichb. 2207 (*Polygonac.* 24, *Podopterus* Humb. et Benth.).
Podopterus Humb. et Bonpl. 2207 (*Polygonac.* 24).
Podoria Pers. 3106 (*Cappariac.* 25, *Boscia* Lam.).
Podorunia Baill. 8998 (*Acanthac.* 163).
Podosaemum Spreng. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
Podosaemum Kunth 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
Podostadium A. Gray 6936 (*Umbellif.* 144, *Eulophus* Nutt.).
Podosteleocarpus A. Gray 3766 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
Podostemum Desv. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
Podospadix Raf. 684 (*Arec.* 1, *Polius* L.).
Podosperma Labill. 9609 (*Compos.* 281, *Podotrocha* Cass.).
Podospermum DC. Benth. 9581 (*Compos.* 851, § *Sorzonera* L.).
Podostachys Klotzsch. Baill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
Podostatus Junc. 4911 (*Rutac.* 26, *Boenninghausenia* Reichb.).
Podostemma M. K. Schum. 6782 (*Asclepiadac.* 72).
Podostemaceae Tul. p. 196 et 8 p. 611.
Podostemmae L. C. Rich. p. 196.
Podostemmae A. Gray. Greene 6791 (*Asclepiadac.* 81, § *Asclepias* L.).
Podostemon L. C. Rich. 3156 § (*Podostemonac.* 18).
Podostemon § *Griffithella* Wedd. S. 3156a (*Podostemonac.* 18a, *Griffithella* Warm.).
Podostemon § *Zeylandium* Tul. S. 3156 (*Podostemonac.* 15, *Hydrophyllum* Endl.).
Podostemonaceae auct. p. 196—197, Nr. 3139—31599.
Podostemonaceae Engl. p. 196.
Podostigma Ell. 9784 (*Asclepiadac.* 74).
Podotrocha Cass. 9999 (*Compos.* 281).
Podranea Sprague 8 7716a (*Dipsacac.* 56a).
Poechia Endl. 2824 (*Anacardi.* 36, *Psilotrichum* Blume).
Poechilandra Tul. 5124 (*Obolac.* 13).
Poechilanthus K. Schum. 8 1367b (*Moracac.* 12, § *Clusiogynae* Benth.).
Poechilanthus Benth. 3727 (*Legumin.* 293).
Poechilochroma Miers 7383 (*Solanac.* 7).
Poechilonemis Mart. 7392 (*Acanthac.* 86, *Aphelandria* R.Br.).
Poechilonemis Mart. 7394 (*Acanthac.* 88, *Geissomeria* Lindl.).
Poechilonemis Schlott et Endl. 5084 (*Stereulac.* 41, *Brachybotan* Schlott).
Poechilonemuron Boid. 5179 (*Guttiferac.* 18).
Poechilostachys Hackel 361 (*Gramin.* 261).
Poechilostemon Planch. et Triana 5194 (*Guttiferac.* 23, *Chrysoclamys* Poepp. et Endl.).
Poechlostigma Koehne 3208 (*Saxifragac.* 32, § *Philadelphus* L.).
Poechlotriche Dulac 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
Poeckia Benth. et Hook. f. 2324 (*Anacardi.* 36, *Psilotrichum* Blume).
Poenonia Crantz 2523 (*Ranunculac.* 3, *Paeonia* L.).
Poeppigia C. B. Clarke 6512 (*Gentianac.* 34, § *Sweetia* L.).
Poeppigia Bert. 1160 (*Verbenac.* 28, *Raphitamnus* Miers).
Poeppigia C. Presl 3569 (*Legumin.* 135).
Poeppigia Kunze 1235 (*Amoryllidac.* 70, *Tecophilaea* Bert.).
Poga Pierre 5385 (*Rhizophorac.* 16).
Pogadelpia Raf. 1286 (*Urticac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
Pogalis Raf. 2291 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Pogenda Raf. 6431 (*Oleac.* 16, *Olea* L.).
Pogea Gurke 5282 (*Flacourtiac.* 8).
Pogendorffia Karst. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Poggeophyton Pax 4369 (*Euphorbiac.* 84).
Pogobolus Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Pogochilus Falcou. 1477 (*Orchidac.* 89, *Galeola* Lour.).
Pogochloa S. Moore 338 (*Gramin.* 238).
Pogocybe Pierre 5466 (*Legumin.* 112a).
Pogogyne Benth. 7399 (*Labiata* 100).
Pogogyne § *Hedeomoides* A. Gray 7393 (*Labiata* 94, *Hedeomoides* Briq.).
Pogonemia Raf. 910 (*Commelinac.* 18, *Tinantia* Scheidw.).
Pogonanthera Blume 5710 (*Melastomac.* 114).
Pogonanthus G. Don. Spach 8716 (*Gonolobac.* 8, § *Scaevola* L.).
Pogonanthus Montr. 8463 (*Rubiac.* 344, *Morinda* L.).
Pogonarthra Stapf 8 337a (*Gramin.* 279a).
Pogonatherum Beauv. 117 (*Gramin.* 17).
Pogonatum Steud. 117 (*Gramin.* 17, *Pogonatherum* Beauv.).
Pogonella Salisb. 987 (*Liliac.* 46, *Simethis* Knuth).
Pogonema Raf. 1181 (*Anacardi.* 16, *Zephyranthes* Herb.).
Pogonetes Lindl. 8716 (*Gonolobac.* 8, § *Scaevola* L.).
Pogonia Andr. 8112 (*Myoporac.* 3, *Myoporium* Banks.).
Pogonia Juss. 1464 (*Orchidac.* 76).
Pogonia § *Eupogonia* Benth. 1464 (*Orchidac.* 76, *Pogonia* Juss.).
Pogonia § *Psilochilus* Cogn. 1465 (*Orchidac.* 77, § *Cleistes* L. C. Rich.).
Pogonidae Lindl. (*Orchidac.* 8 p. 93).
Pogoniese Pritz. (*Orchidac.* 8 p. 93).
Pogoniopsis Reichb. f. 1473 (*Orchidac.* 85).
Pogonitis Bak. 1264 (*Urticac.* 6, § *Iris* L.).
Pogonitis Reichb. 3691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
Pogonolepis Steud. 9928 (*Compos.* 360, *Anzianthus* Wendl.).
Pogonolobus F. Muell. 8458 (*Rubiac.* 339, *Caespermum* Blume).
Pogonophace Bunge 3766 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
Pogonophora Miers 4447 (*Euphorbiac.* 162).
Pogonophyllum Ditr. 4445 (*Euphorbiac.* 150, *Micrandra* Benth.).
Pogonopsis J. Presl 117 (*Gramin.* 17, *Pogonatherum* Beauv.).
Pogonopsis Klotzsch 8128 (*Rubiac.* 10).
Pogonophylloides Cruger 5539 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Pogonospermum Hochst. 6691 (*Acanthac.* 186, *Swahoea* Endl.).
Pogonostemon Hassk. 7337 (*Labiata* 128, *Pogonostemon* Desf.).
Pogonostigma Boiss. Bak. 5718 (*Legumin.* 281, § *Tephrosia* L.).
Pogonostylis Bertol. Pax 471 (*Myoporac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
Pogonotrophe Miq. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
Pogonotropsis Bunge 3766 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
Pogonura DC. 9657 (*Compos.* 967, § *Perezia* Lag.).
Pogopetalum Benth. 4760 (*Loasiac.* 30, *Emmotum* Desv.).
Pogopetalum van Tiegh. 4760 (*Loasiac.* 30, *Emmotum* Desv.).
Pogosphon Prain 7231 (*Labiata* 22, § *Gomphostemma* Wall.).
Pogospermum Brong. 892 (*Brassicac.* 53, *Catopsis* Griseb.).
Pogostemon Desf. 7687 (*Labiata* 128).
Pogostemonae Reichb. (*Labiata* 8 p. 455).
Pogostoma Schrad. 7574 (*Serophyllac.* 115, *Capraria* L.).
Pohlava Leandro Sacram. 3391 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
Poicilla Griseb. 633 (*Asclepiadac.* 223).

- Poidium Nees 378 (*Gramin.* 278, *Poa* L.).
 Poikadenia Ell. 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
 Poikilacanthus Lindau 3074 (*Acanth.* 169).
 Poikilospermum Zipp. 2002 (*Urtic.* 29).
 Poincia Neck. 3556 (*Legumin.* 122, *Poinciana* L.).
 Poinciana L. 3556 (*Legumin.* 122).
 Poinciana L. 3559 (*Legumin.* 123, § *Caesalpinia* L.).
 Poinsettia R. Grub., Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Poirertia Cav. 6252 (*Epacridac.* 3, *Sprengelia* Smith).
 Poirertia J. F. Gmel. 8141 (*Rubiace.* 23, *Houstonia* L.).
 Poirertia Smith 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
 Poirertia Vent. 3789 (*Legumin.* 355).
 Poissonella Pierre 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Poissonia Baill. 3731 (*Legumin.* 291).
 Poitaea DC. 3736 S (*Legumin.* 302, *Poitaea* Vent.).
 Poitaea Vent. 3736 (*Legumin.* 302).
 Poitea Vent. 3736 (*Legumin.* 302, *Poitaea* Vent.).
 Poiteau Post et O. Ktze. S 3736 (*Legumin.* 302, *Poitaea* Vent.).
 Poivre auct. 5538 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Poivre Comm. 5538 † (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Pokoraya Montr. 5550 (*Combretac.* 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Polakia Stapf 2949 (*Cucif.* 87, *Brassica* L.).
 Polakia Stapf 7290 (*Labi.* 81, § *Salvia* L.).
 Polanisia Raf. 3090 S (*Capparidac.* 9).
 Polansia Raf. 3090 (*Capparidac.* 9, *Polanisia* Raf.).
 Polathrus Raf. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux).
 Polemannia Berg. 1084 (*Liliac.* 143, *Dipicadi* Medik.).
 Polemannia Eckl. et Zeyh. 6045 (*Umbellif.* 153).
 Polembrium Steud. 4048 (*Rutac.* 63, § *Esenbeckia* H., B. et K.).
 Polembryon Benth. et Hook. f. 4048 (*Rutac.* 63, § *Esenbeckia* H., B. et K.).
 Polembryum A. Juss. 4048 (*Rutac.* 63, *Esenbeckia* H., B. et K.).
 Polemonia Juss. p. 422.
 Polemoniaceae Juss. p. 422–423, Nr. 7012–7020.
 Polemoniastrium Peter 7017 (*Polemoniac.* 6, § *Polemonium* L.).
 Polemoniaceae Peter (*Polemoniac.* p. 422).
 Polemoniella Heller S 7017 (*Polemoniac.* 6, *Polemonium* L.).
 Polemonioides Hoeck 8582 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Polemonium L. 7017 S (*Polemoniac.* 6).
 Polia Lour. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polia Ten. 1206 (*Iridac.* 8, *Cypella* Herb.).
 Polianthes L. 1217 † (*Amaryllidac.* 52).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Poligala Neck. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Polygonum Neck. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Poliodendron Noë 7212 (*Labi.* 3, § *Teucrium* L.).
 Poliomintha A. Gray, Briq. 7302 (*Labi.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Poliothamus Hallier f. 7008 (*Convolvulac.* 1), § *Rivea* Choisy).
 Poliothrus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Poliothyris Oliv. 5332 (*Flacourtiac.* 55).
 Polium Schreb., Moench 7212 (*Labi.* 3, § *Teucrium* L.).
 Polylestia H., B. et K. 8765 (*Compos.* 37, *Oliganthes* Cass.).
 Polliia Thunb. 893 (*Connelliac.* 1).
 Pollichia Ait. 2467 (*Caryophyllac.* 39).
 Pollichia Medik. 7056 (*Borraginac.* 19, *Trichodesma* R.Br.).
 Pollichia Schrank, Briq. 7271 (*Labi.* 62, § *Lamium* L.).
 Pollicae C. B. Clarke (*Connelliac.* p. 56).
 Pollinia Spreng. (*Gramin.* 13) p. 9.
 Pollinia Trin. 113 (*Gramin.* 13).
 Polliniriza Dulac 1494 (*Orchidac.* 106, *Listera* R.Br.).
 Poloa DC. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Polopoda C. Presl 2375 (*Phytolacac.* 12).
 Poltobolium C. Presl 3841 (*Legumin.* 407, *Andira* Lam.).
 Polyaantha Hill 9461 (*Compos.* 732, *Carduus* L.).
 Polyaantha Hill 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
 Polyaantha S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Polyaantha C. Presl 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Polyachyrus Lag. 9531 (*Compos.* 801).
 Polyactidium DC. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Polyactis Less. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Polyactis Ruhland S 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Polyactium DC., Eckl. et Zeyh. 3928 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Polyadenia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
 Polyadenia Nees 2822 (*Laurac.* 41).
 Polyadocia Stapf 6615 (*Apocynac.* 67).
 Polyalthia Blume 2690 † (*Anonac.* 26).
 Polyandrocoeos Barb. Rodr. S 664a (*Palmae* 137a).
 Polyantha Pfitz. 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Polyantha Reiche 3924 (*Geraniac.* 1, § *Geranium* L.).
 Polyanthae Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Polyanthae K. Schum. S 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Polyanthae Pfitz. 1555 (*Orchidac.* 197, § *Masdevallia* Ruiz et Pav.).
 Polyanthae DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Polyanthemum Bubani S 1174 (*Amaryllidac.* 9, *Leucoium* L.).
 Polyanthemum Medik. 6350 (*Plumbaginac.* 8, *Armeria* Willd.).
 Polyanthera Benth. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Polyanthera Warb. 5313 (*Flacourtiac.* 39, § *Homalium* Jacq.).
 Polyanthera Warb. 5290 (*Flacourtiac.* 16, § *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Polyantherix Nees 411 (*Gramin.* 311, § *Elymus* L.).
 Polyantes Jacq. 1099 (*Liliac.* 158, *Polyxena* Kunth).
 Polyantes L. 1217 (*Amaryllidac.* 52, *Polianthes* L.).
 Polyanthi Briq. 7350 (*Labi.* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Polyanthus auct. 1217 (*Amaryllidac.* 52, *Polianthes* L.).
 Polyarrhena Cass. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
 Polyaster Hook. f. 4002 (*Rutac.* 17).
 Polybaea Klotzsch, Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § *Bernardia* Adans.).
 Polybaea Klotzsch 6232 (*Eriocaulac.* 44, *Cavendishia* Lindl.).
 Polycalymma F. Muell. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
 Polycardia Juss. 4631 S (*Celastrac.* 14).
 Polycarena Benth. 7522 (*Scrophulariac.* 63).
 Polycarpa Linden 5331 (*Flacourtiac.* 57, *Idesia* Maxim.).
 Polycarpa Loefl. 2453 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.* 27).
 Polycarpaea § *Anapera* Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea § *Hemixera* Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea § *Katexera* Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea DC. (*Caryophyllac.* p. 158).
 Polycarpea Pomel 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpeae Reiche. (*Caryophyllac.* p. 158).
 Polycarpia Benth. 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpia Webb et Berth. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpon L. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpon Loefl. 2453 S (*Caryophyllac.* 25).
 Polycarpon § *Eupolycarpon* Pax 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpon Post et O. Ktze. S 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycenia Choisy 7566 (*Scrophulariac.* 107, *Hebenstreitia* L.).
 Polyccephalus Engl. 4710 (*Juncinac.* 40).
 Polyccephalus DC. 8955 (*Compos.* 227, § *Sphaeranthus* L.).
 Polyccephalus Forsk. 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
 Polyceras Tanfani 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Polyceratocarpus Engl. et Diels 2718 S (*Anonac.* 54).
 Polychaetia Less. 9048 (*Compos.* 320, *Nestlera* Spreng.).
 Polychaetia Tausch 9561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adans.).
 Polychilos Breda, Kuhl et Hass. 1810 (*Orchidac.* 422).
 Polychisma C. Muell. 3928 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Polychlaena Garcke 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Polychlaena G. Don 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Polychnemum Zumaglini 2214 (*Chenopodiaceae* 1, *Polychnemum* L.).
 Polychroa Lour. 1987 (*Urticac.* 14, *Pellionia* Gaudich.).
 Polyclada DC. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.).
 Polyclada Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Polyclados Phil. 8547 (*Compos.* 119, *Lepidophyllum* Cass.).
 Polycladus Ruhland S 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Polyclathra Bertol. 8643 (*Cucurbitac.* 96).
 Polycline Oliv. 9035 (*Compos.* 307).
 Polycnemeae Dumort. (*Chenopodiaceae* p. 142).
 Polycnemon F. Muell. 2214 (*Chenopodiaceae* 1, *Polycnemon* L.).
 Polycnemon L. 2214 S (*Chenopodiaceae* 1).
 Polycodium Raf. 6216 (*Eriac.* 38, *Vaccinium* L.).
 Polycodon Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
 Polycodolium A. DC., A. Gray 8112 (*Myoporac.* 3, § *Myoporum* L.).
 Polycygnis Reiche. f. 1651 (*Orchidac.* 292).
 Polycyema Voigt 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
 Polycyrtus Schlecht. 6109 (*Umbellif.* 217, *Ferula* L.).
 Polydesmia Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
 Polydesmia Benth. 7342 (*Labi.* 133, § *Hyptis* L.).
 Polydichlis Miers 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Polydonta Blume 3393 (*Rosac.* 75, *Pygeum* Gaertn.).
 Polydora Fenzl 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Polydragma Hook. f. 4427 (*Euphorbiac.* 142).
 Polydyas K. Schum. 1367 (*Marantac.* 4, § *Clinogyne* Salisb.).
 Polyechema Hochst. Lindau 7926 (*Acanthac.* 21, § *Hygrophila* R.Br.).

- Ponceletia Thou. 283 (*Gnania*, 183, *Spartina* Schreb.).
 Poncirus Raf. 4100 (*Ruta*, 115, *Citrus* L.).
 Ponera Lindl. 1596 (*Orchidae*, 208).
 Ponereae Pflz. (*Orchidae*, p. 100).
 Ponerochis Reichb. f. 1406 (*Orchidae*, 18).
 Pongam Adans. 3836 (*Legumin*, 402, *Pongamia* Vent.).
 Pongamia Vent. 3836 (*Legumin*, 402).
 Pongati Adans. 860 (*Campanulac*, 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Pongatium Juss. 860 (*Campanulac*, 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Pongelia Raf. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, *Bignonia* L.).
 Pongelion Adans. 3459 (*Legumin*, 25, *Adenanthera* L.).
 Pongelion Adans. 4124 (*Simarubac*, 19, *Ailanthus* Desf.).
 Pongelium Scop. 4124 (*Simarubac*, 19, *Ailanthus* Desf.).
 Ponista Raf. 3189 (*Saxifragac*, 13, *Saxifraga* L.).
 Ponna Boehmer 5178 (*Guttiferae*, 17, *Calophyllum* L.).
 Pontaletsje Adans. 5494 (*Lythrac*, 22, *Lawsonia* L.).
 Pontania Lem. 83623 (*Legumin*, 189, *Brachysema* R.Br.).
 Pontederacea O. Ktze. 922 (*Pontederiac*, 3, *Pontederia* L.).
 Pontederias Hoffmng. 922 (*Pontederiac*, 3, *Pontederia* L.).
 Pontederace H. B. et K. p. 58.
 Pontederia L. 922 8 (*Pontederiac*, 3).
 Pontederiaceae Meissn. p. 58—59, Nr. 920—926.
 Pontederiineae Engl. p. 58.
 Pontederioidene Engl. (*Pontederiac*, p. 58).
 Pontesia Vell. 9112 (*Compos*, 383, *Ruencourtia* Cass.).
 Pontia Bubani 9341 (*Compos*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Pontinia Fries 2490 (*Caryophyllac*, 62, § *Silene* L.).
 Pontopidana Scop. 5512 (*Levythidac*, 11, *Couroupita* Aubl.).
 Pontopidiana Steud. 5512 (*Levythidac*, 11, *Couroupita* Aubl.).
 Poortmannia Drake del Castillo 7417 (*Solanac*, 41, *Trianaea* Planch. et Linden).
 Pootia Dennst. 6500 (*Gentianac*, 22, *Canscora* Lam.).
 Pootia Miq. 6612 (*Apocynac*, 64, *Voacanga* Thou.).
 Poponax Raf. 3446 (*Legumin*, 12, *Acacia* Willd.).
 Popowia Endl. 2691 (*Anonac*, 27).
 Poppia Hort. 8594 (*Cucurbitac*, 47, *Luffa* Adans.).
 Poppigia Hook. et Arn. 7160 (*Verbenac*, 28, *Raphithamnus* Miers).
 Poppia Neck. 8594 (*Cucurbitac*, 47, *Luffa* Adans.).
 Poppia Neck. 8591 (*Cucurbitac*, 44, *Momordica* L.).
 Populaga Hall. DC. 2524 (*Rumiculac*, 4, § *Caltha* L.).
 Populina Baill. 8081 (*Acanthac*, 176).
 Populus L. 1872 (*Salicac*, 1).
 Populus § *Leucoides* Spach 1872 (*Salicac*, 1, § *Populus* L.).
 Porana Burm. 6986 (*Convolvulac*, 19).
 Poraneae Hallier f. (*Convolvulac*, p. 420).
 Poranthera Raf. 131 (*Gromin*, 34, § *Andropogon* L.).
 Poranthera Rudge 4504 (*Euphorbiac*, 219).
 Porantherae Benth. 5598 (*Myrtac*, 46, § *Eucalyptus* L'Hérit.).
 Porantheroideae Pax (*Euphorbiac*, p. 288).
 Poraqueibia Aubl. 4701 (*Jacquinac*, 31).
 Porcelia Ruiz et Pav., Baill. 2673 8 (*Anonac*, 9, § *Uvaria* L.).
 Porcellites Cass. 9572 (*Compos*, 842, § *Hypochoeris* L.).
 Porcellites Less. 9572 (*Compos*, 842, § *Hypochoeris* L.).
 Porembelia Mez 6810 (*Myrsinac*, 28, § *Embelia* Burm. f.).
 Portiera Pers. 3969 (*Zygophyllac*, 12, *Portiera* Ruiz et Pav.).
 Portieria Ruiz et Pav. 3969 (*Zygophyllac*, 12).
 Porocarpus Gaertn. 8865 4 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
 Porochina van Tiegh. 85112 (*Ochnac*, 1, *Ochna* L.).
 Porocystis Radlk. 4738 (*Sapindac*, 16).
 Porophyllum Adans. 9316 (*Compos*, 587).
 Porophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Porospermum F. Muell. 5588 (*Araliac*, 50).
 Porostema Schreb. 2790 (*Laurac*, 9, *Nectandra* Roland.).
 Porotheca K. Schum. 8553a (*Menispermac*, 17a).
 Porothrinax H. Wendl. Drude 536 (*Palmae*, 9, § *Thrinax* L. f.).
 Porpa Blume 4975 (*Tiliac*, 39, *Triumfetta* L.).
 Porpax Lindl. 1698 (*Orchidae*, 310).
 Porpax Salisb. 1134 (*Liliac*, 193, *Aspidistra* Ker).
 Porphyra Lour. 7177 (*Verbenac*, 45, *Callicarpa* L.).
 Porphyranthe Fenzl 2443 (*Caryophyllac*, 15, § *Arenaria* L.).
 Porphyranthus Engl. 4147 (*Burserac*, 12).
 Porphyrium Tausch 3189 (*Saxifragac*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Porphyrochitonium Schott 689 (*Arac*, 6, § *Anthurium* Schott).
 Porphyrochitonium Schott 689 (*Arac*, 5, § *Anthurium* Schott).
 Porphyrocodon Hook. f. 3072 (*Crucif*, 210).
 Porphyrocoma Scheidw. 8071 (*Acanthac*, 166).
 Porphyrocominae Lindau (*Acanthac*, p. 486).
 Porphyroglossis Ridl. 1273 (*Orchidae*, 334).
 Porphyrosias Miq. 6116 (*Umbellif*, 224, *Peucedanum* L.).
 Porphyrosamaruba Engl. 4111 (*Simarubac*, 6, § *Simaruba* Aubl.).
 Porphyrospatha Engl. 761 (*Arac*, 78).
 Porphyrostachys Reichb. f. 1526 (*Orchidae*, 138, *Stenoptera* C. Presl).
 Porphyrostemma Benth. 8954 (*Compos*, 226).
 Porroteranthus Steud. 383 (*Gramin*, 283, *Glyceria* R.Br.).
 Porrum Adans. 1049 (*Liliac*, 108, *Allium* L.).
 Porrum G. Don 1049 (*Liliac*, 108, § *Allium* L.).
 Porrum Moench 1049 (*Liliac*, 108, § *Allium* L.).
 Portaea Ten. 7419 (*Solanac*, 43, *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
 Portalesia Meyen 9532 (*Compos*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Portea Brongn. 857 (*Bromeliac*, 18).
 Portenschlagia Tratt. 4640 (*Celastrac*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Portenschlagia Vis. 6050 (*Umbellif*, 158).
 Porteranthus Britton 3325 (*Rosac*, 10, *Gillenia* Moench).
 Porterella Torr. 8699 (*Campanulac*, 56, *Laurentia* Moench).
 Porteria Hook. f. 8532 (*Valerianac*, 6, § *Valeriana* L.).
 Portesia Cav. 4195 (*Meliac*, 41, *Trichilia* L.).
 Portlandia L. 8124 (*Rubiaceae*, 6).
 Portula Moench 5475 (*Lythrac*, 3, § *Peplis* L.).
 Portulaca L. 2421 (*Portulacac*, 16).
 Portulaca § *Discoportulaca* O. Ktze. 2421 (*Portulacac*, 16, *Portulaca* L.).
 Portulacaceae Reichb. p. 155, Nr. 2406—2423.
 Portulacaceae § *Sesuviae* Reichb. (*Aizocac*, p. 153).
 Portulacaria Jacq. 2419 (*Portulacac*, 14).
 Portulacastrum Boiss. 4498 (*Euphorbiac*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Portulacastrum Juss. 2419 (*Portulacac*, 14, § *Tristichia* L.).
 Portulacea Haw. 2421 (*Portulacac*, 16, *Portulaca* L.).
 Portulaceae Juss. p. 155.
 Portulaceae Pax (*Portulacac*, p. 155).
 Portulaceae § *Molluginioideae* Fenzl (*Aizocac*, p. 153).
 Portulacineae Engl. p. 155.
 Portuna Nutt. 6199 (*Ericac*, 21, *Andromeda* L.).
 Posadaea Cogn. 8583 (*Cucurbitac*, 36).
 Posidonia Ch. Koenig 57 (*Potamogetonac*, 3).
 Posidonieae Kunth (*Potamogetonac*, p. 5).
 Posidonion St.-Lag. 57 (*Potamogetonac*, 3, *Posidonia* Koen.).
 Poskea Vatte 7049 (*Borraginac*, 129).
 Posoqueria Aubl. 8288 (*Rubiaceae*, 169).
 Posoria Raf. 8288 (*Rubiaceae*, 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Possira Aubl. DC. 3574 (*Legumin*, 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Possiria Steud. 3574 (*Legumin*, 140, *Swartzia* Schreb.).
 Possura Aubl. 3574 (*Legumin*, 140, *Swartzia* Schreb.).
 Postia Boiss. et Blanche 9097 (*Compos*, 369).
 Postuera Raf. 6429 (*Oleac*, 11, *Notelaea* Vent.).
 Potalia Aubl. 6465 (*Loganiac*, 19).
 Potameae Juss. p. 5.
 Potameia Thou. 2808 (*Laurac*, 27).
 Potamica Poir. 2808 (*Laurac*, 27, *Potameia* Thou.).
 Potamobryon Liebm. 3140 (*Polystemonac*, 2, *Tristicha* Thou.).
 Potamocharis Rottb. 5176 (*Guttiferae*, 15, *Mammea* L.).
 Potamochoila Griff. 197 (*Gramin*, 97, *Hypogryza* Nees).
 Potamogeton L. 58 8 (*Potamogetonac*, 4).
 Potamogeton Walter 5834 (*Haloragidac*, 5, *Myriophyllum* L.).
 Potamogetonaceae Engl. p. 5—6, Nr. 55—63.
 Potamogetonaceae Reichb. (*Potamogetonac*, p. 5).
 Potamogetonaceae Reichb. p. 5.
 Potamogetonineae Engl. p. 5.
 Potamogeton Clairv. 58 (*Potamogetonac*, 4, *Potamogeton* L.).
 Potamogeton Raf. 58 (*Potamogetonac*, 4, *Potamogeton* L.).
 Potamophila R.Br. 191 (*Gramin*, 91).
 Potamophila Schrank 2372 (*Phytolacac*, 9, *Microtea* Swartz).
 Potamopytis Adans. Seubert 5231 (*Elatinac*, 2, § *Elatine* L.).
 Potamoxylon Raf. 7732 (*Bignoniaceae*, 17, *Tabebuia* Gomez).
 Potaninia Maxim. 3360 (*Rosac*, 43).
 Potentilla L. 3356 4 (*Rosac*, 39).
 Potentillae Spreng. (*Rosac*, p. 208).
 Potentillinae Focke (*Rosac*, p. 208).
 Potentillopsis Opiz 3356 (*Rosac*, 39, *Potentilla* L.).
 Poteranthra Bong. 5681 (*Melastomac*, 55).
 Poteridium Spach 3382 (*Rosac*, 64, *Sanguisorba* L.).
 Poterion St.-Lag. 3382 (*Rosac*, 64, *Poterium* L.).
 Poterium Bunge 3766 (*Legumin*, 332, § *Astragalus* L.).
 Poterium L. 3382 (*Rosac*, 64).
 Poterium § *Leopoterium* DC. 3382 (*Rosac*, 64, *Poterium* L.).
 Poterium § *Leopoterium* Ser. 3387 (*Rosac*, 69, *Bencomia* Webb et Berthel).
 Poterium § *Rutidopoterium* DC. 3381 (*Rosac*, 63, *Sanguisorba* L.).
 Potha O. Ktze. 684 (*Arac*, 1, *Pothos* L.).
 Pothodium Post et O. Ktze. 865 (*Arac*, 2, *Pothidium* Schott).
 Pothosae Engl. (*Arac*, p. 45 et 8 p. 592).
 Pothoideae Engl. (*Arac*, p. 45 et 8 p. 592).

- Prockia L. 5307 (*Flacourtiaceae*, 33).
 Prockia f. Aphloia DC. 5326 (*Flacourtiaceae*, 52, Neumannia A. Rich.).
 Prockiae Reichb. (*Flacourtiaceae*, p. 328).
 Procklopsis Baill. 5289 (*Flacourtiaceae*, 15).
 Procrassula Griseb., Schoenland 3161 (*Crassulac.*, 1, § Sedum L.).
 Procrudeae Wedd. (*Urticaceae*, p. 123).
 Procris Comm. 1989 (*Urticaceae*, 16).
 Procumbentes Benth. 3353 (*Pitiosporaceae*, 2, § Marianthus Hueg.).
 Proclibera Niedenzu 3389 (*Bursera*, 7, § Diabera Baill.).
 Proeslia Klotzsch 6232 (*Eriaceae*, 54, Cavendishia Lindl.).
 Proinea Ehrh. 265 (*Gronia*, 165, Aira L.).
 Proiphys Herb. 1197 (*Amoryllidaceae*, 32, Euryclis Salisb.).
 Proliferae Lindl. 1541 (*Orchidaceae*, 153, § Coelogyne Lindl.).
 Proliferae Pax 6315 (*Primulac.*, 1, § Primula L.).
 Proliferastrum Williams 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, § Tunica Scop.).
 Prolongoa Boiss. 9341 (*Compos.*, 612, § Chrysanthemum L.).
 Promenaea Lindl. 1785 (*Orchidaceae*, 397).
 Pronacron Cass. 9129 (*Compos.*, 400, Melampodium L.).
 Pronaya Huegel 3260 (*Pitiosporaceae*, 9).
 Propria Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § Delphinium L.).
 Prorepentes Cogn. 1590 (*Orchidaceae*, 202, § Neurothallis R.Br.).
 Prosartes D. Don 1120 (*Liliaceae*, 179, Disporum Salisb.).
 Prostratostoma Gjb. et Belli 3690 (*Legumin.*, 256, § Trifolium L.).
 Procephalium Korth. 8406 (*Rubiaceae*, 287, Procephalium Korth.).
 Procephalium Korth. 8406 (*Rubiaceae*, 287).
 Proselia D. Don 9526 (*Compos.*, 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Proselia Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, Astragalus L.).
 Proselia Bunge 5766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Proserpinaca L. 5835 (*Haloragidaceae*, 6).
 Proserpinaca L. 5834 (*Haloragidaceae*, 5).
 Prospionchea Niedenzu 5579 (*Myrtaceae*, 27, § Calycorectes Berg.).
 Prosopanche De Bary 2183 (*Hydnoraceae*, 2).
 Prosopia Reichb. 7648 (*Scorpulariaceae*, 189, Pedicularis L.).
 Prosopis L. 3454 (*Legumin.*, 20).
 Prosopis f. Circinaria Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § Acacia Willd.).
 Prosopostelma Baill. 6770 (*Asclepiadaceae*, 60).
 Prossus Dalz. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
 Prossopoma Vog. 3536 (*Legumin.*, 102, § Cassia L.).
 Prospero Salisb. 1056 (*Liliaceae*, 145, § Scilla L.).
 Prospis Dulac 385 (*Gronia*, 285, Festuca L.).
 Prostanthera Labill. 7225 (*Labiatae*, 16).
 Prostanthera f. Depressa Brq. 7225 f. et S. 7166 (*Verbenaceae*, 34, Pityrodia R.Br.).
 Prostantherae Benth. (*Labiatae*, p. 435).
 Prostantheroideae Brq. (*Labiatae*, p. 435).
 Prostea Cambess. 4740 (*Sapindaceae*, 18, Deinbollia Schum. et Thonn.).
 Prostea Cambess. 4780 (*Sapindaceae*, 58, Pometia Forst.).
 Prosthechea Knowl. et West. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
 Prosthediscus J. Donnell Smith 6823 S. (*Asclepiadaceae*, 113).
 Prosthediscus Post et O. Ktze. S. 6823 (*Asclepiadaceae*, 113, Prosthediscus J. Donnell Smith).
 Prosthosperma F. Muell. 4274 (*Polygalaceae*, 2, § Bredemeyera Willd.).
 Prosthesis Blume 5262 (*Violaceae*, 5, Rinorea Aubl.).
 Prostrata Brq. 7363 (*Labiatae*, 154, § Geniosporum Wall.).
 Prostrata Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § Cassia L.).
 Protamomum Ridl. 1323 (*Asteraceae*, 6, Orchidantha N. E. Br.).
 Prostanthera Raf. 1156 (*Liliaceae*, 215).
 Protanthium Horan. 1346 (*Zingiberaceae*, 23, § Kaempferia L.).
 Protanthium Horan. S. 1329 (*Zingiberaceae*, 6, § Kaempferia L.).
 Protareae Engl. (*Urticaceae*, p. 593).
 Protarum Engl. S. 772a (*Urticaceae*, 89a).
 Protea L. 2035 f. (*Proteeae*, 20).
 Protea L. 2037 (*Proteeae*, 22, Leucadendron Berg.).
 Proteaceae J. St.-Hil. p. 125—128, Nr. 2016—2069.
 Proteae Juss. p. 125.
 Proteales Lindl. p. 125.
 Proteaceae Reichb. (*Proteeae*, p. 125).
 Proteinae Endl. (*Proteeae*, p. 125).
 Proteinia Ser., Reichb. 2503 (*Caryophyllaceae*, 75, § Saponaria L.).
 Proteophallum Hook. f. 725 (*Urticaceae*, 42, Hydrosme Schott).
 Proteophyllum Spach 1898 (*Urticaceae*, 5, § Celtis L.).
 Proteopsis Mart. et Zucc. 8762 (*Compos.*, 34).
 Proterpia Raf. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, Bignonia L.).
 Proteurysa Sysz. 5157 (*Theaceae*, 14, § Eurya Thunb.).
 Protionopsis Blume 4151 (*Burseraceae*, 16, Commiphora Jacq.).
 Protium Burm. f. 4137 (*Burseraceae*, 2).
 Protium Wight et Arn. 4151 (*Burseraceae*, 16, Commiphora Jacq.).
 Protocola K. Schum. 5091 (*Sterculiaceae*, 48, § Cola Schott et Endl.).
 Protodillenia Gilg 5106 (*Dilleniaceae*, 9, § Dillenia L.).
 Protodillenia Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § Frankenia L.).
 Protohoepa Miers 6418 (*Symplocaceae*, 1, Symplocos Jacq.).
 Protolirion Ridl. 947 S. (*Liliaceae*, 6).
 Protopodocarpus Engl. 13 (*Taxaceae*, 3, § Podocarpus Engl.).
 Protorhus Engl. 4576 (*Urticaceae*, 34).
 Protoschwenckea Post et O. Ktze. S. 7446 (*Solanaceae*, 70, Protoschwenckia Solereder).
 Protoschwenckia Solereder 7446 S. (*Solanaceae*, 70).
 Prototyropsis Bunge 3767 (*Legumin.*, 333, § Oxytropis DC.).
 Proustia Lag. 9517 (*Compos.*, 787).
 Proustia f. Bacharoides DC. 9517 (*Compos.*, 787, Proustia Lag.).
 Proustia f. Thelecarpaea DC. 9517 (*Compos.*, 787, Proustia Lag.).
 Provenzia Dalz. 710 (*Asteraceae*, 27, Calla L.).
 Prozetia Neck. 6361 (*Sapotaceae*, 12, Pouteria Aubl.).
 Prunosae Koch 1873 (*Salicaceae*, 2, § Salix L.).
 Prumnopitys Phil. S. 15 (*Taxaceae*, 5, § Podocarpus L'Hérit.).
 Prumnopitys Phil. 13 (*Taxaceae*, 3, § Podocarpus L'Hérit.).
 Prunae Hook. f. (*Rosaceae*, p. 210).
 Prunella L. 7254 (*Labiatae*, 45, Brunella L.).
 Prunoideae Focke (*Rosaceae*, p. 210).
 Prunophora Neck. Endl. 3396 (*Rosaceae*, 78, § Prunus L.).
 Prunopsis André 3396 (*Rosaceae*, 78, Prunus L.).
 Prunus L. 3396 (*Rosaceae*, 78).
 Pryona Miq. 3495 (*Legumin.*, 61, Crudia Schreb.).
 Przewalskia Maxim. 7395 (*Solanaceae*, 19).
 Psacalium Cass. 9409 (*Compos.*, 680, § Cacia L.).
 Psacalium Greene 9403 (*Compos.*, 674, Luina Benth.).
 Psalina Raf. 6509 (*Gentianaceae*, 31, Gentiana L.).
 Psamma Beauv. 249 (*Gramineae*, 149, Ammophila Host).
 Psammanthe Hance 2394 (*Aizaceae*, 8, Sesuvium L.).
 Psammanthe Reichb. 2507 (*Caryophyllaceae*, 79).
 Psammelmus Griseb. 411 (*Gronia*, 311, § Elymus L.).
 Psammisia Klotzsch 6233 (*Eriaceae*, 55).
 Psammogeton Edgew. 5947 (*Umbelliferae*, 55).
 Psammomoya Diels et Loesener S. 4627a (*Celastraceae*, 10a).
 Psammophila Fourr. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, Gypsophila L.).
 Psammophilae Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § Alsine Scop.).
 Psammoseris Boiss. 9605 (*Compos.*, 875, Crepis L.).
 Psammotachys C. Presl 7625 (*Scrophulariaceae*, 166, Striga Lour.).
 Psammotrophia Eckl. et Zeyh. 2379 f. (*Phytolaccaceae*, 16).
 Psammotrophe Benth. et Hook. f. 2379 (*Phytolaccaceae*, 16, Psammotrophia Eckl. et Zeyh.).
 Psanacetum Neck. 9341 (*Compos.*, 612, § Chrysanthemum L.).
 Psanchem Neck. 6834 (*Asclepiadaceae*, 124, Cynanchum L.).
 Psatherips Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, Salix L.).
 Psathura Comm. 8414 (*Rubiaceae*, 295).
 Psathurochaeta DC. 9204 (*Compos.*, 475, Melanthera Rohr).
 Psathuron A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
 Psathura Comm., Spreng. 8414 (*Rubiaceae*, 295, Psathura Comm.).
 Psathyrotis A. Gray 9407 (*Compos.*, 678).
 Psathyrotis Nutt. 9407 (*Compos.*, 678, Psathyrotis A. Gray).
 Psatura Poir. 8414 (*Rubiaceae*, 295, Psathura Comm.).
 Psectra Endl. 9442 (*Compos.*, 713, § Echinops L.).
 Psedera Neck. 5855 (*Araliaceae*, 17, Hederia L.).
 Psednotrichia Hiern 8860 (*Compos.*, 132).
 Psedomelia Neck. 840 (*Bromeliaceae*, 1, Bromelia L.).
 Pselium Lour. 2633 (*Menispermaceae*, 67).
 Psephellus Cass., DC. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
 Pseudacacia Moench 3733 (*Legumin.*, 299, Robinia L.).
 Pseudacalypha Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
 Pseudacanthophyllum Boiss. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § Gypsophila L.).
 Pseudacinos Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § Hedeoma Pers.).
 Pseudacynosis Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § Hedeoma Pers.).
 Pseudaeagle Miq., Engl. 4100 (*Rutaceae*, 115, § Citrus L.).
 Pseudagrostemma R.Br. 2491 (*Caryophyllaceae*, 63, Lychnis L.).
 Pseudais Decne. 5433 (*Thymelaeaceae*, 5, Phaleria W. Jack).
 Pseudalangium F. Muell. 6154 (*Cornaceae*, 5, Alangium Lam.).
 Pseudaleia Thou. 2131 (*Oleaceae*, 3, Olax L.).
 Pseudaleioides Thou. 2131 (*Oleaceae*, 3, Olax L.).
 Pseudalunus Regel 1888 S. (*Betulaceae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Pseudalonia Zoll. et Mor. 9625 (*Compos.*, 895).
 Pseudalsine Boiss. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § Stellaria L.).
 Pseudanastasia Boiss. 3007 (*Cruciferae*, 145, § Clypeola L.).
 Pseudanchusa A. DC., Post et O. Ktze. S. 7065 (*Borraginaceae*, 29, Lindelofia Lehm.).
 Pseudandrosaeum R. Keller 5163 (*Guttiferaceae*, 7, § Hypericum L.).
 Pseudanemone Prantl 2542 (*Ranunculaceae*, 22, § Clematis L.).
 Pseudanoserum C. B. Clarke 459 (*Cyperaceae*, 8, § Cyperus L.).
 Pseudanthistria Hackel, Hook. f. 134 (*Gramineae*, 34, § Andropogon L.).
 Pseudanthus Sieber. 4506 (*Euphorbiaceae*, 221).
 Pseudanthus Wight 2318 (*Amarantaceae*, 30, Nothosaerva Wight).
 Pseudaphanostemma A. Gray 2544 (*Ranunculaceae*, 24, Oxygraphis Bunge).

- Pseudarcotia* Harv. 9432 (*Compos.* 703, § *Arcotia* L.).
Pseudaristea Pax 1295 (*Iridac.* 37, § *Aristea* Saland.).
Pseudarthria Wight et Arn. 3808 (*Legumin.* 374).
Pseudastilbe DC. 8177 (*Saxifrag.* 1, *Astilbe* Buch.-Ham.).
Pseudastrephe Heeck 5532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
Pseudatalaya Baill. Radlk. 4735 (*Sapindac.* 13, § *Atalaya* Blume).
Pseudelrethia Turcz. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
Pseudelphantopus Rohr 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
Pseudepidendrum Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
Pseudepiphyllum K. Schum. 5404 (*Curtac.* 4, § *Phyllocactus* Link).
Pseuderranthemum Radlk. (*Acanthac.* p. 485).
Pseuderranthemum Radlk. 8024 (*Acanthac.* 118).
Pseuderrania Benth. 6257 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
Pseuderris Reichb. f. 1692 (*Orchidac.* 304, *Eriopsis* Lindl.).
Pseudernestia Post et O. Ktze. 5637 (*Melastomac.* 11, *Pseudernestia* Krasser).
Pseuderrucaria Boiss. 3557 (*Cruif.* 195, § *Moricandia* DC.).
Pseudexax DC. 8066 (*Compos.* 238, § *Evax* Gaertn.).
Pseudibatia Malme 6039 (*Asclepiadac.* 229).
Pseudijma Radlk. 4793 (*Sapindac.* 71).
Pseudinga Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
Pseudiosma A. Juss. 3993 (*Rutac.* 3, *Evodia* Forst.).
Pseuditea Hassk. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
Pseudixora Miq. 8283 (*Rubiac.* 164, *Randia* L.).
Pseudocaccia Medik. 3733 (*Legumin.* 299, *Robinia* L.).
Pseudolonia Brand 6415 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
Pseudolysia Briq. 7235 (*Labiata* 29, § *Marrubium* L.).
Pseudorabis C. A. Mey. 3901 (*Cruif.* 139, § *Arabis* L.).
Pseudosclepius K. Schum. 6793 (*Asclepiadac.* 83, § *Stathmelmata* K. Schum.).
Pseudohaeckea Niedenzu 3291 (*Brassicac.* 9).
Pseudohabia A. Gray 9281 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
Pseudobarleria Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
Pseudobarleria T. Anders. 7935 (*Acanthac.* 30).
Pseudobesleria Oerst. Hanst. 7539 (*Geacac.* 40, § *Besleria* L.).
Pseudobetckea Heeck 5529 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench).
Pseudoblepharis Baill. 7983 (*Acanthac.* 78).
Pseudobolium Hook. f. 2223 (*Chenopodiac.* 10, § *Chenopodium* L.).
Pseudobrasilius Adans. 5431 (*Simulac.* 26, *Pieranopia* Swartz).
Pseudobrythidium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Pseudobravoa Rose 81216a (*Amelidac.* 51a).
Pseudobraya Korschinsky 81217a (*Cruif.* 125a).
Pseudobraya Prantl 2917 (*Cruif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
Pseudobromus K. Schum. Hackel 216 (*Gramin.* 116, § *Brachyelytrum* Beauv.).
Pseudocadia Harms 3550a (*Legumin.* 146a).
Pseudocajana Benth. 3957 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosis* Lour.).
Pseudocallitriche Hegelmair 4530 (*Callitriche* 1, § *Callitriche* L.).
Pseudocalycium Cogn. 5755 (*Melastomac.* 129, § *Calycogonium* DC.).
Pseudocalydeare Pax 1274 (*Iridac.* 16, § *Nemastylis* Nutt.).
Pseudocalyx Radlk. 7915 (*Acanthac.* 10).
Pseudocamelina Boiss. 2907 (*Cruif.* 45, § *Cochlearia* L.).
Pseudocapsium Medik. 7497 (*Solanac.* 31, *Exacum* L.).
Pseudocarpaea Hemsl. 4187 (*Meliac.* 35).
Pseudocarex C. B. Clarke 324 (*Cyperac.* 73, § *Uncinia* Pers.).
Pseudocarex Miq. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Pseudocaryophyllus Berg. Niedenzu 5558 (*Mirtac.* 6, § *Myrtus* L.).
Pseudocaryopteris Briq. 7196 (*Verbenac.* 61, § *Caryopteris* Bunge).
Pseudocaulis Drude 5945 (*Umbellif.* 53, § *Torilis* Adans.).
Pseudocedrela Harms 4161 (*Meliac.* 7).
Pseudocentrum Lindl. 1521 (*Orchidac.* 133).
Pseudocestrum Urb. 7429 (*Solanac.* 44, § *Cestrum* L.).
Pseudochamaejasme Carr. 3808 (*Rubiac.* 23, *Pirus* L.).
Pseudochastotoma Cogn. 5679 (*Melastomac.* 53, § *Mareetia* DC.).
Pseudochironia Griseb. 6479 (*Gentianac.* 1, § *Exacum* L.).
Pseudochironia K. Schum. 6747 (*Asclepiadac.* 37, § *Raphiaeme* Harv.).
Pseudochrosia Blume 6925 (*Cyperac.* 77).
Pseudocimex Briq. 7265 (*Labiata* 156, § *Hemizygia* Briq.).
Pseudocircaria Koehne 5477 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
Pseudocladia Pierre, Engl. 6963 (*Sapindac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
Pseudocladia § *Dithecoloma* Baill. 6963 (*Sapindac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
Pseudoclinanthus Harms 3753 (*Legumin.* 319, § *Clinanthus* Banks et Saland.).
Pseudoclinium O. Ktze. 8213 (*Compos.* 55, *Leptoclinium* Benth.).
Pseudocolea Benth. 7769 (*Rigonac.* 90, § *Colea* Boj.).
Pseudoconnarus Radlk. 5417 § *Connarus* 2).
Pseudocroton Muell.-Arg. 4592 (*Euphorbiac.* 77).
Pseudocrotophyllum Coulter et Rose 6991 (*Umbellif.* 190).
Pseudocynometra Wight et Arn. 3478 (*Legumin.* 44, *Maniltoa* Scheff.).
Pseudocyperus O. Ktze. 495 (*Cyperac.* 44, *Gahnia* Forst.).
Pseudocyperus Steud. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
Pseudocytisus O. Ktze. 5237 (*Cruif.* 75, *Vella* L.).
Pseudocytisus Willk. 3655 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
Pseudodanthus A.Br. 2495 (*Caryophyllac.* 70, § *Tunica* Scop.).
Pseudodictamnus Adans. 7279 (*Labiata* 70, *Ballota* L.).
Pseudodionychia Cogn. 5662 (*Melastomac.* 36, § *Dichaetanthera* Endl.).
Pseudodissotis Cogn. 5658 (*Melastomac.* 32, § *Oaleckia* L.).
Pseudodracontium N. E. Br. 719 (*Lrac.* 39).
Pseudochinopoea Cogn. Cockerell 5632 (*Chenopodiac.* 55, *Vaseyanthus* Cogn.).
Pseudocnestia Cogn. 5637 (*Melastomac.* 11, *Pseudocnestia* Krasser).
Pseudocnestia Krasser 5637 § (*Melastomac.* 11).
Pseudoeugenia Scortech. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
Pseudoeuphorbia Pax 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Pseudexax Coss. et Germain 5969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
Pseudofumaria Medik. 2858 (*Papaverac.* 26, *Corydalis* Vent.).
Pseudogaltia O. Ktze. 1094 (*Liliac.* 153).
Pseudogardneria Rachiowski 6462 (*Loganiac.* 16).
Pseudogunnera Oerst. Schindler 5836 (*Haloragidac.* 7, § *Gunnera* L.).
Pseudogypsophila A.Br. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § *Tunica* Scop.).
Pseudohaloragis Schindler 5831 (*Haloragidac.* 2, § *Haloragis* Forst.).
Pseudohelianthus A. Gray 9212 (*Compos.* 453, § *Helianthella* Torr. et A. Gray).
Pseudohelminthodactylus Schinz 2292 (*Umbellif.* 4, § *Celosia* L.).
Pseudoheterocentron Krasser 5642 (*Melastomac.* 16, § *Heterocentron* Hook. et Arn.).
Pseudohexacentris Lindau 7911 (*Acanthac.* 9, § *Thunbergia* Retz.).
Pseudohydrosme Engl. 724 § (*Lrac.* 41).
Pseudojaca Tréc. 1946 (*Morac.* 39, § *Artocarpus* Forst.).
Pseudojacobaea Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Pseudolaea Drude 6215 (*Eriac.* 37, § *Gaylussacia* H. B. et K.).
Pseudoiris Medik. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
Pseudolacca Moq. 2589 (*Phytolacac.* 17, § *Phytolacca* L.).
Pseudolachnostylis Pax 4295 (*Euphorbiac.* 10).
Pseudolarix Gordon 25 (*Pinac.* 6).
Pseudolmedia Karst. 1952 (*Morac.* 45, *Olmedia* Ruiz et Pav.).
Pseudolmedia Tréc. 1954 (*Morac.* 47).
Pseudolupinaster Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Pseudolysimachia Koch 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
Pseudolysimachion Opiz 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
Pseudolysimachium Koch 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
Pseudomacodes Rolfe 1511 (*Orchidac.* 123).
Pseudomalacaria Grosser 5245 § (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
Pseudomalachra K. Schum. 4998 (*Molac.* 19, § *Sida* L.).
Pseudomalanea Muell.-Arg. 4297 (*Rubiac.* 248, *Malanea* Aubl.).
Pseudomalvastrum K. Schum. 4998 (*Molac.* 19, § *Sida* L.).
Pseudomareetia Cogn. 5679 (*Melastomac.* 53, § *Mareetia* DC.).
Pseudomarsdenia Baill. 6994 (*Asclepiadac.* 154).
Pseudomaytenus Loes. 5492a (*Celastrac.* 12a, § *Menepetalum* Loes.).
Pseudomelissa Benth. Briq. 7265 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Pseudomenandra Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Pseudomimetes Endl. 2031 (*Protac.* 16, § *Mimetes* Salisb.).
Pseudomollia Boiss. 2991 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
Pseudomonolopia C. A. Mey. 3281 (*Compos.* 552, *Monolopia* DC.).
Pseudomorus Bar. 1912 (*Morac.* 5).
Pseudonaphelium Radlk. 4775 (*Sapindac.* 53).
Pseudonothera Rupr. 5803 (*Onagrac.* 13, *Onagra* Adans.).
Pseudorontium A. Gray 7482 (*Scrophulariac.* 23, § *Antirrhinum* L.).
Pseudopaeonia Bur. et K. Schum. 7665 (*Rigonac.* 4, § *Anemopaegma* Mart.).
Pseudopanax C. Koch 5861 (*Arac.* 23).
Pseudopappus Hackel 5247 (*Gramin.* 147, § *Calamagrostis* Adans.).
Pseudopetalon Raf. 3591 (*Rubiac.* 6, *Fagara* L.).
Pseudophoenix H. Wendl. et Drude 550 (*Palmac.* 72).
Pseudophyllidia A. DC. 5110 (*Myapac.* 1, *Phyllidia* R.Br.).
Pseudophrynium Koern. 1269 (*Morac.* 6, § *Calathea* G. F. Mey.).
Pseudophrynium Koern. 1269b (*Morac.* 15, § *Calathea* G. F. Mey.).
Pseudophyllanthus Muell.-Arg. 4296 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
Pseudopoa C. Koch. Hackel 577 (*Gramin.* 278, § *Poa* L.).
Pseudopolyzona A. Gray 2291 (*Polygonac.* 17, § *Polygonum* L.).

- Pseudoprimum* Pax 6321 (*Primulac.* 7, § *Androsace* L.).
Pseudoprimum Pax 6319 (*Primulac.* 4, § *Androsace* L.).
Pseudoprosopis Harms 33462a (*Legumin.* 28a).
Pseudopteris Baill. 4770 (*Sapindac.* 48).
Pseudopterolepis Cogn. 5633 (*Melastomac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
Pseudopyxis Miq. 8434 (*Rubiace.* 315).
Pseudoraphis Griff. 177 (*Gramin.* 77, *Chamaeraphis* R.Br.).
Pseudoraphis Griff. 171 (*Gramin.* 71, *Setaria* Beauv.).
Pseudorchis S. F. Gray 1547 (*Orchidac.* 159, *Sturmia* Reichb.).
Pseudorhachicallis Benth. et Hook. f. 8144 (*Rubiace.* 26, *Arcythophyllum* Willd.).
Pseudorhodiola Diels 3161 (*Crassulac.* 1, § *Sedum* L.).
Pseudorhiza Murbeck 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
Pseudoryza Griff. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
Pseudosantalum Mill. 3559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.).
Pseudosantalum O. Ktze. 5846 (*Iraineae* 3, *Osmoxylon* Miq.).
Pseudoscapella A.Br. 2498 (*Caryophylloce.* 70, § *Tunica* Scop.).
Pseudoscheelia Drude 658 (*Palmae* 131, § *Attalea* H. B. et K.).
Pseudosciadium Baill. 5892 (*Araliac.* 54).
Pseudoscordium Herb. 1050 (*Liliac.* 109, *Nothoscordium* Kunth).
Pseudosebaea Griseb. 6479 (*Gentianac.* 1, § *Exacum* L.).
Pseudosechium Naud. 8640 (*Cucurbitac.* 93, *Microsechium* Naud.).
Pseudoscedum Boiss. 3165 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Pseudosempervivum Boiss. 2907 (*Crucif.* 45, § *Cochlearia* L.).
Pseudoseris Baill. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
Pseudosceli Nym. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
Pseudosida K. Schum. 5002 (*Malvac.* 23, § *Anoda* Cav.).
Pseudosmodium Engl. 4593 (*Ascardiac.* 51).
Pseudosolanaceae Wettst. (*Scrophulariac.*) p. 453.
Pseudosolana DC. 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
Pseudosophora Sweet 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
Pseudosopubia Engl. 7620 (*Scrophulariac.* 161).
Pseudosorocea Baill. 1936 (*Myrtac.* 29, *Sorocea* A. St.-Hil.).
Pseudospermum S. F. Gray 5967 (*Umbellif.* 75, *Physospermum* Cusson).
Pseudospondias Engl. 4559 (*Anacardiace.* 17).
Pseudostachyum Delp. 5138 (*Maragraviac.* 2, § *Norantea* Aubl.).
Pseudostachyum Munro 435 (*Gramin.* 335).
Pseudostemon Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.).
Pseudostenosiphonium Lindau 7948 (*Acanthac.* 43).
Pseudostenotheca Fries 9607 (*Compos.* 87, § *Hieracium* L.).
Pseudostipulata Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Pseudostonium O. Ktze. 7948 (*Acanthac.* 43, *Pseudostenosiphonium* Lindau).
Pseudostreblus Bur. 1909 (*Morac.* 2).
Pseudostrobilus Endl. 22 (*Pinac.* 3, § *Pinus* L.).
Pseudosymplocos Brand 6418 (*Symplococ.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
Pseudotaenia Mackenzie 6107a (*Umbellif.* 215a).
Pseudothymla Benth. 7319 (*Labiata.* 110, § *Thymus* L.).
Pseudotinus C. B. Clarke 8516 (*Caprifoliac.* 2, § *Viburnum* L.).
Pseudotophora Radlk. 4749 (*Sapindac.* 27, § *Otophora* Blume).
Pseudotreculia Baill. 1944 (*Morac.* 37, *Treculia* Decne.).
Pseudotrewia Miq. 4394 (*Euphorbiac.* 109, *Wetria* Baill.).
Pseudotrachanthos S. Kurz 8615 (*Cucurbitac.* 65, § *Trichosanthes* L.).
Pseudotriglochin M. Mich. 66 (*Juncaginac.* 1, *Triglochin* L.).
Pseudotriglochin M. Mich. 67a (*Juncaginac.* 2a, *Maundia* F. Muell.).
Pseudotriplaris Benth. 2211 (*Polygonac.* 28, § *Ruprechtia* C. A. Mey.).
Pseudotrophis Warb. 1916 (*Morac.* 9).
Pseudotsuga Carr. 27 (*Pinac.* 8, *Tsuga* Carr.).
Pseudoumbellata Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Pseudovallantia Lange 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
Pseudovesicaria Boiss. 2901 (*Crucif.* 39, *Petrocallis* R.Br.).
Pseudovireya Hook. f. 6184 (*Eriace.* 6, § *Rhododendron* L.).
Pseudovitheringia O. Ktze. 7407 (*Solanac.* 31, § *Solanum* L.).
Pseudorachicallis Karst. 8144 (*Rubiace.* 26, *Arcythophyllum* Willd.).
Pseuduvaria Miq. 2711 (*Anonac.* 47, *Orophea* Blume).
Pseva Raf. 6166 (*Pirolac.* 1, *Chimaphila* Pursh).
Psidiac Jacq. 8923 (*Compos.* 195).
Psidiastrium Bello 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
Psidiopsis Berg 5560 (*Myrtac.* 8).
Psidium L. 5559 (*Myrtac.* 7).
Psiguria Neck. 8574 (*Cucurbitac.* 27, *Anguria* L.).
Psila Phil. 8959 (*Compos.* 261).
Psilachenia Benth. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Psilactis A. Gray 8850 (*Compos.* 152).
Psilaea Miq. 5440 (*Thymelac.* 12, *Linosyoma* Wall.).
Psilandra Ruhland 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psilanthole Lindau 8017 (*Acanthac.* 111).
Psilanthemum Klotzsch 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
Psilanthus Hook. f. 8388 (*Rubiace.* 269).
Psilanthus Juss. DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Psilanthus Ruhland 830b (*Eriocaulac.* 5, § *Leiothrix* L.).
Psilarabis Fourr. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
Psilathera Link 324 (*Gramin.* 224, *Sesleria* Scop.).
Psilepida O. Hoffm. 9304 (*Compos.* 575, *Actinella* Pers.).
Psilobium Jack 8271 (*Rubiace.* 152).
Psilocalyx Koern. 830b (*Eriocaulac.* 5, § *Leiothrix* Ruhland).
Psilocalyx Koern. 830 (*Eriocaulac.* 5, § *Paepalanthus* Mart.).
Psilocarpa Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
Psilocarpaea DC. 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
Psilocarpa Endl. 8965 (*Compos.* 237, *Psilocarpus* Nutt.).
Psilocarpus Nutt. 8965 (*Compos.* 237).
Psilocarpus Pritz. 3914 (*Legumin.* 450, *Psophocarpus* Neek.).
Psilocarya Torr. 472 (*Cyperac.* 21).
Psilocephalus Koern. 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psilocephalus Koern. 832a (*Eriocaulac.* 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
Psilochaena Walp. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Psilochenia Nutt. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Psilochenia Steud. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
Psilochilus Barb. Rodr., Cogn. 1465 (*Orchidac.* 77, § *Cleistes* L. C. Rich.).
Psilocladius Harv. 4278 (*Polygalac.* 6, § *Muralia* Neek.).
Psilocoma Harv. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Psiloonia Hallier f. (*Convolvulac.*) p. 419.
Psilogyne DC. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
Psilolepis C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Psiloncoba Warb. 5284 (*Elaeocarac.* 10, § *Oncoba* Warb.).
Psilonema C. A. Mey., Hook. f. 3006 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
Psilonepeta Benth. 7247 (*Labiata.* 38, § *Nepeta* L.).
Psilonepeta Boiss. 7247 (*Labiata.* 38, § *Nepeta* L.).
Psilopeganum Hensl. 4013 (*Rutac.* 28).
Psilophyllus Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Psilopogon Hochst. 133 (*Gramin.* 33, *Arthraxon* Beauv.).
Psilopogon Phil. 9600 (*Compos.* 570, *Picrosia* D. Don).
Psilopsis Neck. 7271 (*Labiata.* 62, *Lamium* L.).
Psilorhagma Vog. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Psilosanthus Neck. 8826 (*Compos.* 98, *Liatriis* Schreb.).
Psilosanthus Neck. 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
Psilosiphon Welw. 1314 (*Iridac.* 56, *Lapeyrouisia* Pourr.).
Psilosolena C. Presl 5434 (*Thymelac.* 6, *Peddiea* Harv.).
Psilostachys Hochst. 2324 (*Amarantac.* 36, *Psilotrichum* Blume).
Psilostachys Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedorea* Willd.).
Psilostachys Steud. 108 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R.Br.).
Psilostachys Turcz. 4399 (*Euphorbiac.* 114, *Cleidion* Blume).
Psilostemon DC. 7092 (*Borraginac.* 55, *Trachystemon* D. Don).
Psilostoma Klotzsch 8352 (*Rubiace.* 233, *Plectronia* L.).
Psilostrophe DC. 9263 (*Compos.* 559).
Psilostrophinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 554.
Psilothamnus DC. 9421 (*Compos.* 692, *Gamolepis* Less.).
Psilotheca Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Psilothesium A. DC. 2118 (*Santalac.* 23, *Thesium* L.).
Psilothonna E. Mey. 9421 (*Compos.* 692, *Gamolepis* Less.).
Psilotrichum Blume 2324 (*Amarantac.* 36).
Psiloxylon Thou. 5347 (*Ficocourtiac.* 73).
Psilurus Trin. 404 (*Gramin.* 304).
Psistina Raf. 5245 (*Cistac.* 4, *Helianthemum* Adans.).
Psistus Neck. 5245 (*Cistac.* 4, *Helianthemum* Adans.).
Psithyrism Herb. 1287 (*Iridac.* 29, *Symphostemon* Miers).
Psittacanthées van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 181.
Psittacanthinae Engl. (*Loranthac.*) p. 181.
Psittacanthus Mart. 2082 (*Loranthac.* 13).
Psittacanthus § *Aetanthus* Eichl. 2081 (*Loranthac.* 12, *Aetanthus* Engl.).
Psittacinae Wawra 891 (*Bromeliac.* 52, § *Vriesea* Lindl.).
Psittacoglossum La Llave et Lex. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Psittacoschoenus Nees 495 (*Cyperac.* 44, *Gahnia* Forst.).
Psolanum Neck. 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
Psophiza Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
Psophocarpus Neck. 3914 (*Legumin.* 450).
Psora Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Psoralea L. 3703 (*Legumin.* 269).
Psoralieae Lindl. (*Legumin.*) p. 231.
Psoralinae Taub. (*Legumin.*) p. 231.
Psorophyllum Spach. Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Psorospermum Spach 5172 (*Guttiferac.* 11).
Psychanthus K. Schum. 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).

- Pteropodium* Willd. 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adans.).
Pteropogon DC., Benth. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Pteropogon Fenzl 8986 (*Compos.* 258, *Facelis* Cass.).
Pteropogon Neck. 8346 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
Pteropyrum Jaub. et Spach 2199 (*Polygonac.* 16).
Pterorhachis Harms 4173 (*Meliac.* 19).
Pteroscleria Nees 507 (*Cyperac.* 56).
Pteroscleris Bail. 7720 (*Bignoniac.* 59, § *Incarvillea* Juss.).
Pteroselinum Reichb. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
Pterosencio Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 6-2, *Senecio* L.).
Pterosphon Turcz. 4155 (*Meliac.* 1, *Cedrela* L.).
Pterospartum Spach, Willk. 3632 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Pterospartum Willk. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Pterospermadendron O. Ktze. 5080 (*Sterculiac.* 37, *Pterospermum* Schreb.).
Pterospermum Schreb. 5080 (*Sterculiac.* 37).
Pterospira Hook. f. 8142 (*Rubiac.* 24, § *Anotis* DC.).
Pterospira Nutt. 6170 (*Pirrolac.* 5).
Pterostropis Kellogg 6171 (*Violac.* 6, *Sarcodes* Torr.).
Pterostegia Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Pterostegia Fisch. et Mey. 2185 (*Polygonac.* 19).
Pterostelma Wight, Hook. f. 6907 (*Asclepiadac.* 27, § *Hoya* R.Br.).
Pterostemma Kränzl. S. 1779a (*Orchidac.* 391a).
Pterostemon Schau. 3223 (*Sarifragac.* 47).
Pterostemonoidae Engl. (*Sarifragac.* p. 201).
Pterostemaphum Kell. 9571 (*Compos.* 841, *Anisocoma* Torr. et Gray).
Pterostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiac.* 350, § *Gaillonia* A. Rich.).
Pterostigma Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 75, *Adenosma* R.Br.).
Pterostigma § *Cardiospalum* Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 77, § *Adenosma* R.Br.).
Pterostigma § *Spathostigma* Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 77, § *Adenosma* R.Br.).
Pterostoechas Ging 7235 (*Labiata*. 26, § *Lavandula* L.).
Pterostylidae Pfitz. (*Orchidac.* p. 93).
Pterostylis R.Br. 1449 (*Orchidac.* 61).
Pterostyrax Sieb. et Zucc., Gürke 6410 (*Styracac.* 1, § *Halesia* L.).
Pterota Adams. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
Pterotaberna Stapf 6609 (*Apocynac.* 61).
Pterotheca Cass. 9584 (*Compos.* 854).
Pterotheca C. Presl 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Pterothrix DC. 9042 (*Compos.* 314).
Pterothrix § *Lucilioides* DC. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
Pterothrix § *Relbanoides* DC. 9042 (*Compos.* 314, *Pterothrix* DC.).
Pterotrichilia Harms 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
Pterotropia Hillebrand 5843 (*Araliac.* 5).
Pterotropia Mann S. 5843 (*Araliac.* 5, *Pterotropia* Hillebrand).
Pterotropis Fourr. 2903 (*Crucif.* 41, *Thlaspi* L.).
Pterotropium DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Pterotum Lour. 9763 (*Gen. inc. sed.* 134).
Pteroxygonum Dammer et Diels S. 2201a (*Polygonac.* 18a).
Pterygiella Oliv. 7655 (*Scrophulariac.* 196).
Pterygium A. Gray 7081 (*Borraginac.* 44, § *Cryptanthus* Lehm.).
Pterygium Endl. 5211 (*Dipterocarpaceae*. 1, *Dipterocarpus* Gaertn.).
Pterygocalyx Maxim., Gilg 6505 (*Gentianac.* 27, § *Crawfordia* Wall.).
Pterygocarpus Hochst., K. Schum. 6914 (*Asclepiadac.* 204, § *Dregea* E. Mey.).
Pterygodium Swartz 1438 (*Orchidac.* 50).
Pterygolepis Reichb. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Pterygoloma Hanst. 7860 (*Gemeriac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Pterygoloma Hanst. 7868 (*Gemeriac.* 64, § *Columnnea* L.).
Pterygopappus Hook. f. 8985 (*Compos.* 257).
Pterygospermum Prantl 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.).
Pterygostachyum Nees 108 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R.Br.).
Pterygota Schott et Endl. 5055 (*Sterculiac.* 42).
Pterypodium Reichb. f. 1438 (*Orchidac.* 50, *Pterygodium* Swartz).
Pteryxia Nutt. 6087 (*Umbellif.* 195).
Ptychobolus Benth. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
Ptychoglossis Griseb. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
Ptylonthelium Steud. 479 (*Cyperac.* 23, *Gymnoschoenus* Nees).
Ptylonthella Raf. 9304 (*Compos.* 575, *Actinella* Pers.).
Ptyleris Raf. 9389 (*Compos.* 660, *Erechtites* Raf.).
Ptylimum Raf. 6043 (*Umbellif.* 151, *Discopleura* DC.).
Ptylina Nutt. 5475 (*Lythrac.* 3, § *Peplis* L.).
Ptylimum Pers. 1074 (*Liliac.* 133, § *Frutillaria* L.).
Ptylocalais A. Gray, Greene 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Ptylocalyx Torr. et Gray 7046 (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
Ptylochaeta Nees 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Ptylochaeta Turcz. 4234 (*Malpighiac.* 34).
Ptylocnema D. Don 1545 (*Orchidac.* 157, *Pholidota* Lindl.).
Ptylozlossum Lindl. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Ptilomeris Nutt., A. Gray 9279 (*Compos.* 559, § *Baeria* Fisch. et Mey.).
Ptiloneilema Steud. 296 (*Gramin.* 196, *Melanocenchris* Nees).
Ptilonella Nutt. 9248 (*Compos.* 519, *Blepharipappus* Hook.).
Ptilonema Hook. f. 296 (*Gramin.* 196, *Melanocenchris* Nees).
Ptilophora A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Ptilophyllum Nutt. S. 5835 (*Haloragidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
Ptilophyllum Reichb. 5834 (*Haloragidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
Ptiloria Raf. 9576 (*Compos.* 846, *Stephanomeria* Nutt.).
Ptilosciadium Steud. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Ptilosia Tausch 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
Ptilostemon Cass. DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Ptilostemum Steud. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Ptilostephium H. B. et K. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
Ptilostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiac.* 350, § *Gaillonia* A. Rich.).
Ptilotrichum C. A. Mey. 3010 (*Crucif.* 148).
Ptilotum Dulac 3368 (*Rosac.* 50, *Dryas* L.).
Ptilotus R.Br. 2321 (*Amarantac.* 33).
Ptilotus § *Eupilotos* Moq. 2321 (*Amarantac.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
Ptilotus § *Phaenostachys* Moq. 2321 (*Amarantac.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
Ptiloxytropis Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Ptilurus D. Don 9535 (*Compos.* 605, § *Leuceria* Lag.).
Ptosimopappus Boiss., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Ptyas Salisb. 1026 (*Liliac.* 85, § *Alöe* L.).
Ptychandra Scheff. 633 (*Palmae* 106).
Ptychanthera Decne. 6937 S. (*Asclepiadac.* 227).
Ptycheteropteris Griseb. 4226 (*Malpighiac.* 26, § *Heteropteryx* H. B. et K.).
Ptycheteropteris Griseb. 4226 (*Malpighiac.* 26, § *Heteropteryx* H. B. et K.).
Ptychocarpa Spach, R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Ptychocarya R.Br. 493 (*Cyperac.* 47, *Scirpodendron* Zippel).
Ptychocaryum Post et O. Ktze. S. 493 (*Cyperac.* 47, *Scirpodendron* Zippel).
Ptychocentrum Benth., Wight et Arn. 3597 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Ptychochilus Schau. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
Ptychococcus Becc. 642 (*Palmae* 115).
Ptychodea Willd. 8186 (*Rubiac.* 67, *Sipanea* Aubl.).
Ptychodon Klotzsch, Koehne 5434 (*Lythrac.* 12, § *Lafœnsia* Vand.).
Ptycholepis Griseb. 6801 (*Asclepiadac.* 91, *Blepharodon* Decne.).
Ptychomeria Benth. 1378 (*Burmanniac.* 3, *Gymnosiphon* Blume).
Ptychomeria Urb. S. 1378 (*Burmanniac.* 3, § *Gymnosiphon* Blume).
Ptychopetalum Benth. 2130 (*Oleac.* 2).
Ptychophyllum A.Br. 166 † (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Ptychopryxis Miq. 4524 (*Euphorbiac.* 239).
Ptychorhaphis Becc. 647 (*Palmae* 120).
Ptychosema Benth. 3716 (*Legumin.* 282).
Ptychosperma Labill. 643 S. (*Palmae* 116).
Ptychostigma Hochst. 8311 (*Rubiac.* 192, *Galiniera* Delile).
Ptychostylus van Tiegh. 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Ptychotis Koch 6017 (*Umbellif.* 125).
Ptycnostigma Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
Ptyssiglottis T. Anders. 8025 (*Acanthac.* 119).
Ptyxostoma Vahl 3286 (*Burmanniac.* 4, *Lonchostoma* Wikstr.).
Pubescentes Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Pubescentes Briq. 7842 (*Labiata*. 133, § *Hyptis* L.).
Pubescentes Chod. 4276 (*Polygonac.* 4, § *Monnina* Ruiz et Pav.).
Pubeta L. 8316 (*Rubiac.* 197, *Duroia* L.).
Pubiflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Pubiflorae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
Pubilaria Raf. 987 (*Liliac.* 46, *Simethis* Kunth).
Puccinella Parl. 384 (*Gramin.* 284, *Atropis* Rupr.).
Pudicae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
Puelia Franch. 431 (*Gramin.* 331).
Pueraria DC. 3889 † (*Legumin.* 455).
Pueraria proper Bak. 3889 (*Legumin.* 455, § *Pueraria* DC.).
Pugionella Salisb. 1171 (*Amaryllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
Pugioniformis S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Pugionium Gaertn. 3031 (*Crucif.* 169).
Pugiopappus A. Gray 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Puya Molina 879 (*Bromeliac.* 40, *Puya* Molina).
Pukanthus Raf. 7378 (*Solanac.* 2, *Grabowskia* Schlecht.).
Pukateria Raoul 6164 (*Cornac.* 15, *Griselinia* Forst.).
Pulassarium O. Ktze. 6616 (*Apocynac.* 68, *Alyxia* Banks).
Pulchellae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Pulcheria Comm. S. 4631 (*Celastrac.* 14, *Polycardia* Juss.).
Pulcheria Nor. 2655 (*Magnoliac.* 5, *Kadsura* Juss.).

- Pulegium* Mill., DC. 7228 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
Pulicaria Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).
Pulicaria Gaertn. 9078 (*Compos.*, 350).
Pulicaria § *Deschadeta* Jank. et Spach 9078 (*Compos.*, 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
Pulmonariiformis Fries 2607 (*Compos.*, 577, § *Hieracium* L.).
Pulsatilla L. 7098 (*Ranunculaceae*, 61).
Pulsatilla Adams, DC. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § *Anemone* L.).
Pulsatilloides DC. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § *Anemone* L.).
Pultenaea Smith 3636 § (*Legumin.*, 202).
Pultenaea § *Phyllota* DC. 3635 (*Legumin.*, 201, *Phyllota* Benth.).
Pulteneya Hoffm. 3636 (*Legumin.*, 202, *Pultenaea* Smith).
Pultenaea R. Grah 3636 (*Legumin.*, 202, *Pultenaea* Smith).
Pulvinaria Boiss. 6348 (*Plumbaginaceae*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Pulvinaria Fourn. 6824 (*Asclepiadaceae*, 114).
Pulvinata Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz).
Pumila Harms 4170 (*Meliaceae*, 16, § *Munronia* Wight).
Pumila P.Br. 3560 (*Turneraceae*, 6, *Turnera* L.).
Pumilio Reichb. 2503 (*Corymbellaceae*, 75, § *Saponaria* L.).
Pumilio Reichb. 2490 (*Corymbellaceae*, 62, § *Silene* L.).
Pumilio Schlecht. 4015 (*Compos.*, 287, *Rutidosis* DC.).
Punctati Benth. 3834 (*Legumin.*, 409, § *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Punctati Briq. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Punduana Steetz 5751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
Puneria Steetz 2490 (*Solanaceae*, 24, *Withania* Panquy).
Pungamia Lam. 5836 (*Legumin.*, 402, *Pongamia* Vent.).
Pungentes Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Aecia* Willd.).
Pungentes Benth. 3680 (*Legumin.*, 126, § *Jacksonia* R.Br.).
Pungentes Schau. 7138 (*Verbenaceae*, 6, § *Verbena* L.).
Pungentes Williams 2502 (*Corymbellaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
Punica L. 5501 (*Punicaceae*, 1).
Punicaceae Horan. p. 343, Nr. 5498.
Punicaceae Benth. 2045 (*Proteaceae*, 30, § *Grevillea* R.Br.).
Punicea Turcz. 5611 (*Myrtaceae*, 59, *Balaustion* Hook.).
Punophila Willd. 8370 (*Rubiaceae*, 251, *Machaonia* Humb. et Bonpl.).
Pupali Adams. 2314 (*Amaranthaceae*, 26, *Pupalia* Juss.).
Pupalia Juss. 2314 (*Amaranthaceae*, 26).
Purpartia Post et O. Ktze. S. 4560 (*Anacardiaceae*, 18, *Poupartia* Comm.).
Purpurea Planch. 4610 (*Cyrtaceae*, 2, *Costaea* A. Rich.).
Purpureanthus Gilg 6531 (*Citronellaceae*, 53).
Purpurea Haw. 3168 (*Crassulaceae*, 8, *Crassula* L.).
Purpurea G. Don 3168 (*Crassulaceae*, 8, *Crassula* L.).
Purpureascentes Rehder 8523 (*Cypripellaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
Purpurea Briq. 7271 (*Labiata*, 62, § *Lamium* L.).
Purpurea Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, § *Crotalaria* L.).
Purpurea Koch 1573 (*Salicaceae*, 2, § *Salix* L.).
Purpurea Focke 3253 (*Rosaceae*, 36, § *Rubus* L.).
Purpureiflora Engelm. 2074 (*Labellaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
Purpurella Naud. 5634 (*Melastomaceae*, 8).
Purpureotubulosa R. Knuth S. 6328 (*Primulaceae*, 12, § *Dodecatheon* L.).
Purpusia Brandege 3592 (*Rosaceae*, 44).
Purshia Post et O. Ktze. S. 3572 (*Rosaceae*, 54, *Purshia* DC.).
Purshia DC. 3572 S. (*Rosaceae*, 54).
Purshia Dennst. 7618 (*Scrophulariaceae*, 159, *Centranthera* R.Br.).
Purshia Raf. 5834 (*Haloragidaceae*, 5, *Myriophyllum* L.).
Purshia Spreng. 7113 (*Borraginaceae*, 76, *Onosmodium* Michx.).
Puruma J. St. Hil. 1970 (*Momaceae*, 63, *Pourouma* Aubl.).
Pusaetha O. Ktze. 3468 (*Legumin.*, 34, *Entada* Adams).
Puschkinia Adams. 1092 (*Liliaceae*, 151).
Puteria auct. S. 6364 (*Sapotaceae*, 12, *Pouteria* Aubl.).
Putoria Pers. 8452 (*Rubiaceae*, 338).
Putranjiva Wall. 4312 (*Euphorbiaceae*, 27).
Putterlickia Endl. 4928 (*Celastraceae*, 11).
Putzeyia Klotzsch. A. DC. 5997 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Putzeyia Planch. et Linden 4722 (*Hippocrepitaceae*, 3, *Bilia* Peyr.).
Puya Molina 579 (*Bromeliaceae*, 49).
Puyae Wittm. (*Bomeliaceae*, p. 52).
Pycnanthera Benth. 6359 (*Sapotaceae*, 7).
Pycnanthera Briq. 7316 (*Labiata*, 107, § *Monardella* Benth.).
Pycnanthemum L. C. Rich. 7317 S. (*Labiata*, 108).
Pycnanthera Benth. 4449 (*Euphorbiaceae*, 194, § *Trigonostemon* Blume).
Pycnanthes Raf. 7317 (*Labiata*, 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
Pycnanthus K. Schum. S. 1333 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
Pycnanthus Warb. 2747 (*Myrtaceae*, 11).
Pycnanthia Radlk. 4743 (*Sapotaceae*, 21, § *Aphania* Blume).
Pycnarhena Miers 2512 (*Menispermaceae*, 46).
Pycnobotrya Benth. 6638 (*Apocynaceae*, 85).
Pycnobotrya Benth. 7212 (*Labiata*, 3, § *Teucrium* L.).
Pycnobotrya C. Koch 1095 (*Liliaceae*, 154, § *Muscari* Mill.).
Pycnobraegma Baill. 6955 (*Asclepiadaceae*, 245).
Pycnocephalum DC. 8767 (*Compos.*, 39, *Eremanthus* Less.).
Pycnocoma Benth. 4413 S. (*Euphorbiaceae*, 128).
Pycnocoma § *Wettriaria* Muell. Arg. S. 4413 (*Euphorbiaceae*, 128, *Pycnocoma* Benth.).
Pycnocomon Hoffm. et Link. 5547 (*Dipsacaceae*, 9).
Pycnocomon St.-Lag. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
Pycnocomon Waltr. 5541 (*Dipsacaceae*, 3, *Cephalaria* Schrad.).
Pycnocomus Hill 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Pycnocycla Lindl. 5560 (*Umbellif.*, 38).
Pycnolachne Turcz. 7175 (*Verbenaceae*, 43, *Lachnostachys* Hook.).
Pycnoneura Clarke 4919 (*Vitaceae*, 11, § *Lea* L.).
Pycnoneurum Deene. 6831 (*Asclepiadaceae*, 121).
Pycnophyllum Remy 2460 (*Corymbellaceae*, 32).
Pycnopyramis K. Schum. S. 1355 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
Pycnorhachis Benth. 6925 (*Asclepiadaceae*, 215).
Pycnosandra Blume 3308 (*Euphorbiaceae*, 23, *Cyclostemon* Blume).
Pycnosorus Benth. 9033 (*Compos.*, 305, *Craspedia* Forst. f.).
Pycnospace Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Pycnosphaera Gilg 6466 (*Gentianaceae*, 3).
Pycnospora R.Br. 3809 (*Legumin.*, 375).
Pycnostachya Cogn. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Pycnostachya Hook. 7347 (*Labiata*, 138).
Pycnostelma Bunge 6896 (*Asclepiadaceae*, 96).
Pycnostylis Meissn. 2024 (*Proteaceae*, 3, § *Persoonia* Smith).
Pycnostylis Pierre 2627 (*Menispermaceae*, 61).
Pycnothermus Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Pycnothermus Small S. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Pycnus Beauv., Griseb. 459 (*Cyperaceae*, 8, § *Cyperus* L.).
Pygmaea Gaertn. 3393 (*Rosaceae*, 75).
Pygmaea Hook. f. Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
Pygmaephyton Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Pygmaea J. Buchanan 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
Pygma Bernh. 5515 (*Cypripellaceae*, 1, § *Sambucus* L.).
Pyraeantha M. Roem., Wenzig 3333 (*Rosaceae*, 18, § *Cotoneaster* Medik.).
Pyragma Nor. 2673 (*Anonaceae*, 9, *Uvaria* L.).
Pyramia Cham. 5670 (*Melastomaceae*, 44).
Pyramidentia Miq. 2725 (*Anonaceae*, 61, *Melodorum* Hook. f. et Thoms.).
Pyramidata Benth. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, § *Verbascum* L.).
Pyramidella Harv. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
Pyramidum Benth. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Pyramidium Boiss. 3045 (*Cucif.*, 183).
Pyramidocarpus Oliv. 5280 (*Flacourtiaceae*, 6).
Pyramidoptera Boiss. 6980 (*Umbellif.*, 185).
Pyramidostylum Mart. 2662 (*Hippocrepitaceae*, 3, *Salacia* L.).
Pyramidotora Niedenzu (*Malpighiaceae*, p. 262).
Pyramidura Baill. 8390 (*Rubiaceae*, 289, § *Psychotria* L.).
Pyramistematia Elkan 2553 (*Piperaceae*, 21, § *Papaver* L.).
Pyraida Cass. 5865 (*Compos.*, 147, *Grancea* Adams).
Pyrenea Nor. 9764 (*Gen. inc. sed.*, 135).
Pyreanacantha Wight 4703 S. (*Legumin.*, 39).
Pyreanaea Rehder 8523 (*Cypripellaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
Pyrenaria Blume 5151 (*Thoreae*, 8).
Pyrenia Clairv. 3335 (*Rosaceae*, 23, *Pirus* L.).
Pyrenoglyphis Karst. 669 (*Palmaraceae*, 142, § *Batrachia* Jacq.).
Pyretharia Pers. 9351 (*Compos.*, 622, *Cotula* L.).
Pyrethrum Medik. 9207 (*Compos.*, 457, *Spilanthes* Jacq.).
Pyrethrum Scop. Gaud. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Pyrethrum § *Gymnocline* DC. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Pyrgophyllum Gagnepain S. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, § *Camptandra* Ridl.).
Pyrgosea Eckl. et Zeyh. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
Pyrgus Lour. 6285 (*Moraceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
Pyriuma Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Pyrola Alef. 6167 (*Pyrolaceae*, 2, § *Pyrola* L.).
Pyrola L. 6167 (*Pyrolaceae*, 2, *Pyrola* L.).
Pyrolaceae Dumort. p. 379.
Pyrolaceae § *Diapensiaceae* Reichb. (*Diapensiaceae*, p. 379).
Pyrolaceae § *Galaceae* DC. (*Diapensiaceae*, p. 379).
Pyrolaceae Dumort. (*Pyrolaceae*, p. 379).
Pyrolirion Herb. 1151 (*Asagardaceae*, 16, *Zephyranthes* Herb.).
Pyronum Salisb. 6297 (*Eriaceae*, 50, § *Erica* L.).
Pyrophorum DC. 5988 (*Rosaceae*, 23, § *Pirus* L.).
Pyropsis Hort. 9253 (*Compos.*, 324, *Madia* Molina).
Pyrosporum Miq. 4532 (*Celastraceae*, 15, *Kurrimia* Wall.).
Pyrostegia C. Presl 7691 (*Rubiaceae*, 30).
Pyrostegia § *Macranthisophion* Baill. 7675 (*Bignoniaceae*, 17, § *Macranthisophion* Bur.).
Pyrostoma G. F. W. Mey., Schau. 7156 (*Verbenaceae*, 54, § *Vitex* L.).

Pyrostria Comm. 8355 (*Rubiac.* 236).
 Pyrotheca Roxb. 8365 (*Rubiac.* 246, *Tinnonia* DC.).
 Pyrotheca Steud. 1161 (*Haemodora*, 5, *Lachnanthes* Ell.).
 Pyrhanthos K. Schum. 8294 (*Rubiac.* 85, § *Manettia* Mutis).
 Pyrhanthos Jack 5550 (*Combretac.* 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Pyrheima Hassk. 911 (*Combretac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Pyrrhopappus A. Rich. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Pyrrhopappus DC. 9604 (*Compos.* 874).
 Pyrrhopappus § *Piesis* DC. 9592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
 Pyrrhos Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Pyrrhosa Endl. 2748 (*Myrtic.* 12, *Horsfieldia* Willd.).
 Pyrrhotrichia Wight et Arn. 3898 (*Legumin.* 464, *Eriosema* DC.).
 Pyrocoma Hook. 8852 (*Compos.* 124, *Haplopappus* Cass.).
 Pyrolaria L. C. Rich. 2113 (*Santalac.* 18).
 Pyrus L. 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
 Pyrus § *Adenorachis* DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Pyrus § *Aria* DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Pyrus § *Chamaemespilus* Medik. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Pyrus § *Eriolobus* DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Pyrus § *Pyrophorum* DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Pyrus § *Terminaria* DC. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Pythagorea Lour. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
 Pythagorea Raf. Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Pythion Mart. 723 (*Arac.* 40, *Amorphophallus* Blume).
 Pythius Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Pythionium Schott 720 (*Arac.* 37, *Thomsonia* Wall.).
 Pyxa Nor. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
 Pyxa Nor. 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
 Pyxidanthera Michx. 6274 † (*Dipsacac.* 2).
 Pyxidanthera Muehlb. § 3200 † (*Saxifragac.* 24, *Lepuropetalon* Ell.).
 Pyxidanthus Naud. 5779 (*Melastomatac.* 149).
 Pyxidaria Aschers. et Kanitz 7562 (*Scrophulariac.* 103, *Lindernia* All.).
 Pyxidium Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Pyxipoma Fenzl 2394 (*Aizoon.* 8, *Sesuvium* L.).

Q.

Quadrangulares Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Quadraria Nor. 9765 (*Gen. inc. sed.* 136).
 Quadrata Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Quadrella DC. Meissn. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
 Quadria Ruiz et Pav. 2058 (*Protac.* 43, *Guevinia* Molina).
 Quadriala Sieb. et Zucc. 2109 (*Santalac.* 14, *Buckleya* Torr.).
 Quadricones Pfizt. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
 Quadracosta Dulac 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
 Quadrifaria Manetti 21 (*Pinac.* 2, *Araucaria* Juss.).
 Quadrifolium Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Quadrilobaria A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Quadrilobus Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Quadriovulata Boiss. 4012 (*Rutac.* 27, § *Ruta* L.).
 Quadiacum Scop. 3968 (*Zygophyllac.* 11, *Guaicium* L.).
 Qualea Aubl. 4268 (*Vochysiac.* 4).
 Quamasia Raf. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
 Quamasia Raf. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
 Quamoclidion Choisy, A. Gray 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
 Quamoclit Moench 7005 (*Convolvulac.* 38).
 Quapoya Batsch 5186 (*Guttiferac.* 25, *Quapoya* Aubl.).
 Quapoya Aubl. 5186 (*Guttiferac.* 25).
 Quapoya Aubl. 5181 (*Guttiferac.* 20, *Clusia* L.).
 Quapa N. E. Br. 6884 (*Asclepiadac.* 174, *Caralluma* R.Br.).
 Quararibea Aubl. 5033 (*Bombacac.* 11).
 Quarena Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Quartinia A. Rich. 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.).
 Quartinia Endl. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Quassia L. 4114 (*Sinuarubac.* 9).
 Quassia § *Odyendyca* Pierre 4113 (*Sinuarubac.* 8, *Odyendyca* Engl.).
 Quaternaria A. DC. § 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Quaternella Ehrh. 2480 (*Coryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
 Quebeuta Aubl. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Quebrachia Griseb. 4597 (*Anacardiace.* 55, *Schinopsis* Engl.).
 Quekettia Lindl. 1759 (*Orchidac.* 371).
 Quelchia N. E. Br. 9484 (*Compos.* 754a).
 Queltia Salisb., Spreng. 1201 (*Amariyllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Queltia Schult. 1201 (*Amariyllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Queltia Vand. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Quercus L. 1893 (*Fagac.* 5).
 Quercus § *Androgyne* A. DC. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Castanopsis* Blume 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Castanopsis* D. Don 1891 (*Fagac.* 3, § *Castanea* Adans.).

Quercus § *Cerroides* Spach 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Chilamydolanus* Endl. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Coccifera* Webb 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Cyclobalanus* Endl. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Cypripotes* Gay 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Elaeobalanus* Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Encleisocarpon* Miq. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Esculus* Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Gyrolecana* Blume 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Heterophyllos* Gay 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Leucobalanus* Sargent 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Lithocarpus* Miq. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Macrocarpaea* Oerst. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Melanobalanus* Sargent 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Quercus § *Notodrys* Miq. 1891 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Quercus § *Pasania* Miq. 1892 (*Fagac.* 4, § *Pasania* Oerst.).
 Queria Loefl. 2440 (*Caryophyllac.* 12).
 Quesnelia Gaudich. 856 (*Bromeliac.* 17).
 Queteletia Blume 1499 (*Orchidac.* 111).
 Quina Aubl. 5142 (*Quinac.* 1).
 Quinaceae Engl. p. 317, Nr. 5142—5143.
 Quilamum Blanco 5499 (*Crypteroiac.* 1, *Crypteronia* Blume).
 Quilesia Blanco 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
 Quillaja Molina 3326 (*Rosac.* 11).
 Quillajae D. Don (*Rosac.*) p. 206.
 Quilusa Hook. f. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Quinaria Lour. 4091 (*Urtac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
 Quinaria Raf. 4915 (*Urtac.* 7, *Parthenocissus* Planch.).
 Quinasia Raf. 3385 (*Rosac.* 67, *Polylepsis* Ruiz et Pav.).
 Quinchamala Willd. 2120 (*Santalac.* 25, *Quinchamallium* Juss.).
 Quinchamallium Juss. 2120 (*Santalac.* 25).
 Quinchamallium Molina (*Santalac.*) p. 135.
 Quincula Raf. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Quinetia Cass. 9014 (*Compos.* 286).
 Quinio Schlecht. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Quinquedentata Briq. 7238 (*Labiata.* 29, § *Marrubium* L.).
 Quinquedula Nor. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Quinquetofolium Adans. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Quinquelobus Benj. 9766 (*Gen. inc. sed.* 137; *genus confusum*).
 Quinqueloculares Boiss. 8644 (*Campanulac.* 1, § *Campanula* L.).
 Quinquelocularia C. Koch 8644 (*Campanulac.* 1, § *Campanula* L.).
 Quinquina O. Ktze. 8190 (*Rubiac.* 17, *Cinchona* L.).
 Quinsonia Moult. 3232 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
 Quintilia Endl. 7844 (*Gesneriac.* 45, *Stauranthera* Benth.).
 Quintinia A. DC. 3233 (*Saxifragac.* 57).
 Quintralia Eichl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Quirina Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Quirivelia Poir. 6683 (*Apocynac.* 135, *Ichnocarpus* R.Br.).
 Quirosia Blanco 3669 (*Legumin.* 295, *Crotalaria* L.).
 Quisqualis L. 5541 (*Combretac.* 45).
 Quisqualoides C. B. Clarke 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Quivisia Comm. 4171 (*Melinc.* 17, *Turraea* L.).
 Quivisia § *Equivisia* C. DC. 4171 (*Meliac.* 17, § *Turraea* L.).
 Quivisianthe Baill. 4196 (*Meliac.* 42).
 Quoya Gaudich. 7166 (*Verbenac.* 34, *Pityrodia* R.Br.).

R.

Rabdochloa Beauv. 307 (*Gramin.* 207, *Leptochloa* Beauv.).
 Rabbosia Hassk. 7350 (*Labiata.* 141, *Plectranthus* L'Hérit.).
 Rabelaisia Planch. 4000 (*Rutac.* 15, *Lunasia* Blanco).
 Rabenhorstia Reichb. 3294 (*Bruniac.* 12, *Berzelia* Brongn.).
 Racamea A. Juss. 4232 (*Malpighiac.* 32, § *Camarea* J. St-Hil.).
 Racapa M. Roem. 4166 (*Melinc.* 12, *Carapa* Aubl.).
 Racaria Aubl., Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
 Racemifera Boiss. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbascum* L.).
 Racemiferae Harms 3612 (*Legumin.* 178, § *Baphia* Afzel.).
 Racemiflora Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § *Clerodendron* L.).
 Racemosa Benth. 7337 (*Labiata.* 128, § *Pogostemon* Desf.).
 Racemosa Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Racemosae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Racemosae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
 Racemosae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Smith).
 Racemosae Benth. 7471 (*Scrophulariac.* 12, § *Diascia* Link et Otto).
 Racemosae Benth. 3637 (*Legumin.* 203, § *Gastrolobium* R.Br.).
 Racemosae Benth. 3624 (*Legumin.* 190, § *Oxylobium* Andr.).
 Racemosae Benth. 7225 (*Labiata.* 16, § *Prostanthera* Labill.).
 Racemosae Berg 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Racemosae Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).

- Racemosae Engl. et Diels 5598 (*Combretae*, 2, § *Combretum* L.).
 Racemosae K. Schum. 8 1352 (*Zingibereae*, 29, § *Renealmia* L. f.).
 Racemosae Loes. 4614 (*Apocynae*, 1, § *Ilex* L.).
 Racemosae Moissn. 2299 (*Polygonae*, 26, § *Coccoloba* L.).
 Racemosae R. Knuth 8 6339 (*Primulae*, 14, § *Lysimachia* L.).
 Racemosae Urb. 3786 (*Legumin.*, 352, § *Pietetia* DC.).
 Racemosae Warming 4262 (*Trigonae*, 1, § *Trigonua* Aubl.).
 Racemulosa Berg 5578 (*Myrtae*, 26, § *Eugenia* L.).
 Rachia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Rigonae*, 2, § *Rigonua* L.).
 Rachicallis DC. 8169 (*Rubiaceae*, 50, *Rachicallis* DC.).
 Racka J. F. Gmel. 7295 (*Verbenae*, 73, *Avicennia* L.).
 Raelathris Raf. 7124 (*Borraginae*, 87, *Rochelia* Reichb.).
 Raelatia Adams. 9767 (*Gen. inc. sed.* 138).
 Racoma Willd. 2395 (*Azaceae*, 9, *Trianthema* L.).
 Racoubea Aubl., Endl. 5313 (*Flacourtiaceae*, 3, § *Homalium* Jacq.).
 Raena J. F. Gmel. 7205 (*Verbenae*, 73, *Avicennia* L.).
 Radackia Endl. 3918 (*Legumin.*, 484).
 Radamaea Benth. 7610 (*Scrophulariae*, 151).
 Radia Bertol. 184 (*Gramin.*, 84, *Olyra* L.).
 Raddia Pieri 221 (*Gramin.*, 121, *Crypsis* Ait.).
 Raddia Spreng. 4662 (*Hippocrateae*, 3, *Salacia* L.).
 Raddisia Leandro 4662 (*Hippocrateae*, 3, *Salacia* L.).
 Rademachia Steud. 1946 (*Morae*, 39, *Artocarpus* Forst.).
 Rademachera Zoll. et Mor. 7746 (*Rhiphaniae*, 85).
 Rademachia Thunb. 1946 (*Morae*, 39, *Artocarpus* Forst.).
 Radia R. Rich. 6886 (*Sapoteae*, 34, *Mimusops* L.).
 Radia R. Rich. 1246 (*Velloziae*, 1, *Vellozia* Vand.).
 Radiana Raf. 2396 (*Azaceae*, 10, *Cypselos Turp.*).
 Radia Medik. 3688 (*Legumin.*, 254, *Medicago* L.).
 Radiatae Brq. 7342 (*Lobeliae*, 133, § *Hypsis* L.).
 Radiatae K. Schum. 8473 (*Rubiaceae*, 354, § *Borceria* G. F. Mey.).
 Radiatiseeta Engl. 789 (*Loae*, 103, *Arisaema* Mart.).
 Radiales Hoeck 5382 (*Valerianae*, 6, § *Valeriana* L.).
 Radiaudori Taub. 3766 (*Legumin.*, 392, § *Astragalus* L.).
 Radialia Moench 2965 (*Croci*, 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Radinecion Rld. 1828 (*Orechioideae*, 440, *Angrecum* Bory.).
 Radialia Roth 3944 (*Linac.*, 2).
 Radia Reichb. 3602 (*Legumin.*, 168, *Sophora* L.).
 Radix cava Irmisch 2858 (*Tapaneae*, 26, § *Corydalis* Vent.).
 Radikofera Gilg 4751 (*Sapindae*, 29).
 Radikofera Pierre 6363 (*Sapoteae*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Radikoferotoma O. Ktze. 8799 (*Compos.*, 65, *Carelia* Less.).
 Radjotiskyva Turcz. 5469 (*Thymelaeae*, 32, *Lachnaea* L.).
 Radulae Focke 3353 (*Roseae*, 39, § *Rubus* L.).
 Radfaldia Goid. 2960 (*Croci*, 98, *Cossonia* Durieu).
 Radfaldia R.Br. 2175 (*Rafflesiae*, 1).
 Rafflesiaeae Dumort. p. 138—139 et § p. 605, Nr. 2175—2181.
 Rafflesiae R.Br. (*Rafflesiae*) p. 138.
 Rafinesquia Nutt. 3578 (*Compos.*, 848).
 Rafinesquia Raf. 7725 (*Rigonae*, 64, *Jacaranda* Juss.).
 Rafinesquia Raf. 3395 (*Legumin.*, 262, *Hosackia* Dougl.).
 Rafinesquia Raf. 7595 (*Lobeliae*, 96, § *Satureia* L.).
 Rafnia Thunb. 3854 (*Legumin.*, 229).
 Ragala Pierre 6576 (*Sapoteae*, 24, *Eclimusa* Mart.).
 Rajania L. 1253 (*Dioscoreae*, 4).
 Rajania Walt. 2206 (*Polygonae*, 23, *Brunnichia* Banks).
 Raillarda Endl. 9250 (*Compos.*, 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Raillardella A. Gray 9399 (*Compos.*, 661, *Raillardella* Benth.).
 Raillardella Benth. 9399 (*Compos.*, 661).
 Raillardia Gaudich. 9250 (*Compos.*, 521).
 Raillardia Spreng. 9250 (*Compos.*, 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Raillardia & Raillardella A. Gray 9399 (*Compos.*, 661, *Raillardella* Benth.).
 Raillardia DC. 9250 (*Compos.*, 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Raillardella Post et O. Ktze. 9399 (*Compos.*, 661, *Raillardella* Benth.).
 Raillardia Gaudich. 9250 (*Compos.*, 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Raimannia Rose 5894 (*Onagraceae*, 14, *Oenothera* L.).
 Rainiera Greene 9403 (*Compos.*, 674, *Laina* Benth.).
 Balozhia Gardn. 5392 (*Flacourtiaceae*, 28, *Abatia* Ruiz et Pav.).
 Ramatuela H. B. et K. 5546 (*Combretae*, 10, *Ramatuela* H. B. et K.).
 Ramatuela H. B. et K. 5546 (*Combretae*, 10).
 Ramelia Baill. 4417 (*Euphorbiaceae*, 132).
 Rameya Baill. 2628 (*Mesquiteriae*, 62).
 Ramirella Rose 5895 (*Legumin.*, 471, *Vigna* Sav.).
 Ramirezia A. Rich. 5369 (*Legumin.*, 135, *Poeppigia* C. Presl).
 Ramisia Opiz 6167 (*Primulae*, 2, § *Prola* L.).
 Ramisia Baill. 2361 (*Nyctaginaceae*, 19).
 Ramium O. Ktze. 1969 (*Urticac.*, 17, *Hochmiera* Jacq.).
 Ramona Greene 7292 (*Lobeliae*, 83, *Ambethia* Benth.).
 Ramonda L. C. Rich. 7800 (*Gesneriaceae*, 1, *Ramonda* L. C. Rich.).
 Ramondia L. C. Rich. 7800 (*Gesneriaceae*, 1).
 Ramondia DC. (*Gesneriaceae*) p. 471.
 Ramosa Rld. 1556 (*Orechioideae*, 168, § *Liparis* L. C. Rich.).
 Ramosi Ruhlant 8 839 (*Ericaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Ramosissima Benth. 3630 (*Legumin.*, 136, § *Jacksonia* R.Br.).
 Ramotha Raf. 826 (*Xyridae*, 1, *Xyris* L.).
 Ramphicarpa Reichb. 7624 (*Scrophulariae*, 165, *Ramphicarpa* Benth.).
 Ramphidia Mq. 1597 (*Orechioideae*, 119, *Heteraria* Blume).
 Ramphocarpus Nees. 3924 (*Gesneriaceae*, 551, § *Geranium* L.).
 Ramphocarpus Post et O. Ktze. 87624 (*Scrophulariae*, 165, *Ramphicarpa* Benth.).
 Ramphospermum Andr. 2945 (*Croci*, 83, *Sinapis* L.).
 Rampinia C. B. Clarke 8696 (*Cucurbitae*, 53, *Herpetospermum* Wall.).
 Ranspekia Scop. 8288 (*Rubiaceae*, 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Ramtilla DC. 9222 (*Compos.*, 493, *Guizotia* Cass.).
 Ramusia E. Mey. 8907 (*Acanthaceae*, 101, *Asystasia* Blume).
 Ramusia Nees 8926 (*Acanthaceae*, 129, *Peristrophe* Nees).
 Ranales Lindl. p. 162.
 Ranalisma Stapf 70 (*Alismaceae*, 1).
 Ranapalus Kellogg 7546 (*Scrophulariae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
 Ranaria Cham. 7546 (*Scrophulariae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
 Ranegua Poepp. et Endl. 9250 (*Compos.*, 551, § *Lasthenia* Cass.).
 Randalia Beauv. 828 (*Ericaceae*, 1, *Ericaulon* L.).
 Randia L. 8283 (*Rubiaceae*, 164).
 Randia & Siliguarandia Baill. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Randiella Baill. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Randonia Cass. 3124 (*Resedae*, 3).
 Rangium Juss. 6421 (*Oleae*, 3, *Forssythia* Vahl).
 Ranisia Salisb. 1311 (*Urticac.*, 53, § *Gladiolus* L.).
 Ranmanissa Endl. 3099 (*Cappariaceae*, 9, § *Palanisia* Raf.).
 Ranterium Post et O. Ktze. 9084 (*Compos.*, 356, *Rantherium* Desf.).
 Ranuzia Schlecht. 8901 (*Cucurbitae*, 57, *Diendonaea* Cogn.).
 Ranula Fourr. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
 Ranuncella Spach 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculaceae Juss. p. 164—167, Nr. 2521—2550.
 Ranunculastrum DC. Fourr. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculastrum Heist. 2525 (*Ranunculaceae*, 5, *Trollius* L.).
 Ranunculeae Neck. p. 164.
 Ranunculi B. Juss. p. 164.
 Ranunculineae Engl. p. 164.
 Ranunculus L. 2546 § (*Ranunculaceae*, 26).
 Ranunculus & Auricomus Spach 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus & Chrysanthus Spach 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus & Crymodes A. Gray 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus & Echinella DC. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus & Halodes A. Gray 2544 (*Ranunculaceae*, 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Ranunculus & Heatonia DC. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus & Leucoranthus Boiss. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus & Pseudaphanostemma A. Gray 2544 (*Ranunculaceae*, 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Ranunculus & Ranuncella Spach 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranzania Ito 2563 (*Berberidaceae*, 6).
 Raoulia Hook. f. 8903 (*Compos.*, 265).
 Rapa L. 2949 (*Croci*, 87, *Brassica* L.).
 Rapanea Aubl. 6314 (*Myrsinaceae*, 32).
 Rapaneopsis Mez 6311 (*Myrsinaceae*, 29, § *Suttonia* Hook. f.).
 Rapatea Aubl. 836 (*Rapateae*, 2).
 Rapateaceae Dumort. p. 53—54, Nr. 834—839a.
 Rapanis DC. 2950 (*Croci*, 88, § *Rhaphanus* L.).
 Rapanis Moench 2907 (*Croci*, 45, *Cochlearia* L.).
 Rapanistrocarpus Baill. Pax 8592 (*Cucurbitae*, 45, *Rhaphanistrocarpus* Pax).
 Rapanistrum DC. 2950 (*Croci*, 88, § *Rhaphanus* L.).
 Rapanocarpus Hook. f. 8593 (*Cucurbitae*, 46, *Rhaphanocarpus* Hook. f.).
 Rapanopsis Walp. 9767; pertinet ad 2294 (*Polygonae*, 21, *Oxygonum* Burch.).
 Rapanus L. 2950 (*Croci*, 88, § *Rhaphanus* L.).
 Raphalinia Dumort. 1099 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Raphia Beauv. 559 (*Palmeae*, 32).
 Raphiacme Harv. 6747 (*Asclepiadaceae*, 37).
 Raphidophora Hassk. 699 (*Asteraceae*, 16, *Raphidophora* Hassk.).
 Raphidophora Hassk. 702 (*Asteraceae*, 19, *Epipremnum* Schott).
 Raphidophyllum Hochst. 7616 (*Scrophulariae*, 157, *Sapubia* Buch. Ham.).
 Raphicae Endl. (*Polymoeae*) p. 25.

- Raphiae genuinae Drude (*Palmar.*) p. 38.
 Raphia palmijuncoides Drude (*Palmar.*) p. 38.
 Raphiopsis Lindl. 3339 (*Rosac.* 24, *Cajophora* C. Presl).
 Raphiopsis Harv. 6747 (*Asclepiad.* 37, *Raphia* Harv.).
 Raphione Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Raphiostylis Benth. et Hook. f. 4688 (*Icei.* 18, *Raphiostylis* Planch.).
 Raphis Beauv. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Raphisanthe Lilja 5391 (*Loasac.* 12, *Cajophora* C. Presl).
 Raphistemma Wall. 6809 (*Asclepiad.* 99).
 Raphithamnus Miers 7160 (*Verbenac.* 28).
 Rapinia Lour. 8080 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Rapinia Montr. 7182 (*Verbenac.* 50).
 Rapistrella Pomel 2955 $\dagger$ (*Crucif.* 93, *Cordyllocarpus* Desf.).
 Rapistrum Medik. 2956 (*Crucif.* 94).
 Rapolocarpus Boj. 5350 (*Flacourtiac.* 76, *Rhopalocarpus* Boj.).
 Rapona Baill. 6985 (*Convolvul.* 18).
 Rapourea Reichb. 7205 (*Verbenac.* 76, *Ropourea* Aubl.).
 Raptostylus Post et O. Ktze. $\S$ 2147 (*Oleac.* 19, *Hesperia* Jacq.).
 Rapunculus Boiss. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Rapunculus Fourn. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Rapunculus Mill. 8655 (*Campanulac.* 12, *Phyteuma* L.).
 Rapuntium Mill. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Raputia Aubl. 4056 (*Rutac.* 71).
 Raram Adans. 174 (*Gramin.* 74, *Cenchrus* L.).
 Raspailla Endl. 3288 (*Buriniac.* 6, *Raspalia* Brongn.).
 Raspailla J. Presl 233 (*Gramin.* 133, *Polygonum* Desf.).
 Raspailla Brongn. 3288 (*Buriniac.* 6).
 Rassia Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Ratabida Loud. 9178 (*Compos.* 449, *Rudbeckia* L.).
 Rathea Karst. 600 (*Palmar.* 73, *Synechanthus* H. Wendl.).
 Rathea Karst., Harms 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Ratheka Schumacher et Thonn. 3792 (*Legumin.* 358, *Ormocarpum* Beauv.).
 Ratibida Raf. 9178 (*Compos.* 449, *Rudbeckia* L.).
 Ratiga Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, *Tragia* L.).
 Ratonia DC. 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.).
 Ratonia Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.).
 Ratopitys Carr. 31 (*Pinnac.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Ratzeburgia Kunth 130 (*Gramin.* 30).
 Raui Nees et Mart. 4054 (*Rutac.* 69).
 Rauiana Seem. 5864 (*Araliac.* 26, *Nothopanax* Seem.).
 Rauiana Seem. 5864 (*Araliac.* 26, *Nothopanax* Seem.).
 Raurantia Grelet 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Rautanenia Buchenau 77 (*Alismac.* 8).
 Rautanenia Buchenau $\S$ 79 (*Alismac.* 10).
 Rauwolfia L. 6619 (*Apocynac.* 71, *Rauwolfia* L.).
 Rauwenhoffia Scheff. 2692 (*Anonac.* 28).
 Rauwolfia L. 6619 (*Apocynac.* 71).
 Rauwolfia Ruiz et Pav. 7161 (*Verbenac.* 29, *Citharexylum* Mill.).
 Rauwolfiinae K. Schum. (*Apocynac.*) p. 407.
 Ravenala Adans. 1320 (*Musc.* 3).
 Ravenea H. Wendl. 610 (*Palmar.* 83, *Ravenea* H. Wendl.).
 Ravenia Vell. 4061 (*Rutac.* 76).
 Ravensara Sonnerat 2814 (*Laurac.* 33).
 Ravina Oerst. 8211 (*Rubi.* 42).
 Rawsonia Harv. et Sond. 5275 (*Flacourtiac.* 1).
 Raxamaris Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Raxopitys Nelson 31 (*Pinnac.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Rayania Meissn. 2206 (*Polygonac.* 23, *Brunnichia* Banks).
 Rayera Gaudich. 7375 (*Nolanac.* 2, *Alona* Lindl.).
 Raynaudetia Bubani $\S$ 2451 (*Caryophyllac.* 23, *Telephium* L.).
 Razisea Oerst. 8043 (*Acanthac.* 138).
 Razoumowsky Juss. $\S$ 2091 (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razoumowsky Post et O. Ktze. $\S$ 2091 (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razoumowsky Hoffm. 2091 $\S$ (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razumovia Spreng. 7618 (*Scrophulariac.* 159, *Centranthera* R.Br.).
 Razumovia Spreng. 9019 (*Compos.* 291, *Humea* Smith).
 Rea Bert. 9547 (*Compos.* 817, *Dendroseris* D. Don).
 Reana Brign. 101 (*Gramin.* 1, *Euchlaena* Schrad.).
 Reaumurea Steud. 5237 (*Tamariac.* 1, *Reaumuria* L.).
 Reaumuria L. 5237 (*Tamariac.* 1).
 Reaumurieae Ehrenb. (*Tamariac.*) p. 324.
 Rebentischia Opiz 271 (*Gramin.* 171, *Trisetum* Pers.).
 Rebis Spach 3249 (*Saxifragac.* 73, *Ribes* L.).
 Reboundia Cass. et Dur. 2954 (*Crucif.* 92).
 Reboeula Kunth 344 (*Gramin.* 244, *Eatonia* Raf.).
 Rebutia K. Schum. 5405 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Rebutia Moc. et Sessé $\S$ 4107a (*Sinarum.* 2a, *Rigiostachys* Planch.).
 Receveura Vell. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Rechsteineria Regel, Hanst. 7857 (*Gesneriac.* 88, $\S$ *Corytholoma* Deane.).
 Rectae Boiss. 7281 (*Labi.* 72, $\S$ *Stachys* L.).
 Rectomitra Blume, Cogn. 5751 (*Melastomac.* 155, $\S$ *Kibessia* Blume).
 Rectophyllum Post et O. Ktze. $\S$ 727 (*Arac.* 44, *Rhaptophyllum* N. E. Br.).
 Redfieldia Vasey 336 (*Gramin.* 236).
 Redia Casar. 4399 (*Euphorbiac.* 114, *Cleidon* Blume).
 Redoutea Vent. 5019 (*Malvac.* 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Redowskia Cham. et Schlecht. 2995 (*Crucif.* 133).
 Reedia F. Muell. 488 (*Cyperac.* 37).
 Reevesia Lindl. 5078 (*Sterculiac.* 35).
 Reflexi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, $\S$ *Astragalus* L.).
 Regelia Lem. 843 (*Bromeliac.* 4, *Regelia* O. Ktze.).
 Regelia Schau. 5509 (*Myrtac.* 57).
 Regelia hort. 626 (*Palmar.* 99, *Verschaffeltia* H. Wendl.).
 Regia Loud. 1881 (*Juglandac.* 5, *Juglans* L.).
 Regina Muell.-Arg. 8399 (*Rubi.* 28, $\S$ *Psychotria* L.).
 Reginae Wawra 891 (*Bromeliac.* 52, $\S$ *Vriesia* Lindl.).
 Regmus Dulac 5828 (*Onagrac.* 38, *Circaea* L.).
 Regnaldia Baill. 4467 (*Euphorbiac.* 182, *Chaetocarpus* Thwait.).
 Regnellia Barb. Rodr. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Regulares Briq. 7223 (*Labi.* 14, $\S$ *Hemiaudra* R.Br.).
 Rehmannia Liboschitz 7592 $\S$ (*Scrophulariac.* 133).
 Reichardia Dennst. 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Reichardia Roth 9599 (*Compos.* 869).
 Reichardia Roth 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Ortega).
 Reichardia Roth 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.).
 Reichella Pax 2461 (*Caryophyllac.* 38).
 Reichenbachanthus Barb. Rodr. 1597 (*Orchidac.* 209, *Reichenbachanthus* Barb. Rodr.).
 Reichenbachanthus Barb. Rodr. 1597 (*Orchidac.* 209).
 Reichenbachanthus Fitz. 1597 (*Orchidac.* 209, *Reichenbachanthus* Barb. Rodr.).
 Reichenbachia Spreng. 2358 (*Nyctaginac.* 16).
 Reichenheimia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, $\S$ *Begonia* L.).
 Reicheria Karst., Prog. 6526 (*Gentianac.* 48, $\S$ *Schultesia* Mart.).
 Reidia Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, $\S$ *Phyllanthus* L.).
 Reifferscheidia C. Presl, Gilg. 5106 (*Dilleni.* 9, $\S$ *Dillenia* L.).
 Reifferschiedia Spach 5106 (*Dilleni.* 9, $\S$ *Dillenia* L.).
 Reigera Opiz 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Reilia Steud. 5923 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Reimaria Fluegge 160 (*Gramin.* 60).
 Reineckea Kunth 1129 (*Liliac.* 188).
 Reineckia Karst. 600 (*Palmar.* 73, *Synechanthus* H. Wendl.).
 Reineria Moench, DC. 3718 (*Legumin.* 284, $\S$ *Tephrosia* L.).
 Reinhardtia Liebm. 601 (*Palmar.* 74).
 Reinia Franch. et Sav. 6231 (*Saxifragac.* 55, *Itea* L.).
 Reinwardtia Blume 5109 (*Dilleni.* 12, *Saurauia* Willd.).
 Reinwardtia Dumort. 3946 (*Linac.* 4).
 Reinwardtia Korth. 5153 (*Theac.* 10, *Ternstroemia* Mutis).
 Reinwardtia Spreng. 6983 (*Convolvul.* 16, *Prevostea* Choisy).
 Reinwardtiendendron Koorders 4184 (*Meliac.* 30).
 Rejoua Gaudich. 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Reisseckia Reichb. $\S$ 4904 (*Rhamnac.* 47, *Reisseckia* Endl.).
 Reisseckia Endl. 4904 $\S$ (*Rhamnac.* 47).
 Reissia Steud. 4508 (*Euphorbiac.* 223, *Monotaxis* Brongn.).
 Relaxata S. Dyck 2405 (*Loasac.* 19, $\S$ *Mesembrianthemum* L.).
 Relbunium Endl. 8490 (*Rubi.* 371, *Relbunium* Hook. f.).
 Relbunium Hook. f. 8490 (*Rubi.* 371).
 Relchela Steud. 247 (*Gramin.* 147, $\S$ *Calamagrostis* Adans.).
 Relhamia J. F. Gmel. 6156 (*Cornac.* 7, *Curtisia* Ait.).
 Relhania L'Hérit. 9050 (*Compos.* 322).
 Relhanieae Less. (*Compos.*) p. 541.
 Relhanieae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 541.
 Relhanioides DC. 9042 (*Compos.* 314, *Pterotrich* DC.).
 Rellesta Turcz. 6512 (*Gentianac.* 34, *Swerthia* L.).
 Remaclea C. Morr. 1267 (*Iridac.* 9, *Trimezia* Salisb.).
 Rembertia Adans. 6273 (*Diapensi.* 1, *Diapensia* L.).
 Reme Adans. 2395 (*Aizac.* 9, *Triantema* L.).
 Remigia Wittst. 8193 (*Rubi.* 74, *Remigia* DC.).
 Remigia DC. 8193 (*Rubi.* 74).
 Remijoa Post et O. Ktze. 8193 (*Rubi.* 74, *Remigia* DC.).
 Remireia Aubl. 490 (*Cyperac.* 39).
 Remotiflorae C. Koch 853 (*Bromeliac.* 14, $\S$ *Billbergia* Thunb.).
 Remusatia Schott 754 (*Arac.* 71).
 Remya Hillebr. 8834 (*Compos.* 106).
 Renanthera Lour. 1801 (*Orchidac.* 413).

- Ronantherae Benth. 5598 (*Myrtac.* 46, § *Eucalyptus* L'Hér.).
 Ronantherae Niedenzu 5240 (*Tomariace.* 4, § *Myricaria* Desv.).
 Ronantherella Benth. 5592 (*Orchidace.* 414).
 Ronarda Regel 5982 (*Umbellif.* 90).
 Renardia Moq. et Sesse 5576 (*Melastomatac.* 50, *Rhynchanthera* DC.).
 Renardia Regel et Schmalhauseni 9454 (*Compos.* 725, *Schmalhausenia* C. Winkler).
 Renardia Turcz. 5315 (*Flacourtiace.* 41, *Trimeria* Harv.).
 Renealmia Houtt. 6544 (*Gentianeae.* 66, *Villarsia* Vent.).
 Renealmia L. 890 (*Ranunculace.* 51, *Tillandsia* L.).
 Renealmia L. f. 1391 (*Zingiberace.* 81).
 Renealmia L. f. 8 1552 (*Zingiberace.* 29).
 Renealmia R.Br. 1253 (*Legum.* 25, *Libertia* Spreng.).
 Renealmia Roscoe 1344 (*Zingiberace.* 21, *Amomum* L.).
 Renggeria Meissn. 5191 (*Guttiferace.* 30).
 Renggeria Poepp. et Endl. 5185 (*Guttiferace.* 25, *Quapoya* Aubl.).
 Rema Nor. 3848 (*Legum.* 414, *Inocarpus* Forst.).
 Renifolium Rosendahl 8 3155 (*Cuculidace.* 9, § *Boykinia* Nutt.).
 Reniformes Boiss. 9411 (*Compos.* 682, § *Sonchella* L.).
 Rennellia Korth. 2463 (*Rubiace.* 344, *Morinda* L.).
 Renschia Vatke 7213 § (*Labiata.* 4, *Tinnea* Kotschy et Peyr.).
 Rensselaeria Beck 747 (*Junc.* 64, *Peltandra* Raf.).
 Repandae Loes. 4614 (*Aquifoliace.* 1, § *Ilex* L.).
 Repandra Lindl. 1494 (*Orchidace.* 46, § *Disa* Berg.).
 Repentes Anderss. 1873 (*Solaneae.* 2, § *Salix* L.).
 Repentes Briq. 7350 (*Labiata.* 141, § *Plectranthus* L'Hér.).
 Repentes Pfltz. 1731 (*Orchidace.* 343, § *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Repensis Raf. 1961 (*Morac.* 54, *Ficus* L.).
 Replicatae Krtzl. 1422 (*Orchidace.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Reptantia S. Dyck 2405 (*Asterace.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Reptonia A. DC. 6369 (*Sapotac.* 17).
 Requienia DC. Benth. 3718 (*Legum.* 284, § *Tephrosia* L.).
 Reseda L. 5125 (*Resedace.* 4).
 Reseda § Resedina Reichb. 3125 (*Resedace.* 4, § *Reseda* L.).
 Resedaceae DC. p. 194—195 et 8 p. 611, Nr. 3122—3127.
 Resedastrum Duby 3125 (*Resedace.* 4, § *Reseda* L.).
 Resedella Webb et Berthel. Harv. 3126 (*Resedace.* 5, § *Oligomeris* Cambess.).
 Resedina Reichb. 3125 (*Resedace.* 4, § *Reseda* L.).
 Resedineae Engl. p. 194.
 Resiniaria Comm. 5544 (*Combretac.* 5, *Terminalia* L.).
 Restiaceae R.Br. p. 51.
 Restiaceae § Nyrtideae H. B. et K. p. 53.
 Restiaria Lour. 8228 et 9769 (*Rubiac.* 109, *Uncaria* Schreb.).
 Restiaria O. Ktze. 5991 (*Sterculiac.* 18, *Commersonia* Forst.).
 Restio L. 804 (*Restionace.* 5).
 Restionaceae Hieron. p. 51—52, Nr. 800—818.
 Restropia H. B. et K. 1859 (*Orchidace.* 201).
 Resupinaria Benth. 7242 (*Labiata.* 33, *Lophanthus* Benth.).
 Resupinaria Raf. 3747 (*Legum.* 312, *Sesbania* Scop.).
 Resupinatae Gib. et Belli 3699 (*Legum.* 256, § *Trifolium* L.).
 Resupinatae Maxim. 7645 (*Scrophulariace.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Retama Boiss. Benth. 3675 (*Legum.* 241, § *Genista* L.).
 Retamilla Miers 4896 (*Rhamnac.* 39, *Retanilla* Brongn.).
 Retamopsis Casali 8 3675 (*Legum.* 241, § *Genista* L.).
 Retamospartum Spach 3675 § (*Legum.* 241, § *Genista* L.).
 Retanilla Brongn. 4896 (*Rhamnac.* 39).
 Reticulata Benth. 3823 (*Legum.* 389, § *Machaerium* Pers.).
 Reticulata Gren. et Godr. 5984 (*Umbellif.* 102, § *Upleurum* L.).
 Reticulatae Briq. 7347 (*Labiata.* 138, § *Pycnostachys* Hook.).
 Reticulatae Kern. 1873 (*Solaneae.* 2, § *Salix* L.).
 Reticulati Benth. 3824 (*Legum.* 390, § *Drepanocarpus* G. F. Mey.).
 Reticulati Raf. 7362 (*Labiata.* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Retinaria Gaertn. 4902 (*Rhamnac.* 45, *Gouania* Jacq.).
 Retinervia Pfltz. 8 1392 (*Orchidace.* 4, § *Cypripedium* L.).
 Retinophyllum Humb. et Bonpl. 8276 (*Rubiace.* 157).
 Retinispora Sieb. et Zucc. 44 (*Princ.* 25, *Chamaecyparis* Spach).
 Retinodendron Korth. Benth. 5223 (*Dipterocarpaceae.* 18, § *Vatica* L.).
 Retinophyllum Benth. et Hook. f. 3554 (*Legum.* 129, *Cercidium* Tul.).
 Retinophyllum auct. 8276 (*Rubiace.* 157, *Retinophyllum* Humb. et Bonpl.).
 Retinospora Carr. 44 (*Princ.* 25, *Chamaecyparis* Spach).
 Retinostemon Planch. et Triana 5181 (*Guttiferace.* 29, § *Clusia* L.).
 Rettbergia Radcl. 421 (*Grossac.* 321, *Chusquea* Kunth).
 Retusae Kern. 1873 (*Solaneae.* 2, § *Salix* L.).
 Retzia Thunb. 8 6490a et 7495 (*Legum.* 284).
 Reussia Dennst. 8459 (*Rubiace.* 311, *Paderia* L.).
 Reussia Endl. 923 (*Butteridaceae.* 4).
 Reuteria Boiss. Benth. 9993 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Reutiales Muell.-Arg. 4428 (*Euphorbiace.* 143, § *Aleurites* Forst.).
 Revatophyllum Reoh. 2516 (*Ceratophyllace.* 1, *Ceratophyllum* L.).
 Reveesia Walp. 5078 (*Stenandrac.* 35, *Revesia* Lindl.).
 Reverchonnia A. Gray 4301 (*Euphorbiace.* 16).
 Revesiae Aschers. 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Reya O. Ktze. 966 (*Liliac.* 27).
 Reyesia Clos, Wettst. 7449 (*Salicace.* 64, § *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Reymondia Karst. 1590 (*Orchidace.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Reynaudia Kunth 196 (*Gramin.* 96).
 Reynoldsia A. Gray 5842 (*Asterac.* 4).
 Reynosia Griseb. 4854 (*Rhamnac.* 7).
 Reynouthria Steud. 9770 (*Gen. inc. sed.* 141, *Reynouthria* Houtt.).
 Reynouthria Houtt. 9770 (*Gen. inc. sed.* 141).
 Rhabarbarum Adams. 2197 (*Polygonac.* 14, *Rheum* L.).
 Rhabdadenia Muell.-Arg. 6656 (*Apocynac.* 103).
 Rhabdia Mart. 7048 (*Borraginac.* 11).
 Rhabdoalecyneae Briq. 7338 (*Labiata.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Rhabdoalecyx Lindl. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Rhabdoalecyx Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eucenia* L.).
 Rhabdoalecaulon Benth. 7302 (*Labiata.* 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Rhabdochloa Kunth 307 (*Gramin.* 207, *Leptochloa* Beauv.).
 Rhabdocrinum Reichb. 1077 (*Liliac.* 136, *Lloydia* Salisb.).
 Rhabdodendron Gilg et Pilger 8 4062a (*Rutac.* 77a).
 Rhabloneura Ndz. 4255 (*Mulpighiac.* 55, § *Byronima* L. C. Rich.).
 Rhabdocephalum van Tiegh. 8 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouretea* Aubl.).
 Rhabdosciadium Boiss. 5932 (*Umbellif.* 49).
 Rhabdosicigma Hook. f. 8939 (*Rubiace.* 217).
 Rhabdothamnopsis Hemsl. 7821a (*Gesneriac.* 22a).
 Rhabdothamnus A. Cunn. 7818 (*Gesneriac.* 49).
 Rhabdothea Cass. 5593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
 Rhabdothea § Launaea Reichb. 9593 (*Compos.* 863, *Launaea* Cass.).
 Rhadotus Boiss. 3766 (*Legum.* 332, § *Astragalus* L.).
 Rhachicallis DC. 8169 (*Rubiace.* 50).
 Rhachicallis Spach 8169 (*Rubiace.* 50, *Rhachicallis* DC.).
 Rhachidospermum Vasey 399 (*Gramin.* 299, *Jounea* Fourn.).
 Rhacodiscus Lindau 8073 (*Acanthac.* 168).
 Rhacoma Adams. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Rhacoma L. 4649 et 8 4648a (*Celastrac.* 31a).
 Rhacophorus Bunce 3766 (*Legum.* 332, § *Astragalus* L.).
 Rhadamanthus Salisb. 1083 (*Liliac.* 142).
 Rhadinocarpus Vog. 3785 (*Legum.* 351, *Chaetocalyx* DC.).
 Rhadiola Savi 3944 (*Linar.* 2, *Radiola* Roth).
 Rhacoe C. B. Clarke 966 (*Commelinac.* 34, *Rhoeo* Hance).
 Rhagadiolus L. 9556 (*Compos.* 836, *Rhagadiolus* Scop.).
 Rhagadiolus Scop. 9556 (*Compos.* 836).
 Rhaganus F. Mey. 4853 (*Melanthac.* 1, *Bersama* Fres.).
 Rhazocalyx Schindler 8 5831 (*Haloragidaceae.* 2, § *Haloragis* Forst.).
 Rhagocarpum Schau. 7148 (*Verbenac.* 16, § *Bouchea* Cham.).
 Rhagodia R.Br. 2232 (*Chenopodiaceae.* 9).
 Rhagodioides Benth. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Rhagrostis Buxb. 2246 (*Chenopodiaceae.* 33, *Agriophyllum* Marsch.-Bieb.).
 Rhamnaceae Lindl. p. 301—303, Nr. 4858—4998.
 Rhamnales Lindl. p. 301.
 Rhamneae Hook. f. (*Rhamnac.*) p. 301.
 Rhamneae J. St.-Hil. p. 301.
 Rhamnella Miq. 4571 (*Rhamnac.* 14).
 Rhamniacanthum O. Ktze. 5394 (*Flacourtiaceae.* 30, *Sceloparia* Schreb.).
 Rhamnidium Reissek 4866 (*Rhamnac.* 9).
 Rhamnifolia Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Rhamnoides Moench 5470 (*Elaeagnac.* 1, *Hippophae* L.).
 Rhamnoloma Bailh. Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Rhamnoneuron Gilg 5454 (*Thymelaeaceae.* 26).
 Rhamnopsis Reichb. 5327 (*Flacourtiaceae.* 33, *Flacourtia* Comm.).
 Rhamnos St.-Lag. 4575 (*Rhamnac.* 15, *Rhamnus* L.).
 Rhamnus L. 4875 (*Rhamnac.* 15).
 Rhamphicarpa Benth. 7024 § (*Scrophulariaceae.* 165).
 Rhamphidia Lindl. 1597 (*Orchidaceae.* 119, *Hetaeria* Blume).
 Rhamphospermum Reichb. 2945 (*Cruifac.* 83, *Sinapis* L.).
 Rhamphotropis Harms 2897 (*Legum.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Rhanterium Desf. 9084 (*Compos.* 356).
 Rhanthia DC. 2950 (*Cruifac.* 88, § *Raphanus* L.).
 Rhanthiastrocarpus Pax 8592 (*Combretac.* 45).
 Rhanthistrum Adams. DC. 2950 (*Cruifac.* 88, § *Raphanus* L.).
 Rhanthocarpus Hook. f. 8593 (*Combretac.* 45).
 Rhanthia St.-Lag. 2950 (*Cruifac.* 88, *Raphanus* L.).
 Rhanthia St.-Lag. 2950 (*Cruifac.* 88).
 Rhanthia Steud. 559 (*Palmar.* 32, *Raphia* Beauv.).
 Rhanthidanthus Hiem 6469 (*Urticac.* 7).

- Rhaphidiocystis Hook. f. 2625 (*Cuscutaceae*, 78).
 Rhaphidophora Hassk. 699 (*Arac.*, 16).
 Rhaphidophyllum Benth. 7616 (*Scrophulariaceae*, 157, Sopubia Buch.-Ham.).
 Rhaphidosperma G. Don 8020 (*Acanthaceae*, 114, Rhaphidospora Nees).
 Rhaphidospora Nees 8020 (*Acanthaceae*, 114).
 Rhaphiodon Schau. 7342 (*Labiat.*, 133, Hyptis Jacq.).
 Rhaphiolepis Lindl. 3399 (*Rosac.*, 24).
 Rhaphiolepis Poir. 3339 (*Rosac.*, 24, Rhaphiolepis Lindl.).
 Rhaphionacme Walp. 6747 (*Asclepiadaceae*, 37, Raphiame Harv.).
 Rhaphiophallus Schott, Engl. 725 (*Arac.*, 42, § Hydrosme Schott).
 Rhaphiostylis Planch. 4688 (*Isocarpaceae*, 18).
 Rhaphis Lour. 134 (*Gramin.*, 34, § Andropogon L.).
 Rhaphis Walp. 532 (*Palmae*, 5, Rhapis L. f.).
 Rhaphispermum Benth. 7606 (*Scrophulariaceae*, 147).
 Rhaphidophyllum H. Wendl. et Drude 531 (*Palmae*, 4).
 Rhapis L. f. 532 (*Palmae*, 5).
 Rhapontica Hill 9476 (*Compos.*, 747, Centaurea L.).
 Rhaponticum Adans., O. Hoffm. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
 Rhaponticum § Mastrucium Less. 9474 (*Compos.*, 745, § Serratula L.).
 Rhaptocarpus Miers 6647 (*Apocynaceae*, 99, Echites L.).
 Rhaptomeris Miers 2576 (*Menispermaceae*, 10, Cyclea Arn.).
 Rhaptomena Miers 2637 (*Menispermaceae*, 71).
 Rhaptopetalaceae Pierre **S** p. 620.
 Rhaptopetalum Oliv. 5095 (*Scytopetalaceae*, 1).
 Rhaptostylum Humb. et Bonpl. 2147 (*Olacaceae*, 19, Heisteria Jacq.).
 Rhazya Decne. 6592 (*Apocynaceae*, 44).
 Rhea Endl. 9547 (*Compos.*, 817, Dendroseris D. Don).
 Rheedia L. 5197 (*Guttiferaceae*, 36).
 Rheediopsis Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § Garcinia L.).
 Rheithryllum Hassk. 7824 (*Gesneriaceae*, 25, Aeschynanthus Jack).
 Rheithryllum Hassk. 7824 (*Gesneriaceae*, 25, Aeschynanthus Jack).
 Rheithryphyllum N. E. Br. 727 **S** (*Arac.*, 44).
 Rheocaulon Ruhland **S** 830b (*Eriocaulaceae*, 5, Leiothrix Ruhland).
 Rhesa Buch.-Ham. 4632 (*Celastraceae*, 15, Kurrimia Wall.).
 Rheticodendron Meissn. 9383 (*Compos.*, 654).
 Rhetinolepis Coss. 9330 (*Compos.*, 601, § Anthemis L.).
 Rhotinophloeum Karst. 3554 (*Legumin.*, 120, Cercidium Tul.).
 Rhoeta Wright et Arn. 3991 (*Eulaceae*, 6, § Fagara L.).
 Rheum L. 2197 (*Polygonaceae*, 14).
 Rhexia L. 5664 (*Melastomataceae*, 38).
 Rhexiace DC. (*Melastomataceae*, p. 353).
 Rhigia Wright 2209 (*Polygonaceae*, 26, § Coccoleba L.).
 Rhigicarya Miers 2600 (*Menispermaceae*, 34).
 Rhigicarya Miers 2600 (*Menispermaceae*, 34, Rhigicarya Miers).
 Rhigophyllum Hochst. 8664 (*Campanulaceae*, 21).
 Rhigiothamnus Less., Spach 9501 (*Compos.*, 771, § Dicoma Cass.).
 Rhigospira Miers 6603 (*Apocynaceae*, 55, Tabernaemontana L.).
 Rhigozum Burch. 7722 (*Biognoniaceae*, 61).
 Rhinacanthus Nees 8054 (*Acanthaceae*, 149).
 Rhinactina Less. 8900 (*Compos.*, 172, § Aster L.).
 Rhinactina Willd. 9544 (*Compos.*, 814, Jungia L. f.).
 Rhinanthaceae Benth. (*Scrophulariaceae*, p. 462).
 Rhinanthera Blume 5304 (*Flacourtiaceae*, 30, Scolopia Schreb.).
 Rhinanthoideae Wettst. (*Scrophulariaceae*, p. 460).
 Rhinanthus L. 7647 (*Scrophulariaceae*, 188).
 Rhinanthus L. 7649 (*Scrophulariaceae*, 190, Rhynchocorys Griseb.).
 Rhinoglossum Blume 7833 (*Gesneriaceae*, 34, Rhynchoglossum Blume).
 Rhinchesia Zoll. et Mor. 8897 (*Legumin.*, 463, Rhynchosis Lour.).
 Rhinchospora Gaudich. 492 (*Cyperaceae*, 41, Rhynchospira Vahl).
 Rhinchiene Hochst. 123 (*Gramin.*, 23, Thelepogon Roth).
 Rhinium Schreb. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, Tetracera L.).
 Rhinocalycini Briq. 7348 (*Labiat.*, 139, § Anisochilus Wallr.).
 Rhinocarpus Bert. et Balb. 4546 (*Anacardiaceae*, 4, Anacardium L.).
 Rhinoglossum Fritzel 7833 (*Gesneriaceae*, 34, Rhynchoglossum Blume).
 Rhinobolium Arn. 6778 (*Asclepiadaceae*, 68, Schizoglossum E. Mey.).
 Rhinopetalum Fisch. 1074 (*Liliaceae*, 133, § Frillaria L.).
 Rhinopteryx Niedenzu 4222 (*Moliphiaceae*, 22).
 Rhinostegia Turcz. 2118 (*Santalaceae*, 23, Thesium L.).
 Rhinostigma Miq., Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § Garcinia L.).
 Rhipidodendron Spreng. 1026 (*Liliaceae*, 85, § Aloë L.).
 Rhipidodendron Willd. 1026 (*Liliaceae*, 85, § Aloë L.).
 Rhipidostigma Hassk., Hiern 6405 (*Ebenaceae*, 3, § Maba Forst.).
 Rhipogonum Forst. 1150 (*Liliaceae*, 209).
 Rhipogonum Spreng. 1150 (*Liliaceae*, 209, Rhipogonum Forst.).
 Rhipsalideae DC. (*Cactaceae*, p. 336).
 Rhipsalis Gaertn. 5416 (*Cactaceae*, 16).
 Rhizacris Raf. 5548 (*Combrétaceae*, 12, Conocarpus Gaertn.).
 Rhizalpinia K. Schum. 1323 (*Zingiberaceae*, 5, § Alpinia L.).
 Rhizalpinia K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § Alpinia L.).
 Rhizanthae Eichl. **S** 1365b (*Marantaceae*, 15, § Calathea G. F. W. Mey.).
 Rhizanthemum van Tiegh. **S** 2074 (*Loranthaceae*, 5, § Loranthus L.).
 Rhizanthium Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
 Rhizemys Raf. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § Dioscorea L.).
 Rhiziridium Fourr. 1049 (*Liliaceae*, 105, § Allium L.).
 Rhiziridium G. Don 1049 (*Liliaceae*, 105, § Allium L.).
 Rhizium Dulac 5231 (*Elatinaceae*, 2, Elatine L.).
 Rhizobium Lindl. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § Dendrobium Swartz).
 Rhizoboleae DC. p. 316.
 Rhizobolus Gaertn. 5135 (*Caryocaraceae*, 1, Caryocar L.).
 Rhizobotrya Tausch, Prantl 2908 (*Crucif.*, 46, § Kerneria Medik.).
 Rhizocephalus Wedd. 8703 (*Campanulaceae*, 60).
 Rhizocephalus Boiss. 222 (*Gramin.*, 122, Heleochloa Host).
 Rhizochyla Stapf 6570 (*Apocynaceae*, 22, § Carpodinus R.Br.).
 Rhizocorallion Hall. 1548 (*Orchidaceae*, 160, Coralliorhiza R.Br.).
 Rhizophora L. 5523 (*Rhizophoraceae*, 4).
 Rhizophoraceae Lindl. p. 344—345, Nr. 5520—5535.
 Rhizophoreae R.Br. p. 344.
 Rhizophoroideae Schimper (*Rhizophoraceae*) p. 344.
 Rhodochlaena Spreng. 4931 (*Chlaenaceae*, 3, Rhodochlaena Thou.).
 Rhodactinea Gard. 9510 (*Compos.*, 780, Barnadesia Mutis).
 Rhodactinia Benth. et Hook. f. 9510 (*Compos.*, 780, Barnadesia Mutis).
 Rhodalsine J. Gay, Nyman 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § Alsine Scop.).
 Rhodalsineae Boiss. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § Alsine Scop.).
 Rhodamnia Jack 5554 (*Myrtaceae*, 2).
 Rhodanthae Maxim. 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § Lonicera L.).
 Rhodanthae Willk. 3685 (*Legumin.*, 251, § Ononis L.).
 Rhodanthus Lindl. 9000 (*Compos.*, 272, § Helipetrum DC.).
 Rhodax Spach 5245 (*Cistaceae*, 4, Helianthemum Adans.).
 Rhodea Endl. 1130 (*Liliaceae*, 189, Rodhea Roth).
 Rhodia L. 3161 (*Crassulaceae*, 1, Sedum L.).
 Rhodiola Lour. 4726 (*Sapindaceae*, 4, Cardiospermum L.).
 Rhodiola L. Scop. 3161 (*Crassulaceae*, 1, § Sedum L.).
 Rhodocalycina Bunge 6348 (*Plumbaginaceae*, 6, § Acantholimon Boiss.).
 Rhodocalyx Muell.-Arg. 6651 (*Apocynaceae*, 103).
 Rhodochiton Zucc. 7488 (*Scrophulariaceae*, 29).
 Rhodochlaena Thou. 4931 (*Chlaenaceae*, 3).
 Rhodochlamys Bak. 1318 (*Muscaceae*, 1, § Musa L.).
 Rhodochlamys Schau. 7290 (*Labiat.*, 81, § Salvia L.).
 Rhodocistus Spach, Grosser 5242 **S** (*Cistaceae*, 1, § Cistus L.).
 Rhododactylus Bak. 6146 (*Theaceae*, 3, Asteropeia Thou.).
 Rhodocodon Bak. 1096 (*Liliaceae*, 155).
 Rhodocolea Bail. 7762 (*Biognoniaceae*, 101).
 Rhodocoma Nees 804 (*Restionaceae*, 5, Restio L.).
 Rhododendreae Spreng. (*Ericaceae*, p. 380).
 Rhododendroideae Drude (*Ericaceae*, p. 380).
 Rhododendron L. 6184 **S** (*Ericaceae*, 6).
 Rhododendron § Pseudovireya Hook. f. 6184 (*Ericaceae*, 6, § Rhododendron L.).
 Rhodogeron Griseb. 8945 (*Compos.*, 217).
 Rhodolaena Thou. 4931 (*Chlaenaceae*, 3, Rhodochlaena Thou.).
 Rhodoleia Champ. 3297 (*Hamamelidaceae*, 3).
 Rhodolipia Schau. 7145 (*Verbenaceae*, 13, § Lippia L.).
 Rhodolirion Phil. 1203 (*Amaryllidaceae*, 43, § Hippeastrum Herb.).
 Rhodomertus DC. 5563 (*Myrtaceae*, 11, Rhodomertus Reichb.).
 Rhodomertus Reichb. 5563 (*Myrtaceae*, 11).
 Rhodophaea Boiss. 8766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Rhodophiala C. Presl 1208 (*Amaryllidaceae*, 43, § Hippeastrum Herb.).
 Rhodophora Neck. 3389 (*Rosaceae*, 71, Rosa L.).
 Rhodopsis Urb. 3571 (*Legumin.*, 437).
 Rhodopsis Lilja 2407 (*Portulacaceae*, 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Rhodopsis Reichb. 3389 (*Rosaceae*, 71, Rosa L.).
 Rhodoptera Raf. 2195 (*Polygonaceae*, 12, Rumex L.).
 Rhodora L. G. Don 6184 (*Ericaceae*, 6, § Rhododendron L.).
 Rhodorastrum Maxim. 6184 (*Ericaceae*, 6, § Rhododendron L.).
 Rhodorhiza Webb 6993 (*Convolvulaceae*, 26, Convolvulus L.).
 Rhodormis Raf. 7290 (*Labiat.*, 81, Salvia L.).
 Rhodospadiaceae S. Wats. 6093 (*Umbellif.*, 201).
 Rhodospala Bak. 5652 (*Melastomataceae*, 26).
 Rhodoseris Turcz. 9498 (*Compos.*, 768, § Onoseris Willd.).
 Rhodospatha Poepp. et Endl. 693 (*Arac.*, 15).
 Rhodospaera Engl. 4580 (*Anacardiaceae*, 38).
 Rhodostachya Pfitz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § Dendrobium Swartz).
 Rhodostachys Phil. 848 (*Bromeliaceae*, 9).
 Rhodostoma Scheidw. 8401 (*Rubiaceae*, 282, Palicourea Aubl.).
 Rhodothamnus Lindl. et Paxt. 6184 (*Ericaceae*, 6, Rhododendron L.).

- Ribes $\S$ Siphonocalyx Reichb. 3249 (*Saxifrag.* 73, $\S$ Ribes L.).
Ribes $\S$ Symphocalyx DC. 3249 (*Saxifrag.* 73, $\S$ Ribes L.).
Ribesia Pers. 3249 (*Saxifrag.* 73, $\S$ Ribes L.).
Ribesiaceae Endl. (*Saxifrag.* p. 202).
Ribesiae A. Rich. (*Saxifrag.* p. 202).
Ribesia Hook. f. (*Saxifrag.* p. 202).
Ribesiodae O. Ktze. 6310 (*Myrsinac.* 28, Embelia Burm. f.).
Ribesiodae Endl. (*Saxifrag.* p. 202).
Ribesiodae L. 6310 (*Myrsinac.* 28, Embelia Burm. f.).
Ribesum Medik. 3249 (*Saxifrag.* 73, Ribes L.).
Ricardia Adams. 8461 (*Rubiaceae* 345, Richardsonia Kunth).
Ricarteia Triana, Gilg 5101 (*Dilleniaceae* 4, $\S$ Dolioecarpus Roland.).
Ricardia Thou. 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
Richardella Pierre 6363 (*Sapotaceae* 11, $\S$ Lucuma A. DC.).
Richardia Kunth 748 (*Arauc.* 65, Zantedeschia Spreng.).
Richardia L. 8464 (*Rubiaceae* 345, Richardsonia Kunth).
Richardieae Schott (*Lrac.* p. 48).
Richardsonia Kunth 8464 (*Rubiaceae* 345).
Richea Labill. 9033 (*Compos.* 305, Craspedia Forst. f.).
Richea Post et O. Ktze. $\S$ 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
Richea R.Br. 6254 (*Euphorbiac.* 5).
Richea Steud. 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
Richella A. Gray 2714 (*Anacard.* 50).
Richeria Vahl 4321 (*Euphorbiac.* 36).
Richeria Vill. 9509 (*Compos.* 779, Berardia Vill.).
Richetia Heim 5220 (*Dipterocarpaceae* 10, Balanocarpus Bedd.).
Richiaea Benth. et Hook. f. 5528 (*Rhizophorac.* 9, Weihea Spreng.).
Richiaea G. Don 3096 (*Cappariaceae* 15, Ritchiea R.Br.).
Richiera Kar. et Kir. 9341 (*Compos.* 612, Chrysanthemum L.).
Richiera Reichb. $\S$ 5155 (*Theac.* 12, Annesia Wall.).
Richierago O. Ktze. 9489 (*Compos.* 759, Seris Less.).
Riciniaceae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* p. 278).
Riciniella Muell.-Arg. 4397 (*Euphorbiac.* 112, Adelia L.).
Riciniinae Pax (*Euphorbiac.* p. 278).
Riciniocarpoideae Pax (*Euphorbiac.* p. 283).
Riciniocarpos Desf. 4512 (*Euphorbiac.* 227).
Riciniocarpos A. Juss. 4512 (*Euphorbiac.* 227, Riciniocarpos Desf.).
Riciniocarpos O. Ktze. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
Riciniocarpos $\S$ Controversia O. Ktze. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
Riciniodendrinae Pax (*Euphorbiac.* p. 279).
Riciniodendron Muell.-Arg. 4463 (*Euphorbiac.* 178).
Ricinioides Moench 4355 (*Euphorbiac.* 70, Chrozophora Neck.).
Riciniophyllum Pall. 5845 (*Araliac.* 10, Fatsia Decne. et Planch.).
Ricinus L. 4424 (*Euphorbiac.* 139).
Ricolia Raf. 6509 (*Gentianaceae* 31, Gentiana L.).
Ricophora Mill. 1252 (*Dioscoreaceae* 3, Dioscorea L.).
Ricotia L. 2968 (*Crucif.* 106).
Ridan Adams. 9215 (*Compos.* 486, Actinomeris Nutt.).
Riddella Raf. 5057 (*Sterculiaceae* 14, $\S$ Melochia L.).
Riddella Nutt. 9268 (*Compos.* 539, Psilostrophe DC.).
Riddelliae A. Gray (*Compos.* p. 554).
Riddellinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 554).
Ridleia Endl. 5057 (*Sterculiaceae* 14, $\S$ Melochia L.).
Ridleia Hook. f. 1845 (*Orchidaceae* 457, Ridleya Phitz.).
Ridleia Phitz. 1845 $\S$ (*Orchidaceae* 457).
Ridleyinda O. Ktze. 5219 (*Dipterocarpaceae* 9, Isoptera Scheff.).
Ridolfia Moris 6007 (*Umbellif.* 115).
Riedelia Cham. Brq. 7144 (*Verbenac.* 12, $\S$ Lantana L.).
Riedelia Meissn. 6255 (*Ericac.* 57, $\S$ Thibaudia Ruiz et Pav.).
Riedelia Oliv. 1332 (*Zingiberac.* 9).
Riedelia Oliv. $\S$ 1354 (*Zingiberac.* 31).
Riedelia Trin. 153 (*Gramin.* 53, Arundinella Raddi).
Riedellia Harms $\S$ 3582a (*Legumin.* 145a).
Riedelia Vent. 5057 (*Bombacaceae* 14, $\S$ Melochia L.).
Riedelia DC. Giseb. 5057 (*Bombacaceae* 14, $\S$ Melochia L.).
Riedelia Hassk. 5057 (*Bombacaceae* 14, $\S$ Melochia L.).
Riedelia Dumort. 5057 (*Bombacaceae* 14, $\S$ Melochia L.).
Riencourtia Cass. 9112 (*Compos.* 833).
Riencourtia Cass. 9112 (*Compos.* 383, Riencourtia Cass.).
Riesenburgia C. Presl 5827 (*Onagrac.* 37).
Riessia Klotzsch 5897 (*Begoniaceae* 2, $\S$ Begonia L.).
Rigida Drude 5994 (*Euphorbiac.* 102, $\S$ Bupleurum L.).
Rigidiae Benth. 7342 (*Labiata.* 133, $\S$ Hyptis L.).
Rigidiae Fries 525 (*Cyperac.* 74, $\S$ Carex L.).
Rigidella Lindl. 1270 (*Fridae*, 12).
Rigidi DC. 9411 (*Compos.* 682, $\S$ Senecio L.).
Rigidiflori Engl. 2074 (*Loranthaceae* 5, $\S$ Loranthus L.).
Rigidulae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, $\S$ Cassia L.).
Rigidulae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, $\S$ Acacia Willd.).
Rigidulae Rohrb. 2450 (*Caryophyllac.* 62, $\S$ Silene L.).
Rigilepis Hook. f. 6214 (*Ericac.* 36).
Rigipappus A. Gray 9298 (*Compos.* 569).
Rigistachydeae Solereder (*Simarubac.* $\S$ p. 616).
Rigistachys Planch. $\S$ 4107a et p. 616 (*Simarubac.* 2a).
Rigocarpus Neck. 8599 (*Cucurbitac.* 32, Cucumis L.).
Rima Sonnerat 1946 (*Morac.* 39, Artocarpus Forst.).
Rimosae Hallier f. 6329 (*Convolvulac.* 22, $\S$ Erycibe Roxb.).
Riencourtia Steud. 9112 (*Compos.* 383, Riencourtia Cass.).
Rindera Pall. 7071 (*Boraginac.* 34).
Ringentia DC. 2405 (*Azocac.* 19, $\S$ Mesembrianthemum L.).
Rinopodium Salisb. 10-6 (*Liliac.* 145, $\S$ Scilla L.).
Rinorea Aubl. 5262 $\S$ (*Violac.* 5).
Rinxostylis Raf. 4909 (*Vitac.* 1, Vitis L.).
Rinzia Schau. 5613 (*Myrtac.* 61, $\S$ Hypocalymma Endl.).
Riocreuxia Decne. 6375 (*Asclepiadac.* 165).
Ripasia Raf. 3618 (*Legumin.* 144, Baptisia Vent.).
Ripidium Trin. 112 (*Gramin.* 12, Erianthus L. C. Rich.).
Ripogonum Forst. 1150 (*Liliac.* 209, Ripogonum Forst.).
Ripselaxis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
Ripsoctis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
Riqueiria Pers. 8510 (*Rubiaceae* 391, Riqueiria Ruiz et Pav.).
Riqueiria Ruiz et Pav. 8510 (*Rubiaceae* 391).
Risleya King et Pantling 1550 (*Orchidaceae* 162).
Rissoa Arn. 4096 (*Rutac.* 111, Atlantia Correa).
Ritaia King et Pantling 1577 (*Orchidaceae* 189).
Ritcheia Bronzn. 3096 (*Cappariaceae* 15, Ritchiea R.Br.).
Ritchiea R.Br. 3096 $\S$ (*Cappariaceae* 15).
Ritiphora Neck. 4084 (*Rutac.* 99, Amyris L.).
Ritro Endl. 9442 (*Compos.* 713, $\S$ Echinops L.).
Ritrodes Bunge 9442 (*Compos.* 713, $\S$ Echinops L.).
Rittera Raf. 8531 (*Valerianac.* 5, $\S$ Centranthus DC.).
Rittera Schreb. 3574 (*Legumin.* 140, $\S$ Swartzia Schreb.).
Rivea Choisy 7008 (*Convolvulac.* 41).
Riviera H. B. et K. 3574 (*Legumin.* 140, $\S$ Swartzia Schreb.).
Rivicoa A. DC. 6363 (*Sapotaceae* 11, $\S$ Lucuma A. DC.).
Rivina L. 2370 (*Phytolaccac.* 7).
Rivineae Reichb. (*Phytolaccac.* p. 151).
Rivineae $\S$ Phytolaccaceae C. A. Agardh (*Phytolaccac.* p. 152).
Rivinia L. 2370 (*Phytolaccac.* 7, Rivina L.).
Rivularidae Barb. Rodr. 1562 (*Orchidaceae* 174, $\S$ Galeandra Lindl.).

- Roehia & Daniellia DC. 3168 (*Crotonaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Roehia & Francisca DC. 3171 (*Cassulaceae*, 11, Roehia DC.).
 Roehfortia Swartz 7045 (*Burmanniaceae*, 8).
 Roehelia Reichb. 7124 (*Burmanniaceae*, 87).
 Roehelia Roem. et Schult. 7076 (*Burmanniaceae*, 36, Lappula Moench).
 Roehelia Delile 4195 (*Melastomaceae*, 41, Trichilia L.).
 Roehelia Meissn. 2086 (*Malvaceae*, 21, § *Leucospermum* R.Br.).
 Roehia DC. 8846 (*Compositae*, 118).
 Roehia Moq. 2294 (*Amaranthaceae*, 6, Rosa L.).
 Rodgersia A. Gray 3178 (*Saxifragaceae*, 2).
 Rodigia Spreng. 9582 (*Compositae*, 852).
 Rodriguezia Ruiz et Pav. 1743 (*Orobanchaceae*, 355).
 Rodriguezia Ktze. 1775 (*Orobanchaceae*, 387, Gomera R.Br.).
 Rodschidia Dennst. 4948 (*Euphorbiaceae*, 66, Croton L.).
 Rodschidia Gaertn., Mey. et Scherb. 2986 (*Cruciferae*, 124, Capsella Medik.).
 Rodschidia Miq. 4275 (*Polypodiaceae*, 3, § *Securidaca* L.).
 Rodwaya F. Muell. 1376 (*Burmanniaceae*, 1, Thymia Griff.).
 Roeh Hugel, Benth. 3631 (*Leguminosae*, 197, § *Sphaerolobium* Smith).
 Roehelia Engel 585 (*Palmae*, 58, Geomoma Willd.).
 Roehia C. Koch 105 (*Gramineae*, 305, § *Acropyrum* Gaertn.).
 Roehlingia Dennst. 5095 (*Dilleniaceae*, 1, Tetracera L.).
 Roehlingia Roeper 2528 (*Ranunculaceae*, 8, Eranthis Salisb.).
 Roehia Scop. 3662 (*Campanulaceae*, 19, Roella L.).
 Roehia Comm. 3956 (*Erythroxylaceae*, 1, Erythroxylon L.).
 Roella L. 8662 (*Campanulaceae*, 19).
 Roellioidea Banks 8663 (*Campanulaceae*, 20, Pristocarpus L'Hérit.).
 Roelpina Scop. 4079 (*Rutaceae*, 41, Acronychia Forst.).
 Roemia Tratt. 3103 (*Capparidaceae*, 22, Steripoma Spreng.).
 Roemia Dennst. 8716 (*Gesneriaceae*, 8, Scaevola L.).
 Roemia Medik. 2849 (*Papaveraceae*, 17).
 Roemia Moench 2899 (*Amaranthaceae*, 11, Amarantus L.).
 Roemia Thunb. 4559 et 9771 (*Amaranthaceae*, 47, Roeria Meissn.).
 Roemia Thunb. 6814 (*Moraceae*, 32, Rapanea Aubl.).
 Roemia Thunb. 6965 (*Sapotaceae*, 16, Sideroxylon L.).
 Roemia Tratt. 3103 (*Capparidaceae*, 22, Steripoma Spreng.).
 Roemia Zea 356 (*Gramineae*, 256, Diarrhena Beauv.).
 Roepia A. Juss. 3365 (*Zygophyllaceae*, 8, Zygophyllum L.).
 Roepia Engl. 3965 (*Zygophyllaceae*, 8, § *Zygophyllum* L.).
 Roepia F. Muell. 3992 (*Capparidaceae*, 11).
 Roepia Spreng. 4512 (*Euphorbiaceae*, 237, Rinocarpus Desf.).
 Roepiopsis Engl. 3965 (*Zygophyllaceae*, 8, § *Zygophyllum* L.).
 Roepiopsis Reichb. f. 1424 (*Orobanchaceae*, 36).
 Roelina Moench, Griseb. 6502 (*Gesneriaceae*, 25, § *Chironia* L.).
 Roettlera Vahl 7810 S. (*Gesneriaceae*, 11, Didymocarpus Wall.).
 Roettlera § *Didymocarpus* Fritsch 7-10 (*Gesneriaceae*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Roettlera § *Trachystigma* Fritsch 7810 (*Gesneriaceae*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Roettlerinae Fritsch (*Gesneriaceae*, 11, § 471).
 Roelia Regel 5665 (*Melastomaceae*, 39, Monochaetum Naud.).
 Roeria J. Gay 7776 (*Polypodiaceae*, 9).
 Roeria Planch. 5173 (*Rubiaceae*, 74, Rondeletia L.).
 Rohdea Roth 1130 (*Liliaceae*, 189).
 Rohia Schreb. 4285 (*Dicranaceae*, 3, Tapura Aubl.).
 Rohia Thunb. 9457 (*Compositae*, 708, Culluma R.Br.).
 Rohia Vahl 9458 (*Compositae*, 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Roja Scop. 4164 (*Melastomaceae*, 10, Swietenia Jacq.).
 Rojia Malm 8 6344 (*Asclepiadaceae*, 2243).
 Rojia Adams, DC. 8463 (*Rubiaceae*, 344, § *Morinda* L.).
 Rokojoka Forsk. 2467 (*Campanulaceae*, 69, § *Gysophylla* L.).
 Rolandra Post et G. Ktze. 5776 (*Compositae*, 47, Rolandra Rottb.).
 Rolandra Gaudich. 8686 (*Campanulaceae*, 48, Rolandra Gaudich.).
 Rolandra Rottb. 5776 (*Compositae*, 48).
 Rollanda La Llave et Lex. 9411 (*Compositae*, 672, Senecio L.).
 Rolfea Zehlmecker 8 1625 (*Orobanchaceae*, 238).
 Rollinka Zenker 5725 (*Compositae*, 10, Centratherum Cass.).
 Rollandia Gaudich. 8686 (*Campanulaceae*, 48).
 Rollinia A. St.-Hil. 2739 (*Amaranthaceae*, 66).
 Rollia Adams, 2288 (*Asteraceae*, 2, Glinus Loefl.).
 Romana Vell. 6473 (*Leguminosae*, 27, Buddleia L.).
 Romanowia Sander 8 640 (*Palmae*, 113, Drymophloeus Zipp.).
 Romanoffia Cham. 7031 (*Hydrophyllaceae*, 11).
 Rombut Adams, 2285 (*Leguminosae*, 44, Cassytha L.).
 Romneya Harv. 2887 (*Papaveraceae*, 3).
 Romneya Muell. Eng. 4472 (*Euphorbiaceae*, 157, Omphalea L.).
 Romualdea Triana et Planch. 4691 (*Hippocrepidae*, 2, Hippocrepis L.).
 Romulea Maratti 1261 (*Tridaca*, 3).
 Romulea Aubl. 5899 (*Rubiaceae*, 280, Psychotria L.).
 Romelia Willd. 9644 (*Campanulaceae*, 1, Campanula L.).
 Rondachina Rose 2510 (*Nymphaeaceae*, 3, Brasenia Schreb.).
 Rondeletia L. 8173 (*Rubiaceae*, 54).
 Rondeletia DC. (*Rubiaceae*, p. 492).
 Ronnbergia E. Morr. et André 869 (*Bromeliaceae*, 39).
 Ronnowia Buchs. 4472 (*Euphorbiaceae*, 157, Omphalea L.).
 Ropala J. F. Gmel. 2952 (*Proteaceae*, 37, Roupala Aubl.).
 Ropala Raf. 2511 (*Nymphaeaceae*, 7, Nuphar Smith).
 Ropalopetalum Griff. 2724 (*Myrtaceae*, 60, Artabotrys R.Br.).
 Rophostemon Endl. 1468 (*Orobanchaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Rophostemon Reichb. 1468 (*Orobanchaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Ropourea Aubl. 7208 (*Verbenaceae*, 76).
 Roprostemon Blume 1468 (*Orobanchaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Roraima Endl. 174 (*Gramineae*, 74, Conchilus L.).
 Rorella Hall. 3136 (*Droseraceae*, 4, Drosera L.).
 Rorida J. F. Gmel. 3982 (*Capparidaceae*, 1, Cleome L.).
 Roridula Forsk. 3982 (*Capparidaceae*, 1, Cleome L.).
 Roridula L. 3138 (*Droseraceae*, 6).
 Roridulae Drude (*Droseraceae*, p. 195).
 Roripa Scop., Prantl 2965 (*Cruciferae*, 103, § *Nasturtium* R.Br.).
 Rosa L. 3389 (*Rosaceae*, 71).
 Rosaceae B. Juss. p. 209-211 et S. p. 612, Nr. 3316-3415.
 Rosaceae § *Amygdalaceae* Juss. (*Rosaceae*, p. 210).
 Rosaceae § *Chrysobalanaceae* DC. (*Rosaceae*, p. 211).
 Rosaceae § *Quillajaceae* Lindl. (*Rosae*, p. 206).
 Rosaceae § *Spiraeaceae* DC. (*Rosae*, p. 206).
 Rosae Adams, p. 206.
 Rosae Juss. (*Rosae*, p. 210).
 Rosae folii Forke 3353 (*Rosae*, 36, § *Rubus* L.).
 Rosales Lindl. p. 195.
 Rosalesia La Llave et Lex. 8225 (*Compositae*, 95, Brickellia Ell.).
 Rosanowia Regel 7225 (*Gesneriaceae*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Rosaria Nor. 9192 (*Compositae*, 463, Wedelia Jacq.).
 Roscheria H. Wendl. 624 (*Palmae*, 97).
 Roscia D. Dietr. 4076 (*Rutaceae*, 51, Vepria Comm.).
 Roscoe Roxb. 7294 (*Verbenaceae*, 72, Congea Roxb.).
 Roscoe Roxb. 7293 (*Verbenaceae*, 71, Sphenodesma Jack.).
 Roscoe Smith 1349 (*Zingiberaceae*, 26).
 Roscoe Smith S. 1335 (*Zingiberaceae*, 12).
 Roscyna Spach, Endl. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Rosea Klotzsch 8305 (*Rubiaceae*, 189, Tricalysia A. Rich.).
 Rosea Kram. 3161 (*Cassulaceae*, 1, Sedum L.).
 Rosea Mart., Moq. 2339 (*Amaranthaceae*, 51, § *Iresine* L.).
 Roseae Boiss. 8455 (*Rubiaceae*, 366, § *Asperula* L.).
 Roseae Cambess. (*Rosae*, p. 210).
 Roseae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Roseae Wawra 5163 (*Guttiferaceae*, 2, § *Kielmeyera* Mart.).
 Roseanthus Cogn. 8625 (*Cuscutaceae*, 76).
 Rosella K. Schum. 8466 (*Rubiaceae*, 347, § *Perama* Aubl.).
 Rosenbachia Regel 7211 (*Labiata*, 2, Ajuga L.).
 Rosenbergia Oerst. Peter 7012 (*Polemoniaceae*, 1, § *Cobaea* Cav.).
 Rosenia Thunb. 9951 et (*Compositae*, 324).
 Rosiflorae Drude 5915 (*Umbelliferae*, 26, § *Sanicula* L.).
 Rosilla Less. 9312 (*Compositae*, 589, § *Dysodia* Cav.).
 Rosineae Engl. p. 205.
 Roslinia G. Don 6593 (*Gesneriaceae*, 25, § *Chironia* L.).
 Roslinia Neck. 8994 (*Asteraceae*, 189, Justicia L.).
 Rosmarinae Briq. (*Labiata*, p. 435).
 Rosmarinus L. 7219 (*Labiata*, 10).
 Rosoidea Focke (*Rosae*, p. 205).
 Rospidia A. DC. Hiern 6466 (*Ebenaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
 Rosseia Vill. 4069 (*Rutaceae*, 74, Casparia Humb.).
 Rossiana Pelt. 1773 (*Orobanchaceae*, 385, § *Odontoglossum* H. B. et K.).
 Rossina Steud. 3574 (*Leguminosae*, 149, Swartzia Schreb.).
 Rossmasseria Reichb. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Rossmannia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Leguminosae*, 2, § *Begonia* L.).
 Rossolis Adams, 3136 (*Droseraceae*, 4, Drosera L.).
 Ros Solis Planch. 3136 (*Droseraceae*, 4, Drosera L.).
 Rostellaria Gaertn. f. 6374 (*Sapotaceae*, 22, Bumelia Swartz).
 Rostellaria Nees, T. Anders. 994 (*Asteraceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Rostellata Haw. 2405 (*Asteraceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Rostellaria Reichb. 8621 (*Asteraceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Rostkovia Desv. 935 (*Junaceae*, 6).
 Rostrata Trin. 271 (*Gramineae*, 171, Trisetum Pers.).
 Rostrata Haw. 2405 (*Asteraceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Rostratae Benth. 2596 (*Leguminosae*, 192, § *Cassia* L.).
 Rostratae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Rostratogonia Warb. 5297 (*Burmanniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Rosulatae Harv. Schoenland 3167 (*Cassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Rosulata DC. 3164 (*Cassulaceae*, 4, § *Cotyledon* L.).
 Rosulatae Reichb. 5271 (*Rutaceae*, 17, § *Viola* L.).
 Rosulatae R. Knuth 8 6899 (*Primulaceae*, 14, § *Lysimachia* L.).

- Rosulati Fritsch 7823 (*Gesneriac.* 24, § *Streptocarpus* Lindl.).
 Rosulati Ruhland S 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Roswellia Cockerell S 2347 (*Nyctaginac.* 5, *Mirabilis* L.).
 Rotala L. 5473 (*Lythrac.* 1).
 Rotang Adams. 573 (*Palmae* 46, § *Calamus* L.).
 Rotanga Crantz 573 (*Palmae* 46, *Calamus* L.).
 Rotantha Bak. 5494 (*Lythrac.* 22, *Lawsonia* L.).
 Rotatae Klatt. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Roterbe Urbt 1279 (*Iridac.* 21, *Calydorea* Herb.).
 Rothea Raf. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Rotherbe Meyen 8158 (*Rubiace.* 40, *Cruckshanksia* Hook. et Arn.).
 Rothia Borkh. 227 (*Gramin.* 127, *Mibora* Adams.).
 Rothia Lam. 9292 (*Compos.* 563, *Hymenopappus* L'Hérit.).
 Rothia Pers. 3659 (*Legumin.* 225).
 Rothia Schreb. 9587 (*Compos.* 857, *Andryala* L.).
 Rothmannia Salisb. 8283 (*Rubiace.* 164, *Randia* L.).
 Rothmannia Thunb., Endl. 8285 (*Rubiace.* 166, § *Gardenia* Ellis).
 Rothrockia A. Gray 6940 (*Asclepiadac.* 230).
 Rothmannia Neck. 3515 (*Legumin.* 81, *Eperua* Aubl.).
 Rottboellia Scop. 2136 (*Oleace.* 8, *Ximenia* L.).
 Rottboellia Murr. 127 (*Gramin.* 27, *Rottboellia* L. f.).
 Rottboelliae Reichb. (*Gramin.* p. 10).
 Rottboellia Host 402 (*Gramin.* 302, *Lepturus* R.Br.).
 Rottboellia L. f. 127 (*Gramin.* 27).
 Rottboelliaceae Kunth (*Gramin.* p. 10).
 Rottboelliae Benth. (*Gramin.* p. 10).
 Rottbolla Zumaglini 127 (*Gramin.* 27, *Rottboellia* L. f.).
 Rottbolla Cav. 127 (*Gramin.* 27, *Rottboellia* L. f.).
 Rottlera Roem. et Schult. 7810 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Rottlera Roxb. 4385 (*Euphorbiac.* 100, *Mallotus* Lour.).
 Rottler Willd. 4384 (*Euphorbiac.* 99, *Trewia* L.).
 Rottler § Chirita Fritsch 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Rottleropsis Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Rotula Lour. 7048 (*Borraginac.* 11, *Rhabdia* Mart.).
 Rotundifolia Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Rotundifoliae Briq. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Roubieva Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Rouccla Dumort. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Roucheria Planch. 3948 (*Linac.* 6).
 Rouhamon Aubl. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Roulinia Brongn. 1106 (*Liliac.* 165, *Dasyliroia* Zucc.).
 Roulinia Brongn. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Roulinia Decne. 6843 S (*Asclepiadac.* 133).
 Rouliniella Vail S 6843 (*Asclepiadac.* 133, *Roulinia* Decne.).
 Roumea DC. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Roupala Aubl. 2052 (*Proteac.* 37).
 Roupella Gilg S 6688 (*Apocynac.* 140, § *Strophanthus* DC.).
 Roupella Wall. et Hook. 6688 (*Apocynac.* 140, *Strophanthus* DC.).
 Roupellina Baill. S 6688 (*Apocynac.* 140, § *Strophanthus* DC.).
 Rourea Aubl. 3424 S (*Connarac.* 9).
 Roureopsis Planch. 3422 S (*Connarac.* 7).
 Roussaea DC. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Roussaea Smith 3227 S (*Saxifragac.* 51).
 Roussaea Spreng. 6364 (*Sapotac.* 12, *Pouteria* Aubl.).
 Roussneau Post et O. Ktze. S 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Rousseauvia Boj. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Rousseauxia DC. 5698 (*Melastomatac.* 72).
 Rousselia Gaudich. 2009 (*Urtiac.* 36).
 Roussinia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Roussinia Gaudich. S 52 (*Pandanac.* 3, *Pandanus* L.).
 Rousoa Roem. et Schult. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Rouxia Husnot S 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* L.).
 Rouya De Coigny 6137 (*Umbellif.* 245, *Thapsia* L.).
 Rovilla Bubani S 2214 (*Chenopodiace.* 1, *Polycnemum* L.).
 Roxburghia Koenig 2131 (*Oleace.* 3, *Olax* L.).
 Roxburghia Roxb. 939 (*Stemonac.* 1, *Stemona* Lour.).
 Roxburghiaceae Wall. p. 59.
 Roydsia Roxb. 3115 (*Capparidac.* 34).
 Roydsia Alytostylis Hook. f. 3116 (*Capparidac.* 35, *Stixis* Lour.).
 Roydsioideae Pax (*Capparidac.* p. 134).
 Royena L. 6403 S (*Ebenac.* 1).
 Royenia L. 7019 (*Polenoniac.* 8, *Loeselia* L.).
 Royenia Spreng. S 6403 (*Ebenac.* 1, *Royena* L.).
 Roylea Nees 296 (*Gramin.* 196, *Melanocentris* Nees).
 Roylea Wall. 7289 (*Labiata.* 71).
 Royleanae Haussk. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Roystonae Cook S 613 (*Palmae* 86, *Oreodoxa* Willd.).
 Ruagea Karst., C. DC. 4190 (*Jeliac.* 36, § *Guarea* Allem.).
 Rubacer Rydberg S 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Rubachia Berg. Niedenzu 5574 (*Myrtac.* 22, § *Marlierea* Cambess.).
 Rubaeae Dumort. (*Rosac.* p. 205).
 Rubentia Boj. 4077 (*Rutac.* 92, *Toddalia* Juss.).
 Rubentia Comm. 4640 (*Celastrac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Rubella Adams. 8483 (*Rubiace.* 364, *Cruciaella* L.).
 Rubia L. 8489 (*Rubiace.* 370).
 Rubiaceae B. Juss. p. 489—509, Nr. 8119—8514.
 Rubiaceae § Stellatae Ray (*Rubiace.* p. 507).
 Rubiales Engl. p. 489.
 Rubicaules Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Rubina Nor. 4327 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
 Rubina O. Ktze. 8489 (*Rubiace.* 370, *Rubia* L.).
 Rubinae Focke (*Rosac.* p. 208).
 Rubioides Soland. 8441 (*Rubiace.* 322, *Opercularia* Gaertn.).
 Rubra Maxim. 3249 (*Saxifragac.* 73, § *Ribes* L.).
 Rubra Pax 4720 S (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Rubrao Clarke 4919 (*Vitic.* 11, § *Leea* L.).
 Rubricaulis S. Dyck 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Rubriflorae Clarke 4919 (*Vitic.* 11, § *Leea* L.).
 Rubus L. 3353 S (*Rosac.* 36).
 Ruckeria DC. 9419 (*Compos.* 690).
 Ruckia Regel 848 (*Bromeliac.* 9, *Rhodostachys* Phil.).
 Rudbeckia Adams. 5548 (*Combrac.* 12, *Conocarpus* Gaertn.).
 Rudbeckia L. 9178 S (*Compos.* 449).
 Rudella Jacks. 1332 (*Zingiberac.* 9, *Riedelia* Oliv.).
 Rudella Jacks. S 1354 (*Zingiberac.* 31, *Riedelia* Oliv.).
 Ruderale Benth. 7281 (*Labiata.* 72, § *Stachys* L.).
 Rudes Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Rudgea Salisb. 8404 (*Rubiace.* 285).
 Rudgeales Muell.-Arg. 8396 (*Rubiace.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Rudolphia Medik. 4251 (*Malpighiac.* 51, *Malpighia* L.).
 Rudolphia Willd. 3872 (*Legumin.* 438).
 Rudolpho-Roemeria Steud. 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Ruehsia Karst. 6911 (*Asclepiadac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Ruelingia Ehrh. 2412 (*Portulacac.* 7, *Anacampseros* DC.).
 Ruellaea Post et O. Ktze. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Ruellia L. 7965 (*Acanthac.* 60).
 Ruelliae Nees (*Acanthac.* p. 481).
 Ruellia Baill. 7959 (*Acanthac.* 54).
 Ruellioopsis C. B. Clarke 7946 (*Acanthac.* 41).
 Ruellia A. Rich. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Rutescentes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Rugelia Shuttlew., O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Rugendasia Schiede 919 (*Commelinac.* 27, *Weldenia* Schult. f.).
 Rugenia Neck. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Rugosae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Rugosae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Rugosi Briq. 7367 (*Labiata.* 158, § *Orthosiphon* Benth.).
 Rugosi Briq. 7350 (*Labiata.* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Ruizia Cav. 5054 (*Sterculiac.* 11).
 Ruizia Ruiz et Pav. 2759 (*Monimiac.* 7, *Peumus* Molina).
 Ruizopavonia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Rulac Adams. 4720 (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
 Rulingia Haw. 2412 (*Portulacac.* 7, *Anacampseros* DC.).
 Rulingia R.Br. 5060 (*Sterculiac.* 17).
 Rumea Poit. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Rumex L. 2195 (*Polygonac.* 12).
 Rumex § Acetosella Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § *Rumex* L.).
 Rumfordia DC. 9159 (*Compos.* 430).
 Rumia Hoffm., Drude 5998 (*Umbellif.* 106, § *Trinia* Hoffm.).
 Rumiceae Dumort. (*Polygonac.* p. 140).
 Rumicoideae Dammer (*Polygonac.* p. 139).
 Rumina Parl. 1174 (*Amariyllidac.* 9, *Leucojum* L.).
 Rumpfia L. 4607 et 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Rumphia L. 4607 et 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Rumpitris Raf. 2825 (*Laurac.* 44, *Cassytha* L.).
 Runcina Allem. 9772 (*Gen. inc.* sed 143).
 Rungia Nees 8029 (*Acanthac.* 123).
 Rupala Vahl 2052 (*Proteac.* 37, *Roupala* Aubl.).
 Rupallea Moriere 1062 (*Liliac.* 121, *Stropholirion* Torr.).
 Rupestres Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Rupestres Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Rupestres Planch. 4909 (*Vitic.* 1, § *Vitis* L.).
 Rupestres Zabel 8520 (*Caprifoliac.* 6, § *Linnaea* L.).
 Rupicapnos Pomet 2861 (*Papaverac.* 29, *Fumaria* L.).
 Rupicola Maiden et Betcher 6253 (*Epariac.* 4).
 Rupicola Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Rupicolae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Rupifraga L. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Ruppelia Bak. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).

- Ruppia* L. 59 (*Potamogetonaceae*, 5).
- Ruprechtia* C. A. Mey. 2211 (*Poligonaceae*, 28).
- Ruprechtia* Opiz 2548 (*Ranunculaceae*, 28, *Thalictrum* L.).
- Ruprechtia* Reichb. 2398 (*Liliaceae*, 12, *Pinthus* Fenzl.).
- Rurea* J. St.-Hil. 8 3424 (*Convolv.*, 9, *Rourea* Aubl.).
- Ruroopsis* Post et O. Ktze. 8 3422 (*Convolv.*, 7, *Roureopsis* Planch.).
- Rushya* Britton 6228 (*Eriaceae*, 50, *Antiopterus* Hook.).
- Rushyantheae* Gilg 303 (*Gentianaceae*, p. 403).
- Rushyanthus* Gilg 6522 (*Gentianaceae*, 41).
- Rushyella* Rolfe 1756 (*Orchidaceae*, 398).
- Ruscoides* Vesque 5197 (*Guttiferaceae*, 39, § *Rheedia* L.).
- Ruscus* L. 1116 8 (*Liliaceae*, 175).
- Ruscus* § *Danada* Endl. 1114 (*Liliaceae*, 173, *Danae* Medik.).
- Ruspolia* Lindau 8922 (*Acanthaceae*, 116).
- Russea* J. F. Gmel. 3227 (*Saxifragaceae*, 51, *Rousseia* Smith).
- Russegera* Endl. 7971 (*Acanthaceae*, 66, *Lepidagathis* Willd.).
- Russelia* Jacq. 7496 (*Scrophulariaceae*, 37).
- Russelia* L. f. 3201 (*Saxifragaceae*, 25, *Vahlia* Thunb.).
- Russelia* Koenig 3792 (*Legumin.*, 358, *Ormoscarpum* Beauv.).
- Russowia* C. Winkler 9470 (*Compos.*, 741).
- Rustia* Klotzsch 8122 (*Rubiaceae*, 4).
- Rustica* G. Don 7434 (*Solanaceae*, 58, § *Nicotiana* L.).
- Ruta* L. 4012 (*Rutaceae*, 27).
- Rutaceae** Juss. p. 250—257, Nr. 3986—4105a.
- Rutaceae** § *Aurantaceae* Hook. f. (*Rutaceae*, p. 256).
- Rutae* B. Juss. p. 250.
- Rutaea* M. Roem. Harms 4171 (*Meliaceae*, 17, § *Turraea* L.).
- Rutaria* Webb 4012 (*Rutaceae*, 27, § *Ruta* L.).
- Rutaea* DC. (*Rutaceae*, p. 252).
- Rutera* Medik. 2703 (*Legumin.*, 269, *Psoralea* L.).
- Rutheia* Belle 5991 (*Umbellif.*, 99).
- Rutica* Neck. 1974 (*Urticaceae*, 1, *Urtica* L.).
- Rutidanthera* Planch. 5118 (*Ochnaceae*, 7, § *Godoya* Ruiz et Pav.).
- Rutidea* DC. 8389 (*Rubiaceae*, 270).
- Rutidochlamys* Sond. 9054 (*Compos.*, 326, *Podolepis* Labill.).
- Rutidopoterium* DC. 3381 (*Rosaceae*, 63, *Sanguisorba* L.).
- Rutidosia* DC. 9015 (*Compos.*, 287).
- Rutidothea* A. DC. 7052 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
- Rutifolia* Prantl 2548 (*Ranunculaceae*, 28, § *Thalictrum* L.).
- Rutifolia* Vell. 9773 (*Gen. inc. sed.*, 144).
- Rutineae* Engl. (*Rutaceae*, p. 252).
- Rutoideae* Engl. (*Rutaceae*, p. 250).
- Rutosma* A. Gray 4014 (*Rutaceae*, 29, *Thamnosma* Torr. et Frem.).
- Rutya* Harv. 8963 (*Acanthaceae*, 158).
- Ruyischia* Jacq. 5140 (*Maregraviaceae*, 4).
- Ruysehia* L. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
- Ruysehiana* L. 8 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
- Ruysehiana* Mill. Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
- Ryanaea* DC. 5941 (*Floeruntiacae*, 67, *Ryania* Vahl).
- Ryania* Vahl 5941 (*Floeruntiacae*, 67).
- Ryckia* Balf. f. 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
- Ryckia* Balf. f. 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
- Rydhbergia* Greene 9394 (*Compos.*, 57, *Actinella* Pers.).
- Ryditostylis* Walp. 8954 (*Chenopodiaceae*, 87, *Elaterium* Jacq.).
- Rykkia* De Vriese 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
- Rykkia* De Vriese, S. Kurz 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
- Rylstonea* R. T. Baker 8 5626a (*Myrtaceae*, 71a).
- Ryandra* Salish. 2094 (*Proteaceae*, 49, *Knightsia* D.Br.).
- Rymia* Endl. 6404 (*Ebenaceae*, 2, *Euclea* Murr.).
- Rynchosis* Macfadyen 3897 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosis* Lour.).
- Rynchospira* Vahl 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospira* Vahl).
- Rynchostylis* Blume 1848 (*Orchidaceae*, 460, *Rhynchostylis* Blume).
- Ryparia* Blume 5295 (*Floeruntiacae*, 21, *Ryparosa* Blume).
- Ryparosa* Blume 5295 (*Floeruntiacae*, 21).
- Rysodium* Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
- Ryssopteryx* Blume 4292 (*Malpighiaceae*, 28, *Rhysopteryx* Blume).
- Ryssosacidium* O. Ktze. 8 6090 (*Umbellif.*, 138, *Rhysopteryx* Coulter et Rose).
- Ryssotoechia* Post et O. Ktze. 8 4505 (*Sapindaceae*, 83, *Rhysootoechia* Radlk.).
- Rytachne* Endl. 126 (*Gramin.*, 26, *Rhytachne* DC.).
- Rytidea* Spreng. 8389 (*Rubiaceae*, 270, *Rutidea* DC.).
- Rytdiophyllum* Mart. 7892 (*Gesneriaceae*, 93, *Rytdiophyllum* Mart.).
- Rytdiosia* Endl. 9015 (*Compos.*, 287, *Rutidosia* DC.).
- Rytdiosperma* Steud. 270 (*Gramin.*, 170, § *Deschampsia* Beauv.).
- Rytdiospermum* Benth. 270 (*Gramin.*, 170, § *Deschampsia* Beauv.).
- Rytdiostylis* Hook. et Arn. 5934 (*Chenopodiaceae*, 87, *Elaterium* Jacq.).
- Rytdiotus* Hook. f. 8362 (*Rubiaceae*, 243, *Bohea* Gaudich.).
- Rytygnia* Blume 5351 (*Rubiaceae*, 232, *Vangueria* Juss.).
- Rytilix* Raf. 128 (*Gramin.*, 28, *Manisuris* Swartz.).
- Rytrodes* Bunge 9442 (*Compos.*, 713, § *Echinops* L.).
- S.**
- Sabadilla* Brandt et Ratzelg. 956 (*Liliaceae*, 15).
- Sabal* Adams. 547 (*Palmae*, 20).
- Sabalae* Drude (*Palmae*, p. 37).
- Sabalinae* Mart. (*Palmae*, p. 37).
- Sabatia* Adams. 6494 (*Gentianaceae*, 16, *Sabbatia* Adams.).
- Sabauda* Fries 9607 (*Compos.*, 577, § *Hieracium* L.).
- Sabazia* Cass. 9185 (*Compos.*, 456).
- Sabbatia* Vell. 9626 (*Compos.*, 596).
- Sabbatia* Adams. 6494 (*Gentianaceae*, 16).
- Sabbatia* Moench. Briq. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
- Sabdariffa* Kostel. 5013 (*Mulaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
- Sabia* Colebr. 4850 (*Sabiaceae*, 1).
- Sabiaceae** Blume p. 390, Nr. 4850—4852.
- Sabicea* Aubl. 8256 (*Rubiaceae*, 137).
- Sabiaceae* Warb. (*Sabiaceae*, p. 390).
- Sabiaceae* Engl. p. 390.
- Sabina* Hall. Spach 45 † (*Pinac.*, 26, § *Juniperus* L.).
- Sabineae* DC. 3742 (*Legumin.*, 395).
- Sabineopsis* Urb. 3742 (*Legumin.*, 398, § *Sabina* DC.).
- Sabsab* Adams. 161 (*Gramin.*, 61, *Paspalum* L.).
- Sabulina* Reichb. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
- Sabulinae* Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
- Sacaglottis* G. Don 3954 (*Humiraceae*, 2, *Saccaglottis* Mart.).
- Sacarolla* K. Schum. 5081 (*Sterculiaceae*, 38, § *Helicteres* L.).
- Saccanthera* Benth. 7509 (*Scrophulariaceae*, 49, § *Pentastemon* L'Hérit.).
- Saccardophytum* Spezzazzini 7457 (*Solanaceae*, 81).
- Saccarum* Sanguin. 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
- Saccatae* Benth. 7476 (*Scrophulariaceae*, 17, § *Nemesia* Vent.).
- Saccatae* Reichb. 1396 (*Orchidaceae*, 8, § *Orchis* L.).
- Saccellium* Humb. et Bonpl. 7041 (*Borraginaceae*, 4).
- Saccharaeae* Griseb. (*Gramin.*, p. 9).
- Saccharifera* Stokes 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
- Saccharina* Pax 4729 8 (*Legaceae*, 2, § *Acer* L.).
- Saccharophorum* Neck. 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
- Saccharum* L. 111 (*Gramin.*, 11).
- Saccharum* § *Eriopogon* Endl. 8 109 (*Gramin.*, 9, *Imperata* Cyrillo).
- Saccidum* Lindl. 1405 (*Orchidaceae*, 28, *Holothrix* L. C. Rich.).
- Saccilabiateae* Reichb. f. 1555 (*Orchidaceae*, 197, § *Masdevallia* Ruiz et Pav.).
- Saccilabium* Rothb. 7247 (*Labiata*, 33, *Nepeta* L.).
- Sacciolepis* Nash 8 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
- Saccobracteatae* Szysz. 5188 (*Maregraviaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
- Saccocalyx* Cass. et Dur. 7306 (*Labiata*, 97).
- Saccocalyx* Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
- Saccophilus* Blume 1822 (*Orchidaceae*, 434, *Saccophilum* Blume).
- Saccoglotis* Endl. 3954 (*Humiraceae*, 2, *Saccoglotis* Mart.).
- Saccoglotis* Mart. 3954 (*Humiraceae*, 2).
- Saccophilum* Blume 1822 (*Orchidaceae*, 434).
- Sacconia* Endl. 5378 (*Rubiaceae*, 259, *Chione* DC.).
- Saccopetalum* Bennett 2703 (*Annonaceae*, 39).
- Saccophyllum* Delp. 5188 (*Maregraviaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
- Saccoplectus* Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
- Saccostoma* Wall. 7372 (*Labiata*, 169).
- Saccularia* Kellogg 7482 (*Scrophulariaceae*, 23, *Antirrhinum* L.).
- Saccus* O. Ktze. 1946 (*Moraceae*, 39, *Artocarpus* Forst.).
- Saccellum* Spreng. 7041 (*Borraginaceae*, 4, *Saccellium* Humb. et Bonpl.).
- Saccharum* Scop. 111 (*Gramin.*, 11, *Saccharum* L.).
- Sachsia* Griseb. 5944 (*Compos.*, 216).
- Sacleuxia* Bail. 6764 (*Asteraceae*, 54).
- Sacodon* Raf. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
- Sacola* Raf. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
- Sadiria* Mez 6293 (*Myrtaceae*, 11).
- Sadrum* Soland. 4709 (*Legumin.*, 39, *Pyrenacantha* Wight).
- Sadyria* Griseb. 5397 (*Floeruntiacae*, 63, *Samyda* L.).
- Saelanthus* Forsk. 4918 (*Vitaceae*, 10, *Cissus* L.).
- Saeoranthum* A. Gray 7482 (*Scrophulariaceae*, 23, § *Antirrhinum* L.).
- Saelanthus* Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
- Safran* Medik. 1259 (*Iridaceae*, 1, *Crocus* L.).
- Sageraea* Dalzell 2672 (*Annonaceae*, 3).
- Sageretia* Brongn. 4873 (*Rhamnaceae*, 16).
- Sagina* L. 2433 8 (*Caryophyllaceae*, 13).
- Saginella* Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
- Saginella* Koch 2433 (*Caryophyllaceae*, 5, § *Sagina* L.).
- Sagitta* Adams. 78 (*Alismaceae*, 9, *Sagittaria* L.).
- Sagittaria* L. 78 † (*Alismaceae*, 9).
- Sagmen* Hill 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
- Sagotanthus* van Tiegh. 2147 (*Glacae*, 19, § *Heisteria* Jacq.).
- Sagotia* Hall. 4492 (*Euphorbiaceae*, 167).
- Sagotia* Walp. Benth. 3867 (*Legumin.*, 373, § *Desmodium* Desv.).

- Sagraea DC., Cogn. 5767 (*Melastomatac.* 141, § *Clidemia* D. Don).
 Sagraea Naud. 5769 (*Melastomatac.* 143, *Ossaea* DC.).
 Sagaster Rumph., O. Ktze. 643 (*Palmae* 116, *Ptychosperma* Labill.).
 Saguereus Adans., Blume 575 (*Palmae* 48, *Arenga* Labill.).
 Sagus Blume 565 (*Palmae* 33, *Metroxylon* Rottb.).
 Sagus Gaertn. 565 (*Palmae* 33, *Metroxylon* Rottb.).
 Sahagunia Liebm. 1938 (*Morac.* 31).
 Saheria Fenzl 3108 (*Capparidac.* 27, *Courbonia* Brongn.).
 Sahlbergia Neek. 8285 (*Rubiaceae* 166, *Gardenia* Ellis).
 Saintlegieria Cordemoy 1868 (*Chloranthac.* 1, *Chloranthus* Swartz).
 Saintmorsysia Endl. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Saintpaulia Wendl. 7805 (*Gesneriac.* 6).
 Sajorium Endl. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
 Sainrathus G. Don 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Sairocarpus Nutt. 7482 (*Scrophulariac.* 23, *Antirrhinum* L.).
 Saivala Jones, Aschers. et Gürke 90 (*Hydrocharitac.* 6, § *Blyxa* Noronha).
 Sakertia Hook. f. 5733 (*Melastomatac.* 107).
 Salabertia Neek. 4566 (*Anacardiaceae* 24, *Tapirira* Aubl.).
 Salacca Reinw. 568 (*Palmae* 41, *Zalacca* Reinw.).
 Salaccenses Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Salacia L. 4662 § (*Hippocrateae* 3).
 Salacia § *Dicarpellum* Loes. § 4662 (*Hippocrateae* 3, *Salacia* L.).
 Salacistic Reichb. f. 1515 (*Orchidac.* 127).
 Salakka Reinw. 568 (*Palmae* 41, *Zalacca* Reinw.).
 Salaxideae Benth. (*Eriacac.* p. 355).
 Salaxis Salisb. 6248 (*Eriacac.* 70).
 Salazaria Torr. 7233 (*Labiatac.* 24).
 Salceda Blanco 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Saldanha Vell. 8208 (*Rubiaceae* 89, *Hillia* Jacq.).
 Saldanhaea Bur. 7699 (*Bignoniaceae* 38).
 Saldinia A. Rich. 8419 (*Rubiaceae* 300).
 Saldia Blanco 2798 (*Laurac.* 12, *Eusideroxylon* Teijsm. et Binn.).
 Salica Hill 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
Salicaceae Lindl. p. 115—116, Nr. 1872—1873.
 Salicaria Lindl. p. 115.
 Salicaria Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Salicaria Mill. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Salicariae Juss. p. 340.
 Salicariastrum Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
 Salicifolia Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Salicineae L. C. Rich. p. 115.
 Salicornia L. 2257 (*Chenopodiaceae* 44).
 Salicorniidae Dumort. (*Chenopodiaceae* p. 144).
 Salimori Adans. 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Salioa Schwag. 2269 (*Chenopodiaceae* 56, *Salsola* L.).
 Salisburia Smith 10 (*Ginkgoac.* 1, *Ginkgo* L.).
 Salisburia Link 10 (*Ginkgoac.* 1, *Ginkgo* L.).
 Salisia Brongn. et Gris 5594 (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Salisia Lindl., Benth. 5601 (*Myrtac.* 49, § *Kunzea* Reichb.).
 Salisia Regel 7873 (*Gesneriac.* 74, *Gloxinia* L'Hérit.).
 Salix L. 1873 † (*Salicac.* 2).
 Salix § *Amerina* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chamaetia* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chamaetia* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chrysanthos* Koch 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Vetrix* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Vimen* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salizaria A. Gray 7233 (*Labiatac.* 24, *Salazaria* Torr.).
 Salkea Steud. 8521 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Salken Adams. 3821 et § 3838 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
 Salloa Walp. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Salmaia Schott et Endl. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Salmasia Bubani 265 (*Gramin.* 156, *Aira* L.).
 Salmasia Reichb. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Salmasia Schreb. 9782 (*Gen. inc. sed.* 153, *Tachibota* Aubl.).
 Salmea DC. 9208 (*Compos.* 479).
 Salmeopsis Benth. 9210 (*Compos.* 481).
 Salma Cav. 1110 (*Liliac.* 169, *Sansevieria* Thunb.).
 Salma Post et O. Ktze. 9208 (*Compos.* 479, *Salmea* DC.).
 Salma Willd. 678 (*Cyclanthac.* 1, *Carulodivia* Ruiz et Pav.).
 Salmoena Vahl 4277 (*Polygalac.* 5, *Salomonia* Lour.).
 Salmonia Scop. 4266 (*Vochysiac.* 2, *Vochysia* Juss.).
 Salomonia Heist. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Salomonia Lour. 4277 † (*Polygalac.* 5).
 Salpianthus Humb. et Bonpl. 2356 (*Nyctaginac.* 14, *Boldea* Cav.).
 Salpichroa Miers 7409 (*Solanac.* 33).
 Salpichroa Miers 7409 (*Solanac.* 33, *Salpichroa* Miers).
 Salpiglossideae Benth. (*Solanac.* p. 452).
 Salpiglossis Ruiz et Pav. 7440 (*Solanac.* 64).
 Salpiglossis Hort. 7440 (*Solanac.* 64, *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Salpinga Mart. 5710 (*Melastomatac.* 84).
 Salpingacanthus Sp. Moore 7995 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Salpingantha Hort. 7966 (*Acanthac.* 61, *Eranthemum* L.).
 Salpingantha Hort. 7993 (*Acanthac.* 61, *Salpixinantha* Hook. f.).
 Salpingia Raimann 5813 (*Onagrac.* 23, *Galpisia* Britton).
 Salpingichion Warb. 4856 (*Balaninac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Salpingiottis C. Koch 7440 (*Solanac.* 64, *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Salpixinantha Hook. f. 7993 (*Acanthac.* 87).
 Salpixinantha Hook. f. 7993 (*Acanthac.* 87, *Salpixinantha* Hook. f.).
 Salsa Feuillée 979 (*Liliac.* 38, *Herreria* Ruiz et Pav.).
 Salsola L. 2269 (*Chenopodiaceae* 56).
 Salsola § *Salsolaria* Moq. 2269 (*Chenopodiaceae* 56, § *Salsola* L.).
 Salsolaceae Moq. p. 142.
 Salsolaria Moq. 2269 (*Chenopodiaceae* 56, § *Salsola* L.).
 Salsoleae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae* p. 145).
 Saltia R.Br. 2304 (*Amarantac.* 16).
 Saltia R.Br. 2485 (*Caryophyllac.* 57, *Cometes* L.).
 Saltzwedelia Gaertn., Mey. et Scherb., Reichb. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Salutaria Colla 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adans.).
 Saluzzia Colla 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adans.).
 Salvadora L. 6446 § (*Salvadorac.* 3).
Salvadoraceae Lindl. p. 398, Nr. 6444—6446.
 Salvadoria Post et O. Ktze. § 6446 (*Salvadorac.* 3, *Salvadora* L.).
 Salvertia Post et O. Ktze. § 4265 (*Vochysiac.* 1, *Salvertia* A. St.-Hil.).
 Salvertia A. St.-Hil. 4265 § (*Vochysiac.* 1).
 Salvetia Pohl 9773a (*Gen. inc. sed.* 144a).
 Salvia Benth., 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia L. 7290 (*Labiatac.* 81).
 Salvia § *Aethiopsis* Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Clonosphece* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Eupletiosphece* Batt. et Trab. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Gongrosphace* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Homalosphece* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Microsphece* Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Notiosphece* Benth. 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Physosphece* Bunge 7290 (*Labiatac.* 81, § *Salvia* L.).
 Salviaeanthus Lindau 8095 (*Acanthac.* 190).
 Salviaefoliae Boiss. 7234 (*Labiatac.* 25, § *Scutellaria* L.).
 Salviastrum Heist. 8937 (*Compos.* 209, *Tarchonanthus* L.).
 Salviastrum Scheele 7291 (*Labiatac.* 82).
 Salviaeae Dumort. (*Labiatac.* p. 440).
 Salzmannia DC. 8375 (*Rubiaceae* 256).
 Salzmannia Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Salzwedelia Reichb., O. F. Lang 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Samadera Gaertn. 4109 (*Simarubac.* 4).
 Samara O. Ktze. 8232 (*Rubiaceae* 113, *Anthocephalus* A. Rich.).
 Samandura L. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Samanea Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Samara L. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Samaroceltis Poisson 1894 (*Ulmac.* 1, *Phyllostylon* Capanema).
 Samaroideae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Samaropyxis Miq. 4325 (*Euphorbiac.* 40, *Hymenocardia* Wall.).
 Samarpes Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Sambuceae H., B. et K. (*Caprifoliaceae* p. 509).
 Sambucinae Clarke 4919 (*Vitac.* 11, § *Leea* L.).
 Sambucus L. 8515 (*Caprifoliaceae* 1).
 Sambucus § *Pygon* Bernh. 8515 (*Caprifoliaceae* 1, § *Sambucus* L.).
 Sameraria Desv. 2929 (*Crucif.* 67).
 Samerarioides Boiss. 2934 (*Crucif.* 69, § *Isatis* L.).
 Samodia Baudo 6328 (*Primulac.* 14, *Samolus* L.).
 Samoleae Endl. (*Primulac.* p. 389 et § p. 629).
 Samolus L. 6328 (*Primulac.* 14).
 Samolus L. § 6340 (*Primulac.* 21).
 Sampacca O. Ktze. 2653 (*Magnoliac.* 3, *Michelia* L.).
 Samudra Raf. 7009 (*Convolvulac.* 42, *Argyreia* Lour.).
 Samuela Trelease § 1103a (*Liliac.* 162a).
 Samyda L. 5337 (*Flacourtiaceae* 63).
 Samydeae § *Caseariae* Hook. f. (*Flacourtiaceae* p. 330).
 Samydeae § *Homalidae* Hook. f. (*Flacourtiaceae* p. 328).
 Samydeae § *Homalidae* Dumort. (*Flacourtiaceae* p. 328).
 Samydeae § *Caseariae* Reichb. (*Flacourtiaceae* p. 330).
 Sanamunda Neek. 5455 † (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
 Sanamunda Neek. § 5453 (*Thymelaeac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
 Sanchesia Ruiz et Pav. 7919 † (*Acanthac.* 14).
 Sanderella O. Ktze. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Sandersonia Hook. f. 965 (*Liliac.* 24).
 Sandoricum Cav. 4178 (*Meliac.* 24).

- Sarcophthalodes DC. **S** 4889 (*Rhamnac.* 23, Noltea Reichb.).
 Sarcophthalus P.Br. 4865 (*Rhamnac.* 8).
 Sarcophthalus Raf. 4875 (*Rhamnac.* 28, Ithamnus L.).
 Sarcopieris Raf. 914 (*Comnelinac.* 22, Campelia L. C. Rich.).
 Sarcopetalum F. Muell. 2569 (*Menispermac.* 3).
 Sarcopharyngium Stapf 6605 (*Ipocynac.* 57, § Conopharyngium G. Don).
 Sarcophrynium K. Schum. **S** 1364b (*Marantac.* 3).
 Sarcophyllum E. Mey. 3660 (*Legumin.* 226, § Lebeckia Thunb.).
 Sarcophyllum Willd. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Sarcophyllum Thunb. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Sarcophylla Miers 7419 (*Solanac.* 43, Juanullos Ruiz et Pav.).
 Sarcophyte Sparrm. 2158 (*Balanophorac.* 4).
 Sarcophytea Endl. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Sarcophytoideae Engl. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Sarcopodium Lindl., Benth. 1694 (*Orchidac.* 306, § Dendrobium Swartz).
 Sarcopodium Lindl. 1705 (*Orchidac.* 317, Bolbophyllum Thou.).
 Sarcopoterium Spach 3382 (*Rosac.* 64, Poterium L.).
 Sarcopteryx Radlk. 4811 (*Sapindac.* 89).
 Sarcopus Wedd. 1980 (*Urticac.* 7, § Laportea Gandich.).
 Sarcopyramis Wall. 5726 **S** (*Melastomac.* 100).
 Sarcorhiza C. Presl 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Sarcosiphon Blume 1377 (*Burmanniac.* 2, Bagnisia Becc.).
 Sarcosperma Hook. f. 6372 (*Sapotac.* 20).
 Sarcostemma R.Br. 6849 (*Asclepiadac.* 139).
 Sarcostigma Wight et Arn. 4707 (*Icacinac.* 37).
 Sarcostigmatae Engl. (*Icacinac.*) p. 293.
 Sarcostoma Blume 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium L.).
 Sarcostyles Presl 3217 (*Saxifragac.* 41, § Hydrangea L.).
 Sarcotheca Blume 3949 (*Linac.* 7).
 Sarcotheca Turcz. 4582 (*Anacardiaceae*, 40, Schinus L.).
 Sarcotinospora Engl. 2583 (*Menispermac.* 17, § Tinospora Miers).
 Sarcotoechia Radlk. 4817 (*Sapindac.* 95).
 Sarcocyca Engelm. 1103 (*Liliac.* 162, § Yucca L.).
 Sarcocyca Trelease **S** 1103 (*Liliac.* 162, § Yucca L.).
 Sarcozygium Bunge. Engl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § Zygophyllum L.).
 Sardinia Vell. 8361 (*Rubiaceae*, 242, Guettarda L.).
 Sargentia Wats. 4074 (*Rutac.* 89).
 Sariawa Reinw. 6418 (*Symplocac.* 1, Symplocos Jacq.).
 Sarihus Blume 540 (*Palmae* 13, Livistona R.Br.).
 Sarissus Gaertn. 8467 (*Rubiaceae*, 348, Hydrophyllum L. f.).
 Sariskasia Bubani **S** 6833 (*Asclepiadac.* 123, Graphistemma Champ.).
 Sarmentaria Naud. 5690 (*Melastomac.* 64, Adelobotrys DC.).
 Sarmentosa S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Sarmentosae Hillebr. 7227 (*Labiata*, 18, § Stenogyne Benth.).
 Sarmentaria Ruiz et Pav. 7854 (*Gesneriac.* 55).
 Sarna Karst. 2179 (*Rafflesiaceae*, 5, Pilostyles Guill.).
 Sarsanthera Korth. 5156 (*Theac.* 13, Adinandra Jack).
 Sarotes Lindl. 5073 (*Sterculiac.* 30, Guichenotia J. Gay).
 Sarothalia K. Schum. **S** 1375 (*Marantac.* 26, § Thalia L.).
 Sarothamnopsis Solereder **S** 3718 (*Legumin.* 284, § Tephrosia Pers.).
 Sarothamnus St.-Lag. 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Sarothamnus Wimmer, Benth. 3682 (*Legumin.* 348, § Cytisus L.).
 Sarotheca Nees 8094 (*Acanthac.* 189, Justicia L.).
 Sarothra L. 5168 (*Guttiferac.* 7, Hypericum L.).
 Sarothrostachys Klotzsch, Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § Sebastiania Spreng.).
 Sarracenia L. 3130 (*Sarraceniac.* 2, Sarracenia L.).
 Sarracenia L. 3130 (*Sarraceniac.* 2).
 Sarraceniacae Dumort. p. 195, Nr. 3129—3131.
 Sarraceniales Engl. p. 195.
 Sarracenia DC. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Sarratia Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Sarrazinia Hoffm. 3130 (*Sarraceniac.* 2, Sarracenia L.).
 Sarrazinia Steud. 3130 (*Sarraceniac.* 2, Sarracenia L.).
 Sarsaparilla O. Ktze. **S** 1151a (*Liliac.* 210a).
 Sartores Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § Habenaria Willd.).
 Sartoria Boiss. 3780 (*Legumin.* 346, Onobrychis L.).
 Sartwellia A. Gray 9288 (*Compos.* 559).
 Saruma Oliv. 2169 (*Aristolochiac.* 1).
 Sasa Makino et Shibata **S** 424a (*Gramin.* 324a).
 Sasali Adams. 4966 (*Tiliac.* 30, Grewia L.).
 Sasangua Nees 5147 (*Theac.* 4, Thea L.).
 Sassa Bruce 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Sassafras Bercht. et J. Presl 2821 (*Laurac.* 40, Lindera Thunb.).
 Sassafras L. 2795 (*Laurac.* 14).
 Sassafridium Meissn. 2794 (*Laurac.* 13).
 Sassafrimorpha Benth. 2821 (*Laurac.* 40, § Lindera Thunb.).
 Sassa Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
 Sassa Molina 3936 (*Orchidac.* 2, Oxalis L.).
 Satania Nor. 5527 (*Flacourtiaceae*, 53, Flacourtia Comm.).
 Satanoerater Schweinf. 7957 (*Acanthac.* 52).
 Sataria Raf. 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Satorchis Thou. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenaria Thou.).
 Satorchis Thou. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenaria Willd.).
 Sattadia Fourn. 6854 (*Asclepiadac.* 144).
 Satureia L. 7305 **S** (*Labiata*, 96).
 Satureia § Acinos Scheele 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Satureiaceae Benth. (*Labiata*) p. 442.
 Satureiaceae Briq. (*Labiata*) p. 442.
 Satureiastrium Fourn. 7305 (*Labiata*, 96, Satureia L.).
 Saturna Nor. 4525 (*Euphorbiaceae*, 240).
 Saturnia Maratti 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Satyria Klotzsch 6235 (*Ericaceae*, 57, Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Satyridium Lindl. 1430 (*Orchidac.* 42, Satyrium L.).
 Satyriaceae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 92 et **S** p. 602.
 Satyriinae Engl. (*Orchidac.*) p. 92.
 Satyrium L. 1430 **S** (*Orchidac.* 42).
 Sautinetia Remy, O. Hoffm. 9218 (*Compos.* 489, § Verbesina L.).
 Saueria Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
 Saul Roxb. 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, Shorea Roxb.).
 Saulcy Michon 9093 (*Compos.* 365, Odontospermum Neck.).
 Saundersia Reichb. f. 1750 (*Orchidac.* 362).
 Saurauia Willd. 5109 (*Dilleniaceae*, 12).
 Saurauieae DC. (*Dilleniaceae*) p. 315.
 Saurauioideae Gilg (*Dilleniaceae*) p. 315.
 Saurauia Spreng. 5109 (*Dilleniaceae*, 12, Saurauia Willd.).
 Saurubroma Raf. 1898 (*Ulmac.* 5, Celtis L.).
 Sauroglossum Lindl. 1492 (*Orchidac.* 104).
 Sauromatum Schott 782 (*Aroc.* 99).
 Sauropus Blume 4306 (*Euphorbiaceae*, 21).
 Saururaceae Lindl. p. 114, Nr. 1856—1858.
 Saururopsis Turcz. 1856 (*Saururac.* 1, Saururus L.).
 Saururus Engl. 1856 (*Saururac.* 1, Saururus L.).
 Saururus L. 1856 (*Saururac.* 1).
 Saussurea DC. 9457 (*Compos.* 728).
 Saussurea Salisb. 1018 (*Liliac.* 77, Hosta Tratt.).
 Saussuria Moench 7247 (*Labiata*, 33, Nepeta L.).
 Saussuria St.-Lag. 9457 (*Compos.* 728, Saussurea DC.).
 Sauteria DeCne. 7942 (*Acanthac.* 37).
 Sauvagea L. 5126 (*Ochnac.* 15, Sauvagesia L.).
 Sauvagesia L. 5126 **S** (*Ochnac.* 15).
 Sauvagea St.-Lag. 5126 (*Ochnac.* 15, Sauvagesia L.).
 Sauvagea Wright 915 (*Comnelinac.* 23).
 Sava Adams. 7115 (*Borraginac.* 78, Onosma L.).
 Savastana Schrank 206 (*Gramin.* 106, Hierochloë R.Br.).
 Savastana Scop. 5633 (*Melastomac.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Savastonia Neck. 5633 (*Melastomac.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Savia Raf. 3860 (*Legumin.* 426, Amphicarpea Ell.).
 Savia Willd. 4288 (*Euphorbiaceae*, 3).
 Savia § Charidia Muell.-Arg. 4287 (*Euphorbiaceae*, 2, Petalodiscus Baill.).
 Savia § Eusavia Baill. 4288 (*Euphorbiaceae*, 3, Savia Willd.).
 Savignya DC. 2939 (*Crucif.* 77).
 Saviniona Webb et Berthel. 4990 (*Malvac.* 11, Lavatera L.).
 Saviona Pritz. 4990 (*Malvac.* 11, Lavatera L.).
 Saxe-Gothaea Carr. **S** 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Eichl. **S** 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Lindl. 11 et **S** 13 (*Tarac.* 3).
 Saxe-Gothaea Gay, Benth. et Hook. f. **S** 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Benth. et Hook. f. **S** 13 (*Tarac.* 1, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Benth. et Hook. f. **S** 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxifraga L. 3189 **S** (*Saxifragac.* 13).
 Saxifraga § Arabidia Ser. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Arabisa Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Aretaria Sternb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Astilboides Hemsl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Calliphylloides Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Eropheron Tausch 3182 (*Saxifragac.* 6, Bergenia Moench).
 Saxifraga § Hydatia Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Micranthes Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Micropetalum DC. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Peltophyllum Engl. 3190 (*Saxifragac.* 14, Peltophyllum Engl.).
 Saxifraga § Porophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Trigonophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifragaceae DC. p. 198—203, Nr. 3177—3251.
 Saxifragaceae § Bauereae DC. (*Saxifragac.*) p. 202.

- Saxifragaceae & Escalloniaceae DC. Endl. (*Saxifragac.*) p. 201.
 Saxifragastrum Drude 3203 (*Saxifragac.* 27, & Parnassia L.).
 Saxifrageae DC. (*Saxifragac.*) p. 199.
 Saxifrageae Vent. p. 198.
 Saxifrageae & Francoaceae Spach (*Saxifragac.*) p. 200.
 Saxifrageae & Galacmeae Reiche (*Diapensiaceae*) p. 386.
 Saxifrageae & Ribesiae Hook. f. (*Saxifragac.*) p. 202.
 Saxifragella Engelm. 3191 (*Saxifragac.* 15).
 Saxifragia L. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Saxifraginae Engelm. (*Saxifragac.*) p. 199 et § p. 611.
 Saxifragineae Engelm. p. 197.
 Saxifragoideae A. Br. (*Saxifragac.*) p. 199.
 Saxifragopsis Small 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Saxo-Fridericia Rob. Schomb. 837 (*Rapateae* 4).
 Saxothaeta Dalla Torre et Harms 11 et § 13 (*Torneae* 3, Saxo-
 cothaeta Lindl.).
 Sayeria Krzl. 1696 (*Orethidae* 308).
 Scabiosa L. 5446 (*Dipsac.* 7).
 Scabiosa & Callistemma Mert. et Koch 5445 (*Dipsac.* 7, Calli-
 stemma Boiss.).
 Scabiosa & Cyrtostemma Mert. et Koch 5446 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Scabiosa & Trochocephalus Mert. et Koch 5446 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Scabioseae DC. (*Dipsac.*) p. 512.
 Scabrila Haw. 2195 (*Azoreae* 19, & Mesembrianthemum L.).
 Scabrila L. 6439 (*Oleeae* 21, Nycatanthes L.).
 Scabroidea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Scadianus Raf. 1189 (*Amoryllidac.* 24, Crinum L.).
 Scadoxus Raf. 1167 (*Amoryllidac.* 2, Haemanthus L.).
 Scadokintos Raf. 1053 (*Liliac.* 112, Brodiaea Smith).
 Scaevola L. 5716 (*Goodeniaceae* 8).
 Scaesia Arn. 9177 (*Compos.* 448).
 Scalia Sims 9954 (*Compos.* 326, Podolepis Labill.).
 Scalzera Adams. 3662 (*Legumin.* 225, Aspalathus L.).
 Scaligeria DC. 5964 (*Umbellif.* 72).
 Scalopsis Walp. 9074 (*Compos.* 326, Podolepis Labill.).
 Scandalida Adams. 3699 (*Legumin.* 265, Tetragonolobus Scop.).
 Scandeleris Thou. 1694 (*Orchidac.* 366, Dendrobium Swartz).
 Scandentes Briq. 7355 (*Labiata* 146, & Coleus Lour.).
 Scandentes Eichl. 3982 (*Capparidac.* 1, & Cleome L.).
 Scandentes Harv. 9411 (*Compos.* 682, & Senecio L.).
 Scandentes Hillebr. 7227 (*Labiata* 18, & Stenogyne Benth.).
 Scandentes Hoeck 5532 (*Valerianac.* 6, & Valeriana L.).
 Scandicinae Drude (*Umbellif.*) p. 367.
 Scandicinae Drude (*Umbellif.*) p. 367.
 Scandix L. 5939 § (*Umbellif.* 47).
 Scandix & Cerefolium L. § 5938 (*Umbellif.* 45, Anthriscus Bernh.).
 Scandix & Odonata L. § 5942 (*Umbellif.* 50, Myrrhis Scop.).
 Scapha Nor. 5109 (*Dilleniaceae* 12, Saurauia Willd.).
 Scaphespermum Edgew. Drude 6942 (*Umbellif.* 150, & Sescil L.).
 Scaphispatha Brongn. 773 § (*Arc.* 90).
 Scaphum Schott et Endl. 5986 (*Stereuliaceae* 43, Firmiana Marsigli).
 Scaphochlamys Bak. 1347 (*Zingiberac.* 24, Gastrochilus Wall.).
 Scaphochlamys Bak. § 1329 (*Zingiberac.* 6, & Kaempferia L.).
 Scaphopetalum Mast. 5965 (*Stereuliaceae* 22).
 Scaphosepalum Pütz. 1588 (*Orchidac.* 209).
 Scaphospatha Post et O. Ktze. § 773 (*Arc.* 90, Scaphispatha
 Brongn.).
 Scaphyglottis Poepp. et Endl. 1595 (*Orchidac.* 207).
 Scapiflora Reichb. 2553 (*Papaverac.* 21, & Papaver L.).
 Scapiflora Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, & Calceolaria L.).
 Scapifolia Eichl. § 1508b (*Morantac.* 15, & Calathea G. F. W. Mey.).
 Scapigeri Briq. 7367 (*Labiata* 158, & Orthosiphon Benth.).
 Scapimpations Warb. 4556 (*Balanac.* 1, & Impatiens L.).
 Scaposa DC. 2495 (*Aizoon.* 19, & Mesembrianthemum L.).
 Scaposa Benth. 1337 (*Zingiberac.* 14, & Amomum L.).
 Scaposa Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, & Calceolaria L.).
 Scaposa Gilg 6544 (*Gentianac.* 66, & Villarsia Vent.).
 Scaposa K. Schum. § 1532 (*Zingiberac.* 20, & Renalmia L. f.).
 Scaposa Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, & Senecio L.).
 Scardeleris Thou. 1694 (*Orchidac.* 366, Dendrobium Swartz).
 Scariola DC. 5996 (*Compos.* 866, & Lactuca L.).
 Scariola F. W. Schmidt 9596 (*Compos.* 866, Lactuca L.).
 Scolochilus Klotzsch 1745 (*Orchidac.* 357).
 Scopa Lindl. 4923 (*Euphorbiac.* 28, Apocynum Blume).
 Scoparium Ehrh. 7648 (*Scrophulariac.* 189, Pedicularis L.).
 Scopasma Blume. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, & Phyllanthus L.).
 Scopina Neck. DC. 8862 (*Compos.* 134, & Pteronia L.).
 Scopocarpus Wedd. 1978 (*Urticac.* 5, Urea Gauch.).
 Scopocarpus Wedd. 1978 (*Urticac.* 5, Urea Gauch.).
 Sceptra Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, & Pedicularis L.).
 Sceptanthus Graham 1183 (*Amoryllidac.* 18, Cooperia Herb.).
 Sceptanthus Benth. et Hook. f. 1183 (*Amoryllidac.* 18, Cooperia
 Herb.).
 Sceptrocnide Maxim. 1981 (*Urticac.* 8).
 Sceptum Benth. 1576 (*Orchidac.* 188, & Earina Lindl.).
 Sceptum Carolinum L. 7648 (*Scrophulariac.* 189, Pedicularis L.).
 Secura Forsk. 7205 (*Verbenac.* 73, Avicennia L.).
 Schaechia Karst. 8316 (*Rubiac.* 197, Durioia L. f.).
 Schaefferia Schreb. 4653 (*Celastrac.* 36, Schaefferia Jacq.).
 Schaefferia Jacq. 4653 (*Celastrac.* 36).
 Schaeffnera Benth. et Hook. f. 9591 (*Compos.* 771, & Dicoma Cass.).
 Schaeffneria Edgew. 284 (*Gramin.* 184, Schoenfeldia Kunth).
 Schaeus Gouan 477 (*Cyperac.* 26, Schoenus L.).
 Schaezella Klotzsch 9498 (*Compos.* 768, & Onoseris Willd.).
 Schaezella Schultz Bip. 8913 (*Compos.* 185, Hinterhubera Schultz
 Bip.).
 Schaezella Schultz Bip. 8902 (*Compos.* 74, Schaezella Schultz
 Bip.).
 Schaezella Schultz Bip. 8902 (*Compos.* 74).
 Schaffnera Benth. 151 (*Gramin.* 51).
 Schaffnera Schultz Bip. 9501 (*Compos.* 771, & Dicoma Cass.).
 Schauginia C. A. Mey., Volkens 2261 (*Chenopodiaceae* 48, & Sueda
 Forsk.).
 Schanzinia Sievers § 5298 (*Tamaricac.* 2, Hololachne Ehrenb.).
 Schaueria Nees 2811 (*Laurac.* 30, Amba Aubl.).
 Schaueria Hassk. 7342 (*Labiata* 133, Hyptis Jacq.).
 Schaueria Nees 8942 (*Urticac.* 137).
 Scheadendron Bertol. f. 5538 (*Combretac.* 2, Combretum L.).
 Schedonnardus Steud. 292 (*Gramin.* 192).
 Schedonorus Beauv. 389 (*Gramin.* 289, & Bromus L.).
 Schedonorus Beauv. 385 (*Gramin.* 285, Festuca L.).
 Scheelea Karst. Drude 653 (*Palmae* 131, & Attalea H. B. et K.).
 Scheelea Seem., Fritsch 7874 (*Gesneriac.* 75, & Achimenes Adams).
 Scheffera Pierre 6354 (*Sapotac.* 2, Illipe Koenig).
 Scheffera Forst. 5852 (*Araliac.* 14).
 Scheffleria Harms (*Araliac.*) p. 362.
 Schefflerodendron Harms 5721 (*Legumin.* 287).
 Scheidweira Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, & Begonia L.).
 Schelhameria Heist. 3905 (*Cunif.* 143, Cheiranthus L.).
 Schelhammer K.R. 962 (*Liliac.* 21).
 Schellhammer Moench 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Schellinzia Steud. 142 (*Gramin.* 42, Aegopogon Beauv.).
 Schelveria Nees et Mart. 7470 (*Scrophulariac.* 11, Angelonia Humb.
 et Bonpl.).
 Schenckia K. Schum. 8180 (*Rubiac.* 61).
 Schenckia Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, Erythraea Borkh.).
 Schenodorus Beauv. 385 (*Gramin.* 285, Festuca L.).
 Schephera Raf. 3109 (*Capparidac.* 28, & Cadaba Forsk.).
 Schepheria Neck. 8402 K. f. 3109 (*Capparidac.* 28, & Cadaba Forsk.).
 Scherardia Neck. 8402 (*Rubiac.* 363, Sherardia L.).
 Schetti Adams. 5884 (*Rubiac.* 265, Ixora L.).
 Schenckleria Heynh. 9627 (*Compos.* 897).
 Scheuchzeria St.-Lag. 67 (*Juncaginac.* 2, Scheuchzeria L.).
 Scheuchzeria L. 67 (*Juncaginac.* 2).
 Scheuchzeriaceae Agardh § p. 588.
 Schenckeria Hill 67 (*Juncaginac.* 2, Scheuchzeria L.).
 Schickendantzia Pax 1227 (*Amoryllidac.* 62).
 Schickendantzia Speng. § 1156a (*Liliac.* 215a, Schickendantzia
 Speng.).
 Schickendantzia Speng. § 1156a (*Liliac.* 215a).
 Schidiomyrtus Schum. Benth. 5612 (*Myrtac.* 60, & Haeckea L.).
 Schilospermum Griseb. 990 (*Liliac.* 49, Chlorophytum Ker).
 Schirekea Karst. 4625 (*Celastrac.* 8, Celastrus L.).
 Schieckia Benth. et Hook. f. 1163 (*Haemodora.* 7, Schieckia
 Meissn.).
 Schieda Juss. 2441 (*Coryophyllac.* 14, Schiedea Cham. et Schlecht.).
 Schiedea A. Rich. 9370 (*Rubiac.* 251, Machonia Humb. et Bonpl.).
 Schiedea Bartl. 8464 (*Rubiac.* 345, Richardsonia Kunth).
 Schiedea Cham. et Schlecht. 2442 (*Coryophyllac.* 14).
 Schieckia Meissn. 1163 (*Haemodora.* 7).
 Schievierackia Nyman 2990 (*Cunif.* 125, Schievierackia Andr.).
 Schillera Reichb. 5944 (*Stereuliaceae* 1, Eriolaena DC.).
 Schillera Kunth 1562 (*Piperac.* 4, & Piper L.).
 Schima Reinw. 5150 (*Theac.* 7).
 Schima Steud., Hackel 119 (*Gramin.* 19, & Ischaemum L.).
 Schimmelia Holmes 4984 (*Rutac.* 99, Amyris L.).
 Schimper Hochst. 2925 (*Cunif.* 63).
 Schimper van Tiegh. 2974 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Schimper van Tiegh. 2974 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).

- Schinopsis* Engl. 4507 (*Anacardiaceae*, 55).
Schinus St.-Lag. 4582 (*Anacardiaceae*, 40, *Schinus* L.).
Schinus L. 4582 (*Anacardiaceae*, 40).
Schinus A. Ktze. 3281 (*Bursera*, 2, *Thamnea* Soland.).
Schinus Dennst. 4361 (*Euphorbiaceae*, 76, *Caperonia* A. St.-Hil.).
Schinus Dennst. 5262 (*Viburnum*, 5, *Rinorea* Aubl.).
Schinziella Gilg 6499 (*Gentianaceae*, 21).
Schizachyrium Munro 134 (*Gramin.*, 34, & *Andropogon* L.).
Schizandra L. C. Rich. 2656 (*Magnoliaceae*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Schisanthes Haw. 1201 (*Imbricaria*, 36, & *Narcissus* L.).
Schismatocladia Bak. 5194 (*Rubiaceae*, 75).
Schismatoglottis Zoll. 733 (*Arac.*, 50).
Schismatopora Klotzsch. Baill. 4423 (*Euphorbiaceae*, 138, & *Pera* L.).
Schismoxon Steud. 826 (*Xyridaceae*, 1, *Xyris* L.).
Schismoceras Presl 1695 (*Orchidaceae*, 307, *Aporum* Blume).
Schismus Beauv. 376 (*Gramin.*, 276).
Schistachne Fig. et De Not. 208 (*Gramin.*, 108, & *Aristida* L.).
Schistanthe Kunze 7469 (*Scrophulariaceae*, 10, *Alonsoa* Ruiz et Pav.).
Schizocarpaea F. Muell. 4881 (*Rhamnaceae*, 24).
Schizocarpaea Less. 9375 (*Compos.*, 646).
Schizocarpus Post et O. Ktze. 5481 (*Sapindaceae*, 24, *Schizocarpaea* F. Muell.).
Schistocaryum Franch. 7089 (*Borraginaceae*, 52).
Schistocodon Schau. 6860 (*Asteraceae*, 150, & *Secamone* R.Br.).
Schistogyne Hook. et Arn. 6805 (*Asteraceae*, 95).
Schistomphala Urb. 7868 (*Cecropiaceae*, 69, & *Niphaea* Lindl.).
Schistophragma Benth. 7354 (*Scrophulariaceae*, 86, *Conochea* Aubl.).
Schistostemon Urb. 7945 (*Humiraceae*, 2, & *Saccoglottis* Mart.).
Schistostemum Less. 9356 (*Compos.*, 627).
Schistostigma Lauterbach 5449a (*Euphorbiaceae*, 164a).
Schistostolus Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, & *Dianthus* L.).
Schivereckia Andr. 2990 (*Crucif.*, 128, *Schivereckia* Andr.).
Schivereckia Andr. 2990 (*Crucif.*, 128, *Schivereckia* Andr.).
Schizachyrium Nees, Benth. 134 (*Gramin.*, 34, & *Andropogon* L.).
Schizandra DC. 2656 (*Magnoliaceae*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Schizandra L. C. Rich. 2656 (*Magnoliaceae*, 6).
Schizandrea DC. (*Magnoliaceae*, p. 171).
Schizangium Bartl. 8479 (*Rubiaceae*, 360, *Mitracarpus* Zucc.).
Schizanthus Turcz. 5759 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Schizanthus Endl. 1201 (*Imbricaria*, 36, & *Narcissus* L.).
Schizanthus Ruiz et Pav. 7441 (*Solanaceae*, 65).
Schizelema Hook. f. 5910 (*Umbellif.*, 18, & *Azorella* Lam.).
Schizochili Briq. 7362 (*Labiata*, 153, & *Acerophalus* Benth.).
Schizymenium Boiss. 6351 (*Plumbaginaceae*, 9, & *Statice* L.).
Schizobasis Bak. 1010 (*Liliaceae*, 69).
Schizobaea Fritsch 7810 (*Cecropiaceae*, 1, & *Didymocarpus* Wall.).
Schizocalycis Hillebr. 7855 (*Cecropiaceae*, 56, & *Cyrtandra* Forst.).
Schizocalyx Berg. Niedenzu 5579 (*Myrtaceae*, 27, & *Calycorectes* Berg.).
Schizocalyx Hochst. 6445 (*Salvadoraceae*, 2, *Dobera* Juss.).
Schizocalyx Scheele, Briq. 7314 (*Labiata*, 105, & *Majorana* Moench.).
Schizocalyx Wedd. 8215 (*Rubiaceae*, 96).
Schizocapsa Hance 1249 (*Taccaceae*, 2).
Schizocarpum Schrad. 8620 (*Cucurbitaceae*, 73).
Schizocarpus Post et O. Ktze. 8620 (*Cucurbitaceae*, 73, *Schizocarpum* Schrad.).
Schizocarya Spach 5819 (*Onagraceae*, 29, *Gaura* L.).
Schizocasia Schott 753 (*Arac.*, 70).
Schizocentron Meissn. 5642 (*Melastomaceae*, 16, *Heterocentron* Hook. et Arn.).
Schizochilus Sond. 1431 (*Orchidaceae*, 43).
Schizochiton Spreng. 4182 (*Melastomaceae*, 28, *Chisocheton* Blume).
Schizochlaena Spreng. 4932 (*Chlaenaceae*, 4, *Schizochlaena* Thou.).
Schizochlaena Thou. 4932 (*Chlaenaceae*, 4).
Schizocodon Sieb. et Zucc. 6276 (*Diapensiaceae*, 4).
Schizodium Lindl. 1432 (*Orchidaceae*, 44).
Schizodon Fenzl 2430 (*Caryophyllaceae*, 2, & *Cerastium* L.).
Schizoglossum E. Mey. 6778 (*Asteraceae*, 68).
Schizogyne Cass. 9061 (*Compos.*, 333, & *Inula* L.).
Schizoica Alef. 4994 (*Malvaceae*, 15, *Napaea* L.).
Schizolaena Thou. 4932 (*Chlaenaceae*, 4, *Schizochlaena* Thou.).
Schizolobium Schrad. 515 (*Cyperaceae*, 64, *Scleria* Bergius).
Schizolobium Vog. 3550 (*Legumin.*, 116).
Schizomeria D. Don 3272 (*Cunoniaceae*, 11).
Schizonepeta Benth. 7246 (*Labiata*, 37, *Schizonepeta* Briq.).
Schizonepeta Briq. 7246 (*Labiata*, 37).
Schizonephos Griff. & C. DC. 1861 (*Piperaceae*, 4, & *Piper* L.).
Schizonotus A. Gray 6783 (*Asteraceae*, 78).
Schizonotus Lindl. 3323 (*Rosaceae*, 8, *Sorbaria* A.Br.).
Schizonotus Raf. 3382 (*Rosaceae*, 17, *Holodiscus* Maxim.).
Schizopepon Maxim. 8586 (*Cucurbitaceae*, 39).
Schizopetalaceae Endl. (*Crucif.*) p. 187.
Schizopetalinae Prantl (*Crucif.*) p. 187.
Schizopetalon Sims 2978 (*Crucif.*, 116).
Schizopetalum Boiss. 6351 (*Plumbaginaceae*, 9, & *Statice* L.).
Schizopetalum DC. 2978 (*Crucif.*, 116, *Schizopetalon* Sims).
Schizophragma Sieb. et Zucc. 3218 (*Saxifragaceae*, 42).
Schizophyllum Bak. 3889 (*Legumin.*, 455, & *Pueraria* DC.).
Schizophyllum Brude 589 (*Johnaeaceae*, 62, & *Iriarte* Ruiz et Pav.).
Schizophyllum Nutt. 9205 (*Compos.*, 476, *Lipochaeta* DC.).
Schizophyllum Schott 739 (*Arac.*, 56, & *Philodendron* Schott).
Schizopodium Schott 689 (*Arac.*, 6, & *Anthurium* Schott).
Schizopodium Schott 689 (*Arac.*, 6, & *Anthurium* Schott).
Schizopleura Endl. 5510 (*Myrtaceae*, 58, *Beaufortia* R.Br.).
Schizopogon Reicheb. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
Schizopogon Baill. 7179 (*Verbenaceae*, 47).
Schizopogon Turcz. 9132 (*Compos.*, 403, *Schizopogon* Turcz.).
Schizopsis Bur. 7681 (*Bignoniaceae*, 20, *Tynnanthus* Miers).
Schizoptera Turcz. 3132 (*Compos.*, 403).
Schizopteris Griseb. 4212 (*Molipigaceae*, 12, & *Tetrapteryx* Cav.).
Schizopteris Griseb. 4212 (*Molipigaceae*, 12, & *Tetrapteryx* Cav.).
Schizoscyphus K. Schum. 3482 (*Legumin.*, 48).
Schizosiphon K. Schum. 3482 (*Legumin.*, 48, *Schizoscyphus* K. Schum.).
Schizospermum Boiv. 8383 (*Rubiaceae*, 219, *Cremaspora* Benth.).
Schizostachyum Nees 439 (*Gramin.*, 339).
Schizostemna Deene. 6857 (*Asteraceae*, 147, *Oxyptalum* R.Br.).
Schizostemmium Lindau 7990 (*Acanthaceae*, 84, & *Stenandrium* Nees).
Schizostephanus Hochst. 6336 (*Asteraceae*, 126).
Schizostigma Arn. 8248 (*Rubiaceae*, 129).
Schizostigma Arn. 8576 (*Cucurbitaceae*, 29, *Cucurbitella* Walp.).
Schizostigma Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, & *Ipilobium* L.).
Schizostylis Backhouse et Harv. 1299 (*Urticaceae*, 41).
Schizotechium Fenzl, Reicheb. 2430 (*Caryophyllaceae*, 1, & *Stellaria* L.).
Schizotheca C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, & *Atriplex* L.).
Schizotheca Ehrenb. et Hempr. 912 (*Hydrocharitaceae*, 8, *Thalassia* Banks).
Schizotheca Lindl. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, *Atriplex* L.).
Schizothecium Baill. 7965 (*Acanthaceae*, 60, *Ruellia* L.).
Schizotrinx Wendl. 536 (*Palmaraceae*, 9, *Thrinax* L. f.).
Schizotrichia Benth. 9315 (*Compos.*, 586).
Schizozygia Baill. 6601 (*Ipocynaceae*, 58).
Schukuria Moench 9160 (*Compos.*, 431, *Siegesbeckia* L.).
Schukuria Roth 9291 (*Compos.*, 562).
Schukuria & *Platyschukuria* A. Gray 9291 (*Compos.*, 562, *Schukuria* Roth).
Schlagintweitia Griseb. 9607 (*Compos.*, 877, & *Hieracium* L.).
Schlechtendalia Less. 9511 (*Compos.*, 781).
Schlechtendalia Spreng. 4960 (*Tiliaceae*, 24, *Mollia* Mart.).
Schlechtendalia Willd. 9312 (*Compos.*, 583, & *Dysodia* Cav.).
Schlechterella K. Schum. 6717 (*Asteraceae*, 7).
Schlechteria Bolus 3003 (*Crucif.*, 146).
Schlechteria Harms 5363a (*Passifloraceae*, 1a).
Schlechteria Harms 5365a (*Passifloraceae*, 3a).
Schlegelia Miq. 7765 (*Bignoniaceae*, 104).
Schleichera Willd. 4767 (*Sapindaceae*, 45).
Schleicherae Radlk. (*Sapindaceae*, p. 297).
Schleidenia Endl. 7052 (*Borraginaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
Schleinitzia Warb. 3463 (*Legumin.*, 29, *Piptadenia* Benth.).
Scleranthus Bertol 2453 (*Caryophyllaceae*, 55, *Scleranthus* L.).
Sclimia Pfitz. 1684 (*Orchidaceae*, 296, *Sclimia* Planch. et Linden).
Sclimia Planch. et Linden 1684 (*Orchidaceae*, 296).
Sclimia Regel 6532 (*Gentianaceae*, 4, *Lagenanthus* Gilg).
Sclimia Planch. et Linden 1684 (*Orchidaceae*, 296, *Sclimia* Planch. et Linden).
Schlosseria Mill. 2209 (*Polygonaceae*, 26, *Coccoloba* L.).
Schlosseria Vukot. 6116 (*Umbellif.*, 224, *Pucedanum* L.).
Schlumbergera Lem. 5404 (*Cactaceae*, 4, *Phyllocactus* Link).
Schlumbergera E. Morr. 889 (*Bromeliaceae*, 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
Schmalhausenia C. Winkler 9454 (*Compos.*, 725).
Schmalzia Desv. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
Schmalzia Small 5494 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
Schmalzia Desv. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
Schmarda Karst. 4165 (*Melastomaceae*, 11, *Elutheria* M. Roem.).
Schmidia L. 4734 (*Sapindaceae*, 12, *Allophylla* L.).
Schmidia Wight 7914 (*Acanthaceae*, 9, *Thunbergia* Retz.).
Schmidia Moench. DC. 9361 (*Compos.*, 331, & *Tolpis* Adans.).
Schmidia Steud. 812 (*Gramin.*, 212).
Schmidia Tratt. 223 (*Gramin.*, 128, *Coleanthus* Seidl).
Schnella Raddi, Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, & *Bauhinia* L.).
Schnittspania Reicheb. 8275 (*Anonaceae*, 61, *Melodorum* Hook. f. et Thoms.).

- Schnittspahnia Schult. Bip. 9432 (*Compos.* 703, § Arctotis L.).
 Schnitzleina Steud. 1247 (*Velloteae*, 2, § Barbaenia Vahl.).
 Schnitzleina Steud. 6066 (*Umbellif.* 174, Trichisanthes Koch).
 Schnitzleina Mart. 4700 (*Legumin.* 39, Emmotum Desv.).
 Schnitzleina Steud. 1247 (*Velloteae*, 2, § Barbaenia Vahl.).
 Schnitzleina Steud. 391 (*Gramin.* 291, Boissiera Hochst. et Steud.).
 Scholera Scop. 7652 (*Horraginiae*, 15, Heliotropium L.).
 Scholera C. A. Mey., Volkens 2261 (*Chesopitaceae*, 48, § Suada Forsk.).
 Schoehera Nees. 7052 (*Borraginiae*, 15, Heliotropium L.).
 Schoenanthus L. 134 (*Gramin.* 34, Andropogon L.).
 Schoenanthus Adams. 134 (*Gramin.* 34, Andropogon L.).
 Schoenefeldia Kunth 284 (*Gramin.* 184).
 Schoenefeldia Edzw. 284 (*Gramin.* 184, Schoenefeldia Kunth).
 Schoenia Steetz 8999 (*Compos.* 271).
 Schoenidium Nees 465 (*Cyperae*, 14, Ficinia Schrad.).
 Schoenissa Salisb. 1049 (*Liliac.* 107, Allium L.).
 Schoenoloma Cornu 926 (*Pontederiac.* 7, Cyanastrum Oliv.).
 Schoenoleina Klotsch 1470 (*Rubiac.* 51, Bathysa Presl).
 Schoenoleina Klotsch 1529 (*Ochridae*, 141, Ponthieva R.Br.).
 Schoenobolus Gilg (*Phymelaceae*, p. 340).
 Schoenobolus Endl. 5466 (*Phymelaceae*, 38, Schoenobolus Mart.).
 Schoenobolus Mart. 5466 (*Phymelaceae*, 38).
 Schoenocaulon A. Gray 956 (*Liliac.* 15, Sabadilla Brandt et Ratzelg.).
 Schoenocaulon Seubert 834 (*Rapaceae*, 1).
 Schoenocaulon Greene 2667 (*Cucif.* 3).
 Schoenocaulon Roem. et Schult. 359 (*Gramin.* 289, § Bromus L.).
 Schoenodol Labill. 208 (*Restionae*, 9, Leptocarpus R.Br.).
 Schoenodol Labill. 208 (*Restionae*, 1, Lyginia R.Br.).
 Schoenolaena Bunze 5899 (*Umbellif.* 7).
 Schoenolirion Durand 1007 (*Liliac.* 65).
 Schoenoloma Endl. 1041 (*Liliac.* 109, § Lomandra Labill.).
 Schoenoplectum Reichb. 468 (*Cyperae*, 17, § Scirpus L.).
 Schoenoplectum H. B. et K. G. Don 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Schoenopsis Beauv. 489 (*Cyperae*, 38, § Cladium P.Br.).
 Schoenopsis Beauv. 494 (*Cyperae*, 48, Tetaria Beauv.).
 Schoenorchis Reinw. 1521 (*Ochridae*, 433).
 Schoenoxeros Benth. 1041 (*Liliac.* 109, § Lomandra Labill.).
 Schoenoxiphium Nees 521 (*Cyperae*, 70).
 Schoenoxiphium Nees 521 (*Cyperae*, 70, Schoenoxiphium Nees).
 Schoenus L. 477 (*Cyperae*, 26).
 Schoepfia Schreb. 2129 (*Oleace*, 1).
 Schoepfia § Choristigma Baill. S. 2146 (*Oleace*, 18, Tetrastylidium Engl.).
 Schophaeus Engl. (*Oleace*, p. 135).
 Schophaeus Engl. (*Oleace*, p. 135).
 Schophaeus Miers, Engl. 2129 (*Oleace*, 1, § Schoepfia Schreb.).
 Scholera Hook. f. 6957 (*Asclepiadac.* 197, Hoya R.Br.).
 Schollera Roth 2372 (*Phytolacae*, 9, Microtea Swartz).
 Schollera Boht 6216 (*Ericae*, 38, § Vaccinium L.).
 Schollera Schreb. 924 (*Pontederiac.* 5, Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Schollera Solms-Laub. 924 (*Pontederiac.* 5, § Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Schollia Jacq. f. 6957 (*Asclepiadac.* 197, Hoya R.Br.).
 Scholtzia Schum. Niedenzu 3612 (*Myrtac.* 66, § Baeckea L.).
 Schomburgia Hansen S. 1854 (*Ochridae*, 466a).
 Schomburgkia DC. 9261 (*Compos.* 592, Gossypappus Benth.).
 Schomburgkia Lindl. 1615 (*Ochridae*, 239).
 Schorgeram Adams. 4416 (*Euphorbiac.* 131, Tragia L.).
 Schotia Jacq. 3509 (*Legumin.* 32, Griffonia Baill.).
 Schottaria DC. 3527 (*Legumin.* 93, Griffonia Baill.).
 Schottaria O. Ktze. S. 3527 (*Legumin.* 93, Griffonia Baill.).
 Schottia Brongn. 3596 (*Legumin.* 72, Schottia Jacq.).
 Schouslea Raf. 5578 (*Combrac.* 2, Combretum L.).
 Schouslea Schumacher et Thonn. 4385 (*Euphorbiac.* 103, § Alchornea Swartz).
 Schouslea Willd. 5578 (*Combrac.* 2, Combretum L.).
 Schoutenia Korth. 4993 (*Tiliac.* 27, Actinophora Wall.).
 Schoutenia Endl. 3252 (*Pittospor.* 1, Pittosporum Banks).
 Schouwia DC. 2940 (*Cucif.* 78).
 Schouwia Schrad. 5095 (*Melastom.* 20, Goethia Nees).
 Schradera Vahl 8241 (*Rubiac.* 122).
 Schradera Willd. 4345 (*Euphorbiac.* 63, Craton L.).
 Schradera Medik. Brq. 7299 (*Liliac.* 81, § Salvia L.).
 Schrankia Benth. 3445 (*Legumin.* 14, Schrankia Willd.).
 Schrankia Scop. 4655 (*Legumin.* 38, Goupia Aubl.).
 Schrankia Medik. 2955 (*Cucif.* 94, Rapistrum Medik.).
 Schrankia Willd. 3445 (*Legumin.* 14).
 Schrebera L. 6988 (*Camelotac.* 1, Gascia L.).
 Schrebera Ratz. 4640 (*Camelotac.* 23, Eucastendron Jacq. f.).
 Schrebera Roxb. 6422 (*Oleace*, 4).
 Schrebera Thunb. S. 4645 § (*Chastac.* 28, Hantega L. f.).
 Schreberia Steud. 8183 (*Rubiac.* 64, Augusta Pohl).
 Schreberia Pohl 8183 (*Rubiac.* 64, Augusta Pohl).
 Schrenkia Fisch. et Mey. 5995 (*Umbellif.* 93, Hippomarathrum Hoffmg. et Link).
 Schrenkia Regel et Schmalh. 5955 § (*Umbellif.* 63).
 Schestschrowskii Regel et Schmalh. 6145 (*Umbellif.* 256).
 Schubea Pax 4365 (*Euphorbiac.* 80).
 Schubertia St.-Lag. 35 (*Pinac.* 16, Taxodium L. C. Rich.).
 Schubertia Blume 5884 (*Araliac.* 46, Harnsiapanax Warb.).
 Schubertia Mart. 6772 (*Asclepiadac.* 62).
 Schubertia Michel 35 (*Pinac.* 16, Taxodium L. C. Rich.).
 Schubertia Spach 36 (*Pinac.* 17, Glyptostrobos Endl.).
 Schudia Molina 5941 (*Umbellif.* 49, Osmorrhiza Raf.).
 Schuebleria Mart. 6488 (*Gentianae*, 10, Curtia Cham. et Schlecht.).
 Schuebleria Endl. 4268 (*Gentianae*, 4, Qualea Aubl.).
 Schuenkia Raf. 7445 (*Solanac.* 69, Schwenkia L.).
 Schuermannia F. Muell., Benth. 5623 (*Myrtac.* 71, § Darwinia Rudge).
 Schulia Spach 5823 (*Onagrac.* 33, Fuchsia L.).
 Schultesia Mart. 6526 (*Gentianae*, 48).
 Schultesia Roth 8668 (*Campanulac.* 25, Wahlenbergia Schrad.).
 Schultesia Schrad. 2328 (*Umbellif.* 50, Gomphrena L.).
 Schultesia Spreng. 288 (*Gramin.* 188, § Chloris Swartz).
 Schultzia Nees 8976 (*Araliac.* 171, Herpetacanthus Nees).
 Schultzia Raf. 6592 (*Gentianae*, 24, Obolara L.).
 Schultzia Spreng. 6958 (*Umbellif.* 166).
 Schultzia Wall. 6074 (*Umbellif.* 152, Cortia DC.).
 Schumacheria Spreng. 5935 (*Umbellif.* 1, Wormsköldia Thonn.).
 Schumacheria Vahl 5105 (*Dilleniaceae*, 2).
 Schumannia O. Ktze. 6169 (*Umbellif.* 217, § Ferula L.).
 Schumannianthus Gazenpain S. 1264 (*Moracae*, 1, Bonax Lour.).
 Schumannophytum Harms 5273 (*Rubiac.* 154).
 Schuurmannia Blume 5121 (*Ochnac.* 10).
 Schwabea Endl. 8091 (*Araliac.* 186).
 Schwackea Cogn. 5691 (*Melastomac.* 5, Schwackea Cogn.).
 Schwackea Cogn. 5691 (*Melastomac.* 5).
 Schwaegrichenia Reichb. 4128 (*Burserae*, 3, Tetragastris Gaertn.).
 Schwaegrichenia Spreng. 1243 (*Umbellif.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Schwalbea L. 7651 (*Scrophulariac.* 192).
 Schwannia Endl. 4230 (*Molpighiac.* 39).
 Schwartzia Vell. 5128 (*Moracae*, 2, Norantea Aubl.).
 Schwartzkopfia Krzl. 1411 (*Ochridae*, 23).
 Schweiggera E. Mey., Bak. 1311 (*Ericae*, 53, § Gladiolus L.).
 Schweiggera Mart. 5191 (*Guttiferac.* 39, Renggeria Meissn.).
 Schweiggeria Spreng. 5270 (*Vibac.* 19).
 Schweinfurthia O. Ktze. 4949 (*Tiliac.* 13, Glyphaea Hook. f.).
 Schweinfurthia A.Br. 7453 (*Scrophulariac.* 24).
 Schweinitzia Elliot 6172 (*Pental.* 7).
 Schwenckea Post et O. Ktze. S. 7445 (*Solanac.* 69, Schwenkia L.).
 Schwendeneria K. Schum. 8465 (*Rubiac.* 346).
 Schwenckea Post et O. Ktze. S. 7445 (*Solanac.* 69, Schwenkia L.).
 Schwenckia Schreb. 2256 (*Rubiac.* 137, Sabicea Aubl.).
 Schwenckia Willd. 8256 (*Rubiac.* 137, Sabicea Aubl.).
 Schwenkia L. 7445 (*Solanac.* 69).
 Schwenkia Karst. 5692 (*Melastomac.* 66, Meriania Swartz).
 Schweykerta C. C. Gmel. 6545 (*Gentianae*, 67, Limnanthemum S. G. Gmel.).
 Schweykerta auct. 6545 (*Gentianae*, 67, Limnanthemum S. G. Gmel.).
 Schychowskia Wedd. 1982 (*Ericae*, 9, Flourea Gandch.).
 Schychowskia Endl. 1982 (*Ericae*, 9, Flourea Gandch.).
 Sciadaria Raf. 6993 (*Convolvulac.* 25, Convolvulus L.).
 Sciadicarpus Hassk. 2769 (*Monimiac.* 17, Kibara Endl.).
 Sciadiseris Kuntze 9409 (*Compos.* 689, § Cacia L.).
 Sciadocalyx Regel, Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 51, § Kohleria Regel.).
 Sciadocarpus auct. 2769 (*Monimiac.* 17, Kibara Endl.).
 Sciadolaphe Reichb. 2759 (*Umbellif.* 9, Umbellularia Nutt.).
 Sciadodendron Griseb. 7877 (*Araliac.* 39).
 Sciadonardus Steud. 450 (*Gramin.* 359).
 Sciadonardus Steud. 450 (*Gramin.* 359).
 Sciadonardus Steud. 450 (*Gramin.* 359).
 Sciadophyllum Phil. 4875 (*Rubiac.* 18, Rhamnus L.).
 Sciadophyllum Willd. 5852 (*Araliac.* 17, Schiedera Forst.).
 Sciadophytus Sieb. et Zucc. 30 (*Pinac.* 11).
 Sciadostigma Niedenzu 5497 (*Succac.* 1, § Sonneratia L. f.).
 Sciadostigma Benth. 2617 (*Melastomac.* 51, Sciadostigma Miers).
 Sciadostigma Miers 2617 (*Melastomac.* 51).
 Sciaphila Blume 5935 (*Tricac.* 1).
 Scilla L. 1096 (*Liliac.* 14).
 Scillaceae Reichb. (*Liliac.*) p. 67.

- Scillopsis* Lem. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
Scindapsus Schott 703 (*Arac.* 20).
Scindapsus Schott 699 (*Arac.* 16, *Rhaphidophora* Hassk.).
Scindapsus § *Nothopothos* Miq. § 686 (*Arac.* 3, *Anadendrum* Schott).
Sciohia Reichb. 1989 (*Urticac.* 16, *Procris* Comm.).
Sciodaphnium P.Br. 5852 (*Alvaceae* 14, *Scheffera* Forst.).
Sciophila Gaudich. 1989 (*Urticac.* 16, *Procris* Comm.).
Sciophila Post et O. Ktze. § 99 (*Triplaris* 1, *Sciophila* Blume).
Sciophila Wibel 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
Sciophylla Heller 119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
Sciostamnium Endl. 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
Scirpeae Kunth (*Cyperac.*) p. 30.
Scirpidium Nees, Benth. 469 (*Cyperac.* 18, § *Heleocharis* R.Br.).
Scirpiniae Spreng. (*Cyperac.*) p. 31.
Scirpobambos A. Rich. 430 (*Gramin.* 330, § *Oxytenanthera* Munro).
Scirpobambos Post et O. Ktze. § 430 (*Gramin.* 330, *Oxytenanthera* Munro).
Scirpocyperus Montandon 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Scirpocendron Zippel 498 § (*Cyperac.* 47).
Scirpoideae Pax (*Cyperac.*) p. 29.
Scirpoideae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Scirpus L. 468 (*Cyperac.* 17).
Scirpus L., § *Phylloscirpus* Pax 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Scirrhoglyphus DC. 9152 (*Compos.* 423, § *Tragoceros* H. B. et K.).
Scirrhophorus Turcz. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Scitamina L. p. 84.
Scitamineae L. p. 84.
Scituri Nees et Mart. 4055 (*Rutac.* 70, *Galipea* Aubl.).
Scituri Schreb. 4055 (*Rutac.* 71, *Raputia* Aubl.).
Scituri D. Dietr. 4056 (*Rutac.* 71, *Raputia* Aubl.).
Scizanthus Presl. 7441 (*Solanac.* 65, *Scizanthus* Ruiz et Pav.).
Scleara Moench, Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Selepsion Raf., Wedd. 1980 (*Urticac.* 7, § *Laportea* Gaudich.).
Sclerachne R.Br. 106 (*Gramin.* 6).
Sclerachne Torr. 238 (*Gramin.* 138, *Thurberia* Benth.).
Sclerandrachne Muell.-Arg. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
Scleranthus St.-Hil. (*Caryophyllac.*) p. 159.
Scleranthus L. 2483 (*Caryophyllac.* 55).
Scleria Berg. 515 (*Cyperac.* 64).
Sclerieae Dumort. (*Cyperac.*) p. 35.
Sclerobasis Cass. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Sclerocaulis Nees 7922 (*Acanthac.* 17, *Gymnananthus* Nees).
Sclerocalyx Schindler § 5831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
Sclerocarpa Sonder 4558 (*Anacardiaceae* 16, *Sclerocarya* Hochst.).
Sclerocarpaceae Boiss. 8529 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench).
Sclerocarpodes O. Ktze. 9169 (*Compos.* 440, *Sclerocarpus* Jacq.).
Sclerocarpus Jacq. 9169 § (*Compos.* 440).
Sclerocarpus § *Sclerocarpaceae* O. Ktze. 9169 (*Compos.* 440, *Sclerocarpus* Jacq.).
Sclerocarya Hochst. 4558 (*Anacardiaceae* 16).
Sclerocaryum DC. 7073 (*Borraginac.* 36, § *Lappula* Moench).
Scleroccephalus Boiss. 2478 (*Caryophyllac.* 50).
Sclerochaetium Nees 494 (*Cyperac.* 43, *Tetraria* Beauv.).
Sclerochiton Harv. 7978 (*Acanthac.* 73).
Scleroclamsy F. Muell. 2240 (*Chenopodiaceae* 27, *Kochia* Roth).
Sclerochloa Beauv. 375 (*Gramin.* 275).
Sclerochloa Reichb. 388 (*Gramin.* 288, *Scleropoa* Griseb.).
Sclerochorton Boiss. 4040 (*Umbellif.* 148).
Sclerocladus Raf. 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
Sclerococcus Bartl. 8136 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.).
Sclerocroton Hochst. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
Sclerodictyon Pierre 6569 (*Apocynac.* 21).
Sclerodium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Sclerodontae Maxim. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
Scleroglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Sclerolaena R.Br. 2239 (*Chenopodiaceae* 26, § *Bassia* All.).
Scleroleima Hook. f. 9355 (*Compos.* 626, *Abrotanella* Cass.).
Sclerolepis Cass. 8792 (*Compos.* 64).
Sclerolepis Monn. 9582 (*Compos.* 852, *Rodigia* Spreng.).
Sclerolobiae Benth. (*Legumin.*) p. 220.
Sclerolobium Vog. 3571 (*Legumin.* 137).
Scleromelum K. Schum. et Lauterb. § 2103a (*Santalac.* 8a).
Scleromitron Spach, Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.).
Scleromphalos Griff. 2400 (*Solanac.* 24, *Withania* Pauquy).
Scleronema Benth. 5029 (*Bombacac.* 7).
Scleronema Brongn. et Gris 1013 (*Liliac.* 72, *Xeronema* Brongn. et Gris).
Sclerolaena Baill. 4930 (*Chlaenac.* 2, *Xylochlaena* Baill.).
Sclerolon Benth., Briq. 7180 (*Verbenac.* 48, § *Pettitia* Jacq.).
Sclerophyllax Miers 7429 (*Solanac.* 53).
Sclerophyllae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Sclerophyllum Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Sclerophyllum Griff. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
Scleropoa Griseb. 388 (*Gramin.* 288).
Scleropogon Phil. 316 (*Gramin.* 216).
Scleropteris Schleidw. 1686 (*Orchidac.* 298, *Cirrhoea* Lindl.).
Scleropus Schrad. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
Scleropyron Endl. 2103 (*Santalac.* 8, *Scleropyrum* Arn.).
Scleropyrum Arn. 2103 (*Santalac.* 8).
Sclerosciadium Koch 6103 (*Umbellif.* 211, *Capnophyllum* Gaertn.).
Sclerosia Klotzsch 5133 (*Ochnac.* 22).
Sclerosperma G. Mann et H. Wendl. 580 (*Palnac.* 53).
Sclerostachya Anderss. 111 (*Gramin.* 11, § *Saccharum* L.).
Sclerostemma Schott, Mert. et Koch 8546 (*Dipsac.* 8, § *Scabiosa* L.).
Sclerostylis Blume 4096 (*Rutac.* 111, *Alantaria* Correa).
Sclerostamnium R.Br., Benth. 3638 (*Legumin.* 204, § *Eutaxia* R.Br.).
Sclerotheca A. DC. 8690 (*Campanulac.* 47).
Sclerotherix C. Presl 5386 (*Loasac.* 7).
Scleroxylon Bertol. 6377 (*Sapotac.* 26, *Chrysophyllum* L.).
Scleroxylum Willd. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Sclerozus Raf. § 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
Scobedia Labill. 7373 (*Labiata* 164).
Scobia Nor. 5493 (*Lythrac.* 21, *Lagerstroemia* L.).
Scobia Nor. 7185 (*Verbenac.* 43, *Premna* L.).
Scoliochilus Reichb. f. 1575 (*Orchidac.* 187, *Appendicula* Blume).
Scolioporus Torr. 1136 (*Liliac.* 195).
Scoliotheca Baill. 7872 (*Gesneriac.* 73).
Scolobus Raf. 3617 (*Legumin.* 183, *Thermopsis* R.Br.).
Scolochloa Link (nec Mert. et Koch) 381 (*Gramin.* 281).
Scolochloa Mert. et Koch 331 (*Gramin.* 231, *Arundo* L.).
Scolodia Raf. 3586 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Scolodrys Raf. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
Scolopacium Eckl. et Zeyh. 3927 (*Geraniac.* 4, *Erodium* L'Hérit.).
Scopolia Schreb. 5304 § (*Flacourtiac.* 30).
Scopieae Warb. (*Flacourtiac.*) p. 328.
Scopospermum Haml. 9124 (*Compos.* 395, *Baltimora* L.).
Scolosanthus Vahl 8379 (*Rubiaceae* 260).
Scolosperma Raf. 3082 (*Cappariac.* 1, *Cleome* L.).
Scolospermum Less. 9124 (*Compos.* 395, *Baltimora* L.).
Scolymanthus Willd. 9587 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Scolymaeae Cass. (*Compos.*) p. 576.
Scolyminae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 576.
Scolymoccephalus O. Ktze. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
Scolymus L. 9546 (*Compos.* 816).
Scoparia L. 7576 (*Scrophulariac.* 117).
Scopariae Benth. 3696 (*Legumin.* 196, § *Jacksonia* R.Br.).
Scopariae Chod. 4274 (*Polygalac.* 4, § *Bredemeyera* Willd.).
Scopola Jacq. 7393 (*Solanac.* 17, *Scopolia* Jacq.).
Scopolia Adans. 2968 (*Crucif.* 106, *Ricetia* Forst.).
Scopolia Forst. 6164 (*Cornac.* 15, *Griselinia* Forst.).
Scopolia Jacq. 7393 (*Solanac.* 17).
Scopolia Lam. 5304 (*Flacourtiac.* 30, *Scopolia* Schreb.).
Scopolia L. f. 5455 (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
Scopolia Smith 4077 (*Rutac.* 92, *Toddalia* Juss.).
Scopolina Schult. 7393 (*Solanac.* 17, *Scopolia* Jacq.).
Scopolia Lindl. 1413 (*Orchidac.* 25).
Scorbon Raf. 7212 (*Labiata* 3, *Teucrium* L.).
Scordium Glibb., Reichb. 7212 (*Labiata* 3, § *Teucrium* L.).
Scoria Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
Scorias Endl. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
Scorodocarpus Becc. 2137 § (*Oleaceae* 9).
Scorodendron Blume, Radlk. 4748 (*Sapindac.* 26, § *Lepisanthes* Blume).
Scorodon Fourr. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Scorodonia Adans., Schreb. 7212 (*Labiata* 3, § *Teucrium* L.).
Scorodonia G. Don 7505 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.).
Scorodoniae Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Scorodophloeus Harms 3485 (*Legumin.* 51).
Scorodoma Bunge, Boiss. 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
Scorodoxylum Nees 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Scorpaena Nor. 9774 (*Gen. inc. scd.* 145).
Scorpianthus Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
Scorpiodeae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Scorpioides Adans. 3771 (*Legumin.* 337, *Scorpiurus* L.).
Scorpioides Benth. 3774 (*Legumin.* 340, § *Coronilla* L.).
Scorpioides Glibb. 7100 (*Borraginac.* 63, *Myosotis* L.).
Scorpioides Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Scorpioides Willk. 5244 (*Cistac.* 3, § *Tuberaria* Spach).

- Seidelia* Baill. 4373 (*Euphorbiac.* 88).
Seidella Benth. et Hook. f. 4373 (*Euphorbiac.* 88, *Seidella* Baill.).
Seidlía Kosteł. 5223 (*Dipterocarpaceae*, 13, *Vatica* L.).
Seidlía Opiz 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Seidlitzia Bunge 2268 (*Chenopodiaceae*, 55).
Seikika Medik. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Selaginaceae Lindl. (*Scrophulariac.*) p. 459.
Selaginaceae Juss. (*Scrophulariac.*) p. 459.
Selago Adans. 2214 (*Chenopodiaceae*, 1, *Polycnemum* L.).
Selago L. 7568 **S** (*Scrophulariac.* 109).
Selas Spreng. 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
Selatinum D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Selbya M. Roem. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
Selonía Nutt. 2970 (*Crucif.* 108).
Selenipedium Pfitz. 1392 (*Orchidac.* 4, *Selenipedium* Reichb. f.).
Selenipedium Reichb. f. 1392 (*Orchidac.* 4).
Selenipedium Reichb. f. **S** 1391 (*Orchidac.* 3).
Selenipedium Reichb. f. 1392 (*Orchidac.* 4, *Selenipedium* Reichb. f.).
Selenipedium *et* *Acaulia* coriifolia Reichb. f. 1393 (*Orchidac.* 5, *Paphiopedilum* Pfitz.).
Selenipedium *et* *Caulescentia* graminifolia Reichb. f. 1392 (*Orchidac.* 4, *Selenipedium* Reichb. f.).
Selenocarpa DC., Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.* 13, *Heliophila* L.).
Selenocera Zipp. 8511 (*Rubiaceae*, 392).
Selenogyne DC. 8874 (*Compos.* 146, *Lagenophora* Cass.).
Selenolobium Benth. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
Selopsis Raf. 1974 (*Urticac.* 1, *Urtica* L.).
Seleranthus Hill 2483 (*Caryophyllac.* 55, *Scleranthus* L.).
Selinocarpaceae A. Gray 2345 (*Myrtacac.* 3).
Selinoides DC. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
Selinon Adans. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
Selinon Raf. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Selinopsis Coss. et Dur. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
Selinum L. 6070 (*Umbellif.* 178).
Selkirkia Hemsley 7065 (*Borraginac.* 25).
Selliera Cav. 8714 (*Goodeniaceae*, 6).
Selliera J. Buchan. 8714 (*Goodeniaceae*, 6, *Selliera* Cav.).
Selloa H. B. et K. 9168 (*Compos.* 439).
Selloa Spreng. 8829 (*Compos.* 101, *Gymnosperma* Less.).
Sellocharis Taub. 3667 (*Legumin.* 233).
Sellowia Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
Sellowia Roth 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
Sellunia Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
Selnorith Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
Selonia Regel 983 (*Liliac.* 42, *Eremurus* Marsch.-Bieb.).
Selywnia F. Muell. 2570 et 2649 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
Salsysia Cogn. 5855 (*Cucurbitac.* 38).
Semaepophyllum Schott 689 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott).
Semaepophyllum Schott **S** 689 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott).
Semarlila Raf. 4625 (*Celastrac.* 3, *Celastrus* L.).
Semarlillaria Ruiz et Pav. 4724 (*Sapindac.* 2, *Paullinia* L.).
Semecarpeae Engl. (*Anacardiaceae*, 2).
Semecarpus St.-Lag. 4603 (*Anacardiaceae*, 61, *Semecarpus* L. f.).
Semecarpus L. f. 4603 **S** (*Anacardiaceae*, 61).
Semeiandra Hook. et Arn. 5825 (*Onagrac.* 35).
Semeiocardium Zoll., Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Semeionotus Schott 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
Semele Kunth 1115 (*Liliac.* 174).
Semenovia Regel et Herder 6149 (*Umbellif.* 257).
Semtor Raf. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Semicquilegia Makino **S** 2532 (*Ranunculac.* 12, *Isopyrum* L.).
Semicipium Pierre 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
Semidopsis Zucaglini 1888 **S** (*Betulac.* 6, *Alnus* Gaertn.).
Semilra Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Semiramisia Klotzsch 6235 (*Ericac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Semnos Raf. 6471 **†** (*Loganiac.* 25, *Chilanthium* Burch.).
Semovillea J. Gay, Heimerl 2376 (*Phytolacac.* 13, *Limeum* L.).
Sempervirentes Engl. 3231 (*Saxifragac.* 55, *Itea* L.).
Sempervivum L. 3162 (*Crassulac.* 2).
Senacia Comm. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
Senaea Taub. 6524 (*Gentianac.* 46).
Senapea Aubl. 9776 (*Gen. inc. sed.* 147).
Senckenbergia Gaertn., Mey. et Scherb. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
Senecberia DC. 2884 (*Crucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Senecillia Gaertn. 9412 (*Compos.* 683, *Ligularia* Cass.).
Senecio L. 9411 (*Compos.* 682).
Senecio *Pseudojacobaea* Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Seneciodes O. Ktze. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
Senecioides Harv. 9406 (*Compos.* 677, *Cineraria* L.).
Seneciaceae Cass. (*Compos.*) p. 560.
Senecionideae Benth. (*Compos.*) p. 560.
Senecioninae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 561.
Senecunculus Opiz 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Seneco Hill 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Senefeldera Mart. 4474 (*Euphorbiac.* 189).
Senega Spach 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Senegae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Senegalia Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Senftenbergia Klotzsch et Karst. 2167 (*Balanophorac.* 13, *Langsdorffia* Mart.).
Senites Adans. 358 (*Gramin.* 258, *Zeugites* Schreb.).
Senkebergia Neck. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
Senkenbergia Schau., A. Gray 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
Senna Batka 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Senna Mill., DC. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Senneberia Neck. 2788 (*Laurac.* 7, *Ocotea* Aubl.).
Senneberia Willd. 2884 (*Crucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Sennefeldera Endl. 4474 (*Euphorbiac.* 189, *Sennefeldera* Mart.).
Senra Cav. 5011 (*Malvac.* 32).
Senraea Willd. 5011 (*Malvac.* 32, *Senra* Cav.).
Sensitiva Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Sensitivae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Sentis F. Muell. 8110 (*Myoporac.* 1, *Palouia* H.Br.).
Septacanthus Wight 7951 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
Septas L., Schoenland 3168 (*Crassulac.* 8, *Crassula* L.).
Septas Lour. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Septilia Raf. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Septimetula van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Septina Nor. 2782 (*Laurac.* 1, *Cinnamomum* Blume).
Septis Hook. f. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Septulina van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Sequoia Endl. 82 **S** (*Pinac.* 13).
Serangium W. Wood 700 (*Arac.* 17, *Monstera* Adans.).
Seraphyta Fisch. et Mey. 1607 (*Orchidac.* 219).
Serapiadeae Lindl. (*Orchidac.*) p. 89.
Serapiadeae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 89.
Serapiadinae Engl. (*Orchidac.*) p. 89.
Serapias L. 1397 **S** (*Orchidac.* 9).
Serapiastrum O. Ktze. 1397 (*Orchidac.* 9, *Serapias* L.).
Serapieae Benth. (*Orchidac.*) p. 89.
Serena Raf. 1167 (*Amariyllitac.* 2, *Haemanthus* L.).
Serenaea Hook. f. 548 (*Palmae* 21, *Serenoa* Hook. f.).
Serenoa Hook. f. 548 (*Palmae* 21).
Sereres Raf. 7664 (*Bignoniaceae*, 3, *Adenocalymma* Mart.).
Sergilus Gaertn. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
Seriania Plum. 4723 (*Sapindac.* 1, *Serjania* Schum.).
Serianthes Benth. 3439 (*Legumin.* 5).
Serianthes Benth. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Durazzini).
Sericeandra Raf. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Durazzini).
Sericeae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Sericeae Benth. 2045 (*Protac.* 30, *Grevillea* R.Br.).
Sericeae Crépin 3359 (*Rosac.* 71, *Rosa* L.).
Sericeae Harv. 3621 (*Legumin.* 187, *Podalyria* Lam.).
Sericiflorae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, *Calliandra* Benth.).
Sericobonia Linden et André 8097 (*Acanthac.* 192, *Jacobinia* Moric.).
Sericocarpus Nees 8904 (*Compos.* 176).
Sericocoma Fenzl 2305 (*Amarantac.* 17).
Sericocoma *et* *Euchnoa* Fenzl 2305 (*Amarantac.* 17, *Sericocoma* Fenzl).
Sericocoma *et* *Euchroa* Fenzl 2305 (*Amarantac.* 17, *Sericocoma* Fenzl).
Sericocoma *et* *Hypocarpa* Fenzl 2309 (*Amarantac.* 21, *Cyphocarpa* Lophiure).
Sericocoma *et* *Kyphocarpa* Fenzl 2309 (*Amarantac.* 21, *Cyphocarpa* Lophiure).
Sericocoma *et* *Newtonia* Schinz 2308 (*Amarantac.* 20, *Marcellia* Baill.).
Sericocoma *et* *Sericorema* Hook. f. 2307 (*Amarantac.* 19, *Sericorema* Lophiure).
Sericocomopsis Schinz 2306 (*Amarantac.* 18).
Sericodeae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
Sericodes A. Gray 3961 (*Zygophyllac.* 4).
Sericographis Nees 8097 (*Acanthac.* 192, *Jacobinia* Moric.).
Sericola Raf. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Sericolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *Byrsonima* L. C. Rich.).
Sericoma Hochst. 2305 (*Amarantac.* 17, *Sericocoma* Fenzl).
Sericophyllos Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *Byrsonima* L. C. Rich.).
Sericorema Hook. f. 2307 (*Amarantac.* 19, *Sericorema* Lophiure).
Sericorema Lophiure 2307 (*Amarantac.* 19).
Sericospora Nees 7967 (*Acanthac.* 62, *Lankasteria* Lindl.).
Sericostachys Gilg et Lophiure 2310 **†** (*Amarantac.* 22).
Sericostoma Stocks 7108 (*Borraginac.* 71).

- Seticothea* Raf. 8392 (*Rosae*, 17, *Holodiscus* Maxim.).
Sericostea Raf. 3319 (*Rosae*, 4, *Spiraea* L.).
Sericostea Raf. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
Sericea Hassk. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
Seridia Juss. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Seridioides DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Serigrostis Steud. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
Serinea Raf. aphalm. cf. *Serinia* Raf.
Serinea Raf. 5566 (*Compos.* 826, *Apogon* Ell.).
Seringea F. Muell. 5075 (*Sterculiaceae*, 32, *Seringia* J. Gay).
Seringia J. Gay 5075 (*Sterculiac.* 32).
Seringia Spreng. 4635 (*Colostraeae*, 18, *Ptelidium* Thou.).
Seriola D. Don 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
Seriola L. Benth. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
Serioloidea Benth. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
Seriphida Besser. Less. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
Seriphidium Besser 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
Seriphium L. 9037 (*Compos.* 309, *Stoebe* L.).
Seris Less. 9489 (*Compos.* 759).
Seris Willd. 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
Seris & *Discoseris* Endl. 9489 (*Compos.* 759, *Seris* Less.).
Serissa Comm. 8444 (*Rubiaceae*, 325).
Serjania Schum. 4723 (*Sapindaceae*, 1).
Serophyton Benth. 4358 (*Euphorbiaceae*, 13, *Ditaxis* Vahl).
Serpaea Gardn. 9217 (*Compos.* 488, *Oxydela* DC.).
Serpicala Hook. f. 8142 (*Rubiaceae*, 24, § *Anotis* DC.).
Serpicala L. 5833 (*Haloragidaceae*, 4).
Serpicala L. f. 89 (*Hydrocharitaceae*, 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
Serpicala Pursh 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Serpiculopsis Koehne 5473 (*Lithaceae*, 1, § *Rotala* L.).
Serpylla Briq. 7319 (*Labiata*, 110, § *Thymus* L.).
Serpyllaceae Benth. 7301 (*Labiata*, 92, § *Ziziphora* L.).
Serpyllum Rupp. Pers. 7319 (*Labiata*, 110, § *Thymus* L.).
Serra Cav. 5011 (*Malvaceae*, 32, *Serra* Cav.).
Serraea Spreng. 5011 (*Malvaceae*, 32, *Serra* Cav.).
Serrafalcus Parl. 389 (*Gramin.* 289, § *Bromus* L.).
Serraria Burm. 2040 (*Proteaceae*, 15, *Serraria* Salisb.).
Serrastylis Rolfe 1778 (*Orchidaceae*, 350, *Macradenia* R.Br.).
Serratae Graebn. 8520 (*Caprifoliaceae*, 6, § *Linnaea* L.).
Serratae Wettst. 7579 (*Serophyllaceae*, 120, § *Veronica* L.).
Serratula L. 9474 (*Compos.* 745).
Serresia Montr. 9777 (*Gen. inc. sed.* 148).
Serronia Gaudich. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
Serruria Salisb. 2039 (*Proteaceae*, 15).
Serrurioides Benth. 2027 (*Proteaceae*, 12, § *Petrophila* R.Br.).
Sersalia R.Br. 6363 (*Sapota*, 11, *Lucuma* A. DC.).
Sersalia § *Daphniflora* Baill. 6368 (*Sapota*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalia § *Fontrunea* Baill. 6368 (*Sapota*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalia § *Ochroloma* Baill. 6368 (*Sapota*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalia § *Pierrella* Baill. 6368 (*Sapota*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalia § *Pleioloma* Baill. 6368 (*Sapota*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalia § *Pyrilloma* Baill. 6368 (*Sapota*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sertifera Lindl. 1624 (*Ochridaceae*, 236).
Sertuenera Mart. 2338 (*Amranteae*, 45, *Paffia* Mart.).
Sertula L. 2689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
Sertuenera auct. 2333 (*Amranteae*, 45, *Paffia* Mart.).
Seruneum O. Ktze. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Sesamea DC. p. 463.
Sesamella Reichb. 3123 (*Reseda*, 2, *Astrocaryum* Neck.).
Sesamoides Post et O. Ktze. 3123 (*Reseda*, 2, *Astrocaryum* Neck.).
Sesamoides Tourn. 3123 (*Reseda*, 2, *Astrocaryum* Neck.).
Sesamopteris DC. Enzl. 7777 (*Pedaliaceae*, 10, § *Sesamum* L.).
Sesamothamnus Welw. 7774 (*Pedaliaceae*, 10).
Sesamotypus Benth. 7777 (*Pedaliaceae*, 10, § *Sesamum* L.).
Sesamum Adans. 7784 (*Martynia*, 1, *Martynia* L.).
Sesamum L. 7777 (*Pedaliaceae*, 10).
Sesban Adans. 3747 (*Legumin.* 313, *Sesbania* Scop.).
Sesbania R.Br. 3747 (*Legumin.* 313, *Sesbania* Scop.).
Sesbanella Hunge 3766 (*Legumin.* 302, § *Astragalus* L.).
Sesbania Scop. 3747 (*Legumin.* 313).
Sesbania § *Moniligera* Taus. 3747 (*Legumin.* 313, § *Sesbania* Scop.).
Seseli L. 6042 (*Umbelliferae*, 150).
Seseli § *Hippomarathrum* DC. 6042 (*Umbelliferae*, 150, § *Seseli* L.).
Seselia genuina Drude 6042 (*Umbelliferae*, 150, § *Seseli* L.).
Seseliniae Drude (*Umbelliferae*), p. 372.
Seselinia G. Beck. Drude 6042 (*Umbelliferae*, 150, § *Seseli* L.).
Sesleria St.-Lag. 324 (*Gramin.* 224, *Sesleria* Scop.).
Sesleria Nutt. 308 (*Gramin.* 208, *Buchloe* Engelm.).
Sesleria Scop. 324 (*Gramin.* 224).
Sesleriaceae Koch (*Gramin.*), p. 22.
Sesleriaceae Reichb. (*Gramin.*), p. 22.
Seslea Ruiz et Pav. 7426 (*Solanaceae*, 50).
Sessiles Benth. 2017 (*Proteaceae*, 32, § *Hakea* Schrad.).
Sessiliflorae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
Sessiliflorae Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
Sessiliflorae Briq. 7265 (*Labiata*, 56, § *Eremostachys* Bunge).
Sessilifoliae Benth. 7474 (*Serophyllaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
Sessilifoliae Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Sessleria Spreng. 324 (*Gramin.* 224, *Sesleria* Scop.).
Sestinia Boiss. 7252 (*Labiata*, 437, *Hymenocraea* Fisch. et Mey.).
Sestinia Boiss. et Hohenacker 8181 (*Rubiac.* 62, *Wendlandia* Bartl.).
Sestochilos Breda, Kuhl et Hass., Benth. 1706 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolliophyllum* Thou.).
Sesuviae Reichb., Pax (*Aizoaceae*), p. 153.
Sesuvium L. 2394 (*Aizoaceae*, 8).
Setachna Dulac 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Setaria Beauv. 171 (*Gramin.* 71).
Setaria § *Dissochondrus* Hillebrand 172 (*Gramin.* 72, *Dissochondrus* O. Ktze.).
Setarium Stapf 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Setariopsis Scribn. 171 (*Gramin.* 71, *Setaria* Beauv.).
Setariopsis Stapf 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Setereasea K. Schum. et Sydow 911b (*Commelinaceae*, 19b).
Sethia H. B. et K. Reiche 3956 (*Erythroxylon*, 1, § *Erythroxylon* L.).
Seticaudae Krzl. 1123 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Setilobus Baill. 7623 (*Hygonia*, 22).
Setosostipulatae K. Schum. 8155 (*Rubiaceae*, 37, § *Virecta* Afzel.).
Setouraea van Tiegh. 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Oureatea* Aubl.).
Seubertia H. Wats. 8879 § (*Compos.* 151, *Bellis* L.).
Seubertia Kunth 1053 (*Liliaceae*, 112, § *Brodiaea* Smith).
Seutera Reichb. 6534 (*Asclepiadaceae*, 124, *Cynanchum* L.).
Sevada Moq. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, *Suaeda* Forsk.).
Severinia Tenore 4096 (*Rutaceae*, 111, *Atlantia* Correa).
Sewerzovia Regel et Schmalz. 3764 et 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Sexalaria A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Sexilia Raf. 4273 (*Polygalaceae*, 1, *Polygala* L.).
Sexovulata Boiss. 4012 (*Rutaceae*, 27, § *Ruta* L.).
Seymeria Pursh 7602 § (*Serophyllaceae*, 143).
Seymouria Sweet, Harv. 3925 (*Geronia*, 5, § *Paragonium* L'Hérit.).
Shakua Boj. 4560 (*Amranteae*, 18, *Poupartia* Comm.).
Shallonium Raf. 6296 (*Ericaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
Shavira Forst. 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
Shedendron Bertol. f. 5535 (*Combretaceae*, 2, *Combretum* L.).
Sherearia Sp. Moore 9118 (*Compos.* 329).
Sheffieldia Forst. 6325 (*Primulaceae*, 14, *Samolus* L.).
Shepherdia Nutt. 5471 (*Elaeagnaceae*, 2).
Sherardia St.-Lag. 8452 (*Rubiaceae*, 363, *Sherardia* L.).
Sherardia Adans. 7151 (*Verbenaceae*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Sherardia L. 8452 (*Rubiaceae*, 363).
Sherardia L. 7151 (*Verbenaceae*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Sherardianae DC. 8455 (*Rubiaceae*, 360, § *Asperula* L.).
Sherbournia G. Don 8289 (*Rubiaceae*, 170, *Amaralia* Welw.).
Shicola M. Roemer 3340 (*Rosaceae*, 25, *Eriobotrya* Lindl.).
Shorea Roxb. 5217 8 (*Dipterocarpaceae*, 7).
Shoreae Blume (*Dipterocarpaceae*), p. 322.
Shortia Torr. et Gray 6275 (*Diapensiaceae*, 3).
Shultzia Raf. 6592 (*Gentianaceae*, 40, *Ohmilia* L.).
Shuria hort. 7874 (*Gesneriaceae*, 75, *Achimenes* Adans.).
Shuteria Choisy 6295 (*Asclepiadaceae*, 28, *Hexittia* Wight et Arn.).
Shuteria Wight et Arn. 3663 (*Legumin.* 429).
Shuttleworthia Steud. 7158 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
Shuttleworthia Meissn. 7158 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
Siagonanthus Poepp. et Endl. 1733 (*Orchidaceae*, 345, *Ornithidium* Salisb.).
Siagonanthus Pohl 4709 (*Loasaceae*, 30, *Emmotum* Desv.).
Siagonanthus Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Siagorhen Mart. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Sialodes Eckl. et Zeyh. 2309 (*Aizoaceae*, 15, § *Galea* L.).
Sibaldia L. 3359 (*Rosaceae*, 42, *Sibaldia* L.).
Sibangea Oliv. 4311 (*Euphorbiaceae*, 26).
Sibara Greene 2966 (*Umbelliferae*, 104, *Cardaminé* L.).
Sibaldia St.-Lag. 3359 (*Rosaceae*, 42, *Sibaldia* L.).
Sibaldia L. 3359 (*Rosaceae*, 42).
Sibaldopsis Rydberg 3356 (*Rosaceae*, 39, *Potentilla* L.).
Sibiraea Maxim. 5320 (*Rosaceae*, 3).
Sibouratia Juss. 6283 (*Myrsinaceae*, 1, *Massa* Forst.).
Sibthorpia L. 7572 (*Serophyllaceae*, 113).
Sibthorpia Scop. 7572 (*Serophyllaceae*, 113, *Sibthorpia* L.).
Sibthorpia Thou. 6283 § (*Myrsinaceae*, 1, *Massa* Forst.).
Sieana Naud. 8618 (*Commelinaceae*, 71).
Sieidium P.Br. 8250 (*Rubiaceae*, 131, *Cucurypsalum* Swartz).
Sickingia Willd. 8174 (*Rubiaceae*, 35).

- Sicklera M. Roem. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraya* Koenig).
 Sicklera Sondtner 7405 (*Solanac.* 29, *Brachistum* Miers).
 Sickmannia Nees 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Sieyidiinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 515.
 Sieyidium A. Gray 8578 (*Cucurbitac.* 31, Maximowiczia Cogn.).
 Sieyidium Schlecht. 8557 (*Cucurbitac.* 40).
 Sieyocarpa A. Gray 8637 (*Cucurbitac.* 90, § Sieyos L.).
 Sieyocarpus Boj. 6911 (*Asclepiadac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Sieyocodon Feer 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Sieyocodon Schrad. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Sieyoides Naud. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Sieyoides Medik. 8637 (*Cucurbitac.* 90, Sieyos L.).
 Sieyomorpha Miers 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Sieyopsis A. Gray 8637 (*Cucurbitac.* 90, § Sieyos L.).
 Sieyos L. 8637 (*Cucurbitac.* 90).
 Sieyos § Heterosieyos S. Wats. 8631 (*Cucurbitac.* 84, *Brandegea* Cogn.).
 Sieyos § Sieyopsis A. Gray 8637 (*Cucurbitac.* 90, § Sieyos L.).
 Sieyosperma A. Gray 8638 (*Cucurbitac.* 91).
 Sida L. 4998 (*Malvac.* 19).
 Sida § Abutilastrum A. Gray 4998 (*Malvac.* 19, § Sida L.).
 Sida § Calyxymenia A. Gray 4998 (*Malvac.* 19, § Sida L.).
 Sidalcea A. Gray 4993 (*Malvac.* 14).
 Sidanoda A. Gray 5002 (*Malvac.* 23, § Anoda Cav.).
 Sidastrum Bak. f. 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Sido St-Lag. 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Sideranthus Fras. 8852 (*Compos.* 124, § Haplopappus Cass.).
 Siderasis Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Sideritis L. 7239 (*Labiata.* 30).
 Siderocarpus Small § 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* L.).
 Siderocarpus Pierre 6363 (*Sapotac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Siderodendron Roem. et Schult. 8381 (*Rubiace.* 265, *Ixora* L.).
 Siderodendron Schreb. 8381 (*Rubiace.* 265, *Ixora* L.).
 Sideroxylinae Engl. (*Sapotac.*) p. 392.
 Sideroxyloides Jacq. 8384 (*Rubiace.* 265, *Ixora* L.).
 Sideroxyloides Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § Ilex L.).
 Sideroxylon L. 6368 § (*Sapotac.* 16).
 Sideroxylon § Synsepalum A. DC. 6371 (*Sapotac.* 19, *Synsepalum* Baill.).
 Sidinae K. Schum. (*Malvac.*) p. 308.
 Siebera C. Presl 2428 (*Basellac.* 5, *Anredera* Juss.).
 Siebera Hoppe, Pax 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Siebera J. Gay 9446 (*Compos.* 717).
 Siebera Reichb. 5897 (*Umbellif.* 5, *Trachymene* Rudge).
 Siebera Spreng. 1405 § (*Orchidac.* 17, *Gymnadenia* R.Br.).
 Siebera Spreng. 1422 et § 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Sieboldia Heynh. 987 (*Liliac.* 46, *Simethis* Kunth).
 Sieboldia Hoffmegg. 2542 (*Ranunculac.* 22, *Clematis* L.).
 Siegesbeckia Gled. 9160 § (*Compos.* 431, *Siegesbeckia* L.).
 Siegesbeckia L. 9160 § (*Compos.* 431).
 Siegesbeckia § Trimeranthus Cass. 9160 (*Compos.* 431, *Siegesbeckia* L.).
 Siegesbeckia All. 9160 (*Compos.* 431, *Siegesbeckia* L.).
 Sieglingia Bernh. Reichb. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Siemsenia Steetz 9054 (*Compos.* 326, *Podolepis* Labill.).
 Siemsenia Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Sievekingia Reichb. 1671 (*Orchidac.* 283).
 Sieversia Willd., Torr. et A. Gray 3365 (*Rosac.* 47, § *Geum* L.).
 Siegesbeckia L. 9160 (*Compos.* 431, *Siegesbeckia* L.).
 Sigillaria Raf. 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
 Sigillum Montandon 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Sigmatopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphopedilum* Pfltz.).
 Sigmatophyllum D. Dietr. 4223 § (*Malpighiac.* 23, § *Stigmatophyllum* A. Juss.).
 Sigmatosiphon Engl. 7775 (*Pedaliac.* 8).
 Sigmatostachys Reichb. f. 1782 (*Orchidac.* 394).
 Sigmodostyles Meissn. 3897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Silannus Raf. 8230 (*Rubiace.* 111, *Cephalanthus* DC.).
 Silaum Post. et O. Ktze. § 6101 (*Umbellif.* 212, *Lophosciadium* DC.).
 Silaus Bernh. 6065 (*Umbellif.* 173).
 Silenanthus Fenzl 2493 (*Caryophyllac.* 65, *Heliosperma* Reichb.).
 Silenanthus Griseb. et Schenk 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Silene L. 2490 (*Caryophyllac.* 62).
 Silene § Bohenantha Othl 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Silene § Conomorpha Othl 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Silene § Corone Hoffmegg. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Silene § Elisanthe Fenzl 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandrym* Roehl.).
 Silene § Heliosperma Reichb. 2493 (*Caryophyllac.* 65, *Heliosperma* Reichb.).
 Silene § Otites Othl 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Silene § Pumilio Reichb. 2503 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
 Silene § Pumilio Reichb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Sileneae § Diantheae A.Br. (*Caryophyllac.*) p. 161.
 Silenoideae A.Br. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Silenopsis Willk. 2492 (*Caryophyllac.* 64, *Petrocoptis* A.Br.).
 Siler Crantz 6130 (*Umbellif.* 238).
 Silerinae Drude (*Umbellif.*) p. 377.
 Siliquanomomum Baill. 1335 (*Zingiberac.* 12).
 Siliquanomomum Baill. § 1333 (*Zingiberac.* 10).
 Siliquaria Forsk. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Siliquastrum Adans. 3526 (*Legumin.* 92, *Cercis* L.).
 Siliquorandia Baill. 8283 (*Rubiace.* 164, *Randia* L.).
 Silybum Hassk. 9464 (*Compos.* 735, *Silybum* Adans.).
 Siloxerus Labill. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Silphiosperma Steetz 8878 (*Compos.* 150, *Brachycome* Cass.).
 Silphium L. 9131 (*Compos.* 402).
 Silvaea Hook. et Arn. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Silvaea Meissn. 2818 (*Laurac.* 37, *Mezilaurus* O. Ktze.).
 Silvaea Phil. 2418 (*Portulacac.* 13).
 Silvestres Briq. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Silvia Allem. 2818 (*Laurac.* 37, *Mezilaurus* O. Ktze.).
 Silvia Benth. 7603 (*Scrophulariac.* 144).
 Silvia Vell. 7595 (*Scrophulariac.* 136, *Escobedia* Ruiz et Pav.).
 Silvianthus Hook. f. 8164 (*Rubiace.* 46).
 Silybon St-Lag. 9464 (*Compos.* 735, *Silybum* Adans.).
 Silybum Adans. 9464 (*Compos.* 735).
 Simaba Aubl. 4112 (*Simarubac.* 7).
 Simarouba Aubl. 4111 (*Simarubac.* 6, *Simarouba* Aubl.).
 Simarouba Aubl. 4111 (*Simarubac.* 6).
 Simarouba DC. 4111 (*Simarubac.* 6, *Simarouba* Aubl.).
 Simarubaceae Lindl. p. 257–258, Nr. 4106–4135.
 Simarubeae DC. p. 257.
 Simarubeae Engl. (*Simarubac.*) p. 257.
 Simarubinae Engl. (*Simarubac.*) p. 257.
 Simaruboidae Engl. (*Simarubac.*) p. 257.
 Simblocine DC. 8914 (*Compos.* 186, *Diplostephium* H., B. et K.).
 Simbuleta Benth. 7485 (*Scrophulariac.* 26, § *Anarrhinum* Desf.).
 Simbuleta Forsk. 7485 (*Scrophulariac.* 26, *Anarrhinum* Desf.).
 Simethis Kunth 987 § (*Liliac.* 46).
 Similes Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Simira Aubl. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Simira Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Simira Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Simlera Bubani § 8882 (*Compos.* 254, *Leontopodium* R.Br.).
 Simmondsia Nutt. 4537 (*Buxac.* 7).
 Simmondsiaceae van Tiegh. (*Buxac.*) p. 284.
 Simmondsiae Muell.-Arg. (*Buxac.*) p. 284.
 Simochilus Klotzsch 6244 (*Ericac.* 66, *Simochilus* Klotzsch).
 Simochilus Klotzsch 6244 (*Ericac.* 66).
 Simococcus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjania* Schum.).
 Simonisia Nees 8095 (*Acanthac.* 193, *Beloperone* Nees).
 Simosanthra Pierre 5199 (*Guttiferac.* 33, § *Garcinia* L.).
 Simplicia Ruhlant § 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Simplicia Kirk 244 (*Gramin.* 144).
 Simplicia Schlechter 7251 (*Labiata.* 72, § *Stachys* L.).
 Simpliciales Naud. 5633 (*Melastomac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Simplicifoliae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Simplicifoliae Boiss. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Simplicifoliae Engl. 3993 (*Rutac.* 8, § *Erodia* Forst.).
 Simplicifoliae Harms 5553 (*Urticac.* 15, § *Oreopanax* Decne. et Planch.).
 Simplicifoliae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Simplicifoliae Taub. 3672 (*Legumin.* 238, *Lupinus* L.).
 Simplicocarpus F. Schmidt 708 (*Arac.* 25, *Symplocarpus* Salisb.).
 Simsia Pers., A. Gray 9211 (*Compos.* 422, § *Encelia* Adans.).
 Simsia R.Br. 2039 (*Protac.* 24).
 Simsimum Bernh. 7777 (*Pedaliac.* 10, *Sesamum* L.).
 Sinapeae Prantl (*Crucif.*) p. 182.
 Sinapi Dulac 2945 (*Crucif.* 83, *Sinapis* L.).
 Sinapidendron Lowe 2948 (*Crucif.* 86, *Sinapidendron* Lowe).
 Sinapis L. 2945 (*Crucif.* 83).
 Sinapis § Hirschfeldia DC. 2947 (*Crucif.* 85, § *Erucastrum* C. Presl).
 Sinapis § Leucosinapis DC. 2945 (*Crucif.* 83, *Sinapis* L.).
 Sinapis § Melanosinapis DC., Schimp. et Spenn. 2949 (*Crucif.* 87, § *Brassica* L.).
 Sinapistrum Hall. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Sinapistrum Medik. 3057 (*Capparidac.* 6, *Gynandropsis* DC.).
 Sinapistrum Spach 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Sinapidendron Hall 2948 (*Crucif.* 86, *Sinapidendron* Lowe).

- Sinapodendron Lowe 2948 (*Crucif.* 86).
 Sincarpia Ten. 5593 (*Myrtac.* 11, *Sincarpia* Ten.).
 Sinclairia Schultz Bip. 3971 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Sinclairia Hook. et Arn. 3671 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Sindochites Oliv. 6669 (*Apoeyneum* 121).
 Sindora Miq. 3492 (*Legumin.* 58).
 Sinenses Pax 6315 § (*Primula* 1, § *Primula* L.).
 Singana Aubl. 3919 (*Legumin.* 485).
 Singuliflora Benth. 393 (*Gramin.* 245, § *Triodia* R.Br.).
 Singuliflorae Engelm. 1219 (*Amargillidae* 54, § *Agave* L.).
 Singuliflori Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Singuliflori Gürke 7350 (*Labiata* 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Sinistrophorum Schrank 2987 (*Crucif.* 125, *Camelina* Crantz.).
 Sinningia Nees 7888 (*Gesneriac.* 89).
 Sinningiae Fritsch (*Gesneriac.* p. 476).
 Sinofranchetia Diels 2553 (*Lardizabalae* 3, *Holboellia* Wall.).
 Sinosideroxylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Sinuosi Harv. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Sioja Buch-Ham. 4718 (*Legumin.* 48, *Cardiophyllum* Wall.).
 Siolmatra Baill. 8551 (*Cuscutidae* 4).
 Sion Adans. 6063 (*Umbellif.* 146, *Sium* L.).
 Siona Salisb. 993 (*Liliac.* 51, *Dichopogon* Kunth).
 Sipanea Aubl. 8186 (*Rubiace.* 67).
 Sipania Seem. 8187 (*Rubiace.* 68, *Limnosipanea* Hook. f.).
 Siparuna Aubl. 2779 (*Monimiac.* 27).
 Siparuna Aubl. § 2780 (*Monimiac.* 30).
 Siparunae Pax (*Monimiac.* p. 176 et § p. 609).
 Siphanthemum Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Siphanthemum van Tiegh. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Siphanthura Pohl 5677 (*Melastomac.* 51).
 Siphaulax Raf. 7134 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Siphidia Reichb. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Siphisia Raf. Duch. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Siphoboea Baill. 7840 (*Gesneriac.* 41).
 Siphocalyx Endl. 3249 (*Saricifragae* 73, § *Ribes* L.).
 Siphocampyloides Benth. 8691 (*Campanulac.* 48, § *Centropogon* Presl).
 Siphocampylius Pohl 8692 (*Campanulac.* 49).
 Siphocodon Turcz. 8697 (*Campanulac.* 24).
 Siphocodon Baill. 7763 (*Bignoniace.* 102).
 Siphodysoxylum Pierre 4179 (*Meliac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Siphomeris Boj. 4966 (*Tiliac.* 30, *Grewia* L.).
 Siphomeris Boj. 8439 (*Rubiace.* 311, *Paderia* L.).
 Siphonandra Nees 7965 (*Loranthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Siphonandra Klotzsch 6235 (*Eriace.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Siphonandra Turcz. 8376 (*Rubiace.* 257, *Chiococca* L.).
 Siphonandrium K. Schum. § 2655a (*Rubiace.* 136a).
 Siphonanthia Boiss. 6351 (*Umbellifragae* 9, § *Statice* L.).
 Siphonanthia Briq. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
 Siphonanthura Pohl 9777a (*Gen. inc. sed. 148a*).
 Siphonanthus Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Siphonanthus L. Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § *Clerodendron* L.).
 Siphonanthus Schreb. 4436 (*Euphorbiac.* 151, *Hevea* Aubl.).
 Siphonella A. Gray 7016 (*Polemoniace.* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Siphonella Torr. et Gray. Small 8527 (*Valerianiac.* 1, § *Plectritis* DC.).
 Siphoneranthemum Oerst. O. Ktze. 8924 (*Asterace.* 118, *Pseudanthemum* Radlk.).
 Siphonocuzenia Berg. Niedenzu 5579 (*Myrtac.* 27, § *Calycorectes* Berg.).
 Siphonia Benth. 5179 (*Rubiace.* 60, *Lindera* Benth.).
 Siphonia L. C. Rich. 4436 (*Euphorbiac.* 151, *Hevea* Aubl.).
 Siphonia § Bisiphonia Baill. 4436 (*Euphorbiac.* 151, § *Hevea* Aubl.).
 Siphonidium Armstr. 7640 (*Scrophulariac.* 181).
 Siphonopsis Karst. 5691 (*Sterculiac.* 48, *Cola* Schott et Endl.).
 Siphonisma DC. 9493 (*Compos.* 754, *Moginia* DC.).
 Siphonium Wall. 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
 Siphonium Wall. § 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
 Siphonocalyx Reichb. 3249 (*Saricifragae* 73, § *Ribes* L.).
 Siphonodon Griff. 4656 (*Colatrac.* 39).
 Siphonoglossa Oerst. 8949 (*Asterace.* 144).
 Siphonogyne Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriosephalus* L.).
 Siphonostegia Benth. 7652 § (*Scrophulariac.* 193).
 Siphonostoma Griseb. 6235 (*Eriace.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Siphonychia Fenzl 2477 (*Caryophyllac.* 49, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
 Siphonychia Torr. et A. Gray 2477 § (*Caryophyllac.* 49).
 Siphonanthus Franch. 6426 (*Gesneriac.* 89, *Osmantus* Lour.).
 Siphostigma Raf. 994 (*Convolvulac.* 12, *Cyanotis* D. Don).
 Siphotoma Raf. 1194 (*Amargillidae* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Siphotoxis Hui. 7283 (*Labiata* 74, *Achyrosperrum* L.).
 Siphotria Raf. 1331 (*Zingiberac.* 8, *Renealmia* L. f.).
 Siphotria Raf. § 1352 (*Zingiberac.* 29, *Renealmia* L. f.).
 Siphylis Raf. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Sipolisia Glaziov 8739 (*Compos.* 11).
 Siponima A. DC. 6418 (*Synoplocac.* 1, *Symplocos* Jacq.).
 Siraites Raf. 950 (*Liliac.* 9, *Chamaeflorum* Willd.).
 Sirhookera O. Ktze. 1540 (*Urticac.* 152, *Josephia* O. Ktze.).
 Sirum Schreb. 2110 (*Santalac.* 15, *Santalum* L.).
 Sirmuella O. Ktze. 2968 (*Proteac.* 53, *Hanksia* L. f.).
 Sisarum Adans. 6033 (*Umbellif.* 111, *Pimpinella* L.).
 Sisarum Bubani § 6038 (*Umbellif.* 146, *Sium* L.).
 Sisimbryum Clairv. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Sismondadea Delpente 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Sison L. 6010 (*Umbellif.* 118).
 Sissoa Benth. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Sisymbrea DC. (*Crucif.* p. 184).
 Sisymbrella Spach 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Sisymbriinae Prantl (*Crucif.* p. 184).
 Sisymbrium L. 2917 § (*Crucif.* 55).
 Sisymbrium § Hesperidopsis DC. 3950 (*Crucif.* 188, *Dontostemon* Andr.).
 Sisymbryon St-Lag. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Sisyndite E. Mey. 3976 (*Zygophyllac.* 19).
 Sisyranchus E. Mey. 6561 (*Asclepiadac.* 151).
 Sisyrinchiae Bak. (*Iridac.* p. 81).
 Sisyrinchinae Pax (*Iridac.* p. 81).
 Sisyrinchium Adans. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
 Sisyrinchium Eckl. 1295 (*Iridac.* 37, *Aristea* Soland.).
 Sisyrinchium L. 1256 § (*Iridac.* 28).
 Sisyrinchium § Androsolen Lem. 1286 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Sisyrinchium § Sisyringium Lem. 1286 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Sisyringium Lem. 1256 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Sisyrocarpum Klotzsch 7885 (*Gesneriac.* 86, *Campana* Deene).
 Sisyrocarpum Post et O. Ktze. 7885 (*Gesneriac.* 86, *Campana* Deene).
 Sisyrochilus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Sisyrosema Bunge 3789 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
 Sisyrinchium Hook. et Arn. 1286 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Sitanion Raf. Benth. 411 (*Gramin.* 311, § *Elymus* L.).
 Sitalia Raf. 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
 Sitocodium Salisb. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
 Sitodum Gaertn. 1946 (*Morac.* 39, *Artocarpus* Forst.).
 Sitopyros Doell 408 (*Gramin.* 308, § *Triticum* L.).
 Sitospeles Adans. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Sium L. 6038 § (*Umbellif.* 146).
 Sium Raf. 6094 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Sixelix Raf. 8546 (*Dipac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Skaphium Miq. 4281 (*Polygalac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
 Skidanthura Raf. 4921 (*Elaeocarpace.* 1, *Elaeocarpus* L.).
 Skilla Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Skimmi Adans. 4083 (*Rutac.* 98, *Skimmia* Thunb.).
 Skimmia Thunb. 4083 (*Rutac.* 98).
 Skinnera Forst. DC. 5823 (*Onagrac.* 38, § *Fuchsia* L.).
 Skinneria Choisy, Hallier f. 6997 (*Convolvulac.* 30, § *Merremia* Dennst.).
 Skiophila Hanst. Benth. 7557 (*Gesneriac.* 58, § *Episcia* Mart.).
 Skirrhophorus DC. 9928 (*Compos.* 390, *Angianthus* Wendl.).
 Skirrhophorus C. Muell. 9028 (*Compos.* 390, *Angianthus* Wendl.).
 Skizima Raf. 972 (*Liliac.* 31, *Wurmbea* Thunb.).
 Skoifolia Hassk. et Kanitz 911 (*Camelinac.* 19, § *Tradescantia* L.).
 Skoinolon Raf. 956 (*Liliac.* 15, *Sabadilla* Brandt et Ratzeburg).
 Skolemora Arruda 9778 (*Gen. inc. sed. 149*).
 Skytanthus Endl. 6580 (*Apocynac.* 32, *Skytanthus* Meyen).
 Skytanthus Meyen 6580 § (*Apocynac.* 32).
 Slackia Raf. 7845 (*Gesneriac.* 46).
 Slackia Griff. 2551 (*Lamiales* 1, *Decasneia* Hook. f. et Thoms.).
 Slackia Griff. 618 (*Polemic.* 91, *Iguanura* Blume).
 Sladenia Kurz 5119 (*Dilleniace.* 13).
 Slateria Desv. 1140 (*Liliac.* 199, *Ophiopogon* Ker).
 Slevogtia Reichb. 6484 (*Gentianac.* 6, *Eucnistemma* Blume).
 Sloana L. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
 Sloanea L. 4922 (*Elaeocarpace.* 2).
 Sloanea St-Lag. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, *Sloanea* L.).
 Sloetia Teijsm. et Binn. 1930 (*Morac.* 25).
 Sloetia Steud. 1149 (*Liliac.* 199, *Ophiopogon* Ker).
 Smeathmannia Soland. Baill. 5299 (*Fenestiac.* 25, § *Paropsis* Nor.).
 Smeagmaderma Ruiz et Pav. 3326 (*Rorac.* 11, *Quillaja* Molina).
 Smeagmanthe Fenzl 2593 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
 Smeagmaria Willd. 3326 (*Rorac.* 11, *Quillaja* Molina).

- Smegmalthammium* Fenzl 2503 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
Smegmalthammus Fenzl, Pax 2503 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
Smelophyllum Radlk. 4754 (*Supinac.* 32).
Smelowskia C. A. Mey. 2996 (*Crucif.* 134).
Smilacaceae R.Br., Lindl., Benth. (*Liliac.*) p. 72.
Smilacina Desf. 1118 § (*Liliac.* 177).
Smilacoidae Engl. (*Liliac.*) p. 72.
Smilax L. 1151 § (*Liliac.* 210).
Smirnowia Bunge 3758 (*Legumin.* 324).
Smithia Ait. 3796 (*Legumin.* 362).
Smithia J. F. Gmel. 6990 (*Convolvulac.* 23, *Humbertia* Lam.).
Smithia Scop. 5181 (*Guttiferac.* 20, *Clusia* L.).
Smithiantha O. Ktze. 7876 (*Gesneriac.* 77).
Smodingium E. Mey. 4588 (*Anacardiaceae* 46).
Smynriaceae Spreng. (*Umbellif.*) p. 368.
Smynriopsis Boiss. 5966 (*Umbellif.* 74).
Smynrium L. 5965 (*Umbellif.* 73).
Smythaea Seem. 4559 (*Rhamnac.* 2).
Soala Blanco 2723 (*Anonac.* 59, *Cyathocalyx* Champ.).
Sauresia Fr. Allem. 1937 (*Morac.* 30, *Clarisia* Ruiz et Pav.).
Soaresia Schultz Bip. 8772 (*Compos.* 44).
Soberhaea D. Dietr. 1034 (*Liliac.* 93, *Sowerbacia* Smith).
Sobiso Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Sobolewskia Marsch.-Dieb. 2916 (*Crucif.* 54).
Sobralaya Hansen § 1854a (*Orchidac.* 406a).
Sobralia Ruiz et Pav. 1625 (*Orchidac.* 237).
Sobraliacea Engl. (*Orchidac.*) p. 102.
Sobralinae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 102.
Sobryera Ruiz et Pav. 9164 (*Compos.* 435, *Enhydra* Lour.).
Sobrya Pers. 9164 (*Compos.* 435, *Enhydra* Lour.).
Socofora Balf. f. 6733 (*Asclepiadac.* 23, § *Periploca* L.).
Socotranthus O. Ktze. § 6750 (*Asclepiadac.* 40, *Cochlanthus* Balf. f.).
Socratea Karst., Drude 589 (*Palmae* 62, § *Iriarteia* Ruiz et Pav.).
Socratesia Klotzsch 6235 (*Ericac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Soda Dumort. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, § *Salsola* L.).
Soda Fourr. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, § *Salsola* L.).
Sodada Forsk., Endl. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
Sodeao Moq. (*Chenopodiaceae*) p. 145.
Sodinae Volkens (*Chenopodiaceae*) p. 145.
Sodihoa André 888 (*Bromeliac.* 49).
Socmmeringia Mart. 3795 (*Legumin.* 361).
Sogalgina Cass. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
Soja Moench, Taub. 3864 (*Legumin.* 430, § *Glycine* L.).
Sokolofia Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Solanacanthus Oerst. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Solanaceae Hall. p. 448–453, Nr. 7377–7459.
Solanaceae § *Cestrineae* G. Don (*Solanac.*) p. 451.
Solanaceae § *Salpiglossideae* Benth. (*Solanac.*) p. 452.
Solanathera A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Solandra O. Kuntze 7414 (*Solanac.* 38, *Solandra* Swartz).
Solandra L., Drude 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.).
Solandra Murr. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
Solandra Swartz 7414 (*Solanac.* 38).
Solaneae B. Juss. p. 448.
Solaneae Wettst. (*Solanac.*) p. 449.
Solanecio Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Solaninae Wettst. (*Solanac.*) p. 450.
Solanineae Engl. p. 448.
Solanoa Greene 6788 (*Asclepiadac.* 78, *Schizonotus* A. Gray).
Solanoma O. Ktze. 6788 (*Asclepiadac.* 78, *Schizonotus* A. Gray).
Solanoides Moench 2370 (*Phytolacac.* 7, *Rivina* L.).
Solanum L. 7407 (*Solanac.* 31).
Solaria Phil. 1067 (*Liliac.* 126).
Soldanella L. 6324 (*Primulac.* 10).
Soldanella L. § 6324 (*Primulac.* 8).
Soldanelinae Pax (*Primulac.*) p. 359 et § p. 628.
Soldanelloideae Pax § 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
Soldanelloideae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
Soldevilla Lag. 9552 (*Compos.* 822, *Hispidella* Barnard.).
Solea Spreng. 5271 (*Violac.* 14, *Hybanthus* Jacq.).
Soleirolia Gaudich. 2011 (*Urticac.* 38, *Helxine* Req.).
Solena Lour., Cogn. 8562 (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
Solena Willd. 8288 (*Rubiaceae*, 169, *Posoqueria* Aubl.).
Solenachne Steud. 283 (*Gramin.* 183, *Spartina* Schreb.).
Solenandra Hook. f. 8219 (*Rubiaceae*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
Solenandra Reissek 4893 (*Rhamnac.* 36, *Cryptandra* Smith).
Solenandra Beauv. 6277 (*Diapensiaceae*, 5, *Galax* L.).
Solenantha G. Don 5267 (*Violac.* 10, *Hymenanthera* R.Br.).
Solenanthus Heimerl 2349 (*Myrtacac.* 7, § *Boerhavia* L.).
Solenanthus A. DC. 8704 (*Campanulac.* 61, *Isotoma* Lindl.).
Solenanthus Ledeb. 7067 § (*Borraginac.* 30).
Solenanthus Steud. 1208 (*Iridac.* 50, *Acidanthera* Hochst.).
Solenarium Dulac 1048 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.).
Solenidium Lindl. 1783 (*Orchidac.* 395).
Solenipedium Beer 1392 (*Orchidac.* 4, *Selenipedium* Reichb. f.).
Soleniscia DC. 6262 (*Euphorbiac.* 13, *Styphelia* Smith).
Solenixora Baill. 8382 (*Rubiaceae*, 263).
Solenocalyx Muell.-Arg. 8349 (*Rubiaceae*, 280, § *Psychotria* L.).
Solenocalyx van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
Solenocarpus Wight et Arn. 4555 (*Anacardiaceae* 13).
Solenocera K. Schum. 8511 (*Rubiaceae*, 392, *Solenocera* Zipp.).
Solenogyne Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriocarpus* L.).
Solenogyne Cass. 8874 (*Compos.* 146, *Lagenophora* Cass.).
Solenomelus Miers 1290 † (*Iridac.* 32).
Solenophora Benth. 7889 (*Gesneriac.* 90).
Solenophoreae Oerst. (*Gesneriac.*) p. 477.
Solenopsis C. Presl 8699 (*Campanulac.* 56, *Laurentia* Adans.).
Solenoruellia Baill. 8009 (*Acanthac.* 103).
Solenospermum Zoll. 4634 (*Celastrac.* 17, *Kokoona* Thwait.).
Solenostemma Hayne 6766 (*Asclepiadac.* 56).
Solenostemon Benth. 7355 (*Labiata*, 146, § *Coleus* Lour.).
Solenostemon O. Thonn. 7354 (*Labiata*, 145).
Solenostemonoides Vathke 7355 (*Labiata*, 146, § *Coleus* Lour.).
Solenostigma Endl., Planch. 1898 (*Ulmac.* 5, § *Celtis* L.).
Solenostigma Klotzsch 7456 (*Solanac.* 60, *Retzia* Thunb.).
Solenostyles Hort. 8108 (*Acanthac.* 203).
Solenotheca Nutt. 9311 (*Compos.* 582, *Tagetes* L.).
Solenotinus DC., Spach 8516 (*Caprifoliac.* 2, § *Viburnum* L.).
Solenotus Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Solidagineae Cass. (*Compos.*) p. 528.
Solidagininae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 528.
Solidago L. 8849 (*Compos.* 121).
Soliera Clos 7307 (*Labiata*, 98, *Kurzamia* O. Ktze.).
Solitariae Briq. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Soliva Ruiz et Pav. 9352 (*Compos.* 623).
Soliva Cass. 9352 (*Compos.* 623, *Soliva* Ruiz et Pav.).
Sollya Lindl. 3256 (*Pittosporac.* 5).
Solmsia Baill. 5349 et § 4936a (*Gonystylac.* 2).
Solmsiella Borbás § 2986 (*Crucif.* 121, *Capsella* Medik.).
Solmi Adans. 3821 et § 3833 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
Solstitaria Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Soltmannia Klotzsch 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Solulus Post et O. Ktze. § 3792 (*Legumin.* 358, *Ormocarpum* Beauv.).
Somalia Oliv., Lindau 7973 (*Acanthac.* 68, § *Barleria* L.).
Somera Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
Somerauera Hoppe 2441 (*Caryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.).
Sommea Bory 8727 (*Calycerac.* 3, *Acicarpia* Juss.).
Sommeria Schlecht. 8264 (*Rubiaceae*, 145).
Sommeraueria Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.).
Sommerfeldtia Schumacher et Thonn. 3824 (*Legumin.* 390, *Drepanocarpus* G. F. Mey.).
Sommerfeldtia Less. 8918 (*Compos.* 190).
Sommeringia Lindl. 3795 (*Legumin.* 361, *Sommeringia* Mart.).
Sommiera Benth. et Hook. f. 620 (*Palmae* 93, *Sommiera* Becc.).
Sommiera Becc. 620 (*Palmae* 93).
Somniantes Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
Somphoxylon Eichl. 2639 (*Menispermac.* 73).
Sonchidium DC. 9592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
Sonchidium Pomel 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
Sonchos St.-Lag. 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
Sonchoseris Fourr. 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
Sonchus L. 9595 (*Compos.* 865).
Sonchus § *Acanthosonchus* Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
Sonchus § *Anoleptus* DC. 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
Soncorus Horan. 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
Soncorus Rumph., Horan. § 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
Sondaria Dennst. 4908 (*Rhamnac.* 51).
Sondera Lehm. 3136 (*Droserac.* 4, *Drosera* L.).
Sonerila Roxb. 5729 † (*Melastomatac.* 104).
Sonerileae Lindl. (*Melastomatac.*) p. 355.
Sonerilopsis Miq. 5729 (*Melastomatac.* 104, § *Sonerila* Roxb.).
Soninnia Kostel. 6229 (*Asclepiadac.* 119, *Diplolepis* R.Br.).
Sonnea Greene 7078 (*Borraginac.* 41).
Sonneratia L. f. 5497 § (*Sonneratiac.* 1).
Sonneratiaceae Engl. p. 343, Nr. 5497–5498.
Sonneratiaceae Miq. p. 343.
Sonnina Reichb. 6229 (*Asclepiadac.* 119, *Diplolepis* R.Br.).
Sonraya Engl. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).

- Sonchaya L. Marchand 4110 (*Ruscaceae*, 5, *Canarium* L.).
 Sophia Gilg 5455 (*Thymelaeaceae*, 27, § *Daphne* L.).
 Sophia L. 5024 (*Bombacaceae*, 2, § *Bombax* L.).
 Sophoclesia Klotzsch 6225 (*Eriaceae*, 47).
 Siphonodon Mig. 4656 (*Celastraceae*, 39, *Siphonodon* Griff.).
 Sophora L. 3602 **S** (*Legumin.*, 108).
 Sophora § *Pseudosophora* DC. 3602 (*Legumin.*, 108, § *Sophora* L.).
 Sphoraceae Spreng. (*Legumin.*) p. 221.
 Sphorocarpus Turcz. 2858 (*Lupinaceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Spheroactella Rolfe **S** 1854a (*Orchidaceae*, 469a).
 Spheroactella Hort. **S** 1854a (*Orchidaceae*, 469a).
 Spherolepta Hansen **S** 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Sphronantha Benth. 7542 (*Scrophulariaceae*, 83, § *Gratiola* L.).
 Sphronia Licht. 1314 (*Iridaceae*, 56, § *Lapeyrouisia* Pourr.).
 Sphronia Lindl. 1620 (*Orchidaceae*, 232, *Sphronitis* Lindl.).
 Sphronitis Lindl. 1620 (*Orchidaceae*, 232).
 Sphrolopta Hansen **S** 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Sopulua Buch.-Ham. 7616 (*Scrophulariaceae*, 157).
 Soramia Aubl. 5101 (*Dilleniaceae*, 4, *Dolicocharis* Roland).
 Soranthe Salisb. 2028 (*Proteaceae*, 13, *Sorocephalus* R.Br.).
 Soranthus Ledeb. 6109 (*Umbelliferae*, 217, § *Ferula* L.).
 Sorbaria A.Br. 3323 (*Rosaceae*, 8).
 Sorbaria Ser. 3323 (*Rosaceae*, 8, *Sorbaria* A.Br.).
 Sorbifoliae Hoeck 5532 (*Valerianaceae*, 6, § *Valeriana* L.).
 Sorbus L. S. F. Gray 3338 (*Rosaceae*, 23, § *Pirus* L.).
 Sorridula Boiss. 5455 (*Rubiacaceae*, 33, § *Asperula* L.).
 Sorelanthus Lindau 7935 (*Acanthaceae*, 30, § *Pseudobarleria* T. Anders.).
 Sorema Lindl. Miers 7574 (*Nolaneae*, 1, § *Nolana* L.).
 Sorghastrum Nash **S** 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Sorghum Moench 134 (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
 Sorigum Adams. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Soria Adams. 3038 (*Crucif.*, 176, *Euclidium* R.Br.).
 Soridium Miers 99 (*Triuridaceae*, 1, § *Sciaphila* Blume).
 Sorindeia Thou. 4573 **S** (*Anacardiaceae*, 31).
 Sorindeiopsis Engl. **S** 4573 (*Anacardiaceae*, 31, *Sorindeia* Thou.).
 Sorocoe A. St.-Hil. 1936 **S** (*Moraceae*, 29).
 Sorocephalus R.Br. 2028 (*Proteaceae*, 13).
 Sorostachys Steud. 459 (*Cyperaceae*, 8, § *Cyperus* L.).
 Sotor Fenzl 7761 (*Bignoniaceae*, 100, *Kigelia* DC.).
 Sotularia Raf. 5493 (*Lythraceae*, 21, *Lagerstroemia* L.).
 Souari Endl. 5135 (*Caryocaraceae*, 1, *Caryocar* L.).
 Souleirania Neck. 7973 (*Acanthaceae*, 68, *Barleria* L.).
 Soulaimea Lam. 4126 (*Simarubaceae*, 21).
 Soulaimea Engl. (*Simarubaceae*) p. 255 et **S** p. 616.
 Soulaimeinae nob. (*Simarubaceae*) p. 258.
 Soulangia Brongn. 4886 (*Plumaceae*, 29, *Physica* L.).
 Souleyetia Gaudich. 53 et **S** 52 (*Pandaneaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
 Souliea Franch. 2533 (*Romuleaceae*, 13).
 Souroubea Aubl. 5139 (*Mastigophyceae*, 3).
 Southwellia Salisb. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
 Souza Vell. 1286 (*Iridaceae*, 28, *Sisyrinchium* L.).
 Sowerbaea Smith 1034 **S** (*Liliaceae*, 93).
 Sowerbya Benth. 1034 (*Liliaceae*, 93, *Sowerbaea* Smith).
 Soya Benth. 3864 (*Legumin.*, 430, § *Glycine* L.).
 Soyauxia Oliv. 5297 (*Flacourtiaceae*, 25).
 Soyeria Monn. 9605 (*Compositae*, 875, § *Crepis* L.).
 Soyaida A. Juss. 4169 (*Meliaceae*, 6).
 Spachea A. Juss. 4243 **S** (*Malpighiaceae*, 43).
 Spachia Lilja 5822 (*Onagraceae*, 23, *Fuchsia* L.).
 Spachia Post et O. Ktze. **S** 4243 (*Malpighiaceae*, 43, *Spachea* A. Juss.).
 Spachium R. Keller 5108 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Spadactis Cass. 9450 (*Compositae*, 721, *Arctostaphylos* L.).
 Spadonia Less. 9453 (*Compositae*, 754, *Moquinia* DC.).
 Spadonisma DC. 9453 (*Compositae*, 754, *Moquinia* DC.).
 Spadostyles Benth. 9626 (*Legumin.*, 202, *Pultenaea* Smith).
 Spaeonoea Desf. 3580 (*Legumin.*, 146, *Cadia* Forsk.).
 Spalanthus Walp. 5541 (*Combretaceae*, 5, *Quisqualis* L.).
 Spallanzania DC. 8295 (*Rubiacaceae*, 119, *Mussaenda* L.).
 Spallanzania Neck. 5510 (*Legumin.*, 9, *Gustavia* L.).
 Spallanzania Pollini 3377 (*Rosaceae*, 39, *Arenaria* Nestl.).
 Spandanthe Jacq. 5995 (*Umbelliferae*, 19).
 Spandanthus Brig. 7550 (*Labiatae*, 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
 Spandanthus Less. 9462 (*Compositae*, 733, § *Cirsium* Adams.).
 Spandium Griseb. Boiss. 2593 (*Caryophyllaceae*, 75, § *Saponaria* L.).
 Spandueba Blume 4751 (*Sapindaceae*, 59, *Alectryon* Gaertn.).
 Spandueba Radlk. 4751 (*Sapindaceae*, 59, § *Alectryon* Gaertn.).
 Spandueba A. Mey. 5999 (*Compositae*, 371, *Osmites* L.).
 Sparattanthelium Mart. 2829 (*Hamamelidaceae*, 1).
 Sparattosperma Mart. 7728 (*Bignoniaceae*, 67).
 Sparattosyce Bur. 1992 (*Moraceae*, 55).
 Sparaxis Ker 1397 (*Iridaceae*, 49).
 Sparganiaceae J. G. Agardh p. 5, Nr. 54 et **S** p. 588.
 Sparganiaceae Dumort. p. 5.
 Sparganium Adams. 54 (*Sparganiaceae*, 1, *Sparganium* L.).
 Sparganium L. 54 **S** (*Sparganiaceae*, 1).
 Sparganophorus Crantz 8723 (*Compositae*, 1).
 Sparmannia Buchoz 7592 (*Scrophulariaceae*, 133, *Rehmannia* Labischütz).
 Sparmannia L. f. 4957 **S** (*Tiliaceae*, 21).
 Sparmannia Post et O. Ktze. **S** 7592 (*Scrophulariaceae*, 133, *Rehmannia* Labischütz).
 Sparsiflora Drude 6006 (*Umbelliferae*, 114, *Petroselinum* L.).
 Sparsiflora Prantl 2548 (*Ranunculaceae*, 28, § *Thalictrum* L.).
 Sparsiflorae Hausskn. 5735 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Sparsifoliae Reiche 5274 (*Violaceae*, 17, § *Viola* L.).
 Spartanthus Link 3674 (*Legumin.*, 240, *Spartium* L.).
 Spartanthus Link 3674 (*Legumin.*, 240, *Spartium* L.).
 Spartidium Pomet 3675 (*Legumin.*, 241, *Genista* L.).
 Spartieae Benth. (*Legumin.*) p. 226.
 Spartinae Taub. (*Legumin.*) p. 226.
 Spartina Schreb. 283 (*Gramin.*, 183).
 Spartioides Grosser 5243 **S** (*Cistaceae*, 2, § *Halimium* Willk.).
 Spartioides Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Spartium Heist. 394 (*Gramin.*, 234, *Nardus* L.).
 Spartium L. 3674 (*Legumin.*, 240).
 Spartium Spach 3675 (*Legumin.*, 241, *Genista* L.).
 Spatiocarpus Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Spatiocytisus Webb 3682 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Spatiocytisus § *Oreopartion* Webb 3682 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Spatonepetae Brig. 7247 (*Labiatae*, 58, § *Nepeta* L.).
 Spatthammella Brig. 7165 (*Verbenaceae*, 33, *Spatthammus* A. Cunn.).
 Spatthammus A. Cunn. 7165 (*Verbenaceae*, 33).
 Spatthammus Webb. Brig. 3682 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Spartum Heist. 394 (*Gramin.*, 234, *Nardus* L.).
 Spatalanthus Sweet 1261 (*Urticaceae*, 3, *Rumex* Maratti).
 Spatalla Salisb. 2032 (*Proteaceae*, 17).
 Spatanthus Juss. 839 (*Rapaceae*, 6, *Spatanthus* Desv.).
 Spatiellaria Reichb. 5259 (*Violaceae*, 2, *Amphirrhox* Spreng.).
 Spatia Post et O. Ktze. **S** 4066 (*Rutaceae*, 81, *Spathelia* L.).
 Spatiacanthus Bail. 8010 (*Acanthaceae*, 104).
 Spatiaceae Benth. 1314 (*Iridaceae*, 56, § *Lapeyrouisia* Pourr.).
 Spatiaceae Lindl. 1310 (*Orchidaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Spathandra Guill. et Perr. Cogn. 5788 (*Melastomaceae*, 162, § *Melastomaceae* L.).
 Spathandus Steud. 839 (*Rapaceae*, 6, *Spatanthus* Desv.).
 Spathanthus Schott 771 (*Arecaceae*, 8).
 Spathanthus Desv. 839 (*Rapaceae*, 6).
 Spathe O. Ktze. 4066 (*Rutaceae*, 81, *Spathelia* L.).
 Spathelia L. 4066 **S** (*Rutaceae*, 81).
 Spatheliaceae Engl. (*Rutaceae*) p. 255.
 Spatheliinae nob. (*Rutaceae*) p. 255.
 Spathelioides Engl. (*Rutaceae*) p. 255.
 Spatiocarpa Hook. 772 **S** (*Arecaceae*, 8).
 Spatiololopsis Schlechter **S** 6904a (*Asclepiadaceae*, 194a).
 Spatiololopsis Engl. p. 45.
 Spatiololopsis Taub. 3913 (*Legumin.*, 479).
 Spatiostemon Blume 4425 (*Euphorbiaceae*, 110, *Homonoia* Lour.).
 Spatiophylleae Engl. (*Arecaceae*) p. 46.
 Spatiophyllinae Schott (*Arecaceae*) p. 46.
 Spatiophyllopsis Teijsm. et Binn. 705 (*Arecaceae*, 22, § *Spathiophyllum* Schott).
 Spatiophyllum Schott 705 **S** (*Arecaceae*, 22).
 Spatiarachis Klotzsch 1256 (*Iridaceae*, 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Spatiarium Edgew. 65 (*Apocynaceae*, 1, *Aponogeton* L. f.).
 Spatiarium Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Spatiarium Lour. 1856 (*Saururaceae*, 1, *Saururus* L.).
 Spatiocarpus Post et O. Ktze. **S** 772 (*Arecaceae*, 8, *Spathiaca* Hook.).
 Spatiodea Beauv. 772 (*Bignoniaceae*, 81).
 Spatiodithyros Hassk. C. B. Clarke 896 (*Convolvulaceae*, 4, § *Convolvulina* L.).
 Spatioglottis Blume 1641 (*Orchidaceae*, 253).
 Spatiolirion Roll. 996 (*Convolvulaceae*, 14).
 Spatiolobus Hassk. 3578 (*Legumin.*, 144).
 Spatioplepis Koenig. 828 (*Eriocaulaceae*, 1, § *Eriocaulon* L.).
 Spatiopetalum Pfitz. **S** 1993a (*Orchidaceae*, 3a, § *Raphiopedilum* Pfitz.).
 Spatiophyllum Post et O. Ktze. **S** 705 (*Arecaceae*, 12, *Spathiophyllum* Schott).
 Spatiophaea Oerst. 594 (*Polypodiaceae*, 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Spatiostigma Hook. et Arn. Benth. 7596 (*Scrophulariaceae*, 77, § *Adenocnema* R.Br.).
 Spatiotecoma Bur. 7743 (*Bignoniaceae*, 83, *Newbouldia* Seem.).
 Spatiula Pourr. 1294 (*Iridaceae*, 9, *Iris* L.).

- Spathularia* A. St.-Hil. 5259 (*Tiolar*, 2, *Amphirrhox* Spreng.).
Spathulipetalae Engl. et Diels 5538 (*Combrctac*, 2, § *Combrctum* L.).
Spathyema Raf. 703 (*Arac*, 25, *Symplocarpus* Salisb.).
Spatularia Haw. 3189 (*Saxifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
Spatulina Raf. 3854 (*Legumin*, 420, *Lathyrus* L.).
Speciosae Benth. 3536 (*Legumin*, 102, § *Cassia* L.).
Speciosae Benth. 7480 (*Scrophulariac*, 21, § *Linaria* Mill.).
Speciosae G. Beck 7791 (*Orobanchae*, 5, § *Orobancha* L.).
Speciosae Piltz. 1617 (*Orchideae*, 229, § *Laelia* Lindl.).
Speciosae Prog. 6453 (*Loganiac*, 7, § *Spigelia* L.).
Specklinia Lindl. 1590 (*Orchideae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Spectabiles Benth. 7460 (*Scrophulariac*, 1, § *Verbascum* L.).
Spectabiles Fenzl 2441 (*Caryophyllac*, 13, § *Alsine* Scop.).
Spectabiles Focke 3353 (*Rosac*, 36, § *Rubus* L.).
Specularia A. DC. 8649 (*Campanulac*, 6).
Speculum Hall. 8649 (*Campanulac*, 6, *Specularia* A. DC.).
Spiraeae K. Schum. 6747 (*Asclepiadac*, 37, § *Raphiaene* Harv.).
Spiranthes Bak. 1126 **S** (*Liliac*, 185).
Spiranthe Engl. 1126 (*Liliac*, 185, *Spiranthes* Bak.).
Spiranthes Hassk. 1490 (*Orchideae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiraema Hook. f. et Thoms., Baill. 8698 (*Campanulac*, 55, § *Pratia* Gandch.).
Spirodela S. Watson 794 (*Lemnac*, 1, *Spirodela* Schleiden).
Spirostyla Bak. 4940 **S** (*Tiliac*, 4).
Spenceria Trimen 3378 (*Rosac*, 60).
Spennera Mart. 5640 (*Melastomac*, 14, *Aciotis* D. Don).
Sphenocarpus Wall. 2651 (*Magnoliac*, 1, *Magnolia* L.).
Speranskia Baill. 4357 (*Euphorbiac*, 72).
Spergella Fenzl 2441 (*Caryophyllac*, 13, § *Alsine* Scop.).
Spergella Reichb., Koch 2433 (*Caryophyllac*, 4, § *Sagina* L.).
Spergula Brot. 3135 (*Droserac*, 3, *Drosophyllum* Link.).
Spergula L. 2449 (*Caryophyllac*, 21).
Spergularia J. et C. Presl 2450 **S** (*Caryophyllac*, 22).
Spergularia Pers. 2450 (*Caryophyllac*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
Spergularia Michx. 2429 (*Caryophyllac*, 1, § *Stellaria* L.).
Spergulae Bartl. (*Caryophyllac*, p. 158).
Spergulfoliae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac*, 62, § *Silene* L.).
Spergulus Brot. 3135 (*Droserac*, 3, *Drosophyllum* Link.).
Sperlingia Vahl 6907 (*Asclepiadac*, 197, *Hoya* R.Br.).
Spermabulus Teijsm. et Binn. 2662 (*Magnoliac*, 12).
Spermachiton Llanos 230 (*Gramin*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
Spermaceae Gaertn. 8475 (*Rubiace*, 356).
Spermaceae Spreng. (*Rubiace*, p. 506).
Spermaceae O. Ktze. 8475 (*Rubiace*, 356, *Spermaceae* Gaertn.).
Spermadietion Roxb. 8431 (*Rubiace*, 312, *Hamillonia* Roxb.).
Spermaphyllum Post et O. Ktze. 9431 (*Compos*, 702, *Ursinia* Gaertn.).
Spermatura Reichb. 5941 (*Umbellif*, 49, *Osmorrhiza* Raf.).
Spermaulaxen Raf. 2201 (*Polygonac*, 18, *Polygonum* L.).
Spermoxylon Steud. 2131 (*Oleac*, 3, *Oxal* L.).
Spermoxylon Labill. 2131 (*Oleac*, 3, *Oxal* L.).
Spermodon Beauv. 492 (*Cyperac*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Spermolepis Brongn. et Gris. 5589 (*Myrtac*, 37).
Spermolepis Raf. 6004 (*Umbellif*, 112, *Apium* L.).
Spermophylla Neck. 9431 (*Compos*, 702, § *Ursinia* Gaertn.).
Sphacele Benth. 7299 (*Labiac*, 90).
Sphacophyllum Benth. 9087 (*Compos*, 359).
Sphaenoscladium A. Gray 6070 (*Umbellif*, 178, *Selinum* L.).
Sphaeralcea A. St.-Hil. 4986 (*Malvac*, 7).
Sphaerantha Uline 1252 (*Dioscoreac*, 3, § *Dioscorea* L.).
Sphaeranthoides A. Cunn. 8957 (*Compos*, 229, *Pterocaulon* Ell.).
Sphaeranthus L. 8955 (*Compos*, 227).
Sphaerella Bubani **S** 264 (*Gramin*, 164, *Airopis* Desv.).
Sphaerocarpatorium O. Kuntze, O. Hoffm. 8816 (*Compos*, 88, § *Eupatorium* L.).
Sphaeridiphora Desv., Benth. 3702 (*Legumin*, 268, § *Indigofera* L.).
Sphaerine Bak. 1226 (*Amariyllidac*, 61, § *Bomarea* Mirb.).
Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Harv. 3168 (*Crassulac*, 8, § *Crassula* L.).
Sphaerium O. Ktze. 107 (*Gramin*, 7, *Coix* L.).
Sphaerocalyx Pohl 9119 (*Compos*, 390, *Ichthyothere* Mart.).
Sphaerocarpus DC. 2661 (*Papaverac*, 29, § *Fumaria* L.).
Sphaerocardium J. Schau. 3073 (*Crucif*, 211).
Sphaerocarpaceae Benth. 3669 (*Legumin*, 235, § *Crotalaria* L.).
Sphaerocarpaceae Taub. 3675 (*Legumin*, 241, § *Gentiana* L.).
Sphaerocarpaceae Boiss. 5927 (*Umbellif*, 35, § *Echinophora* L.).
Sphaerocarpos J. F. Gmel. 1352 (*Zingiberac*, 29, *Globba* L.).
Sphaerocarpos J. F. Gmel. **S** 1359 (*Zingiberac*, 16, *Globba* L.).
Sphaerocarpon Nees 165 (*Gramin*, 65, *Isachne* R.Br.).
Sphaerocarpos Heist. 2288 (*Crucif*, 126, *Neslia* Desv.).
Sphaerocarpos Steud. 5531 (*Combrctac*, 15, *Laguncularia* Gaertn. f.).
Sphaerocarya Dalzell 2140 (*Oleac*, 12, § *Strombosia* Blume).
Sphaerocarya Wall. 2113 (*Santalac*, 18, *Pyrularia* Michx.).
Sphaerocaryum Nees 165 (*Gramin*, 65, *Isachne* R.Br.).
Sphaerocarpum Pierre 5199 (*Guttiferac*, 38, *Garcinia* L.).
Sphaerocephala Hill 9476 (*Compos*, 747, *Centaurea* L.).
Sphaerocephalus Lag. 9532 (*Compos*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
Sphaerocephalus O. Ktze. 9442 (*Compos*, 713, *Echinops* L.).
Sphaerochila Lindl. 1614 (*Orchideae*, 226, § *Epidendrum* L.).
Sphaerochloa Beauv. 828 (*Eriocaulac*, 1, *Eriocaulon* L.).
Sphaeroclinium Meissn. 5460 (*Thymelacac*, 32, § *Lachnaea* L.).
Sphaeroclinium Schultz Bip. 9339 (*Compos*, 610, *Matricaria* L.).
Sphaerocodon Benth. 6596 (*Asclepiadac*, 166).
Sphaerocoma T. Anders. 2465 (*Caryophyllac*, 37).
Sphaerocystis Bunge 3766 (*Legumin*, 332, § *Astragalus* L.).
Sphaerodendron Seem. 5872 (*Araliac*, 34, *Cussonia* Thunb.).
Sphaerodesma Schau. 7203 (*Verbenac*, 71, *Spheodesma* Jack).
Sphaerogynae Naud. 5762 (*Melastomac*, 136, *Touca* Aubl.).
Sphaeroidea S. Dyck 2405 (*Lizone*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Sphaerolobium Smith 3631 (*Legumin*, 197).
Sphaerolobium § *Euchyloides* Benth. 3641 (*Legumin*, 207, *Euchylois* F. Muell.).
Sphaeroma DC., Schlecht. 4986 (*Malvac*, 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
Sphaeromeria Nutt. 9341 (*Compos*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Sphaeromorphaea DC. 9354 (*Compos*, 625).
Sphaerophora Blume 8463 (*Rubiace*, 344, *Morinda* L.).
Sphaerophora Schultz Bip. 8767 (*Compos*, 39, *Eremanthus* Less.).
Sphaerophysa DC. 3757 (*Legumin*, 323, *Swainsonia* Salisb.).
Sphaeropus Boeck. 517 (*Cyperac*, 66, *Diplacrum* R.Br.).
Sphaerorhizon Hook. f. 2162 (*Balanophorac*, 8, *Scybalium* Schott et Endl.).
Sphaerosacme Wall. 4186 (*Meliac*, 32, *Amoroa* Roxb.).
Sphaeroschoenus Arn. 492 (*Cyperac*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Sphaerosepalum Baker 5252 (*Cochlospermac*, 3).
Sphaerosicyos Hook. f. 8597 (*Cucurbitac*, 50).
Sphaerospora Klatt 1308 (*Iridac*, 50, *Acidanthera* Hochst.).
Sphaerospora Sweet 1311 (*Iridac*, 53, § *Gladiolus* L.).
Sphaerostachys Boiss. 6351 (*Plumbaginac*, 9, § *Statice* L.).
Sphaerostachys Miq. 1862 (*Piperac*, 4, § *Piper* L.).
Sphaerostema Blume 2656 (*Magnoliac*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Sphaerostemma Reichb. 2656 (*Magnoliac*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Sphaerostenandrium Lindau 7990 (*Acanthac*, 84, § *Stenandrium* Nees).
Sphaerostigma Fisch. et Mey. 5816 (*Onagrac*, 26, *Chamissonia* Link.).
Sphaerostylis Baill. 4419 (*Euphorbiac*, 134).
Sphaerotele C. Presl 1203 (*Amariyllidac*, 38, § *Stenomeson* Herb.).
Sphaerotele Link 1211 (*Amariyllidac*, 46, *Urcollina* Reichb.).
Sphaerotheralamus Hook. f. 2568 (*Anonac*, 4).
Sphaerothera Cham. et Schlecht., Benth. 7545 (*Scrophulariac*, 86, § *Conoeba* Aubl.).
Sphaerothera Benth. et Hook. f. 1203 (*Amariyllidac*, 38, § *Stenomeson* Herb.).
Sphaerotherylax Bischoff 3159 (*Podostemonac*, 21).
Sphaerotrithia O. E. Schulz **S** 2966 (*Crucif*, 104, § *Cardamine* L.).
Sphaerula Anders. 3386 (*Rosac*, 68, *Acetia* L.).
Sphaerularia Heist. 2956 (*Crucif*, 94, *Rapistrum* Medik.).
Sphagnetola O. Hoffm. 9240 (*Compos*, 511).
Sphalanthus Jack 5541 (*Combrctac*, 5, *Quisqualis* L.).
Sphallerocarpus Bess. 5935 (*Umbellif*, 43).
Sphanellipsoid Steud. 5690 (*Melastomac*, 64, *Adelobotrys* DC.).
Spheclannocarpinae Náz. (*Malpighiac*, p. 263).
Spheclannocarpus Planch. 4219 (*Malpighiac*, 19).
Sphenandra Benth. 7520 (*Scrophulariac*, 61).
Sphenantha Schrad. 8622 (*Cucurbitac*, 75, *Cucurbita* L.).
Sphenanthera A. DC. 5397 (*Begoniac*, 2, § *Begonia* L.).
Spheclannocarpus Bak. 4219 (*Malpighiac*, 19, *Spheclannocarpus* Planch.).
Spheclanthera Hassk. 5397 (*Begoniac*, 2, *Begonia* L.).
Sphenista Raf. 3403 (*Rosac*, 85, *Hirtella* L.).
Sphenocarpus L. C. Rich. 5551 **†** (*Combrctac*, 15, *Laguncularia* Gaertn. f.).
Sphenocarpus Wall. 2651 (*Magnoliac*, 1, *Magnolia* L.).
Sphenocentrum Pierre 2618 (*Menispermac*, 52).
Sphenoclea Gaertn. 8680 (*Campanulac*, 37).
Sphenocleaceae Mart. (*Campanulac*, p. 520).
Sphenocleae Schoenland (*Campanulac*, p. 520).
Sphenodynes Jack 7203 (*Verbenac*, 71).
Sphenogyna R.Br., O. Hoffm. 9431 (*Compos*, 702, § *Ursinia* Gaertn.).
Sphenopterae Chod. 4273 (*Polygalac*, 1, § *Polygala* L.).
Sphenopus Trin. 648 (*Gramin*, 248).
Sphenoscolopia Warb. 5304 (*Flacourtiac*, 30, § *Scolopia* Schreb.).
Sphenostegiae Nees 3031 (*Acanthac*, 125, § *Dicliptera* Juss.).

- Sphenostemon* Baill. 4617 (*Aquifoliaceae*, 4).
Sphenostigma Bak. 1281 (*Erdar*, 23).
Sphenostylis E. Mey. 3897 + (*Legumin.*, 473).
Sphenotoma R.Br. 6256 (*Epacridaceae*, 7).
Spheranthus Hill 8955 (*Compos.*, 227, *Sphaeranthus* L.).
Sphinctacanthus Benth. 8046 (*Acanthaceae*, 141).
Sphinctanthus Benth. 8282 (*Rubiaceae*, 163).
Sphinctrostigma Schott 739 (*Aroe.*, 56, § *Philodendron* Schott).
Sphinctrostoma Stuebel 6252 (*Epacridaceae*, 3, § *Sprenzelia* Smith).
Sphinctrolobium Vog. 3834 (*Legumin.*, 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Sphinctrosiphon K. Schum. 6591 (*Apocynaceae*, 43, § *Amsonia* Walter).
Sphinctostoma Benth. 6911 (*Aselepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
Sphingium E. Mey. 3665 (*Legumin.*, 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
Sphondylium Adans. 6122 (*Umbellif.*, 230, *Heracleum* L.).
Sphondylolacca Willd. 5231 (*Elatinaceae*, 2, *Elatine* L.).
Sphondylolocum Schau. 7177 (*Verbenaceae*, 45, *Callicarpa* L.).
Sphragidia Thwait. 4395 (*Euphorbiaceae*, 23, *Cyclostemon* Blume).
Sphyranthus Hook. f. 4526 (*Euphorbiaceae*, 241).
Sphyrospermum Poepp. et Endl. 6224 (*Eriaceae*, 46).
Spica Benth. 7235 (*Labiata*, 26, § *Lavandula* L.).
Spicaria Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hypsis* L.).
Spicaria Griseb. 6496 (*Gentianaceae*, 18, § *Erythraea* Borkh.).
Spicata Pax 4720 + (*Aceraceae*, 2, § *Acer* L.).
Spicata Wettst. 7635 (*Scrophulariaceae*, 176, § *Melampyrum* L.).
Spicatae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
Spicatae Benth. 1368 (*Marantaceae*, 5, § *Phrynium* Willd.).
Spicatae Benth., Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Spicatae Boeck. 515 (*Cypripedaceae*, 64, *Scleria* Bergius).
Spicatae Briq. 7144 (*Verbenaceae*, 12, § *Lantana* L.).
Spicatae C. Winkler 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
Spicatae Harv. 3164 (*Crossulaceae*, 4, § *Cotyledon* L.).
Spicatae L. 7928 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
Spicatae R. Knuth 8630 (*Uimular.*, 14, § *Lysimachia* L.).
Spiciflorae Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, § *Mimosa* L.).
Spiciflorae Drude 658 (*Palmaceae*, 131, § *Attalea* H. B. et K.).
Spiciformes DC. 7038 (*Borraginaceae*, 1, § *Cordia* L.).
Spicillaria A. Rich. 8300 (*Rubiaceae*, 181, *Petunia* DC.).
Spicivolum Engelm. 2089 (*Loranthaceae*, 20, *Phoradendron* Nutt.).
Spiculaea Lindl. 1448 (*Orchidaceae*, 60, *Dracaena* Lindl.).
Spiehlmannia Casson 5595 (*Umbellif.*, 106, *Trinia* Hoffm.).
Spiehlmannia Medik. 8114 (*Myoporaceae*, 5, *Oftia* Adans.).
Spista Neck. 3767 (*Legumin.*, 333, *Oxytropis* DC.).
Spigelia L. 6453 (*Loganiaceae*, 7).
Spigeliaceae Mart. (*Loganiaceae*, p. 393).
Spigeliaceae Dumort. (*Loganiaceae*, p. 393).
Spilacon Cass. 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Spilacocorys Ridl. 6895 (*Aselepiadaceae*, 185, *Pentasachme* Wall.).
Spilanthes Jacq. 9207 (*Compos.*, 478).
Spilanthes L. 9207 (*Compos.*, 478, *Spilanthes* Jacq.).
Spilocarpon Lem. 7129 (*Borraginaceae*, 92).
Spiloxene Salisb. 1230 (*Amariyllidaceae*, 65, § *Hypoxis* L.).
Spinacea Sehur 2228 (*Chenopodiaceae*, 15, *Spinacia* L.).
Spinachia Hill 2228 (*Chenopodiaceae*, 15, *Spinacia* L.).
Spinacia L. 2228 (*Chenopodiaceae*, 15).
Spinacia Moq. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
Spinescens Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
Spinescens Fenzl 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
Spingula Nor. 9779 (*Gen. inc. red.*, 159).
Spinifex L. 183 (*Gramin.*, 83).
Spinulma Baill. 6368 (*Soyaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Spinosa S. Dyck 2405 (*Aizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Spinosa Bak. 3702 (*Legumin.*, 268, § *Indigofera* L.).
Spinosa Loes. 4627 (*Celastraceae*, 10, § *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
Spinosa Rehder 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
Spinosa Boiss. 7274 (*Labiata*, 65, § *Lagochilus* Boiss.).
Spinovitis Romanet 4909 (*Vitis*, 1, *Vitis* L.).
Spinularia Boiss. 7212 (*Labiata*, 3, § *Teucrium* L.).
Spinulifera Haw. 2405 (*Aizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Spiracantha H. B. et K. 8777 (*Compos.*, 40).
Spiracine Haekel 385 (*Gramin.*, 285, § *Festuca* L.).
Spiradiclia Blume 8150 (*Rubiaceae*, 32).
Spiraea L. 3319 (*Rosaceae*, 4).
Spiraea S. Aruncus Ser. 3322 (*Rosaceae*, 7, *Aruncus* Adans.).
Spiraea S. Chamaebatiaria Porter 3319 (*Rosaceae*, 4, *Spiraea* L.).
Spiraea S. Helodiscus C. Koch 3322 (*Rosaceae*, 17, *Helodiscus* Maxim.).
Spiraea S. Physocarpus Cambess. 3316 (*Rosaceae*, 1, *Physocarpus* Maxim.).
Spiraea S. Sorbaria Ser. 3323 (*Rosaceae*, 8, *Sorbaria* A.Br.).
Spiraea S. Spiraeanthus Fisch. et Mey. 3324 (*Rosaceae*, 9, *Spiraeanthus* Maxim.).
Spiraeaceae H. B. et K. (*Rosaceae*, p. 206).
Spiraeaceae S. Quillajaceae Meissn. (*Rosaceae*, p. 206).
Spiraeanthemum A. Gray 3282 (*Campanulaceae*, 1).
Spiraeanthus Fisch. et Mey. 3324 (*Rosaceae*, 9, *Spiraeanthus* Maxim.).
Spiraeanthus Maxim. 3324 (*Rosaceae*, 9).
Spiraeaceae Focke (*Rosaceae*, p. 206).
Spiraeaceae Reichb. (*Rosaceae*, p. 206).
Spiraeoideae Focke (*Rosaceae*, p. 206).
Spiraeopsis Miq. 3270 (*Campanulaceae*, 9).
Spiragyne Neck. 6599 (*Gentianaceae*, 31, § *Gentiana* L.).
Spiralepis D. Don 9008 (*Compos.*, 280, *Leontonyx* Cass.).
Spirantha Post et O. Ktze. 8126 (*Liliaceae*, 185, *Spirantha* Bak.).
Spirantheae Endl. (*Orchidaceae*, p. 95).
Spiranthera A. St.-Hil. 4950 (*Eutac.*, 65).
Spiranthera Boj. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
Spiranthera Hook. 3260 (*Pittosporaceae*, 9, *Pronaya* Ilueza).
Spiranthera Raf. 1145 (*Liliaceae*, 204, *Eustrephus* R.Br.).
Spiranthes L. C. Rich. 1490 (*Liliaceae*, 185, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiranthes S. Euspiranthes Lindl. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiranthidae Lindl. (*Orchidaceae*, p. 95).
Spiranthaceae Engl. (*Orchidaceae*, p. 95).
Spiranthos St.-Lag. 1480 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiraria Ser. 3319 (*Rosaceae*, 4, § *Spiraea* L.).
Spirastigma L'Hérit. 878 (*Bromeliaceae*, 33, *Pitcairnia* L'Hérit.).
Spira Pierre 9195 (*Compos.*, 466, *Aspilota* Thon.).
Spirema Benth. 8698 (*Campanulaceae*, 55, § *Pratia* Gandich.).
Spiridanthus Fenzl 9221 (*Compos.*, 552, *Monolopia* DC.).
Spirillus J. Gay 58 (*Potamogetonaceae*, 4, *Potamogeton* L.).
Spirocarpa DC. 5081 (*Sterculiaceae*, 38, § *Helicteres* L.).
Spirocarpus Opiz 3978 (*Legumin.*, 254, *Medicago* L.).
Spiroceras Jaub. et Spach 3551 (*Legumin.*, 417, § *Cicer* L.).
Spirochaeta Turcz. 8775 (*Compos.*, 47, *Elephantopus* L.).
Spiroconus Stev. 7056 (*Borraginaceae*, 19, *Trichodesma* R.Br.).
Spirodela Schleiden 794 (*Lemnaceae*, 1).
Spirodielis Post et O. Ktze. 8159 (*Rubiaceae*, 32, *Spirodielis* Blume).
Spirogyne Engl. 764 (*Aloe.*, 81, § *Stylocolpus* Lepr.).
Spirolaba Raf. 3441 (*Legumin.*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
Spirolabae Radlk. (*Sapindaceae*, p. 239).
Spirolabaceae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*, p. 145).
Spirolobium Baill. 6670 (*Apocynaceae*, 122).
Spirolobium Orbigny 3454 (*Legumin.*, 20, *Prosopis* L.).
Spirolobus O. E. Schulz 8266 (*Cruceif.*, 104, § *Cardamine* L.).
Spiromema Hochst. 7191 (*Verbenaceae*, 59, *Centrodendron* L.).
Spiromema Lindl. 913 (*Camelinaceae*, 21).
Spiromema Raf. 2825 (*Lauraceae*, 44, *Cassytha* L.).
Spiropetalum Gilg 3427 (*Convolvulaceae*, 12).
Spirophyllum Schindler 5535 (*Haloragidaceae*, 6, § *Myriophyllum* L.).
Spirophorum F. Muell. 8941 (*Compos.*, 213, *Pinchea* Cass.).
Spirotrichanthus Kar. et Kir. 2926 (*Cruceif.*, 64).
Spirospatha Raf. 731 (*Aroe.*, 48, *Homalomena* Schott).
Spirospermum Thun. 2650 (*Myrsinaceae*, 84).
Spirostachys Sond. 4478 (*Euphorbiaceae*, 193, *Excoecaria* L.).
Spirostachys S. Wats. 2250 (*Chenopodiaceae*, 37).
Spirostachys Ung.-Sternb. 2251 (*Chenopodiaceae*, 38, *Heterostachys* L.).
Spirostalis Raf. 1375 (*Marantaceae*, 12, *Thalia* L.).
Spirostalis Raf. 8175 (*Marantaceae*, 26, *Thalia* L.).
Spirostemon Griff. 6691 (*Apocynaceae*, 142, *Parsonsia* R.Br.).
Spirostigma Nees 7961 (*Acanthaceae*, 56).
Spirostylis Blume, C. Presl 2078 (*Loranthaceae*, 9, § *Struthanthus* Mart.).
Spirostylis Nees 817 (*Rubiaceae*, 19, *Willdenowia* Thunb.).
Spirostylis Post et O. Ktze. 8490 (*Rubiaceae*, 4, *Spirostylis* Bak.).
Spirotecoma Baill. 7794 (*Bignoniaceae*, 73).
Spirotheros Raf. 194 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
Spirotropis Tul. 3590 (*Legumin.*, 156).
Spizelia Schultz Bip. DC. 4675 (*Compos.*, 845, § *Pieris* L.).
Spixia Leandr. Sacram. Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbiaceae*, 135, § *Pera* L.).
Spixia Schrank 873 (*Compos.*, 10, *Centratherum* Cass.).
Splendens S. Dyck 2405 (*Aizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Splitt Kramer 2555 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
Splittgerbera Miq. 1990 (*Urticaceae*, 17, *Boehmeria* Jacq.).
Spodias Hassk. 4552 (*Anacardiaceae*, 10, *Spondias* L.).
Spondiopogon Fourn. 112 (*Gramin.*, 12, *Erianthus* L. C. Rich.).
Spondiopogon Trin. 115 (*Gramin.*, 15).
Spondianthus Engl. 8454 (*Anacardiaceae*, 12a).
Spondias L. 4552 (*Anacardiaceae*, 10).
Spondiaceae Hook. f. (*Anacardiaceae*, p. 255).
Spondiodes Smeath. 3328 (*Conuaceae*, 13, *Cnestis* Juss.).
Spondiopsis Engl. 4554 (*Anacardiaceae*, 12).
Spondogona Raf. 6371 (*Sigillaceae*, 22, *Bumelia* Swartz.).

- Spondogona Raf. **§ 6373** (*Sipatoc*, 21, *Dipholis* A. DC.).
 Spondylantha C. Presl 4909 (*Vitis*, 1, *Vitis* L.).
 Spondylantha Endl. 4909 (*Vitis*, 1, *Vitis* L.).
 Spondyliastrum Torr. et A. Gray 5835 (*Haloragchidac*, 6, § *Myriophyllum* L.).
 Spondylococcus Mitch. 7177 (*Verbenac*, 45, *Callicarpa* L.).
 Spondylococcus Spreng. 5231 (*Elatine*, 2, *Elatine* L.).
 Spondylophyllum Torr. et A. Gray **§ 5835** (*Haloragchidac*, 6, § *Myriophyllum* L.).
 Spongiocarpus Schindler **§ 5851** (*Haloragchidac*, 2, § *Haloragchis* Forst.).
 Spongopyrena van Tiegh. **§ 5113** (*Ochnac*, 2, *Ouretea* Aubl.).
 Spongostemma Reichb. 8546 (*Dipsac*, 8, *Scabiosa* L.).
 Spongotrichum Nees 8916 (*Compos*, 188, § *Olearia* Moench).
 Sponia Comm. 1902 (*Ulmac*, 9, *Trema* Lour.).
 Sponioceltis Planch. 1898 (*Ulmac*, 5, § *Celtis* L.).
 Sporobolus Hassk. 230 (*Gramin*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Sporandanthae Peyr. 3956 (*Erythroylo*, 1, § *Erythroxylon* L.).
 Sporandanthae F. Muell. 803 **†** (*Restionac*, 4, *Leprodia* R.Br.).
 Sporoderia Bernh. 7778 (*Pedaliac*, 11, *Ceratotheca* Endl.).
 Sporobolus R.Br. 230 **§** (*Gramin*, 130).
 Sportella Hance 3333 (*Rosac*, 18, § *Cotoneaster* Medik.).
 Spraguea Torr. 2408 (*Portulnac*, 3).
 Sprekelia Heist. 1207 (*Amayllidac*, 42).
 Sprengelia Schult. 5047 (*Sterculiac*, 4, *Melhania* Forsk.).
 Sprengelia Smith 6252 (*Eupacridac*, 3).
 Spinzia Muell.-Arg. 6683 (*Apocynac*, 135, *Ichnocarpus* R.Br.).
 Sprucea Benth. 8174 (*Rubi*, 65, *Sickingia* Willd.).
 Sprucea Pierre 6368 **§** (*Sapotac*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Sprunera Schultz Bip. 8955 (*Compos*, 237, *Sphaeranthus* L.).
 Spuriomittella De Boissieu **§ 8193** (*Saxifragac*, 22, *Mitella* L.).
 Spyridium Fenzl 4892 **§** (*Rhamnac*, 35).
 Squamaria Scop. 7794 **†** (*Orobanchac*, 8, *Lathraea* L.).
 Squamata Schau. 7191 (*Verbenac*, 59, § *Clerodendron* L.).
 Squamatux [Nelson] Senilis 11 et **§ 13** (*Tarac*, 3, *Saxegothaea* Lindl.).
 Squamellaria Becc. 8425 (*Rubi*, 306).
 Squamibegonia Warb. 5397 (*Begoniac*, 2, § *Begonia* L.).
 Squamosae Engl. et Diels 5538 (*Combretac*, 2, § *Combretum* L.).
 Squamulosae Harv. 3168 (*Crassulac*, 8, § *Crassula* L.).
 Squarrosae A. Gray 8849 (*Compos*, 121, § *Solidago* L.).
 Squilla Steinheil 1080 (*Liliac*, 139, *Urginea* Steinheil).
 Sredinska Stein **§ 6315** (*Primulac*, 1, § *Primula* L.).
 Struthanthus Pritz. 2078 (*Loranthac*, 9, *Struthanthus* Mart.).
 Struthanthus DC. 2078 (*Loranthac*, 9, *Struthanthus* Mart.).
 Staavia Dahl 3290 (*Bruniac*, 8).
 Staavioides Niedenzu 3291 (*Bruniac*, 9, § *Pseudobaeckea* Niedenzu).
 Staberoha Kunth 814 (*Restionac*, 15).
 Stachis Neck. 7281 (*Labi*, 72, *Stachys* L.).
 Stachyaecanthus Nees 8109 (*Acanthac*, 204).
 Stachyanthemum Klotzsch 4611 (*Cyrtillac*, 3, *Cyrtilla* Gard.).
 Stachyanthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthac*, 5, § *Loranthus* L.).
 Stachyanthesis Benth. 1346 (*Zingiberac*, 23, § *Kaempferia* L.).
 Stachyanthesis Benth. **§ 1329** (*Zingiberac*, 6, § *Kaempferia* L.).
 Stachyanthi Briq. 7350 (*Labi*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Stachyanthum DC. 8767 (*Compos*, 39, *Eremanthus* Less.).
 Stachyanthus Engl. 4715 (*Junciac*, 45).
 Stachyarrhena Hook. f. 8320 (*Rubi*, 201).
 Stachycarpus Endl., van Tiegh. 13 (*Tarac*, 3, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Stachycarpus Endl., van Tiegh. **§ 15** (*Tarac*, 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Stachycephalum Schultz Bip. 9114 (*Compos*, 385).
 Stachychrysum Boj. 3459 et **§ 3463** (*Legumin*, 29, *Piptadenia* Benth.).
 Stachycolea van Tiegh. 2079 (*Loranthac*, 10, § *Oryctanthus* Eichl.).
 Stachyocrater Turcz. 5340 (*Flacourtiac*, 66, *Osmelia* Thwait.).
 Stachydeae Briq. (*Labi*, 1) p. 438.
 Stachydeae Dumort. (*Labi*, 1) p. 436.
 Stachydeoma Small **§ 7302** (*Labi*, 93, *Hedeoma* Pers.).
 Stachydomum Boiss. 4498 (*Euphorbiac*, 218, § *Euphorbia* L.).
 Stachydoideae Briq. (*Labi*, 1) p. 436.
 Stachydoideoma A. Gray 7302 (*Labi*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Stachyobium Reichb. f. 1694 (*Orchidac*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Stachyobotrys Benth. 7212 (*Labi*, 3, § *Teucrium* L.).
 Stachyocnide Blume 1992 (*Urticac*, 19, *Pouzolzia* Gaudich.).
 Stachyocnide Benth. 6473 (*Loganiac*, 27, § *Buddleia* L.).
 Stachyoporbis Liebmann 594 (*Palmae*, 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Stachyopogon Klotzsch 1143 (*Liliac*, 202, *Aletis* L.).
 Stachyothyrsus Harms 3547 **§** (*Legumin*, 113).
 Stachyophrynium K. Schum. **§ 1366** (*Martiac*, 7).
 Stachyophyllum van Tiegh., Engl. 2083 (*Loranthac*, 14, § *Antidaphne* Poepp. et Endl.).
 Stachys L. 7281 **§** (*Labi*, 72).
 Stachys **§** *Agrestes* Benth. 7281 (*Labi*, 72, § *Stachys* L.).
 Stachys **§** *Calostachys* Benth. 7281 (*Labi*, 72, § *Stachys* L.).
 Stachys **§** *Chamaescleritis* Benth. 7281 (*Labi*, 72, § *Stachys* L.).
 Stachys **§** *Macrostachys* Benth. 7290 (*Labi*, 81, § *Salvia* L.).
 Stachys **§** *Simplicia* Schlechter 7281 (*Labi*, 72, § *Stachys* L.).
 Stachys **§** *Stachys* Benth. 4507 (*Euphorbiac*, 222).
 Stachytarpha Link 7151 (*Verbenac*, 19, *Stachytarpha* Vahl).
 Stachytarpha **§** *Tarphostachys* Schau. 7151 (*Verbenac*, 19, § *Stachytarpha* Vahl).
 Stachytarpha Vahl 7151 **§** (*Verbenac*, 19).
 Stachythyrus Post et O. Ktze. **§ 3547** (*Legumin*, 113, *Stachythyrus* Harms).
 Stachyuraceae Gilg p. 331, Nr. 5354.
 Stachyurus Sieb. et Zucc. 5354 (*Stachyuraceae* 1).
 Stachys St.-Lag. 7281 (*Labi*, 72, *Stachys* L.).
 Stackhousea auct. **§ 4663** (*Stackhouseac*, 1, *Stackhousea* Smith).
 Stackhousea R.Br. p. 291.
 Stackhousea Smith 4663 **†** (*Stackhouseac*, 1).
 Stackhouseaceae Lindl. p. 291, Nr. 4663—4664.
 Stadmannia Lam. 4785 (*Sapindac*, 63).
 Stadmannia Walp. 4785 (*Sapindac*, 63, *Stadmannia* Lam.).
 Staebel Hill 9476 (*Compos*, 747, *Centaurea* L.).
 Staehelina L. 9456 (*Compos*, 727).
 Staehelina Hall. 7645 (*Scrophulariac*, 186, *Bartschia* L.).
 Staehelia Cham. et Schlecht. 8477 (*Rubi*, 358).
 Stallinus Raf. 6142 (*Umbellif*, 250, *Daucus* L.).
 Stigmara Jack 4547 (*Anacardi*, 5, *Gluta* L.).
 Stahlia Bello 3480 **†** (*Legumin*, 46).
 Stahlianthus O. Ktze. 1348 et **§ 1329** (*Zingiberac*, 6, *Kaempferia* L.).
 Stalagmites Spreng. 5199 (*Guttiferac* 38, § *Garcinia* L.).
 Stalagmitis Marr. 5199 (*Guttiferac* 38, § *Garcinia* L.).
 Stamnei Briq. 7367 (*Labi*, 158, § *Orthosiphon* Benth.).
 Stammerium Willd. 9319 (*Compos*, 590, *Pectis* L.).
 Standfieldia Small 8852 (*Compos*, 124, *Haplopappus* Cass.).
 Stanfordia S. Wats. 3074 (*Crucif*, 212).
 Stangeria Th. Moore 2 (*Cycadac*, 2).
 Stangeriaceae Eichl. (*Cycadac*, 2) p. 1.
 Stangeriaceae Engl. (*Cycadac*, 2) p. 1.
 Stangeria Stev. 2 (*Cycadac*, 2, *Stangeria* Th. Moore).
 Stanhopea Frost 1676 (*Orchidac*, 288).
 Stanhopeastrum Reichb. f. 1677 (*Orchidac*, 289).
 Stanleya Nutt. 2866 (*Crucif*, 4).
 Stanleya Reichb. (*Crucif*, 1) p. 181.
 Stanleyana Prantl (*Crucif*, 1) p. 181.
 Stanaria Karst. 8288 (*Rubi*, 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Stapelia L. 6885 (*Asclepiadac*, 175).
 Staplia Davy 354 (*Gramin*, 254, *Neostaplia* Davy).
 Staplia Fritsch 7818 (*Cesneriac*, 19, § *Tetraphyllum* Griffl.).
 Stapfiola O. Ktze. **§ 341a** (*Gramin*, 241a, *Desmostachya* Stapf).
 Stapidium Naud., Cogn. 5767 (*Melastomac*, 141, § *Clidemia* D. Don).
 Staphilea Medik. 4665 (*Staphyleac*, 1, *Staphylea* L.).
 Staphylea L. 4665 (*Staphyleac*, 1, *Staphylea* L.).
 Staphylea L. 4665 **§** (*Staphyleac*, 1).
 Staphyleaceae DC. Lindl. p. 291—292, Nr. 4665—4670.
 Staphyleoideae Pax (*Staphyleac*, 1) p. 291.
 Staphylis St.-Lag. 4665 (*Staphyleac*, 1, *Staphylea* L.).
 Staphyllaea Scop. 4665 (*Staphyleac*, 1, *Staphylea* L.).
 Staphyllodendron Scop. 4665 **†** (*Staphyleac*, 1, *Staphylea* L.).
 Staphyllodendron Haller 4665 (*Staphyleac*, 1, *Staphylea* L.).
 Staphyllodendron Moench 4665 (*Staphyleac*, 1, *Staphylea* L.).
 Staphylorhodos Turcz. 3415 (*Rosac*, 97).
 Staphylosyce Hook. f. 8619 (*Cucurbitac*, 72, *Physedra* Hook. f.).
 Staphysagria DC. Spach 2539 (*Ranunculac*, 19, § *Delphinium* L.).
 Staphysora Pierre 4320 (*Euphorbiac*, 35).
 Stapletonia Decne. 6885 (*Asclepiadac*, 175, § *Stapelia* L.).
 Starbia Thon. 7597 (*Scrophulariac*, 138, § *Melasma* Berg.).
 Starckia Juss. 9371 (*Compos*, 642, § *Liabum* Adans.).
 Starkea Willd. DC. 9371 (*Compos*, 642, § *Liabum* Adans.).
 Stathmostelma K. Schum. 6793 (*Asclepiadac*, 83).
 Statice L. 6351 (*Plumbaginac*, 9).
 Statice O. Ktze. 6350 (*Plumbaginac*, 8, *Armeria* Willd.).
 Statice **§** *Armeria* DC. **§ 6350** (*Plumbaginac*, 8, *Armeria* Willd.).
 Statice **§** *Armeriastrum* Jaub. et Spach 6348 (*Plumbaginac*, 6, *Acantholimon* Boiss.).
 Statice **§** *Tropidice* Griseb. 6349 (*Plumbaginac*, 7, § *Goniolimon* Boiss.).
 Staticeae Reichb. (*Plumbaginac*, 1) p. 391.
 Statiscopsis Boiss. 6348 (*Plumbaginac*, 6, *Acantholimon* Boiss.).

- Stenarrhena D. Don, Briq. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Stenaster Bak. 1189 (*Amaryllidaceae*, 24, § *Criatum* L.).
 Stenelasmaeae Briq. 7334 (*Labiata*, 125, § *Elsholtzia* Willd.).
 Stenelytron Radlk. 4725 (*Sapindaceae*, 3, § *Urvilleania* H. B. et K.).
 Stengelina Neck. 3148 (*Podostemonaceae*, 3, § *Mourera* Aubl.).
 Stengelia Schultz Bip., Benth. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Stenia Lindl. 1728 (*Orchidaceae*, 340).
 Steniinae Pfltz. (*Orchidaceae*, p. 108).
 Steninda (Griseb. 4998 (*Malvaceae*, 19, § *Sida* L.).
 Stenobromus (Griseb. 389 (*Gramineae*, 289, § *Bromus* L.).
 Stenocactus K. Schum. 5408 (*Cactaceae*, 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Stenocalyx Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtaceae*, 26, § *Eugenia* L.).
 Stenocalyx Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Stenocalyx Turcz. 4261 (*Malpighiaceae*, 61).
 Stenocarpa Lindl. 1434 (*Orchidaceae*, 46, § *Disa* Berg.).
 Stenocarpa Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenocarpaceae Engl. et Diels 5544 (*Combretaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
 Stenocarpaceae Willd. 3675 (*Leguminosae*, 24, § *Genista* L.).
 Stenocarpus R.Br. 2066 (*Proteaceae*, 31).
 Stenocarpus Spach 3675 (*Leguminosae*, 24, § *Genista* L.).
 Stenocephalae Benth. 9459 (*Compos.*, 730, § *Jurinea* Cass.).
 Stenocephalum Schultz Bip., Benth. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Stenochasma Griff. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Stenochasma Griff. 1342 (*Zingiberaceae*, 19, Hornstedtia Retz.).
 Stenochasma Miq. 1923 (*Moraceae*, 16, Broussonetia L'Hérit.).
 Stenochila Nees 7992 (*Acanthaceae*, 86, § *Apheleandra* R.Br.).
 Stenochilae Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Ilabenaria* Willd.).
 Stenochilus R.Br. 8110 (*Myoporaceae*, 1, *Pholidia* R.Br.).
 Stenochlamys Bak. 1321 (*Muscaceae*, 4, § *Heliconia* L.).
 Stenochloa Nutt. 339 (*Gramineae*, 239, *Dissanthelium* Trin.).
 Stenochloa DC. 9003 (*Compos.*, 275).
 Stenocoelium Ledeb. 6042 (*Umbelliferae*, 150, *Seseli* L.).
 Stenocoryne Lindl. 1665 (*Orchidaceae*, 277).
 Stenodiscus Reissek 4892 † (*Rhamnaceae*, 35, *Spyridium* Fenzl).
 Stenodon Naud. 5672 (*Melastomataceae*, 46).
 Stenodracontes Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Stenogastra Hanst. 7888 (*Gesneriaceae*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Stenoglossum H. B. et K. 1608 (*Orchidaceae*, 220).
 Stenoglossitis Lindl. 1407 (*Orchidaceae*, 19).
 Stenogonum Nutt. 2193 (*Polygonaceae*, 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Stenogyne Benth. 7227 (*Labiata*, 18).
 Stenogyne Cass. 9320 (*Compos.*, 591, *Eriocaulis* L.).
 Stenogyne Franch. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.).
 Stenogynium Muell.-Arg. 4308 (*Euphorbiaceae*, 23, § *Cyclostemon* Blume).
 Stenolamea Benth. 2033 (*Proteaceae*, 18, § *Adenanthos* Labill.).
 Stenolepides Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
 Stenolirion Bak. 1189 (*Amaryllidaceae*, 24, *Crinum* L.).
 Stenolobae Harv. 3756 (*Leguminosae*, 322, § *Lessertia* DC.).
 Stenolobae Muell.-Arg. (*Euphorbiaceae*, p. 283).
 Stenolobi Franch. 8660 (*Campanulaceae*, 17, § *Cyananthus* Wall.).
 Stenolobium Benth. 3879 (*Leguminosae*, 445, *Calopogonium* Desv.).
 Stenolobium D. Don 7740 (*Bignoniaceae*, 79).
 Stenolophus Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
 Stenomeria Turcz. 6794 (*Asclepiadaceae*, 84).
 Stenomerideae Planch. (*Dioscoreaceae*, p. 79).
 Stenomeris Planch. 1255 (*Dioscoreaceae*, 6).
 Stenomeson Benth. 1203 (*Amaryllidaceae*, 38, § *Stenomeson* Herb.).
 Stenomeson Herb. 1203 (*Amaryllidaceae*, 38).
 Stenomeson § *Stenomeson* Benth. et Hook. f. 1203 † (*Amaryllidaceae*, 38, § *Stenomeson* Herb.).
 Stenonema Hook. 3075 (*Cruciferae*, 213).
 Stenonia Baill. 4342 § (*Euphorbiaceae*, 57).
 Stenonia Didrichs. 4358 (*Euphorbiaceae*, 73, § *Ditaxis* Vahl).
 Stenoniella O. Ktze. § 4342 (*Euphorbiaceae*, 57, *Stenonia* Baill.).
 Stenonychium Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § *Astragalus* L.).
 Stenopetalum R.Br. 2975 (*Cruciferae*, 113).
 Stenophlonia Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Stenophlora Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenophylragma Celak. 2999 (*Cruciferae*, 137).
 Stenophyllae Bak. 3702 (*Leguminosae*, 268, § *Indigofera* L.).
 Stenophyllae Benth. 3446 (*Leguminosae*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Stenophyllae Briq. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
 Stenophyllaeae Proz. 6453 (*Loganiaceae*, 7, § *Spigelia* L.).
 Stenophyllum Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenophyllum K. Schum. 6777 (*Asclepiadaceae*, 67, § *Nysmalobium* R.Br.).
 Stenophyllum Less. 9537 (*Compos.*, 807, § *Perezia* Lag.).
 Stenophyllum Schultz Bip. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calea* L.).
 Stenophyllus Raf. § 471 (*Cyperaceae*, 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Stenophyllus Raf. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.).
 Stenopolen Raf. 1728 (*Orchidaceae*, 340, *Stenia* Lindl.).
 Stenoptera C. Presl 1526 § (*Orchidaceae*, 138).
 Stenorhynchus Lindl. 1493 (*Orchidaceae*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchus Lindl. 1493 (*Orchidaceae*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchium Reichb. 1493 (*Orchidaceae*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchus Spreng. 1493 (*Orchidaceae*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorhynchus L. C. Rich. 1493 (*Orchidaceae*, 105).
 Stenorhynchus Reichb. 1493 (*Orchidaceae*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorynchus L. C. Rich. 1493 (*Orchidaceae*, 105, *Stenorhynchus* L. C. Rich.).
 Stenosemis E. Mey., Drude 6078 (*Umbelliferae*, 186, § *Annesorhiza* Cham. et Schlecht.).
 Stenosemium Celak. 2690 (*Leguminosae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Stenosiphon Spach 5820 (*Onagraceae*, 30).
 Stenosphonium Nees 7947 (*Acanthaceae*, 42).
 Stenosolenium Turcz. 7112 (*Borraginaceae*, 75, *Arnebia* Forsk.).
 Stenospermation Schott 696 (*Araliaceae*, 13).
 Stenospermation Schott 696 (*Araliaceae*, 13, *Stenospermation* Schott).
 Stenospermum Sweet 5588 (*Myrtaceae*, 36, *Metrosideros* Banks).
 Stenostachys Turcz. 412 (*Gramineae*, 312, *Asperella* Humb.).
 Stenostegia Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
 Stenostelma Schlechter 6789 (*Asclepiadaceae*, 79).
 Stenostephanus Nees 8086 (*Acanthaceae*, 181).
 Stenostigma Koehne 3205 (*Saxifragaceae*, 32, § *Philadelphus* L.).
 Stenostoma Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Stenostoma Prain 7231 (*Labiata*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Stenostomata Bunge 6348 (*Phanbagnaceae*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Stenostomum Gaertn. f. 8363 (*Rubiaceae*, 244, *Antirrhoea* Comm.).
 Stenotaenia Boiss., Drude 6123 (*Umbelliferae*, 231, § *Malabaila* Hoffm.).
 Stenotaphrum Trin. 180 (*Gramineae*, 80).
 Stenotheca Torr. et A. Gray 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Stenothium C. Presl 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Stenotopsis Rydberg 8854 (*Compos.*, 126).
 Stenotropis Hassk. 3870 (*Leguminosae*, 436, *Erythrina* L.).
 Stenotus Nutt., Benth. 8852 (*Compos.*, 124, § *Haplopappus* Cass.).
 Stenouratea van Tiegh. § 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Stenoxipolia Engl. et Diels § 2717 (*Anonaceae*, 53, § *Xylopia* L.).
 Stenurus Salisb. 784 (*Araliaceae*, 101, § *Biarum* Schott).
 Stephanandra Sieb. et Zucc. 3318 (*Rosaceae*, 3).
 Stephananthus Lehm. 8933 (*Compos.*, 205, § *Baccharis* L.).
 Stephanina Lour. 2572 (*Menispermaceae*, 6).
 Stephanina Willd. 3103 (*Cappariaceae*, 22, *Steripoma* Spreng.).
 Stephaniscus van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Stephanium Schreb. 8401 (*Rubiaceae*, 282, *Palcourea* Aubl.).
 Stephanocarpus Spach, Willk. 5242 (*Cistaceae*, 1, § *Cistus* L.).
 Stephanochilus Coss. et Dur., O. Hoffm. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
 Stephanocoma Less., O. Hoffm. 9488 (*Compos.*, 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Stephanodaphne Baill. 5443 (*Thymelaeaceae*, 15).
 Stephanodoria Greene 8831 (*Compos.*, 103).
 Stephanogastra Karst. et Triana 5683 (*Melastomataceae*, 57, *Centronia* D. Don).
 Stephanolepis Sp. Moore 8747 (*Compos.*, 320, *Nestlera* Spreng.).
 Stephanolirion Bak. 1056 (*Liliaceae*, 115, *Tristagma* Poepp.).
 Stephanoloma Baill. 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Stephanoloma Pierre § 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Micropholis* Pierre).
 Stephanomeria Nutt. 9576 (*Compos.*, 846).
 Stephanomeria § *Alloseris* A. Gray 9576 (*Compos.*, 846, *Stephanomeria* Nutt.).
 Stephanopappus Less. 9048 (*Compos.*, 320, *Nestlera* Spreng.).
 Stephanophorum Dulac 1201 (*Amaryllidaceae*, 36, *Narcissus* L.).
 Stephanophyllum Guill. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Stephanophyllum Koern. § 830b (*Eriocaulaceae*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Stephanophyllum Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Stephanophyllum Pohl 7965 (*Acanthaceae*, 60, § *Ruellia* L.).
 Stephanopodium Poepp. et Endl. 4284 (*Dichapetalaceae*, 2).
 Stephanosiphon Boiss. 4171 (*Meliaceae*, 17, *Turraea* L.).
 Stephanostachys Klotzsch 594 (*Palmae*, 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Stephanostegia Baill. 6579 (*Apocynaceae*, 31).
 Stephanostema K. Schum. § 6688a (*Apocynaceae*, 140a).
 Stephanotella Fourn. 6915 (*Asclepiadaceae*, 205).
 Stephanotis Thoud. 6903 (*Asclepiadaceae*, 193).
 Stephanotrichum Naud. 5767 (*Melastomataceae*, 141, *Clidemia* D. Don).

- Stephegyne Korth. 8227 (*Rubiaceae*, 108, *Mitragyna* Korth.).
 Stephensonia hort. 627 (*Eubane* 100, *Phoenicophorium* H. Wendl.).
 Steptorhamphus Bunze 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Sterbeckia Schieb. 3919 (*Legumin.* 485, *Singana* Auhl.).
 Sterculia L. 5083 (*Sterculiaceae*, 40).
 Sterculiaceae Schott et Endl. p. 310—313, Nr. 5044—5094.
 Sterculieae DC. (*Sterculiaceae*) p. 313.
 Stereochilus Lindl. 1844 (*Orchidaceae*, 456, *Sarcocylus* R.Br.).
 Stereodema Blume 6434 (*Oleaceae*, 16, *Olea* L.).
 Stereoneuron Stapf 6570 (*Apocynaceae*, 22, § *Carpodinus* R.Br.).
 Stereosandra Blume 1471 (*Orchidaceae*, 830).
 Stereosanthus Franch. 9379 (*Compos.* 6600).
 Stereospermum Cham. 7745 (*Bignoniaceae*, 84).
 Stereoxylon Ruiz et Pav. 3237 (*Saxifragaceae*, 61, *Escallonia* Mutis).
 Sterigma DC. 3048 (*Cruceif.* 186).
 Sterigmata Klotzsch et Garcke 449 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Sterigmatonem Poir. 3948 (*Cruceif.* 186, *Sterigma* DC.).
 Sterigmatonem March.-Bibb. 3048 (*Cruceif.* 186, *Sterigma* DC.).
 Steripa Banks 6971 (*Convolvulaceae*, 4, *Dichondra* Forst.).
 Steriphe Phil. 8852 (*Compos.* 124, *Haplopappus* Cass.).
 Steriphoma Spreng. 3103 (*Capparidaceae*, 22).
 Steris Adams. 2491 (*Caryophyllaceae*, 63, *Lychmis* L.).
 Sternbergia Walst. et Kit 1185 (*Umbelliferae*, 20).
 Sterrhymia Griseb. 7429 (*Solanaceae*, 53, *Sclerophyllax* Miers).
 Stethoma Raf. 8094 (*Antiaraceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Stewartia Mill. 5152 (*Theaceae*, 9, *Stewartia* L.).
 Steudelago O. Ktze. 8219 (*Rubiaceae*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Steudelia C. Presl 2374 (*Thymelaeaceae*, 11, *Adenogramma* Reichb.).
 Steudelia Mart. 5265 (*Violaceae*, 8, *Leonia* Ruiz et Pav.).
 Steudelia Spreng. 3956 (*Erythroxylon*, 1, *Erythroxylon* L.).
 Steudnera C. Koch 750 (*Utrac.* 67).
 Stevens Andr. 3096 (*Cruceif.* 144, *Alyssum* L.).
 Stevens Adams et Fisch. Hook. f. 3601 (*Cruceif.* 139, § *Arabis* L.).
 Stevensia Post. 8172 (*Rubiaceae*, 33).
 Stevensonia J. Duncan 627 (*Palmaceae* 100, *Phoenicophorium* H. Wendl.).
 Stevia Cav. 8799 (*Compos.* 71).
 Stevotia Neck. 6993 (*Convolvulaceae*, 26, *Convolvulus* L.).
 Stewartia L. 5152 (*Theaceae*, 9).
 Stihadothea Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Stihus Comm. 8723 (*Sylvestris*, 2, *Levenhookia* R.Br.).
 Stiburnus Stapf 371a (*Gramineae*, 271a).
 Stichoneuron Hook. f. 941 (*Stemonaceae*, 3).
 Stichophyllum Phil. 2460 (*Caryophyllaceae*, 32, *Pycnophyllum* Remy).
 Stichorchis Thou. 1557 (*Orchidaceae*, 169).
 Stichorchis Thou. 1558 (*Orchidaceae*, 169, *Stichorchis* Thou.).
 Stickmann Neck. 909 (*Convolvulaceae*, 17, *Dichorandra* Mikani).
 Stictocardia Hallier f. 7010 (*Convolvulaceae*, 43).
 Stictogonum Ser. 3394 (*Rosaceae*, 46, *Coluria* R.Br.).
 Stictopetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Stictopetalum Hallier 1393a (*Orchidaceae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Stictopetalum Wawra 5171 (*Guttiferaceae* 10, § *Vismia* Vand.).
 Stictophyllum Edgew. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
 Stiffia Medik. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
 Stiffia Mikani 9490 (*Compos.* 760).
 Stiffia Cass. 9490 (*Compos.* 760, *Stiffia* Mikani).
 Stiffia Pohl 7996 (*Antiaraceae*, 1, *Staurogyne* Wall.).
 Stigmambly O. Ktze. 86754 (*Asteraceae*, 44, *Amblystigma* Benth.).
 Stigmatanthus Lour. 8512 (*Rubiaceae*, 393).
 Stigmaraea Hook. f. et Thoms. 7327 (*Flacourtiaceae*, 53, *Flacourtia* Comm.).
 Stigmaraea Lour. 5327 (*Flacourtiaceae*, 53, *Flacourtia* Comm.).
 Stigmatanthus Roem. et Schult. 8512 (*Rubiaceae*, 393, *Stigmatanthus* ur.).
 Stigmatococca Willd. 7458 et 6285 (*Myrsinaceae*, 3, *Ardisia* Swartz).
 Stigmatodactylus Maxim. 8147 (*Orchidaceae*, 83a).
 Stigmatopora Loes. 4614 (*Agrostaceae*, 1, § *Hex* L.).
 Stigmatophyllon A. Juss. 4228 (*Malpighiaceae*, 28).
 Stigmatophyllon Meissn. 4228 (*Malpighiaceae*, 28, *Stigmatophyllon* A. Juss.).
 Stigmatophyllon Spach 4228 † (*Malpighiaceae*, 28, *Stigmatophyllon* A. Juss.).
 Stigmatophea Schultz Bip. 9541 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Stigazinella Tul. 4318 (*Euphorbiaceae*, 33, *Hieronyma* Allen.).
 Stigago L. 4227 (*Euphorbiaceae*, 42, *Antiochia* L.).
 Stilbaceae Lindl. (*Verbenaceae*) p. 429.
 Stilbanthus Hook. f. 2327 (*Antiaraceae*, 36).
 Stilbe Berg. 7134 (*Verbenaceae*, 2).
 Stilbeae Benth. (*Verbenaceae*) p. 429.
 stilbineae Kunth (*Verbenaceae*) p. 423.
 Stilbocarpa A. Gray 5882 (*Araliaceae*, 44, *Stilbocarpa* Deene. et Planch.).
 Stilbocarpa Deene. et Planch. 5882 § (*Araliaceae*, 44).
 Stilbocarpa Hook. f. 5882 (*Araliaceae*, 44, *Stilbocarpa* Deene. et Planch.).
 Stilbocarpus Post et O. Ktze. 85882 (*Araliaceae*, 44, *Stilbocarpa* Deene. et Planch.).
 Stilboidaea Briq. (*Verbenaceae*) p. 429.
 Stillingia Raf. 4482 (*Euphorbiaceae*, 197, *Stillingia* L.).
 Stillingia Torr. 4482 (*Euphorbiaceae*, 197, *Stillingia* L.).
 Stillingiaefolia Boj. 4483 (*Euphorbiaceae*, 198, § *Sapum* Jacq.).
 Stillingia L. 4482 (*Euphorbiaceae*, 197).
 Stillingia Muell.-Arg. 4482 (*Euphorbiaceae*, 197, § *Stillingia* L.).
 Stilpnogyne DC. 9285 (*Compos.* 656).
 Stilpnopappus Mart. 8760 (*Compos.* 32).
 Stilpnophyllum Hook. f. 8198 (*Rubiaceae*, 79).
 Stilpnophyllum Less. 9369 (*Compos.* 640).
 Stilpnothrix C. B. Clarke 7009 (*Gesneriaceae*, 10, § *Didissandra* Clarke).
 Stimegas Raf. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
 Stimenen Raf. 7438 (*Solanaceae*, 62, *Nierembergia* Ruiz et Pav.).
 Stimomphs Raf. 7440 (*Solanaceae*, 64, *Salignopsis* Ruiz et Pav.).
 Timoryne Raf. 7436 (*Solanaceae*, 60, *Petunia* Juss.).
 Stimpsonia Wright 6319 (*Primulaceae*, 5).
 Stimpsonia Wright 6321 (*Primulaceae*, 6).
 Stipa L. 209 § (*Gramineae*, 109).
 Stipa § *Anatherostipa* Hackel 8 209 (*Gramineae*, 109, *Stipa* L.).
 Stipaceae Kunth (*Gramineae*) p. 15.
 Stipagrostis Nees. Trin. 208 (*Gramineae*, 108, § *Aristida* L.).
 Stipeae Nees (*Gramineae*) p. 15.
 Stipecoma Muell.-Arg. 6648 § (*Apocynaceae*, 100).
 Stipellares Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Stipellaria Benth., Muell.-Arg. 4388 (*Euphorbiaceae*, 165, § *Alchornea* Swartz).
 Stipellaria Klotzsch 3320 et 3397 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Stiphonia Hemsl. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
 Stipocoma Post et O. Ktze. 8 6648 (*Apocynaceae*, 100, *Stipecoma* Muell.-Arg.).
 Stiptanthus Benth. 7349 (*Labiatae*, 140, *Stiptanthus* Briq.).
 Stiptanthus Briq. 7349 (*Labiatae*, 140).
 Stipulacae Benth. 3969 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Stipulacae Sond. 4886 (*Rubiaceae*, 29, § *Phylla* L.).
 Stipularia Beauv. 8297 (*Rubiaceae*, 148).
 Stipularia Haw. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Stipulatula Chod. 4276 (*Polypodiaceae*, 4, § *Monnina* Ruiz et Pav.).
 Stipulicida L. C. Rich. 2458 (*Caryophyllaceae*, 39).
 Stirlingia Endl. 2039 (*Primulaceae*, 24, *Smsia* R.Br.).
 Stiroctis Post et O. Ktze. 8 5459 (*Thymelaeaceae*, 31, *Cryptadenia* Meissn.).
 Stirodiscus Post et O. Ktze. 9422 (*Compos.* 693, *Stirodiscus* Less.).
 Stironium Radlk. 6401 et 8 6371 (*Sapotaceae*, 19, *Synsepalum* Baill.).
 Stissera Giseke 1351 (*Zingiberaceae*, 28, *Curcuma* L.).
 Stissera Giseke 8 1334 (*Zingiberaceae*, 11, *Curcuma* L.).
 Stissera O. Ktze. 6885 (*Legumin.* 175, *Stapelia* L.).
 Stisseraria Scop. 6386 (*Sapotaceae*, 34, *Mimusops* L.).
 Stixis Lour. 3116 (*Capparidaceae*, 35).
 Stiza E. Mey., Benth. 3659 (*Legumin.* 226, § *Lebeckia* Thunb.).
 Stizolobium Pers. DC. 2877 (*Legumin.* 443, § *Mucuna* Adams).
 Stizolophus Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Stizophyllum Miers 7686 (*Bignoniaceae*, 25).
 Stobaea Thunb. O. Hoffm. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Stoeckia Benth. 4255 (*Sapotaceae*, 103).
 Stoeckia L. 9087 (*Compos.* 509).
 Stoeckadomonia O. Ktze. 7536 (*Scrophulariaceae*, 77, *Adenostoma* R.Br.).
 Stoeckas Adams, Reichb. 7245 (*Labiatae*, 26, § *Lavandula* L.).
 Stoeckas Benth. 5096 (*Compos.* 278, § *Helicrysum* L.).
 Stoeckas Gleditsch. 3036 (*Compos.* 278, § *Helicrysum* L.).
 Stoeckea Bak. 1109 (*Labiatae*, 198, *Dracena* L.).
 Stoeckia Grantz 1109 (*Labiatae*, 198, *Dracena* L.).
 Stoeckia L'Hér. 8763 (*Compos.* 330).
 Stolidia Baill. 2441 † (*Oleaceae*, 13).
 Stolidia Baill. 6307 (*Moraceae*, 25, *Hadula* Juss.).
 Stolidifera Briq. 7326 (*Labiatae*, 117, § *Lycopus* L.).
 Stomatia C. B. Clarke 7008 (*Gesneriaceae*, 9, § *Oreochelone* Benth.).
 Stomadema Raf. 7093 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
 Stomandra R.Br. 6450 (*Legumin.* 4, § *Lagania* R.Br.).
 Stomarrhena DC. 6292 (*Epacridaceae*, 13, *Staphelia* Smith).
 Stomatocalyx Muell.-Arg. 4481 (*Euphorbiaceae*, 196, *Pimelodendron* Hassk.).

- Stomatostemma N. E. Br. 6741 (*Asclepiadaceae*, 31).
 Stomostoma Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
 Stomotechium Lehm. 7093 (*Borraginaceae*, 56, *Anchusa* L.).
 Stomchenkya Raf. 2442 (*Caryophyllaceae*, 13, *Alsine* Scop.).
 Stooria Neck. 8704 (*Campanulaceae*, 61, *Isotoma* Lindl.).
 Stooria Neck. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Stopiacea Raf. 9203 (*Polygonaceae*, 20, *Polygonella* L. C. Rich.).
 Strockiella Seem. 3558 (*Leguminaceae*, 104).
 Stornia Sp. Moore 2694 **S**. (*Annonaceae*, 30, *Cardiopetalum* Schlecht.).
 Storthocalyx Radlk. 4810 (*Sapindaceae*, 88).
 Strabonia DC. 9078 (*Compos.*, 350, **S** & *Pulicaria* Gaertn.).
 Stracheya Benth. 3776 (*Leguminaceae*, 342).
 Strailia Durand 5517 (*Legythidaceae*, 16, *Cercophora* Miers).
 Strakaea Presl 2172 (*Aristolochiaceae*, 4, **S** & *Apama* Lam.).
 Stramonium Hall. Bernh. 7415 (*Solanaceae*, 39, **S** & *Datura* L.).
 Strangalis Dulac 2949 (*Crucif.*, 87, *Brassica* L.).
 Strangea Meissn. 2045 (*Proteaceae*, 30, *Grevillea* R.Br.).
 Strangewayia Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, **S** & *Hyacinthus* L.).
 Strangwayia Post et O. Ktze. **S** 3344 (*Rosaceae*, 29, *Stranvaesia* Lindl.).
 Strangweia Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, **S** & *Hyacinthus* L.).
 Strangweia Bertol. 1093 (*Liliaceae*, 152, **S** & *Hyacinthus* L.).
 Strangweya Bak., Benth. et Hook. f. 1093 (*Liliaceae*, 152, **S** & *Hyacinthus* L.).
 Strania Nor. 4140 (*Barberraceae*, 5, *Canarium* L.).
 Stranvaesia Lindl. 3344 **S**. (*Rosaceae*, 29).
 Strasburgeria Baill. 5134 **S**. (*Ochnaceae*, 23).
 Strateuma Raf. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthus* L. C. Rich.).
 Strateuma Raf. 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Strateuma Salisb. 1396 (*Orchidaceae*, 8, *Orchis* L.).
 Stratiotes Gilib. 93 (*Hydrocharitaceae*, 9, *Stratiotes* L.).
 Stratiotes Reichb. (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Stratiotes L. 93 (*Hydrocharitaceae*, 9).
 Stratiotideae Endl. (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Stratiotideae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Straussia A. Gray 8398 (*Rubiaceae*, 279).
 Straussia DC. 8398 (*Rubiaceae*, 279, *Straussia* A. Gray).
 Straussiella Hausskn. 3012 (*Crucif.*, 150).
 Stravadiu Pers. 5506 (*Legythidaceae*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Stravadium Juss., Meissn. 5506 (*Legythidaceae*, 5, *Barringtonia* Forst.).
 Strebanthus Raf. 5923 (*Umbellif.*, 31, *Eryngium* L.).
 Streblacanthus O. Ktze. 8051 (*Acanthaceae*, 146).
 Streblanthus Steud. 7056 (*Borraginaceae*, 19, *Trichodesma* R.Br.).
 Streblanthus Raf. 5923 (*Umbellif.*, 31, *Eryngium* L.).
 Strebleae Bur. (*Moraceae*, p. 120).
 Streblidia Link 477 (*Cyperaceae*, 26, *Schoenus* L.).
 Streblidocarpus Arn. 3112 (*Capparidaceae*, 31, **S** & *Maerua* Forsk.).
 Streblochaeta Benth. et Hook. f. 280 (*Gramineae*, 180, **S** & *Danthonia* DC.).
 Streblochaeta Hochst. 280 (*Gramineae*, 180, **S** & *Danthonia* DC.).
 Streblorhiza Benth. et Hook. f. 3752 (*Leguminaceae*, 318, *Streblorrhiza* Endl.).
 Streblorrhiza Endl. 3752 (*Leguminaceae*, 318).
 Streblora Korth. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
 Streblus Lour. 1927 (*Moraceae*, 20).
 Streckeria Schultz Bip. 9574 (*Compos.*, 844, **S** & *Leontodon* L.).
 Streleskia Hook. f. 8668 (*Campanulaceae*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
 Strelitzia Thunb. 1319 (*Musaceae*, 2, *Strelitzia* Banks).
 Strelitzia Banks 1319 (*Musaceae*, 2).
 Strelitziae K. Schum. (*Musaceae*, p. 84).
 Strelitzioideae K. Schum. (*Musaceae*, p. 84).
 Strepmpolia A. Rich., K. Schum. 8396 (*Rubiaceae*, 277, **S** & *Mapouria* Aubl.).
 Strepmpoliopsis Benth. 6593 (*Apocynaceae*, 45).
 Strephium Schrad. 184 (*Gramineae*, 84, *Olyra* L.).
 Strephodon Ser. 2430 (*Caryophyllaceae*, 2, *Cerastium* L.).
 Strephonema Hook. f. 5537 (*Combretaceae*, 1).
 Strephonematoideae Engl. et Diels (*Combretaceae*, p. 345).
 Strepsanthura Raf. 689 (*Arac.*, 6, *Anthurium* Schott).
 Strepisia Nutt., Steud. 890 (*Bromeliaceae*, 51, **S** & *Tillandsia* L.).
 Strepislobus Raf. 3468 (*Leguminaceae*, 34, *Entada* Adans.).
 Strepisimela Raf. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* Jacq.).
 Strepisiphia Raf. 8026 (*Acanthaceae*, 120, *Peristrophe* Nees).
 Strepisiphyla Raf. 1082 (*Liliaceae*, 141, *Drimia* Jacq.).
 Streptacine H., B. et K. 208 (*Gramineae*, 108, **S** & *Aristida* L.).
 Streptacine R.Br. 209 (*Gramineae*, 109, *Stipa* L.).
 Streptalon Raf. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Streptandra Hallier f. 6997 (*Convolvulaceae*, 30, **S** & *Merremia* Dennst.).
 Streptanthura Sweet 1304 (*Urticaceae*, 46).
 Streptanthus Nutt. 2870 **S**. (*Crucif.*, 87).
 Streptima Raf. 5233 (*Frankeniaceae*, 2, *Frankenia* L.).
 Streptium Roxb. 7153 (*Verbenaceae*, 21, *Priva* Adans.).
 Streptocalyx Reer 802 **S**. (*Borraginaceae*, 23).
 Streptocarpeae Fritsch (*Gesneriaceae*, p. 472).
 Streptocarpus Lindl. 7823 (*Gesneriaceae*, 24).
 Streptocarya Jaub. et Spach 2199 (*Polygonaceae*, 16, **S** & *Pteropyrum* Jaub. et Spach).
 Streptocaulon Wight et Arn. 6724 (*Asclepiadaceae*, 14).
 Streptochaeta Schrad. 200 (*Gramineae*, 100).
 Streptodesmia A. Gray 3500 (*Leguminaceae*, 366, *Adesmia* DC.).
 Streptoglossa Steetz 8946 (*Compos.*, 218, *Pterigeron* A. Gray).
 Streptogynae Beauv. 362 (*Gramineae*, 262).
 Streptolirion Edgew. 905 (*Commelinaceae*, 13).
 Streptoloma Bunge 3023 (*Crucif.*, 161).
 Streptomanes K. Schum. **S** 6733a (*Asclepiadaceae*, 23a).
 Streptopetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, **S** & *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Streptopetalum Hochst. 5356 (*Turneraceae*, 2).
 Streptopodium Benth. 7218 (*Labiata*, 9, **S** & *Trichostema* L.).
 Streptopus L. C. Rich. 1121 (*Liliaceae*, 189).
 Streptorhamphus Regel 9596 (*Compos.*, 866, **S** & *Lactuca* L.).
 Streptosema C. Presl 3662 (*Leguminaceae*, 228, *Aspalathus* L.).
 Streptosolen Miers 7449 (*Solanaceae*, 73).
 Streptostachys Desv. 166 (*Gramineae*, 66, **S** & *Panicum* L.).
 Streptostephanus K. Schum. 6612 (*Lythraceae*, 64, **S** & *Vaccinium* Thunb.).
 Streptostigma Regel 7391 (*Solanaceae*, 15, *Cacabus* Bernh.).
 Streptostigma Thwait. 4841 (*Stipagraceae*, 119, *Harpallia* Roxb.).
 Streptothamnus F. Muell. 5305 (*Flacourtiaceae*, 31).
 Streptotrachelus Greenman 6657 (*Apocynaceae*, 109).
 Streptylis Raf. 899 (*Commelinaceae*, 7, *Anilema* R.Br.).
 Striatia Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, **S** & *Pedicularis* L.).
 Stricklandia Bak. 1204 (*Amoryllidaceae*, 39).
 Strictiflora Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, **S** & *Veronica* L.).
 Striga Lour. 7625 (*Scrophulariaceae*, 166).
 Strigilia Cav. 6411 (*Styracaceae*, 2, *Styrax* L.).
 Strigina Engl. 7626 (*Scrophulariaceae*, 167).
 Strigosae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, **S** & *Carex* L.).
 Strigosae Kerner 7098 (*Borraginaceae*, 61, *Pulmonaria* L.).
 Strizosella Boiss. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Strobilia Miq. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, **S** & *Alpinia* L.).
 Strobilia Miq., K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberaceae*, 30, **S** & *Alpinia* L.).
 Strobila G. Don 7112 (*Borraginaceae*, 75, *Arnebia* Forsk.).
 Strobila Nor. 9780 (*Gen. inc.*, ad. 151).
 Strobilacanthus Griseb. 7989 et **S** 7985 (*Gentianeae*, 79, *Crossandra* Salisb.).
 Strobilantheae Benth. (*Acanthaceae*, p. 480).
 Strobilanthes Blume 7951 (*Acanthaceae*, 46).
 Strobilanthesis Sp. Moore 7953 (*Acanthaceae*, 48).
 Strobilanthes St.-Lag. 7951 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Strobilanthes Pax 4293 (*Euphorbiaceae*, 8, *Amanoa* Aubl.).
 Strobilanthes Reichb. 7951 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Strobilifera Benth. 1614 (*Orchidaceae*, 226, **S** & *Epidendrum* L.).
 Strobilina Prain 7231 (*Labiata*, 22, **S** & *Gomphostemma* Wall.).
 Strobilocarpus Benth. et Hook. f. 2121 (*Grubbiaceae*, 1, **S** & *Grubbia* Berg.).
 Strobilocarpus Klotzsch, A. DC. 2121 (*Grubbiaceae*, 1, **S** & *Grubbia* Berg.).
 Strobilorrhachis Link 7992 **S**. (*Acanthaceae*, 86, *Aphelandra* R.Br.).
 Strobilostachys Benth. 3807 (*Leguminaceae*, 373, **S** & *Desmodium* Desv.).
 Strobocalyx Blume 8751 (*Compos.*, 23, **S** & *Vernonia* Schreb.).
 Strobon Raf. 5242 (*Cistaceae*, 1, *Cistus* L.).
 Strobon Raf. 5243 (*Cistaceae*, 2, *Halimium* Willk.).
 Strobopetalum N. E. Br. 6811 (*Asclepiadaceae*, 101).
 Strobus Opiz 22 (*Pinaceae*, 3, **S** & *Pinus* L.).
 Strobus Spach 22 (*Pinaceae*, 3, **S** & *Pinus* L.).
 Stroemia Roxb. 3109 (*Capparidaceae*, 28, *Cadaba* Forsk.).
 Stroemia Vahl 3109 (*Capparidaceae*, 28, *Cadaba* Forsk.).
 Stroganovia Lindl. 2887 (*Crucif.*, 25, *Stroganovia* Kar. et Kir.).
 Stroganovia Kar. et Kir. 2887 (*Crucif.*, 25).
 Stromanthe Koern. **S** 1370a (*Marantaceae*, 20, *Stromanthe* Sonder).
 Stromanthe Sond. 1371 (*Marantaceae*, 7).
 Stromanthe Sond. **S** 1370a (*Marantaceae*, 20).
 Stromatocactus Karwinski 5411 (*Cactaceae*, 11, *Mamillaria* Haw.).
 Strombocarpa Benth. A. Gray 3454 (*Leguminaceae*, 20, **S** & *Prosopis* L.).
 Strombocarpus Benth. et Hook. 3454 (*Leguminaceae*, 20, **S** & *Prosopis* L.).
 Strombodurus Willd. 297 (*Gramineae*, 197, *Pentarrhaphis* H., B. et K.).
 Strombosia Blume 2140 (*Oleaceae*, 12).
 Strombosopsis Engl. 2145 (*Oleaceae*, 17).
 Strongyle Lindl. 1694 (*Orchidaceae*, 306, **S** & *Dendrobium* Swartz).
 Strongylaria Pfitz. 1697 (*Orchidaceae*, 309, **S** & *Eria* Lindl.).
 Strongylocalyx Blume 5582 (*Myrtaceae*, 30, **S** & *Jambosa* DC.).
 Strongyloxylon Vog. 3873 (*Leguminaceae*, 439).
 Strongyloma DC., Endl. 9532 (*Compos.*, 802, **S** & *Nassauvia* Comm.).
 Strongyloopsis Sepaziz. 9533 (*Compos.*, 803).
 Strongylosperma Less. 9351 (*Compos.*, 622, **S** & *Cotula* L.).

- Strophia Nor. 1868 (*Chloranthae*, 1, *Chloranthus* Swartz).
- Strophacanthus Lindau 8089 (*Cruciferae*, 175).
- Strophades Boiss. 3094 (*Crucif.*, 142, *Erysimum* L.).
- Strophanthellus Pax & 6688 (*Apocynae*, 149, § *Strophanthus* DC.).
- Strophanthemum Gilg & 6688 (*Apocynae*, 149, § *Strophanthus* DC.).
- Strophanthus DC. 6688 s. (*Apocynae*, 149).
- Strophobolachia Boerlage & 4459a (*Euphorbiaceae*, 174a).
- Strophostoma Turez. Edkl. 7109 (*Borraginaceae*, 63, § *Myosotis* L.).
- Strophis Salisb. 1252 (*Dissectae*, 3, § *Dissecta* L.).
- Strophium Dulac 2144 (*Cruciferae*, 2, *Moehringia* L.).
- Stropholirion Torr. 1062 (*Liliaceae*, 121).
- Strophopappus DC. 8769 (*Compos.*, 32, *Stilpnopappus* Mart.).
- Strophostyles Ell. DC. 3901 (*Legumin.*, 467, § *Phaseolus* L.).
- Strophostyles E. Mey. 3905 (*Legumin.*, 471, *Vigna* Sav.).
- Struchium O. Ktze. 8729 (*Compos.*, 1, *Spartanophorus* Crantz).
- Strukeria Vell. 4206 (*Vochysiaceae*, 2, *Vochysia* Juss.).
- Strumaria Jacq. 1171 (*Ammygdalidae*, 6).
- Strumarium Raf. 9148 (*Compos.*, 419, *Xanthium* L.).
- Strumpfia Jacq. 8931 (*Rubiae*, 272).
- Struthanthus Uline 1252 (*Diocarceae*, 3, § *Diocarea* L.).
- Struthanthus Mart. 2978 (*Loranthaceae*, 9).
- Struthia Post et O. Ktze. & 5455 (*Thymelaeaceae*, 7, *Gnidia* L.).
- Struthia & Gilgina O. Ktze. & 5435 (*Thymelaeaceae*, 7, *Gnidia* L.).
- Struthiocephalus van Tiegh. 2978 (*Loranthaceae*, 9, § *Struthanthus* Mart.).
- Struthiola L. 5435 (*Thymelaeaceae*, 7).
- Struthiolina Gilg (*Thymelaeaceae*, p. 358).
- Struthiostachys van Tiegh. 2978 (*Loranthaceae*, 9, § *Struthanthus* Mart.).
- Struthium Str. 2497 (*Caryophyllae*, 69, *Gypsophila* L.).
- Strychnaea DC. (*Legumin.*, p. 393).
- Strychnodaphne Nees. Benth. 2788 (*Lamiaceae*, 7, § *Ocotea* Aubl.).
- Strychnopappus Baill. 2638 (*Menispermaceae*, 72).
- Strychnos L. 6460 s. (*Legumin.*, 14).
- Strychnus L. & 6460 (*Legumin.*, 14, *Strychnos* L.).
- Strychnodendron Mart. 3491 (*Legumin.*, 27).
- Strzeleckya F. Muell. 4094 (*Rutae*, 79, *Flindersia* R.Br.).
- Stuartia auct. 5152 (*Theaeae*, 9, *Stewartia* L.).
- Stuartina Sond. 8971 (*Compos.*, 243).
- Stuebendorffia Schrenk 2888 (*Crucif.*, 26).
- Stuebendorffia Walp. 2888 (*Crucif.*, 26, *Stuebendorffia* Schrenk).
- Stuckertia O. Ktze. & 6828 (*Asteraceae*, 118, *Choristigma* F. Kurtz).
- Stuebelia Pax 3102 (*Caryophyllae*, 21).
- Stuhlmannia Taub. 3337 (*Legumin.*, 103).
- Stupa Aschers. 269 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
- Sturmia Gaertn. f. 8363 (*Rubiae*, 24, *Antirrhoea* Comm.).
- Sturmia Hoppe 237 (*Gramin.*, 127, *Mihora* Adams).
- Sturmia Reichb. 1547 (*Orchidaceae*, 159).
- Sturmiaceae Pritz. (*Orchidaceae*, p. 98).
- Sturtia R.Br. 5020 (*Malvaceae*, 41, *Gossypium* L.).
- Stutzeria F. Muell. 3278 (*Compositae*, 17, *Gallicium* Andr.).
- Styasasia Sp. Moore & 8096 (*Acanthaceae*, 100, *Ischoriste* Miq.).
- Stygaria Ehrh. 936 (*Juncaceae*, 7, *Juncus* L.).
- Stygnanthus Hanst. Benth. 7893 (*Geraniaceae*, 64, § *Columnae* L.).
- Stylago Salisb. 1171 (*Ammygdalidae*, 6, *Strumaria* Jacq.).
- Stylandra Nutt. 6784 (*Asteraceae*, 74, *Podostigma* Ell.).
- Stylanthus Reichb. f. et Zoll. 4855 (*Euphorbiaceae*, 100, *Mallotus* Lour.).
- Stylapteris A. Juss. Baill. 5425 (*Pentaceae*, 3, § *Pentaea* L.).
- Stylidaria Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
- Stylarthropus Baill. 7056 (*Acanthaceae*, 51).
- Stylbocarpa Deene et Planch. 5882 (*Violaceae*, 44, *Stilbonaripa* Deene et Planch.).
- Stylosia Nutt. 9991 (*Compos.*, 572, *Bahia* Lag.).
- Stylourdon Raf. 7138 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
- Stylotia Raf. & 3122 (*Rosaceae*, 1, *Caylusia* A. St.-Hil.).
- Stylidaceae R.Br. p. 522.
- Stylidiaceae Lindl. p. 522-523, Nr. 7336-7744.
- Stylididae Juss. p. 522.
- Stylidium Lour. 6154 (*Cucurbitaceae*, 5, *Alangium* Lam.).
- Stylidium Swartz 8724 (*Stylidiaceae*, 3).
- Stylimma Raf. 8941 (*Compos.*, 213, *Puchia* Cass.).
- Stylipus Raf. Torr. et A. Gray 3365 (*Rosae*, 47, § *Gemm* L.).
- Stylis Poir. 6154 (*Cucurbitaceae*, 5, *Alangium* Lam.).
- Stylisma Raf. 6977 (*Convolvulaceae*, 10).
- Stylisma Spach 6977 (*Convolvulaceae*, 10, *Stylisma* Raf.).
- Stylisma Raf. 3982 (*Caryophyllae*, 1, *Gloine* L.).
- Stylobasium Desf. 3492 (*Rosae*, 84).
- Styloceras A. Juss. 4569 (*Rosae*, 10).
- Stylocereae Muell.-Arg. (*Rosae*, p. 284).
- Stylocereae Baill. (*Rosae*, p. 284).
- Stylochaeton Lepr. 764 (*Loasae*, 81, *Stylechiton* Lepr.).
- Stylochaeton Lepr. 764 (*Loasae*, 81).
- Stylochaeton Schott 764 (*Loasae*, 81, *Stylochaeton* Lepr.).
- Stylochaetonea Schott (*Loasae*, p. 49).
- Stylocellina Nutt. 9994 (*Compos.*, 236).
- Stylocodon Baill. 1211 (*Asclepiadaceae*, 76, *Blancaea* Lindl.).
- Stylocoryna Cav. 8283 (*Rubiae*, 104, *Randia* L.).
- Stylocoryne Wight et Arn. 8485 (*Rubiae*, 266).
- Stylocoryne Wight et Arn. 8478 (*Rubiae*, 159, *Tarema* Gaertn.).
- Stylocoryne Benth. 4637 (*Euphorbiaceae*, 22, *Bischofia* Blume).
- Stylobon Raf. 7138 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
- Styloglossum Breda, Kuhl et Hass. 1631 (*Orchidaceae*, 243, *Calanthe* R.Br.).
- Stylogyne A. DC. 6396 (*Mursinaceae*, 24).
- Stylolepis Lehm. 9954 (*Compos.*, 326, *Podolepis* Labill.).
- Stylomecon Benth. 2844 (*Papaveraceae*, 12, *Hylomecon* Maxim.).
- Styloneurus Spreng. 9928 (*Compos.*, 300, *Anzianthus* Wendl.).
- Stylomena DC. 3904 (*Crucif.*, 142, § *Erysimum* L.).
- Stylopappus Nutt. 9691 (*Compos.*, 871, *Troximon* Nutt.).
- Stylopappus & Troximaria Nutt. 9691 (*Compos.*, 877, § *Troximon* Nutt.).
- Stylophora G. B. Clarke 6599 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
- Stylophorum Nutt. 2843 (*Papaveraceae*, 11).
- Stylophyllum Britton et Rose & 3164 (*Cuscutaceae*, 4, *Cotyledon* L.).
- Stylosae Crépin 3389 (*Rosae*, 71, § *Rosa* L.).
- Stylosanthaea Benth. (*Legumin.*) p. 238.
- Stylosanthus Swartz 3892 (*Legumin.*, 368).
- Stylosanthus & Stylosina Bak. 3892 (*Legumin.*, 368, § *Stylosanthus* Swartz).
- Stylosanthinae Taub. (*Legumin.*) p. 238.
- Stylosma Bak. 3892 (*Legumin.*, 368, § *Stylosanthus* Swartz).
- Stylotome Prantl 2858 (*Papaveraceae*, 26, § *Corydalis* Vent.).
- Stylurus Raf. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
- Stylurus Salisb. 2045 (*Proteae*, 30, *Grevillea* R.Br.).
- Stypa Duell 209 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
- Stypandra R.Br. 1015 (*Liliaceae*, 74).
- Stephania C. Muell. 2572 (*Menispermaceae*, 6, *Stephania* Lour.).
- Styphelia Smith 6262 (*Epacridaceae*, 13).
- Stypheliaceae Benth. (*Epacridaceae*, p. 386).
- Styphelobolus Schott 3692 (*Legumin.*, 168, *Sophora* L.).
- Stephania Medik. 7235 (*Labiatae*, 26, *Lavandula* L.).
- Stephania Nutt. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
- Styphorhiza Ehrh. 2201 (*Polypodiaceae*, 18, *Polypodium* L.).
- Styponema Salisb. 1015 (*Liliaceae*, 74, *Stypandra* R.Br.).
- Styposanthus Vog. 3892 (*Legumin.*, 368, § *Stylosanthus* Swartz).
- Styracaceae A. DC. p. 335-396, Nr. 6410-6417.
- Styracaceae L. C. Rich. p. 395.
- Styrandra Raf. 1119 (*Liliaceae*, 178, *Majanthemum* Web.).
- Styrandra Raf. 1118 (*Liliaceae*, 177, *Smilacina* Desf.).
- Styrax L. 6411 (*Styracaceae*, 2).
- Styrosinia Raf. 7887 (*Gesneriaceae*, 88, *Corytholoma* Deene).
- Suaeda Forsk. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48).
- Suaedaceae Reichb. (*Chenopodiaceae*, p. 145).
- Suaedineae Moq. (*Chenopodiaceae*, p. 145).
- Suaria Nees 5578 (*Muriceae*, 26, *Euzenia* L.).
- Suaria Schrank 154 (*Gramin.*, 34, *Melinis* Beauv.).
- Subacaulis Benth. 9159 (*Compos.*, 739, § *Jurinea* Cass.).
- Subacaulis C. B. Clarke 7821 (*Gesneriaceae*, 22, § *Boea* Comm.).
- Subacaulis Boiss. 3924 (*Gesneriaceae*, 1, § *Geranium* L.).
- Subacaulis Haw. 2205 (*Azoreae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
- Subadipicobolus Radlk. (*Sapindaceae*, p. 295).
- Subaphyllae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acaia* Willd.).
- Subaphyllae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
- Subarticulatae Benth. 3444 (*Legumin.*, 7, § *Pithecolobium* Mart.).
- Subasprolobus Radlk. (*Sapindaceae*, p. 294).
- Subbaecatae Benth. 1368 (*Muriceae*, 5, § *Phrynum* Willd.).
- Subcapitatae C. B. Clarke 7825 (*Gesneriaceae*, 37, § *Hemibaea* Clarke).
- Subcapitatae DC. 7038 (*Geraniaceae*, 1, § *Corolla* L.).
- Subcoracae Benth. 7225 (*Labiatae*, 16, § *Prostanthera* Labill.).
- Subcoracae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
- Suber Reichb. 1893 (*Loasae*, 5, § *Quercus* L.).
- Subereti Focke 3363 (*Rosae*, 36, § *Rubus* L.).
- Subertia Wood 1654 (*Labiatae*, 112, *Brodiaea* Smith).
- Subglabrae Benth. 3537 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
- Subimbricata DC. 8846 (*Compos.*, 88, § *Eupatorium* L.).
- Subinterruptae Benth. 7247 (*Loasae*, 38, § *Nepeta* L.).
- Subluna Comm. 597 (*Polypodiaceae*, 10, *Hyophrase* Gaertn.).
- Submarginatae Bak. 1219 (*Asclepiadaceae*, 54, § *Agave* L.).
- Subquadrifolia S. Dyck 2405 (*Azoreae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
- Subraemesae Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
- Subrisia Raf. 7043 (*Ranunculaceae*, 6, *Elietia* L.).

- Subscaposa Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Subsericea Benth. 3444 (*Legumin.* 10, *Calliandra* Benth.).
 Subsessile Briq. 7367 (*Labiat.* 158, § *Orthosiphon* Benth.).
 Subsessillorae Zabel 8523 (*Cypripifol.* 9, § *Lonicera* L.).
 Subspicatae Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
 Subterranea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Subtruncatae Briq. 7178 (*Verbenac.* 46, § *Aegiphila* Jacq.).
 Subulares Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Subularia Forsk. 2940 (*Crucif.* 78, *Schouwia* DC.).
 Subularia L. 2881 (*Crucif.* 19).
 Subulatae Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Subumbellata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Subuninerves Koehne 8 5482 (*Lythrac.* 10, § *Diplusodon* Pohl).
 Subverrucosae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Succisa Neck. 8542 (*Dipsacac.* 4).
 Succisa Wallr. 8541 (*Dipsacac.* 3, *Cephalaria* Schrad.).
 Succisella G. Beck 8542 (*Dipsacac.* 4, *Succisa* Neck.).
 Succisocrepis Fourr. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Succovia Spreng. 2935 (*Crucif.* 73, *Succovia* Medik.).
 Succovia Dennst. 4208 (*Malpighiac.* 8, *Hiptage* Gaertn.).
 Succowia Medik. 2935 (*Crucif.* 73).
 Succumbentes A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Succuta Desmoulins 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Suchtelenia Kar. 7655 (*Borraginac.* 18).
 Suchloya A. Gray 2230 (*Chenopodiace.* 17).
 Sudetica Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Sueda Edgew. 2261 (*Chenopodiace.* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Suensonia Gaudich. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Suffrenia Bellardi 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Suffrenopsis Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Suffruticosa Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbasum* L.).
 Suffruticosae Robr. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Suffruticosi Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Sugrokia Miq. 952 (*Liliac.* 11, *Heloniopsis* A. Gray).
 Sugillaria Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Suetonia Stokes 4164 (*Meliac.* 10, *Swietenia* Jacq.).
 Suframia Reichb. 5665 (*Melastomac.* 42, *Suframia* Cham.).
 Sukaminea Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).
 Sukana Adams. 2292 (*Anacardiac.* 4, *Celosia* L.).
 Suksdorfia A. Gray 3187 (*Saxifragac.* 11).
 Sulamea K. Schum. et Lauterbach 4126 (*Simarubac.* 21, *Soulamea* Lam.).
 Sulcanus Raf. 8399 (*Rubiac.* 280, *Psychotria* L.).
 Sulpa Blanco 8285 (*Rubiac.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Sultra Medik. 3756 (*Legumin.* 322, *Lessertia* DC.).
 Sulla Medik. 3778 (*Legumin.* 344, *Hedysarum* L.).
 Sullivantia Torr. et Gray 3186 (*Saxifragac.* 10).
 Sulperia Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Sulzeria Roem. et Schult. 8456 (*Rubiac.* 337, *Faramaea* Aubl.).
 Sumbavia Baill. 4352 (*Euphorbiac.* 67).
 Sumbulus H. Reinsch 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
 Summiractaeatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* L.).
 Sunaria Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Sunapea Griff. 5223 (*Dipterocarpace.* 13, § *Vatica* L.).
 Sunapteopsis Heim 5225 (*Dipterocarpace.* 15, *Stemonoporus* Thwait.).
 Sunipia Buch-Ham. 1702 (*Orchidac.* 314).
 Superbae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Supinae Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § *Linaria* Mill.).
 Suprago Gaertn. 8826 (*Compos.* 98, *Liatris* Schreb.).
 Suprago Gaertn. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Suregada Jones 4464 (*Euphorbiac.* 179, *Gelonium* Roxb.).
 Surenus O. Ktze. 4155 (*Meliac.* 1, *Cedrela* L.).
 Surenus Rumph. O. Ktze. 4156 (*Meliac.* 2, *Toona* M. Roem.).
 Suriana Domb. 2380 (*Phytolaccac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Suriana L. 4106 § (*Simarubac.* 1).
 Surianeae Engl. (*Simarubac.* p. 257).
 Suriania Post et O. Ktze. § 4106 (*Simarubac.* 1, *Suriana* L.).
 Surianinae nob. (*Simarubac.* p. 257).
 Surianoideae Engl. (*Simarubac.* p. 257).
 Suringaria Pierre 5506 (*Lecythidac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Surrectae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Surubea Hedw. f. 5139 (*Margraviac.* 3, *Sonoubea* Aubl.).
 Surwala M. Roem. Hook. f. 4192 (*Meliac.* 28, § *Walsura* Roxb.).
 Susarium Phil. 1287 (*Liliac.* 29, *Symphystemon* Miers).
 Susiana L. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Sussea Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Sussea Gaudich. Warb. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Sussodia Buch-Ham. 7340 (*Labiat.* 31, *Colebrookea* Smith).
 Susum Blume 799 (*Flagellariac.* 3).
 Sutura DC. 8411 (*Rubiac.* 292, *Cephaelis* Swartz).
 Sutura Hort. 3756 (*Legumin.* 322, *Lessertia* DC.).
 Sutura Muell.-Arg. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Sutura Roth 7519 (*Scrophulariac.* 60).
 Sutherlandia J. F. Gmel. 5092 (*Stereulac.* 49, *Heritiera* Ait.).
 Sutherlandia R.Br. 3754 (*Legumin.* 320).
 Sutrina Lindl. 1755 (*Orchidac.* 367).
 Suttonia A. Rich. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Suttonia Hook. f. 6311 (*Myrsinac.* 29).
 Suturosperma R. Keller 5163 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Suzygium Adams. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptanthus* Swartz).
 Svida Opiz 6159 † (*Cornac.* 10, *Cornus* L.).
 Svitrania Cham. 5668 (*Melastomac.* 42).
 Swainsona Salisb. 3757 (*Legumin.* 323).
 Swammerdamia DC. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Swantia Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Swartzia J. F. Gmel. 7414 (*Solanac.* 38, *Solandra* Swartz).
 Swartzia Schreb. 3574 § (*Legumin.* 140).
 Swartzia DC. (*Legumin.* p. 220).
 Sweetia Koch 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Sweetia L. 6512 (*Gentianac.* 34).
 Sweetopsis Makino 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Sweetia DC. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adans.).
 Sweetia Spreng. 3582 (*Legumin.* 148).
 Sweetopsis Chodat § 3582a (*Legumin.* 148a, *Riedeliella* Harms).
 Swertia All. 9561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adans.).
 Swertia Steud. 9561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adans.).
 Swietenia Jacq. 4164 (*Meliac.* 10).
 Swieteniaeae A. Juss. (*Meliac.* p. 260).
 Swietenioideae Harms (*Meliac.* p. 260).
 Swintonia Griff. 4548 (*Anacardiac.* 6).
 Syagrus Mart. Drude 663 (*Palmeac.* 136, § *Cocos* L.).
 Syalita Adams. 5106 (*Dilleniace.* 9, *Dillenia* L.).
 Syama Jones 2314 (*Anacardiac.* 26, *Pupalia* Juss.).
 Sycaenia Hallier f. 7008 (*Convolvulac.* 41, § *Rivea* Choisy).
 Sycomorus Oliver 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sychinium Desv. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* L.).
 Sychnoneura A. DC. 2741 (*Myrtiac.* 5, *Virola* Aubl.).
 Sychnosepalum Eichl. 2624 (*Menispermac.* 58, *Detandra* Miers).
 Sycidium King 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycoarpus Britton 4190 (*Meliac.* 36, *Guaerea* Allem.).
 Sycodium Pomel 9085 (*Compos.* 357, *Anvillea* DC.).
 Sycomorpha Miq. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycomorus Gasparrini 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycochila Welw. Engl. 2740 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Sycopopsis Oliv. 3308 (*Hamamelidac.* 14).
 Syena Schreb. 825 (*Mayacae.* 1, *Mayaca* Aubl.).
 Sykesia Arn. 8428 (*Rubiac.* 309, *Gaertnera* Lam.).
 Sykoraep Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Sylitra E. Mey. 3717 (*Legumin.* 283).
 Syllepsis Fourr. 109 (*Gramin.* 9, *Imperata* Cyrilli).
 Syllinium Planch. 3945 (*Linac.* 5, § *Linum* L.).
 Syllisium Meyen et Schau. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Sylvalismis Thou. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Sylvestres Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Sylvia Gaud. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Sylvia Lindl. 7603 (*Scrophulariac.* 144, *Silvia* Benth.).
 Symbasiandra Willd. 141 (*Gramin.* 41, *Hilaria* H. B. et K.).
 Symbegonia Warb. 5398 (*Begoniac.* 3).
 Symblomia Nutt. 8748 (*Compos.* 20, *Albertinia* Spreng.).
 Symbolanthus G. Don 6580 (*Gentianac.* 52).
 Symbryon Griseb. 1867 (*Piperac.* 9).
 Symea Bak. 1067 (*Liliac.* 126, *Solaria* Phil.).
 Symethus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Symmeria Benth. et Hook. 2212 (*Polygonac.* 29).
 Symmeria Graham 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Symmetria Hume 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* L.).
 Sympachne Steud. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Sympegma Bunge 2286 (*Chenopodiace.* 73).
 Sympetalea Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § *Aspalathus* L.).
 Sympetalea R.Br. p. 379.
 Sympetalandra Stapf § 3474a (*Legumin.* 40a).
 Sympetaleia A. Gray 5385 (*Loasac.* 6).
 Symphachne Beauv. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Symphiandra Sysz. 6156 (*Theac.* 13, § *Adinandra* Jack.).
 Symphonema R.Br. 2017 (*Proteac.* 2, *Symphonema* R.Br.).
 Symphipappus Klatt 9287 (*Compos.* 558, *Cadiscus* E. Mey.).
 Symphocalyx Berlandier 3249 (*Saxifragac.* 73, § *Ribes* L.).
 Symphonia L. f. 5207 (*Guttiferac.* 46).
 Symphoranthus Mith. 6467 (*Loganiac.* 21, *Polypremum* L.).
 Symphorema Roxb. 7202 (*Verbenac.* 70).
 Symphoria Pers. 8518 (*Caprifoliac.* 4, *Symphoricarpos* Juss.).
 Symphoricarpos Juss. 8518 (*Caprifoliac.* 4).

Sypharissa Salisb. 1080 (*Lilic.* 133, *Urginea* Steinhil.).
 Syphomeris Steud. 4966 (*Tilic.* 30, *Grewia* L.).
 Syrenia Andr. Spreng. 3004 (*Crucif.* 142, § *Erysimum* L.).
 Syrenopsis Jaub. et Spach 3076 (*Crucif.* 214).
 Syringa Adams. 3208 (*Sarifragae* 32, *Philadelphus* L.).
 Syringa L. 6423 (*Oleac.* 5).
 Syringae G. Don (*Oleac.* p. 397).
 Syringodea D. Don. Benth. 6237 (*Ericae* 59, § *Erica* L.).
 Syringodea Hook. f. 1260 (*Uridae* 2).
 Syringosma Mart. 6699 (*Apocynae* 151, *Forsteronia* G. F. Mey.).
 Syrium Steud. 2110 (*Santalae* 15, *Santalum* L.).
 Syrmatium Vog. Taub. 3696 (*Legumin.* 26, § *Hosackia* Dougl.).
 Syrrhonoma Miers 2636 (*Menisperm.* 70).
 Sysimbrium Pallas 2917 (*Crucif.* 55, *Sysimbrium* L.).
 Sysirinchium Engelm. et A. Gray 1256 (*Uridae* 28, *Sysirinchium* L.).
 Syspene Griseb. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Systelostoma Benth. 7863 (*Gesneriae* 64, § *Columnea* L.).
 Systemon Regel 4055 (*Rubae* 70, *Galipaea* Aubl.).
 Systemonodaphne Mez 2505 (*Laurae* 24).
 Symplocaria Burch. 6874 (*Asclepiad.* 161, *Ceropegia* L.).
 Syzyganthus Steud. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gambia* Forst.).
 Syzygium Steud. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Syzygium Wight 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Syzygium Gaertn. 5583 § (*Myrtac.* 31).
 Szechenyia Kanitz, Engl. 1077a et § 1077 (*Lilic.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Szelegwia C. Muell. 7202 (*Verbenae* 70, *Symphorema* Roxb.).
 Szovitsia Fisch. et Mey. 5999 (*Umbellif.* 107).
 Szowitzia auct. 5999 (*Umbellif.* 107, *Szovitsia* Fisch. et Mey.).

T.

Tabacina Reichb. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Tabacum Gilib. G. Don 7434 (*Solanac.* 58, § *Nicotiana* L.).
 Tabacus Moench 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Tabascina Baill. 8093 (*Acanth.* 188).
 Tabebuia Gomez 7732 (*Bignoniaceae* 71).
 Taberna Miers 6603 (*Apocynae* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Tabernaemontana L. 6603 (*Apocynae* 55).
 Tabernaemontana § Ervatamia A. DC. 6608 (*Apocynae* 60, *Ervatamia* Stapf).
 Tabernaemontanae K. Schum. (*Apocynae* p. 406).
 Tabernanthe Baill. 6300 (*Apocynae* 52).
 Tabraca Nor. 2736 (*Annonae* 72).
 Tacamalaca Mill. Spach 1872 (*Salicac.* 1, § *Populus* L.).
 Taccazea Decne. 6730 (*Asclepiad.* 20).
 Tacca Forst. 1248 § (*Tacca* 1).
 Taccaceae Reichb. p. 78, Nr. 1248—1249.
 Taccarum Brongn. 766 (*Arac.* 83).
 Taceae C. Presl p. 78.
 Tachia Aubl. 6517 (*Gentianac.* 39).
 Tachia Pers. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Aubl.).
 Tachiadenus Griseb. 6518 (*Gentianac.* 40).
 Tachibota Aubl. 9782 (*Gen. inc. sed.* 153).
 Tachigali Aubl. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Aubl.).
 Tachigalia Aubl. 3502 (*Legumin.* 68).
 Tachiinae Gilg (*Gentianac.* p. 403).
 Tachites Soland. 5266 (*Violac.* 9, *Melicetus* Forst.).
 Tachytes Steud. 5266 (*Violac.* 9, *Melicetus* Forst.).
 Tacaanthus Baill. 7963 (*Acanth.* 58).
 Tacsonia Juss. Triana et Planch. 5372 (*Passiflorae* 10, § *Passiflora* L.).
 Tacsonia § Psilanthus DC. 5372 (*Passiflorae* 10, § *Passiflora* L.).
 Tacsoniopsis Triana et Planch. 5372 (*Passiflorae* 10, § *Passiflora* L.).
 Taeda Endl. 22 (*Pinnac.* 3, § *Pinus* L.).
 Taenais Salisb. 1189 (*Anacardiaceae* 24, § *Crinum* L.).
 Taenia Post et O. Ktze. § 1635 (*Orchidac.* 247, *Tainia* Blume).
 Taenidia Drude 6031 (*Umbellif.* 139).
 Taenidium Targ.-Tozz. 57 (*Potamogetonac.* 3, *Posidonia* Koen.).
 Taeniocarpum Desv. 3903 (*Legumin.* 474, *Pachyrrhizus* Rich.).
 Taeniochlaena Hook. f. 3431 (*Connarac.* 16).
 Taeniola Salisb. 1089 (*Lilic.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Taeniopetala Drude 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
 Taeniopetala Vis. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
 Taeniophyllum Blume 1839 (*Orchidac.* 452).
 Taeniopleurum Coulter et Rose 6019 (*Umbellif.* 127).
 Taeniosapium Muell.-Arg. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
 Taeniotemma Spach 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
 Taeniotrobus O. Ktze. 1821 (*Muscac.* 4, § *Heliconia* L.).
 Taeniosapium Benth. et Hook. f. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
 Taetsia Medik. 1108 (*Lilic.* 167, *Cordylina* Juss.).
 Tafalla D. Don 8976 (*Compos.* 218).
 Tafalla Ruiz et Pav., Solms-Laub. 1870 (*Chloranthac.* 3, § *Hedyosmum* Swartz).
 Tafallaea O. Ktze. 1870 (*Chloranthac.* 3, *Hedyosmum* Swartz).
 Tagera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Tagetes L. 9311 (*Compos.* 582).
 Tagetinae Cass. (*Compos.* p. 556).
 Tagetinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 556).
 Tagira Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Tagmanthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Taguaria Raf. 2076 (*Loranthac.* 7, *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tainia Blume 1635 § (*Orchidac.* 247).
 Tainionema Schlechter 6795 (*Asclepiad.* 85).
 Tala Blanco 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Limnophila* R.Br.).
 Talanalis Raf. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Talangnia Chapel. 8283 (*Rubiac.* 164, *Randia* L.).
 Talasium Spreng. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
 Talauma Juss. 2552 § (*Magnoliac.* 27).
 Talbotia Balf. 1247 (*Violac.* 2, § *Barbacenia* Vand.).
 Talguenea Miers 4894 (*Rhamnac.* 37).
 Tali Adams. 3418 (*Connarac.* 3, *Connarus* L.).
 Taliera Mart. 537 (*Palmae* 10, *Corypha* L.).
 Taligalea Aubl. 7156 (*Verbenae* 24, *Amasonia* L. f.).
 Talinastrum DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
 Talinella Baill. 2420 (*Portulacac.* 15).
 Talinellum DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
 Talinium Raf. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
 Talinopsis A. Gray 2410 (*Portulacac.* 5).
 Talinum Adams. 2406 (*Portulacac.* 1).
 Talinum § Talinastrum DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
 Talinum § Talinellum DC. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
 Talipulia Raf. 899 (*Commelinac.* 7, *Aneilema* R.Br.).
 Talisia Aubl. 4762 (*Sapindac.* 40).
 Talisella Th. Durand 2420 (*Portulacac.* 15, *Talinella* Baill.).
 Talpinaria Karst. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Tamala Raf. 2783 (*Laurae* 2, *Persea* Gaertn.).
 Tamara Roxb. 2508 (*Nymphaeac.* 1, *Nelumbium* Juss.).
 Tamaricaceae Lindl. p. 324, Nr. 5237—5240.
 Tamariceae Niedenzu (*Tamaricac.* p. 324).
 Tamaricineae A. St.-Hil. p. 324.
 Tamaricineae Engl. p. 323.
 Tamarindus L. 3508 (*Legumin.* 74).
 Tamariscineae A. St.-Hil. p. 324.
 Tamariscus Scop. 5239 (*Tamaricac.* 3, *Tamarix* L.).
 Tamarix L. 5239 (*Tamaricac.* 3).
 Tamatavia Hook. f. 8291 (*Rubiac.* 172, *Chapelliera* A. Rich.).
 Tamboul Poir. 2772 (*Monimiac.* 20, *Tambourissa* Sonner.).
 Tambourissa Sonnerat 2772 § (*Monimiac.* 20).
 Tamsia Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Tammsia Karst. 8266 (*Rubiac.* 147).
 Tamnus L. Juss. 1254 (*Dioscoreac.* 5, *Tamus* L.).
 Tamonea Aubl. 7142 (*Verbenae* 10).
 Tamonea Aubl. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Tamonea Cogn. 5759 (*Melastomatac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Tamonopsis Griseb. 7144 (*Verbenae* 12, *Lantana* L.).
 Tampo Aubl. 9783 (*Gen. inc. sed.* 154).
 Tamus L. 1254 (*Dioscoreac.* 5).
 Tanacetum L., O. Hoffm. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Tanacium Swartz 7676 (*Bignoniaceae* 15).
 Tanakaea Franch. et Sav. 3180 (*Sarifragae* 4).
 Tanakea Franch. et Sav. 3180 (*Sarifragae* 4, *Tanakaea* Franch. et Sav.).
 Tanarius O. Ktze. 4400 (*Euphorbiac.* 115, *Macaranga* Thou.).
 Tanaxion Raf. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Tandonia Baill. 4354 (*Euphorbiac.* 69, *Tannodia* Baill.).
 Tandonia Moq. Volkens 2427 (*Basellac.* 4, § *Boussingaultia* H. B. et K.).
 Tangaraca Adams. 8329 (*Rubiac.* 210, *Hamelia* Jacq.).
 Tanghekolli Adams. 1189 (*Anacardiaceae* 24, *Crinum* L.).
 Tanghinia Thou. 6630 (*Apocynae* 82).
 Tanibouca Aubl. 5544 (*Combretac.* 8, *Terminalia* L.).
 Tankervillea Link 1630 (*Orchidac.* 242, *Phaius* Lour.).
 Tannodia Baill. 4354 (*Euphorbiac.* 69).
 Tanroujou Juss. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
 Tantalus Nor. 4935 (*Chlaenac.* 7, *Sarcochlaena* Thou.).
 Tanulepis Balf. f. 6728 § (*Asclepiad.* 18).
 Tanyneria Endl. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Tanylepis Post et O. Ktze. § 6728 (*Asclepiad.* 18, *Tanulepis* Balf. f.).
 Tanythrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).

- Taenalea Seysz. (*Thaen.*) p. 317.
 Taenalea Aubl. 3433 (*Thaen.* 10, Ternstroemia Mutis).
 Tapacaria O. Ktze. 2292 (*Compas.* 503, Hymenopappus L'Herit.).
 Tapanaya Adams. 684 (*Arac.* 1, Potos L.).
 Tapanaya Hassk. 684 (*Arac.* 1, Potos L.).
 Tapanayacanga Vell. 8513 (*Rubiac.* 394).
 Tapeinagle Herb. 1200 (*Amorillid.* 35, Tapeinanthus Herb.).
 Tapeinanthus Boiss. 7237 (*Labiat.* 28, Thusepanta Durand).
 Tapeinanthus Herb. 1200 (*S. Amarillid.* 35).
 Tapeinia Juss. 1288 (*Indol.* 30).
 Tapeinocheilus Miq. 1360 (*Zingiberac.* 37, Tapeinochilus Miq.).
 Tapeinocheilus Miq. 1361 (*Zingiberac.* 38, Tapeinochilus Miq.).
 Tapeinochilus Benth. 1360 (*Zingiberac.* 37, Tapeinochilus Miq.).
 Tapeinochilus Miq. 1361 (*Zingiberac.* 38, Tapeinochilus Miq.).
 Tapeinochilus Miq. 1360 (*Zingiberac.* 36).
 Tapeinophallus Baill. 725 (*Arac.* 12, Hydrosme Schott).
 Tapeinosperma Hook. f. 6290 (*Morac.* 8).
 Tapeinostema Schlechter. 8689 (*Asterid.* 159).
 Tapeinostemon Benth. 6489 (*Gentiane.* 11).
 Tapeinotes DC. 7888 (*Gesneriac.* 89, Simingia Nees).
 Tapeitron Montandon 468 (*Cyprip.* 14, Scirpus L.).
 Taphrospermum C. A. Mey. 2012 (*Cucif.* 50).
 Tapia Adams. 3995 (*Cappadoc.* 14, Crataeva L.).
 Tapia Mart. Hanst. Fritsch 7888 (*Gesneriac.* 89, Simingia Nees).
 Tapinanthus Blume 2074 (*Loranth.* 5, Loranthus L.).
 Tapinanthus Post et O. Ktze. 1200 (*Amorillid.* 35, Tapeinanthus Herb.).
 Tapinia Post et O. Ktze. 1288 (*Indol.* 30, Tapeinia Juss.).
 Tapinia Steud. 4566 (*Amorillid.* 24, Tapiria Aubl.).
 Tapinocarpus Dalz. 789 (*Arac.* 97, Theriophorum Blume).
 Tapinodes Dunge 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Tapinostema Post et O. Ktze. 8689 (*Asterid.* 159, Tapeinostema Schlechter).
 Tapinostemma Benth. van Tiegh. 2074 (*Loranth.* 5, Loranthus L.).
 Tapiria Juss. 4566 (*Amorillid.* 24, Tapiria Aubl.).
 Tapiria Aubl. 4566 (*Amorillid.* 24).
 Tapiocarpus Sagot 4153 (*Burserac.* 18).
 Tapiscia Oliv. 4668 (*Staphyleac.* 4).
 Tapiscioideae Pax (*Staphyleac.*) p. 292.
 Tapozoma Aubl. DC. 8411 (*Rubiac.* 292, Cephaelis Swartz).
 Tapomana Adams. 3418 (*Connarac.* 3, Connarus L.).
 Tapura Aubl. 4258 (*Dichapetalac.* 3).
 Tapurina Engl. 8423 (*Dichapetalac.* 3, Dichapetalum Thou.).
 Tara Molina 3559 (*Legumin.* 125, Caesalpinia L.).
 Taractogenos Hassk. Warb. 5290 (*Floerac.* 16, Hydnoecarpus Gaertn.).
 Taralea Aubl. 3813 (*Legumin.* 400, Dipteryx Schreb.).
 Taralea Benth. 3843 (*Legumin.* 400, Dipteryx Schreb.).
 Tarasa Phil. 4999 (*Morac.* 20).
 Taraxacum L. 5592 (*Compas.* 862).
 Taraxacum § Ixeris Cass. 5596 (*Compas.* 866, Lactuca L.).
 Taraxia Nutt. 5812 (*Onagrac.* 22).
 Tarchonantheae Cass. (*Compas.*) p. 535.
 Tarchonantheae O. Hoffm. (*Compas.*) p. 535.
 Tarchonantheus L. 8937 (*Compas.* 209).
 Tardavel Adams. 3473 (*Rubiac.* 354, Borreria G. F. Mey.).
 Tarenaya Raf. 3982 (*Cappadoc.* 1, Cleome L.).
 Tarenna Gaertn. 8278 (*Rubiac.* 139).
 Tarril Aubl. 4131 (*Simulac.* 26, Piermannia Swartz).
 Tarpheta Raf. 7151 (*Verbenac.* 10, Stachytarpheta Vahl).
 Tarphostachys Schau. 7151 (*Verbenac.* 10, Stachytarpheta Vahl).
 Tarrietia Blume 5987 (*Sterculid.* 44).
 Tarrina Nor. 9784 (*Gen. inc. sed.* 156).
 Tashiroa Matsumura 5721 (*Melastomac.* 95).
 Tasmania auct. 2658 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Tasmannia R.Br. 2665 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Tasola Raf. 2291 (*Deloniac.* 15, Polygonum L.).
 Taswadia Deene. 6779 (*Asterid.* 59).
 Tassia Rich. 5592 (*Legumin.* 69, Tachizaha Aubl.).
 Tatarica Rehd. 5523 (*Cappadoc.* 9, Lonicera L.).
 Tates P. Muell. 7143 (*Verbenac.* 11).
 Tatea Seem. 126 (*Rubiac.* 5, Bikkia Reinw.).
 Tattia Scop. 5313 (*Umbellif.* 39, Homalium Jacq.).
 Taubertia K. Schum. 2598 (*Morac.* 32).
 Taumastus Raf. 1284 (*Fridae.* 25, Libertia Spreng.).
 Taupothidium Duchassaing 3886 (*Legumin.* 452, Duclaea H. B. et K.).
 Taurostachys Reichb. f. 1765 (*Orchid.* 317, Bolbophyllum Thou.).
 Tauscheria Fisch. 2609 (*Cucif.* 68).
 Tauschia Preissler 6234 (*Ericac.* 56, Hornemannia Vahl).
 Tauschia Schlechter. 5977 (*Umbellif.* 85).
 Tavalla Pers. 1879 (*Chelidiac.* 3, Hedysmum Swartz).
 Tavaresia Welw. 6890 (*Asterid.* 170, Decabellone Deene).
 Taverniera Reichb. 3779 (*Legumin.* 345, Taverniera DC.).
 Taverniera DC. 3779 (*Legumin.* 345).
 Tavomita Vitm. 5192 (*Guttiferac.* 31, Tavomita Aubl.).
 Taxaceae Lindl. p. 2, Nr. 11—19 et § p. 587.
 Taxandria Benth. 5690 (*Morac.* 48, Agonis Lindl.).
 Taxanthema Nees. 6351 (*Phagnolac.* 9, Statice L.).
 Taxea Reichb. (*Pinac.*) p. 2 et § p. 587.
 Taxillus van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranth.* 5, Loranthus L.).
 Taxodiaceae Parl. (*Pinac.*) p. 3.
 Taxodiaceae Reichb. (*Pinac.*) p. 3.
 Taxodium L. C. Rich. 35 (*Pinac.* 16).
 Taxoideae Pilger (*Taxac.*) § p. 587.
 Taxotrophis Blume 1926 (*Morac.* 19).
 Taxus L. 18 (*Taxac.* 8).
 Taxus L. § 19 (*Taxac.* 9).
 Taxotum Blanco 9785 (*Gen. inc. sed.* 156).
 Tchihatchewia Boiss. 3077 (*Cucif.* 215).
 Teclea Delile 4085 (*Rutac.* 100).
 Tecmaris DC. 8941 (*Compas.* 213, Pluchea Cass.).
 Tecoma Juss. 7733 (*Bignoniac.* 72).
 Tecoma § Pandora Endl. DC. 7716 (*Bignoniac.* 55, Pandora Spach).
 Tecoma § Tecmaria Endl. 7713 (*Bignoniac.* 52, Tecmaria Spach).
 Tecomanthe Baill. 7717 (*Bignoniac.* 56).
 Tecomania Endl. 7713 (*Bignoniac.* 52, Tecomania Spach).
 Tecomania Spach 7713 (*Bignoniac.* 52).
 Tecomae Endl. (*Bignoniac.*) p. 466.
 Tecomella Seem. 7736 (*Bignoniac.* 73).
 Tecophilaea Bert. 1255 (*Amorillid.* 70).
 Tecophilaea Herb. 1255 (*Amorillid.* 70, Tecophilaea Bert.).
 Teeticornia Hook. f. 2254 (*Cenopodi.* 41).
 Tectona L. f. 7181 (*Verbenac.* 40).
 Tectoneae Briq. (*Verbenac.*) p. 432.
 Tectonia Spreng. 7181 (*Verbenac.* 40, Tectona L. f.).
 Teedea Post et O. Ktze. 8749 (*Scrophulariac.* 35, Teedea Rudolphi).
 Teedea Rudolphi 7494 (*Scrophulariac.* 35).
 Teesdalea Aschers. 2882 (*Cucif.* 20, Teesdalia R.Br.).
 Teesdalia R.Br. 2882 (*Cucif.* 20).
 Teganium Schmidl. 7374 (*Nolac.* 1, Nolana L.).
 Teganocharis Hochst. 82 (*Burserac.* 2, Teganocharis Hochst.).
 Tegneria Lilja 2407 (*Portulac.* 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Tegocalymmi Briq. 7348 (*Labiat.* 139, Anisochilus Wallr.).
 Teichmeyeria Scop. 5510 (*Legumin.* 9, Gustavia L.).
 Teichostemma R.Br. 8751 (*Compas.* 23, Vernonia Schreb.).
 Teijsmannia auct. 8750 (*Compas.* 23, Teijsmannia Reichb. f.).
 Teijsmanniendreae Koorders (*Verbenac.*) § p. 633.
 Teijsmanniendreae Koorders 8752a (*Verbenac.* 50a).
 Teijsmanniendreae Koorders 8752b (*Verbenac.* 50b).
 Teinostachyum Munro 436 (*Gramin.* 336).
 Tekel Adams. 1285 (*Fridae.* 25, Libertia Spreng.).
 Tekelia O. Ktze. 1285 (*Fridae.* 25, Libertia Spreng.).
 Telanthera R.Br. 2335 (*Amorillid.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Telecladium Baill. 6742 (*Asterid.* 32).
 Teleclandra Nees 2788 (*Laurac.* 7, Ocotlea Aubl.).
 Teleianthera Endl. 2335 (*Amorillid.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Telekia Baumz. 9092 (*Compas.* 364, Buphthalmum L.).
 Telephus Dulac 6941 (*Umbellif.* 149, Bethawia Endl.).
 Telephium Medik. Fenzl 2112 (*Portulac.* 7, Anacampseros L.).
 Telephium Moench. Endl. 4286 (*Euphorbiac.* 1, Andrachne L.).
 Telephium L. 2451 (*Scrophulariac.* 25).
 Telephium S. F. Gray 3161 (*Cassid.* 1, Sedum L.).
 Telesia Raf. 3216 (*Compas.* 457, Zexmenia La. Blayer).
 Telesilla Klotzsch 6997 (*Asterid.* 257).
 Tellesia Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Telsonix Raf. 3189 (*Scrophulariac.* 13, Saxifraga L.).
 Telstria Raf. 3528 (*Legumin.* 94, Bauhinia L.).
 Telfairia Hook. 8288 (*Cuculitac.* 11).
 Telfairia Newm. 5992 (*Sterculid.* 19, Bauhinia Lindl.).
 Telfairiinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cuculitac.*) p. 315.
 Telma E. Mey. Benth. 3957 (*Legumin.* 238, Latonoma Eckl. et Zeyh.).
 Telmaria C. Presl 3982 (*Legumin.* 248, Cytisus L.).
 Telme Medik. 3982 (*Legumin.* 248, Cytisus L.).
 Telme Webb. Benth. 3982 (*Legumin.* 248, Cytisus L.).
 Telostachya Nees 7971 (*Umbellif.* 96, Lepidanthus Willd.).
 Telopsis Raf. 739 (*Arac.* 56, Philodendron Schott).
 Telipogon H. B. et K. 1735 (*Orchid.* 348).
 Telis L. 3987 (*Legumin.* 238, Trigonella L.).
 Tellima R.Br. 3197 (*Scrophulariac.* 21).

- Telmatophaco Schleiden, Gren. et Godr. 795 (*Lemnac.* 2, § *Lemna* L.).
 Telmatophila Ehrh. 67 (*Juncaginac.* 2, § *Scheuchzeria* L.).
 Telmatophila Mart. 8774 (*Compos.* 46).
 Telmatosphaera Ball 795 (*Lemnac.* 2, § *Lemna* L.).
 Telmatostelma Fourn. sphalm. cf. *Telminostelma* Fourn.
 Telminostelma Fourn. 6847 † (*Asclepiadac.* 137).
 Telmissa Fenzl, Schoenland 3161 (*Crassulac.* 1, § *Sedum* L.).
 Telozyne Baill., Muell.-Arg. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Telepea R.Br. 2062 (*Proteac.* 47).
 Telepea Soland. 4428 (*Euphorbiac.* 143, *Aleurites* Forst.).
 Telophyllum van Tiegh., Engl. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § *Myzodendron* Soland.).
 Telopogon Mutis 1736 (*Orchidac.* 348, *Telopogon* H. B. et K.).
 Telostachys Moq. 2312 (*Anarantac.* 24, § *Cyathula* Lour.).
 Telotia Pierre 2616 (*Menispermac.* 50).
 Teloxis Reichb. 2223 (*Chenopodiace.* 10, *Chenopodium* L.).
 Teloxys Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, *Chenopodium* L.).
 Telukrama Raf. 6159 (*Cornac.* 10, *Cornus* L.).
 Tema Adams. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
 Temminckia de Vries 8716 (*Goodeniace.* 8, *Scaevola* L.).
 Temnadenia Miers 6706 (*Apocynac.* 158).
 Temnecorydes Briq. 7281 (*Labiata.* 37, § *Stachys* L.).
 Temnocydia Mart. 7697 (*Biopiniac.* 36, *Lundia* DC.).
 Temnolepis Bak. 9176 (*Compos.* 447).
 Temnopteryx Hook. f. 8251 (*Rubiace.* 132).
 Templettonia R.Br. 3650 (*Legumin.* 216).
 Temu Berg, Niedenzu 5565 (*Myrtac.* 13, § *Blepharocalyx* Berg).
 Temus Molina 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
 Tenageia Ehrh. 936 (*Juncac.* 7, *Juncus* L.).
 Tenageia Reichb. 936 (*Juncac.* 7, § *Juncus* L.).
 Tenagocharis Hochst. 82 (*Butomac.* 2).
 Tenaris E. Mey. 6921 (*Asclepiadac.* 211).
 Tendana Reichb. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
 Tendia Arduino s. 7305 (*Labiata.* 96, § *Satureia* L.).
 Tenellae K. Schum. 8473 (*Rubiace.* 354, § *Borreria* G. F. Mey.).
 Tenellae Pax s. 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Tenerae Brude 5902 (*Umbellif.* 10, § *Bowlesia* Ruiz et Pav.).
 Tenicra Raf. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinheil).
 Tenorea Bubani s. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Tenorea Colla 9540 (*Compos.* 810, *Trixis* J. F. Gmel.).
 Tenorea Gasparini 1961 (*Morac.* 5, § *Ficus* L.).
 Tenorea Raf. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Tenoria Denk. et Giord. 7927 (*Leanthac.* 22, *Asteracantha* Nees).
 Tenoria Spreng. 5996 (*Umbellif.* 104, *Rhytiacarpus* Balf. f.).
 Tenues Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Tenuiflorae Engl. 4112 (*Sinarubiac.* 7, § *Simaba* Aubl.).
 Tenuifolia S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Tenuipryena Engl. 4140 (*Euracac.* 5, § *Canarium* L.).
 Tenuirostres Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Tepesia Gaertn. f. 8329 (*Rubiace.* 210, *Hamelia* Jacq.).
 Tephea Delile 6710 (*Apocynac.* 162).
 Tephis Adams, Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Tephrosanthus Neck. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Tephros E. Mey. 2399 (*Aizoac.* 13, *Galenia* L.).
 Tephrocactus Lem., Weber 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
 Tephrodes DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Tephrosideris DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Tephrosieris Reichb. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Tephrosia Pers. 3718 † (*Legumin.* 284).
 Tephrosia s. *Mundulea* DC. 3719 (*Legumin.* 285, *Mundulea* Benth.).
 Tephrosiaca Benth. (*Legumin.* p. 231).
 Tephrosiinae Taub. (*Legumin.* p. 231).
 Tephrosiannus Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Tephrothamnus Sweet 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrolobium* L.).
 Tepion Adams. 9218 (*Compos.* 489, *Verbesina* L.).
 Tepuallia Griseb. 5592 (*Myrtac.* 40).
 Tetracentrum Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Tetrannus Swartz 3866 (*Legumin.* 432).
 Terana La Llave 9628 (*Compos.* 898).
 Terebinthaceae s. *Anacardiaceae* R.Br. p. 285.
 Terebinthina O. Ktze. 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Limnophila* R.Br.).
 Terebinthus P.Br. 4568 (*Anacardiaceae.* 26, *Pistacia* L.).
 Terebraria Sessé 8364 (*Rubiace.* 245, *Laugeria* Vahl).
 Tereianthes Raf. 3125 (*Resedac.* 4, *Reseda* L.).
 Tereianthus Fourn. 3125 (*Resedac.* 4, *Reseda* L.).
 Tereietra Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Terephas Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Teremis Raf. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
 Terepis Raf. 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
 Terera Domb. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Teretes Briq. 7268 (*Labiata.* 59, § *Leucas* L.).
 Tereitacales Hallier f. 6989 (*Convolvulac.* 22, § *Erycibe* Roxb.).
 Tereitfolia Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Tereitfolia Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Tereitfolia Pütz. 1842 (*Orchidac.* 434, § *Acerides* Lour.).
 Tereitfolia Reichb. f. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Tereitfoliae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Smith).
 Tereitfoliae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Tereitfoliae Pütz. 1822 (*Orchidac.* 434, § *Scaccolabium* Blume).
 Tereitfoliae Pütz. 1827 (*Orchidac.* 439, § *Vanda* Jones).
 Tereitruscula Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Terminales Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § *Aspalathus* L.).
 Terminales Benth. 4017 (*Rutac.* 32, § *Borreria* Smith).
 Terminales Briq. 7228 (*Labiata.* 19, § *Phyllostegia* Benth.).
 Terminales Briq. 7186 (*Verbenac.* 54, § *Vitex* L.).
 Terminales K. Schum. s. 1352 (*Zingiberac.* 29, § *Renealmia* L. f.).
 Terminalia L. 5544 s. (*Combretac.* 8).
 Terminaliae Engl. et Diels (*Combretac.* p. 346).
 Terminalis Medik. 1109 (*Liliac.* 167, *Dracaena* L.).
 Terminalis O. Ktze. 1108 (*Liliac.* 167, *Cordyline* Juss.).
 Terminalis St.-Lag. 4568 (*Anacardiaceae.* 26, *Pistacia* L.).
 Termontis Raf. 7480 (*Scrophulariac.* 21, *Linaria* Mill.).
 Ternaria A. DC. s. 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Ternata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Ternatea H. B. et K. DC. 3857 (*Legumin.* 423, § *Clitoria* L.).
 Terniola Tul. 3139 (*Podostemonac.* 1, *Lawia* Griff.).
 Ternstroemia Mutis 5153 s. (*Theac.* 10).
 Ternstroemiaceae R.Br. p. 317.
 Ternstroemiaceae s. *Cochlospermaceae* Endl. p. 325.
 Ternstroemiae DC. (*Theac.* p. 317).
 Ternstroemiopsis Urb., Engl. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Terobra Steud. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Terogia Raf. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
 Terpanthus Nees et Mart. 4050 (*Rutac.* 65, *Spiranthera* A. St.-Hil.).
 Terpanophyllum Thwait. 5199 (*Guttiferac.* 38, *Garcinia* L.).
 Terranea Colla 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Terrentia Vell. 9119 (*Compos.* 309, *Ichthyothere* Mart.).
 Tersonia Moq. 2385 (*Phytolaccac.* 22).
 Tertrea DC. 8370 (*Rubiace.* 251, *Machaonia* Humb. et Bonpl.).
 Tertria Schrank 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Tesota C. Muell. 3739 (*Legumin.* 305, *Olneya* A. Gray).
 Tessarandra Miers 6432 (*Oleac.* 14).
 Tessaranthum Kellogg 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Tessaria Ruiz et Pav. 8942 (*Compos.* 214).
 Tessaromia Schindler s. 5835 (*Halorrhagidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
 Tessellata Reichb. f. 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pütz.).
 Tessenia Bubani 8901 (*Compos.* 172, *Erigeron* L.).
 Tesserantherum Curran 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Tesseranthum Pritz. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Tessiera DC., K. Schum. 8477 (*Rubiace.* 358, § *Staelia* Cham. et Schlecht.).
 Testudinaria Salisb., Uline 1252 (*Diocarac.* 3, § *Dioscarea* L.).
 Teta Roxb. 1141 (*Liliac.* 200, *Peliosanthes* Andrews).
 Tetanosia Rich. 2122 (*Opiliac.* 1, *Opilia* Pers.).
 Tetaris Lindl. 9130 (*Borrariac.* 93).
 Tetilla DC. 3206 (*Saxifragac.* 30).
 Tetracanthus A. Rich. 9104 (*Compos.* 376).
 Tetracanthus Wright 9105 (*Compos.* 377, *Tetraperone* Urb.).
 Tetracarpaea Benth. 5534 (*Rhizophorac.* 15, *Anisophyllea* R.Br.).
 Tetracarpaea Hook. f. 3224 s. (*Saxifragac.* 48).
 Tetracarpidium Pax 4414 (*Euphorbiac.* 129).
 Tetracarpum Moench 9291 (*Compos.* 562, *Schubertia* Roth).
 Tetracarpus Post et O. Ktze. s. 3224 (*Saxifragac.* 48, *Tetracarpaea* Hook. f.).
 Tetracellion Turcz. 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Tetracentrae Baill. (*Magnoliac.* p. 172).
 Tetracentron Oliv. 2660 (*Magnoliac.* 10).
 Tetracera L. 5098 s. (*Dilleniaceae.* 1).
 Tetraceras Post et O. Ktze. s. 5098 (*Dilleniaceae.* 1, *Tetracera* L.).
 Tetraceratium DC. 3025 (*Crucif.* 163, *Tetraceme* Bunge).
 Tetracereae Gilg (*Dilleniaceae.* p. 314).
 Tetrachaete Chiovenda s. 152a (*Gramin.* 52a).
 Tetracheilos Lehm. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Tetrachene Nees 301 (*Gramin.* 201).
 Tetrachondra Petrie 9788 (*Gen. inc. sed.* 157).
 Tetrachyron Schlecht. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Tetraclea A. Gray 7216 (*Labiata.* 7).
 Tetraclinia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Tetraclinis Benth. 38 (*Pinnac.* 19, § *Callitris* Vent.).

- Tetractis* Hieron. 6407 (*Ebenaceae*, 5).
Tetractis Bunge 3025 (*Croceae*, 163).
Tetractis Endl. 1614 (*Compos.*, 435, *Euhadra* Lour.).
Tetractis Engelm. 4653 (*Euphorbiaceae*, 48).
Tetractis Turcz. 5341 (*Flacourtiaceae*, 67, *Ryania* Vahl).
Tetractis Pierre 4097 (*Rutaceae*, 112).
Tetractis Gardner et Champ. 5534 (*Rhusaceae*, 15, *Anisophyllum* R.Br.).
Tetractis Hassk. 4323 (*Euphorbiaceae*, 38, *Aporosa* Blume).
Tetractis DC. 2550 (*Rumicaceae*, 30, *Tetractis* Spreng.).
Tetractis Endl. 1614 (*Compos.*, 435, *Euhadra* Lour.).
Tetractis Hook. f., Engl. 3997 (*Rutaceae*, 12, *Melicope* Forst.).
Tetractis Spreng. 2550 (*Rumicaceae*, 30).
Tetractis Baill. 6356 (*Asteraceae*, 246).
Tetractis Benth. 7389 (*Labiata*, 130).
Tetractis Nees 2797 (*Lauraceae*, 16).
Tetractis Spach 3010 (*Croceae*, 148, *Philotrichum* C. A. Mey.).
Tetractis Bennett 5093 (*Sterculiaceae*, 50).
Tetractis Thun. 5491 (*Lythraceae*, 19, *Tetractis* Hook. f.).
Tetractis Engelm. 4653 (*Euphorbiaceae*, p. 249).
Tetractis Steud. 3962 (*Zygophyllaceae*, 5).
Tetractis Dulac 3161 (*Cassipouaceae*, 1, *Sedum* L.).
Tetractis Lour. Engl. 3993 (*Rutaceae*, 5, *Evodia* Forst.).
Tetractis Pierre 5139 (*Guttiferaceae*, 38, *Garcinia* L.).
Tetractis DC. 2410 (*Compos.*, 681).
Tetractis Maxim. 3984 (*Zygophyllaceae*, 27).
Tetractis Ktze. 5442a (*Linnaea*, 2, *Floerkea* Willd.).
Tetractis Reicheb. f. 1594 (*Orchidaceae*, 296).
Tetractis Gaertn. 4138 (*Bursera*, 5).
Tetractis Schum. 3924a (*Euphorbiaceae*, 17a).
Tetractis Kunze 3384 (*Rutaceae*, 66).
Tetractis Bedd. 4399 (*Euphorbiaceae*, 114, *Cleistanthus* Blume).
Tetractis Benth. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* L.).
Tetractis Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, *Epilobium* L.).
Tetractis Poisson 1855 (*Convolvulaceae*, 1, *Casuarina* L.).
Tetractis Gmel. 6513 (*Gentiana*, 35, *Halenia* Borkh.).
Tetractis DC. 2403 (*Aizaceae*, 17, *Tetractis* L.).
Tetractis L. 2403 (*Aizaceae*, 17).
Tetractis C. B. Clarke 5593 (*Combretaceae*, 2, *Combretum* L.).
Tetractis Hassk. 6911 (*Asteraceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
Tetractis Reicheb. 2493 (*Aizaceae*, 17, *Tetractis* L.).
Tetractis Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, *Epilobium* L.).
Tetractis DC. 2403 (*Aizaceae*, 17, *Tetractis* L.).
Tetractis Scop. 3680 (*Leguminosae*, 265).
Tetractis Scheele 9171 (*Compos.*, 442, *Tetractis* L.).
Tetractis Thun. 9171 (*Compos.*, 442).
Tetractis Miq. 4527 (*Euphorbiaceae*, 242).
Tetractis Miq. K. Schum. 8136 (*Rubiaceae*, 18, *Oldenlandia* L.).
Tetractis Adams. S. F. Gray 7270 (*Labiata*, 61, *Galeopsis* L.).
Tetractis Hoffm. et Link 7281 (*Labiata*, 72, *Stachys* L.).
Tetractis Buhari 81270 (*Labiata*, 61, *Galeopsis* L.).
Tetractis Reicheb. Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
Tetractis Steud. 493 (*Cyperaceae*, 42, *Cyathochaeta* Nees).
Tetractis Griseb. 5353 (*Flacourtiaceae*, 79).
Tetractis Hill 9492 (*Compos.*, 739, *Cirsium* Adams).
Tetractis A. DC. 7990 (*Lentibulariaceae*, 3, *Polypodium* L.).
Tetractis Hook. f. 8457 (*Rubiaceae*, 338).
Tetractis Warb. (*Dotiaceae*, p. 333).
Tetractis R.Br. 5593 (*Dotiaceae*, 1).
Tetractis Benth. 3446 (*Leguminosae*, 12, *Acacia* Willd.).
Tetractis Harms 4166 (*Meliaceae*, 12, *Carapa* Aubl.).
Tetractis Engelm. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, *Saxifraga* L.).
Tetractis Naud. 5638 (*Melastomaceae*, 12, *Conolia* DC.).
Tetractis Miq. 4191 (*Thun.*, 18).
Tetractis Gaertn. f. A. Rich. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Euraphia* Aubl.).
Tetractis Nees 8628 (*Asteraceae*, 129).
Tetractis Lindl. 1619 (*Orchidaceae*, 241, *Brassavola* R.Br.).
Tetractis Nees 8929 (*Compos.*, 192).
Tetractis Nees 914 (*Compos.*, 186, *Diplosiphium* H. B. et K.).
Tetractis DC. Boiss. 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Tetractis DC. et A. DC. Miq. 7051 (*Eurythaceae*, 14, *Tournefortia* L.).
Tetractis Chod. 3043 (*Leguminosae*, 109, *Krameria* Loefl.).
Tetractis Benth. 7510 (*Sapotaceae*, 51).
Tetractis Sweet 3897 (*Leguminosae*, 573, *Desmodium* Desv.).
Tetractis Greene 5694 (*Compos.*, 575, *Antennaria* Pers.).
Tetractis Poir. 9112 (*Compos.*, 387, *Blancocortia* Cass.).
Tetractis Jacq. 2798 (*Lauraceae*, 17, *Litsea* Lam.).
Tetractis Conzatti Blume 2798 (*Lauraceae*, 17, *Litsea* Lam.).
Tetractis Swartz 9102 (*Compos.*, 379).
Tetractis Reinw. 9164 (*Compos.*, 455, *Euhadra* Lour.).
Tetractis C. Koch 5849 (*Araliaceae*, 11).
Tetractis DC. 5373 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* Hook.).
Tetractis DC. 5373 (*Passifloraceae*, 11, *Tetractis* Reicheb.).
Tetractis Reicheb. 5373 (*Passifloraceae*, 11).
Tetractis Wall. 1544 (*Orchidaceae*, 156, *Otocilus* Lindl.).
Tetractis Urb. 9105 (*Compos.*, 377).
Tetractis barbata Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
Tetractis micropetala Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
Tetractis micropetala Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
Tetractis Miq. 2665 (*Annonaceae*, 1).
Tetractis Fritsch 8515 (*Cypripediaceae*, 1, *Sambucus* L.).
Tetractis de Vries 8710 (*Gonolobaceae*, 2, *Gonolobus* Smith).
Tetractis Eckl. et Zeyh. 3165 (*Crossulaceae*, 8, *Crassula* L.).
Tetractis Phil. 5742 (*Arctostaphylos*, 116).
Tetractis Griseb. 7818 (*Gonolobaceae*, 19).
Tetractis Lour. 6134 (*Olea*, 16, *Olea* L.).
Tetractis Radlk. 7540 (*Sapotaceae*, 81, *Otaeanthus* Lindl.).
Tetractis Baill. 4494 (*Euphorbiaceae*, 209).
Tetractis A. Gray 5841 (*Araliaceae*, 3).
Tetractis Kunze 3296 (*Sapotaceae*, 30, *Tetilla* DC.).
Tetractis Benth. 3457 (*Leguminosae*, 23).
Tetractis Parl. 6134 (*Umbelliferae*, 242, *Tornabeneia* Parl.).
Tetractis Desf. 229 (*Gramineae*, 199).
Tetractis Turcz. 2965 (*Croceae*, 103, *Nasturtium* R.Br.).
Tetractis Schau. 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baekea* L.).
Tetractis Miers 1382 (*Burmanniaceae*, 7, *Burmannia* L.).
Tetractis Phil. 5090 (*Mahoeae*, 21, *Gaya* H. B. et K.).
Tetractis Cav. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, *Tetractis* Cav.).
Tetractis Fisch. et Mey., Boiss. 2923 (*Croceae*, 67, *Sameraria* Desv.).
Tetractis A. Juss. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, *Tetractis* Cav.).
Tetractis Cav. 4212 (*Malpighiaceae*, 12).
Tetractis Schindler 5831 (*Haloragidaceae*, 2, *Haloragis* Forst.).
Tetractis Benth. 2192 (*Polygonaceae*, 9, *Oxytheca* Nutt.).
Tetractis Mez 6296 (*Muriceae*, 14).
Tetractis Miers 2192 (*Polygonaceae*, 9, *Oxytheca* Nutt.).
Tetractis Beauv. 494 (*Cyperaceae*, 43).
Tetractis R.Br. 293 (*Gonolobaceae*, 103).
Tetractis Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, *Polygala* L.).
Tetractis Casp. (*Nymphaeaceae*, p. 163).
Tetractis Engelm. 7625 (*Sapotaceae*, 166, *Striga* Lour.).
Tetractis Radlk. 4778 (*Sapotaceae*, 56, *Xerospermum* Blume).
Tetractis Urb. 5461b (*Celastraceae*, 32b).
Tetractis Steud. 4897 (*Rutaceae*, 40, *Discaria* Hook.).
Tetractis Schott 689 (*Asteraceae*, 6, *Anthurium* Schott).
Tetractis Schott 689 (*Asteraceae*, 6, *Anthurium* Schott).
Tetractis Bak. 7628 (*Sapotaceae*, 169).
Tetractis Miq. 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baekea* L.).
Tetractis Hook. 5561 (*Myrtaceae*, 9, *Myrrhinum* Schott).
Tetractis van Tiegh. 2089 (*Laraceae*, 20, *Phoradendron* Nutt.).
Tetractis K. Schum. 8273 (*Rubiaceae*, 154, *Schumannophytum* Harms).
Tetractis Gray 4913 (*Urticaceae*, 5, *Tetractis* Planch.).
Tetractis Planch. 4913 (*Urticaceae*, 5).
Tetractis Engelm. 2146 (*Olea*, 18).
Tetractis Barb. Rodr. Harms 5372 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* L.).
Tetractis Perkins 2767 (*Monardella*, 15).
Tetractis Perkins 2767 (*Monardella*, 15).
Tetractis Hook. f. 5491 (*Lythraceae*, 19).
Tetractis Sond. 3999 (*Cappariaceae*, 9, *Polanisia* Raf.).
Tetractis Lauterbach 5199a (*Guttiferaceae*, 38a).
Tetractis Smith 4272 (*Passifloraceae*, 5).
Tetractis Lacour. et Endl. 5336 (*Passifloraceae*, 62).
Tetractis A. Gray 7191 (*Verbenaceae*, 59, *Clerodendron* L.).
Tetractis Benth. 3994 (*Homalium*, 10).
Tetractis Miq. et Endl. 2761 (*Monardella*, 9, *Monardella* Ruiz et Pav.).
Tetractis Turcz. 7537 (*Sapotaceae*, 78).
Tetractis Reicheb. 5758 (*Melastomaceae*, 132).
Tetractis Reicheb. 5749 (*Melastomaceae*, 123, *Charianthus* D. Don).
Tetractis Turcz. 7293 (*Verbenaceae*, 77).
Tetractis Raf. 3990 (*Leguminosae*, 126, *Amphicarpaea* Bll.).
Tetractis Cass. 3995 (*Compos.*, 575, *Helonium* L.).
Tetractis Willd. 68 (*Amelanchiaceae*, 3).
Tetractis Poir. et Endl. 4471 (*Euphorbiaceae*, 186).
Tetractis Raf. 6969 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).

- Tetrorum Rose **S** 1361 (*Cuscutaceae*, 1, *Sedum* L.).
 Tetrourtea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Teucrium Hook. f. 7194 (*Verbenaceae*, 62).
 Teucrion St.-Lag. 7212 (*Labiata*, 3, *Teucrium* L.).
 Teucris Benth. 7212 (*Labiata*, 3, *Teucrium* L.).
 Teucrium L. 7212 (*Labiata*, 3).
 Teucriopsis Benth. 7212 (*Labiata*, 3, *Teucrium* L.).
 Teutlopius Dumort. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, *Atriplex* L.).
 Texiera Janb. et Spach 2928 (*Crucif.*, 66).
 Texiera Lindl. 2928 (*Crucif.*, 66, *Texiera* Ruiz. et Spach).
 Textoria Miq. 5854 (*Violaceae*, 16, *Gilbertia* Janb. et Pav.).
 Teymannia Miq. 6693 (*Apoecynaceae*, 145, *Pottsia* Hook. et Arn.).
 Teymannia Reichb. 550 **S** (*Palmae*, 23).
 Teyssmannia Reichb. 550 (*Palmae*, 23, *Teyssmannia* Reichb.).
 Thaela Spach 2524 (*Ranunculaceae*, 4, *Caltha* L.).
 Thacombaia Seem. 4523 (*Euphorbiaceae*, 213).
 Thalamia Spreng. **S** 14 (*Taxae*, 4, *Dacrydium* Soland.).
 Thalamia Spreng. 15 (*Taxae*, 5, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
 Thalamia Spreng. **S** 16 (*Taxae*, 6, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
 Thalasium Spreng. 165 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
 Thalassia Banks 92 (*Hydrocharitaceae*, 8).
 Thalassiodaech Aschers. et Gürke (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Thalesia Mart. 3582 (*Legumin.*, 148, *Sweetia* Spreng.).
 Thalesia Raf. 7791 (*Orobanchaceae*, 5, *Orobanchia* L.).
 Thalia Forst. **S** 1364a (*Marantaceae*, 2, *Actoplanea* K. Schum.).
 Thalia L. 1375 (*Marantaceae*, 12).
 Thalia L. **S** 1375 (*Marantaceae*, 26).
 Thalia Lojac. 3690 (*Legumin.*, 256, *S* *Trifolium* L.).
 Thalianthus Klotzsch 1373 et **S** 1370 (*Marantaceae*, 19, *Myrosma* L. f.).
 Thaliatroides Ammann 2537 (*Ranunculaceae*, 17, *Actaea* L.).
 Thaliatroides O. Ktze. 2537 (*Ranunculaceae*, 17, *Actaea* L.).
 Thalictrum L. 2548 (*Ranunculaceae*, 28).
 Thalictrum **S** Physocarpidium Reichb. 2548 (*Ranunculaceae*, 28, *Thalictrum* L.).
 Thalictrum **S** Physocarpum DC. 2548 (*Ranunculaceae*, 28, *Thalictrum* L.).
 Thalictrum **S** Tripterium DC. 2548 (*Ranunculaceae*, 28, *Thalictrum* L.).
 Thalliana Steud. 9792 (*Gen. inc. sed.*, 163, *Tralliana* Lour.).
 Thalsia O. Ktze. 102 (*Gramin.*, 2, *Zea* L.).
 Thaminophyllum Harv. 9938 (*Compos.*, 609).
 Thamnaea Soland. 3284 (*Bursera*, 2).
 Thammia P. Br. 5338 (*Flacourtiaceae*, 61, *Laetia* Loeff.).
 Thammium Klotzsch 6246 (*Eriaceae*, 68, *Scyphogyne* Brongn.).
 Thammocalamus Muir, Hackel 414 (*Gramin.*, 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Thammocaula Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 88, *Corytholoma* Deene.).
 Thammochortus Berg. 813 (*Restionaceae*, 14).
 Thammoseris Phil. f. 9629 (*Compos.*, 899).
 Thammosma Torr. et Frém. 4014 (*Rutae*, 29).
 Thammozysium Engl. 3979 (*Zygophyllaceae*, 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Thammus Klotzsch 6244 (*Eriaceae*, 66, *Simochilus* Klotzsch).
 Thammus Link 1254 (*Dioscoreaceae*, 5, *Tamus* L.).
 Thanatophorus Walp., Radlk. 4841 (*Scrophulariaceae*, 119, *Harpullia* Roxb.).
 Thapsandra Griseb., Wettst. 7461 (*Scrophulariaceae*, 2, *Celsia* L.).
 Thapsia L. 6137 (*Umbellif.*, 245).
 Thapsinae Drude (*Umbellif.*, p. 377).
 Thapsioidea Benth. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, *Verbascum* L.).
 Thapsus Benth. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, *Verbascum* L.).
 Thapsus Raf. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, *Verbascum* L.).
 Thasia Boiss. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Thasium Boiss. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Thaspium Nutt. 6076 (*Umbellif.*, 184).
 Thaumatacaryon Baill. 7101 (*Borraginaceae*, 64, *Antiphytum* DC.).
 Thaumatocecus Benth. 1566 (*Marantaceae*, 3).
 Thaumatocecus Benth. **S** 1365 (*Marantaceae*, 4).
 Thaumatocephalum Schott 740 (*Brac.*, 57).
 Thaumaza Salisb. 1012 (*Liliaceae*, 71, *Eriosepium* Jacq.).
 Thaumuria Gaudich. 2007 (*Urticaceae*, 34, *Parietaria* L.).
 Thea L. 5147 **S** (*Theaceae*, 4).
 Theaceae D. Don p. 317—318, Nr. 5144—5161.
 Theaphylla Raf. 5147 **S** (*Theaceae*, 4, *Thea* L.).
 Theaphyllum Nutt. 4654 (*Clas-trac*, 37, *Perrottetia* H. B. et K.).
 Thebesia Neck. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, *Anemone* L.).
 Theca Juss. 7121 (*Verbenaceae*, 49, *Tectona* L. f.).
 Thecaeoris A. Juss. 4314 (*Euphorbiaceae*, 29).
 Thecania Raf. 3319 (*Rosae*, 4, *Spiraea* L.).
 Thecanthes Wikstr., Meisn. 5467 (*Thymelaeaceae*, 39, *Pimelea* Banks et Soland.).
 Thecoarpus Boiss. 5931 (*Umbellif.*, 39).
 Thecophyllum André 889 (*Bronchiaceae*, 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Thecostele Reichb. f. 1727 (*Orchidaceae*, 339).
 Thecostelinae Pfitz. (*Orchidaceae*, p. 108).
 Thecae Szysz. (*Theaceae*, p. 317).
 Thelemaea Baill. 7932 (*Leanthaceae*, 27, *Phanopsis* Willd.).
 Theineae Engl. p. 314.
 Theiochirus Bunze 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Theis Salisb. 6184 (*Eriaceae*, 6, *Rhododendron* L.).
 Theka Adams. 7181 (*Verbenaceae*, 49, *Tectona* L. f.).
 Thela Lour. 6343 (*Plumbaginaceae*, 1, *Plumbago* L.).
 Thelaia Alef. Hook. f. 6167 (*Violaceae*, 2, *Viola* L.).
 Thelasma Pfitz. (*Orchidaceae*, p. 107).
 Thelasis Blume 1715 (*Orchidaceae*, 327).
 Thelocarpacea DC. 9517 (*Compos.*, 757, *Proustia* Lag.).
 Thelocarpus van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Thelocophyton Hook. f., Moq. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, *Atriplex* L.).
 Thelopogon Roth. 123 **S** (*Gramin.*, 23).
 Thelospertia Less. 9236 (*Compos.*, 507).
 Thelospertia **S** Abuceros A. Gray 9236 (*Compos.*, 507, *Thelospertia* Less.).
 Thelizonae Dumort. p. 151.
 Thelizonum L. 2363 (*Cynocarpaceae*, 1, *Cynocarpaceae* Gaertn.).
 Thelira Thou. 3405 (*Rosae*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Thelmatophae Godr. 795 (*Lemnaceae*, 2, *Lemna* L.).
 Thelocactus K. Schum. 5408 (*Cactaceae*, 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Thelocalyx Planch. 3136 (*Droseraceae*, 4, *Drosera* L.).
 Thelopogon Post et O. Ktze. **S** 123 (*Gramin.*, 23, *Thelopogon* Roth).
 Thelospertia Post et O. Ktze. 9236 (*Compos.*, 507, *Thelospertia* Less.).
 Thelxinoe Ruhland **S** 830 (*Eriocaulaceae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Thelychiton Endl. 1694 (*Orchidaceae*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Thelycrania Endl., Fourr. 6159 (*Cornaceae*, 10, *Cornus* L.).
 Thelygonaceae Poulsen p. 151.
 Thelygonum Schreb. 2363 (*Cynocarpaceae*, 1, *Cynocarpaceae* L.).
 Thelymitra Forst. 1441 (*Orchidaceae*, 53).
 Thelymitrae Pfitz. (*Orchidaceae*, p. 92).
 Thelymitridae Lindl. (*Orchidaceae*, p. 92).
 Thelymitrinae Engl. (*Orchidaceae*, p. 92).
 Thelypodiae Prantl. (*Crucif.*, p. 181).
 Thelypodium Endl. 2888 (*Crucif.*, 6).
 Thelypogon Spreng. 1736 (*Orchidaceae*, 348, *Telipogon* H. B. et K.).
 Thelyra DC. 3405 (*Rosae*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Thelysia Salisb. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Thelythammon Spreng. f. 9431 (*Compos.*, 702, *Ursinia* Gaertn.).
 Themeda Forsk. 136 (*Gramin.*, 36).
 Themis Salisb. 1653 (*Liliaceae*, 112, *S* *Brodiaea* Smith).
 Themistoclesia Klotzsch 6228 (*Eriaceae*, 50, *Anthopterus* Hook.).
 Thenardia H. B. et K. 6700 (*Apocynaceae*, 152).
 Theobroma L. 5068 (*Sterculiaceae*, 25).
 Theobrominae K. Schum. (*Sterculiaceae*, p. 312).
 Theodora Medik. 3506 (*Legumin.*, 72, *Schotia* Jacq.).
 Theodora Barb. Rodr. 1775 (*Orchidaceae*, 387, *Gomesa* R.Br.).
 Theodorea Cass. 9457 (*Compos.*, 728, *Saussurea* DC.).
 Theodora Neck. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
 Theophrasta L. 6279 (*Theophrastaceae*, 1).
 Theophrastaceae D. Don p. 387, Nr. 6279—6282.
 Theophraster Andrae 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Theopyxis Griseb., Pax 6339 **S** (*Primulaceae*, 14, *S* *Lysimachia* L.).
 Therebina Nor. 7700 (*Bignoniaceae*, 39, *Oroxylon* Vent.).
 Theresa Clos 7240 (*Labiata*, 31, *Periloma* H. B. et K.).
 Theresa C. Koch, Bak. 1074 (*Liliaceae*, 133, *Fritillaria* L.).
 Theriophonum Blume 789 (*Asac.*, 97).
 Therman Nutt. 8617 (*Legumin.*, 183, *Thermopsis* R.Br.).
 Therminthos St.-Lag. 4568 (*Anacardiaceae*, 26, *Pistacia* L.).
 Therophila Miers 4662 (*Hippocrepidae*, 3, *Salacia* L.).
 Thermopsis R.Br. 3617 (*Legumin.*, 183).
 Therofon Raf. 3185 (*Saricaceae*, 9, *Boykinia* Nutt.).
 Therogeron DC. 8884 (*Compos.*, 156, *Minuria* DC.).
 Therolepta Raf. 9247 (*Compos.*, 518, *Marshallia* Schreb.).
 Therophon Rydberg **S** 3185 (*Crucif.*, 9, *Boykinia* Nutt.).
 Theropogon Maxim. 1127 (*Liliaceae*, 186).
 Therorodion Maxim. 6184 (*Eriaceae*, 6, *Rhododendron* L.).
 Thesidium Sonder 2117 **S** (*Santalaceae*, 22).
 Thesieae Reichb. Benth. (*Santalaceae*, p. 134).
 Thesion St.-Lag. 2118 (*Santalaceae*, 23, *Thesium* L.).
 Thesiosyris Reichb., Spach 2118 (*Santalaceae*, 23, *Thesium* L.).
 Thesium L. 2118 **S** (*Santalaceae*, 23).
 Thesium **S** Hagnotherium A. DC. **S** 2117 (*Santalaceae*, 22, *Thesium* Sonder).
 Thesium **S** Psilotherium A. DC. 2118 (*Santalaceae*, 23, *Thesium* L.).
 Thesium **S** Thesiosyris Reichb. 2118 (*Santalaceae*, 23, *Thesium* L.).
 Thespesia Soland. 5018 (*Moltrueae*, 39).

- Thymelaeoideae Gilg (*Thymelaeaceae*) p. 338.
 Thymelina Hoffmegg. 5435 (*Thymelaeaceae*, 7, Gnidiia L.).
 Thyminae Briq. (*Labiata*) p. 444.
 Thymophylla Lag., O. Hoffm. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Thymophyllum Benth. et Hook. f. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Thymopsis Benth. 9289 (*Compos.* 560).
 Thymopsis Jaub. et Spach 5168 (*Guttiferæ* 7, Hypericum L.).
 Thymopsis St.-Lag. 7319 (*Labiata*, 110, Thymus L.).
 Thymus L. 7319 (*Labiata*, 110).
 Thymus § *Zygis* Pers. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
 Thymopsis Wedd. 8976 (*Compos.* 248, Tafalla D. Don).
 Thypha Costa 49 (*Typhaceae*, 1, Typha L.).
 Thyridostachyum Nees 129 (*Gramin.* 29, Ophiurus Gaertn. f.).
 Thyrocarpus Hance 7063 (*Borraginaceae*, 26).
 Thyroma Miers 6583 (*Apocynaceae*, 40, Aspidosperma Mart. et Zucc.).
 Thyrophora Neck. 6509 (*Gentianaceae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Thysanacanthus Nees 8037 (*Legumin.* 132, Odontonema Nees).
 Thysaechmea Wittm. 861 (*Bromeliaceae*, 22, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Thysanthema Neck. 9529 (*Compos.* 799, Chaptalia Vent.).
 Thysanthus Benth. 6699 (*Apocynaceae*, 151, Forsteronia G. F. W. Mey.).
 Thysanthus Ell. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Thysanthus Schrank 6332 (*Primulaceae*, 18, Naumburgia Moench).
 Thysaniflorae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Thysaniflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Thysaniflorae Briq. 7265 (*Labiata*, 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Thysaniflorae Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
 Thysandra K. Schum. 4998 (*Malvaceae*, 9, § *Sida* L.).
 Thysine Gleditsch 2180 (*Raflesiaceae*, 6, Cytinus L.).
 Thysodium Salzmann. 4571 (*Anacardiaceae*, 29).
 Thysoidea Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Thysoidea Benth. 6473 (*Legumin.* 27, § *Buddleia* L.).
 Thysoidea Briq. 7185 (*Verbenaceae*, 53, § *Premna* L.).
 Thysoidea Harv. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Thysoprinus Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
 Thysosma Raf. 8516 (*Cuprifoliaceae*, 2, Viburnum L.).
 Thysostachys Gamble 426 (*Gramin.* 326).
 Thysostachys Hackel 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Thysamus Reichb. 9789 (*Gen. inc. sed.* 160, Thysanus Lour.).
 Thysanacchine J. Presl 153 (*Gramin.* 53, Arundinella Raddi).
 Thysanella A. Gray 2201 (*Polygonaceae*, 18, Polygonum L.).
 Thysanella Salisb. 992 (*Liliaceae*, 51, Thysanotus R.Br.).
 Thysanocarpus Hook. 2993 (*Crucif.* 131).
 Thysanocapulus Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Thysanocapulus Koern. 832a (*Eriocaulaceae*, 8, § *Syngonanthus* Ruhlmann).
 Thysanochilus Falc. 1648 (*Orchidaceae*, 260, Eulophia R.Br.).
 Thysanochlaena Post et O. Ktze. 8158 (*Gramin.* 55, Thysanolaena Nees).
 Thysanoclusia Vesque 5181 (*Guttiferæ* 20, § *Clusia* L.).
 Thysanolaena Nees 158 8 (*Gramin.* 58).
 Thysanospermum Champ. 8223 (*Rubiaceae*, 104).
 Thysanotus R.Br. 992 (*Liliaceae*, 51).
 Thysantha Hook. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Thysanurus O. Hoffm. 8755 (*Compos.* 27).
 Thysanus Lour. 9789 (*Gen. inc. sed.* 160).
 Thysanthus M. Roem. 8615 (*Cucurbitaceae*, 68, § *Trichosanthes* L.).
 Thysselinum Adams. 6070 (*Umbellif.* 178, Selinum L.).
 Thysselinum Moench 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Tiarastrum Herb. 1202 (*Amargillidaceae*, 37, Pancratium L.).
 Tiarella L. 3193 (*Saxifragaceae*, 17).
 Tiariidum Lehmann. DC. 7052 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Tiariidum § *Hieranthemum* Endl. 7052 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Tibouchina Aubl. 5633 8 (*Melastomataceae*, 7).
 Tibouchina auct. 5633 (*Melastomataceae*, 7, Tibouchina Aubl.).
 Tibouchineae Baill. (*Melastomataceae*) p. 352.
 Ticanto Adams. 3559 (*Legumin.* 125, Caesalpinia L.).
 Ticorea A. St.-Hil. 4055 (*Rutaceae*, 70, Galipea Aubl.).
 Ticorea Aubl. 4053 (*Rutaceae*, 68).
 Tiedemannia DC. 6107 (*Umbellif.* 215).
 Tieghemella Pierre 6390 (*Sapotaceae*, 85).
 Tieghemopanax R. Viguier 8559 (*Araliaceae*, 21, Polyscias Forst.).
 Tigarea Aubl. 5093 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Tigarea Pursh 3372 (*Rosaceae*, 54, Purshia DC.).
 Tiliolum Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Tigridia Juss. 1271 (*Iridaceae*, 13).
 Tigridineae Bak. (*Iridaceae*) p. 81.
 Tigridinae Pax (*Iridaceae*) p. 81.
 Tilco Adams. 5823 (*Onagraceae*, 33, Fuchsia L.).
 Tilcesta Raf. 1153 (*Liliaceae*, 192, Tupistra Ker).
- Tildenia Miq. 1866 (*Piperaceae*, 8, Peperomia Ruiz et Pav.).
 Tylecarpus K. Schum. et Lauterb. 4683 (*Crucif.* 13, Tylecarpus Engl.).
 Tiliesia G. F. W. Mey. 9179 (*Compos.* 450, Wulffia Neck.).
 Tiliesia Thunb. 1311 (*Iridaceae*, 53, Gladiolus L.).
 Tilia L. 4964 (*Tiliaceae*, 28).
 Tiliaceae Juss. p. 305–306, Nr. 4937–4979.
 Tiliacora Colebr. 2577 (*Menispermaceae*, 11).
 Tiliacoreae Miers (*Menispermaceae*) p. 169.
 Tiliacorinae Prantl (*Menispermaceae*) p. 169.
 Tiliaceo Benth. (*Tiliaceae*) p. 305.
 Tilingia Regel et Ting 6069 (*Umbellif.* 177, Cnidium Cusson).
 Tilioides Medik. 4964 (*Tiliaceae*, 28, Tilia L.).
 Tiliaea L. Schoenland 3168 8 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tiliaea § *Bulliardia* Hook. f. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tiliaea § *Helophyllum* Hook. f. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tiliacestrum Britton 8168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tillandsia L. 890 (*Bromeliaceae*, 51).
 Tillandsiae Reichb. (*Bromeliaceae*) p. 56.
 Tillandsia Post et O. Ktze. 889 (*Bromeliaceae*, 50, Guzmania Ruiz et Pav.).
 Tillea Sanguin. 3163 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tilia St.-Lag. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tilmia Cook 866 (*Palmae* 139, Martesia Ruiz et Pav.).
 Timaeosia Klotzsch 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § *Gypsophila* L.).
 Timandra Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Timanthea Salisb. 9124 (*Compos.* 395, Baltimore L.).
 Timbalia Clos 3333 (*Rosaceae*, 18, § *Cotoneaster* Medik.).
 Timeroia Benth. et Hook. f. 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, § *Pisonia* L.).
 Timeroia Montr. Heimerl 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, § *Pisonia* L.).
 Timmia J. P. Gmel. 1191 (*Amargillidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Timonius DC. 8365 8 (*Rubiaceae*, 246).
 Timoutoideae Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Tina Blume 4841 (*Sapindaceae*, 119, Harpullia Roxb.).
 Tina Roem. et Schult. 4794 (*Sapindaceae*, 72).
 Tinae Boiss. 1419 (*Orchidaceae*, 31, Neotinea Reichb. f.).
 Tinae Garzia 374 (*Gramin.* 274, Lamarekia Moench).
 Tinantia Dumort. 81266 (*Fridae*, 8, Cybella Herb.).
 Tinantia Mart. et Gal. 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, § *Boerhavia* L.).
 Tinantia Scheidw. 910 (*Commelinaceae*, 18).
 Tinctoriae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Tinctoriae Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Tinctoriae K. Schum. 8489 (*Rubiaceae*, 370, § *Rubia* L.).
 Tinea Bivona 1419 (*Orchidaceae*, 31, Neotinea Reichb. f.).
 Tinea Spreng. 5307 (*Flacourtiaceae*, 33, Prockia L.).
 Tinguarra Parl. 5940 (*Umbellif.* 48).
 Tingulunga O. Ktze. 4137 (*Bursaceae*, 2, Protium Burn. f.).
 Tinaria Meissn. 2201 (*Polygonaceae*, 18, § *Polygonum* L.).
 Tinnea Kotschy et Peyr. 7213 8 (*Labiata*, 4).
 Tinnetthamnus Pritz. 7513 (*Labiata*, 4, Tinnea Kotschy et Peyr.).
 Tinnia Nor. 9790 (*Gen. inc. sed.* 161).
 Tinomiscium Miers 2579 (*Menispermaceae*, 13).
 Tinopsis Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tinopsis Radlk. 4795 (*Sapindaceae*, 73).
 Teinosolen Post et O. Ktze. 8143 (*Rubiaceae*, 25, Teinosolen Hook. f.).
 Tinospora Miers 2583 (*Menispermaceae*, 17).
 Tinosporeae Hook. f. et Thoms. (*Menispermaceae*) p. 169.
 Tinostachyum Post et O. Ktze. 8436 (*Gramin.* 336, Teinostachyum Munro).
- Tinus Adams. Hook. f. 8516 (*Cuprifoliaceae*, 2, § *Viburnum* L.).
 Tinus L. 6165 (*Clethraceae*, 1, Clethra L.).
 Tinus Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tinus O. Ktze. 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tjongina Adams. 5612 (*Myrtaceae*, 60, Baeckea L.).
 Tipalia Dennst. 3991 (*Rutaceae*, 6, Fagara L.).
 Tiphia Neck. 49 (*Typhaceae*, 1, Typha L.).
 Tiphogeton Ehrh. 5793 (*Onagraceae*, 3, Ludwigia L.).
 Tipuana Benth. 8825 (*Legumin.* 391).
 Tipularia Nutt. 1560 (*Orchidaceae*, 172).
 Tiqulia Pers. Endl. 7046 (*Borraginaceae*, 9, Coldenia L.).
 Tirania Pierre 3119 (*Cypripadiaceae*, 35).
 Tirasekia G. Don 6338 (*Primulaceae*, 24, § *Anagallis* L.).
 Trieta Raf. 6142 (*Umbellif.* 250, Daucus L.).
 Trietalia Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, Ipomoea L.).
 Tirucalla Raf. 4495 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Tirucalli Boiss. Benth. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Tisonia Baill. 5525 (*Flacourtiaceae*, 51).
 Tissa Adams. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, Spergularia J. et C. Presl).
 Tita Scop. 5529 (*Rhizophoraceae*, 10, Cassipourea Aubl.).
 Titania Endl. 1558 (*Orchidaceae*, 170, Oberonia Lindl.).
 Tithonia L. 2370 (*Phytolaccaceae*, 7, Rivina L.).
 Tithonia Desf. 9196 (*Compos.* 467).

- Tithonia Raenschel 9178 $\pm$ (*Compos.* 449, Rudbeckia L.).
 Tithymalodes Post et O. Ktze. **S** 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, Pedilanthus Neck.).
 Tithymaloides Ludw. 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, Pedilanthus Neck.).
 Tithymalopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, $\pm$ Euphorbia L.).
 Tithymalopsis Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Tithymalus Haller, Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, $\pm$ Euphorbia L.).
 Titiragene Salisb. 1139 (*Liliac.* 189, Rohdea Roth).
 Tithybaehia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, $\pm$ Begonia L.).
 Tittmannia Brongn. 3285 (*Bananiaceae*, 3).
 Tittmannia Reichb. 7592 (*Scrophulariaceae*, 103, Lindernia All.).
 Tityrus Salisb. 1201 (*Asagrostidaceae*, 36, Narcissus L.).
 Tiun Medk. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Tobinia Desv. 3991 (*Rutac.* 6, $\pm$ Pagara L.).
 Tococa Aubl. 5762 (*Malvaceae*, 136).
 Tocoyena Aubl. 8239 (*Labiata*, 161).
 Todaria A. Rich. 1833 (*Orchidac.* 445, Campylocentrum Benth.).
 Todaria Parl. 6053 (*Umbellif.* 161).
 Toddalia Juss. 4077 (*Rutac.* 92).
 Toddaliae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddaliae Hook. f. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddaliaceae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddalioides Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Toddaliopsis Engl. 4078 (*Rutac.* 93).
 Toddalia Adams. 1 (*Cycas*, 1, Cycas L.).
 Toddavadi Zanoni-Monti 3937 (*Orchidac.* 3, Biophytum DC.).
 Toddavadi O. Ktze. 3937 (*Orchidac.* 3, Biophytum DC.).
 Toechima Radlk. 4815 (*Sagittaceae*, 93).
 Toefieldia Schrank 942 (*Liliac.* 1, Toefieldia Huds.).
 Toefieldia Huds. 942 (*Liliac.* 1).
 Toefieldiae Kunth (*Liliac.*) p. 60.
 Toichogonia Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, Frankenia L.).
 Tokoyena Rich. 8239 (*Rubiac.* 161, Tocoyena Aubl.).
 Tola Wedd. 8847 (*Compos.* 119, Lepidophyllum Cass.).
 Tolbiana O. Ktze. 8894 (*Compos.* 166).
 Tolisanthes Bail. 8399 (*Rubiac.* 289, $\pm$ Psychotria L.).
 Tollatia Endl. 925 (*Compos.* 529, $\pm$ Lavia Hook. et Arn.).
 Tolmiea Hook. 6181 (*Urticac.* 3, Cladotamnus Brongn.).
 Tolmiea Torr. et Gray 3496 (*Saxifragac.* 20).
 Tolpidiformia Fries 9607 (*Compos.* 877, $\pm$ Hieracium L.).
 Tolpis Adams. 5661 (*Compos.* 831).
 Toluifera L. 3584 (*Legumin.* 159, Myroxylon L.).
 Toluifera Lour. 9739 (*Gen. inc. sed.* 101, Loureira Meissn.).
 Tolumia Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
 Tolypangium Endl. 8724 (*Stylidiaceae*, 3, $\pm$ Stylidium Swartz).
 Tolypanthus Blume 2074 (*Loranthac.* 3, $\pm$ Loranthus L.).
 Tolypeuma E. Mey. Koehne 5486 (*Elytrac.* 14, $\pm$ Nesaia Comm.).
 Tomantea Steud. 9476 (*Compos.* 747, $\pm$ Centaurea L.).
 Tomanthea DC. 9476 (*Compos.* 747, $\pm$ Centaurea L.).
 Tomanthera Raf. 7604 (*Scrophulariaceae*, 145, Gerardia L.).
 Tomaris Raf. 2195 (*Polygonaceae*, 12, Rumex L.).
 Tomentosa Naezeli et Peter 3007 (*Compos.* 877, $\pm$ Hieracium L.).
 Tomentosae Benth. 7312 (*Labiata*, 133, $\pm$ Hyptis Jacq.).
 Tomentosae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, $\pm$ Combretum L.).
 Tomentosae Proz. 6453 (*Legumin.* 7, $\pm$ Spigelia L.).
 Tomentosus Focke 3353 (*Rosac.* 36, $\pm$ Rubus L.).
 Tomex Forsk. 6445 (*Salvadorac.* 2, Dohera Juss.).
 Tomex L. 7177 (*Verbenac.* 45, Callicarpa L.).
 Tomex Thunb. 2795 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Tomophyllum Fourr. 7505 (*Scrophulariaceae*, 46, $\pm$ Scrophularia L.).
 Tomilia Raf. 7601 (*Scrophulariaceae*, 142, Macranthera Torr.).
 Tomincodaphne Blume 2798 (*Laurac.* 17, $\pm$ Litsea Lam.).
 Tomophyllum Benth. Fourr. 7505 (*Scrophulariaceae*, 46, $\pm$ Scrophularia L.).
 Tommasina Bertol., Drude 6082 (*Umbellif.* 190, $\pm$ Angelica L.).
 Tomodon Raf. 1194 (*Asagrostidaceae*, 20, Hymenocallis Salisb.).
 Tomostina Raf. 2829 (*Crociac.* 127, Draba L.).
 Tomostyles Montr. 5529 (*Ruscaceae*, 1, *Crossostylis* Forst.).
 Tomotris Raf. 1581 (*Orchidac.* 143, Corymborchilus Thou.).
 Tomotris Raf. 1089 (*Liliac.* 143, Ornithogalum L.).
 Tomaba Juss. 5153 (*Thrac.* 10, Ternstroemia Mutis).
 Tomca L. C. Rich. 5415 (*Legumin.* 14, Bertholletia Humb. et Bonpl.).
 Tomdin G. W. Schilling 9791 (*Gen. inc. sed.* 102).
 Tomdin Vitman 4724 (*Sagittaceae*, 2, Paspalum L.).
 Tonella Nutt. 7594 (*Scrophulariaceae*, 46).
 Tonestus Nelson 8852 (*Compos.* 124, Halopappus Cass.).
 Tonguea Endl. 2917 (*Crociac.* 36, $\pm$ Sisymbrium L.).
 Tonina Aubl. 823 $\pm$ (*Euphorbiaceae*, 6).
 Tonningia Neck. 904 (*Compositae*, 12, Cyanotis D. Don).
 Tonella Schreb. 4662 (*Hypericaceae*, 3, Salacia L.).
 Tonshia Buch-Ham. 5109 (*Dilleniaceae*, 12, Saurauia Willd.).
 Tontanea Aubl. 8250 (*Rubiac.* 131, Corcocycesium Swartz).
 Tontela Aubl. 4662 (*Hypericaceae*, 3, Salacia L.).
 Tontelene Miers 2662 (*Hypericaceae*, 3, $\pm$ Salacia L.).
 Toona Endl. 4156 (*Meliac.* 2, Toona M. Roem.).
 Toona M. Roem. 4156 (*Meliac.* 2).
 Topiaris Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Topobea Aubl. 5576 (*Malvaceae*, 159).
 Toquera Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Torae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, $\pm$ Cassia L.).
 Tordyliastrum Drude 6128 (*Umbellif.* 235, $\pm$ Tordylium L.).
 Tordyliinae Drude (*Umbellif.*) p. 376.
 Tordylioides Wall. 6122 (*Umbellif.* 239, Hieracium L.).
 Tordyliopsis DC. 6122 (*Umbellif.* 239, Hieracium L.).
 Tordylium L. 6128 (*Umbellif.* 239).
 Torealia Nor. 3436 (*Legumin.* 2, Inga Scop.).
 Torenia L. 7561 (*Scrophulariaceae*, 102).
 Torea Pers. 266 (*Gramin.* 106, Hierochloa R.Br.).
 Torfosidia Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Torilis Adams. 5945 (*Umbellif.* 34).
 Torilis Trichocarpa DC. 5946 (*Umbellif.* 54, Chaetoseadium Boiss.).
 Tormentilla L. 3556 (*Rosac.* 39, Potentilla L.).
 Torninalis Medk. 3338 (*Rosac.* 23, $\pm$ Pirus L.).
 Terminaria DC. 3338 (*Rosac.* 23, $\pm$ Pirus L.).
 Terminaria M. Roem. 3338 (*Rosac.* 23, $\pm$ Pirus L.).
 Tornabeneia Raf. 6134 (*Legumin.* 242).
 Tornella Gutierrez 709 (*Urtic.* 17, Monstera Adams.).
 Torpesia M. Roem. 4195 (*Meliac.* 41, Trichilia L.).
 Torralbasia Urb. **S** 461a (*Celastrac.* 1a).
 Torrentia Vell. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Torresia All. 3588 (*Legumin.* 154).
 Torresia Ruiz et Pav. 206 (*Gramin.* 106, Hierochloa R.Br.).
 Torreya Arn. 17 (*Torreac.* 7).
 Torreya Arn. **S** 18 (*Torreac.* 8).
 Torreya Croom 940 (*Stemonac.* 2, Croomia Torr.).
 Torreya Eaton 5283 (*Laurac.* 4, Mentzelia L.).
 Torreya Raf. 459 (*Cycas*, 1, $\pm$ Cycas L.).
 Torreya Raf. **S** 7259 (*Labiata*, 59, Synandra Nutt.).
 Torreya Spreng. 7191 (*Verbenac.* 53, Clerodendron L.).
 Torricellia DC. 6160 (*Cornac.* 11).
 Torrubia Vell. 2354 (*Nyctaginac.* 12, Pisonia L.).
 Torrubia Steud. 2354 (*Nyctaginac.* 12, Pisonia L.).
 Tortula Roxb. 7153 (*Verbenac.* 21, Priva Adams.).
 Tortulinum Desv. 459 (*Cyperac.* 8, $\pm$ Cyperus L.).
 Tormenies Salisb. 1357 et **S** 1343 (*Zingiberac.* 29, Aframomum K. Schum.).
 Tosagris Beauv. 215 (*Gramin.* 115, $\pm$ Muehlenbergia Schreb.).
 Touchardia Gandch. 1939 (*Urticac.* 26).
 Touchiroa Aubl. 3495 (*Legumin.* 61, Cruda Schreb.).
 Touka L. C. Rich. **S** 5515 (*Legumin.* 14, Bertholletia Humb. et Bonpl.).
 Toulichiba Adams. 3597 (*Legumin.* 163, Ormosia Jack.).
 Toulicia Aubl. 4787 **S** (*Sagittaceae*, 15).
 Touloucouma M. Roem. 4165 (*Meliac.* 12, Carapa Aubl.).
 Touloucouma Naud. 48 (*Gnetac.* 3, Touloucouma Welwitsch).
 Tounatea Aubl. 3574 (*Legumin.* 149, Swartzia Schreb.).
 Tounatea DC. 3574 (*Legumin.* 149, $\pm$ Swartzia Schreb.).
 Tournefortia L. 7051 (*Borraginac.* 14).
 Tournefortia Messerschmidia Roem. et Schult. 7052 (*Borraginac.* 15, $\pm$ Heliotropium L.).
 Tournefortia Adams. 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, Chirozophora Neck.).
 Tournefortia Scop. 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, Chirozophora Neck.).
 Tournefortia Cass. 4359 (*Compos.* 850).
 Tournefortia Moq. 2425 (*Borraginac.* 2).
 Tournefortia Aubl. 5143 **S** (*Gramin.* 2).
 Tourretia Fougereux 7766 (*Borraginac.* 105, Tourretia Fougereux).
 Tourretia Fougereux 7766 (*Borraginac.* 105).
 Tourretia Willd. 7766 (*Borraginac.* 105, Tourretia Fougereux).
 Tourretia K. Schum. (*Borraginac.*) p. 408.
 Tourterea Eaton et Wright 5083 $\pm$ (*Laurac.* 4, Mentzelia L.).
 Tovara Adams. Benth. 2291 (*Polygonaceae*, 18, $\pm$ Polygonum L.).
 Tovaria Neck. 1118 (*Elytrac.* 17, Smilacina Desf.).
 Tovaria Ruiz et Pav. 3081 (*Torreac.* 1).
 Tovariaceae Pax p. 192, Nr. 3081.
 Tovomia Pers. 5192 (*Guttiferac.* 31, Tovomia Aubl.).
 Tovomitia Aubl. 5192 (*Guttiferac.* 31).
 Tovomitopsis March. et Triana 5193 **S** (*Guttiferac.* 32).
 Townsendia Hook. 895 (*Compos.* 107).
 Toxanthia Hook. f. 895 (*Combretac.* 20).
 Toxanthia Turcz. 9018 (*Compos.* 290).
 Toxanthus Benth. 9018 (*Compos.* 290, Toxanthus Turcz.).

- Toxicaria Aepnel 1956 (*Morac.* 49, *Antiaris* Lesschen).
 Toxicaria Schreb. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Toxicodendria Pax (*Euphorbiac.* 52, *Rhus* L.).
 Toxicodendron auct. 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
 Toxicodendron L. 4594 (*Aucordiaceae*, 52, *Rhus* L.).
 Toxicodendrum Gaertn. 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
 Toxicodendrum Thunb. 4336 (*Euphorbiac.* 51).
 Toxicophlaea Harv. 6558 (*Apocynac.* 10, *Acoeanthera* G. Don).
 Toxicoscordia Rydberg. 558 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Toxina Nor. 6473 (*Loganiac.* 27, *Buddleia* L.).
 Toxocarpus Wight et Arn., K. Schum. 6860 (*Asclepiadac.* 150, § *Secamone* R.Br.).
 Toxophoenix Schott 668 (*Palmae* 141, *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Toxopos Raf. 7601 (*Scrophulariac.* 142, *Macranthera* Torr.).
 Toxosiphon Baill., Engl. 4058 (*Rutac.* 73, § *Erythrochiton* Nees et Mart.).
 Toxostigma A. Rich. 7112 (*Borraginac.* 75, *Arnebia* Forsk.).
 Toxotrophis Planch. 1926 (*Morac.* 19, *Taxotrophis* Blume).
 Toxotrops Turcz. 3740 (*Legumin.* 306, *Corynolia* DC.).
 Toxylon Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).
 Tozzetta Parl. 1074 (*Liliac.* 133, § *Fritillaria* L.).
 Tozzetta Savi 225 (*Gramin.* 125, *Alopecurus* L.).
 Tracchia L. 7636 (*Scrophulariac.* 177).
 Trachelium Schur 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phyteuma* L.).
 Tracaulon Raf. 2201 † (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Trachelanthus Klotzsch 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Trachelanthus Kunze, Gürke 7067 § (*Borraginac.* 30, § *Solenanthus* Ledeb.).
 Tracheliopsis Buser 8646 (*Campanulac.* 3).
 Tracheliopsis Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Trachelium L. 8653 (*Campanulac.* 10).
 Trachelocarpus Muell., A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Trachelospermum Lem. 6667 (*Apocynac.* 119).
 Trachinema Raf. 989 (*Liliac.* 48, *Antherium* L.).
 Trachiphyllum K. Schum. 8473 (*Rubiaceae*, 354, § *Borreria* (G. F. Mey.).
 Trachodes D. Don 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
 Trachopora Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Trachyandra Kunth, Bak. 989 (*Liliac.* 48, § *Antherium* L.).
 Trachyalix Schindler § 5831 (*Haloragidac.* 2, § *Haloragis* Forst.).
 Trachycapsa K. Schum. § 1370a (*Marantac.* 20, § *Stromanthe* Sonder).
 Trachycarpa Lange 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Trachycarpaeum Schindler § 5835 (*Haloragidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
 Trachycarpus H. Wendl. 530 (*Palmae* 3).
 Trachycaryon Klotzsch 4442 (*Euphorbiac.* 157, *Adriana* Gandich.).
 Trachycarya A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Trachycercis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Trachydium Lindl. 5983 (*Rubiaceae*, 91).
 Trachygaliun K. Schum. 8486 (*Rubiaceae*, 367, § *Galium* L.).
 Trachylobium Hayne 3498 (*Legumin.* 64).
 Trachyloma Nees 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Trachymarathrum Tausch 5985 (*Umbellif.* 93, *Hippomarathrum* Hoffm. et Link).
 Trachymene Rudge 5897 (*Umbellif.* 5).
 Trachymene Rudge 5895 (*Umbellif.* 3, *Didiscus* DC.).
 Trachynia Link 393 (*Gramin.* 293, *Brachypodium* Beauv.).
 Trachynolia L. C. Rich. 283 (*Gramin.* 183, *Spartina* Schreb.).
 Trachyzus Reichb. 139 (*Gramin.* 39, *Trachys* Pers.).
 Trachyphrynium Benth. 1364 (*Marantac.* 1).
 Trachyphrynium Benth. § 1365b (*Marantac.* 6).
 Trachyphyllum Brade 589 (*Palmae* 62, § *Iriarteia* Ruiz et Pav.).
 Trachyphyllum Gand. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Trachyphyllum Schindler § 5831 (*Haloragidac.* 2, § *Haloragis* Forst.).
 Trachypitum Nutt. 5883 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
 Trachypitys Benth. 1855 (*Cuscutac.* 1, § *Casuarina* L.).
 Trachypleurum Reichb. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Trachypoa Bubani § 372 (*Gramin.* 22, *Dactylis* L.).
 Trachypogon Nees 131 (*Gramin.* 31).
 Trachyrynium Nees 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trachyrhynchium Nees 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trachys Pers. 139 (*Gramin.* 39).
 Trachysciadium Eckl. et Zeyh. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Trachysperma Raf. 6545 (*Gentianac.* 67, *Limnathemum* S. G. Mel.).
 Trachyspermum Link 6014 (*Umbellif.* 122).
 Trachystachys A. Dietr. 139 (*Gramin.* 39, *Trachys* Pers.).
 Trachystella Steud. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Trachystemma auct. 7092 (*Borraginac.* 55, *Trachystemon* D. Don).
 Trachystemon D. Don 7092 (*Borraginac.* 55).
 Trachystigma C. B. Clarke, Fritsch 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Trachytella DC. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Trachytella Nutt. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Tractema Raf. 1086 (*Labiaceae*, 145, *Scilla* L.).
 Tracanthus Small § 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Tradescantella Small § 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tradescantia L. 911 § (*Commelinac.* 19).
 Tradescantieae Meissn. (*Commelinac.*) p. 57.
 Traevia Neck. 4334 (*Euphorbiac.* 99, *Trewia* L.).
 Tragacantha Bunze 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Tragacantha Mill. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Tragacanthoides Jaub. et Spach 3851 (*Legumin.* 417, § *Cicer* L.).
 Tragacanthoides Jaub. et Spach 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
 Tragantha Wallr. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Tragantes Wallr. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Traganthina Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Traganthus Klotzsch, Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 59, § *Bernardia* Adans.).
 Traganum Del. 2265 (*Chenopodiaceae*, 52).
 Tragataphaxis Jaub. et Spach 2198 (*Polygonac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
 Tragia L. 4416 (*Euphorbiac.* 131).
 Tragia § *Palmocalyx* O. Ktze. 4416 (*Euphorbiac.* 131, *Tragia* L.).
 Tragiopsis Karst. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Tragiopsis Pomel 6014 (*Umbellif.* 122, *Trachyspermum* Link).
 Tragiun Spreng. DC. 3033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Tragocaulon Raf. § 2201 † (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Tragoceras Spreng. 9152 (*Compos.* 423, *Tragoceros* H., B. et K.).
 Tragoceros H., B. et K. 9152 (*Compos.* 423).
 Tragopogon L. 9579 (*Compos.* 849).
 Tragopogonodes O. Ktze. 9573 (*Compos.* 843, *Urospermum* Scop.).
 Tragopyron auct. 2198 (*Polygonac.* 15, *Atraphaxis* L.).
 Tragopyrum Jaub. et Spach 2198 (*Polygonac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
 Tragopyrum Marsch.-Bieb. 2198 (*Polygonac.* 15, *Atraphaxis* L.).
 Tragoriganum Benth. 7305 (*Labiaceae*, 96, § *Satureia* L.).
 Tragoselinum Adams. DC. 6033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Tragosma C. A. Mey. 6108 (*Umbellif.* 216, *Cymbocarpum* DC.).
 Tragularia Koenig 2354 (*Nyctaginac.* 12, *Pisonia* L.).
 Tragus Hall. 143 (*Gramin.* 43).
 Tragus Panz. 385 (*Gramin.* 25, *Festuca* L.).
 Traillia Lindl. 2925 (*Crucif.* 63, *Schimperia* Hochst.).
 Trallesia Zuzagl. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Tralliana Lour. 9792 (*Gentianac.* inc. sed. 163).
 Tranbis Raf. 7266 (*Labiaceae*, 57, *Phlomis* L.).
 Trapa L. 5829 (*Hydrocharitaceae* 1).
 Trapella Oliv. 7782 (*Pedaliaceae*, 15).
 Trapelleae Oliv. (*Pedaliaceae*) p. 469.
 Trasi Beauv. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trasis Beauv. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trasis S. F. Gray 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Trattenikia Pers. 9247 (*Compos.* 518, *Marshallia* Schreb.).
 Trattinnickia Willd. 4139 (*Burserac.* 4).
 Traunia K. Schum. 6901 (*Islepiadac.* 191).
 Traunsteineria Reichb. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Trautvetteria Fisch. et Mey. 2545 (*Ranunculac.* 25).
 Traversia Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Traxara Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, *Lobostemon* Lehm.).
 Traxilisa Raf. 2200 (*Polygonac.* 17, *Calligonum* L.).
 Traxilisa Raf. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, *Tetracera* L.).
 Traxilum Raf. 7043 (*Borraginac.* 6, *Ehretia* L.).
 Treacoris Pritz. 4314 (*Euphorbiac.* 29, § *Thecacosia* A. Juss.).
 Trechonaetes Miers 7412 (*Solanac.* 36).
 Treculia Deane. 1944 (*Morac.* 37).
 Treichelia Vatke 8665 (*Campanulac.* 22).
 Treisia Haw. Benth. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Treisteria Griff. 7563 (*Scrophulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
 Treleasea Rose § 911b (*Commelinac.* 19b, *Setcreasea* K. Schum. et Sydow).
 Trema Lour. 1902 (*Ulmac.* 9).
 Tremacanthus Sp. Moore 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Tremandra R.Br. 4270 (*Tremandrac.* 1).
 Tremandraceae Dumort. p. 266, Nr. 4270 – 4272.
 Tremandrea R.Br. p. 266.
 Tremanthera F. Muell. 5159 (*Theac.* 16).
 Tremanthus Pers. 6411 (*Syracac.* 2, *Syrax* L.).
 Tremaspermia Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Tremastelia Raf. 8545 (*Dipsac.* 7, *Callistemon* Boiss.).
 Trematanthera F. Muell. 5159 (*Theac.* 16, *Trematanthera* F. Muell.).
 Trematocarpus Zahlbr. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Trematosperma Urb. 4708 (*Jacacac.* 38).
 Trembleya DC. 5674 (*Melastomac.* 48).

- Tremotis Raf. 1961 (*Morac.* 54, *Ficus* L.).
 Tremula Dumort. 1872 (*Salicac.* 1, *Populus* L.).
 Tremularia Heist. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Trendelenburgia Klotsch. A. DC. 5387 (*Leguminac.* 2, § *Begonia* L.).
 Trentepohlia Bock. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Trentepohlia Roth 2875 (*Cruceif.* 13, *Helipophylla* L.).
 Trepanthus Steud. 4050 (*Rutac.* 65, *Spiranthera* A. St.-Hil.).
 Trepanthus Nutt. 6003 (*Umbellif.* 111).
 Trepanthera Karst. 8123 (*Rubiace.* 5).
 Treptaria Hook. f. 7563 (*Scrophulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
 Treptocarya Maxim. 7025 (*Borragiac.* 48).
 Treptorhiza Adans. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Treubania van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Treubella Pierre 6389 (*Scrophulac.* 37).
 Treubella van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Treubia Pierre 4717 (*Juncac.* 47, *Lophopyxis* Hook. f.).
 Treuia Stokes 4384 (*Euphorbiac.* 39, *Trewia* L.).
 Treutlera Hook. f. 6006 (*Asclepiadac.* 196).
 Trevauxia Steud. 5394 (*Cucurbitac.* 47, *Luffa* Adans.).
 Trevesia Vis. 5847 (*Araliac.* 9).
 Trevia L. 4324 (*Euphorbiac.* 39, *Trewia* L.).
 Trevirana Willd., Fritsch 7574 (*Gentianac.* 75, § *Achimenes* Adans.).
 Trevirania Heynh. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
 Trevirania Roth 7562 (*Scrophulariac.* 105, *Lindernia* All.).
 Trevon Miers 4895 (*Rhamnac.* 38).
 Trevoria F. C. Lehmann 1678 (*Orchidac.* 290).
 Trevoxia Scop. 5394 (*Cucurbitac.* 47, *Luffa* Adans.).
 Trewia L. 4384 (*Euphorbiac.* 39).
 Triacanthae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Triachne Cass. 9532 (*Compos.* 892, § *Nassauvia* Comm.).
 Triachyrium Benth. 280 (*Gramin.* 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Triachyrium Hochst. 230 (*Gramin.* 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Triacis Griseb. 5360 (*Turnerac.* 6, *Turnera* L.).
 Triacna Van Hass. 6907 (*Asclepiadac.* 197, *Hoya* R.Br.).
 Triactina Hook. f. et Thoms. 3174 (*Crossulac.* 14).
 Triadania Mich. 6067 (*Utriculariac.* 119, *Trachelospermum* Lem.).
 Triadania Spach, R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Triadenoides Jamb. et Spach 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Triadenum Raf. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Triadica Lour., Muell.-Arg. 4438 (*Euphorbiac.* 198, § *Sapium* Jacq.).
 Triadicia Hook. f. 8418 (*Rubiace.* 299, § *Saprosma* Blume).
 Triadiphora Mez 6308 (*Moracac.* 26, § *Weizelia* Mez).
 Triana H. B. et K. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Trianthes Nees 7351 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Triana H. B. et K. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Trianolepis Hook. f. 8407 (*Rubiace.* 288).
 Triallisia Raf. 1698 (*Liliac.* 157, *Lachenalia* Jacq.).
 Trianaea Planch. et Linden 7447 (*Salicac.* 1).
 Triandra Engl. 4140 (*Burserac.* 5, § *Canarium* L.).
 Triandrae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Triandrae Chod. 3343 (*Legumin.* 109, § *Krameria* Loefl.).
 Triandrae Harms 4185 (*Meliac.* 31, § *Aphanamixis* Blume).
 Triandri Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Trianea Karst. 96 (*Hydrocharitac.* 12, *Hydromyrtia* G. F. Meyer).
 Triangularis Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Trianophora Hook. f. 7592 (*Scrophulariac.* 133, § *Rehmannia* Liboschitz).
 Trianoptiles Fenzl 475 (*Cyperac.* 24).
 Trianosperma Mart., Cogn. 8927 (*Cucurbitac.* 89, § *Cayaponia* Silva Manso).
 Triantha Bak. 942 (*Liliac.* 1, *Tofieldia* Huds.).
 Triantha Nutt. 942 (*Liliac.* 1, *Tofieldia* Huds.).
 Trianthaea DC., Spach 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Trianthema L. 2395 (*Asterac.* 9).
 Trianthera Mez 2893 (*Laurac.* 22, § *Atouea* Aubl.).
 Trianthera Wawra 5171 (*Guttiferac.* 10, § *Vismia* Vand.).
 Trianthera Wettst. 7473 (*Scrophulariac.* 14, *Stemotria* Wettst. et Harms).
 Trianthus Desv. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Trianthocytus Griseb. 3682 (*Legumin.* 24, § *Cytisus* L.).
 Trianthus Hook. f. 9532 (*Compos.* 892, § *Nassauvia* Comm.).
 Triaplandia Cline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Triastellaria Reichb. f. 1555 (*Orchidac.* 197, § *Massevalia* Ruiz et Pav.).
 Triathron Bail. 2950 (*Loranthac.* 11, § *Pitheusa* Mart.).
 Trias Lindl. 1798 (*Orchidac.* 320).
 Triaspis Burchell 4296 (*Malpighiac.* 6).
 Triathra Desv., Trin. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Triathra Roth 295 (*Gramin.* 198, *Triopogon* Roth).
 Tribeles Phil. 2235 (*Saxifragac.* 59).
 Tribelma R.Br. 5708 (*Melastomac.* 2, *Bertolonia* Raddi).
 Tribolacis Griseb. 5360 (*Turnerac.* 6, *Turnera* L.).
 Tribolium Desv. 371 (*Gramin.* 271, *Lasioclelea* Kunth).
 Tribonanthes Endl. 1239 (*Anarytidac.* 74).
 Tribaschia Lindl. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolophyllum* Thou.).
 Tribaschium Benth. et Hook. f. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolophyllum* Thou.).
 Tribaschia Korth. 8463 (*Rubiace.* 344, *Morinda* L.).
 Tribaschys Champ. 1376 (*Burmanniac.* 1, *Thismia* Griff.).
 Tribula Hill 6052 (*Umbellif.* 160, *Athamanta* L.).
 Tribulastrum B. Juss. 3390 (*Rutac.* 22, *Neurada* L.).
 Tribuleae Engl. (*Zygophyllac.* p. 250).
 Tribulinae Engl. (*Zygophyllac.* p. 250).
 Tribulopsis R.Br. 3979 (*Zygophyllac.* 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Tribulopsis F. Muell. 3979 (*Zygophyllac.* 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Tribulus L. 3978 (*Zygophyllac.* 21).
 Tricalycaris Gürke 5907 (*Malvac.* 28, § *Pavonia* Cav.).
 Tricalysia A. Rich. 8308 (*Rubiace.* 189).
 Tricardia Torr. 7028 (*Hydrophyllac.* 8).
 Tricarium Lour. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Tricarpellaria C. B. Clarke 899 (*Commelinac.* 7, § *Anilema* R.Br.).
 Tricarpia Masters 894 (*Rutac.* 5, § *Restio* L.).
 Tricarpidia K. Schum. 5066 (*Sterculiac.* 23, § *Leptonychia* K. Schum.).
 Tricaryum Spreng. 4299 (*Zygophyllac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Tricatus Pritz. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
 Tricentrum DC., Triana 5638 (*Melastomac.* 12, § *Comolia* DC.).
 Tricephalium Muell.-Arg. 8996 (*Rubiace.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Tricera Schreb. Bail. 4533 (*Burac.* 3, § *Buxus* L.).
 Tricera Willd. 4686 (*Staphyleg.* 2, *Turpinia* Vent.).
 Tricerias Andr. 3042 (*Cruceif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Tricerastes C. Presl 5395 (*Datisac.* 3, *Datisca* L.).
 Triceratium A. Rich. 5387 (*Cucurbitac.* 40, *Sicydium* Schlecht.).
 Tricerandra A. Gray 1898 (*Chloranthac.* 1, *Chloranthus* Swartz).
 Tricerma Liebm. 4626 (*Celastrac.* 9, *Maytenus* Molina).
 Triceros Griff. 8557 (*Cucurbitac.* 10, *Gomphogyne* Griff.).
 Triceros Lour. 4605 (*Anacardiace.* 66).
 Trichacanthus Zoll. et Mor. 7979 (*Acanthac.* 74).
 Trichachne Nees, Steud. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Trichadenia Thwait. 5291 (*Flacurac.* 17).
 Trichaeta Beauv. 271 (*Gramin.* 171, *Trisetum* Pers.).
 Trichandrium Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Trichandrium Neck. 9096 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Trichantha Hook. 7862 (*Gesneriac.* 63).
 Trichantha Karst. 6979 (*Convolvulac.* 12, *Bonania* Thou.).
 Trichanthemum Regel et Schmalh. 9367 (*Compos.* 638).
 Trichanthera Ehrenb. 5956 (*Sterculiac.* 13, *Hermannia* L.).
 Trichanthera H. B. et K. 7918 (*Acanthac.* 13).
 Trichanthera Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, § *Maba* Forst.).
 Trichantheres Benth. (*Acanthac.* p. 479).
 Trichanthodes O. Ktze. 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Trichanthodium Sond. et F. Muell. 9029 (*Compos.* 301, *Gnaphosia* Cass.).
 Tricharis Salisb., Bak. 1084 (*Liliac.* 143, § *Dipcadia* Medik.).
 Trichasma Walp. 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrobolus* L.).
 Trichasterophyllum Humb. 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
 Trichaurus Arn. 5299 (*Tamaricac.* 3, *Tamarix* L.).
 Trichelostylis Lessib., Endl. 471 (*Cyperac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
 Trichera Schrad., DC. 8543 (*Dipsac.* 5, § *Knaulia* L.).
 Trichostigma Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Trichilia L. 4195 S. (*Meliac.* 41).
 Trichilicac DC. (*Meliac.* p. 261).
 Trichilinae Harms (*Meliac.* p. 262).
 Trichinopsis Moq. 2321 (*Anacardiace.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichium R.Br. 2321 (*Anacardiace.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichium § *Eutrichium* Moq. 2321 (*Anacardiace.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichium § *Trichinopsis* Moq. 2321 (*Anacardiace.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichlis Hall. 2357 (*Asterac.* 1, *Mollugo* L.).
 Trichlis Hall. 2453 (*Cucurbitac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Trichlora Bak. 1094 (*Liliac.* 125).
 Trichloris Fourn. 289 (*Gramin.* 189).
 Trichos Pers. 2096 (*Menispermac.* 40, *Anomospermum* Miers).
 Trichoballia C. Presl 494 (*Cyperac.* 43, *Tetraria* Beauv.).
 Trichobasis DC. 7117 (*Borragiac.* 89, § *Lobostemon* Lehm.).
 Trichobasis Turcz. S. 5026b (*Myrtac.* 74b).
 Trichocalyx Balf. f. 8499 (*Acanthac.* 195).
 Trichocalyx Koern. 890 et S. 839b (*Eriocaulac.* 5, § *Leiothrix* Ruhlandi).
 Trichocalyx Schau. 5615 (*Myrtac.* 63, *Calycothrix* Labill.).
 Trichocarpaea Engl. 4594 (*Anacardiace.* 32, § *Rhus* L.).
 Trichocarpaea DC. 5946 (*Umbellif.* 54, *Chaetocladum* Boiss.).
 Trichocarpidium Koehne 4466 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Trichocarpus Neck. 3396 (*Rutac.* 75, *Prunus* L.).
 Trichocarpus Schreb. 4922 (*Elaeagnac.* 2, *Sloanea* L.).

- Trichocarya Miq. 3407 (*Rosac.* 89, *Angelica* Aubl.).
 Trichocaulon E. N. Br. 6879 (*Asclepiadac.* 169).
 Trichocentrum Poepp. et Endl. 1741 (*Orchidac.* 353).
 Trichocephalum Koch 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Trichocephalum Schur 8540 (*Dipsac.* 2, *Dipsacus* L.).
 Trichocephalus Brongn. 4886 (*Rhamnac.* 29, *Phylla* L.).
 Trichoceros Spreng. 1737 (*Orchidac.* 349, *Trichoceros* H., B. et K.).
 Trichoceros H., B. et K. 1737 (*Orchidac.* 349).
 Trichocheata Steud. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Trichochila Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § *Disa* Berg.).
 Trichochiton Komarov **S** 3032a (*Crucif.* 170a).
 Trichochloa Beauv. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Trichocladus Pers. 3311 (*Hamamelidac.* 17).
 Trichocline Cass. 9527 (*Compos.* 797).
 Trichocoronis A. Gray 8805 (*Compos.* 77).
 Trichocrater Miers 4693 (*Ucuncac.* 23, § *Mappia* Jacq.).
 Trichocrepis Schultz Bip. 9584 (*Compos.* 854, *Pterotheca* Cass.).
 Trichodes Boiss. 8485 (*Rubiace.* 366, § *Asperula* L.).
 Trichodesma R.Br. 7056 **S** (*Borraginac.* 19).
 Trichodia Griff. 5299 (*Flacourtiac.* 25, *Paropsis* Nor.).
 Trichodichla Cerv. et Cord. 334 (*Gramin.* 234, *Blepharidachne* Hackel).
 Trichodichla Cerv. et Cord. 335 (*Gramin.* 235, *Triodia* R.Br.).
 Trichodium L. C. Rich. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Trichodon Benth. 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).
 Trichodoryalis Warb. 5328 (*Flacourtiac.* 54, § *Doryalis* E. Mey.).
 Trichodoum P. Beauv. 3886 (*Legumin.* 452, *Diolea* H., B. et K.).
 Trichodymonia Oerst. 7857 (*Gesneriac.* 58, § *Episcia* Mart.).
 Trichodypsis Baill. 603 (*Palmac.* 76).
 Trichogalia DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Trichogalium DC., Fourr. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Trichogamia P.Br. 6411 (*Styracac.* 2, *Styrax* L.).
 Trichoglottis Blume 1850 (*Orchidac.* 462).
 Trichogonia DC. 8811 (*Compos.* 83, *Trichogonia* Gardn.).
 Trichogonia Gardn. 8811 (*Compos.* 83).
 Trichogyne Less. 8967 (*Compos.* 239, *Hoga* Cass.).
 Tricholaena Benth. 167 (*Gramin.* 67, *Ischnanthus* Beauv.).
 Tricholaena Schrad. 168 (*Gramin.* 68).
 Tricholepis DC. 9478 (*Compos.* 744).
 Tricholloydia Engl. **S** 1077 (*Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Tricholobium Blume 3433 (*Connarac.* 18).
 Tricholobus Dunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Tricholobus Turcz. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Tricholoma Benth. 7556 (*Scrophulariac.* 97, *Glossostigma* Wight et Arn.).
 Tricholoma Spach 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Trichomaria Hook. et Arn. 4237 (*Malpighiac.* 37, *Tricomaria* Gill.).
 Trichomema J. F. Gray 1261 (*Iridac.* 3, *Romulea* Maratti).
 Trichomema Ker 1261 (*Iridac.* 3, *Romulea* Maratti).
 Trichoneura Anders. 337 (*Gramin.* 233, *Diplachne* Beauv.).
 Trichoon Roth 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).
 Trichopeplus Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, § *Eriocaulon* L.).
 Trichopetalae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Trichopetalum Lindl. 996 (*Liliac.* 55, *Bottionea* Colla).
 Trichophila Pritz. 1761 (*Orchidac.* 373, *Trichophila* Lindl.).
 Trichophorum Pers., Mert. et Koch 466 (*Cyperac.* 15, § *Eriophorum* L.).
 Trichophyllum Ehrh. 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Trichophyllum Nutt., A. Gray 9295 (*Compos.* 566, § *Eriophyllum* Lag.).
 Trichophila Lindl. 1761 (*Orchidac.* 373).
 Trichopilae Pätz. (*Orchidac.* p. 109).
 Trichopoda Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Trichopodes Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barosma* Willd.).
 Trichopodium C. Presl 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
 Trichopodium Lindl. 1257 (*Dioscoreac.* 8, *Trichopus* Gaertn.).
 Trichoptera Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Trichoptera Nees 278 (*Gramin.* 178, *Trichopteryx* Nees).
 Trichopteris Neck. 8544 (*Dipsacac.* 6, *Pterocarpus* Adans.).
 Trichopterya Endl. 278 (*Gramin.* 178, *Trichopteryx* Nees).
 Trichopteryx Nees 278 (*Gramin.* 178).
 Trichoptilium A. Gray 9303 (*Compos.* 574).
 Trichoptilium H., B. et K. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
 Trichopus Gaertn. 1257 (*Dioscoreac.* 8).
 Trichorhiza Lindl. 1724 (*Orchidac.* 336, *Cymbidium* Swartz).
 Trichorhiza Lindl. 1805 (*Orchidac.* 417, *Luisia* Gaudich.).
 Trichoryne F. Muell. 1000 (*Liliac.* 59, *Tricoryne* R.Br.).
 Trichosacme Zucc. 6959 (*Asclepiadac.* 249).
 Trichosandra Deene. 6592 (*Asclepiadac.* 182).
 Trichosantha Steud. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Trichosanthes L. 8615 (*Cucurbitac.* 68).
 Trichosanthes & Decagonocarpus M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthes* L.).
 Trichosanthes & Kalayara M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthes* L.).
 Trichosanthinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* p. 516).
 Trichosanthes L. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthes* L.).
 Trichosanthra Ehrh. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Trichoscypha Hook. f. 4574 (*Anacardiace.* 32).
 Trichoseris Poepp. et Endl. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Trichosia Blume 1697 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
 Trichosiphon Schott 5084 (*Sterculiac.* 41, *Brachychiton* Schott).
 Trichosma Lindl. 1535 (*Orchidac.* 147).
 Trichosperma Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Trichospermum Beauv. 9138 (*Compos.* 409, *Parthenium* L.).
 Trichospermum Blume 4962 (*Liliac.* 26, *Diclidocarpus* A. Gray).
 Trichospermum K. Schum. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcocylus* R.Br.).
 Trichosphaeria Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Trichospira H., B. et K. 9221 (*Compos.* 492).
 Trichosporeae Nees (*Gesneriac.* p. 472).
 Trichosporum D. Don 7824 (*Gesneriac.* 25, *Aeschynanthus* Jack).
 Trichostachys Hook. f. 8397 (*Rubiace.* 278).
 Trichostachys Welw. 2035 (*Proteac.* 20, *Aurea* Harv.).
 Trichostegia Turcz. 9055 (*Compos.* 327, *Fauxia* Ker-Gawl.).
 Trichostelma Baill. 6945 (*Asclepiadac.* 235).
 Trichostema L. 7218 **S** (*Labiata.* 9).
 Trichostemma Cass. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Trichostemon Post et O. Ktze. **S** 7218 (*Labiata.* 9, *Trichostema* L.).
 Trichostephium Cass. 9192 (*Compos.* 463, *Wedelia* Jacq.).
 Trichostephus Cass. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Trichosterigma Klotzsch 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Trichostigma A. Rich. 2370 (*Phytolaccac.* 7, § *Rivina* L.).
 Trichostoma Griff. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
 Trichostylus Bak. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Trichostylus Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, § *Erythraea* Borkh.).
 Trichothalamus Spreng. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Trichotheca Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsnima* L. C. Rich.).
 Trichotoma Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Trichotosia Blume, Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
 Trichouratea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, *Unathea* Aubl.).
 Trichovaseia van Tiegh. **S** 5116 (*Ochnac.* 5, *Elvasia* DC.).
 Triclanthera Raf. 3095 (*Capparidac.* 14, *Crataeva* L.).
 Tricliceras Thonn. 5355 (*Turnerac.* 1, *Wormskliodia* Thonn.).
 Tridinium Raf. 5918 (*Umbellif.* 26, *Sanicula* L.).
 Triclis Hall. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Triclisia Benth. 2609 (*Menispermac.* 43).
 Triclisperma Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Tricliassa Salisb. 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tricoccae L. p. 268.
 Tricococarpus Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, § *Cupania* L.).
 Tricoilendus Raf. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Tricomaria Gill. 4237 (*Malpighiac.* 37).
 Tricomariaeae Ndz. (*Malpighiac.* p. 264).
 Tricondylus Salisb. 2063 (*Proteac.* 48, *Lomatia* R.Br.).
 Tricoryne R.Br. 1000 (*Liliac.* 59).
 Tricoscypha Engl. 4574 (*Anacardiace.* 32, *Trichoscypha* Hook. f.).
 Tricostularia Nees 483 (*Cyperac.* 32).
 Tricratus L'Hérit. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
 Tricuspida Ruiz et Pav. 4923 (*Elaeocarpace.* 3, *Crinodendron* Molina).
 Tricuspis Beauv., Benth. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Tricuspis Pers. 4923 (*Elaeocarpace.* 3, *Crinodendron* Molina).
 Tricuspis & Neuroblepharum Griseb. **S** 337 (*Gramin.* 237, *Diplachne* Beauv.).
 Tricycla Cav. Heimerl 2350 (*Nyctaginac.* 8, § *Bougainvillea* Comm.).
 Tricyrtis Wall. 967 + (*Liliac.* 26).
 Tridachne Liebm. 1740 (*Orchidac.* 352, *Notylia* Lindl.).
 Tridactylae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Tridactylina Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Tridactylites Haw., Reichb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Tridalia Nor 9793 (*Gen. inc. sed.* 164).
 Tridax L. 9245 (*Compos.* 516).
 Tridens Benth. 7561 (*Scrophulariac.* 102, § *Torenia* L.).
 Tridens Pohl 9197 (*Compos.* 468, *Viguiera* H., B. et K.).
 Tridens Roem. et Schult. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Tridentata Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Tridentea Haw., Schult. 6855 (*Asclepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
 Tridermia Raf. 4966 (*Liliac.* 30, *Grewia* L.).
 Tridesmis Lour. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Tridesmis Spach 5169 (*Guttiferac.* 8, *Cratogeomys* Blume).
 Tridesmostemon Engl. **S** 6360a (*Synoptac.* 8a).
 Tridesmus Steud. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Tridia Korth. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Tridianisia Baill. 4672 (*Ucuncac.* 2).

- Tridimeris Baill. 2688 (*Anonac.* 24).
 Tridophyllum Neck. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Tridymia Raf. 6330 (*Primulac.* 16, *Lyssimachia* L.).
 Tridymia Raf. 6330 (*Primulac.* 16, *Lyssimachia* L.).
 Triendilix Raf. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycyne* L.).
 Trientalis L. 6333 (*Primulac.* 19).
 Trientalis L. 6333 (*Primulac.* 15).
 Trienphorostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Triexastima Raf. 924 (*Pontederiac.* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Trifay Nor. 9794 (*Gen. inc. sed.* 165).
 Trifidac Briq. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Trifillium Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Trifloria Boiss. 7460 (*Scrophulariac.* 1, *Verbascum* L.).
 Triflorae Engl. 2093 (*Loranthac.* 24, *Viscum* L.).
 Trifoliastrium Menech 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Trifoliastrium Ser. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifoliata DC. 6440 (*Oleac.* 22, *Jasminum* L.).
 Trifoliata Pax 4720 (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
 Trifoliene Brunn (*Legumin.* p. 228).
 Trifoliolatae Bak. 3669 $\frac{1}{2}$ (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Trifoliolatae Engl. 3993 (*Rutac.* 2, *Erodia* Forst.).
 Trifoliolatae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Trifolium L. 3690 (*Legumin.* 256).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Carphopogon* Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Raf. 3690* (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Glycerhizum* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Lotophyllum* Reichb. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Medusa* Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Melilotae* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Oliganthema* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Platystylium* Willk. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Trichcephalum* Koch 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Trigantemum* Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Vesicaria* Crantz 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium $\frac{1}{2}$ *Vesicarium* Ser. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifurcaria Endl. 1299 (*Urtic.* 11, *Alaphia* Herb.).
 Trifurca Herb. 1269 (*Urtic.* 11, *Alaphia* Herb.).
 Trigantemum Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trigastroleuca F. Muell. Pax 2357 (*Urtic.* 1, *Mollugo* L.).
 Trigella Salisb. 1233 (*Amariyllidac.* 68, *Cyanella* L.).
 Trigemina Salisb. 6237 (*Eriac.* 28, *Erica* L.).
 Triglochlin L. 66 (*Juncaginac.* 1).
 Triglochlin $\frac{1}{2}$ *Pseudotriglochlin* F. Muell. 67a (*Juncaginac.* 2a, *Maudia* F. Muell.).
 Triglossum Fisch. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Triglossum Radlk. 4813 (*Sapindac.* 91).
 Trigonea Parl. 149 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Trigonella L. 3687 $\frac{1}{2}$ (*Legumin.* 253).
 Trigonella Aubl. 4262 (*Trigoniac.* 1).
 Trigoniceae Mart. p. 265, Nr. 4262—4264.
 Trigonistrea Chod. (*Trigoniac.* p. 265).
 Trigonistrium Miq. 4264 (*Trigoniac.* 3).
 Trigonidium Lindl. 1794 (*Orchidac.* 346).
 Trigoniceae Chod. (*Trigoniac.* p. 265).
 Trigonis Jacq. Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trigonobasis Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Trigonocarpus Schlechter 2862 (*Papaverc.* 39).
 Trigonocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Trigonocarpaea Steud. 4634 (*Celastrac.* 17, *Kokoona* Thwait.).
 Trigonocarpus Bert. 2190 (*Polygonac.* 7, *Chorizanthe* R.Br.).
 Trigonocarpus Vell. Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trigonocarpus Wall. 4634 (*Celastrac.* 17, *Kokoona* Thwait.).
 Trigonocaryum Trautv. 7095 (*Borragiac.* 52).
 Trigonoclamys Hook. f. Engl. 4143 (*Borragiac.* 8, *Santiria* Blume).
 Trigonopodia Franch. 8 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Trigonopodia Franch. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Trigonopodium Franch. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Trigonopodium Pfitz. 8 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Trigonophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Trigonopleura Hook. f. 4451 (*Euphorbiac.* 164).
 Trigonopterum Steetz 9205 (*Compoc.* 476, *Lipochaeta* DC.).
 Trigonosciadium Boiss. 6124 (*Umbellif.* 232).
 Trigonospermum Less. 9121 (*Compoc.* 392).
 Trigonostemon Blume 4449 (*Euphorbiac.* 164).
 Trigonotheca Hochst. 4629 (*Celastrac.* 12, *Catha* Forsk.).
 Trigonotheca Schultz Bip. 9204 (*Compoc.* 475, *Melanthera* Rohr.).
 Trigonotis Stev. 7103 (*Borragiac.* 66).
 Trigonostemon Blume 4449 (*Euphorbiac.* 164, *Trigonostemon* Blume).
 Triguera Cav. 7392 (*Solanac.* 16).
 Triguera Cav. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Trigula Nor. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Clematis* L.).
 Trigynaea Schlecht. 2693 (*Anonac.* 29).
 Trigynia Reichb. 2693 (*Anonac.* 29, *Trigynaea* Schlecht.).
 Trihalorrhagis Schindler 8 5831 (*Halorrhagiaceae* 2, *Trihalorrhagis* Forst.).
 Trikalis Raf. 2261 (*Chenopodiaceae* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Trilepidea van Tiegh. Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, *Elytranthe* Blume).
 Trilepis Nees 513 (*Cyperac.* 62, *Fintelmannia* Kunth).
 Trilepis Nees 522 (*Cyperac.* 71, *Kohresia* Willd.).
 Trilepisium Thou. 9795 (*Gen. inc. sed.* 166).
 Trilena Raf. 7879 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
 Trilisa Cass. 8821 (*Compoc.* 93).
 Trilix L. 5307 (*Flacourtiac.* 38, *Prockia* L.).
 Trillidium Kunth 1138 (*Liliac.* 197, *Trillium* L.).
 Trillium L. 1138 (*Liliac.* 197).
 Triloba Pfitz. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Trilobaria A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, *Begonia* L.).
 Trilobata Pfitz. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Trilobis Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trilobulina Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Triloculares Boiss. 8444 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Trilocularia Schlechter 8 1875a (*Balanopsidac.* 2a).
 Trilomisa Raf. 5397 (*Begoniaceae* 2, *Begonia* L.).
 Trilophus Fisch. 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
 Trilopus Mitch. 3309 (*Hamamelidac.* 15, *Hamamelis* L.).
 Trima Nor. 4546 (*Incarnatiac.* 4, *Anacardium* L.).
 Trimeandra Raf. 5435 (*Thymelacac.* 7, *Gnidia* L.).
 Trimeandra Raf. 5461 (*Thymelacac.* 33, *Passerina* L.).
 Trimelepter Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Trimenia Seem. 8 2755 (*Monimiac.* 6).
 Trimenia Seem. 2756 (*Monimiac.* 4).
 Trimeniaens Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Trimeniaens Perk. (*Monimiac.* 8 p. 609).
 Trimerantheca Cass. 9160 (*Compoc.* 431, *Siegesbeckia* L.).
 Trimeranthus Karst. 5628 (*Mcclastomac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Trimeria Harv. 5315 (*Flacourtiac.* 41).
 Trimeris C. Presl A. DC. 6394 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Trimerisma C. Presl 3269 (*Cononiaceae* 8, *Platylophus* D. Don).
 Trimeriza Lindl. Duch. 2172 (*Aristolochiac.* 4, *Apama* Lam.).
 Trimetra Moc. 9192 (*Compoc.* 462, *Borrichia* Adans.).
 Trimeza Salisb. 1267 (*Urtic.* 9).
 Trimorpha Cass. 8901 (*Compoc.* 173, *Erigeron* L.).
 Trimorphaea Cass. Reichb. 8901 (*Compoc.* 173, *Erigeron* L.).
 Trimorphandra Brongn. et Gris 5102 (*Dilleniac.* 5, *Hibbertia* Andr.).
 Trinactae Gaertn. 8144 (*Compoc.* 814, *Jungia* L. f.).
 Trinax D. Dietr. 536 (*Palmac.* 9, *Thrinax* L. f.).
 Trinchinettia Endl. 9261 (*Compoc.* 532, *Geissopappus* Benth.).
 Trinciatella Adans. 9563 (*Compoc.* 833, *Hyposeris* L.).
 Trineuria C. Presl 3662 (*Legumin.* 225, *Aspalathus* L.).
 Trineuron Hook. f. 9355 (*Compoc.* 626, *Abrotanella* Cass.).
 Tringa Roxb. 455 (*Cyperac.* 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Trinia Hoffm. 5998 (*Umbellif.* 106).
 Trinitas Hall. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Anemone* L.).
 Triniusa Steud. 389 (*Gramin.* 289, *Bromus* L.).
 Triodallus A. DC. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Triodanis Raf. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Triodia L.Br. 395 (*Gramin.* 235).
 Triodica Steud. 4483 (*Euphorbiac.* 198, *Sapium* Jacq.).
 Triodiaceae Benth. (*Gramin.* p. 23).
 Triodon DC. 8471 (*Rubiaceae* 352, *Diodia* L.).
 Triodon L. C. Rich. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Triodon Pohl 9197 (*Compoc.* 468, *Viguiera* H. B. et K.).
 Triodontocarpus Loos. 4661 (*Hippocreatac.* 2, *Hippocreatia* L.).
 Triodus Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Triolena Naud. 5714 (*Mcclastomac.* 88).
 Triomma Hook. f. 4148 (*Borragiac.* 13).
 Triomna Medik. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Triomfetta Post et O. Ktze. 8 4975 (*Tiliac.* 39, *Triumfetta* L.).
 Trionum Medik. Pers. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Trionychon Wallr. 7791 (*Orobanchac.* 5, *Orobancha* L.).
 Triopteris L. 4211 (*Malpighiac.* 11, *Triopteris* L.).
 Triopterys A. Juss. 4211 (*Malpighiac.* 11, *Triopteris* L.).
 Triopteris L. 4211 (*Malpighiac.* 11).
 Trioptolemea Mart. 3821 (*Legumin.* 357, *Dalbergia* L.).
 Triorchos Small 8 1652a (*Orchidac.* 264a).
 Triosteon Adans. 8517 (*Cypripodiaceae* 3, *Triosteum* L.).
 Triosteospermum Post et O. Ktze. 8517 (*Cypripodiaceae* 3, *Triosteum* L.).
 Triosteum L. 8517 (*Cypripodiaceae* 3).

- Tripagandra Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tripentasp. Casp. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Tripetaleia Sieb. et Zucc. 6180 (*Eriac.* 2).
 Tripetalum K. Schum. 5201 (*Guttiferac.* 40).
 Triptelasma Fritsch 8515 (*Caryophyllac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Triptelasma Lindl. 8515 (*Caryophyllac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Tripha Nor. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Tripha Nor. 4820 (*Sapindac.* 98, *Mischocarpus* Blume).
 Triphaca Lour. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Triphasia Lour. 4004 (*Rudac.* 109).
 Triphelia R.Br. 5622 (*Myrtac.* 70, *Actinodium* Schau.).
 Triphlebia Stapf 371a (*Gramin.* 271a, *Stiburus* Stapf).
 Triphora Nutt. 1466 (*Orchidac.* 78).
 Triphylla A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Triphyllodes Moench 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Triphyllum Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Triphysaria Fisch. et Mey., Benth. 7633 (*Scrophulariac.* 174, § *Orthocarpus* Nutt.).
 Tripinna Lour. 7760 (*Bignoniac.* 99, *Colea* Boj.).
 Tripinna Lour. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Tripinnaria Pers. 7760 (*Bignoniac.* 99, *Colea* Boj.).
 Tripinnaria Pers. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Triplachne Link 246 (*Gramin.* 146).
 Tripladenia D. Don 961 (*Liliac.* 20, *Kreysigia* Reichb.).
 Triplandra Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Triplandron Benth. 5181 (*Triplandron* 20, *Clusia* L.).
 Triplariaceae C. A. Mey. (*Polygonac.* p. 142).
 Triplarina Raf. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Triplaris Loebl. 2210 (*Polygonac.* 27).
 Triplaspandra Seem. 5841 (*Urtiac.* 3, *Tetraplasandra* A. Gray).
 Triplasia C. A. Agardh 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Triplasia Beauv., Spreng. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Triplasia Bartl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Triplathra Endl., Lindl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Triplachne D. Don 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Tripleura Lindl. 1502 (*Orchidac.* 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Tripleurospermum Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Triploma Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Triplobus Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Triplacentron Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Triplacophalum O. Hoffm. 8956 (*Compos.* 228).
 Triplachiton Alef. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Triplachiton K. Schum. 5022a + (*Triplachitonac.* 1).
 Triplachitonaceae K. Schum. p. 309, Nr. 5022a.
 Triplachiton Turcz. 6724 (*Asclepiadac.* 14, *Streptocaulon* Wight et Arn.).
 Triplomea Raf. 2819 (*Laurac.* 39, *Acrodiclidium* Nees).
 Triplorhiza Ehrh. 1430 (*Orchidac.* 42, *Satyrion* L.).
 Triplospisma G. Don 6874 (*Asclepiadac.* 164, *Ceropegia* L.).
 Triplostegia Wall. 8537 (*Valerianac.* 11).
 Triplostegiae Hoeck (*Valerianac.* p. 512).
 Tripodandra Baill. 2640 (*Menispermac.* 74).
 Tripodanthera M. Roem., Cogn. 8607 (*Cucurbitac.* 60, § *Gymnopetalum* Arn.).
 Tripodanthus Eichl., van Tiegh. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tripodon Medik. 3691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
 Tripogon Roth 298 (*Gramin.* 198).
 Tripolia DC. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Tripolion Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Tripolion Nees, O. Hoffm. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Tripolium § Oxytripolium DC. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Tripsacum L. 103 (*Gramin.* 3).
 Tripsilina Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Tripterachneum O. Ktze. 9428 (*Compos.* 699, *Tripteris* Less.).
 Tripteranthus Wall. 1382 (*Burmanniaceae* 7, *Burmannia* L.).
 Tripterella L. C. Rich. 1382 (*Burmanniaceae* 7, *Burmannia* L.).
 Tripteris Less. 9428 (*Compos.* 699).
 Tripteris Thunb. 4211 (*Malpighiac.* 11, *Triopteris* L.).
 Tripterium DC., Bercht. et J. Presl 2548 (*Ranunculac.* 28, *Thalictrum* L.).
 Tripterocalyx Heimerl 2352 (*Nyctaginac.* 10, § *Abronia* Juss.).
 Tripterocalyx Hook. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
 Tripterocarpus Meissn. 4730 (*Sapindac.* 8, *Bridgesia* Bert.).
 Tripterococcus Endl. 4663 (*Stackhousiac.* 1, § *Stackhousia* Smith).
 Tripterodendron Radlk. 4792 (*Sapindac.* 70).
 Tripterosperrum Blume, C. B. Clarke 6505 § (*Gentianac.* 27, § *Crawfordia* Wall.).
 Tripterisgoideae Loes. (*Celastrac.* p. 290).
 Tripterium Hook. f. 4638 (*Celastrac.* 21).
 Tripteryx Schindler 5531 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Triptilion Ruiz et Pav. 9534 (*Compos.* 804).
 Triptilium § Strongyloma Endl. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Triptilodiscus Turcz. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Triptolemea Walp., Benth. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Triptolemea Mart. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Triquetra Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Triquetra Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Triraphis Nees 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Triraphis R.Br. 317 § (*Gramin.* 217).
 Triraphis Endl. 317 (*Gramin.* 217, *Triraphis* R.Br.).
 Trisacarpis Raf. 1208 (*Amariyllidac.* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Trisanthus Lour., Clarke 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.).
 Triscenia Griseb. 156 (*Gramin.* 56).
 Trischidium Tul. 3574 (*Legumin.* 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Trisciaia Hook. f. 8458 (*Rubiaceae* 339, *Coelospermum* Blume).
 Triscidium Phil. 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
 Triscyphus Taub. 1388 (*Burmanniaceae* 13).
 Triscyphus Taub. § 1377a (*Burmanniaceae* 2a).
 Trisetia Engl. 786 (*Arac.* 103, § *Arisaema* Mart.).
 Trisema Hook. f., Gilg 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Trisemma Panch. et Sebert. 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Trisepalinae Fritsch (*Gesneriac.* p. 472).
 Trisepalum C. B. Clarke 7819 (*Gesneriac.* 20).
 Trisetaria Forsk. 253 (*Gramin.* 153).
 Trisetarium Poir. 271 (*Gramin.* 171, *Trisetum* Pers.).
 Trisetum Pers. 271 (*Gramin.* 171).
 Trisiola Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Uliola* L.).
 Trispermium Endl. 4285 (*Dicarpellac.* 3, § *Tapura* Aubl.).
 Trispermum Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adams.).
 Trissago L. 7212 (*Labiata.* 3, *Teucrium* L.).
 Tristachya Nees 277 (*Gramin.* 177).
 Tristagma Poepp. 1056 (*Liliac.* 115).
 Tristania Poir. 283 (*Gramin.* 183, *Spartina* Schreb.).
 Tristantia R.Br. 5596 (*Myrtac.* 44).
 Tristantiopsis Brongn. et Gris 5596 (*Myrtac.* 44, § *Tristantia* R.Br.).
 Tristaria Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tristegia Reichb. 1167 (*Amariyllidac.* 2, *Haemanthus* L.).
 Tristeginae Link (*Gramin.* p. 12).
 Tristeginae Nees (*Gramin.* p. 12).
 Tristegis Nees 154 (*Gramin.* 54, *Melinis* Beauv.).
 Tristellaria Reichb. 4207 (*Malpighiac.* 7, *Tristellateia* Thou.).
 Tristellateia Thou. 4207 (*Malpighiac.* 7).
 Tristemma Juss. 5661 (*Melastomatac.* 35).
 Tristemon Klotsch 6248 (*Eriac.* 70, § *Salaxis* Salisb.).
 Tristemon Scheele 8622 (*Cucurbitac.* 75, *Cucurbita* L.).
 Tristeria Hook. f. 7563 (*Scrophulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
 Tristerix Mart. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Tristerix Mart. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tristes Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Tristichia Thou. 3140 (*Podostemonac.* 2).
 Tristichae Tul. (*Podostemonac.* p. 196).
 Tristichocalyx F. Muell. 2571 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Tristira Radlk. 4766 (*Sapindac.* 44).
 Tristiopsis Radlk. 4765 (*Sapindac.* 43).
 Tristylea Jord. et Fourr. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Tristylum Turcz. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Trisyngyne Baill. 4475 (*Euphorbiac.* 190).
 Tritaenicum Turcz. 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Tritaxis Baill. 4432 (*Euphorbiac.* 147).
 Tritelandra Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Tritelaea Dougl., Benth. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Tritelaea Phil. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Tritheca Miq. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Trithecanthera van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Trithrinax Mart. 535 § (*Palmac.* 8).
 Trithuria Hook. f. 819 (*Centrolepidac.* 1, *Juncella* F. Muell.).
 Trithyrocarpus Hassk., C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, § *Commelina* L.).
 Tritiaceae Link (*Gramin.* p. 27).
 Triticum L. 403 (*Gramin.* 308).
 Triticum § Agropyros Doell 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Triticum § Agropyrum Kunth 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Triticum § Dasyphyrum Coss. et Dur. 406 (*Gramin.* 306, *Haynaldia* Schur.).
 Triticum § Eremopyros Doell 408 (*Gramin.* 308, § *Triticum* L.).
 Triticum § Eremopyrum Ledeb. 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Tritillaria Sanguin. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).

- Tritoma Ker 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tritomanthe Link 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tritomopteris A. Juss. 4217 (*Malpighiac.* 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritonium Link 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tritomodon Turcz. 6196 (*Eriac.* 18, *Enklyanthus* Lour.).
 Tritomophyllum Schott 739 (*Arauc.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Tritomopteris Juss. 4217 (*Malpighiac.* 17, *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritomopteris A. Juss. 4217 (*Malpighiac.* 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritonia Ker 1306 (*Iridac.* 48).
 Tritonixia Klatt 1306 (*Iridac.* 48, *Tritonia* Ker).
 Tritophus Lestib. 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
 Tritophus Lestib. 1329 (*Zingiberac.* 6, *Kaempferia* L.).
 Tritordeum Aschers. et Graebn. 408 (*Gramin.* 308, *Triticum* L.).
 Tritriela Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Triumfetta L. 4975 § (*Tiliac.* 39).
 Triumphetta Griff. 4975 (*Tiliac.* 39, *Triumfetta* L.).
 Triunfla Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Uniola* L.).
 Triuridaceae Lindl. p. 8—9, Nr. 99—100.
 Triuridales Engl. p. 8.
 Triuris Miers 100 (*Triuridac.* 2).
 Trivalvaria Miq. 2715 (*Ummac.* 51).
 Trivalves Reichb. f. 1557 (*Orchidac.* 199, § *Stelis* Swartz).
 Trivulvulus Moc. et Sessé 7003 (*Convolvulac.* 39, *Ipomoea* L.).
 Trixago Hall. 7281 § (*Labiata.* 72, *Stachys* L.).
 Trixago Raf. 7212 (*Labiata.* 3, *Teucrium* L.).
 Trixago Stev. 7646 (*Scrophulariac.* 187, *Bellardia* All.).
 Trixanthera Raf. 7918 (*Acanthac.* 13, *Trichanthera* H. B. et K.).
 Trixiparis Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Trixella Fourr. 7281 (*Labiata.* 72, *Stachys* L.).
 Trixis J. F. Gmel. 9540 (*Compos.* 810).
 Trixis Mitch. 5335 (*Haloragidac.* 6, *Proserpinaca* L.).
 Trixis Swartz 9117 (*Compos.* 388, *Chlidium* L.).
 Trixostis Raf. 295 (*Gramin.* 103, *Aristida* L.).
 Trizeuxis Lindl. 1758 (*Orchidac.* 370).
 Trochena L. C. Rich. 201 (*Gramin.* 101, *Ehrharta* Thunb.).
 Trochetia DC. 5051 (*Sterculiac.* 8).
 Trochisandra Bedd. 4632 (*Celastrac.* 15, *Kurrimia* Wall.).
 Trochiscanthus Koch 6065 (*Umbellif.* 174).
 Trochiscanthus St.-Laz. 6066 (*Umbellif.* 174, *Trochiscanthus* Koch).
 Trochocarpus R.Br. 6269 (*Euphorbiac.* 20).
 Trochocephalus Mert. et Koch 8346 (*Uppac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Trochocodon Candargy 8653a (*Campanulac.* 10a).
 Trochodendraceae Prantl p. 163—164, Nr. 2517—2520.
 Trochodendraceae van Tiegh. § p. 607.
 Trochodendreae Benth. et Hook. p. 163.
 Trochodendreae Reichb. p. 163.
 Trochodendriaceae Engl. p. 163.
 Trochodendroideae Harms (*Trochodendrac.*) p. 163.
 Trochodendron Sieb. et Zucc. 2529 (*Trochodendrac.* 4).
 Trochomeria Hook. f. 8605 (*Umbellif.* 61).
 Trochomeriopsis Cogn. 8573 (*Cuscutac.* 26).
 Trochophylla K. Schum. 8193 (*Rubiac.* 74, § *Remijia* DC.).
 Trochosieris Endl. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Trochosigma auct. 6256 (*Myrsinac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Trochosigma Sieb. et Zucc. 5107 (*Dilleniac.* 10, *Actinidia* Lindl.).
 Trolis Gilib. 2526 (*Ranunculac.* 5, § *Trollius* L.).
 Trollius L. 2526 (*Ranunculac.* 5).
 Trommsdorffia Mart. 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
 Trommsdorffia Bernh. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochaeris* L.).
 Tromotricha Haw. Schult. 6855 (*Asclepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
 Tromsdorffia Benth. et Hook. f. 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
 Tromsdorffia Blume 7810 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Tromsdorffia Blume, R.Br. 7825 (*Gesneriac.* 26, *Dichrotrichum* Reinw.).
 Tronicena Steud. 7789 (*Orobanchac.* 3, *Aeginetia* L.).
 Troostwyckia Benth. et Hook. f. 3432 (*Convolvulac.* 17, *Troostwyckia* Miq.).
 Troostwyckia Miq. 3432 (*Convolvulac.* 17).
 Tropaeolaceae Lindl. p. 247—248 et § p. 616, Nr. 3942.
 Tropaeolaceae Juss. p. 247.
 Tropaeolum L. 3942 (*Tropaeolac.* 1).
 Tropaeolum Nacea 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Tropexa Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Tropaeum O. Ktze. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Trophianthus Scheidw. 1764 (*Orchidac.* 376, *Aspasia* Lindl.).
 Trophis L. 1915 § (*Morac.* 10).
 Trophospermum Walp. 2912 (*Crucif.* 50, *Taphrospermum* C. A. Mey.).
 Tropilachne Hackel § 148 (*Gramin.* 42, *Perotis* Ait.).
 Tropidia Lindl. 1369 (*Orchidac.* 142).
 Tropidice Griseb. 6349 (*Plumbaginac.* 7, *Goniolimon* Boiss.).
 Tropidicea Pfltz. (*Orchidac.*) p. 97.
 Tropidocarpum Hook. 2974 § (*Crucif.* 112).
 Tropidocarpus Post et O. Ktze. § 2974 (*Crucif.* 112, *Tropidocarpum* Hook.).
 Tropidolepis Tausch 8912 (*Compos.* 184, *Chilotrachium* Cass.).
 Tropidopetalum Turcz. 9796 (*Gen. in. sed.* 167).
 Tropilis Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Tropitoma Raf. 3897 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Tropitria Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tropocarpa D. Don 2048 (*Proteac.* 33, *Orites* R.Br.).
 Tros Haw. 1201 (*Amaryllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Troschelia Klotzsch 1163 (*Haemodac.* 7, *Schiekia* Meissn.).
 Trotula Comm. Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
 Trouettia Pierre 6377 (*Scitac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Troximeria Nutt. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Troximion Gaertn. 9569 (*Compos.* 880, *Krizia* Schreb.).
 Troximion Gaertn. 9581 (*Compos.* 881, § *Scorzonera* L.).
 Troximion Nutt. 9601 (*Compos.* 871).
 Troxium Raf. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Troxistemon Raf. 1202 (*Amaryllidac.* 37, *Pancratium* L.).
 Trozela Raf. 7381 (*Solanac.* 5, *Acanthus* Schott).
 Trujanosa La Ilave 4529 (*Euphorbiac.* 244).
 Truncaria DC. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Truncata Briq. 7345 (*Labiata.* 136, § *Acolanthus* Mart.).
 Tryallis C. Muell. 4239 (*Malpighiac.* 39, *Thryallis* Mart.).
 Trybliocalyx Lindau 8012a (*Acanthac.* 106a).
 Trygonanthus Endl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Trymalium Fenzl 4891 (*Rhamnac.* 34).
 Trymatococcus Poepp. et Endl. 1933 (*Morac.* 26).
 Trymenium Lindl. 1773 (*Orchidac.* 375, § *Odontoglossum* H. B. et K.).
 Tryphane Fenzl, Reichb. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Tryphera Blume 2387 (*Aizoac.* 1, *Mollugo* L.).
 Tryphia Lindl. 1408 (*Orchidac.* 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
 Tryphostemma Harv. 5399 (*Passiflorac.* 7).
 Tryptomene Walp. 5621 (*Myrtac.* 69, *Thryptomene* Endl.).
 Tschudya DC. Cogn. 5753 (*Melastomac.* 127, § *Leandra* Raddi).
 Tsia Adams. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Tsiana J. F. Gmel. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
 Tsiana J. F. Gmel. § 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
 Tsiamtani Adams. 4607 et 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Tsjerucanirum Adams. 2124 (*Opilac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Tsjerucanirum Pfeiff. 2124 (*Opilac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Tsjinkin Adams. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Tsubaki Adams. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Tsuga Carr. 27 (*Pinac.* 8).
 Tsuga Endl. 27 (*Pinac.* 8, *Tsuga* Carr.).
 Tsusia Planch. 6184 † (*Eriac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Tsusiophyllum Maxim. 6186 (*Eriac.* 6).
 Tsusius Adams. 6184 (*Eriac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Tuamina Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Tubanthera Comm. 4882 (*Rhamnac.* 25, *Colubrina* L. C. Rich.).
 Tubera Blume 1844 (*Orchidac.* 456, § *Sarcophilus* R.Br.).
 Tuberaria Dunal 5244 (*Cistac.* 3, *Tuberaria* Spach).
 Tuberaria Spach 5244 (*Cistac.* 3).
 Tuberculata Brude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
 Tuberifera Brude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Tuberosa Boiss. 3924 (*Gesneriac.* 1, § *Geranium* L.).
 Tuberosa Medik. 1217 (*Amaryllidac.* 52, *Polianthes* L.).
 Tuberose Briq. 7265 (*Labiata.* 56, *Eremostachys* Bunge).
 Tuberose Brude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
 Tuberose Engl. 755 (*Arauc.* 72, § *Colocasia* Schott).
 Tuberose Harv. 3148 (*Cuscutac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tuberose Hoeck 5532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Tuberosylis Steetz 5791 (*Compos.* 63).
 Tubicalyx Miq. 3569 (*Legumin.* 126, § *Mezoneurum* Desf.).
 Tubifera DC. 9226 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
 Tubiflora J. F. Gmel. 7995 (*Acanthac.* 8, *Elytraria* L. C. Rich.).
 Tubiflorae Azardh p. 419.
 Tubiflorae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Tubilium Cass. 9078 (*Compos.* 359, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Tubo-Avellana Spach 1886 (*Betulac.* 4, *Corylus* L.).
 Tubocapsicum Wettst. 7404 (*Salicac.* 28, § *Capsicum* L.).
 Tubocytisus DC. Fourr. 3682 (*Legumin.* 245, § *Cytisus* L.).
 Tubopadus Pomet 3396 (*Rosac.* 72, *Prunus* L.).
 Tubuliflorae DC. (*Compos.*) p. 523.
 Tubulosa Engl. 3249 (*Scrophulariac.* 78, § *Ribes* L.).
 Tubulosa Briq. 7177 (*Verbenac.* 43, § *Callicarpa* L.).
 Tubulosa Briq. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* Jacq.).
 Tubulosa Briq. 7325 (*Labiata.* 119, § *Monarda* L.).
 Tubulosa K. Schum. 6659 (*Apocynac.* 111, § *Mandevilla* Lindl.).

- Tubulosae Pflzt. 1585 (*Orchidac.* 197, § Masdevallia Ruiz et Pav.).
 Tubulosi Williams 2562 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Tubu tubu Rumph. 1357 (*Zingiberac.* 34, Costus L.).
 Tubu tubu Rumph. § 1358 (*Zingiberac.* 35, Costus L.).
 Tubu tubu Rumph. 1360 (*Zingiberac.* 37, Tapeinochilus Miq.).
 Tubu tubu Rumph. § 1361 (*Zingiberac.* 38, Tapeinochilus Miq.).
 Tubutubua Post et O. Ktze. § 1361 (*Zingiberac.* 33, Tapeinochilus Miq.).
 Tuchiroya O. Ktze. 3495 (*Legumin.* 61, Crudia Schreb.).
 Tuckermannia Klotzsch 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Tuckermannia Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Tuckeya Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Tuckeya Gaudich. § 52 (*Pandanac.* 3, § Pandanus L.).
 Tucenxia DC. § 3035 (*Crucif.* 173, Morettia DC.).
 Tucuma Drude 668 (*Palmae* 141, § *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Tula Adans. 8514 (*Rubiaceae* 395).
 Tulakenia Raf. 9459 (*Compos.* 730, Jurinea Cass.).
 Tulasnoea Naud. 5680 (*Melastomac.* 54).
 Tulasnoea Wight 3139 (*Podostemonac.* 1, Lawia Griff.).
 Tulbachia D. Dietr. 1047 (*Liliac.* 106, Tulbaghia L.).
 Tulbaghia Heist. 1046 (*Liliac.* 105, Agapanthus L'Hérit.).
 Tulbaghia L. 1047 (*Liliac.* 106).
 Tulbaghia Neck. 1047 (*Liliac.* 106, Tulbaghia L.).
 Tulbachia L. 1047 (*Liliac.* 106, Tulbaghia L.).
 Tulexis Raf. 1619 (*Orchidac.* 231, Brassavola R.Br.).
 Tulichiba Post et O. Ktze. § 3597 (*Legumin.* 163, Ormosia Jack.).
 Tulicia Post et O. Ktze. § 4737 (*Sapindac.* 15, Toulicia Aubl.).
 Tulipa L. 1075 § (*Liliac.* 134).
 Tulipanum Reboul 1075 (*Liliac.* 134, § Tulipa L.).
 Tulipastrum Spach 2651 (*Magnoliac.* 1, Magnolia L.).
 Tulipeae Koch (*Liliac.*) p. 66.
 Tulipifera O. Ktze. 2654 (*Magnoliac.* 4, Liriodendron L.).
 Tulsima Raf. 7887 (*Gesneriac.* 88, Corytholoma Decne.).
 Tullia Leavenw. 7317 (*Labiat.* 108, Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Tullia Benth. 7317 (*Labiat.* 108, § Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Tulocarpus Hook. et Arn. 9127 (*Compos.* 398, Guardiola Cerv.).
 Tulocline Raf. 9043 (*Compos.* 315, Metalasia R.Br.).
 Tulophos Raf. 1053 (*Liliac.* 112, Brodiaea Smith.).
 Tulophos Raf. 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Tulorima Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Tulentia Raf. 1422 et § 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Tumulis Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Tumbao Welw. 48 (*Gnetac.* 3).
 Tumelalia Raf. 5455 (*Thymelacac.* 27, Daphne L.).
 Tumidula Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Tumion Raf. 17 (*Taxac.* 7, Torreya Arn.).
 Tumion Raf. § 18 (*Taxac.* 8, Torreya Arn.).
 Tunaria O. Ktze. 7427 (*Solanac.* 51).
 Tunatea O. Ktze. 3574 (*Legumin.* 140, Swartzia Schreb.).
 Tunga Roxb. 455 (*Cyperac.* 4, Hypolytrum L. C. Rich.).
 Tunga Roxb. 452 (*Cyperac.* 1, Lipocarpa R.Br.).
 Tunica Scop. 2498 (*Caryophyllac.* 70).
 Tunica § Eutunica Boiss. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Tunica § Pseudogypsophila A.Br. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Tunica § Pseudosaponaria A.Br. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Tupa G. Don, Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Tapeia Blume 2102 (*Santalac.* 7, Henslowia Blume).
 Tapeia Cham. et Schlecht. 2075 (*Loranthac.* 6).
 Tupelo Adans. 6151 (*Cornac.* 2, Nyssa L.).
 Tupidanthus Hook. f. et Thoms. 5839 (*Araliac.* 1).
 Tupistra Ker 1138 § (*Liliac.* 192).
 Turaria Spreng. 9768 (*Gen. inc. sed.* 159, Thuraria Molina).
 Turbina Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Turbinaria Benth. 7342 (*Labiat.* 133, § Hyptis L.).
 Turbinaria Boiss. 2499 (*Caryophyllac.* 71, § Acanthophyllum C. A. Mey.).
 Turbith Tausch 6052 (*Umbellif.* 160, Athamanta L.).
 Turczaninowia DC. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Turretia Vell. 9797 (*Gen. inc. sed.* 168).
 Turgenea Hoffm., Benth. 5950 (*Umbellif.* 58, § Caulalis L.).
 Turgeniopsis Boiss. 5949 (*Umbellif.* 57).
 Turgosea Haw. 3163 (*Crassulac.* 8, Crassula L.).
 Turia Forsk. 8594 (*Cucurbitac.* 47, Luffa Adans.).
 Turia § Gijefa M. Roem. 5569 (*Cucurbitac.* 22, Corallocarpus Welw.).
 Turnera L. 5360 (*Turnerac.* 6).
 Turneraceae H. B. et K. p. 331, Nr. 5355—5361.
 Turpinia Humb. et Bonpl. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Turpinia La Llave et Lex. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Turpinia Pers. 3789 (*Legumin.* 355, Poirertia Vent.).
 Turpinia Raf. 4594 (*Anacardiaceae* 52, Rhus L.).
 Turpinia Vent. 4666 (*Staphyleac.* 2).
 Turpithum Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Turraea L. 4171 § (*Meliac.* 17).
 Turraeanthus Baill. 4181 (*Meliac.* 27).
 Turraeae Harms (*Meliac.*) p. 260.
 Turretia Poir. 7766 (*Bignoniaceae* 105, Tourretia Fougereux).
 Turrigera Decne. 6768 (*Asclepiadac.* 58).
 Turrita Walr. 3001 (*Crucif.* 139, Arabis L.).
 Turritella C. A. Mey. 3001 (*Crucif.* 139, § Arabis L.).
 Turritinae Prantl (*Crucif.*) p. 188.
 Turritis L. 3000 (*Crucif.* 138).
 Tursenia Cass. 8933 (*Compos.* 205, Baccharis L.).
 Turulia Post et O. Ktze. § 5143 (*Quinac.* 2, Touroulia Aubl.).
 Tussaea Raf. 1504 (*Orchidac.* 116, Goodyera R.Br.).
 Tussaea Reichb. 7859 (*Gesneriac.* 60, Tussacia Reichb.).
 Tussacia Klotzsch 892 (*Bromeliac.* 53, Catopsis Griseb.).
 Tussacia Reichb. 7859 (*Gesneriac.* 60).
 Tussacia Willd. 9798 (*Gen. inc. sed.* 169).
 Tussilagineae Benth. (*Compos.*) p. 560.
 Tussilago L. 9380 (*Compos.* 651).
 Tuttilago § Cacialia L. 8820 (*Compos.* 92, Adenostyles Cass.).
 Tutuca Molina 6249 (*Ericac.* 71).
 Tweedia Hook. et Arn. 6857 (*Asclepiadac.* 147, Oxypetalum R.Br.).
 Tydaea Decne., Fritsch 7880 (*Gesneriac.* 81, § Kohleria Regel).
 Tydea C. Muell. 7880 (*Gesneriac.* 81, § Kohleria Regel).
 Tydecarpus Engl. 4683 § (*Icacinac.* 13).
 Tylloma D. Don 9526 (*Compos.* 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Tylocarpus Post et O. Ktze. § 4683 (*Icacinac.* 13, Tylocarpus Engl.).
 Tylochilus Nees 1652 (*Orchidac.* 264, Cyrtopodium R.Br.).
 Tylocladum Miers 4661 (*Hippocrateac.* 2, Hippocratea L.).
 Tylocladon Griseb. 6758 (*Asclepiadac.* 48, Asclepias R.Br.).
 Tyloglossa Hochst., Lindau 8094 (*Acanthac.* 8, Justicia L.).
 Tyloium C. Presl, Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Tylophora R.Br. 6899 (*Asclepiadac.* 189).
 Tylophoreae Endl. (*Asclepiadac.*) p. 415.
 Tylophoropsis N. E. Br. 6846 (*Asclepiadac.* 136).
 Tylosema Schweinf. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Tylosemium Robinson 3574 (*Legumin.* 440, § Apios Moench).
 Tylosepalum Kurz 4449 (*Euphorbiac.* 164, Trigonostemon Blume).
 Tylostemon Engl. 2810 (*Laurac.* 29).
 Tylostylis Blume 1581 (*Orchidac.* 193, Callistylis Blume).
 Tylothea Vog. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Tylothrasya Doell 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Tympananthus Hassk. 6357 (*Asclepiadac.* 247, Dictyanthus Decne.).
 Tynanthus Miers 7681 (*Bignoniaceae* 20, Tynanthus Miers).
 Tynanthus Miers 7681 (*Bignoniaceae* 20).
 Tynus J. S. Presl 8516 (*Caprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Typanellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Typha L. 49 § (*Typhac.* 1).
 Typhaceae St.-Hil. p. 4 et § p. 588, Nr. 49.
 Typhaceae § Sparganiaceae Dumort. p. 5.
 Typhae Juss. p. 4.
 Typhalea Gürke 5007 (*Malvac.* 28, § Pavonia Cav.).
 Typhalea Neck. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Typhoides Moench 204 (*Gramin.* 104, Phalaris L.).
 Typhonium Schott 781 (*Arac.* 98).
 Typhonium § Calypocoryne Blume 780 (*Arac.* 97, § Theriophorum Blume).
 Typhonodorum Schott 749 § (*Arac.* 66).
 Typhopsis Benth. 1041 (*Liliac.* 100, § Lomandra Labill.).
 Typhocarp Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Typonesaea Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, § Nesea Comm.).
 Tyria Klotzsch 6227 (*Ericac.* 49, Macleania Hook.).
 Tyria Klotzsch, Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § Bernardia Adans.).
 Tyrimnus Cass. 9465 (*Compos.* 736).
 Tysonia Bolus 7072 (*Borraginac.* 35).
 Tysonia F. Muell. 9022a (*Compos.* 294a, Neotysonia Dalla Torre et Harms).
 Tyssacia Reichb. 7859 (*Gesneriac.* 60, Tussacia Reichb.).
 Tytonia G. Don 4857 (*Balsaminac.* 2, Hydrocera Blume).

- Uapaca Baill. 4329 † (*Euphorbiac.* 44).
 Ubiaca J. Gay 9432 (*Compos.* 703, § Arctotis L.).
 Ubiom J. F. Gmel. 1252 (*Dioscoreac.* 3, Dioscorea L.).
 Ubochea Baill. 7152 (*Verbenac.* 20).

- Ucacea Cass. 9190 (*Compos.* 461, *Hainvillea* Cass.).
 Ucaou Adams. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Ucaou Adams. 9224 (*Compos.* 495, *Synedrella* Gaertn.).
 Uchi J. Almeida Pinto 3954 (*Humiriac.* 2, § *Saccoglottis* Urb.).
 Uchia Targ. 9799 (*Gen. inc. sed.* 870).
 Ucriana Spreng. 8183 (*Rubiac.* 61, *Augusta* Polh.).
 Ucriana Willd. 8280 (*Rubiac.* 161, *Tocoyena* Aubl.).
 Uda Nutt. 87 (*Hydrocharit.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Uebelina Hochst. 2487 (*Caryophyllac.* 59).
 Uechitritia Freyn 5528 (*Compos.* 798, *Gerbera* L.).
 Ugni Turcz. 5535 (*Myrtac.* 3).
 Ugona Adams. 3947 (*Linnac.* 5, *Hugonia* L.).
 Uidea Kunth 9170 (*Compos.* 441, *Etiocoma* H. B. et K.).
 Uitenia Nor. 4742 (*Sapindac.* 20, *Erioglossum* Blume).
 Ulantha Hook. 1460 (*Orchidac.* 72, *Chloraea* Lindl.).
 Uleanthus Harms 3591 (*Legumin.* 157a).
 Ulearum Engl. 8 776a (*Arac.* 33a).
 Ulex L. 3681 (*Legumin.* 247).
 Uliginosi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Ulina Opiz 9061 (*Compos.* 333, *Insula* L.).
 Ulloa Pers. 7419 (*Solanac.* 43, *Juanulana* Ruiz et Pav.).
 Ulucrus Calsas 2426 (*Basellac.* 3).
 Uluaceae Mirbel p. 119, Nr. 1894-1907.
 Ulmaria Hill 3374 (*Rosac.* 56, *Filipendula* L.).
 Ulmarieae Focke (*Rosac.* p. 20).
 Ulmeae C. A. Agardh (*Ulmac.* p. 119).
 Ulmoideae A. Br. (*Ulmac.* p. 119).
 Ulmus L. 1896 (*Ulmac.* 3).
 Ulolobus DC. 8361 (*Rubiac.* 242, *Guettarda* L.).
 Uloma Raf. 7760 (*Bignoniac.* 99, *Colea* Boj.).
 Ulosperrum Link 6103 + (*Umbellif.* 211, *Cappnophyllum* Gaertn.).
 Ulostoma D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Uloria Jacq. 7300 (*Labiata*, 91, *Lepechinia* Willd.).
 Ulicona Raf. 7388 (*Solanac.* 12, *Hebecladia* Miets.).
 Ulixia Juss. 7897 (*Columellac.* 1, *Columella* Ruiz et Pav.).
 Ulva Hall. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Umari Adams. 3432 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Umbellaria Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* Jacq.).
 Umbellata Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Umbellata Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Umbellata Fitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Umbellata Reichb. 1. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Umbellatae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Benth.).
 Umbellatae Berg. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Umbellatae Cogn. 5692 (*Melastomat.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Umbellatae Drude 5893 (*Umbellif.* 1, § *Hydrocotyle* L.).
 Umbellatae L. p. 364.
 Umbellati Ruhland 8 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Umbelliferac Juss. p. 364-378, Nr. 5293-6149.
 Umbelliflorae Bartl. p. 362.
 Umbellularia Nees 2789 (*Laurac.* 8, *Umbellularia* Nutt.).
 Umbellularia Nutt. 2789 (*Laurac.* 8).
 Umbellulati („umbellulacae“) van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Umbilicaria Pers. 3164 (*Crasulac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Umbilicaria § *Chiastophyllum* Ledeb. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus DC., Dietr. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Cotyle* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Mucizonia* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Orostachys* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Pseudosuedum* Boiss. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbilicus § *Rosularia* DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Umbraculif. O. Ktze. 6284 (*Myrsinac.* 2, *Aegiceras* Gaertn.).
 Umsema Raf. 8 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Unamia Greene 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Unanua Ruiz et Pav., Wettst. 7534 (*Serophulariac.* 75, § *Stemodia* L.).
 Uncaria Burchell 7771 (*Pedaliac.* 4, *Harpagophyllum* DC.).
 Uncaria Schreb. 8228 (*Rubiac.* 109).
 Uncarina Baill. 7773 (*Pedaliac.* 6, *Uncarina* Stapf).
 Uncarina Stapf 7773 (*Pedaliac.* 6).
 Uncariopsis Karst. 8241 (*Rubiac.* 122, *Schradera* Vahl).
 Uncasia Greene 8216 (*Compos.* 82, *Eupatorium* L.).
 Uncifera Lindl. 1226 (*Orchidac.* 435).
 Uncina C. A. Mey. 524 (*Cyperac.* 73, *Uncina* Pers.).
 Uncinaria Reichb. 8228 (*Rubiac.* 109, *Uncinaria* Schreb.).
 Uncinata Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Uncinatae Boiss. 3657 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Uncinatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Uncinia Pers. 524 (*Cyperac.* 73).
 Uncinus Rauschel 6550 (*Apocynac.* 2, *Melodinus* Forst.).
 Unedo Hoffmagg. et Link 6211 (*Eriac.* 53, *Arbutus* Adams.).
 Ungeria Nees 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Ungeria Schott et Endl. 5079 (*Sterculiac.* 36).
 Ungernia Bunze 1180 (*Amoryllidac.* 15).
 Ungnadia Endl. 4846 (*Sapindac.* 124).
 Unguacha Hochst. 6460 (*Legumin.* 14, *Strychnos* L.).
 Unguiculata Boiss. 3924 (*Geraniac.* 1, § *Geranium* L.).
 Unguiformes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Unguis cati Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Unjala Blume 5552 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Unjala Reinw. 5845 (*Araliac.* 7, *Boerhaviadendron* Harms).
 Unillorae Berg. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Unillorae Engl. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Unillorae Graebn. 5520 (*Caprifoliac.* 6, *Linnaea* L.).
 Unillorae K. Schum. 8155 (*Rubiac.* 336, § *Coussarea* Aubl.).
 Unifoliata DC. 6440 (*Oleac.* 22, § *Jasminum* L.).
 Unifoliati Fritsch 7823 (*Gieraciac.* 24, § *Streptocarpus* Lindl.).
 Unifoliolatae Benth. 3663 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Unifolium Adams. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
 Unijugae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
 Unijugae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Uniloculares Aschers. et Magn. 5528 (*Onagrac.* 38, § *Circaea* L.).
 Uninerves Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Uninerves Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Uninerviae Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Uniola L. 365 (*Gramin.* 265).
 Unisema Raf. 922 8 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Unistipulatae K. Schum. 8155 (*Rubiac.* 37, § *Virecta* Afzel.).
 Univittata Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § *Tordylium* L.).
 Unona L. f. 2689 (*Anonac.* 25).
 Unoninae Engl. et Diels (*Anonac.* p. 173).
 Unonopsis Fries 2693 (*Anonac.* 29, *Trigynaea* Schlecht.).
 Unxia Colla 9303 (*Compos.* 579, *Hennipsonia* Less.).
 Unxia H. B. et K. 9255 (*Compos.* 556, *Villanova* Lag.).
 Unxia L. f. 9129 (*Compos.* 400, *Melampodium* L.).
 Upata Adams. 7205 (*Verbenac.* 73, *Avicennia* L.).
 Upopion Raf. 6076 (*Umbellif.* 184, *Thaspium* Nutt.).
 Upudalia Raf. 7966 (*Acanthac.* 61, *Franchium* L.).
 Urachne Trin. 210 (*Gramin.* 110, *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Urachne § *Eriocoma* Trin. et Rupr. 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Urachna Baill. 8411 (*Rubiac.* 292, *Cephaelis* Swartz).
 Urachna Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, *Psychotria* L.).
 Urachna Griseb. 8 4649 (*Celastrac.* 32, *Myrinda* Jacq.).
 Urachna § *Apodacoga* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Foreipella* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Olirogoga* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Opulogoga* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Parastrassia* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Podocephala* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Pyramidura* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Stauragoga* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Tolisanthes* Baill. 8399 (*Rubiac.* 280, § *Psychotria* L.).
 Urachna § *Viscagoga* Baill. 8399 (*Rubiac.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Uralpis Spreng. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Uralopsis Nutt. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Urananthus Benth. 6516 (*Gentianac.* 38, *Eustoma* Salish.).
 Uranandra Thwait. 4655 (*Ceciliac.* 15).
 Urania DC. 3811 (*Legumin.* 377, *Urania* Desv.).
 Urania Schreb., Bak. 1320 (*Musc.* 3, § *Ravenala* Adams.).
 Uranostachys Fourr. 7579 (*Serophulariac.* 129, *Veronica* L.).
 Urantaria Naud. 5641 (*Melastomat.* 15, *Acisanthera* Adams.).
 Uria Desv. 3511 (*Legumin.* 377).
 Uraspermum Nutt. 5941 (*Umbellif.* 49, *Osmorhiza* Raf.).
 Urata J. F. Gmel. 5113 (*Ochnac.* 2, *Ourate* Aubl.).
 Urbanella Baill. 6363 (*Sapalac.* 11, § *Luceuma* A. DC.).
 Urbania Phil. 7459 (*Verbenac.* 7).
 Urbania Vatte 7518 (*Serophulariac.* 59, § *Chaenostoma* Benth.).
 Urbaniocharis Brand 6448 (*Stemodiac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Urbanisot O. Ktze. 9196 (*Compos.* 467, *Tithonia* Desf.).
 Urbanodendron Mez 2806 (*Laurac.* 25).
 Urbanella Greenman 9513 (*Compos.* 544).
 Urbania Rose 3164 (*Crasulac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Ureocharis Masters 1196 (*Amoryllidac.* 31, *Eucharis* Planch.).
 Ureola Roxb. 9593 (*Apocynac.* 91).
 Ureola Vand. 9590 (*Gen. inc. sed.* 171).
 Ureolaria D. Dietr. 7901 (*Utriculariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Ureolaria Herb. 1211 (*Amoryllidac.* 46, *Ureolaria* Reichb.).
 Ureolaria Molina 7534 (*Gentianac.* 36, *Sarmienta* Ruiz et Pav.).
 Ureolaria Willd. 8241 (*Rubiac.* 122, *Schradera* Vahl).
 Ureolata Engl. 4140 (*Ruscac.* 5, § *Canarium* L.).

- Urceolina* Reichb. 1211 **S** (*Amargillidac.* 46).
Urechites Muell.-Arg. 6661 (*Apocynac.* 113).
Urelythrum K. Schum. 125 (*Gramin.* 25, *Urelytrum* Hackel).
Urelytrum Hackel 125 (*Gramin.* 25).
Urena L. 5006 (*Malvac.* 27).
Ureneae Reichb. (*Malvac.* 3). 308.
Ureia Gaudich. 1978 **S** (*Urticac.* 5).
Urearea Gaudich. (*Urticac.* 5). 123.
Ureskinnera Post et O. Ktze. **S** 7514 (*Scrophulariac.* 55, *Uroskinnera* Lindl.).
Uretia O. Ktze. 2317 (*Amarantac.* 29, *Aerva* Forsk.).
Uretia Raf. 2802 (*Amarantac.* 14, *Digera* Forsk.).
Uretia § *Arthraerua* O. Ktze. **S** 2320 (*Amarantac.* 32, *Arthraerua* Schinz).
Urginea Steinheil 1080 (*Liliac.* 139).
Urginia Kunth 180 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinheil).
Urinaria Medik. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Urmenetia Phil. 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
Urnetis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Urnularia Stapf 6566 (*Apocynac.* 18).
Urobotrya Stapf **S** 2122a (*Opiliac.* 1a).
Urocarpus J. Drumm., Benth. 4029 (*Rutac.* 44, § *Asterolasia* F. Muell.).
Uroceras Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Urochloa Nees 323 (*Gramin.* 223).
Urochloa Beauv. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Urodesmium Naud. 5684 (*Melastomatac.* 58, *Pachyloma* DC.).
Urodon Turcz. 3636 (*Legumin.* 202, *Pultenaea* Smith).
Uromorus Bur. 1911 (*Morac.* 4, *Paratrophis* Blume).
Uropappus Nutt. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Uropedilum Pfiz. 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfiz.).
Uropedilum Lindl. 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfiz.).
Uropetalon Ker 1084 (*Liliac.* 143, § *Dipcadi* Medik.).
Uropetalum Burchell, Bak. 1084 (*Liliac.* 143, § *Dipcadi* Medik.).
Urophyllum Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Urophyllum C. Koch 715 (*Arac.* 32, *Urospatha* Schott).
Urophyllum Wall. 8255 (*Rubiace.* 136).
Uroskinnera Lindl. 7514 **S** (*Scrophulariac.* 55).
Urospadix Engl. **S** 689 (*Arac.* 5, § *Anthurium* Schott).
Urospadix Engl. 689 (*Arac.* 5, § *Anthurium* Schott).
Urospatha Schott 715 (*Arac.* 32).
Urospermum Post et O. Ktze. **S** 5941 (*Umbellif.* 49, *Osmorrhiza* Raf.).
Urospermum Scop. 9573 (*Compos.* 843).
Urostachya Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
Urostelia Bunge 6820 (*Asclepiadac.* 110, *Metaplexis* R.Br.).
Urostephanus Robins. et Greenman 6947 (*Asclepiadac.* 237).
Urostigma Gasparini, Endl. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
Urostylis Meissn. 9258 (*Compos.* 529, *Layia* Hook. et Arn.).
Urotheca Gilg 5696 (*Melastomatac.* 70).
Ursinia Gaertn. 9431 (*Compos.* 702).
Urtica L. 1974 (*Urticac.* 1).
Urticaceae Benth. p. 119.
Urticaceae Endl. p. 123—125, Nr. 1974—2015.
Urticaceae § *Cannabineae* Benth. (*Morac.* 1). p. 122.
Urticae Juss. p. 123.
Urticales Lindl. p. 119.
Urticastrum Fabr. 1980 (*Urticac.* 7, *Laportea* Gaudich.).
Urticae § *Cannabineae* Gaudich. (*Morac.* 1). p. 122.
Urticae § *Celtideae* Gaudich. (*Urticac.* 1). p. 119.
Urticae § *Gunneraeae* Reichb. (*Haloragidac.* 1). p. 362.
Urticinae Bartl. p. 119.
Urucu Adams. 5249 (*Bixac.* 1, *Bixa* L.).
Uruparia O. Ktze. 8228 (*Rubiace.* 109, *Uncaria* Schreb.).
Urvillea H. B. et K. 4725 (*Sapindac.* 3).
Usonian Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Usteria Cav. 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Ortega).
Usteria Denny. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
Usteria Medik. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
Usteria Willd. 6456 **S** (*Loganiac.* 10).
Usabis Burm. f. 4784 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
Utania G. Don 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
Utania Steud. 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
Utea J. St.-Hil. 3517 (*Legumin.* 83, *Macrolobium* Schreb.).
Uterveria Bertol. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
Utlaria Bedd. 6718 (*Asclepiadac.* 8).
Utricularia L. 7901 (*Lentibulariac.* 4).
Utriculariaceae Dumort. p. 478.
Utriculariae Endl. p. 478.
Utriculariae Kamienski (*Lentibulariac.* 1). p. 478.
Utricularinae Link et Hoffm. p. 478.
Uva Burm. 2673 (*Anonac.* 9, *Uvaria* L.).
Uva Steud. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Uvaria L. 2673 **S** (*Anonac.* 9).
Uvaria § *Narum* Bail. **S** 2673 (*Anonac.* 9, § *Uvaria* L.).
Uvaria § *Synvaria* Bail. **S** 2673 (*Anonac.* 9, § *Uvaria* L.).
Uvariastrum Engl. **S** 2674a (*Anonac.* 10a).
Uvarieae Reichb. (*Anonac.* 9). p. 172.
Uvariinae Engl. (*Anonac.* 9). p. 172.
Uvariendron Engl. et Diels **S** 2673 (*Anonac.* 9, § *Uvaria* L.).
Uvarioidae Engl. et Diels (*Anonac.* 9). p. 172 et **S** p. 608.
Uvariopsis Engl. 2687 (*Anonac.* 23).
Uva-ursi Moench 6212 (*Ericac.* 34, § *Arctostaphylos* Adans.).
Uvedalia DC. 9122 (*Compos.* 393, *Polymnia* L.).
Uvedalia R.Br. 7524 (*Scrophulariac.* 65, *Mimulus* L.).
Uvisera O. Ktze. 2209 (*Polygonac.* 26, *Coccoloba* L.).
Uvirandra J. St.-Hil. 65 (*Aponogonac.* 1, *Aponogeton* L. f.).
Uvulana Raf. 966 (*Liliac.* 25, *Uvularia* L.).
Uvularia L. 966 **S** (*Liliac.* 25).
Uvularieae Endl. (*Liliac.* 1). p. 61.
Uwarowia Bunge 7188 (*Verbenac.* 6, *Verbena* L.).

V.

- Vaccaria* Medik. 2501 (*Caryophyllac.* 73).
Vacciniaceae Lindl. (*Ericac.* 1). p. 382.
Vaccinieae DC. (*Ericac.* 1). p. 382.
Vacciniifoliae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
Vaccinioidae Drude (*Ericac.* 1). p. 382.
Vacciniopsis Rusby 6229 (*Ericac.* 51).
Vaccinium L. 6216 **S** (*Ericac.* 38).
Vaccinium § *Deacchena* Torr. et Gray 6215 (*Ericac.* 37, § *Gaylussacia* H. B. et K.).
Vaccinium § *Disterigma* Klotzsch 6219 (*Ericac.* 41, § *Disterigma* Drude).
Vaccinium § *Myrtillidium* Spach **S** 6216 (*Ericac.* 38, § *Vaccinium* L.).
Vaccinium § *Scytanthum* Klotzsch 6234 (*Ericac.* 56, *Hornemannia* Vahl).
Vachellia Wight et Arn. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Vachendorfia Adans. 1162 (*Haemodrac.* 6, *Wachendorfia* Burm.).
Vada-Kodi Adans. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
Vagae Drude 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
Vagaria Herb. 1209 (*Amargillidac.* 44).
Vagiflorae Benth. 7622 (*Scrophulariac.* 163, § *Buechnera* L.).
Vaginarina Kunth 1209 (*Amargillidac.* 44, *Vagaria* Herb.).
Vaginarina Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § *Disa* Berg.).
Vaginarina Pers. 467 (*Cyperac.* 16, *Fuirena* Rottb.).
Vaginata S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Vagnera Adans. 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
Vahadenia Stapf 6561 (*Apocynac.* 13).
Vahea Lam. 6562 (*Apocynac.* 14, *Landolphia* Beauv.).
Vahea Stapf 6562 (*Apocynac.* 14, § *Landolphia* Beauv.).
Vahlbergella Blytt 2494 (*Caryophyllac.* 66, § *Melandryum* Roehl.).
Vahlenbergella Blytt sphalm. cf. *Vahlbergella* Blytt.
Vahlia Dahl 5053 (*Sterculiac.* 10, *Dombeya* Cav.).
Vahlia Thunb. 3201 (*Saxifragac.* 25).
Vahliaeae Reichb. (*Saxifragac.* 1). p. 200.
Vahlinae Engl. (*Saxifragac.* 1). p. 200.
Vahlodea Fries, Griseb. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Vailia Rusby 6802 (*Asclepiadac.* 92).
Vaillantia Gled. 8488 **S** (*Rubiace.* 364, *Vaillantia* L.).
Vaillantia L. 8488 **S** (*Rubiace.* 369).
Vaimilla Salisb. 1480 (*Orchidac.* 92, *Vanilla* Juss.).
Valantia L. 8488 (*Rubiace.* 369, *Vaillantia* L.).
Valcarcelia Lag. 3921 (*Legumin.* 487).
Valdesia Ruiz et Pav. 5774 (*Melastomatac.* 148, *Blakea* L.).
Valdia Adams. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
Valdivia Remy 3236 (*Saxifragac.* 60).
Valentina Raf. 9801 (*Gen. inc. sed.* 172).
Valentina Spezzazzini 7053 (*Borraginac.* 16).
Valentinia Heist. 1119 § (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
Valentinia Neck. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Aubl.).
Valentina Swartz, Hook. f. 5343 (*Flacourtiac.* 69, § *Casearia* Jacq.).
Valentiniella Spezzazzini **S** 7053 (*Borraginac.* 16, *Valentina* Spezzazzini).
Valenzuela Mutis 4729 (*Sapindac.* 7, *Valenzuela* Bert.).
Valenzuela Bert. 4729 (*Sapindac.* 7).
Valeranda Neck. 6504 (*Gentianac.* 26, *Orphium* E. Mey.).
Valeranda O. Ktze. 6504 (*Gentianac.* 26, *Orphium* E. Mey.).
Valeriana L. 8532 (*Valerianac.* 6).

- Valerianaceae Dumort. p. 511—512. Nr. 8527—8568.
 Valerianaceae DC. p. 511.
 Valerianaceae Hook. (*Valerianaceae*) p. 511.
 Valerianaceae & Viburnaceae Reichb. (*Valerianaceae*) p. 509.
 Valerianaella Moench 8529 **S** (*Valerianaceae*, 3).
 Valerianella Plectritis Lindl. 8527 (*Valerianaceae*, 1, Plectritis DC.).
 Valerianellus Hook. (*Valerianaceae*) p. 511.
 Valerianolobos O. Ktze. 7151 (*Verbenaceae*, 19, Stachytarpheta Vahl).
 Valerianolobus Medik. 7151 (*Verbenaceae*, 19, Stachytarpheta Vahl).
 Valerianopsis Wedd., C. A. Muell. 5562 (*Valerianaceae*, 5, & Valeriana L.).
 Valerianopsis Durand 4703 (*Verbenaceae*, 33).
 Valerianopsis Small **S** 1049 (*Liliaceae*, 108, Allium L.).
 Valeriana Adans. 5788 (*Melastomaceae*, 162, Memecylon L.).
 Valeriania Scop. 89 (*Hydrocharitaceae*, 3, Vallisneria L.).
 Vallantia A. Dietr. 8488 (*Rubiaceae*, 269, Vallantia L.).
 Vallaris Burm. f. 6694 (*Apocynaceae*, 146).
 Vallaris Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Vallesia Mutis 4225 (*Elaeocarpaceae*, 6).
 Vallesia Ruiz et Pav. 6613 (*Apocynaceae*, 65).
 Vallisneria L. 89 (*Hydrocharitaceae*, 3).
 Vallisneriaceae Link. (*Hydrocharitaceae*) p. 7.
 Vallisneriaceae Endl. (*Hydrocharitaceae*) p. 7.
 Vallisnerioideae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitaceae*) p. 7.
 Vallota Herb. 1178 **S** (*Amaryllidaceae*, 13).
 Vallota Steud. 166 (*Gramineae*, 66, Panicum L.).
 Vallota Post et O. Ktze. **S** 1178 (*Amaryllidaceae*, 13, Vallota Herb.).
 Valeriana Hochst. 6346 (*Rubiaceae*, 4, Ceratostigma Bunge).
 Valota Adans. 166 (*Gramineae*, 66, Panicum L.).
 Valota Dumort. 1178 (*Amaryllidaceae*, 13, Vallota Herb.).
 Valonica Scop. 1315 (*Urticaceae*, 57, Watsonia Mill.).
 Valota Raf. 7582 (*Solanaceae*, 6, Ischomera Benth.).
 Valvata Benth. 4917 (*Bataceae*, 32, & Boronia Smith).
 Valvata Gürke 6411 (*Synaceae*, 2, & Styrrax L.).
 Valvata Wettst. 7479 (*Scrophulariaceae*, 29, & Elatinoides Wettst.).
 Valvaterolobus Dulac 8968 (*Campanulaceae*, 25, Wallenbergia Schrad.).
 Vandalphimia Lesehn. 5103 (*Dilleniaceae*, 12, Saurauia Willd.).
 Vanevevia Greene 2833 (*Compositae*, 105, Grindelia Willd.).
 Vancouvia Merr. et Deene., Baill. 2564 (*Berberidaceae*, 7, & Epi-
 medium L.).
 Vanda Jones 1827 (*Orchidaceae*, 439).
 Vanda & Anota Lindl. 1822 (*Orchidaceae*, 434, & Saccolabium Blume).
 Vandalea Fourr. 2917 (*Cucif.*, 55, Sisymbrium L.).
 Vandea Griff. 1827 (*Orchidaceae*, 439, Vanda Jones).
 Vandellia L. Wettst. 7502 (*Scrophulariaceae*, 103, & Lindernia All.).
 Vandesia Salisb. 1226 (*Amaryllidaceae*, 61, Bomarea Mirb.).
 Vandyopsis Pritz. 1894 (*Orchidaceae*, 416).
 Vanessa Raf. 8204 (*Rubiaceae*, 85, Manettia Mutis).
 Vangueria Juss. 8351 (*Rubiaceae*, 232).
 Vangueria Pers. 8351 (*Rubiaceae*, 232, Vangueria Juss.).
 Vangueria Hook. f. (*Rubiaceae*) p. 509.
 Vanhalla Schult. f. 2172 (*Aristolochiaceae*, 4, Apama Lam.).
 Vanhouttea Lem. 7883 (*Gesneriaceae*, 84).
 Vanieria Lour. 1949 (*Urticaceae*, 16, Procris Comm.).
 Vanieria Montr. 5162 $\frac{1}{2}$ (*Dilleniaceae*, 5, & Hubbardia Andr.).
 Vanilla Juss. 1480 (*Orchidaceae*, 92).
 Vanilleae Blume (*Orchidaceae*) p. 94.
 Vanillinae Engl. (*Orchidaceae*) p. 94.
 Vanillophorum Neck. 1480 (*Orchidaceae*, 92, Vanilla Juss.).
 Vanillosma Spach 7555 (*Compositae*, 25, & Piptocarpha R.Br.).
 Vanillosmopsis Schultz Bip. 7438 (*Compositae*, 15).
 Vanillosma Less. 8756 (*Compositae*, 25, Piptocarpha R.Br.).
 Vanotia Léveillé 7579 (*Scrophulariaceae*, 121).
 Vantagea Aubl. 3655 (*Humiraceae*, 3).
 Vantagea Baill. 3655 (*Humiraceae*, 3, Vantagea Aubl.).
 Vantagea Phil. 6209 (*Gesneriaceae*, 31, Gentiana L.).
 Varea Gaertn. 5243 (*Flacourtiaceae*, 69, Casarea Jacq.).
 Varea Benth. 5262 (*Violaceae*, 5, Rincora Aubl.).
 Varenegivillea Baill. 7195 (*Verbenaceae*, 86).
 Varena DC. 3769 (*Leguminosae*, 274, Eysenhardtia H. B. et K.).
 Vargasia Bert. 4733 (*Scrophulariaceae*, 11, Thymina Bert.).
 Vargasia DC. 9246 (*Scrophulariaceae*, 31, Gamsasia Ruiz et Pav.).
 Vargasia Ernst 5441 (*Moraceae*, 5, Gamsasia 8298a.).
 Variabiles Benth. 4597 (*Esteraceae*, 32, & Boronia Smith).
 Variabiles Ruhlant **S** 859 (*Ericaceae*, 12, & Sappanthis Mart.).
 Varilla A. Gray 9173 (*Compositae*, 444).
 Varina Raf. 1961 (*Moraceae*, 54, Ficus L.).
 Varronia P.Br. H. B. et K. 7098 (*Borragiaceae*, 1, & Cordia L.).
 Varronia Benth. et Hook. f. 9963 (*Compositae*, 335, Varronia L.).
 Varronia DC. 9963 (*Compositae*, 335).
 Vascea DC. 4279 (*Polypodiaceae*, 7, Munda H. B. et K.).
 Vascea DC. Benth. 3654 (*Leguminosae*, 229, & Rainia Thunb.).
 Vasconella Solms-Laub. 5377 (*Cucif.*, 1, & Carica L.).
 Vasconella St.-Hil., Solms-Laub. 5377 (*Cucif.*, 1, & Carica L.).
 Vasconella Mart. 7692 (*Bignoniaceae*, 1, Arrabidaea DC.).
 Vasconellosia Carnel 5377 (*Cucif.*, 1, & Carica L.).
 Vaselia van Tiegh. **S** 5116 (*Ochnaceae*, 5, Elvasia DC.).
 Vaseya Thurber 215 (*Gramineae*, 115, & Muehlenbergia Schreb.).
 Vaseyanthus Cogn. 8632 (*Cucif.*, 85).
 Vasia Lindau 8094 (*Acanthaceae*, 189, & Justicia L.).
 Vasivaea Baill. 4965 (*Urticaceae*, 29).
 Vasquezia Phil. 9285 (*Compositae*, 556, Villanova Lag.).
 Vataira Aubl. 2828 (*Leguminosae*, 394, Pterocarpus L.).
 Vateria L. 5227 (*Dipterocarpaceae*, 17).
 Vateriae Benth. (*Dipterocarpaceae*) p. 323.
 Vateriopsis Heim 5227 (*Dipterocarpaceae*, 17, Vateria L.).
 Vatica L. 5223 (*Dipterocarpaceae*, 13).
 Vatica Brandis (*Dipterocarpaceae*) p. 323.
 Vatkea Hildebr. et Otto Hoffm., Vatke 7784 (*Martyniaceae*, 1, Martynia L.).
 Vauanthes Haw. 3170 (*Cassiopeae*, 10, Grammanthes DC.).
 Vaupellia Griseb., Benth. 7891 (*Gesneriaceae*, 92, & Gesneria L.).
 Vauquelinia Correa 3929 (*Rosaceae*, 14).
 Vausagesia Baill. 5128 (*Ochnaceae*, 17).
 Vauthiera A. Rich. 481 (*Cypripideae*, 30, Lepidosperma Labill.).
 Vavaea Benth. 4174 (*Melastomaceae*, 20).
 Vavaceae Harms (*Melastomaceae*) p. 260.
 Vavanga Rohr 8351 (*Rubiaceae*, 232, Vangueria Juss.).
 Vazquezia Pritz. 9285 (*Compositae*, 556, Villanova Lag.).
 Veachia A. Gray 4593 (*Amaranthaceae*, 57).
 Veatchia Kellogg 1053 (*Liliaceae*, 112, & Brodiaea Smith).
 Vecconiba Muell.-Arg. 4382 (*Euphorbiaceae*, 97, & Conceveiba Aubl.).
 Vedela Adans. 9892 et 6285 (*Myrsinaceae*, 3, Andisia Swartz).
 Vedela Neck. 8524 (*Caryophyllaceae*, 10, Diervilla L.).
 Vetchia H. Wendl. 639 (*Palmae*, 112).
 Veitchia Lindl. 25 (*Pinaceae*, 7, Picea Link.).
 Velaea DC. 3975 (*Umbellif.*, 28).
 Velaga Adans. 5980 (*Sterculiaceae*, 37, Pterocarpus Schreb.).
 Velaga Adans., Miq. 5493 (*Lythraceae*, 21, & Icacrostroemia L.).
 Velarum DC. Schur 2917 (*Cucif.*, 55, & Sisymbrium L.).
 Velasquezia Pritz. 2210 (*Polypodiaceae*, 27, Triplaris Loell.).
 Velezia L. 2594 (*Caryophyllaceae*, 76).
 Vella L. 2937 $\frac{1}{2}$ (*Cucif.*, 75).
 Vellasquezia Bertol. 2210 (*Polypodiaceae*, 27, Triplaris Loell.).
 Vellea D. Dietr. 5975 (*Umbellif.*, 28, Vellea DC.).
 Vellea DC. (*Cucif.*) p. 185.
 Velleja Schrad. 8709 (*Gonolobaceae*, 1, Velleia Smith).
 Velleia Smith 8709 (*Gonolobaceae*, 1).
 Velleria Pomet 2944 (*Cucif.*, 82, Eruca Adans.).
 Velleja Walp. 8709 (*Gonolobaceae*, 1, Velleia Smith).
 Vellinae Prantl (*Cucif.*) p. 185.
 Vellozia Spreng. 1246 (*Urticaceae*, 1, Vellozia Vand.).
 Vellozia & Xerophyta Endl. 1247 (*Urticaceae*, 2, Barbaenia Vand.).
 Vellozia Vand. 1246 $\frac{1}{2}$ (*Urticaceae*, 1).
 Velloziaceae Brunde p. 78, Nr. 1246—1247.
 Velloziaceae D. Don p. 78.
 Velloziella Baill. 7690 **S** (*Scrophulariaceae*, 291).
 Vellozia Lem. 1246 (*Urticaceae*, 1, Vellozia Vand.).
 Velloziella Post et O. Ktze. **S** 7690 (*Scrophulariaceae*, 291, Velloziella Baill.).
 Velophyllia Benj. Clarke **S** 3150c (*Polystemonaceae*, 29c).
 Velopaulia Gaudich. 7576 (*Nolaneae*, 3, Dolia Lindl.).
 Veltheimia Thunb. 1097 (*Liliaceae*, 156, Veltheimia Gleditsch).
 Veltheimia Gleditsch 1097 (*Liliaceae*, 156).
 Veltheimia Schrad. 1097 (*Liliaceae*, 156, Veltheimia Gleditsch).
 Veltis Adans. 9476 (*Compositae*, 747, Centaurea L.).
 Veltinae Benth. 7342 (*Labiatae*, 138, & Hyptis L.).
 Veltini Boiss. 9411 (*Compositae*, 682, & Senecio L.).
 Veltetia van Tiegh., Endl. 2982 (*Loranthaceae*, 13, & Pittacanthus Mart.).
 Veltetia Hiern 7699 (*Scrophulariaceae*, 159).
 Venana Lam. 3225 (*Scrophulariaceae*, 49, Brexia Norb.).
 Venatris Raf. 9909 (*Compositae*, 172, Aster L.).
 Vencrobia Baill. 6987 (*Compositae*, 654, Rhinodendron Meisn.).
 Venegeasia DC. 9285 (*Compositae*, 556).
 Venegeasia Benth. et Hook. 9285 (*Compositae*, 556, Venegeasia DC.).
 Veneia Comm. 3656 (*Urticaceae*, 1, Erythroxylon L.).
 Veneatae Engl. 4594 (*Amaranthaceae*, 52, & Rhus L.).
 Venidium Less., Baill. 4682 (*Compositae*, 703, & Arctotis L.).
 Veniera Salisb. 1291 (*Cucif.*, 55, Narcessus L.).
 Venilia G. Don, Fourr. 7595 (*Scrophulariaceae*, 46, & Scrophularia L.).
 Ventenata Koster 272 **S** (*Cucif.*, 172).

- Ventenatia auct. **S** 272 (*Gramin.* 172, *Ventenata* Koel.).
 Ventenatia Beauv. 5284 (*Flacourtiaceae*, 10, *Oncoba* Forsk.).
 Ventenatia Cav. 6262 (*Euphorbiaceae*, 13, *Styphelia* Smith).
 Ventenatia Smith 8724 (*Styphelia*, 3, *Styphelia* Swartz).
 Ventenatia Tratt 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, *Pedilanthus* Neck.).
 Ventenatium Leschen. 4034 (*Rutac.* 49, *Diplolepis* R.Br.).
 Ventilagineae Hook. f. (*Rhamnaceae*, 1).
 Ventilago Gaertn. 4858 (*Rhamnaceae*, 1).
 Voprecella Naud. 5705 (*Melastomataceae*, 79).
 Vopris Comm. 4076 (*Rutac.* 91).
 Verataxus Nelson 15 (*Taxac.* 8, *Taxus* L.).
 Verataxus Nelson **S** 19 (*Taxac.* 9, *Taxus* L.).
 Veratrene Salisb. (*Liliaceae*, 1) p. 60.
 Veratrilla Franch. 6508 (*Gentianeae*, 30).
 Veratonia Miq. 799 (*Flagellariaceae*, 3, *Susum* Blume).
 Veratrum L. 960 $\ddagger$ (*Liliaceae*, 19).
 Veratrum $\ddagger$ Stenanthium A. Gray 957 (*Liliaceae*, 16, *Stenanthium* Kunth).
 Verbasceae Bartl. (*Scrophulariaceae*, 1) p. 453.
 Verbascoformia Peter 9607 (*Compos.* 877, $\ddagger$ *Hieracium* L.).
 Verbasum L. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1).
 Verbena L. 7138 **S** (*Verbenaceae*, 6).
 Verbena $\ddagger$ Sherardia L. **S** 7151 (*Verbenaceae*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
 Verbena Schau. 7138 (*Verbenaceae*, 6, $\ddagger$ *Verbena* L.).
 Verbenaceae Juss. p. 429—434, Nr. 7130—7209.
 Verbenaceae $\ddagger$ Avicenniaceae Meissn. (*Verbenaceae*, 1) p. 434.
 Verbenaceae $\ddagger$ Stillicae Benth. (*Verbenaceae*, 1) p. 429.
 Verbenaceae $\ddagger$ Vitaceae Dumort. (*Verbenaceae*, 1) p. 432.
 Verbenae B. Juss. p. 429.
 Verbeniceae Engl. p. 429.
 Verbenoideae Briq. (*Verbenaceae*, 1) p. 429.
 Verbesina L. 9218 **S** (*Compos.* 489).
 Verbesina Rupr. 9237 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
 Verbesinaria DC. 9218 (*Compos.* 489, $\ddagger$ *Verbesina* L.).
 Verbeniceae Cass. (*Compos.*, 1) p. 546.
 Verbesiniae O. Hoffm. (*Compos.*, 1) p. 546.
 Verdiekia De Wild. **S** 990a (*Liliaceae*, 49a).
 Vere Willd. 3166 (*Crassulaceae*, 6, *Kalanchoe* Adans.).
 Vereia Andrews 3166 (*Crassulaceae*, 6, *Kalanchoe* Adans.).
 Verhuellia Miq. 1865 (*Piperaceae*, 7).
 Verinea Merino **S** 223a (*Gramin.* 123a).
 Verinea Pomel 980 (*Liliaceae*, 39, *Asphodelus* L.).
 Verlangia Neck. 6370 (*Sapotaceae*, 18, *Argania* Roem. et Schult.).
 Verlangia Neck. 4875 (*Rhamnaceae*, 18, *Rhamnus* L.).
 Verlotia Fourn. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Vermicularia Moench 7151 (*Verbenaceae*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
 Vermifuga Ruiz et Pav. 9282 (*Compos.* 553, *Flaveria* Juss.).
 Vermoneta Comm. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, *Homalium* Jacq.).
 Vermoneta Steud. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, *Homalium* Jacq.).
 Vernales Pax 6315 **S** (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
 Vernasolis Raf. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux).
 Vernicia Lour. 4428 (*Euphorbiaceae*, 143, $\ddagger$ *Aleurites* Forst.).
 Verniseckia Steud. 3953 (*Humiriaceae*, 1, *Humiria* Aubl.).
 Vernix Adans. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
 Vernonella Sond. 8751 (*Compos.* 23, $\ddagger$ *Vernonia* Schreb.).
 Vernonia Schreb. 8751 (*Compos.* 23).
 Vernonia $\ddagger$ Vanillosma Less. 8753 (*Compos.* 25, *Piptocarpha* R.Br.).
 Vernoniaceae H., B. et K. (*Compos.*, 1) p. 523.
 Vernoniaceae Cass. (*Compos.*, 1) p. 523.
 Vernoniinae O. Hoffm. (*Compos.*, 1) p. 523.
 Veronica L. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120).
 Veronicastrum Moench, Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, $\ddagger$ *Veronica* L.).
 Veronicella Fourr. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, *Veronica* L.).
 Verreuxia Schreb. 8719 (*Goodeniaceae*, 11).
 Verrucaria Medik. 7051 (*Borrariaceae*, 14, *Tournefortia* L.).
 Verruciberculata Lindl. 1779 (*Orechiaceae*, 391, $\ddagger$ *Oncidium* Swartz).
 Verrucularia A. Juss. 4248 (*Mulpighiaceae*, 48).
 Verruculata S. Dyck 2405 (*Ericaceae*, 19, $\ddagger$ *Mesembrianthemum* L.).
 Verschaffeltia H. Wendt. 626 (*Palmeae* 99).
 Versicolores Benth. 7450 (*Scrophulariaceae*, 21, $\ddagger$ *Linaria* Mill.).
 Verticales Benth. 3633 (*Legumin.* 199, $\ddagger$ *Daviesia* Smith).
 Verticillaria Ruiz et Pav., Planch. et Triana 5197 (*Guttiferaceae* 36, $\ddagger$ *Rhedia* L.).
 Verticillatae Drude 6006 (*Umbellif.* 114, $\ddagger$ *Petroselinum* L.).
 Verticillatae Benth. 6173 (*Legumin.* 27, $\ddagger$ *Buddleia* L.).
 Verticillatae Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, *Calceolaria* L.).
 Verticillatae Benth. 7338 (*Labiata*, 129, $\ddagger$ *Dysophylla* Blume).
 Verticillatae Engl. p. 113.
 Verticillatae L. 7328 (*Labiata*, 119, $\ddagger$ *Mentha* L.).
 Verticillatae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, $\ddagger$ *Pedicularis* L.).
 Verticillatae R. Knuth **S** 6330 (*Primulaceae*, 14, $\ddagger$ *Lysimachia* L.).
 Verticilliflorae Schau. 7138 (*Verbenaceae*, 6, $\ddagger$ *Verbena* L.).
 Verticordia DC. 5625 (*Myrtac.* 73).
 Verulamia DC. 8783 (*Rubiaceae*, 264, *Pavetta* L.).
 Verutina Cass. 9476 (*Compos.* 747, $\ddagger$ *Centaurea* L.).
 Verzinum Raf., Briq. 3682 (*Legumin.* 248, $\ddagger$ *Cytisus* L.).
 Vesalea Graebn. 8520 (*Caprifoliaceae*, 6, $\ddagger$ *Linnaea* L.).
 Vesalea Mart. et Gal. 8520 (*Caprifoliaceae*, 6, $\ddagger$ *Linnaea* L.).
 Vesicaria Adams. 3019 (*Crucif.* 157).
 Vesicaria Crantz 3690 (*Legumin.* 256, $\ddagger$ *Trifolium* L.).
 Vesicaria Komarov 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, $\ddagger$ *Lonicera* L.).
 Vesicaria O. Ktze. 2900 (*Crucif.* 38, *Coluteocarpus* Boiss.).
 Vesicaria $\ddagger$ Pseudovesicaria Boiss. **S** 2901 (*Crucif.* 39, *Petrocallis* R.Br.).
 Vesicariae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, $\ddagger$ *Carex* L.).
 Vesicariae Komarov 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, $\ddagger$ *Lonicera* L.).
 Vesicastrum Ser. 3690 (*Legumin.* 256, $\ddagger$ *Trifolium* L.).
 Vesiculina Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
 Vesiculosae Briq. 7342 (*Labiata*, 133, $\ddagger$ *Hyptis* L.).
 Veslingia Heist. 2401 (*Lizaceae*, 15, *Aizoon* L.).
 Veslingia Vis. 9222 (*Compos.* 493, *Guizotia* Cass.).
 Vespuccia Parl. 84 (*Burtoniaceae*, 4, *Hydrocolea* L. C. Rich.).
 Vesquella Heim 5225 (*Dipterocarpaceae*, 15, *Stemonoporus* Thwait.).
 Vesselowskyia Pampalini **S** 3276a (*Utriculariaceae*, 15a).
 Vestia Willd. 7433 (*Solanaceae*, 57).
 Vestiti Rubland **S** 830 (*Eriocaulaceae*, 3, $\ddagger$ *Paepalanthus* Mart.).
 Vetteria Thoun., Benth. 134 (*Gramin.* 34, $\ddagger$ *Andropogon* L.).
 Vetriz Dumort. 1873 (*Salicaceae*, 2, $\ddagger$ *Salix* L.).
 Vetriz Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, *Salix* L.).
 Vexibia Raf. 8532 (*Valerianaceae*, 6, *Valeriana* L.).
 Vexillaria Hfmgg. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Vexillaria Raf. 8557 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Vialia Vis. 5047 (*Sterculiaceae*, 4, *Melbania* Forsk.).
 Viasala Briq. 7290 (*Labiata*, 81, $\ddagger$ *Salvia* L.).
 Vibexia Raf. 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Vibo Medik. 2194 (*Polygonaceae*, 11, *Emex* Neck.).
 Vibones Raf. 2195 (*Polygonaceae*, 12, *Rumex* L.).
 Viborgia Moench 3682 (*Legumin.* 248, $\ddagger$ *Cytisus* L.).
 Viborgia Spreng. 3661 (*Legumin.* 227, *Viborgia* Thunb.).
 Viborgioides Benth. 3660 (*Legumin.* 226, $\ddagger$ *Lebeckia* Thunb.).
 Viborquia Ortega 3708 (*Legumin.* 274, *Eysenhardtia* H., B. et K.).
 Viburneae Reichb. (*Caprifoliaceae*, **S** p. 636 et p. 509).
 Viburnum L. 8516 (*Caprifoliaceae*, 2).
 Viburnum $\ddagger$ Euviburnum Oerst. 8516 (*Caprifoliaceae*, 2, $\ddagger$ *Viburnum* L.).
 Viburnum $\ddagger$ Pseudotinus C. B. Clarke 8516 (*Caprifoliaceae*, 2, $\ddagger$ *Viburnum* L.).
 Vicarya Stocks 9803 (*Gen. inc. sed.* 174).
 Vicarya Wall. 6725 (*Asclepiadaceae*, 15, *Myriopteris* Griff.).
 Vicatia DC. 5971 (*Umbellif.* 79).
 Vicentia Fr. Allem., Eichl. 5544 (*Combretaceae*, 8, $\ddagger$ *Terminalia* L.).
 Vicia L. 3852 (*Legumin.* 418).
 Vicia $\ddagger$ Ervilia Koch 3852 (*Legumin.* 418, $\ddagger$ *Vicia* L.).
 Viciae Bronn (*Legumin.*, 1) p. 241.
 Vicilla Schur 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Vicioides Jaub. et Spach 3851 (*Legumin.* 417, $\ddagger$ *Cicer* L.).
 Vicioides Moench 3852 (*Legumin.* 418, $\ddagger$ *Vicia* L.).
 Vicoa Cass., O. Hoffm. 9061 (*Compos.* 333, $\ddagger$ *Inula* L.).
 Victoria Lindl. 2511 (*Nymphaeaceae*, 4).
 Victoriperrea Gaudich. 50 (*Pandanaceae*, 1, *Freyinetia* Gaudich.).
 Victoriperrea Hombr. **S** 51 (*Pandanaceae*, 2, *Freyinetia* Gaudich.).
 Vidalia Villar 5180 (*Guttiferaceae*, 19, *Kaya* Wall.).
 Vidiorium O. Ktze. 6354 (*Sapotaceae*, 2, *Ilipie* Koenig.).
 Vidua Th. Coult. 8546 (*Dipsac.* 8, $\ddagger$ *Scabiosa* L.).
 Vieillardia Brongn. et Gris 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, $\ddagger$ *Pisonia* L.).
 Vieillardia Montr. 3601 $\ddagger$ (*Legumin.* 167, *Castanospermum* A. Cunn.).
 Vieillardia Benth. et Hook. f. 3601 (*Legumin.* 167, *Castanospermum* A. Cunn.).
 Viellardia Benth. et Hook. f. 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, $\ddagger$ *Pisonia* L.).
 Vieraia Schultz Bip. 9074 (*Compos.* 346).
 Vieraia Steud. 6184 (*Ericaceae*, 6, $\ddagger$ *Rhododendron* L.).
 Vieraia Webb et Berth. 9074 (*Compos.* 346, *Vieraia* Schultz Bip.).
 Vieusseuxia De la Roche, Pax 1265 (*Utriculariaceae*, 7, *Moraea* Mill.).
 Vigia Vell. 4421 (*Euphorbiaceae*, 136, $\ddagger$ *Plukenetia* L.).
 Vigiera Benth. et Hook. f. 3237 (*Saxifragaceae*, 61, *Escallonia* Mutis).
 Vigiera Vell. 3237 (*Saxifragaceae*, 61, *Escallonia* Mutis).
 Vigneixia Pomel, O. Hoffm. 9575 (*Compos.* 845, $\ddagger$ *Picris* L.).
 Vigna Savi 3905 **S** (*Legumin.* 471).
 Vigna proper* Bak. 3905 (*Legumin.* 471, $\ddagger$ *Vigna* Savi).
 Vignaea Post et O. Ktze. **S** 3905 (*Legumin.* 471, *Vigna* Savi).
 Vignaldia A. Rich. 8154 (*Rubiaceae*, 36, *Pentas* Benth.).
 Vignantha Schur 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Vignaudia Schweinf. 8154 (*Rubiaceae*, 36, *Pentas* Benth.).

- Vignea Beauv. 325 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Vignopsis De Wild. 8395 (*Legumin.*, 471a).
 Vignolia Poir. 9246 (*Compos.*, 517, *Gallinsoga* Ruiz et Pav.).
 Vicuiera H. B. et K. 9197 (*Compos.*, 468).
 Vilaria Guett. 9509 (*Compos.*, 779, *Gerardia* Vill.).
 Vilfa Adams. 242 (*Gramin.*, 142, *Agrostis* L.).
 Vilfa Beauv. 230 (*Gramin.*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Vilfarostis A. Br. et Aschers. 341 (*Cirami.*, 211, § *Eragrostis* Host).
 Villadia Rose 3164 (*Cassadi.*, 4, *Cotyledon* L.).
 Villadilla Ruiz et Pav., Moq. 2370 (*Phytolacae.*, 7, § *Rivina* L.).
 Villanova Lag. 9285 (*Compos.*, 556).
 Villanova Ortega 9138 (*Compos.*, 409, *Parthenium* L.).
 Villanova Pour. 4297 (*Euphorbiac.*, 12, *Securinega* Comm.).
 Villanova Post et O. Ktze. 9285 (*Compos.*, 556, *Villanova* Lag.).
 Villaresia Ruiz et Pav. 4674 (*Loasiacae.*, 4).
 Villaresia Roem. et Schult. 4674 (*Loasiacae.*, 4, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
 Villarsia Bally 6544 (*Gentianae.*, 66, *Villarsia* Vent.).
 Villarsia DC. 9509 (*Compos.*, 779, *Gerardia* Vill.).
 Villarsia Rolfe 8296 (*Rubiaceae.*, 177).
 Villarsia J. F. Gmel. 6545 (*Gentianae.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Gmel.).
 Villarsia Neck. 2509 (*Nymphaeae.*, 2, *Cahamba* Aubl.).
 Villarsia Vent. 6544 (*Gentianae.*, 66).
 Villebrunea Gandich. 2001 (*Urticac.*, 28).
 Villemetia Moq. 2239 (*Chenopodiaceae.*, 26, § *Bassia* All.).
 Villicaula Focke 3353 (*Rosae.*, 36, § *Rubus* L.).
 Villicaulis A. DC. 6377 (*Sapotaceae.*, 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Villosa Harv. 3621 (*Legumin.*, 187, *Podalyria* Lam.).
 Villosina Naegeli et Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Villourata van Tiegh. 5113 (*Ochnae.*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Vilmorena DC., Urb. 3736 (*Legumin.*, 302, § *Poitea* Vent.).
 Vilshenica Thou. 9804 (*Gen. inc. sed.*, 175).
 Vilum Dumort. 1573 (*Salicac.*, 2, § *Salix* L.).
 Vilum P.Br. 9503 (*Gen. inc. sed.*, 176).
 Vilum Raf. 1573 (*Salicac.*, 2, *Salix* L.).
 Vilum Koch 1573 (*Salicac.*, 2, § *Salix* L.).
 Vilumaria Smith 3632 (*Legumin.*, 198).
 Vinca L. 6598 (*Apocynaceae.*, 50).
 Vincentella Pierre 6365 (*Sapotaceae.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Vincentia Boj. Benth. 4965 (*Tiliac.*, 30, § *Grewia* L.).
 Vincentia Gandich. Benth. 489 (*Cyperaceae.*, 38, § *Cladium* P.Br.).
 Vincetoxicum Rupp. K. Schum. 6834 (*Asclepiadaceae.*, 124, § *Cynanchum* L.).
 Vindicta Raf. 2559 (*Berberidaceae.*, 2, *Jeffersonia* Barton).
 Vinsonia Gandich. 51 (*Pandanus.*, 2, *Pandanus* L.).
 Vinsonia Gandich. Warb. 52 (*Pandanus.*, 3, § *Pandanus* L.).
 Vintonia Cav. 6262 (*Euphorbiac.*, 13, *Styphelia* Aubl.).
 Vintera Humb. et Bonpl. 2658 (*Magnoliacae.*, 8, *Drumys* Forst.).
 Viticena Steud. 4965 (*Liliacae.*, 39, § *Grewia* L.).
 Viola L. 5274 (*Violacae.*, 17).
 Violaceae DC. p. 326, Nr. 5258—5274.
 Violaceae Maxim. 3829 (*Legumin.*, 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Violaceae Pütz. 1617 (*Orchidaceae.*, 229, § *Laelia* Lindl.).
 Violacoides Michx. 5273 (*Violacae.*, 16, *Noisetia* H. B. et K.).
 Violanthus Engl. 5262 (*Violacae.*, 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Violaria Post et O. Ktze. 5262 (*Magnoliacae.*, 2, *Talauma* Juss.).
 Violariaceae DC. p. 326.
 Violae DC. (*Violacae.*) p. 326.
 Vionaea Neck. 2037 (*Violacae.*, 22, *Leucandendron* L.).
 Vionaea Neck. 2035 (*Violacae.*, 20, *Protea* L.).
 Viorna Reichb., Prantl 2542 (*Ranunculacae.*, 22, § *Clematis* L.).
 Viraya Gandich. 9912 (*Compos.*, 284, *Waitzia* Wendl.).
 Virchowia Bartl. et Schenk 7664 (*Scrophulariaceae.*, 108, § *Hysanthus* Raf.).
 Virchowia Vatke 6877 (*Asclepiadaceae.*, 167, *Echinopsis* Hook. f.).
 Viridia Adams. 1979 (*Liliacae.*, 138, *Albuca* L.).
 Virea Adams. 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
 Virea Vahl 9575 (*Compos.*, 845, § *Pieris* L.).
 Virecta Mzel. 8135 (*Rubiaceae.*, 37).
 Vireta L. f. 8136 (*Rubiaceae.*, 67, *Sipanea* Aubl.).
 Virentia S. Dyck 2495 (*Gramin.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Vireya Blume, Hook. f. 6184 (*Ericaceae.*, 6, § *Rhododendron* L.).
 Vireya Raf. 7860 (*Ericaceae.*, 61, *Allorhiza* Mart.).
 Virga Hill 5549 (*Dipsacae.*, 2, *Dipsacus* L.).
 Virgaria Raf. 8969 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Virgata Bartl. 2193 (*Polygonaceae.*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Virgata Haw. 2495 (*Gramin.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Virgatula Chod. 4273 (*Polygonaceae.*, 1, § *Polygala* L.).
 Virgati Briq. 7367 (*Labiata.*, 15c, § *Orthosiphon* Benth.).
 Virgaurea DC. 8449 (*Compos.*, 121, § *Solidago* L.).
 Virgilia Lam. 3608 (*Legumin.*, 174).
 Virgilia L'Herit. 9206 (*Compos.*, 577, *Gaillardia* Fougereux).
 Virgularia Ruiz et Pav. 7694 (*Scrophulariaceae.*, 145, *Gerardia* L.).
 Virgulus Raf. 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Virides K. Schum. 8473 (*Rubiaceae.*, 354, § *Borreria* G. T. Mey.).
 Viridia Philz. 1236 (*Orchidaceae.*, 5, § *Paphiopedilum* Philz.).
 Viridiflora Clarke 489 (*Vitac.*, 11, § *Lea* L.).
 Viridula Schult. Bip. 9301 (*Compos.*, 572, *Bahia* Lag.).
 Viriola Aubl. 2741 (*Myrtacae.*, 5).
 Visago Hall. 2490 (*Caryophyllaceae.*, 62, *Silene* L.).
 Visago Koch 2489 (*Caryophyllaceae.*, 61, *Viscaria* Roehling).
 Visagoga Baill. 8396 (*Rubiaceae.*, 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Viscainoa Greene 3360 (*Caryophyllaceae.*, 3).
 Viscaria Roehling 2489 (*Caryophyllaceae.*, 61).
 Viscaria § *Hymenanthus* Fenzl 2489 (*Caryophyllaceae.*, 61, *Viscaria* Roehling).
 Viscaceae Engl. (*Loranthaceae.*) p. 133.
 Viscaceae Reichb. (*Loranthaceae.*) p. 132.
 Viscées van Tiegh. (*Loranthaceae.*) p. 133.
 Viscoidae Engl. (*Loranthaceae.*) p. 132.
 Viscoides DC. 2074 (*Loranthaceae.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Viscoides Jacq. 8396 (*Rubiaceae.*, 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Viscosi C. B. Clarke 459 (*Cyperaceae.*, 8, § *Cyperus* L.).
 Viscum L. 2093 § (*Loranthaceae.*, 24).
 Viscum § *Baratostachys* Korth. 2059 (*Loranthaceae.*, 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Viscum § *Eviscum* van Tiegh. 2093 (*Loranthaceae.*, 24, § *Viscum* L.).
 Visenia Houtt. K. Schum. 5057 (*Stenolac.*, 14, § *Melochia* L.).
 Visiania DC. 6436 (*Olac.*, 1c, *Ligustrum* L.).
 Visiania Gasparrini 1961 (*Moracae.*, 54, § *Ficus* L.).
 Vismia Vand. 5171 (*Guttiferaceae.*, 10).
 Vismieae Choisy (*Guttiferaceae.*) p. 319.
 Visnaga Gaertn. 6016 (*Umbelliferae.*, 124, *Ammi* L.).
 Visnea L. f. 5158 (*Theaceae.*, 15).
 Visnea Steud. 1247 (*Violaceae.*, 2, § *Barbarea* Vand.).
 Vissadali Adams. 8346 (*Rubiaceae.*, 227, *Knexia* L.).
 Vitaceae Lindl. p. 303—304, Nr. 4909—4920.
 Vitallana Sessler 6318 (*Primulacae.*, 4, *Douglasia* Lindl.).
 Vitellaria Gaertn. f. 6392 (*Sapotaceae.*, 10, *Butyrospermum* Kotschy).
 Vitellaria Gaertn. f. 6393 (*Sapotaceae.*, 11, *Lacuna* A. DC.).
 Vitellariopsis Baill. 5386 (*Sapotaceae.*, 34, § *Mimusops* Lab.).
 Vitena Nor. 4742 (*Sapotaceae.*, 20, *Erioglossum* Blume).
 Vitex L. 7186 § (*Verbenaceae.*, 54).
 Viticastrum Presl 7293 (*Verbenaceae.*, 71, *Sphenodesma* Jack.).
 Viticeae Briq. (*Verbenaceae.*) p. 432.
 Viticeae Dumort. (*Verbenaceae.*) p. 432.
 Viticella Mitch. 7021 (*Hydrophyllaceae.*, 1, *Hydrophyllum* L.).
 Viticella Moench DC. 2542 (*Ranunculacae.*, 22, § *Clematis* L.).
 Viticena Benth. 4965 (*Tiliacae.*, 30, § *Grewia* L.).
 Viticoideae Briq. (*Verbenaceae.*) p. 432.
 Vitiphoenix Becc. 685 (*Palmae.*, 108, *Hydrastela* H. Wendl.).
 Vitis L. 4909 § (*Vitacae.*, 1).
 Vitis § *Kalocissus* Miq. 4910 (*Vitacae.*, 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Vitis § *Nothocissus* Miq. 4910 (*Vitacae.*, 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Vitis § *Tetrastigma* Miq. 4913 (*Vitacae.*, 5, *Tetrastigma* Planch.).
 Vitis idaea Moench, Koch 6216 (*Ericaceae.*, 38, § *Vaccinium* L.).
 Vitmannia Turra 2347 (*Noctuidae.*, 4, *Mirabilis* L.).
 Vitmannia Vahl 4109 (*Sisymbriaceae.*, 4, *Samadera* Gaertn.).
 Vitmannia Wight et Arn. 4889 (*Rubiaceae.*, 23, *Noltea* Reichb.).
 Vitoideae Gilz (*Vitacae.*) p. 303.
 Vittadenia Steud. 8903 (*Compos.*, 175, *Vittadinia* A. Rich.).
 Vittadinia A. Rich. 8903 (*Compos.*, 175).
 Vitmannia Turra 2347 (*Noctuidae.*, 4, *Mirabilis* L.).
 Viviania Cav. 5386 (*Geraniaceae.*, 10).
 Viviania Colla 8621 (*Rubiaceae.*, 262, *Melanopodium* Cels.).
 Viviania Raf. 8361 (*Rubiaceae.*, 252, *Guettarda* L.).
 Viviania Willd. 9671 (*Compos.*, 642, *Lobelia* Adams.).
 Vivianaceae Klotzsch (*Geraniaceae.*) p. 247.
 Vivianiae Benth. (*Geraniaceae.*) p. 247.
 Vivipari Rohland 589 (*Ericaceae.*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Viviparia De Visage 5271 (*Vitacae.*, 14, *Viviparia* Jacq.).
 Vleesia Raf. 7241 (*Labiata.*, 32, *Agastache* O. Ktze.).
 Voacanga Thou. 6612 (*Apocynaceae.*, 64).
 Voandzeia Thou. 3993 (*Legumin.*, 466).
 Voehisia Juss. 4266 (*Voehisaceae.*, 2, *Voehisia* Juss.).
 Voehisaceae St.-Hil. p. 265.
 Voehy Aubl. 4266 (*Voehisaceae.*, 2, *Voehisia* Juss.).
 Voehya Vell. 4266 (*Voehisaceae.*, 2, *Voehisia* Juss.).
 Voehyopsis O. Ktze. 4266 (*Voehisaceae.*, 2, *Voehisia* Juss.).
 Voehysia Juss. 4266 (*Voehisaceae.*, 2).

Vochysia Poir. 4266 † (*Vochysiaceae*, 2, *Vochysia* Juss.).

Vochysiaceae Mart. et Zucc. p. 265–266 et S. p. 616, Nr. 4265–4269.

Voelckeria Klotzsch 5153 (*Theace*, 10, *Ternstroemia* Mutis).

Vogelia J. F. Gmel. 1382 (*Burmannia*, 61, *Voyria* Aubl.).

Vogelia Lam. 6345 (*Plumbaginaceae*, 3, *Dyerophyton* O. Ktze.).

Vogelia Medik. 2988 (*Crucif.*, 126, *Neslia* Desv.).

Voglara Gaertn., Mey. et Scherb., Reichb. 3675 (*Legumin.*, 241, § Genista L.).

Volkameria Buchenau 6839 (*Asclepiadaceae*, 129).

Volkameria Juss. 6539 (*Gentiana*, 61, *Voyria* Aubl.).

Voigtia Klotzsch 8170 (*Rubiaceae*, 51, *Bathysia* Presl.).

Voigtia Roth 9587 (*Compos.*, 857, *Andryala* L.).

Voigtia Spreng. 9510 (*Compos.*, 780, *Barnadesia* Mutis).

Volkameria Post et O. Ktze. S. 7244 (*Labiata*, 35, *Brittonastrum* Briquet).

Volkameria Post et O. Ktze. S. 7245 (*Labiata*, 36, *Cedronella* Moench).

Volkameria Post et O. Ktze. S. 7243 (*Labiata*, 34, *Meehania* Britton).

Volkameria L., Briq. 7191 (*Verbenaceae*, 59, § *Clerodendron* L.).

Volkameria O. Ktze. 7777 (*Pedaliaceae*, 10, *Sesamum* L.).

Volkameria P.Br. 6155 (*Clethraceae*, 1, *Clethra* L.).

Volkensia O. Hoffm. 8781 (*Compos.*, 3).

Volkensiphyton Lindau 7971 (*Acanthaceae*, 66, *Lepidagathis* Willd.).

Volkenssteinia van Tiegh. S. 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Oureatea* Aubl.).

Volkmannia Jacq. 7191 (*Verbenaceae*, 59, *Clerodendron* L.).

Volubilis Chod. 4274 (*Polygalaceae*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).

Volubilis Catesby 1480 (*Orchidaceae*, 92, *Vanilla* Juss.).

Volutarella Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).

Volutarella Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).

Volutella Forsk. 2825 (*Laureae*, 44, *Cassytha* L.).

Voluvulus Medik. 6994 (*Convolvulaceae*, 27, *Calystegia* R.Br.).

Vomitoria Leos. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).

Vormia Adams. 7568 (*Scrophulariaceae*, 109, *Selago* L.).

Voscean Adams. 9200 (*Compos.*, 471, *Helianthus* L.).

Vossia Adams. 2405 (*Aizaceae*, 19, *Mesembrianthemum* L.).

Vossia Wall. et Griff. 124 (*Graminae*, 24).

Vossianthus O. Ktze. S. 4957 (*Ziliaceae*, 21, *Sparmannia* L. f.).

Votomita Aubl. 9806 (*Gen. inc. sed.*, 177).

Vouacapa Aubl. 3841 (*Legumin.*, 407, *Andira* Lam.).

Vouapa Aubl. 3517 (*Legumin.*, 83, *Macrolobium* Schreb.).

Vouapina Harms S. 3517 (*Legumin.*, 83, *Macrolobium* Schreb.).

Vouarana Aubl. 4787 S. (*Sapindaceae*, 65).

Vouay Aubl. 585 (*Palmae*, 58, *Geonoma* Willd.).

Voyara Aubl. 9807 (*Gen. inc. sed.*, 178).

Voyria Aubl. 6539 (*Gentiana*, 61).

Voyrieae Gilg (*Gentiana*, p. 404).

Voyriella Miq. 6540 (*Gentiana*, 62).

Vriesia Beer 891 (*Bromeliaceae*, 52, *Vriesia* Lindl.).

Vriesia Hassk. 7562 (*Scrophulariaceae*, 103, *Lindernia* All.).

Vriesia Lindl. 891 (*Bromeliaceae*, 52).

Vriesia Beer 891 (*Bromeliaceae*, 52, *Vriesia* Lindl.).

Vroedeia Bubani S. 6337 (*Primulaceae*, 18, *Glaux* L.).

Vroelckia Steud. 7659 (*Scrophulariaceae*, 200, *Heteranthia* Nees et Mart.).

Vrolikia Spreng. 7659 (*Scrophulariaceae*, 200, *Heteranthia* Nees et Mart.).

Vrydazzenia Benth. et Hook. f. 1496 (*Orchidaceae*, 108, *Vrydagzynea* Blume).

Vrydagzynea Blume 1496 (*Orchidaceae*, 108).

Vuacapa O. Ktze. 3841 (*Legumin.*, 407, *Andira* Lam.).

Vuapa O. Ktze. 3517 (*Legumin.*, 83, *Macrolobium* Schreb.).

Vuarana Post et O. Ktze. S. 4787 (*Sapindaceae*, 65, *Vouarana* Aubl.).

Vulgares Aschers. 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).

Vulgares Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).

Vulgares Benth. 7355 (*Labiata*, 146, § *Coleus* Lour.).

Vulgares Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hypsis* L.).

Vulgares Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).

Vulgares Benth. 7234 (*Labiata*, 25, § *Scutellaria* L.).

Vulgares Briq. 7367 (*Labiata*, 158, § *Orthosiphon* Benth.).

Vulgares Briq. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Herit.).

Vulgares Briq. 7319 (*Labiata*, 110, § *Thymus* L.).

Vulgares Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).

Vulgata Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).

Vulneraria Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).

Vulneraria Hall. DC. 3691 (*Legumin.*, 257, § *Anthyllus* L.).

Vulpia C. G. Mel., Reichb. 385 (*Graminae*, 285, § *Festuca* L.).

Vulpia § *Spirachne* Hackel 385 (*Graminae*, 285, § *Festuca* L.).

Vulpinae Benth. 3436 (*Legumin.*, 2, § *Inea* Scop.).

Vulpinae Kunth 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).

Vulvaria Bubani S. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, *Chenopodium* L.).

Vyenomus C. Presl 4618 (*Clethraceae*, 1, *Evonymus* L.).

W.

Wachendorfia Burm. f. 1162 (*Haemodorum*, 6, *Wachendorfia* Burm.).

Wachendorfia Burm. 1162 (*Haemodorum*, 6).

Wachendorfia Loeffl. 2200 (*Polygonaceae*, 2, *Calligonum* L.).

Wachendorfia Loeffl. 912 (*Commelinaceae*, 20, *Callisia* L.).

Wadapus Raf. 2338 (*Anonaceae*, 50, *Isomphrena* L.).

Waddingtonia Phil. 7436 (*Solanaceae*, 60, *Petunia* Juss.).

Wadea Raf. 7420 (*Solanaceae*, 44, *Cestrum* L.).

Wagetea Dalz. 3546 (*Legumin.*, 112).

Wageneria Klotzsch 5397 (*Begonia*, 2, § *Begonia* L.).

Wagneria Post et O. Ktze. S. 1118 (*Liliaceae*, 177, *Smilacina* Desf.).

Wagneria Lem. 8524 (*Coprifoliaceae*, 10, *Diervilla* L.).

Wahabia Fenzl 7993 (*Acanthaceae*, 68, *Barleria* L.).

Wahlbergella Fries 2474 (*Caryophyllaceae*, 66, § *Melandryum* Rechb.).

Wahlbomia Thunb. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, *Tetracera* L.).

Wahlenbergia Blume 8278 (*Rubiaceae*, 159, *Tarenna* Gaertn.).

Wahlenbergia R.Br. 4283 (*Dichapetalaceae*, 1, *Dichapetalum* Thunb.).

Wahlenbergia Schrad. 8663 (*Campulidaceae*, 25).

Wahlenberginae Schoenland (*Campulidaceae*) p. 519.

Wahlesia Lindl. 1718 (*Orchidaceae*, 330).

Waiztia Reichb. 1306 (*Iridaceae*, 48, *Tritonia* Ker.).

Waiztia Wendl. 9012 (*Compos.*, 254).

Walafria E. Mey. 7568 † (*Scrophulariaceae*, 109, *Selago* L.).

Walcuffia J. F. Gmel. 5063 (*Sterculiaceae*, 10, *Dombeya* Cav.).

Waldemaria Klotzsch 6184 (*Ericaceae*, 6, *Rhododendron* L.).

Waltheimia Kar. et Kir. 9343 (*Compos.*, 614).

Waldschmidtia Weber, Griseb. 6545 (*Gentiana*, 67, § *Limnanthemum* S. G. Gmel.).

Waldschmidtia Bluff et Fing. 6545 (*Gentiana*, 67, *Limnanthemum* S. G. Gmel.).

Waldschmidtia Scop. 3495 (*Legumin.*, 61, *Crudia* Schreb.).

Waldsteinia Willd. 3363 (*Rosaceae*, 45).

Walidra A. DC. 6689 (*Apocynaceae*, 141, § *Wrightia* R.Br.).

Walkeria Schreb. 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Oureatea* Aubl.).

Walkeria Mill. 7374 (*Nolanaeae*, 1, *Nolana* L.).

Wallacea Spruce 5120 † (*Ochnaceae*, 9).

Wallaceae van Tiegh. S. 5120 (*Ochnaceae*, 9, *Wallacea* Spruce).

Wallaceodendron Koorders 3442 † (*Legumin.*, 8).

Wallenia Swartz 6304 (*Myrsinaceae*, 22).

Walleniopsis Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, *Ardisia* Swartz).

Walleria Kirk 1231 (*Amariyllidaceae*, 66).

Wallia Alef. 1881 (*Juglandaceae*, 5, *Juglans* L.).

Wallichia DC. 5044 (*Sterculiaceae*, 1, *Eriolaena* DC.).

Wallichia Reinw. 8255 (*Rubiaceae*, 136, *Urophylum* Wall.).

Wallichia Roxb. 577 (*Palmae*, 50).

Wallinia Moq. 2287 (*Chenopodiaceae*, 74, *Lophiocarpus* Turcz.).

Wallisia Regel 6533 (*Gentiana*, 54, *Lagenanthus* Gilg.).

Wallisia Regel, E. Morr., Benth. 890 (*Bromeliaceae*, 51, § *Tillandsia* L.).

Wallottia F. Muell. 7175 (*Verbenaceae*, 43, *Lachnostachys* Hook.).

Wallrothia Roth 7186 (*Verbenaceae*, 54, *Vitex* L.).

Wallrothia Spreng. 6041 (*Umbellif.*, 149, *Dethawia* Endl.).

Walpersia Harv. 3647 (*Legumin.*, 213).

Walpersia Meissn. 3897 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosia* Lour.).

Walpersia Reissek 4886 (*Rubiacaceae*, 29, *Phylla* L.).

Walsura Roxb. 4192 S. (*Meliaceae*, 38).

Walteriana Fraser 4609 (*Cynillaceae*, 1, *Cliftonia* Banks).

Waltheria L. 5059 (*Bombacaceae*, 16).

Waltheria Regel 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).

Wangenheimia F. G. Dietr. 5854 (*Araliaceae*, 16, *Gilbertia* Ruiz et Pav.).

Wangenheimia Moench 369 (*Graminae*, 269).

Wannschia A. Juss. 4230 (*Malpighiaceae*, 30, § *Schwannia* Endl.).

Warburgia Engl. 5256 (*Cunellulaceae*, 3).

Warburtonia F. Muell. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, § *Hibbertia* Andr.).

Warczewiczella Reichb. f. 1789 (*Orchidaceae*, 401, *Warszewiczella* Reichb. f.).

Warczewitzia Skinner 1657 (*Orchidaceae*, 269, *Catasetum* L. C. Rich.).

Wardenia King 5874 (*Araliaceae*, 36).

Ware C. B. Clarke 8605 (*Cucurbitaceae*, 58, *Biswarea* Cogn.).

Ware Nutt. 2865 (*Crucif.*, 3).

Waria Aubl. 2717 (*Anonaceae*, 53, *Xylopi* R.Br.).

Warionia Benth. et Cass. 9506 (*Compos.*, 706).

Warmingia Engl. 4552 (*Ascardiaceae*, 10, *Spondias* L.).

Warmingia Engl. 4053 (*Rutaceae*, 68, *Ticorea* Aubl.).

Warmingia Reichb. f. 1739 (*Orchidaceae*, 351).

Warneckea Gilg S. 5788a (*Melastomataceae*, 162a).

Warnera L. 8285 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis).

Warnera Mill. 2522 (*Ranunculaceae*, 2, *Hydrastis* Ellis).

Warrea Lindl. 1654 (*Orchidaceae*, 266).

- Warszewiczella Reichb. f. 1789 (*Ochloa*, 401).
 Warszewiczella Benth. et Hook. f. 1789 (*Ochloa*, 401, Warszewiczella Reichb. f.).
 Warszewiczia Klotzsch 8175 (*Reichb.*, 56).
 Warthemia Boiss. 9063 (*Cuscut.*, 335, Warthemia DC.).
 Wartmannia Muell.-Arg. 4489 (*Euphorbia*, 195, Homalanthus A. Juss.).
 Wasabia Matsumura 8 2913a (*Cucif.*, 54a).
 Washingtonia H. Wend. 345 8 (*Palmeae*, 16).
 Washingtonia Raf. 5941 (*Umbellif.*, 49, Osmorhiza Raf.).
 Washingtonia Winslow 32 (*Palm.*, 13, Sequoia Endl.).
 Watsonmura O. Ktze. 8265 (*Rubiac.*, 146, Pentstemon O. Ktze.).
 Watsonia Benth. 5062 (*Stenandria*, 19, Pentstemon Loefl.).
 Watsonia Heimerl 2347 (*Nastagium*, 5, § Mirabilis L.).
 Watsonia Mill. 1315 (*Iridac.*, 57).
 Watsoniae Pax (*Iridac.*) p. 88.
 Wattakaka Hassk., K. Schum. 6911 (*Asclepiadac.*, 204, § Dregea E. Mey.).
 Watzonia Dumort. 1315 (*Iridac.*, 57, Watsonia Mill.).
 Webbia DC. 8751 (*Cuscut.*, 23, § Vernonia Schreb.).
 Webbia Schultz Bip. 8926 (*Cuscut.*, 198, Gonyza L.).
 Webbia Spach, Endl. 5198 (*Guttiferac.*, 7, § Hypericum L.).
 Webera Cramer 8552 (*Rubiac.*, 233, Plectonia L.).
 Webera J. F. Gmel. 5768 (*Malvaceae*, 142, Bellucia Neck.).
 Webera Schreb. 8275 (*Rubiac.*, 159, Tarenia Gaertn.).
 Websteria J. H. Wright 455 (*Cyperac.*, 7, Dulichium Pers.).
 Weddellina Tul. 3141 (*Podostemonac.*, 3).
 Weddellina Wedd. (*Podostemonac.*, 3).
 Wedelia Steud. 6285 (*Myrsinac.*, 3, Ardisia Swartz.).
 Wedelia Jacq. 9192 (*Cuscut.*, 463).
 Wedelia Loefl. 2348 (*Nastagium*, 6, Allionia L.).
 Wedelia & Aglossa DC. 9201 (*Cuscut.*, 472, § Elaeutheranthera Poit.).
 Wedelia & Calliphora DC. 9192 (*Cuscut.*, 463, § Wedelia Jacq.).
 Weddopsia Planch. 5659 (*Malvaceae*, 33, Dissotis Benth.).
 Wehlia F. Muell. 5618 (*Myrtac.*, 65).
 Weizelia Thunb. 8524 (*Capsifoliar.*, 10, Diervilla L.).
 Weizelia Pers. 8524 (*Capsifoliar.*, 10, Diervilla L.).
 Weizellia A. DC. 6308 (*Myrsinac.*, 26).
 Weizellia Reichb. 3922 (*Legumin.*, 488).
 Weizmannia Meyen 8135 (*Rubiac.*, 17, Kadua Cham. et Schlecht.).
 Weiheia Eckl., Bak. 1399 (*Iridac.*, 42, § Geissorrhiza Ker.).
 Weiheia Reichb. 3929 (*Legumin.*, 135, Burtonia R.Br.).
 Weiheia Spreng. 5628 8 (*Rhizophorac.*, 4).
 Weiheia Spreng. 2650 (*Loasac.*, 11, § Phthirusa Mart.).
 Weibachia Klotzsch et Oersted, A. DC. 5697 (*Begoniac.*, 2, § Begonia L.).
 Weingartneria Benth. 269 (*Gramin.*, 169, Corynephorus Beauv.).
 Weingartneria Benth. 269 (*Gramin.*, 169, Corynephorus Beauv.).
 Weinmannia L. 9276 8 (*Cunila*, 15).
 Weinreichia Benth. 8288 (*Legumin.*, 34, Pterocarpus L.).
 Weitenweberia Opiz 8444 (*Campanulac.*, 1, Campanula L.).
 Weldeia Schult. f. 949 (*Camelliac.*, 27).
 Welonia Neck. 2504 (*Caryophyllac.*, 76, Velegia L.).
 Welfia H. Wend. 388 (*Palmeae*, 61).
 Wellingtonia Lindl. 32 (*Palm.*, 13, Sequoia Endl.).
 Wellingtonia Moiss. 4851 (*Rubiac.*, 2, Meliosma Blume).
 Wellstedtia Bal. f. 7131 (*Borraginac.*, 94).
 Welwitschia Hook. f. 48 (*Guttac.*, 3, Tumbia Welwitsch.).
 Welwitschia Post et O. Ktze. 7699 (*Samolucac.*, 150, Velutisia Horn.).
 Welwitschia Reichb. 7016 (*Polemoni*, 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Welwitschiella Engl. 2926 (*Menisperm.*, 60, Welwitschiella Engl.).
 Welwitschiella O. Hoffm. 9294 (*Cuscut.*, 350).
 Welwitschiella Engl. 2926 (*Menisperm.*, 60).
 Wenderothia Schlecht. 3894 (*Legumin.*, 457, Gravadia DC.).
 Wendia Benth. 6122 (*Umbellif.*, 230, Heracleum L.).
 Wendlandia Bartl. 8181 (*Rubiac.*, 62).
 Wendlandia Willd. 2570 (*Menisperm.*, 4, Conoclinium L.).
 Wendlandiella Damm 8 593a (*Palmeae*, 67).
 Wendtia Benth. 6122 (*Umbellif.*, 230, Heracleum L.).
 Wendtia Meyen 3831 (*Gramin.*, 8).
 Wendtia Benth. (*Gramin.*) p. 247.
 Wengia Wend. 7397 (*Labiat.*, 129, Pagetostema Desf.).
 Wernmura Heyne 9222 (*Cuscut.*, 493, Gunotia Cass.).
 Wernmura H. B. et K. 9415 (*Cuscut.*, 493).
 Wernmura Schreb. 3953 (*Hamulac.*, 1, Humira Aubl.).
 Wernmura Heyne 9222 (*Cuscut.*, 493, Gunotia Cass.).
 Westia Vahl 3923 (*Legumin.*, 489).
 Westonina Spreng. 3650 (*Legumin.*, 235, Rethia Pers.).
 Westringia Smith 7220 (*Labiat.*, 11).
 Wetria Bull. 4334 (*Euphorbia*, 199).
 Watriaria Muell.-Arg. 8 4413 (*Euphorbia*, 128, Pycnomoma Benth.).
 Wettinia Poepp. 591 (*Palmeae*, 64).
 Wheeleria Sol. 8 6593 (*Apocynac.*, 51, Geissospermum Allem.).
 Whipplea Torr. 3212 (*Sonchac.*, 53).
 Whitefieldia Nees 7955 (*Acanthac.*, 50, Whitefieldia Hook.).
 Whiteheadia Harw. 1100 (*Liliac.*, 139).
 Whitfieldia Hook. 7955 (*Acanthac.*, 50).
 Whittia Blume, C.B. Clarke 7855 (*Geraneac.*, 56, § Cyrtandra Forst.).
 Whittia Harw. A. Gray 7925 (*Hydrophyllac.*, 5, § Phacelia Juss.).
 Whitleya D. Don 7393 (*Solanac.*, 17, Scopelia Jacq.).
 Whitleya A. Gray 9270 (*Cuscut.*, 541).
 Wiesenskyia Klotzsch 8 844a (*Rubiac.*, 395a).
 Wibelia Gaertn., Mey. et Scherb. 9095 (*Cuscut.*, 875, Crepis L.).
 Wibelia Pers. 5258 (*Vibac.*, 1, Pycnaxyla Aubl.).
 Wibelia Klotz. 9591 (*Cuscut.*, 891, Willemia Neck.).
 Wiborgia Muench, Briq. 3982 (*Legumin.*, 248, § Cytisus L.).
 Wiborgia O. Ktze. 3708 (*Legumin.*, 274, Eysenhardtia H. B. et K.).
 Wiborgia Roth 9246 (*Cuscut.*, 517, Galinsoga Ruiz et Pav.).
 Wiborgia Thunb. 3661 (*Legumin.*, 257).
 Wichuraea M. Roemer, Bal. 12297 (*Isocaridac.*, 61, § Bomarea Mirb.).
 Wichuraea Nees 4893 (*Rubiac.*, 39, Cryptandra Smith.).
 Wichuraea Benth. et Hook. f. 4893 (*Rubiac.*, 39, Cryptandra Smith.).
 Wickstroemia Reichb. 5446 (*Penstemonac.*, 18, § Wikstroemia Endl.).
 Wikstroemia Schrad. 5449 (*Penst.*, 6, Haemolysis Salisb.).
 Wikströemia Endl. 38 (*Penst.*, 19, § Calatris Vent.).
 Widgrenia Malm 6-14 (*Asclepiadac.*, 104).
 Wiedemannia Fisch. et Mey. 7272 (*Labiat.*, 63).
 Wiegmannia Hochst. 3412 (*Cappariac.*, 31, Maera Forsk.).
 Wiegmannia Meyen 8135 (*Rubiac.*, 17, Kadua Cham. et Schlecht.).
 Wielandia Bal. 4289 (*Euphorbia*, 13).
 Wierzbickia Reichb. 2441 (*Caryophyllac.*, 42, § Alsine Seep.).
 Wiesneria M. Mich. 89 (*Urticac.*, 11).
 Wiesneria M. Mich. 89 (*Urticac.*, 12).
 Wiesia Boiss. 291 (*Gramin.*, 294, Boissiera Hochst. et Steud.).
 Wiesia Schultz Bip. 5696 (*Cuscut.*, 866, Lactuca L.).
 Wigandia H. B. et K. 7655 (*Hydrophyllac.*, 15).
 Wigandia Neck. 9029 (*Cuscut.*, 311, Disparago Gaertn.).
 Wiggersia Gaertn., Mey. et Scherb. 3852 (*Legumin.*, 418, Vicia L.).
 Wighia Spreng. 7598 (*Cuscut.*, 10, Contratherum Cass.).
 Wighia Wall. 592 (*Serophyllac.*, 43).
 Wigmannia Walp. 8135 (*Rubiac.*, 17, Kadua Cham. et Schlecht.).
 Wikstroemia Endl. 5446 (*Penstemonac.*, 18).
 Wikstroemia Spreng. 816 (*Cuscut.*, 88, § Eupatorium L.).
 Wikstroemia Gilz (*Hamulac.*) p. 328.
 Willerforia Hook. f. 6983 (*Convolvulac.*, 16, Prevostea Choisy.).
 Wilbrandia Presl 7192 (*Borraginac.*, 95).
 Wilbrandia Silva Manso 8561 (*Cunila*, 14).
 Wilkea Scop. 4918 (*Vitac.*, 10, Cissus L.).
 Wilkea Scop. 3032 (*Cucif.*, 170, Maleolmia R.Br.).
 Willdenovia Thunb. 818 (*Restionac.*, 19, Willdenovia Thunb.).
 Willdenovia O. Ktze. 6510 (*Geraneac.*, 32, Ixanthus Griseb.).
 Willdenovia Wender. 7888 (*Geraneac.*, 39, Sinnigia Nees).
 Willdenovia C. Koch 346 (*Gramin.*, 246, § Koeleria Pers.).
 Willdenovia Reichb. 2445 (*Caryophyllac.*, 17, Merka Fisch.).
 Willdenovia Steud. 228 (*Gramin.*, 129, Colanthis Steud.).
 Wilkesia A. Gray 9251 (*Cuscut.*, 524).
 Wilka F. Muell. 2632 (*Cucif.*, 170, Maleolmia R.Br.).
 Wilkea F. Muell. 2638 (*Gramin.*, 16).
 Wilkea F. Muell. 8 2768 (*Menisperm.*, 18).
 Willardia Rose 3747 (*Legumin.*, 398).
 Willdenovia J. F. Gmel. 8473 (*Rubiac.*, 54, Bondeletia L.).
 Willdenovia Thunb. 818 (*Restionac.*, 19, Willdenovia Thunb.).
 Willdenovia Cav. 9212 (*Cuscut.*, 583, § Dissotis Cav.).
 Willdenovia Thunb. 818 (*Restionac.*, 19).
 Willdenovia Willd. 818 (*Restionac.*, 19, Willdenovia Thunb.).
 Willemia Benth. 4889 (*Rubiac.*, 28, Nolba Reichb.).
 Willemia Muhl. 2293 (*Caryophyllac.*, 26, § Basia All.).
 Willemia Neck. 9091 (*Cuscut.*, 891).
 Williamia Bal. Muell.-Arg. 3299 (*Legumin.*, 14, § Phyllanthus L.).
 Williamiaandra Griseb. 4299 (*Euphorbia*, 14, § Phyllanthus L.).
 Willibald Steud. 28 (*Gramin.*, 129, Colanthis Steud.).
 Willibald Mutis 7572 (*Sonchac.*, 113, Siliopsis L.).
 Willibald S. F. Gray 7931 (*Gramin.*, 2, Bistorta L.).
 Willisia Wurm. 8 3156 (*Podostemonac.*, 180).
 Willkomia Reichb. 293 (*Gramin.*, 166).
 Willkomia Schultz Bip. 9411 (*Cuscut.*, 62, Sarcocolla L.).
 Willoughbyia Benth. 6594 (*Apocynac.*, 16, Willoughbyia Benth.).
 Willoughbyia Neck. 8918 (*Cuscut.*, 59, Mikania Willd.).
 Willoughbyia Klotzsch 3662 (*Apocynac.*, 14, Lambdipha Beauv.).
 Willoughbyia Benth. 6594 (*Apocynac.*, 16).
 Willoughbyia Seep. 6592 (*Apocynac.*, 14, Ambelania Aubl.).

- Willughbya Post et O. Ktze. 8:18 (*Compos.* 90, Mikania Willd.).
 Wilsonia Gill. et Hook. 7154 (*Verbenac.* 22, Dipyrena Gill. et Hook.).
 Wilsonia R.Br. 6969 (*Convolvulac.* 2).
 Wilsonieae Hallier f. (*Convolvulac.*) p. 419.
 Wimmeria Nees 2801 (*Lavac.* 20, Beilschmiedia Nees).
 Wimmeria Schlecht. 4639 (*Crataec.* 22).
 Winchia A. DC. 6555 (*Apocynac.* 7).
 Windmannia Adans. 3276 (*Cunoniac.* 15, Weinmannia L.).
 Windsoria Nutt. 335 (*Gramin.* 235, § Triodia R.Br.).
 Winkleria Regel 3078 (*Crucif.* 216).
 Winklerella Engl. 8 3152b (*Podostemonac.* 14b).
 Winkleria Reichb. 7102 (*Borraginac.* 65, Mertensia Roth.).
 Wintera Murr. 2658 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Winterana L. 5254 (*Cunellac.* 1, Canella Swartz).
 Winterana L. 5254 (*Cunellac.* 1, Canella Swartz).
 Winterana L. 2658 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Winteraeae R.Br. (*Magnoliac.*) p. 171.
 Winteria Dennst. 4092 (*Rutac.* 107, Limonia L.).
 Winteria Moench 4614 (*Aquifoliac.* 1, Ilex L.).
 Winteria Spreng. 5473 (*Lythrac.* 1, Rotala L.).
 Wirgenia Jungh. 4563 (*Linacardioc.* 21, Lannea A. Rich.).
 Wirgenia Jungh. 4552 (*Linacardioc.* 10, Spondias L.).
 Wirgenia Nees 161 (*Gramin.* 61, Paspalum L.).
 Wirgenia Schultz Bip. 9195 (*Compos.* 466, Aspilua Thou.).
 Wisenia J. F. Gmel. 5057 † (*Bombacac.* 14, § Melochia L.).
 Wislizenia Engelm. 3084 (*Capparidac.* 3).
 Wisneria M. Mich. 80 (*Alismac.* 11, Wiesneria M. Micheli).
 Wissada Griseb. 4985 (*Malvac.* 6, § Wissadula Medik.).
 Wissadula Medik. 4985 (*Malvac.* 6).
 Wissadulastrum K. Schum. 4985 (*Malvac.* 6, § Wissadula Medik.).
 Wistaria Nutt. 3722 (*Legumin.* 288).
 Wisteria Nutt. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Withania Pauquy 2400 (*Solanac.* 24).
 Witheringia L'Hérit. 7406 (*Solanac.* 30, Bassowia Aubl.).
 Witheringia Miers 7398 (*Solanac.* 22, Athenaea Sendt.).
 Witsena Thunb. 1296 (*Iridac.* 38, Witsenia Thunb.).
 Witsenia Thunb. 1296 † (*Iridac.* 38).
 Wittea Kunth 806 (*Campandulac.* 63, Downingia Torr.).
 Wittelsbachia Mart. 5250 (*Cochlospermac.* 1, Cochlospermum Kunth).
 Wittia K. Schum. 5401a (*Cactac.* 4a).
 Wittmackanthus O. Ktze. 8176 (*Rubioc.* 57, Pallasia Klotzsch).
 Wittmackia Mez 860 (*Bromeliac.* 21).
 Wittmackopsis Mez 867 (*Bromeliac.* 28, Hohenbergia Schult. f.).
 Wittsteinia F. Muell. 6210 (*Eriac.* 32).
 Woelfleria Griseb. 2336 (*Amarantac.* 48).
 Wolfia Horkel et Schleiden 796 (*Lennac.* 3).
 Wolfieae Hegelmaier (*Lennac.*) p. 51.
 Wolfiella Hegelmaier 796 (*Lennac.* 3, § Wolfia Horkel et Schleiden).
 Wolfioideae Engl. (*Lennac.*) p. 51.
 Wolfia Dennst. 1362 (*Zingiberac.* 39).
 Wolfia Kunth 796 (*Lennac.* 3, Wolfia Horkel et Schleiden).
 Wolfia Spreng. 9808 (*Gen. in sed.* 179).
 Wolkensteinia Regel 5113 (*Ochn.* 2, Ouratea Aubl.).
 Wollastonia DC., Benth. 9192 (*Compos.* 463, § Wedelia Jacq.).
 Woodburnia Prain 5547a (*Araliac.* 9a).
 Woodfordia Salisb. 5477 (*Lythrac.* 5).
 Woodia Schlechter 6790 (*Asclepiadac.* 80).
 Woodrovia Stapf 235 (*Gramin.* 135).
 Woodvillea DC. 8901 (*Compos.* 773, § Erigeron L.).
 Woolfsia F. Muell. 6259 (*Eupariidac.* 10).
 Woottonia Greene 9225 (*Compos.* 496).
 Wormia Rottb., Gilg 5106 (*Dillenioc.* 9, Dillenia L.).
 Wormia Vahl 5400 (*Ancistrocladac.* 1, Ancistrocladus Wall.).
 Wormskioldia Thonn. 5355 (*Turnerac.* 1).
 Wredowia Eckl. 1295 (*Iridac.* 37, Aristea Soland.).
 Wrenciaia A. Gray 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.).
 Wrightea Roxb. 577 (*Palmac.* 50, Wallichia Roxb.).
 Wrightea Tussac. 5692 (*Melastomatoc.* 66, Meriania Swartz).
 Wrightia R.Br. 6689 (*Apocynac.* 141).
 Wrixonia F. Muell. 7224 (*Labiata.* 15).
 Wuerschmittia Schultz Bip. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr.).
 Wuertbia Regel 1302 (*Iridac.* 44, Ixia L.).
 Wulfenia Jacq. 7584 (*Scrophulariac.* 125).
 Wulfia Neck. 9179 (*Compos.* 450).
 Wulfhorstia C. DC. 4162a † (*Meliac.* 8a).
 Wulfschlaegelia Reichb. f. 1520 (*Orchidac.* 132).
 Wunderlichia Riedel 9492 (*Compos.* 762).
 Wurfbainia Steud. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Wurfbainia Steud. 1344 (*Zingiberac.* 21, Amomum L.).
 Wurfbainia Giseke 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Wurfbainia Giseke 1344 (*Zingiberac.* 21, Amomum L.).
 Wurmbaea Steud. 972 (*Liliac.* 31, Wurmbaea Thunb.).
 Wurmbaea Thunb. 972 (*Liliac.* 31).
 Wurtzia Baill. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Wyderia DC. 6096 (*Umbellif.* 114, Petroselinum L.).
 Wyderia Fisch. et Trautv. 6004 (*Umbellif.* 112, Apium L.).
 Wyethia Nutt. 9193 (*Compos.* 484).
 Wylia Hoffm., Boiss. 5939 (*Umbellif.* 47, § Scandix L.).
 Wyomingia Aven Nelson 8902 (*Compos.* 174).

X.

- Xaiasme Raf. 5464 (*Thymelaeac.* 36, Stellera L.).
 Xalkitis Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Xamarcista Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Xamesike Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Xanthaea Reichb. 6496 (*Gentianac.* 18, § Erythraea Borkh.).
 Xanthantha Cast. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Xanthanthos St.-Lag. 205 (*Gramin.* 105, Anthoxanthum L.).
 Xanthaparine DC. 8486 (*Rubioc.* 367, § Galium L.).
 Xanthi Schreb. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Xantheranthemum Lindau 7991 (*Acanthac.* 85).
 Xanthidium Delpino 9147 (*Compos.* 418, Franseria Cav.).
 Xanthiophoea Raf. 7342 (*Labiata.* 133, § Hyptis L.).
 Xanthips Hallier f. 6997 (*Convolvulac.* 30, § Merremia Dennst.).
 Xanthisma DC. 8837 (*Compos.* 109).
 Xanthium L. 9148 (*Compos.* 419).
 Xantho Remy 9280 (*Compos.* 551, § Lasthenia Cass.).
 Xanthobatrachium Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, § Ranunculus L.).
 Xanthocephalum Willd. 8830 (*Compos.* 102).
 Xanthoceras Bunge 4844 (*Sapindac.* 122).
 Xanthocercis Baill. 3847 (*Legumin.* 413).
 Xanthochrysium Turcz. 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysium L.).
 Xanthochymus Roxb., Pierre 5193 (*Guttiferac.* 35, § Garcinia L.).
 Xanthocoma H., B. et K. 8830 (*Compos.* 102, Xanthocephalum Willd.).
 Xanthocromyom Karst. 1267 (*Iridac.* 9, Trimeza Salisb.).
 Xanthogalum Avc-Lall. 6109 (*Umbellif.* 217, Ferula L.).
 Xantholepis Willd. 9260 (*Compos.* 531, Cacosmia H., B. et K.).
 Xantholinum Reichb. 3945 (*Linac.* 3, Linum L.).
 Xantholotus Brand 3698 (*Legumin.* 264, § Lotus L.).
 Xanthonanthos St.-Lag. 205 (*Gramin.* 105, Anthoxanthum L.).
 Xanthopappus C. Winkler 9455 (*Compos.* 726).
 Xanthophthalmum Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Xanthophylleae Chod. (*Polygalac.*) p. 267.
 Xanthophyllum Roxb. 4281 (*Polygalac.* 9).
 Xanthophyllum Reinw. 8132 (*Rubioc.* 14).
 Xanthopsis C. Koch 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Xanthorrhiza L'Hérit. 2535 (*Ranunculac.* 15).
 Xanthorrhiza Marsh. 2535 (*Ranunculac.* 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Xanthorrhoea Smith 1042 (*Liliac.* 101).
 Xanthoselinum Schur 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Xanthosia Rudge 5598 (*Umbellif.* 6).
 Xanthosinae Drude (*Umbellif.*) p. 365.
 Xanthosoma Schott 758 (*Arac.* 75).
 Xanthostemon F. Muell. 5594 8 (*Myrtac.* 42).
 Xanthoxalis Small 8 3936 (*Oralidac.* 2, Oxalis L.).
 Xanthoxyleae Hook. f. (*Rutac.*) p. 250.
 Xanthoxylon Spreng. 3990 (*Rutac.* 5, Xanthoxylum L.).
 Xanthoxylum J. F. Gmel. 3990 (*Rutac.* 5, Xanthoxylum L.).
 Xanthoxylum L. 3990 (*Rutac.* 5).
 Xantium Gilib. 9148 (*Compos.* 419, Xanthium L.).
 Xantolis Raf. 6368 (*Scapotac.* 16, Sideroxylon L.).
 Xantophthalmum Sang. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Xaritonja Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
 Xatardia Meissn. 6061 (*Umbellif.* 169).
 Xatarta St.-Lag. 6061 (*Umbellif.* 169, Xatardia Meissn.).
 Xatardia Bahani 6061 (*Umbellif.* 169, Xatardia Meissn.).
 Xaveria Endl. 2536 (*Ranunculac.* 16, Anemoneopsis Sieb. et Zucc.).
 Xelythium Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
 Xeniatrum Salisb. 1117 (*Liliac.* 176, Clintonia Raf.).
 Xenismia DC. 9424 (*Compos.* 695, Oligocarpus Less.).
 Xenocarpus Cass. 9406 (*Compos.* 677, Cineraria L.).
 Xenochloa Lichtenstein 451 (*Gramin.* 351).
 Xenodendron K. Schum. et Laut. 5500 (*Crypteroniac.* 2).
 Xenophontia Vell. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Xenophya Schott 774 (*Arac.* 91).
 Xenopoma Benth., Briq. 7305 (*Labiata.* 96, § Satureia L.).
 Xenodolon Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, Scilla L.).

- Xeracina Raf. 5690 (*Melastomataceae*, 64, *Adelobotrys* DC.).
 Xeractis Mart. 850 ? (*Ericaceae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Xeractis Oliv. 2457 (*Caryophyllaceae*, 24, *Xeractia* Oliv.).
 Xeraea L. 2338 (*Anacardiaceae*, 50, *Gomphrena* L.).
 Xeralis Raf. 8105 (*Plantaginaceae*, 290, *Charachera* Forsk.).
 Xeralsine Fourr. 2441 (*Caryophyllaceae*, 15, *Alsine* Scop.).
 Xerandra Raf. 2339 (*Anacardiaceae*, 51, *Iresine* L.).
 Xeranthemum L. 9445 (*Compositae*, 716).
 Xeranthemum Neck. 9069 (*Compositae*, 272, *Helipterum* DC.).
 Xeranthemum Lepech. 9145 (*Compositae*, 419, *Xanthium* L.).
 Xeranthus Miers 2411 (*Portulacaceae*, 6, *Grahamia* Hill.).
 Xeria C. Presl 2460 (*Caryophyllaceae*, 32, *Pycnophyllum* Remy.).
 Xeris Medik. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Xerobia Bunge 3767 (*Leguminosae*, 333, *Oxytropis* DC.).
 Xerobus Cass. 8873 (*Compositae*, 145, *Egletes* Cass.).
 Xerobotrys Nutt. 6212 (*Ericaceae*, 34, *Arctostaphylos* Adans.).
 Xerocalyx Benth. 3536 (*Leguminosae*, 102, *Cassia* L.).
 Xerocarpa G. Don, Spach 8716 (*Goodeniaceae*, 3, *Seaeola* L.).
 Xerocarpus Guill. et Perr. 3659 (*Leguminosae*, 225, *Rothia* Pers.).
 Xerocarpus K. Schum. 8238 (*Rubiaceae*, 119, *Mussaenda* L.).
 Xeroclaena Benth. 2006 (*Compositae*, 278, *Helichrysum* L.).
 Xeroclamys Bak. 4933 (*Chlaenaceae*, 5).
 Xeroclaena R.Br. 179 ? (*Gramineae*, 79).
 Xerocladia Harv. 3453 (*Leguminosae*, 19).
 Xerococcus Oerst. 8257 (*Rubiaceae*, 138).
 Xerodera Fourr. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
 Xerogona Raf. 5572 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* L.).
 Xerolepis Koern. 8 1370 (*Marantaceae*, 19, *Myosma* L. f.).
 Xeroloma Cass. 9445 (*Compositae*, 716, *Xeranthemum* L.).
 Xerolophus Dulac 2115 (*Santalaceae*, 23, *Thesium* L.).
 Xeromalum Raf. 3338 (*Rosaceae*, 23, *Pirus* L.).
 Xeromalum Raf. 3343 (*Rosaceae*, 23, *Amelanchier* Medik.).
 Xeromeria Endl. 2099 (*Santalaceae*, 4, *Leptomeria* R.Br.).
 Xeromorphus Raf. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Xeronema Brongn. et Gris. 1013 (*Liliaceae*, 72).
 Xeroneminae Engl. (*Liliaceae*), p. 63.
 Xeropappus Wall. 9501 (*Compositae*, 771, *Dicoma* Cass.).
 Xeropetalum Hook. 3933 (*Geraniaceae*, 10, *Viviania* Cav.).
 Xeropetalum Delile 5053 (*Stenotaphrum*, 10, *Dombeya* Cav.).
 Xeropetalum R.Br., Reichb. 3640 (*Leguminosae*, 206, *Dillwynia* Smith.).
 Xerophilus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
 Xerophyllum L. C. Rich. 948 (*Liliaceae*, 7).
 Xerophyta Stev. 3766 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
 Xerophyta Juss., Endl. 1247 (*Urticaceae*, 2, *Barlancia* Vahl.).
 Xeroplana Briq. 4136 (*Verbenaceae*, 4).
 Xerophon Turcz. 2338 (*Anacardiaceae*, 50, *Gomphrena* L.).
 Xerosolysa Turcz. 3356 (*Urticaceae*, 3, *Sollya* Lindl.).
 Xerospermum Blume 4778 (*Sapindaceae*, 56).
 Xerostele Endl. 2027 (*Protaceae*, 12, *Petrophila* R.Br.).
 Xeroteae Benth. (*Liliaceae*), p. 61.
 Xerotes R.Br. 1041 (*Liliaceae*, 100, *Lomandra* Labill.).
 Xerothermus DC. 9127 (*Compositae*, 698, *Osteospermum* L.).
 Xerotia Oliv. 2457 (*Caryophyllaceae*, 29).
 Xerotidae Endl. (*Liliaceae*), p. 61.
 Xerotis Hoffm. 1041 (*Liliaceae*, 100, *Lomandra* Labill.).
 Xerotis Schoenoxeros Benth. 1041 (*Liliaceae*, 100, *Lomandra* Labill.).
 Xerotium Bluff et Fingerh. 8969 (*Compositae*, 241, *Filago* L.).
 Xestaea Griseb., Gild 6525 ? (*Gentianeae*, 4, *Schultesia* Mart.).
 Xetola Raf. 8541 (*Dipsacaceae*, 3, *Cephalanthus* Schrad.).
 Xetoligula Raf. 8799 (*Compositae*, 71, *Stevia* Cav.).
 Xialophyllum Schott 689 (*Asteraceae*, 6, *Anthurium* Schott.).
 Xialophyllum Schott 689 (*Asteraceae*, 6, *Anthurium* Schott.).
 Xilopia Juss. 2717 (*Anonaceae*, 53, *Xylopia* L.).
 Ximenesia Cav., A. Gray 9218 (*Compositae*, 429, *Verbesina* L.).
 Ximenia L. 2136 (*Oleaceae*, 8).
 Ximeniinae Engl. (*Anonaceae*), p. 136.
 Ximeneanthus C. Winkler 9459 (*Compositae*, 724, *Coscinia* Cass.).
 Xiphidium Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
 Xiphidium Jacq. 1164 (*Hamamelidaceae*, 8).
 Xiphium Medik. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Xiphium Wawra 891 (*Bombyliaceae*, 52, *Vriesea* Lindl.).
 Xiphium Mill. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Xiphium J. Juno Bak. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Xiphizusa Reichb. f. 1765 (*Orchidaceae*, 317, *Polypodium* Thunb.).
 Xiphocarpus C. Presl 3718 (*Leguminosae*, 284, *Tephrosia* L.).
 Xiphochaeta Poepp. et Endl. 760 (*Compositae*, 32, *Stilpnapappus* Mart.).
 Xiphocoma Stev. 2546 (*Ranunculaceae*, 26, *Ranunculus* L.).
 Xipholepis Steetz, Benth. 7531 (*Compositae*, 23, *Verticillaria* Schreb.).
 Xiphophyllum Ehrh. 1481 (*Orchidaceae*, 93, *Cephalanthus* L. C. Rich.).
 Xiphosium Griffl. Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 399, *Eria* Lindl.).
 Xiphotheca Eckl. et Zeyh. 3643 (*Leguminosae*, 299, *Priestleya* DC.).
 Xistrophyllum Pohl 9195 (*Compositae*, 406, *Aspilula* Thunb.).
 Nolantha Raf. 5245 (*Cistaceae*, 4, *Helianthemum* Adans.).
 Nolanthes Raf. 5245 (*Cistaceae*, 4, *Helianthemum* Adans.).
 Nolanthes Raf. 5244 (*Cistaceae*, 3, *Tuberaria* Spach.).
 Nolema Raf. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
 Nolsma Raf. 6199 (*Ericaceae*, 21, *Andromeda* L.).
 Nuaresia Pers. 7574 (*Scrophulariaceae*, 115, *Capraria* L.).
 Nuaresia Ruiz et Pav. 7574 (*Scrophulariaceae*, 115, *Capraria* L.).
 Nuxis Adams. 1261 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Nuxis Adams. 826 (*Xyridaceae*, 1, *Nyxis* L.).
 Nyladenius Desv. 5569 (*Flacourtiaceae*, 35, *Banara* Aubl.).
 Nylanche G. Beck 7799 (*Orchidaceae*, 13).
 Nylanthema Neck. 9462 (*Compositae*, 723, *Cirsium* Adans.).
 Nylanthorandia Baill. 8253 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Nylia Benth. 3462 (*Leguminosae*, 29).
 Nylinaebaria Pierre 6635 (*Apocynaceae*, 85).
 Nylolium Lindl. 1662 (*Orchidaceae*, 274).
 Nylolocalyx Balf. f. 7697 (*Scrophulariaceae*, 148).
 Nylolocalyx Koen. 4167 (*Melastomataceae*, 13).
 Nylolochlaena Baill. 4939 (*Chlaenaceae*, 2).
 Nyloloccus Nutt., A. Gray 6212 (*Ericaceae*, 34, *Arctostaphylos* Adans.).
 Nylolodalea S. Wats. 3769 (*Leguminosae*, 275, *Dalea* L.).
 Nylolodentes Benth. 7542 (*Labiata*, 133, *Hyptis* L.).
 Nylololepis K. Schum. 1369 (*Zingiberaceae*, 37, *Tapeinochilus* Miq.).
 Nylololepis K. Schum. 8 1361 (*Zingiberaceae*, 38, *Tapeinochilus* Miq.).
 Nylolobus O. Ktze. 8 3462 (*Leguminosae*, 28, *Nylia* Benth.).
 Nylomelum Smith 2050 (*Protaceae*, 35).
 Nylom Medik. 5020 (*Melastomataceae*, 41, *Gossypium* L.).
 Nylon O. Ktze. 5026 (*Bombacaceae*, 4, *Cuba* Medik.).
 Nylololaena Baill. 4930 (*Chlaenaceae*, 2, *Nylolochlaena* Baill.).
 Nylolophacis Rydberg 8 3766 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
 Nylolophragma Sprague 7699a (*Bignoniaceae*, 38a).
 Nylolophylla L. 2097 (*Santalaceae*, 2, *Exocarpus* Labill.).
 Nylolophylla L. Pers. 4209 (*Euphorbiaceae*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Nylolophyllus O. Ktze. 2097 (*Santalaceae*, 2, *Exocarpus* Labill.).
 Nylolophytaceae Betulaceae Doell (*Betulaceae*), p. 117.
 Nylolophytaceae Carpinaceae Doell (*Betulaceae*), p. 117.
 Nylolophytaceae Fagaceae Doell (*Betulaceae*), p. 117.
 Nylolopia L. 2717 (*Anonaceae*, 53).
 Nylolopicon Adams. 2717 (*Anonaceae*, 53, *Xylopia* L.).
 Nylolopicon P.Br. 2717 (*Anonaceae*, 53, *Xylopia* L.).
 Nylolopieae Endl. (*Anonaceae*), p. 174.
 Nylolopieae Engl. et Diels (*Anonaceae*), p. 174.
 Nylolopieae Raimann (*Onagraceae*), p. 369.
 Nylolopieum Spach 5807 (*Onagraceae*, 17).
 Nylolopiton Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, *Paulinia* L.).
 Nylolrhiza Nutt. 8990 (*Compositae*, 172, *Aster* L.).
 Nylolrhiza Salisb. 1049 (*Liliaceae*, 108, *Allium* L.).
 Nyloloma Forst. f. 5320 (*Flacourtiaceae*, 46).
 Nylolostean Adams. 5823 (*Cappifoliaceae*, 9, *Lonicera* L.).
 Nylolostean Adams. DC. 5823 (*Cappifoliaceae*, 9, *Lonicera* L.).
 Nylolotheca Hochst. 5284 (*Flacourtiaceae*, 10, *Onoclea* Forsk.).
 Nylolothermia Greene 3949 (*Leguminosae*, 185, *Pickeringia* Nutt.).
 Nylolium Post et O. Ktze. 8 5026 (*Bombacaceae*, 4, *Cuba* Medik.).
 Nyloloma Baill. 8 2750a (*Moraceae*, 8).
 Nylolophylla Montr. 2647 (*Santalaceae*, 2, *Exocarpus* Labill.).
 Nylolanthus Raf. 3870 (*Leguminosae*, 436, *Erythrina* L.).
 Nylolaphus Raf. 3860 (*Leguminosae*, 426, *Amphitropaea* Ell.).
 Nylolaphium Neck. 1164 (*Hamamelidaceae*, 8, *Xiphidium* Baill.).
 Nylolaphium Steud. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Nylolaphium Medik. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Nylolaphytis Raf. 1363 (*Compositae*, 1, *Canna* L.).
 Nylolidae Lindl. p. 58, Nr. 826-827.
 Nylolidae Lindl. 8260 (*Compositae*, 272, *Helipterum* DC.).
 Nylolidae Salisb. p. 58.
 Nylolium Fourr. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Nylolium Steud. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Nylolopsis Welw. 9416 (*Compositae*, 487, *Oliganthus* DC.).
 Nylolus L. 826 (*Xyridaceae*, 1).
 Nylolus Thunb. 826 (*Xyridaceae*, 1, *Nylolus* L.).
 Nylololobium R.Br. 8 6777 (*Podagraceae*, 67).
 Nylolodum Trin. 148 (*Gramineae*, 48, *Pennisetum* Ait.).
 Nylolistris Schreb. 8800 (*Gramineae*, 48, 170).

Y.

- Yamala Raf. 3195 (*Saxifragae*, 19, *Heuchera* L.).
 Yangapa Raf. 8285 (*Rubiae*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Yangua Spruce 7739 (*Bignoniae*, 78, *Cybistax* Mart.).
 Yantaba Maxim. 2563 (*Berberidaceae*, 6, *Ranzania* Ito).
 Yauindea Gilg 3425 (*Convolv.*, 10, *Jaumlea* Gilg).
 Yeatesia Small 8070 (*Acanthaceae*, 165, *Gatesia* A. Gray).
 Yermolofia Endl. 7274 (*Labiata*, 63, *Lagochilus* Bunge).
 Yervamora O. Ktze. 2294 (*Anacardiaceae*, 6, *Bosea* L.).
 Yervamora Raf. 7553 (*Scrophulariaceae*, 99, *Limosella* L.).
 Ymnostema Neck. 8694 (*Compositae*, 51, *Lobelia* L.).
 Yonania Maxim. 1519 f. (*Orchidaceae*, 131).
 Yodes Kurz 4704 (*Teacinae*, 34, *Jodes* Blume).
 Youngia Cass., Benth. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
 Ypsilandra Franch. 953 (*Liliaceae*, 12).
 Yrsonia Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
 Ysginanthus K. Schum. 8204 (*Rubiae*, 85, § *Manettia* Mutis).
 Yucca L. 1103 f. (*Liliaceae*, 162).
 Yuccae Reichb. (*Liliaceae*), p. 69.
 Yulania Spach 2651 (*Magnoliaceae*, 1, *Magnolia* L.).
 Yuyba Barb. Rodr. s. 669a (*Palmae* 142a, § *Amylocarpus* Barb. Rodr.).

Z.

- Zaa Baill. 7754 (*Bignoniaceae*, 93).
 Zacintha Gaertn. 9565 (*Compos.*, 835).
 Zacintha Vell. 6281 (*Theophrastaceae*, 3, *Clavija* Ruiz et Pav.).
 Zacyntia Adans. 9565 (*Compos.*, 835, *Zacintha* Gaertn.).
 Zaceatea Baill. 6747 (*Asclepiadaceae*, 37, *Raphiame* Harv.).
 Zaga Raf. 3556 (*Legumin.*, 422, *Abrus* L.).
 Zahlbruckner Steud. 3192 (*Saxifragae*, 16, *Zahlbrucknera* Reichb.).
 Zahlbrucknera Pohl 7926 (*Acanthaceae*, 21).
 Zahlbrucknera Reichb. 3192 (*Saxifragae*, 16).
 Zala Lour. 791 (*Arac.*, 108, *Pistia* L.).
 Zallaea Reinw. 568 (*Palmae* 41).
 Zaleia Steud. 2395 (*Aizaceae*, 9, *Trianthema* L.).
 Zaleya Burm. f. 2395 (*Aizaceae*, 9, *Trianthema* L.).
 Zallaea Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Zallia Roxb. 2395 (*Aizaceae*, 9, *Trianthema* L.).
 Zalmaria Raf. 8178 (*Rubiae*, 54, *Rondeletia* L.).
 Zalucania Steud. 9186 (*Compos.*, 457, *Zaluzania* Pers.).
 Zaluzania Comm. 8327 (*Rubiae*, 208, *Bertiera* Aubl.).
 Zaluzania Pers. 9186 (*Compos.*, 457).
 Zaluzianskya F. W. Schmidt 7523 (*Scrophulariaceae*, 64).
 Zamia L. 7 (*Cycadaceae*, 7).
 Zamieae Reichb. (*Cycadaceae*), p. 1.
 Zamiinae Engl. (*Cycadaceae*), p. 1.
 Zamioculcas Schott 692 (*Arac.*, 9).
 Zamioculcas Schott s. 692 (*Arac.*, 9).
 Zamioculcaseae Engl. (*Arac.*), p. 46 et s. p. 592.
 Zamzela Raf. 3403 (*Rosaceae*, 85, *Hirtella* L.).
 Zanha Hiern 4154 (*Bursaceae*, 19).
 Zanchellia Gilib. 62 (*Potamogetonaceae*, 8, *Zanchichellia* L.).
 Zanchichellia Roth 62 (*Potamogetonaceae*, 8, *Zanchichellia* L.).
 Zanchichellia Reut. 62 (*Potamogetonaceae*, 8, *Zanchichellia* L.).
 Zanchichellia L. 62 (*Potamogetonaceae*, 8, *Zanchichellia* L.).
 Zanchichellia L. 62 (*Potamogetonaceae*, 8).
 Zanchichellieae Kunth (*Potamogetonaceae*), p. 6.
 Zanonina Cramer 914 (*Commelinaceae*, 22, *Campelia* L. C. Rich.).
 Zanonina L. 8550 (*Cucurbitaceae*, 3).
 Zanonina s. Euzanonina Cogn. 8550 (*Cucurbitaceae*, 3, *Zanonina* L.).
 Zanonina s. Macrozanonia Cogn. 8553 (*Cucurbitaceae*, 6, *Macrozanonia* L.).
 Zanonieae Hook. f. (*Cucurbitaceae*), p. 513.
 Zanoninae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitaceae*), p. 513.
 Zantedeschia C. Koch 733 (*Arac.*, 50, *Schismatoglottis* Zoll.).
 Zantedeschia Spreng. 748 (*Arac.*, 65).
 Zantedeschia Spreng. 731 (*Arac.*, 48, *Homalomena* Schott).
 Zantedeschieae Engl. (*Arac.*), p. 48.
 Zanthorhiza L'Hérit. 2535 (*Ranunculaceae*, 15, *Xanthorrhiza* L'Hérit.).
 Zanthorhiza Poir. 2535 (*Ranunculaceae*, 15, *Xanthorrhiza* L'Hérit.).
 Zanthorhiza Reichb. 2535 (*Ranunculaceae*, 15, *Xanthorrhiza* L'Hérit.).
 Zanthorhiza Moench 2535 (*Ranunculaceae*, 15, *Xanthorrhiza* L'Hérit.).
 Zanthoxylon Franch. et Sav. 3990 (*Rutaceae*, 5, *Xanthoxylum* L.).
 Zanthoxyleae Hook. f. (*Rutaceae*), p. 250.
 Zanthoxylon Walter 3990 (*Rutaceae*, 5, *Xanthoxylum* L.).
 Zanthoxylum L. 3990 (*Rutaceae*, 5, *Xanthoxylum* L.).
 Zanthoxylum s. Perijea Endl. 3991 (*Rutaceae*, 6, § *Fagara* L.).
 Zanthoxylum s. Pterota Meissn. 3991 (*Rutaceae*, 6, § *Fagara* L.).
 Zanthoxylum s. Rhetsa Wight et Arn. 3991 (*Rutaceae*, 6, § *Fagara* L.).

- Zanthoxylum* s. *Tobinia* Triana et Planch. 3991 (*Rutaceae*, 6, § *Fagara* L.).
 Zanthyrasis Raf. 2602 (*Legumin.*, 168, *Sophora* L.).
 Zapania Steud. 7145 (*Verbenaceae*, 13, § *Lippia* L.).
 Zapania Lam., Benth. 7145 (*Verbenaceae*, 13, § *Lippia* L.).
 Zapania Zuccagni 7145 (*Verbenaceae*, 13, § *Lippia* L.).
 Zara Benth. et Hook. f. 791 (*Arac.*, 108, *Pistia* L.).
 Zarabellia Cass. 9129 (*Compos.*, 400, *Melampodium* L.).
 Zarabellia Neck. 9438 (*Compos.*, 703, *Berkheya* Ehrh.).
 Zarcoo Llanos 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, *Bridelia* Willd.).
 Zatarendia Raf. 7315 (*Labiata*, 106, *Origanum* L.).
 Zataria Boiss. 7320 (*Labiata*, 111).
 Zauschneria C. Presl 5794 (*Onagraceae*, 4).
 Zazintha L. 9565 (*Compos.*, 835, *Zacintha* Gaertn.).
 Zea L. 102 s. (*Gramin.*, 2).
 Zebrina Schnitzlein 918 (*Commelinaceae*, 26).
 Zebrinae Phitz. 1812 (*Orchidaceae*, 424, § *Phalaenopsis* Blume).
 Zedoaria Raf. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, *Amomum* L.).
 Zedoaria Raf. s. 1344 (*Zingiberaceae*, 21, *Amomum* L.).
 Zehneria Endl. 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, § *Melothria* L.).
 Zehneria s. Bracteria Stocks 8564 (*Cucurbitaceae*, 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
 Zelea hort. 4166 (*Meliaceae*, 12, *Carapa* Aubl.).
 Zelkova Spach 1901 (*Ulmaceae*, 8).
 Zelkova Ledeb. 1901 (*Ulmaceae*, 8, *Zelkova* Spach).
 Zelmira Raf. 1369 (*Marantaceae*, 6, *Calathea* G. F. Mey.).
 Zelmira Raf. s. 1368b (*Marantaceae*, 15, *Calathea* G. F. Mey.).
 Zelonops Raf. 528 (*Palmae* 1, *Phoenix* L.).
 Zenkerella Taub. 3483 (*Legumin.*, 49).
 Zenkeria Arn. 3532 (*Legumin.*, 98, *Apuelia* Mart.).
 Zenkeria Reichb. 7758 (*Bignoniaceae*, 97, *Parmentiera* DC.).
 Zenkeria Trin. 261 (*Gramin.*, 161).
 Zenkeria Engl. 7906 (*Acanthaceae*, 1, *Staurogyne* Wall.).
 Zenkeriophyton Engl. 2636 (*Menispermaceae*, 70, *Syrhonema* Miers).
 Zenobia D. Don 6199 (*Ericaceae*, 21, *Andromeda* L.).
 Zenopogon Link. 8691 (*Legumin.*, 259, *Anthyllis* L.).
 Zeobromus Griseb. 389 (*Gramin.*, 259, § *Bromus* L.).
 Zeocrita Roem. et Schult. 410 (*Gramin.*, 310, § *Hordeum* L.).
 Zeocriton Beauv., Roem. et Schult. 410 (*Gramin.*, 310, § *Hordeum* L.).
 Zephyra D. Don 1234 (*Amoryllidaceae*, 69).
 Zephyranthella Pax 1208 (*Amoryllidaceae*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Zephyranthes Herb. 1181 (*Amoryllidaceae*, 16).
 Zephyranthinae Pax (*Amoryllidaceae*), p. 74.
 Zerdana Boiss. 3047 (*Cruceae*, 185).
 Zerna Panz. 389 (*Gramin.*, 259, *Bromus* L.).
 Zerna Panz. 385 (*Gramin.*, 285, *Festuca* L.).
 Zerumbet Lessib. 1324 (*Zingiberaceae*, 1, *Zingiber* Adans.).
 Zerumbet Lessib. s. 1341 (*Zingiberaceae*, 18, *Zingiber* L.).
 Zerumbet Wendl. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
 Zerumbet Wendl. s. 1353 (*Zingiberaceae*, 39, *Alpinia* L.).
 Zetocapnia Link et Otto 1216 (*Amoryllidaceae*, 51, *Bravoa* Lex.).
 Zeugites Schreb. 358 (*Gramin.*, 258).
 Zeuxina Lindl. 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Zeuxine Lindl. 1502 (*Orchidaceae*, 114).
 Zeuxine Reichb. 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Zexmenia La Liave 9216 (*Compos.*, 487).
 Zeyhera Less. 9090 (*Compos.*, 362, *Geigeria* Griesseli).
 Zeyherella Pierre, Engl. s. 6377 (*Sapotaceae*, 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Zeyheria Mart. 7788 (*Bignoniaceae*, 77).
 Zeyheria Spreng. 9090 (*Compos.*, 362, *Geigeria* Griesseli).
 Zeylanidium Tul. s. 3153 (*Podostemonaceae*, 15, *Hydrobryum* Endl.).
 Zichia Steud. 3868 (*Legumin.*, 434, § *Kennedy* Vent.).
 Zichya Huegel, Taub. 3868 (*Legumin.*, 434, § *Kennedy* Vent.).
 Ziegler Raf. 5759 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Zieria Smith 4021 (*Rutaceae*, 36).
 Zieridium Baill. 4022 (*Rutaceae*, 37).
 Zierovigia Neck. 6394 (*Asclepiadaceae*, 124, *Cynanchum* L.).
 Zietenia Gleditsch 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
 Zigadenus L. C. Rich. 953 (*Liliaceae*, 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Zigmoloba Raf. 3446 (*Legumin.*, 12, *Acacia* Willd.).
 Zilla Forsk. 2941 (*Cruceae*, 79).
 Zimapania Engl. et Pax 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, *Jatropha* L.).
 Zingiber Adans. 1324 (*Zingiberaceae*, 1).
 Zingiber Adans. s. 1341 (*Zingiberaceae*, 18).
 Zingiber s. Lampungium Horan. s. 1341 (*Zingiberaceae*, 18, § *Zingiber* L.).
 Zingiberaceae L. C. Rich. p. 84–87 et s. p. 596, Nr. 1324–1362.
 Zingiberaceae Meissn. (*Zingiberaceae*), p. 84.
 Zingiberaceae Peters. s. p. 596.
 Zingiberoidae K. Schum. (*Zingiberaceae*), p. 84 et s. p. 596.
 Zinnia L. 9155 (*Compos.*, 426).
 Zinnia s. Heterogyne A. Gray 9155 (*Compos.*, 426, § *Zinnia* L.).

- Zinniaeae Benth. (Compos.) p. 546.
 Zinninae O. Hoffm. (Compos.) p. 546.
 Zinnowiewia Turcz. 4636 (*Celastraceae*, 19).
 Zippellia Blume 1859 (*Piperaceae*, 1).
 Zippelia Reichb. 2177 (*Rubiaceae*, 3, *Brugmansia* Blume).
 Zizania L. 190 (*Gramin.*, 90).
 Zizaniopsis Duell et Aschers. 189 (*Gramin.*, 89).
 Zizia Koch 6608 (*Umbellif.*, 116).
 Ziziphora L. 7391 (*Labiata*, 92).
 Ziziphus L. Adans. 4861 (*Rhamnaceae*, 4, *Zizyphus* Adans.).
 Zizyphaeae Brongn. (*Rhamnaceae*, 4, p. 301).
 Zizyphon St.-Lag. 4861 (*Rhamnaceae*, 4, *Zizyphus* Adans.).
 Zizyphus Adans. 4861 (*Rhamnaceae*, 4).
 Zizzia Roth 3606 (*Crucif.*, 144, *Alyssum* L.).
 Zizzia Roth 2889 (*Crucif.*, 127, *Draba* L.).
 Zizuba Buch.-Ham. 1631 (*Orchidaceae*, 243, *Calanthe* R.Br.).
 Zoegaea Post et O. Ktze. 9469 (*Compos.*, 740, *Zoegaea* L.).
 Zoegaea L. 9469 (*Compos.*, 740).
 Zoellera Warb. 7125 (*Borraginaceae*, 88).
 Zoelleria Gürke (*Borraginaceae*, 4, 429).
 Zoisa Aschers. et Graebn. 150 (*Gramin.*, 50, *Zoisa* Willd.).
 Zoisa Willd. 159 (*Gramin.*, 50).
 Zoisaieae Miq. (*Gramin.*) p. 12.
 Zollernia Nees 3578 (*Legumin.*, 144).
 Zollikoferia DC. O. Hoffm. 5663 (*Compos.*, 863, § *Launaea* Cass.).
 Zollikoferia Nees 5691 (*Compos.*, 861, *Willemetia* Nees).
 Zollingeria Schultz Bip. 8875 (*Compos.*, 147, *Rhynchospermum* Reinw.).
 Zollingeria S. Kurz 4747 (*Sapindaceae*, 25).
 Zomacarpella Post et O. Ktze. § 776 (*Arac.*, 92, *Zomicarpella* N. E. Br.).
 Zomacarpus Post et O. Ktze. § 775 (*Arac.*, 92, *Zomicarpa* Schott).
 Zombiana Baill. 1113 (*Myoporaceae*, 4).
 Zomicarpa Schott 775 § 4 (*Arac.*, 92).
 Zomicarpaeae Schott (*Arac.*) p. 50.
 Zomicarpella N. E. Br. 776 § 4 (*Arac.*, 92).
 Zonabaphis Raf. 7981 (*Acanthaceae*, 76, *Acanthus* L.).
 Zonanthemis Greene 9254 (*Compos.*, 525, § *Hemizonia* DC.).
 Zonanthus Griseb. 6320 (*Centiarianae*, 42).
 Zonaria Steud. 3894 (*Legumin.*, 370, *Zornia* J. F. Gmel.).
 Zophora Bernh. 1396 (*Orchidaceae*, 8, *Orchis* L.).
 Zophthalmum P.Br. 3877 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
 Zornia J. F. Gmel. 3894 (*Legumin.*, 370).
 Zornia Moench 7251 (*Labiata*, 42, *Lallemantia* Fisch. et Mey.).
 Zoroxus Raf. 4273 (*Polygalaceae*, 1, *Polygala* L.).
 Zosima Hoffm. 6126 (*Umbellif.*, 234, *Zozimia* Hoffm.).
 Zosima Phil. 6774 (*Asteraceae*, 64, *Oxystelma* R.Br.).
 Zosimaeae Post et O. Ktze. 6126 (*Umbellif.*, 234, *Zozimia* Hoffm.).
 Zoster St.-Lag. 55 (*Potamogetonaceae*, 1, *Zostera* L.).
 Zostera L. 55 (*Potamogetonaceae*, 1).
 Zosteraeae Dumort. (*Potamogetonaceae*, 1, p. 5).
 Zosterospermum Beauv. 492 (*Cyperaceae*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Zosterostylis Blume 1470 (*Orchidaceae*, 82, *Cryptostylis* R.Br.).
 Zuchia Raf. 1292 (*Amorphyllaceae*, 37, *Pancratium* L.).
 Zoysia Willd. 150 (*Gramin.*, 50, *Zoisa* Willd.).
 Zoysiaeae Miq. (*Gramin.*) p. 12.
 Zoysinae Link (*Gramin.*) p. 12.
 Zozimia DC. 6126 (*Umbellif.*, 234, *Zozimia* Hoffm.).
 Zozimia Hoffm. 6126 § 4 (*Umbellif.*, 234).
 Zschokkea Muell.-Arg. 6553 (*Apocynaceae*, 5).
 Zucca Comm. 8591 (*Cucurbitaceae*, 44, *Momordica* L.).
 Zuccagnia Cav. 3558 (*Legumin.*, 124).
 Zuccagnia Thunb. 1084 (*Liliaceae*, 143, *Dipicadi* Medik.).
 Zuccagnia Thunb. 1084 (*Liliaceae*, 143, *Dipicadi* Medik.).
 Zuccarinia Blume 8812 (*Rubiaceae*, 193).
 Zuccarinia Maerkin 9810 (*Gen. inc. sed.*, 181).
 Zuccarinia Spreng. 8159 (*Rubiaceae*, 41, *Jackia* Wall.).
 Zuccertia Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiaceae*, 131, § *Tragia* L.).
 Zuehellia Deene. 6547 (*Asteraceae*, 37, *Raphiaene* Harv.).
 Zuekertia Baill. Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiaceae*, 131, § *Tragia* L.).
 Zuelania A. Rich. 5342 (*Flacourtiaceae*, 68).
 Zuelia A. Rich. 5342 (*Flacourtiaceae*, 68; *Zuelania* A. Rich.).
 Zuzilus Raf. 1885 (*Helotaceae*, 3, *Ostrya* Scop.).
 Zulatia Neck. 3759 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Zulroa Ten. 4166 (*Meliceae*, 12, *Carapa* Aubl.).
 Zuxine Wight 1592 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Zwaadlekronia Korth. 8405 (*Rubiaceae*, 286, *Chasalia* Comm.).
 Zwaadlekronia Sendtn. 7120 (*Borraginaceae*, 88).
 Zwaadlekronia Hook. f. 8405 (*Rubiaceae*, 286, *Chasalia* Comm.).
 Zwingera Neck. 7374 (*Nolaneae*, 1, *Nolana* L.).
 Zwingera Schreb. 4112 (*Saururaceae*, 7, *Simaba* Aubl.).
 Zycaea O. Ktze. 9372 (*Compos.*, 643, *Allendea* La Hlave).
 Zyadenus Endl. 958 (*Liliaceae*, 17, *Zyadenus* L. C. Rich.).
 Zyadenus L. C. Rich. 958 § 4 (*Liliaceae*, 17).
 Zyzanthera N. E. Br. § 724 (*Arac.*, 41, *Pseudohydrosme* Engl.).
 Zygella Sp. Moore 1275 (*Tridax*, 17).
 Zygia Benth. 3443 (*Legumin.*, 9, § *Albizia* Durazzini).
 Zygia P.Br. 3441 (*Legumin.*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Zygis Desv. Pers. 7395 (*Labiata*, 98, § *Saturcia* L.).
 Zyzobatemanina Hort. § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzocactus K. Schum. 5495 (*Cactaceae*, 5, *Epiphyllum* Haw.).
 Zyzocidium Hansen § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzocolax Hoffm. § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzodendrum Hansen § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzodia Benth. 6640 (*Apocynaceae*, 92).
 Zyzoglossum Reinw. 1704 (*Orchidaceae*, 316, *Cirrhopetalum* Lindl.).
 Zyzogynnum Baill. 2659 § 4 (*Magnoliaceae*, 9).
 Zyzolax Hansen § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzolepis Turcz. 4791 (*Sagittaceae*, 69, *Matayba* Aubl.).
 Zyzomena Pütz. § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzomenes Salisb. 904 (*Commelinaceae*, 12, *Cyanotis* D. Don).
 Zyzomeris Moq. et Sessé 3799 (*Legumin.*, 356, *Amicia* H. B. et K.).
 Zyzonerion Baill. 6688 (*Apocynaceae*, 140, *Strophanthus* DC.).
 Zyzonesia Fowler § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzonisia Hort. § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Zyzoon Hiern 8234 (*Rubiaceae*, 175).
 Zyzopeltis Fenzl 2904 (*Crucif.*, 42, *Heldreichia* Boiss.).
 Zyzopetaleae Engl. (*Orchidaceae*, p. 165).
 Zyzopetalinae Pütz. (*Orchidaceae*, p. 165).
 Zyzopetalon Reichb. 1689 (*Orchidaceae*, 391, *Zyzopetalum* Hook.).
 Zyzopetalum Hook. 1689 (*Orchidaceae*, 391).
 Zyzophyllaceae Engl. p. 249–250, Nr. 3958–3984.
 Zyzophyllaceae Engl. (*Zyzophyllaceae*, p. 249).
 Zyzophyllaceae R.Br. p. 249.
 Zyzophyllidium Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Zyzophyllidium Small § 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Zyzophyllinae Engl. (*Zyzophyllaceae*, p. 249).
 Zyzophyllioidae Engl. (*Zyzophyllaceae*, p. 249).
 Zyzophyllon St.-Lag. 3965 (*Zyzophyllaceae*, 8, *Zyzophyllum* L.).
 Zyzophyllum L. 3965 (*Zyzophyllaceae*, 8).
 Zyzoruellia Baill. 7933 (*Acanthaceae*, 28).
 Zyzosepalum Reichb. f. 1690 (*Orchidaceae*, 392).
 Zyzospermum Thwait. 4290 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Zyzostates Lindl. 1771 (*Orchidaceae*, 393).
 Zyzostelma Benth. 6749 (*Asteraceae*, 39).
 Zyzostelma Fourn. 6551 (*Asteraceae*, 141, *Lagoa* Durand).
 Zyzostigma Griseb. 6519 (*Centiarianae*, 41).
 Zyzum Nor. 4207 (*Malpighiaceae*, 7, *Tristellateia* Thunb.).
 Zyrphelis Cass. 8883 (*Compos.*, 155, *Mairia* Nees).
 Zyrphelis Less. 8883 (*Compos.*, 155, § *Mairia* Nees).
 Zyzygium Brongn. 5583 (*Myrtaceae*, 31, *Syzygium* Gaertn.).

IN LUCEM SUNT EDITI.

Fasciculus	I	Sign.	1— 10:	1900.
"	II	Sign.	11— 20:	1900
"	III	Sign.	21— 30:	1901.
"	IV	Sign.	31— 40:	1901.
"	V	Sign.	41— 50:	1903.
"	VI	Sign.	51— 60:	1904.
"	VII	Sign.	61— 70:	1905.
"	VIII	Sign.	71— 80:	1906.
"	IX	Sign.	81— 90:	1907.
"	X	Sign.	91—100:	1907.
"	XI	Sign.	101—116:	1907.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BioMed