UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 00849891 7

INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

Ex typis BECQUART-ARIEN

Via dicta Van Artevelde, 31

Bruxellis

QK
45
D87
1888

INDEX
GENERUM PHANEROGAMORUM

USQUE AD FINEM ANNI 1887 PROMULGATORUM

IN BENTHAMII ET HOOKERI « GENERA PLANTARUM » FUNDATUS

CUM NUMERO SPECIERUM

SYNONYMIS ET AREA GEOGRAPHICA

CONSCRIPSIT

TH. DURAND

SUBCUSTOS HERB. HORT. BOT. PUBL. BRUXELLENSIS

Opus approbatum ab illustri doctore J. D. HOOKER
ex-rectore horticorum regionum kewensium

BRUXELLIS

SUMPTIBUS AUCTORIS

LONDINI

DULAU & Co

Foro dicto Soho square, 37

BEROLINI

Fratres BORNTRÉGER

(Ed. Eggers)

Via dicta Carlsbad, 15

PARISIIS

Paul KLINCKSIECK

Via dicta de Sèvres, 15

M D CCCL XXX VIII

1333' A
15/6/91 e

PRÆFATIO.

Quum præstantissimi botanici propositum *Indicem* nostrum benignissime acceperint, nihil necesse est de utilitate ejus multa disserere.

Verum in hac præfatione satis erit nobis pauca dicere de via atque ratione quam secuti sumus, atque gratias agere botanicis qui per suam benevolam simul doc-tamque operam effecerunt, ut inceptum nostrum feliciter perfici potuerit.

Amplum Herbarium Horti botanici Bruxellensis secundum *Synonymiam Botanicam* Ludovici Pfeiffer dispositum ordinatumque erat, cum D^r F. Crépín, rector hujus Horti præscripsit nobis, ut in posterum pro duce sequeremur Benthami et Hookeri *Genera Plantarum*. Brevi autem cognovimus, egregium illud opus, propter indices tres et addita multa, non posse sine magno labore ad investigationes ac præsertim ad novarum plantarum interpositiones adhiberi. Quæ incommoda ut corrigeremus nobisque utile instrumentum pararemus, hic *Index* in principio conscriptus est.

Igitur hic *Index* fundatur in laudato opere *Genera Plantarum*, ad quod conferre se debet quicumque plura desiderabit: quare ad illud opus lectorem semper remisimus et synonyma nostra sæpius eodem ordine, quo ibi collocata sunt, disposuimus. Botanicos autem quibus ille liber præsto non est, admonebimus, omnia generica nomina subjecta generi, quod numerus antecedit, synonyma haberi, vel potius hoc genere contineri (1).

Quibus de rebus vestigia ducis nostri deserenda putaverimus, jam breviter exponemus.

(1) Exempl. 2732 **Pharnaceum** L. G. I. 857. (*Ginginsia* DC.). — Sp. ad 16. Afr. austr.

Hyperteles E. Mey.

Ginginsia DC. et Hyperteles E. Mey. disposita tanquam in *Genera Plantarum* existimanda sunt in genere *Pharnaceo* inclusa.

Primo *Gymnospermas*, quas censemus esse unum e tribus magnis ramis *Phanerogamarum*, post *Monocotyledones* transtulimus; dein in ordinum numero reposuimus *Fumariaceas*, *Hippocastanaceas*, *Aceraceas*, *Melanthaceas*, *Staphyleaceas*, *Lobeliaceas* et *Musaceas*.

Tum primi inventoris jura agnoscentes et in hoc assentientes eruditis viris H. Baillon et F. Müller recepimus nomina *Candolleaceas*, *Dichapetalas* et *Stemoneas* pro *Stylidiéis*, *Chailletiacéis* et *Roxburghiacéis*.

Ex præcepto docti A. de Candolle familias Herbarii nostri, quæ post publicatum illud *Genera* in Monographiis tractatæ sunt, juxta hos novissimos libros distribuimus. Itaque in hoc Indice secuti sumus accuratissima opera confecta a cl. C. B. Clarke (de *Commelinacéis* et *Cyrtandreis*), C. De Candolle (de *Meliacéis*), A. W. Engler (de *Anacardiaceis*, *Aroideis*, *Burseraceis*, *Coniferis*, *Cycadeis* et *Gnetaceis*), E. Hackel (de *Gramineis*), E. Planchon (de *Amplideis*), Ign. Urban (de *Turneraceis*), M. Micheli (de *Alismaceis* et *Butomaceis*).

Monographiæ compositæ a cl. G. Baker (*Tillandsiæ*), O. Drude (*Palmæ*), T. Valetton (*Olacineæ*) et Wittmack (*Bromeliaceæ*) nobis etiam magnopere auxiliatæ sunt.

Omnia fere opera, quæ modo citavimus, edita sunt vel in A. et C. De Candolle, *Suites au Prodromus*, vel in excellenti libro cl. Engleri et Prantli (*Die Natürlichen Pflanzenfamilien*), quæ collectio nimirum nos valde adjuvit.

Cl. Dr O. Beccari nobiscum communicavit utiles annotationes de *Palmis*, cui familiæ peculiari cura studet. Nos quidem piget illas non potuisse in scribendo capite nostro adhiberi, legi tamen inter *Addenda* poterunt.

Cl. Dr L. Radlkofer, Monachiensis, benevolentia summa erga nos fuit : huic debemus non solum duo capitula nova de *Sapindaceis* et *Sapotaceis*, sed etiam multas annotationes de variis familiis ac maxime de *Acanthaceis*.

Cl. A. Cogniaux, Verviënsis, *Cucurbitacearum* et *Melastomacearum* monographus, capita de his familiis comiter ipse scripsit.

Inter botanicos, qui nobis ad nostrum munus perficiendum magno adjumento fuerunt, nominandi sunt etiam cl. G. Baker, F. Benecke, G. Boerlage, E. Bommer, A. Franquet, J. Jaggi, L. Krug, E. Malinvaud, E. Marchal, F. Müller, D. Oliver, J. Poisson, K. Reiche et Ign. Urban.

Sed tam arduum opus ægre absolvissemus, nisi operam suam nobis navassent eminentes viri, quos hic commemorare juvat.

Cl. Dr J. D. Hooker non solum nos ad *Indicem* scribendum adhortatus est, sed non recusavit ejus patronus fieri, ut ab omnibus rei botanicæ studiosis amice acciperetur.

Illustris G. Benthami heredes (D^{res} J. D. Hooker, T. Dyer et D. Oliver) tam benigni fuerunt, ut nobis crediderint manuscriptum *Supplementum ad Genera Plantarum* nobisque permiserint utilissimum quodque inde excerpere.

Cl. A. De Candolle, parum habens aperire nobis locupletissimam suam bibliothecam, dedit etiam consulere codicem quemdam unicum, ab inclyto patre inchoatum et ab ipso continuatum, in quo cuncta genera diligenter notantur. Harum copiarum custos, Dr R. Buser, singulari benevolentia ducem se nobis obtulit.

Denique doctus rector F. Crépin quam bene de nobis meruerit, satis dici non potest. Ab initio usque ad peractionem hujus Indicis nobis adesse non desiit. Ad ejus exquisitam doctrinam dilucidumque judicium recurrimus quotiescumque difficultas aliqua nobis obstitit.

Quamquam scimus hunc Indicem vitiiis minime carere, tamen speramus botanicos et pro fructu quem inde capturi sint et pro cura quam in eum elaborandum impendimus, indulgentes fore. Omnes libros, omnia fere botanica diaria ab anno 1863 ad 1888 publicata excussimus. Confidimus *Indicem alphabeticum* præcipue in pretio fore; cupientes eum quam maxime completum facere, inseruimus plura millia synonymorum, quæ nec in systematica parte *Indicis* nec in *Genera Plantarum* indicantur.

Genera vel nomina nova.

Credimus non inutile fore huic Indici præponere seriem generum novorum atque eorum quibus nomina nova imponere necesse fuit ad vitandam rerum confusionem.

Dilleniaceæ.

- 74 **Eeldeæ** Nob. (1) Ind. Gen. phaner. 543. *Candollea* Labill. Ill Pl. N. Holl. II, 33, tab. 176 non ejusd. in Ann. Mus. Paris VI, 453, tab. 63, 64.

Cruciferæ.

- 253^b **Pirea** Nob. (2) l. c. 494. *Dictyosperma* Rgl, non Wendl. et Dr.

Olacineæ.

- 1253 **Valetonia** Nob. (3) l. c. 64. *Martia* T. Valeton, non Benth.

Sapindaceæ.

- 1376 **Athyana** Radlk. l. c. 73.
1391 **Aphanococcus** Radlk. l. c. 74.
1400 **Melanodiscus** Radlk. l. c. 75.
1441 **Tristiropsis** Radlk. l. c. 76.
1436 **Tinopsis** Radlk. l. c. 78.
1481 **Conchopetalum** Radlk. l. c. 81.

Myrtaceæ.

- 2338 **Strailia** Nob. (4) l. c. 129. *Cercophora* Miers, non Fresenius.

Melastomaceæ.

- 2381 **Schwackæa** Cogn. (5) l. c. 133.

(1) Dicat. S. van Eelde, uxori mææ et adjutrici indefessæ laborum.

(2) Dicat. Lud. Piré, bot. bruxell.

(3) Dicat. T. Valeton, bot. batav.

(4) Dicat. abbati Car. Strail, bot. leod.

(5) Dicat. W. Schwacke, Brasiliæ exploratori.

Rubiaceæ.

- 3260 *Nostolachma* Nob. (1) *l. c.* 482. *Lachnostoma* Korth., non H. B. K.
3264 *Buseria* Nob. (2) *l. c.* 501. *Leiochilus* H. f., non Kn. et Westc.

Asclepiadeæ.

- 4752 *Lagoa* Nob. *l. c.* 269. *Zygostelma* E. Fourn., non Benth.

Labiataë.

- 5823 *Thuspeinanta* Nob. (3) *l. c.* 703. *Tapeinanthus* Boiss., non Herb.

Alismaceæ

- 7866 *Lophotocarpus* Nob. *l. c.* 627. *Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz. ; *Michelia* Nob. *l. c.* 506, non L.

Cyperaceæ.

- 7953 *Bœckeleria* Nob. (4) *l. c.* 504. *Decalepis* Bœck., non W. et A.

(1) Anagr. *Lachnostomæ*.

(2) Dicat. R. Buser, custodi Herb. Candoll.

(3) Anagr. *Tapeinanthi*.

(4) Dicat. Bœckeler, bot. berolin.

Nominum vocumque abbreviatorum explicatio.

I

Acharius, E.	<i>Achar.</i>	Bertoloni, A.	<i>Bertol.</i>
Adanson, M.	<i>Adans.</i>	Besser, W. S. J. G.	<i>Bess.</i>
Aiton, W.	<i>Ait.</i>	Beurling, P. J.	<i>Beurl.</i>
Alfeld, F.	<i>Alef.</i>	Bieberstein, L. B. F.	
Allemao, F. F.	<i>Allem.</i>	Marschall a	<i>M. B.</i>
Allioni, C.	<i>All.</i>	Bigelow, J.	<i>Bigel.</i>
Anderson, G.	<i>Anders.</i>	Billardièrè <i>vid.</i> Labil-	
Anderson, T.	<i>T. And.</i>	lardièrè.	
Anderssen	<i>Anderss.</i>	Binnendijk	<i>Binn.</i>
Andrews, H. C.	<i>Andr.</i>	Bischof, G. W.	<i>Bisch.</i>
Andrzejewsky, A.	<i>Andrz.</i>	Blume, C. L.	<i>Bl.</i>
Antoine, F.	<i>Ant.</i>	Bocquillon, H.	<i>Bocq.</i>
Archer, T. C.	<i>Arch.</i>	Böckeler	<i>Böckel.</i>
Arduino, L.	<i>Ard.</i>	Boerhaave, H.	<i>Boerh.</i>
Arnott, G. W. Walker	<i>Arn.</i>	Boissier, E.	<i>Boiss.</i>
Arrabida, A. da	<i>Arrab.</i>	Bojer, W.	<i>Boj.</i>
Arruda de Camara, M.	<i>Arrud.</i>	Bonato, G. A.	<i>Bonat.</i>
Aublet, Fusée de	<i>Aubl.</i>	Bongard, H. G.	<i>Bong.</i>
		Bonpland, A.	<i>Bonpl.</i>
		Borkhansen, M. B.	<i>Borkh.</i>
Babington, C. C.	<i>Bab.</i>	Bory de St-Vincent,	
Baillon, H. E.	<i>H. Bn.</i>	J. B.	<i>Bory</i>
Baker, J. G.	<i>Bak.</i>	Bowdich, T. E.	<i>Bowd.</i>
Balansa, B.	<i>Bal.</i>	Braun Al.	<i>Al. Br.</i>
Balfour, J. H.	<i>Balf.</i>	Brignoli, G. L.	<i>Brign.</i>
Balfour, Bailey L.	<i>Balf. f.</i>	Brongniart, A.	<i>Brong.</i>
Barbosa Rodriguez,	<i>Barb. Rodr.</i>	Brotero, I. A.	<i>Brot.</i>
Barnades, M.	<i>Barnad.</i>	Brown, P.	<i>P. Br.</i>
Bartling, F. G.	<i>Bartl.</i>	Brown, R.	<i>R. Br.</i>
Basiner, T. F. J.	<i>Basin.</i>	Bunge, A.	<i>Bge.</i>
Batemann, J.	<i>Batem.</i>	Burchell, W. J. F.	<i>Burch.</i>
Bauhin, C.	<i>Bauh.</i>	Bureau, E.	<i>Bur.</i>
Baumgarten, J. C. G.	<i>Baumg.</i>	Burmah, J.	<i>Burm.</i>
Beccari, O.	<i>Becc.</i>	Buxbaum, J. C.	<i>Buxb.</i>
Beauvois, A. M. I. J.			
Palisot de	<i>P. B.</i>	Cæsalpini, A.	<i>Cæsalp.</i>
Beddome, R. H.	<i>Bedd.</i>	Candolle <i>vid.</i> De	
Belanger, C.	<i>Belang.</i>	Candolle.	
Benjamin	<i>Benj.</i>	Capelli, C.	<i>Capel.</i>
Bennett, J. J.	<i>Benn.</i>	Casaretto, G.	<i>Casar.</i>
Bentham, G.	<i>Benth.</i>	Cassini, A. H. G. de	<i>Cass.</i>
Bernhardi, J. J.	<i>Bernh.</i>	Castagne, L.	<i>Cast.</i>
Bertero, C. J.	<i>Bert.</i>	Catesby, M.	<i>Catesb.</i>
Berthelot, S.	<i>Berth.</i>		

Cavanilles, A. J.	<i>Cav.</i>	Edgeworth, M. P.	<i>Edgew.</i>
Celakovsky, L.	<i>Celak.</i>	Ehrenberg, C. G.	<i>Ehrenb.</i>
Cervantes, V. de	<i>Cerv.</i>	Ehrhart, F.	<i>Ehrh.</i>
Chamisso, A. de	<i>Cham.</i>	Eichler, A. W.	<i>Eickl.</i>
Champion, J. G.	<i>Champ.</i>	Elliot, S.	<i>Ell.</i>
Chapman, A. W.	<i>Chapm.</i>	Endlicher, S. L.	<i>Endl.</i>
Chavannes, E.	<i>Chav.</i>	Engler, A.	<i>Engl.</i>
Clusius, G.	<i>Clus.</i>	Eschscholtz, J. F.	<i>Eschsch.</i>
Cogniaux, A.	<i>Cogn.</i>		
Colebrooke, H. T.	<i>Colebr.</i>	Falconer	<i>Falc.</i>
Commerson, P.	<i>Comm.</i>	Fingerhut, K. A.	<i>Fing.</i>
Correa de Serra, J. F.	<i>Corr.</i>	Flacourt	<i>Flac.</i>
Cosson, E.	<i>Coss.</i>	Fischer, F. E. L. de	<i>Fisch.</i>
Cothenius, C. A.	<i>Coth.</i>	Forsk., P.	<i>Forsk.</i>
Cramer.	<i>Cram.</i>	Forster, G.	<i>Forst.</i>
Crüger, H.	<i>Crüg.</i>	Fougeroux, A. D.	<i>Foug.</i>
Cunningham, A.	<i>Cunn.</i>	Fournier, E.	<i>Fourn.</i>
Curtis, M. C.	<i>Curt.</i>	Fremont	<i>Frem.</i>
Cyrillo, D.	<i>Cyr.</i>	Fresenius, G.	<i>Fresen.</i>
		Friwaldsky, E.	<i>Friwald.</i>
Dalzell	<i>Dals.</i>		
D'Anthon	<i>D'Anth.</i>	Galeotti	<i>Gal.</i>
Decaisne, J.	<i>Dene.</i>	Gardner	<i>Gardn.</i>
De Candolle, A.	<i>A. DC.</i>	Gärtner, J.	<i>Gärtn.</i>
De Candolle, A. P.	<i>DC.</i>	Gärtner, C. F.	<i>Gärtn. f.</i>
De Candolle, C.	<i>C. DC.</i>	Gärtner, G.	<i>G. Gärtn.</i>
Delarbre, A.	<i>Delarb.</i>	Gaudichaud, M. C.	<i>Gaud.</i>
Delile, A. Raffeneau	<i>Del.</i>	Gesner, G.	<i>Gesn.</i>
Dennstedt, A. W.	<i>Dennst.</i>	Gilibert, J. E.	<i>Gilib.</i>
De Notaris, G.	<i>De Not.</i>	Gillies	<i>Gill.</i>
Desfontaines, R. L.	<i>Desf.</i>	Gingins Lasarraz, F.	<i>Ging.</i>
Desmoulins, C.	<i>Desmoul.</i>	Gleditsch, J. G.	<i>Gled.</i>
Desrousseaux	<i>Desr.</i>	Gmelin, J. F.	<i>Gmel.</i>
Desvaux, N. A.	<i>Desv.</i>	Godron, D. A.	<i>Godr.</i>
Didrichsen, D. F.	<i>Didrichs.</i>	Graham, R.	<i>Grah.</i>
Dietrich, A.	<i>A. Dietr.</i>	Grenier, C.	<i>Gren.</i>
Dietrich, F. G.	<i>Dietr.</i>	Griffith, W.	<i>Griff.</i>
Dodonæus, R.	<i>Dodon.</i>	Grisbach, A. H. R.	<i>Griseb.</i>
Dombey, J.	<i>Domb.</i>	Gronovius	<i>Gronov.</i>
Douglas, D.	<i>Dougl.</i>	Guettard, J. S.	<i>Guett.</i>
Drude, O.	<i>Dr.</i>	Guillemin	<i>Guill.</i>
Drummond, J.	<i>J. Drumm.</i>	Güldenstädt, J. A.	<i>Güld.</i>
Drummond, T.	<i>Drumm.</i>	Gussone, J.	<i>Guss.</i>
Dryander, J.	<i>Dryand.</i>		
Dufresne, P.	<i>Dufr.</i>	Hackel, J. C.	<i>Hack.</i>
Dumortier, B. C.	<i>Dmrt.</i>	Haller, A.	<i>Hall.</i>
Durand, Th.	<i>Th. Dur.</i>	Hamilton, F.	<i>Ham.</i>
	(<i>Nob.</i>)	Hanstein, J.	<i>Hanst.</i>
Dyck, J. Princeps de		Hartmann, C. J.	<i>Hartm.</i>
Salm	<i>Salm Dyck.</i>	Harvey, W. H.	<i>Harv.</i>
Ecklon, C. F.	<i>Eckl.</i>	Hasskarl	<i>Hassk.</i>

Haworth, A. H.	<i>Haw.</i>	Lapeyrouse, P. de	<i>Lapeyr.</i>
Heister, J.	<i>Heist.</i>	Larreategui, J. D.	<i>Larr.</i>
Hemsley, W. B.	<i>Hemsl.</i>	Laxman, E.	<i>Laxm.</i>
Henfrey, A.	<i>Henfr.</i>	Leavenworth, M. C.	<i>Leavenw.</i>
Herbert, G.	<i>Herb.</i>	Ledebour, C. F. de	<i>Ledeb.</i>
Hermann, H.	<i>Herm.</i>	Lehmann, J. G. C.	<i>Lehm.</i>
Hernandez, F.	<i>Hern.</i>	Lejeune, A. L. S.	<i>Lej.</i>
Heuffel, J.	<i>Heuff.</i>	Lemaire, C.	<i>Lem.</i>
Hilsenberg, K. T.	<i>Hilsenb.</i>	Lemaire Lisancourt	<i>Lem. Lis.</i>
Hochstetter, C. F.	<i>Hochst.</i>	Leprieur	<i>Lepr.</i>
Hoffmann, G. F.	<i>Hoffm.</i>	Leschenault, L. T.	<i>Lesch.</i>
Hoffmann, O.	<i>O. Hoffm.</i>	Lessing, C. F.	<i>Less.</i>
Hoffmannsegg, J. C. de	<i>Hoffmsg.</i>	Lestiboudois, F. J.	<i>Lestib.</i>
Hombron	<i>Hombr.</i>	Lexarza, J.	<i>Lex.</i>
Horaninow, P.	<i>Horan.</i>	L'Heritier, C. L. de	<i>L'Hér.</i>
Hooker, W. J.	<i>Hook.</i>	Lichtenstein, H. von.	<i>Licht.</i>
Hooker, J. D.	<i>H. f.</i>	Liebmann, F. M.	<i>Liebm.</i>
Houston, W.	<i>Houst.</i>	Linden, J.	<i>Lind.</i>
Houttuyn, M.	<i>Houtt.</i>	Lindley, J.	<i>Lindl.</i>
Hügel, C. de	<i>Hüg.</i>	Linné C. A.	<i>L.</i>
Humboldt, F. H. A. de	<i>Humb.</i>	Linné C. A. (filius).	<i>L. f.</i>
Hyeronymus, F.	<i>Hyeron.</i>	Llave, P. de la	<i>Llav.</i>
Isnard, Danti d'	<i>Isn.</i>	Löffling, P.	<i>Löfl.</i>
		Loudon, J. C.	<i>Loud.</i>
		Loureiro, J. de	<i>Lour.</i>
Jacquin, J. F. de	<i>Jacq.</i>	Macfadyen, J. C.	<i>Macfad.</i>
Jaubert, H. F.	<i>Jaub.</i>	Mærklin, G. J.	<i>Mærkl.</i>
Jaume St-Hilaire, J. H.	<i>J. St-Hil.</i>	Maingay	<i>Maing.</i>
Jordan, A.	<i>Jord.</i>	Marchal, E.	<i>E. March.</i>
Junghuhn, F. W.	<i>Jungh.</i>	Marchand, L.	<i>L. March.</i>
Jussieu, A. L. de	<i>Juss.</i>	Marcgraf, G.	<i>Marcgr.</i>
Jussieu, Ad. de	<i>A. Juss.</i>	Margot, H.	<i>Marg.</i>
Kämpfer, E.	<i>Kämpf.</i>	Markham, C. R.	<i>Markh.</i>
Karelin, G.	<i>Kar.</i>	Marschall a Bie-	
Karsten, H.	<i>Karst.</i>	berstein, M. A.	<i>M. B.</i>
Kellogg, A.	<i>Kell.</i>	Martius, C. F. P. von	<i>Mart.</i>
Kirilow, J.	<i>Kir.</i>	Masters, M. T.	<i>Mast.</i>
Klotzsch, J. F.	<i>Kl.</i>	Maximowicz, C. J.	<i>Maxim.</i>
Knowles, G. B.	<i>Kn.</i>	Medikus, F. C.	<i>Medik.</i>
Köler, G. L.	<i>Köl.</i>	Meissner, C. F.	<i>Meisn.</i>
König, C.	<i>Kön.</i>	Mercier, P.	<i>Merc.</i>
Körnicker	<i>Körn.</i>	Meyer, C. A.	<i>C. A. Mey.</i>
Korthals, P. W.	<i>Korth.</i>	Meyer, E.	<i>E. Mey.</i>
Kosteletzky, V. F.	<i>Kostel.</i>	Meyer, G. F. W.	<i>G. F. W. Mey</i>
Kunth, K. S.	<i>Kth.</i>	Michaux, A.	<i>Mchx.</i>
Labillardière, J. J. de	<i>Labill.</i>	Miegerville	<i>Miegev.</i>
Lafitau, J. F.	<i>Lafit.</i>	Mikan, J. G.	<i>Mik.</i>
Lagasca, M.	<i>Lag.</i>	Miller, P.	<i>Mill.</i>
Lamarck, J. B. P. A.	<i>Lam.</i>	Miquel, F. A. W.	<i>Miq.</i>
Lambert	<i>Lamb.</i>	Mirbel, C. F. Brisseau	<i>Mirb.</i>
		Mitchel, J.	<i>Mitch.</i>

Moçino, J.	<i>Moç.</i>	Rafinesque, C. S.	<i>Raf.</i>
Molina, G. I.	<i>Mol.</i>	Radlkofer, L.	<i>Radlk.</i>
Monnier, Aug. le	<i>Monn.</i>	Redouté, P. J.	<i>Red.</i>
Moquin Tandon, C. H.		Regel, E.	<i>Rgl.</i>
B. A.	<i>Moq.</i>	Reichardt, H. W.	<i>Reich.</i>
Moritz, A.	<i>Mor.</i>	Reichenbach, H. G. L.	<i>Rchb.</i>
Morren, C.	<i>C. Morr.</i>	Reichenbach, H. G.	<i>Rchb. f.</i>
Morren, E.	<i>E. Morr.</i>	Reinwardt, C. G. C.	<i>Reinw.</i>
Mühlenberg, H.	<i>Mühlbg.</i>	Reissek, S.	<i>Reiss.</i>
Müller, F. von	<i>F. Müll.</i>	Reuter, G. F.	<i>Reut.</i>
Müller, K.	<i>K. Müll.</i>	Richard, A.	<i>Rich.</i>
Müller, J.	<i>Müll. Arg.</i>	Richard, L. C. M.	<i>L. C. Rich.</i>
Münster	<i>Münst.</i>	Ridley	<i>Ridl.</i>
Murray, J. A.	<i>Murr.</i>	Riedel, L.	<i>Ried.</i>
Mutis, J. C.	<i>Mut.</i>	Rivinus, A. Q.	<i>Riv.</i>
		Rodrigues, J. B.	<i>Rodrig.</i>
Naudin	<i>Naud.</i>	Röbling, J. C.	<i>Röhl.</i>
Necker, N. J. de	<i>Neck.</i>	Rohrbach, P.	<i>Rohrb.</i>
Nelson <i>vid.</i> Senilis.		Römer, J. J.	<i>Röm.</i>
Noronha, F. de	<i>Nor.</i>	Römer, R.	<i>R. Röm.</i>
Notaris, G. de	<i>De Not.</i>	Rottböll, C. F.	<i>Rottb.</i>
Nuttall, T.	<i>Nutt.</i>	Roxburgh, W.	<i>Roxb.</i>
		Rudbeck, O.	<i>Rudb.</i>
OErsted, A. S.	<i>Ærst.</i>	Rumphius (Rumpf)	<i>Rumph.</i>
Oliver, D.	<i>Oliv.</i>	Ruppius, H. B.	<i>Rupp.</i>
Ortega, C. G. de	<i>Ort.</i>	Ruprecht, F. J.	<i>Rupr.</i>
		S ^t -Hilaire, A. de	<i>S^t-Hil.</i>
Pancher	<i>Panch.</i>	Saldanha de Gama J.	<i>Sald.</i>
Palisot de Beauvois,		Salisbury, R. A.	<i>Salisb.</i>
A. M. F. J.	<i>P. B.</i>	Sauvalle, F. A.	<i>Sauv.</i>
Parlatore, P.	<i>Parl.</i>	Schauer, J. K.	<i>Schau.</i>
Pasquale, G. A.	<i>Pasq.</i>	Scheffer, R. H. C. C.	<i>Scheff.</i>
Pauquy, C. L. C.	<i>Pauq.</i>	Scheidweiler, M. J.	<i>Scheidw.</i>
Pavon, J.	<i>Pav.</i>	Schimper	<i>Schimp.</i>
Perrottet, G. S.	<i>Perr.</i>	Schlechtendal, D. F. L.	<i>Schlecht.</i>
Persoon, C. H.	<i>Pers.</i>	Schleiden, M. J.	<i>Schleid.</i>
Petermann, W. L.	<i>Peterm.</i>	Schmalhausen, J.	<i>Schmalh.</i>
Peyritsch, J.	<i>Peyr.</i>	Schmidel, C. C.	<i>Schmid.</i>
Pfeiffer, L.	<i>Pfeiff.</i>	Schneevogt, G. W.	<i>Schnevg.</i>
Philippi, R. A.	<i>Phil.</i>	Schnitzlein, A.	<i>Schnitzl.</i>
Planchon, J. E.	<i>Pl., Planch.</i>	Schomburgk	<i>Schomb.</i>
Plukenet, L.	<i>Pluk.</i>	Schrader, H. A.	<i>Schrad.</i>
Plumier, C.	<i>Plum.</i>	Schreber, J. C. D.	<i>Schreb.</i>
Poiret, J. L. M.	<i>Poir.</i>	Schultes, J. A.	<i>Schult.</i>
Poiteau, A.	<i>Poit.</i>	Schultz (Bipontinus),	
Poitrasson	<i>Poitras.</i>	C. H.	<i>Sch. Bip.</i>
Pollich, J. A.	<i>Poll.</i>	Schultz, F.	<i>F. Sch.</i>
Ponteder	<i>Ponted.</i>	Schumann	<i>Schum.</i>
Pöppig, E.	<i>Pöpp.</i>	Schweinitz, L. D. von	<i>Schwein.</i>
Pourret, A.	<i>Pourr.</i>	Scopoli, J. A.	<i>Scop.</i>
Putterlick A.	<i>Putterl.</i>	Scortechini	<i>Scortech.</i>

Scribner	<i>Scribn.</i>	Trinius, C. B.	<i>Trin.</i>
Seemann, B.	<i>Seem.</i>	Turczaninow	<i>Turcz.</i>
Sendtner, G.	<i>Sendtn.</i>	Turpin, P. J. F.	<i>Turp.</i>
Senilis (Nelson)	<i>Senil.</i>	Tussac, F. R. de	<i>Tuss.</i>
Seringe, N. C.	<i>Ser.</i>		
Seubert, M.	<i>Seub.</i>	Ungern Sternberg, F.	<i>Ung.</i>
Shuttleworth, A. T.	<i>Shuttl.</i>		
Sibthorp, J.	<i>Sibth.</i>	Vaillant, S.	<i>Vaill.</i>
Sieber, F. W.	<i>Sieb.</i>	Vandelli, D.	<i>Vand.</i>
Siegesbeck, L. G.	<i>Siegesb.</i>	Vellozo, J. M. da C.	<i>Vell.</i>
Smirnow	<i>Smirn.</i>	Ventenat, E. P.	<i>Vent.</i>
Smith, J. E.	<i>Sm.</i>	Vieillard, E.	<i>Vieill.</i>
Smith, J.	<i>J. Sm.</i>	Vigier, J.	<i>Vig.</i>
Solander, D.	<i>Soland.</i>	Villars, D.	<i>Vill.</i>
Sonder, W.	<i>Sond.</i>	Visiani, R. de	<i>Vis.</i>
Sonnerat, P.	<i>Sonn.</i>	Viviani, D.	<i>Viv.</i>
Spegazzini, C.	<i>Spegazz.</i>	Vogel, H.	<i>Vog.</i>
Sparmann, A.	<i>Sparrm.</i>		
Spenner, F.	<i>Spenn.</i>	Wahlenberg, G.	<i>Wahlenb.</i>
Splitgerber, F. L.	<i>Splitg.</i>	Wallich, N.	<i>Wall.</i>
Sprengel, A.	<i>A. Spreng.</i>	Walpers, W. G.	<i>Walp.</i>
Sprengel, K.	<i>Spreng.</i>	Wallroth	<i>Wallr.</i>
Sprunner	<i>Sprunn.</i>	Walter	<i>Walt.</i>
Steinheil, A.	<i>Steinh.</i>	Warming, J. E. B.	<i>Warm.</i>
Sternberg, C.	<i>Sternb.</i>	Watson, J. F.	<i>Wats.</i>
Steudel, E. G.	<i>Steud.</i>	Watson, S.	<i>S. Wats.</i>
Steven, C.	<i>Stev.</i>	Weddell, H. A.	<i>Wedd.</i>
Stschgeleew, S.	<i>Stschgl.</i>	Welwitsch, F.	<i>Welw.</i>
Swartz, O.	<i>Sw.</i>	Wenderoth, G. W. F.	<i>Wender.</i>
		Wendland, H. L.	<i>Wendl.</i>
Tabernæmontanus,		Westcott	<i>Westc.</i>
J. T.	<i>Tabern.</i>	Wettstein, H.	<i>Wetts.</i>
Targioni Tozzetti, G.	<i>Targ.</i>	Wickström, J. E.	<i>Wickstr.</i>
Teijsmann	<i>Teijsm.</i>	Wiggers	<i>Wigg.</i>
Tenore, M.	<i>Ten.</i>	Willdenow, C. L.	<i>Willd.</i>
Thomson, T.	<i>Thoms.</i>	Willemet, P. R. F.	<i>Willem.</i>
Thouars <i>vid.</i> Du Petit		Willkomm, M.	<i>Willk.</i>
Thouars.		Wimmer, F.	<i>Wimm.</i>
Thonning	<i>Thonn.</i>	Wülfen, F. X	<i>Wülf.</i>
Thunberg, C. P.	<i>Thunb.</i>	Wydler, H.	<i>WydL.</i>
Tineo, V.	<i>Tin.</i>		
Todaro, A.	<i>Tod.</i>	Zahlbruckner, J.	<i>Zahlbr.</i>
Torrey, J.	<i>Torr.</i>	Zenker, J. C.	<i>Zenk.</i>
Tournefort, J. P. de	<i>Tourn.</i>	Zippel, H.	<i>Zipp.</i>
Trattinick, L.	<i>Tratt.</i>	Zollinger, H.	<i>Zoll.</i>
Trautvetter, E. R.	<i>Trautv.</i>	Zuccarini, J. G.	<i>Zucc.</i>
Trécul	<i>Tréc.</i>	Zumaglini, A. M.	<i>Zumag.</i>
Triana, H.	<i>Tr.</i>		

II

Bentham et Hooker	<i>B. et H.</i>
Chamisso et Schlechtendal	<i>Ch. et Schl.</i>
Decaisne et Planchon	<i>Dcne et Pl.</i>
Ecklon et Zeyher	<i>E. et Z.</i>
Humboldt et Bonpland	<i>H. et B.</i>
Hooker (filius) et Thomson	<i>H. f. et T.</i>
Humboldt, Bonpland et Kunth	<i>H. B. et K.</i>
Planchon et Triana	<i>Pl. et Tr.</i>
Rømer et Schultes	<i>R. et S.</i>
Siebold et Zuccarini	<i>S. et Z.</i>
Wight et Arnott.	<i>W. et A.</i>

III

? <i>signum dubitationis</i> quoad ver-	Flumen	<i>fl.</i>
bum, genus, synonymum.	Hortulanus	<i>Hort.</i>
Aliorum <i>sc.</i> auctorum <i>alior.</i>	Hemisphaerium	<i>Hemisph.</i>
Africa <i>Afr.</i>	Herbarium	<i>Herb.</i>
America <i>Amer.</i>	Icon	<i>Ik.</i>
— æquinoctialis — <i>æquinoc.</i>	Index	<i>Ind.</i>
— arctica — <i>arct.</i>	Indigenus	<i>Indig.</i>
— australis — <i>austr.</i>	Ineditus	<i>ined.</i>
— borealis — <i>bor.</i>	Inquilinus	<i>inquil.</i>
— calida — <i>calid.</i>	Insula	<i>Ins.</i>
— centralis — <i>centr.</i>	Nova	<i>N.</i>
— extratropica — <i>extratrop.</i>	Orbis	<i>Orb.</i>
— frigida — <i>frigid.</i>	Peninsula	<i>Penins</i>
— montana — <i>mont.</i>	Planta	<i>pl.</i>
— occidentalis — <i>occ.</i>	Promontorium Bonæ	
— orientalis — <i>or.</i>	Spei	<i>Pr. B. Spei</i>
— septentrio-	Reducendus	<i>reduc.</i>
nalis — <i>sept.</i>	Regio	<i>reg.</i>
— subarctica — <i>subarct.</i>	Regio Mediterranea	<i>Reg. Medit.</i>
— temperata — <i>temp.</i>	Secundum	<i>sec.</i>
— tropica — <i>trop.</i>	Species	<i>Sp., spec.</i>
Archipelagus <i>Archip.</i>	Synonymum	<i>Syn.</i>
Auctor, Auctores <i>Auct.</i>	Tabula	<i>tab.</i>
Australia <i>Austral.</i>	Totus	<i>Tot.</i>
Conferatur <i>Cf., Cfr.</i>	Volumen	<i>V.</i>
Descriptus <i>descr.</i>	Vel	<i>v.</i>
Distinctus <i>dist.</i>	Verisimiliter	<i>verisim.</i>
Enumeratus <i>enum.</i>	Vetus	<i>vet.</i>
Flora <i>Fl.</i>		

Conspectus synopticus Ordinum

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ

SERIES I. *Thalamifloræ.*

COHORS 1. *Ranales.*

	Genera Species			Genera Species	
Ranunculacææ	30	680	Anonacææ	63	450
Dilleniaceæ	48	200	Menispermaceæ	62	255
Calycanthaceæ	2	5	Berberidææ	20	105
Magnoliaceæ	14	86	Nymphæacææ	8	35

COHORS 2. *Parietales.*

Sarraceniaceæ	3	10	Resedacææ	6	45
Papaveraceæ	19	80	Cistincææ	4	71
Fumariaceæ	7	130	Violariææ	25	270
Cruciferæ	188	1550	Canellacææ	4	6
Capparidææ	36	355	Bixinææ	36	180

COHORS 3. *Polygalinæ.*

Pittosporææ	10	90	Polygalææ	17	470
Tremandreaæ	3	27	Vochysiaceæ	7	130

COHORS 4. *Caryophyllinæ.*

Frankeniaceæ	3	32	Portulacææ	18	145
Caryophyllææ	37	1100	Tamariscinææ	5	45

COHORS 5. *Guttiferales.*

Elatinææ	2	25	Ternstrœmiaceæ	42	310
Hypericinææ	8	240	Dipterocarpeææ	17	182
Guttiferææ	28	370	Chlænacææ	6	14

COHORS 6. *Malvales.*

Malvacææ	65	800	Tiliacææ	51	470
Sterculiaceæ	51	730			

SERIES II. *Discifloræ.*

COHORS 7. *Geramales.*

Lineæ	15	235	Malpighiaceæ	53	600
Humiriaceæ	4	32	Zygophyllææ	18	110

	Genera Species			Genera Species	
Geraniaceæ	26	986	Burseraceæ	43	275
Rutaceæ	103	782	Meliaceæ	38	550
Simarubaceæ	34	440	Dichapetalææ	3	54
Ochnaceæ	12	160			

COHORS 8. *Olacales*.

Olacineæ	63	277	Cyrilleæ	3	7
Ilicineæ	4	181			

COHORS 9. *Celastrales*.

Celastrineæ	39	300	Rhamnææ	42	475
Hippocrateaceæ	5	155	Ampelidææ	10	435
Stackhousiææ	2	21			

COHORS 10. *Sapindales*.

Sapindaceæ	122	950	Staphyleaceæ	4	16
Hippocastanaceæ	2	16	Sabiaceæ	4	40
Aceraceæ	3	88	Anacardiaceæ	57	430
Melanthaceæ	3	10			

Ordines vel potius Genera anomala.

Coriariææ	1	3	Moringææ	1	3
---------------------	---	---	--------------------	---	---

SERIES III. *Calycifloræ*.COHORS 11. *Rosales*.

Connaraceæ	7	170	Droseraceæ	6	105
Leguminosæ	434	7000	Hamamelidææ	19	40
Rosaceæ	79	1000	Bruniaceæ	10	45
Saxifragaceæ	87	650	Maloragææ	9	85
Crassulaceæ	15	485			

COHORS 12. *Myrtales*.

Rhizophoraceæ	17	50	Melastomaceæ	133	2500
Combretaceæ	18	280	Lythariææ	33	365
Myrtaceæ	87	2100	Onagrarieææ	23	330

COHORS 13. *Passiflorales*.

Samydaceæ	20	160	Cucurbitaceæ	86	633
Loasææ	13	115	Begoniaceæ	3	425
Turneraceæ	6	85	Datisceæ	3	4
Passifloraceæ	27	235			

COHORS 14. *Ficoidales*.

Cactææ	15	1100	Ficoideæ	24	445
------------------	----	------	--------------------	----	-----

COHORUS 15. *Umbellales*.

	Genera Species			Genera Species	
Umbelliferae	189	1400	Cornaceae	16	80
Araliaceae	51	375			

GAMOPETALÆ.

SERIES I. *Inferæ*.COHORUS 1. *Rubiales*.

Caprifoliaceae	14	240	Rubiaceae	378	4500
--------------------------	----	-----	---------------------	-----	------

COHORUS 2. *Asterales*.

Valerianaceae	9	275	Calyceæ	3	23
Dipsacæ	5	150	Compositæ	836	10200

COHORUS 3. *Campanales*.

Candolleaceae	5	105	Lobeliaceae	28	540
Goodenovieæ	12	210	Campanulaceae	32	540

SERIES II. *Heteromeræ*.COHORUS 4. *Ericales*.

Vacciniaceæ	27	230	Epacrideæ	26	325
Ericaceæ	33	1080	Diapensiaceæ	6	9
Monotropeæ	9	12	Lennoaceæ	3	4

COHORUS 5. *Primulales*.

Plumbagineæ	8	235	Myrsinæ	24	550
Primulaceæ	25	315			

COHORUS 6. *Ebenales*.

Sapotaceæ	40	400	Styraceæ	7	235
Ebenaceæ	6	250			

SERIES III. *Bicarpellatæ*.COHORUS 7. *Gentianales*.

Oleaceæ	19	360	Asclepiadæ	204	1700
Salvadoraceæ	3	8	Loganiaceæ	34	365
Apocynaceæ	124	1035	Gentianeæ	49	575

COHORUS 8. *Polemoniales*.

Polemoniaceæ	8	150	Convolvulaceæ	36	870
Hydrophyllaceæ	17	130	Solanaceæ	72	1500
Boraginæ	77	1235			

COHORS 9. *Personales.*

Genera Species				Genera Species			
Scrophularinæ	167	2000		Gesneraceæ	83	960	
Orobanchaceæ	12	150		Bignoniaceæ	55	500	
Lentibulariæ	4	200		Pedalinæ	15	46	
Columelliaceæ	1	2		Acanthaceæ	134	1500	

COHORS 10. *Lamiales.*

Myoporinæ	5	78		Verbenaceæ	65	740	
Selaginæ	9	140		Labiataæ	142	2700	

Ordo anomalus.

Plantaginæ	3	200	
----------------------	---	-----	--

MONOCHLAMYDEÆ.

SERIES I. *Curvembryeæ.*

Nyctaginæ	25	420		Phytolaccaceæ	21	55	
Illecebraceæ	20	90		Batidæ	1	1	
Amarantaceæ	50	450		Polygonaceæ	30	750	
Chenopodiaceæ	83	520					

SERIES II. *Multiovulatæ Aquaticæ.*

Podostemaceæ	21	116	
------------------------	----	-----	--

SERIES III. *Multiovulatæ Terrestres.*

Nepenthaceæ	1	31		Aristolochiæ	5	225	
Cytinaceæ	7	27					

SERIES IV. *Micrembryeæ.*

Piperaceæ	11	1025		Myristicæ	1	90	
Chloranthaceæ	4	34		Monimiaceæ	23	150	

SERIES V. *Daphnales.*

Laurinæ	42	900		Penæaceæ	4	20	
Proteaceæ	52	950		Elæagnaceæ	3	31	
Thymelæaceæ	38	400					

SERIES VI. *Achlamydosporeæ.*

Loranthaceæ	13	520		Balanophoreæ	16	37	
Santalaceæ	28	200					

SERIES VII. Unisexuales.

	Genera Species			Genera Species	
Euphorbiaceæ	212	3000	Juglandææ	5	35
Balanopseæ	1	8	Myricaceæ	1	40
Urticaceæ	110	1560	Casuarinææ	1	23
Platanaceæ	1	6	Cupuliferæ	10	420
Leitneriææ	2	3			

SERIES VIII. Ordines anomali.

Salicinææ	2	178	Empetraceæ	3	4
Lacistemaceæ	1	46	Ceratophylleæ	1	3

MONOCOTYLEDONES

SERIES I. Microspermæ.

Hydrocharidææ	14	40	Orchidææ	370	5000
Burmanniaceæ	10	50			

SERIES II. Epigynæ.

Zingiberaceæ	36	470	Iridææ	57	770
Musaceæ	5	50	Amaryllidææ	65	650
Bromeliaceæ	38	525	Taccacææ	2	40
Hæmodoraceæ	27	425	Dioscoreaceæ	9	170

SERIES III. Coronariæ.

Stemonaceæ	3	7	Xyridææ	2	47
Liliaceæ	205	2300	Mayacaceæ	1	7
Pontederiacææ	5	35	Commelinaceæ	26	300
Philydraceæ	3	3	Rapateaceæ	6	21

SERIES IV. Calycinæ.

Flagellariææ	3	6	Palmæ	129	4100
Juncaceæ	8	210			

SERIES V. Nudifloræ.

Pandanææ	2	83	Aroideæ	105	900
Cyclanthaceæ	6	44	Lemnaceæ	2	49
Typhaceæ	2	46			

SERIES VI. Apocarpæ.

Triuridææ	2	46	Naiadaceæ	16	120
Alismaceæ	13	55			

SERIES 7. **Glumaceæ.**

Eriocaulææ	6	236	Cyperaceæ	66	2200
Centrolepideæ	6	32	Gramineæ	317	3500
Restiaceæ	20	240			

GYMNOSPERMÆ.

Gnetaceæ	3	36	Cycadaceæ	9	83
Coniferæ	34	300			

Additio ordinum, generum et specierum

Numeri secundum divisiones Phanerogamarum sunt :

	Ordines	Genera	Species
Dicotyledones {	Polypetalæ	90	3650
	Gamopetalæ	46	2885
	Monochlamydæ	36	849
		<u>172</u>	<u>78200</u>
Monocotyledones	35	1587	19600
Gymnospermæ	3	46	2420
Summa	<u>210</u>	<u>8417</u>	<u>100220 (1)</u>

(1) Sp. bene distinctæ, *linneanæ* dictæ.

INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ

ORDO I. **RANUNCULACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Clematideæ.**

- 1 1 **Clematis** L. G. I. 3 et 953. — Sp. descript. ultra 200, a cl. Kunze ad 66 reduct. Orbis. fere tot. reg. temp. et trop.
 Sect. 1. *Viticella* DC., *Viticella* Mönch.
 Sect. 2. *Cheiropsis* DC., *Atragene* L., *Cheiropsis* et *Viorna* Spach.
 Sect. 3. *Flammula* DC., *Meclatis* Spach.
- 2 2 **Naravelia** DC. G. I. 4. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.

TRIBUS II. **Anemoneæ.**

- 3 3 **Thalictrum** L. G. I. 4. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. et austr.
 Physocarpum et Tripterium Spach.
- 4 4 **Anemone** L. G. I. 4 et 953. — Sp. bene distinct. ad 85. Utriusque orbis reg. extratrop.; alibi rariss.
 1. *Pulsatilla* Tourn.
 2. *Anemone* Tourn., *Syndesmon Hoffmssg*, *Anemonella* Spach, *Homalocarpus* Schur.
 3. *Hepatica* Dill., *Barneoudia* C. Gay.
- 5 5 **Knowltonia** Salisb. G. I. 4. (*Anamenia* Vent.). — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
- 6 6 **Adonis** L. G. I. 5. — Sp. fere 20, sed forsā ad 5-6 reduc. Eur. et Asiæ reg. temp.
 Adonanthe Spach, *Chrysocyathus* Falc.
- 7 7 **Callianthemum** C. A. Mey. G. I. 5. — Sp. 2. Eur. et Asia temp. mont.
- 8 8 **Myosurus** L. G. I. 5. — Sp. 5. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zel.

(1) Sp. descript. ultra 1350, verisimiliter ad 680 reduc., per totum fere orbem terrarum dispersæ.

TRIBUS III. **Ranunculeæ.**

- 9 9 *Trautvetteria* F. et M. G. I. 5. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.
 10 10 *Ranunculus* L. G. I. 5 et 953. — Sp. ad 200. Orbis totus.
 Batrachium Dmrt.
 Ceratocephalus Mönch, *Xiphocoma* et *Gampsoceras* Stev.,
 Pachyloma et *Cyprianthe* Spach.
 Ficaria Dill.
 Hecatonia Lour., *Krapfia* DC
 Casalea et *Aphanostemma* St-Hil., *Kumlienia* Greene, *Cyrtorhyn-*
 cha Nutt.
 11 11 *Hamadrias* Comm. G. I. 6. — Sp. 4. Amer. antarct.
 12 12 *Oxygraphis* Bge. G. I. 6. — Sp. 3. Asia mont. et arct.

TRIBUS IV. **Helleboreæ.**

- 13 13 *Caltha* L. G. I. 6. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zel.
 Psychrophila C. Gay, *Thacla* Spach.
 14 14 *Calathodes* H. f. et T. G. I. 7. — Sp. 1. Himal. or.
 15 15 *Glaucidium* S. et Z. G. I. 7. — Sp. 1. Japon.
 16 16 *Hydrastis* L. G. I. 7. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
 17 17 *Trollius* L. G. I. 7. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Amer. bor.
 Hegemone Bge.
 18 18 *Helleborus* L. G. I. 7. — Sp. descript. 17, ad 6 reduc. Eur., Asia
 occ. et centr.
 19 19 *Eranthis* Salisb. G. I. 7. — Sp. 5. Eur., Asia mont.
 20 20 *Coptis* Salisb. G. I. 8 et 953. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer. bor.
 Chrysocoptis Nutt.
 21 21 *Isopyrum* L. G. I. 8. — Sp. 17. Eur., Asia, Amer. bor.
 Enemion Raf., *Leptopyrum* Rchb.
 22 22 *Nigella* L. G. I. 8. — Sp. ad 23. Eur., Asia occ.
 Garidella L., *Erobathos* Spach.
 23 23 *Aquilegia* L. G. I. 8. — Sp. enum. ad 50, verisim. ad 6-8 reduc.
 Eur., Asia, Amer. bor.
 24 24 *Anemonopsis* S. et Z. G. I. 8. (*Xaveria* Endl.). — Sp. 1. Japon.
 25 25 *Delphinium* L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer.
 bor., Abyss.
 Delphiniastrium, *Staphysagria* et *Phledinium* Spach, *Consolida*
 Lindl., *Ceratosanthus* Schur.
 26 26 *Aconitum* L. G. I. 9. — Sp. ad 19. Eur., Asia, Amer. bor.
 Nirbisia G. Don.
 27 27 *Actæa* L. G. I. 9. — Sp. 2. Eur., Asia, Amer. bor.
 28 28 *Cimicifuga* L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 10. Eur. Asia. Amer. bor.
 Macrotys Raf. (*Botrophis* Raf.), *Pityrosperma* S. et Z., *Actino-*
 spora Turcz.

- 29 29 *Xanthorrhiza* Marsh. G. I. 9. (*Zanthorrhiza* L'Hér.). — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS V. *Pæonieæ*.

- 30 30 *Pæonia* L. G. I. 10. — Sp. verisim. ad 7 reduc. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ.
Moutan Lindl.

ORDO II. **DILLENIACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. *Delimeæ*.

- 31 1 *Empedoclea* St-Hil. G. I. 11. — Sp. 1. Brasil.
32 2 *Davilla* Vand. G. I. 12. (*Hieronia* Vell.) — Sp. ad 14. Amer. trop.
33 3 *Curatella* L. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Amer. trop.
34 4 *Pinzona* Mart. et Zucc. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Brasil.
35 5 *Doliocarpus* Roland. G. I. 12 et 953. (*Othlis* Schott). — Sp. ad 18. Amer. trop.
Soramia et Calinea Aubl., Ricaurtea Trian., Mappia Schreb., Tigarea Aubl. (Rhinium Schreb.).
36 6 *Delima* L. G. I. 12. (*Leontoglossum* Hance). — Sp. 1. Asia trop. ? *Trachytella* DC.
37 7 *Tetracera* L. G. I. 12 et 954. (*Euryandra* Forst., *Wahlbomia* Thunb.) — Sp. ad 36. Orbis utriusque reg. trop.
Delimopsis Miq.

TRIBUS II. *Dilleniææ*.

- 38 8 *Acrotrema* Jack. G. I. 13 et 954. — Sp. ad 10. Asia trop.
39 9 *Schumacheria* Vahl. G. I. 13. — Sp. 3. Zeylan.
40 10 *Wormia* Rottb. G. I. 13 et 954. (*Lenidia* Thou.). — Sp. 20. Asia et Austral. trop., Madagasc.
Capellia Bl.
41 11 *Dillenia* L. G. I. 13. — Sp. ad 15. Asia trop., Austral. Colbertia Salisb.
42 12 *Reifferschiedia* Presl. G. I. 13. — Sp. 1. Ins. Philippin.

TRIBUS III. *Hibbertiææ*.

- 43 13 *Trisema* H. f. G. I. 14 et 954. (*Panieria* Montrous.). — Sp. 2. N. Caled.
44 14 *Hibbertia* Andr. G. I. 14 et 954. — Sp. ad 80. Austral., Madagasc.
Sect. 1. *Hemistemma* Benth., *Hemistemma* R. Br.
Sect. 2. *Hemipleurandra* Benth., *Pleurandra* DC., *Hemistephus* Dr. et Harv.
Sect. 3. *Pleurandra* Benth., *Pleurandra* Labill.
Sect. 4. *Cyclandra* F. Müll., *Hibbertia* DC., *Ochrolasia* Turcz., *Burtonia* Spach, *Warburtonia* F. Müll., *Trimorphandra* Brong. et Gris.

(1) Sp. ad 200 per reg. trop. et Austral. late disp.; in Amer. or. v. Asia bor. extratrop. rariores.

- 45 15 *Candollea* Labill. G. I. 14. — Sp. 15. Austral.
 46 16 *Adrastæa* DC. G. I. 15 et 954. — Sp. 1. Austral.
 47 17 *Pachynema* R. Br. G. I. 15. — Sp. 4. Austral.
 Huttia Dr. et Harv.
 48 18 *Crossosoma* Nutt. G. I. 15. — Sp. 2. Californ.

ORDO III. CALYCANTHACEÆ ⁽¹⁾

- 49 1 *Calycanthus* L. G. I. 16 et 954. — Sp. 3. Amer. bor.
 50 2 *Chimonanthus* Lindl. G. I. 16. (*Meratia* Nees). — Sp. 2. China, Japon

ORDO IV. MAGNOLIACEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. Trochodendreæ.

- 51 1 *Euptelea* S. et Z. G. I. 954. — Sp. 2. Ind. or., Tibet., Japon.
 52 2 *Cercidiphyllum* S. et Z. in Hoffm. et Schult., *Nom. indig.* etc.,
 n° 131. — Sp. 2. Japon.
 53 3 *Trochodendron* S. et Z. G. I. 954. (*Gymnanthus* Jung.). — Sp. 1.
 Japon.

TRIBUS II. Wintereæ.

- 54 4 *Drymis* Forst. G. I. 17 et 955. — Sp. 8 v. 10. Amer. austr., Mexic.,
 Austral., N. Zel., N. Caled., Borneo.
 Wintera H. et B., *Tasmania* R. Br.
 55 5 *Zygogynium* H. Bn in *Adans.* VII, 296 et 372. — Sp. 3. N. Caled.
 56 6 *Illicium* L. G. I. 18. — Sp. 6. Amer. bor. China, India or., Japon.

TRIBUS III. Magnolieæ.

- 57 7 *Talauma* Juss. G. I. 18 et 955. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.
 Blumea Nees., *Buergeria* S. et Z., *Aromadendron* Bl.
 58 8 *Magnolia* L. G. I. 18. — Sp. ad 15. Asia subtrop. et or. Amer. bor.
 Liriopsis, *Yulania*, *Tulipastrum* et *Lirianthus* (*Sphenocarpus*
 Wall.) Spach.
 59 9 *Manglietia* Bl. G. I. 19. — Sp. 5. Asia trop.
 60 10 *Michelia* L. G. I. 19. — Sp. ad 12. Asia trop. et mont.
 61 11 *Liriodendron* L. G. I. 19. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS IV. Schizandreæ.

- 62 12 *Schizandra* Mehx. G. I. 19. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or. mont.
 et trop.
 Sphærostemma Bl., *Maximovitzia* Rupr.
 63 13 *Kadsura* Kämpf. G. I. 19. (*Sarcocarpon* Bl.). — Sp. ad 7. Asia
 or. et trop.

(1) Sp. 4, in America boreali vel in Japonia crescentes.

(2) Sp. ad 85 adhuc notæ, in Asia trop, v. or., Amer. bor., trop. v. austr., Austral. et N. Zel. crescentes.

ORDO V. **ANONACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Uvarieæ.**

- 64 1 *Sageræa* Dalz. G. I. 22 et 955. — Sp. 3. Ind. or.
 65 2 *Stelechocarpus* Bl. G. I. 22. — Sp. 1 v. 2. Asia trop.
 66 3 *Tetrapetalum* Miq. G. I. 955. — Sp. 1. Borneo.
 67 4 *Uvaria* L. G. I. 23 et 955. — Sp. ad 44. Asia et Austral. trop.,
 Afr. trop. et austr.
Fitzalania F. Müll.
 68 5 *Porcelia* R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. 1. Peruv.
 69 6 *Sapranthus* Seem. in *Journ. Bot.* IV. 369. — Sp. 1. Amer. centr.
 70 7 *Sphærothalamus* H. f. G. I. 23. — Sp. 1. Borneo.
 71 8 *Marcuccia* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1. Borneo.
 72 9 *Enicosanthemum* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1.
 Borneo.
 73 10 *Ellipeia* H. f. et T. G. I. 23 et 956. — Sp. 5. v. 6. Penins. et
 Archip. Malacc.
 74 11 *Cleistochlamys* Oliv. G. I. 956. — Sp. 1. Afr. trop. austro-or.
 75 12 *Guatteria* R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Cananga Aubl.
 76 13 *Duguetea* S'-Hil. G. I. 23. (*Cardiopetalum* Schlcht.). — Sp. 12.
 Amer. trop.
Aberemoia Aubl.

TRIBUS II. **Unoneæ.**

- 77 14 *Cyathocalyx* Champ. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.
 78 15 *Artabotrys*. R. Br. G. I. 24 et 956. — Sp. ad 18. Asia et Afr. trop.
Ropalopetalum Griff.
 79 16 *Drepananthus* Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 56. — Sp. 2. Malacca.
 80 17 *Hexalobus* A. DC. G. I. 24 et 956. — Sp. 4. Afr. trop.
 81 18 *Cananga* Rumph. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.
 82 19 *Cyathostemma* Griff. *Notul.* IV. 707. — Sp. 1. Ind. or.
 83 20 *Unona* L. f. G. I. 24 et 956. — Sp. ad 25. Asia et Afr. trop.; Austral.
Meiogyne Miq., *Ancana* F. Müll.
 84 21 *Monocarpia* Miq. G. I. 956. — Sp. 1. Borneo.
 85 22 *Asimina* Adans. G. I. 24. (*Orchidocarpum* Mchx.). — Sp. 6 v. 7.
 Amer. bor. et centr., Ind. occ.
 86 23 *Trigyneia* Schlcht. G. I. 25. — Sp. 5. Amer. trop.
 87 24 *Disepalum* H. f. G. I. 25. — Sp. 1. Borneo.
 88 25 *Polyalthia* Bl. G. I. 25 et 956. — Sp. ad 40. Asia trop., Austral.,
 Afr. trop. et austr.
Monoon et *Trivalvaria* Miq.
 89 26 *Ararocarpus* Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. —
 Sp. 1. Asia trop. ins.

(1) Sp. ad 450 adhuc notæ, in Asia, Afr. et Amer. trop. v. subtrop. et Amer. bor. dispersæ.

- 90 27 *Anaxagorea* St-Hil. G. I. 25 et 957. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
Rhopalocarpus Teijsm et Binn.
91 28 *Popowia* Endl. G. I. 23 et 957. — Sp. ad 9. Asia, Afr. et Austral.
trop., Afr. austro-or.
92 29 *Eburopetalum* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 181. — Sp. 1.
Borneo.

TRIBUS III. **Mitrephoreæ.**

- 93 30 *Richella* A. Gray. G. I. 26. — Sp. 1. Ins. Viti.
94 31 *Oxymitra* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.
95 32 *Goniotalamus* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 14. Asia trop.
96 33 *Atrutregia* Bedd. G. I. 957. — Sp. 1. Ind. or.
97 34 *Mitrephora* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 10. Asia trop.
Pseuduvaria Miq.
98 35 *Marenteria* Thou. G. I. 957. — Sp. 1. Madagasc.
99 36 *Monodora* Dun. G. I. 26 et 957. — Sp. 6. Afr. trop. or. et occ.
100 37 *Phæanthus* H. f. et T. G. I. 27 et 957. — Sp. 3. Asia trop.
101 38 *Piptostigma* Oliv. G. I. 957. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
102 39 *Anomianthus* Zoll. G. I. 27. — Sp. 1. Java.
103 40 *Heteropetalum* Benth. G. I. 27. — Sp. 1. Brasil. bor.
104 41 *Cymbopetalum* Benth. G. I. 27. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Peruv.,
Mexic.
105 42 *Enantia* Oliv. G. I. 958. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

TRIBUS IV. **Xylopiæ.**

- 106 43 *Rollinia* St-Hil. G. I. 27. — Sp. ad 20. Amer. trop.
107 44 *Marsypopetalum* Scheff. *Observ. phytogr.* II. 30. — Sp. 1. Java.
108 45 *Anona* L. G. I. 27 et 958. — Sp. ad 50. Amer. trop., Afr. trop.
et austr., Madagasc.; in Asia introd.
109 46 *Rauwenhoffia* Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. —
Sp. 1. Asia trop. ins.
110 47 *Melodorum* Dun. G. I. 28 et 958. — Sp. ad 24. Asia et Afr.
trop., Austral.
Kentia Bl., Pyramidanthé et Mitrella Miq.
111 48 *Xylopia* L. G. I. 28 et 958. — Sp. 30-40. Amer., Asia et
Afr. trop.
Waria Aubl., Habzelia et Cœlocline A. DC., Patonia Wight.
Parartabotrys Miq.
112 49 *Tridimeris* H. Bn in *Adans.* IX. 219. — Sp. 1. Mexic. mer.
113 50 *Habzelia*. H. f. et T. G. I. 28. — Sp. 2. Asia trop.

TRIBUS V. **Miliuseæ.**

- 114 51 *Miliusa* Leschen. G. I. 28 et 958. (*Hyalostemma* Wall.). —
Sp. 7 v. 8. Ind. or., Austral.?

- 115 52 *Saccopetalum* Benn. G. I. 28 et 958. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.
 116 53 *Orophea* Bl. G. I. 29 et 958. — Sp. ad 20. Asia trop. or.
 117 54 *Alphonsea* H. f. et T. G. I. 29. — Sp. 7 v. 9. Asia (et Amer. ?) trop.
 118 55 *Mezzettia* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 187. — Sp. 3. Borneo.
 119 56 *Clathrospermum* Planch. G. I. 29 et 958. — Sp. 4. Afr. trop.
 120 57 *Bocagea* St-Hil. G. I. 29. — Sp. ad 9. Amer. et Asia trop.
 121 58 *Oxandra* A. Rich. *Fl. Cub.* 20. — Sp. 3. Amer. trop.
 122 59 *Kingstonia* H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.
 123 60 *Lonchomera* H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.
 124 61 *Eupomatia* R. Br. G. I. 29 et 958. — Sp. 2. Austral.

ORDO VI. **MENISPERMACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Tinosporeæ.**

- 125 1 *Aspidocarya* H. f. et T. G. I. 33 et 960. — Sp. 2. Himal.
 126 2 *Parabæna* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2. Ind. or.
 127 3 *Chasmanthera* Hochst. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Afr. trop.
 Rhigiocarya Miers.
 128 4 *Orthogynium* H. Bu in *Bull. Soc. bot. Fr.* 459 1885. — Sp. 1. Madagasc.
 129 5 *Odontocarya* Miers. G. I. 34 et 960. (*Chondrodendron* Auct. non R. et P.) — Sp. 8 (an forte ad 1 reduc.). Amer. trop.
 130 6 *Tinospora* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 8. Asia, Afr. et Austral. trop.
 131 7 *Tinomiscium* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Asia trop. or.
 132 8 *Burasaia* Thou. G. I. 39 et 960. — Sp. 4. Madagasc.
 133 9 ?*Disciphania* Eichl. G. I. 960. — Sp. 2. Brasil., Venezuela.
 134 10 *Jateorhiza* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
 135 11 *Fibraurea* Lour. G. I. 960. — Sp. 2. Asia trop.
 136 12 *Calycocarpum* Nutt. G. I. 35 et 961. — Sp. 1. Amer. bor.
 137 13 *Anamirta* Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 7. Asia trop.
 Chlænandra Miq.
 138 14 *Arcangelisia* Becc. *Malesia*. I. 145. — Sp. 1. N. Guinea.
 139 15 *Coscinium* Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 2. Asia trop.

TRIBUS II. **Cocculeæ.**

- 140 16 *Anomospermum* Miers. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop.
 Anelasma Miers, *Batschia* Thunb., *Trichoa* Pers.
 141 17 *Abuta* Aubl. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop.
 Elisarrhena Miers.

(1) Sp. ad 350 v. ad 150 reduc. per. reg. trop. orbis totius copiosæ; paucæ in Amer. bor., Asia occ. Afr. austr. v. Austral. extra trop. crescentes.

- 142 18 *Tiliacora* Colebr. G. I. 36 et 961. (*Braunea* Willd. pr. p. . — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Afr. trop. or. ?).
- 143 19 ?*Synclisia* Benth. G. I. 36. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 144 20 *Aristega* Miers. *Menispermaceæ*. 375. — Sp. 1. Ind. or. ?
- 145 21 *Desmonema* Miers. *Menispermaceæ*. 377. — Sp. 1. Afr. austr.
- 146 22 *Rhaponema* Miers. *Menispermaceæ*. 379. — Sp. 1. Madagasc.
- 147 23 *Limacia* Lour. G. I. 36 et 961. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
Hypserpa Miers.
- 148 24 *Cocculus* DC. G. I. 36 et 961. (*Wendlandia* Willd., *Epibaterium* Forst., *Cebatha* Forsk., *Leuba* Forsk., *Cocculidium* Spach). — Sp. ad 10. Amer. bor. calid., Afr. et Asia trop. et temp. Austral.
Nephroia Lour. (*Nephroica* Miers), *Holopeira* et *Diploclesia* Miers, *Adenocheton* Fenzl, *Selwynia* F. Müll, *Legnephora* Miers, *Galloa* Korth., *Quinio* Schlecht.
- 149 25 *Pericampylus* Miers. G. I. 37 et 961. (*Pselium* Lour. pr. p.). — Sp. 1. Asia trop., Austral.
- 150 26 *Tristichocalyx* F. Müll. G. I. 962. — Sp. 1. Austral. trop.
- 151 27 ?*Spirospermum* Thou. G. I. 39 et 962. — Sp. 1. Madagasc.
- 152 28 *Menispermum* L. G. I. 37 et 962. — Sp. 2. Amer. bor. et Asia or. temp.

TRIBUS III. **Cissampelideæ.**

- 153 29 *Sarcopetalum* F. Müll. G. I. 37 et 962. — Sp. 1. Austral.
- 154 30 *Stephania* Lour. G. I. 37 et 962. (*Clypea* Bl.). — Sp. 4. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
Heocarpus, *Homocnemis* et *Perichasma* Miers.
- 155 31 *Cissampelos* L. G. I. 37 et 962. — Sp. vix 13. Amer. et Asia trop., Afr. trop. et austr.
- 156 32 *Antizoma* Miers in *Fl. Cap.* I. 44. — Sp. 5. Afr. austr.
Dissopetalum Miers.
- 157 33 ?*Clambus* Miers. G. I. 962. — Sp. 1. Mexic.
- 158 34 *Cyclea* Arn. G. I. 38 et 963. — Sp. 3. Asia trop.
Rhaptomeris Miers.
- 159 35 *Lophophyllum* Griff. *Notul.* IV. 313. (*Peraphora* Miers). — Sp. 1. Ind. or.

TRIBUS IV. **Pachygoneæ.**

- 160 36 *Pachygone* Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 2. Asia trop., Austral.
- 161 37 *Hyperbæna* Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 162 38 *Pycnarrhena* Miers. G. I. 38. — Sp. 2. v. 3. Asia trop.
- 163 39 *Macrocculus* Becc. *Malesia*. I. 160. — Sp. 1. N. Guinea.
- 164 40 *Albertisia* Becc. *Malesia*. I. 161. — Sp. 1. N. Guinea.

- 165 41 *Bania* Becc. *Malesia*. I. 462. — Sp. 1. N. Guinea.
 166 42 *Chondrodendron* R. et P. G. I. 963. (*Botryopsis* Miers). —
 Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
 167 43 *Rameya* H. Bn in *Adans.* IX. 313. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 168 44 *Sychnosepalum* Eichl. G. I. 463. — Sp. 3. Amer. austr.
Detandra Miers.
 169 45 *Triclisia* Benth. G. I. 39 et 963. — Sp. 4. Afr. trop.
 170 46 *Gamopoda* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 443. — Sp. 1.
Madagasc.
 171 47 *Carronia* F. Müll. *Fragm.* IX. 84. — Sp. 1. Austral.
 172 48 *Huesemannia* F. Müll. in *Wing's Exped.* (1883). — Sp. 1. Austral.
 173 49 *Syrrheonema* Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 174 50 *Penianthus* Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 175 51 *Pleogyne* Miers. G. I. 963. (*Microclisia* Benth.). — Sp. 1.
Austral. or.
 176 52 *Hæmatocarpus* Miers. G. I. 964. — Sp. 1. Asia trop.
 177 53 *Antitaxis* Miers. *Contrib.* IV. 336. — Sp. 4 v. 5. Asia trop. or.
Galiba. H. Bn.
 178 54 *Sciadotenia* Miers. G. I. 39 et 964. — Sp. 3. Guiana, Brasil.
Genus anomalum.
 179 55 ? *Adeliopsis* Benth. G. I. 964. — Sp. 1. Austral. trop.
Genera dubia.
 180 56 ? *Somphoxylon* Eichl. G. I. 959. — Sp. 1. Guiana.
 181 57 ? *Trepodandra* H. Bn in *Adans.* IX. 317. — Sp. 1. Madagasc.

Ordo VII. BERBERIDEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. *Lardizabaleæ.*

- 182 1 *Lardizabala* R. et P. G. I. 42. — Sp. 2. Chili.
 183 2 *Boquila* Dene. G. I. 42. — Sp. 1. Chili, Peruv.
 184 3 *Parvatia* Dene. G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.
 185 4 *Decaisnea* H. f. et T. G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.
 186 5 *Stauntonia* DC. G. I. 42. — Sp. 2. China, Japon.
 187 6 *Holboellia* Wall. G. I. 42. — Sp. 2 v. 1. Himal., Tibet.
 188 7 *Akebia* Dene. G. I. 42. — Sp. 4. China, Japon.

TRIBUS II. *Berberææ.*

- 189 8 *Berberidopsis* H. f. G. I. 964. — Sp. 1. Chili.
 190 9 *Berberis* L. G. I. 43 et 964. — Sp. descript. ultra 100, ad
 60 reduc. Eur., Asia, Amer.
Mahonia Nutt.

(1) Sp. bene notæ ad 105, in reg. temp. hemisph. bor. v. Amer. australioris crescentes, perpaucæ inter tropicos in montibus obviæ.

- 191 10 *Bongardia* C. A. Mey. G. I. 43. — Sp. 1. Asia med.
 192 11 *Leontice* L. G. I. 43 et 965. — Sp. 8. Eur. mer, Asia med.
 Gymnospermium Spach.
 193 12 *Caulophyllum* Mchx. — G. I. 43. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.
 Mandshuria.
 194 13 *Nandina* Thunb. G. I. 44. — Sp. 1. China, Japon.
 195 14 *Vancouveria* Dene. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor.
 196 15 *Epimedium* L. G. I. 44. — Sp. enum. 15, ad 9 reduc. Eur., Asia
 temp., Algeria.
 197 16 *Aceranthus* Dene. G. I. 44. — Sp. 2. Japon.
 198 17 *Diphyllia* Mchx. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
 199 18 *Jeffersonia* Bart. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor., Mandshuria.
 Plagiorhegma Maxim.
 200 19 *Podophyllum* L. G. I. 45 et 965. — Sp. 2. Amer. bor., HIMAL.
 201 20 *Achlys* DC. G. I. 45. — Sp. 2. Amer. bor. occ., Asia or.

ORDO VIII. NYMPHÆACEÆ ⁽¹⁾

SUBORDO I. Cabombeæ.

- 202 1 *Cabomba* Aubl. G. I. 46. — Sp. 2 v. 3? Amer. (Mexic., Guiana,
 Brasil.).
 203 2 *Brasenia* Schreb. G. I. 46. (*Hydropeltis* Mchx). — Sp. 1. Amer.
 bor., Cuba, Austral., Afr. trop. occ., Asia trop. et or.

SUBORDO II. Nymphææ.

- 204 3 *Nuphar* L. G. I. 46 et 965. — Sp. 3 v. 4. — Hemisph. bor.
 extratrop.
 205 4 *Nymphæa* L. G. I. 46 et 965. (*Castalia* Salisb.). — Sp. ad 25.
 Orbis fere totus.
 206 5 *Barclaya* Wall. G. I. 47 — Sp. 2. Asia trop. or.
 207 6 *Euryale* Salisb. G. I. 47 et 965. (*Anneslea* Roxb) — Sp. 1.
 Ind. or., China, Japon.
 208 7 *Victoria* Lindl. G. I. 47. — Sp. 3. Amer. æquinoct.

SUBORDO III. Nelumboneæ.

- 209 8 *Nelumbium* Juss. G. I. 47 et 965. (*Cyamus* Sm.). — Sp. 2. Amer.,
 Asia et Austral. trop. et subtrop.
 Nelumbo Gärtn.

ORDO IX. SARRACENIACEÆ ⁽²⁾

- 210 1 *Sarracenia* L. G. I. 48. — Sp. 8. Amer. bor.

(1) Sp. ad 35 in aquis orbis fere totius crescentes

(2) Sp. 10. omnes americanæ.

- 211 2 *Darlingtonia* Torr. G. I. 48 et 965. — Sp. 1. Californ.
 212 3 *Heliamphora* Benth. G. I. 48. — Sp. 1. Venezuela.

ORDO X. **PAPAVERACEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Romneyeæ.**

- 213 1 *Platystemon* Benth. G. I. 51. — Sp. 1. Californ.
 214 2 *Platystigma* Benth. G. I. 51. — Sp. 3. Amer. bor.-occ.
 Meconella Nutt.
 215 3 *Romneya* Harv. G. I. 51. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS II. **Eupapavereæ.**

- 216 4 *Papaver* L. G. I. 51 et 965. — Sp. ad 26. Eur. Asia, Afr., Amer.
 et Austral. extratrop.
 Calomecon Spach, *Closterandra* Belang.
 217 5 ?*Arctomecon* Torr. G. I. 52. — Sp. 1. Californ.
 218 6 *Canbya* Parry in *Proc. Amer. Acad.* XII. 51. — Sp. 2. Amer. bor.
 219 7 *Argemone* L. G. I. 52 et 965. (*Echtrus* Lour.). — Sp. vix 7.
 Amer. et sp. 1 per reg. trop. utriusque orbis inquil.
 220 8 *Meconopsis* Vig. G. I. 52. — Sp. 9. Eur. occ., Asia centr.,
 Amer. bor. occ.
 221 9 *Cathcartia* H. f. G. I. 52. — Sp. 3. Himal., China.
 222 10 *Stylophorum* Nutt. G. I. 52. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor., Himal.,
 Mandshuria, Japon.
 Dieranostigma H. f. et T., *Hylomecon* Maxim.
 223 11 *Eomecon* Hance in *Journ. Bot.* XXII, 346. — Sp. 1. China.
 224 12 *Sanguinaria* L. G. I. 53. — Sp. 1. Amer. bor.
 225 13 *Bocconia* L. G. I. 53. — Sp. 3. Amer. trop., China, Japon.
 Macleya R. Br.
 226 14 *Glaucium* Juss. G. I. 53. — Sp. 9. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 227 15 *Rœmeria* DC. G. I. 53. — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 228 16 *Chelidonium* L. G. I. 53. — Sp. 1. Eur., Asia temp.. In Amer.
 bor. inquilina.

TRIBUS III. **Hunnemannieæ.**

- 229 17 *Dendromecon* Benth. G. I. 54 et 965. — Sp. 1. Californ.
 230 18 *Hunnemannia* Sweet. G. I. 54. — Sp. 1. Mexic.
 231 19 *Eschscholtzia* Cham. G. I. 54. (*Chryseis* Lindl.). — Sp. 15.
 Amer. bor. occ.

(1) Sp. ad 80 in reg. temp. et subtrop. hemisph. bor. crescentes, alibi perpaucæ; sed nonnulla hodie per locos cultos orbis fere totius late dispersæ.

ORDO XI. **FUMARIACEÆ** ⁽¹⁾

- 232 1 *Hypocoum* L. G. I. 54 et 965. (*Mnemosilla* Forsk.). — Sp. 7.
Eur. Austral. Afr. bor., Asia temp.
Chiazospermum Bernh.
- 233 2 *Pteridophyllum* S. et Z. G. I. 54. — Sp. 1. Japon.
- 234 3 *Dicentra* Borkh. G. I. 55. (*Diclytra* et *Dielytra* DC., *Capnorchis* Planch.). — Sp. 13. Asia occ. et centr. Amer. bor.
Eucapnos S. et Z.; Dactylicapnos Wall., Macrocapnos Royle.
- 235 4 *Adlumia* Raf. G. I. 55. — Sp. 1. Amer. bor.
- 236 5 *Corydalis* DC. G. I. 55 et 965. — Sp. ad. 100. Eur., Asia, Afr.
extratrop., Amer. bor.
Bulbocapnos Bernh., Cryptoceras Schott, Sophorocapnos Turcz.,
Ceratocapnos Durieu, Phacocapnos et Cysticapnos Bernh.
- 237 6 *Sarcocapnos* DC. G. I. 56. — Sp. 4. Eur. austr., occ., Afr.
bor., occ.
Aplectrocipnos Boiss.
- 238 7 *Fumaria* L. G. I. 56 et 965. — Sp. enum. fere 50, sed vix 10
Eur., Asia centr., Afr. extratrop., (Brasil. indig.?).
Platycaipnos Bernh. Discocapnos Schlecht.

ORDO XII. **CRUCIFERÆ**TRIBUS I. **Arabideæ.**

- 239 1 *Matthiola* R. Br. G. I. 67 et 966. (*Microstigma* Trautv.). — Sp.
ad 36. Eur., Reg., Medit., Asia occ.
- 240 2 *Diptychocarpus* Trautv. G. I. 67. (*Allocceratum* H. f. et T.). — Sp.
3. Turkest., Afghan.
- 241 3 *Parrya* R. Br. G. I. 67 et 966. — Sp. 14. Asia arct. et mont.
Amer. bor. alp. et arct.
Neuroloma Andrz., Leiospora C. A. Mey., Pachyneurum Bge,
Ermania Cham.
- 242 4 *Cithareloma* Bge. G. I. 67. — Sp. 2. Reg. Caspica.
- 243 5 *Cheiranthus* L. G. I. 68. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. et Amer.
bor.
Dichroanthus Webb, Phoenicaulis Nutt.
- 244 6 *Atelantha* H. f. et T. G. I. 68. — Sp. 1. Tibet.
- 245 7 *Nasturtium* R. Br. G. I. 68 et 966. — Sp. propos. ad 90, sed vix
25 bene dist. Orbis. fere totus.
Leiolobium Rehb., Roripa Bess., Clandestina et Brachylobus
Spach, Nasturtiopsis Boiss.
- 246 8 *Barbarea* R. Br. G. I. 68. — Sp. enum. ad 25, sed vix 7 dist.
Orb. tot. reg. temp. bor. et austr.

(1) Sp. ad 139 per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. extratrop. late dispersæ.

- 247 9 *Arabis* L. G. I. 69. — Sp. enum. ad 140, sed vix ultra 79 dist.
 Reg. arct. et temp., præcipue hemisph. bor.
 1. *Turritis* L., 2. *Stevenia* Adams. 3. *Arabidium* Spach.
- 248 10 *Dryopetalum* A. Gr. G. I. 69. — Sp. 1. N. Mexic.
- 249 11 *Macropodium* R. Br. G. I. 69. — Sp. 1. Mont. Altai.
- 250 12 *Streptanthus* Nutt. G. I. 69 et 966. — Sp. ad 16. Amer. bor.
- 251 13 *Thelypodium* Endl. G. I. 81. (*Pachypodium* Nutt.). — Sp. 10-12.
 Amer. bor., Mexic.
Macropodium Hook.
- 252 14 *Caulanthus* Wats. in *Bot. King's Exped.* 27. — Sp. 5. Amer. bor.
- 253 15 *Cardamine* L. G. I. 70 et 966. — Sp. ad 75. Orb. tot. reg. temp.
 alp. et arct.
 1. *Dentaria* L., 2. *Pteroneuron* DC., 3. *Kardanoglyphos* Schlecht.
- 254 16 *Loxostemon* H. f. et T. G. I. 70. — Sp. 1 v. 2. Himal., Sikkim, China.
- 255 17 *Iodanthus* Torr. et Gray. G. I. 70 et 966. — Amer. bor. or.
- 256 18 *Leavenworthia* Torr. G. I. 70 et 966. — Sp. 3, ad 1 reduc.
 Amer. bor.
- 257 19 *Morettia* DC. G. I. 70. — Sp. 5. Afr. bor. et trop. or., Arabia.
- 258 20 *Andrzejowskia* Rehb. G. I. 70. — Sp. 1. Asia minor.
- 259 21 *Notoceras* R. Br. G. I. 71. (*Diceratium* Lag.). — Sp. 1. Ins. Canar.,
 Reg. Medit., Asia occ. usque ad Indiam.
- 260 22 *Parolinia* Webb. G. I. 71. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 261 23 *Diceratella* Boiss. G. I. 71. (*Diceratium* Boiss.). — Sp. 2. Persia.
- 262 24 *Lonchophora* Durieu. G. I. 71. — Sp. 2. Algeria.
- 263 25 *Anastatica* L. G. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor., Syria, Arabia.

TRIBUS II. Alyssineæ.

- 264 26 *Lunaria* L. G. I. 71. — Sp. 2. Eur., Asia occ.
Brachypus Ledeb.
- 265 27 *Selenia* Nutt. G. I. 72. — Sp. 2. Amer. bor. (Texas, Arkansas).
- 266 28 *Ricotia* L. G. I. 72. — Sp. 5 v. 1. Afr. bor., Oriens.
- 267 29 *Farsetia* Desv. G. I. 72. (*Fibigia* Medik.). — Sp. ad 20. Eur. austr.
 Afr. bor. et trop. or., Oriens, Ind. or.
- 268 30 *Platyspermum* Hook. G. I. 72. — Sp. 1. Amer. bor. (Oregon).
- 269 31 *Grællsia* Boiss. G. I. 72. — Sp. 1. Persia.
- 270 32 *Buchingera* Boiss. G. I. 72. — Sp. 1. Persia.
- 271 33 *Aubrietia* Adans. G. I. 73. — Sp. 7. Ital., Græc., Asia occ., Persia.
- 272 34 *Vesicaria* Lam. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 32. Eur. austr., Amer.
 andina bor. et austr.
Physoptychis et *Clastopus* Boiss., *Cystocarpum* Spach, *Physaria*
 A. Gray.
- 273 35 *Coluteocarpus* Boiss. G. I. 63 et 966. — Sp. 1. Asia minor.
Lagowskia Trautv.

- 274 36 *Alyssum* L. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 100. Eur., Afr. bor., Oriens
Odontarrhena, Ptilotrichum et Ptilonema C. A. Mey., Schive-
reckia Andr., Aurinia, Lobularia et Meniocus Desv.,
Koeniga R. Br., Glyce Lindl., Berteroa DC.
- 275 37 *Alyssopsis* Boiss. G. I. 74. — Sp. 2. Persia.
- 276 38 *Heterodraba* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 71 (1885). — Sp. 1.
Californ.
- 277 39 *Draba* L. G. I. 74. — Sp. ultra 170 enum. (verisim. 80 dist.).
Hemisph. bor. reg. temp. et frig., Amer. austro-occ.
Dollineria Sauter, Holargidium Turcz., Petrocallis R. Br., Coleo-
nema Maxim.
- 278 40 *Erophila* DC. G. I. 75. — Sp. ad 5. Eur., Asia occ. et centr.
- 279 41 ?*Odontocyclus* Turcz. G. I. 75. — Sp. 1. Ins. Kuril.
- 280 42 ?*Stenonema* Hook. G. I. 75 et 966. (*Leptonema* Hook., non Juss.,
Dolichostylis Turcz.). — Sp. 1. N. Granada.
- 281 43 *Cochlearia* L. G. I. 75 et 966. — Sp. ad 26. Hemisph. bor. reg.
temp. et frigid.
Taphrospermum C. A. Mey., (Rhizobotrya Tausch), Kerneria
Medik., Armoracia Fl. Wett., Chrysochamela Boiss.
- 282 44 *Pringlea* H. f. G. I. 76. — Sp. 1. Ins. Kerguelen.

TRIBUS III. *Sisymbryeæ*.

- 283 45 *Tetracme* Bge. G. I. 76. — Sp. 5. Reg. Caspica, Afghan.
- 284 46 *Schizopetalon* Sims. G. I. 76. — Sp. 5. Chili.
- 285 47 *Hesperis* L. G. I. 76 et 966. — Sp. ad 22. Eur., Asia bor. et occ.
Deilosma Spach, Clausia Trotzky, Kladnia Schur, Chalcanthus
Boiss.
- 286 48 *Malcolmia* R. Br. G. I. 77 et 966. (*Wilckia* Scop.). — Sp. ad 26.
Eur., Afr. bor., Asia occ. et centr.
Strigosella et Eremobium Boiss.
- 287 49 *Dontostemon* Andr. G. I. 77. (*Andreoskia* DC.). — Sp. 9. Sibir.
Mongol., Mandshuria.
- 288 50 ?*Lepidostemon* H. f. et T. G. I. 77. — Himal. or.
- 289 51 *Streptoloma* Bge. G. I. 77. — Sp. 1. Reg. Caspica.
- 290 52 *Sisymbrium* L. G. I. 77 et 966 — Sp. ad 90 sat dist. Reg. temp.
utriusque orbis, Afr. trop.
- Sect. 1. *Velarum* DC., Velarum Schur, Chamæplium Spach.
- Sect. 2. *Norta* DC. Norta Schur.
- Sect. 3. *Irio* DC.; Pachypodium et Descurainia Webb, Tonguea
Endl., Huguenimia Rehb., Leptocarpæa DC., Maresia Pomel.
- Sect. 4. *Arabidopsis* DC., Arabidopsis Schur, Stenophragma
Celak.
- Sect. 5. *Drabopsis* B. et H., Drabopsis C. Koch.

- Sect. 6. *Kibera* DC. — Sect. 7. *Psilostylum* DC.
 Sect. 8. *Alliaria* B. et H., *Alliaria* Adans.
 Sect. 9. *Tricholobos* B. et H., *Tricholobos*, Turcz.
 ? *Sisymbrella* Spach.
- 291 53 *Eutrema* R. Br. G. I. 78. — Sp. 5. Reg. a.ct., Sibir., Himal.
 Japon.
- 292 54 *Conringia* Rehb. G. I. 78. — Sp. 6. Eur. austr. et cent., Asia occ.
- 293 55 *Porphirocodon* H. f. G. I. 79. — Sp. 1. N. Granada.
- 294 56 *Smelowskia* C. A. Mey. G. I. 79. — Sp. 5 v. 6. Sibir., Mongol.,
 Amer. bor.
- 295 57 *Erysimum* L. G. I. 79. — Sp. enum. ad 125, sed ad 80 reduc.
 Reg. temp. hemisph. bor.
Strophades Boiss.
- 296 58 *Zerdana* Boiss. G. I. 80. — Sp. 1. Persia.
- 297 59 *Greggia* A. Gray. G. I. 80. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.
- 298 60 *Syrenia* Andrz. G. I. 80. — Sp. 3-4, Sibir., Asia centr. et occ.
 Ross. austr.
- 299 61 *Christolea* Camb. G. I. 80. — Sp. 1. Tibet.
- 300 62 *Stanleya* Nutt. G. I. 80. — Sp. 6 v. 3. Californ., Arizona, Nevada.
- 301 63 *Warea* Nutt. G. I. 80. — Sp. 1. Florida.
- 302 64 *Heliophila* L. G. I. 81 et 967. *Trentepohlia* Roth. — Sp. enum
 ad 70, sed verisim. ad 40 reduc. Atr. austr.
 Sect. 1. *Leptomurus* DC., *Leptomurus* E. et Z.
 Sect. 2. *Ormiscus* DC., *Ormiscus* E. et Z.
 Sect. 3. *Selenocarpæa* DC., *Selenocarpæa* E. et Z.
 Sect. 4. *Orthoselis* DC., *Orthoselis* Spach.
 Sect. 5. *Pachystylum* DC., *Pachystylum* E. et Z.
 Sect. 6. *Lanceolaria* DC.
- 303 65 *Chamira* Thunb. G. I. 81. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

TRIBUS IV. **Camelineæ.**

- 304 66 *Mathewsia* Hook. G. I. 81. — Sp. 3. Chili, Peruv.
Machærophorus Schlecht.
- 305 67 *Leptaleum* DC. G. I. 81. — Sp. 1. Asia occ.
- 306 68 *Ammosperma* H. f. G. I. 82. Sp. 1. Tunisia.
- 307 69 *Blennodia* R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 11. Austral.
- 308 70 *Stenopetalum* R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 6. Austral.
- 309 71 *Tropidocarpum* Hook. G. I. 82. — Sp. 6. Californ.
- 310 72 *Braya* Sternb. et Hoppe. G. I. 82. — Sp. ad 15. Reg. mont. et arct.
 utriusque orbis.
Platypetalum R. Br., *Oreas* Cham. et Schlecht., *Aphragmus*
 Andrz., *Orobium* Rehb., *Eudema* H. et B.
- 311 73 *Geococcus* J. Drumm. G. I. 83. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

- 312 74 *Camelina* Crantz. G. I. 83. — Sp. 1. vel 5-10 inter se arcte aff.
Eur., Oriens.
313 75 *Sphærocardamum* S. Schauer. G. I. 83. — Sp. 1. Mexic.
314 76 ?*Tetrapoma* Turcz. G. I. 83 et 967. — Sp. 1. Sibir. or.
315 77 *Menkea* Lehm. G. I. 83. — Sp. 2. Austral. austro-occid.
316 78 *Subularia* L. G. I. 83. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor., Abyss.

TRIBUS V. **Brassicææ.**

- 317 79 *Brassica* L. G. I. 84 et 967. — Sp. usque ad 160 enum., sed ad
85 reduc. Eur., Afr. bor. et austr., Asia; alibi cult. aut
inquil.
1. *Sinapidendron* Lour.
2. *Brassica* DC., *Melanosinapis* Sch. et Sp., *Corynelobos*
R. Röm.
3. *Sinapis* L., *Bonannia* Presl, *Napus* Sch. et Sp.
4. *Hirschfeldia* Mönch.
5. *Erucastrum* Presl.
318 80 *Diplotaxis* DC. G. I. 84 et 967. — Sp. ad 22. Eur., Afr. bor.
Pendulina Willk.
319 81 *Eruca* Tourn. G. I. 84 et 967. (*Euzomum* Link). — Sp. 4.
Eur., Asia occ., Afr. bor.
320 82 *Euzomodendron* Coss. G. I. 85. — Sp. 1. Hispan.
321 83 *Savignya* DC. G. I. 85. — Sp. 4 v. 3. Arabia, Afr. bor., Asia occ.
322 84 *Moricandia* DC. G. I. 85 et 967. — Sp. 5. Eur. austr., Afr. bor.,
Asia occ., Arabia.
Douepea Camb., *Oudneya* R. Br.
323 85 *Orychophragmus* Bge. G. I. 85. — Sp. 1. China bor.
324 86 *Henophyton* Coss. et Dur. (prius *Henonia*). G. I. 85 et 967. —
Sp. 1. Algeria.
325 87 *Vella* L. G. I. 85. — Sp. 3. Hispan.
326 88 *Carrichtera* Adans. G. I. 86. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor.,
Asia occ.
327 89 *Succovia* Medik. G. I. 86. — Sp. 1. Hispan., Ital., Afr. bor., Ins.
Canar.

TRIBUS VI. **Lepidineæ.**

- 328 90 *Pachycladon* H. f. G. I. 967. — Sp. 1. N. Zel.
329 91 *Capsella* Mönch. G. I. 86 et 967. — Sp. 8. Orb. tot. reg. temp.
et subtrop.
Hymenolobus Nutt., *Microlepidium* F. Müll.
330 92 *Mancoa* Wedd. G. I. 86. — Sp. 1. Peruv.
331 93 *Nocca* Rechb. G. I. 86. — Sp. 2. Eur. alp.
332 94 *Ionopsidium* Rechb. G. I. 86. — Sp. 2. Lusit., Sicil., Afr. bor.
Pastorea Tod.

- 333 95 *Senebiera* Poir. G. I. 87 et 967. (*Coronopus* Gärtn.). — Sp. ad 6. Orb. tot. reg. temp. et calid.
- 334 96 *Brachycarpæa* DC. G. I. 87. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 335 97 *Lachnocapsa* Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 55 (1882). — Sp. 1. Socotra.
- 336 98 *Lepidium* L. G. I. 87 et 967. — Sp. enum. ultra 100, ad 60-80 reduc. Orb. tot. reg. temp. et calid.
- Physolepidium* Schrenk, *Monoploca* Bge.
- Sect. 1. *Cardaria* DC., *Cardaria* Desv.
- Sect. 2. *Ellipsaria* DC., — Sect. 3. *Bradypiptum* DC.
- Sect. 4. *Cardamon* DC., *Thlaspidium* Spach.
- Sect. 5. *Lepia* DC., *Lepia* Desv.
- Sect. 6. *Dileptium* DC., *Cynocardamum* Webb.
- Sect. 7. *Lepidiastrum* DC.
- 337 99 *Hymenophysa* C. A. Mey. G. I. 88. — Sp. 3. Altai, Persia, Turkest.
- 338 100 *Stroganovia* Kar. et Kir. G. I. 88. — Sp. 3 v. 4. Songaria.
- 339 101 *Physalidium* Fenzl. G. I. 88. — Sp. 1. Persia bor.
- 340 102 *Bivonæa* DC. G. I. 88. — Sp. 1. Sicil.
- 341 103 *Æthionema* R. Br. G. I. 88. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia minor, Persia.
- Diastrophis* F. et M.
- 342 104 *Campyloptera* Boiss. G. I. 89. — Sp. 1. Syria.
- 343 105 *Eunonia* DC. G. I. 89. — Sp. 2. Asia minor.
- 344 106 *Dilophia* Thoms. G. I. 89. — Sp. 3. Tibet., Mongol.
- 345 107 *Dipoma* Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII 404 (1887). — Sp. 1. China (Yun-Nan).
- 346 108 *Stubendorfia* Schrenk. G. I. 89. — Sp. 1. Songaria.
- 347 109 *Schouwia* DC. G. I. 89. — Sp. 3. Arabia., Ægypt., Abyss.
- Cyclopterygium* Hochst.
- 348 110 *Psychine* Desf. G. I. 89 et 967. — Sp. 1. Algeria.
- 349 111 *Notothlaspi* H. f. G. I. 90 et 967. — Sp. 2. N. Zel.
- 350 112 *Hexaptera* Hook. G. I. 90. — Sp. 6. Chili.
- 351 113 *Menonvillea* DC. G. I. 90 et 967. — Sp. 4. Chili, Peruv.
- Dispeltophorus* Lehm., *Cymatoptera* Turcz.
- 352 114 *Decaptera* Turcz. G. I. 90. — Sp. 1. Chili.

TRIBUS VII. **Thlaspideæ.**

- 353 115 *Cremolobus* DC. G. I. 90. — Sp. 5. Peruv., N. Granada, Columb.
- 354 116 *Didymophysa* Boiss. G. I. 91. — Sp. 1. Persia.
- 355 117 *Biscutella* L. G. I. 91. — Sp. ad 20 descript. sed vix ultra 5 dist. Eur., Oriens, Afr. bor., Californ., Mexic.
- Jondraba* Webb, *Dithyrea* Harv.
- 356 118 *Heldreichia* Boiss. G. I. 91. — Sp. 6. Asia minor, Afghan.
- Zygopeltis* Fenzl.

- 357 119 *Megacarpæa* DC. G. I. 91. — Sp. 4. Sibir., Himal., Tibet., Yun-Nan.
- 358 120 *Brossardia* Boiss. G. I. 91. — Sp. 2. Persia.
- 359 121 *Thlaspi* L. G. I. 91 et 967. — Sp. ad 30. Orb. tot. reg. temp. alp. et frigid. (Afr. trop. alp.?).
Carpoceras Boiss.
- 360 122 *Minæa* Lojacono in *N. Giorn. bot. Ital.* 305 (1881). — Sp. 2 Ital., Hispan.
- 361 123 *Iberis* L. G. I. 92. — Sp. ad 20. Eur., Asia minor.
- 362 124 *Teesdalia* R. Br. G. I. 92. — Sp. 2. Eur. occ., Reg. Medit., Asia minor.
- 363 125 ?*Redowskia* Cham. et Schlecht. G. I. 92. — Sp. 1. Sibir. or.
- 364 126 *Hutchinsia* R. Br. G. I. 92. (*Hornungia* Rehb.). — Sp. 2. Eur., Ind. or.
- 365 127 *Winklera* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 617 (1886). — Sp. 1 Turkest. or.
- 366 128 *Iberidella* Boiss. G. I. 92. — Sp. ad 6. Syria, Persia, Asia minor., Himal.
Syrenopsis Jaub. et Spach.
- 367 129 *Lyrocarpa* Harv. G. I. 93. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 368 130 *Synthlipsis* A. Gray. G. I. 93. — Sp. 2. N. Mexic., Texas.

TRIBUS VIII. **Isatideæ.**

- 369 131 *Peltaria* L. G. I. 93. — Sp. 3. Eur. austr., Asia minor, Syria, Persia.
- 370 132 *Tchihatchewia* Boiss. G. I. 93. — Sp. 1. Armenia.
- 371 133 *Clypeola* L. G. I. 93 et 967. — Sp. 8. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor., Asia occ.
Bergeretia et *Orium* Desv.
- 372 134 *Thysanocarpus* Hook. G. I. 94. — Sp. ad 6. Californ., Oregon.
- 373 135 *Athysanus* Greene in *Bull. Acad. Calif.* 72 (1885). — Sp. 1. Californ.
- 374 136 *Moriera* Boiss. G. I. 94. — Sp. 7. Persia, Afghan., Græcia, Asia minor.
Crenularia Boiss., *Lipophragma* Schott et Kotschy.
- 375 137 *Isatis* L. G. I. 94. — Sp. ad 65 enum, sed ad 30 reduc. Eur., Asia occ., bor. et med., Afr. bor.
Sameraria Desv., *Chartoloma* Bge.
- 376 138 *Pachypterygium* Bge. G. I. 94. (*Pachypteris* Kar. et Kir.). — Sp. 5 v. 3. Songar., Turkest.
- 377 139 *Tauscheria* Fisch. G. I. 94. — Sp. 1. Asia occ. et centr., Ind. bor.
- 378 140 *Dipterygium* Dene. G. I. 95. (*Pteroloma* Hochst.). — Sp. 5. Arabia, Nubia, Punjab.
- 379 141 *Tetrapterygium* F. et M. G. I. 95. — Sp. 1. Persia.

- 380 142 *Boreava* Jaub. et Spach. G. I. 95. (*Martinsia* Godr.). — Sp. 1.
Asia minor. (Gall. mer., advena).
- 381 143 *Neslia* Desv. G. I. 95. — Sp. 1. Eur., Oriens, Asia bor.
- 382 144 *Sobolewskia* M. B. G. I. 95. — Sp. 4. Asia minor.
- 383 145 *Spirorhynchus* Kar. et Kir. G. I. 95. — Sp. 1. Songaria, Persia
austro-or.
- 384 146 *Palmstruckia* Sond. G. I. 96. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 385 147 *Texiera* Jaub. et Spach. G. I. 96. (*Glastaria* Boiss.). — Sp. 1.
Syria.
- 386 148 *Calepina* Adans. G. I. 96. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia
minor., Sibir.
- 387 149 *Schimpera* Hochst. et Steud. G. I. 96. (*Traillia* Lindl.). — Sp. 2.
Arabia, Persia.
- 388 150 *Myagrum* L. G. I. 96. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia occ.
- 389 151 *Pugionium* Gärtn. G. I. 96. — Sp. 2. Asia centr.
- 390 152 *Octoceras* Bge. G. I. 97. — Sp. 1. Reg. Caspica, Afghan.
- 391 153 *Euclidium* R. Br. G. I. 97. — Sp. 2. Eur. centr., Asia occ. et
centr.
- 392 154 *Ochthodium* DC. G. I. 97. — Sp. 1. Syria, Ægypt., Asia minor.
- 393 155 *Bunias* R. Br. G. I. 97. — Sp. 4. Eur., Asia occ.
Sect. 1. *Erucago* DC., *Erucago* Desv.
Sect. 2. *Lælia* DC., *Lælia* Desv.
- 394 156 *Pyramidium* Boiss. G. I. 97. — Sp. 1. Afghan.
- 395 157 *Boleum* Desv. G. I. 98. — Sp. 1. Hispan.
- 396 158 *Lachnoloma* Bge. G. I. 98. — Sp. 1. Reg. Caspica.
- 397 159 *Cycloptychis* E. Mey. G. I. 98. — Sp. 2. Afr. austr.
- 398 160 *Zilla* Forsk. G. I. 98. — Sp. 4. Afr. bor., Nubia, Arabia, Persia.

TRIBUS IX **Cakilineæ.**

- 399 161 *Crambe* L. G. I. 98. — Sp. ad 20. Eur., Ins. Canar., Madera,
Asia temp., Afr. trop. or.
- 400 162 *Muricaria* Desv. G. I. 99. — Sp. 2. Afr. bor.
Kremeria Coss.
- 401 163 *Rapistrum* Desv. G. I. 99. — Sp. 7. Eur. austr., Afr. bor., Asia
occ. et centr.
Didesmus Desv., *Cordyllocarpus* Desf., *Otocarpus* Durieu.
- 402 164 *Ceratocnemum* Coss. et Bal. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 239-1873.
— Sp. 1. Mauritania.
- 403 165 *Cakile* Gärtn. G. I. 99 et 968. — Sp. 2. Eur., Amer. bor. occ.,
Austral.
- 404 166 *Enarthrocarpus* Labill. G. I. 99. — Sp. 4. Afr. bor. Nubia,
Syria, Asia minor.
Hussonia Boiss.

- 405 167 *Hemicrambe* Webb. G. I. 99. — Sp. 1. Mauritania.
 406 168 *Erucaria* Gärtn. G. I. 100. — Sp. 5. Græcia, Afr. bor., Syria,
 Persia.
 Reboudia Coss.
 407 169 *Guiraoa* Coss. G. I. 100. — Sp. 1. Hispania.
 408 170 *Fortuynia* Shuttl. G. I. 100. — Sp. 3. v. 1. Persia.
 409 171 *Physorhynchus* Hook. G. I. 100. — Sp. 1. v. 2. Afghan.,
 Belutsch., Persia.
 410 172 *Morisia* Gay. G. I. 100. — Sp. 1. Cors., Sard.

TRIBUS X. **Raphaneæ.**

- 411 173 *Raphanus* L. G. I. 101 et 968. — Sp. ad 6. Eur., Asia temp.
 1. *Raphanus* Gärtn.
 2. *Raphanistrum* Gärtn., *Durandea* Delarb.
 412 174 *Raffenaldia* Godr. G. I. 101. (*Cossonia* Durieu. — Sp. 1. Al-
 geria, (Gall. mer. advena).
 413 175 *Cryptospora* Kar. et Kir. G. I. 101. — Sp. 1. Songaria.
 414 176 *Anchonium* DC. G. I. 101. — Sp. 3. Syria, Persia, Asia minor.
 415 177 *Goldbachia* DC. G. I. 101. — Sp. 2. Asia occ., Sibiria, Ind.
 bor. occ., Yun-Nan.
 416 178 *Parlatoria* Boiss. G. I. 102. — Sp. 2. Syria, Assyr., Kurdist.
 417 179 *Chorispora* DC. G. I. 102 et 968. — Sp. 9. Asia occ. et centr.,
 Ind. bor.
 418 180 *Sterigma* DC. G. I. 102. *Sterigmotemon* M. B. — Sp. 6. Persia,
 Reg. Caspica, Sibiria.
 419 181 *Carponema* E. et Z. G. I. 102. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

Genera incertæ sedis.

- 420 182 ? *Agallis* Philippi. G. I. 966. — Sp. 1. Chili.
 421 183 ? *Heterocarpus* Philippi in *Bot. Zeit.* 631 (1836). — Sp. 1. Ins.
 Juan Fernandez.
 422 184 ? *Onuris* Philippi *Descr. de nouv. plant.* 17 (1872). — Sp. 1.
 Chili.
 423 185 ? *Orthorhiza* Stäpf in *Denksch. K. K. Akad. Wiss.* III. 306
 (1886). — Sp. 1. Persia.

ORDO XIII. **CAPPARIDEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Cleomeæ.**

- 424 1 *Dactylæna* Schrad. G. I. 105 et 968. — Sp. 3. Brasil.
 425 2 *Cleome* L. G. I. 105 et 968. — Sp. ad. 90. Reg. calid. orbis totius.
 1. *Dianthera* Kl.

[1] Sp. ad 350, inter regiones utriusque hemisphærii calidas et tropicas subæqualiter sparse.

2. *Siliquaria* et *Roridula* Forsk. (*Rorida* R. et S.).
3. *Peritoma* DC. (*Atalanta* Nutt.).
4. *Buhsea* Bge.
5. *Anomalostemon* Kl.
- 426 3 *Physostemon* Mart. et Zucc. *N. Gen. et Sp.* I. 72. tab. 45-47.
— Sp. 4. Amer. austr. trop.
- 427 4 *Cleomella* DC. G. I. 105. — Sp. 6. Amer. bor. trop., et subtrop.
- 428 5 *Cristatella* Nutt. G. I. 105. (*Cyrbasium* Endl.) — Sp. 1. Amer.
bor. or.
- 429 6 *Isomeris* Nutt. G. I. 106 et 968. — Sp. 1. Californ.
- 430 7 *Polanisia* Raf. G. I. 106 et 968. — Sp. ad 15. Orbis fere totius
reg. calid.
Sect. 1. *Eupolanisia* Endl., *Decastemon* et *Symphiostemon* Kl.
Sect. 2. *Banmanissa* Endl., *Banmanissa* Endl.
Sect. 3. *Corynandra* Endl., *Corynandra* Schrad.
Sect. 4. *Tetrateleia* B. et H., *Tetrateleia* Sond.
Sect. 5. *Chilocalyx* B. et H., *Chilocalyx* Kl.
- 431 8 *Gynandropsis* DC. G. I. 106 et 968. — Sp. ad 10. Utriusque
hemisph. reg. trop.
- 432 9 *Rœperia* F. Müll. in *Hooker's Kew. Miscell.* IX. 15. — Sp. 1.
Austral.
- 433 10 *Wislizenia* Engelm. G. I. 106. — Sp. 2. Mexic., Californ.,
Colorado.
- 434 11 *Oxystylis* Torr. et Frem. G. I. 107. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS II. **Cappareæ.**

- 435 12 *Emblingia* F. Müll. G. I. 968. — Sp. 1. Austral. occ.
- 436 13 *Thylachium* Lour. G. I. 107 et 968. — Sp. 6. Afr. trop. et ins.
- 437 14 *Steriphoma* Spreng. G. I. 107 et 969. (*Rœmeria* Tratt., *Stephania*
Willd.). — Sp. 3. Amer. trop.
Hermupoa Löffl.
- 438 15 *Morisonia* L. G. I. 107. — Sp. 4. Ind. occ., Amer. austr.
- 439 16 *Nieuhria* DC. G. I. 107 et 969. — Sp. 12. Afr. trop., austr., et
ins., Ind. or.
- 440 17 *Mærua* Forsk. G. I. 108. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop.
1. *Mærua* R. Br. — 2. *Streblocarpus* Arn.
- 441 18 *Cladostemon* A. Br. et Vatke in *Monatsber. Akad. Berol.* 886
(1876). — Sp. 1. Afr. trop. (Zanzibar).
- 442 19 *Courbonia* Brongn. G. I. 969. (*Physanthemum* Kl.). — Sp. 2 v. 3.
Afr. trop.
- 443 20 *Cadaba* Forsk. G. I. 108 et 969. (*Strœmia* Vahl). — Sp. ad. 12.
Afr. trop. et austr., Asia. trop., Arabia.
1. *Eucadaba* Endl. — 2. *Desmocarpus* Wall.
3. *Schepperia* Neck. (*Macromerum* Burch.).

- 444 21 *Boscia* Lam. G. I. 108 et 969. (*Podoria* Pers.). — Sp. 8. Afr. trop. et austr.
- 445 22 *Bucholzia* Engl. in *Bot. Jahrb. Syst.* VII. 335 (1886). — Sp. 1. Afr. trop.
- 446 23 *Capparis* L. G. I. 108 et 969. — Sp. ad 135. Orbis totius reg. calid. et trop.
- Sect. 1. *Eucapparis* DC., *Petersia* Kl.
- Sect. 2. *Sodada* B. et H., *Sodada* Forsk.
- Sect. 3. *Capparidastrum* DC., *Uterveria* Bertol.
- Sect. 4. *Cynophalla* DC.
- Sect. 5. *Busbeckia* B. et H., *Busbeckia* Endl.
- Sect. 6. *Breyneastrum* DC., *Breynia* Plum.
- Sect. 7. *Calanthea* DC.
- Sect. 8. *Quadrella* DC., *Quadrella* Meisn., *Colicodendron* Mart., *Destruguezia* Gaud.
- Sect. 9. *Beautempsia* B. et H., *Beautempsia* Gaud.
- 447 24 *Apophyllum* F. Müll. G. I. 109. — Sp. 1. Austral. trop.
- 448 25 *Atamisquea* Miers. G. I. 109 et 969. — Sp. 1. Chili, Californ.
- 449 26 *Stixis* Lour. *Fl. Cochinch.* 295. — Sp. 10. Asia trop. med. et or.
- Roydsia* Roxb. G. I. 110 et 969.
- 450 27 *Tirania* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 658 (1886). — Sp. 1. Cochinch.
- 451 28 *Cratæva* L. G. I. 110 et 969. (*Othrys* Nor.). — Sp. 8. Orbis utriusque reg. trop.
- 452 29 *Ritchiea* R. Br. G. I. 110 et 969. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 453 30 *Euadenia* Oliv. G. I. 969. — Sp. 2. Afr. trop.
- 454 31 ? *Tovaria* R. et P. G. I. 110 et 969. (*Bancroftia* Macfad.). — Sp. 1. Amer. centr. et austr. trop., Ind. occ.

ORDO XIV. RESEDACEÆ ⁽¹⁾

- 455 1 *Astrocarpus* Neck. G. I. 111. (*Sesamella* Rehb.). — Sp. 2. Eur. austr.
- 456 2 *Randonia* Coss. G. I. 111 et 970. — Sp. 1. Algeria.
- 457 3 *Caylusea* S^t-Hil. G. I. 111 et 970. — Sp. 2. Afr. bor. et subtrop., Asia occ.
- 458 4 *Reseda* L. G. I. 112. (*Eresda* Spach.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.
- 459 5 *Oligomeris* Camb. G. I. 112. — Sp. 5. Afr. bor. et austr. Asia occ. et med., (in Californ. et N. Mexic. inquil.).
- Resedella* Webb, *Ellimia* Nutt., *Holopetalum* Turcz

1) Sp. enum. 70, ad 45 reduc., in Eur., Afr. bor., Asia occ. et med. et Afr. austr. dispersæ.

- 460 6 *Ochradenus* Delile. G. I. 112 et 970. — Sp. 3. Hispan., Afr. bor., Oriens.
Homalodiscus Bge.

ORDO XV. **CISTINEÆ** ⁽¹⁾

- 461 1 *Cistus* L. G. I. 113. — Sp. enum. 50, ad 25 reduc. Eur., Afr. bor., Asia Medit.
Halimium, Ladanum, Rhodocistus, Stephanocarpus et Ledonia Spach.
- 462 2 *Helianthemum* Pers. G. I. 113. — Sp. enum. ad 160, sed vix ultra 33 retin. Orbis uterque.
Halimium, Fumana, Tuberaria et Lecheoides Dunal, Rhodax, Crocanthemum, Heteromeris et Taniostema Spach, Codomia Gaud., Fumanopsis Pomel.
- 463 3 *Hudsonia* L. G. I. 114. — Sp. 3. Amer. bor.
- 464 4 *Lechea* L. G. I. 114. — Sp. ad 8. Amer. bor.
Lechidium Spach.

ORDO XVI. **VIOLARIEÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Violeæ.**

- 465 1 *Corynostylis* Mart. G. I. 116 et 970. (*Calyptrion* Ging.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 466 2 *Noisettia* H. B. et K. G. I. 116. — Sp. 3. Amer. trop., et bor. subtrop.
Ionidiopsis Presl.
- 467 3 *Anchietea* S'-Hil. G. I. 117. — Sp. 3. Brasil.
- 468 4 *Schweiggeria* Spreng. G. I. 117. (*Glossarrhen* Mart.). — Sp. 2. Brasil., Mexic.
- 469 5 *Viola* L. G. I. 117 et 970. — Sp. enum. ultra 250, sed ad 150 reduc. Orbis fere totus.
Mnemion, Chrysion et Lophion Spach, Erpetion DC.
- 470 6 *Ionidium* Vent. G. I. 117 et 970. (*Solea* Spreng.). — Sp. ad 50. Orbis utriusque reg. calid.
Pombalia Vand., Pigea DC. (Vlamingia-De Vriese).
- 471 7 *Hybanthus* Jacq. ex H. B. et K. *N. Gen. et Sp.* V. 385. (*Solea* Ging.). — Sp. 2. Amer. bor., Ind. occ.
- 472 8 *Agation* Brongn. G. I. 118. (*Agatea* A. Gray). — Sp. 3. Ins. Viti, N. Caled.

(1) Sp. ultra 220 descrip., ad 71 reduc., in reg. temp. hemisphæ. bor. dispersæ.

(2) Sp. ad 270, per totam fere orbem terrarum sparsæ.

TRIBUS II. **Paypayroleæ.**

- 473 9 *Amphirrhex* Spreng. G. I. 118. (*Spathularia* S'-Hil., *Braddleya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
 474 10 *Paypayrola* Aubl. G. I. 118. (*Periclistia* Benth., *Wibelia* Pers.). — Sp. 5. Amer. trop.
 475 11 *Isodendron* A. Gray. G. I. 118. — Sp. 1. Ins. Viti.

TRIBUS III. **Alsodeieæ.**

- 476 12 *Alsodeia* Thou. G. I. 118 et 970. — Sp. 56. Orbis utriusque reg. trop.
 Conohoria, *Riana*, *Passoura* et *Rinorea* Aubl., *Physiphora* Soland., *Ceranthera* P. B., *Pentaloba* et *Medusa* Lour., *Vareca* Roxb., *Prothesia* Bl., *Dioryctandra* Hassk., *Jurgensia* Spreng.
 477 13 *Leonia* R. et P. G. I. 119 et 970. (*Steudelina* Mart.). — Sp. 2. Amer. austr. trop.
 478 14 *Gloiospermum* Tr. et Pl. G. I. 119. — Sp. 3. Amer. æquinoct., Columbia.
 479 15 *Tetrathylacium* Pöpp. et Endl. G. I. 119 et 970. (*Edmonstonia* Seem.). — Sp. 1. Amer. austr. trop.
 480 16 *Melicytus* Forst. G. I. 119 et 970. — Sp. 5. N. Zel., Ins. Norfolk.
 481 17 *Hymenanthera* R. Br. G. I. 120 et 970. (*Solenantha* G. Don). — Sp. 4. Austral., N. Zel.
 482 18 *Scyphellandra* Thw. G. I. 120. — Sp. 1. Zeylanica.

TRIBUS IV. **Sauvagesieæ.**

- 483 19 *Sauvagesia* L. G. I. 120. — Sp. ad 13. Amer. trop. (sp. 1 in Asia et Afr. trop.).
 484 20 *Leitgebia* Eichl. in *Fl. Brasil.* XIII. pars I. col. 413. — Sp. 1. Guiana.
 485 21 *Lavradia* Vell. G. I. 120. — Sp. ad 6. Brasil.
 486 22 *Schuermansia* Bl. G. I. 120. — Sp. 2. Archip. Ind.
 487 23 *Gestroa* Becc. *Malesia*. I. 181 (1877). — Sp. 1. N. Guinea.
 488 24 *Neckia* Korth. G. I. 120. — Sp. 3. Archip. Ind.

ORDO XVII. **CANELLACEÆ** ⁽¹⁾

- 489 1 *Canella* Sm. G. I. 121. (*Winterana* L.). — Sp. 2. Antill., Columb.
 490 2 *Cinnamodendron* Endl. G. I. 121 et 970. — Sp. 2. Antill., Brasil.
 491 3 *Cinnamosma* H. Bn. G. I. 970. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. 5, in America tropica et Madagascaria crescentes.

ORDO XVIII. **BIXINEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Bixeæ.**

- 492 1 *Cochlospermum* Kth. G. I. 124 et 974 (*Maximiliana* et *Wittelsbachia* Mart., *Azorella* Arrud.). — Sp. ad 15. Orbis uterque inter trop.
- 493 2 *Amoreuxia* Moc. et Sessé. G. I. 124. *Euryanthe* Ch. et Schlecht. — Sp. 4. Amer. trop., Mexic.
- 494 3 *Bixa* L. G. I. 125 et 971. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop., alib inquil.

TRIBUS II. **Oncobeæ.**

- 495 4 *Oncoba* Forsk. G. I. 125 et 971. (*Lundia* Schum. et Thonn.). — Sp. 15. Afr. trop.
Heptaca Lour., Xylothea Hochst., Ventenatia P. B., Chlanis Kl.
- 496 5 *Mayna* Aubl. G. I. 125. (*Lindackeria* Presl). — Sp. 7. Amer. trop.
- 497 6 *Grandidiera* Jaub. G. I. 971. — Sp. 1. Afr. austr. or.
- 498 7 *Xymalos* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 650 (1886). — Sp. 1. Madagasc.
- 499 8 *Carpotroche* Endl. G. I. 125. — Sp. 4. Amer. trop.
- 500 9 *Dendrostylis* Karst. et Tr. G. I. 125. — Sp. ad 6. Amer. trop.

TRIBUS III. **Flacourtieæ.**

- 501 10 ? *Streptothamnus* F. Müll. G. I. 972. — Sp. 2. Austral. or.
- 502 11 *Ryania* Vahl. G. I. 126 et 972. (*Patrisia* Rich.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
Tetracocyne Turcz.
- 503 12 *Lætia* L. G. I. 126. — Sp. 7. Amer. trop
1. *Thiodia* Benn. (*Lightfootia* Sw.).
2. *Casinga* Griseb.
- 504 13 *Ludia* Lam. G. I. 126. — Sp. 4. Ins. Mascar., Zanzibar.
- 505 14 *Aphloia* Benn. G. I. 126. (*Neumannia* Rich.). — Sp. 3. Ins Mascar.
- 506 15 *Tisonia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 72 (1886). — Sp. 3. Madagasc.
- 507 16 *Procklopsis* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 72 (1886). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibe).
- 508 17 *Rawsonia* Harv. et Sond. G. I. 127. — Sp. 1. Natal.
- 509 18 *Peridiscus* Benth. G. I. 127. — Sp. 1. Brasil. bor.

(1) Sp. ad 180, per regiones calidiores præcipue tropicas utriusque orbis dispersæ.

- 510 19 Azara R. et P. G. I. 127 et 972 (*Myrtophyllum* Turcz.). — Sp. 12. Chili, Mexic.
- 511 20 Scolopia Schreb. G. I. 127. (*Phoberos* Lour., *Rhinanthera* Bl., *Dasyanthera* Presl). — Sp. ad 15. Afr. austr. et or., Asia trop., Austral. bor.
Eriudaphus Nees (Adenogyrus Kl.)
- 512 21 Erythrospermum Lam. G. I. 127 et 972. — Sp. ad 7. Ins. Mascar., Zeylan., Austral. trop.
- 513 22 Flacourtia Comm. G. I. 128. (*Stigmarota* Lour.). — Sp. ad 14. Afr. et Asia trop.
- 514 23 Bennettia Miq. G. I. 128 et 972. — Sp. 1. Java.
- 515 24 Idesia Maxim. G. I. 972. — Sp. 1. Japon.
- 516 25 Xylosma Forst. G. I. 128 et 972. (*Myroxylon* Forst.). — Sp. ad 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
Hisingera Hellen., (Roumea Poit., Cræpaloprunnon Karst.),
Bessera Spreng., Limacia Dietr.
- 517 26 Dovyalis E. Mey. G. I. 128. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Zeylan.
Aberia Hochst.
- 518 27 Trimeria Harv. G. I. 129. (*Monospora* Hochst., *Renardia* Turcz.). — Sp. 2. Afr. austr.

TRIBUS IV. **Pangieæ.**

- 519 28 Pangium Reinw. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 520 29 Gynocardia R. Br. G. I. 129. (*Chaulmoogra* Roxb., *Chilmoria* Ham.). — Sp. 1. Ind. or.
- 521 30 Bergsmia Bl. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 522 31 Trichadenia Thw. G. I. 129. — Sp. 1. Zeylan.
- 523 32 Dasylepis Oliv. G. I. 972. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 524 33 Taraktogenos Hassk. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 525 34 Hydnocarpus Gärtn. G. I. 129. — Sp. 6. Asia trop.
- 526 35 Kiggelaria L. G. I. 130. — Sp. 3. Afr. austr.
- 527 36 Phyllobotryum Müll. Arg. G. III. 325 et 1223. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

ORDO XIX. **PITTOSPOREÆ** ⁽¹⁾

- 528 1 Pittosporum Banks. G. I. 131 et 973. — Sp. ad 55. Afr., Asia calid., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Senecia Comm., Quinsonia Montrous., ? Tribeles Philippi.
- 529 2 Chalepoa H. f. in *Ic. Plant.* tab. 1082. — Sp. 1.
Terra Magellanica.

(1) Sp. ad 90, genere *Pittosporo* per reg. calid. orbis veteris disperso, ceteris omnibus Anstralias incolis.

- 530 3 *Hymenosporum* F. Müll. G. I. 131. — Sp. 1. Austral. or.
 531 4 *Bursaria* Cav. G. I. 132 et 973. — Sp. 2. Austral. extratrop.
 et trop.
 532 5 *Marianthus* Hügel. G. I. 132 et 973. — Sp. ad 14. Austral.
Calopetalon Harv., *Oncosporum* Putterl., *Rhytidosporum*
 F. Müll.
 533 6 *Citriobatus* A. Cunn. G. I. 132 et 973. — Sp. 2 v. 3. Austral. or.
Ixiosporum F. Müll.
 534 7 *Billardiera* Sm. G. I. 132 et 973. (*Labillardiera* R. et S.). —
 Sp. 8 v. 10. Austral. extratrop.
 535 8 *Pronaya* Hügel. G. I. 133 et 973. (*Campylanthera* et *Spiranthera*
 Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.
 536 9 *Sollya* Lindl. G. I. 133 et 973. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
 537 10 *Cheiranthra* A. Cunn. G. I. 133 et 973. — Sp. 3. Austral.
 extratrop.

ORDO XX. **TREMANDREÆ** ⁽¹⁾

- 538 1 *Tetradheca* Sm. G. I. 134. — Sp. 24. Austral. extratrop.
 539 2 *Platytheca* Steetz. G. I. 134. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 540 3 *Tremandra* R. Br. G. I. 134. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

ORDO XXI. **POLYGALEÆ** ⁽²⁾

- 541 1 *Salomonina* Lour. G. I. 136 et 974. — Sp. ad 8. Asia et Afr.
 trop.
Epirhizanthus Bl.
 542 2 *Polygala* L. G. I. 136 et 974. — Sp. fere 260. Orbis uterque.
Badiera Hassk., *Phylace* Nor., *Isolophus*, *Tricholophus*,
Psychanthus, *Chamaebuxus*, *Senega* et *Brachytropis* Spach,
Semeiocardium Zoll.
 543 3 *Badiera* DC. G. I. 137. — Sp. 2. Ind. occ.
 544 4 *Muraltia* Neck. G. I. 137. — Sp. ad 50. Afr. austr.
 545 5 *Mundtia* Kth. G. I. 137 et 974. (*Nylandtia* Dnrt.). — Sp. 1. Afr.
 austr., Brasil.
 546 6 *Comesperma* Labill. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 24. Austral.
 547 7 *Acanthocladus* Kl. G. I. 974. — Sp. 1. Brasil.
 548 8 *Bredemeyera* Willd. G. I. 138 et 974. (*Catocoma* Benth.). — Sp.
 ad 17. Amer. trop.
 549 9 *Hualania* Philippi in *Linnæa*. XXXIII. 18. — Sp. 1. Chili.
 550 10 *Phlebotænia* Griseb. G. I. 138 et 974. — Sp. 1. Cuba.

(1) Sp. ad 27, omnes Australiae extratropicae propriae.

(2) Sp. ad 470, per reg. temp. et calid. totius orbis dispersae.

- 551 11 *Securidaca* L. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 30. Amer. calid., Asia et Afr. trop.
Lophostylis Hochst., *Corytholobium* Mart., *Rodschiedia* Miq.
- 552 12 *Trigoniastrum* Miq. G. I. 139. (*Isopteris* Wall.). — Sp. 1. Asia trop. or.
- 553 13 *Carpolobia* G. Don. G. I. 139 et 974. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
- 554 14 *Monnina* R. et P. G. I. 139. (*Hebeandra* Bonpl.). — Sp. ad 54. Amer. austr., Mexic.
- 555 15 *Xanthophyllum* Roxb. G. I. 139 et 974. (*Jackia* Bl.). — Sp. ad 15. Asia et Austral. trop.
Macintyria F. Müll.
- 556 16 *Moutabea* Aubl. G. I. 140. (*Acosta* R. et P., *Cryptostomum* Schreb.). — Sp. 5. Amer. trop.
- 557 17 *Krameria* L. G. I. 140. — Sp. 20-25. Amer. calid.

ORDO XXII. VOCHYSIACEÆ ⁽¹⁾

- 558 1 *Callisthene* Mart. G. I. 976. — Sp. 7. Brasil.
- 559 2 *Qualea* Aubl. G. I. 976. — Sp. 33. Brasil., Guiana.
Amphilochia Mart. (*Agardhia* Spreng.), *Schuechia* Endl.
- 560 3 *Erisma* Rudge. G. I. 976. — Sp. 7 v. 9. Brasil. bor., Guiana.
Debræa R. et S., *Dittmaria* Spreng.
- 561 4 *Vochysia* Juss. G. I. 976. (*Vochya* Vandell., *Cucullaria* Schreb., *Strukeria* Vell.). — Sp. ad 55. Brasil., Guiana, Peruv., N. Granada.
- 562 5 *Salvertia* St-Hil. G. I. 977. — Sp. 1. Brasil.
- 563 6 *Trigonia* Aubl. G. I. 977. (*Mainea* Vell.). — Sp. ad 25. Brasil., Guiana, Amer. centr.
- 564 7 *Lightia* Schomb. G. I. 977. — Sp. 2. Brasil., Guiana.

ORDO XXIII. FRANKENIACEÆ

- 565 1 *Frankenia* L. G. I. 141 et 978. — Sp. ad 30, per littora marina vel ad rupes finitimas utriusque orbis.
Hypericopsis Boiss.
- 566 2 *Beatsonia* Roxb. G. I. 141. — Sp. 1. S. Helena.
- 567 3 *Niederleinia* Hyeron. in Lorentz et Niederl. *Enum. Pl. Argent.* 183 (1881). — Sp. 1. Patagonia.

(1) Sp. ad 130, per Amer. tropicam usque ad Panamam distributa.

ORDO XXIV. **CARYOPHYLLÆÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Sileneæ.**

- 568 1 *Velezia* L. G. I. 144. — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ.
 569 2 *Dianthus* L. G. I. 144. — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer
 bor. occ.
 570 3 *Tunica* Scop. G. I. 145. — Sp. ad 12. Eur., Asia occ.
 Kohlrauschia Kth, *Fiedleria* Rehb.
 371 4 *Acanthophyllum* C. A. Mey. G. I. 145 et 978. — Sp. ad 17. Asia
 occ. et med.
 Jordania Boiss., *Allochrusa* Bge.
 572 5 *Drypis* L. G. I. 145. — Sp. 1. Reg. Medit.
 573 6 *Gypsophila* L. G. I. 146 et 978. — Sp. ad 55. Eur., Asia extra-
 trop. (Austral., N. Zel., indig.?).
 1. *Struthium* Ser. (*Rokejeka* Forsk.).
 2. *Banfiya* Baumg.
 3. ?*Ankyropetalum* Fenzl.
 4. *Dichoglottis* F. et M.
 5. *Heterochroa* Bge. (*Acosmia* Benth., *Timæosia* Kl.).
 574 7 *Saponaria* L. G. I. 146. — Sp. ad 35. Eur., Asia extratrop.
 Bootia Neck., *Smegmathamnium* Fenzl, *Vaccaria* Dod.
 575 8 *Silene* L. G. I. 147. — Sp. enum. 480, sed verisim. ad 250 reduc.
 Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor.
 Heliosperma Rehb., *Elisanthe* Fenzl (*Carpophora* Kl.)
 576 9 *Cucubalus* L. G. I. 147. — Sp. 1. Eur., Asia med.
 Lychnanthus Gmel.
 577 10 *Lychnis* L. G. I. 147. — Sp. ad 40. Reg. extratrop. hemisph.
 bor.
 1. *Melandrium* Röhl, *Wahlbergella* Fries, *Gastrolychnis*
 Fenzl, *Polyschemone* Schott.
 2. *Eudianthe* Rehb.
 3. *Viscaria* Röhl.
 4. *Agrostemma* L.
 5. *Githago* Desf.
 6. *Petrocoptis* A. Br. (*Silenopsis* Willk.).
 578 11 *Uebelinia* Hochst. G. I. 148. — Sp. 1. Abyss.

TRIBUS II. **Alsineæ.**

- 579 12 *Holosteum* L. G. I. 148. — Sp. 3. Eur., Asia temp.

(1) Sp. ad 1100, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 580 13 **Cerastium** L. G. I. 148. — Sp. descript. ultra 115, sed verisim.
ad 45 reduc. Orbis fere totus.
1. Dichodon Bartl. — 2. Moenchia Ehrh., Pentaple Rehb.
3. Dufourea Gren. — 4. Esmarekia Rehb.
- 581 14 **Stellaria** L. G. I. 149. — Sp. ad 85. Orbis fere totus.
1. Larbrea St-Hil. (Spergulastrum Mchx., Micropetalon Pers.).
2. Malachium Fries. — 3. Krascheninikowia Turcz.
4. Leucostemma Benth. — 5. Adenonema Bge.
5. Schizotechium Fenzl.
- 582 15 **Brachystemma** Don. G. I. 149. — Sp. 1. Nepal.
- 583 16 **Arenaria** L. G. I. 149. — Sp. ultra 160. Orbis fere totus.
1. Arenaria Rehb., Eremogone et Dolophragma Fenzl, Pettera
et Plinthine Rehb., Brewerina A. Gray.
2. Moehringia L. — 3. Rhodalsine Gay.
4. Alsine Wahlenb., Sabulina, Tryphane, Facchinia, Alsi-
nanthe, Neumayera et Wierzbickia Rehb., Siebera Schrad.,
Greniera Gay, Sommerauera Hoppe.
5. Minuartia L. — 6. Cherleria L.
7. Gouffea Rob. et Cast. — 8. Lepyrodielis et Odontostemma
Fenzl.
9. Ammondenia Gmel. (Honckenya Ehrh., Adenarium Raf.,
Halianthus Fries). — 10. Merekia Fisch.
- 584 17 **Hymenella** Moq. et Sessé in DC. *Prodr.* I. 389. *Triplateia* Bartl. .
— Sp. 1. Mexic.
- 585 18 **Buffonia** L. G. I. 151. — Sp. 6 v. 42. Reg. Medit., Asia occ.
- 586 19 **Sagina** L. G. I. 151 et 978. — Sp. ad 9. Reg. extratrop.
hemisph. bor.
Spergella Rehb.
- 587 20 **Colobanthus** Bartl. G. I. 151. — Sp. ad 10. Amer. mer., mont.,
vel. antarct., Austral., N. Zel.
- 588 21 **Thylacospermum** Fenzl. G. I. 151. — Sp. 1. Asia med.
Periandra et Flourensia Camb., Bryomorpha Kar. et Kir.
- 589 22 **Thurya** Boiss. et Bal. G. I. 978. — Sp. 1. Cilicia.
- 590 23 **Schiedea** Cham. et Schlecht. G. I. 151 et 978. — Sp. 11. Ins. Viti.
- 591 24 **Alsinodendron** H. Mann. G. I. 978. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 592 25 **Queria** L. G. I. 152. — Sp. 1. Reg. Medit. et Caucas.
- 593 26 **Spergula** L. G. I. 152. — Sp. 3. v. 2. Orbis utriusque reg. temp.
- 594 27 **Spergularia** Pers. G. I. 152. (*Lepigonum* Fries). — Sp. 3. v. 4.
Orbis utriusque reg. temp.
Balardia Camb.

TRIBUS III. **Polycarpeæ.**

- 595 28 **Drymaria** Willd. G. I. 152. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. et
Asia trop.

- 596 29 *Polycarpon* L. G. I. 152. — Sp. ad 6. Orbis uterque.
Arversia Camb. (Hapalosia W. et A.).
- 597 30 *Ortegaia* L. G. I. 153. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 598 31 *Lœflingia* L. G. I. 153. — Sp. descript. 3 v. 1? Eur., Asia
med., Amer. bor.
- 599 32 *Cerdia* Moç. et Sessé. G. I. 153. — Sp. 4. Mexic.
- 600 33 *Pycnophyllum* Remy. G. I. 153. (*Stichophyllum* Philippi. — Sp.
4. Amer. austr. et antarct.
? *Lyallia* H. f. G. I. 153.
- 601 34 *Microphyes* Philippi. G. I. 154. — Sp. 2. Chili.
- 602 35 *Stipulicida* Mchx. G. I. 154. — Sp. 1. Amer. bor.
- 603 36 *Polycarpæa* Lam. G. I. 154 et 979. (*Polycarpia* Webb., *Hagawa*
Vent., *Mollia* Willd., *Lahaya* R. et S.). — Sp. ad 24. Reg.
trop. et subtrop. orbis totius.
Aylmeria Mart., *Planchonia* J. Gay., *Robbairca* Boiss.
- 604 37 *Sphærocoma* T. Anders. G. I. 154. — Sp. 2. Arabia, Persia.

ORDO XXV. **PORTULACEÆ** ⁽¹⁾

- 605 1 *Portulaca* L. G. I. 156 et 979. — Sp. ad 20. Reg. calid. utrius-
que orbis.
- 606 2 ? *Pleuropetalum* H. f. G. I. 157. — Sp. 1. Ins. Galapag.
Allocllamys Moq.
- 607 3 *Portulacaria* Jacq. G. I. 157. — Sp. 1. Afr. austr.
- 608 4 *Grahamia* Gill. G. I. 157. (*Xeranthus* Miers). — Sp. 1. Amer.
austr. extratrop.
- 609 5 *Drudea* Griseb. *Symb. Fl. Argentin.* 27 (1881). — Sp. 1.
Amer. austr.
- 610 6 *Talinopsis* A. Gray. G. I. 157. — Sp. 1. N. Mexic.
- 611 7 *Anacampseros* L. G. I. 157 et 979. (*Rulingia* Ehrh.). — Sp. ad
9. Afr. austr.
- 612 8 *Talinum* Adans. G. I. 157. — Sp. ad 14. Asia, Afr. et Amer.
trop.
- 613 9 *Talmella* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 569 (1886). — Sp. 1.
Madagasc.
- 614 10 *Calandrinia* H. B. et K. G. I. 158 et 979. — Sp. ad 65. Amer.,
Austral.
Cistanthe Spach, *Baitaria* R. et P., *Diazia* Philippi.
- 615 11 *Claytonia* L. G. I. 158. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor.,
N. Zel.
- 616 12 *Spraguea* Torr. G. I. 158. — Sp. 2. Californ.

(1) Sp. ad 145, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 617 13 *Monocosmia* Fenzl. G. I. 158. — Sp. 1. Chili.
 618 14 *Montia* L. G. I. 159. (*Leptolina* Raf.). — Sp. 1 v. 3. Orbis
 utriusque reg. temp. et frigid.
 619 15 *Hectorella* H. f. G. I. 979. — Sp. 1. N. Zel.
 620 16 *Silvæa* Philippi. G. I. 159. — Sp. 4. Chili.
 621 17 *Calyptridium* Nutt. G. I. 159. — Sp. 2. Californ.
 622 18 *Lewisia* Pursh. G. I. 159. — Sp. 2. Amer. bor. occ.

ORDO XXVI. TAMARISCINEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. *Tamarisceæ*.

- 623 1 *Tamarix* L. G. I. 160 et 979. — Sp. enum. ad 60, sed vix 25
 dist. Orbis veteris hemisph. bor., Afr. austr.
 Trichaurus Arn.
 624 2 *Myricaria* Desv. G. I. 161. — Sp. ad 4. Eur., Asia med. Himal.

TRIBUS II. *Reaumurieæ*.

- 625 3 *Hololachne* Ehrenb. G. I. 161. — Sp. 1. Asia centr.
 626 4 *Reaumuria* L. G. I. 161. (*Eichwaldia* Ledeb.). — Sp. ad 12.
 Reg. Medit. or., Asia centr.

TRIBUS III. *Fouquiereæ*.

- 627 5 *Fouquiera* H. B. et K. G. I. 161 et 979. (*Philetæria* Liebm.). —
 Sp. 3. Amer. bor. calid.
 Bronnia H. B. et K.

ORDO XXVII. ELATINEÆ

- 628 1 *Elatine* L. G. I. 162. — Sp. bene dist. ad 10. Orbis utriusque reg.
 temp. et subtrop.
 Crypta Nutt., *Birolia* Bell.
 629 2 *Bergia* L. G. I. 163 et 979. (*Lancretia* Delile, *Merimea* Camb.).
 — Sp. ad 15. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

ORDO XXVIII. HYPERYCINEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. *Hypericeæ*.

- 630 1 *Ascyrum* L. G. I. 164. — Sp. 7. Amer. bor., Antill., Mexic.,
 Himal.
 Isophyllum Spach.

(1) Sp. 45, per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. austr. crescentes.

(2) Sp. ad 240, per reg. temp. et calid. totius fere orbis dispersæ.

- 631 2 *Hypericum* L. G. I. 165. — Sp. ad 175. Orbis uterque.
 A. 1. *Elodea* Spach. 2. *Elodes* Spach. 3. *Triadenia* Spach.
 4. *Adenotrias* Spach.
 B. 5. *Drosanthe* Spach. 6. *Eremosporus* Spach. 7. *Webbia*
 Spach. 8. *Hypericum* Spach (*Tridia* Korth.). 9. *Olympia*
 Spach. 10. *Campylopus* Spach. 11. *Psorophytum* Spach.
 12. *Androsæmum* All. 13. *Eremanthe* Spach. 14. *Campy-*
loporus Spach. 15. *Norysea* Spach. 16. *Roseyna* Spach.
 17. *Myriandra* Spach. 18. *Brathydium* Spach. 19. *Brathys*
 (Mut.) Spach. (*Sarothra* L., *Receveura* Vell.).

TRIBUS II. **Cratoxyleæ.**

- 632 3 *Eliaa* Camb. G. I. 166. — Sp. 1. Madagasc.
 633 4 *Cratoxylon* Bl. G. I. 166. (*Ancistrolobus* Spach). — Sp. ad 13.
 Asia trop.
Tridesmis Spach.

TRIBUS III. **Vismieæ.**

- 634 5 *Endodesmia* Benth. G. I. 166. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 635 6 *Vismia* Vell. G. I. 166 et 980. (*Acrossanthes* Presl). — Sp. ad
 27. Amer. et Afr. trop.
 636 7 *Psorospermum* Spach. G. I. 167 et 980. — Sp. ad 14. Afr. trop.
 Madagasc., Guiana.
 637 8 *Haronga* Thou. G. I. 167. (*Arungana* Pers.). — Sp. 1. Afr.
 trop., Madagasc., ins. Maurit.

ORDO XXIX. **GUTTIFERÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Clusieæ.**

- 638 1 *Clusia* L. G. I. 170. — Sp. ad 65. Amer. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Euclusia* Pl. et Tr., *Oxystemon* Pl. et Tr.
 Sect. 2. *Sphaerandra* Pl. et Tr., *Triplandron* Benth., *Arrudea*
S'-Hil., *Androstylium* Miq., *Polythecandra* Pl. et Tr., *As-*
thotheca Miers, *Cahotia* Karst., *Quapoya* Aubl. pr. p.
 (*Xanthe* Schreb.).
 Sect. 3. *Criuva* B. et H., *Cochlanthera* Choisy, *Lipophyllum*
Miers.
 639 2 *Renggeria* Meisn. G. I. 171. (*Schweiggera* Mart.). — Sp. 1 v. 2.
 Amer. trop.
 640 3 *Rengifa* Pöpp. et Endl. G. I. 171. — Sp. 3. Amer. trop.
Quapoya Aubl. pr. p. (*Xanthe* Schreb.).

(1) Sp. ad 370, inter tropicos vigentes.

- 641 4 *Havetia* H. B. et K. G. I. 171. — Sp. 1. N. Granada.
 642 5 ? *Pilosperma* Pl. et Tr. G. I. 171. — Sp. 1. N. Granada.
 643 6 *Havetiopsis* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 8. Amer. trop.
 OEdematopus Pl. et Tr.
 644 7 ? *Clusiella* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 1. N. Granada.
 645 8 *Balboa* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 1. Amer. trop.
 646 9 *Chrysochlamys* Popp. et Endl. G. I. 172. — Sp. 12. Amer. trop.
 Tovomitopsis Pl. et Tr. (*Bertolonia* Spreng.), *Commirhea*
 Miers.
 647 10 *Tovomita* Aubl. G. I. 173. *Mariuba* Vahl., *Bracharnesia* R.
 et P., *Micranthera* Choisy). — Sp. ad 21. Amer. trop.

TRIBUS II. **Moronobæ.**

- 648 11 *Symphonia* L. f. G. I. 173. *Aucouba* (Pers.) — Sp. 6. Amer.
 et Afr. trop., Madagasc.
 Chrysopia Thou.
 649 12 *Montroussiera* Panch. G. I. 173. — Sp. 3. N. Caled.
 650 13 *Moronobea* Aubl. G. I. 174. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop.
 651 14 *Platonia* Mart. G. I. 174. — Sp. 2. Amer. trop.
 652 15 *Pentadesma* Sabine. G. I. 174. — Sp. 1. Afr. trop.

TRIBUS III. **Garcinieæ.**

- 653 16 *Allanblackia* Oliv. G. I. 180. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 654 17 *Garcinia* L. G. I. 174 et 180. *Cambogia* L., *Mouquetiana* Gärtn.,
 Brindonia Thou., *Oxycarpus* Lour.). — Sp. ad 150. Asia
 et Afr. trop., N. Caled.
 Discostigma Hassk., *Terpnophyllum* Thou., *Rhinostigma*
 Miq., *Clusianthemum* Vieill., *Xanthochymus* Roxb., *Sta-*
 lagmites Murr., *Hebradendron* Grah.
 655 18 *Sphærosepalum* Bak. *Journ. Linn. Soc.* XXI. 324. — Sp. 1.
 Madagasc.
 656 19 *Rheedia* L. G. I. 175. — Sp. 20. Amer. et Afr. trop., Madagasc.
 Verticillaria R. et P. (*Chloromyron* Pers.), *Lamprophyllum*
 Miers.
 657 20 *Ochrocarpus* Thou. G. I. 175 et 180. — Sp. ad 8. Asia et Afr.
 trop., Ins. Mascar.

TRIBUS IV. **Calophylleæ.**

- 658 21 *Calophyllum* L. G. I. 175 et 180. — Sp. ad 35. Reg. trop.
 utriusque orbis.
 Apoterium Bl.
 659 22 *Kayea* Wall. G. I. 176 et 180. — Sp. 6. Asia trop.
 660 23 *Mesua* L. G. I. 176 et 181. — Sp. enum. 8, ad 3 reduc.? Asia
 trop.

- 661 24 *Pœciloneuron* Bedd. G. I. 981. — Sp. 2. Ind. or.
 662 25 *Mammea* L. G. I. 176 et 981. — Sp. 5. Amer, Asia et Afr. trop.
Calysaccion Wight.

TRIBUS V. **Quineæ.**

- 663 26 *Quina* Aubl. G. I. 176 et 981. — Sp. 17. Amer. trop.
Touroulia Aubl.

ORDO XXX. **TERNSTROEMIACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Rhizoboleæ.**

- 664 1 *Caryocar* L. G. I. 180. (*Rhizobolus* Gärtn.). — Sp. ad 11. Amer.
 trop.
 1. *Pekea* Aubl. — 2. *Saouari* Aubl.
 665 2 *Anthodiscus* G. F. W. Mey. G. I. 181. — Sp. 3. Brasil., Peruv.

TRIBUS II. **Marcgraviæ.**

- 666 3 *Marcgravia* L. G. I. 181. — Sp. ad 15. Amer. trop.
 667 4 *Norantea* Aubl. G. I. 181. (*Ascium* Schreb., *Schwartzia* Vell.).
 Sp. 15. Amer. trop.
 668 5 *Ruyschia* Jacq. G. I. 181. — Sp. 2. Ind. occ., Brasil., Vene-
 zuela.
 669 6 *Vargasia* Ernst in *Vargas Consid. como bot.* 23 (1877). —
 Sp. 2. Venezuela
 670 7 *Souroubea* Aubl. *Guian.* I. 244. tab. 97. — Sp. 4. Mexic., Amer.
 austr. trop.

TRIBUS III. **Ternstroemiæ.**

- 671 8 *Anneslea* Wall. G. I. 182. — Sp. 2. Archip. Ind., Martaban.
 672 9 *Visnea* L. f. G. I. 182 et 981. (*Mocanera* Juss.). — Sp. 1. Ins.
 Canar. et Mader.
 673 10 *Eremolæna* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 56 (1884). —
 Sp. 1. Madagasc.
 674 11 *Medusagyne* Bak. *Fl. Maurit.* 17. — Sp. 1. Ins. Seychell.
 675 12 *Trimenia* Seem. *Fl. Vitiensis.* 425. — Sp. 1. Ins. Viti.
 676 13 *Dupinia* Scop. (*Ternstroemia* L. f. G. I. 182). — Sp. ad 40. Asia
 et Amer. trop.
Taonabo Aubl., *Tonabea* Juss., *Cleyera* Thunb., *Reinwardtia*
Korth., *Erythrochiton* Griff., *Vœlkeria* Kl. et Karst.
 677 14 *Sladenia* Kurz in *Fl. B. Ind.* I. 281. — Sp. 1. Yun-Nan.
 678 15 *Adinandra* Jack. G. I. 182. (*Sarosanthra* Korth.). — Sp. 13.
 Asia et Afr. trop.

(1) Sp. notæ ad 310, fere omnes inter tropicos vigentes, nonnullæ in Amer. bor. v. in Asia or. extra trop. inveniuntur.

- 679 16 *Hoferia* Scop. (*Cleyera* DC. G. I. 183, *Tristylum* Turcz.). — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
 680 17 *Freziera* Sw. G. I. 183. (*Eroteum* Sw.). — Sp. ad 8. Amer. trop.
 Lettsomia R. et. P.
 681 18 *Tremanthera* F. Müll. in *Victorian Naturalist* octobr. 1886. — Sp. 1. Austral.
 682 19 *Eurya* Thunb. G. I. 183. (*Geeria* Bl.) — Sp. enum. ultra 35, sed vix 15 dist. Asia calid. et or.
 683 20 *Pentaphylax* Gardn. et Champ. G. I. 183. — Sp. 1. China austr.

TRIBUS IV. **Sauraujæ.**

- 684 21 *Actinidia* Lindl. G. I. 184. (*Trochostigma* S. et Z.). — Sp. 8. Himal., China, Japon.
 685 22 *Saurauja* Willd. G. I. 184. (*Palava* R. et P., *Marumia* Reinw., *Blumia* Spreng., *Reinwardtia* Bl.). — Sp. ad 65. Asia et Amer. trop. et subtrop.
 Apatella DC., *Obelanthera* Turcz., *Scapha* Choisy, *Draytonia* A. Gray.
 686 23 *Stachyurus* S. et Z. G. I. 184. — Sp. 2. Japon., Himal.

TRIBUS V. **Gordonieæ.**

- 687 24 *Stuartia* L. G. I. 185. (*Stewartia* Auct., *Malachodendron* Cav.). — Sp. 6. Amer. bor., Japon.
 688 25 *Schima* Reinw. G. I. 185. — Sp. 7. Asia trop., Archip. Ind.
 689 26 *Strasburgeria* H. Bn in *Adans.* XI. 174. — Sp. 1. N. Caled.
 690 27 *Pyrenaria* Bl. G. I. 185. (*Eusynaxis* Griff.). — Sp. 7. Archip. Ind., Malacca.
 691 28 *Pelliciera* Pl. et Tr. G. I. 186. — Sp. 1. Amer. centr., N. Granada.
 692 29 *Gordonia* Ellis. G. I. 186. — Sp. ad 25. Asia trop., Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Eugordonia* B. et H., *Polyspora* Sweet, *Carria* Gardn., *Antheischima* Korth., *Dipterospermum* Griff.
 Sect. 2. *Franklinia* B. et H., *Franklinia* Marsh (*Lacathea* Salisb.).
 693 30 *Nesogordonia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 356 (1886). — Sp. 1. Madagasc.
 694 31 *Hæmocharis* Salisb. (*Laplacea* H. B. et K. G. I. 186). — Sp. ad 13. Amer. trop., Archip. Ind.
 Wickstroemia Schrad., *Lindleya* Nees, *Closaschima* Korth.
 695 32 *Camellia* L. G. I. 187. (*Calpandria* Bl.). — Sp. ad 16. Asia trop. et subtrop., China, Japon.
 Thea L.
 ? *Cordyloblaste* Hensch.

- 696 33 ?*Microsemma* Labill. G. I. 187. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VI. **Bonnetieæ.**

- 697 34 *Bonnetia* Mart. et Zucc. G. I. 187. (*Kieseria* Nees). — Sp. 5 v. 6.
Amer. austr.
- 698 35 *Archytæa* Mart. G. I. 188. — Sp. 3. Amer. trop., Archip. Ind.,
Malacea.
Ploiarium Korth.
- 699 36 *Kielmeyera* Mart. G. I. 188. (*Martinieria* Vell.). — Sp. ad 17.
Brasil.
- 700 37 *Caraipa* Aubl. G. I. 188. — Sp. 8 v. 9. Amer. trop. (Afr. trop.?).
- 701 38 *Mahurea* Aubl. G. I. 188. (*Bonnetia* Schreb.). — Sp. 4. Amer.
austr.
- 702 39 *Marila* Sw. G. I. 189. (*Scyphæa* Presl). — Sp. 4. Amer. austr.
- 703 40 *Haploclathra* Benth. G. I. 189. — Sp. 2. Amer. austr.

Genus incertæ sedis.

- 704 41 *Makokoa* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 619 (1886). — Sp.
1. Congo.

ORDO XXXI. **DIPTEROCARPEÆ** ⁽¹⁾

- 705 1 *Dryobalanops* Gärtn. G. I. 191. — Sp. 3. Archip. Ind.
- 706 2 *Dipterocarpus* Gärtn. G. I. 191 et 981. (*Pterygium* Corr.). — Sp.
ad 50. Asia trop.
- 707 3 *Ancistrocladus* Wall. G. I. 191 et 981. (*Wormia* Vahl, *Bigamea*
Kön.). — Sp. 11. Asia et Afr. trop.
- 708 4 *Anisoptera* Korth. G. I. 192. — Sp. 3 v. 10. Archip. Ind.
Antherotriche Turcz.
- 709 5 *Pachynocarpus* H. f. G. I. 192. — Sp. 1. Borneo.
- 710 6 *Vatica* L. G. I. 192 et 981. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop.
Sect. 1. *Euvatica* B. et H., *Pteranthera* Bl., *Sunaptea* Griff.
Sect. 2. *Isauxis* B. et H., *Isauxis* Arn. (*Retinodendron* Korth.).
- 711 7 *Lophira* Banks. G. I. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 712 8 *Shorea* Roxb. G. I. 193 et 981. — Sp. ad 25. Asia trop.
- 713 9 *Parashorea* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal*. XXXIV. 2. —
Sp. 2. Asia trop.
- 714 10 *Hopea* Roxb. G. I. 193. — Sp. ad 38. Asia trop.
Petalandra Hassk.
- 715 14 *Doona* Thw. G. I. 193. — Sp. 10. Zeylan.
- 716 12 *Monotes* A. DC. *Prod.* XVI. 923. — Sp. 1. Afr. austr. subtrop.
- 717 13 *Pentacme* A. DC. *Prodr.* XVI. 926. — Sp. 1. Martabanian.

(1) Sp. ad 180, omnes in reg. trop. orbis veteris crescentes.

- 718 14 *Vateria* L. G. I. 193. — Sp. 28. Asia trop., ins. Seychell.
Hemiphractum Turcz., Stemonoporus Thw.
719 15 *Monoporandra* Thw. G. I. 194. — Sp. 3. Zeylan.

ORDO XXXII. **CHLÆNACEÆ** ⁽¹⁾

- 720 1 *Sarcolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 6. Madagasc.
721 2 *Leptolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 2. Madagasc.
722 3 *Schizolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 3. Madagasc.
723 4 *Rhodolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 1. Madagasc.
724 5 *Scleroolæna* H. Bn in *Adans.* X. 234. — Sp. 1. Madagasc.
725 6 *Xerochlamys* Bak. in *Journ. Bot.* 45 (1882). — Sp. 1. Madagasc.
726 7 *Xyloolæna* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 566 (1886). — Sp.
1. Madagasc.

ORDO XXXIII. **MALVACEÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Malvææ.**

- 727 1 *Malope* L. G. I. 200. — Sp. 3. Reg. Medit.
728 2 *Kitaibelia* Willd. G. I. 200. — Sp. 2. Eur. centr., Asia occ.
729 3 *Palava* Cav. G. I. 200. — Sp. 2. Peruv., Chili.
730 4 *Althæa* L. G. I. 200. — Sp. ad 15. Orb. vet. reg. temp.
Alcea L.
731 5 *Lavatera* L. G. I. 200. — Sp. ad 21. Orbis vet. reg. temp.,
Austral.
Stegia DC., Saviniona et Navæa Webb.
732 6 *Malva* L. G. I. 201. — Sp. ad 16. Orb. vet. reg. temp.; in Amer.
bor. inquil.
733 7 *Callirhoe* Nutt. G. I. 201. (*Nuttallia* Bert.). — Sp. 7. Amer. bor.
734 8 *Sidalcea* A. Gray. G. I. 201. — Sp. 8. Amer. bor. occ.
735 9 *Napæa* L. G. I. 201. — Sp. 1. Amer. bor.
736 10 *Malvastrum* A. Gray. G. I. 201 et 982 (*Nototriche* Turcz.). —
Sp. ad 80. Amer. bor. et austr., Afr. (in Asia trop. inquil.).
737 11 *Plagianthus* Forst. G. I. 202 et 982. — Sp. ad 11. Austral.,
N. Zel.
Philippodendron Poit., Asterotrichion et Blepharanthemum
Kl., Halothamnus F. Müll., Lawrenceia Hook. (Wrenciala
A. Gray).
738 12 *Hoheria* A. Cunn. G. I. 202. — Sp. 2. N. Zel.
739 13 *Anoda* Cav. G. I. 202. — Sp. 8. Amer. calid.

(1) Sp. 15, omnes madagascarienses.

(2) Sp. plus minus cognita ultra 800, per omnes terrarum regiones, arcticis exceptis, dispersæ.

- 740 14 *Cristaria* Cav. G. I. 202. — Sp. ad 20. Amer. austr. extratrop.
 741 15 *Gaya* H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
 742 16 *Sida* L. G. I. 203 et 982. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. calid.
 Dictyocarpus Wight, *Malvella* Jaub. et Spach, *Fleischeria* Steud.
 743 17 *Bastardia* H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
 744 18 *Howittia* F. Müll. G. I. 203. — Sp. 1. Austral.
 745 19 *Kydia* Roxb. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Ind. or.
 746 20 *Wissadula* Medik. G. I. 204. — Sp. 5 v. 6. Asia, Afr. et Amer. trop., Mexic.
 747 21 *Abutilon* Gärtn. G. I. 204 et 982. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. calid.
 Beloere Shuttl., *Abutilaea* F. Müll.
 748 22 ? *Periptera* DC. *Prodr.* I. 459. — Sp. 1. Mexic.
 749 23 *Sphæralcea* S'-Hil. G. I. 204. — Sp. ad 25. Amer., Afr. austr.
 Phymosia Desv., *Sphæroma* Harv. (*Anisodontea* Presl), *Meli-phlea* Zucc.
 750 24 *Modiola* Mönch. G. I. 205. — Sp. descr. plures, sed verisim. unius var. Amer. bor. calid. et mer., Afr. austr.

TRIBUS II. **Ureneæ.**

- 751 25 *Malachra* L. G. I. 205. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid. (in Asia et Afr. inquil.).
 752 26 *Urena* L. G. I. 205. — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.
 753 27 *Pavonia* L. G. I. 205. — Sp. 72. Utriusque orbis reg. calid.
 Lebretonia Schrank, *Greevesia* F. Müll., *Lopimia* Nees et Mart., *Asterochloa* Garcke, *Thorntonia* Rehb.
 754 28 *Gœthea* Nees et Mart. G. I. 206. — Sp. 3. Brasil.
 755 29 *Malvaviscus* Dill. G. I. 206. (*Achania* Sw.). — Sp. ad 6. Amer. centr., Mexic.

TRIBUS III. **Hibisceæ.**

- 756 30 *Kosteletzkya* Presl. G. I. 206. — Sp. 8. Amer. calid.
 757 31 *Arcynospermum* Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* I. 191 (1858). — Sp. 1. Mexic.
 758 32 *Decaschistia* W. et A. G. I. 206. — Sp. 2. Ind. or.
 759 33 *Julostyles* Thw. G. I. 207. — Sp. 1. Zeylan.
 760 34 *Dicellostyles* Benth. G. I. 207. — Sp. 2. Asia trop.
 761 35 *Senra* Cav. G. I. 207. (*Dumreichera* Hochst., *Serra* Auct.). — Sp. 1. Asia et Afr. calid.
 762 36 *Hibiscus* L. G. I. 207 et 982. (*Bombycodendron* Zoll.). — Sp. ad 180. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

1. *Lagunæa* Cav. (*Triguera* Cav.).
 2. *Trionum* et *Trionæa* Medik.
 3. *Abelmoschus* Medik. (*Hymenocalyx* Zenk.).
 4. *Paritium* S'-Hil.
- 763 37 *Lagunaria* G. Don. G. I. 208. — Sp. 2. Austral., Ins. Norfolk.
- 764 38 *Fugosia* Juss. G. I. 208 et 982. (*Cienfugosia* Cav., *Cienfuegia* Willd., *Redoutea* Vent.). — Sp. ad 16. Amer. calid., Afr. trop., Austral.
- Elidurandia* Buckl.
- 765 39 *Bombycospermum* Presl in *Reliquiæ Hankeanæ*. II. 137. — Sp. 1. Mexic.
- 766 40 *Thespesia* Corr. G. I. 208. — Sp. ad 6. Asia trop., Madagasc. Azanza Alef., *Blumea* A. Rich.
- 767 41 *Thurberia* A. Gray. G. I. 209 et 982. — Sp. 1. Mexic.
- Ingenhousia* Moq. et Sessé.
- 768 42 *Gossypium* L. G. I. 209. — Sp. enum. 32. Utriusque orbis reg. calid., spont. vel cult.
- Sturtia* R. Br.

TRIBUS IV. **Bombaceæ.**

- 769 43 *Adansonia* L. G. I. 209. (*Ophelus* Lour.). — Sp. 2. Afr., Austral., Ind. or.
- 770 44 *Pachira* Aubl. G. I. 210. (*Carolinea* L. f.). — Sp. ad 4. Amer. trop.
- 771 45 *Bombax* L. G. I. 210. — Sp. ad 27. Asia, Afr., et Amer. trop.
- Eriotheca* et *Salmalia* Schott.
- 772 46 *Eriodendron* DC. G. I. 210. (*Ceiba* Gärtn.). — Sp. 8 v. 9. Asia, Afr. et Amer. trop.
- Erione*, *Campylanthera* et *Gossampinus* Schott et Endl.
- 773 47 *Chorisia* H. B. et K. G. I. 210. — Sp. 3. Amer. trop.
- 774 48 *Hampea* Schlcht. G. I. 211. — Sp. 2. Mexic., Columbia.
- 775 49 *Scleronema* Benth. G. I. 211. — Sp. 1. Amer. trop.
- 776 50 *Cavanillesia* R. et P. G. I. 211. (*Pourretia* Willd.). — Sp. 2. Amer. trop.
- 777 51 *Matisia* H. et B. G. I. 211. — Sp. 9. Amer. trop.
- 778 52 *Quararibea* Aubl. G. I. 212. — Sp. 5. Guiana, Amer. centr.; Brasil.
- 779 53 *Montezuma* DC. G. I. 212. — Sp. 1. Mexic.
- 780 54 *Ochroma* Sw. G. I. 212. — Sp. 1. Amer. trop.
- 781 55 *Dialycarpa* Mast. in *Journ. Linn. Soc.* XIV. 505 (1875). — Sp. 1. Sarawak.
- 782 56 *Cullenia* Wight. G. I. 212. — Sp. 1. Zeylan.
- 783 57 *Durio* L. G. I. 213. — Sp. 7. Malacca, Archip. Ind.

- 784 58 *Lahia* Hassk. G. I. 213. — Sp. 1. Borneo.
 785 59 *Boschia* Korth. G. I. 213. (*Heteropyxis* Griff.). — Sp. 4. Malacca, Archip. Ind.
 786 60 *Neesia* Bl. G. I. 213. (*Esenbeckia* Bl., *Cotylephora* Meisn.). — Sp. 3. Malacca, Archip. Ind.
 787 61 *Camptostemon* Mast. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1119. — Sp. 1. Austral.
 788 62 *Cumingia* Vidal in *Phanerog. Cuming.* 214 (1885). — Sp. 1. Ins. Philippin.
 789 63 *Cœlostegia* Benth. G. I. 213. — Sp. 1. Malacca.

Genus incertæ sedis.

- 790 64 ? *Tetraptera* Philippi in *Bot. Zeit.* 169 (1870). — Sp. 1. Chili.

ORDO XXXIV. STERCULIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Sterculiææ.

- 791 1 *Sterculia* L. G. I. 217 et 982. — Sp. ad 85 descript. Utriusque orbis reg. calid.
 1. *Sterculia* Cav., *Triphaca* Lour., *Ivira* Aubl., *Southwellia* Salisb., *Chichæa* Presl, *Mateatia* Vell., *Cavallium* Schott.
 2. *Carpophyllum* Miq.
 3. *Firmiania* Marsigl., *Erythropsis* Lindl.
 4. *Brachychiton* Schott, *Pœcilodermis* et *Trichosiphon* Schott, *Delabechea* Lindl.
 5. *Pterygota* Schott. — 6. *Hildegardia* Schott.
 7. *Scaphium* Schott. — 8. *Pterocymbium* R. Br.
 792 2 *Bernouillia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1169 et 1170. — Sp. 1. Guatemala.
 793 3 *Tarrietia* Bl. G. I. 218. — Sp. 3. Austral., Java, Malacca.
Argyrodendron F. Müll.
 794 4 *Octolobus* Welw. G. I. 982. — Sp. 1. Afr. trop.
 795 5 *Cola* Schott. G. I. 218 et 983. (*Siphoniopsis* Karst., *Lunanea* DC.). — Sp. 11. Afr. trop.
Courtenia R. Br.
 796 6 *Heritiera* Dryand. G. I. 219. (*Balanopteris* Gärtn.). — Sp. 4 v.
 5. Asia, Afr., Austral.
 797 7 ? *Tetradia* R. Br. G. I. 219. — Sp. 1. Java.
 798 8 *Basiloxylon* Schum. in *Fl. Brasil.* XCVI. col. 12, obs. 2. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 730, per regiones calidiores utriusque orbis dispersæ.

TRIBUS II. **Helictereæ.**

- 799 9 *Myrodia* Sw. G. I. 219. (*Lexarsa* Llave). — Sp. ad 7. Amer. trop.
 800 10 *Reevesia* Lindl. G. I. 219. — Sp. 1 v. 2. Asia bor. trop. et subtrop.
 801 11 *Ungeria* Schott et Endl. G. I. 219. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
 802 12 *Kleinhovia* L. G. I. 219. — Sp. 1. Ind. or.
 803 13 *Helicteres* L. G. I. 220 et 983. — Sp. ultra 40. Orbis utriusque reg. calid.
 Methorium, *Isora* et *Orthothecium* Schott, *Alicteres* Neck., *Oudemansia* Miq.
 804 14 *Pterospermum* Schreb. G. I. 220. (*Velaga* Gärtn. *Szeglegewia* Turcz.). — Sp. ad 16. Asia trop.

TRIBUS III. **Eriolæneæ.**

- 805 15 *Eriolæna* DC. G. I. 220. — Sp. 7 v. 8. Ind. or.
 Wallichia DC. (*Microlåna* Wall., *Schillera* Rehb., *Jackia* Spreng.).

TRIBUS IV. **Fremontieæ.**

- 806 16 *Cheirostemon* H. et B. G. I. 212 et 983. (*Cheiranthodendron* Larreat). — Sp. 1. Mexic.
 807 17 *Fremontia* Torr. G. I. 212 et 983. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS V. **Dombeyeæ.**

- 808 18 *Ruizia* Cav. G. I. 221. — Sp. 3. Ins. Mascar.
 809 19 *Astiria* Lindl. G. I. 221. — Sp. 1. Ins. Mascar.
 810 20 *Dombeya* Cav. G. I. 221 et 983. — Sp. ad 30. Afr., Ins. Mascar.
 Assonia Cav., *Xeropetalum* Delile, *Astrapæa* Lindl., *Hilsenbergia* Bojer.
 811 21 *Cheirolåna* Benth. G. I. 222. — Sp. 1. Ins. Maurit.
 812 22 *Trochetia* DC. G. I. 222 et 983. — Sp. 6. Ins. S. Helena et Mascar.
 813 23 *Pentapetes* L. G. I. 222. — Sp. 1. Asia trop.
 Eriorhappe Miq.
 814 24 *Melhania* Forsk. G. I. 222. (*Brotera* Cav., *Sprengelia* Schult.). — Sp. ad 20. Orbis veteris reg. calid.
 Pentaglottis Wall., *Cardiostegia* Presl, *Vialia* Vis.

TRIBUS VI. **Hermannieæ.**

- 815 25 *Hermannia* L. G. I. 223. — Sp. 90. Afr. trop., Arabia, Mexic., Texas, Austral.
 Trichanthera Ehrenb. (*Eurynema* Endl.).

- 816 26 *Mahernia* L. G. I. 223. — Sp. 33. Afr. austr.
 817 27 *Physodium* Presl. G. I. 223. — Sp. 2. Mexic.
 818 28 *Melochia* L. G. I. 223. — Sp. ad 56. Orbis utriusque reg. calid.
 1. *Riedleia* Vent. (*Mougeotia* H. B. et K., *Polychlæna* G. Don.
 Lochemia Arn.), *Altheria* Thou., *Anamorpha* Karst. et Tr.,
 Physocodon Turcz.
 2. *Visenia* Houtt. (*Aleurodendron* Reinw., *Glossospermum*
 Wall.).
 819 29 *Dicarpidium* F. Müll. G. I. 224. — Sp. 1. Austral.
 820 30 *Waltheria* L. G. I. 224 et 983. — Sp. ad 30. Utriusque orbis
 reg. calid.
 Astropus Spreng., *Lophanthus* Forst.

TRIBUS VII. *Buettnerieæ*.

- 821 31 *Glossostemon* Desf. G. I. 224. — Sp. 1. Persia.
 822 32 *Abroma* Jacq. G. I. 224 et 983. — Sp. 2 v. 3? Afr. et Austral.
 trop.
 823 33 *Theobroma* L. G. I. 225. (*Cacao* Gärtn.). — Sp. ad 15. Amer.
 calid.
 824 34 *Herrania* Goud. G. I. 225. — Sp. 3 v. 4. Amer. calid.
 825 35 *Guazuma* Plum. G. I. 225. (*Bubroma* Schreb., *Diuroglossum*
 Turcz.). — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.
 826 36 *Scaphopetalum* Mast. G. I. 983. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
 827 37 *Leptonychia* Turcz. G. I. 237 et 983. — Sp. 3 v. 4. Arch. Ind.,
 Afr. trop. occ.
 Binnendykia Kurz.
 828 38 *Ayenia* L. G. I. 225. (*Cybiostigma* Turcz.). — Sp. 15. Amer.
 calid.
 829 39 *Buettneria* L. G. I. 225. — Sp. ad 55. Asia Afr. et Amer. trop.
 Pentaceros G. F. W. Mey.
 830 40 *Rulingia* R. Br. G. I. 226 et 983. — Sp. 15. Madagasc., Austral.
 Achilleopsis Turcz.
 831 41 *Commersonia* Forst. G. I. 226 et 984. — Sp. ad 12. Asia trop.,
 Austral.

TRIBUS VIII. *Lasiopetaleæ*.

- 832 42 *Seringia* J. Gay. G. I. 226 et 984. (*Gaya* Spreng.). — Sp. 1.
 Austral.
 ? *Actinostigma* Turcz.
 833 43 *Keraudrenia* J. Gay. G. I. 226 et 984. — Sp. 7. Austral., Ma-
 dagasc.
 834 44 *Thomasia* J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 21 v. 25? Austral.
 Leucothamnus Lindl., *Rhynchostemon* Steetz, *Asterochiton*
 Turcz.

- 835 45 *Hannafordia* F. Müll. G. I. 227. — Sp. 3. Austral.
 836 46 *Guichenotia* J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 5. Austral. extra-
 trop.
 Sarotes Lindl., *Ditomostrophe* Turcz.
 837 47 *Lasiopetalum* Sm. G. I. 228 et 984. — Sp. 30. Austr. extratrop.
 Corethrostyles Endl.
 838 48 *Pimia* Seem. G. I. 984. — Sp. 1. Ins. Viti.
 839 49 *Lysiosepalum* F. Müll. G. I. 228 et 984. — Sp. 2. Austral.
 austro-occ.

ORDE XXXV. TILIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. *Brownlowiæ*.

- 840 1 *Brownlowia* Roxb. G. I. 231. (*Humea* Roxb.). — Sp. 3. Asia trop.
 841 2 *Pentace* Hassk. G. I. 231. — Sp. 3. Malacca, Java.
 842 3 *Diplodiscus* Turcz. G. I. 232. — Sp. 1. Ins. Philippin.
 843 4 *Pityranthe* Thw. G. I. 232. — Sp. 1. Zeylan.
 844 5 *Christiania* DC. G. I. 232. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop.
 845 6 *Chartacalyx* Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 382. — Sp. 1. Malacca.
 846 7 *Berrya* Roxb. G. I. 232 et 985. (*Espera* Willd., *Hexagonotheca*
 Turcz.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
 847 8 *Carpodiptera* Griseb. G. I. 232 et 985. — Sp. 2. Cuba, Afr.
 trop. or.

TRIBUS II. *Grewiæ*.

- 848 9 *Grewia* L. G. I. 233 et 985. — Sp. ad 80. Orbis vet. reg. calid.
 1. *Omphacarpus* Korth.
 2. *Microcos* L. (*Arsis* Lour.).
 3. *Vincentia* Bojer (*Vinticensa* Steud.)
 849 10 *Desplatzia* Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 850 11 *Duboscia* Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop.
 851 12 *Columbia* Pers. G. I. 233. (*Colona* Cav.). — Sp. ad 5. Asia trop.
 852 13 *Pentadiplandra* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 609 (1886). —
 Sp. 1. Congo.
 853 14 *Bixagrewia* Kurz in *Journ. Bot.* 325 (1875). — Sp. 1. Ins.
 Nicobar.
 854 15 *Diplophractum* Desf. G. I. 233. — Sp. 1. Asia trop.
 855 16 *Belotia* A. Rich. G. I. 233. (*Adenodiscus* Turcz.). — Sp. 1 v. 2.
 Mexic., Cuba, Panama.
 856 17 *Erinocarpus* Nimmo. G. I. 234. — Sp. 1. Ind. or.

(1) Sp. ad 470, per orbem terrarum dispersæ.

- 857 18 *Vasivæa* H. Bn in *Adans.* X. 191. — Sp. 1. Amer. trop.
 858 19 *Triumfetta* L. G. I. 234 et 986. — Sp. ad 50. Utriusque orbis
 reg. calid.
Bartramia Gärtn., ? Porpa Bl.
 859 20 *Heliocarpus* L. G. I. 234. — Sp. 4 v. 1. Amer. trop.

TRIBUS III. **Tilieæ.**

- 860 21 *Entelea* R. Br. G. I. 234. — Sp. 1. N. Zel.
 861 22 *Sparmannia* L. f. G. I. 235. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
 862 23 *Nettoa* H. Bn. G. I. 986. — Sp. 1. Austral. bor.
 863 24 *Honckenya* Willd. G. I. 235. (*Clappertonia* Meisn.). — Sp. 1.
 Afr. trop.
 864 25 *Corchorus* L. G. I. 235 et 986. (*Mærlensia* Vell.). — Sp. 30 v.
 45. Utriusque orbis reg. calid.
Antichorus L.
 865 26 *Corchoropsis* S. et Z. G. I. 235 et 986. — Sp. 1. Japon.
 866 27 *Luhea* Willd. G. I. 236. (*Alegria* Moç. et Sessé, *Brotera* Vell.).
 — Sp. 13-15. Amer. calid.
 867 28 *Mollia* Mart. G. I. 236. (*Schlechtendalia* Spreng.). — Sp. 6.
 Amer. æquinoct.
 868 29 *Trichospermum* Bl. G. I. 236. (*Dictidocarpus* A. Gray.). — Sp.
 2. Java., Ins. Viti.
 869 30 *Græffea* Seem. G. I. 986. — Sp. 2. Ins. Viti.
 870 31 *Solmsia* H. Bn in *Adans.* X. 34. — Sp. 2 v. 3. N. Caled.
 871 32 *Muntingia* L. G. I. 236 et 986. — Sp. 1. Amer. trop.
 872 33 *Tilia* L. G. I. 236 et 986. — Sp. ad 12. Eur., Asia temp.,
 Amer. bor.
 873 34 *Schoutenia* Korth. G. I. 237. (*Actinophora* Wall.). — Sp. 1.
 Archip. Ind.

TRIBUS IV. **Apeibeæ.**

- 874 35 *Glyphæa* H. f. G. I. 237. — Sp. 2. Afr. trop.
 875 36 *Apeiba* Aubl. G. I. 237. (*Aubletia* Schreb.). — Sp. 5 v. 6.
 Amer. trop.
 876 37 *Ancistrocarpus* Oliv. G. I. 986. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

TRIBUS V. **Prockieæ.**

- 877 38 *Prockia* L. G. I. 237 et 986. (*Trilix* L., *Tinea* Spreng.,
Kellettia Seem.). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
 878 39 *Hasseltia* H. B. et K. G. I. 238. — Sp. 34. Amer. trop.
 879 40 *Plagiopteron* Griff. G. I. 238. — Sp. 1. Ind. or.
 880 41 ?*Ropalocarpus* Bojer. G. I. 238 et 986. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS VI. **Sloaneæ.**

- 881 42 **Vallea** Mutis. G. I. 238. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.
 882 43 **Sloanea** L. G. I. 238 et 987. — Sp. ad 45. Amer. trop.
 Ablania Aubl. (*Trichocarpus* Schreb.). *Dasynema* Schott.,
 Adenobasium Presl, *Dasycarpus* Oerst, *Foveolaria* Meisn.,
 Blondea L. C. Rich., *Forgetina* Bocquill.
 883 44 **Echinocarpus** Bl. G. I. 239 et 987. — Sp. ad 10. Austral., Java,
 Ind. or.
 884 45 **Phœnicospermum** Miq. G. I. 987. — Sp. 1. Java.
 885 46 **Antholoma** Labill. G. I. 239 et 987. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VII. **Elæocarpeæ.**

- 886 47 **Aristotelia** L'Hér. G. I. 239 et 987. (*Friesia* DC.). — Sp. 7.
 Chili, Austral., N. Zel.
 887 48 **Elæocarpus** L. G. I. 239 et 987. — Sp. ultra 65. Asia trop.,
 Austral.
 Monocera Jack., *Ganitrus* Gärtn., *Aceratium* DC., *Adenodus*
 Lour., *Beythia* Endl., *Dicera* Forst., *Craspedum* Lour.,
 Acronodia Bl. (*Acrozus* Spreng.).
 888 49 **Dubouzetia** Pancher. G. I. 240 et 987. — Sp. 3. N. Caled.
 889 50 **Tricuspidaria** R. et P. G. I. 240. (*Tricuspis* Pers.). — Sp. 2.
 Chili.
 Crinodendron Molina.

Genus incertæ sedis.

- 890 51 **Brazzeia** H. Bn in *Bull. Soc. bot. Fr.* 609 (1886). — Sp. 1.
 Afr. trop. (Congo).

ORDO XXXVI. **LINEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Eulineæ.**

- 891 1 **Radiola** Gmel. G. I. 242 et 987. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr.
 bor. et trop. mont.
 892 2 **Linum** L. G. I. 242. — Sp. ad 100. Orbis uterque.
 Cathartolinum, *Adenolinum*, *Linopsis* et *Xantholinum* Rehb.,
 Gliococca Babington.
 893 3 **Reinwardtia** Dmrt. G. I. 243. (*Macrolinum* Rehb.). — Sp. 2
 Ind. or. mont.
 894 4 **Anisadenia** Wall. G. I. 243. — Sp. 2. Himal.

⁽¹⁾ Sp. ad 233, per orbem terrarum late dispersæ.

TRIBUS II. **Hugonieæ.**

- 895 5 *Hugonia* L. G. I. 243 et 987. — Sp. 12. Asia, Afr. trop., Austral., N. Caled.
Penicillanthemum Vieill.
 896 6 *Roucheria* Planch. G. I. 243 et 987. — Sp. 3 v. 4. Amer. et Asia trop.

TRIBUS III. **Erythroxyloæ.**

- 897 7 *Erythroxylo* L. G. I. 244 et 987. (*Stendelia* Spreng.). — Sp. ad 100. Orbis uterque inter trop.
Sethia Kth.
 898 8 *Aneulophus* Benth. G. I. 244 et 987. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 899 9 *Hebepetalum* Benth. G. I. 244. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

TRIBUS IV. **Ixonantheæ.**

- 900 10 *Durandea* Planch. G. I. 245. — Sp. 1. Austro Caledonia.
 901 11 *Sarcotheca* Bl. G. I. 245. — Sp. 1. Archip. Ind.
 902 12 *Ochthocosmus* Benth. G. I. 245. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
 903 13 *Phyllocosmus* Kl. G. I. 245 et 988. (*Pentacocca* Turcz.). — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 904 14 *Ixonanthes* Jack. G. I. 245. (*Emmenanthus* Hook.). — Sp. 6-8. Asia trop. or.
Pierotia Bl., *Brewstera* Röm.
 ? *Macarisia* Thou.
 905 15 ? *Rhodoclada* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 328 (1885). — Sp. 1. Madagasc.

ORDO XXXVII. **HUMIRIACÆ** ⁽¹⁾

- 906 1 *Vantanea* Aubl. G. I. 246. (*Lemniscia* Schreb., *Helleria* Nees. — Sp. 5. Guiana, Brasil.
 907 2 *Humiria* Aubl. G. I. 247. (*Myrodendron* Schreb.). — Sp. 17. Guiana, Brasil. trop.
 908 3 *Aubrya* H. Bn. G. I. 988. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 909 4 *Sacoglottis* Mart. G. I. 247. — Sp. 9. Guiana, Brasil. trop.

ORDO XXXVIII. **MALPIGHIACÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Malpighiæ.**

- 910 1 *Byrsonima* Rich. et Juss. G. I. 251. — Sp. ad 90. Amer. trop.

(1) Sp. 32, una Africana, ceteræ omnes Brasilianæ vel Guianenses.

(2) Sp. ad 600, per reg. trop. numerosæ, perpaucæ in reg. calid. extratrop. Americæ et Afr. austr. crescentes.

- 911 2 *Malpighia* L. G. I. 251. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 912 3 *Bunchosia* Rich. et Juss. G. I. 252. — Sp. ad 22. Amer. trop.
 Malacmæa Griseb.
 913 4 *Burdachia* A. Juss. G. I. 252. — Sp. 2. Brasil. bor.
 914 5 *Glandonia* Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.
 915 6 *Dicella* Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.
 916 7 *Diacidia* Griseb. G. I. 252. — Sp. 2. Columbia, Guiana.
 917 8 *Acmanthera* Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. trop.
 918 9 *Pterandra* A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Brasil.
 919 10 *Coleostachys* A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Guiana.
 920 11 *Clonodia* Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. bor.
 921 12 *Heladena* A. Juss. G. I. 253. — Sp. ad 4. Brasil. mer.
 922 13 *Mionandra* Griseb. in *Pl. Lorentzianæ*. 1874. — Sp. 1. Argentina.
 923 14 *Thryallis* Mart. G. I. 254. — Sp. 3. Brasil.
 924 15 *Galphimia* Cav. G. I. 254 et 988. — Sp. ad 12. Amer. trop. et
 subtrop.
 Thryallis L.
 925 16 *Blepharandra* Griseb. G. I. 254. — Sp. 1. Guiana.
 926 17 *Echinopterys* A. Juss. G. I. 254. — Sp. 1. Mexic.
 927 18 *Lasiocarpus* Liebm. G. I. 255. — Sp. 1. Mexic.
 928 19 *Spachea* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 6. Brasil., Guiana. Ind. occ.
 Meckelia Mart.
 929 20 *Lophanthera* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.
 930 21 *Verrucularia* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. **Banisteriæ.**

- 931 22 *Lophopterys* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 1. Guiana.
 932 23 *Heteropterys* Kth. G. I. 256. — Sp. ad 80. Amer. trop. (Afr.
 trop. sp. 1.)
 933 24 *Henleophytum* Karst. G. I. 256. (*Henlea* Griseb.). — Sp. 1.
 Cuba.
 934 25 *Acridocarpus* Guill. et Perr. G. I. 256. (*Anomalopterys* G. Don).
 — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Arabia, Madagasc.
 935 26 *Sphedamnocarpus* Planch. G. I. 256 et 988. — Sp. ad 3. Angola,
 Natal.
 936 27 *Brachypterys* A. Juss. G. I. 256. — Sp. 2. v. 3. Amer. trop.,
 Ind. occ.
 937 28 *Stigmaphyllon* A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 50. Amer. trop.
 938 29 *Ryssopterys* Bl. G. I. 257 et 988. — Sp. ad 6. Archip. Ind.,
 Austral.
 939 30 *Brachytophora* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1566. — Sp. 1.
 Asia trop.

- 940 31 *Banisteria* L. G. I. 257. — Sp. ad 60. Amer. trop.
 941 32 *Peixotoa* A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 11. Brasil.
 942 33 *Tricomaria* H. et A. G. I. 258. — Sp. 1. Mendoza.
 943 34 *Ptilochæta* Turcz. G. I. 258. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS III. **Hiræææ.**

- 944 35 *Tristellateia* Thou. G. I. 258. (*Platynema* W. et A.) — Sp. ad 8. Madagasc., Archip. Ind., Austral.
 945 36 *Hiptage* Gärtn. G. I. 258. (*Gürtnera* Schreb., *Molina* Cav.). — Sp. ad 5. Asia trop.
 946 37 *Triaspis* Burch. G. I. 259. — Sp. ad 7. Afr. trop.
 947 38 *Flabellaria* Cav. G. I. 259. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 948 39 *Microsteira* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 411 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
 949 40 *Aspidopterys* A. Juss. G. I. 259. — Sp. ad 15. Asia trop.
 950 41 *Triopterys* L. G. I. 259. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.
 951 42 *Tetrapteryys* Cav. G. I. 260. — Sp. ad 52. Amer. trop.
 952 43 *Hiræa* Jacq. G. I. 260. — Sp. ad 50. Amer. trop., Mexic. Mascagnia Bert.
 953 44 *Diplopterys* A. Juss. G. I. 260. — Sp. 1. Guiana.
 954 45 *Jubelina* A. Juss. G. I. 260. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.
 955 46 *Dinemandra* A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Peruv., Chili.
 956 47 *Dinemagonum* A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Chili.

TRIBUS IV. **Gaudichaudieæ.**

- 957 48 *Gaudichaudia* H. B. et K. G. I. 261. — Sp. ad 12. Mexic., N. Granada, Venezuela.
 958 49 *Aspicarpa* Lag. G. I. 261. — Sp. ad 6. N. Hispan., Mexic., Texas.
 959 50 *Camarea* S.-Hil. G. I. 261. — Sp. ad 8. Brasil. austr.
 960 51 *Janusia* A. Juss. G. I. 262. — Sp. ad 4. Brasil. extratrop., Californ., Texas.
 961 52 *Schwannia* Endl. G. I. 262. (*Vimbriaria* A. Juss.). — Sp. 5. Brasil. trop.

ORDO XXXIX. **ZYGOPHYLLÆÆ** ⁽¹⁾

- 962 1 *Tribulus* L. G. I. 264 et 988. — Sp. descript. 35, sed ad 15 reduc. Orbis uterque.
 1. *Kallstroemia* Scop. (*Ehrenbergia* Mart., *Heterozygia* Bge).
 2. *Tribulopsis* R. Br.
 963 2 *Sisyndite* E. Mey. G. I. 265 et 988. — Sp. 1. — Afr. austr.

(1) Sp. ad 110, per reg. trop. et calid. imprimis hemisphaerii bor. utriusque sparsæ.

- 964 3 *Augea* Thumb. G. I. 265. — Sp. 1. Afr. austr.
 965 4 *Sericodes* A. Gray. G. I. 265. — Sp. 1. Mexic. bor.
 966 5 *Nitraria* L. G. 265. — Sp. 2 v. 5-6. Eur. austro-or., Afr. bor.
 et trop. occ., Asia occ. et centr., Austral.
 967 6 *Seetzenia* R. Br., G. I. 266. — Sp. 1. Afr. et Asia or.
 968 7 *Miltianthus* Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Turkest.
 969 8 *Zygophyllum* L. G. I. 266 et 988. — Sp. ad 60. Orbis vetus,
 Austral.
Rospera A. Juss., *Agrophyllum* Neck., *Fabago* Tourn.
 970 9 *Sarcozygium* Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Mongolia.
 971 10 *Fagonia* L. G. I. 267. — Sp. enum. 30, sed vix ultro 5 dist.
 Orbis uterque.
 972 11 *Larrea* Cav. G. I. 267. — Sp. 4. Amer. calid.
 973 12 *Dematophyllum* Griseb. *Symb. Argent.* 74 (1879). — Sp. 1. Ar-
 gentina.
 974 13 *Guaiaacum* L. G. I. 267. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.
 975 14 *Porlieria* R. et P. G. I. 268. — Sp. 3. Amer. calid.
 976 15 *Chitonia* Moq. et Sessé. G. I. 268. — Sp. 1. Mexic.
 977 16 *Plectrocarpa* Gillies. G. I. 268. — Sp. 1. Chili.
 978 17 *Bulnesia* C. Gay. G. I. 268. (*Gonoptera* Turcz.). — Sp. 1. Chili.
 979 18 *Pintoa* C. Gay. G. I. 269. — Sp. 1. Chili.

ORDO XL. GERANIACEÆ (1)

TRIBUS I. *Geranieæ*.

- 980 1 *Biebersteinia* Steph. G. I. 271. — Sp. 3 v. 7. Græcia, Asia
 centr. et occ.
 981 2 *Monsonia* L. G. I. 271. — Sp. ad 12. Afr., bor. or. et austr.,
 Asia trop. occ.
Olopetalum Kl.
 982 3 *Sarcocaulon* DC. G. I. 272. — Sp. 3. Afr. austr.
 983 4 *Geranium* L. G. I. 272. — Sp. ad 110. Orb. tot. reg. temp. et
 trop. mont.
 984 5 *Erodium* L'Hérit. G. I. 272. — Sp. fere 160. Orbis vetus et sp.
 1 v. 2 ubique dispersæ.
Scolopacium E. et Z., ? *Isopetalum* Sweet.

TRIBUS II. *Pelargonieæ*.

- 985 6 *Pelargonium* L'Hér. G. I. 273 et 988. — Sp. enum. ultra 400, ad
 175. reduc. Austral., Afr. austr.

. Sp. ad 9-5, per reg. temp. et subtrop. utriusque orbis dispersæ.

1. Hoarea, Dimacria et Grenvillea Sweet.
2. Seymouria Sweet.
3. Polyactium E. et Z., Polyschisma Turcz.
4. Otidia Sweet. — 5. Ligularia E. et Z.
6. Jenkinsonia Sweet. — 7. Myrrhidium E. et Z.
8. Peristera E. et Z. — 9. Campylia et Phymatanthus Sweet.
10. Dibrachya E. et Z. — 11. Eumorpha E. et Z.
12. Ciconium Sweet. — 13. Cortusina E. et Z.
- 986 7 *Tropæolum* L. G. I. 274 et 988. — Sp. ad 40. Amer. austr. et centr., Mexic.
Chymocarpus Don, Magallana Cav., Anisocentra Turcz.

TRIBUS III. **Limnantheæ.**

- 987 8 *Limnanthes* R. Br. G. I. 274. — Sp. 3. Californ.
- 988 9 *Flœrkea* Willd. G. I. 274. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS IV. **Vivianeæ.**

- 989 10 *Viviania* Cav. G. I. 275. (*Macraea* Lindl.). — Sp. 5. Chili.
- 990 11 *Cæsarea* Camb. in *Mém. Mus.* XXIII, 373. (*Cissarobryon* Philippi). — Sp. 6. Brasil., Montevideo.
- 991 12 *Linostigma* Kl. in *Linnæa*, X, 438. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS V. **Wendtieæ.**

- 992 13 *Rhynchotheca* R. et P. G. I. 275. (*Aulacostigma* Turcz.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.
- 993 14 *Wendtia* Meyen. G. I. 275. (*Martiniera* Guillem., *Hyperum* Presl). — Sp. 1. Chili, Peruv. austr.
- 994 15 *Balbisia* Cav. G. I. 275 et 988. (*Ledocarpum* Desv., *Cruikshanksia* Hook.). — Sp. 1 v. 3? Peruv., Chili.

TRIBUS VI. **Oxalideæ.**

- 995 16 *Hypseocharis* Remy. G. I. 276. — Sp. 1. Bolivia.
- 996 17 *Oxalis* L. G. I. 276 et 989. — Sp. ad 205. Orbis uterque.
- 997 18 *Biophytum* DC. *Prodr.* I. 190. — Sp. ad 20? Asia, Afr. et Amer. trop.
- 998 19 *Eichleria* Prog. in *Fl. Brasil.* XII, pars II. col. 518. — Sp. 2. Brasil.
- 999 20 *Averrhoa* L. G. I. 277. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. indig.? (in Asia inquil.).
- 1000 21 *Connaropsis* Planch. G. I. 277. — Sp. 3. Asia trop. or.
- 1001 22 ?*Dapania* Korth. G. I. 277. — Sp. 1. Sumatra.

TRIBUS VII. **Balsamineæ.**

- 1002 23 *Impatiens* L. G. I. 277 et 989. (*Balsamina* Gärtn.). — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.
 1003 24 *Trimorphopetalum* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 454 (1887). — Sp. 1. Madagasc.
 1004 25 *Hydrocera* Bl. G. I. 278. (*Tytonia* G. Don). — Sp. 1. Asia trop.

ORDO XII. **RUTACEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Cuspariææ.**

- 1005 1 *Spiranthera* S'-Hil. G. I. 283. (*Terpmanthus* Nees et Mart.). — Sp. 1. Brasil.
 1006 2 *Almeidea* S'-Hil. G. I. 284. — Sp. 4. Brasil.
 1007 3 *Leptothyrsa* H. f. G. I. 284. — Sp. 1. Brasil. bor.
 1008 4 *Erythrochiton* Nees et Mart. G. I. 284. — Sp. 5. Brasil., Guiana, N. Granada, Mexic.
 Pentamorphia Scheidw.
 1009 5 *Naudinia* Planch. et Lind. G. I. 285. — Sp. 1. N. Granada.
 1010 6 *Toxosiphon* H. Bn in *Adans.* X. 341. — Sp. 1. Mexic.
 1011 7 *Galipea* Aubl. G. I. 285. (*Ticorea* S'-Hil., *Sciuris* Nees et Mart., *Costa* Vell.). — Sp. 6. Brasil.
 1012 8 *Raputia* Aubl. *Pl. Guian.* II. 670. — Sp. 5. Amer. trop.
 Pholidandra Neck., *Sciuris* Schreb., *Aruba* Nees et Mart., *Galipea* DC., B. et H. pr. p.
 1013 9 *Decagonocarpus* Eichl. in *Fl. Brasil.* XII, pars. II. col. 405. — Sp. 1. Brasil.
 1014 10 *Cusparia* Humb. in DC. *Mém. Mus.* IX. 442. — Sp. 22. Amer. trop. et austro-or.
 Bonplandia Willd., *Conchocarpus* Mik., *Galipea* et *Ticorea* B. et H. pr. p., *Diglottis* et *Lasiostema* Nees et Mart., *Orentonia*, *Dangervilla* et *Rossenina* Vell.
 1015 11 *Ravia* Nees et Mart. in *N. Act. Cur. Nat.* XI. 467. — Sp. 1. Brasil.
 1016 12 *Ticorea* Aubl. G. I. 285. (*Ozophyllum* Schreb.). — Sp. 3. Guiana.
 1017 13 *Ravenia* Vell. G. I. 286. — Sp. 2. Cuba, Brasil.
 Lemonia Lindl.
 1018 14 *Monnieria* L. G. I. 286. (*Aubletia* Rich.). — Sp. 2. Brasil., Guiana.

1) Sp. ad 780, per reg. calid. et temp. totius orbis sparse, numerosissimæ in Austral. et Afr. austr.

TRIBUS II. **Ruteæ.**

- 1019 15 *Ruta* L. G. I. 286. — Sp. ad 50. Reg. Medit., Asia occ. et centr.
(alibi inquil.).
1. *Ruta* DC., *Desmophyllum* et *Rutaria* Webb.
2. *Haplophyllum* (seu *Aplophyllum* Juss.)
- 1020 16 *Bœninghausenia* Rehb. G. I. 287. — Sp. 1. Ind. bor. mont.,
Japon.
Podostaurus Junghuhn.
- 1021 17 *Psilopeganum* Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XXIII. 103 (1886).
— Sp. 1. China.
- 1022 18 *Peganum* L. G. I. 287. — Sp. 4. Eur. austr., Asia bor., Oriens,
Mexic.
Malacocarpus F. et M.
- 1023 19 *Dictamnus* L. G. I. 287. — Sp. 1. Eur. austr., Asia.
- 1024 20 *Tetradiclis* Stey. G. I. 288. (*Anatropa* Ehrenb.). — Sp. 1. Asia
med. et occ., Egypt.
- 1025 21 *Thamnosma* Torr. et Frem. G. I. 288. — Sp. 2. Californ.,
Texas, Mexic.

TRIBUS III. **Diosmeæ**

- 1026 22 *Calodendron* Thunb. G. I. 288. (*Pallasia* Houtt.). — Sp. 1.
Afr. austr.
- 1027 23 *Euchætis* Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.
- 1028 24 *Macrostylis* Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 8. Afr. austr.
- 1029 25 *Diosma* L. G. I. 289. — Sp. 11. Afr. austr. occ.
- 1030 26 *Coleonema* Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.
- 1031 27 *Acmadenia* Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 14. Afr. austr.
occ.
- 1032 28 *Adenandra* Willd. G. I. 290. (*Glandulifolia* Wendl.). — Sp. 21.
Afr. austr.
- 1033 29 *Barosma* Willd. G. I. 290. (*Parapetalifera* Wendl.). — Sp. ad
15. Afr. austr.
- 1034 30 *Agathosma* Willd. G. I. 290. (*Bucco* Wendl.). — Sp. ad 100.
Afr. austr.
Gymnonychium Bartl.
- 1035 31 *Empleurum* Soland. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1036 32 *Empleuridium* Sond. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austro-occ.

TRIBUS IV. **Boroniæ.**

- 1037 33 *Zieria* Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 7 v. 10. Austral.
- 1038 34 *Zieridium* H. Bn in *Adans.* X. 303. — Sp. 1. N. Caled.
- 1039 35 *Boronia* Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 58. Austral.
Cyanothamnus Lindl.

- 1040 36 *Boronella* H. Bn in *Adans.* X. 302. — Sp. 1. N. Caled.
 1041 37 *Acradenia* Kippist. G. I. 292 et 990. — Sp. 1. Tasmania.
 1042 38 *Eriostemon* Sm. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 16. Austral. temp.,
 N. Caled.
 1043 39 *Phebalium* Vent. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 29. Austral., N. Zel.
 1044 40 *Microcybe* Turcz. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral.
 1045 41 *Geleznovia* Turcz. G. I. 293 et 990. (*Sanfordia* J. Drumm.). —
 Sp. 3. Austral.
 1046 42 *Crowea* Sm. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral. extratrop.
 1047 43 *Philotheca* Rudge. G. I. 293 et 990. (*Drummondita* Harv.). —
 Sp. 3. Austral.
 1048 44 *Asterolasia* F. Müll. G. 294 et 990. (*Urocarpus* J. Drumm.). —
 Sp. 10. Austral.
 1049 45 *Pleurandropsis* H. Bn in *Adans.* X. 305. — Sp. 1. N. Caled.
 1050 46 *Correa* Sm. G. I. 294 et 990. (*Mazeutoxeron* Labill.). — Sp. 5
 Austral. extratrop.
 Didymeria Lindl.
 1051 47 *Nematolepis* Turcz. G. I. 295. (*Symphyopetalum* J. Drumm.).
 — Sp. 2. Austral.
 1052 48 *Chorilæna* Endl. G. I. 295 et 990. — Sp. 2. Austral.
 1053 49 *Diplolæna* R. Br. G. I. 295 et 990. — Sp. 1 v. 2. Austral.
 austr. occ.

TRIBUS V. *Zanthoxyleæ*.

- 1054 50 *Bosistoa* F. Müll. G. I. 990. — Sp. 2. Austral. or.
 1055 51 *Melicope* Forst. G. I. 295 et 990. — Sp. ad 15. N. Zel. et ins.
 Pacif.
 1. *Entoganum* Banks. — 2. *Pelea* A. Gray.
 3. *Astorganthus* Endl.
 1056 52 *Tetractomia* H. f. in *Fl. B. Ind.* I. 490. (*Tetramerista* Kurz).
 — Sp. 3. Malacca, Borneo.
 1057 53 *Brombya* F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1. Austral. or.
 1058 54 *Evodia* Forst. G. I. 296 et 991. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins.
 Mascar. et Maurit., Austral.
 Boymia A. Juss., *Philagonia* Bl., *Megabotrya* Hance, *Lepta*
 et *Tetradium* Lour., *Aubertia* Bory.
 1059 55 *Dutailleya* H. Bn in *Adans.* VII. 327 (1873). — Sp. 1. N.
 Caled.
 1060 56 *Bouchardatia* H. Bn in *Adans.* VII. 347. — Sp. 1. Austral.
 bor. occ.
 1061 57 *Astrophyllum* Torr. et Gray. G. I. 296. — Sp. 1. N. Mexic.
 1062 58 *Medicosma* H. f. G. I. 296 et 991. — Sp. 1. Austral. or.
 1063 59 *Pitavia* Molini. G. I. 297. (*Galvezia* R. et P.). — Sp. 1. Chili.

- 1064 60 *Choisya* Kth. G. I. 297. (*Juliana* Llav. et Lex.). — Sp. 1. Mexic.
- 1065 61 *Platydesma* H. Mann. G. I. 991. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 1066 62 *Pagetia* F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
- 1067 63 *Zanthoxylum* L. G. I. 297 et 991. (*Pterota* P. Browne). — Sp. ad 110. Utriusque orbis. reg. trop.
Rhetsa W. et A., Fagara L., Tobinia Desv., Tenoria Raf., Ochroxylum et Curtisia Schreb., Pohlana Nees et Mart., Langsdorfia-Leandro, Blackburnia Forst.
- 1068 64 *Melanococca* Bl. G. I. 298. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1069 65 *Geigera* Schott. G. I. 298 et 991. — Sp. 3. Austral. trop. et calid.
Coatesia F. Müll.
- 1070 66 *Pentaceras* H. f. G. I. 298 et 991. — Sp. 1. Austral. or.
- 1071 67 *Decatropis* H. f. G. I. 298. — Sp. 1. Mexic.
- 1072 68 *Polyaster* H. f. G. I. 299. — Sp. 1. Mexic.
- 1073 69 *Megastigma* H. f. G. I. 299. — Sp. 2. Mexic., Guatemala.
- 1074 70 *Lunasia* Blanco. (*Rabelaisia* Planch. G. I. 299 et 991, *Mytiliococcus* Zoll.). — Sp. 2. Archip. Ind.
- 1075 71 *Pilocarpus* Vahl G. I. 299. — Sp. ad 12. Amer. trop., Ind. occ.
- 1076 72 *Esenbeckia* Kth. G. I. 299. (*Polembryon* A. Juss.). — Sp. ad 20. Amer. calid., Ind. occ.
Colythrum Schott, Kuala Tr. et Karst.
- 1077 73 *Metrodorea* S-Hil. *Fl. Brasil. mer.* I. 81. (*Esenbeckia* B. et H. pr. p. G. I. 299). — Sp. 2. Brasil.
- 1078 74 *Peltostigma* Walp. G. I. 300. (*Pachystigma* Hook.). — Sp. 1. Jamaica.

TRIBUS VI. **Toddaliæ**

- 1079 75 *Toddalia* Juss. G. I. 300 et 991. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.
Sect. 1. *Eutoddalia* B. et H., *Toddalia* Kth.
Sect. 2. *Vepris* B. et H., *Vepris* Comm. (*Cranzia* Schreb., *Scopolia* Sm., *Aspidostigma* Hochst., *Teclea* Delile, *Dipetalum* Dalz.), *Boscia* Thunb. (*Asaphes* DC., *Duncania* Rehb.).
- 1080 76 *Balfourodendron* Mello in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1003 et 1204. — Sp. 1. Brasil.
- 1081 77 *Phellodendron* Rupr. G. I. 301. — Sp. 3. Mandshuria, Japon.
- 1082 78 ? *Hortia* Vandell. G. I. 301. — Sp. 4. Brasil.
- 1083 79 *Ptelea* L. G. I. 301. — Sp. 7. Amer. bor. temp., Mexic. austr.
- 1084 80 *Helietta* Tul. G. I. 301. — Sp. 3. N. Granada, Brasil.
- 1085 81 *Pleiococca* F. Müll. *Fragm.* IX. 117. — Sp. 1. Austral.

- 1086 82 *Acronychia* Forst. G. I. 302 et 992. *Jambolifera* L., *Cyminosma* Gärtn.). — Sp. ad 16. Asia trop., Ins. Pacif., Austral.
 1087 83 *Halfordia* F. Müll. G. I. 992. — Sp. 2. Austral.
 1088 84 *Skimmia* Thunb. G. I. 302 et 992. — Sp. ad 4. Himal, Japon. Anquetilia Dene (Laureola Röm.).
 1089 85 *Casimiroa* Llav. et Lex. G. I. 302. — Sp. 2. Mexic., Nicaragua.
 1090 86 ? *Phelline* Labill. G. I. 302. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VII. **Aurantieæ.**

- 1091 87 *Glycosmis* Corr. G. I. 303. — Sp. ad 6. Ind. or., Afr. trop., Austral.
 Myxospermum et *Dioxippe* Röm., *Chionotria* Jack.
 1092 88 *Amyris* L. G. I. 317 et 998. — Sp. ad 12. Ind. occ., Amer. trop.
 1093 89 ? *Stauranthus* Liebm. G. I. 303. — Sp. 1 Mexic.
 1094 90 *Micromelum* Bl. G. I. 303. — Sp. 3-4. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
 1095 91 *Triphasia* Lour. G. I. 303. — Sp. 1. China.
 1096 92 *Limonia* L. G. I. 303. — Sp. 2-3. Asia trop.
 Hesperethusa Röm.
 1097 93 *Murraya* L. G. I. 303 et 992. — Sp. ad 4. Asia trop., Austral.
 Bergera Kön., *Chalcas* L.
 ? *Sicklera* Röm.
 1098 94 *Clausena* Burm. G. I. 304. — Sp. ad 15. Ind. trop., Afr. et Austral. trop., alibi. cult.
 Cookia Sonnerat, *Quinaria* Lour., *Myaris* Presl, *Piptostylis* Dalz., *Fagarastrum* Don, *Gallesia* Röm.
 ? *Aulacia* Lour.
 1099 95 *Luvunga* Ham. G. I. 304. (*Lavanga* Meisn.). — Sp. ad 4. Asia trop.
 1100 96 *Paramignya* Wight. G. I. 305. — Sp. ad 4. Ind. or. trop.
 Arthromischus Thw.
 1101 97 *Atalantia* Corr. G. I. 305 et 992. — Sp. 12. Asia trop., China, Austral.
 Selerostylis Bl., *Rissoa* Arn., *Lampetia*, *Helia* et *Merope* Röm., *Severinia* Ten.
 1102 98 *Citrus* L. G. I. 305 et 992. — Sp. enum. ultra 30, ad 3 reduce.
 Ind. or., Austral.; per reg. calid. totius orbis cult.
 Papeda Hassk., *Sarcodactylis* Gärtn., *Pseudægle* Miq.
 ? *Oxanthera* Montrous.
 1103 99 *Gonocitrus* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Beng.* XLII, pars II (1873). — Sp. 1. Ind. or.
 1104 100 *Feronia* Corr. G. I. 305. — Sp. 1. Ind. or. trop., Java.
 1105 101 *Ægle* Corr. G. I. 306. — Sp. 2 v. 3. Ind. or. trop., Java, Afr. trop. occ.

ORDO XLII. SIMARUBACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Simarubeæ.

- 1106 1 *Quassia* L. G. I. 308 et 992. — Sp. 2. Afr. et Amer. trop.
 1107 2 *Simaba* Aubl. G. I. 308. (*Aruba* Aubl., *Zwingera* Schreb.).
 — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.
 Homalolepis Turcz.
 1108 3 *Hannoa* Planch. G. I. 308. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 1109 4 *Mannia* H. f. G. I. 309 et 992. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 1110 5 *Simaruba* Aubl. G. I. 309. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. or.
 1111 6 *Ailanthus* Desf. G. I. 309. — Sp. 4. Ind. or., China, Austral.
 (sp. 1. per. reg. trop. et temp. totius orbis).
 1112 7 *Rigiostachys* Planch. G. I. 309. (*Recchia* Moc. et Sessé). —
 Sp. 1. Mexic.
 1113 8 *Samandura* L. (*Samadera* Gärtn. G. I. 310, *Manungala* Blanco).
 — Sp. 2. Asia trop., Madagase.
 Niota Lam. (*Biporeia* Thou., *Vitmannia* Vahl), *Locandi*
 Adans., *Mauduyta* Comm.
 1114 9 *Hyptiandra* H. f. G. I. 293 et 992. — Sp. 1. Austral. or. trop.
 1115 10 *Castela* Turpin. G. I. 310. — Sp. ad 6. Amer. trop. et subtrop.
 1116 11 *Holacantha* A. Gray. G. I. 310. — Sp. 1. N. Mexic.
 1117 12 *Cneorum* L. G. I. 311. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.
 1118 13 *Picrasma* Bl. G. I. 311. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.
 1119 14 *Brucea* Mill. G. I. 311 et 992. (*Nima* Ham.). — Sp. 5 v. 6.
 Asia et Afr. trop., Ind. bor., Austral. trop.
 1120 15 *Picræna* Lindl. G. I. 311. (*Muenteria* Walp., *Eschryon*
 Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
 1121 16 *Picrolemma* H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Amer. trop. or.
 1122 17 *Eurycoma* Jack. G. I. 312. — Sp. 2. Archip. Malay.
 1123 18 *Dictyoloma* DC. G. I. 312. (*Benjaminia* Vell.). — Sp. 2. Brasil.
 1124 19 *Cneoridium* H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Californ.
 Pitavia Nutt.
 1125 20 *Cadellia* F. Müll. G. I. 313 et 992. (*Guilfoylia* F. Müll.). — Sp.
 2. Austral. or.
 1126 21 *Suriana* L. G. I. 313. — Sp. 1. Littora tropica.
 1127 22 *Brunellia* R. et P. G. I. 313. — Sp. ad 10. Amer. trop.

TRIBUS II. Picramnieæ.

- 1128 23 *Soulamea* Lam. G. I. 313. (*Cardiocarpus* Reinw., *Cardiophora*
 Benth.). — Sp. 2. Ins. Molucc. et Viti.

(1) Sp. ad 110, pleræque in reg. trop. et calid incole.

- 1129 24 *Amaroria* A. Gray. G. I. 314. — Sp. 1. Ins. Viti.
 1130 25 *Irvingia* H. f. G. I. 314 et 993. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
 1131 26 *Kirkia* Oliv. *Fl. trop. Afr.* I. 310. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 1132 27 *Harrisonia* R. Br. G. I. 314 et 993. (*Ebelingia* Rehb.). — Sp.
 3. Archip. Malay., Austral., Afr. trop. or.
 Lasiolepsis Benn.
 1133 28 *Balanites* Delile. G. I. 314. — Sp. 1 v. 2. Afr. bor. et trop.,
 Asia trop. et occ.
 1134 29 *Spathelia* L. G. I. 315. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.?
 1135 30 *Picrella* H. Bn in *Adans.* X. 150. — Sp. 1. Mexic. austr.
 1136 31 *Picramnia* Sw. G. I. 315. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 1137 32 ?*Picrodendron* Planch. G. I. 315. — Sp. 1. Ind. occ.
 1138 33 *Kœberlinia* Zucc. G. I. 315. — Sp. 1. Texas, Mexic.

ORDO XLIII. **OCHNACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Ochneæ**

- 1139 1 *Ochna* Schreb. G. I. 317. — Sp. ad 30. Asia trop., Afr. trop.
 et austr.
 Diporidium Wendl.
 1140 2 *Ouratea* Aubl. *Pl. Guian.* I. 397. (*Gomphia* Schreb. G. I. 318
 et 993.). — Sp. ad 100. Amer. Afr. et Asia trop.
 Philomeda Nor., *Sophisteques* Comm., *Wolkensteinia*
 Rgl., ?*Correia* Vell.
 1141 3 *Brackenridgea* A. Gray. G. I. 318 et 993. — Sp. 3. Ins. Malay.
 et Viti.
 1142 4 *Elvasia* DC. G. I. 318. (*Hostmannia* Planch.). — Sp. 4. Guiana,
 Brasil.
 1143 5 *Tetramerista* Miq. G. I. 318. — Sp. 1 v. 2. Sumatra, Malacca.

TRIBUS II. **Euthemideæ.**

- 1144 6 *Euthemis* Jack. G. I. 319. — Sp. 4. Archip. Malay.

TRIBUS III. **Luxemburgieæ.**

- 1145 7 *Luxemburgia* St-Hil. G. I. 319. (*Plectranthera* Mart.). — Sp.
 7. Brasil.
 1146 8 *Godoya* R. et P. G. I. 319. — Sp. 3. Peruv., N. Granada,
 Panama.
 1147 9 *Blastemanthus* Planch. G. I. 320. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
 1148 10 *Pœcilandra* Tul. G. I. 320. — Sp. 1. Guiana.

(1) Sp. ad 100, per reg. trop. totius orbis sparsæ.

- 1149 11 *Cespedesia* Goudot. G. I. 320. — Sp. 4. Peruv., N. Granada,
Panama.
1150 12 *Wallacea* Spruce. G. I. 320. — Sp. 1. Brasil. bor.

ORDO XLIV. **BURSERACEÆ**⁽¹⁾

- 1151 1 *Garuga* Roxb. G. I. 323. (*Kunthia* Dennst.). — Sp. 3 v. 4.
Ind. or., Archip. Ind.
1152 2 *Commiphora* Jacq. (*Balsamodendron* Kth. G. I. 323 et 993.). —
Sp. ad 45. Ind. or., Afr. trop.
Balsamea Gleditsch, Protium W. et A., Hemprichia Ehrenb.,
Heudelotia A. Rich.
Protionopsis Bl., Hitzeria Kl., Balsamophloeos Berg.
1153 3 *Triomma* H. f. G. I. 323. (*Boswellia* L. March. pr. p., *Arytera*
Miq.). — Sp. 1. Asia trop.
1154 4 *Boswellia* Roxb. G. I. 322. (*Libanus* Colebr., *Plesslea* Endl.).
— Sp. 13. Afr. trop., Ind. or.
1155 5 *Bursera* L. G. I. 324. (*Elaphrium* Jacq.). — Sp. ad 45. Amer.
centr. et mer.
1156 6 *Protium* Burm. (*Bursera* B. et H. pr. p. G. I. 324.). — Sp. ad
50. Utriusque orbis reg. intertrop.
Sect. 1. *Iceia* Engl., *Iceia* Aubl., *Amyris* Willd., *Iceicopsis*
Engl.
Sect. 2. *Marignia* Engl., *Marignia* Comm., *Dammara* Gärtn.
1157 7 ?*Paivæusa* Welw. G. I. 993. — Sp. 1. Angola.
1158 8 *Crepidospermum* H. f. G. I. 325. — Sp. 2. Amer. trop.
1159 9 *Hedwigia* Sw. G. I. 326. (*Tetragastris* Gärtn., *Caproxylon*
Tussac). — Sp. 3. Ind. occ., Amer. centr.
1160 10 *Trattinickia* Willd. G. I. 326. (*Hedwigia* H. B.). — Sp. 2.
Brasil., Guiana.
1161 11 *Canarium* L. G. I. 324. (*Colophonia* Comm.). — Sp. ad 80. Asia
et Afr. trop.
Sect. 1. *Scutinanthe* Engl., *Scutinanthe* Thw.
Sect. 2. *Eucanarium* Engl., *Pimela* Lour., *Canariopsis*
Bl., *Nanari* Rumph., *Sonraya* L. March.
Sect. 3. *Africana* Engl., *Pachylobus* Don.
Sect. 4. *Triandra* Engl.
1162 12 *Dacryodes* Vahl. G. I. 327. — Sp. 1. Antill.
1163 13 *Santiria* Bl. G. I. 325 et 993. — Sp. ad 27. Malacca, Archip.
Ind.

(1) Sp. ad 275, tropicis utriusque orbis incolæ.

Divisio et arca geographica sec. Monographiam cl. Engleri in *Suites au Prodromus*. IV. I-163.

- Sect. 1. *Iceicopsis* A. W. Benn., *Iceicopsis* Planch.
 Sect. 2. *Trigonochlamis* Engl., *Trigonochlamis* H. f.
 Sect. 3. *Eusantiria* A. W. Benn.

ORDO XLV. **MELIACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Melieæ.**

- 1164 1 *Cipadessa* Bl. (*Mallea* A. Juss. G. I. 332). — Sp. 6. Madagasc., Ind. or., Java, Borneo.
 1165 2 *Quivisia* Comm. G. I. 330. — Sp. 10. Ins. Madagasc. et Mascar.
 Sect. 1. *Euquivisia* C. DC., *Gilibertia* Gmel., *Ginania* Röm.
 Sect. 2. *Calodryum* C. DC., *Calodryum* Desv.
 1166 3 *Turræanthus* H. Bn in *Adans.* XI. 261. — Sp. 2. Afr. trop.
 1167 4 *Turræa* L. G. I. 331 et 994. — Sp. 24. Asia et Afr. trop., Afr. austr., Austral.
 Sect. 1. *Quivisiopsis* C. DC.
 Sect. 2. *Euturræa* C. DC., *Scyphostigma* et *Rutæa* Röm.
 1168 5 *Naregamia* W. et A. G. I. 331. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
 1169 6 *Philastrea* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 474. — Sp. 1. Cambodia.
 1170 7 *Munronia* Wight. G. I. 331. — Sp. 4. Ind. or., Zeylan., Java, Ins. Timor.
 1171 8 *Melia* L. G. I. 332. — Sp. 12. Afr. trop., Ind. or., Austral., Pacif.
 1172 9 *Azadirachta* A. Juss. (*Melia* B. et H. pr. p. G. I. 332). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan., Java.

TRIBUS II. **Trichilieæ.**

- 1173 10 *Sandoricum* Rumph. G. I. 333. — Sp. 5. Ind. or., Oceania.
 1174 11 *Cabralea* A. Juss. G. I. 333. — Sp. 30. Brasil., Peruv. occ.
 1175 12 *Disoxylum* Bl. G. I. 332 et 994. — Sp. 85. Ind. or., Austral., Oceania.
 Sect. 1. *Eudisoxylum* C. DC., *Goniocheton* Bl., *Hartighsea* A. Juss., *Prasoxylon* et *Cambania* Röm.
 Sect. 2. *Didymocheton* C. DC., *Didymocheton* Bl.
 1176 13 *Chisocheton* Bl. G. I. 333. (*Schizochiton* Spreng.). — Sp. 19. Ind. or., Sumatra, Java, Oceania.
 1177 14 *Dasycoleum* Turcz. G. I. 333. — Sp. 4. Ins. Philippin.
 1178 15 *Guarea* L. G. I. 335. — Sp. 70. Ind. occ., Amer. et Afr. trop.

[1] Sp. ad 550, per reg. calid. totius orbis frequentes, in temperatis multo rariores.

Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. C. Candollei in *Suites au Prodromus*, IV. 170.

Sect. 1. *Euguarea* C. DC., Carapa Pöpp.

Sect. 2. *Ruagea* C. DC., Ruagea Karst.

- 1179 16 *Pseudocarapa* Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1458. — Sp. 1. Zeylan.

- 1180 17 *Amoora* Roxb. G. I. 334 et 994. — Sp. 10. Asia trop., Austral.

Sect. 1. *Aphanamixis* C. DC., Aphanamixis Bl.

Sect. 2. *Pseudo-Aglaiia* C. DC., Andersonia Roxb., Nimmonia Wight, Sphaerosaeme Wall., Oraoma Turcz., Monosoma Griff.

Sect. 3. *Pseudo-Guarea* C. DC.

- 1181 18 *Synoum* A. Juss. G. I. 335 et 994. (*Schoutensia* Endl.). — Sp. 2. Austral.

- 1182 19 *Owenia* F. Müll. G. I. 337. — Sp. 3. Austral. or.

- 1183 20 *Lansium* Rumph. G. I. 334. — Sp. 4 v. 2. Ind. or., Java.

- 1184 21 *Beddomea* H. f. G. I. 336. — Sp. 2. Ind. or.

- 1185 22 *Aglaiia* Lour. G. I. 334. — Sp. 60. Ind. or., China, Archip. Ind., Oceania.

Camunium Rumph., Cambania Comm., Milnea Roxb., Selbya Röm., Nemedra A. Juss.

- 1186 23 *Hearnia* F. Müll. G. I. 994. (*Aglaiopsis* Miq.). — Sp. 9. Borneo, Amboina, Austral.

- 1187 24 *Walsura* Roxb. G. I. 336. — Sp. 12. Asia trop.

Surwala Röm., Trichilia Wall. pr. p., Heynea A. Juss. pr. p.

- 1188 25 *Ekebergia* Sparm. G. I. 335. (*Trichilia* Harv. et Sond. pr. p. — Sp. 8. Afr. trop. et austr.

- 1189 26 *Vavæa* Benth. G. I. 331. — Sp. 2. Ins. Viti et Tonga Tabu.

- 1190 27 *Trichilia* L. G. I. 337. — Sp. ad 112. Afr. et Amer. trop.

Sect. 1. *Eutrichilia* C. DC., Trichilia A. Juss., Portesia Cav. (Torpesia Röm.), Elkaja Röm., Mafureira Bertol., Pholacilia et Acrilla Griseb., Barbilus P. Browne.

Sect. 2. *Moschoxylum* C. DC., Moschoxylum A. Juss., Odontosiphon Röm., Odontandra Kth, Elutheria P. Browne.

Sect. 3. *Apotrichilia* C. DC.

- 1191 28 *Heynea* Roxb. G. I. 336. — Sp. 3. Ind. or., Cochinch., Sumatra.

TRIBUS III. *Swietenieæ*.

- 1192 29 *Carapa* Aubl. G. I. 338. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.

Persoonia Willd., Touloucouma et Racapa Röm., Xylocarpus Schreb.

?Zurloa Ten.

- 1193 30 *Khaya* A. Juss. G. I. 338. (*Garretia* Welw.). — Sp. 2. Afr. trop.
 1194 31 *Soyimida* A. Juss. G. I. 338. — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
 1195 32 *Swietenia* L. G. I. 338. — Sp. 3. Antill., Mexic.
 1196 33 *Elutheria* Röm. G. I. 339. (*Schmardæa* Karst.). — Sp. 1. Peruv., Venezuela.
 1197 34 *Chukrasia* A. Juss. G. I. 339. (*Chickrassia* W. et A. *Plagiotaxis* Wall.). — Sp. 2. Ind. or.

TRIBUS IV. **Cedreleæ.**

- 1198 35 *Cedrela* L. G. I. 339 et 994. — Sp. ad 21 v. 23? Asia et Amer. trop., Austral.
 Cedrus Mill., *Toona* Röm., *Cuveracea* Jones, *Jonsonia* Adans., *Pterosiphon* Turcz.
 1199 36 *Chloroxylon* DC. G. I. 340. — Sp. 1. Ind. or.
 1200 37 *Flindersia* R. Br. G. I. 340 et 995. — Sp. 12. Austral., Ins. Molucc., N. Caled.
 Oxleya A. Cunn., *Strzeleckia* F. Müll.

ORDO XLVI. **DICHAPETALEÆ**

- 1201 1 *Dichapetalum* Thou. (*Chailletia* DC. G. I. 341.). — Sp. ad 42. Orbis totius reg. trop.
 Symphyllanthus Vahl, *Leucosia* Thou., *Moacurra* Roxb. (*Wahlenbergia* R. Br.), *Quilesia* Blanco.
 1202 2 *Stephanopodium* Pöpp. et Endl. G. I. 341. — Sp. 4. Peruv., Brasil.
 1203 3 *Tapura* Aubl. G. I. 341 et 995. (*Rohria* Schreb.). — Sp. 8. Afr. et Amer. trop.

ORDO XLVII. **OLACINEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Olaceæ.**

- 1204 1 *Aptandra* Miers. G. I. 345. — Sp. 3. Brasil.
 1205 2 *Rhaptopetalum* Oliv. G. I. 995. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 1206 3 *Coula* H. Bn. G. I. 995. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 1207 4 *Heisteria* L. G. I. 346. (*Hesioda* Vell.). — Sp. 20 v. 23. Afr. et Amer. trop.
 Acrolobus Kl., *Rhaptostylum* H. et B.
 1208 5 *Ximenia* L. G. I. 346. (*Heymassoli* Aubl., *Tetanosia* Rich.). — Sp. 5. Orbis uterque inter trop.
 1209 6 *Ochanostachys* Mast. in *Fl. B. Ind.* I. 576. (*Petalinia* Becc.). — Sp. 2. Malaisia.

(1) Sp. ad 275, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis sparsæ.

- 1210 7 *Ptychopetalum* Benth. G. I. 346. (*Athesiandra* Miers). — Sp. 3 v. 4. Guiana gall., Afr. trop. occ.
- 1211 8 *Ola* L. G. I. 347 et 996. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Austral.
Pseudaleia et Pseudaleioides Thou., Spermaxyrum Labill., Fissilia Comm., Lopadocalyx Kl.
- 1212 9 *Liriosma* Pöpp. et Endl. G. I. 347. (*Hypocarpus* A. DC., *Dulacia* Vell.). — Sp. ad 44. Amer. trop.
- 1213 10 *Ctenolophon* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 316. — Sp. 2. Malacca.
- 1214 11 *Erythropalum* Bl. G. I. 347. *Machaya* Arn., *Modocopsis* Griff., — Sp. 3. Asia trop.
Erythropalla Hassk., *Decastrophis* Griff., ? *Balingayum* Blanco.
- 1215 12 *Strombosia* Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
Lavallea H. Bn, Sphaerocarya Dalz.
- 1216 13 *Scorodocarpus* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* 273 1877. — Sp. 1. Borneo.
- 1217 14 ? *Stolidia* H. Bn. G. I. 996. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 1218 15 *Chaunochiton* Benth. G. I. 996. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1219 16 *Cathedra* Miers. G. I. 348. (*Diplocrater* Benth.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1220 17 *Anacolosa* Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. 8. Asia trop.
- 1221 18 *Schœpfia* Schreb. G. I. 348. *Codonium* Vahl. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.
Hænkea R. et P., *Diplocalyx* Rich.
- 1222 19 *Tetrastylidium* Engl. in *Fl. Brasil.* XI. col. 33. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. *Opilieæ*.

- 1223 20 *Cansjera* Juss. G. I. 349. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.
- 1224 21 *Agonandra* Miers. G. I. 349. — Sp. 1. Brasil. trop.
- 1225 22 *Chlænandra* Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Bat.* IV. 83. — Sp. 1. N. Granada.
- 1226 23 *Lepionurus* Bl. G. I. 349. (*Leptonium* Griff.). — Sp. 2. Asia trop. or.
- 1227 24 *Opilia* Roxb. G. I. 350. (*Groutia* Guill. et Perr.). — Sp. 5 v. 2? Asia, Afr. et Austral. trop.

TRIBUS III. *Icacinææ*.

- 1228 25 *Lasianthera* P. B. G. I. 350. — Sp. 2. Asia trop., Archip. Ind.
Medusanthera Seem., *Urandra* Thw.
- 1229 26 *Stemonurus* Bl. pr. p. in *Bijdrag.* 678. — Sp. 10. Asia trop.

- 1230 27 *Gomphandra* Wall. G. I. 350. — Sp. descript. ultra 25, ad 45
reduc. Asia trop.
Stemonurus Bl. pr. p.
- 1231 28 *Desmostachys* Planch. G. I. 350. — Sp. 2. Afr. trop., Mada-
gasc.
- 1232 29 *Leptaulus* Benth. G. I. 351 et 996. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1233 30 *Apodytes* E. Mey. G. I. 251. — Sp. 8 v. 11. Asia et Afr. trop.
Nothapodytes Bl., Raphiostyles Planch.
- 1234 31 *Anisomallon* H. Bn in *Adans.* XI. 195. — Sp. 1. N. Caled.
- 1235 32 *Pennantia* Forst. G. I. 351. — Sp. 5. Austral., N. Zel., Ins.
Norfolk.
- 1236 33 *Mappia* Jacq. G. I. 351. — Sp. 6. Asia trop., Antill.
- 1237 34 *Leretia* Vell. *Fl. Flumin.* III. 2. — Sp. 3. Brasil.
- 1238 35 *Discophora* Miers. G. I. 352. (*Kummeria* Mart.). — Sp. 1.
Brasil., Guiana.
- 1239 36 *Gonocaryum* Miq. G. I. 345. — Sp. 7. Asia trop. ins.
- 1240 37 *Poraqueiba* Aubl. G. I. 352. (*Barreria* Willd., *Meisteria* Scop.).
— Sp. 2 v. 3. Guiana, Brasil.
- 1241 38 *Emmotum* Desv. G. I. 352. (*Pogopetalum* Benth.). — Sp. 5.
Guiana, Brasil.
- 1242 39 *Acacina* A. Juss. G. I. 352. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
- 1243 40 *Phlebocalymna* Griff. G. I. 353. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
- 1244 41 *Pteleocarpa* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 515 (1873). —
Sp. 2. Malacca.
- 1245 42 *Rhyticaryum* Becc. *Malesia.* I. 120 et 256. (*Ryticarium* Becc.).
— Sp. 5. Asia trop. or.
- 1246 43 *Alsodeiopsis* Oliv. G. I. 996. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1247 44 *Platea* Bl. G. I. 353. — Sp. 5 v. 6. Archip. Ind.
- 1248 45 *Villarezia* R. et P. G. I. 353. (*Citronella* Don). — Sp. 14.
Amer. austr., Archip. Ind., Austral.
Pleuropetalum Bl. (*Chariessa* Miq.).
- 1249 46 *Sarcanthidion* H. Bn in *Adans.* XI. 199. — Sp. 1. N. Caled.
- 1250 47 *Cassinopsis* Sond. G. I. 354. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.
- 1251 48 *Grisollea* H. Bn. G. I. 997. — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 1252 49 *Pleurisanthes* H. Bn in *Adans.* XI. 201. — Sp. 1. Guiana gall.
- 1253 50 *Valetonia* Nob. (*Martia* T. Valeton (non Benth.) *Critisch Overz.*
der Olac. 259, 1886). — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS IV. **Phytocreneæ.**

- 1254 51 *Phytocrene* Wall. G. I. 354. (*Gynoccephala* Bl.). — Sp. 8. Asia
et Afr. trop.
- 1255 52 *Miquelia* Meisn. G. I. 354 et 997. (*Jenkinsia* Griff.). — Sp. 5.
Asia trop.

- 1256 53 *Sarcostigma* W. et A. G. I. 354. — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop. ?
- 1257 54 *Natsiatum* Ham. G. I. 355. — Sp. 1 v. 2. Ind. bor. or.
- 1258 55 *Natsiatopsis* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal*. XLIV. pars. II. 201. — Sp. 1. Ind. or.
- 1259 56 *Polyporandra* Becc. *Malesia*. I. 121. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1260 57 *Chlamidocarya* H. Bn in *Adans*. X. 276. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1261 58 *Pyrenacantha* Hook. G. I. 345 et III. 220. (*Adelanthus* Endl., *Moldenhauera* Spreng.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 1262 59 *Iodes* Bl. G. I. 355 et 997. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 1263 60 *Cardiopteris* Wall. G. I. 355. (*Peripterygium* Hassk.). — Sp. 1. Ind. or., Achip. Ind.
- 1264 61 *Trematosperma* Urban in *Bericht Deutsch. bot. Gesellschaft*. 182 (1883). — Sp. 1. Afr. trop.

ORDO XLVIII. ILICINEÆ

- 1265 1 *Ilex* L. G. I. 356 et 997. (*Prinos* L.). — Sp. ad 175. Orbis fere totus.
Paltoria R. et P., Maconeona Aubl., Chomelia Vell., Pileostegia et Pseudehretia Turcz., Leucodermis Planch.
- 1266 2 *Byronia* Endl. G. I. 357. (*Polystigma* Meisn.). — Sp. 3. Austral. trop. Ins. Sandvie. et Tahiti.
- 1267 3 *Nemopanthes* Raf. G. I. 357. (*Nuttallia* DC.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
- 1268 4 *Sphenostemon* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris* (1875). — Sp. 2. N. Caled.

ORDO XLIX. CYRILLEÆ

- 1269 1 *Cyrilla* Garden. G. II. 1226. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor. et austr., Ind. oce.
- 1270 2 *Cliftonia* Banks. G. II. 1226. (*Mylocarium* Willd.). — Sp. 1. Georgia, Florida.
- 1271 3 *Costæa* A. Rich. G. II. 1226. (*Purdiara* Planch.). — Sp. 3. N. Granada, Cuba.

ORDO L. CELASTRINEÆ ¹⁾

- 1272 1 *Evonymus* L. G. I. 360 et 997. — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor., Austral.
Vyenomus Presl, Melanocarya Turcz.

1) Sp. ad 360, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

- 1273 2 *Hypsophila* F. Müll. in *Victorian Naturalist* (1887). — Sp. 1. Austral.
- 1274 3 *Glyptopetalum* Thw. G. I. 361. — Sp. 3. Zeylan., Ind. or., Malacca.
- 1275 4 *Microtropis* Wall. G. I. 361. — Sp. 10. Ind. or.
Paracelastrus Miq.
- 1276 5 *Catha* Forsk. G. I. 361. (*Methyscophyllum* E. et Z.). — Sp. 1. Afr. trop., Arabia.
- 1277 6 *Pachystima* Raf. G. I. 361. (*Oreophila* Nutt.). — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 1278 7 *Lophopetalum* Wight. G. I. 362. — Sp. 10. Ind. or.
- 1279 8 ?*Cathastrum* Turcz. G. I. 362. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1280 9 *Kokoona* Thw. G. I. 362. (*Trigonocarpus* Wall.). — Sp. 2. Asia trop. ins.
- 1281 10 *Alzatea* R. et P. G. I. 362. — Sp. 1. Peruv.
- 1282 11 *Hartogia* Thunb. G. I. 363. (*Schrebera* Thunb.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 1283 12 *Ptelidium* Thou. G. I. 363. (*Seringia* Spreng.). — Sp. 1. Madagasc.
- 1284 13 *Cassine* L. G. I. 363. (*Maurocenia* L.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 1285 14 *Lauridia* E. et Z. G. I. 363. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1286 15 *Pleurostyliia* W. et A. G. I. 363. — Sp. 3. Asia trop., Ins. Mauriti., Madagasc.
- 1287 16 *Zinowiewia* Turcz. G. I. 364. — Sp. 1. Mexic.
- 1288 17 *Celastrus* L. G. I. 364 et 997. — Sp. ad 75. Hispan., Asia, Afr., Madagasc., Amer. bor., Austral.
Gymnosporia W. et A. G. I. 365 et 997 (*Catha* Endl.),
Ecentrus et *Polyacanthus* Presl, *Scytophyllum* E. et Z.,
Orixa Thunb.
- 1289 18 *Moya* Griseb. in *Plantæ Lorentzianæ*. 63 (1874). — Sp. 1. Argentina.
- 1290 19 *Maytenus* Feuillée. G. I. 364 et 998. (*Hænkea* R. et P.). — Sp. ad 50. Amer. trop. et austr.
Tricerna Liebm., *Monteverdia* A. Rich.
- 1291 20 *Polycardia* Juss. G. I. 365. (*Florinda* Nor.). — Sp. 2. Madagasc.
- 1292 21 *Kurrimia* Wall. G. I. 365 et 998. (*Bhesa* Ham. pr. p.). — Sp. 5. Asia trop.
Pyrospermum Miq.
- 1293 22 *Reinia* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 314. — Sp. 1. Japon.
- 1294 23 *Pterocelastrus* Meisn. G. I. 365. (*Asterocarpus* E. et Z.). — Sp. 6. Afr. austr.
- 1295 24 *Putterlickia* Endl. G. I. 366. — Sp. 2. Afr. austr.

- 1296 25 *Denhamia* Meisn. G. I. 366 et 998. (*Leucocarpon* A. Rich.). — Sp. 5. Austral.
Hedraianthera F. Müll.
- 1297 26 *Myginda* L. G. I. 366. (*Rhacoma* L.). — Sp. ad 8. Amer. trop. (Brasil. except.) et Chili.
- 1298 27 *Fraunhoferia* Mart. G. I. 366. — Sp. 1. Brasil.
- 1299 28 *Schæfferia* Jacq. G. I. 367. — Sp. 3. Ind. occ., Texas, Mexic.
- 1300 29 *Caryospermum* Bl. G. I. 367. — Sp. 2. Java, Amboina.
- 1301 30 *Elæodendron* Jacq. G. I. 367. — Sp. ad 32. Asia, Austral., Afr. austr. Amer. trop.
Cassine Auct., Crocoxydon et Mystroxydon E. et Z., Portenschlagia Tratt., Neerija Roxb., Schrebera Retz.
- 1302 31 *Perrottetia* H. B. et K. G. I. 367 et 998. — Sp. 4 v. 5. N. Granada, Mexic., Ins. Sandvic.
- 1303 32 *Mortonia* A. Gray. G. I. 368. — Sp. 4. Mexic. bor., Texas occ.
- 1304 33 *Plagiospermum* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1526. — Sp. 1. China bor.
- 1305 34 *Glossopetalum* A. Gray. G. I. 368. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.
- 1306 35 *Tripterygium* H. f. G. I. 368. — Sp. 1. Ins. Formosa.
- 1307 36 *Plenckia* Reissek. G. I. 368. — Sp. 1. Brasil.
- 1308 37 *Wimmeria* Schlecht. G. I. 369. — Sp. 5. Mexic.
- 1309 38 *Goupia* Aubl. G. I. 369. — Sp. 1. Guiana.
- 1310 39 ? *Phoea* Seem. in *Journ. Bot.* 68 (1870). — Sp. 1. N. Caled.

Ordo LI. **HIPPOCRATEACEÆ** (1)

- 1311 1 *Campylostemon* Welw. G. I. 998. — Sp. 1. Angola.
- 1312 2 *Hippocratea* L. G. I. 369 et 998. (*Coa* Plum., *Diplesthes* Harv.). — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop.
1. *Hippocratea* Miers, Bejuco Löfl. ? *Pereskia* Vell.
2. *Pristimera* et *Hylenæa* Miers. — 3. *Prionostemma* Miers.
4. *Cuervea* Triana, *Romualdea* Tr. et Pl.
5. ? *Anthodon* R. et P. pr. p. — 6. *Johnia* Roxb.
7. *Calypso* Thou.
- 1313 3 *Salacia* L. G. I. 370. (*Tontelea* Aubl., *Tonsella* Schreb.). — Sp. ad 80. Orbis fere totius reg. trop.
1. *Kippistia* et *Cheiloclinium* Miers.
2. *Amphizoma* Miers. — 3. *Tontelea* Miers.
4. *Peritassa* et *Sarcocampa* Miers.
5. *Thermophila* Miers.
6. *Raddisia* Leandro, *Raddia* Miers, *Clercia* Vell., *Anthodus* Mart., *Anthodon* R. et P. et auct. pr. p.
7. *Sicyomorpha* et *Tyloderma* Miers.

(1) Sp. ad 155, per reg. trop. et subtrop. orbis fere totius dispersæ.

- 1314 4 *Siphonodon* Griff. G. I. 370 et 998. — Sp. 2. Asia trop. or., Java, Austral.
 1315 5 *Llavea* Liebm. G. I. 370. — Sp. 2. Mexic.

ORDO LII. **STACKHOUSIÆ**

- 1316 1 *Stackhousia* Sm. G. I. 374 et 998. — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., Ins. Philippin.
 Tripterococcus Endl., Plockiostigma Schuchardt.
 1317 2 *Macgregoria* F. Müll. in *Giorn. bot. Ital.* 128 (1873). — Sp. 1. Austral.

ORDO LIII. **RHAMNEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Ventilagineæ.**

- 1318 1 *Ventilago* Gärtn. G. I. 375. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
 1319 2 *Smythea* Seem. G. I. 375 et 998. — Sp. 1. Ins. Viti, Madagasc.

TRIBUS II. **Zizypheæ.**

- 1320 3 *Paliurus* Juss. G. I. 375. (*Aubletia* Lour.). — Sp. 2. Eur. austr., Asia, occ., China.
 1321 4 *Zizyphus* Juss. G. I. 375 et 998. — Sp. ad 65. Orbis totius reg. trop.
 1322 5 *Condalia* Cav. G. I. 376. — Sp. ad 6. Amer. temp. et trop.
 1323 6 *Microrhamnus* A. Gray. G. I. 376 et 998. — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
 1324 7 *Rhamnella* Miq. *Procl. Fl. Japon.* 218. — Sp. 1. Japon.
 1325 8 *Dallachya* F. Müll. *Fragm.* IX. 140 (1875). — Sp. 1. Austral.
 1326 9 *Sarcomphalus* P. Browne. G. I. 376. — Sp. 3. Ind. occ.
 1327 10 *Berchemia* Neck. G. I. 377. (*Enoplea* Hedw. f.). — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop., Amer. bor., Austral.
 1328 11 *Karwinskia* Zucc. G. I. 377. — Sp. 6. Mexic., Texas, Californ.

TRIBUS III. **Rhamneæ.**

- 1329 12 *Rhamnus* L. G. I. 377 et 998. — Sp. ad 66. Eur., Asia, Amer. temp. et calid., Afr. trop.
 1. *Rhamnus* Brongn. — 2. *Frangula* Brongn.
 2. *Sciadophila* Philippi.
 1330 13 *Rhamnidium* Reissck. G. I. 378. — Sp. 4. Brasil.

¹⁾ Sp. ad 475, reg. temp. calid. et trop. utriusque orbis incolentes.

- 1331 14 *Hovenia* Thunb. G. I. 378. — Sp. 1. Japon., China, Himal.
 1332 15 *Ceanothus* L. G. I. 378. — Sp. ad 40. Amer. bor.
 1333 16 *Scutia* Comm. G. I. 379. — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Amer. trop.
 1334 17 *Sageretia* Brongn. G. I. 379. — Sp. ad 12. Asia centr. et austr., Java, Amer. bor. calid.
 1335 18 *Cormonema* Reissek. G. I. 379. — Sp. 1. Brasil.
 1336 19 *Colubrina* C. Rich. G. I. 379. — Sp. ad 10. Amer. trop. et bor. calid. (sp. 1. per reg. trop. orbis veteris).
 1337 20 *Phylica* L. G. I. 380. — Sp. ad 65. Afr. extratrop. austr., Ins. Tristan d'Acunha. et Madagasc.
 1. *Trichocephalus* Brongn., Walpersia Reissek.
 2. *Petalopogon* Reissek. — 3. *Tylanthus* Reissek.
 4. *Soulangia* Brongn. — 5. *Calophylica* Presl.
 1338 21 *Nesiota* H. f. G. I. 380. — Sp. 1. Ins. S. Helena.
 1339 22 *Lasiodiscus* H. f. G. I. 381. — Sp. 1. Afr. occ. trop. (Ins. Principis).
 1340 23 *Noltia* Reich. G. I. 381. (*Willemetia* Brongn., *Vittmannia* W. et A.). — Sp. 1. Afr. austr.
 1341 24 *Emmenospermum* F. Müll. G. I. 999. — Sp. 2. Austral.
 1342 25 *Alphitonia* Reissek. G. I. 381 et 999. — Sp. 3 v. 1? Austral., Ins. Pacif.
 1343 26 *Pomaderris* Labill. G. I. 381 et 999. — Sp. 22. Austral., N. Zel.
 1344 27 *Trymalium* Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
 1345 28 *Spyridium* Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 26. Austral. extratrop.
 Stenodiscus Reissek.
 1346 29 *Stenanthemum* Reissek. G. I. 382 et 999. — Sp. 5. Austral. extratrop.
 1347 30 *Cryptandra* Sm. G. I. 383 et 999. — Sp. 21. Austral. extratrop.
 Wichurea Nees.

TRIBUS IV. *Colletieæ*.

- 1348 31 *Colletia* Comm. G. I. 383. — Sp. ad 13. Amer. mer.
 Scypharia Miers.
 1349 32 *Discaria* Hook. G. I. 383. (*Tetrapasma* Don). — Sp. ad 12.
 Amer. austr. extratrop., Andes, Austral., N. Zel.
 Notophæna et *Discaria* Miers, *Ochetophila* Pöpp.
 1350 33 *Adolphia* Meisn. G. I. 384. — Sp. 1. Mexic., Californ., Texas.
 1351 34 *Retanilla* Brongn. G. I. (*Retamilia* Miers). — Sp. ad 3?
 Chili, Peruv.

- 1352 35 *Trevoa* Miers. G. I. 384. — Sp. ad 2 v. 3. Chili, Peruv.
 1353 36 *Talguenea* Miers. G. I. 385. — Sp. 2. Chili.

TRIBUS V. **Gouanieæ.**

- 1354 37 *Crumenaria* Mart. G. I. 385 et 999. — Sp. 4. Brasil, trop.
 1355 38 *Gouania* L. G. I. 385. (*Retinaria* Gärtn.). — Sp. ad 30. Orbis
 uterque inter trop.
Nægelia Zoll. et Morr.
 1356 39 *Helinus* E. Mey. G. I. 385. — Sp. 3. Abyss., Afr. trop. et
 austr., Ind. or.
 1357 40 *Reissekia* Endl. G. I. 386. Sp. 1. Brasil.

ORDO LIV. **AMPELIDACEÆ** ¹⁾

TRIBUS I. **Ampelideæ.**

- 1358 1 *Vitis* L. et Auct. pr. p. Planchon *Monogr. des Ampelidées*
vraies 321. — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph.
 bor. reg. temp. et calid.
 Sect. 1. *Euvtis* Planch. — Sect. 2. *Muscadinia* Planch.
 1359 2 *Ampelocissus* Planch. l. c. 368. (*Vitis* Auct. pr. p.). — Sp. 62
 Asia, Afr., Amer. et Austral. reg. intertrop.
 Sect. 1. *Euampelocissus* Planch.
 Sect. 2. *Nothocissus* Planch.
 Sect. 3. *Kalocissus* Planch.
 Sect. 4. *Eremocissus* Planch.
 1360 3 *Pterisanthes* Bl. in *Bijdrag.* 192. (*Embanma* Griff.). — Sp. 11.
 Asia trop.
 1361 4 *Clematicissus* Planch. l. c. 422. — Sp. 1. Austral. occ.
 1362 5 *Tetrastigma* Planch. l. c. 423. (*Vitis* sect. *Tetrastigma* Miq.).
 — Sp. 38. Asia temp. et calid.
 1363 6 *Landukia* Planch. l. c. 446. — Sp. 1. Asia extratrop.
 1364 7 *Parthenocissus* Planch. l. c. 446. (*Ampelopsis* Mehx pr. p.
Quinaria Raf., non Lour.). — Sp. 10. Asia temp., Amer.
 bor. or.
 1365 8 *Ampelopsis* Mehx. *Fl. Bor.-Amer.* I. 459. — Sp. 13. Asia
 temp. et calid., Amer. bor.
 1366 9 *Rhoicissus* Planch. l. c. 463. — Sp. 9. Afr. trop. et austr.

¹⁾ Sp. ad 435, per plagas totius orbis temp. v. calid. late extense.

Conf. G. E. Planchon, *Ampelidæ*, in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus*. V. pars II (1887).

C. B. Clarke, *Revision of the Indian species of Læna*, in *Journal of Botany* (1881).

- 1367 10 *Cissus* L. *Fl. Zeylan.* 60. (*Vitis* pr. p. Auct. et B. et H. G. I. 387). — Sp. ad 220. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Eucissus* Planch., Irsiola P. Browne, Sælanthus Forst. pr. p., Thouinia Comm., Botria Lour.

Sect. 2. *Cagratia* Planch., Cagratia Juss., Columella Lour.

Sect. 3. *Cyphostomma* Planch., Sælanthus Forst. pr. p., Aimenia Comm.

TRIBUS II. *Leeæ*.

- 1368 11 *Leea* L. G. I. 388. (*Aquilicia* L., *Ottilis* Gärtn.). — Sp. 44. Asia et Afr. trop., ins Mascar., Austral.

ORDO LV. **SAPINDACEÆ** (1)

Sensu strictiore sic dictæ (excl. Hippocastanaceis, Aceraceis, Melianthaceis et Staphyleaceis, in Benth. et Hook. Gen. I. inter Sapindaceas receptis) a cl. L. Radlkofer methodo nova interim dispositæ, m. Octob. 1887, secundum auctoris, de Sapindaceis scripta varia, quæ hic annorum tantum citationibus indicantur, quæque sunt: *Sur la fleur des Sapindacées*, Actes du Congrès tenu à Paris 1867, p. 23-26; *On the structural peculiarities of certain Sapindaceous plants*, Report Brit. Assoc. 1868, p. 109-111; *Conspectus sectionum specierumque generis Serjaniæ*, Monachii 1874, 17 pp.; *Sopra i varii tipi delle anomalie dei tronchi nelle Sapindacee*, Atti del Congresso tenuto a Palermo 1875 (— impr. 1877, p. 23-25, reimpr. in Nuovo Giornale Bot. Ital. 1878, p. 105-109); *Ueber die Sapindaceen Holländisch-Indiens*, Actes du Congrès tenu à Amsterdam 1877 (— Nachträge 1878; seors. impr. p. 1-103); *Ueber die Entstehung der secundären Holzkörper im Stamme gewisser Sapindaceen*, Bericht d. 50. Versamml. deutscher Naturforscher 1877, p. 194-197; *Ueber den system. Werth symmetrischer Blütenbildung bei den Sapindaceen*, ibid. p. 208-209; *Ueber Sapindus*, etc., Sitzungsber. d. K. bayer. Acad. 1878, p. 221-408; *Ueber Cupania*, etc., ibid. 1879, p. 457-678; *Monographiæ Serjaniæ Supplementum*, Abhandl. d. K. bayer. Acad. 1886, p. 1-195, c. tab. IX. Genera primum hic distincta (n. 8, 23, 32, 43, 68, 113) et brevissime definita mox fusius tractabuntur.

TRIBUS I. *Paullinieæ* Kth.

SUBTRIBUS I. *Eupaullinieæ* Radlk. mss.

- 1369 1 *Serjania* Schum. G. I. 393. — Sp. descript. 155. Amer. trop. et subtrop.

Serjania Plum., *Paullinia* L. et Auct. pr. p., *Seriania* Schum. et Auct. plur., *Corindum* Adans. pr. p.

(1) Species circiter 950 bene distinctæ per orbis totius regiones tropicas et extratropicas calidiores temperatæ.

- Sect. 1. *Platycoecus* Radlk. 1874.
 Sect. 2. *Ceratococcus* id.
 Sect. 3. *Eurycoecus* id.
 Sect. 4. *Eucoccus* id.
 Sect. 5. *Pachycoccus* id.
 Sect. 6. *Holcococcus* id.
 Sect. 7. *Dictyococcus* id.
 Sect. 8. *Simococcus* id.
 Sect. 9. *Oococcus* id.
 Sect. 10. *Phacococcus* id.
 Sect. 11. *Physococcus* id.
 Sect. 12. *Syncoecus* id.
- 1370 2 **Paullinia** L. emend. Schum. G. I. 394. — Sp. 125. Amer. trop. et subtrop. (1 sp. etiam in Afr. et Madagasc.).
 Cururu Plum., Corindum Adans. pr. p., Geeria Neck., Tondin Gmel., Semarillaria R. et P., Hayecka Pohl pr. p., Koernicke Kl., Enourea Aubl. G. I. 394, Castanella Spruce G. I. 394, Serjania, Cupania etc. Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Neurotæchus* Radlk. mss.
 Sect. 2. *Diphtherotæchus* id.
 Sect. 3. *Pleurotæchus* id.
 Sect. 4. *Pachytæchus* id.
 Sect. 5. *Enourea* id. (Enourea Aubl.).
 Sect. 6. *Castanella* id. (Castanella Spruce.).
 Sect. 7. *Xyloptilon* id.
 Sect. 8. *Neuroptilon* id.
 Sect. 9. *Cryptoptilon* id.
 Sect. 10. *Anisoptilon* id.
 Sect. 11. *Isoptilon* id.
 Sect. 12. *Culloptilon* id.
 Sect. 13. *Phygoptilon* id.
- 1371 3 **Urvillea** H. B. et K. G. I. 392. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
 Paullinia Lötl. pr. p., Hayecka Pohl pr. p.
 Sect. 1. *Physelytron* Radlk. 1878, p. 263.
 Sect. 2. *Stenelytron* id.
- 1372 4 **Cardiospermum** L. G. I. 393. — Sp. 10. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.
 Corindum Tourn., Cardiospermum Gleditsch.
 Sect. 1. *Cerataadenia* Radlk. 1878, p. 260.
 Sect. 2. *Brachyadenia* id.
 Sect. 3. *Carphospermum* id.

SUBTRIBUS II. **Thinouieæ**.

- 1373 5 **Thinouia** Tr. et Pl. G. I. 1000. — Sp. 10. Amer. mer. trop.
 Thouinia Auct. pr. p. G. I. 1000, Carpidopteris Karst., Car-
 pidopterix Walp., Carpodipterix H. Bn, Handschia
 Pohl. (Cf. Radlk. 1875, p. 15.).
 Sect. 1. *Petalodine* Radlk. 1878, p. 282.
 Sect. 2. *Lepidodine* id.

TRIBUS II. **Thouinieæ** Bl. emend. Radlk.

- 1374 6 **Valenzuela** Bert. G. I. 394. *Guindilia* Gillies. — Sp. 1. Chili.
 1375 7 **Bridgesia** Bert. G. I. 393. (*Tripterocarpus* Meisn.). — Sp. 1.
 Chili.
 1376 8 **Athyana** Radlk. mss. ⁽¹⁾ — Sp. 1 (*A. weinmannifolia* Radlk.)
 Paraguay, Argentina.
 Thouinieæ sect. *Athyana* Griseb.
 1377 9 **Diatenopteryx** Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Paraguay, Argen-
 tina.
 Thouinia sect. *Thyanopsis* Griseb. 1879.
 1378 10 **Thouinia** Poit. G. I. 400. *Thyana* Hamilt., *Vargasia* Bert. —
 Sp. 13. Ind. occ., Mexic.
 1379 11 **Allophylus** L. G. I. 396 et 999. — Sp. 94. Orbis totius reg.
 trop. et subtrop.
Schmidelia L. G. I. 396 et 999, *Usubis* Burm., *Aporetica*
Forst., *Toxicodendron* Gärtn., *Ornitrophe* Comm., *Ge-*
mella Lour., *Nassavia* Vell., *Azamaza* Hochst., *Sapindus*,
Pometia, *Thouinia* et *Tarrietia* Auct. pr. p.

TRIBUS III. **Sapindeæ** DC. emend. Radlk.

- 1380 12 **Atalaya** Bl. G. I. 401 et 1000. — Sp. 5. Ins. Timor., Austral.
 bor. et or.
 Sect. 1. *Pseudatalaya* Radlk. 1878. (*Pseudatalaya* H. Bn.)
 Sect. 2. *Euatatalaya* id.
 1381 13 **Thouinidium** Radlk. 1878. — Sp. 4. Mexic., Antill., Amer. centr.
 Thouinia Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Euthouinidium* Radlk. 1878, p. 283.
 Sect. 2. *Loxothouinidium* id.
 1382 14 **Toulcia** Aubl. G. I. 393. — Sp. 10. Brasil., Guiana, Venezuela.
Ponæa Schreb., *Dicranopetalum* Presl, *Tulicia* Casar.,
Serjania, *Paullinia*, *Cupania* et *Sapindus* Auct. pr. p.

(1) A maxime adini *Diatenopteryx* differt sepalis 5 valvatis.

- Sect. 1. *Eutoulisia* Radlk. 1878, p. 371.
 Sect. 2. *Dicranopetalum* id.
 Sect. 3. *Kreagrolepis* id.
 Sect. 4. *Aphanolepis* id.
- 1383 15 *Porocystis* Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Guiana angl.
- 1384 16 *Sapindus* L. G. I. 404. — Sp. 10. Amer. et Asiæ reg. trop. et extratrop. calidior.
 Electra Nor., Dittelasma H. f. G. I. 395, Celastrinea
 Wawra, Zanthoxylon Mandon, pr. p. Cupania, Pancovia,
 et Quassia Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Eusapindus* Radlk. 1878, p. 265.
 Sect. 2. *Dasysapindus* id.
 Sect. 3. *Sapindastrum* id.
 Sect. 4. *Dittelasma* id.
- 1385 17. *Deinbollia* Schum. et Thonn. G. I. 405. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ins. Madagasc. et Mascar.
 Prostea Camb., Hemigyrosa Bl. pr. p., Sapindus, Hippobromus, Ornitrophe, Simaba, Rhus Auct. pr. p.
- 1386 18 *Hornea* Bak. *Fl. Maurit.* 59 (1877). — Sp. 1. Ins. Maurit. Thouinia pr. p. Bojer.

TRIBUS IV. **Aphanieæ** Radlk. mss.

- 1387 19 *Erioglossum* Bl. G. I. 396. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Ind.
 Vitenia Nor., Moulinsia Camb., Sapindus et Pancovia
 Auct. pr. p.
- 1388 20 *Aphania* Bl. G. I. 404. — Sp. 10. Afr. trop., Ind. or., Siam, Archip. Ind., N. Guinea.
 Sapindus Auct. pr. p., Seytalia Roxb. pr. p. (non Gärtn.),
 Didymococcus Bl.
 Sect. 1. *Pycnaphania* Radlk. 1877-78, p. 69.
 Sect. 2. *Euaphania* id.
 Sect. 3. *Didymococcus* id. (Didymococcus Bl.)
- 1389 21 *Thraulococcus* Radlk. 1877-78, p. 22. — Sp. 2. Ind. or.
 Sapindus et Nephelium Auct. pr. p.
- 1390 22 *Hebecoccus* Radlk. 1877-78, p. 22 et 56. (*Sapindus* Auct. pr. p.)
 — Sp. 1. Java.
- 1391 23 *Aphanococcus* Radlk. mss. ⁽¹⁾. — Sp. 1 (*A. celebicus* Radlk.).
 Ins. Celebes.

TRIBUS V. **Lepisantheæ** Radlk. 1878, p. 269.

- 1392 24 *Zollingera* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XLI. pars II. 303 (1872). — Sp. 2. Birma, Cochinch.

(1) A maxime affini *Hebecocco* differt fructus coccis crustaceis altius connexis.

- 1393 25 *Lepisanthes* Bl. G. I. 403. — Sp. 16. Ind. or., Archip. Ind.
Hemigyrosa Bl. pr. p. G. I. 393, *Anomosanthes* Bl. G. I.
 402, *Scorododendron* Bl. G. I. 403 (sphalmate *Scoro-*
dendron), *Sapindus*, *Cupania*, *Molinæa* Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Eulepisanthes* Radlk. 1877-78, p. 34.
 Sect. 2. *Scorododendron* id., p. 36.
 Sect. 3. *Anomosanthes* id., p. 34.
- 1394 26 *Otophora* Bl. *Capura* L. apud Blanco, ex errore, G. I. 405,.
Otolepis Turcz. — Sp. 9. Ind. or., Malacca, Siam, Ins.
 Malay., Moluca, et Philippin.
Sapindus Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Anomotophora* Radlk. 1877-78, p. 85.
 Sect. 2. *Pseudotophora* id.
 Sect. 3. *Eutophora* id.
- 1395 27 *Chytranthus* H. f. G. I. 403. — Sp. 2. Afr. trop.
- 1396 28 *Pancovia* Willd. *Sp. Plant.* II. 283. — Sp. 2. Afr. trop.
Azelia, *Erioglossum* et *Moulinsia* Auct. pr. p.
- 1397 29 *Smelophyllum* Radlk. 1878. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Sapindus Sond. pr. p.
- 1398 30 *Lychnodiscus* Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Eriocælum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 605.
- 1399 31 *Placodiscus* Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Eriocælum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 605.
- 1400 32 *Melanodiscus* Radlk. mss. ¹. — Sp. 1. *M. africanus* Radlk.,
 Afr. trop.
- 1401 33 *Crossonephelis* H. Bn in *Adans.* XI. 245 (1874. — Sp. 1. Afr.
 trop. (Nossibé).
- 1402 34 ? *Plagioscyphus* Radlk. 1878. — Sp. 1. Madagasc.
- 1403 35 ? *Cotylodiscus* Radlk. 1878. (« Langhare » Flacourt). — Sp. 1.
 Madagasc.

TRIBUS VI. **Melilocceæ** Bl. emend.

- 1404 36 *Melicocca* L. G. I. 401. (*Casimira* Scop.). — Sp. 2. Ind. occ.,
 Amer. centr. et austr. trop. et subtrop.
- 1405 37 *Talisia* Aubl. G. I. 401. — Sp. 32. Amer. austr. trop.
Racaria Aubl., *Acladodea* R. et P., *Comatoglossum* Karst. et
 Tr., *Lasianthemum* Kl., *Cupania* et *Sapindus* Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Racaria* Radlk. 1878. (*Racaria* Aubl.).
 Sect. 2. *Cotopais* id.
 Sect. 3. *Eutalisia* id.
 Subsect. 1. *Pitombaria* Radlk. 1878.
 Subsect. 2. *Acladodea* id. (*Acladodea* R. et P.,
Comatoglossum Karst. et Tr.).

(1) *A* maxime affini *Crossonepheli* differt staminibus 7-8.

- 1406 38 *Glennica* H. f. G. I. 404. — Sp. 1. Zeylan.
Sapindus Thw. pr. p.
- 1407 39 *Castanospora* F. Müll. *Fragm.* IX. 92 (1875). — Sp. 1. Austral.
Cupania et Ratonia Auct. pr. p. (Cf. Radlk. 1879, p. 511, 549).
- 1408 40 *Lecaniodiscus* Planch. G. I. 402. — Sp. 2. Afr. trop.
- 1409 41 *Eriandrostachys* H. Bn in *Adans.* XI. 239 (1874). — Sp. 1.
Madagasc.
- 1410 42 *Macphersonia* Bl. G. I. 402. — Sp. 3. Afr. trop. or. (Madagasc.,
Nossibé, Nossicomba, Zanzibar.)
- 1411 43 *Tristiropsis* Radlk. mss.⁽¹⁾ — Sp. 2 (*T. obtusangula* et *acutun-*
gula Radlk.). Ins. Marian. et Salomon.
- 1412 44 *Tristira* Radlk. 1877-78, p. 63. — Sp. 2. Ins. Philippin. et Mollucc.
Melicocca et Zollingeria Auct. pr. p.

TRIBUS VII. **Schleichereæ** Radlk. mss.

- 1413 45 *Schleichera* Willd. G. I. 404. — Sp. 1. Asia trop.
Cusambium Rumph., Cassumbium Auct., Koon Gärtn.,
Bima Nor. pr. p.
- 1414 46 *Haplocœlum* Radlk. 1878. — Sp. 2. Afr. trop. or.
- 1415 47 *Pseudopteris* H. Bn in *Adans.* XI. 243 (1874). — Sp. 1.
Madagasc.

TRIBUS VIII. **Nephelieæ** Radlk. 1877-78, p. 71.

- 1416 48 *Euphoria* Comm. G. I. 406. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
Dimocarpus Lour., Bima Nor. pr. p., Nephelium, Scytalia
et Sapindus Auct. pr. p.
- 1417 49 *Otonephelium* Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Malabarica.
Nephelium Auct. pr. p.
- 1418 50 *Pseudonephelium* Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Borneo.
Nephelium Auct. pr. p.
- 1419 51 *Litchi* Sonnerat. (*Scytalia* Gärtn. G. I. 406). — Sp. 1. China,
Ind. or., Ins. Philippin.; in trop. cult.
Nephelium, Euphoria, Dimocarpus et Sapindus Auct. pr. p.
? Cubilia Bl.
- 1420 52 *Xerospermum* Bl. G. I. 405. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
Nephelium, Euphoria, Cupania et Sapindus Auct. pr. p.
Sect. 1. *Tetrasepalum* Radlk. mss.
Sect. 2. *Pentasepalum* id.
- 1421 53 *Nephelium* L. G. I. 405. — Sp. 1. Ind. or., Archip. Ind.
Euphoria, Dimocarpus et Scytalia Auct. pr. p.
Sect. 1. *Macronephelium* Radlk. 1877-78, p. 79

1) A maxime affini *Tristira* differt fructu exalato, foliis bipinnatis.

Subsect. 1. *Eudictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.

Subsect. 2. *Euclathronephelium* id.

Sect. 2. *Micronephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.

Subsect. 1. *Dictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.

Subsect. 2. *Clathronephelium* id.

1422 54 *Pometia* Forst. G. I. 407. (*Irina* Bl., *Eccremanthus* Thw. . — Sp. 5. Zeylan., Malacca, Archip. Ind., N. Guinea.

Euphoria, Sapindus, Aporetica et Nephelium Auct. pr. p.

1423 55 *Alectryon* Gärtn. G. I. 410. — Sp. 16. Austral., Ins. Malay., Papuanæ et Pacif.

Spanoghea Bl. G. I. 406, Nephelium, Cupania et Sapindus Auct. pr. p.

Sect. 1. *Eualectryon* Radlk. 1877-78, p. 93.

Sect. 2. *Spanoghea* id.

Sect. 3. *Platyalectryon* id.

Sect. 4. *Plagialectryon* id.

Sect. 5. *Synalectryon* id.

1424 56 *Heterodendron* Desf. G. I. 407 et 1000. — Sp. 4. Austral.

1425 57 *Podonephelium* H. Bn in *Adans.* XI. 245 1874. — Sp. 2. N. Caled. (Ins. Lifu).

Ratonia Auct. pr. p. (Cf. Radlk. 1877-78, p. 80).

1426 58 *Pappea* E. et Z. G. I. 407. *Acrophyllum* E. Mey., non Benth. . — Sp. 1. Pr. B. Spei.

Kiggelaria, Sapindus et Baccaurea Auct. pr. p.

1427 59 *Stadmannia* Lam. G. I. 406. — Sp. 1. Ins. Mauriti. Cupania Auct. pr. p.

TRIBUS IX. **Cupanieæ** Bl. emend. Radlk. 1877, p. 459⁽¹⁾.

SUBTRIBUS I. **Cupanieæ** lomatorrhizæ Radlk. 1879, p. 494.

1428 60 *Cupania* L. G. I. 399. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.

Trigonis Jacq., Digonocarpus Vell., Ratonia, Stadmannia, Sapindus, Robinia, etc. Auct. pr. p.

Sect. 1. *Trigonis* Radlk. 1879, p. 556. (Trigonis Jacq.).

Sect. 2. *Trilobis* id.

Sect. 3. *Tricoccocarpus* id.

Sect. 4. *Trigonocarpus* id. (Trigonocarpus et Digonocarpus Vell.).

1429 61 *Vouarana* Aubl. G. I. 399. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.

Crudya, Touchiroa, Cupania, Matayba et Ephielis Auct. pr. p.

(1) Cupania, Ratonia, Eriocælum, Paranephelium, Diploglottis et Jagera B. et H.

- 1430 62 *Scyphonychium* Radlk. 1879. — Sp. 1. Brasil.
Cupania Auct. pr. p.
- 1431 63 *Dilodendron* Radlk. 1878. — Sp. 2. Brasil.
- 1432 64 *Pentascyphus* Radlk. 1879. — Sp. 1. Guiana.
- 1433 65 *Matayba* Aubl. emend. G. I. 400. — Sp. 30. Amer. trop. et subtrop.
Ernstingia Scop., *Ephielis* Schreb., *Ratonia* DC., *Monopteris* et *Lamprospermum* Kl., *Cupania*, *Thouinia*, *Talisia* et *Sapindus* Auct. pr. p., *Terminalia* Spreng. pr. p.
 Sect. 1. *Ratonia* Radlk. 1879. p. 624.
 Sect. 2. *Macaca* id.
 Sect. 3. *Apiomatayba* id.
 Sect. 4. *Eumatayba* id.

SUBTRIBUS II. **Cupanieæ** notorrhizæ Radlk. 1879, p. 495.

- 1434 66 *Pseudima* Radlk. 1875-77, 1879. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
Cupania et *Sapindus* Auct. pr. p. (*S. frutescens* Aubl.).
- 1435 67 *Tina* R. et S. emend. Radlk. 1879. G. I. 400. — Sp. 8. Madagasc.
Gelonium Thou. pr. p. (non Gärtn., nec Roxb.), *Cupania*, *Jagera* et *Garuga* Auct. pr. p.
- 1436 68 *Tinopsis* Radlk. mss. (1) — Sp. 1. *T. apiculata* Radlk., Madagasc.
Gelonium Thou. pr. p., non alior.
- 1437 69 *Molinæa* Comm. G. I. 399. — Sp. 8. Ins. Madagasc., Maurit. et Borbon.
Gelonium Gärtn., *Callidrynos* Neraud, *Calydrinos* Meisn., *Cupania*, *Tina* et *Matayba* Auct. pr. p.
- 1438 70 *Laccodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (Ins. Fernando-Po).
Cupania Auct. pr. p. (*C. ferruginea* Bak.).
- 1439 71 *Aporhiza* Radlk. 1878. — Sp. 1. Afr. centr.
- 1440 72 *Blighea* Kön. G. I. 399. — Sp. 1. Afr. trop. (Ind. or. cult.).
Akeesia Tussac, *Bonamia* Raf., *Cupania* et *Sapindus* Auct. pr. p.
- 1441 73 *Eriocœlum* H. f. G. I. 400. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1442 74 *Phialodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 2. Afr. trop.
Blighea Bak. pr. p.
- 1443 75 *Guioa* Cav. G. I. 399. — Sp. 31. Birma, Malacca, Cochinch., Archip. Ind., Austral., Ins. Pacif.
Guaiaecum Forst., non L., *Dimereza* Labill., *Diplopetalon* Spreng., *Hemigyrosa* Bl. pr. p., *Cupania*, *Sapindus*, *Euphoria* et *Nephelium* Auct. pr. p.

(1) A. maxime affini *Tina* differt staminibus 5.

- Sect. 1. *Euguioa* Radlk. 1879, p. 607.
 Sect. 2. *Hemigyrosa* id. (*Hemigyrosa* Bl. pr. p.).
 Sect. 3. *Dysguioa* id.
- 1444 76 **Cupaniopsis** Radlk. 1879. — Sp. 26. Austral., Ins. Pacif.
 Cupania, Ratonia, Atalaya et Harpullia Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Elattopetalum* Radlk. 1879, p. 584.
 Sect. 2. *Mizopetalum* id.
- 1445 77 **Rhysotœchia** Radlk. 1879. — Sp. 6. Archip. Ind., Austral.
 Cupania Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Eurhysotœchia* Radlk. 1879, p. 656.
 Sect. 2. *Leptostigma* id.
 Sect. 3. *Clitostigma* id.
- 1446 78 **Lepiderema** Radlk. 1877-78 p. 99. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.
- 1447 79 **Dictyoneura** Bl. G. I. 399. — Sp. 2. Borneo, N. Guinea.
 Cupania Auct. pr. p.
- 1448 80 **Diplogottis** H. f. G. I. 395. — Sp. 1. Austral.
 Cupania, Ratonia et Stadmannia, etc. Auct. pr. p.
- 1449 81 **Euphorianthus** Radlk. 1879. — Sp. 7. Ins. Celebes et Molucc.,
 N. Guinea.
Euphoriopsis Radlk. (non Massalongo) 1877-78, p. 58 et
 98, *Sapindus* Auct. pr. p. (*S. longifolius* Roxb.).
- 1450 82 **Storthocalyx** Radlk. 1879. — Sp. 4. N. Caled.
 Cupania Auct. pr. p.
- 1451 83 **Sarcopteryx** Radlk. 1877-78 p. 57, 97. — Sp. 5. Austral., N.
 Guinea, Austral.
 Cupania, Ratonia et *Sapindus* Auct. pr. p. (*S. squamosus*
 Roxb.).
- 1452 84 **Jagera** Bl. G. I. 403. — Sp. 2. Ins. Molucc., Austral., N.
 Guinea.
 Cupania, *Sapindus* et *Garuga* Auct. pr. p.
- 1453 85 **Trigonachras** Radlk. 1877-78, p. 46. — Sp. 2. Ins. Molucc. et
 Philippin.
 Cupania et *Sapindus* Auct. pr. p.
- 1454 86 **Tœchima** Radlk. 1877-78, p. 59. — Sp. 4. Austral., N. Guinea.
 Cupania et Ratonia Auct. pr. p.
- 1455 87 **Synima** Radlk. 1879. — Sp. 1. Austral.
 Cupania et Ratonia Auct. pr. p.
- 1456 80 **Sarcotœchia** Radlk. 1879. — Sp. 2. Austral.
 Cupania Auct. pr. p.
- 1457 89 **Elattostachys** Radlk. 1877-78, p. 42 et 91. — Sp. 11. Archip.
 Ind., Austral., Ins. Pacif.
 Cupaniæ sect. *Elattostachys* Bl., Ratonia, *Jagera* et *Schlei-*
chera Auct. pr. p.

- 1458 90 *Arytera* Bl. G. I. 399. — Sp. 20. Birma, Malacca, Archip.
Ind., Ins. Pacif., Austral.
Cupania, Ratonia, Euphoria, Nephelium et Sapindus Auct.
pr. p., *Zygolepis* Turcz.
Sect. 1. *Euarytera* Radlk. 1879, p. 551.
Sect. 2. *Xylarytera* id.
Sect. 3. *Azarytera* id.
- 1459 91 *Mischocarpus* Bl. G. I. 400. — Sp. 9. Ind. or., Cochinch.,
Archip. Ind., N. Guinea, Austral.
Cupania, Ratonia, Nephelium, Schleicheria et Schmidelia
Auct. pr. p., ?*Pediceilia* Lour., *Tripha* Nor.
- 1460 92 *Gongrodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 2. N. Caled.
- 1461 93 *Lepidopetalum* Bl. G. I. 399. — Sp. 3. Archip. Ind., N. Guinea.
Cupania, *Arytera*, *Sapindus* et *Connarus* Auct. pr. p.,
Lachnopetalum Turcz.
- 1462 94 *Paranephelium* Miq. G. I. 400. — Sp. 2. Birma, Sumatra.
Cupania et *Nephelium* Auct. pr. p., *Mildea* Miq., *Scypho-*
petalum Hiern.

TRIBUS X. **Kœlreuteriæ** Radlk. mss.

- 1463 95 *Kœlreuteria* Laxm. G. I. 396. — Sp. 2. China.
Sapindus Auct. pr. p. (*S. chinensis* L.), *Paullinia (aurea)* Hort.
- 1464 96 *Stocksia* Benth. G. I. 397. — Sp. 1. Belutchist.
- 1465 97 *Erythrophysa* E. Mey. G. I. 397. — Sp. 2. Pr. B. Spei, Madagasc.

TRIBUS XI. **Cossignieæ** Bl. emend.

- 1466 98 *Cossignia* Comm. G. I. 397. — Sp. 3. Ins. Mascar., N. Caled.
Ruizia aurea Hort., *Melicopsidium* H. Bn.
- 1467 99 ?*Delavaya* Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII. 462 (1886).
— Sp. 1. Yun-Nan.
- 1468 100 *Llagunoa* R. et P. G. I. 409. — Sp. 2. Peruv., Chili, N. Granada.
Amircea Pers., *Orbignya* Bert.

TRIBUS XII. **Dodonææ** Kth. emend.

- 1469 101 *Loxodiscus* H. f. G. I. 397. — Sp. 1. N. Caled.
- 1470 102 *Diplopeltis* Endl. G. I. 397 et 999. — Sp. 2. Austral. occ.
Diploxaxis Lindl. (sphalmate).
- 1471 103 *Dodonæa* L. G. I. 410 et 1000. — Sp. 42. Austral. (sp. 39),
Madagasc. (sp. 4, *D. madagascariensis* Radlk. in
Abh. Brem. Ver. VIII. 470. 1883), Ins. Sandvic.
(sp. 1, *D. stenoptera* Hillebrand collect.), sp. 1 in orbis
totius reg. trop. et extratrop. calidior. (*D. viscosa* L.).
Empleurosma Bartl., *Ptelea*, *Triopteris*, *Palavia*, *Serjania*
et *Thouinia* Auct. pr. p.

- 1472 104 *Distichostemon* F. Müll. G. I. 410. — Sp. 1. Austral. trop.
Dodonæa Auct. pr. p. (*D. hispidula* Endl.).

TRIBUS XIII. **Doratoxyleæ** Radlk. mss.

- 1473 105 *Hypelate* P. Browne. G. I. 408. — Sp. 1. Ind. occ., Florida.
Amyris Auct. pr. p. (*A. Hypelate* Robins.).
- 1474 106 *Exothea* Macfad. G. I. 408. — Sp. 2 (*E. paniculata* et *Copallillo* Radlk.). Ind. occ., Mexic., Florida.
Melicocca, *Ephielis*, *Sapindus* (*S. lucidus* Desv.), *Hypelate*
et *Stadmannia* Auct. pr. p.
- 1475 107 *Averrhoidium* H. Bn in *Adans.* XI. 244 (1874). — Sp. 1. Brasil.
Melicocca Auct. pr. p.
- 1476 108 *Hippobromus* E. et Z. G. I. 402. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Rhus, *Melicocca*, *Weinmannia*, *Hypelate* et *Stadmannia*
Auct. pr. p.
- 1477 109 *Doratoxylon* Thou. G. I. 408. — Sp. 1 (*D. apetalum* Radlk.).
Ins. Maurit.
Melicocca, *Stadmannia* et *Hypelate* Auct. pr. p.
- 1478 110 *Ganophyllum* Bl. G. I. 326 (Burseraceæ). — Sp. 1. Ins. Philip-
pin., N. Guinea, Austral. (Conf. Radlk. 1879, p. 591).
- 1479 111 *Filicium* Thw. G. I. 323 (Burseraceæ). — Sp. 1. Penins. Ind.
or., Zeylan.
Pteridophyllum Thw., *Rhus* Auct. pr. p. (*R. decipiens* W.
et A.). (Conf. Radlk. 1878, p. 289, p. 591).

TRIBUS XIV. **Harpullieæ** Radlk. mss.

- 1480 112 *Harpullia* Roxb. G. I. 407 et 1000. — Sp. 18. Asia trop.,
Austral., Ins. Pacif.
Danatophorus Zippel (rectius *Thanatophorus*), *Otonychium*
Bl., *Blancoa* Bl. (*Rumphia* III, nec II, p. 128 obs.),
Streptostigma Thw., *Majidea* Kirk, *Tina*, *Cupania*, *Ptelea*,
Seringia et *Cossignia* Auct. pr. p.
Subg. 1. *Euharpullia* Radlk. 1877-78, p. 52.
Sect. 1. *Thanatophorus* Radlk. id. (*Danatophorus*
Zippel).
Sect. 2. *Harpulliastrum* H. Bn emend.
Subg. 2. *Otonychium* Radlk. 1877-78, p. 52.
Sect. 1. *Euotonychium* id.
Sect. 2. *Otonychidium* id.
Subg. 3. *Majidea* Radlk. 1877-78, p. 52. (*Majidea* Kirk,
Cossignia sect. *Harpulliopsis* H. Bn).
- 1481 113 *Conchopetalum* Radlk. mss. ⁽¹⁾. — Sp. 1 (*C. madagascariense*
Radlk. coll. Humblot n. 91 et 92). Madagasc.

(1) A maxime affini *Harpullia* differt disco dilatato pentagono, petalis rubris.

- 1482 114 *Magonia* St-Hil. G. I. 398. (*Phæocarpus* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
 1483 115 *Xanthoceras* Bge. G. I. 408. — Sp. 1. China bor.
 1484 116 *Ungnadia* Endl. G. I. 398. — Sp. 1. Texas.

Genera vix vel ne vix in ordine retinenda.

- 1485 117 *Apiocarpus* Montrous. G. I. 1000 sub *Akania*. — Sp. 1. N. Caled. (ins. Art).
Genus dubium, ob discum « perigynum » vix vera Sapindacea nec (ob « stylum nullum » et « foliola integra ») ad *Akaniam* recensendum.
 1486 118 *Eustathes* Lour. G. I. 392. — Sp. 1. Cochinch.
Valentinia Auct. pr. p.
Genus omnino dubium, perperam, ut videtur, a DC. « *Dodonæe* forsitan affinis » dictum.
 1487 119 *Akania* H. f. G. I. 409 et 1000. — Sp. 1. Austral. or.
Cupania Auct. pr. p. (*C. lucens* F. Müll.).
Staphyleacearum genus teste F. Müller.
 1488 120 *Alvaradoa* Liebm. G. I. 411. — Sp. 3. Mexic., Nicaragua, Ind. occ,
Picramnia Auct. pr. p. (*P. filipetala* Turcz.).
Simarubaccarum genus videtur.
 1489 121 *Aitonia* L. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Ad *Meliaceas* vix dubie revocanda.
 1490 122 *Ptæroxylon* E. et Z. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Rhus Auct. pr. p. (*R. obliqua* E. Mey.).
Cedrelearum genus habendum.

ORDO LVI. HIPPOCASTANACEÆ

- 1491 1 *Æsculus* L. G. I. 398. — Sp. 14. Amer. bor. calidior, Persia, Ind. or. bor., China.
Pavia Poir., *Hippocastanum* Gärtn., *Macrothyrsus* et *Calothyrsus* Spach.
 1492 2 *Billia* Peyritsch. G. I. 398. — Sp. 2. Mexic., Guatemala, N. Granada, Venezuela.
Putzeysia Planch. et Lind.

ORDO LVII. ACERACEÆ

- 1493 1 *Acer* L. G. I. 409. — Sp. 84. Eur., Amer. et Asia bor., Himal., Java.
 1494 2 *Negundo* Mönch. G. I. 409. — Sp. 3. Amer. bor. temp., Japonia.
 1495 3 *Dobinea* Ham. G. I. 410. — Sp. 1. Himal.

ORDO LVIII. **MELIANTHACEÆ**

- 1496 1 *Melianthus* L. G. I. 411. — Sp. 5. Pr. B. Spei (1 sp. in Himal. introducta).
Diplerisma Planch.
 1497 2 *Greyia* Hook. et Harv. G. I. 1000. — Sp. 1. Afr. austr.
 1498 3 *Bersama* Fresen. G. I. 412. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.
Natalia Hochst. (Rhaganus E. Mey.).

ORDO LIX. **STAPHYLEACEÆ**

- 1499 1 *Staphylea* L. G. I. 412. — Sp. 4. Eur., Himal., Japon., Amer. bor.
 1500 2 *Euscaphis* S. et Z. G. I. 412. — Sp. 2. Japon.
 1501 3 *Turpinia* Vent. G. I. 413. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Ind., China, Ind. occ., Amer. centr. et austr. bor.
Triceraia Willd. (vix *Triceros* Lour. G. I. 418 obs.),
Dalrymplea Roxb., *Lacepedea* H. B. et K., *Ochranthe*
Lindl., *Eyrea* Champ., *Zanthoxylum* Auct. pr. p. (*Z. montanum* et *serrulatum* Bl. Conf. Radlk. in *Sitzungsber. K. bayer. Acad.* 306 (1886).
 1502 4 *Huertea* R. et P. ⁽¹⁾ G. I. 428. — Sp. 2. Peruv., Ind. occ.

ORDO LX. **SABIACEÆ** ⁽²⁾

- 1503 1 *Sabia* Colebr. G. I. 414. (*Meniscosta* Bl., *Enantia* Falc., *Androylossa* Benth.). — Sp. ad 12. Asia trop. et temp.
 1504 2 *Meliosma* Bl. G. I. 414. (*Millingtonia* Roxb.). — Sp. ad 26. Asia trop., Mexic., N. Granada.
Oligostemon Turcz., *Lorenzeana* et *Kingsboroughia* Liebm.,
Wellingtonia Meisn.
 1505 3 *Phoxanthus* Benth. G. I. 414. — Sp. 1. Brasil. bor.
 1506 4 *Ophiocaryon* Schomb. G. I. 415. — Sp. 1. Guiana.

ORDO LXI. **ANACARDIACEÆ** ⁽³⁾TRIBUS I. **Mangifereæ.**

- 1507 1 *Buchanania* Roxb. G. I. 421. (*Coniogeton* Bl., *Cambessedea* Kth). — Sp. 20 v. 23? Asia trop., Austral. bor.

(1) Huc recensenda videtur ex cl. Radlkofer in litt., excl. Spruce *Pl. Peruv.* n. 4193 (*Crepidosperrum Goudotianum* Tr. et Pl. fide Engler *Burseracearum Monogr.*) a Griseb. in *Cat. Pl. Cub.* p. 67 « *Huertea*? congener » dicta.

(2) Sp. ad 40, reg. trop. et subtrop. præcipue hemisph. bor. incolentes.

(3) Sp. ad 430, inter reg. calid. et trop. utriusque hemisph. sparsæ, in temper. raræ.

Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. Engleri in *Suites au Prodromus*. IV. 171-500.

- 1508 2 *Mangifera* L. G. I. 420. — Sp. ad 30. Asia trop.
 1509 3 *Anacardium* Rottb. G. I. 420. (*Acajuba* Gartn., *Cassurium* Lam.,
Rhinocarpus Bertero, *Monodynamus* Pohl). — Sp. ad 8.
 Amer. (et Asia ?) trop.
 1510 4 *Gluta* L. G. I. 421. (*Syndesmis* Wall., *Stagmaria* Jack.). — Sp.
 5. Asia trop., Madagasc.
 1511 5 *Swintonia* Griff. G. I. 421 et 1001. (*Astropetalum* Griff.,
Anauxanopetalum Teijsm. et Binn.). — Sp. 88. Asia
 trop., Archip. Ind.
 1512 6 *Melanorrhœa* Wall. G. I. 421. — Sp. 6. Ind. or., Borneo.
 1513 7 *Bouea* Meisn. G. I. 420. (*Cambessedea* W. et A.). — Sp. 4.
 Ind. or., Asia trop. ins.

TRIBUS II. **Spondiææ.**

- 1514 8 *Spondias* L. G. I. 427 pr. p. (*Cytheræa* W. et A., *Evia* Comm.,
Wirtgenia Jung., *Warmingia* Engl.). — Sp. 5. Urius-
 que orbis reg. trop.
 1515 9 *Solenocarpus* W. et A. G. I. 422. — Sp. 1. Ind. or.
 1516 10 *Dracontomelum* Bl. G. I. 427. (*Comeurya* H. Bn). — Sp. 5.
 Asia trop. or. ins.
 1517 11 *Pleiogynium* Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 255. (*Spondias*
 F. Müll.). — Sp. 1. Austral.
 1518 12 *Sclerocarya* Hochst. G. I. 427. (*Spondias* Rich. pr. p.). — Sp. 2.
 Afr. trop.
 1519 13 *Pseudospondias* Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 258. (*Spon-*
dias Rich. pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop.
 1520 14 *Poupartia* Comm. (*Spondias* B. et H. pr. p. G. I. 427, *Shakua*
 Bojer, *Sclerocarya* Balf. f.). — Sp. 3 v. 4? Ins. Mascar.,
 Madagasc.?
 1521 15 *Phlebochiton* Wall. (*Robergia* Roxb., *Pegia* Colebr., *Tapiria*
 Hook. f. G. I. 423.). — Sp. 1. Ind. or.
 1522 16 *Odina* Roxb. G. I. 423. — Sp. 15? Asia et Afr. trop.
 Sect. 1. *Lanneoma* Engl., *Lanneoma* Delile.
 Sect. 2. *Euodina* Engl., *Lannea* Rich., *Tapiria* L., *Tapi-*
riria H. Bn pr. p., *Wirtgenia* Jung. pr. p.
 1523 17 *Cyrtocarpa* H. B. et K. (*Tapiria* B. et H. pr. p. G. I. 423.
Tapirira H. Bn pr. p.). — Sp. 1. Mexic.
 1524 18 *Hæmatostaphis* H. f. G. I. 422. — Sp. 1. Guiana.
 1525 19 *Tapirira* Aubl. G. I. 423. — Sp. 4. Mexic., Amer. austr.
 1526 20 ? *Harpephyllum* Bernh. G. I. 427. — Sp. 1. Afr. trop.
 1527 21 *Haplorhus* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 419. — Sp. 1. Peruv.
 1528 22 *Pistacia* L. G. I. 419. (*Terebinthus* et *Lentiscus* Tourn.). —
 Sp. 8. Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ., China,
 Mexic.

- 1529 23 *Pentaspadon* H. f. G. I. 419. (*Nothoprotium* Miq. G. I. 326).
— Sp. 1. Archip. Ind.
- 1530 24 *Microstemon* Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 295. (*Pentaspadon* H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 28.). — Sp. 1. Malacca.
- 1531 25 *Thyrsodium* Benth. (*Garuga* B. et H. pr. p. G. I. 323). — Sp. 4. Brasil., Guiana.
- 1532 26 *Faguetia* L. March. in *Révis. Anacard.* 174. — Sp. 1. Madagasc.
- 1533 27 *Sorindeia* Thou. G. I. 419. (*Trichoscypha*, *Mauria* et *Euroschinus* Oliv., *Dupuisia* Rich.). — Sp. ad 6. Afr. trop., Madagasc., Java.
- 1534 28 *Trichoscypha* H. f. G. I. 423. — Sp. 9. Afr. trop. occ.
- 1535 29 *Parishia* H. f. G. I. 424. (*Astronium* L. March. pr. p.). — Sp. 4. Malacca.
- 1536 30 *Protorhus* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 429. — Sp. 9. Afr. trop. or.
- 1537 31 *Campnosperma* Thw. G. I. 425. (*Buchanania* Bl., *Cyrtospermum* et *Drepanospermum* Benth. G. I. 425). — Sp. 8. Madagasc., Zeylan., Archip. Ind., Amer. trop.
- 1538 32 *Euroschinus* H. f. G. I. 422. (*Sorindeia* L. March.). — Sp. 5. Austral., N. Caled.
- 1539 33 *Rhodosphæra* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 423. — Sp. 1. Austral.
- 1540 34 *Mauria* Kth. G. I. 426. — Sp. 7. Amer. mer. andina.
- 1541 35 *Schinus* L. G. I. 422. — Sp. 13. Amer. mer., Austral., S. Helena?
Sect. 1. *Euschinus* L. March.
Sect. 2. *Duvaua* L. March., *Duvaua* Kth. G. I. 426, *Sarcotheca* Turcz.
- 1542 36 *Lithræa* Miers. (*Rhus* B. et H. G. I. 418 pr. p.). — Sp. 3. Chili, Brasil. extratrop.
- 1543 37 *Cotinus* Tourn. *Institui.* 380. (*Rhus* L. sect. 1. DC.). — Sp. 1. Eur. austr., Asia occ. et or. extratrop.
- 1544 38 *Loxostylis* Spreng. G. I. 421. (*Anasillis* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
- 1545 39 *Botryceras* Willd. G. I. 426. (*Laurophyllum* Thunb., *Daphnitis* Spreng.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
- 1546 40 *Smodingium* E. Mey. G. I. 423. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 1547 41 *Anaphrenium* E. Mey. mss. in Endl. *Gen. Plant.* suppl. II. 92. (*Rœmeria* Thunb., *Heeria* Meisn., *Ozoroa* Delile, *Rhus* Sonder). — Sp. 6. Afr. trop. et extratrop.
- 1548 42 *Comoclada* P. Browne. G. I. 419. (*Dodonæa* Plum.). — Sp. 9. Amer. centr., Ind. occ.
- 1549 43 *Metopium* P. Browne *Hist. Jam.* 177. (*Rhus* DC. et auct. pr. p.). — Sp. 2. Antill.
- 1550 44 *Pseudosmodingium* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 419. (*Smodingium* H. Bn). — Sp. 3. Mexic.

- 1551 45 *Rhus* L. B. et H. G. I. 419. pr. p. (*Turpinia* Raf., *Schmalzia* Desv., *Melanococca* Bl.). — Sp. ad 118. Orbis tot. reg. subtrop. et calid.
 Sect. 1. *Trichocarpæ* Engl.
 Sect. 2. *Venenatæ* Engl.
 Sect. 3. *Gerontogææ* Engl.
 Sect. 4. *Melanocarpeæ* Engl.
- 1552 46 *Astronium* Jacq. G. I. 423. — Sp. ad 9. Amer. mer.
 Sect. 1. *Euastronium* Engl.
 Sect. 2. *Myracodruon* Engl., *Myracodruon* Fr. Allem. G. III. 1000.
- 1553 47 *Loxopterygium* H. f. G. I. 419. — Sp. 4. Amer. mer.
- 1554 48 *Schinopsis* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 46. (*Quebrachia* Griseb.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1555 49 *Micronychia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* IV. tab. 1337. — Sp. 1. Madagasc.
- 1556 50 *Baronia* Bak. in *Journ. Bot.* 67 (1882). — Sp. 1. Madagasc.
- 1557 51 *Nothopegia* Bl. G. I. 425. (*Glycicarpus* Dalz.). — Sp. 3. Ind. or.
- 1558 52 *Melanochyla* H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 38. — Sp. 4. Malacca.
- 1559 53 *Drimycarpus* H. f. G. I. 424. — Sp. 1. Ind. or.
- 1560 54 *Semecarpus* L. f. G. I. 424. (*Anacardium* Lam., *Oncocarpus* A. Gray. G. I. 424.). — Sp. ad 40. Archip. Ind., Ind. or.
- 1561 55 *Holigarna* Ham. G. I. 425. (*Hadestaphyllum* Dennst.). — Sp. 5. Ind. or.
 Genus incertæ sedis.
- 1562 56 ? *Juliania* Schlecht. G. I. 428. (*Hypopterygium* Schlecht.). — Sp. 2. Mexic., Peruv.

ORDO LXII. CORIARIEÆ

- 1563 1 *Coriaria* L. G. I. 429. — Sp. 3 v. 5. Reg. Medit., Himal., Japon., N. Zel., Austral.
 Heterocladus et Heterophylleia Turcz.

ORDO LXIII. MORINGEÆ

- 1564 1 *Moringa* Juss. G. I. 430. (*Hyperanthera* Forsk., *Anoma* Lour.). — Sp. 3. Afr. bor., Asia calid. occ., Ind. or.

ORDO LXIV. CONNARACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Connareæ.

- 1565 1 *Byrsocarpus* Schum. et Thonn. G. I. 431. — Sp. 4. Afr. trop.

(1) Sp. ad 170, per reg. trop. utriusque orbis dispersæ.

- 1566 2 *Bernardinia* Planch. G. I. 431. — Sp. 1. Brasil.
 1567 3 *Agelæa* Soland. G. I. 432. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc.,
 Archip. Ind.
Hemiandrina H. f.
 1568 4 *Rourea* Aubl. G. I. 432. (*Robergia* Schreb., *Canicidia* Vell.). —
 Sp. ad 55. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
 1569 5 *Roureopsis* Planch. in *Linnaea*. XXIII. 424. — Sp. 2. Ind. or.,
 Java.
 1570 6 *Pseudoconnarus* Radlk. in *Sitzungsber. K. bayr. Acad.*
Wiss. 356 (1886). — Sp. 1. Brasil.
 1571 7 *Connarus* L. G. I. 432 et 1001. (*Omphalobium* Gärtn.). — Sp.
 ad 58. Asia, Afr. et Amer. trop., Ins. Pacif.
Erythrostigma Hassk., *Anisostemon* Turcz.

TRIBUS II. **Cnestideæ.**

- 1572 8 *Manotes* Soland. G. I. 433. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
 1573 9 *Cnestidium* Planch. G. I. 433. — Sp. 1. Panama, Mexic.
 1574 10 *Cnestis* Juss. G. I. 433. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr., Ma-
 dagasc., Archip. Ind.
 1575 11 *Tricholobus* Bl. G. I. 433. — Sp. ad 12. Archip. Ind., Austral.
 1576 12 *Tænioclæna* H. f. G. I. 433. — Sp. 1. Penins. Malay.
 1577 13 *Ellipanthus* H. f. G. I. 434. — Sp. 5. Penins. Malay.
 1578 14 *Troostwyckia* Miq. G. I. 434. — Sp. 1. Sumatra.

ORDO LXV. **LEGUMINOSÆ** ⁽¹⁾

SUBORDO I. **Papilionaceæ.**

TRIBUS I. **Podalyrieæ.**

- 1579 1 *Anagyris* L. G. I. 465. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit. usque ad Ins.
 Canar. et Arabiam.
 1580 2 *Piptanthus* D. Don. G. I. 465. — Sp. 1. Himal.
 1581 3 *Thermopsis* R. Br. G. I. 465. — Sp. ad 13. Amer. bor., Asia
 bor., med. et or.
 1582 4 *Baptisia* Vent. G. I. 466. — Sp. ad 14. Amer. bor.
 1583 5 *Pickeringia* Nutt. G. I. 466 et 1001. — Sp. 1. Californ.
 1584 6 *Cyclopia* Vent. G. I. 466. (*Ibbetsonia* Sims). — Sp. 9. Afr.
 austr.
 1585 7 *Podalyria* Lam. G. I. 466. — Sp. 17. Afr. austr.
 1586 8 *Jansonia* Kipp. G. I. 467. (*Cryptosema* Meisn.). — Sp. 1.
 Austral.

(1) Sp. ad 7000, per omnem fere orbem terrarum dispersæ a regionibus æquinoctialibus usque ad terras arcticas v. summos montes, In insulis frigidis antarcticis desunt.

- 1587 9 *Brachysema* R. Br. G. I. 467. — Sp. 14. Austral. occ. et trop.
Leptosema Benth., *Kaleniczenkia* Turcz., *Burgesia* F. Müll.
- 1588 10 *Oxylobium* Andr. G. I. 467. — Sp. ad 26. Austral.
Callistachys Vent., *Podolobium* R. Br.
- 1589 11 *Chorizema* Labill. G. I. 467. (*Orthotropis* Benth.). — Sp. 15.
 Austral.
- 1590 12 *Mirbelia* Sm. G. I. 468. — Sp. 16. Austral.
Dichosema Benth., *Oxyciadium* F. Müll.
- 1591 13 *Isotropis* Benth. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
- 1592 14 *Gompholobium* Sm. G. I. 468. — Sp. 24. Austral.
- 1593 15 *Burtonia* R. Br. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
- 1594 16 *Jacksonia* R. Br. G. I. 469. (*Piptomeris* Turcz.). — Sp. 35.
 Austral.
- 1595 17 *Sphærolobium* Sm. G. I. 469. — Sp. 12. Austral.
Rœa Hüg.
- 1596 18 *Viminaria* Sm. G. I. 469. — Sp. 1. Austral.
- 1597 19 *Daviesia* Sm. G. I. 469. — Sp. 57. Austral.
- 1598 20 *Aotus* Sm. G. I. 470. — Sp. 19 (11 sec. F. Müll.). Austral.
- 1599 21 *Phyllota* DC. G. I. 470. — Sp. 6. Austral.
- 1600 22 *Gastrolobium* R. Br. G. I. 470. — Sp. 34. Austral.
- 1601 23 *Pultenæa* Sm. G. I. 470. — Sp. 75. Austral.
Euchilus R. Br., *Spadostyles* Benth., *Urodon* Turcz.,
Bartlingia A. Brongn.
- 1602 24 *Latrobea* Meisn. G. I. 471. — Sp. 6. Austral.
Leptocytisus Meisn.
- 1603 25 *Eutaxia* R. Br. G. I. 471. — Sp. 8. Austral.
Sclerothamnus R. Br.
- 1604 26 *Dillwynia* Sm. G. I. 471. — Sp. 10. Austral.

TRIBUS II. **Genisteæ.**

- 1605 27 *Liparia* L. G. I. 472. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1606 28 *Priestleya* DC. G. I. 472. — Sp. 15. Afr. austr.
Xiphotheca E. et Z., *Achyronia* Wendl.
- 1607 29 *Amphithalea* E. et Z. G. I. 472. — Sp. 9. Afr. austr.
Cryphiantha E. et Z., *Epistemon* Walp.
- 1608 30 *Lathriogyne* E. et Z. G. I. 472. (*Heudusa* E. Mey.). — Sp. 1.
 Afr. austr.
- 1609 31 *Cœlidium* Vogel. G. I. 473. — Sp. 3. Afr. austr.
- 1610 32 *Walpersia* Harv. et Sond. G. I. 473. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1611 33 *Euchilopsis* F. Müll. in *Melb. Chemist.* n. 6 (1882). — Sp. 1.
 Austral.
- 1612 34 *Platylobium* Sm. G. I. 473. — Sp. 3. Austral.
Cheilococca Salish.

- 1613 35 *Bossiaea* Vent. G. I. 473. — Sp. 3 v. 4. Austral.
 Scottea R. Br., Lalage Endl.
- 1614 36 *Templetonia* R. Br. G. I. 474. — Sp. 7. Austral.
Nematophyllum F. Müll.
- 1615 37 *Hovea* R. Br. G. I. 474. (*Poiretia* Sm.). — Sp. 11. Austral.
Plagiolobium Sweet, *Platychilum* Delaunay.
- 1616 38 *Goodia* Salisb. G. I. 474. — Sp. 2. Austral.
- 1617 39 *Borbonia* L. G. I. 475. — Sp. 13. Afr. austr.
- 1618 40 *Rafnia* Thunb. G. I. 475. — Sp. 22. Afr. austr.
Vascoa DC., *OEdmannia* Thunb., *Pelecynthis* E. Mey.
- 1619 41 *Euchlora* E. et Z. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1620 42 *Pleiospora* Harv. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1621 43 *Leptononis* DC. I. 476. — Sp. ad 66. Afr. austr. et trop., Reg.
 Medit.
1. *Aulacanthus* E. Mey.
 2. *Krebsia* E. et Z., *Telina* E. Mey. pr. p.
 3. *Lotononis* E. et Z., *Telina* E. Mey. pr. p.
 4. *Polylobium* E. et Z. pr. p., *Lipozygis* E. Mey. pr. pr.
 5. *Oxydium* Benth., *Polylobium* E. et Z. pr. p.
 6. *Lipozygis* E. Mey. pr. p.
 7. *Leobordea* Delile, *Capnitis* E. Mey., *Leptis* E. et Z. pr. p.
 8. *Leptis* E. et Z. pr. p.
- ?*Amphinomia* DC.
- 1622 44 *Listia* E. Mey. G. I. 476. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1623 45 *Rothia* Pers. G. I. 477. (*Westonia* Spreng.). — Sp. 2. Ind. or.,
 Austral. et Afr. trop.
Xerocarpus Guill. et Perr.
- 1624 46 *Lebeckia* Thunb. G. I. 477. — Sp. 24. Afr. austr.
Stiza et *Sarcophyllum* E. Mey., *Calobota* et *Acanthobotrya*
 E. et Z.
- 1625 47 *Viborgia* Thunb. G. I. 477. (*Wiborgia*). — Sp. 7. Afr. austr.
- 1626 48 *Aspalathus* L. G. I. 478. — Sp. ad 150. Afr. austr.
Pachyraphea, *Cyphocalyx*, *Plagiostigma*, *Streptosema*, *Psilolepus*,
Paraspalathus, *Trineuria* et *Heterolathus* Presl,
Sarcophyllum Thunb. (*Sarcocalyx* Walp.), *Acropodium*
 Desv.
- 1627 49 *Buchenroedera* E. et Z. G. I. 478. (*Colobotus* E. Mey.). — Sp. 8.
 Afr. austr.
- 1628 50 *Anarthrophyllum* Benth. G. I. 478. — Sp. 5. Amer. austr.
- 1629 51 *Melolobium* E. et Z. G. I. 478. (*Sphingium* E. Mey.). — Sp. 11.
 Afr. austr.
- 1630 52 *Dichilus* DC. G. I. 479. (*Calycotome* E. Mey., *Melinospermum*
 Walp.). — Sp. 3. Afr. austr.

- 1631 53 *Heylandia* DC. G. I. 479. (*Goniogyne* DC.). — Sp. 1. Ind. or.
 1632 54 *Crotalaria* L. G. I. 479. — Sp. enum. ultra 280, sed vix 180
 dist. Reg. calid. utriusque orbis.
Clavulium Desv., *Chrysocalyx* Guill. et Perr., *Maria-Antonia*
Parlat., *Phyllocalyx* Hochst.
- 1633 55 *Priotropis* W. et A. G. I. 480. — Sp. 2. Ind. or.
 1634 56 ?*Pentadynamis* R. Br. G. I. 480. — Sp. 1. Austral. mer.
 1635 57 *Lupinus* L. G. I. 480. — Sp. descr. ultra 95, sed plures reduc.
Amer. bor. et austr., *Reg. Medit.*, *Afr. trop.*
- 1636 58 *Argyrolobium* E. et Z. G. I. 480 et 1002. (*Chasmone* E. Mey.).
 — Sp. ad 50. *Eur. austr.*, *Afr. bor. trop. et austr.*, *Asia*
occ., *Ind. or.*
Gamochilum et *Trichasma* Walp., *Chamæcytismus* Vis.,
Diotolotus Tausch.
- 1637 59 *Adenocarpus* DC. G. I. 481. — Sp. ad 9. *Eur. austro-occ.*,
Reg. Medit., *Afr. occ. trop. et bor.*
- 1638 60 *Laburnum* Griseb. G. I. 481. — Sp. 3. *Eur. austr.*, *Asia minor.*
Podocytismus Boiss.
- 1639 61 *Calycotome* Link. G. I. 481. — Sp. 3 v. 4. *Reg. Medit.*
 1640 62 *Petteria* Presl. G. I. 482. — Sp. 1. *Dalmatia.*
 1641 63 *Genista* L. G. I. 482 et 1002. — Sp. ad 70. *Eur.*, *Afr. bor.*,
Asia occ.
Sect. 1. Bælia Benth., *Bælia* Webb.
Sect. 2. Retama Benth., *Retama* Boiss., *Spartium* Spach.
Sect. 3. Drymospartum Benth., *Drymospartum* Presl,
Dendrospartum et *Gonoctytismus* Spach.
Sect. 4. Spartocarpus Spach, *Voglera* et *Salzwedelia* Fl.
Wett.
Sect. 5. Camptolobium Spach.
Sect. 6. Stenocarpus Benth., *Corniola* et *Coroathamnus*
Presl, *Stepone* Griseb., *Spartidium* Pomel.
Sect. 7. Asterocytismus Koch, *Asterocytismus* Schur.
- 1642 64 *Spartium* L. G. I. 483. (*Spartianthus* Link). — Sp. 1. *Reg.*
Medit., *Ins. Canar.*
- 1643 65 *Erinacea* Boiss. G. I. 483. — Sp. 1. *Hispania.*
 1644 66 *Ulex* L. G. I. 483. — Sp. ad 10-12 reduc. *Eur. occ.*, *Afr. bor.*
occ.
Stauracanthus Link, *Nipa* Webb.
- 1645 67 *Cytisus* L. G. I. 484. — Sp. ad 40. *Eur.*, *Asia occ.*, *Afr. bor.*,
Ins. Canar.
Sect. 1. Sarothamnus Benth., *Sarothamnus* Wimm.
Sect. 2. Spartocytismus Benth., *Spartocytismus* et *Sparto-*
thamnus Webb pr. p.

- Sect. 3. *Lembotropis* Benth., *Lembotropis* Griseb.
 Sect. 4. *Eucytisus* Benth., *Spartothamnus* Webb pr. p.
 Sect. 5. *Tubocytisus* Benth., *Cytisus* Webb.
 Sect. 6. *Teline* Benth., *Teline* Webb, *Telinaria* Presl.
 Sect. 7. *Pterospartum* Spach.
 Sect. 8. *Chronanthus* DC.

- 1646 68 *Hypocalyptus* Thunb. G. I. 484. — Sp. 1. Afr. austr.
 1647 69 *Loddigesia* Sims. G. I. 485. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Trifolieæ.**

- 1648 70 *Ononis* L. G. I. 483. — Sp. ad 60. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 Bugranopsis Pomel.
 1649 71 *Parochetus* Ham. G. I. 483. — Sp. 1. Asia trop., Afr. trop. or.
 1650 72 *Trigonella* L. G. I. 486 et 1002. — Sp. ad 60. Eur. Asia, Afr.
 Austral.
 Sect. 1. *Fænum-græcum* Ser.
 Sect. 2. *Grammocarpus* Ser. pr. p., *Folliculigera* Pasq.
 Sect. 3. *Uncinella* Benth.
 Sect. 4. *Buceras* Ser., *Falcatula* Brot., *Aporanthus*
 Bromfield.
 Sect. 5. *Falcatula* Ser., *Pocockia* Boiss., *Botryolotus* Jaub.
 et Spach.
 Sect. 6. *Pocockia* Benth., *Pocockia* Ser.
 1651 73 *Medicago* L. G. I. 487. — Sp. ad 40. Eur., Asia, Afr., alibi
 inquit.
 Diploprion Viv.
 1652 74 *Melilotus* Juss. G. I. 487. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr., Amer.
 1653 75 *Trifolium* L. G. I. 487 et 1002. — Sp. descr. fere 300, sed
 vix ultra 170 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.
 1. *Pentaphyllum* Pers., *Paramesus*, *Amarenum*, *Lupinaster*,
 Amoria et *Micrantheum* Presl, *Loxospermum* Hochst.
 2. *Trifolium*, *Myrtyllus*, *Galearia* et *Calycomorpha* Presl.

TRIBUS IV. **Loteæ.**

- 1654 76 *Anthyllis* L. G. I. 488. — Sp. ad 20. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 Sect. 1. *Vulneraria* DC., *Acanthyllis* Pomel.
 Sect. 2. *Physanthyllis* Benth., *Physanthyllis* Boiss.
 Sect. 3. *Aspalathoides* DC.
 Sect. 4. *Cornicina* DC., *Cornicina* Boiss.
 Sect. 5. *Dorycnopsis* Benth., *Dorycnopsis* Boiss.
 1655 77 *Helminthocarpum* A. Rich. G. I. 489. — Sp. 1. Abyss.
 1656 78 *Hymenocarpus* Savi. G. I. 489. — Sp. 1. Reg. Medit.
 1657 79 *Securigera* DC. G. I. 489. (*Securidaca* Gärtn.). — Sp. 1.
 Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

- 1658 80 *Cytisopsis* Jaub. et Spach. G. I. 489. — Sp. 1. Syria.
 1659 81 *Dorycnium* Vill. G. I. 490. — Sp. ad 6. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 Bonjeania Rehb.
 1660 82 *Lotus* L. G. I. 490. — Sp. descr. ultra 100, ad 55 reduc.
 Eur., Asia., Afr., Amer., Austral.
 Sect. 1. *Krokeria* Ser.
 Sect. 2. *Lotea* Ser., *Lotea* Webb.
 Sect. 3. *Microlotus* Benth., *Anisolotus* Bernh.
 Sect. 4. *Eulotus* Ser. *Pedrosia* Lowe, *Heinekenia* Webb.
 Sect. 5. *Tetragonolobus* Benth., *Tetragonolobus* Scop.
 1661 83 *Hosackia* Dougl. G. I. 491. — Sp. ad 38 Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Euhosackia* Torr. et Gray.
 Sect. 2. *Drepanolobus* Nutt., *Syrmatium* Vogel.

TRIBUS V. **Galegeæ.**

- 1662 84 *Psoralea* L. G. I. 491. — Sp. ad 105. Reg. trop. et temp. utriusque orbis.
 Rhynchodium Presl, *Meladenia* Turcz., *Munbya* Pomel.
 1663 85 *Apoplanesia* Presl. G. I. 492. (*Microlobium* Liebm.). — Sp. 1. Mexic.
 1664 86 *Marina* Liebm. G. I. 492. — Sp. 1. Mexic.
 1665 87 *Eysenhardtia* H. B. et K. G. I. 492. (*Viborquia* Ort., *Varennea* DC.). — Sp. 4 v. 5. Texas, Mexic.
 1666 88 *Amorpha* L. G. I. 492. — Sp. ad 8. Amer. bor.
 1667 89 *Dalea* L. G. I. 493. (*Trichopodium* Presl). — Sp. ad 110. Amer. bor. et austr.
 1668 90 *Parryella* Torr. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 397. — Sp. 1. Amer. bor.
 1669 91 *Asagræa* H. Bn in *Adans.* IX. 232 (1870). — Sp. 1. Amer. bor.
 1670 92 *Petalostemon* Mchx. G. I. 493 et 1002. — Sp. ad 23. Amer. bor., N. Mexic.
 Kuhnistera Lam., *Gatesia* Bertol.
 1671 93 *Cyamopsis* DC. G. I. 493. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.
 1672 94 *Indigofera* L. G. I. 494. — Sp. ad 270. Utriusque orbis reg. calid.
 Sect. 1. *Acanthonotus* Benth., *Acanthonotus* Benth.
 Sect. 2. *Sphæridiophora* Benth., *Sphæridiophora* Desv.
 Sect. 3. *Euindigofera* Benth., *Indigastrum* Jaub. et Spach, *Oustropis* G. Don, *Eilemanthus* Hochst., *Hemispadon* Endl.
 Sect. 4. *Amecarpus* Benth., *Brissonia* Desv., *Amecarpus* Benth.

- 1673 95 *Harpalyce* Moç. et Sessé. G. I. 494. — Sp. ad 6. Mexic., Cuba, Brasil.
- 1674 96 *Brongniartia* H. B. et K. G. I. 495. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr., Mexic.
Peraltea H. B. et K., *Megastegia* G. Don.
- 1675 97 *Lamprolobium* Benth. G. I. 495. — Sp. 2. Austral.
- 1676 98 *Peteria* A. Gray. G. I. 495. — Sp. 2. N. Mexic.
- 1677 99 *Barbieria* DC. G. I. 495. — Sp. 1. Amer. austr. trop.
- 1678 100 *Errazurisia* Philippi in *Ann. Universidad de Chile*. 689 (1879). — Sp. 1. Chili.
- 1679 101 *Galega* L. G. I. 496. — Sp. 3. Eur. mer., Asia occ.
Callotropis G. Don (*Accorombona* Endl.).
- 1680 102 *Ptychosema* Benth. G. I. 496. — Sp. 3. Austral.
- 1681 103 *Sylitra* E. Mey. G. I. 496. — Sp. 1. Afr. austr. et trop. occ.
- 1682 104 *Tephrosia* Pers. G. I. 496. — Sp. ad 125. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Brissonia* DC., *Kiesera* Reinw., *Xiphocarpus* Presl, *Balloa* Liebm.
 Sect. 2. *Reineria* DC., *Macronyx* Dalz., *Apodynomene* E. Mey., *Pogonostigma* Boiss., *Catacline* Edgew.
 Sect. 3. *Requienia* DC., *Requienia* DC.
- 1683 105 *Hœpferia* Vatke in *Æster. bot. Zeitschr.* 222 (1879). — Sp. 1. Afr. trop.
- 1684 106 *Chadsia* Bojer (err. typ. *Chaldia*). G. I. 497. — Sp. 2. Madagasc.
- 1685 107 *Mundulea* DC. G. I. 497. — Sp. ad 3. Asia et Afr. trop.
- 1686 108 *Sarcodum* Lour. G. I. 498. — Sp. 1. Cochinch.
- 1687 109 *Milletia* W. et A. G. I. 498. (*Berrebera* Hochst.). — Sp. ad 50. Asia calid., Afr. et Austral. trop.
Fornasinia Bertol., *Otosema* Benth., *Padbruggea* Miq., *Marquartia* Vogel (*Callerya* Endl.).
- 1688 110 *Platysepalum* Welw. in *Fl. trop. Afr.* II. 431. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1689 111 *Wistaria* Nutt. G. I. 499. (*Wisteria* Auct., *Thyrsanthus* Ell., *Diplonyx* Raf.). — Sp. 2 v. 3. Amer. bor., Japon., China.
- 1690 112 *Fordia* Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XXXII. 460 (1886). — Sp. 1. China.
- 1691 113 *Robinia* L. G. I. 499. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Mexic.
- 1692 114 *Gliricidia* H. B. et K. G. I. 499. — Sp. 3. v. 4. Amer. trop.
- 1693 115 *Vilmorinia* DC. G. I. 499. — Sp. 1. Ind. occ.
- 1694 116 *Poitæa* Vent. G. I. 500. — Sp. 2. Ind. occ.
- 1695 117 *Lennea* Kl. G. I. 500. — Sp. 2. Mexic. Amer. centr.
- 1696 118 *Olneya* A. Gray. G. I. 500. (*Tesota* C. Müll.). — Sp. 1. Californ., N. Mexic., Arizona.

- 1697 119 *Corynella* DC. G. I. 500. (*Corynitis* Spreng.). — Sp. 2. Ind. occ.
Toxotropis Turcz.
- 1698 120 *Poissonia* H. Bn in *Adans.* IX. 295. — Sp. 1. Persia.
- 1699 121 *Diphyssa* Jacq. G. I. 500. — Sp. 6 v. 8. Amer. centr.
- 1700 122 *Sabinea* DC. G. I. 501. — Sp. 2 v. 3? Ind. occ., Mexic., Panama.
- 1701 123 *Coursetia* DC. G. I. 501. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
- 1702 124 *Cracca* Benth. G. I. 501. — Sp. ad 6. Amer. trop.
- 1703 125 *Microcharis* Benth. G. I. 501 et 1002. — Sp. 3. Afr. trop.
- 1704 126 *Sesbania* Pers. G. I. 502. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
Sect. 1. *Eusesbania* Benth., *Darwinia* et *Monoplectrum*
Raf., *Agati* Desv.
Sect. 2. *Daubentonia* Benth., *Daubentonia* DC.
Sect. 3. *Glottidium* Benth., *Glottidium* Desv.
- 1705 127 *Carmichaelia* R. Br. G. I. 502. — Sp. 9 v. 10. Austral., N. Zel.
- 1706 128 *Notospartium* H. f. G. I. 502. — Sp. 1. N. Zel.
- 1707 129 *Stæblorhiza* Endl. G. I. 503. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
- 1708 130 *Clianthus* Soland. G. I. 503. (*Donia* G. Don). — Sp. 2. Austral.,
N. Zel.
Eremocharis R. Br.
- 1709 131 *Sutherlandia* R. Br. G. I. 503. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1710 132 *Lessertia* DC. G. I. 503. — Sp. ad 30. Afr. austr.
- 1711 133 *Eremosparton* F. et M. G. I. 504. — Sp. 1. Asia caspica.
- 1712 134 *Swainsona* Salisb. G. I. 504. — Sp. ad 28. Austral., N. Zel.
Cyclogyne Benth., *Diplobium* F. Müll.
- 1713 135 *Sphærophysa* DC. G. I. 504. — Sp. 3. Asia rossica, Oriens,
China?
? *Phyllolobium* Fisch.
- 1714 136 *Colutea* L. G. I. 505. — Sp. descr. 8, verisim. ad 3 reduc.
Eur., Asia temp. et subtrop.
- 1715 137 *Halimodendron* Fisch. G. I. 505. — Sp. 1. Asia rossica.
- 1716 138 *Caragana* Lam. G. I. 505. — Sp. ad 15. Asia rossica, Himal.
- 1717 139 *Calophaca* Fisch. G. I. 505. — Sp. ad 7. Asia rossica, Oriens,
Ind. or.
Sect. 1. *Calophaca* Benth.
Sect. 2. *Chesneya* Benth., *Chesneya* Lindl.
- 1718 140 *Gueldenstædtia* Fisch. G. I. 506. — Sp. ad 7. Asia rossica, Himal.
- 1719 141 *Smirnowia* Bge in *Act. Hort. Petrop.* 338 (1878). — Sp. 1.
Turkest.
- 1720 142 *Astragalus* L. G. I. 506. — Sp. descr. ultra 1300 et verisim.
900 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.,
extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-or.
Phaca L. (*Erophaca* Boiss.) *Homalobus* et *Kentrophyta* Nutt.,
Diplothea Hochst., *Aulosema* Walp., *Podolotus* Royle.

- 1721 143 *Didymopelta* Rgl. et Schwalb. (err. typ. *Dipelta*) in *Act. Hort. Petrop.* 578 (1878). — Sp. 1. Turkest.
- 1722 144 *Oxytropis* DC. G. I. 507. — Sp. ad 200. Eur., Asia, Amer. bor.
- 1723 145 *Biserrula* L. G. I. 507. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Oriens.
- 1724 146 *Sewerzonia* Rgl. et Segmalk. in *Descript. pl. nov.* VI. 5 (1878). — Sp. 1. Turkest.
- 1725 147 *Glycyrrhiza* L. G. I. 508. — Sp. ad 12. Asia temp. et subtrop., Reg. Medit., Amer. bor. occ. et austr. extratrop., Austral. *Liquiritia* Pers., *Meristotropis* F. et M., *Glycyrrhizopsis* Boiss. et Bal.
- 1726 148 *Cascaronia* Griseb. *Symb. Argent.* 100 (1879). — Sp. 1. Argentina.

TRIBUS VI. *Hedysareæ*.

- 1727 149 *Scorpiurus* L. G. I. 508. — Sp. ad 6. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 1728 150 *Hammatolobium* Fenzl. G. I. 509. — Sp. 2. Afr. bor., Oriens.
- 1729 151 *Ornithopus* L. G. I. 509. — Sp. ad 7. Eur., Afr. bor., Asia præsert. occ., Amer. austr. *Arthrolobium* Desv. (*Astrolobium* DC.), *Antopetitia* Rich.
- 1730 152 *Coronilla* L. G. I. 509. — Sp. ad 20. Eur., Asia, occ., Afr. bor. Sect. 1. *Emerus* Desv. Sect. 2. *Eucoronilla* Benth. Sect. 2. *Scorpioides* Benth., *Ornithopodium* Cav., *Astrolobium* DC. pr. p.
- 1731 153 *Hippocrepis* L. G. 510. — Sp. ad 12. Eur., Asia bor., Afr. bor.
- 1732 154 *Stracheya* Benth. G. I. 510. — Sp. 1. Himal., Tibet.
- 1733 155 *Eversmannia* Bge. G. I. 510. — Sp. 1. Reg. Caspica, Songaria.
- 1734 156 *Hedysarum* L. G. I. 510. — Sp. ad 60. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor. *Echinolobium* Desv.
- 1735 157 *Taverniera* DC. G. I. 511. — Sp. ad 8. Oriens, Ind. or.
- 1736 158 *Onobrychis* Gärtn. G. I. 511. — Sp. descr. ultra 90, sed verisim. ad 70 reduc. Eur., Afr. bor., et trop. or. Asia occ. Sect. 1. *Eubrychis* DC. Sect. 2. *Dendrobrychis* DC. Sect. 3. *Sartoria* Benth., *Sartoria* Boiss. Sect. 4. *Hymenobrychis* DC., *Eriocarpæa* Bertol.
- 1737 159 *Ebenus* L. G. I. 512. — Sp. ad 8. Reg. Medit., Asia occ. *Ebenidium* Jaub. et Spach.
- 1738 160 *Corethrodedendron* Basiner. G. I. 512. — Sp. 1. Songaria.
- 1739 161 *Alhagi* Desv. G. I. 512. — Sp. descr. 6, an unius var.? Græcia, Oriens, Asia med.

- 1740 162 *Chætocalyx* DC. G. I. 513. — Sp. ad 8. Amer. trop. et sub trop.
Planarium Desv.
- 1741 163 *Nissolia* Jacq. G. I. 513. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
- 1742 164 *Poiretia* Vent. G. I. 513. (*Turpinia* Pers.). — Sp. 5. Amer.
trop. et sub trop.
- 1743 165 *Amicia* H. B. et K. G. I. 514. — Sp. 4. Amer. trop. a Bolivia
usque ad Mexic.
- 1744 166 *Pictetia* DC. G. I. 514. — Sp. 6. Amer. trop.
- 1745 167 *Brya* P. Browne. G. I. 514. — Sp. 3. Amer. centr., Ind. occ.
- 1746 168 *Isodesmia* Gardn. G. I. 514. — Sp. 2. Brasil.
- 1747 169 *Ormocarpum* P. B. G. I. 514. (*Diphaca* Lour., *Rathkea* Schum.
et Thonn.). — Sp. ad 9. Orbis veteris reg. trop. (Mexic.?).
Acrotaphros Hochst.
- 1748 170 *Arthrocarpum* Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 15 (1882). — Sp. 1.
Ins. Socotra.
- 1749 171 *Herminiera* Guill. et Perr. G. I. 515. (*Edemone* Kotschy). —
Sp. 1. Afr. trop.
- 1750 172 *Æschynomene* L. G. I. 515. — Sp. fere 43. Orbis utriusque reg.
calid.
Sect. 1. *Euæschynomene* Benth., *Macromiscus* Turcz.
Sect. 2. *Ochopodium* Vogel, *Patagonium* E. Mey., *Ruep-*
elia A. Rich.
- 1751 173 *Sæmmeringia* Mart. G. I. 516. — Sp. 1. Brasil.
- 1752 174 *Smithia* Ait. G. I. 516. — Sp. ad 25. Asia trop., Afr. trop. or.
Sect. 1. *Eusmithia* Benth.
Sect. 2. *Kotschya* Benth., *Kotschya* Endl.
- 1753 175 *Geissaspis* W. et A. G. I. 516. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop. occ.
- 1754 176 *Discolobium* Benth. G. I. 516. — Sp. ad 5. Brasil.
- 1755 177 *Adesmia* DC. G. I. 517. — Sp. descr. ad 110, sed vix ultra
80 dist. Amer. austr. extratrop. et sub trop.
Streptodesmia A. Gray.
- 1756 178 *Chapmannia* Torr. et Gray. G. I. 517. — Sp. 1. Florida.
- 1757 179 *Stylosanthes* Sw. G. I. 517. — Sp. ad 21. Utriusque orbis reg.
trop. et sub trop.
- 1758 180 *Arachis* L. G. I. 518. — Sp. 7. Brasil, et in reg. trop. utrius-
que orbis cult.
- 1759 181 *Zornia* Gmel. G. I. 518. — Sp. 6 v. 10? Utriusque orbis reg.
calid.
Myriadenus Desv.
- 1760 182 *Ougeinia* Benth. G. I. 518. — Sp. 1. Ind. or.
- 1761 183 *Desmodium* Desv. G. I. 519 et 1002. — Sp. ad 155. Amer. bor.
et austr., Afr. et Asia calid., Austral.
Sect. 1. *Dendrolobium* W. et A., *Dendrolobium* Benth.

- Sect. 2. *Phyllodium* Benth., *Phyllodium* Desv., *Dicerma* DC. pr. p.
 Sect. 3. *Dicerma* Benth., *Dicerma* DC. pr. p.
 Sect. 4. *Pteroloma* Desv., *Pteroloma* Benth.
 Sect. 5. *Catenaria* Benth., *Catenaria* Benth.
 Sect. 6. *Scorpiurus* Benth.
 Sect. 7. *Dollinera* Benth., *Ototropis* Nees, *Dollinera* Endl.
 Sect. 8. *Heteroloma* Benth., *Pleurolobus* Jaume St-Hil.
 Sect. 9. *Chalarium* Benth., *Cyclomorium* Walp.
 Sect. 10. *Nicolsonia* Benth., *Nicolsonia* DC., *Perrotetia* DC.
 Sect. 11. *Sagotia* Benth., *Sagotia* Walp., *Oxydium* Benn.
 Sect. 12. *Pleurolobium* DC., *Codariocalyx* Hassk.
- 1762 184 *Arthroclianthus* H. Ba in Adans. IX. 296. — Sp. 4. N. Caled.
 1763 185 *Mecopus* Benn. G. I. 521. — Sp. 1. Asia trop.
 1764 186 *Pseudarthria* W. et A. G. I. 521. (*Anarthrosyne* E. Mey.). — Sp. 6. Asia trop., Afr. or.
 1765 187 *Pycnospora* R. Br. G. I. 521. — Sp. 1. Asia et Austral. inter trop.
 1766 188 *Uraria* Desv. G. I. 521. *Doodia* Roxb. — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop.
 1767 189 *Lourea* Neck. G. I. 522. — Sp. 3 v. 4. Asia et Austral. trop.
 1768 190 *Alysicarpus* Neck. G. I. 522. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Austral. trop., in Amer. inquil.
Hegetschweilera Rgl.
 1769 191 *Leptodesmia* Benth. G. I. 522. — Sp. 22. Ind. or., Madagasc.
 1770 192 *Eleiotis* DC. G. I. 523. — Sp. 1. Ind. or.
 1771 193 *Phylacium* Benn. G. I. 523. — Sp. 1. Archip. Ind.
 1772 194 *Hallia* Thunb. G. I. 523. — Sp. 6. Afr. austr.
 1773 195 *Cranocarpus* Benth. G. I. 523. — Sp. 1. Brasil.
 1774 196 *Lespedeza* Michx. G. I. 524. — Sp. ad 33. Amer. bor., Asia temp. et trop. mont., Austral.
Campylotropis Bge *Oxyramphis* Wall., *Phlebosporium* Jungh.

TRIBUS VII. **Vicieæ.**

- 1775 197 *Cicer* L. G. I. 524. — Sp. ad 7. Reg. Medit., Asia occ.
 1776 198 *Vicia* L. G. I. 524 et 1002. — Sp. descr. ad 200, verisim. non ultra 100 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.
 Sect. 1. *Viciosæ* Alef., *Orobella* Presl, *Cracca* Grenier et Godron, *Vicilla* Schur.

Sect. 2. *Ervosæ* Alef., *Ervum* L., *Coppoleria* Tod. (*Parallosa* Alef.).

Obs. Alefeld, sequente modo, genera 15 Viciidearum proposuit :

SUBTRIBUS I. **Viciosæ** : *Hypechusa*, *Wiggersia*, *Tuamina*,
Atossa et *Cujunia* Alef., *Faba* Tourn., *Vicia* L.

SUBTRIBUS II. **Ervosæ** : *Abacosa*, *Swantia*, *Endusia*, *Parallosa*,
et *Sellunia* Alef., *Ervilia* et *Cracca* Grenier et Godron,
Ervum L.

1777 199 **Lens** Grenier et Godron. G. I. 525. — Sp. enum. 8. sed ad 2
v. 3. reduc. Reg. Medit., Asia occ.

1778 200 **Lathyrus** L. G. I. 526 — Sp. descr. 100, sed verisim. vix 120
dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.

Orobus L., *Astrophia* Nutt., *Platystylis* Sweet, *Anurus*
E. Mey.

Obs. Alefeld, genera Linneana, *Pisum*, *Lathyrum*, *Orobum*
cum *Lente* in tribum vertit in subtribus 3 divisam :

1. *Pisosæ* : *Pisum* L.

2. *Orobosæ* : *Clymenum*, *Graphiosa* et *Aphaca* Alef.,
Orobus L.

3. *Lathyrosæ* : *Lastila*, *Navidura* et *Cicereula* Alef., *Lathyrus* L.

1779 201 **Pisum** L. G. I. 527. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ.

1780 202 **Abrus** L. G. I. 527. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop. et
subtrop.

TRIBUS VIII. **Phaseoleæ**.

1781 203 **Centrosema** DC. G. I. 527. — Sp. ad 26. Amer. austr., centr.
et bor. (Afr. trop. occ. indig.?).

Cruminium Desv., *Steganotropis* Lehm., *Vexillaria* Benth.,
Platysema Hoffm.

1782 204 **Periandra** Mart. G. I. 528. — Sp. 6. Brasil. (S. Doming.?).

1783 205 **Clitoria** L. G. I. 528. (*Nauclea* Descourt.). — Sp. ad 27.
Utriusque orbis reg. calid.

Sect. 1. *Ternatea* Benth., *Ternatea* H. B. et K.

Sect. 2. *Neurocarpum* Benth., *Neurocarpum* Desv., *Martia*
Leandro (Martusia Schult.).

Sect. 3. *Clitorianthes* B. et H.

1784 206 **Cologania** Kth. G. I. 529. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Martia Zucc.

1785 207 **Amphicarpæa** Ell. G. I. 529. (*Cryptolobus* Spreng.). — Sp. ad 7.
Amer. bor., Japon., Himal.

- 1786 208 *Dumasia* DC. G. I. 529. — Sp. 2 v. 3. Asia et Afr. trop.
- 1787 209 *Shuteria* W. et A. G. I. 529. — Sp. 5. Ind. or.
- 1788 210 *Glycine* L. I. 530. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop., Austral.
Johnia W. et A. (*Notonia* W. et A.), *Soja* Savi, *Leptolobium* Benth. (*Leptocyamum* Benth.), *Bujacia* E. Mey.
- 1789 211 *Teramnus* Sw. G. I. 530. (*Glycine* W. et A.). — Sp. 4. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 1790 212 *Hardenbergia* Benth. G. I. 530. — Sp. 3. Austral.
- 1791 213 *Kennedya* Vent. G. I. 531. — Sp. 17. Austral.
Physolobium et *Zichya* Hüg., *Amphodus* Lindl., *Caulinia* Mönch.
- 1792 214 *Platycyamus* Benth. G. I. 531. — Sp. 1. Brasil.
- 1793 215 *Erythrina* L. G. I. 531. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.
 1. *Micropteryx* Walp. — 2. *Duchassaingia* Walp.
 3. *Stenotropis* Hassk. — 4. *Chirocalyx* Meisn.
 5. *Hypaphorus* Hassk. — 6. *Macrocymbium* Walp.
 ? *Xyphanthus* Raf.
- 1794 216 *Rudolphia* Willd. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. S. Doming.
- 1795 217 *Strongylodon* Vogel. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Ins. Pacif.
- 1796 218 *Apios* Mönch. G. I. 532. — Sp. 3. Amer. bor., China, Himal.
Cyrtotropis Wall.
- 1797 219 *Mucuna* Adans. G. I. 533. (*Stizolobium* Pers., *Negretia* R. et P., *Carpopogon* Roxb., *Macroceratides* Raddi). — Sp. ad 26. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Citta* Benth., *Citta* Lour.
 Sect. 2. *Stizolobium* Benth., *Macranthus* (err. typ. *Macranthus*) Lour.
 Sect. 3. *Carpopogon* Benth., *Pillera* Endl.
- 1798 220 *Cochlianthus* Benth. G. I. 533. — Sp. 1. Nepal.
- 1799 221 *Butea* Roxb. G. I. 533. — Sp. 3. Asia trop.
- 1800 222 *Spatholobus* Hassk. G. I. 534. (*Drebbelia* Zoll.). — Sp. ad 10 v. 11? Asia et Afr. trop.
- 1801 223 *Calopogonium* Desv. G. I. 534. (*Stenolobium* Benth.). — Sp. 4. Amer. austr. et centr.
- 1802 224 *Cymbosema* Benth. G. I. 534. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1803 225 *Grona* Lour. G. I. 535. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
- 1804 226 *Galactia* P. Browne. G. I. 235. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.
Swertia DC., *Leucodictyon* Dalz., *Heterocarpæa* Scheele, *Collæa* DC., *Betencourtia* S^t-Hil., *Odina* Bert.
- 1805 227 *Mastersia* Benth. G. I. 535 et 1002. — Sp. 1. Assam.
- 1806 228 *Camptosema* H. et A. G. I. 536. (*Bionia* Mart.). — Sp. 10. Amer. austr.

- 1807 229 *Cratylia* Mart. G. I. 536. — Sp. 5. Amer. austr.
- 1808 230 *Dioclea* H. B. et K. G. I. 536. (*Hymenospron* Spreng.). — Sp.
ad 16. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Pachylobium* Benth.
Sect. 2. *Platylobium* Benth.
Sect. 3. *Eudioclea* Benth., *Crepidotropis* Walp.
- 1809 231 *Cleobulia* Mart. G. I. 537. — Sp. 1. Brasil.
- 1810 232 *Pueraria* DC. G. I. 537. (*Neustanthus* Benth.). — Sp. ad 10.
Asia trop., Japon.
- 1811 233 *Canavalia* Adans. (*Canavali*). G. I. 537. — Sp. ad 12. Utriusque
orbis reg. calidior.
Malocchia Savi, *Wenderothia* Schlecht., *Clementea* Cav.
- 1812 234 *Physostigma* Balf. G. I. 538. — Sp. 1. Afr. trop.
- 1813 235 *Phaseolus* L. G. I. 538. — Sp. descript. ultra 150, ad 60
reduc. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Drepanospron* Benth.
Sect. 2. *Euphaseolus* Benth.
Sect. 3. *Leptospron* Benth.
Sect. 4. *Strophostyles* Benth., *Strophostyles* Ell.
Sect. 5. *Macroptitium* Benth.
Sect. 6. ? *Dysolobium* Benth.
- 1814 236 *Minkellersia* Martens et Gal. G. I. 539. — Sp. 2. Mexic.
- 1815 237 *Vigna* Savi. G. I. 539. (*Callicystus* Endl., *Scytalis* E. Mey.).
— Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.
Otoptera DC., *Sphenostylis* E. Mey., *Strophostyles* E. Mey.,
Plectrotropis Schum.
- 1816 238 *Voandzeia* Thou. G. I. 539. (*Cryptolobus* Spreng. pr. p.). —
Sp. 1. Afr. trop. indig.? in utraque orbe cult.
- 1817 239 *Pachyrhizus* Rich. G. I. 540. (*Cacara* Thou., *Taniocarpum*
Desv.). — Sp. 2. Asia, Afr. et Amer. trop.
Robynsia Martens et Gal.
- 1818 240 *Psophocarpus* Neck. G. I. 540. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.; in
Amer. trop. inquil.
Diesingia Endl.
- 1819 241 *Dolichos* L. G. I. 540. — Sp. descr. numerosæ, quarum vix 30
dist. Asia, Afr. et Austral. trop., Amer. austr.
Lablab Savi (*Lablavia* G. Don), *Chloryllis* E. Mey., *Dipogon*
Liebmannii.
- 1820 242 *Cajanus* DC. G. I. 541. — Sp. 1. Reg. calid. utriusque orbis
cult. (Asiæ indig.?).
- 1821 243 *Fagelia* Neck. G. I. 541. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1822 244 *Dunbaria* W. et A. G. I. 541. — Sp. ad 12. Asia trop., Austral.
- 1823 245 *Atylosia* W. et A. G. I. 542. — Sp. ad 20. Asia trop., Austral.
Cantharospermum W. et A.

1824 246 *Cylista* Ait. G. I. 542. — Sp. 1. Ind. or.

1825 247 *Rhynchosia* Lour. G. I. 542. — Sp. ad 82. Utriusque orbis.
reg. calid.

Sect. 1. *Nomismia* Benth., *Nomismia* W. et A.

Sect. 2. *Phyllomatia* W. et A.

Sect. 3. *Ptychocentrum* W. et A.

Sect. 4. *Orthodanum* Benth., *Orthodanum* et *Hidrosia*
E. Mey., *Pitcheria* Nutt.

Sect. 5. *Chrysoscias* Benth., *Chrysoscias* E. Mey.

Sect. 6. *Arcyphyllum* Benth., *Arcyphyllum* Ell.

Sect. 7. *Phaseoloides* Benth., *Eusterium* Poit.

Sect. 8. *Cyanospermum* Benth., *Cyanospermum* W. et A.

Sect. 9. *Pseudocajan* Benth.

Sect. 10. *Copisma* Benth., *Copisma* E. Mey., *Sigmodo-*
styles Meisn.

Sect. 11. *Polytropia* Benth., *Polytropia* Presl.

1826 248 *Eriosema* (err. typ. *Euriosma*) DC. G. I. 543. — Sp. ad 50.
Utriusque orbis reg. calid.

Pyrrotrichia W. et A.

1827 249 *Flemingia* Roxb. G. I. 544. — Sp. ad 56. Asia, Afr. et Austral.
trop.

Sect. 1. *Ostryodium* DC., *Ostryodium* Desv., *Moghania*
Jaume S^t-Hil.

Sect. 2. *Chalaria* W. et A.

Sect. 3. *Flemingiastrum* DC., *Lepidocoma* Jungh.

TRIBUS IX. *Dalbergiæ*.

1828 250 *Dalbergia* L. f. G. I. 544. — Sp. ad 74. Amer. austr., Asia,
Afr. et Austral. trop.

Sect. 1. *Triptolemæa* Benth., *Triptolemæa* Mart., *Se-*
meionotis Schott.

Sect. 2. *Sissoa* Benth., *Amerimnum* P. Browne, *Misco-*
lobium Vogel, *Endespermum* Bl., *Podiopetalum* Hochst.

Sect. 3. *Dalbergaria* Benth.

Sect. 4. *Selenolobium* Benth.

1829 251 ?*Xanthocercis* H. Bn in *Adans.* IX. 293 (1870). — Sp. 1. Ma-
dagasc.

1830 252 *Ecastaphyllum* Rich. G. I. 545. (*Acouroa* Aubl., *Heccastophyllum*
H. B. et K.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

1831 253 *Cyclobium* Benth. G. I. 545. — Sp. 4. Brasil., Guian.

1832 254 *Machærium* Pers. G. I. 545. — Sp. ad 60. Amer. trop.

1833 255 *Drepanocarpus* G. F. W. Mey. G. I. 546. (*Sommerfeldtia* Schum.
et Thonn.). — Sp. 8. Amer. et Afr. trop.

- 1834 256 *Tipuana* Benth. G. I. 546. — Sp. 1. Amer. austr.
- 1835 257 *Platypodium* Vogel. G. I. 546. (*Callisemen* Benth.). — Sp. 2. Brasil., Panama.
- 1836 258 *Centrolobium* Mart. G. I. 546. — Sp. 3. Amer. trop.
- 1837 259 *Pterocarpus* L. G. I. 547. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Amer. trop.
Moutouchi et Moutouchia Aubl., *Echinodiscus* DC. (*Weinreichia* Rehb.), *Amphymenium* H. B. et K. (*Phellocarpus* Benth.), *Ancylocalyx* Tul., *Vatairea* Aubl.
- 1838 260 ?*Pœcilanthe* Benth. G. I. 547. — Sp. 3. Amer. austr.
- 1839 261 *Platymiscium* Vogel. G. I. 548. — Sp. ad 13. Amer. trop.
- 1840 262 *Behaimia* Griseb. G. I. 1002. — Sp. 1. Cuba.
- 1841 263 *Hymenolobium* Benth. G. I. 548. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1842 264 *Ostryocarpus* H. f. G. I. 548. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1843 265 *Lonchocarpus* H. B. et K. G. I. 548. — Sp. fere 55. Amer., Afr. et Austral. trop.
Neuroscapha Tul., *Sphinctolobium* Vogel, *Philenoptera* Fenzl (Capassa Kl.), *Clompanus* Aubl.
- 1844 266 *Bergeronia* M. Micheli. *Legumin. Parag.* 38 (1883). — Sp. 1. Paraguay.
- 1845 267 ?*Neobaronia* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 337. — Sp. 2. Madagasc.
- 1846 268 *Derris* Lour. G. I. 549. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Brachypterum* W. et A., *Brachypterum* Benth., *Dalbergia* Roxb. pr. p.
Sect. 2. *Euderris* Benth.
Sect. 3. *Dipteroderris* Benth.
Sect. 4. *Paraderris* Miq.
Sect. 5. *Aganope* Benth., *Aganope* Miq.
? *Deguelia* Aubl.
- 1847 269 *Pongamia* Vent. G. I. 549. (*Galedupa* Lam.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
- 1848 270 *Piscidia* L. G. I. 550. — Sp. 1. Ind. occ.
- 1849 271 *Muellera* L. f. G. I. 550. (*Coublandia* Aubl.). — Sp. 2. Amer. trop. austr., Mexic.
Cyanobotrys Zucc.
- 1850 272 *Euchresta* Benn. G. I. 550. — Sp. 2. Archip. Ind., Himal., Ins. Formosa, Japon.
- 1851 273 *Andira* Lam. G. I. 550. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop.
Lumbricidia Vell., *Vouacapoua* Aubl., *Poltolobium* Presl.
- 1852 274 *Geoffræa* L. G. I. 551. (*Geoffroya* Auct.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1853 275 *Dipteryx* Schreb. G. I. 551. (*Baryosma* Gärtn.). — Sp. 8. Amer. trop.
1. *Coumarouna* Aubl. — 2. *Taralea* Aubl.

1854 276 *Pterodon* Vagel. G. I. 551. *Commilobium* Benth. — Sp. 4. Brasil., Boliv.

1855 277 *Fissicalyx* Benth. G. I. 552. — Sp. 1. Venezuela.

1856 278 *Inocarpus* Forst. G. I. 552. — Sp. 3. Asia et Amer. trop.
Etaballia Benth., *Bocoa* Aubl., *Inodaphnis* Miq.

TRIBUS X. *Sophoreæ*.

1857 279 *Monopteryx* Spruce. G. I. 552. — Sp. 2. Brasil. bor.

1858 280 *Dalhousiea* Wall. G. I. 552. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.

1859 281 *Baphia* Afzel. G. I. 553. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc.
Sect. 1. *Bracteolaria* Benth., *Bracteolaria* Hochst., *Carpolobia* G. Don pr. p.

Sect. 2. *Delaria* Benth., *Delaria* Desv.

1860 282 *Leucomphalus* Benth. G. I. 553. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1861 283 *Bowringia* Champ. G. I. 553. — Sp. 1. Ins. Hongkong.

1862 284 *Panurea* Spruce. G. I. 553 et 1002. — Sp. 1. Brasil. bor.

1863 285 *Buergeria* Miq. in *Ann. bot. Lugd.-Batav.* III. 33 1867. — Sp. 1. Japon.

1864 286 *Virgilia* Lam. G. I. 554. — Sp. 1. Afr. austr.

1865 287 *Calpurnia* E. Mey. G. I. 554. — Sp. 6. Afr. austr.

1866 288 *Cladrastis* Raf. G. I. 554. — Sp. 2. Amer. bor., Mandshuria.

1867 289 ? *Stahlia* Bello *Apunt. para la flora de Puerto-Rico*. (1881). — Sp. 1. Ins. Porto-Rico.

1868 290 *Ammodendron* Fisch. G. I. 554. — Sp. 5. Asia rossica.

1869 291 *Ammothamnus* Bge. G. I. 555. — Sp. 2. Asia rossica.

1870 292 *Gourliea* Gill. G. I. 555. — Sp. 1. Amer. austr.

1871 293 *Sophora* L. G. I. 555 et 1002. — Sp. ad 30. *Utriusque orbis* reg. calid.

Edwardsia Salisb., *Keyserlingia* et *Gœbelia* Bge, *Styphnolobium* Schott, *Broussonetia* Ortega (*Dermatophyllum* Scheele), *Baduisia* Rehb.

1872 294 *Arillaria* Kurz. *Forest Fl. Burma*. 334 1878. — Sp. 1. Ind. or.

1873 295 *Podopetalum* F. Müll. in *Melbourn. Chemist.* n. 6 1882. — Sp. 1. Austral.

1874 296 *Castanospermum* A. Gunn. G. I. 556. — Sp. 1 v. 2. ? Austral. subtrop., N. Caled. ?

Vieillardia Montrouz.

1875 297 *Alexa* Moq. G. I. 556. *Alexandra* Schomb. — Sp. 1. Guiana.

1876 298 *Ormosia* Jack. G. I. 556. — Sp. ad 21. Amer. et Asia trop.

Macrotropis DC., *Layia* H. et A.

1877 299 *Baphiopsis* Benth. in *Fl. trop. Afr.* II. 256. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1878 300 *Pericopsis* Thw. G. I. 556. — Sp. 1. Zeylan.

- 1879 301 *Diploctropis* Benth. G. I. 557. — Sp. 7. Amer. trop.
 Sect. 1. *Dibrachion* Benth., *Diploctropis* Benth., *Dibrachyon* Tul.
 Sect. 2. *Clathroctropis* Benth., *Diploctropis* Tul.
- 1880 302 *Bowdichia* H. B. et K. G. I. 557. (*Sebipira* Mart.). — Sp. 2.
 Amer. trop.
- 1881 303 *Spiroctropis* Tul. G. I. 557. — Sp. 1. Guiana gall.
- 1882 304 *Camoensia* Welw. G. I. 557 et 1002. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1883 305 *Belairia* A. Rich. G. I. 558. — Sp. 2 v. 1. Cuba.
- 1884 306 *Ateleia* Moq. et Sessé. G. I. 558. — Sp. 2 v. 3. Amer. centr.,
 Antill.
- 1885 307 *Ferreirea* Allem. G. I. 558. — Sp. 1. Brasil.
- 1886 308 *Myrospermum* Jacq. G. I. 558. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1887 309 *Myroxylon* L. f. G. I. 558. (*Toluifera* L.). — Sp. ad 6. Amer.
 austr.
- 1888 310 ?*Myrocarpus* Allem. G. I. 559. — Sp. 2. Brasil.
- 1889 311 *Sweetia* Spreng. G. I. 559. (*Acosmium* Schott). — Sp. 10.
 Amer. austr.
Leptolobium Vogel.
- 1890 312 *Barklya* F. Müll. G. I. 559. — Sp. 1. Austral. trop.
- 1891 313 *Cadia* Forsk. G. I. 560. (*Panciatia* Picciv., *Spændoncea* Desf.).
 — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. or., Madagasc.

TRIBUS XI. **Swartzieæ.**

- 1892 314 *Zollernia* Mart. G. I. 560. (*Coquebertia* Brongn.). — Sp. 3.
 Brasil.
- 1893 315 ?*Exostylis* Schott. G. I. 560. — Sp. 2. Brasil.
- 1894 316 *Aldina* Endl. G. I. 560. (*Allania* Benth.). — Sp. 4. Brasil.
 bor., Guiana.
- 1895 317 *Holocalyx* M. Micheli. *Legumin. Parag.* 40 (1883). — Sp. 1.
 Paraguay.
- 1896 318 *Swartzia* Schreb. G. I. 561. — Sp. fere 60. Amer. trop. (Afr.
 trop. sp. 1).
 Sect. 1. *Cyathostegia* Benth.
 Sec. 2. *Dithyria* Benth., *Trischidium* Tul.
 Sect. 3. *Tounatea* DC., *Tounatea* Aubl.
 Sect. 4. *Possira* DC., *Possira* Aubl., *Rittera* Schreb.,
Riveria H. B. et K.
 Sect. 5. *Fistuloides* Benth.
- 1897 319 *Cordyla* Lour. G. I. 562. (*Calycandra* Leprieur). — Sp. 1.
 Afr. trop.

SUBORDO II. *Cæsalpinieæ*.TRIBUS XII. *Sclerolobieæ*.

- 1898 320 *Sclerolobium* Vogel. G. I. 562. — Sp. ad 10. Brasil., Guiana.
Cosymbe Tul.
- 1899 321 *Diptychandra* Tul. G. I. 562. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Bolivia.
- 1900 322 *Pœppigia* Presl. G. I. 562. *Ramirezia* A. Rich. — Sp. 3.
Amer. trop.
- 1901 323 *Campsiandra* Benth. G. I. 563. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 1902 324 *Batesia* Spruce. G. I. 563 et 1002. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1903 325 *Melanoxylon* Schott. G. I. 563. (*Perittium* Vogel). — Sp. 1.
Brasil.
- 1904 326 *Cenostigma* Tul. G. I. 564. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 1905 327 *Thylacanthus* Tul. G. I. 564. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1906 328 *Dicymbe* Spruce. G. I. 564 et 1002. — Sp. 1. Venezuela.
- 1907 329 *Phyllocarpus* Ried. G. I. 564. — Sp. 1. Brasil. trop.

TRIBUS XIII. *Eucæsalpinieæ*

- 1908 330 *Peltophorum* Vogel. G. I. 565. *Brasilettia* DC. — Sp. ad 6.
Utriusque orbis reg. trop.
- 1909 331 *Mezoneurum* Desf. G. I. 565. — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 1910 332 *Cæsalpinia* L. G. I. 565. — Sp. ad 40. Reg. calid. utriusque orbis.
Sect. 1. *Nugaria* DC.
Sect. 2. *Guilandina* Benth., *Guilandina* L.
Sect. 3. *Sappania* DC. pr. p., *Biancæa* Tod.
Sect. 4. *Cæsalpinaria* Benth.
Sect. 5. *Erythrostemon* Benth., *Erythrostemon* Kl., *Poinciana* Hook. pr. p.
Sect. 6. *Pomaria* Benth., *Pomaria* Cav., *Cladotrichium* Vogel.
Sect. 7. *Balsamocarpon* Benth., *Balsamocarpon* Clos.
Sect. 8. *Coulteria* Benth., *Coulteria* H. B. et K.
Sect. 9. *Libidibia* Benth., *Libidibia* Cham.
Sect. 10. *Cinclidocarpus* Benth., *Cinclidocarpus* Zoll.
- 1911 333 *Hoffmanseggia* Cav. G. I. 567. — Sp. ad 19. Amer. imprim. occ., Afr. austr. et trop.
Melanosticta DC.
- 1912 334 *Hæmatoxylon* L. G. I. 567. — Sp. 1. Amer. centr., Columbia, Ind. occ.
- 1913 335 *Pterolobium* R. Br. G. I. 567. (*Reichardia* Roth pr. p., *Quartinia* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Asia, Afr. et Austral trop.
- 1914 336 *Gymnocladus* Lam. pr. p. G. I. 568. — Sp. 1. Amer. bor.

- 1915 337 *Gleditschia* L. G. I. 568 et 1002. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.,
Asia temp. et subtrop., Afr. trop. mont.
1916 338 *Acrocarpus* W. et A. G. I. 568. — Sp. 1. Ind. or.
1917 339 *Wagatea* Dalz. G. I. 568. — Sp. 1. Ind. or.
1918 340 *Colvillea* Bojer. G. I. 569. — Sp. 1. Madagasc.
1919 341 *Poinciana* L. G. I. 569. — Sp. 3. Afr. calid., Ins. Mascar.,
Ind. or. (prov. occ.).
1920 342 *Schizolobium* Vogel. G. I. 569. — Sp. 2. Brasil., Panama.
1921 343 *Moldenhauera* Schrad. G. I. 569. *Dolichoneura* Nees. — Sp.
2 v. 3. Brasil., Columbia?
1922 344 *Cercidium* Tul. G. I. 570 et 1002. *Retinophloeum* Karst. —
Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. trop.
? *Hoopesia* Buckl.
1923 345 *Parkinsonia* L. G. I. 570. — Sp. 3. Amer. calid., Afr. austr.; in
aliis reg. calid. sæpe cult.

TRIBUS XIV. **Cassieæ.**

- 1924 346 *Oligostemon* Benth. G. I. 570 et 1002. (*Duparquetia* H. Bn).
— Sp. 1. Afr. trop.
1925 347 *Martia* Benth. G. I. 571. (*Martiusia* Benth.). — Sp. 2. Guiana,
Brasil., bor.
1926 348 *Abauria* Becc. *Malesia*. I. 171. — Sp. 1. Borneo.
1927 349 *Dicorynia* Benth. G. I. 571. — Sp. 4. Guiana, Brasil. bor.
1928 350 *Storckia* Seem. G. I. 571 et 1003. — Sp. 2. Ins. Viti,
N. Caled.
1929 351 *Cassia* L. G. I. 571 et 100. — Sp. descr. fere 460. non ultra
260 dist. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Pistula* DC., *Bactrylobium* Willd., *Cathartocarpus* Pers.
Sect. 2. *Senna* Benth., *Senna* Gärtn.
Sect. 3. *Psilorhagma* Vogel, *Macleaya* Moutrouz.
Sect. 4. *Absus* Vogel.
Sect. 5. *Chamaecrista* DC, *Chamaecrista* E. Mey., *Grimaldia* Schrank.
1930 352 *Beaudoinia* H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Madagasc.
1931 353 *Petalostyles* R. Br. G. I. 573. — Sp. 1. Austral.
1932 354 *Labichea* Gaud. G. I. 573. — Sp. 6. Austral.
1933 355 *Distemonanthus* Benth. G. I. 573. — Sp. 1. Afr. trop.
1934 356 *Apuleia* Mart. G. I. 574. (*Zenkeria* Arn.). — Sp. 2. Brasil.,
Peruv. or.
1935 357 *Dialium* L. G. I. 574. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. trop.
Arouna Aubl., *Codarium* Soland.
1936 358 *Ceratonia* L. G. I. 574. — Sp. 1. Reg. Medit.

TRIBUS XV. *Bauhinieæ*.

- 1937 359 *Bauhinia* L. G. I. 575. — Sp. ad 142. Utriusque orbis reg. trop.
 Sect. 1. *Pauletia* Benth., *Pauletia* Cav., *Perleria* Mart.,
Amaria Mutis.
 Sect. 2. *Casparia* DC., *Casparia* Kth.
 Sect. 3. *Pileostigma* Benth., *Pileostigma* Hochst.
 Sect. 4. *Phanera* Benth., *Phanera* Lour.
 Sect. 5. *Lysiphyllum* Benth.
 Sect. 6. *Loxocalyx* Benth.
 Sect. 7. *Lasiobema* Korth., *Lasiobema* Miq.
 Sect. 8. *Adenolobus* Harv.
 Sect. 9. *Schnella* Benth., *Schnella* Raddi, *Caulotretus* Rich.,
Lacara Spreng.

- 1938 360 *Cercis* L. G. I. 577. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia et Amer. temp.
 1939 361 *Bandeiræa* Welw. G. I. 577 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

TRIBUS XVI. *Amherstieæ*.

- 1940 362 *Brownea* Jacq. G. I. 577. — Sp. ad 8. Amer. trop.
 1941 363 *Elizabetha* Schomb. G. I. 577. — Sp. 2. Guiana.
 1942 364 *Heterostemon* Desf. G. I. 578. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
 1943 365 *Palovea* Aubl. *Paloue* G. I. 578. *Gimannia* Scop. . — Sp. 1.
 Guiana.
 1944 366 *Amherstia* Wall. G. I. 578. — Sp. 1. Martabanian.
 1945 367 *Humboldtia* Vahl. G. I. 579. *Butschia* Vahl. — Sp. 3 v. 4.
 Afr. trop., Zeylan., Ind. or.
 1946 368 *Macrolobium* Schreb. G. I. 579 et 1003. — Sp. ad 21. Amer.,
 Afr. et Asia trop.
Anthonota P. B., *Vouapa* et *Outea* Aubl.
 1947 369 *Berlinia* Soland. G. I. 579 et 1003. — Sp. 4. Afr. trop.
 1948 370 *Eperua* Aubl. G. I. 580. *Dimorpha* Schreb., *Pansera* Willd. .
 — Sp. ad 6. Amer. trop.
Parivoa Aubl. pr. p.
 1949 371 *Daniella* J. J. Benn. G. I. 580. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 1950 372 *Pahudia* Miq. G. I. 580. — Sp. 1. Archip. Ind.
 1951 373 *Afzelia* Sm. G. I. 580. — Sp. ad 10. Afr. et Asia trop.
 Sect. 1. *Euafzelia* Benth.
 Sect. 2. *Intsia* Benth., *Intsia* Thou.
 1952 374 *Tamarindus* L. G. I. 581. — Sp. 1. Afr. et Austral. trop.; Asia
 et Amer. trop. inquil.
 1953 375 *Baikiaæa* Benth. G. I. 581 et 1003. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 1954 376 *Schotia* Jacq. G. I. 581. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
Theodora Medik.
 1955 377 *Brachystegia* Benth. G. I. 582 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.

- 1956 378 *Didelotia* H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 1957 379 *Tachigalia* Aubl. G. I. 582. (*Cubæa* Schreb., *Tuchia* Pers.). —
 Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
 1958 380 *Peltogyne* Vogel. G. I. 582. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
 1959 381 *Hymenæa* L. G. I. 583. — Sp. ad 8. Amer. trop.
 1960 382 *Trachylobium* Hayne. G. I. 583. — Sp. 2 v. 3. Afr. or., Ins.
 Mascar.; Asia trop. inquil.?
 1961 383 *Westia* Vahl. G. I. 583. — Sp. 2. Afr. trop.
 1962 384 *Saraca* L. G. I. 583. (*Jonesia* Roxb.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop.
 1963 385 *Crudia* Schreb. G. I. 584 et 1003. (*Crudya* DC.). — Sp. ad 10.
 Amer., Afr. et Asia trop.
 Pryona Miq., Apalatoa (*Opalatoa err.*) Aubl., Touchiroa
 Aubl., *Cyclas* Schreb.

TRIBUS XVII. *Cynometreæ*.

- 1964 386 *Sindora* Miq. G. I. 1003. (*Echinocalyx* Benth. G. I. 584 et 1003).
 — Sp. 2. Malacca.
 1965 387 *Cryptosepalum* Benth. G. I. 584 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.
 1966 388 *Detarium* Juss. G. I. 585. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.
 1967 389 *Copaifera* L. G. I. 585 et 1003. — Sp. 12 v. 14. Afr. et Amer.
 trop.
 Gorskia Bolle, *Guibourtia* J. J. Benn.
 1968 390 *Prioria* Griseb. G. I. 585. — Sp. 1. Amer. centr., Ins. Jamaic.
 1969 391 *Hardwickia* Roxb. G. I. 586. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
 1970 392 *Pterogyne* Tul. G. I. 586. — Sp. 1. Brasil. trop.
 1971 393 *Cynometra* L. G. I. 586 et 1003. — Sp. fere 26. Utriusque
 orbis reg. trop.
 Metrocynia Thou.
 1972 394 *Aphanocalyx* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* XI. 56. — Sp. 1.
 Afr. trop. occ.
 1973 395 *Zuccagnia* Cav. G. I. 587. — Sp. 1. Chili.

TRIBUS XVIII. *Dimorphandreæ*.

- 1974 396 *Burkea* H. f. G. I. 587. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
 1975 397 *Dimorphandra* Schott. G. I. 587. — Sp. ad 9. Amer. trop.
 Sect. 1. *Eudimorphandra* Tul., Mora Schomb.
 Sect. 2. *Pocillum* Tul.
 1976 398 *Erythrophloeum* Afzel. G. I. 588. — Sp. 2. Afr. et Austral. trop.
 Fillæa Guill. et Perr., *Mavia* Bertol., *Laboucheria* F. Müll.
 1977 399 ? *Brandzeia* H. Bn in *Adans.* IX. 215 (1870). — Sp. 1. Afr.
 trop. or. ins.

SUBORDO III. **Mimoseæ** ⁽¹⁾.TRIBUS XIX. **Parkieæ.**

- 1978 400 *Pentaclethra* Benth. G. I. 588 et 1004. — Sp. 2 v. 3? Amer.
et Afr. trop.
1979 401 *Parkia* R. Br. G. I. 588. (*Paryphosphæra* Karst.). — Sp. ad
25. Asia, Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XX. **Piptadenieæ.**

- 1980 402 *Entada* Adans. G. I. 589. (*Adenopodia* Presl). — Sp. ad 11.
Utriusque orbis reg. trop.
1981 403 *Plathymentia* Benth. G. I. 589. (*Chrysoxylon* Casar.). — Sp. 2.
Brasil.
1982 404 *Piptadenia* Benth. G. I. 589. — Sp. ad 10. Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XXI. **Adenanthereæ.**

- 1983 405 *Xylia* Benth. G. I. 594. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
1984 406 *Stryphnodendron* Mart. G. I. 590. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
1985 407 *Adenanthera* L. G. I. 590. (*Stachychrysus* Bojer). — Sp. 4.
Asia, Afr. et Austral. trop.
1986 408 *Elephantorrhiza* Benth. G. I. 590. — Sp. 2. Afr. austr.
1987 409 *Tetrapleura* Benth. G. I. 590. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. oce.
1988 410 *Gagnebina* DC. G. I. 591. — Sp. 1. Ins. Maurît.
1989 411 *Prosopis* L. G. I. 591. — Sp. ad 16. Utriusque orbis reg. trop.
et subtrop.
Sect. 1. *Adenopsis* DC., *Lagonychium* M. B.
Sect. 2. *Anonychium* Benth.
Sect. 3. *Algarobia* Benth., *Algarobia* Benth.
Sect. 4. *Strombocarpa* Benth., *Strombocarpus* A. Gray.
1990 412 *Xerocladia* Hary. G. I. 591. — Sp. 1. Afr. austr.
1991 413 *Dichrostachys* DC. G. I. 592. (*Cailliea* Guill. et Perr.). — Sp.
7. Asia, Afr. et Austral. trop.
1992 414 *Neptunia* Lour. G. I. 592. — Sp. 10. Amer. bor. et utriusque
orbis reg. trop.

TRIBUS XXII. **Eumimoseæ.**

- 1993 415 *Desmanthus* Willd. pr. p. G. I. 592. — Sp. ad 10. Amer. bor. et
austr., et sp. 1. per. reg. trop. utriusque orbis.
1994 416 *Mimosa* L. pr. p. G. I. 593. — Sp. ad 280. Amer. et Afr.
calid., Asia trop., Ins. Mascar.

(1) G. Bentham, *Revision of the suborder Mimoseæ* in *Trans. Linn. Soc.* **XXX**.

Sect. 1. *Eumimosa* DC. — 2. *Habbasia* DC.

Sect. 3. *Ameria* Benth.

1995 417 *Schrankia* Willd. G. I. 593. — Sp. 6. Amer. bor. et austr.
(Afr. trop. sp. 1.

Leptoglottis DC.

1996 418 *Leucæna* Benth. G. I. 594. — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg.
calid.

TRIBUS XXIII. **Acacieæ.**

1997 419 *Acacia* Willd. G. I. 594. — Sp. ad 500. Amer., Afr. et Asia
calid., Austral.

Sect. 1. *Phyllodineæ* Benth., *Tetracheilos* et *Chithonanthus*
Lehm.

Sect. 2. *Botrycephalæ* Benth.

Sect. 3. *Pulchellæ* Benth.

Sect. 4. *Gummiiferæ* Benth., *Vachellia* W. et A. (*Farnesia*
Gaspar.).

Sect. 5. *Vulgares* Benth., *Besenna* A. Rich., *Arthrosprion*
Hassk.

Sect. 6. *Filicinæ* Benth.

TRIBUS XXIV. **Ingeæ.**

1998 420 *Lysiloma* Benth. G. I. 595. — Sp. ad 10. Amer. trop., Antill.

1999 421 *Calliandra* Benth. G. I. 596. (*Annexlea* Salisb.). — Sp. ad 100.
Amer. calid., Asia trop., Ins. Mascar.

Clelia Casar., *Codonandra* Karst.

2000 422 *Albizzia* Durazzini. G. I. 596. — Sp. ad 70. Asia et Afr. trop.
et subtrop., Austral. trop. et occ.

Zygia Benth.

2001 423 *Pithecolobium* Mart. G. I. 597. — Sp. ad 110. Utriusque
orbis. reg. calid.

Sect. 1. *Unguis-Cati* Benth. — 2. *Abaremotemon* Benth.

Sect. 3. *Clypearia* Benth. — 4. *Samanea* Benth.

Sect. 5. *Ortholobium* Benth.

Sect. 6. *Caulanthon* Benth., *Zygia* P. Browne.

Sect. 7. *Chloroleucon* Benth., *Cathormium* Hassk.

2002 424 *Enterolobium* Mart. G. I. 598. — Sp. ad 5. Amer. trop.

2003 425 *Serianthes* Benth. G. I. 599 et 1004. — Sp. 5. Asia trop.,
Ins. Pacif.

2004 426 *Archidendron* F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 2. Austral. or. subtrop.

2005 427 *Inga* Willd. G. I. 599. — Sp. ad 140. Amer. trop. et austr.
subtrop.

Sect. 1. *Leptinga* Benth. — 2. *Diadema* Benth.

Sect. 3. *Burgonia* Benth. — 4. *Pseudinga* Benth.

Sect. 5. *Euinga* Benth.

2006 428 *Affonsea* S^t-Hil. G. I. 599. — Sp. 4. Brasil.

ORDO LXVI. ROSACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. *Chrysobalaneæ*.

- 2007 1 *Chrysobalanus* L. G. I. 606. — Sp. 2 v. 5. Amer. calid. et trop., Afr. trop.
- 2008 2 *Licania* Aubl. G. I. 606. (*Hedycrea* Schreb.). — Sp. ad 35. Brasil., Guiana, Ind. occ., Columbia, Venezuela.
- 2009 3 *Moquilea* Aubl. G. I. 606. (*Licania* Benth. pr. p. G. I. 406). — Sp. ad 15. Brasil., Guiana, Ind. occ., Venezuela.
- 2010 4 *Grangeria* Comm. G. I. 607. — Sp. 1. Ins. Mascar., Malacassia.
- 2011 5 *Parinarium* Juss. G. I. 607 et 1004. (*Parinari* Aubl., *Maranthes* et *Exitelia* Bl.). — Sp. ad 40. Amer. et Afr. trop., Archip. Ind., Ins. Pacif., Austral.
Lepidocarya Korth., *Balantium* Desv., *Petrocarya* Schreb.,
Grymania Presl, *Thelira* Thou., *Entosiphon* Bedd., *Dugortia* Scop.
- 2012 6 *Trichocarya* Miq. G. I. 607. — Sp. 2. Borneo, Sumatra.
Angelesia et *Diemenia* Korth.
- 2013 7 *Parastemon* A. DC. G. I. 607. — Sp. 1. Archip. Malay., Ind. or., Borneo.
- 2014 8 *Hirtella* L. G. I. 608. (*Cosmibuena* R. et P., *Causea* Scop.). — Sp. ad 40. Brasil. trop., Guiana, Ind. occ.
- 2015 9 *Couepia* Aubl. G. I. 608. (*Acia* Willd., *Acioa* Aubl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- 2016 10 *Griffonia* H. f. G. I. 608. — Sp. 3 v. 6. Afr. trop. occ.
- 2017 11 *Lecostemon* Moç. et Sessé. G. I. 609. — Sp. 6. Guiana, Mexic., Brasil. trop.
- 2018 12 *Stylobasium* Desf. G. I. 609. (*Macrostigma* Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.

TRIBUS II. *Pruneæ*.

- 2019 13 *Prunus* L. G. I. 609. — Sp. ad 96. Eur., Asia temp. et sub-trop., Amer. temp. et trop.
 1. *Amygdalus* L. (*Persica* Tourn.).
 2. *Armeniaca* Juss.
 3. *Prunus* Juss., *Amygdalopsis* Carrière, *Prunopsis* André.

(1) Sp. enum. ultra 2000, sed circiter 1000 bene dist., per totum fere orbem terrarum dispersæ.

4. *Cerasus* Juss., *Cerasedos* S. et Z., *Tubopadus* Pomel.
 5. *Laurocerasus* Tourn.
 6. *Emplectrocladus* Torr. et Frem. G. I. 614.
 2020 14 *Maddenia* H. f. et T. G. I. 610. — Sp. 2. Himal. or., Tibet.
 2021 15 *Pygeum* Gärtn. G. I. 610. (*Polydonta* et *Polystorthia* Bl.). —
 Sp. ad 20. Asia trop., Ins. Malay., Afr. trop. or.
Germaria Presl, *Digaster* Miq.
 2022 16 *Prinsepia* Royle. G. I. 611. — Sp. 1. Ind. or. bor.
 2023 17 *Nuttallia* Torr. et Gray. G. I. 611. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

TRIBUS III. **Spiræææ** ⁽¹⁾.

- 2024 18 *Eriogynia* Hook. (*Spiræa* B. et H. pr. p. G. I. 611). — Sp. 1.
 Amer. bor.
 2025 19 *Spiræa* L. G. I. 611. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Amer.
 1. *Spiræa* Camb. — 2. *Filipendula* L.
 3. *Aruncus* L. — 4. *Spiræanthus* F. et M.
 5. *Sibiræa* Maxim. — 6. *Sorbaria* A. Braun.
 7. *Chamæbatiaria* Porter. — 8. *Holodiscus* Maxim.
 2026 20 *Neillia* Don. G. I. 612. — Sp. 5. Ind. or., Amer. bor.
Physocarpus Camb.
 2027 21 *Stephanandra* S. et Z. G. I. 612. — Sp. 3. Japon., China.
 2028 22 *Exochorda* Lindl. G. I. 612. — Sp. 2 v. 3. China bor.
 2029 23 *Gillenia* Mönch. G. I. 613. — Sp. 2. Amer. bor.
 2030 24 *Kerria* DC. G. I. 613. — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor.
 2031 25 *Rhodotypus* S. et Z. G. I. 613. — Sp. 1. Japon.
 2032 26 *Neviusa* A. Gray. G. I. 613. — Sp. 1. Alabama.
 2033 27 *Adenostoma* H. et A. G. I. 614. — Sp. 2. Californ.

TRIBUS IV. **Quillajææ**.

- 2034 28 *Quillaja* Molina G. I. 614. (*Smegmadermos* R. et P.). — Sp. 3
 v. 4. Brasil. austr., Chili, Peruv.
Fontenellea S^t-Hil. et Tul.
 2035 29 *Kageneckia* R. et P. G. I. 614. — Sp. 3 v. 4. Chili, Peruv.
 2036 30 *Vauquelinia* Corr. G. I. 615. — Sp. 3. Mexic., Californ.
 2037 31 *Pterostemon* Schau. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.
 2038 32 *Lindleya* H. B. et K. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.
 2039 33 *Eucryphia* Cav. G. I. 615. (*Carpodontos* Labill.). — Sp. 3.
 Austral., Tasmania, Chili.
 2040 34 *Euphronia* Mart. G. I. 616. — Sp. 1. Brasil. bor.
 2041 35 *Canotia* Torr. G. I. 616. — Sp. 1. N. Mexic.

(1) Cf. Maximowicz, *Annotations de Spiracées* in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879).

TRIBUS V. **Rubeæ.**

- 2042 36 *Rubus* L. G. I. 616. — Sp. descr. fere 800, ad 100 reduc.
Orbis totius reg. temp. et trop.
- 2043 37 *Dalibarda* L. *Sp. Plant.* ed. 1. 431. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor.,
Himal., Mauritania?

TRIBUS VI. **Potentilleæ.**

- 2044 38 *Purshia* DC. G. I. 617. *Tigarea* Pursh, *Kunzia* Spreng. —
Sp. 1. Amer. bor.
- 2045 39 *Coleogyne* Torr. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.
- 2046 40 *Chamæbatia* Benth. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.
- 2047 41 *Cercocarpus* H. B. et K. G. I. 618. — Sp. 5. Californ., Mexic.
- 2048 42 *Cowania* Don. G. I. 618. — Sp. 3. Californ., Mexic.
Greggia Engelm.
- 2049 43 *Dryas* L. G. I. 618. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et arct.
- 2050 44 *Fallugia* Endl. G. I. 618. — Sp. 1. Mexic.
- 2051 45 *Geum* L. G. I. 619. — Sp. ad 30. Reg. temp. et frigid. totius
orbis, (Afr. austr. sp. 1).
Sieversia Willd., *Stylipus* Raf., *Bernoullia* Neck.
- 2052 46 *Waldsteinia* Willd. G. I. 619. — Sp. 4. Eur. centr. et or.,
Asia bor., Amer. temp. or.
Comaropsis L. C. Rich.
- 2053 47 *Coluria* R. Br. G. I. 619. *Laxmannia* Fisch. — Sp. 1. Sibiria.
- 2054 48 *Fragaria* L. G. I. 620. — Sp. vix plus quam 6 dist. Hemisph.
bor. reg. temp. Chili, Brasil., Ind. or.
Duchesnea Sm.
- 2055 49 *Potentilla* L. G. I. 620 et 1004. — Sp. enum. ultra 260, ad 160
reduc. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.
1. *Fragariastrum* Schur.
 2. *Comarum* L.
 3. *Tormentilla* L.
 4. *Trichothalamus* Lehm. (*Lehmannia* Tratt.).
 5. *Boottia* Bigelow.
 6. *Sibbaldia* L., *Dactylophyllum* Spenn., *Dryadanthe* Endl.
 7. *Horkelia* Cham. et Schlecht. — 8. *Ivesia* Torr.
- 2056 50 *Potaninia* Maxim. in *Mél. biol.* XI. 214 (1881). — Sp. 1.
Mongolia.
- 2057 51 *Chamærhodos* Bge. G. I. 621. — Sp. 4 v. 5. Asia bor. et med.,
Amer. bor.

TRIBUS VII. **Poterieæ.**

- 2058 52 *Alchemilla* L. G. I. 621. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg.
temp., Afr. austr.
Aphanes L.

- 2059 53 *Brayera* Kth. G. I. 622. (*Banksia* Bruce, *Hugenia* Willd.).
— Sp. 1. Abyss.
- 2060 54 *Leucosidea* E. et Z. G. I. 622. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 2061 55 *Spencaria* Trimen in *Journ. Bot.* 97 (1879). — Sp. 1. China.
- 2062 56 *Agrimonia* L. G. I. 622. — Sp. dist. ad 10. Reg. temp. et
mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.
Aremonia Neck. (*Amonia* Nestl., *Spallanzania* Poll.).
- 2063 57 *Margyricarpus* R. et P. G. I. 623 (*Tetraglochin* Pöpp.). — Sp.
4. Amer. mer.
- 2064 58 *Polylepis* R. et P. G. I. 623. — Sp. ad 10. Andes, Californ.,
Ins. Sandvic.
- 2065 59 *Acæna* L. G. I. 623. (*Ancistrum* Forst.). — Sp. ad 30. Reg.
extratrop. austr., Californ., Ins. Sandvic.
- 2066 60 *Poterium* L. G. I. 624. — Sp. ad 15 v. 20. Hemisph. bor.
reg. temp. et calid.
1. *Sanguisorba* L. — 2. *Poterium* DC.
3. *Poteridium* Spach. — 4. *Sarcopoterium* Spach.
- 2067 61 *Bencomia* Webb. G. I. 624. — Sp. 2. Ins. Canar. et Mader.
- 2068 62 *Cliffortia* L. G. I. 624. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Monographidium Presl, *Menax* Gärtn., *Morilandia* Neck.

TRIBUS VIII. **Roseæ.**

- 2069 63 *Rosa* L. G. I. 625. — Sp. ultra 600 enum., ad 50 v. 55 reduc.
Reg. temp. subalp. et subtrop. hemisph. bor.
Hulthemia Dnrt. (*Loweia* Lindl.).

TRIBUS IX. **Neuradeæ.**

- 2070 64 *Neurada* L. G. I. 625. — Sp. 1. Afr. bor., Persia, Scindia,
Arabia.
- 2071 65 *Grielum* L. G. I. 626. — Sp. 3. Afr. austr.

TRIBUS X. **Pomeæ.**

- 2072 66 *Cydonia* Tourn. G. I. 626. (*Chenomeles* Lindl.). — Sp. 4. Eur.
austr., Asia calid.
Pseudochenomeles Carrière.
- 2073 67 *Docynia* Dene. *Mém. fam. Pomacées* (1875). — Sp. 3 v. 2.
Himal., Khasia.
- 2074 68 *Pyrus* L. G. I. 626 et 1004. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg.
temp., Ind. bor. mont. cistrop.
Sect. 1. *Malus* H. f., *Malus* Tourn.
Sect. 2. *Eupyrus* H. f.
Sect. 3. *Aria* H. f., *Aria* Pers.

Sect. 4. *Sorbus* H. f., *Sorbus* L., *Cormus* Spach, *Torminaria* Schur.

Sect. 5. *Micromeles* H. f., *Micromeles* Dene.

2075 69 *Mespilus* L. G. I. 626. (*Mespilophora* Neck.). — Sp. 1 v. 2. Eur. occ., med. et austr., Asia occ.

2076 70 *Cratægus* L. G. I. 627. — Sp. descr. ad 65, sed valde multipl. Reg. temp. hemisph. bor.

Phalacros Wenz., *Timbalia* Clos, *Sportella* Hance.

2077 71 *Cotoneaster* Medik. G. I. 627 et 1004. — Sp. ad 18. Hemisph. bor. reg. temp., Ind. or., Mexic.

Nagelia Lindl.

2078 72 *Photinia* Lindl. G. I. 627. (*Heteromeles* Röm.). — Sp. ad 30. Ind. or., China, Californ.

Eriobotrya Lindl.

2079 73 *Pourthiæa* Dene. *Mém. fam. Pomacées* (1875). — Sp. enum. 10 sed plures reduc. Himal., China, Corea, Japon.

2080 74 *Raphiolepis* Lindl. G. I. 627. — Sp. 5. China, Japon., Ins. Sandvic.

2081 75 *Stranvæsia* Lindl. G. I. 627. — Sp. 6. Himal., Khasia.

2082 76 *Chamæmeles* Lindl. G. I. 628. — Sp. 1. Ins. Mader.

2083 77 *Amelanchier* Lindl. G. I. 628. (*Aronia* Pers.). — Sp. ad 4. Eur., Asia minor, Japon., Amer. bor.

Peraphyllum Nutt.

2084 78 *Osteomeles* Lindl. G. I. 628. — Sp. ad 8 v. 12. Andes, Ins. Sandvic.

Hesperomeles Lindl., *Eleutherocarpum* Schlecht.

Genus incertæ sedis.

2085 79 ? *Thollonia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 610 (1886). (*Tolonia* err. $\frac{1}{2}$ Brazza). — Sp. 1. Congo.

ORDO LXVII. SAXIFRAGACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Saxifrageæ.

2086 1 *Donatia* Forst. G. I. 634. — Sp. 2. N. Zel., Tasmania, Chili, Amer. austr. antarct.

2087 2 *Eremosyne* Endl. G. I. 634. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

2088 3 *Leptarrhena* R. Br. G. I. 634. — Sp. 1. Kamtschatka, Amer. bor. occ.

2089 4 *Astilbe* Ham. G. I. 634. (*Hoteia* Morr. et Dene). — Sp. ad 6. Himal., Java, Japon., Amer. bor.-or.

(1) Sp. ad 650, reg. temp. et frigid. totius orbis incolæ, in trop. raræ, in Afr. austr. et Austral. paucæ.

- 2090 5 *Tanakæa* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 352. — Sp. 1. Japon.
- 2091 6 *Rodgersia* A. Gray. G. I. 635. — Sp. 1. Japon., China.
- 2092 7 *Saxifraga* L. G. I. 635. — Sp. ad 180. Reg. temp. et aret. hemisph. bor., Andes.
 Sect. 1. *Bergenia* B. et H., Megasea Haw., *Bergenia* Mönch.
 Sect. 2. *Porphyreon* Sternb., *Antiphylla* Haw.
 Sect. 3. *Aizoonia* Sternb., *Chondrosea* Haw.
 Sect. 4. *Dactyloides* Sternb., *Saxifraga* et *Muscaria* Haw.
 pr. p.
 Sect. 5. *Nephrophyllum* Sternb., *Lobaria* Haw. pr. p.
 Sect. 6. *Isomeria* Hook.
 Sect. 7. *Arabidia* Sternb., *Spathularia* Haw.
 Sect. 8. *Micranthes* Sternb., *Dermasea* Haw.
 Sect. 9. *Hydatia* Sternb., *Aulaxis* et *Robertsonia* Haw., *Ligularia* Duval.
 Sect. 10. *Micropetalum* Sternb., *Miscopetalum* et *Lobaria* Haw. pr. p.
 Sect. 11. *Hirculus* Sternb., *Leptasea*, *Hirculus* et *Ciliaria* Haw., *Kingstonia* Gray.
- 2093 8 *Zahlbrucknera* Rehb. G. I. 636. — Sp. 1. Styria, Carinthia.
- 2094 9 ?*Bolandra* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 341 (1867). — Sp. 1. Californ.
- 2095 10 *Boykinia* Nutt. G. I. 636. — Sp. 5. Carolina, Californ.
- 2096 11 *Suksdorfia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
- 2097 12 *Sullivantia* Torr. et Gray. G. I. 626. — Sp. 1. Amer. bor. (Ohio).
- 2098 13 *Vahlia* Thunb. G. I. 637. (*Russelia* L. f.). — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop.
Bistella Delile.
- 2099 14 *Tiarella* L. G. I. 637. — Sp. 3. Himal., Amer. bor.
- 2100 15 *Tellima* R. Br. G. I. 637. — Sp. 7. Amer. bor.-occ.
Lithophragma Torr. et Gray.
- 2101 16 *Mitella* L. G. I. 638. — Sp. 5. Amer. bor. temp., Sibir. or.
Drummondia DC., *Mitellopsis* Meisn.
- 2102 17 *Heuchera* L. G. I. 638. — Sp. ad 15 v. 20. Amer. bor.
- 2103 18 *Tolmiea* Torr. et Gray. G. I. 638. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 2104 19 *Chrysosplenium* L. G. I. 638. — Sp. ad 45. Eur., Asia et Amer. temp.
- 2105 20 *Oresitrophe* Bge. G. I. 639. — Sp. 1. China bor.
- 2106 21 *Fauria* Franch. in *Bull. Soc. philom. Paris.* 102 (1886). — Sp. 1. Japon.

- 2107 22 *Lepuropetalon* DC. G. I. 639. (*Cryptopetalum* H. et A.). — Sp. 1. Amer. bor. temp., Chili.
 2108 23 *Parnassia* L. G. I. 639 et 1004. — Sp. ad 14. Eur. Asia et Amer. bor. reg. temp. et arct., Ind. or.

TRIBUS II. **Francoeæ.**

- 2109 24 *Francoa* Cav. G. I. 640. — Sp. 1 v. 2. Chili.
 2110 25 *Tetilla* DC. G. I. 640. (*Dimorphopetalum* Bert., *Tetraplasium* Kunze). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS III. **Hydrangeæ.**

- 2111 26 *Hydrangea* L. G. I. 640. (*Hortensia* Comm.). — Sp. ad 33. Himal., Ins. Malay., China, Japon., Amer. bor. et mer. Cornidia R. et P. (*Sarcostyles* Presl), *Beautia* Comm., *Primula* Lour., non Auct.
 2112 27 *Schizophragma* S. et Z. G. I. 641. — Sp. 1. Japon.
 2113 28 *Deinanthé* Maxim. *Revis. Hydrang.* 3. — Sp. 1. Japon.
 2114 29 *Pileostegia* H. f. et T. G. I. 641. — Sp. 2. Ind. or., Japon.
 2115 30 *Dichroa* Lour. G. I. 641. (*Cyanitis* Reinw., *Adamia* Wall.). — Sp. 1. Java, China austr., Ins. Philippin., Ind. or.
 2116 31 *Broussaisia* Gaud. G. I. 641. — Sp. 1 v. 2. Ins. Sandvic.
 2117 32 *Deutzia* Thunb. G. I. 642. — Sp. ad 7. China, Himal., Japon.
 2118 33 *Decumaria* L. G. I. 642. (*Forsythia* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor.
 2119 34 *Philadelphus* L. G. I. 642. — Sp. ad 12. Eur. med., Amer. bor., Japon., Himal.
 2120 35 *Platycrater* S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon.
 2121 36 *Cardiandra* S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon., China.
 2122 37 *Jamesia* Torr. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Amer. bor. austr.
 2123 38 *Lyonothamnus* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 291 (1885). — Sp. 1. Californ.
 2124 39 *Fendlera* Engelm. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.
 2125 40 *Carpenteria* Torr. G. I. 643. — Sp. 1. Californ.
 2126 41 *Whipplea* Torr. G. I. 644. — Sp. 2. Californ.

TRIBUS IV. **Escallonieæ.**

- 2127 42 *Escallonia* L. f. G. I. 644. (*Stereoxylon* R. et P., *Vigiera* Vell., *Mollia* Gmel.). — Sp. ad 45. Amer. mer.
 2128 43 *Valdivia* Remy. G. I. 644. — Sp. 1. Chili (Valdivia).
 2129 44 *Quintinia* A. DC. G. I. 645. — Sp. 1. Austral., N. Zel.
 2130 45 *Ixerba* A. Cunn. G. I. 645. — Sp. 1. N. Zel.
 2131 46 *Brexia* Thou. G. I. 645. (*Venana* Lam.). — Sp. 1 v. 2. Madagasc.
 2132 47 *Roussea* Sm. G. I. 645. — Sp. 1. Ins. Maurît.

- 2133 48 *Berenice* Tul. G. I. 646. — Sp. 1. Ins. Borbon.
 2134 49 *Argophyllum* Forst. G. I. 646. — Sp. ad 5. Austral., N. Caled.
 2135 50 *Carpodetus* Forst. G. I. 646. — Sp. 1. N. Zel.
 2136 51 *Abrophyllum* H. f. G. I. 647. (*Brachynema* F. Müll.). — Sp. 1. Austral.
 2137 52 *Cuttsia* F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 1. Austral. or.
 2138 53 *Choristylis* Harv. G. I. 647. — Sp. 1. Afr. austr.
 2139 54 *Itea* L. G. I. 647. — Sp. 5. Amer. bor. or., Japon., China, Java, Himal.
 2140 55 *Colmeiroa* F. Müll. *Fragm.* VII. 149 (1871). — Sp. 1. Austral.
 2141 56 *Polyosma* Bl. G. I. 647. — Sp. ad 8. Ind. or., Ins. Malay., Austral. temp.
 2142 57 *Dedea* H. Bn in *Comptes-rendus Assoc. franç.* VII. 964 (1878). — Sp. 3. N. Caled.
 2143 58 *Phyllonoma* Willd. G. I. 648. (*Dulongia* H. B. et K.). — Sp. 1 v. 2. Mexic., N. Granada.
 2144 59 *Forgesia* Comm. G. I. 648. (*Defforgia* Lam.). — Sp. 1. Ins. Borbon.
 2145 60 *Anopterus* Labill. G. I. 648. — Sp. 2. Tasmania, Austral. or.
 2146 61 *Tetracarpæa* H. f. G. I. 648. — Sp. 1. Tasmania.

TRIBUS V. **Cunoniææ**

- 2147 62 *Codia* Forst. G. I. 649. — Sp. 5. N. Caled.
 2148 63 *Pancheria* Brongn. et Gris. G. I. 649. — Sp. 5 v. 7. N. Caled.
 2149 64 *Franchetia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 471 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
 2150 65 *Callicoma* Andr. G. I. 649. (*Calycomis* R. Br.). — Sp. 1. Austral. or.
 2151 66 *Geissois* Labill. G. I. 650. — Sp. 4. N. Caled., Ins. Viti, Austral.
 2152 67 *Belangera* Camb. G. I. 650. (*Polystemon* Don, *Lamanonia* Vell.). — Sp. 5. Brasil. mer.
 2153 68 *Spiræanthemum* A. Gray. G. I. 650. — Sp. 5. N. Caled., Ins. Viti et Samoa.
 2154 69 *Aphanopetalum* Endl. G. I. 651. — Sp. 2. Austral. *Platyptelea* J. Drumm.
 2155 70 ? *Gumillea* R. et P. G. I. 651. — Sp. 1. Peruv.
 2156 71 *Ceratopetalum* Sm. G. I. 651. — Sp. 2. Austral. or.
 2157 72 *Schizomeria* D. Don. G. I. 651. — Sp. 1. N. Gallia austr.
 2158 73 *Acrophyllum* Benth. G. I. 652. (*Calycomis* Don). — Sp. 1. N. Gallia.
 2159 74 *Anodopetalum* A. Cunn. G. I. 652. — Sp. 1. Tasmania.
 2160 75 *Platylophus* Don. G. I. 652. (*Trimerisma* Presl). — Sp. 1. Afr. austr.

- 2161 76 *Gillbeea* F. Müll. G. I. 4004. — Sp. 1. Austral. or. trop.
 2162 77 *Caldcluvia* Don. G. I. 652. (*Dieterica* Ser). — Sp. 1. Chili austr.
 2163 78 *Ackama* A. Cunn. G. I. 653. — Sp. 2. N. Zel., N. Gallia austr.
 2164 79 *Davidsonia* F. Müll. *Fragm.* VI. 249 (1867). — Sp. 1. Austral. bor. or.
 2165 80 *Spiræopsis* Miq. G. I. 653. (*Dirhyachosia* Bl). — Sp. 1. Ins. Celebes.
 2166 81 *Weinmannia* L. G. I. 653. (*Leiospermum* Don). — Sp. ad 60. Ins. Mascar., Malay. et Pacif., Austral., N. Zel., Amer. mer.
 Arnoldia Bl., Pterophylla Don.
 2167 82 *Cunonia* L. G. I. 654. — Sp. 6. Afr. austr., N. Caled. austr.

TRIBUS VI. **Ribesieæ.**

- 2168 83 *Ribes* L. G. I. 654. — Sp. ad 75. Eur., Asia et Amer. temp., Amer. austr. andina.
 1. *Robsonia* Spach. — 2. *Grossularia* A. Rich.
 3. *Cerophyllum* et *Coreosma* Spach, *Botryocarpium* A. Rich., *Calobotrya* et *Rebis* Spach.
 4. *Chrysobotrya* Spach.

Genera anomala.

- 2169 84 *Bauera* Banks. G. I. 655. — Sp. 3. Austral.
 2170 85 *Cephalotus* Labill. G. I. 655. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 2171 86 ? *Penthorum* L. G. I. 661. — Sp. 2. Amer. bor. or., China.

Genus incertæ sedis.

- 2172 87 ? *Grevea* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 460. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO LXVIII. **CRASSULACEÆ** ⁽¹⁾

- 2173 1 *Tillæa* L. G. I. 657. — Sp. ad 26. Reg. temp. et trop. totius orbis.
 1. *Bulliarda* DC. — 2. *Helophytum* E. et Z.
 3. *Combesia* A. Rich. — 4. *Disporocarpa* C. A. Mey.
 2174 2 *Macrosepalum* Rgl et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 25. — Sp. 1. Turkest.
 2175 3 *Dinacria* Haw. G. I. 657. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 2176 4 *Crassula* L. G. I. 657. — Sp. ad 130. Afr. austr., Abyss. (Himal. sp. 1).

(1) Sp. ad 485, per reg. trop. et imprimis reg. temp. et subcalid. Eur. Asiæ occ., Afr. austr. et Amer. bor. vigentes, in Australia terrisque polaribus raræ.

- Sect. 1. *Eucrassula* B. et H., *Septas* L., *Rochea* DC. pr. p.,
Larochea Pers., *Kalosanthos*, *Turgosea* et *Curtogyne*
Haw., *Sarcolipes*, *Petrogeton*, *Tetraphyle*, *Pyrgosea* et
Thisantha E. et Z., *Dasystemon* DC.
- Sect. 2. *Pyramidella* B. et H., *Tetraphyle* E. et Z. pr. p.
- Sect. 3. *Sphæritis* B. et H., *Sphæritis* E. et Z. pr. p.
- Sect. 4. *Margarella* B. et H., *Sphæritis* E. et Z. pr. p.
- Sect. 5. *Pachyacris* B. et H., *Sphæritis* E. et Z. pr. p.
- Sect. 6. *Globulea* B. et H., *Globulea* Haw.
- 2177 5 *Grammanthes* DC. G. I. 658. *Vauanthes* Haw. — Sp. 1. Pr.
B. Spei.
- 2178 6 *Rochea* DC. G. I. 658. *Kalosanthos* Haw. — Sp. ad 4. Afr.
austr.
- 2179 7 *Kitchingia* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XVIII. 268 (1881. —
Sp. 15. Madagasc.
- 2180 8 *Bryophyllum* Salisb. G. I. 658. *Physocalycium* Vest. — Sp.
4. Reg. trop. totius orbis.
- 2181 9 *Kalanchoe* Adans. G. I. 659. (*Calanchoe* Pers., *Vereia* Andr. —
— Sp. ad 36. Asia et Afr. trop. (Brasil. sp. 1).
- 2182 10 *Cotyledon* L. G. I. 659. — Sp. ad 75. Eur. occ. et austr., Afr.,
Asia or., Himal., Mexic.
1. *Cotyledon* DC., *Adromischus* et *Courantia* Lemaire,
Diotostemon Salm-Dyck.
2. *Umbilicus* DC. — 3. *Pistorinia* DC.
4. *Echeveria* DC. (*Pachyphytum* Kl.).
- 2183 11 *Sedum* L. G. I. 659. — Sp. ad 150. Reg. temp. et frigid.
hemisph. bor.
1. *Rhodiola* L. — 2. *Anacampseros* Haw.
3. *Procrassula* Griseb. (*Telmissa* Fenzl, *Aithales* Webb).
- 2184 12 *Sempervivum* L. G. I. 660. (*Dipogon* Jord. et Four. — Sp. ad
50 ? Eur., Asia bor. et or., Afr. bor. et trop.
1. *Aichryson* Webb. — 2. *Æonium* Webb.
3. *Greenovia* Webb.
- 2185 13 *Monanthes* Haw. G. I. 660. *Petrophyges* Webb et Berth. —
Sp. 4. Ins. Canar.
- 2186 14 *Diamorpha* Nutt. G. I. 661. — Sp. 1. Carolina.
- 2187 15 *Triactina* H. f. et T. G. I. 661. — Sp. 1. Himal. temp.

ORDO LXIX. DROSERACEÆ

- 2188 1 *Drosera* L. G. I. 662. — Sp. ad 100. Orbis totus.
Sect. 1. *Rorella* DC. — 2. *Ergaleium* DC., *Sondera* Lehm.
- 2189 2 *Drosophyllum* Link. G. I. 663. — Sp. 1. Lusit., Hispan., Mau-
ritania,

- 2190 3 *Aldrovanda* L. G. I. 663. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Bengal., Austral.
 2191 4 *Dionæa* Ellis. G. I. 663. — Sp. 1. Florida, Carolina.
 2192 5 *Roridula* L. G. I. 664. (*Ireon* Burm.). — Sp. 2. Afr. austr.
 2193 6 *Byblis* Salisb. G. I. 664. — Sp. 2 v. 4? Austral.

ORDO LXX. **HAMAMELIDÆ** ⁽¹⁾

- 2194 1 *Parrotia* C. A. Mey. G. I. 666. — Sp. 2. Persia, Kashmir.
 2195 2 *Fothergilla* L. f. G. I. 666. — Sp. 1. Amer. bor.-or.
 2196 3 *Distylium* S. et Z. G. I. 666. — Sp. 2 v. 3. China, Japon., Khasia.
 2197 4 *Sycopsis* Oliv. G. I. 666. — Sp. 1. Khasia.
 2198 5 *Corylopsis* S. et Z. G. I. 667. — Sp. 4. Japon., China, Khasia, Himal.
 2199 6 *Dicoryphe* Thou. G. I. 667. — Sp. ad 10. Madagasc.
 2200 7 *Hamamelis* L. G. I. 667. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.
 2201 8 *Trichocladus* Pers. G. I. 667. (*Dahlia* Thunb.). — Sp. 2. Afr. austr.
 2202 9 *Loropetalum* R. Br. G. I. 668. — Sp. 1. China, Khasia.
 2203 10 *Maingaya* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 517 (1873). — Sp. 1. Ind. or. (Penang).
 2204 11 *Tetrathyrium* Benth. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
 2205 12 *Eustigma* Gardn. et Champ. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
 2206 13 *Rhodoleia* Hook. G. I. 668. — Sp. 2. Sumatra, China.
 2207 14 *Disanthus* Maxim. G. I. 1004. — Sp. 1. Japon.
 2208 15 *Bucklandia* R. Br. G. I. 668. — Sp. 2. Himal., Khasia, Sumatra.
 2209 16 *Altingia* Nor. G. I. 669. (*Sedgwickia* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.
 2210 17 *Liquidambar* L. G. I. 669. — Sp. 2. Amer. bor. trop. et calid., Asia minor.
 2211 18 *Myrothamnus* Welw. G. I. 1005. (*Myosurandra* H. Bn). — Sp. 1. Afr. trop. et austr.
 2212 19 ?*Ostrearia* H. Bn in *Adans.* X. 131 (1868). — Sp. 1. Austral.

ORDO LXXI. **BRUNIACEÆ** ⁽²⁾

- 2213 1 *Berzelia* Brongn. G. I. 671. (*Heterodon* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. austr.

(1) Sp. ad 40, reg. subcalid. et trop. Asiæ, Afr. austr. et Amer. bor. incolæ.

(2) Sp. ad 45, Afr. australis, præcipue Capensis, incolæ.

- 2214 2 *Thamnea* Soland. G. I. 671 et 1006. — Sp. 4. Pr. B. Spei.
 2215 3 *Tittmannia* Brongn. G. I. 671. (*Masslera* Rehb.). — Sp. 1.
 Pr. B. Spei.
 2216 4 *Brunia* L. G. I. 671. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 Bæckea Burm.
 2217 5 *Raspalia* Brongn. G. I. 672. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.
 Berardia Harv. et Sond. pr. p.
 2218 6 *Berardia* Brongn. G. I. 672. (*Diberara* H. Bn). — Sp. 3 v. 4.
 Pr. B. Spei.
 2219 7 *Staavia* Thunb. G. I. 672 et 1006. (*Levisanus* Schreb.). — Sp.
 ad 6. Pr. B. Spei.
 2220 8 *Linconia* L. G. I. 673. — Sp. 3. Afr. austr.
 2221 9 *Audouinia* Brongn. G. I. 673. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 2222 10 *Lonchostoma* Wickstr. G. I. 673. (*Gravenhorstia* Nees). — Sp.
 ad 3. Pr. B. Spei.

ORDO LXXII. HALORAGÆÆ⁽¹⁾

- 2223 1 *Loudonia* Lindl. G. I. 674. (*Glichrocarson* Endl.). — Sp. 3.
 Austral.
 2224 2 *Haloragis* Forst. G. I. 674. (*Cercodia* Murr., *Gonocarpus*
 Thunb., *Gonatocarpus* Willd.). — Sp. ad 46. Asia or.,
 Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
 2225 3 *Meionectes* R. Br. G. I. 675. — Sp. 1. Tasmania, Austral.
 2226 4 *Serpicula* L. G. I. 675. (*Laurembergia* Berg.). — Sp. 2 v. 4.
 Asia, Afr. et Amer. calid.
 Epilithes Bl.
 2227 5 *Proserpinaca* L. G. I. 675. (*Trixis* Gärtn.). — Sp. 2. Amer.
 bor., Ind. occ.
 2228 6 *Hippuris* L. G. I. 675. — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia bor., Amer.
 bor., Chili.
 2229 7 *Gunnera* L. G. I. 676. — Sp. ad 11. Amer. mer., Java, Austral.,
 N. Zel., Ins. Pacif.
 Misandra Comm., *Milligania* H. f., *Gunneropsis*, *Misan-*
 dropsis, *Pankeia* et *Pseudogunnera* OErst.
 2230 8 *Myriophyllum* L. G. I. 676. — Sp. ad 18. Reg. trop. et temp.
 totius orbis.
 Purshia Raf., *Pelonastes* H. f.
 2231 9 *Callitriche* L. G. I. 676. — Sp. 1 v. 2. valde variabiles v.
 plures. Reg. temp. et frigid. totius orbis.

(1) Sp. ad 85, per orbem terrarum sparsæ, pleræque aquaticæ.

ORDO LXXIII. RHIZOPHORACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Rhizophoreæ.

- 2232 1 *Rhizophora* L. G. I. 678. — Sp. 2 v. 5. *Littora tropica*.
 2233 2 *Ceriops* Arn. G. I. 679. — Sp. 2 v. 3. *Orbis veteris littora tropica*.
 2234 3 *Kandelia* W. et A. G. I. 679. — Sp. 1. *Littora Ind. or.*
 2235 4 *Bruguiera* Lam. G. I. 679. — Sp. 6 v. 8. *Orbis veteris littora tropica*.
 Kanilia Bl.

TRIBUS II. Legnotideæ.

- 2236 5 *Carallia* Roxb. G. I. 680. (*Barraldevia* Thou., *Symmetria* Bl.,
 Diatoma Lour., *Petalotoma* DC.). — Sp. ad 7. *Madagasc.*,
 Asia trop., *Austral.*
 2237 6 *Pellacalyx* Korth. G. I. 680. — Sp. 1. *Malacca*.
 2238 7 *Haplopetalum* A. Gray. G. I. 680. — Sp. 2. *Ins. Viti*.
 2239 8 *Plæsiantha* H. f. G. I. 681. — Sp. 1. *Borneo*.
 2240 9 *Gynotroches* Bl. G. I. 681. (*Dryptopetalum* Arn.). — Sp. 2.
 Malaisia.
 2241 10 *Crossostyles* Forst. G. I. 681 et 1006. — Sp. 4. *Ins. N. Caled.*,
 Viti et Samoa.
 Tomostyles Montrouz.
 2242 11 *Weihea* Spreng. G. I. 681. (*Anstrutheria* Gardn., *Richiea*
 Thou.). — Sp. 5. *Afr. austr. et trop. occ.*, *Madagasc.*,
 Zeylan.
 2243 12 *Macarisia* Thou. G. I. 682. — Sp. 2. *Madagasc.*
 2244 13 *Blepharistemma* Wall. G. I. 682. — Sp. 1. *Penins. Ind. or.*
 2245 14 *Dactylopetalum* Benth. G. I. 682. — Sp. 3. *Afr. trop.*, *Madagasc.*
 2246 15 *Cassipourea* Aubl. G. I. 682. (*Legnotis* Sw.). — Sp. ad 3. *Amer.*
 austr. trop., *Ind. occ.*

TRIBUS III. Anisophylleæ.

- 2247 16 *Anisophyllea* R. Br. G. I. 683. (*Anisophyllum* Don, *Tetracrypta*
 Gardn. et Champ.). — Sp. ad 5. *Asia trop. ins.*, *Madagasc.*,
 Afr. trop.
 2248 17 *Combretocarpus* H. f. G. I. 683. — Sp. 1. *Borneo*.

(1) Sp. ad 50, omnes intertropicæ, multæ littora limosa ad æstuaria fluviorum incolentes.

ORDO LXXIV. COMBRETACEÆ ⁽¹⁾

SUBORDO I. Combreteæ.

- 2249 1 *Terminalia* L. G. I. 685 et 1006. — Sp. ad 90. Totius orbis reg. trop.
 1. Tanibouca Aubl., Catappa Gärtn.,? Chicharronia A. Rich.
 2. Pamea Aubl., Fatræa Juss., Myrobalanus et Badamia Gärtn.
 3. Pentaptera Roxb.
 4. Chuncoa Pav., Gimbernatea R. et P.
 5. Vicentia Fr. Allem.
- 2250 2 *Bucida* L. Gen. 541. (*Buceros* P. Browne, *Terminalia* sect. *Bucida* B. et H. G. I. 686.). — Sp. 1. Amer. trop.
- 2251 3 *Buchenavia* Eichl. in *Regensb. Flora*, n. 14 (1866). (*Terminalia* Auct. pr. p.). — Sp. 8. Amer. mer. trop., Antill.
- 2252 4 *Calycopteris* Lam. G. I. 686. (*Getonia* Roxb.). — Sp. 1 v. 2. Ind. or.
- 2253 5 *Conocarpus* Gärtn. G. I. 686. (*Rudbeckia* Adans.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.
- 2254 6 *Ramatuella* H. B. et K. G. I. 686. — Sp. 2. Venezuela.
- 2255 7 *Anogeissus* Wall. G. I. 687. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ind. bor. occ. et trop.
- 2256 8 *Guiera* Adans. G. I. 687. — Sp. 1. Asia et Afr. bor. trop. a Seneg. ad Borneo.
- 2257 9 *Lumnitzera* Willd. G. I. 687. *Pyrrhanthus* Jack., *Petaloma* Roxb. *Bruguiera* Thou.). — Sp. ad 5 v. 2.? Orbis veteris littora tropica.
- 2258 10 *Macropteranthes* F. Müll. G. I. 687. — Sp. 4. Austral. trop.
- 2259 11 *Laguncularia* Gärtn. G. I. 688. *Sphenocarpus* Rich.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.
- 2260 12 *Combretum* L. G. I. 688 et 1006. (*Forsgardia* Vell., *Chrysostachys* Pohl, *Bureava* H. Bn, *Calopyxis* Tul.). — Sp. ad 140. Orbis fere totius reg. trop., Afr. austr.
 1. Embryogonia Bl.
 2. Poivræa Comm. (Pevræa Comm., *Gonocarpus* Ham.).
 3. Sheadendron Bertol.
- 2261 13 *Thiloa* Eichl. in *Regensb. Flora*, n. 10 (1865). (*Combretum* Auct. pr. p.). — Sp. 5. Brasil.
- 2262 14 *Cacoucia* Aubl. G. I. 688. *Schousbaa* Willd.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

1) Sp. ad 280, reg. trop. totius orbis obviæ, rarius in temper. calidior. Indiæ et Afr. austr. repertæ.

- 2263 15 *Quisqualis* L. G. I. 688. — Sp. 3 v. 4. Asia et Afr. trop.
Sphalanthus Jack.

SUBORDO II **Gyrocarpeæ.**

- 2264 16 *Illigera* Bl. G. I. 689. (*Ilenschelia* Presl, *Gronovia* Blanco).
 — Sp. ad 7. Ind. or. trop. transganget., Ins. Malay., Afr.
 trop. or.
 2265 17 *Gyrocarpus* Jacq. G. I. 689. — Sp. 1. Totius orbis reg. trop.
 2266 18 *Sparattanthelium* Mart. G. I. 690. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
 or. a Mexic. ad Brasil.

ORDO LXVV. **MYRTACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Chamælaucieæ.**

- 2267 1 *Actinodium* Schau. G. I. 696 et 1006. (*Triphelia* R. Br.). —
 Sp. 1. Austral.
 2268 2 *Darwinia* Rudge. G. I. 697. (*Hedaroma* Lindl., *Polyzone* Endl.).
 — Sp. 23. Austral.
 Sect. 1. *Genetyllis* Benth., *Genetyllis* DC., *Cryptostemon*
 F. Müll. (*Francisia* Endl.).
 Sect. 2. *Schuermannia* F. Müll., *Schuermannia* et *Cha-*
mælaucium F. Müll. pr. p.
 2269 3 *Homoranthus* A. Cunn. G. I. 697. — Sp. 1. Austral. or.
 2270 4 *Verticordia* DC. G. I. 697. — Sp. ad 38. Austral.
Chrysorrhœ Lindl.
 2271 5 *Pileanthus* Labill. G. I. 698. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
 2272 6 *Chamælaucium* Desf. G. I. 698. — Sp. 10. Austral. austro-occ.
Decalophium Turcz.
 2273 7 *Calythrix* Labill. (*Calytrix*) G. I. 699. (*Calycothrix* Meisn.). —
 Sp. 38. Austral.
 2274 8 *Lhotzkya* Schau. G. I. 699. — Sp. 9. Austral.
 2275 9 *Homalocalyx* G. Müll. G. I. 699. — Sp. 2. Austral. trop. et
 subtrop.
 2276 10 *Thryptomene* Endl. G. I. 700. — Sp. ad 26. Austral.
Paryphantha et *Astræa* Schau. (*Eremopyxis* H. Bn).
 2277 11 *Micromyrtus* Benth. G. I. 700. — Sp. 6. Austral.

TRIBUS II. **Leptospermeæ.**

- 2278 12 *Wehlia* F. Müll. *Fragm.* X. 23 (1876). — Sp. 2. Austral. occ.
 2279 13 *Scholtzia* Schau. G. I. 700. — Sp. 13. Austral.

(1) Sp. enum. ad 2800, sed ad 2100 reduc., pleræque reg. trop. utriusque orbis et Austral. incolæ, in temper. hemisph. bor. et in Afr. extratrop. perpaucæ.

- 2280 14 *Bæckeia* L. G. I. 701. — Sp. ad 60. Archip. Ind., N. Caled., Austral.
 Sect. 1. *Rinzia* Benth., *Rinzia* Schau.
 Sect. 2. *Euromyrtus* Hook., *Euromyrtus* Schau. pr. p.
 Sect. 3. *Schidiomyrtus* Benth., *Jungia* Gärtn., *Mollia* Gmel., *Imbricaria* Sm., *Schidiomyrtus* Schau.
 Sect. 4. *Harmogia* Benth., *Harmogia* Schau., *Camphoromyrtus* Schau.
 Sect. 5. *Oxymirrhine* Benth., *Oxymirrhine* Schau.
 Sect. 6. *Babingtonia* Benth., *Babingtonia* Lindl., *Tetrapora* Schau., *Ericomyrtus* Turcz.
- 2281 15 *Anticoryne* Turcz. in *Bull. Acad. Pétersb.* 332 (1852). (*Cyathostemon* Turcz., *Myrtella* F. Müll.). — Sp. 2 ? N. Guinea.
- 2282 16 *Astartea* DC. G. I. 702. — Sp. 3. Austral.
- 2283 17 *Hypocalymna* Endl. G. I. 702. — Sp. 12. Austral. occ.
- 2284 18 *Balaustion* Hook. G. I. 702. (*Cheyenia* J. Drumm., *Punicella* Turcz.). — Sp. 1. Austral. occ.
- 2285 19 *Agonis* DC. G. I. 703 (*Billiottia* R. Br., *Leptospermum* Labill. pr. p.). — Sp. 12. Austral. occ.
- 2286 20 *Leptospermum* Forst. G. I. 703. — Sp. ad 25. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Ind.
 Sect. 1. *Fabricia* Benth., *Fabricia* Gärtn., *Homalospermum* Schau.
 Sect. 2. *Euleptospermum* Benth., *Macklottia* Korth., *Glaephyria* Jack.
 Sect. 3. *Pericalymna* Benth., *Pericalymna* Endl.
- 2287 21 *Kunzea* Rehb. G. I. 703. — Sp. 17. Austral. extratrop. *Salisia* Lindl., *Pentagonaster* Kl.
- 2288 22 *Callistemon* R. Br. G. I. 704. — Sp. 11. Austral., N. Caled.
- 2289 23 *Lamarchea* Gaud. G. I. 704. — Sp. 1. Austral. occ.
- 2290 24 *Melaleuca* L. G. I. 705. — Sp. 100. Austral. (sp. 1 per Asiam trop. dispersa).
Gymnagathis et *Asteromyrtus* Schau.
- 2291 25 *Conothamnus* Lindl. G. I. 705. (*Tuchobasis* Turcz.). — Sp. 2. Austral. occ.
- 2292 26 *Beaufortia* R. Br. G. I. 705. (*Schizopleura* Lindl.). — Sp. 13. Austral. occ.
- 2293 27 *Regelia* Schau. G. I. 706. — Sp. 3. Austral. occ.
- 2294 28 *Phymatocarpus* F. Müll. G. I. 706. — Sp. 2. Austral. occ.
- 2295 29 *Calothamnus* Labill. G. I. 706. (*Billottia* Colla). — Sp. 23. Austral. occ.
- 2296 30 *Eremæa* Lindl. G. I. 707. — Sp. 6. Austral. occ.

- 2297 31 *Angophora* Cav. G. I. 707. — Sp. 4. Austral. or.
 2298 32 *Eucalyptus* L'Hér. G. I. 707. — Sp. descr. fere 200, ad 140
 reduc. Austral., Archip. Ind.
Symphyomyrtus Schau., *Eudesmia* R. Br., *Aromadendrum*
 Andr.
 2299 33 *Acicalyptus* A. Gray. G. I. 708. — Sp. 3. Ins. Viti., N. Gall.
 austr.
 2300 34 *Tristania* R. Br. G. I. 708. — Sp. ad 10. Austral., N. Caled.,
 Archip. Ind.
 Sect. 1. *Neriophyllum* Benth.
 Sect. 2. *Lophostemon* Benth., *Lophostemon* Schott.
 Sect. 3. *Eutristania* Benth., *Tristaniopsis* Brongn. et Gris.
 2301 35 *Syncarpia* Ten. G. I. 709. (*Kamptzia* Nees). — Sp. 2. Austral. or.
 2302 36 *Lysicarpus* F. Müll. G. I. 709. — Sp. 1. Austral. or.
 2303 37 *Cloezia* Brongn. et Gris. G. I. 709. — Sp. 6. N. Caled.
Ballardia et *Mooria* Montrouz.
 2304 38 *Tepualia* Griseb. G. I. 710. — Sp. 1. Chili.
 2305 39 *Spermolepis* Brongn. et Gris. G. I. 710. — Sp. 2. N. Caled.
 2306 40 *Metrosideros* Banks. G. I. 710. — Sp. ad 20. Austral., Archip.
 Ind., N. Zel., Ins. Pacif., Afr. austr.
Nania Miq.
 2307 41 *Xanthostemon* F. Müll. pr. p. G. I. 711. (*Fremya* Brongn. et
 Gris). — Sp. ad 12. Austral., N. Caled.
Drapanaurdia Montrouz.
 2308 42 *Pleurocalyptus* Brongn. et Gris in *Nouv. Archiv. Muséum*. IV:
 tab. 8 (1868). — Sp. 1. N. Caled.
 2309 43 *Backhousia* Hook. et Harv. G. I. 711. — Sp. 4. Austral. trop.
 2310 44 *Osbornia* F. Müll. G. I. 711. — Sp. 1. Austral. trop.

TRIBUS III. **Myrteæ.**

- 2311 45 *Feijoa* Berg. G. I. 712. (*Orthostemon* Berg.). — Sp. 1. Brasil.
 austr.
 2312 46 *Campomanesia* R. et P. G. I. 712. — Sp. enum. fere 100,
 verisim. ad 50 reduc. Amer. trop.
 1. *Abbevillea* Berg. — 2. *Acrandra* Berg.
 3. *Britoa* Berg. — *Lacerdæa* Berg.
 2313 47 *Paivæa* Berg. G. I. 712. — Sp. 1. Brasil.
 2314 48 *Psidium* L. G. I. 713. — Sp. enum. ultra 100, sed plures reduc.
 Amer. trop. (Asia trop. or.?).
Acca Berg., *Calyptropsidium* Berg.
 2315 49 *Psidiopsis* Berg. G. I. 713. — Sp. 1. Columbia.
 2316 50 *Calycolpus* Berg. G. I. 713. — Sp. enum. 8, sed plur. reduc.
 Amer. trop.

- 2317 51 *Rhodomyrtus* DC. G. I. 713. — Sp. 5. Asia trop. ins., Oceania.
- 2318 52 *Myrtus* L. G. I. 714 et 1006. — Sp. enum. ultra 100, verisim.
ad 50 reduc. Eur. austr., Asia occ., Amer., Afr. et Austral.
inter trop. (Asia trop. ?), N. Caled.
Sect. 1. *Ugni* Benth., *Ugni* Turcz.
Sect. 2. *Eumyrtus* Benth., ?*Pseudocaryophyllus* et *Myrtus*
Berg.
Sect. 3. *Leantria* A. Gray., *Myrteola* Berg.
Sect. 4. *Luma* Benth., *Luma* A. Gray, *Ananomis* Griseb.,
Myrceugenia, *Temu*, *Blepharocalyx* et *Myrcianthes* Berg.
? *Macropsidium* Bl., ? *Temus* Molina.
- 2319 53 *Rhodamnia* Jack. G. I. 715. (*Monoxora* Wight). — Sp. 13.
Austral. or. et subtrop., Asia trop.
- 2320 54 *Fenzlia* Endl. G. I. 715. — Sp. 2. Austral. trop.
- 2321 55 *Decaspermum* Forst. (*Nelitris* Gärtn. G. I. 716). — Sp. enum.
20, ad 4 v. 5. reduc. Asia et Austral. trop.
- 2322 56 *Myrcia* DC. G. I. 716. — Sp. ultra 500 enum., verisim. plus-
quam 300 dist. Amer. trop.
1. *Aulomyrcia* Berg. — 2. *Calyptromyrcia* Berg.
3. *Gomidezia* Berg. — 4. *Cerquiera* Berg.
5. *Calycampe* Berg.
- 2323 57 *Marlieria* Camb. G. I. 716. — Sp. enum. ultra 50, plurimæ
tamen reduc. Amer. trop.
Rubachia et *Eugeniopsis* Berg.
- 2324 58 *Calyptranthes* Sw. G. I. 717. — Sp. enum. 73. Amer. trop.
Mitrantes Berg.
- 2325 59 *Pimenta* Lindl. G. I. 717. — Sp. 5. Amer. trop., (Asia trop.
cult.).
- 2326 60 *Myrrhinium* Schott. G. I. 717. (*Feliciania* Camb., *Tetrastemon*
Hook.). — Sp. 1. Amer. trop. a Montevideo usque ad
Columbiam.
- 2327 61 *Eugenia* L. G. I. 718. — Sp. descr. ultra 760, quarum ad 560
dist. Amer. et Asia trop., Austral., Afr., N. Caled.
Sect. 1. *Jambosa* Benth., *Jambosa* DC., *Cerocarpus* Hassk.,
Strongylocalyx, *Gelpkea*, *Cleistocalyx* et *Clavimyrtus* Bl.,
Macromyrtus Miq.
Sect. 2. *Syzygium* Benth., *Syzygium* Gärtn., *Acmena* DC.,
Microjambosa Bl., *Caryophyllus* L.
Sect. 3. *Eucugenia* Wight, *Eugenia* sect. *Eugeniastrum*
Griseb., *Myrtus* sect. *Olynthia* Lindl., *Greggia* Gärtn.,
Guapurium Juss., *Syllysium* Mey. et Schau., *Jossinia*
Comm., *Plinia* L., *Stenocalyx*, *Phyllocalyx*, *Hexachlamys*,
Myrciaria et *Siphoneugenia* Berg., *Pseudoeugenia*
Scortech., *Catinga* Aubl.

- 2328 62 *Calycorectes* Berg. G. I. 720. — Sp. 8. Amer. trop.
Schizocalyx Berg.
2329 63 *Aulacocarpus* Berg. G. I. 720. — Sp. 2? Amer. trop.

TRIBUS IV. **Lecythideæ** ⁽¹⁾

- 2330 64 *Gustavia* L. G. I. 721. (*Jeniparandiba* Mæreg., *Pirigara* Aubl.
pr. p.). — Sp. ad 20. Amer. trop.
2331 65 *Couroupita* Aubl. G. I. 722. — Sp. 9. Amer. trop.
2332 66 *Bertholletia* H. et B. G. I. 723. — Sp. 2. Amer. trop.
2333 67 *Lecythis* L. G. I. 723. — Sp. ad 65. Amer. trop., Antill.
1. Jacapucaya Mæreg., Eschweilera Mart.
2. Chytroma Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275.
3. Ibiriba Mæreg.
2334 68 *Jugastrum* Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275. (*Lecythis*
Auct. pr. p.). — Sp. enum. 6. Amer. intertrop.
2335 69 *Couratari* Aubl. G. I. 722. (*Lecythis* Schrank). — Sp. enum.
15. Amer. trop., Antill.
Cariniana Casar.
2336 70 *Allantoma* Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 291. (*Couratari*
Berg. pr. p.). — Sp. enum. 12. Amer. intertrop.
2337 71 *Grias* L. G. I. 722. — Sp. 4. Amer. trop., Antill.
2338 72 *Strailia* Nob. (*Cercophora* Miers (non Fresenius) in *Trans. Linn.*
Soc. XXX. 172 et 301). — Sp. 1. Brasil.
2339 73 ? *Myrtopsis* O. Hoffm. in *Linnaea*. XV. 133. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS V. **Barringtoniææ**. ⁽²⁾

- 2340 74 *Barringtonia* Forst. G. I. 720 et 1006. — Sp. enum. 55. Asia
et Oceania trop.
1. Butonica Juss., *Barringtonia* DC., *Commersona* et *Meni-*
chea Sonner., *Mitraria* Gmel., *Huttum* Adans.
2. *Stravadium* Juss., *Meteoris* Lour., *Botryoropsis* Presl.
3. *Agasta* Miers. — 4. *Doxomma* Miers.
5. *Megadendron* Miers. — 6. *Chydenanthus* Miers.
2341 75 *Suringaria* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 635 (1886). —
Sp. 1. Cambodia.
2342 76 *Planchonia* Bl. G. I. 721. (*Gustavia* Bl., *Butonicoides* R. Br.).
— Sp. 7. Ins. Molucc., Austral.
2343 77 *Careya* Roxb. G. I. 721. — Sp. 4. Ind. or., Austral. trop.
2344 78 *Petersia* Welw. G. I. 721. — Sp. 1. Angola.

(1) Cf. J. Miers, *On the Lecythidaceæ* in *Trans. Linn. Soc.* XXX (1874).

(2) Cf. J. Miers, *On the Barringtoniaceæ* in *Trans. Linn. Soc.* ser. II. v. I (1875).

TRIBUS VI. **Belvisiæ.**

- 2345 79 *Napoleona* P. B. G. I. 723. (*Belvisia* Desv.). — Sp. 2. Afr. trop.
 2346 80 *Asteranthos* Desf. G. I. 724. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
 Genera anomala.
 2347 81 *Fœtidia* Comm. G. I. 724. — Sp. 3 v. 4? Ins. Mascar.
 2348 82 *Cupheanthus* Seem. G. I. 724. — Sp. 1. N. Caled.
 2349 83 *Catostemma* Benth. G. I. 724. — Sp. 1. Guiana angl.
 2350 84 *Fropiera* H. f. G. I. 725 et 1006. (? *Psiloxylon* Thou.). G. I. 725 et 1006. — Sp. 1. Ins. Maurit.
 2351 85 *Gaslondia* Vieill. G. I. 1006. — Sp. 1 N. Caled.
 2352 86 *Piliocalyx* Brongn. et Gris. G. I. 1006. — Sp. 4. N. Caled.
 2353 87 ? *Oxydiastrium* Bello in *Anal. Soc. Esp. Hist. nat.* X et XII. — Sp. 1. Porto-Rico.

ORDO LXXVI. **MELASTOMACEÆ** ⁽¹⁾

Index confectus secundum monographiam meam ineditam quam in A. et C. de Candolle *Suites au Prodrômus*, brevi prolaturus sum (A. Cogniaux).

TRIBUS I. **Microlicieæ.**

- 2354 1 *Lithobium* Bong. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.
 2355 2 *Eriocnema* Naud. G. I. 736. — Sp. 2. Brasil. austr.
 2356 3 *Castratella* Naud. G. I. 736. — Sp. 1. N. Granada.
 2357 4 *Bucquetia* DC. G. I. 736. — Sp. 2. N. Granada, Ecuador.
 2358 5 *Cambessedesia* DC. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp. 15. Brasil. austr.
 2359 6 *Pyramia* Cham. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp. 3. Brasil. austr.
 2360 7 *Stenodon* Naud. G. I. 737. — Sp. 2. Brasil. austr.
 2361 8 *Chætostoma* DC. G. I. 737. — Sp. 13. Brasil. med. et austr.
 Sect. 1. *Euchætostoma* Triana. — 2. *Microliciales* Triana.
 2362 9 *Microlicia* Don. G. I. 737. (*Jararwa* Scop.). — Sp. 98. Brasil., Guiana, Peruv.
 Sect. 1. *Chætostomiceæ* Naud.
 Sect. 2. *Pseudomicrolicia* Cogn.
 Sect. 3. *Eumicrolicia* Cogn.
 2363 10 *Trembleya* DC. G. I. 738. — Sp. 14. Brasil. austr.
 Sect. 1. *Eutrembleya* Cogn. — 2. *Erioleuca* DC.
 Sect. 3. *Heterogenæ* Naud.

(1) Sp. ad 2500 per reg. fere omnes trop. sparse, in subtrop. rarissime, maxima copia in Amer. vigentes, in Afr. et Polynesia raræ.

- 2364 11 *Lavoisiera* DC. G. I. 738. — Sp. 43. Brasil. med. et austr.
 Sect. 1. *Gentianoideæ* DC. — 2. *Mucorosæ* DC.
 Sect. 3. *Cataphractæ* DC. — 4. *Carinataæ* DC.
- 2365 12 *Rhynchanthera* DC. G. I. 738. (*Proboscidea* L. C. Rich.,
Thenardia Moç. et Sessé). — Sp. 34. Amer. mer.
 præcipue Brasil. et Mexic.
 Sect. 1. *Anisostemonas* Naud. — 2. *Isostemonas* Naud.
- 2366 13 *Siphanthera* Pohl. *Pl. Brasil. Icon.* 402. (*Meissneria* DC. G. I.
 738). — Sp. 12. Brasil., Guiana.
 Sect. 1. *Meissneria* B. et H. — 2. *Eusiphanthera* Cogn.
- 2367 14 *Centradenia* G. Don. G. I. 739. (*Plagiophyllum* Schlcht.). —
 Sp. 4. Mexic., Amer. centr.
 Sect. 1. *Encentradenia* Cogn. — 2. *Centradeniopsis* Cogn.
- 2368 15 *Poteranthera* Bong. G. I. 739. (*Tulasnea* Naud., *Onoctionia*
 Naud.). — Sp. 6. Brasil., Guiana.
 Sect. 1. *Eupoteranthera* Triana. — 2. *Onoctionia* Triana.
 Sect. 3. *Tulasnea* Cogn.

TRIBUS II. **Tibouchineæ.**

- 2369 16 *Acisanthera* P. Browne. G. I. 739. (*Noterophila* Mart., *Dicrananthera* Presl, *Miocarpus* Naud., *Uranthera* Naud.,
Dichæetandra Naud., *Anisocentrum* Turcz.). — Sp. 21.
 Amer. trop.
 Sect. 1. *Dicrananthera* Triana. — 2. *Noterophila* Triana.
 Sect. 3. *Euacisanthera* Triana. — 4. *Dichæetandra* Cogn.
- 2370 17 *Heeria* Schlcht. G. I. 740. (*Heterocentron* H. et A., *Schizocentron* Meissn.). — Sp. 6. Mexic., Amer. centr.
 Sect. 1. *Euheeria* Triana. — 2. *Heterocentron* Triana.
- 2371 18 *Arthrostemma* R. et P. G. I. 740. (*Heteronoma* DC.). — Sp. 7.
 Amer. trop. occ., Cuba, Guiana.
- 2372 19 *Ernestia* DC. G. I. 740. — Sp. 4. Brasil., Peruv., N. Granada.
- 2373 20 *Appendicularia* DC. G. I. 741. — Sp. 1. Guiana gall.
- 2374 21 *Nepsera* Naud. G. I. 741. (*Homonoma* Bello). — Sp. 1. Amer.
 trop. austr., Antill.
- 2375 22 *Desmoscelis* Naud. G. I. 740. — Sp. 2. Amer. austr.
- 2376 23 *Microlepis* Miq. G. I. 741. (*Ancistrodesmus* Naud.). — Sp. 4.
 Brasil. austr.
- 2377 24 *Brachyotum* Triana. G. I. 743. — Sp. 32. N. Granada, Peruv.,
 Bolivia.
 Sect. 1. *Dicentraæ* Cogn. — 2. *Adesmiæ* Cogn.
- 2378 25 *Svitramia* Cham. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2379 26 *Macairea* DC. G. I. 742. — Sp. 17. Brasil., Guiana.
- 2380 27 *Pterogastra* Naud. G. I. 742. — Sp. 3. Amer. æquator.

- 2381 28 **Schwackæa** ⁽¹⁾ Cogn. ined. — Sp. 1 (*S. cupheoides* Cogn.).
Amer. centr.
Pterogastra Naud. pr. p. (*P. cupheoides* Seem.).
- 2382 29 **Pterolepis** Miq. G. I. 742. (*Osbeckia* sect. *Pterolepis* DC.,
Brachyandra Naud., *Arthrostemma* Naud. non R. et P.).
— Sp. 28. Amer. mer., Mexic.
- 2383 30 **Tibouchina** Aubl. *Guian.* I. 445 (1775). (*Savastania* Scop.,
Meriana Vent. non Sw., *Pleroma* et *Diplostegium* D.
Don, *Lasiandra* et *Chætogastra* DC., *Rhexia* Raddi
non L., *Hephestionia*, *Oreocosmus*, *Purpurella*, *Mi-*
cranthella et *Tetrameris* Naud., *Pterolepis* sect. B.
Triana). — Sp. 174. Amer. trop. præcipue Brasil.
Sect. 1. *Diplostegia* Triana. — 2. *Involucrales* Triana.
Sect. 3. *Pleroma* Cogn. — 4. *Lepidotæ* Cogn.
Sect. 5. *Eutibouchina* Cogn. — 6. *Barbigeræ* Naud.
Sect. 7. *Simplicicaules* Naud. — 8. *Diotanthera* Triana.
Sect. 9. *Hephestionia* Cogn. — 10. *Pseudopterolepis* Cogn.
Sect. 11. *Purpurella* Cogn.
- 2384 31 **Chætolepis** Miq. G. I. 744 (*Osbeckia* sect. *Chætolepis* DC.,
Haplodesmium Naud., *Trimeranthus* Karst.). — Sp. 12.
Amer. trop. præcipue N. Granada.
Sect. 1. *Euchætolepis* Triana.
Sect. 2. *Haplodesmium* Triana.
- 2385 32 **Comolia** DC. G. I. 741. (*Tricentrum* DC., *Leiostegia* Benth.,
Hostmannia Steud., *Tetrameris* Naud. pr. p.). — Sp. 20.
Amer. austr.
Sect. 1. *Eucomolia* Triana.
Sect. 2. *Tricentrum* Triana.
- 2386 33 **Fritzschia** Cham. G. I. 743. — Sp. 3. Brasil. med. et austr.
- 2387 34 **Marcetia** DC. G. I. 744. — Sp. 22. Amer. mer. præcipue
Brasil.
Sect. 1. *Eumarcetia* Cogn.
Sect. 2. *Pseudomarcetia* Cogn.
Sect. 3. *Pseudochætostoma* Cogn.
- 2388 35 **Aciotis** D. Don. G. I. 744. (*Spennera* Mart.). — Sp. 29. Amer.
trop., Antill.

TRIBUS III. **Osbeckiæ.**

- 2389 36' **Osbeckia** L. G. I. 744. (*Asterostoma*, *Amblyanthera*, *Cerami-*
calyx Bl.). — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia trop. et or.,
Malaisia, Austral.

(1) Hoc genus dedico amico meo Dr W. Schwacke, docto et indefesso Brasilæ exploratori.

Sect. 1. *Amblyanthera* Triana. — 2. *Genuinæ* Triana.

Sect. 3. *Ceramicalyx* Triana. — 4. *Asterostoma* Triana.

- 2390 37 *Nerophila* Naud. G. I. 744. — Sp. 1. Senegambia.
 2391 38 *Guyonia* Naud. G. I. 745. — Sp. 1. Senegambia.
 2392 39 *Otanthera* Bl. G. I. 746. (*Lachnopodium* Bl.). — Sp. ad 8. Ins.
 Molucc. et Philippin., Austral.
 2393 40 *Tristemma* Juss. G. I. 746. — Sp. ad 13. Afr. trop., Ins.
 Mascar.
 2394 41 *Dinophora* Benth. G. I. 745. — Sp. 1. Afr. trop.
 2395 42 *Antherotoma* H. f. G. I. 745. — Sp. ad 4. Afr. trop.,
 Madagasc.
 2396 43 *Dissotis* Benth. G. I. 746. (*Heterotis* Benth., *Melastomastrum*,
Argyrella et *Osbeckiastrum* Naud., *Lepidanthemum* Kl.).
 — Sp. ad 28. Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Eudissotis* Triana.
 Sect. 2. *Heterotis* Triana.
 Sect. 3. *Argyrella* Triana.
 2397 44 *Melastoma* Burm. *Fl. Zeyl.* 72. G. I. 746. — Sp. ad 44. Asia
 trop. et or., Oceania, Ins. Seychell.
 2398 45 *Dichætanthera* Endl. G. I. 747. — Sp. ad 14. Madagasc.
 2399 46 *Dionycha* Naud. G. I. 745. — Sp. 2. Madagasc.
 2400 47 *Rhodosepala* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 475. — Sp. 1.
 Madagasc.

TRIBUS IV. *Rhexiæ*.

- 2401 48 *Rhexia* L. G. I. 747. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop. or.
 2402 49 *Monochætum* Naud. G. I. 747. (*Arthrostemma* sect. *Monochætum* DC., *Grischowia* Karst., *Lævigia* Karst. et Tr.
Ræzlia Regel). — Sp. 28. Amer. trop. occ.
 Sect. 1. *Eumonochætum* Triana.
 Sect. 2. *Grischowia* Triana.
 2403 50 *Pachyloma* DC. *Prodr.* III. 122. (*Heteronoma* Endl., *Urodesmium* Naud. B. et H. G. I. 748). — Sp. 2. Brasil. bor.

TRIBUS V. *Merianieæ*.

- 2404 51 *Acanthella* H. f. G. I. 748. — Sp. 1. Reg. Orinoc.
 2405 52 *Huberia* DC. G. I. 748. — Sp. 4. Brasil., Peruv.
 2406 53 *Benevidesia* Saldanha et Cogn. in *Fl. Bras.* Melast. II. 604.
 tab. 129. fig. II. — Sp. 1. Brasil. austr.
 2407 54 *Behuria* Cham. G. I. 748. — Sp. 5. Brasil. austr.
 Sect. 1. *Eubehuria* Cogn.
 Sect. 2. *Behuriopsis* Cogn.
 2408 55 *Opisthocentra* H. f. G. I. 749. — Sp. 1. Brasil. bor.

- 2409 56 *Adelobotrys* DC. G. I. 750. (*Davya* sect. *Adelobotrys* Naud., *Sarmentaria* Naud., *Sphanellolepis* Steud.). — Sp. 10. Amer. trop.
- 2410 57 *Meriania* Sw. G. I. 749. (*Davya* DC. pr. p., *Wrightia* Soland., *Adelbertia* Meissn., *Pachymeria* Benth., *Schwerinia* Karst., *Notocentrum* Naud.). — Sp. 37. Amer. trop., Ind. occ.
Sect. 1. *Eumeriania* Triana. — 2. *Pachymeria* Triana.
Sect. 3. *Davya* Triana. — 4. *Adelbertia* Triana.
- 2411 58 *Graffenrieda* DC. G. I. 750. (*Cynopodium* Naud., *Miconia* sect. *Arrhenura* Griseb.). — Sp. 17. Amer. austr. trop., Antill.
- 2412 59 *Axinæa* R. et P. G. I. 749. (*Chastenæa* DC.). — Sp. 15. Amer. trop. a Venezuela ad Peruv.
- 2413 60 *Calyptrella* Naud. G. I. 751. — Sp. 4. Peruv., N. Granada, Mexic.
- 2414 61 *Centronia* D. Don. G. I. 750. (non Bl.) (*Conostegia* sect. *Eriostegia* DC., *Brachycentrum* Meissn., *Calyptraria* Naud., *Davya* sect. *Sclerosarcus* Naud., *Stephanogastra* Karst. et Triana). — Sp. 12. Amer. trop. a Mexic. ad Peruv. et Guianam.

TRIBUS VI. **Oxysporeæ.**

- 2415 62 *Barthea* H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
- 2416 63 *Oxyspora* DC. G. I. 751. (*Homocentria* et *Alloxysgia* Naud., *Hyllocharis* Miq.). — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.
- 2417 64 *Bredia* Bl. G. I. 753. — Sp. 1. Japon., Ins. Formosa.
- 2418 65 *Driessenia* Korth. G. I. 753. — Sp. 1. Borneo.
- 2419 66 *Blastus* Lour. G. I. 752. — Sp. 1. Bengal. or., China, Cochinch.
- 2420 67 *Allomorpha* Bl. G. I. 752. — Sp. 6. Ind. or., China, Ins. Viti.
- 2421 68 *Ochthocharis* Bl. G. I. 752. — Sp. 3. Penins. et Ins. Malay.
- 2422 69 *Veprecella* Naud. G. I. 752. — Sp. ad 10. Madagasc.
- 2423 70 *Rousseauxia* DC. G. I. 753. — Sp. 1. Madagasc.
- 2424 71 *Kendrickia* H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Zeylan.
- 2425 72 *Anerincleistus* Korth. G. I. 753. — Sp. 3. Sumatra, Penins. Malay.
- 2426 73 *Phornothamnus* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 342. — Sp. 1. Madagasc.
- 2427 74 *Amphorocalyx* Bak. l. c. XXII. 476. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS VII. **Sonerileæ.**

- 2428 75 *Sonerila* Roxb. G. I. 753. — Sp. ad 70. Ind. or., Ins. Malay.
- 2429 76 *Phyllagathis* Bl. G. I. 754. — Sp. 2. Penins. et Ins. Malay.

- 2430 77 *Sarcopyramis* Wall. G. I. 754. — Sp. 2. Ind. or., Java.
 2431 78 *Gravesia* Naud. G. I. 755. — Sp. ad 10. Madagasc.
 2432 79 *Calvoa* H. f. G. I. 755. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
 2433 80 *Amphiblemma* Naud. G. I. 754. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

TRIBUS VIII. **Bertolonieæ.**

- 2434 81 *Bertolonia* Raddi. G. I. 755. (*Triblemma* R. Br.). — Sp. 9. Brasil. austr.
 2435 82 *Macrocentrum* H. f. G. I. 756. (*Aulacidium* Rich., *Salpinga* Naud., non Mart.). — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.
 2436 83 *Salpinga* Mart. G. I. 755. — Sp. 3. Brasil. austr.
 2437 84 *Diplarpea* Triana. G. I. 756. — Sp. 4. N. Granada.
 2438 85 *Monolena* Triana. G. I. 756. — Sp. 4. N. Granada, Peruv.
 2439 86 *Diolena* Naud. G. I. 756. — Sp. 6. N. Granada, Venezuela, Ecuador.
 2440 87 *Triolena* Naud. G. I. 757. — Sp. 3. Mexic., N. Granada, Ecuador.

TRIBUS IX. **Dissochæteæ**

- 2441 88 *Dicellandra* H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 2442 89 *Sakersia* H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 2443 90 *Dalenia* Korth. G. I. 758. — Sp. 1. Borneo.
 2444 91 *Marumia* Bl. G. I. 757. (*Macrolenes* Naud.). — Sp. 11. Penins. et Ins. Malay., Ins. Philippin.
 2445 92 *Dissochæta* Bl. G. I. 758. — Sp. 19. Ind. or., Ins. Malay. et Philippin.
 2446 93 *Anplectrum* A. Gray. G. I. 758 (*Aplectrum* Bl. non Nutt., *Dissochæta* sect. *Diplectria* Bl.). — Sp. 17. Penins. et Ins. Malay.
 2447 94 *Creochiton* Bl. G. I. 758. — Sp. 2. Java.
 2448 95 *Omphalopus* Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Java, Sumatra.
 2449 96 *Carionia* Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Manilla.
 2450 97 *Medinilla* Gaud. G. I. 759. (*Diplogenea* Lindl., *Triplectrum* Don, *Erpetina* Naud., *Hypenanthæ* et *Dactyliota* Bl.). — Sp. ad 75. Ind. or., Ins. Malay. et maris Pacif., Ins. Afr. occ. et Mascar.
 2451 98 *Pachycentria* Bl. G. I. 760. — Sp. 9. Archip. Malay.
 2452 99 *Pogonanthera* Bl. G. I. 760. — Sp. 2. Archip. Malay.

TRIBUS X. **Miconieæ.**

- 2453 100 *Platycentrum* Naud. G. I. 760. — Sp. 1. Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis.

- 2454 101 *Leandra* Raddi. G. I. 760. (*Tschudya* et *Oxymeris* DC., B. et H. G. I. 761, *Clidemiastrum* Naud.). — Sp. 170. Amer. trop. a Mexico ad Paraguay.
 Sect. 1. *Leandraria* DC. — 2. *Niangæ* Cogn.
 Sect. 3. *Carassanæ* Cogn. — 4. *Oxymeris* Cogn.
 Sect. 5. *Chætodon* Cogn. — 6. *Secundifloræ* Cogn.
 Sect. 7. *Tschudya* Cogn.
- 2455 102 *Calycogonium* DC. G. I. 761. — Sp. 18. Antill.
 Sect. 1. *Eucalycogonium* Cogn.
 Sect. 2. *Calycogoniopsis* Cogn.
 Sect. 3. *Krugiophytum* Cogn.
- 2456 103 *Pachyanthus* A. Rich. G. I. 762 (*Sarcomeris* et *Chalybea* Naud.). — Sp. 5. Cuba, N. Granada.
- 2457 104 *Pterocladon* H. f. G. I. 763. — Sp. 1. Peruv.
- 2458 105 *Anæctocalyx* Triana. G. I. 763. — Sp. 2. Venezuela.
- 2459 106 *Conostegia* D. Don. G. I. 763. — Sp. 30. Amer. trop., Antill.
- 2460 107 *Charianthus* D. Don. G. I. 762. (*Chænanthera* L. C. Rich.). — Sp. 8. Antill., Guiana.
 Sect. 1. *Eucharianthus* Griseb.
 Sect. 2. *Eccharianthus* Griseb.
- 2461 108 *Tetrazygia* L. C. Rich. G. I. 762. (*Naudinia* A. Rich. non Dene, *Chitonia* Naud., *Miconiastrum* Naud., *Harrera* Macfad.). — Sp. 13. Antill.
- 2462 109 *Miconia* R. et P. G. I. 763. — Sp. ad 490. Amer. trop.
Tamonea Aubl., *Fothergilla* Aubl. non L., *Leonicenia* Scop., ?*Zulatia* Neck., *Cremanium* et *Chitonia* D. Don, *Diplochita* et *Truncaria* DC., *Hypoxanthus* L. C. Rich., *Gallasia* Mart., *Pomereula* Domb., *Chænopleura* L. C. Rich., *Graffenrieda* Mart. non DC., *Melastoma* Raddi non L., *Diplochiton* Spreng., *Cyathanthera* Pohl, *Jucunda* Cham., *Cyanopleura* Spach, *Decarhappe* Miq., *Hartigia* Miq., *Augustinea* S^t-Hil. et Naud., *Octomeris* Naud. pr. p., *Chiloporus* Naud., *Pogonorhynchus* et *Glossocentrum* Crüg., *Soltmannia* Kl., *Cyanophyllum* Naud., *Catachænia* Griseb., *Schizanthra* Turcz., *Tschudya* Griseb. non DC., *Eurychænia* et *Pleurochænia* Griseb.
 Sect. 1. *Jucunda* Naud. — 2. *Tamonea* Cogn.
 Sect. 3. *Adenodesma* Naud. — 4. *Octomeris* B. et H.
 Sect. 5. *Laceraria* Naud. — 6. *Eumiconia* Naud.
 Sect. 7. *Glossocentrum* B. et H. — 8. *Chænanthera* Naud.
 Sect. 9. *Amblyarrhena* Naud. — 10. *Cremanium* B. et H.
 Sect. 11. *Chænopleura* B. et H.
- 2463 110 *Pleiochiton* Naud. G. I. 764. — Sp. 4. Brasil. austr.

- 2464 111 *Catocoryne* H. f. G. I. 765. — Sp. 1. Peruv.
 2465 112 *Heterotrichum* DC. G. I. 763. (*Octomeris* Naud. pr. p., *Stephanotrichum* Naud., *Diplodonta* Karst.). — Sp. 11. Amer. trop.
 2466 113 *Tococa* Aubl. G. I. 764. (*Happia* Neck., *Sphærogynæ* Naud.). — Sp. 35. Amer. mer. trop.
 2467 114 *Microphysca* Naud. G. I. 767. (*Microphysa* Naud., non Schrenk.). — Sp. 2. Brasil. bor., Peruv. or.
 2468 115 *Maieta* Aubl. G. I. 767. (*Mayeta* Juss., *Hosangia* Neck., *Majeta* Mart., *Calophysa* DC. pr. p.). — Sp. 8. Amer. trop.
 2469 116 *Myrmidone* Mart. G. I. 767. — Sp. 2. Brasil. bor., Venezuela.
 2470 117 *Clidemia* D. Don G. I. 766. (*Sagræa* DC. G. I. 766, *Staphidium*, *Staphidiastrum* et *Capitellaria* Naud.). — Sp. ad 90. Amer. æquator.
 Sect. 1. *Staphidium* Cogn. non Griseb.
 Sect. 2. *Miconiopsis* Cogn. — 3. *Calophysoides* Cogn.
 Sect. 4. *Capitellaria* Cogn. — 5. *Sagræa* Cogn.
 2471 118 *Mecranium* H. f. G. I. 767. — Sp. 8. Antill.
 2472 119 *Bellucia* Neck. G. I. 768. (*Blakea* Aubl., *Webera* Gmel. non Hedw., *Apatitia* Desv., *Ischyranthera* Steud., *Axinanthera* Karst.). — Sp. 10. Amer. trop.
 Sect. 1. *Eubellucia* Triana.
 Sect. 2. *Axinanthera* Triana.
 2473 120 *Loreya* DC. G. I. 768. (*Heteroneuron* H. f. G. I. 768.). — Sp. 7. Brasil. bor., Guiana.
 Sect. 1. *Euloreya* Cogn.
 Sect. 2. *Heteroneuron* Cogn.
 2474 121 *Henriettea* DC. G. I. 768. (*Phyllopus* Mart.). — Sp. 12. Amer. trop.
 2475 122 *Henriettella* Naud. G. I. 769. — Sp. 20. Amer. trop., Ind. occ.
 Sect. 1. *Aphanodon* Triana.
 Sect. 2. *Euhenriettella* Triana.
 2476 123 *Ossæa* DC. G. I. 770. (*Clidemia* DC. pr. p., *Sagræa* Naud. non DC., *Diclemia* Naud., *Octopleura* Griseb.). — Sp. 48. Amer. trop., Ind. occ.
 Sect. 1. *Euossæa* Cogn.
 Sect. 2. *Octopleura* Cogn.
 2477 124 *Myriaspora* DC. G. I. 769. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, N. Granada.

TRIBUS XI. *Blakeæ*.

- 2478 125 *Blakea* L. G. I. 770. (*Valdesia* R. et P., *Pyxidanthus* Naud., *Amaraboya* J. Linden). — Sp. 25. Amer. mer., Antill.,

Sect. 1. *Eublakea* Triana.

Sect. 2. *Pyxidanthus* Triana.

- 2479 126 *Topobea* Aubl. G. I. 770. (*Drepanandrum* Neck., *Blakea* Don, pr. p.). — Sp. 20. Amer. calid.

TRIBUS XII. **Astronieæ.**

- 2480 127 *Astronia* Bl. G. I. 771. (*Astronidium* A. Gray, *Naudinia* Dene non Pl. et Lind.). — Sp. ad 24. Ins. Malay. et Pacif.

Sect. 1. *Euastronia* Triana.

Sect. 2. *Naudinia* Triana.

- 2481 128 *Kibessia* DC. G. I. 771 (*Rectomitra* et *Macroplacis* Bl., *Ewyckia* Korth.). — Sp. ad 13. Archip. Malay. et Ins. Philippin.

- 2482 129 *Pternandra* Jack. G. I. 771 (*Ewyckia* Bl.). — Sp. ad 10. Archip. Malay.

- 2483 130 *Plethiandra* H. f. G. I. 772. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS XIII. **Memecyleæ.**

- 2484 131 *Mouriria* Aubl. G. I. 772. (*Bockia* Scop., *Petaloma* Sw., *Olisbea* DC., *Guildingia* Hook.). — Sp. 40. Amer. trop., Antill.

Sect. 1. *Eumouriria* Cogn. — 2. *Olisbea* Cogn.

- 2485 132 *Axinandra* Thw. G. I. 784. — Sp. 3. Zeylan., Malacca, Borneo.

Sect. 1. *Euaxinandra* H. Bn. — 2. *Naxiandra* H. Bn.

- 2486 133 *Memecylon* L. G. I. 773 (*Scutula* Lour., *Spathandra* Guill. et Perr., *Lijudenia* Zoll. et Moritzi). — Sp. ad 110. Asia, Afr. et Austral. trop. Ins. Pacif. trop.

ORDO LXXVII. **LYTHRARIÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Ammanieæ.**

- 2487 1 *Rotala* L. Mant. 175. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop et calid.

Ammannia B. et H. G. I. 776 et Auct. pr. p., *Ameletia* DC. (*Nimmoia* Wight), *Suffrenia* Bell., *Sellowia* Roth, *Winterlia* Spreng., *Dithea* Miq., *Eutelia* R. Br., *Ortegioides* Soland., *Tritheca* Miq., *Boykinia* Raf.

- 2488 2 *Ammannia* Houston ex L. *Genera* n. 153. G. I. 776 pr. p. — Sp. ad 17. Orbis totius reg. trop.

Ammanella Miq., *Cornelia* Ard., *Cryptotheca* Bl., *Diplostemon*, *Hapalocarpum* et *Suffrenia* Miq.

(1) Sp. ad 335, pleræque reg. tropic. utriusque orbis imprimis Americæ incolæ, paucæ per reg. temp. utriusque orbis latissime dispersæ.

Cf. E. Kœhne, *Lythraceæ* in Engl. Botan. Jahrbücher v. I-IV.

- 2489 3 *Peplis* L. G. I. 776. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp.
Chabræa Adans.
2490 4 *Didiplis* Raf. G. I. 777. (*Hypobrichia* M. O. Curtis). — Sp. 1.
Amer. bor.
2491 5 *Hydrolythrum* H. f. G. I. 777. — Sp. 1. Ind. or. (Tavoy).
2492 6 *Quartinia* Endl. G. I. 777. (*Rhyacophila* Hochst.). — Sp. 1.
Abyss.

TRIBUS II. **Lythreæ.**

- 2493 7 *Adenaria* H. B. et K. G. I. 777. — Sp. 4 v. 2. Amer. trop.
2494 8 *Grislea* Löfl. G. I. 778. — Sp. 2. Venezuela, Columbia.
2495 9 *Woodfordia* Salisb. G. I. 778. — Sp. 1. Asia trop., China, Afr.
or. trop., Madagasc.
2496 10 *Cuphea* P. Browne. G. I. 778. — Sp. ad 150. Amer. trop. et
subtrop. (Ins. Sandvic. sp. 1).
Balsamona Vand., Melvilla Anders., Apanxaloe Her-
nandez, Banksia Domb., Duvernaya Desp., Melanium et
Parsonsia P. Browne, Herpestes Pöpp. Maja Kl.
2497 11 *Lythrum* L. G. I. 779 et 1007. — Sp. ad 23, ab auct. inordi-
nate multiplic. Orbis fere totus.
Anisotes Lindl., Pentaglossum Forsk., Mozula et Pythagorea
Raf., Bergenia Neck., Middendorfia Trautv.
2498 12 *Pleurophora* Don. G. I. 779. — Sp. 5. Chili, Brasil.
Anisotes Lindl., Xirænanthus Mart.
2499 13 *Nesæa* Comm. G. I. 779. — Sp. ad 27. Amer., Asia, Afr., Austral.
2500 14 *Heimia* Link. et Otto *Icon. pl. rar. Hort. Berol.* I. 63. (*Nesæa*
B. et H. G. I. 779 pr. p.). — Sp. 3. Mexic., Amer. trop.
Decodon Gmel., Chrysoliga Hb. Willd., Ginorea Fl. Mexic.
2501 15 *Dodecas* L. f. G. I. 780. (*Creneæ* Aubl.). — Sp. 2. N. Granada,
Guiana, Brasil., Antill.
2502 16 *Ginora* L. G. I. 780. (*Ginoria* Jacq., *Genoria* Pers.). — Sp. 5.
Cuba.
2503 17 *Pemphis* Forst. G. I. 780. (*Maclellandia* Wight). — Sp. 1.
Littora trop. Asiæ, Afr. et Austral.
2504 18 *Diplusodon* Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Spreng.). — Sp. 42.
Brasil.
Friedlandia Cham. et Schlecht., Dubyæa DC.
2505 19 *Laloensia* Vand. G. I. 781. (*Calypsectus* R. et P., *Ptychodon* Kl.).
— Sp. 10. Peruv., Brasil., Columbia.
2506 20 *Physocalymma* Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Pöpp. et Endl.). —
Sp. 1. Brasil, bor.
2507 21 *Lawsonia* L. G. I. 782. (*Alcanna* Gärtn.). — Sp. 1. Afr. bor.,
Arabia, Persia, Ind. or., in terris trop. ubique culta.

- 2508 22 *Antherylium* Rohr et Vahl. G. I. 782. — Sp. 2. Antill., Mexic.
 2509 23 *Strephonema* H. f. G. I. 782. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 2510 24 *Crypteronia* Bl. G. I. 782. (*Henslowia* Wall., *Quilamum* Blanco). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Malaisia, Ins. Philippin.
 2511 25 *Tetrataxis* H. f. G. I. 783. (*Tetradia* Thou.). — Sp. 1. Ins. Maurit.
 2512 26 *Lagerstroemia* L. G. I. 783. — Sp. ad 21. Asia or. trop. et subtrop. Austral., Madagasc.
 Munchausia L., *Velaga* Gärtn., *Banava* Camelli, *Arjuna* Jones, *Adambea* Lam., *Fatioa* Bl., *Pterocalymma* Turcz.
 2513 27 ? *Dichotomanthes* Kurz in *Journ. Bot.* 194 (1873). — Sp. 1. Yun-Nan.
 2514 28 ? *Duabanga* Ham. G. I. 783. — Sp. 2. Asia et Oceania trop.
 2515 29 ? *Sonneratia* L. f. G. I. 784. (*Aubleitia* Gärtn.). G. I. 784. — Sp. 5 v. 6. Littora trop. orbis veteris.
 Chiratia Montrouz.

Genera anomala

- 2516 30 ? *Punica* L. G. I. 784. — Sp. 1. Oriens, India bor.-occ.
 2517 31 ? *Olinia* Thunb. G. I. 785. (*Crematostemon* Jacq.). — Sp. 4. Afr. austr.
 2518 32 ? *Heteropyxis* Harv. G. I. 785. — Sp. 1. Natal.
 2519 33 ? *Thorelia* Hance in *Journ. Bot.* 268 (1877). — Sp. 1. Siam.

ORDO LXXVIII. ONAGRARIEÆ ⁽¹⁾

- 2520 1 *Epilobium* L. G. I. 787. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. temp. et frigid.
 Chamaenerium et *Crossostigma* Spach.
 2521 2 *Zauschneria* Presl. G. I. 788. — Sp. 1. Californ., Mexic.
 2522 3 *Jussiaea* L. G. I. 788 et 1007. (*Jussieua* Auct.). — Sp. ad 40. Reg. trop. utriusque orbis.
 Cubospermum Lour., *Vigiera* Vell., *Corynostigma* Presl.
 2523 4 *Oocarpon* M. Micheli in *Flora.* 303 1874. — Sp. 1. Brasil., Guiana, Cuba.
 2524 5 *Ludwigia* L. G. I. 788. (*Isnardia* L., *Dantia* Thou.). — Sp. ad 20. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.
 Prieuria DC., *Nematopyxis* Miq.
 2525 6 *Clarkia* Pursh. G. I. 789. — Sp. 5. Amer. bor.-occ.
 Phæostoma Spach (*Gauropsis* Presl, *Opsianthes* Lilja).

1) Sp. ad 330, per. reg. temp. totius orbis ubique dispersæ; in tropicis rariores.

- 2526 7 *Gayophytum* A. Juss. G. I. 789. — Sp. 6. Utraque Amer. calid. occ.
- 2527 8 *Eulobus* Nutt. G. I. 789. — Sp. 1. Californ.
- 2528 9 *Oenothera* L. G. I. 789 et 1007. — Sp. ad 100. Amer. temp. et calid., Tasmania (paucae sp. per reg. calid. orbis veteris late inquil.).
 Sect. 1. *Eucenothera* Torr. et Gray, *Onagra*, *Baumannia*, *Xylopleurum*, *Kneiffia*, *Lavauxia*, *Pachylophus*, *Megapterium* et *Anogra* Spach.
 Sect. 2. *Calylophus* B. et H., *Calylophus* Spach, *Meriolix* Raf.
 Sect. 3. *Godetia* B. et H., *Godetia* Spach.
 Sect. 4. *Boisduvalia* B. et H., *Boisduvalia* Spach.
 Sect. 5. *Sphaerostigma* Torr. et Gray, *Sphaerostigma* Endl., *Chamissonia* Link, *Holostigma* et *Agassizia* Spach.
 Sect. 6. *Hartmannia* B. et H., *Hartmannia* Spach.
 Sect. 7. *Cratericarpium* B. et H., *Cratericarpium* Spach.
 Sect. 8. *Blennoderma* B. et H., *Blennoderma* Spach.
 Sect. 9. *Chylisma* Nutt., *Chylisma* Spach, *Taraxia* Nutt.
- 2529 10 *Eucharidium* F. et M. G. I. 790. — Sp. 2. Californ.
- 2530 11 *Fuchsia* L. G. I. 790 et 1007. — Sp. ad 50. Mexic., Amer. austr. (N. Zel. sp. 4).
 Sect. 1. *Encliandra* Zucc., *Encliandra* Zucc. (*Myrinia* Lilja), *Brebissonia* et *Lyciopsis* Spach.
 Sect. 2. *Fuchsia* Endl., *Fuchsia*, *Kirschlegeria* et *Schufia* Spach, *Ellobium* et *Spachia* Lilja, *Quelusia* Vand., *Nahusia* Schneev., *Dorvalia* Comm., *Thilia* Feuillée.
 Sect. 3. *Skinnera* Endl., *Skinnera* Forst.
- 2531 12 *Haويا* Moç. et Sessé. G. I. 791. — Sp. 3. Mexic.
- 2532 13 *Semeiandra* H. et A. G. I. 791. — Sp. 1. Mexic.
- 2533 14 *Lopezia* Cav. G. I. 791. (*Pisaura* Bonat., *Zehlia* Hort.). — Sp. 15. Mexic., Guatemala.
- 2534 15 *Riesenbachia* Presl. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.
- 2535 16 *Diplandra* H. et A. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.
- 2536 17 *Gaura* L. G. I. 792. — Sp. ad 20. Amer. bor. calid.
Schizocaria et *Gauridium* Spach.
- 2537 18 *Stenosiphon* Spach. G. I. 792. — Sp. 1. Texas.
- 2538 19 *Heterogaura* Rothrock. G. I. 792. — Sp. 1. Californ.
- 2539 20 *Gongylocarpus* Cham. et Schlecht. G. I. 793. — Sp. 1. Mexic.
- 2540 21 *Circæa* L. G. I. 793. — Sp. 6. Eur., Asia, Amer. bor. temp. et frigid.
- 2541 22 *Trapa* L. G. I. 793. (*Shringata* Jones). — Sp. 2 v. 3. Eur. med. et austr., Asia et Afr. trop. et subtrop.

Genus anomalum

- 2542 23 *Montinia* L. f. G. I. 794. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

ORDO LXXIX. **SAMYDACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Casearieæ.**

- 2543 1 *Casearia* Jacq. G. I. 796 et 1007. — Sp. ad 86. Reg. trop. utriusque orbis.
 Sect. 1. *Valentinia* Benth., *Valentinia* Sw.
 Sect. 2. *Iroucana* Benth., *Iroucana* Aubl., *Vareca* Gärtn., *Guidonia* Griseb.
 Sect. 3. *Pitumba* Benth., *Pitumba* Aubl., *Anavinga* Lam., *Melistaureum* Forst., *Lindleya* H. B. et K., *Antigona* Vell.
 Sect. 4. *Crateria* Benth., *Chaetocrater* R. et P., *Crateria* Pers., *Lindleya* Kth.
 Sect. 5. *Piparea* Benth., *Piparea* Aubl.
 Sect. 6. *Zuelania* Benth., *Zuelania* A. Rich., *Thiodia* Griseb.
- 2544 2 *Osmelia* Thw. G. I. 797. — Sp. 3. Zeylan., Ins. Philippin.
Stachyerater Turcz.
- 2545 3 *Euceraæ* Mart. G. I. 797. — Sp. 1. Brasil.
- 2546 4 *Lunania* Hook. G. I. 797. — Sp. 5. Ind. occ., Peruv.
- 2547 5 *Samyda* L. G. I. 797. — Sp. 2. Ind. occ.
Sadymia Griseb.

TRIBUS II. **Banareæ.**

- 2548 6 *Banara* Aubl. G. I. 798 et 1007. (*Askra* Schott, *Xyladenius* Desv., *Boca* Vell.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
Pineda R. et P., *Christannia* Presl.
- 2549 7 *Kuhlia* H. B. et K. G. I. 798. — Sp. ad 3. N. Granada.
- 2550 8 *Pyramidocarpus* Oliv. G. I. 798 et 1007. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

TRIBUS III. **Abatieæ.**

- 2551 9 *Abatia* R. et P. G. I. 799 et 1007. (*Myriotriche* Turcz.). — Sp. 4 v. 5. Boliv., Peruv., N. Granada.
Graniera Mandon et Wedd.
- 2552 10 *Raleighia* Gardn. G. I. 799. — Sp. 1. Brasil.
- 2553 11 *Aphærema* Miers. G. I. 799. — Sp. 1. Brasil. austr.

TRIBUS IV. **Homalieæ.**

- 2554 12 *Calantica* Tul. G. I. 799. — Sp. 2. Ins. Mascar.

(1) Sp. ad 160, per reg. trop. utriusque orbis sparsæ, in subtropicis raræ.

- 2555 13 *Gerrardina* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4075. — Sp. 1. Natal.
- 2556 14 *Bivinia* Tul. G. I. 800. — Sp. 1. Afr. trop. or., Madagasc.
- 2557 15 *Dissomeria* Benth. G. I. 800. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 2558 16 *Pierrea* Hance in *Journ. Bot.* 339 (1887). — Sp. 1. Cambodia.
- 2559 17 *Homalium* Jacq. G. I. 800. — Sp. ad 35. Reg. trop. utriusque orbis.
 Sect. 1. *Blackwellia* Benth., *Blackwellia* Juss. (*Astranthus* Lour.).
 Sect. 2. *Racoubea* Benth., *Racoubea* et *Napimoga* Aubl., *Cordylanthus* Bl., *Myriantheia* Thou.
 ? *Pythagorea* Lour.
- 2560 18 *Byrsanthus* Guillem. G. I. 800. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 2561 19 *Bembicia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1404 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
 Genus anomalum.
- 2562 20 *Asteropeia* Thou. G. I. 801. — Sp. 2. Madagasc.

Orde LXXX. **LOASEÆ** ⁽¹⁾

- 2563 1 *Gronovia* L. G. I. 802. — Sp. 1. Amer. a Texas usque ad Venezuelam.
- 2564 2 *Cevallia* Lag. G. I. 803 (*Petalanthera* Torr.). — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
- 2565 3 *Petalonyx* A. Gray. G. I. 803. — Sp. 2. N. Mexic.
- 2566 4 *Sympetaleia* A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XII. 461 (1877). Sp. 1. Californ.
- 2567 5 *Loasella* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 650 (1886). — Sp. 1. Mexic.
- 2568 6 *Kissenia* R. Br. (sphalmate *Fissenia*). G. I. 803. (*Cnidone* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. trop. et subtrop. austr., Arabia.
- 2569 7 *Sclerothrix* Presl. G. I. 803. (*Ancyrostemma* Pöpp. et Endl.). — Sp. 2 v. 3? Mexic., Peruv., Venezuela.
- 2570 8 *Klaprothia* H. B. et K. G. I. 804. — Sp. 1. N. Granada, Venezuela.
- 2571 9 *Mentzelia* L. G. I. 804. — Sp. ad. 40. Amer. trop. et calid.
 Sect. 1. *Trachyphytum* Torr. et Gray, *Chrysostoma* Lilja.
 Sect. 2. *Bartonia* Torr. et Gray, *Bartonia* Sims pr. p.
 Sect. 3. *Eumentzelia* Torr. et Gray, *Mentzelia* DC. pr. p.
 Sect. 4. *Acrolasia* Benth., *Acrolasia* Presl.

(1) Sp. ad 115 omnes, *Kissenia* excepta, Amer. trop. et calidior. incolæ.

- Sect. 3. *Eucnide* Benth., *Eucnide* Zucc., *Microsperma* Hook.
- 2572 10 *Loasa* Juss. G. I. 804. — Sp. ad 50. Amer. trop. (Brasil. bor. et Guiana except.).
Huidobria C. Gay.
- 2573 11 *Ilalireia* Lenne et Koch in *Flore des Serres*. IX. 145. — Sp. 1. Amer. centr.
- 2574 12 *Blumenbachia* Schrad. G. I. 805. — Sp. ad 12. Amer. austr. trop. et subtrop.
 1. *Blumenbachia* Schrad.
 2. *Caiophora* Presl.
 3. *Raphisanthe* Lilja, *Gripidea* Miers.
- 2575 13 *Grammatocarpus* Presl. G. I. 806. (*Scyphanthus* Don). — Sp. 1. Chili.

ORDO LXXXI. **TURNERACEÆ** ⁽¹⁾

- 2576 1 *Wormskioldia* Schum. et Thonn. G. I. 807. — Sp. 7. Afr. trop. *Tricliceras* DC., *Schumacheria* Spreng.
- 2577 2 *Streptopetalum* Hochst. in *Flora Ratisb.* XXIV. II. 665. — Sp. 2. Afr. trop. or.
Wormskioldia B. et H. G. I. 807 pr. p.
- 2578 3 *Piriqueta* Aubl. *Guian.* I. 298. — Sp 19. Amer. a Mexic. et Carolina usque ad Bonariam, Pr. B. Spei (sp. 1), Madagasc. (sp. 2).
Turnera L. G. I. 806 et Auct. pr. p., *Burcardia* et *Burkhardia* Scop., *Burghartia* Neck., *Embliehia* Seem. G. I. 807.
- 2579 4 *Mathurina* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XV. 159 (1876). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
- 2580 5 *Hyalocalyx* Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 258 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
- 2581 6 *Turnera* L. emend. G. I. 806. — Sp. 54. Amer. a Mexic. et ab Antill. usque ad Argentinam (sp. 1. in Ins. Maurit. et Seychelles et Asia austr. inquil.).
Bohadschia Presl, *Tribolacis* et *Triacis* Griseb.

(1) Sp. 85, perplurimæ Americanæ a Carolina et Mexico usque ad Argentinam divulgatæ, nonnullæ Africanæ, una in insulis Africanis et Asia australi inquilina.

Cf. Ign. Urban, *Monographie der Familie der Turneraceen* in *Jarhb. Königl. bot. Gart. Berl.* II (1883).

ORDO LXXXII. PASSIFLORACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Malesherbieæ.

- 2582 1 *Malesherbia* R. et P. G. I. 809. — Sp. 2 v. 3. Peruv.
 2583 2 *Gynopleura* Cav. pr. p. G. I. 810. — Sp. 6 v. 7. Chili.

TRIBUS II. Passifloreæ.

- 2584 3 *Passiflora* L. G. I. 810 et 1007. — Sp. ad 175. Amer., Asia et Austral. trop.
 Sect. 1. *Tetraphæa* DC., *Tetraphæa* Raoul.
 Sect. 2. *Astrophea* DC.
 Sect. 3. *Dysosmia* DC.
 Sect. 4. *Cicea* DC., *Astephananthes* et *Monactineirma* Bory., *Ceratosepalum* OErst.
 Sect. 5. *Decaloba* DC.
 Sect. 6. *Polyanthea* DC.
 Sect. 7. *Granadilla* DC., *Anthactinia* Bory.
 Sect. 8. *Murucuja* DC., *Murucuja* Pers.
 Sect. 9. *Disemma* DC., *Disemma* Labill.
 Sect. 10. *Tacsonioides* DC.
 2585 4 ?*Tetrastylis* Barb. Rodrig. in *Revista de Engenharia*, n. 21 (1882). — Sp. 1. Brasil.
 2586 5 *Tacsonia* Juss. G. I. 811. — Sp. ad 25. Amer. trop. (Brasil. except.).
 Poggendorffia Karst.
 2587 6 *Mitostemma* Mast. in *Journ. Bot.* 33 1883. — Sp. 4. Brasil., Guiana angl.
 2588 7 *Deidamia* Thou. G. I. 811. — Sp. 5. Madagasc.
 Thompsonia R. Br.
 2589 8 *Tryphostemma* Harv. G. I. 811. — Sp. 2. Natal, Zanzibar.
 2590 9 *Basananthe* Peyr. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. austro-occ.
 2591 10 *Paropsia* Nor. G. I. 812. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Madagasc., Malaisia.
 Trichodia Griff.
 2592 11 *Dilkea* Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 627 (1871). — Sp. 2. Brasil.
 2593 12 *Hounea* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 300 (1881). — Sp. 1. Madagasc.
 2594 13 *Smeathmannia* Soland. G. I. 812. (*Bulowia* Schum. et Thonn.); — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 2595 14 *Barteria* H. f. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

(1) Sp. ad 235, omnes tropicæ vel subtropicæ.

- 2596 15 *Crossostemma* Planch. G. I. 813. — Sp. 1. Sierra Leone.

TRIBUS III. *Modeceæ*.

- 2597 16 *Modecca* Lam. G. I. 813 et 1007. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop.
Blepharanthus Sm., *Clemanthus* Kl., *Paschanthus* Burch.,
Kolbia P. B.
 2598 17 *Keramānthus* H. f. in *Bot. Magaz.* tab. 6271. — Sp. 1. Zanzib.
 2599 18 *Atheranthera* Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 649 (1871).
 — Sp. 1. Angola.
 2600 19 *Ophiocaulon* H. f. G. I. 813. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Natal, Madagasc.
 2601 20 *Machadoa* Welw. G. I. 814. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS IV. *Achariæ*.

- 2602 21 *Acharia* Thunb. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.
 2603 22 *Guthriea* Bolus in Hook. *Icon. Plant.* XII. tab. 1161. — Sp. 1.
 Pr. B. Spei.
 2604 23 *Ceratosicyos* Nees. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. *Papayacæ*.

- 2605 24 *Carica* L. G. I. 815. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 Sect. 1. *Papaya* Benth., *Papaya* Juss.
 Sect. 2. *Vasconcellia* Benth., *Vasconcellea* St-Hil.
 2606 25 *Jacaratia* DC. G. I. 815. — Sp. 3 v. 4? Brasil., Mexic., Guiana.

Genus anomalum

- 2607 26 *Physena* Nor. G. I. 815. — Sp. ad 2. Madagasc.

Genus incertæ sedis.

- 2608 27 *Soyauxia* in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1393. — Sp. 1. Gabon.

ORDO LXXXIII. *CUCURBITACEÆ* ⁽¹⁾

Index compositus secundum monographiam meam in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus* (v. III) insertam et nova materie auctus (A. Cogniaux).

SERIES I. *Plagiospermeæ* B. et H.

TRIBUS I. *Cucumerineæ* Naud.

- 2609 1 *Hodgsonia* H. f. et T. G. I. 820. — Sp. 1. Bengal, Ins. Malay.
 2610 2 *Telfairea* Hook. G. I. 821. (*Joliffia* Bojer). — Sp. 2. Afr. trop.

(1) Sp. 633, reg. calid. et præcipue trop. utriusque orbis incolæ, paucissimæ per reg. temp. dispersæ.

- 2611 3 *Trichosanthes* L. G. I. 821. (*Anguina* Michx., *Poppya* Rumph., *Cucumeroïdes* Gärtn., *Involucrararia* Ser., *Eopepon* et *Platygonia* Naud.). — Sp. 42. Asia trop., Ins. Malay., Austral.
Sect. 1. *Eutrichosanthes* Kurz.
Sect. 2. *Pseudotrichosanthes* Kurz.
- 2612 4 *Delognæa* Cogn. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 425. — Sp. 1. Madagasc.
- 2613 5 *Gymnopetalum* Arn. G. I. 822. (*Tripodanthera* Röm., *Scotanthus* Naud.). — Sp. 6. Asia trop., Java.
Sect. 1. *Eugymnopetalum* Kurz.
Sect. 2. *Tripodanthera* Cogn.
- 2614 6 *Trochomeria* H. f. G. I. 822 (*Heterosicyos* Welw. G. I. 822). — Sp. 11. Afr. trop. et austr.
Sect. 1. *Eutrochomeria* Cogn.
Sect. 2. *Heterosicyos* Cogn.
- 2615 7 *Biswarea* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXI. 15 (*Warea* C. B. Clarke non Nutt.). — Sp. 1. Himal.
- 2616 8 *Heterospermum* Wall. G. I. 834 (*Rampinia* C. B. Clarke). — Sp. 1. Himal.
- 2617 9 *Peponia* Naud. G. I. 823. — Sp. 7. Afr. trop. et austr.
- 2618 10 *Adenopus* Benth. G. I. 823. — Sp. 4. Afr. trop.
- 2619 11 *Eureiandra* H. f. G. I. 825. — Sp. 3. Afr. trop.
- 2620 12 *Cogniauxia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 423. — Sp. 3. Gabon.
- 2621 13 *Lagenaria* Ser. G. I. 823. — Sp. 1. Afr. trop., Asia mer.
- 2622 14 *Acanthosicyos* Welw. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2623 15 *Edmondia* Cogn. in DC. *Suites au Prodrômus*. III. 420. — Sp. 1. Venezuela.
- 2624 16 *Thladiantha* Bge. G. I. 825. — Sp. 5. Asia trop., Java.
- 2625 17 *Raphanocarpus* H. f. in *Icon. Plant.* tab. 1084. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2626 18 *Raphanistrocarpus* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 309. — Sp. 1. Mombaza.
- 2627 19 *Momordica* Tourn. G. I. 825. (*Zucca* Comm., *Muricia* Lour., *Neurosperma* Raf.). — Sp. 25. Afr., Asia et Austral. trop.
- 2628 20 *Luffa* Tourn. G. I. 823. (*Turia* Forsk., *Trevouxia* Scop., *Petola* Rumph., *Amordica* Neck., *Poppya* Röm.). — Sp. 7. Utriusque orbis reg. trop.
- 2629 21 *Sphærosicyos* H. f. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. sub trop., Ins. Mascar.
- 2630 22 *Ecballium* A. Rich. G. I. 826. (*Elaterium* Riv. non L.). — Sp. 1. Reg. Medit.

- 2631 23 *Bryonia* Tourn. G. I. 829. — Sp. 8. Eur., Reg. Medit., Ins. Canar.
- 2632 24 *Bryonopsis* Arn. (*Bryonia* sect. *Bryonopsis* B. et H. G. I. 829). — Sp. 2. Asia mer., Ins. Pacif.
- 2633 25 *Cucumis* L. G. I. 826 (*Cucumis* et *Melo* Tourn., *Rigocarpus* Neck.). — Sp. 26. Utriusque orbis reg. calid.
- 2634 26 *Citrullus* Neck. G. I. 826 (*Colocynthis* Tourn.). — Sp. 3. Afr. et Asia trop.
- 2635 27 *Benincasa* Savi. G. I. 824. — Sp. 2. Asia trop., Ins. Malay., Austral.
- 2636 28 *Dimorphochlamys* H. f. G. I. 827. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 2637 29 *Cionosicyos* Griseb. G. I. 826. — Sp. 1. Jamaica.
- 2638 30 *Cucumeropsis* Naud. (*Zehneria* B. et H. G. I. 830. pr. p. *Cladosicyos* H. f.). — Sp. 2. Afr. trop.
- 2639 31 *Dieudonnæa* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 1. Peruv.
- 2640 32 *Calycophysum* Karst. et Triana. G. I. 828. — Sp. 2. N. Granada.
- 2641 33 *Sicana* Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.
- 2642 34 *Physedra* H. f. G. I. 827. (*Staphylosyce* H. f. G. I. 828). — Sp. 3. Afr. trop.
- 2643 35 *Raphidiocystis* H. f. G. I. 828. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
- 2644 36 *Coccinia* W. et A. (*Cephalandra* Schrad. G. I. 827). — Sp. 14. Afr. trop. et austr., Asia trop.
- 2645 37 *Peponopsis* Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.
- 2646 38 *Cucurbita* L. G. I. 828 (*Pepo* et *Melopepo* Tourn., *Sphenantha* Schrad., *Pileocalyx* Gasparr., *Tristemon* Scheele). — Sp. 10. Utriusque orbis reg. trop.
- 2647 39 *Schizocarpum* Schrad. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* 1830. — Sp. 2. Mexic.
- 2648 40 *Apodanthera* Arn. G. I. 834. — Sp. 14. Amer. calid.
Sect. 1. *Euapodanthera* Cogn.
Sect. 2. *Cucurbitopsis* Cogn.
- 2649 41 *Oreosyce* H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 548. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2650 42 *Wilbrandia* Manso. G. I. 831. — Sp. 7. Brasil.
Sect. 1. *Euwilbrandia* Cogn.
Sect. 2. *Melothriopsis* Cogn.
- 2651 43 *Melothria* L. G. I. 830 (*Solena* Lour., *Zehneria* Endl. G. I. 830, *Pilogyne* Schrad., *Karivia* Arn., *Mukia* Arn. G. I. 829, *Dictiodostigma* Kunze, *Juchia* Röm., *Harlandia* Hance, *Landersia* Mac Fad.). — Sp. 58. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Eumelothria* Cogn.

Sect. 2. *Solena* Cogn.Sect. 3. *Mukia* Cogn.

- 2652 44 *Dactyliandra* H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 557. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2653 45 *Blastania* Kotschy et Peyr. *Pl. Tin.* 15 (*Ctenopsis* H. f. non De Not., *Ctenolepis* H. f. G. I. 832). — Sp. 2. Afr. et Asia trop.
- 2654 46 *Muellerargia* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 630. — Sp. 1. Ins. Timor.
- 2655 47 *Pisosperma* Sond. G. I. 831. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2656 48 *Toxanthera* H. f. in *Icon. Plant.* tab. 1421. — Sp. 1. Natal.
- 2657 49 *Kedrostis* Medic. *Phil. Bot.* II. 69. (*Coniandra* Schrad., *Cyrtotoma* Schrad., *Rhynchocharpa* Schrad. G. I. 831.). — Sp. 12. Afr., Ind. or.
- 2658 50 *Corallocarpus* Welw. G. I. 831. (*Doyerea* De Grosourdy). — Sp. 15. Utriusque orbis reg. trop.
- 2659 51 *Melancium* Naud. G. I. 833. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2660 52 *Trochomeriopsis* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 661. — Sp. 1. Madagasc.
- 2661 53 *Edgaria* C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XV. 413. — Sp. 1. Himal.
- 2662 54 *Anguria* Plum. G. I. 833. (*Psiguria* Neck.). — Sp. 17. Amer. trop.
- 2663 55 *Gurania* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 49. Amer. trop.
- 2664 56 *Helmontia* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 2. Guiana, Brasil.
- 2665 57 *Ceratosanthes* Burm. G. I. 833. — Sp. 8. Amer. trop., Antill.
- 2666 58 *Maximowiczia* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 726 (*Sicydium* A. Gray non Schlecht. G. I. 833). — Sp. 2. Texas, Mexic.
- 2667 59 *Dendrosicyos* Balf. f. *Diagn. pl. Socotr.* I. 17. — Sp. 2. Ins. Socotra.
- 2668 60 *Cerasiocarpum* H. f. G. I. 832. — Sp. 1. Zeylan., Java.
- 2669 61 *Cucurbitella* Walp. G. I. 834. (*Schizostigma* Arn. in Hook. *Journ.* 1844. non in *Ann. Nat. Hist.* 1839, *Prasopon* Naud. G. I. 832). — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.

SERIES II. *Orthospermeæ* B. et H.TRIBUS II. *Abobreæ* Naud.

- 2670 62 *Dicælospermum* C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 630. — Sp. 1. Ind. or.

- 2671 63 *Selysia* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus*. III. 735 (*Melothria* Pöpp. et Endl. non L.). — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
 2672 64 *Abobra* Naud. G. I. 834. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
 2673 65 *Cayaponia* Manso. *Enum. subst. Brazil*. 31. — Sp. 64. Amer. calid. (Afr. trop. sp. 1).
Perianthopodus Manso, ?*Dermophylla* Manso, ?*Druparia* Manso, ?*Alternasemina* Manso, *Trianosperma* Mart. G. I. 835, *Sechium* Pöpp. et Endl., *Cionandra* Griseb., *Antagonia* Griseb., *Arkezostis* Raf.
 Sect. 1. *Eucayaponia* Cogn.
 Sect. 2. *Trianosperma* Cogn.
 Sect. 3. *Perianthopodus* Cogn.

TRIBUS III. **Cyclanthereæ.**

- 2674 66 *Echinocystis* Torr. et Gray. G. I. 835. (*Hexameria* Torr. et Gray, *Megarhiza* Torr., *Marah* Kellogg, *Echinopepon* Naud.). — Sp. 24. Amer. bor. calid. et temp. et austr. trop.
 Sect. 1. *Echinopepon* Cogn.
 Sect. 2. *Euechinocystis* Cogn.
 Sect. 3. *Marah* Cogn.
 2675 67 *Hanburia* Seem. G. I. 836 (*Nietoa* Schaffner). — Sp. 1. Mexic.
 2676 68 *Cyclanthera* Schrad. G. I. 836. (*Momordica* Pöpp. et Endl. non L., *Discanthera* Torr. et Gray, *Elateriopsis* Ernst). — Sp. 39. Amer. calid.
 Sect. 1. *Eucyclanthera* Cogn.
 Sect. 2. *Elateriopsis* Cogn.
 2677 69 *Elaterium* Jacq. G. I. 835. (*Rytidostylis* H. et A.). — Sp. 12. Amer. trop.

SERIES III. **Cremospermeæ** B. et H.

TRIBUS IV. **Sicyoideæ** Endl.

- 2678 70 *Sicyos* L. G. I. 837. (*Sicyoides* Tourn., *Budaroa* Bert., *Micrampelis* Raf.). — Sp. 31. Amer., ins. Pacif., Austral.
 Sect. 1. *Eusicyos* Cogn.
 Sect. 2. *Atractocarpus* Cogn.
 Sect. 3. *Sicyocarpa* A. Gray.
 2679 71 *Sicyosperma* A. Gray. G. I. 837. — Sp. 1. Texas.
 2680 72 *Sechium* P. Browne. G. I. 837. (*Chocho* Adans., *Chayota* Jacq.). — Sp. 1. Amer. calid.
 2681 73 *Sicydium* Schlecht. in *Linnaea*. VII. 388, non A. Gray. (*Triceratia* A. Rich. G. I. 838). — Sp. 6. Amer. trop.
 Sect. 1. *Eusicydium* Cogn.
 Sect. 2. *Pteropepon* Cogn.

- 2682 74 *Sechiopsis* Naud. G. I. 838. — Sp. 1. Mexic.
 2683 75 *Microsechium* Naud. G. I. 838. (*Pseudosechium* Naud.). — Sp.
 2. Mexic., Amer. centr.

TRIBUS V. **Gynostemmeæ** B. et H.

- 2684 76 *Gynostemma* Bl. G. I. 839 (*Pestalozzia* Zoll. non De Not., *Enkylia* Griff.). — Sp. 5. Asia trop. et or., Ins. Malay.
 2685 77 *Schizopepon* Maxim. G. I. 839. — Sp. 1. Asia or., Japon.

TRIBUS VI. **Gomphogyneæ** B. et H.

- 2686 78 *Actinostemma* Griff. G. I. 838. *Mitrosicyos* Maxim., *Pomastrium* Miq.). — Sp. 4. Asia or.
 2687 79 *Gomphogyne* Griff. G. I. 838. (*Triceros* Griff. non Lour.). — Sp. 1. Ind. or.

TRIBUS VII. **Zanonieæ** Bl.

- 2688 80 *Zanonia* L. G. I. 839. — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.
 Sect. 1. *Euzanonia* Cogn.
 Sect. 2. *Macrozanonia* Cogn.
 2689 81 *Alsomitra* Röm. G. I. 840. (*Siolmatra* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 457). — Sp. 11. Asia trop., Austral., Amer. trop.
 2690 82 *Gerrardanthus* Harv. G. I. 840. — Sp. 4. Afr. trop.

TRIBUS VIII. **Feuilleæ** B. et H.

- 2691 83 *Feuillea* L. G. I. 840. (*Fevillea* L., *Nhandiroba* Plum., *Hypanthera* Manso). — Sp. 6. Amer. trop.
 2692 84 *Anisosperma* Manso. *Enum. subst. Braz.* 38. — Sp. 1. Brasil. austr.

Genus non satis notum.

- 2693 85 *Ampelosicyos* Thou. *Hist. Veg. Isl. Afr. austr.* 68. — Sp. 1. Madagasc.

Genus valde dubium.

- 2694 86 *Polyclathra* Bertol. *Fl. Guatem.* 38. (*Pentacclathra* Auct.). — Sp. 1. Guatemala.

ORDO LXXXIV. **BEGONIACEÆ**

- 2695 1 *Begonia* L. G. I. 841. — Sp. ad 420. Amer. trop., Asia præcipue transganget., Afr. trop. et subtrop. austr., Ins. Pacif.
 Series 1. G. I. 842.
 a. *Casparya*, *Stibadotheca*, *Inopteryx* et *Sassea* Kl., *Casparya* A. DC. pr. p.
 b. *Eupetalum* Lindl., *Huszia* Kl.

Series 2. *Diploclinium* Wight pr. p., *Putzeysia* Kl., *Begonia* A. DC. pr. p.

Series 3. *Barya* et *Petermannia* Kl.

Series 4. G. I. 842.

a. *Platycentrum*, *Knesebeckia* et *Lauchea* Kl., *Begonia* A. DC. pr. p.

b. *Lepsia*, *Steineria* (*Riessia*), *Doratometra*, *Trachelanthus* (*Trachelocarpus* K. Müll.) et *Mitscherlichia* Kl.

Series 5. G. I. 843.

a. *Diploclinium* Wight pr. p., *Mezierea* Gaud., *Begonia*, *Saueria*, *Moschkowitzia*, *Donaldia*, *Gærdtia*, *Rachia*, *Cyathocnemis*, *Rossmannia*, *Magnusia*, *Gireoudia* et *Weilbachia* Kl., *Begonia* et *Mezierea* A. DC. pr. p.

b. *Tittelbachia* Kl., *Begonia* A. DC. pr. p.

c. *Reichenheimia*, *Haagea*, *Augustia*, *Scheidweileria*, *Gurtia*, *Ewaldia*, *Nephromischus*, *Trendelenburgia*, *Pilderia*, *Pritzelia* et *Wageneria* Kl., *Platyclinium* Henfr., *Begonia* A. DC. pr. p.

2696 2 *Hillebrandia* Oliv. G. I. 843. — Sp. 1. Ins. Sandvic.

Genus anomalum.

2697 3 *Begoniella* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 513. — Sp. 1 N. Granada.

ORDO LXXXV. DATISCEÆ

2698 1 *Datisca* L. G. I. 844. — Sp. 2. Asia occ., Himal., Californ., Mexic.

Tricerastes Presl.

2699 2 *Tetrameles* R. Br. G. I. 845. (*Anictoclea* Nimmo). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan., Java.

2700 3 *Octomeles* Miq. G. I. 845. — Sp. 1. Archip. Ind.

ORDO LXXXVI. CACTEÆ

TRIBUS I. Echinocacteæ.

2701 1 *Melocactus* Link et Otto. G. I. 847. — Sp. ad 30. Mexic., Brasil., Ind. occ., N. Granada.

2702 2 *Mamillaria* Haw. G. I. 847. — Sp. ad 360. Mexic. Amer. bor. calid., (in Brasil., Ind. occ. et Bolivia sp. paucæ).

Sect. 1. *Eumamillaria* Engelm.

Sect. 2. *Coryphanta* Engelm.

Sect. 3. *Anhalonium* Engelm., *Anhalonium* Lemaire, *Ariocarpus* Scheidw.

- 2703 3 *Pelecyphora* Ehrenb. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.
 2704 4 *Leuchtenbergia* Hook. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.
 2705 5 *Echinocactus* Link et Otto. G. I. 848. — Sp. ad 260, sed verisim.
 inordinate multipl. Mexic.
Malacocarpus Salm-Dyck, *Gymnocalycium* Pfeiff., *Astro-*
phytum Lemaire.
 2706 6 *Eriosyce* Philippi *Descr. de nuevas plantas*. 63 (1872). — Sp.
 1. Chili.
 2707 7 *Discocactus* Pfeiff. G. I. 848. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Brasil.
 2708 8 *Cereus* Haw. G. I. 849. — Sp. ad 220. Amer. trop. et calid.,
 Ind. occ., Ins. Galapag.
 Sect. 1. *Echinocereus* Engelm.
 Sect. 2. *Eucereus* Engelm., *Aporocactus* et *Cleistocactus*
 Lemaire.
 Sect. 3. *Lepidocereus* Engelm.
 Sect. 4. *Pilocereus* Engelm., *Pilocereus* Lemaire.
 Sect. 5. *Echinopsis* B. et H., *Echinopsis* Zucc., *Echino-*
nyctanthus Lemaire.
 2709 9 *Eulychnia* Philippi. G. I. 1008. — Sp. 1. Peruv., Chili.
 2710 10 *Phyllocactus* Link. G. I. 849. (*Epiphyllum* Haw., *Phyllocereus*
 Miq.). — Sp. ad 13. Amer. trop. a Mexic. ad Brasil.
Disocactus Lindl. (*Disisocactus* Salm-Dyck).
 2711 11 *Epiphyllum* Pfeiff. G. I. 850. (*Schlumbergera* Lemaire). — Sp.
 ad 3. Brasil.

TRIBUS II. **Opuntieæ.**

- 2712 12 *Rhipsalis* Gärtn. G. I. 850. — Sp. ad 30. Amer. trop. (1 sp. in
 Afr. austr., Ins. Maurit. et Zeylan reperta).
 Sect. 1. *Eurhipsalis* B. et H.
 Sect. 2. *Lepismium* Endl., *Lepismium* Pfeiff.
 Sect. 3. *Hariota* Endl., *Hariota* DC.
 Sect. 4. *Pfeiffera* B. et H., *Pfeiffera* Salm-Dyck.
 2713 13 *Nopalea* Salm-Dyck. G. I. 850. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.,
 Amer. austr. trop.
 2714 14 *Opuntia* Mill. G. I. 851. — Sp. descr. ad 200, verisim. inordi-
 nate multipl. Amer. trop. et calid. (sp. 1. latissime per
 orbem veterem sparsa).
Cactus L. pr. p., *Consolea* Lemaire.
 2715 15 *Pereskia* Mill. G. I. 851. (*Peirescia* Zucc.). — Sp. ad 13. Amer.
 trop., Ind. occ.

ORDO LXXXVII. FICOIDEÆ

TRIBUS I. Mesembryanthemeæ.

- 2716 1 *Mesembryanthemum* L. G. I. 853. — Sp. ad 300. Afr. austr.,
Reg. Medit., Arabia, Austral. N. Zel., Brasil.
- 2717 2 *Tetragonia* L. G. I. 854. (*Demidovia* Pall.). — Sp. ad 20. Afr.
austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.
Tetragonella Miq.

TRIBUS II. Aizoideæ.

- 2718 3 *Aizoon* L. G. I. 854. — Sp. ad 8. Eur. austr., Arabia, Ins.
Canar., Pr. B. Spei, Austral.
- 2719 4 *Galenia* L. G. I. 855. — Sp. ad 17. Afr. austr.
Kolleria Presl, *Sialodes* E. et Z.
- 2720 5 *Plinthus* Fenzl. G. I. 855. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 2721 6 *Acrosanthes* E. et Z. G. I. 855. — Sp. 4. Afr. austr.
- 2722 7 *Gunnia* F. Müll. G. I. 855. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 2723 8 *Sesuvium* L. G. I. 855. — Sp. ad 4. Littora trop. totius orbis.
Pyxicoma Fenzl, *Aizoon* Andr., *Psammanthe* Hance.
- 2724 9 *Trianthes* L. G. I. 855. — Sp. ad 12. Asiæ, Afr., Austral. et
Ind. occ. reg. calidior.
Papularia et *Rocama* Forsk., *Ancistrostigma* et *Diplocho-*
nium Fenzl, *Zaleya* Burm.
- 2725 10 *Cypselea* Turp. G. I. 856. — Sp. 1. S. Doming., Cuba.

TRIBUS III. Mollugineæ.

- 2726 11 *Orygia* Forsk. G. I. 856. (*Axonotechium* Fenzl). — Sp. 1. Afr.
calid., Arabia, Ind. or.
- 2727 12 *Macarthuria* Endl. G. I. 856. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
- 2728 13 *Pomatotheca* F. Müll. *Fragm.* X. 72 (1876). — Sp. 1. Austral.
- 2729 14 *Telephium* L. G. I. 857. — Sp. 1 v. 3. Eur. med. calid., Reg.
Medit.
- 2730 15 *Mollugo* L. G. I. 857. — Sp. ad 13. Utriusque orbis reg.
calidior.
Trigastrotheca F. Müll., *Cerviana* Minuart.
- 2731 16 *Glinus* Löffl. *It. Hisp.* 145. (*Mollugo* B. et H. G. I. 857 pr. p.).
— Sp. ad 6. Totius fere orbis reg. trop. et subtrop.
Plenckia Raf., *Physa* Thou.
- 2732 17 *Pharnaceum* L. G. I. 857. (*Ginginsia* DC.) — Sp. ad 16. Afr. austr.
Hypertelis E. Mey.
- 2733 18 *Cœlanthum* E. Mey. G. I. 857. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 2734 19 *Psammotropha* E. et Z. G. I. 858. (*Mallogonum* Fenzl). — Sp.
ad 5. Afr. austr.

- 2735 20 *Polpoda* Presl. G. I. 858. (*Blepharolepis* Nees). — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 2736 21 *Adenogramma* Rehb. G. I. 858. (*Steudefia* Presl.). — Sp. ad 7. Afr. austr.
 2737 22 *Gisekia* L. G. I. 859. (*Giesekia* Endl., *Miltus* Lour.). — Sp. ad 5. Afr., Arabia, Ind. or.
 2738 23 *Semonvillea* Gay. G. I. 859 et 1008. *Ditroche* E. Mey. — Sp. 2. Afr. austr., Senegalia.
 2739 24 *Limeum* L. G. I. 859. (*Gaudinia* Gay). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Arabia, Ind. or. (pars maxime occ.).
Acanthocarpea Kl.

ORDO LXXXVIII. **UMBELLIFERÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Hydrocotyleæ.**

- 2740 1 *Hydrocotyle* L. G. I. 872. — Sp. bene dist. ad 60. Totius orbis reg. calid. et temp.
 2741 2 *Centella* L. *Genera*. n. 1031. (*Hydrocotyle* sect. *Centella* B. et H. G. I. 872). — Sp. ad 4. Utriusque orbis reg. calidior. *Trisanthus* Lour., *Glyceria* Nutt. (*Chondrocarpus* Nutt.).
 2742 3 *Micropleura* Lag. G. I. 873. — Sp. 1. Mexic., Ins. Chiloë.
 2743 4 *Trachymene* Rudge. G. I. 873. *Didiscus* DC., *Huegelia* Rehb. — Sp. 14. Austral., N. Caled., Borneo. *Dimetopia* DC., *Pritzelia* Walp., *Hemicarpus* F. Müll., *Cesatia* Endl.
 2744 5 *Siebera* Rehb. G. I. 874. (*Trachymene* DC., *Fischera* Spreng. pr. p.) — Sp. 14. Austral. *Platysace* Bge, *Platycarpidium* F. Müll.
 2745 6 *Xanthosia* Rudge. G. I. 874. (*Leucolæna* R. Br.). — Sp. 17. Austral. *Schoenolæna* et *Pentapeltis* Bge.
 2746 7 *Azorella* Lam. G. I. 874. (*Chamitis* Banks, *Fragosa* R. et P., *Bolax* Comm.). — Sp. 35. Amer. andina et autarct., N. Zel., Austral. Sect. 1. *Fragosa* Benth., *Pectophytum* H. B. et K. Sect. 2. *Pozoa* Benth., *Pozoa* Lag. Sect. 3. *Microsciadium* Benth., *Microsciadium* Hook., *Oschatzia* Walp., *Dichopetalum* F. Müll. Sect. 4. *Schizeileima* H. f.
 2747 8 *Apleura* Philippi. G. I. 875. — Sp. 1. In planitie Patagoniæ.

(1) Sp. ad 1400, per totum fere orbem sparsæ, sed imprimis in reg. temp. hemisph. bor. numerosæ.

- 2748 9 ?*Trisciadium* Philippi in *Anal. Univ. Chile*. 61 (1861). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS II. **Mulineæ.**

- 2749 10 *Laretia* Gill. G. I. 875. — Sp. 1. Chili.
 2750 11 *Spananthe* Jacq. G. I. 876. — Sp. 1. Amer. andina a Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum.
 2751 12 *Bowlesia* R. et P. G. I. 876. — Sp. ad 12. Californ., Texas, Mexic., Amer. austr. andina et extratrop., Ins. Canar.
 Sect. 1. *Eubowlesia* Benth., *Drusa* DC.
 Sect. 2. *Homalocarpus* Benth., *Homalocarpus* H. et A., *Elsneria* Walp.
 2752 13 *Domeykoa* Philippi. G. I. 876. — Sp. 1. Chili (Atacama).
 2753 14 *Huanaca* Cav. G. I. 876. (*Lechleria* Philippi). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop., Austral.
 Pozopsis Hook., *Diplaspis* H. f.
 2754 15 *Diposis* DC. G. I. 877. — Sp. 2. Montevideo, Chili.
 2755 16 *Asteriscium* Cham. et Schlecht. G. I. 877. — Sp. 7. v. 8. Amer. austr. extratrop.
 Sect. 1. *Bustillosia* Benth., *Bustillosia* Clos, *Eremocharis* Philippi.
 Sect. 2. *Gymnophyton* Benth., *Gymnophyton* Clos, *Tritænicum* Turcz.
 2756 17 *Mulinum* Pers. G. I. 877. — Sp. ad 4. Amer. andina et antarct.
 2757 18 *Hermas* L. f. G. I. 878. — Sp. 5. Pr. B. Spei.

TRIBUS III. **Saniculeæ.**

- 2758 19 *Eryngium* L. G. I. 878. — Sp. vix 100 dist. Orbis utriusque reg. calid. et temp. (Afr. austr. except.).
 Lessonia Barter.
 2759 20 *Alepidea* Laroche. G. I. 878. — Sp. 3. Afr. austr., Abyss.
 2760 21 *Arctopus* L. G. I. 879. — Sp. 3. Pr. B. Spei.
 2761 22 *Astrantia* L. G. I. 879. — Sp. ad 6. Eur., Asia occ.
 Actinolema Fenzl.
 2762 23 *Hacquetia* Neck. G. I. 879. (*Dondia* Spreng., *Dondisia* Rehb.). — Sp. 1. Eur. austro-occ.
 2763 24 *Sanicula* L. G. I. 880. — Sp. ad 12. Eur., Asia temp., Afr., Ins. Azor. et Sandvic., Amer. bor. andina et austr. extratrop.
 2764 25 *Klotzschia* Cham. G. I. 880. — Sp. 1. Brasil. austr.
 2765 26 *Actinotus* Labill. G. I. 880 et 1008. (*Eriocalia* Sm.). — Sp. 7. Austral.
 Hemiphues H. f., *Holotome* Endl.

2766 27 *Lagoecia* L. G. I. 880. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.

2767 28 *Petagnia* Guss. G. I. 881. — Sp. 1. Sicilia.

TRIBUS IV. **Echinophoreæ**

2768 29 *Echinophora* L. G. I. 881. — Sp. ad 8. Eur., Afr. bor., Asia occ.

Anisosciadium DC.

2769 30 *Pycnocycla* Lindl. G. I. 881. — Sp. 7. Afr. bor. or., Asia occ. et centr.

Dicyclophora Boiss.

TRIBUS V. **Ammineæ.**

2770 31 *Physospermum* Cusson. G. I. 882. (*Danaa* All., *Hænselera* Lag.). — Sp. 2. ad 5. Eur. et Asia caucasica.

Alschingera Vis.

2771 32 *Eleutherospermum* K. Koch in *Linnæa*. XVI. 365. — Sp. 2. Asia minor.

2772 33 *Molopospermum* Koch. G. I. 882. — Sp. 1. Eur. med. et austr.

2773 34 *Tauschia* Schlcht. G. I. 882. — Sp. 2. Mexic., Ecuador.

2774 35 *Lecokia* DC. G. I. 882. — Sp. 1. Reg. Medit. or.

2775 36 *Hippomarathrum* Link. G. I. 883. (*Egomarathrum* Koch). — Sp. ad 7. Reg. Medit. austr. et or., Asia occ.

Trachymarathrum Tausch (*Lophocachrys* Bertol.), Schrenkia F. et M.

2776 37 *Conium* L. G. I. 883. — Sp. 2. Hemisph. bor. orbis veteris, Afr. austr., Abyss.

2777 38 *Vicatia* DC. G. I. 883. — Sp. 1. Himal.

2778 39 *Musenium* Nutt. G. I. 884. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor.

2779 40 *Trachydium* Lindl. G. I. 884. — Sp. ad 12. Asia centr., Himal., Abyss.

Haplosciadium Hochst.

2780 41 *Albertia* Rgl et Schmalh. *Descr. pl. nov.* fasc. VI. 29. — Sp. 1. Turkest.

2781 42 *Eremodaucus* Bge *Ind. sem. Dorp.* 1843 (*Trachydium* B. et H. pr. p. G. I. 884). — Sp. 1. Turkest.

2782 43 *Arracacia* Baneroft. G. I. 884. (*Arracacha* DC.). — Sp. ad 12. Amer. bor.-occ., Mexic., Amer. trop. andina.

Pentacrypta Lehm., *Velæa* DC.

2783 44 *Deweya* Torr. et Gray. in *Fl. N. Amer.* I. 641. — Sp. 3. Californ.

2784 45 ?*Nothosmyrnum* Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Batav.* III. 58. — Sp. 1. Japon.

2785 46 *Smyrnum* L. G. I. 885. — Sp. ad 1. Eur., Afr. bor., Asia occ. *Anosmia* Bernh., *Smyrniopsis* Boiss.

- 2786 47 *Eulophus* Nutt. G. I. 883 (*Perideridia* Rehb.). — Sp. 3.
Arkansas, Texas, Mexic., Amer. trop. andina.
- 2787 48 *Astoma* DC. G. I. 884. — Sp. 1. Syria.
- 2788 49 *Nirarothamnus* Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 18 (1882). — Sp. 1.
Socotra.
- 2789 50 *Orogenia* S. Watson in *U. S. geolog. Explor.* 120 (1874). —
Sp. 1. Amer. bor.-occ. (Utah).
- 2790 51 *Erigenia* Nutt. G. I. 886. — Sp. 1. Amer. bor.
- 2791 52 *Hohenackeria* F. et M. — Sp. 2. Hispania, Algeria, Reg. Caucasica.
- 2792 53 *Bupleurum* L. G. I. 885 et 1008. — Sp. descr. ad 10, sed vix
ultra 60 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. occ. subarct.
Agostana S. F. Gray, *Diaphyllum* et *Isophyllum* Hoffm.,
Tenoria (Buprestis) et *Odontites* Spreng., *Diatropa* Dmrt.
Trachypleurum Rehb.
- 2793 54 *Heteromorpha* Cham. et Schlecht G. I. 887. — Sp. 1. Afr. trop.
et austr.
- 2794 55 *Rhyticarpus* Sond. G. I. 887. — Sp. 3. Afr. austr.
- 2795 56 *Lichtensteinia* Cham. et Schlecht. G. I. 887 et 1008. — Sp. 7 v.
8? Afr. austr., Ins. Canar. et S. Helena.
Ruthea Rolle.
- 2796 57 *Trinia* Hoffm. G. I. 887. — Sp. 7 v. 8. Reg. Medit., Asia temp.
Rumia Hoffm.
- 2797 58 *Buniotrinia* Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.*
516 (1886). — Sp. 1. Persia.
- 2798 59 *Aphanopleura* Boiss. *Fl. Orient.* II. 855 (1872). — Sp. 1.
Armenia rossica.
- 2799 60 *Apium* L. G. I. 888. — Sp. ad 13. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Mauchartia* DC., *Mauchartia* Neck., *Helosciadium*
Koch, *Critamus* Hoffm.
Sect. 2. *Euapium* DC., *Cyclospermum* Lag., *Apium* DC.
Sect. 3. *Leptocaulis* Benth., *Leptocaulis* Nutt.
- 2800 61 *Apiastrum* Nutt. G. I. 888. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
- 2801 62 *Oreosciadium* Wedd. G. I. 889. (*Niphogeton* Schlecht.). — Sp.
3 v. 4. Amer. austr. andina.
- 2802 63 *Cicuta* L. G. I. 889. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor.
- 2803 64 *Ammi* L. G. I. 889 et 1008. — Sp. 6 v. 7. Eur., Reg. Medit.,
Ins. Canar. et Azor.
Visnaga Gärtn.
- 2804 65 *Pituranthos* Viv. G. I. 890. (*Deverra* DC.). — Sp. 6. Afr. bor.
et austr., Ind. or.
Eriocyela Lindl.
- 2805 66 *Oliveria* Vent. G. I. 800. (*Callistroma* Fenzl). — Sp. 1. Asia occ.

- 2806 67 *Carum* L. G. I. 890. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
 Sect. 1. *Petroselinum* Benth., *Petroselinum* Koch, *Ridolfia* Moris, *Wydleria* DC.
 Sect. 2. *Zizia* Benth., *Zizia* Koch.
 Sect. 3. *Trachyspermum* B. et H., *Trachyspermum* Link, *Ptychotis* DC., *Trachysciadium* E. et Z.
 Sect. 4. *Bunium* Benth., *Bunium* L., *Bulbocastanum* Schur, *Elwendia* et *Huetia* Boiss., *Geocaryum* Coss. et Durieu.
 Sect. 5. *Edosmia* Benth., *Atænia* H. et A., *Edosmia* Nutt.
 Sect. 6. *Carvi* B. et H., *Selinopsis* Coss. et Durieu, *Hladnikia* Rehb., *Chamarea* E. et Z., *Lomatocarum* F. et M. ?*Symphodium* K. Koch.
- 2807 68 *Caropodium* Stapf et Wettstein in *Deutsch. K. K. Acad. Wiss.* 317 (1886). — Sp. 1. Persia.
- 2808 69 ?*Froriepia* C. Koch in *Linnaea*. XVI. 362. — Sp. 1. Armenia.
- 2809 70 *Sison* L. G. I. 892. — Sp. 1. Europa.
- 2810 71 *Microsciadium* Boiss. G. I. 892. — Sp. 1. Asia occ.
- 2811 72 *Falcaria* Host. G. I. 892. (*Prionitis* Deiarb., *Drepanophyllum* Hoffm. pr. p.). — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia rossica.
- 2812 73 *Sium* L. G. I. 893. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. austr.
Berula Koch.
- 2813 74 *Ægopodium* L. G. I. 893. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia temp.
- 2814 75 *Pimpinella* L. G. I. 893 et 1008. — Sp. ad 75. Orbis fere totus (Australia excepta).
 Sect. 1. *Bunioides* Benth., *Bunium* Koch non L.
 Sect. 2. *Tragoselinum* DC., *Tragoselinum* Pomel, *Acronema* DC., *Lereschia* Boiss.
 Sect. 3. *Reutera* Benth., *Reutera* Boiss.
 Sect. 4. *Zizioides* Benth.
 Sect. 5. *Tragium* Benth., *Tragium* Spreng., *Ledeburia* Link, *Chesneya* Bertol. (*Gaytania* Münt.), *Gymnosciadium* Hochst., *Anisum* E. et Z., *Tragopsis* Pomel.
 Sect. 6. *Petrosciadium* Benth., *Petrosciadium* Edgew., *Murrithia* et *Heterachæna* Zoll., *Anisometros* Hassk., *Platyraphe* Miq.
 ?*Pancicia* Vis.
- 2815 76 *Podistera* S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 475 (1887) (*Cymopterus* A. Gray pr. p.). — Sp. 1. Californ.
- 2816 77 *Muretia* Boiss. G. I. 895. — Sp. 3. Asia occ. et temp.
- 2817 78 *Chamæsciadium* C. A. Mey. G. I. 395. — Sp. 2. Asia rossica.
- 2818 79 *Cryptotænia* DC. G. I. 896. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.

- 2819 80 *Conopodium* Koch pr. p. G. I. 896. (*Bunium* DC. pr. p., *Bulbo-castanum* Lag., *Sphallerocarpus* Bess.). — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.
Heterotania et Butinia Boiss., Elaeosticta Fenzl, Scali-
geria DC.
- 2820 81 *Pichleria* Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.*
324 (1886). — Sp. 2. Persia.
- 2821 82 *Tinguarra* Parl. G. I. 896. — Sp. 3. Reg. Medit., Ins. Canar.
- 2822 83 *Osmorhiza* Raf. G. I. 897. (*Uraspermum* Nutt., *Spermatura*
Rehb.). — Sp. ad 6. Himal., Asia bor.-or., Amer. bor.
- 2823 84 *Myrrhis* Scop. G. I. 897. — Sp. 4. Eur. mont., Reg. Caspica,
Amer. bor., in Amer. austr. extratrop. inquil.
Glycosma Nutt.
- 2824 85 *Oreomyrrhis* Endl. G. I. 897. (*Caldasia* Lag.). — Sp. 5. v. 7?
Amer. andina. et antarct., N. Zel., Austral.
- 2825 86 *Chærophyllum* L. G. I. 898. — Sp. ad 36. Eur., Asia bor. occ.
et centr., Afr. et Amer. bor.
Physocaulis Tausch (*Biasoletia* Bertol.), *Rhynchostylis*
Tausch, *Freyera* Rehb. (*Biasoletia* Koch, *Balansæa*
Boiss.), *Grammosciadium* DC.
- 2826 87 ?*Ammoselinum* Torr. et Gray. G. I. 1009. — Sp. 1. Texas occ.
- 2827 88 *Rhabdosciadium* Boiss. G. I. 898. — Sp. 3. Persia, Græcia.
- 2828 89 *Scandix* L. pr. p. G. I. 899. — Sp. ad 12. Orbis veteris hemisph.
bor.
Wylia Hoffm., *Cyclotaxis* Boiss.
- 2829 90 *Anthriscus* Hoffm. G. I. 899. — Sp. ad 10. Orbis veteris
hemisph. bor.
- 2830 91 *Ottoa* H. B. et K. G. I. 899. — Sp. 1. Columbia, Mexic.

TRIBUS VI. *Seselineæ*.

- 2831 92 *Diplolophium* Turcz. G. I. 900. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2832 93 *Athamanta* L. pr. p. G. I. 900. (*Turbith* Tausch). — Sp. 2 v.
3. Eur., Asia occ.
Petrocarvi Tausch.
- 2833 94 *Todaroa* Parl. G. I. 900. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 2834 95 *Portenschlagia* Vis. G. I. 901. — Sp. 1. Dalmatia.
- 2835 96 *Seseli* L. G. I. 901. — Sp. enum. ultra 60, vix tamen 40 dist.
Orbis veteris hemisph. bor. (Australia?).
Hippomarathrum Fl. Wett., *Libanotis* Crantz, *Lomatopodium*
F. et M., *Scaphespermum* Edgew., *Bubon* L. pr. p.,
Stenocælium Ledeb., *Wallrothia* Spreng. (*Dethawia* Endl.).
- 2836 97 *Physotrichia* Hiern in *Journ. Bot.* 161 (1873). — Sp. 2. Angola,
Zambesia.

- 2837 98 ?*Haussknechtia* Boiss. *Fl. Orient.* II. 960 (1872). — Sp. 1. Persia.
- 2838 99 *Sclerochorton* Boiss. *Fl. Orient.* II. 968. — Sp. 1. Persia.
- 2839 100 *Phellolophium* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 349 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
- 2840 101 *Fœniculum* Adans. G. I. 902. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi inquil.
Ozodia W. et A., *Gasparrinia* Bertol.
- 2841 102 *Xatardia* Meisn. G. I. 902. (*Petitia* J. Gay). — Sp. 1. Pyren. or.
- 2842 103 *Kundmannia* Scop. G. I. 903. (*Brignolia* Bertol., *Campderia* Lag.). — Sp. 1 v. 2. Reg. Medit.
- 2843 104 *Thecocarpus* Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Asia occ.
- 2844 105 *Actinanthus* Ehrenb. G. I. 903. — Sp. 1. Syria.
- 2845 106 *Pyramidoptera* Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Cabul.
- 2846 107 *Magydaris* Koch. G. I. 904. — Sp. 2 v. 1? Hispania, Afr. bor.-occ.
- 2847 108 *Cachrys* L. G. I. 904. — Sp. 6 v. 8. Reg. Medit., Asia occ. et med.
- 2848 109 *Prangos* Lindl. G. I. 904. — Sp. descr. ad 40, sed nonnullæ forte reduc. Reg. Medit. austr., Asia occ. et med.
Colladonia DC. (*Perlebia* DC.), *Meliocarpus* Boiss., *Heptaptera* Marg. et Reut., *Anisopleura* Fenzl.
- 2849 110 *Phellopterus* Benth. G. I. 905. (*Glehnia* F. Schmidt). — Sp. 1. Corea, Ins. Loo-Choo, Japon.
- 2850 111 *Lophosciadium* DC. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. austro-or., Asia occ.
- 2851 112 *Crithmum* L. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. occ. marit. et circa mare Medit. et Nigrum, Ins. Canar.
- 2852 113 ?*Podosciadium* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 345 (1867). Sp. 2. Californ.
- 2853 114 *Ænanthe* L. G. I. 905. — Sp. enum. ad 40, sed vix ultra 20 dist. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. austr., Austral. trop.
 Sect. 1. *Euænanthe* Benth., *OEnoxiadium* Pomel.
 Sect. 2. *Dasyloma* Benth., *Dasyloma* DC., *Phellandrium* L., *Cyssopetalum* Turcz.
- 2854 115 *Crantzia* Nutt. G. I. 906. — Sp. 1. Amer. extratrop. et trop. andina, Austral., N. Zel.
- 2855 116 *Cynosciadium* DC. G. I. 906. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2856 117 *Discopleura* DC. G. I. 906. — Sp. 4. Amer. bor., Ind. or.
Daucosma Engelm. et Gray.
- 2857 118 *Eurytænia* Torr. et Gray. G. I. 907. — Sp. 1. Texas.
- 2858 119 *Æthusa* L. G. I. 907. — Sp. 1. Eur., Asia rossica.

- 2859 120 *Cymbocarpum* DC. G. I. 907. — Sp. 4. Reg. Caucasica.
- 2860 121 *Choritaenia* Benth. G. I. 907. (*Pappea* Harv. et Sond.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 2861 122 *Capnophyllum* Gärtn. G. I. 908 et 1009. (*Actinocladus* E. Mey.). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar., Afr. austr.
Kruberia Hoffm. (*Ulopermum* Link.), *Sclerosciadium* Koch.
- 2862 123 *Siler* Scop. G. I. 908. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.
Agasyllis Spreng.
- 2863 124 ?*Astydamia* DC. G. I. 909. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 2864 125 *Polemannia* E. et Z. G. I. 909. — Sp. 2. Afr. austr.
- 2865 126 *Schultzia* Spreng. G. I. 909. — Sp. 4. Altaï, Dahuria, Kurdist., Ind. or.
- 2866 127 *Silaus* Bess. G. I. 910. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.
- 2867 128 *Polyzygus* Dalz. G. I. 910. — Sp. 1. Ind. or. (prov. Maluan).
- 2868 129 *Trochiscanthes* Koch. G. I. 910. — Sp. 1. Gallia austr. mont., Alpes occ.
- 2869 130 *Meum* Jacq. G. I. 911. — Sp. 1. Eur. med. et occ. mont.
- 2870 131 *Cymopterus* Raf. G. I. 911. — Sp. ad 15. Amer. bor.-occ.
- 2871 132 *Ligusticum* L. G. I. 911. — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor.
 1. *Conioselinum* Fisch.
 2. *Haloscias* Fries.
 3. *Pachypleurum* Ledeb. (*Gaya* Gaudin, *Neogaya* Meisn.).
 4. *Endressia* J. Gay. — 5. *Coristospermum* Bertol.
 6. *Hansenia* Turcz., *Cynapium* Nutt. — 7. *Bonannia* Guss.
- 2872 133 *Cyathoselinum* Benth. G. I. 912. — Sp. 1. Dalmatia.
- 2873 134 *Aciphylla* Forst. G. I. 912. (*Gingidium* F. Müll. non Forst.). — Sp. ad 20. N. Zel., Austral.
Anisotome H. f. (*Calosciadium* Endl.).
- 2874 135 *Anesorrhiza* Cham. et Schlcht. G. I. 913. — Sp. 9 v. 10. Afr. austr.
Glia Sond. (*Stenosemis* E. Mey.).
- 2875 136 *Thaspium* Nutt. G. I. 913. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2876 137 *Selinum* L. G. I. 914. (*Cnidium* Cusson, *Mylinum* Gaudin). — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor., Columbia? Afr. austr.
 1. *Heteroptilis* E. Mey. — 2. *Lomatocarum* F. et M.
 3. *Lithosciadium* Turcz. — 4. *Genolophium* Koch.
 5. *Oreocome* Edgew. (*Anthosciadium* Fenzl).
 6. *Tilingia* Rgl. — 7. *Sphenosciadium* A. Gray.
 8. *Hyalolaena* Bge.
- 2877 138 *Cortia* DC. G. I. 915. — Sp. 2. Ind. or.
- 2878 139 *Renarda* Rgl. *Descr. pl. nov.* VIII. 9 (1883). — Sp. 1. Turkest.

- 2879 140 *Pleurospermum* Hoffm. G. I. 915. (*Physospermum* Cusson, *Hymenolæna* DC., *Aulacospermum* Ledeb.). — Sp. ad 18. Eur., Asia rossica, Ind. or.
Malabaila Tausch (*Hladnikia* Koch), *Hymenidium* Lindl., *Pterocyclus* Kl.
- 2880 141 *Levisticum* Koch. G. I. 916. — Sp. 1. Eur. centr.
- 2881 142 *Angelica* L. G. I. 916. (*Eustylis* H. f.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph. bor., N. Zel.
Ostericum Hoffm., *Gomphopetalum* Turcz., *Gingidium* Forst., *Callisace* Fisch., *Angelophyllum* Ruprecht., *Porphyroscias* Miq.
- 2882 143 *Archangelica* Hoffm. G. I. 917 et 1009. — Sp. 5. Eur. temp. et bor., Asia et Amer. bor. et arct.
Czernævia Turcz., *Cœlopleurum* Ledeb.
- 2883 144 ?*Angelocarpa* Ruprecht in *Mém. Acad. Pétersb.* XIV. 48. — Sp. 1. Asia centr.

TRIBUS VII. **Peucedaneæ.**

- 2884 145 *Ferula* L. G. I. 917 et 1009. — Sp. ad 80. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
 Sect. 1. *Ferularia* DC., *Scorodosma* Bge, *Narthex* Falc.
 Sect. 2. *Ferulago* DC., *Ferulago* Koch, *Uloptera* Fenzl, *Xanthogalum* Lallem., *Hammatocaulis* Tausch, *Eriosynaphe* DC., *Euryangium* Kauffm.
- 2885 146 *Dorema* Don. G. I. 918. (*Diserneston* Jaub. et Spach). — Sp. 4. Persia, Belutchist.
- 2886 147 *Peucedanum* L. G. I. 918. — Sp. ad 120. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Amer. trop. andina.
 1. *Oreoselinum* M. B.
 2. *Pteroselinum* Rchb.
 3. *Palimbia* Bess. (*Caroselinum* Griseb., *Schlosseria* Vukit.).
 4. *Thysselinum* Hoffm.
 5. *Tæniopetalum* Vis.
 6. *Tæniopetalum* Bge, (*Xanthoselinum* Schur).
 7. *Anethum* L.
 8. *Macroselinum* Schur.
 9. *Imperatoria* L.
 10. *Tommasinia* Bertol.
 11. *Pastinaca* L.
 12. *Ormosolenia* Tausch.
 13. *Polycyrtus* Schlcht. (*Elæochytris* Fenzl)
 14. *Diploætania* Boiss. (*Pleurotætania* Hohen.), *Soranthus* Ledeb.
 15. *Eulophus* Nutt.

16. *Tiedmannia* DC., *Archemora* DC., *Neurophyllum* Torr. et Gray.
 17. *Euryptera* Nutt.
 18. *Cervaria* Gärtn.
 19. *Cynorhiza* E. et Z., *Bubon* Koch, *Dregea* E. et Z., *Sciothamnus* Endl.
 20. *Alvardia* Fenzl (*Steganotaenia* Hochst.).
 2887 148 *Lefeburia* A. Rich. G. I. 921. — Sp. 5. Afr. trop. or.
 2888 149 *Heracleum* L. G. I. 921. — Sp. descr. ad 80, sed vix ultra 60 dist. Utriusque orbis hemisph. bor. reg. temp., Asia trop. mont.
 1. *Sphondylium* et *Wendia* Hoffm. — 2. *Tordyliopsis* DC.
 3. *Trigonosciadium* Boiss. — 4. *Stenotaenia* Boiss.
 5. *Symphioloma* G. A. Mey. — 6. *Barysoma* Bge.
 2889 150 *Leptotaenia* Nutt. G. I. 922. — Sp. 2. Amer. bor.
 2890 151 *Polytaenia* DC. G. I. 922. — Sp. 1. Amer. bor.
 2891 152 *Opopanax* Koch. G. I. 922. *Opopanax* Endl. — Sp. 2 v. 3. Eur. austr., Oriens.
 Grenosciadium Boiss.
 2892 153 *Malabaila* Hoffm. G. I. 923. *Leiotulus* Ehrenb. — Sp. ad 10. Eur. austro-or., Afr. trop. or., Asia occ.
 Lophotaenia Griseb.
 2893 154 *Ducrosia* Boiss. G. I. 923. — Sp. 2. Asia occ.
 2894 155 *Zosimia* Hoffm. G. I. 924. — Sp. 6. Asia occ., Afghan.
 2895 156 *Tordylium* L. G. I. 924. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor., Asia temp. et med.
 Hasselquistia L., *Ainsworthia* et *Synelcoseiadium* Boiss.
 Condylocarpus Hoffm.
 2896 157 *Johrenia* DC. G. I. 925. — Sp. ad 10. Asia occ., Reg. Dahurica.
 Phloiodicarpus Turcz.

TRIBUS VIII. **Caucalinæ.**

- 2897 158 *Ormosciadium* Boiss. G. I. 925. *Ormosciadium* Endl. — Sp. 1. Cappadocia.
 2898 159 *Szowitzia* F. et M. G. I. 925. — Sp. 1. Reg. Caucasica austr.
 2899 160 *Furnrohria* K. Koch. in *Linnaea*. XVI. 356. — Sp. 1. Armenia.
 2900 161 *Coriandrum* L. G. I. 926. — Sp. 2. Oriens, in variis terris inquil.
 Keramocarpus Fenzl.
 2901 162 *Bifora* Hoffm. G. I. 926. *Biforis* Spreng., *Corion* Link. et Hoffm. — Sp. 3. Reg. Medit. et Tauro-Caucasica, Amer. bor.
 Atrema DC.

- 2902 163 *Cuminum* L. G. I. 926. — Sp. 2. Reg. Medit. or.
 2903 164 *Trepocarpus* Nutt. G. I. 926. — Sp. 4. Amer. bor.
 2904 165 *Ammiopsis* Boiss. G. I. 927. — Sp. 1. Mauritania.
 2905 166 *Exoacantha* Labill. G. I. 927. — Sp. 1. Syria.
 2906 167 *Artedia* L. G. I. 927. — Sp. 1. Asia occ.
 2907 168 *Daucus* L. G. I. 928. — Sp. descr. ultra 50, tamen forte vix 20
 dist. Orbis fere totus indig. v. inquil.
 1. *Platyspermum* Hoffm.
 2. *Orlaya* Hoffm.
 3. *Ammodaucus* Coss. et Durieu.
 4. *Durieu* Boiss. et Reut.
 5. *Ctenodaucus* Pomel. — 6. *Pomelia* Durando.
 2908 169 *Caucalis* L. G. I. 928. — Sp. ad 20. Orbis veteris hemisph. bor.,
 in variis terris inquil.
 1. *Turgenia* Hoffm., *Turgeniopsis* Boiss. (*Glochidotheca*
 Fenzl), *Lisæa* Boiss.
 2. *Caucalis* Hoffm., *Agrocharis* Hochst., *Daucalis* Pomel.
 3. *Torilis* Hoffm., *Lappularia* Pomel.
 4. *Chaetosciadium* Boiss. *Fl. Orient.* II. 4078.
 2909 170 *Psammogeton* Edgew. G. I. 929. — Sp. 5. Ind. or., Persia.

TRIBUS IX. **Laserpitieæ.**

- 2910 171 *Polylophium* Boiss. G. I. 929 et 1009. — Sp. 2. Persia, Mons
 Taurus.
 Acanthopleura K. Koch, *Galbanum* Don.
 2911 172 *Laserpitium* L. G. I. 929. — Sp. ad 20. Eur., Afr. bor., Asia
 rossica et occ.
 Guillonea Coss., *Laser* Baumg.
 2912 173 *Tornabenia* Parl. G. I. 930. (*Tetrapleura* Parl. non Benth.) —
 Sp. 2. Ins. Canar.
 2913 174 *Thapsia* L. G. I. 930. — Sp. 4. Reg. Medit., Ins. Madera.
 Melanoselinum Hoffm., *Monizia* Lowe.
 2914 175 *Elæoselinum* Koch. G. I. 930. — Sp. 5. Reg. Medit.
 Margotia Boiss.

Genera incertæ sedis.

- 2915 176 ?*Holopleura* Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 28. — Sp.
 1. Turkest.
 2916 177 ?*Semenowia* Rgl. et Herder. *Enum. pl. Semenov.* 122. — Sp.
 1. Asia centr.
 2917 178 ?*Schtschowskia* Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 40. —
 Sp. 1. Oriens (Kokania).
 2918 179 ?*Opoidia* Lindl. in *Bot. Reg.* 1839. — Sp. 1. Persia.

ORDO LXXXIX. **ARALIACEÆ** ⁽¹⁾SERIES I. **Aralieæ.**

- 2919 1 *Myodocarpus* Brongn. et Gris. G. I. 935. — Sp. 4. N. Caled.
 2920 2 *Delarbrea* Vieill. G. I. 935. — Sp. 2. N. Caled.
 2921 3 ? *Pseudosciadium* H. Bn in *Adans.* XII. 131 (1879). — Sp. 1.
 N. Caled.
 2922 4 *Stilbocarpa* Dene et Pl. G. I. 935. (sphalmate *Stylbocarpa*). —
 Sp. 1. N. Zel. et Ins. Antart.
 2923 5 *Aralia* L. G. I. 936. — Sp. ad 33. Asia trop. et or. temp., Amer.
 bor., Mexic.
 Sect. 1. *Ginseng* Dene et Pl., Aureliana Lafit.
 Sect. 2. *Euaralia* Dene et Pl., Dimorphantus Miq.
 2924 6 *Coudenbergia* E. March. in *Bull. Acad. Belg.* ser. 2. XLVII
 n. 5. (*Coemansia* E. March.). — Sp. 1. Brasil.
 2925 7 *Sciadodendron* Griseb. G. I. 935. — Sp. 1. Panama, Nicaragua.
 2926 8 *Pentapanax* Seem. G. I. 936. — Sp. 5. Ind. or.
 2927 9 ? *Aralidium* Miq. G. I. 936. — Sp. 2. Archip. Ind., Penins.
 Malay.

SERIES II. **Mackinlayeæ.**

- 2928 10 *Mackinlaya* F. Müll. G. I. 937. — Sp. 1. Austral. or. trop.

SERIES III. **Panaceæ.**

- 2929 11 *Apiopetalum* H. Bn in *Adans.* XII. 133 (1879). — Sp. 2. N.
 Caled.
 2930 12 *Horsfieldia* Bl. G. I. 937. (*Schubertia* Bl., *Echinopanax* Dene et
 Pl.). — Sp. 2. Java.
 2931 13 *Astrotricha* DC. G. I. 937. (*Bolax* Comm.). — Sp. 5. Austral.
 2932 14 *Cuphocarpus* Dene et Pl. G. I. 937. — Sp. 1. Madagasc.
 2933 15 *Porospermum* F. Müll. *Fragm.* VII. 97 (1870). — Sp. 1. Austral.
 bor.-or.
 2934 16 *Panax* L. G. I. 938. — Sp. ad 30. Asia trop. et or. temp.,
 Afr. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral.
 Anisum Rumph., Aureliana Catesb., Nothopanax Miq.,
 Raukana et *Sciadopanax* Seem., *Cheirodendron* Nutt.,
 Oligoscias Seem. (*Maralia* Thou.).
 2935 17 *Dipanax* Seem. *Revis. Heder.* 81 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandvic.
 N. Caled.
 2936 18 *Motherwellia* F. Müll. *Fragm.* VII. 107 (1871). — Sp. 1.
 Austral. or. bor.

(1) Sp. ad 375, per. reg. trop. et temp. utriusque hemisph. vigentes, sp. 2 in Ins. Antart. obiræ.

- 2937 19 *Crepinella* E. March. in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2. II. 275 (1886). — Sp. 1. Guiana angl.
- 2938 20 *Sphærodendron* Seem. G. I. 1009. — Sp. 1. Angola.
- 2939 21 *Acanthopanax* Dene et Pl. G. I. 938. — Sp. 6 v. 8? Asia trop. et or.
Kalopanax Miq., *Plectronia* Lour.
- 2940 22 *Fatsia* Dene et Pl. G. I. 939. — Sp. 3. Japon., Amer. bor. occ.
Tetrapanax K. Koch, *Echinopanax* Dene et Pl., *Oplopanax* Miq.
- 2941 23 *Didymopanax* Dene et Pl. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.
- 2942 24 *Helwingia* Willd. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.
- 2943 25 *Meryta* Forst. G. I. 940. (*Botryodendron* Endl.). — Sp. 6. Ins. Norfolk, N. Zel., Ins. Pacif. austr.
- 2944 26 *Sciadophyllum* P. Browne. G. I. 941. (*Actinophyllum* R. et P.). Sp. ad 25. Amer. trop.
- 2945 27 *Eremopanax* H. Bn in *Adans.* XII. 158 (1879). — Sp. 3. N. Caled.
- 2946 28 *Schefflera* Forst. G. I. 940. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Viti.
- 2947 29 *Gastonia* Comm. G. I. 941. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 2948 30 *Polyscias* Forst. G. I. 941. — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Ind., Ins. Pacif. et Mascar.
Eupteron et *Botryopanax* Miq. (*Gastonia* Röper), *Grotefendia* Seem.
- 2949 31 *Eschweilleria* Zipp. ⁽¹⁾ in *Herb. Lugd.-Bat.* — Sp. 10. Borneo, Ins. Celebes et Philippin., N. Guinea.
Trevesia B. et H. G. I. 942 pr. p., *Parapanax* Miq., *Reynoldsia* A. Gray.
- 2950 32 *Pseudopanax* K. Koch. G. I. 941. — Sp. 4. N. Zel., Chili.
- 2951 33 *Eleutherococcus* Maxim. G. I. 941. Sp. 1. Mandshuria.
- 2952 34 *Heptapleurum* Gärtn. G. I. 942. (*Paratropia* DC., *Sciadophyllum* Bl.). — Sp. 50 v. 60? Asia et Afr. trop., Ins. Pacif, Austral.
Agalma et *Actinomorpha* Miq., *Astropanax* Seem.
- 2953 35 *Trevesia* Vis. G. I. 942. — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.
- 2954 36 *Brassaia* Endl. G. I. 943. — Sp. 2 v. 3. Austral., Archip. Ind.
- 2955 37 *Gilibertia* R. et P. G. I. 944. Sp. ad 30. Amer. trop., Asia trop. et or.
Textoria Miq., *Wangenheinia* Dietr., *Dendropanax* Dene et Pl.
- 2956 38 *Osmoxylon* Miq. G. I. 944. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.

(1) Cf. J. G. Boerlage, *Revis. Aral. Archip. Ind.* Leiden 1885.

SERIES IV. **Hedereæ.**

- 2957 39 **Arthrophyllum** Bl. G. I. 944. — Sp. 4. Archip. Ind., Penins. Malay.
 2958 40 **Cussonia** Thunb. G. I. 944. — Sp. ad 16. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Madagasc.
 2959 41 **Heteropanax** Seem. G. I. 945. — Sp. 1 v. 2. Ind. or., China, Java.
 2960 42 **Brassaiopsis** Dene et Pl. G. I. 945 — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Ind.
 2961 43 **Macropanax** Miq. G. I. 945. — Sp. 5 v. 2. Ind. or., Archip. Ind.
 2962 44 **Oreopanax** Dene et Pl. G. I. 946. (*Monopanax* Rgl). — Sp. enum. 80, plures tamen reduc. Amer. trop.
 2963 45 **Hedera** L. G. I. 946. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp. et calid., Austral.
 Kissodendron Seem. (*Irvingia* F. Müll.).
 2964 46 **Hederopsis** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 1. Malacca.
 2965 47 **Gamblea** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 1. Sikkim.

SERIES V. **Plerandreæ.**

- 2966 48 **Plerandra** A. Gray. G. I. 946. — Sp. 4. Ins. Viti.
 2967 49 **Tetraplasandra** A. Gray. G. I. 946. — Sp. 2. Ins. Sandvic., Archip. Ind.
 2968 50 **Triplasandra** Seem. *Revis. Heder.* 78 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandvic.
 2969 51 **Tupidanthus** H. f. et T. G. I. 947. — Sp. 1. Khasia.

ORDO XC. **CORNACEÆ** ⁽¹⁾

- 2970 1 **Alangium** Lam. G. I. 949. Sp. 8 v. 10. Asia et Afr. trop.
 2971 2 **Stylidium** Lour. (*Marlea* Roxb. G. I. 949, *Stylis* Lam., *Rhytidandra* A. Gray, *Pseudalangium* F. Müll.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop. et subtrop., Austral. calid., Ins. Pacif.
 2972 3 **Curtisia** Ait. G. I. 949. — Sp. 1. Afr. austr.
 2973 4 **Corokia** A. Cunn. G. I. 949. — Sp. 2. N. Zel.
 2974 5 **Cornus** L. G. I. 950. — Sp. ad 25. Eur., Asia et Amer. temp., Mexic., Himal., Peruv.
 Benthamia Lindl.
 2975 6 **Mastixia** Bl. G. I. 950. (*Bursinopetalum* Wight). — Sp. ad 8. Ind. or., Zeylan., Ins. Malay.

(1) Sp. ad 80, per orbem terrarum sparse.

- 2976 7 *Aucuba* Thunb. G. I. 950. — Sp. 3 v. 5. Himal. or., China, Japon.
 2977 8 ? *Aucubaphyllum* Ahiburg in *Bot. Zeitung*. 113 1878. — Sp. 1.
 Ins. Loo-Choo.
 2978 9 *Garrya* Dougl. G. I. 951. — Sp. 8. Californ., Mexic., Antill.
 2979 10 *Griselinia* Forst. G. I. 951. (*Scopolia* Forst., *Decostea* R. et P.,
 Pukateria Raoul). — Sp. 8. N. Zel., Chili, Brasil.
 2980 11 *Melanophylla* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 352 (1833). —
 Sp. 2. Madagasc.
 2981 12 *Kaliphora* H. f. G. I. 951. — Sp. 1. Madagasc.
 2982 13 *Nyssa* L. G. I. 952. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Himal., Ins. Malay.
 Agathisanthes et *Ceratostachys* Bl., *Daphniphylopsis* Kurz.
 2983 14 ? *Camptotheca* Dene in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 157 (1873). —
 Sp. 1. Tibet.
 2984 15 ? *Davidia* H. Bn in *Adans.* X. 114 (1872). — Sp. 1. Tibet.
 2985 16 *Toricellia* DC. G. I. 952. — Sp. 1. Himal.

ORDO XCI. CAPRIFOLIACEÆ

TRIBUS I. *Sambuceæ*.

- 2986 1 *Adoxa* L. G. II. 2. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. frigid. et temp.
 2987 2 *Sambucus* L. G. II. 3. (*Tripetelus* Lindl.). — Sp. ad 12. Utrius-
 que orbis reg. temp. (Afr. austr. except.) et trop. mont.
 2988 3 *Viburnum* L. G. II. 3. — Sp. ad 80. Totius orbis reg. temp.
 et trop.
 Sect. 1. *Opulus* DC.
 Sect. 2. *Euiviburnum* OErst.
 Sect. 3. *Tinus* B. et H., *Tinus* OErst.
 Sect. 4. *Microtinus* B. et H., *Microtinus* OErst.
 Sect. 5. *Oreinotinus* B. et H., *Oreinotinus* OErst.
 Sect. 6. *Solenotinus* B. et H., *Solenotinus* OErst.

TRIBUS II. *Lonicereæ*.

- 2989 4 *Microsplenium* Hook. G. II. 4. — Sp. 1. Mexic.
 2990 5 *Triosteum* L. G. II. 4 et 1227. — Sp. 3. Himal., Amer. bor.
 2991 6 *Symphoricarpos* Juss. G. II. 4 et 1227. (*Symphoria* Pers.). —
 Sp. ad 6. Amer. bor., Mexic.
 Anisanthus Willd.
 2992 7 *Dipelta* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* X. 78 (1877). — Sp. 1.
 China occ.
 2993 8 *Abelia* R. Br. G. II. 4. — Sp. ad 10. Himal. occ., China,
 Japon., Mexic.
 Vesalea Martens et Gal.

- 2994 9 *Linnaea* Gronov. G. II. 5. — Sp. 1. Eur., Asiæ et Amer. bor.
reg. frigid.
- 2995 10 *Lonicera* L. G. II. 5. — Sp. ad 100. Reg. temp. et trop.
hemisph. bor.
Sect. 1. *Caprifolium* DC., *Caprifolium* Juss.
Sect. 2. *Xylosteum* DC., *Xylosteum* Juss., *Nintooa* Sweet.
- 2996 11 *Leycesteria* Wall. G. II. 5. — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 2997 12 *Diervilla* Tourn. G. II. 6. (*Weigela* Thunb., *Weigelia* Pers.,
Calyphyrum Bge, *Calyptrostigma* Trautv. et Mey., *Wag-*
neria Lemaire). — Sp. ad 7. Amer. bor.-or., China,
Japon.
- 2998 13 *Pentapyxis* H. f. G. II. 6. — Sp. 1. Himal. or.
- 2999 14 *Alseuosmia* A. Cunn. G. II. 6. — Sp. 4. N. Zel.

ORDO XCII. RUBIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Naucleææ.

- 3000 1 *Sarcocephalus* Afzel. G. II. 29. (*Cephalina* Thonn.). — Sp. ad
8. Asia, Afr. et Austral. trop.
Platanocarpus Korth.
- 3001 2 *Paracephaelis* H. Bu in *Adans.* XII. 315 (1879). — Sp. 1. Ma-
dagasc.
- 3002 3 *Anthocephalus* A. Rich. G. II. 29. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.,
Archip. Ind., Madagasc?
? *Cephalidium* A. Rich.
- 3003 4 *Cephalanthus* L. G. II. 30. — Sp. 6. Asia trop., Amer. trop. et
temp., Afr. austr.
- 3004 5 *Adina* Salisb. G. II. 30. — Sp. 7. Amer. et Asia trop. et
subtrop.
- 3005 6 *Stephegyne* Korth. G. II. 31. (*Mitragyne* Korth.). — Sp. ad
10. Asia et Afr. trop.
- 3006 7 *Nauclea* L. G. II. 31 et 1227. — Sp. ad 32. Asia trop., Oceania.
- 3007 8 *Uncaria* Schreb. G. II. 31. (*Ourouparia* Aubl., *Agylophora*
Neck.). — Sp. ad 32. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 3008 9 ? *Breonia* A. Rich. G. II. 32. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS II. Cinchoneæ.

- 3009 10 *Cinchona* L. G. II. 32. (*Kinkina* Adans., *Chinchona* Markham).
— Sp. ad 36. Amer. trop. andina.

(1) Sp. ad 4500, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

- 3010 11 *Cascarilla* Wedd. G. II. 32. (*Ladenbergia* Kl. pr. p. Buena Wedd.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- 3011 12 *Remijia* DC. G. II. 33. (*Macrocnemum* Vand.). — Sp. ad 13. Amer. trop.
- 3012 13 *Pimentella* Wedd. G. II. 33. — Sp. 1. Peruv.
- 3013 14 ?*Stilpnophyllum* H. f. G. II. 33. — Sp. 2. Peruv.
- 3014 15 *Sickingia* Wedd. G. II. 34. — Sp. 2. N. Granada, Venezuela, Brasil.
- 3015 16 *Schismatoclada* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* IX. 159. — Sp. 1. Madagasc.
- 3016 17 *Hymenopogon* Wall. G. II. 34. — Sp. 2. Himal., Assam., Khasia.
- 3017 18 *Ladenbergia* Kl. pr. p. G. II. 34. (*Joosia* Karst.). — Sp. 1 v. 2. Peruv., N. Granada.
- 3018 19 *Macrocnemum* P. Browne. G. II. 35. (*Lasionema* Don). — Sp. ad 9. Amer. trop., Ind. occ.
- 3019 20 *Coptosapelta* Korth. G. II. 35. — Sp. 4. Archip. Ind.
- 3020 21 *Hymenodictyon* Wall. G. II. 35. (*Kurria* Hochst.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 3021 22 *Corynanthe* Welw. G. II. 36. — Sp. 1. Angola.
- 3022 23 *Danais* Comm. G. II. 36. — Sp. ad 20. Ins. Maurit., Borbon. et Madagasc.
- 3023 24 *Bouvardia* Salisb. G. II. 36. (*Æginetia* Cav.). — Sp. ad 17. Mexic., Guatemala, N. Granada, Costa-Rica.
- 3024 25 ?*Heterophyllæa* H. f. G. II. 37. — Sp. 1. Amer. austr.
- 3025 26 *Manettia* Mutis. G. II. 37. (*Nacibeu* Aubl., *Lygistum* P. Browne, *Conotrachia* A. Rich., *Guaynebina* Vell., *Pellardiu* Schreb.). — Sp. ad 30. Amer. et Austral. trop. et subtrop.
?Endolasia Turcz.
- 3026 27 *Hindsia* Benth. G. II. 37. (*Macrosiphon* Miq.). — Sp. 3. Brasil.
- 3027 28 *Alseis* Schott. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Panama.
- 3028 29 *Calycophyllum* DC. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. a Panama ad fl. Amazonum.
Enkylista Benth.
- 3029 30 *Creaghia* Scortech. in *Journ. Bot.* 369 (1884). — Sp. 1. Penins. Malay.
- 3030 31 *Monadelphanthus* Karst. G. II. 38. — Sp. 1. N. Granada.
- 3031 32 ?*Pleurocoffea* H. Bu in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 270 (1880). — Sp. 1. Madagasc.
- 3032 33 *Capirona* Spruce. G. II. 39. — Sp. 1. Peruv.
- 3033 34 ?*Schizocalyx* Wedd. G. II. 39. — Sp. 1. N. Granada.
- 3034 35 *Hillia* Jacq. G. II. 39. (*Fereiria* Vand., *Saldanha* Vell.). — Sp. 5. Amer. trop., Ind. occ.

- 3035 36 ?*Ravnia* OErsted. G. II. 40. — Sp. 1. Costa-Rica.
 3036 37 *Cosmibuena* R. et P. G. II. 40. (*Buena* Pohl pr. p.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
 3037 38 *Ferdinandusa* Pohl. G. II. 40. (*Ferdinandea* Pohl, *Gomphosia* Wedd., *Aspidanthera* Benth.). — Sp. ad 14. Amer. trop. or., Ind. occ.
 3038 39 *Dolicholobium* A. Gray. G. II. 41. — Sp. 3. Ins. Viti.
 3039 40 *Mussændopsis* H. Bn in *Adans.* XII. 282 (1879). — Sp. 1. Borneo.
 3040 41 *Crossopteryx* Fenzl. G. II. 41. — Sp. 2. Afr. trop.
 3041 42 ?*Placopoda* Balf. f. in *Proc. roy. Soc. Edin.* XI. (1886). — Sp. 1. Socotra.
 3042 43 *Molopanthera* Turcz. G. II. 41. — Sp. 2. Brasil.
 3043 44 *Coutarea* Aubl. G. II. 42. — Sp. ad 5. Amer. trop.
 3044 45 *Exostemma* Rich. G. II. 42. — Sp. ad 20. Amer. trop., Ind. occ.
 3045 46 *Badusa* A. Gray. G. II. 42. — Sp. 1. Ins. Tonga et Viti.
 3046 47 ?*Solenandra* H. f. G. II. 43. — Sp. 1. Cuba.
 3047 48 *Luculia* Sweet. G. II. 43. — Sp. 2. Himal., Khasia.
 3048 49 *Thysanosperrum* Champ. G. II. 43. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
 3049 50 *Sprucea* Benth. G. II. 43. — Sp. 1. Amer. trop. (ad fl. Amazonum).

TRIBUS III. **Henriquezieæ.**

- 3050 51 *Henriquezia* Spruce. G. II. 44 et 1228. — Sp. 4. Brasil. bor., Venezuela.
 3051 52 *Platycarpum* H. et B. G. II. 44. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS IV. **Condamineæ.**

- 3052 53 *Condaminea* DC. G. II. 44. — Sp. 5 v. 6. Bolivia, Peruvia, N. Granada.
 3053 54 *Chimarrhis* Jacq. G. II. 45. — Sp. 4. Ind. occ., Guiana gall., Peruvia.
 3054 55 *Rustia* Kl. G. II. 45. (*Tresanthera* et *Henlea* Karst.). — Sp. 6 v. 7. Amer. trop. a Panama usque ad Brasiliam.
 3055 56 *Portlandia* P. Browne. G. II. 45. — Sp. ad 8. Ind. occ., Mexic.
 3056 57 *Isidorea* A. Rich. G. II. 46. — Sp. 1. Ins. S. Doming.
 3057 58 *Bikkia* Reinw. G. II. 46. — Sp. ad 12. Ins. Molucc. et Pacif. Bikiopsis Brongn. et Gris, *Grisia* Brongn., *Tatea* Seem.
 3058 59 *Morierina* Vieill. G. II. 47. — Sp. 2. N. Caled.
 3059 60 *Pinckneya* Rich. G. II. 47 et 1228. (*Pinknea* Pers.). — Sp. 1. Amer. bor.
 3060 61 *Pogonopus* Kl. G. II. 47. (*Howardia* et *Chrysoxylon* Wedd.). — Sp. ad 5. Amer. trop.

TRIBUS V. *Rondeletieæ*.

- 3061 62 *Warscewiczia* Kl. G. II. 48. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
 3062 63 *Pallasia* Kl. G. II. 48. — Sp. 1. Guiana angl.
 3063 64 *Rondeletia* L. G. II. 48 et 1228. (*Lightfootia* Schreb., *Willdenovia* Gmel., *Arachnimorpha* Desv.). — Sp. ad 60. Ind. occ., Amer. trop.
 Stevensia Poit., *Arachnothryx* et *Rogiera* Planch., *Petesia* P. Browne.
 3064 65 *Rachicallis* DC. G. II. 49. — Sp. 1. Ind. occ.
 3065 66 *Bathysa* Presl. G. II. 49. — Sp. ad 7. Brasil.
 Voigtia et *Schoenleinia* Kl.
 3066 67 *Elæagia* Wedd. G. II. 50. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
 3067 68 *Wendlandia* Bartl. G. II. 50 et 1228. — Sp. ad 18. Asia trop. et subtrop.
 3068 69 *Chalepophyllum* H. f. G. II. 50. — Sp. 2. Guiana angl.
 3069 70 *Lindenia* Benth. G. II. 51. — Sp. 3. Mexic., N. Caled., Ins. Viti.
 3070 71 *Augusta* Pohl. G. II. 51. (*Schreibersia* Pohl). — Sp. ad 5. Brasil.
 3071 72 *Greenia* W. et A. G. II. 51. (*Rhombospora* Korth.). — Sp. 5 v. 6. Birma, Archip. Ind., Ins. Philippin.
 3072 73 *Deppea* Cham. et Schlecht. G. II. 52. (*Choristes* Benth.). — Sp. ad 8. Mexic., Costa-Rica.
 3073 74 *Carphalea* Juss. G. II. 52. — Sp. 1. Madagasc.
 3074 75 *Sipanea* Aubl. G. II. 52. (*Virecta* L. f.). — Sp. ad 9. Amer. trop.
 3075 76 *Limnosipania* H. f. G. II. 53. — Sp. 4. N. Granada, Guiana, Brasil.

TRIBUS VI. *Hedyotideæ*.

- 3076 77 *Lerchea* L. G. II. 53. — Sp. 2. Archip. Malay.
 3077 78 *Xanthophytum* Reinw. G. II. 53. — Sp. 3. Java, Borneo, Ins. Viti.
 3078 79 *Dentella* Forst. G. II. 54. (*Lippaya* Endl.). — Sp. 4. Asia et Austral. trop., Ins. Pacif.
 3079 80 *Clarkella* H. f. *Fl. B. Ind.* III. 46 (1882). — Sp. 1. Himal. temp.
 3080 81 *Argostemma* Wall. G. II. 54. — Sp. ad 45. Ind. or., Archip. Ind. (Afr. trop. occ. sp. 1.)
 3081 82 *Neurocalyx* Hook. G. II. 54. — Sp. 6 v. 8. Ind. or., Zeylan., Borneo.

- 3082 83 *Pentas* B. et H. G. II. 54. (*Orthostemma* Wall., *Vignaldia* A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. trop. et subtrop., Madagasc.
Neurocarpæa, R. Br.
- 3083 84 *Virecta* Sm., G. II. 55. — Sp. ad 7. Afr. trop. occ.
- 3084 85 *Otomeria* Benth. G. II. 55. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagasc.
- 3085 86 *Dirichletia* Kl. G. II. 56. — Sp. 5. Afr. trop. or., Madagasc.
- 3086 87 *Hedyotis* L. G. II. 56 et 1228. (*Metabolos* Bl.). — Sp. ad 95.
 Reg. calid. orbis veteris, in Amer. rarissim.
 Sect. 1. *Diplophragma* H. f., *Agathisanthemum* Kl., *Peltospermum* Benth.
 Sect. 2. *Dictyospora* H. f., *Dictyospora* Reinw.
 Sect. 3. *Dimetia* H. f.
 Sect. 4. *Leptopetalum* H. f., *Leptopetalum* H. et A.
 Sect. 5. *Nesohedyotis* H. f.
 Sect. 6. *Euhedyotis* H. f., *Hedyotis* A. Gray, *Scleromitron* W. et A., *Hedyotis* Cham. et Schlecht.
 Sect. 7. *Tetragyneia* Miq.
 Sect. 8. *Involucrella* H. f.
 Sect. 9. *Anotidopsis* H. f.
- 3087 88 *Pentodon* Hochst. G. II. 58. — Sp. 1. Afr. trop. et subtrop. austr.
- 3088 89 *Alcytophyllum* Willd. emend. ex Schlecht. in *Linnaea*. 491 (1856). — Sp. 3. Amer. mer.
- 3089 90 *Oldenlandia* L. G. II. 58 et 1228. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
 1. *Oldenlandia* Roxb., *Gerontogea* Cham. et Schlecht.
 2. *Kohautia* Cham. et Schlecht.
 3. *Gonotheca* Bl.
- 3090 91 *Karamischewia* F. et M. in *Bull. Soc. Mosc.* 266 (1838). (*Theyodis* A. Rich.). — Sp. 1. Abyss.
- 3091 92 *Leptoscela* H. f. G. II. 59. — Sp. 2. Brasil.
- 3092 93 *Anotis* DC. G. II. 59. — Sp. ad 25. Asia et Austral. trop. et subtrop. (sp. 1 in Amer.).
- 3093 94 *Houstonia* L. G. II. 60. — Sp. ad 20. Amer. temp. et calid.
- 3094 95 *Mallostoma* Karst. G. II. 60. — Sp. ad 18. Mexic., Amer. trop. mont.
- 3095 96 *Teinosolen* H. f. G. II. 61. — Sp. 3 v. 4. Bolivia.
- 3096 97 *Synaptantha* H. f. G. II. 61. — Sp. 1. Austral. subtrop.
- 3097 98 *Lucya* DC. G. II. 61. (*Dunalia* Spreng.). — Sp. 1. Ind. occ.
- 3098 99 *Kadua* Cham. et Schlecht. G. II. 61. — Sp. ad 12. Ins. Sandvic.
Wiegmannia Meyen.
- 3099 100 *Hekistocarpa* H. f. G. II. 62. — Sp. 6. Afr. trop.

- 3100 101 *Spiradiclis* Bl. G. II. 62 et 1228. (*Plethecha* Wall.). — Sp. 2.
Java, Ind. or.
Selenocera Zipp.
- 3101 102 *Polyura* H. f. G. II. 62. — Sp. 1. Khasia, Assam.
- 3102 103 *Ophiorhiza* L. G. II. 63. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral.,
Ins. Viti.
- 3103 104 *Parophiorhiza* C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* III. 85 (1882). —
Sp. 1. Khasia.
- 3104 105 ?*Abbotia* F. Müll. *Fragm.* IX. 181 (1875). — Sp. 1. Austral.
- 3105 106 *Carlemannia* Benth. G. II. 63. — Sp. 3. Himal. or., Khasia.
- 3106 107 *Silvianthus* H. f. G. II. 63. — Sp. 1. Bengal. or.

TRIBUS VII. *Mussæendeæ*.

- 3107 108 *Mussænda* L. G. II. 64. — Sp. ad 42. Asia et Afr. calid., Ins.
Pacif.
Spallanzania DC.
- 3108 109 *Acranthera* Arn. G. II. 64. (*Androtropis* R. Br.). — Sp. 8. Bengal.,
Borneo, Zeylan.
- 3109 110 *Cassupa* H. et B. G. II. 65. — Sp. 1. Brasil.
- 3110 111 *Isertia* Schreb. G. II. 65. (*Brignolia* DC., *Bruinsmania* Miq.).
— Sp. ad 15. Brasil., Guiana, N. Granada.
- 3111 112 *Gonzalea* Pers. G. II. 65. (*Gonzalagunia* R. et P., *Buena* Cav.,
Lygistum Lam. pr. p.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
- 3112 113 ?*Olostyla* DC. G. II. 66. (*Holostyla* Endl.). — Sp. 1. N. Caled.
- 3113 114 *Schradera* Vahl. G. II. 66. (*Fuchsia* Sw., *Urceolaria* Coth.).
— Sp. ad 5. Brasil., Guiana, Ind. occ., Ins. Gorgona.
- 3114 115 *Didymochlamys* H. f. G. II. 67. — Sp. 1. N. Granada.
- 3115 116 *Uncariopsis* Karst. G. II. 67. — Sp. 1. Venezuela.
- 3116 117 *Lucinæa* DC. G. II. 67. — Sp. 6. Archip. Ind.
- 3117 118 *Leucocodon* Gardn. G. II. 67. — Sp. 1. Zeylan.
- 3118 119 *Polysolenia* H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Bengal. or.
- 3119 120 *Coptophyllum* Korth. G. II. 68. — Sp. 1. Sumatra.
- 3120 121 *Trisciadia* H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).
- 3121 122 *Adenosacme* Wall. G. II. 69. (*Lawia* Wight, *Bertiera* DC. pr. p.).
— Sp. 4 v. 5. Himal., Khasia, Archip. Ind.
- 3122 123 *Myrioneuron* R. Br. G. II. 69. — Sp. 6 v. 8. Bengal. or.,
Assam, Borneo.
- 3123 124 ?*Payera* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 170. — Sp. 1.
Madagasc.
- 3124 125 *Pauridiantha* H. f. G. II. 69. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
- 3125 126 *Hippotis* R. et P. G. II. 70. — Sp. 3 v. 4. Peruv., N. Granada.
- 3126 127 *Xerococcus* OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Costa-Rica.
- 3127 128 *Ophryococcus* OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Nicaragua.

- 3128 129 *Euosmia* H. et B. G. II. 71. — Sp. 1. Venezuela.
 3129 130 *Aulacodiscus* H. f. G. II. 71. — Sp. 1. Malacca, Penins. Malay.
 3130 131 *Urophyllum* Wall. G. II. 71. (*Axanthes* Bl., *Wallichia* Reinw.).
 — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop., Japon., Madagasc.
 Axanthopsis Korth.
 3131 132 *Sabicea* Aubl. G. II. 72. (*Schwenkfelda* Schreb., *Schwenkfeldia*
 Willd.). — Sp. ad 30. Amer. et Afr. trop., Madagasc.
 3132 133 *Schizostigma* Arn. G. II. 72. — Sp. 1. Zeylan.
 3133 134 *Temnopteryx* H. f. G. II. 72. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 3134 135 *Pentaloncha* H. f. G. II. 73. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 3135 136 ?*Patima* Aubl. G. II. 73. — Sp. 1. Guiana gall.
 3136 137 *Coccocypselum* P. Browne. G. II. 73. (*Condalia* R. et P., *Ton-*
 tanea Aubl., *Lipostoma* Don, *Sicelium* P. Browne). —
 Sp. ad 16. Amer. trop.
 3137 138 *Lecananthus* Jack. G. II. 73. — Sp. 2 v. 3. Archip. Ind.
 3138 139 *Keenania* H. f. in *Fl. B. Ind.* III. 101 (1882). — Sp. 1. Ind. or.
 3139 140 *Stipularia* P. B. G. II. 74. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 3140 141 ?*Canephora* Juss. G. II. 74. — Sp. 1. Madagasc.
 3141 142 ?*Lasiostoma* Benth. G. II. 74. — Sp. 2. N. Hibernia,
 N. Guinea.
 3142 143 *Gonyanera* Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Sumatra.
 3143 144 ?*Psilobium* Jack. G. II. 75. — Sp. 2. Sumatra.
 3144 145 *Praravinia* Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS VIII. *Hamelieæ*.

- 3145 146 *Hamelia* Jacq. G. II. 76. (*Duhamelia* Pers.). — Sp. 6 v. 8. Amer.
 trop. et subtrop.
 Tepesia Gärtn.
 3146 147 *Hoffmannia* Sw. G. II. 76. (*Ohigginsia* R. et P., *Higginsia* Pers.).
 — Sp. ad 20. Amer. trop.
 Campylobotrys Lemaire.
 3147 148 *Bothriospora* H. f. G. II. 76. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
 3148 149 *Heinsia* DC. G. II. 77. — Sp. ad 6. Afr. trop.
 3149 150 *Bertiera* Aubl. G. II. 77. (*Pomatium* Gärtn.). — Sp. ad 25. Afr.
 trop., Ins. Mascar. et Trinitatis, Guiana, Brasil. bor.,
 N. Granada.
 3150 151 *Gouldia* A. Gray. G. II. 77. — Sp. 4 v. 5. Ins. Sandvic.

TRIBUS IX. *Catesbææ*.

- 3151 152 *Catesbæa* L. G. II. 78. — Sp. ad 6. Antill.
 3152 153 *Phyllacantha* H. f. G. II. 78. — Sp. 1. Cuba.
 3153 154 *Pentagonia* Benth. G. II. 78. — Sp. ad 8. Amer. trop.
 3154 155 *Sommeria* Schlecht. G. II. 79. — Sp. 1. Mexic., Amer. austr. trop.

3155 156 *Tammsia* Karst. G. II. 79. — Sp. 1. Venezuela.

TRIBUS X. *Gardenieæ*.

3156 157 *Billiottia* DC. G. II. 80. (*Viviania* Colla). — Sp. 1. Brasil.

3157 158 *Stachyarrhena* H. f. G. II. 80. — Sp. 2 v. 3. Brasil. (ad fl. Amazonum).

3158 159 *Schachtia* Karst. G. II. 80. — Sp. 1. N. Granada.

3159 160 *Alibertia* A. Rich. G. II. 80 et 1228. (*Cordia* A. Rich.). — Sp. ad 20. Amer. trop.

Gardeniola, *Scepsiothamnus* et *Thieleodoxa* Cham., *Gara-patica* Karst.

3160 161 *Rhyssocarpus* Endl. G. II. 81. (*Pleurocarpus* Kl.). — Sp. 1. Amer. trop.

3161 162 *Amaioua* Aubl. G. II. 81. (*Hexactina* Willd.). — Sp. ad 8. Amer. austr. trop.

Ehrenbergia Spreng.

3162 163 *Duroia* L. f. G. II. 82 et 1228. — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.

3163 164 *Basanacantha* H. f. G. II. 82. — Sp. ad 20. Amer. trop.

3164 165 *Byrsophyllum* H. f. G. II. 83 et 1228. — Sp. 2. Zeylan., Travancor.

3165 166 *Posoqueria* Aubl. G. II. 83. (*Solena* Willd., *Cyrtanthus* Schreb., *Kyrtanthus* Gmel., *Stannia* Karst.). — Sp. ad 12. Amer. trop.

3166 167 *Tocoyena* Aubl. G. II. 83. (*Ucriana* Willd.). — Sp. ad 8. Brasil., Guiana.

3167 168 *Sphinctanthus* Benth. G. II. 84. (*Conosiphon* Pöpp.). — Sp. 3. Brasil., N. Granada.

3168 169 *Casasia* A. Rich. G. II. 84. — Sp. 1. Cuba.

3169 170 *Phitopis* H. f. G. II. 84. — Sp. 1 v. 2. Peruvia or.

3170 171 *Burchellia* R. Br. G. II. 85. — Sp. 1. Afr. austr.

3171 172 *Dictyandra* Welw. G. II. 85. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

3172 173 ?*Flagenium* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 216 (1879). — Sp. 1. Madagasc.

3173 174 *Leptactinia* H. f. G. II. 85. (*Leptactina*). — Sp. 5. Afr. trop.

3174 175 *Macrosphyra* H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

3175 176 *Tarennia* Gärtn. (*Webera* Schreb. G. II. 86, *Stylocoryne* W. et A., *Ceriscus* Nees, *Wahlenbergia* Bl., *Chomelia* L.). — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Polynesia trop., Austral.

3176 177 *Coptosperma* H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc., Ins. Seychell.

3177 178 *Anomanthodia* H. f. G. II. 87. — Sp. 1. Ind. or.

3178 179 *Enterospermum* Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 92. — Sp. 1. Afr. trop.

- 3179 180 *Randia* L. G. II. 88. (*Oxyceros* Lour., *Stylocoryne* Cav., *Cupia* DC. pr. p.). — Sp. ad 100. Orbis totius reg. trop.
 Sect. 1. *Eurandia* H. f., *Canthiopsis* Seem., *Thiolliera* Montrouz.
 Sect. 2. *Ceriscus* H. f., *Ceriscus* Gärtn., *Lachnosiphonium* Hochst.
 Sect. 3. *Oxyceros* H. f., *Griffithia* W. et A., *Pseudixora* Miq.
 Sect. 4. *Gynopachys* H. f., *Gynopachys* Bl.
 Sect. 5. *Anisophyllea* H. f.
 Sect. 6. *Euclinia* H. f.
 Sect. 7. *Genipella* H. Bn, *Paragenipa* H. Bn.
- 3180 181 *Morelia* A. Rich. in DC. *Prodr.* IV. 617 (1830). (*Randia* B. et H. G. II. 88 pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop.
- 3181 182 *Gardenia* L. G. II. 89 et 1228. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Eugardenia* H. f., *Piringa* Juss., *Caquepiria* Gmel. (Berghias Sonner.).
 Sect. 2. *Ceriscoides* H. f.
 Sect. 3. *Rothmannia* H. f., *Rothmannia* Thunb.
- 3182 183 *Villaria* Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 310 (1884). — Sp. 1. Ins. Philippin.
- 3183 184 *Genipa* L. G. II. 90. — Sp. ad 8. Amer. trop., Ins. Carib.
- 3184 185 *Mitriostigma* Hochst. G. II. 90. — Sp. 4. Pr. B. Spei, Ins. Fernando Po.
- 3185 186 *Amaralia* Welw. G. II. 90. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 3186 187 *Oxyanthus* DC. G. II. 91. (*Megacarpa* Hochst.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et subtrop.
- 3187 188 *Zygoon* Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 13 (1877). — Sp. 1. Afr. trop. or.
- 3188 189 *Galiniera* Delile. G. II. 91. (*Ptychostigma* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.
- 3189 190 *Tamavia* H. f. G. II. 92. — Sp. 1. Madagasc.
- 3190 191 *Pelagodendron* Seem. G. II. 92. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 3191 192 *Pouchetia* A. Rich. G. II. 92. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 3192 193 *Fernelia* Comm. G. II. 92. — Sp. 4. Ins. Mascar.
- 3193 194 *Hypobathrum* Bl. G. II. 93. — Sp. 2 v. 3. Ava, Archip. Ind.
- 3194 195 *Petunga* DC. G. II. 93. (*Higginsia* Bl., *Spicillaria* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Bengal. or., Penins. Malay., Archip. Ind.
- 3195 196 *Morindopsis* H. f. G. II. 93. — Sp. 3 v. 4. Penins. Malay.
- 3196 197 *Hyptianthera* W. et A. G. II. 94. — Sp. 1. Bengal. or.
- 3197 198 *Nargedia* Bedd. G. II. 1228. — Sp. 1. Zeylan.
- 3198 199 *Scyphostachys* Thw. G. II. 94. — Sp. 2. Zeylan.

- 3199 200 *Empogona* H. f. G. II. 94. — Sp. 1. Afr. trop. or. (ad lacum Nyassa).
 3200 201 *Feretia* Delile. G. II. 95. — Sp. 1 v. 2. Abyss., Afr. trop.
 3201 202 *Kraussia* Harv. G. II. 95. (*Carpothalis* E. Mey.). — Sp. 8. Afr. or. trop.
 3202 203 *Tricalysia* A. Rich. G. II. 95. (*Bunburya* Meisn., *Natalanthe* Sond., *Rosea* Kl.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austro-occ.
 3203 204 *Diplospora* DC. G. II. 96. — Sp. ad 10. Asia trop.
 Discospermum Dalz.
 3204 205 *Diplocrater* H. f. G. II. 96. — Sp. ad 12. Afr. trop. occ., Madagasc.
 3205 206 *Chapellieria* A. Rich. G. II. 96. — Sp. 1. Madagasc.
 3206 207 *Zuccarinia* Bl. G. II. 97. — Sp. 1. Java.

TRIBUS XI. **Cruckshanksiæ.**

- 3207 208 *Cruckshanksia* H. et A. G. II. 97. (*Rotheria* Meyen). — Sp. 4. Chili.
 3208 209 *Oreopolus* Schlecht. G. II. 97. — Sp. 1. Chili mont.

TRIBUS XII. **Retiniphyllæ.**

- 3209 210 *Retiniphyllum* H. et B. G. II. 98. (*Commianthus* Benth.). — Sp. 10. Guiana, Brasil. bor.
 Ammianthus Spruce.
 3210 211 *Kotchubæa* Fisch. G. II. 98. (*Kutchubæa*). — Sp. 1. Guiana.
 3211 212 *Scyphiphora* Gärtn. G. II. 99. (*Epithinia* Jack.). — Sp. 1. Zeylan., Austral., Archip. Ind., N. Caled.
 3212 213 *Jackia* Wall. G. II. 99. (*Zuccarinia* Spreng.). — Sp. 1. Penins. Malay., Borneo.

TRIBUS XIII. **Guettardeæ.**

- 3213 214 *Guettarda* L. G. II. 99. — Sp. ad 50. Amer. trop. (sp. 1 per littora tropica totius orbis).
 Sect. 1. *Cadamba* DC., *Cadamba* Sonner.; ?*Donckelaaria* Lemaire.
 Sect. 2. *Guettardaria* DC., *Matthiola* L., *Halesia* P. Browne, *Dicrobotryum* Willd., *Laugieria* Jacq.
 Sect. 3. *Ulobolus* DC., *Ulobolus* Müll. Arg.
 3214 215 *Antirrhœa* Comm. G. II. 100. — Sp. ad 20. Ind. occ., China, Ins. Maurit., Austral. trop.
 Stenostomum Gärtn., (*Sturmia* Gärtn., *Stenostemum* Juss.), *Guettardella* Champ., *Pittoniotis* Griseb.
 3215 216 *Laugeria* Vahl. G. II. 101. — Sp. 2. Ind. occ.
 3216 217 *Rhytidotus* H. f. G. II. 101. (*Rytidotus*). — Sp. 1. Ins. Sandvic.

- 3217 218 *Bobea* Gaud. G. II. 101. (*Bobæa* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.
 Burneya Cham. et Schlecht. pr. p.
 3218 219 *Obbea* H. f. G. II. 102. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
 3219 220 *Machaonia* H. et B. G. II. 102. — Sp. ad 7. Amer. trop.
 3220 221 *Timonius* Rumph. G. II. 102. (*Erithalis* Forst.). — Sp. ad 20.
 Asia et Oceania trop.
 Porocarpus Gärtn., *Helospora* Jack., *Polyphragmon* Desf.,
 Burneya Cham. et Schlecht. pr. p., *Pyrostria* Roxb., *Eupyrena* W. et A., *Nelitris* Gärtn. non Auct. recent.
 3221 222 *Dichilanthe* Thw. G. II. 103. — Sp. 2. Zeylan., Borneo.
 3222 223 *Chomelia* Jacq. G. II. 103. (*Anisomeris* Presl). — Sp. ad 30.
 Amer. trop.
 3223 224 *Malanea* Aubl. G. II. 103. (*Cunninghamia* Schreb.). — Sp. ad 17. Amer. austr. trop., Antill.

TRIBUS XIV. **Knoxieæ.**

- 3224 225 *Knoxia* L. G. II. 104. (*Cuncea* Ham.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or.,
 Java, China, Ins. Philippin., Austral. trop.
 3225 226 ? *Synisoon* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 208. — Sp. 1.
 Guiana angl.
 3226 227 *Pentanisia* Harv. G. II. 104. (*Diotocarpus* Hochst.). — Sp. 3.
 Afr. austr. et trop. or.

TRIBUS XV. **Chiococceæ.**

- 3227 228 *Erithalis* L. G. II. 105. (*Herrera* Adans.). — Sp. ad 5. Florida,
 Ind. occ.
 3228 229 *Ceratopyxis* H. f. G. II. 105. — Sp. 1. Cuba.
 3229 230 *Chiococca* L. G. II. 105. (*Siphonandra* Turcz.). — Sp. 6 v. 8.
 Amer. trop.
 Margaris DC. (*Desclia* Fl. Mex.).
 3230 231 *Phialanthus* Griseb. G. II. 106. — Sp. 4. Bahama, Cuba.
 3231 232 *Salzmannia* DC. G. II. 106. — Sp. 1. Brasil.
 3232 233 *Hodgkinsonia* F. Müll. G. II. 106. — Sp. 1. Austral. temp. or.
 3233 234 *Asemnantha* H. f. G. II. 106. — Sp. 2. Amer. centr.
 3234 235 *Chione* DC. G. II. 107. (*Sacconia* Endl., *Crusea* A. Rich.). —
 Sp. 4. Ind. occ.
 3235 236 *Scolosanthus* Vahl. G. II. 107. — Sp. 4. Ind. occ.
 Echinodendrum A. Rich.
 3236 237 *Placocarpa* H. f. G. II. 107. — Sp. 1. Mexic.
 3237 238 ? *Tertrea* DC. G. II. 108. (*Schiedea* A. Rich.). — Sp. 1. Martinica.

TRIBUS XVI. **Alberteæ.**

- 3238 239 *Cremaspora* Benth. G. II. 108. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
 3239 240 *Polysphæria* H. f. G. II. 108. — Sp. 8. Afr. trop. or., Ins. Comores.
 3240 241 *Belonophora* H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Ins. S. Thomas, Afr. trop.
 3241 242 *Aulacocalyx* H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Afr. trop.
 3242 243 *Lamprothamnus* Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 130 (1877). — Sp. 1. Zanzibar.
 3243 244 *Rhabdostigma* H. f. G. II. 109. — Sp. 1. Zanguebar (Quiloa).
 3244 245 *Octotropis* Bedd. G. II. 1229. — Sp. 1. Ind. or. (Travancor).
 3245 246 *Alberta* E. Mey. G. II. 109. — Sp. 3. Madagasc., Natal.
 3246 247 *Nematostylis* H. f. G. II. 110. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS XVII. **Vanguerieæ.**

- 3247 248 *Plectronia* L. G. II. 110. (*Canthium* Lam., *Psydrax* Gärtn., *Dondisia* DC., *Mitrastigma* Harv., *Psilostoma* Kl., *Phallaria* Schum. et Thonn.). — Sp. ad 95. Asia, Afr. et Austral. trop., Asia austr., Ins. Pacif.
 3248 249 *Vangueria* Juss. G. II. 111. (*Vanguiera* Pers., *Vavanga* Rohr, *Meynia* Link, *Rytigynia* Bl.). — Sp. ad 40. Reg. trop. et subtrop. orbis veteris (Austral. except.).
 3249 250 *Fadogia* Schweinf. G. II. 111. (*Pachystigma* Hochst. pr. p.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
 3250 251 *Scyphochlamys* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XVI. 14 (1877). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
 3251 252 *Pyrostria* Comm. G. II. 111. — Sp. 8. Ins. Mascar.
 3252 253 *Cuviera* DC. G. II. 112. (*Lagynias* E. Mey.). — Sp. 3. Afr. occ. trop.
 3253 254 *Ancylanthus* Desf. G. II. 112. — Sp. 6 v. 8. Afr. trop. occ. et med.
 3254 255 *Craterispermum* Benth. G. II. 112. — Sp. 7. Afr. trop. occ., Ins. Seychell.
 3255 256 *Canthopsis* Miq. G. II. 113. — Sp. 1. Ins. Timor.
 3256 257 *Cyclophyllum* H. f. G. II. 1229. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS XVIII. **Ixoreæ.**

- 3257 258 *Ixora* L. G. II. 113. (*Siderodendron* Schreb., *Sideroxyloides* Jacq.). — Sp. verisim. ad 135. Orbis totius reg. trop.
Panchezia Montrouz., *Eumachia* DC.
 3258 259 *Solenixora* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 242 (1880). — Sp. 1. Madagasc.

- 3259 260 *Pavetta* L. G. II. 114 et 1229. (*Crinita* Houtt., *Baconia* DC., *Verulamia* DC., *Charpentiera* Vieill.). — Sp. ad 75. Orbis veteris reg. trop., Afr. trop.
- 3260 261 ?*Nostolachma* Nob. (*Lachnostoma* Miq., G. II. 114 et 1229, non H. B. et K.). — Sp. 1. Sumatra.
- 3261 262 *Coffea* L. G. II. 114. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.
- 3262 263 *Psilanthus* H. f. G. II. 115. — Sp. 3. Ins. Fernando Po.
- 3263 264 *Myonima* Comm. G. II. 115. — Sp. ad 7. Ins. Mascar.
- Nescidia* A. Rich.
- 3264 265 *Leiochilus* H. f. G. II. 116. — Sp. 1. Madagasc.
- 3265 266 *Rutidea* DC. G. II. 116. (*Rytidea* Spreng.). — Sp. ad 20. Afr. trop. occ., Madagasc.
- 3266 267 ?*Gardeniopsis* Miq. G. II. 116. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.
- 3267 268 ?*Phyllomelia* Griseb. G. II. 116. — Sp. 1. Cuba.
- 3268 269 *Strumpfia* Jacq. G. II. 117. — Sp. 1. Antill.

TRIBUS XIX. *Morindeæ*.

- 3269 270 *Morinda* L. G. II. 117. (*Sphærophora* Bl.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
- 3270 271 *Rennellia* Korth. G. II. 118. — Sp. 2. Penins. Malay., Sumatra.
- 3271 272 *Tribrachya* Korth. G. II. 118. — Sp. 1. Sumatra.
- 3272 273 *Damnacanthus* Gärtn. G. II. 118. (*Baumannia* DC.). — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor., Bengal.
- 3273 274 *Prismatomeris* Thw. G. II. 118. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Bengal. or., Archip. Ind.
- 3274 275 *Celospermum* Bl. G. II. 119. — Sp. 4 v. 5. Archip. Ind., Austral. trop., N. Guinea.
- Pogonolobus* F. Müll.
- 3275 276 *Gynochthodes* Bl. G. II. 119. — Sp. 3. Archip. Ind.
- 3276 277 *Tetralopha* H. f. G. II. 120. — Sp. 1. Borneo.
- 3277 278 *Appunia* H. f. G. II. 120 et 1229. (*Bellynkaya* Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 1? Guiana, Brasil. (ad fl. Orinocum).
- 3278 279 *Imantina* H. f. G. II. 120. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS XX. *Coussareæ*.

- 3279 280 *Coussarea* Aubl. G. II. 120 et 1229. (*Frælichia* et *Billardiera* Vahl, *Pecheya* Scop.). — Sp. ad 40. Amer. trop.
- 3280 281 *Faramea* Aubl. G. II. 121 et 1229. (*Anabata* Willd., *Antoniana* Tuss., *Sulzeria* R. et S.). — Sp. ad 90. Amer. trop.
- Sect. 1. *Homaloclados* Müll. Arg., *Omaloclados* H. f., *Homaloclados* H. f. G. II. 122.
- Sect. 2. *Hypochasma* Müll. Arg.
- Sect. 3. *Tetramerium* DC., *Tetramerium* Juss., *Encopea* Presl.

TRIBUS XXI. *Psychotrieæ*.

- 3281 282 *Calycosia* A. Gray. G. II. 122. — Sp. 4. Ins. Pacif.
 3282 283 *Straussia* A. Gray. G. II. 122. — Sp. 2 v. 1? Ins. Sandvic.
 3283 284 *Proscaphalum* Korth. G. II. 122. — Sp. 1. Java.
 3284 285 *Cleisocratera* Korth. G. II. 123. — Sp. 1. Borneo.
 3285 286 *Psychotria* L. G. II. 123. *Myrstiphyllum* et *Psychotrophum*
 P. Browne). — Sp. ad 425. Totius orbis reg. trop.
 Strempelia A. Rich., *Grumilea* Gärtn., *Polyozus* Bl., *Zwaar-*
 dekronia Korth.
 ? *Hylacium* P. B., ? *Glonera* Lind. et André.
 3286 287 *Mapouria* Aubl. *Guian.* 175 (1775). (*Psychotria* B. et H. G. II.
 123 pr. p.). — Sp. ad 75. Amer. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Eumapouria* Müll. Arg., *Simira*, *Patabea* et
 Ronabea Aubl., *Streblosa* Korth.
 Sect. 2. *Campylosolen* Müll. Arg.
 Sect. 3. *Nothocephaelis* Müll. Arg.
 Sect. 4. *Tricephalum* Müll. Arg.
 3287 288 *Geophila* Don. G. II. 127. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
 3288 289 *Palicourea* Aubl. G. II. 125. (*Galvania* Vand., *Stephanium*
 Schreb., *Colladonia* Spreng.). — Sp. ad 135. Amer. trop.
 Nonatelia Aubl. (*Oribasia* Schreb.), *Rhodostoma* Scheidw.
 3289 290 *Rudgea* Salisb. G. II. 125. — Sp. ad 92. Amer. trop.
 Pachysanthus Presl.
 3290 291 *Chasalia* Comm. G. II. 126. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop.,
 Ins. Mascar.
 3291 292 *Triainolepis* H. f. G. II. 126. — Sp. 2. Afr. trop., Madagasc.
 3292 293 *Declieuxia* H. B. et K. G. II. 126. — Sp. ad 32. Amer. trop.
 3293 294 *Congdonia* Müll. Arg. in *Flora*. 437 (1876). (*Declieuxia* B. et H.
 G. II. 126 pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
 3294 295 *Uragoga* L. (*Cephaelis* Sw. G. II. 127 et 1229, *Cephaleis* Vahl).
 — Sp. ad 120. Totius orbis reg. trop.
 Tapogomea, *Carapichea* et *Evea* Aubl., *Eurhotia* Neck., *Cal-*
 licocca Schreb., *Ipecacuanha* Arrud., *Camptopus* H. f.
 3295 296 *Trichostachys* H. f. G. II. 128. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 3296 297 *Lasianthus* Jack. G. II. 129. (*Mephitidia* Reinw., *Santia* W. et
 A.). — Sp. ad 80. Asia, Afr. et Austral. trop., Japon.,
 Cuba, Guiana.
 Octavia DC.
 3297 298 *Allæophania* Thw. G. II. 129. — Sp. 2. Zeylan.
 3298 299 *Saldinia* A. Rich. G. II. 129. — Sp. 2. Madagasc.
 3299 300 *Amaracarpus* Bl. G. II. 130. — Sp. 1. Java.
 3300 301 *Sutertia* DC. G. II. 130. — Sp. ad 15. Brasil. med. et austr.
 Codonocalyx Miers.

- 3301 302 *Thiersia* H. Bn in *Adans.* XII. 335 (1879). — Sp. 1. Guiana.
 3302 303 *Mesoptera* H. f. G. II. 130. — Sp. 1. Malacca.
 3303 304 *Saprosma* Bl. G. II. 131. (*Dysosmia* Miq., *Dysodidendron* Gardn.). — Sp. ad 8. Asia trop., Ins. Malay.
 3304 305 *Litosanthes* Bl. G. II. 131. (*Lithosantes* Bl.). — Sp. 1. Java.
 3305 306 *Hydnophytum* Jack. G. II. 132. — Sp. ad 30. Archip. Ind., Austral. trop., Ins. Viti.
 3306 307 *Myrmecodia* Jack. G. II. 132. — Sp. 16. Archip. Ind., Austral.
 3307 308 *Myrmedoma* Becc. *Malesia.* II. 94 (1884). — Sp. 1. N. Guinea.
 3308 309 *Myrmephytum* Becc. *Malesia.* II. 92 (1884). — Sp. 1. Ins. Celebes.
 3309 310 *Squamellaria* Becc. *Malesia.* II. 228 (1886). — Sp. 2. Ins. Viti.
 3310 311 *Psathura* Comm. G. II. 132. — Sp. 4. Ins. Mascar.
 3311 312 *Fergusonia* H. f. G. II. 133. — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
 3312 313 *Margaritopsis* Sauvalle. G. II. 133. (*Margaris* Griseb.). — Sp. 1. Cuba.

TRIBUS XXII. *Pæderieæ.*

- 3313 314 *Pæderia* L. G. II. 133. (*Hondbessen* Adans.). — Sp. 9 v. 10. Asia trop. (Brasil. sp. 1).
 3314 315 *Lygodisodea* R. et P. G. II. 134. (*Disodea* Pers.). — Sp. 3. Amer. trop.
 3315 316 *Syphomeris* Bojer. (*Lecontea* A. Rich. G. II. 134). — Sp. 5. Afr. trop. or., Madagasc.
 3316 317 *Hamiltonia* Roxb. G. II. 135. (*Spermadictyon* Roxb.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or. trop. et subtrop., China, Archip. Ind.
 3317 318 *Leptodermis* Wall. G. II. 135. — Sp. 3. v. 4. Himal., Bengal. or., China bor.
 3318 319 *Aitchisonia* Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 166 (1883). — Sp. 1. Afghan.
 3319 320 ?*Pseudopyxis* Miq. G. II. 135. — Sp. 2. Japon.

TRIBUS XXIII. *Anthospermeæ.*

- 3320 321 *Putoria* Pers. G. II. 136. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.
 3321 322 *Plocama* Ait. G. II. 136. (*Placodium* Pers., *Bartlingia* Richb., *Placoma* Gmel.). — Sp. 1. Ins. Canar.
 3322 323 *Crocyllis* E. Mey. G. II. 136. — Sp. 1. Afr. austr.
 3323 324 *Otiophora* Zucc. G. II. 137. — Sp. 5. Madagasc.
 3324 325 *Holocarya* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 414 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
 3325 326 *Mitchella* L. G. II. 137. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
 3326 327 ?*Kelloggia* Torr. G. II. 137. — Sp. 1. Californ.

- 3327 328 *Serissa* Comm. G. II. 138. (*Dysoda* Lour., *Democritea* DC.).
— Sp. 1. Ind. or., Japon., China, nullibi indig. hactenus
reperita.
- 3328 329 *Corynula* H. f. G. II. 138. — Sp. 1. Andes N. Granadæ.
- 3329 330 *Nertera* Banks et Soland. G. II. 138. (*Nerteria* Sm., *Erythro-*
danum Thou., *Leptostigma* Arn., *Cunina* Clos). — Sp.
ad 6. Amer. mer. andina, Austral., N. Zel., Terræ antarct.
- 3330 331 ?*Gomosis* Mutis ex L. F. *Suppl.* 17. — Sp. 1. Amer. Austr.
- 3331 332 *Coprosma* Forst. G. II. 139. (*Marquisia* A. Rich.). — Sp. ad
35. Austral., N. Zel., Ins. Sandvic. et Juan Fernandez.
- 3332 333 *Normandia* H. f. G. II. 139. — Sp. 1. N. Caled.
- 3333 334 *Galopina* Thunb. G. II. 139. (*Oxyspermum* E. et Z.). — Sp. 2.
Afr. austr.
- 3334 335 *Cremocarpum* Boivin ex H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 192
(1878). — Sp. 1. Ins. Comores.
- 3335 336 *Anthospermum* L. G. II. 140. — Sp. ad 30. Afr. trop. et austr.,
Madagasc.
- 3336 337 *Phyllis* L. G. II. 140. — Sp. 1. Ins. Canar. et Madera.
- 3337 338 *Nenax* Gärtn. G. II. 140. (*Ambraria* Cruse). — Sp. ad 6. Afr.
austr.
- 3338 339 *Carpacoe* Sond. G. II. 141. (*Lagotis* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4.
Afr. austr.
- 3339 340 *Opercularia* Gärtn. G. II. 141. — Sp. 14. Austral.
- 3340 341 *Pomax* Soland. G. II. 141. — Sp. 1. Austral. or.
- 3341 342 *Eleutheranthes* F. Müll. G. II. 142. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

TRIBUS XXIV. *Spermacocæ.*

- 3342 343 *Hydrophyllax* L. f. G. II. 142. (*Sarissus* Gärtn.). — Sp. 3. Ind.
or., Natal., Madagasc.
- 3343 344 *Ernodea* Sw. G. II. 142. — Sp. 1. Florida, Ind. occ.
- 3344 345 *Triodon* DC. G. II. 143. — Sp. 6. Amer. trop.
- 3345 346 *Diodia* L. G. II. 143. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. trop.
- 3346 347 *Dasycephala* DC. G. II. 143. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 3347 348 *Crusea* Cham. et Schlcht. G. II. 144. — Sp. ad 10. Mexic.,
Amer. centr.
- 3348 349 *Gaillonia* A. Rich. G. II. 144 et 1229. — Sp. ad 10. Afr. bor.
et or. trop., Asia occ. et med.
Choullettia Pomel, *Jaubertia* Guill.
- 3349 350 *Hexasepalum* Bartl. G. II. 145. — Sp. 1. Mexic.
- 3350 351 *Spermacoe* L. G. II. 145. — Sp. ad 175. Totius orbis reg. trop.
1. *Borreria* C. F. W. Mey. (*Bigelovia* Spreng.).
2. *Diphragmus* Presl. — 3. *Tessiera* DC.
4. *Galianthe* Griseb. — 5. *Gamphocalyx* Bak.

- 3351 352 *Hypodematium* A. Rich. *Fl. Abyss.* I. 348 (1847). (*Spermacoce*
B. et H. G. II. 145 pr. p.). — Sp. 1. Abyss.
3352 353 *Nodocarpæa* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 79 (1883). —
Sp. 1. Cuba.
3353 354 ?*Schwendenera* Schum. in *Sitzungsb. Ges. naturf. Freund.*
Berl. 157 (1886). — Sp. 1. Brasil.
3354 355 *Octodon* Thonn. G. II. 145. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
3355 356 *Psyllocarpus* Mart. et Zucc. G. II. 146. (*Diodoïs* Pohl). — Sp.
5. Brasil.
3356 357 *Emmeorhiza* Pohl. G. II. 146. (*Endlichera* Presl). — Sp. 2 v. 3.
Amer. trop.
3357 358 *Mitracarpum* Zucc. G. II. 146. — Sp. ad 30. Amer. trop., Afr.
trop. et austr.
Staurospermum Thonn.
3358 359 *Richardsonia* Kth. G. II. 147. (*Richardia* Houston). — Sp. 5.
v. 6. Amer. calid., Afr. trop. or.
3359 360 *Perama* Aubl. G. II. 147. (*Mattuschkæa* Schreb.). — Sp. ad 7.
Amer. austr. trop.
Buchia H. B. et K.
3360 361 *Stælia* Cham. et Schlecht. G. II. 148. — Sp. ad 8. Brasil.,
Uruguay, N. Granada.

TRIBUS XXV. **Galieæ.**

- 3361 362 *Callipeltis* Stev. G. II. 148. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia occ.,
Arabia.
3362 363 *Vaillantia* DC. G. II. 148. (*Valantia* L.). — Sp. 2 v. 3. Reg.
Medit., Eur. austr., Asia occ.
3363 364 *Rubia* L. G. II. 149. — Sp. ad 38. Eur., Asia, Afr. et Amer.
temp. et calid.
3364 365 *Relbunium* Endl. G. II. 149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et
austr. temp.
3365 366 *Galium* L. G. II. 149. — Sp. enum. ad 300, sed vix 170 dist.
Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Microphysa Schrenk.
3366 367 *Mericalpæa* Boiss. G. II. 149. — Sp. 1. Asia occ.
3367 368 *Didymæa* H. f. G. II. 150. — Sp. 1. Mexic.
3368 369 *Asperula* L. G. II. 150. — Sp. descr. ad 90, sed plures
reduc. Eur., Reg. Medit., Asia, Austral.
3369 370 *Crucianella* L. G. II. 150. — Sp. ad 26. Reg. Medit., Asia occ.
3370 371 *Phuopsis* Griseb. G. II. 151. — Sp. 1. Caucasus.
3371 372 *Sherardia* L. G. II. 151. — Sp. 1. Eur. fere tota, Persia, Afr.
bor., Ins. Atlant.

Genus incertæ sedis.

- 3372 373 ?*Leiopogon* Bertol. in *Mem. Acad. Bologn.* IV. 539 (1883).
— Sp. 1. Afr. trop. or.

ORDO XCH. VALERIANEÆ ⁽¹⁾

- 3373 1 *Patrinia* Juss. G. II. 153 et 1230 (*Fedia* Adans., *Mouffetta* Neck.). — Sp. 9 v. 10. Asia centr. et or. extratrop.
3374 2 *Nardostachys* DC. G. II. 153. — Sp. 2. Himal.
3375 3 *Astrephia* Dufr. pr. p. G. II. 153. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. (Andes, Chili).
3376 4 *Phyllactis* Pers. G. II. 153. — Sp. ad 33. Amer. austr., Mexic., Californ.
Sect. 1. *Euphyllactis* Wedd.
Sect. 2. *Aretiastrum* DC.
Sect. 3. *Porteria* B. et H., *Porteria* Karst., *Amblyorrhina* Turcz.
Sect. 4. *Valerianopsis* Wedd., *Valerianopsis* C. Müll.
Sect. 5. *Astrephiopsis* B. et H.
3377 5 *Valeriana* L. pr. p. G. II. 154. — Sp. ad 150. Eur., Asia, Afr., Amer.
3378 6 *Centranthus* DC. G. II. 155. (*Kentranthus* Neck.). — Sp. ad 8. Reg. Medit.
3379 7 *Fedia* Mönch. G. II. 155, — Sp. 1. Reg. Medit.
3380 8 *Plectritis* DC. G. II. 155. — Sp. 4. Californ., Chili, Reg. Caucasica.
Betckea DC.
3381 9 *Valerianella* Mönch pr. p. G. II. 156. (*Fedia* Gärtn. pr. p. *Polypremum* Adans., *Odontocarpa* Neck.). — Sp. ad 53. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.
Sect. 1. *Brachysiphon* Krok, *Dufresnia* DC.
Sect. 2. *Siphonella* Torr. et Gray.

ORDO XCIV. DIPSACEÆ ⁽²⁾

- 3382 1 *Triplostegia* Wall. G. II. 158 et 1230. — Sp. 1. Himal.
3383 2 *Morina* L. G. II. 158 et 1230. (*Asaphes* Spreng.). — Sp. ad 8. Asia med. et occ.
3384 3 *Dipsacus* L. G. II. 158. — Sp. ad 13. Eur., Asia med. et occ., Ind. or., Afr., bor., Abyss.
Galedragon S. F. Gray.

(1) Sp. ad 275, per totum fere orbem sparsæ (Austral. except.).

(2) Sp. 150, ad per totum fere orbem veterem sparsæ.

- 3385 4 *Cephalaria* Schrad. G. II. 159. (*Lepicephalus* Lag., *Succisa* Wallr.). — Sp. ad 26. Eur., Asia occ., Afr.
- 3386 5 *Scabiosa* L. G. II. 159. — Sp. dist. ad 110. Eur., Asia occ. et temp., Afr.
- Sect. 1. *Succisa* B. et H., *Succisa* Mönch pr. p. et Auct.
- Sect. 2. *Knautia* B. et H., *Knautia* L. et Auct. pr. p.
- Sect. 3. *Trichera* B. et H. *Trichera* Schrad.
- Sect. 4. *Pterocephalus* B. et H., *Pterocephalus* Mönch, *Knautia* Lag., *Callistemma* Boiss.
- Sect. 5. *Vidua* Coult.
- Sect. 6. *Asterocephalus* Coult. *Asterocephalus* Lag., *Columbaria* S. F. Gray.
- Sect. 7. *Pycnocomon* B. et H., *Pycnocomon* Link et Hoffm.

ORDO XCV. **CALYCERÆ**

- 3387 1 *Boopis* Juss. G. II. 161. — Sp. 9 v. 10. Amer. austr. extratrop. *Acarpha* Griseb., *Gamocarpha* DC., *Nastanthus* Miers.
- 3388 2 *Calycera* Cav. G. II. 162. (*Calicera*). — Sp. 9 v. 10. Chili, Peruvia austr.
- Anomocarpus* Miers. *Discophytum* Miers (*Leucocera* Turcz.). *Gymnocaulus* Philippi.
- 3389 3 *Acicarpa* Juss. G. II. 162. (*Cryptocarpha* Cass., *Sommea* Bory, *Acanthosperma* Vell.). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop.

ORDO XCVI. **COMPOSITÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Vernoniaceæ.**

- 3390 1 *Sparganophorus* Gärtn. G. II. 223. (*Struchium* P. Browne, *Athenwa* Adans.). — Sp. 1. Amer. trop. Afr. trop. forte inquil.
- 3391 2 *Pacourina* Aubl. G. II. 224. (*Haynea* Willd., *Pacourinopsis* Cass.). — Sp. 1 v. 2. Columbia, Guiana, Brasil.
- 3392 3 *Heterocoma* DC. G. II. 224. — Sp. 1. Brasil.
- 3393 4 *Ethulia* L. G. II. 224. (*Kahiria* Forsk., *Pirarda* Adans.). — Sp. 2. Afr. et Asia trop.
- 3394 5 *Gutenbergia* Sch. Bip. G. II. 224. — Sp. 5. Afr. trop.
- 3395 6 *Erlangea* Sch. Bip. G. II. 225. (*Jardinia* Sch. Bip. — Sp. 1. Afr. trop.
- 3396 7 *Oiospermum* Less. G. II. 225. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 10200, per totum orbem terrarum dispersæ.

- 3397 8 *Centratherum* Cass. G. II. 225 et 1231. — Sp. ad 13. Utriusque orbis reg. trop.
Ampherephis H. B. et K., *Spixia* et *Amphibecis* Schrank,
Crantzia Vell., *Decaneurum* DC. pr. p., *Phyllocephalum*
 Bl., *Rolfinkia* Zeuk.
- 3398 9 *Lamprachænum* Benth. G. II. 225. — Sp. 1. Ind. or.
- 3399 10 *Bothriocline* Oliv. G. II. 226. — Sp. 1. Afr. trop.
- 3400 11 *Blanchetia* DC. G. II. 226. — Sp. 1. Brasil.
- 3401 12 *Vanillosmopsis* Sch. Bip. G. II. 226. (*Albertinia* DC. pr. p.). —
 Sp. 7. Brasil.
- 3402 13 *Adenoon* Dalz. G. II. 226. — Sp. 1. Ind. or.
- 3403 14 *Pleurocarpæa* Benth. G. II. 227. — Sp. 1. Austral. trop.
- 3404 15 *Albertinia* Spreng. G. II. 227. (*Symblomeria* Nutt.). — Sp. 1.
 Brasil.
- 3405 16 *Vernonia* Schreb. G. II. 227 et 1231. — Sp. ad 500. Amer.
 bor. et austr., Asia trop., Austral.
 Sect. 1. *Hololepis* DC., *Hololepis* DC. pr. p.
 Sect. 2. *Leiboldia* Benth., *Leiboldia* Schlcht.
 Sect. 3. *Stengelia* Sch. Bip., *Stengelia* Sch. Bip., *Candidia*
 Ten., *Trichostemma* R. Br., *Baccharoides* Mönch (*Ascarida*
Cass.).
 Sect. 4. *Distephanus* Benth., *Distephanus* Cass.
 Sect. 5. *Lepidaploa* DC., *Lepidaploa* Cass., *Acilepis* Don,
Suprago Gärtn., *Achyrocoma* Cass.
 Sect. 6. *Gymnanthemum* Benth., *Decaneurum* DC. pr. p.,
Gymnanthemum Cass. pr. p., *Cheliusia* et *Linzia* Sch.
 Bip., *Ambassa* et *Lysistemma* Steetz, *Bracheilema* R.
 Br., *Bechium* DC.
 Sect. 7. *Xipholepis* Benth., *Xipholepis* Steetz, *Centrapalus*
 Cass.
 Sect. 8. *Cyanopis* Benth., *Cyanopis* et *Cyanthillium* Bl.,
Isonema Cass., *Claotrachelus* Zoll.
 Sect. 9. *Lepidella* Oliv. et Hiern, *Chrystallopollen* Steetz,
Polydora Fenzl, *Vernonella* Sond.
 Sect. 10. *Tephrodes* DC., *Webbia* DC.
 Sect. 11. *Strobocalyx* Bl., *Strobocalyx* Sch. Bip., *Punduana*
 Steetz, *Monosis* DC. pr. p.
 Sect. 12. *Critoniopsis* Benth., *Critoniopsis* et *Tephrothamnus*
 Sch. Bip.
 Sect. 13. *Stenocephalum* Benth., *Stenocephalum* Sch. Bip.
 Sect. 14. *Trianthwa* DC., *Llerasia* Triana.
 Sect. 15. *Eremosis* Benth., *Monosis* DC. pr. p., *Turpinia*
 Llav. et Lex.

- 3406 17 *Lachnorhiza* A. Rich. G. II. 231. — Sp. 1. Cuba.
 3407 18 *Hoplophyllum* DC. G. II. 231. — Sp. 2. Afr. austr.
 3408 19 *Centauroopsis* Bojer. G. II. 231. — Sp. 2. Madagasc.
 3409 20 *Piptocarpha* R. Br. G. II. 231. (*Carphoboblus* Schott). — Sp. 25.
 Amer. trop.
 Monanthemum Griseb.
 3410 21 *Herderia* Cass. G. II. 232. — Sp. 2. Afr. trop.
 3411 22 *Bolanosa* A Gray. G. II. 232. — Sp. 1. Mexic.
 3412 23 *Stilpnopappus* Mart. G. II. 232. — Sp. ad 25. Brasil., Guiana.
 Strophopappus DC., *Xiphochæta* Pöpp. et Endl.
 3413 24 *Piptolepis* Sch. Bip. G. II. 233. — Sp. 8. Brasil.
 3414 25 *Oliganthes* Cass. G. II. 233. — Sp. 7 v. 8. Amer. centr. et
 austr. trop.
 Adenocyclus Less., *Odontoloma*, *Dialesta* et *Pollalesta*
 H. B. et K.
 3415 26 *Piptocoma* Cass. G. II. 233. — Sp. 1. S. Doming.
 3416 27 *Gorceixia* Bak. in *Journ. Bot.* 225 (1882). — Sp. 1. Brasil.
 3417 28 *Proteopsis* Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.
 3418 29 *Stokesia* L'Hér. G. II. 234. (*Cartesia* Cass.). — Sp. 1. Amer.
 3419 30 *Corymbium* L. G. II. 234. (*Contarena* Adans.). — Sp. 7. Afr.
 3420 31 *Haplostephium* Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.
 3421 32 *Lychnophora* Mart. G. II. 235. — Sp. 17. Brasil.
 Piptocoma Less., *Lychnocephalus* Mart.
 3422 33 *Lychnophoriopsis* Sch. Bip. G. II. 235. — Sp. 1. Brasil.
 3423 34 *Eremanthus* L. G. II. 235. (*Albertinia* DC. pr. p.). — Sp. 18.
 Brasil.
 Chresta Vell., *Pycnocephalum* et *Stachyanthus* DC., *Pres-*
 telia et *Sphærophora* Sch. Bip.
 3424 35 *Pithecoseris* Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3425 36 *Soaresia* Sch. Bip. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3426 37 *Chronopappus* DC. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3427 38 *Telmatophila* Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3428 39 *Elephantopus* L. G. II. 237. — Sp. 14. Amer. bor. (sp. 1. per
 reg. trop. orbis totius).
 Matamoria Llav. et Lex., *Elephantosis* Less., *Distreptus*
 Cass. (*Pseudelephantopus* Rohr, *Spirochæta* Turcz.).
 3429 40 *Rolandra* Rottb. G. II. 237. — Sp. 1. Amer. trop.
 3430 41 *Spiracantha* H. B. et K. G. II. 237. — Sp. 1. Amer. trop.

TRIBUS II. **Eupatoriaceæ.**

- 3431 42 *Piqueria* Cav. G. II. 238. — Sp. ad 14. Amer. calid. occ.
 Phalacræa DC.
 3432 43 *Phania* DC. G. II. 238. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ., Mexic. ?

- 3433 44 *Podophania* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 268 (1880). — Sp. 1. Mexic.
- 3434 45 *Decachæta* DC. G. II. 238. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 3435 46 *Ophryosporus* Meyen. G. II. 239. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. et subtrop.
- 3436 47 *Helogyne* Nutt. G. II. 239. — Sp. 1. Peruvia
- 3437 48 *Gymnocoronis* DC. G. II. 239. — Sp. 2. Mexic., Amer. trop.
- 3438 49 *Adenostemma* Forst. G. II. 239. (*Lavenia* Sw.). — Sp. enum. ultra 30, sed vix 6 dist. Utriusque orbis reg. calid.
- 3439 50 *Sclerolepis* Cass. G. II. 240. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3440 51 ? *Piptothrix* A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 383 (1886). — Sp. 1. Mexic.
- 3441 52 *Alomia* H. B. et K. G. II. 240. — Sp. ad 10. Brasil., Mexic., Ins. Pacif.
Lycapsus Philippi, *Isocarpha* Gardn., *Orsinia* Bert.
- 3442 53 *Trichocoronis* A. Gray. G. II. 240. (*Margacola* Buckl.). — Sp. 2. Reg. Mexicana.
- 3443 54 *Tuberostyles* Stetz. G. II. 241. — Sp. 1. N. Granada.
- 3444 55 *Carelia* Less. G. II. 241. — Sp. 1. Brasil. mer.
- 3445 56 *Apodocephala* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 417 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
- 3446 57 *Aschenbornia* S. Schau. G. II. 241. — Sp. 1. Mexic.
- 3447 58 *Lomatozoma* Bak. in *Fl. Brasil.* VI. pars 2. 198. (*Haberlea* Pohl pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
- 3448 59 *Ageratum* L. G. II. 241. — Sp. ad 25. Amer. trop. et subtrop., 1 sp. in reg. trop. orbis veteris.
Cœlestina Cass., *Carelia* Adans., *Melissopsis* Sch. Bip., *Decachæta* Gardn., *Oxylobus* Moç.
- 3449 60 *Schætzellia* Sch. Bip. G. II. 242. — Sp. 1. Mexic.
- 3450 61 *Stevia* Cav. G. II. 242. — Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. calid.
Nothites Cass. pr. p.
- 3451 62 *Dissothrix* A. Gray. G. II. 242. — Sp. 1. Brasil.
- 3452 63 *Fleischmannia* Sch. Bip. G. II. 243. — Sp. 3. Amer. centr., Mexic.
- 3453 64 *Hofmeisteria* Walp. G. II. 243. (*Helogyne* Benth.). — Sp. 2. Californ.
- 3454 65 *Carminatia* Moç. G. II. 243. — Sp. 1. Mexic.
- 3455 66 *Trichogonia* Gardn. G. II. 243. — Sp. 12. Brasil., Columbia.
- 3456 67 *Brachyandra* Philippi. G. II. 244. — Sp. 1. Chili.
- 3457 68 *Leptoclinium* Gardn. G. II. 244. — Sp. 1. Brasil. centr.
- 3458 69 *Agrianthus* Mart. G. II. 244. — Sp. 2. Brasil. centr.
- 3459 70 *Symphopappus* Turcz. G. II. 244. — Sp. 5. Brasil.
Kalliphyllon Pohl.

- 3460 71 *Eupatorium* L. G. II. 245. — Sp. ad 560 bene dist. Reg. trop. et temp. totius orbis (Austral. sp. 1.).
Osmia et *Heterolæna* Sch. Bip., *Kyrstenia* Neck., *Chromolæna* DC., *Praxelis* Cass. (*Ooclinium* DC.), *Campuloclinium*, *Conoclinium* et *Hebeclinium* DC., *Bulbostyles* Gardn. pr. p., *Critonia* DC. (*Wichstrœmia* Spreng.), *Batschia* Mönch (*Ageratiopsis* Sch. Bip.), *Gyptis* Sch. Bip., *Disynaphia* DC., *Coleosanthus* Cass. pr. p.
- 3461 72 ?*Mallotopus* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 394 (1876). — Sp. 1. Japon.
- 3462 73 *Mikania* Willd. G. II. 246. (*Willughbya* Neck.). — Sp. enum. ultra 140, ad 100? reduc. Amer. calid. (Asia et Afr. trop. sp. 1).
Corynanthemum Kunze.
- 3463 74 *Kanimia* Gardn. G. II. 246. — Sp. ad 8. Amer. trop.
- 3464 75 *Adenostyles* Cass. G. II. 247. — Sp. 5. Eur. med. et austr., Californ.
Adenostylium Rchb.
- 3465 76 *Brickellia* Ell. G. II. 247. — Sp. fere 40. Amer. bor., centr. et austr.
Clavigera et *Bulbostyles* DC., *Coleosanthus* Cass. pr. p., *Rosalesia* Llav. et Lex.
- 3466 77 *Barroetia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 29. — Sp. 2. Mexic.
- 3467 78 *Carphochaete* A. Gray. G. II. 247. — Sp. 3. Mexic.
- 3468 79 *Kuhnia* L. G. II. 248. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3469 80 *Liatris* Schreb. G. II. 248. (*Psilosanthus* Neck.). — Sp. ad 16. Amer. bor.
Calostelma Don.
- 3470 81 *Garberia* A. Gray in *Proc. Acad. Philad.* 379 (1879). — Sp. 1. Florida.
- 3471 82 *Trilisa* Cass. G. II. 248. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3472 83 *Carphephorus* Cass. G. II. 249 et 1231. — Sp. 6. Amer. bor.
- 3473 84 *Bebbia* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 179 (1886). — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

TRIBUS III. *Asteroidæ*.

- 3474 85 *Gymnosperma* Less. G. II. 249. (*Selloa* Spreng.). — Sp. 4 v. 5? Mexic., Texas.
- 3475 86 *Greenella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 81 (1886). — Sp. 1. Arizona.
- 3476 87 *Xanthocephalum* Willd. G. II. 249. (*Xanthocoma* H. B. et K.). — Sp. 10. Mexic., Ecuador.
Guenthera Rgl, *Grindeliopsis* Sch. Bip.

- 3477 88 *Gutierrezia* Lag. G. II. 250. (*Brachyris* Nutt., *Brachyachyris* Spreng.). — Sp. ad 20. Chili, Mexic., Californ., Texas.
Hemiachyris et Odontocarpa DC., Amphipappus Torr. et Gray.
- 3478 89 *Amphiachyris* Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* II. 192 (1841). — Sp. 2. Californ.
Gutierrezia Benth. G. II. 250 pr. p.
- 3479 90 *Grindelia* Willd. G. II. 250. (*Donia* R. Br., *Demetria* Lag.). — Sp. 25 v. 30. Amer. bor. calid. et austr. extratrop.
Aurelia et *Astetilia* Cass., *Chrysophthalmum* Philippi.
- 3480 91 *Remya* Hillebr. G. II. 1231. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 3481 92 *Pentachæta* Nutt. G. II. 251 et 1232. (*Aphantochæta* Gray). — Sp. 2. Californ.
- 3482 93 *Steriphe* Philippi. G. II. 251. — Sp. 1. Chili.
- 3483 94 *Bradburia* Torr. et Gray. G. II. 251. — Sp. 1. Texas.
- 3484 95 *Heterotheca* Cass. G. II. 251. (*Diplocoma* Don, *Calycium* Ell.). — Sp. 7 v. 5? Amer. bor., Mexic.
- 3485 96 *Chrysopsis* Nutt. G. II. 252. — Sp. ad 18. Amer. bor., Mexic.
Heyfeldera Sch. Bip., *Hectorea* DC., *Ammodia*, *Pityopsis* et *Macronema* Nutt.
- 3486 97 *Hysterionica* Willd. G. II. 252. (*Neja* D. Don). — Sp. 5. Brasil.
- 3487 98 *Xanthisma* DC. G. II. 253. (*Centauridium* Torr. et Gray). — Sp. 1. Texas.
- 3488 99 *Haplopappus* Cass. (*Aplopappus*) G. II. 253 et 1232. — Sp. ultra 60. Amer. bor., Mexic., Amer. austr. extratrop.
Sect. 1. *Prionopsis* A. Gray, *Prionopsis* Nutt., *Pyrrocoma* Hook.
Sect. 2. *Belahuen* Benth.
Sect. 3. *Haplodiscus* Benth.
Sect. 4. *Homopappus* Benth., *Homopappus* Nutt., *Pyrrocoma* A. Gray.
Sect. 5. *Eriocarpæa* Benth., *Eriocarpum* Nutt.
Sect. 6. *Euhaplopappus* Benth., *Hoorebekia* Cornelissen.
Sect. 7. *Blepharodon* DC., *Sideranthus* Fraser.
Sect. 8. *Arnicella* Torr. et Gray.
Sect. 9. *Stenotus* Benth., *Stenotus* Nutt.
Sect. 10. *Isopappus* Benth., *Isopappus* Torr. et Gray.
? *Chroilema* Bernh.
- 3489 100 *Acamptopappus* A. Gray. G. II. 254 et 1232. — Sp. 1. Californ.
- 3490 101 *Leucopsis* Bak. in Mart. *Fl. Brasil.* VI. pars III. 5 (1882). — Sp. 9. Amer. trop.

- 3491 102 *Bigelovia* DC. G. II. 1232. (*Chrysothamnus* Nutt. G. II. 255, *Linosyris* Torr. et Gray). — Sp. 24. Amer. bor. et austr. andina.
Isocoma Nutt.
- 3492 103 *Ericameria* Nutt. G. II. 255. — Sp. 4. Amer. bor.
- 3493 104 *Solidago* L. G. II. 256. (*Doria* Adans.). — Sp. ad 80. Amer. præcipue bor. (in orbe vetere sp. 2).
Euthamia et *Chrysoma* Nutt., *Amphiraphis* DC. pr. p.
- 3494 105 *Psychogeton* Boiss. *Fl. Orient.* III. 156 (1875). — Sp. 1. Cabul.
- 3495 106 *Gundlackia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 100 (1880). — Sp. 1. Antill.
- 3496 107 *Brachychæta* Torr. et Gray. G. II. 256. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3497 108 *Lessingia* Cham. G. II. 257 et 1232. — Sp. 6. Mexic., Californ.
- 3498 109 *Nardophyllum* H. et A. G. II. 257. (*Dolichogyne* DC.). — Sp. 6 v. 5? Amer. austr.
Anactinia Remy.
- 3499 110 *Lepidophyllum* Cass. G. II. 257. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr.
Polyclados Philippi.
- 3500 111 *Chiliophyllum* Philippi. G. II. 258. — Sp. 1. Chili (Mendoza).
- 3501 112 *Homochroma* DC. G. II. 258. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3502 113 *Fresenia* DC. G. II. 258. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- 3503 114 *Pteronia* L. G. II. 259. — Sp. 51. Afr. austr.
 Sect. 1. *Scepinia* DC., *Scepinia* Neck., *Henanthus* Less.
 Sect. 2. *Pachyderis* DC., *Pachyderis* Cass.
 Sect. 3. *Pterophorus* DC., *Pterophora* Neck.
- 3504 115 *Rochonia* DC. G. II. 259. — Sp. 2. Madagasc.
- 3505 116 *Glycideras* Cass. G. II. 259 (*Glyphia* Cass.). — Sp. 1. Madagasc.
- 3506 117 *Læstadia* Kth. G. II. 260. — Sp. 4. Amer. austr. andina.
- 3507 118 *Microtrichia* DC. G. II. 260. — Sp. 1 v. 2? Afr. trop.
- 3508 119 *Dichrocephala* DC. G. II. 260. — Sp. 5. Asia calid., Afr. austr.
- 3509 120 *Cyathocline* Cass. II. 261. — Sp. 2. Ind. or.
- 3510 121 *Grangea* Adans. G. II. 261. — Sp. 3 v. 4. Afr. et Asia calidior.
Pyrarda Cass.
- 3511 122 *Ceruana* Forsk. G. II. 261. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop., Ægypt., Arabia.
- 3512 123 *Egletes* Cass. G. II. 261. (*Eyselia* Rehb., *Xerobius* Cass., *Platystephium* Gardn.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
- 3513 124 *Aphanostephus* DC. G. II. 262. (*Keerlia* DC. pr. p., *Leucopsidium* DC.). — Sp. 4 v. 5. Reg. Mexicana.
- 3514 125 *Keerlia* A. Gray. G. II. 262. — Sp. 2. Reg. Mexicana.
- 3515 126 *Achætogeron* A. Gray. G. II. 1232. — Sp. 3. Mexic.

- 3516 127 *Myriactis* Less. G. II. 262. (*Botryadenia* F. et M.). — Sp. 5.
Asia et Afr. calidior.
- 3517 128 *Rhynchospermum* Reinw. G. II. 263. (*Leptocoma* Less., *Zollingeria* Sch. Bip.). — Sp. 1. Himal., Japon., Java.
- 3518 129 *Lagenophora* Cass. G. II. 263. (*Izauchenus* Cass., *Microcalia* A. Rich.). — Sp. 11 v. 12. Austral., N. Zel., Ins. Sandvic., Asia trop., Amer. antarct.
- 3519 130 *Garuleum* Cass. G. II. 263. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3520 131 *Steirodiscus* Less. G. II. 264. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3521 132 *Brachycome* Cass. G. II. 264. — Sp. 45. Austral., N. Zel.,
(Afr. trop. sp. 1).
1. *Brachystephium* Less. — 2. *Paquerina* Cass.
3. *Steiroglossa* DC.
- 3522 133 ? *Silphiosperma* Steetz in *Pl. Preiss.* I. 433. Sp. 1. Austral.
- 3523 134 *Erodiophyllum* F. Müll. *Fragm.* IX. 119 (1875). — Sp. 1.
Austral. centr.
- 3524 135 *Achnophora* F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* (1883).
— Sp. 1. Austral.
- 3525 136 *Bellis* L. G. II. 265. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor. utriusque orbis.
Kyberia Neck., *Seubertia* H. Wats., *Astranthium* Nutt.
- 3526 137 *Bellium* L. G. II. 265. — Sp. 3. Reg. Medit.
Belliopsis Pomel.
- 3527 138 *Amellus* L. G. II. 265. — Sp. 8. Afr. austr.
Kraussia Sch. Bip. (*Hænelia* Walp.).
- 3528 139 *Gymnostephium* Less. G. II. 266. — Sp. 6. Afr. austr.
Heteractis DC.
- 3529 140 *Charieis* Cass. G. II. 266. (*Kaulfussia* Nees). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3530 141 *Mairia* Nees. G. II. 266. — Sp. 10. Afr. austr.
Zyrphelis Cass.
- 3531 142 *Minuria* DC. G. II. 267. — Sp. 4. Austral.
Therogeron et *Elachothamnus* DC., *Kippistia* F. Müll.
- 3532 143 *Calotis* R. Br. G. II. 267. — Sp. 16. Austral.
Huenefeldia Walp., *Goniopogon* Turcz., *Cheirolema* F. Müll.
- 3533 144 *Monoptilon* Torr. et Gray. G. II. 267. — Sp. 1. Californ., Utah.
- 3534 145 *Townsendia* Hook. G. II. 268. — Sp. ad 8. Amer. bor.
- 3535 146 *Distasis* DC. G. II. 268. (*Diplostelma* A. Gray). — Sp. 2.
Mexic., Texas.
- 3536 147 *Chætopappa* DC. G. II. 268. (*Chætanthera* Nutt., *Diplostelma* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 3537 148 *Psilactis* A. Gray. G. II. 269. — Sp. 3. Mexic.
- 3538 149 *Heteropappus* Less. G. II. 269. — Sp. 5. China, Asia or. ins.,
Mandshuria.

- 3539 150 *Boltonia* L'Hér. G. II. 269. — Sp. ad. 12. Asia bor. et subtrop., Amer. bor.
Asteromæa Bl., *Hisulsua* DC., *Dichætophora* A. Gray.
- 3540 151 *Corethrogyne* DC. G. II. 270. — Sp. enum. 6, ad 3 reduc. Californ.
- 3541 152 *Eremiastrum* A. Gray. G. II. 270. — Sp. 1. Californ., Utah.
- 3542 153 *Callistephus* Cass. G. II. 270. — Sp. 1. Asia.
- 3543 154 *Sericocarpus* Nutt. G. II. 270. — Sp. 4 Amer. bor.
- 3544 155 *Aster* L. G. II. 271. — Sp. enum. ultra 350, sed vix 250 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.
 Sect. 1. *Biotia* Torr. et Gray, *Biotia* DC.
 Sect. 2. *Calliastrum* Torr. et Gray, *Ileleastrum* DC.
 Sect. 3. *Euaster* A. Gray, *Symphyotrichum* Nees, *Dieteria* Nutt.
 Sect. 4. *Machærantheræ* Benth., *Machæranthera* Nees.
 Sect. 5. *Alpigenia* Benth., *Bellidiastrum* Micheli (Margarita Gaudin), *Heterochaeta* DC., *Diplopappus* Cass.
 Sect. 6. *Orthomeris* A. Gray, *Xylorhiza* Nutt., *Rhinactina* Less., *Arctogeron* et *Turczaninowia* DC., *Eucephalus* Nutt., *Dœllingeria* Nees.
 Sect. 7. *Noticastrum* Benth., *Noticastrum* et *Aplopappus* DC. pr. p.
 Sect. 8. *Heterastrum* Benth.
 Sect. 9. *Tripolium* Benth., *Tripolium* Nees.
 Sect. 10. *Oxytripolium* Torr. et Gray.
 Sect. 11. *Galatella* Benth., *Galatea* Cass. (*Galatella* DC.), *Homostylium* Nees, *Linosyris* Cass. (*Chrysocoma* L. pr. p.), *Crinitaria* Cass., *Crinita* Mönch.
 Sect. 12. *Calimeris* Benth, *Calimeris* et *Kalimeris* Cass., *Hersilea* Kl.
- 3545 156 *Detris* Adans. (*Felicia* Cass. G. II. 274). — Sp. ad 50. Abyss., Afr. austr.
Polyarrhena, *Agathæa* et *Munychia* Cass., *Detridium* Nees, *Elphegea* et *Asterosperma* Less.
- 3546 157 *Sommerfeltia* Less. G. II. 275. — Sp. 1. Brasil. mer. extratrop.
- 3547 158 *Hinterhubera* Sch. Bip. G. II. 275. (*Schætzelia* Sch. Bip.). — Sp. 3. Amer. austr.
- 3548 159 *Diplostephium* H. B. et K. G. II. 275. (*Linochilus* Benth.). — Sp. ad 48. Amer. austr. andina.
Simblocline DC., *Tetramolopium* Nees pr. p.
- 3549 160 *Hazardia* Greene in *Pittonia*. 28 (1887). — Sp. 3. Amer. bor.
- 3550 161 *Chiliotrichium* Cass. G. II. 276. (*Tropidolepis* Tausch). — Sp. 3. Amer. antarct., Chili.

- 3351 162 *Olearia* Mönch. G. II. 276. (*Eurybia* Cass. — Sp. descr. 83.
Austral., N. Zel.
Steetzia Sond., Haxtonia Caley, Steiractis DC., Spongotri-
chium Nees, Shawia Forst.
- 3352 163 *Henricia* Cass. G. II. 277. — Sp. 1. Madagasc.
- 3353 164 *Commidendron* DC. G. II. 277. — Sp. 3. S. Helena.
- 3354 165 *Melanodendron* DC. G. II. 278. — Sp. 1. S. Helena.
- 3355 166 *Pleurophyllum* H. f. G. II. 278. (*Albica* Humb. et Jacquem.).
— Sp. 2. Ins. Auckland et Campbell.
- 3356 167 *Celmisia* Cass. G. II. 278. — Sp. ad 25. N. Zel., Austral., Ins.
Campbell et Auckland.
- 3357 168 *Podocoma* Cass. G. II. 278. — Sp. 7. Brasil., Columbia,
Austral.
Podopappus H. et A., Moritzia Sch. Bip., Ixiochlamys
F. Müll.
- 3358 169 *Asteropsis* Less. (*Podocoma* Benth. G. II. 278 pr. p.). — Sp.
1. Brasil.
- 3359 170 *Lachnophyllum* Rge. G. II. 279. — Sp. 2. Asia med. et occ.
- 3360 171 *Brachyactis* Ledeb. G. II. 279. — Sp. 6. Asia med., Himal.,
Sibiria, Amer. bor.
- 3361 172 *Erigeron* L. G. II. 279 et 1233. — Sp. ad 110. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Oritrophium* Benth.
Sect. 2. *Euerigeron* Torr. et Gray, Trimorphœa Cass.
Sect. 3. *Leptostelma* Benth., *Leptostelma* D. Don.
Sect. 4. *Phænactis* Mutt., *Stenactis* Nees, *Woodvillea* DC.
Sect. 5. *Phalacroloma* Torr. et Gray, *Phalacroloma* Cass.,
Phalacroloma DC., *Stenactis* Cass., *Polyactis* et *Polyacti-*
dium Less.
Sect. 6. *Cænotus* Nutt., *Conyzella* Ruprecht, *Heterochaeta*
DC., *Gusmania* Remy, *Astradelphus* Remy, *Terranea*
Colla.
- 3362 173 *Vittadinia* A. Rich. G. II. 281 et 1233. (*Microgyne* Less., *Eu-*
rybiopsis DC.). — Sp. 7. Brasil. mer., Austral., N. Ca-
led., Ins. Sandvic.
- 3363 174 *Tetramolopium* Nees. G. II. 282. — Sp. ad 6. Ins. Sandvic.
- 3364 175 *Microglossa* DC. G. II. 282. (*Frivaldia* Endl.). — Sp. 8. Asia
et Afr. calid.
Amphiraphis DC. pr. p.
- 3365 176 *Nidorella* Cass. G. II. 282. — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr.
- 3366 177 *Conyza* Less. G. II. 283. (*Eschenbuchia* Mönch). — Sp. ad 60.
Reg. calid. utriusque orbis.
Dimorphanthes, *Fimbrillaria* et *Lænnecia* Cass., *Webbia*
Sch. Bip.

- 3567 178 *Haastia* H. f. G. II. 284. — Sp. 4. N. Zel.
 3568 179 *Psiadia* Jacq. G. II. 284. (*Elphegea* Cass.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins. Mascar.
 Sarcanthemum Cass., *Frappieria* Cordemoy.
 3569 180 *Adelostigma* Steetz. G. II. 285. — Sp. 2. Afr. trop.
 3570 181 *Thespis* DC. G. II. 285. — Sp. 1. Ind. or.
 3571 182 *Nolletia* Cass. G. II. 285. — Sp. 3 v. 4. Afr. bor. extratrop. et austr.
 Leptothamnus DC.
 3572 183 *Chrysocoma* L. pr. p. G. II. 286. — Sp. 8. Afr. austr.
 3573 184 *Heterotomma* Benth. G. II. 286. — Sp. 1. Afr. austr.
 3574 185 *Parastrephia* Nutt. G. II. 286. — Sp. 1. Peruv.
 3575 186 *Baccharis* L. G. II. 286. (*Molina* R. et P.). — Sp. bene dist. ad 300. Amer. bor. et austr.
 Sergilus Gärtn., *Pingræa* et *Tursenia* Cass., *Achyroba-
 charis* Sch. Bip., *Arrhenachne* Cass., *Stephananthus*
 Lehm.), *Polypappus* Less.
 3576 187 *Heterothalamus* Less. G. II. 287. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr.

TRIBUS IV. **Inuloideæ.**

- 3577 188 *Synchodendron* Bojer. G. II. 288. — Sp. 1. Madagasc.
 3578 189 *Brachylæna* R. Br. G. II. 288. (*Oligocarpa* Cass.). — Sp. 6. Afr. austr.
 3579 190 *Tarchonanthus* L. G. II. 288. — Sp. 3. Afr. austr.
 3580 191 *Stenachænum* Benth. G. II. 289. — Sp. 3. Brasil.
 3581 192 *Blumea* DC. G. II. 289. (*Conysa* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. enum. ultra 115, ad 60? reduc. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
 Placus Lour., *Dœllia* Sch. Bip.
 3582 193 *Laggera* Sch. Bip. G. II. 290. — Sp. 15. Afr. trop., Ind. or.
 3583 194 *Pluchea* Cass. G. II. 260 et 1233. (*Leptogyne* Ell., *Gymnema* et *Stylimus* Raf., *Conyza* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. fere 35. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
 Berthelotia DC., *Karelinia* Less., *Spiropodium* et *Eyrea*
 F. Müll., ? *Tecmarsis* DC.
 3584 195 *Sachsia* Griseb. G. II. 291. — Sp. 3. Cuba.
 3585 196 *Rhodogeron* Griseb. G. II. 291. — Sp. 1. Cuba.
 3586 197 *Tessaria* R. et P. G. II. 291. (*Gynheteria* Willd., *Gyneteria* Spreng., *Phalacromesus* Cass., *Polypappus* Nutt.). — Sp. 5. Amer. a Chili usque ad Californ.
 3587 198 *Pterigeron* DC. G. II. 292. (*Streptoglossa* Steetz). — Sp. 7. Austral.
 3588 199 *Thespidium* F. Müll. G. II. 292. — Sp. 1. Austral. trop.

- 3589 200 *Coleocoma* F. Müll. G. II. 293. — Sp. 1. Austral. trop.
- 3590 201 *Nanothamnus* T. Thoms. G. II. 293. — Sp. 1. Ind. or. (reg. Bonibay).
- 3591 202 *Denekia* Thunb. G. II. 293. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
- 3592 203 *Epaltes* Cass. G. II. 293. — Sp. ad 9. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral.
Pachythelia Steetz, *Litogyne* Harv., *Ethuliopsis* F. Müll. (*Gynaphanus* Steetz).
- 3593 204 *Sphæranthus* L. G. II. 294. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.
Oligolepis Cass. (*Polycephalus* Forsk).
- 3594 205 *Pterocaulon* Ell. G. II. 294. (*Chlenabobolus* Cass., *Monenteles* Labill.). — Sp. ad 9. Amer. austr. et bor., Asia et Austral. trop., N. Caled., Ins. Mascar.
- 3595 206 *Monarrhenus* Cass. G. II. 295. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 3596 207 *Cylindrocline* Cass. G. II. 295. (*Lepidopogon* Tausch). — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 3597 208 *Blepharispermum* Wight. G. II. 295. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop.
Leucoblepharis Arn.
- 3598 209 *Athroisma* DC. G. II. 296. — Sp. 1. Ind. or., Java.
- 3599 210 ?*Symphylocarpus* Maxim. G. II. 296. — Sp. 1. Reg. Amurensis.
- 3600 211 *Evax* Gärtn. G. II. 296 et 1233. (*Filago* Cass.). — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Californ.
Evacopsis Pomel.
- 3601 212 *Psilocarpus* Nutt. G. II. 297. (*Bezanilla* Remy). — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Chili.
- 3602 213 *Micropus* L. G. II. 297 et 1233. (*Gnaphalodes* Adans.). — Sp. 3. Eur., Asia.
- 3603 214 *Stylocline* Nutt. G. II. 297. (*Micropus* sect. *Stylocline* Benth.). Sp. 4. Amer. bor. occ., Afghan.
Ancistrocarpha Gray.
- 3604 215 *Diaperia* Nutt. G. II. 298. — Sp. 4. Amer. bor.
Calymmandra et *Filaginopsis* Torr. et Gray.
- 3605 216 *Micropsis* DC. G. II. 298. (*Lasiophyton* H. et A.). — Sp. 1. Chili.
- 3606 217 *Filago* L. G. II. 299. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr. bor., Californ., Chili.
1. *Gifola* Cass. (*Impia* Bluff et Fing.).
2. *Logfia* Cass. (*Xerotium* Bluff et Fing.).
3. *Oglifa* Cass. (*Achariterium* Bluff et Fing.).
- 3607 218 *Illoga* Cass. G. II. 299. (*Trichogyne* DC.). — Sp. 8. Ind. or., Afr. bor., Ins. Canar.

- 3608 219 *Stuartina* Sond. G. II. 300. — Sp. 1. Austral. mer.
 3609 220 *Demidium* DC. G. II. 300. — Sp. 1. Madagasc.
 3610 221 *Amphidoxa* DC. G. II. 300. — Sp. Afr. austr.
 3611 222 *Chiliocephalum* Benth. G. II. 300. (*Kralikia* Sch. Bip.). — Sp.
 1. Abyss.
 3612 223 *Tafalla* Don. G. II. 300. (*Loricaria* et *Thyopsis* Wedd.). —
 Sp. 4. Amer. austr.
 3613 224 *Mniodes* A. Gray. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
 3614 225 *Antennaria* Gärtn. pr. p. G. II. 301. — Sp. ad 10. Eur., Asia,
 Amer. bor. et austr., Austral.
 3615 226 *Luciliopsis* Wedd. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
 3616 227 *Oligandra* Less. G. II. 302. (*Hymenopholis* Gardn.). — Sp. 2.
 Columbia, Brasil.
 3617 228 *Chionolæna* R. Br. G. II. 302. — Sp. 3 v. 4? Mexic., Brasil.,
 Columbia.
 3618 229 *Leontopodium* R. Br. G. II. 302. — Sp. 5. Eur., Asia et Amer.
 mont.
 3619 230 *Anaphalis* DC. G. II. 303. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Amer. bor.
 3620 231 *Pterygopappus* H. f. G. II. 303. (*Maja* Wedd.). — Sp. 1.
 Tasmania.
 3621 232 *Chevreulia* Cass. G. II. 303. (*Leucopodium* Gardn.). — Sp. 5.
 Amer. austr.
 3622 233 *Facelis* Cass. G. II. 304. (*Pteropogon* Nees). — Sp. 5 v. 6.
 Amer. austr. andina.
 3623 234 *Lasiopogon* Cass. G. II. 304. — Sp. 2. Afr. extratrop., Oriens.
 3624 235 *Phagnalon* Cass. G. II. 304. (*Gnaphalon* Lour.). — Sp. ad 16.
 Reg. Medit., Asia occ.
 3625 236 *Achyrocline* Less. G. II. 305. — Sp. 10 v. 16? Amer. austr.,
 Afr. trop., Madagasc.
 3626 237 *Gnaphalium* L. G. II. 305. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
 Gamochaeta et Merope Wedd., Omalotheca Cass., Belloa
 Remy.
 3627 238 *Lucilia* Cass. (*Gynaphalium* sect. *Lucilia* Benth. G. II. 305).
 — Sp. 8. Amer. austr.
 3628 239 *Raoulia* H. f. G. II. 307. — Sp. 14. N. Zel., Austral.
 3629 240 *Leptorhynchus* Less. G. II. 307. (*Rhytidanthe* Benth.). — Sp. 8.
 Austral.
 3630 241 *Waitzia* Wendl. G. II. 307. (*Viraya* Gaud., *Morna* Lindl.). —
 Sp. 6. Austral.
 Pterochaeta Steetz.
 3631 242 *Helipterum* DC. G. II. 308. — Sp. 50. Afr. austr., Austral.
 Sect. 1. *Euhelipterum* Benth., *Argyrocome* et *Anaxeton*
 Schränk, *Rhodanthe* Lindl., *Acroclinium* A. Gray,
 Astelma R. Br. (*Damironia* Cass.), *Hyalospermum* Steetz.

Sect. 2. *Syncarpha* DC., *Syncarpha* DC., *Roccardia* Neck.

Sect. 3. *Pteropogon* Benth., *Pteropogon* DC., *Xyridanthe* Lindl.

Sect. 4. *Monencyanthes* Benth., *Monencyanthes* A. Gray, *Dimorpholepis* A. Gray (*Triptilodiscus* Turcz., *Duttonia* F. Müll.), ? *Argyranthes* Neck.

3632 243 *Helichrysum* Gärtn. *Helichrysum* G. II. 309. — Sp. ad 270. Eur., Asia, Afr., Austral., N. Zel.

Subg. 1. *Euhelichrysum* Benth.

Sect. 1. *Laurencella* Benth., *Laurencella* Lindl., *Xanthochrysum* Turcz.

Sect. 2. *Xerochlæna* Benth., *Trichandrum* Neck., *Argyrophanes* Schlecht., *Aphelexis* Bojer.

Sect. 3. *Oxylepis* DC.

Sect. 4. *Chrysocephalum* Benth., *Chrysocephalum* Walp.

Sect. 5. *Stæchas* Benth.

Sect. 6. *Cladochæta* Benth., *Cladochæta* DC., *Acanthocladium* F. Müll.

Sect. 7. *Argyroglossis* Benth., *Argyroglossis* Turcz., *Conanthodium* A. Gray.

Sect. 8. *Ozothamnus* Less., *Ozothamnus* R. Br., *Faustula* et *Petalolepis* Cass., *Swammerdamia* DC.

Sect. 9. *Leontopodioides* Benth.

Subg. 2. *Lepicline* Benth., *Lepicline* (*Lepiscine*) Cass., *Euchloris* et *Pentataxis* Don, *Manopappus* Sch. Bip., *Leucostemma* Don, *Edmondia* Cass., *Aphelexis* Don.

3633 244 *Stenocline* DC. G. II. 312. — Sp. 6. Madagasc., Brasil.

3634 245 *Leucopholis* Gardn. G. II. 312. — Sp. 9. Brasil. or.

3635 246 *Leontonyx* Cass. G. II. 312. (*Spiralepis* Don). — Sp. 5. Afr. austr.

3636 247 *Pachyrhynchus* DC. G. II. 313. — Sp. 1. Afr. austr.

3637 248 *Cassinia* R. Br. G. II. 313. — Sp. 18. Afr. austr., Austral., N. Zel.

Sect. 1. *Anachlæna* DC., *Chromochiton* et *Achromolæna* et *Apalochlamys* Cass.

Sect. 2. *Rhynea* Benth., *Rhynea* DC.

3638 249 *Phænocoma* Don. G. II. 313. — Sp. 1. Afr. austr.

3639 250 *Schœnia* Steetz. G. II. 314. — Sp. 1. Austral.

3640 251 *Anaxeton* Cass. G. II. 314. — Sp. 7. Afr. austr.

3641 252 *Petalacte* Don. G. II. 314. (*Petalolepis* Less.). — Sp. 1. Afr. austr.

3642 253 *Ixiolæna* Benth. G. II. 315. — Sp. 5. Austral.

3643 254 *Podotheca* Cass. G. II. 315. (*Phanopodi* Cass., *Podosperma* Labill., *Lophoclinium* Endl.). — Sp. 5. Austral.

- 3644 255 *Millotia* Cass. G. II. 315. — Sp. 2. Austral.
- 3645 256 *Quinetia* Cass. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
- 3646 257 *Rutidosia* DC. G. II. 316. — Sp. 7. Austral.
Pumilo Schlecht., *Actinopappus* H. f.
- 3647 258 *Phacelothrix* F. Müll. *Fragm.* XI. 49 (1878). — Sp. 1. Austral.
- 3648 259 *Ammobium* R. Br. G. II. 316. — Sp. 2. Austral.
- 3649 260 *Symphocoronis* A. Gray. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
- 3650 261 *Toxanthus* Turcz. G. II. 317. (*Anthocerastes* A. Gray). — Sp. 2. Austral.
- 2651 262 *Eriochlamys* Sond. et F. Müll. G. II. 317. — Sp. 1. Austral.
- 3652 263 *Humea* Sm. G. II. 317. (*Calomeria* Vent., *Agathomeris* Delaunay). — Sp. 1. Austral.
Hæckeria F. Müll.
- 3653 264 *Acomis* F. Müll. G. II. 317. — Sp. 2. Austral.
- 3654 265 *Pithocarpa* Lindl. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
- 3655 266 *Ixodia* R. Br. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
- 3656 267 *Cæsulia* Roxb. G. II. 318. — Sp. 1. Ind. or.
- 3657 268 *Myriocephalus* Benth. G. II. 318. — Sp. 8. Austral.
Hyalolepis DC., *Lamprochlaena*, *Elachopappus* et *Polycalymma* F. Müll., *Antheidosorus* A. Gray (*Gilbertia* Turcz.), *Hirnellia* Cass.
- 3658 269 *Dimerezia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 411 (1886). — Sp. 1. Oregon.
- 3659 270 *Angianthus* Wendl. G. II. 319. — Sp. 22. Austral.
 1. *Cylindrosorus* Benth.
 2. *Pleuropappus* F. Müll.
 3. *Siloxerus* Labill. (*Styloncerus* Spreng., *Ogcerostylus* Cass.).
 4. *Chrysocoryne* Endl. (*Crossolepis* Benth.).
 5. *Skirrophorus* DC. (*Eriocladium* Lindl.).
 6. *Cephalosorus* A. Gray (*Piptostemma* Turcz.).
 7. *Phyllocalymma* Benth.
 8. *Hyalochlamis* A. Gray.
 9. *Epitriche* Turcz. (*Skirrophorus* A. Gray).
 10. *Dithyrostegia* A. Gray (*Gamozygis* Turcz.).
- 3660 271 *Gnephosis* Cass. G. II. 320. — Sp. 12. Austral.
 1. *Trichanthodium* Sond. et F. Müll.
 2. *Cyathopappus* F. Müll.
 3. *Nematopus* A. Gray.
 4. *Crossolepis* A. Gray (*Leptotriche* Turcz.).
 5. *Crossolepis* Less.
- 3661 272 *Calocephalus* R. Br. G. II. 320. — Sp. 10. Austral.
 1. *Leucophyta* R. Br.
 2. *Blennospora* A. Gray.
 3. *Pachysurus* Steetz (*Achrysum* A. Gray).

- 3662 273 *Decazesia* F. Müll. *Fragm.* XI. 71 (1879). — Sp. 1. Austral.
- 3663 274 *Cephalipterum* A. Gray. G. II. 321. — Sp. 1. Austral.
- 3664 275 *Gnaphalodes* A. Gray. G. II. 321. — Sp. 3 v. 4. Austral.
? *Actinobole* Fenzl.
- 3665 276 *Eriosphæra* Less. G. II. 321. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3666 277 *Craspedia* Forst. G. II. 322. (*Richea* Labill.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.
Pycnosurus Benth.
- 3667 278 *Chthonocephalus* Steetz. G. II. 322. — Sp. 3. Austral.
Lachnothalamus F. Müll., *Chamæsphæron* A. Gray (*Gyrostephium* Turcz.).
- 3668 279 *Perotriche* Cass. G. II. 322. (*Gymnachæna* Rehb.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3669 280 *Stœbe* L. G. II. 323 et 1233. — Sp. ad 20. Afr. austr., Ins., Borbon.
Seriphium L.
- 3670 281 *Disparago* Gärtn. G. II. 323. — Sp. 5. Afr. austr.
Wigandia Neck.
- 3671 282 *Elytropappus* Cass. G. II. 323. (*Cyathopappus* Sch. Bip.). — Sp. 6. Afr. austr.
Achyrocome Schrank.
- 3672 283 *Pterothrix* DC. p. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3673 284 *Amphiglossa* DC. pr. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3674 285 *Bryomorphe* Harv. G. II. 324. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3675 286 *Metalasia* R. Br. G. II. 325. — Sp. 20. Afr. austr.
Erythropogon DC., *Endoleuca* Cass.
- 3676 287 *Lachnospermum* Willd. G. II. 325. (*Carpholoma* Don). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3677 288 *Nestlera* Spreng. G. II. 325. (*Columellea* Jacq., *Stephanopappus* Less.). — Sp. 10. Afr. austr.
Polychætia Less.
- 3678 289 *Anaglypha* DC. G. II. 326. (*Oxylæna* Benth.). — Sp. 1 v. 2. Afr. austr.
- 3679 290 *Syncephalum* DC. G. II. 326. — Sp. 1. Madagasc.
- 3680 291 *Relhania* L'Hér. G. II. 326. (*Michauxia* Neck.). Sp. ad 18. Afr. austr.
Eclopes Gärtn., *Rhynchocarpus* Less. (*Rhynchopsidium* DC.).
- 3681 292 *Rosenia* Thunb. G. II. 327 et 1233. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3682 293 *Leyssera* L. G. II. 327. (*Callicornia* Burm., *Asteropterus* Gärtn.). — Sp. 4. Hispan. austr., Afr. bor. et austr., Oriens.
Longchampia Willd. (*Leptophytus* Cass.).
- 3683 294 *Macowania* Oliv. G. II. 327. — Sp. 1. Afr. austr.

- 3684 295 *Podolepis* Labill. G. II. 328. *Scalia* Sims. — Sp. 12. Austral.
Rutidochlamys Sond., *Scaliopsis* Walp. (*Stylolepis* Lehm.,
Siemssenia Steetz), *Panatia* Cass.
- 3685 296 *Heterolepis* Cass. G. II. 328. *Heteromorpha* Cass. — Sp. 3.
 Afr. austr.
- 3686 297 *Athrixia* Ker. G. II. 328 et 1033. *Asterilia* Lindl. — Sp. 15.
 Afr. austr. et trop., Austral.
Trichostegia Turcz., *Chrysodiscus* Steetz, *Klenzea* Sch. Bip.
- 3687 298 *Antithrixia* DC. G. II. 329. — Sp. 3. Abyss., Afr. austr.
- 3688 299 *Arrowsmithia* DC. G. II. 329. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3689 300 *Codonocephalum* Fenzl. G. II. 330. *pinnarea* Sch. Bip. —
 Sp. 1. Kurdist.
- 3690 301 *Inula* L. G. II. 330. — Sp. ad 60. Eur., Asia, Afr.
 Sect. 1. *Corvisartia* Benth., *Helenium* Adans., *Enula*
 Neck., *Corvisartia* Méral.
 Sect. 2. *Bubonium* Benth.
 Sect. 3. *Egophthalmus* Schott et Kotschy.
 Sect. 4. *Cappa* Benth., *Duhaldea* DC. (*Amphiraphis* DC.
 pr. p.), *Schizogyne* Cass.
 Sect. 5. *Inulaster* Benth., *Inulaster* Sch. Bip.
 Sect. 6. *Limbarda* Benth., *Limbarda* Adans., *Eritheis*
 S. F. Gray.
 Sect. 7. *Cupularia* Benth., *Cupularia* Grenier et Godron.
- 3691 302 *Homochaete* Benth. G. II. 331. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3692 303 *Bojeria* DC. G. II. 331. — Sp. 2. Madagasc., Afr. austr.
- 3693 304 *Minurothamnus* DC. G. II. 331. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3694 305 *Cypselodontia* DC. G. II. 332. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3695 306 *Grantia* Boiss. G. II. 332. — Sp. 4. Asia occ., Afr. medit.
Perralderia Cosson.
- 3696 307 *Jasonia* Cass. G. II. 332. — Sp. 2. Reg. Medit.
Myriadenus et *Chiliadenum* Cass., *Orsinia* Bertol.
- 3697 308 *Printzia* Cass. G. II. 333 et 1233. — Sp. 5. Afr. austr.
 ? *Lloydia* Neck.
- 3698 309 *Iphiona* Cass. G. II. 333. — Sp. ad 14. Reg. Medit. or., Arabia,
 Asia centr., Afr. trop. et austr.
Carphopappus Sch. Bip., *Vartheimia* DC.
- 3699 310 *Allagopappus* Cass. G. II. 333. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 3700 311 *Vieræa* Webb. G. II. 334. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 3701 312 *Pegolletia* Cass. G. II. 334. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
- 3702 313 *Vicoa* Cass. G. II. 334. — Sp. 6. Asia p. et occ., Afr. trop.
Pentanema Cass., *Kiliania* Sch. Bip.
- 3703 314 *Mannoglottis* Maxim. in *Mél. Biol. Petersb.* XI. 235 (1881).
 — Sp. 1. China.

- 3704 315 *Calostephane* Benth. G. II. 335. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 3705 316 *Pulicaria* Gärtn. G. II. 335. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr.
 Tubilium Cass., *Strabonia* et *Polea* DC., *Francœuria* et
 Duchesnea Cass., *Pterochæta* et *Platychæta* Boiss.
 3706 317 *Porphyrostemma* Grant. G. II. 336. — Sp. 1. Afr. trop.
 3707 318 *Amblyocarpum* F. et M. G. II. 336. — Sp. 1. Reg. Caspica.
 3708 319 *Carpesium* L. G. II. 336 et 1233. — Sp. 4 v. 5. Eur. austr.,
 Asia temp.
 3709 320 *Geigeria* Griessel. G. II. 337. (*Dizonium* Willd., *Zeyhera*
 Spreng.). — Sp. 10. Afr. austr., Arabia, Nubia.
 Araschoolia Sch. Bip., *Diplostemma* Steud. et Hochst.
 3710 321 ?*Gymnarrhena* Desf. G. II. 337. (*Cryptadia* Lindl., *Franckia*
 Steud.). — Sp. 1. Afr. medit., Asia occ.
 3711 322 *Rhanterium* Desf. G. II. 338. — Sp. 2. Afr. bor.
 3712 323 *Postia* Boiss. G. II. 1233. — Sp. 4. Oriens.
 3713 324 *Anvillea* DC. G. II. 338 et 1234. (*Sycodium* Ponce). — Sp. 2.
 Oriens, Algeria.
 3714 325 *Ondetia* Benth. G. II. 338. — Sp. 1. Afr. austro-or.
 3715 326 *Bupthalmum* L. pr. p. G. II. 338. — Sp. 4. Eur. med. et
 austr. mont.
 3716 327 *Telekia* Baumg. *Fl. Transsylv.* III. 449. — Sp. 2. Eur. med.
 et or.
 Molpadia Cass.
 3717 328 *Callilepis* DC. G. II. 339. — Sp. 2. Afr. austr.
 3718 329 *Astephania* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4506. — Sp. 1.
 Afr. trop. (Kilimanjaro).
 3719 330 *Sphacophyllum* Benth. G. II. 339 et 1234. — Sp. 1. Madagasc.
 3720 331 ?*Astephanocarpa* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 493. — Sp.
 1. Madagasc.
 3721 332 *Anisopappus* H. et A. G. II. 339. — Sp. 2. Asia et Afr. trop.,
 China.
 3722 333 *Odontospermum* Neck. G. II. 340. (*Asteriscus* Mönch, *Nauplius*
 Cass.). — Sp. 9. Reg. Medit. tota.
 3723 334 *Pallenis* Cass. G. II. 340. (*Athalmus* Neck., *Asteriscus* Sch.
 Bip.). — Sp. 1. Reg. Medit. tota.
 3724 335 *Chrysophthalmum* Sch. Bip. G. II. 341. — Sp. 2 v. 3. Oriens.
 3725 336 *Osmites* L. G. II. 341. — Sp. 6. Afr. austr.
 Spanotrichum E. Mey.
 3726 337 *Osmitopsis* Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Afr. aust.
 3727 338 *Nablonium* Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Tasmania.
 3728 339 ?*Oligodora* DC. G. II. 342 et 417. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Helianthoideæ.**

- 3729 340 *Lagascea* Cav. G. II. 342. (*Nocca* Jacq., *Nocca* Cav.). — Sp. 8. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.
- 3730 341 *Heptanthus* Griseb. G. II. 342. — Sp. 3 v. 2? Cuba.
- 3731 342 *Pinillosia* Ossa. G. II. 342. — Sp. 3? Cuba.
- 3732 343 *Tetranthus* Sw. G. II. 343. — Sp. 2. S. Doming.
- 3733 344 *Elvira* Cass. G. II. 343. (*Meratia* Cass., *Delilia* Spreng.). — Sp. 3. Amer. trop., Chili.
Desmocephalus H. f., Microcœia H. f.
- 3734 345 *Lantanopsis* C. Wright. G. II. 344. — Sp. 1. Cuba.
- 3735 346 *Stachycephalum* Sch. Bip. G. II. 344. — Sp. 1. Mexic.
- 3736 347 *Milleria* L. pr. p. G. II. 344. — Sp. 1. Amer. trop. ab Ecuador. usque ad Mexicum.
- 3737 348 *Adenocaulon* Hook. G. II. 344. — Sp. 5. Chili, Amer. bor., Asia centr. et or.
- 3738 349 *Sheareria* S. L. Moore. G. II. 1234. — Sp. 2. China.
- 3739 350 *Riencourtia* Cass. G. II. 445. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasil.
Pontesia Vell.
- 3740 351 *Desmanthodium* Benth. G. II. 345. — Sp. 3. Mexic.
- 3741 352 *Clibadium* L. G. II. 345. (*Baillieria* Aubl., *Osvalda* Cass., *Trixis* Sw.). — Sp. 10 v. 12. Amer. calidior.
Orsinia DC.
- 3742 353 *Ichthyothere* Mart. G. II. 346. (*Latreillea* DC., *Torrentia* Vell., *Ananthodium* Less.). — Sp. 14. Amer. trop.
- 3743 354 *Trigonospermum* Less. G. II. 346. — Sp. 2. Mexic.
- 3744 355 *Polymnia* L. G. II. 346. — Sp. ad 12. Amer. a Bonaria usque ad Canadam.
Alymnia Neck., Polymniastrium Lam.
- 3745 356 *Espeletia* H. et B. G. II. 347. — Sp. 11. Amer. austr. andina.
Libanothamnus Ernst.
- 3746 357 *Philoglossa* DC. G. II. 347. — Sp. 1 v. 2. Peruv., Ecuador.
- 3747 358 *Dicranocarpus* A. Gray. G. II. 347. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 3748 359 *Guardiola* H. et B. G. II. 347. (*Tulocarpus* H. et A.). — Sp. 4. Mexic.
- 3749 360 *Baltimora* L. G. II. 348. (*Fougeria* Mönch, *Fougerouxia* DC.). — Sp. 2. Amer. trop.
Scolospermum Less.
- 3750 361 *Lecocarpus* Dene. G. II. 348. — Sp. 1. Ins. Galapagos.
- 3751 362 *Melampodium* L. G. II. 348. — Sp. ad 20. Amer. calid. (1 sp. in orbe vetere inquil.).
Dysodium A. Rich., *Zarabellia* Cass., *Alcina* Cav., *Camutia* Bonat., *Unxia* L. f. (*Pronaeron* Cass.).

- 3752 363 *Acanthospermum* Schrank. G. II. 349. (*Centrospermum* H. B. et K., *Oreya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 3753 364 *Schizoptera* Turcz. G. II. 249. — Sp. 1. Ecuador.
- 3754 365 *Silphium* L. G. II. 350. — Sp. 11. Amer. bor.
- 3755 366 *Chrysogonum* L. G. II. 350. — Sp. 6. Amer. bor., Ind. or., Austral.
- Diotostephus Cass., Moonia Arn., Pentalepis F. Müll.
- 3756 367 *Berlandiera* DC. G. II. 350. — Sp. 5. Mexic., Texas.
- 3757 368 *Lindheimera* A. Gray. G. II. 351. — Sp. 1. Texas.
- 3758 369 *Dugesia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 214 (1882). — Sp. 1. Mexic.
- 3759 370 *Engelmannia* Torr. et Gray. G. II. 351. (*Angelandra* Endl.). — Sp. 1. Texas.
- 3760 371 *Parthenium* L. G. II. 351. (*Villanova* Ort., *Argyrochæta* Cav.). — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ.
- Bolophyta Nutt., Hysterophorus Vaill.
- 3761 372 *Aiolothea* DC. G. II. 352. — Sp. 1. Reg. Mexicana.
- 3762 373 *Parthenice* Torr. et Gray. G. II. 352. — Sp. 1. Reg. Mexicana.
- 3763 374 *Iva* L. G. II. 352. (*Denira* Adans.). — Sp. 7 v. 8. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
- 3764 375 *Oxytenia* Nutt. G. II. 351. — Sp. 1. Californ.
- 3765 376 *Dicoria* Torr. et Gray. G. II. 353. — Sp. 1. Mexic.
- 3766 377 *Cyclachæna* Fresen. G. II. 353. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3767 378 *Euphrosyne* DC. G. II. 353. — Sp. 1. Mexic.
- 3768 379 *Hymenoclea* Torr. et Gray. G. II. 354. — Sp. 2. N. Mexic., Californ.
- 3769 380 *Ambrosia* L. G. II. 354. — Sp. 12 v. 20? Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
- 3770 381 *Franseria* Cav. G. II. 354. — Sp. ad 12. Amer. bor., Peruvia, Chili.
- Hemiambrrosia, Hemixanthidium et Xanthidium Delpino.
- 3771 382 *Xanthium* L. G. II. 355. — Sp. enum. ultra 20, ad 4? reduc. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
- 3772 383 *Petrobium* R. Br. G. II. 355. (*Laxmannia* Forst.). — Sp. 1. S. Helena.
- 3773 384 *Podanthus* Lag. G. II. 356. (*Euxenia* Cham., *Ogiera* Spreng.). — Sp. 2. Chili.
- 3774 385 *Astemma* Less. G. II. 356. — Sp. 1. Andes Quitenses.
- 3775 386 *Tragoceros* H. B. et K. G. II. 356. — Sp. 4. Mexic.
- 3776 387 *Philactis* Schrad. G. II. 356. — Sp. 1. Mexic.
- 3777 388 *Zinnia* L. G. II. 357. (*Crassina* Scop., *Lejica* Hill.). — Sp. ad 12. Mexic, Texas.
- Sect. 1. *Euzinnia* A. Gray.

Sect. 2. *Diplothrix* A. Gray, *Diplothrix* DC.

Sect. 3. *Heterogyne* A. Gray, *Sanvitaliopsis* Sch. Bip.

3778 389 *Sanvitalia* Lam. G. II. 357. (*Lorentea* Ort.). — Sp. ad 9. Mexic., Texas.

Anaitis DC.

3779 390 *Heliopsis* Pers. G. II. 358. — Sp. ad 7. Amer. bor. centr. et austr.

Kallias v. *Callias* Cass. (*Andrieuxia* DC.).

3780 391 *Aganippea* DC. G. II. 358. (*Heliogenes* Benth.). — Sp. 2. Mexic.

3781 392 *Monactis* H. B. et K. G. II. 358. — Sp. 2. Amer. austr.

3782 393 *Rumfordia* DC. G. II. 359. — Sp. 4. Mexic.

3783 394 *Siegesbeckia* L. G. II. 359. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Limnogenetion Sch. Bip., *Minyranthes* Turcz., *Trimeranthes* Cass., *Schkuhria* Mönch.

3784 395 *Stemmatella* Wedd. G. II. 359. — Sp. 1. Bolivia.

3785 396 *Jægeria* H. B. et K. G. II. 360. (*Macella* K. Koch.). — Sp. 5 v. 6. Amer. calidior.

3786 397 *Enhydra* Lour. G. II. 360. (*Meyera* Schreb., *Sobreyra* R. et P., *Sobrya* Pers., *Tetraotis* Reinw., *Hingtsu* Roxb.). — Sp. descr. 14, sed vix 6 dist. Reg. trop. utriusque orbis. *Cryphiospermum* P. B. (*Wahlenbergia* Schum. et Thonn.).

3787 398 *Aphanactis* Wedd. G. II. 360. — Sp. 2. Amer. austr. andina.

3788 399 *Eclipta* L. G. II. 361. (*Micrelium* Forsk.). — Sp. 4. Reg. calidior. utriusque orbis.

3789 400 *Leptocarpha* DC. G. II. 361. — Sp. 4. Chili.

3790 401 *Selloa* H. B. et K. G. II. 361. (*Peaa* Spreng.). — Sp. 1. Mexic.

3791 402 *Axiniphyllum* Benth. G. II. 362. — Sp. 2. Mexic.

3792 403 *Abasoloa* Llav. et Lex. G. II. 362. — Sp. 4. Mexic.

3793 404 *Zaluzania* Pers. G. II. 362. — Sp. 7. Mexic., Texas.

Chiliophyllum DC., *Hybridella* Cass., *Ferdinanda* Lag., *Chrysophania* Kth.

3794 405 *Sabazia* Cass. G. II. 362. (*Baziasa* Steud.). — Sp. ad 8. Mexic., Columbia.

3795 406 *Micractis* DC. G. II. 363. — Sp. 4. Madagasc.

3796 407 *Varilla* A. Gray. G. II. 363. — Sp. 2. Mexic., Texas.

3797 408 *Gymnolomia* H. B. et K. G. II. 363. (*Gymnopsis* DC. pr. p., *Helioeris* Nutt.). — Sp. ad 20. Texas, Mexic., Amer. centr. et austr. trop.

3798 409 *Sclerocarpus* Jacq. G. II. 364. — Sp. ad 11. Texas, Mexic., Amer., Afr. et Asia trop.

Aldama Llav. et Lex., *Gymnopsis* DC. pr. p., *Dichotoma* Sch. Bip.

- 3799 410 *Montanoa* Llav. et Lex. G. II. 364. (*Eriocoma* H. B. et K., *Eriocarpha* Cass., *Montagnaea* DC.). — Sp. ad 14. Amer. calidior. a Mexico usque ad Columbiam.
Uhdea Kth.
- 3800 411 *Isocarpha* R. Br. G. II. 365. (*Dunantia* DC.). — Sp. 5. Amer. centr., Ind. occ., Peruv., Columbia.
- 3801 412 *Rudbeckia* L. G. II. 365. — Sp. ad 25. Amer. bor.
1. Echinacea Mönch (Brauneria Neck., Helichroa Raf.).
2. Obeliscaria Cass. (Lepachys et Ratibida Raf.).
3. Rudbeckia Auct., Centrocarpha Don, ? Heliophthalmum Raf.
4. Dracopis Cass.
- 3802 413 *Chromolepis* Benth. G. II. 366. — Sp. 1. Mexic.
- 3803 414 *Balzamorhiza* Hook. G. II. 366. (*Espeletia* Nutt.). — Sp. 6 v. 10? Amer. bor.
- 3804 415 *Tetragonotheca* L. G. II. 367. — Sp. 3. Amer. bor.
Tetragonosperma Scheele.
- 3805 416 *Wulffia* Neck. G. II. 367. (*Chylodia* et *Chakiatella* Cass., *Tilesia* G. F. W. Mey.). — Sp. 8. ad 2? reduc. Amer. trop.
- 3806 417 *Scalesia* Arn. G. II. 367. — Sp. 10. Ins. Galapagos.
- 3807 418 *Mirasolia* Sch. Bip. G. II. 367. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 3808 419 *Iostephane* Benth. G. II. 368. — Sp. 2. Mexic.
- 3809 420 *Borrichia* Adans. G. II. 368. (*Diomedea* Cass., *Adelmannia* Rehb.). — Sp. enum. 5, verisim. ad 2 v. 3 reduc. Amer. bor., Ind. occ.
Trimetra Moq., Helicta Cass.
- 3810 421 *Pascalina* Ort. G. II. 369. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 3811 422 *Temnolepis* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 495 (1887). — Sp. 1. Madagasc.
- 3812 423 *Epallage* DC. G. II. 369. (*Helicta* Less.). — Sp. 2. Madagasc.
- 3813 424 *Blainvillea* Cass. G. II. 369. (*Ucacea* Cass.). — Sp. 8 v. 10? Utriusque orbis reg. trop.
Oligogyne DC., Eisenmannia Sch. Bip., Calyptocarpus Less., Galophthalmum Nees et Mart.
- 3814 425 *Wedelia* Jacq. G. II. 370. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Stemmodon* Griseb., *Wedelia* Cass.
Sect. 2. *Cyatophora* DC., *Trichostemma*, *Trichostephus* et *Stemmodontia* Cass., *Menotriche* Steetz.
Sect. 3. *Wollastonia* Benth., *Wollastonia* DC., ? *Niebuhrina* Neck.
- 3815 426 *Eleutheranthera* Poit. G. II. 371 et 1234. (*Ogiera* Cass., *Kegetia* Sch. Bip., *Fingalia* Schrank). — Sp. 1. Amer. trop.

- 3816 427 *Lorentzia* Griseb. G. II. 1234. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 3817 428 *Aspilia* Thou. G. II. 371. (*Coronocarpus* Schum. et Thonn.,
Dipterotheca et *Wirtgenia* Sch. Bip.). — Sp. ad 70
Amer. et Afr. trop., Madagasc.
Anomostephium DC., ?*Harpephora* Endl.
- 3818 429 *Lipochæta* DC. pr. p. G. II. 372. (*Microchæta* Nutt.). — Sp. 11.
Ins. Galapagos et Sandvic.
Schizophyllum Nutt. (*Aphanopappus* Endl.), *Macræa* Hook.
(*Trigonopterum* Steetz).
- 3819 430 *Zexmenia* Llav. et Lex. G. II. 373. — Sp. ad 30. Amer. calidior.
Sect. 1. *Wedelioides* A. Gray.
Sect. 2. *Lipochæta* A. Gray, *Lipochæta* DC. pr. p.
Sect. 3. *Lasianthæa* A. Gray, *Lasianthæa* DC.
- 3820 431 *Oyedæa* DC. G. II. 374. — Sp. ad 25. Amer. calid.
Serpæa Gardn.
- 3821 432 *Wyethia* Nutt. G. II. 374 et 1234. *Atarçonia* DC., *Melarrhiza*
Kell.). — Sp. 7. Amer. bor.
- 3822 433 *Tithonia* Desf. G. II. 374. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr.,
Cuba.
- 3823 434 *Viguiera* H. B. et K. G. II. 375. — Sp. fere 70. Amer. calid. a
Bonaria usque ad Mexicum.
Leighia Cass., *Harpalium* DC. (*Helianthus* H. B. et K. pr.
p.), *Bahiopsis* Kell.
- 3824 435 *Helianthus* L. G. II. 376. — Sp. ad 50. Amer. bor., Peruvia,
Chili.
Harpalium Cass., *Echinomeria* Nutt., *Discomela* Raf.,
Flourensia DC. (*Diomedea* Bertol.), *Linsecomia* Buckl.
- 3825 436 ?*Dimerostemma* Cass. G. II. 376. — Sp. 1. Brasil.
- 3826 437 *Perymenium* Schrad. G. II. 377. — Sp. ad 10. Mexic., Peruvia.
- 3827 438 *Melanthera* Rohr. G. II. 377. — Sp. ad 8. Amer. et Afr. trop.
Lipotriche R. Br. (*Trigonotheca* Sch. Bip., *Psathurochæta*
DC.), *Wuerschmittia* Sch. Bip.
- 3828 439 *Echinocephalum* Gardn. in Hook. *Lond. Journ.* VII. 297. —
Sp. 3. Brasil.
Melanthera Benth. G. II. 377 pr. p.
- 3829 440 *Encelia* Adans. G. II. 378 et 1234. (*Pallasia* L'Hér.). — Sp. ad
20. Amer. a Chili ad Californ. et Texas.
Sect. 1. *Euenceliæ* Benth.
Sect. 2. *Geræa* Benth., *Geræa* Torr., *Armania* Bert.
Sect. 3. *Barattia* Benth., *Barattia* Gray et Engelm.
Sect. 4. *Simsia* Benth., *Simsia* Pers.
- 3830 441 *Helianthella* Torr. et Gray. G. II. 378. — Sp. 6. Amer. bor.
- 3831 442 *Actinomeris* Nutt. G. II. 379. *Ridan* Adans., *Pterophyton* Cass.).
— Sp. ad 9. Amer. bor.

- 3832 443 *Verbesina* L. pr. p. G. II. 379. — Sp. ad 55. Amer. calidior.,
in orbe vetere inquil.
1. *Hamulium* Cass. (*Ancistrophora* A. Gray), Abesina
Neck.
2. *Platypteris* H. B. et K.
3. *Phæthus* Gärtn., *Locheria* Neck.
4. *Ximenesia* Cav.
5. *Saubinetia* Remy.
6. *Ditrichum* Cass. (*Dithricum* DC.).
7. *Verbesina* Cass.
- 3833 444 *Otopappus* Benth. G. II. 380 et 1234. — Sp. 1. Amer. centr.
- 3834 445 *Podachænum* Benth. G. II. 380. (*Dicalymma* Lemaire, *Cosmo-*
phyllum K. Koch). — Sp. 1. Amer. centr., Mexic.
- 3835 446 *Spilanthus* L. G. II. 381. (*Spilanthus*). — Sp. enum. ultra 40,
sed vix 20 dist. Reg. calidior. utriusque orbis.
Acmella Rich., *Athronia* Neck., *Mendezia* DC.
- 3836 447 *Salmea* DC. G. II. 381. (*Hopkirkia* Spreng.). — Sp. ad 12.
Mexic., Ind. occ.
- 3837 448 *Salmeopsis* Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 1. Brasil.
- 3838 449 *Hymenostephium* Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 2. N. Gra-
nada, Mexic.
- 3839 450 *Chænocephalus* Griseb. G. II. 382. — Sp. 1. Ind. occ.
- 3840 451 *Garcilassa* Pöpp. et Endl. G. II. 382. — Sp. 1. Peruvia.
- 3841 452 *Guizotia* Cass. G. II. 382. (*Ramtilia* DC., *Vestigia* Vis.), - -
Sp. 3. Afr. trop. (Ind. or. cult.).
- 3842 453 *Synedrella* Gärtn. G. II. 383. — Sp. 2. Amer., Afr. et Asia trop.
? *Ucacou* Adans.
- 3843 454 *Trichospira* H. B. et K. G. II. 383. — Sp. 4 v. 1? Amer. trop.
- 3844 455 *Heterospermum* Cav. G. II. 383. — Sp. 5. Amer. calidior.
Microdonta Nutt.
- 3845 456 *Glossocardia* Cass. G. II. 384. — Sp. 1. Ind. or.
- 3846 457 *Microlecan* Sch. Bip. G. II. 384. — Sp. 1. Abyss.
- 3847 458 *Pharetranthus* F. W. Klatt in *Flora* n. 10 (1885). — Sp. 1. Ins.
Philippin.
- 3848 459 *Coreocarpus* Benth. G. II. 384. — Sp. 2. Californ.
Acoma Benth.
- 3849 460 *Coreopsis* L. G. II. 385 et 1235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et
austr., Afr. trop., Ins. Sandvic.
1. *Coreopsis* Adans.
2. *Chrysostemma* Less.
3. *Diodonta* et *Heterodonta* Nutt.
4. *Acispermum* Neck.
5. *Electra* DC., *Tuckermannia* Nutt.

6. *Leachia* Cass. (*Chrysomelea* Tausch, *Coreopsides* Mönch, *Anacis* Schrank).
7. *Calliopsis* Rchb. (*Diplosastera* Tausch).
8. *Prestinaria* Sch. Bip.
9. *Epilepis* Benth.
10. *Campylothea* et *Dolicothea* Cass.
? *Peramibus* Raf.
- 3850 461 *Pugiopappus* Gray. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p., *Agarista* DC.). — Sp. 3. Californ.
- 3851 462 *Leptosyne* DC. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p.). — Sp. 5. Californ.
- 3852 463 *Dahlia* Cav. G. II. 386. (*Georgina* Willd.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr.
- 3853 464 *Hidalgoa* Llav. et Lex. G. II. 386. — Sp. 2. Mexic., Guyaquil.
- 3854 465 *Thelesperma* Less. G. II. 387. (*Cosmidium* Nutt.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Texas, Amer. austr. extratrop.
- 3855 466 *Cosmos* Cav. G. II. 387. (*Cosmea* Willd.). — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 3856 467 *Bidens* L. G. II. 387. — Sp. descr. fere 100, ad 50 reduc. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
Pluridens et *Edwardsia* Neck., *Kerneria* Mönch, *Ceratocephalus* Vaill., *Delucia* DC.
- 3857 468 *Narvalina* Cass. G. II. 388. (*Needhamia* Cass.). — Sp. 1. S. Doming.
- 3858 469 *Glossogyne* Cass. G. II. 388. (*Gynactis* Cass.). — Sp. 5. Asia trop., Austral.
Diodontium F. Müll.
- 3859 470 *Isostigma* Less. G. II. 389. — Sp. 5. Brasil.
- 3860 471 *Chrysanthellum* Rich. G. II. 389. (*Collwa* Spreng., *Sebastiana* Bertol., *Chrysanthellina* Cass., *Hinterhubera* Sch. Bip., *Adenospermum* H. et A.). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.
Neuractis Cass.
- 3861 472 *Galinsoga* R. et P. G. II. 390. (*Wiborgia* Roth). — Sp. 5. Amer. calidior.
Vargasia DC.
- 3862 473 *Calea* L. pr. p. G. II. 390. — Sp. fere 70. Amer. calidior.
 1. *Lemmatium* DC. (*Amphicalca* Gardn.).
 2. *Calea* Auct., *Caleacte* R. Br. (*Moçinna* Lag.), *Oteiza* Llav., *Tetrachyron* Schlecht.
 3. *Allocarpus* H. B. et K. (*Alloispermum* Willd.).
 4. *Calebrachys* Cass.
 5. *Calydermos* Lag.

6. *Meyeria* DC., *Stenophyllum* Sch. Bip.

7. *Leontophthalmum* Willd.

3863 474 *Balduina* Nutt. G. II. 391. — Sp. 2. Amer. bor.

3864 475 *Marshallia* Schreb. G. II. 392. (*Persoonia* Mchx, *Trattenikia* Pers., *Therolepta* Raf.). — Sp. 3. Amer. bor.

3865 476 *Blepharipappus* Hook. pr. p. G. II. 392. (*Ptilonella* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.

3866 477 *Tridax* L. G. II. 392. (*Balbisia* Willd., *Bartolina* Adans.). — Sp. 7. Amer. trop. (sp. 1. in Ind. or. et Ins. Maurit. inquil.).

Sogalgina Cass. (*Galinsogea* H. B. et K., *Galinsoga* Cav. pr. p.), *Ptilostephium* H. B. et K. (*Carphostephium* Cass.), *Mandonia* Wedd.

3867 478 *Dubautia* Gaud. G. II. 393. — Sp. 3. Ins. Sandvic.

3868 479 *Wilkesia* A. Gray. G. II. 393. — Sp. 1. Ins. Sandvic.

3869 480 *Argyroxiphium* DC. G. II. 393. (*Argyrophyton* Hook.). — Sp. 2. Ins. Sandvic.

3870 481 *Madia* Molina. G. II. 393. (*Biotia* Cass.). — Sp. ad 8. Amer. bor. occ., Chili.

Madariopsis, *Madorella*, *Harpæcarpus*, *Anisocarpus* et *Amida* Nutt., *Madaria* DC.

3871 482 *Blepharizonia* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 279 (1886). — Sp. 2. Californ.

3872 483 *Hemizonia* DC. G. II. 394. — Sp. ad 25. Amer. bor.

Hartmannia et *Galycadenia* DC., *Osmadenia* Nutt.

3873 484 *Hemizonella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* IX. 189. — Sp. 3. Californ.

3874 485 *Lagophylla* Nutt. G. II. 395. — Sp. 3. Californ., Utah.

3875 486 *Holozonia* Greene in *Torrey Bot. Club.* 122 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.

3876 487 *Layia* H. et A. G. II. 395. (*Madaroglossa* DC., *Eriopappus* Arn.). — Sp. ad 12. Amer. bor. imprim. occ.

Callichroa F. et M., *Calliglossa* H. et A. (*Oxyura* Lindl.), *Calliachyris* Torr. et Gray, *Oxyura* DC. (*Tollatia* Endl.).

3877 488 *Achyrachæna* Schau. G. II. 396. (*Lepidostephanus* Bartl.). — Sp. 1. Californ.

TRIBUS VI. *Helenioidæ*.

3878 489 *Cacosmia* H. B. et K. G. II. 396. (*Xantholepis* Willd., *Clairvillea* DC.). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.

3879 490 *Geissopappus* Benth. G. II. 396. (*Schomburgkia* DC., *Trinchnettia* Endl.). — Sp. 3. Guiana, Brasil., Venezuela.

- 3880 491 *Jaumea* Pers. G. II. 397 et 1235. (*Kleinia* Juss.). — Sp. 6.
 Mexic., Californ., Bonaria, Afr. trop. or.
Coinogyne Less., Espejoa DC., *Chæthymenia* H. et A., *Hypericophyllum* Steetz.
- 3881 492 *Venegasia* DC. G. II. 397 et 1235. *Parthenopsis* Kell.). — Sp. 1. Californ.
- 3882 493 *Olivæa* Sch. Bip. G. II. 397. — Sp. 1. Mexic.
- 3883 494 *Eutetras* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 39 (1880). — Sp. 1. Mexic.
- 3884 495 *Laphamia* A. Gray. G. II. 398. — Sp. 12. Mexic., Texas.
Monothrix Torr.
- 3885 496 *Perityle* Benth. G. II. 398. — Sp. 8. Californ.
- 3886 497 *Oxypappus* Benth. G. II. 398. — Sp. 2. Mexic.
- 3887 498 *Burrielia* DC. pr. p. G. II. 398. — Sp. 2. Californ.
- 3888 499 *Eatonella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 19 (1883). — Sp. 2. Amer. bor.
- 3889 500 *Bæria* F. et M. G. II. 399. — Sp. 8. Californ.
Dichaeta Nutt.
- 3890 501 *Actinolepis* DC. G. II. 399. (*Ptilomeris* Nutt., *Hymenoxis* Torr. et Gray). — Sp. 6. Californ.
- 3891 502 *Whitneya* A. Gray. G. II. 400. — Sp. 1. Californ.
- 3892 503 *Lasthenia* Cass. G. II. 400. (*Rancagua* Pöpp. et Endl.). — Sp. 3. Californ., Chili.
Hologymne Bartl. (Xantho Remy).
- 3893 504 *Monolopia* DC. G. II. 400. — Sp. 3. Californ.
Spiridantes Fenzl.
- 3894 505 *Hecubæa* DC. G. II. 400. — Sp. 1. Mexic.
- 3895 506 *Baileya* A. Gray. G. II. 403. — Sp. 3. Californ., Texas, Mexic.
- 3896 507 *Riddellia* Nutt. G. II. 401. (*Psilostrophe* DC.). — Sp. 2 v. 3. Mexic., Californ., Texas.
- 3897 508 *Hulsea* Torr. et Gray. G. II. 401. — Sp. 6. Californ.
- 3898 509 *Chænactis* DC. G. II. 401 et 1235. — Sp. 13. Amer. bor. imprim. occ.
Acarphæa A. Gray (*Acicarphæa* Walp.), *Macrocarphus* Nutt.
- 3899 510 *Hymenopappus* L'Hér. G. II. 402. (*Rothia* Lam.). — Sp. 7. Amer. bor.
- 3900 511 *Syntrichopappus* Torr. G. II. 402. — Sp. 1. Californ.
- 3901 512 *Bahia* Lag. G. II. 402. *Trichophyllum* Nutt., (*Phialis* Spreng.). — Sp. ad 20. Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
Stylesia Nutt., *Eriophyllum* Lag., *Viretia* Sch. Bip.
- 3902 513 *Schkuhria* Roth. G. II. 403. (*Tetracarpum* Mönch, *Mieria* Llav. et Lex.). — Sp. 8. Amer. austr. et centr., Mexic.

Achyropappus H. B. et K. (*Chamaestephanum* Willd.),
Hopkirkia DC.

3903 514 *Hymenothrix* A. Gray. G. II. 403. — Sp. 2. Mexic., Texas.

3904 515 *Amauria* Benth. G. II. 404. — Sp. 1. Californ.

3905 516 *Closia* Remy. G. II. 404. — Sp. 1. Chili.

3906 517 *Blennosperma* Less. G. II. 404. *Apulus* DC., *Unxia* Colla,
Coniothele DC.). — Sp. 2. Chili, Californ.

3907 518 *Villanova* Lag. — Sp. enum 7. ad 3 v. 4 reduc. Mexic., Peru-
via, Columbia.

Vasquezia Philippi, *Unxia* H. B. et K. (*Chlamysperma* Less.).

3908 519 *Florestina* Cass. G. II. 405. — Sp. 2. Mexic., Texas.

3909 520 *Palafoxia* Lag. G. II. 405. *Palcolaria* Cass. — Sp. 6. Mexic.,
Florida, Texas.

Polypteris Nutt.

3910 521 *Rigiopappus* A. Gray. G. II. 406. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

3911 522 *Pericome* A. Gray. G. II. 406. — Sp. 2. Mexic., Texas.

Galinsogeopsis Sch. Bip.

3912 523 *Galeana* Llav. et Lex. G. II. 406. — Sp. 1. Mexic.

3913 524 *Amblyopappus* H. et A. G. II. 406. *Aromia* Nutt., *Infantea*
Remy). — Sp. 1. Chili (Californ. indig.?)

3914 525 *Thymopsis* Benth. G. II. 407. — Sp. 1. Cuba.

3915 526 *Microspermum* Lag. G. II. 407. *Miradoria* Sch. Bip.). — Sp.
1 v. 2. Mexic.

3916 527 *Sartwellia* A. Gray. G. II. 407. — Sp. 1. Mexic., Texas.

3917 528 *Flaveria* Juss. G. II. 407. (*Vermifuga* R. et P.). — Sp. 8.
Amer. calid. a Chili ad Floridam, Austral.

Brotera Spreng. (*Broteroa* DC., *Nauenburgia* Willd.).

3918 529 *Cadiscus* E. Mey. G. II. 408. — Sp. 1. Afr. austr.

3919 530 *Porophyllum* Vaill. G. II. 408. *Kleinia* Jacq.). — Sp. 24,
verisim. ad 15 reduc. Amer. calidior. a Bonaria usque
ad Mexicum.

3920 531 *Lescaillea* Griseb. G. II. 408. — Sp. 1. Cuba.

3921 532 *Adenophyllum* Pers. G. II. 408. (*Willdenowa* Cav., *Schlecht-
endahlia* Willd., *Baeberea* Less.). — Sp. 3. Mexic., Texas.
Lebetina Cass.

3922 533 *Nicolletia* A. Gray. G. II. 409 et 1235. — Sp. 2. Californ.,
Mexic., Texas.

3923 534 *Dysodia* Cav. G. II. 409. (*Baeberea* Willd.). — Sp. ad 10.
Mexic., Amer. centr.

Clomenocoma Cass., *Comaclinium* Scheidw. et Planch.,
Rosilla Less. G. II. 397 et 1235.

3924 535 *Syncephalanthus* Bartl. G. II. 409. — Sp. 1. Mexic., Amer.
austr.

- 3925 536 *Schizotrichia* Benth. G. II. 410. — Sp. 1. Peruvia.
- 3926 537 *Hymenatherum* Cass. G. II. 410. — Sp. 14. Californ., Mexic., Texas, Amer. austr.
Aciphyllæa A. Gray, *Gnaphalopsis* DC.
- 3927 538 *Thymophyllum* Lag. G. II. 410. — Sp. 3. Mexic., Texas.
Lowellia A. Gray.
- 3928 539 *Adenopappus* Benth. G. II. 411. — Sp. 1. Amer. centr.
- 3929 540 *Tagetes* L. G. II. 411. — Sp. ad 20. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.
Solenotheca Nutt., *Diglossus* et *Enalcida* Cass.
- 3930 541 *Chrysactinia* A. Gray. G. II. 412. — Sp. 1. Mexic. Texas.
- 3931 542 *Pectis* L. G. II. 412. — Sp. ad 42. Amer. trop., Mexic.
 Sect. 1. *Pectidium* A. Gray, *Pectidium* Less.
 Sect. 2. *Pectidopsis* A. Gray, *Pectidopsis* DC.
 Sect. 3. *Heteropectis* A. Gray.
 Sect. 4. *Eupectis* A. Gray, *Chthonia* Cass., *Theilodiscus* Triana.
 Sect. 5. *Pectothrix* A. Gray, *Cryptopetalon* Cass.
 Sect. 6. *Lorentea* A. Gray, *Lorentea* Lag.
- 3932 543 *Clappia* A. Gray. G. II. 413. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3933 544 *Cephalophora* Cav. G. II. 413. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. extratrop.
Græmia Hook., *Actinæa* Juss. (*Actinella* Pers.).
- 3934 545 *Helenium* L. G. II. 413. — Sp. ad 18. Amer. bor. et centr.
Tetradus Cass. (*Mesodetra* Raf.), *Leptopoda* Nutt., *Dugaldia* Cass. (*Oxylepis* Benth.), *Amblyolepis* DC., *Espeletiopsis* Sch. Bip.
- 3935 546 *Gaillardia* Foug. G. II. 414. (*Gaillardia* Lam., *Calonnea* Buchoz, *Virgilia* L'Hér.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr. extratrop.
Agassizia Gray et Engelm., *Guntheria* Spreng. (*Cercostylos* et *Polypteris* Less.).
- 3936 547 *Actinella* Nutt. G. II. 414. (*Picradenia* Hook.). — Sp. 10. Amer. bor.
Phileozera Buckl.
- 3937 548 *Plummera* A. Gray, in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 215 (1882). — Sp. 1. Arizona.
- 3938 549 *Hymenoxys* Cass. G. II. 415. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop., Mexic., Texas.
- 3939 550 *Trichoptilium* A. Gray. G. II. 415. — Sp. 1. Californ.
- 3940 551 *Psathyrotes* A. Gray. G. II. 415. (*Bulbostylis* sect. *Psathyrotus* Nutt.). — Sp. 3. Californ., Mexic., Texas.

TRIBUS VII.. **Anthemideæ.**

- 3941 552 *Eriocephalus* L. G. II. 416. — Sp. 17. Afr. austr.
Cryptogyne et Monochlæna Cass.
- 3942 553 *Lasiospermum* Lag. G. II. 416. (*Lanipila* Burch., *Mataxa* Spreng.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 3943 554 *Athanasia* L. G. II. 416. — Sp. 40. Afr. austr.
1. *Hymenolepis* Cass. (*Metagnathus* Endl. pr. p.).
2. *Morysia* Cass. (*Saintmorysia* Endl.).
3. *Holophyllum* Less. (*Pristocarpa* E. Mey.).
4. *Bembycodium* Kunze.
5. *Athanasia* Cass.
- 3944 555 *Gonospermum* Less. G. II. 417. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar.
Hymenolepis Sch. Bip.
- 3945 556 *Lonas* Adans. G. II. 417. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.
- 3946 557 *Ædera* L. G. II. 418. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3947 558 *Eumorphia* DC. G. II. 418. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3948 559 *Mecomischus* Coss. pr. p. G. II. 418 et 1235. — Sp. 1. Algeria.
- 3949 560 *Anacyclus* L. G. II. 419. — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor.,
Oriens.
Hiorthia Neck., *Cyrtolepis* Less., *Leucocyclus* et *Arthrolepis* Boiss.
- 3950 561 *Achillea* L. G. II. 419. — Sp. descr. ultra 100, sed plurimæ
reduc. Eur., Asia, Amer. bor.
Ptarmica Neck.
- 3951 562 *Santolina* L. G. II. 420. — Sp. ad 8. Reg. Medit.
- 3952 563 *Diotis* Desf. G. II. 420 (*Otanthus* Link.). — Sp. 1. Secus Oceani
Atlantici oras Eur. et Afr. et circa mare Medit.
- 3953 564 *Anthemis* L. G. II. 420. — Sp. descr. ultra 80, ad 70 reduc.
Eur., Asia, Afr. bor.
1. *Anthemis* Cass. — 2. *Maruta* Cass.
3. *Perideræa* Webb. — 4. *Ormenis* Cass.
5. *Chamæmelum* Cass. — 6. *Mareclia* Cass.
7. *Chamomilla* Godron. — 8. *Cota* J. Gay.
9. *Lepidophorum* Neck. — 10. *Lyonnetia* Cass.
11. *Rhetinolepis* Cass.
- 3954 565 *Trichanthesis* Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. nov.* VI. 43 (1878).
— Sp. 1. Turkest.
- 3955 566 *Cladanthus* Cass. G. II. 421. — Sp. 1. Hispan. austr., Afr.
bor.
- 3956 567 *Leucampyx* A. Gray. G. II. 422. — Sp. 1. N. Mexic., Colorado.
- 3957 568 ?*Echtrosis* Philippi. *Descr. pl. nuev.* 28 (1873). — Sp. 1. Chili.
- 3958 569 *Lepidostephium* Oliv. G. II. 422. — Sp. 1. Afr. austr.

- 3959 570 *Phymaspermum* Less. G. II. 422. (*Adenachnæ* DC., *Oligoglossa* DC., *Jacosta* et *Iocaste* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 3960 571 *Lidbeckia* Berg. G. II. 423. *Lancisia* Lamour. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3961 572 *Thaminophyllum* Harv. G. II. 423. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3962 573 *Cancrinia* Kar. et Kir. G. II. 424. — Sp. 1. Montes Alatau (Asia med.).
- 3963 574 *Allardia* Dene. G. II. 424. — Sp. 5. Himal., Asia med.
- 3964 575 *Chrysanthemum* L. G. II. 424 et 425. — Sp. descr. ultra 130, sed vix 90 dist. Orbis veteris reg. temp. et bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.
- Ser. A. *Pinardiæ* Benth., *Chrysanthemum* Sch. Bip., *Glebionis* Cass., *Ismelia* Cass., *Pinardia* Cass. (*Centrospermum* Spreng., *Heteranthesis* et *Centrachæna* Schott), *Heteroniera* Pomel.
- Ser. B. *Coleostephi* Benth. G. II. 425, *Xanthophthalmum* Sch. Bip., *Coleostephus* Cass. (*Myconia* Neck.), *Otospermum* Willk., *Prolongoa* Boiss., *Hymenostemma* Kunze (*Kremeria* Durieu), *Ammanthus* Boiss.
- Ser. C. *Argyranthema* Benth. G. II. 426., *Argyranthemum* Webb (Monoptera Sch. Bip.), *Preauxia* Sch. Bip., *Brachanthemum* DC., *Ismelia* Sch. Bip., *Stigmatotheca* Sch. Bip.
- Ser. D. *Pyrethra* Benth. G. II. 426 et 425, *Pyrethrum* Gärtn., *Eudopappus* Sch. Bip., *Leucanthemum* DC., *Phalacrocarpum* Willk., *Phalacrodiscus* Less., *Decaneurum* et *Tridactylina* Sch. Bip., *Richteria* Kar. et Kir., *Plagiis* L'Hér. (*Balsamita* Desf.).
- Ser. E. *Gymnoclinia* Benth. G. II. 427, *Gymnocline* Cass.
- 3965 576 *Matricaria* L. G. II. 427 et 425. — Sp. ad 23. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.
1. *Matricaria* Cass.
 2. *Chamomilla* K. Koch (*Courbantia* Sch. Bip.).
 3. *Tripleurospermum* Sch. Bip. (*Rhytidospermum* Sch. Bip.).
 4. *Gastrostylum* Sch. Bip. (*Gastrosulum* Sch. Bip.).
 5. *Sphæroclinium* Sch. Bip.
 6. *Chamomilla* Sch. Bip., *Trallesia* Zumag. *Fl. Ped.* 361.
 7. *Chamæmelum* Vis.
 8. *Cotulina* Pomel.
 9. *Lepidanthus* Nutt. (*Lepidotheca* Nutt., *Akylopsis* Lehm.).
- 3966 577 *Nananthea* DC. G. II. 428. — Sp. 1. Corsica.
- 3967 578 *Otochlamys* DC. G. II. 428. — Sp. 1. Afr. austr.

- 3968 579 *Cotula* L. G. II. 428 et 4235. — Sp. ad 40. Orbis veteris reg. temp. et subtrop., Amer. austr. extratrop., Afr. austr., Austral.
1. *Cotula* Cass.
 2. *Chlamydophora* Ehrenb., *Otoglyphis* Pomel.
 3. *Strongylosperma* Less. (*Pleioogyne* K. Koch), *Gymnogyne* Steetz, *Ctenosperma* Hook.
 4. *Leptinella* Cass.
 5. *Machlis* DC.
 6. *Symphyomera* H. f. (*Leptinella* H. f.).
 7. *Cenocline* K. Koch.
 8. *Machlis* DC. — 9. *Brocchia* Vis.
- 3969 580 *Cenia* Juss. G. II. 429. (*Lancisia* Gärtn.). — Sp. ad 8. Afr. austr.
- 3970 581 *Centipeda* Lour. G. II. 430. (*Myriogyne* Less.). — Sp. 3. Ind. or., China, Polynesia, Austral., Amer. austr. extratrop.
- 3971 582 *Sphæromorphæa* DC. *Prodr.* VI. 140. — Sp. 1. Ind. or., Siam.
- 3972 583 *Plagiocheilus* Arn. G. II. 430 (*Hippia* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. austr.
- Polygyne Philippi.
- 3973 584 *Soliva* R. et P. G. II. 430. (*Soliva* Cass., *Gymnostyles* Juss.). — Sp. enum. 15, ad 5 v. 6 reduc. Amer. austr., Austral., Lusitania, Carolina.
- 3974 585 *Abrotanella* Cass. G. II. 431. — Sp. 10. Amer. antarct., N. Zel., Austral. mer., Ins. Mascar.
- Trineuron, Ceratella et Scleroleima H. f.
- 3975 586 *Ceratogyne* Turcz. G. II. 431. (*Diotosperma* A. Gray). — Sp. 1. Austral.
- 3976 587 *Elachanthus* F. Müll. G. II. 431. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 3977 588 *Dimorphocoma* F. Müll. et Tate. *Diagn. pl. S. Austral.* 14 (1883). — Sp. 1. Austral.
- 3978 589 *Isoetopsis* Turcz. G. II. 432. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 3979 590 *Peyrousea* DC. G. II. 432. (*Lapeyrousia* Thunb.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3980 591 *Schistostephium* Less. G. II. 432. — Sp. 6. Afr. calidior.
- 3981 592 *Marasmodes* DC. G. II. 432. — Sp. 3. Afr. austr.
- Adenosolen et Brachymeris DC., Oligodorella Turcz.
- 3982 593 *Stilpnophytum* Less. pr. p. G. II. 433. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3983 594 *Asæmia* Harv. G. II. 433. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3984 595 *Gymnopentzia* Benth. G. II. 433. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3985 596 *Pentzia* Thunb. G. II. 433. — Sp. 11. Afr. austr.
- 3986 597 *Tanacetum* L. G. II. 434. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Asia centr. et bor., Amer. bor.

1. *Tanacetum* Neck.
2. *Psanacetum* Neck., *Hemipappus* K. Koch.
3. *Onalanthus* Less. (*Omalotes* DC., *Homalotes* Endl.).
4. *Sphæromeria* Nutt.

3987 598 *Hippia* L. G. II. 434. — Sp. 4. Afr. austr.

3988 599 *Crossostephium* Less. G. II. 434 et 4235. — Sp. 1. Insulæ Chinenses.

3989 600 *Artemisia* L. G. II. 435. — Sp. enum. ultra 200, forte ad 150 reduc. Eur., Asia bor. et centr., Amer. bor., Amer. austr. extratrop., Ins. Sandvic., Abyss.

Absinthium Gärtn., *Oligosporus* Cass., *Picrothamnus* Nutt.

TRIBUS VIII. *Senecionideæ*.

3990 601 *Liabum* Adans. G. II. 435. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Chrysactinium* H. B. et K., *Chrysactinium* Wedd.

Sect. 2. *Starkea* DC., *Starkea* Willd., *Starckia* Juss.

Sect. 3. *Andromachia* Benth., *Andromachia* H. et B.

Sect. 4. *Oligactis* Benth., *Oligactis* Cass.

Sect. 5. *Sinclairia* Benth., *Sinclairia* H. et A.

Sect. 6. *Munnozia* Benth., *Munnozia* R. et P., *Prionolepis* Pöpp. et Endl., *Alibum* Less.

Sect. 7. *Erato* Benth., *Erato* DC.

Sect. 8. *Kastnera* Benth., *Kastnera* Sch. Bip.

Sect. 9. *Paranephelium* Benth., *Paranephelium* Pöpp. et Endl.

3991 602 *Allendea* Llav. et Lex. G. II. 437. — Sp. 1. Mexic.

3992 603 *Schistocarpa* Less. G. II. 437. — Sp. 5. Mexic., Peruv., Columbia.

Neilreichia Fenzl.

3993 604 *Neurolæna* R. Br. G. II. 437. (*Calea* Gärtn.). — Sp. 2. Ind. occ., Mexic., Columbia.

3994 605 *Gongrothamnus* Steetz. G. II. 437. — Sp. 3. Afr. trop.

3995 606 ?*Peucephyllum* A. Gray. G. II. 438. — Sp. 1. Mexic.

3996 607 *Luina* Benth. G. II. 438. — Sp. 1. In montibus *Cascade* (Amer. bor.).

3997 608 *Tussilago* L. G. II. 438. — Sp. 1. Eur. et Asiæ reg. temp.

3998 609 *Petasites* Gärtn. G. II. 438. — Sp. ad 13. Eur., Asia et Amer. bor.

Nardosmia Cass.

3999 610 *Homogyne* Cass. G. II. 439. — Sp. 3. Eur. mont.

4000 611 *Cremanthodium* Benth. G. II. 439. — Sp. 7. Himal.

- 4001 612 *Alciope* DC. G. II. 439. (*Celmisia* Cass. pr. p. . — Sp. 2. Afr. austr.
- 4002 613 *Arnica* L. G. II. 440. — Sp. ad 10. Eur., Asia et Amer. bor.
- 4003 614 *Doronicum* L. G. II. 440. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp.
Aronicum Neck. (*Grammarthron* Cass.), Fullartonia DC.
- 4004 615 *Crocidium* Hook. G. II. 440. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4005 616 *Bartlettia* A. Gray. G. II. 441. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 4006 617 *Crockeria* Greene in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 445 1884. — Sp. 1. Californ.
- 4007 618 *Haploesthes* A. Gray. G. II. 441. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 4008 619 *Lopholæna* DC. G. II. 442. — Sp. 2. Afr. austr.
- 4009 620 *Robinsonia* DC. G. II. 442. — Sp. 4. Ins. Juan Fernandez.
- 4010 621 *Rhetinodendron* Meisn. *Gen. Plant.* 216 1839. (*Balbisia* DC., *Vendredia* H. Bn). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 4011 622 *Raillardia* Gaud. G. II. 442. — Sp. 9. Ins. Sandvic.
- 4012 623 *Raillardella* A. Gray. G. II. 442. — Sp. 2. Californ.
- 4013 624 *Eriothrix* Cass. G. II. 443. — Sp. 1. Ins. Borbon.
- 4014 625 *Melalema* H. f. G. II. 443. — Sp. 1. Terra Magellanica.
- 4015 626 *Faujasia* Cass. G. II. 443. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 4016 627 *Erechthites* Raf. G. II. 443. *Neoccis* Cass. . — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop. et bor. calid., Austral., N. Zel., in Asia trop. inquil.
- 4017 628 *Stilpnogyne* DC. G. II. 444. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4018 629 *Brachyglottis* Forst. G. II. 444. — Sp. 1. N. Zel.
- 4019 630 *Culcitium* H. et B. G. II. 444. (*Lasiocephalus* Schlecht., ? *Oresigonia* Less.). — Sp. ad 14. Amer. austr. andina, Terra Magellanica.
- 4020 631 *Mesoneuris* A. Gray. G. II. 4235. — Sp. 1. Mexic.
- 4021 632 *Crassocephalum* Mönch. (*Gynura* Cass. G. II. 445.). — Sp. ad 20. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
Cremocephalum DC.
- 4022 633 *Cineraria* L. pr. p. G. II. 445. (*Xenocarpus* Cass.). — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
- 4023 634 *Emilia* Cass. G. II. 445. — Sp. enum. 15, ad 4 v. 5. reduc. Asia et Afr. trop., in Amer. calidior. inquil.
- 4024 635 *Notonia* DC. G. II. 446. — Sp. 9 v. 10? Ind. or., Zeylan., Afr. trop.
- 4025 636 *Senecio* L. G. II. 446 et 1236. — Sp. bene dist. ad 960. Orbis fere totus.
1. *Senecio* Cass.
2. *Cineraria* L. pr. p., *Tephrosieris* Schur.
3. *Jacobæa* Thunb., *Oræjæa* Cass., *Anecio* Neck., *Herbichia* Zawadski, *Farobæa* Schrank, *Eudorus*, *Aspelina* et *Sclerobasis* Cass.

4. *Acleia* DC.
5. *Hubertia* Bory, *Synarthron* Cass.
6. *Cissampelopsis* Miq.
7. *Bethencourtia* Choisy (*Cineraria* Nees).
8. *Pericallis* Webb.
9. *Mesogramma* DC.
10. *Madaractis* DC., *Doronicum* et *Madacarpus* Wight.
11. *Brachyrhynchos* Less.
12. *Lachanodes* DC., *Pladaroxylon* H. f.
13. *Traversia* H. f.
14. *Centropappus* H. f.
15. *Carderina* Cass.
16. *Delairia* Lemaire.
17. *Dorobæa* Cass., *Roldana* Llav. et Lex.
18. *Haplosticha* Philippi, *Adenotrichia* Lindl., *Danaa* Colla.
19. *Brachypappus* Sch. Bip., *Metazanthus* Meyen.
20. *Ligularia* Cass., *Hoppea* Rchb., *Erythrochæte* S. et Z.,
Farfugium Lindl., *Senecillis* Gärtn.
21. *Cacalia* L. G. II. 449 et 1236, *Pericalia* Cass., *Pentan-*
thus H. et A., *Psacalium*, *Pentacalia* et *Ætheolæna*
Cass., *Odontotrichum* Zucc., *Sciadioseris* Kunze,
Rugelia Shuttl., *Syneilesis* Maxim.
22. *Pithosillum* Cass.
23. *Kleinia* Haw.
24. *Microchæte* Benth. (*Gynoxis* DC.), *Pteroscnecio* Sch
Bip.
25. *Cladopogon* Sch. Bip.
? *Willkommia* Schultz.
- 4026 637 *Cacaliopsis* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 50. — Sp. 1.
Californ.
- 4027 638 *Gynoxis* Cass. G. II. 450. — Sp. 12. Amer. austr. andina
Scrobicaria Cass.
- 4028 639 *Bedfordia* DC. G. II. 450. — Sp. 2. Austral.
- 4029 640 *Lepidosparton* A. Gray in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 378 (1884).
— Sp. 1. Amer. bor.
- 4030 641 *Tetradymia* DC. G. II. 450 et 1236. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor.
occ.
Lagothamnus Nutt.
- 4031 642 *Othonnopsis* Jaub. et Spach. G. II. 451. — Sp. 8. Afr. austr. et
bor., Persia, Scindia.
Hertia Less.
- 4032 643 *Werneria* H. B. et K. G. II. 451. — Sp. ad 20. Amer. austr.
andina, Ind. or., Abyss.

- 4033 644 *Oligothrix* DC. G. II. 452. — Sp. 1. Afr. austr.
 4034 645 *Euryops* Cass. G. II. 452. — Sp. ad 28. Afr. austr., Abyss., Arabia.
 Enantiotrichum E. Mey.
 4035 646 *Gamolepis* Less. G. II. 452. — Sp. 12. Afr. austr.
 Psilothonna E. Mey., *Psilothamnus* DC. (*Jacquemontia* Belang.).
 4036 647 *Gymnodiscus* Less. G. II. 452. — Sp. 2. Afr. austr.
 4037 648 *Othonna* L. G. II. 453. (*Aristotela* Adans.). — Sp. ad 80. Afr. austr. (Afr. trop. centr. sp. 4).
 Doria Less. (*Ceradia* Lindl.).
 4038 649 ?*Eremothamnus* O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887). — Sp. 1. Afr. trop.
 4039 650 ?*Engleria* O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887). — Sp. 1. Afr. trop.

TRIBUS IX. **Calendulaceæ.**

- 4040 651 *Ruckeria* DC. G. II. 453. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
 4041 652 *Dimorphotheca* Mönch. G. II. 453. — Sp. 20. Afr. austr.
 Meteorina Cass. (*Gattenhofia* Neck.), *Acanthotheca* DC.,
 Lestibodea Neck., *Castalis*, *Arnoldia* et *Blaxium* Cass.
 4042 653 *Calendula* L. G. II. 454. (*Caltha* Mönch.). — Sp. enum. ultra 20, ad 10 reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ.
 4043 654 *Dipterocome* F. et M. G. II. 454. (*Jaubertia* Spach). — Sp. 1. Persia, Syria, Armenia.
 4044 655 *Oligocarpus* Less. G. II. 455. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., S. Helena.
 Xenismia DC.
 4045 656 *Tripteris* Less. G. II. 455. — Sp. 30. Afr. trop. et austr., Arabia, in Austral. inquil.
 4046 657 *Osteospermum* L. G. II. 455. — Sp. 38. Afr. austr.
 Lepisiphon Turcz., *Eriocline* Cass., *Xerothamnus* DC.,
 Gibbaria Cass.
 4047 658 *Eriachænum* Sch. Bip. G. II. 456. — Sp. 1. Terra Magellanica

TRIBUS X. **Arctotideæ.**

- 4048 659 *Ursinia* Gärtn. G. II. 456. — Sp. 54. Afr. austr., Abyss.
 Sphenogyne R. Br. (*Oligæria* Cass.), *Spermophylla* Neck.,
 Thelythamnus Spreng., *Chronobasis* DC.
 4049 660 *Landtia* Less. G. II. 457. (*Schnittspahnna* Sch. Bip.). — Sp. 4. Afr. austr., Abyss.
 Ubiaea J. Gay.
 4050 661 *Haplocarpha* Less. G. II. 457. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
 Damatris Cass.

- 4051 662 *Cymbonotus* Cass. G. II. 457. — Sp. 1. Austral. extratrop.
 4052 663 *Arctotheca* Wendl. G. II. 458. — Sp. 1. Afr. austr.
 4053 664 *Cryptostemma* R. Br. G. II. 458. (*Cynotis* Hoffm.). — Sp. 3.
 Afr. austr. (sp. 1 in Lusit. et Austral. inquil.).
 Microstephium Less., *Alloiozonium* Kunze.
 4054 665 *Arctotis* L. G. II. 458. — Sp. 30. Afr. austr., Abyss.
 Odontoptera et *Steganotus* Cass.
 4055 666 *Venidium* Less. G. II. 459. (*Cleïtria* Schrad.). — Sp. 18. Afr.
 austr.
 Antrospermum Sch. Bip.
 4056 667 *Gorteria* L. pr. p. G. II. 459. (*Personaria* Lam.). — Sp. 4.
 Afr. austr.
 Ictinus Cass.
 4057 668 *Gazania* Gärtn. G. II. 459. (*Mussinia* Willd., *Mœhnia* Neck.,
 Melanchrysium Cass.). — Sp. ad 24. Afr. austr. (Afr.
 trop. occ. sp. 1).
 4058 669 *Hirpicium* Cass. G. II. 460. — Sp. 2. Afr. austr.
 4059 670 *Cullumia* R. Br. G. II. 460. — Sp. 14. Afr. austr.
 4060 671 *Berkheya* Ehrh. G. II. 460. (*Gorteria* Lam., *Agriphyllum* Juss.,
 Crocodiloides Adans., *Zarabellia* Neck., *Rohria* Vahl,
 Basteria Houtt.). — Sp. ad 70. Afr. austr. (sp. 1 in Afr.
 trop.).
 Stobæa Thunb., (*Apuleia* Gärtn., *Arelina* Neck.), *Cuspidia*
 (*Aspidalis*) Gärtn., *Evopis* Cass., *Heterorachis* Sch. Bip.
 4061 672 *Stephanocoma* Less. pr. p. G. II. 461. — Sp. 1. Afr. austr.
 4062 673 *Didelta* L'Hér. G. II. 461. (*Choristea* Thunb., *Favonium*
 Gärtn.). — Sp. 3. Afr. austr.
 4063 674 *Gundelia* L. G. II. 461. (*Gundelsheimera* Cass.). — Sp. 1. Asia
 occ.
 4064 675 *Platycarpha* Less. G. II. 462. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
 centr.

TRIBUS XI. *Cynaroideæ*.

- 4065 676 *Echinops* L. G. II. 462. (*Echinanthus* Neck.). — Sp. 75, plures
 tamen reduc. Eur. austr., Afr., Asia temp. et subtrop.
 4066 677 *Acantholepis* Less. G. II. 463. — Sp. 2 v. 1? Oriens.
 4067 678 *Cardopatum* Juss. G. II. 463. (*Brotera* Willd.). — Sp. 2 v. 1?
 Afr. bor.-occ., Oriens.
 4068 679 *Xexanthemum* L. pr. p. G. II. 463. (*Harrisonia* Neck.). — Sp.
 4 v. 5. Reg. Medit., Oriens.
 4069 680 *Chardinia* Desf. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.
 4070 681 *Siebera* J. Gay. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.
 4071 682 *Amphoricarpus* Vis. G. II. 465. — Sp. 1. Dalmatia.

- 4072 683 *Carlina* L. G. II. 465. — Sp. ad 14. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.
Mitina Adans., Carlowitzia Mönch (Athamus Neck.).
- 4073 684 *Atractylis* L. G. II. 465. (*Cirsellium* Gärtn.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Oriens, Ins. Canar., China, Japon.
Atractylis et Acarna Willd., Spadaetis, Anactis et Chamæleon Cass., Atractylodes DC.
- 4074 685 *Thevenotia* DC. G. II. 466. — Sp. 2. Persia.
- 4075 686 *Arctium* L. G. II. 466. (*Lappa* Juss.). — Sp. 6 v. 7. Eur., Asia temp., alibi inquil.
- 4076 687 *Cousinia* Cass. G. II. 467. — Sp. ad 140. Asia med. et occ.
Auchera DC.
- 4077 688 *Carduus* L. G. II. 467. — Sp. descr. ultra 60, verisim. ad 30 reduc. Eur., Asia, Afr. et Ins. Canar.
Alfredia Cass., Clavena DC.
- 4078 689 *Cnicus* L. G. II. 468 et 1236. (*Cirsium* DC.). — Sp. descr. ad 210, sed verisim. vix 160 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor., centr. et austr. extratrop., alibi inquil.
1. *Cirsium* Cass.
 2. *Picnomon* Adans., *Breea* Less., *Ornitrophis* Cass.
 3. *Eriolepis* et *Lophiolepis* Cass., *Epitrachys* K. Koch.
 4. *Lamyra*, *Platyrhaphium* et *Ptilostemon* Cass., *Chamæpeuce* DC.
 5. *Xylanthema* et *Cephalanoplos* Neck.
 6. *Orthocentron* Cass. — 7. *Ancathia* DC.
 8. *Notobasis* Cass. — 9. *Spanioptilon*. Less.
 10. *Echenais* Cass. — 11. *Erythrolæna* Don.
- 4079 690 *Onopordon* L. G. II. 469. — Sp. ad 15. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 4080 691 *Cynara* L. G. II. 469. — Sp. ad 6. Reg. Medit. Ins. Canar., in Amer. austr. inquil.
Bourgæa Cass.
- 4081 692 *Silybum* Gärtn. G. II. 470. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Himal.
- 4082 693 *Galactites* Mönch. G. II. 470. (*Lupsia* Neck.). — Sp. 3. Reg. Medit.
- 4083 694 *Tyrimnus* Cass. G. II. 470. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 4084 695 *Stæhelina* L. G. II. 471. — Sp. 6. Reg. Medit.
Hirtellina et Barbellina Cass.
- 4085 696 *Kœchlea* Endl. G. II. 471. — Sp. 1. Mons Taurus.
- 4086 697 *Saussurea* DC. G. II. 471 et 1236. (*Heterotrichum* M. B., *Bennetia* S. F. Gray). — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor.

1. *Saussurea* Cass.
2. *Lagrostemon* Cass.
3. *Theodorea* Cass.
4. *Cyathidium* Lindl.
5. *Aplotaxis* DC. (*Haplotaxis* Walp., *Eriostemon* Less., *Frolovia* Ledeb.), *Aucklandia* Falc.
- 4087 698 *Hemistepta* Bge. G. II. 1236. (*Hemisteptia* Bge. G. II. 472 et 1236.). — Sp. 1. Ind. prov. or., China, Japon.
- 4088 699 *Goniocaulon* Cass. G. II. 472. — Sp. 1. Ind. or.
Amberboa DC. pr. p.
- 4089 700 *Jurinea* Cass. G. II. 473. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia med. et occ.
 Sect. 1. *Corymbosæ* Benth.
 Sect. 2. *Stenocephalæ* Benth., *Stechmannia* DC., *Polytaxis* Bge.
 Sect. 3. *Platycephalæ* Benth., *Derderia* et *Outreya* Jaub. et Spach, *Ægopordon* Boiss.
 Sect. 4. *Subacaules* Benth., *Jurinella* Jaub. et Spach, *Dolomixæ* DC.
- 4090 701 *Berardia* Vill. G. II. 474. (*Arctio* et *Arctium* Lam., *Villaria* Guett.). — Sp. 1. Eur., Afr. occ.
- 4091 702 *Warionia* Coss. G. II. 474. — Sp. 1. Sahara.
- 4092 703 *Myopordon* Boiss. G. II. 474. — Sp. 2. Persia.
- 4093 704 *Serratula* L. pr. p. G. II. 475. — Sp. ad 35. Eur., Afr. bor., Asia, temp., mont. et occ.
Mastrucium Cass. (*Pereuphora* Hoffm.), *Serratula*, *Klasea* et *Stemmacantha* Cass.
- 4094 705 *Tricholepis* DC. G. II. 475. — Sp. 10 v. 12. Ind. or., Afghan. *Stictophyllum* Edgew.
- 4095 706 *Crupina* Cass. G. II. 475. — Sp. descr. 5, verisim. ad 2 v. 1. reduc. Reg. Medit.
- 4096 707 *Plagiobasis* Schrenk. G. II. 1236. — Sp. 2. Asia occ.
- 4097 708 *Volutarella* Cass. G. II. 476 et 1237. (*Amberboa* Isnard). — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia occ., Ind. or.
Amberboa DC., pr. p., *Lacellia* Viv., *Cyanopsis* et *Cyanastrum* Cass., *Oligochæta* K. Koch, *Stephanochilus* Coss. et Durieu.
- 4098 709 *Zoegea* L. G. II. 477. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.
- 4099 710 *Leuzea* DC. G. II. 477 et 1237. (*Rhacoma* Adans.). — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.
- 4100 711 *Centaurea* L. G. II. 477. — Sp. descr. ultra 400. sed vix 350 dist. Eur., Asia. Afr. bor., Amer. bor. et austr. extra-trop., Austral., alibi inquil.

Series A. G. II. 478.

1. *Centaurium* DC., *Centaurium* Cass., *Bielzia* Schur, *Chryseis* Cass., *Amberboa* DC. pr. p.
2. *Acroptilon* Benth., *Acroptilon* Cass.
3. *Hyalea* DC.
4. *Phalolepis* DC., *Phalolepis* Cass., *Antaurea* Neck., *Callicephalus* C. A. Mey.
5. *Chartolepis* DC., *Chartolepis* Cass., *Cheirolepis* Boiss.
6. *Fornicium* Benth., *Fornicium* Cass., *Malacocephalus* Tausch, *Halocharis* M. B.
7. *Rhaponticum* Benth., *Hookia* Neck., *Rhaponticum* Lam., *Cestrinus* Cass.

Series B. G. II. 479.

8. *Jacea* Benth., *Jacea* et *Platylophus* Cass., *Phrygia* S. F. Gray, *Pterolophus*, *Psephellus* et *Heterolophus* Cass., *Xanthopsis* K. Koch.
9. *Cyanus* Benth., *Cyanus* Mönch, *Lopholoma* et *Odonatolophus* Cass., *Plectocephalus* Don.
10. *Lepteranthus* Benth., *Lepteranthus* Neck., *Stenolophus* et *Melanoloma* Cass.

Series C. G. II. 480.

11. *Ætheopappus* Benth., *Ætheopappus* et *Stizolophus* Cass., *Amblyopogon* F. et M.
12. *Acrolophus* Benth., *Acrolophus* et *Spilacron* Cass., *Hymenocephalus* Jaub. et Spach, *Phæopappus* Boiss., *Tornanthea* DC.
13. *Acrocentron* Benth., *Acrocentron* Cass., ?*Menomphalus* Pomel.
14. *Calcitrapa* Benth., *Calcitrapa* Juss., *Hippophæstum* et *Leucantha* S. F. Gray, *Triplocentron*, *Mesocentron* et *Verutina* Cass.
15. *Seridioides* Benth.
16. *Seridia* Benth., *Seridia* Juss., *Podia* Neck., *Polyacantha* S. F. Gray, *Hymenocentron*, *Cheirolophus*, *Pectinastrium* et *Philostizus* Cass., *Ptosimopappus* Boiss., *Chartolepis* Jaub. et Spach (*Cheirolepis* Boiss.).

Series D. G. II. 481.

17. *Microlophus* Benth., *Microlophus* et *Piptoceras* Cass.
18. *Microlonchus* Benth., *Microlonchus* (*Mantisalea*) Cass.
19. *Crocodylium* Benth., *Crocodylium* Cass.
20. *Ægialophila* Benth., *Ægialophila* Boiss.
21. *Tetramorphæa* Benth., *Tetramorphæa* DC.
22. *Leucocentra* Benth.

23. *Hyalæ* DC., ? *Hyalæ* Jaub. et Spach.
 4101 712 *Carbenia* Adans. G. II. 482. (*Cnicus* Gärtn.). — Sp. 1. Eur.
 austr., Afr. bor.-occ.
 4102 713 *Carthamus* L. G. II. 483. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur. et
 Asia med., Ins. Canar.
Kentrophyllum Neck. (*Heracantha* Link, *Hohenwartha*
 West), *Durandoa* Pomel, *Onobroma* DC.
 4103 714 *Carduncellus* Adans. G. II. 483. (*Onobroma* Gärtn.). — Sp. ad
 14. Reg. Medit., Ins. Canar., Cebeunæ.
Lamottea Pomel.

TRIBUS XII. **Mutisiaceæ.**

- 4104 715 ?*Pseudoseris* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 281 (1880). —
 Sp. 2. Madagasc.
 4105 716 *Schlechtendahlia* Less. G. II. 484 et 1237. — Sp. 1. Argentina,
 Uruguay.
 4106 717 *Barnadesia* Mutis. G. II. 484. (*Xenophonta* Vell.). — Sp. ad
 10. Amer. austr.
Rhodactinia Gardn., *Bacazia* R. et P., *Diacantha* Less.,
Fulcaldea Poir. (*Turpinia* H. et B., *Voigtia* Spreng.,
Dolichostylis Cass.).
 4107 718 *Icma* Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Chili (Prov. Mendoza).
 4108 719 *Chionopappus* Benth. G. II. 485. — Sp. 1. Peruvia bor.
 4109 720 *Mutisia* L. f. G. II. 485. — Sp. ad 40. Amer. austr.
Guariruma et *Aplophyllum* Cass.
 4110 721 *Hyalis* D. Don. G. II. 486. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.,
 Bolivia.
Aphyllocladon Wedd., *Jobaphes* Philippi.
 4111 722 *Plazia* R. et P. G. II. 486. (*Aglaodendron* Reiny). — Sp. 3.
 Amer. austr. andina.
 4112 723 *Gypothamnium* Philippi. G. II. 486. — Sp. 1. Chili.
 4113 724 *Onoseris* DC. G. II. 486. — Sp. ad 12. Amer. austr. extratrop.
 et andina, Brasil.
 Sect. 1. *Euonoseris* Wedd.
 Sect. 2. *Isotypus* Benth., *Isotypus* H. B. et K., *Seris* Willd.,
Rhodoseris Turcz., *Caloseris* Benth., *Schætzellia* Kl.
 Sect. 3. *Hipposeris* Benth., *Hipposeris* Cass., *Centrocli-*
nium et *Chætachlæna* Don, *Cursonia* Nutt.
 4114 725 *Urmenetæa* Philippi. G. II. 487. — Sp. 1. Chili.
 4115 726 *Pleiotaxis* Steetz. G. II. 487. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 4116 727 *Erythrocephalum* Benth. G. II. 488. — Sp. 4. Afr. trop.
 4117 728 *Phyllactinia* Benth. G. II. 488. — Sp. 1. Afr. trop.

- 4118 729 *Chuquiragua* Juss. G. II. 488. (*Johannia* Willd., *Joannesia* Pers., *Joannea* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. austr. andina et extratrop., Brasil.
Flotovia Spreng., *Piptocarpha* H. et A., *Dasyphyllum* H. B. et K.
- 4119 730 *Doniophyton* Wedd. G. II. 489. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 4120 731 *Hesperomannia* A. Gray. G. II. 489. — Sp. 2. Ins. Sandvic.
- 4121 732 *Wunderlichia* Riedel. G. II. 489. — Sp. 2. Brasil.
- 4122 733 *Leucomeris* Don. G. II. 490. — Sp. 2. Brasil.
- 4123 734 *Gochnatia* H. B. et K. G. II. 490. (*Pentaphorus* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4124 735 *Moquinia* DC. G. II. 490 et 1237. (*Spadonia* Less.). — Sp. 10 v. 12. Mexic., Brasil.
- 4125 736 *Cyclolepis* Gill. G. II. 491 (sphalmate *Cyclopis* Guill.). — Sp. 1. Amer. austr.
- 4126 737 *Seris* Less. pr. p. G. II. 491. — Sp. 3. Brasil.
- 4127 738 *Stiffia* Mikan. G. II. 491. (*Augusta* et *Sanhilaria* Leandro, *Aristomenia* Vell.). — Sp. 5. Brasil., Guiana.
Gongyolepis Schomb.
- 4128 739 *Anastraphia* Don. G. II. 491. — Sp. 3. Cuba.
- 4129 740 *Dicoma* Cass. G. II. 492. (*Schæffnera* Sch. Bip., *Xeropappus* Wall.). — Sp. 13. Afr. trop. et austr., Ind. or.
Macleodium et *Nitelium* Cass., *Cryptostephane* Sch. Bip.
- 4130 741 *Hecastocleis* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 220 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.
- 4131 742 *Hochstetteria* DC. G. II. 492. — Sp. 1. Afr. trop., Arabia, Scindia.
- 4132 743 ?*Anisochaeta* DC. G. II. 493. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4133 744 *Ainsliaea* DC. G. II. 493. — Sp. ad 12. Ind. or., China, Japon.
Diaspananthus Miq.
- 4134 745 *Pertya* Sch. Bip. G. II. 493. — Sp. 2. Japon.
- 4135 746 *Macroclinidium* Maxim. G. II. 493. — Sp. 1. Japon.
- 4136 747 *Myripnois* Bge. G. II. 494. — Sp. 1. China bor.
- 4137 748 *Catamixis* Thoms. G. II. 494. — Sp. 1. Himal.
- 4138 749 *Oldenburgia* Less. G. II. 494. — Sp. 3. Afr. austr.
Seytala E. Mey.
- 4139 750 *Pachylæna* Don. G. II. 495. (*Chionopectera* DC.). — Sp. 1. Chili.
- 4140 751 *Lycoseris* Cass. G. II. 495. (*Diazeuxis* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4141 752 *Cnicothamnus* Griseb. G. II. 1237. — Sp. 1. Amer. austr. (Tucuman).
- 4142 753 *Brachyclados* Don. G. II. 495. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

- 4143 754 *Chaetanthera* R. et P. G. II. 496. — Sp. ad 26. Amer. austr.
 1. *Chaetanthera* Cass., *Proselia* et *Euthrixia* Don.
 2. *Cherina* Cass.
 3. *Elachia* DC.
 4. *Minythodes* Philippi.
 5. *Tylloma* Don, *Carmelita* C. Gay.
 6. *Egania* Remy, *Chondrochilus* Philippi.
 7. *Oriastrum* Pöpp. et Endl. (*Aldunatea* Remy).
- 4144 755 *Dinoseris* Griseb. *Symb. Argentin.* 213 (1879). — Sp. 1. Argentina.
- 4145 756 *Trichocline* Cass. G. II. 496. — Sp. ad 20. Amer. austr., Brasil. austr., Austral.
Bichenia Don, *Ingenhusia* (*Ingenhouzia*) Vell., *Amblysperma* Benth.
- 4146 757 *Gerbera* Gronov. G. II. 497. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Asia calid. et temp.
 1. *Gerbera* Less.
 2. *Oreoseris* DC. (*Chaptalia* Royle).
 3. *Perdicum* L., *Idicium* Neck., *Pardisium* Burm.
 4. *Anandria* Siegesb. (*Leibnitzia* Cass.), *Atasites* Neck.
 5. *Berniera* DC.
 6. *Lasiopus* Cass.
 7. *Aphyllocaulon* Lag.
 8. *Cleistanthium* Kunze.
- 4147 758 *Chaptalia* Vent. G. II. 498. — Sp. 15 v. 18. Amer. austr. et bor. calid.
Leria DC., *Oxydon* Less., *Thyrsanthema* Neck., *Lieberkühnia* et *Loxodon* Cass.
- 4148 759 *Macrachænium* H. f. G. II. 498. — Sp. 1. Terra Magellanica.
- 4149 760 *Leuceria* Lag. G. II. 499. (*Leucheria*). — Sp. ad 25. Amer. austr.
Eizaguirrea Remy, *Bertolonia* DC., *Ptilurus* Don (*Lasiorrhiza* Lag., *Chabræa* DC., *Cassiopea* Don).
- 4150 761 *Oxyphyllum* Philippi. G. II. 499. — Sp. 1. Chili.
- 4151 762 *Polyachyrus* Lag. G. II. 499. (*Bridgesia* Hook., *Diaphoranthus* Meyen). — Sp. ad 7. Chili, Peruv.
- 4152 763 *Hyaloseris* Griseb. *Symb. Argentin.* 212 (1879). — Sp. 2. Argentina.
- 4153 764 *Proustia* Lag. G. II. 500. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. extra-trop. et andina, Mexic.
- 4154 765 *Perezia* Lag. G. II. 500. (*Clarionca* Lag.). — Sp. ad 16. Amer. austr., Mexic., Californ.
Clarionea et *Drozia* Cass., *Homoianthus* DC. (*Homanthis* H. B. et K.), *Acourtia* Don, *Dumerilia* Less., ? *Pogonura* DC.

- 4155 766 *Leunisia* Philippi. G. II. 501. — Sp. 1. Chili (Coquimbo).
 4156 767 *Trixis* P. Browne. G. II. 501. (*Perdium* L. pr. p., *Castra* Vell.). — Sp. ad 30. Amer. austr., Ind. occ., Mexic.
 1. *Trixis* Cass., *Tenorea* Colla, *Prionanthes* Schrank.
 2. *Dolichlasium* Lag.
 3. *Bowmania* Gardn.
 4. *Cleanthes* Don (*Holocheilus* et *Platycheilus* Cass.).
 4157 768 *Glybatis* Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Araucania.
 4158 769 *Yungia* L. f. G. II. 501. (*Trinacte* Gärtn., *Rhinactia* Willd., *Martrasia* et *Dumerilia* Lag.). — Sp. ad 12. Amer. austr.
Pleocarpus Don.
 4159 770 *Nassauvia* Juss. G. II. 502. (*Nassovia* Batsch). — Sp. ad 25.
 Amer. austr. extratrop.
 1. *Nassauvia* Cass.
 2. *Strongyloma* DC. (*Acanthophyllum* H. et A.).
 3. *Mastigophorus* et *Triachne* Cass., *Trianthus* H. f.
 4. *Calopappus* Meyen.
 5. *Pentanthus* Less. (*Panargyrum* Don).
 6. *Panargyrus* Lag.
 7. *Caloptilium* Lag. (*Sphærocephalus* Lag., *Portalesia* Meyen).
 4160 771 *Triptilion* R. et P. G. II. 503. — Sp. ad 6. Chili.
 4161 772 *Moscharia* R. et P. G. II. 503. (*Mosigia* Spreng., *Gastrocarpha* Don). — Sp. 1. Chili.
 4162 773 *Pamphalea* Lag. G. II. 503. — Sp. 5. Uruguay.
 4163 774 *Cephalopappus* Nees et Mart. G. II. 504. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS XIII. **Cichoriaceæ.**

- 4164 775 *Scolymus* L. G. II. 504. — Sp. 3. Reg. Medit.
Myscolus Cass.
 4165 776 *Dendroseris* Don. G. II. 504. (*Rea* Dene). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
 4166 777 *Fitchia* H. f. G. II. 505. — Sp. 1. Ins. Tabuai et Otaheite (Oc. Pacif.).
 4167 778 *Catananche* L. G. II. 505. — Sp. 4. Reg. Medit.
Piptocephalum Sch. Bip.
 4168 779 *Hymenonema* Cass. G. II. 505. — Sp. 1. Reg. Medit. or.
 4169 780 *Hænseleria* Boiss. G. II. 505. — Sp. 1. Hispania.
 4170 781 *Cichorium* L. G. II. 506. — Sp. 3. Orbis veteris hemisph. bor., alibi inquil.
Acanthophyton Less.
 4171 782 ?*Nothocalais* Greene in *Bull. Calif. Acad.* II. 54 (1886). — Sp. 2. Amer. bor. et centr.

- 4172 783 *Microseris* Don. G. II. 506. (*Bellardia* Colla, *Lepidonema* F. et M., *Calais* DC., *Uropappus* Nutt.). — Sp. 18. Amer., Austral., N. Zel.
Ptilophora A. Gray, *Fichtea* Sch. Bip., *Phyllopappus* F. Müll.
- 4173 784 *Krigia* Schreb. G. II. 507. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Cynthia Don (*Luthera* Sch. Bip.), *Adopogon* Neck.
 ? *Troximon* Gärtn. G. II. 744.
- 4174 785 *Phalacroseris* A. Gray. G. II. 507. — Sp. 2. Californ.
- 4175 786 *Atrichoseris* A. Gray. *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 410. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4176 787 *Arnoseris* Gärtn. G. II. 507. — Sp. 1. Eur. imprim. occ.
- 4177 788 *Hyoseris* L. pr. p. G. II. 507. — Sp. 4. Reg. Medit., Eur. med.
Thlipsocarpus Kunze, *Aposoris* et *Achyrastrum* Neck.
- 4178 789 *Tolpis* Adans. G. II. 507. (*Drepania* Juss., *Chatelania* Neck.). — Sp. descr. 18. Reg. Medit., Ins. Canar.
Schmidtia Mönch (*Æthonia* Don, *Polychætia* Tausch), *Calodonta* Nutt.
- 4179 790 *Hispidella* Barnad, G. II. 508. (*Soldevilla* Lag.). — Sp. 1. Hispania.
- 4180 791 *Lapsana* L. pr. p. G. II. 509. (*Lampsana* Juss.). — Sp. descr. 9, forte ad 3 v. 4 reduc. Orbis veteris hemisph. bor., alibi inquil.
- 4181 792 *Apogon* Ell. G. II. 509. — Sp. 1. Amer. bor.
- 4182 793 *Kœlpinia* Pall. G. II. 509. — Sp. 1. Asia med. et occ., Afr. bor., Eur. austro-or.
- 4183 794 *Rhagadiolus* Juss. G. II. 510. (*Hedypnois* Schreb.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.
Garhadiolus Jaub. et Spach.
- 4184 795 *Heteracia* F. et M. G. II. 510. — Sp. 2. Persia, Afghan.
- 4185 796 *Acanthocephalus* Kar. et Kir. G. II. 510. (*Harpocarpus* Endl., *Harpachæna* Bge). — Sp. 2. Mont. Altai, Afghan.
- 4186 797 *Zacintha* Gärtn. G. II. 511. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 4187 798 *Rodigia* Spreng. G. II. 511. — Sp. 1. Reg. Medit. or.
Sclerolepis Monn. (*Pachylepis* Less.).
- 4188 799 *Phalacroderis* DC. G. II. 511. — Sp. 1. Archip. Græc. (Ins. Coi).
- 4189 800 *Picris* L. G. II. 511 et 1238. — Sp. ad 25. Orbis fere totus, sed in pluribus locis inquil.
1. *Picris* Less.
 2. *Microderis* DC.
 3. *Medicusia* Mönch.
 4. *Spitzelia* Sch. Bip.
 5. *Hagioseris* Boiss.

6. *Deckera* Sch. Bip. pr. p. (*Ptilosia* Tausch).
 7. *Viræa* Vahl (*Deckera* Sch. Bip., *Helminthia* DC. pr. p.).
 8. *Helminthia* Juss., *Vigineixia* Pomel.
- 4190 801 **Crepis** L. G. II. 513 et 1238. — Sp. ad 150. Utriusque orbis hemisph. bor., alibi inquil.
- A. *Barkhausia* Mönch (*Barkhusenia* Hoppe). G. II. 513.
 1. *Paleyia* Cass.
 2. *Anthochytrum* Rehb. (*Billotia* Sch. Bip.).
 3. *Lagoseris* Link.
 4. *Psammoseris* Boiss.
 5. *Anisoderis* Cass. (*Hostia* Mönch, *Borkhausia* Link).
 6. *Nemauchenes* Cass.
 7. *Ceramiocephalum* Sch. Bip.
 8. *Heteroderis* Boiss.
 - B. *Crepis* Mönch. G. II. 514.
 9. *Gatyona* Cass.
 10. *Crepidium* Tausch (*Endoptera* DC.).
 11. *Eucrepis* Benth., *Psilochenia* et *Crepidium* Nutt.
 12. *Brachyderea* Cass. (*Berinia* Brignoli).
 13. *Youngia* Cass., *Catonia* Mönch (*Lepicaune* Lapeyr.).
 14. *Omalocline* Cass., *Derouetia* Boiss., *Calliopea* Don, *Ætheorhiza* Cass.
 15. *Soyeria* Monn. (*Hapalostephium* Don), *Closirospermum* Neck., *Aracium* Monn.
 16. *Intybellia* Monn., *Geracium* Rehb., *Intybus* Fries.
 17. *Anisoramphus* DC.
- 4191 802 **Phæcasium** Cass. G. II. 515. (*Sclerophyllum* Gaud., *Idianthes* Desv., *Cymboseris* Boiss.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ.
- 4192 803 **Pterotheca** Cass. G. II. 516. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.
- Trichocrepis* Vis. (*Crepinia* Rehb.), *Lagoseris* M. B. (*Intybellia* Cass., *Myoseris* Link).
- 4193 804 **Hieracium** L. G. II. 516. — Sp. inordin. multiplic. et forte vix 200 dist. Eur., Afr. bor. et austr., Asia, Amer. bor. et austr. andina.
- Sect. 1. *Pilosella* Fries, *Pilosella* Sch. Bip.
 - Sect. 2. *Archieracium* Fries, *Schlagintweitia* Griseb.
 - Sect. 3. *Stenotheca* Fries, *Chlorocrepis* Griseb., *Stenotheca* Monn., *Mandonia* Sch. Bip., *Crepidosperrum* Fries (*Heteropleura* Sch. Bip.).
- ?*Apatanthus* Viv.
- 4194 805 **Andryala** L. G. II. 517. (*Forneum* Adans.). — Sp. ad 12, forte ad 6 reduc. Reg. Medit., Eur. occ. usque ad Galliam med., Ins. Canar.

- 4195 806 *Malacothrix* DC. G. II. 518 et 1238. — Sp. 11. Californ.
Malacomeris, Leptoseris et Leucoseris Nutt.
- 4196 807 *Anisocoma* Torr. et Gray. G. II. 518. — Sp. 1. Amer. bor.
(Nevada).
Pterostephanus Kell.
- 4197 808 *Hypochæris* L. G. II. 519. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg.
temp. et mont., alibi inquil.
Sect. 1. *Achyrophorus* Benth., Achyrophorus Adans.
Sect. 2. *Oreophila* Benth., Oreophila Don.
Sect. 3. *Amblachænum* Benth., Amblachænum Turcz.
Sect. 4. *Arachnites* Benth.
Sect. 5. *Euchypochæris* Benth., Hypochæris Less., Achyrophorus Tausch.
Sect. 6. *Porcellites* Benth., Porcellites Cass. pr. p., Achyrophorus Gärtn., Cynososeris Endl.
Sect. 7. *Serioloïdes* Benth., Porcellites Less.
Sect. 8. *Seriola* Benth., Seriola L., Agenora Don, Fabera Sch. Bip., Piptogon Cass.
Sect. 9. *Metabasis* Benth., Metabasis DC., Seriola Don.
Sect. 10. *Robertia* Benth., Robertia DC.
- 4198 809 *Leontodon* L. G. II. 520. (*Apargia* Scop.). — Sp. ad 40. Eur.,
Asia med. et occ., Afr. bor. (sp. 2 v. 3 nunc in variis
reg. inquil.).
Sect. 1. *Oporinia* Benth., Oporinia Don.
Sect. 2. *Apargia* J. Ball, Plancia Neck., Antodon Neck.
Sect. 3. *Thrincia* Benth., Thrincia et Colobium Roth.
Sect. 4. *Asterothrix* Benth., Asterothrix DC.
Sect. 5. *Streckera* Benth., Streckera Sch. Bip.
Sect. 6. *Deloderium* Benth., Deloderium Cass.
Sect. 7. *Kalbfussia* Benth., Kalbfussia Sch. Bip., Hemilepis Kunze.
Sect. 8. *Millina* Benth., Millina Cass.
Sect. 9. *Millinoides* Benth., Thrincia DC. pr. p.
- 4199 810 *Troximon* Nutt. G. II. 522. (*Agoseris* Raf.). — Sp. ad 16. Amer.
bor. occ. et austr. extratrop.
Ammogeton Schrad., Macrorhynchus Less. (Trochoseris
err. typ. Trichoseris, Endl.), Kymapleura, Stylopappus
et Cryptopleura Nutt.
- 4200 811 *Apargidium* Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* G. II. 474 (1841). —
Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4201 812 *Taraxacum* Hall. G. II. 522. (*Leontodon* Adans.). — Sp. descr.
fere 40. sed ad 10 reduc. Utriusque orbis hemisph. bor.,
in hemisph. austr. rar. v. inquil.
Lasiopus Don, Caramanica Tineo.

- 4202 813 *Pyrrhopappus* DC. pr. p. G. II. 523. — Sp. 1 v. 1? Amer. bor.
- 4203 814 *Calycoseris* A. Gray. G. II. 523. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 4204 815 *Glyptopleura* Eaton. G. II. 523. — Sp. 1. Amer. bor. (Utah).
- 4205 816 *Chondrilla* L. pr. p. G. II. 524. — Sp. ad 22. Eur., Asia occ. Willemetia Neck. (*Wibelia* Rochel, *Calycocorsus* Schmidt, *Peltidium* Zollik., *Zollikoferia* Nees).
- 4206 817 *Lactuca* L. G. II. 524 et 1238. — Sp. inord. multipl., sed vix 65 dist. Eur., Asia., Afr. et Amer. bor., in aliis reg. inquil.
- Sect. 1. *Brachyrhamphus* Benth., *Brachyrhamphus* DC.
- Sect. 2. *Phœnixopus* Benth., *Phœnixopus* Cass., *Phœnixopus* DC., *Phœnixopus* Endl.
- Sect. 3. *Scariola* Benth., *Cyanoseris* Schur, *Pyrrhopappus* A. Rich.
- Sect. 4. *Cicerbita* Benth., *Cicerbita* Wallr. pr. p., *Mulgedium* Cass., *Galathenium* Nutt., *Agathysus* Don, *Melanoseris* Dcne, *Lactucopsis* Sch. Bip., *Cephalorhynchus* Boiss., *Dubyæa* DC., *Steptorhamphus* Bge.
- Sect. 5. *Ixeris* Benth., *Cicerbita* Wallr. pr. p., *Mycelis* et *Ixeris* Cass.
- Sect. 6. *Chorisma* Benth., *Chorisma* Don.
- 4207 818 *Heterachæna* Fresen. G. II. 526. — Sp. 1. Abyss., Arabia.
- 4208 819 *Prenanthes* L. pr. p. G. II. 527. — Sp. ad 20. Eur. med., Ins. Canar., Amer. bor., Ind. or., Japon.
- Nabalus* Cass. (*Harpalyce* Don, *Esopon* Raf.).
- 4209 820 *Picridium* Desf. G. II. 527. (*Reichardia* Roth). — Sp. 10, forte ad 5 v. 6 reduc. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 4210 821 *Dianthoseris* Sch. Bip. G. II. 527. — Sp. 1. Abyss.
- 4211 822 *Sonchus* L. G. II. 528 et 1138. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr., Austral. (sp. 2 v. 3. in toto fere orbe inquil.).
- Atalanthus* et *Trachodes* Don, *Sonchidium* Pomel.
- 4212 823 *Microhynchus* Less. G. II. 528. (*Ammoseris* Endl.). — Sp. ad 20. Reg. Medit., Ind. or., Afr. austr., Ins. Canar.
- Lomatolepis*, *Launea* et *Rhabdotheca* Cass., *Zollikoferia* DC.
- 4213 824 *Pinaropappus* Less. G. II. 529. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 4214 825 *Lygodesmia* Don. G. II. 530. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor. occ. et austr.
- Erythremia* Nutt.
- 4215 826 *Chætadelpa* A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).
- 4216 827 *Picrosia* Don. G. II. 530. (*Psilopogon* Philippi). — Sp. 1. Amer. austr.

- 4217 828 *Tragopogon* L. G. II. 530. — Sp. descr. ad 50, sed plurimæ reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp. et sub trop.
Geropogon L.
- 4218 829 *Urospermum* Scop. G. II. 531. (*Arnopogon* Willd.). — Sp. 2. Reg. Medit., in Afr. austr. indig.?
- 4219 830 *Scorzonera* L. G. II. 531. — Sp. descr. ad 130, verisim. infra 100 reduc. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.
Fleischeria Hochst. et Steud., *Achyroseris* Sch. Bip., *Gelasia* Cass. (*Galasia* Less.), *Lasiospora* Cass. (*Lasiospermum* Fisch.), *Podospermum* DC.
- 4220 831 *Epilasia* Bge. G. II. 532. — Sp. 5. Asia med. et occ.
- 4221 832 *Tourneuxia* Coss. G. II. 532. — Sp. 1. Algeria
- 4222 833 *Scorzonella* Nutt. G. II. 533. — Sp. 2 v. 3. Californ.
- 4223 834 *Stephanomeria* Nutt. G. II. 533. (*Jamesia* Nees). — Sp. ad 4. Amer. bor.-occ.
- 4224 835 *Rafinesquia* Nutt. in *Trans. Amer. Phil. Soc.* ser. 2. VII. 429. — Sp. 2. Californ., N. Mexic.
Stephanomeria Benth. G. II. 533 pr. p.

ORDO XCVII. CANDOLLEACEÆ ⁽¹⁾

- 4225 1 *Candollea* Labill. (*Stylidium* Sw. G. II. 534. *Ventenatia* Sm.). — Sp. 87. Austral. (Asia trop. sp. 3).
 Sect. 1. *Polypangium* Endl., *Forsteropsis* Sond.
 Sect. 2. *Nitrangium* Endl.
 Sect. 3. *Rhynchangium* Benth.
- 4226 2 *Oreostylidium* Berggren in *Meddel Fysiogr. Sälhok.* m. Nov. 1877. — Sp. 1. N. Zel.
- 4227 3 *Levenkookia* R. Br. G. II. 535. (*Leeuwenhœkia* DC.). — Sp. 7. Austral.
Coleostylis Sond.
- 4228 4 *Forstera* L. f. G. II. 535. — Sp. 2 v. 4. Tasmania, N. Zel.
- 4229 5 *Phyllachne* Forst. G. II. 535. (*Helophyllum* H. f.). — Sp. 4. N. Zel., Terra Magellanica.

ORDO XCVIII. GOODENIACEÆ ⁽²⁾

- 4230 1 *Leschenaultia* R. Br. G. II. 537. (*Lechenaultia* R. Br.). — Sp. 18. Austral.

(1) Sp. ad 105, fere omnes Australienses, paucæ in Asia trop., N. Zel. v. Amer. antarct. crescentes.

(2) Sp. ad 210, in Austral., N. Zel., Amer. antarct., Ins. Pacif. et Asia trop. crescentes, sed fere omnes Australienses

- Sect. 1. *Euleschenaultia* B. et H., *Leschenaultia* De Vriese.
 Sect. 2. *Latouria* Endl., *Latouria* De Vriese.
- 4231 2 *Anthotium* R. Br. G. II. 537. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
 4232 3 *Velleia* Sm. G. II. 538. — Sp. 14. Austral.
 Euthales R. Br.
- 4233 4 *Goodenia* Sm. G. II. 538. — Sp. 76. Austral.
 Sect. 1. *Monochila* B. et H., *Stekhovia* De Vriese
 Sect. 2. *Eugoodenia* B. et H., *Tetraphylax* et *Aillya* De
 Vriese, *Picrophyta* F. Müll.
 Sect. 3. *Amphichila* De Vriese.
- 4234 5 *Calogyne* R. Br. G. II. 539. (*Distylis* Gaud.). — Sp. 5. Austral.,
 China austr.
- 4235 6 *Selliera* Cav. G. II. 539. — Sp. 2. Austral., N. Zel., Amer.
 austr.
- 4236 7 *Catosperma* Benth. G. II. 539. — Sp. 1. Austral. trop.
- 4237 8 *Scævola* L. G. II. 539. — Sp. ad 60. Austral., Asia et Afr.
 trop., Ind. occ., Florida, Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Sarcocarpæa* G. Don, *Temminckia* et *Camphusia*
 De Vriese pr. p., *Cerbera* Lour., *Rœmeria* Dennst.
 Sect. 2. *Enantiophyllum* B. et H.
 Sect. 3. *Crossotoma* G. Don, *Pogonetes* Lindl., *Crossotoma*
 et *Temminckia* De Vriese pr. p.
 Sect. 4. *Poyonanthera* G. Don, *Molkenbœeria* et *Merkusia*
 De Vriese pr. p.
 Sect. 5. *Xerocarpæa* G. Don, *Merkusia* De Vriese pr. p.
- 4238 9 *Diaspasis* R. Br. G. II. 540. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4239 10 *Verreauxia* Benth. G. II. 540. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 4240 11 *Dampiera* R. Br. G. II. 540. — Sp. 38. Austral.
 Linschotinia De Vriese.
- 4241 12 *Brunonia* Sm. G. II. 541. — Sp. 1. Austral.

ORDO XCIX. LOBELIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Lobeliææ.

- 4242 1 *Brighamia* A. Gray. G. II. 545. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 4243 2 *Rollandia* Gaud. G. II. 546. — Sp. 7. Ins. Sandvic.
- 4244 3 *Cyanea* Gaud. G. II. 546. (*Kittelia* Rehb.). — Sp. 3. Ins.
 Sandvic.
 Macrochilus Presl.
- 4245 4 *Delissea* Gaud. G. II. 546. — Sp. enum. 30. Ins. Sandvic.

(1) Sp. ad 540, per reg. temp., subtrop. et trop. totius fere orbis crescentes.

- 4246 5 *Apetahia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 310 (1881). — Sp.
1. Ins. Racaiea.
- 4247 6 *Clermontia* Gaud. G. II. 546. — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.
- 4248 7 *Burmeistera* Karst. G. II. 547. — Sp. ad 12. Columbia, Peruv.,
Amer. centr.
- 4249 8 *Centropogon* Presl. G. II. 547. — Sp. ad 90. Amer. calid. et
trop.
- 4250 9 *Siphocampylus* Pohl. G. II. 547. (*Lobelia* Presl). — Sp. verisim.
ultra 100. Amer. centr. et trop. andina, Antill.
Cremochilus Turcz., *Byrsanthes* Presl (*Canonanthus* G. Don).
- 4251 10 *Sclerotheca* A. DC. G. II. 548. — Sp. 1. Ins. Societatis.
- 4252 11 *Isotoma* Lindl. G. II. 548. — Sp. ad 9. Ind. occ., Austral.,
Ins. Societatis.
Hippobroma G. Don.
- 4253 12 *Laurentia* Neck. G. II. 549. (*Solenopsis* Presl). — Sp. ad 10.
Reg. Medit., Afr. austr., Amer. bor.-occ.
Enchysia Presl pr. p., *Porterella* Torr.
- 4254 13 *Palmerella* A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Californ.
- 4255 14 *Rhizocephalum* Wedd. G. II. 549. — Sp. 3 v. 4. Amer.
andina.
- 4256 15 *Lysipoma* H. B. et K. G. II. 549. — Sp. 8 v. 10. Amer.
andina.
- 4257 16 *Howellia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 43. — Sp. 1.
Oregon.
- 4258 17 *Hypsela* Presl. G. II. 550. (*Pratia* Wedd.). — Sp. 5. Amer.
austr. andina.
- 4259 18 *Downingia* Torr. G. II. 550. (*Clintonia* Dougl.). — Sp. 3 v. 5.
Californ., Chili.
- 4260 19 *Pratia* Gaud. G. II. 550. (*Piddingtonia* A. DC.). — Sp. ad 15.
Asia trop., Austral., N. Zel., Amer. austr.
Speirema H. f. et T.
- 4261 20 *Colensoa* H. f. G. II. 551. — Sp. 1. N. Zel.
- 4262 21 *Lobelia* L. G. II. 551. (*Rapuntium* Gärtn.). — Sp. ultra 200.
Utriusque orbis reg. temp. et calid. (Eur. med. et or. et
Asia occ. except.).
Sect. 1. *Trimeris* B. et H., *Trimeris* Presl.
Sect. 2. *Tupa* B. et H., *Tupa* G. Don.
Sect. 3. *Tylomium* B. et H., *Tylomium* Presl.
Sect. 4. *Rhynchoptetalum* B. et H., *Rhynchoptetalum*
Fresen.
Sect. 5. *Homochilus* DC.
Sect. 6. *Eulobelia* B. et H., ? *Diastatea* Scheidw. in *Allg.*
Gartenz. 396 (1841).

Sect. 7. *Hemipogon* B. et H., *Holostigma* G. Don.

Sect. 8. *Holopogon* B. et H., *Monopsis* Salisb., *Dobrowskia*,
Mezleria et *Grammatotheca* Presl, *Parastranthus* G. Don,
Isolobus A. DC.

? *Dortmanna*, *Stooria*, *Ymnostema* et *Juchia* Neck.

4263 22 *Haynaldia* Kanitz in *Magyar növ. Lapok*. I. 3 (1877). — Sp. 5.
Brasil.

4264 23 *Heterotoma* Zucc. G. II. 553 et 1238. (*Myopsis* Presl). — Sp.
5. Mexic.

4265 24 *Dialypetalum* Benth. G. II. 553 et 1238. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS II. **Cyphieæ.**

4266 25 *Cyphocarpus* Miers. G. II. 554. — Sp. 1. Chili.

4267 26 *Parishella* A. Gray in *Bot. Gazette*. VII. 84 (1882). — Sp. 1.
Californ.

4268 27 *Nemacladus* Nutt. G. II. 554. — Sp. 1. Californ., N. Mexic.

4269 28 *Cyphia* Berg. G. II. 554. — Sp. ad 20. Abyss., Afr. austr.

ORDO C. **CAMPANULACEÆ** ⁽¹⁾

4270 1 *Jasione* L. G. II. 554. (*Ovilla* Adans.). — Sp. descr. ad 12,
plures tamen reduc. Eur. temp., Reg. Medit.

4271 2 *Cephalostigma* A. DC. G. II. 555. — Sp. ad 7. Afr. trop., Ind.
or., Brasil.

4272 3 *Lightfootia* L'Hér. G. II. 555. — Sp. ad 40. Afr. imprim.
austr.

4273 4 *Wahlenbergia* Schrad. G. II. 555. (*Schultesia* Roth). — Sp.
ad 80. Totus fere orbis, in Afr. austr. copiosæ.
Edraianthus A. DC., *Cervicina* Delile, *Streleskia* H. f.

4274 5 *Microcodon* A. DC. G. II. 556. — Sp. 4. Afr. austr.

4275 6 *Platycodon* A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. China, Mandshuria,
Japon.

4276 7 *Heterochænia* A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. Ins. Mascar.

4277 8 *Leptocodon* H. f. et T. G. II. 557. — Sp. 1. Himal.

4278 9 *Codonopsis* Wall. G. II. 557. (*Glossocomia* Don). — Sp. 12.
Himal., Mandshuria, Yun-Nan, Japon.

4279 10 *Cyananthus* Wall. G. II. 557. — Sp. 7. Himal., China mont.

4280 11 *Campanumæa* Bl. G. II. 557. — Sp. 5 v. 6. Malaisia, Himal.,
Asia or.
Cyclocodon Griff.

(1) Sp. ad 550, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 4281 12 *Canarina* L. G. II. 558. (sphalmate *Canaria* L., *Pernettya* Scop.). — Ins. Canar.
- 4282 13 *Peracarpa* H. f. et T. G. II. 558. — Sp. 1. Himal.
- 4283 14 *Pentaphragma* Wall. G. II. 558. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4284 15 *Roella* L. G. II. 558. — Sp. 11. Afr. austr.
- 4285 16 *Prismatocarpus* L'Hér. pr. p. G. II. 559. — Sp. 16 v. 17. Afr. austr.
- 4286 17 *Githopsis* Nutt. G. II. 559. — Sp. 1. Californ., Oregon.
- 4287 18 *Treichelia* Vatke. G. II. 559. (*Leptocodon* Sond.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 4288 19 *Rhigiophyllum* Hochst. G. II. 559. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4289 20 *Merciera* A. DC. G. II. 560. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 4290 21 *Siphocodon* Turcz. G. II. 560. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4291 22 *Sphenoclea* Gärtn. G. II. 560 et 1238. (*Pongatium* Juss., *Gærtnera* Retz., *Rapinia* Lour.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
- 4292 23 *Musschia* Dmrt. G. II. 560. — Sp. 2. Ins. Madera.
- 4293 24 *Michauxia* L'Hér. G. II. 561 et 1239. (*Mindium* Juss.). — Sp. 4. Oriens.
- 4294 25 *Phyteuma* L. G. II. 561 et 1239. (*Rapunculus* Adans.). — Sp. descr. ad 50, sed plures reduc. Eur., Reg. Medit., Asia temp.
- Sect. 1. *Synotoma* G. Don, *Physoplexis* Schur.
- Sect. 2. *Hedraianthum* G. Don.
- Sect. 3. *Podanthus* G. Don, *Podanthum* Boiss., *Tracanthellium* Schur, *Petromarula* A. DC.
- 4295 26 *Cylindrocarpa* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* V. 258 (1877). — Sp. 1. Turkest.
- 4296 27 *Campanula* L. G. II. 561. — Sp. ad 250. Hemisph. bor. utriusque orbis.
- Sect. 1. *Medium* A. DC., *Quinquelocularia* K. Koch, (*Marianthenum* Schrank).
- Sect. 2. *Eucodon* A. DC., *Roucela* Dmrt. (*Erinia* Noulet), *Heterocodon* Nutt.
- 4297 28 *Ostrowskia* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* 686 (1885). — Sp. 1. Asia centr.
- 4298 29 *Specularia* Heist. G. II. 562 et 1239. (*Legouzia* Durand, *Apenula* Neck., *Prismatocarpus* L'Hér. pr. p.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur., Reg. Medit.
- Dysmicodon* et *Campylocera* Nutt.
- 4299 30 *Adenophora* Fisch. G. II. 563. (*Flarkea* Spreng.). — Sp. enum. 18, ad 13 reduc. Asia temp., Eur. med. et or.
- 4300 31 *Symphyandra* A. DC. G. II. 563 et 1239. — Sp. 7. Oriens.

- 4301 32 *Trachelium* L. G. II. 563. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit.

ORDO CI. VACCINIACEÆ

TRIBUS I. Thibaudieæ.

- 4302 1 *Macleania* Hook. G. II. 566. — Sp. ad 12. Andes a Mexico ad Peruviam.
Tyria Kl.
- 4303 2 *Psammisia* Kl. G. II. 566. — Sp. ad 28. Andes, Venezuela, Guiana.
- 4304 3 *Hornemannia* Vahl. G. II. 567. (*Symphysia* Presl, *Tauschia* Preissler, *Andreusia* Dunal). — Sp. 3? Guiana, Antill.
- 4305 4 *Notopora* H. f. G. II. 567. — Sp. 1. Guiana angl.
- 4306 5 *Satyria* Kl. G. II. 567. — Sp. ad 6. Amer. centr., Columbia, Brasil., Ins. Trinitatis.
Riedelia Meisn.
- 4307 6 *Eurygania* Kl. G. II. 568. — Sp. ad 12. Andes Amer. mer.
- 4308 7 *Anthopterus* Hook. G. II. 568. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- 4309 8 *Orthæa* Kl. G. II. 568. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Bolivia.
- 4310 9 *Findlaya* H. f. G. II. 568. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 4311 10 *Oreanthos* Benth. G. II. 569. — Sp. 1. Ecuador. mont.
- 4312 11 *Semiramisia* Kl. G. II. 569. — Sp. 1. Columbia.
- 4313 12 *Ceratostemma* Juss. G. II. 570. — Sp. 22. Amer. austr. andina.
Sect. 1. *Euceratostemma* B. et H.
Sect. 2. *Siphonandra* B. et H., *Siphonandra* Kl., *Siphonostigma* Griseb.
- 4314 13 *Cavendishia* Lindl. G. II. 570. (*Polybæa* et *Proclesia* Kl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
Socratesia Kl.
- 4315 14 *Thibaudia* Pav. G. II. 571. — Sp. 2. N. Granada, Peruvia.
- 4316 15 *Agapetes* G. Don. G. II. 571. — Sp. 31. Polynesia, Asia trop.
Caligula Kl., *Paphia* Seem., *Acosta* Lour.
- 4317 16 *Pentapterygium* Kl. G. II. 572. — Sp. 5. Himal., Khasia.
- 4318 17 *Catanthera* F. Müll. in *Journ. Bot.* 289 (1886). — Sp. 1. N. Guinea.

TRIBUS II. Euvaccinieæ.

- 4319 18 *Rigiolepis* H. f. G. II. 572. — Sp. 1. Borneo.
- 4320 19 *Gaylussacia* H. B. et K. G. II. 572. (*Lussacia* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. bor. temp., centr. et trop.
Decamerium Nutt., *Decachæna* Torr. et Gray.

- 4321 20 *Vaccinium* L. G. II. 573. — Sp. ad 110. Reg. temp. et frigid. hemisph. bor. et mont. trop.
Batodendron, Picrococcus et Metagonia Nutt., Cavinium Thou., Epigynium Kl., Agapetes Dunal pr. p.
- 4322 21 *Corallobotrys* H. f. G. II. 575. — Sp. 1. Himal. or., Khasia.
- 4323 22 *Oxycoccus* Pers. G. II. 575. (*Schollera* Roth). — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor.
- 4324 23 *Spherospermum* Pöpp. et Endl. G. II. 576. — Sp. 4 v. 5. Andes Amer. mer., Guiana.
- 4325 24 *Sophoclesia* Kl. G. II. 576. — Sp. ad 10. Andes Amer. mer., Guiana, Ins. Trinitatis.
- 4326 25 *Themistoclesia* Kl. pr. p. G. II. 576. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia, Venezuela.
- 4327 26 *Chiogenes* Salisb. G. II. 577. (*Phalerocarpus* G. Don, *Lasierpa* Torr.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Japon.
Genus incertæ sedis.
- 4328 27 ? *Gonocalyx* Pl. et Lind. in *Gard. Chron.* 152 (1856). — Sp. 1. N. Granada.

ORDO CII. ERICACEÆ ⁽¹⁾TRIBUS I. *Arbuteæ*.

- 4329 1 *Arbutus* L. G. II. 581. (*Unedo* Hoffm. et Link). — Sp. ad 10. Eur. occ. et mer., Amer. bor.-occ.
- 4330 2 *Arctostaphylos* Adans. G. II. 581 et 1239. — Sp. ad 15. Reg. frigid. hemisph. bor., Mexic., Californ.
1. *Arctostaphylos* Kl. (*Mairania* Neck.).
2. *Comarostaphylis* Zucc. — 3. *Xerobotrys* Nutt.
4. *Daphnidostaphylis* Kl. — 5. *Xylococcus* Nutt.
- 4331 3 *Pernettya* Gaud. G. II. 582. — Sp. ad 15. Amer. austr. extra-trop., N. Zel., Tasmania.

TRIBUS II. *Andromedeæ*.

- 4332 4 *Gaultheria* Kalm. G. II. 582. (*Gualtheria* Scop.). — Sp. ad 95. Amer. bor. occ. et austr. mont., Asia trop., Japon., Austral., N. Zel.
Brossæa L.
- 4333 5 ? *Wittsteinia* F. Müll. G. II. 577. — Sp. 1. Austral. austro-or.
- 4334 6 *Diplycosia* Bl. G. II. 583. (*Amphicalyx* Bl., *Diplecosia* G. Don). — Sp. 10. Malacca, Java, Borneo, Archip. Malay.

(1) Sp. ad 1080, per totum orbem terrarum sparsæ.

- 4335 7 *Cassandra* Don. G. II. 584. — Sp. 1. Eur. et Amer. bor.-or., Asia bor.
- 4336 8 *Cassiope* Don. G. II. 584. — Sp. 10. Reg. frigid. hemisph. bor., Himal., Japon.
- 4337 9 *Leucothoe* Don. G. II. 584 et 1239. — Sp. ad 9. Amer. bor.-or., Japon., Himal.
Sect. 1. *Euleucothoe* A. Gray.
Sect. 2. *Eubotrys* A. Gray, *Eubotrys* Nutt.
- 4338 10 *Oxydendron* DC. G. II. 585 et 1239. — Sp. 1. Amer. bor. austro-or.
- 4339 11 *Epigæa* L. G. II. 585. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.
Parapyrola Miq.
- 4340 12 *Orphanidesia* Boiss. et Bal. G. II. 586. — Sp. 1. Asia minor.
- 4341 13 *Agauria* DC. G. II. 586. — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Ins. Maurit.
- 4342 14 *Agarista* D. Don pr. p. G. II. 586. (*Amechania* DC.). — Sp. ad 22. Brasil., N. Granada, Peruv., Mexic.
- 4343 15 *Lyonia* Nutt. G. II. 587 et 1239. — Sp. ad 8. Amer. bor., Mexic., Jamaica, Cuba.
- 4344 16 *Zenobia* Don. G. II. 587. — Sp. 1. Amer. bor.-or.
- 4345 17 *Andromeda* L. pr. p. G. II. 587. — Sp. 1. Reg. temp. et subarct. hemisph. bor.
- 4346 18 *Pieris* Don G. II. 588. — Sp. ad 10. Asia trop. mont., Japon., Amer. bor.-or.
Portuna Nutt., ?*Ægialea* Kl.
- 4347 19 *Enkianthus* Lour. G. II. 588. (*Melidora* Salisb. pr. p.). — Sp. 5. China, Japon., Himal. or.
Meisteria S. et Z., *Tritomodon* Turcz.

TRIBUS III. *Ericææ*.

- 4348 20 *Macnabia* Benth. G. II. 589. (*Nabea* Lehm.). — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 4349 21 *Calluna* Salisb. G. II. 589. — Sp. 1. Eur., Asia bor.-occ., Amer. bor. or., Ins. Azores.
- 4350 22 *Pentapera* Kl. G. II. 589. — Sp. 1. Sicilia occ.
- 4351 23 *Erica* L. G. II. 590. — Sp. ad 400. Eur., Reg. Medit., Afr. austr.
Eurylepis, *Eurystegia* et *Euryloma* Don.
Subg. 1. *Ectasis* Benth., *Gypsocallis*, *Desmia*, *Ectasis* et *Eriodesmia* Don.
Subg. 2. *Syringodea* Benth., *Syringodea*, *Dasyanthes*, *Chona* et *Callista* Don pr. p.
Subg. 3. *Stellanthé* Benth., *Lamprotis* et *Callista* Don pr. p.

- Subg. 4. *Euerica* Benth., *Erica*, *Pachysa*, *Cerania*
Lophandra et *Octopera* Don, *Gypsocallis* Don
pr. p., *Microtrema* Kl.
- 4352 24 *Bruckenthalia* Rehb. G. II. 591. — Sp. 1. Eur. med. et austr. or.
4353 25 *Philippia* Kl. G. II. 591. — Sp. ad 25. Ins. Mascar., Afr.
austr., Madagasc.
Sect. 1. *Euphilippia* Benth., *Philippia* Kl.
Sect. 2. *Eleutherostemon* Benth., *Eleutherostemon* Kl.
- 4354 26 *Ericinella* Kl. G. II. 591. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., Mada-
gasc.
- 4355 27 *Blæria* L. G. II. 592. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.
4356 28 *Eremia* Don. G. II. 592. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Sect. 1. *Eremiastra* Benth., *Eremia* Kl.
Sect. 2. *Poderemia* Benth., *Euryloma* G. Don pr. p.
Sect. 3. *Micreremia* Benth.
Sect. 4. *Hexastemon* Benth., *Hexastemon* Kl.
- 4357 29 *Grisebachia* Kl. emend. G. II. 592. — Sp. ad 20. Afr. austr.
1. *Grisebachia* Kl. — 2. *Finckea* Kl.
3. *Acrostemon* et *Comacephalus* Kl.
- 4358 30 *Simocheilus* Kl. G. II. 593. — Sp. ad 34. Afr. austr.
Subg. 1. *Simocheilus* B. et H., *Simocheilus* Benth., *Pla-*
giostemon, *Thamnus*, *Thoracosperma*, *Octo-*
gonia et *Pachycalyx* Kl.
Subg. 2. *Syndesmanthus* B. et H., *Syndesmanthus*, *Codo-*
nanthemum, *Macrolinum* et *Anomalanthus* Kl.
- 4359 31 *Sympieza* Lichtenst. G. II. 593. — Sp. 5. Afr. austr.
4360 32 *Scyphogyne* Brongn. G. II. 594. — Sp. ad 15. Afr. austr.
1. *Scyphogyne* Kl. — 2. *Coilostigma* Kl.
3. *Thamnium* Kl. — 4. *Codonostigma* Kl.
5. *Tristemon* Kl. — 6. *Omphalocaryon* Kl.
7. *Blepharophyllum* Kl.
- 4361 33 *Salaxis* Salisb. G. II. 594. — Sp. ad 12. Afr. austr.
1. *Salaxis* Kl. — 2. *Coccosperma* Kl.
3. *Lagenocarpus* Kl.

TRIBUS IV. **Rhodoreæ.**

- 4362 34 *Loiseleuria* Desv. G. II. 595. (*Chameledon* Link, *Chamæcistus*
S. F. Gray). — Sp. 1. Eur. alp., Amer. bor. et in terris
arcticis.
- 4363 35 *Bryanthus* Gmel. G. II. 595. — Sp. 3. Amer. bor.-occ.
mont.
- 4364 36 *Phyllodoce* Salisb. G. II. 595. — Sp. 3. Eur., Asiæ et Amer.
bor. reg. mont. et frigid.

- 4365 37 *Daboecia* Don. G. II. 596. (*Boretta* Neck.). — Sp. 1. Hibernia, Gallia occ., Hispania bor., Ins. Azores.
- 4366 38 *Kalmia* L. G. II. 596. — Sp. ad 6. Amer. bor. a Florida usque ad Californ., Cuba.
- 4367 39 *Rhodothamnus* Rehb. G. II. 596. — Sp. 1. Austria et Bavaria alp.
- 4368 40 *Diplarche* H. f. et T. G. II. 597. — Sp. 2. Himal. or.
- 4369 41 *Leiophyllum* Pers. G. II. 597. (*Ammyrsine* Pursh, *Fischera* Sw., *Dendrium* Desv.). — Sp. 2. Amer. bor. austro-or.
- 4370 42 *Ledothamnus* Meisn. G. II. 597. — Sp. 1. Guiana.
- 4371 43 *Cladothamnus* Bong. G. II. 598. (*Tolmiea* Hook.). — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4372 44 *Elliottia* Muhl. G. II. 598. (*Tripetaleia* S. et Z.). — Sp. 3. Japon., Amer. bor. (Georgia, Carolina).
- 4373 45 *Ledum* L. G. II. 599. (*Dulia* Adans.). — Sp. 4 v. 5. Utriusque orbis reg. frigid. hemisph. bor.
- 4374 46 *Bejaria* Mutis. G. II. 599. (*Befaria* L. f., *Acunna* R. et P.). — Sp. 12 v. 15. Amer. trop. mont. a Peruv. ad Mexic., Cuba, Florida.
Jurgensenia Turcz.
- 4375 47 *Rhododendron* L. G. II. 599. (*Azalea* L.). — Sp. ad 170. Eur. et Asia mont., Malaisia, Amer. bor.
 Series 1. *Eurhododendron* Maxim., *Hymenanthe* et *Vireya* Bl.
 Series 2. *Graveolentes* B. et H.
 Series 3. *Osmothamnus* B. et H., *Osmothamnus* DC.
 Series 4. *Azalea* Maxim., *Azalea* DC. pr. p., *Anthodendron* Rehb., *Rhodora* L.
 Series 5. *Tsusia* Maxim., *Azalea* L. et auct. pr. p.
 Series 6. *Rhodorastrum* Maxim.
 Series 7. *Keysia* Maxim.
 Series 8. *Azaleastrum* Maxim.
 Series 9. *Therodendron* Maxim., *Rhodothamnus* Lindl.
- 4376 48 *Menziesia* Sm. G. II. 602. — Sp. 7. Amer. bor., Japon., Kamtchatka.
- 4377 49 *Tsusiophyllum* Maxim. G. II. 602. — Sp. 1. Japon. (Ins. Nippon).

TRIBUS V. **Pyroleæ.**

- 4378 50 *Pyrola* L. G. II. 602. — Sp. ad 16. Eur., Asia bor. et med., Amer. bor.
 Sect. 1. *Pyrola* B. et H., *Pyrola* Alef., *Actinocyclus* Kl.
 Sect. 2. *Amelia* B. et H., *Amelia* Alef.

Sect. 3. *Thelaia* B. et H., Thelaia Alef.

- 4379 51 *Moneses* Salisb. G. II. 603. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Amer. subfrigid., Japon.
 4380 52 *Chimaphila* Pursh. G. II. 603. — Sp. 4. Eur., Amer. bor., Mexic., Japon., Corea.

Genus anomalum.

- 4381 53 *Clethra* L. G. II. 603. — Sp. ad 26. Amer. bor. temp. et austr. trop., Ins. Madera, Japon., Malaisia.
Cuellaria R. et P., *Tinus* L. (*Volkameria* P. Browne),
Kowalewsia Turcz.

ORDO CIII. **MONOTROPEÆ**

- 4382 1 *Pterospora* Nutt. G. II. 605. — Sp. 1. Amer. bor.
 4383 2 *Sarcodes* Torr. G. II. 606. (*Pterosporopsis* Kell.). — Sp. 1. Californ.
 4384 3 *Schweinitzia* Elliott. G. II. 606. (*Monotropis* Schwein.). — Sp. 1. Amer. bor. calid.
 4385 4 *Newberrya* Torr. G. II. 606 et 1239. (*Hemitomes* A. Gray). — Sp. 1. Californ.
 4386 5 *Allotropa* Torr. et Gray. G. II. 607. — Sp. 1. Californ.
 4387 6 *Monotropa* L. pr. p. G. II. 607. — Sp. 1 v. 2. Amer. bor., Himal., Japon.
 4388 7 *Hypopithys* Scop. G. II. 607 et 1239. (*Monotropa* L. pr. p.). — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia, Amer. bor.
 4389 8 *Cheilotheca* H. f. G. II. 607. — Sp. 1. Khasia.
 4390 9 *Pleuricospora* A. Gray. G. II. 608. — Sp. 1. v. 2. Californ., Mexic.

ORDO CIV. **EPACRIDEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Stypheliæ.**

- 4391 1 *Styphelia* Sm. G. II. 610. — Sp. 11. Austral. temp.
 Sect. 1. *Eustyphelia* Benth.
 Sect. 2. *Soleniscia* Benth., *Soleniscia* DC.
 4392 2 *Coleanthera* Stschegl. G. II. 611. (*Michiea* F. Müll.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.
 4393 3 *Astroloma* R. Br. G. II. 611. — Sp. 18. Austral. temp.
 Sect. 1. *Stomarrhena* Benth., *Vintenatia* Cav. pr. p., *Stomarrhena* DC.

(1) Sp. ad 325, in Australia copiosæ, in N. Zel. et N. Caled. sat frequentes, in Malaisia, Ins. Viti et Sandvic. raræ et in Amer. antarct. sp. unica.

Sect. 2. *Pentataphrus* Benth., *Pentataphrus* Schlcht.

Sect. 3. *Stenanthera* Benth., *Stenanthera* R. Br., *Mesotricha* Stschegl.

4394 4 *Conostephium* Benth. G. II. 611. (*Conostephiopsis* Stschegl.). — Sp. 5. Austral.

4395 5 *Melichrus* R. Br. G. II. 612. — Sp. 2. Austral. or. temp.
Vintenatia Cav. pr. p.

4396 6 *Cyathodes* Labill. G. II. 612. — Sp. 13. N. Zel., Ins. Sandvic., Austral.

Androstoma H. f.

4397 7 *Pentachondra* R. Br. G. II. 612. — Sp. 3 v. 4. Tasmania, Austral., N. Zel.

4398 8 *Trochocarpa* R. Br. G. II. 612. (*Decaspora* R. Br.). — Sp. 6. Austral. temp.

4399 9 *Brachyloma* Sond. G. II. 613. — Sp. 6. Austral. mer.
Lobopogon Schlcht.

4400 10 *Needhamia* R. Br. G. II. 613. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

4401 11 *Lissanthe* R. Br. G. II. 613. — Sp. 3. Austral. or., Tasmania.

4402 12 *Leucopogon* R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 130. Austral., N. Zel., Archip. Malay., Ins. Pacif.

Sect. 1. *Perojoa* Benth., *Perojoa* Cav. (*Peroa* Pers.)

Sect. 2. *Heteranthesis* Benth., *Pentaplelion* Turcz.

Sect. 3. *Pleuranthus* Benth., *Phanerandra* Stschegl.

4403 13 *Acrotliche* R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 8. Austral. extratrop.
Frebelia Rgl.

4404 14 *Monotoca* R. Br. G. II. 615. — Sp. ad 7. Austral.

4405 15 *Oligarrhena* R. Br. G. II. 615. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

4406 16 *Cyathopsis* Brongn. et Gris. G. II. 615. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS II. **Epacreae.**

4407 17 *Epacris* L. G. II. 615. — Sp. ad 27. Austral., N. Zel., N. Caled.

4408 18 *Lysinema* R. Br. G. II. 615. — Sp. 5. Austral.
Woolisia F. Müll.

4409 19 *Archeria* H. f. G. II. 616. — Sp. 5. Tasmania, N. Zel.

4410 20 *Prionotis* R. Br. G. II. 616. — Sp. 1. Tasmania.

4411 21 *Lebetanthus* Endl. G. II. (*Allodape* Endl., *Jacquintia* Hombr. et Jacquinot). — Sp. 1. Patagonia occ., Fuegia.

4412 22 *Cosmelia* R. Br. G. II. 617. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

4413 23 *Sprengelia* Sm. G. II. 617. (*Poiretia* Cav., *Ponceletia* R. Br.). — Sp. 3. Austral.

4414 24 *Andersonia* R. Br. G. II. 617. — Sp. 20. Austral. austro-occ.

Sect. 1. *Cephalanthesis* Benth., *Sphincterostoma* et *Homalostoma* Stschegl., *Atherocephala* DC.

Sect. 2. *Monanthesis* Benth.

- 4415 25
- Richea*
- R. Br. G. II. 617. — Sp. 18. Tasmania, Austral.

Sect. 1. *Cystanthe* B. et H., *Cystanthe* R. Br., *Pilitis* Lindl.Sect. 2. *Dracophylloides* Benth.

- 4416 26
- Dracophyllum*
- Labill. G. II. 618. — Sp. ad 25. N. Zel.,
-
- N. Caled., Austral.

Sect. 1. *Eudracophyllum* B. et H.Sect. 2. *Sphenotoma* B. et H., *Sphenotoma* R. Br.ORDO CV. **DIAPENSIACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Diapensiæ.**

- 4417 1
- Pyxidanthera*
- Mchx. G. II. 619. — Sp. 1. Amer. bor. or.

- 4418 2
- Diapensia*
- L. G. II. 620. — Sp. 2. Eur. (Norvegia, Lapponia),
-
- Amer. bor. et arct., Himal. or.

TRIBUS II. **Galacineæ.**

- 4419 3
- Shortia*
- Torr. et Gray. G. II. 620. — Sp. 2. Carolina Japon.

- 4420 4
- Schizocodon*
- S. et Z. G. II. 620. — Sp. 1 v. 2. Japon.

- 4421 5
- Galax*
- L. G. II. 620. (
- Solenandra*
- P. B.,
- Blandfordia*
- Andr.,
-
- Erythrorhiza*
- Mchx). — Sp. 1. Carolina.

- 4422 6
- Berneuxia*
- Dene. G. II. 621. — Sp. 1. Tibet. or.

ORDO CVI. **LENNOACEÆ**

- 4423 1
- Pholisma*
- Nutt. G. II. 622. — Sp. 1. Californ.

- 4424 2
- Ammobroma*
- Torr. G. II. 622. — Sp. 1. Amer. bor. or.

- 4425 3
- Lennoa*
- Llav. et Lex. G. II. 622. (
- Corallophyllum*
- H. B. et K.).
-
- Sp. 2? Mexic.

ORDO CVII. **PLUMBAGINEÆ**TRIBUS I. **Staticeæ.**

- 4426 1
- Ægialitis*
- R. Br. G. II. 624. (
- Ægialinitis*
- Presl). — Sp. 1.
-
- Asia et Austral. trop.

- 4427 2
- Acantholimon*
- Boiss. G. II. 625. (
- Armeriastrum*
- Jaub. et Spach).
-
- Sp. enum. 85, sed nonnullæ reduc. Oriens a Græcia
-
- et Syria usque ad Tibet. occ.

- 4428 3
- Statice*
- L. pr. p. G. II. 625. (
- Taxanthema*
- Neck.). — Sp.
-
- descr. ad 120, plures tamen reduc. In marit. totius fere
-
- orbis et in desertis Reg. Medit. et Orientis.

(1) Sp. 8 v. 9, Amer. bor. or., Japon. et terrarum frigid. Eur. et Amer. bor. incolæ

Sect. 1. *Schizopetalum* Boiss.

Sect. 2. *Goniolimon* B. et H., Goniolimon Boiss.

Sect. 3. *Limonium* B. et H.

Sect. 4. *Siphonantha* Boiss., Eurychiton Grah.

Sect. 5. *Psylliostachys* Jaub. et Spach.

Sect. 6. *Pterolimon* B. et H.

- 4429 4 *Armeria* Willd. G. II. 626. (*Statice* L. pr. p.). — Sp. enum. ultra 50, ad 6 v. 7 ? reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ. et bor., Amer. bor. et austr.
- 4430 5 *Limoniastrum* Mönch. G. II. 627. (*Bubania* De Girard). — Sp. 2. Reg. Medit. occ.

TRIBUS II. **Plumbageæ.**

- 4431 6 *Plumbago* L. G. II. 627. (*Thela* Lour.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia med.
1. *Plumbagidium* Spach.
2. *Plumbago* Spach.
3. *Plumbagella* Spach.
- 4432 7 *Ceratostigma* Bge. G. II. 628. (*Valoradia* Hochst.). — Sp. 3 v. 4. China, Himal., Abyss.
- 4433 8 *Vogelia* Lam. G. II. 628. — Sp. 2. Afr. austr., Arabia, Ind. or.

ORDO CVIII. **PRIMULACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Hottonieæ.**

- 4434 1 *Hottonia* L. G. II. 631. — Sp. 2. Eur., Sibiria or., Amer. bor.-or.

TRIBUS II. **Primuleæ.**

- 4435 2 *Primula* L. G. II. 631. — Sp. ad 130. Reg. temp. et arct. hemisph. bor., Amer. austr. extratrop.
- Sect. 1. *Primulastrum* Schott, Auganthus Link, Oscaria Lilja, Cankrienia De Vriese.
- Sect. 2. *Auriculastrum* Schott, Aretia Link.
- 4436 3 *Kaufmannia* Rgl. G. II. 1239. — Sp. 1. Turkest.
- 4437 4 *Androsace* L. G. II. 632. (*Aretia* L.). — Sp. ad 46. Reg. temp. et alp. hemisph. bor.
- 4438 5 *Douglasia* Lindl. G. II. 632. — Sp. ad 4. Eur. alp., Amer. bor. Aretia Gaudin, Gregoria Duby pr. p.

(1) Sp. ad 315, in reg. temp. hemisph. bor. numerosæ, in hemisph. australi rariores, inter trop. rarissimæ.

- 4439 6 *Dionysia* Vand. G. II. 632. (*Macrosyphonia* et *Gregoria* Duby).
— Sp. ad 12. Kurdistan., Afghan., Persia.
- 4440 7 *Stimpsonia* Wright. G. II. 633. — Sp. 2. Japon., China.
- 4441 8 *Cortusa* L. G. II. 633. — Sp. 1 v. 2. Eur. med., Asia bor.,
Himal.
- 4442 9 *Ardisiandra* H. f. G. II. 633. — Sp. 1. Afr. trop. occ. mont.,
Ins. Fernando Po.
- 4443 10 *Soldanella* L. G. II. 633. — Sp. 4. Eur. med. alp.
- 4444 11 *Bryocarpum* H. f. et T. G. II. 634. — Sp. 1. Himal. or.
- 4445 12 *Pomatosace* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 262. — Sp.
1. China.
- 4446 13 *Dodecatheon* L. G. II. 634. (*Meadia* Catesby). — Sp. 2 v. 3.
Amer. bor. temp. et frigid., Asia bor.-or.

TRIBUS III. *Lysimachieæ*.

- 4447 14 *Cyclamen* L. G. II. 634. — Sp. ad 12. Eur. med., Asia occ.,
Reg. Medit.
- 4448 15 *Lysimachia* L. G. II. 635 et 1240. — Sp. ad 65. Reg. temp. et
subtrop. hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Austral.,
Amer. austr.
1. *Lubinia* Vent.
2. *Palladia* Mönch.
3. *Coxia* Endl.
4. *Naumburgia* Mönch. (*Thyrsanthus* Schrank).
5. *Lerouxia* Mérat (*Ephemerum* Rehb.), *Godinella* Lestib.
6. *Thecophysis* Griseb. — 7. *Lysimachia* Spach.
- 4449 16 *Steironema* Raf. in *Ann. gén. Phys. Brux.* VII. 192 (1820). —
Sp. 4. Amer. bor., alibi inquil.
- 4450 17 *Apochoris* Duby. G. II. 635. — Sp. 1. China bor.
- 4451 18 *Trientalis* L. G. II. 636. — Sp. 2. Eur. med. et bor., Asia et
Amer. bor.
- 4452 19 *Asterolinum* Link et Hoffm. G. II. 636. — Sp. 3 v. 4. Reg.
Medit., Abyss., Ins. Canar., Amer. austr. extratrop.
- Sect. 1. *Euasterolinum* B. et H.
- Sect. 2. *Pelletiera* B. et H., *Pelletiera* A. S'-Hil.
- 4453 20 *Glaux* L. G. II. 637. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. temp.
- 4454 21 *Anagallis* L. G. II. 637. — Sp. ad 17. Reg. temp. et subtrop.
totius orbis.
- Sect. 1. *Euanagallis* B. et H.
- Sect. 2. *Jirasekia* B. et H., *Jirasekia* W. Schmidt,
Euparea Banks et Soland.
- 4455 22 *Centunculus* L. G. II. 637. — Sp. 3 v. 4. Reg. temp. et calid.
totius fere orbis.
- Micropyxis* Duby.

TRIBUS IV. **Corideæ.**

- 4456 23 *Coris* L. G. II. 638. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Hispania et
Barbaria usque ad Syriam.

TRIBUS V. **Samoleæ.**

- 4457 24 *Samolus* L. G. II. 638. — Sp. ad 8. Reg. temp. et subtrop.
totius orbis.
Sheffieldia Forst.

Genus incertæ sedis.

- 4458 25 ?*Steirostemon* Philippi in *Bot. Zeit.* 372 (1876). — Sp. 1. Chili.

ORDO CIX. **MYRSINÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Mæseæ.**

- 4459 1 *Mæsa* Forsk. G. II. 641. (*Bæobotrys* Forst.). — Sp. 40. Asia
et Afr. trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.
Siburatia Thou., *Doræna* Thunb.

TRIBUS II. **Eumyrsinæ.**

- 4460 2 *Myrsine* L. G. II. 642. (*Rapanea* Aubl., *Manglilla* Juss.,
Samara Sw., *Caballeria* R. et P., *Athrrophyllum* Lour.).
— Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Suttonia A. Rich., *Rœmeria* Thunb., *Pleiomeris* A. DC.,
Heberdenia Banks.
Obs. Exclus. vero « *Scleroxylon* Willd. » monente cl.
Radlk. in litt. Cf. genus *Ilex* in Addend.
- 4461 3 *Geissanthus* H. f. G. II. 642. — Sp. ad 10. Amer. trop. or.
- 4462 4 *Wallenia* Sw. G. II. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 4463 5 *Cybianthus* Mart. G. II. 643. (*Peckia* Vell.). — Sp. ad 30.
Amer. mer., Ins. Philippin.
Weigeltia A. DC.
- 4464 6 *Comomyrsine* H. f. G. II. 643 et 1240. — Sp. 3 v. 4. N. Gra-
nada.
- 4465 7 *Grammadenia* Benth. G. II. 644. — Sp. 6. Amer. austr., Ind.
occ.
- 4466 8 *Embelia* Burm. G. II. 1240. (*Samara* L. G. II. 644 et 1240,
Choripetalum A. DC.). — Sp. ad 65. Asia, Afr. et
Oceania trop.
Celastrus (*C. oleoides*) Kraus. Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.*
58 (1886).
- 4467 9 *Conomorpha* A. DC. G. II. 644. — Sp. ad 25. Amer. trop.

(1) Sp. ad 550, reg. calidiorum utriusque orbis incolæ, fere omnes tropicæ.

- 4468 10 *Labisia* Lindl. G. II. 645. — Sp. 2. Archip. Malay.
 4469 11 *Parathesis* H. f. G. II. 645. — Sp. ad 6. Cuba, Amer. centr.,
 Mexic., N. Granada, Peruvia.
 4470 12 *Ardisia* Sw. G. II. 645. (*Bladhia* Thunb., *Pyrgus* Lour.). —
 Sp. ad 220. Reg. trop. et subtrop. utriusque orbis.
Icacorea Aubl., *Stylogyne* et *Monoporus* A. DC., *Climacandra* Miq., *Pickeringia* Nutt., *Badula* Juss.
 ? *Purkinja* Presl.
 4471 13 *Pimelandra* A. DC. G. II. 646. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.
 Malay., Ins. Philippin.
 4472 14 *Tapeinosperma* H. f. G. II. 647. — Sp. 2. N. Caled.
 4473 15 *Antistrophe* A. DC. G. II. 647. — Sp. 2. Ind. or.
 4474 16 *Hymenandra* A. DC. G. II. 647. — Sp. 1. Bengal. or., Assam.
 4475 17 *Amblyanthus* A. DC. G. II. 648. — Sp. 1. Khasia, Himal.
 4476 18 *Oncostemon* A. DC. G. II. 648. — Sp. 10. Madagasc.
 4477 19 *Ægiceras* Gärtn. G. II. 648. (*Malaspinea* Presl). — Sp. 1.
 Asiæ et Austral. littora tropica.

TRIBUS III. *Theophrasteæ*.

- 4478 20 *Reptonia* A. DC. G. II. 648. (*Edgeworthia* Falc., *Monothecca*
 A. DC.). — Sp. 1. Arabia, Bactria.
 4479 21 *Theophrasta* Juss. G. II. 649. — Sp. 3. S. Doming.
 4480 22 *Clavija* R. et P. G. II. 649. (*Theophrasta* L., *Horta* et *Zacintha*
 Vell.). — Sp. ad 25. Amer. trop.
 4481 23 *Deherainia* Dene in *Ann. Sc. Natur.* ser. 6. III. 138. — Sp. 1.
 Mexic.
 4482 24 *Jacquinia* L. G. II. 650. (*Bonellia* Bert.). — Sp. 5 v. 6. Amer.
 trop.

Ordo CX. *SAPOTACEÆ* ⁽¹⁾

Modo novo interim dispositæ a cl. L. Radlkofer, mense Decembri 1887.

Cf. auctoris de Sapotaceis variis scripta in *Sitzungsb. K. bayer.*

Acad. 1881, p. 263-344; 1881, p. 397-486.

SUBORDO I. *Dyssapoteæ* Radlk.

TRIBUS I. *Oxytheceæ* Radlk.

- 4483 1 *Oxythece* Miq. in *Fl. Brasil.* VII. 103. G. II. 654 sub
Lucuma. — Sp. 2 v. 3? Brasil.

(1) Sp. circiter 400, per orbis totius reg. trop. et extratrop. calidiores diasperæ.

- 4484 2 *Niemeyera* F. Müll. G. II. 634 sub *Lucuma*. — Sp. 1. Austral.
Chrysophyllum (*C. pruniferum* F. Müll.) et *Lucuma* Auct.
pr. p.
- 4485 3 *Amorphospermum* F. Müll. G. II. 634 sub *Lucuma*. — Sp. 1.
Austral.
Sersalisia (*S. sericea*) R. Br. apud Benth. pr. p.

TRIBUS II. **Chrysophylleæ** Raldk.

- 4486 4 ?*Ecclinusa* Mart. G. II. 634. — Sp. 3. Brasil.
Passaveria Mart. et Eichl., Chrysophyllum A. DC. pr. p.
- 4487 5 ?*Leptostylis* Benth. G. II. 659. — Sp. 2. N. Caled.
- 4488 6 ?*Cryptogyne* H. f. G. II. 656. — Sp. 1. Madagasc.
- 4489 7 *Chrysophyllum* L. G. II. 653. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. trop.
Cainito Tuss., Nycterisition R. et P., Theophrasta (*T. imperialis*) Lind., Myrsine (*M. marginata*) Hook. Cf. Radlk.
in *Sitzungsb. K. bayer Acad.* 322 (1886), ?*Sapota*
(*S. mammosa*, excl. syn.) Gärtn., Bumelia (*B. cuneifolia*)
Rudge.
Sect. 1. *Oxystemon* A. DC. *Prodr.* VIII. 156 (1884).
Sect. 2. *Cainito* A. DC. l. c. 157.
Sect. 3. *Villocuspis* A. DC. l. c. 162.
Obs. Sectiones a cl. Miq. et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII (1863)
modo sequente reformatæ.
Divis. I. Splendentia.
Sect. 1. *Villocuspis* A. DC.
Sect. 2. *Gymnanthera* (section. 1 et 2 A. DC. pars).
Divis. II. Modesta.
- 4490 8 *Labourdonnaisia* Bojer. G. II. 659. — Sp. 4. Ins. Mascar.
Mimusops Wall. pr. p.

TRIBUS III. **Labramiæ** Raldk.

- 4491 9 *Labramia* A. DC. G. II. 660. — Sp. 1. Ins. Mascar.
Delastrea A. DC. non Tul., *Mimusops* Bojer pr. p., *Mimusops*
sect. Labramia Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).
- 4492 10 *Northea* H. f. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1473 (1884). — Sp.
1. Ins. Seychell.
Sideroxylon Bak. pr. p., *Mimusops* (*M. Horneana*) Hartog.

SUBORDO II. **Sapoteæ** Raldk.

TRIBUS IV. **Pouteriæ** Raldk.

- 4493 11 ?*Sersalisia* R. Br. G. II. 634 sub *Lucuma*. — Sp. 1 v. 2?
Austral.
Sideroxylon Ait., Sm. pr. p. (an re vera cum *Lucuma* jun-
genda?).

- 4494 12 *Lucuma* Molina 1782, emend. (Juss. 1789, exclus. excludend.).
G. II. 654 pr. p. — Sp. 2. Chili (Cf. Radlk. l. c. 1881
p. 314).
Achras (*A. Lucuma*) R. et P.
- 4495 13 *Pouteria* Aubl. emend. (Cf. Radlk. l. c. 1881. p. 333 1884
p. 452 etc.). G. II. 653 excl. syn. « *Chætocarpus*
Schreb. » — Sp. 23. Ind. occ., Amer. continent.
austr.
- Guapeba* Gomez. G. II. 654. *Pometia* (*P. lactescens*) Vell.
non Forst., *Chrysophyllum* Auct. pr. p. (*C. glycyphlæum*
Casar., *C. Buranhem* Riedel, *C. dictyoneurum* Griseb.),
Lucuma Auct. pr. p. (*L. glycyphlæa* Mart. et Eichl. etc.),
Pradosia Liais in *Géogr. bot. Brésil.* 615. (*Lucuma*
glycyphlæa), *Labatia* Auct. pr. p. (*L. pedunculata* Willd.,
L. Pouteria Räuschel, *L. laevigata* etc. Mart., *L. dic-*
tyoneura Griseb.), *Bumelia* (*B. nigra*) A. Rich. non Sw.
Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.* 55 (1886), *Rousseau* (*R. sali-*
cifolia) Spreng., *Achras* Auct. pr. p. (*A. Caimito* R. et
P., *A. Guapeba* Casar., etc. Cf. *Fl. Brasil.* VII. 1863).
Obs. *Chætocarpus* Schreb. ad *Tiliacearum* genus *Sloaneam*
recensendus.
- 4496 14 *Labatia* Sw. (non Vell. nec Scop. quæ ad *Ilicis* genus recensend.
ex Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 406 annot.
1884). G. II. 655 sub *Lucuma* cum auctorit. « Mart. »
— Sp. 5 (Cf. Radlk. l. c. 1884, 398 etc., 445 etc.). Ind.
occ., Brasil.
- Pouteria* Poir. pr. p., *Labatia* et *Pouteria* Dietr., A. DC.
pr. p., *Lucuma* Auct. pr. p.
- 4497 15 *Sarcosperma* H. f. G. II. 655. — Sp. 3. Asia calidior.
Sideroxylon Auct. pr. p., *Reptonia* (*R. laurina*) Benth.
- 4498 16 *Butyrospermum* Kotschy. G. II. 661. — Sp. 1. Afr. trop.
Micadania R. Br., *Bassia* (*B. Parkii*) G. Don.

TRIBUS V. **Sideroxyleæ** Radlk.

- 4499 17 ? *Sarcaulus* Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 293, annot.,
310 (1881). — Sp. 1. Brasil. bor.
Chrysophyllum Mart., A. DC. pr. p.
- 4500 18 *Vitellaria* Gärtn. f. reform. (Cf. Radlk. l. c. 325. 1881). G. II.
654 sub *Lucuma*. — Sp. 19. Mexic., Ind. occ., Brasil,
Guiana.
- Lucuma* Auct. pr. p., *Chrysophyllum* Lam. pr. p., *Achras*
Auct. pr. p. (*A. mammosa* L., *A. vitellina* Tuss.,
A. Lucuma Blanco), *Bumelia* (*B. nervosa*) Vahl.

Sect. 1. *Aneulucuma* Radlk. l. c. (*Lucumæ sect. Eulucuma* A. DC.).

Sect. 2. *Antholucuma* Radlk. l. c. (*Lucumæ sect. Antholucuma* A. DC.).

Sect. 3. *Rivicoa* Radlk. l. c. (*Lucuma sect. Rivicoa* A. DC.).

- 4501 19 *Achras* L. G. II. 657. — Sp. 1 v. 2? Ind. occ., Amer. centr. regionesque vicinæ.

Sapota Gärtn., *Sapotæ sect. Achras* A. DC.

- 4502 20 *Omphalocarpum* P. B. G. I. 185 (sub *Ternstræmiaceis*), II. 653. Huc revocandum ex Radlk. l. c. 263, etc. (1881). — Sp. 3. Afr. trop.

- 4503 21 *Sideroxylon* L. G. II. 655. — Sp. 60 v. 70. Orbis utriusque reg. trop. et extratrop. calidior.

Robertsia Scop., *Achradis* seu *Sapotæ* sp. gerontog. R. Br., A. DC. et Auct. plur., anne genera propria (e *Sapotæ sect. « Oligotheca »* A. DC. et e *sect. « Ecclisanthes »* Bl. mn. formanda) constituentes? *Chrysophyllum*, *Nycterisition*, *Sersalisia*, *Lucuma*, *Achras*, *Bumelia*, *Mimusops* Auct. pr. p., *Rœmeria* (*R. inermis*) Thunb. Herb. pr. p. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 59 (1886).

Sect. 1. *Eusideroxylon* A. DC. *Prodr.* VIII. 178 (1844).

Sect. 2. *Synsepalum* A. DC. l. c. 183. Huc? *Synsepalum* Daniell in *Pharm. Journ.* XI. 446 (1852).

- 4504 22 *Hormogyne* A. DC. G. II. 656. — Sp. 1. Austral.

Mimusops (*M. cotinifolia*) A. Cunn., *Sersalisia* et *Achras* F. Müll. pr. p.

- 4505 23 *Argania* R. et S. G. II. 656. — Sp. 1. Mauritania.

Sideroxylon et *Rhamnus* L. pr. p., *Elæodendron* Retz. pr. p., *Argan* Dryand.

TRIBUS VI. *Bumeliæ* Radlk.

- 4506 24 *Bumelia* Sw. emend. Cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 335 (1881) et 465 (1884), *Serjan. Suppl.* 55 (1886). G. II. 660. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor.

Sideroxylon L., A. DC., Mchx et Auct. alior. pr. p., *Achras* Poir. pr. p., *Chrysophyllum* Jacq., Juss. pr. p.

- 4507 25 *Dipholis* A. DC. G. II. 660. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic., Florida. *Bumelia* Sw., A. DC., Lam., Gärtn. etc. pr. p., *Sideroxylon* A. DC. pr. p. (*S. pentagonum* cum syn. *B. pentagona* Sw. quæ *Dipholis salicifolia* A. DC. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 55, 1886), *Achras* (*A. pentagona*) Poir.

- 4508 26 *Mimusops* L. G. II. 661. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop. *Synarrhena* F. et M.,? *Phlebolithis* Gärtn., *Achras* Forst., Sieb., Aubl. pr. p., *Imbricaria* Poir. pr. p.

Sect. 1. *Quaternaria* A. DC. *Prodr.* VIII. 202 (1844).

Sect. 2. *Ternaria* A. DC. l. c. 203.

Sect. 3? *Labramiopsis* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).

4509 27 *Imbricaria* Comm. G. II. 661. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ins. Mascar.

Binectaria Forsk., *Mimusops* Willd., Sieb., Miq. et Eichl. pr. p., *Mimusops sect.* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879), *Mimusops divisio* Miq. et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII. 41 (1863).

SUBORDO III. **Eusapoteæ** Radlk.

TRIBUS VII. **Palaquieæ** Radlk.

4510 28 *Palaquium* Blanco. G. II. 658 sub *Dichopsi*. — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Ind., Samoa.

Dichopsis Thw. (incl. *Isonandræ* sect. 1). G. II. 658. *Isonandra* Auct. pr. p., *Bassia* Wall., Dalz., etc. pr. p., *Persea* (*P. sumatrana* Tijsm. et Binn. ex Burck, *Sapotac.* 1885).

4511 29 *Bassia* L. G. II. 658. (De nomine cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 322. 1881). — Sp. ad 35. Ind. or., Archip. Ind.

Dasyaulus Thw., ? *Azaola* Blanco.

Sect. 1. *Eubassia* A. DC. *Prodr.* VIII. 197 (1844).

Sect. 2. *Apobassia* A. DC. l. c. 198.

4512 30 ? *Pycnandra* Benth. G. II. 658. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VIII. **Isonandreæ** Radlk.

4513 31 *Isonandra* Wight. G. II. 657. — Sp. 6 v. 8. Ind. or., Sumatra, Ins. Sandvic.

Sideroxylon Wall. pr. p.

4514 32 *Payena* A. DC. G. II. 659. — Sp. ad 20 (Cf. Burck, *Sapotac.* 1885). Penins. et Archip. Malay.

Mimusops (*M. lucida*) Wall., *Kakosmanthus* et *Keratophorus* Hassk., *Cacosmanthus* et *Ceratophorus* Miq., *Isonandra* Wight, Miq. pr. p., *Bassia* (*B. sericea*) Bl.

TRIBUS IX? **Murieæ** Radlk.

4515 33 ? *Muriea* Hartog in *Journ. Bot.* 145 (1878). — Sp. 2. Ind. occ., Afr. austr.

Eichleria Hartog. l. c. 71., *Mimusops sect.* Hartog. l. c. 358 (1879), *Bassia* (*B. albescens*) Griseb., *Labourdonnaisia* Auct. pr. p. (*L. discolor* Sond., *L. albescens* Benth.).

Genera serius inserenda.

4316 34 **Diploknema** L. Pierre in *Nederl. Kruidk. Archief* (1884). — Sp. 1. Borneo.

4317 35 **Illipe** F. Müll. in *Victorian Naturalist* I. 168. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.

Genera parum nota.

4318 36 **Rostellaria** Gärtn. f. G. II. 653. — Sp. 1. Patria ignota.
Bumelia sp.? Endl.

4319 37 **Calvaria** Comm. edid. Gärtn. f. *Suppl. Carpol.* 116. tab. 200, 201 (sphalmate « 120 » in textu) (1803). — Sp. 3. Madagasc.?

Obs. Genus ab auctoribus præteritum, huc recensendum mihi videtur.

4320 38 ?**Henoonia** Griseb. G. II. 662. (Vix Sapotacea.). — Sp. 1. Cuba.

ORDO CXI. EBENACEÆ ⁽¹⁾

4321 1 **Royena** L. G. II. 663. (*Athecia* et *Forstera* Gärtn.). — Sp. ad 13. Afr. austr. extratrop. et trop.

4322 2 **Euclea** L. G. II. 664. (*Diplonema* G. Don, *Rymia* Endl., *Kellaia* A. DC., *Brachycheila* Harv.). — Sp. 19. Afr. austr. et trop.

4323 3 **Maba** Forst. G. II. 664. — Sp. 59. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Ferreola* Hiern, *Ferreola* Roxb.
Sect. 2. *Macreightia* Hiern, *Macreightia* A. DC.
Sect. 3. *Holochilus* Hiern, *Holochilus* Dalz.
Sect. 4. *Rhipidostigma* Hiern, *Rhipidostigma* Hassk.
Sect. 5. *Barberia* Hiern.
Sect. 6. *Trichanthera* Hiern.

4324 4 **Diospyros** L. G. II. 665. — Sp. 160. Utriusque orbis reg. calid., Asia temp., Amer. bor.
Sect. 1. *Melonia* Hiern.
Sect. 2. *Ebenus* Hiern.
Sect. 3. *Noltia* Hiern, *Noltia* Schum. et Thonn.
Sect. 4. *Gunisanthus* Hiern, *Gunisanthus* A. DC.
Sect. 5. *Guaiacana* Hiern.
Sect. 6. *Cunalonea* Hiern.
Sect. 7. *Ermellinus* Hiern.
Sect. 8. *Patonia* Hiern, *Patonia* Wight, *Cargillia* R. Br. pr. p.

(1) Sp. ad 250, pro maxima parte reg. calidior. utriusque orbis incolæ.

Sect. 9. *Leucoxylum* Hiern, *Leucoxylum* Bl.

Sect. 10. *Danzleria* Hiern, *Dactylus* Forsk., *Danzleria* Bert.

Sect. 11. *Paralea* Hiern, *Paralea* Aubl.

Sect. 12. *Cargillia* Hiern, *Cargillia* R. Br. pr. p.

Sect. 13. *Rospidios* Hiern, *Rospidios* A. DC.

Sect. 14. *Cavanillea* Hiern, *Cavanillea* Desv., *Embryopteris* Gärtn.

Sect. 15. *Amuxis* Hiern.

Obs. *Heisteria longifolia* Spruce, huc recensend. videtur.

Cf. cl. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.*
308 (1886).

4525 5 *Tetraclis* Hiern. G. II. 666. — Sp. 1. Madagasc.

4526 6 ?*Brachynema* Benth. G. II. 666. — Sp. 1. Brasil. bor.

ORDO CXII. STYRACEÆ ⁽¹⁾

4527 1 *Symplocos* L. G. II. 668. — Sp. ad 165. Asia, Austral. et Amer. calidior.

Sect. 1. *Hopea* Benth., *Carlea* Presl, *Barberina* Vell. (*Sympleura* et *Syrtocharpa* Miers), *Hopea* L. (*Hopea* Gärtn. f., *Protohopea* Miers), *Lodhra* Guillem. (*Boba* Adans., *Bobua* DC.), *Lodhra* Dene, *Dicalyx* Lour. (*Sariava* Bl.), *Decadia* et *Drupatris* Lour., *Palura* G. Don, *Eugenioides* L., *Chasseloupia* Vieill.

Sect. 2. *Cordyloblaste* Benth., *Cordyloblaste* Miq.

Sect. 3. *Ciponima* Benth., *Ciponima* Aubl., *Stemmato-siphon* Pohl, *Mongesia* Vell.

Sect. 4. *Alstonia* Benth., *Alstonia* L. f. (*Præalstonia* Miers), ?*Hypopogon* Turcz.

4528 2 *Halesia* L. G. II. 669. (*Pterostyrax* S. et Z.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., China, Japon.

4529 3 *Styrax* L. G. II. 669. (*Strigilia* Cav., *Foveolaria* R. et P., *Tremanthus* Pers., *Cyrta* Lour.). — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop. et bor. temp., Eur. austr.

Epigenia Vell., *Benzoin* Hayne, *Trichogamila* P. Browne.

4530 4 *Foveolaria* A. DC. G. II. 670. — Sp. 1. Peruvia.

4531 5 *Pamphilia* Mart. G. II. 670. — Sp. 2. Brasil.

4532 6 *Lissocarpa* Benth. G. II. 671. — Sp. 1. Brasil. bor., Venezuela.

4533 7 *Diclidanthera* Mart. G. II. 671. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 235, reg. calidior. Asiæ, Austral. et Amer. incolæ.

ORDO CXIII. **OLEACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Jasminææ.**

- 4534 1 *Jasminum* L. G. II. 674. — Sp. enum. ultra 130, sed vix 100
dist. Orbis vetus, in Amer. inquil.
Mogorium Juss.
- 4535 2 *Menodora* H. et B. G. II. 674. (*Bolivaria* Cham. et Schlecht.,
Calypotropium Dietr.). — Sp. ad 14. Amer. extratrop.
bor. et austr., Afr. austr.
- 4536 3 *Nyctanthes* L. pr. p. G. II. 675 et 1240. — Sp. 1. Ind. or.,
alibi cult.

TRIBUS II. **Syringææ.**

- 4537 4 *Schrebera* Roxb. G. II. 675. (*Nathusia* A. Rich.). — Sp. 4.
Ind. or., Afr. trop. et austr. subtrop.
- 4538 5 *Forsythia* Vahl. G. II. 675. — Sp. 2. China, Japon.
- 4539 6 *Syringa* L. G. II. 675. — Sp. enum. 11, ad 6 reduc. Eur. or.,
Asia temp.
Ligustrina Ruprecht.

TRIBUS III. **Fraxinææ.**

- 4540 7 *Fraxinus* L. G. II. 676. — Sp. enum. ultra 30, sed plurimæ
reduc. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. hemisph.
bor.
Ornus Pers.
- 4541 8 *Fontanesia* Labill. G. II. 676. — Sp. 1. Oriens.

TRIBUS IV. **Oleineææ.**

- 4542 9 *Forestiera* Poir. G. II. 676. (*Adelia* Mchx, *Bigelowia* Sm.,
Piptolepis Benth.). — Sp. 8 v. 9. Amer. bor., Ind. occ.,
Brasil.
- 4543 10 *Phillyrea* L. G. II. 677. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.
- 4544 11 *Osmanthus* Lour. G. II. 677. — Sp. ad 8. Amer. bor., Asia or.,
Polynesia.
- 4545 12 *Hesperelæa* A. Gray. G. II. 1240. — Sp. 1. Californ.
- 4546 13 *Chionanthus* L. pr. p. G. II. 677 et 1240. — Sp. 2. Amer. bor.,
China.
- 4547 14 *Linociera* Sw. G. II. 678. — Sp. ad 40. Totius orbis reg. trop.
Sect. 1. *Eulinociera* B. et H., *Linociera* Gärtn. f.

(1) Sp. ad 300, reg. calidior. et temp. utriusque orbis incolæ.

Sect. 2. *Ceranthus* B. et H., *Ceranthus* Schreb., *Thouinia* L. f., *Chionanthus* Gärtn., *Hænianthus* Griseb., *Bonamica* et *Minutia* Vell., *Tessarandra* Miers, *Mayepea* Aubl. (*Freyeria* Scop.).

- 4548 15 *Notelæa* Vent. G. II. 678. (*Rhysospermum* Gärtn. f.). — Sp. 8. Austral.
 4549 16 *Noronhia* Stadm. G. II. 679. — Sp. 1. Madagasc.
 4550 17 *Olea* L. G. II. 679. — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. caldior. *Tetrapilus* Lour., *Pachyderma* (*Stereoderma*) Bl.
 4551 18 *Ligustrum* L. G. II. 679 et 1240. (*Visionia* DC.). — Sp. ad 25. Eur., Asia temp. et trop., Austral. *Phlyarodona* S. L. Moore.
 4552 19 *Myxopyrum* Bl. G. II. 680. — Sp. 3. Archip. Malay.

ORDO CXIV. SALVADORACEÆ

- 4553 1 *Dobera* Juss. G. II. 680. (*Tomex* Forsk., *Schizocalyx* Hochst.). — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.
 4554 2 *Salvadora* L. G. II. 681. — Sp. 2. Ind. or., Oriens, Arabia, Afr. bor. et trop.
 4555 3 *Azima* Lam. G. II. 681. (*Monetia* L'Hér.). — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop. et austr., Madagasc. *Actegeton* Bl.

ORDO CXV. APOCYNACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. *Carisseæ*.

- 4556 1 *Allamanda* L. G. II. 690. (*Orelia* Aubl.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr.
 4557 2 *Leuconotis* Jack. G. II. 691. — Sp. 3. Archip. Malay.
 4558 3 *Willoughbeia* Roxb., G. II. 691. (*Ancyloctadus* Wall.). — Sp. 8 v. 10. Ind. or., Malacca, Zeylan.
 4559 4 *Chilocarpus* Bl. G. II. 691. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 4560 5 ? *Otopetalum* Miq. G. II. 692. — Sp. 1. Java.
 4561 6 *Clitandra* Ben h. G. II. 692. — Sp. 2. Afr. trop.
 4562 7 *Landolphia* P. B. G. II. 692. (*Willoughbeia* Kl.). — Sp. ad 17. Afr. trop. et austr. subtrop., Madagasc., (Guiana?)
 ? *Pacouria* Aubl.

(1) Sp. ad 1035, pleraque trop. v. subtrop. in utroque orbe vigentes, paucæque extratrop. Amer. bor., Eur. et Asiæ incolæ, perpaucæ meridionales.

Cf. J. Miers, *On the Apocynaceæ of South America*. Edinb. 1878.

- 4563 8 *Vahea* Lam. G. II. 693 sub *Landolphia* (Genus restituendum.
cf. Radlk. in *Abhandl. Brem. Ver.* VIII. 393 (1883).
— Sp. 2? Madagasc., Afr. trop. or. ?
- 4564 9 *Carpodinus* R. Br. G. II. 693. — Sp. 3 v. 4 Afr. trop. occ.
- 4565 10 *Hancornia* Gomez. G. II. 693. — Sp. 3. Brasil.
- 4566 11 *Couma* Aubl. G. II. 693. (*Collophora* Mart.). — Sp. 4 v. 5.
Brasil., Guiana.
- 4567 12 *Ceratites* Soland. ex Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). —
Sp. 1. Brasil.
- 4568 13 *Ambelania* Aubl. G. II. 694. (*Willughbeia* Scop.). — Sp. 5.
Amer. trop.
- 4569 14 *Cupirana* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 15 (1878). (*Coupoui* Aubl.).
— Sp. 2. Guiana.
- 4570 15 *Lacmellia* Karst. G. II. 694. — Sp. 9. Amer. trop.
Zschokkia Müll. Arg.
- 4571 16 ? *Macoubea* Aubl. G. II. 169. — Sp. 1. Guiana.
- 4572 17 *Melodinus* Forst. G. II. 694. — Sp. ad 17. Asia et Oceania trop.
Bicorona A. DC., *Lycimnia* Hance, *Echaltium* Wight
(*Oncinus* Lour.).
- 4573 18 *Winchia* A. DC. G. II. 695. — Sp. 1. Martaban.
- 4574 19 *Craspidospermum* Bojer. G. II. 695. — Sp. 1. Madagasc.
- 4575 20 *Manothrix* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 28 (1878). — Sp. 2.
Brasil.
- 4576 21 *Chætosus* Benth. G. II. 695. — Sp. 1. N. Guinea.
- 4577 22 *Carissa* L. G. II. 695. — Sp. ad 22. Afr., Asia et Austral. trop.
Sect. 1. *Eucarissa* A. DC., *Antura* Forsk.
Sect. 2. *Arduina* A. DC., *Arduina* L.
- 4578 23 *Acokanthera* G. Don. G. II. 696. (*Toxicophlæa* G. Don). —
Sp. 3. Afr. austr., Abyss.

TRIBUS II. **Plumeriææ.**

- 4579 24 *Vallesia* R. et P. G. II. 696. — Sp. 2. Amer. trop. et subtrop.
a Chili usque ad Floridam.
- 4580 25 *Rauwolfia* L. G. II. 697. — Sp. fere 42. Amer., Afr. et Asia
trop., Afr. austr.
Cyrtosiphonia Miq., *Ophioxylon* L., *Heurckia* Müll. Arg.
- 4581 26 *Alyxia* R. Br. G. II. 697. (*Gynopogon* Forst.). — Sp. ad 31.
Asia or. trop., Austral. trop., Ins. Pacif.
- 4582 27 *Hunteria* Roxb. G. II. 698. — Sp. 3 v. 1? Ind. or.
- 4583 28 *Amblyocalyx* Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 2. Borneo.
- 4584 29 *Lepinia* Dcne. G. II. 698. — Sp. 1. Ins. Taiti.
- 4585 30 *Notonerium* Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 1. Austral.
centr.

- 4586 31 *Pleiocarpa* Benth. G. II. 699 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. or.
 4587 32 *Pomphidea* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). — Sp. 1. Jamaica.
 4588 33 *Thevetia* L. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins. Pacif., Madagasc.
 4589 34 *Cerbera* L. pr. p. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins. Pacif., Madagasc. Tanghinia Thou.
 4590 35 *Pseudochrosia* Bl. G. II. 700. — Sp. 1. N. Guinea.
 4591 36 *Ochrosia* Juss. G. II. 700. (*Bleekeria* et *Lactaria* Hassk.). — Sp. 12. Asia trop., Ins. Pacif. et Mascar.
 4592 37 *Neuburgia* Bl. G. II. 700. — Sp. 2. N. Guinea, Ins. Molucc.
 4593 38 *Kopsia* Bl. G. II. 701. (*Calpicarpum* G. Don). — Sp. 4. Penins. et Archip. Malay.
 4594 39 *Cameraria* L. G. II. 701. — Sp. 2. Ind. occ.
 4595 40 *Condylocarpon* Desf. G. II. 701. (*Maycockia* A. DC., *Hortsmannia* Miq.). — Sp. ad 10. Amer. trop.
 4596 41 *Aspidosperma* Mart. et Zucc. G. II. 702. (*Macaglia* Vahl, *Peltospermum* DC.). — Sp. ad 35. Amer. centr. et trop.
 4597 42 *Thyroma* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 23 (1878). — Sp. 9. Brasil., Antill.
 4598 43 *Strepeliopsis* Benth. G. II. 702. — Sp. 1. Cuba.
 4599 44 *Amsonia* Walt. G. II. 702. — Sp. ad 4. Amer. bor., Japon.
 4600 45 *Rhazya* Dene. G. II. 703. — Sp. 2. Afghan., Belutchist., Asia occ., Arabia.
 4601 46 *Diplorhynchus* Welw. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1535. — Sp. 3. Afr. trop.
 4602 47 *Gonioma* E. Mey. G. II. 703. — Sp. 1. Afr. austr.
 4603 48 *Vinca* L. G. II. 703. — Sp. ad 12. Eur., Reg. Medit., Asia occ. et orbis totius reg. trop. Lochnera Rehb., Catharanthus G. Don.
 4604 49 *Plumeria* L. G. II. 704. (*Himatanthus* Willd.). — Sp. ad 45, sed plures reduc. Amer. trop., alibi cult.
 4605 50 ? *Anartia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 79 (1878). — Sp. 4 v. 7? Amer. calid.
 4606 51 *Skytanthus* Meyen. G. II. 704. (*Scytulanthus* Walp., *Habsburgia* Mart., *Neriandra* A. DC.). — Sp. 4. Brasil., Chili, Antill.
 4607 52 ? *Chariomma* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 110 (1878). — Sp. 7. Antill., Columbia.
 4608 53 *Ellertonia* Wight. G. II. 705. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Madagasc.?
 4609 54 *Alstonia* R. Br. G. II. 705. — Sp. ad 30. Asia et Austral. trop., Ins. Pacif. Pala Juss., Blaberopus A. DC.

- 4610 55 *Dyera* H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 293. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4611 56 *Voacanga* Thou. (*Orchipeda* Bl. G. II. 703, *Pootia* Miq., *Annularia* et *Cyclostigma* Hochst., *Piptolæna* Harv.). — Sp. 13. Archip. Malay., Madagasc., Afr. trop.
- 4612 57 *Tabernæmontana* L. G. II. 706. (*Pandaca* Thou., *Reichardia* Dennst.). — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. trop., Madagasc.
Bejoua Gaud., Bonafousia et Peschiera A. DC., Conopharyngia G. Don, Anacampta, Codonema, Merizadenia et Phrissocarpus Miers.
- 4613 58 *Taberna* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 61 (1878). — Sp. 7. Brasil., Peruv., Antill.
- 4614 59 *Rhigospira* Miers. l. c. 67 (1878). — Sp. 7. Brasil.
- 4615 60 *Stemmadenia* Benth. G. II. 707. (*Odontostigma* A. Rich.). — Sp. 8. Amer. trop. occ., Cuba, Mexic.
- 4616 61 *Geissospermum* Allem. G. II. 707. — Sp. 6. Brasil., Guiana.
- 4617 62 *Anechites* Griseb. G. II. 707. — Sp. 6. Antill., Brasil.
- 4618 63 *Holarrhena* R. Br. G. II. 708. — Sp. 7 v. 8. Asia et Afr. trop. *Physetobasis* Hassk.
- 4619 64 *Plectanea* Thou. G. II. 708. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS III. **Echitideæ.**

- 4620 65 *Malouetia* A. DC. G. II. 708. — Sp. enum. ad 26. Afr. trop. occ., Amer. trop.
Robbia A. DC.
- 4621 66 *Prestonia* R. Br. G. II. 709. (*Exothostemon* G. Don). — Sp. ad 35. Mexic., Amer. trop.
Hæmadictyon Lindl., *Guachamaca* De Gross.
- 4622 67 *Thenardia* H. B. et K. G. II. 710. — Sp. 1 v. 2? Mexic.
- 4623 68 *Forsteronia* G. F. W. Mey. G. II. 710 et 1241. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Syringosma Mart., *Thyrsanthus* Benth. (*Thenardia* Benth.), *Aptotheca* Miers.
- 4624 69 ? *Grisebachiiella* Lorenz in Lor. et Niederl. *Enum. pl. Argent.* 251 (1880). — Sp. 1. Argentina.
- 4625 70 *Vallis* Burm. G. II. 710. (*Emericia* R. et S., *Peltanthera* Roth). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.
- 4626 71 *Lyonsia* R. Br. G. II. 711. — Sp. 14. N. Caled., Austral., Ins. Viti et Celebes.
- 4627 72 *Parsonsia* R. Br. G. II. 711. (*Helygia* et *Heligma* Bl., *Spirostemon* Griff.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., N. Zel.
Gastranthus F. Müll.

- 4628 73 *Pottsia* H. et A. G. II. 712. (*Teysmannia* Miq.). — Sp. 2 v. 3.
Ind. or., Archip. Malay., China.
Euthodon Griff., *Parapottsia* Miq.
- 4629 74 *Isonema* R. Br. G. II. 712. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4630 75 *Wrightia* R. Br. G. II. 712. (*Balfouria* R. Br.). — Sp. ad 12.
Asia, Afr. et Austral. trop.
- 4631 76 *Nerium* L. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit., Asia subtrop.,
Japon.
- 4632 77 *Roupellia* Wall. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 4633 78 *Strophanthus* DC. G. II. 714. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop.,
Afr. austr.
Christya Harv., *Cercocoma* Wall.
- 4634 79 *Micrechites* Miq. G. II. 714. — Sp. ad 4. Archip. Malay.
- 4635 80 *Ecdysanthera* H. et A. G. II. 714. (*Dendrocharis* Miq.). — Sp.
4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., China austr.
- 4636 81 *Parameria* Benth. G. II. 715. — Sp. 3. Penins. Ind. or.,
Archip. Malay.
- 4637 82 *Pycnobotrya* Benth. G. II. 715 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4638 83 ?*Socotora* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars III. 3 (1883). — Sp. 1.
Socotra.
- 4639 84 *Motandra* A. DC. G. II. 715 et 1241. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4640 85 *Zygodia* Benth. G. II. 716 et 1241. — Sp. 3. Afr. trop.
- 4641 86 *Urceola* Roxb. G. II. 716. (*Chavannesia* A. DC.). — Sp. 7 v. 8.
Penins. et Archip. Malay.
- 4642 87 *Apocynum* L. G. II. 716. — Sp. 5. Eur. austr., Asia temp.,
Amer. bor.
- 4643 88 *Ichnocarpus* R. Br. G. II. 716. (*Springia* Müll. Arg.). — Sp. 5
v. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or., Austral. trop.
- 4644 89 *Aganosma* G. Don *Gen. Syst.* IV. 77. — Sp. 5 v. 6. Ind. or.,
Penins. et Archip. Malay.
- 4645 90 *Epigynum* Wight. G. II. 717. (*Legouixia* Müll. Arg.). — Sp. 5
v. 6. Penins. et Archip. Malay.
- 4646 91 *Alafia* Thou. G. II. 717. (*Blastotrophe* Didrichs). — Sp. 6.
Madagasc., Afr. trop.
- 4647 92 *Ectinocladus* Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4648 93 *Carruthersia* Seem. G. II. 718. — Sp. 2. Ins. Viti et Philippin.
- 4649 94 *Oncinotis* Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4650 95 *Baissea* A. DC. G. II. 719. (*Cleghornia* Willd.). — Sp. 7.
Zeylan., Afr. trop., Malacca.
- 4651 96 *Anodendron* A. DC. G. II. 719. — Sp. ad 7. Ind. or., Archip.
Malay., Asia or.
- 4652 97 *Rhynchodia* Benth. G. II. 719. (*Rhynchospermum* A. DC.,
Cercoceoma Miq.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.

- 4653 98 *Trachelospermum* Lemaire. G. II. 720. (*Rhynchospermum* Lindl., *Parechites* Miq.). — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
Triadenia Miq.
- 4654 99 *Chonemorphia* G. Don pr. p. G. II. 720. — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
Epichysianthus Voigt.
- 4655 100 *Beaumontia* Wall. G. II. 721. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 4656 101 *Mascarenhasia* A. DC. G. II. 721. — Sp. 4. Madagasc.
- 4657 102 *Kickxia* Bl. G. II. 721. (*Hasseltia* Bl., *Kibatalia* G. Don). — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
- 4658 103 *Adenium* R. et S. G. II. 722. — Sp. 4. Arabia, Afr. calidior.
- 4659 104 *Pachypodium* Lindl. G. II. 722. (*Belonites* E. Mey.). — Sp. 5. Afr. austr., Madagasc.
- 4660 105 *Haplophyton* A. DC. G. II. 722. — Sp. 1. Amer. centr., Mexic., Cuba.
- 4661 106 *Secondatia* A. DC. G. II. 723. — Sp. 6. Amer. calidior.
- 4662 107 *Odontadenia* Benth. G. II. 723. (*Cylicadenia* Lemaire). — Sp. ad 18. Amer. trop.
Anisolobus A. DC.
- 4663 108 *Laubertia* A. DC. G. II. 724. — Sp. 2. Peruvia.
- 4664 109 *Stipecoma* Müll. Arg. G. II. 724. — Sp. 9. Brasil.
- 4665 110 *Echites* L. G. II. 724. — Sp. ad 60. Amer. trop.
Heterothrix et *Mesechites* Müll. Arg., *Pentalinon* Voigt,
Rhaptocarpus Miers.
- 4666 111 *Temnadenia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 208 (1878). — Sp. enum. 22. Amer. mer.
- 4667 112 *Mitozus* Miers. l. c. 217 (1878). — Sp. enum. 20. Amer. mer.
- 4668 113 *Laseguea* A. DC. G. II. 725. — Sp. 17. Amer. centr. et austr. trop.
- 4669 114 *Rhodocalyx* Müll. Arg. G. II. 725. — Sp. 12. Brasil.
- 4670 115 *Macrosiphonia* Müll. Arg. G. II. 726. — Sp. 8. Brasil., Mexic., Texas.
- 4671 116 *Dipladenia* A. DC. G. II. 726. — Sp. ad 40. Amer. trop.
Prestoniopsis Müll. Arg., *Micradenia* et *Homalodenia* Miers.
- 4672 117 *Angadenia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 173 (1878). — Sp. enum. 28. Mexic., Amer. mer.
- 4673 118 *Perictenia* Miers. l. c. 182 (1878). — Sp. 1. Peruvia.
- 4674 119 *Mandevilla* Lindl. G. II. 726. — Sp. ad 30? Mexic., Ind. occ., Amer. trop.
Amblyanthera Müll. Arg.
- 4675 120 *Rhabdadenia* Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 11. Amer. trop.
- 4676 121 *Urechites* Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.

- 4677 122 *Cycladenia* Benth. G. II. 728. — Sp. 1. Californ.
 4678 123 *Elytropus* Müll. Arg. G. II. 728. — Sp. 6. Chili, Brasil.
 4679 124 ?*Eriadenia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 117 (1878). — Sp. 1.
 Peruvia.

ORDO CVII. ASCLEPIADEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Periploceæ.

- 4680 1 *Phyllanthera* Bl. G. II. 739. — Sp. 1. Java.
 4681 2 *Pentanura* Bl. G. II. 739. — Sp. 2. Sumatra, Yun-Nan.
 4682 3 *Gymnolæma* Benth. G. II. 740 et 1241. — Sp. 1. Afr. trop.
 (Kilimandjaro).
 4683 4 *Hemidesmus* R. Br. G. II. 740. — Sp. 2. Ind. or.
 4684 5 *Zygostelma* Benth. G. II. 740. — Sp. 1. Siam.
 4685 6 *Cryptolepis* R. Br. G. II. 740. (*Leposma* et *Lepistoma* Bl.). —
 Sp. ad 14. Asia et Afr. trop.
 4686 7 *Cochlanthus* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 53 (1883). — Sp. 1.
 Socotra.
 4687 8 *Curroria* Planch. G. II. 741. — Sp. 2. Afr. austr. sub trop.
 4688 9 *Æchmolepis* Dene. G. II. 741. — Sp. 1. Angola.
 4689 10 *Ectadiopsis* Benth. G. II. 741 et 1241. — Sp. 3. Afr. calidior.
 4690 11 *Mitolepis* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 4. 3 (1883). — Sp. 1.
 Socotra.
 4691 12 *Pentopetia* Dene. G. II. 741. — Sp. 3. Madagasc.
 4692 13 *Ectadium* E. Mey. G. II. 742. — Sp. 1. Afr. austr.
 4693 14 *Cryptostegia* R. Br. G. II. 742. — Sp. 2. Ind. or., Madagasc.
 4694 15 *Gymnanthera* R. Br. G. II. 742. (*Dicrerolepis* Bl.). — Sp. 4?
 Austral. trop., Archip. Malay.
 4695 16 *Brachylepis* W. et A. G. II. 742. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
 4696 17 *Utleria* Bedd. G. II. 743. — Sp. 1. Ind. or.
 4697 18 *Finlaysonia* Wall. G. II. 743. (*Gurua* Ham.). — Sp. 1. Ind. or.
 4698 19 *Harpanema* Dene. G. II. 743. — Sp. 1. Madagasc.
 4699 20 *Atherandra* Dene. G. II. 743. — Sp. 3 v. 5. Archip. Malay.,
 Burma.
 4700 21 *Atherolepis* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1433. — Sp. 1. Ind. or.
 4701 22 *Atherostemon* Bl. *Mus. Bot.* II. 126 (1849). — Sp. 1. Ten-
 nasserim, Java.
 4702 23 *Streptocaulon* W. et A. G. II. 744. (*Triptolepis* Turcz.). — Sp.
 6. Ind. or., Archip. Malay.
 4703 24 *Myriopteron* Griff. G. II. 744. (*Vicarya* Wall.). — Sp. 1. Ind.
 or., Java.

(1) Sp. ad 1700, per. reg. calidior. utriusque orbis dispersæ.

- 4704 25 *Decalepis* W. et A. G. II. 744. — Sp. 1. Ind. or.
 4705 26 *Camptocarpus* Dene. G. II. 744. — Sp. 4. Ins. Mascar.
 4706 27 *Tacazzea* Dene. G. II. 745. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.
 4707 28 *Raphionacme* Harv. G. II. 745. (*Apoxyanthera* Hochst., *Zucchellia* Dene). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
 4708 29 *Chlorocodon* H. f. G. II. 745. — Sp. 1. Natal.
 4709 30 *Periploca* L. pr. p. G. II. 746. (*Campelepis* Falc.). — Sp. 12.
 Eur. austr., Afr. trop., Asia temp. et subtrop.
 4710 31 ?*Chlorocyathus* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1557. — Sp. 1.
 Afr. trop. (Delagoa Bay).
 4711 32 ?*Tanulepis* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XVI. 17 (1877). —
 Sp. 1. Ins. Rodriguez.

TRIBUS II. **Secamoneæ.**

- 4712 33 *Secamone* R. Br. G. II. 746. — Sp. ad 24. Afr. trop. et austr.,
 Asia et Austral. trop., Ins. Mascar.
 4713 34 *Toxocarpus* W. et A. G. II. 746. (*Schistocodon* Schau.). — Sp.
 ad 16. Afr., Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
Goniostemma Wight.
 4714 35 ?*Genianthus* Hook. f. *Fl. B. Ind.* IV. 16 (1883). — Sp. 3 v. 4.
 Ind. or., Archip. Malay.

TRIBUS III. **Cynancheæ.**

- 4715 36 *Microlooma* R. Br. G. II. 747. — Sp. 5. Afr. austr.
 4716 37 *Astephanus* R. Br. G. II. 747. — Sp. ad 13. Afr. austr., Mada-
 gasc., Amer. trop., subtrop. et austr. extratrop.
Hæmax E. Mey., *Tylodontia* Griseb.
 4717 38 *Nautonia* Dene. G. II. 747. — Sp. 1. Brasil. austr.
 4718 39 *Hemipogon* Dene. G. II. 748. — Sp. 5. Brasil.
 4719 40 *Mitostigma* Dene. G. II. 748. — Sp. 1. Bolivia, Chili.
 4720 41 *Amblystigma* Benth. G. II. 748. — Sp. 3. Bolivia.
 4721 42 *Steinheilina* Dene. G. II. 748. — Sp. 1. Arabia.
 4722 43 *Glossonema* Dene. G. II. 748. (*Mastostigma* Stocks). — Sp. 6.
 Afr. trop., Arabia, Belutsch., Persia, Scindia.
 ? *Conomitra* Fenzl.
 4723 44 *Parapodium* E. Mey. G. II. 749. — Sp. 1. Afr. austr.
 4724 45 *Solenostemma* Hayne. G. II. 749 et 1241. — Sp. 1. Afr., Arabia.
 Argelia Dene.
 4725 46 *Oxystelma* R. Br. G. II. 749. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
 4726 47 *Philibertia* H. B. et K. G. II. 750. (*Sarcostemma* (sp. amer.)
 Dene pr. p.). — Sp. ad 35. Amer. trop. et subtrop.
Pentagonia Schau., *Ceramanthus* Kunze, *Zosima* Philippi.
 4727 48 *Fischeria* DC. G. II. 750. — Sp. ad 17. Amer. trop. et subtrop.

- 4728 49 *Macroscepis* H. B. et K. G. II. 751. — Sp. 5. Peruv., Columbia, Amer. centr.
- 4729 50 *Araujia* Brot. G. II. 751. (*Physianthus* Mart., *Pentaphragma* Zucc.). — Sp. ad 14. Amer. trop. et subtrop.
- 4730 51 *Schubertia* Mart. et Zucc. *N. Genera* I. 55 (1824). — Sp. 5. Brasil.
- 4731 52 *Lagenia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 293 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4732 53 *Rhyssostelma* Dene. G. II. 751. — Sp. 1. Montevideo.
- 4733 54 *Turrigera* Dene. G. II. 751. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop. (Brasil. except.).
- 4734 55 *Oxypetalum* R. Br. G. II. 752. (*Gothofreda* Vent., *Tweedia* H. et A., *Schizostemma* Dene). — Sp. ad 50. Amer. austr.
- 4735 56 *Calostigma* Dene. G. II. 752. — Sp. 3. Brasil.
- 4736 57 *Bustelma* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 257 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4737 58 *Xysmalobium* R. Br. G. II. 752. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr.
- 4738 59 *Schizoglossum* E. Mey. G. II. 753. (*Aspidoglossum* et *Lagarinthus* E. Mey., *Rhinolobium* Arn.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
Mackenia Harv.
- 4739 60 *Gomphocarpus* R. Br. G. II. 753. — Sp. ad 80. Afr. trop. et austr., Arabia, Amer. bor. et centr., alibi inquil.
Pachycarpus E. Mey. (*Acerates* Ell., *Anantherix* et *Polyotus* Nutt.), *Krebsia* Harv.
- 4740 61 *Schizonotus* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp. 1. Californ.
- 4741 62 *Calotropis* R. Br. G. II. 754. — Sp. 3. Asia calidior., Afr. trop.
- 4742 63 *Asclepias* L. G. II. 754. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. (Afr. trop. et austr. sp. 2 et sp. 1 per reg. calidior. utriusque orbis).
Otaria Kth.
- 4743 64 *Asclepiodora* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp. 2. Amer. bor.
- 4744 65 *Podostigma* Ell. G. II. 755. (*Stylandra* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 4745 66 *Metastelma* R. Br. G. II. 755. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop.
Irmischia Schlecht., *Acrocoryne* Turcz., *Funastrum* E. Fourn. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 6. XIV. 388 (1882).
- 4746 67 *Husnotia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 211 (1885). — Sp. 1. Brasil.

- 4747 68 *Calathostelma* E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 1. Brasil.
 4748 69 *Cyathostelma* E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 2. Brasil.
 4749 70 *Lorostelma* E. Fourn. l. c. 220. — Sp. 1. Brasil.
 4750 71 *Glaziostelma* E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
 4751 72 *Sattadia* E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
 4752 73 *Lagoa* Nob. (*Zygostelma* E. Fourn. l. c. 232, non Benth.). —
 Sp. 1. Brasil.
 4753 74 *Esmeraldia* E. Fourn. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 6. XIV. 367
 (1882). — Sp. 1. Venezuela.
 4754 75 *Tassadia* Dcne. G. II. 756. — Sp. 9. Brasil., Guiana.
 4755 76 *Gyrostelma* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 302 (1885). —
 Sp. 1. Brasil.
 4756 77 *Blepharodon* Dcne pr. p. G. II. 756. (*Blepharodus* et *Ptycholepis*
 Griseb.). — Sp. ad 16. Amer. trop.
 4757 78 *Madarosperma* Benth. G. II. 1241. — Sp. 3. Brasil.
 4758 79 *Stenomeria* Turcz. G. II. 756. — Sp. 2. N. Granada.
 4759 80 *Enslenia* Nutt. G. II. 757. — Sp. 3. Amer. bor., Columbia.
 Nematuris Turcz.
 4760 81 *Ditassa* R. Br. G. II. 757. — Sp. ad 40. Amer. trop.
 4761 82 *Melinia* Dcne. G. II. 757. (*Brachylepis* H. et A.). — Sp. 2 v. 3.
 Amer. austr. extratrop.
 4762 83 *Kerbera* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 290 (1885). —
 Sp. 2. Brasil., Uruguay.
 4763 84 *Lugonia* Wedd. G. II. 758. — Sp. 2. Peruvia, Bolivia.
 4764 85 *Schistogyne* H. et A. G. II. 758. — Sp. 4. Brasil., Bolivia,
 Argentina.
 4765 86 *Pentabothra* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1426. — Sp. 1. Ind. or.
 4766 87 *Raphistemma* Wall. G. II. 758. — Sp. 2. Ind. or., Archip.
 Malay.
 4767 88 *Pentarrhinum* E. Mey. G. II. 758. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop. et
 austr.
 4768 89 *Pycnostelma* Brongn. G. II. 759. — Sp. 1. China, Japon.,
 Siberia.
 4769 90 *Glossostephanus* E. Mey. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. austr.
 Oncinema Arn.
 4770 91 *Margaretta* Oliv. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. trop.
 4771 92 *Cordylogyne* E. Mey. G. II. 759. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
 Periglossum Dcne.
 4772 93 *Panninia* Harv. G. II. 760. — Sp. 1. Afr. austr.
 4773 94 *Kanahia* R. Br. G. II. 762. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. et subtrop.
 4774 95 *Holostemma* R. Br. G. II. 762. — Sp. 2 Ind. or.
 4775 96 *Adelostemma* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 20 (1883). — Sp. 1. Ind. or.
 4776 97 *Graphistemma* Champ. G. II. 762. — Sp. 1. China.

- 4777 98 *Morrenia* Lindl. G. II. 763. — Sp. 1. Bonaria, Argentina, Paraguay, Brasil., Bolivia.
- 4778 99 *Pycnoneurum* Dene. G. II. 763. — Sp. 2. Madagasc.
- 4779 100 *Cynanchum* L. G. II. 762. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
1. *Cynanchum* Dene, *Endotropis* Endl., *Diploglossus* Meisn., *Symphioglossum* Turcz.
 2. *Vincetoxicum* Mönch. G. II. 761. (*Alexitoxicum* S^t. Lager), *Seuteria* Rehb., *Cynoctonum* E. Mey. (*Cyathella* Dene, *Bunburia* Harv., *Blyttia* Arn. (*Haplostemma* Endl.), *Schizostephanus* Hochst.
- 4780 101 *Orthosia* Dene in DC. *Prodr.* VIII. 526. — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4781 102 *Amphistelma* Griseb. *Fl. B. W. Ind.* 417 (1885). — Sp. ad 10. Brasil., Paraguay.
- 4782 103 *Amphidetis* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 213 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4783 104 *Pulvinaria* E. Fourn. l. c. 214. — Sp. 1. Brasil.
- 4784 105 *Telminostelma* E. Fourn. l. c. 218. — Sp. 1. Brasil.
- 4785 106 *Selmation* E. Fourn. l. c. 226. — Sp. 1. Brasil.
- 4786 107 *Roulinia* Dene. G. II. 762. — Sp. ad 15. Amer. trop.
- 4787 108 *Mellichampia* A. Gray ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 437 (1887). — Sp. 1. Amer. bor. (Guadalajara).
- 4788 109 *Diplolepis* R. Br. G. II. 763. (*Sonninia* Rehb.). — Sp. 1. Chili.
- 4789 110 *Peplonia* Dene. G. II. 763. — Sp. 2. Brasil.
- 4790 111 *Sarcostemma* R. Br. G. II. 763. — Sp. 8 v. 5. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
- 4791 112 ?*Monostemma* Turcz. G. II. 763 sub *Sarcostemma* etc. (*Sarcocyphula* Harv.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 4792 113 *Pentatropis* R. Br. G. II. 764. (*Rhyncharrhena* F. Müll.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop., Madagasc. Eutropis Falc.
- 4793 114 *Metaplexis* R. Br. G. II. 764. (*Urostelma* Bge). — Sp. 2. China, Japon., Sibiria.
- 4794 115 *Dæmia* R. Br. G. II. 764. — Sp. 6. Afr. et Asia trop. et subtrop.
- 4795 116 *Decanema* Dene. G. II. 765. — Sp. 1. Madagasc.
- 4796 117 *Eustegia* R. Br. G. II. 765. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4797 118 ?*Rothrockia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 295 (1885). — Sp. 1. Arizona.
- 4798 119 ?*Astrostemma* Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1311. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS IV. **Gonolobeæ**

- 4799 120 *Dictyanthus* Dene. G. II. 765. (*Tympananthe* Hassk., *Rytidoloma* Turcz.). — Sp. 4. Mexic.
- 4800 121 *Trichosacme* Zucc. G. II. 765. — Sp. 1. Mexic.
- 4801 122 *Gonolobus* Mehx. G. II. 766. — Sp. ad 80 v. 90. Amer. trop. et bor.
- 4802 123 *Cœlostelma* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 320 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4803 124 *Exolobus* E. Fourn. l. c. 318. — Sp. 5. Brasil.
- 4804 125 *Himantostemma* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 290 (1885). — Sp. 1. Sonora.
- 4805 126 *Metalepis* Griseb. G. II. 766. — Sp. 1. Cuba.
- 4806 127 *Matelea* Aubl. G. II. 766. (*Hostea* Willd.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
- 4807 128 *Peckoltia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 310 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4808 129 *Lachnostoma* H. B. et K. G. II. 767. pr. p. — Sp. 2. Columbia.
- 4809 130 *Pherotrichis* Dene in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. IX. 322. G. II. 767 sub *Lachnostomate*. — Sp. 1. Mexic.
- 4810 131 *Hypolobus* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 311 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4811 132 *Phæostemma* E. Fourn. l. c. 314. — Sp. 2. Brasil.
- 4812 133 *Malinvaudia* E. Fourn. l. c. 312. — Sp. 1. Brasil.
- 4813 134 *Chthamalia* Dene in DC. *Prodr.* VIII. 605 (1844). — Sp. 4. Mexic., Brasil.
- 4814 135 *Ibatia* Dene. l. c. 599. — Sp. 5. Brasil.
- 4815 136 *Omphalophthalmum* Karst. G. II. 767. — Sp. 1. Columbia.
- 4816 137 *Poicilla* Griseb. G. II. 768. — Sp. 1. Cuba.
- 4817 138 *Ptycanthera* Dene. G. II. 768. — Sp. 1. S. Doming.
- 4818 139 *Polystemma* Dene. G. II. 768. — Sp. 1. Mexic.
- 4819 140 *Fimbristemma* Turcz. G. II. 768. (*Callicolepium* Karst.). — Sp. 2. Columbia, Guatemala, Costa Rica.

TRIBUS V. **Marsdenieæ.**

- 4820 141 *Sarcolobus* R. Br. G. II. 769. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
- 4821 142 *Rhyssolobium* E. Mey. G. II. 769. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4822 143 *Trichosandra* Dene. G. II. 769. — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 4823 144 *Pentasacme* Wall. G. II. 769. (err. *Pentascme*). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., China.
- 4824 145 *Gymnema* R. Br. G. II. 769. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.
- Bidaria* Dene.

- 4825 146 *Gongronema* Dene. G. II. 770. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 4826 147 *Tylophora* R. Br. G. II. 770. — Sp. ad 40. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop., N. Caled.
Belostemma Wall., *Iphisia* Wight, *Hybanthera* Endl., *Amblyglossum* Turcz.
- 4827 148 *Lygisma* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1243 (1883). — Sp. 1. Ind. or. (Burma).
- 4828 149 *Treutlera* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1243 (1883). — Sp. 1. Sikkim.
- 4829 150 *Jobinia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 327 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4830 151 *Petalostelma* E. Fourn. l. c. 328. — Sp. 1. Brasil.
- 4831 152 *Nephradenia* Dene. G. II. 771. — Sp. ad 6. Brasil., Mexic.
- 4832 153 *Barjonia* Dene. G. II. 771. — Sp. 6. Brasil.
- 4833 154 *Rhynchostigma* Benth. G. II. 771 et 1242. — Sp. 3. Afr. trop.
- 4834 155 *Sphærocodon* Benth. G. II. 772 et 1242. — Sp. 2. Afr. trop. or. et austr.
- 4835 156 *Marsdenia* R. Br. G. II. 772. *Sicyocarpus* Bojer, *Leichardtia* R. Br.). — Sp. ad 55. Utriusque orbis reg. calidior.
Harrisonia Hook. (*Baxtera* Rehb.), *Sphinctostoma* Benth., *Ruehssia* Karst., *Tetragonocarpus* Hassk., *Chlorochlamys* Miq., *Cionura* Griseb.
- 4836 157 *Verlotia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 324 (1885). — Sp. 5. Brasil.
- 4837 158 *Stephanotis* Thou. G. II. 773. (*Jasminanthes* Bl.). — Sp. ad 14. Archip. Malay., China austr., Madagasc., Peruv., Cuba.
- 4838 159 *Stephanotella* E. Fourn. l. c. 326. — Sp. 1. Brasil.
- 4839 160 *Pergularia* L. G. II. 773. — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop., Afr. austr.
- 4840 161 *Fockea* Endl. G. II. 773. (*Hockea* Lindl., *Chymocormus* Harv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 4841 162 *Pervillæa* Dene. G. II. 774. — Sp. 1. Madagasc.
- 4842 163 *Cosmostigma* R. Br. G. II. 774. — Sp. 1. Ind. or.
- 4843 164 *Dittoceras* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 48 (1883). — Sp. 2. Sikkim.
- 4844 165 *Heterostemma* W. et A. G. II. 774. (*Symphysicarpus* Hassk.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
- 4845 166 *Asterostemma* Dene. G. II. 775. — Sp. 1. Java.
- 4846 167 *Oianthus* Benth. G. II. 775 et 1242. — Sp. 3. Penins. Ind. or.
- 4847 168 *Dregea* E. Mey. G. II. 775. (*Wattakaka* Hassk., *Pterygocarpus* Hochst.). — Sp. 6 v. 7. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.

- 4848 169 *Tenaris* E. Mey. G. II. 775. — Sp. 1. Afr. austr.
 4849 170 *Lasiostelma* Benth. G. II. 776. — Sp. 3? Natal.
 4850 171 *Pycnorhachis* Benth. G. II. 776. — Sp. 1. Malacca.
 4851 172 *Thozetia* F. Müll. G. II. 776. — Sp. 1. Austral. trop.
 4852 173 *Hoya* R. Br. G. II. 776. (*Sperlingia* Vahl, *Schollia* Jacq. f.).
 — Sp. ad 50. Asia or., Austral. trop. et subtrop.
 Acanthostemma, *Otostemma*, *Cathetostemma* et *Plocostemma*
 Bl., *Cyrtoceras* Benn. (*Centrostemma* Dcne), *Pterostelma*
 Wight.
 4853 174 *Physostelma* Wight. G. II. 777. (*Cystidianthus* Hassk.). — Sp.
 2. Archip. Malay., Ind. or.
 4854 175 *Dischidia* R. Br. G. II. 777. (*Collyris* Vahl, *Leptostemma* Bl.).
 — Sp. 46, ad 25 reduc. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 trop.
 4855 176 *Conchophyllum* Bl. *Bijdrag.* 1060 (1826). — Sp. 1. Archip. Malay.

TRIBUS VI. **Ceropegieæ.**

- 4856 177 *Leptadenia* R. Br. G. II. 778. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop.,
 Madagasc.
 4857 178 *Orthanthera* Wight. *Contrib.* 48 (1834). — Sp. 1. Himal. bor.
 4858 179 *Macropetalum* Burch. G. II. 778. — Sp. 2. Afr. austr.
 4859 180 *Microstemma* R. Br. G. II. 778. — Sp. 2. Austral. trop.
 4860 181 *Eriopetalum* Wight. G. II. 779. — Sp. 4? Ind. or.
 4861 182 *Sisyranthus* E. Mey. G. II. 779. — Sp. 3. Afr. austr.
 4862 183 *Barrowia* Dcne. G. II. 779. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.
 4863 184 *Ceropegia* L. G. II. 779. (*Systrephia* Burch.). — Sp. ad 56. Afr.
 trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
 4864 185 *Riocreuxia* Dcne. G. II. 780. — Sp. 4. Afr. austr.
 4865 186 *Dichælia* Harv. G. II. 780. — Sp. 5. Afr. austr.
 4866 187 *Brachystelma* R. Br. G. II. 781. — Sp. ad 20. Afr. austr. et
 trop. or.
 Micraster Harv.
 4867 188 *Anisotome* Fenzl. G. II. 781. (*Anisotomaria* Presl, *Lophoste-*
 phus Harv.). — Sp. 3? Afr. austr.

TRIBUS VII. **Stapelieæ.**

- 4868 189 *Echidnopsis* H. f. G. II. 781. — Sp. 1 v. 2. Abyss.
 4869 190 *Caralluma* R. Br. G. II. 782. — Sp. 4. Ind. or. (prov. occ.),
 Arabia.
 4870 191 *Piaranthus* R. Br. G. II. 782. — Sp. ad 6? Afr. austr.
 Pectinaria Haw.
 4871 192 *Quaqua* N. E. Brown in *Gard. Chron.* pars 2 9 (1879). —
 Sp. 1. Afr. austr.

- 4872 193 *Boucerosia* W. et A. G. II. 782. (*Hutchinia* W. et A., *Desmiodorchis* Ehrenb., *Apteranthes* Mikan). — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. bor., Hispania, Sicilia.
- 4873 194 *Sarcocodon* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 469 (1878). — Sp. 1. Afr. trop.
- 4874 195 *Frerea* Dalz. G. II. 783. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
- 4875 196 *Hoodia* Sweet. G. II. 783. (*Monothylacium* G. Don, *Scytanthus* Hook.). — Sp. 4. Angola, Afr. austr.
- 4876 197 *Trichocaulon* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 464 (1878). — Sp. 2. Afr. austr.
- 4877 198 *Podanthes* Haw. G. II. 783. (*Obesia* Haw.). — Sp. ad 8. Afr. austr.
- 4878 199 *Duvalia* Haw. G. II. 784. — Sp. ad 10. Afr. austr.
- 4879 200 *Decabelone* Dcne. G. II. 784. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.
- 4880 201 *Huernia* R. Br. G. II. 784. — Sp. 15. Afr. austr.
- 4881 202 *Huerniopsis* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 471. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4882 203 *Stapelia* L. G. II. 784. — Sp. ad 70. Afr. austr.
 1. *Gonostemon* Haw. — 2. *Tridentea* Haw.
 3. *Stapelia* Haw. — 4. *Tromotriche* Haw.
 5. *Orbea* Haw. — 6. *Caruncularia* Haw.
- 4883 204 *Diplocyatha* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 467 (1878). — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CXVII. LOGANIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Gelsemieæ.

- 4884 1 *Gelsemium* Juss. G. II. 789 et 1242. (*Medicia* Gardn., *Leptopteris* Bl.). — Sp. 3. Amer. bor., Sumatra, China.
- 4885 2 *Mostuca* Didrichs. G. II. 789 et 1242. (*Leptocladus* Oliv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Surinam.
- 4886 3 *Coinochlamys* T. Anders. G. II. 1091. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 4887 4 *Plocosperma* Benth. G. II. 789 et 1242. — Sp. 1. Guatemala.

TRIBUS II. Euloganieæ.

- 4888 5 *Spigelia* L. G. II. 790. (*Canala* Pohl, *Cælostylis* Torr. et Gray). — Sp. ad 30. Amer. trop. et bor.
 Montira Aubl. (*Heinzelmanna* Neck.).
- 4889 6 *Mitreola* L. G. II. 790. — Sp. 4. Amer. trop. et bor., Asia et Austral. trop.
- 4890 7 *Mitrasacme* Labill. G. II. 790. — Sp. 23. N. Zel., Austral., Asia trop.

(1) Sp. ad 360, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ.

- 4891 8 *Polypremum* L. G. II. 791. — Sp. 1. Amer. bor. et centr.,
Columbia, Ind. occ.
- 4892 9 *Logania* R. Br. G. II. 791. (*Euosma* Andr.). — Sp. 21. N. Zel.,
Austral.
- 4893 10 *Geniostoma* Forst. G. II. 791. (*Anasser* Juss., *Hæmospermum*
Reinw.). — Sp. ad 20. Ins. Mascar., Archip. Malay.,
Ins. Pacif., Austral., N. Zel.
- 4894 11 *Labordia* Gaud. G. II. 792. — Sp. 5 v. 6. Ins. Sandvic.
- 4895 12 *Gomphostigma* Turcz. G. II. 792. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4896 13 *Nuxia* Lam. G. II. 792. (*Lachnopylis* Hochst.). — Sp. ad 10.
Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
- 4897 14 *Chilianthus* Burch. G. II. 793. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4898 15 *Buddleia* L. G. II. 793. (*Romana* Vell. pr. p.). — Sp. ad 70.
Amer. et Asia trop. et subtrop., Afr. austr.
- 4899 16 *Emorya* Torr. G. II. 794. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 4900 17 *Adenoplea* Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII.
406 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 4901 18 *Adenoplia* Radlk. l. c. 461 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 4902 19 *Nicodemia* Ten. G. II. 794. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 4903 20 *Desfontainea* R. et P. G. II. 794. (*Linkia* Pers.). — Sp. 1.
Amer. andina a Chili usque ad N. Granadam.
- 4904 21 *Fagraea* Thunb. G. II. 794. (*Kuhlia*, *Picrophlaeum* et *Cyrtophyllum* Bl., *Kentia* Steud., *Utania* G. Don). — Sp.
ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 4905 22 *Potalia* Aubl. G. II. 795. (*Nicandra* Schreb.). — Sp. 1. Guiana,
Brasil. bor.
- 4906 23 *Anthocleista* Afzel. G. II. 795. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop.
- 4907 24 *Usteria* Willd. G. II. 796. (*Monodynamis* Gmel.). — Sp. 1.
Afr. trop.
- 4908 25 *Norrisia* Gardn. G. II. 796. — Sp. 1. Malacca.
- 4909 26 *Antonia* Pohl. G. II. 796 et 1242. — Sp. 1. Brasil., Guiana.
- 4910 27 *Bonyunia* Schomb. G. II. 796. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
- 4911 28 *Peltanthera* Benth. G. II. 797. — Sp. 1. Peruvia.
- 4912 29 *Strychnos* L. G. II. 797. (*Rouhamon* Aubl., *Lasiostoma* Schreb.,
Brehmia Harv., *Unguacha* Hochst., *Narda* Vell.). —
Sp. ad 65. Utriusque orbis reg. trop.
? *Ignatia* L. f.
- 4913 30 *Couthovia* A. Gray. G. II. 797. — Sp. 3. Ins. Pacif. et Celebes.

TRIBUS III. **Gærtnerææ.**

- 4914 31 *Gærtnera* Lam. G. II. 798. (*Andersonia* Schlecht., *Frutesca*
DC., *Sykesia* Arn.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins.
Mascar., Madagasc., Ind. or.

- 4915 32 *Pagamea* Aubl. G. II. 798. — Sp. 8. Brasil. bor., Guiana.
 4916 33 *Gardneria* Wall. G. II. 798. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Japon.
 4917 34 *Hymenocnemis* H. f. G. II. 132 (Rubiacea), — Sp. 1. Madagasc.

ORDO CXVIII. **GENTIANEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Exaceæ.**

- 4918 1 *Cotylanthera* Bl. G. II. 803. (*Eophyton* A. Gray). — Sp. 3.
 Himal., Java, Ins. Pacif.
 4919 2 *Exacum* L. G. II. 803. — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay.,
 Asia or., Madagasc.
Paracelsia Zoll.
 4920 3 *Sebæa* R. Br. G. II. 804. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.,
 N. Zel., Austral.
Lagenias E. Mey.
 4921 4 *Belmontia* E. Mey. G. II. 804. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.
Exochænum Griseb.
 4922 5 *Tachiadenus* Griseb. G. II. 804. — Sp. 5. Madagasc.

TRIBUS II. **Chironieæ.**

- 4923 6 *Chironia* L. G. II. 805. — Sp. 16. Afr. austr.
Plocandra E. Mey., *Roeslinia* Mönch.
 4924 7 *Orphium* E. Mey. G. II. 805. — Sp. 1. Afr. austr.
 ?*Valeranda* Neck.
 4925 8 *Hoppea* Willd. G. II. 805. (*Hopea* Vahl, *Pladera* Griseb.). —
 Sp. 2. Ind. or.
 4926 9 *Faroa* Welw. G. II. 806. — Sp. 2 v. 3? Afr. trop.
 4927 10 *Microcala* Link et Hoffm. G. II. 806 et 1242. (*Franquevillia*
Salisb.). — Sp. 2. Eur. occ., Amer. austr.
 4928 11 *Voyriella* Miq. G. II. 806. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
 4929 12 *Voyria* Aubl. G. II. 806. (*Lita* Schreb., *Humboldtia* Neck.,
Vohiria Lam., *Leiphaimos* Cham. et Schlcht.). — Sp.
 ad 16. Afr. et Amer. trop.
Leianthostemon, *Disadena* et *Pneumonanthopsis* Miq.,
Biglandularia Karst.
 4930 13 *Enicostema* Bl. G. II. 807. (*Henicostemma* Endl., *Hippion*
 Spreng., *Slevogtia* Rehb., *Adenema* G. Don). — Sp. 1.
 Asia et Afr. trop., Ind. occ.
 4931 14 *Leianthus* Griseb. G. II. 807. — Sp. 13. Ind. occ., Mexic.,
 Amer. centr.
Petasostylis Griseb. (*Omphalostigma* Griseb.)

(1) Sp. ad 575, in utroque orbe late dispersæ.

- 4932 15 *Hockinia* Gardn. G. II. 808. — Sp. 1. Brasil.
- 4933 16 *Tapeinostemon* Benth. G. II. 808. — Sp. 3. Brasil. bor., Guiana.
- 4934 17 *Gœppertia* Griseb. G. II. 808. — Sp. 2. Cuba.
- 4935 18 *Curtia* Cham. et Schlecht. G. II. 808. (*Schuebleria* Mart., *Apo-phragma* Griseb.). — Sp. 9. Brasil., Guiana.
- 4936 19 *Chlora* L. G. II. 809. (*Blackstonia* Huas.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 4937 20 *Erythræa* DC. G. II. 809. (*Hippocentaurea* J. A. Schultes, *Gy-randra* Griseb.). — Sp. ad 25. Reg. temp. et subtrop. hemisph. bor., Chili, Austral.
Schenkia Griseb.
- 4938 21 *Geniostemon* Engelm. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* 104 (1880). — Sp. 2. Mexic.
- 4939 22 *Sabbatia* Adans. G. II. 810 et 1242. — Sp. 15. Amer. bor., Cuba.
Lapitheia Griseb.
- 4940 23 *Zygostigma* Griseb. G. II. 810. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
- 4941 24 *Ixanthus* Griseb. G. II. 810. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 4942 25 *Dejanira* Cham. et Schlecht. G. II. 810. (*Callopisma* Mart.). — Sp. 3. Brasil.
- 4943 26 *Cicendia* Adans. G. II. 810. — Sp. 1. Eur. occ.
- 4944 27 *Canscora* Lam. G. II. 811. (*Pladera* Soland, *Cobamba* Blanco). — Sp. ad 15. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
Orthostemon R. Br., *Phyllocyclus* Kurz, *Heterocanscora* Clarke.
- 4945 28 *Schultesia* Mart. G. II. 811. (*Reichertia* Karst.). — Sp. descr. 15, sed nonnullæ reduc. Amer. trop.
Xestæa Griseb.
- 4946 29 *Neurotheca* Salisb. G. II. 812. (*Octopleura* Benth.). — Sp. 1. Afr. trop., Brasil. bor., Guiana.
- 4947 30 *Coutoubea* Aubl. G. II. 812. (*Picria* Schreb., *Cutubea* Mart.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 4948 31 *Eustoma* Salisb. G. II. 812. (*Urananthus* Benth., *Arenbergia* Martens et Gal.). — Sp. 2. Amer. bor. calid., Mexic., Ind. occ., Columbia.
- 4949 32 *Prepusa* Mart. G. II. 813. — Sp. 3. Brasil.
- 4950 33 *Tachia* Aubl. G. II. 813. (*Myrmecia* Schreb.). — Sp. 3. Guiana, Brasil.
- 4951 34 *Zonanthus* Griseb. G. II. 813. — Sp. 1. Cuba.
- 4952 35 *Lisianthus* Aubl. G. II. 813 et 1242. — Sp. enim fere 60, sed vix 50 dist. Amer. trop.
Symbolanthus Don, *Helia* et *Irlbachia* Mart., *Schlimia* et *Wallisia* Rgl., *Leiothamnus* Griseb.

- 4953 36 *Pagæa* Griseb. G. II. 814. (*Brachycodon* Progel). — Sp. 4. Brasil., Guiana.

TRIBUS III. **Swertieæ.**

- 4954 37 *Crawfordia* Wall. G. II. 815. (*Tripterospermum* Bl., *Pterygocalyx* et *Golowninia* Maxim.). — Sp. 9 v. 10? Asia trop. et or.
- 4955 38 *Gentiana* L. G. II. 815. — Sp. ad 180. Orbis fere totius reg. temp., frigid. et trop. mont.
Pneumonanthe et Hippiion Schmidt, Ciminalis Adans., Asterias, Coelantha, Dasystephana, Ericoila, Eurythalia et Gentianella Borkh., Ericala Don. Glyphospermum, Sela-tium, Ulostoma et Eudoxia G. Don, Varasia Philippi.
- 4956 39 *Jäschkea* Kurz. G. II. 816. — Sp. 3. Tibet., Himal.
- 4957 40 *Pleurogyne* Eschsch. G. II. 816. (*Lomatogonium* A. Braun). — Sp. 8. Eur. or. et arct., Asia et Amer. bor.
- 4958 41 *Swertia* L. G. II. 816. (*Agathotes* Don, *Henricea* Lem. Lis., *Monobothrium* Hochst.). — Sp. ad 55. Eur., Asia, Afr.
Sect. 1. *Euswertia* Benth.
Sect. 2. *Ophelia* Benth., *Ophelia* Don, *Sczukinia* et *Stellera* Turcz., *Anagallidium* Griseb.
- 4959 42 *Frasera* Wall. G. II. 817. — Sp. 7. Amer. bor.
Tessaranthium Kell.
- 4960 43 *Halenia* Borkh. G. II. 817. — Sp. enum 25, ad 16 reduc. Asia et Amer. bor. et austr. mont.
Exadenus Griseb.
- 4961 44 *Obolaria* L. G. II. 818. — Sp. 1. Amer. bor.
- 4962 45 *Bartonia* Mühlenb. G. II. 818. (*Centaurella* Mchx. *Centaurium* Pers., *Andrewsia* Spreng.). — Sp. 2. Amer. bor.

TRIBUS IV. **Menyantheæ.**

- 4963 46 *Menyanthes* L. pr. p. G. II. 819. — Sp. 2. Eur., Asia mont. et bor., Amer. bor.
- 4964 47 *Villarsia* Vent. pr. p. G. II. 819. (*Renealmia* Houtt.). — Sp. ad 12. Afr. austr., Austral.
- 4965 48 *Limnanthemum* S. P. Gmel. G. II. 819. (*Waldschmidia* Wigg., *Schweyckerta* C. C. Gmel.). — Sp. 26, verisim. ad 13 reduc. Orbis utriusque reg. temp. et trop.
- 4966 49 *Liparophyllum* H. f. G. II. 820. — Sp. 1. Tasmania.

ORDO CXIX. POLEMONIACEÆ ⁽¹⁾

- 4967 1 *Phlox* L. G. II. 821. — Sp. 30. Amer. bor., Asia rossica.
 4968 2 *Collomia* Nutt. G. II. 822. — Sp. ad 11. Amer. bor.-occ.,
 Andes Chilenses.
 Sect. 1. *Eucollomia* A. Gray.
 Sect. 2. *Phloganthea* A. Gray, *Courtoisia* Rehb.
 4969 3 *Gilia* R. et P. G. II. 822. — Sp. ad 70. Amer. bor. et austr.
 extratrop.
 Sect. 1. *Dactylophyllum* A. Gray, *Dactylophyllum* et
Fenzlia Benth.
 Sect. 2. *Linanthus* A. Gray, *Linanthus* Benth.
 Sect. 3. *Leptosiphon* A. Gray, *Leptosiphon* Benth.
 Sect. 4. *Siphonella* A. Gray.
 Sect. 5. *Leptodactylon* A. Gray, *Leptodactylon* H. et A.
 Sect. 6. *Navarretia* A. Gray, *Navarretia* R. et P., *Ægo-*
chloa Benth.
 Sect. 7. *Huegelia* A. Gray, *Huegelia* Benth., *Welwitschia*
 Rehb.
 Sect. 8. *Elaphocera* A. Gray.
 Sect. 9. *Ipomopsis* A. Gray, *Ipomopsis* Mchx, *Ipomeria*
 Nutt., *Brickellia* Raf.
 Sect. 10. *Giliandra* A. Gray.
 Sect. 11. *Microgilia* A. Gray.
 Sect. 12. *Eugilia* A. Gray.
 4970 4 *Polemonium* L. G. II. 823. — Sp. 8 v. 9. Eur., Asia et Amer.
 temp., Mexic., Chili.
 4971 5 *Læselia* L. G. II. 823 et 1242. (*Hoitzia* Juss.). — Sp. ad 10.
 Californ., Mexic., Amer. centr., N. Granada.
 4972 6 *Bonplandia* Cav. G. II. 824. (*Caldasia* Willd.). — Sp. 1. Mexic.
 4973 7 *Cantua* Juss. G. II. 824. (*Periphragmos* R. et P.). — Sp. 6 v. 7.
 Peruvia, Bolivia.
 4974 8 *Cobæa* Cav. G. II. 824. — Sp. 5. Amer. trop. occ., Mexic.
 Rosenbergia OErst.

ORDO CXX. HYDROPHYLLACEÆ ⁽²⁾TRIBUS I. *Hydrophyllææ*.

- 4975 1 *Hydrophyllum* L. G. II. 826. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.
Viticella Mitch.

(1) Sp. ad 150, pro maxima parte Americanæ, paucæ in Eur. et Asia temp. vigentes.

(2) Sp. ad 130, pro maxima parte Americanæ, sp. 2 v. 3, per reg. calidior. orbis veteris late dispersæ.

- 4976 2 *Nemophila* Nutt. G. II. 827. — Sp. 7 v. 8. Amer. bor.
? *Pholistoma* Lilja.
4977 3 *Ellisia* L. G. II. 827. (*Nyctelea* Scop.). — Sp. 3 v. 5? Amer. bor.
Eucrypta Nutt.

TRIBUS II. **Phaceliæ.**

- 4978 4 *Phacelia* Juss. G. II. 827. (*Aldea* R. et P.). — Sp. 53. Amer.
bor., Mexic., Chili.
Eutoca R. Br., Cosmanthus Nolte. Microgenetes A. DC.,
Whitlavia Hook., Helminthospermum Torr.
4979 5 *Lemmonia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 162 (1877). —
Sp. 1. Californ.
4980 6 *Conanthus* Torr. G. II. 828 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
4981 7 *Hesperochiron* S. Wats. G. II. 829. — Sp. 1 v. 3? Amer.
bor. occ.
4982 8 *Tricardia* Torr. G. II. 829 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
4983 9 *Ellisiophyllum* Maxim. G. II. 829. — Sp. 1. Japon.
4984 10 *Romanzoffia* Cham. et Schlecht. G. II. 830. — Sp. 2. Asia or.
et Amer. occ. subarct.
4985 11 *Emmenanthe* Benth. G. II. 830. (*Miltitzia* A. DC.). — Sp. 6.
Amer. bor. occ.
4986 12 *Draperia* Torr. G. II. 830. — Sp. 1. Californ.
4987 13 *Codon* L. G. II. 830. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Nameæ.**

- 4988 14 *Wigandia* H. B. et K. G. II. 831. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. mont.
4989 15 *Eriodictyon* Benth. G. II. 831. — Sp. 3. Amer. bor. occ.
4990 16 *Nama* L. G. II. 831 et 1242. — Sp. ad 22. Ins. Sandvic., Amer.
bor.-occ., Mexic., Amer. austr. usque ad Boliviam.

TRIBUS IV. **Hydroleæ.**

- 4991 17 *Hydrolea* L. G. II. 831. (*Steris* L., *Sagonea* Aubl., *Reichelia*
Schreb.). — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr., Afr. trop.,
Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
? *Hydrolia* Thou.

ORDO CXXI. **BORAGINÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Cordiæ.**

- 4992 1 *Cordia* L. G. II. 838. (*Varronia* L.). — Sp. descr. ultra 200,
et forte 180 bene dist. Utriusque orbis reg. calidior.

(1) Sp. ad 1235 per totum orbem terrarum latissime dispersæ.

Gerascanthus P. Browne (*Cerdana* R. et P.), *Hemigymnia* Griff., *Gynaion* A. DC., *Macria* Ten., *Plethostephia* et *Paradigma* Miers, *Borellia* et *Firensia* Neck.
? *Maciella* Vand.

- 4993 2 *Cienkowskia* Rgl. et Rach. *Ind. sem. Hort. Petrop.* 48 (1858).
G. I. 997 in ann. — Sp. 1. Patria ignota.
4994 3 *Patagonula* L. G. II. 839. — Sp. 2. Brasil.
4995 4 ? *Saccellium* H. et B. G. II. 839. — Sp. 1. Peruvia.
4996 5 *Auxemma* Miers. G. II. 840. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. *Ehretieæ*.

- 4997 6 *Bourreria* P. Browne. G. II. 840. (*Beurreria* Jacq., *Bourreria* et *Crematomia* Miers). — Sp. 16 v. 18. Ind. occ., Mexic., Amer. centr., Columbia.
Morelosia Llav. et Lex., *Hymenesthes* Miers.
4998 7 *Ehretia* L. G. II. 840. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.
Carmona Cav., *Hilsenbergia* Tausch.
4999 8 *Cortesia* Cav. G. II. 841. — Sp. 1. Argentina.
5000 9 *Rochefortia* Sw. G. II. 841. (*Lutrostylis* G. Don, *Diplostylis* Karst. et Tr.). — Sp. 3. Ind. occ., Columbia.
5001 10 *Coldenia* L. G. II. 841. — Sp. 10. Reg. calidior. orbis veteris, Amer. occ. bor. et austr.
Subg. 1. *Eucoldenia* A. Gray, *Lobophyllum* F. Müll., *Stegnocarpus* et *Ptilocalyx* Torr.
Subg. 2. *Tiquilia* A. Gray, *Tiquilia* Pers., Galapagoa H. f., *Eddya* Torr.
5002 11 *Rhabdia* Mart. G. II. 842. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
? *Rotula* Lour.
5003 12 *Poskea* Vatke in *Linnæa* XLIII. 321 (1882). — Sp. 1. Afr. trop.
5004 13 *Halgania* Gaud. G. II. 842. — Sp. 8. Austral.

TRIBUS III. *Heliotropieæ*.

- 5005 14 *Tournefortia* L. G. II. 843. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.
Messerschmidia L. (*Messerschmidia* Gärtn. f., *Argusia* Stev.).
5006 15 *Heliotropium* L. G. II. 843 et 1243. — Sp. descr. ultra 170, ad 120 reduc. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
Sect. 1. *Catimas* DC.
Sect. 2. *Euheliotropium* Benth., *Bucanion* Stev.
Sect. 3. *Piptoclaina* Benth., *Piptoclaina* G. Don.

Sect. 4. *Heliophytum* Benth., *Tiaridium* Lehm., *Helio-*
phytum DC., *Schobera* Scop., *Bourjotia* Pomel.

Sect. 5. *Orthostachys* A. DC., *Preslea* Mart., *Schleidenia*
Endl., *Euploca* Nutt., *Sarcanthus* Anders., *Penta-*
carya DC.

5007 16 *Cochranea* Miers. G. II. 845. — Sp. 11, ad 3 reduc.? Chili.

TRIBUS IV. **Boragææ.**

5008 17 *Suchtelenia* Kar. G. II. 845. — Sp. 2. Asia rossica.

5009 18 *Trichodesma* R. Br. G. II. 845. — Sp. 10. Afr., Asia trop. et
med., Austral.

Borraginoides Mönch, *Pollichia* Medic., *Strehlanthera* Steud.
Leiocarya Hochst., *Friedrichsthalia* Fenzl, *Spiroconus*
Stev.

5010 19 *Brachybotrys* Maxim. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1254. — Sp.
1. Mandshuria, China bor.

5011 20 *Caccinia* Savi. G. II. 846. (*Anisanthera* Raf.). — Sp. 5. Oriens.

5012 21 *Heliocarya* Bge. G. II. 846. — Sp. 1. Persia.

5013 22 *Actinocarya* Benth. G. II. 846. — Sp. 1. Tibet.

5014 23 *Harpagonella* A. Gray. G. II. 846. — Sp. 1. Californ.

5015 24 *Pectocarya* DC. G. II. 847. (*Ktenospermum* Lehm.). — Sp. 3
v. 4. Chili, Californ.

Gruvelia A. DC.

5016 25 *Omphalodes* Mönch. G. II. 847. (*Picotia* R. et S.). — Sp. ad 15.
Eur. et Asia med. temp. et or., N. Mexic.

5017 26 *Selkirkia* Hemsl. in *Bot. Challeng. Exped.* III. 47 (1884). —
Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

5018 27 *Thyrocarpus* Hance. G. II. 847. — Sp. 2. China.

5019 28 *Cynoglossum* L. G. II. 848. — Sp. ad 68. Utriusque orbis reg.
temp. et mont.

5020 29 *Lindelofia* Lehm. G. II. 848. (*Anchusopsis* Bisch.). — Sp. 2.
Ind. or.

5021 30 *Solenanthus* Ledeb. G. II. 848. — Sp. ad 10. Eur. austr.,
Asia occ. et rossica.

Trachelanthus Kunze (*Cerinthopsis* Kotschy).

5022 31 *Kuschakewiczia* Rgl et Smirn. *Descr. pl. nov.* VI. 51 (1878).
— Sp. 1. Turkest.

5023 32 *Myosotidium* Hook. G. II. 849. — Sp. 1. N. Zel.

5024 33 *Rindera* Pall. G. II. 849 et 1243. — Sp. ad 15. Eur. austr.,
Asia occ. et med.

Mattia Schult., *Cyphomattia* Boiss.

5025 34 *Paracaryum* Boiss. G. II. 849. — Sp. ad 20. Eur. austr., Asia
med. et centr.

- 5026 35 *Echinosperrum* Sw. G. II. 850. (*Lappula* Mönch, *Rochelia* R. et S.). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp., Afr. austr., Austral.
Heterocaryum A. DC.
- 5027 36 *Eritrichium* Schrad. G. II. 850. — Sp. ad 70. Reg. Medit., Eur. et Asia mont., Asia et Amer. bor., Amer. austr. extratrop., Austral.
Sect. 1. *Eueritrichium* A. Gray, *Plagiobotrys* F. et M.
Sect. 2. *Krynitzkia* A. Gray, *Krynitzkia* F. et M., *Cryptanthe* Lehm., *Anoplocaryum* Ledeb., *Megastoma* Coss. et Durieu, *Piptocalyx* Torr.
- 5028 37 *Sonnea* Greene in *Pittonia* I. 22 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 5029 38 *Amsinckia* Lehm. G. II. 851. (*Benthamia* Lindl.). — Sp. 7. Amer. bor. occ., Chili, alibi inquil.
- 5030 39 *Echiochilon* Desf. G. II. 852. — Sp. 2. Afr. bor.
- 5031 40 *Craniosperrum* Lehm. G. II. 852. — Sp. 2 v. 3. Sibiria.
Dipioloma Schrenk.
- 5032 41 *Rochelia* Rehb. G. II. 852. (*Maccoya* F. Müll.). — Sp. ad 8. Austral., Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 5033 42 *Asperugo* L. G. II. 853. — Sp. 1. Eur. et Asia, alibi inquil.
- 5034 43 *Microula* Benth. G. II. 853. — Sp. 1. Tibet.
- 5035 44 *Tetracarya* Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* XI. 270 (1881). — Sp. 1. China (Kansu).
- 5036 45 *Bothriospermum* Bge. G. II. 853. — Sp. 2 v. 3. Asia trop. et bor., Ins. Mascar.
- 5037 46 *Gastrocotyle* Bge. G. II. 853 et 1243. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
- 5038 47 *Echidiocarya* A. Gray. G. II. 854. — Sp. 1. Arizona.
- 5039 48 *Symphytum* L. G. II. 854. — Sp. 17. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 5040 49 *Borago* L. G. II. 854. (*Borrigo* Juss.). — Sp. 3. Reg. Medit., alibi inquil.
Buglossites Moris.
- 5041 50 *Trachystemon* Don. G. II. 855. (*Psilostemon* DC., *Nordmannia* Ledeb.). — Sp. 2. Orens.
- 5042 51 *Anchusa* L. G. II. 855. (*Buglossum* Gärtn.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., alibi inquil.
Caryolopha Fisch. et Trautv., *Pentaglottis* Tausch, *Brunnera* Stev., ?*Stomotechium* Lehm.
- 5043 52 *Lycopsis* L. G. II. 856. — Sp. 4? Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.
- 5044 53 *Trigonocaryum* Trautv. G. II. 856. — Sp. 1. Daghestan.

- 5045 54 *Nonnea* Mönch. G. II. 856. (*Oskampia* Mönch, *Echioides* Desf.).
— Sp. descr. ultra 30. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Phaneranthera DC., Elizaldia Willk.
- 5046 55 *Pulmonaria* L. pr. p. G. II. 857. — Sp. enum 15, ad 5 v. 6.
reduc. Eur. et Asia imprim. occ.
- 5047 56 *Alkanna* Tausch. G. II. 857. (*Ephorhiza* Link, *Camptocarpus*
K. Koch). — Sp. ad 40. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 5048 57 *Cystostemon* Balf. f. *Descr. pl. nov. pars* 1. 8. (*Cystistemon*).
— Sp. 1. Socotra.
- 5049 58 *Mertensia* Roth. G. II. 857. (*Hippoglossum* Hartm., *Steenham-*
mera Rehb., *Casselia* Dmrt., *Oreocharis* Dcne). — Sp.
ad 15. Eur. or., Asia extratrop., Amer. bor.
- 5050 59 *Trigonotis* Stev. G. II. 858. (*Endogonia* Turcz.). — Sp. 10.
Asia med. et occ.
- 5051 60 *Myosotis* L. G. II. 858. — Sp. enum. ultra 40, sed plures reduc.
Orbis veteris reg. temp. et frigid., Amer. bor.
Exarrhena R. Br., *Strophostoma* Turcz.
- 5052 61 *Moritzia* DC. G. II. 859. (*Meratia* A. DC.). — Sp. 4. Brasil.
Columbia.
- 5053 62 *Antiphytum* DC. G. II. 859. — Sp. 3. Brasil. austr., Bonaria.
- 5054 63 *Macromeria* Don. G. II. 859. — Sp. ad 8. Mexic., Peruvia,
Columbia.
- 5055 64 *Onosmodium* Mehx. G. II. 859. (*Purshia* Spreng., *Osmodium*
Raf.). — Sp. 6. Amer. bor., Mexic.
- 5056 65 *Lithospermum* L. G. II. 860. — Sp. ad 40. Utriusque orbis
hemisph. bor. reg. extratrop., Amer. austr. occ., Afr. austr.
Sect. 1. *Eulithospermum* DC.
Sect. 2. *Margarospermum* Rehb., *Rhytispermum* Link
(*Ægonychon* S. F. Gray), *Batschia* Gmel., *Pentalophum*
A. DC., *Margarospermum* Dcne, *Lithodora* Griseb.
(*Gymnoleima* Dcne).
- 5057 66 *Sericostoma* Stocks. G. II. 861. — Sp. 3. Arabia, Asia occ.
- 5058 67 *Ancistrocarya* Maxim. G. II. 861. — Sp. 1. Japon.
- 5059 68 *Moltkia* Lehm. G. II. 861. — Sp. 6 v. 7. Eur. austr., Asia occ.
- 5060 69 *Zwackhia* Sendtn. G. II. 862. — Sp. 1. Bosnia, Eur. austro-or.
- 5061 70 *Arnebia* Forsk. G. II. 862. (*Dioclea* Spreng., *Strobila* G. Don,
Meneghinia Endl., *Stenosolenium* Turcz., *Toxostigma*
A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. bor., Asia occ. et med.
- 5062 71 *Macrotonia* DC. G. II. 862. (*Leptanthe* Kl.). — Sp. 6 v. 8.
Himal., Oriens.
Munbya Boiss. (*Aipyanthus* Stev.).
- 5063 72 *Lobostemon* Lehm. G. II. 863. (*Echiopsis* Rehb.). — Sp. ad 50.
Afr. austr.

- 5064 73 *Megacaryon* Boiss. G. II. 863. — Sp. 1. Armenia.
 5065 74 *Echium* L. G. II. 863. — Sp. descr. ultra 50, sed vix 20 dist.
 Orbis veteris hemisph. bor. reg. extratrop. et subtrop.
 5066 75 *Onosma* L. G. II. 864. — Sp. ad 70. Eur. austr., Afr. bor.,
 Asia occ. et med.
Colsmannia Lehm., *Maharanga* DC., *Podonosma* Boiss.
 5067 76 *Cerinthe* L. G. II. 864. — Sp. 10, ad 4? reduc. Eur., Afr. bor.,
 Asia occ.

Genus anomalum

- 5068 77 *Wellstedtia* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 247. —
 Sp. 1. Socotra.

ORDO CXXII. CONVULVULACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. *Convolvuleæ*.

- 5069 1 *Erycibe* Roxb. G. II. 868. (*Catonia* Vahl, *Erimatalia* R. et S.).
 — Sp. ad 20. Asia et Austral. trop.
 5070 2 *Rivea* Choisy. G. II. 868. — Sp. 2. Ind. or.
 5071 3 *Argyreia* Lour. G. II. 869. — Sp. ad 30. Afr. trop., Ind. or.,
 Archip. Malay.
 5072 4 *Humbertia* Lam. G. II. 869. (*Endrachium* Juss., *Thouinia* Sm.,
Smithia Gmel.). — Sp. 1. Madagasc.
 5073 5 *Blinkworthia* Choisy. G. II. 869. — Sp. 1. Burma.
 5074 6 *Maripa* Aubl. G. II. 869. (*Mouroucoa* Aubl., *Muireria* Scop.).
 — Sp. 11. Amer. centr. et austr.
 5075 7 *Lettsomia* Roxb. pr. p. G. II. 870. — Sp. ad 32. Ind. or.,
 China austr., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Eulettsomia* Wight.
 Sect. 2. *Moorcroftia* Wight, *Moorcroftia* Choisy.
 5076 8 *Legendrea* Webb. G. II. 870. — Sp. 1. Ins. Canar.
 5077 9 *Ipomæa* L. G. II. 870. — Sp. descr. ultra 450 et forte ad 350
 reduc. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
 Series A. G. II. 871.
Calonyction, *Marcellia* et *Exogonium* Choisy, *Quamoclit*
 Mönch, *Calboa* Cav. (*Macrostema* Pers., *Morenoa* Llav.
 et Lex.), *Mina* Llav. et Lex.
 Series B. G. II. 871.
Operculina Silva Manso (*Piptostegia* Hoffmsg), *Pharbitis*,
Aniseia, *Skinneria* et *Batalas* Choisy, *Spiranthera* et
Elythrostamna Bojer, *Calycanthemum* Kl., *Leptocallis*
 G. Don.

(1) Sp. ad 870, per totum orbem terrarum late dispersæ.

- 5078 10 *Lepistemon* Bl. G. II. 873. — Sp. 5. Asia, Afr. et Austral. trop.
 5079 11 *Hewittia* W. et A. G. II. 873. (*Shuterea* Choisy). — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
 5080 12 *Calystegia* R. Br. G. II. 874. — Sp. 7 v. 8. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
 5081 13 *Jacquemontia* Choisy. G. II. 874. — Sp. ad 36. Afr. et Amer. trop.
 5082 14 *Convolvulus* L. G. II. 874. — Sp. ad 160. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.
 Rhodorrhiza Webb, *Pantocsekia* Griseb.
 5083 15 *Cardioclamys* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1403 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
 5084 16 *Polymeria* R. Br. G. II. 875. — Sp. 7. Austral.
 5085 17 *Evolvulus* L. G. II. 875. (*Cladostyles* H. et B., *Meriana* Vell.). — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
 Leucomalla Philippi.
 5086 18 *Porana* Burm. G. II. 876. *Duperreya* Gaud., *Dinetus* Ham.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay, Austral.
 5087 19 *Nephrophyllum* A. Rich. G. II. 876. (*Hygrocharis* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.
 5088 20 *Breweria* R. Br. G. II. 876 et 1243. — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. bor., Austral.
 Seddera Hochst., *Stylisma* Nutt. (*Bonamia* A. Gray), *Dufourea* H. B. et K. (*Calycobolus* Willd., *Reinwardtia* Spreng., *Prevostea* Choisy, *Dethardingia* Nees), *Trichantha* Karst., *Codonanthus* G. Don.
 5089 21 *Cladostigma* Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII. 412 (1883). — Sp. 1. Abyss.
 5090 22 *Bonamia* Thou. G. II. 877. — Sp. 1. Madagasc.
 5091 23 *Neuropeltis* Wall. G. II. 878. — Sp. 2 v. 3? Ind. or., Penins. et Archip. Malay., Afr. trop.
 5092 24 *Lysiostyles* Benth. G. II. 878. — Sp. 2? Guiana.
 5093 25 *Dicranostyles* Benth. G. II. 878. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

TRIBUS II. **Dichondreæ.**

- 5094 26 *Falkia* L. f. G. II. 878. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
 5095 27 *Dichondra* Forst. G. II. 879. (*Steripha* Banks, *Demidofia* Gmel.). — Sp. 4 v. 5. Amer. bor. et austr., Afr. austr., Ind. or., Austral.

TRIBUS III. **Nolaneæ.**

- 5096 28 *Alona* Lindl. pr. p. G. II. 879. — Sp. ad 6. Chili.
 Rayeria Gaud.

- 5097 29 *Nonala* L. G. II. 879. (*Neudorfia* Adans., *Teganium* Schmid, *Sorema* Lindl.). — Sp. ad 7. Peruvia, Chili.
Gubleria Gaud.
- 5098 30 ?*Osteocarpus* Philippi in *Gartenflora*. 356 (1884). — Sp. 1. Chili.
- 5099 31 *Dolia* Lindl. G. II. 880. (*Aplocarya* Lindl., *Alibrexia* Miers).
— Sp. ad 12. Peruvia, Chili.
Velpeaulia et Leloutria Gaud.
- 5100 32 *Bargemontia* Gaud. G. II. 880. — Sp. 1. Peruvia, Bolivia.

TRIBUS IV. *Cresseæ*.

- 5101 33 *Wilsonia* R. Br. G. II. 880. — Sp. 3. Austral.
- 5102 34 *Hillebrandtia* Vatke. G. II. 1243. — Sp. 1. Afr. or.
- 5103 35 *Cressa* L. G. II. 880. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidiores.

TRIBUS V. *Cuscutæ*.

- 5104 36 *Cuscuta* L. G. II. 881. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Epilinella, *Engelmannia* et *Cuscutina* Pfeiff., *Monogynella*, *Cussutha* et *Succuta* Desm., *Grammica* Lour., *Pfeifferia* Buching., *Lepidanche* Engelm., *Buchingera* Schultz.

ORDO CXXIII. *SOLANACEÆ* ⁽¹⁾TRIBUS I. *Solaneæ*.

- 5105 1 *Lycopersicum* Mill. G. II. 888. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr., alibi inquil.
- 5106 2 *Solanum* L. G. II. 888. — Sp. descr. ad 950, sed vix 750 dist. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
Sect. 1. *Pachystemonum* Dunal, *Normania* Lowe, *Cliocarpus* Miers.
Sect. 2. *Leptostemonum* Dunal, *Nycterium* Vent. (*Androcera* Nutt.), *Aquartia* L.
- 5107 3 *Cyphomandra* Sendtn. G. II. 889. (*Pionandra* Miers, *Pallavicinia* De Not., *Cyathostyles* Schott). — Sp. ad 24. Amer. austr.
- 5108 4 *Athenæa* Sendtn. G. II. 890. (*Witheringia* Miers). — Sp. ad 15. Amer. austr.
Larnax Miers.
- 5109 5 *Physalis* L. G. II. 890. (*Pentaphiltrum* Rehb.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calidior. imprim. Amer. bor. et austr.

(1) Sp. ultra 1750, ad 1500 reduc., per reg. calidiores utriusque orbis latissime dispersæ.

- 5110 6 *Chamæsaracha* A. Gray. G. II. 891. — Sp. 3. Mexic., Texas.
- 5111 7 *Saracha* R. et P. G. II. 891. (*Bellinia* R. et S., *Jaltomata* Schlecht.). — Sp. ad 12. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
- 5112 8 *Mellissia* H. f. G. II. 891. — Sp. 1. Ins. S. Helena.
- 5113 9 *Bassovia* Aubl. G. II. 892. (*Witheringia* L'Hér., *Aureliana* Sendtn.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr., Ind. occ.
- 5114 10 *Capsicum* L. G. II. 892. — Sp. descr. ultra 50, ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. calidior., sæpe cult. v. inquil.
- 5115 11 *Brachistus* Miers. G. II. 892. (*Sicklera* Sendtn., *Fregirardia* Dunal). — Sp. bene dist. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 5116 12 *Discopodium* Hochst. G. II. 893. — Sp. 1. Afr. trop.
- 5117 13 *Oryctes* S. Wats. G. II. 893. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5118 14 *Margaranthus* Schlecht. G. II. 893. — Sp. 1 v. 2? Mexic., Texas.
- 5119 15 *Withania* Pauq. G. II. 893. (*Hypnoticum* Rodrig., *Punceria* Stocks). — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ. et calid., Afr. bor., Ins. Canar.
- 5120 16 *Nothocestrum* A. Gray. G. II. 894. — Sp. 4. Ins. Sandvic.
- 5121 17 *Acnistus* Schott. G. II. 894. — Sp. ad 14. Amer. trop.
Lycioplesium Miers, *Codochochia* Dunal.
- 5122 18 *Hebecladus* Miers. G. II. 895. — Sp. 5. Amer. trop. occ.
- 5123 19 *Ioichroma* Benth. G. II. 895. (*Chænesthes* Miers). — Sp. ad 15. Amer. trop. occ.
Cleochroma Miers.
- 5124 20 *Dunalia* H. B. et K. G. II. 895. (*Dierbachia* Spreng.). — Sp. ad 8. Amer. trop. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
- 5125 21 *Latua* Philippi. G. II. 896. — Sp. 1. Chili.
- 5126 22 *Pœcilochroma* Miers. G. II. 896. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Ecuador.
- 5127 23 *Phrodus* Miers. G. II. 896. (*Rhopalostigma* Philippi). — Sp. 2. Chili.
- 5128 24 *Cacabus* Bernh. G. II. 896. (*Thinogeton* Benth., *Dietyocalyx* H. f., *Streptostigma* Rgl). — Sp. 6 v. 2? Amer. occ. trop. et subtrop.
- 5129 25 *Nicandra* Adans. G. II. 897. (*Calydermos* R. et P.). — Sp. 1. Peruvia, alibi inquil.
- 5130 26 *Triguera* Cav. G. II. 897. — Sp. 1. Hispania austr.
- 5131 27 *Trechonætes* Miers. G. II. 898. — Sp. 1 v. 2? Andes Chilenses.
- 5132 28 *Himeranthus* Endl. G. II. 898. — Sp. 1. Bonaria.
- 5133 29 *Jaborosa* Juss. G. II. 898. — Sp. 6 v. 7. Mexic., Amer. austr. extratrop. et andina.
Dorystigma Miers, *Lonchestigma* Dunal.

- 5134 30 *Nectouxia* H. B. et K. G. II. 899. — Sp. 1. Mexic.
 5135 31 *Salpichroa* Miers. G. II. 899. (*Salpichroma* Miers, *Busbeckea* Mart.). — Sp. ad 10. Amer. austr. extratrop. et andina.

TRIBUS II. **Atropeæ.**

- 5136 32 *Grabowskia* Schlecht. G. II. 899. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. extratrop.
 5137 33 *Lycium* L. G. II. 900. — Sp. ex Miersio 70, sed plures reduc. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
 5138 34 *Atropa* L. G. II. 900. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia occ. et med.
 5139 35 *Mandragora* Juss. G. II. 900. — Sp. 5 v. 1. Reg. Medit., Sikkim.
 5140 36 *Dysseochroma* Miers. G. II. 901. — Sp. 2. Brasil. Trianaea Pl. et Lind.
 5141 37 *Solandra* Sw. G. II. 901. — Sp. ad 4. Amer. trop.

TRIBUS III. **Hyoscyameæ.**

- 5142 38 *Datura* L. G. II. 901. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
 Sect. 1. *Brugmansia* Bernh., *Brugmansia* Pers.
 Sect. 2. *Stramonium* Bernh.
 Sect. 3. *Dutra* Bernh.
 Sect. 4. *Ceratocaulis* Bernh., *Ceratocaulos* Spach.
 5143 39 *Scopolia* Jacq. G. II. 902. (*Scopolina* Schult.). — Sp. 3. Eur. Japon., Himal.
 Anisodus Link et Otto (*Whitleya* Don).
 5144 40 *Przewalskia* Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* XI. 274. — Sp. 1. Asia temp.
 5145 41 *Physochlaina* G. Don. G. II. 902. (*Belenia* Dene). — Sp. 4. Asia med.
 5146 42 *Hyoscyamus* L. G. II. 903. — Sp. 8 v. 9. (ex *Dunalio* 17 v. 19). Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ. et med., alibi inquil.

TRIBUS IV. **Cestrineæ.**

- 5147 43 *Markea* L. C. Rich. G. II. 903. (*Lamarkea* Pers.). — Sp. 6. Amer. trop.
 5148 44 *Juanulloa* R. et P. G. II. 903. (*Ulloa* Pers., *Laureria* Schlecht.). — Sp. 6 v. 7. Peruvia, Columbia, Amer. centr. *Sarcophysa* et *Ectozoma* Miers.
 5149 45 *Cestrum* L. G. II. 904. — Sp. descr. fere 160, sed vix ultra 100 dist. Amer. calidior. *Habrothamnus* Endl. (*Meyenia* Schlecht.).
 5150 46 *Gœtzea* Wydl. G. II. 1244. — Sp. 1. Ins. Porto Rico.

- 5151 47 *Benthamiella* Spegazz. *Pl. nov. Amer. austr.* 13 (1883). — Sp. 1. Patagonia.
 5152 48 *Sessea* R. et P. G. II. 905. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. andina.
 5153 49 *Metternichia* Mikan. G. II. 905. — Sp. 2. Brasil., Columbia.
 5154 50 *Retzia* Thunb. G. II. 905. — Sp. 1. Afr. austr.
 5155 51 *Fabiana* R. et P. G. II. 905. — Sp. 11. Chili, Bolivia, Brasil.
 5156 52 *Vestia* Willd. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
 5157 53 *Dittostigma* Philippi. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
 5158 54 *Nicotiana* L. G. II. 906. — Sp. descr. ultra 50, sed vix 35 dist.
 Amer., Austral., Ins. Pacif., alibi inquil.
Nicotidendron Griseb., *Polydielis* Miers, *Sairanthus* G. Don,
Lehmannia Spreng, *Tabacus* Mönch.

TRIBUS V. *Salpiglossidæ*.

- 5159 55 *Petunia* Juss. G. II. 907. — Sp. 12 v. 15. Amer. austr., Mexic.
Calibrachoa Llav. et Lex. (*Leptophragma* Benth.), *Waddingtonia* Philippi.
 5160 56 *Parabouchetia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 662 (1887). —
 Sp. 1. Brasil.
 5161 57 *Bouchetia* DC. pr. p. G. II. 908. (*Leucantha* Scheele). — Sp.
 2. Texas, Mexic., Brasil. austr., Montevideo.
 5162 58 *Nierembergia* R. et P. G. II. 908. — Sp. ad 20. Amer. austr.
 extratrop. et subtrop., Mexic., Texas.
 5163 59 *Leptoglossis* Benth. G. II. 908. — Sp. 3. Amer. austr. extra-
 trop. et occ.
Cyclostigma Philippi.
 5164 60 *Reyesia* Clos. G. II. 909. (*Pteroglossis* Miers). — Sp. 1. Chili.
 5165 61 *Schizanthus* R. et P. G. II. 909. — Sp. ad 7. Chili.
 5166 62 *Salpiglossis* R. et P. G. II. 909. — Sp. 2 v. 3. Chili.
 5167 63 *Browallia* L. G. II. 910. — Sp. 6. Amer. trop.
 5168 64 *Microschwenkia* Benth. in Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II.
 438 (1882). — Sp. 1. Guatemala.
 5169 65 *Streptosolen* Miers. G. II. 910. — Sp. 1. Columbia.
 5170 66 *Brunfelsia* L. G. II. 911. — Sp. ad 20. Amer. austr., Ind. occ.
Franciscea Pohl.
 5171 67 *Schwenkia* L. G. II. 911. (*Chetochilus* Vahl, *Matthisonia* Raddi,
Mathea Vell.). — Sp. ad 20. Amer. austr., Afr. trop.
 5172 68 *Duboisia* R. Br. G. II. 911. — Sp. 1. Austral. or., N. Caled.
 5173 69 *Anthocercis* Labill. G. II. 912. — Sp. 18. Austral.
 Sect. 1. *Euanthocercis* B. et H.
 Sect. 2. *Cyphanthera* B. et H., *Cyphanthera* Miers.
 5174 70 *Anthotroche* Endl. G. II. 912. — Sp. 2. Austral. occ. extratrop.
 5175 71 *Sclerophylax* Miers. G. II. 912. (*Sterrhymenia* Griseb.). — Sp.
 2 v. 3? Amer. austr. extratrop.

- 5176 72 *Ixandra* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record* n. 1 (1883). — Sp. 1. Austral.

ORDO CXXIV. SCROPHULARINÆ⁽¹⁾TRIBUS I. *Leucophylleæ*.

- 5177 1 *Heteranthia* Nees et Mart. G. II. 926. (*Vrolikia* Spreng.). — Sp. 1. Brasil.
 5178 2 *Ghiesbreghtia* A. Gray. G. II. 926. — Sp. 1. Mexic.
 5179 3 *Leucophyllum* H. et B. G. II. 927. — Sp. 3. Mexic., Texas.

TRIBUS II. *Aptosimeæ*.

- 5180 4 *Aptosimum* Burch. G. II. 927. (*Ohlendorfia* Lehm., *Chilostigma* Hochst.). — Sp. 9. Nubia, Afr. austr.
 5181 5 *Peliostomum* E. Mey. G. II. 927. — Sp. 4. Afr. austr.
 5182 6 *Anticharis* Endl. G. II. 928. (*Meisarrhena* R. Br., *Doratanthera* Benth.). — Sp. 4. Afr. trop. et bor. or., Arabia. Ind. or., Afr. austr.

TRIBUS III. *Verbasceæ*.

- 5183 7 *Verbascum* L. G. II. 928. — Sp. descr. ad 140, sed vix ultra 100 dist. Orbis vetus, alibi inquil.
 5184 8 *Celsia* L. G. II. 929. — Sp. ad 30. Eur. austr., Afr. bor., Abyss., Asia occ., Ind. or.
 Sect. 1. *Nefflea* Benth., *Celsia* Griseb.
 Sect. 2. *Arcturus* Benth., *Thapsandra* Griseb.
 Sect. 3. *Janthe* Benth., *Janthe* Griseb.
 5185 9 *Staurophragma* F. et M. G. II. 929. — Sp. 1. Anatolia.

TRIBUS IV. *Calceolarieæ*.

- 5186 10 *Calceolaria* L. G. II. 929. — Sp. fere 120. Amer. occ. trop. et extratrop., N. Zel.
 Sect. 1. *Aposecos* Benth.
 Sect. 2. *Jovellana* Benth., *Jovellana* Cav., *Bæa* Pers. pr. p.
 Sect. 3. *Eucalceolaria* Benth.

TRIBUS V. *Hemimerideæ*.

- 5187 11 *Alonsoa* R. et P. G. II. 930. (*Hemimeris* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Mexicum.
 Schistanthe Kunze.
 5188 12 *Angelonia* H. et B. G. II. 930. (*Physidium* Schrad., *Schelveria*

(1) Sp. ad 2000, per totum orbem terrarum dispersæ.

- et *Thylacantha* Nees et Mart.). — Sp. 22. Amer. trop.,
Mexic., Ind. occ.
- 5189 13 *Hemimeris* Thunb. G. II. 931. — Sp. 4. Afr. austr.
- 5190 14 *Diascia* Link et Otto. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.
- 5191 15 *Colpias* E. Mey. G. II. 931. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5192 16 *Nemesia* Vent. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.
- 5193 17 *Diclis* Benth. G. II. 932. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Madagasc.,
Maurit.

TRIBUS VI. **Antirrhineæ.**

- 5194 18 *Linaria* Juss. G. II. 932 et 1244. — Sp. 130. Hemisph. bor.
reg. extratrop., Amer. austr. extratrop., inter trop.
inquit.
- Sect. 1. *Cymbalaria* Chav., *Cymbalaria* Baumg., *Kickxia*
Dmrt.
- Sect. 2. *Elatinoides* Chav.
- Sect. 3. *Linariastrum* Chav.
- Sect. 4. *Chænorrhinum* Chav., *Chænorrhinum* Lange.
- 5195 19 *Anarrhinum* Desf. G. II. 933. — Sp. 11. Reg. Medit. et Nubica.
- Sect. 1. *Anarrhinum* Benth.
- Sect. 2. *Simbuleta* Benth., *Simbuleta* Forsk.
- 5196 20 *Schweinfurthia* A. Braun. G. II. 933. — Sp. 3. Nubia, Ægypt.,
Arabia, Oriens.
- 5197 21 *Galvesia* Juss. G. II. 934. (*Agassizia* Chav.). — Sp. 2? Peru-
via, Ecuador., Californ.?
- 5198 22 *Mohavea* A. Gray. G. II. 934. — Sp. 1. Amer. bor.-occ
- 5199 23 *Antirrhinum* L. G. II. 934. — Sp. ad 25. Utriusque orbis
hemisph. bor., alibi inquit.
- Sect. 1. *Orontium* A. Gray, *Orontium* Pers.
- Sect. 2. *Antirrhinastrum* Chav.
- Sect. 3. *Asarina* A. Gray, *Asarina* Mill.
- Sect. 4. *Særorrhinum* A. Gray.
- Sect. 5. *Maurandella* A. Gray.
- Sect. 6. *Gambelia* A. Gray, *Gambelia* Nutt., ?*Saccula-*
ria Kell.
- 5200 24 *Maurandia* Ort. G. II. 935. — Sp. 6. Mexic., Texas.
- Sect. 1. *Eumaurandia* Benth., *Reichardia* Roth.
- Sect. 2. *Epixiphium* Engelm.
- Sect. 3. *Lophospermum* Benth., *Lophospermum* Don.
- 5201 25 *Rhodochiton* Zucc. G. II. 935. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS VII. **Cheloneæ.**

- 5202 26 *Phygellus* E. Mey. G. II. 936. — Sp. 2. Afr. austr.

- 5203 27 *Halleria* L. G. II. 936. — Sp. 8. Abyss., Madagasc., Afr. austr.
 5204 28 *Teedia* Rudolphi. G. II. 936. (*Borkhausenia* Roth). — Sp. 2.
 Afr. austr.
 5205 29 *Freylinia* Pangelli. G. II. 937. — Sp. 2. Afr. austr.
 5206 30 *Anastrabe* E. Mey. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.
 5207 31 *Ixianthes* Benth. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.
 5208 32 *Bowkeria* Harv. G. II. 937. — Sp. 5. Afr. austr.
 5209 33 *Scrophularia* L. G. II. 937. — Sp. ad 120. Eur., Afr. bor.,
 Asia extratrop., Amer. bor.
 Sect. 1. *Venilia* G. Don, *Ceramanthe* Rchb.
 Sect. 2. *Scorodonia* G. Don.
 Sect. 3. *Tomiophyllum* Benth.
 5210 34 *Brandisia* H. f. et T. G. II. 938. — Sp. 2. Ind. or., China.
 5211 35 *Wightia* Wall. G. II. 938. — Sp. 3. Himal., Java, Borneo.
 5212 36 *Paulownia* S. et Z. G. II. 939. — Sp. 1. Japon.
 5213 37 *Brookea* Benth. G. II. 939 et 1244. — Sp. 3. Borneo.
 5214 38 *Chelone* L. G. II. 939. — Sp. 4. Amer. bor.
 5215 39 *Pentstemon* Mitch. G. II. 940. (*Penstemon*). — Sp. ad 75.
 Amer. bor., Mexic. (Asia bor.-or. sp. 1).
 Sect. 1. *Eupentstemon* A. Gray, *Elmigeria* Rchb.
 Sect. 2. *Saccanthera* A. Gray.
 5216 40 *Russelia* Jacq. G. II. 940 et 1244. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer.
 centr.
 5217 41 ?*Gomara* R. et P. G. II. 941. — Sp. 1. Peruvia, Chili.
 5218 42 *Collinsia* Nutt. G. II. 941 et 1244. — Sp. 14. Amer. bor.
 5219 43 *Tonella* Nutt. G. II. 941. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
 5220 44 *Chionophila* Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Amer. bor. (Montes
 Scopol.).
 5221 45 *Tetranema* Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Mexic.
 5222 46 *Basistemon* Turcz. G. II. 1244. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
 5223 47 *Uroskinnera* Lindl. G. II. 942. — Sp. 2. Amer. austr., Mexic.
 5224 48 *Berendtia* A. Gray. G. II. 942. — Sp. 2 v. 3? Mexic., Amer.
 centr.
 5225 49 *Hemichæna* Benth. G. II. 943. — Sp. 1. Amer. centr.
 5226 50 *Leucocarpus* Don. G. II. 943. — Sp. 1. Columbia, Ecuador.,
 Mexic.
 5227 51 *Dermatocalyx* OErst. G. II. 943. — Sp. 1. Costa Rica.
 5228 52 *Synapsis* Griseb. G. II. 943. — Sp. 1. Cuba.

TRIBUS VIII. **Manuleæ.**

- 5229 53 *Zaluzianskia* J. W. Schmidt. G. II. 944. (*Nycterinia* Don). —
 Sp. ad 16. Afr. austr.
 5230 54 *Polycarena* Benth. G. II. 944. — Sp. ad 10. Afr. austr.

- 5231 55 *Phyllopodium* Benth. G. II. 944. — Sp. 7. Afr. austr.
 5232 56 *Sphenandra* Benth. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. austr.
 5233 57 *Chænostoma* Benth. G. II. 945. — Sp. ad 26. Afr. austr.
 Sutera Roth pr. p.
 5234 58 *Lyperia* Benth. G. II. 945. — Sp. ad 30. Afr. austr., Ins.
 Canar., Afr. trop. mont. (Somala).
 Urbania Vatke.
 5235 59 *Sutera* Roth pr. p. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. bor.-or., Arabia,
 Ind. or.
 5236 60 *Manulea* L. G. II. 946. (*Nemia* Berg.). — Sp. ad 25. Afr. austr.

TRIBUS IX. *Gratiolæ*.

- 5237 61 *Monttea* C. Gay. G. II. 946. (*Oxycladus* Miers). — Sp. 2.
 Chili.
 5238 62 *Melosperma* Benth. G. II. 946. — Sp. 1. Andes Chilenses.
 5239 63 *Mimulus* L. G. II. 946 et 1245. — Sp. 45 v. 50? Amer.,
 Austral., Asia et Afr. extratrop. et trop. mont.
 Sect. 1. *Eunanus* A. Gray, *Eunanus* Benth.
 Sect. 2. *Diplacus* A. Gray, *Diplacus* Nutt.
 Sect. 3. *Eumimulus* A. Gray, *Mimulus* Benth., *Erythran-*
 the Spach.
 Sect. 4. *Mimuloides* A. Gray.
 5240 64 *Mazus* Lour. G. II. 947. (*Hornemannia* Willd.). — Sp. 6. Ind.
 or., Archip. Malay., Asia or., Austral.
 5241 65 *Dodartia* L. G. II. 948. — Sp. 1. Asia med. et occ.
 5242 66 *Lancea* H. f. et T. G. II. 948. — Sp. 1. Tibet.
 5243 67 *Lindenbergia* Lehm. G. II. 948. (*Brachycoris* Schrad., *Bovea*
 Dene). — Sp. 8. Afr. or., Arabia, Ind. or., Archip.
 Malay.
 5244 68 *Beyrichia* Cham. et Schlecht. G. II. 949. (De charact. emend. et
 specier. num., cf. cl. Radlk. in *Sitzungb. K. bayer.*
 Acad. 264, etc. (1885). — Sp. 3. Amer. trop. imprim.
 Brasil.
 Achetaria Cham. et Schlecht., *Herpestis* Auct. pr. p.
 (*H. erecta* Spreng.).
 5245 69 *Tetraplacus* Radlk. l. c. 258 (1885). — Sp. 1. Brasil.
 5246 70 *Tetraulacium* Turcz. G. II. 949. — Sp. 1. Brasil.
 5247 71 *Adenosma* R. Br. G. II. 949. (*Pterostigma* Benth., *Anisanthera*
 Griff.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or., Asia or., Archip. Malay.,
 Austral.
 5248 72 *Stemodia* L. G. II. 950. (*Unanuea* R. et P.). — Sp. ad 30.
 Amer. trop. et austr. extratrop., Asia et Afr. trop.,
 Austral.
 Poarium Desv., *Matourea* Aubl.

- 5249 73 *Morgania* R. Br. G. II. 950. — Sp. 4. Austral.
- 5250 74 *Limnophila* R. Br. G. II. 950. (*Ambulia* Lam., *Cybbanthera* Ham.). — Sp. ad 25. Afr., Asia et Austral. calidior.
Diceros Lour., *Hydropityon* Gärtn. f.
- 5251 75 *Hydrotriche* Zucc. G. II. 951. — Sp. 1. Madagasc.
- 5252 76 *Conobea* Aubl. G. II. 951. (*Sphærotheca* Cham. et Schlecht., *Leucospora* Nutt.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr.
Schistophragma Benth.
- 5253 77 *Herpestis* Gärtn. f. G. II. 951 et 1245. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor., Chili.
Bramia Lam., *Mella* Vand., *Monniera* P. Br., *Septas* Lour., *Heptas* Meisn., *Mecardonia* et *Calytriplex* R. et P., *Cacoonapea* et *Ranaria* Cham., *Cardiolphus* Griff., *Anisocalyx* Hance, *Ranapalus* Kell.
- 5254 78 *Mimelanthe* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 181 (1886). — Sp. 1. Californ.
- 5255 79 *Bacopa* Aubl. G. II. 952. — Sp. 1. Guiana, Brasil.
- 5256 80 *Geochorda* Cham. et Schlecht. G. II. 952. — Sp. 1. Brasil.
- 5257 81 ?*Indefensia* Gardn. G. II. 953. — Sp. 1. Brasil.
- 5258 82 *Gratiola* L. G. II. 953. (*Sophronanthe* Benth.). — Sp. ad 20.
Utriusque orbis reg. trop. et calid.
Fonkia Philippi.
- 5259 83 *Dopatrium* Ham. G. II. 953. — Sp. 5. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 5260 84 *Artanema* Don. G. II. 953. (*Achimenes* Vahl, *Diceros* Pers.). — Sp. 4. Asia trop., Austral.
- 5261 85 *Curanga* Juss. G. II. 954. (*Symphyllum* et *Treisteria* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
Picria Lour.
- 5262 86 *Craterostigma* Hochst. G. II. 954. — Sp. 2 v. 3. Afr. or. trop. et austr.
- 5263 87 *Torenia* L. G. II. 954. (*Nortenia* Thou., *Pentstertia* Griff.). — Sp. ad 20. Asia trop. et or., Afr. trop., Amer. austr.
- 5264 88 *Vandellia* L. G. II. 955. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop. et temp., Amer. trop.
Sect. 1. *Euvandellia* B. et H., *Ellobum* Bl., *Mitranthus* Hochst.
Sect. 2. *Lindernia* B. et H., *Tittmannia* Rehb., *Diceros* Bl. pr. p., *Ilyogeton* Endl., *Hornemannia* Jacq. f. pr. p. *Vriesia* Hassk., *Lindernia* All.
Sect. 3. *Hornemannia* B. et H., *Hornemannia* Link et Otto.
- 5265 89 *Ilysanthes* Raf. G. II. 955. — Sp. 8. Amer. bor., Afr. austr., Ind. or., Austral., in Eur. occ. inquil.
Virchowia Schenk.

- 5266 90 *Bonnaya* Link et Otto. G. II. 956. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., alibi inquil.
- 5267 91 *Micranthemum* Mehx. G. II. 956. (*Pinarda* Vell.). — Sp. ad 16. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
Hemianthus Nutt., Amphiolanthus Griseb.
- 5268 92 *Bythophyton* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 286 (1884). — Sp. 1. Ind. or.
- 5269 93 *Hydrantheium* H. B. et K. G. II. 957. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop. occ.
- 5270 94 *Microcarpæa* R. Br. G. II. 957. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Austral.
- 5271 95 *Bryodes* Benth. G. II. 957. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 5272 96 *Encopa* Griseb. G. II. 957. — Sp. 1. Cuba.
- 5273 97 *Peplidium* Delile. G. II. 957. — Sp. 2. Afr. Asia et Austral. calidior.
- 5274 98 *Glossostigma* Arn. G. II. 958. (*Tricholoma* Benth.). — Sp. 3. Austral. N. Zel., Afr. et Asia trop.
- 5275 99 *Amphianthus* Torr. G. II. 958. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5276 100 *Limosella* L. G. II. 958. (*Danubiunculus* Sailer). — Sp. 5 v. 6. Totius orbis reg. temp. et calid.

TRIBUS X. **Digitaleæ.**

- 5277 101 *Sibthorpia* L. G. II. 959. (*Disandra* L. f.). — Sp. 6. Eur. occ., Afr. trop. et bor.-occ., Nepal., Amer. austr.
Willichia L., Hornemannia Benth.
- 5278 102 *Hemiphragma* Wall. G. II. 959. — Sp. 1. Himal.
- 5279 103 *Scoparia* L. G. II. 959. — Sp. 5 v. 6. Utriusque orbis reg. calidior. (Orbis vetus indig.?).
- 5280 104 *Capraria* L. G. II. 959. (*Xuaresia* R. et P.). — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
Pogostoma Schrad.
- 5281 105 *Camptoloma* Benth. G. II. 960. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 5282 106 *Digitalis* L. G. II. 960. — Sp. ad 18. Eur., Asia med. et occ.
- 5283 107 *Isoplexis* Lindl. G. II. 961. (*Callianassa* Webb). — Sp. 2. Ins. Canar.
- 5284 108 *Erinus* L. G. II. 961. — Sp. 1. Eur. occ. et med.
- 5285 109 *Campylanthus* Roth. G. II. 962. — Sp. 4. Ins. Canar. et Azor., Arabia, Scindia.
- 5286 110 *Lafuentea* Lag. G. II. 962. (*Durieu* Méral). — Sp. 1. Hispania.
- 5287 111 *Ourisia* Comm. G. II. 962. (*Dichroma* Cav.). — Sp. ad 18. N. Zel., Tasmania, Amer. austr. andina et antaret.
- 5288 112 *Picrorhiza* Royle. G. II. 962. — Sp. 1. Himal.
- 5289 113 *Synthyris* Benth. G. II. 963 et 1245. — Sp. 7. Amer. bor. occ.
- 5290 114 *Wulfenia* Jacq. G. II. 963. — Sp. 4. Carinthia, Asia occ., Himal.

- 5291 113 *Calorhabdos* Benth. G. II. 963. — Sp. 3. Himal., Japon., China.
 5292 116 *Pæderota* L. G. II. 964. — Sp. 2. Eur. mont. med. et or.
 5293 117 *Veronica* L. G. II. 964. — Sp. descr. ad 220, circa 180 bene
 dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop.
 paucae.
 Sect. 1. *Hebe* Benth., *Hebe* Juss.
 Sect. 2. *Pygmæa* Benth., *Pygmæa* H. f., *Cymbophyllum*
 F. Müll.
 Sect. 3. *Pseudolysimachia* Benth., *Leptandra* Nutt.
 Sect. 4. *Beccabunga* Benth.
 Sect. 5. *Chamædryas* Benth.
 Sect. 6. *Veronicastrum* Benth.
 Sect. 7. *Omphalospora* Bess., *Diplophyllum* Lehm.
 5294 118 *Aragoa* H. B. et K. G. II. 965. — Sp. 3. Amer. austr.

TRIBUS XI. *Gerardieæ*.

- 5295 119 *Escobedia* R. et P. G. II. 965. (*Silvia* Vell.). — Sp. 2. Amer.
 calidior. a Brasil. usque ad Mexicum.
 5296 120 *Physocalyx* Pohl. G. II. 966. — Sp. 2. Brasil.
 5297 121 *Melasma* Berg. G. II. 966. (*Nigrina* Thunb., *Lyncea* Cham. et
 Schlecht., *Gastromeria* Don). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.,
 Brasil., Mexic.
 5298 122 *Alectra* Thunb. G. II. 966. (*Starbia* Thou., *Glossostyles* Cham.
 et Schlecht.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. et
 austr., Madagasc., Ind. or.
 5299 123 *Tetraspidium* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 215 (1882). —
 Sp. 1. Madagasc.
 5300 124 *Harveya* Hook. G. II. 967. (*Aulaya* Harv.). — Sp. ad 14. Afr.
 austr.
 5301 125 *Campbellia* Wight. G. II. 967. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan.,
 Himal.
 5302 126 *Hyobanche* L. G. II. 968. — Sp. 1. Afr. austr. (Cf. cl. Radlk.
 in *Sitzungsab. K. bayer. Acad.* 270 in annot., 1885).
Hæmatobanche Presl.
 5303 127 *Buchnera* L. G. II. 968. (*Piripea* Aubl., *Chytra* Gärtn. f.). —
 Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Utriusque orbis
 reg. calidior.
 5304 128 *Striga* Lour. G. II. 968. (*Campuleia* Thou.). — Sp. ad 25.
 Asia, Afr. et Austral. calidior.
Psammostachys et *Microsyphus* Presl.
 5305 129 *Stellularia* Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1318. — Sp. 1.
 Afr. trop. occ.
 5306 130 *Rhampficarpa* Benth. G. II. 969. (*Macrosiphon* Hochst.). —
 Sp. 12. Afr. trop. et austro-or., Ind. or., Austral.

- 5307 131 *Cycnium* E. Mey. G. II. 969. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.
 5308 132 *Centranthera* R. Br. G. II. 969. (*Razumovia* Spreng.). — Sp. 4.
 Asia trop. et subtrop., Archip. Malay., Austral.
 5309 133 *Buttonia* Mac Ken. G. II. 970. — Sp. 1. Afr. austr.
 5310 134 *Sopubia* Ham. G. II. 970. (*Gerdaria* Presl, *Raphidophyllum*
 Hochst.). — Sp. 8 v. 9. Afr. trop. et austr., Madagasc.,
 Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 5311 135 *Graderia* Benth. G. II. 970. (*Bopusia* Presl). — Sp. 1. Afr.
 austr.
 5312 136 *Micrargeria* Benth. G. II. 971. (*Gerardianella* Kl.). — Sp. 2.
 Ind. or., Mossamb., Afr. trop. occ.
 5313 137 *Leptorhabdos* Schrenk. G. II. 971. (*Dargeria* Dcne). — Sp. 4
 v. 5. Asia mont. med.
 5314 138 *Seymeria* Pursh. G. II. 971. (*Afzelia* Gmel.). — Sp. 10. Amer.
 bor., Madagasc.
 5315 139 *Macranthera* Torr. G. II. 972. (*Conradia* Nutt.). — Sp. 2.
 Amer. bor.
 5316 140 *Esterhazyia* Mikan. G. II. 972. — Sp. 2. Brasil.
 5317 141 *Silvia* Benth. G. II. 972. — Sp. 2. Mexic.
 5318 142 *Gerardia* L. G. II. 972. (*Virgularia* R. et P.). — Sp. ad 30.
 Amer. bor. et austr.
 Dasystema Raf., Otophylla Benth.
 5319 143 *Radamæa* Benth. G. II. 973. — Sp. 2. Madagasc.
 5320 144 *Rhaphispermum* Benth. G. II. 973. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS XII. **Euphrasieæ.**

- 5321 145 *Castilleja* L. f. G. II. 973. — Sp. ad 35. Amer. bor. et austr.,
 Asia bor.
 Sect. 1. *Epichroma* A. Gray.
 Sect. 2. *Hemichroma* A. Gray.
 Sect. 3. *Euchroma* A. Gray, *Euchroma* Nutt.
 5322 146 *Orthocarpus* Nutt. G. II. 974 et 1245. — Sp. ad 24. Amer. occ.
 bor. et austr.
 Sect. 1. *Triphysaria* Benth., *Triphysaria* F. et M., ? *Chlo-*
 ropyron Behr.
 Sect. 2. *Orthocarpus* Benth.
 Sect. 3. *Oncorhynchus* Benth., *Oncorhynchus* Lehm.
 5323 147 *Clevelandia* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 182 (1886). — Sp. 1.
 Californ.
 5324 148 *Cordylanthus* Nutt. G. II. 974. — Sp. 11. Amer. bor. occ.
 Sect. 1. *Adenostegia* Benth., *Adenostegia* Benth.
 Sect. 2. *Hemistegia* A. Gray.
 5325 149 *Hemiarrhena* Benth. G. II. 974. — Sp. 1. Austral. trop.

- 5326 150 *Schwalbea* L. G. II. 975. — Sp. 1. Amer. bor.
 5327 151 *Siphonostegia* Benth. G. II. 975. (*Lesquereuxia* Boiss. et Reut.).
 — Sp. 3. Asia extratrop. et subtrop.
 5328 152 *Cymbaria* L. G. II. 975. — Sp. 2. Asia rossica.
 5329 153 *Bungea* C. A. Mey. G. II. 976. — Sp. 2. China, Oriens.
 5330 154 *Monochasma* Maxim. in Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.*
 II. 458 (1876). — Sp. 1. China, Japon.
 5331 155 *Phtheirospermum* Bge. G. II. 976. — Sp. 2. China bor., Himal.
Emmenospermum Clarke in Hook. *Fl. B. Ind.* IV.
 305 (1884).
 5332 156 *Euphrasia* L. pr. p. G. II. 976. — Sp. bene dist. infra 20.
 Utriusque orbis reg. extratrop. bor. et austr.
Siphonidium Armstrong.
 5333 157 *Omphalotrix* Maxim. G. II. 977. — Sp. 1. Terra Amurensis.
 5334 158 *Bartsia* L. G. II. 977. (*Lasiopera* Hoffm. et Link). — Sp.
 ad 60. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. et mont. trop.,
 Amer. austr. extratrop. et mont. trop. (Amer. bor. et Afr.
 austr. inquil.).
 Sect. 1. *Eufragia* Benth., *Eufragia* Griseb., *Parentu-*
cellia Viv.
 Sect. 2. *Trixago* Benth., *Trixago* Stev., *Bellardia* All.
 Sect. 3. *Eubartsia* Benth.
 Sect. 4. *Hesperobartsia* Benth.
 Sect. 5. *Odontites* Benth., *Odontites* Pers.
 Sect. 6. *Orphantha* Benth.
 5335 159 *Lamourouxia* H. B. et K. G. II. 978. — Sp. 20. Mexic., Amer.
 centr. et austr. mont.
 5336 160 *Rhynchocorys* Griseb. G. II. 978. (*Rhinanthus* M. B., *Elephas*
 Guss.). — Sp. 2. Sicilia, Italia, Oriens.
 5337 161 *Pedicularis* L. G. II. 978. — Sp. enum. ad 135. Eur. fere tota,
 Asia, Afr. et Amer. bor. et trop. mont.
 5338 162 *Rhinanthus* L. G. II. 979. (*Alectorolophus* M. B.). — Sp. 2 v. 3.
 Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor.
 5339 163 *Melampyrum* L. G. II. 979. — Sp. 9. Eur., Asia extratrop.,
 Amer. bor.
 5340 164 *Tozzia* L. G. II. 980. — Sp. 1. Eur. mont. med. et austr.

Genera incertæ sedis.

- 5341 165 *Oreosolen* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 318 (1884). — Sp. 1. Himal.
 (Sikkim).
 5342 166 *Falconeria* H. f. *l. c.* 319. — Sp. 1. Himal. occ.

ORDO CXXV. **OROBANCHACEÆ** ⁽¹⁾

- 5343 1 *Æginetia* L. G. II. 982. — Sp. 3 v. 5. Asia trop. et subtrop.
Centronia Bl. (Gasparinia Endl., Centronota DC., Tronicena Steud.).
- 5344 2 *Christisonia* Gardn. G. II. 982. (*Oligopholis* Wight). — Sp. 10.
Asia trop.
- 5345 3 *Phelipæa* Desf. pr. p. G. II. 982. (*Anoplanthus* Auct. pr. p.).
— Sp. 2. Oriens.
- 5346 4 *Cistanche* Hoffm. et Link. G. II. 983. — Sp. ad 12. Hispania,
Afr. bor. et trop., Asia occ. et med.
- 5347 5 *Phacellanthus* S. et Z. G. II. 983. — Sp. 1. Japon.
- 5348 6 *Aphyllon* Mitch. G. II. 983. (*Gymnocaulis* Nutt.). — Sp. 8 v. 9.
Amer. bor., Mexic., Amer. centr. occ.
Sect. 1. *Gymnocaulis* B. et H., *Anoplanthus* Endl. pr. p.,
Anoplon Wallr.
Sect. 2. *Nothaphyllon* A. Gray, *Phelipæa* (sp. amer.) Reut.
Myzorrhiza Philippi.
- 5349 7 *Orobanche* L. G. II. 984. — Sp. descr. ad 150, sed vix 100
dist. Orbis veteris reg. temp. et trop., alibi inquil.
Sect. 1. *Boulardia* B. et H., *Boulardia* F. Schultz, *Cerato-*
calyx Cass.
Sect. 2. *Osproleon* Wallr.
Sect. 3. *Trionychon* Wallr., *Phelipæa* Reut. pr. pr., *Chro-*
robanche Presl, *Phelipanche* Pomel.
- 5350 8 *Lathræa* L. G. II. 985. — Sp. 3. Eur., Asia.
Clandestina Endl.
- 5351 9 *Conopholis* Wallr. G. II. 985. — Sp. 1 v. 2. Amer. bor.
- 5352 10 *Platypholis* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XII. 524 (1886).
— Sp. 1. Japon.
- 5353 11 *Boschniakia* C. A. Mey. G. II. 985. — Sp. 5. Amer. bor.,
Mexic., Asia bor. or., Himal.
- 5354 12 *Epiphegus* Nutt. G. II. 985. (err. *Epifagus* Nutt., *Myllanche*
Wallr.). — Sp. 1. Amer. bor.

ORDO CXXVI. **LENTIBULARIÆ**

- 5355 1 *Utricularia* L. G. II. 987 et 1245. (*Lentibularia* Vaill.). — Sp.
ad 160. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
Akentra Benjamin, *Diurospermum* Edgw.

(1) Sp. ad 150. per reg. temp et calid. Eur., Asiæ, Afr. et Amer. sparsæ, in Austral. inquil.?

- 5356 2 *Polypompholyx* Lehm. G. II. 988. (*Tetralobus* A. DC.). — Sp. 2. Austral. austro-occ.
 5357 3 *Genlisea* A. St.-Hil. G. II. 988 et 1245. — Sp. 11. Brasil., Cuba, Afr. trop. et austr.
 5358 4 *Pinguicula* L. G. II. 988. — Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Hemisph. bor. extratrop., Amer. andina et antarct. *Brandonia* Rehb.

ORDO CXXVII. **COLUMELLIACEÆ**

- 5359 1 *Columellia* R. et P. G. II. 989. (*Uluxia* Juss.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.

ORDO CXXVIII. **GESNERACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Gesnereæ.**

- 5360 1 *Bellonia* L. G. II. 996. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.
 5361 2 *Niphæa* Lindl. G. II. 997. — Sp. 3. Mexic., Cuba.
 5362 3 *Phinæa* Benth. G. II. 997. — Sp. 3 v. 4. Columbia, Amer. centr.
 Niphæa Hanst. pr. p.
 5363 4 *Monopyle* Moritz. G. II. 997 et 1245. — Sp. 5 v. 6. Columbia Peruvia, Amer. centr.
 5364 5 *Anodiscus* Benth. G. II. 998 et 1245. — Sp. 2. Peruvia.
 5365 6 *Gloxinia* L'Hér. G. II. 998. (*Salisia* et *Escheria* Rgl.). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
 5366 7 *Achimenes* P. Browne. G. II. 998. (*Cyrilla* L'Hér., *Trevirana* Willd.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
 Sect. 1. *Trevirana* B. et H.
 Sect. 2. *Locheria* B. et H., *Locheria* et *Guthnickia* Rgl., *Dolichoderia* Hanst.
 Sect. 3. *Mandirola*, *Mandirola* Dene, *Scheeria* Seem., *Eucodonia* Hanst., *Kœrnickia* Rgl.
 5367 8 *Nægelia* Rgl. G. II. 999. — Sp. 6. Mexic., Amer. centr.
 5368 9 *Heppiella* Rgl. G. II. 999. — Sp. ad 9. Columbia, Peruvia.
 5369 10 *Seemannia* Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Peruvia.
 5370 11 *Kœllikeria* Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Amer. centr.
 5371 12 *Dicyrta* Rgl. G. II. 1000. — Sp. 2. Amer. centr.

(1) Sp. ad 960, pleræque per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis late dispersæ, perpaucæ in Chili, Austral., N. Zel., Japon., China et Reg. Medit.

- 5372 13 *Diastema* Benth. G. II. 1000. (*Diastemella* OErst.). — Sp. 13.
Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 5373 14 *Isoloma* Benth. G. II. 1000. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil.
et Peruvia usque ad Mexicum.
Series 1. *Tydæa* B. et H., *Tydæa* Dene, *Sciadocalyx* et
Giesleria Rgl, *Calycostemma* Hanst.
Series 2. *Brachyloma* B. et H., *Brachyloma* et *Cryptoloma*
Hanst., *Moussonia* Rgl.
Series 3. *Kœhleria* B. et H., *Kœhleria* et *Pearcea* Rgl.
- 5374 15 *Houttea* Dene. G. II. 1002. (*Van Houttea* Lemaire). — Sp. 3.
Brasil.
- 5375 16 *Paliavana* Vand. G. II. 1002. (*Codonophora* Lindl., *Prasanthea*
Dene). — Sp. 2. Brasil.
- 5376 17 *Campanea* Dene. G. II. 1003. (*Capanea* Fl. des Serres.). —
Sp. 6. Amer. trop.
- 5377 18 *Gesnera* Mart. G. II. 1003. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil,
usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Rechsteinera* B. et H., *Rechsteinera* Rgl.
Sect. 2. *Cryptocaula* Hanst.
Sect. 3. *Eugesnera* B. et H.
Sect. 4. *Corytholoma* B. et H., *Corytholoma* Dene.
Sect. 5. *Dircæa* B. et H., *Dircæa* Dene.
- 5378 19 *Lietzia* Rgl in *Gartenflora*. 96 (1880). — Sp. 1. Brasil.
- 5379 20 *Sinningia* Nees. G. II. 1004. — Sp. ad 16. Brasil.
Sect. 1. *Stenosgastra* B. et H., *Stenosgastra* Hanst.
Sect. 2. *Eusinningia* B. et H., *Sinningia* Hanst.
Sect. 3. *Ligeria* B. et H., *Gloxinia* Hortul., *Ligeria* Dene,
Tapina Mart., *Tapeinotes* DC., *Biglandularia* Seem.
(*Rosanovia* Rgl).
- 5380 21 *Solenophora* Benth. G. II. 1005. — Sp. 4. Mexic.
Hippodamia Dene, (*Arctocalyx* Fenzl).
- 5381 22 *Pentarhaphia* Lindl. G. II. 1005. (*Conradia* Mart.). — Sp. ad 40.
Ind. occ., Columbia, Amer. centr.
Sect. 1. *Eupentarhaphia* B. et H., *Pentarhaphia* Griseb.
Sect. 2. *Duchartrea* B. et H., *Duchartrea* Dene.
Sect. 3. *Codonoraphia* B. et H., *Codonoraphia* OErst.
Sect. 4. *Vaupellia* B. et H., *Vaupellia* Griseb.
Sect. 5. *Synanthera* Don, *Ophianthe* Hanst., *Herinckia*
Dene, *Conradia* Griseb.
? *Chorisianthera* OErst.
- 5382 23 *Rhytidophyllum* Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 10. Ind. occ., Co-
lumbia.

TRIBUS II. *Columnneæ*.

- 5383 24 *Tussacia* Rehb. G. II. 1006. (*Chrysothemis* Deneç).—Sp. 4 v. 5.
Ind. occ., Guiana, Columbia.
- 5384 25 *Episcia* Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil.
usque ad Indiam occ. et Amer. centr.
Sect. 1. *Physodeira* B. et H., *Physodeira* Hanst.
Sect. 2. *Cyrtodeira* B. et H., *Cyrtodeira* Hanst.
Sect. 3. *Alsobia* B. et H., *Alsobia* Hanst.
Sect. 4. *Skiophila* B. et H., *Skiophila* Hanst.
Sect. 5. *Centrosolenia* B. et H., *Centrosolenia* Benth.,
Paradrymonia Hanst., *Trichodrymonia* OErst.
Sect. 6. *Nautilocalyx* B. et H., *Nautilocalyx* Lind.
- 5385 26 *Drymonia* Mart. G. II. 1007. — Sp. 14. Amer. trop.
- 5386 27 *Alloplectus* Mart. G. II. 1008. (*Lophia* Desv., *Crantzia* Scop.).
— Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad Indiam occ.
et Amer. centr.
Saccoplectus, *Prionoplectus*, *Caloplectus*, *Corytoplectus*,
Calanthus et *Calycopelectus* OErst., *Heintzia* Karst., *Glos-*
soloma, *Pterygoloma* et *Polythysania* Hanst., *Macrochla-*
mys Dene, *Erythranthus* et *Anisoplectus* OErst.
- 5387 28 *Trichantha* Hook. G. II. 1009. — Sp. 2. Columbia.
- 5388 29 *Columnnea* L. pr. p. G. II. 1009. — Sp. ad 60. Amer. trop. a
Brasil. usque ad Indiam occ. et Amer. centr.
Sect. 1. *Collandra* B. et H., *Dalbergaria* Tussac., *Collandra*
Lemaire.
Sect. 2. *Cryptocolumnnea* Hanst.
Sect. 3. *Eucolumnnea* B. et H.
Sect. 4. *Pentadenia* B. et H., *Pentadenia* Planch.
Sect. 5. *Systelostoma* B. et H.
Sect. 6. *Ortholoma* B. et H., *Ortholoma* Hanst., *Stenan-*
thus OErst.
Sect. 7. *Stygnanthe* B. et H., *Stygnanthe* Hanst.
- 5389 30 *Nematanthus* Mart. G. II. 1010. — Sp. 3 v. 4. Brasil.
- 5390 31 *Hypocyrtæ* Mart. G. II. 1010. — Sp. ad 10. Brasil., Costa
Rica.
- 5391 32 *Codonanthe* Hanst. G. II. 1011. (*Hypocyrtæ* sect. *Codonanthe*
Mart., *Coccanthera* Koch et Hanst.). — Sp. 5. Brasil.,
Guiana.

TRIBUS III. **Cyrtandreæ** (1).SUBTRIBUS I. **Trichosporeæ.**

- 5392 33 *Æschynanthus* Jack. G. II. 1013. (*Trichosporum* D. Don, *Rheiotrophylum* Hassk.). — Sp. 65. Ab Ind. or. et Zeylan. usque ad Hongkong et Ins. Philippin.
 Sect. 1. *Polytrichium* B. et H.
 Sect. 2. *Diplotrichium* B. et H.
 Sect. 3. *Haplotrichium* B. et H.
 Sect. 4. *Microtrichium* Clarke.
- 5393 34 *Dichrotrichum* Reinw. ex Clarke l. c. 58 (1883). — Sp. 4. Archip. Malay. a Java usque ad Ins. Philippin.
 Tromsdorfia Bl. pr. p., Liebigia Endl. pr. p.
- 5394 35 *Agalmyla* Bl. G. II. 1014. (*Orithalia* Bl.). — Sp. 3. Java, Sumatra.
- 5395 36 *Lysionotus* D. Don. G. II. 1015. — Sp. 3. Ind. or., China, Japon.
- 5396 37 *Loxostigma* Clarke. l. c. 59 (1883). — Sp. 1. Ind. or.

SUBTRIBUS II. **Didymocarpeæ.**

- 5397 38 *Conandron* S. et Z. G. II. 1024. — Sp. 1. Japon.
- 5398 39 *Oreocharis* Benth. G. II. 1021. — Sp. 4 v. 6? China, Japon., Ins. Philippin.?
- 5399 40 *Didissandra* Clarke. l. c. 65 (1883). — Sp. 7. Ind. or., China bor., Archip. Malay.
- 5400 41 *Didymocarpus* Wall. G. II. 1021. — Sp. 70 v. 73? Ind. or., Archip. Malay. (Madagasc. sp. 1).
 Rottlera Vahl, Henckelia Spreng. pr. p., *Loxocarpus* R. Br.
 Sect. 1. *Eudidymocarpus* B. et H.
 Sect. 2. *Monophylloides* Clarke.
 Sect. 3. *Didymanthus* Clarke.
 Sect. 4. *Kompsobæa* Clarke.
 Sect. 5. *Heterobæa* B. et H.
 Sect. 6. *Loxocarpus* Clarke.
 Sect. 7. *Orthobæa* B. et H.
 Sect. 8. *Parabæa* Clarke.
 Sect. 9. *Hova* Clarke.
- 5401 42 *Petrocodon* Hance in *Journ. Bot.* 167 (1883). — Sp. 1. China or.
- 5402 43 *Primulina* Hance. l. c. 169 (1883). — Sp. 1. China or.
- 5403 44 *Chirita* Ham. G. II. 1022. — Sp. 36. Asia trop.

(1) Divisio et area geographica *Cyrtandrearum* sec. Monographiam cl. C. B. Clarke in *Suites au Prodromus*, V. 1-303.

Sect. 1. *Euchirita* Clarke, *Henckelia* Spreng. pr. p.,
Calosacme Wall.

Sect. 2. *Liebigia* Clarke, *Liebigia* Endl. pr. p., *Morstdorffia* Steud.

Sect. 3. *Bilabium* Clarke, *Bilabium* Miq.

Sect. 4. *Microchirita* Clarke.

Sect. 5. *Gibbosaccata* Clarke.

- 5404 45 *Trachystigma* Clarke *Cyrtandrea* 131 (1883). — Sp. 1. Afr.
trop. occ.
- 5405 46 *Platystemma* Wall. G. II. 1020. — Sp. 1. Himal.
- 5406 47 *Championia* Gardn. G. II. 1024. — Sp. 1. Zeylan.
- 5407 48 *Bœica* Clarke. G. II. 1023. (*Bœica*). — Sp. 3. Ind. or. bor.,
Burma.
- 5408 49 *Tetraphyllum* Griff. (*Phyllobœa* Benth. G. II. 1020 pr. p.). —
Sp. 1. Bengal.
- 5409 50 *Trisepalum* Clarke *Cyrtandrea* 138. (*Phyllobœa* Benth. G. II.
1020 pr. p.). — Sp. 3. Burma.
- 5410 51 *Phyllobœa* Benth. pr. p. G. II. 1020. — Sp. 1. Burma.
- 5411 52 *Bœa* Comm. G. II. 1023. (*Bœa* Comm., *Bœa* Juss., *Dorcoceras*
Bge). — Sp. 14. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- 5412 53 *Ornithobœa* Clarke *Cyrtandrea* 147 1883. — Sp. 1. Burma.
- 5413 54 *Streptocarpus* Lindl. G. II. 1023. — Sp. 19. Afr. trop. et
imprim. austr., Madagasc.
- 5414 55 *Acanthonema* H. f. G. II. 1021. — Sp. 1. Afr. æquinoct.
occ.
- 5415 56 *Loxonia* Jack. G. II. 1019. (*Loxophyllum* Bl.). — Sp. 1. Suma-
tra, Java.
- 5416 57 *Rehmannia* Libosch. G. II. 960 sub *Scrophularineis*. Ad *Cyrtandreas*
revocanda ex cl. Radlkofer in *Sitzb. k. b. Acad.*
271 annot. (1883). — Sp. 2. China, Japon.
- 5417 58 *Klugia* Schlecht. G. II. 1019. (*Glossanthus* Klein). — Sp. 4. Ind.
or., Amer. centr.
- 5418 59 *Rhynchoglossum* Bl. G. II. 1019. (*Rhynchoglossum* Bl., *Loxotis*
R. Br.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
- 5419 60 *Jerdonia* Wight. G. II. 1020. — Sp. 1. Ind. or.
- 5420 61 *Napeanthus* Gardn. G. II. 1018. (*Marssonina* Karst.). — Sp. 3.
Amer. trop.
- 5421 62 *Leptobœa* Benth. G. II. 1025. (*Championia* Clarke). — Sp. 2.
Bengal.
- 5422 63 *Rhabdothermus* A. Cunn. G. II. 1014. — Sp. 1. N. Zel.
- 5423 64 *Ramondia* L. C. Rich. G. II. 1024. *Myconia* et *Chaixia* Lapeyr.).
— Sp. 3. Eur. austr. mont.
Jankæa (*Jancæa*) Boiss.

- 5424 65 *Haberlea* Frivaldsky. G. II. 1023. — Sp. 1. Eur. austro-or.
(Balkan).
5425 66 *Coronanthera* Vieill. ex Clarke *Cyrtandrea* 170 (1883). — Sp. 9.
N. Caled.
? *Entrecasteauxia* Montrouz.
5426 67 *Negria* F. Müll. G. II. 1011. — Sp. 1. Austral.
5427 68 *Anetanthus* Hiern. G. II. 1023. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Peruvia,
Brasil.
5428 69 *Epithema* Bl. G. II. 1017. *Aikinia* R. Br. — Sp. 7. Asia et
Afr. trop.

SUBTRIBUS III. **Eucyrtandreae.**

- 5429 70 *Monophyllea* R. Br. G. II. 1017. — Sp. 6. Archip. Malay.
5430 71 *Cyrtandromœa* Zoll. G. II. 1020 (*Busca* et *Brevidens* Miq.). —
Sp. 8. Archip. Malay.
5431 72 *Slackia* Griff. G. II. 1017. — Sp. 1. Burma.
5432 73 *Stauranthera* Benth. G. II. 1016. (*Miquelia* Bl., *Quintilia*
Endl., *Anomorhegmia* Meisn., *Cyananthus* Griff.). —
Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
5433 74 *Isanthera* Nees. G. II. 1016. — Sp. 3. Madras, Java, Ins.
Philippin.
5434 75 *Hexatheca* Clarke *Cyrtandrea* 193 (1883). — Sp. 1. Bor-
neo.
5435 76 *Rhynchotechum* Bl. G. II. 1016. (*Corysanthera* Wall., *Cheilo-*
sandra et *Chiliandra* Griff.). — Sp. 9. Asia trop. a
Bengalia usque ad Ins. Philippin.
5436 77 *Fieldia* A. Cunn. G. II. 1012. *Basileophyta* F. Müll., — Sp. 1.
Austral. or.
5437 78 *Cyrtandra* Forst. G. II. 1012. — Sp. bene notæ 167. Archip.
Malay., Polynesia.
Subg. 1. *Brachycyathus* Clarke, *Whitia* Bl.
Subg. 2. *Macrocyathus* Clarke, *Rhynchocarpus* Reinw.
5438 79 *Besleria* L. G. II. 1013. (*Eriphia* P. Browne). — Sp. 50. Amer.
trop.
Pseudobesleria, *Cyrtanthemum*, *Parabesleria*, *Gasteran-*
thopsis et *Podobesleria* OErst., *Gasteranthus* et *Cremos-*
sperma Benth.
5439 80 *Mitraria* Cav. G. II. 1012. (*Diplocalyx* Presl). — Sp. 1.
Chili.
5440 81 *Sarmienta* R. et P. G. II. 1012. — Sp. 1. Chili.
5441 82 ? *Asteranthera* Hanst. G. II. 1011. — Sp. 1. Chili.

ORDO CXXIX. BIGNONIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Bignoniææ.

- 5442 1 *Tynanthus* Miers. G. II. 1031. (*Schizopsis* Bur.). — Sp. 7. Brasil.
- 5443 2 *Arrabidaea* DC. G. II. 1032. (*Chasmia* Schott, *Vasconcellia* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
- 5444 3 *Fridericia* Mart. G. II. 1032. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 5445 4 *Lundia* DC. G. II. 1032. — Sp. ad 10. Brasil.
Crateroteconia Mart.
- 5446 5 *Bignonia* L. G. II. 1033. — Sp. enum. ultra 150, sed forte 120 dist. Amer. bor. et austr. trop. et subtrop.
1. *Arrabidaea* DC. pr. p. — 2. *Petastoma* Miers.
3. *Panterpa* Miers. — 4. *Anisostictus* Bur.
5. *Bignonia* Bur. — 6. *Doxantha* Miers.
7. *Stizophyllum* Miers. — 8. *Cydista* Miers.
9. *Cremastus* Miers. — 10. *Phædranthus* Miers.
11. *Pyrostegia* Presl. — 12. *Paragonia* Bur.
13. *Pleonotoma* Miers (*Clematitaria* Bur.).
- 5447 6 *Macfadyena* A. DC. G. II. 1034. — Sp. 22? Amer. trop.
Dolichandra Cham., Pharscophora Miers.
- 5448 7 *Melloa* Bur. G. II. 1035. — Sp. 1 v. 2. Brasil.
- 5449 8 *Saldanhaea* Bur. G. II. 1035. (*Lochmocordia* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
- 5450 9 *Cuspidaria* DC. G. II. 1036. — Sp. ad 8. Brasil.
- 5451 10 *Adenocalymma* Mart. G. II. 1036. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana, Columbia.
Pachyptera DC., *Memora* Miers (*Leguminaria* Bur.).
- 5452 11 *Anemopægma* Mart. G. II. 1037. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana, Columbia.
- 5453 12 *Distictis* DC. G. II. 1037. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
Macrodiscus Bur.
- 5454 13 *Pithecoctenium* Mart. G. II. 1038. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Clytostoma Miers ex Bur. in *Adans.* VIII. 353 (1868).
- 5455 14 *Haplophium* Endl. G. II. 1038. (*Aptolophium* Cham.). — Sp. 2. Brasil.
- 5456 15 *Glaziovina* Bur. G. II. 1038. — Sp. 1. Brasil.
- 5457 16 *Amphilophium* Kth. G. II. 1039. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 5458 17 *Callichlamys* Miq. G. II. 1039. — Sp. 2. Amer. trop.

(1) Sp. ad 500, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ, paucæ extratrop.

- 5459 18 *Tanæcium* Sw. G. II. 1039. — Sp. 4, ad 1? reduc. Amer. trop.
 5460 19 *Nyctocalos* Teijsm. et Binn. G. II. 1040. — Sp. 3. Archip. Malay., Assam.
 5461 20 *Millingtonia* L. f. G. II. 1040. — Sp. 1. Asia loco natali ignoto.
 5462 21 *Oroxylum* Vent. G. II. 1040. (*Calosanthus* Bl.). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay., Cochinchina, Ava.
 5463 22 ?*Hausmannia* F. Müll. G. II. 1041. — Sp. 1. Austral. trop. or.

TRIBUS II. **Tecomeæ.**

- 5464 23 *Catalpa* Juss. G. II. 1041. — Sp. ad 6. China, Japon., Amer. bor., Ind. occ.
 5465 24 *Chilopsis* Don. G. II. 1041. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
 5466 25 *Sparattosperma* Mart. G. II. 1041. — Sp. 1. Brasil.
 5467 26 *Tabebuia* Gomez. G. II. 1042. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
 Tecoma DC.
 5468 27 ?*Couralia* Splitg. G. II. 1042. — Sp. 4. Amer. trop.
 5469 28 *Cyristax* Mart. G. II. 1042. (*Yungua* Spruce). — Sp. 3. Brasil., Peruvia, Panama.
 5470 29 *Godmannia* Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 496 (1882). — Sp. 1. Amer. centr.
 5471 30 *Zeyheria* Mart. G. II. 1043. — Sp. 2. Brasil.
 5472 31 *Delostoma* Don. G. II. 1043. (*Codazzia* Karst.). — Sp. 5 v. 6. Columbia, Peruvia, Bolivia.
 5473 32 *Argylia* Don. G. II. 1043. (*Oxymitus* Presl). — Sp. ad 10. Chili.
 5474 33 *Tecoma* Juss. pr. p. G. II. 1044. — Sp. 25. Utriusque orbis reg. trop. et subtemp., Amer. bor. calid.
 Sect. 1. *Tecomaria* Endl., *Tecomaria* Bur., *Stenolobium* Don, *Kokoschkinia* Turcz., *Ducoudræa* Bur., *Tecomella* Seem.
 Sect. 2. *Astianthus* B. et H., *Astianthus* Don.
 Sect. 3. *Eutecoma* B. et H., *Dendrophila* Bl., *Campsidium* Seem.
 Sect. 4. *Pandorea* Endl., *Pandorea* Seem.
 ? *Campsis* Lour.
 5475 34 *Newbouldia* Seem. G. II. 1045. (*Spathotecoma* Bur.). — Sp. 3. Afr. trop.
 5476 35 *Mayodendron* Kurz. *Forest Fl.* II. 233. — Sp. 1. Martaban, Ava, Yun-Nan.
 5477 36 *Spathodea* P. B. G. II. 1045. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.
 5478 37 *Dolichandrone* Fenzl. G. II. 1046. (*Dolichandra* (sp. geront.) Fenzl.). — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Austral. trop.

1. *Markhamia* Seem.
 2. *Muenteria* Seem.
 3. *Dolichandrone* Seem.
- 5479 38 *Heterophragma* DC. G. II. 1046. — Sp. 5. Ind. or., Afr. trop.
Ferdinanda Welw.
- 5480 39 *Stereospermum* Cham. G. II. 1047. — Sp. ad 10. Asia et Afr.
trop.
- Sect. 1. *Xylocarpæa* B. et H.
- Sect. 2. *Eustereospermum* B. et H., *Dipterosperma* Hassk.
- Sect. 3. *Radermachera* B. et H., *Radermachera* Zoll. et
Mor., *Lagaropyxis* Miq.
- 5481 40 *Pajanelia* DC. G. II. 1047. — Sp. 1. Ind. or.
- 5482 41 *Diplanthera* R. Br. G. II. 1048. (*Deplanchea* Vieill., *Bulweria*
F. Müll.). — Sp. 6. Austral., Malacca, Borneo, N. Caled.
- 5483 42 *Rhigozum* Burch. G. II. 1048. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- 5484 43 *Catophractes* Don. G. II. 1048. — Sp. 1. Afr. austr. sub trop.
- 5485 44 *Amphicome* Royle. G. II. 1049. — Sp. 2. Himal. bor. occ.
- 5486 45 *Incarvillea* Juss. G. II. 1049. — Sp. 1. China.
- 5487 46 *Tourretia* Juss. G. II. 1049. (*Dombeya* L'Hér., *Medica* Cothem).
Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic.

TRIBUS III. **Jacarandææ.**

- 5488 47 *Eccremocarpus* R. et P. G. II. 1050. — Sp. 3. Amer. austr. occ.
- Sect. 1. *Eueccremocarpus* B. et H.
- Sect. 2. *Calampelis* B. et H., *Calampelis* Don.
- 5489 48 *Jacaranda* Juss. G. II. 1050. (*Icaranda* Pers., *Kordelestris*
Arrud.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- Sect. 1. *Monolobos* DC.
- Sect. 2. *Dilobos* Endl., *Pteropodium* DC.
- 5490 49 ?*Digomphia* Benth. G. II. 1051. — Sp. 1. Guiana.
- 5491 50 *Parmentiera* DC. G. II. 1051. — Sp. 6 v. 2. Mexic., Amer.
centr.
- 5492 51 *Colea* Bojer. G. II. 1051. — Sp. 9 v. 10. Ins. Mascar.

TRIBUS IV. **Crescentiææ.**

- 5493 52 *Phyllarthron* DC. G. II. 1052. (*Arthrophyllum* Bojer). — Sp.
ad 5. Madagasc.
- 5494 53 ?*Schlegelia* Miq. G. II. 1052. — Sp. ad 5. Amer. trop.
- 5495 54 *Crescentia* L. G. II. 1053. — Sp. ex Miersio 15, sed plures
reduc. Amer. trop., Ind. occ.
- Sect. 1. *Eucrescentia* Miers.
- Sect. 2. *Enallagma* Miers, *Amphiteina* Miers.
- 5496 55 *Kigelia* DC. G. II. 1053. (*Sotor* Fenzl). — Sp. 3 v. 4. Afr.
trop. et austr. sub trop.

ORDO CXXX. **PEDALINEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Martyniæ.**

- 5497 1 *Martynia* L. G. II. 1055. — Sp. ad 10. Amer. austr. et bor. calid.
 Sect. 1. *Carpoceras* B. et H., *Carpoceras* A. Rich.
 Sect. 2. *Proboscidea* B. et H., *Proboscidea* Schmidel, *Holoregmia* Nees.
- 5498 2 *Vatkea* O. Hoffm. in *Verh. bot. Ver. Brand. Sitzb.* 45 (1880).
 — Sp. 1. Mexic.
Martynia (*M. diandra*) Glox.
- 5499 3 *Craniolaria* L. G. II. 1056. — Sp. 2. Columbia, Brasil. mer.

TRIBUS II. **Pedaliæ.**

- 5500 4 *Pedalium* L. G. II. 1056. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
- 5501 5 *Pterosdiscus* Hook. G. II. 1057. — Sp. 3. Afr., austr., Angola.
- 5502 6 *Harpagophytum* DC. G. II. 1057. (*Uncaria* Burch.). — Sp. 5. Afr. austr.
- 5503 7 *Holubia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1475 (1884). — Sp. 1. Transvaal.
- 5504 8 *Trapella* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1595 (1885). — Sp. 1. China.

TRIBUS III. **Sesameæ.**

- 5505 9 *Rogeria* J. Gay. G. II. 1057. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
- 5506 10 *Sesamothamnus* Welw. G. II. 1058. — Sp. 2. Angola.
- 5507 11 *Sesamum* L. G. II. 1058. — Sp. 10. Afr. trop. et austr. (sp. 1 in Asia et Amer. inquil.).
 Sect. 1. *Sesamotypus* B. et H., *Anthadenia* Van Houtte.
 Sect. 2. *Sesamopteris* B. et H., *Simsimum* et *Gangila* Bernh., *Sesamopteris* DC.
 Sect. 3. *Chamaesesamum* B. et H.
- 5508 12 *Ceratotheca* Endl. G. II. 1059. (*Sporledera* Bernh.). — Sp. 2. Afr. trop.

TRIBUS IV. **Pretreeæ.**

- 5509 13 *Pretrea* J. Gay. G. II. 1059. (*Dicerocaryum* Bojer). — Sp. 1. Afr. trop. or.
- 5510 14 *Linariopsis* Welw. G. II. 1060. — Sp. 1. Benguela.
- 5511 15 *Josephinia* Vent. G. II. 1060. — Sp. 4. Austral., Archip. Malay.

(1) Sp. ad 46, reg. calidior. utriusque orbis incolæ, maxima copie in Afr. crescente.

ORDO CXXXI. ACANTHACEÆ ⁽¹⁾TRIBUS I. **Thunbergiæ.**

- 5512 1 *Mendoncia* Vahl. non Vell. ex Vellozo ipso. G. II. 1072. (*Mendonzia* R. et P., *Besleria* Vell.). — Sp. 24. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr., Madagasc. (Cf. Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 467).
Engelia Karst.
- 5513 2 *Monachochlamys* Bak in *Journ. Linn. Soc.* XX. 217 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 5514 3 *Pseudocalyx* Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 416 (1883). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibé).
- 5515 4 *Thunbergia* L. f. G. II. 1072. — Sp. ad 45. Afr. trop. et austr., Madagasc., Asia calidior.
 Sect. 1. *Euthunbergia* B. et H.
 Sect. 2. *Meyenia* B. et H., *Meyenia* Nees.
 Sect. 3. *Hexacentris* B. et H., *Hexacentris* Nees, *Schmidia* Wight.

TRIBUS II. **Nelsoniæ.**

- 5516 5 *Elytraria* Vahl. G. II. 1073. — Sp. 3 v. 4. capud nonnull. 14. Amer. trop. et bor., Asia et Afr. trop.
- 5517 6 *Nelsonia* R. Br. G. II. 1073. — Sp. enum. 6, ad 1 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
- 5518 7 *Ebermaiera* Nees. G. II. 1074. — Sp. ad 50. Asia et Austral. trop., Brasil.
Staurogyne Wall., *Erythracanthus* Nees.
- 5519 8 *Ophiorrhizophyllum* Kurz. G. II. 1074. — Sp. 1. Martabanica.
- 5520 9 *Hiernia* S. Moore in *Journ. Bot.* 196 1880. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS III. **Ruellieæ.**

- 5521 10 *Cardanthera* Ham. G. II. 1074. (*Adenosma* Nees, *Synnema* Benth.). — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. trop.
- 5522 11 *Hygrophila* R. Br. G. II. 1075. — Sp. ad 20. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
Physichilus Nees (*Polyechma* Hochst.), *Hemiadelphis* et *Asteracantha* Nees (*Tenoria* Denh.).
- 5523 12 *Nomaphila* Bl. G. II. 1075. — Sp. ad 7. Afr. trop., Madagasc., Asia austro-or., Archip. Malay.
- 5524 13 *Brillantaisia* P. B. G. II. 1076. (*Belantheria* et *Leucorhaphis* Nees). — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Madagasc.

(1) Sp. ad 1500, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, in temp. tam borealibus quam australibus rariores

- 5525 14 ?*Mellera* S. Moore in *Journ. Bot.* 225 (1879). — Sp. 1. Afr trop.
 Paulo-Wilhelmia sp. *Zambesiana*. G. II. 1080.
- 5526 15 *Otacanthus* Lindl. G. II. 1076. — Sp. 2. Amer. austr.
- 5527 16 *Calophanes* Don. G. II. 1077. — Sp. ad 33. Amer. trop. et bor., Afr. trop. et austr., Asia trop.
 Dyschoriste et *Chætacanthus* Nees, *Linostyles* Fenzl.
 Obs. Ad *Strobilantheas* serius transferenda videtur, Cf. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
- 5528 17 *Spirostigma* Nees. G. II. 1077. — Sp. 1. Peruvia, Brasil. bor.
- 5529 18 *Ruellia* L. G. II. 1077. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr., Afr. trop. et austr.
 1. *Ruellia* Nees.
 2. *Dipteracanthus* Nees (*Dizygandra* Meisn.), *Copioglossa* Miers, *Cryphiacanthus*, *Aphragmia* et *Ophthalmacanthus* Nees, *Neovedia* Schrad., *Gymnacanthus*, *Larysacanthus* et *Solenacanthus* OErst., *Eurychanes* Nees.
 3. *Fabria* E. Mey.
 4. *Stephanophysum* Pohl, *Siphonacanthus* et *Stemonacanthus* Nees, *Arrhostoxylum* Mart. (*Scorodoxylum* Nees), *Homotropium* Nees.
 5. *Holtzendorffia* Kl. et Karst.
- 5530 19 *Forsythiopsis* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 248 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 5531 20 *Paulo-Wilhelmia* Hochst. G. II. 1079. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5532 21 *Mimulopsis* Schweinf. G. II. 1080. — Sp. 6. Afr. trop., Madagasc.
- 5533 22 *Echinacanthus* Nees. G. II. 1080. — Sp. 6. Nepal., Khasia.
- 5534 23 *Dischistocalyx* T. Anders. (err. *Distichocalyx* G. II. 1080). — Sp. 7. Afr. trop. occ.
 Obs. Ad *Strobilantheas* serius transferenda videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
- 5535 24 *Petalidium* Nees. G. II. 1081. (*Pseudobarleria* T. Anders.). — Sp. 12. Ind. or., Afr. trop. et austr.
- 5536 25 *Phaylopsis* Willd. G. II. 1081. (*Micranthus* Wendl., *Æthi-
 lema* R. Br.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
- 5537 26 *Blechum* P. Browne. G. II. 1082. — Sp. 8, ad 4 reduc. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.
- 5538 27 ?*Pentstemonacanthus* Nees. G. II. 1082. — Sp. 1. Brasil.
 Obs. Ad *Euruellias* serius transferendus videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et 288 (1883).
- 5539 28 *Eranthemum* L. (non G. II. 1097). — Sp. 17. Ind. or., Archip. Ind.

- Dædalacanthus* T. Anders. G. II. 1082. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et annot. 1883. (ad *Euruellias* transferend. videtur. Cf. Radlk. *l. c.* 288).
- 5540 29 *Lankesteria* Lindl. G. II. 1082. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5541 30 *Sanchezia* R. et P. G. II. 1083. (*Ancylogyne* Nees). — Sp. ad 8. Peruvia, Columbia, Brasil.
- 5542 31 *Sclerocalyx* Nees. G. II. 1083. (*Gymnacanthus* Nees). — Sp. 1. Mexic.
- 5543 32 *Trichanthera* Kth. G. II. 1083. — Sp. 1. Guiana, Columbia, Peruvia, Amer. centr.
- 5544 33 ?*Androcentrum* Lemaire. G. II. 1084. — Sp. 1. Mexic.
- 5545 34 *Bravaisia* DC. G. II. 1084. (*Onychacanthus* Nees). — Sp. 1. Columbia, Ins. Trinitatis, Amer. centr., Mexic.
- 5546 35 ?*Macrostegia* Nees. G. II. 1084. — Sp. 1. Peruvia.
- 5547 36 *Whitfieldia* Hook. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr. trop.
- 5548 37 *Satanocrater* Schweinf. G. II. 1085. — Sp. 1. Afr. trop. (Gallabat).
- 5549 38 *Physacanthus* Benth. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 5550 39 *Endosiphon* T. Anders. G. II. 1085. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
- 5551 40 *Hemigraphis* Nees. G. II. 1086. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 5552 41 *Leptosiphonium* F. Müll. *Not. on Papuan Pl.* 32 (1885). — Sp. 1. N. Guinea.
- 5553 42 *Stenosiphonium* Nees. G. II. 1086. — Sp. 5. Ind. or., Zeylan.
- 5554 43 *Strobilanthes* Bl. G. II. 1085. — Sp. ad 180. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon. (Afr. trop. sp. 1).
Endopogon, *Phlebotyllum* (*Gutzlaffia* Hance), *Leptacanthus*, *Goldfussia*, *Buteræa*, *Adenacanthus*, *Trienanthus* et *Mackenzia* Nees.
- 5555 44 *Æchmanthera* Nees. G. II. 1088. — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 5556 45 *Calacanthus* T. Anders. G. II. 1088. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
- 5557 46 *Sautiera* Dene. G. II. 1088. — Sp. 1. Timor.

TRIBUS IV. *Acantheæ.*

- 5558 47 *Trichacanthus* Zoll. G. II. 1089. — Sp. 1. Java.
- 5559 48 *Blepharis* Juss. G. II. 1089. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr., Ind. or.
Acanthodium Delile (*Blepharacanthus* Nees).
- 5560 49 *Acanthopsis* Harv. G. II. 1089. — Sp. 2. Afr. austr.
- 5561 50 *Acanthus* L. G. II. 1090. — Sp. ad 15. Eur. austr., Afr. et Asia trop. et subtrop., Austral.
Cheilopsis Moq., *Dilivaria* Juss.
- 5562 51 *Sclerochiton* Harv. G. II. 1090. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Isacanthus Nees.

- 5563 52 *Crossandra* Salisb. G. II. 1094. (Ad *Acanthaceas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 293, 1883). (*Harrachia* Jacq. f., *Polythrix* Nees). — Sp. 5. Ind. or. Afr. trop., Madagasc.

TRIBUS V. *Justicieæ*

- 5564 53 *Periblema* DC. G. II. 1091. (*Boutonia* DC.). — Sp. 1. Madagasc.
 5565 54 *Barleria* L. G. II. 1091. — Sp. ad 85. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral., perpaucae in Amer. trop.
Pseudobarleria, *Barlerianthus*, *Barleriosiphon*, *Barleriacanthus*, *Dicranacanthus*, *Prionitis*, *Barlerites* et *Barleriopsis* OErst., *Wahabia* Fenzl, *Crabbea* Harv. pr. p.
 5566 55 *Crabbea* Harv. pr. p. G. II. 1092. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
 5567 56 *Glossochilus* Nees. G. II. 1092. — Sp. 1. Afr. austr.
 5568 57 *Neuracanthus* Nees. G. II. 1093. — Sp. 13. Afr. trop., Ind. or.
 5569 58 *Scytanthus* T. Anders. G. II. 1093. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 5570 59 *Barleriola* OErst. G. II. 1093. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.
 5571 60 *Lophostachys* Pohl. G. II. 1094. — Sp. 11. Brasil.
 5572 61 *Lepidagathis* Willd. G. II. 1101. (Ad *Barlerieas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 290, 1883). — Sp. ad 55. Ind. or., Archip. Malay., Afr. et Amer. trop.
Teliostachya Nees, *Apolepsis* Hassk., *Russeggera* Endl.
 5573 62 *Asystasia* Bl. G. II. 1094. (*Henfreyia* Lindl.). — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.
Diccntranthera T. Anders., *Mackaya* Harv.
 5574 63 *Chamæranthemum* Nees. G. II. 1095. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
 5575 64 *Herpetacanthus* Nees. G. II. 1102. (Ad *Asystasieas* transferendus ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 297, 1883.) (*Schultzia* Nees). — Sp. 6? Brasil.
 5576 65 *Strobilacanthus* Griseb. G. II. 1096. — Sp. 1. Panama.
 5577 66 *Neriacanthus* Benth. G. II. 1096 et 1245. — Sp. 1. Jamaica.
 5578 67 *Berginia* Harv. G. II. 1096. — Sp. 1. Californ., Arizona, N. Mexic.
 5579 68 *Pseuderanthemum* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 232 et annot. (1883). (*Eranthemum* non L., T. Anders. G. II. 1097. Cf. cl. Radlk. l. c.). — Sp. 45. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.
 5580 69 *Anthacanthus* Nees. G. II. 1097. — Sp. ad 8. Ind. occ.
 5581 70 *Codonacanthus* Nees. G. II. 1098. — Sp. 2. Khasia, China.
 5582 71 *Sebastiano-Schaueria* Nees. G. II. 1098. — Sp. 1. Brasil.
 5583 72 *Cystacanthus* T. Anders. G. II. 1098. — Sp. 4. Cochinc., Ind. or.
Meninia Fua.

- 5584 73 *Andrographis* Wall. G. II. 1099. — Sp. 17. Ind. or., alibi inquil.
Erianthera Nees.
- 5585 74 *Haplanthus* Nees. G. II. 1099. — Sp. 3. Ind. or.
- 5586 75 *Cymnostachyum* Nees. G. II. 1099. (*Cryptophragma* Nees. — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay.
Odontostigma Zoll. (*Petracanthus* Nees).
- 5587 76 *Phlogacanthus* Nees. G. II. 1100. (*Loxanthus* Nees). — Sp. ad 11. Himal., Martaban.
- 5588 77 *Diotacanthus* Benth. G. II. 1100. — Sp. 2. Malabar.
- 5589 78 *Filetia* Miq. G. II. 1101. — Sp. 1. Sumatra.
- 5590 79 *Isochoriste* Miq. G. II. 1102. — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
- 5591 80 *Phialacanthus* Benth. G. II. 1102. — Sp. 1. Bengal. or.
- 5592 81 *Aphelandra* R. Br. G. II. 1102. (*Synandra* Schrad., *Hemisandra* Scheidw.). — Sp. ad 56. Amer. trop. et subtrop.
Lagochilium Nees, *Strobilorrhachis* Link (*Hydromestes* Scheidw.).
- 5593 82 *Geissomeria* Lindl. G. II. 1103. (*Salpioxantha* Hook.). — Sp. 10. Jamaica, Brasil., Guiana.
- 5594 83 *Stenandrium* Nees. G. II. 1103. Prope *Geissomeriam* collocandum et cum hac et *Aphelandra* in tribum proprium *Aphelandrearum* Nees conjungendum ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 294 et 295, 1883). — Sp. ad 18. Amer. trop. et subtrop.
- 5595 84 *Holographis* Nees. G. II. 1104. — Sp. 1. Mexic.
- 5596 85 *Pringleophytum* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 292 1885. — Sp. 1. Sonora.
- 5597 86 *Monothecium* Hochst. G. II. 1104. (*Anthocometis* Nees). — Sp. 2. Abyss., Ind. or.
- 5598 87 *Oreacanthus* Benth. G. II. 1104. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (M. Cameroon).
- 5599 88 *Ruttya* Harv. G. II. 1105. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Abyss. *Haplanthera* Hochst.
- 5600 89 *Brachystephanus* Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Madagasc.
- 5601 90 *Clinacanthus* Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Malacca, Java, Borneo, Hainan.
- 5602 91 *Habracanthus* Nees. G. II. 1106. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Columbia, Costa Rica.
- 5603 92 *Glockeria* Nees. G. II. 1106. (*Galeottia* Nees). — Sp. 4. Mexic., Amer. centr.
- 5604 93 *Razisea* OErst. G. II. 1106. — Sp. 1. Costa Rica.
- 5605 94 *Stenostephanus* Nees. G. II. 1106. — Sp. 2. Brasil., Caracas.
- 5606 95 *Hansteinia* OErst. G. II. 1107. — Sp. 1. Costa Rica.

- 5607 . 96 *Gastranthus* Moritz. G. II. 1107. — Sp. 1. Venezuela.
- 5608 97 *Chætothylax* Nees. G. II. 1107. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. a
Brasil. austr. usque ad Amer. centr.
Chætothylopsis OErst., *Heinzelia* Nees.
- 5609 98 *Schwabea* Endl. G. II. 1108. (*Pogonospermum* Hochst.). —
Sp. 2. Afr. trop.
- 5610 99 ?*Trichocalyx* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 88 (1883).
— Sp. 1. Socotra.
- 5611 100 *Justicia* L. G. II. 1108. *Tyloglossa* Hochst., *Adhatoda* Nees,
pr. p. *Athlianthus* Endl.). — Sp. ad 110. Utriusque
orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Hemichoriste* B. et H., *Hemichoriste* Nees.
Sect. 2. *Adhatodoides* B. et H.
Sect. 3. *Betonica* B. et H.
Sect. 4. *Gendarussa* B. et H., *Gendarussa* Nees.
Sect. 5. *Rostellaria* B. et H., *Rostellaria* Nees (*Rostellu-*
laria Rehb.).
Sect. 6. *Harnieria* B. et H., *Harnieria* Solms.
Sect. 7. *Monechma* B. et H., *Monechma* Hochst.
Sect. 8. *Amphiscopia* B. et H., *Amphiscopia* Nees.
Sect. 9. *Anisostachya* B. et H., *Anisostachya* Nees.
Sect. 10. *Rhaphidospora* B. et H., *Rhaphidospora* Nees.,
Leptostachya (sp. gerontog.) Nees, *Campylostemon* E. Mey.
Sect. 11. *Sarotheca* B. et H., *Sarotheca* Nees, *Leptostachya*
Nees pr. p.
- 5612 101 ?*Somalia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1528 (1885). —
Sp. 1. Afr. trop.
- 5613 102 *Angkalanthus* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 89
(1883). (*Ancalanthus*). — Sp. 1. Socotra.
- 5614 103 *Ballochia* Balf. f. l. c. 87 (1883). — Sp. 3. Socotra.
- 5615 104 *Siphonoglossa* OErst. G. II. 1110. — Sp. 5. Texas, Mexic., Afr.
austr.
- 5616 105 *Beloperone* Nees. G. II. 1110. — Sp. ad 36. Amer. trop.
Simonisia Nees, *Beloperonides* OErst., *Kustera* Rgl.
- 5617 106 *Isoglossa* OErst. G. II. 1111. *Ectemanthus* T. Anders.). — Sp.
ad 10. Afr. trop. et austr., Madagasc.
- 5618 107 *Anisotes* Nees. G. II. 1111. — Sp. 1. Arabia.
- 5619 108 *Adhatoda* Nees pr. p. G. II. 1112. (*Duvernoia* E. Mey.). —
Sp. 6. Ind. or., Afr. trop. et austr., Brasil., Columbia?
- 5620 109 *Rhinacanthus* Nees. G. II. 1112. — Sp. ad 4. Afr. trop. et
austr., Madagasc., Ind. or., Archip. Malay.
- 5621 110 *Dianthera* L. G. II. 1113. *Rhytiglossa* Nees pr. p.). — Sp.
ad 80. Amer. bor. et austr. calidior., Afr. et Asia trop.

Series A. *Jacobinioides* B. et H., *Orthotactus* Nees, *Amphiscopea* Nees pr. p., *Porphyrocoma* Hook., *Chiloglossa* OErst.

Series B. *Justicioides* B. et H., *Leptostachya* Nees pr. p., *Plagiacanthus* Nees.

5622 111 *Gatesia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 363 (1878). — Sp. 1. Amer. bor.

5623 112 *Carlowrightia* A. Gray l. c. 364 (1878). — Sp. 2. Amer. bor.

5624 113 ?*Neohallia* Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 519 (1882). — Sp. 1. Mexic.

5625 114 *Jacobinia* Moric. G. II. 1114. — Sp. ad 30. Amer. a Brasil. et Bolivia usque ad Mexicum.

Cyrtanthera, *Pachystachys*, *Sericographis*, *Drejera* et *Cardiacanthus* Nees, *Libonia* K. Koch, *Cyrtantherella* OErst.

5626 115 *Harpochilus* Nees. G. II. 1116. — Sp. 2. Brasil.

5627 116 *Hoverdenia* Nees. G. II. 1116. — Sp. 1. Mexic.? (an potius Columbia).

5628 117 *Schaueria* Nees. G. II. 1116. — Sp. ad 8. Brasil.

5629 118 *Anisacanthus* Nees. G. II. 1117. — Sp. 3. Arizona, Texas, Mexic.

5630 119 *Himantochilus* T. Anders. G. II. 1117. — Sp. 1. Afr. trop.

5631 120 *Fittonia* E. Coemans. G. II. 1117. — Sp. 2. Peruvia.

5632 121 *Ptyssiglottis* T. Anders. G. II. 1117. — Sp. 1 v. 2. Java, Zeylan.

5633 122 *Sphinctacanthus* Benth. G. II. 1118. — Sp. 2. Ind. or. (Assam).

5634 123 *Ecbolium* Kurz. G. II. 1118. (*Justicia* Nees). — Sp. 1 v. plures. Asia et Afr. trop.

5635 124 *Graptophyllum* Nees. G. II. 1118. (*Earlia* F. Müll.). — Sp. 5. Austral., Ins. Pacif.

5636 125 *Thysacanthus* Nees. G. II. 1119. (*Odontonema* Nees). — Sp. ad 20. Amer. trop.

5637 126 *Chileranthemum* OErst. G. II. 1119 et 1245. — Sp. 1. Mexic.

5638 127 *Clistax* Mart. G. II. 1120. (*Corythacanthus* Nees). — Sp. 2. Brasil.

5639 128 *Rungia* Nees. G. II. 1120. — Sp. ad 20. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., China austr.

5640 129 *Dicliptera* Juss. G. II. 1120. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. trop. et subtrop., Japon., Afr. austr. *Brochosiphon* et *Dactylostegium* Nees.

5641 130 *Tetramerium* Nees. G. II. 1121. — Sp. ad 6. Mexic., Amer. centr., Ins. Galapag. *Henrya* Nees.

5642 131 *Peristrophe* Nees. G. II. 1121. — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay., (N. Caled.?).

Ramusia Nees.

5643 132 *Hypoestes* R. Br. G. II. 1122. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay., Austral.

5644 133 *Lasiocladus* Bojer. G. II. 1122. — Sp. 2. Madagasc.

Genus incertæ sedis.

5645 134 ?*Didcladanthera* F. Müll. *Fragm.* XII. 23 1882. — Sp. 1. Austral. or.

ORDO CXXXII. MYOPORINEÆ

5646 1 *Myoporum* Banks et Soland. G. II. 1124. (*Pogonia* Andr., *Andreusia* Vent., *Bertolonia* Spinola). — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., Ins. Mascar. et Pacif., Archip. Malay., China, Japon.

Sect. 1. *Pentacœlium* A. Gray, *Pentacœlium* Zucc., *Polycœlium* A. DC. pr. p.

Sect. 2. *Polycœlium* A. Gray, *Polycœlium* A. DC. pr. p.

Sect. 3. *Eumyoporum* B. et H.

Sect. 4. *Disoon* B. et H., *Disoon* A. DC.

Sect. 5. *Chamaepogonia* B. et H.

5647 2 *Pholidia* R. Br. G. II. 1124. — Sp. 15. Austral.

Pseudopholidia A. DC., *Sentis*, *Duttonia* et *Pholidiopsis* F. Müll.

5648 3 *Eremophila* R. Br. G. II. 1125. — Sp. ad 40. Austral.

Sect. 1. *Eriocalyx* Benth.

Sect. 2. *Eremocosmos* Benth., *Eremodendron* A. DC.

Sect. 3. *Platycalyx* Benth.

Sect. 4. *Platychilus* Benth., *Stenochilus* R. Br. pr. p.

Sect. 5. *Stenochilus* Benth., *Stenochilus* R. Br. pr. p.

5649 4 *Oftia* Adans. G. II. 1125. (*Spielmannia* Medik.). — Sp. 2. Afr. austr.

5650 5 *Bontia* L. G. II. 1126. — Sp. 1. Ind. or.

ORDO CXXXIII. SELAGINEÆ ⁽¹⁾

5651 1 *Hebenstretia* L. G. II. 1127. — Sp. fere 20. Afr. austr. et usque ad Abyss.

Polycenia Choisy.

5652 2 *Dischisma* Choisy. G. II. 1128. — Sp. ad 8. Afr. austr. (Austral. inquil.).

5653 3 *Selago* L. G. II. 1128. — Sp. descr. ad 85, sed nonnullæ reduc. Afr. austr., Madagasc.

Walafrida E. Mey.

(1) Sp. ad 140, reg. extratrop. orbis veteris, Austral. except., incolæ.

- 5654 4 *Cockburnia* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 90 (1883). — Sp. 1. Socotra.
 5655 5 *Microdon* Choisy. G. II. 1129. (*Daloo* Gärtn.). — Sp. 4. Afr. austr.
 5656 6 *Gosela* Choisy. G. II. 1129. — Sp. 1. Afr. austr.
 5657 7 *Agathelpis* Choisy. G. II. 1129. — Sp. 6. Afr. austr.
 5658 8 *Lagotis* Gärtn. (*Gymnandra* Pall. G. II. 1129). — Sp. 7 v. 8. Asia bor. et med., Amer. bor. occ.
 5659 9 *Globularia* L. G. II. 1130. — Sp. ad 13. Eur. med. et occ., Reg. Medit. tota.

ORDO CXXXIV. **VERBENACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Phrymeæ.**

- 5660 1 *Phryma* L. G. II. 1137. (*Leptostachya* Mitch.). — Sp. 1. Asia med. et or., Japon., Amer. bor.

TRIBUS II. **Stilbeæ.**

- 5661 2 *Campylostachys* Kth. G. II. 1137. — Sp. 1. Afr. austr.
 5662 3 *Stilbe* Berg. G. II. 1138. (*Luhea* W. Schmidt). — Sp. 4. Afr. austr.
 5663 4 *Euthystachys* A. DC. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.
 5664 5 *Eurylobium* Hochst. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Chloantheæ.**

- 5665 6 *Lachnostachys* Hook. G. II. 1139. (*Pycnolachne* Turcz., *Walcottia* F. Müll.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.
 5666 7 *Newcastlia* F. Müll. G. II. 1139. — Sp. 5. Austral. trop.
 5667 8 *Physopsis* Turcz. G. II. 1139. — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.
 5668 9 *Mallophora* Endl. G. II. 1139. (*Lachnocephalus* Turcz.). — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.
 5669 10 *Dicrastyles* Drumm. G. II. 1140. — Sp. 8. Austral.
 5670 11 *Chloanthes* R. Br. G. II. 1140. — Sp. 5. Austral.
 5671 12 ? *Hemiphora* F. Müll. *Census Austral. Pl.* 103 (1882). — Sp. 1. Austral. occ.
 5672 13 *Pityrodia* R. Br. G. II. 1140. (*Quoya* Gaud., *Dasymalla* Endl.). — Sp. 12. Austral.
 5673 14 *Cyanostegia* Turcz. G. II. 1140. (*Bunnya* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.
 5674 15 *Denisonia* F. Müll. G. II. 1141. — Sp. 1. Austral. trop.
 5675 16 *Spartothamnus* A. Cunn. G. II. 1141. — Sp. 2. Austral.
 5676 17 *Nesogenes* A. DC. G. II. 1141. — Sp. 2. Ins. Rodriguez, Polynesia.

(1) Sp. ad 740, per reg. calidior, utriusque orbis late dispersæ.

- 5677 18 *Acharitea* Benth. G. II. 1142. — Sp. 1. Madagasc.
 5678 19 ?*Tatea* F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* VI, 33 (1883).
 — Sp. 1. Austral. bor.

TRIBUS IV. *Verbeneæ*.

- 5679 20 *Lantana* L. G. II. 1142. — Sp. descr. ultra 53, forte ad 45
 reduc. Asia, Afr. et Amer. trop. et subtrop.
Tamonopsis Griseb., ?*Riedelia* Cham.
 5680 21 *Lippia* L. G. II. 1142. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg.
 calidior. imprim. Amer.
 Sect. 1. *Aloysia* Schau., *Aloysia* Ort., *Acantholippia* Griseb.
 Sect. 2. *Zapania* B. et H., *Zapania* Scop., *Dipterocalyx*
 Cham., *Cryptocalyx* Benth., *Phyla* Lour.
 5681 22 *Baillonia* Bocquill. G. II. 1143. (*Diostea* Miers). — Sp. 2.
 Amer. austr.
 5682 23 *Neosparton* Griseb. G. II. 1144. — Sp. 2. Amer. austr. extra-
 trop
 5683 24 *Bouchea* Cham. G. II. 1144. — Sp. 16 v. 17. Amer. calidior.,
 Afr. trop. et austr., Ind. or. (prov. or.).
Chascanum E. Mey. (*Pleurostigma* Hochst.).
 5684 25 *Stachytarpheta* Vahl. G. II. 1145. (*Abena* Neck., *Cymburus*
Salisb., *Stachytarpha* Link). — Sp. ad 45. Amer. trop.
 et subtrop. (Afr. et Asia trop. sp. 1).
 Sect. 1. *Abena* Schau.
 Sect. 2. *Melisanthus* Schau., *Melisanthus* Pohl.
 5685 26 *Priva* Adans. G. II. 1145. (*Tortula* et *Streptium* Roxb.). —
 Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. calidior.
Blairia Gärtn., *Castelia* Cav. (*Pitræa* Turcz., *Phelloderma*
 Miers).
 5686 27 *Dipyrena* Hook. G. II. 1146. (*Wilsonia* Gill. et Hook.). —
 Sp. 1. Chili (Mendoza).
 5687 28 *Verbena* L. G. II. 1146. — Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop.,
 (una sp. fere cosmopol., Reg. Medit. sp. 1, Austral.
 sp. 1).
Glandularia Gmel. (*Billardiera* Mönch, *Shuttleworthia* Meisn.,
Uwarowia Bge).
 5688 29 *Tamonea* Aubl. G. II. 1147. (*Ghinia* Schreb., *Kæmpfera*
Houst., *Leptocarpus* Willd., *Ischnia* DC.). — Sp. 4. Amer.
 trop. a Brasil, usque ad Mexicum.
 5689 30 *Monochilus* F. et M. G. II. 1147. — Sp. 1. Brasil.
 5690 31 *Amasonia* L. f. G. II. 1147. (*Taligalea* Aubl.). — Sp. 6 v. 4?
 Amer. trop. or. (Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis).
 5691 32 ?*Espadæa* A. Rich. G. II. 1148. (*Armeniastrum* Lemaire). —
 Sp. 1. Cuba.

- 5692 33 *Casselia* Nees et Mart. G. II. 1148. — Sp. 5. Brasil.
 5693 34 *Petræa* L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop.
 a Brasil. usque ad Mexicum.
 5694 35 *Citharexylum* L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et
 subtrop.
 Rauwolfia R. et P.
 5695 36 *Cœlocarpum* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 91 (1883).
 — Sp. 1. Socotra.
 5696 37 *Rhaphithamnus* Miers. G. II. 1149. (*Pæppigia* Bert.). — Sp. 6
 v. 1? Chili.
 5697 38 *Duranta* L. G. II. 1150. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Bolivia
 usque ad Mexic. et Ind. occ.

TRIBUS V. **Viticeæ.**

- 5698 39 *Geunsia* Bl. G. II. 1150. — Sp. 4. Archip. Malay.
 5699 40 *Callicarpa* L. G. II. 1150. (*Burchardia* Duham., *Spondylococca*
 Mitch., *Porphyra* Lour.). — Sp. ad 30. Asia trop. et
 subtrop., Polynesia, Amer. trop. et bor.
 5700 41 *Ægiphila* Jacq. G. II. 1151. (*Manabea* Aubl., *Omphalococca*
 Willd.). — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad
 Mexicum.
 Amerina DC. (*Brueckia* Karst., *Ehretia* H. B. et K. pr. p.
 5701 42 *Petitia* Jacq. G. II. 1151. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.
 Sclerocoon Benth.
 5702 43 *Tectona* L. f. G. II. 1152. (*Theca* Juss.). — Sp. 3. Asia (Ind.
 or., Archip. Malay.), alibi cult.
 5703 44 ? *Rapinia* Montrous. G. II. 1152. — Sp. 1. N. Caled.
 5704 45 *Premna* L. G. II. 1152. (*Gumira* Hassk., *Baldingera* Dennst.).
 Sp. ad 42. Orbis veteris reg. calidior.
 Holochiloma Hochst.
 5705 46 *Adelosa* Bl. G. II. 1153. — Sp. 1. Madagasc.
 5706 47 *Cornutia* L. G. II. 1153. (*Hosta* Jacq.). — Sp. 6 v. 8. Amer.
 trop.
 5707 48 *Gmelina* L. G. II. 1153. — Sp. ad 8. Ind. or., Asia or., Archip.
 Malay., Austral. trop.
 5708 49 *Vitex* L. G. II. 1154. (*Limia* Vent., *Nephrandra* Willd., *Wall-*
rothia Roth, *Psilogyne* DC.). — Sp. ad 75. Utriusque
 orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia temp.
 Chrysomallum Thou., *Pyrostoma* G. F. W. Mey., Casa-
 rettoa Walp., *Ephielis* Soland.
 5709 50 *Petræovitex* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1420 (1883). —
 Sp. 1. Archip. Ind.
 5710 51 *Faradaya* F. Müll. G. II. 1154. — Sp. 2. Austral., Ins. Viti.

- 5711 52 *Oxera* Labill. G. II. 1155. (*Oncoma* Spreng.). — Sp. 10. N. Caled.
Maoutia Montrouz.
- 5712 53 *Clerodendron* L. G. II. 1155. (*Siphonantha*, *Ovieda* et *Volkameria* L., *Volkmannia* Jacq., *Agricolæa* Schrank). — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg. calidior.
Cornacchinia Savi, *Torreya* Spreng., *Cyclonema* et *Spiro-nema* Hochst., *Tetrathyranthus* A. Gray.
- 5713 54 *Holmskioldia* Retz. G. II. 1156. (*Hastingsia* Sm., *Platunium* Juss.). — Sp. 4. Himal., Afr. trop. or., Madagasc.
- 5714 55 *Oncinocalyx* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record.* mense Mart. (1883). — Sp. 1. Austral.
- 5715 56 *Teucrium* H. f. G. II. 1157. — Sp. 1. N. Zel.

TRIBUS VI. **Caryopterideæ.**

- 5716 57 *Caryopteris* Bge. G. II. 1157. (*Barbula* Lour., *Mastacanthus* Endl.) — Sp. 5. Mongolia, China, Japon., Himal.
- 5717 58 *Rosenbachia* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 613. — Sp. 1. Turkest.
- 5718 59 *Glossocarya* Wall. G. II. 1158. — Sp. 3. Martabania, Zeylan., Austral.
- 5719 60 *Hymenopyramis* Wall. G. II. 1158. — Sp. 1. Himal.
- 5720 61 *Peronema* Jack. G. II. 1158. — Sp. 1. Malacca, Sumatra, Java, Borneo.

TRIBUS VII. **Symphoremeæ.**

- 5721 62 *Symphorema* Roxb. G. II. 1159. (*Analectis* Juss., *Decadontia* Griff., *Szegleewia* Turcz.). — Sp. 3. Penins. Ind. or., Ins. Philippin.
- 5722 63 *Sphenodesma* Jack. G. II. 1159. (*Roscoeia* Roxb. pr. p., *Viticastrum* Presl). — Sp. ad 9. Ind. or. (prov. or.), Archip. Malay.
Brachynema Griff.
- 5723 64 *Congea* Roxb. G. II. 1159. (*Roscoeia* Roxb. pr. p., *Calochlamys* Presl). — Sp. 4. Burma, Penins. Malay., Siam.

TRIBUS VIII. **Avicennieæ.**

- 5724 65 *Avicennia* L. G. II. 1160. (*Bontia* L., *Donatia* Löfl., *Upata* Adans., *Sceura* Forsk., *Halodendron* Thou.). — Sp. 4 v. 1? Utriusque orbis littora marium calidiorum.

ORDO CXXXV. **LABIATÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Ocimoideæ.**

- 5725 1 *Ocimum* L. pr. p. G. II. 1171. (*Ocymum* Auct.). — Sp. ad 45.
Utriusque orbis reg. calidior.
Becium Lindl.
- 5726 2 *Geniosporum* Wall. G. II. 1172. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Madagasc., Afr. trop. or.
- 5727 3 *Mesona* Bl. G. II. 1172. — Sp. 4. Ind. or. (prov. or.), China austr., Archip. Malay.
- 5728 4 *Platystoma* P. B. G. II. 1172. (*Platostoma* P. B.). — Sp. 3.
Afr. trop., Abyss., Ind. or.
- 5729 5 *Acrocephalus* Benth. G. II. 1173. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
- 5730 6 *Moschosma* Rehb. G. II. 1173. — Sp. 6. Orbis veteris reg. trop.
Lehmannia Jacq. f., Lumnitzera Spreng. pr. p.
- 5731 7 *Catopheria* Benth. G. II. 1173. — Sp. 3. Columbia, Amer. centr., Mexic.
- 5732 8 *Orthosiphon* Benth. G. II. 1174. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 5733 9 *Syncolostemon* E. Mey. G. II. 1174. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
- 5734 10 *Hoslundia* Vahl. G. II. 1174. (*Micranthes* Bertol.). — Sp. 2 v. 3. Afr. trop., Madagasc.
- 5735 11 *Plectranthus* L'Hér. G. II. 1175. (*Germanea* Lam.). — Sp. ad 80. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.
Rabdosia Hassk.
- 5736 12 *Solenostemon* Schum. et Thonn. G. II. 1175. — Sp. 2 v. 3.
Afr. trop. occ. (Brasil. inquil.?).
- 5737 13 *Coleus* Lour. G. II. 1176. — Sp. ad 60. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 5738 14 *Æolanthus* Mart. G. II. 1176. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr. subtrop.
- 5739 15 *Alvesia* Welw. G. II. 1176. — Sp. 2? Afr. trop.
- 5740 16 *Anisochilus* Wall. G. II. 1177. — Sp. ad 16. Ind. or.
- 5741 17 *Pycnostachys* Hook. G. II. 1177. (*Echinostachys* E. Mey.). — Sp. 6. Afr. trop. et austr. or., Madagasc.
- 5742 18 *Peltodon* Pohl. G. II. 1177. — Sp. 4. Brasil.
- 5743 19 *Marsypianthes* Mart. G. II. 1178. — Sp. 3 v. 1? Amer. calidior.
- 5744 20 *Hyptis* L. G. II. 1178. (*Brotera* Spreng., *Hypothronia* Schrank, *Rhaphiodon* Schau., *Schaueria* Hassk.). — Sp. ad 250.
Amer. trop. et subtrop., alibi inquil.

(1) Sp. ad 2700 per omnem fere orbem terrarum dispersæ.

- 5745 21 *Eriope* H. et B. G. II. 1178. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela.
 5746 22 *Lavandula* L. G. II. 1179. (*Fabricia* Adans.). — Sp. ad 20.
 Reg. Medit. tota, Asia occ., Ind. or.
 Sect. 1. *Stæchas* Benth., *Stæchas* Mill.
 Sect. 2. *Spica* Benth.
 Sect. 3. *Pterostæchas* Ging.
 Sect. 4. *Chætostachys* Benth., *Chætostachys* Benth.

TRIBUS II. **Satureineæ.**

- 5747 23 *Pogostemon* Desf. G. II. 1179. (*Wensea* Wendl.). — Sp. ad 32.
 Ind. or., Archip. Malay., Japon.
 5748 24 *Comanthosphace* S. Moore in *Journ. Bot.* 293 (1877). — Sp. 4.
 Japon.
 5749 25 *Disophylla* Bl. G. II. 1180. (*Chotkia* Opiz et Corda). — Sp.
 ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Japon.
 5750 26 *Colebrookia* Sm. G. II. 1180. — Sp. 2 v. 1? Himal. infer.
 5751 27 *Tetradenia* Benth. G. II. 1180. — Sp. 1. Madagasc.
 5752 28 *Elsholtzia* Willd. G. II. 1180. — Sp. ad 21. Eur. calid., Asia
 temp. et calid.
 Sect. 1. *Aphanochilus* Benth., *Aphanochilus* Benth.
 Sect. 2. *Cyclostegia* Benth., *Cyclostegia* Benth.
 Sect. 3. *Elsholtzia* Benth.
 5753 29 *Keiskea* Miq. G. II. 1181. — Sp. 1. Japon.
 5754 30 *Collinsonia* L. G. II. 1181. — Sp. 4. Amer. bor.-or.
 5755 31 *Perilla* L. G. II. 1182. (*Dentidia* Lour.). — Sp. 2 v. 1? Ind.
 or., China.
 5756 32 *Mosla* Ham. G. II. 1182. (*Orthodon* Benth. et Oliv.). — Sp.
 ad 6. Asia or. ab Himal. usque ad Japon.
 5757 33 *Perillula* Maxim. G. II. 1182. — Sp. 1. Japon.
 5758 34 *Mentha* L. G. II. 1182. — Sp. enum. ultra 300, ad 25 reduc.
 Utriusque orbis reg. trop. et imprim. temp.
 Audibertia Benth. pr. p., *Pulegium* Mill., *Menthella* Pérard.
 5759 35 *Preslia* Opitz. G. II. 1183. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
 5760 36 *Lycopus* L. G. II. 1183. — Sp. enum. 10, forte ad 2 reduc.
 Orbis veteris reg. temp., Amer. bor.
 5761 37 *Cunila* L. pr. p. G. II. 1183. — Sp. 12. Amer. bor., Mexic.,
 Brasil.
 5762 38 *Bystropogon* L'Hér. G. II. 1184. — Sp. ad 14. Ins. Canar.,
 Peruvia, Bolivia, Columbia.
 Sect. 1. *Bystropogon* Benth.
 Sect. 2. *Minthostachys* Benth.
 ? *Astemon* Rgl.
 5763 39 ? *Oreosphacus* Philippi. G. II. 1184. — Sp. 1. Andes Chilenses.

- 5764 40 *Cuminia* Colla. G. II. 1184. — Sp. 3. Ins. Juan Fernandez.
 5765 41 *Pycnanthemum* Mchx. G. II. 1184. (*Brachystemum* Mchx.,
Kæltia Mönch, *Tullia* Leavenw.). — Sp. 14. Amer. bor.
 5766 42 *Monardella* Benth. G. II. 1185. — Sp. 13. Amer. bor.-occ.
 5767 43 *Origanum* L. G. II. 1185. — Sp. ad 30. Eur., Asia extratrop.,
 Afr. bor., Ins. Canar.
 Sect. 1. *Amaracus* Benth., *Amaracus* Gleditsch.
 Sect. 2. *Euoriganum* Vogel.
 Sect. 3. *Majorana* Vogel, *Majorana* Gleditsch, *Schizocalyx*
 Scheele.
 5768 44 *Thymus* L. G. II. 1186. — Sp. enum fere 100, ad 40 reduc.
Coridothymus Rehb. f.
 5769 45 *Zataria* Boiss. G. II. 1186. — Sp. 1. Persia, Belutsch., Afghan.
 5770 46 *Satureia* L. G. II. 1187. — Sp. ad 15. Florida, Reg. Medit.
Saccocalyx Coss. et Durieu.
 5771 47 *Hyssopus* L. G. II. 1187. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia med.
 5772 48 *Soliera* Clos. G. II. 1187. — Sp. 1. Chili.
 5773 49 *Micromeria* Benth. G. II. 1188. (*Sabbatia* Mönch, *Piperella*
 Presl, *Tendana* Rehb. f.). — Sp. ad 60. Reg. Medit.,
 Eur. et Asia occ., Afr. trop., Ins. Canar., Amer. austr.
 et bor.-occ.
Cuspidocarpus Spenn., *Xenopoma* Willd.
 5774 50 *Hedeoma* Pers. G. II. 1188. — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr.
 5775 51 *Keithia* Benth. G. II. 1189. — Sp. 8. Brasil.
Eriothymus J. A. Schmidt.
 5776 52 *Poliomintha* A. Gray. G. II. 1189. — Sp. 4. Mexic., Texas.
 5777 53 *Gardoquia* R. et P. G. II. 1189. (*Rixoa* Cav.). — Sp. ad 28.
 Amer. andina a Chili usque ad Mexicum.
 5778 54 *Pogogyne* Benth. G. II. 1190. — Sp. 5 v. 6. Californ.
 5779 55 *Thymbra* L. G. II. 1190. — Sp. 1. Reg. Medit.
 5780 56 *Calamintha* Mönch. G. II. 1190. — S. ad 40. Utriusque orbis
 reg. temp. hemisph. bor.
 Sect. 1. *Calamintha* Benth.
 Sect. 2. *Calomelissa* Benth.
 Sect. 3. *Acinos* Benth., *Acinos* Mönch.
 Sect. 4. *Clinopodium* Benth., *Clinopodium* L.
 5781 57 *Melissa* L. G. II. 1191. — Sp. 3 v. 4. Eur. et Asia occ. et med.
 5782 58 *Conradina* A. Gray. G. II. 1191. — Sp. 1. Florida, Alabama.
 5783 59 *Ceranthra* Ell. G. II. 1191. (*Dicerandra* Benth.). — Sp. 2.
 Carolina, Florida, Georgia, Alabama.
 5784 60 *Acanthomintha* A. Gray. G. II. 1192. — Sp. 1. Californ.
 5785 61 *Glechon* Spreng. G. II. 1192. — Sp. 10. Brasil.
 5786 62 *Lepechinia* Willd. G. II. 1192. — Sp. 2. Mexic.

- 5787 63 ? *Dekinia* Martens et Gal. G. II. 1193. — Sp. 1. Mexic.
 5788 64 *Sphacele* Benth. G. II. 1193. (*Phytoxis* Spreng.). — Sp. ad 20.
 Amer. austr., Mexic., Californ., Ins. Sandvic.
 5789 65 *Horminum* L. G. II. 1193. — Sp. 1. Eur. mont. a Pyrenæis
 usque ad Tyrol.

TRIBUS III. **Monardeæ**

- 5790 66 *Perowskia* Karel. G. II. 1193. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.
 5791 67 *Dorystœchas* Boiss. et Heldr. G. II. 1194. — Sp. 1. Oriens.
 5792 68 *Meriandra* Benth. G. II. 1194. — Sp. 2. Abyss., Himal.
 5793 69 *Salvia* L. G. II. 1194. — Sp. editæ ultra 450, nonnullæ tamen
 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
 Subg. 1. *Salvia* Benth., *Salvia* et *Schraderia* Mönch.
 Subg. 2. *Sclarea* Benth., *Sclarea* et *Horminum* (Tourn.).
 Mönch, *Stenarrhena* Don, *Gallitrichum* Jord. et Fourreau.
 Subg. 3. *Calosphace* Benth., *Rhodochlamys* Schau.
 Subg. 4. *Leonia* Benth., *Leonia* Llav. et Lex.
 5794 70 *Polakia* Stapf in *Bot. Ergebn. Polak. Exped.* 43 (1885). —
 Sp. 1. Persia.
 5795 71 *Salviastrum* Scheele. G. II. 1196. — Sp. 4. Texas.
 5796 72 *Audibertia* Benth. G. II. 1197. — Sp. 9. Amer. bor.-occ.
 5797 73 *Rosmarinus* L. G. II. 1197. — Sp. 1. Reg. Medit.
 5798 74 *Monarda* L. G. II. 1197. — Sp. 6 v. 9. Amer. bor.
 Sect. 1. *Eumonarda* Benth.
 Sect. 2. *Cheilyctis* Benth., *Cheilyctis* Raf., *Coryanthus*
 Nutt.
 5799 75 *Blephilia* Raf. G. II. 1198. — Sp. 2. Amer. bor.
 5800 76 *Ziziphora* L. G. II. 1198. — Sp. ad 12. Asia med. et occ., Reg.
 Medit. austr.
Faldermannia Trautv.

TRIBUS IV. **Nepeteæ.**

- 5801 77 *Lophanthus* Benth. G. II. 1198. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or.
 extratrop.
 5802 78 *Nepeta* L. G. II. 1199. (*Cataria* et *Saussuria* Mönch). — Sp.
 ad 130. Orbis veteris hemisph. bor., Amer. bor. et Afr.
 austr. inquil.
Glechoma L. (*Chamæclema* Mönch), *Marmorites* Benth.,
Oxynepeta Bge.
 5803 79 *Dracocephalum* L. G. II. 1199. — Sp. ad 30. Eur., Reg. Medit.,
 Asia extratrop.
Moldavica Mönch, *Ruyschiana* Mill.

- 5804 80 *Lallemantia* F. et M. G. II. 1200. — Sp. 4. Oriens usque ad Kanaor (Ind. or.).
Zornia Mönch.
- 5805 81 *Cedronella* Mönch. G. II. 1200. — Sp. 4. Ins. Canar., Amer. bor., Mexic.
- 5806 82 *Hymenocrater* F. et M. G. II. 1201. (*Sestinia* Boiss.). — Sp. 8. Oriens.
- 5807 83 *Chartocalyx* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* VI. 368 (1879). — Sp. 1. Turkest.
- 5808 84 *Hypogomphia* Bge. G. II. 1201. — Sp. 2 v. 1? Turkest., Afghan.

TRIBUS V. **Stachydæ.**

- 5809 85 *Salazaria* Torr. G. II. 1201. (*Salizaria*). — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 5810 86 *Scutellaria* L. G. II. 1201. (*Cassida* Mönch). — Sp. ad 100.
Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.
Sect. 1. *Lupulinaria* A. Ham.
Sect. 2. *Heteranthesia* Benth.
Sect. 3. *Vulgares* Benth.
- 5811 87 *Perilomia* H. B. et K. G. II. 1202. — Sp. ad 8. Amer. andina a Bolivia et Chili usque ad Mexicum.
Theresa Clos.
- 5812 88 *Brunella* L. G. II. 1203. (*Prunella* L.). — Sp. 2 v. 3, olim multiplic. Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.
- 5813 89 *Cleonia* L. G. II. 1203. — Sp. 1. Hispania, Mauritania.
- 5814 90 *Brazoria* Engelm. et Gray. G. II. 1204. — Sp. 2. Texas.
- 5815 91 *Physostegia* Benth. G. II. 1204. — Sp. 3. Amer. bor.
- 5816 92 *Chelonopsis* Miq. G. II. 1204. — Sp. 1. Japon.
- 5817 93 *Machridea* Elliott. G. II. 1204. — Sp. 2. Amer. bor.
- 5818 94 *Synandra* Nutt. G. II. 1205. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5819 95 *Melittis* L. G. II. 1205. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
- 5820 96 *Sideritis* L. G. II. 1205. — Sp. ad 45. Reg. Medit., Ins. Canar., Oriens.
Sect. 1. *Leucophaë* Benth, *Leucophaë* Webb, *Marrubias-trum* Mönch.
Sect. 2. *Empedoclea* Benth., *Empedoclea* Raf.
Sect. 3. *Eusideritis* Benth.
Sect. 4. *Hesiodia* Benth, *Hesiodia* et *Burgsdorffia* Mönch.
- 5821 97 *Marrubium* L. G. II. 1206. — Sp. ad 33. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. (sp. 1 in Amer. inquil.?).
Lagopsis Bge, *Maropsis* Pomel.
- 5822 98 *Acrotome* Benth. G. II. 1206. — Sp. 3. Afr. austr.

- 5823 99 *Tapeinanthus* Boiss. G. II. 1207. — Sp. 2. Oriens.
- 5824 100 *Chamæsphacos* Schrenk. G. II. 1207. — Sp. 1. Songaria.
- 5825 101 *Craniotome* Rehb. G. II. 1207. — Sp. 1. Himal.
- 5826 102 *Anisomeles* R. Br. G. II. 1207. — Sp. 8, forte ad 2 v. 3 reduc.
Asia trop. et subtrop., Austral.
- 5827 103 *Achyrospermum* Bl. G. II. 1208. — Sp. 6 v. 7. Archip. Malay.,
Madagasc., Ins. Seychell., Afr. trop.
- 5828 104 *Colquhounia* Wall. G. II. 1208. — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma.
- 5829 105 *Stachys* L. G. II. 1208. (*Betonica* L., *Galeopsis* et *Trixago*
Mönch, *Zietenia* Gleditsch, *Tetrahitum* et *Eriostomum*
Hoffm. et Link). — Sp. descr. ultra 200, ad 170 reduc.
Orbis utriusque reg. temp., frigid. et mont. trop.
- 5830 106 *Galeopsis* L. G. II. 1209. (*Tetrahit* Mönch). — Sp. descr.
ultra 12 (in *Prodromo* ad 3 reduct.). Eur., Asia rossica.
- 5831 107 *Leonurus* L. G. II. 1210. — Sp. ad 10. Eur., Asia extratrop.
(sp. 1 per reg. trop. late dispersa).
Sect. 1. *Chaiturus* Benth., *Chaiturus* Mönch.
Sect. 2. *Cardiaca* Benth., *Cardiaca* Mönch.
Sect. 3. *Panzeria* Benth., *Panzeria* Mönch.
- 5832 108 *Wiedemannia* F. et M. G. II. 1210. — Sp. 3. Oriens.
- 5833 109 *Lamium* L. G. II. 1210. — Sp. fere 40. Eur., Afr. bor., Asia
extratrop.
Sect. 1. *Orvala* Dmrt., *Orvala* L.
Sect. 2. *Lamiopsis* Dmrt., *Pollichia* Willd., *Erianthera*
Benth.
Sect. 3. *Lamiotypus* Dmrt.
Sect. 4. *Galeobdolon* Benth., *Galeobdolon* Mönch.
- 5834 110 *Moluccella* L. G. II. 1211. (*Molucca* Mönch). — Sp. 2. Reg.
Medit.
Chasmonia Presl.
- 5835 111 *Lagochilus* Bge. G. II. 1211. (*Yermolofia* Belanger). — Sp.
ad 15. Oriens.
- 5836 112 *Ballota* L. G. II. 1212. — Sp. ad 25. Reg. Medit., Eur. et Asia
temp., Afr. austr.
Sect. 1. *Beringeria* Benth., *Beringeria* Neck., *Pseudodictamnus* Mönch.
Sect. 2. *Ballota* Benth.
Sect. 3. *Acanthoprasium* Benth., *Acanthoprasium* Spenn.
- 5837 113 *Roylea* Wall. G. II. 1212. — Sp. 1. Himal.
- 5838 114 *Otostegia* Benth. G. II. 1213. — Sp. ad 8. Oriens, Arabia,
Abyss.
- 5839 115 *Leucas* R. Br. G. II. 1213. — Sp. ad 50. Asia et Afr. calidior.
(Amer. trop. inquil.).

Sect. 1. *Hemistoma* Benth., *Hemistoma* Ehrenb.

Sect. 2. *Loxostoma* Benth.

Sect. 3. *Physoleucas* Benth., *Physoleucas* Jaub. et Spach.

Sect. 4. *Ortholeucas* Benth.

Sect. 5. *Astrodon* Benth.

Sect. 6. *Plagiostoma* Benth.

5840 116 *Lasiocorys* Benth. G. II. 1213. — Sp. 4. Afr. austr., Arabia, Abyss.

5841 117 *Leonotis* Pers. G. II. 1214. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., Ins. Mascar., Ind. or.

5842 118 *Phlomis* L. G. II. 1214. — Sp. descr. ultra 50, ad 45 reduc. Reg. Medit., Asia temp.

Sect. 1. *Euphlomis* Benth.

Sect. 2. *Phlomidopsis* Benth., *Phlomidopsis* Link, *Phlomoïdes* Mönch.

5843 119 *Notochæte* Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.

5844 120 *Eremostachys* Bge. G. II. 1215. — Sp. ad 40. Asia occ. et med.

5845 121 *Eriophyton* Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.

TRIBUS VI. **Prasieæ.**

5846 122 *Gomphostemma* Wall. G. II. 1216. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China. *Anthocoma* Zoll.

5847 123 *Bostrychanthera* Benth. G. II. 1216. — Sp. 1. China.

5848 124 *Phyllostegia* Benth. G. II. 1216. — Sp. ad 14. Ins. Sandvic.

5849 125 *Stenogyne* Benth. G. II. 1217. — Sp. ad 16. Ins. Sandvic.

5850 126 *Prasium* L. G. II. 1217. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Orientem.

TRIBUS VII. **Prostanthereæ.**

5851 127 *Prostanthera* Labill. G. II. 1218. — Sp. 38. Austral.

Sect. 1. *Euprostanthera* Benth., *Chilodia* R. Br.

Sect. 2. *Klanderia* Benth., *Klanderia* F. Müll., *Cryphia* R. Br.

5852 128 *Depresmenilia* F. Müll. *Fragm.* X. 59 (1876). — Sp. 1. Austral.

5853 129 *Wrixonia* F. Müll. *Fragm.* X. 18 (1876). — Sp. 1. Austral.

5854 130 *Hemiandra* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

5855 131 *Hemigenia* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 24. Austral.

Sect. 1. *Homalochilus* Benth.

Sect. 2. *Atelandra* Benth., *Atelandra* Lindl., *Colobandra* Bartl.

Sect. 3. *Euhemigenia* Benth.

Sect. 4. *Diplanthera* Benth.

- 5856 132 *Microcorys* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 15. Austral. austro-occ.
 Sect. 1. *Hemigenioides* Benth.
 Sect. 2. *Anisandra* Benth., *Anisandra* Bartl.
 Sect. 3. *Microcorys* Benth.
 5857 133 *Westringia* Sm. G. II. 1219. — Sp. enum. 9 v. 11? Austral.
 extratrop.

TRIBUS VIII. **Ajugoideæ.**

- 5858 134 *Trichostema* L. G. II. 1219. — Sp. 8. Amer. bor.
 5859 135 *Isanthus* Mchx. G. II. 1220. — Sp. 1. Amer. bor.
 5860 136 *Tetraclea* A. Gray. G. II. 1220. — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
 5861 137 *Amethystea* L. G. II. 1220. — Sp. 1. Asia temp. a Ponte usque
 ad Chinam.
 5862 138 *Tinnea* Kotschy et Peyr. G. II. 1221. — Sp. 6. Afr. trop.
Renschia Vatke in *Linnaea*. XLIII. 94 (1882).
 5863 139 *Leucosceptrum* Sm. *Exot. Bot.* II. 113. (*Teucris* sect. *Leu-*
cosceptrum Benth. G. II. 1221). — Sp. 1. Himal.,
 Khasia.
 5864 140 *Teucrium* L. G. II. 1221. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg.
 temp. et calid.
 Sect. 1. *Teucropsis* Benth., *Polidendron* Noé.
 Sect. 2. *Teucris* Benth.
 Sect. 3. *Pycnobotrys* Benth.
 Sect. 4. *Stachyobotrys* Benth.
 Sect. 5. *Scorodonia* Benth., *Scorodonia* Mönch.
 Sect. 6. *Scordium* Benth., *Scordium* Cav.
 Sect. 7. *Chamædryas* Benth., *Chamædryas* Mönch.
 Sect. 8. *Polium* Benth., *Polium* Mönch.
 5865 141 *Ajuga* L. G. II. 1222. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. extratrop.
 et mont. trop.
 Sect. 1. *Eugula* Benth., *Bugula* Mönch.
 Sect. 2. *Chamæpithys* Benth., *Chamæpithys* Link, *Phle-*
boanthe Tausch.
 5866 142 *Cymaria* Benth. G. II. 1222. — Sp. 3. Birmannia, Archip.
 Malay.

ORDO CXXXVI. **PLANTAGINEÆ**

- 5867 1 *Plantago* L. G. II. 1224. — Sp. descr. ulira 200, sed multæ
 reduc. Orbis fere totus.
 5868 2 *Bougueria* Dene. G. II. 1224. — Sp. 1. Peruvia et Bolivia
 mont.
 5869 3 *Littorella* L. G. II. 1224. — Sp. 1 v. 2. Eur. med. et bor.,
 Chili, Ins. Falkland.

ORDO CXXXVII. **NYCTAGINEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Mirabilieæ.**

- 5870 1 *Mirabilis* L. G. III. 3 et 1212. (*Nyctago* Juss., *Jalapa* Mönch).
— Sp. ad 10 v. 12. Amer. calid.
1. *Mirabilis* Choisy. — 2. *Quamoclidion* Choisy.
- 5871 2 *Oxybaphus* Vahl. G. III. 4 et 1217. (*Allionia* Löfl., *Calyzhy-*
menia Ort., *Calimania* Pers., *Vitmannia* Turra). — Sp.
ad 23. Amer. occ., Himal.
- 5872 3 *Nyctaginia* Choisy. G. III. 4. — Sp. 1. Texas.
- 5873 4 *Allionia* L. G. III. 4. (*Wedelia* L.). — Sp. 1. Amer. bor. occ.,
Cuba, Venezuela, Chili.
- 5874 5 *Boerhaavia* L. G. III. 5. — Sp. ad 36. Utriusque orbis reg.
trop.
- 5875 6 *Senkenbergia* Schau. G. III. 5. (*Tinantia* et *Lindenia* Martens
et Gal.). — Sp. 4. Mexic.
- 5876 7 *Acleisanthes* A. Gray. G. III. 6. — Sp. 6. Texas, N. Mexic.
Pentacrophys A. Gray.
- 5877 8 *Selinocarpus* A. Gray. G. III. 6. — Sp. 3. Texas, N. Mexic.
- 5878 9 *Okenia* Cham. et Schlecht. G. III. 6. — Sp. 1. Mexic.
- 5879 10 *Hermidium* S. Wats. G. III. 6. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).
- 5880 11 *Bougainvillæa* Comm. G. III. 7. (*Buginvillæa*). — Sp. 7 v. 8.
Amer. austr. trop. et subtrop.
Josepha Vell.
- 5881 12 *Tricycla* Cav. G. III. 7. — Sp. 1. Chili.
- 5882 13 *Abronia* Juss. G. III. 7. (*Tricratus* L'Hér.). — Sp. ad 10. Amer.
bor.-occ.
- 5883 14 *Boldoa* Cav. G. III. 8 et 1217. (*Salpianthus* H. et B.). — Sp. 1.
Mexic.
- 5884 15 *Collignonia* Endl. G. III. 8. — Sp. 6. Andes a N. Granada
usque ad Peruviam.
- 5885 16 *Reichenbachia* Spreng. G. III. 8. — Sp. 1. Brasil., Paraguay.

TRIBUS II. **Pisonieæ.**

- 5886 17 *Pisonia* L. G. III. 9. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Calpidia Thou., *Ccodes* Forst., *Torrubia*, *Bessera*, *Pallavia*
et *Columella* Vell.
- 5887 18 *Eggersia* H. f. G. III. 1217. — Sp. 1. Ins. S. Thomas.
- 5888 19 *Phæoptilum* Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 435 (1883)
— Sp. 1. Afr. austr.
- 5889 20 *Neea* R. et P. G. III. 9. (*Mitscherlichia* Kth). — Sp. ad 30.
Amer. austr.

(1) Sp. ad 120, reg. trop. et calidior. totius orbis imprim. Amer. incolæ.

- 5890 21 *Timeroya* Montrouz. G. III. 10. (*Viellardia* Brongn.). — Sp. 2 v. 3. N. Caled.
 5891 22 *Cephalotomandra* Karst. et Tr. G. III. 10. — Sp. 1. N. Granada.

TRIBUS III. **Leucastereæ.**

- 5892 23 *Leucaster* Choisy. G. III. 10. — Sp. 1. Brasil.
 5893 24 ? *Andradea* Allem. G. III. 11. — Sp. 1. Brasil.
 5894 25 *Cryptocarpus* H. B. et K. G. III. 11 et 1217. — Sp. 2. Amer. trop., Mexic.

ORDE CXXXVIII. **ILLECEBRACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Pollichieæ.**

- 5895 1 *Illecebrum* L. G. III. 13. — Sp. 1. Eur. occ., Afr. bor.
 5896 2 *Pentacæna* Bartl. G. III. 14. — Sp. 2 v. 3. Amer. occ. et austr. extratrop.
 Acanthonychia Rohrb., *Cardionema* DC.
 5897 3 *Dysphania* R. Br. G. III. 14. — Sp. 3. Austral.
 5898 4 *Pollichia* Soland. G. III. 14. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.
 Neckeria Gmel., *Meerburgia* Mönch.
 5899 5 *Haya* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251. — Sp. 1. Socotra.
 5900 6 *Achyronychia* Torr. et Gray. G. III. 15 et 1218. — Sp. 2. N. Mexic., Californ., Mexic.

TRIBUS II. **Paronychieæ.**

- 5901 7 *Paronychia* Juss. G. III. 15. — Sp. ad 45. Eur. austr., Oriens, Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.
 Plottzia Arn., *Chaetonychia* Willk. *Prodr. fl. Hisp.* III. 154.
 5902 8 *Herniaria* L. G. III. 16. — Sp. 8 v. 10. Eur., Asia occ., Afr. bor. et austr.
 5903 9 *Siphonychia* Torr. et Gray. G. III. 16 et 1218. — Sp. 4. Amer. bor.-or.
 5904 10 *Anychia* Rich. G. III. 16. — Sp. 2. Amer. bor.
 5905 11 *Corrigiola* L. G. III. 17. — Sp. 4 v. 6. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor. et austr., Amer. austr. temp.
 5906 12 *Gymnocarpus* Forsk. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Oriens.
 5907 13 *Psyllothamnus* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1499 (1885). — Sp. 1. Aden.
 5908 14 *Lochia* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251. — Sp. 1. Socotra.
 5909 15 *Sclerocephalus* Boiss. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

(1) Sp. ad 90, per orbem terrarum, reg. frigid. except., dispersæ.

TRIBUS III. **Pterantheæ.**

- 5910 16 *Pteranthus* Forsk. G. III. 18. (*Louichea* L'Hér.). — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
 5911 17 *Cometes* L. G. III. 18. (*Saltia* R. Br., *Ceratonychia* Edgw.). — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Asia occ.
 5912 18 *Dicheranthus* Webb. G. III. 18. — Sp. 1. Ins. Canar.

TRIBUS IV. **Scleranthææ.**

- 5913 19 *Scleranthus* L. G. III. 19. — Sp. ad 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral.
 Mniarum Forst. (*Ditoca* Banks et Soland.).
 5914 20 *Habrosia* Fenzl. G. III. 19. — Sp. 1. Mesopotamia, Syria.

ORDO CXXXIX. **AMARANTACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Celosieæ.**

- 5915 1 *Deeringia* R. Br. G. III. 23. (*Coilosperma* Raf., *Cladostachys* Don). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Austral.
 5916 2 *Pleuropetalum* H. f. G. III. 24 et 1218. (*Melanocarpum* H. f.). — Sp. 2. Ecuador., Mexic., Ins. Galapag.
 5917 3 *Henonia* Moq. G. III. 24. — Sp. 1. Madagasc.
 5918 4 *Celosia* L. G. III. 24 et 1218. (*Lophoxera* et *Sukana* Raf.). — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.
 Lestibudesia Thou., *Lagrezia* Moq.
 5919 5 *Hermbstædtia* Rehb. G. III. 25. (*Berzelia* Mart., *Langia* Endl., *Hyparete* Raf.). — Sp. 5. Afr. trop.

TRIBUS II. **Amaranteæ.**

- 5920 6 *Rodetia* Moq. G. III. 25. — Sp. 1. Himal.
 5921 7 *Bosia* L. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Canar. (Reg. Medit. allata).
 5922 8 *Achatocarpus* Triana. G. III. 26. — Sp. 3. Amer. trop.
 5923 9 *Charpentiera* Gaud. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
 5924 10 *Banalia* Moq. G. III. 27. — Sp. 1. Ind. or.
 5925 11 *Chamissoa* H. B. et K. G. III. 27. — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.
 5926 12 *Allmania* R. Br. G. III. 27. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.
 5927 13 *Digera* Forsk. G. III. 28. — Sp. 1 v. 2. Asia et Afr. trop.
 5928 14 *Amarantus* L. G. III. 28. (*Amaranthus*). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid. et trop.
 Glomeraria Cav. (*Pyxidium* Mönch), *Euxolus* Raf. (*Albersia* Kth, *Pentrias* Raf.), *Mengea* Schau., *Scleropus* Schrad., *Amblogyne* Raf. (*Roemeria* Mönch, *Sarratia* Moq.).

(1) Sp. ad 450, reg. frigid. except., in utroque orbe late dispersæ.

- 5929 15 *Acnida* L. G. III. 29. — Sp. 6. Amer. bor.-or., Ins. Trinitatis.
Montelia A. Gray.
- 5930 16 *Acanthochiton* Torr. G. III. 29. — Sp. Texas, Arizona.
- 5931 17 *Saltia* R. Br. G. III. 29. — Sp. 1. Arabia.
- 5932 18 ?*Marcellia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 625 (1886). —
Sp. 1. Angola?
- 5933 19 *Sericocoma* Fenzl. G. III. 30. — Sp. ad 11. Afr. trop. et
subtrop.
- 5934 20 *Centema* H. f. G. III. 31. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 5935 21 *Cyathula* Lour. G. III. 31. (*Polyscalis* Wall.). — Sp. ad 10.
Asia, Afr. et Amer. trop.
- 5936 22 *Pupalia* Juss. G. III. 31. (*Syama* Jones). — Sp. 3. Asia et
Afr. trop.
Desmochaeta DC.
- 5937 23 *Psilotrichum* Bl. G. III. 32. (*Leiospermum* Wall.). — Sp. 10.
Asia et Afr. trop., Ins. Sandvic.
- 5938 24 *Psilostachys* Hochst. G. III. 32. (*Poeckia* Endl.). — Sp. 3. Afr.
trop. or., Arabia, Ind. or.
- 5939 25 *Ptilotus* R. Br. G. III. 33. — Sp. 11. Austral.
- 5940 26 *Dipteranthemum* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record.* III. 281
(1884). — Sp. 1. Austral?
- 5941 27 *Trichinium* R. Br. G. III. 33. — Sp. ad 50. Austral.
Arthrotrichum et *Hemisteirus* F. Müll., *Goniotriche* (*sphalm.*
Gomotriche) Turcz.
- 5942 28 *Chionothrix* H. f. G. III. 33. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5943 29 *Nothosærua* Wight. G. III. 34. (*Pseudanthus* Wight). — Sp. 1.
Asia et Afr. trop.
- 5944 30 *Ærua* Forsk. G. III. 34. (*Erva*). — Sp. ad 10. Asia et Afr.
calidior.
- 5945 31 *Calicorema* H. f. G. III. 34. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5946 32 *Stilbanthus* H. f. G. III. 35. — Sp. 1. Himal.
- 5947 33 *Achyranthes* L. G. III. 35. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg.
trop. et calid.
Centrostachys Wall.
- 5948 34 *Pandiaka* Moq. G. III. 35. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5949 35 *Achyropsis* Moq. G. III. 36. — Sp. 3. Afr. austr.
- 5950 36 *Nyssanthus* R. Br. G. III. 36. — Sp. 2. Austral. or.

TRIBUS III. **Gomphreneæ.**

- 5951 37 *Guilleminea* H. B. et K. G. III. 36. — Sp. 3 v. 1 ? Amer. calid.
et mont. a Texas usque ad Argentinam.
- 5952 38 *Cladothrix* Nutt. G. III. 37. — Sp. 3. Californ., N. Mexic.,
Texas.

- 5953 39 *Pfaffia* Mart. G. III. 37. — Sp. ad 15. Brasil.
Serturnera Mart.
- 5954 40 *Mogiphanes* Mart. G. III. 37. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 5955 41 *Telanthera* R. Br. G. III. 38. (*Teleianthera* Endl.). — Sp. ad 50.
Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. occ.
1. *Bucholtzia* Mart., *Steirema* Raf. — 2. *Brandesia* Mart.
- 5956 42 *Alternanthera* Forsk. G. III. 38. — Sp. ad 20. Utriusque orbis
reg. calid.
Allaganthera Mart., *Lithophila* Sw.
- 5957 43 *Gossypianthus* Hook. G. III. 39. — Sp. 2. Texas, N. Mexic.
- 5958 44 *Wœhleria* Griseb. G. III. 39. — Sp. 1. Cuba.
- 5959 45 *Philoxerus* R. Br. G. III. 40. — Sp. ad 10. Amer. trop. or.,
Afr. trop. occ., Austral., Ins. Loo Choo.
- 5960 46 *Gomphrena* L. G. III. 40. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.,
Austral. (Asia et Afr. trop. sp. 1).
Bragantia Vand., *Schultesia* Schrad., *Xerosiphon* Turcz.,
Chnoanthus Philippi.
- 5961 47 *Frœlichia* Mönch. G. III. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop. et
subtrop.
Oplotheca Nutt. (*Hoplotheca* Spreng.).
- 5962 48 *Hebanthe* Mart. G. III. 41. — Sp. 20. Amer. trop.
Tromsdorffia Mart.
- 5963 49 *Iresine* L. G. III. 42. (*Xerandra* Raf.). — Sp. ad 25. Amer.
trop. et subtrop.
Sect. 1. *Euiresine* B. et H.
? *Cruzeta* Löfl. (*Crucita* L., *Cruzita* Spreng.).
Sect. 2. *Rosea* B. et H., *Rosea* Mart., *Ireneis* Moq.
- 5964 50 *Dicraurus* H. f. G. III. 42. — Sp. 1. Texas.

ORDO CXL. CHENOPODIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Chenopodieæ.

- 5965 1 *Acroglochin* Schrad. G. III. 48. (*Blitanthus* Rehb., *Lecanocarpus* Nees). — Sp. 1. Ind. bor., China occ.
- 5966 2 *Hablitzia* M. B. G. III. 49. — Sp. 1 v. 2? Caucasus, Asia minor.
- 5967 3 *Rhagodia* R. Br. G. III. 49. — Sp. 13. Austral.
- 5968 4 *Lophiocarpus* Turcz. G. III. 49. (*Wallinia* Moq.). — Sp. 2.
Afr. austr.
- 5969 5 *Aphanisma* Nutt. G. III. 50. — Sp. 1. Californ.
- 5970 6 *Cycloloma* Moq. G. III. 50. — Sp. 1. Amer. bor.
Cyclolepis, *Amoreuxia* et *Amorea* Moq.

(1) Sp. ad 520, per orbem terrarum late dispersæ.

- 5971 7 *Monolepis* Schrad. G. III. 50. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-occ.
- 5972 8 *Chenopodium* L. G. III. 51. — Sp. ad 50. Orbis fere totus. 77
 Sect. 1. *Chenopodiastrum* Moq., *Oligandra* Less. (*Lipandra* Moq., *Gandriloa* Steud., *Oliganthera* Endl.).
 Sect. 2. *Ambrina* B. et H., *Ambrina* Spach.
 Sect. 3. *Botrydium* B. et H., *Botrydium* Spach.
 Sect. 4. *Orthosporum* R. Br.
 Sect. 5. *Blitum* B. et H., *Blitum* L., *Morocarpus* Mönch.
 Sect. 6. *Pseudoblitum* B. et H., *Oxybasis* Kar. et Kir.
 Sect. 7. *Rhagodioides* Benth.
 Sect. 8. *Agathophyton* B. et H., *Agathophyton* Moq., *Orthosporum* Nees.
- 5973 9 *Teloxys* Moq. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. I. 289. — Sp. 3. Asia bor., Amer. bor. et centr., Bolivia.
- 5974 10 *Roubieva* Moq. G. III. 52. — Sp. 2. Amer. temp. et trop., in orbe vetere subsp.
- 5975 11 *Beta* L. G. III. 52. — Sp. ad 13. Eur., Oriens, Afr. bor.
- 5976 12 *Oreobliton* Durieu et Moq. G. III. 52. — Sp. 1. Algeria.

TRIBUS II. **Atripliceæ.**

- 5977 13 *Spinacia* L. G. III. 53. — Sp. 4. Oriens, alibi cult.
- 5978 14 *Exomis* Fenzl. G. III. 53. — Sp. 1. Afr. austr., Ins. S. Helena.
- 5979 15 *Atriplex* L. G. III. 53. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Obione Gärtn. (*Halimus* Wallr.), *Theleophyton* Moq., *Pterochiton* et *Endolepis* Torr. et Gray.
- 5980 16 *Graya* H. et A. G. III. 54. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
- 5981 17 *Suckleya* A. Gray. G. III. 54. — Sp. 1. Amer. bor. (Mont. Scopul.).
- 5982 18 *Eurotia* Adans. G. III. 55. — Sp. 3. Asia occ. et med., Amer. bor.-occ., Rossia austr.
Krascheninnikovia Nees, *Diotis* Schreb., *Gueldenstædtia* Neck., *Ceratosperrum* Pers.
- 5983 19 *Ceratocarpus* L. G. III. 55. — Sp. 1. Asia occ. a Persia usque ad Afghan.
- 5984 20 *Pleuropterantha* Franch. G. III. 1218. — Sp. 1. Afr. austr. (Somala).

TRIBUS III. **Camphorosmeæ.**

- 5985 21 *Axyris* L. G. III. 56. — Sp. 5 v. 6. Asia bor. et centr., Amer. bor.-occ.
- 5986 22 *Microgynæcium* H. f. G. III. 56. — Sp. 1. Tibet., Sikkim.

- 5987 23 *Camphorosma* L. G. III. 56. (*Camforosma* C. A. Mey.). — Sp. 4 v. 5. Afr. austr., Asia centr. et occ.
 5988 24 *Panderia* F. et M. G. III. 57. — Sp. 1 an plures. Asia occ. et centr.
 5989 25 *Kirilovia* Bge. G. III. 57. — Sp. 3 v. 4. Asia centr., Afghan.

TRIBUS IV. **Corispermeæ.**

- 5990 26 *Corispermum* L. G. III. 57. — Sp. ad 8 v. 10. Eur. austr., Asia temp., Amer. bor. occ.
 5991 27 *Anthochlamys* Fenzl. G. III. 58. — Sp. 1. Persia, Reg. Caucasica.
 5992 28 *Agriophyllum* M. B. G. III. 58. — Sp. 4. Asia centr. et occ., Sibiria altaica, China or.

TRIBUS V. **Polycnemeæ.**

- 5993 29 *Polycnemum* L. G. III. 58. — Sp. 3 v. 4. Eur. med. et austr., Afr. bor., Asia occ.
 5994 30 *Hemichroa* R. Br. G. III. 59. — Sp. 2 v. 3. Austral.
 5995 31 *Nitrophila* S. Wats. G. III. 59. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

TRIBUS VI. **Chenoleæ.**

- 5996 32 *Chenolea* Thunb. G. III. 59. — Sp. ad 20. Eur. med., Afr. bor., Asia temp., Austral.
 Echinopsilon Moq. (*Willemetia* Mærekl., *Villemetia* Moq., *Bassia* All.), *Londesia* F. et M., *Eriochiton* F. Müll.
 5997 33 *Kochia* Roth. G. III. 60 et 1219. — Sp. ad 30. Eur. med., Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. bor.-occ.
 Sclerochlamys F. Müll., *Maireana* Moq.
 5998 34 *Didymanthus* Endl. G. III. 60. — Sp. 1. Austral. occ.
 5999 35 *Enchylæna* R. Br. G. III. 61. — Sp. 3. Austral.
 6000 36 *Babbagia* F. Müll. G. III. 61. — Sp. 2 v. 3. Austral. centr.
 6001 37 *Sclerolæna* R. Br. G. III. 61. — Sp. 6. Austral.
 Kentropsis Moq., *Dissocarpus* F. Müll.
 6002 38 *Anisacantha* R. Br. G. III. 62. — Sp. 6. Austral.
 6003 39 *Threlkeldia* R. Br. G. III. 62. — Sp. 3. Austral.
 Osteocarpum F. Müll.
 6004 40 *Cypselocarpus* F. Müll. G. III. 62. — Sp. 1. Austral. occ.

TRIBUS VII. **Salicorniææ.**

- 6005 41 *Kalidium* Moq. G. III. 63. — Sp. 4. Rossia austr., Asia centr.
 6006 42 *Halostachys* C. A. Mey. G. III. 63. — Sp. 1. Rossia austro-occ., Asia med.
 6007 43 *Spirostachys* S. Wats. G. III. 63. — Sp. 1. Amer. bor. et austr.

- 6008 44 *Heterostachys* Ung. G. III. 64. (*Spirostachys* Ung.). — Sp. 2.
Argentina, Ind. occ.
6009 45 *Halopeplis* Bge. G. III. 64. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor.,
Asia occ.
6010 46 *Halocnemon* M. B. G. III. 64. — Sp. 1. Reg. Medit. or. et med.
Rossia austr., Asia centr.
6011 47 *Tecticornia* H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. trop.
6012 48 *Pachycornia* H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. temp.
6013 49 *Arthrocnemum* Moq. G. III. 65. — Sp. 7 v. 8. Littora salsa
(Asia, Afr., Austral., Amer. bor).
6014 50 *Salicornia* L. G. III. 66. — Sp. ad 8. Utriusque orbis littora
salsa temp. et trop.
6015 51 *Microcnemum* Ung. et Sternb. G. III. 66. — Sp. 1. Arragonia.

TRIBUS VIII. **Suædeæ.**

- 6016 52 *Suæda* Forsk. G. III. 66. (*Cochliospermum* Lag.). — Sp. ad 45.
Littora salsa.
1. *Suæda* Moq. — 2. *Belovia* Moq.
3. *Sevada* Moq. — 4. *Schanginia* C. A. Mey.
5. *Brezia* Moq. — 6. *Calvelia* Moq.
7. *Schoberia* C. A. Mey., *Chenopodixa* Moq.
6017 53 *Hypocylix* Woloczak in Stapf. *Bot. Ergeb. Polak. Exp.* II. 7
(1886). — Sp. 1. Persia.
6018 54 *Alexandra* Bge. G. III. 67. (*Pterocalyx* Schrenk). — Sp. 1.
Songaria.
6019 55 *Borsczovia* Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Asia centr. (Desert. Aral.).
6020 56 *Bienertia* Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Persia.

TRIBUS IX. **Salsoleæ.**

- 6021 57 *Traganum* Delile. G. III. 68. — Sp. 2. Afr. bor., Arabia, Ins. Canar.
6022 58 *Cornulaca* Delile. G. III. 69. — Sp. 4 v. 5. Afr. bor.-occ.,
Arabia, Assyria.
Agathophora Bge.
6023 59 *Seidlitzia* Bge. G. III. 69. — Sp. 1 v. 2? Armenia, Syria, Persia.
6024 60 *Arthrophytum* Schrenk. G. III. 70. — Sp. 1. Turkest., Songaria.
6025 61 *Horaninovia* F. et M. G. III. 70. — Sp. 2 v. 3. Songaria, Desert.
Caspicum.
6026 62 *Haloxylon* Bge. G. III. 70. — Sp. ad 11. Hispania, Afr. bor.,
Asia occ., Ind. or.
6027 63 *Salsola* L. G. III. 71. — Sp. ad 40. Orbis utriusque reg. temp.
et subtrop.
Caroxylon Thunb., *Halothamnus* Jaub. et Spach.

- 6028 64 *Helicilla* Moq. G. III. 71. — Sp. 1. China.
 6029 65 *Ofaiston* Raf. G. III. 71. — Sp. 1. A. Reg. Uralensi usque ad
 Songariam.
 6030 66 *Noœa* Moq. G. III. 72. — Sp. ad 6. Afr. bor., Asia occ.
 6031 67 *Girgensohnia* Bge. G. III. 72. — Sp. 4. Asia med. et occ.
 6032 68 *Anabasis* L. G. III. 72. — Sp. 15. Eur. austr., Afr. bor., Asia
 occ. et centr.
 1. *Anabasis* Moq. — 2. *Brachylepis* C. A. Mey.
 3. *Fredolia* Coss. et Durieu.
 6033 69 *Nanophytum* Less. G. III. 73. — Sp. 1. Reg. Caspica.
 6034 70 *Petrosimonia* Bge. G. III. 73. — Sp. ad 7. Asia centr. et occ.
 6035 71 *Halocharis* Moq. G. III. 73. — Sp. 5. Persia, Afghan., Asia
 centr.
 6036 72 *Halimocnemis* C. A. Mey. G. III. 74. — Sp. ad 10. Reg.
 Caspica.
 Halotis Bge.
 6037 73 *Halanthium* K. Koch. G. III. 74. — Sp. 8. Asia centr. et occ.
 1. *Physogeton* Jaub. et Spach. — 2. *Gamanthus* Bge.
 6038 74 *Halarchon* Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Afghan.
 6039 75 *Piptoptera* Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Turkest.
 6040 76 *Halogeton* C. A. Mey. G. III. 75. — Sp. 5. Hispania, Afr.
 bor., Asia centr. et occ.
 Micropeplis Bge.
 6041 77 *Sympegma* Bge. G. III. 76. — Sp. 1. Asia centr.

TRIBUS X. **Sarcobatideæ.**

- 6042 78 *Sarcobatus* Nees. G. III. 76. (*Fremontia* Torr.). — Sp. 1.
 Amer. bor.

TRIBUS XI. **Eubaselleæ.**

- 6043 79 *Basella* L. G. III. 76. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
 6044 80 *Tourneria* Moq. G. III. 77. — Sp. 1. N. Granada.
 6045 81 *Ullucus* Lozano. G. III. 77 et 1219. (*Mellocia* Lindl.). — Sp. 1.
 Amer. austr. andina.

TRIBUS XII. **Boussingaultiæ.**

- 6046 82 *Boussingaultia* H. B. et K. G. III. 77. — Sp. ad 10. Amer.
 trop., Mexic., Amer. centr.
 Tandonia Moq.
 6047 83 *Anredera* Juss. G. III. 78 et 1219. (*Clairisia* Abatt.). — Sp. 1.
 Amer. subtrop.
 Sieberia Presl, *Berisia* Stend.

ORDO CXLI. PHYTOLACCACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Rivineæ.

- 6048 1 *Rivina* L. G. III. 80. (*Rivinia* Auct., *Piercea* Mill.). — Sp. enum. 5, ad 1? reduc. Amer. trop. et subtrop. alibi inquil.
- 6049 2 *Villamilla* R. et P. G. III. 81. (*Trichostigma* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 6050 3 *Ledenbergia* Kl. G. III. 81. — Sp. 1. Columbia, Venezuela, Ins. Martinica.
- 6051 4 *Mohlana* Mart. G. III. 81. (*Hillieria* Vell.). — Sp. 1. Amer. et Afr. trop.
- 6052 5 *Phaulothamnus* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 294. — Sp. 1. Sonora.
- 6053 6 *Petiveria* L. G. III. 82. (*Mapa* Vell.). — Sp. 1. Amer. calid.
- 6054 7 *Microtea* Sw. G. III. 82. — Sp. 7. Amer. trop. or.
Schollera Rohr, Potamophila Schrank, Ceratococca Willd.,
Aphananthe Link, Ancistrocarpus H. B. et K.
- 6055 8 *Monococcus* F. Müll. G. III. 83. — Sp. 1. Austral. or., N. Caled.
- 6056 9 *Seguieria* L. G. III. 83. — Sp. 8 v. 10. Amer. trop.
- 6057 10 *Gallesia* Casar. G. III. 83. — Sp. 1. Brasil., Peruvia or.

TRIBUS II. Euphytolaceæ.

- 6058 11 *Phytolacca* L. G. III. 84. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Pircunia Moq.
- 6059 12 *Ercilla* A. Juss. G. III. 84. (*Bridgesia* H. et A., *Apodostachys* Turcz.). — Sp. 1. Peruvia, Chili.
- 6060 13 *Anisomeria* Don. G. III. 85. — Sp. 2. Chili.
- 6061 14 *Barbeuia* Thou. G. III. 85. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS III. Gyrostemoneæ.

- 6062 15 *Didymotheca* H. f. G. III. 85. — Sp. 2. Austral. Tasmania.
- 6063 16 *Codonocarpus* A. Cunn. G. III. 86. (*Hymenotheca* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.
- 6064 17 *Gyrostemon* Desf. G. III. 86. (*Cyclotheca* Moq.). — Sp. 3. Austral.
- 6065 18 *Tersonia* Moq. G. III. 87. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

(1) Sp. ad 55 per reg. trop. subtrop. et temp. utriusque orbis sparæ.

Genera anomala.

- 6066 19 *Stegnosperma* Benth. G. III. 87. — Sp. 1. Californ. austr., Amer. centr., Ind. occ.
 6067 20 *Agdestis* Moç. et Sessé. G. III. 87. — Sp. 1. Mexic. bor.
 6068 21 ?*Podoon* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 681 (1887). — Sp. 1. China.

ORDO CXLII. **BATIDEÆ**

- 6069 1 *Batis* L. G. III. 88. — Sp. 1. Amer. trop. a Florida ad Brasiliam, Ins. Sandvic.?

ORDO CXLIII. **POLYGONACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Eriogoneæ.**

- 6070 1 *Eriogonum* L. G. III. 92. — Sp. 120. Amer. bor. imprim. occ. usque ad Mexicum.
 Sect. 1. *Eueriogonum* S. Wats., *Stenogonum* Nutt.
 Sect. 2. *Gangysma* S. Wats.
 Sect. 3. *Oregonium* S. Wats., *Eucycla* Nutt.
 6071 2 *Oxytheca* Nutt. G. III. 92. (*Brisegnoa* Remy). — Sp. 7. Californ., Chili.
 Centrostegia A. Gray.
 6072 3 *Chorizanthe* R. Br. G. III. 93. — Sp. ad 36. Californ., Chili.
 Mucronea Benth., *Acanthogonum* Torr.

TRIBUS II. **Kœnigiaæ.**

- 6073 4 *Hollisteria* S. Wats. G. III. 94. — Sp. 1. Californ.
 6074 5 *Nemacaulis* Nutt. G. III. 94. — Sp. 1. Californ., Utah.
 6075 6 *Lastarriæa* Remy. G. III. 94. — Sp. 1. Chili, Californ.
 6076 7 *Pterostegia* F. et M. G. III. 94. — Sp. 2. Californ.
 6077 8 *Kœnigia* L. G. III. 95. — Sp. 2. Orbis veteris et Amer. reg. arct. et subarct., Himal.
 6078 9 *Harfordia* Greene et Parry in *Proc. Davenp. Acad.* V. 26 (1886). — Sp. 2. Californ.

TRIBUS III. **Eupolygoneæ.**

- 6079 10 *Calligonum* L. G. III. 95. — Sp. ad 22. Asia occ. et med., Afr. bor.
 Pterococcus Pall., *Pallasia* L. f., *Calliphysa* F. et M.

(1) Sp. ad 750, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 6080 11 *Pteropyrum* Jaub. et Spach. G. III. 95. — Sp. 7. Oriens usque ad Afghan.
- 6081 12 *Atraphaxis* L. G. III. 96. — Sp. enum. 17. Asia med. et occ., Afr. bor.
Tragopyron M. B.
- 6082 13 *Oxygonum* Burch. G. III. 96. (*Ceratogonum* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. or. trop. et austr.
- 6083 14 *Polygonella* Mchx. G. III. 97. (*Gonopyrum* C. A. Mey., *Lyonia* et *Stopinaca* Raf.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.
- 6084 15 *Polygonum* L. G. III. 97 et 1219. — Sp. bene dist. ad 200.
 Orbis fere totus.
 Sect. 1. *Tephis* B. et H., *Tephis* Adans.
 Sect. 2. *Avicularia* B. et H.
 Sect. 3. *Pseudomollia* Boiss.
 Sect. 4. *Persicaria* B. et H., *Lagunea* Lour.
 Sect. 5. *Tovara* B. et H., *Tovara* Adans., *Antenoron* Raf.
 Sect. 6. *Cephalophilon* Meisn., *Ampelygonum* Lindl., *Echinocaulos* Hassk. (*Chilocalyx* Hassk.).
 Sect. 7. *Aconogonum* Meisn.
 Sect. 8. *Pseudopolygonella* A. Gray, *Thysanella* A. Gray.
 Sect. 9. *Tiniaria* Meisn., *Bilderdykia* Dmrt.
 Sect. 10. *Pleuropterus* B. et H., *Pleuropterus* Turcz.
- 6085 16 *Fagopyrum* Gärtn. G. III. 99. — Sp. 2. Eur., Asia temp., alibi cult.

TRIBUS IV. **Rumiceæ.**

- 6086 17 *Rheum* L. G. III. 100. — Sp. ad 20. Asia med. et or., Himal.
- 6087 18 *Oxyria* Hill. G. III. 100. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor. mont. et arct.
- 6088 19 *Rumex* L. G. III. 100. — Sp. enum. ad 150, sed plures reduc. Orbis fere totus.
Acetosa Neck.
- 6089 20 *Emex* Neck. G. III. 101. (*Vibo* Mönch, *Centopodium* Burch.). — Sp. 2. Reg. Medit., Afr. austr., in Austral. inquil.

TRIBUS V. **Coccolobeæ.**

- 6090 21 *Muehlenbeckia* Meisn. G. III. 101. (*Sarcogonum* Don). — Sp. ad 15. Austral., N. Zel., Ins. Pacif., Amer. austr., extratrop. et andina.
- 6091 22 *Coccoloba* L. G. III. 102. — Sp. fere 80. Amer. trop., Mexic., Florida.
- 6092 23 *Campderia* Benth. G. III. 102. — Sp. 2 v. 3. Mexic., Amer. centr., Brasil.

- 6093 24 *Antigonon* Endl. G. III. 103 et 1219. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. centr.
 6094 25 *Brunnichia* Banks. G. III. 103 et 1219. (*Rajania* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor., Afr. trop.
 ?*Fallopia* Adans.

TRIBUS VI. **Triplarideæ.**

- 6095 26 *Leptogonum* Benth. G. III. 103. — Sp. 1. S. Doming.
 6096 27 *Podopterus* H. et B. G. III. 104. — Sp. 1. Mexic.
 6097 28 *Triplaris* L. G. III. 104. (*Velasquezia* Bert.). — Sp. enum. 25, ad 10 reduc. Amer. austr. trop.
Blochmannia Rchb.
 6098 29 *Ruprechtia* C. A. Mey. G. III. 104. — Sp. fere 20. Amer. austr. trop. et subtrop.
 6099 30 *Symmeria* Benth. G. III. 105. — Sp. 2. Guiana, Brasil., Senegambia.

ORDO CXLIV. **PODOSTEMACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Tristicheæ.**

- 6100 1 *Tristicha* Thou. G. III. 108. (*Dufourea* Bory, *Philocrena* Bong.). — Sp. 6 v. 7? Amer. et Afr. trop. (Asia trop.?).
 6101 2 *Terniola* Tul. G. III. 108. (*Lawia* Tul., *Dalzellia* et *Tulasnea* Wight., *Mnianthus* Walp.). — Sp. 7. Ind. or., Zeylan.

TRIBUS II. **Mourereæ.**

- 6102 3 *Weddellina* Tul. G. III. 109. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.
 6103 4 *Mourera* Aubl. G. III. 109. (*Lacis* Schreb.). — Sp. 3. Guiana, Brasil. trop.
 6104 5 *Lonchostephus* Tul. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil.
 6105 6 *Lacis* Lindl. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil. bor.
 6106 7 *Marathrum* H. et B. G. III. 110. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
 6107 8 *Rhyncholacis* Tul. G. III. 110. — Sp. 7. Guiana, Brasil. bor.
 6108 9 *Ligea* Tul. G. III. 110. (*Ligea* et *Æhone* Tul.). — Sp. ad 13. Guiana, Brasil.
 6109 10 *Apinagia* Tul. G. III. 111. — Sp. ad 16 v. 17? Guiana, Brasil. (Italia super.?).
Neolacis Wedd. pr. p., *Monostylis* Tul., ?*Blandowia* Willd.
 6110 11 *Lophogyne* Tul. G. III. 111. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 116, in undis rapide fluentibus reg. trop. et subtrop. crescentes.

TRIBUS III. **Eupodostemeæ.**

- 6111 12 *Angolæa* Wedd. G. III. 111. — Sp. 1. Angola.
 6112 13 *Hydrobryum* Endl. pr. p. G. III. 112. — Sp. 1. Bengal.
 6113 14 *Podostemon* Mehx. G. III. 112. (*Dicræa*, male *Dicræia* Thou.).
 — Sp. ad 20. Amer. bor., Brasil., Madagasc., Ind. or.
 Polypleurum Tayl.
 6114 15 *Ceratolacis* Wedd. G. III. 113. — Sp. 1. Brasil.
 6115 16 *Mniopsis* Mart. et Zucc. G. III. 113. (*Crenias* Spreng.). — Sp. 2.
 Brasil.
 6116 17 *Sphærothylax* Bisch. G. III. 113. (*Anastrophea* Wedd.). — Sp. 2.
 Abyss., Afr. austr.
 6117 18 *Castelnavia* Tul. G. III. 114. — Sp. 7. Brasil. (ad flumen Ara-
 guay).
 Carajæa Wedd.
 6118 19 *Oserya* Tul. et Wedd. G. III. 114. — Sp. 4. Mexic., Guiana,
 Brasil.
 6119 20 *Potamobryum* Liebm. G. III. 1219. — Sp. 3. Mexic.
 6120 21 *Devillea* Tul. et Wedd. G. III. 114. — Sp. 1. Brasil. trop.

TRIBUS IV. **Hydrostachydeæ.**

- 6121 22 *Hydrostachys* Thou. G. III. 115. — Sp. 9, forte ad 6 reduc.
 Madagasc., Afr. austro-or.
 Genus incertæ sedis.
 6122 23 ?*Velophylla* Clarke. *New Arrany*. tab. IV (1866). — Sp. 1.
 Brasil.

ORDO CXLV. **NEPENTHACEÆ**

- 6123 1 *Nepenthes* L. G. III. 116. (*Phyllamphora* Lour.). — Sp. 31.
 Asia trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop.,
 N. Caled., Archip. Malay.

ORDO CXLVI. **CYTINACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Rafflesieæ.**

- 6124 1 *Cytinus* L. G. III. 118 et 1220 (*Thyrsine* Gleditsch). — Sp. 4.
 Reg. Medit., Afr. austr., Mexic.
 Phelypea Thunb., *Hypolepis* Pers., *Bdallophyton* Eichl.

(1) Sp. bene notæ 27, per reg. temp. et calid. Eur. austr., Afr. et Amer. et per plagas Asiæ trop. sparsæ.

- 6125 2 *Apodanthes* Poit. G. III. 118. (*Pilostyles* Guillem., *Frostia* Bert., *Sarna* Karst.). — Sp. 10. Mexic., Amer. austr. trop. et extratrop., Afr. trop., Oriens.
 6126 3 *Rafflesia* R. Br. G. III. 119. — Sp. 4. Archip. Malay.
 6127 4 *Brugmansia* Bl. G. III. 119. (*Zippelia* et *Mycetanthus* Rehb.). — Sp. 2. Archip. Malay.
 6128 5 *Sapria* Griff. G. III. 119. — Sp. 1. Bengal.

TRIBUS II. **Hydnoreæ.**

- 6129 6 *Hydnora* Thunb. G. III. 120. (*Aphyteia* Achar.). — Sp. 8 v. 5? Afr. trop. et austr.
 6130 7 *Prosopanche* De Bary. G. III. 120. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

ORDO CXLVII. **ARISTOLOCHIEÆ** ⁽¹⁾

- 6131 1 *Asarum* L. G. III. 122. (*Heterotropa* Morr. et Dcne). — Sp. 13. Eur., Asia temp., Amer. bor.
 6132 2 *Bragantia* Lour. G. III. 122. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.
Apama Lam., *Ceranium* Lour. (*Vanhallia* R. et S., *Munnickia* Rehb.), *Trimeriza* Lindl., *Asiphonia* Griff., *Strakæa* Presl, *Cyclodiscus* Kl.
 6133 3 *Thottea* Rottb. G. III. 123. (*Lobbia* Planch.). — Sp. 5. Penins. et Archip. Malay.
 6134 4 *Holostylis* Duchartre. G. III. 123. — Sp. 1. Brasil.
 6135 5 *Aristolochia* L. G. III. 123 et 1220. — Sp. ad 200. Orbis utriusque reg. temp. et calid.
 Sect. 1. *Diplolobus* Duchartre, *Aristolochia* Kl., ? *Glossula* Raf.
 Sect. 2. *Polyanthera* B. et H.
 Sect. 3. *Gymnolobus* Duchartre, *Guaco* Liebm., *Howardia* et *Einomenia* Kl., ? *Pistolochia* Raf.
 Sect. 4. *Siphisia* Duchartre, *Hocquartia* Dmrt., *Endodeca* Raf.

ORDO CXLVIII. **PIPERACEÆ** ⁽²⁾

TRIBUS I. **Saurureæ.**

- 6136 1 *Lactoris* Philippi G. III. 127. — Sp. 1. Chili.

(1) Sp. ad 225, per reg. temp. et calidior. totius fere orbis late dispersæ.

(2) Sp. ad 1025, per orbem utrumque late dispersæ, *Piperæ* vix extra tropicos extensæ, *Saurureæ* in reg. temp. v. subtrop. Amer. et Asiæ or.

- 6137 2 *Saururus* L. G. III. 127. (*Mattuschkia* Gmel., *Spathium* Lour., *Anonymos* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor., Asia or. Saururopsis Turcz.
 6138 3 *Houttuynia* Thunb. G. III. 128. (*Polypara* Lour., *Gymnotheca* Dene). — Sp. 1 v. 2? Asia or. temp. et subtrop.
 6139 4 *Anemiopsis* H. et A. (*Anemia* Nutt.). — Sp. 1. N. Californ. *Houttuynia* G. III. 128 pr. p.

TRIBUS II. *Pipereæ*.

- 6140 5 *Zippelia* Bl. G. III. 128. — Sp. 1. Java.
 6141 6 *Piper* L. pr. p. G. III. 129. — Sp. enum. ultra 650, sed plures reduc. Utriusque orb. reg. calidior.
 Sect. 1. *Muldera* B. et H., *Muldera* Miq., *Schizonephos* Griff.
 Sect. 2. *Eupiper* B. et H., *Piper*, *Cubeba* et *Chavica* Miq., *Coccobryon* Kl.
 Sect. 3. *Rhyncholepis* B. et H., *Rhyncholepis* Miq.
 Sect. 4. *Peltobryon* B. et H., *Peltobryon* Kl., *Calliandra* et *Sphærostachys* Miq.
 Sect. 5. *Steffensia* B. et H., *Ottonia* Spreng., *Serronia* Gaud., *Enckea* Kth, *Carpunya* Presl, *Steffensia* et *Schilleria* Kth, *Artanthe* Miq.
 Sect. 6. *Nematanthera* B. et H., *Nematanthera* Miq.
 6142 7 *Macropiper* Miq. *Comm. Phyt.* 33 (1840). (*Piperis* sect. *Macropiper* B. et H. G. III. 129). — Sp. 6. Ins. Pacif.
 6143 8 *Heckeria* Kth in *Linnaea* XIII. 564. (*Piperis* sect. *Heckeria* B. et H. G. III. 129). — Sp. 9. Amer. austr. (Orbis vet. sp. 1).
 6144 9 *Verhuellia* Miq. G. III. 131. (*Mildea* Griseb.). — Sp. 2. Ind. occ.
 6145 10 *Peperomia* R. et P. G. III. 132 et 1220. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. calidior.
 Acrocarpidium, *Phyllobryon*, *Erasmia*, *Tildenia* et *Micro-piper* Miq.
 6146 11 *Symbryon* Griseb. G. III. 133. — Sp. 1. Cuba.

ORDO CXLIX. **CHLORANTHACEÆ**

- 6147 1 *Chloranthus* Sw. G. III. 134 et 1220. — Sp. ad 10. Asia calid. *Creodus* Lour., *Cryphæa* Ham., *Peperidia* Rchb., *Nigrina* Thunb., *Tricercandra* A. Gray., *Saintlegeria* Cordemoy, *Sarcandra* Gärdn., *Ascarina* Bl., *Strophia* Nor.
 6148 2 *Ascarina* Forst. G. III. 134. — Sp. 3. Ins. Pacif., N. Zel.
 6149 3 *Hedyosmum* Sw. G. III. 135. (*Tafalla* R. et P.). — Sp. 23, ad 20 reduc. Amer. trop.

Genus anomalum

- 6150 4 ?*Circæaster* Maxim. G. III. 1220. — Sp. 1. Asia mont.

ORDO CL. MYRISTICÆ

- 6151 1 *Myristica* L. G. III. 136. — Sp. ad 90. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
 Sect. 1. *Eumyristica* B. et H.
 Sect. 2. *Virola* A. DC., *Virola* Aubl., *Sebophora* Neck.
 Sect. 3. *Pyrhrosa* Bl.
 Sect. 4. *Gymnacranthera* B. et H.
 Sect. 5. *Otoba* B. et H.
 Sect. 6. *Irya* B. et H., *Horsfieldia* Willd.
 Sect. 7. *Knema* Bl., *Knema* Bl.

ORDO CLI. MONIMIACEÆ ⁽¹⁾

- 6152 1 *Monimia* Thou. G. III. 139. — Sp. 3. Ins. Mascar.
 6153 2 *Tambourissa* Sonner. G. III. 139. (*Ambora* Juss., *Mithridatea* Schreb.). — Sp. 16. Java, Ins. Mascar.
 6154 3 *Palmeria* F. Müll. G. III. 140. — Sp. 1 v. 3? Austral., N. Guinea?
 6155 4 *Mollinedia* R. et P. G. III. 140. (*Tetratome* Pöpp. et Endl.). — Sp. 30. Austral., Amer. calid.
 6156 5 *Hennecartia* Poisson in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXII. 40 (1885). — Sp. 1. Paraguay.
 6157 6 *Kibara* Endl. G. III. 140. (*Brongniartia* Bl., *Sciadicarpus* Hassk., *Sarcodiscus* Griff., *Wilkiea* F. Müll.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 6158 7 *Ephippiandra* Dene. G. III. 141 et 1221. — Sp. 1. Madagasc.
 6159 8 *Matthæa* Bl. G. III. 141. — Sp. 1. Malacca, Sumatra, Borneo.
 6160 9 *Hedycaria* Forst. G. III. 141. — Sp. ad 8. N. Zel., Austral., N. Caled., Ins. Viti.
 6161 10 *Peumus* Pers. G. III. 141. (*Ruizia* Pavon, *Boldea* Juss.). — Sp. 1. Chili.
 ? *Peumus* Molina.
 6162 11 *Hortonia* Wight. G. III. 142. — Sp. 3 v. 1? Penins. Ind. or., Zeylan.
 6163 12 *Levieria* Becc. G. III. 142. — Sp. 1. N. Guinea, Amboyna.
 6164 13 *Amborella* H. Bn. G. III. 142. — Sp. 1. N. Caled.
 6165 14 *Piptocalyx* Oliv. G. III. 143. — Sp. 1. Austral. or.
 6166 15 ?*Trimenia* Seem. G. III. 143. — Sp. 1. Ins. Viti.

(1) Sp. ad 150, Amer. et Asiæ calidior. Ins. Mascar. et Pacif., Austral. et Afr. trop. occ. incolæ,

TRIBUS II. *Atherospermeæ*.

- 6167 16 *Conuleum* A. Rich. G. III. 143. — Sp. 1. Cayenna.
 6168 17 *Siparuna* Aubl. G. III. 144. (*Citrosma* R. et P.). — Sp. ad 66.
 Amer. trop.
 6169 18 *Glossocalyx* Benth. G. III. 144. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 6170 19 *Atherosperma* Labill. G. III. 144. — Sp. 1. Austral.
 6171 20 *Doryphora* Endl. G. III. 145. (*Learosa* Rchb.). — Sp. 1.
 Austral.
 6172 21 *Nemuaron* H. Bn. G. III. 145. — Sp. 2. N. Caled.
 6173 22 *Laurelia* Juss. G. III. 145. (*Pavonia* Ruiz). — Sp. 2. Chili,
 N. Zel.
 6174 23 *Daphnandra* Benth. G. III. 145. — Sp. 1. Austral.

ORDO CLII. **LAURINEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. *Perseaceæ*.

- 6175 1 *Cryptocaria* R. Br. G. III. 150. — Sp. ad 45. Asia trop., Aus-
 tral., N. Zel., Afr. austr., Amer. trop. et austr.
Caryodaphne Nees, Bellota C. Gay. (Boldu Nees).
 6176 2 *Ravensara* Sonner. G. III. 151. (*Agathophyllum* Juss., *Evodia*
 Gärtn.). — Sp. 3 v. 4. Madagasc.
 6177 3 *Cyanodaphne* Bl. G. III. 151. — Sp. 2. Archip. Malay.
 6178 4 ? *Icosandra* Philippi. G. III. 151. — Sp. 1. Chili.
 6179 5 *Apollonias* Nees. G. III. 152. — Sp. 1. Ind. or., Ins. Canar.
 6180 6 *Beilschmiedia* Nees. G. III. 152. — Sp. ad 25. Afr. et Asia trop.,
 Austral., N. Zel., Amer. trop.
 Sect. 1. *Eubeilschmiedia* B. et H.
 Sect. 2. *Nesodaphne* B. et H., *Nesodaphne* H. f.
 Sect. 3. *Hufelandia* B. et H., *Hufelandia* Nees.
 6181 7 *Dehaasia* Bl. G. III. 152. (*Haasia* Nees.). — Sp. ad 10. Archip.
 Malay.
 6182 8 *Aydendron* Nees. G. III. 153. — Sp. ad 45. Amer. trop.
Gœppertia Nees (*Endlicheria* et *Schauera* Nees).
 6183 9 *Ampelodaphne* Meisn. G. III. 153. — Sp. 5. Brasil., Guiana.
 6184 10 *Ajouea* Aubl. G. III. 153. (*Douglassia* Schreb., *Colomandra*
 Neck., *Ehrhardia* Scop.). — Sp. ad 8. Brasil., Guiana,
 Ind. occ.
 6185 11 *Bernieria* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 434 (1884). —
 Sp. 1. Madagasc.
 6186 12 ? *Potameia* Thou. G. III. 154. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. ad 900, per reg. calidior. utriusque orbis dispersæ.

- 6187 13 *Endiandra* R. Br. G. III. 154. (*Dictyodaphne* Bl.). — Sp. 15 v.
17. Asia, Austral., Brasil.
Silvia Allem. (Silvæa Meisn.).
- 6188 14 *Micropora* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1547 (1886.). (*Hexapora* H. f.
Fl. B. Ind. V. 189). — Sp. 1. Ind. or.
- 6189 15 *Syndiclis* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1515 (1886). — Sp. 1. Himal.
- 6190 16 *Acroclididium* Nees. G. III. 154. — Sp. ad 12. Amer. trop.
- 6191 17 *Misanteca* Cham. et Schlecht. G. III. 155. (*Symphysodaphne*
A. Rich.). — Sp. 4. Mexic., Cuba, Brasil.
- 6192 18 *Eusideroxylon* Teijsm. et Binn. G. III. 155. (*Bihania* Meisn.).
— Sp. 1. Borneo.
- 6193 19 *Cinnamomum* Bl. G. III. 155. — Sp. enum. ad 130, sed forsā
plurimæ reduc., Asia trop. et subtrop., Austral. trop.,
alibi inquil.
Sect. 1. *Malabathrum* Meisn., *Cinnamomum* Nees.
Sect. 2. *Camphora* Meisn., *Camphora* Nees, *Parthenoxylon*
Bl., *Cecicodaphne* Nees.
- 6194 20 *Machilus* Nees. G. III. 156. — Sp. ad 15. Asia trop. et or.
- 6195 21 *Persea* Gärtn. f. G. III. 156. pr. p. — Sp. ad 100. Asia trop.
et subtrop., Ins. Canar., Amer. trop. et temp.
Sect. 1. *Eupersea* B. et H.
Sect. 2. *Eriodaphne* Nees.
Sect. 3. *Notaphæbe* B. et H., *Notaphæbe* Bl.
? *Menestrata* Vell.
- 6196 22 *Alseodaphne* Nees. *Perseæ* sect. *Alseodaphne* Nees. G. III. 157).
— Sp. 15. Asia trop.
- 6197 23 *Phæbe* Nees. (*Perseæ* sect. *Gnesiopersea* et *Phæbe* B. et H.
G. III. 157). — Sp. 25. Amer. et Asia trop. et subtrop.
- 6198 24 *Ocotea* Aubl. G. III. 157. — Sp. ad 150. Amer. trop. et subtrop.,
Ins. Canar., Afr. austr., Ins. Mascar.
Sect. 1. *Oreodaphne* B. et H., *Oreodaphne*, *Teleiandra*,
Petalanthera, *Leptodaphne* et *Evonymodaphne* Nees,
Nemodaphne Meisn., *Adenotrachelium*, *Aperiphraeta*,
Ceramocarpium et *Ceramophora* Nees ex Meisn.
Sect. 2. *Strychnodaphne* B. et H., *Strychnodaphne*, *Gym-*
nobalanus et *Camphoromæa* Nees.
- 6199 25 *Mespilodaphne* Nees. *Ocoteæ* sect. *Mespilodaphne* B. et H. G.
III. 157.) — Sp. 50. Amer. trop.; Ins. Maurit.
Agathophyllum Bl. pr. p.
- 6200 26 ? *Dicypellium* Nees. G. III. 159. — Sp. 1. Brasil.
- 6201 27 *Nectandra* Roland. G. III. 159. (*Porostema* Schreb. pr. p.). —
Sp. ad 70. Amer. trop. usque ad Mexicum et Ind. occ. et
austr. subtrop.

- 6202 28 *Pleurothyrium* Nees. G. III. 159. — Sp. 7 v. 8? Peruvia,
Columbia.
6203 29 *Synandrodaphne* Meisn. G. III. 159. — Sp. 1. N. Granada.

TRIBUS II. *Litseaceæ*.

- 6204 30 *Sassafridium* Meisn. G. III. 160. — Sp. 3. Amer. centr., Ind.
occ., Brasil.
6205 31 *Sassafras* Nees. G. III. 160. — Sp. 1. Amer. bor.
6206 32 *Actinodaphne* Nees. G. III. 160. (*Iozoste* Nees). — Sp. ad 55.
Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
6207 33 *Dodecadenia* Nees. G. III. 160. — Sp. 3. Ind. or.
6208 34 *Litsea* Lam. G. III. 161. (*Tetranthera* Jacq.). — Sp. ad 125.
Asia trop. et or., Austral., alibi inquil.
Sect. 1. *Eulitsea* B. et H., *Glabraria* Miq.
Sect. 2. *Conodaphne* Bl.
Sect. 3. *Cylicodaphne* B. et H., *Cylicodaphne* Nees, *Tomex*
Thunb. (Fiwa Gmel.), *Lepidadenia* Nees, ?*Hexanthus* et
Sebifera Lour.
6209 35 *Tetradenia* Nees. (*Litsæa* Nees, *Litsæa* sect. *Neolitsea* B. et H.
G. III. 161). — Sp. ad 30. Asia trop. et or., Austral.
6210 36 *Umbellularia* Nutt. G. III. 162. (*Drimophyllum* Nutt.). — Sp. 2.
Californ., Mexic.
6211 37 *Iteadaphne* Bl. G. III. 162. — Sp. 1. Archip. Malay.
6212 38 *Lindera* Thunb. G. III. 163. — Sp. ad 60. Asia trop. et or.
usque ad Japon., Amer. bor.
Sect. 1. *Benzoin* B. et H., *Benzoin* Nees, *Euosmus* Nutt.
Sect. 2. *Sassafrimorpha* B. et H.
Sect. 3. *Daphnidium* B. et H., *Daphnidium* Nees.
Sect. 4. *Cephalodaphne* Bl.
Sect. 5. *Polyadenia* B. et H., *Polyadenia* Nees.
Sect. 6. *Aperula* B. et H., *Aperula* Bl.
6213 39 *Laurus* L. G. III. 163. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.

TRIBUS III. *Cassytheæ*.

- 6214 40 *Cassytha* L. G. III. 164. (*Volutella* Forsk., *Calodium* Lour.).
— Sp. ad 30. Amer., Asia et Afr. trop., Austral.

TRIBUS IV. *Hernandieæ*.

- 6215 41 *Hernandia* L. G. III. 164. (*Hertelia* Neck.). — Sp. 6 v. 8.
Utriusque orbis reg. trop.
Hernandiopsis Meisn.
Genus incertæ sedis.
6216 42 ?*Massoia* Becc. in d'Albertis *New Guinea* III. 398. — Sp. 1.
N. Guinea.

ORDO CLIII. **PROTEACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Proteeæ.**

- 6217 1 **Aulax** Berg. G. III. 168. — Sp. 2. Afr. austr.
- 6218 2 **Leucadendron** R. Br., G. III. 169. (*Protea* L. Gen. n. 111, *Conocarpus* Adans.). — Sp. fere 70, sed nonnullæ reduc. Afr. austr.
Eurypermum, Chasme et Gissonia Salisb., Leucandrum et Vionæa Neck.
- 6219 3 **Protea** L. Gen. éd. 1. 22, G. III. 169. (*Leucadendron* L., *Erodendron* Salisb., *Pleuranthe* Salisb.). — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyss.
- 6220 4 **Leucospermum** R. Br. G. III. 170. (*Leucadendron* et *Diastella* Salisb.). — Sp. ad 24. Afr. austr.
- 6221 5 **Faurea** Harv. G. III. 170. — Sp. ad 7. Afr. austr. trop. et extratrop., Madagasc.
- 6222 6 **Serruria** Salisb. G. III. 170. — Sp. 52. Afr. austr.
- 6223 7 **Mimetes** Salisb. G. III. 171. — Sp. 14. Afr. austr.
Sect. 1. *Eumimetes* Endl., *Orothamnus* Pappe.
Sect. 2. *Pseudomimetes* Endl.
- 6224 8 **Sorocephalus** R. Br. G. III. 171. (*Sorranthe* Salisb.). — Sp. ad 10. Afr. austr.
Sect. 1. *Mischocaryon* Endl.
Sect. 2. *Cardiocaryon* Endl.
- 6225 9 **Nivenia** R. Br. G. III. 171. (*Paranomus* Salisb.). — Sp. 12. Afr. austr.
- 6226 10 **Spatalla** Salisb. G. III. 172. — Sp. 17. Afr. austr.
- 6227 11 **Petrophila** R. Br. G. III. 172. — Sp. 37. Austral.
Atylus Salisb.
- 6228 12 **Isopogon** R. Br. G. III. 172. — Sp. 30. Austral.
- 6229 13 **Adenanthos** Labill. G. III. 173. — Sp. 15. Austral. occ. extratrop.
- 6230 14 **Stirlingia** Endl. G. III. 173. (*Simsia* R. Br.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

TRIBUS II. **Conospermeæ.**

- 6231 15 **Synaphea** R. Br. G. III. 173. — Sp. 8. Austral. occ. extratrop.
- 6232 16 **Conospermum** Sm. G. III. 174. — Sp. 34. Austral. extratrop.
Sect. 1. *Isomerum* R. Br.
Sect. 2. *Euconospermum* Endl.

(1) Sp. ad 950, pro maxima parte Austral. et Afr. austr. propriæ, perpaucæ per Asiam et Afr. trop., Amer. austr. trop. et extratrop. et Ins. Pacif. sparsæ.

TRIBUS III. **Franklandiæ.**

- 6233 17 *Franklandia* R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. occ. extra-trop.

TRIBUS IV. **Persooniæ.**

- 6234 18 *Symphyonema* R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. or. extra-trop.
 6235 19 *Bellendena* R. Br. G. III. 175. — Sp. 1. Tasmania.
 6236 20 *Agastachys* R. Br. G. III. 175. — Sp. 1. Tasmania.
 6237 21 *Beauprea* Brongn. et Gris. G. III. 175. — Sp. 5. N. Caled.
 6238 22 ?*Dilobeia* Thou. G. III. 175. — Sp. 1. Madagasc.
 6239 23 *Cenarrhenes* Labill. G. III. 176. — Sp. 1. Tasmania.
 6240 24 *Garnieria* Brongn. et Gris. G. III. 176. — Sp. 1. N. Caled.
 6241 25 *Persoonia* Sm. G. III. 176 et 1921. (*Linkia* Cav., *Pentadactylon* Gärtn. f.). — Sp. 60. N. Zel., Austral.
 6242 26 *Brabeium* L. G. III. 177. (*Brabyia* L.). — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Grevilleæ.**

- 6243 27 *Panopsis* Salisb. G. III. 177. (*Andriapetalum* Pohl). — Sp. 8. Amer. trop. austr.
 6244 28 *Euplassa* Salisb. G. III. 177. (*Adenostephanus* Kl., *Dicneckeria* Vell.). — Sp. 8. Guiana, Brasil.
 6245 29 *Guevina* Molina. G. III. 177. (*Quadria* R. et P.). — Sp. 1. Chili.
 6246 30 *Kermadecia* Brongn. et Gris. G. III. 178. — Sp. 5. N. Caled., Austral. trop. or.
 6247 31 *Macadamia* F. Müll. G. III. 178. — Sp. 1 v. 2. Austral. or.
 6248 32 *Hicksbeachia* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record*, mense Febr. 1882. — Sp. 1. Austral. or. sub trop.
 6249 33 *Roupala* Aubl. G. III. 178. (*Ropala*, *Rapala* et *Rhopala* Auct.). — Sp. 33. Amer. trop., (Austral. sp. 1).
 6250 34 *Lambertia* Sm. G. III. 179. — Sp. 8. Austral. extratrop.
 6251 35 *Xylomelum* Sm. G. III. 179. — Sp. 4. Austral.
 6252 36 *Helicia* Lour. G. III. 179. (*Helittophyllum* Bl., *Castronia* Nor.). — Sp. ad 25. Asia trop., Austral.
 6253 37 *Hollandæa* F. Müll. in *Chem. and Drugg. Austral.*, mense Jun. 1887. — Sp. 1. Austral. or. sub trop.
 6254 38 *Orites* R. Br. G. III. 180. — Sp. 7. Austral., Chili.
 Patagua Pöpp., *Oritina* R. Br.
 6255 39 *Grevillea* R. Br. G. III. 180. — Sp. ultra 160. N. Caled., Austral.
 Stylurus et *Lysanthe* Salisb., *Anadenia* R. Br., *Manglesia* Endl.

- 6256 40 *Strangea* Meisn. in *Hooker's Kew. Misc.* VII. 66 (1855). (*Molloya* Meisn.). — Sp. 2. Austral.
 6257 41 *Hakea* Schrad. G. III. 181. (*Conchium* Sm.). — Sp. 98. Austral.
Mercklinia Rgl.
 6258 42 *Canarvonia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.
 6259 43 *Buckinghamia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.
 6260 44 *Darlingia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. occ.

TRIBUS VI. **Embothriææ.**

- 6261 45 *Cardwellia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.
 6262 46 *Stenocarpus* R. Br. G. III. 182. (*Cybele* Salisb., *Agnostus* A. Cunn.). — Sp. 14. N. Caled., Austral.
 6263 47 *Lomatia* R. Br. G. III. 183. (*Tricondylus* Salisb.). — Sp. 9. Chili, Austral.
 6264 48 *Embothrium* Forst. pr. p. G. III. 183. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop. et andina.
Oreocallis R. Br.
 6265 49 *Telopea* R. Br. G. III. 184. (*Hylogyne* Salisb.). — Sp. 2. Austral.
 6266 50 *Knightia* R. Br. G. III. 184. (*Rymandra* Salisb.). — Sp. 3. N. Zel., N. Caled.

TRIBUS VII. **Banksiææ.**

- 6267 51 *Banksia* L. f. G. III. 184. — Sp. 46. Austral.
 6268 52 *Dryandra* R. Br. G. III. 185. (*Josephia* Salisb.). — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.

ORDO CLIV. **THYMELÆACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Euthymelæææ.**

- 6269 1 *Fimelea* Banks. G. III. 189. (*Banksia* Forst. *Cookia* Gmel.). — Sp. 76. Austral., N. Zel.
 Sect. 1. *Thecanthes* Benth., *Thecanthes* Wikström.
 Sect. 2. *Eupimelea* Benth.
 Sect. 3. *Heterolæna* Benth., *Heterolæna* Fisch.
 Sect. 4. *Calyptrostegia* Benth., *Calyptrostegia* C. A. Mey. pr. p., *Gymnococca* F. et M., *Macrostegia* Turcz.
 Sect. 5. *Malistachys* Benth.
 Sect. 6. *Dithalamia* Benth.
 Sect. 7. *Epallage* Benth., *Calyptrostegia* C. A. Mey. pr. p.

(1) Sp. ad 400, per reg. temp., calid. et trop. utriusque orbis dispersæ.

- 6270 2 *Schœnobillos* Mart. et Zucc. G. III. 189. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Venezuela.
- 6271 3 *Daphne* L. G. III. 190. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et subtrop.
 Sect. 1. *Eudaphne* B. et H., *Mezereum* C. A. Mey.
 Sect. 2. *Daphnanthes* Meisn.
 Sect. 3. *Genkwa* B. et H.
 Sect. 4. *Eriosolena* Meisn., *Scopolia* L. f., *Eriosolenia* Bl.
- 6272 4 *Ovidia* Meisn. G. III. 190. — Sp. 4. Chili, Andes popayanenses.
- 6273 5 *Dirca* L. G. III. 191. — Sp. 2. Amer. bor.
- 6274 6 *Thymelæa* Endl. G. III. 191. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur. med., Asia med. et occ., Ins. Canar.
 Sect. 1. *Lygia* B. et H., *Lygia* Pasano.
 Sect. 2. *Chlamydanthus* B. et H., *Chlamydanthus* C. A. Mey.
 Sect. 3. *Piptochlamys* B. et H., *Piptochlamys* C. A. Mey., *Sanamunda* Zomag.
- 6275 7 *Daphnopsis* Mart. et Zucc. G. III. 191. (*Nordmannia* F. et M.). — Sp. ad 20. Amer. calidior.
 Sect. 1. *Nordmannia* B. et H.
 Sect. 2. *Neivira* Griseb., *Coleophora* Miers.
- 6276 8 *Lasiadenia* Benth. G. III. 192 (excl. syn. *Linodendron* Griseb.). — Sp. 1. Guiana, Brasil. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 496 (1884).
- 6277 9 *Dais* L. G. III. 192. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.
- 6278 10 *Edgeworthia* Meisn. G. III. 193. — Sp. 2. Ind. or., China, Japon.
- 6279 11 *Wikstrœmia* Endl. G. III. 193. — Sp. ad 20. Asia trop. et or., Austral., Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Euwikstrœmia* Meisn., ? *Capura* L.
 Sect. 2. *Diplomorpha* Meisn., *Diplomorpha* Meisn.
- 6280 12 *Stellera* L. pr. p. G. III. 193. — Sp. 6 v. 8? Asia centr. et occ.
 Sect. 1. *Chamæstellera* C. A. Mey.
 Sect. 2. *Dendrostellera* C. A. Mey.
- 6281 13 *Arthrosolen* C. A. Mey. G. III. 193. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
- 6282 14 *Diarthron* Turcz. G. III. 194. — Sp. 2. Asia temp. a Persia usque ad Mandshuriam.
- 6283 15 *Passerina* L. G. III. 194. — Sp. 4. Afr. austr.
- 6284 16 *Chymococca* Meisn. G. III. 194. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6285 17 *Goodallia* Benth. G. III. 194. — Sp. 1. Guiana.
- 6286 18 *Funifera* Leandro. G. III. 195. — Sp. 2. Brasil. Bosca Vell.

- 6287 19 *Lagetta* Juss. G. III. 195. — Sp. 2. Ind. occ.
 6288 20 *Cryptadenia* Meisn. G. III. 195. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
 6289 21 *Lachnæa* L. G. III. 196. — Sp. ad 18. Afr. austr.
 Radojitskya Turcz.
 6290 22 *Drapetes* Banks. G. III. 196 et 1221. — Sp. 5. Amer. antarct.,
 N. Zel., Austral., Borneo.
 Kelleria Endl., *Daphnobryon* Meisn.
 6291 23 *Struthiola* L. G. III. 196. (*Belvala* Adans.). — Sp. ad 20. Afr.
 austr.
 6292 24 *Gnidia* L. G. III. 197. — Sp. ultra 40. Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Eugnidia* Meisn., *Thymelina* Hoffmsg., ?*Canalia*
 F. V. Schmidt.
 Sect. 2. *Phidia* Meisn.
 6293 25 *Lasiosiphon* Fresen. G. III. 197. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop.,
 Madagasc., Asia trop.
 6294 26 *Linostoma* Wall. G. III. 197. (*Nectandra* Roxb.). — Sp. 5 v. 6.
 Ind. or., Brasil. bor.
 Psilæa Miq., *Enkleia* Griff., *Lophostoma* Meisn.
 6295 27 *Dicranolepis* Planch. G. III. 197. — Sp. 2. Afr. trop.
 6296 28 *Synaptolepis* Oliv. G. III. 198. — Sp. 2. Afr. trop.
 6297 29 *Stephanodaphne* H. Bn. G. III. 198. — Sp. 2. Ins. Comor.,
 Madagasc.

TRIBUS II. **Phaleriææ.**

- 6298 30 *Peddiea* Harv. G. III. 199. (*Cyathodiscus* Hochst., *Psilosolena*
 Presl). — Sp. 3. Afr. trop., Natal.
 6299 31 *Leucosmia* Benth. G. III. 199. — Sp. ad 5. Ins. Pacif. austr.
 6300 32 *Phaleria* Jack. G. III. 199. (*Drinyspermum* Reinw.). — Sp.
 ad 8. Zeylan., Archip. Malay., Austral.
 6301 33 *Pseudais* Dene. G. III. 200. — Sp. 1. Archip. Malay.

TRIBUS III. **Aquilarieæ.**

- 6302 34 *Gyrinops* Gärtn. G. III. 200. (*Lachnolepis* Miq.). — Sp. 2.
 Ind. or., Zeylan., Archip. Malay.
 6303 35 *Gyrinopsis* Dene. G. III. 200. — Sp. 2. Ins. Philippin., Assam.
 6304 36 *Aquilaria* Lam. G. III. 200. (*Agallochum* Lam. pr. p., *Ophi-*
 spermum Lour.). — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Asia or.
 usque ad Chinam.

Genera anomala.

- 6305 37 ?*Octolepis* Oliv. G. III. 201. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 6306 38 ?*Gonystylus* Teijsm. et Binn. G. III. 201. — Sp. 1. Java.

ORDO CLV. **PENÆACEÆ** ⁽¹⁾

- 6307 1 *Penæa* L. G. III. 202. — Sp. 9. Afr. austr.
Stylaptera Juss.
- 6308 2 *Sarcocolla* Kth. G. III. 202. — Sp. 9 v. 10. Afr. austr.
Brachysiphon A. Juss.
- 6309 3 *Endonema* A. Juss. G. III. 202. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Glischrocolla A. DC.

Genus anomalum.

- 6310 4 *Geissoloma* Lindl. G. III. 203. — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CLVI. **ELÆAGNACEÆ**

- 6311 1 *Elæagnus* L. G. III. 204. (*Lepargyræa* Raf. ex Steud.). — Sp. 27
(ad 12 a cl. Maxim. reduct.). Eur. austr., Asia temp. et
trop., Austral., Amer. bor.
Oetarillum Lour.
- 6312 2 *Hippophaë* L. G. III. 204. — Sp. 1. Eur., Amer., Asia temp.
et med.
- 6313 3 *Shepherdia* Nutt. G. III. 204. (*Lepargyreia* Raf. ex Schlecht.).
— Sp. 3. Amer. bor.

ORDO CLVII. **LORANTHACEÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Euloranthææ.**

- 6314 1 *Nuytsia* R. Br. G. III. 206. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 6315 2 *Loranthus* L. G. III. 207. — Sp. ad 350. Reg. calidior. utrius-
que orbis (Amer. bor. except.).
Series A. G. III. 207.
Sect. 1. *Euloranthus* B. et H., Baratranthus Miq.
Sect. 2. *Phœnicanthemum* B. et H., Lanthorus Presl,
Phœnicanthemum Miq., Helixanthera Lour.
Sect. 3. *Acrostachys* B. et H.
Sect. 4. *Plicopetalus* B. et H.
Sect. 5. *Heteranthus* B. et H.
Sect. 6. *Tapinostemma* B. et H.
Sect. 7. *Cichlanthus* Endl.
Sect. 8. *Dendrophthoë* B. et H., Moquinia Spreng., Lichten-
steinia Wendl., Dendrophthoë Mart., Scurrula G. Don.

(1) Sp. ad 20, Africa australis incolæ.

(2) Sp. ad 520, per reg. utriusque orbis latissime dispersæ, in temp. tam. boreal. quam austr. rariores.

- Sect. 9. *Tapinanthus* Bl.
 Sect. 10. *Tolypanthus* Bl.
 Sect. 11. *Loxanthera* B. et H., *Loxanthera* Bl.
 Sect. 12. *Macrosolen* Bl., *Macrosolen* Miq.
 Sect. 13. *Elytranthe* Bl., *Elytranthe* Miq.
 Sect. 14. *Lepiostegeres* Bl., *Lepiostegeres* Miq.
 Series B. G. III. 211.
 Sect. 15. *Aëtanthus* B. et H.
 Sect. 16. *Psittacanthus* B. et H., *Psittacanthus* Mart.
 Sect. 17. *Phrygilanthus* B. et H., *Phrygilanthus* Eichl.,
 Tristerix Mart., *Notanthera* G. Don.
 Sect. 18. *Gaiadendron* B. et H., *Gaiadendron* G. Don,
 Atkinsonia F. Müll.
 Sect. 19. *Struthanthus* B. et H., *Spirostylis* Presl, *Stru-*
 thanthus Mart., *Dendropemon* et *Lipotactes* Bl., *Passowia*
 Kart., *Phthirusa* Mart.
 Sect. 20. *Oryctanthes* B. et H., *Oryctanthes* Eichl.

TRIBUS II. **Visceæ.**

- 6316 3 *Viscum* L. G. III. 213. — Sp. fere 30. Orbis veteris reg. cali-
 dior. et temp.
 6317 4 *Arceuthobium* M. B. G. III. 213. (*Razoumowskia* Hoffm.). —
 Sp. 5 v. 6. Eur., Asia occ., Amer. bor., Mexic.
 6318 5 *Dendrophthora* Eichl. G. III. 214. (*Arceuthobium* Griseb.). —
 Sp. ad 25. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.
 6319 6 *Phoradendron* Nutt. G. III. 214. (*Allobium* Miers, *Spiciviscum*
 Engelm.). — Sp. ad 80. Amer. bor. et austr.
 Castrea A. S^t-Hil.
 6320 7 *Notothixos* Oliv. G. III. 214. — Sp. 4. Zeylan., Austral.
 6321 8 *Ginalloa* Korth. G. III. 215. — Sp. 4. Asia trop.
 6322 9 *Eremolepis* Griseb. G. III. 215. — Sp. 5. Amer. trop. et austr.
 extratrop.
 Ixidium Eichl.
 6323 10 *Eubrachion* H. f. G. III. 216. — Sp. 2. Uruguay, Brasil.
 6324 11 *Tupeia* Cham. et Schlecht. G. III. 216. — Sp. 1. N. Zel.
 6325 12 *Lepidoceras* H. f. G. III. 216. (*Myrtobium* Miq.). — Sp. 3.
 Peruvia, Chili.
 6326 13 *Antidaphne* Pöpp. et Endl. G. III. 216. — Sp. 2. Columbia
 Peruvia, Costa Rica, Panama.

ORDO CLVIII. **SANTALACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Thesieæ.**

- 6327 1 *Quinchamalium* Juss. G. III. 220. — Sp. 13 v. 7? Amer. austr. extratrop.
 6328 2 *Arjona* Cav. G. III. 220. — Sp. 8 v. 3? Amer. austr. extratrop.
 6329 3 *Thesium* L. G. III. 221. — Sp. ultra 100. Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasil.
 Rhinostegia Turcz.
 6330 4 *Thesidium* Sond. G. III. 222. — Sp. 6. Afr. austr.
 6331 5 ?*Osyridicarpos* A. DC. G. III. 222. — Sp. 2. Afr. austr., Abyss.

TRIBUS II. **Osyrideæ**

- 6332 6 *Cervantesia* R. et P. G. III. 222. — Sp. 3 v. 1? Columbia Ecuador., Peruvia mont.
 6333 7 *Iodina* H. et A. G. III. 223. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
 6334 8 *Pyrularia* Mehx. G. III. 223. (*Hamiltonia* Mühlbg, *Sphaerocarya* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Himal.
 6335 9 *Acanthosyris* Griseb. G. III. 224. — Sp. 1. Brasil. austr., Argentina.
 6336 10 *Comandra* Nutt. G. III. 224. (*Hamiltonia* Spreng.). — Sp. 4. Eur., Amer. bor.
 6337 11 *Santalum* L. G. III. 224. (*Sirium* Schreb.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.
 6338 12 *Fusanus* R. Br. G. III. 225. (*Eucarya* Mitch.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.
 Sect. 1. *Eufusanus* B. et H., Santali sect. 1 pr. p. A. DC., *Fusanus* R. Br.
 Sect. 2. *Mida* B. et H., Santali sect. 2. A. DC., *Mida* A. Cunn.
 6339 13 *Colpoon* Berg. G. III. 225. (*Fusanus* Murr.). — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
 Rhoiacarpos A. DC., *Hamiltonia* Harv.
 6340 14 *Nanodea* Banks. G. III. 226. — Sp. 1. Terra magellanica.
 6341 15 *Myoschilos* R. et P. G. III. 226. — Sp. 1. Chili.
 6342 16 *Buckleya* Torr. G. III. 226. (*Nestronia* Raf. pr. p., *Quadriala* S. et Z.). — Sp. 2 v. 3. Japon., Amer. bor.
 Darbya A. Gray.
 6343 17 *Osyris* L. G. III. 227. — Sp. 5 v. 6. Eur. austr., Afr. fere tota, Ind. or.
 6344 18 *Omphacomeria* A. DC. G. III. 227. — Sp. 2. Austral.

(1) Sp. ad 200, per reg. trop. et temp. utriusque orbis latissime dispersæ.

- 6345 19 *Henslowia* Bl. G. III. 228. (*Dendrotrophe* Miq., *Tupeia* Bl.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., China.
 6346 20 *Scleropyron* Arn. G. III. 228. — Sp. 2. Ind. or., Zeylan.
 6347 21 *Choretrum* R. Br. G. III. 228. — Sp. 4. Austral.
 6348 22 *Leptomeria* R. Br. G. III. 229. — Sp. 14. Austral.
 6349 23 *Phacellaria* Benth. G. III. 229. — Sp. 2. Burma, Malacca.
 6350 24 *Myzodendron* Banks et Soland. (errore *Misodendron*). G. III. 229. — Sp. 4. Chili, Terra Magellanica.

TRIBUS III. **Anthoboleæ.**

- 6351 25 *Anthobolus* R. Br. G. III. 230. — Sp. 3 v. 4. Austral.
 6352 26 *Exocarpus* Labill. G. III. 230. (*Sarcocalyx* Zipp., *Xynophylla* Montrouz.). — Sp. ad 12. Austral., N. Zel., Ins. Norfolk, Mascar. et Sandvic., Archip. Malay.
 6353 27 *Champereia* Griff. G. III. 231. (*Malulucban* Blanco). — Sp. 2. Malacca, Java, Ins. Philippin.

TRIBUS IV. **Grubbieæ.**

- 6354 28 *Grubbia* Berg. G. III. 231. (*Ophira* L.). — Sp. 2. Afr. austr. *Ophira* Lam., *Strobilocarpus* Kl.

ORDO CLIX. **BALANOPHOREÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Cynomorieæ.**

- 6355 1 *Cynomorium* L. G. III. 234. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Syriam, Asia centr.

TRIBUS II. **Sarcophyteæ.**

- 6356 2 *Sarcophyte* Sparrm. G. III. 234. (*Ichthyosma* Schlecht.). — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Mystropetaleæ.**

- 6357 3 *Mystropetalon* Harv. G. III. 234. (*Blepharochlamys* Presl). — Sp. 2. Afr. austr.

TRIBUS IV. **Dactylanthææ.**

- 6358 4 *Dactylanthus* H. f. G. III. 235. — Sp. 1. N. Zel.

TRIBUS V. **Eubalanophoreæ.**

- 6359 5 *Balanophora* Forst. G. III. 235. (*Cynopssole* Endl., *Sarcocordylis* Wall.). — Sp. 11. Asia et Austral. trop. et subtrop., Archip. Malay., N. Hebrides.

(1) Sp. ad 35, per reg. trop. utriusque orbis et Afr. austr. sparsæ, sp. 2 in Reg. Medit. et N. Zel.

TRIBUS VI. **Langsdorffieæ.**

- 6360 6 *Langsdorffia* Mart. G. III. 236. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Mexic. austr.
 6361 7 *Thonningia* Vahl. G. III. 236. (*Conophyta* Schum., *Hæmato-strobis* Endl.). — Sp. 1. Afr. occ. trop.

TRIBUS VII. **Helosideæ.**

- 6362 8 *Scybalium* Schott et Endl. G. III. 236. — Sp. 4. Brasil., N. Granada, Jamaica.
 Sphærorhizon et *Phyllocoryne* H. f.
 6363 9 *Helosis* Rich. G. III. 237. (*Lathræophila* Leandro, *Caldasia* Mutis). — Sp. 3 v. 1? Amer. austr. trop., Mexic. austr.
 6364 10 *Corynæa* H. f. G. III. 237. — Sp. 4. Peruvia, N. Granada, Columbia, Costa Rica.
 6365 11 *Rhopalocnemis* Jungh. G. III. 238. (*Phæocordylis* Griff.). — Sp. 1. Ind. maxime or., Java.

TRIBUS VIII. **Lophophyteæ.**

- 6366 12 *Lophophytum* Schott et Endl. G. III. 238. (*Archimedeæ* Leandro, *Lepidophyton* H. f.). — Sp. 4. Amer. trop. austr.
 6367 13 *Ombrophytum* Pöpp. G. III. 239. — Sp. 2. Peruvia mont.
 6368 14 *Lathrophytum* Eichl. G. III. 239. — Sp. 1. Brasil. (prov. Rio de Janeiro).

ORDO CLX. **EUPHORBIACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Euphorbieæ.**

- 6369 1 *Pedilanthus* Neck. G. III. 257. (*Crepidaria* Haw.). — Sp. 15. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
 Pedilanthus, *Hexadenia* et *Diadenaria* Kl. et Garcke.
 6370 2 *Euphorbia* L. G. III. 258. (*Tithymalus* Gärtn.). — Sp. ultra 635. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
 Sect. 1. *Anisophyllum* Boiss., *Anisophyllum* Haw.
 Sect. 2. *Adenopetalum* B. et H., *Adenopetalum*, *Eume-canthus* et *Leptopus* Kl. et Garcke, *Alectoroctonum* Schlcht., *Petaloma* Raf. (*Dichrophyllum* Kl. et Garcke), *Tithymalopsis*, *Tricherostigma* et *Euphorbiastrum* Kl. et Garcke.
 Sect. 3. *Poinsettia* B. et H., *Poinsettia* Grah.
 Sect. 4. *Eremophyton* Boiss.

(1) Sp. bene dist. ultra 3000, per totum fere orbem terrarum dispersæ, sed in reg. arct. et antarct. uti in summis Alpibus omnino desunt.

Sect. 5. *Euphorbium* Boiss., *Arthrothamnus* Kl. et Garcke.
Anthacantha Lemaire, *Sterigmanthe* Kl. et Garcke,
Treisia, *Dactylanthes* et *Medusea* Haw.

Sect. 6. *Tithymalus* Boiss., *Galarhœus* et *Esula* Haw.
 ? *Keraselma* et *Athymalus* Neck.

- 6371 3 *Synadenium* Boiss. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr. et trop. or.
 6372 4 *Calycopeplus* Planch. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Austral. occ.
 6373 5 *Anthostema* A. Juss. G. III. 261. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.

TRIBUS II. *Stenolobieæ*.

- 6374 6 *Poranthera* Rudge. G. III. 262 et 1222. — Sp. 5 v. 7? Austral., N. Zel.
 6375 7 *Micrantheum* Desf. G. III. 262. — Sp. 2. Austral.
Caletia H. Bn.
 6376 8 *Pseudanthus* Sieb. G. III. 262. (*Chrysostemon* Kl., *Chorizotheca* Müll. Arg.). — Sp. 7. Austral.
 6377 9 *Stachystemon* Planch. G. III. 263. — Sp. 3. Austral. occ. extratrop.
 6378 10 *Beyeria* Miq. G. III. 263. (*Calyptrostigma* Kl.). — Sp. 13. Austral.
Beyeropsis Müll. Arg.
 6379 11 *Ricinocarpus* Desf. G. III. 263. (*Ræperia* Spreng.). — Sp. 13. Austral.
 6380 12 *Bertya* Planch. G. III. 264. — Sp. 10. Austral.
 6381 13 *Monotaxis* Brongn. G. III. 264. — Sp. 7. Austral.
 Sect. 1. *Eumonotaxis* Benth.
 Sect. 2. *Hippocrepanandra* Benth., *Hippocrepanandra* Müll. Arg.
 6382 14 *Dysopsis* H. Bn. G. III. 264. (*Molina* C. Gay). — Sp. 1. Amer. austr. andina, Ins. Juan Fernandez.
 6383 15 *Amperea* A. Juss. G. III. 265. — Sp. 6. Austral.

TRIBUS III. *Buxææ*.

- 6384 16 *Simmondsia* Nutt. G. III. 265. (*Brocchia* Mauri). — Sp. 1. Californ.
 6385 17 *Styloceras* A. Juss. G. III. 265. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
 6386 18 *Notobuxus* Oliv. G. III. 1222. — Sp. 1. Natal.
 6387 19 *Sarcococca* Lindl. G. III. 266. (*Lepidopelma* Kl.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
Austrobuxus Miq.
 6388 20 *Buxus* L. G. III. 266. — Sp. ad 20. Orbis veteris hemisph. bor., Madagasc., Afr. trop., Ind. occ.

Sect. 1. *Eubuxus* B. et H.

Sect. 2. *Tricera* B. et H., *Crantzia* et *Tricera* Sw.

- 6389 21 *Pachysandra* Mchx. G. III. 267. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

TRIBUS IV. **Phyllanthheæ.**

- 6390 22 ?*Stenonia* H. Bn. G. III. 267. — Sp. 1. Ins. Comor.
 6391 23 *Bridelia* Willd. G. III. 267. (*Bridelia* Willd., *Zarcoa* Llanos, *Candelabria* Hochst.). — Sp. ad 25. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.
 6392 24 *Amanoa* Aubl. G. III. 268. — Sp. 6. Amer. et Afr. occ. trop.
 6393 25 *Cleistanthus* H. f. G. III. 268. (*Lebidiera* H. Bn, *Leiopyxis* Miq.). — Sp. ad 22. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.
 Lebidieropsis Müll. Arg., *Nanopetalum* Hassk.
 6394 26 *Discocarpus* Kl. G. III. 269. — Sp. 3. Brasil., Guiana.
 6395 27 *Lachnostylis* Turcz. G. III. 269. — Sp. 1. Afr. austr.
 6396 28 *Actephila* Bl. G. III. 269. (*Anomospermum* Dalz.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 Lithoxylon Endl.
 6397 29 *Wielandia* H. Bn. G. III. 270. — Sp. 1. Ins. Seychell.
 6398 30 *Savia* Willd. G. III. 270. — Sp. ad 10. Ind. occ., Madagasc., (Brasil?).
 Petalodiscus et *Charidia* H. Bn, ?*Gonatogyne* Kl.
 6399 31 *Andrachne* L. G. III. 270. — Sp. 10. Eur. mer., Asia temp. et trop., Afr. austr., Amer. bor. (Peruvia?).
 Eraclissa Forsk., *Lepidanthus* Nutt., *Phyllanthidea* Didrichs., *Arachne* Neck. (*Leptopus* Dene).
 6400 32 *Agyneia* Vent. G. III. 271. (*Diplomorpha* Griff.). — Sp. 2 v. 1. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar.
 6401 33 *Sauropus* Bl. G. III. 271. (*Ceratogynum* Wight). — Sp. 14. Ind. or., Archip. Malay. (N. Caled.?).
 6402 34 *Cluytiandra* Müll. Arg. G. III. 272. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 6403 35 *Reverchonnia* A. Gray. G. III. 1222. — Sp. 1. Texas.
 6404 36 *Phyllanthus* L. G. III. 272. — Sp. ad 480. Reg. calid. utriusque orbis.

Sect. 1. *Glochidium* B. et H., *Phyllanthi series* I. Müll. Arg., *Glochidion* Forst., *Bradleia* Gärtn., *Gynoon* A. Juss., *Glochisandra* Wight, *Lobocarpus* W. et A., *Glochidionopsis* Bl.

Sect. 2. *Synostemon* B. et H., *Synostemon* F. Müll.

Sect. 3. *Cicca* B. et H., *Cicca* L., *Tricaryum* Lour., *Staurothyra* Griff., *Wurtzia* H. Bn, *Prosurus* Dalz., *Calococcus* Kurz.

Sect. 4. *Kirganelia* B. et H., *Kirganelia* et *Anisonema* A. Juss., *Peltandra* Wight.

Sect. 5. *Emblica* B. et H., *Emblica* Gärtn., *Dichelactina* Hance.

Sect. 6. *Emblicastrum* B. et H.

Sect. 7. *Williarnia* B. et H., *Williamia* H. Bn.

Sect. 8. *Paraphyllanthus* B. et H., *Hemicicca* et *Orbicularia* H. Bn.

Sect. 9. *Euphyllanthus* B. et H., *Conami* Aubl., *Macræa* Wight, *Synexemia* et *Geminaria* Raf., *Meborea* Aubl., (*Rhopium* Schreb., *Tephrranthus* Neck.), *Cathetus* Lour., *Ceramanthus* Hassk., *Menarda* A. Juss., *Asterandra* Kl., *Epistylum* Sw.

Sect. 10. *Reidia* B. et H., *Reidia* Wight, *Eriococcus* Hassk., *Nymphanthus* Lour., *Scepasma* Bl.

Sect. 11. *Xylophylla* B. et H., *Xylophylla* Schreb., *Genesiphylla* L'Hér., ?*Chorizandra* Wight.

6405 37 *Leptonema* A. Juss. G. III. 275. — Sp. 1. Madagasc.

6406 38 *Securinea* Juss. G. III. 275. — Sp. ad 8. Amer. trop., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Asia temp.

Geblera F. et M., *Colmeiroa* Reut., *Meinekia* H. Bn., *Pleiostemon* Sond., *Bessera* Spreng.

6407 39 *Neorœpera* Müll. Arg. G. III. 276. — Sp. 2. Austral.

6408 40 *Fluggea* Willd. G. III. 276. — Sp. ad 6. Asia, Afr. et Austral. trop.

6409 41 *Breynia* Forst. G. III. 276. (*Melanthesa* Bl.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.

Melanthesiopsis Müll. Arg.

6410 42 *Petalostigma* F. Müll. G. III. 277. (*Hylococcus* R. Br.). — Sp. 1. Austral.

6411 43 *Putranjiva* Wall. G. III. 277. (*Nageia* Roxb.). — Sp. 2. Ind. or. Palenga Thw.

6412 44 *Scortechinia* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1706 (1887). — Sp. 1. Penins. et Archip. Malay., Borneo.

6413 45 *Drypetes* Vahl. G. III. 278. — Sp. 9. Brasil., Ind. occ., Florida. *Freireodendron* Müll. Arg.

6414 46 *Forchhammeria* Liebm. G. III. 278. — Sp. 1. Mexic.

6415 47 *Hemicyclia* W. et A. G. III. 278. (*Periplexis* Wall., *Astylis* Wight, *Anaua* Miq.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.

6416 48 *Sibangea* Oliv. G. III. 1223. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (ad fl. Gaboon).

6417 49 *Cyclostemon* Bl. G. III. 279. (*Sphragidia* Thw., *Pycnosandra* Bl., *Laneasagum* Bedd.). — Sp. ad 18. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.

Dodecastemon Hassk.

- 6418 50 *Dissiliaria* F. Müll. G. III. 279. — Sp. 3. Austral. trop. et or. subtrop.
Choriceras H. Bn.
- 6419 51 *Longetia* H. Bn. G. III. 279. — Sp. 1. N. Caled.
- 6420 52 *Buræavia* H. Bn. G. III. 280. — Sp. 2 v. 3? N. Caled., Ins. Viti.
- 6421 53 *Choriophyllum* Benth. G. III. 280. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 6422 54 *Toxicodendron* Thunb. G. III. 280. (*Hyænachne* Lamb.). — Sp. 2. Afr. austr.
- 6423 55 *Humblotia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 594 (1886). — Sp. 1. Ins. Comores.
- 6424 56 *Mischodon* Thw. G. III. 280. — Sp. 1. Zeylan.
- 6425 57 *Oldfieldia* Hook. G. III. 281. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 6426 58 *Bischofia* Bl. G. III. 281. (*Microclus* W. et A., *Stylodiscus* Benn.). — Sp. 1. Asia trop., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6427 59 *Piranhea* H. Bn. G. III. 281. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 6428 60 *Uapaca* H. Bn. G. III. 282. — Sp. 7. Afr. trop., Madagasc.
- 6429 61 *Aporosa* Bl. G. III. 282. (*Lepidostachys* Wall., *Scepa* Lindl., *Tetractinostigma* Hassk.). — Sp. ad 20. Asia trop., Archip. Malay.
Leiocarpus Bl.
- 6430 62 *Daphniphyllum* Bl. G. III. 282. (*Goughia* Wight). — Sp. ad 12. Asia trop., Archip. Malay., Afr. trop. occ.
- 6431 63 *Baccaurea* Lour. G. III. 283 et 1228. (*Pierardia* Roxb., *Adenocrepis* Bl., *Microsepala* et *Calyptroon* Miq., *Coccomelia* Reinw.). — Sp. ad 33. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Afr. trop.
Platystigma Wall.
- 6432 64 *Cometia* Thou. G. III. 283. — Sp. 2. Madagasc.
- 6433 65 *Antidesma* L. G. III. 284. — Sp. enum. ultra 60, sed plures reduc. Orbis veteris reg. calidior.
Stilago Schreb., *Minutalia* Fenzl, ? *Rhytis* Lour.
- 6434 66 *Hyeronyma* Allem. G. III. 284. (*Stilaginella* Tul.). — Sp. 8 v. 10. Amer. trop.
Secretania Müll. Arg.
- 6435 67 *Mæsobotrya* Benth. G. III. 284. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6436 68 *Ætotoxicon* R. et P. G. III. 285. (*Egotoxicon* Dene). — Sp. 1. Chili.
- 6437 69 *Hymenocardia* Wall. G. III. 285. (*Samaropyxis* Miq.). — Sp. 5. Penins. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 6438 70 *Richeria* Vahl. G. III. 286. (*Podocalyx* Kl., *Guarana* H. Bn). — Sp. 3. Brasil., Guiana, Ind. occ.
- 6439 71 *Thecacoris* A. Juss. G. III. 286. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.

- 6440 72 *Cyathogyne* Müll. Arg. G. III. 286. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 6441 73 *Dicœlia* Benth. G. III. 286. — Sp. 1. Borneo.
 6442 74 ? *Tetracoccus* Engelm. ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XX.
 372 (1885). — Sp. 1. Californ.
 6443 75 ? *Thacombaui* Seem. *Fl. Vitiensis*. 426 (1869). — Sp. 1.
 Ins. Viti.

TRIBUS V. *Galearieæ*.

- 6444 76 *Galearia* Zoll. et Mor. G. III. 287. (*Bennetia* R. Br., *Cremostachys* Tul.). — Sp. ad 12. Penins. et Archip. Malay.
 6445 77 *Microdesmis* Planch. G. III. 287. — Sp. 2. Afr. trop., Asia trop. or.
Pentabrachion Müll. Arg.
 6446 78 *Pogonophora* Miers. G. III. 288. — Sp. 1. Brasil., Guiana.
 6447 79 *Tetrorchidium* Pöpp. et Endl. G. III. 288. — Sp. 4. Amer. trop.
 6448 80 ? *Platystigma* R. Br. G. III. 283 sub *Baccaurea*. — Sp. 1.
 Himal.

TRIBUS VI. *Crotoneæ*.

- 6449 81 *Elateriospermum* Bl. G. III. 288. — Sp. 1. Penins. et Archip. Malay.
 6450 82 *Cunuria* H. Bn. G. III. 289. (*Clusiophyllum* Müll. Arg.). — Sp. 2. Brasil. bor.
 6451 83 *Micrandra* Benth. G. III. 289. (*Pogonophyllum* Didrichs.). — Sp. 2 v. 3. Brasil.
 6452 84 *Avellanita* Philippi. G. III. 289. — Sp. 1. Chili.
 6453 85 *Hevea* Aubl. G. III. 290. (*Siphonia* Schreb., *Micrandra* R. Br.). — Sp. 9. Brasil. bor., Guiana.
 6454 86 *Joannesia* Vell. G. III. 290. (*Anda* Juss., *Andicus* Vell.). — Sp. 1. Brasil.
 6455 87 *Jatropha* L. G. III. 290. — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg. calidior. imprim. Amer. et Afr.
 Sect. 1. *Curcas* Griseb., *Curcas* Adans., *Castiglioni* R. et P., *Mozinna* Ort., *Loureira* Cav.
 Sect. 2. *Adenoropium* Griseb., *Adenoropium* Pohl.
 Sect. 3. *Cnidoscolus* Müll. Arg., *Cnidoscolus* Pohl, *Jussievia* Houst., *Bivonæa* Raf.
 6456 88 *Acidocroton* Griseb. G. III. 291. — Sp. 1. Cuba.
 ? *Acidoton* P. Browne.
 6457 89 *Tritaxis* H. Bn. G. III. 292. (*Trigonostemonis* sect. *Tritaxis* et *Antitaxis* Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.
 6458 90 *Aleurites* Forst. G. III. 292. — Sp. 3. Asia or., Ins. Pacif.

- Sect. 1. *Camirium* Müll. Arg., *Camirium* Gärtn.
 Sect. 2. *Dryandra* Müll. Arg., *Elæococca* A. Juss., *Dryandra* Thunb., *Vernicia* Lour.
 Sect. 3. *Reutiales* Müll. Arg.
- 6459 91 *Garcia* Rohr. G. III. 292. — Sp. 1. Ind. occ., Columbia, Amer. centr.
- 6460 92 *Croton* L. G. III. 293 et 4223. — Sp. descr. ad 530. Reg. calidior. utriusque orbis (Eur. et Asia extratrop. except.).
 Sect. 1. *Eluteria* Griseb., *Cascarilla* Adans., *Klotzschiphytum* H. Bn, *Monguia* Chapelier.
 Sect. 2. *Decapetalon* Müll. Arg.
 Sect. 3. *Decalobus* Müll. Arg.
 Sect. 4. *Eucroton* Müll. Arg.
 Subsect. 1. *Eutropia* B. et H., *Eutropia* et *Cyclostigma* Kl., *Palamostigma* Mart., ? *Argyrodendron* Kl.
 Subsect. 2. *Lasiogyne* Müll. Arg., *Lasiogyne* et *Cleodora* Kl.
 Subsect. 3. *Cleodora* Müll. Arg., *Timandra*, *Medea*, *Ocalia*, *Tigilium*, *Barhamia*, *Crotonanthus*, *Leucadenium* et *Codonocalyx* Kl., *Myriogomphus* Didrichs., *Comatocroton* Karst.
 Subsect. 4. *Podostachys* Müll. Arg., *Podostachys* Müll. Arg.
 Sect. 5. *Astræa* H. Bn, *Astræa* Kl.
 Sect. 6. *Quadrilobus* Müll. Arg.
 Sect. 7. *Decarinium* Müll. Arg., *Decarinium* Raf. (*Geiseleiria* et *Brachystachys* Kl.).
 Sect. 8. *Heptallon* Müll. Arg., *Heptallon* Raf. (*Pilinophyllum* Kl.).
 Sect. 9. *Angelandra* Müll. Arg., *Engelmannia* Kl., *Angelandra* Endl., *Gynamblosis* Torr.
 Sect. 10. *Drepadenium* Müll. Arg., *Hendecandra* Eschsch., *Drepadenium* Raf., *Astrogyne* Benth.
 ? *Tridesmis* Lour.
- 6461 93 *Julocroton* Mart. G. III. 296. (*Heterochlamys* Turcz., *Centrandra* Karst.). — Sp. descr. 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6462 94 *Crotonopsis* Mchx. G. III. 296. *Friesia* Spreng., *Leptemon* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 6463 95 *Eremocarpus* Benth. G. III. 297. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6464 96 *Givotia* Griff. G. III. 297. (*Govania* Wall.). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
- 6465 97 *Ricinodendron* Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 1. Afr. trop.

- 6466 98 *Manniophyton* Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 3 v. 4? Afr. trop.
- 6467 99 *Pausandra* Radlk. G. III. 298. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil.
usque ad Nicaraguam.
- 6468 100 *Trigonostemon* Bl. G. III. 298 et 1223. (lapsu *Trigostemon*). —
Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
Silvæa H. et A., *Athroisma* Griff., *Telogyne* H. Bn, *Enchidium* Jack., *Tylosepalum* Kurz.
- 6469 101 *Paracroton* Miq. G. III. 299. — Sp. 1. Java.
- 6470 102 *Ostodes* Bl. G. III. 299. (*Desmostemon* Thw.). — Sp. ad 6.
Ind. or., Archip. Malay.
Fahrenheitia Rehb. et Zoll.
- 6471 103 *Codiaeum* Rumph. G. III. 299. (*Phyllaurea* Lour.). — Sp. forte
4. Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.
Synaspisma Endl., *Junghuhnia* Miq.
- 6472 104 *Baloghia* Endl. G. III. 300. — Sp. ad 9. N. Caled., Austral.
Steigeria Müll. Arg.
- 6473 105 *Alphandia* H. Bn. G. III. 300. — Sp. 2. N. Caled.
- 6474 106 *Fontainea* Heckel. G. III. 301. — Sp. 1. N. Caled., Austral.
trop. or.
- 6475 107 *Blachia* H. Bn. G. III. 301. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan.,
China.
- 6476 108 *Dimorphocalyx* Thw. G. III. 301. — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Zeylan.,
Archip. Malay.
- 6477 109 *Sagotia* H. Bn. G. III. 302. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
- 6478 110 *Cluytia* L. G. III. 302. (*Clutia* L., *Altora* Adans.). — Sp. 28.
Afr. trop. et austr.
- 6479 111 *Agrostistachys* Dalz. G. III. 302. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Afr.
trop.
Sarcoclinium Wight.
- 6480 112 *Argithamnia* Sw. G. III. 303. (*Argothamnia* Spreng., *Argyrothamnia* Müll. Arg.). — Sp. 37. Amer. trop., sub trop.
et bor. calid.
Sect. 1. *Philyra* Müll. Arg., *Philyria* Kl.
Sect. 2. *Ditaxis* Müll. Arg., *Ditaxis* A. Juss.
Sect. 3. *Aphora* Müll. Arg., *Aphora* Nutt., *Serophyton*
Benth., *Stenonia* Didrichs.
Sect. 4. *Euargithamnium* Müll. Arg.
Sect. 5. *Chiropetalum* Müll. Arg., *Chiropetalum* A. Juss.,
Desfontæna Vell., *Chlorocaulon* Kl.
- 6481 113 *Caperonia* St-Hil. G. III. 304. (*Cavanilla* Vell., *Lepidococca*
Turcz., *Androphoranthus* Karst.). — Sp. enum. 19, sed
plures reduc. Amer. et Afr. trop.
- 6482 114 *Pseudocroton* Müll. Arg. G. III. 304. — Sp. 1. Amer. centr.

- 6483 115 *Sumbavia* H. Bn. G. III. 304. (*Doryxylon* Zoll.). — Sp. 2. Archip. Malay.
- 6484 116 *Tannodia* H. Bn. G. III. 304. (*Tandonia* H. Bn.). — Sp. 1. Madagasc.
- 6485 117 *Crotonogyne* Müll. Arg. G. III. 305. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6486 118 *Chrozophora* Neck. G. III. 305. (*Crotophora* A. Juss., *Tourne-solia* Scop., *Lepidocroton* Presl). — Sp. ad 6? Reg. Medit., Asia et Afr. trop.
- 6487 119 *Speranskia* H. Bn. G. III. 305. — Sp. 1. China bor.
- 6488 120 *Manihot* Adans. G. III. 306. (*Janipha* H. B. et K., *Mandiocca* Link). — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop. usque ad Mexicum, alibi diu cult.
- 6489 121 *Adriana* Gaud. G. III. 306. (*Trachycarion* Kl.). — Sp. 5 v. 1? Austral.
- 6490 122 *Pachystroma* Kl. G. III. 307. (*Acantholoma* Gaud.). — Sp. 1. Brasil.
- 6491 123 *Cephalocroton* Hochst. G. III. 307. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6492 124 *Adenochlæna* H. Bn. G. III. 307. (*Centrostylis* H. Bn.). — Sp. 3. Ind. or., Zeylan.
Symphyllia H. Bn.
- 6493 125 *Bernardia* P. Browne. G. III. 308. (*Bivonia* Spreng., *Tyria*, *Phædra*, *Polybæa* et *Traganthus* Kl., *Passæa* et *Alevia* H. Bn.). — Sp. ad 24. Amer. trop. et subtrop.
Adelia L. pr. p.
- 6494 126 *Erythrococca* Benth. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6495 127 *Hasskarlia* H. Bn. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6496 128 *Glaoxylon* A. Juss. G. III. 309. (*Erythrochilus* Reinw.). — Sp. enum. 42. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
- 6497 129 *Micrococca* Benth. G. III. 309. — Sp. 1. Afr. et Asia trop.
- 6498 130 *Mercurialis* L. G. III. 309. — Sp. 6. Eur., Reg. Medit., Asia or., alibi inquil.
- 6499 131 *Leidesia* Müll. Arg. G. III. 310. — Sp. 2. Afr. austr.
- 6500 132 *Adenocline* Turcz. G. III. 310. (*Diplostylis* Sond.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 6501 133 *Seidella* H. Bn. G. III. 310. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6502 134 *Acalypha* L. G. III. 311. (*Cupameni* Adans.). — Sp. dist. ad 220. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Linostachys* Müll. Arg., *Linostachys* Kl. (*Gymnalypha* Griseb.).
Sect. 2. *Euacalypha* Müll. Arg., *Caturus* L. (*Galurus* Spreng.), *Odonteilema* Turcz., *Calyptrospatha* Kl.
- 6503 135 *Mareya* H. Bn. G. III. 312. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6504 136 *Adelia* L. pr. p. G. III. 312. (*Ricinella* Müll. Arg.). — Sp. ad 7. Ind. occ., Amer. centr., Columbia?

- 6505 137 *Leucocroton* Griseb. G. III. 312. — Sp. 2 v. 3. Cuba.
 6506 138 *Chloradenia* H. Bn. G. III. 312. (*Adenogynum* Zoll.). — Sp. 1. Java.
 6507 139 *Cælolepas* Hassk. G. III. 313. (*Koilelepas* Hassk.). — Sp. 3. Ind. or., Java.
 6508 140 *Bocquillonia* H. Bn. G. III. 313. — Sp. 5 v. 6. N. Caled.
 6509 141 *Adenophædra* Müll. Arg. G. III. 314. — Sp. 1. Brasil.
 6510 142 *Caryodendron* Karst. G. III. 314. (*Centrodiscus* Müll. Arg.). — Sp. 2. Columbia, Brasil.
 6511 143 *Alchornea* Sw. G. III. 314. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Eualchornea* Müll. Arg., Schousbœa Schum., Hermesia H. et B.
 Sect. 2. *Cladodes* Müll. Arg., Cladodes Lour.
 Sect. 3. *Aparisthium* Müll. Arg., Aparisthium Endl.
 Sect. 4. *Stipellaria* Müll. Arg., Stipellaria Benth., Bleekeria Miq.
 Sect. 5. *Lautenbergia* Müll. Arg., Lautenbergia H. Bn. (*Diderotia* H. Bn).
 Sect. 6. *Orfilea* Müll. Arg., Orfilea H. Bn.
 Sect. 7. *Cœlebogyne* Müll. Arg., Cœlebogyne J. Sm.
 Sect. 8. *Wetria* Müll. Arg., Wetria H. Bn, Pseudotrewia Miq.
 Sect. 9. *Palissya* Müll. Arg., Palissya H. Bn.
 6512 144 *Alchorneopsis* Müll. Arg. G. III. 315. — Sp. 2 v. 1. Brasil., Guiana.
 6513 145 *Lepidoturus* H. Bn. G. III. 316. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.
 6514 146 *Conceveiba* Aubl. G. III. 316. — Sp. 3. Brasil., Guiana.
 6515 147 *Gavarretia* H. Bn. G. III. 316. — Sp. 2. Brasil. bor.
 6516 148 *Lasiocroton* Griseb. G. III. 317. — Sp. 1. Jamaica.
 6517 149 *Neoboutonia* Müll. Arg. G. III. 317. — Sp. 2. Afr. trop.
 6518 150 *Cælodiscus* H. Bn. G. III. 317. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
 6519 151 *Podadenia* Thw. G. III. 318. — Sp. 1. Zeylan.
 6520 152 *Trewia* L. G. III. 318. (*Rottlera* Willd.). — Sp. 2. Ind. or. Tetragestris Gärtn.
 6521 153 *Coccoceras* Miq. G. III. 318. — Sp. 3. Archip. et Penins. Malay.
 6522 154 *Mallotus* Lour. G. III. 319. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop.
 Sect. 1. *Blumeodendron* Müll. Arg., Blumeodendron Kurz.
 Sect. 2. *Rottleropsis* Müll. Arg.
 Sect. 3. *Melanolepis* Müll. Arg., Melanolepis Rchb. f. et Zoll.

- Sect. 4. *Cordemoya* Müll. Arg., *Boutonia* Bojer (*Corde-
moya* H. Bn).
- Sect. 5. *Eumallotus* Müll. Arg., *Mallotus* et *Echinus* Lour.,
Trewia Willd., *Rottlera* Roxb., *Plagianthera* Rchb. f.
et Zoll., *Echinocroton* F. Müll., *Hancea* Seem., *Axenfeldia*
H. Bn, *Adisca* Bl.
- Sect. 6. *Diplochlamys* H. Bn, *Diplochlamys* Müll. Arg.
- 6523 155 *Ptychopyxis* Miq. *Fl. Ind. Bat.* suppl. 402 (1860). — Sp. 1.
Malacca, Sumatra.
- 6524 156 *Cleidion* Bl. G. III. 320. (*Redia* Casar., *Psilostachys* Turcz.,
Lasiostyles Presl, *Tetraglossa* Bedd.). — Sp. ad 15.
Amer., Afr. et Asia trop., Ins. Pacif.
- 6525 157 *Macaranga* Thou. G. III. 320. — Sp. ad 80. Asia et Afr. trop.
et austr., Ins. Mascar. et Pacif., Austral.
- Sect. 1. *Eumacaranga* Müll. Arg., *Mecostylis* Kurz, *Pan-
kopia* Nor.
- Sect. 2. *Mappa* Müll. Arg., *Mappa* A. Juss., *Adisca* Zoll.
- Sect. 3. *Pachystemon* Müll. Arg., *Pachystemon* Bl.
- 6526 158 *Ricinus* L. G. III. 321. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.,
sed sæpe inquil.
- 6527 159 *Homonoia* Lour. G. III. 322. (*Lumanaja* Blanco, *Hæmatosper-
mum* Wall.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- Spathiostemon* Bl.
- 6528 160 *Lasiococca* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1587 (1886). — Sp. 1. Sikkim.
- 6529 161 *Polydragma* H. f. l. c. 1701. (1887). — Sp. 1. Penins. Malay.
- 6530 162 *Cheilosa* Bl. G. III. 322. — Sp. 1. Java.
- 6531 163 *Endospermum* Benth. G. III. 322. — Sp. 3. China austr.,
Archip. Malay.
- Capellenia* Teijsm. et Binn.
- 6532 164 *Cephalomappa* H. Bn. G. III. 323. — Sp. 1. Borneo.
- 6533 165 *Cladogynos* Zipp. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Timor. et Celebes.
- 6534 166 ? *Calpigyne* Bl. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Celebes et Borneo.
- 6535 167 ? *Sphyranthera* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1702 (1887). — Sp. 1.
Ins. Andaman.
- 6536 168 ? *Aconceveibum* Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. p. 2. 389. — Sp. 1.
Archip. Ind.
- 6537 169 ? *Cocconerion* H. Bn. G. III. 323. — Sp. 2. N. Caled.
- 6538 170 *Chætocarpus* Thw. G. III. 323. (*Regnaldia* H. Bn). — Sp. 4
v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Amer. trop.
- 6539 171 *Mettenia* Griseb. G. III. 324. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.
- 6540 172 *Gelonium* Roxb. G. III. 324. (*Suregada* Roxb., *Erythrocarpus*
Bl., *Ceratophorus* Sonder). — Sp. 13. Asia calidior,
Afr. trop. et austr.

- 6541 173 *Baliospermum* Bl. G. III. 324. — Sp. 4. Ind. or.
 6542 174 *Erismanthus* Wall. G. III. 325. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).
 6543 175 *Epiprinus* Griff. G. III. 325. — Sp. 1. Malacca.
 6544 176 *Pycnocomia* Benth. G. III. 326. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascar.
 6545 177 *Ramelia* H. Bn. G. III. 326. — Sp. 1. N. Caled.
 6546 178 *Astrococcus* Benth. G. III. 326. — Sp. 2. Brasil. bor.
 6547 179 *Angostylis* Benth. G. III. 327. — Sp. 1. Brasil. bor.
 6548 180 *Sphærostylis* H. Bn. G. III. 327. — Sp. 1. Madagasc.
 6549 181 *Plukenetia* L. G. III. 327. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior. (Austral. except.).
 Sect. 1. *Euplukenetia* Müll. Arg., *Pluknetia* Plumier.
 Sect. 2. *Hedraiostylus* Müll. Arg., *Ceratococcus* Meisn.,
 Hedraiostylus et *Pterococcus* Hassk.
 Sect. 3. *Angostylidium* Müll. Arg.
 Sect. 4. *Cylindrophora* Müll. Arg.
 Sect. 5. *Fragariopsis* B. et H., *Fragariopsis* S^t-Hil. (Accia
 S^t-Hil., *Botryanthe* Kl., *Vigia* Vell.).
 Sect. 6. *Anabæna* Müll. Arg., *Anabæna* A. Juss.
 6550 182 *Acidoton* Sw. G. III. 328. — Sp. 1. Jamaica.
 6551 183 *Platygyne* Mercier. G. III. 328. (*Acanthocaulon* Kl.). — Sp. 1. Cuba.
 6552 184 *Tragia* L. G. III. 329. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior., Afr. austr., Amer. bor. calida.
 Sect. 1. *Zuckertia* Müll. Arg., *Zuckertia* H. Bn.
 Sect. 2. *Bia* Müll. Arg., *Bia* Kl.
 Sect. 3. *Adenotragia* Müll. Arg.
 Sect. 4. *Leucandra* Müll. Arg., *Leucandra* Kl.
 Sect. 5. *Lassia* Müll. Arg., *Lassia* H. Bn.
 Sect. 6. *Ratiga* Müll. Arg.
 Sect. 7. *Eutragia* Müll. Arg., *Tragia* Plumier.
 Sect. 8. *Tagira* Müll. Arg.
 Sect. 9. *Agirta* Müll. Arg., *Agirta* H. Bn.
 Sect. 10. *Leptobotrys* Müll. Arg., *Leptobotrys* H. Bn.
 Sect. 11. *Leptorhachis* Müll. Arg., *Leptorhachis* Kl. (err.
 Leptorhaphis Müll. Arg. in *Prodr.*).
 Sect. 12. *Ctenomeria* B. et H., *Ctenomeria* Harv.
 6553 185 *Cnesmone* Bl. G. III. 330. (err. typ. *Cnesmosa*). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay.
 6554 186 *Megistostigma* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1592 (1886). — Sp. 1. Malacca.
 6555 187 *Dalechampia* L. G. III. 330. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calidior.
 Cremophyllum Scheidw., *Rhopalostylis* Kl.

- 6556 188 *Mabea* Aubl. G. III. 331. — Sp. 12. Amer. trop.
- 6557 189 *Homalanthus* A. Juss. G. III. 331. (*Omalaanthus* A. Juss., *Duania* Nor., *Carumbium* Reinw.). — Sp. 7 v. 8. Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
Dibrachion Rgl, Wartmannia Müll. Arg.
- 6558 190 *Pimeleodendron* Hassk. G. III. 331. (*Stomatocalyx* et *Carumbii* sect. *Pimeleodendron* Müll. Arg.). — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay.
- 6559 191 *Senefeldera* Mart. G. III. 332. — Sp. 4. Brasil.
- 6560 192 *Trisyngyne* H. Bn. G. III. 332. — Sp. 2. N. Caled.
- 6561 193 *Omphalea* L. G. III. 332. (*Duchola* Adans., *Omphalandria* P. Browne, *Ronnovia* Buch., *Hecatea* Thou., *Hebecocca* Beurl.). — Sp. 8. Amer. trop., Madagasc.
- 6562 194 *Ophthalmoblaption* Allem. G. III. 333. — Sp. 3 v. 4. Brasil.
- 6563 195 *Hippomane* L. G. III. 333. (*Mancinella* Tuss.). — Sp. 1. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.
- 6564 196 *Corythea* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 461 (1887). — Sp. 1. Mexic.
- 6565 197 *Maprounea* Aubl. G. III. 333. (*Egopricon* L. f.). — Sp. 3. Amer. et Afr. trop.
- 6566 198 *Stillingia* L. G. III. 334. — Sp. 13. Amer. bor. et austr., Ins. Mascar. et Pacif.
Gymnostillingia Müll. Arg.
- 6567 199 *Sapium* P. Browne. G. III. 334. (*Triadica* Lour., *Stillingflectia* Bojer, *Carumbium* Kurz). — Sp. ad 25. Utriusque orbis reg. calidior.
Falconeria Royle, Conosapium Müll. Arg.
- 6568 200 *Bonania* A. Rich. G. III. 335. — Sp. 6. Cuba.
- 6569 201 *Ditta* Griseb. G. III. 335. — Sp. 1. Cuba.
- 6570 202 *Sebastiania* Spreng. G. III. 336 et 1223. (*Gussonia* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop. (Orbis veteris reg. trop. sp. 2).
Ditrysinia Raf., Microstachys A. Juss. (*Cnemidostachys* Mart., *Elachocroton* F. Müll., *Tragiopsis* Karst.), *Sarothrostachys*, *Adenogyne* et *Clonostachys* Kl.
- 6571 203 *Excœcaria* L. G. III. 337. (*Commia* Lour., *Spirostachys* Sond.). — Sp. descr. fere 30, sed plures reduc. Asia et Afr. trop. et subtrop., Ins. Mascar., Austral.
Tænosapium Müll. Arg., *Sclerocroton* Hochst.
- 6572 204 *Gymnanthes* Sw. G. III. 337. (*Excœcaria* Griseb. pr. p.). — Sp. ad 10. Ind. occ., Amer. austr. trop.
- 6573 205 *Actinostemon* Kl. G. III. 338. (*Dactylostemon* Kl.). — Sp. 24. Amer. trop.

- 6574 206 *Adenopeltis* Bert. G. III. 338. — Sp. 1. Chili.
 6575 207 *Colliguaja* Molina. G. III. 338. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.
 6576 208 *Dalembertia* H. Bn. G. III. 339. — Sp. 4. Mexic.
 6577 209 *Hura* L. G. III. 339. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., alibi inquil.
 6578 210 *Algernonia* H. Bn. G. III. 339. (*Tetraplandra* H. Bn). — Sp. 4.
 Brasil.
 6579 211 *Pera* Mutis. G. III. 340. (*Perula* Schreb.). — Sp. 20. Amer.
 trop.
Schismatopera et *Pera* Kl., *Spixia* Leandro, *Peridium*
 Schott.

Genus incertæ sedis.

- 6580 212 ?*Lophopyxis* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1714 (1887). — Sp. 1.
 Malacca.

ORDO CLXI. **BALANOPSEÆ**

- 6581 1 *Balanops* H. Bn. G. III. 341. — Sp. 7 v. 8. N. Caled., Austral.
 trop.

ORDO CLXII. **URTICACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Ulmeæ.**

- 6582 1 *Ulmus* L. G. III. 351. — Sp. ad 16. Utriusque orbis hemisph. bor.
 Sect. 1. *Oreoptelea* Spach, *Chætoptelea* Liebm.
 Sect. 2. *Dryoptelea* Spach.
 Sect. 3. *Microptelea* Spach, *Microptelea* Spach.
 6583 2 *Holoptelea* Planch. G. III. 352. — Sp. 1. Ind. or.
 6584 3 *Phyllostylon* Capanema. G. III. 352. — Sp. 1. Brasil.
 6585 4 *Planera* Gmel. G. III. 352. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS II. **Celtideæ.**

- 6586 5 *Zelkova* Spach. G. III. 353. (*Abelicea* H. Bn). — Sp. 4. Creta,
 Reg. Caucasico-Caspica, Japon., China.
Hemiptelea Planch.
 6587 6 *Ampelocera* Kl. G. III. 353. — Sp. 2. Cuba, Peruvia?
 6588 7 *Celtis* L. G. III. 354. — Sp. descr. ultra 70, sed vix 50 dist.
 Utriusque orbis reg. temp. et trop.
 Sect. 1. *Euceltis* Planch.
 Sect. 2. *Sponioceltis* Planch.
 Sect. 3. *Solenostigma* Planch., *Solenostigma* Endl.

(1) Sp. ad 1560, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis late dispersæ.

Sect. 4. *Momisia* Planch., *Mertensia* H. B. et K., *Momisia* Dmrt.

- 6589 8 *Pteroceltis* Maxim. G. III. 354. — Sp. 1. Mongholia, China bor.
 6590 9 *Trema* Lour. G. III. 355. (*Sponia* Comm.). — Sp. enum. fere
 30, sed verisim. ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. trop.
 et subtrop.
 6591 10 *Parasponia* Bl. G. III. 355. — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.
 6592 11 *Aphananthe* Planch. G. III. 355. — Sp. 2. Ins. Philippin.,
 Austral., Japon.
Homoioceltis Bl.
 6593 12 *Gironniera* Gaud. G. III. 356. (*Nematostigma* (err. *Nemos-*
tigma) Planch., *Helminthospermum* Thw.). — Sp. 7 v. 8.
 Archip. Malay., Zeylan., China austr., Ins. Pacif.
Galumpita Bl.
 6594 13 *Chætacme* Planch. G. III. 356. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.

TRIBUS III. **Cannabineæ.**

- 6595 14 *Humulus* L. G. III. 356. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp.
 6596 15 *Cannabis* L. G. III. 357. — Sp. 1. Asia centr., alibi cult. et
 sæpe inquil.

TRIBUS IV. **Moreæ.**

- 6597 16 *Pseudostreblus* Bur. G. III. 357. — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Ins.
 Philippin.?).
 ? *Calius* Blanco.
 6598 17 *Bleekrodia* Bl. G. III. 358. — Sp. 2. Madagasc., Borneo.
 6599 18 *Fatoua* Gaud. G. III. 358. — Sp. 1. Archip. Malay., Austral.
 trop., Ins. Pacif., China, Japon.
 6600 19 *Taxotrophis* Bl. G. III. 358. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Malacca,
 Archip. Malay.
Diplocos Bur.
 6601 20 *Phyllochlamys* Bur. G. III. 359. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Zeylan.,
 Timor.
Epicarpurus Dene pr. p.
 6602 21 *Streblus* Lour. G. III. 359. (*Epicarpurus* Bl.). — Sp. 1. Asia
 trop.
Albrandia Gaud.
 6603 22 *Maillardia* Frappier et Duchartre. G. III. 360. — Sp. 1. Ins.
 Borbon. (La Réunion).
 6604 23 *Malaisia* Blanco. G. III. 360. (*Dumartroya* Gaud., *Cephalotro-*
phis Bl.). — Sp. 1. Archip. Malay., Austral. trop., Ins.
 Pacif.
Caturus Seem.

- 6605 24 *Broussonetia* Vent. G. III. 361. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay.,
China, Japon.
Stenochasma Miq.
- 6606 25 *Allæanthus* Thw. G. III. 361. — Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.
- 6607 26 *Plecosperrum* Trécul. G. III. 361. — Sp. 2. Ind. or., Afr.
trop. or.
Cardiogyne Bur.
- 6608 27 *Bagassa* Aubl. G. III. 362. (*Laurea* Gaud.). — Sp. 2 v. 3.
Guiana gall., Brasil. bor.
- 6609 28 *Chlorophora* Gaud. G. III. 363. — Sp. 2. Amer. et Afr. trop.
- 6610 29 *Maclura* Nutt. G. III. 363. — Sp. 1. Amer. bor. (Arkansas).
- 6611 30 *Pachytrophe* Bur. G. III. 363. — Sp. 2. Madagasc.
- 6612 31 *Paratrophis* Bl. G. III. 364. — Sp. 4. N. Zel., Ins. Pacif. et
Philippin.
Uromorus Bur.
- 6613 32 *Pseudomorus* Bur. G. III. 364. — Sp. 1. Austral., Ins. Norfolk.
- 6614 33 *Morus* L. G. III. 364. — Sp. descr. 10 v. 12. (a cl. Bureau ad
5 reduct.). Utriusque orbis hemisph. bor. et mont. trop.
- 6615 34 *Botryomorus* Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. 2. 282. — Sp. 1. Archip.
Ind.
- 6616 35 *Ampalis* Bojer. G. III. 365. — Sp. 1. Madagasc.
- 6617 36 *Trophis* L. G. III. 365. (*Bucephalon* L.). — Sp. 5 v. 6. Ind.
occ., Mexic., Amer. austr. andina.
- 6618 37 *Sloetia* Teijsm. et Binn. G. III. 365. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 6619 38 *Dorstenia* L. G. III. 366. (*Kosaria* Forsk., *Sychinium* Desv.).
— Sp. ad 45. Ind. or., Amer. et Afr. trop.
- 6620 39 *Trymatococcus* Pöpp. et Endl. G. III. 366. — Sp. 2. Amer.
austr. (Reg. Amazonica), Afr. trop. occ.

TRIBUS V. **Artocarpeæ.**

- 6621 40 *Ficus* L. G. III. 367. — Sp. ultra 650. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
Sect. 1. *Palæomorphe* King.
Sect. 2. *Pharmacosyce* B. et H., *Pharmacosyce* Miq.
Sect. 3. *Urostigma* B. et H., *Urostigma*, *Visiania*, *Macro-*
phithalmum et *Galoglychia* Gasparr.
Sect. 4. *Synœcia* Miq., *Synœcia* Miq., ? *Erythroyne* Vis.
Sect. 5. *Sycidium* King.
Sect. 6. *Covellia* B. et H., *Covellia* et *Cystogine* Gasparr.,
Sycomorpe Miq.
Sect. 7. *Eusyce* B. et H., *Caprificus*, *Tenoria* et *Sycomorus*
Gasparr., *Pogonotrophe* Miq.
Sect. 8. *Neomorpe* King.

- 6622 41 *Sparattosyce* Bur. G. III. 369. — Sp. 2. N. Caled.
 6623 42 *Brosimum* Sw. G. III. 369. (*Piratinera* Aubl., *Galactodendron* H. B. et K.). — Sp. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
 6624 43 *Lanessania* H. Bn. G. III. 370. — Sp. 1 v. 2. Brasil.
 6625 44 *Bosqueia* Thou. G. III. 370. — Sp. 3 v. 4. Madagasc., Afr. trop.
 6626 45 *Scyphosyce* H. Bn. G. III. 371. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 6627 46 *Antiaris* Lesch. G. III. 371. (*Lepurandra* Grah.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.
 6628 47 *Olmedia* R. et P. G. III. 371. — Sp. 6. Amer. trop. *Pseudolmedia* Karst.
 6629 48 *Pseudolmedia* Trécul. G. III. 372. — Sp. 5. Amer. trop. andina et centr., Ind. occ. *Olmediopsis* Karst.
 6630 49 *Olmediella* H. Bn. G. III. 1224. — Sp. 2. Brasil.
 6631 50 *Castilleja* Cervant. G. III. 372. — Sp. 3. Amer. centr., Cuba.
 6632 51 *Helicostylis* Trécul. G. III. 372. — Sp. 2. Amer. austr. (Reg. Amazonica), Guiana. *Maquira* Aubl.
 6633 52 *Perebea* Aubl. G. III. 373. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
 6634 53 *Noyera* Trécul. G. III. 373. — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.
 1. *Noyera* Trécul. — 2. *Naucleopsis* Miq.
 3. *Oncodeia* (*male* *Oycodeia*) Bur.
 6635 54 *Helianthostylis* H. Bn. G. III. 374. — Sp. 1. Brasil.
 6636 55 *Cudrania* Trécul. G. III. 374. (*Cudranus* Miq.). — Sp. 2 v. 3. Asia et Austral. trop., N. Caled.
 6637 56 *Treculia* Dene. G. III. 374. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
 6638 57 *Parartocarpus* H. Bn. G. III. 375. — Sp. 2. Borneo.
 6639 58 *Artocarpus* L. G. III. 376. (*Radermachia* Thunb., *Polyphema* Lour., *Sitodium* Gärtn., *Rima* Sonner.). — Sp. descr. ultra 40. Asia trop., Ins. Pacif., Afr. trop. ?, alibi inquil. Sect. 1. *Jaca* Trécul. — 2. *Pseudojaca* Trécul.
 6640 59 *Batocarpus* Karst. G. III. 376. — Sp. 1. Columbia.
 6641 60 *Sahagunia* Liebm. G. III. 377. (*Acanthinophyllum* Allem.). — Sp. 3. Mexic., Brasil., Guiana.
 6642 61 *Clarisia* R. et P. G. III. 377 et 1224. (*Soaresia* Allem.). — Sp. 4? Brasil., Peruvia.
 6643 62 *Balanostreblus* Kurz. G. III. 377. — Sp. 1. Ind. or.
 6644 63 *Sorocea* A. St-Hil. G. III. 378. — Sp. 15. Amer. trop. usque ad Mexicum. *Pseudosorocea* H. Bn.

TRIBUS VI. **Conocephaleæ.**

- 6645 64 *Cecropia* L. G. III. 378. — Sp. ad 45. Amer. trop. usque ad Mexicum.
 6646 65 *Myrianthus* P. B. G. III. 379. (*Dicranostachys* Trécul). — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 6647 66 *Musanga* R. Br. G. III. 379 et 1224. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 6648 67 *Coussapoa* Aubl. G. III. 379. — Sp. ad 20, sed plures reduc. Amer. austr. trop.
 6649 68 *Conocephalus* Bl. G. III. 380. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
 6650 69 *Pourouma* Aubl. G. III. 380. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

TRIBUS VII. **Urticeæ.**

- 6651 70 *Urtica* L. G. III. 381. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.
 6652 71 *Hesperocnide* Torr. et Gray. G. III. 381. — Sp. 2. Amer. bor., Ins. Sandvic.
 6653 72 *Nanocnide* Bl. G. III. 381. — Sp. 2. Japon., Asia or. ins.
 6654 73 *Obetia* Gaud. G. III. 382. — Sp. 2. Madagasc.
 6655 74 *Fleurya* Gaud. G. III. 382. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr.
 Schychowskia Endl.
 6656 75 *Sceptrocnide* Maxim. G. III. 382. — Sp. 1. Japon.
 6657 76 *Laportea* Gaud. G. III. 383. — Sp. ad 25. Amer. bor., Mexic., Afr. et Asia trop., Ins. Pacif., Austral.
 Sect. 1. *Discocarpus* Wedd., *Discocarpus* Liebm.
 Sect. 2. *Sclepsion* Wedd.
 Sect. 3. *Sarcopus* Wedd.
 Sect. 4. *Dendrocnide* Wedd. *Dendrocnide* Miq.
 6658 77 *Urera* Gaud. G. III. 383. — Sp. 22. Amer. et Afr. trop., Ins. Mascar. et Pacif.
 Scepcarpus Wedd.
 6659 78 *Gyrotænia* Griseb. G. III. 384. — Sp. 3. Ind. occ.
 6660 79 *Girardinia* Gaud. G. III. 384. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.
 6661 80 *Pilea* Lindl. C. III. 384. (*Dubreuilia* Gaud., *Adike* Raf.). — Sp. ad 175. Asia, Afr. et Amer. trop.
 6662 81 *Achudenia* Bl. G. III. 385. — Sp. 2. Java, Japon.
 6663 82 *Lecanthus* Wedd. G. III. 385. — Sp. 1. Ind. or.
 6664 83 *Pellionia* Gaud. G. III. 385. — Sp. ad 18. Asia trop. et or., Ins. Pacif.
 Polychroa Lour.
 6665 84 *Elatostema* Forst. G. III. 386. (*Langeveldia* Gaud.). — Sp. ad 50. Asia et Afr. trop., Asia temp. or. usque ad Japon.

- 6666 85 *Procris* Juss. G. III. 386. (*Sciophila* Gaud., *Sciobia* Rehb.). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar. et Pacif.
- 6667 86 *Bœhmeria* Jacq. G. III. 387. (*Splitgerbera* Miq., *Duretia* Gaud.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. trop., Chili, Amer. bor., Japon.
- 6668 87 *Chamabaina* Wight. G. III. 387. — Sp. 1. Ind. or.
- 6669 88 *Pouzolzia* Gaud. G. III. 387. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.
 Sect. 1. *Pouzolzia* B. et H., *Leptocnide* et *Stachyocnide* Bl., *Margarocarpus* Wedd. (*Leucococcus* Liebm.), *Elkania* Schlcht.
 Sect. 2. *Memorialis* B. et H., *Gonostegia* Turcz., *Memorialis* Ham., *Hyratanandra* Miq.
- 6670 89 *Distemon* Wedd. G. III. 388. — Sp. 1. Ind. or.
- 6671 90 *Cypholophus* Wedd. G. III. 388. — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6672 91 *Touchardia* Gaud. G. III. 388. — Sp. 1 v. 2? Ins. Pacif., Ins. Sandvic. et Amirauté.
- 6673 92 *Sarcochlamys* Gaud. G. III. 389. — Sp. 1. Ind. or., Penins. Malay.
- 6674 93 ? *Poikilospermum* Zipp. G. III. 389. — Sp. 1. Amboina.
- 6675 94 *Neraudia* Gaud. G. III. 389. — Sp. 3 v. 1? Ins. Sandvic.
- 6676 95 *Pipturus* Wedd. G. III. 390. (*Nothocnide* Bl., *Prætoria* H. Bn). — Sp. 9. Ins. Mascar., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 6677 96 *Villebrunea* Gaud. G. III. 390. (*Oreocnide* Miq.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Japon.
- 6678 97 *Debregeasia* Gaud. G. III. 390. (*Morocarpus* S. et Z.). — Sp. 5. Abyss., Ind. or., Archip. Malay., Asia or. *Leucocnide* Miq.
- 6679 98 *Leucosyke* Zoll. et Mor. G. III. 391. (*Missiessia* Gaud.). — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif. austr.
- 6680 99 *Maoutia* Wedd. G. III. 391. (*Lecanocnide* Bl.). — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6681 100 *Myriocarpa* Benth. G. III. 391. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6682 101 *Phenax* Wedd. G. III. 392. — Sp. 10. Amer. trop. (Ins. Maurit., Malacca. inquil.?).
- 6683 102 *Parietaria* L. G. III. 392. (*Freirea* et *Thaumuria* Gaud.). — Sp. ad 8. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. pauca.
- 6684 103 *Gesnouinia* Gaud. G. III. 392. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 6685 104 *Helxine* Req. G. III. 393. (*Solevolia* Gaud.). — Sp. 1. Corsica, Sardinia.

- 6686 105 *Rousselia* Gaud. G. III. 393. — Sp. 1. Ind. occ.
 6687 106 *Hemistylis* Benth. G. III. 393. — Sp. 4. Columbia.
 6688 107 *Forskohlea* L. G. III. 393. (*Forskalea* Juss., *Caidbrja* Forsk.).
 — Sp. 5. Hispania, Afr. tota, Asia occ.
 6689 108 *Droguetia* Gaud. G. III. 394. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.,
 Madagasc., Ind. or.
 Sect. 1. *Didymogyne* Wedd., *Didymogyne* Wedd.
 Sect. 2. *Eudroguetia* Wedd.
 6690 109 *Australina* Gaud. G. III. 394. — Sp. ad 5. Austral. et Afr.
 austr.
Didymodoxa E. Mey.

TRIBUS VIII. **Thelygoneæ.**

- 6691 110 *Thelygonum* L. G. III. 395. (*Cynocrambe* Gärtn.). — Sp. 1.
 Reg. Medit.

ORDO CLXIII. **PLATANACEÆ**

- 6692 1 *Platanus* L. G. III. 396. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. temp.
 et subtrop. hemisph. bor.

ORDO CLXIV. **LEITNERIEÆ**

- 6693 1 *Leitneria* Chapm. G. III. 397. — Sp. 2. Florida, Texas.

Genus incertæ sedis.

- 6694 2 ?*Didymeles* Thou. G. III. 398. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO CLXV. **JUGLANDEÆ**

- 6695 1 *Carya* Nutt. G. III. 398. (*Hicorias* et *Scorias* Raf.). — Sp. 12.
 Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Eucarya* C. DC. — 2. *Apocarya* C. DC.
 6696 2 *Juglans* L. pr. p. G. III. 398. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor.
 reg. temp. et subtrop., Jamaica.
 Wallia Alef.
 6697 3 *Pterocarya* Kth. G. III. 399. — Sp. 4. Asia temp. a Caucaso
 usque ad Japon.
 6698 4 *Engelhardtia* Lesch. G. III. 399. (*Pterilema* Reinw.). — Sp. 10
 v. 11 ? Ind. or., Archip. Malay., China austr., Costa-Rica.
Oreomunnea OErst. (*Oreamunoa* OErst.).

- 6699 5 *Platycaria* S. et Z. G. III. 400. (*Fortunaria* Lindl.). — Sp. 1 Japon., China bor.

ORDO CLXVI. **MYRICACEÆ**

- 6700 1 *Myrica* L. G. III. 400. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et calid. (Austral. except.).
 Subg. 1. *Gale* B. et H., *Gale* Spach.
 Subg. 2. *Morella* B. et H., *Morella* Lour. (*Faya* Webb, *Nageia* Gärtn.).
 Subg. 3. *Comptonia* Engl., *Comptonia* Banks.

ORDO CLXVII. **CASUARINEÆ**

- 6701 1 *Casuarina* Forst. G. III. 401. — Sp. 23. Austral., N. Caled., Asia trop., Ins. Mascar. et Pacif., Sumatra, Borneo, Amboina.
 Series 1. *Cylindraceæ* Poiss. — 2. *Tetragonæ* Poiss.

ORDO CLXVIII. **CUPULIFERÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Betuleæ.**

- 6702 1 *Betula* L. G. III. 404. — Sp. ad 35. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
Betulaster Spach.
 6703 2 *Alnus* Gärtn. G. III. 404. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor. et austr. andina (Afr. austr. inquil.?).
 Subg. 1. *Alnaster* Prantl, *Alnaster* Spach (*Alnobetula* Schur), *Semidopsis* Zumag. *Fl. Pedem.* I. 249.
 Subg. 2. *Clethropsis* Prantl, *Clethropsis* Spach.
 Subg. 3. *Gymnothyrsus* Spach.

TRIBUS II. **Coryleæ.**

- 6704 3 *Carpinus* L. pr. p. G. III. 405. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Mexic.
Distegocarpus S. et Z.
 6705 4 *Ostryopsis* Dene, G. III. 405. — Sp. 1. Monghol. or.

(1) Sp. ad 420, per totum fere orbem terrarum, sed pro maxima parte per reg. temp. hemisph. bor. late dispersæ.

- 6706 5 *Ostrya* Scop. G. III. 406. (*Corylus* L. pr. p.). — Sp. 5. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia occ.
 6707 6 *Corylus* L. G. III. 406. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia or. extratrop.

TRIBUS III. **Quercineæ.**

- 6708 7 *Quercus* L. G. III. 407 et 1224. — Sp. ad 300. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Amer. centr. mont., Columbia.
 Sect. 1. *Lepidobalanus* Endl.
 Sect. 2. *Cyclobalanopsis* OErst., *Cyclobalanopsis* OErst.
 Sect. 3. *Pasania* Miq., *Synædrys* Lindl., *Pasania* OErst.
 Sect. 4. *Cyclobalanus* Endl., *Cyclobalanus* OErst.
 Sect. 5. *Chlamydbalanus* Endl.
 Sect. 6. *Lithocarpus* Miq., *Lithocarpus* Bl.
 6709 8 *Castanopsis* Spach. G. III. 409. — Sp. ad 25. Asia trop. et or. subtrop., Californ.
Callæocarpus Miq.
 6710 9 *Castanea* Gärtn. G. III. 409. — Sp. 2. Eur., Asia temp., Amer. bor.
 6711 10 *Fagus* L. G. III. 410 et 1224. — Sp. ad 15. Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor. et austr. extratrop., Austral., N. Caled.
 Sect. 1. *Eufagus* Bl.
 Sect. 2. *Nothofagus* A. DC., *Nothofagus* Bl., *Lophozonia* Turcz., ? *Calucechinus* et *Calusparassus* Homb. et Jaquin.

ORDO CLXIX. **SALICINEÆ**

- 6712 1 *Salix* L. G. III. 411. — Sp. ad 160. Orbis fere totus (Austral., Archip. Malay. et Ins. Pacif. except.).
Chamitea A. Kern. in *Verh. Zool. Bot. Gesell.* X. 275 (1860).
 6713 2 *Populus* L. G. III. 412. — Sp. 18. Eur., Asia med., mont. et bor., Amer. bor., Mexic.

ORDO CLXX. **LACISTEMACEÆ**

- 6714 1 *Lacistema* Sw. G. III. 413. (*Nematospermum* Rich., *Synzyganthera* R. et P., *Didymandra* Willd.). — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil. et Peruvia usque ad Ind. occ. et Mexic.

ORDO CLXXI. **EMPETRACEÆ**

- 6715 1 *Empetrum* L. G. III. 414. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. mont. et frigid.

- 6716 2 **Corema** Don. G. III. 414. (*Oakesia* Tuck., *Tuckermannia* Kl., *Euleucum* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Eur. austro-occ., Ins. Azores.
- 6717 3 **Ceratiola** Mchx. G. III. 415. — Sp. 1. Amer. bor. austro-occ.

ORDO CLXXII. **CERATOPHYLLÆ**

- 6718 1 **Ceratophyllum** L. G. III. 415. (*Dichotophyllum* Dill.). — Sp. enum. 10, ad 3 reduc. In aquis dulcis orbis fere totius.
-

MONOCOTYLEDONES

ORDO CLXXIII. HYDROCHARIDÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Hydrilleæ.

- 6719 1 *Hydrilla* L. C. Rich. G. III. 450 et 1225. (*Epigynanthus* Bl., *Hydrospondylus* Hassk.). — Sp. 1. Asia trop., Austral., Eur. or.
- 6720 2 *Elodea* Mchx. G. III. 450. (*Udora* Nutt., *Apalanthe* et *Egeria* Planch., *Anacharis* Babingt. et Planch.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr. (Eur. inquil.).
Anacharis L. C. Rich.
- 6721 3 *Lagarosiphon* Harv. G. III. 450. — Sp. ad 7. Ind. or., Madagasc., Afr. trop.
Nechamandra Planch.

TRIBUS II. Vallisneriæ.

- 6722 4 *Vallisneria* L. G. III. 451. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
Physkium Lour.
- 6723 5 *Blyxa* Thou. G. III. 451 et 1225. (*Saivala* Wall., *Diplosiphon* Dene). — Sp. 1. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.
- 6724 6 *Hydrotrophus* Clarke. G. III. 452. — Sp. 1. Bengal.

TRIBUS III. Stratioteæ.

- 6725 7 *Limnobium* L. C. Rich. G. III. 452. (*Hydromystria* G. F. Mey., *Jalambicea* Llav. et Lex., *Trianea* Karst.). — Sp. 3 v. 4. Amer. bor. calid. et austr. trop.
? *Hydrocharella* Spruce.
- 6726 8 *Hydrocharis* L. G. III. 452. — Sp. 1. Eur., Asia med. (Austral. et Madagasc. inquil?).

(1) Sp. ad 40, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis sparsæ.

- 6727 9 *Ottelia* Pers. G. III. 453 et 1225. (*Hymenotheca* Salisb., *Damasonium* Schreb.). — Sp. 10 v. 12. Asia trop., Japon., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.
- 6728 10 *Boottia* Wall. G. III. 453. — Sp. 3 v. 4. Burma, Afr. trop.
- 6729 11 *Stratiotes* L. G. III. 454 et 1225. — Sp. 1. Eur., Asia altaica.

TRIBUS IV. **Thalassieæ.**

- 6730 12 *Enhalus* L. C. Rich. G. III. 454. — Sp. 1. Ad oras maris Indici a Zeylaniam usque ad Australiam.
- 6731 13 *Thalassia* Soland. G. III. 455. (*Schizotheca* Ehrenb.). — Sp. 2. Ind. occ., Mare Rubrum et Indicum.
- 6732 14 *Halophila* Thou. G. III. 455. (*Earkania* Ehrenb. et Hempr.). — Sp. 2 v. 3. Mare Indicum ab Afr. usque ad Australiam, Mare Pacif. austr.

ORDO CLXXIV. **BURMANNIACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Euburmannieæ.**

- 6733 1 *Burmattia* L. G. III. 457. (*Maburnia* Thou.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., China. *Tripterella* Mchx (*Vogelia* Gmel.), *Tetraptera* Miers, *Gonyanthes* Bl., *Cryptonema* Turcz. (*Nephrocœlium* Turcz., *Nephrocodium* Walp.), *Cyanotis* et *Cyananthus* Miers (*Tripteranthus* Wall.).
- 6734 2 *Campylosiphon* Benth. G. III. 458. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 6735 3 *Gymnosiphon* Bl. G. III. 458. (*Ptychomeria* Benth., *Benitzia* Karst.). — Sp. ad 12. Archip. Malay., Afr. et Amer. trop. *Cymbocarpa* Miers.
- 6736 4 *Dictyostegia* Miers. G. III. 458. — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr. trop.
- 6737 5 *Apteria* Nutt. G. III. 458. (*Stemoptera* Miers). — Sp. 3 v. 1? Amer. bor. et trop. austr.

TRIBUS II. **Thismieæ.**

- 6738 6 *Thismia* Griff. G. III. 459. — Sp. 7 v. 8. Brasil., Asia trop. *Ophiomeris* et *Myostoma* Miers.
- 6739 7 *Bagnisia* Becc. G. III. 459. — Sp. 1. N. Guinea. *Sarcosiphon* Bl.
- 6740 8 *Geomitra* Becc. G. III. 459. — Sp. 2. Java, Borneo.

(1) Sp. ad 50, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, usque ad Amer. bor. et Chinam extensæ.

TRIBUS III. **Corsieæ.**

- 6741 9 *Corsia* Becc. G. III. 460. — Sp. 1. N. Guinea.
 6742 10 *Arachnites* Philippi. G. III. 460. — Sp. 1. Chili.

ORDO CLXXV. **ORCHIDEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Epidendreæ.**

- 6743 1 *Pleurothallis* R. Br. G. III. 488 et 1225. (*Humboldtia* R. et P.).
 — Sp. descr. ad 400. Amer. trop. a Brasil. usque ad
 Mexic. et Ind. occ.
 Series 1. *Elougatæ floribundæ* Lindl., *Crocodilanthæ*
 Rehb. f.
 Series 2. *Elougatæ minores* Lindl.
 Series 3. *Rhynchopereæ* Lindl., *Rhynchopera* Kl., *Talpi-*
naria Karst., *Acronia* Presl.
 Series 4. *Fasciculatæ* Lindl.
 Series 5. *Aggregatæ* Lindl., *Myoxanthus* Pöpp. et Endl.,
Dubois-Reymondia Karst. (*Duboisia* Karst.), *Acianthera*
Scheidw.
 Series 6. *Apodæ* Lindl., *Centranthera* Scheidw.
 Series 7. *Caulescentes* Lindl., ?*Specklinia* Lindl.
 ?*Chætocephala*, *Anathallis* et *Cryptophoranthus* Barb. Rodr.
 6744 2 *Stelis* Sw. G. III. 490 et 1225. — Sp. ad 170. Amer. trop. a
 Brasil. et Peruvia usque ad Mexic. et Ind. occ.
 Sect. 1. *Eustelis* Lindl.
 Sect. 2. *Dialissa* Lindl., *Dialissa* Lindl.
 6745 3 *Physoisiphon* Lindl. G. III. 490. — Sp. ad 4. Amer. trop. a
 Brasil. usque ad Mexic.
 6746 4 *Lepanthes* Sw. G. III. 491 et 1225. — Sp. enum. ad 100, sed
 vix 50 dist. Amer. andina austr. et centr., Ind. occ.,
 Mexic.
 6747 5 *Restrepia* H. B. et K. G. III. 491. — Sp. ad 20. Amer. trop. a
 Brasil. usque ad Mexic.
 6748 6 ?*Brachionidium* Lindl. G. III. 491. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
 6749 7 *Masdevallia* R. et P. G. III. 492. — Sp. enum. ultra 125, sed
 plures reduc. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic.
 6750 8 *Arpophyllum* Llav. et Lex. G. III. 492. — Sp. 6. Mexic., Amer.
 centr., Jamaica.
 6751 9 *Octomeria* R. Br. G. III. 493. (*Aspegrenia* Pöpp. et Endl.,

[1] Sp. bene dist. ad 500, editæ multo numerosiores, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis
 latissime dispersæ, in Alpibus fregidis raræ, in Arcticis Antarcticisque desunt.

- Gigliolia* Barb. Rodrig.). — Sp. 10. Brasil., Guiana, Nicaragua, Ind. occ.
- 6752 10 ?*Meiracyllium* Rehb. f. G. III. 493. — Sp. 3. Mexic., Guatemala.
- 6753 11 *Malaxis* Sw. pr. p. G. III. 493. — Sp. 1. Eur. præcipue bor.
- 6754 12 *Microstylis* Nutt. G. III. 494. (*Achroanthes* Raf., *Pedilea* Lindl., *Crepidium* Bl., *Pterochilus* Hook.). — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor. et austr.
- Dienia* Lindl.
- 6755 13 *Oberonia* Lindl. G. III. 494. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral., Ins. Mascar. et Pacif.
- Titania* Endl.
- 6756 14 *Liparis* L. C. Rich. G. III. 495 et 1225. (*Sturmia* Rehb., *Alipsa* Hoffing). — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
- Empusa* Lindl. (*Empusaria* Rehb.), *Ephippianthus* Rehb. f., *Platystylis* et *Gastroglottis* Bl.
- 6757 15 *Androchilus* Liebm. in *Forh. Skand. Naturf. Mode*. IV. 197. — Sp. 1. Mexic. austr.
- 6758 16 *Platyclinis* Benth. G. III. 496. (*Dendrochilus* Bl. pr. p.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
- 6759 17 *Calypso* Salisb. G. III. 496. (*Cythera* Salisb., *Norna* Wahlbg, *Orchidium* Sw.). — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.
- 6760 18 *Aplectrum* Nutt. G. III. 497. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6761 19 *Corallorhiza* R. Br. G. III. 497. — Sp. ad 12? Eur., Asia extra-trop., Amer. bor., Mexic.
- 6762 20 *Tipularia* Nutt. G. III. 497. (*Anthericlis* et *Plectrurus* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Himal.
- 6763 21 *Oreorchis* Lindl. G. III. 498. — Sp. 4. Himal., Asia sibirica, Japon.
- 6764 22 *Hexalectris* Raf. G. III. 498. — Sp. 1. Amer. bor., Mexic.
- 6765 23 *Dendrobium* Sw. G. III. 498. (*Ceraia* et *Callista* Lour., *Desmotrichum*, *Pedilonum* et *Onychium* Bl.) — Sp. descr. ad 330. Asia calid., Japon., Ins. Pacif., Austral.
- Sect. 1. *Aporum* Lindl., *Aporum*, *Oxystophyllum* et *Macrostromum* Bl., *Schismoceras* Presl.
- Sect. 2. *Rhizobium* Benth.
- Sect. 3. *Cadetia* B. et H., *Cadetia* Gaud.
- Sect. 4. *Sarcopodium* B. et H., *Sarcopodium* Lindl. pr. p.
- Sect. 5. *Stachyobium* B. et H., ?*Sarcostoma* Bl., *Scaredederis* et *Scandederis* Thou., *Thelychiton* Endl.
- Sect. 6. *Strongyle* B. et H.
- Sect. 7. *Eudendrobium* B. et H., *Dichopus* et *Grastidium* Bl., *Aclinia* Griff., ?*Cœlandria* Pfitzer.

- 6766 24 *Latourea* Bl. G. III. 501. — Sp. 1. N. Guinea.
- 6767 25 *Bulbophyllum* Thou. G. III. 501 et 1226. (*Bolbophyllum* Spreng., *Gersinia* Neraud, *Diphyes* Bl., *Tribrachium* Lindl., *Anisopetalum* Hook.). — Sp. ad 93. Asia et Afr. trop., Austral., N. Zel., Amer. austr.
- Sect. 1. *Sestochilos* B. et H., *Sestochilos* Breda, *Sarcopodium* Lindl. pr. p.
- Sect. 2. *Leopardinæ* B. et H.
- Sect. 3. *Elegantes* B. et H., *Epicranthes* Bl.
- Sect. 4. *Racemosæ* B. et H., *Taurostalis*, *Xiphizusa* et *Bolbophyllaria* Rehb. f., *Ione*, *Malachadenia*, *Lyræa* et *Didactyle* Lindl.
- Sect. 5. *Umbellatæ* B. et H., *Cochlia* Bl.
- Sect. 6. *Brachystachyæ* B. et H., *Odontostyles* Breda.
- Sect. 7. *Oxysepalæ* B. et H., *Oxysepalum* Wight.
- 6768 26 *Sunipia* Lindl. G. III. 504. — Sp. 1. Himal., Burma.
- 6769 27 *Cirrhopetalum* Lindl. G. III. 504. (*Zygoglossum* Reinw., *Hippoglossum* Breda, *Ephippium* Bl.). — Sp. ad 30. Ind. or., China, Archip. Malay., Austral., Ins. Mascar.
- Bolbophyllopsis* Rehb. f.
- 6770 28 *Megaclinium* Lindl. G. III. 505. — Sp. ad 9. Afr. trop. et austr. subtrop.
- 6771 29 *Trias* Lindl. G. III. 505. — Sp. 3. Ind. or.
- 6772 30 *Osyricera* Bl. G. III. 505. — Sp. 1. Java.
- 6773 31 *Drymoda* Lindl. G. III. 506. — Sp. 1. Penins. Malay.
- 6774 32 *Monomeria* Lindl. G. III. 506. — Sp. 2. Nepal., Burma.
- 6775 33 *Dendrochilum* Bl. pr. p. G. III. 506. — Sp. 4. Malacca, Archip. Malay.
- 6776 34 *Panisea* Lindl. G. III. 507. (*Androgyne* Griff.). — Sp. 1 v. 2. Himal.
- 6777 35 *Acrochæne* Lindl. G. III. 507. — Sp. 1. Sikkim.
- 6778 36 *Chrysoglossum* Bl. G. III. 507. — Sp. 4. Archip. Malay., Ins. Pacif., Himal.
- Diglyphis* Bl.
- 6779 37 *Collabium* Bl. G. III. 508. — Sp. 2. Java, Borneo.
- 6780 38 *Cœlia* Lindl. G. III. 508. (*Bothriochilus* Lemaire). — Sp. 5. Ind. occ., Amer. centr., Mexic.
- 6781 39 *Eria* Lindl. G. III. 509. (*Dendrolirium* Bl., *Pinalia* Lindl., *Octomeria* Don). — Sp. ad 85. Ind. or., China austr., Archip. Malay., N. Guinea.
- Sect. 1. *Porpax* B. et H., *Porpax* Lindl., *Aggeianthus* et *Lichenora* Wight.
- Sect. 2. *Conchidium* Lindl., *Conchidium* Griff.

- Sect. 3. *Bryobium* B. et H., *Bryobium* et *Alvisia* Lindl.
 Sect. 4. *Mycaranthus* Rchb. f., *Mycaranthus* Bl.
 Sect. 5. *Eriura* Lindl.
 Sect. 6. *Hymeneria* Lindl.
 Sect. 7. *Urostachya* Lindl.
 Sect. 8. *Dendrolirion* Lindl., *Xiphosium* Griff., *Octomeria* Breda pr. p.
 Sect. 9. *Trichotosia* Lindl., *Trichotosia* Bl.
 Sect. 10. *Cylindrolobus* Lindl., *Ceratium* et *Cylindrolobus* Bl.
- 6782 40 *Phreatia* Lindl. G. III. 510. — Sp. ad 12. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Euphreatia* B. et H.
 Sect. 2. *Plexaure* B. et B., *Plexaure* Endl., ?*Octarrhena* Thw.
- 6783 41 *Pachystoma* Bl. G. III. 511. (*Pachychilus* Bl.). — Sp. ad 10. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Apaturia* B. et H., *Apaturia* Lindl.
 Sect. 2. *Ipsa* B. et H., *Ipsa* Lindl.
- 6784 42 *Spathoglottis* Bl. G. III. 511. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
 Paxtonia Lindl.
- 6785 43 *Acanthophippium* Bl. G. III. 512. (*Acanthophippium*). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 6786 44 *Phajus* Lour. G. III. 512. (*Tankervillia* Link, *Pachyne* Salisb.). — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop., Japon., Archip. Malay., Ins. Pacif. et Mascar., Austral.
 Sect. 1. *Genuini* Bl.
 Sect. 2. *Gastrorchis* Bl., *Pesomeria* Lindl.
 Sect. 3. *Thunia* B. et H., *Thunia* Rchb. f.
 Sect. 4. *Limatodes* Bl., *Limatodes* Bl.
- 6787 45 *Bletia* R. et P. G. III. 513. (*Gyas* Salisb., *Thiebaudia* Colla). — Sp. ad 20. Amer. trop., China, Japon.
 Sect. 1. *Eubletia* B. et H.
 Sect. 2. *Bletilla* B. et H., *Bletilla* Rchb. f.
- 6788 46 *Chysis* Lindl. G. III. 514. — Sp. 6 v. 8? Mexic., Columbia.
- 6789 47 *Nephelaphyllum* Bl. G. III. 514. (*Cytheris* Lindl.). — Sp. 4. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6790 48 *Tainia* Bl. G. III. 515. (*Mitopetalum* Bl., *Ania* Lindl.). — Sp. 6 v. 7. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6791 49 *Anthogonium* Lindl. G. III. 515. — Sp. 1. Himal. or., Burma.
- 6792 50 *Josepha* Wight. G. III. 516. — Sp. 2. Penins. Ind. or., Zeylan.
- 6793 51 *Earina* Lindl. G. III. 516. — Sp. 6. N. Zel., Ins. Pacif.

- 6794 52 *Glomera* Bl. G. III. 516. — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.
 6795 53 *Agrostophyllum* Bl. G. III. 517. (*Diploconchium* Schau.). —
 Sp. ad 5. Ind. or., Archip. Malay.
 6796 54 *Ceratostylis* Bl. G. III. 517. — Sp. ad 15. Ind. or., Archip.
 Malay., Ins. Pacif.
 6797 55 *Callostylis* Bl. G. III. 518. (*Tylostylis* Bl.). — Sp. 1. Java.
 6798 56 *Cryptochilus* Wall. G. III. 518. — Sp. 2. Himal.
 6799 57 *Trichosma* Lindl. G. III. 518. — Sp. 1. Khasia.
 6800 58 *Cœlogyne* Lindl. G. III. 518. (*Chelonanthera* Bl. pr. p., *Acan-*
thoglossum Bl.). — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Malay.,
 China austr.
 Sect. 1. *Neogyne* Lindl., *Neogyne* Rehb. f.
 Sect. 2. *Pleione* Lindl., *Pleione* Don, *Bolborchis* Zoll. et
 Mor.
 Sect. 3. *Eucælogyne* Lindl.
 6801 59 *Otochilus* Lindl. G. III. 519. (*Tetrapeltis* Wall.). — Sp. 3 v. 4.
 Himal., Burma.
 6802 60 *Pholidota* Lindl. G. III. 520. (*Ptilocnema* Don, *Chelonanthera*
 Bl. pr. p., *Crinonia* Bl.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip.
 Malay., China austr.
 Sect. 1. *Eupholidota* B. et H.
 Sect. 2. *Otochiloides* B. et H.
 6803 61 *Calanthe* R. Br. G. III. 520. (*Centrosis* Thou., *Amblyglottis* Bl.,
Styloglossum Breda, *Ghiesbreghtia* A. Rich., *Preptanthe*
 Rehb. f.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop., Afr.
 austro-or., Japon.
 6804 62 *Arundina* Bl. G. III. 521. — Sp. ad 5. Ind. or., China austr.,
 Archip. Malay.
Dilochia Lindl.
 6805 63 *Elleanthus* Presl. G. III. 522. (*Evelyna* Pöpp. et Endl.). —
 Sp. fere 50. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
 et Ind. occ.
 Sect. 1. *Cælelyna* Rehb. f. — 2. *Euevelyna* Rehb. f.
 6806 64 *Lanium* Lindl. G. III. 522. — Sp. 2. Brasil., Surinam.
 6807 65 *Amblostoma* Scheidw. G. III. 522. — Sp. 3. Brasil, Peruvia,
 Bolivia.
 6808 66 *Seraphyta* F. et M. G. III. 523. — Sp. 1. Ind. occ., Mexic.,
 Guiana.
 6809 67 *Diothonea* Lindl. G. III. 523. (*Gastropodium* Lindl.). — Sp. 4.
 Andes Columbiae et Peruviae.
Hemiscleria Lindl.
 6810 68 *Stenoglossum* H. B. et K. G. III. 523. — Sp. 1. Amer. trop.
 andina.

- 6811 69 *Hormidium* Lindl. G. III. 524. — Sp. ad 7. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Cubam.
- 6812 70 *Hexisia* Lindl. G. III. 524. (*Euothouwa* Rehb. f.). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6813 71 *Scaphyglottis* Pöpp. et Endl. G. III. 525. (*Cladobium* Lindl.). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6814 72 *Hexadesmia* A. Brongn. G. III. 525. — Sp. 11. Mexic., Amer. centr., Ind. occ., Brasil.
- 6815 73 *Octadesmia* Benth. G. III. 525. — Sp. 3. Ins. Jamaica et S. Thomas.
- 6816 74 ?*Alamania* Llav. et Lex. G. III. 526. — Sp. 1. Mexic.
- 6817 75 *Pleuranthium* Lindl. G. III. 516. — Sp. 5 v. 6. Brasil., Peruvia, Columbia, Guatemala, Cuba.
- 6818 76 *Diacrium* Lindl. G. III. 526. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr., Mexic., Ind. occ.
- 6819 77 *Isochilus* R. Br. G. III. 527. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6820 78 *Ponera* Lindl. G. III. 54. (*Nemaconia* Knowles et Westcot). — Sp. ad 12. Mexic., Amer. centr.
Tetragamestus Rehb. f.
- 6821 79 *Pinelia* Lindl. G. III. 528. — Sp. 1. Brasil.
- 6822 80 *Hartwegia* Lindl. G. III. 528. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 6823 81 *Epidendrum* L. pr. p. G. III. 528. — Sp. deser. ultra 420.
 Amer. trop., bor. calid.
 Sect. 1. *Barkeria* B. et H., *Barkeria* Knowles et Westcot.
 Sect. 2. *Encyclia* B. et H., *Dinema* Lindl., *Prosthechea* et *Epithecium* Knowles et Westcot, *Encyclia* Hook.
 Sect. 3. *Auliseum* B. et H., *Epidendrum* et *Auliza* Salisb., *Anacheilium* Hoffmsg.
 Sect. 4. *Euclidendrum* B. et H., *OErstedella* et *Pseudepidendrum* Rehb. f., *Amphiglottis* Salisb., *Physinga* et *Nanodes* Lindl.
 Sect. 5. ?*Psilanthemum* B. et H.
- 6824 82 *Broughtonia* R. Br. G. III. 531. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 6825 83 *Cattleya* Lindl. G. III. 531. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Maelenia Dmrt.
- 6826 84 *Læliopsis* Lindl. G. III. 532. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 6827 85 *Tetramicra* Lindl. G. III. 532. — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Leptotes Lindl.
- 6828 86 *Brassavola* R. Br. G. III. 533. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.

- 6829 87 *Lælia* Lindl. G. III. 533. (*Amalias* Hoffmsg.). — Sp. ad 20.
Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
6830 88 *Schomburgkia* Lindl. G. III. 534. — Sp. ad 13. Amer. trop.
6831 89 *Sophronitis* Lindl. G. III. 535. — Sp. 4 v. 5. Brasil.

TRIBUS II. **Vandææ.**

- 6832 90 *Eulophia* R. Br. G. III. 535. (*Orthochilus* Hochst.). — Sp.
ad 60. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral. (Brasil.
sp. 1, Mexic. sp. 1).
6833 91 *Lissochilus* R. Br. G. III. 536. (*Hypodematium* A. Rich.). —
Sp. ad 32. Afr. trop. et austr.
6834 92 *Galeandra* Lindl. G. III. 536. (*Corydandra* Rehb.). — Sp. ad 6.
Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
6835 93 *Cymbidium* Sw. pr. p. G. III. 536. (*Iridorchis* Bl.). — Sp.
ad 30. Asia trop. or., China, Japon., Afr., Austral.,
N. Caled.
6836 94 *Ansellia* Lindl. G. III. 537. — Sp. 3 v. 4? Afr. trop. et austr.
6837 95 *Grammangis* Rehb. f. G. III. 537. — Sp. 2. Madagasc., Java?
6838 96 *Cremastra* Lindl. G. III. 548. (*Hyacinthorchis* Bl.). — Sp. 1.
Japon.
Dactylostalix Rehb. f.
6839 97 *Cyperorchis* Bl. G. III. 538. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip.
Malay.
6840 98 *Geodorum* Jacks. G. III. 538. (*Cistella* Bl., *Otandra* Salisb.).
— Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
6841 99 *Grammatophyllum* Bl. G. III. 539. (*Gabertia* Gaud., *Pattonia*
Wight). — Sp. 3 v. 4. Penins. et Archip. Malay.
6842 100 *Dipodium* R. Br. G. III. 539. (*Leopardanthus* Bl., *Wailesia*
Lindl.). — Sp. ad 6. Penins. et Archip. Malay.
6843 101 *Thecostele* Rehb. f. G. III. 539. — Sp. 1. Malacca, Archip.
Malay.
6844 102 *Bromheadia* Lindl. G. III. 540. — Sp. 2. Malacca, Archip.
Malay.
6845 103 *Polystachya* Hook. G. III. 540. (*Encyclia* Pöpp. et Endl., *Epipho-*
ra Lindl.). — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop. (Amer.
trop. sp. 1).
6846 104 ? *Plocoglottis* Bl. G. III. 541. — Sp. ad 8. Archip. Malay.
6847 105 *Cyrtopodium* R. Br. G. III. 541. (*Tylochilus* Nees). — Sp.
ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop., Madagasc.
6848 106 *Cyrtopera* Lindl. G. III. 541 (sub *Cyrtopodio*). — Sp. 2 v. 1?
Cochinch., N. Guinea.
6849 107 *Govenia* Lindl. G. III. 542. (*Eucnemis* Lindl.). — Sp. ad 12
v. 16? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et
Mexicum.

- 6850 108 *Pteroglossaspis* Rehb. f. G. III. 542. — Sp. 1. Abyss.
 6851 109 *Zygopetalum* Hook. G. III. 542. — Sp. ad 50. Amer. trop. a
 Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
 Sect. 1. *Euzygopetalum* Rehb. f.
 Sect. 2. *Zygosepalum* Rehb. f., *Zygosepalum* Rehb. f.
 Sect. 3. *Huntleya* Rehb. f., *Huntleya* Batem., *Galeottia*
 A. Rich.
 Sect. 4. *Bollea* Rehb. f., *Bollea* Rehb. f.
 Sect. 5. *Warszewiczella* Rehb. f., *Warszewiczella* et *Pescatorea*
 Rehb. f.
 Sect. 6. *Promenæa* Rehb. f., *Promenæa* Lindl., *Kefersteinia*
 et *Chaubardia* Rehb. f.
 6852 110 *Grobya* Lindl. G. III. 544. — Sp. 2. Brasil.
 6853 111 *Cheiradenia* Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Guiana.
 6854 112 *Aganisia* Lindl. G. III. 544. (*Kallensteinia* Rehb. f.). — Sp.
 ad 6. Amer. trop.
 6855 113 *Acacallis* Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Brasil. bor.
 6856 114 *Eriopsis* Lindl. G. III. 545. — Sp. 3 v. 4. Brasil. bor., Guiana,
 Columbia.
 Pseuderioopsis Rehb. f.
 6857 115 *Warrea* Lindl. G. III. 545. — Sp. 2? Peruvia, Columbia.
 6858 116 *Lycomormium* Rehb. f. G. III. 545. — Sp. 2 v. 3? Columbia,
 Amer. centr.
 6859 117 *Batemannia* Lindl. G. III. 546. — Sp. 1. Guiana.
 6860 118 *Bifrenaria* Lindl. G. III. 546. — Sp. ad 10. Brasil., Guiana,
 Columbia.
 Stenocoryne Lindl.
 6861 119 *Xylobium* Lindl. G. III. 547. — Sp. 16. Amer. trop.
 6862 120 *Lacæna* Lindl. G. III. 547. (*Navenia* Kl.). — Sp. 2. Amer.
 centr.
 6863 121 ?*Sievekingia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Costa Rica.
 6864 122 ?*Cœliopsis* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Panama.
 6865 123 ?*Kegelia* Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 670 (1852). — Sp. 1. Surinam.
 6866 124 *Lycaste* Lindl. G. III. 547. — Sp. ad 25. Amer. trop. a Peruvia
 usque ad Mexic. et Ind. occ.
 Paphinia et *Colax* Lindl.
 6867 125 *Anguloa* R. et P. G. III. 548. — Sp. 3. Andes Columbiae et
 Peruviae.
 6868 126 *Chondrorhyncha* Lindl. G. III. 548. — Sp. 3. Columbia.
 6869 127 *Gongora* R. et P. G. III. 549. — Sp. ad 22. Amer. trop. a Bra-
 silia usque ad Mexicum.
 Acropera Lindl.
 6870 128 *Coryanthes* Hook. G. III. 549. — Sp. ad 4 v. 5. Amer. austr.
 trop.

- 6871 129 *Stanhopea* Frost. G. III. 549. (*Ceratochilus* Lindl.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Stanhopeastrum Rehb. f.
- 6872 130 *Houlletia* A. Brongn. G. III. 550. — Sp. 6. Brasil., Columbia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela.
- 6873 131 *Peristeria* Hook. G. III. 550. (*Eckardia* Rehb.). — Sp. 2 v. 3. Andes Columbiae.
- 6874 132 *Acineta* Lindl. G. III. 551. (*Neippergia* C. Morren). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Columbia usque ad Mexicum.
- 6875 133 *Catasetum* L. C. Rich. G. III. 551. (*Catachœtum* Hoffm.). — Sp. fere 40. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexicum.
- 6876 134 *Mormodes* Lindl. G. III. 552. (*Cyclosia* Kl.). — Sp. ad 15. Amer. trop. a Peruvia et Columbia usque ad Mexicum.
- 6877 135 *Cycnoches* Lindl. G. III. 552. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Guiana usque ad Mexicum.
Luedemannia Rehb. f.
- 6878 136 *Chrysocycnis* Rehb. f. G. III. 553. — Sp. 1. N. Granada.
- 6879 137 *Polycycnis* Rehb. G. III. 553. — Sp. 3. Amer. trop. a Guiana usque ad Amer. centr.
- 6880 138 *Stenia* Lindl. G. III. 553. — Sp. 2. Guiana, Columbia.
- 6881 139 *Schlimmia* Planch. G. III. 553. — Sp. 3. Andes Columbiae.
- 6882 140 ?*Clowesia* Lindl. G. III. 554. — Sp. 1. Brasil.
- 6883 141 *Mormolyce* Fenzl. G. III. 554. — Sp. 1. Mexic.
- 6884 142 *Scuticaria* Lindl. G. III. 554. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
- 6885 143 *Maxillaria* R. et P. G. III. 555. — Sp. enum. ultra 120, nonnullæ tamen reduc. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
 Series 1. *Acaules* Rehb. f., *Psittacoglossum* Llav. et Lex., *Dicrypta* Lindl. (*Heterotaxis* Lindl.).
 Series 2. *Caulescentes* Rehb. f.
- 6886 144 *Camaridium* Lindl. G. III. 556. — Sp. ad 12. Guiana, Columbia, Peruvia, Nicaragua, Mexic.
- 6887 145 *Dichæa* Lindl. G. III. 556. (*Fernandezia* R. et P.). — Sp. ad 15. Amer. trop.
- 6888 146 *Ornithidium* Salisb. G. III. 556. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
- 6889 147 ?*Cryptocentrum* Benth. G. III. 557. — Sp. 1. Ecuador.
- 6890 148 *Diadenium* Pöpp. et Endl. G. III. 557. (*Chenanthe* Lindl.). — Sp. 2. Peruvia, Brasil.
- 6891 149 *Comparetia* Pöpp. et Endl. G. III. 558. — Sp. 3. Amer. austr. andina a Peruvia usque ad Amer. centr., Mexic.?, Brasil.?
Plectrophora Focke.
- 6892 150 *Scelochilus* Kl. G. III. 558. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. andina.

- 6893 151 *Trichocentrum* Pöpp. et Endl. G. III. 359. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6894 152 *Rodriguezia* R. et P. G. III. 559. (*Burlingtonia* Lindl.). — Sp. ad 28. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6895 153 ?*Warmingia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Brasil.
- 6896 154 ?*Papperitzia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Mexic. austr.
- 6897 155 *Trichopilia* Lindl. G. III. 559. (*Pilumna* Lindl., *Leucohyle* Kl.). — Sp. ad 16. Amer. calidior. imprim. Columbia, Amer. centr., Mexic.
- 6898 156 ?*Helicia* Lindl. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 1 v. 3? Ecuador.
- 6899 157 ?*Oliveriana* Rehb. f. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 1. Mexic.
- 6900 158 *Aspasia* Lindl. G. III. 560. (*Trophianthus* Scheidw.). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6901 159 *Cochlioda* Lindl. G. III. 560. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- 6902 160 *Dignathe* Lindl. G. III. 560. — Sp. 1. Mexic.
- 6903 161 *Cohnia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Nicaragua.
- 6904 162 *Saundersia* Rehb. f. G. III. 561. — Sp. 1. Brasil.
- 6905 163 *Bracthia* Rehb. f. G. III. 561. (*Oncodia* Lindl.). — Sp. 3. Columbia.
- 6906 164 *Odontoglossum* H. B. et K. G. III. 561. — Sp. enum. ultra 80. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexic.
Mesospinidium Rehb.
- 6907 165 *Oncidium* Sw. G. III. 562. — Sp. enum. ultra 250. Amer. trop. a Bolivia et Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
Sect. 1. *Microchila* Lindl., *Cyrtochilum* H. B. et K.
Sect. 2. *Equitantia* Lindl.
Sect. 3. *Teretifolia* Lindl.
Sect. 4. *Planifolia* B. et H., ?*Cuitlauzina* Llav. et Lex.
- 6908 166 *Palumbina* Rehb. f. G. III. 563 (sub *Oncidio*). — Sp. 1. Guatemala.
- 6909 167 *Miltonia* Lindl. G. III. 563. (*Macrochilus* Knowles et Westcot.). — Sp. ad 10? Peruvia, Brasil.
- 6910 168 *Brassia* R. Br. G. III. 564. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
- 6911 169 *Solenidium* Lindl. G. III. 564. — Sp. 1. Andes Columbiae.
- 6912 170 *Leiochilus* Knowles et Westcot. G. III. 564. (*Cryptosaccus*, errore *Cryptosamus*, Scheidw.). — Sp. 4 v. 5. Ind. occ., Mexic., Amer. centr.
Rhynchostele Rehb. f.
- 6913 171 *Sigmatostalix* Rehb. f. G. III. 565. — Sp. 7. Amer. trop.
- 6914 172 *Erycina* Lindl. G. III. 565. — Sp. 1. Mexic.
- 6915 173 *Gomezia* R. Br. G. III. 565. — Sp. ad 6. Brasil.

- 6916 174 *Abola* Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiae.
 6917 175 *Neodryas* Rehb. f. G. III. 566. — Sp. ad 3. Bolivia, Peruvia.
 6918 176 *Trizeuxis* Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Columbia, Brasil.,
 Venezuela, Costa Rica, Ins. Trinitatis.
 6919 177 *Ada* Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiae.
 6920 178 *Sutrina* Lindl. G. III. 567. — Sp. 1. Peruvia.
 6921 179 *Trigonidium* Lindl. G. III. 567. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a
 Brasil. usque ad Amer. centr.
 6922 180 *Ionopsis* H. B. et K. G. III. 567. (*Iantha* Hook., *Cybelion*
 Spreng.). — Sp. ad 10, sed nonnullæ reduc. Amer. trop.
 a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
 6923 181 *Cryptarrhena* R. Br. G. III. 568. (*Orchidofunkia* et *Clyphty-*
menia A. Rich.). — Sp. 2. Ind. occ., Amer. centr.,
 Guiana, Mexic.
 6924 182 *Ornithocephalus* Hook. G. III. 568. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 a Brasil. usque ad Mexico.
 6925 183 *Quekettia* Lindl. G. III. 569. — Sp. 1. Brasil.
 6926 184 *Zygostates* Lindl. G. III. 569. (*Dactylostyles* Scheidw.). — Sp.
 3 v. 4. Brasil.
 6927 185 *Phymatidium* Lindl. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
 6928 186 *Chytroglossa* Rehb. f. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
 6929 187 *Hofmeisterella* Rehb. f. G. III. 570. — Sp. 1. Ecuador.
 6930 188 *Lockhartia* Hook. G. III. 570. (*Fernandezia* Lindl.). — Sp.
 ad 16. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
 6931 189 *Centropetalum* Lindl. G. III. 571. — Sp. 5 v. 6. Andes
 Columbiae.
 Sect. 1. *Nasonia* B. et H., *Nasonia* Lindl.
 Sect. 2. *Eucentropetalum* B. et H., *Fernandezia* R. et
 P. pr. p.
 6932 190 *Pachyphyllum* H. B. et K. G. III. 571. — Sp. 6 v. 7. Amer.
 austr. andina.
 6933 191 *Luisia* Gaud. G. III. 571. (*Mesoclastes* Lindl., *Birchea* A. Rich.).
 — Sp. ad 10. Ind. or., Asia or. ab Archip. Malay. usque
 ad Japoniam.
 6934 192 *Cottonia* Wight. G. III. 572. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Zeylan.,
 China austr.
 6935 193 *Stauroopsis* Rehb. f. G. III. 572. (errore *Stauritis* Rehb. f.,
Fieldia Gaud.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.
 6936 194 *Arachnanthe* Bl. G. III. 572. (*Arachnis* Bl.). — Sp. 6. Archip.
 Malay., Himal.
 Arrhynchium Lindl., Armodorum Breda, Esmeralda Rehb. f.
 6937 195 *Phalænopsis* Bl. G. III. 573. — Sp. ad 15. Archip. Malay.,
 Ind. or. (prov. or.).

- Sect. 1. *Euphalænopsis* B. et H.
 Sect. 2. *Stauroglottis* B. et H., *Stauroglottis* Schau., *Polychilos* Breda.
- 6938 196 *Doritis* Lindl. G. III. 574. — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Eudoritis* B. et H.
 Sect. 2. *Carteretia* B. et H., *Carteretia* A. Rich.
- 6939 197 *Rhynchostylis* Bl. G. III. 574. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
- 6940 198 *Sarcophilus* R. Br. G. III. 575. *Dendrocolla* Bl., *Thrixspermum* Rehb. f.). — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
 Sect. 1. *Cuculla* Bl., *Orsidice* Rehb. f., *Thrixspermum* Lour.
 Sect. 2. *Fornicaria* B. et H., *Grosourdia* Rehb. f., *Cylindrochilus* Thw.
 Sect. 3. *Tabera* B. et H., *Oraitharium*, *Gunnia*, *Chiloschista*, *Camarotis*, *Micropera* et *Stereochilus* Lindl., *Micropera* Dalz.
 ?*Adenoncos* Bl., ?*Pteroceras* Hassk.
- 6941 199 *Trichoglottis* Bl. pr. p. G. III. 576. — Sp. 4 v. 5. Archip. Malay.
- 6942 200 *Aeranthus* Lindl. G. III. 576. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 6943 201 *Aerides* Lour. G. III. 576. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 6944 202 *Renanthera* Lour. G. III. 577. *Nephranthera* Hassk.). — Sp. ad 5. Asia trop., Archip. Malay.
- 6945 203 *Vanda* R. Br. G. III. 578. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 6946 204 *Saccolabium* Bl. G. III. 578. (*Saccophilus* Bl., *Robiquetia* Gaud.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay.
Gastrochilus Don, *Ceratochilus* et *Omœa* Bl., *OEcoclades* Lindl.
- 6947 205 *Uncifera* Lindl. G. III. 579. — Sp. 2. Khasia.
- 6948 206 *Acampe* Lindl. G. III. 579. — Sp. ad 9. Ind. or., China austr., Afr. austro-or.
- 6949 207 *Sarcanthus* Lindl. G. III. 580. — Sp. ad 15. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6950 208 *Cleisostoma* Bl. G. III. 580. (*Pomatocalpa* Breda.). — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
Echioglossum Bl., *Synptera* Llanos.
- 6951 209 *Schœnorchis* Bl. pr. p. G. III. 581. — Sp. 1. Java.
- 6952 210 *Ornithochilus* Wall. G. III. 831. — Sp. 3? Himal., Burma, (Austral.?).

- 6953 211 *Tæniophyllum* Bl. G. III. 582. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 6954 212 *Microsaccus* Bl. G. III. 582. — Sp. 5 v. 6. Archip. Malay., Malacca.
- 6955 213 *Diplocentrum* Lindl. G. III. 582. — Sp. 2 v. 3. Penins. Ind. or.
- 6956 214 *Angræcum* Thou. G. III. 583. (*Aerobion* Spreng.). — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., China, Japon.
- 6957 215 *Listrostachys* Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 930 (1852). G. III. 588 (sub *Angræco*). — Sp. 8. Afr. trop. occ.
- 6958 216 *Aerangis* Rehb. f. in *Flora*. 190 (1865). G. III. 583 (sub *Angræco*). — Sp. 2. Angola.
- 6959 217 *Cryptopus* Lindl. G. III. 583. (*Beclardia* A. Rich.). — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 6960 218 *Æonia* Lindl. G. III. 584. — Sp. 4 v. 5. Ins. Mascar.
- 6961 219 *Mystacidium* Lindl. G. III. 584. (*Acranthus* Rehb. pr. p.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
Gussonia Rich., Microcoelia Lindl.
- 6962 220 *Dendrophylax* Rehb. f. G. III. 585. — Sp. 5. Ind. occ.
- 6963 221 *Campylocentron* Benth. G. III. 585. (*Todaroa* A. Rich.). — Sp. ad 15. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6964 222 *Cirrhaea* Lindl. G. III. 585. (*Scleropteris* Scheidw.). — Sp. 5. Brasil.
- 6965 223 *Macradenia* R. Br. G. III. 586. (*Rhynchadenia* A. Rich.). — Sp. 5. Ind. occ., Guatemala, Guiana.
- 6966 224 *Notylia* Lindl. G. III. 586. — Sp. 18 v. 20. Amer. trop.
- 6967 225 *Acriopsis* Reinw. G. III. 586. — Sp. 3 v. 4. Burma, Archip. Malay.
- 6968 226 *Telipogon* H. B. et K. G. III. 587. (*Thelypogon* Spreng.). — Sp. ultra 40. Andes Peruviae et Columbiae.
- 6969 227 *Trichoceros* H. B. et K. G. III. 587. — Sp. 6 v. 7, forte ad 3 v. 4 reduc. Peruvia, Columbia.
Astroglossus Rehb. f.
- 6970 228 *Podochilus* Bl. G. III. 588 et 1226. (*Cryptoglottis*, *Platysma*, *Plocostigma* et *Apista* Bl.). — Sp. ad 12. Ind. or., Archip. Malay.
- 6971 229 *Appendicula* Bl. G. III. 588. *Metachelum* Lindl., *Conchochilus* Hassk.). — Sp. ad 20 v. 22? Malacca, Archip. Malay., Ins. Pacif. (China et Ind. or.?).
- 6972 230 *Thelasis* Bl. G. III. 589. *Oxyanthera* Brongn., *Euproboscis* Griff.). — Sp. vel var. insign. 8. Ind. or., China austr., Archip. Malay.

TRIBUS III. **Neottieæ.**

- 6973 231 *Galeola* Lour. G. III. 589. (*Cyrtosia*, *Erythrorchis* et *Hæmatorchis* Bl., *Pogochilus* Falc., *Ledgeria* F. Müll.). — Sp. ad 12. Ind. or., Japon., Archip. Malay., N. Caled., Austral.
Eriaxis Rehb. f.
- 6974 232 *Vanilla* Sw. G. III. 590. (*Myrobroma* Salisb.). — Sp. ad 20.
 Utriusque orbis reg. trop.
- 6975 233 *Sobralia* R. et P. G. III. 590. — Sp. ad 39. Amer. trop. andina
 a Peruvia usque ad Mexicum, Guiana.
Cyathoglottis Pöpp. et Endl.
- 6976 234 *Fregea* Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 712 (1852). — Sp. 1. Panama.
- 6977 235 *Epistephium* Kth. G. III. 591. — Sp. ad 6. Amer. austr. trop.
- 6978 236 *Sertifera* Lindl. G. III. 591. — Sp. 1. Ecuador.
- 6979 237 *Corymbis* Thou. G. III. (*Corymborchis* Thou., *Hysteria* Reinw.,
Rhynchanthera Bl., *Macrostylis* Breda, *Chloidia* Lindl.).
 — Sp. 6 v. 7. Utriusque orbis reg. trop.
- 6980 238 *Tropidia* Lindl. G. III. 592. (*Decaisnea* Lindl., *Cnemidia* Lindl.,
Ptychochilus Schau., *Govindovia* Wight). — Sp. ad 5.
 Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6981 239 *Altensteinia* H. B. et K. G. III. 592. — Sp. ad 12. Amer. trop.
 andina.
- 6982 240 *Pterichis* Lindl. G. III. 592. (*Acræa* Lindl.). — Sp. ad 6. Amer.
 trop. austr.
- 6983 241 *Cranichis* Sw. G. III. 593. — Sp. fere 20. Amer. trop.,
 andina, Mexic., Ind. occ.
- 6984 242 *Prescottia* Lindl. G. III. 593. (*Decaisnea* Brongn., *Galeoglossum*
 A. Rich.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad
 Mexicum et Ind. occ.
 ?*Ocampoa* A. Rich. et Gal.
- 6985 243 *Ponthieva* R. Br. G. III. 593. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor.
 subtrop.
- 6986 244 *Wulfschlagelia* Rehb. f. G. III. 594. — Sp. 2. Ind. occ., Bra-
 sil. bor.
- 6987 245 *Pseudocentrum* Lindl. G. III. 594. — Sp. 5. Amer. austr. et
 centr. andina, Jamaica.
- 6988 246 *Gomphichis* Lindl. G. III. 594. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr.
 andina.
- 6989 247 *Stenoptera* Presl. G. III. 594. (*Porphyrostachys* Rehb. f.). —
 Sp. 3. Amer. trop. mont. a Brasil. et Bolivia usque ad
 Ind. occ.
- 6990 248 *Neottia* L. G. III. (*Neottidium* Schlcht.). — Sp. 3. Eur., Asia
 bor. et mont.

- 6991 249 *Listera* R. Br. G. III. 595. (*Diphryllum* Raf.). — Sp. ad 10.
Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
- 6992 250 *Spiranthes* L. C. Rich. G. III. 596. (*Aristotelea* Lour., *Ibidium*
Salisb. pr. p., *Gyrostachis* Pers., *Cyclopogon* Presl). —
Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sect. 1. *Euspiranthes* B. et H.
Sect. 2. *Sauroglossum* B. et H., *Sauroglossum* et *Synassa*
Lindl.
Sect. 3. *Sarcoglottis* B. et H., *Sarcoglottis* Presl.
Sect. 4. *Stenorhynchus* B. et H., *Stenorrhynchus* L. C.
Rich.
- 6993 251 *Baskervilla* Lindl. G. III. 597. — Sp. 1. Peruvia.
- 6994 252 *Pelexia* Lindl. pr. p. G. III. 597. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a
Brasil. usque ad Ind. occ. et Amer. centr.
- 6995 253 *Physurus* L. C. Rich. G. III. 597. (*Erythroides* Bl., *Microchilus*
Presl). — Sp. ad 20. Asia et Amer. calidior.
Queteletia Bl. (*Orchipedum* Breda).
- 6996 254 *Ancocochilus* Bl. G. III. 598. (*Ancocochilus* Bl., *Chrysobaphus*
Wall.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
- 6997 255 *Vredagzenia* Bl. G. III. 598 et 1226. — Sp. 8. Archip. Malay.,
Ins. Pacif.
- 6998 256 *Cystorchis* Bl. G. III. 599. — Sp. 2 v. 3? Archip. Malay.,
Himal.
- 6999 257 *Herpysma* Lindl. G. III. 599. — Sp. 1. Himal.
- 7000 258 *Zeuxine* Lindl. G. III. 599. (*Adenostyles* Bl., *Tripleura* Lindl.,
Psychechilus Breda). — Sp. ad 16. Ins. or., Archip.
Malay., Afr. trop.
Sect. 1. *Euzeuxine* Bl.
Sect. 2. *Lathrodus* Bl.
Sect. 3. *Psychechilus* Bl.
Sect. 4. *Monochilus* B. et H., *Monochilus* Wall., *Haplo-*
chilus Endl.
- 7001 259 *Cheirostylis* Bl. G. III. 600. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay.,
Afr. trop.
- 7002 260 *Odontochilus* Bl. G. III. 600. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.
Malay., Ins. Pacif.
Cystopus Bl.
- 7003 261 *Myrmecbis* Bl. G. III. 601. — Sp. 2. Java, Japon.
- 7004 262 *Hæmaria* Lindl. G. III. 601. (*Ludisia* A. Rich.). — Sp. 4.
China, Cochinchina, Archip. Malay.
Myoda Lindl.
- 7005 263 *Dossinia* C. Morren. G. III. 601. — Sp. 1. Borneo.
- 7006 264 *Macodes* Bl. G. III. 602. — Sp. 1. Java.

- 7007 265 *Hylophila* Lindl. G. III. 602. — Sp. 1. Malacca, Archip. Malay.
occ.
- 7008 266 *Goodyera* R. Br. G. III. 602. (*Peramium* Salisb., *Gonogona*
Link., *Tussuca* Raf.). — Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia
trop. et temp., N. Caled., Ins. Mascar.
Cionisaccus Breda (*Cordylestylis* Falc., *Leucostachys*
Hoffmsg), *Georchis* Lindl.
- 7009 267 *Lepidogyne* Bl. G. III. 603. — Sp. 1. Java.
- 7010 268 *Hetæria* Bl. G. III. 603. (*Etæria* Bl., *Ætheria* Endl., *Rham-*
phidia Lindl. pr. p.). — Sp. ad 13. Ind. or., Archip.
Malay., Ins. Pacif., Austral., N. Caled., Afr. trop.
Cerochilus et *Rhomboda* Lindl., *Salacistis* Rehb. f.
- 7011 269 *Mœrenhoutia* Bl. G. III. 604. — Sp. 1 v. 2? Ins. Societatis et
Niviti-Levu (Mare Pacif.).
- 7012 270 *Platylepis* A. Rich. G. III. 604. (*Notiophrys* Lindl., *Diplogastra*
Rehb. f.). — Sp. 3 v. 5? Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
- 7013 271 *Manniella* Rehb. f. G. III. 605. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7014 272 *Eucosia* Bl. G. III. 605. — Sp. 1. Java.
- 7015 273 *Gymnochilus* Bl. G. III. 605. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 7016 274 ? *Argyrorchis* Bl. G. III. 606. — Sp. 1. Java.
- 7017 275 *Lecanorchis* Bl. G. III. 606. — Sp. 2. Japon., Java.
- 7018 276 *Aphyllorchis* Bl. G. III. 606. — Sp. 5? Ind. or., Archip. Malay.
- 7019 277 *Stereosandra* Bl. G. III. 607. — Sp. 1. Java.
- 7020 278 *Thelymitra* Forst. G. III. 607. — Sp. ad 20. Austral., N. Zel.,
N. Caled., Archip. Malay.
Sect. 1. *Cucullaria* Lindl.
Sect. 2. *Macdonaldia* B. et H., *Macdonaldia* Lindl. pr. p.
Sect. 3. *Biaurella* Lindl., *Macdonaldia* Lindl. pr. p.
- 7021 279 *Epiblema* R. Br. G. III. 607. — Sp. 1. Austral. austro-occ.,
N. Zel.
- 7022 280 *Diuris* Sm. G. III. 608. — Sp. ad 15. Austral.
- 7023 281 *Orthoceras* R. Br. G. III. 608. — Sp. 1. Austral., N. Zel.
- 7024 282 *Cryptostylis* R. Br. G. III. 608. (*Zosterostylis* Bl.). — Sp. 7.
Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 7025 283 *Prasophyllum* R. Br. G. III. 608. — Sp. ad 35. Austral.,
N. Caled., N. Zel.
Genoplesium R. Br.
- 7026 284 *Microtis* R. Br. G. III. 609. — Sp. 6 v. 7? Austral., N. Zel.,
Java?
- 7027 285 *Corysanthes* R. Br. G. III. 609. (*Corybas* Salisb., *Calcearia*
Bl., *Nematoceras* H. f.). — Sp. ad 15. Austral., N. Zel.,
Archip. Malay.
- 7028 286 *Pterostylis* R. Br. G. III. 610. (*Diplodium* Sw.). — Sp. ad 36.
Austral., N. Zel., N. Caled.

- 7029 286 *Caleana* R. Br. G. III. 610. (*Caleya* Endl.). — Sp. 3. Austral. extratrop.
- 7030 287 *Drakæa* Lindl. G. III. 611. (*Arthrochilus* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.
Spiculæa Lindl.
- 7031 288 *Acianthus* R. Br. G. III. 611. — Sp. 7. Austral. or., N. Zel., N. Caled.
- 7032 289 *Eriochilus* R. Br. G. III. 611. — Sp. 5. Austral.
- 7033 290 *Lyperanthus* R. Br. G. III. 611. — Sp. 4 v. 6. Austral., N. Caled., N. Zel.
Fitzgeraldia Rehb. f.
- 7034 291 *Burnettia* Lindl. G. III. 612. — Sp. 1. Tasmania.
- 7035 292 *Cyrtostylis* R. Br. G. III. 612. — Sp. 3. Austral., N. Zel.
- 7036 293 *Caladenia* R. Br. G. III. 612. — Sp. ad 32. Austral., N. Zel.
Sect. 1. *Leptoceras* R. Br., *Leptoceras* Lindl.
Sect. 2. *Phlebochilus* Benth.
Sect. 3. *Calonema* Lindl.
Sect. 4. *Eucaladenia* Lindl.
Sect. 5. *Pentisia* Lindl.
- 7037 294 *Glossodia* R. Br. G. III. 613. — Sp. 4. Austral.
Sect. 1. *Euglossodia* Endl.
Sect. 2. *Eleutheranthera* Endl.
- 7038 295 *Adenochilus* H. f. G. III. 613. — Sp. 2. Austral., N. Zel.
- 7039 296 *Chiloglottis* R. Br. G. III. 614. — Sp. 6. Austral., N. Zel.
- 7040 297 *Calochilus* R. Br. G. III. 614. — Sp. 3 v. 1. Austral. or.
- 7041 298 *Arethusa* L. G. III. 614. — Sp. 3. Japon., Amer. bor., Guatemala. Crybe Lindl.
- 7042 299 *Calopogon* R. Br. G. III. 615. (*Cathea* Salisb.). — Sp. 4. Amer. bor.
- 7043 300 *Pogonia* Juss. G. III. 615. — Sp. ultra 30. Amer. et Asia trop. et temp., Afr. trop.
Sect. 1. *Nervilia* B. et H., *Nervilia* Gaud., *Cordyla* et *Rophostemon* Bl., *Aplostellis* Thou. (*Haplostellis* Endl.).
Sect. 2. *Eupogonia* B. et H.
Sect. 3. *Cleistes* B. et H., *Cleistes* L. C. Rich.
Sect. 4. *Triphora* B. et H., *Triphora* Nutt.
Sect. 5. *Codonorchis* B. et H., *Isotria* et *Odonectis* Raf., *Codonorchis* Lindl.
- 7044 301 ?*Pogoniopsis* Rehb. f. G. III. 616. — Sp. 1. Brasil.
- 7045 302 ?*Chlorosa* Bl. G. III. 616. — Sp. 1. Java.
- 7046 303 *Didymoplexis* Griff. G. III. 1226. (*Leucorchis* Bl. G. III. 616, *Apetalon* Wight, *Epiphanes* Rehb. f.). — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

- 7047 304 *Gastrodia* R. Br. G. III. 617. (*Gamoplexis* Falc., *Epiphanes* Bl.).
— Sp. 7. Ind. or., Asia occ., Archip. Malay., Austral.,
N. Zel.
- 7048 305 *Yoania* Maxim. G. III. 617. — Sp. 1. Japon.
- 7049 306 *Epipogum* Gmel. G. III. 617. (*Epipogium* Lindl.). — Sp. 2.
Orbis veteris reg. temp. et trop.
Galera Bl., *Ceratopsis* Lindl., *Podanthera* Wight.
- 7050 307 *Limodorum* L. C. Rich. G. III. 618. — Sp. 1. Reg. Medit.
usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasum.
- 7051 308 *Chloræa* Lindl. G. III. 618. — Sp. enum. ultra 80. Amer.
austr. extratrop.
Asarca Lindl., *Bieneria* Rehb. f., *Ulantha* Hook.
- 7052 309 *Bipinnula* Juss. G. III. 618. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr.
extratrop.
- 7053 310 *Cephalanthera* L. C. Rich. G. III. 619. — Sp. ad 10. Eur.,
Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.
- 7054 311 *Epipactis* R. Br. pr. p. G. III. 619. — Sp. ad 10, nonnullæ
tamen verisim. reduc. Eur., Asia temp. et mont., Amer.
bor.

TRIBUS IV. *Ophrydeæ*.

- 7055 312 *Orchis* L. pr. p. G. III. 620 et 1226. — Sp. fere 80. Eur.,
Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar.
Strateuma Salisb., *Traunsteinera* Rehb., *Barlia* Parlat.,
Loroglossum L. C. Rich. (*Himantoglossum* Spreng.),
Comperia K. Koch, *Anacamptis* L. C. Rich.
- 7056 313 *Serapias* L. G. III. 620. (*Helleborine* Pers.). — Sp. 4 v. 5.
Reg. Medit. tota, Ins. Azores.
Isias De Not.
- 7057 314 *Aceras* R. Br. G. III. 621. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.
- 7058 315 *Ophrys* L. pr. p. G. III. 621. (*Arachnites* F. W. Schmidt).
— Sp. enum. ultra 30. Eur., Asia occ., Afr. bor.
Myodium Salisb.
- 7059 316 *Herminium* L. G. III. 622. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et
mont.
Monorchis Ehrh., *Chamorchis* L. C. Rich. (*Chamæorchis*
Koch), *Thisbe* Falc., *Aopla* Lindl., *Chamærepes* Spreng.
- 7060 317 *Stenoglottis* Lindl. G. III. 622. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7061 318 *Arnottia* A. Rich. G. III. 622. — Sp. 2. Ins. Maurit.
- 7062 319 *Bartholina* R. Br. G. III. 623 et 1226. (*Lathrisia* Sw.). —
Sp. 1. Afr. austr.
- 7063 320 *Huttonæa* Harv. G. III. 623. (*Hallackia* Harv.). — Sp. 2. Afr.
austr.

- 7064 321 *Holothrix* L. C. Rich. G. III. 623. — Sp. 18. Afr. austr., Abyss.
Saccidium, Monotris, Bucculina, Scopularia et Tryphia Lindl.
- 7065 322 *Bicornella* Lindl. G. III. 624. — Sp. 2. Madagasc.
- 7066 323 *Habenaria* Willd. G. III. 624. (*Sieberia* Spreng.). — Sp. ad 450.
Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Sect. 1. *Gymnadenia* B. et H., *Gymnadenia* R. Br. (*Nigritella* L. C. Rich.).
Sect. 2. *Tinea* B. et H., *Tinea* Biv. (*Neotinea* Rchb. f.).
Sect. 3. *Leucorchis* B. et H., *Leucorchis* E. H. F. Mey., (*Bicchia* Parlat.).
Sect. 4. *Perularia* B. et H., *Perularia* Lindl.
Sect. 5. *Derømeria* B. et H., *Derømeria* Rchb. f.
Sect. 6. *Peristylis* B. et H., *Peristylis* Bl. (*Gennaria* Parlat., *Benthamia* A. Rich., *Cybele* Falc.), ?*Montolivæa* Rchb. f.
Sect. 7. *Cœloglossum* B. et H. G. III. 626, *Cœloglossum* Hartm., *Cœloglossum* Lindl. (*Lindelomia* Fries), *Chæradoplectron* J. C. Schau.
Sect. 8. *Phyllostachys* B. et H.
Sect. 9. *Platanthera* L. C. Rich. (*Lysias* Salisb.), *Mecosa* et *Mitostigma* Bl., *Centrochilus* J. C. Schau., *Ponerorchis* Rchb. f.
Sect. 10. *Euhabenariæ* B. et H. G. III. 627, *Dissorhynchium* J. C. Schau., *Bilabrella* et *Ate* Lindl., *Barlæa* Rchb. f., *Macrocentrum* Philippi, *Synmeria* Grah.
- 7067 324 *Diplomeris* Don. G. III. 627. (*Diploclilus* Lindl., *Paraguathis* Spreng.). — Sp. 2. Himal.
- 7068 325 *Bonatea* Willd. G. III. 628. — Sp. 2 v. 3? Afr. austr.
- 7069 326 *Cynorchis* Thou. G. III. 628. (*Cynosorchis* Thou.). — Sp. ad 25.
Afr. trop., Ins. Mascar.
Amphorchis Thou.
- 7070 327 *Heminilia* Lindl. G. III. 628. — Sp. 2. Ind. or.
- 7071 328 *Glossula* Lindl. G. III. 628. (*Glossaspis* Spreng.). — Sp. 1. Cochinch., China.
- 7072 329 *Satyrium* Sw. G. III. 629. (*Diplecthrum* Pers.). — Sp. descr. fere 60. Afr. austr. et trop., Ins. Mascar., Ind. or.
Satyridium et *Aviceps* Lindl.
- 7073 330 ?*Pachites* Lindl. G. III. 629. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7074 331 *Disa* Berg. G. III. 630. — Sp. ad 60. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
Penthea Lindl.

- 7075 332 ?*Rœperocharis* Rehb. f. *Otia Hamb.* 104. — Sp. 1. Abyss.
 7076 333 *Herschelia* Lindl. G. III. 630. — Sp. 2. Afr. austr.
 7077 334 *Monadenia* Lindl. G. III. 630. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 7078 335 *Schizodium* Lindl. G. III. 631. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 7079 336 *Brownleea* Harv. G. III. 631. — Sp. 4. Afr. austr.
 7080 337 ?*Forficaria* Lindl. G. III. 631. — Sp. 1. Afr. austr.
 7081 338 *Brachycorythis* Lindl. G. III. 632. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr. et trop. occ.
 7082 339 *Schizochilus* Sond. G. III. 632. — Sp. 4. Afr. austr.
 7083 340 *Platycoryne* Rehb. f. G. III. 632. — Sp. 1. Madagasc.
 7084 341 *Pterygodium* Sw. G. III. 632. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 Ommatodium Lindl.
 7085 342 *Disperis* Sw. G. III. 633. (*Dryopeia* Thou., *Dipera* Spreng.).
 — Sp. ad 25. Ind. or., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
 7086 343 *Corycium* Sw. G. III. 633. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 7087 344 *Ceratandra* E. et Z. G. III. 634. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.

TRIBUS V. *Cypripediæ*.

- 7088 345 *Cypripedium* L. G. III. 634. (*Criosanthes* Raf.). — Sp. descr.
 ultra 50. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Mexic.,
 Guatemala.
 Series 1. *Foliosæ* B. et H., *Arietinum* Beck.
 Series 2. *Diphyllæ* B. et H.
 Series 3. *Coriaceæ* B. et H.
 7089 346 *Selenipedium* Rehb. f. G. III. 635. — Sp. ad 10. Amer. austr.
 mont.
 Series 1. *Coriaceæ* B. et H.
 Series 2. *Foliosæ* B. et H., *Uropedium* Lindl.
 7090 347 *Apostasia* Bl. G. III. 635. (*Niemeyera* F. Müll.). — Sp. ad 4.
 Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
 7091 348 *Neuwiedia* Bl. G. III. 635. — Sp. 3. Malacca, Archip. Malay.

Genera inquirenda.

- 7092 349 ?*Baptistania* Barb. Rodrig. *Gen. et Sp. Orchid.* 94 (1877).
 — Sp. 1. Brasil.
 7093 350 ?*Calorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
 7094 351 ?*Capanemia* Barb. Rodrig. *l. c.* 137. — Sp. 2. Brasil.
 7095 352 ?*Cheiropterocephalus* Barb. Rodrig. *l. c.* 28. — Sp. 1. Brasil.
 7096 353 ?*Constantia* Barb. Rodrig. *l. c.* 78. — Sp. 1. Brasil.
 7097 354 ?*Cyanæorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* 112. — Sp. 1. Brasil.
 7098 355 ?*Cystochilum* Barb. Rodrig. *l. c.* 197. — Sp. 1. Brasil.
 7099 356 ?*Isabella* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
 7100 357 ?*Orlcanesia* Barb. Rodrig. *l. c.* 63. — Sp. 1. Brasil.

- 7101 358 ? *Palmorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* 169. — Sp. 2. Brasil.
 7102 359 ? *Parlatorea* Barb. Rodrig. *l. c.* 141. — Sp. 1. Brasil.
 7103 360 ? *Petronia* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
 7104 361 ? *Pleurobotryum* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
 7105 362 ? *Regnellia* Barb. Rodrig. *l. c.* 81. — Sp. 1. Brasil.
 7106 363 ? *Theodorea* Barb. Rodrig. *l. c.* 44. — Sp. 1. Brasil.
 7107 364 ? *Centroglossa* Barb. Rodrig. (*loco nobis ignoto edit.*).
 7108 365 ? *Dipteranthus* Barb. Rodrig. id.
 7109 366 ? *Macroclinium* Barb. Rodrig. id.
 7110 367 ? *Ornithophora* Barb. Rodrig. id.
 7111 368 ? *Platyrrhiza* Barb. Rodrig. id.
 7112 369 ? *Psilochilus* Barb. Rodrig. id.
 7113 370 ? *Reichembachanthus* Barb. Rodrig. id.

ORDO CLXXVI. ZINGIBERACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Zingibereæ.

- 7114 1 *Mantisia* Sims. G. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.
 7115 2 *Globba* L. pr. p. G. III. 640. (*Manitia* Giseke, *Hura* Kön.,
Sphaerocarpos Gmel.). — Sp. ad 24. Ind. or., Archip.
 Malay.
 Sect. 1. *Aplanthera* Horan.
 Sect. 2. *Careyella* Horan., *Colebrookia* Don pr. p.
 Sect. 3. *Ceratanthera* Horan., *Ceratanthera* Horan.
 Sect. 4. *Marantella* Horan., *Colebrookia* Don pr. p.
 7116 3 *Guillainia* Vieill. G. III. 640. — Sp. 1. N. Caled.
 7117 4 *Hemiorchis* Kurz. G. III. 641. — Sp. 1. Burma.
 7118 5 *Roscoea* Sm. G. III. 641. — Sp. 6. Himal.
 Cautlea Royle.
 7119 6 *Kæmpferia* L. G. III. 641. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.
 Sect. 1. *Protanthium* Horan., *Cienkowskia* Solms.
 Sect. 2. *Stachyanthesis* B. et H., *Monolophus* Wall.
 Sect. 3. *Soncorus* Horan., *Tritophus* Lestib., *Cadalvena*
 Fenzl.
 7120 7 *Gastrochilus* Wall. G. III. 642. — Sp. 3 v. 4. Burma.
 7121 8 *Hedychium* Kön. G. III. 642. — Sp. ad 25. Asia trop.
Gamochilus Lestib.
 7122 9 *Curcuma* L. G. III. 643. (*Stissera* et *Erndlia* Giseke). — Sp.
 enum. ultra 30. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
 7123 10 *Hitchenia* Wall. G. III. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. or. (prov. or.).
 7124 11 *Tapeinochilus* Miq. G. III. 644. — Sp. 1. Archip. Malay., Aus-
 tral. trop.

(1) Sp. ad 470, per reg. calidior, utriusque orbis late dispersæ.

- 7125 12 *Amomum* L. G. III. 644. — Sp. ad 55. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Geanthus* B. et H., *Elettaria* Bl. pr. p., *Phæomeria* Lindl., *Nicolaia* Horan., *Donacodes* Bl., *Achasma* Griff., *Ellingera* Giseke.
 Sect. 2. *Euamomum* B. et H., *Marogna*, *Torymenes* et *Alexis* Salisb., *Hornstedtia* Retz (*Greenwaya* Giseke), *Meistera*, *Wurfbainia* et *Paludana* Giseke.
 Sect. 3. *Cenolophon* B. et H., *Cenolophon* Horan., *Diracodes* Bl.
 ? *Geocallis* Horan.
- 7126 13 *Cyphostigma* Benth. G. III. 645. — Sp. 1. Zeylan.
- 7127 14 *Elettaria* Maton. G. III. 646. (*Cardamomum* Salisb.). — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Zeylan.
- 7128 15 *Zingiber* Adans. G. III. 646. — Sp. enum. ad 33, sed vix 23 dist. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar. et Pacif.
 Sect. 1. *Cryptanthium* Horan.
 Sect. 2. *Lampuzium* Horan., *Jägera* et *Dietrichia* Giseke, *Cassumunar* Colla.
 Sect. 3. *Pleuranthesis* B. et H.
 Sect. 4. *Dymczewiczia* B. et H., *Dymczewiczia* Horan., *Zerumbet* Lestib.
- 7129 16 *Costus* L. G. III. 646. (*Banksia* Kön., *Tsiuna* Gmel., *Hellenia* Retz., *Planera* Giseke, *Jacua* Lestib., *Gissanthe* Salisb.). — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. trop.
- 7130 17 *Burbidgea* H. f. G. III. 647. — Sp. 1. Borneo.
- 7131 18 *Rhynchanthus* H. f. *Bot. Magaz.* tab. 6861 (1887). — Sp. 1. Burma.
- 7132 19 *Leptosolena* Presl. G. III. 647. — Sp. 1. Ins. Philippin.
- 7133 20 *Strobidia* Miq. G. III. 647. — Sp. 1. Sumatra.
- 7134 21 *Alpinia* L. G. III. 648. (*Catimbium* Juss., *Languas* Kön., *Heritiera* Retz., *Buckia*, *Albina* et *Martensia* Giseke, *Galanga* Salisb.). — Sp. ad 45. Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.
Hellenia Willd., *Kolowratia* Presl, *Cenolophon* Bl., *Monocystis* Lindl.
- 7135 22 *Riedelia* Oliv. G. III. 1226. — Sp. 1. Archip. Malay. (Ins. Buru).
- 7136 23 *Renanthera* L. f. G. III. 648. (*Ethanum* et *Gethyra* Salisb., *Peperidium* Lindl.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. oce.

TRIBUS II. **Marantææ.**

- 7137 24 *Ichnosiphon* Körn. G. III. 649. (*Hymenocharis* Salisb.). —
Sp. 16. Amer. trop.
- 7138 25 *Maranta* L. G. III. 649. (*Gæppertia* Nees pr. p.). — Sp. ad
15. Amer. trop., alibi inquil.
Marantopsis Körn.
- 7139 26 *Stromanthe* Sond. G. III. 650 et 1226. — Sp. 6. Brasil.
Kerchovea Jorissenne.
- 7140 27 *Ctenanthe* Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.* 74 (1884). —
Sp. 7. Amer. trop.
Myrosma B. et H. G. III. 651 pr. p.
- 7141 28 *Thalia* L. G. III. 650. (*Peronia* DC.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
et bor. subtrop., Afr. trop.
- 7142 29 *Myrosma* L. f. G. III. 651. pr. p. — Sp. ad 3? Amer. trop., Ma-
dagasc.
Thladianthus Kl.
- 7143 30 *Saranthe* Körn. emend. ex Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.*
85 (1884). — Sp. 7. Amer. trop.
Myrosma B. et H. G. III. 651 pr. p.
- 7144 31 *Clinogyne* Salisb. G. III. 651. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Ind. or.
- 7145 32 *Trachyphrynium* Benth. G. III. 651. — Sp. 4 v. 6. Afr. trop.
- 7146 33 *Thaumatococcus* Benth. G. III. 652. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7147 34 *Phrynium* Willd. G. III. 652. (*Phyllodes* Lour.). — Sp. ad 20.
Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 7148 35 *Calathea* G. F. W. Mey. G. III. 653. (*Gæppertia* Nees pr. p.).
— Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.
Sect. 1. *Eucalatheia* Körn.
Sect. 2. *Macropus* Körn.
Sect. 3. *Breviscapus* Körn.
Sect. 4. *Pseudophrynium* Körn.
Sect. 5. *Microcephalum* Körn.
Sect. 6. *Monostiche* Körn., *Monostiche* Körn.

TRIBUS III. **Canneæ.**

- 7149 36 *Canna* L. G. III. 654. — Sp. vix 30. Utriusque orbis reg.
calidior. (in orbe vetere inquil.?).
Achirida Horan., *Eurystylus* Bouché.

ORDO CLXXVII. **MUSACEÆ**

- 7150 1 *Heliconia* L. G. III. 655. — Sp. ad 25. Amer. trop., alibi inquil.?
Heliconiopsis Miq.
- 7151 2 *Musa* L. G. III. 655. — Sp. enum. ultra 20, sed plures reduc.
Orbis veteris reg. trop.
Ensete Bruce.

- 7152 3 *Strelitzia* Ait. G. III. 636. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
 7153 4 *Ravenala* Adans. G. III. 636. (*Urania* Schreb.). — Sp. 2.
 Brasil. bor., Guiana, Madagasc.
 Phenacospermum Endl.
 Genus anomalum.
 7154 5 *Orchidantha* N. E. Brown in *Gard. Chron.* XXVI. 519 (1886).
 — Sp. 1. Borneo.

Ordo CLXXVIII. **BROMELIACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Bromeliæ.**

- 7155 1 *Bromelia* L. pr. p. G. III. 660. (*Agallostachys* Beer). — Sp. 4
 v. 5. Amer. trop.
 Ananas Gärtn.
 7156 2 *Karatas* Adans. G. III. 660 pr. p. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ.
 7157 3 *Nidularium* Lemaire in *Jard. Fleur.* IV. 60. (*Karatas* B. et H.
 G. III. 660 pr. p.). — Sp. ad 15. Amer. trop. imprim.
 Brasil.
 Sect. 1. *Euroidularium* Wittmack.
 Sect. 2. *Regelia* Antoine, *Regelia* Lemaire.
 7158 4 *Greigia* Rgl. G. III. 660. — Sp. 2. Chili.
 7159 5 *Cryptanthus* Otto et Dietr. G. III. 661. — Sp. ad 6 v. 1?
 Brasil. trop.
 Madvigia Liebm.
 7160 6 *Disteganthus* Lemaire. G. III. 661. — Sp. 1 v. 2. Cayenna.
 7161 7 *Rhodostachys* Philippi. G. III. 662. (*Ruckia* Rgl.). — Sp. 6
 v. 7. Chili, Columbia, Guiana.
 7162 8 *Ochagavia* Philippi. G. III. 661. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
 7163 9 *Ananas* Adans. G. III. 662. (*Ananassa* Lindl.). — Sp. 5 v. 6.
 Amer. trop.
 Acanthostachyum Link, Kl. et Otto.
 7164 10 *Billbergia* Thunb. G. III. 664. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop.
 Sect. 1. *Densifloræ* K. Koch, *Jonghea* et *Libonia* Lemaire.
 Sect. 2. *Remotifloræ* K. Koch.
 Sect. 3. *Cernuæ* K. Koch, *Helicodea* Lemaire.
 7165 11 *Quesnelia* Gaud. G. III. 665. (*Lievena* Rgl.). — Sp. 5 v. 6.
 Amer. andina a Brasil. usque ad Peruviam.
 7166 12 *Portea* Brongn. G. III. 662. — Sp. 3 v. 4. Brasil.?
 7167 13 *Æchmea* R. et P. G. III. 663. — Sp. ad 40. Amer. austr.
 Sect. 1. *Amphilepis* Bak.

(1) Sp. bene dist. ad 525, omnes Americane tropicæ v. subtropicæ.

Cf. cl. L. Wittmack, *Bromeliaceæ* in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

Sect. 2. *Platyæchmea* Bak.

Sect. 3. *Euæchmea* Bak.

Sect. 4. *Thyrsæchmea* Wittmack, *Hohenbergia* Bak.

- 7168 14 *Streptocalyx* Beer. G. III. 659. — Sp. 3. Brasil. et Guiana trop.
- 7169 15 *Orgiesia* Rgl. G. III. 662 (sub *Portea*). — Sp. 2. Amer. trop.
- 7170 16 *Pothuava* Gaud. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 2. Amer. austr.
- 7171 17 *Lamprococcus* Beer. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.
- 7172 18 *Chevaliera* Gaud. *Voy. Bonite* tab. 61 et 62. G. III. 663 in annot. — Sp. 5. Amer. trop.
- 7173 19 *Hohenbergia* Schult. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 7174 20 *Hoplophytum* E. Morren. G. III. 664. (sub *Æchmea*). — Sp. 7. Brasil.
- 7175 21 *Ronnbergia* E. Morren. G. III. 661. — Sp. 1. N. Granada.
- 7176 22 *Aræococcus* Brongn. G. III. 664. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
- 7177 23 *Echinostachys* Brongn. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 1. Amer. trop.
- 7178 24 *Macrochordium* De Vriese. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 4. Brasil.
- 7179 25 *Canistrum* E. Morren. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 4. Brasil.
- 7180 26 *Pironneava* Gaud. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 1. Amer. trop.

TRIBUS II. *Pitcairnieæ*.

- 7181 27 *Brocchinia* Schult. G. III. 665. — Sp. 3. Guiana, Brasil.
- 7182 28 *Pitcairnia* L'Hér. G. III. 665. (*Hepetis* Sw.). — Sp. ad 70. Amer. trop.
- Sect. 1. *Cephalopitcairnia* Bak.
- Sect. 2. *Eupitcairnia* Bak., *Orthopetalum* et *Cochliopetalum* Beer.
- Sect. 3. *Neumannia* Bak., *Neumannia* Brongn., *Phlomostachys* Beer, *Lamproconus* Lemaire.
- Sect. 4. *Pepinia* Bak., *Pepinia* Brongn., *Melinonia* Brongn.
- 7183 29 *Puya* Molina. G. III. 666. (*Pourretia* R. et P.). — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chili.
- 7184 30 *Encholirion* Mart. G. III. 667. (*Prionophyllum* K. Koch). — Sp. ad 6. Brasil.

- 7185 31 *Dyckia* Schult. G. III. 667. — Sp. ad 6. Brasil.
Garrielia Gaud., *Cottendorfia* et *Navia* Schult.
 7186 32 *Hechtia* Kl. G. III. 667. — Sp. 2 v. 3. Mexic.

TRIBUS III. **Tillandsiæ** ⁽¹⁾.

- 7187 33 *Sodirola* André. G. III. 668. — Sp. 30. Columbia, Ecuador.,
 N. Granada.
 7188 34 *Caraguata* Lindl. G. III. 668. — Sp. 12. Ind. occ., Amer.
 centr., Columbia, N. Granada, Guiana.
Massangea E. Morren.
 7189 35 *Schlumbergeria* E. Morren. G. III. 668. — Sp. 3. Ecuador.,
 Peruvia.
 7190 36 *Guzmania* R. et P. G. III. 669. — Sp. 5. Amer. trop. ab
 Ecuador, usque ad Ind. occ.
 7191 37 *Catopsis* Griseb. G. III. 670. (*Pogospermum* Brongn., *Tussacia*
 Kl.). — Sp. ad 9. Ind. occ., Mexic., Amer. austr. andina.
 7192 38 *Tillandsia* L. G. III. 669. (*Renealmia* L.). — Sp. ad 220.
 Amer. trop. et subtrop.
 Subg. 1. *Strepsia* B. et H., *Strepsia* Nutt.
 Subg. 2. *Diaphoranthema* Bak., *Diaphoranthema* Beer.
 Subg. 3. *Phytarhiza* Bak., *Phytarhiza* Vis.? *Amalia* Hort.
 Hisp.
 Subg. 4. *Platystachya* Bak., ?*Platystachya* Beer, Bona-
 partea R. et P. (*Acanthospora* Spreng.).
 Subg. 5. *Anoplophytum* Bak., *Anoplophytum* Beer.
 Subg. 6. *Pityrophyllum* Bak., *Pityrophyllum* Beer.
 Subg. 7. *Allardtia* Bak., *Allardtia* Dietr.
 Subg. 8. *Wallisia* Bak., *Wallisia* Rgl.
 Subg. 9. *Vriesea* Bak., *Vriesea* Lindl.
 Subg. 10. *Cyathophora* Bak.
 Subg. 11. *Conostachys* Bak.

ORDO CLXXIX. **HÆMODORACEÆ** ⁽²⁾

TRIBUS I. **Euhæmodoreæ.**

- 7193 1 *Hæmodorum* Sw. G. III. 673. — Sp. 17. Austral.
 7194 2 *Wachendorfia* L. G. III. 673. (*Pedilonia* Presl). — Sp. 7 v. 3?
 Afr. austr.
 7195 3 *Schieckia* Meisn. G. III. 674. (*Troschelia* Kl.). — Sp. 1. Bra-
 sil., Guiana, Venezuela.

(1) Cf. cl. Baker, *Synopsis of Tillandsia* in *Journal of Botany*, t. XXV et XXVI (1887-88);

(2) Sp. ad 125, Austral., Afr. austr., Amer. bor. et austr. et Asie med. et or. incolæ.

- 7196 4 *Hagenbachia* Nees. G. III. 674. — Sp. 1. Brasil.
 7197 5 *Dilatris* Berg. G. III. 674. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
 7198 6 *Lachnanthes* Ell. G. III. 674. (*Heritiera* Gmel., *Gyrotheca* Salisb.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
 7199 7 *Barberetia* Harv. G. III. 674. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 7200 8 *Xiphidium* Aubl. G. III. 675. — Sp. 2 v. 1? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
 7201 9 *Lanaria* Ait. G. III. 675. (*Argolasia* Juss., *Augea* Retz). — Sp. 1. Afr. austr.
 7202 10 *Phlebocarya* R. Br. G. III. 675. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

TRIBUS II. **Conostyleæ.**

- 7203 11 *Tribonanthus* Endl. G. III. 675. — Sp. 5. Austral. austro-occ.
 7204 12 *Conostylis* R. Br. G. III. 676. — Sp. 32. Austral.
 Androstemma Lindl.
 7205 13 *Blancoa* Lindl. G. III. 676. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 7206 14 *Anigozanthos* Labill. G. III. 676. (*Anigosia* Lindl., *Schwægrichenia* Spreng.). — Sp. 8. Austral. austro-occ.
 7207 15 *Macropidia* Drumm. G. III. 677. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 7208 16 *Lophiola* Ker. G. III. 677. — Sp. 1. Amer. bor.
 7209 17 *Aletris* L. G. III. 677. (*Stachyopogon* Kl.). — Sp. ad 8. Amer. bor., Japon., China, Ind. or., Borneo.

TRIBUS III. **Ophiopogoneæ.**

- 7210 18 *Peliosanthus* Andr. G. III. 678. (*Teta* Roxb., *Bulbospermum* Bl.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
 7211 19 *Ophiopogon* Ker. G. III. 678. (*Flueggia* L. C. Rich., *Stalteria* Desv., *Chloopsis* Bl.). — Sp. ad 4. Ind. or., Asia or. usque ad Japoniam.
 7212 20 *Liriope* Lour. G. III. 678. (*Ophiopogon* Kth). — Sp. 1. Japon., China.
 7213 21 *Sansevieria* Thunb. G. III. 679. (*Acyntha* Medik.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or.

TRIBUS IV. **Conanthereæ.**

- 7214 22 *Conanthera* R. et P. G. III. 679. (*Cumingia* Don). — Sp. 3 v. 4? Chili.
 7215 23 *Cyanella* L. G. III. 679. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
 Trigella et *Pharetrella* Salisb.
 7216 24 *Zephyra* Don. G. III. 680. (*Dicolus* Philippi). — Sp. 1. Chili.
 7217 25 *Tecophilæa* Bert. G. III. 680. (*Distrepta* Miers, *Phyganthus* Pöpp. et Endl., *Pæppigia* Kunze). — Sp. 2. Chili.

7218 26 *Odontostomum* Torr. G. III. 680. — Sp. 1. Californ.

7219 27 ?*Pauridia* Harv. G. III. 716. — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CLXXX. IRIDEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Moræææ.

- 7220 1 *Iris* L. G. III. 686. — Sp. fere 100. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.
Neubeckia Alef., *Hermodactylon* Parlat., *Xyridion* et *Ioniris* Klatt, *Chamoletta* Adans., *Xiphion* Parlat.
 Sect. 1. *Euiris* B. et H., *Oncocyclus* Siemss., *Evansia* Salisb.
 Sect. 2. *Diaphane* B. et H., *Diaphane* Salisb., *Xiphion* Bak. pr. p.
 Sect. 3. *Juno* B. et H., *Juno* Tratt., *Thelysia* Salisb., *Costia* Willk., *Coresanthe* Alef., *Xiphion* Bak. pr. p.
 Sect. 4. *Gynandriris* B. et H., *Gynandriris* Parlat.
- 7221 2 *Hermodactylus* Adans. G. III. 687. — Sp. 3 v. 1 ? Gallia, Italia, Græcia.
- 7222 3 *Moræa* L. G. III. 688. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.
Freuchenia Eckl., *Diets* Salisb., *Vieusseuxia* Delaroché, *Hymenostigma* Hochst., *Helixyra* Salisb.
- 7223 4 *Marica* Ker. G. III. 689. — Sp. 9. Amer. trop. or., Afr. trop. occ.
- 7224 5 *Cypella* Herb. G. III. 689. (*Polia* Ten.). — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. trop. et subtrop.
Hesperoxiphion Bak., *Phalocallis* Herb.
- 7225 6 *Trimezia* Salisb. G. III. 690. (*Lansbergia* De Vriese, *Xanthocromyon* Karst., *Poarchon* Allem., *Remaclea* C. Morren). — Sp. ad 6. Ind. occ., Amer. austr.
- 7226 7 *Tigridia* Ker. G. III. 690. (*Beatonia* Herb., *Hydrotenia* Lindl.). — Sp. ad 7. Mexic., Amer. centr., Peruvia, Chili.
- 7227 8 *Rigidella* Lindl. G. III. 691. — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.
- 7228 9 *Alophia* Herb. G. III. 691. (*Trifurcia* Herb., *Herbertia* Sweet). — Sp. 3 v. 4. Amer.
Larentia Klatt.
- 7229 10 *Ferraria* L. G. III. 692. — Sp. 6. Afr. austr.
- 7230 11 *Homeria* Vent. G. III. 692. — Sp. 5. Afr. austr.
- 7231 12 ?*Hexaglottis* Vent. G. III. 692. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Plantia Herb.

(1) Sp. bene dist. ad 770, per reg. temp. et trop. utriusque orbis latissime dispersæ.

TRIBUS II. **Sisyrinchieæ.**

- 7232 13 *Crocus* L. G. III. 693. (*Crociris* Schur). — Sp. ad 67. Reg. Medit., Eur. et Asia med.
- 7233 14 *Syringodea* H. f. G. III. 693. — Sp. 3. Afr. austr.
- 7234 15 *Galaxia* Thunb. G. III. 693. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- 7235 16 *Romulea* Maratti. G. III. 694. (*Trichonema* Ker). — Sp. 54? Eur. occ., Reg. Medit., Afr. occ. et austr.
Spatalanthus Sweet.
- 7236 17 *Cipura* Aubl. G. III. 694. (*Marica* Schreb.). — Sp. ad 4. Ind. occ., Mexic., Amer. austr.
- 7237 18 *Sphenostigma* Bak. G. III. 694. — Sp. 5. Amer. trop.
Cardiostigma Bak.
- 7238 19 *Eleutherine* Herb. G. III. 695. (*Galatea* Salisb.). — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Amer. austr. trop.
- 7239 20 *Calydorea* Herb. G. III. 695. (*Rotherbe* Steud.). — Sp. 8. Amer. austr., Mexic.
- 7240 21 *Gelasine* Herb. G. III. 695. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 7241 22 *Nemastylis* Nutt. G. III. 696. (*Nemostylis* Herb., *Eustylis* Engelm. et Gray, *Chlamydostylis* Bak.). — Sp. ad 6. Mexic., Amer. trop. et bor.
- 7242 23 *Diplarrhena* Labill. G. III. 696. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
- 7243 24 *Libertia* Spreng. G. III. 696. (*Renealmia* R. Br., *Nematostigma* A. Dietr.). — Sp. 8. Chili, Austral., N. Zel.
- 7244 25 *Belamcanda* Adans. G. III. 697. (*Pardanthus* Ker). — Sp. 1. Ind. or., China, Japon.
- 7245 26 *Orthrosanthus* Sweet. G. III. 697. — Sp. 7. Amer. austr., Austral. occ.
- 7246 27 ?*Keitia* Rgl. G. III. 697. — Sp. 1. Natal.
- 7247 28 *Bobartia* Ker. G. III. 698. — Sp. ad 6. Afr. austr.
- 7248 29 *Sisyrinchium* L. G. III. 698 et 1228. (*Souza* Vell., *Syrorhynchium* Hoffm.). — Sp. ad 50. Amer. bor. et austr., Hibernia.
Sect. 1. *Bermudiana* B. et H., *Bermudiana* Adans.
Sect. 2. *Echthronema* B. et H., *Echthronema* Herb., *Hydastylus* Salisb., *Glumosia* Herb.
Sect. 3. *Eriphilema* B. et H., *Eriphilema* Herb.
Sect. 4. ?*Nuno* B. et H.
- 7249 30 *Tapcinia* Juss. G. III. 699. — Sp. 1. Terra Magellanica.
- 7250 31 *Patersonia* R. Br. G. III. 699. (*Genosiris* Labill.). — Sp. 19. Austral.
- 7251 32 *Symphyostemon* Miers. G. III. 700. (*Psithyrisma* Herb., *Susarium* Philippi). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.

- 7252 33 *Chamelum* Philippi. G. III. 700. — Sp. 2. Chili.
 7253 34 *Solenomelus* Miers. G. III. 700. (*Cruikshanksia* Miers, *Lechlera* Griseb.). — Sp. 2. Chili.
 7254 35 ? *Cleanthe* Salisb. G. III. 701. — Sp. 4. Afr. austr.
 7255 36 *Aristea* Ait. G. III. 701. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagascar.
 Nivenia Vent., *Genlisea* Rchb., *Wredowia* Eckl.
 7256 37 *Witsenia* Thunb. G. III. 701. — Sp. 4. Afr. austr.
 7257 38 *Klattia* Bak. G. III. 702. — Sp. 4. Afr. austr.

TRIBUS III. *Ixiæ*.

- 7258 39 *Schizostylis* Backh. et Harv. G. III. 702. — Sp. 2. Afr. austr.
 7259 40 *Hesperantha* Ker. G. III. 702. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
 7260 41 *Geissorhiza* Ker. G. III. 703. — Sp. enum. ultra 30, ad 25 reduc.
 Afr. austr., Madagascar.
 Sect. 1. *Rochea* Bak., *Rochea* Salisb.
 Sect. 2. *Weihea* Bak., *Weihea* Eckl.
 7261 42 *Dierama* K. Koch. G. III. 703. — Sp. 2 v. 2. Afr. trop. et austr.
 7262 43 *Streptanthera* Sweet. G. III. 703. — Sp. 2. Afr. austr.
 7263 44 *Ixia* L. G. III. 704. (*Wurthia* Rgl). — Sp. ad 25? Afr. austr.
 Morphixia Ker, *Hyalis* Salisb., *Freesia* Eckl.
 7264 45 *Freesia* Klatt pr. p. G. III. 704. — Sp. 2. Afr. austr.
 7265 46 *Lapeyrousia* Pourr. G. III. 705. (*Meristostigma* A. Dietr., *Peyrousia* Sweet, *Ovieda* Spreng.). — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.
 Series 1. *Galexioideæ* B. et H., *Sophronia* Licht.
 Series 2. *Haplostachyæ* B. et H.
 Series 3. *Spathacææ* B. et H.
 Series 4. *Anomathecææ* B. et H., *Anomatheca* Ker, *Anomaza* Salisb.
 Series 5. *Corymbosæ* B. et H. — 6. *Dichotomæ* B. et H.
 7266 47 *Watsonia* Mill. G. III. 705. (*Neuberia* Eckl., *Meriana* Trew). — Sp. 25. Afr. austr.
 Beilia Eckl., *Lomenia* Pourr. (err. *Lemonia* Pers.).
 7267 48 *Micranthus* Pers. G. III. 706. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Ins. Mascar.
 7268 49 *Acidantha* Hochst. G. III. 706. (*Sphaerospora* Klatt). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
 Houttuynia Houtt.
 7269 50 *Babiana* Ker. G. III. 706. — Sp. fere 30. Afr. austr. Ins. Socotra.
 Sect. 1. *Eubabiana* Bak.

Sect. 2. *Acaste* Bak., *Acaste* Salisb.

Sect. 3. *Antholyzoides* B. et H.

7270 51 *Crocisma* Planch. G. III. 707. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.

7271 52 *Melasphærula* Ker. G. III. 707. (*Diasia* DC., *Aglæa* Pers.). —
Sp. 1. Afr. austr.

7272 53 *Tritonia* Ker. G. III. 708. (*Waitzia* Rehb.). — Sp. ad 34. Afr.
austr.

Montbretia DC., *Dichone* Laws., *Agretta* Eckl., *Tritonixia*
Klatt.

7273 54 *Sparaxis* Ker. G. III. 708. — Sp. enum. 11, sed vix 5 dist.
Pr. B. Spei.

7274 55 *Synnotia* Sweet. G. III. 709. (sphalmate *Synmetia*). — Sp. 3.
Pr. B. Spei.

7275 56 *Gladiolus* L. G. III. 709. — Sp. fere 90. Eur. med., Reg.
Medit., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.

Sect. 1. *Eugladiolus* B. et H., *Symphydolon*, *Ballosporum*,
Ophiolyza, *Hyptissa* et *Ranisia* Salisb., *Sphærospora* Sweet.

Sect. 2. *Hebea* B. et H., *Hebea* Pers.

Sect. 3. *Schweiggera* B. et H., *Schweiggera* E. Mey.

7276 57 *Antholyza* L. G. III. 710. (*Cunonia* Mill., *Petamenes* Salisb.).
— Sp. ad 14. Afr. austr. et trop.

Anisanthus Sweet, *Homoglossum* Salisb.

ORDO CLXXXI. AMARYLLIDÆÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Hypoxideæ.

7277 1 ? *Campynema* Labill. G. III. 716. (*Campylonema* Schult.). —
Sp. 2. Tasmania.

7278 2 *Hypoxis* L. G. III. 717. — Sp. 51. Asia trop., Austral., Ins.
Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.

Sect. 1. *Ianthe* Bak., *Ianthe* Salisb., *Spiloxene* Salisb.

Sect. 2. *Euhypoxis* Bak., *Niobe* Willd.

7279 3 *Curculigo* Gärtn. G. III. 717. (*Fabricia* Thunb., *Forbesia*
Eckl.). — Sp. ad 12. Austral., Afr. trop. et austr., Asia
et Amer. trop.

Sect. 1. *Molineria* B. et H., *Molineria* Colla.

Sect. 2. *Empodium* B. et H., *Empodium* Salisb.

TRIBUS II. Amarylleæ.

7280 4 *Cryptostephanus* Bak. G. III. 718. — Sp. 1. Angola.

(1) Sp. bene dist. vix 650, per reg. temperatas calidioresque utriusque orbis late dispersæ.

- 7281 5 *Narcissus* L. G. III. 718. — Sp. enum. ultra 150, sed ad 20 reduc. Eur. temp. et calid., Reg. Medit. tota Asia med. et or.
 Series 1. *Magnicoronatæ* Bak., Ajax et Corbularia Salisb., Assaracus Haw., Ganymedes Salisb. pr. p.
 Series 2. *Mediocoronatæ* Bak., Ganymedes, Queltia et Hermione Salisb. pr. p., Oileus, Illus, Schizanthos, Diomedes et Tros Haw., Philogyne Salisb.
 Series 3. *Parvicoronatæ* Bak., Hermione et Queltia Salisb. pr. p., Jonquilla, Chloraster et Helena Haw., Aurelia J. Gay.
 ? Cydenis, Panza, Patrocles, Chione, Plateana, Veniera, Tityrus, Prasiteles et Argenope Salisb.
- 7282 6 *Tapeinanthus* Herb. G. III. 719. (*Tapcinagle* Herb., *Carregnoa* Boiss., *Gymnoterpe* Salisb.). — Sp. 1. Hispania, Afr. bor.-occ.
- 7283 7 *Galanthus* L. G. III. 719. — Sp. 3. Eur., Asia occ.
- 7284 8 *Leucoium* L. G. III. 720. (*Nivaria* Mönch). — Sp. 9. Eur. med., Reg. Medit.
 Sect. 1. *Erinosma* Bak., *Erinosma* Herb.
 Sect. 2. *Euleucoium* Bak.
 Sect. 3. *Acis* Bak., *Acis* Salisb., *Ruminia* Parlat.
- 7285 9 *Lapiedra* Lag. G. III. 720. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.
- 7286 10 *Hessea* Herb. G. III. 720. (*Periphanes* Salisb.). — Sp. ad 10. Pr. B. Spei.
 Imhofia Herb., Gemmaria Salisb.
- 7287 11 *Carpolyza* Salisb. G. III. 721. (*Hessea* Berg.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7288 12 *Sternbergia* W. et K. G. III. 721. — Sp. ad 12. Eur. or., Reg. Medit.
 Sect. 1. *Eusternbergia* Pax.
 Sect. 2. *Oporanthus* Pax, *Oporanthus* Herb.
- 7289 13 *Ungernia* Bge. G. III. 721. — Sp. 1. Persia.
- 7290 14 *Anoiganthus* Bak. G. III. 722. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 7291 15 *Gethyllis* L. G. III. 722. (*Abapus* Adans., *Papiria* Thunb.). — Sp. 9. Pr. B. Spei.
- 7292 16 *Apodolirion* Bak. G. III. 722. — Sp. 4. Pr. B. Spei
- 7293 17 *Cooperia* Herb. G. III. 722. (*Sceptranthus* Grah.). — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 7294 18 *Chlidanthus* Herb. G. III. 723. (*Coleophyllum* Kl.). — Sp. 3. Amer. austr.
- 7295 19 *Haylockia* Herb. G. III. 723. — Sp. 1. Montevideo.

- 7296 20 *Zephyranthes* Herb. G. III. 723. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Arviela Salisb., Argyropsis Röm., Habranthus et Pyrolirion Herb.
- 7297 21 *Sprekelia* Heist. G. III. 724. — Sp. 1. Mexic.
- 7298 22 *Hippeastrum* Herb. G. III. 724. — Sp. ultra 50. Amer. austr.
Sect. 1. *Habranthus* B. et H., Habranthus Herb., Myostemma Salisb., Rhodophiala Presl, Rhodolirion Philippi.
Sect. 2. *Phycella* B. et H., Phycella Lindl.
Sect. 3. *Euhippeastrum* B. et H., Leopoldia Herb., Lais, Aschamia, Omphalissa et Chonais Salisb.
Sect. 4. *Macropodastrum* Bak.
- 7299 23 *Placea* Miers. G. III. 725. — Sp. 3 ? Chili.
- 7300 24 *Griffinia* Ker. G. III. 726. — Sp. 7 v. 8. Brasil.
- 7301 25 *Crinum* L. G. III. 726. — Sp. enum. ultra 60, sed verisim. plures reduc. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., Afr. austr.
Sect. 1. *Stenaster* Bak.
Sect. 2. *Platyaster* Bak.
Sect. 3. *Codonocrinum* Bak., Tænais et Erigone Salisb.
- 7302 26 *Amaryllis* L. pr. p. G. III. 727. (*Callicore* Link, *Belladonna* Sweet). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7303 27 *Ammocharis* Herb. G. III. 727. (*Palinetes* Salisb.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 7304 28 *Lycoris* Herb. G. III. 727. — Sp. 4. Japon., China, Asia med. Oresis Salisb.
- 7305 29 *Brunswigia* Heist. G. III. 728. — Sp. 9. Pr. B. Spei.
- 7306 30 *Nerine* Herb. G. III. 728. (*Loxanthes* Herb.). — Sp. ad 9. Afr. austr.
Sect. 1. *Eunerine* Pax.
Sect. 2. *Galatea* Pax, Galatea Herb.
- 7307 31 *Strumaria* Jacq. G. III. 728. (*Eudolon*, *Stylago*, *Pugionella* et *Hymenotron* Salisb.). — Sp. 6. Pr. B. Spei.
- 7308 32 *Vallota* Herb. G. III. 729. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7309 33 *Cyrtanthus* Ait. G. III. 729. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.
Sect. 1. *Eucyrtanthus* Pax, Monella Herb., Timmia Gmel., Eusipho Salisb.
Sect. 2. *Gastronema* Pax, Gastronema Herb.
Sect. 3. *Cyphonema* Pax, Cyphonema Herb.
- 7310 34 *Clivia* Lindl. G. III. 729. — Sp. 3. Pr. B. Spei.
Sect. 1. *Euclivia* Pax.
Sect. 2. *Imatophyllum* Pax, Himantophyllum Spreng., Imatophyllum Hook.

- 7311 35 *Hæmanthus* L. G. III. 730. — Sp. 50 v. 60? Afr. trop. et austr.
Gyaxis, Nerissa, Melicho et Diacles Salisb., Polystegia et
Tristegia Rehb. f.
- 7312 36 *Buphane* Herb. G. III. 730. (*Boophane* Herb.). — Sp. 2. Afr.
trop. et austr.
Crossyne Salisb.
- 7313 37 *Hyline* Herb. G. III. 730. — Sp. 1. Brasil.
- 7314 38 *Eucrosia* Ker. G. III. 730. — Sp. 1. Andes Ecuadorenses.
- 7315 39 *Plagiolirion* Bak. in *Gard. Chron.* XX. 38 (1883). — Sp. 1.
Columbia.
- 7316 40 *Callipsyche* Herb. G. III. 731. — Sp. 3. Ecuador., Peruvia.
- 7317 41 *Eucharis* Planch. G. III. 731 et 1227. (*Mathieua* Kl.). — Sp. 4.
Columbia, Peruvia.
- 7318 42 *Calliphruria* Herb. G. III. 731 et 1227. — Sp. 3. Columbia,
Peruvia.
- 7319 43 *Eustephia* Cav. G. III. 732. — Sp. 1. Peruvia.
- 7320 44 *Urceolina* Rehb. G. III. 732. (*Urceolaria* Herb., *Collania*
Schantz.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.
Leperiza Aubl. (*Pentlandia* Herb.), *Sphærotele* Link.
- 7321 45 *Phædranassa* Herb. G. III. 732. — Sp. ad 4. Amer. austr.
andina.
- 7322 46 *Stenomesson* Herb. G. III. 733. — Sp. 19. Amer. trop.
Sect. 1. *Stenomesson* Bak., *Chrysiphiala* Ker, *Sphæro-*
thele Presl, *Næra* Salisb.
Sect. 2. *Coburgia* Bak., *Coburgia* Sweet, *Carpodetes*
Herb., *Clinanthus* (*Clinanthum*) et *Callithauma* Herb.
- 7323 47 *Pancratium* L. G. III. 733. — Sp. ad 12. Reg. Medit., Ins.
Canar., Ind. or., alibi inquil.
Almyra Salisb. (*Halmyra* Parlat.), *Bollæa* Parlat., *Tiaran-*
thus Herb.
- 7324 48 *Hymenocallis* Salisb. G. III. 734. — Sp. ad 30. Amer. bor. et
trop.
Ismene Salisb., *Choretis* Herb.
- 7325 49 *Elisena* Herb. G. III. 734. (*Liriope* Herb., *Liriopsis* Rehb.).
— Sp. 3. Peruvia
- 7326 50 *Vagaria* Herb. G. III. 735. (*Vaginarina* Kth). — Sp. 1. Syria.
- 7327 51 *Eurycles* Salisb. G. III. 735. (*Proiphys* Herb.). — Sp. 2.
Austral., Archip. Malay.
- 7328 52 *Calostemma* R. Br. G. III. 735. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS III. *Alstroëmeriææ*.

- 7329 53 ?*Ixiolirion* Fisch. G. III. 735. (*Kolpakowskia* Rgl). — Sp. 2.
Asia med. et occ.

- 7330 54 *Alstroëmeria* L. pr. p. G. III. 736. — Sp. 40 v. 50? Amer. austr. trop. et extratrop.
 7331 55 *Bomarea* Mirbel. G. III. 736. (*Vandesia* et *Danbya* Salisb.). — Sp. ultra 50. Amer. austr., Mexic.
 Sect. 1. *Eubomarea* Pax.
 Sect. 2. *Wichuræa* Pax, *Collania* Herb. (*Wichuræa* Röm.).
 Sect. 3. *Sphærine* Pax, *Sphærine* Herb.
 7332 56 *Leontochir* Philippi. G. III. 737. — Sp. 1. Chili.

TRIBUS IV. **Agaveæ.**

- 7333 57 *Polianthes* L. G. III. 737. (err. *Polyanthus* Hort. Cliff.). — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.
 7334 58 *Prochnyanthes* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 457 in annot. (1887). — Sp. 1. Mexic.
 7335 59 *Bravoa* Llav. et Lex. G. III. 737. (*Cætocapnia* Link et Otto). — Sp. 2 v. 3. Mexic.
 7336 60 *Beschorneria* Kth. G. III. 738. — Sp. 3. Mexic.
 7337 61 *Agave* L. G. III. 738 et 1227. — Sp. descr. ultra 120, sed vix 50 bene dist. Amer. austr. et bor. calida.
 Subg. 1. *Aplagave* Terrace.
 Sect. 1. *Singulifloræ* Pax, *Manfreda* Salisb., *Alibertia* Marion.
 Sect. 2. *Geminifloræ* Engelm., *Bonaparteia* Willd., *Littæa* Brignoli.
 Subg. 2. *Cladagave* Terrace, ?*Chloropsis* Herb.
 Sect. 1. *Americanæ* Pax.
 Sect. 2. *Submarginatæ* Bak.
 7338 62 *Fourcroya* Schult. (*Furcraea* Vent. G. III. 739, *Funium* Willem.). — Sp. ad 15? Amer. calida, in orbe-vetere inquil.
 7339 63 *Doryanthes* Corr. G. III. 739. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS V. **Vellozieæ.**

- 7340 64 *Vellozia* Vand. G. III. 739. (*Xerophyta* Juss.). — Sp. enum. ultra 50, sed ad 30 v. 40 reduc. Afr. trop. et austr., Madagasc., Brasil.
 7341 65 *Barbacenia* Vand. G. III. 740. — Sp. 18. Brasil., Guiana, Venezuela.
 Radia (Campderia) A. Rich.

ORDO CLXXXII. **TACCACEÆ**

- 7342 1 *Tacca* Forst. G. III. 741. (*Ataccia* Presl). — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. trop.
 Chaitæa (Chatæa) Soland, ex Seem. *Fl. Vitiensis*. 102.

- 7343 2 *Schizocapsa* Hance. G. III. 741. — Sp. 1. China.

ORDO CLXXXIII. **DIOSCOREACEÆ** ⁽¹⁾

- 7344 1 *Borderea* Miégeville. G. III. 743 (sub *Dioscorea*). — Sp. 2. Pyren., Chili.
Epipetrum Philippi.
- 7345 2 *Dioscorea* L. G. III. 742. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.
1. *Helmia* Kth (Hamatris Salisb.), *Botriosycios* Hochst., *Sismondæa* Delpon.
2. *Dioscorea* Kth (Merione, *Dioscorea* et *Polynome* Salisb.).
? *Strophis* et *Elephantodon* Salisb.
- 7346 3 *Testudinaria* Salisb. G. III. 744. — Sp. 2. Afr. austr.
- 7347 4 *Rajania* L. G. III. 744. — Sp. 6. Ind. occ.
- 7348 5 *Tamus* L. G. III. 744. (*Tamnus* Juss.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp., Ins. Canar.
- 7349 6 *Stenomeris* Planch. G. III. 745. — Sp. 2. Ins. Philippin.
- 7350 7 *Trichopus* Gärtn. G. III. 745. (*Trichopodium* Lindl., *Podianthus* Schnitzl.). — Sp. 1. Penins. Ind. or., Zeylan.
- 7351 8 ? *Oncus* Lour. G. III. 745. (*Oncorhiza* Pers.). — Sp. 1. Cochinchina.
- 7352 9 *Petermannia* F. Müll. G. III. 746. — Sp. 1. Austral.

ORDO CLXXXIV. **STEMONACEÆ**

- 7353 1 *Stemona* Lour. G. III. 747 et 1227. (*Roxburghia* Banks). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 7354 2 *Croomia* Torr. et Gray. G. III. 747. — Sp. 2. Florida, Japon.
- 7355 3 *Stichoneuron* H. f. G. III. 747. — Sp. 1. Ind. or.

ORDO CLXXXV. **LILIACEÆ** ⁽²⁾

TRIBUS I. **Smilaceæ.**

- 7356 1 *Heterosmilax* Kth. G. III. 763. (*Oligosmilax* Seem.). — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 7357 2 *Smilax* L. G. III. 763. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. Medit., Asia or., Amer. bor. calida.
Sect. 1. *Coprosmanthus* Torr., *Coprosmanthus* Kth, *Nemexia* Raf.

(1) Sp. ad 170, per reg. calidiores utriusque orbis late dispersæ, plures etiam in Amer. bor. et austr. extratrop. et in Afr. austr., 2 solæ in Eur. obviæ.

(2) Sp. bene notæ ad 2300, per varias regiones utriusque orbis latissime dispersæ.

Sect. 2. *Coilanthus* A. DC.

Sect. 3. *Eusmilax* A. DC., *Parillax* Raf.

Sect. 4. *Pleiosmilax* A. DC., *Pleiosmilax* Seem.

- 7358 3 *Rhipogonum* Forst. G. III. 764. (*Ripogonum*). — Sp. 5. Austral., N. Zel.

TRIBUS II. **Asparageæ.**

- 7359 4 *Ruscus* L. G. III. 764. — Sp. 3. Eur., Reg. Medit., Madera, Caucasus.
- 7360 5 *Semele* Kth. G. III. 765. (*Amphion* Salisb.). — Sp. 1. Ins. Canar.
- 7361 6 *Danaë* Medik. G. III. 765. (*Danaidia* Link). — Sp. 1. Oriens.
- 7362 7 *Asparagus* L. G. III. 765. — Sp. ad 110. Orbis veteris reg. trop. et temp.
- Subg. 1. *Euasparagus* Bak.
- Subg. 2. *Asparagopsis* Bak., *Asparagopsis* Kth.
- Subg. 3. *Myrsiphyllum* Bak., *Myrsiphyllum* Willd., *Hecatrix* Salisb.

TRIBUS III. **Luzuriageæ.**

- 7363 8 *Herreria* R. et P. G. III. 766. — Sp. 3 v. 4. Brasil. austro-occ. Montevideo.
- Clara Kth.
- 7364 9 *Behnia* Didrichs. G. III. 766. (*Dietyopsis* Harv., *Hylonome* Bak.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7365 10 *Lapageria* R. et P. G. III. 767. (*Capia* Domb., *Phænocodon* Salisb.). — Sp. 1. Chili.
- 7366 11 *Philesia* Comm. G. III. 767. — Sp. 1. Chili austr., Terra Magellanica.
- 7367 12 *Luzuriaga* R. et P. G. III. 767. (*Callixene* Juss., *Enargea* Banks). — Sp. 3. Chili, Terra Magellancia, N. Zel.
- 7368 13 ? *Elacantha* F. Müll. in *Victor. Natural.* mense Dec. 1886. — Sp. 1. Austral.
- 7369 14 *Eustrephus* R. Br. G. III. 768. — Sp. 1. Austral.
- 7370 15 *Geitonoplesium* A. Cunn. G. III. 768. (*Luzuriaga* R. Br., *Calcoa* Salisb.). — Sp. 2. Austral., N. Caled., Ins. Pacif.

TRIBUS IV. **Polygonateæ.**

- 7371 16 *Polygonatum* Adans. G. III. 768. (*Evallaria* Neck., *Axillaria* Raf., *Campydorum* Salisb.). — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
- Periballanthus* Franch. et Sav.

- 7372 17 *Disporopsis* Hance in *Journ. Bot.* 278 (1883). — Sp. 1. China (Canton).
 7373 18 *Streptopus* Mehx. G. III. 769. (*Hexorima* Raf., *Hekorima* Kth). — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor. Kruhse Rgl.
 7374 19 *Drymophila* R. Br. G. III. 769. — Sp. 2. Austral.
 7375 20 *Smilacina* Desf. G. III. 770. (*Tovaria* Neck., *Polygonastrum* Mönch, *Sigillaria* Raf., *Asteranthemum*, *Jocaste* et *Medora* Kth, *Neolexis* Salisb.). — Sp. fere 20. Amer. bor. et centr., Asia temp. et mont.
 7376 21 *Oligobotrya* Bak. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1537 (1886). — Sp. 1. China centr.
 7377 22 *Maianthemum* Wigg. G. III. 770. (*Sciophylla* Wibel, *Bifolium* G. Gärtn., *Styrandra* Raf., *Maia* Salisb.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

TRIBUS V. **Convallariæ.**

- 7378 23 *Convallaria* L. G. III. 770. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
 7379 24 *Theropogon* Maxim. G. III. 771. — Sp. 1. Himal.
 7380 25 ?*Speirantha* Bak. G. III. 771. — Sp. 1. China.
 7381 26 *Reineckea* Kth. G. III. 771. (*Sanseviella* Rehb., *Liriope* Salisb.). — Sp. 1. China, Japonia.

TRIBUS VI. **Aspidistreæ.**

- 7382 27 *Aspidistra* Ker. G. III. 772. (*Macrogynne* Link et Otto, *Porpax* Salisb.). — Sp. 3. Himal., China, Japonia. Plectogyne Link.
 7383 28 *Tupistra* Ker. G. III. 772. (*Platymetra* Salisb.). — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma. Macrostigma Kth, *Campylandra* Bak.
 7384 29 *Rohdea* Roth. G. III. 772. (*Titragyne* Salisb.). — Sp. 1. Japonia.
 7385 30 *Gonioscypha* Bak. G. III. 773. — Sp. 1. Himal. or. (Bhotan).

TRIBUS VII. **Hemerocallæ.**

- 7386 31 *Hemerocallis* L. pr. p. G. III. 773. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp.
 7387 32 *Phormium* Forst. G. III. 773. (*Chlamydia* Banks). — Sp. 2. N. Zel.
 7388 33 *Blandfordia* Sm. G. III. 774. — Sp. 4. Austral.
 7389 34 *Hosta* Tratt. (*Funkia* Spreng. G. III. 774, *Libertia* Dmrt., *Saussurea* Salisb.). — Sp. 4 v. 5. Japon., China.

Sect. 1. *Niobe* B. et H., *Niobe* Salisb.

Sect. 2. *Bryocles* B. et H., *Bryocles* Salisb.

- 7390 35 *Kniphofia* Salisb. G. III. 775. (*Tritoma* Ker, *Tritomanthe* et *Tritonium* Link, *Rudolphoræmeria* Steud., *Triclissa* Salisb.). — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc.

- 7391 36 *Notoscepttrum* Benth. G. III. 775. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.

TRIBUS VIII. *Aloineæ*.

- 7392 37 *Gasteria* Duval. G. III. 775. — Sp. ad 35. Afr. austr.

- 7393 38 *Aloe* L. G. III. 776. — Sp. ad 85. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. Medit., Ins. Canar.

Subg. 1. *Eualoe* Bak., *Bowiea* Haw., *Catevala* Medik.

Subg. 2. *Gonialoe* Bak.

Subg. 3. *Pachydendron* Bak., *Pachydendron* Haw. (*Busipho* Salisb.).

Subg. 4. *Kumara* Bak., *Kumara* Medik. (*Rhipidendron* Haw., *Ptyas* Salisb.).

- 7394 39 *Apicra* Willd. G. III. 776. — Sp. ad 7. Pr. B. Spei.

- 7395 40 *Haworthia* Duval. G. III. 777. — Sp. enum. 59. Afr. austr. (Angola sp. 1).

- 7396 41 *Lomatophyllum* Willd. G. III. 777. (*Phylloma* Ker). — Sp. 3. Ins. Mascar.

TRIBUS IX. *Dasyogoneæ*.

- 7397 42 *Dasyogon* R. Br. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

TRIBUS X. *Lomandreæ*.

- 7398 43 *Acanthocarpus* Lehm. G. III. 864. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

- 7399 44 *Chamæxeros* Benth. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

- 7400 45 *Lomandra* Labill. (*Xerotes* R. Br. G. III. 863). — Sp. 29. Austral., N. Caled.

Sect. 1. *Eulomandra* Engl.

Sect. 2. *Cephalogyne* B. et H.

Sect. 3. *Schænolomandra* Engl.

Sect. 4. *Typhopsis* B. et H.

Sect. 5. *Macrostachya* B. et H.

- 7401 46 *Xanthorrhœa* Sm. G. III. 865. — Sp. 11. Austral.

TRIBUS XI. *Calectasiæ*.

- 7402 47 *Kingia* R. Br. G. III. 865. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

- 7403 48 *Baxteria* R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. occ.

- 7404 49 *Calectasia* R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. austr. et occ.

TRIBUS XII. **Dracæneæ.**

- 7405 50 *Hesperocallis* A. Gray. G. III. 777. — Sp. 1. Californ.
 7406 51 *Hesperaloe* Engelm. G. III. 778. — Sp. 1. Texas.
 7407 52 *Yucca* L. G. III. 778. — Sp. ad 20. Amer. bor. calida, Mexic.,
 Amer. centr.
 Sect. 1. *Sarcoyucca* Engelm. — 2. *Clistoyucca* Engelm.
 Sect. 3. *Chænoyucca* Engelm. — 4. *Hesperoyucca* Engelm.
 7408 53 *Dracæna* L. G. III. 779. (*Terminalis* Medik., *Pleomele* Salisb.).
 — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.
 Stærkea et OEdera Crantz.
 7409 54 *Cordyline* Comm. G. III. 779 et 1227. (*Tiertsia* Medik.). — Sp.
 ad 40. Ind. or., Archip. Malay., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
 Charlwoodia Sweet, Cohnia Kth, Dracænopsis et Calodracon
 Planch.
 7410 55 *Nolina* Mchx. G. III. 780. (*Roulinia* Brongn., *Peaucarnea*
 Lemaire, *Pincenectetia* Hortul.). — Sp. ad 40. Californ.,
 Texas, Mexic.
 7411 56 *Dasyllirion* Zucc. G. III. 780. — Sp. ad 50. Mexic., Texas.
 7412 57 *Astelia* Banks et Soland. G. III. 781. (*Hamelinia* A. Rich.). —
 Sp. ad 9. Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Amer. antarct.
 Funkia Willd., Hanguana Bl.
 7413 58 *Milligania* H. f. G. III. 781. — Sp. 4. Tasmania.

TRIBUS XIII. **Asphodeleæ.**

- 7414 59 *Xeronema* Brongn. et Gris. G. III. 781. (*Scleronema* Brongn. et
 Gris). — Sp. 1. N. Caled.
 7415 60 *Anemarrhena* Bge. G. III. 782. — Sp. 1. China bor.
 7416 61 *Asphodelus* L. G. III. 782. — Sp. 6 v. 7. Reg. Medit. tota, Ind.
 or., Ins. Mascar.
 Clausonia Pomel (Gethosyne Salisb.), Verinea Pomel (Aspho-
 deloides Mönch, Ophioprason Salisb.).
 7417 62 *Asphodeline* Rehb. G. III. 783. (*Dorydium* Salisb.). — Sp. 14.
 Reg. Medit., Oriens.
 7418 63 *Paradisica* Mazzuc. G. III. 783. (*Czackia* Andrz., *Liliastrum*
 Link, *Allobrogia* Tratt., *Hyperogyne* Salisb.). — Sp. 1.
 Pyren., Alpes, Jurass., Apenn.
 7419 64 *Simethis* Kth. G. III. 784. (*Morgagnia* Bubani, *Pogonella*
 Salisb.). — Sp. 1. Eur. occ. et austr., Afr. bor.-occ.
 7420 65 *Bulbinella* Kth. G. III. 784. (*Chrysobactron* H. f.). — Sp. 13.
 Afr. austr., N. Zel., Ins. Campbell et Auckland.
 7421 66 *Bulbine* L. pr. p. G. III. 784. — Sp. ad 23. Afr. austr. et
 Abyss. (sp. 21), Austral. or. (sp. 2).

- 7422 67 *Chlorogalum* Kth. G. III. 785. — Sp. 3. Californ.
 7423 68 *Hemiphylacus* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 165
 (1883). — Sp. 1. Mexic. bor.
 7424 69 *Schœnolirion* Torr. G. III. 785. — Sp. 4. Amer. bor. austr. et
 austro-or.
 7425 70 *Hastingsia* S. Wats. G. III. 785. — Sp. 1. Californ.
 7426 71 *Bowiea* Harv. G. III. 786. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 7427 72 *Schizobasis* Bak. G. III. 786. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.
 7428 73 *Eriospermum* Jacq. G. III. 786. — Sp. 25. Afr. trop. et austr.
Phylloglottis et *Thaumaza* Salisb.
 7429 74 *Eremurus* M. B. G. III. 787. (*Ammolirion* et *Henningia* Kar.
 et Kir.). — Sp. ad 18. Oriens, Asia rossica, Ind. or.
Selonía Rgl.
 7430 75 *Acrospira* Welw. G. III. 787. — Sp. 1. Angola.
 7431 76 *Anthericum* L. pr. p. G. III. 788. — Sp. ad 50. Eur., Amer.,
 Afr. trop. et extratrop.
 Sect. 1. *Phalangium* B. et H., *Phalangium* Kth, *Pessu-*
laria et *Liliago* Salisb.
 Sect. 2. *Trachyandra* B. et H., *Trachyandra* Kth, *Dilan-*
thes Salisb.
 Sect. 3. *Hesperanthes* Bak., *Hesperanthes* S. Wats.
 Sect. 4. *Holopodium* Bak.
 7432 77 *Chlorophytum* Ker. G. III. 788. (*Hartwegia* Nees, *Schidosper-*
mum Griseb., *Asphodelopsis* Steud.). — Sp. ad 50. Asia
 trop., Afr. trop. et austr., Amer. trop., Tasmania.
 7433 78 *Dasystachys* Bak. G. III. 789. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop.
 7434 79 *Echeandia* Ort. G. III. 789. — Sp. 3. Amer. trop.
 7435 80 *Bottionæa* Colla. G. III. 789. (*Trichopetalum* Lindl.). — Sp. 1.
 Chili.
 7436 81 *Thysanotus* R. Br. G. III. 790. (*Chlamysporum* Salisb.). —
 Sp. 22. Austral., Ins. Philippin., China austr.
Isandra et *Thysanella* Salisb.
 7437 82 *Arthropodium* R. Br. G. III. 790. — Sp. 8. N. Caled., N. Zel.,
 Austral.
 7438 83 *Dichopogon* Kth. G. III. 791. (*Siona* Salisb.). — Sp. 2 v. 3?
 Austral.
 7439 84 *Glyphosperma* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 164
 (1883). — Sp. 1. Amer. bor.
 7440 85 *Pasithea* Don. G. III. 791. — Sp. 1. Chili.
 7441 86 *Chamæscilla* F. Müll. G. III. 791. — Sp. 3 v. 2. Austral.
 7442 87 *Hodgsoniola* F. Müll. G. III. 791. (*Hodgsonia* F. Müll.). —
 Sp. 1. Austral. austro-occ.
 7443 88 *Cæsia* R. Br. G. III. 792. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.

- 7444 89 *Agrostocrinum* F. Müll. G. III. 792. — Sp. 1. Austral.
austro-occ.
7445 90 *Corynotheca* F. Müll. G. III. 792. — Sp. 3. Austral.
7446 91 *Herpolirion* H. f. G. III. 793. — Sp. 1. N. Zel., Tasmania,
Victoria.
7447 92 *Nanolirion* Benth. G. III. 793. — Sp. 1. Afr. austr.
7448 93 *Leucocrinum* Nutt. G. III. 793. — Sp. 1. Amer. bor.
7449 94 *Dianella* L. G. III. 793. (*Rhuacophila* Bl.). — Sp. 11 v. 12?
Amer. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Ins. Mascar.,
Asia trop.
7450 95 *Eccremis* Willd. G. III. 794. (*Excremis*). — Sp. 1. Amer.
austr.
7451 96 *Stypandra* R. Br. G. III. 794. — Sp. 3. Austral.
Styponema Salisb.

TRIBUS XIV. **Johnsoniæ.**

- 7452 97 *Aphyllanthes* L. G. III. 795. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
7453 98 *Johnsonia* R. Br. G. III. 795. — Sp. 3. Austral.
7454 99 *Arnocrinum* Endl. G. III. 795. — Sp. 2. Austral.
7455 100 *Tricoryne* R. Br. G. III. 796. — Sp. 6. Austral.
7456 101 *Laxmannia* R. Br. G. III. 796. — Sp. 8. Austral.
7457 102 *Stawellia* F. Müll. G. III. 796. — Sp. 1. Austral.
7458 103 *Borya* Labill. G. III. 797. — Sp. 2. Austral.
7459 104 *Alania* Endl. G. III. 797. — Sp. 1. Austral.
7460 105 *Sowerbæa* Sm. G. III. 797. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS XV. **Alliææ.**

- 7461 106 *Agapanthus* L'Hér. G. III. 798. (*Abumon* Adans., *Mauhlia*
Dahl.). — Sp. 3. Afr. austr.
7462 107 *Tulbaghia* L. G. III. 798. (*Omentaria* Salisb.). — Sp. 12 v. 9.
Afr. austr. et trop.
7463 108 *Tristagma* Pöpp. et Endl. G. III. 798. (*Stemmatium* Philippi,
Stephanolirion Bak.). — Sp. 3. Chili.
7464 109 *Leucocoryne* Lindl. G. III. 798. — Sp. 3 v. 4. Chili.
7465 110 *Milla* Cav. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.
7466 111 ? *Diphalangium* S. Schau. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.
7467 112 *Stropholirion* Torr. G. III. 799. (*Rupalleya* Moricre). — Sp. 1.
Californ.
7468 113 *Brevoortia* Wood. G. III. 800. — Sp. 1. Californ.
7469 114 *Behria* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 143 (1887). — Sp. 1.
Californ.
7470 115 *Brodiaea* Sm. G. III. 800. (*Hookera* Salisb.). — Sp. ad 36.
Amer. bor. occ. et austr. extratrop.

Sect. 1. *Eubrodia* Sm., *Dichelostemma* Kth, *Macroscapa* Kell.

Sect. 2. *Triteleia* B. et H., *Triteleia* Lindl., *Seubertia* Kth, *Themis* Salisb.

Sect. 3. *Calliprora* B. et H., *Calliprora* et *Hesperocordum* Lindl., *Veatchia* Kell.

7471 116 *Androstephium* Torr. G. III. 801. — Sp. 2. Texas, Californ.

7472 117 *Bessera* Schult. G. III. 801. (*Pharium* Herb.). — Sp. 3, ad 1 reduc. Mexic.

7473 118 *Bloomeria* Kell. G. III. 801. — Sp. 4. Californ.

7474 119 *Muilla* S. Wats. G. III. 801. — Sp. 1. Californ.

7475 120 *Nothoscordum* Kth. G. III. 802. (*Pseudoscordum* Herb., *Hesperocles* et *Oligosma* Salisb.). — Sp. ad 10. Amer. extratrop. et andina., China bor., alibi inquil.

Caloscordum Herb.

7476 121 *Allium* L. G. III. 802. — Sp. ad 270. Hemisph. bor. extratrop., Abyss., Mexic.

Sect. 1. *Porrum* G. Don.

Sect. 2. *Schœnoprasum* G. Don, *Schœnoprasum* H. B. et K.

Sect. 3. *Rhiziridium* G. Don.

Sect. 4. *Macrospatha* G. Don, *Porrum* Mönch, *Codonoprasum* Rehb.

Sect. 5. *Molium* G. Don, *Ophioscorodon* Wallr., *Mœnchia* Medik., *Moly* Mönch., *Saturnia* Maratti.

Sect. 6. *Nectaroscordum* Lindl., *Nectaroscordum* Lindl., *Trigonea* Parlat.

Obs. Cl. Salisbury genus *Allium* ad *A. nutantem* L. limitavit et sp. cæteras in genera 17 distribuit : *Hexonychia*, *Raphione*, *Calliprena*, *Xylorhiza*, *Berenice*, *Porrum*, *Cepa*, *Phyllodolon*, *Camarilla*, *Schœnissa*, *Butomissa*, *Hylogeton*, *Molyza*, *Canidia*, *Iulus*, *Saturnia* et *Briseis* Salisb. (Cfr. B. et H. G. III. 804).

7477 122 *Gilliesia* Lindl. G. III. 804. — Sp. 3. Chili.

7478 123 *Miersia* Lindl. G. III. 804. — Sp. 2. Chili.

7479 124 *Trichlora* Bak. G. III. 805. — Sp. 1. Peruvia.

7480 125 *Erinna* Philippi G. III. 805. — Sp. 1. Chili.

7481 126 *Solaria* Philippi. G. III. 805. (*Symeia* Bak.). — Sp. 1. Chili.

7482 127 *Gethyum* Philippi. G. III. 805. — Sp. 1. Chili.

7483 128 *Ancrumia* Harv. G. III. 806. — Sp. 1. Chili.

7484 129 *Massonia* Thunb. G. III. 806. (*Podocallis* Salisb.). -- Sp. vix 20. Afr. austr.

7485 130 *Daubinya* Lindl. G. III. 806. — Sp. 3. Afr. austr.

TRIBUS XVI. *Scilleæ*.

- 7486 131 *Whiteheadia* Harv. G. III. 807. — Sp. 1. Afr. austr.
 7487 132 *Polyxena* Kth. G. III. 807. (*Polyanthes* Jacq., *Mantilia* Salisb.).
 — Sp. ad 7. Afr. austr.
 7488 133 *Lachenalia* Jacq. G. III. 807. — Sp. ad 30. Afr. austr.
 Sect. 1. *Eulachenalia* Bak.
 Sect. 2. *Orchiops* Bak., Himas, Platystes, Chloriza et
 Orchiops Salisb.
 Sect. 3. *Brachyscypha* B. et H., *Brachyscypha* Bak.
 Sect. 4. *Cœlanthus* Bak., *Cœlanthus* Willd.
 ? *Orchiastrum* et *Scillopsis* Lemaire.
 7489 134 *Drimia* Jacq. G. III. 808. *Idothea* Kth, *Idothearia* Presl). —
 Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.
 7490 135 *Rhadamanthus* Salisb. G. III. 808. — Sp. 1. Afr. austr.
 7491 136 *Litanthus* Harv. G. III. 808 et 1227. — Sp. 1. Afr. austr.
 7492 137 *Dipcadi* Medik. G. III. 809. (*Zuccagnia* Thunb., *Polemannia*
 Berg.). — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop. et austr.,
 Ind. or.
 Sect. 1. *Tricharis* Bak., *Tricharis* Salisb.
 Sect. 2. *Uropetalum* Bak., *Uropetalum* Ker.
 7493 138 *Galtonia* Dene. G. III. 809. — Sp. 2. Afr. austr.
 7494 139 *Albuca* L. G. III. 809. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
 Sect. 1. *Eualbuca* Bak.
 Sect. 2. *Falconera* Bak., Branciona et *Falconera* Salisb.
 Sect. 3. *Pallastema* Bak., *Pallastema* Salisb.
 7495 140 ? *Steinmannia* Philippi. *Descr. Pl. nov. Chil.* (1884). — Sp. 1.
 Chili.
 7496 141 *Urginea* Steinh. G. III. 810. — Sp. ad 24. Eur., Reg. Medit.,
 Ind. or., Afr. trop. et austr.
 Physodia et *Sypharissa* Salisb., *Squilla* Steinh.
 7497 142 *Veltheimia* Gleditch. G. III. 811. — Sp. 3. Afr. austr.
 7498 143 *Rhodocodon* Bak. G. III. 811. — Sp. 1. Madagasc.
 7499 144 *Muscari* Mill. G. III. 811. — Sp. bene dist. ad 40. Eur., Asia
 occ., Afr. bor.
 Sect. 1. *Moscharia* Bak., *Moscharia* Salisb.
 Sect. 2. *Botryanthus* Bak., *Botryanthus* Kth, *Botryphile*
 Salisb.
 Sect. 3. *Leopoldia* Bak., *Leopoldia* Parlat.
 7500 145 *Hyacinthus* L. G. III. 812. — Sp. ad 30. Reg. Medit., Oriens,
 Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Euhyacinthus* B. et H.
 Sect. 2. *Hyacinthella* B. et H., *Hyacinthella* Schur, *Bri-*
 meura Salisb.

Sect. 3. *Strangweya* B. et H., *Strangweya* et *Foxia* Parlat.

Sect. 4. *Bellevallia* B. et H., *Bellevallia* Lapeyr., *Busbeckia* Salisb.

Sect. 5. *Peribœa* B. et H., *Peribœa* Kth, *Bæoterpe* Salisb.

7501 146 *Puschkinia* Adams. G. III. 813. (*Adamsia* Willd.). — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghan.

7502 147 *Chionodoxa* Boiss. G. III. 813. — Sp. 4. Oriens.

7503 148 *Drimiopsis* Lindl. G. III. 813. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.

7504 149 *Eucomis* L'Hér. G. III. 813. (*Basileia* Juss.). — Sp. 5. Afr. austr.

7505 150 *Scilla* L. G. III. 814. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et mont., Afr. extratrop. et mont., Chili?

Sect. 1. *Eusilla* Bak., *Barnardia* Lindl., *Somera*, *Prospero*, *Petranthe* et *Monocallis* Salisb., *Nectaroscilla* Parlat., *Caloscilla* Jord. et Fourr. (*Basaltogeton* Salisb.), *Adenosilla* Grenier et Godron (*Rinopodium* Salisb.), *Othocallis* Salisb., *Stellaris* Steinh.

Sect. 2. *Ledebouria* Bak., *Ledebouria* Roth, *Eratobotrys* Fenzl, *Xeodolon* et *Sugillaria* Salisb.

Sect. 3. *Endymion* Bak., *Endymion* Dmrt, *Agraphis* Link, *Hylomenes* Salisb., *Usteria* Medik.

Sect. 4. ? *Hesperoscilla* B. et H.

7506 151 *Camassia* Lindl. G. III. 815. *Cyanotris* Raf., *Sitocodium* Salisb.). — Sp. 2. Amer. bor.

7507 152 *Ornithogalum* L. G. III. 815. — Sp. ad 70. Eur., Oriens, Afr. extratrop. et trop., in Amer. inquil.

Sect. 1. *Heliocharmos* Bak.

Sect. 2. *Caruelia* Bak., *Caruelia* Parlat., *Myanthe*, *Aspasia* et *Phæocles* Salisb.

Sect. 3. *Myogalum* Bak., *Honorius* S. F. Gray, *Myogalum* Link, *Albucea* Rehb., *Brizophile* Salisb.

Sect. 4. *Beryllis* Bak., *Beryllis* et *Ardernia* Salisb.

Sect. 5. *Osmyne* Bak., *Tæniola*, *Osmine* et *Monotassa* Salisb.

Sect. 6. *Cathissa* Bak., *Eustachys* et *Cathissa* Salisb.

Genus anomalum.

7508 153 ? *Geanthus* Philippi. *Descr. Pl. nov. Chil.* 7 (1884). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS XVII. *Tulipeæ*.

7509 154 *Lilium* L. G. III. 816. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Sect. 1. *Cardiocrinum* Bak.

- Sect. 2. *Eulirion* Rehb. (Notholirion Boiss., Martagon Salisb.).
- 7510 155 *Fritillaria* L. G. III. 817. — Sp. enum. ultra 50, sed vix 40 bene dist. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
- Sect. 1. *Eufritillaria* B. et H., Monocodon Salisb.
- Sect. 2. *Petilium* B. et H., Petilium L., Imperialis Juss.
- Sect. 3. *Theresia* B. et H., Theresia K. Koch, Tozzettia Parlat., Lyperia Salisb., Rhinopetalum Fisch.
- Sect. 4. *Amblirion* B. et H., Amblirion Raf.
- Sect. 5. *Liliorhiza* B. et H., Liliorhiza Kell., Korolkowia Rgl, Sarania Fisch.
- 7511 156 *Tulipa* L. G. III. 818. — Sp. fere 50. Eur., Afr. bor., Asia occ., centr. et or.
- Subg. 1. *Eutulipa* Engl.
- Subg. 2. *Orithya* Engl., Orithya Don.
- 7512 157 *Erythronium* L. G. III. 819. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japon., Amer. bor.
- 7513 158 *Gagea* Salisb. G. III. 819 et 1227. (*Ornithoxanthum* Link). — Sp. ad 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.
- Hornungia Bernh., Bulbillaria Zucc., Plecostigma Turcz.
- 7514 159 *Lloydia* Salisb. G. III. 820. (*Nectarobothrium* Ledeb., *Rhabdocrinum* Rehb.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
- 7515 160 *Calochortus* Pursh. G. III. 820. (*Cyclobothra* Don). — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexic.

TRIBUS XVIII. **Colchicaceæ.**

- 7516 161 *Colchicum* L. G. III. 821. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.
- Fouha Pomel, Monocaryum R. Br., Paludaria Salisb.
- 7517 162 *Synsiphon* Rgl. G. III. 821. — Sp. 1. Asia centr.
- 7518 163 *Bulbocodium* L. G. III. 821. — Sp. 1. Eur. med. et austr. Asia rossica mer.
- 7519 164 *Merendera* Ram. G. III. 822. (*Geophila* Bergeret). — Sp. 10. Reg. Medit. usque ad Abyss. et Afghan.

TRIBUS XIX. **Anguillaricæ.**

- 7520 165 *Burchardia* R. Br. G. III. 822. — Sp. 1. Austral.
- 7521 166 *Androcymbium* Willd. G. III. 822. — Sp. 13. Afr. austr., Reg. Medit.
- Sect. 1. *Cymbanthus* B. et H., Cymbanthus Salisb.
- Sect. 2. *Erythrostictus* B. et H., Erythrostictus Schlecht.

- 7522 167 *Wurmbea* Thunb. G. III. 823. — Sp. 7. Austral occ., Pr. B. Spei, Natal., Ins. Fernando Po.
 7523 168 *Bæometra* Salisb. G. III. 823. (*Kolbea* Schlecht., *Jania* Schult.). Sp. 1. Pr. B. Spei.
 7524 169 *Dipidax* Salisb. G. III. 824. (*Melanthium* Kth). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
 7525 170 *Anguillaria* R. Br. G. III. 824. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
 7526 171 *Ornithoglossum* Salisb. G. III. 824. (*Lichtensteinia* Willd., *Cymation* Spreng.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
 7527 172 *Iphigenia* Kth. G. III. 824. (*Notocles* Salisb.). — Sp. 4. Ind. or., Austral., N. Zel., Madagasc., Angola.

TRIBUS XX. *Narthecieæ*.

- 7528 173 *Nietneria* Kl. G. III. 825. — Sp. 1. Guiana angl.
 7529 174 *Narthecium* Moehr. G. III. 825. (*Abama* Adans.). — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisph bor.
 7530 175 *Metanarthecium* Maxim. G. III. 825. — Sp. 1. Japon.
 7531 176 *Chamælirium* Willd. G. III. 826. (*Ophiostachys* Red., *Dasurus* Salisb., *Diclinotrys* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
 7532 177 *Chionographis* Maxim. G. III. 826. — Sp. 2. Japon.
 7533 178 *Xerophyllum* Mchx. G. III. 826. — Sp. 3. Amer. bor.
 7534 179 *Hewardia* Hook. G. III. 827. — Sp. 1. Tasmania.
 7535 180 *Heloniopsis* A. Gray. G. III. 827. (*Sugerokia* Miq.). — Sp. 4. Japon., Formosa.
 7536 181 *Ypsilandra* Franch. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. X. 93 (1887). — Sp. 1. China (Moupine).
 7537 182 *Helonias* L. G. III. 827. — Sp. 1. Amer. bor.
 7538 183 *Tofieldia* Huds. G. III. 828. (*Heriteria* Schrank, *Hebelia* Gmel.). — Sp. ad 14. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.
 Triantha Nutt., *Isidrogalvia* R. et P.
 7539 184 ?*Petrosavia* Becc. G. III. 828. — Sp. 1. Borneo.
 7540 185 *Pleea* Mchx. G. III. 829. — Sp. 1. Carolina, Florida.

TRIBUS XXI. *Uvularieæ*.

- 7541 186 *Schelhammera* R. Br. G. III. 829. (*Pardunya* Salisb.). — Sp. 2. Austral.
 7542 187 *Kreysigia* Rehb. G. III. 829. (*Tripladenia* Don). — Sp. 1. Austral.
 7543 188 *Uvularia* L. pr. p. G. III. 830. — Sp. 4 v. 5? Amer. bor. Oakesia S. Wats.
 7544 189 *Gloriosa* L. G. III. 830. (*Methonica* Juss., *Clinostylis* Hochst.). — Sp. 3. Asia et Afr. trop.

- 7545 190 *Sandersonia* Hook. G. III. 830. — Sp. 1. Natal.
 7546 191 *Littonia* Hook. G. III. 831. — Sp. 2. Natal., Angola.
 7547 192 *Walleria* Kirk. G. III. 831. — Sp. 3. Afr. trop.
 7548 193 *Tricyrtis* Wall. G. III. 831. (*Compsa* Don, *Compsanthus* Spreng.). — Sp. 5. Himal., Japon., China.
 7549 194 *Disporum* Salisb. G. III. 831. (*Drapieza* Bl.). — Sp. ad 12. Asia mont. trop. et centr., Japon., Amer. bor.
 Prosartes Don.

TRIBUS XXII. **Medeoleæ.**

- 7550 195 *Clintonia* Raf. G. III. 832. (*Xeniatrum* Salisb.). — Sp. 6. Amer. bor., Himal., Sibiria, Japon.
 7551 196 *Scoliopus* Torr. G. III. 832. — Sp. 2. Amer. bor.
 7552 197 *Medeola* L. G. III. 833. (*Gyromia* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.
 7553 198 *Trillium* L. G. III. 833. — Sp. ad 15. Amer. bor., Asia mont. et temp., Japon.
 Trillidium Kth, Esdra Salisb., Delostylis Raf.
 7554 199 *Paris* L. G. III. 833. — Sp. 7. Eur., Asia temp. et mont.
 Demidovia Hoffm., Euthyra Salisb.

TRIBUS XXIII. **Veratreæ.**

- 7555 200 *Melanthium* L. G. III. 834. (*Leimanthium* Willd.). — Sp. 3. Amer. bor.
 7556 201 *Veratrum* L. G. III. 834. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.
 Acedilanthus Trautv.
 7557 202 *Stenanthium* A. Gray. G. III. 835. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-or., Mexic.
 7558 203 *Zygadenus* Mchx. G. III. 835 et 1227. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Euzygadenus* B. et H.
 Sect. 2. *Anticlea* B. et H., *Anticlea* Kth, *Monadenus* Salisb.
 7559 204 *Amianthium* A. Gray. (*Zygadeni* sect. *Amianthium* B. et H. G. III. 836, *Amiantanthium* Kth, *Chitonia* et *Endoles* Salisb.). — Sp. 1. Amer. bor.-or.
 7560 205 *Schoenocaulon* A. Gray. G. III. 836. (*Asagrea* Lindl., *Sabadilla* Brandt). — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexic., Venezuela.

ORDO CLXXXVI. **PONTEDERiaceÆ**

- 7361 1 *Pontederia* L. G. III. 837. (*Unisema* Raf.). — Sp. 7 v. 8.
Amer. bor. et austr.
Reussia Endl.
- 7362 2 *Eichhornia* Kth. G. III. 838. — Sp. enum. 12, sed plures
reduc. Amer. austr., Afr. trop.
Leptosomus Schlecht., Cabanisia Kl.
- 7363 3 *Heteranthera* R. et P. G. III. 838. (*Buchosia* Vell., *Heteran-*
dera P. B.). — Sp. 9. Afr. trop., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Schollera* Solms, *Schollera* Schreb.
Sect. 2. *Leptanthus* Solms, *Leptanthus* Mchx.
- 7364 4 *Monochoria* Presl. G. III. 839. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip.
Malay., Japon., China, Austral., Afr. trop.
Limnostachys F. Müll.

ORDO CLXXXVII. **PHILYDRACEÆ**

- 7365 1 *Phylidrum* Banks. G. III. 840. (*Garciana* Lour.). — Sp. 4.
Austral. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Chinam.
- 7366 2 *Pritzelia* F. Müll. G. III. 840. — Sp. 4. Austral. austro-occ.
Hæteria Endl., *Philydrella* Caruel.
- 7367 3 *Helmholtzia* F. Müll. G. III. 840. — Sp. 1. Austral., Ins. Pacif.

ORDO CLXXXVIII. **XYRIDEÆ**

- 7368 1 *Xyris* L. G. III. 842. (*Schismaxon* Steud.). — Sp. descr. ad 40,
sed nonnullæ reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
- 7369 2 *Abolboda* H. et B. G. III. 842. (*Chloerum* Willd.). — Sp. 7.
v. 8. Amer. trop.

ORDO CLXXXIX. **MAYACACEÆ**

- 7370 1 *Mayaca* Aubl. G. III. 843. (*Syena* Schreb., *Biastlia* Vandelli,
Coletia Vell.). — Sp. ad 7. Amer. bor. et austr.

ORDO CXC. **COMMELINACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Pollicæ.**

- 7371 1 *Pollia* Thunb. G. III. 846. — Sp. ad 14. Austral., Archip.
Malay., Asia or. usque ad Chinam et Japoniam.

(1) Sp. viz ultra 300, per reg. calidior, utriusque orbis late dispersæ.

Cf. C. B. Clarke, *Commelinaceæ* in A. et C. De Candolle, *Suites au Prodrômus* v. III. (1881).

Sect. 1. *Lamprocarpus* B. et H., *Lamprocarpus* Bl.

Sect. 2. *Aclisia* Clarke, *Aclisia* E. Mey.

Sect. 3. *Phvocarpa* Clarke.

7572 2 *Palisota* Rehb. G. III. 847. (*Duchekia* Kostel.). — Sp. 8. Afr. trop.

7573 3 *Athyrocarpus* Schlecht. G. III. 847. (*Phacosphuerion* Hassk.). — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexic.

TRIBUS II. Commelineæ.

7574 4 *Commelina* L. G. III. 847 et 1227. (*Erxlebia* et *Hedwigia* Medik., *Ananthopus* Raf.). — Sp. 88. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).

Sect. 1. *Eucommelina* Clarke.

Sect. 2. *Heterocarpus* Clarke, *Heterocarpus* Wight.

Sect. 3. *Dissecocarpus* Clarke, *Dissecocarpus* Hassk.

Sect. 4. *Trithyrocarpus* Clarke, *Trithyrocarpus* Hassk.

Sect. 5. *Heteropyxis* Clarke.

Sect. 6. *Spathodithyrsus* Clarke, *Spathodithyrsus* Hassk.

?*Lechea* Lour., ?*Omphalotheca* Hassk.

7575 5 *Polyspatha* Benth. G. III. 849. — Sp. 1. Afr. trop.

7576 6 *Aneilema* R. Br. G. III. 849. (*Anilema* Kth, *Aphylax* Salisb.). — Sp. fere 60. Utriusque orbis reg. calidior.

Sect. 1. *Euaneilema* Clarke, *Prionostachys* Hassk., *Murdannia* Royle.

Sect. 2. *DichæspERMUM* Clarke, *DichæspERMUM* Wight.

Sect. 3. *Dictyospermum* Clarke, *Dictyospermum* Wight., *Rhopalephora* et *Piletocarpus* Hassk.

Sect. 4. *Amelina* Clarke, *Amelina* Clarke.

Sect. 5. *Lamprodithyros* Clarke, *Bauschia* Seub., *Lamprodithyros* Hassk.

7577 7 *Cochlostema* Lemaire. G. III. 850. — Sp. 1. Andes Ecuadoriæ.

TRIBUS III. Tradescantieæ.

7578 8 *Buforrestia* Clarke. G. III. 850. — Sp. 3. Afr. trop.

7579 9 *Forrestia* A. Rich. G. III. 850. (*Amischototype* Hassk.). — Sp. 7. Afr. trop., Asia trop. usque ad Formosam.

7580 10 *Coleotrype* Clarke. G. III. 851. — Sp. 3. Afr. austro-or., Madagasc.

7581 11 *Cyanotis* Don. G. III. 851. (*Tonningia* Neck., *Zygomenes* Salisb.). — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. calidior.

Sect. 1. *Eucyanotis* Clarke.

Sect. 2. *Ocreæfolia* Clarke.

Sect. 3. *Dalzellia* Clarke, *Dalzellia* Hassk., *Belosynapsis* Hassk. (*Erythrotis* H. f.).

- 7582 12 *Streptolirion* Edgew. G. III. 852. — Sp. 1. Himal.
 7583 13 *Cartonema* R. Br. G. III. 852. — Sp. 6. Austral.
 7584 14 *Floscopa* Lour. G. III. 852. (*Dithyrocarpus* Kth). — Sp. 11.
 Utriusque orbis reg. calidior.
 7585 15 *Pyrreima* Hassk. G. III. 854 (sub *Tradescantia*). — Sp. 1.
 Brasil., Chili.
 7586 16 *Dichorisandra* Mikan. G. III. 853. (*Stickmannia* Neck.). —
 Sp. 28. Amer. trop.
 7587 17 *Tinantia* Scheidw. G. III. 853. — Sp. 3. Amer. trop.
 7588 18 *Tradescantia* L. G. III. 853. (*Ephemerum* Möncb). — Sp. ad 32.
 Amer. trop. et bor. calid.

Sect. 1. *Eutradescantia* Clarke, *Knowlesia*, *Mandonia* et *Skofitzia* Hassk.

Sect. 2. *Descantaria* Clarke, *Descantaria* Schlecht., *Heterachtia* Kunze, *Disgrega* Hassk.

Sect. 3. *Monantha* Clarke.

- 7589 19 *Callisia* L. G. III. 854. — Sp. 4. Amer. trop.
 Sect. 1. *Hapalanthus* Clarke, *Hapalanthus* Jacq.
 Sect. 2. *Leptecallisia* Clarke.
 7590 20 *Spironema* Lindl. G. III. 854. — Sp. 1. Mexic.
 7591 21 *Campelia* L. C. Rich. III. 855. (*Zanonia* Cram., *Gonatandra*
 Schlecht.). — Sp. 1. Amer. trop.
 7592 22 *Sauvallea* Wright. G. III. 855. — Sp. 1. Cuba.
 7593 23 *Rhoeo* Hance. G. III. 855. — Sp. 1. Amer. centr.
 7594 24 *Leptorhoeo* Hemsl. G. III. 856. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil.
 usque ad Mexic.
 7595 25 *Zebrina* Schntzl. G. III. 856. — Sp. 2. Texas, Mexic. bor.
 7596 26 *Weldenia* Schult. G. III. 856. (*Lampra* Benth.). — Sp. 1.
 Mexic., Amer. centr.

ORDO CXCI. RAPATEACEÆ

- 7597 1 *Cephalostemon* R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 4. Guiana,
 Brasil.
 7598 2 *Rapatea* Aubl. G. III. 858. (*Mnasiaum* Schreb.). — Sp. 5 v. 6?
 Guiana, Brasil. bor.
 7599 3 *Saxo-Friderici* R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 5. Guiana,
 Brasil.
 7600 4 *Stegolepis* Kl. G. III. 859. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.
 Monotrema Körn.
 7601 5 *Schœnocephalum* Seub. G. III. 859. — Sp. 2. Brasil. bor.

- 7602 6 *Spathanthus* Desv. G. III. 859. — Sp. 1. Guiana.

ORDO CXII. FLAGELLARIEÆ

- 7603 1 *Flagellaria* L. G. III. 860. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
 7604 2 *Joinvillea* Gaud. G. III. 861. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Ins. Pacif.
 7605 3 *Susum* Bl. G. III. 861. — Sp. 2. Zeylan., Penins. et Archip. Malay.
Hanguana Bl.

ORDO CXIII. JUNCACEÆ

- 7606 1 *Distichia* Nees et Meyen. G. III. 866. (*Goudotia* Dene, *Agapatea* Steud.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.
 7607 2 *Oxychloe* Phillippi. G. III. 863 (sub *Distichia*). — Sp. 1. Bolivia, Chili.
 7608 3 *Marsippospermum* Desv. G. III. 867 (sub *Rostkovia*). — Sp. 2. N. Zel., Terra Magellanica.
 7609 4 *Rostkovia* Desv. G. III. 867. — Sp. 1. Ins. Falkland et Campbell.
 7610 5 *Juncus* L. pr. p. G. III. 867. — Sp. enum. ultra 200, ad 160 reduc. Orbis fere totus.
 Sect. 1. *Subulati* Buchen.
 Sect. 2. *Poiophylli* Buchen., *Tenageia* Rehb.
 Sect. 3. *Genuini* Buchen.
 Sect. 4. *Thalassici* Buchen.
 Sect. 5. *Septati* Buchen.
 Sect. 6. *Alpini* Buchen.
 Sect. 7. *Singulares* Buchen.
 Sect. 8. *Graminifolii* Buchen., *Cephaloxys* Desv.
 7611 6 *Luzula* DC. G. III. 868. (*Juncoides* Adans., *Leucophoba* Ehrh., *Luciola* Sm.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et trop. mont.
 Sect. 1. *Pterodes* Buchen. — 2. *Anthelæa* Buchen.
 Sect. 3. *Gymnodes* Buchen.
 7612 7 *Prionium* E. Mey. G. III. 869. — Sp. 1. Afr. austr.
 Genus anomalum.
 7613 8 ? *Thurnia* H. f. G. III. 869. — Sp. 1. Guiana.

ORDO CXCIV. **PALMÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Areceæ.**

- 7614 1 *Areca* L. G. III. 883. — Sp. 14 (sec. Drude). Asia et Austral trop., Archip. Malay., N. Guinea.
Sect. 1. *Euaeca* Scheff.
Sect. 2. *Balanocarpus* Wendl. et Drude.
- 7615 2 *Mischophlœus* Scheff. G. III. 883. — Sp. 1. Ins. Ternate.
- 7616 3 *Pinanga* Bl. G. III. 884. — Sp. ad 40. Asia trop.
- 7617 4 *Kentia* Bl. G. III. 884. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.
- 7618 5 *Hydriastele* Wendl. et Drude. G. III. 885. — Sp. 1. Austral
- 7619 6 *Adelonenga* Becc. G. III. 885. — Sp. 2. N. Guinea.
- 7620 7 *Gronophyllum* Scheff. G. III. 886. — Sp. 4. N. Guinea, Ins Celebes.
- 7621 8 *Nengelia* Becc. G. III. 886. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7622 9 *Kentiopsis* Brongn. G. III. 887. — Sp. 2. N. Caled.
- 7623 10 *Veitchia* Wendl. G. III. 887. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.
- 7624 11 *Hedyscepe* Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
- 7625 12 *Nenga* Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacca usque ad N. Guineam.
Subg. 1. *Eunenga* Becc.
Subg. 2. *Adclonenga* Becc., *Adelonenga* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 82. (1885).
Subg. 3. *Leptophœnix* Becc., *Leptophœnix* Becc. *l. c.*
Subg. 4. *Nengella* Becc.
Subg. 5. *Ophiria* Becc.
- 7626 13 *Loxococcus* Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Zeylan.
- 7627 14 *Ptychococcus* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 96 (1885). — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.
- 7628 15 *Actinorhytis* Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 7629 16 *Archontophœnix* Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 3. Austral. or. trop. et subtrop.
- 7630 17 *Rhopalostylis* Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Norfolk.
- 7631 18 *Dictyosperma* Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 3. Ins. Mascar.

(1) Sp. ad 1100, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis dispersæ.

Cf. el. O. Drude, *Palmæ in Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

- 7632 19 *Ptychoraphis* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 90 et 126 (1885).
Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.
- 7633 20 *Ptychosperma* Labill. G. III. 891. (*Seaforthia* R. Br.). — Sp. 13.
Archip. Malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. Pacif.
- 7634 21 *Rhopaloblaste* Scheff. G. III. 891. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7635 22 *Cyrtostachys* Bl. G. III. 892. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7636 23 *Drymophloeus* Zipp. G. III. 892. — Sp. 12 v. 13? N. Guinea,
Austral. trop., Ins. Molucc. et Pacif.
Sect. 1. *Actinophloeus* Becc., *Actinophloeus* Becc.
Sect. 2. *Eudrymophloeus* Becc.
- 7637 24 *Cyphophoenix* Wendl. G. III. 893. — Sp. 2. N. Caled.
- 7638 25 *Ptychandra* Scheff. G. III. 893. — Sp. 2. Ins. Molucc.
- 7639 26 *Clinostigma* Wendl. G. III. 894. — Sp. 3. Ins. Samoa et Lord
Howe.
- 7640 27 *Cyphokentia* Brongn. G. III. 894. — Sp. 10. N. Caled.
Subg. 1. *Eucyphokentia* Drude, *Cyphokentia* Wendl. et
Drude.
Subg. 2. *Cyphosperma* Drude, *Cyphosperma* Wendl. et
Drude. G. III. 895.
Subg. 3. *Microkentia* Drude, *Microkentia* Wendl. et Drude.
- 7641 28 *Oncosperma* Bl. G. III. 895. (*Keppleria* Meisn.). — Sp. 5.
Zeylan., Archip. Malay.
- 7642 29 *Euterpe* Mart. G. III. 896. — Sp. ad 10. Amer. trop., Ind. occ.
- 7643 30 *Ænocarpus* Mart. G. III. 897. — Sp. ad 8. Amer. trop.
Subg. 1. *Distichophyllum* Drude.
Subg. 2. *Euenocarpus* Drude.
Subg. 3. *Bacaba* Drude.
- 7644 31 *Jessenia* Karst. G. III. 897. — Sp. 3. Reg. Amazonica, Ins.
Trinitatis.
- 7645 32 *Acanthophoenix* Wendl. G. III. 898. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7646 33 *Deckenia* Wendl. G. III. 898 (sub *Acanthophœnice*). — Sp. 1.
Ins. Seychell.
- 7647 34 *Hyospathe* Mart. G. III. 898. — Sp. 3. Brasil.
- 7648 35 *Prestoea* H. f. G. III. 899. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 7649 36 *Oreodoxa* Willd. G. III. 899. — Sp. 6. Amer. trop.
- 7650 37 *Iriarte* R. et P. G. III. 900. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Subg. 1. *Euiriarte* Drude, *Iriarte* Wendl., *Deckeria*
Karst.
Subg. 2. *Dictyocaryum* Drude, *Dictyocaryum* Wendl.
Subg. 3. *Socratea* Drude, *Socratea* Karst. G. III. 900.
Subg. 4. *Iriartella* Drude, *Iriartella* Wendl. G. III. 901,
Trachyphyllum Drude.
- 7651 38 *Calyptrcalyx* Bl. G. III. 902. — Sp. 2. Amboina, Austral. trop.

Subg. 1. *Eucalyptrocalyx* Drude.

Subg. 2. *Laccospadix* Drude, *Laccospadix* Wendl. et Drude.

7652 39 *Catoblastus* Wendl. G. III. 901. — Sp. 3. N. Granada, Venezuela, Brasil. bor.

7653 40 *Wettinia* Pöpp. G. III. 902. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviani.

7654 41 *Linospadix* Wendl. et Drude. G. III. 903. — Sp. 5. Austral. temp. et trop., N. Guinea.

Sect. 1. *Eulinospadix* Drude, *Linospadix* Becc.

Sect. 2. *Bacularia* Drude, *Bacularia* F. Müll. G. III. 903.

7655 42 *Howea* Becc. G. III. 904. *Howea* Becc., *Grisebachia* Wendl. et Drude). — Sp. 2 v. 3. Ins. Lord Howe.

7656 43 ?*Gigliolia* Becc. G. III. 904. — Sp. 2. Bornco.

7657 44 *Ceroxylon* H. B. et K. G. III. 905. (*Beethovenia* Engelm.). — Sp. 5. N. Granada, Venezuela.

Subg. 1. *Euceroxylon* Drude.

Subg. 2. *Klopstockia* Drude, *Klopstockia* Karst.

7658 45 *Juania* Drude. G. III. 905. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

7659 46 *Reinhardtia* Liebm. G. III. 906. — Sp. 8. Amer. centr., Mexic.

Subg. 1. *Eureinhardtia* Wendl.

Subg. 2. *Malortia* Drude, *Malortia* Wendl. G. III. 906.

7660 47 *Heterospatha* Scheff. G. III. 906. — Sp. 1. Amboina.

7661 48 *Nephrosperma* Balf. f. G. III. 907. — Sp. 1. Ins. Seychelles.

7662 49 *Iguanura* Bl. G. III. 907. (*Sluckia* Griff.). — Sp. 10. Archip. Malay., Malacca.

7663 50 *Phoenicophorium* Wendl. G. III. 908. (*Stevensoni* i Duncan). — Sp. 1. Ins. Seychelles.

7664 51 *Verschaffeltia* Wendl. G. III. 908. (*Regelia* Hort.). — Sp. 1. Ins. Seychelles.

7665 52 *Dypsis* Nor. G. III. 909. — Sp. 6. Madagasc.

7666 53 *Phloga* Nor. G. III. 909. — Sp. 1. Madagasc.

7667 54 *Sommiera* Becc. G. III. 909. — Sp. 2. N. Guinea.

7668 55 *Chamædorea* Willd. G. III. 910. (*Nunnezharia* R. et P., *Nunnezia* Willd.). — Sp. ultra 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.

Subg. 1. *Collinia* Liebm.

Subg. 2. *Eleutheropetalum* Wendl.

Subg. 3. *Euchamædorea* Auct.

Subg. 4. *Dasystachys* OErst.

7669 56 *Morenia* R. et P. G. III. 910 (sub *Chamædorea*). — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Brasiliam.

- 7670 57 *Kunthia* H. et B. G. III. 910 (sub *Chamædorea*). — Sp. 4. Columbia, Brasil.
- 7671 58 *Synechanthus* Wendl. G. III. 912. — Sp. 3. Amer. centr., Columbia.
- 7672 59 *Pseudophoenix* Wendl. et Drude in *Natürl. Pflanzenfam.* (Palmae) 64 (1887). — Sp. 1. Florida.
- 7673 60 *Gaussia* Wendl. G. III. 912. — Sp. 4. Cuba.
- 7674 61 *Hyophorbe* Gärtn. G. III. 912. (*Sublimia* Comm.). — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7675 62 *Roscheria* Wendl. G. III. 913. — Sp. 4. Ins. Seychell.
- 7676 63 *Geonoma* Willd. G. III. 913. (*Gynestum* Poit., *Vouay* Aubl.). — Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. trop.
- 7677 64 *Asterogyne* Wendl. G. III. 914. — Sp. 3. Amer. centr.
- 7678 65 *Calyptrogyne* Wendl. G. III. 914. (*Calyptronoma* Griseb., *Pholidostachys* Wendl.). — Sp. 6. Amer. trop.
- 7679 66 *Welfia* Wendl. G. III. 915. — Sp. 2. Amer. centr.
- 7680 67 *Podococcus* Wendl. et Mann. G. III. 915. — Sp. 4. Afr. trop.
- 7681 68 *Bentinckia* Berry. G. III. 916. (*Keppleria* Mart.). — Sp. 2. Tranvancor., Ins. Nicobar.
- 7682 69 *Wallichia* Roxb. G. III. 916. (*Harina* Ham., *Wrightia* Roxb.). — Sp. 3. India transgangetica, Himal. sub trop.
- 7683 70 *Didymosperma* Wendl. et Drude G. III. 917. (*Blanca* Bl.). — Sp. 8. Ind. transgangetica et Archip. Malay.
- 7684 71 *Arenga* Labill. G. III. 917. (*Saguerus* Bl., *Gomutus* Spreng.). — Sp. ad 7. Asia et Austral. trop., Archip. Malay., N. Guinea.
- 7685 72 *Caryota* L. G. III. 918. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop., Archip. Malay., N. Guinea.
- 7686 73 *Orania* Zipp. G. III. 918. (*Macrocladus* Griff.). — Sp. 2. Archip. Malay., N. Guinea. Araucasia Bl.
- 7687 74 *Sclerosperma* Wendl. et Mann. G. III. 918. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (ad fl. Gaboon).
- 7688 75 *Manicaria* Gärtn. G. III. 919. (*Pilophora* Jacq.). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. a Brasil. usque ad N. Granadam.
- 7689 76 *Leopoldinia* Mart. G. III. 920. — Sp. 4. Brasil.

TRIBUS II. **Phœniceæ.**

- 7690 77 *Phœnix* L. G. III. 921. (*Elate* L., *Fulchironia* Lesch., *Phoniphora* Neck.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et sub trop., Asia occ., Ind. or., Asia or. trop.

TRIBUS III. *Corypheæ*.

- 7691 78 *Corypha* L. G. III. 922. (*Taliera* Mart., *Gembanga* Bl.), — Sp. ad 6. Asia trop., Archip. Malay.
- 7692 79 *Sabal* Adans. G. III. 922. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida ad Venezuelam.
- 7693 80 *Nannorhops* Wendl. G. III. 923. — Sp. 1. Ind. or. (prov. occ.), Belutsch., Afghan., Persia austr.
- 7694 81 *Teysmannia* Rehb. f. et Zoll. G. III. 924. — Sp. 1. Sumatra.
- 7695 82 *Chamærops* L. G. III. 924. (*Chamæriphes* Ponted.). — Sp. 2. Reg. Medit.
- 7696 83 *Rhapidophyllum* Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 1. Carolina, Florida.
- 7697 84 *Acanthorhiza* Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexicum.
- 7698 85 *Trithrinax* Mart. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Argentina, (Chili?).
- 7699 86 *Brahea* Mart. G. III. 926. — Sp. 2 v. 4? Mexic., Texas.
- 7700 87 *Cryosophila* Bl. G. III. 927 (sub *Copernicia*). — Sp. 1. Mexic.
- 7701 88 *Serenoa* H. f. G. III. 926 et 1228. — Sp. 1. Florida, Carolina.
- 7702 89 *Colpothrinax* Griseb. et Wendl. G. III. 927. — Sp. 1. Cuba
- 7703 90 *Erythea* S. Wats. G. III. 927. — Sp. 2. Californ. austr.
- 7704 91 *Copernicia* Mart. G. III. 927. — Sp. ad 6. Mexic., Ind. occ., N. Granada, Brasil., Argentina.
- 7705 92 *Pritchardia* Seem. et Wendl. G. III. 928. — Sp. 7. Ins. Viti et Sandvic., Californ., Arizona.
Subg. 1. *Eupritchardia* Drude.
Subg. 2. *Washingtonia* Drude, *Washingtonia* Wendl.
- 7706 93 *Licuala* Wurm. G. III. 928. — Sp. 36. Asia trop. or., N. Guinea, Austral. bor.
Subg. 1. *Eulicuala* Drude, *Licuala* Bl.
Subg. 2. *Pericycla* Drude, *Pericycla* Bl.
- 7707 94 *Thrinax* L. f. G. III. 930. — Sp. ad 9. Antill., Florida.
Subg. 1. *Euthrinax* Drude.
Subg. 2. *Hemithrinax* Drude, *Hemithrinax* H. f. G. III. 930.
Subg. 3. *Porothrinax* Drude, *Porothrinax* Griseb. et Wendl.

TRIBUS IV. *Lepidocaryæ*.

- 7708 95 *Calamus* L. G. III. 931. — Sp. ad 200, sed verisim. plurimæ reduc. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.
Subg. 1. *Dæmonorops* Drude, *Dæmonorops* Bl.
Subg. 2. *Eucalamus* Drude, *Calamus* Bl.

Sect. 1. *Piptospathæ* Griff.

Sect. 2. *Platyspathæ* Griff.

Sect. 3. *Coleospathæ* Griff.

- 7709 96 *Zalacca* Reinw. G. III. 932. (*Salacca*). — Sp. 10. Archip. Malay., Assam.
- 7710 97 *Korthalsia* Bl. G. III. 932. (*Ceratolobus* Bl. pr. p., *Calamosagus* Griff.). — Sp. ad 19. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7711 98 *Ceratolobus* Bl. G. III. 933. — Sp. 2. Java, Sumatra.
- 7712 99 *Pigafetta* Becc. G. III. 933. — Sp. 3. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7713 100 *Plectocomia* Mart. et Bl. G. III. 934. — Sp. ad 6. Khasia, Himal., Assam, Malacca, Java, Borneo.
- 7714 101 *Eugeissonia* Griff. G. III. 934. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7715 102 *Metroxylon* Rottb. G. III. 935. (*Sagus* Bl.). — Sp. 7. Archip. Malay., N. Guinea, Ins. Viti.
- 7716 103 *Raphia* P. B. G. III. 935. (*Metroxylon* Spreng.). — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Amer. trop.
- 7717 104 *Oncocalamus* Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7718 105 *Eremospatha* Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
- 7719 106 *Ancistrophyllum* Wendl. et Mann. G. III. 937. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
- Sect. 1. *Ancistrophyllum* Wendl. et Drude.
- Sect. 2. *Laccosperma* Wendl. et Drude, *Laccosperma* Mann. et Wendl.
- 7720 107 *Mauritia* L. f. G. III. 937. — Sp. 9. Brasil., Guiana, Ind. occ.
- Subg. 1. *Moriche* Drude.
- Subg. 2. *Lepidococcus* Drude, *Lepidococcus* Wendl. et Drude.
- Subg. 3. *Orophoma* Drude, *Orophoma* Drude.
- 7721 108 *Lepidocaryum* Mart. G. III. 938. — Sp. 5. Brasil. bor., Guiana.

TRIBUS V. **Borasseæ.**

- 7722 109 *Borassus* L. G. III. 939. (*Lontarus* Gärtn.). — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig.?).
- 7723 110 *Lodoicea* Labill. G. III. 939. — Sp. 1. Ins. Seychell.
- 7724 111 *Latania* Comm. G. III. 940. (*Cleophora* Gärtn.). — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7725 112 *Hyphæne* Gärtn. G. III. 940. (*Cucifera* Delile, *Douma* Poir.). — Sp. 9. Afr. trop., Madagasc., Arabia.
- 7726 113 *Medemia* P. Guill. de Wurt. et Braun. G. III. 882 in obs. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.
- Bismarckia* Hildebr. et Wendl.

- 7727 114 *Pholidocarpus* Bl. G. III. 883 in obs. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor et Borneo.

TRIBUS VI. **Cocchineæ.**

- 7728 115 *Bactris* Jacq. G. III. 941. — Sp. bene dist. ad 90. Amer. trop.
 Subg. 1. *Eubactris* Drude, *Bactris* Karst.
 Subg. 2. *Augustinea* Drude, *Augustinea* et *Pyrenoglyphis* Karst., *Cocarpus* Mart.
 Subg. 3. *Guilielma* Drude, *Guilielma* Mart.
- 7729 116 *Desmoncus* Mart. G. III. 942. — Sp. 22. Amer. trop. a Mexico austr. usque ad Boliviam.
 Subg. 1. *Eudesmoncus* Drude. — 2. *Bactridopsis* Drude.
- 7730 117 *Astrocaryum* G. W. Mey. G. III. 942. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.
 Subg. 1. *Munbaca* Drude.
 Subg. 2. *Tucuma* Drude, *Toxophœnix* Schott.
- 7731 118 *Acrocomia* Mart. G. III. 943. — Sp. 8. Antill., Amer. centr., Brasil., Bolivia.
- 7732 119 *Martinezia* R. et P. G. III. 944. (*Aiphanes* Willd.). — Sp. 7. Amer. trop.
 ? *Marara* Karst.
- 7733 120 *Elæis* Jacq. G. III. 944. (*Alfonsia* H. B. et K.). — Sp. 2. Afr. et Amer. or. trop.
- 7734 121 *Barcella* Traill. G. III. 945. — Sp. 1. Brasil. æquator.
- 7735 122 *Diplothemium* Mart. G. III. 945. *Allagoptera* Nees. — Sp. 3. Brasil. med. et austr.
- 7736 123 *Cocos* L. G. III. 945. — Sp. ad 35. Amer. trop. et subtrop. (Asia trop., Austral. bor. sp. 1).
 Subg. 1. *Eucocos* Drude.
 Subg. 2. *Syagrus* Drude, *Syagrus* Mart., *Langsdorffia* Raddi.
 Subg. 3. *Arecastrum* Drude, ? *Platenia* Karst.
 Subg. 4. *Glaziova* Drude, *Glaziova* Mart.
 ? *Lithocarpus* Targ.
- 7737 124 *Maximiliana* Mart. G. III. 946. — Sp. 3. Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis.
- 7738 125 *Jubæa* H. B. et K. G. III. 948. (*Micrococos* Philippi, *Molinea* Bert.). — Sp. 1. Chili.
- 7739 126 *Attalea* H. B. et K. G. III. 947. — Sp. ad 23. Antill., Guiana, Columbia, Brasil., Bolivia.
 Subg. 1. *Euattalea* Drude.
 Subg. 2. *Cylindrostachys* Drude.
 Subg. 3. *Scheelea* Drude, *Scheelea* Karst. G. III. 947.

7740 127 *Orbignya* Mart. G. III. 948. — Sp. 6. Brasil., Bolivia.

TRIBUS VII. **Phytelephantinæ.**

7741 128 *Phytelephas* R. et P. G. III. 921. — Sp. 3. Amer. trop.

7742 129 *Nipa* Wurm. G. III. 920. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.

ORDO CXCIV. **PANDANEÆ**

7743 1 *Pandanus* L. f. G. III. 949. — Sp. bene dist. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (Ind. occ. sp. 1. inquil.).

1. *Jeanneretia* Gaud.

2. *Fisquetia* Gaud.

3. *Rykia* De Vriese, *Barrotia* Gaud.

4. *Fouilloya* Gaud.

5. *Tuckeya* Gaud.

6. *Marquartia* Hassk., *Hasskarlia* Walp. pr. p.

7. *Hasskarlia* Walp. pr. p., *Athrodactylis* Forst.

8. *Barrotia* Brongn.

9. *Bryantia* Brongn., *Doornia* De Vriese, *Dorystigma*, *Eydouxia*, *Heterostigma*, *Hombronia*, *Roussinia* et *Sussea* Gaud.

7744 2 *Freycinetia* Gaud. G. III. 951. (*Jesabel* Banks, *Victoriperrea* Gaud.). — Sp. ad 33. Asia trop. or., Archip. Malay., Austral. trop., Ins. Pacif., N. Zel.

ORDO CXCVI. **CYCLANTHACEÆ**

TRIBUS I. **Carludoviceæ.**

7745 1 *Stelestylis* Drude. G. III. 952. — Sp. 1. Brasil. or.

7746 2 *Carludovica* R. et P. G. III. 953. (*Ludovia* Pers., *Salmia* Willd.). — Sp. 34. Amer. trop. Ind. occ.

7747 3 *Evodianthus* OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 2. Antill., Costa Rica.

7748 4 *Sarcinanthus* OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 1. Costa Rica.

7749 5 *Ludovia* Brongn. G. III. 953. — Sp. 2. Guiana gall., Brasil.

TRIBUS II. **Cyclanthææ.**

7750 6 *Cyclanthus* Poit. G. III. 953. (*Cyclosanthes* Pöpp., *Discanthus* Spruce), — Sp. 4. Amer. trop.

ORDO CXCVII. **TYPHACEÆ**

- 7751 1 *Typha* L. G. III. 955. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
 7752 2 *Sparganium* L. G. III. 955. (*Platmaria* S. F. Gray). — Sp. ad 6. Utriusque orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.

ORDO CXCVIII. **AROIDEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Pothoideæ.**

SUBTRIBUS I. **Pothoeæ.**

- 7753 1 *Pothos* L. G. III. 999. — Sp. bene dist. ad 30. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Eupothos* Schott.
 Sect. 2. *Allopothos* Schott.
 7754 2 *Pothoidium* Schott. G. III. 999. — Sp. 1. Ins. Philippin., Java
 7755 3 *Anadendron* Schott. G. III. 991. — Sp. 4. Archip. Malay.
 7756 4 *Heteropsis* Kth. G. III. 991. — Sp. 3. Brasil. (Guiana?).
 7757 5 *Amydrium* Schott. G. III. 993. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

SUBTRIBUS II. **Anthurieæ.**

- 7758 6 *Anthurium* L. G. III. 998. — Sp. ad 200. Amer. trop.

SUBTRIBUS III. **Culcasieæ.**

- 7759 7 *Culcasia* P. B. G. III. 980. (*Denhamia* Schott). — Sp. 2. Afr. trop. centr. et occ.

SUBTRIBUS IV. **Zamioculcaseæ.**

- 7760 8 *Zamioculcas* L. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib., Ins. Borbon.
 7761 9 *Gonatopus* H. f. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib.

SUBTRIBUS V. **Acoreæ.**

- 7762 10 *Acorus* L. G. III. 999. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
 7763 11 *Gymnostachys* R. Br. G. III. 1000. — Sp. 1. Austral. austro-or.

(1) Sp. fere 900, per reg. trop. utriusque orbis maxima copia dispersæ, in temp. rariores.
 Divisio et area geographica sec. scripta cl. A. Engleri (Cf. *Aracæ* in A. et C. de Candolle.,
Suites au Prodromus, v. 11 (1879) et *Aracæ* in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

TRIBUS II. **Monsteroideæ.**SUBTRIBUS I. **Monstereæ.**

- 7764 12 *Stenospermation* Schott. G. III. 990. — Sp. 4. Amer. trop. subandina.
 7765 13 *Anepsias* Schott. G. III. 990 (sub *Rhodospatha*). — Sp. 1. Venezuela.
 7766 14 *Rhodospatha* Pöpp. G. III. 990. (*Atimeta* Schott). — Sp. 1. Amer. austr. trop. subandina.
 7767 15 *Rhaphidophora* Schott. G. III. 990. (*Rhaphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
 7768 16 *Monstera* Adans. G. III. 991. (*Tornelia* Gutierrez, *Dracontium* L., *Heteropsis* Miq.). — Sp. ad 15. Amer. trop.
 7769 17 *Alloschemone* Schott. G. III. 992 (sub *Monstera*). — Sp. 1. Brasil.
 7770 18 *Epipremum* Schott. G. III. 993. (*Rhaphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.
 7771 19 *Scindapsus* Schott. G. III. 992. — Sp. ad 8. Archip. Malay.
 7772 20 *Cuscuaria* Schott. G. III. 992. — Sp. 1. Java, Amboina.

SUBTRIBUS II. **Spathiphyllæ.**

- 7773 21 *Spathiphyllum* Schott. G. III. 997. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Euspathiphyllum* Engl., *Hydrostachyon* Liebm.
 Sect. 2. *Amomophyllum* Engl., *Amomophyllum* Engl.
 Sect. 3. *Massoura* Engl., *Massoura* K. Koch, *Spathiphylo-*
 opsis Teijsm. et Binn., *Leucochlamys* Pöpp.
 Sect. 4. *Ambliscoon* N. E. Brown.
 7774 22 *Holochlamys* Engl. in Becc. *Malesia* I. 265 (1883). — Sp. 1. N. Guinea.

SUBTRIBUS III. **Symplocarpeæ.**

- 7775 23 *Lysichiton* Schott. G. III. 994. (*Arctiodracon* A. Gray). — Sp. 1. Amer. bor.-or., Sibiria or., Japon.
 7776 24 *Symplocarpus* Salisb. G. III. 995. (*Ictodes* Bigel., *Spathyema* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.
 7777 25 *Orontium* L. G. III. 994. — Sp. 1. Amer. bor.-or.

TRIBUS III. **Calloideæ.**SUBTRIBUS I. **Callexæ.**

- 7778 26 *Calla* L. G. III. 989. (*Provenzialia* Adans.). — Sp. 1. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor.-or.

TRIBUS IV. **Lasioideæ.**

SUBTRIBUS I. **Lasieæ.**

- 7779 27 *Cyrtosperma* Griff. G. III. 997. — Sp. ad 10. Asia Afr. et Amer. trop.
 Sect. 1. *Eucyrtosperma* Engl.
 Sect. 2. *Lasimorpha* Engl., *Lasimorpha* Schott.
 Sect. 3. *Polytomophyllum* Engl.
- 7780 28 *Lasia* Lour. G. III. 995. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
- 7781 29 *Anaphyllum* Schott. G. III. 996. — Sp. 1. Ind. or.
- 7782 30 *Podolasia* N. E. Brown. G. III. 996. — Sp. 1. Borneo.
- 7783 31 *Urospatha* Schott. G. III. 996. — Sp. 10. Amer. trop.
- 7784 32 *Ophione* Schott. G. III. 996. — Sp. 1. N. Granada.
- 7785 33 *Dracontium* L. G. III. 995. — Sp. ad 6. Amer. trop. cisæquat.
 Sect. 1. *Eudracontium* Engl., *Chersydrium* Schott.
 Sect. 2. *Godwinia* Engl., *Godwinia* Seem.
 Sect. 3. *Echidnium* Engl., *Echidnium* Schott.

SUBTRIBUS II. **Amorphophalleæ.**

- 7786 34 *Plesmonium* Schott. G. III. 973. — Sp. 3. Ind. or.
- 7787 35 *Pseudodracontium* N. E. Brown. G. III. 971. — Sp. 2. Cochinchina.
- 7788 36 *Thomsonia* Wall. G. III. 971. (*Pythonium* et *Allopythion* Schott). — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 7789 37 *Anchomanes* Schott. G. III. 973. — Sp. 2. Afr. trop.
- 7790 38 *Synantherias* Schott. G. III. 972. — Sp. 1. Ind. or.
- 7791 39 *Amorphophallus* Bl. G. III. 970. (*Pythion* Mart.). — Sp. ad 15. Ind. or.
 Sect. 1. *Candarum* Bl., *Candarum* Rehb.
 Sect. 2. *Brachyspatha* Engl., *Brachyspatha* Schott.
 Sect. 3. *Conophallus* Engl., *Conophallus* Schott.
- 7792 40 *Hydrosme* Schott. G. III. 970 (sub *Amorphophallo*). — Sp. 15. Afr. trop., Madagasc., Ind. or., Cochinch., Archip. Ind. *Corynophallus*, *Hansalia* et *Rhaphiophallus* Schott, *Proteinophallus* H. f., *Tapeinophallus* H. Bn.
- 7793 41 *Cercestis* Schott. G. III. 980. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS III. **Nephtytideæ.**

- 7794 42 *Rhektophyllum* N. E. Brown. G. III. 981. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7795 43 *Nephtyitis* Schott. G. III. 982. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 7796 44 *Oligogynium* Engl. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Araceæ) 129 (1887). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS IV. **Montrichardiæ.**

- 7797 43 **Montrichardia** Crüger. G. III. 982. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

TRIBUS V. **Philodendroideæ.**SUBTRIBUS I. **Philodendreæ.**

- 7798 46 **Homalonema** Schott. G. III. 983. (*Homalomena* Schott). —
Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.
Sect. 1. *Euhomalonema* Engl.
Sect. 2. *Curmeria* Engl., *Curmeria* Lind. et André.
? *Cyrtocladon* Griff.
- 7799 47 **Chamæcladon** Miq. G. III. 983. — Sp. 12. Asia trop.
- 7800 48 **Schismatoglottis** Zoll. et Morr. G. III. 984. (*Apoballis* Schott,
Zantedeschia K. Koch). — Sp. ad 10. Archip. Malay.
Sect. 1. *Euschismatoglottis* Engl.
Sect. 2. *Apatemone* Engl., *Apatemone* et *Colobogynium*
Schott.
- 7801 49 **Piptospatha** N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.
- 7802 50 **Gamogyne** N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.
- 7803 51 **Bucephalandra** Schott. G. III. 984. — Sp. 1. Borneo.
- 7804 52 **Rhynchopyle** Engl. G. III. 985. — Sp. 2. Borneo.
- 7805 53 **Microcasia** Becc. G. III. 984 sub *Bucephalandra*. — Sp. 2.
Borneo.
- 7806 54 **Philodendron** Schott. G. III. 978. — Sp. ultra 100. Amer. trop.
Elopium Schott.
- 7807 55 **Thaumatophyllum** Schott. G. III. 979. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 7808 56 **Philonotion** Schott. G. III. 981. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 7809 57 **Adelonema** Schott. G. III. 983 sub *Homalonemate*. — Sp. 1.
Brasil. bor.

SUBTRIBUS II. **Anubiadeæ.**

- 7810 58 **Anubias** Schott. G. III. 975. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS III. **Aglaonemeæ.**

- 7811 59 **Aglaonema** Schott. G. III. 981. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.
Malay.
- 7812 60 **Aglaodorum** Schott. G. III. 981 (sub *Aglaonemate*). — Sp. 1.
Sumatra, Borneo.
- 7813 61 **Dieffenbachia** Schott. G. III. 986. — Sp. ad 6. Amer. trop.

SUBTRIBUS IV. **Peltandreæ.**

- 7814 62 **Peltandra** Raf. G. III. 975. (*Lecontia* Torr., *Rensseleria* Beek.).
— Sp. 2. Amer. bor.-or.

SUBTRIBUS V. **Zantedeschieæ.**

- 7815 63 *Zantedeschia* Spreng. (*Richardia* Kth. G. III. 982). — Sp. 6.
Afr. austr.
7816 64 *Typhonodorum* Schott. G. III. 977. — Sp. 1 v. 2. Madagasc.

TRIBUS VI. **Colocasioideæ.**

SUBTRIBUS I. **Colocasieæ.**

- 7817 65 *Steudnera* K. Koch. G. III. 988. — Sp. 2. Ind. or.
7818 66 *Gonatanthus* Kl. G. III. 974. — Sp. 2. Himal., Khasia.
7819 67 *Alocasia* Schott. G. III. 975. — Sp. ultra 20. Ind. or., Archip.
Malay.
Sect. 1. *Eualocasia* Engl.
Sect. 2. *Eusolenanthe* Engl., *Eusolenanthe* Schott.
7820 68 *Schizocasia* Schott. G. III. 978. — Sp. 2. Ins. Philippin.,
N. Guinea.
7821 69 *Remusatia* Schott. G. III. 974. — Sp. 2. Ind. or., Java.
7822 70 *Colocasia* Schott. G. III. 974. — Sp. 6. Cochinch., Ind. or.
Sect. 1. *Tuberosæ* Engl.
Sect. 2. *Caulesantes* Engl., *Leucocasia* Schott.
7823 71 *Hapaline* Schott. G. III. 977. (*Hapale* Schott). — Sp. 1.
Himal.
7824 72 *Caladium* Vent. G. III. 976. — Sp. 10. Amer. trop. austr.
Sect. 1. *Cyrtospadix* Engl., *Cyrtospadix* K. Koch.
Sect. 2. *Eucaladium* Engl.
7825 73 *Xanthosoma* Schott. G. III. 976. — Sp. ultra 20. Amer. trop.
Sect. 1. *Euxanthosoma* Engl.
Sect. 2. *Acontias* Engl., *Acontias* Schott, *Andromycia*
A. Rich. G. III. 987, *Phyllotænium* André.
7826 74 *Chlorospatha* Engl. G. III. 977. — Sp. 1. Columbia.

SUBTRIBUS II. **Syngonieæ.**

- 7827 75 *Porphyrospatha* Engl. G. III. 980. — Sp. 2. Amer. centr.
7828 76 *Syngonium* Schott. G. III. 979. — Sp. ad 10. Mexic., Ind.
occ., Amer. centr., Brasil.

SUBTRIBUS III. **Ariopsideæ.**

- 7829 77 *Ariopsis* Grah. G. III. 973. — Sp. 1 v. 2? Himal.

TRIBUS VII. **Aroideæ.**

SUBTRIBUS I. **Stylochitoneæ.**

- 7830 78 *Stylochiton* Leprieur. G. III. 969. — Sp. 3. Afr. centr., Natal.

Sect. 1. *Spirogynæ* Engl., Guienza Sonder.

Sect. 2. *Cyclogynæ* Engl.

SUBTRIBUS II. **Staurostigmatæ.**

- 7831 79 *Mangonia* Schott. G. III. 988. — Sp. 1. Brasil. bor. (prov. Rio Grande do Sul).
 7832 80 *Taccarum* Brongn. G. III. 986. (*Lysistigma* Schott, *Endera* Rgl). — Sp. 3. Brasil.
 7833 81 *Staurostigma* Scheidw. G. III. 987. — Sp. 5. Brasil. austr.
 Sect. 1. *Asterostigma* Engl., *Asterostigma* Schott.
 Sect. 2. *Rhopalostigma* Engl., *Rhopalostigma* Schott.
 7834 82 *Gorgonidium* Schott. G. III. 988. — Sp. 1. Ins. Carari (Mare Sualicum).
 7835 83 *Gearum* N. E. Brown. G. III. 987. — Sp. 1. Brasil. austr.
 7836 84 *Synandrospadix* Engl. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Araceæ) 144 (1887). — Sp. 1. Argentina.
 7837 85 *Spathicarpa* Hook. G. III. 989. — Sp. ad 8. Brasil., Paraguay.
 7838 86 *Spathanthium* Schott. G. III. 989. (*Gamochlamys* Bak.). — Sp. 2. Bolivia.

SUBTRIBUS III. **Zomicarpeæ.**

- 7839 87 *Zomicarpa* Schott. G. III. 970. — Sp. 3. Brasil.
 7840 88 *Zomicarpella* N. E. Brown. G. III. 970. — Sp. 1. N. Granada.
 7841 89 *Scaphispatha* Brongn. G. III. 978. — Sp. 1. Bolivia.
 7842 90 ?*Xenophya* Schott. G. III. 972. — Sp. 1. N. Guinea.

SUBTRIBUS IV. **Areæ.**

- 7843 91 *Arisæma* Matt. G. III. 965. — Sp. ad 50. Asia temp. et sub-trop., Abyss., Amer. bor.
 7844 92 *Arisarum* Targ. G. III. 965. — Sp. 3. Reg. Medit.
 7845 93 *Pinellia* Ten. G. III. 964. (*Hemicarpurus* Nees, *Atherurus* Bl.). — Sp. 3 v. 4. China bor., Japon.
 7846 94 *Sauromatum* Schott. G. III. 966. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
 7847 95 *Biarum* Schott. G. III. 966. — Sp. ad 12. Reg. Medit.
 Sect. 1. *Eubiarum* Engl., *Biarum* Schott, *Stenurus* Salisb.
 Sect. 2. *Cyllenium* Engl., *Cyllenium* Schott.
 Sect. 3. *Ischarum* Engl., *Ischarum* Bl., ?*Leptopetion* Schott.
 7848 96 *Arum* L. pr. p. G. III. 967. — Sp. ad 20. Eur., Reg. Medit., Asia occ. usque ad Afghan.
 Gymnomesium et *Dochæa* Schott.
 7849 97 *Helicophyllum* Schott. G. III. 968. (*Eminium* Schott). — Sp. 4 v. 5. Asia occ.

- 7850 98 *Dracunculus* Schott. G. III. 969. (*Anarmodium* Schott). — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canar.
- 7851 99 *Helicodiceros* Schott. G. III. 968. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
- 7852 100 *Theriophonum* Bl. G. III. 967. — Sp. 3 v. 5. Ind. or.
Sect. 1. *Eutheriophonum* Engl.
Sect. 2. *Calyptrocoryne* Engl., *Calyptrocoryne* Schott, *Tapiocarpus* Dalz.
- 7853 101 *Typhonium* Schott. G. III. 967. (*Heterostalis* Schott). — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- 7854 102 *Ambrosinia* L. G. III. 964. — Sp. 1. Italia, Algeria.
- 7855 103 *Lagenandra* Dalz. G. III. 963. — Sp. 4. Ind. or.
- 7856 104 *Cryptocoryne* Fisch. G. III. 963. (*Myrioblastus* Wall.). — Sp. ad 15 (Engl.) v. 25 (B. et H. l. c.). Asia trop., Archip. Malay.

TRIBUS VIII. **Pistioideæ.**

- 7857 105 *Pistia* L. G. III. 964. (*Zalu* (err. *Zara*) Lour., *Apiospermum* et *Limnonesis* Kl.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

ORDO CXCIX. **LEMNACEÆ**

- 7858 1 *Lemna* L. G. III. 1001. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sect. 1. *Eulemna* B. et H.
Sect. 2. *Telmatophace* B. et H., *Telmatophace* Schleid.
Sect. 3. *Spirodela* B. et H., *Spirodela* Schleid.
- 7859 2 *Wolffia* Horkel. G. III. 1001. (*Horkelia* Rehb., *Grantia* Griff., *Bruniera* Franch.). — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

ORDO CC. **TRIURIDÆ**

- 7860 1 *Triuris* Miers. G. III. 1002. — Sp. 2. Brasil.
Peltophyllum Gärdn., *Hexuris* Miers.
- 7861 2 *Sciaphila* Bl. G. III. 1002. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela, Ind. or., Archip. Malay., N. Guinea.
Sect. 1. *Eusciaphila* B. et H., *Sciaphila* et *Soridium* Miers, *Aphyllæia* Champ.
Sect. 2. *Hyalisma* B. et H., *Hyalisma* Champ.

ORDO CCI. **ALISMACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Alismææ.**

- 7862 1 *Alisma* L. G. III. 1004. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et trop.,
Afr. trop., Austral., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Eualisma* B. et H.
Sect. 2. *Caldesia* B. et H., *Caldesia* Parlat.
Sect. 3. *Baldellia* B. et H., *Baldellia* Parlat.
Sect. 4. *Helanthium* B. et H., *Helanthium* Engelm.
- 7863 2 *Elisma* Buchen. G. III. 1005. — Sp. 1. Eur. occ.
- 7864 3 *Limnophyton* Miq. G. III. 1005. (*Dipseudochorion* Buchen.). —
Sp. 1. Asia et Afr. trop.
- 7865 4 *Sagittaria* L. G. III. 1006. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg.
temp. et trop.
- 7866 5 *Lophiocarpus* Micheli in A. et C. de Candolle *Suites au Pro-*
dromus. III. 60 (1881). — Sp. 1. Amer. bor.
- 7867 6 *Echinodorus* L. C. Rich. G. III. 1006. — Sp. ad 14. Amer.
bor. temp. et trop., Senegambia.
- 7868 7 *Burnatia* Micheli. G. III. 1007. — Sp. 1. Nubia.
- 7869 8 *Wisneria* Micheli. G. III. 1007. — Sp. 3. Afr. centr., Madagasc.,
Malabar.
- 7870 9 *Damasonium* Juss. G. III. 1007. (*Actinocarpus* R. Br.). —
Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia occ., Austral., Californ.

TRIBUS II. **Butomeææ.**

- 7871 10 *Butomus* L. G. III. 1008. — Sp. 1. Eur., Asia temp.
- 7872 11 *Butomopsis* Kth. G. III. 1008. (*Tenagocharis* Hochst.). — Sp. 2.
Asia, Afr. et Austral. trop.
- 7873 12 *Hydrocleis* L. C. Rich. G. III. 1009. (*Vespuccia* Parlat.). —
Sp. 3 v. 4. Amer. trop. austr.
- 7874 13 *Limnocharis* H. B. et K. G. III. 1009. — Sp. 3 v. 4. Amer.
trop.

ORDO CCH. **NAIADACEÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Juncagineææ.**

- 7875 1 *Triglochin* L. G. III. 1012. — Sp. 10 v. 12? Utriusque orbis
reg. temp. et frigid.

(1) Sp. ad 55, in aquis dulcibus totius fere orbis frigidis exceptis obviæ.

Cf. cl. M. Micheli, *Alismaceæ* et *Butomaceæ* in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus* v. III (1881).

(2) Sp. ad 120, aquis paludibusque tam dulcibus quam salsis orbis terrarum incolæ.

Sect. 1. *Eutriglochin* Benth.

Sect. 2. *Cycnogeton* Benth., *Cycnogeton* Endl.

Sect. 3. *Maundia* B. et H., *Maundia* F. Müll.

7876 2 *Scheuchzeria* L. G. III. 1012. — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.

7877 3 *Tetroncium* Willd. G. III. 1013. (*Cathanthes* L. G. Rich.). —
Sp. 1. Amer. antarct.

Genus anomalum.

7878 4 ?*Lilæa* H. et B. G. III. 1013. (*Heterostylus* Hook.). — Sp. 2.
Amer. austr. et bor.-occ.

TRIBUS II. **Aponogetonæ.**

7879 5 *Aponogeton* Thunb. G. III. 1013 et 1228. (*Spathium* et *Limno-*
geton Edgew.). — Sp. ad 23. Asia et Afr. trop. et temp.,
Austral.

Ouvirandra Thou. (*Hydrogeton* Pers.).

TRIBUS III. **Potameæ.**

7880 6 *Potamogeton* L. G. III. 1014. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
Spirillus et *Grœnlandia* J. Gay, *Peltopsis* Raf.

7881 7 *Ruppia* L. G. III. 1014. — Sp. 1 v. plures. Utriusque orbis
reg. temp. et subtrop.

TRIBUS IV. **Posidonieæ.**

7882 8 *Posidonia* Kön. G. III. 1015. (*Kernera* Willd., *Tenidium* Targ.,
Caulinia DC.). — Sp. 2. Mare Medit., Austral.

7883 9 *Amphibolis* Agardh. G. III. 1015. (*Graumuellera* Rehb.). —
Sp. 1. Austral.

TRIBUS V. **Zannichellieæ.**

7884 10 *Zannichellia* L. G. III. 1016. — Sp. 9 v. 1? Orbis fere totus.

7885 11 *Althenia* Petit. G. III. 1016. — Sp. 2. Gallia mer., Hispania,
Sicilia, Algeria.

7886 12 *Lepilæna* J. Drumm. G. III. 1016. (*Hexatheca* Sond.). — Sp. 3.
Austral.

TRIBUS VI. **Zostereæ.**

7887 13 *Zostera* L. G. III. 1017. (*Alga* Lam.). — Sp. 4. Orbis vetus.

7888 14 *Phyllospadix* Hook. G. III. 1017. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

TRIBUS VII. **Naiadeæ.**

7889 15 *Naias* L. G. III. 1018. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp.
et trop.

Sect. 1. *Eunaias* B. et H., Fluvialis Michel.

Sect. 2. *Caulinia* B. et H., Caulinia Willd., Fluvialis Pers., Ittnera Gmel.

TRIBUS VIII. *Cymodoceæ*.

7890 16 *Cymodocea* Kön. G. III. 1018. — Sp. 3. Orbis veteris maria trop. et subtrop., Austral.

Sect. 1. *Phycagrostis* Aschers., Phucagrostis Willd.

Sect. 2. *Physoschænus* Aschers., Halodula Endl. (Diplanthera Thou.).

ORDO CCIII. *ERIOCAULEÆ*

7891 1 *Eriocaulon* L. G. III. 1020. (*Randulia*, *Sphærochloa* et *Symphachne* P. B., *Nasmythia* Huds., *Leucocephala* Roxb., *Electrosperma* F. Müll., *Lasiolepis* Böckel., *Chortodiscus* Steud.). — Sp. ad 110. Asia, Afr., Amer. et Austral. trop. et subtrop. (Hibernia et Scotia sp. 1 indig.?).

Subg. 1. *Astole* Körn. — 2. *Trichopeplus* Körn.

Subg. 3. *Spathopeplus* Körn. — 4. *Eueriocaulon* Körn.

7892 2 *Mesanthemum* Körn. G. III. 1021. — Sp. 3. Madagasc., Sierra Leone.

7893 3 *Pæpalanthus* Mart. G. III. 1022. (*Dupatya* Vell., *Lasiolepis* Böckel.). — Sp. ad 215. Amer. austr., Ind. occ. (Amer. bor. sp. 1, Afr. austr. sp. 1).

Cladocaulon Gärdn., *Stephanophyllum* Guillem.

7894 4 *Philodice* Mart. G. III. 1023. — Sp. 5 v. 3. Brasil., Guiana.

7895 5 *Lachnocaulon* Kth. G. III. 1024. — Sp. 4 v. 2. Amer. bor.-or. calida.

7896 6 *Tonina* Aubl. G. III. 1024. (*Hyphydra* Schreb.). — Sp. 1. Amer. trop.

ORDO CCIV. *CENTROLEPIDÆ*

7897 1 *Trithuria* H. f. G. III. 1025. (*Juncella* F. Müll.). — Sp. 2. Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.

7898 2 *Aphelia* R. Br. G. III. 1026. — Sp. 1. Austral. austr., Tasmania.

7899 3 *Brizula* Hieron. G. III. 1026 (sub *Aphelia*). — Sp. 5. Austral. austr., N. Zel.

7900 4 *Centrolepis* Labill. G. III. 1026. (*Desvauxia*, err. *Devauxia*, et *Alepyrum* R. Br.). — Sp. ad 20. Cambodia, Austral., Tasmania.

- 7901 5 *Gaimardia* Gaud. G. III. 1026. — Sp. 2. Amer. antaret., N. Zel.
 7902 6 *Alepyrum* Hieron. G. III. 1026 (sub *Gaimardia*). — Sp. 2. Amer. antaret., N. Zel.

ORDO CCV. **RESTIACEÆ** ⁽¹⁾

- 7903 1 *Lyginia* R. Br. G. III. 1029. (*Schœnodum* Labill.). — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 7904 2 *Ecdeiocolea* F. Müll. G. III. 1030. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 7905 3 *Anarthria* R. Br. G. III. 1030. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
 7906 4 *Lepyrodia* R. Br. G. III. 1030. — Sp. 15. Austral. extratrop., N. Zel.
 Sporadanthus F. Müll.
 7907 5 *Restio* L. G. III. 1031. (*Rhodocoma* Nees, *Megalotheca* F. Müll., *Ischyrolepis* et *Craspedolepis* Steud.). — Sp. descr. ad 100. Austral., Afr. austr.
 Sect. 1. *Dicarpia* Mast. — 2. *Tricarpia* Mast.
 7908 6 *Dovea* Kth. G. III. 1031. — Sp. 6. Afr. austr.
 7909 7 *Askidiosperma* Steud. G. III. 1032. — Sp. 1. Afr. austr.
 7910 8 *Elegia* L. G. III. 1032. (*Chondropetalum* Rottb.). — Sp. 13. Afr. austr.
 Lamprocaulos Mast.
 7911 9 *Leptocarpus* R. Br. G. III. 1032. (*Calopsis* P. B., *Schœnodum* Labill.). — Sp. 21. Austral., N. Zel., Afr. austr., Cochinchina, Chili.
 7912 10 *Loxocarya* R. Br. G. III. 1033. (*Haplostigma* F. Müll.). — Sp. 17. Austral. austro-occ.
 Desmocladus Nees.
 7913 11 *Lepidobolus* Nees. G. III. 1033. — Sp. 3. Austral. extratrop. austr.
 7914 12 *Chœtanthus* R. Br. G. III. 1034. (*Prionosepalum* Steud.). — Sp. 1. Austral.
 7915 13 *Onychosepalum* Steud. G. III. 1034. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 7916 14 *Thamnochortus* Berg. G. III. 1034. — Sp. 10. Afr. austr.
 7917 15 *Staberoha* Kth. G. III. 1034. — Sp. 6. Afr. austr.
 7918 16 *Hypolæna* R. Br. G. III. 1035. (*Calorophus* Labill., *Calostrophus* F. Müll.). — Sp. 17. Afr. austr., Austral. extratrop., N. Zel.

(1) Sp. ad 240, pro maxima parte Afr. austro-occ. vel Austral. incolæ, perpaucæ in N. Zel. inveniuntur, una sola in Chili et una in Cochinchina.

- 7919 17 *Hypodiscus* Nees. G. III. 1035. (*Leucoplarus* Nees, *Beckhia* Kth).
— Sp. 11. Afr. austr.
Lepidanthus Nees.
- 7920 18 *Cannomois* P. B. G. III. 1036. (*Mesanthus* et *Cucullifera* Nees).
— Sp. 3. Afr. austr.
- 7921 19 *Willdenowia* Thunb. G. III. 1036. (*Nematanthus* Nees). —
Sp. 8. Afr. austr.
Antochortus Nees (*Anthochortus* Kth).
- 7922 20 *Ceratocaryum* Nees. G. III. 1037. — Sp. 2. Afr. austr.

ORDO CCVI. CYPERACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Scirpeæ.

- 7923 1 *Cyperus* L. G. III. 1043. — Sp. enum. ultra 780, sed vix 480
dist.
Sect. 1. *Pycurus* Benth., *Pycurus* P. B., *Torreya* et
Distimus Raf.
Sect. 2. *Juncellus* Griseb., *Dichostylis* et *Anosporum* Nees
(*Trentepohlia* Böckel.), *Atomostylis* Steud.
Sect. 3. *Eucyperus* Benth., *Sorostachys* Steud., *Galilea*
Parlat., *Bobartia* L.
Sect. 4. *Papyrus* Benth., *Papyrus* Willd., *Borabora* Steud.,
Hydroschænus Zoll. et Mor.
Sect. 5. *Diclidium* Benth., *Diclidium* Schrad., *Toruli-*
nium Desv.
Sect. 6. *Mariscus* Benth., *Mariscus* Vahl, *Opetiola* Gärtn.
- 7924 2 *Kyllinga* Rottb. G. III. 1045. *Kyllingia* Auct., *Hedychloa* Raf.).
— Sp. enum. ultra 65, ad 25 v. 35 reduc. Utriusque
orbis reg. calidior.
- 7925 3 *Courtoisia* Nees. G. III. 1046. — Sp. 1. Ind. or.
- 7926 4 *Androtrichum* Brongn. G. III. 1046. (*Comostemum* Nees pr. p.).
— Sp. 1. Brasil., Argentina.
- 7927 5 *Dulichium* Pers. G. III. 1046. — Sp. 1. Amer. bor.
- 7928 6 ? *Websteria* S. H. Wright in *Bull. Torr. Bot. Club*. XIV. 125
(1887). — Sp. 1. Florida.
- 7929 7 *Helcocharis* R. Br. G. III. 1047. (*Eleocharis*). — Sp. enum.
ad 90. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Limnochloa* Benth., *Limnochloa* Nees.
Sect. 2. *Scirpidium* Benth., *Scirpidium* Nees, *Bulbostylis*
Raf. in *Bull. Soc. Mosc.* X. 355 (1813).

(1) Sp. descr. ultra 3000, quarum tamen vix 2200 bene distinctæ, per orbem terrarum copiose
dispersæ.

Sect. 3. *Heleogenus* Benth., *Chaetocyperus* et *Eleogenus* Nees.

7930 8 *Dichromena* Moench. G. III. 1047. (*Dichroma* Pers.). — Sp. 8. Amer. bor. et austr. trop.

7931 9 *Psilocarya* Torr. G. III. 1048. — Sp. 4? v. 3. Amer. bor., Cuba.

7932 10 *Fimbristylis* Vahl. G. III. 1048. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis utriusque reg. trop. et temp.

Sect. 1. *Heleocharoides* Benth., *Mischospora* Bückel.

Sect. 2. *Abildgaardia* Benth., *Abildgaardia* Vahl, *Gussonea* Presl.

Sect. 3. *Dichelostylis* Benth., *Pogonostylis* Bertol.

Sect. 4. *Trichelostylis* Benth., *Trichelostylis* Lestib.

Sect. 5. *Oncostylis* Benth., *Oncostylis* et *Leptoschoenus* Nees, *Echinolytrum* Desv.

7933 11 *Pentasticha* Turcz. G. III. 1049. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc.

7934 12 *Scirpus* L. G. III. 1049. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis totus.

Aplostemon (*Haplostemon*), *Diplarrhinus* et *Distichmus* Raf.

Sect. 1. *Bæothryon* Benth., *Bæothryon* Ehrh.

Sect. 2. *Nemum* Benth., *Nemum* Desv.

Sect. 3. *Isolepis* Benth., *Isolepis* R. Br., *Dichostylis* P. B., *Eleogiton* et *Holoschoenus* Link.

Sect. 4. *Desmoschoenus* Benth., *Desmoschoenus* H. f., *Anthophyllum* Steud.

Sect. 5. *Schænoplectus* Rehb., *Elytrospermum* C. A. Mey., *Hymenochaete* Nees (*Hymenochaeta* P. B.), *Hellmuthia* Steud., *Heleophylax* Lestib., *Malachochaete* Nees, *Pterolepis* Schrad.

Sect. 6. *Blysmus* Benth., *Blysmus* Panz., *Nomochloa* P. B.

Sect. 7. *Euscirpus* Benth.

Sect. 8. *Androcoma* Benth., *Androcoma*, *Blepharolepis* et *Oxyearium* Nees.

7935 13 *Eriophorum* L. G. III. 1052. (*Linagrostis* Adans.). — Sp. 13. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.

Sect. 1. *Trichophorum* Benth., *Trichophorum* Pers.

Sect. 2. *Eueriophorum* Benth.

7936 14 *Ficinia* Schrad. G. III. 1052. (*Hypolepis* P. B.). — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.

Schoenidium et *Sickmannia* Nees, *Melancranis* Vahl, *Chamaexiphiium* Hochst., *Pleurachne* et *Acrolepis* Schrad. (*Hypophialium* Nees).

- 7937 15 *Hemichlæna* Schrad. G. III. 1053. — Sp. 3. Afr. austr.
 7938 16 *Fuirena* Rottb. G. III. 1053. — Sp. enum. ultra 35, ad 25
 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et sub trop.
Vaginarina Pers.
 7939 17 *Hemicarpha* Nees. G. III. 1053. — Sp. 3. Orbis utriusque reg.
 trop. et sub trop., Californ.
 7940 18 *Lipocarpa* R. Br. G. III. 1054. — Sp. 7. Orbis utriusque reg.
 trop. et sub trop.

TRIBUS II. **Hypolytreæ.**

- 7941 19 *Ascolepis* Nees. G. III. 1054. (*Platylepis* Kth). — Sp. 6. Amer.
 austr., Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Euascolepis* Benth.
 Sect. 2. *Platylepis* Benth., *Lyprolepis* Steud.
 Sect. 3. *Kyllingoides* Benth.
 7942 20 *Hypolytrum* Rich. G. III. 1054. (*Hypælyptum* Vahl, *Beera*
 P. B., *Hypelytrum* Link, *Tunga* Roxb., *Albikia* Presl).
 — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et sub trop.
 7943 21 *Diplasia* Rich. G. III. 1055. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil.
 usque ad Ind. occ.
 7944 22 *Mapania* Aubl. G. III. 1055. — Sp. ad 35. Utriusque orbis
 reg. trop.
 Sect. 1. *Thoracostachyum* Benth., *Thoracostachyum* Kurz.
 Sect. 2. *Mapania* Benth.
 Sect. 3. *Cephaloscirpus* Benth., *Cephaloscirpus* Kurz.
 Sect. 4. *Pandanophyllum* Benth., *Pandanophyllum* Hassk.,
Halostemma Wall.
 7945 23 *Scirpodendron* Zipp. G. III. 1056. (*Ptychocarya* R. Br.). —
 Sp. 1 v. 2? Zeylan., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
 trop.
 7946 24 *Exocarya* Benth. G. III. 1056. — Sp. 1. Austral. austr.
 7947 25 *Lepironia* Rich. G. III. 1056. (*Chondrachne* R. Br., *Chori-*
carpha Böckel.). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay.,
 Madagasc., Austral.
 7948 26 *Chorisandra* R. Br. G. III. 1057. — Sp. 4. Austral., N. Caled.
 7949 27 *Chrysithrix* L. G. III. 1057. — Sp. 2. Pr. B. Spei.

TRIBUS III. **Rhynchosporeæ.**

- 7950 28 *Oreobolus* R. Br. G. III. 1057. — Sp. 3. Austral. austr.,
 N. Zel., Amer. austr. antarct. et andina.
 7951 29 *Remirea* Aubl. G. III. 1058. (*Miegia* Schreb.). — Sp. 1. Orbis
 utriusque reg. trop. marit.
 7952 30 *Arthrostylis* R. Br. G. III. 1058. — Sp. 1 v. 2? Austral.

- 7953 31 *Decalepis* Böckel. in *Engler's Jahrb.* V. 509 (1884). — Sp. 1.
Pr. B. Spei.
- 7954 32 *Actinoschœnus* Benth. G. III. 1058. (*Arthrostylis* Böckel.). —
Sp. 3. China, Zeylan., Ins. Maurit.
- 7955 33 *Rhynchospora* Vahl. G. III. 1058. — Sp. descr. ad 200, sed
verisim. infra 150 bene dist. Utriusque orbis reg. trop.
et temp.
- A. *Haplostyleæ* Benth.
- Sect. 1. *Haplostylis* Benth., *Haplostylis* Nees, *Trichochæta*
Steud., *Morisia* Nees (*Sphæroschœnus* Nees), *Mitrospora*
Nees, *Pterotheca* Presl, *Diplochæta* Nees.
- Sect. 2. *Asteroschœnus* Benth., *Asteroschœnus* Nees.
- Sect. 3. *Cephaloschœnus* Benth., *Cephaloschœnus* Nees,
Ptilosciadium Steud.
- Sect. 4. *Echinoschœnus* Benth., *Echinoschœnus* et *Ephip-*
piorhynchium Nees.
- Sect. 5. *Calyptrostylis* Benth., *Calyptrostylis* et *Cerato-*
schœnus Nees.
- B. *Dichostyleæ* Benth.
- Sect. 6. *Eurhynchospora* Benth., *Haloschœnus* et *Ptilo-*
chæta Nees, *Spermodon* P. B., *Calyptrolepis* Steud.
- Sect. 7. *Pleurostachys* Benth., *Pleurostachys* Brongn.,
Nomochloa et *Nemochloa* Nees, *Zosterospermon* P. B.
- Sect. 8. *Millegrana* Benth.
- Sect. 9. ?*Campylorhachis* Benth.
- 7956 34 *Cyathochæte* Nees. G. III. 1061. (*Tetralepis* Steud.). — Sp. 3.
Austral.
- 7957 35 *Carpha* R. Br. pr. p. G. III. 1061. — Sp. 2. Austral., N. Zel.,
Amer. austr. extratrop. andina, Chili.
- 7958 36 *Mesomelæna* Nees. G. III. 1061. — Sp. 6. Austral.
Gymnoschœnus Nees, *Ptilanthelium* Steud.
- 7959 37 *Trianoptiles* Fenzl. G. III. 1062. (*Ecklonia* Steud.). — Sp. 1.
Afr. austr.
- 7960 38 *Asterochæte* Nees. G. III. 1062. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Ins.
Mascar.
- 7961 39 *Schœnus* L. pr. p. G. III. 1062. — Sp. ad 70. Utriusque orbis
reg. temp. hemisph. bor. et austr., Archip. Malay.
Chætospora R. Br. (*Streblidia* Link), *Isoschœnus* et *Helo-*
thrix Nees, *Gymnochæta* Steud.
- 7962 40 *Cyclocampe* Steud. G. III. 1063. — Sp. 2. Ins. Maurit.,
N. Caled.
- 7963 41 *Elynanthus* Nees. G. III. 1063. — Sp. fere 30. Afr. et Austral.
austr., N. Zel., N. Caled., Amer. austr. frigid.

Tetraria P. B., Lepisia Presl, Sclerochaetium Nees (Trichoballia Presl), Cyathocoma Nees (Macrochaetium Steud.), Bückia Nees, Ideleria Kth.

?Elynanthus Beauv.

- 7964 42 *Tricostularia* Nees. G. III. 1064. (*Discopodium* Steud.). — Sp. 7. Austral., Borneo, Zeylan.
- 7965 43 *Lepidosperma* Labill. G. III. 1065. (*Vauthiera* A. Rich.). — Sp. ad 40. Austral., N. Zel., Archip. Malay., China austr.
- 7966 44 *Cladium* P. Browne. G. III. 1065. — Sp. ad 33. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
 Sect. 1. *Eucladium* Benth.
 Sect. 2. *Baumea* Benth., *Baumea* Gaud., *Chapellicera* et *Trachyrhynchium* Nees.
 Sect. 3. *Vincentia* Benth., *Vincentia* Gaud. (*Agylla* Philippi in *Anal. Univ. Chil.* I. 643) (1885), *Terobera* Steud., *Trasi* P. B., *Machærina* Vahl.
- 7967 45 *Gahnia* Forst. G. III. 1066. (*Psittacoschænus* Nees). — Sp. ad 30. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Malay., China, Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Lampocarya* Benth., *Lampocarya* R. Br., *Morelotia* Gaud., *Hexalepis* Böckel.
 Sect. 2. *Eugahnia* Benth., *Didymonema* et *Epiandra* Presl, *Melachne* Schrad., *Syziganthus* Steud.
- 7968 46 *Caustis* R. Br. G. III. 1067. (*Eurostorhiza* Steud.). — Sp. 5. Austral.
- 7969 47 *Reedia* F. Müll. G. III. 1067. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 7970 48 *Evandra* R. Br. G. III. 1067. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

TRIBUS IV. *Cryptangieæ*.

- 7971 49 *Lagenocarpus* Nees. G. III. 1067. (*Anogyna* Nees). — Sp. 8. Amer. austr. trop.
- 7972 50 *Cryptangium* Schrad. G. III. 1067. (*Acrocarpus* Nees). — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 7973 51 *Fintelmannia* Kth. G. III. 1068. — Sp. 2. Brasil., Madagasc.
- 7974 52 *Cephalocarpus* Nees. G. III. 1068. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 7975 53 *Pteroscleria* Nees. G. III. 1068. — Sp. 3. Amer. trop., Ind. occ.
- 7976 54 *Calyptrocarya* Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil., Guiana.
- 7977 55 *Becquerelia* Brongn. G. III. 1069. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
- 7978 56 *Hoppia* Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil. bor., Guiana.
- 7979 57 ?*Everardia* Ridley in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2. II. 287. — Sp. 1. Amer. austr. (Roraima).

TRIBUS V. **Sclerieæ.**

- 7980 58 *Eriospora* Hochst. G. III. 1070. (*Catagyna* P. B.). — Sp. 4.
Afr. trop.
- 7981 59 *Scleria* Berg. G. III. 1070. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop., Amer. bor.
Diplacrum R. Br., Sphæropus Böckel., Hypoporum, Cylin-
dropus, Trachylomia, Scleria, Mastigoscleria, Omoscleria,
Chondrolomia, Hymenolytrum et Ophryoscleria Nees,
Diploscyphum Liebm., Schizolepis et Macrolomia Schrad.,
Diaphora Lour.
- 7982 60 *Acriulus* Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XX. 336. — Sp. 2.
Madagasc., Angola.
- 7983 61 *Didymia* Philippi in *Engler's Jahrb.* XIII. 57 (1886). — Sp. 1.
Chili.
- 7984 62 *Kobresia* Willd. G. III. 1071. (*Elyna* Schrad., *Cobresia* Pers.,
Frælichia Wulf., *Trilepis* Nees pr. p.). — Sp. enum.
8, ad 3 v. 4. reduc. Eur. et Asia bor. et mont.

TRIBUS VI. **Cariceæ.**

- 7985 63 *Hemicarex* Benth. G. III. 1072. — Sp. ad 42. Ind. or., Afr.
austr.
- 7986 64 *Schoenoxiphium* Nees pr. p. G. III. 1072. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7987 65 *Uncinia* Pers. G. III. 1072. — Sp. ad 25. Hemisph. austr. reg.
temp. et frigid., Amer. andina, Mexic., Ind. occ.
Sect. 1. *Stenandra* Clarke. — 2. *Platyandra* Clarke.
Sect. 3. *Pseudocarex* Clarke.
- 7988 66 *Carex* L. G. III. 1073. — Sp. enum. ultra 800, sed vix 500 bene
dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. sp.
paucae.
Vigneæ P. B., Trasus S. Gray, Scuria, Triplima et Triodus
Raf., Psyllophora Ehrh., Vignantha Schur, Maukschia,
Leucoglochin, Callistachys, Genersichia et Cryptoglochin
Heuff., Pseudocarex Miq., Schelhammeria Mönch.
Sect. 1. *Monoicæ* Fries. — 2. *Dioicæ* Fries.
Sect. 3. *Bracteosæ* Pax. — 4. *Cyperoideæ* Pax.
Sect. 5. *Acrarrhenæ* Fries. — 6. *Hyparrhenæ* Fries.
Sect. 7. *Holarrhenæ* Döll. — 8. *Limnonastes* Rehb.
Sect. 9. *Atratæ* Fries. — 10. *Cyrtostomæ* Nyman.
Sect. 11. *Odontostomæ* Fries.

ORDO CCVII. **GRAMINEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Maydeæ.**

- 7989 1 **Euchlæna** Schrad. G. III. 1114. (*Reana* Brign.). — Sp. 1.
Mexic., alibi inquil.
- 7990 2 **Zea** L. G. III. 1114. (*Mays* Gärtn.). — Sp. 1. Amer. ? in utroque
orbe culta, sylvestris ignota.
- 7991 3 **Tripsacum** L. G. III. 1113. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasil.
usque ad Texas.
- 7992 4 **Polytoca** R. Br. G. III. 1112. (*Cyatorhachis* Nees). — Sp. ad 4.
Ind. or., Ins. Pacif.
- 7993 5 **Chionachne** R. Br. G. III. 1113. — Sp. 3. Ind. or., Archip.
Malay., Austral.
- 7994 6 **Sclerachne** R. Br. G. III. 1113. — Sp. 1. Java.
- 7995 7 **Coix** L. G. III. 1112. (*Lithagrostris* Gärtn.). — Sp. 3 v. 4.
Utriusque orbis reg. calidior.

TRIBUS II. **Andropogoneæ.**

- 7996 8 **Dimeria** R. Br. G. III. 1128. (*Haplachne* Presl, *Didactylon*
Zoll., *Psilostachys* Steud., *Pterygostachyum* Nees). —
Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 7997 9 **Imperata** Cyr. G. III. 1125. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop.
et subtrop., in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinam
et Japoniam.
Syllepis Fourn.
- 7998 10 **Miscanthus** Anderss. G. III. 1125. (*Eulalia* Trin.). — Sp. 6.
Afr. austr., Asia or. ab Archip. Malay. usque ad Japo-
niam.
Eccoilopus Steud.
- 7999 11 **Saccharum** L. G. III. 1125. — Sp. 12. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
Sect. 1. *Eusaccharum* Hack.
Sect. 2. *Sclerostachya* Hack.
Sect. 3. *Eriochrysis* Hack, *Eriochrysis* P. B.
Sect. 4. *Leptosaccharum* Hack.
- 8000 12 **Erianthus** Mchx. G. III. 1126 (*Ripidium* Trin.). — Sp. 17.
Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., hemisph. bor. reg.
temp. calida (Eur. austr., China, Japon., Amer. bor.).

(1) Species a variis auctoribus inordinate multiplicatæ, ad 3500 reducendæ, per orbem totum terrarum copiose dispersæ.

Divisio tribuum et generum sec. cl. E. Hackel in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (Grami-
neæ) (1887).

- 8001 13 *Pollinia* Trin. G. III. 1127. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral trop., Asia or. extratrop.
 Sect. 1. *Eulalia* Benth., *Eulalia* Kth.
 Sect. 2. *Leptatherum* Benth., *Leptatherum* et *Microstegium* Nees, *Nemastachys* Steud.
- 8002 14 *Spodiopogon* Trin. G. III. 1126. — Sp. 3. Asia temp., Ind. or.
- 8003 15 *Polytrias* Hack. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Gramineæ). 24 (1887).
 — Sp. 1. Java.
- 8004 16 *Pogonatherum* P. B. G. III. 1127. (*Homoplitis* Trin.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 8005 17 *Ratzeburgia* Kth. G. III. 1130. (*Aikinia* Wall.). — Sp. 1. Ind. or. (ad fl. Irawadi).
- 8006 18 *Rottbœllia* L. f. G. III. 1129. (*Stegosia* Lour.). — Sp. 33. Utriusque orbis reg. calidior., Reg. Medit., Oriens, Afr. austr., Tasmania.
 Subg. 1. *Cœlorhachis* Hack., *Cœlorhachis* Brongn.
 Subg. 2. *Ophiurus* Hack., *Ophiurus* Gärtn. G. III. 1130. (*Mnesithea* Kth, *Diperium* Desv., *Thyridostachyum* Nees).
 Subg. 3. *Hemarthria* Hack., *Hemarthria* R. Br. G. III. 1131, ?*Cymbachne* Retz, ?*Lodicularia* P. B.
 Subg. 4. *Peltophorus* Hack., *Peltophorus* Desv. (*Manisuris* L.).
 Subg. 5. *Thyrsostachys* Hack.
 Subg. 6. *Phacelurus* Hack., *Phacelurus* Griseb. (*Pholurus* Trin.).
 ?*Apogonia* Fourn.
- 8007 19 *Manisuris* Sw. « nec L. ». G. III. 1130. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
- 8008 20 *Rhytachne* Desv. ex Hack. *Gramineæ*. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Antill.
 Subg. 1. *Eurhytachne* Hack.
 Subg. 2. *Jardinea* Hack., *Jardinea* Steud.
- 8009 21 *Urelytrum* Hack. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Gramineæ). 25 (1887).
 — Sp. 2. Afr. trop., Natal.
- 8010 22 *Vossia* Wall. et Griff. G. III. 1131. — Sp. 1. Afr. trop., Ind. or. (Sumatra?).
- 8011 23 *Thelepogon* Roth. G. III. 1131. (*Rhiniachne* Hochst.). — Sp. 1. Ind. or., Abyss.
- 8012 24 *Ischæmum* L. G. III. 1132. — Sp. 34. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Meoschium* Hack., *Meoschium* P. B., *Colladoa* Cav., *Ischæmopogon* Griseb.
 Sect. 2. *Sehima* Hack., *Sehima* Forsk., *Hologamium* Nees.

- 8013 25 *Eremochloa* Büse. (*Pectenaria* Hack., *Ischæmi* sect. *Pectinaria* Benth. G. III. 1132). — Sp. 6. Asia trop.
- 8014 26 *Apocopis* Nees. G. III. 1128. (*Amblyachyrum* Hochst.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., China, Archip. Malay.
- 8015 27 *Lophopogon* Hack. in *Natürl. Pflanzenfma.* (Gramineæ). 26 (1887). — Sp. 1. Ind. or.
- 8016 28 *Apluda* L. G. III. 1137. — Sp. 1 valde variabilis. Asia trop., China, Ins. Pacif., N. Caled.
- 8017 29 *Trachypogon* Nees. G. III. 1133. — Sp. enum. 11, ad 1 reduc. (Hackel). Amer. et Afr. trop., Madagasc.
- 8018 30 *Elionurus* H. et B. G. III. 1129. — Sp. 13. Amer., Afr. et Austral. trop., Oriens.
- 8019 31 *Arthraxon* P. B. G. III. 1128. (*Pleuroplitis* Trin., *Bathratherrum* Nees, *Lucwa* Kth, *Lasiolytrum* Steud., *Alectoridia* A. Rich., *Psilopogon* Hochst.). — Sp. 9. Asia, Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.
- 8020 32 *Andropogon* L. G. III. 1133. — Sp. bene dist. ad 200. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. bor., Asia et Eur. temp.
- Subg. 1. *Schizachyrium* Hack., *Schizachyrium* Nees., *Heterochloa* Desv.
- Subg. 2. *Dictomis* Hack., *Dictomis* H. et B., ? *Homocatherum* Nees.
- Subg. 3. *Hypogynium* Hack., *Hypogynium* Nees.
- Subg. 4. *Anadelphia* Hack., *Anadelphia* Hack. in *Engler's Jahrb.* VI. 240 (1885).
- Subg. 5. *Arthrachyris* Hack., *Arthrostachys* Desv., *Euklastrum* Steud., ? *Agenium* Nees.
- Subg. 6. *Amphilophis* Trin.
- Subg. 7. *Sorghum* Hack., *Sorghum* Pers. G. III. 1133. *Blumenbachia* Köl.
- Subg. 8. *Vetiveria* Hack., *Vetiveria* Virey, *Anatherum* P. B., *Mandelorna* Steud.
- Subg. 9. *Chrysopogon* Hack., *Chrysopogon* Trin. G. III. 1135, *Raphis* Lour., *Centrophorum* Trin.
- Subg. 10. *Dichanthium* Hack., *Dichanthium* Willem., *Diplasanthum* Desv., *Lepeocercis* Trin.
- Subg. 11. *Cymbopogon* Hack., *Cymbopogon* Spreng., ? *Gymnanthelia* et *Hyparrhenia* Anders.
- Subg. 12. *Heteropogon* Hack., *Heteropogon* Pers. G. III. 1133.
- 8021 33 *Themeda* Forsk. (*Anthistiria* L. f. G. III. 1136, *Androscepia* Brongn., *Heterelytron* Jungh., *Perobachne* Presl). — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.

Aristaria Jungh., Exotheca Anderss.

- 8022 34 *Germainia* Bal. et Poltrass. G. III. 1136 sub *Anthistiria*. —
Sp. China, Cochinch., Khasia.
8023 35 *Iseilema* Anderss. G. III. 1136 sub *Anthistiria*. — Sp. 4. Ind.
or., Austral.
8024 36 *Cleistachne* Benth. G. III. 1120. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.

TRIBUS III. *Zoysieæ*.

- 8025 37 *Trachys* Pers. G. III. 1122. (*Trachypogon* Rabb., *Trachypogon*
Dietr.). — Sp. 1. Ind. or.
8026 38 *Antheophora* Schreb. G. III. 1122. — Sp. 5. Amer. trop., Afr.
trop. et austr.
Hypudæurus Hochst.
8027 39 *Hilaria* H. B. et K. G. III. 1121. (*Hexanthera* Presl, *Pleurag-*
phis Torr.). — Sp. 5 v. 6. Amer. centr., Mexic., Texas
Californ.
8028 40 *Ægopogon* H. et B. G. III. 1121. (*Schottia* Steud., *Hymen-*
thecium Lag.). — Sp. 2. Amer. trop. occ. a Brasil. usque
ad Californ.
8029 41 *Tragus* Hall. G. III. 1122. (*Lappago* Schreb.). — Sp. 1.
Utriusque orbis reg. trop. et temp.
8030 42 *Latipes* Kth. G. III. 1123. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ.
a Senegambia usque ad Ind. or. (Scinde).
8031 43 *Lopholepis* Dene. G. III. 1123. (*Holboellia* Wall.). — Sp. 1.
Penins. Ind. or.
8032 44 *Neurachne* R. Br. G. III. 1123. — Sp. 3. Austral.
8033 45 *Perotis* Ait. G. III. 1123. (*Xystidium* Trin.). — Sp. enum. 7,
ad 3 reduc. Asia, Afr. et Austral. trop.
8034 46 *Leptothrium* Kth. G. III. 1124. — Sp. 1. Amer. calid.
8035 47 *Zoysia* Willd. G. III. 1124. (*Matrella* Pers., *Osterdamia*
Neck.). — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar.,
Austral., N. Zel.
8036 48 *Schaffnera* Benth. G. III. 1124. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS IV. *Tristegineæ*.

- 8037 49 *Arundinella* Raddi. G. III. 1118. (*Gallinula* Trin., *Acratherum*
Desv., *Thysanachne* Presl, *Brandtia* Kth.). — Sp. 24.
Utriusque orbis reg. trop.
8038 50 *Melinis* P. B. G. III. 1119. (*Tristegia* Nees, *Saccharum* Schrank).
— Sp. 1. Brasil., Natal., Ins. Ascension et Madagasc.
8039 51 *Phænosperma* Munro. G. III. 1119. — Sp. 1. China.
8040 52 *Triscenia* Griseb. G. III. 1119. — Sp. 1. Cuba.
8041 53 *Arthropogon* Nees. G. III. 1119. — Sp. 2. Brasil., Cuba.

- 8042 54 *Thysanolaena* Nees. G. III. 1120. (*Myriacheta* Zoll. et Mor.)
— Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.).
8043 55 *Beckera* Fresen. G. III. 1117. — Sp. 3. Abyss.

TRIBUS V. **Paniceæ.**

- 8044 56 *Reimaria* Flügge. G. III. 1097. — Sp. 4. Amer. trop. et bor.
subtrop.
8045 57 *Paspalum* L. G. III. 1097. — Sp. edit. ultra 300, ad 160 reduc.
Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur.
inquil.).
Sect. 1. *Eupaspalum* Benth., *Anachyris* Nees, *Cymatochloa*
Schlecht., *Paspalanthium* Desv., *Ceresia* Pers.
Sect. 2. *Cabrera* Benth., *Cabrera* Lag., ?*Axonopus* P. B.
Sect. 3. *Anastrophus* Benth., *Anastrophus* Schlecht., ?*Lap-*
pagopsis Steud.
8046 58 *Anthænantia* P. B. G. III. 1098. (*Aulaxanthus* Ell., *Aulaxia*
Nutt., *Leptocoryphum* Nees). — Sp. 3. Amer. trop. et
bor. calid.
8047 59 *Amphicarpum* Kth. G. III. 1099. — Sp. 1. Amer. bor.
8048 60 *Eriochloa* Kth. G. III. 1099. (*Edipachne* Link, *Helopus* Trin.).
— Sp. edit. fere 20, ad 5 reduc. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
? *Monachne* P. B.
8049 61 *Isachne* R. Br. G. III. 1100. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg.
calidior.
? *Graya* Nees.
8050 62 *Panicum* L. G. III. 1100. (*Thalasium* Spreng.). — Sp. enum.
ad 850, sed vix 280 servandæ. Utriusque orbis reg. trop.
et subtrop., in temperatis paucæ.
Sect. 1. *Digitaria* Benth., *Digitaria* Pers., *Syntherisma*
Walt.
Sect. 2. *Trichachne* Benth., *Bluffia* et *Trichachne* Nees,
Acicarpa Raddi, *Urochloa* Kth, *Coridochloa* Nees,
Eriachne Philippi, *Holosetum* Steud., ?*Mesosetum* Steud.
? *Gramerium* Desv., *Alloteropsis* Presl.
Sect. 3. *Thrasya* Benth., *Thrasya* H. B. et K., *Tylo-*
thrasia Döll.
Sect. 4. *Echinolaena* Hack., *Echinolaena* Desv. G. III. 1107.
Sect. 5. *Brachiaria* Benth., *Paractænium* et *Urochloa*
P. B., ?*Dimorphostachys* Fourn.
Sect. 6. *Echinochloa* Benth., *Echinochloa* P. B.
Sect. 7. *Hymenachne* Benth., *Hymenachne* P. B.
Sect. 8. *Ptychophyllum* A. Braun.

Sect. 9. *Eupanicum* Benth., *Otachyrium* Nees, *Streptostachys* Desv., *Coleatænia* Griseb.

- 8051 63 *Ichnanthus* P. B. G. III. 1103. (*Navicularia* Raddi). — Sp. 20. Amer. trop.
- 8052 64 *Tricholæna* Schrad. (*Panici* sect. *Tricholæna* Benth. G. III. 1103, *Monachyron* Parlat., *Rhynchelytrum* Nees). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or., Sicilia.
- 8053 65 *Oplismenus* P. B. G. III. 1104. (*Orthopogon* R. Br., *Hekaterosachne* Steud.). — Sp. enum. 20, ad 4 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Eur. austr.
- 8054 66 *Chætium* Nees. G. III. 1104. (*Berchtoldia* Presl). — Sp. 2. Brasil., Mexic., Cuba.
- 8055 67 *Setaria* P. B. G. III. 1105. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
- ? *Ixophorus* Schlecht.
- 8056 68 *Cenchrus* L. G. III. 1105. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. temp.
- 8057 69 *Pennisetum* Pers. G. III. 1105. — Sp. 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., (Eur. austr. sp. 1).
- Sect. 1. *Pennisetum* Benth., *Pennisetum* Kth, *Eriochæta* Fig. et De Not.
- Sect. 2. *Penicillaria* Benth., *Penicillaria* Willd.
- Sect. 3. *Gymnothrix* Benth., *Gymnothrix* P. B., *Catathrophora* Steud., *Sericura* Hassk., *Amphochæta* Anderss.
- Sect. 4. *Beckeropsis* Hack., *Beckeropsis* Fig. et De Not.
- 8058 70 *Plagiosetum* Benth. G. III. 1107. — Sp. 1. Austral. centr.
- 8059 71 *Chamæraphis* R. Br. G. III. 1107. (*Paratheria* Griseb.). — Sp. 5. Asia et Austral. trop., Brasil., Ind. occ.
- 8060 72 *Xerochloa* R. Br. G. III. 1108. — Sp. 3. Austral.
- 8061 73 *Stenotaphrum* Trin. G. III. 1108. (*Diastemanthe* Steud.). — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. trop.
- 8062 74 *Phyllorhachis* Trim. G. III. 1108. — Sp. 1. Angola.
- 8063 75 *Thuarea* Pers. G. III. 1109. (*Thouarea* Kth, *Microthuarea* Thou., *Ornithocephalochloa* Kurz). — Sp. 1 (a nonnullis in 4 v. 5 divis.). Littora maris Indici et Pacifici.
- 8064 76 *Spinifex* L. G. III. 1109. — Sp. 4. Asia trop., Japon., Austral., N. Zel., N. Caled.
- 8065 77 *Olyra* L. G. III. 1110. (*Lithachne* P. B., *Strephium* Schrad., *Raddia* Bertol.). — Sp. 20. Afr. et Amer. trop.

TRIBUS VI. **Oryzeæ.**

- 8066 78 *Hydrochloa* P. B. G. III. 1115. — Sp. 1. Carolina, Florida.
 8067 79 *Pharus* L. G. III. 1110. — Sp. 5. Amer. trop.
 8068 80 *Leptaspis* R. Br. G. III. 1110. — Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.
 8069 81 *Luziola* Juss. G. III. 1115. — Sp. 6. Amer. trop. et bor. calida.
 Sect. 1. *Euluziola* Hack.
 Sect. 2. *Caryochloa* Hack., *Caryochloa* Trin.; *Arrozia*
 Schrad.
 8070 82 *Zizaniopsis* Döll et Aschers. G. III. 1115 (sub *Zizania*). —
 Sp. 1. Amer. bor. calida, Brasil.
 8071 83 *Zizania* L. G. III. 1115. (*Hydropyrum* et *Melinum* Link). —
 Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.
 8072 84 *Potamophila* R. Br. G. III. 1116. — Sp. 1. Austral.
 8073 85 *Maltebrunia* Kth. G. III. 1116 (sub *Potamophila*). — Sp. 2.
 Madagasc., Pr. B. Spei.
 8074 86 *Oryza* L. G. III. 1116. (*Pudia* Zoll. et Mor.). — Sp. enum. 20,
 ad 6 reduc. Utriusque orbis reg. trop.
 8075 87 *Leersia* Sw. G. III. 1117. (*Homalocenchrus* Mieg., *Ehrarhtia*
 Wigg., *Asprella* Schreb., *Blepharochloa* Endl.). —
 Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et bor. temp.
 8076 88 *Achlæna* Griseb. G. III. 1117. — Sp. 1. Cuba.
 8077 89 *Reynaudia* Kth. G. III. 1120. — Sp. 1. Cuba, S. Doming.
 8078 90 *Hygroryza* Nees. G. III. 1116. (*Potamochloa* Griff.). — Sp. 1.
 Ind. or.
 8079 91 *Anomochloa* Brongn. G. III. 1111. — Sp. 1. Brasil.
 8080 92 *Lygeum* L. G. III. 1110. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
 8081 93 *Streptochæta* Schrad. G. III. 1111. (*Lepideilema* Trin.). —
 Sp. 1. Brasil. austr.

TRIBUS VII. **Phalarideæ.**

- 8082 94 *Ehrarhta* Thunb. G. III. 1137. (*Trochera* L. C. Rich.). — Sp.
 ad 24. Afr. austr., Ins. Mascar., N. Zel. (Austral.
 inquit.).
 8083 95 *Microlæna* R. Br. G. III. 1137. (*Diplax* H. f.). — Sp. 5. Aus-
 tral., N. Zel.
 8084 96 *Tetrarrhena* R. Br. G. III. 1138. — Sp. 4. Austral.
 8085 97 *Phalaris* L. G. III. 1138. — Sp. 10. Eur., Reg. Medit., Amer.
 extratrop., alibi inquit.
 Digraphis Trin. (*Baldingera* Fl. Wett., *Typhoides* Mönch).
 8086 98 *Anthoxanthum* L. G. III. 1138. (*Xanthoanthos* S.-Lager). —
 Sp. 4. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., (Austral.
 indig.?).

- 8087 99 *Hierochloe* Gmel. G. III. 1139. (*Savastana* Schrad, *Disarrenum* Labill., *Torresia* R. et P.). — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp., frigid. et trop. mont.
? *Ataxia* R. Br.

TRIBUS VIII. **Agrostideæ.**

- 8088 100 *Amphipogon* R. Br. G. III. 1143. (*Gamelytrum* Nees, *Ægopogon* P. B., *Pentacraspedon* Steud.). — Sp. 5. Austral.
8089 101 *Aristida* L. G. III. 1140. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Chætaria* Benth., *Chætaria* et *Curtopogon* P. B., *Streptachne* Kth (*Ortachne* Nees).
Sect. 2. *Arthratherum* Benth., *Arthratherum* P. B.
Sect. 3. *Stipagrostis* Benth., *Stipagrostis* Nees, *Schistachne* Fig. et De Not.
8090 102 *Stipa* L. G. III. 1141. — Sp. vix 100. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Macrochloa Kth, *Aristella* Bertol., *Streptachne* R. Br. (*Orthoraphium* Nees), *Jarava* R. et P., *Lasiagrostis* Link (*Achnatherum* P. B.), *Ptilagrostis* Griseb.
8091 103 *Oryzopsis* Mchx. G. III. 1142. (*Piptatherum* P. B., *Urachne* Trin., *Dilepyrum* Raf., *Schousbœa* Nicotra). — Sp. 15. Utriusque orbis reg. temp.
Eriocoma Nutt. (*Fendleria* Steud.).
8092 104 *Nassella* Desv. G. III. 1142 (sub *Oryzopside*). — Sp. 8. Peruvia, Chili, Argentina.
8093 105 *Piptochætium* Presl. G. III. 1142 (sub *Oryzopside*). — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.
Caryochloa Spreng.
8094 106 *Milium* L. G. III. 1143. (*Miliarium* Mönch). — Sp. 5 v. 6. Eur., Asia temp., Amer. bor.
8095 107 *Aciachne* Benth. G. III. 1143. — Sp. 1. Amer. austr. andina.
8096 108 *Muehlenbergia* Schreb. G. III 1143. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. andina, Japon., Himal.
Vaseya Thurb., *Podosæmum* Desv. (*Trichochloa* P. B.), *Tosagris* et *Clomena* P. B. (*Bealia* Scribn.), *Calycodon* Nutt.
8097 109 *Brachyelytrum* P. B. G. III. 1144. — Sp. 1. Amer. bor.
8098 110 *Podophorus* Philippi. G. III. 1200. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
8099 111 *Lycurus* Cth. G. III. 1145. (*Pleopogon* Nutt.). — Sp. 2. N. Mexic., Mexic.
8100 112 *Perieilema* Presl. G. III. 1144. — Sp. 3. Amer. trop. usque ad Mexicum.

- 8101 113 *Cornucopiæ* L. G. III. 1139. — Sp. 1. Oriens.
- 8102 114 *Crypsis* Ait. G. III. 1139. (*Antitragus* Gärtn., *Pallasia* Scop.).
— Sp. 1. Reg. Medit.
- 8103 115 *Heleochloa* Host. G. III. 1146. (*Pechea* Pourr.). — Sp. 8. Reg.
Medit., Eur. et Asia med.
Rhizocephalus Boiss.
- 8104 116 *Maillea* Parlat. G. III. 1146. — Sp. 1. Archip. Græc., Sardinia.
- 8105 117 *Phleum* L. G. III. 1146. (*Stelephuros* Adans.). — Sp. ad 10.
Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antaret.
Chilochloa P. B. (Achnodon Link, Achnodonton P. B.).
- 8106 118 *Echinopogon* P. B. G. III. 1145. (*Hystericina* Steud.). — Sp. 1.
Austral., N. Zel.
- 8107 119 *Alopecurus* L. G. III. 1140. — Sp. enum. ultra 40, sed vix 20
dist. Eur. et Asia temp. (Amer. bor. et austr., Austral.
indig.?).
Colobachne P. B., Tozzetia Savi.
- 8108 120 *Mibora* Adans. G. III. 1147. (*Chamagrostis* Borkh., *Sturmia*
Hoppe, *Knappia* Sm.). — Sp. 1. Eur. occ., med. et
austr.
- 8109 121 *Coleanthus* Seid. G. III. 1147. (*Schmidtia* Tratt.). — Sp. 1.
Eur. (Bohemia, Moravia, Austria, Tyrol., Gallia occ.,
Norwegia), Asia or. (Reg. Amur.), Amer. bor. (Oregon).
- 8110 122 *Phippsia* R. Br. G. III. 1147. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg.
arct.
- 8111 123 *Sporobolus* R. Br. G. III. 1148. (*Vilfa* P. B., *Agrosticula*
Raddi, *Cryptostachys* Steud.). — Sp. ad 80. Asia, Afr.
et Amer. reg. temp. et calid. (Eur. austr. sp. 1).
Diachyrium Griseb., Triachyrum Hochst., ?Spermachiton
Llanos.
- 8112 124 *Epicampes* Presl. G. III. 1148. — Sp. 12. Californ., Mexic.,
Amer. austr. andina.
Crypsinna et Bauchea Fourn. G. III. 1149.
- 8113 125 *Chæturus* Link. G. III. 1149. — Sp. 2. Penins. Iberica.
- 8114 126 *Polypogon* Desf. G. III. 1150. (*Santia* Savi, *Raspailia* et *No-
wodworskyia* Presl). — Sp. 10. Utriusque orbis reg.
temp. subtrop. et trop.
- 8115 127 *Garnotia* Brongn. G. III. 1118. (*Miquelia* Nees, *Berghausia*
Endl.). — Sp. 8. Ind. or., China, Japonia.
- 8116 128 *Thurberia* Benth. G. III. 1118. (*Greenia* Nutt., *Sclerachne*
Torr.). — Sp. 2. Texas, Arkansas.
- 8117 129 *Limnas* Trin. G. III. 1118. — Sp. 1. Sibiria or.
- 8118 130 *Arctagrostis* Griseb. G. III. 1150. — Sp. 1. Eur., Asiæ et
Amer. reg. arct. et subarct.

- 8119 131 *Cinna* L. G. III. 1151. (*Abola* Adans., *Blyttia* Fries). — Sp. 2.
Eur. et Amer. bor.
- 8120 132 *Agrostis* L. G. III. 1149. (*Vilfa* Adans.). — Sp. ad 100. Orbis
fere totus.
Trichodium Mchx (*Agraulus* P. B.), *Bromidium* Nees
(*Didymochaeta* Steud., *Chamæcalamus* Meyen).
- 8121 133 *Chætotropis* Kth. G. III. 1151. — Sp. 1. Chili.
- 8122 134 *Gastridium* P. B. G. III. 1151. — Sp. 2. Reg. Medit., Eur.
occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. austr. extratrop.
inquil.?).
- 8123 135 *Triplachne* Link. G. III. 1151. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 8124 136 *Calamagrostis* Roth. G. III. 1150. — Sp. ad 135. Utriusque
orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Epigeios* Koch.
Sect. 2. *Deyeuxia* Hack., *Deyeuxia* P. B. G. III. 1152,
Lachnagrostis Trin., *Relchela* Steud., *Achaeta* et *Cinnas-*
trum Fourn.
- 8125 137 *Cinnagrostis* Griseb. G. III. 1152. — Sp. 1. Argentina.
- 8126 138 *Ammophila* Host. G. III. 1153. (*Psamma* P. B.). — Sp. 4.
Utriusque orbis hemisph. bor.
- 8127 139 *Apera* Adans. G. III. 1152. (*Anemagrostis* Trin.). — Sp. 2.
Eur., Asia occ.
- 8128 140 *Dichelachne* Endl. G. III. 1153. — Sp. 2. Austral., N. Zel.
- 8129 141 *Trisetaria* Forsk. G. III. 1154. (*Anomalotis* Steud.). — Sp. 2.
Ægypt., Abyss., Syria.
- 8130 142 *Diplopogon* R. Br. G. III. 1145. (*Dipogonia* P. B.). — Sp. 1.
Austral. occ.
- 8131 143 *Pentapogon* R. Br. G. III. 1154. — Sp. 1. Austral., Victoria,
Tasmania.
- 8132 144 *Lagurus* L. G. III. 1154. — Sp. 1. Reg. Medit., Eur. occ.

TRIBUS IX. **Aveneæ.**

- 8133 145 *Holcus* L. pr. p. G. III. 1159. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. (Afr.
austr. sp. 4.), alibi inquil.
- 8134 146 *Prionanthium* Desv. (*Prionachne* Nees. G. III. 1155, *Chondro-*
lena Nees, *Ktenosachne* Steud.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 8135 147 *Eriachne* R. Br. G. III. 1155. (*Achneria* P. B.). — Sp. ad 22.
Asia trop., Austral.
Megalachne Thw.
- 8136 148 *Zenkeria* Trin. G. III. 1155. (*Amphidonax* Nees pr. p.). —
Sp. 2. Ind. or., Zeylan.
- 8137 149 *Micraira* F. Müll. G. III. 1156. — Sp. 4. Austral. or.
subtrop.

- 8138 150 *Cœlachne* R. Br. G. III. 1156. — Sp. 3. Ind. or., China austr., Austral. trop.
- 8139 151 *Aiopsis* Desv. G. III. 1156. — Sp. 1. Eur. austro-occ., Afr. bor.-occ.
- 8140 152 *Aira* L. pr. p. G. III. 1156. (*Fussia* Schur). — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens, alibi inquil.? Fiorinia Parlat.
- 8141 153 *Antinoria* Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.
- 8142 154 *Molineria* Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 3. Eur. occ. et austr., Asia minor.
- 8143 155 *Achneria* Munro. G. III. 1158. (*Eriachne* Nees). — Sp. 8. Afr. austr. et trop.
- 8144 156 *Corynephorus* P. B. G. III. 1157. (*Weingærtneria* Bernh.). — Sp. 2. Eur., Reg. Medit., Oriens.
- 8145 157 *Deschampsia* P. B. G. III. 1157. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Campella* Hack., *Campella* Link, (*Campelia* Griseb.), *Rytidosperma* Steud.
Sect. 2. *Avenella* Hack., *Avenella* Parlat., *Lerchenfeldia* Schur.
Sect. 3. *Vahlodea* Fries, *Vahlodea* Fries, *Airidium* Steud., *Peyritschia* Fourn., *Monandraira* Desv.
- 8146 158 *Trisetum* Pers. G. III. 1159. — Sp. fere 50. Utriusque orbis reg. temp. et mont.
Trichæta P. B., *Acrospelion* (*Acropselion*) Bess., *Rostraria* Trin. pr. p.
- 8147 159 *Ventenata* Kôl. G. III. 1159. — Sp. 3. Reg. Medit., Eur. occ. et centr., Oriens.
- 8148 160 *Avena* L. G. III. 1160. — Sp. ad 50. Orbis veteris reg. temp., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Crithe* Griseb.
Sect. 2. *Avenastrum* Koch, *Heuffelia* Schur, *Helicotrichum* Bess.
- 8149 161 *Amphibromus* Nees. G. III. 1161. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 8150 162 *Arrhenatherum* P. B. G. III. 1161. — Sp. 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 8151 163 *Gaudinia* P. B. pr. p. G. III. 1160. (*Arthrostachya* Link). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Azor.
- 8152 164 *Tristachya* Nees. G. III. 1161. (*Monopogon* Presl). — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Asia occ., Amer. trop.
- 8153 165 *Trichopteryx* Nees. G. III. 1162. (*Loudetia* Hochst.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr. (Brasil. sp. 1).

- 8154 166 *Anisopogon* R. Br. G. III. 1162. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 8155 167 *Danthonia* DC. G. III. 1162. — Sp. ad 100. Utriusque orbis
 reg. calid. et temp.

Sect. 1. *Himantochæte* Nees, *Streblochaeta* et *Crinipes*
 Hochst.

Sect. 2. *Pentaschistis* Nees, *Pentameris* P. B., *Triraphis*
 et *Chæetobromus* Nees, *Monachather* Steud.

? *Plinthanthesis* Steud.

TRIBUS X. **Chlorideæ.**

- 8156 168 *Microchloa* R. Br. G. III. 1163. — Sp. 3. Utriusque orbis reg.
 trop., Afr. austr.

- 8157 169 *Cynodon* Pers. G. III. 1164. (*Capriola* Adans., *Fibichia* Kôl.,
Dactylon Vill. pr. p.). — Sp. 4. Utriusque orbis reg. calid.

- 8158 170 *Spartina* Schreb. G. III. 1108. (*Trachynotia* Mehx, *Limnetis*
 Pers., *Poncelletia* Thow., *Chauvinia* et *Solenachne* Steud.).
 — Sp. 7. Amer. bor. et austr. extratrop., Ins. Tristan
 d'Acunha, St-Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.

- 8159 171 *Schœnefeldia* Kth. G. III. 1164. — Sp. 4. Afr. trop., Ind. or.

- 8160 172 *Harpechloa* Kth. G. III. 1164. — Sp. 2. Afr. austr.

- 8161 173 *Ctenium* Panzer. G. III. 1165. (*Campulosus* et *Campuloa* Desv.
Monocera Ell.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr., Afr.,
 trop., Ins. Mascar.

- 8162 174 *Enteropogon* Nees. G. III. 1165. — Sp. 4. Ind. or., Afr. trop.
 Ins. Mascar. et Seychelles.

- 8163 175 *Chloris* Sw. G. III. 1165. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg.
 calidior.

Sect. 1. *Euchloris* Benth., *Biatherium* Desv.

Sect. 2. *Eustachys* Benth., *Eustachys* Desv. (*Schultesia*
 Spreng.).

- 8164 176 *Trichloris* Fourn. G. III. 1166. (*Chloridopsis* Gärtn. ined. ex
 Hackel). — Sp. 4. Mexic., Texas, Arizona, Chili, Ar-
 gentina.

- 8165 177 *Gymnopogon* P. B. G. III. 1167. (*Anthopogon* Nutt., *Dichetaria*
 Nees). — Sp. 6. Amer. bor. et austr.; Zeylan.

- 8166 178 *Monochæte* Döll. G. III. 1167. — Sp. 1. Brasil.

- 8167 179 *Schedonnardus* Steud. G. III. 1167. — Sp. 1. Amer. bor.

- 8168 180 *Craspedorhachis* Lag. G. III. 1168. — Sp. 1. Afr. trop.

- 8169 181 *Bouteloua* Lag. G. III. 1168. (*Eutriana* Trin., *Actinochloa*
 Willd.). — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.

Sect. 1. *Chondrosium* Benth., *Chondrosium* Desv.

Sect. 2. *Atheropogon* Benth., *Atheropogon* Müll., *Dinebra*
 DC. pr. p., *Heterostega* (*Heterosteca*) Desv.

Sect. 3. *Triathera* Benth., *Aristidium* Endl., *Triathera* Desv., *Triæna* H. B. et K.

Sect. 4. *Polyodon* Benth., *Polyodon* H. B. et K., *Triplathera* Endl.

?*Corethrums* Vahl.

8170 182 *Melanocenchris* Nees. G. III. 1169. (*Ptiloneilema* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Arabia, Afr. trop.

8171 183 *Tripogon* Roth. G. III. 1169. (*Plagiolytrum* Nees). — Sp. 8. Ind. or., Afr. trop.

8172 184 *Lepidopironia* A. Rich. G. III. 1170. — Sp. 1. Abyss.

8173 185 *Tetrapogon* Desf. G. III. 1170. (*Cryptochloris* Benth. G. III. 1166). — Sp. 8. Afr. bor., Abyss., Asia occ. (Patagonia?).

8174 186 *Astrebla* F. Müll. G. III. 1170. — Sp. 2 v. 3. Austral.

8175 187 *Tetrachne* Nees. G. III. 1171. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

8176 188 *Dinebra* Jacq. G. III. 1171. — Sp. 1. Afr. trop. et bor., Ind. or.

8177 189 *Beckmannia* Host. G. III. 1099. (*Joachimæa* Ten., *Bruckmannia* Nutt.). — Sp. 1. Eur. or., Asia temp., Amer. bor.

8178 190 *Eleusine* Gärtn. G. III. 1172. — Sp. bene dist. 6. Utriusque orbis imprimis veteris reg. trop. et sub trop.

Acrachne W. et A.

8179 191 *Dactyloctenium* Willd. G. III. 1172. — Sp. 1. Orbis totius reg. calidior.

8180 192 *Cœlachyrum* Nees. G. III. 1187 (sub *Eragrostide*). — Sp. 2. Ind. or., Arabia.

8181 193 *Leptochloa* P. B. G. III. 1172. (*Oxydenia* Nutt., *Rabdochloa* P. B.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.

8182 194 *Buchloe* Engelm. G. III. 1173. (*Sesleria* Nutt., *Bulbilis* Raf., *Calanthera* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.

8183 195 *Opizia* Presl. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS XI. *Festuceæ*.

8184 196 *Pappophorum* Schreb. G. III. 1174. — Sp. vix 20. Utriusque orbis reg. calidior., Asia et Amer. bor., Austral.

Sect. 1. *Polyrhaphis* Trin., *Polyrhaphis* Lindl.

Sect. 2. *Enneapogon* Benth., *Enneapogon* Desv.

8185 197 *Cottea* Kth. G. III. 1174. — Sp. 1. Amer. trop. et sub trop.

8186 198 *Schmidtia* Steud. G. III. 1175. (*Antoschmidtia* Steud.). — Sp. 2. Afr. trop. et austr., Ægypt., Ins. Capitis Viridis.

8187 199 *Calamochloa* Fourn. G. III. 1178. — Sp. 1. Mexic.

8188 200 *Cathestechum* Presl. G. III. 1122. — Sp. 1. Mexic.

8189 201 *Pommereulla* L. f. G. III. 1174. — Sp. 1. Ind. or.

- 8190 202 *Scleropogon* Philippi. G. III. 1177. (*Lesourdia* Fourn.). — Sp. 2 v. 3. Chili, Mexic., Texas.
- 8191 203 *Triraphis* R. Br. G. III. 1177. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.
- 8192 204 *Monanthochloe* Engelm. G. III. 1180. (*Halochloa* Griseb. G. III. 1096). — Sp. 1. Amer. bor. calid., Argentina.
- 8193 205 *Munroa* Torr. G. III. 1180. (err. *Monroa*). — Sp. 3. Texas, Mexic., Amer. austr. extratrop.
- 8194 206 *Echinaria* Desf. G. III. 1181. (*Panicastrella* Mönch). — Sp. 1. Reg. Medit.
- 8195 207 *Orcuttia* Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club*. XIII. 219 (1886). — Sp. 1. Californ.
- 8196 208 *Ammochloa* Boiss. G. III. 1181. (*Cephalochloa* Coss. et Durieu). — Sp. 2. Oriens, Afr. bor.
- 8197 209 *Urochlæna* Nees. G. III. 1181. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8198 210 *Sesleria* Scop. G. III. 1181. — Sp. 10. Eur., Asia occ. *Psilathera* Link.
- 8199 211 *Oreochloa* Link. G. III. 1188. — Sp. 2. Pyren., Alpes.
- 8200 212 *Fingerhuthia* Nees. G. III. 1180. — Sp. 1. Afr. austr., Afghan.
- 8201 213 *Elytrophorus* P. B. G. III. 1182. (*Echinalysium* Trin.). — Sp. 2. Orbis veteris reg. trop.
- 8202 214 *Gynerium* H. et B. G. III. 1178. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop.
- 8203 215 *Ampelodesma* P. B. G. III. 1178. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 8204 216 *Arundo* L. pr. p. G. III. 1179. (*Donax* P. B. pr. p., *Scolochloa* M. et K., *Amphidonax* Nees). — Sp. 6. Reg. Medit., Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar., Amer. calid., N. Zel.
? *Oxyanthe* Steud.
- 8205 217 *Phragmites* Trin. pr. p. G. III. 1179. (*Arundo* P. B. pr. p., *Czernya* Presl). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Trichoon Roth.
- 8206 218 *Blepharidachne* Hack. « nec Hook. » in *Die Naturt. Pflanzenfam.* (Gramineæ) 126. (*Eremochloe* Wats. G. III. 1177). — Sp. 2. Mexic., Californ.
- 8207 219 *Triodia* R. Br. G. III. 1175. — Sp. 26. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop., Amer. trop.
Sect. 1. *Isotria* Benth.
Sect. 2. *Sieglingia* Hack., *Sieglingia* Bernh.
Sect. 3. *Rhombolytrum* Hack., *Rhombolytrum* Link.
Sect. 4. *Tricuspis* Benth., *Tricuspis* P. B., *Windsoria* Nutt., *Tridens* R. et S.
Sect. 5. *Triplasis* Hack., *Triplasis* P. B. G. III. 1176, *Uralepis* (err. *Uralepsis*) Nutt., *Diplorea* Raf.

?*Leptocarydion* Hochst., *Trichoneura* Anderss.

8208 220 *Redfieldia* Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club.* XIX. 133 (1887).
— Sp. 1. Colorado.

8209 221 *Diplachne* P. B. G. III. 1176. — Sp. 14. Utriusque orbis reg.
calidior.

8210 222 *Dissanthelium* Trin. G. III. 1185. (*Phalaridium* Nees, *Stenochloa* Nutt.). — Sp. 3. Amer. andina a Bolivia usque ad Californ.

8211 223 *Molinia* Schrank. G. III. 1185 (*Enodium* Gaudin). — Sp. 1. Eur. fere tota.

8212 224 *Eragrostis* P. B. G. III. 1186. — Sp. ad 100. Orbis utriusque reg. calid. et temp.

Sect. 1. *Cataclastos* Döll, *Macroblepharus* Philippi.

Sect. 2. *Pteroessa* Döll, *Megastachya* P. B., *Megastachya* Fourn.

Sect. 3. *Myriostachya* Benth.

Sect. 4. *Platystachya* Benth., *Cladoraphis* Franch.

8213 225 *Ipnum* Philippi. G. III. 1187. — Sp. 1. Mendoza, (Argentina?).

8214 226 *Eatonia* Raf. G. III. 1184. (*Reboutea* Kth, *Colobanthus* Trin.).
— Sp. 2. Amer. bor.

8215 227 *Avellinia* Parlat. G. III. 1184. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.

8216 228 *Koeleria* Pers. G. III. 1183. (*Collinaria* Ehrh.). — Sp. 15. Eur., Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvic.

Sect. 1. *Airochloa* Benth., *Airochloa* Link.

Sect. 2. *Lophochloa* Benth., *Lophochloa* Rehb., *Ægialitis* Trin., *Ægialina* Schult., *Wilhelmsia* K. Koch.

8217 229 *Catabrosa* P. B. G. III. 1186. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.

8218 230 *Sphenopus* P. B. G. III. 1185. — Sp. 1. Reg. Medit. usque ad Mare Caspicum.

8219 231 *Cutandia* Willk. G. III. 1187. — Sp. 6. Reg. Medit.

8220 232 *Ectrosia* R. Br. G. III. 1188. — Sp. 4. Austral.

8221 233 *Harpachne* Hochst. G. III. 1187 sub *Triodia*. — Sp. 1. Afr. trop.

8222 234 *Heterachne* Benth. G. III. 1188. — Sp. 2. Austral.

8223 235 *Anthochloa* Nees. G. III. 1189. (*Antochloa*). — Sp. 2. Andes Peruviae et Boliviae.

8224 236 *Melica* L. G. III. 1189. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.

?*Chondrachyrum* Nees.

8225 237 *Diarrhena* Raf. G. III. 1190. (*Diarina* Raf., *Korycarpus*, *Corycarpus* et *Ræmeria* Zea, *Oncea* Franch. et Sav.).
— Sp. 2. Amer. bor., Japon.

- 8226 238 *Centotheca* Desv. G. III. 1190. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. Pacif.
- 8227 239 *Zeugites* Schreb. G. III. 1191. (*Scuites* Adans., *Desprezisia* Kth, *Krombholzia* Fourn.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop. a Columbia usque ad Ind. occ. et Mexic.
- 8228 240 *Orthoclada* P. B. G. III. 1190. — Sp. 4. Amer. bor. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 8229 241 *Lophatherum* Brongn. G. III. 1191. (*Acroclytum* et *Alletotheca* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay., China, Japonia.
- 8230 242 *Pœcilostachys* Hack. in *Sitz. K. Akad. Wissen.* XXXIX. 131 (1884). — Sp. 2. Madagasc
Lophatherum (*L. geminatum*) Bak.
- 8231 243 *Streptogyne* P. B. G. III. 1191. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop.
- 8232 244 *Pleuropogon* R. Br. G. III. 1192. (*Lophochlaena* Nees). — Sp. 3. Terra arctica, Californ.
- 8233 245 *Brylkinia* F. Schmidt. G. III. 1192. — Sp. 1. Japon., Asia bor.-or.
- 8234 246 *Uniola* L. G. III. 1192. (*Trisiola* Raf., *Chasmanthium* Link). — Sp. 5. Amer. bor., centr., austr. extratrop. et andina.
- 8235 247 *Distichlis* Raf. G. III. 1193. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral., sæpius in maritimis.
- 8236 248 *Briza* L. G. III. 1194. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.
 Sect. 1. *Eubrizia* Benth.
 Sect. 2. *Chascolytrum* Benth., *Chascolytrum* Desv.
 Sect. 3. *Calotheca* Benth., *Calotheca* Desv.
- 8237 249 *Desmazeria* Dmrt. G. III. 1194. (*Briçomyrum* Link). — Sp. 4. Reg. Medit., Afr. austr.
- 8238 250 *Wangenheimia* Mönch. G. III. 1170. — Sp. 1. Hispania austr., Afr. bor.-occ.
- 8239 251 *Æluropus* Trin. G. III. 1193. (*Calotheca* Spreng., *Chamædactylis* Nees). — Sp. 4. Reg. Medit., Arabia, Asia med., Ind. or., sæpius marit.
- 8240 252 *Lasiochloa* Kth. G. III. 1194. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 8241 253 *Dactylis* L. G. III. 1193. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.
- 8242 254 *Cynosurus* L. pr. p. G. III. 1181. — Sp. 5. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.
 Sect. 1. *Cynosurus* Benth.
 Sect. 2. *Phalona* Benth., *Falona* Adans., *Phalona* Dmrt. (*Pterium* Desv.).

- 8243 255 *Lamarckia* Mönch. G. III. 1183. (*Chrysurus* Pers., *Tinæa* Garzia). — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., alibi inquil.
- 8244 256 *Sclerochloa* P. B. G. III. 1194. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.
- 8245 257 *Schismus* P. B. G. III. 1195. (*Electra* Panzer, *Hemisacris* Steud.). — Sp. 4. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.
- 8246 258 *Nephelochloa* Boiss. G. III. 1195. — Sp. 1. Oriens.
- 8247 259 *Poa* L. G. III. 1196. — Sp. enum 200, ad 100. reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter tropic. pauciores.
Sect. 1. *Pseudopoa* K. Koch.
Sect. 2. *Eupoa* Hack.
Sect. 3. *Dioicopoa* E. Desv., *Poidium* Nees.
- 8248 260 *Colpodium* Trin. G. III. 1196. (*Arctophila* Rupr.). — Sp. ad 12. Oriens, Asia centr. et mont.
- 8249 261 *Dupontia* R. Br. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). — Sp. 1. Ins. Melvil (Reg. Arctica).
- 8250 262 *Scolochloa* Link. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). (*Fluminia* Fries). — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.
- 8251 263 *Graphephorum* Desv. G. III. 1197. — Sp. 1. Amer. bor.
- 8252 264 *Glyceria* R. Br. G. III. 1197. — Sp. 16. Amer. bor., Eur., Asia temp., Austral.
Hydrochloa Hartm., *Porroteranthe* Steud., *Exydra* Endl.
- 8253 265 *Atropis* Rupr. (*Glyceriæ* sect. *Atropis* Benth. G. III. 1198, *Puccinellia* Parlat.). — Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.
- 8254 266 *Festuca* L. G. III. 1198. — Sp. enum. ultra 250, ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter. trop. rarior.
Subg. 1. *Eufestuca* Hack., *Leucopoa* Griseb., *Gouinia* Fourn.
Subg. 2. *Vulpia* Benth., *Vulpia* Gmel., *Ctenopsis* De Not.
Subg. 3. *Nardurus* Hack., *Nardurus* Rchb., *Micropyrum* et *Festucaria* Link, *Castellia* Tin.
- 8255 267 *Catapodium* Link. G. III. 1199 (sub *Festuca*). — Sp. 2. Reg. Medit.
- 8256 268 *Scleropoa* Griseb. G. III. 1199 (sub *Festuca*), (*Sclerochloa* Griseb.). — Sp. 1. Eur. occ., Reg. Medit.
- 8257 269 *Bromus* L. G. III. 1200. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. paucæ.
Sect. 1. *Festucoides* Coss. et Durieu, *Schedonorus* P. B.
Sect. 2. *Stenobromus* Griseb., *Anisantha* Koch.
Sect. 3. *Zeobromus* Griseb., *Serrafaleus* Parlat., *Triniusa* Steud.

Sect. 4. *Libertia* Hack., *Libertia* Lej., *Michelaria* Dmrt.

Sect. 5. *Ceratochloa* Benth., *Ceratochloa* P. B.

8258 270 *Boissiera* Hochst. G. III. 1175. — Sp. 1. Oriens.

Eurhaphis Trin. G. III. 1174. in obs. (sub *Pappophoro*).

8259 271 *Megalachne* Steud. (*Pantathera* Philippi. G. III. 1200). — Sp. 1.
Ins. Juan Fernandez.

8260 272 *Brachypodium* P. B. G. III. 1201. (*Hemibromus* Steud.). —
Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et
austr., Mexic., Columbia.

Trachynia Link.

TRIBUS XII. *Hordeæ*.

8261 273 *Nardus* L. G. III. 1205. — Sp. 1. Eur., Asia temp.

8262 274 *Lolium* L. G. III. 1202. — Sp. enum. ultra 20, ad 6 reduc.
Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.

Cræpalia Schrank, *Arthrochortus* Lowe.

8263 275 *Kralikia* Coss. et Durieu. G. III. 1205. — Sp. 1. Algeria.

8264 276 *Oropetium* Trin. G. III. 1206. — Sp. 1. Ind. or.

8265 277 *Jouvea* Fourn. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.

8266 278 *Kerinozoma* Steud. G. III. 1096 in obs. — Sp. 1. Java.

8267 279 *Monerma* P. B. G. III. 1205 sub *Psiluro*. *Ophiurinella* Desv.
— Sp. 3. Reg. Medit., Asia trop., Ins. Pacif., Austral.,
Afr. austr., Madagasc.

8268 280 *Ischnurus* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 98 1883.
— Sp. 1. Socotra.

8269 281 *Lepturus* R. Br. G. III. 1204. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Asia
temp. marit., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.

Pholurus Trin. (*Rottbœllia* Host).

8270 282 *Scribneria* Hack. in *Bot. Gazet.* XI. 105 1886. — Sp. 1. Cali-
forn., Oregon.

8271 283 *Psilurus* Trin. G. III. 1205. — Sp. 1. Eur. austr., Oriens
usque ad Afghan.

8272 284 *Agropyrum* J. Gärtn. G. III. 1202. *Elytrigia* Desv. — Sp. 32.
Utriusque orbis reg. temp.

Sect. 1. *Agropyrum* Benth., *Rœgneria* K. Koch.

Sect. 2. *Eremopyrum* Benth., *Eremopyrum* Jaub. et
Spach, *Costia* Willk., *Cremopyrum* Schur.

8273 285 *Haynaldia* Schur. G. III. 1203 sub *Agropyro*. — Sp. 2. Eur.
med., Reg. Medit.

8274 286 *Secale* L. G. III. 1203. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ. et
centr., alibi late cult.

8275 287 *Triticum* L. G. III. 1204. — Sp. 15. Reg. Medit., Asia occ.
usque ad Afghan. et Turkest., alibi latissime cult.

- Sect. 1. *Ægilops* Hack., *Ægilops* L.
 Sect. 2. *Sitopyros* Hack., *Critodium* Link.
 8276 288 *Heteranthelium* Hochst. G. III. 1203 (sub *Agropyro*). — Sp. 1.
 Oriens.
 8277 289 *Hordeum* L. G. III. 1206. — Sp. ad 16. Eur., Asia temp.,
 Amer. extratrop., alibi late cult.
 Sect. 1. *Zeocriton* Benth., *Zeocriton* P. B., *Critesion* Raf.
 Sect. 2. *Crithopsis* Hack., *Crithopsis* Jaub. et Spach.
 Sect. 3. *Cuviera* Benth., *Cuviera* Köl.
 8278 290 *Elymus* L. G. III. 1206. — Sp. ad 20. Eur., Asiæ et Amer.
 bor. reg. temp.
 Sect. 1. *Sitanion* Benth., *Sitanion* Raf., *Polyantherix* Nees.
 Sect. 2. *Clinelymus* Hack.
 Sect. 3. *Psammelymus* Hack.
 8279 291 *Asprella* Willd. G. III. 1207. (*Hystrix* Mönch, *Gymnostichum*
 Schreb.). — Sp. 4. Amer. bor., Sibiria, N. Zel.
 8280 292 *Pariana* Aubl. G. III. 1112. — Sp. ad 10. Amer. trop.
 Eremites Döll.

TRIBUS XIII. **Bambuseæ.**

- 8281 293 *Arundinaria* Mehx. G. III. 1207. (*Micgia* Pers., *Ludolfia* Willd.,
 Triglossum Fisch., *Macronax* Raf.). — Sp. ad 24. Asia
 trop., Japon., Amer. bor. et trop.
 Thamnocalamus Munro.
 8282 294 *Arthrostylidium* Rupr. G. III. 1208. — Sp. 12. Amer. trop.
 Aulonemia Goudot.
 8283 295 *Phyllostachys* S. et Z. G. III. 1208. — Sp. 4 v. 5. Japon.,
 China, Himal.
 8284 296 *Athroostachys* Benth. G. III. 1208. (err. *Achroostachys*). —
 Sp. 1. Brasil.
 8285 297 *Merostachys* Spreng. G. III. 1209. — Sp. 8 v. 9. Brasil., Para-
 guay, Peruvia.
 8286 298 *Chusquea* Kth. G. III. 1209. (*Rettbergia* Raddi, *Dendragrostis*
 Nees). — Sp. ad 35. Amer. a Mexico usque ad Chili
 austr.
 8287 299 *Planotia* Munro. G. III. 1209. (*Platonina* Kth). — Sp. 5. Amer.
 austr. trop. mont.
 8288 300 *Nastus* Juss. G. III. 1210. (*Stemmatospermum* P. B.). — Sp.
 2 v. 3. Ins. Mascar.
 8289 301 *Bambusa* Schreb. G. III. 1210. (*Bambos* Retz, *Ischurochloa*
 Büse). — Sp. ad 46. Asia et Amer. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Eubambusa* Hack.
 Sect. 2. *Guadua* Hack., *Guadua* Kth. G. III. 1210.

Sect. 3. *Guadella* Hack., *Guadella* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 676 (1887).

- 8290 302 *Atractocarpa* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 675 (1887).
— Sp. 1. Congo gall.
- 8291 303 *Gigantochloa* Kurz. G. III. 1211. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.
- 8292 304 *Oxytenanthera* Munro. G. III. 1212. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 8293 305 *Puelia* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 674 (1887). —
Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 8294 306 *Dendrocalamus* Nees. G. III. 1211. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., China.
- 8295 307 *Melocalamus* Benth. G. III. 1212. — Sp. 1. Martabanian.
- 8296 308 *Pseudostachyum* Munro. G. III. 1212. — Sp. 1. Himal.
- 8297 309 *Teinostachyum* Munro. G. III. 1213. — Sp. 3. Ind. or.
- 8298 310 *Greslania* Balansa. G. III. 1213. — Sp. 3. N. Caled.
- 8299 311 *Cephalostachyum* Munro. G. III. 1213. — Sp. 5 v. 6. Ind. or.,
Madagasc.
- 8300 312 *Schizostachyum* Nees. G. III. 1214. — Sp. ad 8. Archip. Malay.,
China, Ins. Pacif.
Chloothamnus Büse.
- 8301 313 *Dinochloa* Büse. G. III. 1214. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 8302 314 *Melocanna* Trin. G. III. 1214. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Maurit.
cult.).
- 8303 315 *Ochlandra* Thw. G. III. 1215. (*Beesha* Munro). — Sp. 3.
Ind. or., Zeylan.
? *Beesha* Kth.
-

GYMNOSPERMEÆ⁽¹⁾

ORDO CCVIII. GNETACEÆ

- 8304 1 *Ephedra* L. G. III. 418. (*Chætocladus* Senil). — Sp. enum.
ultra 30, ad 20 reduc. Eur. med., Reg. Medit., Asia et
Amer. trop., subtrop. et temp.
- 8305 2 *Gnetum* L. G. III. 419. (*Thoa* Aubl., *Abutua* Lour.). — Sp.
ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 8306 3 *Welwitschia* H. f. G. III. 418 et 1224. (*Tumboa* Welw.). —
Sp. 1. Afr., trop. austro-occ.

ORDO CCIX. CONIFERÆ⁽²⁾

A. PINOIDEÆ.

TRIBUS I. Abietineæ.

SUBTRIBUS I. Araucarinæ.

- 8307 1 *Agathis* Salisb. G. III. 436. (*Dammara* Lamb.). — Sp. descr.
10, ad 4 reduc. Archip. Malay., Ins. Pacif., N. Caled.,
N. Zel., Austral.
- 8308 2 *Araucaria* Juss. G. III. 437. (*Dorabeya* Lam.). — Sp. 10. Amer.
austr., N. Caled., Ins. Pacif., Austral.
Sect. 1. *Colymbea* Endl., *Colymbea* Salisb. (*Columbea*
Steud.).
Sect. 2. *Eutacta* Eichl., *Altingia* Loud., *Eutassa* Salisb.,
Eutacta Link.

SUBTRIBUS II. Abietinæ.

- 8309 3 *Pinus* L. G. III. 438 et 1226. — Sp. ad 70. Utriusque orbis
hemisph. bor.
Sect. 1. *Pinaster* Endl. — 2. *Strobis* Spach.
- 8310 4 *Cedrus* Loud. G. III. 439. — Sp. 3 v. 1. Himal., Oriens,
Afr. bor.

(1) Cfr. cl. A. W. Eichler. *Cycadaceæ, Coniferæ et Gnetaceæ* in Engler et Prantl, *Die Natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

(2) Sp. ad 300, pro maxima parte per reg. temp. vel mont. tam bor. quam austr. utriusque orbis late dispersæ, inter tropicos rariores.

- 8311 5 *Larix* Mill. G. III. 442. — Sp. 8. Eur., Asia et Amer. bor.
 8312 6 *Pseudolarix* Gord. G. III. 442 (sub *Larice*). — Sp. 1. China or.
 8313 7 *Picea* Link. G. III. 439. (*Abies* Don). — Sp. 12. Utriusque
 orbis reg. extratrop. hemisph. bor.
 ? *Veitchia* Lindl.
 8314 8 *Tsuga* Carr. G. III. 440. — Sp. 6. Amer. bor., Mexic., Asia.
Pseudotsuga Carr. G. III. 441.
 8315 9 *Abies* Juss. G. III. 441. (*Picea* Don). — Sp. ad 20. Eur., Asia
 temp. et trop. mont., Amer. bor.
Keteleeria Carr.

SUBTRIBUS III. **Taxodinæ.**

- 8316 10 *Sciadopitys* S. et Z. G. III. 437. — Sp. 1. Japon.
 8317 11 *Cunninghamia* R. Br. G. III. 435. (*Belis* Salisb., *Raxopitys*
Senil.). — Sp. 1. Japon., China.
 8318 12 *Sequoia* Endl. G. III. 429. (*Wellingtonia* Lindl., *Washingtonia*
Winsl., *Gigantabies* Senil). — Sp. 2. Californ.
 8319 13 *Athrotaxis* Don. G. III. 430 et 4225. (err. *Arthrotaxis* Auct.).
 — Sp. 3. Tasmania, Victoria.
 8320 14 *Cryptomeria* Don. G. III. 428. — Sp. 1. China bor., Japon.
 8321 15 *Taxodium* L. C. Rich. G. III. 429. (*Schubertia* Mirb., *Cupres-*
pinnata Senil). — Sp. 2. Amer. bor., Mexic.
 8322 16 *Glyptostrobus* Endl. G. III. 429 (sub *Taxodio*). (*Schubertia*
 Mirb. pr. p.). — Sp. 2. China.

TRIBUS II. **Cupressineæ.**SUBTRIBUS IV. **Actinostrobinaæ.**

- 8323 17 *Actinostrobus* Miq. G. III. 425. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
 8324 18 *Callitris* Vent. G. III. 424. (*Frenela* Mirb.). — Sp. ad 15. Afr.,
 Madagasc., Austral., N. Caled.
 Sect. 1. *Pachylepis* B. et H., *Pachylepis* Brongn., *Parolinia*
 et *Widdringtonia* Endl.
 Sect. 2. *Tetraclinis* B. et H., *Callitris* Spach.
 Sect. 3. *Hexaclinis* B. et H., *Callitris* Vent., *Frenela* Spach.
 Sect. 4. *Octoclinis* B. et H., *Octoclinis* F. Müll., *Leichard-*
tia Sheph.
 8325 19 *Fitzroya* H. f. G. III. 425. (*Diselma* H. f., *Cupressstellata*
 Senil). — Sp. 2. Chili austr., Tasmania.

SUBTRIBUS V. **Thuyopsidinaæ.**

- 8326 20 *Thuyopsis* S. et Z. G. III. 427 (sub *Thuya*). (*Thujopsis* Auct.).
 — Sp. 1. Japon.
Platycladus Spach pr. p.

- 8327 21 *Libocedrus* Endl. G. III. 426. — Sp. 8. Chili, N. Zel., N. Caled., Japon., China, Californ.
Heyderia K. Koch, Calocedrus Kurz.
- 8328 22 *Thuya* L. G. III. 426. (*Thuja* Auct.). — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.
Sect. 1. *Euthuya* B. et H.
Sect. 2. *Biota* Eichl., Biota Endl., Platycladus Spach pr. p.

SUBTRIBUS VI. **Cupressinæ.**

- 8329 23 *Cupressus* L. G. III. 427. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-
or., Amer. bor., Mexic.
- 8330 24 *Chamæcyparis* Spach. G. III. 427 (sub *Thuya*). (*Chamæpeuce*
Zucc., *Retinospora* S. et Z.). — Sp. 4. Amer. bor., Japon.

SUBTRIBUS VII. **Juniperinæ.**

- 8331 25 *Juniperus* L. G. III. 427. — Sp. 29 v. 31? Utriusque orbis reg.
extratrop. et mont. hemisph. bor.
Sect. 1. *Caryocedrus* Endl., Arceuthos Ant. et Kotschy.
Sect. 2. *Oxycedrus* Endl., Thuiæcarpus Trautv.
Sect. 3. *Sabina* Endl.

B. TAXOIDEÆ.

TRIBUS III. **Taxoideæ.**

- 8332 26 *Saxogothæa* Lindl. G. III. 434. (*Squamataxus* Senil). — Sp. 1.
Patagonia.
- 8333 27 *Microcachrys* H. f. G. III. 433. — Sp. 1. Tasmania.
- 8334 28 *Podocarpus* L'Hér. G. III. 434. — Sp. descr. ultra 60, ad 40
reduc. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia
trop. mont., Australasia, Japon.
Sect. 1. *Nageia* B. et H., Nageia Gärtn.
Sect. 2. *Eupodocarpus* Endl.
Sect. 3. *Stachycarpus* Endl., Prumnopitys Philippi.
Sect. 4. *Dacrycarpus* Endl.
- 8335 29 *Dacrydium* Soland. G. III. 433. — Sp. 12. Archip. et Penins.
Malay., Ins. Viti, N. Caled., N. Zel., Tasmania, Chili.
Lepidothamnus Philippi, *Pherosphaera* Arch. G. III. 433.

TRIBUS IV. **Taxeæ.**

- 8336 30 *Phyllocladus* L. C. Rich. G. III. 432. (*Thalamia* Spreng.). —
Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Borneo.
- 8337 31 *Ginkgo* L. G. III. 431 et 1225. (*Salisburia* Sm., *Pterophyllus*
Senil). — Sp. 1. China, Japon.

- 8338 32 *Cephalotaxus* S. et Z. G. III. 430. — Sp. 4 v. 1? China, Japon.
 8339 33 *Torreya* Arn. G. III. 431. (*Caryotaxus* Zucc., *Pectataxus* Senil).
 — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.
 8340 34 *Taxus* L. G. III. 431. (*Verataxus* Senil). — Sp. 6 v. 8.
 Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

ORDO CCX. **CYCADACEÆ**TRIBUS I. **Cycadeæ.**

- 8341 1 *Cycas* L. G. III. 444. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et
 subtrop.

TRIBUS II. **Zamieæ.**

- 8342 2 *Stangeria* T. Moore. G. III. 446. — Sp. 1 v. 2? Natal.
 8343 3 *Bowenia* Hook. G. III. 446. — Sp. 1. Austral. bor.-or.
 8344 4 *Dioon* Lindl. G. III. 445. (*Platyzamia* Zucc.). — Sp. 2. Mexic.
 8345 5 *Encephalartos* Lehm. G. III. 445. (*Arthrozamia* Rehb.). — Sp.
 ad 12. Afr. trop. et austr.
 8346 6 *Macrozamia* Miq. G. III. 445. — Sp. ad 14. Austral. trop. et
 temp.
 Sect. 1. *Eumacrozamia* B. et H., *Macrozamia* Rgl.
 Sect. 2. *Lepidozamia* B. et H., *Lepidozamia* Rgl, *Cataki-*
 dozamia T. Hill.
 8347 7 *Ceratozamia* Brongn. pr. p. G. III. 446. (*Dipsacozamia* Lehm.).
 — Sp. 6. Mexic.
 8348 8 *Zamia* L. G. III. 447. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
 bor.
 Aulacophyllum Rgl.
 8349 9 *Microcycas* Miq. G. III. 447. — Sp. 1. Cuba.
-

APPENDIX

GENERA DUBIÆ SEDIS VEL NON SATIS NOTA

- Acceloraphis* H. Wendl. in Bot. Zeit. 148 (1879). Palm.
Acoridium Nees in Plant. Meyen. 131. Cypri. ?
Acrodryon Spreng. Syst. Veget. I. 365.
Adaphus Neck. Elem. II. 240. Laurin. ?
Æchmophora Spreng. ex Pfeiffer Nomencl. Bot. I. 61. « In ullo opere
Sprengelii nobis noto invenitur » (B. et H. G. III. 1096).
Agrostomia Cerv. in La Naturaleza, 345 (1869-70).
Aidia Lour. Fl. Cochinch. I. 143.
Allagostachyum Nees in Steud. Syn. Glum. 50.
Allasia Lour. Fl. Cochinch. I. 84.
Alloteropsis Presl Reliq. Hænk. I. 343. Gramin.
Aloexylum Lour. Fl. Cochinch. I. 267.
Anagzanthe F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.
Androsyne Salisb. Gen. Pl. Fragm. 61.
Anisosperma « Manso » Lindl. Veg. Kingd. 315.
Anoma Lour. Fl. Cochinch. I. 278.
Anthelia Schott in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 127.
Antherura Lour. Fl. Cochinch. I. 143.
Aphænandra Miq. Fl. Ind. Bat. II. 341.
Aphanomyrtus Miq. l. c. I. 480.
Aphloia Benn. in Horsf. Pl. Jav. rar. 192.
Arisacontis Schott. Prodr. 415.
Aroton Neck. Elem. II. 336.
Asciadium Griseb. Bot. Pl. Cub. 118.
Aspidandra Hassk. Hort. Bogor. Deser. 47.
Asthenochloa Büse in Pl. Jungh. 367. Gramin.
Astrolinoides F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 350.
Atelandra Bello Apunt. para la Flora de Puerto-Rico (1881).
Ateramnus P. Br. Hist. Jam. 339.
Augea Lour. Fl. Cochinch. 337.
Aulacorhynchus Nees in Linnæa. X. 198.

- Bamboga* Blanco Fl. Filip. 379.
Baryxylum Lour. Fl. Cochinch. I. 266.
Beloanthera Hassk. in Flora (1842).
Bembix Lour. Fl. Cochinch. I. 282.
Benzonia Schum. et Thoun. Beskr. Guin. Pl. 113.
Berghesia Nees in Linnæa. XX. 701.
Bernardina F. Baudo in Ann. Sc. Nat. ? sér. XX. 344.
Bidwillia Herb. in Lindl. Veget. Kingd. 205.
Bilabium Miq. Fl. Ind. Bat. II. 730.
Bouzetia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 192.
Bradburya Raf. Fl. Ludov. 104.
Bremontiera DC. in Ann. Sc. Nat. sér. 1. IV. 93.
Bromfeldia Neck. Elem. II. 317. Euphorb. ?
Bruea Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 511. Urtic. ?
Brunsvia Neck. Elem. III. 337. Euphorb. ?

Calycotropis Turcz in Bull. Mosc. II. 323 (1862). Caryophyll.
Caucanthus Forsk. Fl. Æg.-Arab. 91.
Cervia Rodrig. in Spreng. Syst. I. 138.
Chaboissæa Fourn. Gramin. Mexic. 112.
Chænolobium Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. I. 302.
Chæradodia Herb. Amaryll. 87.
Chamæle Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 59.
Charachera Forsk. Fl. Æg.-Arab. 115.
Christmannia Dennst in Schl. Hort. Malabar. 30. Celastr. ?
Chrysalidocarpus H. Wendl. in Bot. Zeit. 118 (1878). Palm.
Cinogasum Neck. Elem. II. 336. Euphorb. ?
Contarenia Vaud. Fl. Lusit. et Brasil. 42. t. 3.
Covilhamia Korth. in Ned. Kruid. Arch. I. 307.
Crafordia Raf. in DC. Prodr. II. 522.
Cratochwilia Neck. Elem. II. 339. Euphorb. ?
Cyclocarpa Jungh. in Hœv. et de Vriese Tijdschr. VII.
Cynia Griff. Notul. IV. 431.
Cylindria Lour. Fl. Cochinch. I. 69. Proteac. ?

Dadia Vell. Fl. Flumin. 347.
Dartus Lour. Fl. Cochinch. I. 123. Solan. ?
Delpechia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Dendrodaphne Beurl in R. Vet. Akad. Stockh. Handl. 145 (1854).
Didierea H. Bn in Bull. Soc. Linn. Paris. 253 (1880).
Digyroloma Turcz. in Bull. Mosc. II. 329 (1862). Acanth. ?
Diodosperma H. Wendl. in Bot. Zeit. 118 (1878).
Disakisperma Steud. Syn. Glum. 287.
Discovium Raf. in DC. Prodr. I. 120.

- Dissolæna* Lour. Fl. Cochinch. I. 317.
Distomanthera Turcz. in Bull. Mosc. II. 328 (1862).
Dodecadia Lour. Fl. Cochinch. I. 318.
Douarrea Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Dugagelia Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 513.
Dugezia Montr. l. c. X. 187. Hyperic.
Echinanthus Cerv. in La Naturaleza. 346 (1869-70).
Elæogene Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 460.
Endosteira Turcz. in Bull. Mosc. I. 575 (1863).
Endusa in Ann. Nat. Hist. sér. 2. VIII. 172.
Epiphystis Trin. Fund. Agrost. 97. Cyper. ?
Erucaria Cerv. (nec Gärtn.) in La Naturaleza. 347 (1869-70).
Exotanthra Turcz. in Bull. Mosc. II. 342 (1854).
Figuieria Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Fissistigma Griff. Notul. IV. 706.
Garugandra Griseb. Symb. Fl. Arg. 96 (1879).
Gomesia Llav. Reg. Trim. Mexic. 40 (1832).
Gonianthes Rich. Fl. Cub. 149. Rubiac. ?
Guapira Aubl. Pl. Guian. I. 308. (Gynastrum Neck.).
Halimolobos Tausch in Flora. 410 (1836).
Haynea Schum. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. 406.
Herpyza Wright ex Sauv. Fl. Cubana.
Heterapithmos Turcz. in Bull. Mosc. I. 265 (1859).
Hexadica Lour. Fl. Cochinch. II. 562.
Heynichia Kth. Ind. Sem. Hort. Berol. 8 (1844).
Hornera Jungh in Hœv. et Vriese Tijdschr. VII. 314.
Huegelia R. Br. mss. Endl. Gen. Pl. n° 6013 (1840).
Hydropyxis Raf. in DC. Prodr. III. 864.
Kampmannia Steud. Syn. Glum. 34.
Karpaton Raf. Fl. Ludov. 78.
Lascodium Raf. Fl. Ludov. 114.
Lemairea De Vriese in Nat. Verh. Haarl. X. 489.
Lencymmæa Presl. Epimel. Bot. 211.
Lenzia Phil. in Linnæa. XXXIII. 222. Amarant. ?
Leptophragma R. Br. et Benn. Pl. Jav. Rar. 185.
Licaria Aubl. Pl. Guian. 313.
Loureira Meisn. Comm. Gen. 53 (Toluifera Lour.).
Lozania Mutis Sem. Nov. Gran. 20 (1810).
Luntia Neck. Elem. II. 335. Euphorb. ?
Macahanea Aubl. Pl. Guian. Suppl. 6. t. 371.

- Malaparius* Miq. Fl. Ind. Bat. I. 1082.
Margaritaria L. f. Suppl. 66.
Margaritopsis Wright (non Sauv.).
Melananthus Walp. in Bot. Zeit. 788 (1850).
Menais (Löfl.) L. Gen. n. 239.
Menestoria DC. Prodr. IV. 390.
Michoxia Vell. Fl. Flum. V. t. 103.
Micræa Miers. Trav. Chil. II. 529. Gentian. ?
Microlobius Presl. Bot. Bem. 66. Legumin. ?
Micronoma H. Wendl. in litt. (B. et H. G. III. 882). Palm.
Mimelea Phil. in Anal. Univ. Chil. II. 336.

Nephrostigma Griff. Notul. IV. 717.
Nyctophylax Zipp. in Flora. 286 (1829).
Nyrophylla Neck. Elem. II. 240. Laurin.

Odontanthera Wight in Lindl. Veget. Kingd. 626.
Onosuris Raf. Fl. Ludov. 96 (1817).
Othera Thunb. Fl. Jap. 4.

Pelticalyx Griff. Notul. IV 706.
Pentarhaphis H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. 177. Gramin.
Petrusia H. Bn in Bull. Soc. Linn. Paris. 351 (1869-70).
Phyllepidum Raf. ex Desv. Journ. Bot. I. 218.
Phylloxyton H Bn in Adans. II. 56.
Physanthera Spreng. Syst. Veget. III. 730. Composit.
Physopodium Desv. in Ann. Sc. Nat. sér. 1. II. 403.
Piptocelus Presl. in Abh. Böhm. Ges. 5^{te} Folge. III. 466 (1845).
Piptosaccos Turcz. in Bull. Mosc. I. 415 (1858).
Placolobium Miq. Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.
Plagiostigma Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.
Platymerium Bartl. ex DC. Prodr. IX. 619.
Pleurostemon Raf. *Pleurandra* Raf. in Journ. Phys. LXXXIX. 258 (1825).
Podopogon Ehrenb. in Lindl. Veget. Kingd. 446. Gramin.
Pogonanthus Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Pogonopsis Presl. Reliq. Hænk. I. 333. Gramin.
Polyosus Lour. Fl. Cochinch. 75.
Polyschistis Presl Reliq. Hænk. I. 294.
Pseudiosma A. Juss. in Mem. Mus. XII 519 (1825).
Pterocellion Turcz. in Bull. Mosc. I. 572 (1863).

Quinquelobus Benj. (Benjaminia Mart.) Linnæa. XX. 319.

Radackea Endl. in Ann. Wien. Mus. I. 186.
Ravenia Bouché in Monatsb. Ver. Beford. Gartenb. 197 (1878).

- Reilia* Steud. Syn. Glum. II. 311. Umbellif. ?
Rixea C. Morren ex Lindl. Veget. Kingd. 367.
Rœbelia Engel in Linnæa. XXXIII. 680. Palm.
Ryparosa Bl. Bijdrag. 600. (*Ryparia* Bl., *Rhyparia* Hassk.)

Sabbata Vell. Fl. Flumin. 352.
Samodia F. Baudo. Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.
Schieckea Karst. in Bot. Zeit. 398. (1818).
Senacia Lam. Illustr. II. n. 2712.
Sericospora Nees in DC. Prodr. XI. 44.
Serresia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 179. Violar. ?
Singana Aubl. Fl. Guian. 574.
Siphomeris Bojer. ex Hook. Bot. Misc. III. 313.
Soala Bl. El. Filip. 437.
Solenocera Zipp. ex B. et H. G. II. 26. Loganiac. ?
Souleyetia Gaud. Bot. Voy. Bonite. tab. 19. Pandan. ?
Spondylantha Presl. Reliq. Hænk. II. 33. (*Vitis* sp. f. monstr.)
Stachyacanthus Nees in Mart. Fl. Brasil. IX. 63. Acanth. ?
Staphylorhodos Turcz. in Bull. Mosc. II. 231 (1862).
Stenostachys Turcz. l. c. II. 330 (1862).
Stigmanthus Lour. Fl. Cochinch. 146.
Stigmatoccoca Willd. in Schult. Mant. III. 3 et 53.
Sulipa Bl. l. c. 497. Cyrtandr. ?

Tachibota Aubl. Pl. Guian. 287.
Tala Blanco Fl. Filip. 484.
Tayotum Blanco l. c. 404.
Tetractys Spreng. (*Tetractis* DC.) Neu. Entd. III. 53.
Tetragyne Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 463. Euphorb. ?
Tetralix Griseb. Cat. Pl. Cub. 8.
Tetreilema Turcz. in Bull. Mosc. II. 199. (1863).
Thamnoseris Phil. in Anal. Univ. Chil. (1875).
Thryocephalon Forst. Char. Gen. 129. t. 63.
Thuraria Molina. Hist. Chil.
Thysanus Lour. Fl. Cochinch. 284.
Tralliana Lour. Fl. Cochinch. 157.
Trichodiclidia Cerv. in La Naturaleza. 346 (1869-70).
Trilepisium Thou. Nov. Gen. Madag. 22.
Tripinna Lour. Fl. Cochinch. 391 (*Tripinnaria* Pers.).
Tropidopetalum Turcz. in Bull. Mosc. I. 263 (1859).
Tula Adans. Fam. II. 500 (1763).

Valcarcelia Lag. ex Lindl. Introd. Nat. Syst. éd. 2. 157.
Valentiana Raf. Speech. I. 67.

Vanieria Lour. Fl. Cochinch. 564.

Votomita Aubl. Fl. Guian. I. 90.

Walkera Schreb. Gen. 378 (*Mæsia* Gärtn. f. Fruct. I. 344)

Xenochloa Licht. in R. et S. Syst. II. 29, 51. Gramin. ?

Chibaca Bert. in Rosenth. Syn. Pl. Diaphor. 238.

Coccoderma Miers in Lindl. Veget. Kingd. 309^b.

Corynocarpus Forst. Char. Gener. 31 (1776).

Cryptodiscus Schrenk. Enum. Pl. Nov. 65 (1841).

Cymelonema Presl. Epimel. Bot. 570.

Cypellium Desv. in Ham. Pl. Ind. Occ. 28.

Dasykarya Liebm. in Vidensk. Meddel. 98 (1853)

Geruma Forsk. Fl. Æg. Arab. 62.

Hygæa Hanst. in Linnæa XXVI. 209.

Lachnochloa Steud. Syn. Glum. I. 5.

Lechlera Miq. (ubi ?) *Zanthoxyl.*

Lepturopsis Steud. Syn. Glum. I. 357.

Paradisanthus Rehb. f. Bot. Zeit. 930 (1852.)

Peltostegia Turcz. in Bull. Mosc. I. 223 (1858).

ADDENDA ET EMENDANDA

ANTE USUM OPERIS SUIS LOCIS INSERENDA).

I. ADDENDA

ORDO IV. **MAGNOLIACEÆ**

- 52 **Cercidiphyllum**,
Genus a Maximowicz in *Bull. Acad. St-Petersb.* VIII. 367
(1871) Magnoliaceis (Trochodendreis) adnumeratum, a
Baillon in *Adans.* X. 132, rectius inter Hamamelideas
tractari videtur esti in *Hist. des Plantes* p. 408, inter genera
dubia Saxifragacearum relictum est (cl. Radlk. in lit.).
- 54^b **Cosbæa** Lam. in *Illustr. hort.* 71 (1855). — Sp. 1. Patria ignota.
- 62 **Schizandra**, adde :
Trochostigma Auct. pr. p. (*T. repandum* S. et Z.) (cf. cl.
Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 303. 1886).

ORDO V. **ANONACEÆ**

- 83^b **Fitzgeraldia** F. Müll. *Fragm.* VI. 1. — Sp. 1. Austral.
- 72^b ?**Pleuripetalum** Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 181. — Sp. 1.
Borneo.

ORDO VI. **MENISPERMACEÆ**

- 130^b **Fawcettia** F. Müll. *Fragm.* X. 93. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 137 **Anamirta**,
dele synon : Chlænandra Miq. (cf. n. 1225 sub *Olacineis*).
- 151^b **Strychnopsis** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 456. — Sp. 1.
Madagasc.
- 153^b **Hypsepodes** Miq. in *Ann. Lugd. Bat.* IV. 82. — Sp. 1. Timor.
- 154^b **Leichardtia** F. Müll. *Fragm.* X. 67 (1876). — Sp. 1. Austral.

Genus incertæ sedis

- 181^b ?**Hornschurchia** Nees (fide B. et H. *Gen. Plant.* II. 663, non
Styracea, uti ibid. I. 392 legitur). — Sp. 2. Brasil.
(cl. Radlkofer in lit.).

ORDO VII. **BERBERIDEÆ**182 **Lardizabala**

Thouinia Domb. mss. (cf. Endl. *Genera*, n. 4703). (cl. Radlk. in lit.).

ORDO XI. **FUMARIACEÆ**234 **Dicentra**, adde :

Hedycapnos Planch. in *Fl. Serres*, VIII. 193.

ORDO XII. **CRUCIFERÆ**

253^b **Pirea** Nob. (*Dictyosperma* Rgl *Pl. Fedtsch.* 1, non Wendl. et Drude). — Sp. 1. Asia centr.

287^b **Fedtschenkoa** Rgl *l. c.* 8. — Sp. 1. Turkest.

309^b **Stanfordia** S. Wats. *Fl. Calif.* II. 479. — Sp. 1. Californ.

ORDO XIII. **CAPPARIDEÆ**425 **Cleome**, ante sect. 1. adde :

Sect. *Thylacophora* Franch. in *Journ. de Bot.* m. Mart. 1887.

437^b **Stuebelia** Pax in *Engl. Bot. Jahrb.* IX. 39 (1887). — Sp. 1. Columbia.

442 **Saheria** Fenzl in Kotschy *Fl. Æthiop. Exsicc.* 1837-39. n. 480. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.

Mærua Auct. pr. p. (*M. virgata* Dene mss. ex seq.), Courbonia Brongn. *G. I.* 969, *Physanthemum* Kl. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 78, annot. (1884).

444^b **Forchhammeria** Liebm. (cf. n. 6414 sub *Euphorbiaceis*). — Sp. 2. Mexic.

Hoc genus post *Bosciam* recensendum ex cl. L. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 58 (1884).

446 **Capparis**... (sectio nova).

Sect. 1. *Monostichocalyx* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 103 (1884).

Genus incertæ sedis

454^b **Belencita** Karst. in Koch's *Berl. Allg. Gartenz.* 25 (1857). — Sp. 1. Columbia.

ORDO XVI. **VIOLARIEÆ**

Genus incertæ sedis

488^b ?**Acentra** Philippi *Sert. Mendoz.* 3 (1871). — Sp. 1. Chili.

ORDO XVII. CANELLACEÆ

- 489 **Canella** P. Browne *Hist. Jam.* 275. tab. 27. fig. 3 (1746) (nec uti in *Gen. Plant.* I. 421 refertur, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* I. 96, tab. 8, (1791). (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 162. 1884).
- 491^b **Asteriastigma** Bedd. in *Fl. Sylv.* II. 266. — Sp. 1. Travancor.

ORDO XXI. POLYGALÆÆ

- 555 **Xanthophyllum**,
Skophium Miq. *Fl. Ind. Bot. Suppl.* 357.

ORDO XXIV. CARYOPHYLLÆÆ

- 573 **Gypsophila**,
Dianthella Clauson in Pomel *Nouv. Mat. Fl. Atlant.* 9.

ORDO XXV. PORTULACÆÆ

- 606 *dele* **Pleuropetalum** et conf. n. 5916 (sub *Amarantaceis*).
Genus incertæ sedis
- 622^b **Chromanthus** Philippi (loc. nobis ignot. edit.). — Sp. 1. Chili.

ORDO XXVI. TAMARISCINÆÆ

- 627 **Fouquieria** H. B. K. (*Fouquiera* Spreng.).
Idria Kell. in *Pr. Amer. Acad.* II. 34 (*F. columnaris*).

ORDO XXVII. ELATINÆÆ

- 629 **Bergia**,
Sphondylococca Willd. *Reliq.* in R. et S. *System.* VI. 70, 799. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 387) (1878).

ORDO XXIX. GUTTIFERÆÆ

- 638^b **Leioclusia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 244. — Sp. 1. Madagasc.
- 660^b ?**Vidalia** Vell. ex Blanco *Fl. Filip. Nov. App.* 17. — Sp. 1. Ins. Philippin.

ORDO XXX. TERNSTRÆMIACÆÆ

- 673 **Eremolæna** H. Bn. ad *Chlænaceas* referend. videtur.
- 676^b **Llanosia** Blanco *Fl. Filip.* ed. 2. p. 319. — Sp. 1. Ins. Philippin.

ORDO XXXI. **DIPTEROCARPEÆ**

- 710^b *Vatica* L. Sp. 18. (Cf. cl. Burck in *Ann. Jard. Buit.* VI. pars 2. 181 (1887).
 714^b *Balanocarpus* Bedd. *Fl. Sylv.* t. II. tab. 329 et 330. — Sp. 1. Ind. or. et centr.
 719 *Isoptera* Scheff. *Annot.* in *Hort. Bogor.* — Sp. 1. Borneo (cf. cl. Burck in *Ann. Jard. bot. Buit.* VI. 2. 188 (1887).

ORDO XXXII. **CHLÆNACEÆ**

- 726 *Xylolæna* H. Bn (nec *Xylookena*) = *Scleroolæna* Ejusd. (n. 724).

ORDO XXXIII. **MALVACEÆ**

- 735^b *Horsfordia* A. Gray. in *Pr. Amer. Acad.* 296 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.
 735^b *Luederitzia* Schum. in *Engl. Bot. Jahrb.* IX. 3 (1887).
 767 *Thurberia* A. Gray. Genus mancum cum *Gossypio* jungendum (cl. Wright).

ORDO XXXIV. **STERCULIACEÆ**

- 815^b *Gilesia* F. Müll. *Fragm.* IX. 41. — Sp. 1. N. Caled.
 833^b *Maxwellia* H. Bn in *Adans.* X. 100. — Sp. 1. N. Caled.

ORDO XXXV. **TILIACEÆ**

- 882 *Sloanea*,
Pouteria Aubl. quoad fruct. (*Chaetocarpus* Schreb.). (Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 327 (1881).

ORDO XXXVIII. **MALPIGHIACEÆ**

Genus incertæ sedis

- 943^b ?*Stenocalyx* Turcz. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 293 (1858).

ORDO XL. **GERANIACEÆ**

Genus incertæ sedis

- 1005^b ?*Dirachmia* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1883). — Sp. 1. Socotra.

ORDO XLI. **RUTACEÆ**

- 1008 *Erythrochiton*,
Hypophyllanthus Rgl in *Gartenflora.* XV. 182 (1866).

- 1011 **Galipea**,
Systemon Rgl. *Ind. Semin.* 38 (1856).
1016 **Ticorea**,
Endostephium Turcz. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 227 (1863).
1059 pro *Aduns.* VII. 327, lege : X. 327.
1078^b **Orixa** Thunb. *Fl. Japon.* 3. — Sp. 1. Japon.
1086^b **Bonninia** Planch. in *Ann. Sc. Nat.* sér. 5. XIV. 309 (1871). —
Sp. 1. Ins. Bonin.

ORDO XLII. **SIMARUBACEÆ**

- 1136 **Picramnia**,
Valenzuelia Mut., non Bert. (v. Endl. *Gen. Plant.* 1334)
teste Triana in scheda *Picramniæ Corallodendron* Tul. ab
ipso collectæ (cl. Radlk. in lit.).

Genus anomalum

- 1138^b **Marupa** Miers in *Journ. Bot.* 260 (1873). — Sp. 1. Brasil.

ORDO XLIV. **BURSERACEÆ**

- 1156^b ?**Tapirocarpus** Sagot in *Ann. Sc. Natur.* sér. 3. XIII. 292 (1882).
— Sp. 1. Guiana.
Tapirira Aubl. quoad fruct.?

ORDO XLV. **MELIACEÆ**

- 1176^b **Megaphyllæa** Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1708. — Sp. 1.
Ind. or.

ORDO XLVII. **OLACINEÆ**

- 1207^b **Endusa** Miers. G. I. 345. — Sp. 1 (*E. pustulata* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 313. 1886). Peruvia.
1213 **Ctenolophon**,
Genus anomalum dicitur a cl. Radlkofer in lit.
1244 **Pteleocarpa**.... adde : Sumatra, Borneo.
Ehretiaceis potius (nec *Ericaceis*, uti refert cl. Valetton) affine
dicitur genus a cl. Beccari in *Malesia*. I. 2. p. 110, 130.
(1887) (cl. Radlk. in lit.).
1221 **Schœpfia**,
Schœpfiosis Miers in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 74.
1250^b **Tridianisia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 197 (1879). — Sp. 1.
Madagasc.
1262 **Iodes**,
Erythrostaphyle Hance in *Journ. Bot.* 266 (1873).

ORDO XLVIII. **ILICINEÆ**1265 **Ilex**,

Synon. adde : *Sideroxylon* Willd. *Enum. Hort. Berol.* 249.
huc recensend. ex autopsio stirpis in *Hb. Willd.* sub
n. 4617 servatæ (nec ad genus « *Myrsine* L. » ut in G. II.
642) (cl. Radlk. in lit.).

ORDO L. **CELASTRINEÆ**

1288 *dele* *Orixa* Thunb. (cf. n. 1078^b).

1288^b **Scytophyllum** E. et Z. G. I. 365 (sub *Gymnosporia*). — Sp. 2.
Pr. B. Sp.

1308 **Wimmeria** Schlecht. G. I. 369. — Sp. 6. Mexic., Montevideo.

Dodonæa sp. (*D. ? serrulata*) DC. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K.*
b. Acad. 379 (1878).

Sect. 1. *Endalophus* Radlk. l. c.

Sect. 2. *Endolophus* Radlk. l. c.

ORDO LI. **HIPPOCRATEACEÆ**1313 **Salacia**,

Synon. adde : *Sethia* sp. (sphalmate loco *Salaciæ* sp. (*S. oblonga*
Wall.) Wight *Icon.* tab. 97. ex cl. Radlk. in lit.).

ORDO LIII. **RHAMNEÆ**1318 **Ventilago**,

Enrila Blanco *Fl. Filip.* 709.

1335^b **Barcenia** Dugès in *Revist. Cientif. Mexic.* I. n. 3. p. 8 (1880). —
Sp. 1. (*Colubrina glomerata* Hemsl.) Mexic.

1336^b **Apteron** Kurz in *Journ. Soc. As. Beng.* II. 301 (1872). — Sp. 1.
Ind. or.

1355 **Gouania**,

Triscus Willd. *Reliq.* in R. et S. *Syst.* VI. 61.

Genera incertæ sedis

1357^b ? **Macrorhamnus** H. Bn in *Adans.* XI. 273. — Sp. 1. Madagasc.

1357^c ? **Reynosia** Griseb. *Catal. Pl. Cub.* 33. — Sp. 1. Cuba.

1357^d ? **Marlothia** Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 2 (1887).

ORDO LV. **SAPINDACEÆ**

Pag. 71. Post titulum « *Sopra i varii tipi delle anomalie dei tronchi nelle*
Sapindacee », inserire (errore typographico omissa) : Atti del Congresso

tenuto à Firenze 1874 (impress. 1875. p. 60-65); *Monographia Serjaniæ*, Monachii 1875, 392 pp.; *Sopra un arillo speciale di una Sapindacea* (signitur : Atti del Congresso tenuto à Palermo 1870, etc.) (L. Radlkofer).

ORDO LVII. **ACERACEÆ**

- 1495 **Dobinea** Ham.... Ad *Anacardiaceas* transferenda (et forsàn prope *Boucam*, n. 1513, inseranda) est, uti methodus anatomica docet et partium fructificationis analysis accuratior, monente cl. Radlkofer in lit.

ORDO LXI. **ANACARDIACEÆ**

- 1545^b **Blepharocarya** F. Müll. *Fragm.* XI. 15 (inter *Sapindaceas*). — Sp. 1. Austral.

Huc recensenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 592. (1879).

ORDO LXIV. **CONNARACEÆ**

- 1568 **Rourea** Aubl. G. I. 432 (excl. syn. *Canicidia* Vell. ad *Connarum* recensend.).

Connarus DC. non L., *Connarus* sp. (*C. obliquus*) Vidal, *Omphalobium* sp. (*O. obliquum*) Presl, *Enourea* Auct. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 366 et 371 (1886).

- 1571 **Connarus** L. G. I. 432.

Canicidia Vell. *Fl. Flumin.* IV. tab. 139 (sphalmate 129 in B. et H. *Gen. Plant.*) ex cl. Baker in *Fl. Brasil.* XIV. 2. 190 (1871), *Cnestidium* sp. (*C. lasiocarpum*) Bak. cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 360 (1886).

ORDO LXV. **LEGUMINOSÆ**

- 1616^b **Plagiocarpa** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1162.

- 1641 **Genista**,

Synon. adde : *Pterospartium* Willk. et Lange *Prodr. Fl. Hisp.* III. 440.

- 1645 **Cytisus**,

Synon. adde : *Enantiosparton* K. Koch *Dendrol.* I. 34.

- 1653^b **Bolusia** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1163. — Sp. 1. Afr. austr.

- 1661 **Herpyza** Sauvalle *Fl. Cub.* 29. — Sp. 1. Cuba.

- 1712 **Swainsona**,

Loxidium Vent. *Decad. genr. nouv.* n. 9.

- 1749 **Cyclocarpa** Afzel in *Jahrb. K. Bot. Gart. Berl.* III. 247 (1884). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

- 1750^b **Ctenodon** H. Bn in *Adans.* IX. 236. — Sp. 1. Brasil.
 1813 **Phaseolus**,
 Synon. adde : *Lepusa* Alef. in *Bot. Zeit.* 253 (1866).
 1819 **Baukea** Vatke in *Linnaea*. XLIII. 404. — Sp. 1. Madagasc.
 1838 *pro* *Pœcilanthe*, *lege* : *Pœcilanthe*.
 1846 **Derris**,
 Lonchocarpus sp. (*L. pterocarpus*) DC. ex Benth. in *Fl.*
 Brasil. XV. 1. 288 (1862).
 ? *Phyllocarpus* Riedel mss. ex Endl. *Gen. Plant. Suppl.* II. 97
 (1842) cum syn. « *Lonchocarpus pterocarpus* DC. » (non
 Phyllocarpus Riedel *Index. Gen. phaner.* n. 1907) in *Herb.*
 Mus. Paris ex Tul. in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2. XX. 442
 (1843).
 1936^b ? **Koompassa** Maingay in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1164. — Sp. 1.
 Malabar.
 1942^b **Lysidice** Hance in *Journ. Bot.* 298 (1867). — Sp. 1. China.
 1971 **Cynometra**,
 Maniltoa Scheff. in *Ann. Jard. Buit.* I. 20.

ORDO LXXI. **BRUNIACEÆ**

- 2218 *lege* **Diberara** H. Bn (*Berardia* Brongn. non Vill.)

ORDO LXXIV. **COMBRETACEÆ**

- 2249 **Terminalia**,
 Alectryon sp. (*A. ? canescens*) DC. *Prodr.* I. 617 (1824).
 Terminalia circumalata F. Müll., nunc *Terminalia canes-*
 cens nominanda ex cl. Radlk. in lit.

ORDO LXXV. **MYRTACEÆ**

- 2280 **Bæckeia**,
 Sect. 3^b *Pauromyrtus* Radlk. in *Ber. Deutsch. Bot.*
 Gesellsch. II. 264 (1884).

ORDO LXXXVIII. **UMBELLIFERÆ**

- 2744 *lege* **Platysace** Bge emend. (*Sieberta* Rehb., non Presl).
 2918^b **Prionosciadium** S. Wats. in Pringle *Pl. Mexic. exsicc.* n. 1251
 (1887). — Sp. 1. Mexic.

ORDO XCII. **RUBIACEÆ**

- 3176^b **Brachytome** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1088 (G. II. 87). — Sp. 1.
 Himal., Khasia.

- 3264 *lege* : *Buseria* Nob. (*Leiochilus* H. f. G. II. 116, noa Kn. et West. , G. III. 364).
- 3223^b *Bunophila* Willd. *Reliq.* in R. et S. *Mantissa*. III. 8 (1827) (sphal-
mate « *Punophila* » 128. — Sp. 1. Amer. mer. (Mexic. ?).
Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 387-390 (1878), Anne
Knoxia? etsi corolla imbricata (Id. in lit.)
- 3345^b *Hemidiodia* Schum. in *Fl. Brasil.* (Rubiaceæ) fasc. I. 29 (1888).
— Sp. 1. Amer. calid. a Mexico usque ad Brasil.
- 3342^b *Gomphocalyx* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 485 (1887). —
Sp. 1. Madagasc.
- 3358^b *Schwendenera* Schum. in *Sitz. Naturf. Freund. Berol.* 157 (1886).
— Sp. 1. Brasil.

ORDO XCVI. COMPOSITÆ

- 4146^b ?*Nouelia* Franch. in *Journ. de Bot. m. Mart.* 1888. — Sp. 1.
Yun-Nan.

ORDO CX. SAPOTACEÆ ⁽¹⁾

- 4483^b *Pradosia* Liais in *Géogr. bot. Brasil.* 613 (1872). — Sp. 1.
(*P. lutescens* nominanda ex cl. Radlk. in lit.). Brasil.
Chrysophyllum glycyphloeum Casar., C. Baranhem Ried.,
Lucuma glycyphloea Mart. et Eichl., *Pometia* (*P. lactescens*)
Vell. non Forst. G. II. 654, *Pouteria* sp. (*P. lactescens*)
Radlk. l. c. 333 (1881) quæ nomina in synonyma *Pouteriæ*
Aubl. emend. delenda sunt.
- 4495 *Pouteria*,
dele synonyma *Pradosiam* spectantia quæ conferenda in ante-
cedente.
- 4510^b *Diploknema* L. Pierre in *Arch. néerland. Scienc. exact. et natur.*
XIX. 104 (1884.) — Sp. 1. Borneo.
- 4511 *Bassia*.
Ob *Bassiam* All. 1766, forsan restituendum (cf. Radlk. in
Sitz. K. b. Acad. 322 (1881) F. Müller errore captus nomen
vernaculum « Illippe » Malabarorum « König mss. » a
Linnæo in *Mantissa alt.* 1771. p. 563, nomini « *Bassia* »
(« autore cl. König » ex Linn. ibid. p. 555) adjectum gene-
ricum et *Bassiæ* Linn. (resp. König) substituendum putavit
in *Hamburger Garten und Blumenzeitung*. Jahrg. XLI.
303 (1885).
- Pag. 257. Deleatur quod dicitur sub titulo « Genera serius inserenda » ;
cf. Addenda antecedentia de *Diploknema* et *Illippe*.

(1) Auct. cl. L. Radlkofer.

ORDO CXVII. **LOGANIACEÆ**

- 4886 **Coinochlamys**... lege : Sp. 3? Afr. trop. (cf. cl. S. Moore in *Journ. Bot.* 138 (1878).
 4901 **Adenoplusia**... lege : Sp. 2. Madagasc. (cf. cl. Radlk. in *Ber. deutsch. Bot. Gesells.* II. 259, 1884).
 4902 **Adenoplea**... lege : Sp. 2. Madagasc. (cf. cl. Radlk. l. c. 261).

ORDO CXXIV. **SCROPHULARINEÆ**

- 5311^b **Xylocalyx** Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 3. 84. — Sp. 1. Socotra.

ORDO CXXVIII. **GESNERACEÆ**

- 5399^b **Petrocosmea** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1716 (1887). — Sp. 1. China.

ORDO CXXXII. **MYOPORINEÆ**

- 5650 **Boutia** L. ... — Sp. 1. Ind. occ. — Nec « or » uti l. c. refertur.

ORDO CLIII. **LAURINEÆ**

- 6216^b **Gomortega** R. et P. G. III. 449.

Adenostemum Pers., *Keulia* Molina *Saggio sulla storia naturale de Chile* éd. 2. 1810, pp. 159 et 288 (nomen a B. et H. fide G. III. 450 non inventum in opere Moliniano), *Lucuma* sp. (*L. Keule*) Molina l. c. éd. 1. 1782. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 315 et 316 (1881).

ORDO CLIV. **THYMELÆACEÆ**

- 6276^b **Linodendron** Griseb. G. III. 192 (sub *Lasiadenia*). — Sp. 4. Cuba. Genus distinct. restituendum (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 496 (1884).
 6306 **Gonostylus**... lege : Sp. 3. Java, Borneo (cf. cl. Radlk. l. c. 329 (1886).

ORDO CLIX. **BALANOPHOREÆ**

Genera incertæ sedis

- 6368^b **Hachettea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 229 (1879). — Sp. 1. N. Caled.
 6368^c **Cephalophyton** H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 250. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO CLXXXVI. **PONTEDERIACEÆ**

Genus incertæ sedis

- 7564^b ? *Hydrothrix* H. f. in *Annals of Botany*. 90. t. VII (1887). — Sp. 1. Brasil.

ORDO CXCIV. **PALMÆ** ⁽¹⁾

- 7617 *Pinanga* Bl. Becc. *Malesia*. III. 100. — Sp. 40.
Cladosperma Griff. *Notul.* III. 163, Ophiria Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 128 et *Malesia*. III. 129.
- 7617 *Kentia* Bl. Becc. *Ann. Jard. Buit.* II. 127. — Sp. 1. (*K. procera* Bl.). N. Guinea.
- 7617^b *Gulubia* Becc. *l. c.* II. 137. — Sp. 2. (*Kentia* Auct.). Ins. Molucc., N. Guinea.
- 7617^c *Carpentaria* Becc. *l. c.* II. 128. — Sp. 1. (*C. acuminata* Becc., *Kentia acuminata* Wendl. et Dr.). Austral. bor. (*Carpentariae* sinus).
- 7617^d *Exorhiza* Becc. *l. c.* 128 et 169. — Sp. 1. (*E. Wendlundiana* Becc., *Kentia exorhiza* Wendl.). Ins. Viti.
- 7620 *Gronophyllum* Scheff. Becc. *l. c.* II. 79. — Sp. 2 (non 4). Ins. Molucc. et Celebes.
- 7621 *Nengella* Becc... — Sp. 2 (*N. flabellata* et *moutana* Becc.). Ins. Papuanæ.
- 7623 *Nenga* Wendl. et Dr. Becc. *l. c.* II. 81. — Sp. 3 (vel 1 valde variabilis?). Penins. et Archip. Malay.
- 7623^b *Leptophoenix* Becc. *l. c.* II. 82. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.
- 7633 *Ptychosperma* Labill. Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 87. tab. 1 et 3-4, et in *N. Giorn. bot. Ital.* XX. 177. — Sp. 11, quarum 6 tantum bene notæ.
- 7633^b *Ptychococcus* Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 100. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.
- 7633^c *Loxococcus* Wendl. et Dr. (cf. n. 7626.)
- 7633^d *Normanbya* F. Müll. *Fragm.* XI. 56, Becc. *l. c.* II. 91, 170, 171. — Sp. 1. (*N. Muelleri* Becc.). Austral. trop.
- 7633^e *Balaka* Becc. *l. c.* II. 91. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.
- 7633^f *Vitiphœnix* Becc. *l. c.* II. 91. — Sp. 1. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.
- 7633^g *Coleospadix* Becc. *l. c.* II. 90. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Papuanæ.
- 7634 *Rhopaloblaste* Scheff. Becc. *l. c.* II. 140. — Sp. 2. (*R. hexandra*

(1) Has annotationes nobis benigne ministravit cl. Beccari.

- Scheff. sp. typica e Molucc, altera *R. micrantha* B. et H., e Nova Guinea, dubie congenerica.
- 7638 *Ptychandra* Scheff. Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 90 et in *N. Giorn. bot. Ital.* XX. 177. — Sp. 3. Ins. Molucc., N. Guinea.
- 7654^b *Bacularia* F. Müll. G. III. 903, Becc. *Malesia*. III. 108. — Sp. 3, quarum 2 Austral. temp. et trop. incolæ, altera Papuana.
- 7683 *Didymosperma* Wendl. et Dr. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. 8, quarum 2 v. 3 dubiæ.
- 7684 *Arenga* Labill. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. descr. 8, nonnullæ dubiæ. In distrib. geogr. adde : Ins. Philippin.
- 7686 *Orania* Zipp... — Sp. 5.
- 7706^b *Livistona* R. Br. G. III. 929. (*Saribus* Bl.). — Sp. ad 14. Asia or. trop., Archip. Malay., N. Guinea, Austral. or.
- 7706^c *Trachycarpus* Wendl. G. III. 929. — Sp. 4. Ind or., Burma, China, Japon.
- 7706¹ *Rhapis* L. f. G. III. 930. — Sp. 4 v. 5. China, Japon.
- 7710 *Korthalsia* Bl. Becc. *Malesia*. II. 62 et 275, tab. V, VI, VII et LXIV. fig. 1, 2, 3. — Sp. 20.
- 7711 *Ceratolobus* Bl. Becc. *l. c.* III. 63. — Sp. 3. Java, Sumatra, Borneo.
- 7714 *Eugeissonia* Griff. Becc. *l. c.* III. 58. — Sp. 5. In distrib. geogr. adde : Borneo.

ORDO CCI. **ALISMACEÆ**

- 7866 *Michelia* Nob. (*Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz.)

ORDO CCVI. **CYPERACEÆ**

- 7953 *Bœckeleria* Nob. (*Decalepis* Bœck., non W. et A.).

ORDO CCVII **GRAMINEÆ**

- 8273 *Dasypyrum* Coss. et Durieu. *Explor. Alger.* II. 202 (*Haynaldia* Schur, non Kanitz) (cl. Hackel in litt.).
-

II. EMENDANDA

40	<i>lege</i>	<i>Kumlienia</i> Greene.	1406	<i>lege</i>	<i>Glenniea</i> H. f.
44	»	<i>Burtonia</i> Salisb.	1448	»	<i>Diploglottis</i> H. f.
54	»	<i>Drimys</i> Forst. (<i>Drymis</i> Juss.).	1503	»	<i>Androglossa</i> Benth.
62	»	<i>Sphaerostemon</i> Bl.	1545	»	<i>Laurophyllus</i> Thunb.
76	»	<i>Duguetia</i> St-Hil.	1548	»	<i>Comocladia</i> P. Br.
201	»	<i>Nuphar</i> Sm.	1613	»	<i>Lalage</i> Lindl.
277	»	<i>Cælonema</i> Maxim.	1641	»	<i>Syspone</i> Griseb.
293	»	<i>Porphyrocodon</i> H. f.	1682	»	<i>Balboa</i> Liebm.
302	»	Sect. 1. <i>Leptormus</i> DC. (<i>Leptormus</i> E. et Z.)	1724	»	<i>Sewerzowia</i> Rgl et Seg-malk.
343	»	<i>Eunomia</i> DC.	1761	»	Sect. 1. <i>Dendrolobium</i> Benth., <i>Dendrolobium</i> W. et A.
430	»	<i>Symphystemon</i> Kl.	1804	»	<i>Sweetia</i> DC.
542	»	<i>Phylax</i> Nor.	1804	»	<i>Odonia</i> Bert.
613	»	<i>Talinella</i> H. Bn.	1836	»	<i>Centrolobium</i> Benth.
675	<i>dele</i>	<i>Trimenia</i> (cf. n. 6166).	1871	»	<i>Badiusia</i> Rehb.
681	<i>lege</i>	<i>Trematanthera</i> F. Müll.	1937	»	<i>Perlebia</i> Mart.
685	»	<i>Apatelia</i> DC.	2019	»	<i>Emplectrocladus</i> Torr.
726	»	<i>Xylolæna</i> H. Bn.	2061	»	<i>Spenceria</i> Trim.
792	»	<i>Bernouillea</i> Oliv.	2068	<i>dele</i>	<i>Menax</i> Gärtn. (cf. n. 3337).
904	»	<i>Emmenanthus</i> H. et A.	2223	<i>lege</i>	<i>Glischrocaryon</i> Endl.
906	»	<i>Helleria</i> Nees et Mart.	2275	»	<i>Homalocalyx</i> F. Müll.
939	»	<i>Brachylophora</i> Oliv.	2280	»	Sect. 2. <i>Euryomyrtus</i> Hook., <i>Euryomyrtus</i> Schau.
1014	»	<i>Lasiostemum</i> Nees et Mart.	2280	»	Sect. 5. <i>Oxymyrrhine</i> Benth., <i>Oxymyrrhine</i> Schau.
1059	»	<i>Adans.</i> X. 327.	2307	»	<i>Draparnaudia</i> Montr.
1076	»	<i>Esenbeckia</i> H. B. K.	2536	»	<i>Schizocarya</i> Spach.
1161	»	<i>Sonzaya</i> L. March.	2578	»	<i>Erblichia</i> Seem.
1165	»	<i>Ginnania</i> Röm.	2616	»	<i>Herpetospermum</i> Wall.
1178	»	<i>Carapa</i> Aubl.	2686	»	<i>Pomaterium</i> Miq.
1192	»	<i>Touloucouna</i> Röm.			
1214	»	<i>Modeccopsis</i> Griff.			
1214	»	<i>Decastrophia</i> Griff.			
1270	»	<i>Mylocaryum</i> Willd.			
1340	»	<i>Noltea</i> Rehb.			

- 2696 *lege* **Hildebrandtia** Vatke.
 2723 » **Pyxipoma** Fenzl.
 2835 » **Stenocœlium** Ledeb.
 2995 » **Xylostœon** Juss.
 3012 » **Pimentelia** Wedd.
 3014 » **Sickingia** Willd.
 3071 » **Greenea** W. et A.
 3181 » **Bergkias** Sonn.
 3260 » **Lachnostoma** Korth.
 3285 » **Glomeria** Lind. et André.
 3397 » **Rolfinkia** Zenk.
 3405 » **Crystallopollen** Steetz.
 3408 » **Centauropsis** Bojer.
 3409 » **Carphobolus** Schott.
 3423 » **Eremanthus** Less.
 3460 » **Wikstrœmia** Spreng.
 3543 » **Sericocarpus** Nees.
 3544 » **Galatella** Cass.
 3551 » **Spongotrichum** Nees.
 3573 » **Heteromma** Benth.
 3581 » **Conyza** Sch. Bip.
 3592 » **Gynophanes** Steetz.
 3600 » **Evacopis** Pomel.
 3622 » **Pteropogon** Neck.
 3624 » **Phagnalon** Lowe.
 3657 » **Gilbertia** Turcz.
 3696 » **Orsina** Bertol.
 3696 » **Chiliadenus** Cass.
 3705 » **Duchesnia** Cass.
 3709 » **Arascheoola** Sch. Bip.
 3710 » **Frankia** Steud.
 3741 » **Oswalda** Cass.
 3829 » **Gerœa** T. et G.
 3849 » **Coreopsoides** Mönch.
 3872 » **Calycadenia** DC.
 3921 » **Schlechtendalia** Willd.
 3933 » **Actinea** Juss.
 3965 » **Courrantia** Sch. Bip.
 3981 » **Cheilodiscus** Triana.
 3990 » **Paranephelius** Pöpp. et Endl.
 4078 » **Onotrophe** Cass.
 4105 » **Schlechtendalia** Less.
- 4146 *lege* **Perdicion** L.
 4158 » **Jungia** L. f.
 4227 » **Levenhookia** R. Br.
 4240 » **Linschotenia** De Vriese.
 4407 » **Epacris** Cav.
 4439 » **Dionysia** Fenzl.
 4444 » **Bryocarpon** H. f. et T.
 4527 » **Scyrtocharpa** Miers.
 4578 » **Toxicophlœa** Harv.
 4610 » **Rejoua** Gaud.
 4768 » **Pycnostelma** Bge.
 4772 » **Fanninia** Haw.
 4779 » **Diploglossum** Meisn.
 4863 » **Systrepha** Burch.
 4959 » **Frasera** Walt.
 4984 » **Romanzoffia** Ch. et Schl.
 5056 » **Peutalophus** A. DC.
 5066 » **Maharanga** A. DC.
 5097 » **Nolana** L.
 5302 » **Hyobanche** Thunb. ex L.
 5349 » **Chorobanche** Presl.
 5501 » **Pterodiscus** Hook.
 5447 » **Pharseophora** Miers.
 5469 » **Yangua** Spruce.
 5586 » **Gymnostachyum** Nees.
 5655 » **Dalea** Gärtn.
 5744 » **Hyptis** Jacq.
 5749 » **Dysophylla** Bl.
 5871 » **Calymenia** Pers.
 5980 » **Grayia** H. et A. (Grayia Rehb.).
 5982 » **Krascheninnikovia** Gledst.
 6010 » **Halocnemum** M. B. (Halocnemum Spreng.).
 6016 » **Chenopodina** Moq.
 6070 » **Eriogonum** Rich.
 6119 » **Potamobryon** Liebm.
 6132 » **Ceramium** Bl.
 6160 » **Hedycarya** Forst. (Hedycaria Murr.).
 6258 » **Carnarvon** F. Müll.
 6269 » **Heterolœna** F. et M.

6378	<i>lege</i>	Beyeriopsis Müll. Arg.	7500	<i>lege</i>	Strangweya Bertol.
6480	»	Philyra Kl.	7559	»	Endocles Salisb
6501	»	Seidelia H. Bn.	7555	»	Philydrum Vahl (Phylydrum Banks, Philhydrum Link)
6507	»	Cœlodepas Hassk.	7574	»	Spathodithyros Hassk.
6621	»	Cystogyne Gasparr.	7621	»	Nengella Becc.
6634	»	Ogcodeia Bur.	7760	»	Zamioculcas Schott.
6655	»	Schyckowskyia Endl.	7761	»	Gonatopus Engl.
6662	»	Achudemia Bl.	7773	»	Hydnostachyon Liebm.
6898	»	Helcia Lindl.	7775	»	Lysichiton Schott.
6970	»	Placostigma Bl.	7848	<i>delete</i>	Dochæa Schott.
6997	»	Vrydagzynia Bl.	7910	<i>lege</i>	Lamprocaulus Mast.
7066	»	Lindblomia Fries.	7984	»	Diploscyphus Liebm.
7193	»	Hæmodorum Sm.	8020	»	Euklastaxon Steud.
7196	»	Hagenbachia Nees et Mart.	8087	»	Savastana Schrank.
7239	»	Rotherbe Klatt (Botherbe Steud.).	8088	»	Gamelytrum Steud. (Gamelythrum Nees).
7320	»	Sphærotele Link et Otto.	8099	»	Lycurus H. B. K.
7322	»	Clitanthes Herb.	8107	»	Tozzettia Savi.
7364	»	Dictyopsis Ham.	8275	»	Crithodium Link.
7436	»	Thysanotus R. Br. (Thysanotus Poir.).	8280	»	Eremitis Döll.
7470	»	Hesperoscordum Lindl.			

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM

GENERUM ET SYNONYMORUM

Nomina admissa litteris italicis, synonyma romanis designantur.

Numeri asterici (*) signati non solum in ipso opere sed etiam in supplemento (Addenda), cruce (+) signati in supplemento tantum quærendi sunt.

Ut hunc Indicem quam maxime completum faceremus, multa synonyma inseruimus, quæ nec apud Benthamum et Hookerum (*Genera Plantarum*) nec in nostri operis systematica parte præferuntur; hæc autem facile agnoscentur, nulle numero sequente.

A

<i>Aa</i> Rchb. f. (Altensteinia H. B. K.)	6981	Abolaria (Neck.) Adans. (Globularia L.)	
Aakesia Tuss. (Cupania L.)		<i>Abola</i> Lindl. (Orchid.)	6916
Abama Adans. (Narthecium Möhr.)	7529	— Adans. (Cinna L.)	8119
Abacosa Alef. (Vicia L.)	1776	Abolboda H. et B. (Xyris L.)	7569
Abalon Adans. (Helonias L.)		<i>Abroma</i> Jacq. (Stercul.)	822
Abapus Adans. (Gethyllis L.)	7291	<i>Abronia</i> Juss. (Nyctagin.)	5882
<i>Abasoloa</i> Llav. et Lex. (Composit.)	3792	<i>Abrophyllum</i> H. f. (Saxifrag.)	2136
<i>Abatia</i> R. et P. (Samyd.)	255	<i>Abrotanella</i> Cass. (Composit.)	3974
<i>Abauria</i> Becc. (Legumin.)	1926	<i>Abrus</i> L. (Legumin.)	1780
Abbevillea Berg. (Campomansia R. et P.)	2312	Absinthium Gärtn. (Artemisia L.)	3989
<i>Abbotia</i> F. Müll. (Rubiace.)	3104	Abumon Adans. (Agapanthus L'Hér.)	7461
<i>Abelia</i> R. Br. (Caprifol.)	2993	<i>Abuta</i> Aubl. (Menisperm.)	141
Abelicea H. Bn. (Zelkova Spach)	6586	Abutilæa F. Müll. (Abutilon Gärtn.)	747
Abelmoschus Medik. (Hibiscus L.)	762	<i>Abutilon</i> Gärtn. (Malvac.)	747
Abena Neck. (Stachytarpheta Vahl)	5684	Abutua Lour. (Gnetum L.)	8305
Aberemoa Aubl. (Duguetia St-Hil.)	76	<i>Acacallis</i> Lindl. (Orchid.)	6855
Aberia Hochst. (Dovya E. Mey.)	517	<i>Acacia</i> Willd. (Legumin.)	1997
Abesina Neck. (Verbesina L.)	3832	Acajou Tourn. (Anacardium Rottb.)	
Abildgaardia Vahl (Fimbristylis Vahl)	7932	<i>Acæna</i> L. (Rosac.)	2065
<i>Abies</i> Juss. (Conifer.)	8315	Acajuba Gärtn. (Anacardium Rottb.)	1509
— Don (Picea Link)	8313	<i>Acalypha</i> L. (Euphorb.)	6592
Ablania Aubl. (Sloanea L.)	882	<i>Acampe</i> Lindl. (Orchid.)	6948
<i>Abobra</i> Naud. (Cucurbit.)	2672	<i>Acampotropappus</i> A. Gray (Composit.)	3489
		Acana Adans. (Onopordon L.)	
		Acanos Adans. (Onopordon L.)	

Acanthaceæ p. 311.

<i>Acanthella</i> H. f. (Melastom.)	2404
<i>Acanthephippium</i> Bl. (Orchid.)	6785
<i>Acanthinophyllum</i> Allem. (Sahagunia Liebm.)	6641
<i>Acanthobotrya</i> E. et Z. (Lebeckia Thunb.)	1624
<i>Acanthocarpæa</i> Kl. (Limeum Kl.)	3739
<i>Acanthocarpus</i> Lehm. (Liliac.)	7398
<i>Acanthocaulon</i> Kl. (Platygyne Merc.)	6551
<i>Acanthocephalus</i> Kar. et Kir. (Composit.)	4185
<i>Acanthochiton</i> Torr. (Amarant.)	5930
<i>Acanthocladium</i> F. Müll. (Helichrysum Gärtn.)	3632
<i>Acanthocladus</i> Kl. (Polygala L.)	547
<i>Acanthodium</i> Del. (Blepharis Juss.)	5559
<i>Acanthoglossum</i> Bl. (Cœlogyne Lindl.)	6800
<i>Acanthogonum</i> Torr. (Chorizanthe R. Br.)	6072
<i>Acantholepis</i> Less. (Composit.)	4066
<i>Acantholimon</i> Boiss. (Plumbagin.)	4427
<i>Acantholippia</i> Griseb. (Lippia L.)	5680
<i>Acantholoma</i> Gaud. (Pachystroma Kl.)	6490
<i>Acanthomintha</i> A. Gray (Labiata.)	5784
<i>Acanthonema</i> H. f. (Gesner.)	5414
<i>Acanthotus</i> Benth. (Indigofera L.)	1672
<i>Acanthonychia</i> Rohrb. (Pentacæna Bartl.)	6896
<i>Acanthopanax</i> Dene et Pl. (Araliac.)	2939
<i>Acanthophippium</i> Bl. (Acanthephippium Bl.)	6785
<i>Acanthophœnix</i> Wendl. (Palm.)	7645
<i>Acanthophyllum</i> C. A. Mey. (Caryophyll.)	571
— H. f. (Nassauvia Juss.)	4159
<i>Acanthophyton</i> Less. (Cichorium L.)	4170
<i>Acanthopleura</i> K. Koch (Polylophium Boiss.)	2910
<i>Acanthoprasium</i> Spenn. (Ballota L.)	5836
<i>Acanthopsis</i> Harv. (Acanth.)	5560
<i>Acanthorhiza</i> Wendl. (Palm.)	7697
<i>Acanthosicyos</i> Welw. (Cucurbit.)	2622
<i>Acanthosperma</i> Vell. (Acicarpa Juss.)	3389
<i>Acanthospermum</i> Schrank (Composit.)	3752
<i>Acanthospora</i> Spreng. (Tillandsia L.)	7192
<i>Acanthostachyum</i> Link, Kl. et Otto (Ananas Adans.)	7163
<i>Acanthostemma</i> Bl. (Hoya R. Br.)	4852
<i>Acanthosyris</i> Griseb. (Santal.)	6335
<i>Acanthotheca</i> DC. (Dimorphothea Münch)	4041
<i>Acanthus</i> L. (Acanth.)	5561
<i>Acanthyllis</i> Pomel (Anthyllis L.)	1654
<i>Acarna</i> Vail. (Cnicus L.)	—
— Willd. (Atractylis L.)	4073
<i>Acarpha</i> Griseb. (Boopis Juss.)	3387
<i>Acarphæa</i> A. Gray (Chænactis DC.)	3898
<i>Acaste</i> Salisb. (Babiana Ker)	7269
<i>Acca</i> Berg. (Psidium L.)	2314
<i>Accia</i> St-Hil. (Plukenetia L.)	6549
<i>Accorombona</i> Endl. (Galega L.)	1679
<i>Acedilanthus</i> Trautv. (Veratrum L.)	7356
<i>Acentra</i> Phil. (Violar.)	+ 488 ^b
Aceraceæ p. 82.	
<i>Acer</i> L. (Acerac.)	1493
<i>Aceranthus</i> Dene (Berberid.)	197
<i>Aceras</i> R. Br. (Orchid.)	7057
<i>Acerates</i> Ell. (Gomphocarpus R. Br.)	4739
<i>Aceratium</i> DC. (Elæocarpus L.)	887
<i>Acetosa</i> Neck. (Rumex L.)	6088
<i>Achaeta</i> Fourn. (Calamagrostis Roth)	8124
<i>Achaetogeron</i> A. Gray (Composit.)	3515
<i>Achania</i> Sw. (Malvaviscus Dill.)	755
<i>Acharia</i> Thunb. (Passiflor.)	2602
<i>Acharitca</i> Benth. (Verben.)	5677
<i>Achariterium</i> Bluff et Fing. (Filago L.)	3606
<i>Achasma</i> Griff. (Amomum L.)	7125
<i>Achatocarpus</i> Triana (Amarant.)	5922
<i>Achetaria</i> Ch. et Schl. (Beyrichia Ch. et Schl.)	5244
<i>Achillea</i> L. (Composit.)	3950
<i>Achilleopsis</i> Turcz. (Rulingia R. Br.)	830
<i>Achimenes</i> P. Br. (Gesner.)	3566
— Vahl (Artanema Don)	5260
<i>Achirida</i> Horan. (Canna L.)	7149
<i>Achlæna</i> Griseb. (Gramin.)	8076
<i>Achlys</i> DC. (Berberid.)	201
<i>Achnatherum</i> P. B. (Stipa L.)	8090
<i>Achneria</i> Munro (Gramin.)	8143
— P. B. (Eriachne R. Br.)	8135
<i>Achnodon</i> Link (Phleum L.)	8103
<i>Achnodonton</i> P. B. (Phleum L.)	8105
<i>Achnophora</i> F. Müll. (Composit.)	3324
<i>Achras</i> L. (Sapotac.)	4501
— Forst. (Mimusops L.)	4508
— R. Br. (Sideroxylon L.)	4503
— Auct.	4494, 4500
<i>Achroanthus</i> Raf. (Microstylis Nutt.)	6754
<i>Achromolæna</i> Cass. (Cassinia R. Br.)	3637
<i>Achrysium</i> A. Gray (Calocephalus A. Gray.)	3661
<i>Achudemia</i> Bl. (Urtic.)	6662
<i>Achyrrachena</i> Schau. (Composit.)	3877

<i>Achyranthes</i> L. (Amarant.)	5947	<i>Acokanthera</i> Don (Apocyn.)	4578
<i>Achyrastrum</i> L. (Hyoseris L.)	4177	<i>Acoma</i> Benth. (Corcocarpus Benth.)	3848
<i>Achyrobaccharis</i> Sch. Bip. (Baccharis L.)	3575	<i>Acomis</i> F. Müll. (Composit.)	3653
<i>Achyrocline</i> Less. (Composit.)	3625	<i>Aconecerebium</i> Miq. (Euphorb.)	6536
<i>Achyrocoma</i> Cass. (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Aconitum</i> L. (Ranuncul.)	26
<i>Achyrocome</i> Schrank (Elytropappus Cass.)	3671	<i>Acontias</i> Schott (Xanthosoma Schott)	7825
<i>Achyronia</i> Wendl. (Priestleya DC.)	1606	<i>Acophorum</i> Gaud. (Inc. sed.)	
<i>Achyronychia</i> T. et G. (Illecebr.)	5900	<i>Acoridium</i> Nees (Inc. sed.) p. 487	
<i>Achyropappus</i> H. B. K. (Schkuhria Roth)	3902	<i>Acorus</i> L. (Aroid.)	7762
<i>Achyrophorus</i> Adans. (Hypocharis L.)	4197	<i>Acosmia</i> Benth. (Gypsophila L.)	573
<i>Achyropsis</i> Moq. (Amarant.)	5949	<i>Acosmium</i> Schott (Sweetia Spreng.)	1889
<i>Achyroseris</i> Sch. Bip. (Scorzonera L.)	4219	<i>Acosmus</i> Desv. (Aspicarpa Lag.)	958
<i>Achyrospermum</i> Bl. (Labiata.)	5827	<i>Acosta</i> Lour. (Agapetes G. Don)	4316
<i>Acia</i> Willd. (Couepia Aubl.)	2015	— R. et P. (Moutabea Aubl.)	556
<i>Aciachne</i> Benth. (Gramin.)	8095	<i>Acouroa</i> Aubl. (Ecastaphyllum Rich.)	1830
<i>Acianthera</i> Scheidw. (Pleurothallis R. Br.)	6743	<i>Acourtia</i> Don (Perezia Lag.)	4154
<i>Acianthus</i> R. Br. (Orchid.)	7031	<i>Acrachne</i> W. et A. (Eleusine Gartn.)	8178
<i>Acicalyptus</i> A. Gray (Myrtac.)	2299	<i>Acradenia</i> Kipp. (Rutac.)	1041
<i>Acicarpa</i> Raddi (Panicum L.)	8850	<i>Acræa</i> Lindl. (Pterichis Lindl.)	6982
<i>Acicarpha</i> Juss. (Calycer.)	3389	<i>Acrandra</i> Berg. (Campomanesia R. et P.)	2312
<i>Acicarpheæ</i> Walp. (Chenactis DC.)	3898	<i>Acranthera</i> Arn. (Rubiace.)	3103
<i>Acidanthera</i> Scheidw. (Irid.)	7268	<i>Acratherum</i> Link (Arundinella Raddi)	8037
<i>Acidocroton</i> Griseb. (Euphorb.)	6456	<i>Acridocarpus</i> Guill. et Perr. (Malpigh.)	934
<i>Acidoton</i> Sw. (Euphorb.)	6550	<i>Acrilia</i> Griseb. (Trichilia L.)	1190
— P. Br. (Acidocroton Griseb.)	6456	<i>Acriopsis</i> Reinw. (Orchid.)	6967
<i>Acilepis</i> Don (Vernonia Schreb.)	3403	<i>Acriulus</i> Ridl. (Cyper.)	7932
<i>Acineta</i> Lindl. (Orchid.)	6874	<i>Acrocarpidium</i> Miq. (Peperomia R. et P.)	6145
<i>Acinos</i> Mönch (Calamintha Mönch)	5780	<i>Acrocarpus</i> W. et A. (Legumin.)	1916
<i>Acioa</i> Aubl. (Couepia Aubl.)	2015	— Nees (Cryptangium Schrad.)	7972
<i>Aciotis</i> Don (Melastom.)	2388	<i>Acrocentron</i> Cass. (Centaurea L.)	4100
<i>Acipetalum</i> Turcz. (Pyramia Cham.)	2859	<i>Acrocephalus</i> Benth. (Labiata.)	5729
<i>Aciphylla</i> Forst. (Umbellif.)	2873	<i>Acrocheilæ</i> Lindl. (Orchid.)	6777
<i>Aciphyllæa</i> A. Gray (Hymenatherum Cass.)	3926	<i>Acroclinium</i> A. Gray (Helipterum DC.)	3631
<i>Acis</i> Salisb. (Leucoium L.)	7284	<i>Acrocomia</i> Mart. (Palm.)	7731
<i>Acisanthera</i> P. Br. (Melastom.)	2369	<i>Acrocoryne</i> Turcz. (Metastelma R. Br.)	4745
<i>Acispermum</i> Neck (Coreopsis L.)	3849	<i>Acrodichlidium</i> Nees (Laurin)	6190
<i>Ackama</i> A. Cunn. (Saxifrag.)	2163	<i>Acrodryon</i> Spreng. (Inc. sed.) p. 487	
<i>Acladodea</i> R. et P. (Talisia Aubl.)	1405	<i>Acroelytrum</i> Steud. (Lophatherum Brongn.)	8229
<i>Acleia</i> DC. (Senecio L.)	4025	<i>Acroglochin</i> Schrad. (Chenopod.)	5965
<i>Acleisanthes</i> A. Gray (Nyctagin.)	5876	<i>Acrolasia</i> Presl (Mentzelia L.)	2571
<i>Aclinia</i> Griff. (Dendrobium Sw.)	6765	<i>Acrolepis</i> Schrad. (Ficinia Schrad.)	7936
<i>Aclisia</i> E. Mey. (Pollia Thunb.)	7571	<i>Acrolobus</i> Kl. (Heisteria L.)	1207
<i>Acmadenia</i> Bartl. et Wendl. (Rutac.)	1031	<i>Acrolophus</i> Cass. (Centaurea L.)	4100
<i>Acmantthera</i> Griseb. (Malpigh.)	917	<i>Acronema</i> Edgew. (Pimpinella L.)	2814
<i>Acmella</i> Rich. (Spilanthes L.)	3835	<i>Acronia</i> Presl (Pleurothallis R. Br.)	6743
<i>Acmena</i> DC. (Eugenia L.)	2327	<i>Acronodia</i> Bl. (Elæocarpus L.)	857
<i>Acnista</i> L. (Amarant.)	5929	<i>Acronychia</i> Forst. (Rutac.)	1086
<i>Acnistus</i> Schott (Solan.)	5121	<i>Acropera</i> Lindl. (Gongora R. et P.)	6869
<i>Acætorrhaphis</i> Wendl. (Inc. sed.) p. 487.			

<i>Acrophyllum</i> Benth. (Saxifrag.)	2158	<i>Actinotus</i> Labill. (Umbellif.)	2765
— E. Mey. (Papaea		<i>Acunna</i> R. et P. (Bejaria Juss.)	4374
E. et Z.)	1426	<i>Acyntha</i> Medik. (Sansevieria	
<i>Acropodium</i> Desv. (Aspalathus L.)	1626	Thunb.)	7213
<i>Acropselion</i> Bess. (Trisetum		<i>Ada</i> Lindl. (Orchid.)	6919
Pers.)	8146	<i>Adambea</i> Lam. (Lagerstrœmia L.)	2512
<i>Acroptilon</i> Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Adamia</i> Wall. (Dichroa Lour.)	2115
<i>Acrosanthes</i> E. et Z. (Ficoid.)	2721	<i>Adamsia</i> Willd. (Puschkinia	
<i>Acrospira</i> Welw. (Liliac.)	7430	Adams.)	7501
<i>Acrossanthes</i> Presl (Vismia Vell.)	635	<i>Adansonia</i> L. (Malvac.)	769
<i>Acrostemon</i> Kl. (Grisebachia Kl.)	4357	<i>Adaphus</i> Neck. (Inc. sed.) p. 487.	
<i>Acrotaphros</i> Hochst. (Ormocar-		<i>Adelanthus</i> Endl. (Pyrenacantha	
pum P. B.)	1747	Hook.)	1261
<i>Acrotome</i> Benth. (Labiata.)	5822	<i>Adelbertia</i> Meisn. (Meriana Sw.)	2410
<i>Acrotrema</i> Jack. (Dilleniace.)	38	<i>Adelia</i> L. (Euphorb.)	6493
<i>Acrotriche</i> R. Br. (Epacrid.)	4403	— L. (Bernardia P. Br.)	6504
<i>Acrozos</i> Spreng. (Elæocarpus L.)	887	— Mchx (Forestiera Poir.)	4542
<i>Actæa</i> L. (Ranuncul.)	27	<i>Adeliopsis</i> Benth. (Menisperm.)	179
<i>Actegeton</i> Bl. (Azima Lam.)	4555	<i>Adelmanmia</i> Rehb. (Borrichia	
<i>Actephila</i> Bl. (Euphorb.)	6396	Adans.)	3809
<i>Actinanthus</i> Eurenb. (Umbellif.)	2844	<i>Adelobotrys</i> DC. (Melastom.)	2409
<i>Actinea</i> H. B. K. (Helenium L.)	3934	<i>Adelonema</i> Schott (Aroid.)	7809
— Juss. (Cephalophora Cav.)	3953	<i>Adelonenga</i> Becc. (Palm.)	7619
<i>Actinella</i> Nutt. (Composit.)	3936	<i>Adelosa</i> Bl. (Verben.)	5705
— Pers. (Cephalophora		<i>Adelostemma</i> H. f. (Asclepias L.)	4775
Cav.)	3933	<i>Adelostigma</i> Steetz (Composit.)	3569
<i>Actinidia</i> Lindl. (Ternstrœm)	684	<i>Adenacanthus</i> Nees (Strobilan-	
<i>Actinobole</i> Fenzl (Gnaphalodes		thes Bl.)	5534
A. Gray.)	5664	<i>Adenachæna</i> DC. (Phymasperm-	
<i>Actinocarpus</i> R. Br. (Damaso-		um Less.)	3959
nium Juss.)	7870	<i>Adenandra</i> Willd. (Rutac.)	1032
<i>Actinocarya</i> Benth. (Boragin.)	5013	<i>Adenanthra</i> L. (Legumin.)	1985
<i>Actinocladus</i> E. Mey. (Capnophyl-		<i>Adenanthus</i> Labill. (Proteac.)	6229
lum Gärtn.)	2861	<i>Adenaria</i> H. B. K. (Lythrar.)	2493
<i>Actinoclhoa</i> Willd. (Bouteloua		<i>Adenarium</i> Raf. (Arenaria L.)	533
Lag.)	8166	<i>Adenema</i> G. Don (Enicostema Bl.)	4930
<i>Actinocyclus</i> Kl. (Pyrola L.)	4378	<i>Adenia</i> Forsk. (Inc. sed.)	
<i>Actinodaphne</i> Nees (Laurin.)	6206	<i>Adenilema</i> Bl. (Neillia Don)	
<i>Actinodium</i> Schau. (Myrtac.)	2267	<i>Adenium</i> R. et S. (Apocyn.)	4638
<i>Actinolema</i> Fenzl (Astrantia L.)	2761	<i>Adenocalyx</i> Bert. (Coulteria H.	
<i>Actinolepis</i> DC. (Composit.)	3890	B. K.)	
<i>Actinomeris</i> Nutt. (Composit.)	3831	<i>Adenobasium</i> Presl (Sloanea L.)	882
<i>Actinomorphe</i> Miq. (Heptapleur-		<i>Adenocalymma</i> Mart. (Bignon.)	5451
um Gärtn.)	2952	<i>Adenocarpus</i> DC. (Legumin.)	1637
<i>Actinopappus</i> H. f. (Rutidosis		<i>Adenocaulon</i> Hook. (Composit.)	3737
DC.)	3646	<i>Adenocheton</i> Fenzl (Cocculus	
<i>Actinophilæus</i> Becc. (Drymo-		DC.)	148
phlæus Zipp.)	7636	<i>Adenochilus</i> H. f. (Orchid.)	7033
<i>Antinophora</i> Wall. (Schoutenia		<i>Adenochlæna</i> H. Bn (Euphorb.)	6492
Korth.)	873	<i>Adenoclina</i> Turcz. (Euphorb.)	6500
<i>Actinophyllum</i> R. et P. (Sciado-		<i>Adenocrepis</i> Bl. (Baccaurea	
phyllum P. Br.)	2944	Lour.)	6431
<i>Actinorhysis</i> Wendl. et Dr.		<i>Adenocyclus</i> Less. (Oliganthus	
(Palm.)	7628	Cass.)	3414
<i>Actinoschœnus</i> Benth. (Cyperac.)	7954	<i>Adenodiscus</i> Turcz. (Belotia	
<i>Actinospermum</i> Ell. (Balduina		Rich.)	855
Nutt.)		<i>Adenodus</i> Lour. (Elæocarpus L.)	887
<i>Actinospora</i> Turcz. (Cimici-		<i>Adenogramma</i> Rehb. (Ficoid.)	2756
fuga L.)	28	<i>Adenogyne</i> Kl. (Sebastiania	
<i>Actinostemma</i> Griff. (Cucurbit.)	2686	Spreng.)	6570
<i>Actinostemon</i> Kl. (Euphorb.)	6573	<i>Adenogynum</i> Zoll. (Chloradenia	
<i>Actinostigma</i> Turcz. (Seringia		H. Bn)	6566
J. Gay)	832	<i>Adenogyras</i> Kl. (Scolopia Schreb.)	511
<i>Actinostrobilus</i> Miq. (Conifer)	8323	<i>Adenolepis</i> Less. (Bidens L.)	3856

- Adenolinum* Rehb. (*Linum* L.) 892
Adenoncos Bl. (*Sarcophilus* R. Br.) 6940
Adenonema Bge (*Stellaria* L.) 581
Adenoon Dalz. (Composit.) 3402
Adenopappus Benth. (Composit.) 3928
Adenopeltis Bert. (Euphorb.) 6579
Adenopetalum Kl. et Garcke (Euphorbia L.) 6370
— Turcz. (*Cissus* L.)
Adenaphadra Müll. Arg. (Euphorb.) 6509
Adenophora Fisch. (Campanul.) 4299
Adenophyllum Pers. (Composit.) 3921
— Thou. (*Omphalea* L.)
Adenoplea Radlk. (Logan.) *4900
Adenoplostia Radlk. (Logan.) *4901
Adenopodia Presl (*Entada* Adans.) 1980
Adenopus Benth. (Cucurbit.) 2618
Adenoropium Pohl (*Jatropha* L.) 6455
Adenosacme R. Br. (Rubiaceae) 3121
Adenosilla Gren. et Godr. (*Scilla* L.) 7505
Adenosma R. Br. (Scrophul.) 5247
— Nees (*Cardanthera* Ham.) 5521
Adenosolen DC. (*Marasmodium* DC.) 3981
Adenospermum H. et A. (*Chrysanthellum* Rich.) 3860
Adenostegia Benth. (*Cordylanthus* Nutt.) 5324
Adenostemma Forst. (Composit.) 3438
Adenostemum Pers. (*Gomortega* R. et P.) *6216b
Adenostephanus Kl. (*Euplassa* Salisb.) 6244
Adenostoma H. et A. (Rosac.) 2033
Adenostyles Cass. (Composit.) 3461
— Bl. (*Zeuxine* Lindl.) 7000
Adenostylium Rehb. (*Adenostyles* Cass.) 3464
Adenotrachelium Nees et Meisn. (*Ocotea* Aubl.) 6198
Adenotrias Spach (*Hypericum* L.) 631
Adenotrichia Lindl. (*Senecio* L.) 4025
Adesmia DC. (Legumin.) 1755
Adhatoda Nees (*Acanth.*) 5619
Adike Raf. (*Pilea* Lindl.) 6661
Adina Salisb. (Rubiaceae) 3004
Adinandra Jack. (Ternstroem.) 678
Adisca Bl. (*Mallotus* Lour.) 6522
— Zoll. (*Macaranga* Thou.) 6525
Adleria Neck. (*Parivoa* Aubl.)
Adlumia Raf. (Fumar.) 235
Adodendron Neck. (*Rhododendron* L.)
Adolia Lam. (Inc. sed. *Rhamn.* ?)
Adolphia Meisn. (Rhamn.) 1350
Adonanthe Spach (*Adonis* L.) 6
Adonis L. (Ranuncul.) 6
Adopogon Neck. (*Krigia* Schreb.) 4173
Adoxa L. (Caprifol.) 2986
Adrastaea DC. (Dilleniaceae) 46
Adriana Gaud. (Euphorb.) 6489
Adromischus Lem. (Cotyledon L.) 2182
Adupla Bosc (*Scirpus* L.)
Aechmandra Arn. (*Kedrastis* Medik.)
Aechmanthera Nees (*Acanth.*) 5555
Aechmea R. et P. (Bromel.) 7167
Aechmolepis Dcne (*Asclep.*) 4688
Aechmophora Spreng. (Inc. sed.) p. 487.
Aedemone Kotschy (*Herminiera* Guill. et Perr.) 1749
Aegialea Kl. (*Pieris* Don) 4346
Aegialina Schult. (*Koeleria* Pers.) 3216
Aegialinitis Presl (*Aegialitis* R. Br.) 4426
Aegialitis R. Br. (*Plumbagin.*) 4426
— Trin. (*Koeleria* Pers.) 3216
Aegialophila Boiss. (*Centaurea* L.) 4100
Aegiceras Gärtn. (*Myrsin.*) 4477
Aegilops L. (*Triticum* L.) 8275
Aeginetia L. (*Orobanch.*) 5343
— Cav. (*Bouvardia* Salisb.) 3023
Aegiphila Jacq. (Verben.) 5700
Aegle Corr. (Rutac.) 1105
Aegochloa Benth. (*Gilia* R. et P.) 4969
Aegomarrhynchium Koch (*Hippomarrhynchium* Link) 2775
Aegonychon S. F. Gray (*Lithospermum* L.) 5056
Aegopodium L. (Umbellif.) 2813
Egopogon H. et B. (Gramin.) 8028
— P. B. (*Amphipogon* R. Br.) 8088
Egopordon Boiss. (*Jurinea* Cass.) 4089
Egopricon L. f. (*Maprounea* Aubl.) 6565
Egotoxicum Dcne (*Estoxicon* R. et P.) 6436
Ehuropus Trin. (Gramin.) 8239
Eolanthus Mart (Labiatae) 5738
Eonium Webb (*Sempervivum* L.) 2184
Aerangis Rehb. f. (Orchid.) 6958
Aeranthus Lindl. (Orchid.) 6942
— Rehb. f. (*Mystacidium* Lindl.) 6961
Aerides Lour. (Orchid.) 6943
Aerobion Spreng. (*Angraecum* Thou.) 6956
Aerva Forsk. (Amarant.) 5944
Aerva Auct. (*Aerva* Forsk.) 5944
Aeschryon Vell. (*Picraena* Lindl.) 1120
Aeschynanthus Jack. (Gesner.) 5392
Aeschynomene L. (Legumin.) 1750
Aesculus L. (Hippocast.) 1491
Aetheilema R. Br. (*Phaylopsis* Willd.) 5536
Aetheolaena Cass. (*Senecio* L.) 4025
Aetheopappus Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Aetheorhiza Cass. (*Crepis* L.) 4190
Aetheria Endl. (*Heteria* Bl.) 7010
Aethia Adans. (*Combretum* L.)

- Ethionema* R. Br. (Crucif.) 341
Ethonia Don (Tolpis Adans.) 4178
Ethusa L. (Umbellif.) 2858
Ertioxicon R. et P. (Euphorb.) 6436
Affonsea St-Hil. (Legumin.) 2006
Afzelia Sm. (Legumin.) 1951
— Gmel. (Seymeria Pursh) 5314
Agallis Phil (Crucif.) 420
Agallochum Lam. (Aquilaria Lam.) 6304
Agallostachys Beer (Bromelia L.) 7155
Agalma Miq. (Heptapleurum Gärtn.) 2952
Agalmyna Bl. (Gesner.) 5394
Aganippa DC. (Composit.) 3780
Aganisia Lindl. (Orchid.) 6854
Aganope Miq. (Derris Lour.) 1846
Aganostma Don (Apocyn.) 4641
Agapanthus L'Hér. (Liliac.) 7461
Agapatea Steud. (Distichia Nees et Mey.) 7606
Agapetes Don (Vaccin.) 4316
— Dun. (Vaccinium L.) 4321
Agardhia Spreng. (Qualea Aubl.) 559
Agarista Don (Ericac.) 4342
— DC. (Pugiopappus Gray) 3850
Agassizia Chav. (Galvesia Juss.) 5197
— Gray et Engelm. (Gailardia Foug.) 3935
— Spach (Enothera L.) 2528
Agasta Miers (Barringtonia Forst.) 2340
Agastachys R. Br. (Proteac.) 6236
Agasyllis Spreng. (Siler Scop.) 2862
Agatea A. Gray (Agation Brongn.) 472
Agathæa Cass. (Detris Adans.) 3545
Agathelpis Choisy (Selagin.) 3657
Agathis Salisb. (Conifer.) 8307
Agathisanthemum Kl. (Hedyotis L.) 3086
Agathisanthes Bl. (Nyssa L.) 2982
Agathomoris Delaun. (Humea Sm.) 3652
Agatophora Bge (Cornulaca Del.) 6022
Agatophyllum Bl. (Mespilodaphne Nees) 6199
— Juss. (Ravensara Sonn.) 6176
Agatophyllum Moq. (Chenopodium L.) 5972
Agathosma Willd. (Rutac.) 1034
Agathotes Don (Swertia L.) 4958
Agathyrus Don (Lactuca L.) 4206
Agati Desv. (Sesbania Pers.) 1704
Agation Brongn. (Violar.) 472
Agauria DC. (Ericac.) 4341
Agave L. (Amaryll.) 7337
Agdestis Moc. et Sess. (Phytolac.) 6067
Agelæa Soland. (Connar.) 1367
Agenium Nees (Andropogon L.) 8020
Agenora Don (Hypochaeris L.) 4197
Ageratiopsis Sch. Bip (Eupatorium L.) 3460
Ageratum L. (Composit.) 3448
Aggeianthus Wight (Eria Lindl.) 6781
Agirta H. Bn (Tragia L.) 6552
Aglæa Pers. (Melasphaerula Ker) 7271
Aglaia Lour. (Meliac.) 1185
Aglaïopsis Miq. (Hearnia F. Müll.) 1186
Aglaodendron Remy (Plazia R. et P.) 4111
Aglaodorum Schott (Aroid) 7812
Aglaonema Schott (Aroid.) 7811
Agnostus A. Cunn. (Stenocarpus R. Br.) 6262
Agonandra Miers (Oclacin.) 1227
Agonis DC. (Myrtac.) 2285
Agoseris Raf. (Troloximon Nutt.) 4199
Agostana S. F. Gray (Bupleurum L.) 2792
Agraphis Link (Scilla L.) 7505
Agraulus P. B. (Agrostis L.) 8120
Agretta Eckl. (Tritonia Ker) 7272
Agrianthus Mart. (Composit.) 3458
Agricolæa Schrank (Clerodendron L.) 5712
Agrimonia (Tourn.) L. (Rosac.) 2062
Agrimonioides Tourn. (Agrimonia L.) 2062
Agriodaphne Nees (Oreodaphne Nees) 5992
Agriophyllum M. B. (Chenopod.) 5992
Agriphyllum Juss. (Berkheya Ehrh.) 4060
Agrocharis Hochst. (Caucalis Hoffm.) 2908
Agrophylum Neck. (Zygophyllum L.) 969
Agropyrum J. Gärtn. (Gramin.) 8272
Agrostemma L. (Lychnis L.) 577
Agrosticula Raddi (Sporobolus R. Br.) 8111
Agrostis L. (Gramin.) 8120
Agrostistachys Dalz. (Euphorb.) 6479
Agrostocrinum F. Müll. (Liliac.) 7444
Agrostomia Cerv. (Inc. sed.) p. 487.
Agrostophyllum Bl. (Orchid.) 6795
Agylla Phil. (Cladium P. Br.) 7966
Agylophora Neck. (Uncaria Schreb.) 3007
Agynæia Vent. (Euphorb.) 6400
Aidelus Spreng. (Veronica L.)
Aichryson Webb (Sempervivum L.) 2184
Aidia Lour. (Inc. sed.) p. 487.
Aikinia R. Br. (Epithema Bl.) 5428
— Salisb. (Wahlenbergia Schrad.)
— Wall. (Ratzeburgia Kth) 8005
Ailanthus Desf. (Simarub.) 1111
Aillya De Vries (Goodenia Sm.) 4233
Aimenia Comm. (Cissus L.) 1367
Ainsliea DC. (Composit.) 4133
Ainsworthia Boiss. (Tordylium L.) 2895

<i>Aiolothea</i> DC. (Composit.)	3761	<i>Alcytophyllum</i> Willd. (Rubiace.)	3088
<i>Aiouea</i> Aubl. (<i>Ajouea</i> Aubl.)	6184	<i>Aldama</i> Llav. et Lex. (Sclerocar-	
<i>Aiphanes</i> Willd. (Martinezia		pus Jacq.)	3798
R. et P.)	7732	<i>Aldea</i> R. et P. (Phacelia Juss.)	4978
<i>Aipyanthus</i> Stev. (Macrotomia		<i>Aldina</i> Endl. (Legumin.)	1894
DC.)	5062	— Adans. (Brya P. Br.)	
<i>Aira</i> L. (Gramin.)	8140	<i>Aldrovanda</i> L. (Droserac.)	2190
<i>Airidium</i> Steud. (Deschampsia		<i>Aldunatea</i> Remy (Chætanthera	
P. B.)	8145	R. et P.)	4143
<i>Airochloa</i> Link (Kœleria Pers.)	8216	<i>Alectoridia</i> A. Rich. (Arthraxon	
<i>Airopsis</i> Desv. (Gramin.)	8139	P. B.)	8019
<i>Aitchisonia</i> Hemsl. (Rubiace.)	3318	<i>Alectoroctonum</i> Schlcht. (Eu-	
<i>Aithales</i> Webb (Sedum L.)	2183	phorb.)	6370
<i>Aitonía</i> L. f. (Sapind.)	1488	<i>Alectorolophus</i> M. B. (Rhinan-	
<i>Aizoon</i> L. (Ficoid.)	2718	thus L.)	5338
— Andr. (<i>Sesuvium</i> L.)	2723	<i>Alectra</i> Thunb. (Scrophul.)	5298
<i>Ajax</i> Salisb. (Narcissus L.)	7281	<i>Alectryon</i> Gärtn. (Sapind.)	1423
<i>Ajouea</i> Aubl. (Laurin.)	6184	<i>Alegria</i> Moç. et Sessé (Luhea	
<i>Ajorca</i> Bl. (Inc. sed. Laurin.?).		Willd.)	866
<i>Ajuga</i> L. (Labiát.)	5865	<i>Alepidea</i> Laroche (Umbellif.)	2759
<i>Akania</i> H. f. (Sapind.)	1487	<i>Alepyrum</i> Hieron. (Centrolepid.)	7902
<i>Akebia</i> Dcne (Berberid.)	188	— R. Br. (Centrolepis	
<i>Akeesia</i> Tuss. (Blighia Kön)	1440	Labill.)	7900
<i>Akentra</i> Benj. (Utricularia L.)	5355	<i>Alettris</i> L. (Hæmodor.)	7209
<i>Akylopsis</i> Lehm. (Matricaria L.)	3965	<i>Aleurites</i> Forst. (Euphorb.)	6458
<i>Alacospermum</i> Neck. (Cryptotænia DC.)		<i>Aleurodendron</i> Reinw. (Melochia	
<i>Alafia</i> Thou. (Apocyn.)	4646	L.)	818
<i>Alamania</i> Llav. et Lex. (Orchid.)	6816	<i>Alevia</i> H. Bn (Bernardia P. Br.)	6493
<i>Alandina</i> Neck. (Moringa Burm.)		<i>Alcea</i> Moq. (Legumin.)	1875
<i>Alamoton</i> Flac. (Flacourtia		<i>Alexandra</i> Bge (Chenopod.)	6018
L'Hér.)		— Schomb. (Alexa Moq.)	1875
<i>Alangium</i> L. (Cornac.)	2970	<i>Alexis</i> Salisb. (Amomum L.)	7125
<i>Alania</i> Endl. (Liliac.)	7459	<i>Alexitoxicum</i> St-Lager (Cynan-	
<i>Alarconia</i> DC. (Wyethia Nutt.)	5821	chum L.)	4779
<i>Alaternus</i> Tourn. (Rhamnus L.)		<i>Alfonsia</i> H. B. K. (Elæis Jacq.)	7733
<i>Albersia</i> Kth (Amarantus L.)	5928	<i>Alfredia</i> Cass. (Carduus L.)	4077
<i>Alberta</i> E. Mey. (Rubiace.)	3245	<i>Alga</i> Lam. (Zostera L.)	7887
<i>Albertia</i> Rgl. et Schmalh. (Umbellif.)	2780	<i>Algarobia</i> Benth. (Prosopis L.)	1989
<i>Albertinia</i> Spreng. (Composit.)	3404	<i>Algernonia</i> H. Bn (Euphorb.)	6578
— DC. (Vanillosmopsis		<i>Alhagi</i> Desv. (Legumin.)	1739
Sch. Bip.)	3401	<i>Alibertia</i> A. Rich. (Rubiace.)	3159
— DC. (Eremanthus L.)	3423	— Marion (Agave L.)	7337
<i>Albertisia</i> Becc. (Menisperm.)	164	<i>Alibrexia</i> Miers (Dolia Lindl.)	5099
<i>Albikia</i> Presl (Hypolytrum		<i>Alibum</i> Less. (Liabum Adans.)	3990
Rich.)	7942	<i>Alicastrum</i> P. Br. (Brosimum	
<i>Albina</i> Giseke (Alpinia L.)	7134	Sw.)	
<i>Albinea</i> Hombr. et Jacq. (Pleurophyllum H. f.)	3555	<i>Alicteres</i> Schott (Helicteres L.)	803
<i>Albizia</i> Durazz. (Legumin.)	2000	<i>Alifanus</i> Adans. (Rhexia L.)	
<i>Albrandia</i> Gaud. (Streblus Gaud.)	6602	<i>Alipsa</i> Hoffm. (Liparis L. C.	
<i>Albuca</i> L. (Liliac.)	7494	Rich.)	6756
<i>Albucea</i> Rehb. (Ornithogalum L.)	7507	<i>Alisma</i> L. (Alism.)	7862
<i>Alcanna</i> (Rumph.) Gärtn. (Lawsonia L.)	2507	Alismaceæ p. 452.	
<i>Alcea</i> L. (Althæa L.)	730	<i>Alix</i> Comm. (Psiadia Jacq.)	
<i>Alchemilla</i> (Tourn.) L. (Rosac.)	2058	<i>Alkanna</i> Tausch (Boragin.)	5047
<i>Alchornea</i> Sw. (Euphorb.)	6511	<i>Alkekengi</i> (Tourn.) Mönch (Phy-	
<i>Alchorneopsis</i> Müll. Arg. (Euphorb.)	6512	salis L.)	
<i>Alcina</i> Cav. (Melampodium L.)	3751	<i>Allcanthus</i> Thw. (Urtic.)	6606
<i>Alcinia</i> Steud. (Melampodium L.)		<i>Allæophania</i> Thw. (Rubiace.)	3297
<i>Alciope</i> DC. (Composit.)	4001	<i>Allaganthra</i> Mart. (Alternanthera Forsk.)	5956
		<i>Allagappappus</i> Cass. (Composit.)	5699
		<i>Allagoptera</i> Nees (Diplothenium	
		Mart.)	7735

- Allagosperra* Röm. (*Trianosperma* Mart.)
Allagostachyum Nees (Inc. sed.) p. 487.
Allamanda L. (Apocyn.) 4556
Allanblackia Oliv. (Guttifer.) 653
Allania Benth. (*Aldina* Endl.) 1897
Allantoma Miers (Myrtac.) 2336
Allardia Dene (Composit.) 3963
Allardtia Dietr. (*Tillandsia* L.) 7192
Allasia Lour. (Inc. sed.) p. 487
Allendea Rlav. et Lex. (Composit.) 3991
Alletotheca Steud. (*Lophatherum* Brongn.) 8229
Alliaria Adans. (*Sisymbrium* L.) 290
Allibertia Marion (*Agave* L.) 7337
Allionia L. (Nytagin.) 5873
— Löff. (*Oxybaphus* Vahl) 5371
Allium L. (Liliac.) 7476
Allmania R. Br. (Amarant.) 5926
Allobium Miers (*Phoradendron* Nutt.) 6319
Allobrogia Tratt. (*Paradisica* Mazuc.) 7418
Allocarpus H. B. K. (*Calea* L.) 3662
Alloceratum H. f. et T. (*Diptychocarpus* Trautv.) 240
Allocllamys Moq. (*Pleuropetalum* H. f.) 606
Allochrusa Bge (*Acanthophyllum* C. A. Mey.) 571
Allodape Endl. (*Lebetanthus* Endl.) 4411
Alloispermum Willd. (*Calea* Willd.) 3862
Alloiozonium Kunze (*Cryptostemma* R. Br.) 4053
Alomorphia Bl. (Melastom.) 2420
Allophyllus L. (Sapind.) 1379
Alloplectus Mart. (Gesner.) 5386
Allopythion Schott (*Thomsonia* Wall.) 7788
Alloschemone Schott (Aroid.) 7769
Alloteropsis Presl (*Panicum* L.) 8050
Allotropa T. et G. (Monotrop.) 4386
Allozygia Naud. (*Oxyspora* DC.) 2416
Almeidea St-Hil. (Rutac.) 1006
Almyra Salisb. (*Pancratium* L.) 7323
Alnaster Spach (*Alnus* Gärtn.) 6703
Alnobetula Schur (*Alnus* Gärtn.) 6703
Alnus (Tourn.) Gärtn. (Cupulif.) 6703
Alocasia Schott (Aroid.) 7819
Aloe L. (Liliac.) 7393
Aloexylum Lour. (Inc. sed.) p. 487.
Alomia H. B. K. (Composit.) 3441
Alona Lindl. (Convolvul.) 5096
Alonsoa R. et P. (Scrophul.) 5187
Alopocurus L. (Gramin.) 8107
Alphea Herb. (Irid.) 7228
Alophium Cass. (*Centaurea* L.)
Aloysia Ort. (*Lippia* L.) 5620
Alphandia H. Bn (*Euphorb.*) 6473
Alphitonia Reiss. (Rhamn.) 1342
Alphonsia H. f. et T. (Anonac.) 117
Alpinia L. (Zingiberac.) 7134
Alschingera Vis. (*Physospermum* Cusson) 2778
Alseis Schott (Rubiace.) 3027
Alseodaphne Nees (Laurin.) 6196
Alseuosmia Cunn. (Caprifol.) 2999
Alsinanthe Rchb. (*Arenaria* L.) 583
Alsinastrium Schur (*Elatine* L.)
Alsine L. (*Stellaria* L.)
— Wahlenb. (*Arenaria* L.) 583
Alsinella Dill. (*Sagina* L.)
— Gray (*Arenaria* L.)
Alsinodendron H. Mann (Caryophyll.) 591
Alsobia Hanst. (*Episcia* Mart.) 5384
Alsocydia Mart. (*Bignonia* L.)
Alsodeia Thou. (Violar.) 476
Alsodeiopsis Oliv. (Oclacin.) 1246
Alsomitra Röm. (Cucurbit.) 2689
Alstonia R. Br. (Apocyn.) 4609
— L. f. (*Symplocos* L.) 4327
Alstromeria L. (Amaryll.) 7330
Altensteinia H. B. K. (Orchid) 6981
Alternanthera Forsk. (Amarant.) 5956
Alternasemina Manso (*Cayaponia* Manso.) 2673
Althea L. (Malvac.) 730
Althenia Petit (Naiad.) 7835
Altheria Thou. (Melochia L.) 818
Altingia Nor. (Hamamelid.) 2209
Altora Adans. (Cluytia L.) 6478
Alvaradoa Liebm. (Sapind.) 1488
Alvardia Fenzl (*Peucedanum* L.) 2386
Alvarezia Pav. (Blechum P. Br.)
Alvesia Welw. (Labiata.) 5739
Alvisia Lindl. (*Eria* Lindl.) 6781
Alymnia Neck. (Polymnia L.) 3744
Alysicarpus Neck. (Legumin.) 1768
Alyssopsis Boiss. (Crucif.) 275
Alyssum L. (Crucif.) 274
Alyxia R. Br. (Apocyn.) 4581
— Wall. (*Winchia* A. DC.)
Alzatea R. et P. (Celastrin.) 1281
Amadea Adans. (Androsace L.)
Amaioua Aubl. (Rubiace.) 3161
Amaiova Desf. (*Amaiova* Aubl.)
Amaiova Spreng. (*Amaiova* Aubl.)
Amalia Hort Hisp. (*Tillandsia* L.) 7192
Amalias Hoffmssg (*Lelia* Lindl.) 6829
Amanoa Aubl. (Euphorb.) 6392
Amara Rumph. (*Trichosanthes* L.)
Amaraboya Lind. (Blakea L.) 2478
Amaracarpus Bl. (Rubiace.) 3299
Amaracus Gled. (*Origanum* L.) 5767
Amaralia Welw. (Rubiace.) 3185
Amarantaceæ p. 332.
Amaranthus Auct. (*Amarantus* L.) 5928
Amarantus L. (Amarant) 5928
Amarens Presl (*Trifolium* L.) 1653
Amaria Mut. (*Bauhinia* L.) 1939
Amaroria A. Gray (*Simarub.*) 1127

Amaryllideæ p. 414.

- Amaryllis* L. (Amaryll.) 7302
Anasonia L. f. (Verben.) 5690
Amatula Medik. (Lycopersicum Mill.)
Amauria Benth. (Composit.) 3904
Ambassa Steetz (Vernonia Schreb.) 3405
Ambelania Aubl. (Apocyn.) 4568
Amerboa DC. (Centaurea L.) 4100
 — DC. (Goniocaulon Cass.)
 — Isnard (Volutarella Cass.) 4897
Amblachenium Turcz. (Hypochaeris L.) 4197
Amblatium Fisch. (Phelipæa Desf.)
Amblirion Raf. (Fritillaria L.) 7510
Amblogyne Raf. (Amarantus L.) 5928
Amblostoma Scheidw. (Orchid.) 6807
Amblyachyrum Hochst. (Apocypis Nees) 8014
Amblyanthera Bl. (Osbeckia L.) 2389
 — Müll. Arg. (Mandevilla Lindl.) 4674
Amblyanthus A. DC. (Myrsin.) 4475
Amblyglottis Bl. (Calanthe R. Br.) 6803
Amblyocalyx Benth. (Apocyn.) 4583
Amblyocarpum F. et M. (Composit.) 5707
Amblyoglossum Turcz. (Tylophora R. Br.) 4826
Amblyolepis DC. (Helenium L.) 3934
Amblyopappus H. et A. (Composit.) 3913
Amblyopogon F. et M. (Centaurea L.) 4100
Amblyorrhina Turcz. (Phyllactis Pers.) 3376
Amblyosperma Benth. (Trichocline Cass.) 4145
Amblystigma Benth. (Asclep.) 4720
Ambora Juss. (Pambourissa Sonn.) 6153
Amborella H. Bn (Monimiac.) 6164
Ambraria Cruse (Nenax Gartn.) 3337
 — Heist. (Anthospermum L.)
Ambrina Spach (Chenopodium L.) 5972
Ambrosia L. (Composit.) 5769
Ambrosinia L. (Aroid.) 7854
Ambulia Lam. (Limnophila R. Br.) 5250
Amecarpus Benth. (Indigofera L.) 1672
Amechania DC. (Agarista D. Don) 4342
Amelanchier Lindl. (Rosac.) 2083
Ameletia DC. (Rotala L.) 2487
Amelia Alef. (Pyrola L.) 4378
Amelina Clarke (Aneilema R. Br.) 7576
Amellus L. (Composit.) 3527
 — Adans. (Aster L.)
 — Cass. (Amellus L.)
 — P. Br. (Melanthera Rohr.)
Amerimnum P. Br. (Dalbergia L.) 1828
Amerina DC. (Egiphila Jacq.) 5700
Amethystea L. (Labiata) 5861
Amherstia Wall. (Legumin.) 1944
Amiantanthus Kth (Amianthum A. Gray) 7559
Amianthum A. Gray (Liliac.) 7559
Amicia H. B. K. (Legumin.) 1743
Amida Nutt. (Madiæ Molina) 3870
Amirola Pers. (Lagunosa R. et P.) 1468
Amisototype Hassk. (Forrestia A. Rich.) 7579
Ammanella Miq. (Ammania Houst.) 2488
Ammania Houst. (Lythrar.) 2488
 — B. et H. (Rotala L.) 2487
Ammanthus Boiss. (Chrysanthemum L.) 3964
Ammi L. (Umbellif.) 2803
Ammanthus Spruce (Retiniphyllum H. et B.) 3209
Amniopsis Boiss. (Umbellif.) 2904
Ammios Mönch (Carum L.)
Ammobium R. Br. (Composit.) 3648
Ammobroma Torr. (Lennoac.) 4424
Ammocharis Herb. (Amaryll.) 7303
Ammochloa Boiss. (Gramin.) 8196
Ammodaneus Coss. et Durieu (Daucus L.) 2907
Ammodia Gmel. (Arenaria L.) 533
Ammodendron Fisch. (Legumin.) 1868
Ammodia Nutt. (Chrysopsis Nutt.) 3485
Ammogeton Schrad. (Troximon Nutt.) 4199
Ammoides Adans. (Carum L.)
Ammolirion Kar. et Kir. (Eremurus M. B.) 7429
Ammophila Host (Gramin.) 8126
Ammoselinum T. et G. (Umbellif.) 2826
Ammoseris Endl. (Microsynchus Less.) 4212
Ammosperma H. f. (Crucif.) 306
Ammothamnus Bge (Legumin.) 1869
Ammyrsine Pursh (Leiodaphnium Pers.) 4369
Amomis Berg (Pimenta Lindl.)
Amomophyllum Engl. (Spathiphyllum Schott) 7773
Amomum L. (Zingiberac.) 7125
Amomia Nestl. (Agrimonia L.) 2062
Amora Roxb. (Meliac.) 1180
Amordia Neck. (Luffa Torr.) 2628
Amorea Moq. (Cycloloma Moq.) 5970
Amoreuxia Moq. et Sess. (Bixin.) 493
 — Moq. (Cycloloma Moq.) 5970
Amoria Presl (Trifolium L.) 1653
Amorpha L. (Legumin.) 1666
Amorphophallus Bl. (Aroid.) 7791
Amorphospermum F. Müll. (Sapot.) 4485
Ampacus Rumph. (Evodia Forst.)
Ampalis Boj. (Urtica L.) 6616
Ampelanus Raf. (Ensenia Nutt.)

Ampelidaceæ p. 70.

<i>Ampelocera</i> Kl. (Urtic.)	6587
<i>Ampelocissus</i> Planch. (Ampelid.)	1359
<i>Ampelodaphne</i> Meisn. (Laurin.)	6183
<i>Ampelodesma</i> P. B. (Gramin.)	8203
<i>Ampelopsis</i> Mchx (Ampelid.)	1365
— Mchx (Parthenocissus Planch.)	1364
<i>Ampelosicyos</i> Thou. (Cucurbit.)	2693
<i>Ampelylonum</i> Lindl. (Polygonum L.)	6084
<i>Amperea</i> A. Juss. (Euphorb.)	6383
<i>Amphania</i> Banks (Dupinia Scop.).	
<i>Ampherephis</i> H. B. K. (Centratherum Cass.)	3397
<i>Amphiachyris</i> DC. (Composit.)	3478
<i>Amphianthus</i> Torr. (Scrophul.)	5275
<i>Amphibecis</i> Schrank (Centratherum Cass.)	3397
<i>Amphiblemma</i> Naud. (Melastom.)	2433
<i>Amphibolis</i> Agardh (Naiad.)	7883
<i>Amphibromus</i> Nees (Gramin.)	8149
<i>Amphicalea</i> Gardn. (Calea L.)	3862
<i>Amphicalyx</i> Bl. (Diplycosia Bl.)	4334
<i>Amphicarpa</i> DC. (Amphicarpæa Ell.)	
<i>Amphicarpæa</i> Ell. (Legumin.)	1785
<i>Amphicarpum</i> Kth (Gramin.)	8047
<i>Amphicome</i> Royle. (Bignon.)	5485
<i>Amphidetis</i> Fourn. (Asclep.)	4782
<i>Amphidonax</i> Nees (Arundo L.)	8284
— Nees (Zenkeria Trin.)	8136
<i>Amphidoxa</i> DC. (Composit.)	3610
<i>Amphigenes</i> Janka (Festuca L.)	
<i>Amphiglossa</i> DC. (Composit.)	3673
<i>Amphiglottis</i> Salisb. (Epiden-drum L.)	6828
<i>Amphilochia</i> Mart. (Qualea Aubl.)	559
<i>Amphilophium</i> H. B. K. (Bignon.)	5457
<i>Amphinomia</i> DC. (Leptononis DC.)	1621
<i>Amphiolanthus</i> Griseb. (Micranthemum Mchx)	5267
<i>Amphion</i> Salisb. (Semele Kth)	7360
<i>Amphipappus</i> T. et G. (Guttierrezia Lag.)	3477
<i>Amphipogon</i> R. Br. (Gramin.)	8088
<i>Amphiraphis</i> DC. (Inula L.)	3690
— DC. (Solidago L.)	3493
— DC. (Microglossa DC.)	3564
<i>Amphirox</i> Spreng. (Violar.)	473
<i>Amphiscopia</i> Nees (Dianthera L.)	5621
— Nees (Justicia L.)	5611
<i>Amphistelma</i> Griseb. (Asclep.)	4781
<i>Amphiteina</i> Miers (Crescentia L.)	5495
<i>Amphithalea</i> E. et Z. (Legumin.)	1607
<i>Amphizoma</i> Miers (Salacia L.)	1313
<i>Amphochaeta</i> Anderss. (Pennisetum Pers.)	8057
<i>Amphodus</i> Lindl. (Kennedyia Vent.)	1791

Amphorchis Thou. (Cynorchis Thou.)

	7069
<i>Amphoricarpus</i> Vis. (Composit.)	4071
<i>Amphorocalyx</i> Bak. (Melastom.)	2427
<i>Amphymentium</i> H. B. K. (Pterocarpus L.)	1837
<i>Amsinckia</i> Lehm. (Boragin.)	5029
<i>Amsonia</i> Walt. (Apocyn.)	4599
<i>Amydrium</i> Schott (Aroid.)	7757
<i>Amygdalophora</i> Neck. (Prunus L.)	
<i>Amygdalopsis</i> Carrière (Prunus L.)	2019
<i>Amygdalus</i> L. (Prunus L.)	2019
<i>Amyris</i> L. (Rutac.)	1092
— Willd. (Protium Burm.)	1156
<i>Anabæna</i> A. Juss. (Plukenetia L.)	6549
<i>Anabasis</i> L. (Chenopod.)	6032
— Moq. (Anabasis L.)	6032
<i>Anabata</i> Willd. (Famea Aubl.)	3280
<i>Anacampteros</i> L. (Portulac.)	611
— (Tourn.) Haw. (Sedum L.)	2183
<i>Anacampta</i> Miers (Tabernæmon. tana L.)	4612
<i>Anacamptis</i> Rich. (Orchis L.)	7055

Anacardiaceæ p. 83.

<i>Anacardium</i> Rottb. (Anacard.)	1509
— Lam. (Semecarpus L.)	1560
<i>Anacharis</i> Bab. (Elodea Mchx)	6720
— Rich. (Elodea Mchx)	6720
<i>Anacheilum</i> Hoffmsg. (Epiden-drum L.)	6823
<i>Anachyris</i> Rich. (Paspalum L.)	8045
<i>Anacis</i> Schrank (Coreopsis L.)	3849
<i>Anacolosia</i> Bl. (Oiacin.)	1220
<i>Anactinia</i> Remy (Nardophyllum H. et A.)	3498
<i>Anactis</i> Cass. (Atractylis L.)	4073
<i>Anacyclus</i> L. (Composit.)	3949
<i>Anadelphia</i> Hack. (Andropogon L.)	8020
<i>Anadenia</i> R. Br. (Grevillea R. Br.)	6255
<i>Anadendron</i> Schott (Aroid.)	7755
<i>Anactocalyx</i> Triana (Melastom.)	2458
<i>Anagallidium</i> Griseb. (Swertia L.)	4938
<i>Anagallis</i> L. (Primul.)	4154
<i>Anaglypha</i> DC. (Composit.)	3678
<i>Anagyris</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1579
— Lour. (Ormosia Jack.)	
<i>Anagzanthé</i> Baudo (Inc. sed.)	p. 487.
<i>Anaitis</i> DC. (Sanvitalia Lam.)	3778
<i>Analectis</i> Juss. (Symphorema Roxb.)	5721
<i>Anamenia</i> Vent. (Knowltonia Salisb.)	5
<i>Anamirta</i> Colebr. (Menisperm.)	137
<i>Anamomis</i> Griseb. (Myrtus L.)	2318
<i>Anamorphia</i> Karst. et Tr. (Melo-chia L.)	818
<i>Ananas</i> Adans. (Bromel.)	7163
— Gärtn. (Bromelia L.)	7155
<i>Ananasea</i> Lindl. (Ananas Adans.)	7163

- Anandria* Siegesb. (Gerbera Gro-
nov.) 4146
Anantherix Nutt. (Gomphocarpus
R. Br.) 4739
Ananthodium Less. (Ichthyothere
Mart.) 3742
Ananthopus Raf. (Commelina L.) 7574
Anaphalis DC. (Composit.) 3619
Anaphrenium E. Mey. (Anacard.) 1547
Anaphyllum Schott (Aroid.) 7781
Anarmodium Schott (Dracunculus
Schott) 7850
Anarrhinum Desf. (Scrophul.) 5195
Anarthria R. Br. (Rostiac.) 7905
Anarthrophyllum Benth. (Legu-
min.) 1628
Anarthrosyne E. Mey. (Pseudar-
thria W. et A.) 1764
Anartia Miers. (Apocyn.) 4605
Anasser Juss. (Geniostoma Forst.) 4893
Anastatica L. (Crucif.) 263
Anastrabe E. Mey. (Scrophul.) 5206
Anastrophea Wedd. (Sphaerothy-
lax Bisch.) 6116
Anastrophia Don (Composit.) 4128
Anastrophus Schlicht. (Paspalum
L.) 8045
Anasyllis E. Mey. (Loxostylis
Spreng.) 1544
Anathallis Barb. Rodr. (Pleuro-
thallis R. Br.) 6743
Anatherum P. B. (Andropogon L.) 8020
Anatropa Ehrenb. (Tetradiclis
Stev.) 1024
Anaua Miq. (Hemicyclia W. et A.) 6415
Anauxanopetalum Teijsm. et
Binn. (Swintonia Griff.) 1511
Anavinga Lam. (Casearia Jacq.) 2543
Anaxagorea St-Hil. (Anonac.) 90
Anaxeton Cass. (Composit.) 3610
— Schrank (Helipterum
DC.) 3631
Ancalanthus Balf. f. (Angkalan-
thus Balf. f.) 5613
Ancana F. Müll. (Unona L.) 83
Ancathia DC. (Cnicus L.) 4078
Anchietea St-Hil. (Violar.) 467
Anchomanes Schott (Aroid.) 7789
Anchonium DC. (Crucif.) 414
Anchusa L. (Boragin.) 5042
Anchusopsis Bisch. (Lindelofia
Lehm.) 5020
Ancistrocarphus A. Gray (Stylo-
cline Nutt.) 3603
Ancistrocarpus Oliv. (Tiliac.) 876
— H. B. K. (Micro-
tea Sw.) 6054
Ancistrocarya Maxim. (Boragin.) 5058
Ancistrocladus Wall. (Diptero-
carp.) 707
Ancistrodesmus Naud. (Microle-
pis Miq.) 2376
Ancistrolobus Spach (Cratoxy-
lon Bl.) 633
Ancistrophora A. Gray (Verbe-
sina L.) 3832
Ancistrophyllum Wendl. et
Mann (Palm.) 7719
Ancistrostigma Fenzl (Triantle-
ma L.) 2724
Ancistrum Forst. (Acæna L.) 2065
Ancrumia Harv. (Liliac.) 7483
Ancylanthus Desf. (Rubiace.) 3253
Ancylocalyx Tul. (Pterocarpus
L.) 1837
Ancylocladus Wall. (Willough-
beia Roxb.) 4558
Ancylogyne Nees (Sanchezia
R. et P.) 5541
Ancyrostemma Pöpp. et Endl.
(Sclerothrix Presl) 2569
Anda A. Juss. (Joannesia Vell.) 6454
Andersonia R. Br. (Epacrid.) 4414
Andersonia Roxb. (Amoora Roxb.) 1180
— Schlicht. (Gaertnera
Lam.) 4914
Andicus Vell. (Joannesia Vell.) 6454
Andira Lam. (Legumin.) 1851
Andouinia Rehb. v. Audouinia.
Andrachne L. (Euphorb.) 6399
Andradea Allem. (Nyctagin.) 5893
Andreoskia DC. (Dontostemon
Andrz.) 287
Andreusia Dunal (Hornemannia
Vahl) 4304
— Vent. (Myoporum
Banks et Soland.) 5646
Andrewsia Spreng. (Bartonia
Mühlbg) 4962
Andriapetalum Pohl (Panopsis
Salisb.) 6243
Andrieuxia DC. (Heliopsis Pers.) 3779
Androcentrum Lem. (Acanth.) 5544
Androcera Nutt. (Solanum L.) 5106
Androchilus Liebm. (Orchid.) 6757
Androcoma Nees (Scirpus L.) 7934
Androcymbium Willd. (Liliac.) 7521
Androglossa Benth. (Sabia Co-
lebr.) 1503
Andrographis Wall. (Acanth.) 5584
Androgyne Griff. (Panisea Lindl.) 6776
Androlepis Brongn. (Lampro-
coccus Beer)
Andromachia H. B. K. (Liabum
Adans.) 3990
Andromeda L. (Ericac.) 4345
Andromycia A. Rich. (Xanthoso-
ma Schott) 7825
Androphoranthus Karst. (Capero-
nia St-Hil.) 6481
Andropogon L. (Gramin.) 8020
Androsace L. (Primul.) 4437
Androsæum All. (Hypericum L.) 631
Androscepiæ Brongn. (Themeda
Forsk.) 8021
Androstemma Lindl. (Conostylis
R. Br.) 7204
Androstephium Torr. (Liliac.) 7471

<i>Androstoma</i> H. f. (<i>Cyathodes</i> Labill.)	4396	<i>Aniglesia</i> Salisb. (<i>Anigozanthos</i> Labill.)	7206
<i>Androstylium</i> Miq. (<i>Clusia</i> L.)	638	<i>Anilema</i> Kth (<i>Anilema</i> R. Br.)	7576
<i>Androsyne</i> Salisb. (Inc. sed.) p. 487		<i>Anisacantha</i> R. Br. (<i>Chenopod.</i>)	6002
<i>Androtrichum</i> Brongn. (<i>Cyper.</i>)	7926	<i>Anisacanthus</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5629
<i>Androtropis</i> R. Br. (<i>Acranthera</i> Arn.)	3108	<i>Anisadenia</i> Wall. (<i>Linac.</i>)	894
<i>Andryala</i> L. (<i>Composit.</i>)	4194	<i>Anisandra</i> Bartl. (<i>Microcorys</i> R. Br.)	5856
<i>Andrzejaeisia</i> Rehb. (<i>Crucif.</i>)	258	<i>Anisantha</i> K. Koch (<i>Bromus</i> L.)	8257
<i>Anechites</i> Griseb. (<i>Apocyn.</i>)	4617	<i>Anisanthera</i> Griff. (<i>Adenosma</i> R. Br.)	5247
<i>Anecio</i> Neck. (<i>Senecio</i> L.)	4025	— Raf. (<i>Caccinia</i> Savi)	5011
<i>Anecochilus</i> Bl. (<i>Anæctochilus</i> Bl.)	6996	<i>Anisanthus</i> Sweet (<i>Antholyza</i> L.)	7276
<i>Ancilema</i> R. Br. (<i>Commelin.</i>)	7576	— Willd. (<i>Symphoricarpos</i> Juss.)	2991
<i>Anelasma</i> Miers (<i>Anomospermum</i> Miers)	140	<i>Aniseia</i> Choisy (<i>Ipomæa</i> L.)	5077
<i>Anemagrostis</i> Trin. (<i>Apera</i> Adans.)	8127	<i>Anisocalyx</i> Hance (<i>Herpestis</i> Gärtn.)	5253
<i>Anemarrhena</i> Bge (<i>Liliac.</i>)	7415	<i>Anisocarpus</i> Nutt. (<i>Madia</i> Molina)	3870
<i>Anemia</i> Nutt. (<i>Anemiopsis</i> H. et A.)	6139	<i>Anisocentra</i> Turcz. (<i>Tropæolum</i> L.)	986
<i>Anemiopsis</i> H. et A. (<i>Piperac.</i>)	6139	<i>Anisocentrum</i> Turcz. (<i>Acisanthera</i> P. Br.)	2369
<i>Anemone</i> (Tournef.) L. (<i>Ranuncul.</i>)	4	<i>Anisocharta</i> DC. (<i>Composit.</i>)	4132
<i>Anemonella</i> Spach (<i>Anemone</i> L.)	4	<i>Anisochilus</i> Wall. (<i>Labiât.</i>)	5740
<i>Anemonopsis</i> S. et Z. (<i>Ranuncul.</i>)	24	<i>Anisocoma</i> T. et G. (<i>Composit.</i>)	4196
<i>Anemopaegma</i> Mart. (<i>Bignon.</i>)	5452	<i>Anisoderis</i> Cass. (<i>Crepis</i> L.)	4190
<i>Anepsias</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7765	<i>Anisodonteia</i> Presl (<i>Sphæralcea</i> St-Hil.)	749
<i>Anerincleistus</i> Korth. (<i>Melastom.</i>)	2425	<i>Anisodus</i> Link et Otto (<i>Scopolia</i> Jacq.)	5143
<i>Anisorhiza</i> Ch. et Schl. (<i>Umbellif.</i>)	2874	<i>Anisolepis</i> Steetz (<i>Helipterum</i> DC.)	
<i>Anethanthus</i> Hiern (<i>Cesner.</i>)	5427	<i>Anisobolus</i> A. DC. (<i>Odontadenia</i> Penth.)	4662
<i>Anethum</i> L. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886	<i>Anisolotus</i> Bernh. (<i>Lotus</i> L.)	1660
<i>Anetia</i> Endl. (<i>Byrsantlus</i> Guill.)		<i>Anisomallon</i> H. Bn (<i>Olatin.</i>)	1234
<i>Aneulophus</i> Benth. (<i>Linac.</i>)	898	<i>Anisomcles</i> R. Br. (<i>Labiât.</i>)	5826
<i>Aneuriscus</i> Presl (<i>Symphonia</i> L.)	648	<i>Anisomeria</i> Don (<i>Chenopod.</i>)	6060
<i>Angadenia</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4672	<i>Anisomeris</i> Presl (<i>Chomelia</i> Jacq.)	3222
<i>Angelandra</i> Endl. (<i>Engelmannia</i> T. et G.)	3759	<i>Anisometros</i> Hassk. (<i>Pimpinella</i> L.)	2814
— Endl. (<i>Croton</i> L.)	6460	<i>Anisonema</i> A. Juss. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404
<i>Angelesia</i> Korth. (<i>Triclocarya</i> Miq.)	2012	<i>Anisopappus</i> H. et A. (<i>Composit.</i>)	3721
<i>Angelica</i> L. (<i>Umbellif.</i>)	2881	<i>Anisopetalum</i> Hook. (<i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767
— Hoffm. (<i>Angelica</i> L.)		<i>Anisophyllea</i> R. Br. (<i>Rhizophor.</i>)	2247
<i>Angelocarpa</i> Rupr. (<i>Umbellif.</i>)	2883	<i>Anisophyllum</i> Don (<i>Anisophyllea</i> R. Br.)	2247
<i>Angelonia</i> H. B. K. (<i>Scrophul.</i>)	5188	— Haw. (<i>Euphorbia</i> L.)	6370
<i>Angelophyllum</i> Rupr. (<i>Angelica</i> L.)	2881	<i>Anisoplectus</i> Erst. (<i>Alloplectus</i> Mart.)	5386
<i>Angkalanthus</i> Balf. f. (<i>Acanth.</i>)	5613	<i>Anisopleura</i> Fenzl (<i>Prangos</i> Lindl.)	2848
<i>Angianthus</i> Wendl. (<i>Composit.</i>)	3659	<i>Anisopogon</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8154
<i>Angolea</i> Wedd. (<i>Podostem.</i>)	6111	<i>Anisoptera</i> Korth. (<i>Dipterocarp.</i>)	708
<i>Angophora</i> Cav. (<i>Myrtac.</i>)	2297	<i>Anisoramphus</i> DC. (<i>Crepis</i> L.)	4190
<i>Angostura</i> R. et S. (<i>Galipea</i> St-Hil.)		<i>Anisoscadium</i> DC. (<i>Echinophora</i> L.)	2768
<i>Angostylis</i> Benth. (<i>Euphorb.</i>)	6547	<i>Anisospenna</i> Manso (<i>Cucurb. t.</i>)	2690
<i>Angraecum</i> Thou. (<i>Orchid.</i>)	6956	<i>Anisostachya</i> Nees (<i>Justicia</i> L.)	5611
<i>Anguillaria</i> R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7525		
<i>Anguina</i> Micheli (<i>Trichosanthes</i> L.)	2611		
<i>Anguloa</i> R. et P. (<i>Orchid.</i>)	6867		
<i>Anguria</i> (Plum.) L. (<i>Cucurb. t.</i>)	2662		
<i>Anhalonium</i> Lem. (<i>Mamillaria</i> Haw.)	2702		
<i>Ania</i> Lindl. (<i>Tainia</i> Bl.)	6790		
<i>Anictoclea</i> Nimmo (<i>Tetrameles</i> R. Br.)	2699		
<i>Anigozanthos</i> Labill. (<i>Hæmodor.</i>)	7206		

- Anisostemon* Turcz. (Connarus L.) 1571
Anisostictus Bur. (Bignon.) 5446
Anisotes Nees (Acanth.) 5618
— Lindl. (Lythrum L.) 2497
— Lindl. (Pleurophora Don) 2498
Anisotomaria Presl (Anisotome Fenzl) 4867
Anisotome Fenzl (Asclep.) 4867
— H. f. (Aciphylla Forst.) 2873
Anisum E. et Z. (Pimpinella L.) 2814
— Rumph. (Panax L.) 2934
Ankænda Herm (Cyminosma Gartn.)
Ankyropetalum Fenzl (Gypso-phila L.) 573
Anneslea Wall. (Ternstroem.) 671
— Roxb. (Euryale Salisb.) 207
— Salisb. (Calliandra Benth.) 1969
Annesorhiza Ch. et Schl. (Umbellif.) 2874
Annularia Hochst. (Voacanga Thou.) 4611
Anoda Cav. (Malvac.) 739
Anodendron A. DC. (Apocyn.) 4651
Anodiscus Benth. (Gesner.) 5364
Anodopetalum A. Cunn. (Saxifrag.) 2459
Anectochilus Bl. (Orchid.) 6996
Anogeissus Wall. (Combret.) 2255
Anogra Spach (Eriogonum L.) 2528
Anogyna Nees (Lagenocarpus Nees) 7971
Anoiganthus Bak. (Amaryll.) 7190
Anoma Lour. (Moringa Juss.) 1564
Anomalanthus Kl. (Simocleilus Kl.) 4358
Anomalopteris Don (Acridocarpus Guill. et Perr.) 934
Anomalostemon Kl. (Cleome L.) 425
Anomalotis Steud. (Trisetaria Forsk.) 8129
Anomanthodia H. f. (Rubiace.) 3177
Anomatheca Ker (Lapeyrouisia Pourr.) 7265
Anomaza Salisb. (Lapeyrouisia Pourr.) 7265
Anomianthus Zoll. (Anonac.) 102
Anomocarpus Miers (Calycera Cav.) 338
Anomochloa Brongn. (Gramin.) 8079
Anomorhegmia Meisn. (Staurothera Benth.) 5432
Anomosanthus Bl. (Lepid. Bl.) 1393
Anomospermum Miers (Menisperm.) 140
— Dalz. (Actephila Bl.) 6396
Anomostephium DC. (Aspilota Thou.) 3817
Anomotheca Lemr. (Anomatheca Ker).
Anona L. (Anonac.) 108
- Anonaceæ p. 5.**
Anonis (Tourn.) Mönch (Ononis L.)
Anonymos Walt. (Saururus L.) 6137
Anoplanthus Endl. (Phelipæa Desf.) 5345
— Endl. (Aphyllon Mitch.) 5348
Anoplocaryum Ledeb. (Eritrichium Schrad.) 5027
Anoplophytum Beer (Tillandsia L.) 7192
Anoplon Wallr. (Aphyllon Mitch.) 5348
Anopterus Labill. (Saxifrag.) 2145
Anosmia Bernh. (Smyrniolum L.) 2785
Anosporum Nees (Cyperus L.) 7925
Anotis DC. (Rubiace.) 3092
Anplectrum A. Gray (Melastom.) 2446
Anquetilia Dene (Skimmia Thunb.) 1088
Anredera Juss. (Chenopod.) 6047
Ansellia Lindl. (Orchid.) 6836
Anstrutharia Gardn. (Weihea Spreng.) 2242
Antagonia Griseb. (Cayaponia Manso) 2675
Antaurea Neck. (Centaurea L.) 4100
Antelaea Gartn. (Inc. sed.)
Antennaria Gartn. (Composit.) 3614
Antenoron Raf. (Polygonum L.) 6084
Anthacantha Lem. (Euphorbia L.) 6370
Anthacanthus Nees (Acanth.) 5580
Anthactinia Bory (Passiflora L.) 2584
Anthadenia Van Houtte (Sesamum L.) 5507
Anthanantia P. B. (Gramin.) 8046
Anthediosorus A. Gray (Myriophthalus Benth.) 3657
Antheschima Korth. (Gordonia Ellis) 692
Anthelia Schott (Inc. sed.) p. 487
Anthemis L. (Composit.) 3953
— Cass. (Anthemis L.) 5953
Anthephora Schreb. (Gramin.) 8026
Anthericlis Raf. (Tipularia Nutt.) 6762
Anthericum L. (Liliac.) 7431
Antherotoma H. f. (Melastom.) 2395
Antherotriche Turcz. (Anisoptera Korth.) 708
Antherura Lour. (Inc. sed.) p. 486.
Antherylum Rohr et Vahl (Lythrum) 2508
Anthistria L. (Themeda Forsk.) 8021
Anthobolus R. Br. (Santal.) 6331
Anthocephalus Rich. (Rubiace.) 3002
Anthocerastes A. Gray (Toxanthus Turcz.) 3650
Anthocereis Labill. (Solan.) 5173
Anthochlamys Fenzl (Chenopod.) 5991
Anthochloa Nees (Gramin.) 8223
Anthochortus Kth (Willdenowia Thunb.) 7921
Anthochytrium Rehb. (Crepis L.) 4190

- Anthocleista* Afz. (Logan.) 4906
Anthocoma Zoll. (Gomphostemma Wall.) 5846
Anthocometes Nees (Monothecium Hochst.) 5597
Anthodendron Rehb. (Rhododendron L.) 4375
Anthodiscus G. F. W. Mey. (Ternstroem.) 665
Anthodon R. et P. (Salacia L.) 1313
— R. et P. (Hippocratea L.) 1312
Anthodus Mart. (Salacia L.) 1313
Anthodynastes Kl. (Lamprotis Don) 885
Anthogonium Lindl. (Orchid.) 6791
Antholoma Labill. (Tiliac.) 885
Antholobus Mart. (Antholobus R. Br.) 7276
Antholyza L. (Irid.) 7276
Anthomelis Röm. (Cratægus L.) 1496
Anthonota P. B. (Macrolobium Schreb.) 7934
Anthophyllum Steud. (Scirpus L.) 7934
Anthopogon Neck. (Gentiana L.)
— Nutt. (Gymnopogon P. B.) 8165
Anthopterus Hook. (Vaccin.) 4308
Anthosachne Steud. (Agropyrum J. Gärtn.) 2876
Anthosciadium Fenzl (Selinum L.) 3335
Anthospermum L. (Rubiace.) 6373
Anthostema A. Juss. (Euphorb.) 4231
Anthotium R. Br. (Gooden.) 5174
Anthotroche Endl. (Solan.) 8086
Anthoxanthum L. (Gramin.) 2829
Anthriscus Hoffm. (Umbellif.) 6311
Anthrobotrys Rehb. (Arthrobotrys Wall.) 4193
Anthrostylis Dietr. (Arthrostylis R. Br.) 685
Anthurium Schott (Aroid.) 1654
Anthyllis L. (Legumin.)
— Adans. (Polycarpæa Lam.) 6627
Antiaris Lesch. (Urtic.) 5182
Anticharis Endl. (Scrophul.) 864
Antichorus L. f. (Corchorus L.) 7558
Anticlea Kth (Zygadenus Mchx) 2281
Anticoryne Turcz. (Myrtac.) 6326
Antidaphne Pöpp. et Endl. (Loranth.) 6433
Antidesma L. (Euphorb.) 2545
Antigona Vell. (Casearia Jacq.) 6093
Antigonon Endl. (Polygon.) 8141
Antinoria Parl. (Gramin.) 2092
Antiphylla Haw. (Saxifraga L.) 5053
Antiphytum DC. (Boragin.)
Antirhea Comm. (Antirrhæa Comm.) 5199
Antirrhinum L. (Scrophul.) 3214
Antirrhæa Comm. (Rubiace.) 4473
Antistrophe A. DC. (Myrsin.) 177
Antitaxis Miers (Menisperm.)
Antitaxis Müll. Arg. (Tritaxis H. Bn) 6457
Antithraxia DC. (Composit.) 3687
Antitragus Gärtner. (Crypsis Ait.) 8102
Antizoma Miers (Menisperm.) 156
Antochortus Nees (Willdenowia Thunb.) 7921
Antodon Neck. (Leontodon L.) 4198
Antomarchia Colla (Correa Sm.)
Antonia Pohl (Logan.) 4909
Antonia R. Br. (Rhynchoglossum Bl.)
Antoniana Tuss. (Faramea Aubl.) 3280
Antopetitia A. Rich. (Ornithopus L.) 1729
Antoschmidtia Steud. (Schmidtia Steud.) 8186
Antospermum Sch. Bip. (Vendium Sch. Bip.) 4055
Antura Forsk. (Carissa L.) 4577
Anubias Schott (Aroid.) 7810
Anurus E. Mey. (Lathyrus L.) 1778
Anvillea DC. (Composit.) 3713
Anychia Rich. (Illecebr.) 5904
Aopla Lindl. (Herminium L.) 7059
Aotus Sm. (Legumin.) 1598
Apactis Thunb. (Stixis Lour.?)
Apalanthus Planch. (Elodea Mchx) 6720
Apalatoa Aubl. (Crudia Schreb.) 1963
Apalochlamys Cass. (Cassinia R. Br.) 3637
Apalus DC. (Blennosperma Less.) 3906
Apama Lam. (Bragantia Lour.) 6132
Apansaloe Hern. (Cuphea P. Br.) 2496
Apargia Scop. (Leontodon L.) 4198
Apargidium T. et G. (Composit.) 4200
Aparine (Tourn.) L. (Galium L.)
Aparisthium Endl. (Alchornea Sw.) 6311
Apartium Neck. (Spartium L.)
Apatanthus Viv. (Hieracium L.) 4193
Apatelia DC. (Saurauja Willd.) 685
Apatemone Schott (Schismatoglottis Zoll. et Mor.) 7800
Apatitia Desv. (Bellucia Neck.) 2472
Apaturia Lindl. (Pachystoma Bl.) 6783
Apeia Neck. (Ceropegia L.)
Apeia Aubl. (Tiliac.) 875
Apenula Neck. (Specularia Heist.) 4298
Apera Adans. (Gramin.) 8127
Aperiphracta Nees (Ocotea Aubl.) 6198
Aperula Bl. (Lindera Thunb.) 6212
Apetahia H. Bn (Lobeliace.) 4246
Apetalon Wight (Didymoplexis Griff.) 7046
Aphaca Alef. (Lathyrus L.) 1778
Aphaenandra Miq. (Inc. sed.) p. 487.
Aphaevema Miers (Samyd.) 2553
Aphanactis Wedd. (Composit.) 3787
Aphanamixis Bl. (Amoora Roxb.) 1180
Aphananthe Planch. (Urtic.) 6592
— Link (Microtea Sw.) 6051
Aphanes L. (Alchemilla L.) 2058
Aphania Bl. (Sapind.) 1388

- Aphanisma* Nutt. (Chenopod.) 5969
Aphanocalyx Oliv. (Legumin.) 1972
Aphanochilus Benth. (Elsholtzia Willd.) 5752
Aphanococcus Radlk. (Sapind.) 1391
Aphanodon Naud. (Henriettella Naud.)
Aphanomyrtus Miq. (Inc. sed.) p. 187
Aphanopappus Endl. (Lipochæta DC.) 3818
Aphanopetalum Endl. (Saxifrag.) 2154
Aphanopleura Boiss. (Umbellif.) 2798
Aphanorrhynchus Rehb. (Leptorrhynchos Less.)
Aphanostemma St.-Hil. (Ranunculus L.) 10
Aphanostephus DC. (Composit.) 3513
Aphantochaeta Gray (Pentachæta Hillebr.) 3481
Aphelandra R. Br. (Acanth.) 5592
Aphelaxis Boj. (Helichrysum Gärt.) 3632
— Don (Helichrysum Gärt.) 3632
Aphelia R. Br. (Centrolepid.) 7898
Aphloia Benn. (Bixin.) 505
Aphonina Neck. (Pariaria Aubl.)
Aphora Neck. (Virgilia Lam.)
— Nutt. (Argithamn'a Sw.) 6480
Aphragmia Nees (Ruellia L.) 5329
Aplragmus Andr. (Braya Sternb. et Hoppe) 310
Aphylax Salisb. (Aneilema R. Br.) 7576
Aphyllanthes (Tourn.) L. (Liliac.) 7452
Aphyllia Champ. (Sciaphila Bl.) 7861
Aphyllocaulon Lag. (Gerbera Gronov.) 4146
Aphyllocladon Wedd. (Hyalis D. Don) 4110
Aphyllon Mitch. (Orobanch.) 5348
Aphyllorchis Bl. (Orchid.) 7018
Aphyteia Achar. (Hydnora Thunb.) 6129
Apiastrum Nutt. (Umbellif.) 2800
Apiera Willd. (Liliac.) 7394
Apinagia Tul. (Podostem.) 6109
Apinella Neck. (Trinia Hoffm.)
Apiocarpus Montr. (Sapind.) 1485
Apiopetalum H. Bn (Araliac.) 2929
Apios Mönch (Legumin.) 1796
Apiospermum Kl. (Pistia L.) 7857
Apiophorum Neck. (Pyrus L.)
Apista Bl. (Podochilus Bl.) 6970
Apium L. (Umbellif.) 2799
— DC. (Apium L.) 2799
Aplectrocapnos Boiss. (Sarco-capnos DC.) 237
Aplectrum Nutt. (Orchid.) 6760
— Bl. (Anplectrum A. Gray) 2446
Apleura Phil. (Umbellif.) 2747
Aplesia Raf. (Leersia Sw.)
Aploca Neck. (Periploca L.)
Aplocarya Lindl. (Dolia Lindl.) 5099
Aplolophium Cham. (Haplolophium Endl.) 3455
Aplopappus Cass. (Haplopappus Cass.) 3488
— DC. (Aster L.) 3544
Aplophyllum Cass. (Mutisia L. f.) 4109
— A. Juss. (Ruta L.) 1019
Aplostellis Thou. (Pogonia Juss.) 7043
Aplostemon Raf. (Scirpus L.) 7934
Aploxaxis DC. (Saussurea DC.) 4086
Apluda L. (Gramin.) 8016
Apoballis Schott (Schismatoglot-tis Zoll. et Mor.) 7800
Apochoris Duby (Primulac.) 4450
Apocopsis Nees (Gramin.) 8014
Apocynaceæ p. 260.
Apocyno-Nerium L. (Inc. sed.)
Apocynum (Tourn.) L. (Apocyn.) 4642
Apodanthera Arn. (Cucurbit.) 2648
Apodanthes Poit. (Cytinac.) 6125
Apodocephala Bak. (Composit.) 3445
Apodolirion Bak. (Amaryll.) 7292
Apodostachys Turcz. (Ercilla A Juss.) 6059
Apodynomene E. Mey. (Tephrosia Pers.) 1682
Apodytes E. Mey. (Olacin.) 1233
Apogandrum Neck. (Erica L.)
Apogeton Schrad. (Aponogeton Thunb.)
Apogon Ell. (Composit.) 4181
Apogonia Fourn. (Rottboellia L. f.) 8006
Apolepsis Hassk. (Lepidagathis Willd.) 5572
Apollonias Nees (Laurin.) 6179
Apomea Neck. (Ipomea L.)
Aponogeton Thunb. (Naiad.) 7879
Apophragma Griseb. (Curtia Ch. et Schl.) 4935
Apophyllum F. Müll. (Capparid.) 447
Apoplanesia Presl. (Legumin.) 1663
Aporanthus Bromfield (Trigonella L.) 1650
Aporocactus Lem. (Cereus Haw.) 2708
Aporetica Forst. (Allophylus L.) 1379
Aporhiza Radlk. (Sapind.) 1439
Aporosa Bl. (Euphorb.) 6429
Aporum Bl. (Dendrobium Sw.) 6765
Aposeris Neck. (Hyoseris L.) 4177
Apostasia Bl. (Orchid.) 7090
Apoterium Bl. (Calophyllum L.) 658
Apoxyanthera Hochst. (Raphionacme Harv.) 4707
Appella Adans. (Laurus L.)
Appendicula Bl. (Orchid.) 6971
Appendicularia DC. (Melastom.) 2573
Appunia H. f. (Rubiace.) 3277
Apradus Adans. (Arctopus L.)
Aptandra Miers (Olacin.) 1204
Apteranthes Mik. (Boucerosia W. et A.) 4872
Apteria Nutt. (Burmanniac.) 6737

- Apteuxis* Griff. (Pternandra Juss.)
Aptosimum Burch. (Scrophul.) 5180
Aptotheca Miers (Forsteronia G. F. W. Mey.) 4623
Apuleia Mart. (Legumin.) 1934
— Gärtn. (Berkheya Ehrh.) 4060
Aquartia L. (Solanum L.) 5106
Aquifolium Tourn. (Ilex L.)
Aquilaria Lam. (Thymel.) 6304
Aquilegia (Tourn.) L. (Ranuncul.) 23
Aquilicia L. (Leea L.) 1368
Arabidium Spach (Arabis L.) 247
Arabidopsis Schur (Sisymbrium L.) 290
Arabis L. (Crucif.) 247
Aracacia Bauer (Arracacha Bancroft.)
Arachidna (Plum.) Mönch (Arachis L.)
Arachis L. (Legumin.) 1758
Arachnanthe Bl. (Orchid.) 6936
Arachne Neck. (Andrachne L.) 6399
Arachnimorpha Desv. (Rondeletia L.) 3063
Arachnis Bl. (Arachnanthe Bl.) 6936
Arachnites Phil. (Burmanniac.) 6742
Arachnites F. W. Schm. (Ophrys L.) 7058
Arachnopogon Berg. et Haberl. (Inc. sed.)
Arachnotryx Planch. (Rondeletia L.) 3063
Aracium Monn. (Crepis L.) 4190
Areococcus Brongn. (Bromel.) 7176
Aragallus Neck. (Astragalus L.)
Aragoa H. B. K. (Scrophul.) 5294
Aralia (Tourn.) L. (Araliac.) 2923
Araliaceæ p. 166.
Araliastrum Vaill. (Panax L.)
Aralidium Miq. (Araliac.) 2927
Ararocarpus Scheff. (Anonac.) 89
Araschcoolia Sch. Bip. (Geigeria Griessel) 3709
Araucaria Juss. (Conifer.) 8308
Araucasia Bl. (Araucaria Zipp.) 7636
Araucia Brot. (Asclep.) 4759
Arbutus (Tourn.) L. (Ericac.) 4329
Arcangelisia Becc. (Menisperm.) 138
Arcanthobium M. B. (Loranthac.) 6317
— Griseb. (Dendrophthora Eichl.) 6318
Arcantholobium Steud. (Arceuthobium M. B.)
Arcanthos Ant. et Kotschy (Juniperus L.) 8331
Archangelica Hoffm. (Umbellif.) 2882
Archemora DC. (Peucedanum L.) 2886
Archeria H. f. (Epacrid.) 4409
Archidendron F. Müll. (Legumin.) 2004
Archimedeia Leandro (Lophophytum Schott et Endl.) 6366
Archontophœniæ Wendl. et Dr. (Palm.) 7629
Archytæa Mart. (Ternstroem.) 698
Arctagrostis Griseb. (Gramin.) 8118
Arctio Lam. (Berardia Vill.) 4090
Arctiodracon A Gray (Lysichiton Schott) 7775
Arctium L. (Composit.) 4075
— Lam. (Berardia Vill.) 4090
Arctocalyx Fenzl (Solenophora Benth.) 5380
Arctogeron DC. (Aster L.) 3544
Arctomecon Torr. et Frem. (Papaverac.) 217
Arctophila Rupr. (Colpodium Trin.) 8248
Arctopus L. (Umbellif.) 2760
Arctostaphylos Adans. (Ericac.) 4330
— Kl. (Arctostaphylos Adans.) 4330
Arctotheca Wendl. (Composit.) 4052
— Vaill. (Arctotis L.) 4054
Arctotis L. (Composit.) 4054
Arcephyllum Ell. (Rhynchosia Lour.) 1825
Arcynosperrum Turcz. (Malvac.) 757
Arctophyllum Willd. (Hedyotis L.)
Ardernia Salisb. (Ornithogalum L.) 7537
Ardingelia Comm. (Kirganelia Juss.)
Ardisia Sw. (Myrsin.) 4470
Ardisiandra H. f. (Primul.) 4442
Arduina (Mill.) L. (Carissa L.) 4577
— Adans. (Kundmannia Scop.)
Arecæa L. (Palm.) 7614
Arelina Neck. (Berkheya Ehrh.) 4060
Aremonia Neck. (Agrimonia L.) 2062
Arenaria L. (Caryophyll.) 583
Arenbergia Mart. et Gal. (Eustoma Salisb.) 4948
Arenga Labill. (Palm.) 7684
Arethusa L. (Orchid.) 7011
Aretia Gaudin (Douglasia Lindl.) 4438
— Link (Primula L.) 4435
— L. (Androsace L.) 4437
Argan Dryand (Argania R. et S.) 4505
Argania R. et S. (Sapot.) 4505
Argelia Deene (Solenostemma Hayne) 4724
Argemone (Tourn.) L. (Papaverac.) 219
Argenope Salisb. (Narcissus L.) 7231
Argentina Lam. (Potentilla L.)
Argithamnia Sw. (Euphorb.) 6480
Argolasia Juss. (Lanaria Ait.) 7201
Argophyllum Forst. (Saxifrag.) 2134
Argostemma Wall. (Rubiace.) 3080
Argothamnia Spreng. (Argithamnia Sw.) 6480
Argusia Stev. (Tournefortia L.) 5005
Argyllia Don (Bignon.) 5472

- Argyra* Nor. (Croton L.)
Argyranthemum Webb (Chrysanthemum L.) 3934
Argyranthes Neck. (Helipterum DC.) 5631
Argyrea Lour. (Convolvul.) 5071
Argyrella Naud. (Dissotis Benth.) 2396
Argyrochaeta Cav. (Parthenium L.) 3760
Argyrocome Gärtn. (Helipterum DC.) 3631
Argyrodendron Kl. (Croton L.) 6460
 — F. Müll. (Tarrietia Bl.) 793
Argyroglottis Turcz. (Helichrysum Gärtn.) 3632
Argyrolobium E. et Z. (Legumin.) 1636
Argyrophanes Schlecht. (Helichrysum Gärtn.) 3632
Argyrophyton Hook. (Argyroxiphium DC.) 3869
Argyropsis Röm. (Zephyranthes Herb.) 7296
Argyrorchis Bl. (Orchid.) 7016
Argyrothamnium Müll. Arg. (Argythamnia Sw.) 6480
Argyroxiphium DC. (Composit.) 3869
Argythamnia P. Br. (Argythamnia Sw.)
Aria Pers. (Pyrus L.) 2074
Arietinum Beck. (Cypripedium L.) 7088
Arillaria Kurz (Legumin.) 1872
Ariocarpus Scheidw. (Mamillaria Haw.) 2702
Ariopsis Grah. (Aroid.) 7829
Arisacontis Schott (Inc. sed.) p. 487.
Arisaema Mart. (Aroid.) 7843
Arisarum (Tourn.) Targ. (Aroid.) 7844
Aristaria Jungh. (Themeda Forsk.) 8021
Aristea Ait. (Irid.) 7255
Aristea Miers (Menisperm.) 144
Aristella Bertol. (Stipa L.) 8090
Aristida L. (Gramin.) 8089
Aristidium Endl. (Bouteloua Lag.) 8169
Aristolochia L. (Aristoloch.) 6135
Aristolochiæ p. 345.
Aristomenia Vell. (Stiffia Mik.) 4127
Aristotela Adans. (Othonna L.) 4037
Aristotelea Lour. (Spiranthes L. C. Rich.) 6992
Aristotelia L'Hér. (Tiliac.) 886
Arjona Cav. (Santal.) 6328
Arjoona Endl. (Arjona Cav.)
Arjuna Jones (Lagerstrœmia L.) 2512
Arkezostis Raf. (Cayaponia Manso) 2673
Armania Bert. (Encelia Adans.) 3829
Armeniaca (Tourn.) Juss. (Prunus L.) 2019
Armeriastrum Lem. (Espadæa A. Rich.) 5691
Armeria Willd. (Plumbagin.) 4429
Armeriastrum Jaub. et Spach (Acantholimon Boiss.) 4127
Armodorum Breda (Arachnanthe Bl.) 6936
Armoracia Fl. Wett. (Cochlearia L.) 281
Arnebia Forsk. (Boragin.) 5061
Arnica L. (Composit.) 4002
Arnocrinum Endl. (Liliac.) 7451
Arnoglossum Raf. (Eupatorium L.)
Arnoldia Bl. (Weinmannia L.) 2166
 — Cass. (Dimorphothea Mönch) 4041
Arnopogon Willd. (Urospermum Scop.) 4218
Arnoseris Gärtn. (Composit.) 4176
Arnottia A. Rich. (Orchid.) 7061
Aroideæ p. 415.
Aromadendron Andr. (Eucalyptus L'Hér.) 2298
 — Bl. (Talauma Juss.) 57
Aromia Nutt. (Amblyopappus H et A.) 3913
Aronia Mitch. (Orontium L.)
 — Pers. (Amelanchier Lindl.) 2083
Aronicum Neck. (Doronicum L.) 4003
Artona Neck. (Inc. sed.) p. 487.
Arouna Aubl. (Dialium Aubl.) 1935
Arpilum Neck. (Neogaya Meisn.)
Arpophyllum Llav et Lex. (Orchid.) 6750
Arrabidaea DC. (Bignon.) 5443
 — DC. (Bignonia L.) 5446
Arracacia Bancroft. (Umbellif.) 2782
Arrhenachne Cass. (Baccharis L.) 3575
Arrhenatherum P. B. (Gramin.) 8150
Arrhoxylum Mart. (Ruellia L.) 5529
Arrhynchium L. (Arachnanthe Bl.) 6936
Arrowsmithia DC. (Composit.) 3688
Arrozia Schrad. (Luziola Juss.) 8069
Arrudea St-Hil. (Clusia L.) 638
Arsis Lour. (Grewia L.) 848
Artabotrys R. Br. (Anonac.) 78
Artanema Don (Scrophul.) 5260
Artanthe Miq. (Piper L.) 6141
Artedia L. (Umbellif.) 2906
Artemisia L. (Composit.) 3989
Arthostema Neck. (Thoa Aubl.)
Arthraterum P. B. (Aristida L.) 8089
Arthraxon P. B. (Gramin.) 8019
Arthrocarpum Balf. f. (Legumin.) 1748
Artarochilus F. Müll. (Drakæa Lindl.) 7030
Arthrochortus Lowe (Lolium L.) 8262
Arthrocnemum Moq. (Chenopod.) 6013
Arthroclanthus H. Bn (Legumin.) 1762
Arthrodactylis Forst. (Pandanus L.)
Arthrolepis Boiss. (Anacyclus L.) 3949

- Arthrolobium* Desv. (*Ornithopus* L.) 1729
Arthromischus Thw. (*Paramignya* Wight.) 1100
Arthrophyllum Bl. (*Araliac.*) 2957
— Boj. (*Phyllarthron* DC.) 5493
Arthrophytum Schrenk. (*Chenopod.*) 6024
Arthropodium R. Br. (*Liliac.*) 7437
Arthropogon Nees (*Gramin.*) 8041
Arthrosolen C. A. Mey. (*Thymel.*) 6281
Arthrosprion Hassk. (*Acacia* Willd.) 1997
Arthrostachya Link (*Gaudinia* P. B.) 8151
Arthrostachys Desv. (*Andropogon* L.) 8020
Arthrostemma R. et P. (*Melastom.*) 2371
— Naud. (*Pterolepis* Miq.)
Arthrostylidium Rupr. (*Gramin.*) 8282
Arthrostylis R. Br. (*Cyper.*) 7952
— Böckel. (*Actinoschoenus* Benth.) 7954
Arthrotaxis Auct. (*Athrotaxis* Don.) 8319
Arthrothamnus Kl. et Garcke (*Euphorbia* L.) 6370
Arthrotrichium F. Müll. (*Trichinium* R. Br.) 5941
Arthrozamia Rchb. (*Encephalartos* Lehm.) 8345
Artocarpus Forst. (*Urtic.*) 6639
Aruba Aubl. (*Simaba* Aubl.) 1107
— Mart. et Nees. (*Raputia* Aubl.) 1012
Arum L. (*Aroid.*) 7848
Aruncus L. (*Spiræa* L.) 2025
Arundina Bl. (*Orchid.*) 6804
Arundinaria Michx (*Gramin.*) 8281
Arundinella Raddi (*Gramin.*) 8037
Arundo L. (*Gramin.*) 8204
— P. B. (*Phragmites* Trin.) 8205
Arungana Pers. (*Haronga* Thou.) 637
Arversia Camb. (*Polycarpon* L.) 596
Arviela Salisb. (*Zephyranthes* Herb.) 7296
Arytera Bl. (*Sapind.*) 1458
— Miq. (*Triomma* H. f.) 1153
Asamia Harv. (*Composit.*) 3983
Asagreea H. Bn (*Légumin.*) 1669
— Lindl. (*Schænocaulon* A. Gray) 7560
Asaphes DC. (*Toddalia* Juss.)
— Spreng. (*Morina* L.) 3383
Asarca Lindl. (*Chloræa* Lindl.) 7051
Asarina (Tourn.) Mill. (*Antirrhinum* L.) 5199
Asarum (Tourn.) L. (*Aristoloch.*) 6131
Ascaricidia Cass. (*Vernonia* Schreb.) 2405
Ascarina Forst. (*Chloranth.*) 6140
— Bl. (*Chloranthus* Sw.) 6147
Aschamia Salisb. (*Hippeastrum* Herb.) 7298
Aschenbornia Schau. (*Composit.*) 3446
Asciadium Griseb. (*Inc. sed.*) p. 487.
Ascium Schreb. (*Norantea* Aubl.) 667
Asclepiadeæ p. 266.
Asclepias Tourn. L. (*Asclep.*) 4742
Asclepiodora A. Gray (*Asclep.*) 4743
Ascolepis Nees (*Cyper.*) 7941
Askra Schott (*Banara* Aubl.) 2548
Acyrum (Tourn.) L. (*Hypericin.*) 630
Asemnantha H. f. (*Rubiace.*) 3233
Asicaria Neck. (*Polygonum* L.)
Asimia H. B. K. (*Asimina* Adans.) 85
Asimina Adans. (*Anonac.*) 85
Asiphonia Griffl. (*Bragantia* Lour.) 6132
Ashdiosperma Steud. (*Restiac.*) 7909
Aspalathus L. (*Legumin.*) 1626
Asparagopsis Kth (*Asparagus* L.) 7362
Asparagus (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7362
Aspasia Lindl. (*Orchid.*) 6900
— Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507
Aspegrenia Pöpp. et Endl. (*Octomeria* R. Br.) 6751
Aspelina Cass. (*Senecio* L.) 4025
Asperugo (Tourn.) L. (*Boragin.*) 5033
Asperula L. (*Rubiace.*) 3368
Asphodeline Rchb. (*Liliac.*) 7417
Asphodeloides Mönch (*Asphodelus* L.) 7416
Asphodelopsis Steud. (*Chlorophytum* Ker) 7432
Asphodelus (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7416
Aspicarpa Lag. (*Malpigh.*) 958
Aspidalis Gärtn. (*Berkheya* Ehrh.) 4060
Aspidandra Hassk. (*Inc. sed.*) p. 487.
Aspidanthera Benth. (*Ferdinandusa* Pohl.) 3037
Aspideum Zoll. (*Willemetia* Neck.)
Aspidistra Ker (*Liliac.*) 7382
Aspidocarya H. f. et T. (*Menisperm.*) 123
Aspidocarpus Neck. (*Paliurus* L.)
Aspidoglossum E. Mey. (*Schizoglossum* E. Mey.) 4738
Aspidopterys A. Juss. (*Malpigh.*) 949
Aspidosperma Mart. et Zucc. (*Apocyn.*) 4596
Aspidostigma Hochst. (*Toddalia* Juss.) 1079
Aspilula Thou. (*Composit.*) 3817
Asprella Willd. (*Gramin.*) 8279
— Schreb. (*Leersia* Sw.) 8075
Aspris Adans. (*Airopsis* Desv.)
Assa Houtt. (*Tetracera* L.)
Assaracus Haw. (*Narcissus* L.) 7281
Assonia Cav. (*Dombeya* Cass.) 810
Astarteia DC. (*Myrtac.*) 2282

<i>Astelia</i> Banks (Liliac.)	7412	<i>Astorganthus</i> Endl. (Melicope Forst.)	1055
<i>Astelma</i> R. Br. (Helipterum DC.)	3631	<i>Astræa</i> Kl. (Croton L.)	6460
<i>Astemma</i> Less. (Composit.)	3774	<i>Astræa</i> Schau. (Thryptome Endl.)	2276
<i>Astemon</i> Rgl. (Bystropogon L'Hér.)	5762	<i>Astradelphus</i> Remy (Erigeron L.)	3561
<i>Astephananthes</i> Bory (Passiflora L.)	2584	<i>Astragaloides</i> (Tourn.) Mönch (Astragalus L.)	—
<i>Astephania</i> Oliv. (Composit.)	3718	— Adans. (Phaca L.)	—
<i>Astephanocarpa</i> Bak. (Composit.)	3720	<i>Astragalus</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1720
<i>Astephanus</i> R. Br. (Asclep.)	4716	<i>Astranthium</i> Nutt. (Bellis L.)	3525
<i>Aster</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3544	<i>Astranthus</i> Lour. (Homalium Jacq.)	2559
<i>Asteracantha</i> Nees (Hygrophila R. Br.)	5522	<i>Astrantia</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2761
<i>Asterandra</i> Kl. (Phyllanthus L.)	6104	<i>Astrapæa</i> Lindl. (Dombeya Cav.)	810
<i>Asteranthemum</i> Kth (Smilacina Desf.)	7375	<i>Astrebla</i> F. Müll. (Gramin.)	8174
<i>Asteranthera</i> Hanst. (Gesner.)	5441	<i>Astrepchia</i> Dufr. (Valerian.)	3375
<i>Asteranthos</i> Desf. (Myrtac.)	23'6	<i>Astrocarpus</i> Neck. (Resed.)	455
<i>Asterias</i> Borkh. (Gentiana L.)	4955	<i>Astrocaryum</i> G. W. Mey. (Palm.)	7730
<i>Asteridia</i> Lindl. (Athraxia Ker.)	3686	<i>Astrococcus</i> Benth. (Euphorb.)	6546
<i>Asteriscium</i> Ch. et Schl. (Umbellif.)	2755	<i>Astroglossus</i> Rehb. f. (Trichocereos H. B. K.)	6969
<i>Asteriscus</i> (Tourn.) Mönch (Odon-tospermum Neck.)	5722	<i>Astroglyne</i> Benth. (Croton L.)	6460
— Sch. Bip. (Pallenis Cass.)	3723	<i>Astrolinoides</i> Baudo (Inc. sed.) p. 487.	—
<i>Asterocarpus</i> E. et Z. (Pterocelastrus Meisn.)	1294	<i>Astrolobium</i> DC. (Coronilla L.)	1730
<i>Asterocephalus</i> (Vaill.) Lag. (Scabiosa L.)	3386	— DC. (Ormthopus L.)	1729
<i>Asterochaete</i> Nees. (Cyper.)	7960	<i>Astroloma</i> R. Br. (Epacrid.)	4393
<i>Asterochiton</i> Turcz. (Thomasia J. Gay)	834	<i>Astronia</i> Bl. (Melastom.)	2480
<i>Asterochlaena</i> Garcke (Pavonia L.)	753	<i>Astronidium</i> A. Gray (Astronia Bl.)	2480
<i>Asteroctytisus</i> Schur (Genista L.)	1641	<i>Astronium</i> Jacq. (Anacard.)	1552
<i>Asterogeum</i> Gray (Plantago L.)	—	— L. March. (Parishia H. f.)	1555
<i>Asterogyne</i> Wendl. (Palm.)	7677	<i>Astropanax</i> Seem. (Heptapleurum Gärtn.)	2952
<i>Asterolasia</i> F. Müll. (Rutac.)	1048	<i>Astropetalum</i> Griff. (Swintonia Griff.)	1511
<i>Asterolinum</i> Link et Hoffm. (Primul.)	4452	<i>Astrophia</i> Nutt. (Lathyrus L.)	1778
<i>Asteromæa</i> Bl. (Boltonia L'Hér.)	3539	<i>Astrophyllum</i> T. et G. (Rutac.)	1061
<i>Asteromyrtus</i> Schau. (Melaleuca L.)	2290	<i>Astrophytum</i> Lem. (Echinocactus Link et Otto)	2705
<i>Asteropeia</i> Thou. (Samyd.)	2562	<i>Astropus</i> Spreng. (Waltheria L.)	820
<i>Asteropsis</i> Less. (Composit.)	3553	<i>Astrostemma</i> Benth. (Asclep.)	4793
<i>Asteropterus</i> Gärtn. (Leyssera L.)	36:2	<i>Astrotricha</i> DC. (Araliac.)	2931
<i>Asteroschœnus</i> Nees (Rhynchospora Vahl)	7955	<i>Astydamia</i> DC. (Umbellif.)	2863
<i>Asterosperma</i> Less. (Detris Adans.)	5545	<i>Atylis</i> Wight (Hemicyclia W. et A.)	6415
<i>Astrostemma</i> Dene (Asclep.)	4845	<i>Asyneuma</i> Griseb. et Schenk (Podanthum Don.)	—
<i>Asterostigma</i> Schott (Stauros-tigma Scheidw.)	7833	<i>Asystasia</i> Bl. (Acanth.)	5575
<i>Asterostoma</i> Bl. (Osbeckia L.)	2389	<i>Ataccia</i> Presl (Tacca Forst.)	7342
<i>Asterothrix</i> Cass. (Leontodon L.)	4198	<i>Atænia</i> H. et A. (Carum L.)	2806
<i>Asterotrichon</i> Kl. (Plagianthus Forst.)	737	<i>Atalanta</i> Nutt. (Cleome L.)	425
<i>Astetilia</i> Cass. (Grindelia Willd.)	3479	<i>Atalanthus</i> Don (Sonchus L.)	4211
<i>Asthenochloa</i> Büse (Inc. sed.) p. 487	—	<i>Atalantia</i> Corr. (Rutac.)	1101
<i>Asthothea</i> Miers (Clusia L.)	638	<i>Atalaya</i> Bl. (Sapind.)	1380
<i>Astianthus</i> Don (Tecoma Juss.)	5474	<i>Atamisquea</i> Miers (Capparid.)	448
<i>Astilbe</i> Ham. (Saxifrag.)	20:9	<i>Atasites</i> Neck. (Gerbera Gronov.)	4146
<i>Astiria</i> Lindl. (Stercul.)	809	<i>Ataxia</i> R. Br. (Hicrochloa Gmel.)	8087
<i>Astoma</i> DC. (Umbellif.)	2787	<i>Ate</i> Lindl. (Habernaria Willd.)	7066
		<i>Atelandra</i> Lindl. (Hemigenia R. Br.)	5885
		— Bello (Inc. sed.) p. 487.	—
		<i>Atelanthura</i> H. f. et T. (Crucif.)	244
		<i>Ateleia</i> Moq. et Sessé (Legumin.)	1884

- Ateleste* Sond. (*Aberia* Hochst.)
Atenia H. et A. (*Carum* L.)
Ateramnus P.Br. (Inc. sed.) p. 487.
Athalmus Neck. (*Pallenis* Cass.). 3723
Athamanta L. (*Umbellif.*) 2832
Athamus Neck. (*Carlina* L.) 4072
Athanasia L. (*Composit.*) 3943
Athecia Gärtn. (*Royena* L.) 4321
Athenaea Sendtn. (*Solan.*) 5108
— Adans. (*Sparganophorus*
Gärtn.) 3390
— Schreb. (*Casearia* Jacq.)
Atherandra Dene (*Asclep.*) 4699
Atherostemon Mart. (*Passiflor.*) 2599
Atherocephala DC. (*Andersonia*
R. Br.) 4414
Atherolepis H. f. (*Asclep.*) 4700
Atherophora Willd. (*Ægopogon*
Willd.)
Atheropogon Mühlbg. (*Bouteloua*
Lag.) 8169
Atherosperma Labill. (*Monimiac.*) 6170
Atherostemon Bl. (*Asclep.*) 4701
Atherurus Bl. (*Pinellia* Ten.) 7845
Athesiandra Miers (*Ptychopeta-*
lum Benth.) 1210
Athlianthus Endl. (*Justicia* L.) 5611
Athrixia Ker (*Composit.*) 3686
Athrodactylis Forst. (*Pandanus*
L.) 7743
Athroisma DC. (*Composit.*) 3593
— Griff. (*Trigonostemon*
Bl.) 6468
Athronia Neck. (*Spilanthus* L.) 3835
Athrostachys Benth. (*Gramin.*) 8284
Athrotaxis Don (*Conifer.*) 8319
Athrrophyllum Lour. (*Myrsine* L.) 4460
Athyana Radlk. (*Sapind.*) 1376
Athymalus Neck. (*Euphorbia* L.) 6370
Athyrocarpus Schlecht. (*Comme-*
lin.) 7573
Athyrsus Neck. (*Euphorbia* L.)
Athysanus Greene (*Crucif.*) 373
Atimeta Schott (*Rhodospatha*
Pöpp.) 7766
Atkinsonia F. Müll. (*Loranthus*
L.) 6315
Atolaria Neck. (*Crotalaria* L.)
Atomostylis Steud. (*Cyperus* L.) 7923
Atossa Alef. (*Vicia* L.) 1776
Atractocarpa Franch. (*Gramin.*) 8290
Atractylis L. (*Composit.*) 4075
Atractylodes DC. (*Atractylis* L.) 4073
Atragene L. (*Clematis* L.) 1
Atraphaxis L. (*Polygon.*) 6081
Atramea DC. (*Bifora* Hoffm.) 2901
Atrichoseris A. Gray (*Composit.*) 4175
Atriplex (Tourn.) L. (*Chenopod.*) 5979
Atrapa L. (*Solan.*) 5138
Atropis Rupr. (*Gramin.*) 8253
Atrutregia Bedd. (*Anonac.*) 96
Attelea H. B. K. (*Palm.*) 7739
Atylosia W. et A. (*Legumin.*) 1823
Atylus Salisb. (*Petrophila* R. Br.) 6227
Aubentonia Domb. (*Waltheria*
L.)
Aubertia Bory. (*Evodia* Forst.) 1058
Aubletia Gärtn. (*Sonneratia* L. f.) 2515
— Lour. (*Paliurus* Juss.) 1220
— Neck. (*Ruellia* L.)
— Rich. (*Monnieria* L.) 1018
— Schreb. (*Apeiba* Aubl.) 875
Aubrietia Adans. (*Crucif.*) 271
Aubrya H. Bn. (*Humir.*) 968
Auchera DC. (*Arctium* L.) 4076
Aucklindia Falc. (*Saussurea* DC.) 4086
Aucuba L. (*Cornac.*) 2976
Aucubaphyllum Ahlbg. (*Cornac.*) 2977
Aucuparia Medik. (*Pyrus* L.)
Audibertia Benth. (*Labiata.*) 5796
— Benth. (*Mentha* L.) 5758
Audouinia Brongn. (*Bruniac.*) 2221
Auganthus Lour. (*Primula* L.) 4435
Augea Thunb. (*Zygophyll.*) 964
— Retz. (*Lanaria* Ait.) 7201
Augia Lour. (Inc. sed.) p. 487.
Augusta Pohl. (*Rubiace.*) 3070
— Leandro. (*Stiffia* Mik.) 4127
Augustia Kl. (*Begonia* L.) 2695
Augustinea Karst. (*Bactris* Jacq.) 7828
— St-Hil. et Naud. (*Mi-*
conia R. et P.) 2462
Aulacia Lour. (*Clausena* Burm.) 1098
Aulacidium Rich. (*Macrocen-*
trum Raddi.) 2435
Aulacanthus E. Mey. (*Leptononis*
DC.) 1321
Aulacocalyx H. f. (*Rubiace.*) 3244
Aulacocarpus Berg. (*Myrtac.*) 2329
Aulacodiscus H. f. (*Rubiace.*) 5129
Aulacophyllum Rgl. (*Zamia* L.) 8348
Aulacorhynchus Nees (Inc. sed.)
p. 487
Aulacospermum Ledeb. (*Pleuros-*
permum Hoffm.) 287
Aulacostigma Turcz. (*Rhyncho-*
theca R. et P.) 992
Aulax Berg. (*Proteac.*) 6217
Aulaxanthus Ell. (*Anthænantia*
P. B.) 8046
Aulaxia Nutt. (*Anthænantia* P. B.) 8046
Aulaxis Haw. (*Saxifraga* L.) 2092
Aulaya Harv. (*Harveya* Hook.) 5300
Aul za Salisb. (*Epidendrum* L.) 6823
Aulomyrcia Berg. (*Myrcia* DC.) 2322
Aulonemia Goudot (*Arthrostyli-*
diun Rupr.) 8282
Aulosema Walp. (*Astragalus* L.) 1720
Aurelia Cass. (*Grindelia* Willd.) 3479
— J. Gay. (*Narcissus* L.) 7281
Aureliana Catesb. (*Panax* L.) 2934
— Laffit. (*Aralia* L.) 2923
— Sendtn. (*Bassovia* Aubl.) 5113
Aurinia Desv. (*Alyssum* L.) 274
Aurora Nor. (*Quisqualis* L.)
Australia Gaud. (*Urtic.*) 6690
Austrobuxus Miq. (*Sarcococca*
Lindl.) 6387

- Auzemma* Miers (Boragin.) 4996
Avellanita Phil. (Euphorb.) 6452
Avellinia Parl. (Gramin.) 8215
Avena L. (Gramin.) 8148
Avenella Parl. (Deschampsia P. B.) 8145
Averrhoa L. (Geran.) 999
Averrhoidium H. Bn (Sapind.) 1475
Avicennia L. (Verben.) 5724
Aviceps Lindl. (Satyrium Sw.) 7072
Avicularia Gesn. (Specularia Heist.)
Axanthos Bl. (Urophyllum Wall.) 3130
Axanthopsis Korth. (Urophyllum Wall.) 3130
Axenfeldia H. Bn (Mallotus Lour.) 6522
Axia Lour. (Boerhaavia L.)
Axillaria Raf. (Polygonatum Adans.) 7371
Azinaea R. et P. (Melastom.) 2412
Azinandra Thw. (Melastom.) 2485
Axinanthera Karst. (Bellucia Neck.) 2472
Aziniphyllum Benth. (Composit.) 3791
Axolopha Alef. (Lavatera L.)
Axonopus P. B. (Paspalum L.) 8045
Axonotrichum Fenzl (Orygia Forsk.) 2726
Azyris L. (Chenopod.) 5985
Ayapana Spach (Eupatorium L.)
Aydendron Nees (Laurin.) 6182
Ayenia L. (Stercul.) 828
Aylmeria Mart. (Polycarpæa Lam.) 603
Aytonia L. f. (Aitonia Thunb.)
Azadirachta A. Juss. (Meliac.) 1172
Azalea L. (Rhododendron L.) 4375
Azamasa Hochst. (Allophylus L.) 1379
Azanza Alef. (Thespesia Corr.) 766
Azola Blanco (Bassia L.) 4511
Azara R. et P. (Bixin.) 510
Azarolus Röm. (Pyrus L.)
Azedarach Medik. (Azadirachta A. Juss.)
Azeredia Arrud. (Cochlospermum Kth.) 492
Azima Lam. (Salvador.) 4555
Azophora Neck. (Rhizophora L.)
Azorella Lam. (Umbellif.) 2746
- B**
- Babactes* DC. (Chirita Ham.)
Babbagia F. Müll. (Chenopod.) 6000
Babiana Ker (Irid.) 7269
Babingtonia Lindl. (Bæckeia L.) 2280
Bacazia R. et P. (Barnadesia Mut.) 4166
Baccaurea Lour. (Euphorb.) 6431
Baccharis L. (Composit.) 3575
Baccharoides Mönch (Vernonia Schreb.) 3405
Bachhousia Hook. et Harv. (Myrtac.) 2309
Baconia DC. (Pavetta L.) 3259
Bacopa Aubl. (Scrophul.) 5255
Bactris Jacq. (Palm.) 7728
 — Karst. (Bactris Jacq.) 7728
Bactrylobium Willd. (Cassia L.) 1929
Bacularia F. Müll. (Palm.) +7654b
Badamia Gärtn. (Terminalia L.) 2249
Badaroa Bert. (Sicyos L.) 2678
Badianifera L. (Illicium L.)
Badiera DC. (Polygal.) 543
 — Hassk. (Polygala L.) 542
Badiusia Rehb. (Sophora L.) 1871
Badula Juss. (Ardisia Sw.) 4470
Badusa A. Gray (Rubiace.) 3045
Bæa Comm. v. Bæa.
 — Pers. (Calceolaria L.) 5186
Bæckeia L. (Myrtac.) *2280
 — Burm. (Brunia L.) 2216
Bæica Clarke v. Bæica. 5407
Bæobotrys Forst. (Mæsa Forsk.) 4459
Bæolepis Dcne (Cornacchinia Endl.)
Bæometra Salisb. (Liliac.) 7523
Bæoterpe Salisb. (Hyacinthus L.) 7500
Bæothryon Ehrh. (Scirpus L.) 7934
Bæria F. et M. (Composit.) 3889
Bæumerta Fl. Wett. (Nasturtium R. Br.)
Bagalatta Roxb. (Tiliacora Colebr.)
Bagassa Aubl. (Urtic.) 6608
Bagnisia Becc. (Burmanniace.) 6739
Bahel Adans. (Artanema Don)
Bahia Lag. (Composit.) 3901
Bahiopsis Kell. (Viguiera H. B. K.) 3828
Baicalia Stell. (Astragalus L.)
Baikica Benth. (Legumin.) 1953
Baileya A. Gray (Composit.) 3895
Baillieria Aubl. (Clibadium L.) 3741
Baillonia Boeq. (Verben.) 5681
Baissa A. DC. (Apocyn.) 4650
Baitaria R. et P. (Calandrinia H. B. K.) 614
Bajan Adans. (Amarantus L.)
Bakeria Seem. (Plerandra A. Gray)
Balaka Becc. (Palm.) + 7633c
Balangue Gärtn. (Jasminum L.)
Balanites Del. (Simarub.) 1133
Balanocarpus Bedd. (Dipterocarp.) +714b
Balanophora Forst. (Balanophor.) 6356
Balanophoreæ p. 359.
Balanops H. Bn (Balanopseæ) 6581
Balanopseæ p. 375.
Balanopteris Gärtn. (Heritiera Dryand) 793
Balanostreblus Kurz (Urtic.) 6643
Balanseæ Boiss. et Reut. (Chærophyllum L.) 2825
Balantium Desv. (Parinarium Juss.) 2011
Balardia Camb. (Spergularia Pers.) 591

<i>Balaustion</i> Hook. (Myrtac.)	2234	<i>Banksia</i> Forst. (Pimelea Banks)	6269
<i>Balbisia</i> Cav. (Geran.)	994	<i>Banmanissa</i> Endl. (Polanisia Raf.)	430
— DC. (Rhetinodendron Meisn.)	4010	<i>Baobab</i> Adans. (Adansonia L.)	
— Willd. (Tridax L.)	3866	<i>Baphia</i> Afz. (Legumin.)	1859
<i>Balboa</i> Pl. et Tr. (Guttifer.)	645	<i>Baphiopsis</i> Benth. (Legumin.)	1877
— Liebm. (Tephrosia Pers.)	1632	<i>Baphorhiza</i> Link (Alkanna Tausch.)	5047
<i>Baldellia</i> Parl. (Alisma L.)	7862	<i>Baptisia</i> Vent. (Legumin.)	1582
<i>Baldingera</i> Fl. Wett. (Phalaris L.)	8085	<i>Baptistania</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7092
— Dennst. (Premna L.)	5704	<i>Baratranthus</i> Miq. (Loranthus L.)	6315
<i>Baldingera</i> Neck. (Cotula L.)		<i>Barattia</i> A. Gray et Engelm. (Encelia Adans.)	3329
<i>Balduina</i> Nutt. (Composit.)	3863	<i>Baraullia</i> Spreng. (Carallia Roxb.)	
<i>Baldwinia</i> T. et G. (Balduina Nutt.)		<i>Barbacenia</i> Vand. (Amaryll.)	7341
<i>Balessam</i> Bruce (Balsamodendron Kth)		<i>Barba-Jovis</i> (Tourn.) Adans. (Anthyllis L.)	
<i>Balexerdia</i> Comm. (Nanodes Banks)		<i>Barbarca</i> R. Br. (Crucif.)	246
<i>Balfouria</i> R. Br. (Wrightia R. Br.)	4630	<i>Barbellina</i> Cass. (Stæhelina L.)	4084
<i>Balfouridendron</i> Mello (Rutac.)	1080	<i>Barberetta</i> Harv. (Hæmodor.)	7199
<i>Balingayum</i> Blanco (Erythropalum Bl.)	1214	<i>Barberina</i> Vell. (Symplocos L.)	4327
<i>Baliospermum</i> Bl. (Euphorb.)	6541	<i>Barbenia</i> Thou. (Chenopod.)	6061
<i>Ballardia</i> Montrouz. (Cloezia Brongn.)	2303	<i>Barbieria</i> DC. (Legumin.)	1677
<i>Ballochia</i> Balf. f. (Acanth.)	5614	<i>Barbilus</i> P. Br. (Trichilia L.)	1190
<i>Ballosporum</i> Salisb. (Gladiolus L.)	7275	<i>Barbula</i> Lour. (Caryopteris Bge.)	5716
<i>Ballota</i> L. (Labiât.)	5836	<i>Barcella</i> Traill. (Palm.)	7734
<i>Balneda</i> Skan. (Grewia L.)		<i>Barcentia</i> Dugès (Rhamn.)	+1335 ^b
<i>Baloghia</i> Endl. (Euphorb.)	6472	<i>Barclaya</i> Wall. (Nymphæac)	206
<i>Balsamea</i> Gled. (Commiphora Jacq.)	1152	<i>Bargemontia</i> Gaud. (Convolvul.)	5100
<i>Balsamaria</i> Lour. (Calophyllum L.)		<i>Barhamia</i> Kl. (Croton L.)	6160
<i>Balsamina</i> (Tourn.) Gärtn. (Impatiens L.)	1002	<i>Barjonia</i> Dene (Asclep.)	4832
<i>Balsamita</i> Desf. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Barkania</i> Ehrenb. et Hempr. (Halophila Thou.)	6732
<i>Balsamocarpon</i> Clos (Cæsalpinia L.)	1910	<i>Barkeria</i> Kn. et Westc. (Epidendrum L.)	6823
<i>Balsamodendron</i> Kth (Commiphora Jacq.)	1152	<i>Barkhausia</i> Mönch (Crepis L.)	4190
<i>Balsamona</i> Vand. (Cuphea P. Br.)	2496	<i>Barkhusenia</i> Hoppe (Crepis L.)	4190
<i>Balsamophloeos</i> Berg. (Commiphora Jacq.)	1152	<i>Barklya</i> F. Müll. (Legumin.)	1890
<i>Balsamorhiza</i> Hook. (Composit.)	3803	<i>Barlæa</i> Rehb. f. (Habenaria Willd.)	7066
<i>Baltimora</i> L. (Composit.)	3749	<i>Barleria</i> L. (Acanth.)	5565
<i>Bambos</i> Retz (Bambusa Schreb.)	8289	<i>Barleriacanthus</i> Ærst. (Barleria L.)	5565
<i>Bambusa</i> Schreb. (Gramin.)	8289	<i>Barlerianthus</i> Ærst. (Barleria L.)	5565
<i>Banalia</i> Moq. (Amarant.)	5924	<i>Barleriola</i> Ærst. (Acanth.)	5570
<i>Banara</i> Aubl. (Samyd.)	2548	<i>Barleriopsis</i> Ærst. (Barleria L.)	5563
<i>Banava</i> (Camell.) Juss. (Lagerstrœmia L.)	2512	<i>Barleriosiphon</i> Ærst. (Barleria L.)	5565
<i>Baneroftia</i> Macf. (Tovaria R. et P.)	454	<i>Barlerites</i> Ærst. (Barleria L.)	5565
<i>Bandeiræa</i> Welw. (Legumin.)	1939	<i>Barlia</i> Parl. (Orchis L.)	7055
<i>Banffia</i> Baumg. (Gypsophila L.)	573	<i>Barnadesia</i> Mut. (Composit.)	4106
<i>Banisteria</i> L. (Malpigh.)	940	<i>Barnadia</i> Rehb. (Penthea Don.)	
<i>Banksia</i> Bruce (Brayera Kth)	2059	<i>Barnardia</i> Lindl. (Scilla L.)	7505
<i>Bania</i> Becc. (Menisperm.)	165	<i>Barneondia</i> C. Gay (Anemone L.)	4
<i>Banksea</i> Kön. (Costus L.)		<i>Barola</i> Adans. (Barbilus P. Br.)	
<i>Banksia</i> L. f. (Proteac.)	6267	<i>Barollæa</i> Neck. (Pekea Aubl.)	
— Domb. (Cuphea P. Br.)	2496	<i>Baronia</i> Bak. (Anacard.)	1556
		<i>Barosma</i> Willd. (Rutac.)	1033
		<i>Barraldeia</i> Thou. (Carallia Roxb.)	2236
		<i>Barrelliera</i> Gmel. (Barleria L.)	
		<i>Barreria</i> Willd. (Poraqueiba Aubl.)	1240
		<i>Barringtonia</i> Forst. (Myrtac.)	2340
		— DC. (Barringtonia Forst.)	2340

<i>Barroetia</i> A. Gray (Composit.)	3466	<i>Baumannia</i> DC. (Damnacanthus	
<i>Barroetia</i> Brongn. (Pandanus L.)	7743	Gärtn.)	3272
— Gaud. (Pandanus L.)	7743	<i>Baumea</i> Gaud. (Cladium P. Br.)	7966
<i>Barrowia</i> Dene (Asclep.)	4862	<i>Baumgartenia</i> Spreng. (Borya	
<i>Barteria</i> H. f. (Passiflor.)	2595	Labill.)	
<i>Barthea</i> H. f. (Melastom.)	2415	<i>Bauschia</i> Seub. (Aneilema R. Br.)	7576
<i>Barthesia</i> Comm. (Badula Juss.)		<i>Baxtera</i> Rehb. (Marsdenia R. Br.)	4835
<i>Bartholina</i> R. Br. (Orchid.)	7062	<i>Baxteria</i> R. Br. (Liliac.)	7403
<i>Bartlettia</i> A. Gray (Composit.)	4005	<i>Baziasa</i> Steud. (Sabazia Cass.)	3794
<i>Bartlingia</i> Rehb. (Plocama Ait.)	3321	<i>Bdallophyton</i> Eichl. (Cytinus L.)	6124
— Brongn. (Pultenaea Sm.)	1601	<i>Bea</i> Juss. (Boea Clarke)	5411
<i>Bartolina</i> Adans. (Tridax L.)	3866	<i>Bealia</i> Scribn. (Muehlenbergia	
<i>Bartonia</i> Mühl. (Gentian.)	4962	Schreb.)	8096
— Sims (Mentzelia L.)	2571	<i>Beatonia</i> Herb. (Tigridia Ker)	7226
<i>Bartramia</i> Gärtn. (Triumfetta L.)	858	<i>Beatsonia</i> Roxb. (Franken.)	566
<i>Bartsia</i> L. (Scrophul.)	5334	<i>Beaucarnea</i> Lem. (Nolina Mchx)	7440
<i>Barya</i> Kl. (Begonia L.)	2695	<i>Beaudoisia</i> H. Bn (Legumin.)	1930
<i>Baryosma</i> Gärtn. (Dipteryx		<i>Beaufortia</i> R. Br. (Myrtac.)	2292
Schreb.)	1853	<i>Beauharnoisia</i> R. et P. (Tovomita	
— Röm. (Barosma Willd.)	1033	Aubl.)	647
<i>Barysoma</i> Bge (Heracleum L.)	2888	<i>Beaumaria</i> Herb. Deless. (Aristo-	
<i>Baryxylum</i> Lour. (Inc. sed.) p. 488.		telia L'Hér.)	
<i>Basaltogeton</i> Salisb. (Scilla L.)	7505	<i>Beaumalix</i> Willd. (Reaumuria L.)	
<i>Basanacantha</i> H. f. (Rubiace.)	3168	<i>Beaumontia</i> Wall. (Apocyn.)	4655
<i>Basananthe</i> Peyr. (Passiflor.)	2590	<i>Beauprea</i> Brongn. et Gris (Pro-	
<i>Basella</i> L. (Chenopod.)	6043	teac.)	6237
<i>Basilæa</i> Juss. (Eucomis L'Hér.)	7504	<i>Beautempsia</i> Gaud. (Capparid.)	446
<i>Basileophyta</i> F. Müll. (Fieldia		<i>Bechium</i> DC. (Vernonia Schreb.)	3405
A. Cunn.)	5436	<i>Beautia</i> Comm. (Hydrangea L.)	2111
<i>Basiloxylon</i> Schum. (Stercul.)	798	<i>Bebbia</i> Greene (Composit.)	3475
<i>Basistemon</i> Turcz. (Scrophul.)	5222	<i>Becium</i> Lindl. (Ocimum L.)	5725
<i>Baskervilla</i> Lindl. (Orchid.)	6993	<i>Beckera</i> Fresen. (Gramin.)	8043
<i>Bassia</i> L. (Sapot.)	*4511	<i>Beckeropsis</i> Fig. et De Not (Pen-	
— All. (Chenolea Thunb.)	*5996	nisetum Pers.)	8057
<i>Bassovia</i> Aubl. (Silan.)	5113	<i>Beckmannia</i> Host (Gramin.)	8177
<i>Bastardia</i> H. B. K. (Malvac.)	743	<i>Beclardia</i> A. Rich. (Cryptopus	
<i>Basteria</i> Houtt. (Berkheya Ehrh.)	4060	Lindl.)	6959
<i>Batatas</i> Choisy (Ipomæa L.)	5077	<i>Becquerelia</i> Brongn. (Cyper.)	7977
<i>Batemannia</i> Lindl. (Orchid.)	6859	<i>Beddomea</i> H. f. (Meliac.)	1184
<i>Batesia</i> Spruce (Legumin.)	1902	<i>Bedfordia</i> DC. (Composit.)	4028
<i>Bathysa</i> Presl (Rubiace.)	3065	<i>Bedousia</i> Dennst. (Casearia Jacq.)	
Batideæ p. 341.		<i>Beera</i> P. B. (Hypolytrum Rich.)	7942
<i>Batis</i> L. (Batid.)	6069	<i>Beesha</i> Munro (Ochlandra Thw.)	8303
<i>Batocarpus</i> Karst. (Urtic.)	6640	<i>Beesha</i> Kth (Ochlandra Thw.)	8303
<i>Batodendron</i> Nutt. (Vaccin.)	4321	<i>Beethovenia</i> Engelm. (Ceroxylon	
<i>Batrachium</i> Dmrt. (Ranunculus		H. B. K.)	7657
L.)	10	<i>Befaria</i> L. f. (Bejaria Mut.)	4374
<i>Batratherum</i> Nees (Arthraxon		— Kl. (Begonia L.)	2695
P. B.)	8019	— DC. (Begonia L.)	2695
<i>Batschia</i> Gmel. (Lithospermum		Begoniaceæ p. 151.	
L.)	5056	<i>Begoniella</i> Oliv. (Begon.)	2697
— Mönch (Eupatorium L.)	3460	<i>Behaimia</i> Griseb. (Legumin.)	1849
— Thunb. (Anomosperr-		<i>Behen</i> Hill (Serratula L.)	
m Miers)	140	— Mönch (Silene L.)	
— Vahl (Humboldtia Vahl)	1945	<i>Behnia</i> Didrichs (Liliac.)	7364
<i>Bauchea</i> Fourn. (Epicampes		<i>Behria</i> Greene (Liliac.)	7469
Presl)	8112	<i>Behuria</i> Cham. (Melastom.)	2407
<i>Baudinia</i> Lesch. (Calothamnus		<i>Beilia</i> Eckl. (Watsonia Mill.)	7266
Labill.)		<i>Beilschmiedia</i> Nees (Laurin.)	6180
<i>Bauera</i> Banks (Saxifrag.)	2169	<i>Bejaria</i> Mut. (Ericac.)	4374
<i>Bauhinia</i> L. (Legumin.)	1937	<i>Bejoua</i> Gaud. (Tabernæmontana	
<i>Baukea</i> Vatke (Legumin.)	+1819b	L.)	4612
<i>Baumannia</i> Spach (Eriothera L.)	2528		

- Bejuco Löff. (*Hippocratea* L.) 1312
Belairia A. Rich. (Legumin.) 1883
Belamcanda Adans. (Irid.) 7244
Belangeria Camb. (Saxifrag.) 2152
Belantheria Nees (Brillantaisia P. B.) 5524
Belencita Karst. (Capparid.) +154^b
Belenia Dcne (Physoclaina G. Don) 5145
Belis Salisb. (Cunninghamia R. Br.) 8317
Belladonna Sweet (Amaryllis L.) 7502
Bellardia All. (Bartsia L.) 5334
 — Colla (*Microseris* Don) 4172
 — Schreb. (*Manettia* Mut.) 3025
Bellendena R. Br. (Proteac.) 6255
Bellevallia Lapeyr. (*Hyacinthus* L.) 7500
Bellidiastrum Mich. (Aster L.) 3544
Bellinia R. et S. (Saracha R. et P.) 5111
Belliopsis Pomel (*Bellium* L.) 3526
Bellis L. (Composit.) 5525
Bellium L. (Composit.) 3526
Belloa Remy (*Gnaphalium* L.) 3626
Bellonia L. (Gesner.) 5360
Bellota C. Gay (*Cryptocarya* R. Br.) 6175
Bellucia Neck. (Meliac.) 2472
Bellynckia Müll. Arg. (*Appunia* H. f.) 3277
Belmontia E. Mey. (Gentian.) 4921
Beloanthera Hassk. (Inc. sed.) p. 488.
Beloere Shuttl. (*Abutilon* Gärt.) 747
Belonites E. Mey. (*Pachypodium* Lindl.) 4659
Belonophora H. f. (Rubiace.) 3240
Beloperone Nees (Acanth.) 5616
Beloperonides (Eerst. (*Beloperone* Nees) 5616
Belostemma Wall. (Tylophora R. Br.) 4826
Belosynapsis Hassk. (*Cyanotis* Don) 7581
Belotia A. Rich. (Tiliac.) 855
Belovia Moq. (Suaeda Forsk.) 6016
Belvala Adans. (*Struthiola* L.) 6291
Belvisia Desv. (*Napoleona* P. B.) 2345
Bembicia Oliv. (Samyd.) 2561
Bembix Lour. (Inc. sed.) p. 488.
Bembycodium Kunze (*Athanasia* L.) 3943
Bencomia Webb (Rosac.) 2067
Benevidesia Sald. et Cogn. (Melastom.) 2406
Benincasa Savi (Cucurbit.) 3635
Benitzia Karst. (*Gymnosiphon* Bl.) 6735
Benjaminia Mart. (Inc. sed.) p. 490.
 — Vell. (*Dictyoloma* DC.) 1123
Bennetia Miq. (Bixin.) 514
 — R. Br. (*Galearia* Zoll. et Mor.) 6144
Bennetia S. F. Gray. (*Saussurea* DC.) 4086
Benteca Adans. (*Ambelania* Aubl.) 2974
Benthamia Lindl. (*Cornus* L.) — A. Rich. (*Habenaria* Willd.) 7066
 — Lindl. (*Amsinckia* Lehman.) 5029
Benthamidia Spach (*Cornus* L.) 5151
Benthamiella Spegazz. (Solan.) 7681
Bentinckia Berry (Palm.) 4529
Benzoin Hayne (*Styrax* L.) 6212
 — Nees (*Lindera* Thunb.) 6212
Benzonia Schum. et Thonn. (Inc. sed.) p. 488.
Berardia Vill. (Composit.) 4090
 — Brongn. (*Diberara* H. Bn) 2218
 — Harv. et Sond. (*Raspailia* Brongn.) 2217
Berberideæ p. 9.
Berberidopsis H. f. (Berberid.) 189
Berberis L. (Berberid.) 190
Berchemia Neck. (Rhamn.) 1327
Berchtoldia Presl (*Chaetium* Nees) 8054
Berendtia A. Gray (Scrophul.) 5224
Berenice Tul. (Saxifrag.) 2133
 — Salisb. (*Allium* L.) 7476
Bergenia Mönch (*Saxifraga* L.) 2092
 — Neck. (*Lythrum* L.) 2497
Bergera Kön. (Murraya L.) 1097
Bergeretia Desv. (*Clypeola* L.) 371
Bergeronia M. Mich. (Legumin.) 1844
Berghausia Endl. (*Garnotia* Brongn.) 8115
Berghesia Nees (Inc. sed.) p. 488.
Bergia L. (Elatinæ) 629
Berginia Harv. (Acanth.) 5578
Bergkias Sonn. (*Gardenia* L.) 3181
Bergsmia Bl. (Bixin.) 521
Berlesia Steud. (*Anredera* Juss.) 6047
Beringeria Neck. (*Ballota* L.) 5836
Berinia Brign. (*Crepis* L.) 4190
Berkheya Ehrh. (Composit.) 4060
Berlandiera DC. (Composit.) 3756
Berlinia Soland. (Legumin.) 1917
Bermudiana Adans. (*Sisyrinchium* L.) 7248
Bernardia P. Br. (Euphorb.) 6495
Bernardina Baudo (Inc. sed.) p. 488.
Bernardinia Planch. (Connar.) 1566
Berneuxia Dcne (Diapens.) 4422
Berniera DC. (*Gerbera* Gronov.) 4146
Bernieria H. Bn (Laurin.) 6185
Bernouillea Oliv. (Stercul.) 792
Bernoullia Neck. (Geum L.) 2051
Berrebera Hochst. (*Milletia* W. et A.) 1687
Berrya Roxb. (Tiliac.) 846
Bersama Fresen. (Melianth.) 1498
Berteroa DC. (*Alyssum* L.) 274

<i>Berthelotia</i> DC. (Pluchea Cass.)	3583	<i>Bifora</i> Hoffm. (Umbellif.)	2901
<i>Bertholletia</i> H. et B. (Myrtac.)	2332	<i>Biforis</i> Spreng. (Bifora Hoffm.)	2901
<i>Bertiera</i> Aubl. (Rubiace.)	3149	<i>Bifrenaria</i> Lindl. (Orchid.)	6860
— DC. (Adenosacme Wall.)	3121	<i>Bigamea</i> v. Kön. (Ancistrocladus Wall.)	707
<i>Bertolonia</i> Raddi (Melastom.)	2454	<i>Bigelovia</i> DC. (Composit.)	3491
— DC. (Leuceria Lag.)	4149	— Spreng. (Spermacoce L.)	3350
— Spin. (Myoporaceae)	5646	<i>Bigelowia</i> Sm. (Forestiera Poir.)	4542
— Banks et Soland.)	646	<i>Biglandularia</i> Seem. (Sinningia Nees)	5379
<i>Bertya</i> Planch. (Euphorb.)	6380	— Karst. (Voyria Aubl.)	4929
<i>Berula</i> Koch (Sium L.)	2812	<i>Bignonia</i> L. (Bignon.)	5446
<i>Beryllis</i> Salisb. (Ornithogalum L.)	7507	— Bur. (Bignonia L.)	5446
<i>Berzelia</i> Brongn. (Bruniac.)	2213	Bignoniaceæ p. 307.	
— Mart. (Hermbstædia Richb.)	5919	<i>Bihania</i> Meisn. (Eusideroxylon Teijsm. et Binn.)	6192
<i>Beschorneria</i> Kth (Amaryll.)	7336	<i>Bithia</i> Reinw. (Rubiace.)	3057
<i>Besenna</i> A. Rich. (Acacia Willd.)	1997	<i>Biklopsis</i> Brongn. et Gris (Bik- kia Reinw.)	3057
<i>Besleria</i> L. (Gesner.)	5438	<i>Bilabium</i> Miq. (Chirita Ham.)	5403
<i>Bessera</i> Schult. (Liliac.)	7472	<i>Bilabrella</i> Lindl. (Habenaria Willd.)	7066
— Spreng. (Securinega Juss.)	6406	<i>Bilderdykia</i> Dmrt. (Polygonum L.)	6084
— Spreng. (Xylosma Forst.)	516	<i>Billardiera</i> Sm. (Pittospor.)	534
— Vell. (Pisonia L.)	5886	<i>Billbergia</i> Thunb. (Bromel.)	7164
<i>Beta</i> L. (Chenopod.)	5975	— Vahl (Coussarea Aubl.)	3279
<i>Betckca</i> DC. (Plectritis DC.)	3380	— Mönch (Verbena L.)	5687
<i>Betencourtia</i> S-Hil. (Galactia P. Br.)	1804	<i>Billia</i> Peyr. (Hippocastan.)	1492
<i>Bethencourtia</i> Choisy (Senecio L.)	4025	<i>Billiottia</i> DC. (Rubiace.)	3156
<i>Betonica</i> L. (Stachys L.)	5829	— Colla (Calothamnus Labill.)	2293
<i>Betula</i> L. (Cupulif.)	6702	<i>Billottia</i> R. Br. (Agonis DC.)	2285
<i>Betulaster</i> Spach (Betula L.)	6702	— Sch. Bip. (Crepis L.)	4190
<i>Beurreria</i> Jacq (Bourreria P.Br.)	4997	<i>Bima</i> Nor. (Schleichera Willd.)	1413
<i>Beyeria</i> Miq. (Euphorb.)	6378	— Nor. (Euphorbia Comm.)	1416
<i>Beyeriopsis</i> Müll. Arg. (Beyeria Miq.)	6378	<i>Binectaria</i> Forsk. (Imbricaria Comm.)	4509
<i>Beyrichia</i> Ch. et Schl. (Scrophul.)	5244	<i>Binnendykia</i> Kurz. (Leptonychia Turcz.)	827
<i>Beythia</i> Endl. (Elæocarpus L.)	887	<i>Bionia</i> Mart. (Camptosema H. et A.)	1806
<i>Bezania</i> Remy (Psilocarpus Nutt.)	3601	<i>Biophytum</i> DC. (Geran.)	997
<i>Bhesa</i> Ham. (Kurrimia Wall.)	1292	<i>Biota</i> Endl. (Thuja L.)	8328
<i>Bia</i> Kl. (Tragia L.)	6552	<i>Biotia</i> Cass. (Madia Molina)	3870
<i>Biancæa</i> Todaro (Cæsalpinia L.)	1910	— DC. (Aster L.)	3544
<i>Biarum</i> Schott (Aroid.)	7847	<i>Bipinnula</i> Juss. (Orchid.)	7052
<i>Biasia</i> Vand. (Mayaca Aubl.)	7570	<i>Biporeia</i> Thou. (Samandura L.)	1113
<i>Biasolletia</i> Koch (Chærophyllum L.)	2825	<i>Birchea</i> A. Rich. (Luisia Gaud.)	6923
— Bertol. (Chærophyllum L.)	2825	<i>Birolia</i> Bell. (Elatine L.)	628
<i>Biatherium</i> Desv. (Chloris Sw.)	8163	<i>Bischofia</i> Bl. (Euphorb.)	6126
<i>Bicchia</i> Parl. (Habenaria Willd.)	7066	<i>Biscutella</i> L. (Crucif.)	355
<i>Bichenia</i> Don (Trichocline Cass.)	4145	<i>Biscutula</i> L. (Legumin.)	1723
<i>Bicornella</i> Lindl. (Orchid.)	7065	<i>Bismarekia</i> Hildebr. et Wendl. (Medenia P. Guill. de Wurt.)	7726
<i>Bicorona</i> A. DC. (Melodinus Forst.)	4572	<i>Bistella</i> Del. (Vahlia Thunb.)	2098
<i>Bidaria</i> Endl. (Gymnema R. Br.)	4824	<i>Biscarea</i> Cogn. (Cucurbit.)	2615
<i>Bidens</i> L. (Composit.)	3856	<i>Bivinia</i> Tul. (Samyd.)	2556
<i>Biduillia</i> Herb. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Bivonæa</i> DC. (Crucif.)	340
<i>Biebersteinia</i> Stephan. (Geran.)	980	— Raf. (Jatropha L.)	6455
<i>Bielzia</i> Schur (Centaurea L.)	4100	<i>Bivonia</i> Spreng. (Bernardia P. Br.)	6493
<i>Bieneria</i> Richb. f. (Chloræa Lindl.)	7051		
<i>Bienertia</i> Bge (Chenopod.)	6020		
<i>Bifolium</i> G. Gartn. (Maianthemum Wigg.)	7377		

- Bixa* L. (Bixin.) 494
Bixagrewia Kurz (Tiliac.) 855
Bixineæ p. 25.
Blaberopus DC. (*Alstonia* B. Br.) 4609
Blachia H. Bn (Euphorb.) 6475
Blackburnia Forst. (*Zanthoxylum* L.) 1067
Blackstonia Huds. (*Chlora* L.) 4936
Blackwellia Juss. (*Homalium* Jacq.) 2559
Bladhia Thunb. (*Ardisia* Sw.) 4470
Bleria L. (Ericac.) 4355
Blainvillea Cass. (Composit.) 3813
Blairia Gärtn. (*Priva* Adans.) 5685
Blakea L. (Melastom.) 2478
— Aubl. (*Bellucia* Neck.) 2472
— Don (*Topobea* Aubl.) 2479
Blanchetia DC. (Composit.) 3400
Blancoa Lindl. (*Hæmodor.*) 7205
— Bl. (*Didymosperma* Wendl. et Dr.) 7683
— Bl. (*Harpullia* Racb.) 1480
Blandfordia Sm. (Liliac.) 7388
— Andr. (*Galax* L.) 4421
Blandowia Willd. (*Apinagia* Tul.) 6109
Blastania Kotschy et Peyr. (Cucurbit.) 2653
Blastemanthus Planch. (Ochnac.) 1147
Blastotrophe Didrichs (*Alafia* Thou.) 4646
Blastus Lour. (Melastom.) 2419
Blaxium Cass. (*Dimorphotheca* Mönch) 4041
Blechnum P. Br. (Acanth.) 5537
Bleekeria Hassk. (*Ochrosia* Juss.) 4591
— Miq. (*Alchornea* Sw.) 6511
Bleekrodia Bl. (Urtic.) 6598
Blennoderma Spach (Ecnothera L.) 2528
Blennodia R. Br. (Crucif.) 307
Blennosperma Less. (Composit.) 3906
Blennospora A. Gray (*Calocephalus* R. Br.) 3661
Blepharacanthus Nees (*Blepharis* Juss.) 5559
Blepharandra Griseb. (Malpigh.) 925
Blepharanthemum Kl. (*Plagianthus* Forst.) 737
Blepharanthus Sm. (*Modecca* Lam.) 2597
Blepharidachne Hack. (Gramin.) 8206
Blepharipappus Hook. (Composit.) 3865
Blepharis Juss. (Acanth.) 5559
Blepharispermum Wight (Composit.) 3597
Blepharistemma Wall. (Rhizophor.) 2244
Blepharizonia Greene (Composit.) 3871
Blephorocarya F. Müll. (Anacard.) +1545b
Blepharocalyx Berg. (*Myrtus* L.) 2318
Blepharochlamys Presl (*Mystro-petalon* Harv.) 6357
Blepharochloa Endl. (*Leersia* Sw.) 8075
Blepharodon Dene (Asclep.) 4756
Blepharodus Griseb. (*Blepharodon* Dene) 4756
Blepharolepis Nees (Polpoda Presl) 2735
— Nees (*Scirpus* L.) 7934
Blepharophyllum Kl. (*Scyphogyne* Brongn.) 4360
Blephilia Raf. (Labiata.) 5799
Bletia R. et P. (Orchid.) 6787
Bletilla Rehb. f. (*Bletia* R. et P.) 6787
Blighia Kön. (Sapind.) 1440
— Bak. (*Phialodiscus* Radlk.) 1442
Blinkworthia Choisy (*Convolvul.*) 5073
Blitanthus Rehb. (*Acroglochium* Schrad.) 5965
Blitum L. (*Chenopodium* L.) 5972
Blochmannia Rehb. (*Triplaris* L.) 6097
Blondea Rich. (*Sloanea* L.) 882
Bloomeria Kell. (Liliac.) 7473
Bluffia Nees (*Panicum* L.) 8050
Blumea DC. (Composit.) 3581
— Nees (*Talauma* Juss.) 57
— Rich. (*Thespesia* Corr.) 766
Blumenbachia Schrad. (Loasææ) 2573
— Kol. (*Andropogon* L.) 8020
Blumeodendron Kurz (*Mallotus* Lour.) 6522
Blumia Spreng. (*Saurauja* Willd.) 635
Blysmus Panz. (*Scirpus* L.) 7934
Blyttia Arn. (*Cynanchum* L.) 4779
— Fries (*Cinna* L.) 8119
Blyza Thou. (*Hydrocharid.*) 6723
Boaria DC. (*Maytenus* Feuill.)
Boba Adans. (*Symplocos* L.) 4527
Bobæa A. Rich. (*Bobeæ* Gaud.) 3217
Bobartia Ker. (Irid.) 7247
— L. (*Cyperus* L.) 7923
Bobæa Gaud. (*Rubiææ*) 3217
Bobæa DC. (*Symplocos* L.) 4527
Bobua DC. (*Symplocos* L.) 4527
Boca Vell. (*Banara* Aubl.) 2548
Bocagea St.-Hil. (Anonac.) 120
Bocconia L. (Papaverac.) 225
Bockia Scop. (*Mouriria* Aubl.) 2484
Bocoa Aubl. (*Inocarpus* Forst.) 1836
Bocquillonina H. Bn (Euphorb.) 6508
Boca Comm. (Gesner.) 5411
Bœbera Less. (*Adenophyllum* Pers.) 3921
— Willd. (*Dysodia* Cav.) 3923
Bœckia Kth. (*Hypodiscus* Nees) 7919
Bœhmeria Jacq. (Urtic.) 6667
Bœica Clarke (Gesner.) 5607
Bœckleria Th. Dur. (Cyper.) *7933
Bœlia Webb. (*Genista* L.) 1641
Bœnninghausenia Rehb. (Rutac.) 1020
Bœnninghausia Spreng. (*Chætotocalyx* DC.)
Boerhaavia L. (Nyctagin.) 5874
Bohadschia Presl (*Turnera* L.) 2581
Boisduvalia Spach (Ecnothera L.) 2528

<i>Boissiera</i> Hochst. (Gramin.)	8258	<i>Bootia</i> Neck. (Saponaria L.)	574
<i>Bojeria</i> DC. (Composit.)	3692	<i>Boottia</i> Wall. (Hydrocharid.)	6728
<i>Bolandra</i> A. Gray (Saxifrag.)	2094	<i>Bopusia</i> Presl (Graderia Benth.)	5311
<i>Bolanosa</i> A. Gray (Composit.)	344	<i>Boquila</i> Dcne (Berberid.)	183
<i>Bolax</i> Comm. (Azorella Lam.)	2746	<i>Borabora</i> Steud. (Cyper.)	7923
<i>Bolbophyllaria</i> Rehb. f. (Bulbophyllum Thou.)	6767	Boragineæ p. 280.	
<i>Bolbophyllopsis</i> , Rehb. f. (Cirrhopetalum Lindl.)	6769	<i>Borago</i> L. (Boragin.)	5040
<i>Bolbophyllum</i> Spreng. v. <i>Bulbophyllum</i> Thou.	6767	<i>Borassus</i> L. (Palm.)	7722
<i>Bolborchis</i> Zoll. et Mor. (Cœlogyne Lindl.)	6800	<i>Borbonia</i> L. (Legumin.)	1617
<i>Boldea</i> Juss. (Peumum Pers.)	6161	<i>Borekhausia</i> Link (Crepis L.)	4190
<i>Boldoa</i> Cav. (Nyctagin.)	5883	<i>Borderca</i> Miègev. (Dioscor.)	7344
<i>Boldu</i> Nees (Cryptocarya R. Br.)	6175	<i>Boreava</i> Jaub. et Spach (Crucif.)	380
<i>Bolcum</i> Desv. (Crucif.)	395	<i>Borellia</i> Neck. (Cordia L.)	4992
<i>Bolivaria</i> Ch. et Schl. (Menodora H. et B.)	4535	<i>Borella</i> Neck. (Daboecia Don)	4365
<i>Bollea</i> Parl. (Paneratum L.)	7223	<i>Borkhausenia</i> Roth (Teedia Rudolphi)	5204
<i>Bollea</i> Rehb. f. (Zygopetalum Hook.)	6851	<i>Borkhausia</i> Link (Crepis L.)	4190
<i>Bolophyta</i> Nutt. (Parthenium L.)	3760	<i>Boronella</i> H. Bn (Rutac.)	1040
<i>Boltonia</i> L'Hér. (Composit.)	3339	<i>Boronia</i> Sm. (Rutac.)	1039
<i>Bolusia</i> Benth. (Legumin.)	+1653b	<i>Borriginoides</i> Mönch (Trichodesma R. Br.)	5009
<i>Bomarea</i> Mirb. (Amaryll.)	7331	<i>Borrigo</i> Juss. v. <i>Borago</i> L.	5040
<i>Bombax</i> L. (Malvac.)	771	<i>Borreria</i> Mey. (Spermacoce L.)	3350
<i>Bombycodendron</i> Zoll. (Hibiscus L.)	762	<i>Borrichia</i> Adans. (Composit.)	5809
<i>Bombycospermum</i> Presl (Malvac.)	765	<i>Borseczovia</i> Bge (Chenopod.)	6019
<i>Bonafouxia</i> A. DC. (Tabernæmontana L.)	4612	<i>Borya</i> Labill. (Liliac.)	7458
<i>Bonamia</i> Thou. (Convolvul.)	5090	— Willd. (Forestiera Poir.)	6286
— A. Gray (Breweria R. Br.)	5088	<i>Bosca</i> Vell. (Funifera Leandro)	785
<i>Bonamica</i> Vell. (Linociera Sw.)	4517	<i>Boschia</i> Korth. (Malvac.)	785
<i>Bonania</i> A. Rich. (Euphorb.)	6368	<i>Boschniakia</i> C. A. Mey. (Orobanch.)	5353
<i>Bonannia</i> Guss. (Ligusticum L.)	2871	<i>Boscia</i> Lam. (Capparid.)	444
— Presl (Brassica L.)	317	— Thunb. (Toddalia Juss.)	1079
— Raf. (Blighea Kön.)	1440	<i>Bosia</i> L. (Amarant.)	5921
<i>Bonaparteia</i> R. et P. (Tillandsia L.)	7192	<i>Bosisto</i> F. Müll. (Rutac.)	1054
— Willd. (Agave L.)	7337	<i>Bosquica</i> Thou. (Urtic.)	6625
<i>Bonatea</i> Willd. (Orchid.)	7068	<i>Bossia</i> Vent. (Legumin.)	1613
<i>Bonaveria</i> Scop. (Securigera DC.)	4482	<i>Bostrychanthera</i> Benth. (Labiata.)	5847
<i>Bonellia</i> Bert. (Jacquinia L.)	191	<i>Boswellia</i> Roxb. (Burser.)	1157
<i>Bongardia</i> C. A. Mey. (Berberid.)	191	— L. (Triomma H. f.)	1113
<i>Bonjania</i> Rehb. (Doryenium Vill.)	1059	<i>Botherbe</i> Steud. (Calydorea Herb.)	7239
<i>Bonnaya</i> Link et Otto (Scrophul.)	5266	<i>Bothriochilus</i> Lem. (Cœlia Lindl.)	6780
<i>Bonnetia</i> Mart. et Zucc. (Ternstræm.)	697	<i>Bothriodine</i> Oliv. (Composit.)	3399
<i>Bonninia</i> Planch. (Rutac.)	+1086b	<i>Bothriospermum</i> Bge (Boragin.)	5036
<i>Bonplandia</i> Cav. (Polemon.)	4972	<i>Bothriospora</i> H. f. (Rubiace.)	3147
— Willd. (Cusparia Humb.)	1014	<i>Botria</i> Lour. (Cissus L.)	1367
<i>Bontia</i> L. (Myoporin.)	*5650	<i>Botrophys</i> Raf. (Cimicifuga L.)	28
— L. (Avicennia L.)	5724	<i>Botryadenia</i> F. et M. (Myriactis Less.)	3516
<i>Bonyunia</i> Schomb. (Logan.)	4910	<i>Botryanthus</i> Kl. (Plukenetia L.)	6349
<i>Boophane</i> Herb. v. <i>Buphane</i> Herb.	7312	<i>Botryanthus</i> Kth (Muscari Mill.)	7499
<i>Boopis</i> Juss. (Calycer.)	3387	<i>Botryceras</i> Willd. (Anacard.)	1545
<i>Bootia</i> Bigel. (Potentilla L.)	2055	<i>Botrydium</i> Spach (Chenopodium L.)	5972
		<i>Botryocarpium</i> A. Rich. (Ribes L.)	2168
		<i>Botryodendron</i> Endl. (Meryta Forst.)	2943
		<i>Botryolotus</i> Jaub. et Spach (Trigonella L.)	1650
		<i>Botryomorpus</i> Miq. (Urtic.)	6615

<i>Botryopanax</i> Miq. (Polyscias Forst.)	2948	<i>Brachychiton</i> Schott (Sterculia L.)	791
<i>Botryopsis</i> Miers (Chondrodendron R. et P.)	166	<i>Brachyclados</i> Don (Composit.)	4142
<i>Botryoropsis</i> Presl (Barringtonia Forst.)	2340	<i>Brachycodon</i> Prog. (Pagæa Grisch.)	4953
<i>Botryosicyos</i> Hochst. (Dioscorea L.)	7345	<i>Brachycome</i> Cass. (Composit.)	3521
<i>Botryophile</i> Salisb. (Muscari Mill.)	7499	<i>Brachycoris</i> Schrad. (Lindenbergia Lehm.)	5243
<i>Bottionea</i> Colla (Liliac.)	7435	<i>Brachycorythis</i> Lindl. (Orchid.)	7081
<i>Boucerosia</i> W. et A. (Asclep.)	4872	<i>Brachyderea</i> Cass. (Crepis L.)	4190
<i>Bouchardatia</i> H. Bn (Rutac.)	1060	<i>Brachyelytrum</i> P. B. (Gramin.)	8097
<i>Bouchea</i> Cham. (Verben.)	5683	<i>Brachyglottis</i> Forst. (Composit.)	4018
<i>Bouchetia</i> DC. (Solan.)	5161	<i>Brachylæna</i> R. Br. (Composit.)	3578
<i>Bouca</i> Meisn. (Anacard.)	1513	<i>Brachylepis</i> W. et A. (Asclep.)	4695
<i>Bougainvillea</i> Juss. (Nyctagin.)	5880	— C. A. Mey. (Anabasis L.)	6032
<i>Bouqueria</i> Dcne (Plantagin.)	5863	— H. et A. (Melinia Dcne)	4761
<i>Boulardia</i> Schult. (Orobanch. L.)	5349	<i>Brachylobus</i> Spach (Nasturtium R. Br.)	245
<i>Bourgæa</i> Coss. (Cynara L.)	4080	<i>Brachyloma</i> Sond. (Eupacrid.)	4399
<i>Bourjotia</i> Pomel (Heliotropium L.)	5006	— Hanst. (Isoloma Benth.)	5373
<i>Bourreria</i> P. Br. (Boragin.)	4997	<i>Brachylophora</i> Oliv. (Malpigh.)	939
— Miers (Bourreria P. Br.)	4997	<i>Brachymeris</i> DC. (Marasmodes DC.)	3981
<i>Boussingaultia</i> H. B. K. (Chenopod.)	6046	<i>Brachynema</i> Benth. (Ebenac.)	4526
<i>Bouteloua</i> Lag. (Gramin.)	8169	— Griff. (Sphenodesma Jack.)	5722
<i>Boutonia</i> Bojer (Mallotus Lour.)	6322	— F. Müll. (Abrophyllum H. f.)	2136
— DC. (Periblema DC.)	5564	<i>Brochyotum</i> Triana (Melastom.)	2377
<i>Bowardia</i> Salisb. (Rubiace.)	3023	<i>Brachypappus</i> Sch. Bip. (Senecio L.)	4025
<i>Bowdichia</i> H. B. K. (Legumin.)	1880	<i>Brachypodium</i> P. B. (Gramin.)	8260
<i>Bowenia</i> Hook. (Cycad.)	8343	<i>Brachypterum</i> Benth. (Derris Lour.)	1846
<i>Bowiea</i> Harv. (Liliac.)	7426	<i>Brachypterys</i> A. Juss. (Malpigh.)	936
— Haw. (Aloe L.)	7393	<i>Brachypus</i> Ledeb. (Lunaria L.)	264
<i>Bowkeria</i> Harv. (Scrophul.)	5208	<i>Brachyrhamphus</i> DC. (Lactuca L.)	4206
<i>Bowlesia</i> R. et P. (Umbellif.)	2751	<i>Brachyrhynchus</i> Less. (Senecio L.)	4025
<i>Bowmania</i> Gardn. (Trixis P. Br.)	4156	<i>Brachyris</i> Nutt. (Gutierrezia Lag.)	3477
<i>Boweringia</i> Champ. (Legumin.)	1861	<i>Brachysephyra</i> Bak. (Lachenalia Jacq.)	7488
<i>Boykinia</i> Nutt. (Saxifrag.)	2095	<i>Brachysema</i> R. Br. (Legumin.)	1587
— Raf. (Rotala L.)	2487	<i>Brachysiphon</i> A. Juss. (Sarcocolla Kth)	6308
<i>Boymia</i> Juss. (Evododia Forst.)	1038	<i>Brachyspatha</i> Schott (Amorphophallus Bl.)	7791
<i>Brabeium</i> L. (Proteac.)	6242	<i>Brachystachys</i> Kl. (Croton L.)	6460
<i>Brabyla</i> Lour. (Brabeium L.)	6242	<i>Brachystegia</i> Benth. (Legumin.)	1955
<i>Brachanthemum</i> DC. (Chrysanthemum L.)	3967	<i>Brachystelma</i> R. Br. (Asclep.)	4866
<i>Bracheilema</i> R. Br. (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Brachystemma</i> Don (Caryophyll.)	582
<i>Brachionidium</i> Lindl. (Orchid.)	6748	<i>Brachystemum</i> Melch. (Pycnanthemum Melch.)	5765
<i>Brachistus</i> Miers (Solan.)	5115	<i>Brachystephanus</i> Nees (Acanth.)	5600
<i>Brachitia</i> Rehb. f. (Orchid.)	6905	<i>Brachystephium</i> Less. (Brachycome Cass.)	3521
<i>Brachyachyris</i> Spreng. (Gutierrezia Lag.)	3477	<i>Brachytome</i> H. f. (Rubiace.)	+3176 ^b
<i>Brachyactis</i> Ledeb. (Composit.)	3360	<i>Brachytropis</i> Spach (Polygala L.)	542
<i>Brachyandra</i> Phil. (Composit.)	3456	<i>Brackenridgæa</i> A. Gray (Ochnac.)	1141
— Naud. (Pterolepis Miq.)	2382		
<i>Brachybotrys</i> Maxim. (Boragin.)	5010		
<i>Brachycarpea</i> DC. (Crucif.)	334		
<i>Brachycentrum</i> Meisn. (Centronia D. Don)	2414		
<i>Brachycharta</i> T. et G. (Composit.)	3496		
<i>Brachycheila</i> Harv. (Euclea L.)	4522		

- Bracteolaria* Hochst. (*Baphia Afzel*) 1839
Bradburia T. et G. (Composit.) 3483
Bradburya Raf. (Inc. sed.) p. 488.
Bradleia Gärtn. (*Phyllanthus* L.) 6404
Braddleya Vell. (*Amphirrhox Spreng.*) 473
Bragantia Lour. (*Aristoloch.*) 6132
— Vand. (*Gomphrena* L.) 5960
Brahea Mart. (Palm.) 7699
Bramia Lam. (*Herpestis* Gärtn. f.) 5255
Brancia Salisb. (*Albica* L.) 7494
Brandesia Mart. (*Telanthera* R. Br.) 5935
Brandisia H. f. (*Scrophul.*) 5210
Brandonia Rehb. (*Pinguicula* L.) 5358
Brandtia Kth (*Arundinella Raddi*) 8037
Brandzeia H. Bn (*Legumin.*) 1977
Brasenia Schreb. (*Nymphaeac.*) 203
Brassaia Endl. (*Araliac.*) 2954
Brassaiopsis Dcne et Pl. (*Araliac.*) 2960
Brassavola R. Br. (*Orchid.*) 6828
Brassia R. Br. (*Orchid.*) 6910
Brassica L. (*Crucif.*) 317
— DC. (*Brassica* L.) 317
Brassilettia DC. (*Peltophorum Vog.*) 1908
Brathydium Spach (*Hypericum* L.) 631
Brathys Mut. (*Hypericum* L.) 631
Braunea Willd. (*Tiliacora* Colebr.) 142
Brauneria Neck. (*Rudbeckia* L.) 3801
Bravaisia DC. (*Acanth.*) 5545
Bravoa Llav. et Lex. (*Amaryll.*) 7335
Braya Sternb. et Hoppe (*Crucif.*) 310
Brayera Kth (*Rosac.*) 2059
Brazoria Engelm. et Gray (*Labiat.*) 5814
Brazzeia H. Bn (*Tiliac.*) 890
Brebissonia Spach (*Fuchsia* L.) 2530
Bredemeyera Willd. (*Polygal.*) 548
Bredia Bl. (*Melastom.*) 2417
Breia Less. (*Cnicus* L.) 4078
Brehmia Harv. (*Strychnos* L.) 4912
Bremontiera DC. (Inc. sed.) p. 488.
Bronia A. Rich. (*Rubiace.*) 3008
Brevidens Miq. (*Cyrtandromœa Zoll.*) 5430
Brevortia Wood. (*Liliac.*) 7468
Breweria R. Br. (*Convolvul.*) 5088
Brewerina A. Gray (*Arenaria* L.) 583
Brewstera Röm. (*Ixonanthes Jack.*) 904
Brezia Thou. (*Saxifrag.*) 2131
Breynia Forst. (*Euphorb.*) 6409
— Plum. (*Capparis* L.) 446
Brezia Moq. (*Suaeda* Forsk.) 6016
Brickellia Ell. (*Composit.*) 3465
— Raf. (*Gilia* R. et P.) 4969
Bridelia Willd. (*Euphorb.*) 6391
Bridgesia Bert. (*Sapind.*) 1375
— Hook. (*Polyachyrus Lag.*) 4151
— H. et A. (*Ercilla* A. Juss.) 6059
Briedelia Willd. v. *Bridelia* Willd. 6391
Brighamia A. Gray (*Lobeliac.*) 4242
Brignolia Bertol. (*Kundmannia Scop.*) 2842
— DC. (*Isertia* Schreb.) 3110
Brillantaisia P. B. (*Acanth.*) 5524
Brimeura Salisb. (*Hyacinthus* L.) 7500
Brindonia Thou. (*Garcinia* L.) 654
Brisegnoa Remy (*Oxythea* Nutt.) 6071
Briseia Salisb. (*Allium* L.) 7476
Brissonia Desv. (*Indigofera* L.) 1672
Britoa Berg (*Campomanesia R. et P.*) 2312
Briza L. (*Gramin.*) 8236
Brizophile Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507
Brizopyrum Link (*Desmazeria Dmrt.*) 8237
— Presl (*Distichlis* Raf.)
Brizula Hieron. (*Centrolepid.*) 7899
Brocchia Mauri (*Simmondsia Nutt.*) 6384
— Vis. (*Cotula* L.) 3968
Brocchinia Schult. (*Bromel.*) 7181
Brochosiphon Nees (*Dicliptera Juss.*) 5640
Brodiaea Sm. (*Liliac.*) 7470
Brombya F. Müll. (*Rutac.*) 1057
Bromelia L. (*Bromel.*) 7155
Bromeliaceæ p. 408.
Bromfeldia Neck. (Inc. sed.) p. 488.
Bromheadia Lindl. (*Orchid.*) 6844
Bromidium Nees (*Agrostis* L.) 8120
Bromus L. (*Gramin.*) 8257
Brongniartia H. B. K. (*Legumin.*) 1674
— Bl. (*Kibara* Endl.) 6157
Brounia H. B. K. (*Fouquieria H. B. K.*) 627
Brookea Benth. (*Scrophul.*) 5313
Brosimum Sw. (*Urtic.*) 6623
Brossæa L. (*Gaultheria* Kalm) 4332
Brossardia Boiss. (*Crucif.*) 358
Brotera Cav. (*Melhania* Forsk.) 814
— Spreng. (*Hyptis* Jacq.) 5744
— Spreng. (*Flaveria* Juss.) 3917
— Vell. (*Luhia* Willd.) 866
— Willd. (*Cardopatum* Juss.) 4067
Broteroa DC. (*Flaveria* Juss.) 3917
Broughtonia R. Br. (*Orchid.*) 6824
Broussaisia Gaud. (*Saxifrag.*) 2116
Broussonetia Vent. (*Urtic.*) 6603
— Orteg. (*Sophora* L.) 1871
— Rehb. (*Sophora* L.) 1871
Browallia L. (*Solan.*) 5167
Brownea Jacq. (*Legumin.*) 1940
Brownleca Harv. (*Orchid.*) 7079
Brownlowia Roxb. (*Tiliac.*) 840
Brucia Mill. (*Simarub.*) 1119

- Bruckenthalia* Rchb. (Ericac.) 4332
Bruckmannia Nutt. (Beckmannia Host) 8177
Bruea Gaud. (Inc. sed.) p. 488.
Brueckea Karst. (Ægiphila Jacq.) 5700
Brugmansia Bl. (Cytin.) 6127
— Pers. (Datura L.) 5142
Bruguiera Lam. (Rhizophor.) 2235
— Thou. (Lumnitzera Willd.) 2237
Brunismannia Miq. (Isertia Schreb.) 3110
Brunella L. (Labiata.) 5812
Brunellia R. et P. (Simarub.) 1127
Brunfelsia L. (Solan.) 5170
Brunia L. (Bruniac.) 2216
Bruniaceæ p. 121.
Bruniera Franch. (Wolffia Hack.) 7859
Brunneria Stev. (Anchusa L.) 5042
Brunnichia Banks (Polygon.) 6094
Brunonia Sm. (Goodeniace.) 4241
Brunsvia Neck. (Inc. sed.) p. 488.
Brunsvigia Heist (Amaryll.) 7305
Bruschia Bertol. (Nyctanthes L.)
Brya P. Br. (Legumin.) 1745
— Vell. (Hirtella L.)
Bryanthus Gmel. (Ericac.) 4363
Bryantia Brongn. (Pandanus L.) 7743
Brylkinia F. Schmidt (Gramin.) 8233
Bryobium Lindl. (Eria Lindl.) 6781
Bryocarpum H. f. et T. (Primulac.) 4444
Bryocles Salisb. (Hosta Tratt.) 7389
Bryodes Benth. (Scrophul.) 5271
Bryomorpha Kar. et Kir. (Thylacospermum Fenzl) 588
Bryomorpha Harv. (Composit.) 3674
Bryonia L. (Cucurbit.) 2631
Bryonopsis Arn. (Cucurbit.) 2632
Bryophyllum Salisb. (Crassul.) 2180
Bubania Gir. (Limoniastrium Mönch) 4430
Bubon Koch (Peucedanum L.) 2886
— L. (Seseli L.) 2835
Bubroma Schreb. (Guazuma Plum.) 825
Bucanion Stev. (Heliotropium L.) 5006
Bucco Wendl. (Agathosma Willd.) 1034
Bucculina Lindl. (Holothrix L. C. Rich.) 7064
Bucephalandra Schott (Aroid.) 7803
Bucephalon L. (Trophis L.) 6617
Buceras P. Br. (Bucida L.) 2250
Buchanania Roxb. (Anacard.) 1507
— Bl. (Campnosperma Thw.) 1537
Buchenavia Eichl. (Combret.) 2251
Buchenraedera E. et Z. (Legumin.) 1627
Buchia H. B. K. (Perama Aubl.) 3359
Buchingera Boiss. (Crucif.) 270
— F. Sch. (Cuscuta L.) 5104
Buchloe Engelm. (Gramin.) 8182
Buchnera L. (Scrophul.) 5303
Bucholzia Endl. (Capparid.) 445
— Mart. (Telanthera R. Br.) 5955
Buchosia Vell. (Heteranthera R. et P.) 7563
Bucida L. (Combret.) 2250
Buckinghamia F. Müll. (Proteac.) 6259
Bucklandia R. Br. (Hamamelid.) 2208
Buckleya Torr. (Santal.) 6342
Bucquetia DC. (Melastom.) 2357
Buddleia L. (Logan.) 4898
Buekia Nees (Elynanthus Nees) 7963
Buekia Giseke (Alpinia L.) 7134
Buena Cav. (Gonzalea Pers.) 3111
— Pohl (Cosmibuena R. et P.) 2036
— Wedd. (Cascarilla Wedd.) 3010
Buergeria Miq. (Legumin.) 1863
— S. et Z. (Talauma Juss.) 57
Buettneria L. (Stercul.) 829
Buffonia L. (Caryophyll.) 585
Buforesia Clarke (Commelin.) 7578
Buginvillea Comm. v. Bougainvillea Comm. 5880
Buglossites Moris (Borago L.) 5040
Buglossum Gartn. (Anchusa L.) 5042
Bugranopsis Pomel (Ononis L.) 1648
Bugula Mönch (Ajuga L.) 5865
Buhsia Bge. (Cleome L.) 425
Bujacia E. Mey. (Glycine L.) 1788
Bulbilis Raf. (Buchloe Engelm.) 8182
Bulbillaria Zucc. (Gagea Salisb.) 7513
Bulbine L. (Liliac.) 7421
Bulbinella Kth (Liliac.) 7420
Bulbocapnos Bernh. (Corydalis DC.) 236
Bulbocastanum Lag. (Conopodium Koch) 2819
— Schur (Carum L.) 2806
Bulbocodium L. (Liliac.) 7518
Bulbophyllum Thou. (Orchid.) 6767
Bulbospermum Bl. (Peliosanthes Andr.) 7210
Bulbostylis DC. (Brickellia Ell.) 3465
— Gardn. (Eupatorium L.) 3460
— Raf. (Heleocharis R. Br.) 7929
Bulliarda DC. (Tillæa L.) 2173
Bulnesia C. Gay (Zygophyll.) 978
Bulowia Schum. et Thonn. (Smeathmannia Soland.) 2594
Bulweria F. Müll. (Diplanthera R. Br.) 5182
Bumalda Thunb. (Staphylea L.)
Bumelia Sw. (Sapind.) 4506
Bunburia Harv. (Cynanchum L.) 4779
Bunburya Meisn. (Tricalysia A. Rich.) 3202
Bunchosia Rich. et Juss. (Malpigh.) 912
Bungea C. A. Mey. (Scrophul.) 5329
Bunias R. Br. (Crucif.) 393
Buniotrinia Stapf (Umbellif.) 2797
Bunium DC. (Conopodium Koch) 2819
— Koch (Pimpinella L.) 2814
— L. (Carum L.) 2806

- Bunya F. Müll. (Cyanostegia Turcz.) 5673
Bunophila Willd. (Rubiace.) +3223b
Buphane Herb. (Amaryll.) 7312
Bupleurum L. (Umbellif.) 2792
Buprestis Spreng. (Bupleurum L.) 2792
Bupthalmum L. (Composit.) 3715
Burceavia H. Bn (Euphorb.) 6420
Burasaia Thou. (Menisperm.) 132
Burbridgea H. f. (Zingiberac.) 7130
Burcardia Scop. (Piriqueta Aubl.) 2578
Burcardia R. Br. (Liliac.) 7520
 — Duham. (Callicarpa L.) 5699
Burchellia R. Br. (Rubiace.) 3170
Burdachia A. Juss. (Malpigh.) 913
Bureava H. Bn (Combretum L.) 2260
Burgesia F. Müll. (Brachysema R. Br.) 1587
Burghartia Neck. (Piriqueta Aubl.) 2578
Burgsdorffia Mönch (Sideritis L.) 5820
Burkea H. f. (Legumin.) 1974
Burkhardtia Scop. (Piriqueta Aubl.) 2578
Burkhardtia Aubl. (Piriqueta Aubl.) 6894
Burlingtonia Lindl. (Rodriguezia R. et P.) 6894
Burmanna L. (Burmanniac.) 6753
Burmanniaceæ p. 384.
Burmeistera Karst. (Lobeliace.) 4248
Burnatia M. Micheli (Alism.) 7868
Burnettia Lindl. (Orchid.) 7034
Burneya Ch. et Schl. (Timonius Rumph.) 3220
 — Ch. et Schl. (Bohea Gaud.) 3217
Burrielia DC. (Composit.) 3887
Bursaria Cav. (Pittospor.) 531
Bursera L. (Burser.) 1155
Burseraceæ p. 59.
Bursinopetalum Wight (Mastixia Bl.) 2975
Burtonia R. Br. (Legumin.) 1593
 — Spach (Hibbertia Andr.) 44
Busbeckea Mart. (Salpichroa Miers) 5135
Busbeckia Endl. (Capparis L.) 446
Busbequia Salisb. (Ilyacanthus L.) 7500
Busea Miq. (Cyrtandromœa Zoll.) 5430
Buseria Th. Dur. (Rubiace.) +3264
Busipho Salisb. (Aloe L.) 7393
Bustelma Fourn. (Asclep.) 4736
Bustillosia Clos (Asteriscium Ch. et Schl.) 2755
Butea Roxb. (Legumin.) 1799
Buteræa Nees (Strobilanthes Bl.) 5534
Butinia Boiss. (Conopodium Koch) 2819
Butomissa Salisb. (Allium L.) 7476
Butomopsis Kth (Alism.) 7872
Butomus L. (Alism.) 7871
Butonica Juss. (Barringtonia Forst.) 2340
Butonicoides R. Br. (Planchonia Bl.) 2342
Buttonia Mac Ken (Scrophul.) 5309
Butyrospermum Kotschy (Sapot.) 4498
Buxus L. (Euphorb.) 6388
Byblis Salisb. (Droser.) 2193
Byronia Endl. (Illicia.) 1266
Byrsanthes Presl (Siphocampylus Pohl) 4250
Byrsanthus Guillem. (Samyd.) 2560
Byrsocarpus Schum. et Thonn. (Connar.) 1565
Byrsonima Rich. et Juss. (Malpigh.) 910
Byrsophyllum H. f. (Rubiace.) 3164
Bystropogon L'Hér. (Labiata.) 5702
Bythophyton H. f. (Scrophul.) 5263
Byttneria L. v. Buettneria L.
 * **C**
Caballeria R. et P. (Myrsine L.) 4460
Cabanisia Kl. (Eichhornia Kth) 7562
Cabomba Aubl. (Nymphaeac.) 202
Cabrula A. Juss. (Meliac.) 1174
Cabrera Lag. (Paspalum L.) 8045
Cacabus Bernh. (Solan.) 5128
Cacalia L. (Senecio L.) 4025
Cacaliopsis A. Gray (Composit.) 4026
Cacao Gärtn. (Theobroma L.) 823
Cacara Thou. (Pachyrhizus Rich.) 1817
Caccinia Savi (Boragin.) 5011
Cachrys L. (Umbellif.) 2847
Caconapea Cham. (Herpestis Gärtn. f.) 5253
Cacosmanthus Miq. (Payena A. DC.) 4514
Cacosmia H. B. K. (Composit.) 3878
Cacoucia Aubl. (Combret.) 2262
Cactæ p. 152.
Cactus L. (Opuntia Mill.) 2714
Cadaba Forsk. (Capparid.) 443
Cadalvena Fenzl (Kæmpferia L.) 7119
Cadamba Sonn. (Guettarda L.) 3213
Cadellia F. Müll. (Simarub.) 1125
Cadetia Gaud. (Dendrobium Sw.) 6765
Cadia Forsk. (Legumin.) 1891
Cadiscus E. Mey. (Composit.) 3918
Cælodepus Hassk. (Euphorb.) 6507
Cæsalpinia L. (Legumin.) 1910
Cesarca Camb. (Geran.) 990
Cesia R. Br. (Liliac.) 7443
 — Vell. (Cormonema Reiss.)
Cesulia Roxb. (Composit.) 3656
Cætocapnia Link et Otto (Bravoa Llav. et Lex.) 7335
Cagratia Juss. (Cissus L.) 1367
Cahotia Karst. (Clusia L.) 683
Caidbeja Forsk. (Forskohlea L.) 6688
Cailliea Guill. et Perr. (Dichrostachys DC.) 1991
Cainito Tass. (Chrysophyllum L.) 4489

<i>Caipophora</i> Presl (Blumenbachia Schrad.)	2574	<i>Callæocarpus</i> Miq. (Castanopsis Spach)	6709
<i>Cajanus</i> DC. (Legumin.)	1820	<i>Callæolepium</i> Karst. (Fimbri-stemma Turcz.)	4819
<i>Cakile</i> Gärtn. (Crucif.)	403	<i>Callerya</i> Endl. (Milletia W. et A.)	1687
<i>Calabura</i> Pluk. (Cordia L.)		<i>Calliachyris</i> T. et G. (Layia H. et A.)	3876
<i>Calacanthus</i> Miq. (Acanth.)	5556	<i>Callianassa</i> Webb (Isoplexis Lindl.)	5283
<i>Caladenia</i> R. Br. (Orchid.)	7036	<i>Calliandra</i> Benth. (Legumin.)	1999
<i>Caladium</i> Vent. (Aroid.)	7824	<i>Callianira</i> Miq. (Piper L.)	6141
<i>Calais</i> DC. (Microseris Don)	4172	<i>Callianthemum</i> C. A. Mey. (Ranuncul.)	7
<i>Calamagrostis</i> Adans. (Gramin.)	8124	<i>Callias</i> Cass. (Heliopsis Pers.)	3779
<i>Calamina</i> P. B. (Apluda L.)		<i>Callicarpa</i> L. (Verben.)	5699
<i>Calamintha</i> Mönch (Labiata.)	5780	<i>Callicephalus</i> C. A. Mey. (Centaurea L.)	4100
<i>Calamochloa</i> Fourn. (Gramin.)	8187	<i>Callichlamys</i> Miq. (Bignon.)	5453
<i>Calamosagus</i> Griff. (Korthalsia Bl.)	7710	<i>Callichroa</i> F. et M. (Layia H. et A.)	3876
<i>Calampelis</i> Don (Eccremocarpus R. et P.)	5488	<i>Callicocca</i> Brot. (Uragoga L.)	3294
<i>Calamus</i> L. (Palm.)	7708	— Schreb. (Uragoga L.)	3294
— Bl. (Calamus L.)	7708	<i>Callicoma</i> Andr. (Saxifrag.)	2150
<i>Calanchoe</i> Pers. v. <i>Kalanchoe</i> Adans.	2181	<i>Callicore</i> Link (Amaryllis L.)	7302
<i>Calandrinia</i> H. B. K. (Portul.)	614	<i>Callicornia</i> Burm. (Leyssera L.)	3682
<i>Calanthe</i> R. Br. (Orchid.)	6803	<i>Callicythus</i> Endl. (Vigna Savi)	1815
<i>Calanthera</i> Nutt. (Buchloe Engelm.)	8182	<i>Callidrynos</i> Neraud (Molinæa Comm.)	1437
<i>Calanthus</i> Ærst. (Alloplectus Mart.)	5386	<i>Calliglossa</i> H. et A. (Layia H. et A.)	3876
<i>Calantica</i> Tul. (Samyd.)	2534	<i>Calligonum</i> L. (Polygon.)	6079
<i>Calathea</i> G. F. Mey. (Zingiberac.)	7148	<i>Callilepis</i> DC. (Composit.)	3717
<i>Calathodes</i> H. f. et T. (Ranuncul.)	14	<i>Calliopea</i> Don (Crepis L.)	4190
<i>Calathostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4747	<i>Calliopsis</i> Rehb. (Coreopsis L.)	3849
<i>Calboa</i> Cav. (Ipomæa L.)	5077	<i>Callipeltis</i> Sw. (Rubiace.)	3361
<i>Calcearia</i> Bl. (Corysanthes R. Br.)	7027	<i>Calliphruia</i> Herb. (Amaryll.)	7318
<i>Calceolaria</i> L. (Scrophul.)	5186	<i>Calliphysa</i> F. et M. (Calligonum L.)	6079
<i>Calcitrapa</i> Juss. (Centaurea L.)		<i>Calliprena</i> Salisb. (Allium L.)	7476
<i>Calcoa</i> Salisb. (Geitonoplesium A. Cunn.)	7370	<i>Calliprora</i> Lindl. (Brodiaea Sm.)	7470
<i>Caldasia</i> Mut. (Helosis Rich.)	6363	<i>Callipsyche</i> Herb. (Amaryll.)	7316
— Willd. (Bonplandia Cav.)	4972	<i>Callirhoe</i> Nutt. (Malvac.)	733
— Lag. (Oreomyrrhis Endl.)	2324	<i>Callisaea</i> Fisch. (Angelica L.)	2881
<i>Caldcluvia</i> Don (Saxifrag.)	2162	<i>Callisemæa</i> Benth. (Platypodium Vog.)	1835
<i>Caldesia</i> Parl. (Alisma L.)	7862	<i>Callisia</i> L. (Commelin.)	7389
<i>Calea</i> L. (Composit.)	5862	<i>Callista</i> Lour. (Dendrobium Sw.)	6765
— Gärtn. (Neuroleena R. Br.)	3993	— Don (Erica L.)	4351
<i>Caleacte</i> R. Br. (Calea L.)	3862	<i>Callistachys</i> Heuff. (Carex L.)	7988
<i>Caleana</i> R. Br. (Orchid.)	7029	— Vent. (Oxylobium Andr.)	1588
<i>Calebrachys</i> Cass. (Calea L.)	3862	<i>Callistemma</i> Boiss. (Scabiosa L.)	3386
<i>Calectasia</i> R. Br. (Liliac.)	7404	— Cass. (Callistephus Cass.)	2283
<i>Calendula</i> L. (Composit.)	4042	<i>Callistemon</i> R. Br. (Myrtac.)	2283
<i>Calepina</i> Adans. (Crucif.)	386	<i>Callistephus</i> Cass. (Composit.)	3542
<i>Caletia</i> H. Bn (Micrantheum Desf.)	6375	<i>Callisthene</i> Mart. (Vochysiac.)	558
<i>Caleya</i> Endl. (Caleana R. Br.)	7029	<i>Callistroma</i> Fenzl (Oliveria Vent.)	2805
<i>Calibrachoa</i> Llav. et Lex. (Petunia Juss.)	5159	<i>Callithauma</i> Herb. (Stenomesson Herb.)	7322
<i>Calicera</i> Cav. v. <i>Calycera</i> Cav.	3388	<i>Callitriche</i> L. (Halorag.)	2231
<i>Calicorema</i> H. f. (Amarant.)	5945	<i>Callitris</i> Vent. (Conifer.)	8324
<i>Caligula</i> Kl. (Agapetes G. Don)	4316	— Spach (Callitris Vent.)	8324
<i>Calimeris</i> Cass. (Aster L.)	3514	<i>Callixene</i> Juss. (Luzuriaga R. et P.)	7367
<i>Calinea</i> Aubl. (Doliocarpus Roland)	35	<i>Callopisma</i> Mart. (Dejanira Ch. et Schl.)	4942
<i>Calius</i> Blanco (Pseudostreblus Bur.)	6597		
<i>Calla</i> L. (Aroid.)	7778		

- Callostylis* Bl. (Orchid.) 6797
Calotropis G. Don (Galea L.) 1679
Calluna Salisb. (Erica L.) 4349
Calobota E. et Z. (Lebeckia Thunb.) 1624
Calobotrya Spach (Ribes L.) 2168
Calocedrus Kurz (Libocedrus Endl.) 8327
Calocephalus R. Br. (Composit.) 3661
Calochilus R. Br. (Orchid.) 7040
Calochlamys Presl. (Congea Roxb.) 5723
Calochortus Pursh (Liliac.) 7515
Calococcus Kurz (Phyllanthus L.) 6404
Calodendron Thunb. (Rutac.) 1026
Calodium Lour. (Cassytha L.) 6214
Calodonta Nutt. (Tolpis Adans.) 4178
Calodracon Planch. (Cordylinae Comm.) 7409
Calodryum Desv. (Quivisia Comm.) 1165
Calogyne R. Br. (Goodeniace.) 4234
Calomecon Spach (Papaver L.) 216
Calomeria Vent. (Humea Sm.) 3652
Calonnea Buchoz (Gaillardia Foug.) 3935
Calonyction Choisy (Ipomæa L.) 5077
Calopappus Mey. (Nassauvia Juss.) 4159
Calopetalon Harv. (Marianthus Hugel) 532
Calophaca Fisch. (Legumin.) 1717
Calophanes Don (Acanth.) 5527
Calophylica Presl (Phyllia L.) 1337
Calophyllum L. (Guttifer.) 658
Calophysa DC. (Maïeta Aubl.) 2468
Caloplectus Ærst. (Alloplectus Mart.) 5386
Calopogon R. Br. (Orchid.) 7042
Calopogonium Desv. (Legumin.) 1801
Calopsis P. B. (Leptocarpus R. Br.) 7911
Caloptilium Lag. (Nassauvia Juss.) 4159
Calopyxis Tul. (Combretum L.) 2260
Calorchis Barb. Rodr. (Orchid.) 7093
Calorhabdos Benth. (Scrophul.) 5291
Calorophus Labill. (Hypolæna R. Br.) 7918
Calosacme Wall. (Chirita Ham.) 5403
Calosanthus Bl. (Oroxylum Vent.) 5462
Calosciadium Endl. (Aciphylla Forst.) 2873
Calosquilla Jord. et Fourr. (Scilla L.) 7505
Caloscordum Herb. (Nothoscordum Kth) 7175
Caloseris Benth. (Onoseris DC.) 4113
Calostelma Don (Liatris Schreb.) 3469
Calostemma R. Br. (Amaryll.) 7328
Calostephane Benth. (Composit.) 3704
Calostigma Dene (Asclep.) 4735
Calostrophus F. Müll. (Hypolæna R. Br.) 7918
Calothamnus Labill. (Myrtac.) 2295
Calotheca Desv. (Briza L.) 8236
— Spreng. (Æluropus Trin.) 8239
Calothyrsus Spach (Æsculus L.) 1491
Calotis R. Br. (Composit.) 3532
Calotropis R. Br. (Asclep.) 4741
Calpandria Bl. (Camellia L.) 695
Calpicarpum Don (Kopsia Bl.) 4593
Calpidia Thou. (Pisonia L.) 5886
Calpigyne Bl. (Euphorb.) 6534
Calpurnia E. Mey. (Legumin.) 1865
Caltha L. (Ranuncul.) 13
— Mönch (Calendula L.) 4042
Calucechinus Hombr. et Jacq. (Fagus L.) 6711
Calusparassus Hombr. et Jacq. (Fagus L.) 6711
Calvaria Comm. (Sapot.) 4519
Calvelia Moq. (Suæda Forsk.) 6016
Calvoa H. f. (Melastom.) 2432
Calycadenia DC. (Hemizonia DC.) 3872
Calycampe Berg. (Myrcia DC.) 2322
Calycandra Lepr. (Cordyla Lour.) 1897
Calycanthaceæ p. 4.
Calycanthemum Kl. (Ipomæa L.) 5077
Calycanthus L. (Calycanth.) 49
Calycera Cav. (Calycer.) 3388
Calycereæ p. 188.
Calycium Ell. (Heterotheca Cass.) 3484
Calycobolus Willd. (Breweria R. Br.) 5088
Calycocarpum Nutt. (Menisperm.) 136
Calycocorsus Schmidt (Chondrilla L.) 4205
Calycodon Nutt. (Muehlenbergia Schreb.) 8096
Calycogonium DC. (Melastom.) 2455
Calycolpus Berg. (Myrtac.) 2316
Calycomis R. Br. (Callicoma Andr.) 2150
— Don (Acrophyllum Benth.) 2138
Calycomorpha Presl (Trifolium L.) 1653
Calycoccephus Planch. (Euphorb.) 6372
Calycophyllum DC. (Rubiace.) 3028
Calycophysum Karst. et Tr. (Cucurbit.) 2640
Calycoplectus Ærst. (Alloplectus Mart.) 5386
Calycopteris Lam. (Combret.) 2252
Calycorectes Berg. (Myrtac.) 2328
Calycoseris A. Gray (Composit.) 4203
Calycosia A. Gray (Rubiace.) 3281
Calycostemma Hanst. (Isoloma Benth.) 5373
Calycothyx Meisn. (Calythrix Labill.) 2273
Calycotome Link (Legumin.) 1639
— E. Mey. (Dichilus DC.) 1630
Calycotropis Turcz. (Inc. sed.) p. 488.
Calydermos Lag. (Calea L.) 3862

- Calydermos* R. et P. (*Nicandra* Adans.) 5129
Calydorea Herb. (Irid.) 7259
Calydrinos Meisn. (*Molinæa* Comm.) 1437
Calylophus Spach (*Enothera* L.) 2528
Calymenia Pers. (*Oxybaphus* Vahl) 5871
Calymmandra T. et G. (*Dia-peria* Nutt.) 3604
Calypsectus R. et P. (*Lafoenzia* Vaud.) 2505
Calypso Salisb. (Orchid.) 6759
— Thou. (*Hippocratea* L.) 1312
Calypsocarpus Less. (*Blainvillea* Cass.) 5813
Calyptranthes Sw. (Myrtac.) 2324
Calyptraria Naud. (*Centronia* Don) 2414
Calyptrella Naud. (Melastom.) 2413
Calyptridium Nutt. (Portul.) 621
Calyptrion Ging. (*Corynostylis* Mart.) 465
Calyptocalyx Bl. (Palm.) 7651
Calyptrocarya Nees (Cyper.) 7976
Calyptrocoryne Schott (Therio-phonum Bl.) 7852
Calyptrogyne Wendl. (Palm.) 7678
Calyptrolepis Steud. (*Rhynchospora* Vahl) 7953
Calyptromyrcia Berg (*Myrcia* DC.) 2322
Calyptronoma Griseb. (*Calyptrogyne* Wendl.) 7678
Calyptron Miq. (*Baccaurea* Lour.) 6431
Calypdropsidium Berg (*Psidium* L.) 2314
Calyptrospatha Kl. (*Acalypha* L.) 6302
Calyptospermum Dietr. (*Menodora* H. et B.) 4535
Calyptrostegia C.A. Mey. (*Pimelea* Banks) 6269
Calyptrostigma Trautv. et Mey. (*Diervilla* Tourn.) 2997
— Kl. (*Beyeria* Miq.) 6378
Calyptrostylis Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
Calysaccion Wight (*Mammea* L.) 662
Calysphyrum Bge (*Diervilla* Tourn.) 2997
Calystegia R. Br. (Convolvul.) 5080
Calytriæ Labill. (Myrtac.) 2273
Calytridium Nutt. (Portul.) 621
Calytriplex R. et P. (*Herpestis* Gärtn.) 5253
Calyxhymenia Ort. (*Oxybaphus* Vahl) 5871
Camarea St-Hil. (Malpigh.) 959
Camaridium Lindl. (Orchid.) 6386
Camarilla Salisb. (*Allium* L.) 7476
Camarotis Lindl. (*Sarcocylus* R Br.) 6940
Camassia Lindl. (Liliac) 7506
Cambania Comm. (*Aglaia* Lour.) 1185
— Röm. (*Disoxylum* Bl.) 1175
Cambessedea Kth (*Buchanania* Roxb.) 1507
— W. et A. (*Bouea* Meisn.) 1513
Cambessedia DC. (Melastom.) 2358
Cambogia L. (*Garcinia* L.) 654
Camelina Crantz (Crucif.) 312
Camellia L. (Ternstroem.) 695
Camevaria L. (Apocyn.) 4594
Camforosma C. A. Mey. v. *Camphorosma* L. 5987
Camirum Gärtn. (*Aleurites* Forst.) 6153
Camocsia Welw. (Legumin.) 1882
Campana Dene (Gesner.) 5376
Campanula L. (*Campanul.*) 4296
Campanulaceæ p. 239.
Campanumæa Bl. (*Campanul.*) 4280
Campbellia Wight (Scrophul.) 5301
Campderia Benth. (Polygon.) 6092
— A. Rich. (*Barbacenia* Vaud.) 7341
— Lag. (*Kundmannia* Scop.) 2842
Campecarpus Wendl. (*Cypho-phenix* Wendl.)
Campelepis Falc. (*Periploca* L.) 4709
Campelia L. C. Rich. (Commelin.) 7591
— Griseb. (*Deschampsia* P. B.) 8145
Campella Link (*Deschampsia* P. B.) 8145
Camphora Nees (*Cinnamomum* Bl.) 6193
Camphoromæa Nees (*Ocotea* Aubl.) 6198
Camphoromyrtus Schau. (*Bæc-kea* L.) 2280
Camphorosma L. (Chenopod.) 5937
Camphusia De Vriese (*Scævola* L.) 4237
Campnosperma Thw. (Anacard.) 1537
Campomanesia R. et P. (Myrtac.) 2312
Campsandra Benth. (Legumin.) 1901
Campsidium Seem. (*Tecoma* Juss.) 5474
Campsis Lour. (*Tecoma* Juss.) 5474
Camptocarpus Dene (Asclep.) 4703
— K. Koch (*Alkanna* Tausch) 5047
Camptoloma Benth. (Scrophul.) 5281
Camptopus H. f. (*Uragoga* L.) 3294
Camptosema H. et A. (Legumin.) 1806
Camptotheca Dene (Cornac.) 2933
Camptostemon Mast. (Malvac.) 787
Campuleia Thou. (*Striga* Lour.) 5304
Campuloea Desv. (*Ctenium* Panz.) 8161
Campuloclinium DC. (*Eupatorium* L.) 3460
Campulosus Desv. (*Ctenium* Panz.) 8161
Campydorum Salisb. (*Polygona-tum* Adans.) 7371

<i>Campylandra</i> Bak. (Tupistra Ker)	7383	<i>Canna</i> L. (Zingiberac.)	7149
<i>Campylanthera</i> Hook. (Pronaya Hügel)	535	<i>Cannabis</i> L. (Urtic.)	6596
<i>Campylanthera</i> Schott et Endl. (Eriodendron DC.)	772	<i>Cannomois</i> P. B. (Restiace.)	7920
<i>Campylanthus</i> Roth (Scrophul.)	5285	<i>Canonanthus</i> Don (Siphocampylus Pohl)	4250
<i>Campylia</i> Sweet (Pelargonium L'Hér.)	985	<i>Canotia</i> Torr. (Rosac.)	2041
<i>Campylobotrys</i> Less. (Hoffmannia Sw.)	3146	<i>Canscora</i> Lam. (Gentian.)	4941
<i>Campylocentrum</i> Benth. (Orchid.)	6963	<i>Cansjera</i> Juss. (Olcin.)	1223
<i>Campylocera</i> Nutt. (Specularia Heist.)	4298	<i>Cantharosperrum</i> W. et A. (Atylosia W. et A.)	1823
<i>Campylonema</i> Schult. (Campy-nema Labill.)	7277	<i>Canthiopsis</i> Seem. (Randia L.)	3179
<i>Campyloptera</i> Boiss. (Crucif.)	342	<i>Canthium</i> Lam. (Plectronia L.)	3247
<i>Campylopus</i> Spach (Hypericum L.)	631	<i>Canthopsis</i> M. q. (Rubiace.)	3233
<i>Campylosiphon</i> Benth. (Burmanniac.)	6734	<i>Cantua</i> Juss. (Polemon.)	4973
<i>Campyloporus</i> Spach (Hypericum L.)	631	<i>Capanea</i> Fl. des Serres (Campanea Dcne)	5376
<i>Campylostachys</i> Kth (Verben.)	5661	<i>Capanemia</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7094
<i>Campylostemon</i> Welw. (Hippocrat.)	1311	<i>Capassa</i> Kl. (Lonchocarpus H. B. K.)	1843
— E. Mey. (Justicia L.)	5611	<i>Capellenia</i> Teijsm. (Endospermum Benth.)	6531
<i>Campylothea</i> Cass. (Coreopsis L.)	3849	<i>Capellia</i> Bl. (Wormia Rottb.)	40
<i>Campylotripis</i> Bge (Lespedeza Mchx)	1774	<i>Caperonia</i> St-Hil. (Euphorb.)	6481
<i>Campynema</i> Labill. (Amaryll.)	7277	<i>Capia</i> Domb. (Lapageria R. et P.)	7365
<i>Camunium</i> Rumph. (Aglala Lour.)	1185	<i>Capirona</i> Sprun. (Rubiace.)	3032
<i>Camutia</i> Bonat. (Melampodium L.)	3751	<i>Capitularia</i> Naud. (Clidemia Don)	2470
<i>Canahia</i> Spreng. v. Kanahia R. Br.		<i>Capnitis</i> E. Mey. (Leptononis DC.)	1621
<i>Canala</i> Pohl. (Spigelia L.)	4888	<i>Capnophyllum</i> Gartn. (Umbellif.)	2861
<i>Canalia</i> F. V. Schmidt (Gnidia L.)	6292	<i>Capnorchis</i> Planch. (Dicentra Borkh.)	234
<i>Cananga</i> Rumph. (Anonac.)	81	Capparideæ p. 20.	
— Aubl. (Guettaria R. et P.)	75	<i>Capparis</i> L. (Capparid.)	*446
<i>Canaria</i> L. v. Canarina L.	4281	<i>Capraria</i> L. (Scrophul.)	5280
<i>Canarina</i> L. (Campanul.)	4281	<i>Caprificus</i> Gasp. (Ficus L.)	6621
<i>Canariopsis</i> Bl. (Canarium L.)	1161	Caprifoliaceæ p. 169	
<i>Canarium</i> L. (Burser.)	1161	<i>Caprifolium</i> Juss. (Lonicera L.)	2995
<i>Canavalia</i> Adans. (Legumin.)	1811	<i>Capriola</i> Adans. (Cynodon Pers.)	8157
<i>Canbya</i> Parry (Papaverac.)	218	<i>Caproxylon</i> Juss. (Hedwigia Sw.)	1159
<i>Cancerinia</i> Kar. (Composit.)	3962	<i>Capsella</i> Mönch (Crucif.)	329
<i>Candarum</i> Rechb. (Amorphophallus Bl.)	7791	<i>Capsicum</i> L. (Solan.)	5114
<i>Candelabria</i> Hochst. (Bridelia Willd.)	6391	<i>Capura</i> Blanco (Otophora Bl.)	1394
<i>Candidia</i> Ten. (Vernonia Schreb.)	3105	— L. (Wikstroemia Endl.)	6279
<i>Candollea</i> Labill. (Candolleac.)	4225	<i>Caquepiria</i> Gmel. (Gardenia L.)	3181
— Labill. (Eeldea Th. Dur.)	45	<i>Caragana</i> Lam. (Legumin.)	1716
Candolleaceæ p. 236.		<i>Caraguata</i> Lindl. (Bromel.)	7188
<i>Canella</i> P. Br. (Canellac.)	*489	<i>Caraipa</i> Aubl. (Ternstroem.)	700
Canellaceæ p. 24.		<i>Carajæa</i> Wedd. (Castelnavia Tul.)	6117
<i>Canephora</i> Juss. (Rubiace.)	3140	<i>Carallia</i> Roxb. (Rhizophor.)	2236
<i>Canicidia</i> Vell. (Connarus L.)	*1571	<i>Caralluma</i> R. Br. (Asclep.)	4869
<i>Canidia</i> Salisb. (Allium L.)	7476	<i>Caramanica</i> Tineo (Taraxacum Hall.)	4201
<i>Canistrum</i> E. Morren (Bromel.)	7179	<i>Carapa</i> Aubl. (Meliac.)	1192
<i>Cankrienia</i> De Vriese (Primula L.)	4435	— Pöpp. (Guarea L.)	1178
		<i>Carapichea</i> Aubl. (Uragoga L.)	3294
		<i>Carbenia</i> Adans. (Composit.)	4101
		<i>Cardamine</i> L. (Crucif.)	253
		<i>Cardamomum</i> Salisb. (Eleteria Maton.)	7127
		<i>Cardanthera</i> Ham. (Acanth.)	5521
		<i>Cardaria</i> Desv. (Lepidium L.)	336
		<i>Carderina</i> Cass. (Senecio L.)	4025

- Cardiaca* Mönch (Leonurus L.) 5331
Cardiacanthus Nees (Jacobinia Moric.) 5625
Cardiandra S. et Z. (Saxifrag.) 2121
Cardiocarpus Reinw. (Soulaimea Lam.) 1128
Cardiochlamys Oliv. (Convolvul.) 5083
Cardiogyne Bur. (Plecosperrum Tréc.) 6607
Cardiopholus Griff. (Herpestis Gärtn.) 5253
Cardionema DC. (Pentacæna Bartl.) 5896
Cardiopetalum Schl. (Duguetia St-Hil.) 76
Cardiophora Benth. (Soulaimea Lam.) 1128
Cardiopteris Wall. (Oclacin.) 1263
Cardiospermum Gled. v. *Cardiospermum* L. 1372
Cardiostegia Presl (Melhania Forst.) 814
Cardiostigma Bak. (Sphenostigma Bak.) 7237
Cardopatium Juss. (Composit.) 4067
Carduncellus Adans. (Composit.) 4103
Carduus L. (Composit.) 4077
Cardwellia F. Müll. (Proteac.) 6261
Carelia Less. (Composit.) 3444
— Adans. (Ageratum L.) 3448
Carex L. (Cyper.) 7988
Careya Roxb. (Myrtac.) 2343
Cargillia R. Br. (Diospyros L.) 4524
Carica L. (Passiflor.) 2605
Cariniana Casar. (Couratari Aubl.) 2335
Carionia Naud. (Melastom.) 2449
Carissa L. (Apocyn.) 4577
Carlea Presl (Symplocos L.) 4527
Carlemannia Benth. (Rubiace.) 2105
Carlina L. (Composit.) 4072
Carlowitzia Mönch (Carlina L.) 4072
Carlowrightia A. Gray (Acanth.) 5625
Carludovica R. et P. (Cyclanth.) 7746
Carmelita C. Gay (Chætanthera R. et P.) 4143
Carmichaelia R. Br. (Legumin.) 1705
Carminatia Moç. (Composit.) 3454
Carmona Cav. (Ehretia L.) 4998
Carnarvonia F. Müll. (Proteac.) 6253
Carolinea L. f. (Pachira Aubl.) 770
Caropodium Stapf et Wettst. (Umbellif.) 2807
Caropyxis Tul. (Combretum L.) 2260
Caroselinum Griseb. (Peucedanum L.) 2886
Caroxylon Thunb. (Salsola L.) 6027
Carpacoe Sond. (Rubiace.) 3338
Carpentaria Becc. (Palm.) + 7617c
Carpenteria Torr. (Saxifrag.) 2125
Carpesium L. (Composit.) 3708
Carpha R. Br. (Cyper.) 7957
Carphalea Juss. (Rubiace.) 3073
Carphophorus Cass. (Composit.) 3472
Carphobolus Schott (Piptocarpha R. Br.) 3409
Carphochæte A. Gray (Composit.) 3467
Carpholoma Don (Lachnospermum Willd.) 3676
Carphopappus Sch. Bip. (Iphiona Cass.) 3698
Carphostephium Cass. (Tridax L.) 3866
Carpidopteris Karst. (Thinouia Tr. et Pl.) 1373
Carpidopteryx Walp. (Thinouia Tr. et Pl.) 1373
Carpinus L. (Cupulif.) 6704
Carpoceras Boiss. (Thlaspi L.) 359
— Rich. (Martynia L.) 5497
Carpodetes Herb. (Stenomesson Herb.) 7322
Carpodetus Forst. (Saxifrag.) 2135
Carpodinus R. Br. (Apocyn.) 4564
Carpodiptera Griseb. (Tiliac.) 847
Carpodontos Labill. (Eucryphia Cav.) 2039
Carpolobia Don (Polygal.) 553
— Don (Baphia Afz.) 1859
Carpolyza Salisb. (Amaryll.) 7287
Carponema E. et Z. (Crucif.) 419
Carpophora Kl. (Silene L.) 575
Carpophyllum Miq. (Sterculia L.) 791
Carpopogon Roxb. (Mucuna Adans.) 1797
Carpothalis E. Mey. (Kraussia Harv.) 3201
Carpotroche Endl. (Bixin.) 499
Carpunya Presl (Piper L.) 6141
Carradoria A. DC. (Globularia L.)
Carregnoa Boiss. (Tapeinanthus Herb.) 7282
Carria Gardn. (Gordonia Ell.) 692
Carrichtera Adans. (Crucif.) 326
Carronia F. Müll. (Menisperm.) 171
Carruthersia Seem. (Apocyn.) 4648
Carteretia A. Rich. (Doritis Lindl.) 6938
Cartesia Cass. (Stokesia L'Hér.) 3418
Carthamus L. (Composit.) 4102
Cartonema R. Br. (Commelin.) 7583
Caruelia Parl. (Ornithogalum L.) 7507
Carum L. (Umbellif.) 2806
Carumbium Kurz (Sapium P.Br.) 6567
— Reinw. (Homalanthus A. Juss.) 6557
Caruncularia Haw. (Stapelia L.) 4882
Carya Nutt. (Jugland.) 6695
Caryocar L. (Ternstroem.) 664
Caryochloa Spreng. (Piptochætium Presl) 8093
— Trin. (Luziola Juss.) 8069
Caryococca Willd. (Gonzalea Pers.)
Caryodaphne Nees (Cryptocarya R. Br.) 6175
Caryodendron Karst. (Euphorb.) 6510
Caryolobis Gärtn. (Dipterocarpus Gärtn. f.)

- Caryolopha* Fisch. et Trautv. (Anchusa L.) 5042
Caryophyllaster Rumph (Antherura Lour.).
Caryophyllææ p. 29.
Caryophyllodendron Vail. (Caryophyllus L.).
Caryophyllus L. (Eugenia L.) 2327
Caryopteris Bge (Verben.) 5716
Caryospermum Bl. (Celastr.) 1300
Caryota L. (Palm.) 7683
Caryotaxus Zucc. (Torreya Arn.) 2339
Casalea St-Hil. (Ranunculus L.) 10
Casarettoa Walp. (Vitex L.) 5708
Casasia Rich. (Rubiace.) 3168
Cascarilla Wedd. (Rubiace.) 3010
— Adans (Croton L.) 6460
Cascaronia Griseb. (Legumin.) 1726
Cascaria Jacq. (Samyd.) 2543
Casia Tourn. (Osyris L.).
Casimira Scop. (Melicocca L.) 1404
Casimiroa Llav. et Lex. (Rutac.) 1089
Casinga Griseb. (Lætia L.) 503
Casperea v. *Casparia* Kth.
Casparia Kth (Bauhinia L.) 1937
Casparya (A. DC.) Kl. (Begonia L.) 2595
Caspia Scop. (Vismia Vell.).
Cassandra Don (Ericac.) 4335
Cassebeeria Spreng. (Sonerila Roxb.).
Casselia Nees et Mart. (Verben.) 5692
— Dmrt (Mertensia Roth) 5049
Cassia (Tourn.) L. (Legumin.) 1929
Cassida (Tourn.) Mönch (Scutellaria L.) 5810
Cassine L. (Celastr.) 1284
— Auct. (Eleodendron Jacq.) 1301
Cassinia R. Br. (Composit.) 3637
Cassinopsis Sond. (Olin.) 1250
Cassiope Don (Ericac.) 4336
Cassiopea Don (Leuceria Lag.) 4149
Cassiopteris Karst. (Cheiroglossa Presl).
Cassiphone Rchb. (Leucothoe DC.).
Cassipourea Aubl. (Rhizophor.) 2246
Cassumbium Auct. (Schleichera Willd.) 1413
Cassumunar Colla (Zingiber Adans.) 7128
Cassupa H. B. K. (Rubiace.) 3109
Cassutha Desm. (Cuscuta L.).
Cassuvium Lam. (Anacardium Rottb.) 1509
Cassytha L. (Laurin.) 6214
Castalia Salisb. (Nymphæa L.) 205
Castalis Cass. (Dimorphotheca Mönch) 4041
Castanea (Tourn.) Gärt. (Cupulif.) 6710
Castanella Spruce (Paullinia L.) 1370
Castanopsis Spach (Cupulif.) 6709
Castanospermum A. Cunn. (Legumin.) 1874
Castanospora F. Müll. (Sapind.) 1407
Castela Turp. (Simarub.) 1115
Castelia Cav. (Priva Adans.) 5685
Castellia Tin. (Festuca L.) 8254
Castelnavia Wedd. (Podostem.) 6117
Castiglionea R. et P. (Jatropha L.) 6455
Castilleja L. f. (Scrophul.) 5321
Castilleja Cerv. (Urtic.) 6631
Castorea Plum. (Duranta L.).
Castra Vell. (Trixis P. Br.) 4156
Castratella Naud. (Melastom.) 2356
Castrea St-Hil. (Phoradendron Nutt.) 6319
Castronia Nor. (Helicia Lour.) 6252
Casuarina Forst. (Casuarin.) 6701
Casuarineæ p. 380.
Catabrosa P. B. (Gramin.) 8217
Catachenia Griseb. (Miconia R. et P.) 2462
Catachætum Hoffmg v. Catasetum Rich.) 6875
Catacline Edgew. (Tephrosia Pers.) 1682
Catagyna P. B. (Eriospora Hochst.) 7980
Catakidozamia T. Hill. (Macrozamia Miq.) 8346
Cataleuca Hort. Belg. (Isotypus Kth).
Catalium Ham. (Carallia Roxb.).
Catalpa (Scop.) Juss. (Bignon.) 5464
Catalpium Raf. (Catalpa Juss.).
Catamixis Thoms. (Composit.) 4137
Catananche (Vaill.) L. (Composit.) 4167
Catapodium Link (Gramin.) 8255
Catappa Gärt. (Terminalia L.) 2249
Cataria (Tourn.) Mönch (Nepeta L.) 5802
Catasctum L. C. Rich. (Orchid.) 6875
Catatanthra F. Müll. (Vaccin.) 4318
Catatherophora Steud. (Pennisetum Pers.) 8057
Catenaria Benth. (Desmodium Desv.) 1761
Catepha Leschen. (Trachymene Rudge).
Catesbæa L. (Rubiace.) 3131
Catevala Medik. (Aloe L.) 7393
Catha Forsk. (Celastr.) 1276
— Endl. (Celastrus L.) 1238
Cathanthus Rich. (Tetroncium Willd.) 7877
Catharanthus G. Don (Vinca L.) 4603
Cathartocarpus Pers. (Cassia L.) 1929
Cathartolinum Rchb. (Linum L.) 892
Cathastrum Turcz. (Celastr.) 1279
Cathcartia H. f. (Papaverac.) 221
Cathea Salisb. (Calopogon R. Br.) 7042
Cathedra Miers (Olin.) 1219
Cathestechum Presl (Gramin.) 8188
Cathetostemma Bl. (Hoya R. Br.) 4852
Cathetus Lour. (Phyllanthus L.) 6404
Cathissa Salisb. (Ornithogalum L.) 7597
Cathormium Hassk. (Pithecolobium Mart.) 2001
Catimbium Juss. (Alpinia L.) 7134
Catinga Aubl. (Eugenia L.) 2327

- Catoblastus* Wendl. (Palm.) 7652
Catocoma Benth. (Bredemeyera Willd.) 548
Catocoryne H. f. (Melastom.) 2464
Catonia Mönch (Crepis L.) 4190
— P. Br. (Inc. sed.)
— Vahl (Erycibe Roxb.) 5069
Catophreria Benth. (Labiata.) 5731
Catophractes D. Don (Bignon.) 5484
Catopsis Griseb. (Bromel.) 7191
Catosperma Benth. (Gooden.) 4236
Catostemma Benth. (Myrtac.) 2349
Cattleya Lindl. (Orchid.) 6825
Cathutella (Rheede) Rchb. (Inc. sed. Rubiac.)
Catu-Adamboe Adans. (Lagerstroemia L.)
Catu-Naregam Adans. (Limonia L.)
Caturus L. (Acalypha L.) 6502
— Seem. (Malaisia Blanco) 6004
Caucalis (Tourn.) L. (Umbellif.) 2908
— Hoffm. (Caucalis L.) 2908
— Scop. (Torilis Adans.)
Caucanthus Forsk. (Inc. sed.) p. 488
Caulanthus S. Wats. (Crucif.) 252
Caulinia DC. (Posidonia Kön.) 7882
— Mönch (Kennedy Vent.) 1791
— Willd. (Naïas L.) 7889
Caulophyllum Mchx (Berberid.) 193
Caulotretus Rich. (Bauhinia L.) 1937
Causea Scop. (Hirtella L.) 2014
Cautis R. Br. (Cyper.) 7968
Cautlea Royle (Roscoeia Sm.) 7118
Cavalam (Rheede) Adans. (Southwellia Salisb.)
Cavallium Schott (Sterculia L.) 791
Cavanilla Gmel. (Dombeia Cav.)
— Thunb. (Adelanthus Endl.)
— Vell. (Caperonia St-Hil.) 6481
Cavanillea Desr. (Diospyros L.) 4524
— Medik. (Anoda Cav.)
Cavanillesia R. et P. (Malvac.) 776
Cavendishia Lindl. (Vaccin.) 4314
Cavinium Thou. (Vaccinium L.) 4321
Cavoliana Raf. (Naïas L.)
Cayaponia Manso (Cucurbit.) 2673
Caylus a St-Hil. (Resed.) 457
Cayratia Juss. (Cissus L.)
Ceanothus L. (Rhamn.) 1332
— Raf. (Noltea Rchb.)
Cearia Dmrt. (Pancratium L.)
Cebatha Forsk. (Cocculus DC.) 148
Cebipira (Pison) Juss. (Bowdichia H. B. K.)
Cecicodaphne Nees. (Cinnamomum Bl.) 6193
Cecropia (Löffl.) L. (Urtic.) 6643
Cedrela (P. Br.) L. (Meliac.) 1198
Cedronella (Riv.) Mönch (Labiata.) 5805
Cedrota Schreb. (Aniba Aubl.)
Cedrus Loud. (Conifer.) 8310
— Mill. (Cedrela L.) 1198
Ceiba Gärtn. (Eriodendron DC.) 772
— Mart. et Zucc. (Bombax L.)
Celastrineæ p. 65.
Celastrinea Wawra (Serjania L.) 1384
Celastrus L. (Celastr.) 1288
— Kraus (Embelia Burm.) 4466
Celmisia Cass. (Composit.) 3536
— Cass. (Alciope DC.) 4001
Celosia L. (Amarant.) 5918
Celsia L. (Scrophul.) 5184
— Griseb. (Celsia L.) 5184
Celtis (Tourn.) L. (Urtic.) 6588
Cenarrhenes Labill. (Proteac.) 6239
Cenchrus L. (Gramin.) 8056
Cenia Juss. (Composit.) 3969
Cenocline K. Koch (Cotula L.) 3968
Cenolophium Koch (Selinum L.) 2876
Cenolophon Bl. (Alpinia Bl.) 7134
— Horan. (Amomum L.) 7125
Cenostigma Tul. (Legumin.) 1904
Centaurea L. (Composit.) 4100
Centaurella Mchx (Bartonia Mühlbg) 4962
Centauridium T. et G. (Xanthisma DC.) 3487
Centaurium Cass. (Centaurea L.) 4100
— Mönch (Erythraea Rich.)
— Pers. (Bartonia Mühlbg) 4962
Centauroopsis Boj. (Composit.) 3408
Centella L. (Umbellif.) 2741
Centema H. f. (Amarant.) 5934
Centhiscus Spreng. (Anthriscus Hoffm.)
Centipeda Lour. (Composit.) 3970
— Less. (Dichrocephala DC.)
Centopodium Burch. (Emex Neck.) 6089
Centothea Desv. (Gramin.) 8226
Centrachæna Schott (Chrysanthemum L.) 3967
Centradenia G. Don (Melastom.) 2367
Centrandra Karst. (Julocroton Mart.) 6461
Centranthera R. Br. (Scrophul.) 5308
— Scheidw. (Pleurothallis R. Br.) 6743
Centranthus DC. (Valerian.) 3378
Centrapalus Cass. (Vernonia Schreb.) 3405
Centratherum Cass. (Composit.) 3397
Centrocarpha Don (Rudbeckia L.) 3801
Centrochilus Schau. (Habenaria Willd.) 7066
Centroclinium Don (Onoseris DC.) 4113
Centrodiscus Müll. Arg. (Caryodendron Karst.) 6510
Centroglossa Barb. Rodr. (Orchid.) 7107

Céntrolepideæ p. 454.

<i>Centrolepis</i> Labill. (Centrolepid.)	7900
<i>Centrobium</i> Benth. (Legumin.)	1836
<i>Centronia</i> D. Don (Melastom.)	2414
— Bl. (Æginetia L.)	5343
<i>Centronota</i> DC. (Æginetia L.)	5343
<i>Centropappus</i> H. f. (Senecio L.)	4025
<i>Centropetalum</i> Lindl. (Orchid.)	6931
<i>Centrophorum</i> Trin. (Andropogon L.)	8020
<i>Centropogon</i> Presl (Lobeliac.)	4249
<i>Centrosema</i> DC. (Legumin.)	1781
<i>Centrosia</i> A. Rich. (Calanthe R. Br.)	
<i>Centrosis</i> Thou. (Calanthe R. Br.)	6803
— Sw. (Limodorum L. C. Rich.)	
<i>Centrosolenia</i> Benth. (Episcia Mart.)	5384
<i>Centrospermum</i> H. B. K. (Acanthospermum Schrank)	3752
— Spreng. (Chrysanthemum L.)	3901
<i>Centrostachys</i> Wall. (Achyranthes L.)	5947
<i>Centrostegia</i> A. Gray (Oxytheca Nutt.)	6071
<i>Centrostemma</i> Dcne (Hoya R. Br.)	4852
<i>Centrostylis</i> H. Bn (Adenochlæna H. Bn)	6492
<i>Centunculus</i> (Dill.) L. (Primul.)	4455
— Adans. (Cerastium L.)	
<i>Ceodes</i> Forst. (Pisonia L.)	5886
<i>Cepa</i> (Tourn.) Salisb. (Allium L.)	7476
<i>Cephaelis</i> Sw. (Uragoga L.)	3294
<i>Cephalandra</i> Schrad. (Coccinia W. et A)	2614
<i>Cephalanoplos</i> Neck. (Cnicus L.)	4078
<i>Cephalanthera</i> Rich. (Orchid.)	7053
<i>Cephalanthus</i> L. (Rubiace.)	3003
<i>Cephalaria</i> Schrad. (Dipsac.)	3385
<i>Cephaleis</i> Vahl (Uragoga L.)	3294
<i>Cephalidium</i> A. Rich. (Anthocephalus A. Rich.)	3002
<i>Cephalina</i> Thonn. (Sarcocephalus Afz.)	3000
<i>Cephalipterum</i> A. Gray (Composit.)	3663
<i>Cephalocarpus</i> Nees (Cyper.)	7974
<i>Cephalocereus</i> Pfeiff. (Cereus Haw.)	
<i>Cephalochloa</i> Coss. et Durieu (Ammochloa Boiss.)	8196
<i>Cephalocroton</i> Hochst. (Euphorb.)	6491
<i>Cephaloma</i> Neck. (Dracocephalum L.)	
<i>Cephalomappa</i> H. Bn (Euphorb.)	6532
<i>Cephalopappus</i> Nees et Mart. (Composit.)	4163
<i>Cephalophora</i> Cav. (Composit.)	3933
<i>Cephalorhynchus</i> Boiss. (Lactuca L.)	4206

<i>Cephaloschoenus</i> Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
<i>Cephaloscirpus</i> Kurz (Mapania Aubl.)	7944
<i>Cephaloseris</i> Pöpp. (Polyachyrus Lag.)	
<i>Cephalosorus</i> A. Gray (Angianthus Wendl.)	3659
<i>Cephalostachyum</i> Munro (Gramin.)	8299
<i>Cephalostemon</i> Schomb. (Rapa-teac.)	7597
<i>Cephalostigma</i> A. DC. (Camp-anul.)	4271
<i>Cephalotaxus</i> Zucc. (Conifer.)	8338
<i>Cephalotomandra</i> Karst. (Nyc-tagin.)	5391
<i>Cephalotos</i> Adans. (Thymus L.)	
<i>Cephalotrophis</i> Bl. (Malaisia Blanco)	6604
<i>Cephalotus</i> Labill. (Saxifrag.)	2170
<i>Cephaloxys</i> Desv. (Juncus L.)	7610
<i>Ceradia</i> Lindl. (Othonna L.)	4037
<i>Ceraia</i> Lour. (Dendrobium Sw.)	6765
<i>Ceramanthe</i> Rehb. (Scrophularia L.)	5209
<i>Ceramanthus</i> Kunze (Philibertia H. B. K.)	4726
— Hassk. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Ceramia</i> Salisb. (Erica L.)	4351
<i>Ceramicalyx</i> Bl. (Osbeckia L.)	2389
<i>Ceramiocephalum</i> Sch. Bip. (Crepis L.)	4190
<i>Ceranium</i> Bl. (Bragantia Lour.)	6132
<i>Ceramocarpium</i> Nees et Meisn. (Ocotea Aubl.)	6198
<i>Ceramophora</i> Nees et Meisn. (Ocotea Aubl.)	6198
<i>Ceranthera</i> Ell. (Labiata.)	5783
— P. B. (Alsodeia Thou.)	476
— Raf. (Solanum L.)	
<i>Ceranthus</i> Schreb. (Linociera Sw.)	4547
<i>Ceraseidos</i> S. et Z (Prunus L.)	2019
<i>Cerasiocarpum</i> H. f. (Cucurbit.)	2668
<i>Cerasophora</i> Neck. (Prunus L.)	
<i>Cerastium</i> L. (Caryophyll.)	350
— Huds. (Holosteum L.)	
— Fenzl (Centunculus Adans.)	
<i>Cerasus</i> (Tourn.) Juss. (Prunus L.)	2019
<i>Ceratandra</i> Eckl. (Orchid.)	7087
<i>Ceratanthra</i> (Lestib.) Hornem. (Globba L.)	7115
<i>Ceratella</i> H. f. (Abrotanella Cass.)	3974
<i>Ceratia</i> Adans. (Ceratonia L.)	
<i>Ceratiola</i> Mchx (Empetr.)	6717
<i>Ceratiosicyos</i> Nees (Passiflor.)	2604
<i>Ceratites</i> Soland. (Apocyn.)	4567
<i>Ceratium</i> Bl. (Eria Lindl.)	6781
<i>Ceratocalyx</i> Coss. (Orobanche L.)	5349
<i>Ceratocapnos</i> Durieu (Corydalis DC.)	236
<i>Ceratocarpus</i> (Buxb.) L. (Chenopod.)	5983

- Ceratocaryum* Nees (Cyper.) 7922
Ceratocaulos Bernh. (*Datura* L.) 5142
Ceratocephalus Mönch (*Ranunculus* L.) 10
— Vaill. (*Bidens* L.) 3836
Ceratochilus Bl. (*Saccolabium* Bl.) 6946
— Lindl. (*Stanhopea* Forst.) 6871
Ceratochloa P. B. (*Bromus* L.) 8257
Ceratocnemum Coss. (Crucifer.) 402
Ceratococca Willd. (*Microtea* Sw.) 6054
Ceratococcus Meisn. (*Plukenetia* L.) 6549
Ceratogonon Meisn. (*Oxygonum* Burch.) 6082
Ceratogyne Turcz. (Composit.) 3975
Ceratogynum Wight (*Sauropus* Bl.) 6401
Ceratolacis Wedd. (*Podostem.*) 6114
Ceratolobus Bl. (Palm.) 7711
— Bl. (*Korthalsia* Bl.) 7710
Ceratonia L. (Legumin.) 1936
Ceratonychia Edgew. (Cometes L.) 5911
Ceratopetalum Sm. (Saxifrag.) 2156
Ceratophorus Miq. (*Gelonium* Roxb.) 6540
— Sond. (*Paysonia* A. DC.) 4514
Ceratophylleæ p. 382.
Ceratophyllum L. (Ceratophyll.) 6718
Ceratopsis Lindl. (*Epipogon* Gmel.) 7049
Ceratopyxis H. f. (Rubiace.) 3228
Ceratostanthus (Burm.) Juss. (Cucurbit.) 2665
Ceratostanthus Schur (*Delphinium* L.) 25
Ceratosthenus Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
Ceratosepalum (Erst. (*Passiflora* L.) 2587
Ceratosperrum Pers. (*Eurotia* Adans.) 5982
Ceratostachys Bl. (*Nyssa* L.) 2982
Ceratostemma Juss. (Vaccin.) 4313
Ceratostigma Bge (Plumbag.) 4432
Ceratostylis Bl. (Orchid.) 6796
Ceratotheca Endl. (Pedalin.) 5508
Ceratozamia Brongn. (Cycad.) 8347
Cerbera L. (Apocyn.) 4589
— Lour. (*Scævola* L.) 4237
— Scop. (*Thevetia* L.)
Cercestis Schott (Aroid.) 7793
Cercidiphyllum S. et Z. (Magnoliace.) 52
Cercidium Tul. (Legumin.) 1922
Cercis L. (Legumin.) 1938
Cercocarpus H. B. K. (Rosac.) 2047
Cercocoma Miq. (*Rhynchodia* Benth.) 4632
— Wall. (*Strophanthus* DC.) 4633
Cercodia Murr. (*Haloragis* Forst.) 2224
Cercophora Miers (*Strailia* Th. Dur.) 2338
Cercostylos Less. (*Gaillardia* Fouger.) 3935
Cerdana R. et P. (*Cordia* L.) 4992
Cerdia Moc. et Sessé (Caryophyll.) 599
Ceresia Pers. (*Paspalum* L.) 8045
Cereus Haw. (Cactæe) 2708
Cerinthe (Tourn.) L. (Boragin.) 5067
Cerinthopsis Kotschy (*Solenanthus* Ledeb.) 5021
Cerionanthus Spach (*Cephalaria* Schrad.)
Ceriops Arn. (Rhizophor.) 2233
Ceriscus Gärtn. (*Randia* L.) 3179
— Nees (*Tarenna* Gärtn.) 3175
Cerium Lour. (Inc. sed.)
Cerocarpus Hassk. (*Eugenia* L.) 2327
Cerochilus Lindl. (*Heteria* Bl.) 7010
Ceropegia L. (Asclep.) 4863
Cerophyllum Spach (*Ribes* L.) 2168
Ceroxylon H. et B. (Palm.) 7657
Cerquiera Berg. (*Myrcia* DC.) 2322
Ceruana Forsk. (Composit.) 3511
Ceruchis Gärtn. (*Spilanthes* Jacq.)
Cervantesia R. et P. (Santal.) 6332
Cervaria (Riv.) Gärtn. (*Peucedanum* L.) 2886
Cervia Rodr. (Inc. sed.) p. 488.
Cerviana Minuart (*Mollugo* L.) 2370
Cervicina Del. (*Wahlenbergia* Schrad.) 4273
Cervispina (Riv.) Mönch (*Rhamnus* L.)
Cesatia Endl. (*Trachymene* Rudge) 2743
Cespedesia Goudot (*Ochnac.*) 1149
Cestrinus Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Cestrum L. (Solan.) 5149
Cevalia Lag. (Loasæe). 2564
Chaboissæa Fourn. (Inc. sed.) p. 488.
Chabixæa Adans. (*Peplis* L.) 2489
— DC. (*Leuceria* Lag.) 4149
Chadara Forsk. (*Grewia* L.)
Chadsia Boj. (Legumin.) 1689
Chælothilus Neck. (*Gentiana* L ?)
Chænactis DC. (Composit.) 3898
Chænranthe Lindl. (*Diadenium* Pöpp. et Endl.) 6890
Chænranthera L. C. Rich. (*Chærianthus* Don) 2460
Chænesthes Miers (*Ichroma* Benth.) 3123
Chænocephalus Griseb. (Composit.) 3839
Chænolobium Miq. (Ind. sed.) p. 488.
Chænomeles Lindl. (*Cydonia* Tourn.) 2072
Chænopleura Rich. (*Miconia* R. et P.) 2462
Chænorrhinum Lge. (*Linaria* L.) 5194
Chænostoma Benth. (Scrophul.) 5233

- Chæradodia* Herb. (Inc. sed.)
p. 488.
- Chæradoplectron* Schau. (Habenaria Willd.) 7066
- Chærophyllum* (Tourn.) L (Umbellif.) 2825
— Gärtn. (Anthriscus Hoffm.).
- Chætacanthus* Nees (Calophanes Don) 5527
- Chætachilæna* D. Don (Onoseris DC.) 4113
- Chætacme* Planch. (Urtic.) 6391
- Chætadelpha* A. Gray (Composit.) 4215
- Chætea* Jacq. (Buettneria L.).
- Chætanthera* R. et P. (Composit.) 4143
— Cass. (Chætanthera R. et P.) 4143
— H. et B. (Perezia Lag) — Nutt. (Chætopappa DC.) 3536
- Chætanthus* R. Br. (Restiac.) 7914
- Chætaria* P. B. (Aristida L.) 8089
- Chæthymenia* H. et A. (Jaumea Pers.) 3880
- Chætium* Nees (Gramin.) 8054
- Chætobromus* Nees (Danthonia DC.) 8155
- Chætocalyx* DC. (Legumin.) 1740
- Chætocapnia* "Sweet" ex Steud. (Liliac. ?)
- Chætocarpus* Thw. (Euphorb.) 6538
— Schreb. (Sloanea L.) 882
- Chætocephala* Barb. Rodr. (Pleurorhallis R. Br.) 6743
- Chætochilus* Vahl (Schwenkia L.) 5171
- Chætocladius* Senil (Ephedra L.) 8304
- Chætocrater* R. et P. (Casearia Jacq) 2543
- Chætocyperus* Nees (Heleocharis R. Br.) 7929
- Chætodiscus* Steud. (Eriocaulon L.) 7891
- Chætogastra* DC. (Tibouchina Aubl.) 2383
- Chætolepis* Miq. (Melastom.) 2384
- Chætonychia* Willk. (Paronychia Juss.) 5901
- Chætopappa* DC. (Composit.) 3536
- Chætophora* Nutt. (Chætopappa DC.)
- Chætoptelea* Liebm. (Ulmus L.) 6582
- Chætosciadium* Boiss. (Caucalis L.) 2908
- Chætospora* R. Br. (Schœnus L.) 7961
- Chætostachys* Benth. (Lavandula L.) 5746
- Chætostoma* DC. (Melastom.) 2361
- Chætosus* Benth. (Apocyn.) 4576
- Chætothylox* Nees (Acanth.) 5608
- Chætothyloopsis* Erst. (Chætothylox Nees) 5608
- Chætotropis* Kth (Gramin.) 8121
- Chæturus* Link (Gramin.) 8113
- Chailletia* DC. (Dichapetalum Thou.) 1201
- Chailletiaceæ v. Dichapetaleæ** p. 62.
- Chaitea* Soland. (Tacca Forst.) 7342
- Chaiturus* Mönch (Leonurus L.) 5831
- Chaixia* Lapeyr. (Ramondia L.) 5423
- Chakiatella* Cass. (Wulffia Neck.) 3805
- Chalarium* Poit. (Ogiera Cass.).
- Chalcanthus* Boiss. (Hesperis L.) 285
- Chalcas* Lour. (Murraya L.) 1097
- Chaldia* Boj. v. Chaldsia Boj. 1684
- Chalepoa* H. Bn (Pittospor.) 529
- Chalepophyllum* H. f. (Rubiace.) 3068
- Chalybæa* Naud. (Pachyanthus A. Rich.) 2456
- Chamabaina* Wight (Urtic.) 6668
- Chamæbalanus* Rumph (Arachis L.).
- Chamæbatia* Benth. (Rosac.) 2046
- Chamæbatiaria* Porter (Spiræa L.) 2025
- Chamæbuxus* (Tourn.) Spach (Polygala L.) 542
- Chamæcalamus* Meyen (Agrostis L.) 8120
- Chamæcistus* S. F. Gray (Loiseleuria Desv.) 4362
- Chamæcladon* Schott (Aroid.) 7799
- Chamæclema* Mönch (Nepeta L.) 5802
- Chamæcnida* Nees et Mart. (Pilea Lindl.).
- Chamæcrista* E. Mey. (Cassia L.).
- Chamæcyparis* Spach (Conifer.) 8330
- Chamæcytistus* Link (Cytisus L.).
— Vis. (Argyrolobium E. et Z.) 1636
- Chamædactylis* Nees (Æluropus Trin.) 8239
- Chamædaphne* (Buxb.) Mönch (Cassandra Don).
— Mitch. (Mitchella L.).
- Chamædorea* Willd. (Palm.) 7668
- Chamædrys* (Tourn.) Mönch (Teucrium L.) 5864
- Chamæiris* (Rupp.) Medik. (Iris L.).
- Chamælaucium* Desf. (Myrtac.) 2272
— F. Müll. (Darwinia Rudge) 2268
- Chamæle* Miq. (Inc. sed.) p. 488.
- Chamælea* Tourn. (Cneorum L.).
- Chamæledon* Link (Loiseleuria Desv.) 4362
- Chamæleon* Cass. (Atractylis L.) 4073
- Chamælitrium* Willd. (Liliac.) 7531
- Chamæmeles* Lindl. (Rosac.) 2082
- Chamæmelum* (Tourn.) Cass. (Anthemis L.) 3953
— Vis. (Matricaria L.) 3965
- Chamæmespilus* Medik. (Mespilus L.).
- Chamænerium* (Tourn.) Spach (Epilobium L.) 2520
- Chamæorchis* Koch (Herminium L.) 7059

- Chamæpeuce* DC. (Cnicus L.) 4078
 — Zucc. (Chamæcyparis Spach) 8330
Chamæpithys (Tourn.) Link (Ajuga L.) 5865
Chamæplium Spach (Sisymbrium L.) 290
Chamæranthemum Nees (Acanth.) 5574
Chamæraphis R. Br. (Gramin.) 8059
Chamærepes Spreng. (Hermidium L.) 7059
Chamærhododendron (Tourn.) Gmel. (Anthodendron Rehb.)
Chamærhodos Bge (Rosac.) 2057
Chamæriphe Ponted. (Chamærops L.) 7695
Chamærops L. (Palm.) 7695
Chamæsaracha A. Gray (Solan.) 5110
Chamæscadium C. A. Mey. (Umbellif.) 2817
Chamæscilla F. Müll. (Liliac.) 7441
Chamæspartium Adans. (Genista L.)
Chamæsphacos Schrenk (Labiata.) 5824
Chamæsphæron A. Gray (Chthonocephalus Steetz) 3667
Chamæstephanum Willd. (Schkubria Roth) 3902
Chamæxeros Benth. (Liliac.) 7399
Chamæxiphium Hochst. (Ficinia Schrad.) 7936
Chamæzelum Link (Antennaria Gärtn.)
Chamagrostis Borkh. (Mibora Adans.) 8108
Chamarea E. et Z. (Carum L.) 2806
Chamelum Phil. (Irid.) 7252
Chamira Thunb. (Crucif.) 303
Chamissoa H. B. K. (Amarant.) 3925
Chamissonia Link (Eriogonum L.) 2528
Chamitea Kern. (Salix L.) 6712
Chamitis Banks (Azorella Lam.) 2746
Chamoletta Adans. (Iris L.) 7220
Chamomilla Godr. (Anthemis L.) 3953
 — K. Koch (Matricaria L.) 5965
 — Sch. Bip. (Matricaria L.) 5965
Chamorchis L. C. Rich. (Hermidium L.) 7059
Champercia Griff. (Santal.) 6353
Championia Gardn. (Gesner.) 5406
 — Clarke (Leptobœa Benth.) 5121
Chapellieria A. Rich. (Rubiace.) 3205
Chapelliera Nees (Cladium P. Br.) 7966
Chapmannia T. et G. (Legumin.) 1755
Chaptalia Vent. (Composit.) 4147
 — Royle (Gerbera Gronov.) 4141
Charachera Forsk. (Inc. sed.)
Characias Gray (Euphorbia L.)
Charadra Scop. (Chadara Forsk.)
- Chardinia* Desf. (Composit.) 4069
Charianthus D. Don (Melastom.) 2460
Charidia H. Bn (Sawia Willd.) 6398
Charlieis Cass. (Composit.) 3529
Chariessa Miq. (Villarezia R. et P.) 1248
Chariomma Miers (Apocyn.) 4607
Charivoodia Sweet (Cordylina Comm.) 7409
Charpentiera Gand. (Amarant.) 5923
 — Vieill. (Pavetta L.) 3259
Chartacalyx Maing. (Tiliac.) 845
Chartocalyx Rgl (Labiata) 5807
Chartolepis Cass. (Centaurea L.) 4100
 — Jaub. et Spach (Centaurea L.) 4100
Chartoloma Bge (Isatis L.) 375
Chasalia Comm. (Rubiace.) 3290
Chascanum E. Mey. (Bouchea Cham.) 5683
Chascolytrum Desv. (Briza L.) 8236
Chasmanthera Hochst. (Menisperm.) 127
Chasmanthium Link (Uniola L.) 8234
Chasme Salisb. (Leucadendron R. Br.) 6218
Chasnia Schott (Arrabidaea DC.) 5443
Chasmone E. Mey. (Argyrobolium E. et Z.) 1636
Chasmonia Presl (Molucella L.) 5834
Chasseloupia Vieill. (Symplocos L.) 4527
Chastenea DC. (Axinea R. et P.) 2412
Chatæa Soland. (Tacca L.) 7342
Chatelania Neck. (Tolpis Adans.) 4178
Chaubardia Rehb. f. (Zygopetalum Hook.) 6851
Chaunmoogra Roxb. (Gynocardia R. Br.) 520
Chaunochiton Benth. (Oclacin.) 1218
Chauvinia Steud. (Spartina Schreb.) 8159
Chavannesia A. DC. (Urceola Roxb.) 4641
Chavica Miq. (Piper L.) 6141
Chayota Jacq. (Sesquium P. Br.) 2680
Cheiloclinium Miers (Salacia L.) 1313
Cheilococca Salisb. (Platylobium Sm.) 1612
Cheilodiscus Triana (Pectis L.) 3931
Cheilopsis Moq. (Acanthus L.) 5561
Cheilosa Bl. (Euphorb.) 6530
Cheilosandra Griff. (Rhynchoschum Bl.) 5435
Cheilothea H. f. (Monotrop.) 4389
Cheilyctis Raf. (Monarda L.) 5798
Cheiradenia Lindl. (Orchid.) 6853
Cheiranthra A. Cunn. (Pittospor.) 537
Cheiranthodendron Larr. (Cheirolepion H. et B.) 806
Cheiranthus L. (Crucif.) 243
Cheirinia Link (Erysimum L.)
Cheirodendron Nutt. (Panax L.) 2934
Cheiroloena Benth. (Stercul.) 811
Cheirolepis Boiss. (Centaurea L.) 4100

- Cheiroloma* F. Müll. (*Calotis* R. Br.) 3332
Cheirolophus Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Cheiroopsis DC. (*Clematis* L.) 1
Cheiropterocephalus Barb. Rodr. (Orchid.) 7095
Cheirostemon H. et B. (*Stercul.*) 806
Cheirostylis Bl. (Orchid.) 7001
Chelidonium (Tourn.) L. (*Papaverac.*) 228
Cheliusia Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Chelonanthera Bl. (*Cœlogyne* Lindl.) 6800
— Bl. (*Pholidota* Lindl.) 6802
Chelone (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5214
Chelonopsis Miq. (*Labiata.*) 5816
Chenolea Thunb. (*Chenopod.*) 5996
Chenopodiaceæ p. 335.
Chenopodina Moq. (*Suaeda* Forsk.) 6016
Chenopodium (Tourn.) L. (*Chenopod.*) 5972
Cheobula Vell. (*Inc. sed.*)
Cherina Cass. (*Chætanthera* R. et P.) 4143
Cherleria (Hall.) L. (*Arenaria* L.) 583
Chersydium Schott (*Dracontium* L.) 7785
Chesneya Lindl. (*Calophaca* Fisch.) 1717
— Bertol. (*Pimpinella* L.) 2814
Chetastrium Neck. (*Scabiosa* L.)
Checaliera Gaud. (*Bromel.*) 7172
Checreulia Cass. (*Composit.*) 3621
Cheyria J. Drumm. (*Balaustion* Hook.) 2284
Chiazospermum Bernh. (*Hypecoum* L.) 232
Chibaca Bert. (*Inc. sed.*) p. 492.
Chichæa Presl (*Sterculia* L.) 791
Chicharronia A. Rich. (*Terminalia* L.) 2249
Chickrassia W. et A. v. *Chukrasia* A. Juss. 1197
Chile-anthemum Cærst. (*Acanth.*) 5637
Chiliadenus Cass. (*Jasonia* Cass.) 3696
Chiliandra Griff. (*Rhynchotechum* Bl.) 5435
Chilianthus Burch. (*Logan.*) 4897
Chiliocephalum Benth. (*Composit.*) 3611
Chilophyllum Phil. (*Composit.*) 3500
— DC. (*Zalusania* Pers.) 3793
Chiliotrichium Cass. (*Composit.*) 3550
Chilmoria Ham. (*Gynocardia* R. Br.) 520
Chilocalyx Kl. (*Polanisia* Raf.) 430
— Hassk. (*Polygonum* L.) 6084
— Turcz. (*Atalantia* Corr.) 4559
Chilocarpus Bl. (*Apocyn.*) 8165
Chilochloa P. B. (*Phleum* L.)
Chilodia R. Br. (*Prostanthera* Labill.) 5851
Chiloglossa Cærst. (*Dianthera* L.) 5621
Chiloglottis R. Br. (Orchid.) 7039
Chiloporus Naud. (*Miconia* R. et P.) 2462
Chilopsis Don (*Bignon.*) 5465
Chiloschista Lindl. (*Sarcochilus* R. Br.) 6940
Chilostigma Hochst. (*Aptosimum* Burch.) 5180
Chimaphila Miers (*Ericac.*) 4380
Chimarrhis Jacq. (*Rubiace.*) 3053
Chimonanthus Lindl. (*Calycanth.*) 50
Chinchona Markh. v. *Cinchona* L. 3009
Chinia Schreb. (*Inc. sed.*)
Chiococca (P. Br.) L. (*Rubiace.*) 3229
Chioenes Salisb. (*Vaccin.*) 4327
Chionachne R. Br. (*Gramin.*) 7993
Chionanthus L. (*Oleac.*) 4546
— Gärtn. (*Linociera* Sw.) 4547
Chione DC. (*Rubiace.*) 3234
— Salisb. (*Narcissus* L.) 7281
Chionodoxa Boiss. (*Liliac.*) 7502
Chionographis Maxim. (*Liliac.*) 7532
Chionolæna DC. (*Composit.*) 3617
Chionopappus Benth. (*Composit.*) 4108
Chionophila Benth. (*Scrophul.*) 5220
— Miers (*Boopis* Juss.)
Chionopectera DC. (*Pachylæna* Don) 4139
Chionostemma Spach (*Leucostemma* Don).
Chionothrix H. f. (*Amarant.*) 5942
Chionotria Jacq. (*Glycosmis* Corr.) 1091
Chiratia Montr. (*Sonneratia* L. f.) 2515
Chirita Ham. (*Gesner.*) 5403
Chirocalyx Meisn. (*Erythrina* L.) 1793
Chirocarpus A. Braun (*Caylusea* St-Hil.).
Chironia L. (*Gentian.*) 4925
Chiropetalum A. Juss. (*Argithamia* Sw.) 6480
Chisocheton Bl. (*Meliac.*) 1176
Chithonanthus Lehm. (*Acacia* Willd.) 1997
Chitonina Moq. et Sessé (*Zygophyll.*) 976
— Don (*Miconia* R. et P.) 2462
— Naud. (*Tetrazygia* L. C. Rich.) 2461
— Salisb. (*Amianthium* A. Gray) 7559
Chlænaceæ p. 38.
Chlænandra Miq. (*Olacin.*) 1225
Chlænobolus Cass. (*Pterocaulon* Ell.) 3594
Chlamidocarya H. Bn. (*Olacin.*) 1260
Chlamydanthus Mey. (*Thymelæa* Endl.) 6274
Chlamydia Banks (*Phormium* Forst.) 7387
Chlamyphora Ehrenb. (*Cotula* L.) 5968

- Chlamydistyles* Bak. (*Nemastylis* Nutt.) 7241
Chlamysperma Less. (*Villanova* Lag.) 3907
Chlamysporum Salisb. (*Thysanotus* R. Br.) 7436
Chlanis Kl. (*Oncoba* Forsk.) 495
Chlidanthus Herb. (*Amaryll.*) 7294
Chloamnia Raf. (*Festuca* L.)
Chloanthes R. Br. (*Verben.*) 5670
Chloerum Willd. (*Abolboda* H. et B.) 7569
Chloidia Lindl. (*Corymbis* Thou.) 6979
Chloopsis Bl. (*Ophiopogon* Ker) 7211
Chloothamnus Büse (*Schizostachyum* Nees) 8300
Chlora (Renealm) L. (*Gentian.*) 4936
— Cramer (*Sabbatia* Adans.)
Chloradenia H. Bn (*Euphorb.*) 6506
Chloraea Lindl. (*Orchid.*) 7051
Chloranthaceæ p. 346.
Chloranthus Sw. (*Chloranth.*) 6147
Chloraster Haw. (*Narcissus* L.) 7281
Chloridopsis Gärtn. (*Trichloris* Fourn.) 8164
Chloris Sw. (*Gramin.*) 8163
Chloriza Salisb. (*Lachenalia* Jacq.) 7488
Chlorocaulon Kl. (*Argithamnia* Sw.) 6480
Chlorochlamys Miq. (*Marsdenia* R. Br.) 4835
Chlorocodon H. f. (*Asclep.*) 4708
Chlororepis Griseb. (*Hieracium* L.) 4193
Chlorocyathus Oliv. (*Asclep.*) 4710
Chlorogalum Kth (*Liliac.*) 7422
Chloromyron Pers. (*Rheedia* L.) 656
Chlorophora Gaud. (*Urtic.*) 6609
Chlorophytum Ker (*Liliac.*) 7432
Chloropsis Herb. (*Agave* L.) 7337
Chloropyron Behr (*Orthocarpus* Nutt.) 5322
Chlorosa Bl. (*Orchid.*) 7045
Chlorospatha Endl. (*Aroid.*) 7826
Chloroxylon DC. (*Meliac.*) 1199
Chloryllis E. Mey. (*Dolichos* L.) 1819
Chnoanthus Phil. (*Gomphrena* L.) 5960
Chocho Adans. (*Sechium* P. Br.) 2680
Choisya Kth (*Rutac.*) 1064
Chomelia Jacq. (*Rubiace.*) 3222
— L. (*Tarenna* Gärtn.) 3175
— Vell. (*Ilex* L.) 1263
Chona D. Don (*Erica* L.) 4351
Chonais Salisb. (*Hippeastrum* Herb.) 7298
Chondodendron R. et P. v. *Chondrodendron* R. et P.
Chondrachne R. Br. (*Lepironia* Rehb.) 7947
Chondrachyum Nees (*Melica* L.) 8224
Chondrilla (Tourn.) L. (*Composit.*) 4205
Chondrocarpus Nutt. (*Centella* L.) 2741
Chondrochilus Phil. (*Chaetanthera* R. et P.) 4143
Chondrodendron R. et P. (*Menisperm.*) 166
— Auct. (*Odontocarya* Miers) 129
Chondrolena Nees (*Prionanthium* Desv.) 8134
Chondrolomia Nees (*Scleria* Berg) 7981
Chondropetalum Rottb. (*Elegia* L.) 7910
Chondrohyncha Lindl. (*Orchid.*) 6868
Chondrosea Haw. (*Saxifraga* L.) 2092
Chondrosium Desv. (*Bouteloua* Lag.) 8169
Chondrospermum Wall. (*Myxoporum* Bl.)
Chonemorpha G. Don (*Apocyn.*) 4654
Choretis Herb. (*Hymenocallis* Salisb.) 7324
Choretum R. Br. (*Santal.*) 6347
Choricarpha Bockel. (*Lepironia* Rich.) 7947
Choricerias H. Bn (*Dissiliaria* F. Müll.) 6418
Chorilana Endl. (*Rutac.*) 1052
Choriophyllum Benth. (*Euphorb.*) 6421
Choripetalum A. DC. (*Embelia* Burm.) 4466
Chorisandra R. Br. (*Cyper.*) 7918
Chorisanthra Ærst. (*Pentstemon* Lindl.) 5381
Chorisia H. B. K. (*Malvac.*) 773
Chorisis DC. (*Lactuca* L.)
Chorisma D. Don (*Lactuca* L.) 4206
Chorispermum R. Br. (*Chorispora* DC.)
Chorispora DC. (*Crucif.*) 417
Choristea Thunb. (*Didelta* L'Hér.) 4062
Choristes Benth. (*Deppea* Ch. et Schl.) 3072
Choristylis Harv. (*Saxifrag.*) 2198
Choritwenia Benth. (*Umbellif.*) 2860
Chorizandra Wight (*Phyllanthus* L.) 6404
Chorizantha R. Br. (*Polygon.*) 6072
Chorizema Labill. (*Legumin.*) 1589
Chorizotheca Müll. Arg. (*Pseudanthus* Sieb.) 6376
Chorobanche Presl (*Orobanch.* L.) 5349
Chorosema Brongn. v. *Chorizema* Labill.
Chotekia Opiz et Corda (*Disophylla* Bl.) 5749
Choulettia Pomel (*Guillonia* A. Rich.) 3348
Chresta Vell. (*Eremanthus* L.) 3123
Christannia Presl (*Bannara* Aubl.) 2548
Christia Mönch (*Lourea* Neck.)
Christiana DC. (*Tiliac.*) 844
Christisonia Gardn. (*Orobanch.*) 5344
Christolca Camb. (*Crucif.*) 299
Christmannia Dennst. (Inc. sed.) p. 488.

- Christya* Harv. (*Strophanthus* DC.) 4633
Chroilema Bernh. (*Haplopappus* Cass.) 3488
Chromanthus Phil. (Portul.) +622^b
Chromochiton Cass. (*Cassinia* R. Br.) 3637
Chromolaena DC. (*Eupatorium* L.) 3460
Chromolopsis Benth. (Composit.) 3802
Chronobasis DC. (*Ursinia* Gartn.) 4048
Chronopappus DC. (Composit.) 3426
Chrozophora Neck. (Euphorb.) 6486
Chrysactinia A. Gray (Composit.) 3930
Chrysactinium Wedd. (*Liabum* Adans.) 3990
Chrysalidocarpus Wendl (Inc. sed.) p. 488.
Chrysangia Link (*Musschia* Dmrt.)
Chrysanthellina Cass. (*Chrysanthellum* Rich.) 3860
Chrysanthellum Rich. (Composit.) 3860
Chrysanthemoides (Tourn.) Medik. (*Osteospermum* L.)
Chrysanthemum L. (Composit.) 3967
 — Sch. Bip. (*Chrysanthemum* L.) 3967
Chryseis Cass. (*Centaurea* L.) 4100
 — Lindl. (*Eschscholtzia* Cham.) 231
Chrysion Spach (*Viola* L.) 469
Chrysiphiala Ker (*Stenomesson* Herb.) 7322
Chrysithrix L. (Cyper.) 7949
Chrysobactron H. f. (*Bulbinella* Kth.) 7420
Chrysobalanus L. (Rosac.) 2007
Chrysobaphus Wall. (*Anæctochilus* Bl.) 6996
Chrysobotria Spach (*Ribes* L.)
Chrysocalyx Guill. et Perr. (*Crotalaria* L.) 1632
Chrysocephalum Walp. (*Helichrysum* Gartn.) 3632
Chrysochamela Boiss. (*Cochlearia* L.) 231
Chrysochlamis Pöpp. et Endl. (Guttifer.) 646
Chrysocoma L. (Composit.) 3572
 — L. (*Aster* L.) 3544
Chrysocoptis Nutt. (*Coptis* Salisb.) 20
Chrysocoryne Endl. (*Angianthus* Wendl.) 3659
Chrysocyathus Falc. (*Adonis* L.) 6
Chrysocynis Rehb. f. (Orchid.) 6878
Chrysodendron Vaill. (*Protea* L.)
Chrysodiscus Steetz (*Athrixia* Ker) 3686
Chrysoglossum Bl. (Orchid.) 6778
Chrysogonum L. (Composit.) 3755
 — (Bauh.) A. Juss. (Bongardia C. A. Mey.)
Chrysoliga Hb. Willd. (*Heimia* Gmel.) 2500
Chrysoma Nutt. (*Solidago* L.) 3493
Chrysomallum Thou. (*Vitex* L.) 5708
Chrysomelea Tausch (*Coreopsis* L.) 3849
Chrysophania H. B. K. (*Zaluzania* Pers.) 3793
Chrysophthalmum Sch. Bip. (Composit.) 3724
 — Phil. (*Grienderia* Willd.) 3479
Chrysophyllum L. (Sapot.) 4489
 — Auct. 4484, 4495, 4499, 4500, 4506.
Chrysopia Thou. (*Symphonia* L.) 648
Chrysopogon Trin. (*Andropogon* L.) 8020
Chrysopsis Nutt. (Composit.) 3485
Chrysorrhoe Lindl. (*Verticordia* DC.) 2270
Chrysoscias E. Mey. (*Rhynchosia* Lour.) 1825
Chrysosplenium (Tourn.) L. (*Saxifrag.*) 2104
Chrysostachys Pohl (*Combretum* L.) 2260
Chrysostemma Less. (*Coreopsis* L.) 3849
 — E. Mey. (*Gorteria* L.)
Chrysostemon Kl. (*Pseudanthus* Sieb.) 6376
Chrysostoma Lilja (*Mentzelia* L.) 2571
Chrysosthamus Nutt. (*Bigelovia* DC.) 3491
Chrysothemis Dene (*Tussacia* Rehb.) 5383
Chrysoxylon Wedd. (*Pogonopus* Kl.) 3060
 — Casarr. (*Platymonium* Benth.) 1981
Chrysurus Pers. (*Lamarekia* Monch) 8243
Chthamalia Dene (*Asclep.*) 4813
Chthonia Cass. (*Pectis* L.) 3931
Chthonocephalus Steetz (Composit.) 3667
Chukrasia A. Juss. (*Meliac.*) 1197
Chuncoa Pav. (*Terminalia* L.) 2249
Chupalon Adans. (*Thibaudia* Pers.)
Chuguiragua Juss. (Composit.) 4118
Chusquca Kth. (Gramin.) 8286
Chydenanthus Miers (*Barringtonia* Forst.) 2340
Chylisma Spach (*Enothera* L.) 2528
Chylcalyx Hassk. (*Polygonum* L.) 6084
Chylodia Cass. (*Wulffia* Neck.) 3805
Chymocarpus D. Don (*Tropæolum* L.) 986
Chymococca Meisn. (*Thymel.*) 6284
Chymocormus Harv. (*Fockea* Endl.) 4840
Chysis Lindl. (Orchid.) 6788
Chytra Gartn. (*Buchnera* L.) 5303
Chytraculia P. Br. (*Calyptanthus* Sw.).

- Chytralia Adans. (Calyptranthes Sw.)
Chytranthus H. f. (Sapind.) 1395
Chytroglossa Rehb. f. (Orchid.) 6928
Chytroma Miers (Lecythis L.) 2333
Cicca L. (Phyllanthus L.) 6404
Cicendia Adans. (Gentian.) 4943
Cicer (Tourn.) L. (Legumin.) 1775
Cicerbita Wallr. (Lactuca L.) 4206
Cicercula Alef. (Lathyrus L.) 1778
Cichorium (Tourn.) L. (Composit.) 4170
Ciconium Sweet (Pelargonium L'Hér.) 985
Cicuta (Tourn.) L. (Umbellif.) 2802
Cicutaria Tourn. (Cicuta L.)
Cieca Adans. (Julocroton Mart.)
Cienfuegia Willd. (Fugosia Juss.) 764
Cienfugosia Cav. (Fugosia Juss.) 764
Cienkowskia Rgl et Rach (Boragin.) 4993
 — Solms (Kæmpferia L.) 7119
Ciliaria Haw. (Saxifraga L.) 2092
Cimicifuga L. (Ranuncul.) 28
Ciminalis Adans. (Gentiana L.) 4955
Cinchona L. (Rubiace.) 3009
Cinclidocarpus Zoll. (Cæsalpinia L.) 1910
Cineraria L. (Composit.) 4022
 — L. (Senecio L.) 4025
Cinna L. (Gramin.) 8119
Cinnagrostis Griseb. (Gramin.) 8125
Cinnamodendron Endl. (Canel-lac.) 490
Cinnamomum (Burm.) Bl. (Laurin.) 6193
 — Nees (Cinnamomum Bl.) 6193
Cinnamosma H. Bn (Canellac.) 491
Cinnastrum Tourn. (Calamagrostis Roth) 8124
Cinogasum Neck. (Inc. sed.) p. 488.
Cionandra Griseb. (Cayaponia Manso) 2673
Cionisaccus Breda (Goodyera R. Br.) 7008
Cionosicyos Griseb. (Cucurbit.) 2637
Cionura Griseb. (Marsdenia R. Br.) 4833
Cipadessa Bl. (Meliac.) 1164
Ciponima Aubl. (Symplocos L.) 4527
Cipura Aubl. (Irid.) 7236
Circœa (Tourn.) L. (Onagrar.) 2540
Circœaster Maxim. (Chloranth.) 6150
Circinus Medik. (Hymenocarpus Savi).
Cirinosum Neck. (Cereus Haw.)
Cirrheæa Lindl. (Orchid.) 6964
Cirrhopetalum Lindl. (Orchid.) 6769
Cirsellum Gärtn. (Atractylis L.) 4073
Cirsium DC. (Cnicus L.) 4078
 — (Tourn.) Cass (Cnicus L.) 4078
Cissampelopsis Miq. (Senecio L.) 4025
Cissampelos L. (Menisperm.) 155
Cissarobryon L. (Cæsarea Camb.) 990
Cissus L. (Ampelid.) 1367
Cistanche Hoffmg et Link (Orobanch.) 5346
Cistanthe Spach (Calandrinia H. B. K.) 614
Cistella Bl. (Geodorum Jack.) 6840
Cistineæ p. 23.
Cistocarpium Spach (Vesicaria Lam.)
Cistomorpha Caley (Hibbertia Andr.)
Cistus (Tourn.) L. (Cistin.) 461
Citharecloma Bge (Crucif.) 242
Citharexylum L. (Verben.) 5694
Citriobatus A. Cunn. (Pittospor.) 533
Citronella D. Don (Villarezia R. et P.) 1248
Citrophorum Neck. (Citrus L.)
Citrosma R. et P. (Siparuna Aubl.) 6168
Citrullus (Forsk.) Schrad. (Cucurbit.) 2634
Citrus L. (Rutac.) 1102
Citta Lour. (Mucuna Adans.) 1797
Cittaronium Rehb. (Viola L.)
Cittorhynchus Willd. (Gomphia Schreb.)
Cladanthus Cass. (Composit.) 3955
Cladium P. Br. (Cyper.) 7966
Cladobium Lindl. (Scaphyglottis Pöpp.) 6813
Cladocaulon Gardn. (Pæpalanthus Mart.) 7893
Cladochæta DC. (Helichrysum Cartn.) 3632
Cladodes Lour. (Alchornea Sw.) 6514
Cladogyne Zipp. (Euphorb.) 6333
Cladolepis Moq. (Ofaiston Raf.)
Cladopogon Sch. Bip. (Senecio L.) 4023
Cladoraphis Franch. (Eragrostis P. B.) 8212
Cladosicyos H. f. (Cucumeropsis Naud.) 2658
Cladostachys D. Don (Deeringia R. Br.) 5915
Cladostemon A. Braun et Vatke (Capparid.) 441
Cladostigma Radlk. (Convolvul.) 5089
Cladostyles H. et B. (Evolvulus L.) 5085
Cladothamnus Bong. (Ericac.) 4371
Cladotheca Steud. (Scleria Berg.)
Cladothrix Nutt. (Amarant.) 5952
Cladotrichium Vog. (Cæsalpinia L.) 1910
Cladractis Raf. (Legumin.) 1866
Clairisia Abatt. (Anredera Juss.) 6047
Clairvillea DC. (Cacoshmia H. B. K.) 3873
Clambus Miers (Menisperm.) 157
Clandestina (Tourn.) Endl. (Lathreæa L.) 5350

- Clandestinaria* Spach (Nasturtium R. Br.) 245
Claotrachelus Zoll. (Vernonia Schreb.) 3405
Claoxylon A. Juss. (Euphorb.) 6496
Clappertonia Meisn. (Honckenya Willd.) 863
Clappia A. Gray (Composit.) 3932
Clara Kth (Herreria R. et P.) 7363
Clarionea Lag. (Perezia Lag.) 4154
— Cass. (Perezia Lag.) 4154
Clarisia R. et P. (Urtic.) 6642
Clarkella H. f. (Rubiace.) 3079
Clarkia Pursh (Onagrar.) 2525
Clasta Comm. (Casearia Jacq.)
Clastopus Boiss. (Vesicaria Lam.) 272
ClathrospERMUM Planch. (Anonac.) 119
Clausena L. (Rutac.) 1098
Clausia Trotzky (Hesperis L.) 285
Clausonia Pomel (Asphodelus L.) 7416
Clavena DC. (Carduus L.) 4077
Clavenna Neck. (Ameletia DC.)
Clavigera DC. (Brickellia Ell.) 3465
Clavija R. et P. (Myrsin.) 4480
Clavimyrthus Bl. (Eugenia L.) 2327
Clavulium Desv. (Crotalaria L.) 1632
Claytonia (Gronov.) L. (Portul.) 615
Cleachne Roland (Paspalum L.)
Cleanthe Salisb. (Irid.) 7254
Cleanthes D. Don (Trixis P. Br.) 4156
Cleghornia Wight (Baissea A. DC.) 4650
Cleidion Bl. (Euphorb.) 6524
Cleisocratera Korth. (Rubiace.) 3284
Cleisostoma Bl. (Orchid.) 6950
Cleistachne Benth. (Gramin.) 8024
Cleistanthium Kunze (Gerbera Gronov.) 4146
Cleistanthus H. f. (Euphorb.) 6393
Cleistes R. ch. (Pogonia Juss.) 7043
Cleistocactus Lem. (Cereus Haw.) 2708
Cleistocalyx Bl. (Eugenia L.) 2327
— Steud. (Calyptralepis Steud.)
Cleistochlamys Oliv. (Anonac.) 74
Cleitria Schrad. (Venidium Less.) 4053
Clelia Casarr. (Calliandra Benth.) 19: 9
Clemanthus Kl. (Modecca Lam.) 2597
Clematicissus Planch. (Ampelid.) 1361
Clematis (Tourn.) L. (Ranuncul.) 1
Clematitaria Bur. (Bignon.) 5446
Clemantea Cav. (Canavalia Adans.) 1811
Cleobulia Mart. (Legumin.) 1809
Cleochroma Miers (Jochroma Benth.) 5123
Cleodora Kl. (Croton L.) 6460
Cleome L. (Capparid.) 425
Cleomella DC. (Capparid.) 427
Cleonia L. (Labiata.) 5813
Cleophora Gärtn. (Latania Comm.) 7724
Clercia Vell. (Salacia L.) 1313
Clermontia Gaud. (Lobeliace.) 4247
Clerodendron L. (Verben.) 5712
Clethra L. (Ericac.) 4381
— Bert. (Viviania Cav.)
Clethropsis Spach (Alnus Gärtn.) 6703
Clevelandia Greene (Scrophul.) 5323
Cleyera DC. (Hoferia Scop.) 679
— Thunb. (Dupinia Scop.) 676
Cleyria Neck. (Dialium L.)
Clianthus Soland. (Legumin.) 1708
Clibadium L. (Composit.) 3741
— Allem. et Lindl. (Clybates Rehb.)
Clidanthra R. Br. (Glycirriza L.)
Clidemia D. Don (Melastom.) 2470
— DC. (Ossaea DC.) 2476
Clidemiastrum Naud. (Leandra Raddi) 2454
Cliffortia L. (Rosac.) 2068
Cliftonia Banks (Cyrill.) 1270
Climacandra Miq. (Ardisia Sw.) 4470
Clinacanthus Nees (Acanth.) 5601
Clinanthus Herh. (Stenomesson Herh.) 7322
Clinogyne Salisb. (Zingiberac.) 7144
Clinopodium (Tourn.) L. (Calamintha Mönch) 5780
Clinostigma Wendl. (Palm.) 7639
Clinostylis Hochst. (Gloriosa L.) 7544
Clintonia Dougl. (Liliac.) 7350
— Raf. (Downingia Torr.) 4259
Cliocarpus Miers (Solanum L.) 5106
Cliococca Bab. (Linum L.) 892
Clistax Mart. (Acanth.) 5638
Clitandra Benth. (Apocyn.) 4561
Clitantes Herh. (Stenomesson Herh.) 7322
Clitoria L. (Legumin.) 1783
Clivia Lindl. (Amaryll.) 7310
Cloezia Brongn. et Gris (Myrtac.) 2303
Clomena P. B. (Muehlenbergia Schreb.) 8096
Clomenocoma Cass. (Dysodia Cav.) 3923
Clomium Adans. (Carduus L.)
Clompanus Aubl. (Lonchocarpus H. B. K.) 1843
Clonodia Griseb. (Malpigh.) 920
Clonostachys Kl. (Sebastiania Spreng.) 6570
Closaschima Korth. (Hæmocharis Salisb.) 694
Closia Remy (Composit.) 3905
Closiropspermum Neck. (Crepis L.) 4190
Closterandra Belang. (Papaver L.) 216
Clowesia Lindl. (Orchid.) 6882
Clusia (Plum.) L. (Guttifer.) 638
Clusiathemum Vieill. (Garcinia L.) 654
Clusiella Pl. et Tr. (Guttifer.) 644
Clusiophyllum Müll. Arg. (Cunuria H. Bn) 6450
Clutia (Boerh.) L. v. Cluytia L. 6478

- Cluytia* L. (Euphorb.) 6478
 — Roxb. (Briedelia Willd.).
Cluytiandra Müll. Arg. (Euphorb.) 6402
Clybatis Phil. (Composit.) 4157
Clymenum (Tourn.) Alef. (Lathyrus L.) 1778
Clynhymania A. Rich. (Cryptarhena R. Br.) 6923
Clypea Bl. (Stephania Lour.) 154
Clypeola L. (Crucif.) 371
 — Burm. (Pterocarpus L.).
Clytostoma Miers (Pithecoctenium Mart.) 5454
Cnemidia Lindl. (Tropidia Lindl.) 6980
Cnemidostachys Mart. et Zucc. (Sebastiania Spreng.) 6870
Cneoridium H. f. (Simarub.) 1124
Cneorum L. (Simarub.) 1117
Cnesmone Bl. (Euphorb.) 6553
Cnesmosa Bl. (Cnesmone Bl.) 6553
Cnestidium Planch. (Connar.) 1573
Cnestis Juss. (Connar.) 1374
Cnicothamnus Griseb. (Composit.) 4141
Cnicus (Tourn.) L. (Composit.) 4078
 — D. Don (Aplotaxis DC.).
 — (Vaill.) Gärtn. (Carbenia Adans.) 4101
Cnidium Cusson (Selinum L.) 2876
Cnidone E. Mey. (Kissenia R. Br.) 2568
Cnidoscopus Pohl (Jatropha L.) 6455
Coa Plum. (Hippocratea L.) 1312
Coatesia F. Müll. (Geigeria Schott) 1069
Cobea Cav. (Polemon.) 4974
 — Neck. (Loniceria L.).
Cobamba Blanco (Canscora Lam.) 4944
Cobresia Pers. v. Kobresia Willd. 7984
Coburgia Sweet (Stenomesson Herb.) 7322
Cocarpus Mart. (Bactris Jacq.) 7728
Coccanthera Koch (Codonanthe Hanst.) 5391
Coccinia W. et A. (Cucurbit.) 2644
Cocobryon Kl. (Piper L.) 6141
Cococeras Miq. (Euphorb.) 6321
Cococypselum P. Br. (Rubiaceae) 3126
Coccoderma Miers (Inc. sed.) p. 492.
Coccoloba L. (Polygon.) 6091
Coccomelia Reinw. (Baccaurea Lour.) 6431
Cocconerion H. Bn (Euphorb.) 6537
Coccosperma Kl. (Salaxis Salisb.) 4361
Cocculidium Spach (Cocculus DC.) 148
Cocculus (C. Bauh.) DC. (Menisperm.) 148
Coccyganthe Schur (Lychnis L.).
Cochlanthera Choisy (Clusia L.) 638
Cochlanthus Balf. f. (Asclep.) 4686
Cochlearia L. (Crucif.) 281
 — Mchx (Tourn.) (Senecioidea Poir.).
Cochleata (Riv.) Medik. (Medicago L.).
Cochlia Bl. (Bulbophyllum Thou.) 6767
Cochlianthus Benth. (Legumin.) 1798
Cochlioda Lindl. (Orchid.) 6901
Cochliopetalum Beer (Pitcairnia L'Hér.) 7182
Cochliospermum Lag. (Suaeda Forsk.) 6016
Cochliostema Lem. (Commelin.) 7377
Cochlospermum Kth (Bixin.) 492
Cochranea Miers (Boragin.) 5007
Cockburnia Balf. f. (Selagin.) 5654
Cocos L. (Palm.) 7736
Codariocalyx Hassk. (Desmodium Desv.) 1761
Codarium Soland. (Dialium L.) 1935
Codazzia Karst. (Delostoma Don) 5472
Coddingtonia Bowdich (Inc. sed.).
Codia Forst. (Saxifrag.) 2147
Codium (Rumph) A. Juss. (Euphorb.) 6471
Codoehonia Don (Acnistus Schott) 5121
Codonia Gaud. (Helianthemum Pers.) 462
Codon L. (Hydrophyll.) 4987
Codonacanthus Nees (Acanth.) 5581
Codonandra Karst. (Calliandra Benth.) 1999
Codonanthe Hanst. (Gesner.) 5391
Codonanthemum Kl. (Simochelidius Kl.) 4358
Codonanthus Don (Breweria R. Br.) 5088
Codonema Miers (Tabernaemontana L.) 4612
Codonium Vahl (Schoeplia Schreb.) 1221
Codonocalyx Kl. (Croton L.) 6460
 — Miers (Suteria DC.) 3300
Codonocarpus A. Cunn. (Phytolac.) 6063
Codonocephalum Fenzl (Composit.) 3689
Codonophora Lindl. (Paliavana Vand.) 5375
Codonoprasum Rehb. (Allium L.) 7476
Codonopsis Wall. (Campanul.) 4278
Codonorchis Lindl. (Pogonia Juss.) 7013
Codonorhaphia Erst. (Pentarrhaphia Lindl.) 5381
Codonostigma Kl. (Scyphogyne Brongn.) 4360
Codylis Raf. (Nicotiana L.).
Coeluche R. Br. (Gramin.) 8138
Coelachyrum Nees (Gramin.) 8180
Coelandria Pfitzer (Dendrobium Sw.) 6765
Coelantha Borkh. (Gentian.) 4955
Coelanthum E. Mey. (Ficoid.) 2733

<i>Cœlanthus</i> Willd. (<i>Lachenalia</i> Jacq.)	7488	<i>Coleonema</i> Maxim. (<i>Draba</i> L.)	277
<i>Cœlebogyne</i> J. Sm. (<i>Alchornea</i> Sw.)	6511	<i>Coleophora</i> Miers (<i>Daphnopsis</i> Mart. et Zucc.)	6275
<i>Cœlestina</i> Cass. (<i>Ageratum</i> L.)	3448	<i>Coleophyllum</i> Kl. (<i>Chlidanthus</i> Herb.)	7294
<i>Cœlia</i> Lindl. (Orchid.)	6780	<i>Coleosanthus</i> Cass. (<i>Brickellia</i> Ell.)	3465
<i>Cœlidium</i> Vog. (Legumin.)	1609	— Cass. (<i>Eupatorium</i> L.)	3460
<i>Cœliopsis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6864	<i>Coleostachys</i> A. Juss. (Malpigh.)	919
<i>Cœlocarpum</i> Balf. f. (Verben.)	5693	<i>Coleostephus</i> Cass. (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3964
<i>Cœlochloa</i> Hochst. (<i>Cœlachyrum</i> Nees).		<i>Coleostylis</i> Sond. (<i>Levenhookia</i> R. Br.)	4227
<i>Cœlocline</i> A. DC. (<i>Xylopia</i> L.)	111	<i>Coleotype</i> Clarke (Commelin.)	7580
<i>Cœlococcus</i> Wendl. (<i>Metroxylon</i> Rehb.).		<i>Coletia</i> Vell. (<i>Mayaca</i> Aubl.)	7370
<i>Cœlodapas</i> Hassk. (Euphorb.)	6507	<i>Coleus</i> Lour. (Labi.)	5737
<i>Cœlodiscus</i> H. Bn (Euphorb.)	6518	<i>Colicodendron</i> Mart. (Capparis L.)	446
<i>Cœloglossum</i> Hartm. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Colinil</i> Adans. (Cracca Benth.)	
— Lindl. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Collabium</i> Bl. (Orchid.)	6779
<i>Cœlogyne</i> Lindl. (Orchid.)	6800	<i>Colladoa</i> Cav. (<i>Ischæmum</i> L.)	8012
<i>Cœlopleurum</i> Ledeb. (<i>Archangelica</i> Hoffm.)	2882	<i>Colladonia</i> Spreng. (<i>Palicourea</i> Aubl.)	3288
<i>Cœlopyrum</i> Jack. (Inc. sed.).		— DC. (<i>Prangos</i> Lindl.)	2848
<i>Cœlorhachis</i> Brongn. (<i>Rottboellia</i> L.)	8006	<i>Collæa</i> DC. (<i>Galactia</i> P. Br.)	1804
<i>Cœlospermum</i> Bl. (Rubi.)	3274	— Spreng. (<i>Chrysanthellum</i> Rich.)	3860
<i>Cœlostegia</i> Benth. (Malvac.)	789	<i>Collandra</i> Lem. (<i>Columnea</i> L.)	5388
<i>Cœlostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4802	<i>Collania</i> Herb. (<i>Bomarea</i> Mirbel)	7331
<i>Cœlostylis</i> T. et G. (<i>Spigelia</i> L.)	4888	— Schult. (<i>Urceolina</i> Rehb.)	7320
<i>Coemansia</i> E. March. (<i>Coudenbergia</i> E. March.)	2924	<i>Collea</i> Lindl. (<i>Pelexia</i> Lindl.)	
<i>Cœtocapnia</i> Link et Otto (<i>Bravoa</i> Llav. et Lex.).		<i>Collema</i> Anders. (<i>Goodenia</i> Sm.).	
<i>Coffea</i> L. (Rubi.)	3261	<i>Colletia</i> Comm. (Rhamn.)	1348
<i>Cogniauxia</i> H. Bn (Cucurbit.)	2620	<i>Collignonia</i> Endl. (Nyctagin.)	5884
<i>Cogswellia</i> Schult. f. (<i>Ferula</i> L.).		<i>Colliguaja</i> Mol. (Euphorb.)	6575
<i>Cogyia</i> Molina (<i>Lardizabala</i> R. et P.).		<i>Collinaria</i> Ehrh. (<i>Koeleria</i> Pers.)	8216
<i>Cohnia</i> Rehb. f. (Orchid.)	6903	<i>Collinia</i> Mart. (<i>Chamædorea</i> Willd.).	
— Kth (<i>Cordylina</i> Comm.)	7409	<i>Collinsia</i> Nutt. (Scrophul.)	5218
<i>Coilosperma</i> Raf. (<i>Deeringia</i> R. Br.)	5915	<i>Collinsonia</i> L. (Labi.)	5754
<i>Coilostigma</i> Kl. (<i>Scyphogyne</i> Brongn.).	4360	<i>Collomia</i> Nutt. (Polemon.)	4968
<i>Coinochlamis</i> T. Anders. (Logan.)	4886	<i>Collophora</i> Mart. (<i>Couma</i> Aubl.)	4566
<i>Coinogyne</i> Less. (<i>Jaumea</i> Pers.)	3880	<i>Collyris</i> Vahl (<i>Dischidia</i> R. Br.)	4854
<i>Coix</i> L. (Gramin.)	7995	<i>Colmeiroa</i> F. Müll. (<i>Saxifrag.</i>)	2140
<i>Cola</i> Schott (Stercul.)	795	— Reut. (<i>Securinega</i> Juss.)	6406
<i>Colax</i> Lindl. (Lycaste Lindl.)	6866	<i>Colobachne</i> P. B. (<i>Alopecurus</i> L.)	8107
<i>Colbertia</i> Salisb. (<i>Dillenia</i> L.)	41	<i>Colobandra</i> Bartl. (<i>Hemigenia</i> R. Br.)	5855
<i>Colchicum</i> (Tourn.) L. (Liliac.)	7516	<i>Colobanthus</i> Bartl. (Caryophyll.)	587
<i>Coldenia</i> L. (Boragin.)	5001	— Trin. (<i>Eatonia</i> Raf.)	8214
<i>Colea</i> Boj. (Bignon.)	5492	<i>Colobium</i> Roth (<i>Leontodon</i> L.)	4198
<i>Coleanthera</i> Stschegl. (Epacrid.)	4392	<i>Colobogynium</i> Schott (Selismatoglottis Zoll. et Mor.)	7800
<i>Coleanthus</i> Seid. (Gramin.)	8109	<i>Colobotus</i> E. Mey. (<i>Buchenroedera</i> E. et Z.)	1627
<i>Coleatania</i> Griseb. (<i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Colocasia</i> Schott (Aroid.)	7822
<i>Colebrookia</i> Sm. (Labi.)	5750	<i>Colocynthis</i> Tourn. (<i>Citrullus</i> Neck.)	2634
— Donn (<i>Globba</i> L.)	7115	<i>Cologania</i> Kth (Legumin.)	1784
<i>Colensoa</i> H. f. (Lobeliac.)	4261	<i>Colomandra</i> Neck. (<i>Ajouea</i> Aubl.)	6184
<i>Colocoma</i> F. Müll. (Composit.)	3589	<i>Colomeria</i> Vent. (<i>Humea</i> Sm.)	3652
<i>Coleogyne</i> Torr. (Rosac.)	2045	<i>Colona</i> Cav. (<i>Columbia</i> Pers.)	851
<i>Coleonema</i> Bartl. et Wendl. (Rutac.)	1020	<i>Colonnea</i> Buchoz (<i>Gaillardia</i> Foug.)	3935

- Colophonia* Comm. (Canarium L.) 1161
Colostephanus Harv. (Cynoctonum E. Mey.)
Colpasia E. Mey. (Scrophul.) 5191
Colpodium Trin. (Gramin.) 8248
Colpoon Berg (Santal.) 6339
Colpothrinax Griseb. et Wendl. (Palm.) 7702
Colquhounia Wall. (Labiata) 5828
Colsmannia Lehm. (Onosma L.) 5066
Colubrina L. C. Rich. (Rhamn.) 1336
Columbaria S. F. Gray (Scabiosa L.) 3386
Columbea Steud. (Araucaria Juss.) 8308
Columbia Pers. (Tiliac.) 851
Columbra Comm. (Cocculus DC.)
Columella Lour. (Cissus L.) 1367
— Vell. (Pisonia L.) 5886
Columellea Jacq. (Nestlera Spreng.) 3677
Columellia R. et P. (Columell.) 5339
Columelliaceæ p. 301.
Columnnea (Plum.) L. (Gesner.) 5388
Coluria R. Br. (Rosac.) 2053
Colutca (Tourn.) L. (Legumin.) 1714
Coluteocarpus Boiss. (Crucif.) 273
Colvillea Boj. (Legumin.) 1918
Colymbea Salisb. (Araucaria Salisb.) 8308
Colythrum Schott (Esenbeckia Kth) 1076
Comacephalus Kl. (Grisebachia Kl.) 4357
Comacelinum Scheidw. et Pl. (Dysodia Cav.) 3923
Comandra Nutt. (Santal.) 6336
Comanthosphace S. Moore (Labiata) 5748
Comaropsis Rich. (Waldsteinia Willd.) 2052
Comarostaphylis Zucc. (Arctostaphylos Adans.) 4330
Comarum L. (Potentilla L.) 2055
Comatocroton Karst. (Croton L.) 6160
Comatoglossum Karst. et Tr. (Talisia Aubl.) 1405
Combesia A. Rich. (Tillæa L.) 2173
Combretaceæ p. 124.
Combretocarpus H. f. (Rhizophor.) 2248
Combretum (Löfl.) L. (Combret.) 2260
— Auct. (Thilsea Eichl.) 2261
Comesperma Labill. (Polygal.) 546
Cometes L. (Illecebr.) 5911
Cometia Thou. (Euphorb.) 6432
Comeurya H. Bn. (Dracontomelum Bl.) 1516
Commelina (Plum.) L. (Commelin.) 7374
Commelinaceæ p. 433.
Commersonia Sonn. (Barringtonia Forst.) 2340
Commersonia Forst. (Stercul.) 831
— Comm. (Polycaradia Juss.)
Commia Lour. (Excoecaria L.) 6571
Commianthus Benth. (Retiniphyllum H. et B.) 3209
Commidendron (Burch.) DC. (Composit.) 3553
Commilobium Benth. (Pterodon Vog.) 1854
Commiphora Jacq. (Burser.) 1152
Commirhea Miers (Chrysochlamys Pöpp. et Endl.) 646
Comocladia P. Br. (Anacard.) 1548
Comolia DC. (Melastom.) 2385
Comomyrsine H. f. (Myrsin.) 4464
Comostemum Nees (Androtrichum Brongn.) 7926
Compartmentia Pöpp. et Endl. (Orchid.) 6891
Comperia K. Koch (Orchis L.) 7055
Compositæ p. 188.
Compsanthus Spreng. (Tricyrtis Wall.) 7548
Compsoa D. Don (Tricyrtis Wall.) 7548
Comptonia Banks (Myrica L.) 6700
Comus Salisb. (Muscari Mill.)
Conami Aubl. (Phyllanthus L.) 6404
Conandron S. et Z. (Gesner.) 5397
Conanthera R. et P. (Hæmodor.) 7214
Conanthodium A. Gray (Helichrysum Gärtn.) 3632
Conanthus Torr. (Hydrophyll.) 4980
Conceveiba Aubl. (Euphorb.) 6514
Conchidium Griff. (Eria Lindl.) 6781
Conchium Sm. (Hakea Schrad.) 6257
Conchocarpus Mik. (Cusparia Humb.) 1014
Conchochilus Hassk. (Appendicula Bl.) 6971
Conchopetalum Radlk. (Sapind.) 1481
Conchophyllum Bl. (Asclep.) 4855
Condalia Cav. (Rhamn.) 1322
— R. et P. (Coccocypselum P. Br.) 3136
Condaminea DC. (Rubiace.) 3052
Condea Adans. (Hyptis Jacq.)
Condylocarpon Desf. (Apocyn.) 4595
Condylocarpus Hoffm. (Tordylium L.) 2895
Condylocarya Bess. (Rapistrum Desv.)
Congdonia Müll. Arg. (Rubiace.) 3293
Congea Roxb. (Verben.) 5723
Coniandra Schrad. (Kedrostis Medik.) 2657
Coniferæ p. 482.
Coniogeton Bl. (Buchanania Roxb.) 1507
Conioselinum L. (Ligusticum L.) 2871

<i>Coniothele</i> DC. (Blennosperma Less.)	3906	— Sch. Bip. (Pluchea Cass.)	3583
<i>Conium</i> L. (Umbellif.)	2776	<i>Conyzella</i> Rupr. (Erigeron L.)	3561
Connaraceæ p. 86.		<i>Cookia</i> Sonn. (Clausena Burm.)	1098
<i>Connaropsis</i> Planch. (Geran.)	1000	— Gmel. (Pimelea Banks.)	6269
<i>Connarus</i> L. (Connar.)	1571	<i>Cooperia</i> Herb. (Amaryll.)	7293
<i>Conobea</i> Aubl. (Scrophul.)	5252	<i>Copaifera</i> L. (Legumin.)	1967
<i>Conocarpus</i> Gärtn. (Combret.)	2253	<i>Copernicia</i> Mart. (Palm.)	7704
— Adans. (Leucaden- dron R. Br.)	6218	<i>Copioglossa</i> Miers (Ruellia L.)	5529
<i>Conocephalus</i> Bl. (Urtic.)	6649	<i>Copisma</i> E. Mey. (Rhynchosia Lour.)	1825
<i>Conoclinium</i> DC. (Eupatorium L.)	3460	<i>Coppolieria</i> Tod. (Vicia L.)	1776
<i>Conohoria</i> Aubl. (Alsodeia Thou.)	476	<i>Coprosma</i> Forst. (Rubiæ.)	3331
<i>Conomitra</i> Fenzl (Glossonema Dcne)	4722	<i>Coprosmanthus</i> Kth (Smilax L.)	7357
<i>Conomorpha</i> A. DC. (Myrsin.)	4467	<i>Coptis</i> Salisb. (Ranuncul.)	20
<i>Conophallus</i> Schott (Amorpho- phallus Bl.)	7791	<i>Coptophyllum</i> Korth. (Rubiæ.)	3119
<i>Conopharyngia</i> Don (Tabernæ- montana L.)	4612	<i>Coptosapelta</i> Korth. (Rubiæ.)	3019
<i>Conopholis</i> Wallr. (Orobanch.)	5351	<i>Coptosperma</i> H. f. (Rubiæ.)	3176
<i>Conophyta</i> Schum. (Thouningia Vahl)	6361	<i>Coquebertia</i> Brongn. (Zollernia Mart.)	1892
<i>Conopodium</i> Koch (Umbellif.)	2819	<i>Corallobotrys</i> H. f. (Vaccin.)	4322
<i>Conosapium</i> Müll. Arg. (Sapium P. Br.)	6567	<i>Corallocarpus</i> Welw. (Cucurbit.)	2658
<i>Conosiphon</i> Pöpp. et Endl. (Sphinctanthus Benth.)	3167	<i>Corallophyllum</i> H. B. K. (Lennea Llav. et Lex.)	4425
<i>Conospermum</i> Sm. (Proteac.)	6232	<i>Corallorhiza</i> R. Br. (Orchid.)	6761
<i>Conostegia</i> D. Don (Melastom.)	2459	<i>Corbularia</i> Salisb. (Narcissus L.)	7281
<i>Conostephiopsis</i> Stschegl. (Cono- stephium Benth.)	4394	<i>Corchoropsis</i> S. et Z. (Tiliac.)	865
<i>Conostephium</i> Benth. (Epacrid.)	4394	<i>Corchorus</i> L. (Tiliac.)	864
<i>Conostylis</i> R. Br. (Hæmodor.)	7204	<i>Cordemoya</i> H. Bn (Mallotus Lour.)	6522
<i>Conostylus</i> Pohl (Conomorpha A. DC.)		<i>Cordia</i> (Plum.) L. (Boragin.)	4992
<i>Conothamnus</i> Lindl. (Myrtac.)	2291	<i>Cordia</i> Rich. (Alibertia A. Rich.)	3159
<i>Conotrichia</i> Rich. (Manettia Nutt)	3025	<i>Cordiopsis</i> Desv. (Cordia L.)	
<i>Conradia</i> Mart. (Pentarhaphia Lindl.)	5381	<i>Cordyla</i> Lour (Legumin.)	1897
— Griseb. (Pentarhaphia Lindl.)	5381	— Bl. (Pogonia Juss.)	7043
— Nutt. (Macranthera Torr.)	5315	<i>Cordylanthus</i> Nutt. (Scrophul.)	5324
— Raf. (Tofieldia Huds.)		— Bl. (Homalium Jacq.)	2559
<i>Conradina</i> A. Gray (Labiæ.)	5782	<i>Cordylestylis</i> Falc. (Goodyera R. Br.)	7008
<i>Conringia</i> Rehb. (Crucif.)	292	<i>Cordylina</i> Comm. (Liliac.)	7409
<i>Consolea</i> Lem. (Opuntia Mill.)	2714	<i>Cordyloblaste</i> Hench. (Camellia L.)	695
<i>Consolida</i> Lindl. (Delphinium L.)	25	— Miq. (Symplocos L.)	4527
<i>Constantia</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7096	— Moritz (Symplocos L.)	4527
<i>Contarena</i> Adans. (Corymbium L.)	3419	<i>Cordylocarpus</i> Desv. (Rapistrum Desf.)	401
<i>Contarenia</i> Vand. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Cordylogyne</i> E. Mey. (Asclep.)	4771
<i>Contortuplicata</i> Medik. (Astra- galus L.)		<i>Corema</i> Don (Empetr.)	6716
<i>Conuleum</i> L. C. Rich. (Monimiæ.)	6167	<i>Coreocarpus</i> Benth. (Composit.)	3348
<i>Convallaria</i> L. (Liliac.)	7378	<i>Coreopsis</i> L. (Composit.)	3849
Convolvulaceæ p. 285.		— Adans. (Coreopsis L.)	3849
<i>Convolvulus</i> (Tourn.) L. (Con- volvul.)	5082	— Benth. (Pugliopappus Gray)	3850
<i>Conyza</i> Less. (Composit.)	3566	— Benth. (Leptosyne DC.)	3851
— Sch. Bip. (Blumea DC.)	3581	<i>Coreopsoides</i> Mönch (Coreopsis L.)	3849
		<i>Coreosma</i> Spach (Ribes L.)	2168
		<i>Coresanthe</i> Alef. (Iris L.)	7220
		<i>Corethrodendron</i> Basin. (Legu- min.)	1738
		<i>Corethrogynæ</i> DC. (Composit.)	3540
		<i>Corethrostyles</i> Endl. (Lasiopeta- lum Endl.)	837
		<i>Corethrum</i> Vahl (Bouteloua Lag.)	8169

- Coriandrum* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2900
Coriaria L. (Coriar.) 1563
Coriariæ p. 86.
Coridochloa Nees (Panicum L.) 8050
Coridothymus Rchb. (Thymus L.) 3768
Corindum Adans. (Serjania Schum.) 1369
— Tourn. (Cardiospermum L.) 1372
Corion Link et Hoffmg (Bifora Hoffm.) 2901
Coris (Tourn.) L. (Primul.) 4456
Corispermum L. (Chenopod.) 5990
Coristospermum Bertol. (Ligusticum L.) 2871
Cormigonus Raf. (Bikkia Reinw.) 1335
Cormonema Reissek (Rhamn.) 2074
Cormus Spach (Pyrus L.) 2074
Cornacchia Savi (Clerodendron L.) 5712
Cornaceæ p. 168.
Cornelia Ard. (Ammania Houst.) 2488
Cornicina Boiss. (Anthyllis L.) 1654
Cornidia R. et P. (Hydrangea L.) 2111
Corniola Presl (Genista L.) 1641
Cornucopia Adans (Cornucopiæ L.) 8101
Cornucopiæ L. (Gramin.) 8101
Cornulaca Del. (Chenopod.) 6022
Cornus (Tourn.) L. (Cornac.) 2974
— Catesb. (Bumelia Sw.)
Cornutia (Plum.) L. (Verben.) 5706
— Gärtn. (Hosta Jacq.)
Corokia A. Cunn. (Cornac.) 2973
Coronanthera Vieill. (Gesner.) 5425
Coronaria L. (Lychnis L.)
Coronilla (Tourn.) L. (Legumin.) 1730
Coronocarpus Selum. et Thonn. (Aspilia Thou.) 3817
Coronopus Gärtn. (Senebiera Poir.) 333
Corothamnus Presl (Genista L.) 1644
Correa Sm. (Rutac.) 1050
Correia Vell. (Ouratea Aubl.) 1140
Corrigiola (Dill.) L. (Illecebr.) 5905
Corsia Becc. (Burmانيac.) 6741
Cortesia Cav. (Boragin.) 4999
Cortia DC. (Umbellif.) 2877
Cortusa L. (Primul.) 4441
— Plum. (Thalia L.)
Cortusina E. et Z. (Pelargonium L'Hér.) 985
Corvisartia Mérat (Inula L.) 3690
Coryanthes Hook. (Orchid.) 6870
Coryanthus Nutt. (Monarda L.) 5798
Corybas Salisb. (Corysanthes R. Br.) 7027
Corycarpus Zea (Diarrhena Raf.) 8225
Corycium Sw. (Orchid.) 7086
Corydalis DC. (Fumar.) 236
Corydandra Rchb. (Galeandra Lindl.) 6834
Corylopsis S. et Z. (Hamamelid.) 2198
Corylus (Tourn.) L. (Cupulif.) 6707
Corymbis Thou. (Orchid.) 6979
Corymbium L. (Composit.) 3419
Corymborchis Thou. (Corymbis Thou.) 6979
Corynæa H. f. (Balanophor.) 6364
Corynandra Schrad. (Polanisia Raf.) 430
Corynanthe Welw. (Rubiæ.) 3021
Corynanthes Karst. (Orchid. inc. sed.)
Corynanthelium Kunze (Mikania Willd.) 3462
Corynella DC. (Legumin.) 1697
Corynelobos R. Röm. (Brassica L.) 317
Corynephorus P. B. (Gramin.) 8144
Corynitis Spreng. (Corynella DC.) 1697
Corynocarpus Forst. (Inc. sed.) p. 492.
Corynophallus Schott (Hydrosme Schott) 7792
Corynostigma Presl (Jussiaea L.) 2522
Corynostylis Mart. et Zucc. (Violar.) 465
Corynothea F. Müll. (Liliac.) 7445
Corynula H. f. (Rubiæ.) 3328
Corypha L. (Palm.) 7691
Corysanthera Wall. (Rhynchotechum Bl.) 5435
Corysanthes R. Br. (Orchid.) 7027
Corythacanthus Nees (Clistax Mart.) 5638
Corythea S. Wats. (Euphorb.) 6564
Corytholobium Benth. (Securidaca L.) 551
Corytholoma DC. (Gesnera Mart.) 5377
Corythoplectus Ærst. (Alloplectus Mart.) 5386
Coryzadenia Griff. (Illigera Bl.)
Coscinium Colebr. (Menisperm.) 139
Cosmanthus Nolte (Phacelia Juss.) 4978
Cosmea Willd. (Cosmos Cav.) 3855
Cosmelia R. Br. (Epacrid.) 4412
Cosmia Domb. (Calandrinia H. B. K.)
Cosmibuena R. et P. (Rubiæ.) 3036
— R. et P. (Hirtella L.) 2014
Cosmidium Nutt. (Thelesperma Less.) 3854
Cosmophyllum K. Koch (Podachænum Benth.) 3834
Cosmos Cav. (Composit.)
Cosmostigma R. Br. (Asclep.) 4842
Cossignia Comm. (Sapind.) 1466
Cossonia Durieu (Raffanaldia Godr.) 412
Costa Vell. (Galipea Aubl.) 1011
Costwa A. Rich. (Cyrill.) 1271
Costia Willk. (Iris L.) 7220

- Costia* Willk. (*Agropyrum* J. Gärt.) 8272
Costus L. (Zingiberac.) 7129
Cosymbe Tul. (*Sclerolobium* Vog.) 1898
Cota J. Gay (Anthemis L.) 3953
Cotinus Tourn. (Anacard.) 1543
Cotoncaster Medik. (Rosac.) 2077
Cottea Kth (Gramin.) 8185
Cottendorfia Schult. (*Dyckia* Schult.) 7185
Cottonia Wight (Orchid.) 6954
Cotula (Tourn.) L. (Composit.) 3968
— Cass. (*Cotula* L.) 3968
Cotulina Pomel. (*Matricaria* L.) 3965
Cotylanthera Bl. (Gentian.) 4918
Cotyledon (Tourn.) L. (Crassul.) 2182
— DC. (*Cotyledon* L.) 2182
Cotylephora Meisn. (*Neesia* Bl.) 786
Cotyliscus Desv. (Cochlearia L.)
Cotylodiscus Radlk. (Sapind.) 1403
Cotylopecta Alef. (*Hibiscus* L.)
Coublandia Aubl. (*Muellera* L. f.) 1849
Coudenbergia E. March. (Araliac.) 2924
Couepia Aubl. (Rosac.) 2015
Coula H. Bn (Olacin.) 1206
Coulteria H. B. K. (*Casalpinia* L.) 1910
Couma Aubl. (Apocyn.) 4566
Coumarouna Aubl. (Dipteryx Schreb.) 1853
Coupoui Aubl. (*Cupirana* Miers) 4569
Couralita Splitg. (Bignon.) 5468
Courantia Lem. (*Cotyledon* L.) 2182
Couratari Aubl. (Myrtac.) 2335
— Berg (*Allantoma* Miers) 2336
Courbaril Plum. (*Hymenæa* L.)
Courbonia Brongn. (Capparid.) 442
Couroudi Adans. (*Christmannia* Dennst.)
Couroupita Aubl. (Myrtac.) 2331
Courrantia Sch. Bip. (*Matricaria* L.)
Coursetia DC. (Legumin.) 1701
Courtenia R. Br. (*Cola* Schott) 795
Courtoisia Nees (Cyper.) 7925
— Rchb. (*Collomia* Nutt.) 4968
Cousinia Cass. (Composit.) 4076
Coussapou Aubl. (Urtic.) 6648
Coussarca Aubl. (Rubiace.) 3279
Coutarca Aubl. (Rubiace.) 3043
Couthovia A. Gray (Logan.) 4913
Coutoubca Aubl. (Gentian.) 4947
Covellia Gasp. (*Ficus* L.) 6621
Covillhamia Korth. (Inc. sed.) p. 488.
Cowanina Don (Rosac.) 2048
Coxia Endl. (*Lysimachia* L.) 4448
Crabbea Harv. (Acanth.) 5566
— Harv. (*Barleria* L.) 5565
Cracca Benth. (Legumin.) 1702
— Gren. et Godr. (*Vicia* L.) 1776
— L. (*Tephrosia* Pers.)
Cræpalia Schrank (*Lolium* L.) 8262
Cræpaloprumnon Karst. (*Xyloma* Forst.) 516
Cræfordia Raf. (Inc. sed.) p. 488.
Crambe (Tourn.) L. (Crucif.) 399
Cranichis Sw. (Orchid.) 6983
Craniolaria L. (Pedalin.) 5499
Craniospermum Lehm. (Boragin.) 5031
Craniotome Rehb. (Labiace.) 5825
Cranocarpus Benth. (Legumin.) 1773
Crantzia Nutt. (Umbellif.) 2854
— Scop. (*Alloplectus* Mart.) 5386
— Sw. (*Buxus* L.) 6388
— Vell. (*Centratherum* Cass.) 3397
Cranzia Schreb. (*Toddalia* Juss.) 1079
Craspedia Forst. (Composit.) 3666
Craspedolopsis Steud. (*Restio* L.) 7907
Craspedorhachis Benth. (Gramin.) 8168
Craspedum Lour. (*Elæocarpus* L.) 887
Craspidospermum Boj. (Apocyn.) 4574
Crassina Scop. (*Zinnia* L.) 3777
Crassocephalum Mönch (Composit.) 4021
Crassula L. (Crassul.) 2176
Crassulaceæ p. 119.
Cratægus (Tourn.) L. (Rosac.) 2076
Crataeva L. (Capparid.) 451
Crateria Pers. (*Casearia* Jacq.) 2543
Cratericarpium Spach (*Æno-thera* L.) 2528
Craterispermum Benth. (Rubiace.) 3254
Craterostigma Hochst. (Scrophul.) 5262
Craterotecomia Mart. (*Lundia* DC.) 5445
Cratocheilia Neck. (Inc. sed.) p. 488.
Cratoxylon Bl. (Hypericin.) 633
Cratylia Mart. (Legumin.) 1807
Cræfurdia Wall. (Gentian.) 4954
Cræghia Scortech. (Rubiace.) 3029
Cremanium D. Don (*Miconia* R. et P.) 2462
Cremanthodium Benth. (Composit.) 4000
Cremaspora Benth. (Rubiace.) 3238
Cremastra Lindl. (Orchid.) 6838
Cremastus Miers (*Bignonia* L.) 5446
Crematostemon Jacq. (*Olinia* Thunb.) 2517
Crematomia Miers (*Bourreria* P. Br.) 4997
Cremocarpum Boiv. (Rubiace.) 3334
Cremocephalum Cass. (*Crassocephalum* Mönch) 4021
Cremochilus Turcz. (*Siphocampylus* Pohl) 4250
Cremolobus DC. (Crucif.) 353
Cremophyllum Scheidw. (*Dalechampia* L.) 6555
Cremopyrum Schur (*Triticum* L.)
Cremosperma Benth. (*Besleria* L.) 5438
Cremostachys Tul. (*Galearia* Zoll. et Mor.) 6444

- Crenaea* Aubl. (Dodecas L.) 2501
Crenias Spreng. (Mniopsis Mart. et Zucc.) 6115
Crenosciadium Boiss. (Opopanax Koch) 2891
Crenularia Boiss. (Moriera Boiss.) 374
Creochiton Bl. (Melastom.) 2447
Creodus Lour. (Chloranthus Sw.) 6147
Crepidaria Haw. (Pedilanthus Neck.) 6369
Crepidium Bl. (Microstylis Nutt.) 6754
— Nutt. (Crepis L.) 4190
— Tausch (Crepis L.) 4190
Crepidosperrum H. f. (Bursar.) 1158
— Fries (Hieracium L.) 4193
Crepidotropis Walp. (Dioclea H. B. K.) 1808
Crepinella E. March. (Araliac.) 2937
Crepinia Rehb. (Pterotheca Cass.) 4192
Crepis L. (Composit.) 4190
— Mönch (Crepis L.) 4190
Crepula Hill (Cnicus L.)
Crecentia L. (Bignon.) 5495
Cressa L. (Convolvul.) 5103
Crinipes Hochst. (Danthonia DC.) 8155
Crinissa Rehb. (Crepis L.)
Crinita Houtt. (Pavetta L.) 3239
— Mönch (Aster L.) 3544
Crinitaria Cass. (Aster L.) 3544
Crinodendron Molina (Tricuspidaria R. et P.) 889
Crinonia Banks (Hedycarya Forst.)
— Bl. (Pholidota Lindl.) 6802
Crinum L. (Amaryll.) 7301
Criosanthes Raf. (Cypripedium L.) 7088
Cristaria Cav. (Malvac.) 740
Cristatella Nutt. (Capparid.) 428
Critamus Bess. (Falcaria Host).
— Hoffm (Apium L.) 2799
Critesion Raf. (Hordeum L.) 8277
Crithmum (Tourn.) L. (Umbellif.) 2851
Critho E. Mey. (Hordeum L.)
Crithodium Link (Triticum L.) 8275
Crithopsis Jaub. et Spach (Hordeum L.) 8277
Crithopyrum Hort. Prag. (Agropyrum J. Gärtn.)
Critonia (P. Br.) DC. (Eupatorium L.) 3460
Critoniopsis Sch. Bip. (Vernonia Schreb.) 3405
Crocantemum Spach (Helianthemum Pers.) 462
Crocanthus Kl. (Tritonia Ker).
Crocidium Hook. (Composit.) 4004
Crociris Schur (Crocus L.) 7232
Crockeria Greene (Composit.) 4006
Crocodilanthus Rehb. f. (Pleuronthallis R. Br.) 6743
Crocodylium (Vaill.) Cass. (Centaurea L.) 4100
Crocodyloides Adans. (Berkheya Ehrh.) 4060
Crocodylium Juss. (Centaurea L.)
Crococma Planch. (Irid.) 7270
Crocoxylon E. et Z. (Elaeodendron Jacq.) 1301
Crocus (Tourn.) L. (Irid.) 7232
Crocyllis E. Mey. (Rubiace.) 3322
Croomia T. et G. (Stemonac.) 7357
Crossandra Salisb. (Acanth.) 5563
Crossolepis Benth. (Angianthus Wendl.) 3659
— A. Gray (Gneposis Cass.) 3660
— Less. (Gneposis Cass.) 3660
Crossonephelium H. Bn (Sapind.) 1401
Crossopteryx Fenzl (Rubiace.) 3040
Crossosoma Nutt. (Dilleniace.) 48
Crossostemma Planch. (Passiflor.) 2596
Crossostephium Less. (Composit.) 3988
Crossostigma Spach (Epilobium L.) 2520
Crossostyles Forst. (Rhizophor.) 2241
Crossotoma De Vriese (Scævola L.) 4237
Crossyne Salisb. (Buphane Herb.) 7312
Crotalaria (Tourn.) L. (Legumin.) 1632
Crotalopsis Mchx (Baptisia Vent.).
Croton L. (Euphorb.) 6460
Crotonanthus Kl. (Croton L.) 6460
Crotonogynce Müll. Arg. (Euphorb.) 6485
Crotonopsis Rich. (Euphorb.) 6462
Crowea Sm. (Rutac.) 1046
Crozophora A. Juss. (Chrozophora Neck.) 6186
Crucianella L. (Rubiace.) 3369
Cruciferae p. 12,
Crucita L. (Iresine L.) 5963
Cruckshanksia H. et A. (Rubiace.) 3207
— Hook. (Balsisia Cav.) 991
Crudia Schreb. (Legumin.) 1963
Crudia DC v. *Crudia* Schreb. 1963
Cruckshanksia Miers (Solenomelus Miers). 7253
Crumenaria Mart. (Rhamn.) 1354
Cruminium Desv. (Centrosema DC.) 1781
Crupina (Rupp.) Cass. (Composit.) 4095
Crusea Ch. et Schl. (Rubiace.) 3347
— A. Rich. (Chione DC.) 3234
Cruzeta Löff. (Iresine L.) 5963
Cruzita Spreng. (Iresine L.) 5963
Crybe Lindl. (Arethusa L.) 7041
Cryosophila Bl. (Palm.) 7700
Cryphaea Ham. (Chloranthus Sw.) 6147
Cryphia R. Br. (Prostanthera Labill.) 5851
Cryphiacanthus Nees (Ruellia L.) 5529
Cryphiantha E. et Z. (Amphithalia E. et Z.) 1607

- Cryphiospermum* P. B. (*Euphydra* Lour.) 3786
Crypsinna Fourn. (*Epicampes* Presl) 8112
Crypsis Ait. (Gramin.) 8102
Crypta Nutt. (*Elatine* L.) 628
Cryptadenia Meisn. (*Thymel.*) 6288
Cryptadia Lindl. (*Gymnarrhena* Desf.) 3710
Cryptandra Sm. (*Rhamn.*) 1347
Cryptangium Schrad. (*Cyper.*) 7972
Cryptanthus Lehm. (*Eritrichium* Schrad.) 5027
Cryptanthus Otto et Dietr. (*Bromel.*) 7159
— Nutt. (*Aphanisma* Nutt.)
Cryptarrhena R. Br. (*Orchid.*) 6923
Crypteronia Bl. (*Lythrar.*) 2510
Cryptocalyx Benth. (*Lippia* L.) 5680
Cryptocarpa Cass. (*Acicarpia* Juss.) 2289
Cryptocarpus H. B. K. (*Nyctagin.*) 5894
Cryptocarya R. Br. (*Laurin.*) 6175
Cryptocentrum Benth. (*Orchid.*) 6889
Cryptoceras Schott (*Corydalis* DC.) 236
Cryptochilus Wall. (*Orchid.*) 6798
Cryptochloris Benth. (*Tetrapogon* Desf.) 8173
Cryptocoryne Fisch. (*Aroid.*) 7856
Cryptodiscus Schrenk (*Ind. sed.*) p. 492.
Cryptoglochin Heuff. (*Carex* L.) 7988
Cryptoglottis Bl. (*Podochilus* Bl.) 6970
Cryptogyne H. f. (*Sapot.*) 4488
— Cass. (*Eriocephalus* L.) 3941
Cryptolepis R. Br. (*Asclep.*) 4685
Cryptolobus Spreng. (*Voandzeia* Thou.) 1816
— Spreng. (*Amphicarpea* Ell.) 1785
— Wall. ex Lindl. (*Inc. sed. Apocyn.?*)
Cryptoloma Hanst. (*Isoloma* Benth.) 5373
Cryptomeria D. Don (*Conifer.*) 8320
Cryptonema Turcz. (*Burmmania* L.) 6733
Cryptopetalon Cass. (*Pectis* L.) 3931
Cryptopetalum H. et A. (*Lepuropetalon* DC.) 2107
Cryptophoranthus Barb. Rodr. (*Pleurothallis* R. Br.) 6743
Cryptophragma Nees (*Gymnostachyum* Nees). 5586
Cryptopleura Nutt. (*Troximon* Nutt.) 4199
Cryptopus Lindl. (*Orchid.*) 6959
Cryptosaccus Scheidw. (*Leiochilus* Kn. et Westc.) 6912
Cryptosanus Scheidw. v. *Cryptosaccus* Scheidw.
Cryptosema Meisn. (*Jansonia* Kipp.) 1586
Cryptosepalum Benth. (*Legumin.*) 1965
Cryptospermum Young (*Opercularia* Rich.)
Cryptospora Kar. et Kir. (*Crucif.*) 413
Cryptostachys Steud. (*Sporobolus* R. Br.) 8111
Cryptostegia R. Br. (*Asclep.*) 4693
Cryptostemma R. Br. (*Composit.*) 4053
Cryptostemon F. Müll. (*Darwinia* Rudge) 2268
Cryptostephane Sch. Bip. (*Dicoma* Cass.) 4129
Cryptostephanus Bak. (*Amaryll.*) 7280
Cryptostomum Schreb. (*Moutabea* Aubl.) 556
Cryptostylis R. Br. (*Orchid.*) 7024
Cryptotenia DC. (*Umbellif.*) 2818
Cryptotheca Bl. (*Ammania* Houst.) 2488
Crysophila Bl. v. *Cryosophila* Bl.
Crystallipollen Steetz (*Vernonia* Schreb.) 3405
Ctenodaucus Pomel (*Daucus* L.) 2907
Ctenanthe Eichl. (*Zingiberac.*) 7140
Ctenium Panz. (*Gramin.*) 8161
Ctenolepis H. f. (*Blastania* Kotschy et Peyr.) 2653
Ctenolophon Oliv. (*Oclacin.*) 1213
Ctenomeria Harv. (*Tragia* L.) 6552
Ctenopsis De Not. (*Festuca* L.) 8251
— H. f. (*Blastania* Kotschy et Peyr.) 2653
Ctenosperma H. f. (*Cotula* L.) 3968
Cuba Scop. (*Tachigalia* Aubl.)
Cubæa Schreb. (*Tachigalia* Aubl.) 1957
Cubeba Miq. (*Piper* L.) 6141
Cubilia Bl. (*Litchi* Sonn.) 1419
Cubospermum Lour. (*Jussiaea* L.) 2522
Cucifera Del. (*Hyphæne* Gärtn.) 7725
Cucubalus (Tourn.) L. (*Caryophyll.*) 576
Cucullaria Schreb. (*Vochysia* Juss.) 561
— Buxb. (*Callipeltis* Stev.).
Cucullifera Nees (*Cannomois* P. R.) 7920
Cucumeroides Gärtn. (*Trichosanthes* L.) 2611
Cucumeropsis Naud. (*Cucurbit.*) 2638
Cucumis (Tourn.) L. (*Cucurbit.*) 2633
Cucurbita L. (*Cucurbit.*) 2646
— Tourn. (*Lagenaria* L. pr. p.).
Cucurbitaceæ p. 146.
Cucurbitella Walp. (*Cucurbit.*) 2669
Cudicia Ham. (*Cryptolepis* R.Br.).
Cudrania Trécul (*Urtic.*) 6636
Cudranus (Rumph) Miq. (*Cudrania* Trécul) 6636
Cuellaria R. et P. (*Clethra* L.) 4381

- Cuervea Triana* (Hippocratea L.) 1312
Cuete (Maregr) Adans. (Crescentia L.)
Cuitlauzina Llav. et Lex. (Oncidium Sw.) 6907
Cujavus Rumph. (Psidium L.)
Cujunia Alef. (Vicia L.) 1776
Culcasia P. B. (Aroid.) 7759
Culcitium H. et B. (Composit.) 4019
Cullea Medik. (Psoralea L.)
Cullenia Wight (Malvac.) 782
Culthmia R. Br. (Composit.) 4059
Cumbula Adans. (Gmelina L.)
Cumingia Vidal (Malvac.) 788
 — Don (Conanthera R. et P.) 7214
Cuminia Colla (Labiata.) 5764
Cuminum L. (Umbellif.) 2902
Cuncea Ham. (Knoxia L.) 3224
Cunila L. (Labiata.) 5761
Cunina Clos (Nertera Banks et Soland.) 3329
Cunninghamia R. Br. (Conifer.) 8317
 — Schreb. (Malania Aubl.) 3223
Cunonia L. (Saxifrag.) 2167
 — Mill. (Antholyza L.) 7276
Cunuria H. Bn (Euphorb.) 6450
Cupameni Adans. (Acalypha L.) 6502
Cupania (Plun.) L. (Sapind.) 1428
Cupaniopsis Radlk. (Sapind.) 1444
Cuphea P. Br. (Lythrar.) 2496
Cupheanthus Seem. (Myrtac.) 2348
Cuphocarpus Dene et Pl. (Araliac.) 2932
Cupia DC. (Randia L.) 3179
Cupirana Miers (Apocyn.) 4509
Cupressinnata Senil (Taxodium Rich.) 8321
Cupressellata Senil (Fitzroya H. f.) 5325
Cupressus (Tourn.) L. (Conifer.) 8329
Cupularia Godr. et Gren. (Inula L.) 3690
Cupuliferae p. 380.
Curanga Juss. (Scrophul.) 5261
Curatella L. (Dillen.) 33
Curcas Adans (Jatropha L.) 6455
Curculigo Gärt. (Amaryll.) 7279
Curcuma L. (Zingiberac.) 7122
Curmeria Lind. et André (Homalomena Schott) 7798
Curroria Planch. (Asclep.) 4687
Cursonia Nutt. (Onoseris DC.) 4113
Curtia Ch. et Schl. (Gentian.) 4935
Curtisia Schreb. (Cornac.) 2972
 — Ait. (Zanthoxylum L.) 1067
Curtogyne Haw. (Crassula L.) 2176
Curtopogon P. B. (Aristida L.) 8089
Cururu Plum. (Paullinia L.) 1370
Cusambium Rumph (Schleichera Willd.) 1413
Cuscuarria Schott (Aroid.) 7772
Cuscuta (Tourn.) L. (Convolvul.) 5104
Cuscutina Pfeiff. (Cuscuta L.) 5104
Cusparia Humb. (Rutac.) 1014
Cuspidaria DC. (Bignon.) 5150
Cuspidia Gärt. (Berkheya Ehrh.) 4060
Cuspidocarpus Spenn. (Micromeria Benth.) 5773
Cussonia Thunb. (Araliac.) 2958
 — Comm. (Elæa Camb.) 5104
Cussutha Desm. (Cuscuta L.) 8219
Cutandia Willk. (Gramin.) 2137
Cuttsia F. Müll. (Saxifrag.) 4947
Cutubea Mart. (Coutoubea Aubl.) 1198
Cuveracea Jones (Cedrela L.) 3252
Cuviera DC. (Rubiace.) 8277
 — Köl. (Hordeum L.) 1671
Cyamopsis DC. (Legumin.) 269
Cyamus Sm. (Nelumbium Juss.)
Cyanavorchis Barb. Rodr. (Orchid.) 7097
Cyananthus Wall. (Campanul.) 4279
 — Griff. (Stauroanthera Benth.) 5432
 — Miers (Burmannia L.) 6733
Cyanastrum Cass. (Volutarella Cass.) 4097
Cyanea Gaud. (Lobeliac.) 4241
Cyanella L. (Hæmodor.) 7215
Cyanitis Reinw. (Dichroa Lour.) 2115
Cyanobotrys Zucc. (Muellera L.) 1849
Cyanodaphne Bl. (Laurin.) 6177
Cyanophyllum Naud. (Miconia R. et P.) 2462
Cyanopleura Spach (Miconia R. et P.) 2462
Cyanopsis Bl. (Vernonia Schreb.) 3405
Cyanopsis Cass. (Volutarella Cass.) 4097
Cyanorchis Thou. (Broughtonia R. Br.)
Cyanoseris Schur (Lactuca L.) 4206
Cyanospermum W. et A. (Rhynchosia Lour.) 1825
Cyanostegia Turcz. (Verben.) 5673
Cyanothamnus Lindl. (Boronia Sm.) 1039
Cyanotis Don (Commelin.) 7581
 — Miers (Burmannia L.) 6733
Cyanotris Raf. (Camassia Lindl.) 7506
Cyanthillium Bl. (Vernonia Schreb.) 3403
Cyanus (Tourn.) Mönch (Centauræa L.) 4100
Cyathanthera Pohl (Miconia R. et P.) 2462
Cyathella Dene (Cynanchum L.) 4779
Cyathidium Lindl. (Saussurea DC.) 4086
Cyathocalyx Champ. (Anonac.) 77
Cyathochaete Nees (Cyper.) 7956
Cyathocline Cass. (Composit.) 3509
Cyathocnemis Kl. (Begonia L.) 2695
Cyathocoma Nees (Elynanthus Nees) 7963

- Cyathodes* Labill. (Epacrid.) 4396
Cyathodiscus Hochst. (Peddiea Harv.) 6298
Cyathoglottis Pöpp. et Endl. (Sobralia R. et P.) 6975
Cyathogyne Müll. Arg. (Euphorb.) 6440
Cyathopappus F. Müll. (Gnephosis Cass.) 3660
— Sch. Bip. (Elytropappus Cass.) 3671
Cyathopsis Brongn. et Gris (Epacrid.) 4406
Cyathorachis Nees (Polytoca R. Br.) 7992
Cyathoselinum Benth. (Umbellif.) 2872
Cyathostelma Fourn. (Asclep.) 4748
Cyathostemma Griff. (Anonac.) 82
Cyathostemon Turcz. (Anticoryne Turcz.) 2281
Cyathostyles Schott (Cyphomandra Sendtn.) 5107
Cyathula Lour. (Amarant.) 5935
Cybbanthera Ham. (Limnophila R. Br.) 5250
Cybele Falc. (Habenaria Willd.) 7066
— Salisb. (Stenocarpus R. Br.) 6262
Cybelion Spreng. (Ionopsis H. B. K.) 6922
Cybianthus Mart. (Myrsin.) 4463
Cybiostigma Turcz. (Ayenia L.) 828
Cybitax Mart. (Bignon.) 5469
Cycadaceæ p. 435.
Cycas L. (Cycad.) 8341
Cyclachena Fresen. (Composit.) 3766
Cycladenia Benth. (Apocyn.) 4677
Cyclamen (Tourn.) L. (Primul.) 4447
Cyclandrophora Hassk. (Parinarium Juss.).
Cyclanthaceæ p. 444.
Cyclanthera Schrad. (Cucurbit.) 2676
Cyclanthus Poit. (Cyclanth.) 7750
Cyclas Schreb. (Crudia Schreb.) 1963
Cyclea Arn. (Menisperm.) 158
Cyclobalanopsis Ærst. (Quercus L.) 6708
Cyclobalanus Ærst. (Quercus L.) 6708
Cyclobothra Don (Calochortus Pursh) 7515
Cyclocampe Steud. (Cyper.) 7962
Cyclocarpa Jungh. (Inc. sed.) p. 483.
Cyclocodon Griff. (Campanumæa Bl.) 4280
Cyclodiscus Kl. (Bragantia Lour.) 6132
Cyclogyne Benth. (Swainsona Salisb.) 1712
Cyclolepis Gill. (Composit.) 4125
— Miq. (Cycloloma Moq.) 5970
Cyclotobium Benth. (Legumin.) 1831
Cycloloma Moq. (Chenopod.) 5970
Cyclomorium Walp. (Desmodium Desv.) 1761
Cyclonema Hochst. (Clerodendron L.) 5712
Cyclophyllum H. f. (Rubiace.) 3256
Cyclopia Vent. (Legumin.) 1584
Cyclopis Guill. (Cyclolepis Gill.) 4125
Cyclopegon Presl (Spiranthes L. C. Rich.) 6992
Cyclopterygium Hochst. (Schouwia DC.) 347
Cycloptychis E. Mey. (Crucif.) 397
Cyclosanthes Pöpp. (Cyclanthus Poit.) 7750
Cyclosia Kl. (Mormodes Lindl.) 6876
Cyclosporum Lag. (Apium L.) 2799
Cyclostegia Benth. (Elsholtzia Willd.) 5752
Cyclostemon Bl. (Euphorb.) 6117
Cyclostigma Kl. (Croton L.) 4660
— Hochst. (Voacanga Thou.) 4611
— Phil. (Leptoglossis Benth.) 5163
Cyclotaxis Boiss. (Scandix L.) 2828
Cyclothea Moq. (Gyrostemon Desf.) 6064
Cycnia Griff. (Inc. sed.) p. 488.
— Lindl. (Prinsepia Royle.)
Cynium E. Mey. (Scrophul.) 5307
Cynoches Lindl. (Orchid.) 6877
Cyenogeton Endl. (Triglochin L.) 7875
Cynopodium Naud. (Graffenrieda DC.) 2411
Cynoseris Endl. (Hypochaeris L.) 4177
Cydenis Salisb. (Narcissus L.) 7281
Cydista Miers (Bignonia L.) 5446
Cydonia Tourn. (Rosac.) 2072
Cylactis Raf. (Rubus L.)
Cylbanida Nor. (Pittosporum Banks).
Cylicadenia Lem. (Odontadenia Benth.) 4662
Cylicodaphne Nees (Litsea Lam.) 6208
Cylindria Lour. (Inc. sed.) p. 488.
Cylindrocarpa Rgl. (Campanul.) 4295
Cylindrochilus Bl. (Sarcochilus R. Br.) 6940
Cylindrocline Cass. (Composit.) 3596
Cylindrolobus Bl. (Eria Lindl.) 6781
Cylindropus Nees (Scleria Berg) 7981
Cylindrosorus Benth. (Angianthus Wendl.) 3659
Cylista Ait. (Legumin.) 1824
Cylizoma Neck. (Deguelia Aubl.).
Cyllenium Schott (Biarum Schott) 7847
Cymaria Benth. (Labiata) 5866
Cymation Spreng. (Ornithogalum L.) 7526
Cymatochloa Schlecht. (Paspalum L.) 8045
Cymatoptera Turcz. (Menonvillea DC.) 351
Cymbachne Retz (Rottboellia L. f.) 8006

- Cymbalaria* Baumg. (*Linaria* L.) 5194
Cymbanthes Salisb. (*Androcymbium* Willd.) 7521
Cymbaria L. (*Scrophul.*) 5328
Cymbidium Sw. (*Orchid.*) 6835
— DC. (*Corallorhiza* Hall.)
Cymbocarpa Miers (*Gymnosiphon* Bl.) 6735
Cymbocarpum DC. (*Umbellif.*) 2859
Cymbonotus Cass. (*Composit.*) 4051
Cymbopetalum Benth. (*Anonac.*) 104
Cymbophyllum F. Müll. (*Veronica* L.) 5293
Cymbopogon Spreng. (*Andropogon* L.) 8020
Cymbosema Benth. (*Legumin.*) 1802
Cymboseris Boiss. (*Phæcasium* Cass.) 4191
Cymbostemon Spach (*Illicium* L.)
Cymburus Salisb. (*Stachytarpheta* Vahl) 5684
Cymclonema Presl (Inc. sed.) p. 492.
Cymnosma Gärtn. (*Acronychia* Forst.) 1086
Cymodocea Kön. (*Naiad.*) 7890
Cymopterus Raf. (*Umbellif.*) 2870
— A. Gray (*Podistera* S. Wats.) 2815
Cynanchum L. (*Asclep.*) 4779
— Dcne (*Cynanchum* L.) 4779
Cynaphium Nutt. (*Ligusticum* L.) 2871
— (Riv.) Hall. (*Ethusa* L.)
Cynara L. (*Composit.*) 4080
— Thunb. (*Platycarpha* Less.)
Cynocardium Webb (*Lepidium* L.) 336
Cynocrambe (Tourn.) Gärtn. (*Theolygonum* L.) 6691
Cynoctionum E. Mey. (*Cynanchum* L.) 4779
Cynodon Pers. (*Gramin.*) 8157
Cynoglossoides Isnard (*Trichodesma* R. Br.)
Cynoglossum (Tourn.) L. (*Boragin.*) 5019
Cynomctra L. (*Legumin.*) 1971
Cynomorium L. (*Balanophor.*) 6355
— Rumph (*Cynometra* L.)
Cynopsole Endl. (*Balanophora* Forst.) 6359
Cynorchis Thou. (*Orchid.*) 7069
Cynorhiza E. et Z. (*Peucedanum* L.) 2886
Cynorrhynchium Mitch. (*Mimulus* L.)
Cynosciadium DC. (*Umbellif.*) 2855
Cynosorchis Thou. (*Cynorchis* Thou.) 7069
Cynosurus L. (*Gramin.*) 8242
Cynotis Hoffm. (*Cryptostemma* R. Br.) 4053
Cynotoxicum Vell. (Inc. sed.)
Cynoxylum Pluk. (*Nyssa* Gro-nov.)
Cynthia D. Don (*Krigia* Schreb.) 4173
Cypella Herb. (*Irid.*) 7224
Cypellium Desv. (Inc. sed.) p. 492.
Cyperaceæ p. 456.
Cyperorchis Bl. (*Orchid.*) 6839
Cyperus (Tourn.) L. (*Cyper.*) 7923
Cyphanthera Miers (*Anthocercis* Labill.) 5173
Cyphia Berg (*Lobeliac.*) 4269
Cyphocalyx Presl (*Aspalathus* L.) 1626
Cyphocarpus Miers (*Lobeliac.*) 4266
Cyphokentia Brongn. (*Palm.*) 7640
— Wendl. et Dr. (*Cyphokentia* Brongn.) 7640
Cypholophus Wedd. (*Urtic.*) 6671
Cyphomandra Sendtn. (*Solan.*) 5107
Cyphomattia Boiss. (*Rindera* Pall.) 5024
Cyphonema Herb. (*Cyrtanthus* Ait.) 7309
Cyphophænix Wendl. (*Palm.*) 7637
Cyphosperma Wendl. et Dr. (*Cyphokentia* Brongn.) 7640
Cyphostigma Benth. (*Zingiberac.*) 7126
Cyprianthe Spach (*Ranunculus* L.) 10
Cypripedium L. (*Orchid.*) 7088
Cypsela Turp. (*Ficoid.*) 2725
Cypselocarpus F. Müll. (*Chenopod.*) 6004
Cypsclodontia DC. (*Composit.*) 3694
Cyrbasium Endl. (*Cristatella* Nutt.) 428
Cyrilla Gardn. (*Cyrril.*) 1269
— L'Hér. (*Achimenes* P. Br.) 5366
Cyrrileæ p. 65.
Cyrta Lour. (*Styrax* L.) 4529
Cyrtandra Forst. (*Gesner.*) 5437
Cyrtandromeda Zoll. (*Gesner.*) 5430
Cyrtanthemum (Erst. (*Besleria* L.) 5438
Cyrtanthera Nees (*Jacobinia* Moric.) 5625
Cyrtantherella Schreb. (*Jacobinia* Moric.) 5625
Cyrtanthus Ait. (*Amaryll.*) 7309
— Schreb. (*Posoqueria* Aubl.) 3166
Cyrtocarpa H. B. K. (*Anacard.*) 1523
Cyrtoceras Benn. (*Hoya* R. Br.) 4852
Cyrtochilum H. B. K. (*Oncidium* Sw.) 6907
Cyrtocladon Griff. (*Homalomena* Schott) 7798
Cyrtodeira Hanst. (*Episcia* Mart.) 5384
Cyrtogyne Rehb. v. *Curtogyne* Haw.
Cyrtololepis Less. (*Anacyclus* L.) 3949
Cyrtolobus R. Br. (*Crypsocalyx* A. Rich. ?).

- Cyrtonema* Schrad (Kedrostis Medik.) 2657
Cyrtopera Lindl. (Orchid.) 6848
Cyrtophyllum Bl. (Fagrea Thunb.) 4901
Cyrtopodium R. Br. (Orchid.) 6847
Cyrtorhyncha Nutt. (Ranunculus L.) 10
Cyrtosia Bl. (Galeola Lour.) 6973
Cyrtosiphonia Miq. (Rauwolfia L.) 4580
Cyrtospadix K. Koch (Caladium Vent.) 7824
Cyrtosperma Griff. (Aroid.) 7779
Cyrtospermum Benth. (Campnosperma Thw.) 1537
 — Raf. (Cryptotænia DC.)
Cyrtostachys Bl. (Palm.) 7635
Cyrtostemma Kunze (Cyclonema Hochst.)
Cyrtostylis R. Br. (Orchid.) 7035
Cyrtotropis Wall. (Apios Mönch) 1796
Cyssopetalum Turcz. (Ceananthe L.) 2853
Cystacanthus T. Anders. (Acanth.) 5583
Cystanthe R. Br. (Richea R. Br.) 4415
Cysticapnos Bernh. (Corydalis DC.) 236
Cystidianthus Hassk. (Physostelma Wight) 4853
Cystistemon Balf. f. v. *Cystistemon* Balf. f.
Cystocarpum Spach (Vesicaria Lam.) 272
Cystochilum Barb. Rodr. (Orchid.) 7098
Cystogyne Gasp. (Ficus L.) 6621
Cystopus Bl. (Odontochilus Bl.) 7002
Cystorchis Bl. (Orchid.) 6998
Cystostemon Balf. f. (Boragin.) 5048
Cytheræa W. et A. (Spondias L.) 1514
Cytheræa Salisb. (Calypso Salisb.) 6759
Cytheris Lindl. (Nephelaphyllum Bl.) 6789
Cytinaceæ p. 344.
Cytinus (Tourn.) L. (Cytinac.) 6124
Cytisopsis Spach (Legumin.) 1658
Cytisus L. (Legumin.) 1645
 — Webb (Cytisus L.) 1645
Czackia Andr. (Paradisica Maz-zuc.) 7418
Czernaëia Turcz. (Archangelica Hoffm.) 2882
Czernya Presl (Phragmites Trin.) 8205
D
Daboccea D. Don (Ericac.) 4365
Dachel Adans. (Elate L.)
Dacrydium Soland. (Conifer.) 8335
Dacryodes Vahl (Burserac.) 1162
Dactiphyllum Raf. (Trifolium L.)
Dactylæna Schrad. (Capparid.) 424
Dactylanthes Haw. (Euphorbia L.) 6370
Dactylanthus H. f. (Balanophor.) 6358
Dactyliandra H. f. (Cucurbit.) 2652
Dactylicapnos Wall. (Dicentra Borkh.) 234
Dactyliota Bl. (Medinilla Gand.) 2450
Dactylis L. (Gramin.) 8241
Dactyloctenium Willd. (Gramin.) 8179
Dactylogramma Link (Muehlenbergia Schreb.)
Dactylon Vill. (Cynodon Pers.) 8157
Dactylopetalum Benth. (Rhizophor.) 2245
Dactylophyllum Benth. (Gilia R. et P.) 4969
 — Spenn. (Potentilla L.) 2055
Dactylorhiza Neck. (Orchis L.)
Dactyloctenium Rechb. f. (Cremastra Lindl.) 6838
Dactylostegium Nees (Dicliptera Juss.) 5640
Dactylostemon Kl. (Actinostemon Kl.) 6573
Dactylostyles Scheidw. (Zygostates Lindl.) 6926
Dactylus Forsk. (Diospyros L.) 4524
Dadia Vell. (Inc. sed.) p. 488.
Dædalacanthus T. And. (Eranthemum L.) 5529
Dæmia R. Br. (Asclep.) 4794
Dæmonorops Bl. (Calamus L.) 7708
Dahlia Cav. (Composit.) 3852
 — Thunb. (Trichocladus Pers.) 2201
Dais L. (Thymel.) 6277
Dalbergaria Tuss. (Columnæa L.) 5388
Dalbergia L. (Legumin.) 1828
 — Vogel (Triptolemea Mart.)
Dalca L. (Legumin.) 1667
 — Cramer (Petalostemum Mchx.)
 — Gärtn. (Microdon Choisy) 5655
 — P. Br. (Critonia P. Br.)
Dalechampia (Plum.) L. (Euphorb.) 6555
Dalembertia H. Bn (Euphorb.) 6576
Dalenia Korth. (Melastom.) 2443
Dalhousiea Wall. (Legumin.) 1858
Dalibarda L. (Rosac.) 2043
Dalichya F. Müll. (Rhamn.) 1325
Dalrymplea Roxb. (Turpinia Vent.) 1501
Dalucum Adans. (Melica L.)
Dalzellia Hassk. (Cyanotis Don) 7581
 — Wight (Terniola Tul.) 6101
Damapana Adans. (Smithia Ait. ?)
Damasonium (Tourn.) Juss. (Alism.) 7870
 — Schreb. (Ottelia Pers.) 6727
Damatris Cass. (Haplocarpha Less.) 4050

Damironia Cass. (Helipterum DC.)	3631	<i>Dasycoleum</i> Turcz. (Meliac.)	1177
Dammara (Rumph) Link (Agathis Salisb.)	8307	<i>Dasylopis</i> Oliv. (Bixin.)	523
— Gärtn. (Protium Burm.)	1156	<i>Dasylybion</i> Zucc. (Liliac.)	7411
<i>Damnacanthus</i> Gärtn. (Rubiace.)	3272	<i>Dasyloma</i> DC. (Enanthe L.)	2853
<i>Dampiera</i> R. Br. (Gooden.)	4240	<i>Dasyomalla</i> Endl. (Pityrodia R. Br.)	5672
Danaa All. (Physospermum Cusson)	2770	<i>Dasytnema</i> Schott (Sloanea L.)	882
— Colla (Senecio L.)	4025	<i>Dasyochloa</i> Willd. (Uralepis Nutt.)	
<i>Danae</i> Medik. (Liliac.)	7361	<i>Dasyphyllum</i> H. B. K. (Chuquiragua Juss.)	4118
Danaidia Link (Danae Medik.)	7361	<i>Dasyopogon</i> R. Br. (Liliac.)	7397
<i>Danais</i> Comm. (Rubiace.)	3022	<i>Dasytachys</i> Bak. (Liliac.)	7433
Danaphorus Zipp. (Harpullia Roxb.)	1480	<i>Dasytemon</i> DC. (Crassula L.)	2176
Danbya Salisb. (Bomarea Mirbel)	7331	<i>Dasystephana</i> Borkh. (Gentiana L.)	4955
Dangervilla Vell. (Cusparia Humb.)	1014	<i>Dasytoma</i> Raf. (Gerardia L.)	5318
<i>Daniella</i> Benn. (Legumin.)	1949	<i>Datisca</i> L. (Datisc.)	2698
<i>Danthonia</i> DC. (Gramin.)	8155	Datisceæ p. 152.	
Dantia Thou. (Ludwigia L.)	2524	<i>Datura</i> L. (Solan.)	5142
— Lipp. (Boerhaavia L.)		<i>Daubentia</i> L. (Liliac.)	7485
Danubiunculus Seiler (Limosella L.)	5276	<i>Daubentonia</i> DC. (Sesbania Pers.)	1704
Danzleria Bert. (Diospyros L.)	4524	<i>Daucalis</i> Pomel (Caucalis Hoffm.)	2908
<i>Dapania</i> Korth. (Geran.)	1001	<i>Dauceria</i> Dennst. (Embelia Burm.)	
<i>Daphnandra</i> Benth. (Monimiac.)	6174	<i>Daucosma</i> Engelm. et Gray (Discopleura DC.)	2856
<i>Daphne</i> L. (Thymel.)	6271	<i>Daucus</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2907
<i>Daphnicon</i> Pohl (Hippocratea L.)		<i>Davidia</i> H. Bn (Cornac.)	2984
<i>Daphnidium</i> Nees (Lindera Thunb.)	6212	<i>Davidsonia</i> F. Müll. (Saxifrag.)	2104
<i>Daphnidostaphylis</i> Kl. (Arctostaphylos Adans.)	4330	<i>Daviesia</i> Sm. (Legumin.)	1597
<i>Daphniphylopsis</i> Kurz (Nyssa L.)	2982	<i>Davilla</i> Vand. (Dilleniac.)	32
<i>Daphniphyllum</i> Bl. (Euphorb.)	6430	<i>Davya</i> DC. (Meriania Sw.)	2410
<i>Daphnitis</i> Spreng. (Botryceras Willd.)	1545	<i>Dayenia</i> Adans. (Ayenia L.)	
<i>Daphnobryon</i> Meisn. (Drapetes Banks)	6290	— Melix (Biebersteinia Steph.)	
<i>Daphnopsis</i> Mart. et Zucc. (Thymel.)	6275	<i>Debræa</i> R. et S. (Erisma Rudge)	560
<i>Darbya</i> A. Gray (Buckleya Torr.)	6342	<i>Debreycasia</i> Gaud. (Urtic.)	6678
<i>Dargeria</i> Dene (Leptorhabdos Schrenk)	5313	<i>Decabellone</i> Dene (Asclep.)	4879
<i>Darlingia</i> F. Müll. (Proteac.)	6260	<i>Decaceras</i> Harv. (Anisotome Fenzl.)	
<i>Darlingtonia</i> Torr. (Sarracen.)	211	<i>Decachæna</i> T. et G. (Gaylussacia H. B. K.)	4320
— DC. (Desmanthus Willd.)	1993	<i>Decachaeta</i> DC. (Composit.)	3434
<i>Darluca</i> Raf. (Tetramerium Gärtn.)		— Gärtn. (Ageratum L.)	3448
<i>Dartus</i> Lour. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Decadia</i> Lour. (Symplocos L.)	4527
<i>Darcinia</i> Rudge (Myrtac.)	2268	<i>Decadont</i> a Griff. (Symphorema Roxb.)	5721
— Dennst. (Litsea Lam)		<i>Decagonocarpus</i> Eichl. (Rutac.)	1013
— Raf. (Sesbania Pers.)	1404	<i>Decaisnea</i> Brongn. (Prescottia Lindl.)	6984
<i>Dasurus</i> Salisb. (Chamælerium Willd.)	7531	<i>Decaisnea</i> H. f. et T. (Berberid.)	185
<i>Dasyanthera</i> Presl (Scolopia Schreb.)	511	— Lindl. (Tropidia Lindl.)	6950
<i>Dasyanthus</i> D. Don (Erica L.)	4351	<i>Decalepis</i> W. et A. (Asclep.)	4704
<i>Dasyaulus</i> Thw. (Bassia L.)	4511	— Böckel (Boeckleria Th. Dur.)	7953
<i>Dasycarpus</i> (Erst. (Sloanea L.)	882	<i>Decalophium</i> Turcz. (Chamælaucium Desf.)	2272
<i>Dasykarya</i> Liebm. (Inc. sed.) p. 492.		<i>Decamerium</i> Nutt. (Gaylussacia H. B. K.)	4320
<i>Dasycephala</i> DC. (Rubiace.)	3346	<i>Decanema</i> Dene (Asclep.)	4795
		<i>Decapeurum</i> DC. (Centratherum Cass.)	3397
		— DC. (Vernonia Schreb.)	3405

<i>Decaneurum</i> Sch. Bip. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Delphinium</i> (Tourn.) L. (Ranuncul.)	25
<i>Decaptera</i> Turcz. (Crucif.)	352	<i>Delucia</i> DC. (Bidens L.)	3856
<i>Decarhaphé</i> Miq. (Miconia R. et P.)	2462	<i>Dematophyllum</i> Griseb. (Zygo-phyll.)	973
<i>Decarinum</i> Raf. (Croton L.)	6460	<i>Demazeria</i> Auct. v. <i>Desmazeria</i> Dmrt.	
<i>Decaschistia</i> W. et A. (Malvac.)	758	<i>Demetria</i> Lag. (Grindelia Willd.)	3479
<i>Decaspermum</i> Forst. (Myrtac.)	2321	<i>Demidium</i> DC. (Composit.)	3609
<i>Decaspora</i> R. Br. (Trochocarpa R. Br.)	4398	<i>Demidofia</i> Gmel. (Dichondra Forst.)	5095
<i>Decastemon</i> Kl. (Polanisia Raf.)	430	<i>Demidovia</i> Pall. (Tetragonia L.)	2717
<i>Decastrophia</i> Griff. (Erythropalum Bl.)	1214	— Hoffm. (Paris L.)	7554
<i>Decatropis</i> H. f. (Rutac.)	1071	<i>Democritea</i> DC. (Serissa Comm.)	3327
<i>Decazesia</i> F. Müll. (Composit.)	3662	<i>Denckea</i> Raf. (Crossopetalum DC.).	
<i>Decemium</i> Raf. (Hydrophylla Stackh.)		<i>Dendragrostis</i> Nees (Chusquea Kth)	8286
<i>Deckenia</i> Wendl. (Palm.)	7646	<i>Dendrium</i> Desv. (Leiophyllum Pers.)	4369
<i>Deckera</i> Sch. Bip. (Picris L.)	4189	<i>Dendrobium</i> Sw. (Orchid.)	6765
<i>Deckeria</i> Karst. (Iriarteia R. et P.)	7650	<i>Dendrocalamus</i> Nees (Gramin.)	8294
<i>Declieuxia</i> H. B. K. (Rubiace.)	3292	<i>Dendrocharis</i> Miq. (Ecdy-anthera H. et A.)	4635
— B. et H. (Congdonia Müll. Arg.)	3293	<i>Dendrochilum</i> Bl. (Orchid.)	6775
<i>Decodon</i> Gmel. (Heimia Link et Otto)	2500	— Bl. (Platyclinis Benth.)	6758
<i>Decodontia</i> Haw. (Huernia R. Br.)		<i>Dendrocnide</i> Miq. (Laportea Gaud.)	6657
<i>Decostea</i> R. et P. (Griselinia Forst.)	2979	<i>Dendrocolla</i> Bl. (Sarcophilus R. Br.)	6940
<i>Decumaria</i> L. (Saxifrag.)	2118	<i>Dendrodaphne</i> Beurl. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Delca</i> H. Bn (Saxifrag.)	2142	<i>Dendrolirium</i> Bl. (Eria Lindl.)	6781
<i>Deeringia</i> R. Br. (Amarant.)	5915	<i>Dendrolobium</i> W. et A. (Desmodium Desv.)	1761
<i>Defforgia</i> Lam. (Forgesia Comm.)	2144	<i>Dendromecon</i> Benth. (Papaverac.)	229
<i>Deguelia</i> Aubl. (Derris Lour.)	1846	<i>Dendropanax</i> Dene (Gilibertia R. et P.)	2955
<i>Dehaasia</i> Bl. (Laurin.)	6181	<i>Dendropemon</i> Bl. (Loranthus L.)	6315
<i>Deherainia</i> Dene (Myrsin.)	4481	<i>Dendrophila</i> Bl. (Tecoma Juss.)	5474
<i>Deidamia</i> Thou. (Passiflor.)	5588	<i>Dendrophloe</i> Mart. (Loranthus L.)	6315
<i>Delosma</i> Spach (Hesperis L.)	285	<i>Dendrophthora</i> Eichl. (Loranth.)	6318
<i>Deinanthe</i> Maxim. (Saxifrag.)	2113	<i>Dendrophylax</i> Rehb. f. (Orchid.)	6962
<i>Deinbollia</i> Schum. et Thonn. (Sapind.)	1385	<i>Dendroseis</i> Don (Composit.)	4165
<i>Dejanira</i> Ch. et Schl. (Gentian.)	4942	<i>Dendrosicyos</i> Balf. f. (Cucurbit.)	1667
<i>Dekinia</i> Martens et Gal. (Labi- biat.)	5787	<i>Dendrospartum</i> Spach (Genista L.)	2641
<i>Delabechea</i> Lindl. (Sterculia L.)	791	<i>Dendrostylis</i> Karst. et Tr. (Bixin.)	500
<i>Delairia</i> Lem. (Senecio L.)	4025	<i>Dendrotrophe</i> Miq. (Henslowia Bl.)	6345
<i>Delarbrea</i> Vieill. (Araliac.)	2920	<i>Denckia</i> Thunb. (Composit.)	3591
<i>Delaria</i> Desv. (Baphia Afz.)	1859	<i>Denhamia</i> Meisn. (Celastr.)	1296
<i>Delastrea</i> A. DC. (Labramia A. DC.)	4491	— Schott (Culcasia P. B.)	7759
<i>Delavaya</i> Franch. (Sapind.)	1467	<i>Denira</i> Adans. (Iva L.)	3763
<i>Delila</i> Dmrt. (Spergularia Pers.).		<i>Denisæa</i> Neck. (Phryma L.).	
<i>Delilia</i> Spreng. (Elvira Cass.)	3733	<i>Denisonia</i> F. Müll. (Verben.)	5674
<i>Delima</i> L. (Dilleniac.)	36	<i>Dentaria</i> (Tourn.) L. (Cardamine L.)	253
<i>Delimopsis</i> Link (Tetracera L.)	37	<i>Dentella</i> Forst. (Rubiace.)	3078
<i>Delissca</i> Gaud. (Lobeliac.)	4245	<i>Dentidia</i> Lour. (Perilla L.)	5755
<i>Deloderium</i> Cass. (Leontodon L.)	4198	<i>Deplanchea</i> Vieill. (Diplanthera R. Br.)	5482
<i>Delogneæ</i> Cogn. (Cucurbit.)	2612	<i>Deppca</i> Ch. et Schl. (Rubiace.)	3072
<i>Delostoma</i> D. Don (Bignon.)	5472	<i>Depresmenilia</i> F. Müll. (Labi- at.)	5852
<i>Delostylis</i> Raf. (Trillium L.)	7553	<i>Deringa</i> Adan. (Cryptotæn- ia DC.).	
<i>Delpechia</i> Montr. (Inc. sed.) p. 488.			
<i>Delphiniastrum</i> Spach (Delphi- nium L.)	25		

- Derderia* Jaub. et Spach (Jurinea Cass.) 4089
Dermasea Haw. (Saxifraga L.) 2092
Dermatocalyx Erst. (Scrophul.) 5227
Dermatophyllum Scheele (Sopphora L.) 1871
Dermophylla Manso (Cayaponia Manso) 2673
Deromeria Rehb. f. (Habenaria Willd.) 7066
Derouetia Boiss. (Crepis L.) 4190
Derwis Lour. (Legumin.) 1846
Descantaria Schlcht. (Tradescantia L.) 7588
Deschampsia P. B. (Gramin.) 8145
Desclizæ Fl. Mex. (Chiococca L.) 3229
Descurainia Webb (Sisymbrium L.) 290
Desfontæna Vell. (Argithamnina Sw.) 6480
Desfontainea R. et P. (Logan.) 4903
Desmanthodium Benth. (Composit.) 3740
Desmanthus Willd. (Legumin.) 1993
Desmazeria Dmrt. (Gramin.) 8237
Desmia D. Don (Erica L.) 4351
Desmidorchis Ehrenb. (Boucerosia W. et A.) 4872
Desmocarpus Wall. (Cahaba Forsk.) 443
Desmocephalus H. f. (Elvira Cass.) 3733
Desmocheta DC. (Pupalia Juss.) 5936
Desmocladius Nees (Loxocarya R. Br.) 7912
Desmodium Desv. (Legumin.) 1761
Desmoncus Mart. (Palm.) 7729
Desmonema Miers (Menisperm.) 145
Desmophyllum Webb (Ruta L.) 1019
Desmo Lour. (Unona L.) 83
Desmoscelis Naud. (Melastom.) 2375
Desmoschœnus H. f. (Scirpus L.) 7934
Desmostachys Planch. (Olatin.) 1231
Desmostemon Thw. (Ostodes Bl.) 6470
Desmotrichum Bl. (Dendrobium Sw.) 6765
Desplatsia Bocq. (Tiliac.) 849
Despretzia Kth (Zeugites Schreb.) 8227
Destruguezia Gaud. (Capparis L.) 446
Desvauxia R. Br. (Centrolepis Labill.) 7990
Detandra Miers (Sychnosepalum Eichl.) 168
Detarium Juss. (Legumin.) 1966
Dethardingia Nees (Breweria R. Br.) 5088
Dethawia Endl. (Seseli L.) 2835
Detridium Nees (Detris Adans.) 3545
Detris Adans. (Composit.) 3545
Deutzia Thou. (Saxifrag.) 2117
Devauxia R. Br. v. *Desvauxia* 7900
Deverra DC. (Pituranthos Viv.) 2801
Devillea Tul. et Wedd. (Podostem.) 6120
— Bert. (Caragana Endl.)
Deweyia T. et G. (Umbellif.) 2783
Deyeuxia P. B. (Calamagrostis Roth) 8124
Diacanthe Less. (Barnadesia Mut.) 4106
Diachyrium Griseb. (Sporobolus R. Br.) 8111
Diacicarpium Bl. (Marlea Roxb.)
Diacidia Griseb. (Malpigh.) 916
Diacles Salisb. (Hæmanthus L.) 7311
Diacrimum L. (Orchid.) 6818
Diadenaria Kl. (Pedilanthus Neck.) 6369
Diadenium Pöpp. et Endl. (Orchid.) 6890
Dialesta H. B. K. (Oliganthes Cass.) 3414
Dialissa Lindl. (Stelis Sw.) 6744
Dialium L. (Legumin.) 1935
— Willd. (Codarium Soland.)
Dialycarpa Mast. (Malvac.) 781
Dialypetalum Benth. (Lobeliac.) 4265
Diamorpha Nutt. (Crassul.) 2186
Diana Comm. (Dianella Lam.)
Dianella Lam. (Liliac.) 7449
Diania Nor. (Dicoryphe Thou.)
Dianthella Clauson (Gypsophila L.) *573
Dianthera (Gronov.) L. (Acanth.) 5621
— Kl. (Cleome L.) 425
— Soland. (Dicliptera Juss.)
Dianthoseris Sch. Bip. (Composit.) 4210
Dianthus L. (Caryophyll.) 569
Diapedium Kön. (Dicliptera Juss.)
Diapensia L. (Diapensiace.) 4118
Diapensiaceæ p. 248.
Diaperia Nutt. (Composit.) 3604
Diaphane Salisb. (Iris L.) 7220
Diaphora Lour. (Scleria Berg) 7981
Diaphoranthema Beer (Tillandsia L.) 7192
Diaphoranthus Meyen (Polyachyrus Lag.) 4151
— Anders. (Pringlea Anders.)
Diaphyllum Hoffm. (Bupleurum L.) 2792
Diarina Raf. v. *Diarrhena* Raf.
Diarrhena Raf. (Gramin.) 8225
Diarthron Turcz. (Thymel.) 6282
Diascia Link et Otto (Scrophul.) 5190
Diasia DC. (Melasphærule Ker) 7271
Diaspananthus Miq. (Ainsliæa DC.) 4133
Diaspasis R. Br. (Goodeniace.) 4238
Diastatea Scheidw. (Lobelia L.) 4262
Diastella Salisb. (Leucospermum R. Br.) 6220
Diastema Erst. (Gesner.) 5372
Diastemanthe Steud. (Stenotaphrum Trin.) 8061

- Diastemella* Erst. (*Diastema* Erst.) 3372
Diastrophis F. et M. (*Æthionema* R. Br.) 341
Diatenopteryx Radlk. (Sapind.) 1377
Diatoma Lour. (Carallia Roxb.) 2236
Diatropa Dmrt. (Bupleurum L.) 2792
D. azeuxis D. Don (Lycoseris Cass.) 4140
Diazia Phil. (Calandrinia H.B.K.) 614
Diberara H. Bn (Bruniac.) 2218
Dibrachia E. et Z. (*Pelargonium* L'Hér.) 985
Dibrachion Rgl (*Homalanthus* A. Juss.) 6557
Dibrachion Tul. (*Diplostropis* Benth.) 1879
Dicælospermum Clarke (Cucurbit.) 2670
Dicalymna Lem. (*Podachænium* Benth.) 3834
Dicalyx Lour. (*Symplocos* L.) 4527
Dicarpæa Presl (*Limeum* L.)
Dicarpidium F. Müll. (Stercul.) 819
Dicella Griseb. (Malpigh.) 915
Dicellandra H. f. (Melastom.) 2441
Dicellostyles Benth. (Malvac.) 560
Dicentra Borkh. (Fumar.) 234
Dicentranchera T. Anders. (Asystasia Bl.) 5573
Dicera Forsk. (Ekæocarpus L.) 887
Dicerandra Benth. (*Ceranthera* Ell.) 5783
Diceratella Boiss. (Crucif.) 261
Diceratium Boiss. (*Diceratella* Boiss.) 261
— Lag. (*Notoceras* R. Br.) 259
Dicerma DC. (*Desmodium* Desv.) 1761
Dicerocaryum Boj. (*Pretrea* J. Gay) 5509
Dicerolepis Bl. (*Gymnanthera* R. Br.) 4691
Diceros Bl. (*Vandellia* L.) 5264
— Lour. (*Limnophila* R.Br.) 5250
— Pers. (*Artanema* Don) 5260
Dichea Lindl. (Orchid.) 6887
Dichælia Harv. (Asclep.) 4865
Dichæsperrum Wight (*Aneilema* R. Br.) 7576
Dichæta Nutt. (Bæria F. et M.) 3889
— Sch. Bip. (*Schætzellia* Schultz.)
Dichætandra Naud. (*Acisanthera* P. Br.) 2369
Dichætanthæra Endl. (Melastom.) 2398
Dichætaria Nees (*Gymnopogon* P. B.) 8165
Dichætophora A. Gray (*Boltonia* L'Hér.) 3539
Dichanthium Willem. (*Andropogon* L.) 8020
Dichapetalæ p. 62.
Dichapetalum Thou. (*Dichapetal.*) 1201
Dichelachne Endl. (Gramin.) 8128
Dichelactina Hance (*Phyllanthus* L.) 6404
Dichelostemma Kth (*Brodiaea* Sm.) 7470
Dichelostylis Nees (*Fimbristylis* Vahl).
Dicheranthus Webb (Illecebr.) 5912
Dichilanthe Thw. (Rubiace.) 3221
Dichilus DC. (Legumin.) 1630
Dichismus Raf. (*Scirpus* L.).
Dichodon Bartl. (*Cerastium* L.) 580
Dichoglottis F. et M. (*Gypsophila* L.) 573
Dichondra Forst. (Convolvul.) 5095
Dichone Laws. (*Tritonia* Ker) 7272
Dichopetalum F. Müll. (*Azorella* Lam.) 2746
Dichopogon Kth (Liliac.) 7438
Dichopsis Thw. (*Palaquium* Thw.) 4610
Dichopus Bl. (*Dendrobium* Sw.) 6765
Dichorisandra Mik. (Commelin.) 7586
Dichoropetalum Fenzl (*Johrenia* DC.).
Dichosema Benth. (*Mirbelia* Sm.) 1590
Dichostylis Nees (*Cyperus* L.) 7923
— P. B. (*Scirpus* L.) 7934
Dichotoma Sch. Bip. (*Sclerocarpus* Jacq.) 3798
Dichotomanthus Kurz (Lythrar.) 2513
Dichotophyllum (Dill.) (Mönch) (*Ceratophyllum* L.) 6718
Dichroa Lour. (*Saxifrag.*) 2115
Dichroanthus Webb (*Cheiranthus* L.) 243
Dichrocephala DC. (Composit.) 3508
Dichroma Cav. (*Ourisia* Comm.) 5287
— Pers. (*Dichromena* Mchx) 7930
Dichromena Mchx (*Cyper.*) 7930
Dichrophyllum Kl. (*Euphotbia* L.) 6370
Dichrostachys DC. (Legumin.) 1991
Dichrotrichum Reinw. (Gesner.) 5393
Dicladanthera F. Müll. (Acanth.) 5645
Diclemia Naud. (Ossæa DC.) 2476
Diclidanthera Mart. (St. rac.) 4533
Diclidium Schrad. (*Cyperus* L.) 7923
Diclidocarpus A. Gray (*Trichospermum* Bl.) 868
Diclidostigma Kunze (*Melothria* L.) 2651
Diclinotrys Raf. (*Chamælorium* Willd.) 7531
Dicliptera Juss. (Acanth.) 5640
Diclis Benth. (Scrophul.) 5193
Diclytra DC. (*Dicentra* Borkh.) 234
Dicneckeria Vell. (*Euplassa* Salisb.) 6244
Dicocca Thou. (*Dicoryphe* Thou.).
Dicœlia Benth. (Euphorb.) 6441
Dicolus Phil. (*Zephyra* Don) 7216
Dicoma Cass. (Composit.) 4129
Dicoria T. et G. (Composit.) 3765
Dicoryntia Benth. (Legumin.) 1927
Dicoryphe Thou. (Hamamelid.) 2199

- Dicræa* (*Dicræia*) Thou. (Podostemon L.) 6113
Dicranacanthus (Erst. (Barleria L.) 5565
Dicrananthera Presl (Acisanthera P. Br.) 2369
Dicranocarpus A. Gray (Composit.) 3747
Dicranolepis Planch. (Thymel.) 6295
Dicranopetalum Presl (Toulicia Aubl.) 1382
Dicranostachys Tréc. (Myrianthus P. B.) 6646
Dicranostigma H. f. et T. (Stylaphorum Nutt.) 222
Dicranostyles Benth. (Convolvul.) 5093
Dicrastyles Drumm. (Verben.) 5669
Dicraurus H. f. (Amarant.) 5964
Dicrobotryum Willd. (Guettarda L.) 3213
Dicrypta Lindl. (Maxillaria R. et P.) 6885
Dictamnus L. (Rutac.) 1023
Dictyandra Welw. (Rubiace.) 3171
Dictyanthus Dcne. (Asclep.) 4799
Dictyocalyx H. f. (Cacabus Bernh.) 5128
Dictyocarpus Wight (Sida L.) 742
Dictyocaryum Wendl. (Iriarteia R. et P.) 7650
Dictyodaphne Bl. (Endiandra R. Br.) 6187
Dictyoloma DC. (Simarub.) 1123
Dictyonera Bl. (Sapind.) 1447
Dictyopsis Harv. (Behnia Diederichs.) 7364
Dictyosperma Wendl. et Dr. (Palm.) 7631
Dictyospermum Wight (Aneilema R. Br.) 7576
Dictyospora Reinw. (Hedyotis L.) 3086
Dictyostegia Miers (Burmanniac.) 6736
Dicyclophora Boiss. (Pycnocycla Labill.) 2769
Dicymbe Spruce (Legumin.) 1906
Dicypellium Nees (Laurin.) 6200
Dicyrta Rgl. (Gesner.) 5371
Didactyle Lindl. (Bulbophyllum Thou.) 6767
Didactylon Zoll. (Dimeria R. Br.) 7996
Didelotia H. Bn (Legumin.) 1956
Didelta L'Hér. (Composit.) 4062
Diderota Comm. (Ochrosia Juss.)
Diderotia H. Bn (Alchornea Sw.) 6511
Didesmus Desv. (Rapistrum Desv.) 401
Didierea H. Bn (Inc. sed.) p. 488.
Didiplis Raf. (Lythrar.) 2490
Didiscus DC. (Trachymene Rudge) 2743
Didissandra Clarke (Gesner.) 5399
Didymaea H. f. (Rubiace.) 3367
Didymandra Willd. (Lacistema Sw.) 6714
Didymanthus Endl. (Chenopod.) 5998
- Kl. (Adenostephanus Kl.)
Didymeles Thou. (Leitner.) 6694
Didymeria Lindl. (Correa Sm.) 1050
Didymia Phil. (Cyper.) 7983
Didymocarpus Wall. (Gesner.) 5400
Didymochaeta Steud. (Agrostis L.) 8120
Didymocheton Bl. (Disoxylum Bl.) 1175
Didymochlamys H. f. (Rubiace.) 3114
Didymococcus Bl. (Aphania Bl.) 1388
Didymodoxa E. Mey. (Australina Gaud.) 6690
Didymogyne Wedd. (Droguetia Gaud.) 6689
Didymonema Presl (Gahnia Forst.) 7967
Didymopanax Dcne et Pl. (Araliac.) 2941
Didymopelta Rgl. (Legumin.) 1721
Didymophysa Boiss. (Crucif.) 354
Didymoplexis Griff. (Orchid.) 7046
Didymosperma Wendl. et Dr. (Palm.) 7683
Didymotheca H. f. (Phyllolac.) 6062
Dietomis P. B. (Apluda L.)
 — H. et B. (Andropogon L.) 8020
Dieffenbachia Schott (Aroid.) 6754 7313
Dielytra DC. (Dicentra Borkh.) 284
Diemia Korth. (Trichocarya Miq.) 2012
Dienia Lindl. (Microstylis Nutt.) 6754
Dierama K. Koch (Irid.) 7261
Dierbachia Spreng. (Dunalia H. B. K.) 5124
Diervilla (Tourn.) L. (Caprifol.) 2997
Diesingia Endl. (Psophocarpus Neck.) 1818
Dieteria Nutt. (Aster L.) 3544
Dieterica Ser. (Calceoluvia Don) 2162
Dietes Salisb. (Morrea L.) 7222
Dietrichia Griseb. (Zingiber Adans.) 7128
 — Tratt. (Rochea DC.)
Dieudonnea Cogn. (Cucurbit.) 2639
Digaster Miq. (Pygeum Gärt.) 2021
Digera Forsk. (Amarant.) 5927
Digitalis (Tourn.) L. (Scrophul.) 5282
Digitalaria (Scop.) Pers. (Panicum L.) 8050
 — Juss. (Cynodon Rich.)
Diglossus Cass. (Tagetes L.) 3029
Diglottis Nees et Mart. (Cusparia Humb.) 1014
Diglyphis Bl. (Chrysoglossum Bl.) 6778
Diglyphosa Bl. (Chrysoglossum Bl.) 6778
Dignathe Lindl. (Orchid.) 6902
Digomphia Benth. (Bignon.) 5199
Digonocarpus Vell. (Cupania L.) 1428
Digraphis Trin. (Phalaris L.) 8085
Digyroloma Turcz. (Inc. sed.) p. 488.
Dilanthies Salisb. (Anthericum L.) 7431

<i>Dilatris</i> Berg (Hæmodor.)	7197	<i>Diodosperma</i> Wendl. (Inc. sed.)	p. 488.
<i>Dilcypium</i> Raf. (Oryzopsis Mchx)	8091	<i>Diolena</i> Naud. (Melastom.)	2439
— Mchx (Muehlenbergia Schreb.).		<i>Diomedea</i> Bertol. (Helianthus L.)	3824
<i>Dillivaria</i> Juss. (Acanthus L.)	5561	— Cass. (Borrichia Adans.)	3809
<i>Dilkea</i> Mast. (Passiflor.)	2592	<i>Diomedella</i> Cass. (Borrichia Adans.).	
<i>Dillenia</i> L. (Dilleniace.)	41	<i>Diomedes</i> Haw. (Narcissus L.)	7281
Dilleniaceæ p. 3.		<i>Dionæa</i> Ell. (Drosera.)	2191
<i>Dillwynia</i> Sm. (Legumin.)	1604	<i>Dione</i> Salisb. v. <i>Dionæa</i> Ell.	
— Roth (Rothia Pers.).		<i>Dionycha</i> Naud. (Melastom.)	2399
<i>Dilobeia</i> Thou. (Proteac.)	6238	<i>Dionysia</i> Fenzl. (Primul.)	4439
<i>Dilochia</i> Lindl. (Arundina Bl.)	6804	<i>Dioon</i> Lindl. (Cycad.)	8344
<i>Dilodendron</i> Radlk. (Sapind.)	1431	<i>Dioryctandra</i> Hassk. (Alsodeia Thou.)	476
<i>Dilophia</i> Thoms. (Crucif.)	344	<i>Dioscorea</i> (Plum.) L. (Dioscor.)	7345
<i>Dimacria</i> Sweet (Pelargonium L'Hér.)	985	— Salisb. (Dioscorea L.)	7345
<i>Dimereza</i> Labill. (Guioa Cav.)	1443	Dioscoreaceæ p. 420.	
<i>Dimerezia</i> A. Gray (Composit.)	3658	<i>Diosma</i> L. (Rutac.)	1029
<i>Dimeria</i> R. Br. (Gramin.)	7996	— Lour. (Pseudiosma A. Juss.).	
<i>Dimicrostemma</i> Cass. (Composit.)	3825	<i>Diospyros</i> L. (Ebenac.)	4524
<i>Dimesia</i> Raf. (Hierochloa Gmel.).		<i>Diostea</i> Miers (Baillonia Bocq.)	5681
<i>Dimetia</i> W. et A. (Hedyotis L.).		<i>Diotacanthus</i> Benth. (Acanth.)	5588
<i>Dimetopia</i> DC. (Trachymene Rudge)	2743	<i>Diothoea</i> Lindl. (Orchid.)	6809
<i>Dimia</i> Spreng. v. <i>Dæmia</i> R. Br.		<i>Diotis</i> Desf. (Composit.)	3952
<i>Dimocarpus</i> Lour. (Euphoria Comm.)	1416	— Schreb. (Eurotia Adans.)	5982
<i>Dimorpha</i> Schreb. (Eperua Aubl.)	1948	<i>Diotocarpus</i> Hochst. (Pentanisia Harv.)	3226
<i>Dimorphandra</i> Schott (Legumin.)	1975	<i>Diotolotus</i> Tausch (Argyrolobium E. et Z.)	1636
<i>Dimorphanthus</i> Cass. (Conyza Less.)	3566	<i>Diotosperma</i> A. Gray (Ceratogyne Turcz.).	3975
<i>Dimorphanthus</i> Miq. (Aralia L.)	2923	<i>Diotostemon</i> Salm Dyck (Cotyledon L.)	2182
<i>Dimorphocalyx</i> Thw. (Euphorb.)	6476	<i>Diotostephus</i> Cass. (Chrysogonium L.)	3755
<i>Dimorphochlamys</i> H. f. (Cucurbit.)	2636	<i>Diothoea</i> Vaill. (Morina L.).	
<i>Dimorphocoma</i> F. Müll. (Composit.)	3977	<i>Dioxippe</i> Röm. (Glycosmis Corr.)	1091
<i>Dimorpholepis</i> A. Gray (Helipterum DC.)	3631	<i>Dipanax</i> Seem. (Araliac.)	2935
<i>Dimorphopetalum</i> Bert. (Tetilla DC.)	2110	<i>Dipcadi</i> Medik. (Liliac.)	7492
<i>Dimorphostachys</i> Fourn. (Paniceum L.)	8050	<i>Dipcadioides</i> Medik. (Lachenalia Jacq.).	
<i>Dimorphotheca</i> Mönch (Composit.)	4011	<i>Dipelta</i> Maxim. (Caprifol.)	2992
<i>Dinacria</i> Harv. (Crassul.)	2175	<i>Dipelta</i> Rgl et Schwalh. (Didymopelta Rgl et Schwalh.).	1721
<i>Dinæba</i> P. B. v. <i>Dinebra</i> Jacq.		<i>Dipera</i> Spreng. (Disperis Sw.)	7085
<i>Dinema</i> A. Juss. (Malpigh.)	955	<i>Diperium</i> Desv. (Rottboellia L. f.)	8006
<i>Dinebra</i> Jacq. (Gramin.)	8176	<i>Dipetalum</i> Dalz. (Toddalia Juss.)	1079
— DC. (Bouteloua Lag.)	8169	<i>Diphaca</i> Lour. (Ormocarpum P. Br.)	1747
<i>Dinema</i> Lindl. (Epidendrum L.)	6823	<i>Diphallangium</i> Schau. (Liliac.)	7466
<i>Dinemagonum</i> A. Juss. (Malpigh.)	986	<i>Dipholis</i> A. DC. (Sapot.)	4507
<i>Dinetus</i> Ham. (Porana Burm.)	5086	<i>Diphragmus</i> Presl (Spermacoce L.)	3350
<i>Dinochloa</i> Buse (Gramin.)	8301	<i>Diphryllum</i> Raf. (Listera R. Br.)	6991
<i>Dinophora</i> Benth. (Melastom.)	2397	<i>Diphyes</i> Bl. (Bulbophyllum Thou.)	6767
<i>Dinoseris</i> Griseb. (Composit.)	4144	<i>Diphylla</i> Mchx (Berberid.)	198
<i>Dioclea</i> H. B. K. (Legumin.)	1808	<i>Diphysa</i> Jacq. (Legumin.)	1699
— Spreng. (Arnebia Forsk.)	5061	<i>Dipidax</i> Salisb. (Liliac.)	7524
<i>Diodia</i> L. (Rubiace.)	3345	<i>Diplachne</i> P. B. (Gramin.)	8209
<i>Diodoia</i> Pohl (Psyllocarpus Mart. et Zucc.)	3355	<i>Diplacrum</i> R. Br. (Scleria Berg)	7981
<i>Diodonta</i> Nutt. (Coreopsis L.)	3849		
<i>Diodontium</i> F. Müll. (Glossogyne Cass.)	3858		

- Diplacus* Nutt. (*Mimulus* L.) 5239
Dipladenia A. DC. (Apocyn.) 4671
Diplandra H. et A. (Onagrar.) 2535
— Bert. (*Elodea* Melx).
Diplanthera R. Br. (Bignon.) 5482
— Griff. (*Halophila*
Thou.)
— Thou. (*Cymodocea*
Kön.) 7890
Diplarche H. f. et T. (Ericac.) 4368
Diplaria Raf. (*Cassandra* Don).
Diplarpea Triana (Melastom.) 2437
Diplarrhena Labill. (Irid.) 7242
Diplarrhinus Raf. (*Scirpus* L.) 7934
Diplasanthum Desv. (*Andropogon* L.) 8020
Diplasia Rich. (Cyper.) 7943
Diplaspis H. f. (*Huanaca* Cav.) 2753
Diplax H. f. (*Microlena* R. Br.) 8083
Diplecisia G. Don (*Diplycosia* Bl.) 4334
Diplecthrum Pers. (*Satyrion* Sw.) 7072
Diplerisma Planch. (*Melanthus* L.) 1496
Diplesthes Harv. (*Hippocratea* L.) 1312
Diplocalymna Spreng. (Inc. sed.).
Diplocalyx Presl (*Mitraria* Cav.) 5439
— A. Rich. (*Schoepfia* Schreb.) 1221
Diplocea Raf. (*Triodia* R. Br.) 8207
Diplocentrum Lindl. (Orchid.) 6955
Diploceras Meisn. (*Parolinia* Webb).
Diplochaeta Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
Diplochilus Lindl. (*Diplomeris* Don) 7067
Diplochita DC. (*Miconia* R. et P.) 2462
Diplochiton Spreng. (*Miconia* R. et P.) 2462
Diplochlamys Müll. Arg. (*Malloctus* Lour.) 6522
Diplochonium Fenzl (*Trianthema* L.) 2724
Diploclinium Wight (*Begonia* L.) 2695
Diploclesia Miers (*Cocculus* DC.) 148
Diplocoma Don (*Heterotheca* Cass.) 3484
Diploconchium Schau. (*Agrostophyllum* Bl.) 6795
Diplocos Bur. (*Taxotrophis* Bl.) 6600
Diplocrater H. f. (Rubiace.) 3204
— Benth. (*Cathedra* Miers) 1219
Diplocyatha N. E. Brown (Asclep.) 4883
Dipodium Sw. (*Pterostylis* R. Br.) 7028
Diplodiscus Turcz. (Tiliac.) 842
Diplodon Spreng. (*Diplusodon* Pohl) 2504
— Pöpp. et Endl. (*Physocalymma* Pohl.) 2506
Diplodonta Karst. (*Heterotrichum* DC.) 2465
Diplogastra Rchb. (*Platylepis* A. Rich.) 7012
Diplogenea Lindl. (*Medinilla* Gaud.) 2450
Diploglossum Meisn. (*Cynanchum* L.) 4779
Diploglottis H. f. (Sapind.) 1448
Diplogon Raf. (*Chrysopsis* Nutt.).
Diploknema L. Pierre (Sapot.) + 4510^b
Diploleuca R. Br. (Rutac.) 1053
Diplolepis R. Br. (Asclep.) 4788
Diplobolium Turcz. (*Swainsona* Salisb.) 1712
Diploloma Schrenk (*Craniospermum* Lehm.) 5031
Diplolophium Turcz. (Umbellif.) 2831
Diplomeris D. Don (Orchid.) 7067
Diplomorpha Griff. (*Agyneia* Griff.) 6400
Diplomorpha Meisn. (*Wickstroemia* Endl.) 6279
Diplonema G. Don (*Euclea* L.) 4522
Diplonyx Raf. (*Wistaria* Nutt.) 1639
Diplopappus Less. (Aster L.) 3544
Diplopeltis Endl. (Sapind.) 1470
Diplopenta Alef. (*Pavonia* L.).
Diplopetalon Spreng. (*Guioa* Cav.) 1443
Diplophractum Desf. (Tiliac.) 834
Diplophragma W. et A. (*Hedyotis* L.).
Diplophyllum Lehm. (*Veronica* L.) 5293
Diplopogon R. Br. (Gramin.) 8130
Diplopriion Viv. (*Medicago* L.) 1651
Diplopterys A. Juss. (Malpigh.) 953
Diplothynechus Welw. (Apocyn.) 4601
Diplosastera Tausch (*Coreopsis* L.) 3849
Diploscyphus Liebm. (*Scleria* Berg) 7981
Diplosiphon Dene (*Blyxa* Thou.) 6723
Diplospora DC. (Rubiace.) 3203
Diplostegium D. Don (*Tibouchina* Aubl.) 2383
Diplostelma A. Gray (*Distasis* DC.) 3533
— Raf. (*Chaetopappa* DC.) 3536
Diplostemma Hochst. et Steud. (*Geigeria* Griessel) 3709
Diplostemon Miq. (*Ammania* Houst.) 2488
Diplostephium H. B. K. (Composit.) 3548
— DC. (Aster L.).
Diplostylis Karst. et Tr. (*Rochefortia* Sw.) 5000
— Sond. (*Adenocline* Turcz.) 6500
Diplostænia Boiss. (*Peucedanum* L.) 2886
Diplotaxis DC. (Crucif.) 318

- Diploaxis* Lindl. (*Diplopeltis* Endl.) 1470
Diplothea Hochst. (*Astragalus* L.) 1720
Diplothecium Mart. (Palm.) 7735
Diplothrix DC. (*Zinnia* L.) 3777
Diplostropis Benth. (Legumin.) 1879
Diplusodon Pohl (Lythrar.) 2504
Diplycosia Bl. (*Ericac.*) 4334
Dipodium R. Br. (Orchid.) 6842
Dipogon Liebm. (*Dolichos* L.) 1819
— Jord. et Fourr. (*Sem-pervivum* L.) 2184
Dipogonia P. B. (*Diplopogon* R. Br.) 8130
Dipoma Franch. (Crucif.) 345
Diporidium Wendl. (*Ochna* Schreb.) 1139
Diposis DC. (Umbellif.) 2724
Dipsaceæ p. 187.
Dipsacozamia Lehm. (*Ceratozamia* Brongn.) 8347
Dipsacus (Tourn.) L. (*Dipsac.*) 3384
Dipseudochorion Buchen. (*Limnophyton* Miq.) 7864
Diptanthera Schrank (*Dianthera* Gronov.)
Diptera Borkh. (*Saxifraga* L.).
Dipteracanthus Nees (*Ruellia* L.) 5529
Dipteranthemum F. Müll. (*Amarant.*) 5940
Dipteranthus Barb. Rodr. (Orchid.) 7108
Dipterocalyx Cham. (*Lippia* L.) 5680
Dipterocarpeæ p. 37.
Dipterocarpus Gärtn. (*Dipterocarp.*) 706
Dipterocome F. et M. (Composit.) 4043
Dipterosperma Hassk. (*Stereospermum* Cham.) 5480
Dipterospermum Griff. (*Gordonia* Ell.) 692
Dipterothera Sch. Bip. (*Aspilia* Thou.) 3817
Dipterygium Dene (Crucif.) 378
Dipteryx Schreb. (Legumin.) 1853
Diptychandra Tul. (Legumin.) 1899
Diptychocarpus Trautv. (Crucif.) 210
Diptyrena Hook. (Verben.) 5686
Dirachmia Balf. f. (Geran.) + 1005^b
Diracodes Bl. (*Amomum* L.) 7125
Dirca L. (Thymel.) 6273
Dircea Dene (*Gesnera* Mart.) 5377
Dirhynchosis Bl. (*Spiræopsis* Miq.) 2165
Dirichletia Kl. (Rubiæ.) 3085
Disa Berg (Orchid.) 7074
Disadena Miq. (*Voyria* Aubl.) 4929
Disakisperma Steud. (Inc. sed.) p. 488.
Disandra L. f. (*Sibthorpia* L.) 5277
Disanthus Maxim. (*Hamamelid.*) 2207
Disarrenum Labill. (*Hierochloe* Gmel.) 8087
Discanthera T. et G. (*Cyclanthera* Schrad.) 2676
Discanthus Spruce (*Cyclanthus* Pers.) 7750
Discaria Hook. (Rhamn.) 1349
— Miers (*Discaria* Hook.) 1349
Dischidia R. Br. (Asclep.) 4857
Dischisma Choisy (Selagin.) 5652
Dischistocalyx T. And. (Acanth.) 5534
Dischiphania Eichl. (Menisperm.) 133
Discocactus Pfeiff. (Cactææ) 2707
Discocapnos Schlecht. (*Fumaria* L.) 238
Discocarpus Kl. (Euphorb.) 6394
— Liebm. (*Laportea* Gaud.) 6657
Discolobium Benth. (Legumin.) 1754
Discomela Raf. (*Helianthus* L.) 3824
Discophora Miers (Olacin.) 1238
Discophytum Miers (*Calycera* Cav.) 3388
Discopleura DC. (Umbellif.) 2856
Discopodium Hochst. (Solan.) 5116
— Steud. (*Tricostularia* Nees) 7964
Discospermum Dalz. (*Diplospora* DC.) 3203
Discostigma Hassk. (*Garcinia* L.) 654
Discorium Raf. (Inc. sed.) p. 488.
Discurea Schur (*Sisymbrium* L.).
Diselma H. f. (*Fitzroya* H. f.) 8325
Disemma Labill. (Passiflor.) 2584
Disepalum H. f. (Anonac.) 87
Diserneston Jaub. et Spach (*Dorema* Don) 2883
Disgrega Hassk. (*Tradescantia* L.) 7588
Disisocactus Salm Dyck (*Phyllocactus* Lam.) 2710
Disocactus Lindl. (*Phyllocactus* Lam.) 2710
Disodea Pers. (*Lygodisodea* R. et P.) 3314
Disomene Banks et Soland. (*Misandra* Comm.)
Disoon A. DC. (*Myoporium* Banks et Soland.) 5646
Disoxylyum Bl. (Meliac.) 1175
Disparago Gärtn. (Composit.) 3670
Dispeltophorus Lehm. (*Menonvillea* DC.) 351
Disperis Sw. (Orchid.) 7085
Disporocarpa C. A. Mey (*Tillæa* L.) 2173
Disporopsis Hance (*Liliac.*) 7372
Disporum Salisb. (*Liliac.*) 7519
Dissanthelium Trin. (Gramin.) 8210
Dissecocarpus Hassk. (*Commelina* L.) 7574
Dissiliaria F. Müll. (Euphorb.) 6418
Dissocarpus F. Müll. (*Sclerolæna* R. Br.) 6001
Dissochaeta Bl. (Melastom.) 2445

- Dissolæna* Lour. (Inc. sed.) p. 489.
Dissomeria Benth. (Samyd.) 2557
Dissoptalum Miers (Antizoma Miers) 156
Dissorhynchium Schau. (Habena-
 ria Willd.) 7066
Dissothrix A. Gray (Composit.) 3451
Dissotis Benth. (Melastom.) 2396
Distasis DC. (Composit.) 3535
Disteganthus Lem. (Bromel.) 7160
Distegocarpus S. et Z. (Carpinus L.) 6704
Distemon Wedd. (Urtic.) 6670
 — Bouch. (Canna L.).
Distemonanthus Benth. (Legu-
 min.) 1933
Distephana Juss. (Tacsonia Juss.)
Distephanus Cass. (Vernonia Schreb.) 3405
Distephia Salisb. v. *Distephana*
 Juss.
Distichia Nees et Meyen (Juncac.) 7606
Distichlis Raf. (Gramin.) 8235
Distichmus Endl. (Scirpus L.) 7934
Distichocalyx B. et H. (Dischisto-
 calyx T. And.) 5534
Distichostemon F. Müll. (Sapind.) 1472
Distictis DC. (Bignon.) 5453
Distimus Raf. (Cyperus L.) 7923
Distomæa Spenn. (Neottia L.).
Distomanthera Turcz. (Inc. sed.)
 p. 489.
Distrepta Miers (Tecophilæa Bert.) 7217
Distreptus Cass. (Elephantopus L.) 3128
Distylis Gaud. (Calogyne R. Br.) 4234
Distylum S. et Z. (Hamamelid.) 2196
Disynaphia DC. (Eupatorium L.) 3460
Ditassa R. Br. (Asclep.) 1760
Ditaxis A. Juss. (Argithamnia Sw.) 6480
Ditheca Miq. (Rotala L.) 247
Dithricum DC. (Verbesina L.) 3832
Dithyrea Harv. (Biscutella L.) 355
Dithyrocarpus Kth (Floscopa Lour.) 7534
Dithyrostegia A. Gray (Angian-
 thus Wendl.) 3659
Ditoca Banks et Soland. (Scleranthus L.) 5913
Ditomostrophe Turcz. (Guichenotia J. Gay) 836
Ditoxia Raf. (Celsia L.).
Ditrichum Cass. (Verbesina L.) 3832
Ditroche E. Mey. (Semonvillea Gay) 2738
Ditrysinia Raf. (Sebastiania Spreng.) 6570
Ditta Griseb. (Euphorb.) 6569
Dittelsma H. f. (Sapindus L.) 1381
Dittmaria Spreng. (Eriosma Rudge) 560
Dittocras H. f. (Asclep.) 4843
Dittostigma Phil. (Solan.) 5157
Diuris Sm. (Orchid.) 7022
Diuroglossum Turcz. (Guazuma Plum.) 825
Diurospermum Edgew. (Utricularia L.) 5355
Dionium Willd. (Geigeria Gries-
 sel.) 3709
Dizygandra Meisn. (Ruellia L.) 5529
Dobeya Juss. (Salvador.) 4553
Dobinca Ham. (Acerac.) 1495
Dobrowskia Presl (Lobelia L.) 4262
Dochafa Schott (Arisæma Mart.).
Docenia Dene (Rosac.) 2073
Dodartia (Tourn.) L. (Scrophul.) 5241
Dodecadenia Nees (Laurin.) 6207
Dodecadia Lour. (Inc. sed.) p. 489.
Dodecas L. f. (Lythrar.) 2501
Dodecasperrum Scop. (Inc. sed.).
Dodecastemon Hassk. (Cyclostemon Bl.) 6417
Dodecatheon L. (Primul.) 4446
Dodonæa (Plum.) L. (Sapind.) 1471
 — L. f. (Comocladia P. Br.) 1548
Doellia Sch. Bip. (Blumea DC.) 3581
Doellingeria Nees (Aster L.) 3544
Doemia R. Br. v. *Dæmia* Poir.
Doerrienia Dennst. (Acronychia Forst.).
 — Rchb. (Genlisea S. Hil.)
Dofia Adans. (Dirca L.).
Dolia Lindl. (Convolvul.) 5099
Dolichandra Cham. (Macfadyena A. DC.) 5147
 — Fenzl (Dolichan-
 drone Fenzl) 5478
Dolichandrone Fenzl (Bignon.) 5478
Dolichclastum Lag. (Trixis P. Br.) 4156
Dolichoderia Hanst. (Achimenes P. Br.) 5366
Dolichogyne DC. (Nardophyllum H. et A.) 3498
Dolicholobium A. Gray (Rubiace.) 3038
Dolichonema Nees (Moldenhauera Schrad.) 1921
Dolicholus Medik. (Rhynchosia DC.)
Dolichos L. (Legumin.) 1819
 — Gärtn. (Lablab Adans.).
Dolichostylis Cass. (Barnadesia Mut.) 4106
 — Turcz. (Stenonema Hook.) 280
Dolichotheca Cass. (Coreopsis L.) 3849
Doliocarpus Roland (Dilleniace.) 35
Dollinera Endl. (Desmodium Desv.) 1761
Dollineria Saut. (Draba L.) 274
Dolomiaea DC. (Jurinea Cass.) 4889
Dolophragma Fenzl (Arenaria L.) 583
Dombeya Cav. (Stercul.) 810
 — L'Hér. (Tourretia Juss.) 5487
 — Lam. (Araucaria Juss.) 8308
Domeyhoa Phil. (Umbellif.) 2752

<i>Donacodes</i> Bl. (Amomum L.)	7125	<i>Downingia</i> Torr. (Lobeliac.)	4259
<i>Donaldia</i> Kl. (Begonia L.)	2695	<i>Doxantha</i> Miers (Bignonia L.)	5446
<i>Donatia</i> Forst. (Saxifrag.)	2086	<i>Doxomma</i> Miers (Barringtonia Forst.)	2349
— Löffl. (Avicennia L.)	5724	<i>Doyerea</i> De Grosourdy (Corallo- carpus Welw.)	2658
<i>Donatophorus</i> Zipp. (Inc. sed.)		<i>Draba</i> L. (Crucif.)	277
<i>Donax</i> P. B. (Arundo L.)	8204	<i>Drabopsis</i> K. Koch (Sisymbrium L.)	290
<i>Donckelaaria</i> Lem. (Guettarda L.)	3213	<i>Dracæna</i> (Vand.) L. (Liliac.)	7408
<i>Dondia</i> Adans. (Suaeda Moq.)		<i>Dracænopsis</i> Planch. (Cordylina Comm.)	7409
— Spreng (Hacquetia Neck.)	2762	<i>Dracocephalum</i> (Tourn.) L. (Labi- at.)	5803
<i>Dondisia</i> Rchb. (Hacquetia Neck.)	2762	<i>Dracontium</i> L. (Aroid.)	7785
— DC. (Plectronia L.)	3247	— L. (Monstera Adans.)	7768
<i>Donia</i> G. Don (Clianthus Soland.)	1708	<i>Dracontomelum</i> Bl. (Anacard.)	1516
— R. Br. (Grindelia Willd.)	3479	<i>Dracophyllum</i> Labill. (Richea R. Br.)	4415
<i>Doniophyton</i> Wedd. (Composit.)	4119	<i>Dracopis</i> Cass. (Rudbeckia L.)	3801
<i>Dorastemon</i> Andr. (Crucif.)	287	<i>Dracunculus</i> (Tourn.) Schott (Aroid)	7850
<i>Donzellia</i> Ten. (Inc. sed.)		<i>Drakæa</i> Lindl. (Orchid.)	7030
<i>Doodia</i> Roxb. (Uraria Desv.)	1766	<i>Draparnaudia</i> Montr. (Xantho- stemon F. Müll.)	*2307
<i>Doona</i> Thw. (Dipterocarp.)	715	<i>Draperia</i> Torr. (Hydrophyll.)	4986
<i>Doornia</i> De Vriese (Pandanus L.)	7743	<i>Drapetes</i> Banks (Thymel.)	6290
<i>Dopatrium</i> Ham. (Scrophul.)	5259	<i>Drapiezia</i> Bl. (Disporum Salisb.)	7549
<i>Doræna</i> Thunb. (Mæsa Forsk.)	4459	<i>Draytonia</i> A. Gray (Saurauja Willd.)	685
<i>Doranzylum</i> Neraud (Inc. sed.)		<i>Drebbelia</i> Zoll. (Spatholobus Hassk.)	1800
<i>Doratanthera</i> Benth. (Anticharis Endl.)	5182	<i>Dregea</i> E. Mey. (Asclep.)	4847
<i>Doratum</i> Soland. (Curtisia Ait.)		— E. et Z. (Peucedanum L.)	2886
<i>Doratometra</i> Kl. (Begonia L.)	2695	<i>Drejera</i> Nees (Jacobinia Moric.)	5625
<i>Doratoxylon</i> Thou. (Sapind.)	1477	<i>Drepadenium</i> Raf. (Croton L.)	6460
<i>Dorcoceras</i> Bge (Bœa Comm.)	5111	<i>Drepanandrum</i> Neck. (Topobea Aubl.)	2479
<i>Dorema</i> D. Don (Umbellif.)	2885	<i>Drepananthus</i> Maing. (Anonac.)	79
<i>Doria</i> (Dill.) Adans. (Solidago L.)	3493	<i>Drepania</i> Juss. (Tolpis Adans.)	4178
— Less. (Othonna L.)	4037	<i>Drepanocarpus</i> G. W. Mey. (Le- gumin.)	1833
— Thunb. (Senecio L.)		<i>Drepanometra</i> Hassk. (Inc. sed.)	
<i>Doritis</i> Lindl. (Orchid.)	6938	<i>Drepanophyllum</i> Hoffm. (Falcaria Host)	2811
<i>Dorobæa</i> Cass. (Senecio L.)	4025	<i>Drepanospermum</i> Benth. (Camp- nosperma Thw.)	1537
<i>Doronicum</i> (Tourn.) L. (Composit.)	4003	<i>Driessenia</i> Korth. (Melastom.)	2418
— Wight (Senecio L.)	4025	<i>Drimia</i> Jacq. (Liliac.)	7489
<i>Dorstenia</i> (Plum.) L. (Urtic.)	6619	<i>Drimiopsis</i> Lindl. (Liliac.)	7503
<i>Dortmannia</i> (Rudb.) Neck. (Lobelia L.)	4262	<i>Drimiphyllum</i> Burch. (Petrobium R. Br.)	
<i>Dorvalia</i> Comm. (Fuchsia L.)	2530	<i>Drimophyllum</i> Nutt. (Umbellu- laria Nutt.)	6210
<i>Doryanthes</i> Corr. (Amaryll.)	7339	<i>Drimycarpus</i> H. f. (Anacard.)	1559
<i>Dorycheile</i> Rchb. (Cephalanthera Rich.)		<i>Drimys</i> Forst. (Magnoliac.)	*54
<i>Dorycnium</i> Vill. (Legumin.)	1659	<i>Drimyspermum</i> Reinw. (Phaleria Jack.)	6300
<i>Dorycnopsis</i> Boiss. (Anthyllis L.)	1654	<i>Dripax</i> Nor. (Alsodeia Thou.)	
<i>Dorydium</i> Salisb. (Asplodeline Rchb.)	7417	<i>Droguetia</i> Gaud. (Urtic.)	6689
<i>Doryphora</i> Endl. (Monimiac.)	6171	<i>Drosanthe</i> Spach (Hypericum L.)	631
<i>Dorystechas</i> Boiss. et Heldr. (Labi- at.)	5791	<i>Drosanthus</i> R. Br. (Byblis Salisb.)	
<i>Dorystigma</i> Miers (Jaborosa Juss.)	5133	<i>Drosera</i> L. (Droser.)	2188
— Gaud. (Pandanus L.)	7743		
<i>Doryxylon</i> Zoll. (Sumbavia H. Bn)	6483		
<i>Dossinia</i> C. Morr. (Orchid.)	7005		
<i>Douarrea</i> Montr. (Inc. sed.) p. 489.			
<i>Douepea</i> Camb. (Moricandia DC.)	322		
<i>Douglasia</i> Lindl. (Primul.)	4438		
— Schreb. (Ajouea Aubl.)	6184		
<i>Douglassia</i> Adans. (Volkameria L.)			
<i>Douma</i> Poir. (Hyphæne Gärt.)	7725		
<i>Dovea</i> Kth (Rustiac.)	7908		
<i>Dovera</i> Ehrenb. v. Dobera Juss.			
<i>Doryalis</i> E. Mey. (Bixin.)	517		

Droseraceæ p. 120.

- Drosophyllum* Link (Droser.) 2189
Drozia Cass. (Perezia Lag.) 4154
Drudea Griseb. (Portul.) 609
Drummondia DC. (Mitella DC.) 2101
Drummondita Harv. (Philotheca Rudge) 1047
Druparia Manso (Cayaponia Manso) 2673
Drupatris Lour. (Symplocos L.) 4527
Drupina L. (Besleria L.)
Drusa DC. (Bowlesia R. et P.) 2751
Dryadanth Endl. (Potentilla L.) 2055
Dryandra R. Br. (Proteac) 6268
— Thunb. (Aleurites Forst.) 6458
Dryas L. (Rosac.) 2049
Drymaria Willd. (Caryophyll.) 595
Drymis Juss. (Drimys Forst.) *51
Drymoda Lindl. (Orchid.) 6773
Drymonia Mart. (Gesner.) 5385
Drymophila R. Br. (Liliac.) 7374
Drymophilæus Zipp. (Palm.) 7636
Drymospartum Spach (Genista L.) 1641
Dryobalanops Gärtn. (Dipterocarpaceae) 705
Dryopeia Thou. (Disperis Sw.) 7085
Dryopetalum A. Gray (Crucif.) 248
Drypetes Vahl (Euphorb.) 6413
Drypis (Miché) L. (Caryophyll.) 572
Dryptopetalum Arn. (Gynotrochse Bl.) 2240
Dubabanga Ham. (Lythrar.) 2514
Duania Nor. (Homalanthus A. Juss.) 6557
Dubautia Gaud. (Composit.) 3867
Duboisia R. Br. (Solan.) 5172
— Karst. (Pleurothallis R. Br.) 6743
Dubois-Reymondia Karst. (Pleurothallis R. Br.) 6743
Duboscia Boeq. (Tiliac.) 850
Dubouzetia Panch. (Tiliac.) 888
Dubreuilia Gaud. (Pilea Lindl.) 6661
Dubyæa DC. (Lactuca L.) 4206
— DC. (Diplusodon Pohl) 2504
Duchartrea Dene (Pentarhaphia Lindl.) 5381
Duchassaingia Walp. (Erythrina L.) 1793
Duchekia Kostel (Palisota Rchb.) 7572
Duchesnea Sm. (Fragaria Sm.) 2054
Duchesnia Cass. (Pulicaria Gärtn.) 3705
Duchola Adans. (Omphalea L.) 6561
Ducoudraea Bur. (Tecomia Juss.) 5474
Ducroisia Boiss. (Umbellif.) 2893
Dufourea Bory (Tristicha Thou.) 6100
— Gren. (Cerastium L.) 580
— H. B. K. (Breweria R. Br.) 5088
Dufresnia DC. (Valerianella Mönch) 3381
Dugaldia Gaud. (Inc. sed.) p. 489.
- Dugaldia* Cass. (Hefenium L.) 3934
Dugesia A. Gray (Composit.) 3758
Dugezia Montr. (Inc. sed.) p. 489.
Duglassia Houst. (Volkameria L.)
Dugortia Scop. (Parinarium Juss.) 2011
Duguetia St-Hil. (Anonac.) 76
Duhaldea DC. (Inula L.) 3690
Duhamelia Domb. (Manglilla Juss.)
— Pers. (Hamelia Jacq.) 3145
Dulacia Neck. (Moquilea Mart et Zucc.)
— Vell. (Liriosma Pöpp. et Endl.) 1212
Dulia Adans. (Ledum L.) 4373
Dulichium Pers. (Cyper.) 7927
Dulongia H. B. K. (Phyllonoma Willd.) 2143
Dumartroya Gaud. (Malaisia Blanco) 6604
Dumasia DC. (Legumin.) 1786
Dumerilia Lag. (Jungia L. f.) 4158
— Less. (Perezia Lag.) 4154
Dumreichera Hochst. (Senra Cav.) 761
Dumalia H. B. K. (Solan.) 5124
— R. Br. (Torenia L.)
— Spreng. (Lucya DC.) 3097
Dunantia DC. (Isocarpha R. Br.) 3800
Dunbaria W. et A. (Legumin.) 1822
Duncania Rchb. (Toddalia Juss.) 1079
Duparquetia H. Bn (Oligostemon Benth.) 1924
Dupatyia Vell. (Pæpalanthus Mart.) 7893
Duperreya Gaud. (Porana Burm.) 5086
Dupinia Scop. (Terustrœm.) 676
Dupontia R. Br. (Gramin.) 8249
Dupuisia Rich. (Sorindeia Thou.) 1533
Durandea Planch. (Linac.) 900
— Delarb (Raphanus L.) 411
Durandoa Pomel (Carthamus L.) 4102
Duranta L. (Verben.) 5697
Duretia Gaud. (Boehmeria Jacq.) 6667
Durieu Mérat (Lafuentea Lag.) 5286
— Boiss. et Reut. (Daucus L.) 2907
Durio L. f. (Malvac.) 783
Duroia L. f. (Rubiaceae) 3162
Dutailleya H. Bn (Rutac.) 1059
Duttonia F. Müll. (Helipterum DC.) 3631
— F. Müll. (Pholidia R. Br.) 5647
Duvalia Haw. (Asclep.) 4878
Duvaua Kth (Schinus L.) 1541
Duvancellia Bowdich (Inc. sed.)
Duvernaya Desp. (Cuphea P. Br.) 2496
Duvernoya E. Mey. (Adhatoda Nees) 5619
Dyckia Schult. (Bromel.) 7185
Dycticia Raf. (Cletria P. Br.)
Dyera H. f. (Apocyn.) 4610
Dymczewiczia Horan. (Zingiber Adans.) 7128

<i>Dypsis</i> Nor. (Palm.)	7665
<i>Dyschoriste</i> Nees (Calophanes Don)	5527
<i>Dysemone</i> Soland. (Gunnera L.).	
<i>Dysmicodon</i> Nutt. (Specularia Heist.)	4298
<i>Dysoda</i> Lour. (Serissa Comm.)	3327
<i>Dysodia</i> Cav. (Composit.)	3923
<i>Dysodidendron</i> Gardn. (Saprosma Bl.)	3303
<i>Dysodium</i> Rich. (Melampodium L.)	3751
<i>Dysophylla</i> Bl. (Labiata.)	5749
<i>Dysopsis</i> H. Bn (Euphorb.)	6382
<i>Dysosmia</i> Miq. (Saprosma Bl.)	3303
<i>Dysosmon</i> Raf. (Sesamum L.).	
<i>Dysoxylum</i> Bl. (Meliac.)	1175
<i>Dysphania</i> R. Br. (Illecebr.)	5897
<i>Dyssochroma</i> Miers (Solan.)	5140
<i>Dyssodia</i> Willd. v. <i>Dysodia</i> Cav.	

E

<i>Eadesia</i> F. Müll. (Anthocercis Labill.).	
<i>Earina</i> Lindl. (Orchid.)	6793
<i>Earlia</i> F. Müll. (Graptophyllum Nees)	5635
<i>Eatonella</i> A. Gray (Composit.)	3888
<i>Eatonia</i> Raf. (Gramin.)	8219
<i>Ebelia</i> Rehb. (Triodon DC.).	
<i>Ebelingia</i> Rehb. (Harrisonia R. Br.)	1132
Ebenaceæ p. 257.	
<i>Ebenidium</i> Jaub. et Spach (Ebenus L.)	1737
<i>Ebenoxylum</i> Lour. (Maba Forst.).	
<i>Ebenus</i> L. (Legumin.)	1737
<i>Eberlea</i> Ridd. (Hygrophyla R. Br.).	
<i>Ebermaicra</i> Nees (Acanth.)	5518
<i>Eburopetalum</i> Becc. (Anonac.)	92
<i>Ecastaphyllum</i> Rich. (Legumin.)	1830
<i>Ecbalium</i> A. Rich. (Cucurbit.)	2630
<i>Ecbolium</i> Kurz (Acanth.)	5634
— (Riv.) Medik. (Justicia L.).	
<i>Ecclinusa</i> Mart. (Sapot.)	4486
<i>Eccolopus</i> Steud. (Miscanthus Anders.)	7998
<i>Eccremanthus</i> Thw. (Pometia Forst.)	1422
<i>Eccremis</i> Willd. (Liliac.)	7450
<i>Eccremocarpus</i> R. et P. (Bignon.)	5488
<i>Ecdiocollea</i> F. Müll. (Restiac.)	7904
<i>Ecdysanthera</i> H. et A. (Apocyn.)	4635
<i>Echaltium</i> Wight (Melodinus Forst.)	4572
<i>Echeandia</i> Ort. (Liliac.)	7434
<i>Echenais</i> Cass. (Cnicus L.)	4078
<i>Echeveria</i> DC. (Cotyledon L.).	2182
<i>Echidiocarya</i> A. Gray (Boragin.)	5038
<i>Echidnium</i> Schott (Dracontium L.)	7755
<i>Echidnopsis</i> H. f. (Asclep.)	4868
<i>Echinacanthus</i> Nees (Acanth.)	5533
<i>Echinacea</i> Mönch (Rudbeckia L.)	3801
<i>Echinalysium</i> Trin. (Elytrophorus P. B.)	8201
<i>Echinanthus</i> Cerv. (Inc. sed.) p. 489.	
— Neck (Echinops L.)	4065
<i>Echinaria</i> Desf. (Gramin.)	8194
<i>Echinocactus</i> Link et Otto (Cact.)	2705
<i>Echinocalyx</i> Benth. (Sindora Miq.)	1964
<i>Echinocarpus</i> Bl. (Tiliac.)	883
<i>Echinocaulon</i> Spach (Polygonum L.).	
<i>Echinocaulos</i> Hassk. (Polygonum L.)	6084
<i>Echinocephalum</i> Gardn. (Composit.)	3828
<i>Echinocereus</i> Engelm. (Cereus L.).	
<i>Echinochloa</i> P. B. (Panicum L.)	8050
<i>Echinocroton</i> F. Müll. (Mallotus Lour.)	6522
<i>Echinocystis</i> T. et G. (Cucurbit.)	2674
<i>Echinodendrum</i> A. Rich. (Scolosanthus Vahl)	3235
<i>Echinodiscus</i> DC. (Pterocarpus L.)	1837
<i>Echinodium</i> Poir. (Acanthospermum Schrank).	
<i>Echinodorus</i> L. C. Rich. (Alism.)	7867
<i>Echinolæna</i> Desv. (Panicum L.)	8050
<i>Echinolema</i> Jacq. (Acicarpa Juss.).	
<i>Echinolobium</i> Desv. (Hedysarum L.)	1734
<i>Echinolytrum</i> Desv. (Fimbristylis Vahl)	7932
<i>Echinomeria</i> Nutt. (Helianthus L.)	3824
<i>Echinonycanthus</i> Lem. (Cereus Haw.)	2708
<i>Echinopanax</i> Dcne et Pl. (Fatsia Dcne et Pl.)	2910
— Dcne et Pl. (Horsfieldia Bl.)	2930
<i>Echinopepon</i> Naud. (Echinocystis T. et G.)	2674
<i>Echinophora</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2768
<i>Echinopogon</i> P. B. (Gramin.)	8106
<i>Echinops</i> L. (Composit.)	4065
<i>Echinopsilon</i> Moq. (Chenolea Thunb.)	5996
<i>Echinopsis</i> Zucc. (Cereus Haw.)	2708
<i>Echinopterys</i> A. Juss. (Malpigh.)	926
<i>Echinopus</i> Tourn. (Echinops L.).	
<i>Echinoschoenus</i> Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
<i>Echinospermum</i> Sw. (Boragin.)	5027
<i>Echinostachys</i> Brongn. (Bromel.)	7176
— E. Mey. (Pycnostachys Hook.)	5741
<i>Echinus</i> Lour. (Mallotus Lour.)	6522
<i>Echiochilon</i> Desf. (Boragin.)	5030

- Echioglossum* Bl. (Cleisostoma Bl.) 6950
Echioides (Tourn.) Desf. (Nonnea Mönch) 5045
— Rchb. (Lobostemon Lehmann) 5063
Echiopsis Rchb. (Lobostemon Lehmann) 4665
Echites L. (Apocyn.) 5065
Echium (Tourn.) L. (Boragin.) 7248
Echthronema Herb. (Sisyrinchium L.) 3957
Echytrospermum Schott v. Achyrosperrum Bl. 219
Eckardia Rchb. (Peristeria Hook.) 6873
Eckartia Rchb. v. *Eckardia* Rchb.
Ecklonia Steud. (Trianoptiles Fenzl) 7969
Eclipta L. (Composit.) 3788
Eclupes Gärtner. (Relhania L'Hér.) 3680
Ecephymacalyx Pohl (Pterandra A. Juss.)
Ecpomanthera Pohl (Inc. sed.)
Ectadiopsis Benth. (Asclep.) 4689
Ectadium E. Mey. (Asclep.) 4692
Ectasis Don (Erica L.) 4351
Ecteananthus T. Anders. (Isoglossa Erst.) 5617
Ectinocladus Benth. (Apocyn.) 4647
Ectozoma Miers (Juanulloa R. et P.) 5148
Ectrosia R. Br. (Gramin.) 8220
Eddya Torr. (Coldenia L.) 5001
Edgaria C. B. Clarke (Cucurbit.) 2661
Edgeworthia Meisn. (Thymel.) 6278
— Falc. (Reptonia A. DC.) 4478
Edmondia Cogn. (Cucurbit.) 2623
— Cass. (Helichrysum Gärtner.) 3632
Edmonstonia Seem. (Tetrathylacium Pöpp. et Endl.) 479
Edosmia Nutt. (Carum L.) 2806
Edraianthus A. DC. (Wahlenbergia Schrad.)
Edusaron Medik. (Hedysarum L.) 4273
Edwardsia Salisb. (Sophora L.) 1871
Edwardsia Neck. (Bidens L.) 3856
Egania Remy (Chaetanthera R. et P.) 4143
Egeria Neraud (Inc. sed.)
— Planch. (Elodea Mchx) 6720
Eggersia H. f. (Nyctagin.) 5887
Egletes Cass. (Composit.) 3512
Ehrharia Thunb. (Gramin.) 8082
Ehrharia Wigg. (Leersia Sw.) 8175
Ehrenbergia Neck. (Tribulus L.) 962
— Spreng. (Amaoua Aubl.) 3161
Ehretia L. (Boragin.) 4998
— H. B. K. (Egiphila Jacq.) 5700
Ehrhardia Scop. (Ajouea Aubl.) 6184
Eichhornia Kth (Ponteder.) 7362
Eichleria Prog. (Geran.) 998
— Hartog (Muriea Hartog) 4515
Eichwaldia Ledeb. (Reaumuria L.) 626
Eilemanthus Hochst. (Indigofera L.) 1672
Einomeia Spach (Aristolochia L.) 6135
Einomenia Kl. (Aristolochia L.) 6135
Eisenmannia Sch. Bip. (Blainvillea Cass.) 3813
Eizaguirrea Remy (Leuceria Lag.) 4189
Ekebergia Sparm. (Meliac.) 1188
Elacanthera F. Müll. (Liliac.) 7368
Elachanthus F. Müll. (Composit.) 3966
Elachia DC. (Chaetanthera R. et P.) 4143
Elachocroton F. Müll. (Sebastiania Spreng.) 6570
Elachopappus F. Müll. (Myriophthalus Benth.) 3657
Elachothamnus DC. (Minuria DC.) 3531
Elaeagia Wedd. (Rubiace.) 3066
Elæagnaceæ p. 356.
Elæagnus L. (Elæagn.) 6311
Elæis Jacq. (Palm.) 7733
Elæocarpus L. (Tiliac.) 887
Elæochytris Feuzl (Peucedanum L.) 2886
Elæococca A. Juss. (Aleurites Forst.) 6458
Elæodendron Jacq. (Celastr.) 1301
Eleogene Miq. (Inc. sed.) p. 489.
Eleosclerium Koch (Umbellif.) 2914
Elæosticta Fenzl (Conopodium Koch) 2819
Elaphium Jacq. (Bursera L.) 1155
Elate L. (Phoenix L.) 7690
Elaterium Jacq. (Cucurbit.) 2677
— (Ecballium A. Rich.) 2630
Elatine L. (Elatin.) 628
— Cesalp (Specularia Heist.).
— (Rupp.) Medik. (Linaria Juss.).
Elatineæ p. 32.
Elatostema Forst. (Urtic.) 6665
Elattostachys Radlk. (Sapind.) 1457
Electra Nor. (Sapindus L.) 1384
— DC. (Coreopsis L.) 3819
— Panzer (Schismus DC.) 8245
Electrosperma F. Müll. (Eriocaulon L.) 7891
Elegia L. (Restiac.) 7910
Eleiotis DC. (Legumin.) 1770
Elemi Adans. (Amyris L.)
Eleocharis R. Br. v. *Heleocharis* R. Br. 7929
Eleogenus Nees (Heleocharis R. Br.) 7929
Eleogiton Link (Scirpus L.) 7934
Elephantodon Salisb. (Dioscorea L.) 7345

- Elephantopus* L. (Composit.) 3428
Elephantorrhiza Benth. (Legumin.) 1986
Elephantosis Less. (*Elephantopus* L.) 3428
Elephantusia Willd. (*Phytelephas* R. et P.)
Elephas (Tourn.) Guss. (*Rhynchocorys* Griseb.) 5336
Elettaria Maton (Zingiberac.) 7127
— Bl. (*Amomum* L.) 7125
Eleusine Gärtn. (Gramin.) 8178
Eleutheranthera Poit (Composit.) 3815
Eleutherine Herb. (Irid.)
Eleutherocarpum Schlecht. (*Osteomeles* Lindl.) 7238 2084
Eleutherococcus Maxim. (Araliac.) 2951
Eleutheropetalum Wendl. (*Chamaedorea* Willd.)
Eleutherospermum K. Koch (Umbellif.) 2771
Eleutherostemon Kl. (*Philippia* Kl.) 4353
Eleutheranthes F. Müll. (Rubiace.) 3341
Elelea Camb. (Hyperic.) 632
Elichrysum (Tourn.) Mönch. v. *Helichrysum* DC.
Elide Medik. (*Myrsiphyllum* Willd.)
Elidurandia Buckl. (*Fugosia* Juss.) 764
Elionurus H. et B. (Gramin.) 8018
Elisanthe Fenzl (*Silene* L.) 575
Elisarrhena Miers (*Abuta* Aubl.) 141
Elisena Herb. (*Amaryll.*) 7325
Elisma Buchen. (Alism.) 7863
Elizabetha Schomb. (Legumin.) 1941
Elizaldia Willk. (*Nonnea* Mönch) 5045
Elkaja Röm. (*Trichilia* L.) 1190
Elkania Schlecht. (*Pouzolzia* Gaud.) 6669
Elleanthus Presl (Orchid.) 6805
Ellertonia Wight (Apocyn.) 4608
Ellimia Nutt. (*Oligomeris* Camb.) 459
Elliotia Mühlb. (*Ericac.*) 4372
Ellipanthus H. f. (Connar.) 1577
Ellipsia H. f. et T. (Anonac.) 73
Ellisia L. (Hydrophyll.) 4977
— P. Br. (*Duranta* L.)
Ellisiophyllum Maxim. (Hydrophyll.) 4983
Ellobium Lilja (*Fuchsia* L.) 2530
Ellobum Bl. (*Vandellia* L.) 5264
Elmigeria Rchb. (*Pentstemon* Mchx.) 5215
Elodea Mchx (Hydrocharid.) 6720
— Spach (*Hypericum* L.) 631
Elodes Spach (*Hypericum* L.) 631
Elopium Schott (Philodendron Schott) 7806
Elphegea Cass. (*Psiadia* Jacq.) 3568
— Less. (*Detris* Adans.) 3545
Elsholtzia Willd. (Labiat.) 5852
— Neck. (*Couroupita* Aubl.)
Elsneria Walp. (*Bowlesia* R. et P.) 2751
Elutheria Röm. (Meliac.) 1196
— P. Br. (*Trichilia* L.) 1190
Elvasia DC. (Ochnac.) 1142
Elvira Cass. (Composit.) 3733
Elwendia Bolss. (Carum L.) 2806
Elymus L. (Gramin.) 8278
— Mitch. (*Zizania* L.)
Elyna Schrad. (*Kobresia* Willd.) 7984
Elynanthus Nees (Cyper.) 7963
— P. B. (*Elynanthus* Nees) 7963
Elythranthe Miq. (*Loranthus* L.) 6315
Elytraria Vahl (Acanth.) 5516
Elytrigia Desv. (*Agropyrum* J. Gärtn.) 8272
Elytropappus Cass. (Composit.) 3671
Elytrophorus P. B. (Gramin.) 8201
Elytropus Müll. Arg. (Apocyn.) 4673
Elytrospermum C. A. Mey. (*Scirpus* L.) 7934
Elythrostamna Boj. (*Ipomæa* L.) 5077
Embamma Griff. (*Pterisanthes* Bl.) 1360
Embelia Burm. (Juss.) (*Myrsin.*) 4466
Emblica Gärtn. (*Phyllanthus* L.) 6404
Emblingia F. Müll. (Capparid.) 435
Embothrium Forst. (Proteac.) 6264
Embryogonia Bl. (*Combretum* L.) 2260
Embryopteris Gärtn. (*Diospyros* L.) 4524
Emericia R. et S. (*Vallaris* Burm.) 4625
Emerus (Tourn.) Scop. (*Coronilla* L.)
Emex Neck. (Polygon.) 6089
Emilia Cass. (Composit.) 4023
Eminium Schott (*Helicophyllum* Schott) 7849
Emmenanthe Benth. (*Hydrophyll.*) 4985
Emmenanthus H. et A. (*Ixonanthes* Jack.) 904
Emmenospermum F. Müll. (*Rhamn.*) 1341
Emmcorhiza Pohl (Rubiace.) 3356
Emmotum Desv. (Olcin.) 1241
Emorya Torr. (Logan.) 4899
Empedoclea S.-Hil. (Dilleniace.) 31
— Raf. (*Sideritis* L.) 5820
Empetraceæ p. 381.
Empetrum (Tourn.) L. (*Empetr.*) 6715
Emphysopus H. f. (*Lagenophora* Cass.)
Emplectocladus Torr. (*Prunus* L.) 2019
Empleuridium Sond. (Rutac.) 1036
Empleurosma Bartl. (*Dodonæa* L.) 1471
Empleurum Soland. (Rutac.) 1035
Empodium Salisb. (*Curculigo* Gärtn.) 7279
Empogona H. f. (Rubiace.) 3199
Empusa Lindl. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756
Empusaria Rchb. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756

- Enalcida* Cass. (*Tagetes* L.) 3929
Enantia Oliv. (*Anonac.*) 105
— *Falc.* (*Sabia* Colebr.) 1503
Enantiospartum K. Koch (*Cytisus* L.) +1615
Enantiotrichum E. Mey. (*Euryops* Cass.) 4034
Enargea Banks (*Luzuriaga* R. et P.) 7367
Enarthrocarpus Labill. (*Crucif.*) 404
Encelia Adans. (*Composit.*) 8829
Encentrum Presl (*Celastrus* L.) 1288
Encephalartos Lehm. (*Cycad.*) 8345
Enchidium Jack. (*Trigonostemon* Bl.) 6468
Encholirion Mart. (*Bromel.*) 7184
Enchylaena R. Br. (*Chenopod.*) 5999
Enchysia Presl (*Laurentia* Neck.) 4253
Enckea Kth (*Piper* L.) 6141
Enckleia Griff. (*Lasiosiphon* Fresen.)
Encliandra Zucc. (*Fuchsia* L.) 2530
Encopa Griseb. (*Scrophul.*) 5272
Encopea Presl (*Faramea* Aubl.) 3280
Encyclia Pöpp. et Endl. (*Polystachya* Hook.) 6845
— Hook. (*Epidendrum* L.) 6823
Endallax Raf. (*Phalaris* L.)
Endera Rgl (*Taccarum* Brongn) 7832
Endespermum Bl. (*Dalbergia* L.) 1828
Endiandra R. Br. (*Laurin.*) 6187
Endlicheria Presl (*Emmeorhiza* Pohl) 3356
Endlicheria Nees (*Aydendron* Nees) 6182
Endocles Salisb. (*Amianthum* A. Gray) 7559
Endodeca Raf. (*Aristolochia* L.) 6133
Endodesmia Benth. (*Hyperic.*) 634
Endogonia Turcz. (*Trigonotis* Stev.) 5059
Endolasia Turcz. (*Manettia* Mut.) 3025
Endolepis T. et G. (*Atriplex* L.) 5979
Endouleuca Cass. (*Metalsia* R. Br.) 3675
Endonema A. Juss. (*Penæac.*) 6309
Endopogon Nees (*Strobilanthes* Bl.) 5534
Endoptera DC. (*Crepis* L.) 4190
Endosiphon T. Anders. (*Acanth.*) 5550
Endospermum Benth. (*Euphorb.*) 6531
Endosteira Turcz. (*Inc. sed.*) p. 489.
Endostephium Turcz. (*Ticorea* Aubl.) +1016
Endotropis Endl. (*Cynanchum* L.) 4779
Endrachium Juss. (*Humbertia* Lam.) 5072
Endressia J. Gay (*Ligusticum* L.) 2871
Endusa Miers (*Olacin.*) +1207b
Endusia Alef. (*Vicia* L.) 1776
Endymion Dmrt. (*Scilla* L.) 7505
Enemion Raf. (*Isopyrum* L.) 21
Engelhardtia Lesch. (*Jugland.*) 6698
Engelia Karst. (*Mendoncia* Vand.) 5512
Engelmannia T. et G. (*Composit.*) 3759
— Kl. (*Croton* L.) 6160
— Pfeiff. (*Cuscuta* L.) 5104
Engleria O. Hoffm. (*Composit.*) 4039
Enhalus L. C. Rich. (*Hydrocharid.*) 6730
Enhydra Lour. (*Composit.*) 3786
Enicosanthemum Becc. (*Anonac.*) 72
Enicostema Bl. (*Gentian.*) 4930
Enkianthus Lour. (*Ericac.*) 4347
Enkleia Griff. (*Linostoma* Wall.) 6294
Enkylia Griff. (*Gynostemma* Bl.) 2684
Enkylista Benth. (*Calycophyllum* DC.) 3028
Enneapogon Desv. (*Pappophorum* Schreb.) 8184
Enodium Gaudin (*Molinia* Schrank.) 8211
Enourea Aubl. (*Paullinia* L.) 1370
— Auct. (*Rourea* Aubl.) +1563
Enrila Blanco (*Ventilago* Gärtn.) +1318
Ensete Bruce (*Musa* L.) 7151
Enslenia Nutt. (*Asclep.*) 4959
Entada Adans. (*Legumin.*) 1780
Entaticus Gray (*Gymnadenia* R. Br.)
Entelea R. Br. (*Tiliac*) 850
Enterolobium Mart. (*Legumin*) 2002
Enteropogon Nees (*Gramin.*) 8162
Enterospermum Hiern (*Rubiace.*) 3178
Entoganon Banks (*Melicope* Forst.) 1055
Entosiphon Bedd. (*Parinarium* Juss.) 2011
Entrecasteauxia Montr. (*Coronanthera* Vieill.) 5425
Enula Neck. (*Inula* L.) 3690
Enydra Lour. v. *Enhydra* Lour.
Enydria Arrab. (*Myriophyllum* L.).
Enymonospermum Spreng. (*Pleurospermum* Hoffm.).
Eomecon Hance (*Papaverac.*) 223
Eopepon Naud. (*Trichosanthes* L.) 2611
Eophyton A. Gray (*Cotylanthera* Bl.) 4918
Epacrideæ p. 246.
Epacris Cav. (*Epacrid.*) 4407
Epactium "Willd." ex Schultz. (*Inc. sed.*)
Epallage DC. (*Composit.*) 3812
Epaltes Cass. (*Composit.*) 3592
Eperua Aubl. (*Legumin.*) 1948
Ephedra (Tourn.) L. (*Gnetac.*) 8304
Ephemerum (Tourn.) Mönch (*Tradescantia* L.) 7588
— Richb. (*Lysimachia* L.) 4448
Ephialis Schreb. (*Matayba* Aubl.) 1433
Ephielis Soland. (*Vitex* L.) 5708
Ephippiandra Dene (*Monimiac.*) 6158
Ephippianthus Rehb. f. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756
Ephippiorhynchium Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955

- Ephippium* Bl. (Cirrhopetalum Lindl.) 6769
Epiandra Presl (Galnia Forst.) 7967
Epibaterium Forst. (Cocculus DC.) 148
Epiblema R. Br. (Orchid.) 7021
Epicampes Presl (Gramin.) 8112
Epicarpurus Bl. (Streblus Lour.) 6602
— Dcne (Phylloclasma Bur.) 6601
Epicharis Bl. (Disoxylum Bl.)
Epichysianthus Voigt (Chonemorpha G. Don) 4654
Epicranthes Bl. (Bulbophyllum Thou.) 6767
Epidendrum L. (Orchid.) 6823
— Salisb. (Epidendrum L.) 6823
Epifagus Nutt. v. *Epiphegus* Nutt.
Epigaea L. (Ericac.) 4339
Epigenia Vell. (Styrax L.) 4529
Epigynanthus Bl. (Hydrilla L.) 6719
Epigynium Kl. (Vaccinium L.) 4321
Epigynum Wight (Apocyn.) 4645
Epilasia Bge (Composit.) 4220
Epilatoria a Comm. n ex Wittst. (Inc. sed.)
Epilepis Benth. (Coreopsis L.) 3849
Epilinella Pfeiff. (Cuscuta L.) 5104
Epilithes Bl. (Serpicula L.) 2226
Epilobium L. (Onagrar.) 2520
Epimedium (Tourn.) L. (Berberid.) 196
Epimeredi Adans. (Stachys L.)
Epipactis R. Br. (Orchid.) 7054
Epipetrum Phil. (Borderea Mieg.) 7344
Epiphancs Bl. (Gastrodia R. Br.) 7047
— Rehb. f. (Didymoplexis Griff.) 7046
Epiphegus Nutt. (Orobanch.) 5354
Epiphora Lindl. (Polystachya Hook.) 6845
Epiphyllum Pfeiff. (Cactæe) 2711
— Haw. (Phyllocactus Link) 2710
Epiphystis Trin. (Inc. sed.) p. 489.
Epipogium Lindl. v. *Epipogon* Gmel. 7049
Epipogon Gmel. (Orchid.) 7049
Epipremum Schott (Aroid.) 7770
Epiprinus Griff. (Euphorb.) 6343
Epirhizanthus Bl. (Salomonias Lour.) 541
Episcia Mart. (Gesner.) 5384
Epistemum Walp. (Amphithalea E. et Z.) 1607
Epistephium Kth (Orchid.) 6977
Epistylum Sw. (Phyllanthus L.) 6404
Epithecium Kn. et Westc. (Epithedrum L.) 6823
Eptthema Bl. (Gesner.) 5428
Epithinia Jack (Scyphiphora Gärtn.) 3211
Epitrachys K. Koch (Cnicus L.) 4078
Epitriche Turcz. (Angianthus Wendl.) 3659
Eraclissa Forsk. (Andrachne L.) 6399
Eragrostis P. B. (Gramin.) 8212
Eranthemum T. Anders. (Pseud-
eranthemum Radlk.) 5579
Eranthemum L. (Acanth.) 5539
Eranthis Salisb. (Ranuncul.) 19
Erasmia Miq. (Peperomia R. et P.) 6145
Erato DC. (Liabum Adans.) 3990
Eratobotrys Fenzl (Scilla L.) 7505
Erblichia Seem. (Piriqueta Aubl.) 2578
Ereilla A. Juss. (Phytolac.) 6059
Erebennus Alef. (Hibiscus L.)
Erebinthus Mitch. (Clitoria L.)
Erechthites Raf. (Composit.) 4016
Eremaea Lindl. (Myrtac.) 2296
Eremanthe Spach (Hypericum L.) 631
Eremanthus Less. (Composit.) 3423
Eremia D. Don (Ericac.) 4356
— Kl. (Eremia Don) 4356
Eremiastrum A. Gray (Composit.) 3541
Eremites Döll (Pariana Aubl.) 8280
Eremobium Boiss. (Malcolmia R. Br.) 286
Eremocallis Salisb. (Erica L.)
Eremocarpus Benth. (Euphorb.) 6463
Eremocharis Phil. (Asteriscium Ch. et Schl) 1755
Eremochloa Büse (Gramin.) 8013
Eremochloe Wats. (Blepharidachne Hack., 8206
Eremocosmus F. Müll. (Eremophila R. Br.)
Eremodaucus Bge (Umbellif.) 2781
Eremodendron A. DC. (Eremophila R. Br.) 5648
Eremogone Fenzl (Arenaria L.) 583
Eremolæna H. Bn (Chlænac.) *673
Eremolepis Griseb. (Loranth.) 6322
Eremopanax H. Bn (Araliac.) 2945
Eremophila R. Br. (Myoporin.) 5648
Eremopyxis H. Bn (Thryptomene Endl.) 2276
Eremopyrum Jaub. et Spach (Agropyrum J. Gärt.) 8272
Eremosparton F. et M. (Legumin.) 1711
Eremospatha Wendl. et Mann (Palm.) 7718
Eremosporus Spach (Hypericum L.) 631
Ercmostachys Bge. (Labiæ.) 5844
Eremosyne Endl. (Saxifrag.) 2087
Eremothamnus O. Hoffm. (Composit.) 4038
Eremurus M. B. (Liliac.) 7429
Eresda Spach (Reseda L.) 458
Eresia Plum. (Clavija R. et P.)
Eria Lindl. (Orchid.) 6781
Eriachænum Sch. Bip. (Composit.) 4047
Eriachne R. Br. (Gramin.) 8135
— Nees (Achneria Munro) 8143
— Phil. (Panicum L.) 8050
Eriadenia Miers (Apocyn.) 4679
Eriandrostachys H. Bn (Sapind.) 1409

- Erianthera* Benth. (*Lamium* L.) 5833
 — Nees (*Andrographis* Wall.) 5584
Erianthus Mchx (Gramin.) 8000
Eriaxis Rehb. f. (*Galeola* Lour.) 6973
Erica L. (*Ericac.*) 4351
 — D. Don (*Erica* L.) 4351
Ericaceæ p. 242.
Ericala D. Don (*Gentiana* L.) 4955
Ericameria Nutt. (*Composit.*) 3492
Ericinella Kl. (*Ericac.*) 4354
Eriocila Borkh. (*Gentiana* L.) 4955
Ericoma H. B. K. (*Montanoa* Llav. et Lex.) 3799
Ericomyrtus Turcz. (*Bæckeia* L.) 2280
Eriocelia Nutt. (*Umbellif.*) 2790
Erigeron L. (*Composit.*) 3561
Erigone Salisb. (*Crinum* L.) 7301
Erimatalia R. et S. (*Erycibe* Roxb.) 5069
Eriacca Boiss. (*Legumin.*) 1643
Erinia Noulet (*Campanula* L.) 4296
Erinna Phil. (*Liliac.*) 7480
Eriocarpus Nimmo (*Tiliac.*) 856
Erinosma Herb. (*Leucoium* L.) 7284
Erius L. (*Scrophul.*) 5284
Eriobotrya Lindl. (*Photinia* Lindl.) 2078
Eriocachrys DC. (*Magydaris* Koch.)
Eriocaulum H. f. (*Sapind.*) 1141
Eriocalia Sm. (*Actinotus* Labill.) 2765
Eriocarpæa Bertol. (*Onobrychis* Gärtn.) 1763
Eriocarpa Cass. (*Montanoa* Llav. et Lex.) 3799
Eriocarpum Nutt. (*Haplopappus* Cass.) 3488
Eriocaulæ p. 451.
Eriocaulon L. (*Eriocaul.*) 7891
Erioccephalus L. (*Composit.*) 3941
Eriocheta Fig. et De Not. (*Pennisetum* Pers.) 8057
Eriochilus R. Br. (*Orchid.*) 7032
Eriochiton F. Müll. (*Chenolea* Thunb.) 5996
Eriochlamys Sond. et F. Müll. (*Composit.*) 3651
Eriochloa Kth (Gramin.) 8048
Eriochrysis P. B. (*Saccharum* L.) 7999
Eriocladium Lindl. (*Angianthus* Wendl.) 3659
Eriocline Cass. (*Osteospermum* L.) 4046
Eriocnema Naud. (*Melastom.*) 2354
Eriococcus Hassk. (*Phyllanthus* L.) 6404
Eriocoma Nutt. (*Oryzopsis* Mchx) 8095
Eriocycla Lindl. (*Pituranthus* Vire.) 2801
Eriocylax Neck. (*Aspalathus* L.)
Eriodendron DC. (*Malvac.*) 772
Eriodesmia Don (*Erica* L.) 4351
Eriodictyon Benth. (*Hydrophyll.*) 4989
Erioglossum Bl. (*Sapind.*) 1387
Eriogonum Rich. (*Polygon.*) 6070
Eriogynia Hook. (*Rosac.*) 2024
Eriolæna DC. (*Stercul.*) 805
Eriolepis Cass. (*Cnicus* L.) 4078
Erione Schott et Endl. (*Eriodendron* DC.) 772
Eriopappus Arn. (*Layia* H. et A.) 3876
Eriope H. et B. (*Labiât.*) 5745
Eriopetalum Wight (*Asclep.*) 4860
Eriophorum L. (*Cyper.*) 7935
Eriophorus Vaill. (*Aspalathus* L.)
Eriophyllum Lag. (*Bahia* Lag.) 2901
Eriosperrum Jacq. (*Liliac.*) 7428
Eriospora Hochst. (*Cyper.*) 7980
Eriosynaphe DC. (*Ferula* L.) 2884
Eriopsis Lindl. (*Orchid.*) 6856
Eriophyton Benth. (*Labiât.*) 5845
Eriorhaphe Miq. (*Pentapetes* L.) 813
Eriosema DC. (*Legumin.*) 1826
Eriosolenia Bl. (*Daphne* L.) 6271
Eriosphæra Less. (*Composit.*) 3665
Eriostemon Sm. (*Rutac.*) 1042
 — Less. (*Saussurea* DC.) 4036
Eriostomum Hoffmg et Link (*Stachys* L.) 5829
Eriosyce Phil. (*Cactææ*) 2706
Eriotheca Schott (*Bombax* L.) 771
Eriothrix Cass. (*Composit.*) 4013
Eriothymus J. A. Schmidt (*Keithia* Benth.) 5775
Eriphia P. Br. (*Besleria* L.) 5438
Eriphilema Herb. (*Sisyrinchium* L.) 7248
Erisma Rudge (*Vochysiac.*) 560
Erismanthus Wall. (*Euphorb.*) 6542
Erithalis (P. Br.) L. (*Rubiæ.*) 3227
 — Forst. (*Timonius* Rumph) 3220
Eritheis S. F. Gray (*Inula* L.) 3690
Eritrichium Schrad. (*Boragin.*) 5027
Eriudaphus Nees (*Scolopia* Schreb.) 511
Erlangea Sch. Bip. (*Composit.*) 3395
Ermannia Cham. (*Parrya* R. Br.) 241
Erndlia Giseke (*Curcuma* L.) 7122
Ernestia DC. (*Melastom.*) 2372
Ernodea Sw. (*Rubiæ.*) 3343
Ernstingia Scop. (*Matayba* Aubl.) 1433
Erobathos Spach (*Nigella* L.) 22
Erochloe Raf. (*Eragrostis* P. B.)
Erodendron Salisb. (*Protea* L.) 6219
Erodiphyllum F. Müll. (*Composit.*) 3523
Erodium L'Hér. (*Geran.*) 984
Erophaca Boiss. (*Astragalus* L.) 1720
Erophila DC. (*Crucif.*) 278
Erotem Sw. (*Freziera* Sw.) 680
Erpetina Naud. (*Medinilla* Gaud.) 2480
Erpetion DC. (*Viola* L.) 469
Erazurisia Phil. (*Legumin.*) 1678
Ertela Adans. (*Monnieria* L.)
Eruca (Tourn.) DC. (*Crucif.*) 319
Erucago (Tourn.) Desv. (*Bunias* R. Br.) 393
Erucaria Gärtn. (*Crucif.*) 406
 — Cerv. (*Inc. sed.*) p. 489.
Erucastrum Presl (*Brassica* L.) 317

<i>Ervilia</i> (Link) Gr. et Godr. (Vicia L.)	1776	<i>Escheria</i> Rgl (Gloxinia L'Hér.)	5865
<i>Ervum</i> (Tourn.) L. (Vicia L.)	1776	<i>Eschscholtzia</i> Cham. (Papaverac.)	231
<i>Erxlebia</i> Medik. (Commelina L.)	7574	<i>Eschweilera</i> Zipp. (Araliac.)	2949
<i>Erycibe</i> Roxb. (Convolvul.)	5069	— Mart. (Lecythis L.)	2333
<i>Erycina</i> Lindl. (Orchid.)	6914	<i>Escobedia</i> R. et P. (Scrophul.)	5295
<i>Eryngium</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2758	<i>Esdra</i> Salisb. (Trillium L.)	7553
<i>Erysimum</i> L. (Crucif.)	295	<i>Esenbeckia</i> H. B. K. (Rutac.)	1076
<i>Erythea</i> S. Wats. (Palm.)	7703	— Bl. (Neesia Bl.)	786
<i>Erythracanthus</i> Nees (Ebermaiera Nees)	5518	— B. et H. (Metrodorea St-Hil)	1077
<i>Erythraea</i> DC. (Gentian.)	4937	<i>Esera</i> Neck. (Drosera L.)	
<i>Erythranthe</i> Spach (Mimulus L.)	5239	<i>Esmarekia</i> Rehb. (Cerastium L.)	580
<i>Erythranthus</i> Aertst. (Alloplectus Mart.)	5386	<i>Esmeralda</i> Rehb. f. (Arachnanthe Bl.)	6936
<i>Erythremia</i> Nutt. (Lygodesmia Don)	4214	<i>Esmeraldia</i> Fourn. (Asclep.)	4753
<i>Erythrina</i> L. (Legumin.)	1793	<i>Esopon</i> Raf. (Prenanthes L.)	4208
<i>Erythrobolus</i> Pluk. (Wachendorfia Vahl).		<i>Espadava</i> A. Rich. (Verben.)	5691
<i>Erythrocarpus</i> Bl. (Gelonium Roxb.)	6540	<i>Espejoa</i> DC. (Jaumea Pers.)	3880
— Röm. (Modecca L.)		<i>Espeletia</i> H. et B. (Composit.)	3745
<i>Erythrocephalum</i> Benth. (Composit.)	4116	— Nutt. (Balsamorhiza Hook.)	3803
<i>Erythrochæta</i> S. et Z. (Senecio L.)	4025	<i>Espeletiopsis</i> Sch. Bip. (Helenium L.)	3934
<i>Erythrorchilus</i> Reinw. (Claoxylon A. Juss.)	6496	<i>Espera</i> Willd. (Berrya Roxb.)	846
<i>Erythrochiton</i> Nees et Mart. (Rutac.)	*1008	<i>Espinosa</i> Lag. (Eriogonum Rich.)	
— Griff. (Dupinia Scop.)	676	<i>Esterhazia</i> Mik. (Scrophul.)	5316
<i>Erythrococca</i> Benth. (Euphorb.)	6494	<i>Esula</i> Haw. (Euphorbia L.)	6370
<i>Erythrodanum</i> Thou. (Nertera Banks et Soland.)	3329	<i>Etaballia</i> Benth. (Inocarpus Forst.)	1856
<i>Erythrodes</i> Bl. (Physurus Rich.)	6995	<i>Eteria</i> Bl. v. Hæteria Bl.	7010
<i>Erythrogyna</i> Vis. (Ficus L.)	6621	<i>Etericius</i> Desv. (Inc. sed., Rubiac. ?).	
<i>Erythrolena</i> Don (Cnicus L.)	4078	<i>Ethanium</i> Salisb. (Renealmia L. f.)	7136
<i>Erythronium</i> L. (Liliac.)	7512	<i>Etheiranthus</i> Kost. (Muscari Tourn.)	
<i>Erythropalla</i> Hassk. v. <i>Erythropalum</i> Bl.	1214	<i>Ethulia</i> L. (Composit.)	3393
<i>Erythropalum</i> Bl. (Olcac.)	1214	— Gärtn. (Epaltes Cass.)	
<i>Erythrophæum</i> Afzel (Legumin.)	1976	<i>Ethuliopsis</i> F. Müll. (Epaltes Cav.)	3592
<i>Erythrophila</i> Arn. v. <i>Erythrophysa</i> E. Mey.		<i>Etlingera</i> Giseke (Amomum L.)	7125
<i>Erythrophysa</i> E. Mey. (Sapind.)	1465	<i>Euadenia</i> Oliv. (Capparid.)	458
<i>Erythropogon</i> DC. (Metalasia R. Br.)	3675	<i>Eubotrys</i> Nutt. (Leucothoe Don)	4337
<i>Erythropsis</i> Lindl. (Sterculia L.)	791	<i>Eubrachion</i> H. f. (Loranth.)	6323
<i>Erythrorchis</i> Bl. (Galeola Lour.)	6973	<i>Eucalia</i> Räusch (Encelia Adans. ?).	
<i>Erythrorhiza</i> Mchx (Galax L.)	4421	<i>Eucalyptus</i> L'Hér. (Myrtac.)	2298
<i>Erythrospermum</i> Lam. (Bixin.)	512	<i>Eucapnos</i> S. et Z. (Dicentra Borkh.)	234
<i>Erythrostaphyle</i> Hance (Iodes Bl.)	+ 1262	<i>Eucarya</i> Mitch. (Fusanus L.)	6338
<i>Erythrostemon</i> Kl. (Cæsalpinia L.)	1910	<i>Eucephalus</i> Nutt. (Aster L.)	3544
<i>Erythrostictus</i> Schlecht. (Androcymbium Willd.)	7521	<i>Eucercia</i> Mart. (Samyd.)	2545
<i>Erythrostigma</i> Hassk. (Connarus L.)	1571	<i>Euchætis</i> Bartl. (Rutac.)	1027
<i>Erythrotis</i> H. f. (Cyanotis Don)	7581	<i>Eucharidium</i> F. et M. (Onagrar.)	2529
<i>Erythroxydon</i> L. (Linac.)	897	<i>Eucharis</i> Planch. (Amaryll.)	7317
<i>Escallonia</i> L. (Saxifrag.)	2117	<i>Euchilopsis</i> F. Müll. (Legumin.)	1611
<i>Eschenbachia</i> Mönch (Conyza Less.)	3566	<i>Euchilus</i> R. Br. (Pultenæa Sm.)	1601
		<i>Euchiton</i> Cass. (Gnaphalium L.)	
		<i>Euchlena</i> Schrad. (Gramin.)	7989
		<i>Euchlora</i> E. et Z. (Legumin.)	1619
		<i>Euchloris</i> Don (Helichrysum Gärtn.)	3632
		<i>Euchresta</i> Benn. (Legumin.)	1850
		<i>Euchroma</i> Nutt. (Castilleja L.)	5321
		<i>Euclea</i> L. (Ebenac.)	4522
		<i>Euclidium</i> R. Br. (Crucif.)	391

- Eucnemis* Lindl. (*Govenia* Lindl.) 6849
Eucnide Zucc. (*Mentzelia* L.) 2571
Eucobum Salisb. (*Gloxinia* L'Hér. ?).
Eucodonia Hanst. (*Achimenes* P. Br.) 5366
Eucomis L'Hér. (*Liliac.*) 7504
Eucosia Bl. (*Orchid.*) 7014
Eucrinum "Nutt." ex Lindl. (*Crinum* L.).
Eucrosia Ker (*Amaryll.*) 7314
Eucryphia Cav. (*Rosac.*) 2039
Eucrypta Nutt. (*Ellisia* L.) 4977
Eucyela Nutt. (*Eriogonum* Rich.) 6070
Eudema H. et B. (*Braya* Sterab. et Hoppe) 310
Eudesmia R. Br. (*Eucalyptus* L'Hér.) 2298
Eudianthe Rchb. (*Lychnis* L.) 577
Eudolon Salisb. (*Strumaria* Jacq.) 7307
Eudonax Fries (*Arundo* L.).
Eudopappus Sch. Bip. (*Chrysanthemum* L.) 3964
Eudorus Cass. (*Senecio* L.) 4025
Eudoxia G. Don (*Gentiana* L.) 4955
Eufragia Griseb. (*Bartsia* L.) 5334
Eugeissonia Griff. (*Palm.*) *7714
Eugenia (Mich.) L. (*Myrtac.*) 2327
— Griseb. (*Eugenia* L.) 2327
Eugeniastrum Griseb. (*Eugenia* L.) 2327
Eugenoides L. (*Symplocos* L.) 4527
Eugeniopsis Berg (*Marlieria* Camb.) 2323
Euklastaxon Steud. (*Andropogon* L.) 8020
Eulalia Kth (*Pollinia* Trin.) 8001
— Trin. (*Miscanthus* Anders.) 7998
Euleucum Raf. (*Corema* Don) 6716
Eulobus Nutt. (*Onagr.*) 2527
Eulophia R. Br. (*Orchid.*) 6832
Eulophus Nutt. (*Umbellif.*) 2786
— R.Br.v.*Eulophia* R.Br.
— Nutt. (*Peucedanum* L.) 2886
Eulychnia Phil. (*Cactæe*) 2709
Eumachia DC. (*Ixora* L.) 3257
Eumecanthus Kl. (*Euphorbia* L.) 6370
Eumorpha E. et Z. (*Pelargonium* L'Hér.) 985
Eumorphia DC. (*Composit.*) 3947
Eunanus Benth. (*Mimulus* L.) 5239
Eunomia DC. (*Crucif.*) 343
Eutonymoides L. (*Inc. sed.*).
Euosma Andr. (*Logania* R. Br.) 4892
Euosmia H. et B. (*Rubiace.*) 3128
Euosmus Nutt. (*Lindera* Thunb.) 6212
Euothonæa Rchb. f. (*Hexisia* Lindl.) 6812
Euparea Banks et Soland. (*Agallia* L.) 4454
Eupatoriophalacron Vaill. (*Eclipta* DC.).
Eupatorium (Tourn.) L. (*Composit.*) 3460
Eupetalum Lindl. (*Begonia* L.) 2695
Euphorbia L. (*Euphorb.*) 6370
Euphorbiaceæ p. 367.
Euphorbiastrum Kl. et Garcke (*Euphorbia* L.) 6370
Euphoria Comm. (*Sapind.*) 1416
Euphorianthus Radlk. (*Sapind.*) 1449
Euphorioropsis Radlk. (*Euphorianthus* Radlk.) 1449
Euphrasia (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5332
Euphronia Mart. (*Rosac.*) 2040
Euphorona Arrab. (*Inc. sed.*).
Euphrosyne DC. (*Composit.*) 3767
Euplassa Salisb. (*Proteac.*) 6244
Euploca Nutt. (*Heliotropium* L.) 5006
Eupomatia R. Br. (*Anonac.*) 124
Euproboscis Griff. (*Thelasis* Bl.) 6972
Euptelea S. et Z. (*Magnoliac.*) 51
Eupteron Miq. (*Polyscias* Forst.) 2948
Eupyrena W. et A. (*Timonius* Rumph.) 3220
Eurciandra H. f. (*Cucurbit.*) 2619
Eurhaphis Trin. (*Boissiera* Hochst.) 8258
Eurhotia Neck. (*Uragoga* L.) 3294
Euriosma Desv. v. *Eriosema* DC. 1826
Euroschinus H. f. (*Anacard.*) 1538
— Oliv. (*Sorindeia* Thou.) 1533
Eurostorhiza Steud. (*Caustis* R. Br.) 7968
Eurotia Adans. (*Chenopod.*) 5982
Eurya Thunb. (*Ternstroem.*) 682
Euryale Salisb. (*Nymphaeac.*) 207
Euryandra Forst. (*Tetracera* L.) 37
Euryangium Kauffm. (*Ferula* L.) 2884
Euryanthe Ch. et Schl. (*Amoreuxia* Moq. et Sessé) 493
Eurybia Cass. (*Olearia* Monch) 3551
Eurybiopsis DC. (*Vittadinia* A. Rich.) 2562
Eurychænia Griseb. (*Miconia* R. et P.) 2462
Eurychanes Nees (*Ruellia* L.) 5529
Eurychiton Grah. (*Statice* L.) 4428
Eurycles Salisb. (*Amaryll.*) 7327
Eurycoma Jack. (*Simarub.*) 1122
Eurydice Herb. (*Ixia* L.).
Eurygania Kl. (*Vaccin.*) 4307
Eurylepis D. Don (*Erica* L.) 4351
Eurylobium Hochst. (*Verben.*) 5664
Euryloma D. Don (*Erica* L.) 4351
— G. Don (*Eremia* Don) 4356
Eurynema Endl. (*Hermannia* L.) 815
Eurynome DC. (*Marquisia* A. Rich.).
Euryomyrtus Schau. (*Bækea* L.) 2280
Euryops Cass. (*Composit.*) 4034
Euryptera Nutt. (*Peucedanum* L.) 2886
Eurystegia D. Don (*Erica* L.) 4351
Euryspermum Salisb. (*Leucadendron* R. Br.) 6218

<i>Eurystylus</i> Bouché (Canna L.)	7149	<i>Evodia</i> Gärtn. (Ravensara Forst.)	6176
<i>Eurytania</i> T. et G. (Umbellif.)	2857	<i>Evodianthus</i> (Erst. (Cyclanth.))	7747
<i>Eurythalia</i> Borkh. (Gentiana L.)	4955	<i>Evolvulus</i> L. (Convolvul.)	5085
<i>Euscaphis</i> S. et Z. (Staphyl.)	1500	<i>Evonymodaphne</i> Nees (Ocotea Aubl.)	6198
<i>Eusideroxylon</i> Teijsm. et Binn. (Laurin.)	6192	<i>Evonymoides</i> (Isn.) Mönch (Celastrus L.)	
<i>Eusipho</i> Salisb. (Cyrtanthus Ait.)	7309	<i>Exonymus</i> (Tourn.) L. (Celastr.)	1272
<i>Eusolenanthe</i> Schott (Alocasia Schott)	7819	<i>Evopis</i> Cass. (Berkheya Ehrh.)	4060
<i>Eustachya</i> Raf. (Pæderota L.)		<i>Evrardia</i> Adans. (Pistacia L ?)	
<i>Eustachys</i> Desv. (Chloris Sw.)	8163	<i>Ewaldia</i> Kl. (Begonia L.)	2695
— Salisb. (Ornithogalum L.)	7507	<i>Ewyckia</i> Bl. (Pternandra Jack)	2482
<i>Eustathes</i> Lour. (Sapind.)	1486	— Korth. (Kibessia DC.)	2481
<i>Eustegia</i> R. Br. (Asclep.)	4796	<i>Exacum</i> L. (Gentian.)	4919
<i>Eustephia</i> Cav. (Amaryll.)	7319	— Vahl (Coutoubea Aubl.)	
<i>Eusterium</i> Poit. (Rhynchosia Lour.)	1825	<i>Exadenus</i> Griseb. (Halenia Borkh.)	4960
<i>Eustigma</i> Gardn. et Champ. (Hamamelid.)	2205	<i>Exarrhena</i> R. Br. (Myosotis L.)	5051
<i>Eustoma</i> Salisb. (Gentian.)	4948	<i>Excaccaria</i> L. (Euphorb.)	6571
— G. Don (Lisianthus L. f.)		— Griseb. (Gymnanthes Sw.)	6572
<i>Eustrephus</i> R. Br. (Liliac.)	7369	<i>Excremis</i> Willd. v. <i>Eccremis</i> Willd.	
<i>Eustylis</i> Engelm. et Gray (Nemastylis Nutt.)	7241	<i>Exitelia</i> Bl. (Parinarium Juss.)	2011
— H. f. (Angelica L.)	2881	<i>Exoacantha</i> Labill. (Umbellif.)	2905
<i>Eusynaxis</i> Griff. (Pyrenaria Bl.)	690	<i>Exocarpus</i> Labill. (Santal.)	6352
<i>Eutacta</i> Link (Araucaria Juss.)	8308	<i>Exocarya</i> Benth. (Cyper.)	7946
<i>Eutassa</i> Salisb. (Araucaria Juss.)	8308	<i>Exochænum</i> Griseb. (Belmontia F. Mey.)	4921
<i>Eutaxia</i> R. Br. (Legumin.)	1608	<i>Exochorda</i> Lindl. (Rosac.)	2028
<i>Eutelia</i> R. Br. (Rotala L.)	2487	<i>Exogonium</i> Choisy (Ipomæa L.)	5077
<i>Euterpe</i> Mart. (Palm.)	7642	<i>Exolobus</i> Fourn. (Asclep.)	4806
<i>Eutetras</i> A. Gray (Composit.)	3883	<i>Exomis</i> Fenzl (Chenopod.)	5978
<i>Euthales</i> R. Br. (Velleia Sm.)	4232	<i>Exorhiza</i> Becc. (Palm.)	+ 7617 ^d
<i>Euthamia</i> Nutt. (Solidago L.)	3498	<i>Exostemma</i> Rich. (Rubiace.)	3044
<i>Enthemis</i> Jack. (Ochnac.)	1144	<i>Exostylis</i> Schott. (Legumin.)	1893
<i>Euthodon</i> Griff. (Pottisia H. et A.)	4628	<i>Exotanthera</i> Turcz. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Euthrixia</i> D. Don (Chætanthera R. et P.)	4143	<i>Exothea</i> Macfad. (Sapind.)	1474
<i>Euthyra</i> Salisb. (Paris L.)	7554	<i>Exothea</i> Anderss. (Themeda Forsk.)	8021
<i>Euthystachys</i> A. DC. (Verben.)	5663	<i>Exothostemon</i> G. Don (Prestonia R. Br.)	4621
<i>Eutoca</i> R. Br. (Phacelia R. et P.)	4978	<i>Extinctorium</i> Dmrt. (Eucalyptus L'Hér. ?)	
<i>Eutrema</i> R. Br. (Crucif.)	291	<i>Exydra</i> Endl. (Glyceria R. Br.)	8252
<i>Eutriana</i> Trin. (Bouteloua Lag.)	8169	<i>Exytelma</i> Dmrt. (Oxystelma R. Br. ?)	
<i>Eutropia</i> Kl. (Croton L.)	6160	<i>Eydisanthema</i> Neck. (Epidendrum L.)	
<i>Eutropis</i> Falc. (Pentatropis R. Br.)	4792	<i>Eydouxia</i> Gaud. (Pandanus L.)	7748
<i>Euxenia</i> Cham. (Podanthus Lag.)	3773	<i>Eyreia</i> Champ. (Turpinia Vent.)	1501
<i>Euxolus</i> Raf. (Amarantus L.)	5928	— F. Müll. (Pluchea Cass.)	3583
<i>Euzomodendron</i> Coss. (Crucif.)	320	<i>Eyselia</i> Rchb. (Egletes Cass.)	3512
<i>Euzomum</i> Link (Eruca Tourn.)	319	<i>Eyyrthalia</i> Borkh. (Gentiana L.)	
— Spach (Diplotaxis DC.)		<i>Eysenhardtia</i> H. B. K. (Legumin.)	1665
<i>Evacopsis</i> Pomel (Evax Gärtn.)	8600	<i>Eystathes</i> Lour. v. <i>Eustathes</i> Lour.	
<i>Evallaria</i> Neck. (Polygonatum Adans.)	7371		
<i>Evandra</i> R. Br. (Cyper.)	7970		
<i>Evansia</i> Salisb. (Iris L.)	7220		
<i>Evax</i> Gärtn. (Composit.)	3600		
<i>Evea</i> Aubl. (Uragoga L.)	3294		
<i>Evelyna</i> Pöpp. et Endl. (Elleanthus Presl.)	6805		
<i>Everardia</i> Ridley (Cyper.)	7979		
<i>Eversmannia</i> Bge (Legumin.)	1733		
<i>Evia</i> Comm. (Spondias L.)	1514		
<i>Evodia</i> Forst. (Rutac.)	1058		
		F	
		<i>Faba</i> Tourn. (Juss.) (Vicia L.)	1776

<i>Fabago</i> Tourn. (Mönch) (Zygophyllum L.)	969	<i>Fatrea</i> Juss. (Terminalia L.)	2249
<i>Fabera</i> Sch. Bip. (Hypochaeris L.)	4197	<i>Fatsia</i> Dene et Pl. (Araliac.)	2940
<i>Fabria</i> E. Mey. (Ruellia L.)	5529	<i>Faurca</i> Harv. (Proteac.)	6221
<i>Fabricia</i> Adans. (Lavandula L.)	5746	<i>Fauria</i> Franch. (Saxifrag.)	2106
— Gärtn. (Leptospermum Forst.)	2286	<i>Faustula</i> Cass. (Helichrysum Gärtn.)	3632
— Scop. (Alysicarpus Neck.)		<i>Favonium</i> Gärtn. (Didelta L'Hér.)	4062
— Thunb. (Curculigo Gärtn.)	7279	<i>Favocettia</i> F. Müll. (Menisperm.)	+130b
<i>Facchinia</i> Rehb. (Arenaria L.)	583	<i>Faya</i> Webb. (Myrcia L.)	6700
<i>Facelis</i> Cass. (Composit.)	3622	<i>Fexea</i> Spreng. (Sellosa H. B. K.)	3790
<i>Fadogia</i> Schweinf. (Rubiace.)	3249	<i>Fedia</i> Mönch (Valerian.)	3379
<i>Fadyenia</i> Endl. (Garrya Dougl.)		— Adans. (Patriaria Juss.)	3373
<i>Fagara</i> L. (Zanthoxylum L.)	1067	— Gärtn. (Valerianella Mönch)	3331
— Lam. (Tobinia Desv.)		<i>Fedtschenkoa</i> Rgl (Crucif.)	+287b
<i>Fagarastrum</i> G. Don (Clausena Burm.)	1098	<i>Feijoa</i> Berg. (Myrtac.)	2311
<i>Fagelia</i> Neck. (Legumin.)	1821	<i>Felicia</i> Cass. (Detris Adans.)	3545
— Schwenck (Calceolaria L.)		<i>Feliciania</i> Camb. (Myrrhinium Schott)	2326
<i>Fagonia</i> (Tourn.) L. (Zygophyll.)	971	<i>Fendlera</i> Engelm. et Gray (Saxifrag.)	2124
<i>Fagopyrum</i> (Tourn.) Gärtn. (Polygon.)	6085	<i>Fendleria</i> Steud. (Oryzopsis Mchx)	8091
<i>Fagraea</i> Thunb. (Legumin.)	4904	<i>Fenzlia</i> Endl. (Myrtac.)	2320
<i>Faguetia</i> L. March. (Anacard.)	1532	— Benth. (Gilia R. et P.)	4969
<i>Fagus</i> (Tourn.) L. (Cupulif.)	6711	<i>Ferdinanda</i> Lag. (Zaluzania Pers.)	3793
<i>Fahrenheitia</i> Rehb. et Zoll. (Ostodes Bl.)	6470	— Welw. (Heterophragma DC.)	5479
<i>Falcaria</i> Host (Umbellif.)	2811	<i>Ferdinandea</i> Pohl (Ferdinandusa Pohl)	3037
<i>Falcata</i> (Riv.) Dill. (Medicago L.)		<i>Ferdinandusa</i> Pohl (Rubiace.)	3037
— Gmel. (Amphicarpaea DC.)		<i>Fereiria</i> Vand. (Hillia Jacq.)	3034
<i>Falcatula</i> Brot. (Trigonella L.)	1650	<i>Feretia</i> Del. (Rubiace.)	3200
<i>Falconera</i> Salisb. (Albucca L.)	7494	<i>Fergusonia</i> H. f. (Rubiace.)	3311
<i>Falconeria</i> H. f. (Scrophul.)	5342	<i>Fernandezia</i> R. et P. (Dichæa Lindl.)	6837
— Royle (Sapium P. Br.)	6567	— Lindl. (Lockhartia Hook.)	6930
<i>Faldermannia</i> Trautv. (Ziziphora L.)	5800	<i>Fernelia</i> Comm. (Rubiace.)	3192
<i>Falimiria</i> Bess. (Arthrostachys Link.)		<i>Ferolia</i> Aubl. (Parinarium Juss. ?)	
<i>Falkia</i> L. f. (Convolvul.)	5094	<i>Feronia</i> Corr. (Rutac.)	1104
<i>Fallopia</i> Adans. (Brunnichia Banks)	6094	<i>Ferrandia</i> Gaud. (Cocculus DC.)	
— Lour. (Inc. sed.)		<i>Ferraria</i> L. (Irid.)	7229
<i>Fallugia</i> Endl. (Rosac.)	2050	<i>Ferreira</i> Allem. (Legumin.)	1885
<i>Falona</i> Adans. (Cynosurus L.)	8242	<i>Ferreola</i> Roxb. (Maba Forst.)	4523
<i>Fanninia</i> Harv. (Asclep.)	4772	<i>Ferula</i> (Moris) L. (Umbellif.)	2884
<i>Faradaya</i> F. Müll. (Verben.)	5710	<i>Ferulago</i> Koch (Ferula L.)	2884
<i>Faramæa</i> Aubl. (Rubiace.)	3280	<i>Fessonia</i> Fl. Mex. (Picramnia Sw.)	
<i>Farfara</i> Dmrt. (Tussilago L.)		<i>Festuca</i> L. (Gramin.)	8254
<i>Farfugium</i> Lindl. (Senecio L.)	4025	<i>Festucaria</i> Link (Festuca L.)	8254
<i>Farnesia</i> Gasp. (Acacia Willd.)	1997	<i>Feuillea</i> L. (Cucurbit.)	2691
<i>Farosa</i> Welw. (Gentian.)	4926	<i>Fevillea</i> L. v. Feuillea L.	2691
<i>Farobæa</i> Schrank (Senecio L.)	4025	<i>Fibichia</i> Köl. (Cynodon Pers.)	8157
<i>Farquharia</i> Hilsenb. et Boj. (Cratæva L.)		<i>Fibigia</i> Medik. (Farsetia Desv.)	267
<i>Farsetia</i> (Turra) Desv. (Crucif.)	267	<i>Fibraurea</i> Lour. (Menisperm.)	135
<i>Fartis</i> Adans. (Zizania L.)		<i>Ficaria</i> Dill. (Roth) (Ranunculus L.)	10
<i>Faterna</i> Nor. (Vahea Lam.)		<i>Fichtea</i> Sch. Bip. (Microseris Don)	4172
<i>Fatioa</i> Bl. (Lagerstrœmia L.)	2512	<i>Ficinia</i> Schrad. (Cyper.)	7936
<i>Fatoua</i> Gaud. (Urtic.)	6599		

Ficoideæ p. 154.

Ficoides Tourn. (Mesembryanthemum L.).	
<i>Ficus</i> (Tourn.) L. (Urtic.)	6621
Fidelia Sch. Bip. (Leontodon L.).	
Fiedleria Rchb. (Tunica Scop.)	570
<i>Fieldia</i> A. Cunn. (Gesner.)	5436
— Gaud. (Stauroopsis Rchb. f.)	6935
Figaræa Viv. (Neurada L.).	
<i>Figuieria</i> Montr. (Inc. sed.) p. 489.	
Filaginopsis T. et G. (Diaperia Nutt.)	3604
<i>Filago</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3606
— Cass. (Evax Gärtn.)	3600
<i>Filicia</i> Miq. (Acanth.)	5589
<i>Filicium</i> Thw. (Sapind.)	1479
Filipendula (Tourn.) L. (Spiræa L.).	2025
Fillæa Guill. et Perr. (Erythrophloeum Afz.)	1976
Fimbriaria A. Juss. (Schwannia Endl.)	961
Fimbrillaria Cass. (Conyza Less.)	3566
<i>Fimbristemma</i> Turcz. (Asclep.)	4819
<i>Fimbristylis</i> Vahl (Cyper.)	7932
Pinckea Kl. (Grisebachia Kl.)	4357
<i>Findlaya</i> H. f. (Vaccin.)	4310
Fingalia Schrank (Eleutheranthera Poit.)	3815
<i>Fingerhuthia</i> Nees (Gramin.)	8200
<i>Finlaysonia</i> Wall. (Asclep.)	4697
<i>Fintelmannia</i> Kth (Cyper.)	7973
Fiorinia Parl. (Aira L.)	8140
Firensia Neck. (Cordia L.)	4992
Firmiana Marsigl. (Sterculia L.)	791
Fischeria Spreng. (Siebera Rchb.)	2744
— Sw. (Leiodiophyllum Pers.)	4369
<i>Fischeria</i> DC. (Asclep.)	4727
Fisquetia Gaud. (Pandanus L.)	7743
Fissienia R. Br. v. Kissenia R. Br.	2568
<i>Fissicalyx</i> Benth. (Legumin.)	1855
Fissilia Comm. (Olax L.)	1211
<i>Fissistigma</i> Griff. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Fitchia</i> H. f. (Composit.)	4166
— Meisn. (Molloya Meisn.)	
<i>Fittonia</i> B. Coemans (Acanth.)	5631
Fitzalanina F. Müll. (Uvaria L.)	67
<i>Fitzroya</i> H. f. (Conifer.)	8325
<i>Fitzgeraldia</i> F. Müll. (Anonac.)	+83b
— Rchb. f. (Lyperanthus R. Br.)	7033
Fiwa Gmel. (Litsea Lam.)	6208
<i>Flabellaria</i> Cav. (Malpigh.)	794
<i>Flacourtia</i> Comm. (Bixin.)	513
<i>Flagellaria</i> L. (Flagellar.)	7603
Flagellariæ p. 436.	
<i>Flagenium</i> H. Bn (Rubiæ.)	3172
<i>Flacria</i> Juss. (Composit.)	3917
Fleischeria Steud. (Sida L.)	742

Fleischeria Hochst. et Steud. (Scorzonera L.)	4219
<i>Fleischmannia</i> Sch. Bip. (Composit.)	3452
— Rchb. f. (Ænothera L.)	
<i>Flemingia</i> Roxb. (Legumin.)	1827
Flemmingia Ham. (Thunbergia Retz.).	
Fleurotia Rchb. (Siebera Gay).	
<i>Fleurya</i> Gaud. (Urtic.)	6655
<i>Flindersia</i> R. Br. (Meliac.)	1200
<i>Flærheca</i> Willd. (Geran.)	988
— Spreng. (Adenophora Fisch.)	4299
<i>Florestina</i> Cass. (Composit.)	3908
Florinda Nor. (Polycardia Juss.)	1291
<i>Floscopa</i> Lour. (Commelin.)	7584
Flotovia Spreng. (Chuquiragua Juss.)	4118
Flourensia DC. (Helianthus L.)	3824
— Camb. (Thylacospermum Fenzl)	588
Floyeria Neck. (Exacum L.)	
Fluegia L. C. Rich. (Ophiopogon Ker)	7211
<i>Fluggea</i> Willd. (Euphorb.)	6408
Fluminia Fries (Scolochloa Link)	8250
Fluvialis Michéli (Naias L.)	7889
— Pers. (Naias L.)	7889
<i>Fockea</i> Endl. (Asclep.)	4840
<i>Foeniculum</i> (Tourn.) Adans. (Umbellif.)	2840
Fœnum græcum (Tourn.) Mönch (Trigonella L.).	
Fœrsteria Scop. (Phyllanthus L.).	
Fœtataxus Senil (Torreya Arn.)	8339
<i>Fœtidia</i> Comm. (Myrtac.)	2347
Folliculigera Pasq. (Trigonella L.)	1650
Fonkia Phil. (Gratiola L.)	3258
<i>Fountainia</i> Heckel (Euphorb.)	6474
<i>Fontuncsia</i> Labill. (Oleac.)	4541
Fontenellea St-Hil. et Tul. (Quilajaja Molina)	2034
Fontilapathum Lobel (Potamogeton L.)	
Forbesia Eckl. (Curculigo Gärtn.)	7279
<i>Forchhammeria</i> Liebm. (Capparid.)	*444b
<i>Fordia</i> Hemsl. (Legumin.)	1690
<i>Forestiera</i> Poir. (Oleac.)	4542
<i>Forficaria</i> Lindl. (Orchid.)	7080
Forgeroux Neck. (Rhamnus L.).	
<i>Forgesia</i> Comm. (Saxifrag.)	2144
Forgetina Bocq. (Sloanea L.)	882
Fornasinia Bertol. (Milletia W. et A.)	1687
Forneum Adans. (Andryala L.)	4194
Fornicium Cass. (Centaurea L.)	4100
<i>Forrestia</i> A. Rich. (Commelin.)	7579
— Raf. (Ceanothus L.).	
Forsgardia Vell. (Combretum L.)	2260
Forskalea Juss. v. Forskohlea L.	6688

- Forskoldea* L. (Urtic.) 6688
Forsteria L. f. (Candolleac.) 4228
— Gärtn. (Royena L.) 4521
Forsteronia G. P. W. Mey. (Apo-
cyn.) 4623
Forsteropsis Sond. (Candolleac.) 4225
Forsythia Vahl (Oleac.) 4538
— Walt. (Decumaria L.) 2118
Forsythiopsis Bak. (Acanth.) 5530
Fortunæa Lindl. (Platycaria
S. et Z.) 6699
Fortuynia Shutlw. (Crucif.) 408
Fothergilla L. f. (Hamamelid.) 2195
— Aubl. (Miconia R. et P.) 2462
Fougeria Mönch (Baltimora L.) 3749
Fougerouxia DC. (Baltimora L.) 3749
Fouha Pomel (Colchicum L.) 7516
Fouilloya Gaud. (Pandanus L.) 7743
Fouquiera Spreng. v. *Fouquiera*
H. B. K.
Fouquieria H. B. K. (Tamariscin.) 2627
Fourcroya Schult. (Amaryll.) 7338
Foreolaria A. DC. (Styrac.) 4530
— Meisn. (Sloanea L.) 852
— R. et P. (Styrax L.) 4529
Foxia Parl. (Hyacinthus L.) 7500
Fracastora Adans. (Sideritis L.).
Fradinia Pomel (Mecomischus
Cass.).
Fraga Lapeyr. (Potentilla L.).
Fragaria (Tourn.) L. (Rosac.) 2054
Fragariastrum Schur (Potentilla
L.) 2055
Fragariopsis St-Hil. (Plukenetia
L.) 6549
Frageria DC. (Lasiorrhiza Lag.).
Fragosa R. et P. (Azorella Lam.) 2746
Franchetia H. Bn (Saxifrag.) 2149
Franciscea Pohl (Brunfelsia L.) 5170
Francisia Endl. (Darwinia
Rudge) 2268
Francoa Cav. (Saxifrag.) 2109
Francoeuria Cass. (Pulicaria
Gärtn.) 3705
Frangula (Tourn.) Brongn. (Rham-
nus L.) 1329
Frankenia L. (Frankeniace.) 565
Frankeniaceæ p. 28.
Frankia Steud. (Gymnarrhena
Desf.) 3710
Franklandia R. Br. (Proteac.) 6233
Franklinia Marsh. (Gordonia Ell.) 692
Franquevillia Salisb. (Microcala
Link et Hoffmg) 4927
Franseria Cav. (Composit.) 3770
Frappieria Cordemoy (Psiadia
Jacq.) 3568
Frasera Walt. (Gentian.) 4959
Fraunhoferia Mart. (Celastr.) 1298
Fraxinella (Tourn.) Gärtn. (Dic-
tamnus L.).
Fraxinus (Tourn.) L. (Oleac.) 4540
— Micheli (Ornus Neck.).
Fredolia Coss. et Durieu (Anaba-
sis L.) 6032
Frecmania Boj. (Helichrysum
Gärtn.).
Freesia Klatt (Irid.) 7264
— Eckl. (Ixia L.) 7263
Fregaea Rchb. f. (Orchid.) 6976
Fregirardia Dun. (Brachistus
Miers) 5115
Freisea Gaud. (Parietaria L.) 6683
Fraireodendron Müll. Arg. (Dry-
petes Vahl) 6413
Fremontia Torr. (Stercul.) 807
— Torr. (Sarcobatus Nees) 6042
Fremya Brongn. et Gris (Xan-
thostemon F. Müll.) 2307
Frenela Mirb. (Callitris Vent.) 8324
— Spach. (Callitris Vent.) 8324
Frevca Dalz. (Asclep.) 4874
Fresenia DC. (Composit.) 3502
Freuchenia Eckl. (Moræa L.) 7222
Freycinetia Gaud. (Pandanus) 7744
Freyera Rchb. (Chærophyllum L.) 2825
Freyeria Scop. (Linociera Sw.) 4517
Freylinia Pangeli (Scrophul.) 5205
Freziera Sw. (Ternstroem.) 680
Fridericia Mart. (Bignon.) 5141
Friedlandia Ch. et Schl. (Diplu-
sodon Pohl) 2504
Friedrichsthalia Fenzl (Tricho-
desma R. Br.) 5009
Friesia DC. (Aristotelia L'Hér.) 886
— Spreng. (Crotonopsis
Mchx) 6462
Fritillaria (Tourn.) L. (Liliac.) 7510
Fritzschia Cham. (Melastom.) 2386
Frivaldia Endl. (Microglossa DC.) 3564
Fræbelia Rgl. (Acrotiche R. Br.) 4403
Fræclielia Mönch (Amarant.) 5361
— Vahl (Coussarea Aubl.) 3279
— Wulf. (Kobresia Willd.) 7984
Frolovia Ledeb. (Saussurea DC.) 4086
Fropiera H. f. (Myrtac.) 2350
Froriepia K. Koch (Umbellif.) 2868
Frostia Bert. (Apodanthes Poit.) 6125
Frutesca DC. (Gærtnera Lam.) 4914
Fuchsia (Plum.) L. (Onagrar.) 2530
— Spach (Fuchsia L.) 2530
— Sw. (Schradera Vahl) 3113
Fugosia Juss. (Malvac.) 764
Fuirena Rottb. (Cyper.) 7938
Fulcaldea Poir. (Barnadesia
Mut.) 4106
Fulchironia Lestib. (Phœnix L.) 7690
Fullartonia DC. (Doronicum L.) 4003
Fumana Dun. (Helianthemum
Pers.) 462
Fumanopsis Pomel (Helianthe-
mum Pers.) 462
Fumaria (Tourn.) L. (Fumar.) 238
Fumariaceæ p. 12.
Funastrum Fourn. (Metastelma
R. Br.) 4745

- Funckia* Dennst. (Lumnitzera Willd.)
Furcifera Leandro (Thymel.) 6286
Funium Willem. (Fourcroya Schult.) 7338
Funkia Spreng. (Hosta Tratt.) 7389
— Willd. (Astelia Banks et Soland.) 7412
Furcroea Vent. v. *Fourcroya* Schult.) 7338
Furnrohria K. Koch (Umbellif.) 2899
Fusanus R. Br. (Santal.) 6338
— Miers (Colpoon Berg) 6339
Fussia Schur (Aira L.) 8140
- G**
- Gabertia* Gaud. (Grammatophyl- lum Bl.) 6841
Gærdtia Kl. (Begonia L.) 2695
Gærtnera Lam. (Logan.) 4914
— Retz (Sphenoclea Gärt.) 4291
— Schreb. (Hiptage Gartn.) 945
Gagea Salisb. (Liliac.) 7513
Gagnebina DC. (Legumin.) 1938
Gagnedi Bruce (Protea L.).
Gahnia Forst. (Cyper.) 7967
Gaiadendron G. Don (Loranthus L.) 6315
Gaillardia Foug. (Composit.) 3935
Gaillonia A. Rich. (Rubiace.) 3348
Gaimardia Gaud. (Centrolepid.) 7901
Gaissenia Raf. (Trollius L.).
Gajate Adans. (Æschynomene L.).
Galactia P. Br. (Legumin.) 1804
Galactites Mönch (Composit.) 4082
Galactodendron H. B. K. (Brosi- mum Sw.) 6623
Galanga Salisb. (Alpinia L.) 7134
Galanthus L. (Amaryll.) 7283
Galapagoa H. f. (Coldenia L.) 5001
Galaria Lam. (Gaillardia Foug.) 3935
Galarhœus Haw. (Euphorbia L.) 6370
Galasia Less. (Scorzonera L.) 4219
Galatea Cass. (Aster L.) 3514
— Herb. (Nerine Herb.) 7306
— Salisb. (Eleutherine Herb.) 7238
Galatella Cass. (Aster L.) 3544
Galathenium Nutt. (Lactuca L.) 4206
Galax L. (Diapens.) 4421
Galaxia Thunb. (Irid.) 7234
Galbanophora Neck. (Bubon Koch).
Galbanum Don (Polylophium Boiss.) 2910
Galdicia Neraud (Inc. sed., Rhamn.?).
Gale (Tourn.) Spach (Myrica L.) 6700
Galeana Llav. et Lex. (Composit.) 3912
Galeandra Lindl. (Orchid.) 6834
Galcaria Zoll. et Mor. (Euphorb.) 6444
— Presl (Trifolium L.) 1653
Galedragon S. F. Gray (Dipsacus L.) 3384
Galedupa Lam. (Pongamia Vent.) 1847
Galega (Tourn.) L. (Legumin.) 1679
Galenia L. (Ficoid.) 2719
Galeobdolon (Dill.) Mönch (La- mium L.) 5833
Galeoglossum A. Rich. (Prescot- tia Lindl.) 6984
Galeola Lour. (Orchid.) 6973
Galeopsis (Tourn.) L. (Labiata) Mönch (Stachys L.) 5830
— A. Rich. (Zygopetalum Hook.) 6851
Galera Bl. (Epipogon Gmel.) 7049
Galianthe Griseb. (Spermacoce L.) 3350
Galiba H. Bn (Antitaxis Miers) 177
Galilea Parl. (Cyperus L.) 7923
Galiniara Del. (Rubiace.) 3188
Galinsoga R. et P. (Composit.) 3861
— Cav. (Tridax L.) 3866
Galinsogea H. B. K. (Tridax L.) 3866
Galinsogopsis Sch. Bip. (Peri- come A. Gray) 3911
Galipea Aubl. (Rutac.) *1011
— B. et H. (Cusparia Humb.) 1014
— DC. (Raputia Aubl.) 1012
Galium L. (Rubiace.) 3365
Gallaria Schrank (Medinilla Gaud.).
Gallasia Mart. (Miconia R. et P.) 2462
Gallesia Casar. (Phytolac.) 6057
Gallesioa Röm. (Clausena Burm.) 1098
Gallitrichum Jord. et Four. (Sal- via L.) 5793
Gallosa Korth. (Cocculus DC.) 148
Galolychia Gasp. (Ficus L.) 6621
Galophthalmum Nees et Mart. (Blainvillea Cass.) 3813
Galopina Thunb. (Rubiace.) 3333
Galphimia Cav. (Malpigh.) 924
Galtonia Dene (Liliac.) 7493
Galumpita Bl. (Gironniera Gaud.) 6593
Galurus Spreng. (Acalypha L.) 6502
Galvania Vand. (Palicourea Aubl.) 3288
Galvesia Juss. (Scrophul.) 5197
Galvezia R. et P. (Pitavia Molina) 1063
Gamanthus Bge (Halanthium K. Koch) 6037
Gambelia Nutt. (Antirrhinum L.) 5199
Gambica C. B. Clarke (Araliac.) 2965
Gamelythrum Nees (Amphipogon R. Br.) 8088
Gamelytrum Steud. v. *Gamely- thrum* Nees.
Gamocarpa DC. (Boopis Juss.) 3387
Gamochaeta Wedd. (Gnaphalium L.) 3026
Gamochilum Walp. (Argyrol- o- bium E. et Z.) 1636
Gamochilus Lestib. (Hedychium Kön.) 7121
Gamochlamys Bak. (Spathan- theum Schott) 7338
Gamoqyne N. E. Brown (Aroid.) 7802
Gamolcpis Less. (Composit.) 4035

- Gamoplexis* Falc. (*Gastrodia* R. Br.) 7047
Gamopoda Bak. (Menisperm.) 170
Gamozygis Turcz. (*Angianthus* Wendl.) 3659
Gamphocalyx Bak. (Spermacoce L.) 3350
Gampsoceras Stev. (*Ranunculus* L.) 10
Gandola Moq. (*Melloca* Lindl.)
Gandriloa Steud. (*Chenopodium* L.) 5972
Gangila Bernh. (*Sesamum* L.) 5507
Ganitrus Gärtn. (*Elæocarpus* L.) 887
Ganophyllum Bl. (Sapind.) 1478
Ganymedes Salisb. (*Narcissus* L.) 7281
Gansbium Adans. (*Erophila* DC.).
Garapatica Karst. (*Alibertia* A. Rich.) 3159
Garberia A. Gray (Composit.) 3470
Garcia Rohr (Euphorb.) 6459
Garciana Lour. (*Philydrum* Banks) 7565
Garcilassa Pöpp. et Endl. (Composit.) 3840
Garcinia L. (Guttifer.) 654
Gardenia L. (Rubiace.) 3181
Gardinia Bert. (*Allium* L.).
Gardeniola Cham. (*Alibertia* A. Rich.) 3159
Gardeniopsis Miq. (Rubiace.) 3266
Gardneria Wall. (Logan.) 4916
Gardoquia R. et P. (Labiata.) 5777
Garhadiolus Jaub. et Spach (*Rhagadiolus* Juss.) 4183
Garidella (Tourn.) L. (*Nigella* L.) 22
Garnieria Brongn. et Gris (Proteac.) 6240
Garnotia Brongn. (Gramin.) 8115
Garosmos Mitch. (Inc. sed.).
Garretia Welw. (*Khaya* A. Juss.) 1193
Garrielia Gaud. (*Dyckia* Schult.) 7185
Garrya Dougl. (Cornac.) 2978
Garuga Roxb. (Burserac.) 1151
— B. et H. (*Thyrsoodium* Benth.) 1531
Garugandra Griseb. (Inc. sed.) p. 489.
Garuleum Cass. (Composit.) 3519
Garwinbium Reinw. (Inc. sed.).
Gaslondia Vieill. (Myrtac.) 2351
Gasoul Adans. (*Mesembryanthemum* L.).
Gasparinia Endl. (*Eginetia* Bl.) 5243
— Bertol. (*Feniculum* Adans.) 2840
Gasteranthopsis Erst. (*Besleria* L.) 5438
Gasteranthus Benth. (*Besleria* L.) 5438
Gasteria Duval (Liliac.) 7392
Gastonia Comm. (Araliac.) 2947
— Röper (*Polyscias* Forst.) 2948
Gastranthus Moritz (Acanth.) 5607
— F. Müll. (*Parsonsia* R. Br.) 4627
Gastridium P. B. (Gramin.) 8122
— Bl. (*Dendrobium* Sw.).
Gastrocarpha Don (Moscharia R. et P.) 4161
Gastrochilus Wall. (Zingiberac.) 7120
— Don (*Saccolabium* Bl.) 6946
Gastrocotyle Bge (Boragin.) 5037
Gastrodia R. Br. (Orchid.) 7047
Gastroglottis Bl. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756
Gastrolobium R. Br. (Legumin.) 1600
Gastrolychnis Fenzl (*Lychnis* L.) 577
Gastromeria D. Don (*Melasma* Berg) 5297
Gastronema Herb. (*Cyrtanthus* Ait.) 7309
Gastropodium Lindl. (*Diothonea* Lindl.) 6809
Gastrostylus Sch. Bip. (*Matricaria* L.) 3965
Gastrosulum Sch. Bip. v. *Gastrostylus* Sch. Bip. 3965
Gatesia A. Gray (Acanthac.) 5622
— Bertol. (*Petalostemon* Mchx) 1670
Gattenhofia Neck. (*Dimorphothea* Mönch) 4041
Gattenhofia Medik. (*Iris* L.).
Gatyna Cass. (*Crepis* L.) 4190
Gaudichaudia H. B. K. (Malpigh.) 957
Gaudinia P. B. (Gramin.) 8151
— Gay (*Limeum* L.) 2739
Gaultheria (Kalm) L. (Ericac.) 4132
Gaura L. (Onagr.) 2536
Gauridium Spach (*Gaura* L.) 2536
Gauropsis Presl (*Clarkia* Pursh) 2525
Gaussia Wendl. (Palm.) 7673
Gavarretia H. Bn (Euphorb.) 6515
Gaya H. B. K. (Malvac.) 741
— Gaud. (*Ligusticum* L.) 2871
— Spreng. (*Seringia* J. Gay) 832
Gaylussacia H. B. K. (Vaccin.) 4320
Gayophytum A. Juss. (Onagr.) 2526
Gaytania Münst. (*Pimpinella* L.) 2814
Gazania Gärtn. (Composit.) 4057
Geanthia Raf. (*Weldenia* Schult. f.).
Geanthus Phil. (Liliac.) 7508
— Reinw. (*Amomum* L.).
Geatum N. E. Brown (Aroid.) 7835
Geblera F. et M. (*Securinega* Juss.) 6406
Geeria Bl. (*Eurya* Thunb.) 682
— Neck. (*Paullinia* L.) 1370
Geigera Schott (Rutac.) 1069
Geigeria Griessel. (Composit.) 3709
Geiseleria Kl. (*Croton* L.) 6460
Geissanthus H. f. (Myrsin.) 4461
Geissaspis W. et A. (Legumin.) 1753
Geissotis Labill. (Saxifrag.) 2151
Geissoloma Lindl. (Penæac.) 6310
Geissomeria Lindl. (Acanth.) 5593
Geissopappus Benth. (Composit.) 3879
Geissorhiza Ker (Irid.) 7260
Geissospermum Allem. (Apocyn.) 4616

Geitonoplesium A. Cunn. (Liliac.) 7370
Gela Lour. (Acronychia Forst.).
Gelala Rumph. (Erythrina L.)
Gelasia Cass. (Scorzonera L.) 4219
Gelasine Herb. (Irid.) 7240
Geleznovia Turcz. (Rutac.) 1045
Gelonium Roxb. (Euphorb.) 6540
— Gartn. (Molinæa Comm.) 1437
— Thou. (Tina R. et S.) 1435
— Thou. (Tinospora Radlk.) 1436
Gelpkea Bl. (Eugenia L.) 3327
Gelsenium Juss. (Logan) 4884
Gembanga Bl. (Corypha L.) 7691
Gemella Lour. (Allophyllus L.) 1379
Geminaria Raf. (Phyllanthus L.) 6404
Gemmaria Salisb. (Hessea Herb.) 7286
Gendarussa (Rumph.) Nees (Justicia L.) 5611
Genersichia Heuff. (Carex L.) 7988
Genesiphylla L'Hér. (Phyllanthus L.) 6404
Genetyllis DC. (Darwinia Rudge) 2268
Genianthus H. f. (Asclep.) 4714
Geniosporum Wall. (Labiata) 5726
Geniostemon Engelm. (Gentian.) 4938
Geniostoma Forst. (Logan.) 4893
Genipa (Tourn.) L. (Rubiaceae) 3183
Genista L. (Legumin.) 1641
Genistella Mönch (Genista L.).
Genistoides Mönch (Genista L.).
Genlisea A. St-Hil. (Lentibular.) 5357
— Rchb. (Aristea Ait.) 7255
Gennaria Parl. (Habenaria Willd.) 7066
Genoplesium R. Br. (Prasophyllum R. Br.) 7025
Genoria Pers. (Ginora L.) 2502
Genosiris Labill. (Patersonia R. Br.) 7250
Gentiana (Tourn.) L. (Gentian.) 4955
Gentianeæ p. 276
Gentianella Borkh. (Gentiana L.) 4955
Geocalis Horan. (Amomum L.) 7125
Geocaryum Coss. et Durieu (Carum L.) 2806
Geochorda Ch. et Schl. (Scrophul.) 5256
Geococcus J. Drumm. (Crucif.) 311
Geodorum Jack (Orchid.) 6840
Geoffræa L. (Legumin.) 1852
Geoffroya Auct. (Geoffræa L.) 1852
Geotherpum "Willd. » ex Schult. (Mitchella L.).
Geomitra Becc. (Burmanniaceae) 6740
Geonoma Willd. (Palm.) 7676
Gephila D. Don (Rubiaceae) 3287
— Bergeret (Merendera Ram.) 7519
Georchis Lindl. (Goodyera R. Br.) 7008
Georgina Willd. (Dahlia Cav.) 3852
Geracium Rchb. (Crepis L.) 4190
Geræa T. et G. (Encelia Adans.) 3829

Geraniaceæ p. 50.

Geranium (Tourn.) L. (Geran.) 983
Gerardia (Plum.) L. (Scrophul.) 5318
Gerardianella Kl. (Micrargeria Benth.) 5312
Gerascanthus P. Br. (Cordia L.) 4992
Gerbera Gronov. (Composit.) 4146
— Less. (Gerbera Gronov.) 4146
Gerdaria Presl (Sopubia Ham) 5310
Germania Bal. et Poitrass. (Gramin.) 8022
Germanea Lam. (Plectranthus L'Hér.) 5735
Germaria Presl (Pygeum Gärt.) 2021
Gerontogea Ch. et Schl. (Oldenlandia L.) 3089
Geropogon L. (Tragopogon L.) 4217
Gerrardanthus Karst. (Cucurbit.) 2690
Gerrardina Oliv. (Samyd.) 2555
Geruma Forsk. (Inc. sed.) p. 492.
Gersinia Neraud (Bulbophyllum Thou.) 6767
Geryonia Schrank (Bergenia Mönch).
Gesnera Mart. (Gesner.) 5377
— Plum. (Conradia Mart.?).

Gesneraceæ p. 301.

Gesneria L. (Pentarrhaphia Lindl.).
Gesnouinia Gaud. (Urtic.) 6684
Gestroa Becc. (Violar.) 487
Gethosyne Salisb. (Asphodelus L.) 7416
Gethyllis L. (Amaryll.) 729
Gethyra Salisb. (Renealmia L.) 7136
Gethyum Phil. (Liliac.) 7482
Getonia Banks et Soland. (Cyrtandra Forst.).
— Roxb. (Calycopteris Lam.) 2252
Geum L. (Rosac.) 2051
— (Tourn.) Mönch (Saxifraga L.).
Geunsia Bl. (Verben.) 5698
— Fl. Mex. (Calandrinia H. B. K.).
— Neck. (Justicia L.).
Ghesæmbilla (Herm.) Adans. (Embelia Juss.).
Ghiesbreghtia A. Gray (Scrophul.) 5178
— A. Rich. (Calanthe R. Br.) 6803
Ghinia Schreb. (Tamonea Aubl.) 5688
Gibbaria Cass. (Osteospermum L.) 4046
Giesekia Endl. v. Giesekia L. 2737
Giesleria Rgl. (Isoloma Benth.) 5373
Gifola Cass. (Filago L.) 3606
Gigalobium P. Br. (Entada Adans.).
Gigantabies Senil. (Sequoia Endl.) 8318
Gigantochloa Kurz (Gramin.) 8291
Gigliolia Becc. (Palm.) 7656
— Barb. Rodr. (Octomeria R. Br.) 6751
Gilberta Turcz. (Myriocephalus Benth.) 3657

- Gilesia* F. Müll. (Stercul.) + 815b
Gilia R. et P. (Polemon.) 4969
Gilibertia R. et P. (Araliac.) 2955
— Gmel. (Quivisia Comm.) 1165
Gilbreca F. Müll. (Saxifrag.) 2161
Gillena Adans. (Clethra L.)
Gillenia Mönch (Rosac.) 2029
Gilliesia Lindl. (Liliac.) 7477
Gimbernatea R. et P. (Terminalia L.) 2249
Ginallia Korth. (Loranth.) 6321
Ginannia Scop. (Palovea Aubl.) 1943
Gingidium Forst. (Angelica L.) 2881
— F. Müll. (Aciphylla Forst.) 2873
Ginginsia DC. (Pharnaceum L.) 2732
Ginkgo (Kämpf.) L. (Conifer.) 8337
Ginora L. (Lythrar.) 2502
Ginorea Fl. Mex. (Heimia Link et Otto) 2500
Ginoria Jacq. v. *Ginora* L.
Ginnania Röm. (Quivisia Comm.) 1165
Ginsen Adans. (Panax L.)
Girardinia Gaud. (Urtic.) 6660
Gireoudia Kl. (Begonia L.) 2695
Girgensohnia Bge (Chenopod.) 6031
Gironniera Gaud. (Urtic.) 6593
Girtanneria Neck. (Rhamnus L.)
Giskia L. (Ficoid.) 2737
Gissanthe Salisb. (Costus L.) 7129
Gissonia Salisb. (Leucadendron R. Br.) 6218
Githago Desf. (Lychnis L.) 577
Githopsis Nutt. (Campanul.) 4286
Givolia Griff. (Euphorb.) 6464
Glabraria Miq. (Litsea Lam.) 6208
Gladiolus (Tourn.) L. (Irid.) 7275
— Gärtn. (Antholyza L.)
Glandonia Griseb. (Malpigh.) 914
Glandularia Gmel. (Verbena L.) 5687
Glandulifolia Wendl. (Adenandra Willd.) 1032
Glaphyria Jack (Leptospermum Forst.) 2286
Glastaria Boiss. (Texiera Jaub. et Spach) 385
Glaucidium S. et Z. (Ranuncul.) 15
Glaucium (Tourn.) Juss. (Papaverac.) 226
Glaucoides (Rupp.) Hall. (Glaux L.)
— Micheli (Peplis L.)
Glaux (Tourn.) L. (Primul.) 4453
Glazostelma Fourn. (Asclep.) 4750
Glaziova Mart. (Cocos L.) 7736
Glazioria Bur. (Bignon.) 5456
Glebionis Cass. (Chrysanthemum L.) 3964
Glechoma L. (Nepeta L.) 5802
Glechon Spreng. (Labiata) 5785
Gleditschia L. (Legumin.) 1915
Glehnia F. Schmidt (Phellopterus Benth.) 2849
Glennica H. f. (Sapind.) 1406
Glia Sond. (Anesorrhiza Ch. et Schl.) 2874
Glinus Löff. (Ficoid.) 2731
Gliricidia H. B. K. (Legumin.) 1692
Glischrocaryon Endl. (Loudonia Lindl.) 2223
Glischrocolla A. DC. (Endonema A. Juss.) 6309
Globba L. (Zingiberac.) 7115
Globifera Gmel. (Micranthemum Rich.)
Globularia (Tourn.) L. (Selagin.) 5659
Globulea Haw. (Crassula L.) 2176
Glochidion Forst. (Phyllanthus L.) 6404
Glochidionopsis Bl. (Phyllanthus L.) 6404
Glochidothea Fenzl (Caucalis L.) 2908
Glochisandra Wight (Phyllanthus L.) 6404
Glocheria Nees (Acanth.) 5603
Gloiospermum Tr. et Pl. (Violar.) 478
Glomera Bl. (Orchid.) 6791
Glomeraria Cav. (Amarantus L.) 5928
Gloneria Lind. et André (Psychotria L.) 3285
Gloriosa L. (Liliac.) 7544
Glossanthus Kl. (Klugia Schlecht.) 5417
Glossarrhen Mart. (Schweiggeria Spreng.) 468
Glossaspis Spreng. (Glossula Lindl.) 7071
Glossocalyx Benth. (Monimiac.) 6169
Glossocardia Cass. (Composit.) 3845
Glossocarya Wall. (Verben.) 5718
Glossocentrum Crügg. (Miconia R. et P.) 2462
Glossochilus Nees (Acanth.) 5567
Glossocomia D. Don (Codonopsis Wall.) 4278
Glossodia R. Br. (Orchid.) 7037
Glossogyne Cass. (Composit.) 3858
Glossoloma Hanst. (Alloplectus Mart.) 5386
Glossoma Schreb. (Votomita Aubl.)
Glossonema Dene (Asclep.) 4722
Glossopappus Kunze (Chrysanthemum L.)
Glossopetalum A. Gray (Celastr.) 1305
Glossospermum Wall. (Melochia L.) 818
Glossostemon Desf. (Stercul.) 821
Glossostephanus E. Mey. (Asclep.) 4769
Glossostigma Arn. (Scrophul.) 5274
Glossostylis Ch. et Schl. (Alectra Thunb.) 5298
Glossula Lindl. (Orchid.) 7071
— Raf. (Aristolochia L.) 6135
Glottidium Desv. (Sesbania Pers.) 1704
Gloxinia L'Hér. (Gesner.) 5365
— Hortul. (Sinningia Nees) 5379
Glumosis Herb. (Sisyrinchium L.) 7248
Gluta L. (Anacard.) 1510
Glutago Comm. (Loranthus L.)
Glyce Lindl. (Alyssum L.) 274
Glyceria R. Br. (Gramin.) 8252

- Glyceria* Nutt. (Centella L.) 2741
Glycicarpus Dalz. (Nothopegia Bl.) 1557
Glycideras Cass. (Composit.) 3505
Glycine L. (Legumin.) 1788
— W. et A. (Teramnus Sw.) 1789
Glyciophylla Raf. (Chiogenes Salisb.)
Glycosma Nutt. (Myrrhis Scop.) 2823
Glycosmis Corr. (Rutac.) 1091
Glycoxylum Capel. (Dicoryphe Thou.)
Glycyrrhiza (Tourn.) L. (Legumin.) 1725
Glycyrrhizopsis Boiss. et Bal. (Glycyrrhiza L.) 1725
Glyphæa H. f. (Tiliac.) 874
Glyphia Cass. (Glycideras Cass.) 3505
Glyphosperma S. Wats. (Liliac.) 7439
Glyphospermum G. Don (Gentiana L.) 4555
Glyptopetalum Thw. (Celastr.) 1274
Glyptopleura Eaton (Composit.) 4204
Glyptostrobos Endl. (Conifer.) 8322
Gmelina L. (Verben.) 5707
Gnaphalium L. (Composit.) 3226
— (Tourn.) Adans. (Diotis Desf.)
Gnaphalodes A. Gray (Composit.) 3664
— Adans. (Micropus L.) 3602
Gnaphalon Lowe (Phagnalon Cass.) 3624
Gnaphalopsis DC. (Hymenatherum Cass.) 3926
Gnephosis Cass. (Composit.) 3660
Gnetaceæ p. 482.
Gnetum L. (Gnetac.) 8305
Gnidia L. (Thymel.) 6292
Gochnatia H. B. K. (Composit.) 4123
Godetia Spach (Enothera L.) 4448
Godmannia Hemsl. (Bignon.) 5470
Godoya R. et P. (Ochnac.) 1146
— Mart. et Zucc. (Blastemanthus Planch.)
Godwinia Seem (Dracontium L.) 7785
Gœbelia Bge (Sophora L.) 1871
Gœppertia Griseb. (Gentian.) 4934
— Nees (Maranta L.) 7138
— Nees (Calathea G. F. W. Mey.) 7148
— Nees (Ayndendron Nees) 6182
Gœthea Nees et Mart. (Malvac.) 754
Gœtzea Wydl. (Solan.) 5150
— Rchb. (Rothia Pers.)
Goldbachia DC. (Crucif.) 415
— Trin. (Arundinella Raddi) 8037
Goldfussia Nees (Strobilanthes Bl.) 5554
Golia Adans. (Soldanella L.)
Golowninia Maxim. (Crawfurdia Wall.) 4954
Gomara R. et P. (Scrophul.) 5217
Gomesia Llav. (Inc. sed.) p. 489.
Gomezia R. Br. (Orchid.) 6915
Gomidezia Berg (Myrcia DC.) 2322
Gomosia Mut. (Rubiace.) 3330
Gomortica R. et P. (Laurin.) + 6216b
Gomotriche Turcz. (Trichinium R. Br.) 5941
Gomphandra Wall. (Olinac.) 1230
Gomphia Schreb. (Ouratea Aubl.) 1140
Gomphichis Lindl. (Orchid.) 6988
Gomphocalyx Bak. (Rubiace.) + 3342b
Gomphocarpus R. Br. (Asclep.) 4739
Gomphogyne Griff. (Cucurbit.) 2687
Gompholobium Sm. (Legumin.) 1592
Gomphopetalum Turcz. (Angelica L.) 2881
Gomphosia Wedd. (Fernandusa Pohl) 3037
Gomphostemma Wall. (Labiata) 5846
Gomphostigma Turcz. (Logan.) 4895
Gomphrena L. (Amarant.) 5960
Gomutus Spreng. (Arenga Labill.) 7634
Gonandra Schlecht. (Campelia L. C. Rich.) 7591
Gonatanthus Kl. (Aroid.) 7818
Gonatocarpus Willd. (Haloragis Forst.) 2224
Gonatogyne Kl. (Savia Willd.) 6398
Gonatopus Engl. (Aroid.) 7761
Gongora R. et P. (Orchid.) 6869
Gongrodiscus Radlk. (Sapind.) 1460
Gongronema Dene (Asclep.) 4825
Gongrothamnus Steetz (Composit.) 3994
Gongylocarpus Ch. et Schl. (Onagrar.) 2539
Gongylolepis Schomb. (Stiffia Mikan) 4127
Gonianthes Rich. (Inc. sed.) p. 489.
Gonioacaulon Cass. (Composit.) 4088
Goniochiton Bl. (Disoxylum Bl.) 1175
Goniogyne DC. (Heylandia DC.) 1631
Goniolimon Boiss. (Statice L.) 4428
Gonioma E. Mey. (Apocyn.) 4602
Goniopogon Turcz. (Calotis R. Br.) 3532
Gonioscypha Bak. (Liliac.) 7385
Goniostemina Wight (Toxocarpus W. et A.) 4713
Goniothalamus Bl. (Anonac.) 95
Goniotriche Turcz. (Trichinium R. Br.) 5941
Goniurus Presl (Pothos L.)
Gonocalyx Pl. et Lindl. (Vaccin.) 4328
Gonocarpus Ham. (Combretum L.) 2260
— Thunb. (Haloragis Forst.) 2224
Gonocaryum Miq. (Olinac.) 1239
Gonocitrus Kurz (Rutac.) 1103
Gonocytisus Spach (Genista L.) 1641
Gonogona Link (Goodyera R. Br.) 7408
Gonolobus Mchx (Asclep.) 4801
Gonoptera Turcz. (Bulnesia C. Gay) 978
Gonopyrum C. A. Mey. (Polygonella Mchx) 6083
Gonospermum Less. (Composit.) 3944

- Gonostegia* Turcz. (Pouzolzia Gaud.) 6669
Gonostemon Haw. (Stapelia L.) 4882
Gonothea Bl. (Oldenlandia L.) 3089
Gontarella Gilib. (Isopyrum L.)
Gonyanera Korth. (Rubiace.) 3142
Gonyanthes Bl. (Burmanna L.) 6733
Gonystylus Teijsm. et Binn. (Thymel.) *6306
Gonzalagunia R. et P. (Gonzalea Pers.) 3111
Gonzalea Pers. (Rubiace.) 3111
Goodallia Benth. (Thymel.) 6285
— (Bowd.) Rehb. (Inc. sed.)
Goodenia Sm. (Goodeniace.) 4233
Goodeniaceæ p. 236.
Goodia Salisb. (Legumin.) 1616
Goodyera R. Br. (Orchid.) 7008
Gorceixia Bak. (Composit.) 3416
Gordonia Ell. (Ternstrœm.) 692
Gorgonidium Schott (Aroid.) 7834
Gorskia Bolle (Copaifera L.) 1967
Gorteria L. (Composit.) 4053
— Lam. (Berkheya Ehrh.) 4060
Gosela Choisy (Selagin.) 5656
Gossampinus Schott et Endl. (Eriodendron DC.) 772
Gossypianthus Hook. (Amarant.) 5957
Gossypium L. (Malvac.) 768
Gothofreda Vent. (Oxypetalum R. Br.) 1355
Gouania (Jacq.) L. (Rhamn.) 4734
Goudotia Dene (Distichia Nees et Meyen.) 7606
Gouffeia Rob. et Cast. (Arenaria L.) 583
Goughia Wight (Daphniphyllum Bl.) 6430
Gouinia Fourn. (Festuca L.) 8254
Gouldia A. Gray (Rubiace.) 3150
Goupia Aubl. (Celastr.) 1309
Gourliea Gill. (Legumin.) 1870
Govania Wall. (Givotia Griff.) 6464
Govenia Lindl. (Orchid.) 6849
Govindovia Wight (Tropidia Lindl.) 6980
Grabowskia Schlecht. (Solan.) 5136
Graderia Benth. (Scrophul.) 5311
Græffea Seem. (Tiliac.) 869
Grællsia Boiss. (Crucif.) 269
Grænia Hook. (Cephalophora Cav.) 3933
Græffrieda DC. (Melastom.) 2411
— Mart. (Miconia R. et P.) 2462
Grafia Rehb. (Hladnikia Koch.)
Grahamia Gill. (Portul.) 608
Gramerium Desv. (Panicum L.) 8050
Gramineæ p. 462.
Grammadenia Benth. (Myrsin.) 4465
Grammangis Rehb. f. (Orchid.) 6837
Grammanthes DC. (Crassul.) 2177
Grammarthron Cass. (Doronicum L.) 4003
Grammatocarpus Presl (Loasæe.) 2575
Grammatophyllum Bl. (Orchid.) 6841
Grammatotheca Presl (Lobelia L.) 4262
Grammica Lour. (Cuscuta L.) 5104
Grammocarpus Gasp. (Trigonella L.)
Grammosciadium DC. (Chærophyllum L.) 2825
Granadilla (Tourn.) Gärtn. (Passiflora L.)
Grandidiera Jaub. (Bixin.) 497
Grangea Adans. (Composit.) 3510
Grangeria Comm. (Rosac.) 2010
Graniera Mandon et Wedd. (Abatia R. et P.) 2551
Grantia Boiss. (Composit.) 3695
— Griff. (Wolfia Horkel) 7859
Græphophorum Desv. (Gramin.) 8251
Graphiosa Alef. (Lathyrus L.) 1778
Graphistemma Champ. (Asclep.) 4776
Graptophyllum Nees (Acanth.) 5635
Grastidium Bl. (Dendrobium Sw.) 6763
Gratiola (Rupp.) L. (Scrophul.) 5258
Graumuellera Rehb. (Amphibolis Agardh) 7883
Gravenhorstia Nees (Lonchostoma Wickstr.) 2222
Grævesia Naud. (Melastom.) 2431
Grayia Nees (Isachne R. Br.) 8049
— Rehb. v. Grayia H. et A.
Grayia H. et A. (Chenopod.) 5980
Greenea W. et A. (Rubiace.) 3071
— Nutt (Thurberia Benth.) 8116
Greenella A. Gray (Composit.) 3475
Greenovia Webb (Sempervivum L.) 2184
Greenwaya Giseke (Amomum L.) 7125
Greevesia F. Müll. (Pavonia L.) 753
Greggia A. Gray (Crucif.) 297
— Engelm. (Cowania Don) 2048
— Gärtn. (Eugenia L.) 2327
Gregoria Duby (Dyonysia Vand.) 4439
Greigia Rgl. (Bromel.) 7138
— Duby (Douglasia Lindl.) 4438
Greniera Gay (Arenaria L.) 583
Grenvillea Sw. (Pelargonium L'Hér.) 985
Greslania Balansa (Gramin.) 8298
Grevea H. Bn (Saxifrag.) 2172
Grevillea R. Br. (Proteac) 6255
Grewia L. (Tiliac.) 848
Greyia Hook. et Harv. (Melianth.) 1497
Grias L. (Myrtac.) 2337
Griclum L. (Rosac.) 2071
Griffinia Ker (Amaryll.) 7300
Grilithia W. et A. (Randia L.) 3179
Griffonia H. f. (Rosac.) 2016
Grimaldia Schrank (Cassia L.) 1929
Grindelia Willd. (Composit.) 3479
Grindeliopsis Sch. Bip. (Xanthocephalum Willd.) 3476

- Gripidea* Miers (Blumenbachia Schrad.) 2574
Grischowia Karst. (Monochætum Naud.) 2102
Grisebachia Kl. (Ericac.) 4357
Grisbachella Lorenz (Apocyn.) 4624
Griselinia Forst. (Cornac.) 2979
— Scop. (Pterocarpus L.)
Grisia Brongn. (Bikkia Reinw.) 2057
Gristea Löffl. (Lythrar.) 2494
Grisollea H. Bn (Olacin.) 1251
Grobysia Lindl. (Orchid.) 6852
Grœnlandia J. Gay (Potamogeton L.) 7880
Grona Lour. (Legumin.) 1803
Gronophyllum Scheff. (Palm.) *7620
Gronovia (Houst.) L. (Loaseæ) 2563
— Blanco (Illigera Bl.) 2264
Grosourdya Rehb. f. (Sarcophilus R. Br.) 6940
Grossularia (Tourn.) A. Rich. (Ribes L.) 2168
Grotefendia Seem. (Polyscias Forst.) 2948
Groutia Guill. et Perr. (Opilia Roxb.) 1227
Grubbia Berg (Santal.) 6354
Grumilea Gärtn. (Psychotria L.) 3235
Gravelia A. DC. (Pectocarya DC.) 5015
Grymania Presl (Parinarium Juss.) 2011
Guachamacá De Grosourdy (Pres-tonia R. Br.) 4621
Guaco Liebm. (Aristolochia L.) 6135
Guadella Franch. (Bambusa Schrad.) 8289
Guadua Kth (Bambusa Schrad.) 8289
Guaiacum (Plum.) L. (Zygophyll.) 974
— Forst. (Guioa Cav.) 1443
Guagnebina Vell. (Manettia Mut.) 3025
Gualtheria Scop. v. Gaultheria Kalm. 4332
Guapeba Gomez (Pouteria Aubl.) 4495
Guapira Aubl. (Inc. sed.) p. 4-9.
Guapurium Juss. (Eugenia L.) 2327
Guarana H. Bn (Richeria Vahl) 6438
Guardiola H. et B. (Composit.) 3748
Guarea L. (Meliac.) 1178
Guariruma Cass. (Mutisia L. f.) 4109
Guatteria R. et P. (Anonac.) 75
Guazuma Plum. (Juss.) (Stercul.) 825
Gubleria Gaud. (Nolana L.) 5097
Gueldenstedtia Fisch. (Legumin.) 1718
— Neck. (Eurotia Adans.) 5982
Guenthera Rgl (Xanthocephalum Willd.) 3476
Guettarda L. (Rubiace.) 3213
Guettardella Champ. (Antirrhoea Comm.) 3214
Guevina Molina (Proteac.) 6245
Guibourtia J. Benn. (Copaifera L.) 1967
Guichenotia J. Gay (Stercul.) 836
Guidonia Griseb. (Casearia Jacq.) 2543
— (Plum.) Rehb. (Samyda L.)
Guienza Sonder (Stylochiton Leprieur) 7830
Guiera Adans. (Combret.) 2256
Guina Crüg. v. Quiina Aubl.
Guilandina L. (Cesalpinia L.) 1910
Guilingia Hook. (Mouriria Aubl.) 2484
Guilfoylia F. Müll. (Cadellia F. Müll.) 1125
Guilielma Mart. (Bactris Jacq.) 7728
Guillainia Vieill. (Zingiberac.) 7116
Guilleminea H. B. K. (Amarant.) 5951
Guilleminia Neck. (Votomita Aubl.)
Guillonea Cass. (Laserpitium L.) 2911
Guindelia Gill. (Valenzuelia Bert.) 1374
Guinnalda Sessé (Gelsemium Juss.)
Guioa Cav. (Sapind.) 1443
Guiraoa Cass. (Crucif.) 407
Guizotia Cass. (Composit.) 3841
Gulubia Becc. (Palm.) +7617b
Gumillea R. et P. (Saxifrag.) 2155
Gumira (Rumph.) Hassk. (Premna L.) 5704
Gumteolis Ham. (Centranthera R. Br.)
Gundelia (Tourn.) L. (Composit.) 4063
Gundelsheimera Cass. (Gundelia L.) 4063
Gundlachia A. Gray (Composit.) 3495
Gunnera L. (Halorag.) 2229
Gunneropsis Erst. (Gunnera L.) 2229
Gunnia F. Müll. (Ficoid.) 2722
— Lindl. (Sarcophilus R. Br.) 6940
Gunisanthus A. DC. (Diospyros L.) 4524
Guntheria Spreng. (Gaillardia Foug.) 3935
Gurania Cogn. (Cucurbit.) 2663
Gurllia Kl. (Begonia L.) 2695
Gurua Ham. (Finlaysonia Wall.) 4697
Gusmania Remy (Erigeron L.) 3561
Gussonea Presl (Fimbristylis Vahl) 7932
Gussonia A. Rich. (Mystacidium Lindl.) 6961
— Spreng. (Sebastiania Spreng.) 6570
Gustavia L. (Myrtac.) 2330
— Bl. (Planchonia Bl.) 2312
Gutenbergia Sch. Bip. (Composit.) 3394
Guthnickia Rgl (Achimenes P. Br.) 5366
Guthriea Bolus (Passiflor.) 2603
Gutierrezia Lag. (Composit.) 3477
— Benth. (Amphichyris T. et G.) 3478
Guttenbergia Zoll. (Morinda L.)

Guttiferae p. 33.

- Gutzlaffia* Hance (*Strobilanthes* Bl.) 5554
Guyonia Naud. (*Melastom.*) 2391
Guzmania R. et P. (*Bromel.*) 7190
Gyas Salisb. (*Bletia* R. et P.) 6787
Gyaxis Salisb. (*Hæmanthus* L.) 7311
Gymnacanthus Nees (*Sclerocalyx* Nees) 5542
— (Erst. (*Ruellia* L.) 5529
Gymnachæna Rchb. (*Perotriche* Cass.) 3668
Gymnadenia R. Br. (*Haabenaria* Willd.) 7066
Gymnagathis Schau. (*Melaleuca* L.) 2296
Gymnalypha Griseb. (*Acalypha* L.) 6502
Gymnandra Pall. (*Lagotis* Gärtn.) 5658
Gymnanthelia Anders. (*Andropogon* L.) 8020
Gymnanthemum Cass. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Gymnanthera R. Br. (*Asclep.*) 4691
Gymnanthes Sw. (*Euphorb.*) 6572
Gymnanthus Jungh. (*Trochodendron* S. Z.) 53
Gymnarrhæna Desf. (*Composit.*) 3710
Gymnema R. Br. (*Asclep.*) 4824
— Raf. (*Pluchea* Cass.) 3583
Gymnobalanus Nees (*Ocotea* Aubl.) 6198
Gymnobotrys Wall. (*Falconeria* Royle.)
Gymnocalycium Pfeiff. (*Echinocactus* Link et Otto) 2705
Gymnocampus Lesch. (*Levenhookia* R. Br.).
Gymnocarpus Forsk. (*Illecebr.*) 5906
— Thou. (*Uapaca* H. Bn.)
Gymnocaulis Nutt. (*Aphyllon* Mitch.) 5348
Gymnocaulus Phil. (*Calycera* Cav.) 3388
Gymnochaeta Steud. (*Schoenus* L.) 7961
Gymnochilus Bl. (*Orchid.*) 7015
Gymnocladus Lam. (*Legumin.*) 1914
Gymnocline Cass. (*Chrysanthemum* L.) 3964
Gymnococca F. et M. (*Pimelea* Banks) 6269
Gymnocoronis DC. (*Composit.*) 3437
Gymnodiscus Less. (*Composit.*) 4036
Gymnogyne Steetz (*Cotula* L.) 3963
Gymnolæma Benth. (*Asclep.*) 4682
Gymnoleima Dene (*Lithospermum* L.) 5056
Gymnolomia H. B. K. (*Composit.*) 3797
Gymnomesium Schott (*Arum* L.) 7848
Gymnonychium Bartl. (*Agathosma* Willd.) 1034
Gymnopentzia Benth. (*Composit.*) 3984
Gymnopetalum Arn. (*Cucurbit.*) 2613
Gymnophyton Clos (*Astericium* Ch. et Schl.) 2755
Gymnopogon P. B. (*Gramin.*) 8165
— Scop. (*Inc. sed.*)
Gymnopsis DC. (*Gymnolomia* H. B. K.) 3797
— DC. (*Sclerocarpus* Jacq.) 3798
Gymnoschoenus Nees (*Mesomelaena* Nees) 7958
Gymnosciadium Hochst. (*Pimpinella* L.) 2814
Gymnosiphon Bl. (*Burmanniaceae*) 6735
Gymnosperma Less. (*Composit.*) 3474
Gymnospermæ p. 482.
Gymnospermium Spach (*Leontice* L.) 192
Gymnosporia W. et A. (*Celastrus* L.) 1288
Gymnostachys R. Br. (*Aroid.*) 7763
Gymnostachyum Nees (*Acanth.*) 5586
Gymnostephium Less. (*Composit.*) 3528
Gymnostichum Schreb. (*Asprella* Willd.) 8279
Gymnostillingia Müll. Arg. (*Stillingia* L.) 6566
Gymnostyles Juss. (*Soliva* R. et P.) 3973
Gymnoterpe Salisb. (*Tapeinanthus* Herb.) 7222
Gymnotheca Dene (*Houttuynia* Thunb.) 6138
Gymnothrix P. B. (*Pennisetum* Pers.) 8057
Gynactis Cass. (*Glossogyne* Cass.) 3858
Gynaion A. DC. (*Cordia* L.) 4992
Gynamblosis Torr. (*Croton* L.) 6460
Gynandiris Parl. (*Iris* L.) 7220
Gynandropsis DC. (*Capparid.*) 431
Gynaphanez Steetz (*Epaltes* Cass.) 3592
Gynastrum Neck. (*Inc. sed.*) p. 489.
Gynerium H. et B. (*Gramin.*) 8202
Gynestum Poit. (*Geonoma* Willd.) 7676
Gyneteria Spreng. (*Tessaria* R. et P.) 3586
Gynheteria Willd. v. *Gyneteria* Spreng. 3586
Gynocardia R. Br. (*Bixin.*) 520
Gynoecephalum Bl. (*Phytocrene* Wall.) 1254
Gynochthodes Bl. (*Rubiaceae*) 3275
Gynoon A. Juss. (*Phyllanthus* L.) 6404
Gynopachys Bl. (*Randia* L.) 3179
Gynopleura Cav. (*Passiflor.*) 2583
Gynopogon Forst. (*Alyxia* R. Br.) 4581
Gynostenma Bl. (*Cucurbit.*) 2684
Gynotrix Alef. (*Sida* L.)
Gynotroches Bl. (*Rhizophor.*) 2240
Gynoxis Cass. (*Composit.*) 4027
— DC. (*Senecio* L.) 4025
Gynura Cass. (*Crassocephalum* Mönch) 4021

Gypothamnium Phil. (Composit.) 4112
Gypsocallis D. Don (Erica L.) 4351
Gypsophila L. (Caryophyll.) *573
Gyptis Sch. Bip. (Eupatorium L.) 3160
Gyrandra Griseb. (Erythraea DC.) 4937
— Wall. (Daphniphyllum Bl.)
Gyrinops Gärtn. (Thymel.) 6302
Gyrinopsis Dene (Thymel.) 6303
Gyrocarpus Jacq. (Combret.) 2265
Gyromia Nutt. (Medeola L.) 7552
Gyrostachis Pers. (Spiranthes L. C. Rich.) 6992
Gyrosticta Fourn. (Asclep.) 4755
Gyrostemon Desf. (Phytolac.) 6064
Gyrostephium Turcz. (Chthonoccephalus Steetz) 3667
Gyrotania Griseb. (Urtic.) 6659
Gyrotheca Salisb. (Lachnanthes Ell.) 7198

H

Haagea Kl. (Begonia L.) 2695
Haasia Nees (Dehaasia Bl.) 6181
Haastia H. f. (Composit.) 3566
Habenaria Willd. (Orchid.) 7067
Haberlea Friwald. (Gesner.) 5424
— Pohl (Lomatozoma Bak.) 3417
Haberlia Dennst. (Odina Roxb.)
Habitzia M. B. (Chenopod.) 5966
Habracanthus Nees (Acanth.) 5602
Habranthus Herb. (Hippeastrum Herb.) 7298
Habrosia Fenzl (Illecebr.) 5914
Habrothamnus Endl. (Cestrum L.) 5149
Habsburgia Mart. (Skytanthus Meyen) 4606
Habselia H. f. et T. (Anonac.) 113
— A. DC. (Xylopia L.) 111
Hachettea H. Bn (Balanophor.) +6368^b
Hacquetia Neck. (Umbellif.) 2762
Hacub Vaill. (Gundelia L.)
Hadestaphyllum Dennst. (Hologarna Ham.) 1561
Hæckeria F. Müll. (Humea Sm.) 3652
Hæmadictyon Lindl. (Prestonia R. Br.) 4621
Hæmanthus (Tourn.) L. (Amaryll.) 7311
Hæmaria Lindl. (Orchid.) 7004
Hæmatobanche Presl (Hyobanche L.) 5302
Hæmatocarpus Miers (Menisperm.) 176
Hæmatolepis Presl (Cytinus L.)
Hæmatorchis Bl. (Galeola Lour.) 6973
Hæmatospermum Wall. (Homonoia Lour.) 6527
Hæmatostaphis Hook. f. (Anacard.) 1524
Hæmatostrobos Endl. (Thonningia Vahl) 6361
Hæmatoxydon L. (Legumin.) 1912

Hæmax E. Mey. (Astephanus R. Br.) 4716
Hæmocarpus Nor. (Haronga Thou.)
Hæmocharis Salisb. (Ternstroem.) 694
Hæmodoraceæ p. 410.
Hæmodorum Sm. (Hæmodor.) 7193
Hæmospermum Reinw. (Geniostoma Forst.) 4893
Hænelia Walp. (Amellus L.) 3527
Hænianthus Griseb. (Linociera Sw.) 4547
Hænkea R. et P. (Schœpfia Schreb.) 1221
— Salisb. (Portulacaria Jacq.)
— Schmidt (Adenandra Willd.)
Hænslera Lag. (Physospermum Cusson) 2770
Hænsleria Boiss. (Composit.) 4169
Hagæa Vent. (Polycarpæa Lam.) 603
Hagenbachia Nees et Mart. (Hæmodor.) 7196
Hagenia Willd. (Brayera Kth) 2059
— Mönch (Dichoglottis F. et M.)
Hagidryas Griseb. (Prunus L.)
Hagioseris Boiss. (Picris L.) 4189
Hahnia Medik. (Cratægus L.)
Hakca Schrad. (Proteac.) 6257
Halanthium K. Koch (Chenopod.) 6037
Halarchon Bge (Chenopod.) 6038
Halca T. et G. (Tetragonotheca L.)
Halenia Borkh. (Gentian.) 4960
Halesia L. (Styrac.) 4528
— P. Br. (Guettarda L.) 3213
Halgania Gaud. (Boragin.) 5004
Halianthus Fries (Arenaria L.) 583
Halimium Dun. (Helianthemum Pers.) 462
— Spæch (Cistus L.) 461
Halimocnemis C. A. Mey. (Chenopod.) 6036
Halimodendron Fisch. (Legumin.) 1715
Halimolobos Tausch (Inc. sed.) p. 489.
Halimus Wallr. (Atriplex L.) 5979
Hallackia Harv. (Huttonæa Harv.) 7063
Halleria L. (Scrophul.) 5203
Halfordia F. Müll. (Rutac.) 1087
Hallia Thunb. (Legumin.) 1772
— Dmrt. (Arenaria L.)
— J. St-Hil. (Alysicarpus Neck.)
Halmira Parl. (Panicratium L.) 7323
Halocharis Moq. (Chenopod.) 6035
— M. B. (Centaurea L.) 4100
Halochloa Griseb. (Monanthochloa Engelm.) 8192
Halocnemum M. B. (Chenopod.) 6010

- Halocnemum* Spreng. v. *Halocnemum* M. B. 6010
Halodendron Thou. (*Avicennia* L.) 5724
— DC. (*Halimodendron* Fisch.)
Halodula Endl. (*Cymodocea* Kön.) 7890
Halogeton C. A. Mey. (*Chenopod.*) 6040
Halopeplis Bge (*Chenopod.*) 6009
Halophila Thou. (*Hydrocharid.*) 6732
Halorageæ p. 122.
Haloragis Forst. (*Halorag.*) 2224
Haloschœnus Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
Haloscias Fries (*Ligusticum* L.) 2871
Halostachys C. A. Mey. (*Chenopod.*) 6006
Halostemma Wall. (*Mapania* Aubl.) 7944
Halothamnus F. Müll. (*Plagianthus* Forst.) 737
— Jaub. et Spach (*Salsola* L.) 6027
Halotis Bge (*Halimocnemis* C. A. Mey.) 6036
Holoxylon Bge (*Chenopod.*) 6026
Hamadryas Comm. (*Ranuncul.*) 11
Hamamelideæ p. 121.
Hamamelis L. (*Hamamelid.*) 2200
Hamatris Salisb. (*Dioscorea* L.) 7345
Hamelia Jacq. (*Rubiace.*) 3145
Hamelinia A. Rich. (*Astelia* Banks et Soland.) 7412
Hamiltonia Roxb. (*Rubiace.*) 3316
— Harv. (*Colpoen* Berg) 6339
— Mühlbg (*Pyralaria* Mchx) 6334
— Spreng. (*Comandra* Nutt.) 6336
Hammatocaulis Tausch (*Ferula* L.) 2384
Hammatolobium Fenzl (*Legumin.*) 1728
Hampea Schlecht. (*Malvac.*) 774
Hamulium Cass. (*Verbesina* L.) 3832
Hanburia Seem. (*Cucurbit.*) 2675
Hancea Seem. (*Mallotus* Lour.) 6522
Hancornia Gomez (*Apocyn.*) 4565
Handschia Pohl (*Thinouia* Tr. et Pl.) 1373
Hanguana Bl. (*Astelia* Banks et Soland.) 7412
— Bl. (*Susum* Bl.) 7005
Hannafordia F. Müll. (*Stereul.*) 835
Hannoa Planch. (*Simarub.*) 1108
Hansalia Schott (*Hydrosme* Schott) 7792
Hansenia Turcz. (*Ligusticum* L.) 2871
Hansteinia Gerst. (*Acanth.*) 5606
Hapalanthus Jacq. (*Callisia* L.) 7589
Hapale Schott (*Hapaline* Schott) 7823
Hapaline Schott (*Aroid.*) 7823
Hapalocarpum Miq. (*Ammania* Houst.) 2488
Hapalosia W. et A. (*Polycarpon* L.) 596
Haplostephium Don (*Crepis* L.) 4190
Haplachne Presl (*Dimeria* R. Br.) 7996
Haplanthera Hochst. (*Ruttya* Harv.) 5599
Haplanthus Nees (*Acanth.*) 5585
Haplocarpha Less. (*Composit.*) 4050
Haplochilus Endl. (*Zeuxine* Lindl.) 7000
Haploclathra Benth. (*Ternstroem.*) 703
Haplocœlum Radlk. (*Sapind.*) 1414
Haplodesmium Naud. (*Chaetolepis* Miq.) 2384
Haplotophium Endl. (*Bignon.*) 5455
Haploesthes A. Gray (*Composit.*) 4007
Haplophium Mart. v. *Aplolophium* Choisy.
Haplopappus Cass. (*Composit.*) 3488
Haplopetalum A. Gray (*Rhizophor.*) 2238
Haplophyllum Rehb. (*Ruta* L.) 1019
Haplophyton A. DC. (*Apocyn.*) 4660
Haplorhus Engl. (*Anacard.*) 1527
Haplosciadium Hochst. (*Trachydium* Lindl.) 2779
Haplostellis Endl. (*Pogonia* Juss.) 7043
Haplostemma Endl. (*Cynanchum* L.) 4779
Haplostemum Raf. (*Scirpus* L.) 7934
Haplostephium Mart. (*Composit.*) 3420
Haplosticha Phil. (*Senecio* L.) 4025
Haplostigma F. Müll. (*Loxocarya* R. Br.) 7912
Haplostylis Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
Haplotaxis Walp. (*Saussurea* DC.) 4086
Happia Neck. (*Tococa* Aubl.) 2466
Hardenbergia Benth. (*Legumin.*) 1790
Hardwickia Roxb. (*Legumin.*) 1969
Harfordia Greene et Parry (*Polygon.*) 6078
Hargusseria C. A. Mey. (*Daphnopsis* Mart. et Zucc.)
Harina Ham. (*Wallichia* Roxb.) 7682
Hariota (Adans.) DC. (*Rhipsalis* Gartn.) 2712
Harlandia Hance (*Melothria* L.) 2651
Harmala (Tourn.) Mönch (*Peganum* Link.)
Harmogia Schau. (*Bæckeia* L.) 2280
Harnieria Solms (*Justicia* L.) 5611
Haronga Thou. (*Hypericin.*) 637
Harongana Lam. (*Haronga* Thou.)
Harpachæna Bge (*Acanthocephalus* Kar. et Kir.) 4185
Harpachne Hochst. (*Gramin.*) 8221
Harpæcarpus Nutt. (*Madia* Molina) 3870
Harpagonella A. Gray (*Boragin.*) 5014
Harpalum DC. (*Viguiera* H.B.K.) 3823
— Cass. (*Helianthus* L.) 3824

- Harpalyce* Moç. et Sessé (Legu-
min.) 1673
— D. Don (Prenanthes L.) 4208
Harpagophytum DC. (Pedalin.) 5502
Harpanema Dene (Asclep.) 4698
Harpechloa Kth (Gramin.) 8160
Harpelema Jacq. f. (Rothia Pers.)
Harpephora Endl. (Aspilia Thou.) 3817
Harpephyllum Bernh. (Anacard.) 1526
Harpocarpus Endl. (Acanthoce-
phalus Kar. et Kir.) 4185
Harpochilus Nees (Acanth.) 5626
Harpullia Roxb. (Sapind.) 1480
Harrachia Jacq. f. (Crossandra
Salisb.) 5563
Harrera Maefad. (Tetrazygia
L. C. Rich.) 2461
Harrisonia R. Br. (Simarub.) 1132
— Hook. (Marsdenia
R. Br.) 4835
— Neck. (Xeranthemum
L.) 4068
Hartighsea A. Juss. (Disoxylum
Bl.) 1175
Hartigia Mey. (Miconia R. et P.) 2462
Hartmannia DC. (Hemizonia DC.) 3872
— Spach (Eriothora L.) 2528
Hartogia (L. f.) Thunb. (Celastr.) 1282
Hartwegia Lindl. (Orchid.) 6822
— Nees (Chlorophytum
Ker) 7432
Harveya Hook. (Scrophul.) 5300
Hasseltia H. B. K. (Tiliac.) 878
— Bl. (Kickxia Bl.) 4657
Hasselquistia L. (Tordylium L.) 2895
Hasskarlia H. Bn (Euphorb.) 6495
— Meisn. (Turpinia
Vent. ?) — Walp. (Pandanus L.) 7743
Hastingsia Sm. (Holmskioldia
Retz) 5713
Hastingsia S. Wats. (Liliac.) 7425
Hausmannia F. Müll. (Bignon.) 5463
Hausknechtia Boiss. (Umbellif.) 2837
Hanya Moç. et Sessé (Onagrar.) 2531
Havetia H. B. K. (Guttif.) 641
Havetiopsis Pl. et Tr. (Guttif.) 643
Haworthia Duval (Liliac.) 7395
Haxtonia Caley (Olearia Mönch) 3551
Haya Balf. f. (Illecebr.) 5899
Hayeckea Pohl (Paulinia L.) 1370
Haylockia Herb. (Amaryll.) 7295
Haymaldia Kanitz (Lobeliac.) 4263
— Schur (Dasypyrum
Coss. et Durieu) 8273
Haynea Willd. (Paourina Aubl.) 3391
— Rehb. (Modiola Mönch).
— Schum. et Thonn. (Inc.
sed.) p. 489.
Hazardia Greene (Composit.) 3549
Hearnia F. Müll. (Meliac.) 1186
Hebanthe Mart. (Amarant.) 5962
Hebe Juss. (Veronica L.) 5293
Hebea Pers. (Gladiolus L.) 7275
Hebeandra Bonpl. (Monnina
R. et P.) 554
Hebecladus Miers (Solan.) 5122
Hebeclinium DC. (Eupatorium L.) 3460
Hebecocca Beurl. (Omphalea L.) 6561
Hebecoccus Radlk. (Sapind.) 1390
Hebelia Gmel. (Tofieldia Huds.) 7538
Hebenaster Rumph. (Diospyros
L.)
Hebenstreitia L. (Sclagin.) 5651
Hebepetalum Benth. (Linac.) 899
Heberdenia Banks (Myrsine L.) 4460
Hebradendron Grah. (Garcinia L.) 654
Hecastocleis A. Gray (Composit.) 4130
Hecastophyllum H. B. K. v. Eca-
staphyllum Rich. 1830
Hecatea Thou. (Omphalea L.) 6561
Hecaterium Kunze (Hecatea
Thou. ?).
Hecatonia Lour. (Ranunculus L.) 10
Hecatrix Salisb. (Asparagus L.) 7362
Hechtia Kl. (Bromel.) 7186
Heckeria Kth (Piperac.) 6143
Hectorea DC. (Chrysopsis Sch.
Bip.) 3485
Hectorella H. f. (Portul.) 619
Hecubara DC. (Composit.) 3894
Hedaroma Lindl. (Darwinia
Rudge) 2268
Hedeoma Pers. (Labiata) 5774
Hedera (Tourn.) L. (Araliac.) 2963
Hedropsis Clarke (Araliac.) 2964
Hedona Lour. (Lychnis L.)
Hedreanthus Griseb. v. Edraian-
thus A. DC.
Hedraianthera F. Müll. (Denha-
mia Meisn.) 1296
Hedraiostylus Hassk. (Plukenetia
L.) 6549
Hedwigia Sw. (Burser.) 1159
— H. Bn (Trattinickia
Willd.) 1160
— Med k. (Commelina L.) 7574
Hedycapnos Planch. (Dicentra
Borkh.) * 234
Hedycarpus Jack (Baccaurea
Lour.)
Hedycaria Murr. v. Hedycarya
Forst.
Hedycarya Forst. (Monimiac.) 6160
Hedychium Kön. (Zingiberac.) 7121
Hedychloa Raf. (Kyllinga Rottb.) 7924
Hedycerea Schreb. (Licania Aubl.) 2008
Hedyosmum Sw. (Chloranth.) 6149
Hedyotis L. (Rubiaceae) 3086
— Ch. et Schl. (Hedyotis L.) 3086
— A. Gray (Hedyotis L.) 3086
Hedynois (Tourn.) Schreb.
(Rhagadiolus Juss.) 4183
— Scop. (Taraxacum
Hall.)
Hedysarum (Tourn.) L. (Legu-
min.) 1734
Hedyscepe Wendl. et Dr. (Palm.) 7624

- Hedystachys* Dmrt. (Veronica L.?)
Heeria Schlecht. (Melastom.) 2370
— Meisn. (Anaphrenium E. Mey.) 1547
Hegemone Bge (Trollius L.) 17
Hegetschweilera Rgl (Alysicarpus Neck.) 1768
Heimia Link et Otto (Lythrar.) 2500
Heinekenia Webb (Lotus L.) 1660
Heinsia DC. (Rubiace.) 3148
Heintzia Karst (Alloplectus Mart.) 5386
Heinzelia Nees (Chætothylax Nees) 5608
Heinzelmanna Neck. (Spigelia L.) 4888
Heisteria L. (Olac.) 1207
— Spruce (Diospyros L.) 4524
Hekaterosachne Steud. (Oplismenus P. B.) 8053
Hekistocarpa H. f. (Rubiace.) 3099
Hekorima Kth (Streptopus Mehx) 7373
Heladena A. Juss. (Malpigh.) 921
Helanthium Engelm. (Alisma L.) 7862
Helcia Lindl. (Orchid.) 6898
Heldreichia Boiss. (Crucif.) 356
Heleastrum DC. (Aster L.) 3544
Helena Haw. (Narcissus L.) 7281
Helenia L. v. *Helenium* L.
Helenium L. (Composit.) 3934
— (Rupp.) Adans. (*Inula* L.) 3690
Heleocharis R. Br. (Cyper.) 7929
Heleochoa Host (Gramin.) 8103
Heleogiton Schult. v. *Eleogiton* Link.
Heleophila P. B. (*Scirpus* L.)
Heleophylax Lestib. (*Scirpus* L.) 7934
Helia Mart. (*Lisianthus* Aubl.) 4952
— Röm. (*Atalantia* Corr.) 1101
Heliamphora Benth. (Sarracen.) 212
Helianthella T. et G. (Composit.) 3830
Helianthemoides Medik. (*Portulaca* L.)
Helianthemum (Tourn.) Pers. (Cistin) 462
Helianthostylis H. Bn (Urtic.) 6635
Helianthus L. (Composit.) 3824
— H. B. K. (*Viguiera* H. B. K.) 3823
Helichroa Raf. (*Rudbeckia* L.) 3801
Helichrysoides Vaill. (*Stœbe* L.)
Helichrysom Gartn. (Composit.) 3632
Helicia Lour. (Proteac.) 6252
— Pers. (*Helixanthera* Lour.)
Helicilla Moq. (Chenopod.) 6028
Helicoclea Lem. (*Billbergia* Thunb.) 7164
Helicodiceros Schott (Aroid.) 7851
Heliconia L. (Musac.) 7150
— Gartn. (*Strelitzia* Banks?)
Heliconiopsis Miq. (*Heliconia* L.) 7150
Helicophyllum Schott (Aroid.) 7849
Helicostylis Tréc. (Urtic.) 6632
Helicotrichum Bess. (*Avena* L.) 8148
Helicta Cass. (*Borrchia* Adans.) 3809
— Less. (*Epallage* DC.) 3812
Helicteres L. (Stercul.) 803
Helietta Tul. (Rutac.) 1084
Heligma Bl. (*Parsonsia* R. Br.) 4627
Helinus E. Mey. (Rhamn.) 1356
Heliocarpus L. (Tiliac.) 859
Heliocarya Bge (Boragin.) 5012
Heliogenes Benth. (*Aganippea* DC.) 3780
Heliomeris Nutt. (*Gymnolomia* H. B. K.) 3797
Helioiphila (Burm.) L. (Crucif.) 302
Heliosperma Rchb. (*Silene* L.) 575
Helioptthalmum Raf. (*Rudbeckia* L.) 3801
Heliophytum DC. (*Heliotropium* L.) 5006
Helioipsis Pers. (Composit.) 3779
Heliotropium (Tourn.) L. (Boragin.) 5006
— Cæsalp. (*Croton* L.)
Helipterum DC. (Composit.) 3631
Helittophyllum Bl. (*Helicia* Lour.) 6252
Helix Mitch. (*Hedera* L.?)
Helixanthera Lour. (*Loranthus* L.) 6315
Helixyra Salisb. (*Moræa* L.) 7222
Helleborine (Tourn.) Pers. (*Serapias* L.) 7056
Helleboroides Adans. (*Eranthis* Salisb.)
Helleborus (Tourn.) L. (*Ranuncul.*) 18
— Mönch (*Eranthis* Salisb.)
Hellenia Willd. (*Alpinia* L.) 7131
— Retz (*Costus* L.) 7129
Helleria Nees et Mart. (*Vantanea* Aubl.) 906
Hellmuthia Steud. (*Scirpus* L.) 7934
Helmholtzia F. Müll. (Phylodr.) 7567
Helmia Kth (*Dioscorea* L.) 7345
Helminthia DC. (*Pieris* L.) 4189
— Juss. (*Pieris* L.) 4189
Helminthocarpium A. Rich. (Legumin.) 1655
Helminthospermum Thw. (*Gironiera* Gaud.) 6593
— Torr. (*Phacelia* Juss.) 4978
Helmontia Cogn. (Cucurbit.) 2664
Helogyne Nutt. (Composit.) 3435
— Benth. (*Hofmeisteria* Walp.) 3453
Helonias L. (Liliac.) 7537
— Willd. (*Tofieldia* Huds.)
Heloniopsis A. Gray (Liliac.) 7535
Helophyllum H. f. (*Phyllachne* Forst.) 4229
Helophytum E. et Z. (*Tillæa* L.) 2173
Helopus Trin. (*Eriochloa* Kth) 8048
Helosciadium Koch (*Apium* L.) 2799
Helosia Rich. (*Balanophor.*) 6363
Helospora Jack (*Timonius* Rumph.) 3220
Helothrix Nees (*Schœnus* L.) 7961
Helwingia Willd. (Araliac.) 2942
Helwine Req. (Urtic.) 6685

- Helygia* Bl. (*Parsonsia* R. Br.) 4627
Hemarthria R. Br. (*Rottboellia* L. f.) 8006
Hemerocallis L. (Liliac.) 7386
Hemesotria Raf. (*Astrephia* DC.).
Hemiachyris DC. (*Gutierrezia* Lag.) 3477
Hemiadelphis Nees (*Hygrophila* R. Br.) 5522
Hemiambrosia Delpino (*Franseria* Cav.) 3770
Hemiandra R. Br. (*Labiata*) 5854
Hemianthra H. f. (*Agelæa* Soland.) 1567
Hemianthus Nutt. (*Micranthemum* Michx.) 5267
Hemiarthra Benth. (*Scrophul.*) 5325
Hemibromus Steud. (*Brachypodium* P. B.) 8260
Hemicarex Benth. (*Cyper.*) 7985
Hemicarpha Nees (*Cyper.*) 7939
Hemicarpurus Nees (*Pinellia* Tin.) 7845
Hemicarpus F. Müll. (*Trachymene* Rudge) 2743
Hemichæna Benth. (*Scrophul.*) 5225
Hemichlæna Schrad. (*Cyper.*) 7937
Hemichoriste Nees (*Justicia* L.) 5611
Hemichroa R. Br. (*Chenopod.*) 5994
Hemicicca H. Bn (*Phyllanthus* L.) 6404
Hemichlidia R. Br. (*Dryandra* R. Br.)
Hemicranbe Webb (*Crucif.*) 405
Hemicycelia W. et A. (*Euphorb.*) 6415
Hemidesmus R. Br. (*Asclep.*) 4683
Hemidioidia Schum. (*Rubiace.*) + 3345^b
Hemigenia R. Br. (*Labiata*) 5855
Hemigraphis Nees (*Acanth.*) 5551
Hemigymnia Griff. (*Cordia* L.) 4992
Hemigyrosa Bl. 1385, 1393, 1413
Hemilepis Kunze (*Leontodon* L.) 4198
Hemimeris Thunb. (*Scrophul.*) 5189
— H. B. K. (*Alonsoa* R. et P.) 5187
Hemiorchis Kurz (*Zingiberac.*) 7117
Hemipappus K. Koch (*Tanacetum* L.) 5986
Hemiphraetum Turcz. (*Vateria* L.) 718
Hemiphragma Wall. (*Scrophul.*) 5278
Hemiphora F. Müll. (*Verben.*) 5671
Hemiphues H. f. (*Actinotus* Labill.) 2765
Hemiphylacus S. Wats. (*Liliac.*) 7423
Hemipilia Lindl. (*Orchid.*) 7070
Hemipogon Dene (*Asclep.*) 4718
Hemiptelea Planch. (*Zelkova* Spach) 6586
Hemisacris Steud. (*Schismus* P. B.) 8245
Hemisandra Scheidw. (*Aphelandra* R. Br.) 5592
Hemiscleria Lindl. (*Diothonea* Lindl.) 6809
Hemispadon Endl. (*Indigofera* L.) 1672
Hemisteirus F. Müll. (*Trichinium* R. Br.) 5941
Hemistemon R. Br. (*Hibbertia* Andr.) 44
Hemistephus Dr. et Harv. (*Hibbertia* Andr.) 44
Hemistepta Bge (*Composit.*) 4087
Hemistoma Ehrenb. (*Leucas* R. Br.) 5839
Hemistylis Benth. (*Urtic.*) 6687
Hemithrinax H. f. (*Thrinax* L. f.) 7707
Hemitome Nees (*Aphelandra* R. Br.)
Hemitomes A. Gray (*Newberrya* Torr.) 4355
Hemitomus L'Hér. (*Alonsoa* R. et P.)
Hemixanthidium Delpino (*Franseria* Cav.) 3770
Hemisonella A. Gray (*Composit.*) 3873
Hemizonia DC. (*Composit.*) 3872
Hemprichia Ehrenb. (*Commiphora* Jacq.) 1152
Henanthus Less. (*Pteronia* L.) 3503
Henckelia Spreng. (*Chirita* Ham.) 5403
— Spreng. (*Didymocarpus* Wall.) 5400
Hendecandra Eschsch. (*Croton* L.) 6460
Henfreyia Lindl. (*Asystasia* Bl.) 5573
Henicostemma Endl. v. *Enicostema* Bl. 4930
Henlea Karst. (*Rustia* Kl.) 3054
— Griseb. (*Henleophytum* Karst.) 933
Henleophytum Karst. (*Malpigh.*) 933
Henneccartia Poisson (*Monimiac*) 6156
Henningia Kar. et Kir. (*Eremurus* M. B.) 7429
Henonia Moq. (*Amarant.*) 5917
— Coss. et Durieu (*Heno-phyton* Coss. et Durieu) 324
Henoonia Griseb. (*Sapot.*) 4520
Henophyton Coss. et Durieu (*Crucif.*) 324
Henrietta DC. (*Melastom.*) 2474
Henriettella Naud. (*Melastom.*) 2475
Henricea Lem. Lis. (*Swertia* L.) 4958
Henricia Cass. (*Composit.*) 3552
Henriquezia Spruce (*Rubiace.*) 3050
Henrya Nees (*Tetramerium* Nees) 5641
Henschelia Presl (*Illigera* Bl.) 2264
Henstowia Bl. (*Santal.*) 6345
— Wall. (*Crypteronia* Bl.) 2510
Hepatica Dill. (*Anemone* L.) 4
Hepetis Sw. (*Pitcairnia* L'Hér.) 7182
Hephestonia Naud. (*Tibouchina* Aubl.) 2383
Heppia Rgl. (*Gesner.*) 5368
Heptaca Lour. (*Oncoba* Forsk.) 495
Heptallon Raf. (*Croton* L.) 6460
Heptanthus Griseb. (*Composit.*) 3730
Heptapleurum Gärtn. (*Araliac.*) 2952
Heptaptera Marg. et Reut. (*Prangos* Lindl.) 2840

- Heptas* Meisn. (*Herpestis* Gärtn. f.) 5253
Heracantha Link. (*Carthamus* L.) 4102
Heracleum L. (Umbellif.) 2888
Herbertia Sweet (*Alophia* Herb.) 7228
Herbichia Zawadski (*Senecio* L.) 4025
Herderia Cass. (Composit.) 3410
Hericinqua Dene (*Pentarrhaphia* Lindl.) 5381
Herissantia Medik. (*Abutilon* Gärtn.)
Heritiera Dryand. (*Stercul.*) 796
— Gmel. (*Lachnanthes* Ell.) 7198
— Retz (*Alpinia* L.) 7134
— Schrank (*Tofieldia* Huds.) 7538
Hermannia L. (*Stercul.*) 815
Hermas L. (Umbellif.) 2757
Hernbstedtia Rchb. (*Amarant.*) 5919
Hermesia H. et B. (*Alchornea* Sw.) 6511
Hermidium S. Wats. (*Nyctagin.*) 5879
Herminiera Guill. et Perr. (*Legumin.*) 1749
Herninium L. (*Orchid.*) 7059
Hermione Salisb. (*Narcissus* L.) 7281
Hermodyctylon Parl. (*Iris* L.) 7220
Hermodyctylus Adans. (*Irid.*) 7221
Hermupoa Löfl. (*Steriphoma* Spreng.) 437
Hernandezia Hoffmg. (*Hernandia* L.)
Hernandia (Plum.) L. (*Laurin.*) 6215
Hernandiopsis Meisn. (*Hernandia* L.) 6215
Herniaria L. (*Illecebr.*) 5902
Herodium Rchb. v. *Erodium* L'Hér.
Herpestes Pöpp. (*Cuphea* P. Br.) 2496
Herpestis Gärtn. f. (*Scrophul.*) 5255
— Auct. (*Beyrichia* Ch. et Schl.) 5244
Herpetacanthus Nees (*Acanth.*) 5575
Herpetospermum Wall. (*Cucurbit.*) 2616
Herpolirion H. f. (*Liliac.*) 7446
Herpysma Lindl. (*Orchid.*) 6999
Herpyza Sauv. (*Legumin.*) +1661b
Herrania Goudot (*Stercul.*) 824
Herrera Adans. (*Eriothalis* L.) 3227
Herreria R. et P. (*Liliac.*) 7363
Herschelia Lindl. (*Orchid.*) 7076
Hersilea Kl. (*Aster* L.) 3544
Hertelia Neck. (*Hernandia* L.) 6215
Hertia Less. (*Othonnopsis* Jaub. et Spach) 4031
— Neck. (*Euryops* Cass.)
Hesioda Vell. (*Heisteria* L.) 1207
Hesiodia Mönch (*Sideritis* L.) 5320
Hesperaloe Engelm. (*Liliac.*) 7406
Hesperantha Ker (*Irid.*) 7259
Hesperanthus S. Wats. (*Anthericum* L.) 7431
Hesperclaea A. Gray (*Oleac.*) 4545
Hesperethusa Röm. (*Limonia* L.) 1096
Hesperevax A. Gray (*Evax* Gärtn.)
Hesperis L. (*Crucif.*) 285
Hesperocallis A. Gray (*Liliac.*) 7405
Hesperochiron S. Wats. (*Hydrophyll.*) 4981
Hesperocles Salisb. (*Nothoscordum* Kth) 7475
Hesperoenide T. et G. (*Urtic.*) 6652
Hesperomannia A. Gray (*Composit.*) 4120
Hesperomeles Lindl. (*Osteomeles* Lindl.) 2034
Hesperoscordum Lindl. (*Brodiaea* Sm.) 7470
Hesperoxiphion Bak. (*Cypella* Herb.) 7224
Hessca Herb. (*Amaryll.*) 7286
— Berg (*Carpolyza* Salisb.) 7287
Hetaria Bl. (*Orchid.*) 7010
— Endl. (*Pritzelia* F. Müll.) 7566
Heterachana Fresen. (*Composit.*) 4207
— Zoll. (*Pimpinella* L.) 2314
Heterachne Benth. (*Gramin.*) 8222
Heterachthia Kunze (*Tradescantia* L.) 7588
Heterachtia Walp. v. *Heterachthia* Kunze.
Heteracia F. et M. (*Composit.*) 4184
Heteractes DC. (*Gymnostephium* Less.) 3528
Heterandra P. P. (*Heteranthera* R. et P.) 7563
Heteranthelium Hochst. (*Gramin.*) 8276
Heteranthemis Schott (*Chrysanthemum* L.) 3964
Heteranthera R. et P. (*Ponteder.*) 7563
Heteranthia Nees et Mart. (*Scrophul.*) 5177
Heterapithmos Turcz. (*Inc. sed.*) p. 489.
Heteranthus Bonpl. (*Homoianthus* DC.)
Heterelytron Jungh. (*Themeda* Forsk.) 8021
Heterocanscora Clarke (*Canscora* Lam.) 4944
Heterocarpæa Scheele (*Galactia* P. Br.) 1804
Heterocarpus Phil. (*Crucif.*) 421
— Wight (*Commelina* L.) 7574
Heterocaryum A. DC. (*Echinoppermum* Sw.) 5026
Heterocentron H. f. et A. (*Heeria* Schlcht.) 2370
Heterochenia A. DC. (*Campanul.*) 4276
Heterochta DC. (*Erigeron* L.) 3561
— DC. (*Aster* L.) 3544
Heterochlamys Turcz. (*Julocroton* Mart.) 6461
Heterochloa Desv. (*Andropogon* L.) 8020
Heterochroa Bge (*Gypsophila* L.) 573

<i>Heterocladus</i> Turcz. (Coriaria L.)	1563	<i>Heterosperma</i> Cav. v. <i>Heteros-</i>	
<i>Heterocodon</i> Nutt. (Campanula L.)	4296	pernum Cav.	
<i>Heterocoma</i> DC. (Composit.)	3392	<i>Heterospermum</i> Cav. (Composit.)	3844
<i>Heterodendron</i> Desf. (Sapind.)	1124	<i>Heterostachys</i> Ung. (Chenopod.)	6008
<i>Heteroderis</i> Boiss. (Crepis L.)	4190	<i>Heterostalis</i> Schott (Typhonium	
<i>Heterodon</i> Meisn. (Berzelia		Schott)	7853
Brongn.)	2213	<i>Heterosteca</i> Desv. v. <i>Heterostega</i>	
<i>Heterodonta</i> Nutt. (Coreopsis L.)	3849	Desv.	
<i>Heterodraba</i> Greene (Crucif.)	276	<i>Heterostega</i> Desv. (Bouteloua	
<i>Heterogaura</i> Rothrock (Onagrar.)	2538	Lag.)	8169
<i>Heterolæna</i> F. et M. (Pimelea		<i>Heterostemma</i> W. et A. (Asclep.)	4844
Banks)	6269	<i>Heterostemon</i> Desf. (Legumin.)	1952
— Sch. Bip. (Eupato-		<i>Heterostigma</i> Gaud. (Pandanus	
rium L.)	3460	I.)	7743
<i>Heterolathus</i> Presl (Aspalathus		<i>Heterostylus</i> Hook. (Lilæa	
L.)	1626	II. et B.)	7878
<i>Heterolepis</i> Cass. (Composit.)	3685	<i>Heterotænia</i> Boiss. (Conopodium	
— Bert. (Senecio L.)		Koch)	2819
<i>Heterolophus</i> Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Heterotaxis</i> Lindl. (Maxillaria	
<i>Heteromeles</i> Röm. (Photinia		R. et P.)	6885
Lindl.)	2078	<i>Heterothalamus</i> Less. (Composit.)	3576
<i>Heteromera</i> Pomel (Chrysanthem-		<i>Heterotheca</i> Cass. (Composit.)	3184
um L.)	3964	<i>Heterothrix</i> Müll. Arg. (Echites L.)	4665
<i>Heteromeris</i> Spach (Helianthem-		<i>Heterotis</i> Benth. (Dissotis Benth.)	2396
um Pers.)	462	<i>Heterotoma</i> Zucc. (Lobeliac.)	4264
<i>Heteromma</i> Benth. (Composit.)	3573	<i>Heterotrichum</i> DC. (Melastom.)	2465
<i>Heteromorpha</i> Ch. et Schl. (Um-		— M. B. (Saussurea	
bellif.)	2793	DC.)	4086
— Cass. (Heterolepis		<i>Heterotropa</i> Morr. et Dcne (Asa-	
Cass.)	3685	rum L.)	6131
<i>Heteronoma</i> DC. (Arthrostemma		<i>Heterozygia</i> Bge (Tribulus L.)	962
R. et P.)	2371	<i>Heteryta</i> Raf. (Eutoca R. Br.)	
— Endl. (Pachyloma		<i>Hettlingeria</i> Neck. (Rhamnus L.)	
DC.)	2403	<i>Heuchera</i> L. (Saxifrag.)	2102
<i>Heteroneuron</i> H. f. (Loreya DC.)	2473	<i>Hendelotia</i> A. Rich. (Commiphora	
<i>Heteropanax</i> Seem. (Araliac.)	2959	Jacq.)	1152
<i>Heteropappus</i> Less. (Composit.)	3538	<i>Heudusa</i> E. Mey. (Lathriogyne	
<i>Heteropetalum</i> Benth. (Anonac.)	103	E. et Z.)	1608
<i>Heterophragma</i> DC. (Bignon.)	5479	<i>Heuffelia</i> Schur (Avena L.)	8148
<i>Heterophyllæa</i> H. f. (Rubiæ.)	3024	<i>Heurckia</i> Müll. Arg. (Rauwolfia	
<i>Heterophylleia</i> Turcz. (Coriaria		L.)	4580
L.)	1563	<i>Heurnia</i> Auct. v. <i>Huernia</i> R. Br.	
<i>Heterophyllum</i> Boj. (Buettneria		<i>Hevea</i> Aubl. (Euphorb.)	6453
L.)		<i>Heveardia</i> Hook. (Liliac.)	7534
<i>Heteropleura</i> Sch. Bip. (Hiera-		<i>Hewittia</i> W. et A. (Convolvul.)	5079
cium L.)	4193	<i>Hexacentris</i> Nees (Thunbergia	
<i>Heteropogon</i> Pers. (Andropogon		L. f.)	5515
L.)	8020	<i>Hexachlamys</i> Berg (Eugenia L.)	2327
<i>Heteropsis</i> Kth (Aroid.)	7756	<i>Hexactinia</i> Willd. (Amaioua	
— Harv. (Heteromma		Aubl.)	3161
Benth.)		<i>Hexadenia</i> Kl. (Pedilanthus Neck.)	6369
— Miq. (Monstera Adans.)	7763	<i>Hexadescmia</i> Brongn. (Orchid.)	6814
<i>Heteropterys</i> Kth (Malpigh.)	932	<i>Hexadica</i> Lour. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Heteroptilis</i> E. Mey. (Selinum L.)	2876	<i>Hexaglottis</i> Vent. (Irid.)	7231
<i>Heteropyxis</i> Harv. (Lythrar.)	2518	<i>Hexagonotheca</i> Turcz. (Berrya	
— Griff. (Boschia Korth.)	785	Roxb.)	846
<i>Heterorachis</i> Sch. Bip. (Ber-		<i>Hexalectris</i> Raf. (Orchid.)	6764
kleya Ehrh.)	4060	<i>Hexalepis</i> Böckel. (Gahnia Forst.)	7967
<i>Heterosciadium</i> DC. (Petagnia		<i>Hexalobus</i> A. DC. (Anonac.)	80
Guss.)		<i>Hexameria</i> T. et G. (Echinocystis	
<i>Heterosicyos</i> Welw. (Trochome-		T. et G.)	2674
ria H. f.)	2614	— R. Br. (Podochilus Bl.)	
<i>Heterosmilax</i> Kth (Liliac.)	7356	<i>Hexanthus</i> Lour. (Litsea Lam.)	6208
<i>Heterospatha</i> Scheff. (Palm.)	7660	<i>Hexapora</i> H. f. (Micropora H. f.)	6188

- Hexaptera* Hook. (Crucif.) 350
Hexarrhena Presl (Hilaria H. B. K.) 8027
Hexasepalum Bartl. (Rutac.) 3349
Hexastemon Kl. (Eremia Don) 4356
Hexatheca Clarke (Gesner.) 5434
— Sond. (Lepilæna J. Drumm.) 7886
Hexisia Lindl. (Orchid.) 6812
Hexonychia Salisb. (Allium L.) 7476
Hexopia Batem. (Hexadesmia Brongn.)
Hexorima Raf. (Streptopus Mehx) 7373
Hexuris Miers (Triuris Miers) 7860
Heyderia K. Koch (Libocedrus Endl.) 8327
Heyfelderia Sch. Bip. (Chrysopsis Nutt.) 3485
Heylandia DC. (Legumin.) 1631
Heymassoli Aubl. (Ximenia L.) 1208
Heynea Roxb. (Meliac.) 1191
— A. Juss. (Walsura Roxb.) 1187
Heynichia Kth (Inc. sed.) p. 492.
Hibbertia Andr. (Dilleniace.) 44
— DC. (Hibbertia Andr.) 44
Hibiscus L. (Malvac.) 762
Hicksbeachia F. Müll. (Proteac.) 6248
Hicorias Raf. (Carya Nutt.) 6695
Hidalgua Llav. et Lex. (Composit.) 3853
Hidrosia E. Mey. (Rhynchosia Lour.) 1825
Hieracium (Tourn.) L. (Composit.) 4193
Hiericantis Adans. (Anastatica Gärtn.)
Hiernia S. Moore (Acanth.) 5520
Hierochloe Gmel. (Gramin.) 8087
Hieronia Vell. (Davilla Vand.) 32
Higginsia Bl. (Petungia DC.) 3194
— Pers. (Hoffmannia Sw.) 3146
Hilairia DC. (Isotypus Kth.)
Hilaria H. B. K. (Gramin.) 8027
Hildebrandtia Vatke (Convolvul.) 5102
Hildegaardia Schott (Sterculia L.) 791
Hillebrandia Oliv. (Begon.) 2696
Hillieria Vell. (Mohlana Mart.) 6051
Hillia Jacq. (Rubiace.) 3034
Hilsenbergia Boj. (Dombeya Cav.) 810
— Tausch (Ehretia L.) 4998
Himantochilus T. And. (Acanth.) 5630
Himantoglossum Spreng. (Orchis L.) 7055
Himantophyllum Spreng. (Clivia Lindl.) 7310
Himantostemma A. Gray (Asclep.) 4804
Himas Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488
Himatanthus Willd. (Plumeria L.) 4604
Himeranthus Endl. (Solan.) 5132
Hindsia Benth. (Rubiace.) 3026
Hingstonia Raf. (Siegesbeckia L.)
Hingtsia Roxb. (Enhydra Lour.) 3786
Hinterhubera Sch. Bip. (Composit.) 3547
— Sch. Bip. (Chrysanthellum Rich.) 3860
Hiorthia Neck. (Anacyclus L.) 3949
Hippagrostis Rumph. (Orthopogon R. Br.)
Hippeastrum Herb. (Amaryll.) 7298
Hippia L. (Composit.) 3987
— H. B. K. (Plagiocheilus Arn.) 3972
Hippion Schmidt (Gentiana L.) 4955
— Spreng. (Enicostema Bl.) 4930
Hippobroma G. Don (Isotoma Lindl.) 4252
Hippobromus E. et Z. (Sapind.) 1476
Hippocastanaceæ p. 82.
Hippocastanum (Tourn.) Gärtn. (Æsculus L.) 1491
Hippocentauria J. A. Schultes (Erythræa DC.) 4937
Hippocratea L. (Hippocrat.) 1312
— Miers (Hippocratea L.) 1312
Hippocrateaceæ p. 67.
Hippocrepandra Müll. Arg. (Monotaxis Brongn.) 6381
Hippocrepis L. (Legumin.) 1731
Hippodamia Dene (Solenophora Benth.) 5380
Hippodium Gaud. (Didymochlæna Desv.)
Hippoglossum Breda (Cirrhopetalum Lindl.) 6769
— Hartm. (Mertensia Roth) 5049
Hippomane L. (Euphorb.) 6563
Hippomarathrum Link (Umbellif.) 2775
— Fl. Wett. (Seseli L.) 2835
Hippophae L. (Elaegn.) 6312
Hippophistum S. F. Gray (Centauria L.) 4100
Hipposeris Cass. (Onoseris DC.) 4113
Hippotis R. et P. (Rubiace.) 3125
Hippuris L. (Halorag.) 2228
Hiptage Gärtn. (Malpigh.) 945
Hiræa Jacq. (Malpigh.) 952
Hirculus Haw. (Saxifraga L.) 2092
Hirnellia Cass. (Myriocephalus Benth.) 3657
Hirpichium Cass. (Composit.) 4058
Hirschfeldia Mönch (Brassica L.) 317
Hirtella L. (Rosac.) 2014
Hirtellina Cass. (Stahelina L.) 4084
Hisbanche Sparrm. (Cytinus L.?)
Hisingera Hellen. (Xylosma Forst.) 516
Hispidella Barnad. (Composit.) 4179
Hisutsua DC. (Boltonia L'Hér.) 3539
Hitchenia Wall. (Zingiberac.) 7123
Hitzeria Kl. (Commiphora Jacq.) 1152
Hladnikia Koch (Pleurospermum Hoffm.) 2879
— Rehb. (Carum L.) 2806
Hoarea Sw. (Pelargonium L'Hér.) 985
Hochbergia Pohl (Inc. sed.)
Hochstetteria DC. (Composit.) 4131

- Hockea* Lindl. (*Fockea* Endl.) 4840
Hockinia Gardn. (Gentian.) 4932
Hocquartia Dmrt. (*Aristolochia* L.) 6135
Hodgkinsonia F. Müll. (Rubiace.) 3232
Hodgsonia H. f. et T. (Cucurbit.) 2609
— F. Müll. (*Hodgsoniola* F. Müll.) 7442
Hodgsoniola F. Müll. (Liliac.) 7442
Hoeffnagelia Neck. (*Trigonia* Aubl.)
Hoepfneria Vatke (Legumin.) 1682
Hofria Scop. (Ternstroem.) 679
Hoffmannia Sw. (Rubiace.) 3146
Hoffmanseggia Cav. (Legumin.) 1911
Hofmeisterella Rchb. f. (Orchid.) 6929
Hofmeisteria Walp. (Composit.) 3453
Hohenackeria F. et M. (Umbellif.) 2791
Hohenbergia Schult. f. (Bromel.) 7173
— Bak. (*Echmea* R. et P.) 7167
Hohenwartha West. (*Carthamus* L.) 4102
Hoheria A. Cunn. (Malvac.) 738
Hoiriri Adans. (*Bromelia* L.?).
Holtzia Juss. (*Loeselia* L.) 4971
Holacantha A. Gray (Simarub.) 1116
Holargidium Turcz. (*Draba* L.) 277
Holarhena R. Br. (Apocyn.) 4618
Holbaella Wall. (Berberid.) 187
— Wall. (*Lopholepis* Dene) 8031
Holcus L. (Gramin.) 8133
Holigarna Ham. (Anacard.) 1561
Hollandaea F. Müll. (Proteac.) 6253
Hollisteria S. Wats. (Polygon.) 6073
Holmskioldia Retz (Verben.) 5713
Holocalyx M. Micheli (Legumin.) 1895
Holocarya Bak. (Rubiace.) 3324
Holochlamys Engl. (Aroid.) 7774
Holochilus Cass. (*Trixis* P. Br.) 4156
Holochiloma Hochst. (*Premna* L.) 5704
Holochilus Dalz. (Maba Forst.) 4523
Holodiscus Maxim. (*Spiraea* L.) 2025
Hologamium Nees (*Ischæmum* L.) 8012
Holographis Nees (Acanth.) 5595
Hologymne Bartl. (*Lasthenia* Cass.) 3892
Hololachne Ehrenb. (Tamarisc.) 625
Hololepis DC. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Holopeira Miers (*Cocculus* DC.) 148
Holopetalum Turcz. (*Oligomeris* Camb.) 459
Holophyllum Less. (*Athanasia* L.) 3943
Holopleura Rgl et Schmalh. (Umbellif.) 2915
Holoptelea Planch. (Urtic.) 6583
Holoregmia Nees (*Martynia* L.) 5197
Holoschœnus Link. (*Scirpus* L.) 7934
Holostetum Steud. (*Panicum* L.) 8050
Holostemma R. Br. (Asclep.) 4774
Holosteum (Pill.) L. (Caryophyll.) 579
Holostigma G. Don (*Lobelia* L.) 4262
— Spach (*Eriothera* L.) 2528
Holostyla Endl. v. *Olostyla* DC. 3112
Holostylis Duchartre (*Aristoloch.*) 6134
Holothrix L. C. Rich. (Orchid.) 7064
Holotome Endl. (*Actinotus* Labill.) 2765
Holosonia Greene (Composit.) 3875
Holubia Oliv. (Pedalin.) 5503
Holtzendorffia Kl. et Karst. (*Ruellia* L.) 5529
Homaid Adans. (*Biarum* Schott.)
Homalanthus Juss. (Euphorb.) 6557
Homalium Jacq. (Smyd.) 2559
Homalobus Nutt. (*Astragalus* L.) 1720
Homalocalyx F. Müll. (Myrtac.) 2275
Homalocarpus H. et A. (*Bowlesia* R. et P.) 2751
— Schur (*Anemone* L.) 4
Homalocenchrus Mieg. (*Leersia* Sw.) 8075
Homaloclados H. f. (*Faramea* Aubl.) 3280
Homalocline Rchb. v. *Omalocline* Cass.
Homalodenia Miers (*Dipladenia* A. DC.) 4671
Homalodiscus Bge (*Ochradenus* Delile) 460
Homalolepis Turcz. (*Simaba* Aubl.) 1107
Homalomena Schott v. *Homalomena* Schott 7798
Homalonema Schott (Aroid.) 7798
Homalospermum Schau. (*Leptospermum* Forst.) 2286
Homalostoma Stschgl. (*Ander-sonia* R. Br.) 4414
Homalotes Endl. (*Tanacetum* L.) 3986
Homanthis H. B. K. (*Perezia* Lag.) 4154
Hombak Adans. (*Sodada* Forsk.)
Hombronia Gaud. (*Pandanus* L.) 7743
Homeria Vent. (Irid.) 7230
Homocentria Naud. (*Oxyspora* DC.) 2416
Homochaete Benth. (Composit.) 3691
Homochroma DC. (Composit.) 3501
Homocnemia Miers (*Stephania* Lour.) 154
Homoeanthus Less. (*Homanthis* H. B. K.)
Homoeatherum Nees (*Andropogon* L.) 8020
Homoglossum Salisb. (*Antho-lyza* L.) 7276
Homogyne Cass. (Composit.) 3999
Homoianthus DC. (*Perezia* Lag.) 4154
Homoioceltis Bl. (*Aphananthe* Planch.) 6592
Homonoia Lour. (Euphorb.) 6527
Homonoma Bello (*Nepsera* Naud.) 2374
Homopappus Nutt. (*Haplopappus* Cass.) 3488
Homoplitis Trin. (*Pogonatherum* P. Br.) 8004
Homoranthus A. Cunn. (Myrtac.) 2269
Homostyrium Nees (Aster L.) 3544
Homotropium Nees (*Ruellia* L.) 5529
Honckenya Willd. (Tiliac.) 863

- Honchenya* Ehrh. (Arenaria L.) 583
Hondbessem Adans. (Pæderia L.) 3313
Honorius S. F. Gray (Ornithogalum L.) 7507
Hoodia Sweet (Asclep.) 4875
Hookeria Salisb. (Brodiaea Sm.) 7470
Hookia Neck. (Centaurea L.) 4100
Hoopesia Buckl. (Cercidium Tul.) 1922
Hoorebekia Cornelissen (Haplopappus Cass.) 3488
Hopea Roxb. (Dipterocarp.) 714
 — Gärtn. f. (Symplocos L.) 4527
 — L. (Symplocos L.) 4527
 — Vahl v. *Hoppea* Willd. 4925
Hopkirkia Spreng. (Salmea DC.) 3836
 — DC. (Schkuhria Roth.) 3902
Hoplophyllum Bl. (Composit.) 3407
Hoplophytum E. Morren (Bromel.) 7174
Hoplotheca Spreng. (Frœlichia Mönch) 5961
Hoppea Willd. (Gentian.) 4925
 — Rehb. (Senecio L.) 4025
Hoppia Nees (Cyper.) 7978
Horaninovia F. et M. (Chenopod.) 6025
Horau Adans. (Laguncularia Gärtn.) 8277
Hordeum (Tourn.) L. (Gramin.) 8277
Horkelia Ch. et Schl. (Potentilla L.) 2055
 — Rehb. (Wolfia Horkel) 7859
Hormidium Lindl. (Orchid.) 6811
Horminum L. (Labiata.) 5789
 — (Tourn.) Mönch (Salvia L.) 5793
Hormogyne A. DC. (Sapot.) 4504
Hormosciadium Endl. v. *Ormosciadium* Boiss. 2897
Hornea Bak. (Sapind.) 1386
Hornemannia Vahl (Vaccin.) 4304
 — Benth. (Sibthorpia L.) 5277
 — Jacq. (Vandellia L.) 5264
 — Link et Otto (Vandellia L.) 5264
 — Willd. (Mazus Lour.) 5240
Hornera Jungh. (Inc. sed.) p. 489.
 — Neck. (Mucuna Adans.)
Hornschuchia Nees (Menisperm.) + 181b
 — Bl. (Cratoxylum Bl.)
Hornstedtia Retz (Amomum L.) 7125
Hornungia Bernh. (Gagea Salisb.) 7513
 — Rehb. (Hutchinsia R. Br.) 364
Horsfieldia Bl. (Araliac.) 2930
 — Willd. (Myristica L.) 6151
Horsfordia A. Gray (Malvac.) + 735b
Horta Vell. (Clavija R. et P.) 4480
Hortensia Comm. (Hydrangea L.) 2111
Hortia Vand. (Rutac.) 1082
Hortonia Wight (Monimiac.) 6142
Hortsmannia Miq. (Condylocarpum Desf.) 4595
Hosackia Dougl. (Legumin.) 1661
Hosakia Grah. (Westonia Spreng.)
Hosangia Neck. (Maieta Aubl.) 2468
Hoslundia Vahl (Labiata.) 5734
Hosta Tratt. (Liliac.) 7389
 — Jacq. (Cornutia L.) 5706
Hostana Pers. (Cornutia L.)
Hostea Willd. (Matelea Aubl.) 4806
Hostia Mönch (Crepis L.) 4190
Hostmannia Planch. (Elvasia DC.) 1142
 — Steud. (Comolia DC.) 2385
Hoteia Morren et Dene (Astilbe Ham.) 2889
Hottonia (Boerh.) L. (Primul.) 4434
 — Burm. (Limnophila R. Br.)
 — Vahl (Myriophyllum L.)
Houlletia A. Brongn. (Orchid.) 6872
Hounca H. Bn (Passiflor.) 2593
Houstonia L. (Rubiace.) 3093
Houttea Dene (Gesner.) 5374
Houttuynia Thunb. (Piperac.) 6138
 — Houtt. (Acidanthera Hochst.) 7268
Horca R. Br. (Legumin.) 1615
Hovenia Thunb. (Rhamn.) 1331
Hoverdenia Nees (Acanth.) 5627
Howardia Kl. (Aristolochia L.) 6135
 — Wedd. (Pogonopus Kl.) 3060
Howea Becc. (Palm.) 7655
Howellia A. Gray (Lobeliace.) 4257
Howiea Becc. v. *Howea* Becc. 7655
Hovittia F. Müll. (Malvac.) 744
Hoya R. Br. (Asclep.) 4852
Hualania Phil. (Polygal.) 549
Huanaca Cav. (Umbellif.) 2753
Huberia DC. (Melastom.) 2405
Huertia Bory (Senecio L.) 4025
Hudsonia L. (Cistin.) 463
 — Robins. (Terminalia L.)
Huebneria Rehb. (Webbia Spach).
Huegelia R. Br. (Inc. sed.) p. 489.
 — Benth. (Gilia R. et P.) 4969
 — Rehb. (Trachymene Rudge) 2743
Huenefeldia Walp (Calotis R. Br.) 3532
Huernia R. Br. (Asclep.) 4888
Huerniopsis N. E. Brown (Asclep.) 4881
Huertea R. et P. (Staphyl.) 1502
Huesemannia F. Müll. (Menisperm.) 172
Huetia Boiss. (Carum L.) 2806
Hufelandia Nees (Beilschmiedia Nees) 6180
Hugelroea Steud. (Sphaerolobium Sm.)
Hugonia L. (Linac.) 895
Hugueninia Rehb. (Sisymbrium L.) 290
Huidobria C. Gay (Loasa Juss.) 2572
Hulsea T. et G. (Composit.) 3897

- Hulthemia* Dmrt. (*Rosa* L.) 2069
Humbertia Lam. (*Convolvul.*) 5072
Humblotia H. Bn. (*Euphorb.*) 6423
Humboldtia Vahl (*Legumin.*) 1945
— Neck. (*Voyria* Aubl.) 4929
— R. et P. (*Pleurothal-*
lis R. Br.) 6743
Humea Sm. (*Composit.*) 3652
— Roxb. (*Brownlowia*
Roxb.) 840
Humiria Aubl. (*Humiriace.*) 907
Humiriaceæ p. 47.
Humirium Aubl. v. *Humiria*
Aubl.
Humulus L. (*Urtic.*) 6595
Hunnemannia Sweet (*Papaverac.*) 230
Hunteria Roxb. (*Apocyn.*) 4582
Huntleya Batem. (*Zygopetalum*
Hook.) 6851
Huonia Montr. (*Acronychia*
Forst.).
Hura L. (*Euphorb.*) 6577
— Kön. (*Globba* L.) 7115
Husnotia Fourn. (*Asclep.*) 4746
Hussonia Boiss. (*Enarthrocarpus*
Labill.) 404
Huszia Kl. (*Begonia* L.) 2695
Hutchinia W. et A. (*Boucerosia*
W. et A.) 4872
Hutchinsia R. Br. (*Crucif.*) 364
Huttonia Harv. (*Orchid.*) 7063
Huttia Drum. et Harv. (*Pachy-*
nema R. Br.) 47
Huttum Adans. (*Barringtonia*
Forst.).
Hyacinthella Schur (*Hyacinthus*
L.) 7500
Hyacinthorchis Bl. (*Cremastra*
Lindl.) 6838
Hyacinthus L. (*Liliac.*) 7500
— (*Tourn.*) Medik. (*Hya-*
cinchus L.).
Hyænachne Lamb. (*Toxicoden-*
dron Thunb.) 6422
Hyalæa Jaub. et Spach (*Centau-*
rea L.) 4100
Hyalis D. Don (*Composit.*) 4110
— Salisb. (*Ixia* L.) 7263
Hyalisma Champ. (*Sciaphila* Bl.) 7861
Hyalocalyx Rolfe (*Turnerac.*) 2580
Hyalochlamys A. Gray (*Angian-*
thus Wendl.) 3659
Hyalolæna Bge (*Selinum* L.) 2876
Hyalolepis DC. (*Myriocephalus*
Benth.) 3657
Hyaloseris Griseb. (*Composit.*) 4152
Hyalospermum Steetz (*Helipte-*
rum DC.) 3631
Hyalostemma Wall. (*Miliusa*
Lesch.) 114
Hyas Dmrt. (*Caulinia* Willd.).
Hybanthea Endl. (*Tylophora*
R. Br.) 4826
Hybanthus Jacq. (*Violar.*) 471
Hybridella Cass. (*Zaluzania* Pers.) 3793
Hydastylus Salisb. (*Sisyrinchium*
L.) 7248
Hydnocarpus Gärtn. (*Bixin.*) 525
Hydnophytum Jack (*Rubiace.*) 3305
Hydnora Thunb. (*Cytin.*) 6129
Hydnostachyon Liebm. (*Spathi-*
phyllum Schott) 7773
Hydrangea L. (*Saxifrag.*) 2111
Hydranthelium H. B. K. (*Scro-*
phul.) 5269
Hydrastis L. (*Ranuncul.*) 16
Hydriastele Wendl. et Dr. (*Palm.*) 7618
Hydrobryum Endl. (*Podostem.*) 6112
Hydrocalyx Triana (*Juanulloa*
R. et P.).
Hydrocera Bl. (*Geran.*) 1004
Hydroceratophyllum Vaill. (*Cera-*
tophyllum L.).
Hydrocharella Spruce (*Limno-*
bium L. C. Rich.) 6725
Hydrocharideæ p. 383.
Hydrocharis L. (*Hydrocharid.*) 6726
Hydrochloa P. B. (*Gramin.*) 8065
— Hartm. (*Glyceria*
R. Br.) 8252
Hydrocleis L. C. Rich. (*Alism.*) 7873
Hydrocotyle (Tourn.) L. (*Umbel-*
lif.) 2740
— Auct. (*Centella* L.) 2741
Hydrogeton Lour. (*Potamogeton*
L.).
— Pers. (*Aponogeton*
Thunb.).
Hydrolea L. (*Hydrophyll.*) 4991
Hydrolia Thou. v. *Hydrolea* L. 4991
Hydrolithrum H. f. (*Lythrar.*) 2491
Hydromestes Scheidw. (*Aphelan-*
dra R. Br.) 5592
Hydromystria C. F. Mey. (*Limno-*
bium L. C. Rich.) 6725
Hydropeltis Mchx (*Brasenia*
Schreb.) 203
Hydrophaca Hall. (*Lemna* L.)
Hydrophyllaceæ p. 279.
Hydrophyllax L. f. (*Rubiace.*) 3342
Hydrophyllum L. (*Hydrophyll.*) 4975
Hydropityon Gärtn. (*Limnophila*
R. Br.) 5250
Hydropyrum Link (*Zizania* L.) 8071
Hydropyxis Raf. (*Inc. sed.*) p. 489.
Hydroschoenus Zoll. et Mor. (*Cy-*
perus L.) 7923
Hydrosme Schott (*Aroid.*) 7792
Hydrospondylus Hassk. (*Hydrilla*
L. C. Rich.) 6719
Hydrostachys Thou. (*Podostem.*) 6121
Hydrotænia Lindl. (*Tigridia*
Ker) 7226
Hydrotrix H. f. (*Ponteder.*) +7564^b
Hydrotriche Zucc. (*Scrophul.*) 5251

- Hydrotrophus* Clarke (Hydrocharid.) 6724
Ilyeromya Allem. (Euphorb.) 6434
Hygea Hanst. (Inc. sed.) p. 492.
Hygrocharis Hochst. (Nephrophyllum A. Rich.) 5087
— Nees (Rhynchospora Vahl)
Hygrophila R. Br. (Acanth.) 5522
Hygroyza Nees (Gramin.) 8078
Hylacium P. B. (Psychotria L.) 3285
Hylenaea Miers (Hippocratea L.) 1312
Hyline Herb. (Amaryll.) 7313
Hylocharis Miq. (Oxy-spora DC.) 2416
Hylococcus R. Br. (Petalostigma F. Müll.) 6410
Hylogeton Salisb. (Allium L.) 7476
Hylogyne Salisb. (Telopea R. Br.) 6265
Hylomecon Maxim. (Stylophorum Nutt.) 222
Hylomenes Salisb. (Scilla L.) 7505
Hylonome Bak. (Behnia Didrichs.) 7364
— Webb (Behnia Didrichs.) 7364
Hylophila Lindl. (Orchid.) 7007
Hylophachne P. B. (Panicum L.) 8050
Hymenaea L. (Legumin.) 1959
Hymenandra A. DC. (Myrsin.) 4474
Hymenanthe Bl. (Rhododendron L.) 4373
Hymenanthera R. Br. (Violar.) 481
Hymenatherum Cass. (Composit.) 3926
Hymenella Moc. et Sessé (Caryophyll.) 537
Hymenesthes Miers (Bourreria P. Br.) 4997
Hymenetron Salisb. (Strumaria Jacq.) 7307
Hymenidium Lindl. (Pleurospermum Hoffm.) 2879
Hymenocallis Salisb. (Amaryll.) 7324
Hymenocalyx Zenk. (Hibiscus L.) 762
Hymenocardia Wall. (Euphorb.) 6437
Hymenocarpus Savi (Legumin.) 1656
Hymenocentron Cass. (Centaurea L.) 4100
Hymenoccephalus Jaub. et Spach (Centaurea L.) 4100
Hymenochaeta P. B. v. Hymenochaete Nees 7934
Hymenochaete Nees (Scirpus L.) 7934
Hymenocharis Salisb. (Ischnosiphon Körn.) 7137
Hymenoclea T. et G. (Composit.) 3768
Hymenocnemis H. f. (Logan.) 4917
Hymenocrater F. et M. (Labiata.) 5806
Hymenodictyon Wall. (Rubiaceae.) 3020
Hymenogyne Haw. (Mesembryanthemum L.)
Hymenolepis Cass. (Athanasia L.) 3943
— Sch. Bip. (Gonospermum Less.) 3944
Hymenolobium Benth. (Legumin.) 1841
Hymenolobus Nutt. (Capsella Mönch) 329
Hymenolobium Nees (Scleria Berg) 7981
Hymenonema Cass. (Composit.) 4168
Hymenopappus L'Hér. (Composit.) 3899
Hymenopholis Gardn. (Oligandra Less.) 3616
Hymenophysa C. A. Mey. (Crucif.) 337
Hymenopogon Wall. (Rubiaceae.) 3015
Hymenopyramis Wall. (Verben.) 5719
Hymenoporum F. Müll. (Pittospor.) 530
Hymenospron Spreng. (Dioclea H. B. K.) 1808
Hymenostemma Kunze (Chrysanthemum L.) 3964
Hymenostephium Benth. (Composit.) 3838
Hymenostigma Hochst. (Moraea L.) 7222
Hymenotheca F. Müll. (Codonocarpus A. Cunn.) 6063
— Salisb. (Ottelia Pers.) 6727
Hymenothecium Lag. (Ægopogon H. et B.) 8028
Hymenothrix A. Gray (Composit.) 3903
Hymenoxys Cass. (Composit.) 3938
— T. et G. (Actinolepis DC.) 3890
Hyobanche Thunb. (Scrophul.) 5302
Hyophorbe Gärtn. (Palm.) 7674
Hyoscyamus (Tourn.) L. (Solan.) 5146
Hyoseris L. (Composit.) 4177
— (Rupp.) Dill. (Arnoseris Gärtn.)
Hyospathe Mart. (Palm.) 7647
Hypælytrum Vahl (Hypolytrum Rich.) 7942
Hypanthera Manso (Feuillea L.) 2691
Hypaphorus Hassk. (Erythrina L.) 1793
Hyparete Raf. (Hermbstädtia Rehb.) 5919
Hyparrhenia Anders. (Andropogon L.) 8020
Hypechusa Alef. (Vicia L.) 1776
Hypercoum L. (Fumar.) 232
Hypelate P. Br. (Sapind.) 1473
Hypelytrum Link v. Hypolytrum Rich. 7942
Hypenanthe Bl. (Medinilla Gaud.) 2450
Hyperanthera Forsk. (Moringa Juss.) 1564
Hyperbaena Miers (Menisperm.) 161
Hypericineae p. 32.
Hypericoides Plum. (Ascyrum L.)
Hypericophyllum Steetz (Jaumea Pers.) 3880
Hypericopsis Boiss. (Frankenia L.) 505
Hypericum (Tourn.) L. (Hypericin.) 631
— Spach (Hypericum L.) 631

- Hyperogyne* Salisb. (Paradisiamazzuc.) 7418
Hypertelis E. Mey. (Pharnaceum L.) 2732
Hyperum Presl (Wendtia Meyen) 993
Hyphaene Gärtn. (Palm.) 7725
Hyphydra Schreb. (Tonina Aubl.) 7896
Hypnoticum Rodrig. (Withania Pauq.) 5119
Hypobathrum Bl. (Rubiaceae) 3193
Hypobrichia M. C. Curtis (Didiplis Raf.) 2490
Hypocalymna Endl. (Myrtac.) 2283
Hypocalyptus Thunb. (Legumin.) 1646
Hypocarpus A. DC. (Liriosma Pöpp. et Endl.) 1212
Hypocharis L. (Composit.) 4197
Hypocharis Less. v. *Hypocharis* L. 4197
Hypocylis Woloczak (Chenopod.) 6017
Hypocyrtia Mart. (Gesner.) 5390
Hypodematum A. Rich. (Rubiaceae) 3351
— A. Rich. (Lissoschilus R. Br.) 6833
Hypodiscus Nees (Restiac.) 7919
Hypoeletrum Lestib. v. *Hypoletrum* Rich. 5643
Hypoestes R. Br. (Acanth.) 5808
Hypogomphia Bge (Labiata) 5808
Hypogonium Nees (Andropogon L.) 8020
Hypolaena R. Br. (Restiac.) 7918
Hypolepis P. B. (Ficinia Schrad.) 7936
— Pers. (Cytinus L.) 6124
Hypolobus Fourn. (Asclep.) 4810
Hypolytrum Rich. (Cyper.) 7942
Hypophialium Nees (Ficinia Schrad.) 7936
Hypophyllanthus Rgl (Erythrochiton Nees et Mart.) *1008
Hypopithys Scop. (Monotrop.) 4388
Hypopogon Turcz. (Symplocos L.) 4527
Hypoporum Nees (Scleria Berg) 7981
Hypopteron Hassk. (Liebigia Endl.) 1562
Hypopterygium Schlecht. (Juliania Schlecht.) 1562
Hypothronia Schrank (Hypytis Jacq.) 5744
Hypoxanthus L. C. Rich. (Miconia R. et P.) 2462
Hypoxis L. (Amaryll.) 7271
Hypsela Presl (Lobeliaceae) 4258
Hypseocharis Remy (Geran.) 995
Hypspodes Miq. (Menisperm.) +153^b
Hypserpa Miers. (Limacia Lour.) 147
Hypsophila F. Müll. (Celastr.) 1273
Hyptiandra H. f. (Simarub.) 1114
Hyptianthera W. et A. (Rubiaceae) 3196
Hyptis Jacq. (Labiata) 5744
Hyptissa Salisb. (Gladiolus L.) 7275
Hypudaeus Hochst. (Anthe-phora Schreb.) 8026
Hyratanandra Miq. (Pouzolzia Gaud.) 6669
Hyssopus (Tourn.) L. (Labiata) 5771
Hysteria Reinw. (Corymbis Thou.) 6979
Hystericina Steud. (Echinopogon P. B.) 8106
Hysterionica Willd. (Composit.) 3486
Hysterophorus Vaill. (Parthenium L.) 3760
Hystrix Mönch (Asprella Willd.) 8279
- I**
- Ian-Raia* Plum. (Rajania L.)
Iantha Hook. (Ionopsis H. B. K.) 6922
Ianthe Salisb. (Hypoxis L.) 7278
Ibatia Dene (Asclep.) 4814
Ibbetsonia Sims (Cyclopia Vent.) 1584
Iberidella Boiss. (Crucif.) 366
Iberis L. (Crucif.) 361
Ibidium Salisb. (Spiranthes L. C. Rich.) 6992
Ibira Marcgr. (Xylopia L.)
Ibiriba Marcgr. (Lecythis L.) 2333
Icacina A. Juss. (Olacin.) 1242
Icaco Plum. (Chrysobalanus L.)
Icacorea Aubl. (Ardisia Sw.) 4470
Icaranda Pers. (Jacaranda Juss.) 5489
Ichnanthus P. B. (Gramin.) 8051
Ichnocarpus R. Br. (Apocyn.) 4643
Ichthyomethia P. Br. (Piscidia L.)
Ichthyosme Schlecht. (Sarcophyte Sparrm.) 6356
Ichthyothere Mart. (Composit.) 3742
Icica Aubl. (Protium Burm.) 1156
Icicariba Plum. (Icica Aubl.)
Icicopsis Engl. (Protium Burm.) 1156
— Planch. (Santiria Bl.) 1163
Icma Phil. (Composit.) 4107
Icosandra Phil. (Laurin) 6178
Icotorus Raf. (Spirea L.)
Ictinus Cass. (Gorteria L.) 4056
Ictodes Bigel. (Symplocarpus Salisb.) 7776
Ideleria Kth (Elynanthus Nees) 7963
Idesia Maxim. (Bixin.) 515
Idianthes Desv. (Phaenacium Cass.) 4191
Idicium Neck. (Gerbera Gronov.) 4146
Idothea Kth (Drimia Jacq.) 7489
Idothearia Presl (Drimia Jacq.) 7489
Idregia Steud. (Sciothamnus Endl.)
Ifloga Cass. (Composit.) 3607
Ignatia L. f. (Strychnos L.) 4912
Ignatiana Lour. (Strychnos L.)
Iguanura Bl. (Palm.) 7662
Ilatrum Cæsalp. (Phyllirea Tourn.)
Ileocarpus Miers (Stephania Lour.) 154
Ilex L. (Ilicin.) *1265
— Tourn. (Quercus L.)
Ildefonsia Gardn. (Scrophul.) 5257
Ilicineæ p. 65.
Illa Adans. (Tomex L.)

- Illairia* Lenne et Koch (Loaseæ) 2573
Illecebraceæ p. 352.
Illecebrum (Rupp.) L. (Illecebr.) 5895
Illicium L. (Magnoliac.) 56
Iligera Bl. (Combret.) 2264
Illus Haw. (Narcissus L.) 7281
Ilma Adans. (Crocus L.)
Ilyogeton Endl. (Vandellia L.) 5264
Ilysanthes Raf. (Scrophul.) 5265
Imatophyllum Hook. (Clivia Lindl.) 7310
Imbricaria Comm. (Sapot.) 4509
— Pers. (Mimusops L.) 4508
— Sm. (Bæckeia L.) 2280
Imantina H. f. (Rubiace.) 3278
Imantophyllum Hook. v. *Imatophyllum* Hook.
Imbricaria Comm. (Sapot.) 4509
— Pers. (Mimusops L.) 4508
— Sm. (Bæckeia L.) 2280
Imhofia Herb. (Hesseea Herb.) 7286
Impatiens L. (Geran.) 1002
Imperata Cyr. (Gramin.) 7997
Imperatoria L. (Peucedanum L.) 2386
Imperialis (Adans.) Juss. (Fritillaria L.) 7510
Impia (Dodon.) Bluff et Fing. (Filago L.) 3606
Incarvillea Juss. (Bignon.) 5486
Indigastrum Jaub. et Spach (Indigofera L.) 1672
Indigo Adans. (Indigofera L.)
Indigofera L. (Legumin.) 1672
Infantea Remy (Amblyopappus H. et A.) 3913
Inga (Maregr.) Willd. (Legumin.) 2005
Ingenhousia Moc. et Sessé (Thurberia A. Gray) 767
Ingenhoussia E. Mey. (Amphitalea E. et Z.)
Ingenhouzia Bert. (Balbisia DC.). — Vell. (Trichocline Cass.) 4145
Ingenhusia Vell. v. *Ingenhouzia* Vell. 4145
Inocarpus Forst. (Legumin.) 1856
Inodaphnis Miq. (Inocarpus Forst.) 1856
Inopteryx Kl. (Begonia L.) 2695
Intsia Thou. (Afzelia Sm.) 1951
Intybellia Cass. (Pterotheca Cass.) 4192
— Monn. (Crepis L.) 4190
Intybus Fries (Crepis L.) 4190
Inula L. (Composit.) 3690
Inulaster Sch. Bip. (Inula L.) 3690
Involucraria Ser. (Trichosanthes L.) 2611
Iocaste E. Mey. (Phymaspermum Less.) 3959
Iochroma Benth. (Solan.) 5123
Iodanthus T. et G. (Crucif.) 255
Iodes Bl. (Olacin.) *1262
Iodina H. et A. (Santal.) 6333
Ion Medik. (Viola L.)
Iondra Medik. v. *Jondraba* E. Mey.
Ione Lindl. (Bulbophyllum Thou.) 6767
Ionidiopsis Presl (Noisetia H. B. K.) 466
Ionidium Vent. (Violar.) 470
Ioniris Klatt (Iris L.) 7220
Ionopsidium Rehb. (Crucif.) 332
Ionopsis H. B. K. (Orchid.) 6922
Iostephane Benth. (Composit.) 3808
Ioxylon Raf. (Maclura Nutt.)
Iozoste Nees (Actinodaphne Nees) 6206
Ipecacuanha Arrud. (Uragoga L.) 3294
Iphigenia Kth (Liliac.) 7527
Iphia Cass. (Composit.) 3698
Iphia Wight (Tylophora R. Br.) 4826
Ipnum Phil. (Gramin.) 8213
Ipo (Camell.) Pers. (Antiaris Lesch.)
Ipomaea L. (Convolvul.) 5077
Ipomeria Nutt. (Gilia R. et P.) 4969
Ipomopsis Mchx (Gilia R. et P.) 4969
Ipsea Lindl. (Pachystoma Bl.) 6783
Ireneis Moq. (Iresine L.) 5963
Ireon Burm. (Roridula L.) 2192
Iresine L. (Amarant.) 5963
Iria Rich. (Abildgaardia Vahl).
Iriarte R. et P. (Palm.) 7650
— Wendl. (Iriarte R. et P.) 7650
Iriartella Wendl. (Iriarte R. et P.) 7650
Irideæ p. 412.
Iridorchis Bl. (Cymbidium Sw.) 6835
Irina Bl. (Pometia Forst.) 1422
Iripa Adans. (Cynometra L.)
Iris L. (Irid.) 7220
Irlbachia Mart. (Lisianthus Aubl.) 4952
Irmischia Schlecht. (Metastelma R. Br.) 4745
Iron P. Br. (Sauvagesia L.)
Iroucana Aubl. (Casearia Jacq.) 2543
Irsiola P. Br. (Cissus L.) 1367
Iringia H. f. (Simarub.) 1130
— F. Müll. (Hedera L.) 2963
Isabella Barb. Rodr. (Orchid.) 7099
Isacanthus Nees (Sclerochiton Harv.) 5562
Isachne R. Br. (Gramin.) 8049
Isandra Salisb. (Thysanotus R. Br.) 7436
Isanthera Nees (Gesner.) 5433
Isanthus Mchx (Labiata.) 5859
— DC. (Homioianthus DC.)
Isatis L. (Crucif.) 375
Isaura Comm. (Stephanotis Thou.)
Isauxis Arn. (Vatica L.) 710
Ischæmon Hall. v. *Ischæmum* L.)
Ischæmopogon Griseb. (Ischæmum L.) 8012
Ischæmum L. (Gramin.) 8012

Ischarum Bl. (Biarum Schott) 7847
 Ischnia DC. (Tamonea Aubl.) 5688
Ischnosiphon Körn. (Zingiberac.) 7137
Ischnurhus Balf. f. (Gramin.) 8268
Ischurochloa Büse (Bambusa Schreb.) 8289
Ischyranthera Steud. (Bellucia Neck.) 2472
Ischyrolepis Steud. (Restio L.) 7907
Iseilema Anders. (Gramin.) 8023
Isertia Schreb. (Rubiace.) 3110
 Isias De Not. (Serapias L.) 7056
Isidorea A. Rich. (Rubiace.) 3056
Isidrogavia R. et P. (Tofieldia Huds.) 7538
 Isika Adans. (Lonicera L.)
 Isis Tratt. (Iris L.)
Ismelia Cass. (Chrysanthemum L.) 3964
 — Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3964
Ismene Salisb. (Hymenocallis Salisb.) 7324
Isnardia L. (Ludwigia L.) 2524
Isocarpha R. Br. (Composit.) 3800
 — Gardn. (Alomia H. B. K.) 3441
Isophilus R. Br. (Orchid.) 6819
Isochoriste Miq. (Acanth.) 5590
Isocoma Nutt. (Bigelovia DC.) 3491
Isodendrion A. Gray (Violar.) 475
Isodesmia Gardn. (Legumin.) 1746
Isodon Schrad. (Plectranthus L'Hér.)
Isotopsis Turcz. (Composit.) 3978
Isoglossa (Erst. (Acanth.) 5617
Isolepis R. Br. (Scirpus L.) 7934
Isolobus A. DC. (Lobelia L.) 4262
Isoloma Benth. (Gesner.) 5373
Isolophus Spach (Polygala L.) 542
Isomeris Nutt. (Capparid.) 429
Isonandria Wight (Sapot.) 4513
Isonema R. Br. (Apocyn.) 4629
 — Cass. (Vernonia Schreb.) 3405
Isopappus T. et G. (Haplopappus Cass.) 3488
Isopetalum E. et Z. (Pelargonium L'Hér.)
 — Sweet (Erodium L'Hér.) 984
Isophyllum Hoffm. (Bupleurum L.) 2792
Isophyllum Spach (Ascyrum L.) 630
Isoplexis Lindl. (Scrophul.) 5283
Isopogon R. Br. (Proteac.) 6228
Isopora Scheff. (Dipterocarpaceae) + 719b
Isopteris Wall. (Trigonostemon Miq.) 552
Isoteryx Kl. (Begonia L.) 2695
Isopyrum L. (Ranuncul.) 21
Isora (Plum.) Schott (Helicteres L.) 803
Isoschœnus Nees (Schœnus L.) 7961
Isostigma Less. (Composit.) 3859
Isotomia Lindl. (Lobeliace.) 4252
Isotria Raf. (Pogonia Juss.) 7043
Isotropis Benth. (Legumin.) 1591

Isotypus H. B. K. (Onoseris DC.) 4113
Itea L. (Saxifrag.) 2139
 — Andr. (Bursaria Cav.)
Iteadaphne Bl. (Laurin.) 6211
Ittnera Gmel. (Naias L.) 7889
Iulus Salisb. (Allium L.) 7476
Iva L. (Composit.) 3763
Ivesia Torr. (Potentilla L.) 2055
Ivira Aubl. (Sterculia L.) 791
Ixonia Vell. (Inc. sed.)
Ixalum Forst. (Spinifex L.)
Ixandra F. Müll. (Solan.) 5176
Ixanthus Griseb. (Gentian.) 4941
Ixauchenus Cass. (Lagenophora Cass.) 3518
Ixerba A. Cunn. (Saxifrag.) 2130
Ixeris Cass. (Lactuca L.) 4206
Ixia L. (Irid.) 7263
Ixianthes Benth. (Scrophul.) 5207
Ixidium Eichl. (Eremolepis Griseb.) 6322
Ixine Hill (Cnicus L.)
Ixioclamys F. Müll. (Podopappus H. et A.) 3557
Ixiolæna Benth. (Composit.) 3642
Ixiolirion Fisch. (Amaryll.) 7329
Ixiosporum F. Müll. (Citriobatus A. Cunn.) 533
Ixodia R. Br. (Composit.) 3655
Ixonanthes Jack (Lineæ) 904
Ixophorus Schlecht. (Setaria P. B.) 8055
Ixora L. (Rubiace.) 3257

J

Jaborandi Pison (Ottonia Spreng. ?)
Jaborosa Juss. (Solan.) 5133
Jabotapita (Plum.) Adans. (Gomphia Schreb.)
Jacapucaya Marcgr. (Lecythis L.) 2333
Jacaranda (Marcgr.) Juss. (Bignon.) 5489
Jacaratia DC. (Passiflor.) 2606
Jacea (Tourn.) Cass. (Centaurea L.) 4100
Jackia Vahl (Rubiace.) 3212
 — Bl. (Xanthophyllum Roxb.) 555
 — Spreng. (Eriolæna DC.) 805
Jacksonia R. Br. (Legumin.) 1594
 — Raf. (Polanisia Raf.)
Jacobæa (Tourn.) Thunb. (Senecio L.) 4025
Jacobæastrum Vaill. (Othonna L.)
Jacobæoides Vaill. (Solidago L.)
Jacobinia Moric. (Acanth.) 5625
Jacosta E. Mey. (Phymaspermum Less.) 3959
Jacquemontia Choisy (Convolvul.) 5081
 — Belang. (Gamolepis Less.) 4035
Jacquinia L. (Myrsin.) 4482
 — Mut. (Trilix L.)
Jacquiniotia Hombr. (Lebetanthus Endl.) 4111

- Jacouanga* Lestib. (Costus L.) 7129
Jacularia Raf. (Belis Salisb.)
Jagera Giseke (Zingiber Adans.) 7128
Jageria H. B. K. (Composit.) 3785
Jeschkeia Kurz (Gentian.) 4956
Jagera Bl. (Sapind.) 1452
Jalambicea Llav. et Lex. (Limnobium L. C. Rich.) 6725
Jalapa (Tourn.) Mönch (Mirabilis L.) 5870
Jaltomata Schlecht. (Saracha R. et P.) 5111
Jamacaru Pison (Cactus L.).
Jambolana (Rumph.) Adans. (Jambolifera L.).
Jambolifera L. (Acronychia Forst.) 1086
Jambosa (Rumph.) DC. (Eugenia L.) 2327
Jamesia T. et G. (Saxifrag.) 2122
— Nees (Stephanomeria Nutt.) 4223
Jancea Boiss. (Ramondia L. C. Rich.) 5423
Jania Schult. (Bæometra Salisb.) 7523
Janipha H. B. K. (Manihot Adans.) 6488
Jankæa Boiss. (Ramondia L. C. Rich.) 5423
Jansonia Kipp. (Legumin.) 1586
Janthe Griseb. (Celsia L.) 5184
Janusia A. Juss. (Malpigh.) 960
Jaracatia Marcgr. (Carica L.).
Jararæa Scop. (Microlicia Don.) 2362
Jarava R. et P. (Stipa L.) 8090
Jardinea Steud. (Rhytachne Desv.) 8008
Jardinia Sch. Bip. (Erlangea Sch.) 3395
Jasione L. (Campanul.) 4270
Jasminanthus Bl. (Stephanotis Thou.) 4837
Jasminoides (Nissole) Mönch (Lycium L.).
Jasminum L. (Oleac.) 4534
— Burm. (Tourn.) (Ixora L.).
Jasonia Cass. (Composit.) 3696
Jateorhiza Miers (Menisperm.) 134
Jatropha L. (Euphorb.) 6455
Jaubertia Guill. (Gaillonia A. Rich.) 3348
— Spach (Dipterocome F. et M.) 4043
Jauvea Pers. (Composit.) 3880
Jeanneretia Gaud. (Pandanus L.) 7743
Jeffersonia Bartl. (Berberid.) 199
Jehlia Hort. Germ. (Lopezia Cav.).
Jeniparandiba Marcgr. (Gustavia L.) 2330
Jenkinsia Griff. (Miquelia Meisn.) 1255
Jenkinsonia Sw. (Pelargonium L'Hér.) 985
Jerdonia Wight (Gesner.) 5419
Jessenia Karst. (Palm.) 7644
Jezabel Banks (Freycinetia Gaud.) 7744
Jirasekia W. Schmidt (Anagallis L.) 4454
Joachimea Ten. (Beckmannia Host.) 8177
Joannea Spreng. (Chuquiragua Juss.) 4118
Joannesia Vell. (Euphorb.) 6454
— Pers. (Chuquiragua Juss.) 4118
Jobaphes Phil. (Hyalis D. Don) 4110
Jobinia Fourn. (Asclep.) 4829
Jocaste DC. (Oligoglossa DC.).
— Kth (Smilacina Desf.) 7375
Johannesia Vell. v. *Joannesia* Vell.).
Johannia Willd. (Chuquiragua Juss.) 4118
Johnia Roxb. (Hippocratea L.) 1312
— W. et A. (Glycine L.) 1788
Johnsonia R. Br. (Liliac.) 7453
— Adans. (Cedrela L.).
— Catesb. (Callicarpa L.).
— Neck. (Lycium L.).
Johrenia DC. (Umbellif.) 2896
Joinvillea Gaud. (Flagellar.) 7604
Joliffia Boj. (Telfairea Hook.) 2610
Jonequetia Schreb. (Odina Roxb.).
Jondraba Webb (Biscutella L.) 355
Jonesia Roxb. (Saraca L.) 1962
Jonghea Lem. (Billbergia Thunb.) 7164
Jonquilla Haw. (Narcissus L.) 7281
Jonsonia Adans. (Cedrela L.) 1198
Joosia Karst. (Ladenbergia Kl.) 3017
Jordania Boiss. (Acanthophyllum C. A. Mey.) 571
Josepha Wight (Orchid.) 6792
— Vell. (Bougainvillæa Comm.) 5880
Josephia Salisb. (Dryandra R. Br.) 6268
Josephinia Vent. (Pedalin.) 5511
Jossinia Comm. (Eugenia L.) 2327
Jouvea Fourn. (Gramin.) 8265
Jovellana Cav. (Calceolaria L.) 5186
Jozoste Nees (Actinodaphne Nees).
Juania Drude (Palm.) 7658
Juanulloa R. et P. (Solan) 5148
Jubæa H. B. K. (Palm.) 7738
Jubelina A. Juss. (Malpigh.) 954
Juchia Neck. (Lobelia L.) 4262
— Röm. (Melothria L.) 2651
Jucunda Cham. (Miconia R. et P.) 2462
Jugastrum Miers (Myrtac.) 2334
Juglandæ p. 379.
Juglans L. (Jugland.) 6696
Jujuba Burm. (Ziziphus L.).
Juliana Llav. et Lex. (Choisya Kth) 1064
Juliania Schlecht. (Anacard.) 1562
Julocroton Mart. (Euphorb.) 6461
Julostyles Thw. (Malvac.) 759
Juncaceæ p. 436.
Juncago Tourn. (Triglochin L.).

- Juncella* F. Müll. (Trithuria H. f.) 7897
Juncoides (Dill.) Adans. (Luzula DC.) 7611
Juncus (Tourn.) L. (Juncac.) 7610
Junghuhnia Miq. (Codæum Rumph.) 6471
Jungia L. f. (Composit.) 4158
 — Gartn. (Bækea L.) 2280
 — Löff. (Ayeria L.)
 — Mönch (Salvia L.)
Juniperus L. (Conifer.) 8331
Juno Tratt. (Iris L.) 7220
Jurgensenia Turcz. (Bejaria Mut.) 4374
Jurgensia Spreng. (Alsodeia Thou.) 476
Jurinea Cass. (Composit.) 4089
Jurinella Jaub. et Spach (Jurinea Cass.) 4089
Jussieua L. (Onagrar.) 2522
 — Forsk. (Antichorus L.)
Jussieua Auct. v. *Jussieua* L. 2522
Jussievia Houst. (Jatropha L.) 6455
Justicia L. (Acanth.) 5611
 — Nees (Ecbolium Kurz) 5624
- K**
- Kabbe* Herm. (Ornitrophe Cass.)
Kadali Adans. (Osbeckia L.)
Kadsura Kæmpf. (Magnoliac.) 63
Kadua Ch. et Schl. (Rubiace.) 3098
Kæmpferia Houst. (Tamonea Aubl.) 5688
Kæmpferia L. (Zingiberac.) 7119
Kageneckia R. et P. (Rosac.) 2035
Kahiria Forsk. (Ethulia L.) 3393
Kakosmanthus Hassk. (Payena A. DC.) 4514
Kalanchoe Adans. (Crassul.) 2181
Kalawæl Adans. (Connarus L.)
Kalbussia Sch. Bip. (Leontodon L.) 4198
Kaleniczenkia Turcz. (Brachysema R. Br.) 1587
Kaleria Adans. (Silene L.)
Kali (Tourn.) Adans. (Salsola L.)
Kalidium Moq. (Chenopod.) 6005
Kalimeris Cass. (Aster L.) 3544
Kaliphora H. f. (Cornac.) 2981
Kallias Cass. (Heliopsis Pers.) 3779
Kalliphyllon Pohl (Symphyopappus Turcz.) 3459
Kallstromia Scop. (Tribulus L.) 962
Kalmia L. (Ericac.) 4366
Kalomikta Rgl (Actinidia Lindl.)
Kolopanax Miq. (Acanthopanax Dene et Pl.) 2939
Kalosantes Haw. (Rochea DC.) 2178
 — Haw. (Crassula L.) 2176
Kampmania Raf. (Zanthoxylum L.)
Kampmannia Steud. (Inc. sed.) p. 489.
Kamptzia Nees (Syncarpia Ten.) 2301
Kanahia R. Br. (Asclep.) 4773
Kandelia W. et A. (Rhizophor.) 2324
Kandis Adans. (Lepidium L.)
Kamilia Bl. (Bruguiera Lam.) 2235
Kanimia Gardn. (Composit.) 3463
Kaniram Thou. (Strychnos L.)
Kantuffa Bruce (Pterolobium R. Br.)
Kara-Angolam Adans. (Alangium L.)
Karamischewia F. et M. (Rubiace.) 3090
Karatas (Plum.) Adans. (Bromel.) 7150
 — B. et H. (Nidularium Lem.) 7157
Kardanoglyphos Schlecht. (Cardamine L.) 253
Kare-Kandel Adans. (Carallia Roxb.)
Karelinia Less. (Pluchea Cass.) 3583
Karpaton Raf. (Inc. sed.) p. 489.
Karivia Arn. (Melothria L.) 2651
Karwinskia Zucc. (Rhamn.) 1328
Kasalo Dennst. (Ambelania Aubl.)
Kastnera Sch. Bip. (Liabum Adans.) 3990
Katontheka Adans. (Ardisia Sw.)
Katon-Tsjeroe Adans. (Holigarna Roxb.)
Katubala Adans. (Canna L.)
Kaufmannia Rgl (Primul.) 4436
Kaulfussia Nees (Charieis Cass.) 3529
Kayca Wall. (Guttifer.) 659
Kedrostis Medik. (Cucurbit.) 2657
Kecnania H. f. (Rubiace.) 3138
Keertia A. Gray (Composit.) 3514
 — DC. (Aphanostephus DC.) 3513
Kefersteinia Rchb. f. (Zygopetalum Hook.) 6851
Kegelia Rchb. f. (Orchid.) 6865
 — Sch. Bip. (Eleutheranthera Poit.) 3815
Keiria Bowd. (Inc. sed.)
Keishca Miq. (Labiace.) 5753
Keithia Benth. (Labiace.) 5775
 — Spreng. (Inc. sed.)
Keitia Rgl (Irid.) 7246
Kellaua A. DC. (Euclea L.) 4522
Kelleria Endl. (Drapetes Banks) 6290
Kelletia Seem. (Prockia L.) 877
Kellogia Torr. (Rubiace.) 3326
Kempferia Adans. v. *Kæmpferia* Houst.
Kendrickia H. f. (Melastom.) 2424
Kennedya Vent. (Legumin.) 1791
Kennedynella Steud. (Glycine L.)
Kentia Bl. (Palm.) *7617
 — Adans. (Trigonella L.)
 — Kl. (Melodorum Dun.) 110
 — Steud. (Fagraea Thunb.) 4904
Kentiopsis Brongn. (Palm.) 7622
Kentranthus Neck. v. *Centranthus* DC. 3378
Kentrophyllum Neck. (Carthamus L.) 4102

- Kentrophyta Nutt. (Astragalus L.) 1720
 Kentropsis Moq. (Sclerolæna R. Br.) 6001
 Keppleria Mart. (Bentinckia Berry) 7681
 — Meisn. (Oncosperma Bl.) 7641
 Keramanthus H. f. (Passiflor.) 2598
 Keramocarpus Fenzl (Coriandrum L.) 2900
 Keranthus Lour. (Dendrobium Sw.)
 Keraselma Neck. (Euphorbia L.) 6370
 Keratephorus Hassk. (Paysonia A. DC.) 4514
 Kerandrenia J. Gay (Stercul.) 833
 Kerbera Fourn. (Asclep.) 4762
 Kerinosoma Steud. (Gramin.) 8266
 Kerchovea Jorissenne (Strophanthe Sond.) 7139
 Kermadecia Brongn. et Gris (Proteac.) 6246
 Kernera Medik. (Cochlearia L.) 281
 — Willd. (Posidonia Kön.) 7882
 Kerneria Mönch (Bidens L.) 3856
 Kerria DC. (Rosac.) 2030
 Keteleeria Carr. (Abies Juss.) 8315
 Ketmia (Tourn.) L. (Hibiscus L.)
 Keulia Molina (Gomortega R. et P.) 6216^b
 Keura Forsk. (Pandanus L.)
 Keyserlingia Bge (Sophora L.) 1871
 Khaya A. Juss. (Meliac.) 1193
 Kibara Endl. (Monimiac.) 6157
 Kibatalia G. Don (Kickxia Bl.) 4657
 Kibera Adans. (Sisymbrium L.)
 Kibessia DC. (Melastom.) 2481
 Kickxia Bl. (Apocyn.) 4657
 — Dmrt. (Linaria Juss.) 5191
 Kielboul Adans. (Aristida L.)
 Kielmeyera Mart. (Ternstroem.) 699
 Kiesera Reinw. (Tephrosia Pers.) 1682
 Kieseria Nees (Bonnetia Mart. et Zucc.) 697
 Kigelia DC. (Bignon.) 5496
 Kiggelaria L. (Bixin.) 526
 — Auct. (Pappea E. et Z.) 1426
 Kiliania Sch. Bip. (Vicoa Cass.) 3702
 Kingia R. Br. (Liliac.) 7402
 Kingsboroughia Liebm. (Meliosma Bl.) 1504
 Kingstonia H. f. (Anonac.) 122
 — Gray (Saxifraga L.) 2092
 Kinkina Adans. v. Cinchona L. 3009
 Kippistia Miers (Salacia L.) 1313
 — F. Müll. (Minuria DC.) 3531
 Kirganetia A. Juss. (Phyllanthus L.) 6404
 Kirilovia Bge (Chenopod.) 5989
 Kirkia Oliv. (Simarub.) 1131
 Kirschlegeria Spach (Fuchsia L.) 2530
 Kissenia R. Br. (Loaseæ) 2568
 Kissodendron Seem. (Hedera L.) 2963
 Kitaibelia Willd. (Malvac.) 728
 Kitchingia Bak. (Crassul.) 2179
 Kittelia Rehb. (Cyanea Gaud.) 4244
 Kladnia Schur (Hesperis L.) 285
 Klanderia F. Müll. (Prostanthera Labill.) 5851
 Klapprothia H. B. K. (Loaseæ) 2570
 Klasea Cass. (Serratula L.) 4093
 Klattia Bak. (Irid.) 7257
 Kleinhovia L. (Stercul.) 802
 Kleinia Haw. (Senecio L.) 4025
 — Jacq. (Porophyllum Vaill.) 3919
 — Juss. (Jaumea Pers.) 3880
 Kleistocalyx Steud. (Rhynchospora Vahl)
 Klenzea Sch. Bip. (Athrixia Ker) 3686
 Klopstockia Karst (Ceroxylon H. B. K.) 7657
 Klotzschia Cham. (Umbellif.) 2764
 Klotzschiphytum H. Bn (Croton L.) 6460
 Klugia Schlecht. (Gesner.) 5417
 Klukia Andr. (Sisymbrium L.)
 Knappia F. Bauer (Rhynchoglossum Bl.)
 — Sm. (Mibora Adans.) 8108
 Knautia L. et Auct. (Scabiosa L.) 3386
 — Lag. (Scabiosa L.) 3386
 Knavel (Riv.) Adans. (Scleranthus L.)
 Kneidia Spach (Eriogonum L.) 2528
 Knema Bl. (Myristica L.) 6151
 Knesebeckia Kl. (Begonia L.) 2695
 Knifa Adans. (Hypericum L.)
 Knightia R. Br. (Proteac.) 6266
 Kniphofia Salisb. (Liliac.) 7390
 Knorrea Moq. et Sessé (Hedwigia Sw.)
 Knowlesia Hassk. (Tradescantia L.) 7588
 Knoveltonia Salisb. (Ranuncul.) 5
 Knoxia L. (Rubiace.) 3224
 Koanophyllum Arrud. (Inc. sed.)
 Kobresia Willd. (Cyper.) 7984
 Kochia Roth (Chenopod.) 5997
 Koddia-Pail Adans. (Pistia L.)
 Koerberlinia Zucc. (Simarub.) 1138
 Koehleia Endl. (Composit.) 4085
 Koehleria Rgl (Isoloma Benth.) 5373
 Koelera Willd. (Roumea Poit.)
 Koelera Pers. (Gramin.) 8216
 Koellea Biria (Eranthis Salisb.)
 Koellensteinia Rehb. f. (Aganisia Lindl.) 6854
 Koellia Mönch (Pycnanthemum Mchx) 5765
 Koellikeria Rgl (Gesner.) 5370
 Koelpinia Pall. (Composit.) 4182
 Koelreuteria Laxm. (Sapiind.) 1463
 — Medik. (Marsdenia R. Br.)
 Koenigia R. Br. (Alyssum L.) 274
 Koenigia L. (Polygon.) 6077
 Koernickeia Kl. (Paullinia L.) 1370
 Koernickia Rgl (Achimenes P. Br.) 5366

Kohautia Ch. et Schl. (Oldenlandia L.) 3089
 Kohlrauschia Kth (Tunica Scop.) 570
 Koilodepas Hassk. v. Cælodepas Hassk. 6507
 Kokera Adans. (Chamissoa H. B. K.)
 Kokoona Thw. (Celastr.) 1280
 Kokoschkinia Turcz. (Tecoma Juss.) 5474
 Kolbea Schlcht. (Bæometra Salisb.) 7523
 Kolbia P. B. (Modecca Lam.) 2597
 Kolleria Presl (Galenia L.) 2719
 Kolowratia Presl (Alpinia L.) 7134
 Kolpakowskia Rgl (Ixiolirion Fisch.) 7329
 Komana Adans. (Hypericum L.)
 Koompassca Maing. (Legumin.) +1936b
 Koon Gartn. (Schleichera Willd.) 1413
 Kopsia Bl. (Apocyn.) 4593
 — Dmrt. (Orobancha L.)
 Kordelestris Arrud. (Jacaranda Juss.) 5489
 Korolkowia Rgl (Fritillaria L.) 7510
 Korosvel Adans. (Delima L.)
 Korthalsia Bl. (Palm.) *7710
 Korycarpus Zea (Diarrhena Raf.) 8225
 Kosaria Forsk. (Dorstenia L.) 6619
 Kostelctzkyia Presl (Malvac.) 758
 Kotchubaea Fisch. (Rubiace.) 3210
 Kotschy Endl. (Smithia Ait.) 1752
 Kotsjiletti Adans. (Xyris L.)
 Kowalewskia Turcz. (Clethra L.) 4381
 Kralikia Coss. et Durieu (Gramin.) 8263
 — Sch. Bip. (Chiliocephalum Benth.) 3611
 Krameria (Löff.) L. (Polygal.) 557
 Krapfia DC. (Ranunculus L.) 10
 Krascheninikovia Max (Stellaria L.)
 Krascheninikovia Turcz. (Stellaria L.) 581
 Krascheninnikovia Güld. (Eurotia Adans.) 5982
 Kraunhia Raf. (Wisteria Nutt.)
 Kraussia Harv. (Rubiace.) 3201
 — Sch. Bip. (Amellus L.) 3527
 Krebsia E. et Z. (Leptononis DC.) 1621
 — Harv. (Gomphocarpus R. Br.) 4739
 Kreidek Adans. (Scoparia L.)
 Kremeria Coss. (Muricaria Desv.) 400
 — Durieu (Chrysanthemum L.) 3964
 Kreyzigia Rehb. (Liliac.) 7542
 Krigia Schreb. (Composit.) 4173
 Krockeria Neck. (Habzelia A. DC.)
 Krombolzia Fourn. (Zeugites Schreb.) 8227
 Krubera Hoffm. (Capnophyllum Gärt.) 2861

Kruegeria Scop. (Macrolobium Schreb.)
 Kruksea Rgl (Streptopus Mchx) 7373
 Krynitzkia F. et M. (Eritrichium Schrad.) 5027
 Ktenosachne Steud. (Prionanthium Desv.) 8134
 Ktenospermum Lehm. (Pectocarya DC.) 5015
 Kua Rheede (Curcuma L.)
 Kuala Karst. (Esenbeckia Kth) 1076
 Kugia Bert. (Inc. sed.)
 Kuhlia H. B. K. (Samyd.) 2549
 — Bl. (Fagraea Thunb.) 4904
 Kuhnia L. (Composit.) 3468
 — DC. (Trichogonia Gardn.)
 Kuhnistera Lam. (Petalostemon Mchx) 1670
 Kumara Medik. (Aloe L.) 7393
 Kumlienia Greene (Ranunculus L.) *10
 Kummeria Mart. (Discophora Miers) 1238
 Kundmannia Scop. (Umbellif.) 2842
 Kunthia H. et B. (Palm.) 7670
 — Dennst. (Garuga Roxb.) 1151
 Kunzea Rehb. (Myrtac.) 2287
 Kunzia Spreng. (Purshia DC.) 2044
 Kurria Hochst. (Hymenodictyon Wall.) 3020
 Kurrinia Wall. (Celastr.) 1292
 Kuschakewiczia Rgl et Smirn. (Boragin.) 5022
 Kustera Rgl (Beloperone Nees) 5616
 Kutchubaea Fisch. v. Kutchubaea Fisch. 3210
 Kyberia Neck. (Bellis L.) 3525
 Kydia Roxb. (Malvac.) 745
 Kyllinga Rottb. (Cyper.) 7924
 Kyllingia Auct. v. Kyllinga Rottb. 7924
 Kymapleura Nutt. (Troximom Nutt.) 4199
 Kyrstenia Neck. (Eupatorium L.) 3460
 Kyrstanthus Gmel. (Posoqueria Aubl.) 3165

L

Labatia Sw. (Sapot.) 4496
 — Auct. 4195, 4496
 Labiatae p. 323.
 Labichea Gaud. (Legumin.) 1932
 Labillardiera R. et S. v. Billardiera Sm. 534
 Labisia Lindl. (Myrsin.) 4468
 Lablab Savi (Dolichos L.) 1819
 Lablavia Don (Dolichos L.) 1819
 Labordia Gaud. (Logan.) 4894
 Laboucheria F. Müll. (Erythrophloeum Afz.) 1976
 Labourdonnaisia Boj. (Sapot.) 4490
 — Auct. (Muriea Hartog) 4515

- Labradia* Swed. (*Mucuna* Adans.) 4491
Labramia A. DC. (*Sapot.*) 4491
Laburnum (Bauh.) Griseb. (*Legumin.*) 1638
Lacæna Lindl. (*Orchid.*) 6862
Lacara Spreng. (*Bauhinia* L.) 1937
Lacathea Salisb. (*Gordonia* Ell.) 692
Laccodiscus Radlk. (*Sapind.*) 1438
Laccospadix Wendl. et Dr. (*Calyptracalyx* Bl.) 7651
Laccosperma Wendl. et Mann (*Ancestrophyllum* Wendl. et Mann) 7719
Lacellia Viv. (*Volutarella* Cass.) 4097
Lacepedea H. B. K. (*Turpinia* Vent.) 1501
Lacerdæa Berg (*Campomanesia* R. et P.) 2312
Lachanodendron Reinw. (*Inc. sed.*)
Lachanodes DC. (*Senecio* L.) 4025
Lachenalia Jacq. (*Liliac.*) 7488
Lachnea L. (*Thymel.*) 6289
Lachnagrostis Trin. (*Calamagrostis* Roth) 8124
Lachnanthes Ell. (*Hæmodor.*) 7198
Lachnocapsa Balf. f. (*Crucif.*) 335
Lachnocaulon Kth (*Eriocaul.*) 7895
Lachnocephalus Turcz. (*Mallophora* Endl.) 5668
Lachnochloa Steud. (*Inc. sed.*) p. 492.
Lachnolepis Miq. (*Gyrinops* Gärtn.) 6302
Lachnoloma Bge (*Crucif.*) 396
Lachnopetalum Turcz. (*Lepidopetalum* Bl.) 1461
Lachnophyllum Bge (*Composit.*) 3559
Lachnopodium Bl. (*Otanthera* Bl.) 2392
Lachnopylis Hochst. (*Nuxia* Lam.) 4896
Lachnorhiza A. Rich. (*Composit.*) 3406
Lachnosiphonium Hochst. (*Randia* L.) 3179
Lachnospermum Willd. (*Composit.*) 3676
Lachnostachys Hook. (*Verben.*) 5665
Lachnostoma H. B. K. (*Asclep.*) 4808
— Korth. (*Nostolachma* Th. Dur.) 3260
Lachnostylis Turcz. (*Euphorb.*) 6395
Lachnothalamus F. Müll. (*Chthonocephalus* Steetz) 3667
Lacis Lindl. (*Podostem.*) 6105
— Schreb. (*Mouriera* Aubl.) 6103
Lacistema Sw. (*Lacistema*) 6714
Lacistemaceæ p. 381.
Lacmellia Karst. (*Apocyn.*) 4570
Lactaria Hassk. (*Ochrosia* Juss.) 4591
Lactoris Phil. (*Piperac.*) 6136
Lactuca (Tourn.) L. (*Composit.*) 4206
Lactucopsis Sch. Bip. (*Lactuca* L.) 4206
Ladanium Spach (*Cistus* L.) 461
Ladenbergia Kl. (*Rubiace.*) 3017
— Kl. (*Cascarilla* Wedd.) 3010
Laelia Lindl. (*Orchid.*) 6829
— (Adans.) Desv. (*Bunias* R. Br.) 393
— Pers. (*Calepina* Adans.)
Laliopsis Lindl. (*Orchid.*) 6826
Lænnecia Cass. (*Conyza* Less.) 3566
Læstadia Kth. (*Composit.*) 3506
Lætia (Löfl.) L. (*Bixin.*) 503
Lævigia Karst. et Tr. (*Monochætum* Naud.) 2402
Lafoensia Vand. (*Lythrar.*) 2505
Lafuentea Lag. (*Scrophul.*) 5286
Lagaranthus E. Mey. (*Schizoglossum* E. Mey.) 4738
Lagaropyxis Miq. (*Stereospermum* Cham.) 5480
Lagarosiphon Harv. (*Hydrocharid.*) 6721
Lagascca Cav. (*Composit.*) 3729
Lagenaria Dalz. (*Aroid.*) 7855
Lagenaria Ser. (*Cucurbit.*) 2621
Lagenia Fourn. (*Asclep.*) 4731
Lagenias E. Mey. (*Sebæa* R. Br.) 4920
Lagenifera Cass. (*Lagenophora* Cass.)
Lagenocarpus Nees (*Cyper.*) 7971
— Kl. (*Salaxis* Salisb.) 4361
Lagenophora Cass. (*Composit.*) 3518
Lagenula Lour. (*Santalum* L.?).
Lagerstræmia L. (*Lythrar.*) 2512
Lagetta Juss. (*Thymel.*) 6887
Laggera Sch. Bip. (*Composit.*) 3582
Lagoa Th. Dur. (*Asclep.*) 4752
Lagochilium Nees (*Aphelandra* R. Br.) 5592
Lagochilus Bge (*Labiât.*) 5835
Lagoccia L. (*Umbellif.*) 2766
Lagonychium M. B. (*Prosopis* L.) 1989
Lagophylla Nutt. (*Composit.*) 3874
Lagopsis Bge (*Marrubium* L.) 5821
Lagopus (Dod.) Rupp. (*Trifolium* L.)
Lagoseris Link (*Crepis* L.) 4190
— M. B. (*Pterotheca* Cass.) 4192
Lagothamnus Nutt. (*Tetradymia* DC.) 4030
Lagotis Gärtn. (*Selagin.*) 5658
— E. Mey. (*Carpacoe* Sond.) 3338
Lagowskia Trautw. (*Coluteocarpus* Boiss.) 273
Lagrezia Moq. (*Celosia* L.) 5918
Lagunæa Cav. (*Hibiscus* L.) 762
Lagunaria G. Don (*Malvac.*) 763
Laguncularia Gärtn. f. (*Combret.*) 2259
Lagunea Lour. (*Polygonum* L.) 6084
Lagunea Scop. (*Homalium* Jacq.)
Lagurostemon Cass. (*Saussurea* DC.) 4086
Lagurus L. (*Gramin.*) 8132
Lagynias E. Mey. (*Cuviera* DC.) 3252

Lahaya R. et S. (Polycarpæa Lam.)	603	Langia Endl. (Hermbstædia Richb.)	5919
Lahia Hassk. (Malvac.)	784	Langleyia Scop. (Casearia Jacq.)	
Lais Salisb. (Hippeastrum Herb.)	7298	Langsdorffia Mart. (Balanophor.)	6360
Lalage Lindl. (Bossiaea Vent.)	1613	— Raddi (Cocos L.)	7736
Lallemantia F. et M. (Labiata.)	5804	Langsdorffia Leandro (Zanthoxylum L.)	1067
Lamanonia Vell. (Belangera Camb.)	2152	Languas Kön. (Alpinia L.)	7134
Lamarchea Gaud. (Myrtac.)	2289	Lanigerostemma Chap. (Eliæa Camb.)	
Lamarkea Pers. (Markea L. C. Rich.)	5147	Lanipila Burch. (Lascospermum Lag.)	3942
Lambertia Sm. (Rosac.)	6250	Lanum Lindl. (Orchid.)	6806
Lamium (Tourn.) L. (Labiata.)	5833	Lankesteria Lindl. (Acanth.)	5540
Lamottea Pomel (Carduncellus Adans.)	4103	Lannea A. Rich. (Odina Roxb.)	1522
Lamoureauxia H. B. K. (Scrophul.)	5335	Lanneoma Del. (Odina Roxb.)	1522
Lampetia Röm. (Atalantia Corr.)	1101	Lansbergia De Vriese (Trimezia Salisb.)	7225
Lampocarya R. Br. (Gahnia Forst.)	7967	Lansium Rumph. (Jack) (Meliac.)	1183
Lampra Benth. (Weldenia Schult.)	7596	Lantana L. (Verben.)	5679
— Lindl. (Didiscus DC.)		Lantanoopsis C. Wright (Composit.)	3734
Lamprachænum Benth. (Composit.)	3398	Lanthorus Presl (Loranthus L.)	6315
Lamprocapnos Endl. (Dicentra Borkh.)		Lapageria R. et P. (Liliac.)	7365
Lamprocarpus Bl. (Pollia Thunb.)	7571	Lapasathus Presl (Aspalathus L.)	
Lamprocaulos Mast. (Elegia L.)	7910	Lapathum (Tourn.) Scop. (Rumex L.)	
Lamprochlaena F. Müll. (Myriocephalus Benth.)	3657	Lapeyrousia Pourr. (Irid.)	7265
Lamprococcus Beer (Bromel.)	7171	— Thunb. (Peyrousea DC.)	3979
Lamproconus Lem. (Pitcairnia L'Hér.)	7182	Laphamia A. Gray (Composit.)	3884
Lamprodithyros Hassk. (Aneilema R. Br.)	7576	Lapiedra Lag. (Amaryll.)	7285
Lamprolobium Benth. (Legumin.)	1675	Lapithea Griseb. (Sabbatia Adans.)	4939
Lamprophyllum Miers (Rheedia L.)	656	Laplacea H. B. K. (Hæmocharis Salisb.)	694
Lamprospermum Kl. (Matayba Aubl.)	1433	Laportea Gaud. (Urtic.)	6657
Lamprostachys Boj. (Achyrosperrum Bl.)		Lappa (Tourn.) Juss. (Arctium L.)	4075
Lamprothamnus Hiern (Rubiace.)	3242	Lappago Schreb. (Tragus Hall.)	8029
Lamprotis D. Don (Erica L.)	4351	Lappagopsis Steud. (Paspalum L.)	8045
Lampsana (Tourn.) Juss. (Lapsana L.)	4180	Lappula Mönch (Echinopspermum Sw.)	5026
Lamyra Cass. (Cnicus L.)	4078	Lappularia Pomel (Caucalis L.)	2908
Lanaria Ait. (Hæmodor.)	7201	Lapsana L. (Composit.)	4180
— Adans. (Gypsophila L.)		Larbrea St-Hil. (Stellaria L.)	581
Lancca H. f. et T. (Scrophul.)	5242	Lardizabala R. et P. (Berberid.)	*182
Lancisia Gärtn. (Cenia Juss.)	3969	Larentia Klatt (Alophia Herb.)	7228
— Lam. (Lidbeckia Berg)	3960	Laretia Gill. et Hook. (Umbellif.)	2749
— (Ponted.) Adans. (Cotula L.)		Larix (Tourn.) Mill. (Conifer.)	8311
Lancetia Del. (Bergia L.)	629	Larnax Miers (Athenæa Sendtn.)	5108
Landersia Macfad. (Melothria L.)	2651	Larochea Pers. (Crassula L.)	2176
Landolphia P. B. (Apocyn.)	4562	Larrea Cav. (Zygophyll.)	972
Landtia Less. (Composit.)	4049	Larysacanthus Erst. (Ruellia L.)	5529
Landukia Planch. (Ampelid.)	1363	Lascodium Raf. (Inc. sed.) p. 489.	
Laneasagum Bedd. (Cyclostemon Bl.)	6417	Laseguia A. DC. (Apocyn.)	4668
Lanessania H. Bn (Urtic.)	6644	Laser Baumg. (Laserpitium L.)	2911
Langeveldia Gaud. (Elatostema Forst.)	6665	Laserpitium (Tourn.) L. (Umbellif.)	2911
		Lasia Lour. (Aroid.)	7780
		Lasiadenia Benth. (Thymel.)	6276
		Lasiagrostis Link (Stipa L.)	8090
		Lasiandra DC. (Tibouchina Aubl.)	2383
		Lasianthæa DC. (Zexmenia Llav. et Lex.)	3819
		Lasianthemum Kl. (Talisia Aubl.)	1405
		Lasianthera P. B. (Olacin.)	1228
		Lasianthus Jack (Rubiace.)	3296

- Lasianthus* Zucc. (*Zexmenia* Llav. et Lex.)
Lasierra Torr. (*Chiogenes* Salisb.) 4327
Lasimorpha Schott (*Cyrtosperma* Griff.) 7779
Lasiobema Miq. (*Bauhinia* L.) 1937
Lasiocarpus Liebm. (Malpigh.) 927
Lasiocephalus Schlcht. (*Culcitium* H. et B.) 4019
Lasiachloa Kth (Gramin.) 8240
Lasiocladus Boj. (Acanth.) 5644
Lasiococca H. f. (Euphorb.) 6528
Lasiocorys Benth. (Labiata.) 5840
Lasiocroton Griseb. (Euphorb.) 6516
Lasiodiscus H. f. (Rhamn.) 1339
Lasiogyne Kl. (Croton L.) 6460
Lasiolipsis Böckel. (*Pæpalanthus* Mart.) 7893
— Böckel. (*Eriocaulon* L.) 7891
— Benth. (*Harrisonia* R. Br.) 1132
Lasiolytrum Steud. (*Arthraxon* P. B.) 8019
Lasionema D. Don (*Macrocnemum* P. Br.) 3018
Lasiopera Hoffmg et Link (*Bartisia* L.) 5334
Lasiopetalum Sm. (Stercul.) 837
Lasiophyton H. et A. (*Micropsis* DC.) 3605
Lasiopogon Cass. (Composit.) 3623
Lasiopus Cass. (*Gerbera* Gronov.) 4146
— D. Don (*Taraxacum* Hall) 4201
Lasiorrhiza Lag. (*Leuceria* Lag.) 4149
Lasirosiphon Fresen. (Thymel.) 6293
Lasiospermum Lag. (Composit.) 3942
— Fisch. (*Scorzonera* L.) 4219
Lasiopora Cass. (*Scorzonera* L.) 4219
Lasiostelma Benth. (Asclep.) 4849
Lasiostemon Schott (*Esterhazia* mik.)
Lasiostemum Nees et Mart. (*Cusparia* Humb.) 1014
Lasiostoma Benth. (Rubiace.) 3141
— Schreb. (*Strychnos* L.) 4912
Lasiostyles Presl (*Cleidion* Bl.) 6524
Lasiotriche Lehm. (*Fingerhuthia* Nees).
Lasiurus Boiss. (*Elionurus* H. et B.).
Lassia H. Bn (*Tragia* L.) 6552
Lastarria Remy (Polygon.) 6075
Lasthenia Cass. (Composit.) 3892
Lastila Alef. (*Lathyrus* L.) 1778
Latania Comm. (Palm.) 7724
Lathraea L. (Orobanch.) 5350
Lathræophila Leandro (*Helosis* Rich.) 6363
Lathriogyne E. et Z. (Legumin.) 1608
Lathrisia Sw. (*Bartholina* R. Br.) 7062
Lathrophytum Eichl. (*Balanophor.*) 6368
Lathyrus L. (Legumin.) 1778
Latipes Kth (Gramin.) 8030
Latourea Bl. (Orchid.) 6766
Latouria De Vriese (*Leschenaultia* R. Br.) 4230
Latreillea DC. (*Ichthyothere* Mart.) 3742
Latrobea Meisn. (Legumin.) 1602
Latua Phil. (Solan.) 5125
Laubertia A. DC. (Apocyn.) 4663
Lauchea Kl. (*Begonia* L.) 2695
Laugeria Vahl (Rubiace.) 3215
Laugieria Jacq. (*Guettarda* L.) 3213
Launæa Cass. (*Microhynchus* Less.) 4212
Laurea Gand. (*Bagassa* Aubl.) 6608
Laurelia Juss. (Monimiace.) 6173
Laurembergia Berg (*Serpicula* L.) 2226
Laurencella Lindl. (*Helichrysum* Gärtn.) 3632
Laurentia Neck. (Lobeliace.) 4253
Laureola Röm. (*Skimmia* Thunb.) 1088
Laureria Schlcht. (*Juanulloa* R. et P.) 5148
Lauridia E. et Z. (Celastr.) 1285
Laurineæ p. 348.
Laurocerasus Tourn. (*Prunus* L.) 2019
Laurophyllus Thunb. (*Botryceras* Willd.) 1545
Laurus (Tourn.) L. (Laurin.) 6213
Lautembergia H. Bn (*Alchornea* Sw.) 6511
Lavallea H. Bn (*Strombosia* Bl.) 1215
Lavandula (Tourn.) L. (Labiata.) 5746
Lavanga Miers v. Luvunga Ham. 1099
Lavatera L. (Malvac.) 731
Lavauxia Spach (*Oenothera* L.) 2528
Lavenia Sw. (*Adenostemma* Forst.) 3438
Lavoisiera DC. (Melastom.) 2364
Lavradia Vell. (Violar.) 485
Lawia Tul. (*Terniola* Tul.) 6101
— Wight (*Adenosacme* Wall.) 3121
Lawrencella Lindl. (*Helichrysum* Gärtn.) 3632
Lawrencia Hook. (*Plagianthus* Forst.) 737
Lawsonia L. (Lythrar.) 2507
Laxmannia R. Br. (Liliace.) 7456
— Fisch. (*Coluria* R. Br.) 2053
— Forst. (*Petrobium* R. Br.) 3772
Layia H. et A. (Composit.) 3876
— H. et A. (*Ormosia* Jack) 1876
Leachia Cass. (*Coreopsis* L.) 3849
Leæba Forsk. (*Cocculus* DC.) 148
Leandra Raddi (Melastom.) 2454
— Schult. (*Clitoria* L.) 1783
Leirosa Rehb. (*Doryphora* Endl.) 6171
Leavenworthia Torr. (Crucif.) 256
Lebeckia Thunb. (Legumin.) 1624
Lebetanthus Endl. (Epacrid.) 4411

- Lebetina* Cass. (*Adenophyllum* Pers.) 3921
Lebidiera H. Bn (*Cleistanthus* H. f.) 6393
Lebidieropsis Müll. Arg. (*Cleistanthus* H. f.) 6393
Lebretonia Schrank (*Pavonia* L.) 753
Lecananthus Jack (*Rubiaceae*) 3137
Lecaniodiscus Planch. (*Sapind.*) 1408
Lecanocarpus Nees (*Acroglochin* Schrad.) 5965
Lecanocnide Bl. (*Maoutia* Wedd.) 6680
Lecanorchis Bl. (*Orchid.*) 7017
Lecanthus Wedd. (*Urtic.*) 6663
Lechea L. (*Cistin.*) 464
— Lour. (*Commelina* L.) 7574
Lechenaultia R.Br.v.*Leschenaultia* R. Br. 4230
Lechidium Spach (*Lechea* L.) 464
Lecheoides Dun. (*Helianthemum* Pers.) 462
Lechlera Miq. (Inc. sed.) p. 492.
— Griseb. (*Solenomelus* Miers) 7253
— Steud. (*Relchela* Steud.) 2753
Lechleria Phil. (*Huanaca* Cav.) 3750
Lecocarpus Dene. (*Composit.*) 2774
Lecokia DC. (*Umbellif.*) 3315
Lecotea A. Rich. (*Syphomeris* Boj.) 7814
Lecontia Torr. (*Peltandra* Raf.) 2017
Lecostemon Moç. et Sessé (*Rosac.*) 2333
Lecythis (Löfl.) L. (*Myrtac.*) 2334
— Auct. (*Jugastrum* Miers)
Lecythopsis Schrank (*Couratari* Aubl.) 2335
Ledebouria Roth (*Scilla* L.) 7505
Ledeburia Link (*Pimpinella* L.) 2814
Ledbergia Kl. (*Phytolac.*) 6050
Ledgeria F. Müll. (*Galeola* Lour.) 6973
Ledocarpum Desf. (*Balbisia* Cav.) 994
Ledonia Spach (*Cistus* L.) 461
Ledothamnus Meisn. (*Ericac.*) 4370
Ledum (Rupp.) L. (*Ericac.*) 4373
— Micheli (*Rhododendron* L.)
Leca L. (*Ampelid.*) 1368
Leersia Sw. (*Gramin.*) 8075
Leeuwenhoeckia DC. v. *Levenhookia* R. Br. 4227
Lefeburia A. Rich. (*Umbellif.*) 2887
Lefebvrea A. Rich. (*Lefeburia* A. Rich.)
Legendrea Webb (*Convolvul.*) 5076
Legnephora Miers (*Cocculus* DC.) 148
Legnotis Sw. (*Cassipourea* Aubl.) 2246
Legouixia Müll. Arg. (*Epigynium* Wight) 4645
Legouzia Durieu (*Specularia* Heist.) 4298
Leguminaria Bur. (*Adenocalymna* Mart.) 5451
Leguminosæ p. 87.
Lehmannia Jacq. f. (*Moschosma* Rehb.) 5730
— Spreng. (*Nicotiana* L.) 5158
— Tratt. (*Potentilla* L.) 2055
Leianthostemon Miq. (*Voyria* Aubl.) 4929
Leianthus Griseb. (*Gentian.*) 4931
Leibnitzia Cass. (*Gerbera* Gronov.) 4146
Leiboldia Schlecht. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Leichhardtia F. Müll. (*Menisperm.*) + 154^b
— R. Br. (*Marsdenia* R. Br.) 4835
— Sheph. (*Callitris* Vent.)
Leidesia Müll. Arg. (*Euphorb.*) 6499
Leighia Cass. (*Viguiera* H. B. K.) 3823
Leimanthium Willd. (*Melanthium* L.) 7555
Leiocarpus Bl. (*Aporosa* Bl.) 6429
Leiocarya Hochst. (*Trichoderma* R. Br.) 5009
Leioclusia H. Bn (*Guttifer.*) + 638^b
Leiochilus Kn. et Westc. (*Orchid.*) 6942
— H. f. (*Buseria* Th. Dur.) *3264
Leiobolium Rehb. (*Nasturtium* R. Br.) 245
Leiophyllum Pers. (*Ericac.*) 4369
Leipogon Bertol. (*Rubiaceae*) 3372
Leipoxys Miq. (*Cleistanthus* H. f.) 6393
Leiospermum Wall. (*Psilotrichum* Bl.) 5937
— D. Don (*Weinmannia* L.) 2166
Leiospora C. A. Mey. (*Parrya* R. Br.) 241
Leiostegia Benth. (*Comolia* DC.) 2385
Leiothamnus Griseb. (*Lisianthus* Aubl.) 4952
Leiotulus Ehrenb. (*Malabaila* Hoffmg) 2892
Leiphaïmos Ch. et Schl. (*Voyria* Aubl.) 4929
Leitgebia Eichl. (*Violar.*) 484
Leitneria Chapm. (*Leitner.*) 6693
Leitneriaceæ p. 379.
Lejica Hill (*Zinnia* L.) 3777
Leloutria Gaud. (*Dolia* Lindl.) 5099
Lemaïrea De Vriese (Inc. sed.) p. 489.
Lembotropis Griseb. (*Cytisus* L.) 1645
Lemia Vand. (*Portulaca* L.)
Lemmatium DC. (*Calea* L.) 3862
Lemmonia A. Gray (*Hydrophyll.*) 4979
Lemna L. (*Lemnac.*) 7858
Lemnaceæ p. 451.
Lemniscia Schreb. (*Vantanea* Aubl.) 906

- Lemnopsis* Zipp. (Halophila Thou.)
Lemonia Lindl. (Ravenia Vell.) 1017
 — (Pers.) Pourr. (Watsonia Mill.) 7266
Lencymmaea Presl (Inc. sed.) p. 489.
Lenidia Thou. (Wormia Rottb.) 40
Lennea Kl. (Legumin.) 1695
Lennoa Llav. et Lex. (Lennoac.) 4425
Lennoaceae p. 248.
Leus (Tourn.) Gren. et Godr. (Legumin.) 1777
Lentibularia Vaill. (Utricularia L.) 5355
Lentibulariaceae p. 300.
Lenticula Dill. (Lemna L.)
Lentiscus Tourn. (Pistacia L.) 1528
Lenzia Phil. (Inc. sed.) p. 489.
Leobordea Del. (Leptononis DC.) 1621
Leochilus Kn. et Westc. v. *Leiochilus* Kn. et Westc.
Leonia R. et P. (Violar.) 477
 — Llav. et Lex. (Salvia L.) 5793
 — Mut. (Citrosma R. et P.)
Leonicea Scop. (Miconia R. et P.) 2462
Leonotis Pers. (Labiata.) 5841
Leontice L. (Berberid.) 192
Leontochir Phil. (Amaryll.) 7332
Leontodon L. (Composit.) 4198
 — Adans. (Taraxacum Hall.) 4201
Leontoglossum Hance (Delima L.) 36
Leontonyx Cass. (Composit.) 3635
Leontophthalmum Willd. (Calea L.) 3862
Leontopodium R. Br. (Composit.) 3618
Leonurus L. (Labiata.) 5831
 — Tourn. (Leonotis Pers.)
Leopardanthus Bl. (Dipodium R. Br.) 6842
Leopoldia Herb. (Hippeastrum Herb.) 7298
 — Parl. (Muscari. Mill.) 7499
Leopoldinia Mart. (Palm.) 7689
Lepachys Raf. (Rudbeckia L.) 3801
Lepanthes Sw. (Orchid.) 6746
Lepargyreæ Raf. (Elæagnus L.) 6311
Lepargyreia Raf. (Shepherdia Nutt.) 6313
Lepechinia Willd. (Labiata.) 5786
Lepeocercis Trin. (Andropogon L.) 8020
Leperiza Aubl. (Urceolina Rehb.) 7320
Lepia Desv. (Lepidium L.) 336
Lepicaune Lapeyr. (Crepis L.) 4190
Lepicephalus Lag. (Cephalaria Schrad.) 3385
Lepicline Cass. (Helichrysum Gärtn.) 3632
Lepidacanthus Presl (Ruellia L.)
Lepidadenia Nees (Litsea Lam.) 6208
Lepidagathis Willd. (Acanth.) 5572
Lepidanche Engelm. (Cuscuta L.) 5104
Lepidanthemum Kl. (Dissotis Benth.) 2396
Lepidanthus Nees (Hypodiscus Nees) 7919
 — Nutt. (Andrachne L.) 6399
 — Nutt. (Matricaria L.) 3965
Lepidaploa Cass. (Vernonia Schreb.) 3405
Lepideilema Trin. (Streptochaeta Schrad.) 8081
Lepidinella Spach (Cynocardamum Webb.)
Lepiderema Radlk. (Sapind.) 1446
Lepidium (Tourn.) L. (Crucif.) 336
Lepidobolus Nees (Restiac.) 7913
Lepidocarya Korth. (Parinarium Juss.) 2011
Lepidocarpodendron Boerh. (Protea L.)
Lepidocaryum Mart. (Palm.) 7721
Lepidoceras H. f. (Loranth.) 6325
Lepidocline Cass. (Lepicline Less.)
Lepidococca Turcz. (Caperonia St. Hil.) 6481
Lepidococcus Wendl. et Dr. (Mauritia L. f.) 7720
Lepidocoma Jungh. (Flemingia Roxb.) 1827
Lepidocroton Presl (Chrozophora Neck.) 6486
Lepidogonum Wimm. (Spergularia Pers.)
Lepidogyne Bl. (Orchid.) 7009
Lepidonema F. et M. (Microseris Don) 4172
Lepidopappus Fl. Mex. (Florestina Cass.)
Lepidopelma Kl. (Sarcococca Lindl.) 6387
Lepidopetalum Bl. (Sapind.) 1461
Lepidophorum Neck. (Anthemis L.) 3953
Lepidophyllum Cass. (Composit.) 3499
Lepidophyton H. f. (Lophophytum Schott et Endl.) 6366
Lepidopironia A. Rich. (Gramin.) 8172
Lepidopogon Tausch (Cylindrocline Cass.) 3596
Lepidosparton A. Gray (Composit.) 4029
Lepidosperma Labill. (Cyper.) 7965
Lepidostachys Wall. (Aporosa Bl.) 6429
Lepidostemon H. f. et T. (Crucif.) 288
Lepidostephanus Bartl. (Achyra-chæna Schau.) 3877
Lepidostephium Oliv. (Composit.) 3958
Lepidothamnus Phil. (Dacrydium Soland.) 8335
Lepidotheca Nutt. (Matricaria L.) 3965
Lepidotesperma R. et S. (Lepidosperma Labill.)
Lepidoturus H. Bn (Euphorb.) 6513
Lepidozamia Rgl (Macrozamia Miq.) 8346
Lepigonum Fries (Spergularia Pers.) 594

- Lepilena* Drumm. (Naiad.) 7886
Lepina Dene (Apocyn.) 4584
Lepionurus Bl. (Olacin.) 1226
Lepiostegeres Miq. (Loranthus L.) 6315
Lepironia Rich. (Cyper.) 7947
Lepisanthes Bl. (Sapind.) 1393
Lepisceline Cass. (Helichrysum Gärtn.) 3632
Lepisia Presl (Elynanthus Nees) 7963
Lepisiphon Turcz. (Osteospermum L.) 4046
Lepismium Pfeiff. (Rhipsalis Gärtn.) 2712
Lepistemon Bl. (Convolvul.) 5078
Lepistoma Bl. (Cryptolepis R. Br.) 4685
Lepitoma Torr. (Pleuropogon R. Br.)
Leposma Bl. (Cryptolepis R. Br.) 4685
Lepostegeris Spach v. *Lepiostegeres* Miq.
Lepsia Kl. (Begonia L.) 2695
Lepta Lour. (Evodia Forst.) 1058
Leptacanthus Nees (Strobilanthes Bl.) 5554
Leptactinia H. f. (Rubiace.) 3173
Leptadenia R. Br. (Asclep.) 4856
Leptalea Don (Facelis Cass.)
Leptaleum DC. (Crucif.) 305
Leptamnium Raf. (Epiphegus Spreng.)
Leptandra Nutt. (Veronica L.) 5293
Leptanthe Kl. (Macrotomia DC.) 5062
Leptanthus Mchx (Heteranthera R. et P.) 7563
Leptarrhena R. Br. (Saxifrag.) 2088
Leptasea Haw. (Saxifraga L.) 2092
Leptaspis R. Br. (Gramin.) 8068
Leptatherum Nees (Pollinia Trin.) 8001
Leptaulus Benth. (Olacin.) 1232
Leptemon Raf. (Crotonopsis Mchx) 6462
Lepteranthus Neck. (Centaurea L.) 4100
Leptinella Cass. (Cotula L.) 3968
— H. f. (Cotula L.) 3968
Leptis F. et Z. (Leptononis DC.) 1621
Leptobæa Benth. (Gesner.) 5421
Leptobothrys H. Bn (Tragia L.) 6552
Leptocallis G. Don (Ipomæa L.) 5077
Leptocarpæa DC. (Sisymbrium L.) 290
Leptocarpia DC. (Composit.) 3789
Leptocarpus R. Br. (Restiac.) 7911
— Willd. (Tamonea Aubl.) 5688
Leptocarydion Hochst. (Triodia P. B.) 8207
Leptocaulis Nutt. (Apium L.) 2799
Leptoceras Lindl. (Caladenia R. Br.) 7036
Leptochloa P. B. (Gramin.) 8181
Leptocladus Oliv. (Mostuca Dichr.) 4885
Leptoclinium Gardn. (Composit.) 3457
— A. Gray (Garberia A. Gray).
Leptocnide Bl. (Pouzolzia Gaud.) 6669
Leptocodon H. f. et T. (Campanul.) 4277
— Sond. (Treichelia Vatke) 4287
Leptocoma Less. (Rhynchospermum Reinw.) 3517
Leptocoryphium Nees (Anthænantia P. B.) 8046
Leptocyamus Benth. (Glycine L.) 1788
Leptocytisus Meisn. (Latrobea Meisn.) 1602
Leptodactylon H. et A. (Gilia R. et P.) 4969
Leptodaphne Nees (Ocotea Nees) 6198
Leptodermis Wall. (Rubiace.) 3317
Leptodesmia Benth. (Legumin.) 1769
Leptoglossis Benth. (Solan.) 5163
Leptoglottis DC. (Schranksia Willd.) 1995
Leptogonum Benth. (Polygon.) 6095
Leptogyne Ell. (Pluchea Cass.) 3583
— Less. (Cotula L.)
Leptolena Thou. (Chlænac.) 721
Leptolobium Benth. (Glycine L.) 1788
— Vog. (Sweetia Spreng.) 1889
Leptomeria R. Br. (Santal.) 6348
Leptonema A. Juss. (Euphorb.) 6405
— Hook. (Stenonema Hook.) 280
Leptonium Griff. (Lepionurus Bl.) 1226
Leptononis DC. (Legumin.) 1621
Leptonychia Turcz. (Stercul.) 827
Leptopætia Haw. (Pentopetia Dene).
Leptopetalum H. et A. (Hedyotis L.) 3036
Leptopetion Schott (Biarum Schott) 7847
Leptophenix Becc. (Palm.) 7625^b
Leptophragma R. Br. et Benn. (Inc. sed.) p. 489.
— Benth. (Petunia Juss.) 5159
Leptophytus Cass. (Leyssera L.) 3682
Leptophora Raf. (Helenium L.)
Leptopoda Nutt. (Helenium L.) 3934
Leptopteris Bl. (Gelsemium Juss.) 4884
Leptopus Dene (Andrachne L.) 6399
— Kl. et Garcke (Euphorbia L.) 6370
Leptopyrum Raf. (Avena L.)
— Rehb. (Isopyrum L.) 21
Leptorhabdos Schrenk (Scrophul.) 5313
Leptorhachis Kl. (Tragia L.) 6552
Leptorhaphis Müll. Arg. (Tragia L.) 6552
Leptorhæo Hemsl. (Commelin.) 7594
Leptorhynchos Less. (Composit.) 3629
Leptorhynchus Steetz (Waitzia Wendl.)
Leptormus E. et Z. (Heliophila L.) 302
Leptosella H. f. (Rubiace.) 3091

- Leptoschoenus* Nees (*Fimbristylis* Vahl) 7932
Leptosema Benth. (*Brachysema* R. Br.) 1587
Leptoseris Nutt. (*Malacothrix* DC.) 4195
Leptosiphon Benth. (*Gilia* R. et P.) 4969
Leptosiphonium F. Müll. (*Acanth.*) 5552
Leptosolena Presl (*Zingiberac.*) 7132
Leptosomus Schlcht. (*Eichhornia* Kth) 7562
Leptospermum Forst. (*Myrtac.*) 2286
— Labill. (*Agonis* DC.) 2285
Leptostachya Mitch. (*Phryma* L.) 5660
— Nees (*Dianthera* L.) 5621
— Nees (*Justicia* L.) 5611
Leptostachys Meyer (*Leptochloa* P. B.)
Leptostelma Don (*Erigeron* L.) 3561
Leptostemma R. Br. (*Dischidia* R. Br.) 4854
Leptostigma Arn. (*Nertera* Banks et Soland.) 3329
Leptostylis Benth. (*Sapot.*) 4487
Leptosyne DC. (*Composit.*) 3851
Leptotenia Nutt. (*Umbellif.*) 2889
Leptotes Lindl. (*Tetramiera* Lindl.) 6827
Leptothamnus DC. (*Nolletia* Cass.) 3571
Leptothrium Kth (*Gramin.*) 8034
Leptothyrsa H. f. (*Rutac.*) 1007
Leptotriche Turcz. (*Gnephosis* Cass.) 3660
Leptrina Raf. (*Montia* L.) 618
Lepturopsis Steud. (*Inc. sed.*) p. 492.
Lepturus R. Br. (*Gramin.*) 8269
Lepurandra Grah. (*Antiaris* Lesch.) 6627
Lepuropetalon DC. (*Saxifrag.*) 2107
Lepusa Alef. (*Phaseolus* L.) + 1813
Lepyrodia R. Br. (*Restiac.*) 7906
Lepyrodiclis Fenzl (*Arenaria* L.) 583
Lerchea L. (*Rubiace.*) 3076
Lerchenfeldia Schur (*Deschampsia* P. B.) 8145
Lereschia Boiss. (*Pimpinella* L.) 2814
Lerctia Vell. (*Olacin.*) 1237
Leria Adans. (*Sideritis* L.)
— DC. (*Chaptalia* Vent.) 4147
Lerouxia Méral (*Lysimachia* L.) 4448
Lescaillea Griseb. (*Composit.*) 3920
Leschenaultia R. Br. (*Gooden.*) 4230
— De Vriese (*Leschenaultia* R. Br.) 4230
Lesourdia Tourn. (*Scleropogon* Phil.) 8190
Lespedeza Mchx (*Legumin.*) 1774
Lesquereuxia Boiss. et Reut. (*Siphonostegia* Benth.) 5327
Lessertia DC. (*Legumin.*) 1710
Lessingia Cham. (*Composit.*) 3497
Lessonia Bert. (*Eryngium* L.) 2578
Lestadia DC. v. *Læstadia* Kth.
Lestibodea Neck. (*Dimorphothecca* Mönch) 4041
Lestibudesia Thou. (*Celosia* L.) 5918
Lethea Nor. (*Drapiezia* Bl.).
Lethedon Spreng. (*Tetranthera* Jacq. ?).
Lettsomia Roxb. (*Convolvul.*) 5075
— R. et P. (*Freziera* Sw.) 680
Leucadendron (Herm.) R. Br. (*Proteac.*)
— L. (*Protea* L.) 6218
— Salisb. (*Leucospermum* R. Br.) 6219
Leucadenium Kl. (*Croton* L.) 6220
Leucæna Benth. (*Legumin.*) 6460
Leucampyx A. Gray (*Composit.*) 1996
Leucandra Kl. (*Tragia* L.) 3956
Leucandrum Neck. (*Leucadendron* R. Br.) 6552
Leucanthes S. F. Gray (*Centaurea* L.) 6218
— Scheele (*Bouchetia* DC.) 4100
Leucanthemum (Tourn.) DC. (*Chrysanthemum* L.) 5161
Leucas (Burm.) R. Br. (*Labiata*) 3964
Leucaster Choisy (*Nyctagin.*) 5839
Leuccria Lag. (*Composit.*) 5892
Leucheria Lag. v. *Leuceria* Lag. 4149
Leuchtenbergia Hook. (*Cactææ*) 2704
Leucoblepharis Arn. (*Blepharispermum* Wight) 3597
Leucocarpou A. Rich. (*Denhamia* Meisn.) 1296
Leucocarpus Don (*Scrophul.*) 5226
Leucocasia Schott (*Colocasia* Schott) 7822
Leucocephala Roxb. (*Eriocaulon* L.) 7891
Leucocera Turcz. (*Calycera* Cav.) 3888
Leucochlamys Pöpp. (*Spathiphyllum* Schott) 7773
Leucocnide Miq. (*Debrageasia* Gaud.) 6678
Leucococcus Liebm. (*Pouzolzia* Gaud.) 6669
Leucocodon Gardn. (*Rubiace.*) 3117
Leucocoryne Lindl. (*Liliac.*) 7464
Leucocrinum Nutt. (*Liliac.*) 7448
Leucocroton Griseb. (*Euphorb.*) 6505
Leucocyclus Boiss. (*Anacyclus* L.) 3949
Leucodermis Planch. (*Ilex* L.) 1265
Leucodictyon Dalz. (*Galactia* P. Br.) 1804
Leucoglochis Heuff. (*Carex* L.) 7988
Leucohyle Kl. (*Trichopilia* Lindl.) 6897
Leucoium (Rupp.) L. (*Amaryll.*) 7284
— (Tourn.) Mönch (*Matthiola* R. Br.).
Leucolæna R. Br. (*Xanthosia* Rudge) 2745

- Leucomalla* Phil. (*Evolvulus* L.) 5085
Leucomeris D. Don (Composit.) 4122
Leucomphalus Benth. (Legumin.) 1860
Leuconotis Jack (Apocyn.) 4557
Leuconymphæa Boerh. (*Nymphæa* L.)
Leucophaea Webb (*Sideritis* L.) 5220
Leucophoba Ehrh. (*Luzula* DC.) 7511
Leucopholis Gardn. (Composit.) 3634
Leucophyllum H. et B. (*Scrophul.*) 5179
Leucophyta R. Br. (*Calocephalus* R. Br.) 3661
Leucopæus Nees (*Hypodiscus* Nees) 7919
Leucopoa Griseb. (*Festuca* L.) 8254
Leucopodum Gardn. (*Chevreulia* Cass.) 3621
Leucopogon R. Br. (*Epacrid.*) 4462
Leucopsidium DC. (*Aphanostephus* DC.) 3513
Leucopsis Bak. (Composit.) 3190
Leucorchis Bl. (*Didymoplexis* Griff.) 7046
— E. Mey. (*Habenaria* Willd.) 7066
Leucorhaphis Nees (*Brillantaisia* P. B.) 5524
Leucosceptrum Sm. (*Labiata.*) 5863
Leucoseris Nutt. (*Malacothrix* DC.) 4195
Leucosia Thou. (*Dichapetalum* Thou.) 1201
Leucosidea E. et Z. (*Rosac.*) 2060
Leucosmia Benth. (*Thymel.*) 6299
Leucospermum R. Br. (*Proteac.*) 6220
Leucospora Nutt. (*Conobea* Aubl.) 5252
Leucostachys Hoffmg (*Goodyera* R. Br.) 7008
Leucostemma Don (*Helichrysum* Gärtn.) 3632
— Benth. (*Stellaria* L.) 581
Leucosyke Zoll. et Mor. (*Urtic.*) 6679
Leucothamnus Lindl. (*Thomasia* J. Gay) 834
Leucothoe D. Don (*Ericac.*) 4337
Leucoxyllum Bl. (*Diospyros* L.) 4524
Leucoxyllum G. Don (*Leucoxyllum* Bl.)
Leunisia Phil. (Composit.) 4155
Leuzea DC. (Composit.) 4099
— Cass. (*Rhacoma* DC.).
Levenhookia R. Br. (*Candolleac.*) 4227
Levieria Becc. (*Monimiac.*) 6163
Levina Adans. (*Prasium* L.).
Levisanus Schreb. (*Staavia* Thunb.) 2219
Levisticum Koch (Umbellif.) 2880
Levisia Pursh (*Portul.*) 622
Lexarsa Llav. (*Myrodia* Sw.) 799
Leycesteria Wall. (*Caprifol.*) 2996
Leymus Hochst. (*Elymus* L.).
Leyssera L. (Composit.) 3682
L'Heritiera H. B. K. (*Heritiera* Dryand.).
Lhotskya Schau. (*Myrtac.*) 2274
Liabum Adans. (Composit.) 3990
Liatris Schreb. (Composit.) 3469
— Gardn. (*Leptoclinium* Gardn.).
Libanothamnus Ernst (*Espeletia* H. et B.) 3745
Libanotis (Riv.) Crantz (*Seseli* L.) 2835
Libanus Colebr. (*Boswellia* Roxb.) 1154
Libertia Spreng. (*Irid.*) 7243
— Dmrt. (*Hosta* Tratt.) 7389
— Lej. (*Bromus* L.) 8257
Libidibia Cham. (*Cæsalpinia* L.) 1910
Libocedrus Endl. (*Conifer.*) 8327
Libonia K. Koch (*Jacobinia* Moric.) 5625
— Lem. (*Billbergia* Thunb.) 7164
Licania Aubl. (*Rosac.*) 2008
Licaria Aubl. (*Inc. sed.*) p. 489.
— Benth. (*Moquilea* Aubl.) 2009
Lichenora Wight (*Eria* Lindl.) 6781
Lichtensteinia Ch. et Schl. (Umbellif.) 2795
— Wendl. (*Loranthus* L.) 6315
— Willd. (*Ornithoglossum* Salisb.) 7526
Licuala Wurm. (*Palm.*) 7706
— Bl. (*Licuala* Wurm.) 7706
Lidbeckia Berg (Composit.) 3960
Lieberkuhnia Cass. (*Chaptalia* Vent.) 4147
Liebigia Endl. (*Chirita* Ham.) 5403
— Endl. (*Dichrotrichum* Reinw.) 5393
Lietzia Rgl. (*Gesner.*) 5378
Lievena Rgl. (*Quesnelia* Gaud.) 7165
Ligea Tul. (*Podostem.*) 6108
Ligeria Dcne. (*Sinningia* Nees) 5379
Lightfootia L'Hér. (*Campanul.*) 4272
— Schreb. (*Rondeletia* L.) 3063
— Sw. (*Lætia* L.) 503
Lightia Schomb. (*Vochys.*) 564
Lignonia Scop. (*Paypayrola* Aubl.).
Ligtu Adans. (*Alstroemeria* L.).
Ligularia Cass. (*Senecio* L.) 4025
— Duval (*Saxifraga* L.) 2092
— E. et Z. (*Pelargonium* L'Hér.) 985
Ligusticum L. (Umbellif.) 2871
Ligustrina Rupr. (*Syringa* L.) 4539
Ligustrum (Tourn.) L. (*Oleac.*) 4551
Lijndenia Zoll. et Mor. (*Memecylon* L.) 2486
Lilac (Tourn.) Juss. (*Syringa* L.).
Lilæa H. et B. (*Naiad.*) 7878
Lilena Bert. (*Azara* R. et P.).
Liliaceæ p. 420.
Liliago Salisb. (*Anthericum* L.) 7431
Liliastrum (Tourn.) Link (*Paradisica* Mazzuc.) 7418
Liliorhiza Kell. (*Fritillaria* L.) 7510
Lilium (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7508
Limacia Lour. (*Menisperm.*) 147
— Dietr. (*Xylosma* Forst.) 516
Limatodes Bl. (*Phajus* Lour.) 6786

- Limbarda* Adans. (*Inula* L.) 3690
Limeum L. (Ficoid.) 2739
Limia Vand. (*Vitex* L.) 5708
Limnanthemum Gmel. (Gentian.) 4965
Limnanthes R. Br. (Geran.) 987
— Stokes (*Limnanthemum* Gmel.)
Limnas Trin. (Gramin.) 8117
Limnetis Pers. (*Spartina* Schreb.) 8158
Limnobium Rich. (Hydrocharid.) 6725
Limnocharis H. B. K. (Alism.) 7874
Limnochloa Nees (Heleocharis R. Br.) 7929
Limnogneton Sch. Bip. (Siegesbeckia L.) 3783
Limnogeton Edgew. (Aponogeton Thunb.) 7879
Limnonesis Kl. (Pistia L.) 7857
Limnophila R. Br. (Scrophul.) 5250
Limnophyton Miq. (Alism.) 7864
Limnoseris Peterm. (Crepis L.)
Limnosipania H. f. (Rubiace.) 3075
Limnostachys F. Müll. (Monochoria Presl) 7564
Limodorum (Tourn.) Rich. (Orchid.) 7050
Limonia L. (Rutac.) 1096
Limoniastrum Mönch (Plumbagin.) 4430
Limosella L. (Scrophul.) 5276
Linagrostis (Tourn.) Adans. (Eriophorum L.) 7935
Linanthus Benth. (Gilia R. et P.) 4969
Linaria (Tourn.) Pers. (Scrophul.) 5194
Linariopsis Welw. (Pedalin.) 5510
Linconia L. (Bruniac.) 2220
Lindackeria Presl (Mayna Aubl.) 496
Lindblomia Fries (Habenaria Willd.) 7066
Lindlofia Lehm. (Boragin.) 5020
Lindenbergia Lehm. (Scrophul.) 5243
Lindenia Benth. (Rubiace.) 3069
— Martens et Gal. (Senkenbergia Schau.) 5875
Lindera Thunb. (Laurin.) 6212
Lindernia All. (Vandellia L.) 5264
— R. Br. (Ilyogeton Endl.)
Lindheimera A. Gray (Composit.) 3757
Lindleya H. B. K. (Rosac.) 2038
— H. B. K. (Casearia Jacq.) 2543
— Kth (Casearia Jacq.) 2543
— Nees (Hæmocharis Salisb.) 694
Lineæ p. 46.
Linkia Cav. (Persoonia Sm.) 6241
— Pers. (Desfontainea R. et P.) 4903
Linuca Gronov. (Caprifol.) 2994
Linochilus Benth. (Diplostephium H. B. K.) 3548
Linociera Sw. (Oleac.) 4547
— Gärtn. f. (*Linociera* Sw.) 4547
Linociria Neck. (Gonocarpus Thunb.)
Linodendron Griseb. (Thymel.) + 6276^b
Linopsis Rehb. (Linum L.) 892
Linospadix Wendl. et Dr. (Palm.) 7654
— Becc. (*Linospadix* Wendl. et Dr.) 7654
Linosparton Adans. (Lygeum Löffl.)
Linostachys Kl. (Acalypha L.) 6502
Linostigma Kl. (Geran.) 991
Linostoma Wall. (Thymel.) 6294
Linostyles Fenzl (Calophanes Don) 5527
Linosyris Cass. (Aster L.) 3544
— T. et G. (Bigelovia DC.) 3491
Linschotenia De Vriese (Dampiera R. Br.) 4240
Linscotia Adans. (*Limeum* L.)
Linseconia Rehb. (Helianthus L.) 3824
Linum (Tourn.) L. (Lineæ) 892
Linzia Sch. Bip. (Vernonia Schreb.) 3405
Lioydia Neck. (*Inula* L.)
Lipandra Moq. (Chenopodium L.) 5972
Liparia L. (Legumin.) 1605
Liparis L. C. Rich. (Orchid.) 6756
Liparophyllum H. f. (Gentian.) 4966
Lipocarpha R. Br. (Cyper.) 7940
Lipochæta DC. (Composit.) 3818
— DC. (*Zexmenia* Llav. et Lex.) 3819
Lipophragma Schott et Kostchy (Moriæa Boiss.) 374
Lipophyllum Miers (Clusia L.) 638
Lipostoma D. Don (Coccocypselum P. Br.) 3136
Lipotactes Bl. (Loranthus L.) 6315
Lipotriche R. Br. (Melanthera Rohr.) 3827
— Less. (*Lipochæta* DC.)
Lipozygis E. Mey. (Leptononis DC.) 1621
Lippaya Endl. (Dentella Forst.) 3078
Lippia L. (Verben.) 5680
Liquidambar L. (Hamamelid.) 2210
Liquiritia Pers. (Glycyrrhiza L.) 1725
Lirianthe Spach (Magnolia L.) 58
Liriodendron L. (Magnoliac.) 61
Liriope Lour. (Hæmodor.) 7212
— Herb. (Elisena Herb.) 7325
— Salisb. (Reineckea Kth) 7381
Liriopsis Rehb. (Elisena Herb.) 7325
— Spach (Magnolia L.) 58
Liriosma Pöpp. et Endl. (Olacin.) 1212
Lisæa Boiss. (Caucalis L.) 2908
Lisianthus Aubl. (Gentian.) 4952
— Hook. (*Eustoma* Don).
Lissanthe R. Br. (Epacrid.) 4401
Lissocarpa Benth. (Styrac.) 4532
Lissochilus R. Br. (Orchid.) 6833
Listera R. Br. (Orchid.) 6991
— Adans. (Genista L.)
Listia E. Mey. (Legumin.) 1622
Listrotachys Rehb. f. (Orchid.) 6957
Lita Schreb. (Voyria Aubl.) 4929

<i>Litanthus</i> Harv. (Liliac.)	7491	<i>Lochmocydia</i> Mart. (Saldanhæa Bur.)	5449
<i>Litchi</i> Sonn. (Sapind.)	1419	<i>Lochnera</i> Rchb. (Vinca L.)	4603
<i>Lithachne</i> P. B. (Olyra L.)	8065	<i>Lochneria</i> Scop. (Elæocarpus L.)	
<i>Lithagrostis</i> Gärt. (Coix L.)	7995	<i>Lochhartia</i> Hook. (Orchid.)	6930
<i>Lithobium</i> Bong. (Melastom.)	2354	<i>Loddigesia</i> Sims (Legumin.)	1647
<i>Lithocarpus</i> Bl. (Quercus L.)	6708	<i>Lodhra</i> Guill. (Symplocos L.)	4527
— Targ. (Cocos L.)	7736	— Dene (Symplocos L.)	4527
<i>Lithodora</i> Griseb. (Lithospermum L.)	5056	<i>Lodicularia</i> P. B. (Rottboellia L.)	8006
<i>Lithophila</i> Sw. (Alternanthera Forsk.)	5956	<i>Lodoicea</i> Labill. (Palm.)	7723
<i>Lithophragma</i> T. et G. (Tellima R. Br.)	2100	<i>Lœflingia</i> Neck. v. Lœflingia L.	
<i>Lithosanthus</i> Bl. v. <i>Litosanthus</i> Bl.	3304	<i>Lœflingia</i> L. (Caryophyll.)	598
<i>Lithosciadium</i> Turcz. (Selinum L.)	2876	<i>Læselia</i> L. (Polemon.)	4971
<i>Lithospermum</i> L. (Boragin.)	5056	<i>Lævigia</i> Karst. et Tr. (Monochæ- tum Naud.)	
<i>Lithoxylon</i> Endl. (Actephila Bl.)	6396	<i>Logania</i> R. Br. (Logan.)	4892
<i>Lithræa</i> Miers (Anacard.)	1542	Loganiaceæ p. 274.	
<i>Litogyne</i> Harv. (Epaltes Cass.)	3592	<i>Logfia</i> Cass. (Filago L.)	3606
<i>Litosanthus</i> Bl. (Rubiace.)	3304	<i>Loghania</i> Scop. (Ruyschia Jacq.)	
<i>Litsæa</i> Nees (Tetradenia Nees)	6209	<i>Loiseleuria</i> Desv. (Ericac.)	4362
<i>Litsea</i> Lam. (Laurin.)	6208	<i>Lolium</i> L. (Gramin.)	8262
<i>Littea</i> Brign. (Agave L.)	7337	<i>Lomandra</i> Labill. (Liliac.)	7400
<i>Littonia</i> Hook. (Liliac.)	7546	<i>Lomatia</i> R. Br. (Proteac.)	6263
<i>Littorella</i> L. (Plantagin.)	5869	<i>Lomatium</i> Raf. (Ferula L.)	
<i>Livistona</i> R. Br. (Palm.)	+ 7706 ^b	<i>Lomatocarum</i> F. et M. (Selinum L.)	2876
<i>Llagunosa</i> R. et P. (Sapind.)	1468	— F. et M. (Carum L.)	2806
<i>Llanosia</i> Blanco (Ternstroem.)	+ 676 ^b	<i>Lomatogonium</i> A. Braun (Pleurogyne Eschsch.)	4957
<i>Llaupanke</i> Feuill. (Francoa Cav.)		<i>Lomatolepis</i> Cass. (Microrhynchus Less.)	4212
<i>Llavea</i> Liebm. (Hippocrateac.)	1315	<i>Lomatophyllum</i> Willd. (Liliac.)	7396
— Planch. (Kingsboroughia Liebm.)		<i>Lomatopodium</i> F. et M. (Seseli L.)	2835
<i>Llerasia</i> Triana (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Lomatozoma</i> Bak. (Composit.)	5447
<i>Lloydia</i> Salisb. (Liliac.)	7514	<i>Lomenia</i> Pourr. (Watsonia Mill.)	7266
— Neck. (Printzia Cass.)	3697	<i>Lonas</i> Adans. (Composit.)	3945
<i>Loasa</i> (Adans.) Juss. (Loaseæ)	2572	<i>Lonchostigma</i> Dun. (Jaborosa Juss.)	5133
Loaseæ p. 143.		<i>Lonchocarpus</i> H. B. K. (Legumin.)	1843
<i>Loasella</i> H. Bn (Loaseæ)	2567	<i>Lonchomera</i> H. f. (Anonac.)	123
<i>Lobadium</i> Raf. (Turpinia Raf.)		<i>Lonchophora</i> Durieu (Crucif.)	262
<i>Lobaria</i> Harv. (Saxifraga L.)	2092	<i>Lonchostephus</i> Tul. (Malastom.)	6104
<i>Lobbia</i> Planch. (Thottea Rottb.)	6133	<i>Lonchostoma</i> Wikstr. (Bruniac.)	2222
<i>Lobelia</i> L. (Lobeliac.)	4262	<i>Londesia</i> F. et M. (Chenolea Thunb.)	5996
— (Plum.) Gärt. (Scævola L.)		<i>Longchampia</i> Willd. (Leyssera L.)	3682
— Presl (Siphocampylus Pohl)	4250	<i>Longetia</i> H. Bn (Euphorb.)	6419
Lobeliaceæ p. 237.		<i>Lonicera</i> L. (Caprifol.)	2995
<i>Lobocarpus</i> W. et A. (Phyllanthus L.)	6104	— (Plum) Raf. (Loranthus L.)	
<i>Lobophyllum</i> F. Müll. (Coldenia L.)	5001	<i>Lontarus</i> Gärt. (Borassus L.)	7722
<i>Lobopogon</i> Schlecht. (Brachyloma Sond.)	4399	<i>Lopadocalyx</i> Kl. (Olax L.)	1211
<i>Loboptera</i> Colla (Columnea L.)		<i>Lopezia</i> Cav. (Onagrar.)	2533
<i>Lobostemon</i> Lehm. (Boragin.)	5063	<i>Lophandra</i> D. Don (Erica L.)	4351
<i>Lobularia</i> Desv. (Alyssum L.)	274	<i>Lophanthera</i> A. Juss. (Malpigh.)	929
<i>Locandi</i> Adans. (Samandura L.)	1113	<i>Lophanthus</i> Benth. (Labi.)	5801
<i>Lochemia</i> Arn. (Melochia L.)	818	— Forst. (Waltheria L.)	820
<i>Locheria</i> Neck. (Verbesina L.)	3832	<i>Lophatherum</i> Brongn. (Gramin.)	8229
— Rgl (Achimenes P. Br.)	5366	— Bak. (Poecilostachys Hack.)	8230
<i>Lochia</i> Balf. f. (Illecebr.)	5908	<i>Lophia</i> Desv. (Alloplectus Mart.)	5386
		<i>Lophiocarpus</i> Turcz. (Chenopod.)	5968
		— Micheli (Lophocarpus Th. Dur.)	7866

- Lophiola* Ker (Hæmodor.) 7208
Lophiolepis Cass. (Cnicus L.) 4078
Lophion Spach (Viola L.) 469
Lophira Banks (Dipterocarp.) 711
Lophocachrys Bert. (Hippomarthrum Link) 2775
Lophochlena Nees (Pleuropogon R. Br.) 8232
Lophochloa Rchb. (Koeleria Pers.) 8216
Lophoclinium Endl. (Podotheca Cass.) 3643
Lophogyne Tul. (Podostem.) 6110
Lopholena DC. (Composit.) 4008
Lopholepis Dene (Gramin.) 3031
Lopholoma Cass. (Centaurea L.) 4100
Lophopetalum Wight (Celastr.) 1278
Lophophyllum Griff. (Menisperm.) 159
Lophophytum Schott et Endl. (Balanophor.) 6366
Lophopogon Hack. (Gramin.) 8015
Lophopterys A. Juss. (Malpigh.) 931
Lophopyxis H. f. (Euphorb.) 6580
Lophosciadium DC. (Umbellif.) 2850
Lophospermum D. Don (Maurandia Ort.) 5200
Lophostachys Pohl (Acanth.) 5571
Lophostemon Schott (Tristania R. Br.) 2300
Lophostephus Harv. (Anisotome Fenzl) 4867
Lophostoma Meisn. (Linostoma Wall.) 6294
Lophostylis Hochst. (Securidaca L.) 551
Lophotænia Griseb. (Malabaila Hoffmg) 2392
Lophoxera Raf. (Celosia L.) 5918
Lophozonia Turcz. (Fagus L.) 6711
Lopimia Nees et Mart. (Pavonia L.) 753
Loranthaceæ p. 356.
Loranthus L. (Loranth.) 6315
— Vaill. (Lonicera L.)
Lorentea Lag. (Pectis L.) 3931
— Less. (Pectis L.)
— Ort. (Sanvitalia Lam.) 3778
Lorentzia Griseb. (Composit.) 3816
Lorenzana Liebm. (Meliosma Bl.) 1504
Loretia Duv. Jouv. (Festuca L.)
Loreya DC. (Melastom.) 2473
Loricaria Wedd. (Tafalla Don) 3612
Loroglossum L. C. Rich. (Orchis L.) 7055
Loropetalum R. Br. (Hamamelid.) 2202
Lorostelma Fourn. (Asclep.) 4749
Lotea Webb (Lotus L.) 1660
Lotononis E. et Z. (Leptononis DC.) 1621
Lotus L. (Legumin.) 1660
Loudetia Hochst. (Trichopteryx Nees) 8153
Loudonia Lindl. (Halorag.) 2223
Louichea L'Hér. (Pteranthus Forsk.) 5910
Lourca Neck. (Legumin.) 1767
Loureira Meisn. (Inc. sed.) p. 489.
— Cav. (Jatropha L.) 6455
Lowca Lindl. (Rosa L.) 2069
Lowellia A. Gray (Thymophyllum Lag.) 3927
Loxanthera Bl. (Loranthus L.) 6315
Loxanthes Herb. (Nerine Herb.) 7306
Loxanthus Nees (Phlogacanthus Nees) 5537
Loxocarpus R. Br. (Didymocarpus Wall.) 5400
Loxocarya R. Br. (Restiac.) 7912
Loxococcus Wendl. et Dr. (Palm.) +7633c
Loxodiscus H. f. (Sapind.) 1469
Loxodon Cass. (Chaptalia Vent.) 4147
Loxonia Jack (Gesner.) 5413
Loxophyllum Bl. (Loxonia Jack) 5415
Loxopterygium H. f. (Anacard.) 1553
Loxospermum Hochst. (Trifolium L.) 1653
Loxostemon H. f. et T. (Crucif.) 254
Loxostigma Clarke (Gesner.) 5396
Loxostylis Spreng. (Anacard.) 1544
Loxotis R. Br. (Rhynchoglossum Bl.) 5418
Lozania Mut. (Inc. sed.) p. 489.
Lubinia Vent. (Lysimachia L.) 4448
Lucæa Kth (Arthraxon P. Br.) 8019
Lucilia Cass. (Composit.) 3627
Lucilopsis Wedd. (Composit.) 3615
Lucinæa DC. (Rubiace.) 3116
Luciola Sm. (Luzula DC.)
Luculia Sweet (Rubiace.) 3047
Lucuma Molina (Sapot.) 4494
— Auct. 4483, 4484, 4485, 4500, 4503
Lucya DC. (Rubiace.) 3097
Ludia Lam. (Bixin.) 504
Ludisia A. Rich. (Hæmaria Lindl.) 7004
Ludolfia Adans. (Tetragonia L.)
— Willd. (Arundinaria Mchx) 8281
Ludovia Brongn. (Cyclanth.) 7749
— Pers. (Carludovicia R. et P.) 7746
Ludovicica Cass. (Hammatolobium Fenzl.)
Ludwigia L. (Onagrar.) 2524
— Ell. (Isnardia L.)
Luedemannia Rchb. f. (Cynoches Lindl.) 6877
Luederitzia Schum. (Malvac.) +735b
Luetkea Bong. (Eriogynia Hook.)
Luffa (Tourn.) L. (Cucurbit.) 2628
Lugou DC. (Gonospermum Less.)
Lugonia Wedd. (Asclep.) 4763
Luhca Willd. (Tiliac.) 866
— W. Schmidt (Stilbe Berg) 5662
Luina Benth. (Composit.) 3996
Luisa Endl. v. *Luisia* Gaud.

- Luisia* Gaud. (Orchid.) 6933
Luma A. Gray (Myrtus L.) 2318
Lumanaja Blanco (Homonoia Lour.) 6527
Lumbricidia Vell. (Andira Lam.) 1851
Lumnitzera Willd. (Combret.) 2257
— Spreng. (Moschosma Rchb.) 5730
Lunanea DC. (Cola Schott) 795
Lunania Hook. (Samyd.) 2546
Lunaria (Tourn.) L. (Crucif.) 261
Lunasia Blanco (Rutac.) 1074
Lundia DC. (Bignon.) 544
— Schum. et Thonn. (Onco-bea Forst.) 495
Luntia Neck. (Inc. sed.) p. 489.
Lupinaster (Buxb.) Presl (Trifolium L.) 1653
Lupinus (Tourn.) L. (Legumin.) 1635
Lupsia Neck. (Galactites Mönch) 4082
Lupulus (Tourn.) Gärtn. (Humulus L.)
Lussacia Spreng. (Gaylussacia H. B. K.) 4320
Luthera Sch. Bip. (Krigia Schreb.) 4173
Lutrostylis G. Don (Rochefortia Sw.) 5000
Lutia Neck. (Croton L.)
Luvunga Ham. (Rutac.) 1099
Luxemburgia St-Hil (Ochnac.) 1115
Luziola Juss. (Gramin.) 8069
Luzula DC. (Juncac.) 7611
Luzuriaga R. et P. (Liliac.) 7367
— R. Br. (Geitonoplesium A. Cunn.) 7370
Lyallia H. f. (Pycnophyllum Remy) 600
Lycapsus Phil. (Alomia H. B. K.) 3441
Lycaste Lindl. (Orchid.) 6866
Lychnanthus Gmel. (Cucubalus L.) 576
Lychnis L. (Caryophyll.) 577
Lychnocephalus Mart. (Lychnophora Mart.) 3421
Lychnodiscus Radlk. (Sapind.) 1398
Lychnophora Mart. (Composit.) 3421
Lychnophoriopsis Sch. Bip. (Composit.) 3422
Lycimnia Hance (Melodinus Forst.) 4572
Lycioplesium Miers (Aenistus Schott) 5121
Lyciopsis Spach (Fuchsia L.) 2530
Lycium L. (Solan.) 5137
Lycomormium Rchb. f. (Orchid.) 6858
Lycopersicum Mill. (Solan.) 5105
Lycopsis L. (Boragin.) 5043
Lycopus (Tourn.) L. (Labiata) 5760
Lycoris Herb. (Amaryll.) 7304
Lycoseris Cass. (Composit.) 4140
Lycurus H. B. K. (Gramin.) 8099
Lygeum (Löt.) L. (Gramin.) 8080
Lygia Pasano (Thymelæa Endl.) 6274
Lyginia R. Br. (Restiac.) 7903
Lygisma H. f. (Asclep.) 4827
Lygistum Lam. (Gonzalea Pers.) 3111
— P. Br. (Manettia Mut.) 3025
Lygodesmia D. Don (Composit.) 4214
Lygodisodia R. et P. (Rubiace.) 3314
Lyncea Ch. et Schl. (Melasma Berg) 5297
Lyonia Nutt. (Ericac.) 4343
— Ell. (Cynanchum L.)
— Raf. (Polygonella Mchx) 6083
Lyonothamnus A. Gray (Saxifrag.) 2123
Lyonnetia Cass. (Anthemis L.) 3953
Lyonsia R. Br. (Apocyn.) 4626
Lyperanthus R. Br. (Orchid.) 7033
Lyperia Benth. (Scrophul.) 5234
— Salisb. (Fritillaria L.) 7510
Lyprolepis Steud. (Ascolepis Nees) 7941
Lyræa Lindl. (Bulbophyllum Thou.) 6767
Lyrocampa Harv. (Crucif.) 367
Lysanthe Salisb. (Grevillea R. Br.) 6255
Lysias Salisb. (Habenaria Willd.) 7066
Lysicarpus F. Müll. (Myrtac.) 2302
Lysichitum Schott (Aroid.) 7775
Lysidice Hance (Legumin.) +1942^b
Lysiloma Benth. (Legumin.) 1993
Lysimachia L. (Primul.) 4448
— Spach (Lysimachia L.) 4448
Lysinema R. Br. (Epacrid.) 4408
Lysionotus D. Don (Gesner.) 5395
Lysiosepalum F. Müll. (Stercul.) 839
Lysistyles Benth. (Convolvul.) 5092
Lysipoma H. B. K. (Lobeliace.) 4256
Lysistemma Steetz (Vernonia Schreb.) 3405
Lysistigma Schott (Taccarum Brongn.) 7832
Lythraieæ p. 138.
Lythrum L. (Lythrar.) 2497
— Medik. (Cuphea P. Br.).

M

Maackia Rupr. (Cladrastis Raf.)
Maba Forsk. (Ebenac.) 4523
Mabea Aubl. (Euphorb.) 6556
Maburnia Thou. (Burmanna L.) 6733
Macadamia F. Müll. (Proteac.) 6247
Macaglia Vahl (Aspidospermum Mart. et Zucc.) 4596
Macahanea Aubl. (Inc. sed.) p. 489.
Macanea Juss. v. *Macahanea* Aubl.
Macairea DC. (Melastom.) 2379
Macaranga Thou. (Euphorb.) 6525
Macarisia Thou. (Rhizophor.) 2243
Macarthuria Endl. (Ficoid.) 2727
Macbridea Ell. (Labiata) 5817
Maccoya F. Müll. (Rochelia Rchb.) 5032

- Macdonaldia* Lindl. (Thelymitra Forst.) 7020
Macella Koch (Jægeria H. B. K.) 3785
Macfadyena A. DC. (Bignon.) 5447
Macgregoria F. Müll. (Stackhous.) 1317
Machadoa Welw. (Passiflor.) 2601
Machæranthera Nees (Aster L.) 3544
Machærina Vahl (Cladium P. Br.) 7966
Machærium Pers. (Legumin.) 1832
Machærophorus Schlecht. (Mathewsia Hook.) 304
Machaonia H. et B. (Rubiace.) 3219
Machilus Nees (Laurin) 6194
Machlis DC. (Cotula L.) 3968
Maciela Vand. (Cordia L.) 4992
Macintyria F. Müll. (Xanthophyllum Roxb.) 555
Mackaya Arn. (Erythralium Bl.) 1214
— Harv. (Asystasia Bl.) 5573
Mackenia Harv. (Schizoglossum E. Mey.) 4738
Mackenzia Nees (Strobilanthes Bl.) 5554
Mackinlaya F. Müll. (Araliac.) 2928
Macklotia Korth. (Lophospermum Forst.) 2286
Macleania Hook. (Vaccin.) 4302
Macleaya Montr. (Cassia L.) 1929
Macleodium Cass. (Dicoma Cass.) 4129
Maclellandia Wight (Pemphis Forst.) 2503
Macleya R. Br. (Bocconia L.) 225
Machira Nutt. (Urticac.) 6610
Macnabia Benth. (Ericac.) 4348
Macodes Bl. (Orchid.) 7006
Macoubea Aubl. (Apocyn.) 4571
Macoucoua Aubl. (Ilex L.) 1265
Macovocania Oliv. (Composit.) 3683
Macphersonia Bl. (Sapind.) 1410
Macrachænum H. f. (Composit.) 4148
Macradenia R. Br. (Orchid.) 6965
Macraea H. f. (Lipochæta DC.) 3818
— Lindl. (Viviania Cav.) 989
— Wight (Phyllanthus L.) 6404
Macranthera Torr. (Scrophul.) 5315
Macranthus Lour. (Mucuna Adans.) 1797
Macreighia A. DC. (Maba Forst.) 4523
Macria Ten. (Cordia L.) 4992
Macroblolpharus Phil. (Eragrostis P. B.) 8212
Macrocapnos Royle (Dicentra Borkh.) 234
Macrocarphus Nutt. (Chænactis DC.) 3898
Macrocentrum H. f. (Melastom.) 2135
— H. f. (Habenaria Willd.) 7066
Macroceratides Raddi (Mucuna Adans.) 1797
Macrochaetium Steud. (Elynanthus Nees) 7963
Macrochilus Kn. et Westc. (Miltonia Lindl.) 6909
Macrochilus Presl (Cyania Gaud.) 4244
Macrochlams Dene (Alloplectus Mart.) 5386
Macrochloa Kth (Stipa L.) 8090
Macrochordium De Vriese (Bro-mel.) 7178
Macrocladus Griff. (Orania Zipp.) 7686
Macroclinidium Maxim. (Composit.) 4135
Macroclinium Barb. Rodr. (Orchid.) 7109
Macrocnemum P. Br. (Rubiace.) 3018
— Vand. (Remijia DC.) 3011
Macrococculus Becc. (Menisperm.) 163
Macrocymbium Walp. (Erythrina L.) 1793
Macrodiscus Bur. (Distictis DC.) 5453
Macrogyne Link et Otto (Aspidistra Ker) 7382
Macrolenes Naud. (Marumia Bl.) 2444
Macrolinum Kl. (Simocheilus Kl.) 4358
— Rchb. (Reinwardtia Dmrt.) 893
Macrolobium Schreb. (Legumin.) 1946
Macrolomia Schrad. (Scleria Berg) 7981
Macromeria D. Don (Boragin.) 5054
Macromerum Burch. (Cadaba Forsk.) 443
Macromiscus Turcz. (Eschynomene L.) 1750
Macromyrtus Miq. (Eugenia L.) 2327
Macronax Raf. (Arundinaria Mchx) 8281
Macronema Nutt. (Chrysopsis Nutt.) 3485
Macronyx Dalz. (Tephrosia Pers.) 1682
Macropanax Miq. (Araliac.) 2961
Macropetalum Burch. (Asclep.) 4858
Macrophthalmum Gasp. (Ficus L.) 6621
Macropidia Drumm. (Hæmodor.) 7207
Macropiper Miq. (Piperac.) 6142
Macropilacis Bl. (Kibessia DC.) 2481
Macropodium R. Br. (Crucif.) 249
— Hook. (Thelypodium Endl.) 251
Macropsidium Bl. (Myrtus L.) 2318
Macropteranthes F. Müll. (Com-bret.) 2258
Macrorhamnus H. Bn (Rhamn.) + 1357^b
Macrorhynchium Rchb. v. Macrorhynchus Less.
Macrorhynchus Less. (Troximom Nutt.) 4199
Macroscapa Kell. (Brodiaea Sm.) 7470
Macrosepsis H. B. K. (Asclep.) 4728
Macroselinum Schur (Peucedanum L.) 2886
Macrosepalum Rgl (Crassul.) 2174
Macrocephalon Hochst. (Rhamphicarpa Benth.) 5306

<i>Macrosiphon</i> Miq. (<i>Hindsia</i> Benth.)	3026	<i>Mogydalis</i> Koch (Umbellif.)	2846
<i>Macrosiphonia</i> Müll. Arg. (Apo- cyn.)	4670	<i>Mahagoni</i> Adans. (Swietenia L.).	
<i>Macrosolen</i> Miq. (<i>Loranthus</i> L.)	6315	<i>Maharanga</i> A. DC. (<i>Onosma</i> L.)	5066
<i>Macrophyra</i> H. f. (Rubiace.)	3174	<i>Mahernia</i> L. (Stercul.)	816
<i>Macrosporum</i> DC. (<i>Sobolewsia</i> M. B.)		<i>Mahometa</i> DC. (<i>Monarrhenus</i> Cass.).	
<i>Macrostegia</i> Nees (Acanth.)	5516	<i>Mahonia</i> Nutt. (<i>Berberis</i> L.).	190
— Turcz. (<i>Pimelia</i> Banks)	6269	<i>Mahuria</i> Aubl. (Ternstroem.)	701
<i>Macrostema</i> Pers. (<i>Ipomæa</i> L.)	5077	<i>Maia</i> Salisb. (<i>Maianthemum</i> Wigg.)	7377
<i>Macrostemma</i> Sweet (Fuchsia L.)		<i>Maianthemum</i> Wigg. (Liliac.)	7377
<i>Macrostigma</i> Hook. (<i>Stylobasium</i> Desf.)	2018	<i>Maieta</i> Aubl. (Melastom.)	2468
— Kth (<i>Tupistra</i> Ker)	7383	<i>Mailelou</i> Adans. (<i>Vitex</i> L.?).	
<i>Macrostomum</i> Bl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6765	<i>Maillardia</i> Frapp. et Duch. (Urtic.)	6603
<i>Macrostylis</i> Bartl. et Wendl. (Rutac.)	1028	<i>Mailla</i> Parl. (Gramin.)	8104
— Breda (<i>Corymbis</i> Thou.)	6979	<i>Mainea</i> Vell. (<i>Trigonía</i> Aubl.)	563
<i>Macrosyphonia</i> Duby (<i>Dionysia</i> Vand.)	4439	<i>Mairania</i> Neck. (<i>Arctostaphylos</i> Adans.)	4330
<i>Macrothyrus</i> Spach (<i>Æsculus</i> L.)	1491	<i>Maireana</i> Moq. (<i>Kochia</i> Roth)	5997
<i>Macrotonia</i> DC. (Boragin.)	5062	<i>Maireria</i> Scop. (<i>Maripa</i> Aubl.)	5074
<i>Macrotropis</i> DC. (<i>Ormosia</i> Jack)	1876	<i>Mairia</i> Nees (Composit.)	3530
<i>Macrotys</i> Raf. (<i>Cimicifuga</i> L.)	28	<i>Maja</i> Wedd. (<i>Pterygopappus</i> H. f.)	3620
<i>Macrozamia</i> Miq. (Cycad.)	8346	— Kl. (<i>Cuphea</i> P. Br.)	2496
— Rgl. (<i>Macrozamia</i> Miq.)	8346	<i>Majeta</i> Mart. v. <i>Maieta</i> Aubl.	2468
<i>Macuna</i> (Maregr.) Scop. (<i>Stizolo- bium</i> P. Br.).		<i>Majidea</i> Kirk (<i>Harpullia</i> Roxb.)	1480
<i>Madablotia</i> Senn. (<i>Hiptage</i> Gärtn.).		<i>Majorana</i> (Tourn.) Gled. (<i>Origa- num</i> L.)	5767
<i>Madacarpus</i> Wight (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Makoko</i> H. Bn (Ternstroem.)	704
<i>Madaractis</i> DC. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Malabaila</i> Hoffm. (Umbellif.)	2892
<i>Madaria</i> DC. (<i>Madia</i> Molina)	3870	— Tausch (<i>Pleurosper- mum</i> Hoffm.)	2879
<i>Madariopsis</i> Nutt. (<i>Madia</i> Molina)	387	<i>Malachadenia</i> Lindl. (<i>Bulbophyl- lum</i> Thou.)	6767
<i>Madaroglossa</i> DC. (<i>Layia</i> H. et A.)	3876	<i>Malachium</i> Fries (<i>Stellaria</i> L.)	581
<i>Madarosperma</i> Benth. (Asclep.)	4757	<i>Malachochæte</i> Nees (<i>Scirpus</i> L.)	7934
<i>Maddenia</i> H. f. et T. (Rosac.)	2020	<i>Malachodendron</i> Cav. (<i>Stuartia</i> L.)	687
<i>Madea</i> Soland. (<i>Boltonia</i> L'Hér.).		<i>Malachra</i> L. (Malvac.)	751
<i>Madia</i> Molina (Composit.)	3870	<i>Malacmæa</i> Griseb. (<i>Bunchosia</i> Rich. et Juss.)	
<i>Madorella</i> Nutt. (<i>Madia</i> Molin.)	3870	<i>Malacocarpus</i> F. et M. (<i>Peganum</i> L.)	1022
<i>Madvigia</i> Liebm. (<i>Cryptanthus</i> Otto et Dietr.)	7159	— Salm Dyck (<i>Echi- nocactus</i> Link et Otto)	2705
<i>Mælenia</i> Dmrt. (<i>Cattleya</i> Lindl.)	6825	<i>Malacocephalus</i> Tausch (<i>Centa- urea</i> L.)	4100
<i>Mærlensia</i> Vell. (<i>Corchorus</i> L.)	864	<i>Malacoides</i> (Tourn.) Adans. (Malope L.).	
<i>Mærua</i> Forsk. (Capparid.)	440	<i>Malacomeris</i> Nutt. (<i>Malacothrix</i> DC.)	4195
— R. Br. (<i>Mærua</i> Forsk.)	440	<i>Malacothrix</i> DC. (Composit.)	4195
— Auct. (<i>Saheria</i> Fenzl)	+412	<i>Malaisia</i> Blanco (Urtic.)	6604
<i>Mæsa</i> Forsk. (Myrsin.)	4459	<i>Malanea</i> Aubl. (Rubiace.)	3223
<i>Mæsia</i> Gärtn. f. (<i>Walkera</i> Schreb.)		<i>Malaparius</i> Miq. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Mæsobotrya</i> Benth. (Euphorb.)	6435	<i>Malaspinea</i> Presl. (<i>Egiceras</i> Gärtn.)	4477
<i>Matureira</i> Bertol. (<i>Trichilia</i> L.)	1190	<i>Malaxis</i> Sw. (Orchid.)	6753
<i>Magallana</i> Cav. (<i>Tropæolum</i> L.)	986	<i>Malbrancia</i> Neck. (<i>Rourea</i> Aubl.).	
<i>Magnolia</i> L. (Magnoliace.)	58	<i>Malcolmia</i> R. Br. (Crucif.)	286
— Plum. (<i>Talauma</i> Juss.).		<i>Malscherbia</i> R. et P. (Passiflor.)	2582
Magnoliaceæ p. 4.		<i>Malinvaudia</i> Fourn. (Asclep.)	4812
<i>Magnusia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695		
<i>Magonia</i> St.-Hil. (Sapind.)	1482		
— Vell. (<i>Ruprechtia</i> Mey.).			
<i>Magostan</i> Adans. (<i>Garcinia</i> L.).			

- Mallea* A. Juss. (Cipadessa Bl.) 1164
Mallocoeca Forst. (Grewia L.)
Mallogonum Fenzl (Psammotrophia E. et Z.) 2734
Mallophora Endl. (Verben.) 5668
Mallostoma Karst. (Rubiace.) 3094
Mallotopus Franch. et Sav. (Composit.) 3461
Mallotus Lour. (Euphorb.) 6522
Malocchia Savi (Canavalia Adans.) 1811
Malope L. (Malvac.) 727
Malortiea Wendl. (Reinhardtia Liebm.) 7659
Malouetia A. DC. (Apocyn.) 4620
Malpighia L. (Malpigh.) 911
— Plum. (Valentia Sw.).
Malpighiaceæ p. 47.
Maltebrunia Kth (Gramin.) 8073
Malulucban Blanco (Champereia Griff.) 6353
Malus L. (Tourn.) (Pyrus L.) 2074
Malva (Tourn.) L. (Malvac.) 732
Malvaceæ p. 38.
Malvastrum A. Gray (Malvac.) 736
Malcaviscus Dill. (Malvac.) 755
— Gartn. (Thespesia Corr.).
Malvella Jaub. et Spach (Sida L.) 742
Mamboga Blanco (err. Bamboga) (Mitragyne Korth.?)
Mamei (Plum.) Adans. (Mammea L.)
Mamillaria Haw. (Cactæe.) 2702
Mammea L. (Guttifer.) 662
Manabea Aubl. (Egiphila Jacq.) 5700
Managa Aubl. (Inc. sed.).
Mancinella Tuss. (Hippomane L.) 6563
Mancoa Wedd. (Crucif.) 330
Mandelorna Steud. (Andropogon L.) 8020
Mandevilla Lindl. (Apocyn.) 4674
Mandioeca Link (Manihot Adans.) 6488
Mandirola Dcne (Achimenes P. Br.) 5366
Mandonia Hassk. (Tradescantia L.) 7588
— Sch. Bip. (Hieracium L.) 4193
— Wedd. (Tridax L.) 3866
Mandragora (Tourn.) Juss. (Solan.) 5139
Manettia Mut. (Rubiace.) 3025
Manfreda Salisb. (Agave L.) 7337
Mangifera L. (Anacard.) 1508
Manglesia Endl. (Grevillea R. Br.) 6255
— Lindl. (Beaufortia R. Br.)
Manglietia Bl. (Magnoliace.) 59
Mangilla Juss. (Myrsine L.) 4460
Mangonia Schott (Aroid.) 7831
Mangostana Gartn. (Garcinia L.) 654
Manicaria Gartn. (Palm.) 7688
Manihot Adans. (Euphorb.) 6488
Manisuris Sw. (Gramin.) 8007
Manisuris L. (Rottboellia L. f.) 8006
Manitia Giseke (Globba L.) 7115
Manlilia Salisb. (Polyxena Kth) 7487
Manna D. Don (Alhagi Desv.).
Mannia H. f. (Simarub.) 1109
Manniella Rehb. f. (Orchid.) 7013
Manniophyton Müll. Arg. (Euphorb.) 6466
Mannoglottis Maxim. (Composit.) 3703
Manopappus Sch. Bip. (Helichrysum Gärtn.) 3632
Manotes Soland. (Connar.) 1572
Manothrix Miers (Apocyn.) 4575
Mansana Sonn. (Zizyphus Adans.).
Mansoa DC. (Cuspidaria DC.).
Mantisalea Cass. (Centauria L.) 4100
Mantisia Sims (Zingiberac.) 7114
Mantodia Rheed. (Æschynomene L.).
Manulca L. (Scrophul.) 5236
Manungala Blanco (Samandura L.) 1113
Maoutia Wedd. (Urtic.) 6680
— Montr. (Oxera Labill.) 5711
Mapa Vell. (Petiveria L.) 6053
Mapania Aubl. (Cyper.) 7944
Mapira Adans. (Olyra L.).
Mapouria Aubl. (Rubiace.) 3286
Mappa A. Juss. (Macaranga Thou.) 6525
Mappia Jacq. (Olacin.) 1236
— Adans. (Cunila L.).
— Schreb. (Doliocarpus Roland.) 35
Maprounea Aubl. (Euphorb.) 6565
Maqueria Adans. (Pohlana Nees et Mart.).
Maquira Aubl. (Helicostylis Tréc.) 6632
Marah Kell. (Echinocystis T. et G.) 2674
Marainophyllum Pohl (Inc. sed.).
Maralia Thou. (Panax L.) 2934
Maranta (Plum.) L. (Zingiberac.) 7138
Maranthes Bl. (Parinarium Juss.) 2011
Marantopsis Körn. (Maranta L.) 7138
Marara Karst. (Martinezia R. et P.) 7732
Mararungia Rumph. (Bellevallia Scop.).
Marasmodes DC. (Composit.) 3981
Marathrum H. et B. (Podostem.) 6106
Marcanthus Lour. (Mucuna Adans.) 1797
Marcelia Cass. (Anthemis L.) 3953
Marcellia H. Bn (Amarant.) 5932
— Choisy (Ipomœa L.) 5077
Marcetia DC. (Melastom.) 2387
Marcgravia (Plum.) L. (Ternstroëm.) 666
Marckea L. C. Rich. v. Markea L. C. Rich.
Marcuccia Becc. (Anonac.) 71
Marenteria Thou. (Anonac.) 98
Maresia Pomel (Sisymbrium L.) 290
Mareya H. Bn (Euphorb.) 6503
Margacola Buckl. (Trichocoronis A. Gray) 3442

<i>Margaranthus</i> Schlecht. (Solan.)	5118	<i>Martensia</i> Giseke (Alpinia L.)	7134
<i>Margaretta</i> Oliv. (Asclep.)	4770	— Rchb. (Otaria Kth.)	
<i>Margaris</i> DC. (Chiococca L.)	3229	<i>Martia</i> Benth. (Legumin.)	1925
— Griseb. (Margaritopsis		— Leandro (Clitoria L.)	1783
Sauv.)	3312	— Spreng. (Hypericum L.)	
<i>Margarita</i> Gaudin (Aster L.)	3544	— Valetton (Valetonia Th.	
<i>Margaritaria</i> L. f. (Inc. sed.)		Dur.)	1253
p. 490.		<i>Martinesia</i> R. et P. (Palm.)	7732
<i>Margaritopsis</i> Sauv. (Rubiace.)	3312	<i>Martiniera</i> Guill. (Wendtia Meyen)	993
— Wright (Inc. sed.)		<i>Martiniera</i> Vell. (Kielmeyera	
p. 490.		Mart.)	699
<i>Margarocarpus</i> Wedd. (Pouzolzia		<i>Martinsia</i> Godr. (Boreava Jaub.	
Gaud.)	6669	et Spach)	380
<i>Margarospermum</i> Dene (Litho-		<i>Martusia</i> Benth. (Martia Benth.)	1925
spermum L.)	5056	— Schult. (Clitoria L.)	1783
<i>Margotia</i> Boiss. (Elæoselinum		<i>Martrasia</i> Lag. (Jungia L. f.)	4158
Koch)	2914	<i>Martynia</i> L. (Pedalin.)	5197
<i>Margyricarpus</i> R. et P. (Rosac.)	2063	— Glox. (Vatkea O. Hoffm.)	5198
<i>Maria-Antonia</i> Parl. (Crotalaria L.)	1632	<i>Marumia</i> Bl. (Melastom.)	2444
<i>Marialva</i> Vand. (Tovomita Aubl.)	647	— Reinw. (Saurauja	
<i>Mariana</i> Hill (Silybum Vail.)		Willd.)	685
<i>Marianthemum</i> Schrank (Cam-		<i>Marupa</i> Miers (Simarub.)	+ 1138b
panula L.)	4296	<i>Maruta</i> Cass. (Anthemis L.)	3953
<i>Marianthus</i> Hüg. (Pittospor.)	532	<i>Mascagnia</i> Bert. (Hiraea Jacq.)	952
<i>Marica</i> Ker (Irid.)		<i>Mascarenhasia</i> A. DC. (Apocyn.)	4656
— Schreb. (Cipura Aubl.)	7236	<i>Maschalanthe</i> Bl. (Axanthes Bl.)	
<i>Marignia</i> Comm. (Protium Burm.)	1156	<i>Masdevallia</i> R. et P. (Orchid.)	6749
<i>Marila</i> Sw. (Ternstroem.)	702	<i>Massangea</i> E. Morr. (Caraguata	
<i>Marina</i> Liebm. (Legumin.)	1664	Lindl.)	7188
<i>Maripa</i> Aubl. (Convolvul.)	5074	<i>Massoia</i> Becc. (Laurin.)	6216
<i>Mariscus</i> Vahl (Cyperus L.)	7923	<i>Massonia</i> Thunb. (Liliac.)	7484
<i>Markea</i> L. C. Rich. (Solan.)	5147	<i>Massovia</i> Koch (Spathiphyllum	
<i>Markhamia</i> Seem. (Dolichandrone		Schott)	7773
Fenzl)	5478	<i>Mastacanthus</i> Endl. (Caryopteris	
<i>Marlea</i> Roxb. (Stylidium Lour.)	2971	Bge)	5716
<i>Martiera</i> Camb. (Rutac.)	2323	<i>Mastixia</i> Benth. (Legumin.)	1805
<i>Marlothia</i> Engl. (Rhamn.)	+ 1357d	<i>Mastichodendron</i> Jacq. (Bumelia	
<i>Marmorites</i> Benth. (Nepeta L.)	5802	Sw.)	
<i>Marogna</i> Salisb. (Amomum L.)	7125	<i>Mastigophorus</i> Cass. (Nassarvia	
<i>Maropsis</i> Pomel (Marrubium L.)	5821	Juss.)	4159
<i>Marotti</i> Rheede (Hydnocarpus		<i>Mastigoscleria</i> Nees (Scleria Berg)	7981
Gartn.)		<i>Mastostigma</i> Stocks (Glossonema	
<i>Marottia</i> Raf. (Marottia Rheede?).		Dene)	4722
<i>Marquartia</i> Hassk. (Pandanus L.)	7743	<i>Mastixia</i> Bl. (Cornac.)	2975
— Vog. (Milletia W. et A.)	1687	<i>Mastrucium</i> Cass. (Serratula L.)	4093
<i>Marquisia</i> A. Rich. (Coprosma		<i>Matamoria</i> Llav. et Lex. (Elephan-	
Forst.)	3331	topus L.)	3428
<i>Marrubastrum</i> (Tourn.) Mönch		<i>Mataxa</i> Spreng. (Lasiospermum	
(Sideritis L.)	5820	Lag.)	3912
<i>Marrubium</i> (Tourn.) L. (Labiast.)	5821	<i>Matayba</i> Aubl. (Sapind.)	1433
<i>Marsana</i> Sonn. (Murraya Kön.)		<i>Mateatia</i> Vell. (Sterculia L.)	791
<i>Marsdenia</i> R. Br. (Asclep.)	4835	<i>Matelea</i> Aubl. (Asclep.)	4806
<i>Marsea</i> Adans. (Fimbrillaria		<i>Mathea</i> Vell. (Schwenkia L.)	5171
Cass.)		<i>Mathewsia</i> Hook. (Crucif.)	304
<i>Marshallia</i> Schreb. (Composit.)	3864	<i>Mathieua</i> Kl. (Eucharis Planch.)	7317
— Gmel. (Homalium		<i>Mathurina</i> Balf. f. (Turnerac.)	2579
Jacq.)		<i>Matisia</i> H. et B. (Malvac.)	777
<i>Marsippospermum</i> Desv. (Juncac.)	7608	<i>Matourea</i> Aubl. (Stemodia L.)	5248
<i>Marsonia</i> Karst. (Napeanthus		<i>Matrella</i> Pers. (Zoisia Willd.)	8035
Gardn.)	5420	<i>Matricaria</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3965
<i>Marsypianthes</i> Mart. (Labiast.)	5743	— Cass. (Matricaria L.)	3965
<i>Marsypocarpus</i> Neck. (Thlaspi L.)		<i>Matthaea</i> Bl. (Monimiac.)	6159
<i>Marsypopetalum</i> Scheff. (Anonac.)	107	<i>Matthiola</i> R. Br. (Crucif.)	239
<i>Martagon</i> Salisb. (Lilium L.)	7509	— (Plum.) L. (Guettarda L.)	3213

<i>Matthisonia</i> Raddi (<i>Schwenkia</i> L.)	5171	<i>Medicusia</i> Mönch (<i>Picris</i> L.)	4189
<i>Mattia</i> Schult. (<i>Rindera</i> Poll.)	5024	<i>Medinilla</i> Gaud. (<i>Melastom.</i>)	2450
<i>Mattonia</i> Sm. (<i>Elettaria</i> Rheede).		<i>Medium</i> Spach (<i>Campanula</i> L.).	
<i>Mattuschkaea</i> Schreb. (<i>Perania</i> Aubl.)	3359	<i>Medora</i> Kth (<i>Smilacina</i> Desf.)	7375
<i>Mattuschkia</i> Gmel. (<i>Saururus</i> L.)	6137	<i>Medusa</i> Lour. (<i>Alsodeia</i> Thou.)	476
<i>Mauchartia</i> Neck. (<i>Apium</i> L.)	2799	<i>Medusagyne</i> Bak. (Ternstroem.)	674
<i>Mauduyta</i> Comm. (<i>Samandura</i> L.)	1113	<i>Medusanthera</i> Seem. (<i>Lasianthera</i> P. B.)	1228
<i>Mauhlia</i> Dahl. (<i>Agapanthus</i> L'Hér.)	7461	<i>Medusea</i> Haw. (<i>Euphorbia</i> L.)	6370
<i>Maukschia</i> Heuff. (<i>Carex</i> L.)	7988	<i>Meerburgia</i> Mönch (<i>Pollichia</i> Soland.)	5898
<i>Maundia</i> F. Müll. (<i>Triglochin</i> L.)	7875	<i>Megabotrya</i> Hance (<i>Evodia</i> Forst.)	1058
<i>Maurandia</i> Ort. (<i>Scrophul.</i>)	5200	<i>Megacarpaea</i> DC. (Crucif.)	357
<i>Mauria</i> Kth (<i>Anacard.</i>)	1540	<i>Megacarpaea</i> Hochst. (<i>Oxyanthus</i> DC.)	3186
— Oliv. (<i>Sorindeia</i> Thou.)	1533	<i>Megacaryon</i> Boiss. (<i>Boragin.</i>)	5064
<i>Mauritia</i> L. f. (<i>Palm.</i>)	7720	<i>Megacarlum</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6770
<i>Maurocenia</i> L. (<i>Cassine</i> L.)	1284	<i>Megadendron</i> Miers (<i>Barringtonia</i> Forst.)	2340
<i>Mavia</i> Bertol. (<i>Erythrophloeum</i> Afz.)	1976	<i>Megadenus</i> Raf. (<i>Scirpus</i> L.).	
<i>Maxillaria</i> R. et P. (<i>Orchid.</i>)	6885	<i>Megalachne</i> Steud. (<i>Gramin.</i>)	8239
<i>Maximiliana</i> Mart. (<i>Palm.</i>)	7737	— Thw. (<i>Eriachne</i> R. Br.)	8135
— Mart. (<i>Cochlospermum</i> Kth)	492	<i>Megalothea</i> F. Müll. (<i>Restio</i> L.)	7907
<i>Maximovitzia</i> Rupr. (<i>Schizandra</i> Melx)	62	<i>Megaphyllaea</i> Hemsl. (<i>Meliac.</i>)	+ 1176 ^b
<i>Maximoviczia</i> Cogn. (<i>Cucurbit.</i>)	2666	<i>Megapterium</i> Spach (<i>Enothera</i> L.)	2528
<i>Maxwellia</i> H. Bn (<i>Stercul.</i>)	+ 833 ^b	<i>Megarhiza</i> Torr. (<i>Echinocystis</i> T. et G.)	2674
<i>Mayaca</i> Aubl. (<i>Mayacac.</i>)	7570	<i>Megasea</i> Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092
Mayacaceae p. 433.		<i>Megastachya</i> P. B. (<i>Eragrostis</i> P. B.)	8212
<i>Maycockia</i> A. DC. (<i>Condylocarpon</i> Desf.)	4595	— Fourn. (<i>Eragrostis</i> P. B.)	8212
<i>Mayepaea</i> Aubl. (<i>Linociera</i> Sw.)	4547	<i>Megastegia</i> G. Don (<i>Brongniartia</i> H. B. K.)	1674
<i>Mayeta</i> Juss. v. <i>Maieta</i> Aubl.	2468	<i>Megastigma</i> H. f. (<i>Rutac.</i>)	1073
<i>Mayna</i> Aubl. (<i>Bixin.</i>)	496	<i>Megastoma</i> Cass. et Durieu (<i>Eritrichium</i> Schrad.)	5027
<i>Mayodendron</i> Kurz (<i>Bignon.</i>)	5476	<i>Meibomia</i> Heist. (<i>Legumin. inc.</i> sed.)	
<i>Mays</i> (Tourn.) Gärtn. (<i>Zea</i> L.)	7990	<i>Meineckia</i> H. Bn (<i>Securinega</i> Juss.)	6406
<i>Maytenus</i> Feuill. (<i>Celastr.</i>)	1290	<i>Meiogyne</i> Miq. (<i>Unona</i> L.)	83
<i>Mayz</i> Micheli (<i>Zea</i> L.)		<i>Meionectes</i> R. Br. (<i>Halorag.</i>)	2225
<i>Mazeutoxeron</i> Labill. (<i>Correa</i> Sm.)	1050	<i>Meiracyllium</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	6752
<i>Mazus</i> Lour. (<i>Scrophul.</i>)	5240	<i>Meisarihena</i> R. Br. (<i>Anticharis</i> Endl.)	5182
<i>Meadia</i> Catesb. (<i>Dodecatheon</i> L.)	4446	<i>Meissneria</i> DC. (<i>Siphanthera</i> Pohl)	2366
<i>Meborea</i> Aubl. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404	<i>Meistera</i> Giseke (<i>Amomum</i> L.)	7125
<i>Mecardonia</i> R. et P. (<i>Herpestis</i> Gärtn. f.)	5253	<i>Meisteria</i> Scop. (<i>Poraqueiba</i> Aubl.)	1240
<i>Meckelia</i> Mart. (<i>Spachaea</i> A. Juss.)	928	— S. et Z. (<i>Enkianthus</i> Lour.)	4347
<i>Meclatis</i> Spach (<i>Clematis</i> L.)	1	<i>Melachne</i> Schrad. (<i>Gahnia</i> Forst.)	7967
<i>Meconischus</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3948	<i>Meladenia</i> Turcz. (<i>Psoralea</i> L.)	1662
<i>Meconella</i> Nutt. (<i>Platystigma</i> Benth.)	214	<i>Melalema</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	4014
<i>Mecanopsis</i> Vig. (<i>Papaverac.</i>)	220	<i>Melaleuca</i> L. (<i>Myrtac.</i>)	2290
<i>Mecopus</i> Benn. (<i>Legumin.</i>)	1763	<i>Mclampodium</i> L. (<i>Composit.</i>)	3751
<i>Mecosa</i> Bl. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Mclampyrum</i> (Tourn.) L. (<i>Scrophul.</i>)	5339
<i>Mecostylis</i> Kurz (<i>Macaranga</i> Thou.)	6525	<i>Melananthera</i> Rich. v. <i>Melanthera</i> Rohr.	
<i>Mecranium</i> H. f. (<i>Melastom.</i>)	2471	<i>Melananthus</i> Walp. (<i>Inc. sed.</i>)	p. 490.
<i>Medea</i> Kl. (<i>Croton</i> L.)	6460	<i>Melanchrysum</i> Cass. (<i>Gazania</i> Gärtn.)	4057
<i>Medemia</i> P. Guill. v. Wurt. et Braun. (<i>Palm.</i>)	7726		
<i>Medeola</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7552		
<i>Medica</i> Coth. (<i>Tourretia</i> Juss.)	5487		
<i>Medicago</i> (Tourn.) L. (<i>Legumin.</i>)	1651		
<i>Medicia</i> Gardn. (<i>Gelsemium</i> Juss.)	4884		
<i>Medicosma</i> H. f. (<i>Rutac.</i>)	1062		

- Melancium* Naud. (Cucurbit.) 2659
Melanocranis Vahl (Ficinia Schrad.) 7936
Melandrium Röhl. (Lychnis L.) 577
Melanium P. Br. (Cuphea P. Br.) 2496
— Rich. (Arthrostemma Pav.)
Melanocarpum H. f. (Pleuroptalum H. f.) 5916
Melanocarya Turcz. (Evonymus L.) 1272
Melanocenchris Nees (Gramin.) 8170
Melanochyla H. f. (Anacard.) 1558
Melanococca Bl. (Rutac.) 1068
Melanodendron DC. (Composit.) 3554
Melanodiscus Radlk. (Sapind.) 1400
Melanolepis Rehb. et Zoll. (Mal-lotus Lour.) 6522
Melanoloma Cass. (Centaurea L.) 4100
Melanophylla Bak. (Cornac.) 2980
Melanopsidium Poit. (Alibertia Rich.)
Melanorrhœa Wall. (Anacard.) 1512
Melanoselinum Hoffm. (Thapsia L.) 2913
Melanoseris Dene (Lactuca L.) 4206
Melanosinapis Schimp. et Spenn. (Brassica L.) 317
Melanosticta DC. (Hoffmanseggia Cav.) 1911
Melanoxyton Schott (Legumin.) 1903
Melanthera Rohr (Composit.) 3827
— Benth. (Echinocephalum Gardn.) 3828
Melanthesa Bl. (Breytia Forst.) 6409
Melanthesiopsis Müll. Arg. (Breytia Forst.) 6409
Melanthium L. (Liliac.) 7555
— Kth (Dipidax Salisb.) 7524
Melanthiza Kell. (Wyethia Nutt.) 3821
Melasantus Pohl (Stachytarpheta Vahl) 5684
Melasma Berg (Scrophul.) 5297
Melosphærule Ker (Irid.) 7271
Melastoma (Burm.) L. (Melastom.) 2397
— Raddi (Miconia R. et P.) 2462
Melastomaceæ p. 130.
Melastomastrum Naud. (Dissotis Benth.) 2396
Melcagrinx Arrud. (Inc. sed.)
Melhania Forsk. (Stercul.) 814
Melia L. (Meliac.) 1171
Meliaceæ p. 60.
Melanthaceæ p. 83.
Melanthus (Tourn.) L. (Melianth.) 1496
Melica L. (Gramin.) 8224
Melicho Salisb. (Hæmanthus L.) 7311
Melichrus R. Br. (Epacrid.) 4395
Melicocca L. (Sapind.) 1404
Melicope Forst. (Rutac.) 1055
Melicytus Forst. (Violar.) 480
Melicopsidium H. Bn (Cossignia Comm.) 1466
Melidora Salisb. (Enkianthus Lour.) 4347
Melilotus (Tourn.) Juss. (Legumin.) 1652
Melinia Dene (Asclep.) 4761
Melinis P. B. (Gramin.) 8038
Melinonia Brongn. (Pitcairnia L'Hér.) 7182
Melinosperrum Walp. (Dichilus DC.) 1630
Melinum Link (Zizania L.) 8071
— Medik. (Salvia L.)
Melioblastes Griff. (Cryptocoryne Fisch.)
Meliocarpus Boiss. (Prangos Lindl.) 2848
Meliosma Bl. (Sabiace.) 1504
Meliotis Sw. (Sarcostemma R. Br.)
Meliphlea Zucc. (Sphæralcea S-Hil.) 749
Melissa L. (Labiata.) 5781
— Hall. (Melittis L.)
Melissitus Medik. (Pocockia Ser.)
Melissopsis Sch. Bip. (Ageratum L.) 3448
Melissophyllum (Riv.) Adans. (Melittis L.)
Melistaureum Forst. (Casearia Jacq.) 2543
Melittis L. (Labiata.) 5819
Mella Vand. (Herpestis Gärtner f.) 5253
Mellera S. Moore (Acanth.) 5525
Mellichampia A. Gray (Asclep.) 4787
Melissia H. f. (Solan.) 5112
Melloa Bur. (Bignon.) 5448
Mellocia Lindl. (Ullucus Lozano) 6045
Melo Tourn. (Cucumis L.) 2633
Melocactus Link et Otto (Cactaceæ) 2701
— Tourn. (Cactus L.)
Melocalanus Benth. (Gramin.) 8295
Melocanna Trin. (Gramin.) 8302
Melochia (Dill.) L. (Stercul.) 818
— Medik. (Riedlea Vent.)
Melodinus Forst. (Apocyn.) 4572
Melodorum Dun. (Anonac.) 110
Melolobium E. et Z. (Legumin.) 1629
Melopepo Tourn. (Cucurbita L.) 2646
Melosperma Benth. (Scrophul.) 5238
Melothria L. (Cucurbit.) 2651
— Pöpp. et Endl. (Selysia Cogn.) 2671
Melvilla Anders. (Cuphea P. Br.) 2496
Memecylon L. (Melastom.) 2486
Memora Miers (Adenocalymma Mart.) 5451
Memorialis Ham. (Pouzolzia Gaud.) 6669
Menais (Löffl.) L. (Inc. sed.) p. 490.
Menarda A. Juss. (Phyllanthus L.) 6404

- Mendezia* DC. (*Spilanthus* L.) 3835
Mendoncia Vand. (*Acanth.*) 5512
Mendoni Adans. (*Methonica* Herm.).
Mendozia R. et P. v. *Mendoncia* Vand. 5512
Meneghinia Endl. (*Arnebia* Forsk.) 5061
Meneritaria Herm. (*Isachne* R. Br.).
Menestoria DC. (Inc. sed.) p. 490.
Menestrata Vell. (*Persea* Gärtn. f.) 6195
Mengea Schau. (*Amarantus* L.) 5928
Menichea Sonn. (*Barringtonia* Forst.) 2340
Meninia Fua (*Cystacanthus* T. Anders.) 5583
Meniocus Desv. (*Alyssum* L.) 274
Meniscosta Bl. (*Sabia* Colebr.) 1503
Menispermaceæ p. 7.
Menispermum (Tourn.) L. (*Menisperm.*) 152
Menkea Lehm. (*Crucif.*) 315
Menoanthes Hall. v. *Menyanthes* L.
Menodora H. et B. (*Oleac.*) 4535
Menomphalus Pomel (*Centaurea* L.) 4100
Menonvillea DC. (*Crucif.*) 351
Menotriche Steetz (*Wedelia* Jacq.) 3814
Mentha (Tourn.) L. (*Labi.*) 5758
Menthella Pérad (*Mentha* L.) 5758
Mentzelia (Plum.) L. (*Loasæ*) 2571
— DC. (*Mentzelia* L.) 2571
Menyanthes (Tourn.) L. (*Gentian.*) 4963
— Medik. (*Limnanthemum* Gmel.).
Menziesia Sm. (*Ericac.*) 4376
Mesochium P. B. (*Ischæmum* L.) 8012
Mephitidia Reinw. (*Lasianthus* Jack) 3296
Merathrepta Raf. (*Avena* L.).
Meratia Cass. (*Elvira* Cass.) 3733
— A. DC. (*Moritzia* DC.) 5052
— Nees (*Chimonanthus* Lindl.) 50
Merciera A. DC. (*Campanul.*) 4289
Merkia Fisch. (*Arenaria* L.) 583
Merklinia Rgl. (*Hakea* Schrad.) 6257
Mercurialis (Tourn.) L. (*Euphorb.*) 6498
Merendera Röm. (*Liliac.*) 7519
Meretricia Neraud (*Rubi.* ?).
Meriana Trow (*Watsonia* Mill.) 7266
— Vell. (*Evolvulus* L.) 5085
— Vent. (*Tibouchina* Aubl.) 2383
Meriandra Benth. (*Labi.*) 5792
Meriania Sw. (*Melastom.*) 2410
Mericanpæa Boiss. (*Rubi.*) 3306
Merida Neck. (*Portulaca* L.).
Meridiana Hill (*Gazania* Gärtn.).
— L. f. (*Portulaca* L.).
Merimea Camb. (*Bergia* L.) 629
Meriolyx Raf. (*Oenothera* L.) 2528
Merione Salisb. (*Dioscorea* L.) 7345
Merisachne Steud. (*Triodia* R. Br.).
Meristostigma Dietr. (*Lapeyrouisia* Pourr.) 7265
Meristostylus Kl. (*Kalanchoe* Adans.).
Meristotropis F. et M. (*Glycyrrhiza* L.) 1725
Merizadenia Miers (*Tabernæmontana* L.) 4612
Merkusia De Vriese (*Scævola* L.) 4237
Merope Röm. (*Atalantia* Corr.) 1101
— Wedd. (*Gnaphalium* L.) 3626
Merostachys Spreng. (*Gramin.*) 8285
Merremia Dennst. (*Convolvulus* L.).
Merrettia Soland. (*Corynocarpus* Forst.).
Mertensia Roth (*Boragin.*) 5049
— H. B. K. (*Celtis* L.) 6588
Meryta Forst. (*Araliac.*) 2943
Mesadenia Raf. (*Conophora* DC. ?).
Mesanthemum Körn. (*Eriocaul.*) 7892
Mesanthus Nees (*Cannomois* P. B.) 7920
Mesechites Müll. Arg. (*Echites* L.) 4665
Mesembryanthemum (Dill.) L. (*Ficoid.*) 6933
Mesocentron Cass. (*Centaurea* L.).
Mesoclastes Lindl. (*Luisia* Gaud.) 6933
Mesodetra Raf. (*Helenium* L.) 3934
Mesogramma DC. (*Senecio* L.) 4025
Mesomclena Nees (*Cyper.*) 7958
Mesona Bl. (*Labi.*) 5127
Mesoneuris A. Gray (*Composit.*) 4028
Mesoptera H. f. (*Rubi.*) 3302
Mesosetum Steud. (*Panicum* L.) 8050
Mesospinidium Rehb. f. (*Odontoglossum* H. B. K.) 6906
Mesotricha Stschgl. (*Astroloma* R. Br.) 4393
Mesotriche Steetz (*Wedelia* Jacq.).
Mespilodaphne Nees (*Laurin.*) 6199
Mesphilophora Neck. (*Mespilus* L.) 2075
Mespilus (Tourn.) L. (*Rosac.*) 2075
Messerschmidia Gärtn. f. (*Tournefortia* L.) 5005
Messerschmidia L. v. *Messerschmidia* Gärtn. f. 5005
Mesua L. (*Guttifer.*) 660
Metabasis DC. (*Hypochæris* L.) 4197
Metabolos Bl. (*Hedyotis* L.) 3086
Metachilum Lindl. (*Appendicula* Bl.) 6971
Metagnathus Endl. (*Athanasia* L.) 3943
Metagonia Nutt. (*Vaccinium* L.) 4321
Metalsia R. Br. (*Composit.*) 3675
Metalepis Griseb. (*Asclep.*) 4805
Metanarthecium Maxim. (*Liliac.*) 7530
Metaplexis R. Br. (*Asclep.*) 4793
Metastelma R. Br. (*Asclep.*) 4745

<i>Metazanthus</i> Meyen (Senecio L.)	4025	<i>Micranthera</i> Choisy (Tovomita Aubl.)	647
<i>Meteorina</i> Cass. (Dimorphotheca Mönch)	4041	<i>Micranthes</i> Bertol. (Hoslundia R. et S.)	5734
<i>Meteorius</i> Lour. (Barringtonia Forst.)	2310	<i>Micranthemum</i> Desf. (Euphorb.)	6375
<i>Methonica</i> (Herm.) Juss. (Gloriosa L.)	7514	— Presl (Trifolium L.)	1653
<i>Methorium</i> Schott (Helicteres L.)	803	<i>Micranthus</i> Pers. (Irid.)	7267
<i>Methyscophyllum</i> E. et Z. (Catha Forsk.)	1276	— Wendl. (Phayloopsis Willd.)	5536
<i>Metopium</i> P. Br. (Anacard.)	1549	<i>Micrargeria</i> Benth. (Scrophul.)	5312
<i>Metrocynea</i> Thou. (Cynometra L.)	1971	<i>Micrastrer</i> Harv. (Brachystelma R. Br.)	4866
<i>Metrodorca</i> St-Hil. (Rutac.)	1077	<i>Microchites</i> Miq. (Apocyn.)	4634
<i>Metrosideros</i> Banks (Myrtac.)	2306	<i>Micrelum</i> Forsk. (Eclipta L.)	3788
<i>Metroxylon</i> Rottb. (Palm.)	7713	<i>Microcachrys</i> H. f. (Conifer.)	8333
— Spreng. (Raphia P. B.)	7716	<i>Microcalia</i> Link et Hoffmg (Gentian.)	4927
<i>Mettenia</i> Griseb. (Euphorb.)	6539	<i>Microcalia</i> A. Rich. (Lagenophora Cass.)	3518
<i>Metternichia</i> Miq. (Solun.)	5153	<i>Microcarpaea</i> R. Br. (Scrophul.)	5270
<i>Meum</i> (Tourn.) Jacq. (Umbellif.)	2369	<i>Microcasia</i> Becc. (Aroid.)	7805
<i>Meyenia</i> Nees (Thunbergia L. f.)	5515	— Engl. (Bucephalandra Schott).	
— Schlcht. (Cestrum L.)	5149	<i>Microchæta</i> Nutt. (Lipochæta DC.)	3818
<i>Meyera</i> Adans. (Holostium L.)		<i>Microchæta</i> Benth. (Senecio L.)	4025
— Schreb. (Enhydra Lour.)	3786	<i>Microcharis</i> Benth. (Legumin.)	1703
<i>Meyeria</i> DC. (Calea L.)	3362	<i>Microchilus</i> Presl (Physurus L. C. Rich.)	6995
<i>Meynia</i> Link (Vangueria Juss.)	3248	<i>Microchlæna</i> Spreng. v. Microchlæna R. Br.	
<i>Mezereum</i> C. A. Mey. (Daphne L.)	6271	<i>Microchloa</i> R. Br. (Gramin.)	8156
<i>Mezierea</i> Gaud. (Begonia L.)		<i>Microclisia</i> Benth. (Pleogyne Miers)	175
— A. DC. (Begonia L.)	2695	<i>Microcnemum</i> Ung. et Sternb. (Chenopod.)	6015
<i>Mezleria</i> Presl (Lobelia L.)	4262	<i>Micrococca</i> Benth. (Euphorb.)	6497
<i>Mezoncurum</i> Desf. (Legumin.)	1909	<i>Micrococos</i> Phil. (Jubæa H. B. K.)	7738
<i>Mezzettia</i> Becc. (Anonac.)	118	<i>Microcodon</i> A. DC. (Campanul.)	4274
<i>Mibora</i> Adans. (Gramin.)	8108	<i>Microcœcia</i> H. f. (Elvira Cass.)	3733
<i>Micadania</i> R. Br. (Butyrospermum Kotschy)	4498	<i>Microcœlia</i> Lindl. (Mystacidium Lindl.)	6961
<i>Micagrostis</i> d'Anth. (Mibora Adans.)		<i>Microcorys</i> R. Br. (Labiât.)	5856
<i>Micambe</i> Adans. (Cleome L.)		<i>Microcos</i> L. (Grewia L.)	848
<i>Michauxia</i> L'Hér. (Campanul.)	4293	<i>Microcybe</i> Turcz. (Rutac.)	1044
— Neck. (Relhania L'Hér.)	3630	<i>Microcycas</i> Miq. (Cycad.)	8349
<i>Michelaria</i> Dmrt. (Bromus L.)	8257	<i>Microderis</i> DC. (Picris L.)	4189
<i>Michelia</i> L. (Magnoliac.)	60	<i>Microdesmis</i> Planch. (Euphorb.)	6145
— Amman (Gmelina L.)		<i>Microdon</i> Choisy (Selagin.)	5656
— Th. Dur. (Lophotocarpus Th. Dur.)		<i>Microdonta</i> Nutt. (Heterosperma Cav.)	3844
<i>Michiea</i> F. Müll. (Coleanthera Stschgl.)	4392	<i>Microelus</i> W. et A. (Bischofia Bl.)	6426
<i>Michowia</i> Vell. (Inc. sed.) p. 490.		<i>Microgenetes</i> A. DC. (Phacelia Juss.)	4978
<i>Miconia</i> R. et P. (Melastom.)	2462	<i>Microglossa</i> DC. (Composit.)	3564
<i>Miconiastrum</i> Naud. (Petrazygia L. C. Rich.)	2461	<i>Microgyne</i> Less. (Vittadinia A. Rich.)	3362
<i>Micraetis</i> DC. (Composit.)	3795	<i>Microgynœcium</i> H. f. (Chenopod.)	5986
<i>Micradenia</i> Miers (Dipladenia A. DC.)	4671	<i>Microjambosa</i> Bl. (Eugenia L.)	2327
<i>Micrœa</i> Miers (Inc. sed.) p. 490.		<i>Microkentia</i> Wendl. et Dr. (Cyphokentia Brongn.)	7240
<i>Micraira</i> F. Müll. (Gramin.)	8137	<i>Microlæna</i> R. Br. (Gramin.)	8083
<i>Micrampelis</i> Raf. (Sicyos L.)	2678	— Wall. (Eriolæna DC)	805
<i>Micrandra</i> Benth. (Euphorb.)	6151		
— R. Br. (Hevea Adans.)	6453		
<i>Micranthea</i> A. Juss. v. <i>Micranthemum</i> Desf.			
<i>Micranthella</i> Naud. (Tibouchina Aubl.)	2383		
<i>Micranthemum</i> Mchx (Scrophul.)	5267		

- Microleccane* Sch. Bip. (Composit.) 3846
Microlepidium F. Müll. (Capsella Mönch) 329
Microlepis DC. (Melastom.) 2376
Microlicia D. Don (Melastom.) 2362
Microlobium Liebm. (Apoplane-sia Presl) 1663
Microlobius Presl (Inc. sed.) p. 490
Microlooma R. Br. (Asclep.) 4715
Microlonchus Cass. (Centaurea L.) 4100
Microlophus Cass. (Centaurea L.) 4100
Micromeles Dene (Pyrus L.) 2074
Micromelum Bl. (Rutac.) 1094
Micromeria Benth. (Labiata) 5773
Micromyrtus Benth. (Myrtac.) 2277
Micronoma Wendl. (Inc. sed.) p. 490.
Micronychia Oliv. (Anacard.) 1555
Micropeplis Bge (Halogeton C. A. Mey.) 6040
Micropera Dalz. (Sarcophilus R. Br.) 6940
— Lindl. (Sarcophilus R. Br.) 6940
Micropetalon Pers. (Stellaria L.) 581
Microphyces Phil. (Caryophyll.) 601
Microphysa Schrenk (Galium L.) 3365
— Naud. v. *Micraphysca* Naud. 2467
Microphysca Naud. (Melastom.) 2467
Micropiper Miq. (Peperomia R. et P.) 6145
Micropleura Lag. (Umbellif.) 2742
Micropora H. f. (Laurin.) 6188
Micropsis DC. (Composit.) 3605
Microptelea Spach (Ulmus L.) 6582
Micropteryx Walp. (Erythrina L.) 1793
Micropus L. (Composit.) 3602
Micropyrum Link (Festuca L.) 8254
Micropyxis Duby (Centunculus L.) 4455
Microrhamnus A. Gray (Rhamn.) 1323
Microrhynchus Less. (Composit.) 4212
Microsuccus Bl. (Orchid.) 6954
Microschcenkia Benth. (Solan.) 5168
Microsciadium Boiss. (Umbellif.) 2810
— H. f. (Azorella Lam.) 2746
Microsechium Naud. (Cucurbit.) 2683
Microsenma Labill. (Ternstroem.) 696
Microsepala Miq. (Baccaurea Lour.) 6431
Microsevis Don (Composit.) 4172
Microserpma Hook. (Mentzelia L.) 2571
Microspermum Lag. (Composit.) 3915
Microsplenium H. f. (Caprifol.) 2989
Microstachys A. Juss. (Sebastiania Spreng.) 6570
Microstegium Nees (Pollinia Trin.) 8001
Microsteira Bak. (Malpigh.) 948
Microstemma R. Br. (Asclep.) 4859
Microstemon Engl. (Anacard.) 1530
Microstephium Less. (Cryptostemma R. Br.) 4053
Microstigma Trautv. (Matthiola R. Br.) 239
Microstylis Nutt. (Orchid.) 6754
Microsyphus Presl (Striga Lour.) 5304
Microtea Sw. (Phytolac.) 6054
Microthurea Thou. (Thuarea Pers.) 8063
Microtinus (Erst. (Viburnum L.) 2988
Microtis R. Br. (Orchid.) 7026
Microtremma Kl. (Erica L.) 4351
Microtrichia DC. (Composit.) 3567
Microtropis Wall. (Celastr.) 1275
— E. Mey. (Euchlora E. et Z.).
Microula Benth. (Boragin.) 5034
Mida A. Cunn. (Fusanus R. Br.) 6338
Middendorffia Trautv. (Lythrum L.) 2497
Miegea Pers. (Arundinaria Michx.) 8281
Miegia Schreb. (Remirea Aubl.) 7951
— Neck. (Hieracium L.)
Mieria Llav. et Lex. (Schkubria Roth) 3902
Miersia Lindl. (Liliac.) 7478
Mikania Willd. (Composit.) 3462
Mildea Griseb. (Verhuellia Miq.) 6144
— Miq. (Paranephelium Miq.) 1462
Milhania Neck. (Ipomæa L.) 8094
Miliarium Mönch (Miliun L.) 8094
Milium L. (Gramin.) 114
Milvusa Lesch. (Anonac.) 7465
Milla Cav. (Liliac.) 3736
Millegrana Adans. (Radiola Dill.) 1687
Milleria L. (Composit.) 7413
Milletia W. et A. (Legumin.) 2229
Milligania H. f. (Liliac.) 4198
— H. f. (Gunnera L.) 5461
Millina Cass. (Leontodon L.) 1504
Millingtonia L. f. (Bignon.) 3644
— Roxb. (Meliosma Bl.) 1185
Millotia Cass. (Composit.) 968
Milnea Roxb. (Aglaia Lour.) 4985
Miltianthus Bge (Zygophyll.) 6909
Miltitzia A. DC. (Emmenanthe Benth.) 2737
Miltonia Lindl. (Orchid.) 5254
Miltus Lour. (Gisekia L.) 6223
Mimelanthe Greene (Scrophul.) 1994
Mimelea Phil. (Inc. sed.) p. 490.
Mimetes Salisb. (Proteac.) 5532
Mimosa (Tourn.) L. (Legumin.) 5239
Mimulopsis Schweinf. (Acanth.) 5239
Mimulus L. (Scrophul.) 4508
— Benth. (Mimulus L.) 4509
Mimusops L. (Sapot.) 5077
— Auct. 4190, 4504, 4509
Mina Llav. et Lex. (Ipomæa L.) 360
Minea Lojac. (Crucif.) 4293
Mindium Juss. (Michauxia L'Hér.) 1814
Minklersia Martens et Gal. (Legumin.) 583
Minuartia L. (Arenaria L.)

<i>Minuria</i> DC. (Composit.)	3531	<i>Mitrasacme</i> Labill. (Logan.)	4890
<i>Minurothamnus</i> DC. (Composit.)	3693	<i>Mitrastigma</i> Harv. (Electronia L.)	3247
<i>Minutalia</i> Fenzl (Antidesma L.)	6433	<i>Mitrella</i> Miq. (Melodorum Dun.)	110
<i>Minutia</i> Vell. (Linociera Sw.)	4547	<i>Mitrcolu</i> L. (Logan.)	4889
<i>Minyranthes</i> Turcz. (Siegesbeckia L.)	3783	<i>Mitrephora</i> Bl. (Anonac.)	97
<i>Minythodes</i> Phil. (Chætanthera R. et P.)	4143	<i>Mitriostigma</i> Hochst. (Rubiace.)	3184
<i>Miocarpus</i> Naud. (Acisanthera P. Br.)	23 49	<i>Mitrophora</i> Neck. (Fedia Mönch).	
<i>Mionandra</i> Griseb. (Malpigh.)	922	<i>Mitrosicyos</i> Maxim. (Actinostemma Griff.)	2686
<i>Miquelia</i> Meisn. (Olcin.)	1255	<i>Mitrospora</i> Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
— Bl. (Stauranthera Benth.)	5132	<i>Mitscherlichia</i> Kl. (Begonia L.)	2695
— Nees (Garnotia Brongn.)	8115	— Kth (Neea R. et P.)	5889
<i>Mirabellia</i> Bert. (Dysopsis H. Bn.)		<i>Mnasium</i> Schreb. (Rapatea Aubl.)	7598
<i>Mirabilis</i> (Riv.) L. (Nyctagin.)	5870	<i>Mnemion</i> Spach (Viola L.)	469
— Choisy (Mirabilis L.)	5870	<i>Mnemosilla</i> Forsk. (Hypecoum L.)	232
<i>Miradoria</i> Sch. Bip. (Microspermum Lag.)	3915	<i>Mnesiteon</i> Raf. (Eclipta L.?)	
<i>Mirasolia</i> Sch. Bip. (Composit.)	3807	<i>Mnesithea</i> Kth (Rottbœllia L. f.)	8006
<i>Mirbelia</i> Sm. (Legumin.)	1590	<i>Mniantbus</i> Walp. (Terniola Tul.)	6101
<i>Misandra</i> Comm. (Gunnera L.)	2229	<i>Mniarum</i> Forst. (Scleranthus L.)	5913
— Dietr. (Bonapartea R. et P.)		<i>Mniodes</i> A. Gray (Composit.)	3613
<i>Misandropsis</i> Erst. (Gunnera L.)	2229	<i>Mniopsis</i> Mart. et Zucc. (Podostem.)	6115
<i>Misantea</i> Ch. et Schl. (Laurin.)	6191	<i>Moacurra</i> Roxb. (Dichapetalum Thou.)	1201
<i>Miscanthus</i> Anders. (Gramin.)	7998	<i>Mocanera</i> Juss. (Visnea L. f.)	672
<i>Mischocarpus</i> Bl. (Sapind.)	1459	<i>Mocinna</i> Lag. (Calea L.)	3862
<i>Mischodon</i> Thw. (Euphorb.)	6424	<i>Modanthes</i> Alef. (Modiola Mönch).	
<i>Mischospora</i> Bückel. (Fimbristylis Vahl)	7932	<i>Modecca</i> L. (Passiflor.)	2597
<i>Mischophlæus</i> Scheff. (Palm.)	7615	<i>Modeccopsis</i> Griff. (Erythralum Bl.)	1214
<i>Miscolobium</i> Vog. (Dalbergia L.)	1828	<i>Modiola</i> Mönch (Malvac.)	750
<i>Miscopetalum</i> Haw. (Saxifraga L.)	2092	<i>Mœhnia</i> Neck. (Gazania Gärtn.)	4057
<i>Misocentron</i> Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Mœhringia</i> L. (Arenaria L.)	583
<i>Misodendron</i> DC. v. Myzodendron Banks et Soland.	6350	<i>Mœnchia</i> Ehrh. (Cerastium L.)	580
<i>Missiessia</i> Gaud. (Leucosyke Mor.)	6679	— Medik. (Allium L.)	7476
<i>Mistyllus</i> Presl (Trifolium L.)	1653	— Wender. (Panicum L.)	
<i>Mitchella</i> L. (Rubiace.)	3325	<i>Mœrenhoutia</i> Bl. (Orchid.)	7011
<i>Mitella</i> (Tourn.) L. (Saxifrag.)	2101	<i>Mœsslera</i> Rchb. (Tittmannia Brongn.)	2215
<i>Mitelopsis</i> Meisn. (Mitella L.)	2101	<i>Moghania</i> J. St-Hil. (Flemingia Roxb.)	1827
<i>Mithridatea</i> Schreb. (Tambourissa Sonn.)	6153	<i>Mogiphanes</i> Mart. (Amarant.)	5954
<i>Mithridatium</i> Adans. (Erythronium L.)		<i>Mogorium</i> Juss. (Jasminum L.)	4534
<i>Mitina</i> Adans. (Carlina L.)	4072	<i>Mohavea</i> A. Gray (Scrophul.)	5198
<i>Mitolepis</i> Balf. f. (Asclep.)	4690	<i>Mohlana</i> Mart. (Phytolac.)	6051
<i>Mitopetalum</i> Bl. (Tainia Bl.)	6790	<i>Mokokf</i> Kæmpf. (Cleyera Thunb.)	
<i>Mitostemma</i> Mast. (Passiflor.)	2587	<i>Moldavica</i> (Tourn.) Mönch (Draccephalum L.)	5803
<i>Mitostigma</i> Dcne (Asclep.)	4719	<i>Moldenhaueria</i> Schrad. (Legumin.)	1921
— Bl. (Habenaria Willd.)	7066	— Spreng. (Pyrenacantha Hook.)	1261
<i>Mitozus</i> Miers (Apocyn.)	4667	<i>Molina</i> Cav. (Hiptage Gärtn.)	945
<i>Mitra</i> Houst. (Mitreola L.)		— C. Gay (Dysopsis H. Bn)	6382
<i>Mitracarpum</i> Zucc. (Rubiace.)	3357	— R. et P. (Baccharis L.)	3575
<i>Mitrageyne</i> Korth. (Stephegyne Korth.)	3005	<i>Molinæa</i> Comm. (Sapind.)	1437
— R. Br. (Mitrasacme Labill.)		— Bert. (Jubæa H. B. K.)	7738
<i>Mitranthus</i> Berg (Calyptranthes Berg)	2324	<i>Molinaria</i> Parl. (Gramin.)	8142
<i>Mitranthus</i> Hochst. (Vandellia L.)	5264	— Colla (Carculigo Gärtn.)	7279
<i>Mitraria</i> Cav. (Gesner.)	5439	<i>Molinia</i> Schrank (Gramin.)	8211
— Gmel. (Barringtonia Forst.)	2340	<i>Molkenbæria</i> De Vriese (Scævola L.)	4237
		<i>Mollia</i> Mart. (Tiliac.)	867
		— Gmel. (Bæckeia L.)	2280

- Mollia* Gmel. (*Escallonia* L.) 2127
 — Willd. (*Polycarpea* Lam.) 603
Mollinedia R. et P. (*Monimiace.*) 6155
Molloya Meisn. (*Strangoa* Meisn.) 6256
Mollugo L. (*Ficoid.*) 2730
 — B. et H. (*Glinus* Löfl.) 2731
Molopanthera Turcz. (*Rubiace.*) 3042
Molopospermum Koch (*Umbellif.*) 2772
Molpadia Cass. (*Telekia* Baumg.) 5716
Moltkia Lehm. (*Boragin.*) 5059
Molucca (Tourn.) Mönch (*Moluc-*
cella L.) 5834
Moluccella L. (*Labiata.*) 5834
Moluchia Medik. (*Melochia* L.).
Moly (Rupr.) Mönch (*Allium* L.) 7476
Molyza Salisb. (*Allium* L.) 7476
Momisia Dmrt. (*Celtis* L.) 6588
Momordica (Tourn.) L. (*Cucurbit.*) 2627
 — (Tourn.) Pöpp. et
 Endl. (*Cyclanthera* Schrad.) 2676
Monachanthus Lindl. (*Catasetum*
 L. C. Rich.).
Monachather Steud. (*Danthonia*
 DC.) 8155
Monachne P. B. (*Eriochloa* Kth) 8048
Monachochlamys Bak. (*Acanth.*) 5513
Monachyron Parl. (*Tricholæna*
 Schrad.) 8052
Monactinerna Bory (*Passiflora*
 L.) 2584
Monactis H. B. K. (*Composit.*) 3781
Monadelpanthus Karst. (*Rubiace.*) 3030
Monadenia Lindl. (*Orchid.*) 7077
Monadenus Salisb. (*Zygadenus*
 Mchx) 7558
Monandraira Desv. (*Deschampsia*
 P. B.) 8115
Monanthemum Griseb. (*Piptocar-*
pha R. Br.) 3409
Monanthos Haw. (*Crassul.*) 2185
Monanthochloe Engelm. (*Gramin.*) 8192
Monarda L. (*Labiata.*) 5798
Monardella Benth. (*Labiata.*) 5766
Monarrhenus Cass. (*Composit.*) 3595
Monathera Raf. (*Ctenium* Panz.).
Monechma Hochst. (*Justicia* L.) 5611
Monella Herb. (*Cyrtanthus* Ait.) 7309
Monencyanthes A. Gray (*Helipete-*
rum DC.) 3631
Monenteles Labill. (*Pterocaulon*
 Ell.) 3504
Monerna P. B. (*Gramin.*) 8267
Moneses Salisb. (*Ericac.*) 4379
Monetaria Bronne (*Ecastaphyl-*
lum P. Br.).
Monetia L'Hér. (*Azima* Lam.) 4555
Mongesia Vell. (*Symplocos* L.) 4527
Monguia Chapel. (*Croton* L.) 6460
Monilifera Vaill. (*Osteospermum*
 L.).
Monimia Thou. (*Monimiace.*) 6152
Monimiaceæ p. 347.
Monizia Lour. (*Thapsia* L.) 2913
Monniera P. Br. (*Herpestis*
 Gärtn. f.) 5253
Monnicria L. (*Rutac.*) 1018
Monnina R. et P. (*Polygal.*) 554
Monobothrium Hochst. (*Swertia*
 L.) 4958
Monocallis Salisb. (*Scilla* L.) 7505
Monocarpia Miq. (*Anonac.*) 84
Monocaryum R. Br. (*Colchicum*
 L.) 7516
Monocera Ell. (*Ctenium* Panzer) 8161
 — Jack (*Elæocarpus* L.) 887
Monochaete Döll (*Gramin.*) 8166
Monochaetum Naud. (*Melastom.*) 2402
Monochasma Maxim. (*Scrophul.*) 5330
Monochilus F. et M. (*Verben.*) 5689
 — Wall. (*Zeuxine* Lindl.) 7000
Monochlæna Cass. (*Erioccephalus*
 L.) 3941
Monochoria Presl (*Ponteder.*) 7564
Monococcus F. Müll. (*Phytolac.*) 6055
Monocodon Salisb. (*Fritillaria* L.) 7510
Monocosmia Fenzl (*Portul.*) 617
Monocystis Lindl. (*Alpinia* L.) 7134
Monodora Dun. (*Anonac.*) 99
Monodynamis Gmel. (*Usteria*
 Willd.) 4907
Monodynamus Pohl (*Anacardium*
 Rottb.) 1509
Monoeses Salisb. (*Lachenalia*
 Jacq.).
Monographidium Presl (*Cliffortia*
 L.) 2068
Monogynella Desmoul. (*Cuscuta*
 L.) 5104
Monolena Triana (*Melastom.*) 2488
Monolepis Schrad. (*Chenopod.*) 5971
Monolophus Wall. (*Kæmpferia* L.) 7119
Monolopia DC. (*Composit.*) 3593
Monomeria Lindl. (*Orchid.*) 6774
Monou Miq. (*Polyalthia* Bl.) 88
Monopanax Rgl. (*Oreopanax*
 Dcne et Pl.) 2962
Monophyllæa R. Br. (*Gesner.*) 5429
Monophyllea Endl. v. *Monophyllæa*
 R. Br.
Monoplectrum Raf. (*Sesbania*
 Pers.) 1704
Monoploca Bge (*Lepidium* L.) 336
Monopogon Presl (*Tristachya*
 Nees) 8152
Monoporandra Thw. (*Diptero-*
carp.) 719
Monoporus A. DC. (*Ardisia* Sw.) 4470
Monopsis Salisb. (*Lobelia* L.) 4262
Monoptera Sch. Bip. (*Chrysan-*
themum L.) 3964
Monopteris Kl. (*Matayba* Aubl.) 1433
Monopteryx Spruce (*Legumin.*) 1857
Monoptilon T. et G. (*Composit.*) 5333
Monopyle Moritz (Gesner.) 5363
Monorchis Ehrh. (*Herminium* L.) 7059
Monosis DC. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Monosoma Griff. (*Amoora* Roxb.) 1180

<i>Monospora</i> Hochst. (<i>Trimeria</i> Harv.)	518	<i>Morella</i> Lour. (<i>Myrica</i> L.)	6700
<i>Monostemma</i> Turcz. (<i>Asclep.</i>)	4791	<i>Morenia</i> R. et P. (<i>Palm.</i>)	7669
<i>Monostiche</i> Körn. (<i>Calathea</i> G. F. W. Mey.)	7148	<i>Morenoa</i> Llav. et Lex. (<i>Ipomæa</i> L.)	5077
<i>Monostylis</i> Tul. (<i>Apinagia</i> Tul.)	6109	<i>Morettia</i> DC. (<i>Crucif.</i>)	257
<i>Monotassa</i> Salisb. (<i>Ornithogalum</i> L.)	7507	<i>Morgagnia</i> Bubani (<i>Simethis</i> Kth)	7419
<i>Monotaxis</i> Brongn. (<i>Euphorb.</i>)	6381	<i>Morgania</i> R. Br. (<i>Scrophul.</i>)	5249
<i>Monotes</i> A. DC. (<i>Dipterocarp.</i>)	716	<i>Moricandia</i> DC. (<i>Crucif.</i>)	322
<i>Monotheca</i> A. DC. (<i>Reptonia</i> A. DC.)	4478	<i>Moriera</i> Boiss. (<i>Crucif.</i>)	374
<i>Monothecium</i> Hochst. (<i>Acanth.</i>)	5597	<i>Morierina</i> Vieill. (<i>Rubiace.</i>)	3058
<i>Monothrix</i> Torr. (<i>Laphamia</i> A. Gray)	3884	<i>Morilandia</i> Neck. (<i>Cliffortia</i> L.)	2068
<i>Monothylacium</i> Don (<i>Hoodia</i> Sweet)	4875	<i>Morina</i> (Tourn.) L. (<i>Dipsac.</i>)	3383
<i>Monotoca</i> R. Br. (<i>Epacrid.</i>)	4404	<i>Morinda</i> (Vaill.) L. (<i>Rubiace.</i>)	3269
<i>Monotrema</i> Körn. (<i>Stegolepis</i> Kl.)	7600	<i>Morindopsis</i> H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3195
<i>Monotris</i> Lindl. (<i>Holothrix</i> L. C. Rich.)	7064	<i>Moringa</i> (Burm.) Juss. (<i>Moring.</i>)	1564
<i>Monotropia</i> L. (<i>Monotrop.</i>)	4387	Moringeæ p. 86.	
— L. (<i>Hypopithys</i> Scop.)	4388	<i>Morisia</i> J. Gay (<i>Crucif.</i>)	410
Monotropeæ p. 246.		— Nees (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7955
<i>Monotropsis</i> Schwein. (<i>Schweinitzia</i> Ell.)	4384	<i>Morisonia</i> L. (<i>Capparid.</i>)	438
<i>Monoxora</i> Wight (<i>Rhodamnia</i> Jack)	2319	<i>Moritzia</i> DC. (<i>Boragin.</i>)	5052
<i>Monroa</i> Torr. v. Munroa Torr.	8193	— Sch. Bip. (<i>Podocoma</i> Cass.)	3557
<i>Monsonia</i> L. (<i>Geran.</i>)	981	<i>Mormodes</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6876
<i>Monstera</i> Adans. (<i>Aroid.</i>)	7768	<i>Mormolyce</i> Fenzl (<i>Orchid.</i>)	6883
<i>Montagnæa</i> DC. (<i>Montanoa</i> Llav. et Lex.)	3799	<i>Mormographis</i> Jack (<i>Panax</i> L.)	
<i>Montanoa</i> Llav. et Lex. (<i>Composit.</i>)	3799	<i>Morna</i> Lindl. (<i>Waitzia</i> Wendl.)	3620
<i>Montbretia</i> DC. (<i>Tritonia</i> Ker)	7272	<i>Morobatindum</i> Vaill. (<i>Lantana</i> L.)	
<i>Montelia</i> A. Gray (<i>Acnida</i> L.)	5929	<i>Morocarpus</i> S. et Z. (<i>Debregeazia</i> Gaud.)	6678
<i>Monteverdia</i> A. Rich. (<i>Maytenus</i> Feuill.)	1290	— (Adans.) Mönch (<i>Chenopodium</i> L.)	5972
<i>Montezuma</i> (Moç. et Sessé) DC. (<i>Malvac.</i>)	779	<i>Moronea</i> Hort. (<i>Corynanthelium</i> Kunze).	
<i>Montia</i> L. (<i>Portul.</i>)	618	<i>Moronobea</i> Aubl. (<i>Guttifer.</i>)	650
— Houst. (<i>Heliocarpus</i> L.)		<i>Morphorum</i> Neck. (<i>Morus</i> L.)	
<i>Montinia</i> L. f. (<i>Onagrar.</i>)	2542	<i>Morphixia</i> Ker (<i>Ixia</i> L.)	7263
<i>Montira</i> Aubl. (<i>Spigelia</i> L.)	4888	<i>Morrenia</i> Lindl. (<i>Asclep.</i>)	4777
<i>Montolivæa</i> Rehb. f. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Morstdorffia</i> Steud. (<i>Chirita</i> Ham.)	5403
<i>Montrichardia</i> Crüg. (<i>Aroid.</i>)	7797	<i>Mortonia</i> A. Gray (<i>Celastr.</i>)	1303
<i>Montrousiera</i> Planch. (<i>Guttifer.</i>)	649	<i>Morus</i> (Tourn.) L. (<i>Urtic.</i>)	6614
<i>Monttea</i> C. Gay (<i>Scrophul.</i>)	5237	<i>Morysia</i> Cass. (<i>Athanasia</i> L.)	3943
<i>Moonia</i> Arn. (<i>Chrysogonum</i> L.)	3755	<i>Moscatella</i> Adans. (<i>Adoxa</i> L.)	
<i>Moorecroftia</i> Choisy (<i>Lettsomia</i> Roxb.)	5075	<i>Moscharia</i> R. et P. (<i>Composit.</i>)	4161
<i>Mooria</i> Montr. (<i>Cloezia</i> Brongn.)	2303	— Salisb. (<i>Muscari</i> Mill.)	7499
<i>Moquilea</i> Aubl. (<i>Rosac.</i>)	2009	<i>Moschatellina</i> (Tourn.) Scop. (<i>Adoxa</i> L.)	
<i>Moquinia</i> DC. (<i>Composit.</i>)	4124	<i>Moschifera</i> Molina (<i>Moscharia</i> R. et P.)	
— Spreng. (<i>Loranthus</i> L.)	6315	<i>Moschkowitzia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Mora</i> Schomb. (<i>Dimorphandra</i> Schomb.)	1975	<i>Moschosma</i> Rehb. (<i>Labiât.</i>)	5730
<i>Moraea</i> (Mill.) L. (<i>Irid.</i>)	7222	<i>Moschoxylum</i> A. Juss. (<i>Trichilia</i> L.)	1190
<i>Morelia</i> A. Rich. (<i>Rubiace.</i>)	3180	<i>Mosigia</i> Spreng. (<i>Moscharia</i> R. et P.)	4161
<i>Morelosia</i> Llav. et Lex. (<i>Bourreria</i> P. Br.)	4997	<i>Mosina</i> Adans. (<i>Ortegia</i> Löffl.)	
<i>Morelotia</i> Gaud. (<i>Gahnia</i> Forst.)	7967	<i>Moslu</i> Ham. (<i>Labiât.</i>)	5756
		<i>Mostuca</i> Didrichs. (<i>Logan.</i>)	4885
		<i>Motandra</i> A. DC. (<i>Apocyn.</i>)	4639
		<i>Motherocellia</i> F. Müll. (<i>Araliac.</i>)	2936
		<i>Mouffetta</i> Neck. (<i>Patrinia</i> Juss.)	3373
		<i>Mougeotia</i> H. B. K. (<i>Melochia</i> L.)	818
		<i>Moulinsia</i> Camb. (<i>Erioglossum</i> Bl.)	1387

- Moulinsia* Raf. (*Chætaria* P. B.)
Moullava Adans. (Inc. sed.)
Mourera Aubl. (*Podostem.*) 6103
Mouricou Adans. (*Erythrina* L.)
Mouriria Aubl. (*Melastom.*) 2484
Mouroucoa Aubl. (*Maripa* Aubl.) 5074
Moussonia Rgl (*Isoloma* Benth.) 5373
Moutabca Aubl. (*Polygal.*) 556
Moutan Lindl. (*Pæonia* L.) 30
Moutouchi Aubl. (*Pterocarpus* L.) 1837
Moya Griseb. (*Celastr.*) 1289
Mozinna Ort. (*Jatropha* L.) 6455
Mozula Raf. (*Lythrum* L.) 2497
Mucronea Benth. (*Chorizanthe* R. Br.) 6072
Mucuna (Marcgr.) Adans. (*Legu-min.*) 1797
Muehlenbeckia Meisn. (*Polygon.*) 6090
Muehlenbergia Schreb. (*Gramin.*) 8096
Muelleria L. f. (*Legumin.*) 1849
Muellerargia Cogn. (*Cucurbit.*) 2654
Muenteria Walp. (*Picræna* Lindl.) 1120
— Seem. (*Dolichandrone* Fenzl) 5478
Muilla S. Wats. (*Liliac.*) 7474
Mukia Arn. (*Melothria* L.) 2651
Muldera Miq. (*Piper* L.) 6141
Mulgedium Cass. (*Lactuca* L.) 4206
Mulinum Pers. (*Umbellif.*) 2756
Munbya Boiss. (*Macrotomia* DC.) 5062
— Pomel (*Psoralea* L.) 1662
Munchausia L. (*Lagerstræmia* L.) 2512
Mundtia Kth (*Polygal.*) 515
Mundubi (Marcgr.) Adans. (*Ara-chis* L.)
Mundulca DC. (*Legumin.*) 1685
Mungos Adans. (*Mitroela* L.)
Munnickia Rchb. (*Bragantia* Lour.) 6132
Munnozia R. et P. (*Liabum* Adans.) 3999
Munroa Torr. (*Gramin.*) 8193
Munronia Wight (*Meliac.*) 1170
Muntingia (Plum.) L. (*Tiliac.*) 871
Munychia Cass. (*Detris* Adans.) 3545
Muralta Adans. (*Clematis* L.)
Muraltia Neck. (*Polygal.*) 544
Murdannia Royle (*Ancilema* R. Br.) 7576
Muretia Boiss. (*Umbellif.*) 2816
Murex L. (*Pedaliu* L.?).
Muricaria Desv. (*Crucif.*) 400
Muricia Lour. (*Momordica* Tourn.) 2627
Muricea Hartog (Sapot.) 4515
Murraya L. (*Rutac.*) 1097
Murthia Zoll. (*Pimpinella* L.) 2814
Murucuja Pers. (*Passiflora* L.) 2584
Musa (Plum.) L. (*Musac.*) 7151
Musaceæ p. 407.
Musanga R. Br. (*Urtic.*) 6647
Muscari Mill. (*Liliac.*) 7499
Muscaria Haw. (*Saxifraga* L.) 2092
Muscenium Nutt. (*Umbellif.*) 2778
Mussænda L. (*Rubiace.*) 3107
Mussendopsis H. Bn (*Rubiace.*) 3039
Musschia Dmrt. (*Campanul.*) 4292
Mussinia Willd. (*Gazania* Gärtn.) 4057
Mustelia Spreng. (*Stelia* Cav.)
Mutisia L. f. (*Composit.*) 4109
Myagrum L. (*Crucif.*) 388
Myanthe Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507
Myanthus Lindl. (*Catasetum* L. C. Rich.)
Myaris Presl (*Claussena* Burm.) 1098
Mycaranthus Bl. (*Eria* Lindl.) 6781
Mycelis Cass. (*Lactuca* L.) 4206
Mycetanthe Rchb. (*Brugmansia* Bl.) 6127
Myconia Lapeyr. (*Ramondia* L. C. Rich.) 5423
— Neck. (*Chrysanthemum* L.) 3964
Mygalurus Link (*Festuca* L.)
Myginda L. (*Celastr.*) 1297
Mylanche Wallr. (*Epiphegus* Nutt.) 5354
Mylinum Gaud. (*Selinum* L.) 2876
Mylocaryum Willd. (*Cliftonia* Banks) 1270
Myoda Lindl. (*Hæmaria* Lindl.) 7004
Myodium Salisb. (*Ophrys* L.) 7058
Myodocarpus Brongn. et Gris (*Araliac.*) 2919
Myogalum Link (*Ornithogalum* L.) 7507
Myonima Comm. (*Rubiace.*) 3263
Myopordon Boiss. (*Composit.*) 4092
Myoporineæ p. 318.
Myoporum Banks et Soland. (*Myoparin.*) 5646
Myopsis Presl (*Heteroloma* Zucc.) 4264
Myoschilos R. et P. (*Santal*) 6341
Myoseris Link (*Pterotheca* Cass.) 4192
Myosotidium H. f. (*Boragin.*) 5023
Myosotis (Rupp.) L. (*Boragin.*) 5051
Myostemma Salisb. (*Hippeastrum* Herb.) 7298
Myostoma Miers (*Thismia* Griff.) 6738
Myosurandra H. Bn (*Myrothamnus* Welw.) 2211
Myosurus L. (*Ranuncul.*) 8
Myotoca Griseb. (*Collomia* Nutt.)
Myoxanthus Pöpp. et Endl. (*Pleurothallis* R. Br.) 6743
Myracodruon Allem. (*Astronium* Jacq.) 1552
Myrcengenia Berg (*Myrtus* L.) 2318
Myrcia DC. (*Myrtac.*) 2322
Myrcianthes Berg (*Myrtus* L.) 2318
Myrciaria Berg (*Eugenia* L.) 2327
Myriachæta Zoll. et Mor. (*Thysanolaena* Nees) 8042
Myriactis Less. (*Composit.*) 3516
Myriadenus Cass. (*Jasonia* Cass.) 3696
— Desv. (*Zornia* Gmel.) 1759
Myriandra Spach (*Hypericum* L.) 631

<i>Myriantheia</i> Thou. (Homalium Jacq.)	2559	<i>Myrteola</i> Berg (Myrtus L.)	2318
<i>Myrianthus</i> P. B. (Urtic.)	6646	<i>Myrtobium</i> Miq. (Lepidoceras H. f.)	6325
<i>Myriaspora</i> DC. (Melastom.)	2477	<i>Myrtophyllum</i> Turcz. (Azara R. et P.)	510
<i>Myrica</i> L. (Myricac.)	6700	<i>Myrtopsis</i> O. Hoffm. (Myrtac.)	2339
Myricaceæ p. 380.		<i>Myrtus</i> (Tourn.) L. (Myrtac.)	2318
<i>Myricaria</i> Desv. (Tamarisc.)	624	— Berg (Myrtus L.)	2318
<i>Myrinia</i> Lilja (Fuchsia L.)	2530	— Lindl. (Eugenia L.)	2327
<i>Myrioblastus</i> Wall. (Cryptocoryne Fisch.)	7856	<i>Myscolus</i> Cass. (Scolymus L.)	4164
<i>Myriocarpa</i> Benth. (Urtic.)	6681	<i>Mystacidium</i> Lindl. (Orchid.)	696
<i>Myriocephalus</i> Benth. (Composit.)	3657	<i>Mystropetalon</i> Harv. (Balanophor.)	6357
<i>Myriogomphus</i> Didrichs. (Croton L.)	6460	<i>Mystroxylon</i> E. et Z. (Elæodendron Jacq.)	1301
<i>Myriogyne</i> Less. (Centipeda Lour.)	3970	<i>Mystyllus</i> (err. Myrtyllus) Presl (Trifolium L.)	1653
<i>Myrioneuron</i> R. Br. (Rubiaceae)	3122	<i>Mytilococcus</i> Zoll. (Lunasia Blanco)	1074
<i>Myriophyllum</i> L. (Halorag.)	2230	<i>Myzopyrum</i> Bl. (Oleac.)	4552
<i>Myriopteris</i> Griff. (Asclep.)	4703	<i>Myxospermum</i> Röm. (Glycosmis Corr.)	1091
<i>Myriotriche</i> Turcz. (Abatia R. et P.)	2551	<i>Myzodendron</i> Banks et Soland. (Santal.)	6350
<i>Myripnois</i> Bge (Composit.)	4136	<i>Myzorhiza</i> Phil. (Aphyllon Mitch.)	5348
<i>Myristica</i> L. (Myristic.)	6151		
Myristiceæ p. 347.		N	
<i>Myrmecbis</i> Bl. (Orchid.)	7003	<i>Nabalus</i> Cass. (Prenanthes L.)	4208
<i>Myrmecia</i> Schreb. (Tachia Aubl.)	4950	<i>Nabea</i> Lehm. (Macnabia Benth.)	4348
<i>Myrmecodia</i> Jack (Rubiaceae)	3306	<i>Nablonium</i> Cass. (Composit.)	3727
<i>Myrmedoma</i> Becc. (Rubiaceae)	3307	<i>Nacibea</i> Aubl. (Manettia Mut.)	3025
<i>Myrmedome</i> Mart. (Melastom.)	2469	<i>Nægelia</i> Rgl (Gesner.)	5367
<i>Myrmephytum</i> Becc. (Rubiaceae)	3308	— Zoll. et Mor. (Gouania L.)	1355
<i>Myrobalanus</i> Gärtn. (Terminalia L.)	2249	<i>Nagassari</i> (Rumph.) Adans. (Mesua L.)	
<i>Myrobroma</i> Salisb. (Vanilla Sm.)	6974	<i>Nagatampo</i> Adans. (Mesua L.)	
<i>Myrocarpus</i> Allem. (Legumin.)	1888	<i>Nageia</i> Gärtn. (Podocarpus L'Hér.)	8334
<i>Myrodendron</i> Schreb. (Humiria Aubl.)	907	— Gärtn. (Myrica L.)	6700
<i>Myrodia</i> Sw. (Stercul.)	799	— Roxb. (Putranjiva Wall.)	6411
<i>Myrosma</i> L. f. (Zingiberac.)	7142	<i>Nagelia</i> Lindl. (Cotoneaster Medik.)	2077
— Auct.	7140, 7143	<i>Naglas</i> Mirb. (Mesua L.)	
<i>Myrosmodus</i> Rehb. f. (Altensteinia H. B. K.)		<i>Nahusia</i> Schneevgt. (Fuchsia L.)	2530
<i>Myrospermum</i> Jacq. (Legumin.)	1886	Naiadaceæ p. 452.	
<i>Myrotamnus</i> Welw. (Hamamelid.)	2211	<i>Naias</i> L. (Naiad.)	7889
<i>Myroxylon</i> L. f. (Legumin.)	1887	<i>Nalaga</i> Adans. (Aralia L.)	
— Forst. (Xylosma Forst.)	516	<i>Nama</i> L. (Hydrophyll.)	4990
<i>Myrrhidium</i> E. et Z. (Pelargonium L'Hér.)	985	<i>Nanantha</i> DC. (Composit.)	3966
<i>Myrrhinium</i> Schott (Myrtac.)	2326	<i>Nanari</i> Rumph. (Canarium L.)	1161
<i>Myrrhis</i> Scop. (Umbellif.)	2823	<i>Nandina</i> Thunb. (Berberid.)	194
— H. B. K. (Caldasia Lag.)		<i>Nangha</i> Zipp. (Inc. sed.)	
<i>Myrsine</i> L. (Myrsin.)	4460	<i>Nania</i> Miq. (Metrosideros Banks)	2306
Myrsineæ p. 251.		<i>Nannorhops</i> Wendl. (Palm.)	7693
<i>Myrsiphyllum</i> Willd. (Asparagus L.)	7362	<i>Nonocnide</i> Bl. (Urtic.)	6653
<i>Myrstiphyllum</i> P. Br. (Psychotria L.)	3285	<i>Nanova</i> Banks (Santal.)	6340
Myrtaceæ p. 125.		<i>Nanodes</i> Lindl. (Epidendrum L.)	6823
<i>Myrtella</i> F. Müll. (Anticoryne Turcz.)	2281	<i>Nanolirion</i> Benth. (Liliac.)	7447
		<i>Nanopetalum</i> Hassk. (Cleistanthus H. f.)	6393

- Nanophytum* Less. (Chenopod.) 6033
Nanothamnus T. Thoms. (Composit.) 3590
Napaea L. (Malvac.) 735
Napeanthus Gardn. (Gesner.) 5420
Napimoga Aubl. (Homalium Jacq.) 2559
Napolconia P. B. (Myrtac.) 2345
 — Rob. (Nelumbium Juss.).
Napus Sch. et Spenn. (Brassica L.) 317
Naravelia (Tourn.) DC. (Ranuncul.) 2
Narcissus (Tourn.) L. (Amaryll.) 7281
Narda Vell. (Strychnos L.) 4912
Nardophyllum H. et A. (Composit.) 3498
Nardosmia Cass. (Petasites Gärtn.) 3998
Nardostachys DC. (Valerian.) 3374
Nardurus Richb. (Festuca L.) 8254
Nardus L. (Gramin.) 8261
Naregamia W. et A. (Meliac.) 1168
Nargedia Bedd. (Rubiace.) 3197
Naron Medik. (Moræa L.).
Narthecium Möhr. (Liliac.) 7529
 — Gerard (Tofieldia Huds.).
Narthex Falc. (Ferula L.) 2884
Narukila Adans. (Pontederia L.).
Narvalina Cass. (Composit.) 3857
Nasella Desv. (Gramin.) 8092
Nasmythia Huds. (Eriocaulon L.) 7891
Nasonia Lindl. (Centropetalum Lindl.) 6931
Nassauvia Juss. (Composit.) 4159
 — Cass. (Nassauvia Juss.) 4159
Nassavia Vell. (Allophylus L.) 1379
Nassovia Batsch v. Nassauvia Juss. 4159
Nastanthus Miers (Boopis Juss.) 3387
Nasturtioides Medik. (Lepidium L.).
Nasturtium Medik. (Senebiera Poir.).
Nasturtiopsis Boiss. (Nasturtium R. Br.) 245
Nasturtium R. Br. (Crucif.) 245
Nastus Juss. (Gramin.) 8288
Natalanthe Sond. (Tricalysia A. Rich.) 3202
Natalia Hochst. (Bersama Fresen.) 1498
Nathusia A. Rich. (Schrebera Roxb.) 4537
Natsiatopsis Kurz (Celastr.) 1258
Natsiatum Ham. (Celastr.) 1257
Nauclea Descurt. (Clitoria L.) 1783
Nauclea L. (Rubiace.) 3006
Naucleopsis Miq. (Noyera Tréc.) 6634
Naudinia Pl. et Lind. (Rutac.) 1009
 — Dcne (Astronia Bl.) 2480
 — A. Rich. (Tetrazygia L. C. Rich.) 2461
Nauenburgia Willd. (Flaveria Juss.) 3917
Nauenia Kl. (Lacæna Lindl.).
Naumburgia Mönch (Lysimachia L.) 4448
Nauplius Cass. (Odontospermum Neck.) 3722
Nautilocalyx Lind. (Episcia Mart.) 5384
Nautonia Dcne (Asclep.) 4717
Navæa Webb (Lavatera L.) 731
Navarretia R. et P. (Gilia R. et P.) 4969
Navenia Kl. (Lacæna Lindl.) 6862
Navia Schult. (Dyckia Schult.) 7185
Navicularia Raddi (Ichnanthus P. B.) 8051
Navidura Alef. (Lathyrus L.) 1778
Nazia Adans. (Lappago Schreb.).
Neæra Salisb. (Stenomesson Herb.) 7322
Nebelia Neck. (Brunia L.).
Nebra Nor. (Neea R. et P.).
Nechamandra Pl. (Lagarosiphon Harv.) 6721
Neckeria Gmel. (Pollichia Soland.) 5898
Neckia Korth. (Violar.) 488
Nectandra Roland (Laurin.) 6201
 — Roxb. (Linostoma Wall.) 6294
Nectarobothrium Ledeb. (Lloydia Salisb.) 7514
Nectaroscilla Parl. (Scilla L.) 7505
Nectaroscordum Lindl. (Allium L.) 7476
Nectouxia H. B. K. (Solan.) 5134
Nectris Schreb. (Cabomba Aubl.).
Neea R. et S. (Nyctagin.) 5889
Necdhamia R. Br. (Epacrid.) 4400
 — Cass. (Narvalina Cass.) 3857
 — Scop. (Tephrosia Pers.).
Neerija Roxb. (Elæodendron Jacq.) 1301
Neesia Bl. (Malvac.) 786
Negretia R. et P. (Mucuna Adans.) 1797
Negria F. Müll. (Gesner.) 5429
Negundo Mönch (Acerac.) 1494
Nellia D. Don (Rosac.) 2026
Neilreichia Fenzl (Schistocarpa Less.) 3992
Neippergia E. Morren (Acineta Lindl.) 6874
Neja D. Don (Hysterionica Willd.) 3486
Nelitris Gärtn. (Timonius Rumph.) 3220
 — Auct. (Decaspermum Forst.) 2321
Nelsonia R. Br. (Acanth.) 5517
Nelumbium Juss. (Nymphæac.) 209
Nelumbo (Tourn.) Gärtn. v. Nelumbium Juss. 209
Nemacaulis Nutt. (Polygon.) 6074
Nemaconia Kn. et Westc. (Ponera Lindl.) 6820
Nemacladus Nutt. (Lobeliac.) 4268

- Nematophyllum* F. Müll. (Templetonia R. Br.) 1614
Nematopus A. Gray (Gnephosis Cass.) 3660
Nematopyxis Miq. (Ludwigia L.) 2524
Nematachys Steud. (Pollinia Trin.) 8001
Nemastylis Nutt. (Irid.) 7241
Nematanthera Miq. (Piper L.) 6141
Nematanthus Mart. (Gesner.) 5389
— Nees (Willdenowia Thunb.) 7921
Nematolepis Turcz. (Rutac.) 1051
Nematospermum Rich. (Lacistema Sw.) 6714
Nemastigma A. Dietr. (Libertia Spreng.) 7243
— Planch. (Gironniera Gaud.) 6593
Nematoceras H. f. (Corysanthes R. Br.) 7027
Nematostylis H. f. (Rubiace.) 3246
Nematuris Turcz. (Enslenia Nutt.) 4759
Nemauchenes Cass. (Crepis L.) 4190
Nemedia A. Juss. (Aglais Lour.) 1185
Nemesia Vent. (Scrophul.) 5192
Nemexia Raf. (Smilax L.) 7357
Nemia Berg (Manulea L.) 5236
Nemochloa Nees (Rhynchospora Vahl) 7955
Nemodaphne Meisn. (Ocotea Aubl.)
Nemopanthus Raf. (Ilicin.) 1267
Nemophila Nutt. (Hydrophyll.) 4976
Nemostigma Planch. v. *Nemostigma* Planch. 6593
Nemostyles Stev. (Crucianella L.)
Nemostylis Herb. v. *Nemastylis* Nutt. 7241
Nemuaron H. Bn (Monimiac.) 6172
Nemum Desv. (Scirpus L.) 7934
Nenax Gärtn. (Rubiace.) 3337
Nenga Wendl. et Dr. (Palm.) *7625
Nengella Becc. (Palm.) *7621
Nenuphar Link (Nuphar Sm.)
Neobaronia Bak. (Legumin.) 1845
Neoboutonia Müll. Arg. (Euphorb.) 6517
Neocesis Cass. (Erechthites Raf.) 4016
Neodryas Rehb. f. (Orchid.) 6917
Neogaya Meisn. (Ligusticum L.) 2871
Neogyne Rehb. f. (Cœlogyne Lindl.) 6800
Neohallia Hemsl. (Acanth.) 5624
Neolacis Wedd. (Apinagia Tul.) 6109
Neolexis Salisb. (Smilacina Desf.) 7375
Neolitsea B. et H. (Tetradenia Nees) 6209
Neorœpera Müll. Arg. (Euphorb.) 6407
Neosparton Griseb. (Verben.) 5682
Neotinea Rehb. f. (Habénaria Willd.) 7066
Neottia L. (Orchid.) 6990
— Rehbent. (Goodyera R. Br.)
Neottidium Schlecht. (Neottia L.) 6990
Neovedia Schrad. (Ruellia L.) 5529
Nepenthes L. (Nepenthac.) 6123
Nepeta L. (Labiata.) 5802
Nephelaphyllum Bl. (Orchid.) 6789
Nephelium L. (Sapind.) 1421
Nephelochloa Boiss. (Gramin.) 8246
Nephradenia Dene (Asclep.) 4831
Nephandra Willd. (Vitex L.) 5708
Nephranthera Hassk. (Renanthera Lour.) 6944
Nephrocodium Walp. v. *Nephrocelium* Turcz. 6733
Nephrocelium Turcz. (Burmannia L.) 6733
Nephroia Lour. (Cocculus DC.) 148
Nephroica Miers v. *Nephroia* Lour. 148
Nephromischus Kl. (Begonia L.) 2695
Nephrophyllum A. Rich. (Convolvul.) 5087
Nephrosis Rich. (Drepanocarpus E. Mey.)
Nephrosperma Balf. f. (Palm.) 7661
Nephrostigma Griff. (Inc. sed.) p. 490.
Nephthytis Schott (Aroid.) 7795
Nepsera Naud. (Melastom.) 2374
Neptunia Lour. (Legumin.) 1992
Neraudia Gaud. (Urtic.) 6675
Neriaceanthus Benth. (Acanth.) 5577
Neriandra A. DC. (Skytanthus Meyen) 4606
Nerine Herb. (Amaryll.) 7306
Nerissa Salisb. (Hæmanthus L.) 7311
Nerium L. (Apocyn.) 4631
Nerophila Naud. (Melastom.) 2390
Nertera Banks et Soland. (Rubiace.) 3329
Nervilia Gaud. (Pogonia Juss.) 7043
Nesaea Comm. (Lythrar.) 2499
— B. et H. (Heimia Link et Otto) 2500
Nescidia A. Rich. (Myonima Comm.) 3263
Nesodaphne H. f. (Beilschmiedia Nees) 6180
Nesogenes A. DC. (Verben.) 5676
Nesogordonia H. Bn (Ternstroem.) 693
Nesiota H. f. (Rhamn.) 1338
Nestia Desv. (Crucif.) 381
Nesopanax Seem. (Plerandra A. Gray).
Nestlera Spreng. (Composit.) 3677
Nestronia Raf. (Buckleya Torr.) 6342
Nettoa H. Bn (Tiliac.) 862
Neubeckia Alef. (Iris L.) 7220
Neuberia Eckl. (Watsonia Mill.) 7266
Neuburgia Bl. (Apocyn.) 4592
Neudorfia Adans. (Nolana L.) 5097
Neumannia Brongn. (Pitcairnia L'Hér.) 7182
— A. Rich. (Aphloia Benn.) 505

- Neumayera* Rehb. (*Arenaria* L.) 583
Neuracanthus Nees (*Acanth.*) 5568
Neurachne R. Br. (*Gramin.*) 8032
Neuractis Cass. (*Chrysanthellum* Rich.) 3860
Neurada L. (*Rosac.*) 2070
Neurocalyx Hook. (*Rubiace.*) 3081
Neurocarpæa R. Br. (*Pentast.* B. et H.) 3082
Neurocarpum Desv. (*Clitoria* L.) 1783
Neuroctola Raf. (*Uniola* L.) 3993
Neurolepis Meisn. (*Chusquea* Kth.) 241
Neuroloma Andr. (Parrya R. Br.) 5091
Neuropeltis Wall. (*Convolvul.*) 2886
Neurophyllum T. et G. (*Peucedanum* L.) 1843
Neuroscapha Tul. (*Lonchocarpus* H. B. K.) 2627
Neurosperma Raf. (*Momordica* Tourn.) 4946
Neurotheca Salisb. (*Gentian.*) 1810
Neustanthus Benth. (*Pueraria* DC.) 7091
Neurotedia Bl. (*Orchid.*) 2032
Nervusa A. Gray (*Rosac.*) 4385
Nesobrya Torr. (*Monotrop.*) 5475
Nesobouldia Seem. (*Bignon.*) 5666
Nesocastalia F. Müll. (*Verben.*) 1957^b
Nesotonia H. Bn (I) (*Legumin.*) 2691
Nhandiroba Plum. (*Feuillea* L.) 5129
Nicandra Adans. (*Solan.*) 4905
— Schreb. (*Potalia* Aubl.) 4902
Nicodemia Ten. (*Logan.*) 7125
Nicolaia Horan. (*Amomum* L.) 3922
Nicolletia A. Gray (*Composit.*) 1761
Nicolsonia DC. (*Desmodium* Desv.) 5158
Nicotiana (Tourn.) L. (*Solan.*) 5158
Nicotidendron Griseb. (*Nicotiana* L.) 3565
Nidorella Cass. (*Composit.*) 7157
Nidularium Lem. (*Bromel.*) 3814
Nidus-Avis Tourn. (*Neottia* L.) 439
Niebuhria DC. (*Capparid.*) 3814
— Neck. (*Wedelia* Jacq.) 3814
— Scop. (*Baltimora* L.)
Niederleinia Hieron. (*Frankeniac.*) 567
Niemeyera F. Müll. (*Sapot.*) 4484
— F. Müll. (*Apostasia* Bl.) 7090
Nieembergia R. et P. (*Solan.*) 5162
Nietneria Kl. (*Liliac.*) 7528
Nietoa Schaffner (*Hanburia* Seem.) 2675
Nigella (Tourn.) L. (*Ranuncul.*) 22
Nigellastrum Mönch (*Nigella* L.) 6147
Nigrina Thunb. (*Chloranthus* Sw.) 5297
— Thunb. (*Melasma* Berg)
Nigritella L. C. Rich. (*Habenaria* Willd.) 7066
Nil Medik. (*Pharbitis* Choisy).
Nima Ham. (*Brucea* Mill.) 1119
Nimbo Dennst. (*Bergera* Kön.).
Nimmonia Wight (*Amoora* Roxb.) 1180
(1) *Bull. Soc. Linn. Paris*. 731 (1888). — Sp. 1. Afr. trop.
Nimmoia Wight (*Rotala* L.) 2487
Nintooa Sweet (*Lonicera* L.) 2995
Niobe Salisb. (*Hosta* Tratt.) 7389
Niobeia Willd. (*Hypoxis* L.) 7278
Niota Adans. (*Ceropegia* L.).
— Lam. (*Samandura* L.) 1113
Nipa Wurm. (*Palm.*) 7742
— Webb (*Ulex* L.) 1644
Niphava Lindl. (*Gesner.*) 5361
— Hanst. (*Phinæa* Benth.) 5362
Niphogeton Schlecht. (*Oreoscia-* dium Wedd.) 2801
Nirarothamnus Balf. f. (*Umbellif.*) 2788
Nirbisia G. Don (*Aconitum* L.) 26
Nisa Nor. (*Homalium* Jacq.).
Nissolia Jacq. (*Legumin.*) 1741
— (Tourn.) Mönch (*Anurus* Presl).
Nitelium Cass. (*Dicoma* Cass.) 4129
Nitraria L. (*Zygophyll.*) 966
Nitrophylla S. Wats. (*Chenopod.*) 5995
Nivaria Mönch (*Leucoium* L.) 7284
Nivenia R. Br. (*Proteac*) 6225
— Vent. (*Aristea* Ait.) 7255
Nova Moq. (*Chenopod.*) 6030
Nobula Adans. (*Phyllis* L.).
Nocca Cav. (*Lagasea* Cav.) 3729
Noccea Rehb. (*Crucif.*) 331
— Jacq. (*Lagasea* Cav.) 3729
Nodocarpæa A. Gray (*Rubiace.*) 3352
Noisetia H. B. K. (*Violar.*) 466
Nolana L. (*Convolvul.*) 5097
Nolina Mchx (*Liliac.*) 7410
Nolletia Cass. (*Composit.*) 3571
Noltea Rehb. (*Rhamn.*) 1340
— Eckl. (*Selago* L.).
Noltia Schum. et Thonn. (*Diospyros* L.) 4524
Nomaphila Bl. (*Acanth.*) 5523
Nomismia W. et A. (*Rhynchosia* Lour.) 1825
Nomochloa Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
— P. B. (*Scirpus* L.) 7934
Nonatelia Aubl. (*Palicourea* Aubl.) 3288
Nonnea Mönch (*Boragin.*) 5045
Nopalca Salm Dyck (*Cactæe*) 2713
Norantea Aubl. (*Ternstroem.*) 667
Normanbya F. Müll. (*Palm.*) + 7633^d
Nordmannia F. et M. (*Daphnopsis* Mart. et Zucc.) 6275
— Ledeb. (*Trachystemon* Don) 5041
Normandia H. f. (*Rubiace.*) 3332
Normania Lowe (*Solanum* L.) 5106
Norna Wahlbg. (*Calypso* Salisb.) 6759
Noronhia Stadm. (*Oleac.*) 4549
Norrisia Gardn. (*Logan.*) 4908
Norta (Adans.) Schur. (*Sisymbrium* L.) 290
Nortenia Thou. (*Torenia* L.) 5263
Northea H. f. (*Sapot.*) 4492
Norysca Spach (*Hypericum* L.) 631

Nostolachma Th. Dur. (Rubiace.) 3260
Notanthera G. Don (Loranthus L.) 6315
Notaphœbe Bl. (Persea Gärtn. f.) 6195
Notelaë Vent. (Oleace.) 4548
Noterophila Mart. (Acisanthera P. Br.) 2369
Nothapodytes Bl. (Apodytes E. Mey.) 1233
Nothites Cass. (Stevia Cav.) 3450
— DC. (Ophryosporus Meyen.)
Nothocalais Greene (Composit.) 4171
Nothocestrum A. Gray (Solan.) 5120
Nothocnestis Miq. (Legumin. ?).
Nothocnide Bl. (Pipturus Wedd.) 6676
Nothofagus Bl. (Fagus L.) 6711
Notholirion Boiss. (Lilium L.) 7509
Nothopanax Miq. (Panax L.) 2934
Nothopogia Bl. (Anacard.) 1557
Nothoprotium Miq. (Pentaspadon H. f.) 1529
Nothosœrva Wight (Amarant.) 5943
Nothoscordum Kth (Liliac.) 7475
Nothosmyrnum Miq. (Umbellif.) 2784
Nothria Berg (Frankenia L.)
Noticastrum DC. (Aster L.) 3544
Notiophrys Lindl. (Platyalepis A. Rich.) 7012
Notobasis Cass. (Cnicus L.) 4078
Notobuxus Oliv. (Euphorb.) 6386
Notocentrum Naud. (Meriania Sw.) 2410
Notoceras R. Br. (Crucif.) 259
Notochæte Benth. (Labiæ.) 5843
Notocles Salisb. (Iphigenia Kth) 7527
Notonerieum Benth. (Apocyn.) 4585
Notonia DC. (Composit.) 4024
— W. et A. (Glycine L.) 1788
Notophæna Miers (Discaria Hook.) 1349
Notopora H. f. (Vaccin.) 4305
Notosceptrum Benth. (Liliac.) 7391
Notospartium H. f. (Legumin.) 1706
Notothlaspi H. f. (Crucif.) 349
Nototriche Turcz. (Malvastrum A. Gray) 736
Notothixos Oliv. (Loranth.) 6320
Notylia Lindl. (Orchid.) 6966
Novelia Franch. (Composit.) + 4146^b
Nowacka Pohl (Inc. sed.).
Nowadowskya Presl (Polypogon Desf.) 8114
Noyera Tréc. (Urtic.) 6634
Nummularia Riv. (Lysimachia L.).
Nunnezharia R. et P. (Chamædorea Willd.) 7668
Nunnezia Willd. (Chamædorea Willd.) 7668
Nuphar Sm. (Nymphæac.) 204
Nuttalia T. et G. (Rosac.) 2023
— Bert. (Callirhoe Nutt.) 733
— DC. (Nemopanthus Raf.) 1267
Nux Tourn. (Juglans L.).
Nuxia Lam. (Logan.) 4896

Nuytsia R. Br. (Loranth.) 6314
Nyctagineæ p. 331.
Nyctaginia Choisy (Nyctagin.) 5872
Nyctago Juss. (Mirabilis L.) 5870
Nyctanthus L. (Oleac.) 4536
Nyctelea Scop. (Ellisia L.) 4977
Nycterinia D. Don (Zaluzianskia J. W. Schmidt) 5229
Nycterisition R. et P. (Chrysophyllum L.) 4489
Nyctarium Vent. (Solanum L.) 5106
Nyctocalos Teijsm. et Binn. (Bignon.) 5460
Nyctophyllax Zipp. (Inc. sed.) p. 490.
Nylandtia Dmrt. (Mundtia Kth) 545
Nymphæa (Tourn.) L. (Nymphæac.) 205
— Lour. (Nelumbium Juss.).

Nymphæaceæ p. 10.
Nymphæanthe Rchb. (Villarsia Vent.).
Nymphanthus Lour. (Phyllanthus L.) 6404
Nymphoides (Tourn.) Vent. (Limnanthemum Gmel.).
Nyrophylla Neck. (Inc. sed.) p. 490.
Nyssa L. (Cornac.) 2982
Nyssanthus R. Br. (Amarant.) 5950

O

Oakesia Tuck. (Corema Don) 6716
— S. Wats. (Uvularia L.) 7543
Obæjaca Cass. (*err.* Oræjæca) (Senecio L.).
Obbea H. f. (Rubiace.) 3218
Obelanthura Turcz. (Saurauja Willd.) 685
Obeliscaria Cass. (Rudbeckia L.) 3801
Obeliscotheca Vaill. (Rudbeckia L.).
Obentonia Vell. (Galipea Aubl.).
Oberna Adans. (Silene L.).
Obæronia Lindl. (Orchid.) 6755
Obesia Haw. (Podanthes Haw.) 4877
Obetia Gaud. (Urtic.) 6654
Obione Gärtn. (Atriplex L.) 5979
Obletia Rozier (Lippia L.).
Obolaria L. (Gentian.) 4961
— Siegesb. (Linnaea Gro-nov.).
Ocalia Kl. (Croton L.) 6460
Ocampoa A. Rich. et Gal. (Prescot-tia Lindl.) 6984
Ochagaria Phil. (Bromel.) 7162
Ochanostachys Mast. (Oacin.) 1209
Ochetophila Pöpp. (Discaria Hook.) 1349
Ochlandra Thw. (Gramin.) 8303
Ochna Schreb. (Ochnac.) 1139

Ochnaceæ p. 58.

- Ochradenus* Del. (Resedac.) 460
Ochranthe Lindl. (Turpinia Vent.) 1501
Ochrocarpus Thou. (Guttifer.) 657
Ochrolasia Turcz. (Hibbertia Andr.) 44
Ochroma Sw. (Malvac.) 780
Ochrosia Juss. (Apocyn.) 1591
Ochroxylum Schreb. (Zanthoxylum L.) 1067
Ochrus (Tourn.) Medik. (Lathyrus L.)
Ochthocharis Bl. (Melastom.) 2421
Ochthocosmus Benth. (Lineæ) 902
Ochthodium DC. (Crucif.) 392
Ocimum (Tourn.) L. (Labiât.) 5725
Ocotea Aubl. (Laurin.) 6198
Octadesmia Benth. (Orchid.) 6815
Octarrhena Thw. (Phreatia Lindl.?) 6782
Octarillum Lour. (Elæagnus L.) 6311
Octas Jack (Inc. sed.).
Octavia DC. (Lasianthus Jack) 3296
Octoceras Bge (Crucif.) 390
Octoclinis F. Müll. (Callitris Vent.) 8324
Octodon Thonn. (Rubiæ.) 3354
Octogonia Kl. (Simoecheilus Kl.) 4358
Octolepis Oliv. (Thymel.) 6305
Octolobus Welw. (Stercul.) 794
Octomeles Miq. (Datisceæ) 2700
Octomeria R. Br. (Orchid.) 6751
— Benth. (Rubiæ.?)
— Breda (Eria Lindl.) 6781
— Don (Eria Lindl.) 6781
Octomeris Naud. (Heterotrichum DC.) 2465
— Naud. (Miconia R. et P.) 2462
Octopera D. Don (Erica L.) 4351
Octopleura Benth. (Neurotheca Salisb.) 4946
— Griseb. (Ossæa DC.) 2276
Octotropis Bedd. (Rubiæ.) 3244
Ocymum Auct. v. *Ocimum* L. 5725
Odina Roxb. (Anacard.) 1522
Odollam (Rheede) Adans. (Cerbera L.).
Odonectis Raf. (Pogonia Juss.) 7043
Odonia Bert. (Galactia P. Br.) 1804
Odontadenia Benth. (Apocyn.) 4662
Odontandra Kth (Trichilia L.) 1190
Odontanthera Wight (Inc. sed.) p. 490.
Odontarrhena C. A. Mey. (Alysum L.) 274
Odonteilema Turcz. (Acalypha L.) 6502
Odontites (Riv.) Pers. (Bartsia L.) 5334
— (Hoffm.) Spreng. (Bupleurum L.) 2792
Odontocarpa Neck. (Valerianella Mênch) 3381
Odontocarpha DC. (Gutierrezia Lag.) 3477
Odontocarya Miers. (Menisperm.) 129
Odontochilus Bl. (Orchid.) 7002
Odontocyclus Turcz. (Crucif.) 279
Odontoglossum H. B. K. (Orchid.) 6906
Odontoloma H. B. K. (Oliganthes Cass.) 3414
Odontolephus Cass. (Centaurea L.) 4100
Odontonema Nees (Thysacanthus Nees) 5636
Odontoptera Cass. (Arctotis L.) 4054
Odontosiphon Röm. (Trichilia L.) 1190
Odontospermum Neck. (Composit.) 3722
Odontostemma Fenzl (Arenaria L.) 533
Odontostigma A. Rich. (Stemmadenia Benth.) 4615
— Zoll. (Gymnostachyum Nees) 5586
Odontostomum Torr. (Hæmodor.) 7218
Odontostyles Breda (Bulbophyllum Thou.) 6767
Odontotrichum Zucc. (Senecio L.) 4025
Odorata (Riv.) Hall. (Myrrhis Scop.).
Odostemon Raf. (Mahonia L.).
Oecoclades Lindl. (Saccolabium Bl.) 6946
Oedematopus Pl. et Tr. (Havetiopsis Pl. et Tr.) 643
Oedera L. (Composit.) 3946
— Crantz (Dracæna L.) 7408
Oedipachne Link (Eriochloa Kth) 8048
Oedmannia Thunb. (Rafnia Thunb.) 1618
Oenanthe (Tourn.) L. (Umbellif.) 2853
Enocarpus Mart. (Palm.) 7643
Enone Tul. (Ligea Tul.) 6108
Enothera L. (Onagrar.) 2528
— Spach (Enothera L.).
Enoxiadium Pomel (Enanthe L.) 2853
Enonia Lindl. (Orchid.) 6960
Enoplea Hedw. (Berchemia Neck.) 1327
Erstedella Rchb. f. (Epidendrum L.) 6823
Ofaiston Raf. (Chenopod.) 6029
Oftia Adans. (Myoporin.) 5649
Ogcerostylus Cass. (Angianthus Wendl.) 3659
Ogcodeia Bur. (Noyer Tréc.) 6634
Ogiera Cass. (Eleutheranthera Poit.) 3815
— Spreng. (Podanthus Lag.) 3773
Oglifa Cass. (Filago L.) 3606
Ohigginsia R. et P. (Hoffmannia Sw.) 3146
Ohlendorfia Lehm. (Aptosimum Burch.) 5180
Oianthus Benth. (Asclep.) 4846
Oileus Haw. (Narcissus L.) 7281
Oiospermum Less. (Composit.) 3396
Orenia Ch. et Schl. (Nyctagyn.) 5878
Olacineæ p. 62. et 497.
Olax L. (Olacin.) 1211
Olbia Medik. (Lavatera L.).

Oldenburgia Less. (Composit.) 4138
Oldenlandia (Plum.) L. (Rubiaceae) 3089
 — P. Br. (Jussiea L.).
 — Roxb. (Oldenlandia L.) 3089
Oldfieldia Hook. (Euphorb.) 6425
Olea (Tourn.) L. (Oleaceae) 2550
Oleaceae p. 259.
Oleander Medik. (Nerium L.).
Olearia Mönch (Composit.) 3551
Olfa Adans. (Isopyrum L.).
Oligactis Cass. (Liabum Adans.) 3990
Oligæria Cass. (Ursinia Gärtn.) 4048
Oligandra Less. (Composit.) 3616
 — Less. (Chenopodium L.) 5972
Oliganthemum F. Müll. (Pterigeron DC.).
Oliganthera Endl. (Chenopodium L.) 5972
Oliganthus Cass. (Composit.) 3414
Oligarrhena R. Br. (Epacrid.) 4405
Oligobotrya Bak. (Liliaceae) 7376
Oligocarpa Cass. (Brachylæna R. Br.) 3578
Oligocarpus Less. (Composit.) 4044
Oligochæta K. Koch (Volutarella Cass.) 4097
Oligodora DC. (Composit.) 3728
Oligodorella Turcz. (Marasmodies DC.) 3981
Oligoglossa DC. (Phymaspermum Less.) 3959
Oligogyne DC. (Blainvillea Cass.) 3813
Oligogynium Engl. (Aroid.) 7796
Oligolepis Cass. (Sphæranthus L.) 3593
Oligomeris Camb. (Resedac.) 459
Oligopholis Wight (Christisonia Gardn.) 5344
Oligosclæra Seem. (Panax L.) 2934
Oligosma Salisb. (Nothoscordum Kth) 7475
Oligosmilax Seem. (Heterosmilax Kth) 7356
Oligosporus Cass. (Artemisia L.) 3989
Oligostemon Benth. (Legumin.) 1924
 — Turcz. (Meliosma Bl.) 1504
Oligothrix DC. (Composit.) 4033
Olinia Thunb. (Lythrar.) 2517
Olisbea DC. (Mouriria Aubl.) 2484
Olisia Spach (Galeopsis L.).
Olivea Sch. Bip. (Composit.) 3882
Oliveria Vent. (Umbellif.) 2805
Oliveriana Rehb. f. (Orchid.) 6899
Olmedia R. et P. (Urtic.) 6628
Olmediella H. Bn. (Urtic.) 6630
Olmediopsis Karst. (Pseudolmedia Tréc.) 6629
Olneya A. Gray (Legumin.) 1696
Olopetalum Kl. (Monsonia L.) 981
Olostyla DC. (Rubiaceae) 3112
Olympia Spach (Hypericum L.) 631
Olythia Lindl. (Eugenia L.) 2327
Olyra L. (Gramin.) 8065

Omalanthus A. Juss. v. Homalanthus A. Juss. 6557
 — Less. (Tanacetum L.) 3986
Omalocladus H. f. (Faramea Aubl.) 3280
Omalocline Cass. (Crepis L.) 4190
Omalotes DC. (Tanacetum L.) 3986
Omalotheca Cass. (Gnaphalium L.) 3626
Ombrophytum Pöpp. (Balanophlor.) 6367
Omentaria Salisb. (Tulbaghia L.) 7462
Ommatodium Lindl. (Pterygium Sw.) 7084
Omœa Bl. (Saccolabium Bl.) 6946
Omoscleria Nees (Scleria Berg) 7981
Omphacomeria A. DC. (Santal.) 6314
Omphacarpus Korth. (Grewia L.) 848
Omphalandria P. Br. (Omphalea L.) 6561
Omphalea L. (Euphorb.) 6561
Omphalissa Salisb. (Hippeastrum Herb.) 7298
Omphalobium Gärtn. (Connarus L.) *1571
Omphalocarpum P. B. (Sapot.) 4502
 — Presl (Rourea Aubl.) *1568
Omphalocaryon Kl. (Scyphogyne Brongn.) 4360
Omphalococca Willd. (Egiphila Jacq.) 5700
Omphalodes (Tourn.) Mönch (Boragin.) 5016
Omphalophthalmum Karst. (Asclep.) 4815
Omphalopus Naud. (Melastom.) 2448
Omphalostigma Griseb. (Leianthus Griseb.) 4931
Omphalotheca Hassk. (Commelina L.) 7574
Omphalotrix Maxim. (Scrophul.) 5333
Onagra (Tourn.) Spach (Cenothera L.) 2528
Onagrariceae p. 140.
Oncidium Sw. (Orchid.) 6907
Oncinema Arn. (Glossostephanus E. Mey.) 4769
Oncinocalyx F. Müll. (Verben.) 5714
Oncinotis Benth. (Apocyn.) 4649
Oncinus Lour. (Melodinus Forst.) 4572
Oncoba Forsk. (Bixin.) 495
Oncocalamus Wendl. et Mann (Palm.) 7717
Oncocarpus A. Gray (Semecarpus L.) 1560
Oncocyclus Siemss. (Iris L.) 7220
Oncodeia Bur. (Noyera Tréc.) 6634
Oncodia Lindl. (Bracthia Rehb.) 6905
Oncoma Spreng. (Oxera Labill.) 5711
Oncorhiza Pers. (Oncus Lour.) 7351
Oncorhynchus Lehm. (Orthocarpus Nutt.) 5322
Oncosperma Bl. (Palm.) 7641

- Oncosporum* Putterl. (Marianthus Hügel) 532
Oncostemon A. Juss. (Myrsin.) 4476
Oncostylis Nees (Fimbristylis Vahl) 7932
Oncus Lour. (Dioscor.) 7351
Ondetia Benth. (Composit.) 3714
Onobroma DC. (Carthamus L.) 4102
— Gärtn. (Carduncellus Adans.) 4103
Onobrychis (Tourn.) Gärtn. (Legumin.) 1735
Onochilis Mart. (Nonnea Mönch).
Onoetonia Naud. (Poteranthera Bong.) 2368
Oncea Franch. et Sav. (Diarrhena Raf.) 8225
Ononis L. (Legumin.) 1648
Onopordon L. (Composit.) 4079
Onoseris DC. (Composit.) 4113
Onosma L. (Boragin.) 5066
Onosmodium Mchx (Boragin.) 5055
Onosuris Raf. (Inc. sed.) p. 490.
Onotrophe Cass. (Cnicus L.) *4078
Onuris Phil. (Crucif.) 422
Onychacanthus Nees (Bravaisia DC.) 5545
Onychium Bl. (Dendrobium Sw.) 6765
Onychosepalum Steud. (Restiac.) 7915
Onyx Medik. (Astragalus L.).
Oocarpus M. Micheli (Onagrar.) 2523
Ooclinium DC. (Eupatorium L.).
Opa Lour. (Eugenia L.).
Opalatoa Aubl. (Crudia Schreb.) 1963
Opercularia Gärtn. (Rubiace.) 3339
Operculina Manso (Ipomœa L.) 5077
Opetiela Gärtn. (Cyperus L.) 7933
Opelia D. Don (Svertia L.) 4958
Ophelus Lour. (Adansonia L.) 769
Ophianthe Hanst. (Pentstemon L.) 5381
Ophiocaryon Schomb. (Sabiace.) 1506
Ophiocaulon H. f. (Passiflor.) 2600
Ophiolyza Salisb. (Gladiolus L.) 7275
Ophiomeris Miers (Thismia Griff.) 6738
Ophione Schott (Aroid.) 7784
Ophiopogon Ker (Hæmodor.) 7211
— Kth (Liriope Lour.) 7212
Ophioprason Salisb. (Asphodelus L.) 7416
Ophiorhiza L. (Rubiace.) 3102
Ophiorhizophyllum Kurz (Acanth.) 5519
Ophioscorodon Wallr. (Allium L.) 7476
Ophiostachys Red. (Chamælorium Willd.) 7531
Ophioxylon L. (Rauwolfia L.) 4580
— Pers. (Ochrosia Juss.)
Ophira L. (Grubbia Berg) 6354
Ophiria Becc. (Pinanga Bl.) *7617
Ophispermum Lour. (Aquilaria Lam.) 6304
Ophiurinella Desv. (Monerma P. B.) 8267
Ophiurus Gärtn. (Rottbœllia L. f.) 8006
Ophryococcus (Erst. (Rubiace.) 3127
Ophrysoscleria Nees (Scleria Berg) 7981
Ophryosporus Meyen (Composit.) 3435
Ophrys (Rupp.) L. (Orchid.) 7058
Ophthalmacanthus Nees (Ruellia L.) 5529
Ophthalmoblapton Allem. (Euphorb.) 6562
Opilia Roxb. (Oclacin.) 1227
Opisthocentra H. f. (Melastom.) 2408
Opizma Presl (Gramin.) 8183
Oplismenus P. B. (Gramin.) 8053
Oplopanax Miq. (Fatsia Dcne et Pl.) 2940
Oplothea Nutt. (Fœlichia Mönch) 5961
Opoidia Lindl. (Umbellif.) 2918
Opopanax Koch (Umbellif.) 2891
Opopanax Endl. v. *Opopanax* Koch. 2891
Oporanthus Herb. (Sternbergia W. et K.) 7288
Oporinia D. Don (Leontodon L.) 4198
Opsianthes Lilja (Clarkia Pursh) 2525
Opsieston Bge v. Ofaiston Raf.
Opsopæa Neck. (Helicteres L.).
Opulus (Tourn.) L. (Viburnum L.)
Opuntia (Tourn.) Mill. (Cactæe) 2714
Orania Zipp. (Palm.) 7686
Oraoma Turcz. (Amoora Roxb.) 1180
Orbea Haw. (Stapelia L.) 4882
Orbicularia H. Bn (Phyllanthus L.) 6404
Orbignya Mart. (Palm.) 7740
— Bert. (Llagunoa R. et P.) 1468
Orchiastrum Lem. (Lachenalia Jacq.) 7488
— (Micheli) Hall. (Spiranthes L. C. Rich.).
Orchidantha N. E. Brown (Musc.) 7154
Orchideæ p. 385.
Orchidion Mitch. (Arethusa L.).
Orchidium Sw. (Calypso Salisb.) 6759
Orchidocarpum Mchx (Asimonia Adans.) 85
Orchidofunkia A. Rich. (Cryptanthus R. Br.) 6923
Orchiops Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488
Orchipeda Bl. (Voacanga Thou.) 4611
Orchipedum Breda (Physurus L. Rich.) 6995
— Kuhl et Hass. (Anœctochilus Bl.).
Orchis (Tourn.) L. (Orchid.) 7055
Orcuttia Vasey (Gramin.) 8195
Orcya Vell. (Acanthospermum Schrank) 3752
Oreacanthus Benth. (Acanth.) 5598

<i>Oreamunoa</i> (Erst. v. <i>Oreomunnea</i> Erst.)		<i>Orithalia</i> Bl. (Agalmylea Bl.)	5394
<i>Oreanthus</i> Benth. (Vaccin.)	4311	<i>Orithya</i> D. Don (Tulipa L.)	7511
<i>Oreanthus</i> Raf. (Tiarella L.)		<i>Oritina</i> R. Br. (Orites R. Br.)	6254
<i>Oreas</i> Ch. et Schl. (Braya Sternb. et Hoppe)	310	<i>Orium</i> Desv. (Clypeola L.)	371
<i>Oreiotinus</i> (Erst. (Viburnum L.)	2988	<i>Orixa</i> Thunb. (Rutac.)	+ 1078
<i>Oreithales</i> Schlicht. (Anemone L.)		<i>Orlaya</i> Hoffm. (Dancus L.)	2907
<i>Orelia</i> Aubl. (Allamanda L.)	4556	<i>Orleanesia</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7100
<i>Orentonia</i> Vell. (Cusparia Humb.)	1014	<i>Ormenis</i> Cass. (Anthemis L.)	3953
<i>Oreobliton</i> Durieu et Moq. (Chenopod.)	5976	<i>Ormiscus</i> E. et Z. (Heliophila L.)	302
<i>Oreobolus</i> R. Br. (Cyper.)	7950	<i>Ormocarpum</i> P. B. (Legumin.)	1747
<i>Oreocallis</i> R. Br. (Embothrium Forst.)	6264	<i>Ormosciadium</i> Boiss. (Umbellif.)	2897
<i>Oreocharis</i> Benth. (Gesner.)	5398	<i>Ormosia</i> Jack (Legumin.)	1876
— Dcne (Mertensia Roth)	5049	<i>Ormosolenia</i> Tausch (Peucedanum L.)	2886
<i>Oreochloa</i> Link (Gramin.)	8199	<i>Ormycarpus</i> Neck. (Raphanus L.)	
<i>Oreocnide</i> Miq. (Villebrunea Gaud.)	6677	<i>Ornitharium</i> Lindl. (Sarcocylus R. Br.)	6940
<i>Oreocome</i> Edgew. (Selinum L.)	2876	<i>Ornithidium</i> Salisb. (Orchid.)	6888
<i>Oreocosmus</i> Naud. (Tibouchina Aubl.)	2383	<i>Ornithobaca</i> Clarke (Gesner.)	5412
<i>Oreodaphne</i> Nees (Orotea Aubl.)	6198	<i>Ornithocephalochloa</i> Kurz. (Thunarea Pers.)	8063
<i>Oreodoxa</i> Willd. (Palm.)	7649	<i>Ornithocephalus</i> Hook. (Orchid.)	6924
<i>Oreomunnea</i> (Erst. (Engelhardtia Lesch.)	6698	<i>Ornithochilus</i> Wall. (Orchid.)	6952
<i>Oreomyrrhis</i> Endl. (Umbellif.)	2824	<i>Ornithogalum</i> (Tourn.) L. (Liliac.)	7507
<i>Oreopanax</i> Dcne et Pl. (Araliac.)	2962	<i>Ornithoglossum</i> Salisb. (Liliac.)	7526
<i>Oreophila</i> D. Don (Hypochaeris L.)	4197	<i>Ornithophora</i> Burb. Rodr. (Orchid.)	7410
— Nutt. (Pachystima Raf.)	1277	<i>Ornithopodium</i> Burm. (Bremontiera DC.)	
<i>Oreopolis</i> Schlicht. (Rubiaceae)	3208	— Cav. (Coronilla L.)	1730
<i>Oreorchis</i> Lindl. (Orchid.)	6763	— Tourn. (Ornithopus L.)	
<i>Oreosciadium</i> Wedd. (Umbellif.)	2801	<i>Ornithopus</i> L. (Legumin.)	1729
<i>Oreoselinum</i> (Tourn.) M. B. (Peucedanum L.)	2886	<i>Ornithorynchium</i> Röhl. (Euclidium R. Br.)	
<i>Oreoseris</i> DC. (Gerbera Gronov.)	4146	<i>Ornithosperma</i> Raf. (Ipomæa L.)	
<i>Oreosolen</i> H. f. (Scrophul.)	5341	<i>Ornithoxanthemum</i> Link (Gagea Salisb.)	7513
<i>Oreosphacus</i> Phil. (Labiata)	5763	<i>Ornitrophe</i> Comm. (Allophylus L.)	1379
<i>Oreosplenium</i> Zahlbr. (Zahlbrucknera Rehb.)		<i>Ornus</i> Pers. (Fraxinus Pers.)	4540
<i>Oreostylidium</i> Berggren (Candollea.)	4226	Orobanchaceæ p. 300.	
<i>Oreosyce</i> H. f. (Cucurbit.)	2649	<i>Orobanche</i> (Tourn.) L. (Orobanch.)	5349
<i>Oreoxis</i> Raf. (Inc. sed.)		<i>Orobella</i> Presl (Vicia L.)	1776
<i>Orescia</i> Reinw. (Inc. sed.)		<i>Orobium</i> Rehb. (Braya Sternb. et Hoppe).	310
<i>Oresigonia</i> Less. (Culcitium H. et B.)	4019	— Schrad. (Lagenocarpus Nees).	
<i>Oresitrophe</i> Bge (Saxifrag.)	2105	<i>Orobus</i> (Tourn.) L. (Lathyrus L.)	1778
<i>Orestion</i> Kunze (Myrteola Berg.)		<i>Orogenia</i> S. Wats. (Umbellif.)	2789
<i>Orexia</i> Salisb. (Lycoris Herb.)	7304	<i>Orollanthus</i> E. Mey. (Æolanthus Mart.)	
<i>Orfilea</i> H. Bn (Alchornea Sw.)	6511	<i>Orontium</i> L. (Aroid.)	7777
<i>Oriastrum</i> Pöpp. et Endl. (Chætanthera R. et P.)	4143	— Pers. (Antirrhinum L.)	5199
<i>Oriba</i> Adans. (Anemone L.)		<i>Oropetium</i> Trin. (Gramin.)	8264
<i>Oribasia</i> Schreb. (Palicourea Aubl.)	3288	<i>Oropheca</i> Bl. (Anonac.)	116
— Fl. Mexic. (Werneria H. B. K.)		<i>Orophoma</i> Drude (Mauritia L. f.)	7720
<i>Origanum</i> (Tourn.) L. (Labiata)	5767	<i>Oropogon</i> Neck. (Andropogon L.)	
<i>Orimaria</i> Raf. (Bupleurum L.)		<i>Orostachys</i> Fisch. (Cotyledon DC.)	
<i>Orites</i> R. Br. (Proteac.)	6254	<i>Orothamnus</i> Pöpp. (Mimetes Salisb.)	6223
<i>Orithia</i> Bl. v. <i>Orithalia</i> Bl.		<i>Oroxylum</i> Vent. (Bignon.)	5462

- Orphanidesia* Boiss. (Ericac.) 4340
Orphium E. Mey. (Gentian.) 4924
Orsidice Rehb. f. (Sarcophilus R. Br.) 6940
Orsina Bertol. (Jasonia Cass.) 3696
Orsina Bert. (Alomia H. B. K.) 3441
— DC. (Clibadium L.) 3741
Ortachne Nees (Aristida L.) 8089
Ortega Rehb. (Sophora L.) 1871
Ortegia (Löffl.) L. (Caryophyll.) 597
Ortegioides Soland. (Rotala L.) 2487
Ortgiesia Rgl. (Bromel.) 7169
Orthea Kl. (Vaccin.) 4309
Orthanthera Wight (Asclep.) 4857
Orthocarpus Nutt. (Scrophul.) 5322
Orthocentron Cass. (Cnicus L.) 4078
Orthoceras R. Br. (Orchid.) 7023
Orthochilus Hochst. (Eulophia R. Br.) 6832
Orthoclada P. B. (Gramin.) 8228
Orthodanum E. Mey. (Rhynchosia Lour.) 1825
Orthodon Benth. et Oliv. (Mosla Ham.) 5756
Orthogynium H. Bn (Menisperm.) 128
Ortholoma Hanst. (Columnea L.) 5388
Orthopetalum Beer (Pitcairnia L'Hér.) 7182
Orthophytum Beer (Pitcairnia L'Hér.) 7182
Orthopogon R. Br. (Oplismenus P. B.) 8053
— A. Spreng. (Echinochloa P. B.)
Orthoraphium Nees (Stipa L.) 8090
Orthorhiza Stapf (Crucif.) 423
Orthoselis Spach (Heliophila L.) 302
Orthosia Dene (Asclep.) 4780
Orthosiphon Benth. (Labiata.) 5732
Orthospermum Schur (Chenopodium L.)
Orthosporum Nees (Chenopodium L.) 5972
Orthostemma Wall. (Pentastem. B. et H.) 3082
Orthostemon Berg (Feijoa Berg) 2311
— R. Br. (Canscora Lam.) 4944
Orthotactus Nees (Dianthera L.) 5621
Orthothecium Schott (Helicteres L.) 803
Orthotropis Benth. (Chorizema Labill.) 1580
Orthrosanthus Sweet (Irid.) 7245
Orucaria Clus. (Drepanocarpus G. F. W. Mey.)
Orvala L. (Lamium L.) 5033
Orychophragmus Bge (Crucif.) 323
Oryctanthus Eichl. (Loranthus L.) 6315
Oryctes S. Wats. (Solan.) 5117
Orygia Forsk. (Ficoid.) 2726
Oryza (Tourn.) L. (Gramin.) 8074
Oryzopsis Mchx (Gramin.) 8091
Osbeckia L. (Melastom.) 2384
Osbeckia DC. (Pterolepis Miq.) 2382
Osbeckiastrium Naud. (Dissotis Benth.) 2396
Osbornia F. Müll. (Myrtac.) 2310
Oscaria Lilja (Primula L.) 4435
Oschatzia Walp. (Azorella Lam.) 2746
Oscrya Tul. (Podostem.) 6118
Osiidendron Pohl (Inc. sed.)
Oskampia Mönch (Nonnea Mönch) 5045
Osmadenia Nutt. (Hemizonia DC.) 3872
Osmanthus Lour. (Oleac.) 4544
Osmelia Thw. (Samyd.) 2544
Osmia Sch. Bip. (Eupatorium L.) 3460
Osmine Salisb. (Ornithogalum L.) 7507
Osmiles L. (Composit.) 3725
Osmitopsis Cass. (Composit.) 3726
Osmodium Raf. (Onosmodium Mchx) 5055
Osmorhiza Raf. (Umbellif.) 2822
Osmothamnus DC. (Rhododendron L.) 4375
Osmoxylon Miq. (Araliac.) 2956
Ossæa DC. (Melastom.) 2476
Osteocarpum F. Müll. (Threlkeldia R. B.) 6003
Osteocarpus Phil. (Convolvul.) 5098
Osteomeles Lindl. (Rosac.) 2084
Osteospermum L. (Composit.) 4046
Osterdamia Neck. (Zoyzia Willd.) 8035
Osterdikia Burm. (Cunonia L.)
Ostericum Hoffm. (Angelica L.) 2881
Ostodes Bl. (Euphorb.) 6470
Ostrearia H. (Hamamelid.) 2212
Ostrowskia Rgl. (Campanul.) 4297
Ostrya (Micheli) Scop. (Cupulifer.) 6706
Ostryocarpus H. f. (Legumin.) 1842
Ostryodium Desv. (Flemingia Roxb.) 1827
Ostryopsis Dene (Cupulifer.) 6705
Ostreocarpus L. C. Rich. (Aspidosperma Mart. et Zucc.)
Ostruthium Link (Peucedanum L.)
Oswalda Cass. (Clibadium L.) 3741
Osyridicarpus DC. (Santal.) 6331
Osyricera Bl. (Orchid.) 6772
Osyris L. (Santal.) 6343
Otacanthus Lindl. (Acanth.) 5526
Otachyrum Nees (Panicum L.) 8050
Otandra Salisb. (Geodorum Jacks.) 6840
Otanthera Bl. (Melastom.) 2392
Otanthus Link (Diotis Desf.) 3952
Otaria Kth (Asclepias L.) 4742
Oteiza Llav. (Calea L.) 3862
Othra Thunb. (Inc. sed.) p. 490.
Othlis Schott (Dolioscarpus Roland) 35
Orthocallis Salisb. (Scilla L.) 7505
Othonna L. (Composit.) 4037
Othonnopsis Jaub. et Spach (Composit.) 4031
Othrys Nor. (Cratæva L.) 451
Otiophora Zucc. (Rubiace.) 3323
Otidia Sw. (Pelargonium L'Hér.) 985

- Otites* (Tabern.) Adans. (*Silene* L.)
Otocarpus Durieu (*Rapistrum* Desv.) 401
Otochilus Lindl. (Orchid.) 6801
Otochlamys DC. (Composit.) 3967
Otoglyphis Pomel (*Cotula* L.) 3968
Otolepis Turcz. (*Otiophora* Bl.) 1394
Otomeria Benth. (Rubiace.) 3084
Otonephelium Radlk. (Sapind.) 1417
Otonychium Bl. (*Harpullia* Roxb.) 1480
Otopappus Benth. (Composit.) 3833
Otopetalum Miq. (Apocyn.) 4560
Otophora Bl. (Sapind.) 1394
Otophylla Benth. (*Gerardia* L.) 5318
Otoptera DC. (*Vigna* Savi) 1815
Otosema Benth. (*Milletia* W. et A.) 1687
Otospermum Willk. (*Chrysanthemum* L.) 3964
Otostegia Benth. (Labiata.) 5838
Ostemma Bl. (*Hoya* R. Br.) 4852
Ototropis Nees (*Desmodium* Desv.) 1761
Ottel-Ambel Rheede (*Ottelia* Pers.)
Ottelia Pers. (Hydrocharid.) 6727
Ottalis Gärtn. (*Leca* L.) 1368
Ottoa H. B. K. (Umbellif.) 2830
Ottonia Spreng. (Piper L.) 6141
Oudemansia Miq. (*Helicteres* L.) 803
Oudneya R. Br. (*Moricandia* DC.) 322
Ougeinia Benth. (Legumin.) 1760
Ouragoga L. v. *Uragoga* L.
Ouratea Aubl. (Ochnac.) 1140
Ouret Adans. (*Ærua* Forsk.)
Ourisia Comm. (Scrophul.) 5287
Ourouparia Aubl. (*Uncaria* Schreb.) 3007
Oustropis G. Don (*Indigofera* L.) 1672
Outea Aubl. (*Macrolobium* Schreb.) 1946
Outreya Jaub. et Spach (*Jurinea* Cass.) 4089
Ouvirandra Thou. (*Aponogeton* Thunb.) 7879
Overstratia Deschamps (*Saurauja* Willd.)
Ovieda L. (*Clerodendron* L.) 5712
— Spreng. (*Lapeyrouisia* Pourr.) 7265
Ovidia Meisn. (Thymel.) 6272
Ovilia Adans. (*Jasione* L.) 4270
Owenia F. Müll. (Meliac.) 1182
— Hilsenb. (*Ceratogonon* Meisn.)
Oxalis L. (Geran.) 996
Oxandra A. Rich. (Anonac.) 121
Oxanthera Montr. (*Citrus* L.) 1102
Oxera Labill. (Verben.) 5711
Oxleya A. Cunn. (*Flindersia* R. Br.) 1200
Oxyanthus Steud. (*Arundo* L.) 8204
Oxyanthera Brongn. (*Thelasis* Bl.) 6972
Oxyanthus DC. (Rubiace.) 3186
Oxybaphus Vahl (*Nyctagin.*) 5871
Oxybasis Kar. et Kir. (*Chenopodium* L.) 5972
Oxycarpus Lour. (*Garcinia* L.) 654
Oxycaryum Nees (*Scirpus* L.) 7934
Oxyceros Lour. (*Randia* L.) 3179
Oxychloe Phil. (Juncac.) 7607
Oxycladium F. Müll. (*Mirbelia* Sm.) 1590
Oxycladus Miers (*Monttea* C. Gay) 5237
Oxycoccoides L. (Inc. sed.)
Oxycoccus (Tourn.) Pers. (Vaccin.) 4223
Oxydendron DC. (Ericac.) 4338
Oxydenia Nutt. (*Leptochloa* P. B.) 8181
Oxydiastrium Bello (*Myrtac.*) 2353
Oxydium Benn. (*Desmodium* Desv.) 1761
— Benth. (*Leptononis* DC.) 1621
Oxydon Less. (*Chaptalia* Vent.) 4147
Oxygonum Burch. (Polygon.) 6082
Oxygraphis Bge (*Ranuncul.*) 12
Oxylæna Benth. (*Anaglypha* DC.) 3678
Oxylepis Benth. (*Helenium* L.) 3934
Oxylobium Andr. (Legumin.) 1588
Oxylobus Moç. (*Ageratum* L.) 3448
Oxymeris DC. (*Leandra* Raddi) 2454
Oxymyrrhine Schau. (*Bæckeia* L.)
Oxymitra Bl. (Anonac.) 94
Oxymitus Presl (*Argyria* Don) 5473
Oxynepeta Bge (*Nepeta* L.) 5802
Oxyodon DC. (*Chaptalia* Vent.)
Oxypappus Benth. (Composit.) 3886
Oxypetalum R. Br. (Asclep.) 4734
Oxypheria Hort. (*Humea* Sm.)
Oxyphyllum Phil. (Composit.) 4150
Oxypogon Raf. (*Vicia* L.)
Oxypolis Raf. (*Archemora* DC.)
Oxyramphus Wall. (*Lepedeza* Mchx) 1774
Oxyria Hill (Polygon.) 6087
Oxys (Tourn.) Scop. (*Oxalis* L.)
Oxysepalum Wight (*Bulbophyllum* Thunb.) 6767
Oxyspermum E. et Z. (*Galopina* Thunb.) 3333
Oxyspora DC. (Melastom.) 2416
Oxystelma R. Br. (Asclep.) 4725
Oxystemon Pl. et Tr. (*Clusia* L.) 638
Oxystophyllum Bl. (*Dendrobium* Sw.) 6765
Oxystylis Torr. et Frem. (Capparid.) 434
Oxytandrum Neck. (*Apeiba* Aubl.)
Oxytenanthera Munro (Gramin.) 8292
Oxytenia Nutt. (Composit.) 3764
Oxythecca Nutt. (Polygon.) 6071
Oxythece Miq. (Sapot.) 4483
Oxytropis DC. (Legumin.) 1722
Oxyura Lindl. (*Layia* H. et A.) 3876
Oyedea DC. (Composit.) 3820
Ozodia W. et A. (*Fœniculum* Adans.) 2840
Ozophyllum Sch. (*Ticorea* Aubl.) 1016

- Ozoroa Del. (Anaphrenium E. Mey.) 1547
 Ozothamnus R. Br. (Helichrysum Gärtn.) 3632
 Ozuba Plum. (Maclura Nutt.).
- P**
- Pachila Raf. (Erucaria Gärtn.).
Pachira Aubl. (Malvac.) 770
Pachites Lindl. (Orchid.) 7073
Pachyanthus A. Rich. (Melastom.) 2456
Pachycalyx Kl. (Simoecheilus Kl.) 4358
Pachycarpus E. Mey. (Gomphocarpus R. Br.) 4739
Pachycentria Bl. (Melastom.) 2451
Pachychilus Bl. (Pachystoma Bl.) 6783
Pachycladon H. f. (Crucif.) 328
Pachycornia H. f. (Chenopod.) 6012
Pachydendron Haw. (Aloe L.) 7393
Pachyderis Cass. (Pteronia L.) 3503
Pachyderma Bl. (Olea L.) 4550
Pachygone Miers (Menisperm.) 160
Pachylena Don (Composit.) 4139
Pachylepis Brongn. (Callitris Vent.) 8324
 — Less. (Rodigia Spreng.) 4187
Pachylobus G. Don (Canarium L.) 1161
Pachyloma DC. (Melastom.) 2403
 — Spach (Ranunculus L.) 10
Pachylophus Spach (Eriocaul.) 2528
Pachymeria Benth. (Meriania Sw.) 2410
Pachyne Salisb. (Phajus Lour.) 6786
Pachynema R. Br. (Dilleniace.) 47
Pachyneurum Bge (Parrya R. Br.) 241
Pachynocarpus H. f. (Dipterocarp.) 709
Pachyphyllum H. B. K. (Orchid.) 6932
Pachyphytum Kl. (Cotyledon L.) 2182
Pachypleurum Ledeb. (Ligusticum L.) 2871
 — Rehb. (Neogaya Meisn.).
Pachypodium Lindl. (Apocyn.) 4659
 — Nutt. (Thelypodium Endl.) 251
 — Webb (Sisymbrium L.) 290
Pachyptera DC. (Adenocalymma Mart.) 5451
Pachypteris Kar. et Kir. (Pachypteris Bge) 376
Pachypterygium Bge (Crucif.) 376
Pachyrapheia Presl (Aspalathus L.) 1626
Pachyrhizus Rich. (Legumin.) 1817
Pachyrhynchus DC. (Composit.) 3636
Pachysa D. Don (Erica L.) 4351
Pachysandra Mchx (Euphorb.) 6389
Pachysanthus Presl (Rudgea Salisb.) 3289
Pachystachys Nees (Jacobinia Moric.) 5625
Pachystemon Bl. (Macaranga Thou.) 6525
Pachystigma Hochst. (Fadogia Schweinf.) 3249
 — Hook. (Peltostigma Walp.) 1078
Pachystima Raf. (Celastr.) 1277
Pachystoma Bl. (Orchid.) 6783
Pachystroma Kl. (Euphorb.) 6490
Pachystylus E. et Z. (Heliophila L.) 302
Pachysurus Steetz (Calocephalus A. Gray) 3661
Pachythelia Steetz (Epilates Cass.) 3592
Pachytrophe Bur. (Urtic.) 6611
Pacouria Aubl. (Landolphia P. Br.) 4562
Pacourina Aubl. (Composit.) 3391
Pacourinopsis Cass. (Pacourina Aubl.) 3391
Padruggea Miq. (Milletia W. et A.) 1687
Padia Zoll. et Mor. (Oryza L.) 8074
Pæderia L. (Rubiace.) 3313
Pæderota L. (Scrophul.) 5292
Padus L. (Prunus L.).
Pæonia (Tourn.) L. (Ranuncul.) 30
Papalanthus Mart. (Eriocaul.) 7893
Pagæa Griseb. (Gentian.) 4953
Pagamea Aubl. (Logan.) 4915
Pagesia Raf. (Scrophul. inc. sed.).
Pagetia F. Müll. (Rubiace.) 1066
Pahudia Miq. (Legumin.) 1950
Paiva Vill. (Sabicea Aubl.).
Paivava Berg (Myrtac.) 2313
Paivcausa Welw. (Burser.) 1157
Pajanelia DC. (Bignon.) 5481
Pala Juss. (Alstonia R. Br.) 4609
Palafoxia Lag. (Composit.) 3909
Palamostigma Mart. (Croton L.) 6460
Palaquium Blanco (Sapot.) 4510
Palava Cav. (Malvac.) 729
 — R. et P. (Saurauja Willd.) 685
Palavia Cav. et Ort. (Oxybaphus L'Hér.).
Palenga Thw. (Putranjiva Wall.) 6411
Paleolaria Cass. (Palafoxia Lag.) 3909
Paletuviera Thou. (Bruguiera Lam.).
Paleyia Cass. (Crepis L.) 4190
Paliavana Vand. (Gesner.) 5375
Palicourea Aubl. (Rubiace.) 3288
Palimbia Bess. (Peucedanum L.) 2886
Palindan Blanco (Palm. inc. sed.).
Palinetes Salisb. (Ammocharis Herb.) 7303
Palisota Rehb. (Commelin.) 7572
Palissya H. Bn (Alchornea Sw.) 6511
Palinurus (Tourn.) Juss. (Rhamn.) 1320
Palladia Lam. (Homalium Jacq.).
 — Mönch (Lysimachia L.) 4448
Pallasia Kl. (Rubiace.) 3062

Pallasia Houtt. (Calodendron Thunb.)	1026	Pankeæ Erst. (Gunnera L.)	2229
— L'Hér. (Encelia Adans.)	3829	*Panoe Adans. (Vateria L.)	
— L. f. (Calligonum L.)	6079	Panopia Nor. (err. Pankopia) (Macaranga Thou.)	6525
— Scop. (Crypsis Ait.)	8102	Panopsis Salisb. (Proteac.)	6243
Pallastema Salisb. (Albua L.)	7494	Panslowia Wight (Kadsura Juss.)	
Pallavia Vell. (Pisonia L.)	5886	Pantathera Phil. (Megalacine Steud.)	8259
Pallavicinia De Not. (Cyphoman- dra Sendtn.)	5107	Panterpa Miers (Bignonia L.)	5146
Pallenis Cass. (Composit.)	3723	Pantocsekia Griseb. (Convolvulus L.)	5082
Palma Plum. (Cocos L.)		Panurea Spruce (Legumin.)	1862
Palmæ p. 437 et 503.		Panza Salisb. (Narcissus L.)	7281
Palmerella A. Gray (Lobeliac.)	4254	Panzeria Willd. (Eperua Aubl.)	1948
Palmeria F. Müll. (Monimiac.)	6154	Panzeria Mönch (Leonurus L.)	5831
Palma Endl. (Hewittia W. et A.)		Papaver (Tourn.) L. (Papaverac.)	216
Palmijuncus Rumph. (Calamus L.)		Papaveraceæ p. 11.	
Palmorchis Barb. Rodr. (Orchid.)	7101	Papaya (Tourn.) Juss. (Carica L.)	2605
Palmstruckia Sond. (Crucif.)	384	Papeda Hassk. (Citrus L.)	1102
Palone Aubl. v. Palovea Juss.		Paphia Seem. (Agapetis G. Don)	4316
Palovea Aubl. (Legumin.)	1943	Paphnia Lindl. (Lycaste Lindl.)	6866
Paltoria R. et P. (Ilex L.)	1265	Papia Micheli (Lamium L.)	
Paludana Giseke (Amomum L.)	7125	Papiria Thunb. (Gethyllis L.)	7291
Paludaria Salisb. (Colchicum L.)	7516	Pappa E. et Z. (Sapind.)	1426
Palumbina Rehb. f. (Orchid.)	6908	— Harv. et Sond. (Choritænia Benth.)	2360
Palura G. Don (Symplocos L.)	4527	Papperitzia Rehb. f. (Orchid.)	6896
Pamea Aubl. (Terminalia L.)	2249	Pappophorum Schreb. (Gramin.)	8184
Pamphalea Lag. (Composit.)	4162	Papularia Forsk. (Trianthema L.)	2724
Pamphilia Mart. (Styrac.)	4531	Papyrus Willd. (Cyperus L.)	7923
Panætia Cass. (Podolepis Labill.)	3684	Paquerina Cass. (Brachycome Cass.)	3521
Panargyrum (DC.) Don v. Panargy- gyrus Lag.	4159	Parabæna Miers (Menisperm.)	126
Panargyrum Lag. (Nassauvia Lag.)	4159	Parabesleria Erst. (Besleria L.)	5438
Panax L. (Araliac.)	2934	Parabouchetia H. Bn (Solan.)	5160
Pancaseolus Caesalp. (Carum L.)		Paracaryum Boiss. (Boragin.)	5025
Pancheria Brongn. et Gris (Saxi- frag.)	2148	Paracelastrus Miq. (Microtropis Wall.)	1275
Pancheria Montr. (Ixora L.)	3257	Paracelsia Zoll. (Exacum L.)	4919
Panciatica Picciv. (Cadia Forst.)	1891	Paracephælis H. Bn (Rubiace.)	3001
Pancicia Vis. (Pimpinella L.)	2814	Paracroton Miq. (Euphorb.)	6469
Pancovia Willd. (Sapind.)	1396	Paractænium P. B. (Panicum L.)	8050
— Adans. (Comarum L.)		Paradenocline Müll. Arg. (Adeno- cline Turcz.)	
Panocratium L. (Amaryll.)	7323	Paradigma Miers (Cordia L.)	4992
Pandaca Thou. (Tabernæmon- tana L.)	4612	Paradisanthus Rehb. f. (Inc. sed.) p. 492.	
Pandaneæ p. 444.		Paradisia Mazzuc. (Liliac.)	7418
Pandanophyllum Hassk. (Ma- pania Aubl.)	7944	Paradrymonia Hanst. (Episcia Mart.)	5384
Pandanus L. f. (Pandan.)	7743	Paragenipa H. Bn (Randia L.)	3179
Pandera F. et M. (Chenopod.)	5988	Paragnathis Spreng. (Diplomeris Don)	7067
Pandiaka Moq. (Amarant.)	5948	Paralea Aubl. (Diospyros L.)	4524
Pandora Nor. (Rhodolæna Thou.)		Paragonia Bur. (Bignonia L.)	5446
Pandorea Seem. (Tectoma Juss.)	5474	Parallosa Alef. (Vicia L.)	1776
Panel Adans. (Gmelina L.)		Parameria Benth. (Apocyn.)	4636
Panetos Raf. (Houstonia L.)		Paramesius Presl (Trifolium L.)	1653
Pangium Reinw. (Bixin.)	519	Paramignya Wight (Rutac.)	1100
Panicastrella Mönch (Echinaria Desf.)	8194	Paranephelium Miq. (Sapind.)	1462
Panicum (Tourn.) L. (Gramin.)	8050		
Panios Adans. (Erigeron L.)			
Panisea Lindl. (Orchid.)	6776		

- Paranephelius* Pöpp. et Endl. (Liabum Adans.) 3990
Paranomus Salisb. (Nivenia R. Br.) 6225
Parapanax Miq. (Eschweilera Zipp.) 2949
Parapetalifera Wendl. (Barosma Willd.) 1033
Parapodium E. Mey. (Asclep.) 4723
Parapottsia Miq. (Pottsia H. et A.) 4628
Parapyrola Miq. (Epigaea L.) 4339
Parartabotrys Miq. (Xylopia L.) 111
Parartocarpus H. Bn (Urtic.) 6638
Parashorca Kurz (Dipterocarp.) 713
Paraspalathus Presl (Aspalathus L.) 1626
Parasponia Miq. (Urtic.) 6591
Parastemon A. DC. (Rosac.) 2013
Parastranthus G. Don (Lobelia L.) 4262
Parastrephia Nutt. (Composit.) 3574
Paratheria Griseb. (Chamaeraphis R. Br.) 8059
Parathesis H. f. (Myrsin.) 4169
Paratrophis Bl. (Urtic.) 6612
Paratropia DC. (Heptapleurum Gärtn.) 2952
Pardanthus Ker (Belamcanda Adans.) 7244
Pardisium Burm. (Gerbera Gro-nov.) 4146
Parduyna Salisb. (Schelhammera R. Br.) 7541
Parechites Miq. (Trachelosper-mum Lem.) 4653
Parenticellia Viv. (Bartsia L.) 5334
Pariana Aubl. (Gramin.) 8280
Pariaction Adans. (Nyctanthes L.).
Parietaria (Tourn.) L. (Urtic.) 6683
Parilia Dennst. (Eleodendron Jacq.)
Parilium Gärtn. (Nyctanthes L.).
Parillax Raf. (Smilax L.) 7357
Parinaria Aubl. v. Parinarium Juss. 2011
Parinarium Juss. (Rosac.) 2011
Paripon Voigt (Palm. inc. sed.)
Paris (Rupp.) L. (Liliac.) 7551
Parishella A. Gray (Lobeliac.) 4267
Parishia H. f. (Anacard.) 1535
Paritium St.-Hil. (Hibiscus L.) 762
Parivoa Aubl. (Eperua Aubl.) 1948
Parkia R. Br. (Legumin.) 1979
Parkinsonia (Plum.) L. (Legumin.) 1923
Parlatorca Barb. Rodr. (Orchid.) 7102
Parlatoria Boiss. (Crucif.) 416
Parmentiera DC. (Bignon.) 5491
Parnassia (Tourn.) L. (Saxifrag.) 2108
Parochetus Ham. (Legumin.) 1649
Parolinia Webb (Crucif.) 260
— Endl. (Callitris Vent.) 8324
Paronychia (Tourn.) Juss. (Ille-cebr.) 5901
Parophiorhiza Clarke (Rubiace.) 3103
Paropsia Nor. (Passiflor.) 2591
Parosella Cav. (Dalea L.).
Parqui Adans. (Cestrum L.).
Parrotia C. A. Mey. (Hamamelid.) 2194
Parrya R. Br. (Crucif.) 241
Parryella T. et G. (Legumin.) 1668
Parsonia R. Br. (Apocyn.) 4627
— P. Br. (Cuphea P. Br.) 2496
— Wall. (Pottsia W. et A.).
Partheniastrum Nissole (Bolo-phyta Nutt.).
Parthenice T. et G. (Composit.) 3762
Parthenium L. (Composit.) 3760
— Micheli (Matricaria L.).
Parthenocissus Planch. (Ampelid.) 1364
Parthenopsis Kell. (Venegasia DC.) 3881
Parthenoxylon Bl. (Cinnamomum Bl.) 6193
Parvatia Dene (Berberid.) 184
Paryphantha Schau. (Thrypto-mene Endl.) 2276
Paryphosphæra Karst. (Parkia R. Br.) 1979
Pasania Erst. (Quercus L.) 6708
Pascalina Ort. (Composit.) 3810
Paschanthus Burch. (Modecca Lam.) 2597
Pasina Adans. (Horminum L.).
Pasithea D. Don (Liliac.) 7440
Paspalanthium Desv. (Paspalum L.) 8045
Paspalum L. (Gramin.) 8045
Passæa Adans. (Ononis L.).
— H. Bn (Bernardia P. Br.) 6493
Passalia Soland. (Alsodeia Thou.).
Passaveria Mart. et Eichl. (Eccli-nusa Mart.) 4486
Passerina (Trag.) L. (Thymel.) 6283
Passiflora L. (Passiflor.) 2584
Passifloraceæ p. 145.
Passoura Aubl. (Alsodeia Thou.) 476
Passowia Karst. (Loranthus L.) 6315
Pastinaca L. (Peucedanum L.) 2886
Pastorea Todaro (Ionopsidium Rehb.) 332
Patabea Aubl. (Mapouria Aubl.) 3286
Patagonica (Dill.) Adans. (Pata-gonula L.).
Patagonium E. Mey. (Æschyno-mene L.) 1750
Patagonula L. (Boragin.) 4994
Patagua H. Bn (Orites R. Br.) 6254
Paterosnia R. Br. (Irid.) 7250
Patima Aubl. (Rubiace.) 3135
Patonia Wight (Xylopia L.) 111
— Wight (Diospyros L.) 4524
Patrinia Juss. (Valerian.) 3373
— D. Don (Nardostachys DC.).
— Raf. (Sophora L.).
Patrisia Rich. (Ryana Vahl) 502
— Rohr (Dichapetalum Thou.).

- Patrocles* Salisb. (*Narcissus* L.) 7281
Pattonia Wight (*Grammatophyl-
lum* Bl.) 6841
Patya Neck. (*Verbena* L.)
Pauletia Cav. (*Bauhinia* L.) 1937
Paulo-Wilhelmia Hochst.
 (*Acanth.*) 5531
 — Auct. (*Mellera*
 S. Moore) 5525
Paulownia S. et Z. (*Scrophul.*) 5212
Paullinia L. (*Sapind.*) 1370
 — Löffl. (*Urvillea* H. B. K.) 1371
Pauridia Haw. (*Hæmodor.*) 7219
Pauridiantha H. f. (*Rubiace.*) 3124
Pausandra Radlk. (*Euphorb.*) 6467
Pautsauvia Juss. (*Marlea* Roxb.)
Pavetta L. (*Rubiace.*) 3259
Pavia Poir. (*Æsculus* L.) 1491
Pavinda Thou. (*Audouinia*
 Brongn.)
Pavonia L. (*Malvac.*) 753
 — Domb. (*Cordia* L.)
 — R. et P. (*Laurelia* Juss.) 6173
Paxtonia Lindl. (*Spathoglottis*
 Bl.) 6784
Paysonia A. DC. (*Sapot.*) 4514
Payeria H. Bn (*Rubiace.*) 3123
Paypayrola Aubl. (*Viol.*) 471
Payrola Juss. v. *Paypayrola*
 Aubl.)
Pearcea Rgl (*Isoloma* Benth.) 5373
Pechea Pourr. (*Heleochloa* Host) 8103
Pecheya Scop. (*Coussarea* Aubl.) 3279
Peckia Vell. (*Cybianthus* Mart.) 4463
Peckoltia Fourn. (*Asclep.*) 4807
Pectenaria Hack. (*Eremochloa*
 Büse) 8013
Pectidium Less. (*Pectis* L.) 3931
Pectidopsis DC. (*Pectis* L.) 3931
Pectinaria Haw. (*Piранthus*
 R. Br.) 4870
Pectinistrum Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Pectinea Gärtn. (*Inc. sed.*)
Pectis L. (*Composit.*) 3931
Pectocarya DC. (*Boragin.*) 5015
Pectophytum H. B. K. (*Azorella*
 Lam.) 2746
Pedaliaceæ p. 310.
Pedaliium L. (*Pedalin.*) 5500
 — Adans. (*Atraphaxis* L.)
Peddica Harv. (*Thymel.*) 6298
Pedicellea Lour. (*Mischocarpus*
 Bl.) 1459
Pedicularis (Tourn.) L. (*Scro-
phul.*) 5337
Pedilanthus Neck. (*Euphorb.*) 6369
 — Kl. (*Pedilanthus*
 Neck.) 6369
Pedilea Lindl. (*Microstylis* Nutt.) 6754
Pedilonia C. B. Presl (*Wachen-
dorffia* L.) 7194
Pedilonum Bl. (*Dendrobium* Sw.) 6756
Pedrosia Lowe (*Lotus* L.) 1660
Peganum L. (*Rutac.*) 1022
Pegesia Raf. (*Dasystoma* Benth.)
Pegia Colebr. (*Phlebochiton*
 Wall.) 1521
Pegolettia Cass. (*Composit.*) 3701
Peirescia Zucc. (*Pereskia* Mill.) 2715
Peixotoa A. Juss. (*Malpigh.*) 941
Pekea Aubl. (*Caryocar* L.) 654
Pelagodendron Seem. (*Rubiace.*) 3190
Pelaphia Soland. (*Coprosma*
 Forst.)
Pelargonium L'Hér. (*Geran.*) 985
Pelea A. Gray (*Melicope* Forst.) 1055
Pelecinus (Tourn.) Mönch (*Biser-
rula* L.)
Pelcynthis E. Mey. (*Rafnia*
 Thunb.) 1618
Pelecyphora Ehrenb. (*Cactææ*) 2703
Pelezia Lindl. (*Orchid.*) 6994
Peliosanthes Andr. (*Hæmodor.*) 7210
Peliostomum E. Mey. (*Scrophul.*) 5181
Pella Gärtn. (*Inc. sed.*)
Pellacalyx Korth. (*Rhizophor.*) 2237
Pelletiera St-Hil. (*Asterolinum*
 Link et Hoffmsg.) 4452
Pelliciera Planch. et Tr. (*Tern-
stroem.*) 691
Pellinia Molina (*Eucryphia* Cav.)
Pellionia Gaud. (*Urtic.*) 6667
Pelonastes H. f. (*Myriophyllum* L.) 2230
Peltandra Raf. (*Aroid.*) 7814
 — Wight (*Phyllanthus*
 L.) 6404
Peloria L. (*Linaria* Juss.)
Pelou Rheede (*Careya* Roxb.)
Peltanthera Benth. (*Logan.*) 4911
 — Roth (*Vallaris* Burm.) 4625
Peltaria (Jacq.) L. (*Crucif.*) 369
 — Burm. (*Pterocarpus* L.)
Pelticalyx Griff. (*Inc. sed.*) p. 490.
Peltidium Zoll. (*Chondrilla* L.) 4205
Peltobryon Kl. (*Piper* L.) 6141
Peltocarpus Zipp. (*Inc. sed.*)
Peltodon Pohl (*Labiât.*) 5742
Peltogyne Vog. (*Legumin.*) 1958
Peltophorum Vog. (*Legumin.*) 1908
Peltophorus Desv. (*Rottbællia*
 L. f.) 8006
Peltophyllum Gardn. (*Triuris*
 Miers) 7860
Peltopsis Raf. (*Potamogeton* L.) 7880
Peltospermum Benth. (*Hedyotis*
 L.) 3086
 — DC. (*Aspido-
sperma* Mart. et Zucc.) 4596
Peltostegia Turcz. (*Inc. sed.*)
 p. 492.
Peltostigma Walp. (*Rutac.*) 1078
Pemphis Forst. (*Lythrar.*) 2503
Penæa L. (*Penæac.*) 6307
Penæaceæ p. 356.
Pendalina Willk. (*Diplotaxis* DC.) 318
Penianthus Miers (*Menisperm.*) 174

- Penicillanthemum* Vieill. (Hugonia L.) 895
Penicillaria Willd. (Pennisetum Pers.) 8057
Pennantia Forst. (Olacin.) 1235
Pennisetum Pers. (Gramin.) 8057
— Kth (Pennisetum Pers.) 8057
Penstemon Mitch. v. *Penstemon* Mitch. 5215
Pentabothra H. f. (Asclep.) 4765
Pentabrachion Müll.Arg. (Microdesmis Planch.) 6445
Pentacæna Bartl. (Illecebr.) 5896
Pentacalia Cass. (Senecio L.) 4025
Pentacarya DC. (Heliotropium L.) 5006
Pentace Hassk. (Tiliac.) 841
Pentaceras H. f. (Rutac.) 1070
Pentaceros G. F. W.Mey. (Buettneria L.) 829
Pentachata Nutt. (Composit.) 3481
Pentachondra R. Br. (Epacrid.) 4397
Pentaclothra Auct. (Polyclathra Bertol.) 2694
Pentaclethra Bertol. (Legumin.) 1978
Pentacme A. DC. (Dipterocarp.) 717
Pentacocca Turcz. (Phyllocosmus Kl.) 903
Pentacœlium S. et Z. (Myoporum Banks et Soland.) 5646
Pentacraspedon Steud. (Amphipogon R. Br.) 8088
Pentacrophys A. Gray (Acleisanthes A. Gray) 5876
Pentacrypta Lehm. (Arracacia Bancroft) 2782
Pentadactylon Gärtn. (Persoonia Sm.) 6241
Pentadenia Planch. (Columnnea L.) 5388
Pentadesma Sabine (Guttifer.) 652
Pentadiplandra H. Bn (Tiliac.) 852
Pentadynamis R. Br. (Legumin.) 1634
Pentaglossum Forsk. (Lythrum L.) 2497
Pentaglottis Tausch (Anchusa L.) 5042
— Wall. (Melhania Forst.) 814
Pentagonaster Kl. (Kunzea Rchb.) 2287
Pentagonia Benth. (Rubiace.) 3153
— Schau. (Philibertia H. B. K.) 4726
Pentagonion Tabern. (Specularia Heist.)
Pentagonium Schau. (Cynanchum L.)
Pentagonotheca Vaill. (Pisonia L.)
Pentalinon Voigt (Echites L.) 4665
Pentaloba Lour. (Alsodeia Thou.) 476
Pentaloncha H. f. (Rubiace.) 3134
Pentalophus A. DC. (Lithospermum L.) 5056
Pentameris P.B. (Danthonia DC.) 8155
Pentamorpha Scheidw. (Erythrochiton Nees et Mart.) 1008
Pentanema Cass. (Vicoa Cass.) 3702
Pentanisia Harv. (Rubiace.) 3226
Pentanome Mocq. et Sessé (Ochroxyllum Nees et Mart.)
Pentanthus H. et A. (Senecio L.) 4025
— Less. (Nassauvia Juss.) 4159
Pentanura Bl. (Asclep.) 4681
Pentapanax Seem. (Araliac.) 2926
Pentapeltis Endl. (Xanthosia Rudge) 2745
Pentapera Kl. (Ericac.) 4350
Pentapetes L. (Stercul.) 813
Pentaphiltrum Rchb. (Physalis L.) 5109
Pentaphorus D. Don (Gochnatia H. B. K.) 4123
Pentaphragma Wall. (Composit.) 4283
— Zucc. (Araujia Brot.) 4729
Pentaphyllax Gardn. et Champ. (Ternstroem.) 683
Pentaphyllon Pers. (Trifolium L.) 1653
Pentaphyllum Gärtn. (Potentilla L.)
Pentaple Rchb. (Cerastium L.) 580
Pentaplelion Turcz. (Leucopogon R. Br.) 4402
Pentapogon R. Br. (Gramin.) 8131
Pentaptera Roxb. (Terminalia L.) 2249
Pentapteris Hall. (Myriophyllum L.)
Pentapterophyllum Dill. v. *Pentapteris* Hall.
Pentapterygium Kl. (Vaccin.) 4317
Pentapyxis H. f. (Caprifol.) 2998
Pentarhaphia Lindl. (Gesner.) 5381
Pentarhaphis H. B. K. (Inc. sed.) p. 490.
Pentarhinum E. Mey. (Asclep.) 4767
Pentas Benth. (Rubiace.) 3082
Pentasacme Wall. (Asclep.) 4823
Pentaschme Wall. v. *Pentasacme* Wall. 4823
Pentaspadon H. f. (Anacard.) 1529
— H. f. (Microstemon Engl.) 1530
Pentascyphus Radlk. (Sapind.) 1432
Pentasticha Turcz. (Cyper.) 7933
Pentataphrus Schlicht. (Astrolooma R. Br.) 4393
Pentataxis D. Don (Helichrysum Gärtn.) 3632
Pentatropis R. Br. (Asclep.) 4792
Penthea Lindl. (Disa Berg) 7074
Penthorum L. (Saxifrag.) 2171
Pentlandia Herb. (Urceolina Rchb.) 7320
Pentodon Hochst. (Rubiace.) 3087
Pentopetia Dene (Asclep.) 4691
Pentrias Raf. (Amarantus L.) 5928
Pentstemon Mitch. (Scrophul.) 5215
Pentstemonacanthus Nees (Acanth.) 5538
Pentsteria Griff. (Torenia L.) 5263
Pentzia Thunb. (Composit.) 3985

<i>Peperidia</i> Rehb. (<i>Chloranthus</i> Sw.)	6147	<i>Pericycla</i> Bl. (<i>Licuala</i> Wurm.)	7706
<i>Peperidium</i> Lindl. (<i>Renealmia</i> L.)	7136	<i>Perideræa</i> Webb (<i>Anthemis</i> L.)	3953
<i>Peperomia</i> R. et P. (<i>Piperac.</i>)	6145	<i>Perideridia</i> Rehb. (<i>Eulophus</i> Nutt.)	2786
<i>Pepinia</i> Brongn. (<i>Pitcairnia</i> L'Hér.)	7182	<i>Peridiscus</i> Benth. (<i>Bixin.</i>)	509
<i>Peplidium</i> Del. (<i>Scrophul.</i>)	5273	<i>Peridium</i> Schott (<i>Pera</i> Mut.)	6579
<i>Peplis</i> L. (<i>Lythrar.</i>)	2489	<i>Periclema</i> Presl (<i>Gramin.</i>)	8100
<i>Peplonia</i> Dcne (<i>Asclep.</i>)	4789	<i>Periglossum</i> Dcne (<i>Cordylogyne</i> E. Mey.)	4771
<i>Pepo</i> Tourn. (Forsk.) (<i>Cucurbita</i> L.)	2646	<i>Perijia</i> Tul. (<i>Zanthoxylum</i> L.)	
<i>Peponia</i> Naud. (<i>Cucurbit.</i>)	2617	<i>Perilla</i> L. (<i>Labi.</i>)	5755
<i>Peponopsis</i> Naud. (<i>Cucurbit.</i>)	2645	<i>Perillula</i> Maxim. (<i>Labi.</i>)	5757
<i>Pera</i> Mut. (<i>Euphorb.</i>)	6579	<i>Perilomia</i> H. B. K. (<i>Labi.</i>)	5811
— Kl. (<i>Pera</i> Mut.)	6579	<i>Perinkara</i> Adans. (<i>Elæocarpus</i> L.)	
<i>Peracarpa</i> H. f. et T. (<i>Campanul.</i>)	4282	<i>Periomphale</i> H. Bn (1) (<i>Gesner.</i> inc. sed.)	+5541b
<i>Peraltea</i> H. B. K. (<i>Brongniartia</i> H. B. K.)	1674	<i>Periphanes</i> Salisb. (<i>Hessee</i> Herb.)	7286
<i>Perama</i> Aubl. (<i>Rubi.</i>)	3359	<i>Periphragmos</i> R. et P. (<i>Cantua</i> Juss.)	4973
<i>Peramibus</i> Raf. (<i>Coreopsis</i> L.)	3849	<i>Periplexis</i> Wall. (<i>Hemicyclia</i> W. et A.)	6415
<i>Peranium</i> Salisb. (<i>Goodyera</i> R. Br.)	7008	<i>Periploca</i> (Tourn.) L. (<i>Asclep.</i>)	4709
<i>Peraphora</i> Miers (<i>Lophophyllum</i> Griff.)	159	<i>Periptera</i> DC. (<i>Malvac.</i>)	748
<i>Peraphyllum</i> Nutt. (<i>Amelanchier</i> Lindl.)	2083	<i>Peripterygium</i> Hassk. (<i>Cardiopteris</i> Wall.)	1263
<i>Perchepier</i> Hall. (<i>Alchemilla</i> L.)		<i>Peristera</i> E. et Z. (<i>Pelargonium</i> L'Hér.)	985
<i>Perdicium</i> L. (<i>Trixis</i> P. Br.)	4156	<i>Peristeria</i> Hook. (<i>Orchid.</i>)	6873
— L. (<i>Gerbera</i> Gronov.)	4146	<i>Peristrophe</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5642
<i>Perceba</i> Aubl. (<i>Urtic.</i>)	6633	<i>Peristylis</i> Bl. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066
<i>Pereilema</i> Presl (<i>Agrostis</i> L.)		<i>Peritassa</i> Miers (<i>Salacia</i> L.)	1313
<i>Pereiria</i> Lindl. (<i>Coscinium</i> Colebr.)		<i>Peritoma</i> DC. (<i>Cleome</i> L.)	425
<i>Pereskia</i> (Plum.) Mill. (<i>Cactæe</i>)	2715	<i>Perittium</i> Vog. (<i>Melanoxydon</i> Schott)	1903
— Vell. (<i>Hippocratea</i> L.)	1312	<i>Perityle</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3885
<i>Pereuphora</i> Hoffmg. (<i>Serratula</i> L.)	4093	<i>Perlebia</i> DC. (<i>Prangos</i> Lindl.)	2848
<i>Perezia</i> Lag. (<i>Composit.</i>)	4154	— Mart. (<i>Bauhinia</i> L.)	1937
— Llav. et Lex. (<i>Acourtia</i> Don.)		<i>Pernettya</i> Gaud. (<i>Ericac.</i>)	4331
<i>Pergularia</i> L. (<i>Asclep.</i>)	4839	— Scop. (<i>Canarina</i> L.)	4281
<i>Periandra</i> Mart. (<i>Legumin.</i>)	1782	<i>Peroa</i> Pers. (<i>Leucopogon</i> R. Br.)	4402
— Camb. (<i>Thylacospermum</i> Fenzl)	588	<i>Perobachne</i> Presl (<i>Themeda</i> Forsk.)	8021
<i>Perianthopodus</i> Manso (<i>Cayaponia</i> Manso)	2673	<i>Perojoa</i> Cav. (<i>Leucopogon</i> R. Br.)	4402
<i>Periballanthus</i> Franch. et Sav. (<i>Polygonatum</i> Adans.)	7371	<i>Peronema</i> Jack (<i>Verben.</i>)	5720
<i>Periballia</i> Trin. (<i>Aira</i> L.)		<i>Peronia</i> DC. (<i>Thalia</i> L.)	7141
<i>Periblema</i> DC. (<i>Acanth.</i>)	5564	<i>Perotis</i> Ait. (<i>Gramin.</i>)	8033
<i>Peribœa</i> Kth (<i>Hyacinthus</i> L.)	7500	<i>Perotriche</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3668
<i>Pericalia</i> Cass. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Perowskia</i> Kar. (<i>Labi.</i>)	5790
<i>Pericallis</i> Webb (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Perpensum</i> Burm. (<i>Gunnera</i> L.)	
<i>Pericalymna</i> Endl. (<i>Leptospermum</i> Forst.)	2286	<i>Perralderia</i> Cosson (<i>Grantia</i> Boiss.)	3695
<i>Pericampylus</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	149	<i>Perreymondia</i> Barn. (<i>Schizopetalon</i> Sims.)	
<i>Perichasma</i> Miers (<i>Stephania</i> Lour.)	154	<i>Perrottetia</i> H. B. K. (<i>Celastr.</i>)	1302
<i>Periclistia</i> Benth. (<i>Paypayrola</i> Aubl.)	474	— DC. (<i>Desmodium</i> Desv.)	1761
<i>Periclymenum</i> Tourn. (<i>Lonicera</i> L.)		<i>Persea</i> (Plum.) Gärt. f. (<i>Laurin.</i>)	6195
<i>Perictenia</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4673	<i>Persica</i> Tourn. (<i>Prunus</i> L.)	2019
<i>Pericome</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3911	<i>Personaria</i> Lam. (<i>Gorteria</i> L.)	4056
<i>Pericopsis</i> Thw. (<i>Legumin.</i>)	1878	<i>Persoonia</i> Sm. (<i>Proteac.</i>)	6241

(1) Bull. Soc. Linn. Paris, 731 (1888). — Sp. 2^a N. Caled.

- Perseosia* Mchx (Marshallia Schreb.) 3864
 — Willd. (Carapa Aubl.) 1192
Pertya Sch. Bip. (Composit.) 4134
Perula Schreb. (Pera Mut.) 6579
Perularia Lindl. (Habenaria Willd.) 7066
Pervillea Dcne (Asclep.) 4841
Pervinca (Tourn.) Adans. (Vincetoxicum L.)
Perymenium Schrad. (Composit.) 3826
Pescatorea Rchb. f. (Zygopetalum Hook.) 6851
Peschiera A. DC. (Tabernæmontana L.) 4612
Pesomera Lindl. (Phajus Lour.) 6786
Pessularia Salisb. (Anthericum L.) 7431
Pestalozzia Zoll. (Gynostemma Bl.) 2684
Petagna Raf. (Inc. sed.)
Petagnana Gmel. (Smithia Ait.)
Petagnia Guss. (Umbellif.) 2767
Petalacte D. Don (Composit.) 3641
Petalandra Hassk. (Hopea Roxb.) 714
Petalanthera Nees (Ocotea Aubl.) 6198
 — Torr. (Cevallia Lag.) 2564
Petalidium Nees (Acanth.) 5535
Petalinia Becc. (Ochanostachys Mast.) 1209
Petalodiscus H. Bn (Savia Willd.) 6398
Petalolepis Cass. (Helichrysum Gärtn.) 3632
 — Less. (Petalacte Don) 3641
Petaloma Raf. (Euphorbia L.) 6370
 — Roxb. (Lumnitzera Willd.) 2257
 — Sw. (Mouriria Aubl.) 2484
Petalonyx A. Gray (Loasææ) 2565
Petalopogon Reissek (Phylla L.) 1337
Petalostelma Fourn. (Asclep.) 4830
Petalostemon Mchx (Legumin.) 1670
Petalostigma F. Müll. (Euphorb.) 6410
Petalostyles R. Br. (Legumin.) 1931
Petalotoma DC. (Carallia Roxb.) 2236
Petamenes Salisb. (Antholyza L.) 7276
Petasites (Tourn.) Gärtn. (Composit.) 3998
Petasostylis Griseb. (Leianthus Griseb.) 4931
Petastoma Miers (Bignonia L.) 5446
Peteria A. Gray (Legumin.) 1676
Petermannia F. Müll. (Dioscor.) 7352
 — Kl. (Begonia L.) 2695
 — Rchb. (Cycloloma Moq.)
Petersia Welw. (Myrtac.) 2344
 — Kl. (Capparis L.) 416
Petesia P. Br. (Rondeletia L.) 3063
Petesioides Jacq. (Wallenia Sw.)
Petilium L. (Fritillaria L.) 7510
Petitia Jacq. (Verben.) 5701
 — J. Gay (Xatardia Meisn.) 2841
 — H. B. K. (Ægiphila Jacq.)
Petitia Neck. (Hibiscus L.)
Petiviera (Plum.) L. (Phytolac.) 6053
Petola Rumph. (Luffa Tourn.) 2628
Petracanthus Nees (Gymnostachyum Nees) 5586
Petrea L. (Verben.) 5693
Petræovites Oliv. (Verben.) 5709
Petranthe Salisb. (Scilla L.) 7505
Petrobium R. Br. (Composit.) 3772
 — Bong. (Lithobium Bong.)
Petrocallis R. Br. (Draba L.) 277
Petrocarvi Tausch (Athamanta L.) 2832
Petrocarya Schreb. (Parinarium Juss.) 2011
Petrocodon Hance (Gesner.) 5401
Petrocoptis A. Braun (Lychnis L.) 577
Petroscosmea Oliv. (Gesner.) +5399b
Petrogeton E. et Z. (Crassula L.) 2176
Petromarula A. DC. (Phyteuma L.) 4294
Petronia Barb. Rodr. (Orchid.) 7103
Petrophila R. Br. (Proteac.) 6227
Petrophytes Webb et Berth. (Monanthes Haw.) 2185
Petrosavia Becc. (Liliac.) 7539
Petrosciadium Edgew. (Pimpinella L.) 2814
Petroselinum Koch (Carum L.) 2806
Petrosimonia Bge (Chenopod.) 6034
Petrusia H. Bn (Inc. sed.) p. 490.
Pettera Rchb. (Arenaria L.) 583
Petteria Presl (Legumin.) 1610
Petunga DC. (Rubiace.) 3194
Petunia Juss. (Solan.) 5159
Peucedanum (Tourn.) L. (Umbellif.) 2886
Peucephyllum A. Gray (Composit.) 3995
Peumus Pers. (Monimiac.) 6161
 — Molina (Peumus Pers.) 6161
Pevraea Comm. (Combretum L.) 2260
Peyritschia Fourn. (Deschampsia P. B.) 8145
Peyrousea DC. (Composit.) 3979
Peyrousia Sweet (Lapeyrousia Pourr.) 7265
Peyrusa Rich. (Hornemannia Vahl)
Peyssonelia Boiv. (Teline Medik.)
Pfaffia Mart. (Amarant.) 5953
Pfeiffera Salm Dyck. (Rhipsalis Gärtn.) 2712
Pfeifferia Buching. (Cuscuta L.) 5104
Phaca L. (Astragalus L.) 1720
Phacelia Juss. (Hydrophyll.) 4978
Phacellanthus S. et Z. (Orobanch.) 5347
Phacellaria Benth. (Santal.) 6349
 — Willd. (Chloris Sw.)
Phacelothrix F. Müll. (Composit.) 3647

- Phacelurus* Griseb. (*Rottboellia* L. f.) 8006
Phacocapnos Bernh. (*Corydalis* DC.) 236
Phæanthus H. f. et T. (*Anonac.*) 100
Phæcasium Cass. (*Composit.*) 4191
Phædra Kl. (*Bernardia* P. Br.) 6493
Phædranassa Herb. (*Amaryll.*) 7321
Phædranthus Miers (*Bignonia* L.) 5446
Phænixopus Cass. (*Lactuca* L.) 4206
Phænocodon Salisb. (*Lapageria* R. et P.) 7365
Phænocoma D. Don (*Composit.*) 3638
Phænopoda Cass. (*Podotheca* Cass.) 3843
Phænopus DC. (*Lactuca* L.) 4206
Phænopyrum Röm. (*Cratægus* L.).
— Schrad. (*Lagenocarpus* Röm.).
Phænosperma Munro (*Gramin.*) 8039
Phæocarpus Mart. (*Magonia* St.-Hil.) 1482
Phæocles Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507
Phæocordylis Griff. (*Rhopalocnemis* Jungh.) 6365
Phæomeria Lindl. (*Amomum* L.) 7125
Phæopappus Boiss. (*Centaurea* L.) 4108
Phæoptilum Radlk. (*Nyctagin.*) 5880
Phæostemma Fourn. (*Asclep.*) 4811
Phæosphæerion Hassk. (*Athyrocarpus* Schult.) 7573
Phæostoma Spach (*Clarkia* Pursh) 2525
Phæthusa Gärtn. (*Verbesina* L.) 3822
Phagnalon Cass. (*Composit.*) 3624
Phajus Lour. (*Orchid.*) 6786
Phalacræa DC. (*Piqueria* Cav.) 3431
Phalacrocarpum Willk. (*Chrysanthemum* L.) 3964
Phalacroderis DC. (*Composit.*) 4188
Phalacrodiscus Less. (*Chrysanthemum* L.) 3961
Phalacroloma Cass. (*Erigeron* L.) 3561
Phalacromesus Cass. (*Tessaria* R. et P.) 3586
Phalacros Wenzig (*Cratægus* L.) 2076
Phalacroseris A. Gray (*Composit.*) 4174
Phalænopsis Bl. (*Orchid.*) 6937
Phalangium Kth. (*Anthericum* L.) 7431
Phalaridium Nees (*Dissanthelium* Trin.) 8210
Phalaris L. (*Gramin.*) 8085
Phaleria Jack. (*Thymel.*) 6300
Phalerocarpus Don (*Chiogenes* Salisb.) 4327
Phallaria Schum. et Thonn. (*Plectrionia* L.) 5247
Phalocallis Herb. (*Cypella* Herb.) 7224
Phalocroloma DC. (*Erigeron* L.) 3561
Phalolepis Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Phalona Dmrt. (*Cynosurus* L.) 8242
Phanera Lour. (*Bauhinia* L.) 1937
Phanerandra Stschgl. (*Leucopogon* R. Br.) 4402
Phaneranthera DC. (*Nonnea* Münch) 5045
Phania DC. (*Composit.*) 3432
Pharbitis Choisy (*Ipomæa* L.) 5077
Pharetranthus F. W. Klatt (*Composit.*) 3847
Pharetrella Salisb. (*Cyanella* L.) 7215
Pharium Herb. (*Bessera* Schult.) 7472
Pharmacosycea Miq. (*Ficus* L.) 6621
Pharnaceum L. (*Ficoid.*) 2732
Pharseophora Miers (*Macfadyena* A. DC.) 5447
Pharus L. (*Gramin.*) 8067
Phaseolus L. (*Legumin.*) *1813
Phaulothamnus A. Gray (*Phytolac.*) 6052
Phaylopsis Willd. (*Acanth.*) 5536
Phcballum Vent. (*Rutac.*) 1043
Phelipæa Desf. (*Orobanch.*) 5345
— Reut. (*Aphyllon* Mitch.) 5348
— Reut. (*Orobanche* L.) 5349
Phelipanche Pomel (*Orobanche* L.) 5349
Phellandrium L. (*Enanthe* L.) 2853
Phelline Labill. (*Rutac.*) 1090
Phellocarpus Benth. (*Pterocarpus* L.) 1837
Phellodendron Rupr. (*Rutac.*) 1081
Phelloderma Miers (*Priva* Adans.) 5685
Phellolophium Bak. (*Umbellif.*) 2839
Phellopterus Benth. (*Umbellif.*) 2849
Phelypea Thunb. (*Cytinus* L.) 6124
Phenacospermum Endl. (*Ravenala* Adans.) 7153
Phenax Wedd. (*Urtic.*) 6682
Pherosphaera Arch. (*Dacrydium* Soland.) 8335
Pherotrichis Dene (*Asclep.*) 4809
Phialacanthus Benth. (*Acanth.*) 5591
Phialanthus Griseb. (*Rubiace.*) 3230
Phialis Spreng. (*Bahia* Lag.) 3901
Phialodiscus Radlk. (*Sapind.*) 1442
Philactis Schrad. (*Composit.*) 3776
Philadelphus L. (*Saxifrag.*) 2119
Philagonia Bl. (*Evodia* Forst.) 1058
Philastrea L. Pierre (*Meliace.*) 1169
Philenoptera Fenzl (*Lonchocarpus* H. B. K.) 1843
Phileoza Buckl. (*Actinella* Nutt.) 3936
Philesia Comm. (*Liliac.*) 7366
Philetæria Liebm. (*Fouquieria* H. B. K.) 627
Phillydram Link v. *Philydram* Vahl).
Philibertia H. B. K. (*Asclep.*) 4726
Philippia Kl. (*Eriacac.*) 4353
Philippodendron Rupr. (*Plagianthus* Forst.) 737
Phillyrea L. (*Oleace.*) 4543
Philocrena Bong. (*Tristicha* Thou.) 6100
Philodendron Schott (*Aroid.*) 7806
Philodice Mart. (*Eriocaul.*) 7894

- Philoglossa* DC. (Composit.) 3746
Philogyne Salisb. (Narcissus L.) 7281
Philomeda Nor. (Ouratea Aubl.) 1140
Philonotus Schott (Aroid.) 7808
Philostizus Cass. (Centaurea L.) 4100
Philotheca Rudge (Rutac.) 1047
Philoxerus R. Br. (Amarant.) 5959
Philydraceæ p. 433.
Philydrella Caruel (Pritzelia F. Müll.) 7566
Philydrum Banks (Philydr.) 7565
Philyra Kl. (Argythamnia Sw.) 6480
Phinca Benth. (Gesner.) 5362
Phippsia R. Br. (Gramin.) 8110
Phitopsis H. f. (Rubiace.) 3169
Phleboanthe Tausch (Ajuga L.) 5865
Phlebocalymna Griff. (Olacin.) 1243
Phlebocarya R. Br. (Hæmodor.) 7202
Phlebochiton Wall. (Anacard.) 1521
Phlebolithis Gärtn. (Mimusops L.) 4508
Phlebophyllum Nees (Strobilanthes Bl.) 5554
Phlebosporium Jungh. (Lespedeza Michx.) 1774
Phlebotania Griseb. (Polygal.) 550
Phledinium Spach (Delphinium L.) 85
Phleum L. (Gramin.) 8105
Phloga Nor. (Palm.) 7666
Phlogacanthus Nees (Acanth.) 5587
Phloiodicarpus Turcz. (Johrenia DC.) 2896
Phlomidopsis Link (Phlomis L.) 5842
Phlomis L. (Labiata.) 5842
Phlomoides Mönch (Phlomis L.) 5842
Phlomosachys R. Br. (Pitcairnia L'Hér.) 7182
Phlox L. (Polemon.) 4967
Phlyarodoxa S. L. Moore (Ligustrum L.) 4551
Phoberos Lour. (Scolopia Schreb.) 511
Phocca Seem. (Celastr.) 1310
Phœbe Nees (Laurin.) 6197
Phœnicanthemum Miq. (Loranthus L.) 6315
Phœnicaulis Nutt. (Cheiranthus L.) 243
Phœnicophorium Wendl. (Palm.) 7663
Phœnicospermum Miq. (Tiliac.) 884
Phœnix L. (Palm.) 7690
Phœnixopus Endl. (Lactuca L.) 4206
Pholacilia Griseb. (Trichilia L.) 1190
Pholidandra Neck. (Raputia Aubl.) 1012
Pholidia R. Br. (Myopor.) 5647
Pholidiopsis F. Müll. (Pholidia R. Br.) 5647
Pholidocarpus Bl. (Palm.) 7727
Pholidophyllum Vis. (Cryptanthus Otto et Dietr.)
Pholidostachys Wendl. (Calyptrogyne Wendl.) 7678
Pholidota Lindl. (Orchid.) 6802
Pholisma Nutt. (Lennoac.) 4423
Pholistoma Lilja (Nemophila Nutt.?) 4976
Pholiurus Trin. (Rottbœllia L. f.) 8006
— Trin. (Lepturus R. Br.) 8269
Phoniphora Neck. (Phoenix L.) 7690
Phonus Neck. (Carthamus L.)
Phoradendron Nutt. (Loranth.) 6319
Phormium Forst. (Liliac.) 7387
Phornothamnus Bak. (Melastom.) 2426
Phosanthus Raf. (Isertia Schreb.)
Photinia Lindl. (Rosac.) 2078
Phoenixanthus Benth. (Sabiace.) 1505
Phragmites Trin. (Gramin.) 8205
— Adans. (Saccharum L.)
Phreatia Lindl. (Orchid.) 6782
Phrisocarpus Miers (Tabernæmontana L.) 4612
Phrodus Miers (Solani.) 5127
Phryganocydia Mart. (Macfadyena A. DC.)
Phrygia S.F. Gray (Centaurea L.) 4100
Phrygilanthus Eichl. (Loranthus L.) 6315
Phryma L. (Verben.) 5660
Phrynium Willd. (Zingiberac.) 7147
Phtheirospermum Bge. (Scrophul.) 5331
Phthirusa Mart. (Loranthus L.) 6315
Phu Rupp. (Valeriana L.)
Phucagrostis Willd. (Cymodocea Kön.) 7890
Phuopsis Griseb. (Rubiace.) 3370
Phycella Lindl. (Hippeastrum Herb.) 7298
Phyganthus Pöpp. et Endl. (Tecophilæa Bert.) 7217
Phygeliis E. Mey. (Scrophul.) 5202
Phyla Lour. (Lippia L.) 5680
Phylacanthus Benth. (Angelonia H. B. K.)
Phylacium Benn. (Legumin.) 1771
Phylax Nor. (Polygala L.) 542
Phyllea L. (Rhamn.) 1337
Phyllidrum Vahl v. *Philydrum* Banks.
Phyllacantha H. f. (Rubiace.) 3152
Phyllachne Forst. (Candolleac.) 4229
Phyllactinia Benth. (Composit.) 4117
Phyllactis Pers. (Valerian.) 3376
Phyllagathis Bl. (Melastom.) 2429
Phyllamphora Lour. (Nepenthes L.) 6123
Phyllanthera Bl. (Asclep.) 4680
Phyllantherum Raf. (Trillium L.)
Phyllanthidea Didrichs. (Andrachne L.) 6399
Phyllanthus L. (Euphorb.) 6404
Phyllanthron DC. (Bignon.) 5493
Phyllarthus Neck. (Phyllocactus Link.)
Phyllaurea Lour. (Codæum Rumph.) 6471
Phyllepidum Raf. (Inc. sed.) p. 490.

<i>Phyllis</i> L. (Rubiace.)	3336	<i>Phymosia</i> Desv. (Sphæralcea	
<i>Phyllobaea</i> Benth. (Gesner.)	5410	St-Hil.)	749
— Benth. (Tetraphyllum		<i>Physa</i> Thou. (Glinus Löff.)	2731
Griff.)	5408	<i>Physacanthus</i> Benth. (Acanth.)	5519
— Benth. (Trisepalum		<i>Physalidium</i> Fenzl (Crucif.)	339
Clarke)	5409	<i>Physalis</i> L. (Solan.)	5109
<i>Phyllobotryum</i> Müll.Arg. (Bixin.)	527	— Nor. (Cardiospermum	
<i>Phyllobryon</i> Miq. (Peperomia		L.)	
R. et P.)	6145	<i>Physanthemum</i> Kl. (Saheria	
<i>Phyllocactus</i> Link (Cactæe)	2710	Fenzl)	* 412
<i>Phyllocalymna</i> Benth. (Angian-		<i>Physanthera</i> Spreng. (Inc. sed.)	
thus Wendl.)	3659	p. 490.	
<i>Phyllocalyx</i> Berg (Eugenia L.)	2327	<i>Physanthyllis</i> Boiss. (Anthyllis L.)	1654
— Hochst. (Crotalaria L.)	1632	<i>Physaria</i> Nutt. (Vesicaria Lam.)	242
<i>Phyllocarpus</i> Ried. (Legumin.)	* 1907	<i>Physedra</i> H. f. (Cucurbit.)	2642
<i>Phyllocephalum</i> Bl. (Centra-		<i>Physena</i> Nor. (Passiflor.)	2607
therum Cass.)	3397	<i>Physetobasis</i> Hassk. (Holarrhena	
<i>Phyllocereus</i> Miq. (Phyllocactus		R. Br.)	4618
Link)	2710	<i>Physianthus</i> Mart. (Araujia Brot.)	4729
<i>Phyllocllamys</i> Bur. (Urtic.)	6601	<i>Physichilus</i> Nees (Hygrophila	
<i>Phyllocladus</i> Rich. (Conifer.)	8336	R. Br.)	5522
<i>Phyllocoryne</i> H. f. (Scybalium		<i>Physidium</i> Schrad. (Angelonia	
Schott et Endl.)	6362	H. B. K.)	5188
<i>Phyllocosmus</i> Kl. (Linæe)	903	<i>Physinga</i> Lindl. (Epidendrum L.)	6823
<i>Phyllocyclus</i> Kurz (Canscora		<i>Physiphora</i> Soland. (Alsodeia	
Lam.)	4944	Thou.)	470
<i>Phyllodes</i> Lour. (Phrynium Willd.)	7147	<i>Physkium</i> Lour. (Vallisneria L.)	6722
<i>Phyllodium</i> Desv. (Desmodium		<i>Physocalycium</i> Vent. (Bryophyl-	
Desv.)	1761	lum Salisb.)	2180
<i>Phyllodoce</i> Salisb. (Ericac.)	4364	<i>Physocalymma</i> Pohl (Lythrar.)	2506
— Link (Schranksia		<i>Physocalyx</i> Pohl (Scrophul.)	5296
Willd.?).		<i>Physocarpum</i> Neck. (Lychnis L.)	
<i>Phyllodolon</i> Salisb. (Allium L.)	7176	<i>Physocarpum</i> Spach (Thalic-	
<i>Phylloglottis</i> Salisb. (Eriosper-		trum L.)	3
mum Jacq.)	7428	<i>Physocarpus</i> Camb. (Neillia Don)	2026
<i>Phyllobium</i> Fisch. (Sphæro-		<i>Physocaulis</i> Tausch (Chærophyl-	
physa DC.)	1713	lum L.)	2825
<i>Phylloma</i> Ker (Lomatophyllum		<i>Physoclaina</i> G. Don (Solan.)	5145
Willd.)	7396	<i>Physocodon</i> Turcz. (Meloehia L.)	818
<i>Phyllomelia</i> Griseb. (Rubiace.)	3267	<i>Physodeira</i> Hanst. (Episcia Mart.)	5387
<i>Phyllon</i> Magnol. (Mercurialis L.)		<i>Physodia</i> Salisb. (Urginea Steinh.)	7496
<i>Phyllonoma</i> Willd. (Saxifrag.)	2143	<i>Physodium</i> Presl (Stercul.)	817
<i>Phyllopappus</i> F. Müll. (Microseris		<i>Physogeton</i> Jaub. et Spach (Ha-	
Don)	4172	lanthium K. Koch)	6037
— Walp. (Leontodon		<i>Physolepidium</i> Schrenk (Lepi-	
L.?).		dium L.)	336
<i>Phyllopodium</i> Benth. (Scrophul.)	5231	<i>Physoleucas</i> Jaub. et Spach (Leu-	
<i>Phyllopus</i> Mart. (Henriettea DC.)	2174	cas R. Br.)	5839
<i>Phyllorhachis</i> Trin. (Gramin.)	8062	<i>Physolobium</i> Hügel (Kennedy	
<i>Phyllostachys</i> S. et Z. (Gramin.)	8283	Vent.)	1791
<i>Phyllostegia</i> Benth. (Labiata.)	5848	<i>Physophora</i> Hoffmsg et Link	
<i>Phyllostema</i> Neck. (Simaba Aubl.)		(Physospermum Cusson.)	
<i>Phyllostylon</i> Capanema (Urtic.)	6584	<i>Physoplexis</i> Schur (Phyteuma L.)	4294
<i>Phyllota</i> DC (Legumin.)	1599	<i>Physopodium</i> Desv. (Inc. sed.)	
<i>Phyllotaenium</i> André (Xantho-		p. 490	
soma Schott)	7825	<i>Physopsis</i> Turcz. (Verben.)	5667
<i>Phylloxylon</i> H. Bn (Inc. sed.)		<i>Physoptychis</i> Boiss. (Vesicaria	
p. 490.		Lam.)	272
<i>Phymaspermum</i> Less. (Composit.)	3959	<i>Physorhynchus</i> Hook. (Crucif.)	409
<i>Phymatanthus</i> Sweet (Pelargo-		<i>Physosiphon</i> Lindl. (Orchid.)	6745
nium L'Hér.)	985	<i>Physospermum</i> Cusson (Umbel-	
<i>Phymatidium</i> Lindl. (Orchid.)	6927	lif.)	2770
<i>Phymatocarpus</i> F. Müll. (Myrtac.)	2294	— Cusson (Pleurospers-	
		mum Hoffm.)	2879

- Physostegia* Benth. (Labiata.) 5815
Physostelma Wight (Asclep.) 4853
Physostemon Mart. (Capparid.) 426
Physostigma Balf. (Legumin.) 1812
Physotrichia Hance (*err.* Hiern) (Umbellif.) 2836
Physurus Rich. (Orchid.) 6995
Phytarhiza Vis. (Tillandsia L.) 7192
Phytelephas R. et P. (Palm.) 7741
Phyteuma L. (Campanul.) 4294
— Lour. (*Sambucus* L.) 1254
Phytocrene Wall. (Oclacin.) 6058
Phytolacca L. (Phytolac.) 6058
Phytolaccaceæ p. 340.
Phytosis Spreng. (Sphacele Benth.) 5788
Piarranthus R. Br. (Asclep.) 4870
Piccia Neck. (Moronobea Aubl.)
Picconia DC. (Notelaea Vent.)
Picea Link (Conifer.) 8313
— Don (*Abies* Juss.) 8315
Pichleria Stapf et Wetts. (Umbellif.) 2820
Pickeringia Nutt. (Legumin.) 1583
— Nutt. (*Ardisia* Sw.) 4470
Picnomon (Lobel) Adans. (Cnicus L.) 4078
Picotia R. et S. (*Omphalodes* Mönch) 5016
Picradenia Hook. (*Actinella* Nutt.) 3936
Picreana Lindl. (Simarub.) 1120
Picramnia Sw. (Simarub.) *1136
Picrasma Bl. (Simarub.) 1118
Picrella H. Bn (Simarub.) 1135
Picria Lour. (*Curanga* Juss.) 5261
— Schreb. (*Coutoubea* Aubl.) 4947
Picridium Desf. (Composit.) 4209
Picris L. (Composit.) 4189
Pierococcus Nutt. (*Vaccinium* L.) 4321
Picrodendron Planch. (Simarub.) 1137
Picrolemma H. f. (Simarub.) 1121
Picrophloeum Bl. (*Fagraea* Thunb.) 4904
Picrophyta F. Müll. (*Goodenia* Sm.) 4233
Picrorhiza Royle (Scrophul.) 5288
Picrosia D. Don (Composit.) 4216
Picrothamnus Nutt. (*Artemisia* L.) 3989
Pictetia DC. (Legumin.) 1744
— Hochst. (*Ormocarpum* P. B. ?)
Piddingtonia A. DC. (*Pratia* Gaud.) 4260
Pierardia Roxb. (*Baccaurea* Lour.) 6431
Piercea Mill. (*Rivina* L.) 6048
— Raf. (*Villamilla* R. et P.)
Pieridia Rehb. (*Pieris* D. Don.)
Pieris D. Don (*Ericac.*) 4346
Pierotia Bl. (*Ixonanthes* Jack) 904
Pierrea Hance (*Samyd.*) 2558
Pigafetta Becc. (Palm.) 7712
Pigea DC. (*Ionidium* Vent.) 470
Pilderia Kl. (*Begonia* L.) 2695
Pilea Lindl. (Urtic.) 6661
Pileanthus Labill. (Myrtac.) 2271
Pileocalyx Gasp. (*Cucurbita* L.) 2646
Pileostegia H. f. et T. (*Saxifrag.*) 2114
— Turez. (*Ilex* L.) 1265
Pileostigma Hochst. (*Bauhinia* L.) 1937
Piletocarpus Hassk. (*Aneilema* R. Br.) 7576
Pilinophytum Kl. (*Croton* L.) 6460
Piliocalyx Brongn. et Gris (Myrtac.) 2352
Pilitis Lindl. (*Richea* R. Br.) 4415
Pillera Endl. (*Mucuna* Adans.) 1797
Pilocarpus Vahl (Rutac.) 1075
Pilocereus Lem. (*Cereus* Haw.) 2708
Pilogyne Schrad. (*Melothria* L.) 2651
Pilophora Jacq. (*Manicaria* Gärtn.) 7688
Pilosella Sch. Bip. (*Hieracium* L.) 4193
— Kostel. (*Arabis* L.)
Pilospermum Pl. et Tr. (Guttifer.) 642
Pilostyles Guill. (*Apodanthes* Poit.) 6125
Pilumna Lindl. (*Trichopilia* Lindl.) 6897
Pimela Lour. (*Canarium* L.) 1161
Pimelandra A. DC. (Myrsin.) 4471
Pimelca Banks (Thymel.) 6269
Pimcleodendron Hassk. (Euphorb.) 6558
Pimenta Lindl. (Myrtac.) 2325
Pimentelia Wedd. (Rubiace.) 3012
Pimia Seem. (Stercul.) 838
Pimpinella L. (Umbellif.) 2814
— Tourn. (*Poterium* L.)
Pinalia Lindl. (*Eria* Lindl.) 6781
Pinanga Bl. (Palm.) *7616
Pinarda Vell. (*Micranthemum* Mchx) 5267
Pinardia Cass. (*Chrysanthemum* L.) 3964
— Neck (*Aster* L.)
Pinaropappus Less. (Composit.) 4213
Pincenectetia Hort. (*Nolina* Mchx) 7410
Pinckneya Rich. (Rubiace.) 3059
Pineda R. et P. (*Banara* Aubl.) 2548
Pinelia Lindl. (Orchid.) 6821
Pinellia Ten. (Aroid.) 7845
Pingraea Cass. (*Baccharis* L.) 3575
Pinguicula (Tourn.) L. (*Lentibular.*) 5358
Pinguin Dill. (*Bromelia* L.)
Pinillosa Ossa (Composit.) 3731
Pinknea Pers. v. *Pinckneya* Rich. 3059
Pintoa C. Gay (Zygophyll.) 979
Pinus (Tourn.) L. (Conifer.) 8309
Pinzona Mart. et Zucc. (*Dille-* niac.) 34

- Pionandra* Miers (Cyphomandra Sendtn.) 5107
Piparea Aubl. (Casearia Jacq.) 2543
Piper L. (Piperac.) 6141
Piperaceæ p. 345.
Piperella Presl (Micromeria Benth.) 5773
Piptadenia Benth. (Legumin.) 1982
Piptandra Turcz. (Scholtzia Schau.)
Piptanthus D. Don (Legumin.) 1580
Piptatherum P. B. (Oryzopsis Mchx.) 8091
Piptocalyx Oliv. (Monimiace.) 6165
— Torr. (Eritrichium Schrad.) 9027
Piptocarpus R. Br. (Composit.) 3409
— H. et A. (Chuquiragua Juss.) 4118
Piptocelus Presl (Inc. sed.) p. 490.
Piptocephalus Sch. Bip. (Catananche L.) 4167
Piptoceras Cass. (Centaurea L.) 4100
Piptochetium Presl (Gramin.) 8093
Piptochlamys C. A. Mey. (Thymelea Endl.) 6074
Piptoclaina G. Don (Heliotropium L.) 5006
Piptocoma Cass. (Composit.) 3415
— Less. (Lychnophora Mart.) 3421
Piptolæna Harv. (Voacanga Thou.) 4611
Piptolepis Sch. Bip. (Composit.) 5113
— Benth. (Forestiera Poir.) 4542
Piptomeris Turcz. (Jacksonia R. Br.) 1594
Piptopogon Cass. (err. Piptogon) (Hypochaeris L.) 4197
Piptoptera Bge (Chenopod.) 6039
Piptosaccos Turcz. (Inc. sed.) p. 490.
Piptospatha N. E. Brown (Aroid.) 7801
Piptostegia Hoffmng (Ipomæa L.) 5077
Piptostemma Turcz. (Angianthus Wendl.) 3659
Piptostigma Oliv. (Anonac.) 101
Piptostylis Dalz. (Clausena Burm.) 1068
Piptothrix A. Gray (Composit.) 3440
Pipturus Wedd. (Urtic.) 6676
Piqueria Cav. (Composit.) 3431
Piranhea H. Bn (Euphorb.) 6427
Pirarda Adans. (Ethulia L.) 3393
Piratinera Aubl. (Brosimum Sw.) 6623
Pircunia Moq. (Phytolacca L.) 6058
Pirca Th. Dur. (Crucif.) + 253^b
Pirigara Aubl. (Gustavia L.) 2330
Piringa Juss. (Gardenia L.) 3181
Piripea Aubl. (Buchnera L.) 5303
Piriqueta Aubl. (Turnerac.) 2578
Pirophorum Neck. (Pyrus L.)
Pirus Cæsalp. v. *Pyrus* L.
Pironneava Gaud. (Bromel.) 7180
Pisaura Bonat. (Lopezia Cav.) 2533
Piscidia L. (Legumin.) 1848
Pisonia (Plum.) L. (Nyctagin.) 5886
— Rottb. (Maba Forst.).
Pisosperma Sond. (Cucurbit.) 2655
Pistacia L. (Anacard.) 1528
Pistia L. (Aroid.) 7857
Pistolochia Raf. (Aristolochia L.) 6135
Pistorinia DC. (Cotyledon L.) 2182
Pisum (Tourn.) L. (Legumin.) 1779
Pitaria Molina (Rutac.) 1063
— Nutt. (Cneoridium H. f.) 1124
Pitcairnia L'Hér. (Bromel.) 7182
— Forst. (Pennantia Forst.).
Pitcheria Nutt. (Rhynchosia Lour.) 1825
Pithecoctenium Mart. (Bignon.) 5454
Pithecolobium Mart. (Legumin.) 2001
Pithecoseris Mart. (Composit.) 3424
Pithocarpa Lindl. (Composit.) 3654
Pithecurus Willd. (Trachypogon Nees).
Pithosillum Cass. (Senecio L.) 4025
Pitræa Turcz. (Priva Adans.) 5685
Pittonia Plum. (Tournefortia L.).
Pittonotis Griseb. (Antirrhœa Comm.) 3214
Pittosporæ p. 26.
Pittosporum Banks (Pittospor.) 528
Pitumba Aubl. (Casearia Jacq.) 2543
Pituranthos Viv. (Umbellif.) 2804
Pityopsis Nutt. (Chrysopsis Nutt.) 3483
Pityranthe Thw. (Tiliac.) 843
Pityrodia R. Br. (Verben.) 5672
Pityrophyllum Beer (Tillandsia L.) 7192
Pityrospasma S. et Z. (Cimicifuga L.) 28
Placea Miers (Amaryll.) 7299
Placocarpa H. f. (Rubiace.) 3236
Placodiscus Radlk. (Sapind.) 1398
Placodium Pers. (Plocama Ait.) 334
Placolobium Miq. (Inc. sed.) p. 490.
Placoma Gmel. v. *Plocama* Ait. 3321
Placopoda Balf. f. (Rubiace.) 3041
Placostigma Bl. (Podocheilus Bl.) 6970
Placus Lour. (Blumea DC.) 3581
Pladaroxylon H. f. (Senecio L.) 4025
Pladera Griseb. (Hoppea Willd.) 4925
— Soland. (Canscora Lam.) 4944
Plesiantha H. f. (Rhizophor.) 2239
Plagiacanthus Nees (Dianthera L.) 5621
Plagianthera Rehb. f. et Zoll. (Mallotus Lour.) 6522
Plagianthus Forst. (Malvac.) 737
Plagiobasis Schrenk (Composit.) 4096
Plagiobotrys F. et M. (Eritrichium Schrad.) 5027
Plagiocarpa Benth. (Legumin.) + 1616^b
Plagiocaryum Willd. (Inc. sed.).
Plagiocheilus Arn. (Composit.) 3972

- Plagiolirion* Bak. (Amaryll.) 7315
Plagiolobium Sw. (Hovea R. Br.) 1615
Plagiolytrum Nees (Tripogon Roth) 8171
Plagiophyllum Schlecht. (Centradenia G. Don) 2367
Plagiopteron Griff. (Tiliac.) 879
Plagioscyphus Radlk. (Sapind.) 1402
Plagiospermum Oliv. (Umbellif.) 1304
Plagiorhagma Maxim. (Jeffersonia Bartl.) 199
Plagiosctum Benth. (Gramin.) 8058
Plagiostemon Kl. (Simocheilus Kl.) 4358
Plagiostigma Zucc. (Inc. sed.) p. 490.
— Presl (Aspalathus L.) 1626
Plagiotaxis Wall. (Chukrasia A. Juss.) 1197
Plagiis L'Hér. (Chrysanthemum L.) 3964
Planarium Desv. (Chaetocalyx DC.) 1740
Planchonia Bl. (Myrtac.) 2342
— Dun. (Salpichroma Miers).
— J. Gay (Polycarpæa Lam.) 603
Plancia Neck. (Leontodon L.) 4198
Planera Gmel. (Urtic.) 6585
— Giseke (Costus L.) 7129
Planotia Munro (Gramin.) 8287
Plantagineæ p. 330.
Plantaginella (Rupp.) Mönch (Limosella L.).
Plantago (Tourn.) L. (Plantagin.) 5867
Plantia Herb. (Hexaglottis Vent.) 7231
Platanaceæ p. 379.
Platanaria S. F. Gray (Sparganium L.) 7752
Platanocarpus Korth. (Sarcocophalus Afz.) 3000
Platanthera Rich. (Habenaria Willd.) 7066
Platanus (Tourn.) L. (Platanac.) 6692
Platea Bl. (Olacin.) 1247
Plateana Salisb. (Narcissus L.) 7281
Platenia Karst. (Cocos L.) 7736
Plathymenia Benth. (Legumin.) 1981
Platonia Mart. (Guttifer.) 651
— Kth (Planotia Munro) 8287
— Raf. (Zapania Lam.).
Platostoma P. B. v. Platystoma P. B. 5728
Platunium Juss. (Holmskioldia Retz) 5713
Platycapnos Bernh. (Fumaria L.) 238
Platycarpha Less. (Composit.) 4064
Platycarpidium F. Müll. (Platysace Bge) 2744
Platycarpum H. et B. (Rubiace.) 3051
Platycarya Zucc. (Jugland.) 6699
Platycentrum Naud. (Melastom.) 2453
— Kl. (Begonia L.) 2695
Platycheeta Boiss. (Pulicaria Gärtn.) 3705
Platycleilus Cass. (Trixis P. Br.) 4156
Platychilum Delaunay (Hovea R. Br.) 1615
Platycladus Spach (Thuya L.) 8328
— Spach (Thuyopsis S. et Z.) 8326
Platyclinis Benth. (Orchid.) 6758
Platyclinium Henfr. (Begonia L.) 2695
Platycodon A. DC. (Campanul.) 4275
— Rchb. v. Platydaucou Rchb.
Platycoryne Rchb. f. (Orchid.) 7083
Platycrater S. et Z. (Saxifrag.) 2120
Platycyamus Benth. (Legumin.) 1792
Platydaucou Rchb. (Platyspermum Hoffm.).
Platydesma H. Mann (Rutac.) 1065
Platyestes Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488
Platygonia Naud. (Trichosanthes L.) 2611
Platygyne Merc. (Euphorb.) 6551
Platylepis A. Rich. (Orchid.) 7012
— Kth (Ascolepis Nees) 7941
Platylobium Sm. (Legumin.) 1612
Platylophus D. Don (Saxifrag.) 2160
— Cass. (Centaurea L.) 4100
Platyerium Bartl. (Inc. sed.) p. 490.
Platymetra Salisb. (Tupistra Ker) 7383
Platymiscium Vog. (Legumin.) 1839
Platynema W. et A. (Tristellateia Thou.) 944
Platypetalum R. Br. (Braya Sternb. et Hoppe) 310
Platypodium Vog. (Legumin.) 1835
Platyptelea J. Drumm. (Aphanopetalum Endl.) 2154
Platypteris H. B. K. (Verbesina L.) 3832
Platypholis Maxim. (Orobanch.) 5352
Platyraphe Miq. (Pimpinella L.) 2814
Platyrhiza Barb. Rodr. (Orchid.) 7111
Platyrhaphium Cass. (Cnicus L.) 4078
Platysace Bge (Umbellif.) 2744
Platysema Hoffm. (Centrosema DC.) 1781
Platyssepalum Welw. (Legumin.) 1688
Platysma Bl. (Podochilus Bl.) 6970
Platyspermum Hook. (Crucif.) 268
— Hoffm. (Daucus L.) 2907
Platystachya Beer (Tillandsia L.) 7192
Platystemma Wall. (Gesner.) 5405
Platystemon Benth. (Papaverac.) 213
Platystephium Gardn. (Egletes Cass.) 3512
Platystigmalia R. Br. (Euphorb.) 6448
— Benth. (Meconella Nutt.) 214

- Platystigma* Wall. (Baccaurea Lour.) 6431
Platystoma P. B. (Labiata.) 5728
Platystylis Bl. (Lathyrus L.) 1778
— Sweet (Liparis L. C. Rich.) 6756
Platytheca Steetz (Tremandra.) 539
Platyzamia Zucc. (Dioon Lindl.) 8344
Plazia R. et P. (Composit.) 4111
Plecospermum Tréc. (Urtic.) 6607
Plecostigma Turcz. (Gagea Salisb.) 7513
Plectanea Thou. (Apocyn.) 4619
Plectocephalus Don (Centaurea L.) 4100
Plectocomia Mart. (Palm.) 7713
Plectogyne Link (Aspidistra Ker) 7382
Plectopoma Hanst. (Gloxinia L'Hér.)
Plectranthera Mart. (Luxemburgia St-Hil.) 1145
Plectranthus L'Hér. (Labiata.) 5735
Plectritis DC. (Valerian.) 3380
Plectrocarpa Gill. (Zygophyll.) 977
Plectronia L. (Rubiace.) 3247
— (Burm.) G. Don (Celastrus L.).
— Lour. (Acanthopanax Dcne) 2939
Plectrophora Focke (Compartmentia Pöpp. et Endl.) 6891
Plectrotropis Schum. (Vigna Savi) 1815
Plectrurus Raf. (Tipularia Nutt.) 6762
Pleea Mchx (Liliac.) 7540
Plegorhiza Molina (Inc. sed.).
Pleiocarpa Benth. (Apocyn.) 4586
Pleiochiton Naud. (Melastom.) 2463
Pleiococca F. Müll. (Rutac.) 1085
Pleiodon Rchb. v. Polyodon H. B. K.
Pleioogyne K. Koch (Cotula L.) 3968
Pleio gynium Engl. (Anacard.) 1517
Pleiomers A. DC. (Myrsine L.) 4460
Pleione D. Don (Cecylogyne Lindl.) 6800
Pleiosmilax Seem. (Smilax L.) 7357
Pleiospora Harv. (Legumin.) 1620
Pleio stemon Sond. (Securinega Juss.) 6406
Pleiotaxis Steetz (Composit.) 4115
Plenchia Reissek (Celastr.) 1307
— Raf. (Glinus Löl.) 2731
Pleocarpus Don (Jungia L. f.) 4158
Pleogyne Miers (Menisperm.) 175
Pleomele Salisb. (Dracena L.) 7408
Pleonotoma Miers (Bignonia L.) 5146
Pleopogon Nutt. (Lycurus H. B. K.) 8099
Pleotheca Wall. (Spiradiclis Bl.) 3100
Plerandra A. Gray (Araliac.) 2966
Pleroma D. Don (Tibouchina Aubl.) 2383
Plesmonium Schott (Aroid.) 7786
Plethiandra H. f. (Melastom.) 2483
Plethostephia Miers (Cordia L.) 4992
Pleurachne Schrad. (Ficinia Schrad.) 7936
Pleurandra Labill. (Hibbertia Andr.) 41
— DC. (Hibbertia Andr.) 44
— Raf. (Inc. sed.) p. 490.
Pleurandropsis H. Bn (Rutac.) 1049
Pleuranthus Salisb. (Protea L.) 6219
Pleuranthium Lindl. (Orchid.) 6817
Pleuraphis Torr. (Hilaria H.B.K.) 8027
Pleuricospora A. Gray (Monotrop.) 1390
Pleuripetalum Becc. (Anonac.) + 72b
Pleurisanthes H. Bn (Oclacin.) 1252
Pleurobotryum Barb. Rodr. (Orchid.) 7104
Pleurocalyptus Brongn. (Myrtac.) 2308
Pleurocarpea Benth. (Composit.) 3403
Pleurocarpus Kl. (Rhyssocarpus Endl.) 3160
Pleurochaenia Griseb. (Miconia R. et P.) 2462
Pleurocoffea H. Bn (Rubiace.) 3031
Pleurogynae Eschsch. (Gentian.) 4957
Pleurolobus J. St-Hil. (Desmodium Desv.) 1761
Pleuropappus F. Müll. (Angianthus Wendl.) 3659
Pleuropetalum H. f. (Amarant) 5916
— Bl. (Villarezia R. et P.) 1248
Pleurophora Don (Lythrar.) 2498
Pleurophyllum H. f. (Composit.) 3555
Pleuroplitis Trin. (Arthraxon P. B.) 8019
Pleuropogon R. Br. (Gramin.) 8232
Pleuropterantha Franch. (Chenopod.) 5984
Pleuropterus Turcz. (Polygonum L.) 6084
Pleurospermum Hoffm. (Umbellif.) 2879
Pleurostachys Brongn. (Rhynchospora Vahl) 7955
Pleurostemon Raf. (Inc. sed.) p. 491.
Pleurostigma Hochst. (Bouchea Cham.) 5683
Pleurostylia W. et A. (Celastr.) 1286
Pleurotenia Boiss. (Peucedanum L.) 2886
Pleurothallis R. Br. (Orchid.) 6743
Pleurothyrium Nees (Laurin.) 6202
Plexaure Endl. (Phreatia Lindl.) 6782
Plinia (Plum.) L. (Eugenia L.) 2327
Plinthanthesis Steud. (Danthonia DC.) 8155
Plinthine Rchb. (Arenaria L.) 583
Plinthus Fenzl (Ficoid.) 2720
Plocama Ait. (Rubiace.) 3321
Plocandra E. Mey. (Chironia L.) 4923
Plocoglottis Bl. (Orchid.) 6846
Plocosperma Benth. (Logan.) 4887
Plocostemma Bl. (Hoya R. Br.) 4852
Ploesslea Endl. (Boswellia Roxb.) 1151
Ploiarium Korth. (Archytæa Mart.) 698
Plokiostigma Schuch. (Stackhousia Sm.) 1316

- Plotia* Adans. (Myrsine L.)
 — Neck. (Ropourea Aubl.)
Plottzia Arn. (Paronychia Juss.) 5901
Pluchea Cass. (Composit.) 3583
Plukenetia (Plum.) L. (Euphorb.) 6549
Plumbagella Spach (Plumbago L.) 4131
Plumbagidium Spach (Plumbago L.) 4431
Plumbagineæ p. 248.
Plumbago L. (Plumbagin.) 4431
 — Spach (Plumbago L.) 4431
Plumeria (Tourn.) L. (Apocyn.) 4601
Plumiera A. Gray (Composit.) 3937
Pluridens Neck. (Bidens L.) 3856
Pneumonanthe (Gled.) Schmidt (Gentiana L.) 4955
Pneumonanthis Miq. (Voyria Aubl.) 4929
Poa L. (Gramin.) 8247
Poarchon Allem. (Trimezia Salisb.) 7225
Poarum Desv. (Stemodia L.) 5248
Pocockia Boiss. (Trigonella L.) 1650
 — Ser. (Trigonella L.) 1650
Podachenium Benth. (Composit.) 3834
Podadenia Thw. (Euphorb.) 6519
Podagraria (Riv.) Mönch (Ægopodium L.)
Podalyria Lam. (Legumin.) 1585
Podanthera Wight (Epipogon Gmel.) 7049
Podanthes Harv. (Asclep.) 4877
Podanthum Boiss. (Phyteuma L.) 4294
Podanthus Lag. (Composit.) 3773
Podia Neck. (Centaurea L.) 4100
Podianthus Schnitzl. (Trichopus Gärt.) 7350
Podipetalum Hochst. (Dalbergia L.) 1823
Podistera S. Wats. (Umbellif.) 2815
Podobesleria Erst. (Besleria L.) 5138
Podocallis Salisb. (Massonia Thunb.) 7484
Podocalyx Kl. (Richeria Vahl) 6438
Podocarpus L'Hér. (Conifer.) 8334
Podochilus Bl. (Orchid.) 6970
Podococcus Wendl. et Mann (Palm.) 7680
Podocoma Cass. (Composit.) 3557
 — Benth. (Asteropsis Less.) 3558
Podocytisus Boiss. (Laburnum Griseb.) 1638
Podolasia N. E. Brown (Aroid.) 7782
Podolepis Labill. (Composit.) 3684
Podolobium R. Br. (Oxylobium Andr.) 1588
Podolotus Royle (Astragalus L.) 1720
Podonophelium H. Bn (Sapind.) 1125
Podonosma Boiss. (Onosma L.) 5066
Podoon H. Bn (Phytolac.) 6068
Podopappus H. et A. (Podocoma Cass.) 3557
Podopetalum F. Müll. (Legumin.) 1873
 — Gaudin (Trochiscanthes Koch).
Podophanthia H. Bn (Composit.) 3433
Podophorus Phil. (Gramin.) 8098
Podophyllum L. (Berberid.) 200
Podopogon Ehrenb. (Inc. sed.) p. 490.
 — Raf. (Stipa L.).
Podopterus H. et B. (Polygon.) 6096
Podoria Pers. (Boscia Lour.) 444
Podosæmum Desv. (Muehlenbergia Schreb.) 8096
Podosciadium A. Gray (Umbellif.) 2852
Podosperma Labill. (Podotheca Cass.) 3643
Podospermum DC. (Scorzonera L.) 4219
Podostachys Müll. Arg. (Croton L.) 6460
Podostaurus Jungh. (Boennighausenia Rehb.) 1020
Podostemaceæ p. 343.
Podostemon Mchx (Podostem.) 6113
Podostigma Ell. (Asclep.) 4744
Podotheca Cass. (Composit.) 3643
Pocilandra Tul. (Ochnac.) 1148
Pocilanthe Benth. (Legumin.) 1838
Poecilochroma Miers (Solan.) 5126
Poecilodermis Schott (Sterculia L.) 791
Poecilostachys Hack. (Gramin.) 8230
Poeciloneuron Bedd. (Guttifer.) 661
Pœckia Endl. (Psilostachys Hochst.) 5938
Pœppigia Presl (Legumin.) 1900
 — Bert. (Rhapithamnus Miers) 5696
 — Kunze (Tecophilæa Bert.) 7217
Poggendorffia Karst. (Tacsonia Juss.) 2586
Pogochilus Falc. (Galeola Bl.) 6973
Pogogyne Benth. (Labiata) 5778
Pogonanthra Bl. (Melastom.) 2452
 — Spach (Scævola L.).
Pogonanthus Montr. (Inc. sed.) p. 490.
Pogonatherum P. B. (Gramin.) 8004
Pogonella Salisb. (Simethis Kth) 7419
Pogonetes Lindl. (Scævola L.) 4237
Pogonia Juss. (Orchid.) 7043
 — Andr. (Myoporum Banks et Soland.) 5646
Pogoniopsis Rehb. f. (Orchid.) 7044
Pogonolepis Steetz (Angianthus Wendl.)
Pogonolobus F. Müll. (Cælospermum Bl.) 3274
Pogonophora Miers (Euphorb.) 6416
Pogonophyllum Didrichs. (Micrandra Benth.) 6451

<i>Pogonopsis</i> Presl (Inc. sed.) p. 490.		<i>Polypoda</i> Presl (Ficoid.)	2735
<i>Pogonopus</i> Kl. (Rubiace.)	3060	<i>Poltolobium</i> Presl (Andira Presl)	1851
<i>Pogonorhynchus</i> Crügg. (Miconia R. et P.)	2462	<i>Polyacantha</i> S. F. Gray (Centau- rea L.)	4100
<i>Pogonospermum</i> Hochst. (Schwa- bea Endl.)	5609	<i>Polyacanthus</i> Presl (Celastrus L.)	1288
<i>Pogonostigma</i> Boiss. (Tephrosia Pers.)	1682	<i>Polyachyrus</i> Lag. (Composit.)	4151
<i>Pogonostylis</i> Bertol. (Fimbristy- lis Vahl)	7932	<i>Polyactidium</i> DC. (Erigeron L.)	3561
<i>Pogonotrophe</i> Miq. (Ficus L.)	6621	<i>Polyactis</i> Less. (Erigeron L.)	3561
<i>Pogonura</i> DC. (Perezia Lag.?)	4154	<i>Polyactium</i> E. et Z. (Pelargonium L'Hér.)	985
<i>Pogopetalum</i> Benth. (Emmotum Desv.)	1211	<i>Polyadenia</i> Nees (Lindera Thunb.)	6212
<i>Pogospermum</i> Brongn. (Catopsis Griseb.)	7191	<i>Polyalthia</i> Bl. (Anonac.)	88
<i>Pogostemon</i> Desf. (Labiata.)	5747	<i>Polyantherix</i> Nees (Elymus L.)	8270
<i>Pogostoma</i> Schrad. (Capraria L.)	5280	<i>Polyanthes</i> Jacq. (Polyxena Kth)	7187
<i>Pohlana</i> Nees et Mart. (Zanthoxy- lum L.)	1067	<i>Polyanthus</i> Hort. Cliff. v. Polian- thes Jacq.	7333
<i>Poicilla</i> Griseb. (Asclep.)	4816	<i>Polyarrhena</i> Cass. (Detris Adans.)	3545
<i>Poidium</i> Nees (Poa L.)	8247	<i>Polyaster</i> H. f. (Rutac.)	1072
<i>Poikilospermum</i> Zipp. (Urtic.)	6674	<i>Polybœa</i> Kl. (Bernardia P. Br.)	6493
<i>Poinciana</i> (Tourn.) L. (Legu- min.)	1919	— Kl. (Cavendishia Lindl.)	4314
<i>Poincinia</i> Hook. (Cæsalpinia L.)	1910	<i>Polycalyma</i> Sond. (Myriocephalus Benth.)	3657
<i>Poinsettia</i> Grah. (Euphorbia L.)	6370	<i>Polycantha</i> Hill (Cnicus L.)	
<i>Poiretia</i> Vent. (Legumin.)	1742	<i>Polycardia</i> Juss. (Celastr.)	1291
— Cav. (Sprengelia Sm.)	4413	<i>Polycardia</i> Benth. (Scrophul.)	5230
— Sm. (Hovea R. Br.)	1615	<i>Polycarpæa</i> Lam. (Caryophyll.)	603
<i>Poissonia</i> H. Bn (Legumin.)	1698	<i>Polycarpia</i> Webb v. Polycarpæa Lam.	603
<i>Poitrea</i> Vent. (Legumin.)	1694	<i>Polycarpon</i> (Löfl.) L. (Caryophyll.)	596
<i>Poivreia</i> Comm. (Combretum L.)	2260	<i>Polycenia</i> Choisy (Hebenstretia L.)	5651
<i>Pokornya</i> Montr. (Lumnitzera Willd.)	2257	<i>Polcephalus</i> Forsk. (Sphæran- thus L.)	3593
<i>Polakia</i> Stapf (Labiata.)	5794	<i>Polychætia</i> Less. (Nestlera Spreng.)	3677
<i>Polanisia</i> Raf. (Capparid.)	430	— Tausch (Tolpis Adans.)	4178
<i>Polemanna</i> E. et Z. (Umbellif.)	2864	<i>Polchilos</i> Breda (Phalænopsis Bl.)	6937
— Berg (Dipcadi Me- dik.)	7492	<i>Polychlœna</i> G. Don (Melochia L.)	818
<i>Polembryon</i> A. Juss. (Esenbeckia Kl.)	1076	<i>Polychroa</i> Lour. (Pellionia Gaud.)	6664
Polemoniaceæ p. 279.		<i>Polyclados</i> Phil. (Lepidophyllum H. et A.)	3499
<i>Polemonium</i> (Tourn.) L. (Pole- mon.)	4970	<i>Polyclathra</i> Bertol. (Cucurbit.)	2694
<i>Polea</i> Lour. (Polycarpæa Lam.?).		<i>Polyclidia</i> Miers v. Polydiclis Miers.	
— Ten. (Cypella Herb.)	7224	<i>Polycnemum</i> L. (Chenopod.)	5993
<i>Polianthes</i> L. (Amaryll.)	7333	<i>Polycnemum</i> A. DC. (Myoporum Banks et Soland.)	5646
<i>Poliifolia</i> Buxb. (Andromeda L.)		<i>Polycynis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6879
<i>Polidendron</i> Noé (Teucrium L.)	5864	<i>Polycyrtus</i> Schlecht. (Peucedanum L.)	2886
<i>Poliomintha</i> A. Gray (Labiata.)	5776	<i>Polydiclis</i> Miers (Nicotiana L.)	5158
<i>Polium</i> (Tourn.) Mönch (Teu- crium L.)	5864	<i>Polydonta</i> Bl. (Pygeum Gärtn.)	2021
<i>Pollalesta</i> H. B. K. (Oliganthus Cass.)	3414	<i>Polydora</i> Fenzl (Vernonia Schreb.)	3405
<i>Pollia</i> Thunb. (Commelin.)	7571	<i>Polydragma</i> H. f. (Euphorb.)	6529
<i>Pollichia</i> Soland. (Illecebr.)	5898	<i>Polyechma</i> Hochst. (Hygrophila R. Br.)	5522
— Medik. (Trichodesma R. Br.)	5009	<i>Polygala</i> (Tourn.) L. (Polygal.)	512
— Willd. (Lamium L.)	5833	— Adans. (Penæa L.)	
<i>Pollinia</i> Trin. (Gramin.)	8001		
<i>Poloa</i> DC. (Pulicaria Gärtn.)	3705		

Polygaleæ p. 27.**Polygonaceæ p. 341.**

<i>Polygonastrum</i> Münch (<i>Smilacina</i> Desf.)	7375
<i>Polygonatum</i> (Tourn.) Adans. (<i>Liliac.</i>)	7371
<i>Polygonella</i> Mchx (<i>Polygon.</i>)	6083
<i>Polygonum</i> L. (<i>Polygon.</i>)	6084
<i>Polygyne</i> Phil. (<i>Plagiocheilus</i> Arn.)	3972
<i>Polylepis</i> R. et P. (<i>Rosac.</i>)	2064
<i>Polylobium</i> E. et Z. (<i>Leptononis</i> DC.)	1621
<i>Polylophium</i> Boiss. (<i>Umbellif.</i>)	2910
<i>Polymeria</i> R. Br. (<i>Convolvul.</i>)	5084
<i>Polymnia</i> L. (<i>Composit.</i>)	3744
<i>Polymniastrium</i> Lam. (<i>Polymnia</i> L.)	3744
<i>Polynome</i> Salisb. (<i>Dioscorea</i> L.)	7345
<i>Polyodon</i> H. B. K. (<i>Bouteloua</i> Lag.)	8169
<i>Polyosma</i> Bl. (<i>Saxifrag.</i>)	2141
<i>Polyotus</i> Nutt. (<i>Gomphocarpus</i> R. Br.)	4739
<i>Polyozus</i> Lour. (<i>Inc. sed.</i>) p. 490.	
— Bl. (<i>Psychotria</i> L.)	3285
<i>Polypappus</i> Less. (<i>Baccharis</i> L.)	3575
— Nutt. (<i>Tessaria</i> R. et P.)	3586
<i>Polypara</i> Lour. (<i>Houttuynia</i> Thunb.)	6138
<i>Polypheia</i> Lour. (<i>Artocarpus</i> L.)	6639
<i>Polyphragmon</i> Desf. (<i>Timonius</i> Rumph.)	3220
<i>Polypleurum</i> Tayl. (<i>Podostemon</i> Mchx)	6113
<i>Polypogon</i> Desf. (<i>Gramin.</i>)	8114
<i>Polypompholix</i> Lehm. (<i>Lentibular.</i>)	5356
<i>Polyporandra</i> Becc. (<i>Celastr.</i>)	1259
<i>Polypremum</i> L. (<i>Logan.</i>)	4891
— Adans. (<i>Valeriana</i> Mönch)	3381
<i>Polypteris</i> Less. (<i>Gaillardia</i> Foug.)	3935
— Nutt. (<i>Palafoxia</i> Lag.)	3909
<i>Polyrhapis</i> Lindl. (<i>Pappophorum</i> Schreb.)	8184
<i>Polyscalis</i> Wall. (<i>Cyathula</i> Lour.)	5935
<i>Polyschemone</i> Schott (<i>Lychnis</i> L.)	577
<i>Polyschisma</i> Turcz. (<i>Pelargonium</i> L'Hér.)	985
<i>Polyschistis</i> Presl (<i>Inc. sed.</i>) p. 490.	
<i>Polyscias</i> Forst. (<i>Araliac.</i>)	2948
<i>Polysolenia</i> H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3118
<i>Polyspatha</i> Benth. (<i>Commelin.</i>)	7575
<i>Polysphaeria</i> H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3239
<i>Polyspora</i> Sweet (<i>Gordonia</i> Ellis)	692
<i>Polystachya</i> Hook. (<i>Orchid.</i>)	6845
<i>Polystegia</i> Rehb. f. (<i>Ilæmanthus</i> L.)	7311
<i>Polystemma</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4818

<i>Polystemon</i> Don (<i>Belangera</i> Camb.)	2152
<i>Polystigma</i> Meisn. (<i>Byronia</i> Endl.)	1266
<i>Polystorthis</i> Bl. (<i>Pygeum</i> Gärtn.)	2021
<i>Polytenia</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2896
<i>Polytaxis</i> Bge (<i>Jurinea</i> Cass.)	4089
<i>Polythecandra</i> Pl. et Tr. (<i>Clusia</i> L.)	638
<i>Polythrix</i> Nees (<i>Crossandra</i> Salisb.)	5563
<i>Polythysania</i> Hanst. (<i>Alloplectus</i> Mart.)	5386
<i>Polytoca</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	7992
<i>Polytrias</i> Hack. (<i>Gramin.</i>)	8003
<i>Polytropia</i> Presl (<i>Rhynchosia</i> Lour.)	1825
<i>Polyura</i> H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3101
<i>Polyxena</i> Kth (<i>Liliac.</i>)	7487
<i>Polyzone</i> Endl. (<i>Darwinia</i> Rudge)	2263
<i>Polyzygus</i> Dalz. (<i>Umbellif.</i>)	2867
<i>Pomaderris</i> Labill. (<i>Rhamn.</i>)	1343
<i>Pomangium</i> Reinw. (<i>Argostemma</i> Wall.)	
<i>Pomaria</i> Cav. (<i>Cæsalpinia</i> L.)	1910
<i>Pomasterium</i> Miq. (<i>Actinostemma</i> Griff.)	2686
<i>Pomatium</i> Gärtn. (<i>Bertiera</i> Aubl.)	3149
<i>Pomatocalpe</i> Breda (<i>Cleisostoma</i> Bl.)	6950
<i>Pomatosace</i> Maxim. (<i>Primul.</i>)	4445
<i>Pomatotheca</i> F. Müll. (<i>Ficoid.</i>)	2728
<i>Pomax</i> Soland. (<i>Rubiace.</i>)	3340
<i>Pombalia</i> Vand. (<i>Ionidium</i> Vent.)	470
<i>Pomelia</i> Durando (<i>Daucus</i> L.)	2907
<i>Pometia</i> Forst. (<i>Sapind.</i>)	1422
— Vell. (<i>Pouteria</i> Aubl.)	4495
<i>Pomereula</i> Domb. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Pomereulla</i> L. f. (<i>Gramin.</i>)	8189
<i>Pomphidia</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4587
<i>Ponæa</i> Schreb. (<i>Toulicia</i> Aubl.)	1382
<i>Ponccletia</i> R. Br. (<i>Sprengelia</i> Sm.)	4413
— Thou. (<i>Spartina</i> Schreb.)	8158
<i>Ponera</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6820
<i>Ponerorchis</i> Rehb. f. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066
<i>Pongamia</i> Vent. (<i>Legumin.</i>)	1847
<i>Pongatium</i> Juss. (<i>Sphenoclea</i> Gärtn.)	4291
<i>Pontederia</i> L. (<i>Ponteder.</i>)	7561
Pontederiaceæ p. 433.	
<i>Pontesia</i> Vell. (<i>Riencourtia</i> Cass.)	3739
<i>Ponthiera</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6985
<i>Pontinia</i> Fries (<i>Lychnis</i> L.)	
<i>Pootia</i> Dennst. (<i>Canscora</i> Lam.)	
— Miq. (<i>Voacanga</i> Thou.)	4611
<i>Popowia</i> Endl. (<i>Anonac.</i>)	91
<i>Poppya</i> Röm. (<i>Luffa</i> Tourn.)	2623
— Rumph. (<i>Trichosanthes</i> L.)	2611
<i>Populago</i> (Tourn.) Scop. (<i>Caltha</i> L.)	

- Populus* L. (Salicin.) 6713
Porana (Tourn.) Burm. (Convolvul.) 5086
Poranthera Rudge (Euphorb.) 6374
Poraquiciba Aubl. (Olacin.) 1240
Porcelia R. et P. (Anonac.) 68
Porcellites Cass. (Hypochæris L.) 4197
— Tausch (Hypochæris L.) 4197
Portieria R. et P. (Zygophyll.) 975
Porocarpus Gärtn. (Timonius Rumph.) 2220
Porocystis Radlk. (Sapind.) 1383
Porophyllum Vaill. (Composit.) 3919
Porospermum F. Müll. (Umbellif.) 2933
Porostema Schreb. (Nectandra Roland) 6201
Porothrinax Griseb. et Wendl. (Thrinax L. f.) 7707
Porpa Bl. (Triumfetta L. ?) 858
Porpax Lindl. (Eria Lindl.) 6781
— Salisb. (Aspidistra Ker) 7382
Porphyra Lour. (Callicarpa L.) 5699
Porphyrocodon H. f. (Crucif.) 293
Porphyrocoma Hook. (Dianthera L.) 5621
Porphyroscias Miq. (Angelica L.) 2831
Porphyrospatha Engl. (Aroid.) 7827
Porphyrostachys Rehb. f. (Stenoptera Presl) 6989
Porphyrostemma Grant (Composit.) 3706
Porroteranthe Steud. (Glyceria R. Br.) 8252
Porrum (Tourn.) Mönch (Allium L.) 7476
— Salisb. (Allium L.) 7476
Portalesia Meyen (Nassauvia Juss.) 4159
Portea Brongn. (Bromel.) 7166
— Ten. (Juanulloa R. et P.)
Portenschlagia Vis. (Umbellif.) 2834
— Tratt. (Elæodendron Jacq.) 1301
Porterella Torr. (Laurentia Neck.) 4253
Porteria Hook. (Phyllactis Pers.)
— Karst. (Phyllactis Pers.) 3376
Portesia Cav. (Trichilia L.) 1190
Portlandia P. Br. (Rubiace.) 3055
Portula (Dill.) Mönch (Peplis L.)
Portulaca (Tourn.) L. (Portul.) 605
Portulacaria Jacq. (Portul.) 607
Portulacæ p. 31.
Portuna Nutt. (Pieris L.) 4346
Posidonia Kön. (Naiad.) 7882
Poskea Vatke (Boragin.) 5003
Posqueria Aubl. (Rubiace.) 3165
Possira Aubl. (Swartzia Schreb.) 1896
Postia Boiss. (Composit.) 3712
Postalia Aubl. (Logan.) 4905
Potameia Thon. (Laurin.) 6186
Potamobryon Liebm. (Podostem.) 6119
Potamochoa Griff. (Hygroryza Nees) 8078
Potamogeton (Tourn.) L. (Naiad.) 7880
Potamophila R. Br. (Gramin.) 8072
— Schrank (Microtea Sw.) 6054
Potamopitys Buxb. (Elatine L.)
Potania Maxim. (Rosac.) 2056
Potentilla L. (Rosac.) 2055
Poteranthera Bong. (Melastom.) 2368
Poteridium Spach (Poterium L.) 2066
Poterium L. (Rosac.) 2066
Pothoidium Schott (Aroid.) 7754
Pothomorphe Miq. (Piper L.)
Pothos L. (Aroid.) 7753
— Adans. (Polianthes L.)
Pothuara Gaud. (Bromel.) 7170
Pottsia H. et A. (Apocyn.) 4628
Pouchetia A. Rich. (Rubiace.) 3191
Poupattia Comm. (Anacard.) 1520
Pourouma Aubl. (Urtic.) 6650
Pourretia R. et P. (Puya Molina) 7183
— Willd. (Cavanillesia R. et P.) 776
Pourthiva Dene (Rosac.) 2079
Pouslowia Wight (Inc. sed.)
Pouteria Aubl. (Sapot.) *4495
— Poir. (Labramia Sw.) 4496
Pouzolzia Gaud. (Urtic.) 6669
Pozoa Lag. (Azorella Lam.) 2746
Pozopsis Hook. f. (Huanaca Cav.) 2753
Pradosia Liais (Sapot.) +4483b
Præalstonia Miers (Symplocos L.) 4527
Prætoria H. Bn (Pipturus Wedd.) 6676
Prangos Lindl. (Umbellif.) 2848
Praravinia Korth. (Rubiace.) 3144
Prasanthea Dene (Paliavana Vand.) 5375
Prasiteles Salisb. (Narcissus L.) 7281
Prasium L. (Labiata.) 5850
Prasopepon Naud. (Cucurbitella Walp.) 2669
Prasophyllum R. Br. (Orchid.) 7025
Prasoxylon Röm. (Disoxylum Bl.) 1175
Pratia Gaud. (Lobeliace.) 4260
— Wedd. (Hypsela Presl) 4258
Praxelis Cass. (Eupatorium L.) 3460
Preauxia Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3964
Premna L. (Verben.) 5704
Prenanthes (Vaill.) L. (Composit.) 4208
Preptanthe Rehb. f. (Calanthe R. Br.) 6803
Prepsa Mart. (Gentian.) 4949
Prescottia Lindl. (Orchid.) 6984
Preslea Mart. (Heliotropium L.) 5006
Preslia Opiz (Labiata.) 5759
Prestelia Sch. Bip. (Eremanthus L.) 3423
Prestinaria Sch. Bip. (Coreopsis L.) 3849
Prestoea H. f. (Palm.) 7648
Prestonia R. Br. (Apocyn.) 4621
Prestoniopsis Müll. Arg. (Dipladenia A. DC.) 4671
Pretrea J. Gay (Pedalin.) 5509

- Prevostea* Choisy (Breweria R. Br.) 5088
Prevotia Adans. (Cerastium L.)
Priestleya DC. (Legumin.) 1606
Prieuria DC. (Ludwigia L.) 2524
Primula (Dod.) L. (Primul.) 4435
— Lour. (Hydrangea L.) 2111
Primulaceæ p. 249.
Primulina Hance (Gesner.) 5402
Pringlea H. f. (Crucif.) 282
Pringleophytum A. Gray (Acanth.) 5596
Prinodia Griseb. (Ilex L.)
Prinos L. (Ilex L.) 1265
Prinsepia Royle (Rosac.) 2022
Printzia Cass. (Composit.) 3697
Prionachne Nees (*Prionanthium* Desv.) 8134
Prionanthes Schrank (Trixis P. Br.) 4156
Prionanthium Desv. (Gramin.) 8134
Prionitis Delarb. (Falcaria Host) 2811
— Erst. (Barleria L.) 5565
Prionium E. Mey. (Juncac.) 7612
Prionolepis Pöpp. et Endl. (Liabum Adans.) 3990
Prionophyllum Koch (Encholirion Mart.) 7184
Prionoplectus Erst. (Alloplectus Mart.) 5386
Prionopsis Nutt. (*Haplopappus* Cass.) 3488
Prionosciadium S. Wats. (Umbellif.) + 2918^b
Prionosepalum Steud. (Chætanthus R. Br.) 7914
Prionostachys Hassk. (*Aneilema* R. Br.) 7676
Prionostemma Miers (*Hippocratea* L.) 1312
Prionotis R. Br. (Epacrid.) 4410
Prioria Griseb. (Legumin.) 1968
Priotropis W. et A. (Legumin.) 1633
Prismaria Preuss. (*Erigeron* L.)
Prismatocarpus L'Hér. (Campanul.) 4285
— L'Hér. (Specularia Heist.) 4298
Prismatomeris Thw. (Rubiaceæ) 3273
Pristidia Thw. (Gærtnera Lam.)
Pristimera Miers (*Hippocratea* L.) 1312
Pristocarpa E. Mey. (Athanasia L.) 3943
Pritchardia Seem. et Wendl. (Palm.) 7705
Pritzelia F. Müll. (Philydr.) 7566
— Kl. (Begonia L.) 2695
— Walp. (Trachymene Rudge) 2743
Priva Adans. (Verben.) 5685
Problastes Reinw. (*Lumnitzera* Willd.)
Proboscidea L. C. Rich. (*Rhynchanthera* DC.) 2365
Proboscidea Schmidel (Martynia L.) 5497
Probosciphora Neck. (Rhynchanthus L.)
Prochnyanthes S. Wats. (Amaryll.) 7334
Prockia L. (Tiliac.) 877
Prockiopsis H. Bn (Bixin.) 507
Proclesia Kl. (Cavendishia Lindl.) 4314
Procrassula Griseb. (Sedum L.) 2183
Procris Juss. (Urtic.) 6666
Proiphys Herb. (Eurycles Salisb.) 7327
Prolongoa Boiss. (Chrysanthemum L.) 3964
Promenæa Lindl. (Zygopetalum Hook.) 6851
Pronacron Cass. (Melampodium L.) 3751
Pronaya Hügel (Pittospor.) 535
Prosartes D. Don (Disporum Salisb.) 7549
Proscaphium Korth. (Rubiaceæ) 3283
Proselia D. Don (Chænanthera R. et P.) 4143
Proserpinaca L. (Halorag.) 2227
Prospanche De Bary (Cytin.) 6130
Prosopia Rehb. (Pedicularis L.)
Prosopis L. (Legumin.) 1989
Prosorus Dalz. (Phyllanthus L.) 6404
Prospero Salisb. (Scilla L.) 7505
Prostanthera Labill. (Labiata) 5851
Prostea Camb. (Sapind.) 1385
Prosthechea Kn. et Westc. (Epidendrum L.) 6823
Prothesia Bl. (Alsodeia Thou.) 476
Protea L. (Proteac.) 6219
— L. (Leucadendron R. Br.) 6218
Proteaceæ p. 351.
Proteinophallus H. f. (Hydrosme Schott) 7792
Protopopsis Mart. (Composit.) 3417
Protionopsis Bl. (Commiphora Jacq.) 1152
Protium Burm. (Burserac.) 1156
— W. et A. (Commiphora Jacq.) 1152
Protohopea Miers (Symlocos L.) 4527
Protorhus Engl. (Anacard.) 1536
Proustia Lag. (Composit.) 4153
Provenzalia Adans. (Calla L.) 7778
Prozetia Neck. (Pouteria Aubl.)
Prumnopitys Phil. (*Podocarpus* L'Hér.) 8334
Prunella (Moris.) L. v. Brunella L. 5812
Prunopsis André (*Prunus* L.) 2019
Prunus (Tourn.) L. (Rosac.) 2019
Pryona Miq. (*Crudia* Schreb.) 1963
Przewalskia Maxim. (Solan.) 5144
Psacalium Cass. (Senecio L.) 4025
Psamma P. B. (*Ammophila* Host) 8126
Psammanthe Hance (*Sesuvium* L.) 2723
Psammissia Kl. (Vaccin.) 4303
Psammogeton Edgew. (Umbellif.) 2909
Psammoseris Boiss. (Crepis L.) 4190

- Psammotachys* Presl (Striga Lour.) 5304
Psammotropha E. et Z. (Ficoid.) 2734
Psanacetum Neck. (Tanacetum L.) 3986
Psanchum Neck. (Cynanchum L.)
Psathura Comm. (Rubiace.) 3310
Psathurochæta DC. (Melanthera Rohr) 3327
Psathyrotes A. Gray (Composit.) 3940
Psedera Neck. (Hedera L.)
Pseudomelia Neck. (Bromelia L.)
Pselium Lour. (Pericampylus Miers) 149
Psephellus Cass. (Centaurea L.) 4100
Pseudægle Miq. (Citrus L.) 1102
Pseudais Dene (Thymel.) 6301
Pseudalangium F. Müll. (Styldium Lour.) 2971
Pseudaleia Thou. (Olax L.) 1211
Pseudaleioides Thou. (Olax L.) 1211
Pseudanthus Sieb. (Euphorb.) 6376
— Wight (Nothosærua Wight) 5943
Pseudanthria W. et A. (Legumin.) 1764
Pseudatalaya H. Bn (Atalaya Bl.) 1380
Pseudehretia Turcz. (Ilex L.) 1265
Pseudephantopus Boiss. (Elephantopus L.) 3428
Pseudepidendrum Rchb. f. (Epidendrum L.) 6823
Pseuderanthemum Radlk. (Acanth.) 5579
Pseuderopsis Rchb. f. (Eriopsis Lindl.) 6856
Pseudina Radlk. (Sapind.) 1434
Pseudiosma A. Juss. (Inc. sed.) p. 490.
Pseudixora Miq. (Randia L.) 3179
Pseudoacacia (Tourn.) Mönch (Robinia L.)
Pseudobarleria Anders. (Petaldium Nees) 5535
— (Erst. (Barleria L.) 5565
Pseudobesleria (Erst. (Besleria L.) 5438
Pseudocalyx Radlk. (Acanth.) 5514
Pseudocarapa Hemsl. (Meliace.) 1179
Pseudocarex Miq. (Carex L.) 7988
Pseudocaryophyllus Berg (Myrtus L.) 2318
Pseudocentrum Lindl. (Orchid.) 6987
Pseudochrosia Bl. (Apocyn.) 4590
Pseudochænomeles Carr. (Cydonia Tourn.) 2072
Pseudoconnarus Radlk. (Connar.) 1570
Pseudocroton Müll. Arg. (Euphorb.) 6482
Pseudocyperus Micheli (Cyperus L.)
Pseudodictamnus (Tourn.) Mönch (Ballota L.) 5836
Pseudodracontium N. E. Brown (Aroid.) 7787
Pseudoeugenia Scortech. (Eugenia L.) 2327
Pseudofumaria (Riv.) Medik. (Corydallis DC.)
Pseudogunnera Erst. (Gunnera L.) 2229
Pseudolarix Gord. (Conifer.) 8312
Pseudolmedia Tréc. (Urtic.) 6629
— Karst. (Olmedia R. et P.) 6628
Pseudomorus Bur. (Urtic.) 6613
Pseudonephelium Radlk. (Sapind.) 1418
Pseudopanax K. Koch (Araliac.) 2950
Pseudophœnix Wendl. et Dr. (Palm.) 7672
Pseudopholidia A. DC. (Pholidia R. Br.) 5647
Pseudopteris H. Bn (Sapind.) 1415
Pseudopyxis Miq. (Rubiace.) 3319
Pseudorchis Gray (Malaxis Sw.)
Pseudorhachicallis Karst. (Mallostoma Karst.)
Pseudosciadium H. Bn (Araliac.) 2921
Pseudoscordum Herb. (Nothoscordum Kth) 7475
Pseudosechium Naud. (Microsechium Naud.) 2683
Pseudoseris H. Bn (Composit.) 4104
Pseudosorocea H. Bn (Sorocea A. S-Hil.) 6644
Pseudosmodingium Engl. (Anacard.) 1550
Pseudospermum Spreng. (Physospermum Cusson).
Pseudospondias Engl. (Anacard.) 1519
Pseudostachyum Munro (Gramin.) 8296
Pseudostreblus Bur. (Urtic.) 6597
Pseudotrewia Miq. (Alchornea Sw.) 6511
Pseudotsuga Carr. (Tsuga Carr.) 8314
Pseuduvaria Miq. (Mitrephora Bl.) 97
Psidia Jacq. (Composit.) 3568
Psidiopsis Berg (Myrtac.) 2315
Psidium L. (Myrtac.) 2314
Psiguria Neck. (Anguria Plum.) 2662
Psilactis A. Gray (Composit.) 3537
Psilæa Miq. (Linostoma Wall.) 6294
Psilanthus H. f. (Rubiace.) 3262
— Juss. (Tacsonia Juss.)
Psilathera Link (Sesleria Scop.) 8198
Psilobium Jack (Rubiace.) 3143
Psilocarpus Nutt. (Composit.) 3601
Psilocarya Torr. (Cyper.) 7931
Psilochenia Nutt. (Crepis L.) 4190
Psilochilus Barb. Rodr. (Orchid.) 7112
Psilogyne DC. (Vitex L.) 5708
Psilolepus Presl (Aspalathus L.) 1626
Psilonema C. A. Mey. (Alyssum L.) 274
Psilopogon Hemsl. (Rutac.) 1021
Psilopogon Hochst. (Arthraxon P. B.) 8019
— Phil. (Picrosia Don) 4216
Psilosanthus Neck. (Liatris Schreb.) 3469
Psilosolena Presl (Peddiea Harv.) 6298

- Psilostachys* Hochst. (Amarant.) 5938
 — Steud. (Dimeria R. Br.) 7996
 — Turcz. (Cleidion Bl.) 6524
Psilostemon DC. (Trachystemon Don) 5041
Psilostoma Kl. (Plectronia L.) 3247
Psilostrophe DC. (Riddelia Nutt.) 3896
Psilothamnus DC. (Gamolepis Less.) 4035
Psilothonna E. Mey. (Gamolepis Less.) 4035
Psilotrichum Bl. (Amarant.) 5937
Psiloxylon Thou. (Fropiera H. f.) 2350
Psilurus Trin. (Gramin.) 8271
Psithyrisma Herb. (Symphyostemon Miers) 7251
Psittacanthus Mart. (Loranthus L.) 6315
Psittacoglossum Llav. et Lex. (Maxillaria R. et P.) 6885
Psittacoschoenus Nees (Gahnia Forst.) 7067
Psolanum Neck. (Solanum L.)
Psophocarpus Neck. (Legumin.) 1818
Psoralea L. (Legumin.) 1662
Psorophytum Spach (Hypericum L.) 631
Psorospermum Spach (Hypericin.) 636
Psychanthus Spach (Polygala L.) 542
Psychechilus Breda (Zeuxine Lindl.) 7000
Psychine Desf. (Crucif.) 348
Psychotria L. (Rubiace.) 3285
Psychotrophum P. Br. (Psychotria L.) 3285
Psychrogeton Boiss. (Composit.) 3494
Psychrophila C. Gay (Caltha L.) 13
Psydrax Gärtn. (Plectronia L.) 3247
Psyllium (Tourn.) Vent. (Plantago L.)
Psyllocarpus Mart. et Zucc. (Rubiace.) 3355
Psyllophora Ehrh. (Carex L.) 7988
Psyllothamnus Oliv. (Illecebr.) 5907
Psyloxylon Neraud (Lagerstrœmia L.)
Pteroxylon E. et Z. (Sapind.) 1490
Ptarmica (Tourn.) Neck. (Achillea L.) 3950
Ptelea L. (Rutac.) 1083
Pteleocarpa Oliv. (Olacin.) *1244
Ptelidium Thou. (Celastr.) 1283
Pterandra A. Juss. (Malpigh.) 918
Pteranthera Bl. (Vatica L.) 710
Pteranthus Forsk. (Illecebr.) 5910
Pterichis Lindl. (Orchid.) 6982
Pteridophyllum S. et Z. (Fumar.) 233
 — Thw. (Filicium Thw.) 1479
Pterigeron DC. (Composit.) 3587
Pterigium Corr. (Dipterocarpus Gärtn.)
Pterilema Reinw. (Engelhardtia Lesch.) 6698
Pterisanthes Bl. (Ampelid.) 1360
Pterium Desv. (Cynosurus L.) 8242
Pternandra Jack (Melastom.) 2482
Pterocalymma Turcz. (Lagerstrœmia L.) 2512
Pterocalyx Schrenk (Alexandra Bge) 6018
Pterocarpus L. (Legumin.) 1837
Pterocarya Kth (Jugland.) 6697
 — Berg (Ecastaphyllum P. Br.)
Pterocaulon Ell. (Composit.) 3594
Pterocelastrus Meisn. (Celastr.) 1294
Pteroceltis Maxim. (Urtic.) 6589
Pterocephalus (Vaill.) Mönch (Scabiosa L.) 3386
Pteroceras Hassk. (Sarcoc hilus R. Br.) 6940
Pterochæta Boiss. (Pulicaria Gärtn.) 3705
 — Steetz (Waitzia Wendl.) 3630
Pterochilus H. et A. (Microstylis Nutt.) 6754
Pterochiton T. et G. (Atriplex L.) 5979
Pterocladon H. f. (Melastom.) 2457
Pterococcus Hassk. (Plukenetia L.) 6549
 — Pall. (Calligonum L.) 6079
Pterocallion Turcz. (Inc. sed.) p. 490.
Pterocyclus Kl. (Pleurospermum Hoffm.) 2879
Pterocymbium R. Br. (Sterculia L.) 791
Pterodiscus Hook. (Pedalin.) 5501
Pterodon Vog. (Legumin.) 1854
Pterogastra Naud. (Melastom.) 2380
 — Naud. (Schwackæa Cogn.) 2381
Pteroglossaspis Rehb. f. (Orchid.) 6850
Pteroglossis Miers (Reyesia Clos) 5164
Pterogyne Tul. (Legumin.) 1970
Pterolepis Miq. (Melastom.) 2382
 — DC. (Pterolepis Miq.) 2382
 — Schrad. (Scirpus L.) 7934
Pterolobium R. Br. (Legumin.) 1913
 — Andr. (Pachyphragma DC.)
Pteroloma Benth. (Desmodium Desv.) 1761
 — Hochst. et Steud. (Dipterygium Dcne) 378
Pterolophus Cass. (Centaurea L.) 4100
Pteroneuron DC. (Cardamine L.) 253
Pteronia L. (Composit.) 3503
Pterophora Neck. (Pteronia L.) 3503
 — Harv. (Dregea E. Mey.)
Pterophylla D. Don (Weinmannia L.) 2166
Pterophyllus Senil (Ginkgo L.) 8337

<i>Pterophyton</i> Cass. (<i>Actinomeris</i> Nutt.)	3831	<i>Ptilophora</i> A. Gray (<i>Microseris</i> Don)	4172
<i>Pteropodium</i> DC. (<i>Jacaranda</i> Juss.)	5489	<i>Ptilosciadium</i> Steud. (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7955
<i>Pteropogon</i> DC. (<i>Helipterum</i> DC.)	3631	<i>Ptilosia</i> Tausch (<i>Picris</i> L.)	4189
— Neck. (<i>Facelis</i> Cass.)	3622	<i>Ptilostemon</i> Cass. (<i>Cnicus</i> L.)	4078
<i>Pteropyrum</i> Jaub. et Spach (<i>Polygon.</i>)	6080	<i>Ptilostephium</i> H. B. K. (<i>Tridax</i> L.)	3866
<i>Pteroscleria</i> Nees (<i>Cyper.</i>)	7975	<i>Ptilotrichum</i> C. A. Mey. (<i>Alyssum</i> L.)	274
<i>Pteroselinum</i> Rehb. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886	<i>Ptilotus</i> R. Br. (<i>Amarant.</i>)	5939
<i>Pterosenecio</i> Sch. Bip. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Ptilurus</i> D. Don (<i>Leuceria</i> Lag.)	4149
<i>Pterosiphon</i> Turcz. (<i>Cedrela</i> L.)	1198	<i>Ptosimopappus</i> Boiss. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Pterospermum</i> Schreb. (<i>Stercul.</i>)	804	<i>Ptyas</i> Salisb. (<i>Aloe</i> L.)	7393
<i>Pterospora</i> Nutt. (<i>Monotrop.</i>)	4382	<i>Ptycanthera</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4817
<i>Pterosporopsis</i> Kell. (<i>Sarcodes</i> Torr.)	4383	<i>Ptychandra</i> Scheff. (<i>Palm.</i>)	*7683
<i>Pterostegia</i> F. et M. (<i>Polygon.</i>)	6076	<i>Ptychocarya</i> R. Br. (<i>Scirpodendron</i> Zipp.)	7945
<i>Pterostelma</i> Wight (<i>Hoya</i> R. Br.)	4852	<i>Ptychococcus</i> Becc. (<i>Palm.</i>)	*7627
<i>Pterostemon</i> Schau. (<i>Rosac.</i>)	2037	<i>Ptychodon</i> Kl. (<i>Lafoesia</i> Vand.)	2505
<i>Pterostephanus</i> Kell. (<i>Anisocoma</i> T. et G.)	4196	<i>Ptycholepis</i> Griseb. (<i>Blepharodon</i> Dene)	4756
<i>Pterostigma</i> Benth. (<i>Adenosma</i> R. Br.)	5247	<i>Ptychomeria</i> Benth. (<i>Gymnosiphon</i> Bl.)	6735
<i>Pterostylis</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	7028	<i>Ptychopetalum</i> Benth. (<i>Oclacin.</i>)	1210
<i>Pterostyrax</i> S. et Z. (<i>Halesia</i> L.)	4528	<i>Ptychopyxis</i> Miq. (<i>Euphorb.</i>)	6523
<i>Pterota</i> R. Br. (<i>Zanthoxylum</i> L.)	1067	<i>Ptychoraphis</i> Becc. (<i>Palm.</i>)	7632
<i>Pterotheca</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3672	<i>Ptychoserma</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1683
— Presl (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7955	<i>Ptychosperma</i> Labill. (<i>Palm.</i>)	*7630
<i>Pterothrix</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3672	<i>Ptychostigma</i> Hochst. (<i>Galiniera</i> Del.)	3188
<i>Pterotum</i> Lour. (<i>Inc. sed.</i>)		<i>Ptychotis</i> DC. (<i>Carum</i> L.)	2806
<i>Pterygium</i> Corr. (<i>Dipterocarpus</i> Gärtn.)	706	<i>Ptyxis</i> T. Anders. (<i>Acanth.</i>)	5632
<i>Pterygocalyx</i> Maxim. (<i>Crawfordia</i> Wall.)	4954	<i>Ptyxostoma</i> Vahl (<i>Berardia</i> Brongn.?)	
<i>Pterygocarpus</i> Hochst. (<i>Dregea</i> E. Mey.)	4847	<i>Pubeta</i> L. (<i>Duroia</i> L. f.)	
<i>Pterygodium</i> Sw. (<i>Orchid.</i>)	7084	<i>Puccinellia</i> Parl. (<i>Atropis</i> Rupr.)	8253
<i>Pterygoloma</i> Hanst. (<i>Alloplectus</i> Mart.)	5386	<i>Puelia</i> Franch. (<i>Gramin.</i>)	8293
<i>Pterygopappus</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	3620	<i>Pucaria</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1810
<i>Pterygostachyum</i> Nees (<i>Dimeria</i> R. Br.)	7996	<i>Pugionella</i> Salisb. (<i>Strumaria</i> Jacq.)	7307
<i>Pterygota</i> Schott (<i>Sterculia</i> L.)	791	<i>Pugionium</i> Gärtn. (<i>Crucif.</i>)	389
<i>Ptilagrostis</i> Griseb. (<i>Stipa</i> L.)	8090	<i>Pugiopappus</i> Torr. (<i>err.</i> A. Gray) (<i>Composit.</i>)	3850
<i>Ptilanthelium</i> Steud. (<i>Mesomelaena</i> Nees)	7958	<i>Pukateria</i> Raoul (<i>Griselinia</i> Forst.)	2979
<i>Ptilepida</i> Raf. (<i>Actinella</i> Nutt.)		<i>Pulchia</i> Arrab. (<i>Inc. sed.</i>)	
<i>Ptilimnium</i> Raf. (<i>Discopleura</i> DC.)		<i>Pulegium</i> Mill. (<i>Mentha</i> L.)	5758
<i>Ptilocalyx</i> Torr. (<i>Coldenia</i> L.)	5001	<i>Pulicaria</i> Gärtn. (<i>Composit.</i>)	3705
<i>Ptilochaeta</i> Turcz. (<i>Malpigh.</i>)	943	<i>Pulmonaria</i> (Tourn.) L. (<i>Boragin.</i>)	5046
— Nees (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7955	<i>Pulsatilla</i> Tourn. (<i>Anemone</i> L.)	4
<i>Ptilocnema</i> D. Don (<i>Pholidota</i> Lindl.)	6802	<i>Pultenea</i> Sm. (<i>Legumin.</i>)	1601
<i>Ptilomeris</i> Nutt. (<i>Actinolepis</i> DC.)	3890	<i>Pulvinaria</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4783
<i>Ptiloneilema</i> Steud. (<i>Melanocenchris</i> Nees)	8170	<i>Pumilea</i> P. Br. (<i>Turnera</i> L.)	
<i>Ptilonella</i> Nutt. (<i>Blepharipappus</i> Hook.)	3865	<i>Pumilo</i> Schlecht. (<i>Rutidosis</i> DC.)	3646
		<i>Pundana</i> Steetz (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405
		<i>Puneeria</i> Stocks (<i>Withania</i> Pauq.)	5119
		<i>Punica</i> (Tourn.) L. (<i>Lythrar.</i>)	2516
		<i>Punicella</i> Turcz. (<i>Balaustion</i> Hook.)	2284
		<i>Pupalia</i> Juss. (<i>Amarant.</i>)	5936

- Purdiaea* Planch. (Costæa Rich.) 1271
Purkinia Presl (Ardisia Sw.) 4170
Purpurella Naud. (Tibouchina Aubl.) 2383
Purshia DC. (Rosac.) 2044
— Dennst. (Centranthera R. Br.)
— Raf. (Myriophyllum L.) 2230
— Spreng. (Onosmodium Mchx) 5055
Puschkinia Adans. (Liliac.) 7501
Putoria Pers. (Rubiace.) 3320
Putranjiva Wall. (Euphorb.) 6411
Putterlickia Endl. (Celastr.) 1295
Putzeysia Kl. (Begonia L.) 2695
— Pl. et Lind. (Billia Peyr.) 1492
Puya Molina (Orchid.) 7183
Pycnandra Benth. (Sapot.) 4511
Pycnanthemum Mchx (Labiata) 5765
Pycnarrhena Miers (Menisperm.) 162
Pycnobotrya Benth. (Apocyn.) 4637
Pycnocephalum DC. (Eremanthus L.) 3423
Pycnocomma Benth. (Euphorb.) 6514
Pycnocomon Link et Hoffm. (Scabiosa L.) 3386
Pycnocycla Lindl. (Umbellif.) 2769
Pycnolachne Turcz. (Lachnosta-chys Hook.) 5665
Pycnoneurum Dcne (Asclep.) 4778
Pycnophyllum Remy (Caryophyll.) 600
Pycnorhachis Benth. (Asclep.) 4850
Pycnosandra Bl. (Cyclostemon Bl.) 6417
Pycnosorus Benth. (Craspedia Forst.) 3666
Pycnospora R. Br. (Legumin.) 1765
Pycnostachys Hook. (Labiata) 5741
Pycnostelma Bge (err. Brongn.) (Asclep.) 4768
Pycnus P. B. (Cyperus L.) 7923
Pygeum Gärtn. (Rosac.) 2021
Pygmæa H. f. (Veronica L.) 5293
Pyracantha Röm. (Cratægus L.)
Pyramia Cham. (Melastom.) 2359
Pyramidanthe Miq. (Melodorum Dun.) 110
Pyramidium Boiss. (Crucif.) 394
Pyramidocarpus Oliv. (Samyd.) 2550
Pyramidoptera Boiss. (Umbellif.) 2845
Pyrarda Cass. (Grangea Adans.) 3510
Pyrenacantha Hook. (Oclac.) 1261
Pyrenaria Bl. (Ternström.) 690
Pyrenoglyphis Karst. (Bactris Jacq.) 7728
Pyrethron Plum. (Euphorbia L.)
Pyrethrum (Hall.) Gärtn. (Chrysanthemum L.) 3964
— Medik. (Spilanthes Jacq.)
Pyrgosea E. et Z. (Crassula L.) 2176
Pyrgus Lour. (Ardisia Sw.) 4470
Pyrola (Tourn.) L. (Ericac.) 4378
— Alef. (Pyrola L.) 4378
Pyrolirion Herb. (Zephyranthes Herb.) 7296
Pyrospermum Miq. (Kurrimia Wall.) 1292
Pyrostegia Presl (Bignonia L.) 5446
Pyrostoma G.F.W. Mey. (Vitex L.) 5708
Pyrostria Comm. (Rubiace.) 3251
— Roxb. (Timonius Rumph.) 3220
Pyrranthus Jack (Lumnitzera Willd.) 2257
Pyrrheima Hassk. (Commelin.) 7585
Pyrrhopappus DC. (Composit.) 4202
— A. Rich. (Lactuca L.) 4206
Pyrrhosa Bl. (Myristica L.)
Pyrrhotrichia W. et A. (Eriosema DC.) 1826
Pyrocoma A. Gray (Haplopappus Cass.) 3488
— Hook. (Haplopappus Cass.) 3488
Pyrolaria Mchx (Santal.) 6334
Pyrus (Tourn.) L. (Rosac.) 2074
Pythagorea Lour. (Homalium Jacq.) 2559
— Raf. (Lythrum L.) 2497
Pythion Mart. (Amorphophallus Bl.) 7791
Pythium Schott (Thomsonia Wall.) 7788
Pyxidanthera Mchx (Diapensiace.) 4417
Pyxidanthus Naud. (Blakea L.) 2473
Pyxidium Mönch (Amarantus L.) 5928
Pyxipoma Fenzl (Sesuvium L.) 2723

Q

- Quadrella* Meisn. (Capparis L.) 446
Quadria R. et P. (Guevina Molina) 6245
Quadria S. et Z. (Buckleya Torr.) 6342
Qualca Aubl. (Vochys.) 559
Quamoclidion Choisy (Mirabilis L.) 5870
Quamoclit (Tourn.) Mönch (Ipomæa L.) 5077
Quapoya Aubl. (Clusia L.) 638
— Aubl. (Rengifia Pöpp. et Endl.) 640
Quaqua N. E. Brown (Asclep.) 4871
Quararibea Aubl. (Malvac.) 778
Quartinia Endl. (Lythrar.) 2492
— A. Rich. (Pterolobium R. Br.) 1913
Quassia L. (Simarub.) 1106
Quebitea Aubl. (Dracontium L.)
Quebrachia Griseb. (Schinopsis Engl.) 1554
Quekettia Lindl. (Orchid.) 6925
Queltia Salisb. (Narcissus L.) 7281
Quelus Vand. (Fuchsia L.) 2530
Quercus (Tourn.) L. (Cupulifer.) 6708
Queria (Löfl.) L. (Caryophyll.) 592

<i>Queria</i> Gärtn. (<i>Anychia</i> Mchx.)	
<i>Quesnelia</i> Gaud. (Bromel.)	7165
<i>Queteletia</i> Bl. (<i>Physurus</i> L. C. Rich.)	6995
<i>Quina</i> Aubl. (Guttifer.)	663
<i>Quilamum</i> Blanco (<i>Crypteronia</i> Bl.)	2510
<i>Quilesia</i> Blanco (<i>Dichapetalum</i> Thou.)	1201
<i>Quillaja</i> Molina (Rosac.)	2034
<i>Quinaria</i> Raf. (<i>Parthenocissus</i> Planch.)	1364
— Lour. (<i>Clausena</i> Burm.)	1098
<i>Quinchamalium</i> Juss. (Santal.)	6327
<i>Quinio</i> Schlecht. (<i>Cocculus</i> DC.)	148
<i>Quinetia</i> Cass. (Composit.)	3645
<i>Quinquefolium</i> (Tourn.) Adans. (<i>Potentilla</i> L.)	
<i>Quinquelobus</i> Benj. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Quinquelocularis</i> K. Koch (<i>Campanula</i> L.)	4296
<i>Quinsonia</i> Montr. (<i>Pittosporum</i> Banks)	528
<i>Quintilia</i> Endl. (<i>Stauranthera</i> Benth.)	5432
<i>Quintinia</i> A. DC. (<i>Saxifrag.</i>)	2129
<i>Quisqualis</i> (Rumph.) L. (Combr.)	2263
<i>Quivisia</i> Comm. (Meliac.)	1165
<i>Quoya</i> Gaud. (<i>Pityrodia</i> R. Br.)	5672

R

<i>Rabdochloa</i> P. B. (<i>Leptochloa</i> P. B.)	8181
<i>Rabdosia</i> Hassk. (<i>Plectranthus</i> L'Hér.)	5735
<i>Rabelaisia</i> Planch. (<i>Lunasia</i> Blanco)	1071
<i>Rabenhorstia</i> Rehb. (<i>Berzelia</i> Brongn.)	
<i>Racapa</i> Röm. (<i>Carapa</i> Aubl.)	1192
<i>Racaria</i> Aubl. (<i>Talisia</i> Aubl.)	1405
<i>Rachia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Rachicallis</i> DC. (<i>Rubiace.</i>)	3060
<i>Racka</i> Gmel. (<i>Avicennia</i> L.)	
<i>Racoubea</i> Aubl. (<i>Homalium</i> Jacq.)	2559
<i>Radackea</i> Endl. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Radamea</i> Benth. (Scrophul.)	5319
<i>Raddia</i> Bertol. (<i>Olyra</i> L.)	8005
— Miers (<i>Salacia</i> L.)	1313
<i>Raddisia</i> Leandro (<i>Salacia</i> L.)	1313
<i>Radermachera</i> Zoll. et Mor. (<i>Stereospermum</i> Cham.)	5480
<i>Radermachia</i> Thunb. (<i>Artocarpus</i> L.)	6639
<i>Radia</i> A. Rich. (<i>Barbacenia</i> Vand.)	7341
<i>Radiana</i> Raf. (<i>Cypselea</i> Turp.)	
<i>Radiola</i> (Dill.) Gmel. (Linææ)	891
<i>Radiusia</i> Rehb. (err. <i>Badiusia</i>) (<i>Sophora</i> L.)	1871
<i>Radojitskya</i> Turcz. (<i>Lachnæa</i> L.)	6289
<i>Raffenaldia</i> Godr. (Crucif.)	412

<i>Rafflesia</i> R. Br. (Cytin.)	6126
<i>Rafinesquia</i> Nutt. (Composit.)	4224
<i>Rafnia</i> Thunb. (Legumin.)	1618
<i>Raillardia</i> Gaud. (Composit.)	4011
<i>Raillardella</i> A. Gray (Composit.)	4012
<i>Rajania</i> L. (Dioscor.)	7347
— Walt. (<i>Brunnichia</i> Banks)	6094
<i>Raleighia</i> Gardn. (Samyd.)	2552
<i>Ramatouella</i> H. B. K. (Combret.)	2254
<i>Ramelia</i> H. Bn (Euphorb.)	6545
<i>Rameya</i> H. Bn (Menisperm.)	167
<i>Ramirezia</i> A. Rich. (Pœppigia Presl)	1900
<i>Ramondia</i> L. C. Rich. (Gesner.)	5423
<i>Ramphidia</i> Lindl. (<i>Goodyera</i> R. Br.)	
<i>Ramphocarpus</i> Neck. (<i>Geranium</i> L.)	
<i>Rampinia</i> C. B. Clarke (<i>Heterospermum</i> Wall.)	2616
<i>Ramtilla</i> DC. (<i>Guizotia</i> Cass.)	3841
<i>Ramusia</i> E. Mey. (<i>Asystasia</i> Bl.)	
— Nees (<i>Peristrophe</i> Nees).	
<i>Ranapalus</i> Kell. (<i>Herpestis</i> Gärtn. f.)	5253
<i>Ranaria</i> Cham. (<i>Herpestis</i> Gärtn. f.)	5253
<i>Rancagua</i> Pöpp. et Endl. (<i>Lasthenia</i> Cass.)	3892
<i>Randalia</i> P. B. (<i>Eriocaulon</i> L.)	7891
<i>Randia</i> L. (<i>Rubiace.</i>)	3179
— B. et H. (<i>Morelia</i> A. Rich.)	3180
<i>Randonia</i> Cass. (Resedac.)	456
<i>Rapisia</i> Salisb. (<i>Gladiolus</i> L.)	7275
Ranunculaceæ p. 1.	
<i>Ranunculoides</i> Vaill. (<i>Ranunculus</i> L.)	
<i>Ranunculus</i> (Tourn.) L. (<i>Ranunc.</i>)	10
<i>Raoulia</i> H. f. (Composit.)	3628
<i>Rapala</i> Auct. v. <i>Roupala</i> Aubl.	6249
<i>Rapanea</i> Aubl. (<i>Myrsine</i> L.)	4460
<i>Rapatea</i> Aubl. (<i>Rapateac.</i>)	7598
Rapateaceæ p. 345.	
<i>Raphanistrocarpus</i> H. Bn (<i>Cucurbit.</i>)	2626
<i>Raphanistrum</i> Gärtn. (<i>Raphanus</i> L.)	411
<i>Raphanocarpus</i> H. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2625
<i>Raphanus</i> (Tourn.) L. (Crucif.)	411
— Gärtn. (<i>Raphanus</i> L.)	411
<i>Raphelingia</i> Dmrt. (<i>Ornithogalum</i> L.?).	
<i>Raphia</i> P. B. (Palm.)	7716
<i>Raphidiocystis</i> H. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2643
<i>Raphidophora</i> Hassk. (<i>Epipremum</i> Schott)	7770
— Hassk. v. <i>Rhaphidophora</i> Schott	7767
<i>Raphidophyllum</i> Hochst. (<i>Sopubia</i> Ham.)	5310
<i>Raphiotepis</i> Lindl. (Rosac.)	2080
<i>Raphionacme</i> Harv. (Asclep.)	4707

- Raphione* Salisb. (*Allium* L.) 7476
Raphisanthe Lilja (Blumenbachia Schrad.) 2574
Raphistemma Wall. (Asclep.) 4766
Raphiostyles Planch. (Apodytes E. Mey.) 1233
Raphis Lour. (*Andropogon* L.) 8020
Rapinia Montr. (Verben.) 5708
— Lour. (*Sphenoclea* Gärtn.) 4291
Rapistrum Desv. (Crucif.) 401
— Pomel (*Rapistrum* Desv.) 401
Rapunculus (Tourn.) Adans. (Phyteuma L.) 4294
Rapuntium (Tourn.) Gärtn. (Lobelia L.) 4262
Raputia Aubl. (Rutac.) 1012
Raram Adans. (*Cenchrus* L.)
Raspailia Presl (Polypogon Desf.) 8114
Raspalia Brongn. (Bruniac.) 2217
Rathea Karst. (*Synechanthus* Wendl.)
Ratlikea Schum. (*Ormocarpum* P. B.) 1747
Ratibida Raf. (*Rudbeckia* L.) 3801
Ratonia DC. (*Matayba* Aubl.) 1433
Ratzeburgia Kth (Gramin.) 8005
Raukana Seem. (*Panax* L.) 2934
Raussinia Neck. (*Pachira* Aubl.)
Rauwenhoffia Scheff. (Anonac.) 109
Rauwolfia L. (Apocyn.) 4580
— R. et P. (*Citharexylum* L.) 5694
Ravenala Adans. (Musac.) 7153
Ravenia Vell. (Rutac.) 1017
— Bouché (Inc. sed.) p. 490.
Ravensara Sonn. (Laurin.) 6176
Ravia Nees et Mart. (Rutac.) 1015
Ravina Ærst. (Rubi.) 3035
Rawsonia Harv. (Bixin.) 508
Raxopitys Senil (Cunninghamia R. Br.) 8317
Rayeria Gaud. (Alona Lindl.) 5096
Razisea Ærst. (Acanth.) 5604
Razoumowskia Hoffm. (*Arceuthobium* M. B.) 6317
Razumovia Spreng. (*Centranthera* R. Br.) 5308
Rea (Bert.) Dcne (*Dendroseris* Don) 4165
Reana Brign. (*Euchlæna* Schrad.) 7989
Reaumuria L. (*Tamariscin.*) 626
Rebis Spach (*Ribes* L.) 2168
Reboudia Coss. (*Erucaria* Gärtn.) 406
Reboulea Kth (*Eatonia* Raf.) 8214
Recchia Moç. et Sessé (*Rigiostachys* Planch.) 1112
Receveura Vell. (*Hypericum* L.) 631
Rechsteineria Rgl (*Gesnera* Mart.) 5377
Rectomitra Bl. (*Kibessia* DC.) 2481
Redfieldia Vasey (Gramin.) 8208
Redia Casar. (*Cleidion* Bl.) 6524
Redoutea Vent. (*Fugosia* Juss.) 764
Redowskia Ch. et Schl. (Crucif.) 363
Reedia F. Müll. (Cyper.) 7969
Reevesia Lindl. (Stercul.) 800
Regelia Schau. (Myrtac.) 2293
— Hort. (*Verschaffeltia* Wendl.) 7661
— Lem. (*Nidularium* Lem.) 7157
Regnaldia H. Bu (*Chaetocarpus* Thw.) 6538
Regnellia Barb. Rodr. (Orchid.) 7105
Rehmannia Libosch (Gesner.) 5416
Reichardia Dennst. (*Tabernæmontana* L.) 4612
— Roth (*Pterolobium* R. Br.) 1913
— Roth (*Picridium* Desf.) 4209
Reichelia Schreb. (*Hydrolea* L.) 4991
Reichenbachanthus Barb. Rodr. (Orchid.) 7113
Reichenbachia Spreng. (Nyctagin.) 5885
Reichenheimia Kl. (*Begonia* L.) 2695
Reichertia Karst. (*Schultesia* Mart.) 4945
Reidia Wight (*Phyllanthus* L.) 6404
Reifferschickia Presl (Dilleniace.) 42
Reilia Steud. (Inc. sed.) p. 491.
Reimaria Flügge (Gramin.) 8044
Reineckea Kth (Liliac.) 7381
— Karst. (*Synechanthus* Wendl.)
Reinera Dennst. (Inc. sed.)
Reineria Mönch (*Tephrosia* Pers.)
Reinia Franch. et Sav. (Celastr.) 1293
Reinhardtia Liebm. (Palm.) 7659
Reinhardtia Dmrt. (Lineæ) 893
— Bl. (*Saurauja* Willd.) 685
— Korth. (*Dupinia* Scop.) 676
— Spreng. (*Breweria* R. Br.) 5088
Reissekia Endl. (Rhamn.) 1357
Rejoua Gaud. (*Tabernæmontana* L.) 4612
Relchela Steud. (*Calamagrostis* Roth) 8124
Relbunium Endl. (Rubi.) 3364
Relhamia Gmel. (*Curtisia* Ait.)
Relhania L'Hér. (Composit.) 3680
Remaclea C. Morr. (*Trimezia* Salisb.) 7225
Rembertia Adans. (*Diapensia* L.)
Remijia DC. (Rubi.) 3011
Remireua Aubl. (Cyper.) 7951
Remusatia Schott (Aroid.) 7821
Remya Hillebr. (Composit.) 3480
Renanthera Lour. (Orchid.) 6944
Renarda Rgl (Umbellif.) 2878
Renardia Turcz. (*Trimeria* Harv.) 518
Rencaimia L. f. (Zingiberac.) 7136

- Renealmia* Hoult. (Villarsia Vent.) 4964
 — L. (*Tillandsia* L.) 7192
 — R. Br. (*Libertia* Spreng.) 7243
Renggeria Meisn. (Guttifer.) 639
Rengifa Pöpp. et Endl. (Guttifer.) 640
Rennellia Korth. (Rubiace.) 3270
Renschia Vatke (Tinnea Kotschy et Peyr.) 5862
Rensselæria Beck. (*Peltandra* Raf.) 7814
Repandra Lindl. (Disa Berg.)
Reptonia A. DC. (Myrsin.) 4478
Requienia DC. (*Tephrosia* Pers.) 1682
Resedaceæ p. 22.
Reseda L. (Resedac.) 458
Resedella Webb (*Oligomeris* Camb.) 459
Restiaceæ p. 455.
Restiaria Lour. (Inc. sed.)
Restio L. (Restiac.) 7907
Restrepia H. B. K. (Orchid.) 6747
Retama Boiss. (*Genista* L.) 1641
Retamilia Miers v. *Retanilla* Brongn. 1351
Retanilla Brongn. (Rhamn.) 1351
Retinaria Gärtn. (*Gouania* L.) 1355
Retinophyllum H. et B. (Rubiace.) 3209
Retinodendron Korth. (Vatica L.) 710
Retinophleum Karst. (*Cercidium* Tul.) 1922
Retinospora S. et Z. (*Chamaecyparis* Spach) 8330
Rettbergia Raddi (*Chusquea* Kth) 8260
Retzia Thunb. (Solan.) 5154
Reussia Dennst. (*Pæderia* L.)
 — Endl. (*Pontederia* L.) 7561
Reutera Boiss. (*Pimpinella* L.) 2814
Reverchonia A. Gray (Euphorb.) 6403
Reyesia Clos (Solan.) 5164
Reynaudia Kth (Gramin.) 8077
Reynoldsia A. Gray (*Eschweilera* Zipp.) 2949
Reynosia Griseb. (Rhamn.) + 1357c
Reynoutria Hoult. (Inc. sed.)
Rhabarbarum (Tourn.) Mönch (Rheum L.)
Rhabdadenia Müll. Arg. (Apocyn.) 4675
Rhabdia Mart. (Boragin.) 5002
Rhabdocrinum Rchb. (*Lloydia* Salisb.) 7514
Rhabdosciadium Boiss. (Umbellif.) 2827
Rhabdostigma H. f. (Rubiace.) 3243
Rhabdothamnus A. Cunn. (Gesner.) 5122
Rhabdotheca Cass. (*Microthyrium* Less.) 4212
Rhachicallis Endl. v. *Rachicallis* DC.
Rhacoma Adans. (*Leuzea* DC.) 4099
 — L. (*Myginda* L.) 1297
Rhadamanthus Salisb. (Liliac.) 7490
Rhadinocarpus Vog. (*Chaetocalyx* DC.)
Rhagadioloides Vaill. (*Rhagadiolus* Juss.)
Rhagadiolus (Tourn.) Juss. (Composit.) 4183
Rhaganus E. Mey. (Bersama Fresen.) 1498
Rhagodia R. Br. (Chenopod.) 5967
Rhamnidium Reissek (Rhamn.) 1330
Rhamneæ p. 68 et 498.
Rhamnella Miq. (Rhamn.) 1324
Rhamnicastrum L. (*Embelia* Juss.)
Rhamnoides (Tourn.) Mönch (Hippophae L.)
Rhamnopsis Rchb. (*Flacourtia* Comm.)
Rhamnus L. (Rhamn.) 1329
 — Brongn. (Rhamnus L.) 1329
Rhamphicarpa Benth. (Scrophul.) 5306
Rhamphidia Lindl. (Heteria Bl.) 7010
Rhanterium Desf. (Composit.) 3711
Rhaphidospora Nees (*Justicia* L.) 5611
Rhaphidophora Schott (Aroid.) 7767
Rhaphidophyllum Wendl. et Dr. (Palm.) 7696
Rhaphiodon Schau. (*Hyptis* Jacq.) 5744
Rhaphiolepis Poir. v. *Raphiolepis* Lindl.
Rhaphiophallus Schott (*Hydrosme* Schott) 7792
Rhaphiostyles Planch. (*Apodytes* E. Mey.) 1233
Rhaphis Lour. (*Chrysopogon* Trin.)
Rhaphispermum Benth. (Scrophul.) 5320
Rhaphithamnus Miers (Verben.) 5696
Rhapidophyllum Wendl. (Palm.) 7696
Rhapis L. f. (Palm.) + 7706d
Rhapanticum (Lam.) (*Centaurea* L.) 4100
Rhaptocarpus Miers (*Echites* L.) 4665
Rhaptomeris Miers (*Cyclea* Arn.) 158
Rhaptomena Miers (Menisperm.) 146
Rhaptopetalum Oliv. (Olacin.) 1205
Rhaptostylum H. et B. (*Heisteria* L.) 1207
Rhazya Dene (Apocyn.) 4600
Rheedia L. (Guttifer.) 656
Rheithrophyllum Hassk. (*Æschynanthus* Jack) 5392
Rhektophyllum N. E. Brown (Aroid.) 7794
Rhetinodendron Meisn. (Composit.) 4010
Rhetinolepis Cass. (*Anthemis* L.) 3953
Rheta W. et A. (*Zanthoxylum* L.) 1067
Rheum L. (Polygon.) 6086
Rhexia L. (Melastom.) 2401
 — Raddi (*Tibouchina* Aubl.) 2383

- Rhigiocarya* Miers (Chasmanthera Hochst.) 127
Rhigophyllum Hochst. (Campul.) 4288
Rhigospira Miers (Apocyn.) 4614
Rhigozum Burch. (Bignon.) 5483
Rhinacanthus Nees (Acanth.) 5620
Rhinactina Less. (Aster L.) 3544
Rhinanthera Bl. (Scolopia Schreb.) 514
Rhinanthus L. (Scrophul.) 5338
— M.B. (Rhynchochrys Griseb.) 5336
Rhiniachne Hochst. (Thelepogon Roth) 8011
Rhinactia Willd. (Jungia L. f.) 4158
— Less. (Aster L.)
Rhinium Schreb. (Doliocarpus Roland) 35
Rhinocarpus Bert. (Anacardium Rotb.) 1509
Rhinolobium Arn. (Schizoglossum E. Mey.) 4738
Rhinostigma Miq. (Garcinia L.) 654
Rhinopetalum Fisch. (Fritillaria L.) 7510
Rhinostegia Turcz. (Thesium L.) 6329
Rhiparia Hassk. (Ryparosa Bl.) p. 491.
Rhipidendron Harv. (Aloe L.) 7393
Rhipidostigma Hassk. (Maba Forst.) 4523
Rhipogonum Forst. (Liliac.) 7358
Rhipsalis Gärtn. (Cactæ) 2712
Rhizanthus Dmrt. (Brugmansia Bl.)
Rhizobolus Gärtn. (Caryocar L.) 664
Rhizobotrya Tansch (Cochlearia L.) 281
Rhizoccephalum Wedd. (Lobeliac.) 4255
Rhizocephalus Boiss. (Heleochloa Host) 8103
Rhizocorallon Hall. v. Corallorhiza R. Br.
Rhizophora L. (Rhizophor.) 2232
Rhizophoraceæ p. 123.
Rhizosperma Meyen. (Azolla Lam.)
Rhodactinia Gardn. (Barnadesia Mut.) 4106
Rhodalsine J. Gay (Arenaria L.) 583
Rhodammia Jack (Myrtac.) 2319
Rhodanthe Lindl. (Heliptherum DC.) 3631
Rhodax Spach (Helianthemum Pers.) 462
Rhodiola L. (Sedum L.) 2183
Rhodocalyx Müll. Arg. (Apocyn.) 4669
Rhodochiton Zucc. (Scrophul.) 5201
Rhodochlamys Schau. (Salvia L.) 5793
Rhodocistus Spach (Cistus L.) 461
Rhodoclada Bak. (Linæ) 905
Rhodocodon Bak. (Liliac.) 7498
Rhodocoma Nees (Restio L.) 7907
Rhododendron L. (Ericac.) 4375
Rhodogeron Griseb. (Composit.) 3585
Rhodolena Thou. (Chlænac.) 723
Rhodoleia Hook. (Hamamelid.) 2206
Rhodolirion Phil. (Hippeastrum Herb.) 7298
Rhodomyrtus DC. (Myrtac.) 2317
Rhodophiala Presl (Hippeastrum Herb.) 7298
Rhodora L. (Rhododendron L.) 4375
Rhodorhiza Webb (Convolvulus L.) 5082
Rhodoseris Turcz. (Onoseris DC.) 4113
Rhodosepala Bak. (Melastom.) 2400
Rhodospatha Pöpp. (Aroid.) 7766
Rhodosphæra Engl. (Anacard.) 1539
Rhodostachys Phil. (Bromel.) 7161
Rhodostoma Scheidw. (Palicourea Aubl.) 3288
Rhodothamnus Rehb. (Ericac.) 4367
— Lindl. (Rhododendron L.) 4375
Rhodotypos S. et Z. (Rosac.) 2031
Rhoeo Hance (Commelin.) 7593
Rhoiacarpus A. DC. (Colpoon Berg) 6339
Rhoicissus Planch. (Ampelid.) 1366
Rhomboda Lindl. (Heteria Bl.) 7010
Rhombolytrum Link (Triodia R. Br.) 8207
Rhombospora Korth. (Greenia W. et A.) 3071
Rhopala Auct. v. Roupala Aubl. 6249
Rhopalephora Hassk. (Aneilema R. Br.) 7576
Rhopaloblacte Scheff. (Palm.) 7631
Rhopalocarpus Teijsm. et Binn. (Anaxagorea St-Hil.) 90
Rhopalocnemis Jungh. (Balanophor.) 6365
Rhopalostigma Phil. (Phrodus Miers) 5127
— Schott (Staurostigma Scheidw.) 7833
Rhopalostylis Wendl. et Dr. (Palm.) 7630
— Kl. (Dalechampia L.) 6555
Rhopium Schreb. (Phyllanthus L.) 6404
Rhuacophila Bl. (Dianella L.) 7449
Rhus L. (Anacard.) 551
— Auct. (Lithræa Miers) 1542
— L. (Cotinus Tourn.) 1543
— DC. (Metopium P. Br.) 1549
— Sonder. (Anaphrenium E. Mey.) 1547
Rhyacophila Hochst. (Quartinia Endl.) 2492
Rhynchadenia A. Rich. (Macradenia R. Br.) 6965
Rhynchanthera DC. (Melastom.) 2365
— Bl. (Corymbis Thou.) 6979
Rhynchanthus H. f. (Zingiberac.) 7131

- Rhyncharrhena* F. Müll. (Pentatropis R. Br.) 4792
Rhynchelytrum Nees (Tricholæna Schrad.) 8052
Rhynhocarpa Schrad. (Kedrostis Medik.) 2657
Rhynhocarpus Less. (Relhania L'Hér.) 3680
— Reinw. (Cyrtandra Forst.) 5437
Rhynchocorys Griseb. (Scrophul.) 5336
Rhynchodia Benth. (Apocyn.) 4652
Rhynchodium Presl (Psoralea L.) 1662
Rhynchoglossum Bl. (Gesner.) 5418
Rhyncholacis Tul. (Podostem.) 6107
Rhyncholepis Miq. (Piper L.) 6141
Rhynchopera Kl. (Pleurothallis R. Br.) 6743
Rhynchopetalum Fresen. (Lobelia L.) 4262
Rhynchopsidium DC. (Relhania L'Hér.) 3680
Rhynchopyle Engl. (Aroid.) 7804
Rhynchorhiza Boiss. (Boreava Jaub. et Spach.)
Rhynchosia Lour. (Legumin.) 1825
Rhynchospermum Reinw. (Composit.) 3517
— A. DC. (Rhynchodia Benth.) 4652
— Lindl. (Trachelospermum Lem.) 4653
Rhynchospora Vahl (Cyper.) 7955
Rhynchostele Rehb. f. (Leiochilus Kn. et Westc.) 6912
Rhynchostemon Steetz (Thomasia J. Gay) 834
Rhynchostigma Benth. (Asclep.) 4833
Rhynchostylis Bl. (Orchid.) 6939
— Tausch (Chærophyllum L.) 2825
Rhynchotechum Bl. (Gesner.) 5435
Rhynchotheca R. et P. (Geran.) 992
Rhynea DC. (Cassinia R. Br.) 3637
Rhyparia Hassk. (Ryparosa Bl.) (Inc. sed.) p. 491.
Rhysospermum Gärtn. f. (Notelæa Vent.) 4548
Rhysotæchum Radlk. (Sapind.) 1445
Rhysocarpus Endl. (Rubiace.) 3160
Rhysolobium E. Mey. (Asclep.) 4821
Rhysostelma Dcne (Asclep.) 4732
Rhytachne Desv. (Gramin.) 8008
Rhyticarpus Sond. (Umbellif.) 2794
Rhyticaryum Becc. (Olacin.) 1245
Rhytidandra A. Gray (Stylidium Lour.) 2971
Rhytidanthe Benth. (Leptorhynchos Less.) 3629
Rhytidophyllum Mart. (Gesner.) 5382
Rhytidospermum Sch. Bip. (Matriaria L.) 3965
Rhytidosporum F. Müll. (Marianthus Hügel) 532
Rhytidotus H. f. (Rubiace.) 3216
Rhytiglossa Nees (Dianthera L.) 5631
Rhytis Lour. (Antidesma L.) 6433
Rhytispermum Link (Lithospermum L.) 5056
Riana Aubl. (Alsodeia Thou.) 476
Ribes L. (Saxifrag.) 2168
Ribesoides L. (Embelia Juss.).
Ricardia Adans. (Richardsonia Kth).
Ricaurtea Schreb. (Doliocarpus Roland) 85
Richardia Houst. (Richardsonia Kth) 3358
— Kth (Zantedeschia Spreng.) 7815
Richardsonia Kth (Rubiace.) 3358
Richea R. Br. (Epacrid.) 4415
— Labill. (Craspedia Forst.) 3666
Richella A. Gray (Anonac.) 93
Richeria Vahl (Euphorb.) 6438
Richia Thon. (Weihea Spreng.) 2242
Richteria Kar. et Kir. (Chrysanthemum L.) 3964
Ricinella Müll. Arg. (Adelia L.) 6504
Ricinocarpus Desf. (Euphorb.) 6379
Ricinodendron Müll. Arg. (Euphorb.) 6465
Ricinoides (Tourn.) Mönch (Croton L.).
Ricinus (Tourn.) L. (Euphorb.) 6562
Ricotia L. (Crucif.) 266
Ridan Adans. (Actinomeris Nutt.) 3831
Riddellia Nutt. (Composit.) 3896
Ridolfia Moris (Carum L.) 2806
Riedelia Oliv. (Zingiberac.) 7135
— Cham. (Lantana L.) 5079
— Meisn. (Satyria Kl.) 4306
Riedelia Vent. (Melochia L.) 818
Riencourtia Cass. (Composit.) 3739
Riesenbachia Presl (Onagrar.) 2534
Riessia Kl. (Begonia L.) 2695
Rigidella Lindl. (Irid.) 7227
Rigiolepis H. f. (Vaccin) 4319
Rigiopappus A. Gray (Composit.) 3910
Rigiostachys Planch. (Simarub.) 1112
Rigocarpus Neck. (Cucumis L.) 2633
Rima Sonn. (Artocarpus L.) 6639
Rindera Pall. (Boragin.) 5024
Rinopodium Salisb. (Scilla L.) 7505
Rinorea Aubl. (Alsodeia Thou.) 476
Rinzia Schau. (Bæckeia L.) 2280
Riocreuxia Dcne (Asclep.) 4864
Ripidium Trin. (Erianthus Mchx) 8000
Ripogonum Forst. v. *Rhipogonum* Forst. 7358
Riqueria R. et P. (Rubiace. inc. sed.).
Rissoa Arn. (Atalantia Corr.) 1101
Ritchiea R. Br. (Capparid.) 452
Rittera Schreb. (Swartzia Schreb.) 1896
Rivea Choisy (Convolvul.) 5070
Riveria H. B. K. (Swartzia Schreb.) 1896

- Rivina* (Plum.) L. (Phytolac.) 6048
Rivinia Auct. v. *Rivina* L. 6048
Rivea C. Morr. (Inc. sed.) p. 491.
Rizoa Cav. (*Gardoquia* R. et P.) 5777
Robbairia Boiss. (*Polycarpaea* Lam.) 603
Robbia A. DC. (*Malouetia* A. DC.) 4620
Robergia Roxb. (*Phlebochiton* Wall.) 1521
— Schreb. (*Rourea* Aubl.) 1568
Robertia DC. (*Hypochæris* L.) 4197
Robertsia Scop. (*Sideroxylon* L.) 4503
Robertsonia Haw. (*Saxifraga* L.) 2092
Robina Aubl. (*Lonchocarpus* H. B. K.)
Robinia L. (Legumin.) 1691
Robinsonia DC. (Composit.) 4009
Robiquetia Gaud. (*Saccolabium* Bl.) 6946
Robsonia Spach (*Ribes* L.) 2168
Robynsia Martens et Gal. (*Pachyrhizus* Rich.) 1817
Rocama Forsk. (*Trianthema* L.) 2724
Roccardia Neck. (*Helipterum* DC.) 3631
Rochea DC. (Crassul.) 2178
— Salisb. (*Geissorhiza* Ker) 7260
— Scop. (*Æschynomene* L.)
Rochefortia Sw. (Boragin.) 5000
Rochelia Rchb. (Boragin.) 5032
— R. et S. (*Echinosperrum* Sw.) 5026
Rochonia DC. (Composit.) 3504
Rodetia Moq. (Amarant.) 5920
Rodigia Spreng. (Composit.) 4187
Rodgersia A. Gray (*Saxifrag.*) 2091
Rodriguezia R. et P. (Orchid.) 6894
Rodschiedia Miq. (*Securidaca* L.) 551
Rœa Hügel (*Sphærolobium* Sm.) 1595
Rœbelia Engel (Inc. sed.) p. 491.
Rœgneria K. Koch (*Agropyrum* J. Gärtn.) 8272
Rœhlingia Dennst. (*Tetracera* L.)
Rœlla L. (Campanul.) 4284
Rœmeria DC. (Papaverac.) 227
— Dennst. (*Scævola* L.) 4237
— Mönch (*Amarantus* L.) 5928
— Thunb. (*Anaphrenium* E. Mey.) 1547
— Thunb. (*Myrsine* L.) 4460
— Tratt. (*Steriphoma* Spreng.) 437
— Zea (*Diarrhena* Raf.) 8225
Rœpera A. Juss. (*Zygophyllum* L.) 969
Rœperia F. Müll. (Capparid.) 432
— Spreng. (*Ricinocarpus* Desf.) 6379
Rœperocharis Rchb. f. (Orchid.) 7075
Rœslinia Mönch (*Chironia* L.) 4923
Rœzlia Rgl. (*Monochætum* Naud.) 2402
Rœgia J. Gay (Pedalin.) 5505
Rœgiera Planch. (*Rondeletia* L.) 3063
Rœhdea Roth (Liliac.) 7384
Rohria Vahl (*Berkheya* Ehrh.) 4060
— Schreb. (*Tapura* Aubl.) 1203
Roia Scop. (*Swietenia* L.)
Roioe Adans. (*Morinda* L.)
Rocejeka Forsk. (*Gypsophila* L.) 573
Rolandra Rottb. (Composit.) 3429
Roldana Llav. et Lex. (*Senecio* L.) 4025
Rolfinkia Zenk. (*Centratherum* Cass.) 3397
Rollandia Gaud. (Lobeliac.) 4243
Rollinia St-Hil. (Anonac.) 106
Romana Vell. (*Buddleia* L.) 4898
Romanzoffia Cham. (Hydrophyll.) 4984
Romneya Harv. (Papaverac.) 215
Romualdea Tr. et Pl. (*Hippocratea* L.) 1312
Romulea Maratti (Irid.) 7235
Ronabea Aubl. (*Mapouria* Aubl.) 3286
Rondeletia (Plum.) L. (Rubiace.) 3063
Ronnbergia E. Morr. (Bromel.) 7175
Ronnovia Buch. (*Omphalea* L.) 6561
Ropala Auct. v. *Roupala* Aubl. 6249
Ropalocarpus Boj. (Tiliac.) 880
Ropalopetalum Griff. (*Artabotrys* R. Br.) 78
Rophostemon Bl. (*Pogonia* Juss.) 7043
Rorella Rupp. (*Drosera* L.)
Rorida R. et S. (*Cleome* L.) 425
Roridula L. (Droserac.) 2192
— Forsk. (*Cleome* L.) 425
Roripa Bess. (*Nasturtium* R. Br.) 245
Rosa (Tourn.) L. (Rosac.) 2069
Rosaceæ p. III.
Rosea Kl. (*Tricalysia* A. Rich.) 3202
Rosalesia Llav. et Lex. (Brickellia Ell.) 3465
Rosanovia Rgl. (*Sinningia* Nees) 5379
Roscheria Wendl. (Palm.) 7675
Roscoca Sm. (Zingiberac.) 7118
— Roxb. (Congee Roxb.) 5723
— Roxb. (Sphenodesma Jack) 5722
Roscyna Spach (*Hypericum* L.) 631
Rosea Mart. (*Iresine* L.) 5963
— Kl. (*Tricalysia* A. Rich.) 3302
Rosenbachia Rgl. (Verben.) 5717
Rosenbergia Eerst. (*Cobæa* Cav.) 4974
Rosenia Thunb. (Composit.) 3681
Rosilla Less. (*Dysodia* Cav.) 3923
Rosmarinus (Tourn.) L. (Labiata.) 5797
Rospidios A. DC. (*Diospyros* L.) 4524
Rossenia Vell. (*Cusparia* Humb.) 1014
Rossmæsslera Rchb. (*Gilia* R. et P.)
Rossmannia Kl. (*Begonia* L.) 2695
Rossolis Adans. (*Drosera* L.)
Rostellaria Gärtn. f. (Sapot.) 4518
— Nees (*Justicia* L.) 5611
Rostellularia Rchb. (*Justicia* L.) 5611
Rostkoria Desv. (Juncac.) 7609
Rostraria Trin. (*Trisetum* Pers.) 8146

- Rotala* L. (Lythrar.) 2487
Rotherbe Klatt v. *Botherbe* Steud. 7239
Rotheria Meyen (Cruckshanksia H. et A.) 3207
Rothia Pers. (Legumin.) 1623
— Lam. (Hymenopappus L'Hér.) 3899
— Schrad. (Andryala L.) 3181
Rothmannia Thunb. (Gardenia L.) 3181
Rothrockia A. Gray (Asclep.) 4797
Rottbællia L. f. (Gramin.) 8006
— Host (Lepturus R. Br.) 8269
Rottlera Roxb. (Mallotus Lour.) 6522
— Vahl (Didymocarpus Wall.) 5400
— Willd. (Trewia L.) 6520
Rotula Lour. (Rhabdia Mart.) 5002
Roubiera Moq. (Chenopod.) 5974
Roucela Dmrt. (Campanula L.) 4296
Roucheria Planch. (Linææ) 896
Rouhamon Aubl. (Strychnos L.) 4912
Roulinia Dene (Asclep.) 4786
— Brongn. (Nolina Mchx) 7410
Roumea Poit. (Xylosma Forst.) 516
— Wall. (Daphne L.) 6249
Roupala Aubl. (Proteac.) 4632
RouPELLIA Wall. (Apocyn.) *1568
Rourea Aubl. (Connar.) 1569
Roureopsis Planch. (Connar.) 2132
Roussea Sm. (Saxifrag.) 4495
— Spreng. (Pouteria Aubl.) 2423
Rousseauxia DC. (Melastom.) 6686
Rousselia Gaud. (Urtic.) 7743
Roussinia Gaud. (Pandanus L.) 7353
Roxburghia Banks (Stemona Lour.) 7353
- Roxburghiaceæ v. Stemonaceæ.**
- Roydsia* Roxb. (Stixis Lour.) 449
Royena L. (Ebenac.) 4521
Roylea Wall. (Labiât.) 5837
— Nees (Pommereulla L. f.) 1178
Ruagea Karst. (Guarea L.) 2323
Rubachia Berg (Marlieria Camb.) 2323
Rubentia Comm. (Elæodendron Jacq.) 3363
Rubia (Tourn.) L. (Rubiaceæ) 3363
- Rubiaceæ p. 170 et 500.**
- Rubus* (Tourn.) L. (Rosac.) 2042
Rucheria DC. (Composit.) 4040
Ruckia Rgl (Rhodostachys Phil.) 7161
Rudbeckia L. (Composit.) 3801
— Adans. (Conocarpus Gärtn.) 2253
Rudgea Salisb. (Rubiaceæ) 3289
Rudolphia Willd. (Legumin.) 1794
— Medik. (Malpighia L.) 7390
Rudolphoremeria Steud. (Kniphofia Salisb.) 4835
Ruehssia Karst. (Marsdenia R. Br.) 5529
Ruellia (Plum.) L. (Acanth.) 5529
- Ruellia* Nees (Ruellia L.) 5529
Rueppelia A. Rich. (Æschynomene L.) 1750
Rugelia Shuttl. (Senecio L.) 4025
Rugenia Neck. (Eugenia L.) 808
Ruizia Cav. (Stercul.) 1466
— Hort. (Cossignia Comm.) 6161
— Pav. (Peumus Pers.) 830
Rulingia R. Br. (Stercul.) 611
— Ehrh. (Anacampseros L.) 6088
Rumea Poit. v. *Roumea* DC. 3782
Rumex L. (Polygon.) 2796
Rumfordia DC. (Composit.) 7284
Rumia Hoffm. (Trinia Hoffm.) 5639
Rumina Parl. (Leucoium L.) 7467
Rumphia L. (Inc. sed.)
Runcina Allemand (Inc. sed.)
Rungia Nees (Acanth.) 7881
Rupprechtia C.A. Mey. (Polygon.) 6098
— Rehb. (Plinthus Fenzl.) 7359
Ruscus (Tourn.) L. (Liliac.) 5572
Russeggera Endl. (Lepidagathis Willd.) 5216
Russelia Jacq. (Scrophul.)
— Kön. (Ormocarpum P. B.) 3054
Rustia Kl. (Rubiaceæ) 1019
Ruta (Tourn.) L. (Rutac.) 1019
— DC. (Ruta L.) 1019
- Rutaceæ p. 52 et 496.**
- Rutæa* Röm. (Turræa L.) 1167
Rutaria Webb (Ruta L.) 1019
Rutera Medik. (Psoralea L.)
Ruthea Rolle (Lichtensteinia Ch. et Schl.) 2795
Rutice Neck. (Urtica L.) 3265
Rutidca DC. (Rubiaceæ) 3684
Rutidochlamys Sond. (Podolepis Labill.) 3646
Rutidosia DC. (Composit.)
Rutitia Fl. Flum. (Inc. sed.)
Rutosma A. Gray (Thamnosma Torr. et Frem.) 5599
Ruttia Harv. (Acanth.) 668
Ruyschia Jacq. (Ternstroem.) 5803
Ruyschiana Mill. (Dracocephalum L.) 502
Ryana Vahl (Bixin.)
Rydbeckia Neck. (Anthericum L.) 7743
Rykia De Vriese (Pandanus L.)
Rymandra Salisb. (Knightia R. Br.) 6266
Rymia Endl. (Euclea L.) 4522
Rynchostylis Bl. v. *Rhynchostylis* Hassk.
Ryparia Bl. (Ryparosa Bl.) (Inc. sed.) p. 491.
Ryparosa Bl. (Inc. sed.) p. 491.

- Ryssopterys* Bl. (Malpigh.) 938
Rytachne Desv. v. *Rhytachne* Desv. 7684
Ryticarium Becc. v. *Rhyticarium* Becc. 1245
Rytidea Spreng. v. *Rutidea* DC. 3265
Rytidoloma Turcz. (*Dictyanthus* Dcne) 4799
Rytidophyllum Mart. v. *Rhytidophyllum* Endl.
Rytidosperma Steud. (*Deschampsia* P. B.) 8145
Rytidostylis H. et A. (*Elaterium* Jacq.) 2677
Rytidotus H. f. v. *Rhytidotus* H. f. 3216
Rytigynia Bl. (*Vangueria* Juss.) 3248
- S**
- Sabadilla* Brandt (*Schoenocaulon* A. Gray) 7560
Sabal Adans. (Palm.) 7692
Sabazia Cass. (Composit.) 3794
Sabbata Vell. (Inc. sed.) p. 491.
Sabbatia Adans. (*Gentian.*) 4959
 — Mönch (*Micromeria* Benth.) 5773
Sabia Colebr. (*Sabiace.*) 1503
- Sabiaceæ** p. 83.
- Sabicea* Aubl. (*Rubiace.*) 3131
Sabina Hall. (*Juniperus* L.)
Sabinea DC. (*Legumin.*) 1700
Sabulina Rchb. (*Arenaria* L.) 583
Saccellium H. et B. (*Boragin.*) 4995
Saccharum L. (*Gramin.*) 7999
Saccidium Lindl. (*Holothrix* L. C. Rich.) 7064
Saccocalyx Coss. et Durieu (*Satureia* L.) 5770
Saccochilus Bl. (*Saccolabium* Bl.) 6946
Saccoglottis Mart. (*Humiriace.*) 909
Saccolabium Bl. (*Orchid.*) 6946
Sacconia Endl. (*Chione* DC.) 3234
Saccopetalum Benn. (*Anonac.*) 115
Saccoplectus Erst. (*Alloplectus* Mart.) 5386
Saccularia Kellog (*Antirrhinum* L.) 5199
Sachsia Griseb. (*Composit.*) 3584
Sadymia Griseb. (*Samyda* L.) 2547
Sælanthus Forsk. (*Cissus* L.) 1367
Safran Medik. (*Crocus* L.)
Sageræa Dalz. (*Anonac.*) 64
Sageretia Brongn. (*Rhamn.*) 1334
Sagina L. (*Caryophyll.*) 586
Sagittaria L. (*Alism.*) 7865
Sagmen Hill (*Centaurea* L.)
Sagonea Aubl. (*Hydrolea* L.) 4991
Sagotia H. Bn (*Euphorb.*) 6477
 — Walp. (*Desmodium* Desv.) 1761
Sagræa DC. (*Clidemia* D. Don) 2470
 — Naud. (*Ossæa* DC.) 2476
- Saguerus* (Rumph.) Bl. (*Arenga* Labill.) 7684
Sagus (Rumph.) Bl. (*Metroxylon* Rottb.) 7715
Sahagunia Liebm. (*Urtic.*) 6641
Saheria Fenzl (*Capparid.*) +442
Sahlbergia Neck. (*Gardenia* L.)
Saintlegeria Cordem. (*Chloranthus* Sw.) 6147
Saintmorysia Endl. (*Athanasia* L.) 3943
Sairanthus G. Don (*Nicotiana* L.) 5158
Saivala Wall. (*Blyxa* Thou.) 6723
Sajorium Endl. (*Plukenetia* L.)
Sakersia H. f. (*Melastom.*) 2442
Salabertia Neck. (*Tapirira* Aubl.)
Salacca Reinw. v. *Zalacca* Reinw. 7709
Salacia L. (*Hippocrat.*) *1313
Salacstis Rchb. f. (*Heteria* Bl.) 7010
Salaxis Salisb. (*Ericac.*) 4361
 — Kl. (*Salaxis* Salisb.) 4361
Salazaria Torr. (*Labi.*) 5809
Saldanha Vell. (*Hillia* Jacq.) 3034
Saldanhaea Bur. (*Bignon.*) 5449
Saldinia A. Rich. (*Rubiace.*) 3298
Salicaria (Tourn.) Mönch (*Lythrum* L.)
Salicineæ p. 381.
- Salicornia* (Tourn.) L. (*Chenopod.*) 6014
Salisburia Sm. (*Ginkgo* L.) 8337
Salisia Lindl. (*Kunzea* Rchb.) 2287
 — Rgl (*Gloxinia* L'Hér.) 5365
Salix (Tourn.) L. (*Salic.*) 6712
Salizaria Torr. v. *Saluzaria* Torr. 5309
Salken Adans. (*Dalbergia* L.)
Salmalia Schott (*Bombax* L.) 771
Salmea DC. (*Composit.*) 3836
Salmeopsis Benth. (*Composit.*) 3837
Salmia Cav. (*Sansevieria* Thunb.)
 — Willd. (*Carludovica* R. et P.) 7746
Salmonia Scop. (*Vochysia* Juss.)
Salomonia Lour. (*Polygal.*) 541
Salpianthus H. et B. (*Boldoa* Cav.) 5883
Salpichroa Miers (*Solan.*) 5135
Salpichroma Miers v. *Salpichroa* Miers 5135
Salpiglossis R. et P. (*Solan.*) 5166
Salpinga Mart. (*Melastom.*) 2436
 — Naud. (*Macrocentrum* H. f.) 2135
Salpixantha Hook. (*Geissomeria* Lindl.) 5593
Salsa Feuill. (*Herreria* R. et P.)
Salsola L. (*Chenopod.*) 6027
Saltia R. Br. (*Amarant.*) 5931
 — R. Br. (*Cometes* L.) 5911
Saluzzia Colla (*Achimenes* P. Br.)
Salvadora L. (*Salvadorac.*) 4554
- Salvadoraceæ** p. 260.
- Salvertia* A. St-Hil. (*Vochys.*) 562
Salvia L. (*Labi.*) 5793

<i>Salvia</i> Mönch (<i>Salvia</i> L.).	3793	<i>Sarania</i> Fisch. (<i>Fritillaria</i> L.).	7510
<i>Salviastrum</i> Scheele (Labiata.)	5795	<i>Saranthe</i> Körn. (Zingiberac.)	7143
<i>Salzmannia</i> DC. (Rubiace.)	3231	<i>Sarcandra</i> Gärtn. (<i>Chloranthus</i> Sw.)	6147
<i>Salzwedelia</i> Fl. Wett. (Genista L.)	1641	<i>Sarcanthemum</i> Cass. (<i>Psiadia</i> Jacq.)	3568
<i>Samadera</i> Gärtn. v. <i>Samandura</i> L.	1113	<i>Sarcanthidion</i> H. Bn (Oclacn.)	1249
<i>Samandura</i> L. (Simarub.)	1113	<i>Sarcanthus</i> Lindl. (Orchid.)	5006
<i>Samara</i> L. (<i>Embelia</i> Burm.)	4466	— Anders. (<i>Heliotropium</i> L.)	5006
— Sw. (<i>Myrsine</i> L.)	4460	<i>Sarcocaulis</i> Radlk. (Sapot.)	4499
<i>Samaropyxis</i> Miq. (<i>Hymenocardia</i> Wall.)	6437	<i>Sarcocaulis</i> Erst. (Cyclanth.)	7748
<i>Sambucus</i> (Tourn.) L. (Caprifol.)	2987	<i>Sarcobatus</i> Nees (Chenopod.)	6042
<i>Sameraria</i> Desv. (Isatis L.)	375	<i>Sarcocalyx</i> Walp. (<i>Aspalathus</i> L.)	1626
<i>Samodia</i> Baudo (Inc. sed.) p. 491.		— Zipp. (<i>Exocarpus</i> Labill.)	6352
<i>Samoloides</i> Boerh. (<i>Scoparia</i> L.)		<i>Sarcocampas</i> Miers (<i>Salacia</i> L.)	1313
<i>Samolus</i> (Tourn.) L. (Primul.)	4457	<i>Sarcocarpus</i> DC. (Fumariac.)	237
<i>Samyda</i> L. (Samyd.)	2547	<i>Sarcocarpon</i> Bl. (<i>Kadsura</i> Kämpf.)	63
Samydaceæ p. 142.		<i>Sarcocaulon</i> DC. (Geran.)	982
<i>Sanamunda</i> (Adans.) Zumag. (Thymelæa Endl.)	6274	<i>Sarcocephalus</i> Afz. (Rubiace.)	3000
<i>Sanchezia</i> R. et P. (Acanth.)	5541	<i>Sarcochilus</i> R. Br. (Orchid.)	6940
<i>Sandersonia</i> Hook. (Liliac.)	7545	<i>Sarcochlamys</i> Gaud. (Urtic.)	6673
<i>Sandoricum</i> Rumph. (Meliace.)	1173	<i>Sarcoelinium</i> Wight (<i>Agrosti-stachys</i> Dalz.)	6479
<i>Saufordia</i> Drumm. (Geleznovia Turcz.)	1045	<i>Sarcococca</i> Lindl. (Euphorb.)	6387
<i>Sanguinaria</i> (Dill.) L. (Papaverac.)	224	<i>Sarcocodon</i> N. E. Brown (Asclep.)	4873
<i>Sanguisorba</i> (Rupp.) L. (<i>Poterium</i> L.)	2066	<i>Sarcocolla</i> Kth (Penæac.)	6308
<i>Sanhilaria</i> Leandro (Stiffitia Mik.)	4127	<i>Sarcocordylis</i> Wall. (<i>Balanophora</i> Forst.)	6359
<i>Sanicula</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2763	<i>Sarcoeyphula</i> Harv. (Monostemma Turcz.)	4791
<i>Sanseivella</i> Rchb. (Reineckea Kth)	7381	<i>Sarcodactylis</i> Gärtn. (Citrus L.)	1102
<i>Sansevieria</i> Thunb. (Hæmodor.)	7213	<i>Sarcodes</i> Torr. (Monotrop.)	4383
<i>Sansovinia</i> Scop. (Staphylea L.)		<i>Sarcodiscus</i> Griff. (Kibara Endl.)	6157
Santalaceæ p. 358.		<i>Sarcodum</i> Lour. (Legumin.)	1686
<i>Santaloides</i> L. (<i>Rourea</i> Aubl.)		<i>Sarcoglottis</i> Presl (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	6992
<i>Santalum</i> L. (Santal.)	6337	<i>Sarcogonum</i> Don (<i>Muehlenbeckia</i> Meisn.)	6090
<i>Santia</i> Savi (Polypogon Desv.)	8114	<i>Sarcotæna</i> Thou. (Chlænac.)	720
— W. et A. (<i>Lasianthus</i> Jack)	3296	<i>Sarcolipes</i> E. et Z. (<i>Crassula</i> L.)	2176
<i>Santiria</i> Bl. (Burser.)	1163	<i>Sarcobolus</i> R. Br. (Asclep.)	4820
<i>Santolina</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3951	<i>Sarcomeris</i> Naud. (<i>Pachyanthus</i> A. Rich.)	2456
<i>Sanvitalia</i> Lam. (Composit.)	3778	<i>Sarcopetalum</i> P. Br. (Rhamn.)	1326
<i>Sanvitaliopsis</i> Sch. Bip. (<i>Zinnia</i> L.)	3777	<i>Sarcopetalum</i> F. Müll. (Menisperm.)	153
<i>Saouari</i> Aubl. (<i>Caryocar</i> L.)	664	<i>Sarcophyllum</i> E. Mey. (<i>Lebeckia</i> Thunb.)	1624
Sapindaceæ p. 71 et 498.		<i>Sarcophyllum</i> Thunb. (<i>Aspalathus</i> L.)	1626
<i>Sapindus</i> L. (Sapind.)	1384	<i>Sarcophysa</i> Miers (<i>Juanulloa</i> R. et P.)	5148
<i>Sapium</i> P. Br. (Euphorb.)	6567	<i>Sarcophyte</i> Sparrm. (<i>Balanophor.</i>)	6356
<i>Saponaria</i> L. (<i>Caryophyll.</i>)	574	<i>Sarcopodium</i> Lindl. (<i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767
<i>Sapota</i> (Plum.) Gärtn. (<i>Achras</i> L.)	4501	— Lindl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6765
— Gärtn. (<i>Chrysophyllum</i> L.)	4489	<i>Sarcopoterium</i> Spach. (<i>Poterium</i> L.)	2066
Sapotaceæ p. 252 et 501.		<i>Sarcopyramis</i> Wall. (<i>Melastom.</i>)	2430
<i>Sapranthus</i> Seem. (Anonac.)	69	<i>Sarcosiphon</i> Bl. (<i>Bagnisia</i> Becc.)	6739
<i>Sapria</i> Griff. (Cytin.)	6128	<i>Sarcosperma</i> H. f. (Sapot.)	4497
<i>Saprosma</i> Bl. (Rubiace.)	3303		
<i>Saraca</i> L. (Legumin.)	1962		
<i>Saracha</i> R. et P. (Solan.)	5111		

- Sarcostemma* R. Br. (Asclep.) 4790
 — Dcne. (Philibertia H. B. K.) 4726
Sarcostigma W. et A. (Oclac.) 1256
Sarcostoma Bl. (Dendrobium Sw.) 6765
Sarcostyles Presl. (Hydrangea L.) 2111
Sarcotheca Bl. (Lineæ) 901
 — Turcz. (Schinus L.) 1541
Sarcotæchia Radlk. (Sapind.) 1456
Sarcosygium Bge (Zygophyll.) 970
Sardinia Flor. Flum. (Guettarda L.).
Sariava (Reinw.) Bl. (Symplocos L.). 4527
Saribus Bl. (Livistona R. Br.)
Sarissus Gärt. (Hydrophylax L.) 3342
Sarmentaria Naud. (Adelobotrys DC.) 2409
Sarmienta R. et P. (Gesner.) 5440
Sarna Karst. (Apodanthes Poit.) 6125
Sarosanthra Korth. (Adinandra Jack) 678
Sarotes Lindl. (Guichenotia Lindl.) 836
Sarothamnus Wimm. (Cytisus L.) 1645
Sarotheca Nees (Justicia L.) 5611
Sarothra L. (Hypericum L.) 631
Sarothrostachys Kl. (Sebastiania Spreng.) 6570
Sarracenia L. (Sarracen.) 210
Sarraceniaceæ p. 10.
Sarratia Moq. (Amarantus L.) 5928
Sartoria Boiss. (Onobrychis Gärt.) 1736
Sartocellia A. Gray (Composit.) 3916
Sassafras (Pison) Nees (Laurin.) 6205
Sassafridium Meisn. (Laurin.) 6204
Sassee Kl. (Begonia L.) 2695
Sassia Molina (Oxalis L.).
Satanocrater Schweinf. (Acanth.) 5548
Sattadia Fourn. (Asclep.) 4751
Saturcia (Tourn.) L. (Labiata) 5770
Saturnia Maratti (Allium L.) 7476
 — Salisb. (Allium L.) 7476
Satyria Kl. (Vaccin.) 4306
Satyridium Lindl. (Satyrium Sw.) 7072
Satyrium Sw. (Orchid.) 7072
Saubinetia Remy (Verbesina L.) 3833
Saueria Kl. (Begonia L.) 2695
Saul Roxb. (Vatica L.).
Saundersia Rehb. f. (Orchid.) 6904
Saurauja Willd. (Ternstroem.) 685
Sauroglossum Lindl. (Spiranthes L. C. Rich.) 6992
Sauromatum Schott (Aroid.) 7846
Sauropus Bl. (Euphorb.) 6401
Sauruopsis Turcz. (Saururus L.) 6137
Saururus (Plum.) L. (Piperac.) 6137
Saussurea DC. (Composit.) 4086
 — Cass. (Saussurea DC.) 4086
 — Salisb. (Hosta Tratt.) 7389
Saussuria Mönch (Nepeta L.) 5802
Sautiera Dcne (Acanth.) 5557
Sauvagea L. v. *Sauvagesia* L. *Sauvagesia* L. (Violar.) 483
Sauvallea Wright (Commelin.) 7592
Savastana Schrank (Hierochloa Gmel.) 8087
Savastania (Tibouchinia Aubl.) 2383
Savia Willd. (Euphorb.) 6398
Savignya DC. (Crucif.) 321
Saviniona Webb. (Lavatera L.) 731
Saxegothea Lindl. (Conifer.) 8332
Saxifraga (Tourn.) L. (Saxifrag.) 2092
 — Haw. (Saxifraga L.) 2092
Saxifragaceæ p. 115.
Saxofridericia Schomb. (Rapa-teac.) 7599
Scabiosa (Tourn.) L. (Dipsac.) 3386
Scærola L. (Goodeniace.) 4237
Scælesia Arn. (Composit.) 3806
Scalia Sims (Podolepis Labill.) 3684
Scaligeria Adans. (Aspalathus L.).
Scaligeria DC. (Conopodium Koch) 2819
Scaliopsis Walp. (Podolepis Labill.) 3684
Scandederis Thou. (Dendrobium Sw.) 6765
Scandia (Tourn.) L. (Umbellif.) 2828
Scapha Choisy (Saurauja Willd.) 685
Scaphespermum Mart. (Scaphopetalum Mast.) 826
 — Edgew. (Seseli L.) 2835
Scaphispatha Brongn. (Aroid.) 7841
Scaphium Schott (Sterculia L.) 791
Scaphopetalum Mast. (Stercul.) 826
Scaphyglottis Pöpp. et Endl. (Orchid.) 6813
Scaredederis Thou. (Dendrobium Sw.) 6765
Scelochilus Kl. (Orchid.) 6892
Scepa Lindl. (Aporosa Bl.) 6429
Scepasma Bl. (Phyllanthus L.) 6404
Scepinia Neck. (Pteronia L.) 3503
Scepocarpus Wedd. (Urera Gaud.) 6658
Scepseothamnus Cham. (Alibertia A. Rich.) 3159
Sceptranthus Grah. (Cooperia Herb.) 7293
Scetrocnode Maxim. (Urtic.) 6656
Seura Forsk. (Avicennia L.) 5724
Schachtia Karst. (Rubiace.) 3158
Schæfferia Jacq. (Celastr.) 1299
Schæffnera Sch. Bip. (Dicoma Cass.) 4129
Schætzelia Sch. Bip. (Hinterhubera Sch. Bip.) 3547
Schætzellia Sch. Bip. (Composit.) 3449
 — Kl. (Onoseris DC.) 4113
Schaffnera Benth. (Gramin.) 8036
Schamsia Bronner (Vitis L. ?).
Schanginia C. A. Mey. (Suæda Forsk.) 6016
Schanera Nees (Aydendron Nees) 6182
Schaueria Nees (Acanth.) 5628
 — Hassk. (Hyptis Jacq.) 5744

- Schedonnardus* Steud. (Gramin.) 8167
Schedonorus P. B. (Bromus L.) 8257
Scheelea Karst. (Attalea H. B. K.) 7739
Scheeria Seem. (Achimenes P. Br.) 5366
Schefflera Forst. (Araliac.) 2946
Scheidweileria Kl. (Begonia L.) 2695
Schelhammera R. Br. (Liliac.) 7541
Schelhammeria Mönch (Carex L.) 7988
Schellingia Steud. (Ægopogon II. et B.) 8028
Schelveria Nees et Mart. (Angelonia H. B. K.) 5188
Schenkia Griseb. (Erythraea DC.) 4937
Schenodorus P. B. v. *Schedonorus* P. B.
Schepperia Neck. (Cadaba Forsk.) 443
Schetti Adans. (Ixora L.)
Scheuchzeria L. (Naiad.) 7876
Schidiomyrtus Schau. (Bæckeia L.) 2280
Schidospermum Griseb. (Chlorophytum Ker) 7432
Schicckia Meisn. (Hæmodor.) 7195
— Karst. (Inc. sed.) p. 491.
Schiedea Ch. et Schl. (Caryophyll.) 590
— A. Rich. (Tertrea DC.) 3237
Schillera Rchb. (Eriolæna DC.) 805
Schillera Kth (Piper L.) 6141
Schima Reinw. (Ternstroem.) 688
Schimpera Steud. et Hochst. (Crucif.) 387
Schinnongia Schrank (Inc. sed.)
Schinopsis Engl. (Anacard.) 1554
Schinus L. (Anacard.) 1541
Schismatoclada Bak. (Rubiace.) 3014
Schismatoglottis Zoll. et Mor. (Aroid.) 7800
Schismatopera Kl. (Pera Mut.) 6579
Schismaxon Steud. (Xyris L.) 7568
Schismoceras Presl (Dendrobium Sw.) 6765
Schismus P. Br. (Gramin.) 8245
Schistachne Fig. et De Not. (Aristida L.) 8089
Schistanthe Kunze (Alonsoa R. et P.) 5187
Schistocarpha Less. (Composit.) 3992
Schistocodon Schau. (Toxocarpus W. et A.) 4713
Schistogyne H. et A. (Asclep.) 4764
Schistophragma Benth. (Conobea Aubl.) 5252
Schistostephium Less. (Composit.) 3980
Schivereckia Andr. (Alyssum L.) 274
Schizachyrium Nees (Andropogon L.) 8020
Schizandra Mchx (Magnoliace.) 62
Schizanthus Turcz. (Miconia R. et P.) 2462
Schizanthus Haw. (Narcissus L.) 7281
Schizanthus R. et P. (Solan.) 5165
Schizobasis Bak. (Liliac.) 7427
Schizocalyx Wedd. (Rubiace.) 3033
— Berg (Calycorectes Berg) 2328
Schizocalyx Hochst. (Dobera Juss.) 4553
— Scheele (Origanum L.) 5767
Schizocapsa Hance (Taccac.) 7343
Schizocarpum Schrad. (Cucurbit.) 2647
Schizocarya Spach (Gaura L.) 2536
Schizocasia Schott (Aroid.) 7820
Schizocentrum Meisn. (Heeria Schlcht.) 2370
Schizochilus Sond. (Orchid.) 7082
Schizochiton Spreng. v. *Chizochiton* Bl.) 1176
Schizocodon S. et Z. (Diapens.) 4420
Schizodium Lindl. (Orchid.) 7078
Schizoglossum E. Mey. (Asclep.) 4738
Schizogyne Cass. (Inula L.) 3690
Schizolæna Thou. (Chlænac.) 722
Schizolepis Schrad. (Scleria Berg) 7981
Schizolobium Vog. (Legumin.) 1920
Schizomeria D. Don (Saxifrag.) 2157
Schizonephos Griff. (Piper L.) 6141
Schizonotus A. Gray (Asclep.) 4740
Schizopepon Maxim. (Cucurbit.) 2685
Schizopetalon Sims (Crucif.) 284
Schizophragma S. et Z. (Saxifrag.) 2112
Schizophyllum Nutt. (Lipochaeta DC.) 3818
Schizopleura Lindl. (Beaufortia R. Br.) 2292
Schizopogon Rchb. (Andropogon L.)
Schizopsis Bur. (Tynanthus Miers) 5442
Schizoptera Turcz. (Composit.) 3753
Schizostachyum Nees (Gramin.) 8300
Schizostemma Dcne (Oxypetalum R. Br.) 4734
Schizostephanus Hochst. (Cynanchum L.) 4779
Schizostigma Arn. (Rubiace.) 3132
— Arn. (Cucurbitella Walp.) 2669
Schizostylis Backh. (Irid.) 7258
Schizotheca Ehrenb. (Thalassia Soland.) 6731
Schizotechium Fenzl (Stellaria L.) 581
Schizotrichia Benth. (Composit.) 3925
Schizurria Roth (Composit.) 3902
— Mönch (Siegesbeekia L.) 3783
Schlagintweitia Griseb. (Hieracium L.) 4193
Schlechtendalia Less. (Composit.) 4105
— Spreng. (Mollia Mart.) 867
— Willd. (Adenophyllum Pers.) 3921
Schlegelia Miq. (Bignon.) 5494
Schleichera Willd. (Sapind.) 1413
Schleidenia Endl. (Heliotropium L.) 5006
Schlimia Rgl (Lisianthus Aubl.) 4952
Schlommia Planch. (Orchid.) 6882
Schlosseria Vukit. (Peucedanum L.) 2886

- Schlumbergera* Lem. (Epiphyllum Pfeiff.) 2711
Schlumbergeria E. Morr. (Bromel.) 7189
Schmalzia Desv. (Rhus L.) 1551
Schmardæa Karst. (Elutheria Röm.) 1196
Schmidelia L. (Allophylus L.) 1379
Schmidia Wight (Thunbergia L. f.) 5515
Schmidtia Steud. (Gramin.) 8186
— Mönch (Tolpis Adans.) 4178
— Tratt. (Coleanthus Seid.) 8109
Schnella Raddi (Bauhinia L.) 1937
Schnittspahnia Sch. Bip. (Landtia Less.) 4049
Schnizleinia Steud. (Hypoxis L.)
— Steud. (Trochiscanthus Koch.)
Schobera Scop. (Heliotropium L.) 5006
Schoberia C. A. Mey. (Suæda Forsk.) 6016
Schoenefeldia Kth (Gramin.) 8159
Schœnia Steetz (Composit.) 3639
Schoenidium Nees (Ficinia Schrad.) 7936
Schœnissa Salisb. (Allium L.) 7476
Schœnleinia Kl. (Bathysa Presl) 3065
Schœnobilos Mart. et Zucc. (Thymel.) 6270
Schœnocaulon A. Gray (Liliac.) 7560
Schœnocephalum Seub. (Rapa-teac.) 7601
Schœnodorus R. et S. v. Schedonorus P. B.
Schœnodum Labill. (Lyginia R. Br.) 7903
— Labill. (Leptocarpus R. Br.) 7911
Schœnolæna Bge (Xanthosia Rudge) 2745
Schœnolirion Torr. (Liliac.) 7424
Schœnoprassum H. B. K. (Allium L.) 7476
Schœnopsis P. B. (Cladium P. Br.)
Schœnorchis Bl. (Orchid.) 6951
Schœnoxiphium Nees (Cyper.) 7986
Schœnus L. (Cyper.) 7961
Schœpfia Schreb. (Olacin.) * 1221
Schœpflops Miers (Schœpfia Schreb.) + 1221
Schollera Rohr (Microtea Sw.) 6054
— Roth (Oxycoccus Pers.) 4323
— Schreb. (Heteranthera R. et P.) 7563
Schollia Jacq. f. (Hoya R. Br.) 4852
Scholtzia Schau. (Myrtac.) 2279
Schomburgkia Lindl. (Orchid.) 6830
— DC. (Geissopappus Benth.) 3879
Schotia Jacq. (Legumin.) 1954
Schousbæa Nicotra (Oryzopsis Mchx) 8085
— Willd. (Cacoucia Aubl.) 2262
— Schum. (Alchornea Sw.) 6511
Schoutenia Korth. (Tiliac.) 873
- Schoutensia* Endl. (Synoum Juss.) 1181
Schouwia DC. (Crucif.) 347
Schradera Vahl (Rubiace.) 3113
Schraderia Mönch (Salvia L.) 5793
Schrankia Willd. (Legumin.) 1995
— Medik. (Rapistrum Desv.)
Schrœbera Roxb. (Oleac.) 4537
— Retz. (Elæodendron Jacq.) 1301
— Thunb. (Hærtogia Thunb.) 1282
Schreibersia Pohl (Augusta Pohl) 3070
Schrenkia F. et M. (Hippomarathrum Link) 2775
Schtschowskia Rgl (Umbellif.) 2917
Schubertia Mart. et Zucc. (Asclep.) 4730
— Bl. (Horsfieldia Bl.) 2930
— Mirb. (Taxodium L. C. Rich.) 8321
Schuebleria Mart. (Curtia Ch. et Schl.) 4935
Schuechia Endl. (Qualea Aubl.) 559
Schuermannia F. Müll. (Darwinia Rudge) 2268
Schufia Spach (Fuchsia L.) 2530
Schultesia Mart. (Gentian.) 4945
— Roth (Wahlenbergia Schrad.) 4273
— Schrad. (Gomphrena Schrad.) 5960
— Spreng. (Chloris Sw.) 8163
Schultzia Spreng. (Umbellif.) 2865
— Nees (Herpetacanthus Nees) 5575
Schumacheria Vahl (Dilleniace.) 39
— Spreng. (Wormskioldia Spreng.) 2576
Schunda-Pana Rheede (Caryota L.)
Schuurmansia Bl. (Violar.) 486
Schwabea Endl. (Acanth.) 5609
Schwackea Cogn. (Melastom.) 2381
Schwegrichenia Spreng. (Anigozanthos Labill.) 7206
— Rehb. (Hedwigia Sw.)
Schwalbea L. (Scrophul.) 5326
Schweannia Endl. (Malpigh.) 961
Schwartzia Vell. (Norantea Aubl.) 667
Schweiggeria Spreng. (Violar.) 468
— E. Mey. (Gladiolus L.) 7275
— Mart. (Renggeria Meisn.) 639
Schweinfurthia A. Braun (Scrophul.) 5196
Schweinitzia Ell. (Monotrop.) 4384
Schwendeneria Schum. (Rubiace.) 3353, + 3358
Schwenkfelda Schreb. (Sabiacea Aubl.) 3131
Schwenkfeldia Willd. v. Schwenkfelda Schreb. 3131

<i>Schwenkia</i> L. (Solan.)	5171	<i>Sclerochorton</i> Boiss. (Umbellif.)	2838
<i>Schwerinia</i> Karst. (Meriania Sw.)	2410	<i>Sclerocroton</i> Hochst. (Eucæcaria L.)	6571
<i>Schweyckerta</i> Gmel. (Limnanthemum Gmel.)	4965	<i>Sclerolena</i> R. Br. (Chenopod.)	6001
<i>Schyckowskyia</i> Endl. (Fleurya Gaud.)	6655	<i>Scleroleima</i> H. f. (Abrotanella Cass.)	3974
<i>Sciadicarpus</i> Hassk. (Kibara Endl.)	6157	<i>Sclerolepis</i> Cass. (Composit.)	3439
<i>Sciadodaphne</i> Rehb. (Umbellaria Nutt.)		— Monn. (Rodigia Spreng.)	4187
<i>Sciadoseris</i> Kunze (Senecio L.)	4025	<i>Sclerolobium</i> Vog. (Legumin.)	1898
<i>Sciadocalyx</i> Rgl (Isoloma Benth.)	5373	<i>Scleromitron</i> W. et A. (Hedyotis L.)	3086
<i>Sciadodendron</i> Griseb. (Araliac.)	2925	<i>Scleronema</i> Benth. (Malvac.)	775
<i>Sciadopanax</i> Seem. (Panax L.)	2934	— Brongn. et Gris (Xerone- ma Brongn. et Gris)	7414
<i>Sciadophila</i> Phil. (Rhamnus L.)	1329	<i>Sclerolaena</i> H. Bn (Chlænac.)	*724
<i>Sciadophyllum</i> P. Br. (Araliac.)	2944	<i>Scleroon</i> Benth. (Petitia Jacq.)	5701
— Bl. (Heptapleurum Gärtn.)	2952	<i>Sclerophyllax</i> Miers (Solan.)	5175
<i>Sciadopitys</i> S. et Z. (Conifer.)	8316	<i>Sclerophyllum</i> Gaudin (Phæciasium Cass.)	4191
<i>Sciadotania</i> Miers (Menisperm.)	178	<i>Scleropoa</i> Griseb. (Gramin.)	8256
<i>Sciaphila</i> Bl. (Triurid.)	7861	<i>Scleropogon</i> Phil. (Gramin.)	8190
— Miers (Sciaphila Bl.)	7861	<i>Scleropteris</i> Scheidw. (Cirrheæ Lindl.)	6964
<i>Scilla</i> L. (Liliac.)	7505	<i>Scleropus</i> Schrad. (Amarantus L.)	5928
<i>Scillopsis</i> Lem. (Lachenalia Jacq.)	7488	<i>Scleropyron</i> Arn. (Santal.)	6346
<i>Scindapsus</i> Schott (Aroid.)	7771	<i>Sclerosciadium</i> Koch (Capnophyllum Gärtn.)	2861
<i>Sciobia</i> Rehb. (Procris Juss.)	6666	<i>Sclerosperma</i> Wendl. et Mann (Palm.)	7687
<i>Sciobium</i> Rehb. (Nasturtium R. Br.)	245	<i>Sclerostylis</i> Bl. (Atalantia Corr.)	1101
<i>Sciophila</i> Gaud. (Procris Juss.)	6666	<i>Sclerothamnus</i> R. Br. (Eutaxia R. Br.)	1603
<i>Sciophylla</i> Wib. (Maianthemum Wigg.)	7377	<i>Sclerotherca</i> A. DC. (Lobeliac.)	4251
<i>Sciothamnus</i> Endl. (Peucedanum L.)	2886	<i>Sclerothyra</i> Presl (Loasææ)	2569
<i>Scirpidium</i> Nees (Heleocharis R. Br.)	7929	<i>Scleroxylum</i> Willd. (Ilex L.)	
<i>Scirpodendron</i> Zipp. (Cyper.)	7945	<i>Scolipus</i> Torr. (Liliac.)	7551
<i>Scirpo-Cyperus</i> Micheli (Pogonostylis Bertol.)		<i>Scoliotheca</i> H. Bn (1) (Gesner.)	5373
<i>Scirpus</i> (Tourn.) L. (Cyper.)	7934	<i>Scolobus</i> Raf. (Thermopsis R. Br.)	
<i>Sciuris</i> Nees et Mart. (Galipea Aubl.)	1011	<i>Scolochloa</i> Link (Gramin.)	8250
— Schreb. (Raputia Aubl.)	1012	— Mert. et Koch (Arun- do L.)	8204
<i>Sclarea</i> (Tourn.) Mönch (Salvia L.)	5793	<i>Scolopacium</i> E. et Z. (Erodium L'Hér.)	984
<i>Sclerachne</i> R. Br. (Gramin.)	7994	<i>Scolopia</i> Schreb. (Bixin.)	511
— Torr. (Thurberia Benth.)	8116	<i>Scolosanthus</i> Vahl (Rubiæ.)	3235
<i>Scleranthus</i> L. (Illecebr.)	5913	<i>Scolospermum</i> Less. (Baltimora L.)	3749
<i>Scleria</i> Berg (Cyper.)	7981	<i>Scolymus</i> (Tourn.) L. (Composit.)	4164
— Nees (Scleria Berg)	7981	<i>Scoparia</i> L. (Scrophul.)	5279
<i>Sclerobasis</i> Cass. (Senecio L.)	4025	<i>Scopolia</i> Jacq. (Solan.)	5143
<i>Sclerocalyx</i> Nees (Acanth.)	5542	— Forst. (Griselinia Forst.)	2979
<i>Sclerocarpus</i> Jacq. (Composit.)	3798	— L. f. (Daphne L.)	6271
<i>Sclerocarya</i> Hochst. (Anacard.)	1518	— Sm. (Toddalia Juss.)	1079
— Balf. (Poupartia Comm.)	1520	<i>Scopolina</i> Schult. (Scopolia Jacq.)	5143
<i>Sclerocephalus</i> Boiss. (Illecebr.)	5909	<i>Scopularia</i> Lindl. (Holothrix L. C. Rich.)	7064
<i>Sclerochætium</i> Nees (Elynanthus Nees)	7963	<i>Scordium</i> (C. Bauh.) Cav. (Teu- crium L.)	5864
<i>Sclerochiton</i> Harv. (Acanth.)	5562	<i>Scorias</i> Raf. (Carya Nutt.)	6695
<i>Sclerochlamys</i> F. Müll. (Kochia Roth)	5991	<i>Scorodocarpus</i> Becc. (Olacin.)	1216
<i>Sclerochloa</i> P. B. (Gramin.)	8244	<i>Scorododendron</i> Bl. (Lepis Bl.)	1393
— Griseb. (Scleropoa Griseb.)	8256		

(1) Bull. Soc. Linn. Paris. 724 (1888). — Sp. 1° Colunab.

- Scorodonia* (Ray) Mönch (*Teucrium* L.) 5864
Scorodisma Bge (*Ferula* L.) 2884
Scorodoxylum Nees (*Ruellia* L.) 5529
Scorpioides (Tourn.) Mönch (*Scorpiurus* L.)
Scorpiurus L. (*Legumin.*) 1727
Scorpius Medik. (*Coronilla* L.)
Scortechinia H. f. (*Euphorb.*) 6412
Scorzonella Nutt. (*Composit.*) 4222
Scorzonera L. (*Composit.*) 4219
Scorzoneroides Vaill. (*Leontodon* L.)
Scotanthus Naud. (*Gymnopetalum* Arn.) 2613
Scottea R. Br. (*Bossiaea* Vent.) 1613
Scribæa Gärtn. (*Cucubalus* L.)
Scribneria Hack. (*Gramin.*) 8270
Scrobicaria Cass. (*Gynoxis* Cass.) 4027
Scrophularia (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5209
Scrophularineæ p. 291.
Scrotalaria Ser. (*Teucrium* L.)
Scuria Raf. (*Carex* L.) 7988
Scurrula G. Don (*Loranthus* L.) 6315
Scutellaria (Herm.) L. (*Labiât.*) 5810
Scutia Comm. (*Rhamn.*) 1333
Scuticaria Lindl. (*Orchid.*) 6884
Scutinanthe Thw. (*Canarium* L.) 1161
Scutula Lour. (*Memecylon* L.) 2486
Scybalium Schott et Endl. (*Balanophor.*) 6362
Scyphæa Presl (*Marila* Sw.) 702
Scyphanthus G. Don (*Grammatocarpus* Presl) 2575
Scypharia Miers (*Colletia* Comm.) 1348
Scyphellandra Thw. (*Violar.*) 482
Scyphiphora Gärtn. (*Rubiâc.*) 3211
Scyphochlamys Balf. f. (*Rubiâc.*) 3250
Scyphocoronis A. Gray (*Toxanthus* Turcz.)
Scyphogyne Brongn. (*Ericac.*) 4360
Scyphostachys Thw. (*Rubiâc.*) 3198
Scyphonichium Radlk. (*Sapind.*) 1430
Scyphopetalum Hiern (*Paranephelium* Miq.) 1462
Scyphostigma Röm. (*Turræa* L.) 1167
Scyphosyce H. Bn (*Urtic.*) 6626
Scyrtocarpus Miers (*Symplocos* L.) 4527
Scytala E. Mey. (*Oldenburgia* Less.) 4138
Scytalanthus Walp. (*Skytanthus* Meyen) 4606
Scytalia Gärtn. (*Litchi* Sonn.) 1419
Scytalis E. Mey. (*Vigna* Savi.) 1815
Scytanthus T. Anders. (*Acanth.*) 5569
— Hook. (*Hoodia* Sweet) 4875
— Liebm. (*Cytinus* L.)
Scytophyllum E. et Z. (*Celastrus* L.) 1288
Szegleewia Turcz. (*Symphorema* Roxb.) 5721
Szegleewia Turcz. (*Pterospermum* Schreb.) 804
Sezukinia Turcz. (*Swertia* L.) 4958
Seaforthia R. Br. (*Ptychosperma* Labill.) 7633
Sebæa R. Br. (*Gentian.*) 4920
Sebastiana Bertol. (*Chrysanthellum* Rich.) 3860
Sebastiania Spreng. (*Euphorb.*) 6570
Sebastiano-Schaueria Nees (*Acanth.*) 5582
Sebifera Lour. (*Litsea* Lam.) 6208
Sebipira Mart. (*Bowdichia* H. B. K.) 1880
Sebizia Mart. (*Inc. sed.*)
Sebophora Neck. (*Myristica* L.) 6151
Secale (Tourn.) L. (*Gramin.*) 8274
Secalidium Schur (*Triticum* L.)
Secamone R. Br. (*Asclep.*) 4712
Schchiopsis Naud. (*Cucurbit.*) 2682
Sechium P. Br. (*Cucurbit.*) 2680
— Pöpp. et Endl. (*Cayaponia* Manso) 2673
Secondaria A. DC. (*Apocyn.*) 4661
Secretania Müll. Arg. (*Hyeronyma* Allem.) 6434
Scuridaca L. (*Polygal.*) 551
— (Tourn.) Gärtn. (*Securigera* DC.) 1657
Securigera DC. (*Legumin.*) 1657
Securina Medik. (*Securigera* DC.)
Securinea Juss. (*Euphorb.*) 6406
Seddera Hochst. (*Breweria* R. Br.) 5088
Sedgwickia Griff. (*Altingia* Nor.) 2209
Sedum (Tourn.) L. (*Crassul.*) 2183
Seemannia Rgl. (*Gesner.*) 5369
Seetzenia R. Br. (*Zygophyll.*) 967
Sequiera (Löfl.) L. (*Phytolac.*) 6056
Selima Forsk. (*Ischæmum* L.) 8012
Seidelia H. Bn (*Euphorb.*) 6501
Seidlia Rehb. (*Vateria* L.)
Seidlitzia Bge (*Chenopod.*) 6023
Selagineæ p. 318.
Selago L. (*Selagin.*) 5633
— Adans. (*Polycnemum* L.)
Selatium G. Don (*Gentiana* L.) 4955
Selbya Röm. (*Aglaia* Lour.) 1185
Selenia Nutt. (*Crucif.*) 265
Selenipedium Rehb. f. (*Orchid.*) 7089
Selenocarpæa E. et Z. (*Heliophila* L.) 302
Selenocera Zipp. (*Spiradiclis* Bl.) 3100
Selinocarpus A. Gray (*Nyctagin.*) 5877
Selinopsis Coss. et Durieu (*Carum* L.) 2806
Selinum L. (*Umbellif.*) 2876
Selkirkia Hemsl. (*Boragin.*) 5017
Selliera Cav. (*Goodeniâc.*) 4235
Selloa H. B. K. (*Composit.*) 3790
— Spreng. (*Gymnosperma* Less.) 3474

<i>Sellowia</i> Roth (Rotala L.)	2487	<i>Seris</i> Less. (Composit.)	4126
<i>Sellunia</i> Alef. (Vicia L.)	1776	— Willd. (Onoseris DC.)	4113
<i>Selmation</i> Fourn. (Asclep.)	4785	<i>Serissa</i> Comm. (Rubiace.)	3327
<i>Selonia</i> Rgl (Eremurus M. B.)	7429	<i>Serjania</i> (Plum.) Schum. (Sapind.)	1369
<i>Selwynia</i> F. Müll. (Cocculus DC.)	148	<i>Serophyton</i> Benth. (Argithamnia Sw.)	6480
<i>Selysia</i> Cogn. (Cucurbit.)	2671	<i>Serpæa</i> Gardn. (Oyedæa DC.)	3820
<i>Semariilaria</i> R. et P. (Paullinia L.)	1370	<i>Serpicula</i> L. (Halorag.)	2226
<i>Semecarpus</i> L. (Anacard.)	1560	<i>Serpillum</i> Tourn. (Thymus L.)	
<i>Semeiandra</i> H. et A. (Onagrar.)	2532	<i>Serra</i> Anct. v. Senra Cav.	761
<i>Semeiocardium</i> Zoll. (Polygala L.)	542	<i>Serræa</i> Cav. v. Senra Cav.	
<i>Semeionotis</i> Schott (Dalbergia L.)	1828	<i>Serrafalcus</i> Parl. (Bromus L.)	8257
<i>Semele</i> Kth (Liliac.)	7360	<i>Serratula</i> (Rupp.) L. (Composit.)	4093
<i>Semenowia</i> Rgl et Herder (Umbellif.)	2916	— Cass. (Serratula L.)	4093
<i>Semidopsis</i> Zumag. (Alnus Gärtn.)	6703	<i>Serresia</i> Montr. (Inc. sed.) p. 491:	
<i>Semiramisia</i> Kl. (Vaccin.)	4312	<i>Serronia</i> Gaud. (Piper L.)	614
<i>Semonvillea</i> Gay (Ficoid.)	2738	<i>Serruria</i> Salisb. (Proteac.)	6222
<i>Sempervivum</i> (Rupp.) L. (Crassul.)	2184	<i>Sersalisia</i> R. Br. (Sapot.)	4493
<i>Senacia</i> Lam. (Inc. sed.) p. 491.		— F. Müll. (Amorphospermum F. Müll.)	4485
— Comm. (Pittosporum Banks)	528	<i>Sertifera</i> Lindl. (Orchid.)	6978
<i>Seneciera</i> Poir. (Crucif.)	333	<i>Serturnera</i> Mart. (Pfaffia Mart.)	5953
<i>Senecillis</i> Gärtn. (Senecio L.)	4025	<i>Serveria</i> Neck. (Tigarea Aubl.)	
<i>Senecio</i> (Tourn.) L. (Composit.)	4025	<i>Sesamella</i> Rchb. (Astrocarpus Neck.)	455
— Cass. (Senecio L.)	4025	<i>Sesamopteris</i> DC. (Sesamum L.)	5507
<i>Senefeldera</i> Mart. (Euphorb.)	6559	<i>Sesamothamnus</i> Welw. (Pedalin.)	5506
<i>Senega</i> Spach (Polygala L.)	542	<i>Sesamum</i> L. (Pedalin.)	5507
<i>Senites</i> Adans. (Zeugites Schreb.)	8227	<i>Sesbania</i> Pers. (Legumin.)	1704
<i>Senkenbergia</i> Schau. (Nyctagin.)	5875	<i>Seseli</i> L. (Umbellif.)	2835
<i>Senna</i> (Tourn.) Gärtn. (Cassia L.)	1929	<i>Sesleria</i> Scop. (Gramin.)	8198
<i>Senra</i> Cav. (Malvac.)	761	— Nutt. (Buchloe Engelm.)	8182
<i>Sentis</i> F. Müll. (Pholidia R. Br.)	5647	<i>Sesquicella</i> Alef. (Althæa L.)	
<i>Septas</i> L. (Crassula L.)	2176	<i>Sessea</i> R. et P. (Solan.)	5152
— Lour. (Herpestis Gärtn. f.)	5253	<i>Sestinia</i> Boiss. (Hymenocrater F. et M.)	5806
<i>Sequoia</i> Endl. (Conifer.)	8318	<i>Sestochilos</i> Breda (Bulbophyllum Thou.)	6767
<i>Serangium</i> Wood. (Monstera Adans.)		<i>Sesuvium</i> L. (Ficoid.)	2723
<i>Seraphyta</i> F. et M. (Orchid.)	6808	<i>Setaria</i> P. B. (Gramin.)	8055
<i>Serapius</i> L. (Orchid.)	7056	<i>Sethia</i> Kth (Erythroxylon L.)	897
<i>Serenoa</i> H. f. (Palin.)	7701	<i>Seubertia</i> Kth (Brodiaea Sm.)	7470
<i>Sergilus</i> Gärtn. (Baccharis L.)	3575	— H. Wats. (Bellis L.)	3525
<i>Seriania</i> Schum. v. <i>Serjania</i> Schum.	1369	<i>Seutera</i> Rchb. (Cynanchum L.)	4779
<i>Serianthus</i> Benth. (Legumin.)	2003	<i>Sevada</i> Moq. (Suaeda Forsk.)	6016
<i>Sericobonia</i> Lind. (Jacobinia Moric.)		<i>Severinia</i> Terr. (Atalantia Corr.)	1101
<i>Sericocarpus</i> Nees (Composit.)	3543	<i>Sewerzowia</i> Rgl (Legumin.)	1724
<i>Sericocoma</i> Fenzl (Amarant.)	5933	<i>Seymeria</i> Pursh (Scrophul.)	5314
<i>Sericodes</i> A. Gray (Zygophyll.)	965	<i>Seymouria</i> Sw. (Pelargonium L'Hér.)	985
<i>Sericographis</i> Nees (Jacobinia Moric.)	5625	<i>Shakua</i> Boj. (Poupartia Comm.)	1520
<i>Sericospora</i> Nees (Inc. sed.) p. 491.		<i>Shawia</i> Forst. (Olearia Mönch)	3551
<i>Sericostoma</i> Stocks (Boragin.)	5057	<i>Sheadendron</i> Bertol. (Combretum L.)	2260
<i>Sericrostis</i> Raf. (Muehlenbergia Meisn.)		<i>Shearcra</i> S. L. Moore (Composit.)	3738
<i>Sericura</i> Hassk. (Pennisetum Pers.)	8057	<i>Sheffieldia</i> Forst. (Samolus L.)	4457
<i>Seridia</i> Juss. (Centaurea L.)	4100	<i>Shepherdia</i> Nutt. (Elæagn.)	6313
<i>Seringia</i> J. Gay (Stercul.)	832	<i>Sherardia</i> (Dill.) L. (Rubiace.)	3371
— Spreng. (Ptilidium Thou.)	1283	— Adans. (Stachytarpheta Vahl.)	
<i>Seriola</i> D. Don (Hypochaeris L.)	4197	<i>Shorea</i> Roxb. (Dipterocarp.)	712
— L. (Hypochaeris L.)	4197	<i>Shortia</i> T. et G. (Diapensiace.)	4419
<i>Seriphium</i> L. (Stoebe L.)	3669	<i>Shringata</i> Jones (Trapa L.)	2541
		<i>Shultzia</i> Raf. (Obolaria L.)	

- Shuterea* Choisy (Hewittia W. et A.) 5079
Shutera W. et A. (Legumin.) 1787
Shuttleworthia Meisn. (Verbena L.) 5087
Siagonanthus Pöpp. et Endl. (Ornithidium Salisb.)
Sialodes E. et Z. (Galenia L.) 2719
Sibangea Oliv. (Euphorb.) 6416
Sibbaldia L. (Potentilla L.) 2055
Sibiræa Maxim. (Spiræa L.) 2025
Sibthorpia L. (Scrophul.) 5277
Siburatia Thou. (Mæsa Forsk.) 4459
Sicana Naud. (Cucurbit.) 2641
Sicelium P. Br. (Coccocypselum P. Br.) 3136
Sickingia Willd. (Rubiace.) 3013
Sicklera Röm. (Murraya L.) 1097
— Sendtn. (Brachistum Miers) 5115
Sickmannia Nees (Ficinia Schrad.) 7936
Sicydium Schlecht. (Cucurbit.) 2681
— A. Gray (Maximowiczia Cogn.) 2666
Sicyocarpus Boj. (Marsdenia R. Br.) 4835
Sicyoides Tourn. (Sicyos L.) 2678
Sicyomorpha Miers (Salacia L.) 1313
Sicyos L. (Cucurbit.) 2678
Sicyosperma A. Gray (Cucurbit.) 2679
Sida L. (Malvac.) 742
Sidalcea A. Gray (Malvac.) 734
Sideranthus Fraser (Haplopappus Cass.) 3488
Sideritis (Tourn.) L. (Labiata) 5820
Siderodendron Schreb. (Ixora L.) 3257
Sideroxyloides Jacq. (Ixora L.) 3257
Sideroxylon L. (Sapot.) 4503
— Auct. 4492, 4493, 4507
— Willd. (Ilex L.) + 1265
Siebera J. Gay (Composit.) 4070
— Presl (Anredera Juss.) 6047
— Rehb. (Platysace Bge) 2744
— Schrad. (Arenaria L.) 5803
Sieberia Spreng. (Habenaria Willd.) 7066
Siegesbeckia L. (Composit.) 3783
Siegingia Bernh. (Triodia R. Br.) 8207
Siemssenia Steetz (Podolepis Labill.) 3684
Sieckingia Rehb. f. (Orchid.) 6863
Sieversia Willd. (Geum L.) 2051
Sigillaria Raf. (Smilacina Desf.) 7375
Sigmatostalix Rehb. f. (Orchid.) 6913
Sigmodostylis Meisn. (Rhynchosia Lour.) 1825
Silau Bess. (Umbellif.) 2866
Silene L. (Caryophyll.) 575
Silenopsis Willk. (Lychnis L.) 577
Siler Scop. (Umbellif.) 2862
Siliquaria Forsk. (Cleome L.) 425
Siliquastrum Tourn. (Adans.)
Cercis L.)
Siloxerus Labill. (Angianthus Wendl.) 3659
Silphiosperma Steetz (Composit.) 3522
Silphium L. (Composit.) 3754
Silvæa Phil. (Portul.) 620
— H. et A. (Trigonostemon Bl.) 6468
— Meisn. (Endiandra R. Br.) 6187
Silvia Benth. (Scrophul.) 5317
— Allem. (Endiandra R. Br.) 6187
— Vell. (Escobedia R. et P.) 5295
Silvianthus H. f. (Rubiace.) 3106
Silybum (Vail.) Gärtn. (Composit.) 4081
Simaba Aubl. (Simarub.) 1107
Simaruba Aubl. (Simarub.) 1110
Simarubaceæ p. 57.
Simblocline DC. (Diplostegium H. B. K.) 3548
Simbuleta Forsk. (Anarrhinum Desf.) 5195
Simethis Kth (Liliac.) 7419
Simira Aubl. (Mapouria Aubl.) 3286
Simmondsia Nutt. (Euphorb.) 6384
Simocheilus Kl. (Ericac.) 4358
— Benth. (Simocheilus Kl.) 4358
Simonisia Nees (Beloperone Nees) 5616
Simsia R. Br. (Stirlingia Endl.) 6230
— Pers. (Encelia Adans.) 3829
Simsimum Bernh. (Sesamum L.) 5507
Sinapidendron Lowe. (err Lour.) (Brassica L.) 317
Sinapis L. (Brassica L.) 317
Sinapistrum (Tourn.) Mönch (Cleome L.)
Sinclairia H. et A. (Liabum Adans.) 3990
Sindora Miq. (Legumin.) 1964
Singana Aubl. (Inc. sed.) p. 491.
Sinningia Nees (Gesner.) 5379
— Hanst. (Sinningia Nees) 5379
Siolmatra H. Bn (Alsomitra Röm.) 2689
Siona Salisb. (Dichopogon Kth) 7438
Sipanca Aubl. (Rubiace.) 3074
Siparuna Aubl. (Monimiace.) 6168
Siphanthera Pohl (Melastom.) 2366
Siphisia Raf. (Aristolochia L.)
Siphobea H. Bn (I) (Gesner.) 5437b
Siphocampylus Pohl (Lobeliace.) 4250
Siphocodon Turcz. (Campanul.) 4290
Siphomeris Boj. (Inc. sed.) p. 491.
Siphonacanthus Nees (Ruellia L.) 5529
Siphonandra Kl. (Ceratostemma Juss.) 4313
— Turcz. (Chiococca L.) 3229
Siphonantha L. (Clerodendron L.) 5712
Siphoneugenia Berg (Eugenia L.) 2327
Siphonia Benth. (Lindenia Benth.)
— Schreb. (Hevea Aubl.) 6453
Siphonidium Armstrong (Euphrasia L.) 5332
(1) Bull. Soc. Linn. Paris, 733 (1868). — Sp. I. Madagasc.

- Siphoniopsis* Karst. (Cola Schott) 795
Siphonodon Griff. (Hippocrat.) 1314
Siphonoglossa (Erst. (Acanth.) 5615
Siphonostegia Benth. (Scrophul.) 5327
Siphonostoma Griseb. (Cerato-
stemma Juss.) 4313
Siphonychia T. et G. (Illecebr.) 5903
Sirium Schreb. (Santalum L.) 6337
Sisarium Tausch (Pimpinella L.).
Sismondæa Delpon (Dioscorea
L.) 7345
Sison L. (Umbellif.) 2809
Sisymbrella Spach (Sisymbrium
L.) 290
Sisymbrium (Tourn.) L. (Crucif.) 290
Sisymbrite E. Mey. (Zygophyll.) 963
Sisyranchus E. Mey. (Asclep.) 4861
Sisyrinchium L. (Irid.) 7248
— R. Br. (Libertia
Spreng.).
Sitanion Raf. (Elymus L.) 8278
Sitocodium Salisb. (Camassia
Lindl.) 7506
Sitodium Gärt. (Artocarpus L.) 6639
Sium L. (Umbellif.) 2812
— Adams. (Helosciadium Koch)
Skimmia Thunb. (Rutac.) 1088
Skinnera Forst. (Fuchsia L.) 2530
Skinneria Choisy (Ipomæa L.) 5077
Skiphila Hanst. (Episcia Mart.) 5384
Skirrophorus DC. (Angianthus
Wendl.) 3659
— A. Gray (Angian-
thus Wendl.) 3659
Skofitzia Hassk. (Tradescantia L.) 7588
Skophium Miq. (Xanthophyllum
L.) 555
Skytanthus Endl. (Skytanthus
Meyen.) 4606
Skytanthus Meyen (Apocyn.) 4606
Slackia Griff. (Gesner.) 5431
— Griff. (Iguanura Bl.) 7662
Sladenia Kurz (Ternstroem.) 677
Slateria Desv. (Ophiopogon Ker) 7211
Slevogtia Rchb. (Enicostema Bl.) 4930
Sloanea (Plum.) L. (Tiliac.) *882
Sloetia Teijsm. et Binn. (Urtic.) 6618
Smeathmannia Soland. (Passiflor.) 2594
Smegmadermos R. et P. (Quillaja
Molina) 2034
Smegmaria Willd. (Smegmader-
mos R. et P.).
Smegmathamnium Fenzl (Sapo-
naria L.) 574
Smelophyllum Radlk. (Sapind.) 1397
Smelowskia C. A. Mey. (Crucif.) 294
Smilacina Desf. (Liliac.) 7375
Smilax (Tourn.) L. (Liliac.) 7357
Smirnowia Bge (Legumin.) 1719
Smithia Ait. (Legumin.) 1752
— Gmel. (Humbertia Lam.) 5072
Smodingium E. Mey. (Anacard.) 1546
— H. Bn (Pseudo-
smodingium Engl.) 1550
Smyrniopsis Boiss. (Smyrnum L.) 2785
Smyrnum (Tourn.) L. (Umbellif.) 2785
Smythia Seem. (Rhamn.) 1319
Soala Blanco (Inc. sed.) p. 492.
Soaresia Sch. Bip. (Composit.) 3425
— Allem. (Clarisia R. et P.) 6642
Sobolewskia M. B. (Crucif.) 382
Sobralia R. et P. (Orchid.) 6975
Sobreyra R. et P. (Enhydra
Lour.) 3786
Sobrya Pers. (Enhydra Lour.) 3786
Socotora Balf. f. (Apocyn.) 4638
Socratea Karst. (Iriarte R. et P.) 7650
Socratesia Kl. (Cavendishia
Lindl.) 4314
Sodada Forsk. (Capparis L.) 440
Sodirola André (Bromel.) 7185
Sœmmeringia Mart. (Legumin.) 1751
Sogalgina Cass. (Tridax L.) 3866
Soja Savi (Glycine L.) 1788
Solanaceæ p. 287.
Solandra Sw. (Solan.) 5141
— L. (Centella L.)
— Miers (Lagunæa Cav.)
Solanum (Tourn.) L. (Solan.) 5106
Solaria Phil. (Liliac.) 7481
Soldanella L. (Primul.) 4443
Soldevilla Lag. (Hispidella Bar-
nad.) 4179
Solea Ging. (Hybanthus Jacq.) 471
— Spreng. (Ionidium Vent.) 470
Soleirolia Gaud. (Helxine Req.) 6685
Solena Lour. (Melotheia L.) 2651
— Willd. (Posoqueria Aubl.) 3165
Solenacanthus (Erst. (Ruellia L.) 5529
Solenachne Steud. (Spartina
Schreb.) 8158
Solenandra H. f. (Rubiace.) 3046
— P. B. (Galax L.) 4421
Solenantha G. Don (Hymenan-
thera R. Br.) 481
Solenanthus Ledeb. (Boragin.) 5021
Solenidium Lindl. (Orchid.) 6911
Soleniscia DC. (Styphelia Sm.) 4391
Solenixora H. Bn (Rubiace.) 3258
Solenocarpus W. et A. (Anacard.) 1515
Solenocera Zipp. (Inc. sed.) p. 491.
Solenogyne Cass. (Legnophora
Cass.).
Solenomelus Miers (Irid.) 7253
Solenophora Benth. (Gesner.) 5330
Solenopsis Presl (Laurentia Neck.) 4253
Solenostemma Hayne (Asclep.) 4724
Solenostemon Schum. et Thonn
(Labi.) 5736
Solenostigma Endl. (Celtis L.) 6588
Solenotheca Nutt. (Tagetes L.) 3929
Solenotinus Erst. (Viburnum L.) 2988
Solidago L. (Composit.) 3493
— Vaill. (Senecio L.).
Solicra Cass. (Labi.) 5772
Soliva R. et P. (Composit.) 3973
Solvæa Cass. (Soliva R. et P.) 3973

- Sollya* Lindl. (Pittospor.) 536
Solmsia H. Bn (Tiliac.) 870
Solstitiaria Hill (Centaurea L.)
Soltmannia Kl. (Miconia R. et P.) 2462
Somalia Oliv. (Acanth.) 5612
Somera Salisb. (Scilla L.) 7505
Sommea Bory (Acicarpha Juss.) 3389
Sommeria Schlcht. (Rubiace.) 3154
Sommeraueria Hoppe (Arenaria L.) 583
Sommerfeldtia Schum. (Drepanocarpus G. F. W. Mey.) 1833
Sommerfeltia Less. (Composit.) 3546
Sommiera Becc. (Palm.) 7667
Somphozylon Eichl. (Menisperm.) 180
Sonchidium Pomel (Sonchus L.) 4211
Sonchus (Tourn.) L. (Composit.) 4211
Sondaria Dennst. (Inc. sed.)
Sondera Lehm. (Drosera L.) 2188
Sonerita Roxb. (Melastom.) 2428
Sonnea Greene (Boragin.) 5028
Sonneratia L. f. (Lythrar.) 2515
Sonnnia Rehb. (Dipolepis R. Br.) 4788
Sonzaya L. March. (Canarium L.) 1161
Sophia Adans. (Sisymbrium L.)
Sophisteques Comm. (Ouratea Aubl.) 1140
Sophoclesia Kl. (Vaccin.) 4325
Sophora L. (Legumin.) 1871
Sophorocarpus Turcz. (Corydalis DC.) 236
Sophronanthe Benth. (Gratiola L.) 5258
Sophronia Licht. (Lapeyrousia Pourr.) 7265
Sophronitis Lindl. (Orchid.) 6831
Sopubia Ham. (Scrophul.) 5310
Soramia Aubl. (Doliocarpus Roland) 35
Soranthe Salisb. (Sorocephalus R. Br.) 6224
Soranthus Ledeb. (Peucedanum L.)
Sorbaria A. Braun (Spiræa L.) 2025
Sorbus (Tourn.) L. (Pyrus L.) 2074
Sorema Lindl. (Nolana L.) 5097
Sorghum Pers. (Andropogon L.) 8020
Soridium Miers (Sciaphila Bl.) 7861
Sorindeia (Thou.) L. (Anacard.) 1533
— L. March. (Euroschi-nus H. f.) 1538
Sorocca A. S'-Hil. (Urtic.) 6644
Sorocephalus R. Br. (Proteac.) 6224
Sorostachys Steud. (Cyperus L.) 7923
Sotor Fenzl (Kigelia DC.) 5196
Soulamea Lam. (Simarub.) 1128
Soulangia Brongn. (Phyllica L.) 1337
Soulcyetia Gaud. (Inc. sed.) p. 491.
Souroubea Aubl. (Ternstroem.) 670
Southwellia Salisb. (Sterculia L.) 791
Souza Vell. (Sisyrinchium L.) 7243
Sowerbeea Sm. (Liliac.) 7460
Soyauxia Hook. (Passiflor.) 2608
Soyeria Monn. (Crepis L.) 4190
Soyimida A. Juss. (Meliac.) 1194
Spachea A. Juss. (Malpigh.) 928
Spachia Lilja (Fuchsia L.) 2530
Spadactis Cass. (Atractylis L.) 4073
Spadonia Less. (Moquinia DC.) 4124
Spadostyles Benth. (Pultenæa Sm.) 1601
Spændonæa Desf. (Cadia Forsk.) 1891
Spallanzania DC. (Mussænda L.) 3107
— Poll. (Agrimonia L.) 2062
Spananthe Jacq. (Umbellif.) 2750
Spanioptilon Less. (Cnicus L.) 4078
Spanoghea Bl. (Alectryon Gärtn.) 1423
Spanotrichum E. Mey. (Osmites L.) 3725
Sparattanthelium Mart. (Combret.) 2266
Sparattosperma Mart. (Bignon.) 5466
Sparattosyce Bur. (Urtic.) 6622
Sparaxis Ker (Irid.) 7273
Sparganophorus Gärtn. (Composit.) 3390
Sparganium (Tourn.) L. (Typhac.) 7752
Sparmannia L. f. (Tiliac.) 861
Spartianthus Link (Spartium L.) 1642
Spartidium Pomel (Genista L.) 1641
Spartina Schreb. (Gramin.) 8158
Spartium L. (Legumin.) 1642
— Adans. (Sarthamnus Wimm.)
— Spach (Genista L.) 1641
Spartocytisus Webb (Cytisus L.) 1645
Spartothamnus A. Cunn. (Verben.) 5675
— Webb (Cytisus L.) 1645
Spathandra Guill. et Perr. (Meme-cylon L.)
Spatalanthus Sweet (Romulea Maratti) 7245
Spatalla Salisb. (Proteac.) 6226
Spathanthum Schott (Aroid.) 7838
Spathanthus Desv. (Rapateac.) 7602
Spathelia L. (Simarub.) 1134
Spathicarpa Hook. (Aroid.) 7837
Spathiostemon Bl. (Homonoia Lour.) 6527
Spathiphyllopsis Teijsm. et Binn. (Spathiphyllum Schott) 7773
Spathiphyllum Schott (Aroid.) 7773
Spathium Edgew. (Aponogeton Thunb.) 7879
— Lour. (Saururus L.) 6137
Spathodea P. B. (Bignon.) 5477
Spathodithyros Hassk. (Commelina L.) 7574
Spathoglottis Bl. (Orchid.) 6781
Spatholobus Hassk. (Legumin.) 1800
Spathoscaphe Erst. (Chamædorea Willd.)
Spathotecomia Bur. (Newbouldia Seem.) 5175
Spathularia S'-Hil. (Amphirrhex Spreng.) 473
Spathyema Raf. (Symplocarpus Salisb.) 7776
Spatularia Haw. (Saxifraga L.) 2092

<i>Specklinia</i> Lindl. (Pleurothallis R. Br.)	6743	<i>Sphærophora</i> Sch. Bip. (Eremanthus L.)	3423
<i>Specularia</i> Heist. (Campanul.)	4298	<i>Sphærospora</i> DC. (Legumin.)	1713
<i>Speculum</i> Hall. (<i>Specularia</i> Heist.).		<i>Sphæropus</i> Böckel. (Scleria Berg)	7981
<i>Speirantha</i> Bak. (Liliac.)	7380	<i>Sphærorhizon</i> H. f. (<i>Scybalium</i> Schott et Endl.)	6362
<i>Speirema</i> H. f. et T. (Pratiæ Gaud.)	4260	<i>Sphærosacme</i> Wall. (Amoora Roxb.)	1180
<i>Spenceria</i> Trimen (Rosac.)	2061	<i>Sphæroschœnus</i> Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
<i>Spermæra</i> Mart. (Aciotis D. Don)	2388	<i>Sphærosepalum</i> Bak. (Guttifer.)	655
<i>Speranskia</i> H. Bn (Euphorb.)	6187	<i>Sphærosicyos</i> H. f. (Cucurbit.)	2629
<i>Spergella</i> Rehb. (<i>Sagina</i> L.)	586	<i>Sphærospora</i> Klatt (<i>Acidantha</i> Hochst.)	7268
<i>Spergula</i> (Rupp.) L. (Caryophyll.)	593	— Sweet (<i>Gladiolus</i> L.)	7275
<i>Spergularia</i> Pers. (Caryophyll.)	594	<i>Sphærostachys</i> Miq. (Piper L.)	6141
<i>Spergulastrum</i> Mchx (<i>Stellaria</i> L.)	581	<i>Sphærostemon</i> Bl. (<i>Schizandra</i> Mchx)	62
<i>Sperlingia</i> Vahl (Hoya R. Br.)	4852	<i>Sphærostigma</i> Endl. (Ænothera L.)	2528
<i>Spermachiton</i> Llanos (<i>Sporobolus</i> R. Br.)	8111	<i>Sphærostylis</i> H. Bn (Euphorb.)	6548
<i>Spermacocce</i> (Dill.) L. (Rubiæc.)	3350	<i>Sphærotele</i> Link et Otto (<i>Urceolina</i> Rehb.)	7320
<i>Spermedietyon</i> Roxb. (<i>Hamiltonia</i> Roxb.)	3316	<i>Sphærothalamus</i> H. f. (Anonac.)	70
<i>Spermatura</i> Rehb. (<i>Osmorhiza</i> Raf.)	2822	<i>Sphærotheca</i> Ch. et Schl. (Cono-bea Aubl.)	5252
<i>Spermxyrum</i> Labill. (Oxal. L.)	1211	<i>Sphærothele</i> Presl (<i>Stenomesson</i> Herb.)	7322
<i>Spermodon</i> P. B. (Rhynchospora Vahl)	7955	<i>Sphærothylax</i> Bisch. (Podostem.)	6110
<i>Spermolepis</i> Brongn. et Gris (Myrtac.)	2305	<i>Sphalanthus</i> Jack (<i>Quisqualis</i> L.)	2263
— Raf. (<i>Leptocaulis</i> Nutt.).		<i>Sphallerocarpus</i> Bess. (Conopodium Koch)	2819
<i>Spermophylla</i> Neck. (<i>Ursinia</i> Gärtn.)	4048	<i>Sphanellolepis</i> Steud. (<i>Adelobotrys</i> DC.)	2409
<i>Sphacelle</i> Benth. (Labiæc.)	5788	<i>Sphedannocarpus</i> Planch. (Malpigh.)	935
<i>Sphacophyllum</i> Benth. (Composit.)	3719	<i>Sphenandra</i> Benth. (Scrophul.)	5232
<i>Sphæralcea</i> A. S ^t -Hil. (Malvac.)	1749	<i>Sphenantha</i> Schrad. (Cucurbita L.)	2646
<i>Sphæranthus</i> L. (Composit.)	3593	<i>Sphenanthera</i> Hassk. (<i>Begonia</i> L.)	
<i>Sphæridiophora</i> Desv. (Indigofera L.)	1672	<i>Sphenocarpus</i> Rich. (<i>Laguncularia</i> Gärtn.)	2259
<i>Sphærine</i> Herb. (Bomarea Mirb.)	7331	— Wall. (<i>Magnolia</i> L.)	58
<i>Sphæritis</i> E. et Z. (Crassula L.)	2176	<i>Sphenoclea</i> Gärtn. (Campanul.)	4291
<i>Sphærocardamum</i> Schau. (Crucif.)	313	<i>Sphenodesma</i> Jack (Verben.)	5722
<i>Sphærocarpos</i> Gmel. (Globba L.)	7115	<i>Sphenogyne</i> R. Br. (<i>Ursinia</i> Gärtn.)	4048
<i>Sphærocarya</i> Dalz. (<i>Strombosia</i> Bl.)	1215	<i>Sphenopus</i> P. B. (Gramin.)	8218
— Wall. (<i>Pyrularia</i> Mchx)	6334	<i>Sphenosciadium</i> A. Gray (<i>Selinum</i> L.)	2876
<i>Sphærocephalus</i> Lag. (<i>Nassauvia</i> Juss.)	4159	<i>Sphenostemon</i> H. Bn (Illicin.)	1268
<i>Sphærochloa</i> P. B. (<i>Eriocaulon</i> L.)	7891	<i>Sphenostigma</i> Bak. (Irid.)	7237
<i>Sphæroclinium</i> Sch. Bip. (<i>Matricaria</i> L.)	3965	<i>Sphenostylis</i> E. Mey. (<i>Vigna</i> Savi)	1815
<i>Sphærocodon</i> Benth. (Asclep.)	4831	<i>Sphenotoma</i> R. Br. (<i>Dracophyllum</i> Labill.)	4416
<i>Sphærocoma</i> T. Anders. (Caryophyll.)	604	<i>Sphinctacanthus</i> Benth. (Acanth.)	5633
<i>Sphæroclendron</i> Seem. (Araliac.)	2938	<i>Sphinctanthus</i> Benth. (Rubiæc.)	3167
<i>Sphærogyne</i> Naud. (Tococa Aubl.)	2466	<i>Sphincterostoma</i> Stschgl. (<i>Ander-sonia</i> R. Br.)	4414
<i>Sphærolobium</i> Sm. (Legumin.)	1595	<i>Sphinctolobium</i> Vog. (<i>Lonchocarpus</i> H. B. K.)	1843
<i>Sphæroma</i> (Schlecht) Harv. (<i>Sphæralcea</i> S ^t -Hil.)	749		
<i>Sphæromeria</i> Nutt. (<i>Tanacetum</i> L.)	3986		
<i>Sphæromorphæa</i> DC. (Composit.)	3971		
<i>Sphærophora</i> Bl. (<i>Morinda</i> L.)	3269		

- Sphinctostoma* Benth. (Marsdenia R. Br.) 4835
Sphingium E. Mey. (Melolobium E. et Z.) 1629
Sphondylium (Tourn.) Hoffm. (Heracleum L.) 2888
Sphondylococca Willd. (Bergia L.) + 629
Spiragidia Thw. (Cyclostemon Bl.) 6417
Sphyranthera H. f. (Euphorb.) 6535
Sphyrospermum Pöpp. et Endl. (Vaccin.) 4324
Spicillaria A. Rich. (Petunga DC.) 3194
Spiciviscum Engelm. (Phoradendron Nutt.) 6319
Spiculæa Lindl. (Drakæa Lindl.) 7030
Spielmannia Medik. (Oftia Adans.) 5619
Spiesia Neck. (Oxytropis DC.)
Spigelia L. (Logan.) 4888
Spilacron Cass. (Centaurea L.) 4100
Spilanthes L. (Composit.) 3835
Spilanthus L. v. *Spilanthus* L.) 3835
Spiloxene Salisb. (Hypoxis L.) 7278
Spinacia (Tourn.) L. (Chenopod.) 5977
Spinifex L. (Gramin.) 8064
Spiracantha H. B. K. (Composit.) 3430
Spiradiclis Bl. (Rubiace.) 3100
Spiræa L. (Rosac.) 2025
— Camb. (*Spiræa* L.) 2025
Spiræanthemum A. Gray (Saxifrag.) 2153
Spiræopsis Miq. (Saxifrag.) 2165
Spiræanthus F. et M. (*Spiræa* L.) 2025
Spiralepis D. Don (Leontonyx Cass.) 3635
Spiranthera St.-Hil. (Rutac.) 1005
— Boj. (Ipomæa L.) 5077
— Hook. (Pronaya Hügel) 535
Spiranthes L. C. Rich. (Orchid.) 6992
Spiridanthus Fenzl (Monolopia DC.) 3893
Spirillus J. Gay (Potamogeton L.) 7880
Spirochaeta Turcz. (Elephantopus L.) 3428
Spiroconus Stev. (Trichodesma R. Br.) 5009
Spirodela Schleid. (Lemna L.) 7858
Spirocnema Lindl. (Commelin.) 7590
— Hochst. (Clerodendron L.) 5712
Spiropodium F. Müll. (Pluchea Cass.) 3583
Spirothynchus Kar. et Kir. (Crucif.) 383
Spirostachys S. Wats. (Chenopod.) 6007
— Sond. (Excecaria L.) 6571
— Ung. (Heterostachys Ung.) 6008
Spirostemon Griff. (Parsonsia R. Br.) 4627
Spirospermum Thou. (Menisperm.) 151
Spirostigma Nees (Acanth.) 5528
Spirostylis Presl (Loranthus L.) 6315
Spirotheros Raf. (Stipa L.)
Spirotropis Tul. (Legumin.) 1881
Spitzelia Sch. Bip. (Picris L.) 4189
Spixia Schrank (Centratherum Cass.) 3397
— Leandro (Pera Mut.) 6579
Splitgerbera Miq. (Boehmeria Jacq.) 6667
Spodiopogon Trin. (Gramin.) 8002
Spondias L. (Anacard.) 1514
— F. Müll. (Pleiogynium Engl.) 1517
Spondylantha Presl (Inc. sed.) p. 491.
Spondylococca Mitch. (Callicarpa L.) 5699
Spongotrichum Nees (Olearia Mönch) 3551
Sponia Comm. (Trema Lour.) 6590
Sporadanthus F. Müll. (Lepyrodia R. Br.) 7906
Sporledera Bernh. (Ceratotheca Endl.) 5508
Sporobolus R. Br. (Gramin.) 8111
Sportella Hance (Crataegus L.) 2076
Spraguea Torr. (Portul.) 616
Sprekelia Heist. (Amaryll.) 7297
Sprengelia Sm. (Epacrid.) 4413
— Schult. (Melhania Forsk.) 814
Springia Müll. Arg. (Ichnocarpus R. Br.) 4643
Sprucea Benth. (Rubiace.) 3049
Sprunnera Sch. Bip. (Codonoccephalum Fenzl) 3689
Spyridium Fenzl (Rhamn.) 1345
Squamataxus Senil (Saxegothea Lindl.) 8332
Squamellaria Becc. (Rubiace.) 3309
Squilla (Gled.) Steinh. (Urginea Steinh.) 7496
Staavia (Dahl) Thunb. (Bruniac.) 2219
Staberoha Kth (Restiac.) 7917
Stachyacanthus Nees (Inc. sed.) p. 491.
Stachyanthus DC. (Eremanthus L.) 3423
Stachyarpagophora Vaill. (Achyranthes L.)
Stachyarrhena H. f. (Rubiace.) 3157
Stachycephalum Sch. Bip. (Composit.) 3735
Stachychrysium Boj. (Adenanthura L.) 1985
Stachycrater Turcz. (Osmelia Thw.) 2544
Stachyocnide Bl. (Pouzolzia Gaud.) 6669
Stachyophorbe Kl. (Chamædorea Willd.)
Stachyopogon Kl. (Alettris L.) 7209
Stachys (Tourn.) L. (Labiata) 5829
Stachystemon Planch. (Euphorb.) 6377

<i>Stachytarpha</i> Link (<i>Stachytarpheta</i> Vahl.)	5634	<i>Steffensia</i> Kth (Piper L.)	6141
<i>Stachytarpheta</i> Vahl (Verben.)	5684	<i>Steganotænia</i> Hochst. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886
<i>Stachyurus</i> S. et Z (Ternstroem.)	686	<i>Steganotropis</i> Lehm. (<i>Centrosema</i> DC.)	1781
<i>Stackhousia</i> Sm. (<i>Stackhousiæ</i>)	1316	<i>Stegia</i> DC. (<i>Lavatera</i> L.)	731
Stackhousiæ p. 68.		<i>Stegnocarpus</i> Torr. (<i>Coldenia</i> L.)	5001
<i>Stadmannia</i> Lam. (Sapind.)	1427	<i>Stegnosperra</i> Benth. (Phytolac.)	6066
<i>Stachlorhiza</i> Endl. (Legumin.)	1707	<i>Stegolepis</i> Kl. (Rapateac.)	7600
<i>Stachelina</i> L. (Composit.)	4084	<i>Stegonotus</i> Cass. (<i>Arctotis</i> L.)	4054
<i>Stelia</i> Ch. et Schl. (Rubiace.)	3360	<i>Stegosia</i> Lour. (<i>Rottboellia</i> L. f.)	8006
<i>Stagmaria</i> Jack (Gluta L.)	1510	<i>Steigeria</i> Müll. Arg. (<i>Baloghia</i> Endl.)	6472
<i>Stahlia</i> Bello (Legumin.)	1867	<i>Steineria</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Stalagmites</i> Murr. (<i>Garcinia</i> L.)	654	<i>Steinhelia</i> Dene. (Asclep.)	4721
<i>Stanfordia</i> S. Wats. (Crucif.)	309b	<i>Steinmannia</i> Phil. (Liliac.)	7495
<i>Stangeria</i> E. Moore (Cycadac.)	8342	<i>Steiractis</i> DC. (<i>Olearia</i> Mönch)	3551
<i>Stanhopea</i> Frost (Orchid.)	6871	<i>Steirema</i> Raf. (<i>Telanthera</i> R. Br.)	5955
<i>Stanhopeastrum</i> Rehb. f. (<i>Stanhopea</i> Frost)	6871	<i>Steirodiscus</i> Less. (Composit.)	3520
<i>Stanleya</i> Nutt. (Crucif.)	300	<i>Steiroglossa</i> DC. (<i>Brachycome</i> Cass.)	3521
<i>Stannia</i> Karst. (<i>Posoqueria</i> Aubl.)	3165	<i>Steironema</i> Raf. (Primul.)	4149
<i>Stapelia</i> L. (Asclep.)	4882	<i>Steirostemon</i> Phil. (Primul.)	4458
— Haw. (<i>Stapelia</i> L.)	4882	<i>Stekhovia</i> De Vriese (<i>Goodenia</i> Sm.)	4233
<i>Staphidiastrum</i> Naud. (<i>Clidemia</i> D. Don)	2470	<i>Stelechocarpus</i> Bl. (Anonac.)	65
<i>Staphidium</i> Naud. (<i>Clidemia</i> D. Don)	2470	<i>Stelechospermum</i> Bl. (Inc. sed.)	
<i>Staphylea</i> L. (<i>Staphyleac.</i>)	1499	<i>Stelephuros</i> Adans. (<i>Phileum</i> L.)	8105
Staphyleaceæ p. 83.		<i>Stelestylis</i> Drude (Cyclanth.)	7745
<i>Staphylosyce</i> H. f. (<i>Physedra</i> H. f.)	2642	<i>Stelis</i> Sw. (Orchid.)	6744
<i>Staphylorhodos</i> Turcz. (Inc. sed.)	p. 491.	<i>Stella</i> Medik. (<i>Astragalus</i> L.)	
<i>Staphysagria</i> Spach (<i>Delphinium</i> L.)	25	<i>Stellaria</i> L. (<i>Caryophyll.</i>)	581
<i>Starbia</i> Thou. (<i>Alectra</i> Thunb.)	5298	— (Ray) Hall. (<i>Callitriche</i> L.)	
<i>Starckia</i> Juss. v. <i>Starkea</i> Willd.		<i>Stellaris</i> Mönch. (Inc. sed.)	
<i>Starkea</i> Willd. (<i>Liabum</i> Adans.)	3990	— Steinh. (<i>Scilla</i> L.)	7505
<i>Stateria</i> Desv. (<i>Ophiopogon</i> Ker)	7211	<i>Stellera</i> L. (Thymel.)	6280
<i>Statice</i> L. (<i>Plumbagin.</i>)	4428	— Turcz. (<i>Swertia</i> L.)	4958
— L. (<i>Armeria</i> Willd.)	4429	<i>Stellularia</i> Benth. (Scrophul.)	5305
<i>Stauntonia</i> DC. (Berberid.)	186	<i>Stemmacantha</i> Cass. (<i>Serratula</i> L.)	4093
<i>Stauracanthus</i> Link (<i>Ulex</i> L.)	1644	<i>Stemmadenia</i> Benth. (Apocyn.)	4615
<i>Stauranthera</i> Benth. (Gesner.)	5432	<i>Stemmatella</i> Wedd. (Composit.)	3784
<i>Stauranthus</i> Liebm. (Rutac.)	1093	<i>Stemmatium</i> Phil. (<i>Tristagma</i> Pöpp. et Endl.)	7463
<i>Stauritis</i> Rehb. f. (<i>Stauropsis</i> Schreb.)	6935	<i>Stemmatosiphon</i> Pohl (<i>Symplocos</i> L.)	4527
<i>Staurolottis</i> Schau. (<i>Phalænopsis</i> Bl.)	6937	<i>Stemmatospermum</i> P. B. (<i>Nastus</i> Juss.)	8228
<i>Staurogyne</i> Wall. (<i>Ebermaiera</i> Nees)	5518	<i>Stemmodontia</i> Cass. (<i>Wedelia</i> Jacq.)	3814
<i>Stauophragma</i> F. et M. (Scrophul.)	5185	<i>Stemodia</i> L. (Scrophul.)	5248
<i>Stauropsis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6935	<i>Stemodiaca</i> P. Br. (<i>Lindenbergia</i> Link et Otto).	
<i>Staurospermum</i> Thonn. (<i>Mitracarpum</i> Zucc.)	3357	<i>Stemona</i> Lour. (<i>Stemonac.</i>)	7353
<i>Staurostigma</i> Scheidw. (Aroid.)	7833	Stemonaceæ p. 420.	
<i>Staurothyra</i> Griff. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404	<i>Stemonacanthus</i> Nees (<i>Ruellia</i> L.)	5529
<i>Stavellia</i> F. Müll. (Liliac.)	7457	<i>Stemonoporus</i> Thw. (<i>Vateria</i> L.)	718
<i>Stechmannia</i> DC. (<i>Jurinea</i> Cass.)	4089	<i>Stemonurus</i> Bl. (Olacin.)	1229
<i>Steenhammera</i> Rehb. (<i>Mertensia</i> Roth)	5049	— Bl. (<i>Gomphandra</i> Wall.)	1230
<i>Stetzia</i> Sond. (<i>Olearia</i> Mönch)	3551	<i>Stemoptera</i> Miers (<i>Apteria</i> Nutt.)	6737
		<i>Stenachænium</i> Benth. (Composit.)	3580

- Stenactis* Cass. (*Erigeron* L.) 3561
 — Nees (*Erigeron* L.) 3561
Stenandrium Nees (*Acanth.*) 5594
Stenanthemum Reissek (*Rhamn.*) 1346
Stenanthera R. Br. (*Astroloma* R. Br.) 4393
Stenanthium A. Gray (*Liliac.*) 7557
Stenanthus Erst. (*Columnnea* L.) 5388
Stenarrhena D. Don (*Salvia* L.) 5793
Stengelia Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Stenia Lindl. (*Orchid.*) 6880
Stenocalyx Turcz. (*Malpigh.*) 943^b
 — Berg (*Eugenia* L.) 2327
Stenocarpus R. Br. (*Proteac.*) 6262
Stenocephalum Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Stenochasma Miq. (*Broussonetia* Vent.) 6605
 — Griff. (*Amomum* L.)
Stenochilus R. Br. (*Eremophila* R. Br.) 5648
Stenochloa Nutt. (*Dissanthelium* Trin.) 8210
Stenocline DC. (*Composit.*) 3633
Stenocellum Ledeb. (*Seseli* L.) 2835
Stenocoryne Lindl. (*Bifrenaria* Lindl.) 6860
Stenodiscus Reissek (*Spyridium* Fenzl) 1345
Stenodon Naud. (*Melastom.*) 2360
Stenogastra Hanst. (*Sinningia* Nees) 5379
Stenoglossum H. B. K. (*Orchid.*) 6810
Stenoglottis Lindl. (*Orchid.*) 7060
Stenogonum Nutt. (*Eriogonum* Rich.) 6070
Stenogyne Benth. (*Labiata.*) 5849
Stenolobium Benth. (*Calopogonium* Desv.) 1801
 — D. Don (*Tecoma* Juss.) 5174
Stenolophus Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Stenomeria Turcz. (*Asclep.*) 4758
Stenomeris Planch. (*Dioscor.*) 7349
Stenomesson Herb. (*Amaryll.*) 7322
Stenonema Hook. (*Crucif.*) 280
Stenonia H. Bn (*Euphorb.*) 6390
 — Didrichs. (*Argythamnia* Sw.) 6480
Stenopetalum R. Br. (*Crucif.*) 308
Stenophragma Celak. (*Sisymbrium* L.) 890
Stenophyllum Sch. Bip. (*Calea* L.) 3862
Stenoptera Presl (*Orchid.*) 6989
Stenorrhynchus L. C. Rich. (*Spiranthes* L. C. Rich.) 6992
Stenosemis E. Mey. (*Anesorrhiza* Ch. et Schl.) 2874
Stenosiphon Spach (*Onagr.*) 2537
Stenosiphonium Nees (*Acanth.*) 5553
Stenosolenium Turcz. (*Arnebia* Forsk.) 5061
Stenospermation Schott (*Aroid.*) 7764
Stenostachys Turcz. (*Inc. sed.*) p. 491.
Stenostemum Juss. (*Antirrhoea* Comm.) 3214
Stenostephanus Nees (*Acanth.*) 5605
Stenostomum Gärtn. (*Antirrhoea* Comm.) 3214
Stenotenia Boiss. (*Heracleum* L.) 2888
Stenotaphrum Trin. (*Gramin.*) 8061
Stenotheca Monn. (*Hieracium* L.) 4193
Stenotropis Hassk. (*Erythrina* L.) 1793
Stenotus Nutt. (*Haplopappus* Cass.) 3488
Stenurus Salisb. (*Biarum* Schott) 7847
Stephanandra S. et Z. (*Rosac.*) 2027
Stephananthus Lehm. (*Baccharis* L.) 3575
Stephania Lour. (*Menisperm.*) 154
 — Willd. (*Steripharma* Spreng.) 437
Stephanium Schreb. (*Palicourea* Aubl.) 3288
Stephanocarpus Spach (*Cistus* L.) 461
Stephanochilus Coss. et Durieu (*Volutarella* Cass.) 4097
Stephanocoma Less. (*Composit.*) 4061
Stephanodaphne H. Bn (*Thymel.*) 6297
Stephanogastra Karst. et Tr. (*Centronia* D. Don) 2411
Stephanolirion Bk. (*Tristagma* Pöpp. et Edal.) 7463
Stephanomeria Nutt. (*Composit.*) 4223
 — Benth. (*Rafinesquia* Nutt.) 4224
Stephanopappus Less. (*Nestlera* Spreng.) 3677
Stephanophyllum Guill. (*Pæpalanthus* Mart.) 7893
Stephanophysum Pohl (*Ruellia* L.) 5529
Stephanopodium Pöpp. et Endl. (*Dichapetal.*) 1202
Stephanostachys Erst. (*Chamædorea* Willd.)
Stephanotella Fourn. (*Asclep.*) 4838
Stephanotis Thou. (*Asclep.*) 4837
Stephanotrichum Naud. (*Heterotrichum* Naud.) 2465
Stephegyne Korth. (*Rubiace.*) 3005
Steptorhamphus Bge (*Lactuca* L.) 4206
Sterbeckia Schreb. (*Singana* Aubl.)
Sterculia L. (*Stercul.*) 791
 — Cav. (*Sterculia* L.) 791
Sterculiaceæ p. 41.
Stereochilus Lindl. (*Sarcochilus* R. Br.) 6940
Stereoderma Bl. (*Olea* L.) 4550
Stereosandra Bl. (*Orchid.*) 7019
Stereospermum Cham. (*Bignon.*) 5180
Stereoxyton R. et P. (*Escallonia* L.) 2127
Sterigma DC. (*Crucif.*) 418

<i>Sterigmanthe</i> Kl. et Garcke (Euphorbia L.)	6370	<i>Stipularia</i> P. B. (Rubiace.)	3139
<i>Sterigmostemon</i> M. et B. (<i>Sterigma</i> DC.)	418	— Haw. (<i>Spergularia</i> Pers.)	
<i>Steripha</i> Banks (<i>Dichondra</i> Forst.)	5095	<i>Stipulicida</i> Mchx (Caryophyll.)	602
<i>Steriphe</i> Phil. (Composit.)	3482	<i>Stirlingia</i> Endl. (Proteac.)	6230
<i>Steriphoma</i> Spreng. (Capparid.)	437	<i>Stissera</i> Giseke (Curcuma L.)	7122
<i>Steris</i> L. (<i>Hydrolea</i> L.)	4991	<i>Stisseria</i> Scop. (<i>Mimusops</i> L.)	
<i>Sternbergia</i> W. et K. (Amaryll.)	7288	<i>Stixis</i> Lour. (Capparid.)	449
<i>Sterrhymentia</i> Griseb. (<i>Sclerophylax</i> Miers)	5175	<i>Stiza</i> E. Mey. (<i>Lebeckia</i> Thunb.)	1624
<i>Steudelia</i> Spreng. (<i>Erythroxyton</i> L.)	897	<i>Stizolobium</i> Pers. (<i>Mucuna</i> Adans.)	1797
— Mart. (<i>Leonia</i> R. et P.)	477	<i>Stizolophus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
— Presl (<i>Adenogramma</i> Rehb.)	2736	<i>Stizophyllum</i> Miers (<i>Bignonia</i> L.)	5446
<i>Steudnera</i> K. Koch (Aroid.)	7817	<i>Stobæa</i> Thunb. (<i>Berkheya</i> Ehrh.)	4060
<i>Stevensia</i> Adams (<i>Arabis</i> L.)	247	<i>Stocksia</i> Benth. (Sapind.)	1464
<i>Stevensia</i> Poit. (<i>Rondeletia</i> L.)	3063	<i>Stœbe</i> (Riv.) L. (Composit.)	3669
<i>Stevensonia</i> Duncan (<i>Phenico-phorium</i> Wendl.)	7663	<i>Stœchas</i> (Tourn.) Mill. (<i>Lavandula</i> L.)	5746
<i>Steria</i> Cav. (Composit.)	3450	<i>Stœrkea</i> Crantz (<i>Dracæna</i> L.)	7408
<i>Stevogtia</i> Neck. (<i>Convolvulus</i> L.)		<i>Stokesia</i> L'Hér. (Composit.)	3418
<i>Stewartia</i> Auct. v. <i>Stuartia</i> L.	687	<i>Stolidia</i> H. Bn (Olcin.)	1217
<i>Stibadotheca</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	3695	<i>Stomarrhena</i> DC. (<i>Astroloma</i> R. Br.)	4393
<i>Stichoneuron</i> H. f. (Stemonac.)	7355	<i>Stomatocalyx</i> Müll. Arg. (<i>Pimeleodendron</i> Hassk.)	6558
<i>Stichophyllum</i> Phil. (<i>Pycnophyllum</i> Remy)	600	<i>Stomotechium</i> Lehm. (<i>Anchusa</i> L.?)	5042
<i>Stickmannia</i> Neck. (<i>Dichorisandra</i> Mik.)	7586	<i>Stooria</i> Neck. (<i>Lobelia</i> L.)	4262
<i>Stictophyllum</i> Edgew. (<i>Tricholepis</i> DC.)	4094	<i>Stopinaca</i> Raf. (<i>Polygonella</i> Mchx)	6083
<i>Stieflia</i> Medik. (<i>Salvia</i> L.)		<i>Storckia</i> Seem. (Legumin.)	1928
<i>Stiffia</i> Mik. (Composit.)	4127	<i>Storthocalyx</i> Radlk. (Sapind.)	1450
<i>Stigmanthus</i> Lour. (Inc. sed.)		<i>Strabonia</i> DC. (<i>Pulicaria</i> Gärtn.)	3705
p. 491.		<i>Stracheya</i> Benth. (Legumin.)	1732
<i>Stigmaphyllon</i> A. Juss. (Malpigh.)	937	<i>Strakæa</i> Presl (<i>Bragantia</i> Lour.)	6132
<i>Stigmarota</i> Lour. (<i>Flacourtia</i> Comm.)	513	<i>Strailia</i> Th. Dur. (Myrtac.)	2338
<i>Stigmatococca</i> Willd. (Inc. sed.)		<i>Stramonium</i> (Tourn.) Mönch (<i>Datura</i> L.)	
p. 491.		<i>Strangea</i> Meisn. (Proteac.)	6256
<i>Stigmatotheca</i> Sch. Bip. (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3964	<i>Strangweya</i> Bertol. (<i>Hyacinthus</i> L.)	7500
<i>Stilaginella</i> Tul. (<i>Hyeronyma</i> Allem.)	6434	<i>Stranvæsia</i> Lindl. (Rosac.)	2081
<i>Stilago</i> Schreb. (<i>Antidesma</i> L.)	6433	<i>Strasburgeria</i> H. Bn (Ternstroem.)	639
<i>Stilbanthus</i> H. f. (Amarant.)	5946	<i>Strateuma</i> Salisb. (<i>Orchis</i> L.)	7055
<i>Stilbe</i> Berg. (Verben.)	5662	<i>Stratiotes</i> L. (<i>Hydrocharid.</i>)	6729
<i>Stilbocarpa</i> Dcne et Pl. (Araliac.)	2922	— Dill. (<i>Hydrocharis</i> L.)	
<i>Stillingia</i> Boj. (<i>Sapium</i> P. Br.)	6567	— Vaill. (<i>Hottonia</i> L.)	
<i>Stillingia</i> L. (Euphorb.)	6566	<i>Straussia</i> A. Gray (Rubiace.)	3282
<i>Stilpnogyne</i> DC. (Composit.)	4017	<i>Stravadium</i> Juss. (<i>Barringtonia</i> Forst.)	2340
<i>Stilpnopappus</i> Mart. (Composit.)	3412	<i>Strebanthus</i> Raf. (<i>Eryngium</i> L.)	
<i>Stilpnophyllum</i> H. f. (Rubiace.)	3012	<i>Streblanthera</i> Steud. (<i>Trichodesma</i> R. Br.)	5009
<i>Stilpnophyllum</i> Less. (Composit.)	3982	<i>Streblidia</i> Link. (<i>Schœnus</i> L.)	7961
<i>Stima</i> Lindl. (Orchid.)	6880	<i>Streblocarpus</i> Arn. (<i>Mærua</i> R. Br.)	440
<i>Stimpsonia</i> Wright (Primul.)	4440	<i>Streblochæta</i> Hochst. (<i>Danthonia</i> DC.)	8155
<i>Stipa</i> L. (Gramin.)	8090	<i>Streblorhiza</i> Endl. (Legumin.)	1707
<i>Stipagrostis</i> Nees (<i>Aristida</i> L.)	8089	<i>Streblosa</i> Korth. (<i>Mapouria</i> Aubl.)	3286
<i>Stipeccoma</i> Müll. Arg. (Apocyn.)	4664	<i>Streblus</i> Lour. (Urtic.)	6602
<i>Stipellaria</i> Benth. (<i>Alchornea</i> Sw.)	6511	<i>Streckera</i> Sch. Bip. (<i>Leontodon</i> L.)	4198
<i>Stiphegyne</i> Korth. (Rubiace.)	3005		

<i>Streleskia</i> H. f. (<i>Wahlenbergia</i> Schrad.)	4273	<i>Strophostoma</i> Turcz. (<i>Myosotis</i> L.)	5051
<i>Strelitzia</i> Ait. (Musac.)	7152	<i>Strophis</i> Salisb. (<i>Dioscorea</i> L.)	7345
<i>Strempelia</i> A. Rich. (<i>Psychotria</i> L.)	3285	<i>Stropholirion</i> Torr. (<i>Liliac.</i>)	7467
<i>Strempeliopsis</i> Benth. (Apocyn.)	4598	<i>Strophopappus</i> DC. (<i>Stilpnopappus</i> Mart.)	3412
<i>Strephium</i> Schrad. (<i>Olyra</i> L.)	8065	<i>Strophostyles</i> Ell. (<i>Phaseolus</i> L.)	1813
<i>Strephonema</i> H. f. (Lythrar.)	2509	— E. Mey. (<i>Vigna</i> Savi)	1815
<i>Strepsia</i> Nutt. (<i>Tillandsia</i> L.)	7192	<i>Struchium</i> P. Br. (<i>Sparganophorus</i> Gärtn.)	3390
<i>Streptium</i> Roxb. (<i>Priva</i> Adans.)	5685	<i>Strukeria</i> Vell. (<i>Vochysia</i> Juss.)	561
<i>Streptachne</i> R. Br. (<i>Stipa</i> L.)	8090	<i>Strumaria</i> Jacq. (<i>Amaryll.</i>)	7307
— Kth (<i>Aristida</i> L.)	8089	<i>Strumpfia</i> Jacq. (<i>Rubiace.</i>)	3268
<i>Streptanthera</i> Sweet (Irid.)	7262	<i>Struthanthus</i> Mart. (<i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Streptanthus</i> Nutt. (Crucif.)	250	<i>Struthia</i> L. (<i>Gnidia</i> L.)	
<i>Streptium</i> Roxb. (<i>Priva</i> Adans.)		<i>Struthiola</i> L. (Thymel.)	6291
<i>Streptocalyx</i> Beer (Bromel.)	7168	<i>Struthium</i> Ser. (<i>Gypsophila</i> L.)	573
<i>Streptocarpus</i> Lindl. (Gesner.)	5413	<i>Struvea</i> Rehb. (<i>Torreya</i> Arn.)	
<i>Streptocaulon</i> W. et A. (Asclep.)	4702	<i>Strychnodaphne</i> Nees (<i>Ocotea</i> Aubl.)	6198
<i>Streptochaeta</i> Schrad. (Gramin.)	8081	<i>Strychnos</i> L. (Logan.)	4912
<i>Streptodesmia</i> A. Gray (<i>Adesmia</i> DC.)	1755	<i>Strychnodendron</i> Mart. (Legumin.)	1984
<i>Streptoglossa</i> Steetz (<i>Pterigeron</i> DC.)	3587	<i>Strzeleckia</i> F. Müll. (Flindersia R. Br.)	1200
<i>Streptogyne</i> P. B. (Gramin.)	8231	<i>Stuartia</i> L. (Ternstroem.)	687
<i>Streptolirion</i> Edgew. (Commelin.)	7582	<i>Stuartina</i> Sond. (Composit.)	3608
<i>Streptoloma</i> Bge (Crucif.)	289	<i>Stubendorfia</i> Schrenk (Crucif.)	346
<i>Streptopetalum</i> Hochst. (Turnerac.)	2577	<i>Stuebelia</i> Pax (Capparid.)	+437 ^b
<i>Streptopus</i> Mchx (<i>Liliac.</i>)	7373	<i>Sturmia</i> Gärtn. (Antirrhoea Comm.)	3214
<i>Streptosema</i> Presl (<i>Aspalathus</i> L.)	1626	— Hoppe (<i>Mibora</i> Adans.)	8108
<i>Streptosolen</i> Miers (Solan.)	5169	— Rehb. (<i>Liparis</i> L. C. Rich.)	6756
<i>Streptostachys</i> Desv. (<i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Sturtia</i> R. Br. (<i>Gossypium</i> L.)	768
<i>Streptostigma</i> Rgl. (<i>Cacabus</i> Bernh.)	5128	<i>Stygnanthe</i> Hanst. (<i>Columna</i> L.)	5388
— Thw. (<i>Harpullia</i> Roxb.)	1480	<i>Stylago</i> Salisb. (<i>Strumaria</i> Jacq.)	7307
<i>Streptothamnus</i> F. Müll. (Bixin.)	501	<i>Stylandra</i> Nutt. (<i>Podostigma</i> Ell.)	4744
<i>Striga</i> Lour. (Scrophul.)	5304	<i>Stylanthus</i> Rehb. et Zoll. (<i>Mallostus</i> Lour.)	
<i>Strigilia</i> Cav. (<i>Styrax</i> L.)	4529	<i>Stylaptera</i> Juss. (<i>Penæa</i> L.)	6307
<i>Strigosella</i> Boiss. (<i>Malcolmia</i> R. Br.)	286	<i>Stylbocarpa</i> Dene et Pl. v. <i>Stilbocarpa</i> Dene et Pl.	2922
<i>Strobidia</i> Miq. (Zingiberac.)	7133	<i>Stylesia</i> Nutt. (<i>Bahia</i> Lag.)	3901
<i>Strobila</i> G. Don (<i>Arnebia</i> Forsk.)	5061	<i>Stylidium</i> Lour. (Carnac.)	2971
<i>Strobilacanthus</i> Griseb. (Acanth.)	5576	— Sw. (<i>Candollea</i> Labill.)	4225
<i>Strobilanthes</i> Bl. (Acanth.)	5554	<i>Stylimnus</i> Raf. (<i>Pluchea</i> Cass.)	3583
<i>Strobilocarpus</i> Kl. (<i>Grubbia</i> Berg)	6354	<i>Stylipus</i> Raf. (<i>Geum</i> L.)	2051
<i>Strobilorrhachis</i> Link (<i>Aphelandra</i> R. Br.)	5592	<i>Stylis</i> Lam. (<i>Stylidium</i> Lour.)	2971
<i>Strobocalyx</i> Sch. Bip. (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Stylisma</i> Nutt. (<i>Breweria</i> R. Br.)	5088
<i>Stroemia</i> Vahl (<i>Cadaba</i> Forsk.)	443	<i>Stylobasium</i> Desf. (Rosac.)	2018
<i>Stroganovia</i> Kar. et Kir. (Crucif.)	338	<i>Styloceras</i> A. Juss. (<i>Euphorb.</i>)	6385
<i>Stromanthe</i> Sond. (Zingiberac.)	1739	<i>Stylochiton</i> Leprieur (Aroid.)	7830
<i>Strombocarpus</i> A. Gray (<i>Prosopis</i> L.)	198 ^o	<i>Stylocline</i> Nutt. (Composit.)	3603
<i>Strombosia</i> Bl. (Oclacin.)	1215	<i>Stylocoryne</i> Cav. (<i>Randia</i> L.)	3179
<i>Strongylocalyx</i> Bl. (<i>Eugenia</i> L.)	3272	— W. et A. (<i>Tarenna</i> Gärtn.)	3145
<i>Strongylodon</i> Vog. (Legumin.)	1795	<i>Stylodiscus</i> Benn. (<i>Bischofia</i> Bl.)	6426
<i>Strongyloma</i> DC. (<i>Nassauvia</i> Juss.)	4159	<i>Styloglossum</i> Breda (<i>Calanthe</i> R. Br.)	6803
<i>Strongylosperma</i> Less. (<i>Cotula</i> L.)	3908	<i>Stylogyne</i> A. DC. (<i>Ardisia</i> Sw.)	4470
<i>Strophia</i> Nor. (<i>Chloranthus</i> Sw.)	6147	<i>Stylolepis</i> Lehm. (<i>Podolepis</i> Labill.)	3684
<i>Strophades</i> Boiss. (<i>Erysimum</i> L.)	295		
<i>Strophanthus</i> DC. (Apocyn.)	4633		

- Styloncerus* Spreng. (*Angianthus* Wendl.) 3659
Stylopappus Nutt. (*Troximon* Nutt.) 4199
Stylophorum Nutt. (*Papaverac.*) 222
Stylosanthes Sw. (*Legumin.*) 1757
Stylurus Raf. (*Clematis* L.).
— Salisb. (*Grevillea* L.).
Stypandra R. Br. (*Liliac.*) 7451
Styphelia Sm. (*Epacrid.*) 4391
Styphnolobium Schott (*Sophora* L.) 1871
Styphonia Nutt. (*Rhus* L.).
Styponema Salisb. (*Stypandra* R. Br.) 7151
Styraceæ p. 258.
Styrandra Raf. (*Maianthemum* Wigg.) 7377
Styrax (Tourn.) L. (*Styrac.*) 4529
Suæda Forsk. (*Chenopod.*) 6016
— Moq. (*Suæda* Forsk.) 6016
Suardia Schrank (*Melinis* P. B.) 8038
Sublimia Comm. (*Hyophorbe* Gärtn.) 7674
Subularia L. (*Crucif.*) 316
Succisa (Rupp.) Mönch (*Scabiosa* L.) 3386
— Wallr. (*Cephalaria* Schrad.) 3385
Succovia Medik. (*Crucif.*) 327
Succuta Desmoul. (*Cuscuta* L.) 5104
Suchtelenia Kar. (*Boragin.*) 5008
Suckleya A. Gray (*Chenopod.*) 5981
Suffrenia Bell. (*Rotala* L.) 2487
— Miq. (*Ammannia* Hous-
ton) 2488
Sugerokia Miq. (*Heloniopsis* A. Gray) 7535
Sugillaria Salisb. (*Scilla* L.) 7505
Sukana Raf. (*Celosia* L.) 5918
Suksdorfia A. Gray (*Saxifrag.*) 2096
Sulipa Blanco (Inc. sed.) p. 492.
Sulitra Medik. (*Lessertia* DC.).
Sullivantia T. et G. (*Saxifrag.*) 2097
Sulzeria R. et B. (*Faramea* Aubl.) 3280
Sumach Rupp. (*Rhus* L.).
Sumbaria H. Bn (*Euphorb.*) 6483
Sunaptea Griff. (*Vatica* L.) 710
Sunipia Lindl. (*Orchid.*) 6768
Suprago Gärtn. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Suregada Bl. (*Gelonium* Roxb.) 6540
Suriana L. (*Simarub.*) 1126
Suringarua L. (*Myrtac.*) 2341
Surwala Röm. (*Walsura* Roxb.) 1187
Susarium Phil. (*Symphyostemon* Miers) 7251
Sussea Gaud. (*Pandanus* L.) 7743
Susum Bl. (*Flagellar.*) 7605
Sutera Roth (*Scrophul.*) 5235
Sutera DC. (*Rubiæ.*) 3300
Sutherlandia R. Br. (*Legumin.*) 1709
— Gmel. (*Heritiera* Dryand.).
Sutrina Lindl. (*Orchid.*) 6920
Suttonia A. Rich. (*Myrsine* L.) 4400
Swainsona Salisb. (*Legumin.*) 1712
Swammerdamia DC. (*Helichry-*
sum Gärtn.) 3632
Swantia Alef. (*Vicia* L.) 1776
Swartzia Schreb. (*Legumin.*) 1826
— Gmel. (*Solandra* Sw.).
Swertia Spreng. (*Legumin.*) 1889
— DC. (*Galactia* P. Br.) 1801
Swertia L. (*Gentian.*) 4958
Sicitenia L. (*Meliac.*) 1195
Swintonia Griff. (*Anacard.*) 1511
Syagrus Mart. (*Cocos* L.) 7736
Syalita Rheede (*Adans.*) (*Dillenia* L.).
Syama Jones (*Pupalia* Juss.) 5936
Sychinium Desv. (*Dorstenia* L.) 6619
Sychnosepalum Eichl. (*Meni-*
sperm.) 168
Sycodium Pomel (*Anvillea* DC.) 3713
Sycomorpha Miq. (*Ficus* L.) 6621
Sycomotorus Gasparr. (*Ficus* L.) 6621
Sycopsis Oliv. (*Hamamelid.*) 2197
Syena Schreb. (*Mayaca* Aubl.) 7570
Sykesia Arn. (*Gærtnera* Lam.) 4914
Sylitra E. Mey. (*Legumin.*) 1681
Syllepsis Fourn. (*Imperata* Cyr.) 7997
Syllysium Meyen et Schau. (*Euge-*
nia L.) 2327
Symblomeria Nutt. (*Albertinia* Spreng.) 3404
Symbolanthus G. Don (*Lisian-*
thus Aubl.) 4952
Symbryon Griseb. (*Piperac.*) 6146
Symea Bak. (*Scleria* Berg) 7981
Symmeria Benth. (*Polygon.*) 6099
Symmetria Bl. (*Carallia* Roxb.) 2236
Sympegma Bge (*Chenopod.*) 6041
Sympetaleia A. Gray (*Loaseæ*) 2566
Symphachne P. B. (*Eriocaulon* L.) 7891
Symphocoronis A. Gray (*Com-*
posit.) 3649
Symphonia L. f. (*Guttifer.*) 618
Symphoranthus Mitch. (*Polypre-*
num L.).
Symphorema Roxb. (*Verben.*) 5721
Symphoria Pers. (*Symphori-*
carpos Juss.) 2991
Symphoricarpos (Dill.) Juss. (*Caprifol.*) 2991
Symphyandra A. DC. (*Campanul.*) 4300
Symphydolon Salisb. (*Gladiolus* L.) 7275
Symphyllanthus Vahl (*Dichape-*
talum Thou.) 1201
Symphyllia H. Bn (*Adenochlæna* H. Bn) 6492
Symphylllocarpus Maxim. (*Com-*
posit.) 3599
Symphyoglossum Turcz. (*Cynan-*
chum L.) 4779

<i>Symphyloloma</i> C. A. Mey. (Hera- cleum L.)	2888	<i>Syngonium</i> Schott (Aroid.)	7828
<i>Symphyomera</i> H. f. (Cotula L.)	3968	<i>Synima</i> Radlk. (Sapind.)	1455
<i>Symphyomyrtus</i> Schau. (Euca- lyptus L'Hér.)	2298	<i>Synisoan</i> H. Bn (Rubiace.)	3225
<i>Symphyonema</i> R. Br. (Proteac.)	6234	<i>Synmeria</i> Grah. (Habenaria Willd.)	7066
<i>Symphiopappus</i> Turcz. (Com- posit.)	3459	<i>Synnarrhena</i> F. et M. (Mimusops L.)	4508
<i>Symphypetalum</i> J. Drumm. (Nematolepis Turcz.)	1051	<i>Synnema</i> Benth. (Cardanthera Ham.)	5521
<i>Symphystemon</i> Miers (Irid.)	7251	<i>Synnetia</i> Sweet v. <i>Synnotia</i> Sweet	7274
— Kl. (Polanisia Raf.)	430	<i>Synnotia</i> Sweet (Irid.)	7274
<i>Symphotrichum</i> Nees (Aster L.)	3544	<i>Synoecia</i> Miq. (Ficus L.)	6621
<i>Symphysia</i> Presl (Hornemannia Vahl)	4304	<i>Synostemon</i> F. Müll. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Symplocarpus</i> Hassk. (Asclep.)	4844	<i>Synoum</i> A. Juss. (Meliac.)	1181
<i>Symphysodaphne</i> A. Rich. (Mi- santeca Ch. et Schl.)	6191	<i>Synphyllium</i> Griff. (Curanga Juss.)	5261
<i>Symphytum</i> (Tourn.) L. (Boragin.)	5039	<i>Synptera</i> Llanos (Cleisostoma Bl.)	6950
<i>Sympieza</i> Lichtenst. (Ericac.)	4359	<i>Synsepalum</i> Daniell (Sideroxy- lon L.)	4503
<i>Sympleura</i> Miers (Symplocos L.)	4527	<i>Synsiphon</i> Rgl (Liliac.)	7517
<i>Symplocarpus</i> Salisb. (Aroid.)	7776	<i>Syntherisma</i> Walt. (Panicum L.)	8050
<i>Symplocos</i> L. (Styrac.)	4527	<i>Synthlipsis</i> A. Gray (Crucif.)	368
<i>Sympodium</i> K. Koch (Carum L.?)	2806	<i>Synthyris</i> Benth. (Scrophul.)	5289
<i>Synactinia</i> Rehb. (Erica L.)	6371	<i>Syntrichopappus</i> Torr. (Compo- sit.)	3900
<i>Synadenium</i> Boiss. (Euphorb.)	6708	<i>Synzyganthia</i> R. et P. (Lacis- tema Sw.)	6714
<i>Synædrys</i> Lindl. (Quercus L.)	5818	<i>Syoctonum</i> Bernh. (Chenopo- dium L.)	7248
<i>Synandra</i> Nutt. (Labiata.)	5592	<i>Syorhynchium</i> Hoffm. (Sisyrin- chium L.)	7496
— Schrad. (Aphelandra R. Br.)	6203	<i>Sypharissa</i> Salisb. (Urginea Steinh.)	3315
<i>Synandrodaphne</i> Meisn. (Laurin.)	7836	<i>Syphomeris</i> Boj. (Rubiace.)	298
<i>Synandropadiæ</i> Engl. (Aroid.)	7790	<i>Syrenia</i> Andr. (Crucif.)	366
<i>Synantherias</i> Schott (Aroid.)	6231	<i>Syrenopsis</i> Jaub. et Spach (Iberi- della Boiss.)	4539
<i>Synaphca</i> R. Br. (Proteac.)	5228	<i>Syringa</i> (Rupp.) L. (Oleac.)	7233
<i>Synapsis</i> Griseb. (Scrophul.)	3096	— Tourn. (Philadelphus L.)	4351
<i>Synaptantha</i> H. f. (Rubiace.)	6296	<i>Syringodea</i> H. f. (Irid.)	4623
<i>Synaptolepis</i> Oliv. (Thymel.)	4508	— D. Don (Erica L.)	1661
<i>Synarrhena</i> F. et M. (Mimusops L.)	4025	<i>Syringosma</i> Mart. (Forsteronia G. F. W. Mey.)	173
<i>Synarthron</i> Cass. (Senecio L.)	6471	<i>Syrmatium</i> Vog. (Hosackia Dougl.)	4527
<i>Synaspisma</i> Endl. (Codæum Rumph.)	6992	<i>Syrthonema</i> Miers (Menisperm.)	1641
<i>Synassa</i> Lindl. (Spiranthes L. C. Rich.)	3631	<i>Syrtocarpa</i> Miers (Symplocos L.)	4863
<i>Syncarpha</i> DC. (Helipterum DC.)	2301	<i>Syspene</i> Griseb. (Genista L.)	7967
<i>Syncarpia</i> Ten. (Myrtac.)	3924	<i>Systemon</i> Rgl (Galipea Aubl.)	2327
<i>Syncephalanthus</i> Bartl. (Com- posit.)	3679	<i>Systrepha</i> Burch. (Ceropegia L.)	2398
<i>Syncephalum</i> DC. (Composit.)	3577	<i>Syziganthus</i> Steud. (Gahnia Forst.)	
<i>Synchodendron</i> Boj. (Composit.)	143	<i>Syzgium</i> Gärt. (Eugenia L.)	
<i>Synclisia</i> Benth. (Menisperm.)	5733	<i>Szowitzia</i> F. et M. (Umbellif.)	
<i>Synclostemon</i> E. Mey. (Labiata.)	4358		
<i>Syndesmanthus</i> Kl. (Simocheilus Kl.)	1510		
<i>Syndesmis</i> Wall. (Gluta L.)	479		
<i>Syndesmon</i> Hoffmsg (Anemone L.)	6189		
<i>Syndiclis</i> H. f. (Laurin.)	7671		
<i>Synechanthus</i> Wendl. (Palm.)	3842		
<i>Synedrella</i> Gärt. (Composit.)	4025		
<i>Syneilesis</i> Maxim. (Senecio L.)	2895		
<i>Synelcoseiadium</i> Boiss. (Tordy- lium L.)	6404		
<i>Synexemia</i> Raf. (Phyllanthus L.)			

T

<i>Tabacus</i> Mönch (Nicotiana L.)	5158
<i>Tabebuia</i> Gomez (Bignon.)	5467
<i>Taberna</i> Miers (Apocyn.)	4613
<i>Tabernemontana</i> (Plum.) L. (Apocyn.)	4612
<i>Tacca</i> Forst. (Taccac.)	7342

Taccaceæ p. 419.

<i>Taccarum</i> Brongn. (Aroid.)	7832
<i>Tachia</i> Aubl. (Gentian.)	4950
— Pers. (Tachigalia Aubl.)	1957
<i>Tachadenus</i> Griseb. (Gentian.)	4922
<i>Tachibota</i> Aubl. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Tachigalia</i> Aubl. (Legumin.)	1957
<i>Tacsonia</i> Juss. (Passiflor.)	2586
<i>Tænais</i> Salisb. (Crinum L.)	7301
<i>Tænidium</i> Targ. (Posidonia Kæn.)	7882
<i>Tæniocarpum</i> Desv. (Pachyrhizus Rich.)	1817
<i>Tænioclæna</i> H. f. (Connar.)	1576
<i>Tæniola</i> Salisb. (Ornithogalum L.)	7507
<i>Tæniopetalum</i> Bge (Peucedanum L.)	2886
— Vis. (Peucedanum L.)	2886
<i>Tæniophyllum</i> Bl. (Orchid.)	6953
<i>Tæniostema</i> Spach (Helianthemum Pers.)	462
<i>Tænosapium</i> Müll. Arg. (Excœcaria L.)	6571
<i>Tætsia</i> Medik. (Cordylina Comm.)	7409
<i>Tafalla</i> Don (Composit.)	3612
— R. et P. (Hedyosmum Sw.)	6149
<i>Tagetes</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3929
<i>Tainia</i> Bl. (Orchid.)	6790
<i>Tala</i> Blanco (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Talasium</i> Spreng. (Panicum L.)	
<i>Talarima</i> Juss. (Magnoliac.)	57
<i>Talguenea</i> Miers (Rhamm.)	1353
<i>Taliera</i> Mart. (Corypha L.)	7691
<i>Taligalea</i> Aubl. (Amasonia L.)	5690
<i>Talinella</i> H. Bn (Portul.)	613
<i>Talinopsis</i> A. Gray (Portul.)	610
<i>Talinum</i> Adans. (Portul.)	612
<i>Talisia</i> Aubl. (Sapind.)	1405
<i>Talpinaria</i> Karst. (Pleurothallis R. Br.)	6743
<i>Tamarindus</i> (Tourn.) L. Legumin.)	1952

Tamariscineæ p. 32.

<i>Tamarix</i> L. (Tamarisc.)	623
<i>Tamatavia</i> H. f. (Rubiace.)	3189
<i>Tambourissa</i> Sonn. (Monimiac.)	6153
<i>Tammsia</i> Karst. (Rubiace.)	3155
<i>Tamnus</i> Juss. v. <i>Tamus</i> L.	7348
<i>Tamonea</i> Aubl. (Verben.)	5688
— Aubl. (Miconia R. et P.)	2462
<i>Tamonopsis</i> Griseb. (Lantana L.)	5679
<i>Tampon</i> Aubl. (Inc. sed.)	
<i>Tamus</i> L. (Dioscor.)	7348
<i>Tanacetum</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3986
— Neck. (Tanacetum L.)	3986
<i>Tanœcium</i> Sw. (Bignon.)	5459
<i>Tanakæa</i> Franch. et Sav. (Saxifrag.)	2090
<i>Tandonia</i> H. Bn (<i>Tannodia</i> H. Bn)	6484

<i>Tandonia</i> Moq. (<i>Boussingaultia</i> H. B. K.)	6046
<i>Tanghekolli</i> Adans. (Crinum L.)	
<i>Tanghinia</i> Thou. (Cerbera L.)	4589
<i>Tanibouca</i> Aubl. (Terminalia L.)	2249
<i>Tankervillea</i> Link (Phajus Lour.)	6786
<i>Tannodia</i> H. Bn (Euphorb.)	6184
<i>Tanulepis</i> Balf. f. (Asclep.)	4711
<i>Taonabo</i> Aubl. (<i>Dupinia</i> Scop.)	676
<i>Tapanara</i> Adans. (<i>Pothos</i> L.)	
<i>Tapanhucanga</i> Vand. (Inc. sed.)	
<i>Tapeinægle</i> Herb. (<i>Tapeinanthus</i> Herb.)	7282
<i>Tapeinanthus</i> Herb. (Amaryll.)	7282
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. (Thuspeinanta Th. Dur.)	5823
<i>Tapcinia</i> Juss. (Irid.)	7249
<i>Tapcinochilus</i> Miq. (Zingiberac.)	7124
<i>Tapeinophallus</i> H. Bn (Hydrosme Schott)	7792
<i>Tapeinosperma</i> H. f. (Myrsin.)	4472
<i>Tapeinostemon</i> Benth. (Gentian.)	4933
<i>Tapeinotes</i> DC. (Sinningia Nees)	5379
<i>Taphrospermum</i> C. A. Mey. (Cochlearia L.)	281
<i>Tapia</i> (Pison) Adans. (<i>Cratæva</i> L.)	
<i>Tapina</i> Mart. (Sinningia Nees)	5379
<i>Tapinanthus</i> Bl. (<i>Loranthus</i> L.)	
<i>Tapinocarpus</i> Dalz. (Theriophorum Bl.)	7852
<i>Tapiria</i> B. et H. (Cyrtocarpa H. B. K.)	1523
— H. f. (Phlebochiton Wall.)	1521
— L. (Odina Roxb.)	1522
<i>Tapirira</i> Aubl. (Anacard.)	1525
— Aubl. (<i>Tapirocarpus</i> Sagot)	+1156b
<i>Tapirocarpus</i> Sagot (Burs.)	+1156b
<i>Tapogomea</i> Aubl. (Uragoga L.)	3294
<i>Tapura</i> Aubl. (Dichapetal.)	1203
<i>Taraktogenos</i> Hassk. (Bixin.)	524
<i>Taralea</i> Aubl. (Dipteryx Schreb.)	1853
<i>Taraxaconastrum</i> Vaill. (Hyoseris Juss.)	
<i>Taraxaconoides</i> Vaill. (Leontodon L.)	
<i>Taraxacum</i> Hall. (Composit.)	4201
<i>Taraxia</i> Nutt. (Cenothera L.)	2528
<i>Tarchonanthus</i> L. (Composit.)	3579
<i>Tariri</i> Aubl. (Picramnia Sw. ?)	
<i>Tarennia</i> Gärtn. (Rubiace.)	3175
<i>Tarrietia</i> Bl. (Stercul.)	793
<i>Tasmania</i> R. Br. (Drimys Forst.)	54
<i>Tassadia</i> Dene (Asclep.)	4754
<i>Tatca</i> F. Müll. (Verben.)	5678
— Seem. (Bikkia Reinw.)	3057
<i>Tattia</i> Scop. (Napimoga Aubl.)	
<i>Taurostalis</i> Rchb. f. (Bulbophyllum Thou.)	6767
<i>Tauscheria</i> Fisch. (Crucif.)	377
<i>Tauschia</i> Schlecht. (Umbellif.)	2773
— Preissler (<i>Hornemannia</i> Vahl)	4304

- Taverniera* DC. (Legumin.) 1735
Taxanthera Neck. (Statice L.) 4428
Taxodium L. C. Rich. (Conifer.) 8321
Taxotrophis Bl. (Urtic.) 6600
Taxus (Tourn.) L. (Conifer.) 8340
Tayotum Bl. (Inc. sed.) p. 491.
Tchihatchewia Boiss. (Crucif.) 370
Teclea Del. (Toddalia Juss.) 1079
Tecmarsis DC. (Pluchea Cass.) 3583
Tecoma Juss. (Bignon.) 5474
 — DC. (Tabebuia Gomez) 5467
Tecomaria Bur. (Tecoma Juss.) 5474
Tecomella Seem. (Tecoma Juss.) 5474
Tectophila Bert. (Hæmodor.) 7217
Tecticornia H. f. (Chenopod.) 6011
Tectona L. f. (Verben.) 5702
Teesdalia R. Br. (Crucif.) 362
Tecdia Rudolphi (Scrophul.) 5204
Teganium Schmid. (Nolana L.) 5097
Teinosen H. f. (Rubiace.) 3095
Teinostachyum Munro (Gramin.) 8297
Tekel Feuillée (Aristea Soland.)
Telanthera R. Br. (Amarant.) 5955
Teleandra Nees (Ocotea Aubl.) 6198
Teleianthera Endl. v. *Telanthera*
 R. Br. 5955
Telkia Baumg. (Composit.) 3716
Telminostelma Fourn. (Asclep.) 4784
Telephium (Tourn.) L. (Ficoid.) 2729
Telfuirea Hook. (Cucurbit.) 2610
Telina E. Mey. (Leptononis DC.) 1621
Telinaria Presl (Cytisus L.) 1645
Teline Webb (Cytisus L.) 1645
Teliostachya Nees (Lepidagathis
 Willd.) 5572
Telipogon H. B. K. (Orchid.) 6968
Tellina R. Br. (Saxifrag.) 2100
Telmatophaea Schleid. (Lemna
 L.) 7858
Telmatophila Mart. (Composit.) 3427
Telmisa Fenzl (Sedum L.) 2183
Telogyne H. Bn (Trigonostemon
 Bl.) 6468
Telopoa R. Br. (Proteac.) 6265
Teloxys Moq. (Chenopod.) 5973
Tema Adans. (Panicum L.)
Temmadenia Miers (Apocyn.) 4666
Temminckia De Vriese (Scaevola
 L.) 4237
Temnoxydia Mart. (Bignonia
 Juss.)
Temnolepis Bak. (Composit.) 3811
Temnopteryx H. f. (Rubiace.) 3133
Templetonia R. Br. (Legumin.) 1614
Temu Berg (Myrtus L.) 2318
Temus Molina (Myrtus L.) 2318
Tenageia Rehb. (Juncus L.) 7610
Tenagocharis Hochst. (Butomop-
 sis Kth) 7872
Tenaris E. Mey. (Asclep.) 4848
Tendana Rehb. f. (Micromeria
 Benth.) 5773
Tenorea Colla (Trixis P. Br.) 4156
Tenoria Denh. (Hygrophila
 R. Br.) 5522
 — Gasparr. (Ficus L.) 6621
 — Raf. (Zanthoxylum L.) 1067
 — Spreng. (Bupleurum
 L.) 2792
Tepesia Gärtn. (Hamelia Jacq.) 3145
Tephis Adans. (Polygonum L.) 6084
Tephranthus Neck. (Phyllanthus
 L.) 6104
Tephroseris Schur (Senecio L.)
Tephrosia Pers. (Legumin.) 1682
Tephrothamnus Sch. Bip. (Ver-
 nonia Schreb.) 3405
Tepion Adans. (Verbesina L.)
Tepualia Griseb. (Myrtac.) 2304
Teramnus (P. Br.) Sw. (Legumin.) 1789
Terebinthus Tourn. (Pistacia L.) 1528
Terminalia L. (Combret.) *2249
 — Auct. (Buchenavia
 Eichl.) 2251
Terminalis Medik. (Dracæna L.) 7408
Terminthia Berhn. (Rhus L.)
Ternatea H. B. K. (Clitoria L.) 1783
 — (Tourn.) Adans. (Clito-
 ria L.)
Terniola Tul. (Podostem.) 6101
Ternstroemiaceæ p. 35.
Ternstroemia L. (Dupinia Scop.) 676
Terobera Steud. (Cladium P. Br.) 7966
Terpanthus Nees et Mart. (Spi-
 ranthera St-Hil.) 1005
Terpnophyllum Thou. (Garcinia
 L.) 654
Terranea Colla (Erigeron L.) 3561
Tersonia Moq. (Phytolac.) 6065
Tertrea DC. (Rubiace.) 3237
Tesota K. Müll. (Olneya A. Gray) 1696
Tessarandra Miers (Linociera
 Sw.) 4547
Tessaranthium Kell. (Fraseria
 Wall.) 4959
Tessaria R. et P. (Composit.) 3586
Tessiera DC. (Spermacoce L.) 3350
Testudinaria Salisb. (Dioscor.) 7346
Teta Roxb. (Peliosanthes Andr.) 7210
Tetanosia Rich. (Ximenia L.) 1208
Tetilla DC. (Saxifrag.) 2110
Tetracanthus Rich. (Pectis L.)
Tetracarpæa H. f. (Saxifrag.) 2146
Tetracarpum Mönch (Schkühria
 Roth) 3902
Tetracarya Maxim. (Boragin.) 5035
Tetracera L. (Dilleniace.) 37
Tetracheilos Lehm. (Acacia
 Willd.) 1997
Tetrachne Nees (Gramin.) 8175
Tetrachyron Schlcht. (Calea L.) 3862
Tetraclea A. Gray (Labiata) 5260
Tetraclis Hiern (Ebenac.) 4525
Tetracme Bge (Crucif.) 283
Tetracoccus Engelm. (Euphorb.) 6442
Tetracoeyne Turcz. (Ryana Vahl) 502

- Tetracrypta* Gardn. et Champ. (Anisophyllea R. Br.) 2247
Tetractinostigma Hassk. (Aporosa Bl.) 6429
Tetractyls Spreng. (Inc. sed.) p. 491.
Tetractomia H. f. (Rutac.) 1056
Tetradenia Benth. (Labiata.) 5751
— Nees (Litsea Lam.)
Tetradia R. Br. (Stercul.) 797
— Thou. (Tetrataxis H. f.) 2511
Tetradiclis Stev. (Rutac.) 1024
Tetradium Lour. (Evodia Forst.) 1058
Tetradymia DC. (Composit.) 4030
Tetragamestus Rehb. f. (Ponera Lindl.) 6820
Tetragastris Gärtn. (Hedwigia Sw.) 1159
— Gärtn. (Trewia L.) 6520
Tetraglochin Pöpp. (Margaritarpus R. et P.) 2063
Tetraglossa Bedd. (Cleidion Bl.) 6524
Tetragonella Miq. (Tetragonia L.) 2717
Tetragonia L. (Ficoid.) 2717
Tetragonocarpus Hassk. (Marsdenia R. Br.) 4835
Tetragonolobus Scop. (Lotus L.) 1660
Tetragonosperma Scheele (Tetragonotheca L.) 3804
Tetragonotheca (Dill.) L. (Composit.) 3804
Tetragyne Miq. (Inc. sed.) p. 491.
Tetrahit (Dill.) Mönch (Galeopsis L.) 5830
Tetrahitum Hoffm. et Link. (Stachys L.) 5829
Tetralapis Steud. (Cyathochaete Nees) 7956
Tetralix Griseb. (Inc. sed.) p. 491.
Tetralobus A. DC. (Polypompholyx Lehm.) 5356
Tetralopha H. f. (Rubiaceae) 3276
Tetrandes R. Br. (Datisceae) 2699
Tetrameris Naud. (Comolia DC.) 2385
— Naud. (Tibouchina Aubl.) 2383
Tetramerista Miq. (Ochnaceae) 1143
— Kurz (Tetractomia H. f.) 1056
Tetramerium Nees (Acanth.) 5641
— (Juss.) Gärtn. (Faramea Aubl.) 3280
Tetramicra Lindl. (Orchid.) 6827
Tetramolopium Nees (Composit.) 3563
— Nees (Diplostephium H. B. K.) 3548
Tetramorphæa DC. (Centaurea L.) 4100
Tetranema Benth. (Scrophul.) 5221
Tetranthera Jacq. (Litsea Lam.) 6208
Tetranthus Sw. (Composit.) 3732
Tetraotis Reinw. (Enhydra Lour.) 3786
Tetrapanax K. Koch (Fatsia Dene et Pl.) 2940
Tetrapasma Don (Discaria Hook.) 1349
Tetrapathæa Raoul (Passiflora L.) 2584
Tetrapeltis Wall. (Otochilus Lindl.) 6801
Tetrapetalum Miq. (Anonac.) 66
Tetraphylax De Vriese (Goodenia Sm.) 4233
Tetraphyle E. et Z. (Crassula L.) 2176
Tetraphyllum Griff. (Gesner.) 5408
Tetrapilus Lour. (Olea L.) 4550
Tetraplacus Radlk. (Scrophul.) 5245
Tetraplandra H. Bn (Algernonia H. Bn) 6578
Tetraplasandra A. Gray (Araliac.) 2967
Tetraplasium Kunze (Tetilla DC.) 2110
Tetrapleura Benth. (Legumin.) 1987
— Parl. (Tornabenia Parl.) 2912
Tetrapogon Desf. (Gramin.) 8173
Tetrapoma Turcz. (Crucif.) 314
Tetrapora Schau. (Bæckeia L.) 2280
Tetraptera Phil. (Malvac.) 790
— Miers (Burmannia L.) 6733
Tetrapterygium F. et M. (Crucif.) 379
Tetrapterys Cav. (Malpigh.) 951
Tetrasia P. B. (Elynanthus Nees) 7963
Tetrasphenia R. Br. (Gramin.) 8084
Tetraspidium Bak. (Scrophul.) 5299
Tetrastemon Hook. (Myrrhinium Schott.) 2326
Tetrastigma Planch. (Ampelid.) 1362
Tetrastylidium Engl. (Olac.) 1222
Tetrastylis Barb. Rodr. (Passiflor.) 2585
Tetrataxis H. f. (Lythrac.) 2511
Tetrateleia Sond. (Polanisia Raf.) 430
Tetratheca Sm. (Tremandr.) 538
Tetrathylacium Pöpp. et Endl. (Violar.) 479
Tetrathyranthus A. Gray (Clerodendron L.) 5712
Tetrathyrium Benth. (Hamamelid.) 2204
Tetratome Pöpp. et Endl. (Mollinedia R. et P.) 6155
Tetraulacium Turcz. (Scrophul.) 5246
Tetrazygia L. C. Rich. (Melastom.) 2461
Tetreilema Turcz. (Inc. sed.) p. 491.
Tetrodus Cass. (Helenium L.) 3934
Tetroncium Willd. (Naiad.) 7877
Tetrorchidium Pöpp. et Endl. (Euphorb.) 6447
Teucrium H. f. (Verben.) 5715
Teucrium L. (Labiata.) 5864
— Tourn. (Teucrium L.)
Texiera Jaub. et Spach (Crucif.) 386
Textoria Miq. (Gilibertia R. et P.) 2955
Teysmannia Rehb. f. et Zoll. (Palm.) 7694
— Miq. (Pottsia H. et A.) 4628
Thacla Spach (Caltha L.) 13
Thacombaria Seem. (Euphorb.) 6413

- Thalamia* Spreng. (*Phyllocladus* L. C. Rich.) 8336
Thalassium Spreng. (*Panicum* L.) 8050
Thalassia Soland. (*Hydrocharid.*) 6731
Thalia L. (*Zingiberac.*) 7141
Thalianthus Kl. (*Myrosma* L.) 7142
Thalictrum (Tourn.) L. (*Ranuncul.*) 3
Thaminophyllum Harv. (*Composit.*) 3961
Thamnea Soland. (*Bruniac.*) 2214
Thamnium Kl. (*Scyphogyne* Brongn.) 4360
Thamnocalamus Munro (*Arundinaria* Mchx) 8281
Thamnochortus Berg (*Restiac.*) 7916
Thannoseris Phil. (*Inc. sed.*) p. 491.
Thamnosma Torr. et Frem. (*Rutac.*) 1025
Thamnus Kl. (*Simocheilus* Kl.) 4358
Thanatophorus Zipp. (*Harpullia* Roxb.) 1480
Thapsandra Griseb. (*Celsia* L.) 5184
Thapsia (Tourn.) L. (*Umbellif.*) 2913
Thaspium Nutt. (*Umbellif.*) 2875
Thaumaza Salisb. (*Eriospermum* Jacq.) 7428
Thaumatococcus Benth. (*Zingiberac.*) 7146
Thaumatophyllum Schott (*Aroid.*) 7807
Thaumuria Gaud. (*Parietaria* L.) 6683
Thea L. (*Camellia* L.) 695
Thebesia Neck. (*Knowltonia* Salisb. ?)
Theca Juss. (*Tectona* L. f.) 5702
Thecacoris A. Juss. (*Euphorb.*) 6439
Thecanthes Wikström (*Pimelea* Banks) 6269
Theccarpus Boiss. (*Umbellif.*) 2843
Thecostele Rehb. f. (*Orchid.*) 6843
Theka (Rheede) St-Hil. (*Tectona* Thunb.)
Thela Lour. (*Plumbago* L.) 4431
Thelaia Alef. (*Pyrola* L.) 4378
Thelasis Bl. (*Orchid.*) 6972
Thelophyton Moq. (*Atriplex* L.) 5979
Thelipogon Roth (*Gramin.*) 8011
Thelesperma Less. (*Composit.*) 3854
Thelira Thou. (*Parinarium* Juss.) 2011
Thelychiton Endl. (*Dendrobium* Sw.) 6765
Thelygonum L. (*Urtic.*) 6691
Thelymitra Forst. (*Orchid.*) 7020
Thelypodium Endl. (*Crucif.*) 251
Thelypogon Spreng. v. *Telipogon* H. B. K. 6968
Thelysia Salisb. (*Iris* L.) 7220
Thelythamnos Spreng. (*Ursinia* Gärtn.) 4048
Themeda Forsk. (*Gramin.*) 8021
Themis Salisb. (*Brodiaea* Sm.) 7470
Themistoclesia Kl. (*Vaccin.*) 4326
Thenardia H. B. K. (*Apocyn.*) 4622
Thenardia Benth. (*Forsteronia* G. F. W. Mey.) 4623
— Moq. et Sessé (*Rhynchanthera* DC.) 2365
Thecobroma L. (*Stercul.*) 823
Theodora Medik. (*Schotia* Jacq.) 1954
Theodorea Barb. Rodr. (*Orchid.*) 7106
— Cass. (*Saussurea* DC.) 4086
Theodoria Neck. (*Sterculia* L.)
Thecophrastu Juss. (*Myrsin.*) 4479
— Lind. (*Chrysophyllum* L.) 4489
— L. (*Clavija* R. et P.) 4480
Theopyxis Griseb. (*Lysimachia* L.) 4448
Theresa Clos (*Perilomia* H. B. K.) 5811
Theresia K. Koch (*Fritillaria* L.) 7510
Theriophonum Bl. (*Aroid.*) 7852
Thermia Nutt. (*Thermopsis* R. Br.)
Thermophila Miers (*Salacia* L.) 1313
Thermopsis R. Br. (*Legumin.*) 1581
Therogeron DC. (*Minuria* DC.) 3531
Therolepta Raf. (*Marshallia* Schreb.) 3864
Theropogon Maxim. (*Liliac.*) 7379
Thesidium Sond. (*Santal.*) 6330
Thesiosyris Spach (*Thesium* L.)
Thesium L. (*Santal.*) 6329
Thespesia Corr. (*Malvac.*) 766
Thespidium F. Müll. (*Composit.*) 3588
Thespis DC. (*Composit.*) 3570
Thecnotia DC. (*Composit.*) 4074
Thevetia L. (*Apocyn.*) 4588
— Flor. Flum. (*Inc. sed.*)
Theyodis A. Rich. (*Karamischevia* F. et M.) 3090
Thibaudia Pav. (*Vaccin.*) 4315
Thiebautia Colla (*Bletia* R. et P.) 6787
Thieleodoxa Cham. (*Alibertia* A. Rich.) 3159
Thiersia H. Bn (*Rubiace.*) 3301
Thilia Feuill. (*Fuchsia* L.) 2530
Thiloa Eichl. (*Combret.*) 2261
Thinogeton Benth. (*Cacabus* Bernh.) 5128
Thinonia Tr. et Pl. (*Sapind.*) 1373
Thiodia Benn. (*Lætia* L.) 503
— Griseb. (*Casearia* Jacq.) 2543
Thiolliera Montr. (*Randia* L.) 3179
Thisantha E. et Z. (*Crassula* L.) 2176
Thisbe Falc. (*Herminium* L.) 7059
Thismia Griff. (*Burmanniace.*) 6738
Thladiantha Bge (*Cucurbit.*) 2624
Thladianthus Kl. (*Myrosma* L. f.) 7142
Thlaspi L. (*Crucif.*) 359
Thlaspidium Spach (*Lepidium* L.) 336
Thlipsocarpus Kunze (*Hyoseris* L.) 4177
Thoa Aubl. (*Gnetum* L.) 8305
Thollonia H. Bn (*Rosac.*) 2085
Thomasia J. Gay (*Stercul.*) 834
Thompsonia R. Br. (*Deidamia* Thou.) 2588
Thomsonia Wall. (*Aroid.*) 7788
Thonningia Vahl (*Balanophor.*) 6361

Thoracosperma Kl. (Simocheilus Kl.)	4358	Thyridostachyum Nees (Rottbcl-lia L. f.)	8006
Thoracostachyum Kurz (Mapania Aubl.)	7944	Thyrocarpus Hance (Boragin.)	5018
Thorelia Hance (Lythrar.)	2519	Thyroma Miers (Apocyn.)	4597
Thorntonia Rehb. (Pavonia L.)	753	Thyrophora Neck. (Gentiana L.)	
Thoriocaldsenia Liebm. (Orchid. inc. sed.)		Thyrsacanthus Nees (Acanth.)	5636
Thottea Rottb. (Aristoloch.)	6133	Thyrsanthema Neck. (Chaptalia Vent.)	4147
Thouarea Kth. v. Thuarea Pers.	8063	Thyrsanthus Benth. (Forsteronia G. F. W. Mey.)	4623
Thouinia Poit. (Sapind.)	1378	— Ell. (Wistaria Nutt.)	1689
— Comm. (Cissus L.)	1367	— Schrank (Lysimachia L.)	4448
— Domb. (Lardizabala R. et P.)	*182	Thyrsine Gled. (Cytinus L.)	6124
— L. f. (Linociera Sw.)	4547	Thyrsodium Benth. (Anacard.)	1531
— Sm. (Humbertia Lam.)	5072	Thysanachne Presl (Arundinella Raddi)	8037
Thovinidium Radlk. (Sapind.)	1381	Thysanella A. Gray (Polygonum L.)	6084
Thozetia F. Müll. (Asclep.)	4851	— Salisb. (Thysanotus R. Br.)	7436
Thrasya H. B. K. (Panicum L.)	8050	Thysanocarpus Hook. (Crucif.)	372
Thraulococcus Radlk. (Sapind.)	1389	Thysanolæna Nees (Gramin.)	8012
Threklodia R. Br. (Chenopod.)	6003	Thysanosperrum Champ. (Rubiace.)	3048
Thricea Gray (Thrinicia Roth.)		Thysanothus Poir. v. Thysanotus R. Br.	
Thrinax L. f. (Palm.)	7707	Thysanotus R. Br. (Liliac.)	7436
Thrinicia Roth (Leontodon L.)	4198	Thysanus Lour. (Inc. sed.) p. 491.	
Thrixspermum Lour. (Sarcochilus R. Br.)	6940	Thysselinum Hoffm. (Peucedanum L.)	2886
Thryallis Mart. (Malpigh.)	923	Tiaranthus Herb. (Pancratium L.)	7323
— L. (Galphimia Cav.)	924	Tiarella L. (Saxifrag.)	2099
Thryoccephalon Forst. (Inc. sed.) p. 491.		Tiaridium Lehm. (Heliotropium L.)	5006
Thryptomene Endl. (Myrtac.)	2276	Tibouchina Aubl. (Melastom.)	2383
Thuarea Pers. (Gramin.)	8063	Ticorea Aubl. (Rutac.)	*1016
Thuaiacarpus Trautv. (Juniperus L.)	8331	— B. et H. (Cusparia Humb.)	1014
Thuja Auct. v. Thuya L.	8328	— St.-Hil. (Galipea Aubl.)	1011
Thunbergia L. f. (Acanth.)	5515	Ticorea Aubl. (Rutac.)	1016
Thunia Rehb. f. (Phajus Lour.)	6786	Tiedmannia DC. (Peucedanum L.)	2886
Thuraria Molina (Inc. sed.) p. 491.		Tigarea Aubl. (Doliocarpus Roland)	35
Thurberia Benth. (Gramin.)	8116	— Pursh (Purshia DC.)	2044
— A. Gray (Gossypium L.)	*768	Tiglidum Kl. (Croton L.)	6460
Thurnheyserra Mart. (Symmeria Benth.)		Tigridia Ker (Irid.)	7226
Thurnia H. f. (Juncac.)	7613	Tildenia Miq. (Peperomia R. et P.)	6145
Thurya Boiss. et Bal. (Caryophyll.)	589	Tilesia G. F. Mey. (Wulffia Neck.)	3805
Thuya L. (Conifer.)	8328	Tilia (Tourn.) L. (Tiliac.)	872
Thuyopsis S. et Z. (Conifer.)	8326	Tiliaceæ p. 41.	
Thyana Ham. (Thouinia Poit.)	1378	Tiliacora Colebr. (Menisperm.)	142
Thylacantha Nees et Mart. (Angelonia H. B. K.)	5188	Tilingia Rgl (Selinum L.)	2876
Thylacanthus Tul. (Legumin.)	1905	Tillæa L. (Crassul.)	2173
Thylachium Lour. (Capparid.)	436	Tillandsia L. (Bromel.)	7192
Thylacospermum Fenzl (Caryophyll.)	588	Timæosia Kl. (Gypsophila L.)	373
Thymbra (Tourn.) L. (Labiât.)	5779	Timandra Kl. (Croton L.)	6460
Thymelæa Endl. (Thymel.)	6274	Timbalia Clos (Cratægus L.)	2076
Thymelæaceæ p. 353.		Timeroia Montr. (Nyctagin.)	5890
Thymelina Hoffmsg (Gnidia L.)	6292	Timmia Gmel. (Cyrtanthus Ait.)	7309
Thymophyllum Lag. (Composit.)	3927	Timonius Rumph. (Rubiace.)	3220
Thymopsis Benth. (Composit.)	3914	Tina R. et S. (Sapind.)	1436
Thymus L. (Labiât.)	5768		
Thyopsis Wedd. (Tafalla Don)	3612		

- Tinæa* Garcia (Lamareckia Möench) 8243
Tinantia Scheidw. (Commelin.) 7587
— Martens (Senkenbergia Schau.) 5875
Tinea Biv. (Habeneria Willd.) 7066
— Spreng. (Prockia L.) 877
Tinguarra Parl. (Umbellif.) 2821
Tinnca Kotschy et Peyr. (Labiata) 5862
Tinomisium Miers (Menisperm.) 131
Tinopsis Radlk. (Sapind.) 1436
Tinospora Miers (Menisperm.) 130
Tinus L. (Clethra L.) 4381
— (Tourn.) Erst. (Viburnum L.) 2988
Tipuana Benth. (Legumin.) 1834
Tipularia Nutt. (Orchid.) 6762
Tiquilia Pers. (Coldenia L.) 5001
Tirania L. (Capparid.) 450
Tisonia H. Bn (Bixin.) 506
Tissa Adans. (Spergularia Pers.)
Tita Scop. (Cassipourea Aubl.)
Titania Endl. (Oberonia Lindl.) 6755
Tithonia Desf. (Composit.) 3822
Tithymalopsis Kl. et Garcke (Euphorbia L.) 6370
Tithymalus (Tourn.) Gärtn. (Euphorbia L.) 6670
Tittelbachia Kl. (Begonia L.) 2695
Tittmannia Brongn. (Bruniac.) 2215
— Rehb. (Vandellia L.) 5264
Titragyne Salisb. (Rohdea Roth) 7384
Tityrus Salisb. (Narcissus L.) 7281
Tium Medik. (Astragalus L.)
Tjongina Adans. (Bæckeia L.)
Tobinia Desv. (Zanthoxylum L.) 1067
Tococa Aubl. (Melastom.) 2466
Tocoyena Aubl. (Rubiace.) 3166
Todaroa Parl. (Umbellif.) 2833
— A. Rich. (Campylocen-
tron Benth.) 6963
Toddalia Juss. (Rutac.) 1079
— Kth (Toddalia Juss.) 1079
Tochima Radlk. (Sapind.) 1454
Tofieldia Huds. (Liliac.) 7538
Tollatia Endl. (Layia H. et A.) 3876
Tolmiea T. et G. (Saxifrag.) 2103
— Hook. (Cladanthamnus
Bong.) 4371
Tolonia Brazza v. Thollonia
H. Bn 2085
Tolpis Adans. (Composit.) 4178
Toluifera L. (Myroxylon L.) 1887
— Lour. (Loureira Meisn.)
Tolypanthus Bl. (Loranthus L.)
Tomanthea DC. (err. Tornanthea)
(Centaurea L.) 4100
Tomex Forsk. (Dobera Juss.) 4553
— L. (Callicarpa L.)
— Thunb. (Litsea Lam.) 6208
Tommasinia Bertol. (Peucedanum
L.) 2886
Tomastyles Montr. (Crossostyles
Forst.) 2241
Tonabea Juss. (Dupinia Scop.) 676
Tondin Gmel. (Paullinia L.) 1370
Tonella Nutt. (Scrophul.) 5219
Tonguea Endl. (Sisymbrium L.) 290
Tonina Aubl. (Eriocaul.) 7896
Tonningia Neck. (Cyanotis Don) 7581
Tonsella Schreb. (Salacia L.) 1313
Tontanea Aubl. (Coccoecypselum
P. Br.) 3136
Tontelea Aubl. (Salacia L.) 1313
Toona Röm. (Cedrela L.) 1198
Topobea Aubl. (Melastom.) 2479
Tordyliopsis DC. (Heracleum L.) 2888
Tordylium (Tourn.) L. (Umbellif.) 2895
Torenia L. (Scrophul.) 5263
Toricellia DC. (Cornac.) 2985
Torilis (Adans.) Hoffm. (Caucalis
L.) 2908
Tormentilla (Tourn.) L. (Poten-
tilla L.) 2055
Torminalis Medik. (Pyrus L.)
Torminaria Schur (Pyrus L.) 2074
Tornabenaria Parl. (Umbellif.) 2912
Tornelia Gutierrez (Monstera
Adans.) 7768
Torpesia Röm. (Trichilia L.) 1190
Torrentia Vell. (Ichthyothere
Mart.) 3742
Torresia R. et P. (Hierochloe
Gmel.) 8087
Torreya Arn. (Conifer.) 8339
— Raf. (Cyperus L.) 7923
— Spreng. (Clerodendron
L.) 5712
Torrubia Vell. (Pisonia L.) 5886
Tortula Roxb. (Priva Adans.) 5685
Torulinum Desv. (Cyperus L.) 7923
Torymenes Salisb. (Amomum L.) 7125
Tosagris P. Br. (Muehlenbergia
Schreb.) 8096
Touchardia Gaud. (Urtic.) 6672
Touchiroa Aubl. (Crudia Schreb.) 1963
Toullicia Aubl. (Sapind.) 1382
Touloucouna Röm. (Carapa Aubl.) 1192
Tounatea Aubl. (Swartzia Schreb.) 1896
Tournefortia L. (Boragin.) 5005
Tournesolia Scop. (Chrozophora
Neck.) 6486
Tourneuxia Coss. (Composit.) 4221
Tournonia Moq. (Chenopod.) 6044
Touroulia Aubl. (Quina Aubl.) 663
Tourretia Juss. (Bignon.) 5487
Tovara Adans. (Polygonum L.) 6084
Tovaria R. et P. (Capparid.) 454
— Neck. (Smilacina Desf.) 7375
Tovomita Aubl. (Guttifer.) 647
Tovomitopsis Pl. et Tr. (Chryso-
chlamys Pöpp. et Endl.) 646
Townsendia Hook. (Composit.) 3534
Toxanthera H. f. (Cucurbit.) 2656
Toxanthus Turcz. (Composit.) 3650
Toxicodendron Thunb. (Euphorb.) 6422
— Gärtn. (Allophylus L.) 1379
Toxicophlea Harv. (Acokanthera
G. Don) 4578

- Toxocarpus* W. et A. (Asclep.) 4713
Toxophoenix Schott. (Astrocaryum G. F. W. Mey.) 7730
Toxosiphon H. Bn (Rutac.) 1010
Toxostigma A. Rich. (Arnebia Forsk.) 5061
Toxotropis Turcz. (Corynella DC.) 1697
Tozzettia Parl. (Fritillaria L.) 7510
 — Savi (Alopecurus L.) 8107
Tozzia L. (Scrophul.) 5340
Tracanthelium Schur (Phyteuma L.) 4294
Trachelanthus Kl. (Begonia L.) 2695
 — Kunze (Solenanthus Ledeb.) 5021
Trachelium (Tourn.) L. (Campanul.) 4301
Trachelocarpus K. Müll. (Begonia L.) 2695
Trachelospermum Lem. (Apo-cyn.) 4653
Trachodes D. Don (Sonchus L.) 4211
Trachyandra Kth (Anthericum L.) 7431
Trachycarpus Wendl. (Palm.) + 7706c
Trachycaryon Kl. (Adriana Gaud.) 6489
Trachydium Lindl. (Umbellif.) 2779
 — B. et H. (Eremodaucus Bge) 2781
Trachylobium Hayne (Legumin.) 1960
Trachylomia Nees (Scleria Berg) 7981
Trachymarathrum Tausch (Hippomarathrum Link) 2775
Trachymene Rudge (Umbellif.) 2743
 — DC. (Platysace Bge) 2744
Trachynia Link (Brachypodium P. B.) 8260
Trachynotia Mehx (Spartina Schreb.) 8158
Trachyzus Rehb. (Trachys Pers.) 8025
Trachyphrynium Benth. (Zingiberac.) 7145
Trachyphyllum Drude (Iriartea R. et P.) 7650
Trachypleurum Rehb. (Bupleurum L.) 2792
Trachypogon Nees (Gramin.) 8007
Trachyrhynchium Nees (Cladium P. Br.) 7966
Trachys Pers. (Gramin.) 8025
Trachysciadium E. et Z. (Carum L.) 2806
 — Link (Carum L.) 2806
Trachyspermum E. et Z. (Conopodium Koch ?)
Trachystachis Dietr. (Trachys Pers.) 8025
Trachystemon Don (Boragin.) 5041
Trachystigma C. B. Clarke (Gesner.) 5404
Trachytella DC. (Delima L.) 36
Tradescantia L. (Commelin.) 7588
Tragacantha (Tourn.) L. (Astragalus L.)
Tragantes Wallr. (Eupatorium L.)
Traganthus Kl. (Bernardia P. Br.) 6493
Traganum Del. (Chenopod.) 6021
Tragia (Plum.) L. (Euphorb.) 6552
Tragiopsis Karst. (Sebastiania Spreng.) 6570
Tragium Spreng. (Pimpinella L.) 2814
Tragoceros H. B. K. (Composit.) 3775
Tragopogon (Tourn.) L. (Composit.) 4217
Tragopogonoides Vaill. (Urospermum Scop.)
Tragopyron M. B. (Atraphaxis L.) 6081
Tragopsis Pomel (Pimpinella L.) 2814
Tragoselinum (Tourn.) Pomel (Pimpinella L.) 2814
Tragus Hall. (Gramin.) 8029
Traillia Lindl. (Schimperia Hochst. et Steud.) 387
Trallesia Zumag. (Matricaria L.) 3965
Tralliana Lour. (Inc. sed.) p. 491.
Trapa L. (Onagrar.) 2541
Trapella Oliv. (Pedalin.) 5504
Trasi P. B. (Cladium P. Br.) 7966
Trasus S. F. Gray (Carex L.) 7988
Trattinickia Willd. (Burserac.) 1160
 — Pers. (Marshallia Schreb.) 3864
Traunsteinera Rehb. (Orchis L.) 7055
Trautvetteria F. et M. (Ranuncul.) 9
Traversia H. f. (Senecio L.) 4025
Treculia Dene (Urtic.) 6637
Trechonates Miers (Solan.) 5131
Treichelia Vatke (Campanul.) 4287
Treisia Haw. (Euphorbia L.) 6370
Treisteria Griff. (Curanga Juss.) 5261
Trema Lour. (Urtic.) 6590
Tremandra R. Br. (Tremandr.) 540
Tremandreae p. 27.
Trematanthera F. Müll. (Ternstroem.) 681
Tremanthus Pers. (Styrax L.) 4529
Trematosperma Urban (Olacin.) 1264
Trembleya DC. (Melastom.) 2363
Trendelenburgia Kl. (Begonia L.) 2695
Trentepohlia Böckel. (Cyperus L.) 7923
 — Roth (Heliophila L.) 302
Tropocarpus Nutt. (Umbellif.) 2903
Trepodandra H. Bn (Menisperm.) 181
Tresanthera Karst. (Rustia Kl.) 3054
Treutlera H. f. (Asclep.) 4828
Trevesia Vis. (Araliac.) 2953
 — B. et H. (Eschweilera Zipp.) 2949
Trevirana Willd. (Achimenes P. Br.) 5366
Trevoa Miers (Rhamn.) 1352
Trevouxia Scop. (Luffa Tourn.) 2628
Treuvia L. (Euphorb.) 6520
 — Willd. (Mallotus Lour.) 6522
Triachne Cass. (Nassauvia Juss.) 4159
Triachyrum Hochst. (Sporobolus R. Br.) 8111

<i>Triacis</i> Griseb. (Turnera L.)	2581	<i>Trichanthemis</i> Rgl (Composit.)	3954
<i>Triactina</i> H. f. et T. (Crassul.)	2187	<i>Trichanthera</i> Kth (Acanth.)	5543
<i>Triadenia</i> Miq. (Trachelospermum Lem.)	4653	— Ehrenb. (Herman- nia L.)	815
<i>Triadenum</i> Raf. (Hypericum L.)		<i>Trichanthodium</i> Sond. et F. Müll. (Gnephosis Cass.)	3660
<i>Triadica</i> Lour. (Sapium P. Br.)	6567	<i>Tricharis</i> Salisb. (Dipcadi Medik.)	7492
— Spach (Hypericum L.)	631	<i>Trichasma</i> Walp. (Argyrolobium E. et Z.)	1636
<i>Triæna</i> H. B. K. (Bouteloua Lag.)	8169	<i>Trichaurus</i> Arn. (Tamarix L.)	623
<i>Triænanthus</i> Nees (Strobilanthes Bl.)	5554	<i>Trichelostylis</i> Lestib. (Fimbri- stylis Vahl)	7932
<i>Triainolepis</i> H. f. (Rubiace.)	3291	<i>Trichera</i> Schrad. (Scabiosa L.)	3386
<i>Trianea</i> Pl. et Lind. (Dyssochro- ma Lag.)	5140	<i>Trichero stigma</i> Kl. et Garcke (Euphorbia L.)	6370
<i>Trianea</i> Karst. (Limnobia L. C. Rich.)	6725	<i>Trichilia</i> L. (Meliace.)	1190
<i>Trianoptiles</i> Fenzl (Cyper.)	7959	— A. Juss. (Trichilia L.)	1190
<i>Trianosperma</i> Mart. (Cayaponia Manso)	2673	<i>Trichinium</i> R. Br. (Amarant.)	5941
<i>Triantha</i> Nutt. (Tofieldia Huds.)	7538	<i>Trichlora</i> Bak. (Liliac.)	7479
<i>Trianthema</i> (Savag.) L. (Ficoid.)	2724	<i>Trichloris</i> Fourn. (Gramin.)	8164
<i>Trianthus</i> H. f. (Nassauvia Juss.)	4159	<i>Trichoa</i> Pers. (Anomospermum Miers)	140
<i>Trias</i> Lindl. (Orchid.)	6771	<i>Trichoballia</i> Presl (Elynanthus Nees)	7963
<i>Triaspis</i> Bisch. (Malpigh.)	916	<i>Trichocalyx</i> Balf. f. (Acanth.)	5610
<i>Triathera</i> Desv. (Bouteloua Lag.)	8169	<i>Trichocarpus</i> Schreb. (Sloanea L.)	882
<i>Tribeles</i> Phil. (Pittosporum Banks.)	528	<i>Trichocarya</i> Miq. (Rosac.)	2012
<i>Triblemma</i> R. Br. (Bertolonia Raddi)	2434	<i>Trichocaulon</i> N. E. Brown (Asclep.)	4876
<i>Tribolacis</i> Griseb. (Turnera L.)	2581	<i>Trichocentrum</i> Pöpp. et Endl. (Orchid.)	6893
<i>Tribonanthes</i> Endl. (Hæmodor.)	7203	<i>Trichocephalus</i> Brongn. (Phyllica L.)	1337
<i>Tribrachium</i> Lindl. (Bulbophyl- lum Thou.)	6767	<i>Trichoceros</i> H. B. K. (Orchid.)	6969
<i>Tribrachya</i> Korth. (Rubiace.)	3271	<i>Trichochæta</i> Steud. (Rhyncho- spora Vahl)	7955
<i>Tribula</i> Hill (Athamanta L.).		<i>Trichochloa</i> P. B. (Muehlenber- gia Schreb.)	8096
<i>Tribuloides</i> Tourn. (Trapa L.).		<i>Trichocladus</i> Pers. (Hamamelid.)	2201
<i>Tribulopsis</i> R. Br. (Tribulus L.)	962	<i>Trichocline</i> Cass. (Composit.)	4145
<i>Tribulus</i> (Tourn.) L. (Zygophyll.)	962	<i>Trichocoronis</i> A. Gray (Compo- sit.)	3142
<i>Tricalysis</i> A. Rich. (Rubiace.)	3202	<i>Trichocrepis</i> Vis. (Pterotheca Cass.)	4192
<i>Tricardia</i> Torr. (Hydrophyll.)	4982	<i>Trichodesma</i> R. Br. (Boragin.)	5009
<i>Tricaryum</i> Lour. (Phyllanthus L.)	6401	<i>Trichodia</i> Griff. (Paropsia Nor.)	2591
<i>Tricentrum</i> DC. (Comolia DC.)	2385	<i>Trichodictidia</i> Cerv. (Ind. sed.) p. 491.	
<i>Tricera</i> Sw. (Buxus L.)	6388	<i>Trichodium</i> Michx (Agrostis L.)	8120
<i>Triceraia</i> Willd. (Turpinia Vent.)	1501	<i>Trichodrymonia</i> CErst. (Episcia Mart.)	5381
<i>Tricerastes</i> Presl (Datisca L.)	2698	<i>Trichogamila</i> P. Br. (Styrax L.)	4529
<i>Triceratia</i> A. Rich. (Sicydium Schlecht.)	2681	<i>Trichoglottis</i> Bl. (Orchid.)	6941
<i>Tricercandra</i> A. Gray (Chloran- thus Sw.)	6147	<i>Trichogonia</i> Gardn. (Composit.)	3455
<i>Tricerma</i> Liebm. (Maytenus Feuill.)	1990	<i>Trichogyne</i> DC. (Illoga Cass.)	3607
<i>Triceros</i> Griff. (Gomphogyne Griff.)	2687	<i>Tricholæna</i> Schrad. (Gramin.)	8052
— Lour. (Turpinia Vent.)	1501	<i>Tricholepis</i> DC. (Composit.)	4094
<i>Trichacanthus</i> Zoll. (Acanth.)	5558	<i>Tricholobos</i> Turcz. (Sisymbrium L.)	290
<i>Trichachne</i> Nees (Panicum L.)	8050	<i>Tricholobus</i> Bl. (Connar.)	1575
<i>Trichadenia</i> Thw. (Bixin.)	522	<i>Tricholoma</i> Benth. (Glossostigma Arn.)	5274
<i>Trichæta</i> P. B. (Trisetum Pers.)	8146	<i>Tricholophus</i> Spach (Polygala L.)	542
<i>Trichandrum</i> Neck. (Helichry- sum Gärtn.)	3632		
<i>Trichantha</i> Hook. (Gesner.)	5387		
— Karst (Breweria R. Br.)	5088		

Trichonema Ker (Romulea Maratti)	7245	<i>Tricuspida</i> R. et P. (Tiliac.)	889
Trichoneura Anders. (Triodia R. Br.)	8207	<i>Tricuspidaria</i> Pers. (<i>Tricuspidaria</i> R. et P.)	889
Trichoon Roth (Phragmites Trin.)	8205	— P. B. (Triodia R. Br.)	8207
Trichopetalum Lindl. (Bottionea Colla.)	7435	<i>Tricycla</i> Cav. (Nyctagin.)	5881
Trichophorum Pers. (Eriophorum L.)	7935	<i>Tricyrtis</i> Wall. (Liliac.)	7548
Trichophyllum Nutt. (Bahia Lag.)	3901	<i>Tridactylina</i> Sch. Bip. (Chrysanthemum L.)	3964
<i>Trichopilia</i> Lindl. (Orchid.)	6897	<i>Tridactylites</i> Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	3866
Trichopodium Lindl. (Trichopus Gardn.)	7350	<i>Tridax</i> L. (Composit.)	8207
— Presl (Dalea L.)	1667	<i>Tridens</i> R. et S. (Triodia R. Br.)	4882
Trichopteris Neck. (Scabiosa L.)	8153	<i>Tridentea</i> Haw. (<i>Stapelia</i> L.)	6460
<i>Trichopteryx</i> Nees (Gramin.)	3939	<i>Tridesmis</i> Lour. (Croton L.)	633
<i>Trichoptilum</i> A. Gray (Composit.)	7350	— Spach (<i>Cratoxylon</i> Bl.)	631
<i>Trichopus</i> Gärtn. (Dioscor.)	4800	<i>Tridia</i> Korth. (<i>Hypericum</i> L.)	1250b
<i>Trichosacme</i> Zucc. (Asclep.)	4822	<i>Tridianisia</i> H. Bn (Oclacin.)	112
<i>Trichosandra</i> Dcne (Asclep.)	2611	<i>Tridimeris</i> H. Bn (Anonac.)	
<i>Trichosanthes</i> L. (Cucurbit.)	1533	<i>Tridophyllum</i> Neck. (<i>Potentilla</i> L.)	
<i>Trichoscypha</i> H. f. (Anacard.)	1533	<i>Tridynia</i> Raf. (<i>Lysimachia</i> L.)	
— Oliv. (Sorindeia Thou.)	1533	<i>Tridentalis</i> (Rupp.) L. (Primul.)	4451
Trichoseris Endl. v. Trochoseris Endl.)		<i>Trifolialastrum</i> Mönch (<i>Trifolium</i> L.)	
Trichosiphon Schott (Sterculia L.)	791	<i>Trifolium</i> L. (Legumin.)	1653
<i>Trichosma</i> Lindl. (Orchid.)	6799	— Presl (<i>Trifolium</i> L.)	1653
<i>Trichospermum</i> Bl. (Tiliac.)	868	<i>Trifurcia</i> Herb. (<i>Alophia</i> Herb.)	7228
<i>Trichopira</i> H. B. K. (Composit.)	3843	<i>Trigastrothea</i> F. Müll. (Mollugo L.)	2730
Trichosporum D. Don (Æschynanthus Jack)	5392	<i>Trigella</i> Salisb. (<i>Cyanella</i> L.)	7215
<i>Trichostachys</i> H. f. (Rubiace.)	3295	<i>Triglochis</i> (Rupp.) L. (Naiad.)	7875
Trichostegia Turcz. (Athraxia Ker)	3686	<i>Triglossum</i> Fisch. (<i>Arundinaria</i> Melx)	8281
<i>Trichostema</i> L. (Labiata.)	5858	<i>Trigonachras</i> Radlk. (Sapind.)	1453
Trichostemma Cass. (Wedelia Jacq.)	3814	<i>Trigonea</i> Parl. (Allium L.)	7476
— R. Br. (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Trigonella</i> L. (Legumin.)	1650
Trichostephus Cass. (Wedelia Jacq.)	3814	<i>Trigonia</i> Aubl. (Vochys.)	563
Trichostigma A. Rich. (Villamilla R. et P.)	6049	<i>Trigoniastrium</i> Miq. (Polygal.)	552
Trichothalamus Lehm. (Potentilla L.)	2055	<i>Trigonidium</i> Lindl. (Orchid.)	6921
Trichotomia Bl. (Eria Lindl.)	6781	<i>Trigonis</i> Jacq. (Cupania L.)	1428
Tricliceras DC. (Wormskioldia Schum. et Thonn.)	2576	<i>Trigonocarpus</i> Wall. (Kokoona Thw.)	1280
Triclinium Raf. (Sanicula L.)	169	— Vell. (Cupania L.)	1428
<i>Triclisia</i> Benth. (Menisperm.)	7390	<i>Trigonocaryum</i> Trautv. (Boragin.)	5914
— Salisb. (Kniphofia Salisb.)	942	<i>Trigono-chlamys</i> H. Bn (Santiria Bl.)	1163
<i>Tricomaria</i> H. et A. (Malpigh.)	6263	<i>Trigono-pterum</i> Steetz (<i>Lipochæta</i> DC.)	3818
Tricondylus Salisb. (Lomatia R. Br.)	7455	<i>Trigonosciadium</i> Boiss. (<i>Hera-cleum</i> L.)	2888
<i>Tricoryne</i> R. Br. (Liliac.)	7964	<i>Trigonospermum</i> Less. (Composit.)	3743
<i>Tricostularia</i> Nees (Cyper.)	5882	<i>Trigonostemon</i> Bl. (Euphorb.)	6468
<i>Tricratus</i> L'Hér. (Abronia Juss.)		<i>Trigonothea</i> Sch. Bip. (Melanthera Rohr)	3827
		<i>Trigonotis</i> Stev. (Boragin.)	5050
		<i>Trigostemon</i> Bl. v. <i>Trigonostemon</i> Kl.	6468
		<i>Triguera</i> Cav. (Solan.)	5130
		— Cav. (<i>Hibiscus</i> L.)	762
		<i>Trigynia</i> Schlecht. (Anonac.)	86
		<i>Trilepis</i> Nees (Kobresia Willd.)	7984
		<i>Trilepisium</i> Thou. (Inc. sed.)	p. 491.

<i>Trilisa</i> Cass. (Composit.)	3471	<i>Triplandron</i> Benth. (Clusia L.)	638
<i>Trilix</i> L. (Prockia L.)	877	<i>Triplaris</i> (Löfl.) L. (Polygon.)	6097
<i>Trillidium</i> Kth (Trillium L.)	7553	<i>Triplasandra</i> Seem. (Araliac.)	2968
<i>Trillium</i> L. (Liliac.)	7553	<i>Triplasis</i> P. B. (Triodia R. Br.)	8297
<i>Trilopus</i> Mitch. (Hamamelis L.)		<i>Triplateia</i> Benth. (Hymenella	
<i>Trinemia</i> Seem. (Monimiac.)	6166	Mog. et Sessé)	584
<i>Trimeranthus</i> Cass. (Siegesbeckia		<i>Triplathera</i> Endl. (Bouteloua	
L.)	3783	Lag.)	8169
— Karst. (Chætolepis		<i>Triplectrum</i> Don (Medinilla	
Miq.)	2384	Gaud.)	2450
<i>Trimeria</i> Harv. (Bixin)	518	<i>Tripleura</i> Lindl. (Zeuxine Lindl.)	7000
<i>Trimeris</i> Presl (Lobelia L.)	4262	<i>Tripleurospermum</i> Sch. Bip. (Ma-	
<i>Trimerisma</i> Presl (Platylophus		tricarica L.)	3965
Don)	2160	<i>Triplima</i> Raf. (Carex L.)	7988
<i>Trimeriza</i> Lindl. (Bragantia		<i>Triplocentron</i> Cass. (Centaurea	
Lour.)	6132	L.)	4100
<i>Trimetra</i> Moq. (Borrchia Adans.)	3809	<i>Triplolepis</i> Turcz. (Streptocaulon	
<i>Trimezia</i> Salisb. (Irid.)	7225	W. et A.)	4702
<i>Trimorphandra</i> Brongn. et Gris		<i>Triplosperma</i> G. Don (Ceropegia	
(Hibbertia Andr.)	44	L.)	
<i>Trimorphcea</i> Cass. (Erigeron L.)	3561	<i>Triplotegia</i> Wall. (Dipsac.)	3382
<i>Trimorphopetalum</i> Bak. (Geran.)	1003	<i>Tripodanthera</i> Röm. (Gymnope-	
<i>Trinacta</i> Gartn. (Jungia L. f.)	4158	talum Arn.)	2613
<i>Trinchinettia</i> Endl. (Geissopappus		<i>Tripogon</i> Roth (Gramin.)	8171
Benth.)	3879	<i>Tripolium</i> Nees (Aster L.)	3514
<i>Trineuria</i> Presl (Aspalathus L.)	1626	<i>Tripsacum</i> L. (Gramin.)	7991
<i>Trineuron</i> H. f. (Abrotanella		<i>Tripteranthus</i> Wall. (Burmanniea	
Cass.)	3974	L.)	6733
<i>Trinia</i> Hoffm. (Umbellif.)	2796	<i>Tripterella</i> Mehx (Burmanniea L.)	6733
<i>Trinius</i> Steud. (Bromus L.)	8257	<i>Tripteris</i> Less. (Composit.)	4015
<i>Triodia</i> R. Br. (Gramin.)	8207	<i>Tripterium</i> Spach (Thalictrum L.)	3
<i>Triodon</i> DC. (Rubiace.)	3344	<i>Tripterocarpus</i> Meisn. (Bridgesia	
<i>Triodus</i> Raf. (Carex L.)	7988	Bert.)	1375
<i>Triolena</i> Naud. (Melastom.)	2440	<i>Tripterococcus</i> Endl. (Stackhou-	
<i>Trionma</i> H. f. (Burser.)	1153	sia Sm.)	1316
<i>Trionca</i> Medik. (Hibiscus L.)	762	<i>Tripterospermum</i> Bl. (Crawfurdia	
<i>Trionum</i> Medik. (Hibiscus L.)	762	Wall.)	4954
<i>Triopteris</i> L. v. <i>Triopteris</i> A.		<i>Tripterygium</i> H. f. (Celastr.)	1306
Juss.		<i>Triptilion</i> R. et P. (Composit.)	4160
<i>Triopteris</i> A. Juss. (Malpigh.)	950	<i>Triptilodiscus</i> Turcz. (Helipterum	
<i>Triorchis</i> Hall. (Spiranthes L. C.		DC.)	3631
Rehb.)		<i>Triptolemaea</i> Mart. (Dalbergia L.)	1828
<i>Triosteron</i> L. (Caprifol.)	2990	<i>Triquetia</i> Medik. (Astragalus L.)	
<i>Tripetaleia</i> S. et Z. (Elliottia		<i>Triraphis</i> R. Br. (Gramin.)	8191
Mühlbg.)	4372	— Nees (Danthonia DC.)	8155
<i>Tripetelus</i> Lindl. (Sambucus L.)	2987	<i>Trisanthus</i> Lour. (Centella L.)	2741
<i>Tripha</i> Nor. (Mischocarpus Bl.)	1459	<i>Triscenia</i> Griseb. (Gramin.)	8040
<i>Triphaca</i> Lour. (Sterculia L.)	791	<i>Trischidium</i> Tul. (Swartzia	
<i>Triphasia</i> Lour. (Rutac.)	1095	Schreb.)	1896
<i>Triphelia</i> R. Br. (Actinodium		<i>Trisciadia</i> H. f. (Rubiace.)	3120
Schau.)	2267	<i>Trisciadium</i> Phil. (Umbellif.)	2748
<i>Triphora</i> Nutt. (Pogonia Juss.)	7043	<i>Triscema</i> H. f. (Dilleniac.)	43
<i>Triphysaria</i> F. et M. (Orthocarpus		<i>Trisepalum</i> C. B. Clarke (Gesner.)	5409
Nutt.)	5322	<i>Trisetaria</i> Forsk. (Gramin.)	8129
<i>Tripinna</i> Lour. (Vitex L. sec. cl.		<i>Tristatum</i> Pers. (Gramin.)	8146
H. Bn (l).)		<i>Trisiola</i> Raf. (Uniola L.)	8234
<i>Tripinnaria</i> Pers. v. <i>Tripinna</i>		<i>Tristachya</i> Nees (Gramin.)	8152
Lour.)		<i>Tristagma</i> Pöpp. et Endl. (Liliac.)	7463
<i>Triplachiton</i> Alef. (Hibiscus L.)		<i>Tristania</i> R. Br. (Myrtac.)	2300
<i>Triplachne</i> Link (Gramin.)	8123	<i>Tristanopsis</i> Brongn. et Gris	
<i>Tripladenia</i> Don (Kreysigia		(Tristania R. Br.)	2300
Rehb.)	7542	<i>Tristegia</i> Rehb. f. (Haemanthus	
		L.)	7311
		<i>Tristegis</i> Nees (Melinis P. B.)	8038

- Tristellaria* Rehb. (*Tristellateia* Thou.)
Tristellateia Thou. (Malpigh.) 941
Tristemma Juss. (Melastom.) 2393
Tristemon Kl. (Scyphogyne Brongn.) 4360
— Scheele (Cucurbita L.) 2646
Tristerix Mart. (Loranthus L.) 6315
Tristicha Thou. (Podostem.) 6100
Tristichocalyx F. Müll. (Menisperm.) 150
Tristira Radlk. (Sapind.) 1412
Tristiropsis Radlk. (Sapind.) 1411
Tristylum Turcz. (Hoferia Scop.) 679
Trisyngyne H. Bn (Euphorb.) 6560
Tritanicum Turcz. (Asteriscium Ch. et Schl.) 2755
Tritaxis H. Bn (Euphorb.) 6457
Triteleia Lindl. (Brodiaea Sm.) 7470
Tritheca Miq. (Rotala L.) 2487
Trithrinax Mart. (Palm.) 7698
Trithuria H. f. (Centrolepid.) 7897
Trithyrocarpus Hassk. (Commelina L.) 7574
Triticum (Tourn.) L. (Gramin.) 8275
Tritoma Ker (Kniphofia Salisb.) 7390
Tritomanthe Link (Kniphofia Salisb.) 7390
Tritonium Link (Kniphofia Salisb.) 7390
Tritomodon Turcz. (Enkianthus Lour.) 4347
Tritonia Ker (Irid.) 7272
Tritonixia Klatt (Tritonia Ker) 7272
Tritophus Lestib. (Kämpferia L.) 7119
Triumfetta (Plum.) L. (Tiliac.) 858
Triurideæ p. 451.
Triuris Miers (Triurid.) 7860
Trivalvaria Miq. (Polyalthia Bl.) 88
Trixago (Hall) Monch (Stachys L.) 5829
— Stev. (Bartsia L.) 5334
Trixis P. Br. (Composit.) 4156
— Cass. (Trixis P. Br.) 4156
— Gärtn. (Proserpinaca L.) 2227
— Sw. (Clibadium L.) 3741
Trizexis Lindl. (Orchid.) 6918
Trochera L. C. Rich. (Ehrharta Thunb.) 8082
Trochetia DC. (Stercul.) 812
Trochiscanthes Koch (Umbellif.) 2868
Trochocarpa R. Br. (Eupacrid.) 4398
Trochodendron E. et Z. (Magnol.) 53
Trochomeria H. f. (Cucurbit.) 2614
Trochomeriopsis Cogn. (Cucurbit.) 2660
Trochoseris Endl. (Troximon Nutt.)
Trochostigma S. et Z. (Actinidia Lindl.) 684
Trollius L. (Ranuncul.) 7
Tromotriche Haw. (Stapelia L.) 4882
Tromsdorffia Bl. (Dichrotrichum Reinw.) 5393
Tromsdorffia Mart. (Hebanthe Mart.) 5962
Tronicena Steud. (Eginetia L.) 5343
Troosteyckia Miq. (Connar.) 1578
Tropeolum L. (Geran.) 986
Trophianthus Scheidw. (Aspasia Lindl.) 6900
Trophis (P. Br.) L. (Urtic.) 6617
Tropidia Lindl. (Orchid.) 6980
Tropidocarpum Hook. (Crucif.) 309
Tropidolepis Tausch (Chiliotrichium Cass.) 3550
Tropidopetalum Turcz. (Inc. sed.) p. 491.
Tros Haw. (Narcissus L.) 7281
Troschelia Kl. (Schieckia Meisn.) 7195
Troximon Nutt. (Composit.) 4199
— Gärtn. (Krigia Schreb.) 4173
Trujanoa Llav. et Lex. (Euphorb. inc. sed.)
Truncaria DC. (Miconia R. et P.) 2462
Trymalium Fenzl (Rhamn.) 1344
Trymatococcus Pöpp. et Endl. (Urtic.) 6620
Tryphane Rehb. (Arenaria L.) 583
Tryphera Bl. (Glinus L.)
Tryphia Lindl. (Holothrix L. C. Rich.) 7064
Tryphostemma Harv. (Passiflor.) 2589
Tschudya DC. (Leandra Raddi) 2454
— Griseb. (Miconia R. et P.) 2462
Tsia Adans. (Thea L.)
Tsiana Gmel. (Costus L.) 7129
Tsuga Carrière (Conifer.) 8314
Tsjerucanirum Adans. (Cansjera Juss.?)
Tsjinkin Adans. (Lagerstrœmia L.)
Tsubaki (Kämpf.) Adans. (Camellia L.)
Tsusioophyllum Maxim. (Ericac.) 4377
Tsutsusi (Kämpf.) Adans. (Rhododendron L.)
Tuamina Alef. (Vicia L.) 1776
Tuber Cæsalp. (Melia L.)
Tuberaria Dun. (Helianthemum Pers.) 462
Tuberostyles Steetz (Composit.) 3443
Tubilium Cass. (Pulicaria Gärtn.) 3705
Tubopadus Pomel (Prunus L.) 2019
Tuchobasis Turcz. (Conothamnus Labill.) 2291
Tuckermannia Kl. (Corema Don) 6716
— Nutt. (Coreopsis L.) 3849
Tuckeya Gaud. (Pandanus L.) 7743
Tulasnea Naud. (Poteranthera Bong.) 2368
— Wight (Terniola Tul.) 6101
Tulbaghia L. (Liliac.) 7462
Tulicia Casar. v. Toulucia Aubl. 1382
Tulipa (Tourn.) L. (Liliac.) 7511
Tulipastrum Spach (Magnolia L.) 58
Tullia Leavenw. (Pycnanthemum Mchx) 5765

- Tulocarpus* H. et A. (Guardiola H. et B.) 3748
Tumboa Welw. (Welwitschia H. f.) 8306
Tunga Roxb. (Hypolytrum Rich.) 7942
Tunica Scop. (Caryophyll.) 370
Tupa G. Don (Lobelia L.) 4262
Tupeia Ch. et Schl. (Loranth.) 6324
— Bl. (Henslowia Bl.) 6345
Tupidanthus H. f. et T. (Araliac.) 2969
Tupistra Ker (Liliac.) 7383
Turaria Molina v. *Thuraria* Molina.
Turbith Tausch (Athamanta L.) 2832
Turczaninowia DC. (Aster L.) 3544
Turgenia Hoffm. (Caucalis L.) 2908
Turgeniopsis Boiss. (Caucalis L.) 2908
Turgosea Haw. (Crassula L.) 2176
Turia Forsk. (Luffa Tourn.) 2628
Turnera (Plum.) L. (Turnerac.) 2581
— L. (Piriqueta Aubl.) 2578
Turneraceæ p. 144.
Turpinia Vent. (Staphyl.) 1501
— H. et B. (Barnadesia Mut.) 4106
— Llav. et Lex. (Vernonia Schreb.) 3405
— Pers. (Poirotia Vent.) 1742
— Raf. (Rhus L.) 1551
Turraea L. (Meliac.) 1167
Turraeanthus H. Bn (Meliac.) 1166
Turritigera Dene (Asclep.) 4733
Turritis (Dill.) L. (Arabis L.) 247
Tursenia Cass. (Baccharis L.) 3575
Tussaca Raf. (Goodyera R. Br.) 7008
Tussacia Rehb. (Gesner.) 5383
— Kl. (Catopsis Griseb.) 7191
Tussilago L. (Composit.) 3997
Tweedia H. et A. (Oxypetalum R. Br.) 4731
Tydaea Dene (Isoloma Benth.) 5373
Tylacantha Endl. v. *Tylacantha* Nees et Mart.
Tylanthus Reissek (Phylla L.) 1337
Tylloma Don (Chaetanthera R. et P.) 4143
Tylochilus Nees (Cyrtopodium R. Br.) 6847
Tyloderma Miers (Salacia L.) 1313
Tylodontia Griseb. (Astrephus R. Br.) 4716
Tyloglossa Hochst. (Justicia L.) 5611
Tylomecon Maxim. (Stylophorum Nutt.) 222
Tyloomium Presl (Lobelia L.) 4262
Tylosepalum Kurz (Trigonostemon Bl.) 6468
Tylophora R. Br. (Asclep.) 4826
Tylostylis Bl. (Callostylis Bl.) 6797
Tylothrasia Döll (Panicum L.) 8050
Tympananthe Hassk. (Dictyanthus Dene) 4799
Tynanthus Miers (Bignon.) 5442
Typha (Tourn.) L. (Typhac.) 7751
Typhaceæ p. 445.
Typhalea Neck. (Urena L.)
Typhoides Mönch (Phalaris L.) 8085
Typhonium Schott (Aroid.) 7853
Typhonodorum Schott (Aroid.) 7816
Tyria Kl. (Bernardia P. Br.) 6193
— Kl. (Macleania Hook.) 4302
Tyrimnus Cass. (Composit.) 4083
Tytonia G. Don (Hydrocera Bl.) 1004
U
Uapaca H. Bn (Euphorb.) 6428
Ubisea J. Gay (Landtia Less.) 4049
Ubium (Rumph.) Gmel. (Stemona Lour.)
Ucacea Cass. (Blainvillea Cass.) 3813
Ucacou Adans. (Synedrella Gärtn.) 3842
Ucria Auct. (Nomen delendum, Cf. B. et H. Gen. Pl. iii. 464.)
Ucristia Willd. (Tocoyena Aubl.) 3166
Udani Rumph. (Quisqualis L.)
Udora Nutt. (Elodea Michx.) 6720
Uebelinia Hochst. (Caryophyll.) 578
Ugni Turcz. (Myrtus L.) 2318
Ugonia Adans. v. *Hugonia* L.
Uhdea Kth (Montanoa Llav. et Lex.) 3799
Uitenia Nor. (Erioglossum Bl.)
Ulantha Hook. (Chloræa Lindl.) 7051
Ulassium (Rumph.) Rehb. (Inc. sed. Euphorb.?)
Ulex L. (Legumin.) 1644
Ulloa Pers. (Juanulloa R. et P.) 5148
Ullucus Lozano (Chenopod.) 6045
Ulmaria (Tourn.) Mönch (Spiræa L.)
Ulmus L. (Urtic.) 6582
Ulobolus Müll. Arg. (Guettarda L.) 3213
Uloptera Fenzl (Ferula L.) 2884
Ulosperrum Link (Capnophyllum Gärtn.) 2861
Ulostoma G. Don (Gentiana L.) 4955
Uluxia Juss. (Columellia R. et P.) 5359
Umbelliferæ p. 155.
Umbellularia Nutt. (Laurin.) 6210
Umbilicaria Pers. (Cotyledon L.)
Umbilicus DC. (Cotyledon L.) 2182
Unanuea R. et P. (Stemodia L.) 5248
Uncaria Schreb. (Rubiace.) 3007
— Burch. (Harpagophytum DC.) 5502
Uncariopsis Karst. (Rubiace.) 3115
Uncifera Lindl. (Orchid.) 6947
Uncinaria Rehb. (Uncaria Schreb.)
Uncinia Pers. (Cyper.) 7937
Unedo Hoffmsg et Link (Arbutus L.) 4329
Ungeria Schott et Endl. (Stercul.) 801
Ungernia Bge (Amaryll.) 7289

<i>Ugnadiu</i> Endl. (Sapind.)	1484
<i>Unguacha</i> Hochst. (Strychnos L.)	4912
<i>Unifolium</i> (Dodon.) Adans. (Mairanthemum Wigg.)	
<i>Uniola</i> L. (Gramin.)	8234
<i>Unisema</i> Raf. (Ponterdia L.)	7561
<i>Unona</i> L. f. (Anonac.)	83
<i>Unxia</i> Colla (Blennosperma Less.)	3906
— H. B. K. (Villanova Lag.)	3907
— L. f. (Melampodium L.)	3751
<i>Upata</i> Adans. (Avicennia L.)	5724
<i>Upoxis</i> Adans. v. <i>Hypoxis</i> L.	
<i>Urachne</i> Trin. (Oryzopsis Mchx)	8091
<i>Uragoga</i> L. (Rubi.)	3294
<i>Uralepis</i> Nutt. (Triodia R. Br.)	8207
<i>Uralepis</i> Nutt. v. <i>Uralepis</i> Nutt.)	8207
<i>Urananthus</i> Benth. (Eustoma Salisb.)	4948
<i>Urandra</i> Thw. (Lasianthera P.B.)	1228
<i>Urania</i> Schreb. (Ravenala Adans.)	7153
<i>Uranthera</i> Naud. (Acisanthera P. Br.)	2369
<i>Urvia</i> Desv. (Legumin.)	1766
<i>Uraspermum</i> Nutt. (Osmorhiza Raf.)	2822
<i>Urbana</i> Vatke (Lyperia Benth.)	5234
<i>Urceola</i> Roxb. (Apocyn.)	4641
<i>Urceolaria</i> Herb. (Urceolina Rehb.)	7320
— Coth. (Schradera Vahl)	3113
<i>Urceolina</i> Rehb. (Amaryll.)	7320
<i>Urena</i> (Dill.) L. (Malvac.)	752
<i>Ureva</i> Gaud. (Urtic.)	6658
<i>Urechites</i> Müll. Arg. (Apocyn.)	4676
<i>Urcelytrum</i> Hack. (Gramin.)	8009
<i>Urginea</i> Steinh. (Liliac.)	7496
<i>Urnentea</i> Phil. (Composit.)	4114
<i>Urocarpus</i> Drumm. (Asterolasia F. Müll.)	1048
<i>Urochlæna</i> Nees (Gramin.)	8197
<i>Urochloa</i> Kth (Panicum L.)	8050
<i>Urodesmium</i> Naud. (Pachyloma DC.)	2403
<i>Urodon</i> Turcz. (Pultenæa Sm.)	1601
<i>Uromorus</i> Bur. (Paratrophis Bl.)	6612
<i>Uropappus</i> Nutt. (Microseris Don)	4172
<i>Uropedium</i> Lindl. (Selenipedium Rehb.)	7089
<i>Uropetalum</i> Ker (Dipcadi Medik.)	7492
<i>Urophyllum</i> Wall. (Rubi.)	3130
<i>Uroskinnera</i> Lindl. (Scrophul.)	5223
<i>Urospatha</i> Schott (Aroid.)	7783
<i>Urospermum</i> Scop. (Composit.)	4218
<i>Urostelma</i> Bge (Metaplexis R. Br.)	4793
<i>Urostigma</i> Gaspar. (Ficus L.)	6621
<i>Urostylis</i> Meisn. (Layia H. et A.)	
<i>Ursinia</i> Gärtn. (Composit.)	4048
<i>Urtica</i> (Tourn.) L. (Urtic.)	6651
Urticaceæ p. 373.	
<i>Urvilla</i> H. B. K. (Sapind.)	1371
<i>Usteria</i> Willd. (Logan.)	4907
<i>Usubis</i> Burm. (Allophyllus L.)	1379
<i>Utania</i> G. Don (Fagraea Thunb.)	4904

<i>Utrerveria</i> Bertol. (Capparis L.)	446
<i>Uleria</i> Bedd. (Asclep.)	4696
<i>Utricularia</i> L. (Lentibular.)	5355
<i>Urvia</i> L. (Anonac.)	67
<i>Uva Ursi</i> (Tourn.) Mönch (Arctostaphylos Adans.)	
<i>Uvedalia</i> R. Br. (Mimulus L.)	
<i>Uvirandra</i> J. St-Hil. v. <i>Ouvirandra</i> Thou.	
<i>Uvularia</i> L. (Liliac.)	7543
<i>Uwarowia</i> Bge (Verbena L.)	5687

V

<i>Vaccaria</i> (Dodon.) Mönch (Saponaria L.)	574
Vacciniaceæ p. 241.	
<i>Vaccinium</i> L. (Vaccin.)	4321
<i>Vachellia</i> W. et A. (Acacia Willd.)	1997
<i>Vada-Kodi</i> (Rheede) Adans. (Justicia L.)	
<i>Vagaria</i> Herb. (Amaryll.)	7326
<i>Vaginarina</i> Kth (Vagaria Herb.)	7326
— Pers. (Fuirena Rottb.)	7938
<i>Vahca</i> Lam. (Apocyn.)	4563
<i>Vahlia</i> Thunb. (Saxifrag.)	2098
<i>Vahlodea</i> Fries (Deschampsia P. B.)	8145
<i>Vaillantia</i> DC. (Rubi.)	3362
<i>Valantia</i> L. v. <i>Vaillantia</i> DC.	3362
<i>Valcarcelia</i> Lag. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Valdesia</i> R. et P. (Blakea L.)	2478
<i>Valdia</i> Plum. (Clerodendron L.)	
<i>Valdivia</i> Remy (Saxifrag.)	2128
<i>Valentiana</i> Raf. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Valentinia</i> Sw. (Casearia Jacq.)	2543
<i>Valenzuela</i> Bert. (Sapind.)	1374
— Mut. (Picramnia Sw.) * 1136	
<i>Valeranda</i> Neck. (Orphium E. Mey.)	4924
<i>Valeriana</i> L. (Valerian.)	3377
Valerianeæ p. 187.	
<i>Valerianella</i> Mönch (Valerian.)	3381
<i>Valerianoides</i> Medik. (Verbena L.)	
<i>Valerianopsis</i> K. Müll. (Phyllactis Pers.)	3376
<i>Valetonia</i> Th. Dur. (Olac.)	1253
<i>Valikaha</i> Adans. (Memecylon L.)	
<i>Vallaris</i> Burm. (Apocyn.)	4625
<i>Vallea</i> Mut. (Tiliac.)	881
<i>Vallesia</i> R. et P. (Apocyn.)	4579
<i>Vallisneria</i> (Micheli) L. (Hydrocharid.)	6722
<i>Vallota</i> Herb. (Amaryll.)	7308
<i>Valoradia</i> Hochst. (Ceratostigma Bge)	4432
<i>Vancouveria</i> Dene (Berberid.)	195
<i>Vanda</i> R. Br. (Orchid.)	6945
<i>Vandellia</i> L. (Scrophul.)	5264
<i>Vandesia</i> Salisb. (Bomarea Mirb.)	7331
<i>Vangueria</i> Juss. (Rubi.)	3248

- Vanguiera* Pers. v. *Vangueria* Juss. 3248
Vanhallia R. et S. (*Bragantia* Lour.) 6132
Van Houttea Lem. v. *Houttea* DCne. 5374
Vanieria Lour. (Inc. sed.) p. 492.
— Montr. (*Trisema* H. f.) 43
Vanilla Sw. (Orchid.) 6974
Vanillosma Less. (*Vernonia* Schreb.)
Vanillosmopsis Sch. Bip. (Composit.) 3401
Vantanea Aubl. (Humiriace.) 906
Varasia Phil. (*Gentiana* L.) 4955
Varea Gärtn. (*Casearia* Jacq.) 2543
— Roxb. (*Alsodeia* Thou.) 476
Varennea DC. (*Eysenhardtia* H. B. K.) 6165
Vargasia Ernst (Ternstroem.) 669
— Bert. (*Thouinia* Poit.) 1378
— DC. (*Galinsoga* R. et P.) 3861
Varilla A. Gray (Composit.) 3796
Varronia (P. Br.) L. (*Cordia* L.) 4992
Vartheimia DC. (*Iphiaea* Cass.) 3698
Vascoa DC. (*Rafnia* Thunb.) 1618
Vasconcellea A. St-Hil. (*Carica* L.) 2605
Vasconcellia Mart. (*Arrabidaea* DC.) 5443
Vaseya Thurb. (*Muehlenbergia* Schreb.) 8096
Vasiræa H. (Tiliac.) 857
Vasquezia Phil. (*Villanova* Lag.) 3907
Vatairea Aubl. (*Pterocarpus* L.) 1837
Vateria L. (*Dipterocarp.*) 718
Vatica L. (*Dipterocarpaceae*) *710
Vathea O. Hoffm. (*Petalin.*) 5498
Vauanthes Haw. (*Grammanthes* DC.) 2177
Vaupellia Griseb. (*Pentarrhaphia* Lindl.) 5381
Vauquelinia Corr. (*Rosac.*) 2036
Vauthiera A. Rich. (*Lepidosperma* Labill.) 7965
Vavæa Benth. (*Meliac.*) 1189
Vavanga Rohr (*Vangueria* Juss.) 3248
Veatchia Kell. (*Brodiaea* Sm.) 7470
Vedela Adans. (Inc. sed.)
Veitchia Wendl. (*Palm.*) 7623
— Lindl. (*Picea* Link) 8313
Velea DC. (*Arracacia* Bancroft) 2782
Velaga Gärtn. (*Lagerstroemia* L.) 2512
— Gärtn. (*Pterospermum* Schreb.) 804
Velarum Schur (*Sisymbrium* L.) 290
Velasquezia Bertol. (*Triplaris* L.) 6097
Velezia L. (*Caryophyll.*) 568
Vella L. (*Crucif.*) 325
Velleruca Pomel (*Eruca* Tourn.).
Velleia Sm. (*Goodeniaceae*) 4232
Vellozia Vand. v. *Vellozia* Vand.
- Velloziella* H. Bn (I). (*Scrophul.* inc. sed.)
Vellozia Vand. (*Amaryl.*) 7340
Velophylla C. B. Clarke (*Podostem.*) 6122
Velpeaulia Gaud. (*Dolia* Lindl.) 5099
Veltheimia Gled. (*Liliac.*) 7497
Veltis Adans. (*Centaurea* L.).
Venana Lam. (*Brexia* Thou.) 2131
Vendredia H. Bn (*Rhadinodendron* Meisn.) 4010
Venegasia DC. (Composit.) 3881
Venidium Less. (Composit.) 4055
Veniera Salisb. (*Narcissus* L.) 7281
Ventenata Köl. (*Gramin.*) 8147
Ventenatia P. B. (*Oncoba* Forsk.) 495
— Cav. v. *Vintenatia* Cav.
— Sm. (*Candollea* Labill.) 4225
Ventilago Gärtn. (*Rhamn.*) *1318
Veprecella Naud. (*Melastom.*) 2422
Vepris Comm. (*Toddalia* Juss.) 1079
Verataxus Senil. (*Taxus* L.) 8340
Veratrum (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7556
Verbascum (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5183
Verbena (Tourn.) L. (*Verben.*) 5687
Verbenaca Cæsalp. (*Lycopus* L.).
Verbenaceæ p. 319.
Verbesina L. (Composit.) 3832
— Cass. (*Verbesina* L.) 3832
Vereia Andr. (*Kalanchoe* Adans.) 2181
Verhuellia Miq. (*Piperac.*) 6144
Verinea Pomel (*Asphodelus* L.) 7416
Verlotia Fourn. (*Asclep.*) 4836
Vermicularia Mönch (*Stachytarpheta* Vahl).
Vermifuga R. et P. (*Flaveria* Juss.) 3917
Vernicia Lour. (*Aleurites* Forst.) 6458
Vernix Adans. (*Allophylus* L.).
Vernonella Sond. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Vernonia Schreb. (Composit.) 3105
Veronica (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5293
Veronicastrum Heist. (*Veronica* L.).
Verrcauxia Benth. (*Goodeniaceae*) 4239
Verrucaria Medik. (*Tournefortia* L.).
Verrucularia A. Juss. (*Malpigh.*) 930
Verschaffeltia Wendl. (*Palm.*) 7664
Verticillaria R. et P. (*Rheedia* L.) 656
Verticordia DC. (*Myrtac.*) 2270
Verulania DC. (*Pavetta* L.) 3259
Verutina Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Vesalea Martens et Gal. (*Abelia* R. Br.) 2993
Vesicaria (Tourn.) Lam. (*Crucif.*) 272
Veslingia Vis. (*Guizotia* Cass.) 3841

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris.* 715 (1888). — Sp. 1. Brasil.

Vespucchia Parl. (Hydrocleis L. C. Rich.)	7873	Vintenatia Cav. (Melichrus R. Br.)	4395
Vestia Willd. (Solan.)	5156	Vinticina Steud. (Grewia L.)	848
Vetiveria Virey (Andropogon L.)	8020	Viola (Tourn.) L. (Violar.)	469
Vexillaria Benth. (Centrosema DC.)	1781	Violariæ p. 23 et 494.	
Vialia Vis. (Melhania Forsk.)	814	Vionæ Neck. (Leucadendron R. Br.)	6218
Vibo Mönch (Emex Neck.)	6089	Viorna Spach (Clematis L.)	1
Viborgia Thunb. (Legumin.)	1625	Viræa Vahl (Picris L.)	4189
— Mönch (Cytisus L.)		Viraya Gaud. (Waitzia Wendl.)	3630
Viborquia Ort. (Eysenhardtia H. B. K.)	1665	Virchowia Schenk (Ilysanthes Raf.)	5265
Viburnum L. (Caprifol.)	2988	Virdika Adans. (Albuca L.)	
Vicarya Wall. (Myriopteron Griff.)	4703	Virea Adans. (Leoutodon L.)	
Vicatia DC. (Umbellif.)	2775	Virecta Sm. (Rubiæ.)	3083
Vicentia Allem. (Terminalia L.)	2249	— L. f. (Sipanea Aubl.)	3074
Vicia (Tourn.) L. (Legumin.)	1776	Vireya Bl. (Rhododendron L.)	4375
Vicilla Schur (Vicia L.)	1776	Virga Hill (Dipsacus L.)	
Vicioides Mönch (Vicia L.)		Virga-Aurea Tourn. (Solidago L.)	
Vicoa Cass. (Composit.)	3702	Virgilia Lam. (Legumin.)	1864
Victoria Lindl. (Nymphæac.)	208	— L'Hér. (Gaillardia Foug.)	3935
Victoriperrea Gaud. (Freycinetia Gaud.)	7744	Virgularia R. et P. (Gerardia L.)	5318
Vidalia Vell. (Guttifer.)	+660 ^b	Virletia Sch. Bip. (Bahia Lag.)	3901
Vieillardia Brongn. (Timeroya Montr.)	5890	Virola Aubl. (Myristica L.)	6151
— Montr. (Castanospermum A. Cunn.)	1874	Viscago (Dill.) Mönch (Silene L.)	
Vieræa Webb (Composit.)	3700	Viscaria (Riv.) Röhl (Lychnis L.)	577
Vieusesuxia Delaroche (Moræa L.)	7222	Viscoides Jacq. (Psychotria L.)	
Vigia Vell. (Plukenetia L.)	6549	Viscum L. (Loranth.)	6316
Vigiera Vell. (Escallonia L.)	2127	Visenia (Tourn.) Houtt. (Melochia L.)	818
— Vell. (Jussiaea L.)	2522	Visania DC. (Ligustrum L.)	4551
Vigineixia Pomel (Picris L.)	4189	— Gaspar. (Ficus L.)	6621
Vigna Savi (Legumin.)	1815	Vismia Vell. (Hypericin.)	635
Vignea P. B. (Carex L.)	7988	Vismaga Gärtn. (Ammi L.)	2803
Vignaldia A. Rich. (Pentas B. et H.)	3082	Visnea L. f. (Ternstroem.)	672
Vignantha Schur (Carex L.)	7988	Vitellaria Gärtn. f. (Sapot.)	4500
Vigolina Poir. (Galinsoga R. et P.)		Vitenia Nor. (Erioglossum Bl.)	1387
Viguiera H. B. K. (Composit.)	3823	Vitex L. (Verben.)	5708
Vilfa Adans. (Agrostis L.)	8120	Viticastrum Presl (Sphenodesma Jack)	5722
— R. Br. (Sporobolus R. Br.)	8111	Viticella Mitch. (Hydrophyllum L.)	4975
Villamila R. P. (Phytolac.)	6049	— Mönch (Clematis L.)	1
Villanova Lag. (Composit.)	3907	Vitiphænix Becc. (Palm.)	+7633 ^f
— Ort. (Parthenium L.)	3760	Vitis L. (Ampelid.)	1358
Villarezia R. et P. (Olatin.)	1248	Vitmannia Vahl (Samandura L.)	1113
Villaria Rolfe (Rubiæ.)	3182	— Turra (Oxybaphus Vahl)	5871
— Guett. (Berardia Vell.)	4090	Vittadinia A. Rich. (Composit.)	3562
Villarsia Vent. (Gentian.)	4964	Vittmannia W. et A. (Noltea Relb.)	1340
Villebrunea Gaud. (Urtica L.)	6677	Viviania Cav. (Geran.)	989
Villughbeia Scop. (Ambelania Aubl.)	4568	— Colla (Billiottia DC.)	3156
Vilmorinia DC. (Legumin.)	1693	Vlamingia De Vriese (Ionidium Vent.)	470
Viminaria Sm. (Legumin.)	1596	Voacanga Thou. (Apocyn.)	4611
Vinca (Riv.) L. (Apocyn.)	4603	Voandzeia Thou. (Legumin.)	1816
Vincentia Boj. (Grewia L.)	848	Vochya Vand. (Vochysia Juss.)	561
— Gaud. (Cladium P. Br.)	7966	Vochysia Juss. (Vochys.)	561
Vincetoxicum (Dodon.) Mönch (Cynanchum L.)	4779	Vochysiææ p. 28.	
Vinsonia Gaud. (Pandanus L.)		Voelkeria Kl. et Karst. (Dupinia Scop.)	676
Vintenatia Cav. (Astroloma R. Br.)	4393		

- Vogelia* Lam. (Plumbag.) 4433
 — Gmel. (Burmanna L.) 6733
Voglera Fl. Wett. (Genista L.) 1641
Vohiria Lam. v. *Voyria* Aubl. 4929
Voigtia Spreng. (Barnadesia Mut.) 4106
 — Kl. (Bathysa Presl) 3065
 — Roth (Andryala L.)
Volkameria L. (Clerodendron L.) 5712
 — P. Br. (Clethra L.) 4381
Volkmannia Jacq. (Clerodendron L.) 5712
Volutarella Cass. (Composit.) 4097
Volutaria Cass. (Volutarella Cass.)
Volutella Forsk. (Cassytha L.) 6214
Volulus Neck. (Convolutus L.)
Vossia Wall. (Gramin.) 8010
Votomita Aubl. (Inc. sed.) p. 492.
Vouacapoua Aubl. (Andira Lam.) 1851
Vouapa Aubl. (Macrolobium Schreb.) 1946
Vouarana Aubl. (Sapind.) 1429
Vouay Aubl. (Geonoma Willd.) 7676
Voyara Aubl. (Inc. sed.)
Voyria Aubl. (Gentian.) 4929
Voyriella Miq. (Gentian.) 4928
Vriesea Lindl. (Tillandsia L.) 7192
Vriesia Hassk. (Vandellia L.) 5264
Vrolikia Spreng. (Heteranthia Nees et Mart.) 5177
Vrydagzynia Bl. (Orchid.) 6997
Vulneraria (Tourn.) Adans. (Anthyllis L.)
Vulpia Gmel. (Festuca L.) 8254
Vyenomus Presl (Evonymus L.) 1272
- W**
- Wachendorfia* L. (Hæmodor.) 7194
Waddingtonia Phil. (Petunia Juss.) 5159
Wagataca Dalz. (Legumin.) 1917
Wageneria Kl. (Begonia L.) 2695
Wagneria Lem. (Diervilla Tourn.) 2997
Wahabia Fenzl (Barleria L.) 5565
Wahlbergella Fries (Lychnis L.) 577
Wahlbomia Thunb. (Tetracera L.) 37
Wahlenbergia Schrad. (Campanul.) 4273
 — Bl. (Tarenna Gärt.) 3175
 — R. Br. (Dichapetalum Thou.) 1201
 — Schum. et Thonn. (Enhydra Lour.) 3786
Wailesia Lindl. (Dipodium R. Br.) 6842
Waitsia Wendl. (Composit.) 3630
 — Rchb. (Tritonia Ker) 7272
Walafrida E. Mey. (Sclago L.) 5653
Walcottia F. Müll. (Lachnostachys Hook.) 5665
Walcutffa Medik. (Malvac.?).
Waldeimia Kar. et Kir. (Allardia Dene?).
Waldschmidia Wigg. (Limnanthemum Gmel.) 4965
Waldsteinia Willd. (Rosac.) 2052
Walkeria Schreb. (Inc. sed.) p. 492.
Walkeria Ehret. (Nolana L.)
Wallacea Spruce (Ochnac.) 1150
Wallenia Sw. (Myrsin.) 4462
Walleria Kirk (Liliac.) 7547
Wallia Alef. (Juglans L.) 6696
Wallichia Roxb. (Palm.) 7682
 — DC. (Eriolæna DC.) 805
 — Reinw. (Urophyllum Wall.) 3130
Wallinia Moq. (Lophiocarpus Turcz.) 5963
Wallisia Rgl. (Lisianthus Aubl.) 4952
 — Rgl. (Tillandsia L.) 7192
Wallrothia Roth (Vitex L.) 5708
 — Spreng. (Seseli L.) 2835
Walpersia Harv. et Sond. (Legumin.) 1610
 — Reissek (Phylla L.) 1337
Walsura Roxb. (Meliac.) 1187
Waltheria L. (Stercul.) 820
Wangenheimia Mönch (Gramin.) 8238
 — Dietr. (Gilibertia R. et P.) 2955
Warburtonia F. Müll. (Hibbertia Andr.) 44
Warcewitschia (Cujusnam?) (1) (Orchid.)
Warea Nutt. (Crucif.) 301
 — C. B. Clarke (Biswarea Cogn.) 2615
Waria Aubl. (Xylopia L.) 111
Warionia Coss. (Composit.) 4091
Warmingia Rchb. (Orchid.) 6895
 — Engl. (Spondias L.) 1514
Warrea Lindl. (Orchid.) 6857
Warszewiczia Kl. (Rubiace.) 3061
Warszewiczella Rchb. f. (Zygo-petalum Hook.) 6851
Wartmannia Müll. Arg. (Homalanthus A. Juss.) 6557
Washingtonia Wendl. (Pritchardia Seem. et Wendl.) 7705
 — Winsl. (Sequoia Endl.) 8318
Watsonia Mill. (Irid.) 7266
Wattakaka Hassk. (Dregea E. Mey.) 2847
Webbia DC. (Vernonia Schreb.) 3405
 — Spach (Hypericum Spach) 631
 — Sch. Bip. (Conyza Less.) 3566
Webera Gmel. (Bellucia Neck.) 2472
 — Schreb. (Tarenna Gärt.) 3175
Websteria S. H. Wright (Cyper.) 7928
Weddellia Tul. (Podostem.) 6102

- Wedelia* Jacq. (Composit.) 3814
 — Cass. (*Wedelia* Jacq.) 3814
 — L. (*Allionia* L.) 5873
Wehlia F. Müll. (Myrtac.) 2278
Weigela Thunb. v. *Weigelia*
 Pers. 2997
Weigelia Pers. (*Diervilla* Tourn.) 2997
Weigeltia A. DC. (*Cybianthus*
 Mart.) 4463
 — Rchb. (Inc. sed.)
Weihea Spreng. (Rhizophor.) 2242
 — Eckl. (*Geissorhiza* Ker) 7260
 — Rchb. (*Burtonia* R. Br.)
Weilbachia Kl. (*Begonia* L.) 2695
Weingertneria Bernh. (*Coryne-*
phorus P. B.) 8144
Weinmannia L. (*Saxifrag.*) 2166
Weinreichia Rchb. (*Pterocarpus*
 L.) 1837
Weidenia Schult. f. (*Commelin.*) 7596
Welfia Wendl. (Palm.) 7679
Wellingtonia Lindl. (*Sequoia*
 Lindl.) 8318
 — Meisn. (*Meliosma*
 Bl.) 1504
Wellstedtia Balf. f. (Boragin.) 5068
Welwitschia H. f. (Gnetac.) 8306
 — Rchb. (*Gilia* R. et P.) 4969
Wenderothia Schlecht. (*Canavalia*
 Adans.) 1811
Wendia Hoffm. (*Heracleum* L.) 2888
Wendlandia Bartl. (*Rubiace.*) 3067
 — Willd. (*Cocculus*
 DC.) 148
Wendtia Meyen (Geran.) 993
Wensea Wendl. (*Pogostemon*
 Desf.) 5747
Werneria H. B. K. (Composit.) 4032
Wernisekia Scop. (*Humiria* Aubl.)
Westia Vahl (*Legumin.*) 1961
Westonia Spreng. (*Rothia* Pers.) 1623
Westringia Sm. (Labiata.) 5857
Wetria H. Bn (*Alchornea* Sw.) 6511
Wettinia Pöpp. (Palm.) 7653
Wheelera Schreb. (Inc. sed.)
Whipplea Torr. (*Saxifrag.*) 2126
Whiteheadia Harv. (*Liliac.*) 7486
Whitfieldia Hook. (*Acanth.*) 5547
Whitia Bl. (*Cyrtandra* Forst.) 5437
Whitlavia Hook. (*Phacelia* Juss.) 4978
Whitleya Don (*Scopolia* Jacq.) 5143
Whitneya A. Gray (Composit.) 3891
Wibelia Rochel. (*Chondrilla* L.) 4205
 — Pers. (*Paypayrola* Aubl.) 474
Wiborgia Roth. (*Galinsoga*
 R. et P.) 3861
 — Thunb. v. *Viborgia*
 Thunb. 1625
Wickstroemia Schrad. (*Hæmo-*
charis Salisb.) 694
 — Spreng. (*Eupato-*
rium L.) 3460
Wichuræa Röm. (*Bomarea* Mirb.) 7331
 — Nees (*Cryptandra* Sm.) 1317
Widdringtonia Endl. (*Callitris*
 Vent.) 8324
Wiedemannia F. et M. (Labiata.) 5832
Wiegmannia Meyen (*Kadua* Ch.
 et Schl.) 3098
Wielandia H. Bn (*Euphorb.*) 6397
Wierzbickia Rchb. (*Arenaria* L.) 583
Wiestia Sch. Bip. (*Lactuca* L.)
Wigandia H. B. K. (*Hydrophyll.*) 4988
 — Neck. (Disparago
 Gärtn.) 3670
Wiggersia Alef. (*Vicia* L.) 1776
Wightia Wall. (Scrophul.) 5211
Wikstroemia Endl. (Thymel.) 6279
Wilbrandia Manso (*Cucurbit.*) 2650
Wilckia Scop. (*Malcolmia* R. Br.) 286
Wilhelmsia K. Koch (*Koeleria*
 Pers.) 8216
Wilkiea F. Müll. (*Kibara* Endl.) 6157
Wilkesia A. Gray (Composit.) 3868
Willdenowa Cav. (*Adenophyllum*
 Pers.) 3921
Willdenowia Thunb. (Cyper.) 7921
 — Gmel. (*Rondeletia*
 Gmel.) 3063
Willemetia Brongn. (Noltea
 Rchb.) 1340
 — Mærklin (*Chcnolea*
 Thunb.) 5996
 — Neck. (*Chondrilla* L.) 4205
Williamia H. Bn (*Phyllanthus* L.) 6404
Willichia L. (*Sibthorpia* L.) 5277
Willisellus Gray (*Elatine* L.)
Willkommia Schultz (*Senecio* L.) 4025
Willoughbeia Roxb. (Apocyn.) 4558
Willughbæya Neck. (*Mikania*
 Willd.) 3462
Willughbeia Kl. (Landolphia
 P. B.) 4562
 — Scop. (*Ambelania*
 Aubl.) 4568
Wilsomia R. Br. (Convolvul.) 5101
 — Gill. et Hook. (*Dipyrena*
 Hook.) 5686
Wimmeria Schlecht. (*Celastr.*) 1308
 — Nees (*Beilschmiedia*
 Nees)
Winchia A. DC. (Apocyn.) 4573
Windmannia P. Br. v. *Weinman-*
nia L.
Windsoria Nutt. (*Triodia* R. Br.) 8207
Winklera Rgl (Crucif.) 365
Wintera H. et B. (*Drimys* Forst.) 54
Winterana L. (*Canella* P. Br.) 490
Winteria Spreng. (*Rotala* L.) 2487
Wirtgenia Jungh. (*Spondias* L.) 1514
 — Jungh. (*Odina* Roxb.) 1522
 — Sch. Bip. (*Aspilia*
 Thou.) 3817
Wisizenia Engelm. (Capparid.) 433
Wisneria M. Micheli (Alism.) 7869
Wissadula Medik. (Malvac.) 746
Wistaria Nutt. (Legumin.) 1689
Wisteria Auct. v. *Wistaria* Nutt. 1689

- Withania* Pauq. (Solan.) 5119
Witheringia L'Hér. (Bassovia Aubl.) 5113
 — Miers (Athenæa Sendtn.) 5108
Wittsenia Thunb. (Orchid.) 7256
Wittelsbachia Mart. (Cochlospermum Kth) 492
Wittsteinia F. Müll. (Ericac.) 4333
Wohleria Griseb. (Amarant.) 5958
Wolffia Horkel (Lemnac.) 7859
 — Schreb. (Casearia Jacq.)
 — Spreng. (Inc. sed.)
Wolkensteinia Rgl (Ouratea Aubl.) 1140
Wollastonia DC. (Wedelia Jacq.) 3814
Woodfordia Salisb. (Lythrar.) 2495
Woodvillea DC. (Erigeron L.) 3561
Woollsia F. Müll. (Lysinema R. Br.) 4408
Wornia Rottb. (Dilleniace.) 40
 — Vahl (Ancistrocladus Wall.) 707
Wormsköldia Schum. et Thonn. (Turnerac.) 2576
 — B. et H. (Streptopetalum Hochst.) 2577
Wredowia Eckl. (Aristea Ait.) 7255
Wrencia A. Gray (Plagianthus Forst.) 737
Wrightia R. Br. (Apocyn.) 4630
 — Soland. (Meriania Sw.) 2410
 — Roxb. (Wallichia Roxb.) 7682
Wriersonia F. Müll. (Labiata) 5853
Wuerschmittia Sch. Bip. (Melanthera Rohr) 3827
Wuerthia Rgl (Ixia L.) 7263
Wulfenia Jacq. (Scrophul.) 5290
Wulffia Neck. (Composit.) 3805
Wulfschlagelia Rehb. f. (Orchid.) 6986
Wunderlichia Riedel (Composit.) 4121
Wormbea Thunb. (Liliac.) 7512
Wurfbainia Giseke (Amomum L.) 7125
Wurtzia H. Ba (Phyllanthus L.) 6404
Wydleria DC. (Carum L.) 2806
Wyethia Nutt. (Composit.) 3821
Wylia Hoffm. (Scandix L.) 2828
- X**
- Xanthe* Schreb. (Rengifa Pöpp. et Endl.) 640
 — Schreb. (Clusia L.) 638
Xanthidium Delp. (Franseria Cav.) 3770
Xanthisma DC. (Composit.) 3487
Xanthium (Tourn.) L. (Composit.) 3771
Xantho Remy (Lasthenia Cass.) 3892
Xanthocephalum Willd. (Composit.) 3476
Xanthoceras Bge (Sapind.) 1483
Xanthocercis (Legumin.) 1829
Xanthochrysum Turcz. (Helichrysum Gärtn.) 3632
Xanthochymus Roxb. (Garcinia L.) 654
Xanthocoma H. B. K. (Xanthocephalum Willd.) 3476
Xanthocromyon Karst. (Trimezia Salisb.) 7225
Xanthogalum Lallemant (Ferula L.) 2884
Xantholepis Willd. (Cacosmia H. B. K.) 3878
Xantholinum Rehb. (Linum L.) 892
Xanthonanthes St-Lager v. Anthoxanthum L. 8086
Xanthophthalmum Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3964
Xanthophyllum Roxb. (Polygal.) 555
Xanthophytum Reinw. (Rubiace.) 3077
Xanthopsis K. Koch (Centaurea L.) 4100
Xanthorhiza Marsh. (Ranuncul.) 29
Xanthorrhiza Sm. (Liliac.) 7401
Xanthoselinum Schur (Peucedanum L.) 2886
Xanthosia Rudge (Umbellif.) 2745
Xanthosoma Schott (Aroid.) 7825
Xanthostemon F. Müll. (Myrtac.) 2307
Xanthoxylon R. Br. v. Xanthoxylum L.
Xatardia Meisn. (Umbellif.) 2841
Xaveria Endl. (Anemonopsis S. et Z.) 24
Xeniatrum Salisb. (Clintonia Raf.) 7559
Xenismia DC. (Oligocarpus Lers.) 4044
Xenocarpus Cass. (Cineraria L.) 4022
Xenochloa Lichtenst. (Inc. sed.) p. 492.
Xenophonta Vell. (Barnadesia Mut.) 4106
Xenophya Schott (Aroid.) 7842
Xenopoma Willd. (Micromeria Benth.) 5773
Xeodolon Salisb. (Scilla L.) 7505
Xerandra Raf. (Iresine L.) 5963
Xeranthenum (Tourn.) L. (Composit.) 4068
 — Neck. (Helipterum DC.)
Xeranthus Miers (Grahamia Gill.) 608
Xerobius Cass. (Egletes Cass.) 3512
Xerobotrys Nutt. (Arctostaphylos Adans.) 1230
Xerocarpus Guill. et Perr. (Rothia Pers.) 1623
Xeroclanys Bak. (Chenac.) 725
Xerocloa R. Br. (Gramin.) 8060
Xerocladia Harv. (Legumin.) 1899
Xerococcus Erst. (Rubiace.) 3126
Xeroloma Cass. (Xeranthemum L.)
Xeronema Brongn. et Gris (Liliac.) 7114
Xeropappus Wall. (Dicoma Cass.) 4129
Xeropetalum Del. (Dombeya Cav.) 810
Xerophyllum Mchx (Liliac.) 7533
Xerophyta Juss. (Vellozia Vand.) 7340

<i>Xerospermum</i> Bl. (Sapind.)	1420
<i>Xerosiphon</i> Turcz. (Gomphrena L.)	5960
<i>Xerotes</i> R.Br. (Lomandra Labill.)	7400
<i>Xerothermus</i> DC. (Osteospermum L.)	4046
<i>Xerotium</i> Bluff et Fing. (Filago L.)	3606
<i>Xestæa</i> Griseb. (Schultesia Mart.)	4945
<i>Ximenesia</i> Cav. (Verbesina L.)	3832
<i>Ximenia</i> L. (Olacin.)	1208
<i>Xiphidium</i> (Löfl.) Aubl. (Hæmodor.)	7200
<i>Xiphion</i> Bak. (Iris L.)	7220
— (Tourn.) Parl. (Iris L.)	7220
<i>Xiphium</i> Salisb. (Iris L.)	
<i>Xiphizusa</i> Rehb.f. (Bulbophyllum Thou.)	6767
<i>Xiphocarpus</i> Presl (Tephrosia Pers.)	1682
<i>Xiphochaeta</i> Pöpp. et Endl. (Stilpnopappus Mart.)	3412
<i>Xiphocoma</i> Stev. (Ranunculus L.)	10
<i>Xipholepis</i> Steetz (Vernonia Schreb.)	3405
<i>Xiphosium</i> Griff. (Eria Lindl.)	6781
<i>Xiphostylis</i> Gaspar. (Trigonella L.)	
<i>Xiphothea</i> E. et Z. (Priestleya DC.)	1606
<i>Xiræanthus</i> Mart. (Pleurophora Don)	2498
<i>Xuaresia</i> R. et P. (Capraria L.)	5280
<i>Xyladenius</i> Desv. (Banara Aubl.)	2548
<i>Xylanthema</i> Neck. (Cnicus L.)	4078
<i>Xylia</i> Benth. (Legumin.)	1983
<i>Xylobium</i> Lindl. (Orchid.)	6861
<i>Xylocarpus</i> Schreb. (Carapa Aubl.)	1192
<i>Xylococcus</i> Nutt. (Arctostaphylos Adans.)	4330
<i>Xylolæna</i> H. Bn (Scleroolæna H. Bn)	*726
<i>Xylon</i> L. (Bombax L.)	
— (Tourn.) Mönch (Gossypium L.)	
<i>Xylomelum</i> Sm. (Proteac.)	6251
<i>Xylophylla</i> Schreb. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Xylopia</i> L. (Anonac.)	111
<i>Xylopicum</i> P. Br. (Xylopia L.)	
<i>Xylopleurum</i> Spach (Eriothera L.)	2528
<i>Xylorhiza</i> Nutt. (Aster L.)	3544
— Salisb. (Allium L.)	7476
<i>Xylosma</i> Forst. (Bixin.)	516
<i>Xylosteon</i> (Tourn.) Juss. (Loniceræ L.)	2995
<i>Xylotheca</i> Hochst. (Oncoba Forst.)	495
<i>Xymalos</i> H. Bn (Bixin.)	498
<i>Xynophylla</i> Montr. (Exocarpus Labill.)	6352
<i>Xyphanthus</i> Raf. (Erythrina L.)	1793
<i>Xypherus</i> Raf. (Amphicarpæa DC.)	

Xyrideæ p. 433.

<i>Xyridanthus</i> Lindl. (Helipterum DC.)	3631
<i>Xyridion</i> Klatt (Iris L.)	7220
<i>Xyris</i> L. (Xyrid.)	7568
<i>Xyroides</i> Thou. (Xyris L.)	
<i>Xysmalobium</i> R. Br. (Asclep.)	4737
<i>Xystidium</i> Trin. (Perotis Ait.)	8033

Y

<i>Yangua</i> Spruce (Cybista Mart.)	5469
<i>Yermolovia</i> Belanger (Lagochilus Bge)	5835
<i>Ymnostema</i> Neck. (Lobelia L.)	4262
<i>Yoania</i> Maxim. (Orchid.)	7048
<i>Youngia</i> Cass. (Crepis L.)	4190
<i>Ypsilandra</i> Franch. (Liliac.)	7536
<i>Yucca</i> (Lobel) L. (Liliac.)	7407
<i>Yulania</i> Spach (Magnolia L.)	58

Z

<i>Zacintha</i> (Tourn.) Gärtn. (Composit.)	4186
— Vell. (Clavija R. et P.)	4480
<i>Zahlbrucknera</i> Rehb. (Saxifrag.)	2093
<i>Zala</i> Lour. (Pistia L.)	7857
<i>Zalacca</i> (Rumph.) Reinw. (Palm.)	7709
<i>Zaleya</i> Burm. (Trianthema L.)	2724
<i>Zaluzania</i> Pers. (Composit.)	3793
<i>Zaluzianskia</i> J. W. Schmidt (Scrophul.)	5229
<i>Zamaria</i> Raf. (Randia L.)	
<i>Zamia</i> L. (Cycad.)	8348
<i>Zamioculcas</i> Schott (Aroid.)	7760
<i>Zamichellia</i> (Micheli) L. (Naiad.)	7884
<i>Zanonia</i> L. (Cucurbit.)	2688
— (Plum.) Cram. (Campelia L. C. Rich.)	7591
<i>Zantedeschia</i> Spreng. (Aroid.)	7815
— K. Koch (Schismatoglottis Zoll. et Mor.)	7800
<i>Zanthorhiza</i> L'Hér. v. <i>Xanthorhiza</i> Marsh.	29
<i>Zanthoxylum</i> L. (Rutac.)	1067
— Auct. (Turpinia Vent.)	1501
<i>Zapania</i> Scop. (Lippia L.)	5680
<i>Zara</i> Lour. (Pistia L.)	7857
<i>Zarabellia</i> Cass. (Melampodium L.)	3751
— Neck. (Berkheya Ehrh.)	4060
<i>Zarcoa</i> Llanos (Bridelia Willd.)	6391
<i>Zataria</i> Boiss. (Labiæ.)	5769
<i>Zauschneria</i> Presl (Onagrar.)	2521
<i>Zea</i> (Micheli) L. (Gramin.)	7990
<i>Zebrina</i> Schnitzl. (Commelin.)	7595
<i>Zehlia</i> Hort. (Lepezia Cav.)	2533
<i>Zehneria</i> R. et H. (Cucumeropsis Naud.)	2638
— Endl. (Melotheia L.)	2651
<i>Zelkova</i> Spach (Urtic.)	6586

- Zenkeria* Trin. (Gramin.) 8136
 — Arn. (Apuleia Mart.) 1934
Zenobia D. Don (Ericac.) 4344
Zenopogon Link (Anthyllis L.)
Zeocriton P. B. (Hordeum L.) 8277
Zephyra D. Don (Hæmodor.) 7216
Zephyranthes Herb. (Amaryll.) 7296
Zerdana Boiss. (Crucif.) 296
Zerna Panzer (Bromus L.)
Zerumbet Lestib. (Zingiber Adans.) 7128
 — Wendl. (Alpinia L.?).
Zeugites (P.Br.) Schreb. (Gramin.) 8227
Zeuxine Lindl. (Orchid.) 7000
Zezmenia Llav. et Lex. (Composit.) 3819
Zeyhera Spreng. f. (Geigeria Griessel) 3709
Zeyheria Mart. (Bignon.) 5471
Zichya Hügel (Kennedyia Vent.) 1791
Zieria Sm. (Rutac.) 1037
Zieridium H. Bn (Rutac.) 1038
Ziervoglia Neck. (Cynanchum L.)
Zietenia Gled. (Stachys L.) 5829
Zilla Forsk. (Crucif.) 398
Zingiber Adans. (Zingiberac.) 7128
Zingiberaceæ p. 405.
Zinnia L. (Composit.) 3777
Zinovievia Turcz. (Celastr.) 1287
Zippelia Bl. (Piperac.) 6140
 — Rehb. (Brugmansia Bl.) 6127
Zizania L. (Gramin.) 8071
Zizaniopsis Döll. (Gramin.) 8070
Zizia Koch (Carum L.) 2806
Ziziphora L. (Rubiace.) 5800
Zizyphus (Adans.) Juss. (Rhamn.) 1321
Zoegea L. (Composit.) 4098
Zollernia Mart. (Legumin.) 1892
Zollingeria Kurz (Sapind.) 1392
Zollingeria Sch. Bip. (Rhynchospermum Reinw.) 3517
Zollikoferia DC. (Microrhynchus Less.) 4212
 — Nees (Chondrilla L.) 4205
Zomicarpa Schott (Aroid.) 7839
Zomicarpella N.E.Brown (Aroid.) 7840
Zonanthus Griseb. (Gentian.) 4951
Zornia Gmel (Legumin.) 1759
 — Mönch (Lallemantia F. et M.) 5804
Zosima Phil. (Philibertia H. B. K.) 4726
Zosimia Hoffm. (Umbellif.) 2894
Zostera L. (Naiad.) 7887
Zosterospermon P. B. (Rhynchospora Vahl) 7955
Zosterostylis Bl. (Cryptostylis R. Br.) 7024
Zoysia Willd. (Gramin.) 8035
Zozimia DC. v. *Zosimia* Hoffm.
Zschokkia Müll. Arg. (Lacmellia Karst.) 4570
Zucca Conn. (Momordica Tourn.) 2627
Zuccagnia Cav. (Legumin.) 1973
 — Thunb. (Dipcadi Medik.) 7492
Zuccarinia Bl. (Rubiace.) 3206
Zucchellia DCne (Raphionacme Harv.) 4707
Zuckertia H. Bn (Tragia L.) 6552
Zuelania A. Rich. (Casearia Jacq.) 2543
Zulatia Neck. (Miconia R. et P.) 2462
Zurloa Ten. (Carapa Aubl.) 1192
Zwaardekronia Korth. (Psychotria L.) 3285
Zwackhia Sendtn. (Boragin.) 5060
Zwingeria Schreb. (Simaba Aubl.) 1107
Zygadenus Mchx (Liliac.) 7558
Zygia Benth. (Albizzia Durazzo) 2000
 — P. Br. (Pithecolobium Mart.) 2001
 — Desv. (Micromeria Benth.)
Zygodia Benth. (Apocyn.) 4640
Zygoglossum Reinw. (Cirrhopetalum Lindl.) 6769
Zygogynium H. Bn (Magnoliac.) 55
Zygolepis Turcz. (Arytera Bl.) 1458
Zygomenes Salisb. (Cyanotis Don) 7581
Zygoon Hiern (Rubiace.) 3187
Zygopeltis Fenzl (Heldreichia Boiss.) 356
Zygopetalum Hook. (Orchid.) 6851
Zygophylleæ p. 49.
Zygophyllum L. (Zygophyll.) 969
Zygosepalum Rehb. f. (Zygopetalum Hook.) 6851
Zygospermum Thw. (Phyllanthus L.?).
Zygostates Lindl. (Orchid.) 6926
Zygostelma Benth. (Asclep.) 4684
 — Fourn. (Lagoa Th. Dur.) 4752
Zygostigma Griseb. (Gentian.) 4940
Zymum Nor. (Tristellateia Thou.)
Zyrphelis Cass. (Mairia Nees) 3530

ELENCHUS

Præfatio	v
Genera vel nomina nova	ix
Nominum vocumque abbreviatorum explicatio	xi
Conspectus synopticus Ordinum	xvii
Index systematicus.	i
Addenda	492
Emendanda	505
Index alphabeticus generum et synonymorum.	509

121
122
123

**PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BioMed