Special
Collect.
QH45
L53
pt.3

THE D. H. HILL LIBRARY
NORTH CAROLINA STATE COLLEGE

SPECIAL COLLECTIONS

QH45

L53

pt.3

THE FRIEDRICH F. TIPPMANN

ENTOMOLOGICAL COLLECTION

**This book must not be
taken from the Library
building.**

Catalogus
musei Zoologici ditissimi
Hamburgi, d III. Februar 1796.
Auctionis lege distrahendi.

Sectio Tertia
Continens Insecta.

Verzeichniß

von höchst seltenen, aus allen Welttheilen mit vieler Mühe und Kosten
zusammen gebrachten, auch aus unterschiedlichen Cabinettern,
Sammlungen und Auctionen ausgehobenen

Naturalien

welche von einem Liebhaber, als Mitglied der Batavischen und
verschiedener anderer Naturforschenden Gesellschaften
gesammelt worden.

Dritter Abschnitt,

bestehend in
wohlerhaltenen, mehrentheils ausländischen und höchst seltenen

Insecten,

die theils einzeln, theils mehrere zusammen
in Schachteln festgesteckt sind, und
welche am
Mittewochen, den 3^{ten} Februar 1796
und den folgenden Tagen
auf dem Eimbeck'schen Hause
öffentlich verkauft werden sollen

durch den Mackler
Peter Hinrich Packischefsky.

Am 1^{sten} Februar können diese Insekten daselbst in Augenschein
genommen werden.

Die Catalogi sind bey benanntem Mackler für 8 Schillinge zu haben.

Hamburg,
gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes.

*Die Herrn Käufer werden den Preis
der Schachteln beym Einkauf vergü-
ten. Auswärtige Liebhaber können sich
zu Besorgung ihrer Aufträge, an den
Mackler Packischefsky, und an den
Herrn Peter Friedrich Röding, bey
dem neuen Krahne No. 62. wenden.*

L. B. S.

Ecce tandem tertia eademque præstantissima sectio catalogi, complectentis enumerationem animalium, quæ composuerant magnum & memorabile Zoophylacium, quod singulari quodam, utinam prospero litterarum studiis fato, Hamburgum migravit. Supervacaneum foret, hic omnia denuo altius repetere, quæ in præfatione ad sectionem primam jam pridem monui. Attamen, ut emuturientes arbitri atque studiosi, de ratione ordinis, quo insectorum genera & species enumerantur, certiores fiant; præcognita quædam cum illis communicare, haudquaquam alienum erit. Museum insectorum pro venalibus hic recensitorum, qua formas numerosissimas eademque rarissimas vix ab ullo alio vincitur. Ipsa quoque Specimina pro suo quodque loco pulcra sunt beneque conservata. Verum plane unica & singularis est adornatio; quæ vix ullo alicujus disciplinæ respectu, exmero habitu incredibili acumine concepta, constante subtilitate consummata reprehenditur. Pristinus possessor bonum hoc partim propriæ debet indefessæ industriæ, partim adiumento pie defuncti Caspari Stollii, Viri præter meritum a multis neglecti. Quem quidem hominem vago quodam

Vorrede.

Endlich erscheint hiemit der dritte, letzte und bey weitem wichtigste Theil des Verzeichnisses, über das merkwürdige Thierkabinet, welches durch ein zufälliges, Gott gebe! für die Wissenschaften zuträgliches Schicksal, nach Hamburg gelangt ist. Es wäre überflüssig, alles das noch einmal zu wiederholen, was ich in der Vorrede zu dem ersten Abschnitt, über die ganze Sammlung überhaupt, gesagt habe. Dagegen muß ich einige Vorerinnerungen, in Hinsicht auf gegenwärtiges Insektenverzeichniß beybringen, damit Kenner und Liebhaber zum vorans, über dessen Anordnung und Einrichtung, die nöthige Auskunft erhalten. Es hat die, hier zum Verkauf ausgebotene, Insektensammlung, an Menge und Seltenheit der Arten, wenige ihres Gleichen. Auch die Exemplare sind verhältnißmässig schön und wohl aufbewahrt. Aber völlig einzig und unvergleichlich ist die Anordnung, welche, beynahe ohne Rücksicht auf irgend ein System, nach dem bloßen Anblick, mit einem fast unbegreiflichen Scharfsinn entworfen, und mit ausharrender Genauigkeit durchgeführt ist. Der bisherige Besitzer verdankte dieses theils seinem eigenen unermüdeten Fleiße, theils der Beyhülfe des seeligen, so oft unbillig ver-

D. H. HILL LIBRARY

kann-

North Carolina State College

quodam fallacis auræ impetu sæpe numero distractum fuisse largiamur. Attamen licet, nullo vel levissimo alicujus necessitudinis vinculo copulari cum illo, mihi contigerit, invidere illi debitas laudes communis justitia vetat, ideoque quo minus ita faciam, mihi religio est.

Principio consilium inieram conformitatis gratia, vel circa insecta enumeranda, editioni 13 Gmelinianæ systematis Linnæani adhærescere. Memorabile vero æque atque inopinatum miraculum ansam mihi præbuit, cur Fabricii ordines ac genera sequi mællem, quamvis revocando singula ad Linnæanæ disciplinæ rationem. Haud leviter nempe percussus animadverti, entomologos Batavos tantum non vbique ea insecta combinasse, quæ ex recentissima Fabriciana recensione sub una eademque cohorte militant. Prodiit demum entomologia systematica, dum laudatum Zoophylacium jam meis manibus concreditum erat. Quare fieri nullo modo potuit, ut Batavi descriptionibus illis, nondum conceptis, ne dicam vulgatis inservirent. Fabricius contra idem hoc museum Amstelodami nunquam, at Hamburgi demum post adfectam imo fere consummatam entomologiæ systematicæ publicationem fugitivo oculo collustravit, atque adeo ejus adorationem pro constituendis novis generibus nullo negotio usurpare potuit. Nihilo secius insectorum genera & species ad amissum ita sese numeris exceperunt, quem ad modum in meo catalogo recensita prostant, & manifesto fuit indigitatum, vbi collectores ex sua mente

kannten Caspar Stoll. Dieser Mann mag immerhin seine Launen und Eigenheiten gehabt haben; aber ohngeachtet ich mit ihm nie die entfernteste Verbindung gehabt habe: so nöthiget mich doch das Gewissen, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Anfangs wollte ich, um der Gleichförmigkeit willen, auch bey den Insekten die Gmelinische 13te Ausgabe des Linnéischen Natursystems zum Grunde legen. Aber eine eben so merkwürdige als unerwartete Erscheinung veranlasste mich, vielmehr Fabricius Klassen und Gattungen zu befolgen, wiewol mit beständiger Nachweisung auf die Linneische Lehrart. Zu meinem grösssten Erstaunen fand ich nemlich, dass die Holländischen Entomologen beynahe immer die Insekten zusammengeordnet hatten, welche nach Fabricius neuestem System zu Einer Gattung gehören. Die Systematische Entomologie ist erst herausgekommen, während das Cabinet unter meinen Händen ist. Folglich konnten die Holländer unmöglich einen Plan befolgen, der noch nicht gemacht, ich geschweige, bekannt war. Fabricius hat dieses Cabinet in Holland niemals, und in Hamburg nur erst nach dem Abdruck seiner systematischen Entomologie zu Gesicht bekommen, folglich dessen Anordnung auf keine Weise zum Behuf seiner neu errichteten Gattungen benutzen können. Demohngeachtet steckten die Insekten grade so hinter einander weg, wie sie in meinem Verzeichniß aufgezählt sind, und es war sehr deutlich angezeigt, wo nach dem Urtheil der Sammler eine neue Gattung anfangt. Ich

-weiß

mente, singula genera initium capeffere juberent. Equidem ignoro, num in vniverfa hiftoria litteraria, vllum æque liquidum conftet exemplum, quod viri ab elementis tam toto cœlo diverfis profecti, ab omni contagione mutua penitus immunes, adeo ftabili concentu congruerent & conspirarent in placitis circa fubtiliffimas minutias difcutiendis. Eft ferme, cur verear ne quis me adulari, vel amplificare miracula arbitretur. Sed partim vel eo nomine fide dignum testimonium perhibeo, quod mea mihi cædo vineta, vtpote aliquanto majoris meriti gratiam initurus, vbi proprio acumine urdem atque indigestam toties millium infectorum molem ad artis formam exegiffe, gloriarer. Partim ad complurium eorundemque locupletiffimorum testium & auctorum arbitrium provocare fas eft, qui musei adornationem jam ante, quam entomologia systematica Fabricii in lucem edita erat, mecum contemplati funt & admirati. Postmodo feci alias publicandum periculum elaborandi systema naturalium ordinum generumque entomologicorum fecundum nutrimenta & vniverfam œconomiam. Sed item hæc tertia via me fere sine exceptione ducit ad easdem divisiones, quas Fabricius ex instrumentis cibariis & Batavi fupra laudati folius habitus contemplatione investigaverant.

Nihilo minus tamen tot infectorum index mihi fatis arduum negotium faceffivit. Fieri non poterat, quin paffim, imo crebro repugnantia quædam oriretur inter musei nostri

weiss nicht, ob die Gelehrten-Geschichte ein völlig ähnliches Beyspiel aufzuweisen hat, dass Männer, die von so ganz verschiedenen Grundsätzen ausgiengen, völlig von einander unabhängig, so viele in das spitzfündigste Detail eingehende Wahrheiten so übereinstimmend entwickelt haben. Beynahe muss ich fürchten, dass man mich in Verdacht ziehen werde, als ob ich schmeichle oder übertreibe. Aber theils erhält mein Zeugniß schon dadurch Glauben, dass ich mein eignes Verdienst schwäche, welches allerdings grösser gewesen wäre, wenn ich ein völliges Chaos von so viel tausend Insekten durch eignen Scharfsinn, nach der Methode geordnet hätte. Theils kann ich mich auf mehrere grosse Kenner und Schriftsteller berufen, welche die Anordnung des Cabinets mit mir schon vor der Erscheinung der systematischen Entomologie betrachtet und bewundert haben. Seither habe ich selbst einen, dem Publikum anderweitig mitzutheilenden Versuch gemacht, ein System der natürlichen Ordnungen und Gattungen der Insekten, nach Maassgabe der Nahrungsmittel, auszuarbeiten. Aber auch auf diesem dritten Wege gelange ich wiederum beynahe ohne Ausnahme grade auf dieselben Eintheilungen, welche Fabricius durch Betrachtung der Fresswerkzeuge, und jene Holländer durch den ganzen äusseren Habitus aufgefunden haben.

Inzwischen ist doch das Verzeichniß so vieler Insekten für mich keine leichte Arbeit gewesen. Es konnte ja nicht fehlen, dass manchmal, ja ziemlich oft ein Widerspruch zwischen der Ordnung des

Ca-

& Fabricianam entomologiam, quæ species ad genera quasque sua referendas. In quo tanto magis mihi cavendum erat, quanto minus de singulis formis constabat. Namque præter glossatam, quæ duce Cramero satis curate determinata nactus eram, de aliis insectis vix quidquam præter patriam singulatim adnotatum reperi. Quantum attentæ sollertię, pervigilisque curæ flagitetur ad dispertiendum adeo immensam tot plerumque exoticorum & rarissimorum fœtuum aciem, ita, ut certa quadammodo ratione constet, quos ad ordines vel manipulos perfunctorie conscripta & præsertim recens lecta insectorum manus, quæ nomen nusquam adhuc professa est, merito referenda esse videatur; de eo quidem præterquam arbitri, qui & ipsi tali negotio rite perfuncti sunt, judicare poterit nemo. Tutissime quidem in constituendis formis iconum ope versaberis; at cave, ne cæca fide in systematum synonymiis adquiescas. Ipsam rerum naturam cum figuris æneis ad definitiones & descriptiones sedulo exegi, atque eo nomine obtestor cordatos gnarosque lectores, ne statim pro sphalmate auctoris vel typographi habeant, ubi in hoc indice alias tabulas aliis nominibus specificis invenient subjunctas, atque apud Linnaeum, Fabricium, Gmelinum, Olivier &c. Memet ipsum errori obnoxium & re vera forsan passim errasse largior; nemo tamen extemplo fastidio damnet auctoritatis opinione corruptus novas & ab aliis diversas auctorum adlegationes, donec ipse naturæ veritatem cum artium commentis data opera comparaverit. Notulas, quas adspargere subinde

Cabinets und des Systems, in Absicht auf die Arten entstehen mußte. Hier mußte ich um so viel mehr auf meiner Hut seyn, da nur bloß ein Theil der Schmetterlinge nach dem Cramer speciell bestimmt, von den übrigen aber beynahe allein das Vaterland der einzelnen Arten aufgezichnet war. Wie viel angefirengte Aufmerksamkeit und strenge Sorgfalt erforderlich sey, um eine so ungeheure Menge von mehrentheils ausländischen und seltenen Geschöpfen, einigermaßen zuverlässig zu bestimmen, das vermag nur ein solcher einzusehen, der sich selbst mit verständigem Nachdenken an die Beschreibung eines großen Naturkabinetts gewagt hat. Die Bestimmungen nach guten Kupferstichen sind allerdings am sichersten; allein man darf dabey niemals den systematischen Synonymen blindlings trauen. Ich habe die Originale so wie die Abbildungen alle sorgfältig mit den Beschreibungen verglichen, und bitte also die Sachkundigen Leser, es ja nicht etwa für Schreib- oder Druckfehler zu halten, wenn sie hier andre Figuren neben andern Namen, als bey Linné, Gmelin und Fabricius citirt finden. Auch ich kann irren, und habe auch gewiß hin und wieder geirrt, aber da, wo meine Citate abweichen, da verdamme mich niemand, ohne eigne Untersuchung, auf bloßes Vorurtheil des Ansehens. Die Bemerkungen, welche ich hin und wieder eingestreuet habe, werden dichten Kennern nicht unwillkommen seyn. Vornemlich dürften die Beobachtungen über die Gattungen: Mantis, Locusta, Gryllus und Phalangium geübteren Entomologen einigen Stoff zum weiteren Nachdenken an die Hand geben.

Es

de sustinui, cognitoribus nonnumquam arrisuras
esse confido. Præsertim ea, quæ de phasmatum
genere a mantibus segregando, de locustarum
pro sexu differentibus notis in hemelytrorum
basi conspicuis, de cornu gulæ in gryllis, de
solpugarum instrumentis cibariis animadverti for-
san exercitatoribus entomologis materiam ad
novas commentationes suppeditabunt. Multum
deimenti faciet entomologia divinando distra-
hendoque museo ad illustrandam insectorum na-
turam egregie comparato. Conspectus rite
conceptæ distributæque adorationis, ingenio
per philosophiam exculco idearum claritatem in-
tuitivam præstat, numquam omnino hauriendam
e libris, quorum summa dos & virtus cernitur
in systematica distinctione descriptione, cui for-
san chalcographici junguntur icones. Isti qui-
dem omnino multum illustrent; verumtamen
res modo ab vna parte de plano repræsentant.
Quo fit, ut insecta specie, quin ipso genere vere
diversa mirifice referant sese invicem; rursus
vero eadem species in duabus diversis imaginibus
ita oculos adficiat, quasi archetypa discrepantibus
formis imo generibus debeantur. Lumina modo
ultra sagacium, & contemplatione multorum
similium speciminum, rite exercitatorum oculo-
rum, subacta iudicio directa, valent aliquantum
certa ratione in apographis per graphicen &
picturam paratis ipsam primordiale naturam
recognoscere. Quid est, cur miremur synony-
miam toties prorsus fallere? Quo quidem acce-
dit, quod suo vel typographi errore auctores
(v. c. Olivier in Mylabridibus) nonnumquam suos
ipso-

Es ist ein beträchtlicher Verlust für die Entomologie, daß diese lehrreiche Sammlung getrennt und vereinzelt wird. Der Ueberblick einer wolgeordneten Zusammenstellung gewährt dem philosophischen Denker eine solche anschauliche Klarheit der Begriffe, welche niemals aus Büchern geschöpft werden kann, deren höchstes Verdienst in der systematischen Deutlichkeit der Beschreibungen und etwa in Kupferstichen besteht. Diese letzteren erläutern oft allerdings vieles, aber sie repräsentiren doch nur immer die Gegenstände von Einer Seite, und auf einer ebenen Oberfläche. Daher sehen sich oftmals Insekten in den Abbildungen auffallend ähnlich, welche doch der Art ja gar der Gattung nach wesentlich verschieden sind, und umgekehrt erscheint dieselbe Art in zwey verschiedenen Figuren oft, als wären die Urbilder zu zwey ganz unähnlichen Arten oder sogar Gattungen gehörig. Nur ein scharfes, durch Betrachtung vieler ähnlicher Originale geübtes, und durch einen gebildeten Verstand geleitetes Auge, vermag mit einiger Sicherheit in den Kopien der Zeichnung und Mahlerkunst die rechten Urbilder wieder zu erkennen. Wie darf man sich also wundern, daß die Synonymie so oft ganz falsch ist? Hierzu kommt noch, daß ein Schriftsteller durch einen Schreib- oder Druckfehler seine eigenen Kupferstiche nicht selten selbst irrig citirt, und daß man ohne viele Exemplare zu vergleichen, beynahe unmöglich ausmachen kann, was wahre Species, oder bloße Varietäten sind. Sollte daher Jemand, das eine oder andere Insekt, welches ich als eine neue, bisher unbekann-

ipforum icones chalcographicos perperam allegant; & quod esse fierique vix ipotest, quin citra plurimorum speciminum comparisonem decernas, quid pro vera specie diversa, vel rursus pro mera varietate habendum arbitreris. (Conf. pag. 41. n. 491.) Quare si quis vnum & alterum insectum, a me pro nova adhuc ignota specie denominatum ac descriptum varietatem duntaxat ullius jam receptæ in systematicam nomenclaturam formæ crepare maluerit: equidem non is sum, qui propterea cum ipso altercari digner. Quantum certe humana imbecillitas cavere potuit, evitavi, ne pinguiori Minerva nomina confunderem vel quidquam pro novitate venditarem, quod e prostantibus generum formarumve notis aliquo modo determinari liceret. At rursus nemini invidebo, quin animi gestiat, vbi sese ex hoc museo, sub vulgari nomine, aliquanto rarius vel novum insectum nactum esse autumabit. Tantummodo mature isthic sese exploret, quatenus philosophiæ entomologiæ regulas calleat, prius quam meas nuncupationes, quas neutiquam pro falli nesciis perhibeo simpliciter adspèrnari præsumet. Hanc, veniamne dicam an æquitatem a cordatis naturæ verique arbitris confiderenter exspecto, utpote quibus, calumniam deprecaturus omnibus & singulis, illa poetæ sententia me commendo: Quæ nosti rectius istis, candidus imperti; si non, his vtere mecum. Dabam Hamburgi ipsis Kalendis Novembr. 1795.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenstein.

te Art, benannt und beschrieben habe, für eine Abart irgend einer bereits in die Namenrollen der Systeme aufgenommenen Species zu erklären, geneigt seyn: so begehre ich nicht darüber mit ihm zu hadern. Ich habe mich wenigstens möglichst dafür gehütet, keine grobe Verwechslungen der Namen zu begehen, noch etwas als neu anzugeben, daß aus den bereits vorhandenen Kennzeichen der Gattungen und Arten zu bestimmen war. Auch in dem entgegengesetzten Falle beneide ich dem seine innige Freude nicht, der etwa glauben wird, ein seltneres oder ganz neues Insekt aus dieser Sammlung unter einem bekannten Namen erlangt zu haben. Nur möge sich ein solcher zuvor gehörig selbst prüfen; wie weit er die Regeln der Insektenkunde verstehe, ehe er meine Angaben, die ich allerdings nicht für untrüglich ausgeben, schlechtweg zu verwerfen wagt. Diese, soll ich sagen Nachsicht oder Billigkeit erwarte ich mit Zuversicht von ächten Naturforschern, die ohne Chikane, wo sie keine bessere Einsichten mittheilen können, mit dem was geleistet ist, ruhig vorlieb nehmen. Hamburg den 1ten Novembr. 1795.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtennein,

Linnaei Ordo I. *Coleoptera*.

Fabricii Classis I. *Eleutherata*.

Scarabæus; Linn. gen. an. 189. syst. nat. ed. 12. tom. I.
pars 2. p. 541. sqq.

Scarabæus; Fabric. gen. inf. 2. entomol. system. tom. I.
p. 2. sqq.

Scarabæus; Gmelin. syst. nat. ed. 13. tom. I. pars 4.
p. 1526. sqq.

- No. 1 *Scar. Hercules*; Linn. sp. 1. Fabr. n. 1. Voet
col. I. t. 12. f. 98. Jabl. col. I. t. 1. f. 1.
Oliv. inf. 3. t. 1. f. 1. a. b.
- 2 *Scar. Centaurus*; Fabr. n. 5. Gmel. sp. 92. Jabl.
col. I. t. 2. f. 1. Oliv. inf. 3. t. 11. f. 104.
- 3 *Scar. Chorinæus*; Fabr. n. 8. Gmel. sp. 96. Voet
col. I. t. 13. f. 104. Jabl. col. I. t. 2. f. 5.
Oliv. inf. 3. t. 2. f. 7. a. b.
- 4 *Scar. Gideon*; Linn. sp. 2. Fabr. n. 3. Voet col. I.
t. 13. f. 101. Jabl. col. I. t. 1. f. 3. Oliv.
inf. 3. t. 11. f. 102.
- 5 *Scar. Philoctetes*; Oliv. inf. 3. t. 14. f. 125. Forsk.
mera varietas minor *Sc. Centauri*. mas & fem.
- 6 *Scar. Oromedon*; Fabr. n. 4. Gmel. sp. 93. Voet
col. I. t. 13. f. 102. Oliv. inf. 3. t. 18. f. 165.
Jabl. col. I. t. 2. f. 2.
- 7 *Scar. Pan*; Fabr. n. 13. Gmel. sp. 99. Voet col. I.
t. 14. f. 105.
- 7 a) *Scar. Phorbanta*; Oliv. inf. 3. t. 1. f. 6. *Scar.*
dichotomus? Sulzer. hist. inf. t. 1. f. 1.

- 8 ! Scar. *Tityus*; Linn. sp. 5. Fabr. n. 25. Voet col. 1. t. 12. f. 99. Jabl. col. 1. t. 4. f. 2. Oliv. inf. 3. t. 4. f. 31.
- 9 Scar. *Actæon*; Fabr. n. 18. Linn. sp. 3. Voet col. 1. t. 16. f. 111 & 112. Jabl. col. 1. t. 3. f. 4. Oliv. inf. 3. t. 5. f. 33. mas.
- 9 a) Scar. *Actæon*; Linn. sp. 3. Fabr. n. 18. fem. Oliv. inf. 3. t. 6. f. 49.
- 10 Scar. *Aloeus*; Linn. sp. 7. Fabr. n. 28. mas. Voet col. 1. t. 18. figur. 122. Oliv. inf. 3. t. 3. f. 22. a. b. c.
- 10 a) Scar. *Aloeus*; Linn. sp. 7. Fabr. n. 28. fem. Voet col. 1. t. 19. f. 128.
- 11 ! ! Scar. *Atlas*; Linn. sp. 6. Fabr. n. 26. Voet col. 1. t. 15. f. 110. Jabl. col. 1. t. 4. f. 5. Oliv. inf. 3. t. 28. f. 242. a. Exemplar nitidissimum; thoracis cornu sinistrum apice extus recurvatum, exacte uti apud Voet. Cf. Petiver Gazoph. t. 14. f. 12.
- 12 Scar. *Antæus*; Fabr. n. 31. Gmel. sp. 109. Jabl. col. 1. t. 4. f. 4. Voet col. 1. t. 18. f. 115. Oliv. inf. 3. t. 12. f. 105 & t. 13. f. 124. a. b.
- 13 Scar. *Rhinoceros*; Linn. sp. 14. mas. Fabr. n. 46. Voet. col. 1. t. 18. f. 117 118. Jabl. col. 1. t. 9. f. 5. 6. Oliv. inf. 3. t. 18. f. 166.
- 13 a) Scar. *Rhinoceros*; Linn. sp. 14. fem.
- 14 Scar. *Boas*; Fabr. n. 21. Gmel. sp. 105. mas & fem. Oliv. inf. 3. t. 4. f. 24. a. b. Excludatur synon. Fabr. pag. 49. n. 161.
- 15 Scar. *Scorticorium*; Herbst. col. t. 17. f. 7.
- 16 Scar. *Didymus*; Linn. sp. 19. Fabr. n. 61. Voet col. 1. t. 19. f. 126. Jabl. col. tab. 11. f. 1.
- 17 ! Scar. *Didymion*; nobis; Scar. scutell. depressus thorace sulcato mucronato, elytris striatis capite tuberculis duobus muticis. Didymo similis at quintuplo minor. cf. Scar. *valgus*; Fabr. n. 62. Oliv. inf. 3. p. 44. n. 47. excludo synonymo, Linn. sp. 20. & iconibus, præsertim. Oliv. inf. 3. t. 17. fig. 160. Habitat in Surinamo.

- 18 ! Scar. *Gemellus*; nobis. Scarab. scutell. depressus; thorace retuso quadrituberculato, capite tricuspidato, elytris striatis. Habitat in Berbice, scar. didymo similis; at aliquanto minor.
- 19 Scar. *militaris*; Oliv. inf. 3. t. 6. f. 44. mas & femina. Oliv. inf. 3. tab. 6. f. 45.
- 20 Scar. *Jamaicensis*; Fabr. n. 50 Gmel. sp. 143. var. a. Oliv. inf. 3. t. 16. f. 148.
- 21 Scar. *quadridens*; Fabr. n. 42. Gmel. sp. 115. Oliv. inf. 3. t. 9. f. 69.
- 22 Scar. *Silentis*; Fabr. n. 51. Gmel. sp. 144. varietas thorace retuso emarginato. Voet col. I. t. 18. f. 119. Parumper diversus a vero Sileno cujus icon exstat apud Oliv. inf. 3. t. 8. f. 62. item Jabl. col. t. 10. f. 2.
- 23 Scar. incertæ speciei duæ feminæ thoracelineola excavata ex Surinamo.
- 24 Scar. *bilobus*; Linn. sp. 12. Fabr. n. 14. Voet cel. I. t. 14. f. 106. Jabl. col. I. t. 3. f. 2. Oliv. inf. 3. t. 5. f. 35. Nostrum exemplar minus, elytris laevissimis.
- 25 Scarab. incertæ speciei femina ex Surinamo.
- 26 Scar. *Arcas*; Oliv. inf. 3. n. 49. tab. 9. f. 33. mas.
- 27 Scar. *Jamaicensis*; Fabr. n. 50. Gmel. sp. 143. var. 6. Scar. *tuberosus* Jabl. col. I. t. 10. f. 1. Voet col. I. t. 20. f. 132.
- 28 Scar. *Bison*; Linn. sp. 47. Fabric. n. 164. fem? Oliv. inf. 3. t. 6. f. 43.
- 29 Scar. *piceus*; Gmel. sp. 155. varietas capite unicorni.
- 30 Scar. *Aries*; Fabr. n. 55. Gmel. sp. 147. Voet col. I. tab. 20. f. 138. mas & femina; sequior vix rudimento cornu. Ergo errat Olivier, quod Scar. Arietem pro femina Sc. Satyri habet.
- 31 Scar. *retusus*; Fabr. n. 67. Gmel. sp. 154. Oliv. inf. 3 t. 11. f. 100.
- 32 Scar. *quadridens*? Fabr. n. 42. Gmel. sp. 115? Voet col. I. t. 19. f. 130.

- 4
- 33 Scar. incertæ speciei femina ex Surinamo.
- 34 Scar. *piceus*; Gmel. sp. 155. var. Coromand. mas & fem.
- 35 Scarab. incertæ speciei ex Coromandel, brunneus probabiliter femina.
- 36 Scarabaei varii Europaei vulgares; ex. gr. Sc. Nasicornis; Linn. sp. 15. cylindricus; Linn. sp. 11. Typhoeus Linn. sp. 9. stercorarius; Linn. sp. 42. vernalis; Linn. sp. 43. Fossor Linn. sp. 31. Fimetarius; Linn. sp. 32. sabulosus; Linn. 48. (Trox sabulosus Fabr. n. 2.) Sc. Taurus; Linn. sp. 26. Sc. nuchicornis; Linn. sp. 24.
- 37 Scarabaei incertæ speciei feminae duæ ex Coromandel.
- 38 Scarab. *dispar*; Fabric. n. 7. Gmel. sp. 95. Oliv. inf. 3. t. 3. f. 20. a. b. Jabl. col. 1. t. 2. f. 3. 4. mas & femina.
- 39 Scar. *Cephalotes*; Gmel. sp. 494. Lethrus Cephalotes Fabr. n. 1. Oliv. inf. 2. t. 1.
- 40 Scar. *Oryctes*; Herbst col. 2. t. 14. f. 14.

(Trox Fabric. gen. inf 7. entom. system.
tom. 1. p. 86 sqq.)

- 41 Scar. *horridus*; Gmel. sp. 400. Trox *horridus*; Fabr. n. 5. Oliv. inf. 4. t. 1. f. 12.
- 42 Scar. *suberosus*; Gmel. sp. 399. Trox *suberosus*; Fabr. n. 4. Oliv. inf. Oliv. inf. 4. t. 1. f. 6.
- 43 Scar. *spinicornis*; Gmel. sp. 402? Trox *spinicornis* Fabr. n. 8? Trox *granulatus*; Herbst. arch. t. 19. f. 20. Fabricius refert ad Tr. *suberosum*.

(Scarabaei Fabricii.)

- 44 Scar. *Gigas*; Linn. sp. 36. Scarab. *Hamadryas*; Fabr. n. 149. *Femina* Oliv. inf. 3. tab. 23. f. 92. (Obs. Mas huius, sive verus Hamadryas, existat apud Olivier Inf. 3. t. 10. f. 92. At icon Jabl. col. 1. t. 8. f. 6. desumptus ex Voet col. 1. t. 27. f. 38. neutiquam exhibet Sc. Hamadryadem marem, sed potius Scar. *lancifer* Linn.

Linn. sp. 13. var. *a*. *Satelles nobis*, *Feminam*.
(Cf. n. 48.)

- 45 Scar. *Bucephalus*; Fabr. n. 166. Gmel. sp. 137. Oliv. inf. 3. t. 4. f. 26. (exclud. t. 10. & t. 23. f. 92.) Herbst. col. t. 13. f. 1. & 2. *Copris niger maximus* Voet col. 1. t. 23. f. 3. Scar. abbreviatus Jab. col. t. 8. f. 7. mas & femina.
- 46 Scar. *Faunus*; Fabr. n. 155. Gmel. sp. 131. Voet col. 1. t. 24. f. 15. Jabl. col. 1. t. 9. f. 3. Oliv. inf. 3. t. 10. f. 87.
- 47 Scar. *lancifer*; Linn. sp. 13. Voet col. 1. t. 23. f. 2. Oliv. inf. 3. t. 4. f. 32. Fabric. n. 168.
- 48 Scar. *satelles*; nobis. Scar. *exscutellatus*, subviolaceus, thorace retuso tuberculato, utrinque scrobiculato capitis cornu longissimo subtereti. (Voet col. 1 t. 23. f. 1. Herbst. col. t. 15. f. 1.) Habitat in America austr. Vix mera varietas Sc. *lanciferi*, cui utrique adfinis. Sculptura thoracis, clypei & cornu multum a *lancifero* differt.
- 49 Scar. *Molossus*; Linn. sp. 8. Fabr. n. 167. mas. Oliv. inf. 3. t. 5. f. 37. & tab. 19. f. 25. c.
- 50 Scar. *Molossus*; Fabric. n. 167. fem. Oliv. inf. 3. t. 4. f. 25. & tab. 19. f. 25. d.
- 51 Scar. *Berbiceus*; Herbst. col. t. 16. f. 1. 2. Voet col. t. 26. f. 33. & t. 27. f. 34. mas & fem. Forfan uterque femina Scar. *Nemestrini* Fabr. n. 134. Gmel. sp. 118.
- 52 Scar. *hispanus*; Linn. sp. 21. Fabr. n. 188. (Voet col. 1. t. 24. f. 13.) Jabl. col. 2. t. 16. f. 3. Oliv. inf. 3. t. 6. f. 47. a. mas.
- 53 Scar. *Boreus*; fem. Oliv. inf. 3. t. 13. f. 123.
- 54 Scar. *Jacchus*; Fabr. n. 135. Gmel. sp. 156. Jab. col. 2. t. 7. f. 7. Oliv. inf. 3. t. 21. f. 195.
- 55 Scar. *Jacchus*; Fabr. n. 135. varietas cornu capitis minore.
- 56 *Triglochis*; nobis Scar. *exscutellatus*, thorace prominente bilobo; clypeo basi tridentato. Habitat ad Cap. bon. spei, vix mera varietas Sc. *Jacchi*; Thorax submarginatus.

- 57 Scar. *Nemestrinus*; Fabr. n. 134. Gmel. sp. 118. mas Jabl. col. 2. t. 7. f. 6. Oliv. inf. 3. t. 12. f. 115.
- 58 Scar. *sagittarius*; Fabr. n. 165. Gmel. sp. 136. Oliv. inf. 3. t. 14. f. 133.
- 59 Scar. *spinifex*; Fabr. n. 190. Gmel. sp. 165. Oliv. inf. 3. t. 12. f. 112.
- 60 Scar. *spinifex*; Fabr. n. 190. varietas, forsan femina.
- 61 Scar. *emarginatus*; Fabr. n. 151. Oliv. inf. 3. t. 8. f. 64. a b.
- 62 Scar. *fricator*; Fabr. n. 176. Gmel. sp. 163. Oliv. inf. 3. t. 16. f. 149.
- 63 Scar. incertæ speciei fem. Capensis.
- 64 Scar. incertæ speciei fem. Surinam.
- 65 Scar. incertæ speciei fem. Javan.
- 66 Scar. incertæ speciei fem. Samaranga - Javan.
- 67 Scar. *Carolinus*; Linn. sp. 16. Fabric. n. 170. Voet col. 1. t. 24. f. 14. Jabl. col. 2. t. 14. f. 2. Oliv. inf. 3. t. 22. f. 113.
- 68 Scar. incertæ speciei fem. Coromandel.
- 69 Scar. *Sphinx*; Fabr. n. 173. Oliv. inf. 3. t. 57. Voet col. 1. t. 26. f. 30.
- 70 Scar. incertæ speciei fem. Surinam.
- 71 Scar. *Mimas*; Linn. sp. 17. Fabr. n. 177. Voet col. 1. t. 23. f. 4. Herbst col. 1. t. 15. f. 2. 3. Oliv. inf. 3. t. 7. f. 50.
- 72 Scar. *Fasius*; Oliv. inf. 3. t. 7. f. 50. F. Voet col. 1. t. 24. f. 12.
- 73 Scar. *festivus*; Linn. sp. 52. Fabr. n. 139. var. α. Voet col. 1. t. 23. f. 7. Oliv. inf. 3. t. 3. f. 2.
- 74 Scar. *festivus*; Linn. sp. 52. Fabr. n. 138. var. β. Voet col. 1. t. 23. f. 5. Probabiliter femina antecedentis.
- 75 Scar. *carnifex*; Linn. sp. 22. Fabr. n. 186. Voet col. 1. t. 26. f. 31. 32. Herbst col. 2. t. 15. f. 4. 5. Oliv. inf. 3. t. 6. f. 46. t. 10. f. 86. mas & femina.

- 76 Scar. *Inuus*; Fabr. n. 68. Oliv. inf. t. 15. f. 135. Gmelin. sp. 175. Voet. col. 1. t. 28. f. 42.
- 77 Scar. *Sphinx*; Fabr. n. 173. Gmel. sp. 161. Voet col. 1. t. 26. f. 30. Jabl. col. 4. t. 13. f. 8. Oliv. inf. 3. t. 7. f. 57.
- 78 ! Scar. *cyanonotus*; nobis. Scar. exscutellatus cyaneus elytris rufis, capitis cornu brevissimo. Habitat in Surin. Scar. Sphingi adfinis, nec tamen mera ejus varietas.
- 79 Scar. *Aygulus*; Fabr. n. 69. Oliv. inf. 3. t. 4. f. 28. & t. 13. f. 120. Sc. *Inuus*; Jabl. col. 2. t. 11. f. 5. Elytra in nostro exemplari capensi utique striata.
- 80 Scar. *scabrosus*; Fabr. n. 197. (item Scar. *Apelles*; Fabr. n. 53. Oliv. inf. 3. t. 11. f. 97.) varietas, exemplar mancum.
- 81 Scar. *scabrosus*; Fabr. n. 197. Gmel. sp. 168. Voet col. 1. tab. 25. f. 23. Obs. *Apelles* Fabricii & Olivier. ex entomologia delendus, namque est idem Scarabæus semper exscutellatus. In scutello sæpe peccant icones apud Oliv. vid. mox Scar. *cinctus*.
- 82 Scar. incertæ speciei femina Capens.
- 83 Scar. *seniculus*; Fabr. n. 142. Gmel. sp. 123. Jabl. col. 2. t. 8. f. 4. 5. Oliv. inf. 3. t. 7. f. 56.
- 84 Scar. *Bonafus*; Fabr. n. 163. Gmel. sp. 160. Herbst. col. 1. t. 13. f. 3. 4. Oliv. inf. 3. t. 9. f. 82.
- 85 Scar. *spinifex*; Fabr. n. 190. Gmel. sp. 165. varietas.
- 86 Scar. *cinctus*; Fabr. n. 231. Gmel. sp. 231. Oliv. inf. 3. t. 10. f. 90. Obs. Utique exscutellatus. Icon Olivieri perperam exhibet scutellum, ut in Sc. *scabroso*.
- 87 Scar. *Bison*; Linn. sp. 27, Fabr. n. 164. varietas Capensis colore piceo femina.
- 88 Scar. incertæ speciei femina Sinensis.
- 89 Scar. *nuchicornis*; Linn. sp. 24. Fabr. n. 192. var. ♂, capensis. Mas & femina.

- 90 Scar. *triangularis*; Fabr. n. 229. Gmel. sp. 230. Voet. col. 1. t. 28. f. 44-48.
- 91 ! Scar. *calatus*; nobis. Scar. *exscutellatus* thorace triretuso, tricorni; medio quadridentato; capitis cornu elongato recurvo; intus unidentato. Fabr. Appendix Vol. 4. p. 435. n. 15-12. Voet col. 1. t. 23. n. 6. Habitat ad Cap. Bon. Spei. Scar. *Anceo* adfinis, nec tamen ejusmetā varietas. Jablonsky col. 2. t. 8. f. 2. 3. refert ad Sc. *Pithecium*; Fabr. n. 141. Gmel. sp. 122. Olivier inf. 3. t. 9. f. 73. quæ falso scutellata.
- 92 ! Scar. *Bacchus*; Fabr. n. 212. Gmel. sp. 221. Herbst col. 1. t. 19. f. 4. Oliv. inf. 3. t. 17. f. 161.
- 93 Scar. *sacer*; Linn. sp. 18. Fabr. n. 205. Voet col. 1. t. 27. f. 40. Herbst, col. 2. t. 20. f. 2. Oliv. inf. 3. t. 8. f. 59. Obs. notetur insertio tarsorum juxta apicem utriusque paris pedum posticorum.
- 94 Scar. *impius*; Herbst col. 2. t. 20. f. 1. Voet col. 1. t. 27. f. 39. Habitat in Coromandel. Clypeus vix dentatus.
- 95 Scar. *laticollis*; Linn. sp. 38. var. major Coromandeliensis.
- 96 Scar. *laticollis*; Linn. sp. 38. Fabr. n. 206. Voet col. 1. t. 27. f. 41. Herbst col. 2. t. 20. f. 6. Oliv. inf. 3. t. 8. f. 67.
- 97 Scar. *gibbosus*; Oliv. inf. 3. t. 16. f. 151. Fabr. n. 213.
- 98 Scar. *pilularius*; Lin. sp. 40. var. β . Sinensis. Oliv. inf. 3. t. 10. f. 93.
- 99 Scar. *pilularius*; Lin. sp. 40. var. α . Europ. Fabric. n. 222. Voet col. 1. t. 26. f. 28.
- 100 Scar. *flagellatus*; Fabric. n. 216. Oliv. inf. 3. t. 7. f. 51. Scar. *coriarius*; Herbst col. 2. t. 20. f. 4.
- 101 Scar. *volvens*; Fabric. n. 221. Scar. *levis*; Oliv. inf. 2. t. 10. f. 89. Descriptio Fabricii bona, sed errore typographi pilulario subjuncta.
- 102 Scar. *plumarius*; Linn. sp. 40. varietas γ . major Sinensis

nenfis. Voet col. 1. t. 27. f. 27. sequenti valde adfinis.

- 103 Scar. *sinuatus*; Oliv. inf. 3. t. 21. f. 189.
 104 Scar. *muricatus*; Oliv. inf. 3. t. 27. f. 240. Fabric. Append. p. 436. n. 215. 16.
 105 Scar. *Schæferi*; Lin. sp. 41. var. α Europæa. Voet col. 1. t. 25. f. 17. Fabric. n. 220. Herbst col. 2. t. 20. f. 2. Oliv. inf. 3. tab. 5. f. 41.
 106 Scar. *Schæferi*; Linn. sp. 41. var. β Sibirica, parum diversa
 107 Scar. *Kenigii*; Fabr. n. 216. Gmel. sp. 224. Herbst col. 2. t. 19. f. 8. Oliv. inf. 3. tab. 9. f. 77.
 108 Scar. *scabratus*; Fabr. append. entomol. system. p. 436. n. 219. 20. Antecedenti similis, at diversus.
 109 Scar. *triangularis*; Fabr. n. 229. Gmel. sp. 230. Voet col. 1. t. 28. f. 44. cf. supra n. 90. Hæc varietas insignita est puncto parvo laterali thoracis probabiliter sexum innuente.
 110 Scar. *triangularis*; Fabr. n. 229. varietas altera Ceylonensis, parum diversa.
 111 Scarabæus incertæ speciei Surinam. mancus.
 112 Scarabæus *pilularius*; Linn. sp. 40. Fabric. n. 222. varietas minima Capensis. Sc. sinuato Oliv. adfinis; forte propria species.
 113 Scar. *volvens*; Fabric. n. 221. varietas; Minor, quam Scar. lævis Oliv. inf. 3. t. 10. f. 89. Alioqui parum diversus. Patria hujus exemplaris non certa constat.

Gen. ius. 76. *Cetonia*. Fabr. entom. syst. Tom. I. pars 2. p. 124. sqq.

- 113 a) *Cetonia Chinenfis*; Fabr. n. 6. Scar. *Sinenfis*; Gmel. sp. 375. Voet col. 1. t. 5. f. 40. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 5. Herbst col. 3. t. 28. f. 2.
 114 *Ceton. convexa*; Oliv. inf. 6. t. 6. f. 48. Voet col. 1. t. 8. f. 66. *Melolontha bicolor*; Herbst col. 3. t. 26. f. 4. Adfinis *Ceton. Smaragdula*; Fabric. n. 34.

- 115 *Ceton. fastuosa*; Fabric. n. 9. *Ceton. aurata*.
 Fabr. n. 8. (*Scar. auratus*; Linn. sp. 78.) aliæque
cetoniæ Europææ vulgares minores.
 116 *Melolontha viridis*; Fabr. n. 23. Herbst col. 3.
 t. 26. f. 5. Oliv. inf. 5 t. 3. f. 18.
 117 *Melol. viridis*; Fabr. n. 23. varietas minor. Oliv.
 inf. 5 t. 3. f. 21.
 118 *Scarab. Chrysis*; Linn. sp. 49. *Ceton. Chrysis*;
 Fabric. n. 24. Voet col. I t. 8. f. 63. Oliv.
 inf. 6. t. 4. f. 19. *Melol. Chrysis*; Herbst col. 3.
 t. 26 f. 6.
 119 *Scar æruginosus*; Linn. sp. 80.
 120 *Ceton. africana*; Fabr. n. 61. Oliv. inf. 6. t. 8.
 f. 70. Voet col. I. t. 4. n. 26. *Ceton. cuprea*;
 Herbst col. 3 t. 29. f. 5.
 121 *Ceton. marginella*; Oliv. inf. 6. n. 13. t. 12.
 f. 119. (Exclud. synonym. Fabr.)
 122 *Ceton. aulica*; Fabr. n. 36. Oliv. inf. 6. t. 2.
 f. 7. & 7 a. *Scarab. cafer*. Gmel. sp. 367.
 123 *Scar. fascicularis*; Linn. sp. 75. *Ceton. fascicu-*
laris Fabric. n. 35. Voet col. I. t. 3. f. 17.
 Herbst. col. 3. t. 28. f. 8. Oliv. inf. 6. t. 11.
 f. 108.
 124 ! *Cetonia marginella*; Fabric. n. 42. *Scar. afer*;
 Gmel. sp. 364.
 125 *Cetonia holosericea*; Herbst col. 3. t. 27. f. 7.
 Voet. col. I. t. 2. f. 10. Oliv. inf. 6. t. 12.
 f. 125. Varietas Americana. Fabric. Append.
 p. 449. n. 79. 80.
 126 *Cetonia holosericea*; varietas Africana, margine
 exteriore concolore nigro.
 127 *Cetonia semipunctata*; Fabric. n. 53. Voet
 col. I. t. 22. f. 152. *Ceron. Chalca*; Herbst
 col. 3. t. 28. f. 7.
 128 *Ceton. marginata*; Fabr. n. 40. Gmel. sp. 365.
 Voet col. I. t. 1. f. 4. Herbst col. 3. t. 28.
 f. 4.
 129 *Ceton. sinuata*; Fabr. n. 45. Oliv. inf. 6. t. 8.
 f. 78.

- 130 *Ceton. bimaculata*; Oliv. inf. 6. t. 7. f. 52.
- 131 *Ceton. purpurascens*; Fabr. n. 37. (item *Ceton. thoracica*; Fabric. ent. n. 47. quæ hæc eadem). *Ceton. aurantia*; Herbst col. 3. t. 30. f. 7. Voet col. 1. t. 1. f. 6. *Ceton. corticina*; Oliv. inf. 6. t. 3. f. 11. a. Varietas α . abdomine subtus serie simplici punctorum alborum. Cf. infra n. 151.
- 132 *Ceton. Gagates*; Fabric. n. 66. Oliv. inf. 6. t. 4. f. 20. & t. 11. f. 20. b. Voet col. 1. t. 3. f. 20. Cf. *Ceton. refulgens*; Herbst col. 3. t. 31. f. 6. Voet col. 1. t. 2. f. 15. Cf. item *Ceton. coracina*; Herbst col. 3. t. 31. f. 10.
- 133 *Cetonia signata*; Fabric. n. 39. Scar. insignitus; Gmel. sp. 366. Voet col. 1. t. 2. f. 13. *Ceton. signata*; Herbst col. 3. t. 28. f. 8.
- 134 Scarab. *Lanius*; Linn. sp. 77. *Ceton. carnifex*; Fabr. n. 29. Voet col. 1. t. 2. f. 16. Herbst col. 3. t. 31. fig. 7. Scarab. ruber. Gmel. sp. 372.
- 135 *Ceton. carnifex*; Oliv. inf. 6. t. 6. f. 43. varietas antecedentis parum diversa.
- 136 *Ceton. strigosa*; Fabric. Append. p. 449. n. 19-20. Oliv. inf. 6. t. 12. f. 124. Voet col. 1. t. 3. f. 19. *Ceton. histrio ruber*; Herbst col. 3. t. 31. f. 9.
- 137 Scarab. *nitidus*; Linn. sp. 51. *Ceton. nitida*; Fabric. n. 20. Voet col. 1. t. 3. f. 23. Herbst col. 3. t. 29. f. 9. Oliv. inf. 7. t. 3. f. 16. t. 7. f. 47.
- 138 *Cetonia prasina nobis*; Voet. col. 1. t. 6. f. 47. *Melolontha americana*; Herbst col. 3. t. 23. f. 3. Obs. Propter scutelli formam videtur ad cetonias referenda.
- 139 *Ceton. tetradactyla*; Fabr. n. 67. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 8. t. 7. f. 53. Scar. *tetradactylus*; Linn. Mant. p. 530. *Melol. tetradactyla*; Herbst col.

col. 3. t. 27. f. 1. Obs. propter scutellum cetoniis vindicanda.

140 *Cetonia pulla*; nobis. *Cetonia nigra* opaca unicolor, corpore aterrimo elytris inæqualibus; oculis albis Habitat in Surinamo. *Cetoniae Gagatæ* affinis; ejusque forte mera varietas.

141 *Cetonia fulgida*; Fabric. n. 64 Oliv. inf. 6. t. 8. f. 75. Voet col. 1. t. 3. f. 24. Scar. *fulgidus*; Gmel. sp. 336

142 *Scarab. truncatus*; Fabric. entom. syst. vol. 1. pars 1. pag. 7. n. 16. Gmel. sp. 102. Oliv. inf. 3. t. 11. f. 103. Voet col. 1. t. 5. f. 38. & tab. 20. f. 138. Minime cetoniis ad censendus, namque habet manifesto cornu in nucha. Mas & femina.

143 *Cetonia graculus*; Fabric. n. 28. Drury 1. t. 33. f. 8.

144 *Cetonia Lanius*; Fabric. n. 27. Voet col. 1. t. 5. f. 44. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 4. Herbst col. 3. t. 28. f. 5. Excludatur omnino synon. Linn. sp. 77. quod pertinet ad *Cetonia carnifex* Fabric. vid. supra n. 134.

145 *Cetonia irrorata*; Oliv. inf. 6. t. 11. f. 105. *Cetonia maculosa*; Herbst col. 3. t. 32. f. 1. *Scarab. maculosus* Ilsequebentis. Voet col. 1. t. 3. f. 22.

146 *Cetonia Tonkaea*; Herbst col. 3. t. 32. f. 3. Voet col. 1. tab. 4. f. 29.

147 *Cetonia fusca*; Herbst col. 3. t. 32. f. 4. Voet col. 1. t. 4. fig. 30.

148 *Scarab. capensis*; Linn. sp. 73. var. α . *Cetonia Capensis*; Fabr. ent. n. 38. Oliv. inf. 6. t. 6. f. 38. Voet col. 1. t. 2. f. 11. Herbst col. 3. t. 29. f. 12.

149 *Scarab. capensis*; Linn. sp. 73. var. ϵ . *Cetonia barbarula*; Herbst col. 3. t. 32. f. 7. Voet col. 1. t. 5. f. 37.

150 *Scar. capensis*; Linn. sp. 73. var. γ . *Cetonia fuscorubra*; Herbst col. 3. t. 30. f. 12. Voet col. 1. t. 2. f. 12.

- 151 *Ceton. thoracica*; Fabr. ent. n. 47. *Ceton. auran-*
ria; Herbst t. 30. f. 7. Voet col. I. t. I. f. 6.
Ceton. corricina; Oliv. inf. 6. t. 3. f. 11. a.
 Mera varietas 6. *Ceton. purpurascens* Fab.
 n. 37. subtus serie duplici punctorum alborum.
- 152 *Ceton. olivacea*; Fabric. n. 48. Oliv. inf. 6. t. 8.
 f. 69. *Ceton. Tigris*. Herbst col. 3. t. 30. f. 8.
 Voet col. I. t. I. f. 7.
- 153 ! *Ceton. Stigmatias*; nobis. *Cetonia viridis*, ely-
 tris rubro marginatis, albo punctatis; ano qua-
 dripunctato. Habitat ad Cap. bon. Spei.
- 154 *Cetonia arithmetica*; nobis. *Ceton. scutellata* gla-
 bra testacea; thorace elytrisque lituris fuscis. Ha-
 bitat ad Cap. bon. Spei. Statura *Ceton. auratae*,
 colores *Melolonthae lanigeræ*.
- 155 *Ceton. splendida*; Fabr. n. 57. Voet col. I. t. 8.
 f. 62. Oliv. inf. 6. tab. 4. fig. 21.
- 156 *Melol. punctata*; Fabr. n. 22. Voet col. I. t. 8.
 f. 65. Oliv. inf. 6. t. I. f. 6. Herbst col. 3.
 t. 23 f. 6. *Scarab. punctatus*; Linn. sp. 76.
 Obs. scutello cetoniis adfinis.
- 157 *Ceton. maculata*; Fabr. n. 77. Oliv. inf. 6. t. 7.
 f. 66. Voet col. I. t. I. f. 8. Herbst col. I.
 t. 29. f. 6. *Scar. maculatus*; Gmel. sp. 328.
- 158 *Ceton. maculata*; Fabr. n. 77. var. minor parum
 diversa Coremand.
- 159 *Ceton. modesta*; Fabr. n. 94.
- 160 *Ceton. versicolor*; Fabr. n. 87. Oliv. inf. 6.
 t. 4. f. 23. Herbst col. 3. t. 30. f. 1. *Scarab.*
Thebanus; Gmel. sp. 357.
- 161 *Cetonia versicolor*; Fabr. n. 87. varietas parum
 diversa Herbst Arch. inf. t. 19 f. 28.
- 162 ! *Cetonia pygarga*; nobis. *Cetonia ænea* elytris
 brevibus testaceis, extremitate abdominis maculis
 duabus magnis albis. Habitat in Surinam.
- 163 *Ceton. Ephippium*; Fabric. Mant inf. n. 31. Oliv.
 inf. 6. t. 11. f. 106. *Melol. Ephippium*; Herbst
 col. 3. t. 26. f. 11.
- 164 *Ceton. lineola*; Fabr. ent. syst. n. 43. Oliv.
 inf.

inf. 6. t. 5. f. 28. Voet col. t. 9. f. 81. Melol. lineola; Herbst col. 3. t. 26. f. 10. Scarab. lineola; Linn. sp. 53.

- 165 *Cetonia Surinama*; Oliv. inf. 6. t. 11. f. 104. Voet col. 1. t. 10. f. 85. Scar. *Surinamus*; Linn. sp. 50. Obs. Hæc est mera varietas *Cet. lineolæ*; vid. Fabric. p. 137 n. 43.
- 166 *Cetonia lineola*; Fabr. n. 43. varietas altera parum maculata.
- 167 *Cetonia morio*; Fabr. n. 15. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 3. Voet col. 1. t. 2. f. 14. Herbst col. 3. f. 29. 11. Obs. nostrum exemplar parvum *Cet. lineolæ* potius affine, quam *Cet. aurata*.
- 168 *Ceton. acuminata* Fabric. n. 78. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 72. Voet col. 1. t. 5. f. 37. Herbst col. 3. t. 32. f. 8. Scar. *acuminatus*; Gmel. sp. 327.
- 169 *Cetonia variegata*; Fabr. n. 88. Oliv. inf. 6. t. 5. f. 30. 31. Herbst col. 3. tab. 30. fig. 3. Arch. inf. t. 19. f. 29. Scarab. *albellus*; Gmel. sp. 361.
- 170 *Ceton. hæmorrhoidalis*; Fabr. n. 79. Oliv. inf. 6. t. 4. fig. 24. & t. 11. f. 24. b. Herbst col. 3. t. 31. t. 1. Scar. *cruentatus*; Gmel. sp. 326.
- 171 *Ceton. hæmorrhoidalis*; Fabr. n. 79. varietas elytris coeruleis.
- 172 *Ceton. sulcatella*; nobis. *Cetonia nigra*, thoracis margine rubro, elytris punctato striatis. Habitat ad Cap. bon. Spei. Statura *Ceton. hirtæ*.
- 173 ! *Ceton. discoidea*; Fabric. n. 91. mas & fem.
- 174 *Ceton. æquinoctialis*; Fabric. n. 89. Oliv. inf. 6. t. 6. f. 42.
- 175 ! *Ceton. suturalis*; Fabric. n. 62. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 74.
- 176 *Ceton. Mandarinæ*; nobis. *Ceton. ænea*, elytris albo subfasciatis. Habitat in Sina. *Cet. maculatæ* affinis, sed minor.
- 177 *Cetoo. Dermestoides*; nobis. *Ceton. fusca vnicolor*, thorace subcylindrico. Habitat ad Cap. bon.

bon. Spei. Parva, statura dermest. lardarii. Caput magnum prominulum, vt in Ceton. lineola.

178 Ceton *Myiocopros*; nobis. Ceton. fusca, nigro punctato. Habitat ad Cap. bon. Spei. Parva.

179 ! Scarab. *longimanus*; Linn. sp. 39. Fabric. ent. syst. vol. I. pars I. pag. 30. n. 96. mas. Voet col. I. t. II. f. 97. Oliv. inf. 3. t. 4. f. 27. Herbst col. 2. t. 17. f. I.

180 ! Scarab. *longimanus*; Linn. sp. 39. Fabric. n. 96. fem.

Gen. inf. 77. *Melolontha* Fabric. ent. syst. vol. I. pars 2. p. 154. sqq.

181 !! *Melolontha Stigma*; Fabr. app. ent. syst. p. 450. n. I. Melol. fusca, elytris versus apicem puncto albo notatis. Habitat ad Cap. bonæ Spei. Ingens & in hoc genere gigas. *Cetonia torquata*; Herbst col. 3. t. 28. f. I. videtur hoc nostrum insectum esse. Magnitudo & statura eadem; colores differunt. Scutellum in nostro exemplari postice rotundatum, vt in omnibus melolonthis. Maculae albae quadratae non ad anum sed versus apicem elytrorum, vbi inflectuntur. Hinc orta videtur fallacia optica, quae in errorem compulit iconographum apud Drury inf. 3. t. 44. f. I. vnde hausit imaginem Herbstius.

182 *Melolontha ferrata*; Fabric. n. 2. varietas. Cf. infra n. 187.

183 *Melolontha vulgaris*; Fabric. n. 3. Scar. *Melolontha*; Linn. sp. 60. Aliæque *Melolonthæ* Europææ; item *Trichius Eremita*; Fabr. n. I. Scar. *Eremita*; Linn. sp. 74. (In quo observ. exemplaria variare sulco longitudinali, nunc thoracis, nunc scutelli, nunc vtriusque) *Trichius 8 punctatus*; Fabric. n. 3. Scar. *variabilis*; Linn. sp. 79. Aliique *Trichii* Europæi. — ! Item *Melolontha Fullo*; Fabr. n. I. Voet col. I. t. 6. f. 48. 49. Oliv. inf. t. 3. f. 28. Herbst col.

- col. 3. t. 22. f. 1. 2. mas & femina. Scarab. Fullo; Linn. sp. 57.
- 184 *Melolontha bololeucos*; Herbst col. 3. t. 22. f. 3. Oliv. inf. 5. t. 8. f. 91. Varietas antecedentis.
- 185 *Melolontha villosa*; Fabric. n. 4. Oliv. inf. 5. t. 1. f. 4. Voet col. 1. t. 6. f. 50. Herbst col. 3. t. 22. f. 8.
- 186 *Melol. pellocephala*; nobis. *Melol. glabra*, rufa capite nigro, elytris laevibus testaceis. Habitat in India orientali. Adfinis *Mel. melanocephalæ*, sed multoties major.
- 187 *Melol. ferrata*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 5. t. 1. f. 5.
- 188 ! *Melol. vulgaris*; Fabric. n. 3. varietas ex insula Borneo. Forte propria species.
- 189 ! *Melol. vulgaris*; Fabric. n. 3. varietas. Suxinam. major.
- 190 ! *Melol. vulgaris*; Fabric. n. 3. variet. Surin. media.
- 191 ! *Melol. vulgaris*; Fabric. n. 3. variet. Surin. minima. Utum hae, specie a *Mel. vulgari* Europæa & inter se differant, nec ne: id quidem, ob defectum certorum characterum specificorum, definire parum audeo; & entomologorum oculatorum acumini diiudicandum relinquo.
- 192 Scarab. *lanigerus*; Linn. sp. 67. *Melol. lanigera*; Fabric. n. 20. Voet col. 1. t. 7. f. 59. Herbst col. 3. t. 26. f. 8. Oliv. inf. 5. t. 4. f. 39.
- 193 *Ceton splendida*; Fabric. n. 57. Voet col. 1. t. 8. f. 62. Oliv. inf. 6. t. 4. f. 21. Habitus *melolonthæ*; scutellum *cetonix*.
- 194 *Melol. femoralis*; nobis. *Melol. subtus lanata*, ænea, elytris pallidis femoribus incrassatis. Habitat in Coromandel. Adfinis *Melol. lanigeræ*, sed femoribus manifesto diversa.
- 195 Scarab. *fasciatus*; Linn. sp. 70. *Trichius fasciatus* Fabric. n. 4. Voet col. 1. t. 5. f. 43. Oliv. inf. 6. t. 9. f. 84. *Melol. fasciata*; Herbst col. 3. t. 27. f. 10. Item alii *Trichii*, & *Melolonthæ* Europ.

- 196 Melol. *Alopex*; Fabric. n. 9. Oliv. inf. 5. t. 4. f. 35.
- 197 Melol. *oblonga*; Fabric. n. 18. Oliv. inf. 5. t. 4. f. 34. Obs. nostrum exemplar ex Sibiria.
- 198 Melol. *ruficornis*; Fabric. n. 19. Voet. col. 1. t. 6. f. 50. Herbst col. 3. t. 23. f. 4. Obs. Nostrum exemplar ex Coromandel. Quæritur, an omnino hæc species in Germania degat? cf. Herbst. col. 3. p. 67.
- 199 Melol. *ruficornis*; Fabr. n. 19. varietas parum diversa.
- 200 Melol. *melanocephala*; Fabr. n. 43. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 83. Voet col. 1. t. 9. f. 80. Herbst. col. 3. t. 24. f. 6.
- 201 Melol. *signata*; Fabr. n. 39. Voet col. 1. t. 9. f. 77. Melol. *discolor* Herbst col. 3. t. 23. f. 9.
- 202 Melol. *signata*; Fabric. n. 39. varietas 6. Degeer Inf. 4. t. 19. f. 6.
- 203 Melol. *signata*; Fabr. n. 39. varietas 7. minor testacea.
- 204 Melol. *signata*; Fabric. n. 39. varietas 8. brunnea.
- 205 Melol. *vitis*; Fabr. n. 54. varietas Americana Voet. col. 1. t. 7. f. 57.
- 206 Melol. *gracilipes*; Herbst col. 3. t. 23. f. 5. Voet col. 1. t. 7. f. 61.
- 207 Melol. *arvicola*; Fabric. n. 71. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 84.
- 208 Melol. *variabilis*; Fabric. n. 101. Oliv. inf. 5. t. 21. fig. 37. Obs. hoc exemplar e Virginia. Melol. *variabilis*; Fabric. n. 101. variet. Novoboracensis. Voet col. 1. t. 10. f. 86. Melol. *pulverulenta*; Fabric. n. 93. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 87. Herbst col. 3. t. 25. f. 7.
- 209 Melol. *crinita*; Fabric. n. 111. Oliv. inf. 5. t. 2. f. 16. Herbst. col. 3. t. 25. f. 14. Scarab. longipes Linn. sp. 66.
- 210 Melol. *Arctos*; Herbst col. 3. t. 25. f. 11.
- 211 Melol. *hirta*; Fabric. n. 112. varietas, capite thoraceque concoloribus fuscis.

- 212 Melol. *hirta*; Fabric. n. 112. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 77. Herbst. col. 3. t. 25. f. 12.
- 213 Melol. *vulpes*; Fabric. n. 113. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 76. Herbst. col. 3. t. 25. f. 13.
- 214 Melol. *vulpes*; Fabric. n. 113. varietas thorace glabro.
- 215 Scar. *Bombylius*; Gmel. sp. 291. Melolontha *bombylius*; Fabr. n. 115.
- 216 Melol. *Ursus*; Fabric. n. 109. Voet col. 1. t. 9. f. 54.
- 217 ! Melol. *masfrucata*; nobis. Mel. cinereo hirta, elytris testaceis, clypeo reflexo subintegro. Habitat ad Cap. bon. Spei. Adfinis Mel. *Alopeci*; Fabr. n. 9. & *tomentosa*; n. 10. at major, quam illæ, & hirsutior; elytra testacea immaculata.
- 218 Melol. *reflexa*; Fabr. n. 8. Oliv. inf. 5. t. 4. f. 32. Obs. nostrum exemplar ex Sibiria.
- 219 Melol. *Chalcis*; nobis. Melol. unicolor obscure ænea, clypeo reflexo. Habitat in Coromandel.
- 220 Melol. *unguiculata*; nobis. Melol. nigra, griseo tomentosa, clypeo bifido, elytris fuscis; femoribus possicis incrassatis, basi unguiculatis. Scarab. *unguiculatus*; Gmel. sp. 424? Adfinis Mel. *spinipedi*; sed major atque elytra fusca.
- 221 Melol. *spinipes*; Fabr. n. 85. Oliv. inf. 5. t. 6. f. 63.
- 222 Melol. *cancroides*; Fabr. n. 91. Voet col. 1. t. 10. f. 87.
- 223 Melol. *crassipes*; Fabr. n. 90. Oliv. inf. 5. t. 2. f. 15.
- 224 Melol. *tibialis*; Oliv. inf. 5. n. 119. tab. 10. f. 118.
- 225 Melol. *abbreviata*; Fabr. n. 98. Voet col. 1. t. 9. f. 76. Oliv. inf. 5. t. 5. f. 54.
- 226 Melol. *irrorata*; nobis. Melolontha spadicea, elytris abbreviatis, 10 punctatis. Habitat ad Cap. bon. Spei.
- 227 Melol. *Gonagra*; Fabr. n. 89. Oliv. inf. 5. t. 6. f. 68.

- 228 Melol. *Zebra*; Oliv. inf. 5. t. 7. f. 75. *Cetonia vittata*; Fabric. n. 63. Voet col. 1. t. 7. f. 60. Herbst, col. 3. t. 26. f. 1. 2.
- 229 Melolontha *atra*; Herbst, col. 3. t. 24. f. 1.
- 230 Melol. *crucifera*; Herbst col. 3. t. 24. f. 9. Forsk. agricolæ varietas.
- 231 Melolonthæ variae, Trichiique varii Europæi. v. c. Melol. *argentea*; Fabr. n. 80. Voet col. 1. t. 8. f. 68. Melol. *variabilis*; Fabr. n. 101. var. Europ. Oliv. inf. 5. t. 21. f. 137. Trichius *hemipterus*; Fabr. n. 9. Voet col. 1. t. 8. fig. 88. mas. Trich. *hemipterus*; Fabr. n. 9. Voet col. 1. t. 8. f. 89 90. fem. Melol. *squamosa*; Fabr. n. 78. Voet col. 1. t. 9. f. 72. Melol. *argentea* Herbst col. 3. t. 25. f. 6. Melol. *farinosa*; Fabr. n. 77. Voet col. 1. t. 9. f. 73. Melol. *coerulea*; Herbst col. 3. t. 25. f. 5. Melol. *argentea*; Fabr. n. 80. var. 6. Voet col. 1. t. 9. f. 82. Trichius *lunulatus*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 6. t. 10. f. 88. Obs. nostrum exemplar ex Europa. Melol. *philanthus*; Herbst, col. 3. t. 25. f. 4. Melol. *pulverulenta*; Fabr. n. 93? Sulz. hist. inf. t. 1. f. 8. Melol. *globosa*; Herbst col. 3. t. 24. f. 5. Obs. nostrum exemplar nigrum.
- 232 Melol. *farinosa*; Fabric. n. 77. varietas Asiatica. Cf. Melol. *regia*; Fabr. n. 79. Oliv. inf. 5. t. 9. f. 106. Scarab. *aulicus*; Linn. sp. 65.
- 233 Trichius *Delta*; Fabr. n. 14. Oliv. inf. t. 11. f. 107. Herbst col. 3. t. 27. f. 12.
- 234 Trichius *Delta*; Fabr. n. 14. varietas triangulo flavo. Forst. cent. 1. p. 7. n. 7.
- 235 Trich. *lineatus*; Fabr. n. 15. Voet col. 1. t. 10. f. 83. Oliv. inf. 6. t. 7. f. 63.
- 236 Melol. *abbreviata*; Fabr. ent. syst. n. 98. variet. parum diversa vid. n. 225.
- 237 Melol. *globa*; Fabr. n. 106. Oliv. inf. 5. t. 6. f. 67.

238 Melol. *arthritica*; Fabr. n. 88. Oliv. inf. 5. t. 5. f. 44.

Gen. anim. 190. *Lucanus*. Linn. syst.
nat. ed. 12. p. 559.

Insect. Gen. 80. *Lucanus*; Fabric. entom. syst.
vol. 1. pars 2. pag. 236 sqq.

239 Lucani Europæi; item Histeres, & alia coleoptera Europæa, nempe: *Lucanus* | *Cervus*; Linn. sp. 1. Fabr. n. 2. mas. Voet col. 1. t. 29. f. 1. Oliv. inf. 1. t. 1. f. 1. b. c. d. Herbst col. 3. t. 33. f. 1. *Lucanus Cervus*; Linn. sp. 1. Fabr. n. 2. β. fem. Voet col. 1. t. 29. f. 2. Oliv. inf. 1. t. 1. f. 1. f. *Lucan. Capreolus*; Fabr. n. 4. Voet col. 1. t. 29. f. 3. *Lucan. Capra*; Oliv. inf. 1. t. 1. f. 12. *Lucan. Hircus*; Herbst col. 3. t. 33. f. 4. 5. *Lucan. Capreolus*; Linn. sp. 2. *Lucan. parallelepipedus*; Linn. sp. 6. Fabr. n. 11. Voet col. 1. t. 30. f. 7. Oliv. inf. 1. t. 4. f. 9. Herbst col. 3. tab. 34. f. 5. mas & femina. *Lucan. caraboides*; Linn. sp. 7. Fabr. n. 14. Voet col. 1. t. 30. f. 8. Oliv. inf. 1. t. 2. f. 2. Herbst col. 3. t. 34. f. 6. 7. *Hister sinuatus*; Fabric. n. 15. Voet col. 1. t. 31. f. 3. *Hist. reniformis* Oliv. inf. 8. t. 1. f. 5. Herbst col. 4. t. 36. f. 7. *Hister pygmaeus*; Linn. sp. 4. Fabr. n. 9. Oliv. inf. 8. t. 3. f. 24. *Hister bimaculatus*; Linn. sp. 5. Fabr. n. 17. Voet col. 1. t. 31. f. 1. Oliv. inf. 8. t. 2. f. 12. Herbst col. 4. t. 36. f. 8. *Hister unicolor*; Linn. sp. 3. Fabr. n. 2. Voet col. 1. t. 31. f. 5. ! *Hister unicolor*; varietas maior. An propria species? *Sphæridium Scarabæoides*; Fabr. p. 77. n. 1. Oliv. inf. 45. t. 1. f. 1. Herbst col. 4. t. 37. f. 1. *Byrrhus ater*; Fabr. n. 5. Oliv. inf. 13. t. 1. f. 4. *Byrrhus pilula*; Linn. sp. 4. Fabr. n. 2. Voet col. 1. t. 32. f. 3. *Anthrenus Scrophulariæ*; Fabr. n. 3. Oliv. inf. 14. t. 1. f. 5.

- 240 Lucanus *Dama*; Fabr. n. 5. Lucan. *Capreolus*; Oliv. inf. I. t. 2. f. 4. a b. & t. 3. f. 4. Herbst col. 3. t. 34. f. 2. mas.
- 241 ! Lucanus *Pasan*; nobis. Lucanus mandibulis exsertis, medio unidentratis, apice simplici exquisito. Habitat in America. Magnitudo Luc. Cervi, habitus Luc. Saigæ; sed abdomen pro portione majus.
- 242 ! Lucan. *Saiga*; Fabric. Append. ent. syst. p. 452. n. 3. 4. Oliv. inf. I. t. 5. f. 18. Voet col. I. t. 30. f. 5. Lucan. *Elaphus*; Herbst col. 3. t. 33. f. 6 ab Elapho Fabricii & Oliv. inf. t. 3. f. 7. manifesto diversus.
- 243 !! Lucanus *Giraffa*; Oliv. inf. I. t. 5. f. 16. Fabric. append. entom. system p. 452. n. I. 2. Exemplar nitidissimum, & quantum scimus in Europa unicum; ideoque præcipuum hujus musei cimelium.

Gen. insect. 81. *Passalus* Fabr. ent. syst. tom. I.
pars 2. p. 240. sqq.

- 244 *Passal. interruptus*; Fabr. n. I. var. α. maior nigra. Voet col. I. t. 29. f. I. Lucan. *interruptus*; Linn. sp. 4. Oliv. inf. I. t. 3. f. 5. d. Herbst col. 3. t. 34. f. 4.
- 245 *Passal. interruptus*; var. ε. minor nigra. Oliv. inf. I. t. 3. f. 5. b.
- 246 *Passal. interruptus*; var. γ. maior spadicea. Voet col. I. t. 29. f. II.
- 247 *Passal. interruptus*; var. δ. minor testacea. Oliv. inf. I. t. 3. f. 5. c.
- 248 *Passal. dentatus*; Fabr. n. 2. Lucanus *striatus*; Oliv. inf. I. t. 4. f. 14.
- 249 ! *Passalus*? (Lucanus?) *cruentatus*; nobis. *Passalus*? ater thoracis margine postico & elytris extus sanguineis. Habitat ad cap. bon. Spei. Statura Lucan. caraboid. Quaritur, an huius generis & tribus? Forsan *Trogositis* adnumerandus.

Gen. anim. 193. Hister Linn. syst. nat. ed. 12.
p. 566. ed. 13. p. 1608.

Gen. inf. 4. Hister Fabr. ent. syst. tom. I.
pars. I. p. 72. sqq.

250 ! Hister *maxillofus*; Fabric. append. entom. system.
p. 437. n. 11. 12. Oliv. inf. 8. t. 2. f. 8. mala.
Citatum ex Voet col. I. t. 31. ibidem falsum.
Maxillæ basi intus inæquales! Maxime memora-
bile & forte proprii generis insectum.

251 Hister *maximus*; Linn. sp. 1. Herbst col. 4. t. 36.
f. 9. Voet col. I. t. 31. f. 7. Hister *maior*; Oliv.
inf. 8. t. 1. f. 4. Fabric. ent. syst. n. 1.?

252 Hister 4 *dentatus*; Fab. n. 11. Oliv. inf. 8. t. 2.
f. 11. Voet col. I. t. 31. f. 8. Hister *Surina-*
mensis; Herbst col. 4. t. 37. f. 1.

253 Hister *unicolor*; Linn. sp. 3. Fabr. n. 2. varietas
Americana. Voet col. I. t. 31. f. 5.

254 Melyris *viridis*; Fab. n. 1. Oliv. inf. 21. t. 1.
f. 1. (Alias Melyrides vid. infra n. 697. sqq.)

Gen. anim. 191. Linn. syst. nat. ed. 12. p. 161.
ed. 13. p. 1592. *Dermestes*.

Gen. inf. 32. *Dermestes*; Fab. entom. syst.
vol. I. pars I. p. 227. sqq.

255. Tres dermestæ parvi minores Capenses specie
diversi.

256 Dermestæ varii Europæi minores vulgares.

Gen. anim. 192. *Ptinus*; Linn. syst. nat. ed. 12.
p. 465. ed. 13. p. 1604.

Gen. inf. 34. *Ptinus* Fabr. entom. syst. vol. I.
pars I. p. 239. sqq.

256 Ptini varii Europæi vulgares.

Gen.

Gen. anim. 196. *Silpha*. Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 569. ed. 13. p. 1615.

Gen. inf. 38. *Necrophorus*. Fabr. entom.

syst. vol. 1. pars 1. pag. 246. sqq.

Item Gen. inf. 39. *Silpha*. Fabr. ent. syst. vol. 1.

pars 1. pag. 249. sqq.

257 Varii *Necrophori* & *Silphæ* ex Europa; nempe:
Necroph. Germanicus; Fabr. n. 1. Voet col. 1.
 t. 30. f. V. Oliv. inf. 10. t. 1. f. 4. *Necroph.*
humator; Fabr. n. 2. Oliv. inf. 10. t. 1. f. 2.
 Voet col. 1. t. 30. f. IV. *Necroph. Vespillo*;
 Fabr. n. 4. Voet col. 1. t. 30. f. II. *Necroph.*
mortuorum; Fabr. n. 5. Voet col. 1. t. 30. f. III.
Silpha littoralis; Fabr. n. 2. Voet col. 1. t. 32.
 f. 1. *Silphæ* variæ Europææ vulgares.

258 *Silpha americana*; Fabr. n. 5. Oliv. inf. 11. t. 1.
 f. 9.

259 *Silpha limbata*; Fabr. n. 24. Oliv. inf. 11. t. 2.
 f. 14.

260 ! *Silpha micans*; Fabr. append. entomol. system.
 pag. 445. n. 2. 3. A domino Vaillant detecta.
Silpha coerulescens micans; elytris striatis, intus ad
 futuram acuminatis fuscis. Habitat in Caffraria.

Gen. anim. 207. *Lampyrus*. Linn. syst. nat.

ed 12. p. 643. ed. 13. pag. 1882.

Gen. insect. 71. *Lycus*; Fabric. entom. system.

vol. 1. pars 2. p. 106. sqq.

261 ! *Lycus cassidoides*; nobis. *Lycus ater*, thorace
 elytrisque dilatatis; macula sesquialtera flava,
 Habitat in India orientali.

262 *Lycus proboscideus*; Fabric. n. 4. Oliv. inf. 29.
 t. 1. f. 6. *Lampyrus proboscidea*; Gmel. sp. 42.

263 *Lycus rostratus*; Fabr. n. 3. Oliv. inf. 29. t. 1.
 f. 4. *Lampyrus rostrata*; Linn. sp. 15.

- 264 *Lycus palliatus*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 3. *Lampyr. palliata*; Gmel. sp. 41.
 265 *Lycus reticulatus*; Fabric. n. 8. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 7. *Lamp. reticulata*; Gmel. sp. 31.
 266 *Lycus fasciatus*; Fabric. n. 7. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 8. *Lamp. fasciata*; Gmel. sp. 30.

Gen. inf. 68. *Lampyris*; Fabric. ent. syst.

vol. I. pars 4. p. 98. sqq.

- 267 *Lampyr. Numida*; nobis. *Lampyr. testacea*, elytris concoloribus. Voet col. I. t. 48. f. 6. Habitat in Surinam. Adfinis *Lamp. mauritan.* sed major, quam ista.
 268 *Lampyris maculata*; Gmel. sp. 39. Oliv. inf. 28. t. 1. f. 3. Deger inf. 4. t. 17. f. 4.
 269 *Lampyris immaculata*; nobis. *Lamp. ovata testacea* unicolor. Voet col. I. t. 48. f. 4. Habitat in America. Adfinis *Lamp. Hesper.* Linn. sp. 6.
 270 *Lampyr. mauritanica*; Linn. sp. 10. Fabric. n. 22. Oliv. inf. 28. t. 1. f. 5. b.
 271 *Lampyr. ignita*; Linn. sp. 7. Fabric. n. 12.
 272 *Lampyr. angusta*; nobis, mas & femina. *Lampyris* (an *Lycus*?) elytris coriaceis angustis testaceis, apice nigricantibus. Habitat ad Cap. bon. spei. Adfinis *Lyco palliato*, sed elytra, præsertim maris multo angustiora.
 273 *Lampyris occidentalis*; Fabric. append. entom. syst. Oliv. inf. 28. t. 3. f. 24. a. b.
 274 *Lampyris livida*; Oliv. inf. 28. t. 3. f. 23. For- san mera varietas antecedentis.
 275 *Lycus rufus*; nobis. *Lampyris rufa* Oliv. inf. 28. t. 3. f. 30.
 276 *Lycus sanguineus*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 1. *Lampyris sanguinea*; Linn. sp. 17.
 277 *Lampyrides Europææ* nempe: *Lampyris noctiluca*; Linn. sp. 1. Fabr. n. 1. Oliv. inf. 28. t. 1. f. 2. *Lampyris splendidula*; Linn. sp. 3. Fabric. n. 2. Oliv. inf. 28. t. 1. f. 1. Item variæ *Cantharides Europææ*.

- 278 *Lycus bicolor*; Fabric. n. 9. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 9. a. b. *Pyrochroa bicolor*; Fabric. sp. inf. n. 3. *Lampyr. bicolor*; Linn. sp. 16.
- 279 *Lycus punctatus*; Oliv. inf. 29. t. 1. f. 11. Habitat in Jamaica. Obs. In nostro exemplari vix ulla puncta conspicua apparent.
- 280 *Lycus tenellus*; nobis. *Lycus angustus*, medio niger, clypeo, thorace, elytrisque flavo marginatis. Cf. *Lycus flabellicornis*; Fabric. n. 14. cujus noster probabiliter est alter sexus.

Gen. anim. 200. *Hispa*. Linn. syst. nat. ed. 12. p. 603. ed. 13. pag 1732. sqq.

Gen. insect. 57. *Hispa*; Fabric. entom. system. vol. 1. pars 2. pag. 70. sqq. Cf. infra n. 704 & 705.

- 281 *Hispa sulcata*; Fabric. append. entom. system. p 448. n. 4. 5. *Hispa coccinea*, elytris nigris rubro maculatis, aplice muticis.
- 282 *Hispa ferraticornis*; Fabric. n. 10.
- 283 *Hispa sanguinicollis*; Fabric. n. 5.
- 284 *Hispa angulata*; Fabric. n. 8.
- 285 *Hispa dentata*; Fabric. n. 7. Voet col. 2. t. 44. f. 1. b.

Gen. anim. 208. *Cantharis*; Linn. syst. nat. ed. 12.

Gen. insect. 29. Fabric. *Cantharis*, entom. syst. vol. 1. pars 1- p. 213. sqq.

- 286 *Cantharis bimaculata*; Fabric. n. 13. *Telephorus bimaculatus*. Oliv. inf. 26. t. 2. f. 11.

Gen. anim. 191. *Dermestes*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 561. ed. 13. p. 1592.

Gen. inf. 95. *Apate*; Fabric. entom. system. vol. 1. pars 2. p. 360. sqq.

- 287 ! *Apate? gigantea*; nobis. *Lymexylon? an Colydium?* capite & thorace rugoso nigris; elytris

lavissimis spadiceis. Habitat in America australi. Longe maximum inter omnia insecta, quæ Linnæus olim ad Dermestes retulisset. Dubii & forsan proprii generis.

- 288 *Apate muricatus*; Fabric. n. 1. *Bostrichus muricatus*; Oliv. inf. 77. t. 1. f. 4. Voet col. 2. t. 44. f. 1. *Dermestes muricatus*; Linn. sp. 6. *Ligniperda terebrans*; Pallas spicil. Zoolog. 9. t. 1. f. 3.
- 289 *Apate punctata*; nobis. *Apate atra* unicolor, thorace muricato gibbo, elytris fastigiatis punctatis. Habitu antecedenti adfinis sed minor.
- 290 *Apate cornutus*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 77. t. 1. f. 5. *Ligniperda cornuta*; Pallas spicil. Zool. 9. t. 1. f. 4. *Dermestes monachus*; Gmel. sp. 55.
- 291 *Apate capucinus*; Fabric. n. 7. Oliv. inf. 77. t. 1. f. 1. *Bostrichus capucinus*; Gmel. sp. 1.
- 292 *Apate capucinus*; Fabr. n. 7. var. γ. minor.
- 293 *Apate cornutus*; Fabr. n. 2. var. ε. major. Forsan peculiaris nova species.

Gen. anim. 194. *Gyrinus*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 567. ed. 13. p. 1611. sqq.

Gen. insect. 25. *Gyrinus*; Fabric. entom. syst. vol. 1. pars 1. pag. 202. sqq.

Gen. anim. 212. *Dytiscus*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 669. ed. 13. p. 1944. sqq.

Gen. insect. 23. *Hydrophilus*; Fabric. entom. system. vol. 1. pars 1. p. 184. sqq.

Gen. insect. 24. *Dytiscus*; Fabric. entom. system. vol. 1. pars 1. p. 187. sqq.

- 294 *Gyrinus natator*; Fabr. n. 1. Linn. sp. 1. Item: *Hydrophilus piceus*. Fabr. n. 1. sp. 1. *Hydrophilus caraboides*; Fabr. n. 4. *Dytiscus latissimus*; Fabr. n. 1. mas & fem. *Dytisc. marginalis*; Fabr. n. 3. *Dytiscus semifstriatus*; Linn. sp. 8. Obs. hic neu-

neutiquam est femina Dyt. marginalis; namque ipse aliquoties deprehendi in copula Dyt. marginalem cum femina simillima suo masculo. —

Item: Dytiscus planus; Fabr. n. 36.

295 Hydrophil. olivaceus; Fabr. n. 2. Gmel. sp. 6. Dytisc. hastatus; act. Berol. 4. tab. 7. f. 2. mas & femina.

296 Dytisc. limbatus; Fabr. n. 6. Gmel. sp. 3.

297 ! Dytisc. semilimbatus; nobis. Dytisc. niger, thorace, elytrisque admedium flavo limbatis.

298 Dytisc. vittatus; Fabric. n. 14. Gmel. sp. 25.

299 Dytisc. vittatus; Fabric. n. 14. varietas parum diversa.

300 Dytisci varii Europæi vulgares minores.

Gen. anim. 214. Tenebrio; Linn. syst. nat.

ed. 12. p. 674. ed. 13. p. 1993. sqq.

Gen. insect. 11. Scarites; Fabr. ent. syst.

vol. 1. pars 1. p. 94. sqq.

301 Scarites gigas; Fabric. n. 3. Voet col. 1. t. 33. f. 1. Oliv. inf. 36. tabul. 1. fig. 1. Tenebrio giganteus; Gmel. sp. 15. Herbst Arch. inf. 8. tab. 47. fig. 4.

302 Scarit. subterraneus; Fabr. n. 4. Oliv. inf. 36. tab. 1. f. 11. Voet col. 1. t. 33. f. 2. Tenebr. subterraneus; Gmel. sp. 16. Carabus spinipes; Sulz hist. inf. tab. 7. fig. 4.

303 Scarit. Arabs; Fabric. n. 12. Cf. Oliv. inf. 36. t. 1. f. 2. a. b.

304 ! Scarit. marginatus; Fabr. n. 2. Carabus tenebrioides; Oliv. inf. 35. t. 6. f. 67. Voet col. 1. t. 39. f. 50.

Gen. anim. 213. Carabus; Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 668. ed. 13. p. 1959. sqq.

Gen. insect. 19. Carabus; Fabric. entom. syst.

vol. 1. pars 1. p. 124. sqq.

305 Carabus thoracicus; Fabr. n. 2. varietas thorace minus lobato. Oliv. inf. 35. tab. 1. fig. 5.

- 306 Carab. *Venator*; Fabr. n. 76. Oliv. inf. 35. tab. 10 fig. 116.
- 307 Carab. 6 *guttatus*; Fabric. n. 75. Oliv. inf. 35. tab. 1. fig. 6.
- 308 Carab. *maxillofus*; Fabr. n. 1. varietas 6. lamellis dorsi brevioribus Oliv. inf. 35. tab. 8. f. 90.
- 309 Carab. *thoracicus*; Fabr. n. 2. varietas thorace profundius lobato. Oliv. inf. 35. tab. 10. f. 5. b.
- 310 Carab. *maxillofus*; Fabr. n. 1. varietas α . lamellis dorsi longioribus. Voet col. 1. tab. 39. f. 47.
- 311 Carab. *maxillofus*; Fabr. n. 1. varietas γ . minor. Voet col. 1. tab. 39. fig. 48.
- 312 Carab. *sexmaculatus*; Fabr. n. 78.
- 313 Carab. 10 *guttatus*; Fabr. n. 74. Linn. sp. 10. Oliv. inf. 35. tab. 9. f. 15. c.
- 313 Carab. *fulcatus*; Fabr. n. 77. Oliv. inf. 35. tab. 8. n. 97.
- 315 Carab. *fossula*; nobis. Carab. thorace subcordato integro canaliculato; elytris striatis. Habitat in India orientali. Parvus niger nitidus unicolor; tibiæ anticæ dentatæ; attamen vix scarites.
- 316 Carab. *corrugator*; nobis. Carab. thorace cordato subdentato canaliculato elytris porcatis. Habitat ad Cap. bon. Spei. Magnus ater opacus. Frons rugosissima oculi brunnei; tibiæ anticæ apice & medio denticulatæ. Adfinis Carab. *Venator*. elytra nullo guttæ vestigio.
- 317 Carabi varii Europaei vulgares.
- 318 Manticora *maxillosa*; Fabric. gen. inf. 18. p. 123. n. 1. varietas α . coleoptris cordatis. Oliv. inf. 37. tab. 1. f. 1. b. c.
- 319 Manticora *maxillosa*; Fab. n. 1. varietas 6. coleoptris convexis. Forte antecedentis alter sexus.
- 320 Carabus 4 *guttatus*; Fab. n. 80? Elytra profunde sulcata maculis 5 albis. Cf. Carab. *elongatus* Oliv.
- 321 Carabus *scrutator*; Fabr. n. 110.
- 322 Carabi vulgares Europaei; nempe: Carab. *reticulatus*; Fab. n. 111. Carab. *arvensis*; Fabric. n. 17.

n. 17. Voet col. I. t. 38. f. 39. Carab. *marginatus*; Fabr. n. 147. Oliv. inf. 35. f. 28. Carab. *vestitus*; Fabr. n. 148. Carab. *fabulosus*; Fabr. n. 40. Oliv. inf. 35. t. 10. f. 108. Carab. *vulgaris*; Fab. n. 128. Carab. *sempunctatus*; Fabr. n. 145. Voet col. I. t. 33. f. 4. Carab. *meridianus*; Fabric. n. 177. Voet col. I. t. 33. f. 5. Carab. *vaporariorum*; Fabric. n. 176. aliique carabi Europæi minores, inter quos Carabi leucophthalmi Fabr. n. 36. varietates magnitudine diversæ.

323 ! Carabus *sycophanta*; Fabric. n. 108. varietas Capensis. Voet col. I. t. 37. fig. 32. Vix propria species, sed pulchrior, quam Europ.

324 ! Carab. *hortensis*; varietas Capensis. Fabr. n. 13. Voet col. I. tab. 37. f. 33.

325 Carabus *bimaculatus*; Fabric. n. 91. variet. α. thorace nigro. Voet col. I. t. 34. f. 11. Oliv. inf. 35. t. 2. f. 16. c.

326 Carab. *bimaculatus*; Fabric. n. 91. variet. ε. thorace flavo. Sulz. hist. inf. tab. 7. f. 5. Voet col. I. t. 34. f. 10.

327 Carab. *bimaculatus*; Fabric. n. 81. variet. γ. thorace maculato. Voet col. I. tab. 34. f. 9. Cf. Oliv. inf. 35. tab. 2. fig. 16. b.

328 ! Carab. *nigripennis*; nobis. Carabus ruber elytris nigris deflexis apice latioribus. Voet col. I. t. 36. f. 28. Fabric. Append. p. 442. n. 81. 82.

329 Carab. *cinctus*; Fabric. n. 61. varietas capensis.

330 Carab. *cinctus*; Fabric. n. 61. varietas Coromanda. Herbit arch. inf. tab. 29. f. 7.

331 Carab. *cicindeloides*; Gmelin. p. 1962. n. 289. Oliv. inf. 35. tab. 9. f. 101. Forte Cychrus, & mera varietas Capensis. Carab. *trilineatus*; Fabr. n. 84.

332 Carab. *cinctus*; Fab. n. 61. varietas Coromanda altera parum diversa.

333 Carab. *striatus*; nobis. Car. niger, elytris striatis. Oliv. inf. 35. tab. 3. f. 22. b. Habitat in Coromandel.

- 334 Carab. *chlorothorax*; nobis. Car. capite, thoraceque viridinitentibus, elytris rubro æneis. Cf. Voet col. I. tab. 33. f. 3.
- 335 Carab. *bimaculatus*; Fabr. n. 91. var. γ. thorace maculato. Parum diversus a. n. 327. & probabiliter ejusdem alter sexus.
- 336 Carab. *bimaculatus*; Fabr. n. 91. var. α. thorace nigro. Probabiliter alter sexus carab. n. 325.
- 336 a) Carab. *bimaculatus*; Fabr. n. 91. var. δ. americana. Cf. Voet col. I. tab. 34. fig. 9.
- 337 Cychns *trilineatus*; nobis. (Conf. infra not. ad n. 361.) Carab. *trilineatus*; Fabr. n. 84. Oliv. inf. 35. t. 9. f. 101. Herbst Arch. t. 47. f. 6. Cicindela *attelaboides*; Fabr. append. p. 443. n. 2. 3.
- 338 ! Carab. *longicollis*; nobis. Carabus apterus, niger; capite postice attenuato; thorace subcordato angustissimo, elytris sulcatis truncatis; antennis pedibusque rufis. Habitat in Coromandel. Obs. Hoc insectum una cum Carabo *attelaboide*; Fabr. n. 35. Oliv. inf. 35. tab. 8. f. 94. & cum nostro Car. *elaphroide* (vid. infra n. 361.) pertinet ad genus quoddam peculiare novum adhuc recens constituendum, quod in systemate naturali carabos jungit cicindelis. Cf. Gen. Cychns Fabr. Append. p. 440. n. 1.
- 339 Carab. *tabidus*; Fabric. n. 81. Voet col. I. tab. 38. f. 44. Oliv. inf. 35. tab. 4. f. 37.
- 340 Carab. *cancellatus*; nobis. Oliv. inf. 35. t. 2. f. 17.
- 341 Carab. *leucophthalmos*; Fabric. n. 36. varietas Asiatica major. Oliv. inf. 35. tab. 9. f. 100.
- 342 Carab. *leucophthalmos*; Fabric. n. 36. varietas Asiatica minor.
- 343 Carab. *chalcothorax*; nobis. Carab. fusco æneus, viridi nitens, elytris nigris, striatis. Habitat ad Cap. boni. spec. Statura media.
- 344 Carab. *capito*; nobis. Carabus alatus ater, tho-

thorace postice attenuato, capite grandi, elytris angustatis, substriatis. Cf. Voet col. I. tab. 33. fig. 2. Adfinis Scarit. *subuloso*; Fabric. n. 8. cujus forsan femina:

- 345 Carab. *pissopus*; nobis. Carab. parvus atrox-neus; pedibus piceis. Habitat ad Cap. bon. spei.
 346 Carab. *Javanulus*; nobis. Carab. parvus piceus, capite rufo, oculis nigris. Habitat in Java.

Gen. anim. 210. *Cicindela*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 657. ed. 13. p. 7919. sqq.

Gen. insect. 20. *Cicindela*; Fabric. entom. system. tom. I. pars I. p. 168. sqq.

- 347 Cicindelæ Europææ, item Elaphri Europæi, nempe: Cicind. campestris. Fabric. n. 9. Voet col. I. t. 40. f. 4. item ejusdem varietas, multo minor & angustior, punctis in disco elytrorum nullis. Cicind. *hybrida*; Voet col. I. t. 39. f. 1. Fabr. n. 10. Cicind. *syloatica*; Fabric. n. 11. Voet col. I. tab. 40. f. 2. Cicind. *germanica*; Fabr. n. 21. Voet col. I. tab. 40. f. 6. Thorax in hoc nostro specimine viridis. Elaphrus *riparius*; Fabric. n. 2. Voet col. I. tab. 40. fig. 7. Elaphr. *aquaticus*; Fabric. n. 5. Item Buprestides Europææ vulgares.
 348 Cicindela *capensis*; Fabric. n. 20. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 11. Oliv. inf. 33. tab. I. fig. 11. Item; ejus varietas, vel forsan mas. Voet col. I. t. 40. fig. 5.
 349 Cicindela *tuberculata*; Fabr. n. 22. Oliv. inf. 33. tab. 3. f. 28.
 350 ! Cicind. *Gimel*; nobis. Cicind. nigra, elytrorum lituris flavis literam Hebraicam Gimel referentibus. Cic. *catenæ*; adfinis.
 351 Cicind. *biramosa*; Fabric. n. 28. Oliv. inf. 33. tab. 3. f. 29.
 352 Cicind. *biramosa*; Fabr. n. 28. variet. 6. Cicind. *tridentata*; Oliv. inf. 33. tab. 2. f. 16.

- 353 *Cicind. quadrilineata*; Fabr. n. 26. Oliv. inf. 33. t. 1. f. 4. Herbst arch. inf. tab. 27. f. 15.
- 354 *Cicind. virginica*; Fabr. n. 35. Oliv. inf. 33. t. 3. f. 26.
- 355 *Cicind. sexpunctata*; Fabr. n. 25. Oliv. inf. 33. t. 1. f. 6. Herbst Arch. inf. t. 46. f. 1.
- 356 ! *Cicindela cyanea*; Fabr. n. 6.
- 357 *Cicindela sexguttata*; Fabric. n. 29. Oliv. inf. 33. tab. 2. fig. 21. Herbst arch. inf. tab. 27. fig. 17.
- 358 ! *Cicindela bicolor*; Fab. n. Oliv. inf. 33. t. 2. f. 14.
- 359 ! *Cicind. nitida*; nobis. *Cicind. viridi nitens*. elytris fuscoæneis, fascia interrupta maculisque lateralibus albis. Habitat in Sibiria.
- 360 *Cicind. catena*; Fabr. n. 30. Oliv. inf. 33. tab. 1. f. 12. *Cicind. capensis* Sulz. hist. inf. tab. 6. f. 11. Herbst arch. inf. tab. 27. f. 12.
- 361 ! *Carabus elaphroides*; nobis. *Catab. cicindeloides*; Oliv. inf. 35. p. 50. n. 56. t. 11. f. 125. *Carabus*? thorace postice attenuato; elytris depresso — dilatatis testaceis, albo marginatis. Habitat in Sina. Utique adfinis elaphris & cicindelis attamen cum *Carab. trilineato*; Fabr. n. 84. Oliv. inf. 35. t. 9. f. 101. Herbst Arch. t. 47. f. 6. donec novum genus constituetur rectius inter carabos militabit. Cf. n. 338. Dum hæc proderem instituit illud Genus: *Cychrus* Fabr. append. p. 440.
- 362 *Elaphrus gracilipes*; nobis. *Elaphrus* atro purpureus unicolor, pedibus gracilibus longissimis. Cf. Oliv. inf. 33. t. 1. f. 2. *Cic. Cajennensis*, sed in nostro puncta in elytris deficiunt.

Gen. animal. 211. *Buprestis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 659. ed. 13. p. 1926. sqq.

Gen. insect. 78. *Buprestis*; Fabr. entom. syst. vol. 1. pars 2. p. 185. sqq.

- 363 *Buprestis castanea*; Fabr. n. 37. Oliv. inf. 32. t. 2. f. 8. d. c.

- 364 *Buprestis Cbrysis*; Fabr. n. 36. Oliv. inf. 32. t. 2. f. 8. b. c. Herbst arch. inf. tab. 28. f. 2.
- 365 *Buprestis nigricollis*; nobis. Bupr. elytris serrato tridentatis, lævibus, castaneis; thorace nigro, vix splendido, excavato; sterno porrecto conico. Habitat in Sibiria australi, & India orientali. Adfinis Buprest. Chrysidis, cujus forte mera varietas.
- 366 Bupr. *sternicornis*; Fabr. n. 35. Oliv. inf. 32. t. 6. f. 52. Voet col. I. tab. 48. f. 3.
- 367 Buprest. *Onopordi*; Fabr. n. 75.
- 368 Buprest. *fascicularis*; Fabr. n. 73. Oliv. inf. 32. tab. 4. f. 38. a. b. c. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 4.
- 369 Buprest. *hirta*; Fabr. n. 76. Oliv. inf. 32. tab. 3. f. 18. a. b. c. & f. 19.
- 370 Buprest. *tomentosa*; Oliv. inf. 32. t. 4. f. 37.
- 371 Buprest. *hirta*; Fabr. n. 76. varietas.
- 372 Buprest. *hirta*; Fabr. n. 76. varietas altera.
- 373 Buprest. *hirta*; Fabr. n. 76. varietas tertia.
- 374 Buprest. *acuminata*; Fabr. n. 83. Oliv. inf. 32. tab. 5. f. 46.
- 375 Buprest. *rustica*; Fabr. n. 81. varietas Capensis major, elytris striis interruptis.
- 376 Buprest. *rustica*; Fabric. n. 81. varietas Capensis minor, elytris striis interruptis.
- 377 *Buprestis taniata*; Fabric. n. 62. Buprest. *blanda* Oliv. inf. 32. tab. 5. f. 41.
- 378 *Buprestis taniata*; Fabric. n. 62. Varietas. Oliv. inf. 32. tab. 5. f. 49.
- 379 *Buprestis fascicularis*; Fabric. n. 73. Varietas corpore nigro; fasciculis fulvis flavisque.
- 380 *Buprestis gigantea*; Fabric. n. 4. Varietas major purpurea, minus viridi nitens. Voet col. I. tab. 48. fig. I.
- 381 *Buprestis gigantea*; Fabric. n. 4. varietas minor viridi nitens. Oliv. inf. 32. t. I. f. I. Sulz. inf. t. 6. f. 38.
- 382 *Buprestis ocellata*; Fabric. n. 30. Oliv. inf. 32. t. I. f. 3. a. b. Sulz. hist. inf. tab. 6. f. 15.

- 383 *Buprestis fulminans*; Fabric. n. 45. Cf. Bupr. *corusca*; Fabric. n. 13. Oliv. inf. 32. tab. 9. f. 99. quæ vix diversa.
- 384 *Buprest. vittata*; Fabric. n. 5. Sulz. hist. inf. tab. 6. f. 14. Oliv. inf. 32. tab. 3. f. 17. b. c. d.
- 385 *Buprestis fastuosa*; Fabric. n. 6. Oliv. inf. 32. tab. 8. f. 81.
- 386 *Buprestis fastuosa*; Fabric. n. 6. varietas minor parum diversa.
- 387 *Buprestis mariana*; Fabric. n. 42. Oliv. inf. 32. t. 1. f. 4.
- 388 *Buprestis ventricosa*; Fabric. n. 43. Oliv. inf. 32. tab. 6. f. 63.
- 389 *Buprestis punctatissima*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 32. tab. 7. f. 76.
- 390 *Buprestis blanda*; Fabric. n. 58. Oliv. inf. 32. t. 9. f. 94.
- 391 *Buprestis triloba*; nobis. Buprest. ænea, elytris ferratis cyaneis. Oliv. inf. 22. t. 1. f. 5 & 7. Habitat in America Australi.
- 392 *Buprestis blattoides*; nobis. Buprest. fusco-cyanea, elytris integerrimis; thorace vtrinque scrobiculato, angulis posticis æneo-fulgidis. Habitat ad Cap. bon. spei. Affinis Bupr. meditabundæ Fabric. n. 112. item fuscae Fabric. n. 80. Oliv. inf. 32. t. 8. f. 88.
- 393 *Buprest. porcata*; Fabric. n. 55. Oliv. inf. 32. t. 2. f. 15.
- 394 *Buprest. tenebrionis*; Fabric. n. 90. Oliv. inf. 32. tab. 6. f. 16. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 16.
- 395 *Buprest. depressa*; Linn. Mant. 2. p. 533. *porcata*; Fabr. entom. svst. n. 55. varietas.
- 396 *Buprest. sibirica*; Fabr. n. 78. Oliv. inf. 32. t. 8. f. 79. Herbst. Arch. tab. 28. f. 11. Mas & femina.
- 397 *Buprestis lurida*; Fabr. n. 18. Oliv. inf. 32. t. 8. f. 83.
- 398 *Buprestis mariana*; Fabr. n. 42. Oliv. inf. 32. t. 1. f. 4.

- 399 *Buprestis mariana*; Fabr. n. 42. varietas.
400 *Buprestis canaliculata*; Fabr. n. 82.
401 *Buprestis canaliculata*; Fabr. n. 82. varietas ely-
tris; fusco marginatis.
402 *Buprestis ærata*; nobis. Buprest. elytris truncatis,
subbidentatis, unicolor brunneo ænea. Habitat
ad Cap. bon Spei. Statura adfinis Bupr. *decoræ*;
Fabr. n. 15. Oliv. inf. 32. tab. 8. f. 82.
403 *Buprestis striata*; Fabr. entom. syst. n. 26. Oliv.
inf. 32. t. 7. f. 77.
404 *Buprestis pagana*; Oliv. inf. 32. t. 6. f. 55. va-
rietas Americana parum a var. capensi diversa.
405 *Buprestis scutellaris*; Oliv. inf. 32. t. 12. f. 134.
Observ. Scutellum in nostro exemplari, & quoque
in icon. apud Oliv. nullum. Unde in eiusdem
descriptionem p. 86. n. 120. irrepperit equi-
dem nescio. Nomen specificum utique videtur
mutandum.
406 *Buprestis impressa*; Fabr. n. 58. Oliv. inf. 32.
t. 5. f. 42.
407 *Buprestis chryso stigma*; Fabr. n. 57. varietas
Sibirica.
408 ! *Buprestis scitula*; nobis. Buprestis nigra, elytris
integris, postice attenuatis, maculis impressis vi-
ridi nitentibus. Habitat in Surinamo. Parya.
409 *Buprestis obscura*; Fabr. n. 19.
410 *Buprestis insignis*; nobis. Buprestis viridis, elytris
integris, fascia punctoque fulvo. Habitat in
America.
411 *Buprestis octoguttata*; Fabr. n. 72. Oliv. inf. 32.
t. 4. fig. 36.
412 *Buprestis 9 maculata*; Fabr. n. 54. Oliv. inf. 32.
t. 4. f. 30. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 17.
413 ! *Buprestis tæniata*; Fabr. n. 62. Oliv. inf. 32.
tab. 5. Varietas Asiatica maxima, æquans figu-
ram lente auctam ibid. 49. b. Observ. tænia in-
terrupta.
414 *Buprestis 9 maculata*; Fabr. n. 54. varietas ca-
pensis.

- 415 *Buprestis ruficollis*; Fabr. n. 121. Oliv. inf. 32. t. 9. f. 191.
- 416 *Buprestis obscura*; Fabr. n. 19. varietas affinis Bupr. octogutt. Fabr. n. 72.
- 417 *Buprestis viridis*; Fabr. n. 114. Oliv. inf. 32. t. 11. f. 124.
- 418 *Buprestis splendens*; Fabr. n. 79.
- 419 *Buprestis deaurata*; Gmei. sp. 83.
- 420 ! *Buprestis sericea*; nobis. *Buprestis viridi nitens*, elytris integerrimis, punctato lineatis, futura & apice nigris. Habitat ad Cap. bon. Spei. Thorax margine punctatus, medio glaberrimus, canaliculatus.
- 421 *Buprestis ornata*; Fabric. n. 60. Oliv. inf. 32. t. 7. f. 67.
- 422 *Buprestis ornata*; Fabric. n. 60. varietas latior.
- 423 *Buprestis tenebricosa*; Oliv. inf. 32. t. 5. f. 48.
- 424 *Buprestis 8 guttata*; Fabr. n. 72. varietas minor nigra Cf. Oliv. inf. 32. t. 11. f. 126. Nostra probabiliter peculiaris species.

Gen. anim. 209. *Elater*; Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 651. ed. 13. p. 1901. sqq.

Gen. insect. 79. *Elater*; Fabr. entomol.

syst. Tom. I. P. 2. p. 216. sqq.

- 425 *Elater flabellicornis*; Fabr. n. 1. Oliv. inf. 31. tab. 3. f. 38. Voet col. 1. t. 45. f. 34.
- 426 *Elat. speciosus*; Fabr. n. 3. Oliv. inf. 31. t. 7. f. 70.
- 427 *Elat. luridus*; Fabric. n. 4. Oliv. inf. 31. t. 5. f. 57.
- 428 *Elat. oculatus*; Fab. n. 6. Oliv. inf. 31. t. 3. f. 34. Voet col. 1. t. 45. f. 33. Mas & femina.
- 429 ! *Elat. myops*; nobis. *Elat. thorace ocellis binis atris, iridibus griseis*; elytris cinereis, fusco striatis, nigro maculatis. Habitat in America. Paulo minor

minor quam *Elat. oculatus*; ocelli in thorace multo minores oblongiusculi.

- 430 *Elater aratus*; nobis. *Elater nigro micans*, elytris porcatis. Magnus, thorace punctato. Color dilutior, quam *Elat. fuscip.* Adfinis *Elat. sulcato* Oliv. inf. 31. n. 9. t. 2. f. 10. a. b.
- 431 *Elater porcatus*; Fabr. n. 19. Oliv. inf. 31. t. 7. f. 74. Voet col. 1. t. 42. f.
- 432 *Elater virens*; Fabr. n. 21. var. 6. Oliv. inf. 31. t. 5. f. 55. Voet col. 1. t. 42. f. 4.
- 433 *Elater virens*; Fabric. n. 21. var. 7. Voet col. 1. t. 42. f. 3.
- 434 *Elater virens*; Fabr. n. 21. var. 2. Oliv. inf. 31. t. 2. f. 19. Voet col. 1. t. 42. f. 2.
- 435 *Elater noctilucus*; Fabr. n. 10. Oliv. inf. 31. t. 2. f. 14. a. Voet col. 1. t. 43. f. 16.
- 436 *Elater phosphoreus*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 31. t. 2. f. 14. b. Voet col. 1. t. 42. f. 17.
- 437 *Elater fuscipes*; Fabr. n. 13. Oliv. inf. 31. t. 3. f. 21.
- 438 *Elater fuscipes*; Fabr. n. 13. varietas minor, thorace antice punctis excavatis nullis.
- 439 *Elater ignitus*; Fabr. n. 12. Oliv. inf. 31. t. 8. f. 78. Voet col. 1. t. 43. f. 18. Herbst arch. t. 27. f. 3.
- 440 *Elater adpersus*; nobis. *Elat. niger*, maculis sparsis griseis. Habitat in America. Adfinis *Elat. Carbonario* Herbst Arch. t. 27. f. 5.
- 441 *Elater ignitus*; Fabr. n. 12. varietas minor & angustior.
- 442 *Elater suturalis*; Fabr. n. 35. var. major, Oliv. inf. 31. t. 1. f. 3. a. Voet col. 1. t. 42. f. 8. t. 42. f. 8. excludatur synonym. Gmel. syst. nat. ed. 13. p. 1918. n. 138.
- 443 *Elater suturalis*; Fabr. n. 35. varietas minor; Oliv. inf. 31. t. 1. f. 3. d.
- 444 Varii elateres Europæi, nempe: *Elater ferrugineus*; Fabr. n. 18. Oliv. inf. 31. t. 3. f. 35. *Elat. hæmatodes*; Fabr. n. 54. Oliv. inf. 31. t. 1. f. 6. alique vulgares minores.

Gen. anim. 204. *Cerambyx*; Linn. syst. nat.
ed. 12. p. 621. ed. 13. p. 2814. sqq.

Gen. insect. 82. *Prionus*; Fabr. entom. syst.

Tom. 1. pars 2. p. 242. sqq.

- 445 ! *Prionus Gigas*; nobis. *Prionus* thorace femicirculari, margine multidentato. Adfinis *Priono* maximo Oliv. inf. 66. t. 7. f. 24. Voet col. 2. t. 1. f. 1. sed tamen manifesto diversus.
- 446 *Prionus damicornis*; Fabr. n. 21 ? varietas major elytris dilutius fuscis. Antecedenti adfinis.
- 447 *Prionus cervicornis*; Fabr. n. 12. femina. Oliv. inf. 66. t. 2. f. 8. b. Kœsl. inf. 2. Scar. 2. t. 1. f. 8. Voet col. 2. t. 2. f. 5.
- 448 *Prionus cervicornis*; Fabr. n. 12. mas. Voet col. 2. t. 2. f. 4.
- 449 *Prionus armillatus*; Fabr. n. 18. femina. Oliv. inf. 66. t. 5. f. 17. Obs. thoracis margo spinis interruptis.
- 450 *Paionus armillatus*; Fabr. n. 18. mas. Multo minor; thorax margine quadrispinoso.
- 451 *Prionus capreolicornis*; nobis. *Prionus* thorace denticulato, postice bispinoso; mandibus exsertis, apice subfurcatis. Præter mandibulas & thoracem similis iconi Oliv. inf. 66. t. 8. f. 31. Palpi 4 inæquales, antici longiores, subclavati; antennæ mediocres; color fuscus, elytra versus apicem dilutiora.
- 452 *Prionus subulo*; nobis. *Prionus* thorace integerrimo, utrinque tridentato, maxillis angulatis, apice bifurcis. Color antecedentis, quo fere dimidio minor. Tibiæ clavatæ incrassatæ.
- 453 *Prionus barbatus*; Fabric. n. 32. Voet col. 2. t. 1. f. 3.
- 454 *Prionus spinibarbis*; Fabr. n. 25.
- 455 *Prionus maxillofus*; Fabric. n. 27. Oliv. inf. 66. t. 1. f. 3.
- 456 *Prioni Europæi*, nempe: *Prionus Faber*; Fabr. n. 6. *Prionus imbricornis*; nobis. Cæter. *imbricornis*;

nis; Linn. sp. 5 vix mera sequentis varietas. *Prionus coriarius*; Fabr. n. 15. Voet col. 2. t. 3. f. 9. 10.

457 *Prionus cinnamomeus*; Fabr. n. 29. Oliv. inf. 66. t. 5. f. 18. Sulz. hist. inf. t. 5. f. 2.

458 *Prionus nitidus*; Fabric. n. 5. Oliv. inf. 66. t. 12. f. 48.

459 *Prionus Amboinensis*; nobis. Oliv. inf. 66. t. 7. f. 25. b.

460 *Prionus bifasciatus*; Fabric. n. 22. Obs. nostrum exemplar nitidum, quale præsenterat Voet col. 2. t. 3. f. 8. neque opacum, ut Oliv. inf. 66. t. 1. f. 4. a. quale describit Linnæus syst. nat. ed. 12. p. 624. n. 16.

461 *Callidium stigma*; Fabric. n. 22. *Callidium* thorace marginato postice bidentato; scutello triangulari elongato, elytris postice attenuatis, ad futuram mediam stigmatem minimo. Oliv. inf. 70. t. 2. f. 21. b. Voet col. 2. t. 25. f. 135.

462 *Callidium culmen*; nobis. *Callidium* atrum elytris fascia obliqua fulva. Oliv. inf. 70. t. 2. f. 21. a. Voet col. 2. t. 25. f. 134. Secundum Fabric. mera varietas antecedentis.

463 *Callidium culmen*; nobis. Varietas minor.

464 *Prionus cyanochrus*; nobis. *Prionus cyaneus* elytris flavis, thorace subgloboso, vtrunque unidentato. Habitat ad Cap. bon. Spei, unde nostrum exemplar a W. Patterson adlatum. Cf. *Stenocorus*. — Oliv. inf. 69. tab 2. f. 20.

465 *Cerambyx hæmatotus*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 14. f. 96. Voet col. 2. t. 8. f. 24.

466 *Callidium equestre*; Fabric. n. 25. Oliv. inf. 67. t. 5. f. 38.

467 *Stenocorus festivus*; Fabric. n. 4. Oliv. inf. 67. t. 16. f. 113. Voet col. 2. t. 16. f. 66. item tab. 25. f. IV. Observ. sub hac specie forsan latent duo diversa insecta, quorum alterum probabiliter *cerambyx*, alterum *stenocorus*.

468 ! *Prionus sinensis*; nobis. *Prionus* thorace sub-

semicirculari, marginato denticulato scabro; niger, antennarum apice tarsisque piceis. Adfinis Priono Luzonum. Tarsi pedum anticorum retrorsum incurvati.

469 *Prionus pissotarsus*; nobis. *Prionus* thorace rugoso tridentato, maxillis prominulis; fuscus elytrorum apice tarsisque piceis.

470 ! *Prionus longimanus*; Fabric. n. 1. mas. Oliv. inf. 66. t. 4. f. 12. c. Voet col. 2. t. 13. f. 51.

471 ! *Prionus longimanus*; Fabric. n. 2. fem. Oliv. inf. 66. t. 3. f. 12. b. Voet col. 2. t. 12. f. 50.

472 ! *Lamia Rubus*; Fabric. n. 89. varietas major. Voet col. 2. t. 14. fig. 57. Habitat in Amboina.

473 ! *Lamia argyraspis*; nobis. *Lamia* thorace vtrinque spina submobili, solitaria, maculis duabus ferrugineis, scutello argenteo. Voet col. 2. t. 13. f. 53. Cf. *Cerambyx trochlearis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 622. n. 2.

474 *Lamia Rubus*; Fabric. n. 89. varietas minor. Oliv. inf. 67. t. 8. f. 57. Voet col. 2. t. 15. f. 64.

475 *Lamia scabrator*; Fabric. n. 92. mas. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 14. a. Cf. infra n. 482.

476 *Lamula 8 maculata*; Fabric. n. 90. Voet col. 2. t. 13. f. 54.

477 *Lamia desertus*; nobis. *Cerambyx desertus*; Linn. sp. 31.

Gen. inf. 83. *Cerambyx*. Fabric. entom. system.

Tom I. pars 2. p. 251. sqq.

478 *Cerambyx ferrugineus*; Fabric. n. 19. femina. Oliv. inf. 67. t. 18. f. 134. b.

479 *Cerambyx ferrugineus*; Fabric. n. 19. mas. Oliv. inf. 67. t. 18. f. 134. a.

480 Varii *Cerambyces* Europæi; nempe: *Ceramb. Cerdo*; Fabric. n. 14. mas. Oliv. inf. 67. t. 10. f. 65. Voet col. 2. t. 5. f. 5. item *Cer. Cerdo*; Fabr. n. 14. fem. item: *Cer. Heros*; Fabric. en-

tomologia systematica volum. I. pars 2. pag. 255.
 n. 15. Oliv. inf. 67. tab 1. fig. I. Frisch inf.
 I. 13. tab. 8. Drury inf. I. tab 49. fig I. Voet
 coleopt. 2. tab. 5. fig. 9. Aliquanto major,
 quam cerdo. Elytra præsertim versus apicem
 picea; spina sesquialtera brevi, una ad futuram,
 altera minore in medio apice elytri.

Gen. insect. 84. *Lamia*; Fabric. entom. syst.

tom. I. pars 2. p. 265.

- 481 *Cerambyx sinensis*; Gmel. sp. 352. Oliv. inf.
 67. t. 8. f. 50. a. b. Voet col. 2. t. 20.
 f. 95.
- 482 *Lamia scabrator*; Fabric. n. 92. Oliv. inf. 67.
 t. 3. f. 14. b.
- 483 *Lamia araneiformis*; Fabr. n. 19. Oliv. inf. 67.
 t. 5. f. 34. Voet col. 2. t. 9. f. 33. 34.
- 484 *Lamia undata*; Fabric. n. 13. Oliv. inf. 67.
 t. 4. f. 26.
- 485 *Lamia titillator*; Fabric. n. 47. Oliv. inf. 67.
 t. 15. f. 109.
- 486 *Lamia 5 fasciata*; Fabric. n. 54. varietas major,
 fasciis 5. aurantiis. Voet col. 2. t. 6. f. 13.
- 487 *Lamia 5 fasciata*; Fabric. n. 54. varietas minor
 fasciis 5. rubris.
- 488 *Lamia trifasciata*; Fabric. n. 55. Oliv. inf. 67.
 t. 16. f. 121. Voet col. 2. t. 20. f. 101.
- 489 *Lamia capensis*; Fabric. n. 50. Oliv. inf. 67.
 t. 8. f. 51. Voet col. 2. t. 8. f. 25.
- 490 *Cerambyx trifasciatus*; Gmel. sp. 366.
- 491 ! *Lamia lemniscata*; nobis. *Lamia cyaneo ænea*;
 elytrorum fasciis duabus, apicibusque rubris. Ha-
 bitat ad Cap. bon. spei. Adfinis *Lam. capensi*
 cujus forsan, æque, atque omnes, a n. 486—
 492 mera varietas. Namque an ullæ, vel quot
 harum vere specie differant arbitris autoptis e
 larva nutrientibus diiudicandum relinquo. Habitus
 certe in universum simillimus, colores & fascia-
 rum

rum numerus in variis speciminibus in immensum variant.

- 492 *Lamia hottentotta*; Fabric. n. 51. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 27. Voet col. 2. t. 8. f. 25. & t. 11. f. 45.
- 493 *Lamia oculator*; Fabric. n. 49. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 11. Voet col. 2. t. 7. f. 71.
- 493 a) *Lamia oculator*; Fabric. n. 49. sexus alter.
- 494 *Lamia reticulator*; Fabric. n. 44. Oliv. inf. 67. t. 12. f. 83. Voet col. 2. t. 10. f. 39.
- 495 *Lamia Pattersonii*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 20. f. 153.
- 496 *Lamia ochrator*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 12. d. Adfinis *Stenocoro farinoso* Fabric.
- 497 *Stenocorus farinosus*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 12. a. b. item t. 7. f. 46. Voet col. 2. t. 6. f. 12.
- 498 *Lamia augusta*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 24. a. Adfinis *Lamiae regali*, ejusque forte mera varietas.
- 499 *Lamia pulchra*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 24. c.
- 500 *Lamia regalis*; Fabr. n. 12. Voet col. 2. t. 17. f. 77.
- 501 *Lamiae Europæe* nempe: *Lamia sartor*; Fabric. n. 42. Voet col. 2. t. 5. f. 6. *Lam. sutor*; Fabr. n. 41. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 20. Voet col. 2. t. 5. f. 7. *Lam. sartor*; Fabr. n. 42. varietas. *Lam. textor*; Fabr. n. 8. Oliv. inf. 67. t. 6. f. 39. Voet col. 2. t. 9. f. 36. *Lam. pedestris*; Fabr. n. 82. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 22. Voet col. 2. t. 9. f. 31. *Lam. fuliginator*; Fabr. n. 72. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 21. Voet col. 2. t. 8. f. 30. Item *Saperda oculata*; Fabr. n. 8. Voet col. 2. t. 21. f. 104. item *Cerambyx moschatus*; Fabric. n. 1. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 7. Voet col. 2. t. 6. f. 14.
- 502 *Lamia molator*; Fabric. n. 46. Oliv. inf. 67. t. 14. f. 99.

- 503 *Cerambyx scabrator*; Gmel. sp. 144. Lam. scabrator Fabr. n. 92. varietas.
- 504 *Lamia Spengleri*; Fabr. n. 93.
- 505 *Lamia Tribulus*; Fabr. n. 2. Oliv. inf. 67. t. 14. f. 100. Voet col. 2. t. 14. f. 59.
- 506 *Lamia obsoleta*; nobis. *Lamia nigra opaca*; elytris cinerascens, maculis tribus obsoletis fuscis. Habitat in Hungaria. Adfinis Lam. textori; Fabr. n. 8.
- 507 *Lamia tristis*; Fabr. n. 64. Oliv. inf. 67. t. 9. f. 62. Herbst Arch. t. 25. f. 7.
- 508 *Lamia corrugator*; nobis. *Lamia?* nigra thorace, subispinoso, rugosissimo, elytris obscure testaceis, antennis mediocribus spinosis. Habitat in Surinamo. Adfinis Ceramb. spinicorni. Fabr. n. 16.
- 509 *Cerambyx trilineatus*; Gmel. sp. 213.
- 510 *Lamia punctator*; Fabr. n. 66. Oliv. inf. 67. t. 7. f. 49. b. Voet col. 2. t. 5. f. 8. Nostrum specimen ex Surinamo.
- 511 *Lamia nigrator*; nobis. *Lamia tota atra*, thorace subispinoso, antennis longis. Habitat in Virginia. Statura Lam. fuliginatoris.
- 512 *Lamia ciniflo*; nobis. *Lamia cinerea*, elytris apice subdentatis. Habitat in Iava. Statura antecedentis. Conf. Voet col. 2. t. 15. f. 62.
- 513 *Cerambyx succinctus*; Fabr. n. 27. femina Oliv. inf. 67. tab. 7. f. 43. a. Voet col. 2. t. 6. f. 16. item ejus mas: Oliv. l. c. f. 43. b. Voet col. 2. t. 7. f. 17.
- 514 *Lamia carbasus*; nobis. *Lamia obscure ferruginea unicolor*. Habitat in America.
- 515 *Lamia tuberculata*; Fabric. n. 23. Nostrum specimen antennis brevibus, ut in icona apud Voet col. 2. t. 8. f. 28. nec longis, ut in descriptionibus & apud Oliv. inf. 67. t. 16. f. 114.
- 516 *Lamia Omega*; nobis. Lam. thorace subgloboso, elytris griseis fulvo notatis, alboque maculatis. Voet col. 2. t. 9. f. 33. 34.

- 517 *Lamia granulator*; nobis. *Lamia nigra unicolor*, e'lytrorum basi granulatis atris. Habitat in Surinamo.
- 518 *Cerambyx custos*; nobis. Voet col. 2. t. 21. f. 106. Habitat in America. Adfinis *Lam. ædili*; Fabr. n. 16.
- 519 *Lamia Glycyrrhizæ*; Fabr. n. 70. Oliv. inf. 67. t. 16. f. 115. Varietas major Europæa.
- 520 *Lamia, morio*; Fabr. n. 84. *Lamia fulva*; Herbst Arch. t. 25. f. 10. Nostrium specimen majus, forte quod femina.
- 521 *Lamia lineata*; Fabric. n. 85. varietas. Herbst Arch. t. 25. f. 11.
- 522 *Lamia carinata*; Fabric. n. 74. In nostro specimine carina concolor picea.
- 523 *Lamia Glycyrrhizæ*; Fabric. n. 70. Varietas minor Sibirica. *Cerambyx ovatus*; Sulz. hist. inf. t. 5. f. 9.
- 524 *Lamia aphanes*; nobis. *Lam. atra unicolor*. Habitat in Surinamo. Adfinis *Lam. fuliginator* sed dimidio minor.
- 525 *Lamia caminator*; nobis. *Lam. rōta atra* thorace spinoso; elytris basi utrinque subtuberculatis. Habitat in Sibiria.
- 526 *Lamia molitor*; Fabric. n. 86. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 21. b. excludatur synonymon. Oliv. inf. 67. t. 12. f. 84. Nostrium specimen e Virginia.
- 527 *Lamia? aurantia*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 12. f. 80. a. b. Voet col. 2. t. 9. f. 35.
- 528 *Cerambyx Koebleri*; Fabric. n. 24. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 13. c. item ejus varietas, thoracis medio sanguineo; Herbst. Arch. t. 25. f. 6. item ejusdem varietas altera. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 13. b.
- 529 *Lamia tornator*; Fabric. n. 77. Oliv. inf. 67. t. 8. f. 52. Herbst Arch. t. 32. f. 4. Item ejusdem varietas, coleoptris maculis ad medium futuræ & ad apicem magnis coadunato cordatis nigris.

- 530 *Cerambyx* 20. *pustulatus*; nobis. *Cerambyx* fuscus, elytris pustulis denis luteis. Habitat in Surinamo. Parvus.
- 531 ! *Anchyceros flavicollis*; nobis. *Cerambyx*? ater thorace flavo, antennis brevibus, basi fere coadunatis. Memorabile insectum eodem jure vel eadem injuria genere a *cerambyce* distinguendum, atque *Calopus* & *Lamiæ*, ne dicam *Prioni*, *Saperdæ* *Stenocori*, *Rhagia* & *Callidia*. Habitat in Surinamo. Antennarum insertio peculiaris est.
- 532 *Cerambyx manophorus*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 15. f. 105.
- 533 ! *Cerambyx barbicornis*; Fabric. n. 34. Oliv. inf. 67. t. 7. f. 48. Voet col. 2. t. 9. f. 37.
- 534 *Cerambyx alpinus*; Fabric. n. 20. mas & femina. Oliv. inf. 67. t. 9. f. 58. Voet col. 2. t. 9. f. 38.
- 535 *Cerambyx ibex*; nobis. Voet col. 2. t. 6. f. 11. Cf. Oliv. inf. 67. t. 5. f. 31. item t. 12. f. 86.
- 536 *Cerambyx titillator*; Gmel. sp. 162. mas. Voet col. 2. t. 15. f. 61. Item femina. Voet col. 2. f. 63. Cf. *Lamia titillator* supra n. 485.
- 537 *Cerambyx fasciatus*; Fabric. n. 33. Oliv. inf. 67. t. 1. f. 4. a. b. Voet col. 2. t. 11. f. 49 A.
- 538 ! *Cerambyx Zibethinus*; nobis. *Cerambyx cyaneus* thorace rufo. Voet col. 4. t. 5. f. 10. mas. Nostrum specimen istoc majus, ideo, quod femina. Habitat in Sierra Leona. Adfinis *Ceramby. moschato*, & *rufipedi*.
- 539 *Stenocorus* 6. *maculatus*; Fabric. n. 12. Oliv. inf. 67. t. 15. f. 108. Cf. *Stenocorus* 4. *maculatus*; Fabric. n. 14. Voet col. 2. t. 15. f. 65. Herbst. Arch. t. 32. f. 3. Excludatur omnino. Oliv. inf. 67. t. 19. f. 144. vid. infra n. 563.
- 540 *Cerambyx rufipes*; Fabric. n. 29. Oliv. inf. 67. t. 1. f. 3. (*Stenocorus ruficollis*; Herbst. Arch. tab. 25. f. 13? Laudatus a Fabricio ad *Callidium salicis* p. 329. n. 51.) Cf. Oliv. inf. 69. t. 1. f. 5. (a.) b. c.

- 541 *Cerambyx longipes*; Fabric. n. 12. Oliv. inf. 70. t. 1. f. 3.
- 542 *Cerambyx longipes*; Fabric. n. 12. varietas vix diversa.
- 543 *Cerambyx moschatellus*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 1. f. 10. Forſan mas antecedentis. Cf. *Saperda latipes*; Fabric. n. 23. Voet col. 2. tab 20. fig. 96. infra n. 591. quæ huic adfinis.
- 544 ! *Cerambyx suturalis*; Gmel. ſp. 121. Fabric. n. 9. Voet col. 2. t. 10. f. 42.
- 545 ! *Cerambyx sericeus*; Fabric. n. 8. Voet col. 2. t. 10. f. 43. Oliv. inf. 67. t. 5. f. 37.
- 546 !! *Cerambyx velutinus*; Fabric. n. 7 mas. Oliv. inf. 67. t. 7. fig. 45. item ejusdem femina. Voet col. 2. t. 10. f. 40. Obſ. puſtula ad apicem elytrorum in noſtro exemplari non apparet.
- 547 *Cerambyx vittatus*? Fabr. n. 6 (Voet col. 2. t. 10. f. 41?) Oliv. inf. 67. t. 2. f. 10.
- 548 *Cerambyx lemniscatus*; nobis. *Ceramb. cyaneonitens*; thorace æneo nitente ſpiñoſo; elytris vitta atra. Habitat in Surinamo Adfinis *Cer. velutino*.
- 549 *Cerambyx chryſopraſus*; nobis. *Ceramb. viridinitens*; elytris vitta atra. Oliv. inf. 67. t. 5. f. 35. Habitat in Surinamo. Adfinis *Cer. vittato*. Hoc exemplar femina.
- 550 *Cerambyx chryſopraſus*; nobis, mas. Cf. Voet col. 2. t. 10. f. 41.
- 551 *Cerambyx nitratuſ*; nobis. *Cerambyx viridinitens*, elytris baſi concoloribus, falcia aurea, infra illam cyaneis. Oliv. inf. 67. t. 18. f. 44. b. Vix mera varietas *Cer. feſtivi* Fabr. n. 5.
- 552 *Cerambyx ſpinicornis*; Fabr. n. 16. *Cer. torriduſ*; Oliv. inf. 57. t. 14. f. 95. Item *Cerambyx horriduſ*; nobis. *Cerambyx cyaneuſ*, antennarum articulis apice ſpiñoſis; elytrorum futura violacea. Adfinis antecedenti, ſed diverſuſ.
- 553 *Cerambyx tigrinuſ*; Gmel. 353. varietas major. Voet col. 2. t. 9. f. 33. Noſter eſt *cerambyx* & neutiquam *ſtenocoruſ*, neque ex Penſilvania, ſed

ex India orientali. Forsan ergo specie differt ab eo, quem exhibet De Geer inf. 5 t. 14. f. 6.

554 *Lamia scabrator*; Fabr. 92. Voet col. 2. t. 9. f. 32. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 14. a. b.

555 *Cerambyx leprofus*; Gmel. sp. 150. Voet col. 2. t. 9. f. 34.

556 *Cerambyx brevis*; Gmel. sp. 340. Sulzer hist. inf. t. 5. f. 5. Mas & femina.

557 *Cerambyx Surinamus*; Linn. sp. 54. varietas unicolor, elytris puncto medio elevato albo. Voet col. 2. t. 13. f. 56.

558 *Cerambyx Surinamus*; Linn. sp. 54. varietas lituris fuscis; item ejusdem varietas minor. Voet col. 2. t. 13. f. 55. mas & femina.

559 *Cerambyces varii minores Europæi vulgares.*

560 *Cerambyx trapezius*; nobis. Oliv. inf. 67. tab. 14. f. 103.

561 *Cerambyx virens*; Fabr. n. 2. Oliv. inf. 67. t. 18. f. 138. femina. Obs. colores ibi, vt passim nimis pallidi. Mas exstat ibid. t. 11. f. 78.

562 ! *Cerambyx ichneumon*; nobis. Ceramb. cylindricus; ater, antennis pedibusque ferrugineo annulatis. Parvus antennis longis.

563 ! *Cerambyx pellurus*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 19. f. 144. Voet col. 2. t. 9 f. 35. Habitat in Sina. Minime confundendus cum *Saperda quadrimaculata* ob synonymon a Fabricio laudatum. Vid. supra n. 539.

564 !! *Cerambyx argenteatus*; nobis. *Cerambyx fusco æneus*, capite thoraceque argenteo. Habitat in Sina. Statura media, thorax subglobosus sub-spinosus.

Gen. insect. 88. *Saperda*; Fabr. entom. syst. vol. 1. p. 2. pag. 407. sqq.

565 *Saperdæ vulgares Europææ nempe: Saperda carcharias*; mas & femina Fabr. n. Oliv. inf. 68. t. 2. f. 22. Voet col. 2. t. 17. n. 71. *Sap. scalaris*; Fabr. n. 2. Oliv. inf. 68. t. 1. f. 7. Voet

Voet col. 2. t. 17. f. 78. *Sap. cylindrica*; Fabr. n. 14. Oliv. inf. 68. t. 2. f. 11. *Sap. linearis*; Fabr. n. 12. Oliv. inf. 68. t. 2. f. 13. Voet col. 2. t. 18. f. 82. *Saperda punctata*; Fabric. n. 39. Oliv. inf. 68. t. 1. f. 9. *Sap. carulefcens*; Gmel. sp. 226. *Sap. populnea*; Fabr. n. 37. Oliv. inf. 68. t. 1. f. 1. Voet col. 2. t. 20. f. 98. Item *Calidium detritum*; Fabr. n. 72. Oliv. inf. 70. t. 2. f. 17.

566 *Saperda squalus*; nobis. Mas & femina. *Sap. fronte retusa*; elytris subtubercularis. Voet col. 2. t. 17. f. 72. Oliv. inf. 68. t. 2. f. 21. a. b. Adfinis *Sap. Carchar*.

567 *Saperda Berbicea*; nobis. *Saperda nigra*; thorace lineis quinque, elytris bidentatis, punctis sex albis.

568 *Saperda lateralis*; Fabr. n. 26. mas & femina.

569 *Stenocorus undatus*; Fabr. n. 29.

570 *Cerambyx porcatus*; nobis. Voet col. 2. t. 16. f. 68. Cf. Oliv. inf. 67. t. 10. f. 71. a.

571 *Saperda bucephala*; nobis. *Saperda fusca*, flavo lineata; elytris linearibus, ocello terminali. Ha- in Surinamo, antennæ longæ.

572 *Saperda myiocopros*; nobis. Voet col. 2. t. 24. f. 131. Habitat in Surinamo.

573 *Saperda albicollis*; nobis. *Saperda nigra*, thorace albo; antennis, elytrorum maculis quatuor, pedibusque testaceo-exalbidis.

574 ! *Saperda spinipes*; nobis. *Saperda fusca*, coleop- tris litura grisea, pedibus posticis ad articulos spinosis.

Gen. insect 89. *Callidium*; Fabr. entom. syst. vol. I. p. 2. pag. 318. sqq.

575 *Callidium lecticarium*; nobis. *Callidium unicolor bruneum*; thorace subtus hirsuto. Habitat in Asia. Statura *Call. bajuli*; at fere duplo majus. Adfine *Priono depfario* Fabric. n. 8.

576 *Callidium succollator*; nobis. *Callid. testaceum* thorace

thorace subglobofo. Habitat in America. Antecedenti simile, at minus & angustius. Adfinc Callid. rustico.

577 *Callidium feretrium*; Callid. testaceum thorace depressiusculo. Habitat in America. Antecedenti simile, sed angustius antennis longioribus. Forsan mas vel varietas antecedentis.

578 *Spondylis buprestoides*; Fabric. gen 93 entom. system. vol. 1. p. 2. pag. 359. n. 1. De Geer inf. 5. t. 5. f. 21.

579 *Callidia Europæa* nempe; *Callidium arcuatum*; Fabric. entom. system. p. 333. n. 64. Oliv. inf. 70. t. 2. f. 16. *Callidium flexuosum*. Fabr. n. 59. Oliv. inf. 70. t. 6. f. 76. Voet col. 2. t. 19. f. 91. *Callid. arietis*; Fabric. n. 65. *Callid. Gazella* n. 66. *Callid. Verbasci*. Fabric n. 76. mas & femina. *Callid. plebeium*; Fabr. n. 67. *Callid. alui*; Fabric. n. 86. *Callid. baiulus*; Fabric. n. 2. Item alia *Callidia Europæa* vulgaria minora.

580 *Callidium florale*; Fabric. n. 61. Oliv. inf. 70. t. 5. f. 53. Voet col. 2. t. 19. f. 93. mas & femina.

581 *Callidium florale*; Fabric. n. 61. varietas minor.

582 *Callidium erythrocephalum*; Fabric. n. 71. Oliv. inf. 70. t. 5. f. 60.

583 *Callidium Molorchides*; nobis. *Callidium fuscum*, e ytris tubabbreviatis, glaucis, tuberculatis, fascia lata fusca. Habitat in Surinamo.

584 *Saperda fasciata*; Fabric. p. 311. n. 21. Oliv. inf. 68. t. 3. f. 24. Forsan rectius *Callidiis* adnumeranda.

585 *Callidium trilemniscatum*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 3. f. 28. 29 Habitat ad Cap. bon. Spei.

586 *Callidium proletarium*; nobis. *Callid. atrum*, thorace rotundato, mutico, albo lineato; elytris linea arcuata rutila, liturisque albis. Statura *Call. baiuli*.

- 587 *Callidium sexpunctatum*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 2. f. 19.
- 588 *Callidium M. album*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 5. f. 65. Habitat in Virginia.
- 589 *Callidium cinerarium*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 3. f. 35.
- 590 *Cerambyx ater*; Fabric. p. 256. n. 17. Oliv. inf. 70. t. 3. f. 32.
- 591 *Saperda laripes*; Fabric. p. 312. n. 23. Voet col. 2. t. 20. f. 96. Cf. supra. n. 543.
- 592 *Callidium litteratum*; Gmel. sp. 301. varietas sibirica; adfinis *Callid. hieroglyphico*; Herbst. Arch. t. 26. f. 20.
- 593 *Callidium violaceum*; Fabric. n. 9. varietas sibirica, thorace nudo submarginato.
- 594 ! *Spondylis porcata*; nobis. *Spondylis atra*; elytris ovatis porcatas; antennis longis. Adfinis *Spondyl. buprest.* sed minor.
- 595 *Stenocorus bidens*; Fabric. p. 294. n. 7. Oliv. inf. 67. tab. 17. f. 124.
- 596 *Stenocorus spinicornis*; Fabric. 294. n. 6. Oliv. inf. 67. tab. 17. fig. 130. Adfinis *Saperda myiocopro* supra n. 572. Voet col. 2. t. 24. f. 131. quam huc refert Fabric.

Gen. insect. 87. *Rhagium*. Fabric. entom. syst.

vol. I. pag. 303. sqq.

- 597 *Rhagia varia* Europæa, nempe: *Rhagium mordax*; Fabric. entomol. systam. n. 1. Voet col. 2. t. 25. f. I. Oliv. inf. 69. t. 2. f. 11 b. *Rhagium inquisitor*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 69. t. 2. f. 12. Voet col. 2. t. 25. f. II. *Rhagium bifasciatum*; Fabric. n. 7. Oliv. inf. 69. t. 1. f. 6. mas. Sulz. hist. inf. t. 5. f. 8. femina. *Rhagium minurum*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 69. t. 1. f. 3. Item *Leptura rubra*; Fabric. n. 13. Sulz. hist. inf. t. 5. f. 30. *Leptura sanguinolenta*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 73. t. 2. f. 13. Aliæque Lep-

Lepturæ varix vulgares Europæ. Item Donacia crassipes. Fabric. n. 1. De Geer inf. 5. t. 4. f. 14. 15. Variæque aliæ Donaciæ vulgares Europæ.

Gen. anim. 202. *Leptura*; Linn. Syst. nat. ed. 12. p. 637. ed. 13. p. 1366. sqq.

Gen. insect. 90. *Leptura*; Fabric. entom. syst. syst. vol. 1. p. 2. pag. 339. sqq.

598 ! *Leptura sibirica*; nobis *Leptura nigra*; antennis basi, pedibusque medio flavis; elytris flavis, puncto nigro, fascia cyaneo-nigra, apice atris. Habitus Lept. dubiæ, at duplo major. Cf. Voet col. 2. t. 26. f. 11. quæ coloribus utique differt, attamen nostræ forsitan mera varietas.

599 *Leptura dubia*; Fabric. n. 46. Voet col. 2. t. 28. f. 12

600 *Leptura dubia*; Fabric. n. 46. varietas minor, punctis anticis minoribus.

Gen. anim. 206. *Necydalis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 641. ed. 13. p. 1878. sqq.

Gen. insect. 91. *Necydalis*; Fabric. entom. syst. vol. 1. p. 2. pag. 350. sqq.

Item: Gen. insect. 92. *Molorchus*; Fabric. entom. syst. vol. 1. p. 2. pag. 356. sqq.

601 *Necydalides* & *Molorchus* varii Europæi, nempe: *Molorchus abbreviatus*; Fabric. n. 1. De Geer inf. 5. t. 5. f. 1. *Molorchus umbellatarum*; Fabric. n. 4. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 1. *Necydalis coerulea*; Fabr. n. 10. Sulzer, hist. inf. t. 6. f. 2. *Necydalis podagrariæ*; Fabric. n. 20. *Necydalis viridissima*; Fabric. n. 2. De Geer inf. 5. t. 1. f. 13.

602 *Necydalis opalina*; nobis. *Necydalis* antennis filiformibus, testacea, elytris longitudine abdominis, opalinis, fusco marginatis. Adfinis *Necyd. umbellatarum*.

603 *Molorchus longicornis*; nobis. *Molorchus* elytris abbreviatis fuscis, albo maculatis, apice nigris. Habitat in America.

Gen. anim. 202. *Curculio*; Linn. syst. nat. ed. 14. p. 506. ed. 13. p. 1739. sqq. *Brentus*.

Gen. inf. 103. *Brentus*; Fabric. entom. syst. pol. 1. p. 2. pag. 491. sqq.

* *Depressi*. Thorace canaliculato, rostro obclavato, antennis versus apicem rostri insitis; corpore depressiusculo.

604 ! *Brentus caudatus*; nobis. *Brentus* depressus niger; femoribus clavatis dentatis; thorace elongato, medio canaliculato, rostro longissimo, circa cuius medium antennæ insitæ, elytris concoloribus striatis, apice in caudam rariusculam elongatis. Habitat in Surinamo. Adfinis *Brento* nasuto, a quo differt magnitudine elytris, concoloribus.

605 *Brentus hastile*; Gmel. sp. 7. Pall. inf. russ. 1. p. 25. n. 2. Voet col. 2. t. 34. f. 1. Habitat in Surinamo. Adfin. *Brent. Anchorag.* unde differt, corpore depresso, thorace canaliculato, elytris luteo substriatis.

606 *Brentus nasutus*; Fabric. n. 7? Voet col. 2. t. 34. f. 2. Thorax paulo angustior, quam antecedentis. Elytra manifeste luteo bistriato.

607 *Brentus nasutus*; Fabric. n. 7? Varietas antennis prope apicem rostri; elytris striis binis luteis. *Curculio Anchorago*. Sulz. hist. inf. t. 4. f. 6.

** *Lineares*. Thorace tereti; elytris simplicibus, rarius subcaudatis.

608 *Brentus Anchorago*; Fabr. n. 5. Oliv. inf. 84. t. 1. f. 2. c. *Brentus* thorace obovato latiusculo elytris

elytris stria lutea interrupta. Antennæ medio rostri insertæ femora subdentata.

608 a) *Brentus Anchorago*; Fabr. n. 5. alter sexus, elytris in caudam brevem elongatis.

609 ! *Brentus retinaculum*; nobis. *Brentus* thorace obovato antennis prope basin rostri insitis, elytris stria lutea continua. Mas & femina, sola magnitudine differentes. Cf. Oliv. inf. 84. t. I. f. 2. c.

610 *Brentus manubrium*; nobis. *Brentus* thorace obovato, antennis prope medium rostri insitis; elytris stria lutea interrupta. Mas & femina sola magnitudine differentes.

*** *Boftrichoidei*. Thorace ovato; elytris punctatis versus apicem retusis dentatis,

611 ! *Brentus ruficollis*; nobis. *Brentus* thorace cylindrico suborbiculato; antennis ad basin rostri longiusculi simplicissime insitis elytris flavo multoties striatis, apice fastigiato subquadridentato. Oculi majores exalbidi prominuli.

612 ! *Brentus myrmecophaga*; nobis. *Brentus* ater; thorace subglobofo; antennis ad basin rostri tenuis, linearis, elongati insitis; elytris punctatis, lituris aureis.

613 ! *Brentus maxillofus*; nobis. *Brentus* thorace cylindrico, antennis ad basin rostri brevis maxillofi insitis; elytris luteo punctatis; apice fastigiato subquadridentato. Oculi prominuli nigri. Cf. *Brentus* dispar. Fabric. n. 81. Oliv. inf. 84. tab. I. f. 1. b.

613 a) *Brentus gnatho*; nobis. *Brentus* thorace cylindrico, rufo, antennis ad basin rostri brevis maxillofi insitis, elytris flavo multoties striatis, apice fastigiato, subquadridentato. Oculi prominuli nigri. Antecedenti adfinis cujus forte alter sexus. Cf. *Brentus* dispar. Fabric. n. 8. Oliv. inf. 84. tab. I. f. 1. c.

Gen. insect. *Cis*. (Adhuc constituendum, a Brento
certissime diversum.)

- 614 ! *Cis curculiunculus*; nobis. (Antennæ medio
infractæ apice crassiore, ad apicem rostri brevis
lati insitæ; caput longum postice attenuatum;
oculi mediocres prominuli thorax cylindricus me-
dio angustiore; femora vix clavata mutica. Cf.
Brentus brunneus; Oliv. inf. 82. tab. 1. f. 3. a.)
Cis niger pedibus piceis, elytris maculis exalbidis,
apice in spinam erectam abeunte.

Gen. insect. 99. *Brachycerus*; Fabric. entom. syst.
vol. 1. p. 2. pag. 379.

- 615 *Brachycerus apterus*; Fabric. n. 1. Varietas α.
ferrugineo punctata. Oliv. inf. 82. t. 1. f. 3. a b.
616 *Brachycerus apterus*; Fabric. n. 1. Varietas β.
rubro punctata. Voet col 2. t. 33. f. A.
617 *Brachycerus obesus*; Fabric. n. 4. Herbst. Arch.
t. 45. f. 8.
618 *Brachycerus globosus*; Fabric. n. 5. Varietas ely-
tris atro purpureis. Oliv. inf. 82. t. 1. f. 1. b.
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 60. Habitat ad Cap. bon.
Spei. Puncta in elytris nulla; thorax quinque
fulcatus. Ergo si vere specie differunt Br. oberus
& globosus, potius ad hunc referendus
619 *Brachycerus globosus*; Fabric. sp. 5. varietas elytris
concoloribus nigris.
620 *Brachycerus Uva*; Fabr. n. 16.
621 ! *Brachycerus cordiger*; Gmel. sp. 431. Exclu-
datur synonymon Sulz. hist. inf. t. 4. f. 11. quod
refer. ad *Curcul. melanocard.* Fabr. n. 11.
633 ! *Brachycerus cornutus*; Fabric. n. 11. Oliv.
inf. 82. t. 2. f. 14.
623 *Brachycerus verrucosus*; Fabric. n. 7. *Curculio*
tauriculus; Gmel. sp. 532. *Curculio verrucosus*;
Linn. syst. nat. ed. 12. p. 618. n. 90. Gmelin.
syst. nat. ed. 13. p. 1789. n. 90. Fabric. entom.
system

system. vol. I. p. 2. pag. 478. n. 353. Oliv.
inf. 83. t. 10. f. 125. vix specie; nedum genere
a nostro diversus.

624 ! *Brachycerus ocellatus*; Fabric. n. 2. Oliv.
inf. 82. t. 1. f. 2. *Curculio Argus*? Gmel.
sp. 427. Voet vol 2. t. 34. f. C.

625 *Brachycerus spectrum*; Fabric. n. 14. Oliv. inf. 82.
t. 1. f. 5. varietas major.

626 *Brachycerus frontalis*; nobis. *Curcul. frontalis*;
Gmelin sp. 413.

627 *Brachycerus retusus*; Fabric. n. 13. Oliv. inf. 82.
t. 1. f. 6.

628 *Brachycerus rostratus*; Fabric. n. 6. Oliv. inf. 82.
t. 1. f. 4.

629 *Brachycerus junix*; nobis. *Brachycerus nigro fuscus*,
thorace bisulcato; coleoptris connatis, tuberculorum
seriebus quinque. Habitat in Sibiria.

630 *Curculio Inderiensis*. Gmel. sp. 454.

631 *Brachycerus spectrum*; Fabric. n. 14. Oliv.
inf. 82. t. 1. f. 5. (Maiorem huiusce varietatem
vide supra n. 725.)

632 *Brachycerus rostratus*; Fabric. n. 6. varietas tho-
race trifurcato.

633 *Curculio Nychthemerus*; Gmel. sp. 426.

634 *Brachycerus caperans*; nobis. *Brachycerus fronte
rugosa*; thorace excavato, linea media subelevata;
fuscus, elytris nigro cinereoque tessellatis. Habi-
tat ad Cap. bon. spei.

Gen. insect 98. *Anthribus*; Fabric. entom. syst.

vol. I. p. 2. p. 375.

635 *Anthribus latirostris*; Fabric. entom. system. n. 2.
Silpha oblonga; Sulz. Hist. inf. tab. 2. f. 17.
Attelabus Coryli; Fabric. entom. systemat. vol. I.
pars 2. p. 384. n. 1. *Attel. Bachus*; Fabric.
n. 15. alii que attelabi & curculiones Europæi
vulgares.

- 636 Varii curculiones Europæi vulgares minores.
 637 *Attelabus ruficollis*; Gmelin. p. 1810. n. 17.
 varietas Americana.
 638 ! *Curculio Galleruca*; nobis *Curculio breviro-*
stris; femoribus muticis, thorace viridi nitido;
 elytris aeneo nitentibus. Habitat in Surinamæ.
 Vix curculio.
 639 *Brachycerus crispatus*; Fabric. n. 10?
 640 *Pimelia subtomentosa*; nobis *Pimelia?* elytris
 triplici serie puncto-um elevatorum. Cf. infra
 n. 827 it. Voet col. 2. t. 34. f. E.
 641 *Brachycerus Algerus*; Fabric. n. 12? Oliv. inf. 82.
 t. 2. f. 16?

Gen. insect. 102. *Curculio*; Fabric. entomol.
 systemat. vol. 1. pars 2. p. 394. Brevirostres,
 femoribus muticis.

- 642 *Curculio imperialis*; Fabric. n. 231. Oliv.
 inf. 23. tab. 1. f. 1.
 643 *Curcul. sumtuosus*; Fabric. n. 232. Oliv. inf. 83.
 tab. 1. f. 13.
 644 *Curcul. opiparus*; nobis. Oliv. inf. 83. t. 5.
 f. 57. vix mera var. *Curc. imperialis*
 645 *Curcul. sticticus*; Fabric. n. 336? Voet col. 2.
 tab. 38. fig. 57. Cf. Oliv. inf. 83. tab. 13.
 fig. 159.
 646 *Curcul. pilularius*; Fabric. n. 731. Oliv. inf. 83.
 tab. 9. f. 99.
 647 *Curcul. valgus*; Fabric. n. 337. Oliv. inf. 83.
 tab. 9. f. 109.
 648 *Curcul. atratus*; Gmel. sp. 430. Oliv. inf. 83.
 tab. 8 f. 91.
 649 *Curcul. calvus*; Gmel. sp. 438. Oliv. inf. 83.
 tab. 5. f. 44.
 650 *Curcul. lacerta*; Fabr. n. 319.
 651 *Curcul. cervinus*; Fabric. n. 317.
 652 *Curcul. vittatus*; Fabr. n. 340. Oliv. inf. 83.
 tab. 15. f. 192.

- 653 *Curcul. bivittatus*; Fabr. n. 342. Oliv. inf. 83. tab. 3. f. 23.
- 654 *Curcul. graciosus*; nobis. Oliv. inf. 83. tab. 10. f. 124.
- 655 *Curcul. pulcher*; Fabr. n. 344. Oliv. inf. 83. tab. 11. f. 130.
- 656 *Attelabus quadrispinosus*; nobis. *Curcul. quadri-spinosus* Fabric n. 366. *Attelabis* adsociandus.
- 657 *Curculio aurifer*; Fabr. entom. system. n. 258. Oliv. inf. 83. tab. 10 fig. 124.
- 658 ! *Curculio electoralis*; nobis. *Curc. brev. fem. mut. thorace elytrisque striis virescentibus.*
- 659 ! ! *Curcul. regalis*; Fabr. 234. Oliv. inf. 83. tab. 1. f. 8.
- 660 ! *Curcul. octotuberculatus*; Fabr. n. 248. Oliv. inf. 83. tab. 3. f. 24.
- 661 ! *Curcul. speciosus*; Linn. sp. 77.
- 662 *Curcul. morbillosus*; Fabr. n. 264. var. α . major.
- 663 *Curcul. morbillosus*? Fabr. n. 264. var. β . minor.
- 664 Varii curculiones brevirostres vulgares Europæi.
- 665 *Curculio pellostictos*; nobis. *Curcul. brevirostr. femoribus muticis testaceus nigro maculatus. Habitat in India orient.*
- 666 *Curculio carbasus*; nobis. *Curcul. brev. femor. mut. fuscus ferrugineo maculatus. Habitat in India orientali.*
- 667 *Curcul. pollineus*; nobis. *Curcul. brev. femor. mut. fuscus, flavo farinosus. Habitat in India orientali.*
- 668 *Curcul. marginellus*; Fabr. n. 352.
- 669 *Curculio omogeron*; nobis. *Curcul. brev. fem. mutic. thorace teretifuscus, griseo adpersus.*
- 670 *Curculis scyndaphus*; nobis. *Curcul. brev. fem. mutic. fuscus ferrugineo adpersus.*
- 671 *Curculio Quagga*; nobis. *Curcul. brev. femor. mutic. testaceus, strigis dædalis fuscis.*
- 672 *Curculio æolothorax*; nobis. *Curcul. brev. fem. mutic. thorace striis, elytris punctis nigris. Omnes hi parvi.*

- 673 *Curcul simplex*; nobis. *Curcul. brevis. femor. mutic. fuscus, thorace rotundato.* Habit. ad Cap. b. spei
- 674 *Curcul armiger*; nobis. *Curcul. brevis. femor. mutic. fuscus, thorace subculltellato.*
- 675 *Curculio nigellus*; nobis. *Curcul. rostro medio-cri, femor. mutic. concolor ater.* Habitat in Ind. orient.
- 676 *Byrrhus globulus*; nobis. *Byrrhus ater immaculatus, elytris lævibus.* Habitat in Surinamo.
- 677 *Attelabus ciodes*; nobis. *Attelabus ater thorace elytrisque rufis.* Habitat in Sina. *Attel. curculion. affinis.*
- 678 *Curculio squamosus*; Fabric. n. 244.
- 679 *Curculio pulverulentus*; Fabric. n. 243.
- 680 *Curculio perlatus*; Fabric. n. 271? Noster distinguitur abdomine arro.
- Longirostres, femoribus simplicibus.
- 681 *Curcul. palmarum*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 83. t. 2. f. 16 a b. Sulz. inf. t. 3. f. 20.
- 682 *Curcul. palmarum*; Fabric. n. 2. varietas capensis, dorso glaberrimo purpurascens.
- 683 *Curculio ferrugineus*; Fabric. n. 8. var. e. Oliv. inf. 83. t. 2. f. 16. d. Sulzer hist. int. tab. 4. f. 11. mas & femina.
- 684 *Curculio ferrugineus*; Fabric. n. 8. var. e. Oliv. inf. 83. t. 2. f. 16. e.
- 685 ! *Curculio gigas*; Fabric. n. 1. Oliv. inf. 83. tab. 12. f. 166.
- 686 ! ! *Brentus barbirostris*; nobis. *Curcul. barbirostris*; Fabric. entomol. system. n. 105. Oliv. inf. 83. t. 4. f. 37. b. mas.
- 687 ! ! *Brentus barbirostris*; nobis femina. Oliv. inf. 83. t. 4. f. 37. a.
- 688 ! *Curcul. Elephas*; Gmel. sp. 98. Oliv. inf. 83. t. 3. f. 33. C. Giganti affinis attamen utique diversus.
- 689 *Curcul. limbatus*; Fabric. n. 12. Oliv. inf. 83. tab. 2. f. 22.

- 690 *Curcul. repandus*; nobis. *Curcul. longirostris* pedib. simplic. niger, elytris punctato sulcatis, linea longitudinali angusta repanda fulva.
- 691 *Curculio aphanes*; nobis. *Curcul. longir.* pedib. simplic. fulcus ferrugineo adpersus.
- 692 Varii curculiones exotici longir. pedib. simplic. minores, octo.
- 693 ! *Curculio hemipterus*; Fabric. n. 9. Oliv. inf. 83. tab. I. f. 4. item alii curculiones exotici longir. pedib. simplicibus tredecim; inter quos. Oliv. inf. 83. t. 4. f. 34. b. c. f. 35. a. b. tab. 7. f. 83. a. tab. 8. f. 89. & tab. 15. f. 181.
- 694 Varii curculiones longirostres pedibus simplicibus vulgares Europæi minores.
- 695 *Curculio longipes*; Fabric. n. 4. Voet col. 2. t. 36. f. 10. Oliv. inf. 83. tab. 15. f. 191. mas & femina.

Gen. anim. 203. *Attelabus*; Linn. syst. nat.

ed. 12. p.

ed. 13. p.

Genus insect. 27. *Clerus*; Fabric. entomol. syst.

vol. I. pars I. p. 206. sqq.

- 696 *Clerus crabroniformis*; Fabric. n. 17.
- 697 Varii Cleri & Melyrides Europæi & exotici nempe: *Clerus apiarius*; Fabric. n. 14. Sulz. inf. t. 4. fig. b. *Clerus alvearius*; Fabric. n. 15. *Clerus bifasciatus*; Fabric. n. 11. Herbst arch. inf. tab. 25. fig. 3. *Clerus mutillarius*; Fabric. n. 1. Herbst. arch. inf. tab. 25. f. 2. *Clerus formicarius*; Fabric. n. 5. Sulz. inf. t. 4. f. 8. *Clerus ichneumonius*; Fabric. n. 3. item: *Melyris villosus*; Oliv. inf. 21. tab. 2. f. 10. *Lagria nigra*; Fabric. n. 11. *Melyris cyanea*; Oliv. inf. 21. tab. 2. f. 9. *Lagria cœrulea*; Fabric. n. 14.
- 698 *Melyris niger*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 21. t. 1. f. 3. a. b.

- 699 *Melyris niger*; Fabric. n. 2. varietas.
 700 *Melyris ciliatus*; Oliv. inf. 21. tab. 2. f. 11. a. b.
 701 *Melyris pubescens*; Oliv. inf. 21. t. 1. f. 5. a. b.
 702 *Melyris tomentosa*; nobis. *Mel.* villosa cyanea; abdomine concolore. Habitat in Surinamo.
 703 *Melyris aenea*; nobis. *Melyris* subvillosa obscure viridis elytris lineis elevatis tribus. Habitat in India orientali. *Melyrides* & *Lagriæ* etiamnum confusæ jacent, ulteriori indagatione perquam egentes.

Gen. insect 57. *Hispa*. vide supra n. 281–285.

- 704 *Hispa nigricornis*; Fabr. n. 12. *Hispa* rubra elytris internibus, antennis nigris.
 705 *Hispa spinipes*; Fabric. append. entomol. system. vol. 4 p. 418. n. 45.
 706 *Sagra dentipes*; Fabric. entomol. system. vol. 1. p. 2. pag. 52. n. 2.
 707 *Bruchus Bactris*; Fabric. entom. system. vol. 1. p. 2. pag. 369. n. 3.
 708 *Crioceris etybrocephala*; Fabric. entom. system. vol. 1. p. 2. pag. 5. n. 14.
 709 *Crioceris ebræa*; Fabric. ibid. pag. 8. n. 24.
 710 *Varix criocerides* & *galleruæ capenses*.
 711 *Varix criocerides* & *galleruæ Americanæ*.
 712 *Varix criocerides* & *galleruæ Europææ*.
 713 ! *Sagra purpurea*; nobis. *Sagra* splendide purpurea. Exemplar nostrum sexus feminei antennis pedibusque posticis caret. Mas ejusdem depictus exstat apud Voet col. 2. tab. 27. fig. 3. colore magis austero, & minus splendido. Alterum exemplar femininum completum nobis visum in Museo egregii juvenis Fischbach, ab eodem cum Herbstio communicatum, qui delineari curavit Berolini.
 714 *Alurnus nigricollis*; nobis. *Alurnus* thorace nigro, elytris, testaceis, ad apicem extus nigro marginatis. Cf. Voet col. 2. tab. 29. fig. X.

- 715 *Crioceris brunnea*; Fabric. entomol. syst. vol. 1. p. 2. pag. 6. n. 17. aliæque criocerides Europææ. Item *Lagria hirta*. Fabric. n. 4. Item *Cryptocephali* varii minores Europæi.
- 716 *Crioceris Afra*; nobis. *Crioceris testacea*, oculis nigris. Habitat ad Cap. bon. Spei.
- 716 b) *Chrysomela vernix*; nobis. *Chrysomela splendide spadicea*, antennis pedibusque nigris. Habitat in Sina.

Gen. infect. 48. *Erotylus*. Fabric. entomol. system. vol. 1. p. 2. pag. 35. sqq.

- 717 *Erotylus giganteus*; Fabric. n. 1. Voet col. 2. tab. 33. fig. 4. Oliv. inf. 89. tab. 1. fig. 6.
- 718 *Erotylus punctatus*; Fabric. n. 9. Oliv. inf. 89. tab. 1. f. 5.
- 719 *Erotylus pustulatus*; Fabric. Mant. inf. 1. p. 91. n. 6. (*Chrysomela pustulata*; Fabric. entom. syst. vol. 1. pag. 308 n. 2. ab hoc diversa vid. infra n. 744.)
- 720 *Erotylus pustulatus*; varietas major. Voet col. 2. tab. 33. f. 5.
- 721 *Erotylus variolosus*; nobis. *Erot. ater*, elytris punctis rubris confertis. Voet col. 2. tab. 31. fig. 20. Habitat in Surinamo.
- 722 *Erotylus rubricatus*; nobis. *Erot. ater* elytris rubro notatis. Habitat in Surinamo.
- 723 *Erotylus gibbosus*; Fabric. n. 6. Herbst. Arch. inf. tab. 23. f. 3.
- 724 *Erotylus gibbosus*; Fabric. n. 6. varietas pallidior; maculis fasciæ minoribus. Cf. Oliv. inf. 69. tab. 1. fig. 4.
- 725 *Erotylus fasciatus*; Fabric. n. 15. varietas, forte ad *Erot. abdominalem*; Fabr. n. 14. rectius referenda.
- 726 *Erotylus alternans*; Fabr. n. 17. Oliv. inf. 89. tab. 1. f. 10. Voet col. 2. t. 33. fig. 1. *Chrysomela Gronovii*; Herbst Arch. inf. t. 23. fig. 4. Habitat in Surinamo.

- 727 *Erotylus Hispido*; Fabr. n. 4. Voet col. 2. t. 33. fig. 6.
- 728 *Erotylus abdominalis*; Fabr. n. 14.
- 729 *Erotylus fasciatus*; Fabr. n. 15. Vtrum n. 725. item n. 726. 728. & 730. sint veræ species ab *Erotylo* hoc n. 729. qui est genuina species, sub fasciati nomine nota diversæ; an solummodo varietates ejusdem, id observatoribus in America australi, ex larvis & æconomia diiudicandum relinquo; adfinitas certe proxima est.
- 730 *Erotylus Zebra*; Fabr. n. 16.
- 731 *Erotylus punctatissimus*; Fabr. n. 10. Voet col. 1. tab. 33. f. 3.
- 732 *Erotylus variegatus*; Fabr. n. 21. Oliv. inf. 89. tab. 1. fig. 7.
- 733 *Erotylus Morio*; Fabr. n. 19.
- 734 *Erotylus immaculatus*; Gmel. sp. 204. Antecedenti adfinis sed aliquanto minor.
- 735 *Erotylus rufipes*; Fabr. n. 27. Item *cryptocephali* varii Europæi vulgares.

Gen. anim. 199. *Chrysomela*. Linn. syst. nat.

ed. 12. p. ed. 13. p.

Gen. insect 45. *Chrysomela* Fabr. entom.

syst. tom. 1. p. 1. pag. 307. sqq.

- 736 *Chrysomela nitida*; Fabr. n. 86.
- 737 *Chrysomela cyanea*; Fabr. n. 84.
- 738 *Chrysomela gigas*; Gmel. sp. 153. Voet col. 2. tab. 32. f. 24.
- 739 *Chrysomela nitela*; nobis. Habitat in India orientali.
- 740 *Chrysom. Voetii*; nobis. Voet col. 2. t. 28. f. 8.
- 741 *Chrysom. troxima*; nobis. *Chrysomela bruno-nitens unicolor*. Habitat in Surinamo. Magnitudo uvæ Corinthiacæ.
- 742 *Chrysom. punctatissima*; Fabr. n. 1.
- 743 *Chrysom. cancellata*; nobis. *Cryptoc. cancellatus*; Gmel. sp. 192.

- 744 *Chrysom. pustulata*; Fabr. n. 2. Excludatur *Erotylus pustulatus*; Fabr. append. inf. I. p. 91. n. 6. qui ab hoc diversus vid. supra n. 719.
- 745 *Chrysomela concatenata*; nobis. *Cryptoceph. concatenatus*; Gmel. sp. 197.
- 746 *Chrysom. concatenata*; nobis. Varietas parum diversa, forsan alter sexus
- 747 *Chrysom. Quagga*; nobis. *Chrysom. atra*, elytris flavo fasciatus. basi flavo maculatis; apice præter futuram flavo.
- 748 *Chrysom. equestris*; nobis. *Chrysom. atra*, elytris juxta basin & ad apicem testaceis. Statura & habitus *Chr. suturalis*. Cf. Voet col. 2. tab. 31. fig. 18.
- 749 *Chrysom. suturalis*; Fabr. u. 26.
- 750 *Chrysomela trifasciata*; Fabr. 25.
- 751 *Chrysom. pulcra*; Fabr. n. 27.
- 752 *Chrysom. vittata*; Fabr. n. 11. Voet col. 2. tab. 31. f. 17.
- 753 *Chrysom. octomaculata*; Fabr. n. 20.
- 754 *Chrysom. prætextata*; nobis. *Chrysom. splendide fusca*; elytris flavo limbatis. sutura concolore.
- 755 *Chrysom. Surinamensis*; Fabr. n. 31.
- 756 *Chrysom. alurnoides*; nobis. *Chrysom. atra*, pedibus subconcoloribus, posticis crassioribus. Habitat in Sibiria. Adfinis *Chryf. tenebricosæ* major.
- 757 *Chrysom. tenebricosa*; Fabr. n. 3.
- 758 *Chrysom. Gættingensis*; Fabr. n. 8. Item *Chryf. marginata*; Fabr. n. 91. variæque aliæ *Chrysom. Europææ*.
- 759 *Chrysom. pellopus*; nobis. *Chryf. fusca* tibiis tarsisque atris. Habitat in Surinamo
- 760 *Chrysomela decora*; nobis. *Chrysom. ovata*, viridi splendens, elytris linea duplici auro nitente. Habitat in Samarang Javæ. Adfinis *Chryf. speciosæ* at major & latior.
- 761 *Chrysom. venusta*; nobis. *Chrysom. ovata æneo fulgens*, elytris linea gemina aurea. Habitat in Ceylon. Adfinis *Chryf. speciosæ*, sed brevior.

- 762 *Chrysom beryllina*; nobis. *Chrysom. cyanea viridi*
nitens. Habitat in Surinamo.
- 763 ! *Chrysom. angusticlavia*; nobis. *Chrysom. testa*
cea, elytris basi cyaneis; futura margineque cya
neo limbatis. Habitat in Sarinamo.
- 764 *Chrysom. Virginica*; nobis. *Chryf. nigra*, elytris
flavo marginatis futura concolore. Habitat in
America boreali; parva.
- 765 *Chrysom brunella*; nobis. *Chrysom. brunnea*,
elytris flavo marginatis.
- 766 *Ips novemmacalata*; nobis. *Ips brunnea*, antennis
pedibusque nigris, thoracis medio, atque elytra
rum maculis cyaneis. Habitat in nova Selandia.
Statura Silphæ Russicæ Linnæi.
- 767 Sex *Chrylomelæ* variæ exoticæ minores.

Gen. anim. 197. *Cassida*. Linn. syst. nat.
ed. 12. p. ed. 13.

Gen. insect. 44. *Cassida*. Fabr. entom. syst.
tom. I. p. I. pag. 292. sqq.

- 768 *Cassida grossa*; Fabr. n. 58. Oliv. inf. 97. t. 1.
fig. 1. Voet col. 2. t. 42. fig. 8.
- 769 *Cass. truncata*; Fabr. n. 50. Oliv. inf. 97.
tab. 1. fig. 9. Voet col. 2. tab. 42. fig. 9.
- 770 *Cass. clathrata*; Linn. sp. 18. Voet col. 2. t. 41.
fig. 3. A Fabricio prætermissa.
- 771 *Cass. Iudaica*; Fabr. n. 15. Oliv. inf. 97. tab. 2.
fig. 23.
- 772 *Cass. cribraria*; Fabr. n. 23. Oliv. inf. 97. t. 3.
f. 44. Voet col. 2. tab. 42. fig. 7.
- 773 *Cass. bicornis*; Fabric. n. 44. Voet col. 2.
tab. 43. f. 19.
- 774 *Cass. retusa*; nobis. *Cass. atra unicolor*, elytris
basi fastigiato retusis. Habitat in insulis Antillis.
- 775 *Cassida cyanea*; Fabr. n. 46. Vol. col. 2. t. 42.
f. 13.

- 776 *Cass. cademadens*; nobis. *Cass. cyaneo ænea*, elytris excavato punctatis, macula obsoleta sanguinea.
- 777 *Cass. bipustulata*; Fabr. n. 65. Oliv. inf. 97. t. 3. f. 35. Voet col. 2. t. 42 fig. 6.
- 778 *Cassida phlyctæna*; nobis. *Cass. elytris viridi æneis* macula æquali sanguinea. Forsan mera varietas *Cass. bipustulata*.
- 779 *Cass. tetrastigma*; nobis. *Cassida cyaneo viridis* elytris maculis duabus rubris. Conf. *Cass. 4 pustulata* Fabric. n. 40. cui adfinis, attamen diversa.
- 780 *Cass. sexpustulata*; Fabric. n. 67. Oliv. inf. 97. tab. 3. f. 36.
- 781 *Cass. discoides*; Fabr. n. 64. Oliv. inf. 97. t. 2. fig. 18. Voet col. 2. t. 42. fig. 12.
- 782 ! *Cass. ephippium*; nobis. *Cass. fusca*, elytrorum disco flavo, maculis inæqualibus nigris notato. Habitat in America australi.
- 783 *Cass. decussata*; Linn. sp. 28. Voet col. 2. t. 41. f. 1. Fabricius hanc omisit.
- 784 *Cass. inæqualis*; Fabr. n. 61. Oliv. inf. 97. t. 3. f. 49. Voet col. 2. tab. 41. f. 2.
- 785 *Cass. reticularis*; Fabr. n. 53. Voet col. 2. t. 41. f. 4.
- 786 *Cass. trifasciata*; Fabr. n. 55. Voet col. 2. t. 42. f. 9.
- 787 *Cass. lateralis*; Fabr. n. 62. Voet col. 2. t. 44. f. 25. Obs. Fabr. citat. Voet col. 2. t. 43. f. 24.

* *

- 788 *Cassida suturalis*; Fabric. n. 34. Voet. col. 2. tab. 42. fig. 5. mas & femina.
- 789 *Cassida chalybea*; nobis. *Cassida*, (vel potius *Coccinella*) *cyaneo ænea*; elytris excavato punctatis, macula magna obsoleta sanguinea. Colores *Cass. cyaneæ*; habitus *Coccinellæ*.
- 790 ! *Cassida pavonina*; nobis. *Cass. (Coccinella?) cyaneo ænea*; elytris bipustulatis. Colores *Cass. bipustulata*; habitus *Coccinellæ*.

- 791 *Cassida sinuata*; Fabric. n. 29. (Voet col. 2. tab. 43. fig. 16?) Obs. Nostrum exemplar majus elytris punctis sex distinctis. Habitat in Sina. Habitus *Coccinellæ*.
- 792 *Cassida 12 punctata*; nobis. Cass. (*Coccinella*?) ferruginea, thoracis puncto medio, elytris sex distinctis, coleopterorum disco flavescente. Habitat in Sina. Habitus *coccinellæ*. Adfinis Cass. *sinuata* Fabric. ejusque forte mera varietas.
- 793 *Cassida perforata*; Fabric. n. 43. mas; angulo elytrorum mutico, basi haud perforata. Feminae imago exstat apud Voet col. 2. tab. 43. f. 21.
- 794 *Cassida flavâ*; Fabric. n. 51. Voet col. 2. tab. 44. fig. 28. Apud Gmelinum hæc species errore typographi Europæ tribuitur.
- 795 *Cassida Argus*; nobis. Cass. brunnea, thorace punctis sex parvis, coleoptris punctis 14. ocellaribus nigris. Habitat in America australi.
- 796 *Cassida spinifex*; Fabric. n. 47. (Voet col. 2. tab. 43. f. 21. potius ad Cass. perforatam videtur referenda.)
- 797 *Cassida Israelitica*; nobis. Cass. ferruginea, thorace concolore, elytris punctis nigris impressis confertis. Adfinis Cass. *Judaicæ* ejusque forsan mera varietas.
- 798 *Cassida Hematites*; nobis. Cass. obscure ferruginea; sanguineo nitens.
- 799 *Cassida Israelitica*; nobis. Varietas parum diversa.
- 800 *Cassida bilineata*; nobis. Cassida testacea, thorace puncto minimo, elytris linea longitudinali nigra.
- 801 *Cassida Crux*; Fabric. n. 27. Voet col. 2. tab. 44. fig. 26. Item: Cass. *purpurea*; Linn. sp. 12. Item: Cass. *unipustulata*; nobis. Cass. atra, elytris pustula unica, puncto medio nigro minimo.
- 802 *Cassidæ & Coccinellæ minores Americanæ viginti & duæ.*

803 *Callidæ minores Africanæ sex.*

804 *Callidæ & Coccinellæ minores Europææ.*

Gen. anim. 198. *Coccinella*; Linn. syst. nat.
ed. 12. p. 579. ed. 13. p. 1644.

Gen. insector. 43. *Coccinella*; Fabric. entom. syst.
tom. I. p. I. p. 266.

805 *Coccinella Surinamensis*; Linn. sp. 2. *Erotylus Surinamensis*; Fabric. entom. system. tom. I. p. 2. pag. 39. n. 18. Oliv. inf. 89. tab. I. fig. 9. *Habitus utique Coccinellæ. Item: Coccinella 15 punctata nobis. Cocc. nigra, thoracè punctis flavis marginalibus; coleoptris punctis ocellaribus, binis versus apicem elytrorum confluentibus. Habitat in Surinamò.*

806 *Coccinella Leopardina*; nobis. *Coccinella atra, thoracè flavo; elytris nigris, maculis 20 flavis. Habitat in Ceylon.*

807 *Coccinella Tabitiensis*; nobis. *Cocc. nigra coleoptris abbreviatis, limbo tenerrimo flavo.*

808 *Coccinella Peruana*; nobis. *Cocc. thoracè nigro coleoptris flavis, lineis tribus nigris. Magnitudo Galerucæ nitidulæ.*

Gen. insect. 113. *Diaperis*; Fabric. entomol.
system. tom. I. p. 2. pag. 516.

809 *Diaperis Bolei*; Fabric. n. 1.

810 *Diaperis undulata*; nobis.

811 *Diaperis Pusio*; nobis. *Diaperis? viridi æneâ pedibus rufis. Habitat in America Australi.*

Genus *Machla* sub *Pimelia hispida* latens.

812 *Machla major*; nobis.

813 *Machla media*; nobis. *Pimelia hispida*; Fabric. n. 6.

814 *Machla minor*; nobis. *Utrum hæc tres genus peculiare constituent & specie differant, an vero*

solummodo pro meris varietatibus *Pimeliæ hispidæ* sint reputandæ, id quidem, donec larvæ & æconomia innotescant, in dubio relinquendum.

Genus insector 13. *Pimelia*. Fabric. entom.

system. tom. I. p. I. pag. 99.

- 815 *Pimelia unicolor*; Fabric. n. 2. Sulz. hist. inf. tab. 7. fig. 9. Obs. Nostrum exemplar majus, quam *Pim. striata*; quæ etiam ad Cap. bon. spect. habitat, nec vere diversa species videtur.
- 816 *Pimel. striata*; Fabric. n. 1. Oliv. inf. 59. tab. 1. fig. 11.
- 817 *Pimel. gibba*; Fabric. n. 3. Oliv. inf. 59. tab. 2. fig. 24.
- 818 *Pimel. glabrata*; Fabric. n. 5. Oliv. inf. 59. tab. 2. fig. 14.
- 819 *Pimel. longipes*; Fabric. n. 7. Voet col. I. tab. 39. fig. 51.
- 820 *Pimel. grossa*; Fabric. n. 12. Oliv. inf. 59. tab. 1. fig. 6.
- 821 *Pimel. scabra*; Fabric. n. 11. Oliv. inf. 59. tab. 1. fig. 5. a. b.
- 822 *Pimel. grisea*; nobis. Cf. Oliv. inf. 59. tab. 2. fig. 23?
- 823 *Pimel. globosa*; Oliv. inf. 59. tab. 3. fig. 30.
- 824 *Pimel. longipes*; Fabric. n. 7. Varietas paulo angustior.
- 825 *Pimel. gibbosa*; Gmel. sp. 33. var. α. Indica, item var. β. Europæa, & varietas γ. Africana. Item *Pimel. globosa*; varietas parum diversa.
- 826 *Pimelia porcata*; Fabric. n. 17. Oliv. inf. 59. tab. 1. fig. 3. Item *Pimel. pubescens*; Gmel. sp. 35. Oliv. inf. 59. tab. 1. f. 5. varietas minor. Item: *Pimel. dentata*; Fabric. n. 16. Voet col. I. tab. 39. f. 52. & *Pimel. muricata*; Gmel. sp. 20. Oliv. inf. 59. tab. 1. fig. 1.
- 827 *Pimelia bipunctata*; Fabric. n. 10. Item: *Pimelia echinata*; Fabric. n. 14. Voet col. I. tab.

tab. 39. fig. 51. Item: *Pimel. lineata*; Fabric. n. 29. Porro: *Pimel. subglobosa*; Gmel. sp. 50. Item: *Pimelia tomentosa*; nobis. Voet col. 2. tab. 34. fig. c. Item: *Pimel. tuberculata*; Fabr. n. 9

828 *Pimelia porcata*; Fabric. n. 17. varietas parum diversa.

829 *Pimel. elongata*; nobis. *Pimel. thorace tereti subgloboso*, unicolor picea. Habitat ad Cap. bon. Spei. Forsan proprii generis.

830 *Pimelia spinosa*; Fabric. n. 22.

831 *Pimelia acuminata*; Fabric. n. 23.

832 *Pimel. gibba*; Fabric. n. 3. varietas parum diversa.

833 *Pimel. leucophrys*; nobis. *Pimel. supra oculos albo lineata*; thorace obcordato; coleoptris suberosis, sulcis elevatis laevibus sex, margine parumper dilatato carinato.

834 *Pimelia glabra*; Fabric. n. 31. Oliv. inf. 59. tab. 2. f. 13. Voet col. I. tab. 32. fig. 5.

835 *Pimel. minuta*; Fabric. n. 20. Oliv. inf. 59. tab. 2. fig. 21.

836 *Pimel. maculata*; Fabric. n. 18.

837 *Pimel. flavicollis*; Fabric. append. entom. system. p. 438. 2-3. Oliv. inf. 59. tab. 3. f. 26.

838 *Pimel. laticollis*; Gmel. sp. 55. Voet col. 2. tab. 44. f. 1. a. mas & femina.

839 *Scaurus atratus*; Fabr. entomol. system. Gen. 10. tom. I. p. I. pag. 93. n. I.

Gen. anim. 214. *Tenebrio*. Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 674. ed. 13. p.

Gen. infect. 15. *Tenebrio*. Fabr. entom. syst.

tom. I. p. I. pag. 110.

840 *Tenebrio Gigas*; Linn. sp. I. varietas major. Sulzer histor. insector. tab. 7. fig. 7.

841 *Tenebrio Gigas*; Linn. sp. I. varietas minor. Fabri-

bricius utramque hanc varietatem haud agnoscit in hoc genere.

- 842 *Tenebr. luridus*; Gmel. sp. 26. *Helops luridus*; Fabr. n. 12.
 843 *Tenebrio abbreviatus*; Fabr. n. 10.
 844 *Tenebr. laevigatus*; Fabr. n. 7.
 845 *Tenebr. buprestoides*; Gmel. sp. 33. *Blaps buprestoides*; Fabr. n. 6. item *Tenebr. capensis*; Gmel. sp. 30. Item: *Tenebr. variegatus*; Fabric. n. 9. Item: *Tenebr. dermestoides*; Gmel. sp. 34. *Blaps Dermest.* Fabric. n. 7. Item: *Tenebr. pallens*; Fabr. n. 17.

Gen. insect. 14 *Blaps*. Fabric. entom. system.
 tom. 1. p. 1. p. 106.

- 846 *Blaps morrisaga*; Fabr. n. 3.
 847 *Blaps Gages*; Fabr. n. 1. (Excludatur synon. Sulz. hist. insect. tab. 7. fig. 9. vel hic, vel supra ad *Pimel. unicolor* Fabr. n. 2. nobis n. 815. quo tamen potius referendum. Erravit enim Sulzer, qui ad *Tenebr. Gigas*; Linn. sp. 14. suam Figuram recenset, Fabricius melius ad *Pimel. unicolor* refert. sed oblitus est, hic delere synonymon idem.)
 848 *Tenebrio lignarius*; Gmel. sp. 57.
 849 *Tenebrio granulatus*; nobis. *Tenebr. æneus*, clytris granulatis. Habitat in Surinamo.
 850 *Blaps excavata*; Fabric. n. 4.
 851 *Pimelia speciosa*; Fabric. n. 7.
 852 *Helops rufipes*; Fabr. n. 19.
 853 *Trogosita caraboides*; Fabr. entom. system. n. 2. *Trogosita mauritanica*; Oliv. inf. 19. tab. 1. fig. 2.
 854 *Helops æruginosus*; Fabr. n. 6.
 855 *Helops marginatus*; Fabr. n. 5.
 856 *Helops cucuioides*; nobis. *Helops*. Habitat in Africa.
 857 *Tenebrio obscurus*; Fabr. n. 5. item *Tenebrio molitor*; Fabr. n. 6.

Gen. *Eurychora*. Thunberg.

- 858 *Eurychora minor*, nobis.
- 859 *Eurychora major*, nobis. Hæc duo insecta differunt fere magnitudine sola ab *Eurychora media*, quam Fabricius vocat *Pimel ciliat* n. 28. & quam depingunt Oliv. inf. 59. tab. 2. f. 19. a. & 19. b. item Voet col. 2. tab. 43. fig. 23. Vtrum jure suo Thunberg, tamquam peculiare genus a *Pimelia* secreverit, de eo donec larvæ innotescant iudicium cohibebit cordatus & prudens entomologus; etsi ingens staturæ diversitas utique pro Thunbergio stare videatur.
- 860 *Helops piceus*; nobis. *Helops* thorace rotundato; elytris striato sulcatis. Habitat ad Cap. bon. spei.
- 861 *Scarites subterraneus*; Fabr. n. 4. varietas Americana minor, femina, tibiis anticis muticis.
- 862 ! ! *Horia maculata*; Fabric. entom. syst. tom. I. p. 2. pag. 90. n. I.
- 863 *Mylabris indica*; Gmelin, sp. 16. femina.
- 864 *Helops pyrrhothorax*; nobis. *Helops* testaceus elytris nigris. Habitat in America.
Item varietas *Lepturæ*, *Mordellæ*, *Cistellæ* & *Lagriæ* Europææ minores. Item *Lyttæ* Europææ.
Lytta peficatoria; Fabr. n. 1. (Nomen specificum ruficollis in entomol. syst. tom. I. p. 2. pag. 83. & errore typographi repetitum, quod ibidem existit *Ceroc. ruficollis* n. 6.)
Lytta striata; Fabric. n. 6. varietas Europææ. Oliv. icl. 46. t. I. f. 5. Herbst Arch. inf. tab. 30. f. 1.
- 865 *Crioceris rufa*; nobis. *Crioceris* rubra antennis elytrisque nigris. Habitat in Surinamo.
- 866 *Mycetophagus aurantiacus*; nobis. *Mycetoph.* niger elytrorum basi aurantia. Item: *Mycetophagus lentiginosus*; nobis. *Mycetoph.* niger, elytris spadiceo bimaculatis. Habitat uterque in Surinamo.
- 867 *Mordella picipes*; nobis. *Mordella* nigra, antennis pedibusque piceis. Habitat in Surinamo.

Gen. insect. 62. *Lytta*; Fabric. entom. system.

tom. 1. p. 2. pag. 83.

- 868 *Lytta erythrocephala*; Fabr. n. 13. Herbst Arch. int. tab. 30. fig. 2. Oliv. insect. 46. t. 1. fig. 7. femina. Item *Lytta erythrocephala*; Fabr. n. 13. mas, antennis latis, quales habent cerocomata.
- 869 *Lytta collaris*; Fabr. n. 4. femina. Cf. Voet col. 1. tab. 47. fig. 16. Item *Lytta collaris*; Fabr. n. 4. mas. Oliv. inf. 46. tab. 1. f. 6? Cf. *Lytta ruficollis*; Fabr. n. 7. & *Lytta pectinata* Gmel. sp. 21. quæ utraque vix a nostra satis diversa.
- 870 ! *Lytta quadrimaculata*; Gmel. sp. 14.

Gen. insect. 61. *Cerocoma*. Fabric. entom. syst.

tom. 1. p. 2. pag. 81.

- 871 *Cerocoma Schæferi*; Fabr. n. 1. Sulz. hist. inf. t. 7. f. 13.
- 872 *Cerocoma Vahlî*; Fabr. n. 2. Omnes hæc *Lyttæ* & *Cerocomæ* n. 868—872. certissime ex Sibiria missæ, a Stollîo ad genus *Cerocoma* relatæ sunt.
- 873 *Lytta syriaca*; Fabric. n. 6. varietas Asiatica. *Meloë syriaca*; Linn. sp. 4. Mus. Lud. Ulr. n. 102.
- 874 *Lytta vittata*; Fabric. n. 11. Oliv. inf. 46. t. 1. f. 4.
- 875 *Lytta vittata*; Fabric. n. 11. varietas parum diversa.
- 876 *Lytta atrata*; Fabr. n. 12. *Meloë pensilvanica*; Degeer inf. 5. tab. 13. f. 1.
- 877 *Mylabris 10 punctata*; Fab. n. 9. Oliv. inf. 47. fig. 4.
- 878 *Meloë testacea*; Gmel. sp. 14.
- 879 ! *Lytta Voetii*; nobis. Voet col. 1. tab. 46. f. 2.
- 880 *Lytta ferruginea*; Gmel. sp. 32.

Gen. insect. 63. *Mylabris*. Fabr. entom. system.

tom. I. p. 2. pag. 87.

Obs. Magna semper adhuc regnat circa hoc genus ejusque species confusio in omnibus libris, ob differentias sexuales ab auctoribus neglectas. Mares enim aliquoties minores, antennis nigris, elytris aliter maculatis; feminae praesertim antennis apice ferrugineis, ita a se invicem discrepant, ut sexus diversus facile pro diversa specie reputetur. Larvarum & totius oeconomiae praesertim propagationis diligens observatio aliquando docebit, quantum veri falsive prodiderint entomologi circa *Mylabrides*.

- 881 *Mylabris oculata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. I f. a. femina. *Mylabris nigra*; antennis rufis; elytris basi macula sesquialtera; & fascia duplici lata flava. Habitat ad Cap. bon. spei. Cf. Meloë bifasciata; Gmelin. sp. 21. & *Mylabr. Hermanniae*; Fabric. n. 7. Item: *Mylabris oculata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. II. b. mas. *Myl. fusco nigra*, antennis nigris; elytris basi macula solitaria, & fascia duplici lata flava.
- 882 *Mylabris indica*; Gmel. sp. 16. mas. (vid. supra n. 863.) Oliv. inf. 47. tab. 2. fig. 10. b. *Mylabr. bifasciata*.
- 883 *Mylabris trifasciata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 8. Nostrium exemplar a Cap. bon. spei.
- 884 *Mylabr. elongata*; Gmel. sp. 17.
- 885 *Mylabr. capensis*; Fabric. entom. system. n. 6. femina. *Mylabr. lunata*; Oliv. inf. 46. tab. 1. f. 2. a. b. *Mylabr. Americana*; Herbst Arch. tab. 30. f. 5. a. Item: *Mylabr. capensis*; Fabr. n. 6. mas, multoties minor, antennis nigris, macula ad basin elytri extrorsum arcuata. Item: *Mylabr. capensis*; Fabr. n. 6. varietas parum diversa.

- 886 *Mylabris cichorei*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 47. tab. I. f. femina. Item: *Mylabr. cichorei*; Fabric. n. 2. (varietas?) Sulz. hist. inf. tab. 7. fig. II. mas, minor. Antennis unicoloribus nigris gaudet in hac specie vterque sexus. Hac sola videtur genuina. *Meloe Cichorii*; Linn. syst. nat. 2. p. 680. n. 5. Elytra fasciis tribus saturate flavis.
- 887 *Mylabris irrorata*; nobis. *Mylabris atra* elytris flavis, versus basin nigro irroratis, fascia media apiceque nigris. Habitat ad Cap. bonæ spei. Nostrum exemplar est mas feminae adhuc ignotæ.
- 888 *Mylabr. ochroptera*; Gmel. sp. 31.
- 889 *Mylabr. bicolor*; Gmel. sp. 32. Femina *Mylabr. capensis* varietatis minoris, elytris prædominante colore testaceo.
- 890 *Mylabr. arcuata*; Gmel. sp. 20. mas, macula ad basin elytrorum extrorsum arcuata. *Mylabr. capensis*; Oliv. inf. 48. t. 2. f. 12.
- 891 *Mylabr. arcuata*; Gmel. sp. 20. femina, macula ad basin elytrorum introrsum arcuata.
- 892 *Mylabr. cleroides*; nobis. *Mylabr. nigra*, elytris flavis, fasciis duabus apiceque nigris. Oliv. inf. 47. tab. I. f. I. (Exclud. omnino *Mylabr. pustulata* Oliv. inf. 47. pag. 4. num. 2.) Habitat in India orientali. Statura cleri apiarum.
- 893 *Mylabr. 12 maculata*; nobis. *Mylabr. atra*, thorace hirsuto; elytris maculis sex flavis. Habitat ad Cap. bon. spei.
- 894 *Mylabr. Algirica*; Fabric. n. 5. Oliv. inf. 47. tab. I. f. 5. Voet col. 2. tab. 48. f. 3. β. *Lycia indica*; Herbst. Arch. tab. 30. f. 3. Nostrum exemplar a Cap. bon. spei.

- 895 *Mylabr. chloroptera*; Gmel. sp. 25. Voet col. 2. tab. 48. f. 1. a. Forsk. mas antecedentis.
- 896 *Mylabr. ochroptera*; Gmel. sp. 31. var. β . mas & fem. Antennæ in utroque sexu nigrae.
- 897 *Mylabr. capensis*; Fabric. n. 6. var. minor parum diversa, mas & fem.
- 898 *Mylabr. maculata*; Oliv. inf. 47. tab. 1. f. 3. mas & fem. Vix mera varietas. *Myl. cichorei* vel *capensis*, antennæ seminarum apice flavæ.
- 899 *Mylabr. variabilis*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 14. a. b. mas.
- 900 *Mylabr. variabilis*; Oliv. semina. Voet col. 2. tab. 48. f. 5. β .
- 901 *Mylabr. laticlavia*; nobis. Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 20. *Mylabr. atra*, elytris flavis, fascia unica, apiceque nigris. Habitat in Coromandel. Excludatur omnino *Mylabr. pustulata*; Oliv. inf. 47. pag. 4. n. 2. ubi figuræ falso citatæ. Item: *Mylabr. Coromanda*; nobis. *Mylabr. atra*, elytris flavis, juxta basin puncto, fascia media, apiceque nigris. Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 19. *Mylabr. indica*. Voet col. 2. tab. 48. fig. 2. a. Heibst. Arch. tab. 30. f. 6. Antecedentis varietas vel alter sexus.
- 902 *Mylabr. 12 punctata*; nobis. *Mylabr. atra*, elytris flavis, punctis sex nigris. Habitat in Sibiria. Cf. *Mylabr. 10 punctata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 28. a. b. & *Mylabr. 4 punctata*; Fabric. n. 10. cujus hæc forte mera varietas.
- 903 *Mylabr. africana*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 21. Nostrium exemplar ex India orientali.
- 904 *Mylabr. 14 punctata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 22. a. b.

- 905 Mylabr. 10 *punctata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 18. a b.
- 906 Mylabr. *Cichorei*; Oliv. inf. 47. tab. 1. f. 1. c. exclud. synon. Linn. & Fabric.
- 907 Mylabr. *maculosa*; nobis. Mylabr. nigra, elytris puncto ocellari baseos & ad apicem, fasciaque duplici subrepanda sulfurea.
- 908 Mylabr. *manophoros*; nobis. Mylabr. parva nigra, elytris maculis quinque flavis, suprema baseos extrorsum lunulata. Habitat ad Cap. bon. spei. Forſan mas varietatis minimæ Mylabr. *arcuata* Gmelini, ſive capenſis Fabricii.
- 909 Mylabr. *trigonalis*; nobis. Mylabr. parva atra, elytris flavis, macula trigona ad baſin, ſcilia lata media, apiceque nigris Habitat in India orientali.
- 910 Mylabr. *atrata*; Oliv. inf. 47. tab. 1. f. 6.
Gen. infect. 114. *Meloe*. Fabric. entom. ſystem.
tom. 1. p. 2. p. 517.
- 911 *Meloe majalis*; Fabric. n. 2. Item: *Mel. Proſcrabæus*; Fabric. n. 1. Item: *Meloe brevicollis*; Hellwig. Panzer faun. infect. German. Item: *Staphylinus hirtus*; Fabric. n. 2. aliique Staphylini minores Europæi.
-
- 912 Forficula *auricularis*; Linn. ſp. 1. varietas Surinam.
- 913 Forficula *flexuoſa*; Gmel. ſp. 6. varietas Surinam.

Insect. Ordo II. *Hemiptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. p. 687. edit. 13. p. 2041. sqq.

Insect. Class. II. *Ulonata*;

Fabric. entom. system. tom. II. p. 1. sqq.

Gen. anim. 220. *Mantis*; Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 689. edit. 13. p. 2048. sqq.

Gen. insect. 120. *Mantis*; Fabric. entom. system.

tom. II. p. 12. sqq.

* *Spectra Stollii* pedibus omnibus cursoriis.

- 1 *Mantis gigas*; Fabric. n. 6. Stoll. Spectr. etc. tab. 2. fig. 5.
- 2 *Phasma Empusa*; nobis. *Mantis* (rectius *Phasma*) thorace tereti granulato; elytris brevibus, ovatis, medio gibbis, dente elevato obrufo, dilute testaceis, basi & apice fuscis; pedibus subspinosis. Stoll. Mant. tab. 1. fig. 1. bona. Aubent. Miscell. tab. 65. f. 1. mala, præsertim ratione pedum anteriorum. Habitat in insulis Moluccis. Antecedenti affinis, nec tamen ejus mera varietas.
- 3 *Mantis necydaloides*; Fabric. n. 7. Roessel inf 2. Gryll. tub. 19. f. 9. Spectr. *nævium* femina; Stoll. tab. 3. f. 8. Femina sequentis.
- 4 *Mantis cylindrica*; Gmelin syst. nat. ed. 13. n. 54. Mus. Lex. p. 46. n. 12. Spectrum *nævium*; mas. Stoll. tab. 4. f. 11. Mas antecedentis.
- 5 *Phasma edule*; nobis, femina. Spectrum viride femina Stoll. tab. 6. f. 20. Houttuyn natuur. hist. t. 79. f. 1.
- 6 *Phasma edule*; nobis. mas. Spectrum viride mas. Stoll. tab. 6. f. 21. *Mantis Jamaicensis*; Fabr. n. 11. *Mantis phthifica* Linn. sp. 2?

- 7 Phasmatis edulis feminae pupa, aliquantum manca.
- 8 *Phasma beeticum*; nobis. Mantis (rectius *Phasma*) thorace tereti, spinulis raris scabro; elytris brevissimis lanceolatis, medio versus basin dentatis; alis, præter costam membranaceam, hyalinis, fusco maculatis; pedibus angulatis, anticis latissimis aculeatis. Habitat in Sina. Ad fine manti atrophicæ Pallas. attamen manifesto diversa species.
- 9 *Mantis ferula*; Fabr. n. 2. Roessel inf. 2. Gryll. tab. 19 fig. 10. *Spectrum betulæ ramulus*; Stoll. tab. 13. f. 51.
- 10 *Phasma umbretta*; nobis. Stoll. tab. 8. f. 27. Probabiliter, est mas ejus insecti quod Fabricius descripsit sub nomine *Mantis linearis*; p. 16. n. 14.
- 11 *Mantis lateralis*; Fabr. n. 5. varietas Surinam. *Spectrum nigrum* Stoll. tab. 10. f. 36.
- 12 *Mantis lateralis*; Fabr. n. 5. varietas Coromand. Stoll. tab. 10 fig. 37.
- 13 *Phasma Dracunculus*; nobis Pupa Stoll. tab. 5. f. 18. Secundum Stoll. imago declarata hujus nostræ pupæ exhibetur tab. 18. f. 65. sed aliquanto similis illi existat insectum perfectum, in museo viri optimi Ohrtmanni Pharmacopolæ Hamburgensis, de entomologia egregie promeriti.
- 14 *Phasma valgum*; nobis. Stoll. tab. 13. f. 52.
- 15 *Phasma latipes*; nobis. Stoll. tab. 14. f. 54.
- 16 *Phasma cornutum*; nobis. Stoll. tab. 15. fig. 57. & 57. A.
- 17 *Phasma sceleton*; nobis. Stoll. tab. 14. f. 55.
- 19 *Mantis rosea*; Fabr. n. 15. Stoll. tab. 5. f. 17.
- 20 *Phasma variegatum*; nobis. Stoll. tab. 8. f. 26.
- 21 *Phasma citrifolium*; nobis femina. *Spectrum citrifolium* femina Stoll. tab. 7. f. 26. *Mantis siccifolia* Fabric. n. 24. Recte monet Stoll. hanc feminam plane apteram esse, etsi elytra longitudine abdominis habet.
- 22 *Phasma citrifolium*; nobis. mas. Stoll. tab. 7. f. 24.

23 *Phasma citrifolium*; nobis, feminae larvæ diversæ ætatis & pupa. Stoll. tab. 7. f. 25. A. B. C.

** *Mantes Stollii* pedibus anticis falcato-chelatis.

24 *Mantis gongylodes*; Fabric. n. 17. Stoll. tab. 16. f. 58. 59.

25 *Mantis undata*; Fabric. n. 28. mas. Stoll. Mant. tab. 8. f. 30. Descriptio Fabricii sistit formam feminae, a figura Stollii nonnihil ob sexum diversam.

26 *Mantis strumaria*; Fabr. n. 21. Stoll. tab. 12. f. 45.

27 *Mantis pauperata*; Fabr. n. 18. mas Stoll. t. 10. f. 40. Item ejusdem femina; Herbst Arch. inf. tab. 51. f. 1.

28 *Mantis flabellicornis*; Fabr. n. 16. Stoll. Mant. t. 17. f. 61. Vix differt a Mant. pectinicorni Fabr. n. 25.

29 *Mantis cingulata*; Gmelin syst. nat. ed. 13. p. 2055. n. 48. Stoll. tab. 9. f. 32.

30 *Mantis urbana*; Fabr. n. 42. Femina: M. ventricosa Stoll. t. 9 f. 31.

31 *Mantis hodegetica*; Stoll. tab. 17. f. 63. Mant. carolina. Linn. syst. nat. ed. 12. tom. 2. p. 691. sp. 9?

32 *Mantis precaria*; Fabr. n. 32. varietas α. ocello ferrugineo parvo unicolore. Herbst Arch. inf. tab 50. f. 1.

33 *Mantis precaria*; Fabr. n. 32. varietas β ocello ferrugineo dimidiato, antice albo. Houttuyn natural. hist. tom. 10. tab. 79. f. 3.

34 *Mantis precaria*; Fabr. n. 32. varietas γ. ocello ferrugineo magno, antice macula alba. Stoll. t. 17. f. 62.

35 *Mantis monacha*; Fabric. n. 35. Stoll. t. 1. f. 2.

36 *Mantis conspurcata*; Stoll. tab. 16. f. 60. Puncta ferruginea sparsa in elytris vix naturalia, sed ex sanie, dum specimen occideretur, adpersa originem traxisse videntur. Idem forte accidit in mante quam

Linnaeus sub nomine irroratae descripsit; & quae alio-
qui M. hodegeticae. Stollii nimis adfinis, nisi eadem
species fuisse videtur.

- 37 Mantis *hyalina*; Fabric. n. 37. mas. Stoll. Mant.
t. 5. f. 19.
- 38 Mantis *hyalina*; Fabr. n. 37. femina. Stoll. Mant.
t. 17. f. 64.
- 39 Mantis incertae speciei (probabiliter griseae Fabr.
n. 40.) larva. Cf. Stoll. tab. 6. f. 23.
- 40 Mantis *acridea*; nobis. Mant. thorace mediocri,
obclavato, laevi; elytris mediocribus viridibus; alis
hyalinis apice viridibus.
- 41 Mantis *gracilis*; nobis. Mant. thorace lineari, ca-
rinato, laevi, elytris costa viridi; alis viridi hya-
linis, apice fuscis.
- 42 Mantis *oratoria*; Degeer inf. 3. tab. 37. fig. 2.
Probabiliter femina mantis pusillae Fabric. n. 51.
vel varietas mant. sanctae. Fabric. n. 33. Cf. Stoll.
tab. 11. f. 43.
- 43 Mantis *oratoria*; Fabr. n. 31. varietas Surina-
mensis parum diversa. Cf. Stoll. tab. 5. f. 19.
- 44 Mantis *leptelytra*; nobis. Stoll. tab. 5. f. 16.
- 45 Mantis incertae speciei Surinamensis nympha Stoll.
t. 4. f. 12.
- 46 Mantis *grisea*; Fabric. n. 40. Stoll. tab. 6. f. 23.
Hoc specimen ex Sina.
- 47 Mantis incertae speciei capensis larva. Stoll. t. 4.
f. 13.
- 48 Mantis *fenestrata*; Fabric. n. 38. varietas Ameri-
cana major. Probabiliter femina maris infra n. 52.
laudati.
- 49 Mantis *perspicua*; Fabric. n. 48.
- 50 Mantis *testacea*; nobis. Mantis testacea, alis hya-
linis. Habitat in America.
- 51 Mantis *ochroptera*; Stoll. tab. 6. f. 22.
- 52 Mantis *fenestrata*; Fabr. n. 38. var. Americ. mi-
nor mas.
- 53 Mantis *picta*; nobis. Stoll. tab. 3. f. 9.
- 54 ! Mantis *angulata*; Stoll. tab. 4. f. 14.

- 55 *Mantis truncata*; Fabr. n. 20. Stoll. t. 3. f. 10.
 56 *Mantis incertæ speci i larva* Stoll. t. 1. f. 4.
 57 *Mantis crystallina*; Stoll. t. 1. f. 2.
 58 *Phasmatis incertæ speciei larva* Stoll. tab. 10. f. 39.
 59 ! *Mantis oculata*; Fabr. n. 26. Stoll. Mant. t. 10. f. 38. item tab. 13. f. 53. Una cum nymphæ & larvis Cf. *Mantis fausta*; Fabric. n. 47. quæ videtur eadem solummodo ætate differens.
 60 *Mantis pusilla*; Fabric. n. 51. Stoll. t. 1. f. 3.
 61 *Mantis minuta*; Fabric. n. 50. Stoll. t. 2. f. 7.
 62 *Mantis pagana*; Fabric. n. 49. Stoll. t. 2. f. 6.
 63 *Mantis* (rectius *Phasma*) *chloropus*; nobis. Cf. Stoll. t. 14. f. 56. Nostrum specimen minus, elytris ovatis, pedibus viridibus.
 63 a) ! *Mantis filum*; nobis. *Mantis* corpore filiformi aptero; thorace tereti subgranulato, abdomine depressiusculo, brachiis subcylindricis; pedibus intermediiis brevissimis, posticisque mediocribus setaceis simplicissimis. Habitat in Surinamo. Insectum memorabile mihiq; ex alio, præter hoc nostrum specimine e museo Ohrtmanniano rite notum; utriusque declaratum nec larva; namque ova peperit. Non confundendum cum *Phasmate* filiformi cui habitu satis est simile, sed minus, & characteribus genericis aliis præditum. Genuina imago mantis sive rectius phasmatis filiformis exstat apud Browne Jamaic. tab. 42. f. 5. & apud Petiver Gazoph. t. 60. f. 2. Omnes aliæ figuræ ab auctoribus citatæ falsæ sunt. Ipsum phasma filiforme non exstat in hoc museo, verum in Ohrtmanniano.

Gen. animal. 221. *Gryllus*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 692. ed. 13. p. 2056. sqq.

Gen. insect. 124. *Locusta*; Fabric. entom. system. vol. 2. p. 33. sqq.

- 64 *Locusta ocellata*; Fabric. n. 19. Stoll. Gryll. t. 1. f. 1. & 1. A.

- 65 *Locusta ocellata*; Fabric. n. 19. varietas. Stoll.
Gryll. t. 2. f. 2.
- 66 *Locusta pavonina*; nobis. Stoll. Gryll. t. 2. f. 3.
fragmentum.
- 67 *Locusta aurantiaefolia*; Stoll. Gryll. t. 3. f. 5.
- 68 ! *Locusta neriifolia*; Stoll. Gryll. t. 4. f. 11.
Houttuyn nat. hist. t. 80. fig. 4.
- 69 *Locusta citrifolia*; Fabric. n. 1. Stoll. Gryll. t. 4.
f. 12.
- 70 *Locusta ocymifolia*; nobis. Stoll. Gryll. t. 3.
f. 8. & 9. Obs. elytra cucullata, vt folia ocymi-
bullati. Angulus elytrorum superior ad basin
exalbidus.
- 71 ! *Locusta daedalea*; nobis. Stoll. Gryll. tab. 6.
f. 18.
- 72 *Locusta salviaefolia*; nobis. *Locusta* thorace subte-
tragono laevi, elytris viridibus, alis purpureis,
mas & femina. Mas in hac specie, vt passim in
hoc genere, juxta basin elytri dextri gerit ocellum
fenestratum, qui oritur ex scrobiculo marginis
interioris, pro recipiendo capitulo quodam fibu-
lari, basin elytri sinistri compaginante ad elytri
dextri marginem internum. In feminis, esse
partumeio facile agnoscendis, margo interior vtri-
usque elytri planus & simplex est. Mirabilem
hanc structuram creator optimus maximus cum in
finem machinatus est, quo feminae, vipote quae
post imprægnationem, sobolis sequestræ sunt, fa-
cilis fugam caperent, mares post nuptias nulli
usui futuros, in prædam hostibus relicturæ; dum
isti elytrorum fibulis præpediti, ægre modo &
euntes in alas se conicere valent. Eadem
opera gravidæ liberantur a salacium marium libi-
dine, quippe qui expeditiores amasias persequi
nequeunt inviras. At rursus eadem fibulæ inter-
viunt masculæ sorti ad cantum, quo prurientes
alliciant suæ speciei virgines, ultro conjunctionem
appetentes. Hinc patet, ocellos istos sexuales
æutiquam valere ad characteres específicos, ideo-
que

que locustam fenestratam Fabr n. 4. perspicillatam n. 10. specularem 17. & perforatam 18. aliter appellari & definiri oportere.

- 73 *Locusta quadrimaculata*; nobis. Stoll. Gryll. t. 6. f. 19.
- 74 *Locusta camillifolia*; Fabric. n. 5. *Loc. siccifolia*; Degeer inf. 3. t. 37. f. 5. Stoll. Gryll. tab. 6. f. 20.
- 75 *Locusta elongata*; Fabric. n. 14. Roessel inf. 2. Gryll. tab. 18. f. 7.
- 76 *Locusta mutica*; nobis. *Gryllus muricus*. Gmelin. sp. 222. Habitat ad Cap. bon. spei.
- 77 *Locusta specularis*; Fabric. n. 17. varietas α.
- 78 *Locusta specularis*; Fabric. n. 17. varietas β ocello vitreo maiore. Cf. not. ad num. 72.
- 79 *Locusta laurifolia*; Fabric. n. 2. Stoll. Gryll. t. 6. f. 21.
- 80 *Locusta exoticae* nympha, imagine vacua.
- 81 *Locusta lanceolata*; Fabric. n. 20.
- 82 *Locusta acuminata*; Fabric. n. 22. Sultz. hist. inf. t. 9 f. 1.
- 83 *Locustæ Surinamensis*; Gmelin. sp. 90. larva. Degeer inf. 3. tab. 43. f. 1. Cf. *Gryll macropterus*. Gmel. sp. 223.
- 84 *Locusta cineraria*; nobis. *Gryll. cynerarius*; Linn. sp. 32?
- 85 *Locusta falconaria*; Gmelin. sp. 133. Degeer inf. 3. t. 39. f. 4.
- 86 *Locusta tuberculata*; Gmelin. sp. 130. Degeer inf. 3. t. 38. f. 1. Femina. Mas hujus occurrat infra n 94.
- 87 *Locustæ Europææ* vulgares, nempe: *Loc. viridissima*; Fabric n. 32. *Loc. verrucivora*; Fabr. n 33. *Loc. cantans*; Gmelin. n. 119. *Loc. varia*; Fabric. n. 35.
- 88 *Locustæ incertæ* cujusdam speciei capensis nympha viridis, antennis longis, thoracis linea incarnata, nigro marginata, utrinque ad latus, sub elytri &

- alæ rudimento, linea obliqua lata alba. Cf. Houttuyn tab. 80. f. 5.
- 89 *Locusta tuberculata*; Gmelin. sp. 130. varietas minor. Magnitudo hujus congruit cum descriptione De Geerii.
- 90 *Locusta triops*; Fabric. n. 24? Punctum ocellare nigrum in hoc specimine deficit, fortasse quia mas est.
- 91 *Locusta agilis*; Gmelin. sp. 136. Cf. Degeer inf. 3. t. 40. f. 3. mas.
- 92 *Locusta capitata*; Gmelin sp. 134. Degeer inf. 3. t. 40. f. 2. Alæ in nostro multo longiores.
- 93 *Locusta bracteata*; nobis. *Locusta* capite acuminato; elytris linearibus viridibus ala longioribus? ocello dorsali fenestrato. Adfinis *Loc. graminifolia*; Fabric. n. 8. cujus probabiliter est mas curatius siccatus ideoque colorem naturalem viridem obtinens. Alæ in nostro specimine apice laxæ.
- 94 *Locusta tuberculata*; Gmelin. sp. 130. mas. Cf. n. 86.
- 95 *Locusta sima*; nobis. *Locusta* obscura unicolor fronte parum tuberculata. Statura tuberculata.
- 96 ! *Locusta conica*; nobis. *Locusta* (an rectius *Truxalis*?) capite conico, longitudine thoracis; antennis subensiformibus; testacea elytris nigro maculatis. Mas & femina. Habitat in Coromandel. Adfinis *loc. conocephala*; Fabr. n. 23. Jungit *Truxalides locustis*, ambabus adfinis.
- 97 ! *Locusta atrata*; nobis. *Locusta atra* unicolor; oculis pallidis; elytris longitudine alarum; femoribus posticis crassis; ense latissimo adscendente acinaciformi
- 98 *Locusta pupa*; Fabr. n. 39. Roef. inf. 2. Gryll. tab. 6. fig. 3. Gula utrinque spina laterali medio spinula duplici acuta.
- 99 *Locusta aquilina*; nobis. Gryll. *aquilinus*; Linn. sp. 27. Degeer inf. 3. tab. 38. f. 6. & tab. 39. f. 1.

- 100 *Locusta triglina*; nobis. *Locusta* thorace longo, marginato; elytris obscuris alisque fuliginosis brevissimis; ense partumeio longo, subulato, ascendente; femoribus & tibiis omnibus bifariam spinosis; pedibus posticis longissimis. *Locusta melanoptera*; Fabric. n. 26? Habitat in Sina. Multo major, quam aquilina, cui præter elytra & alas, toties minores, statura est similis.
- 101 *Locusta asina*; nobis. *Locusta* aptera lævis nigra; thorace tetragono, postice denticulato, lateribus sulcis; femoribus submuticis, tibiis omnibus quadrifariam spinosis. Habitat ad Cap. b. spei. Proxime adfinis *Locust. Onos*; Fabric. n. 41.
- 102 ? *Locusta gladiator*; Fabric. n. 34. Specimen alis pone elytra reconditis. Cf. n. 104.
- 103 *Locusta catoptrica*; nobis. *Locusta* fronte tuberculata; testacea, thorace lineis duabus nigris; elytr. dextro ad basin oculo fenestrato. Habitat ad Cap. bon. spei. Probabiliter mas *locustæ muticæ* n. 76. Adfinis *loc. perforatæ* Fabric. n. 18.
- 104 *Locusta acheroides*; nobis. *Locusta* testacea oculis fuscis, capite thoraceque lituris nigris, tibiis omnibus bifariam spinosis; alis longitudine ædrominis, hyalinis, fusco maculatis. Adfinis *loc. gladiator*; Fabric. n. 34. vix specie diversa. Hoc specimen alis expensis Cf. n. 102.

Gen. insect. 123. *Acheta*; Fabric. entom. syst.

vol. 2. p. 28. sqq.

- 105 *Acheta monstrosa*; Fabric. n. 2.
- 106 *Acheta portentosa*; nobis. *Acheta* alis caudatis, longioribus quam elytra, tarsis simplicibus. *Gryllus gigas* Gmelin, sp. 86. Sulz. hist. ins. tab. 8. fig. 8. Habitat in Coromandel; obscura fusco maculata.

- 107 *Acheta prodigiosa*; nobis. *Acheta* alis caudatis elytro longioribus, tarsis simplicibus, tibiis posticis spinosis. Houttuyn natuurl. hist. tom. 10. tab. 80. fig. 3. Testacea, lituris fuscis ad juncturas thoracis. Proxime adfinis antecedenti neque ab illa specie vere diversa.
- 108 *Acheta orientalis*; Fabric. n. 7. varietas Javana, testacea, thorace elytrisque fuscis.
- 109 *Acheta capensis*; Fabric. n. 9.
- 110 *Acheta femoralis*; nobis. *Acheta* alis caudatis, elytro longioribus, testacea, thorace lituris nigris, femoribus posticis latis planis. Habitat in Surinamo
- 111 ! *Acheta heteroclita*; nobis. *Acheta* elytris latissimis, subreversis, abdomine longioribus, fastigiatis pellucidis; setis caudæ elongatis viliosis. Habitat in Surinamo. Adfinis Ach. Guadeloup. Fabric. n. 15. sed manifesto diversa.
- 112 *Acheta orientalis*; Fabric. n. 7. varietas Coromand. Spadicea unicolor. Statura Ach. capensis. Pedes postici prælongi femoribus crassiss. Forsan propria species.
- 113 *Acheta bimaculata*; Herbst. Arch. inf. tab. 53. fig. 1. mas & femina.
- 114 *Acheta vulgaris* Europæa nempe: *Acheta campestris*; Fabric. n. 11. ejusque larva. Item Grylli Europæi, nempe. *Gryllus migratorius*; Fabric. n. 27. mas & femina, posterior alarum basi cærulescente.

Gen. insect. 125. *Gryllus*; Fabric. entomol.

system. vol. 2. p. 46. sqq. Observ. omnes

Grylli Fabricii habent gulam plus

minusve cornutam.

- 115 *Gryllus Dux*; Fabric. n. 4. Gula cornu recto conico.
- 116 *Gryllus cristatus*; Fabric. n. 3. varietas Africana, alis rubris, nec cæruleis, ut in varietate Arabica quam

quam depinxit Roessel inf. 2. Gryll. tab. 5. f. 1.
2. Gula cornu conico recto.

- 117 *Gryllus succinctus*; Fabric. n. 2. Observat. Imago, quam exhibet Herbst. Archiv. inf. tab. 54. fig. 2. vix huc referenda, sed pertinet potius ad *Gryll. lineolam*; Fabric. n. 29. Nostrium specimen ex Sina magnitudine & coloribus curate convenit cum succincto Javano, quem vocat Linn. syst. nat. ed. 12. p. 699. n. 36. in nota. (Delendus vero est character specificus gula cornuta, utpote qui tamquam genericus secundarius ac naturalis competit omnibus gryllis, etsi una species ab altera differt magnitudine directione situque hujus cornu gularis, quo grylli certissime distinguuntur a reliquis Ulonatis Fabricii). Gula cornu incurvo compresso. Valde affines videntur *Gryllus succinctus* & *flavicornis*.

- 118 *Gryllus ferratus*; Fabric. n. 10. Sulz. inf. tab. 8. f. 58. Cornu gulae incurvo compresso ferrato.

- 119 *Gryllus ferripes*; Fabric. n. 9. Femora in nostro specimine vix ferrata. Gula cornu incurvo compresso subserrato.

- 120 *Gryllus incarnatus*; nobis. *Gryllus* thorace cymbiformi postice producto, acuto, serrato; viridis, thoracis margine atque elytrorum costa dilute rotis. Houttuyn natuurl. hist. tom. 10. tab. 80 f. 2. Gulae cornu incurvo compresso.

- 121 *Gryllus incarnatus*; nobis. Aliud specimen una cum larva; spiritu vini colore orbat.

- 122 *Grylli miliaris*; Fabric. n. 15. larva.

- 123 *Gryllus Mitras*; nobis. *Gryllus* thoracis segmento infimo crista semiorbiculata; elytris nigris, fasciis sex sulfureis; alis unicoloribus atrocyaneis. Affinis *Gryllo Luno*. Fabric. n. 6. cujus forte mera varietas.

- 124 *Grylli incertae speciei* thorace cymbiformi larva.

- 125 *Gryllus morbillosus*; Fabric. n. 16. varietas 8. pedibus luteis.

- 126 *Gryllus Remora*; nobis. *Gryllus* fronte applanata, thorace carinato, cinereo fuscoque undulato; elytris cinereis, antice incarnato pulverulentis, postice nigro venosis & reticulatis. Habitat ad Cap. bon. spei. Sequenti affinis sed vix ejus mas. Gula cornu brevi, apice bifurco; oculi secundarii inter oculos & antennas.
- 127 *Gryllus Elephas*; Fabric. n. 1. Roesel inf. 2. Gryll. tab. 6. fig. 2. Cf. *Gryll. rugosus*; Gmel. sp. 228. qui vix specie diversus. Gula cornu recto bifido.
- 128 *Grylli* incertæ speciei (forsan n. 126.) nympha / thorace carinato. Gula cornu brevi, apice bifido.
- 129 *Gryllus morbillosus*; Fabric. n. 16. varietas α . pedibus rubris mas. Herbst. Arch. inf. tab. 54. fig. 1. Cf. n. 131.
- 130 *Gryllus flavicornis*; Fabric. n. 23. femina. Degeer inf. 3. tab. 41. f. 1. *Gryll. roseus*; Gmelin. sp. 206. Item: *Gryllus flavicornis*; Fabric. n. 23. mas, multo minor. Gula incurva compressa.
- 131 *Gryllus morbillosus*; Fabric. n. 16. varietas α . femina pedibus rubris. Roesel inf. 2. Gryll. tab. 18. fig. 6. Gula cornu conico recto rubro.
- 132 *Gryllus militaris*; Fabric. n. 15. varietas Surinam. thorace viridi. Degeer inf. 3. tab. 40 fig. 6.
- 133 *Gryllus militaris*; Fabric. n. 15. varietas thorace rubro.
- 134 *Gryllus morbillosus*; Fabric. n. 16. varietas γ . minor.
- 135 *Gryllus venosus*; nobis. *Gryllus* thorace dentato verrucoso; elytris rubrovenosis, alis item rubrovenosis, nigro confertim maculatis. Affinis *Gr. punctato* sed utique diversus. Habitat ad Cap. bon. spei. Gula cornu conico.
- 136 *Grylli Elephantis*; larva junior. Gula cornu subbifido.
- 137 *Gryllus punctatus*; Fabric. n. 19. Aeliam de

anim. l. 10. cap. 13. Sulz. histor. inf. tab. 9.
f. 3. mas Gula vix cornuta.

138 *Gryllus punctatus*; Fabric. n. 19. femina. Gula rudimento cornu brevissimo.

139 *Grylli morbillosi* nymphæ & larvæ diversæ ætatis.

140 *Gryllus carinatus*; Fabric. n. 5? Alæ fascia nigra, elytra virescentia, fulco maculata. Sequenti adfinis.

141 *Gryllus tataricus*; Fabric. n. 26 Roesel inf. 2. Gryll. t. 18. f. 8. Gula cornu conico.

142 *Gryllus lineola*; Fabric. n. 29. Gryll. *succinctus*; Herbst. Arch. inf. t. 54. f. 2. varietas tibiis posticis coeruleis. Gula cornu incurve.

143 *Gryllus lineola*; Fabric. n. 29. variet. tibiis posticis rubris.

144 *Gryllus lineola*; Fabric. n. 29. variet. tib. postic. testaceis femina. Cf. n. 146. Habitat in Surinam.

145 *Gryllus Zebra*; nobis. *Gryllus* thorace, tribus segmentis subcarinato, quarto capiteque obtuso; flavus fusco lineatus & punctatus. Habitat in Coromandel. Adfinis Gr. tatarico; alæ fascia nigra. Gula cornu recto compresso.

146 *Gryllus lineola*; Fabric. n. 29. variet. tib. postic. testaceis mas.

147 *Gryllus viator*; nobis. Gryll. elytris linearibus longitudine alarum; alis griseis, nigro reticulatis. Adfinis Gr. migratorio.

148 *Gryllus repandus*; nobis. Gryll. thorace subcymbiformi acuto, elytris repandis; alis basi coeruleis. Habitat in America australi.

149 *Gryllus rubescens*; nobis. Gryll. thorace subcarinato; elytris cinereis, fusco maculatis, alis basi rubris.

150 *Gryllus Nomada*; nobis. *Gryllus* thorace subcarinato viridi, elytris pallidis, fusco maculatis; tibiis posticis roseis. Mas & femina. Habitat in America australi. Gryll. migratorio adfinis, sed procul dubio diversus.

- 151 *Gryllus viridans*; nobis. *Gryllus* thorace subcarinato, alis dilute thalassinis, tibiis posticis viridibus bifariam spinosis.
- 152 *Gryllus hæmatocnemis*; nobis. *Gryll.* thorace subcarinato, sulfureo; lineis quatuor fulvis; elytris cinereis exalbido marginatis & punctatis; tibiis posticis sanguineis. Habitat in Surinam.
- 153 *Gryllus vitreus*; nobis. *Gryll.* thorace linea dorsali flava, alis ex viridi hyalinis. Adfinis sequenti, cujus forsan mas.
- 154 *Gryllus linea*; nobis. *Gryll.* thorace linea dorsali flava, alis thalassinis; tibiis posticis nigris. Habitat in Surinamo. Adfinis *Gryll.* cyanipedi Fabric. n. 54. Hic femina. Cf. n. 171. vbimas.
- 155 *Gryllus cinerascens*; Fabric. n. 51. Nostra specimen ex Sina. Mas & femina.
- 156 *Gryllus flavus*; Fabric. n. 53. mas & femina. Degeer inf. 3. tab. 41. f. 5.
- 157 *Gryllus sponsus*; nobis. *Gryll.* thorace subcarinato; elytris basi virefcentibus; alis thalassinis fascia nigra, apice hyalinis. Habitat ad Cap. bon. spei. *Gryll.* flavo adfinis. Mas & femina.
- 158 *Gryllus Salinator*; nobis. *Gryll.* thorace cymbiformi, cavina integra, postice acuta; elytris cinereis, basi maculisque fuscis. Habitat ad Cap. bon. spei. Adfinis *Gr. salino*. Gmelin. sp. 182.
- 159 *Gryllus obscurus*; Fabric. n. 47. Degeer inf. 3. tab. 41. f. 4.
- 160 *Gryllus obscurus*; Fabric. n. 47. varietas alis apice hyalina, nigro cinctis. Mas & femina.
- 161 *Gryllus nuptus*; nobis. *Gryll.* niger thorace rugoso flavomaculato, segmento postico subcarinato concolore; elytris rufis; alis atris, disco & maculis rubris; pedibus flavo annulatis. Habitat in Surinam. Mas & femina.
- 162 *Gryllus salinus*; Gmelin. sp. 182. Alarum fascia nigra multo angustior quam in *Gr. salinatore*. Cf. n. 158.

- 163 Grylli Europæi, nempe: *Gryllus stridulus*; Fabric. n. 37. mas. Roef. inf. 2. Gryll. t. 21. 1. 2. & femina. ibid. fig. 3 Cf. Gryll. similis Gmelin. sp. 196. qui probabiliter striduli femina. Item: *Gryllus italicus*; Fabric. n. 41. (Roefel l. c. fig. 6.) mas & fem. *Gryllus coerulans*; Fabric. n. 45. varietas minima, elytris basi fuscis; alis manifesto coerulantibus. *Gryllus coerulescens*; Fabr. n. 50. Roefel l. c. fig. 4. *Gryllus germanicus*; Fabric. n. 42. Roefel l. c. f. 7.
- 164 *Gryllus Surinamus*; Fabric n. 40.
- 165 *Gryllus Barabensis*; Gmel sp. 184.
- 166 ! *Gryllus cisti*; Fabric. n. 36.
- 167 *Gryllus carolinus*; Fabric. n. 46. Degeer inf. 3, tab. 41 f. 2 3.
- 168 *Gryllus miniatus*; Gmelin sp. 180.
- 169 *Gryllus ochrostictus*; nobis. *Gryllus viridis*, thorace subcatinato, linea margine maculisque, item antennis flavis. Habitat in Sina. Cf. Gryll. *succinctus*; Linn. syst. nat. edit. 12. p. 699 n. 36. varietas carolina, qui simillimus huic nostro, nisi eadem species.
- 170 Grylli americani incertarum specierum, spiritu vini colore privati & mutili duo.
- 171 *Gryllus lineæ*; nobis Mas. Cf. n. 154
- 172 *Gryllus melanostictus*; nobis *Gryllus testaceus*; antennis; faciei, occipitis, elytrorum juxta basin, abdominis pedumque punctis liturisque nigris. Habitat ad Cap. bon. spei.
- 173 *Gryllus americanus* incertæ speciei mutilus.
- 174 *Gryllus americanus* incertæ speciei spiritu vini coloribus privatus.
- 175 *Gryllus roseus*; nobis. *Gryllus dilute ruber*, utrinque linea alba a thorace usque ad femora postica maculis duabus fuscis notata. Habitat Cap. bon. spei.
- 176 *Gryllus charopus*; nobis. Gryll. thorace antice carinato, carina trifide serrata; posticorum femorum apice, & tibiae basi intus sanguineis. Ha-

Habitat in India orientali. Adfinis Gryllo variabili. Gmelin sp. 181. Magnitudo media; capur postice pallidum; oculi spadicei. — Mas & femina

177 *Gryllus aethale*; nobis. *Gryllus* thorace subquadrato, elytris alisque abdomine brevioribus. Femoribus posticis basi intus atris. Habitat in India orientali. Adfinis Gryll. fuliginoso. Mas & femina. Habitus Gryll. stoliduli; alae cineræ.

178 Grylli incertæ speciei Americana Nympha.

179 *Gryllus muricatus*; Gmel. sp. 179? Thorax subquadratus, femora postica subtus, tibiæ undique sanguineæ. Habitat in India orientali.

180 *Gryllus fuliginosus*; Gmelin. sp. 178.

181 *Gryllus poecilopus*; nobis. *Gryllus* thorace rotundato; femoribus posticis supra roseis, medio utrinque nigris, infra flavis, tibiis coeruleis habitat in Sibiria.

182 Grylli incertæ speciei nympha.

183 Grylli varii Europæi, nempe: *Gryllus rubicundus*; Gmelin. n. 190. *Gryllus pullus*; Gmel sp 191? vix mera varietas gr. grossi. *Gryllus viridulus*; Fabric. n. 59. Gryll. *grossus*; Fabric. n. 60. Item *acridium bipunctatum*; Fabric. n. 2. *acrid. subulatum* Fabric n. 3. *acridium opacum*; Herbst arch. tab 52. f. 2.

184 *Gryllus ochraceus*; nobis. *Gryllus* flavus elytris brevibus, albo punctatis. Habitat ad Cap. bon. spei. An declaratus?

185 *Gryllus silieticus*; Gmelin. sp. 217?

186 *Gryllus sibiricus*; Fabric n. 49. Panzer faun. inf. germ. fasc. 23. tab. 20.

Gen. insect. 122. *Truxalis*; Fabr. entomol. system. vol. 2 pag. 26. sqq.

187 *Truxalis nosutus*; Fabric, n. 1. var. 6. Roef. inf. 2. Gryll. tab. 4.

- 188 *Truxalis nasutus*; Fabric. n. 1. var. γ. Torus testaceus, elytris punctis fuscis sparsis. Vix peculiaris species.
- 189 *Truxalis naso*; nobis. *Truxalis* capite conico, corpore testaceo, elytris fusco maculatis, linea interrupta argentea, alis hyalinis. Habitat ad Cap. bon. spei. Adfinis *Truxal.* conico, nec tamen mera varietas.
- 190 *Truxalis ensifer*; nobis. *Truxalis* antennis depressis latis, tibiis posticis nigricantibus. Habitat in Coromandel Antecedenti adfinis sed major. Cf. *Truxal. vittatus*; Fabric. n. 3. cujus forte alter sexus.
- 191 *Truxalis hungaricus*; Fabr. n. 4. Herbst arch. tab. 52. fig. 7. (Houttuyn natuurl. hist. tab. 80. f. 1. larva.) Nostrum specimen parvum ex Italia.
- 192 *Truxalis crenulatus*; Fabr. n. 6? *Trux.* nasuto simillimus, elytris viridibus, vitta rubescente.
- 193 *Truxalis conicus*; Fabric. n. 2.
- 194 *Truxalis nasutus*; Fabric. n. 1. var. α rubescens elytris testaceis, fusco punctatis albo subvittatis.

Gen. insect. *Pneumora*; Thunberg act. Stockh.

Gmel. system. nat. ed. 13. pag. 2047.

- 195 *Pneumora sexguttata*; Thunberg. tab. 7. f. 3. *Gryllus inanis*; Fabric. entomol. system. n. 12. Gmelin. sp. 3.
- 196 *Pneumora immaculata*; Gmelin. sp. 1. varietas viridis. Thunberg. tab. 7. f. 1. *Gryllus papillosus*; Fabric. n. 13.
- 197 *Pneumora immaculata*; Gmelin. sp. 1. varietas rubescens. *Gryllus unicolor*; Linn. sp. 3.
- 198 *Pneumora maculata*; Gmelin. sp. 2. Thunberg tab. 7. f. 2. *Gryllus variolosus*; Fabric. n. 14.

Gen. anim. *Blatta*; Linn. system. nat. ed. 12.
p. ed. 13. p.

Gen. insect. 119. *Blatta*; Fabric. entom system.
tom. 2. p. 6.

- 199 *Blatta gigantea*; Fabric. n. 1.
- 200 *Blatta ingens*; nobis. Bl. fusca, thoracis margine postico nigro, elytris olivaceis. Habitat in Surinamo.
- 201 *Blatta Maderæ*; Fabric. n. 2. Herbst. Arch. t. 49. f. 3. Nostrium exemplar ex Surinamo.
- 202 *Blatta longicornis*; nobis. Bl. livida, thoracis margine undique albido, antennis longissimis. Habitat in India orientali; adfinis Bl. americanæ.
- 203 *Blatta americana*; Fabric. n. 6. Herbst. Arch. tab. 49. f. 5. 6.
- 204 *Blatta capensis*; Fabric. n. 9.
- 205 *Blatta brasiliensis*; Fabric. n. 15. Degeer inf. 3. tab. 44. fig. 5. In nostro exemplari abdomen minim eacuum.
- 206 *Blattæ* cujusdam Asiaticæ larva.
- 207 *Blattæ* cujusdam Capensis majoris nympha, una cum tribus ejusdem larvis diversæ ætatis.
- 208 *Blatta Surinamensis*; Fabr. n. 5. Sulz. hist inf. tab. 8 fig 1.
- 209 *Blatta Periberiana*; Fabr. n. 16. Mas & femina. Obs. Descriptio ita emendanda est: Bl. nigra, coleoptris maculis septem flavescentibus. Namque elytrum incumbens sinistrum utique gaudet maculis quatuor; at succumbens dextrum modo tribus. Pallassii & Herbstii figuræ iustæ, at Sulzeri perversa, namque ibi contra naturam elytrum dextrum quadrimaculatum & sinistrum trimaculatum.

- 210 *Blatta orientalis*; Fabric. n. 17. Sulzer hist. inf. tab. 8. f. 2. ejusque larva. Item *Bl. sylvestris*; Gmel. sp. 36. Item *Bl. lapponica*; Fabr. n. 21. varietas minor. De Geer inf. 3. tab. 25. fig. 10.
- 211 *Blatta rufa*; Gmel. sp. 39? Nostrum exemplar pallide fuscum.
- 212 ! *Blatta heteroceros*; nobis. *Bl. nigra*, elytris obscure cinereis. Corpus paullo majus, quam *Bl. minutissimæ*. Antennæ uncinatæ, apice nudæ.
- 213 *Blatta oblongata*; Fabric. n. 28. De Geer inf. 3. tab. 44. fig. 11.
- 214 *Blatta nivea*; Fabr. n. 12. De Geer inf. 3. t. 44. fig. 10.

Gen. anim. 273. *Termes*. Linn. syst. nat. ed. 12. p. 1015. ed. 13. p. 2911.

Gen. insect. 132. *Termes*. Fabric. entom. system. vol. 2. p. 87.

- 215 *Termes fatale*; Fabric. n. 1. femina junior alata.
- 216 *Termes fatale*; Fabric. n. 1. mas alatus.
- 217 *Termes fatale*; Fabric. n. 1. anus aptera.

Quamquam huc minime pertinet genus *Termitum*; attamen loco movere nolui, quo clarius appareat, quanta religione pristinum ordinem hujus Musei, alioqui sollertissime adornatum sequutus fuerim.

Insect. Classis X. *Rhynchota*;

Fabric. entom. syst. tom. 4.

Gen. anim. 222. *Fulgora*; Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 703. ed. 13. p. 2089.

Gen. insect. 201. *Fulgora*; Fabr. entom.

syst. tom. 4. pag. 1.

218 *Fulgora ferrata*; Fabr. n. 2. Stoll Cic. tab. 29. fig. 170.219 *Fulgora laternaria*; Fabr. n. 1. Stoll Cic. t. 1. f. 1.220 *Fulgora candelaria*; Fabric. n. 4. Stoll Cic. t. 10. f. 46. & A.221 *Fulgora Diadema*; Fabric. n. 3. Stoll Cic. t. 5. f. 22.222 *Fulgora leucosticta*; nobis. Stoll Cic. tab. 14. fig. 69. Conf. *Fulgora adscendens*; Fabr. n. 11.223 *Fulgora tenebrosa*; Fabric. n. 9. Stoll. Cic. t. 2. f. 7.224 *Fulgora campyloceros*; nobis. Stoll. Cic. tab. 9. f. 44.225 *Fulgora flammea*; Fabric. n. 8. Stoll Cic. tab. 6. f. 29.226 *Fulgora phosphorea*; Fabr. n. 5. mas. Stoll. Cic. tab. 9. f. 43. Item: femina Stoll. ibid. f. 42. De Geer inf. 3. tab. 32. f. 2.227 *Fulgora folium*; Gmel sp. 21. Stoll. Cic. t. 4. f. 18. De Geer inf. 3. tab. 32. f. 7. Nostrum exemplar colores amisit.228 *Fulgora coelodiosa*; nobis. Stoll. Cic. tab. 23. f. 122.229 *Fulgora similis*; nobis. Stoll. tab. 11. f. 52. Affinis F. Europæ sed minor. Habitat in Surinamo.

Gen. anim. 223. *Cicada* Linn. syst. nat. ed. 12.
p. 704. ed. 13. p. 2092.

Gen. insect. 202. *Membracis*. Fabric. entomol.
system. tom. 4. p. 8.

- 230 *Membracis squamigera*; Fabric. n. 8. De Geer
inf. 3. tab. 32. fig. 17. 18.
- 231 *Fulgora lucernaria*; Fabric. n. 7. Stoll. Cic. t. 13.
f. 68. & C.
- 232 *Fulgora? erythrolophos*; nobis. Stoll. Cic. tab.
16. f. 90.
- 233 *Cicada Chalcidonica*; Stoll. Cic. tab. 18. f. 99.
- 234 *Fulgora? pallida*; nobis. Stoll. Cic. tab. 15.
f. 83.
- 235 *Fulgora erythrogastera*; nobis. Stoll. Cic. tab. 27.
f. 148.
- 236 *Membracis foliata*; Fabr. n. 4. Stoll. Cic.
t. 1. f. 2.
- 237 *Membr. lunata*; Fabric. n. 5. Stoll. Cic. t. 5.
f. 24. & A.
- 238 *Membr. crepido*; nobis. Stoll. Cic. t. 14. f. 71.
- 239 *Membr. petalodes*; nobis. Stoll. Cic. t. 17.
f. 93.
- 240 *Membr. frondicea*; Fabric. n. 3. Stoll. Cic.
t. 6. f. 31. A. B. C.
- 241 *Membr. siccifolia*; nobis. Stoll. Cic. t. 10.
f. 48. & C.
- 242 *Membracis aurita*; Fabric. n. 15. Item: *Membr.*
cornuta; Fabric. n. 22. Sulzer. inf. tab. 10.
f. 63. item ejusdem varietas Stoll. Cic. tab. 10.
f. 47. & B.
- 243 *Membracis spinosa*; Fabric. n. 12. Stoll. Cic.
tab. 21. f. 116.
- 244 *Membracis crux*; nobis. *Cicada crux*; Linn.
sp. 5. Stoll. Cic. t. 2. f. 8.
- 245 *Membracis crux*; varietas atra vix diversa. Stoll.
Cic. t. 15. f. 77. & A.
- 246 *Membr. corynetes*; Stoll. Cic. t. 21. f. 115.
& B.

- 247 Membr. *cristata*; Stoll. Cic. t. 7. f. 34. varietas unicolor ex atro violacea vid. Stoll. Descr. p. 38.
- 248 Membr. *auriculata*; Stoll. Cic. t. 8. f. 38.
- 249 Membr. *loricata*; Stoll. Cic. t. 18. f. 97.
- 250 Membr. *gibbosa*; nobis. Cic. *gibbosa*; Gmel. sp. 62. Stoll. Cic. t. 15. f. 81. & E?

Gen. insect. 204. *Cicada*; Fabric. entom. system.

tom. 4. p. 27.

- 251 ! *Cicadæ lanatæ*; Fabric. n. 16. nympha. Stoll. Cic. t. 26. f. 144. Declaratæ sexum utrumque vide infra n. 261. & 262. Obs. Cavendum videtur, ne tales larvæ falso referantur ad genus *Chermes*, sub quo forsitan jam alioqui latent plures *Cicadarum*, aliorumque *rhynchotorum* adfinium larvæ & Nymphæ.
- 252 *Cicada phalænoides*; Fabric. n. 5. mas & femina. Stoll. Cic. t. 2. f. 9.
- 253 *Cicada viridana*; Stoll. Cic. t. 19. f. 103. Conf. *Cicada vivida*; Fabric. n. 10. quæ vix ab hac nostra diversa.
- 254 *Cicada heliconia*; nobis. Stoll. Cic. t. 4. fig. 19.
- 255 *Cicada rhombica*; nobis. Stoll. Cic. tab. 19. fig. 102.
- 256 *Cicada pyralis*; nobis. Stoll. Cic. tab. 13. fig. 65.
- 257 *Cicadæ incertæ speciei exemplar mancum.*
- 258 *Membracis capricornus*; nobis. *Membracis* thorace bicorni, postice producto filiformi, longitudine elytrorum; fusco, lineis quatuor lateralibus albis. Habitat in Surinamo. Adfinis *Membr. Bonasiæ*. Fabric. n. 27. sed diversa. Elytra hyalina venis strigisque fuscis.
- 259 *Membracis clavata*; Fabric. n. 20. *Cicada globulifera*; Pallas spicil. Zoolog. fasc. 9. p. 22. tab. 1. fig. 12. D, E, F. Stoll. Cic. tab. 28. f. 163. & A, B.

- 260 *Tettigonia ephemera*; Fabric. n. 34. Stoll. Cic. tab. 1. fig. 4.
- 261 *Cicada lanata*; Fabric. n. 16. femina. Stoll. Cic. tab. 10. fig. 49. & D.
- 262 *Cicada lanata*; Fabric. n. 16. mas. Stoll. Cic. tab. 10. fig. 50 & E.
- 263 *Cicada perspicillata*; Fabric. n. 1. Stoll. Cic. tab. 1. f. 5.
- 264 *Cicada perspicillata*; varietas novia. Stoll. Cic. tab. 23. f. 123. Conf. Cic. ocellata. Fabric. n. 2.
- 265 *Cicada argyrosticta*; nobis. Stoll. Cic. tab. 21. f. III.
- 266 *Cicada ornata*; nobis. Stoll. Cic. tab. 6. f. 30.
- 267 *Membracis hypozygia*; nobis. Stoll. Cic. tab. 6. f. 32. & a.
- 268 *Cercopis ferruginea*; nobis. Stoll. Cic. tab. 14. fig. 76.
- 269 *Cercopis ferruginea*; varietas.
- 270 *Cercopis ferruginea*; varietas altera parum diversa.

Gen. insect. 203. *Tettigonia*. Fabric. entom. system. tom. 4. p. 16.

- 271 *Tettigon. fasciata*; Fabric. n. 2. Stoll. Cic. tab. 4. fig. 16.
- 272 *Tettigon. grossa*; Fabric. n. 1. Stoll. Cic. tab. 22. fig. 117. Obs. Stemmata lucida in hac specie in triangulum disposita sunt.
- 273 *Tettigonia atrata*; Fabric. n. 28. Stoll. Cic. tab. 22. fig. 118. Nostrium exemplar magnum forsitan propter sexum.
- 274 *Tettigon. tibicen*; Fabric. n. 8. Stoll. Cic. tab. 23. fig. 126.
- 275 *Tettigoniæ tibicinis larva*.
- 276 *Tettigonia tibicen*; Fabric. n. 8. varietas thorace nigro l. unneo variegato. *Cicada cantatrix* Stoll. Cic. tab. 3. fig. 13.

- 277 *Tettigon. tympanistria*; nobis. Stoll. Cic. tab. 8 fig. 39. & B.
- 278 *Tettigon. spinosa*; Fabric. n. 6. Stoll. Cic. tab. 19 fig. 103.
- 279 *Tettigon. septendecim*; Fabric. n. 9. Stoll. Cic. tab. 3. fig. 14.
- 280 *Tettigon. septendecim* Nympha imagine vacua. Stoll. Cic. tab. 3. f. 8.
- 281 *Tettigon. plebeia*; Fabric. n. 22. Stoll. Cic. tab. 24. fig. 131.
- 282 *Tettigon. livia*; nobis. Stoll. Cic. tab. 23. fig. 125.
- 283 *Tettigon. hamatodes*; Fabric. n. 21. Stoll. Cic. t. 2. f. 11. & D.
- 284 *Tettigon. leparga*; nobis. Stoll. Cic. t. 24. f. 132.
- 285 *Tettigon. fidicina*; nobis. Stoll. Cic. t. 18. f. 100. Adfinis T. tibicini, sed vix ejusdem mas.
- 286 *Tettigonia lepargæ* varietas parum diversa.
- 287 *Tettigon. stridula*; Fabric. n. 16 varietas f. Cicada Capensis. Linn. sp. 13. Cicada lepidoptera. Stoll. Cic. tab. 7. f. 37.
- 288 *Tettigon. stridula*; Fabric. n. 16. varietas α. Cicada *stridula*; Linn. sp. 12. Cicada Capensis; Stoll. Cic. tab. 3. f. 15.
- 289 *Tettigon. stridula*; Fabric. n. 16. varietas γ. parum diversa.
- 290 *Tettigonia Dominula*; nobis. Stoll. Cic. tab. 26. fig. 147. Proxime adfinis Tett. *stridulæ*. nec tamen mera varietas. Forsitan hæc est vera Cic. Capensis Linnæi; namque alæ versus marginem palmato pictæ.
- 291 *Tettigonia ieiuna*; nobis. Stoll. Cic. tab. 12. fig. 58.
- 292 *Tettigon. catena*; Fabric. n. 11. Stoll. Cic. tab. 4. fig. 17.
- 293 *Tettigon. garrula*; nobis. Stoll. Cic. tab. 12. fig. 59.

- 294 *Tettigon. querula*; nobis. *Cicada querula*; Gmel. sp. 95. Pallas it. Tom. 2. Append. n. 83. Stoll. Cic. tab. 1. f. 6.
- 295 *Tettigonia byalina*; nobis. Antecedenti proxime adfinis & fortè ejus mera varietas. Conf. Stoll. Cic. tab. 8. f. 40.
- 296 *Tettigon. testacea*; Fabric. n. 29. Stoll. Cic. tab. 8. f. 41. & C. Probabiliter mas. Tett. sanguinolentæ.
- 297 *Tettigon. flavescens*; Fabric. n. 30. Stoll. Cic. t. 22. f. 116.
- 298 *Tettigon flavescens*; Fabric. n. 30. varietas parum diversa.
- 299 *Tettigon. Orni*; Fabric. n. 23. femina. Roef. inf. 2. Gryll. t. 25. Sulz. inf. tab. 10. f. 65. Item *Tettig. Orni* mas. Stoll. Cic. tab. 24. f. 133.
- 300 *Tettigon. sedecim*; nobis. Stoll. Cic. t. 23. f. 124. Forlan. hæc est vera *Tettigon. septendecim* Fabric. potius, quam n. 279. quæ a Stollio, quem hic sequimur, pro Cic. *Septendecim* Linnaei habitata est.
- 301 *Cicada fornicata*; Linn. sp. 11.

Gen. insect. 205. *Cercopis*; Fabric. entomol. system. vol. 4. p. 47.

- 302 *Cercopis grossa*; Fabric. n. 1. Stoll. Cic. t. 3. f. 12.
- 303 *Cercopis orbona*; nobis. Stoll. Cic. t. 1. f. 3.
- 304 *Cercopis torquata*; nobis. Stoll. Cic. t. 5. f. 25.
- 305 *Cercopis radiata*; nobis. Stoll. Cic. t. 17. f. 96.
- 306 *Cercopis cruentata*; Fabric. entomol. syst. n. 10. Stoll. Cic. tab. 2. f. 10 & C. Sulz. hist. inf. t. 9. f. 9.
- 307 *Cercopis purpurea*; nobis. Stoll. Cic. tab. 21. f. 112.

- 308 *Cercopis sanguinolenta*; Fabric. n. 6. Stoll. Cic. t. 5 f. 27.
- 309 *Cercopis notonectoides*; nobis. Stoll. Cic. tab. 24. fig. 134.
- 310 *Variae cercopides vulgares Europæ.*
- 311 *Cercopis Danaïs*; nobis. Stoll. Cic. tab. 14. f. 73.
- 312 *Cercopis 4 fasciata*; Fabric. n. 17. Stoll. Cic. t. 21. f. 114. & A.
- 313 *Cercopis Aurora*; nobis. Stoll. Cic. tab. 20. f. 108 & C.
- 314 *Cercopis squatina*; nobis. *Cercopis unicolor griseo nigra.* Habitat in Surinamo.
- 315 *Tettigonia nana*; nobis. Stoll. Cic. tab. 15. fig. 82. & F.
- 316 *Cercopis latrclavia*; nobis. Stoll. Cic. tab. 27. f. 149.
- 317 *Cercopis Phleas*; nobis. *Cercopis elytris aureis, macula nigra; alis fuscis.* Habitat in Sina.
- 318 *Cercopis Hæmatites*; nobis. *Cercopis nigra, thoracis fascia elytrisque sanguineis.* Parva Habitat extra Europam.

Gen. anim. 226. *Cimex*. Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 715. ed. 13. p. 2123 sqq.

Gen. insect. 212 *Cimex*. Fabric. entom. syst.

tom. 4. p. 79.

* Scutellati, scutello longitudine abdominis.

- 319 *Cimex nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 1. f. 1. varietas purpurascens.
- 320 *Cimex nobilis*; Fabric. n. 3. varietas maculis elytrorum minoribus.
- 321 *Cimex nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 2. f. 7. varietas viridi aurea.
- 322 *Cimex nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 4. f. 22. varietas azurea.
- 323 *Cimex nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 4. f. 23.

f. 23. varietas minor, abdomine rubro viridi radiato, antennis pedibusque nigris.

324 *Cimex amethystinus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 36. fig 251. (Cf. t. 7. f. 49.) Forte varietas *Cimex imperialis*. Fabr. n. 5.

325 *Cimex Stockerus*; Fabric. n. 1. Stoll. Cim. t. 3. f. 16. varietas colore saturatius coeruleo, maculis obsoletiusculis.

326 *Cimex Stockerus*; Fabric. n. 1. Stoll. Cim. t. 3. f. 15. & A.

327 *Cimex Stockerus*; Fabr. n. 1. Nympha Stoll. Cim. t. 3. f. 17.

328 *Cimex Stockerus*; Fabr. n. 1. varietas maculis majoribus. Stoll. Cim. t. 4. f. 24.

329 *Cimex Stockerus*; Fabr. n. 1. varietas altera vix diversa.

330 *Cimex ochrocantharus*; nobis. Stoll. Cim. t. 24. f. 167.

331 *Cimex erythraspis*; nobis. Stoll. Cim. tab. 7. f. 48. f. Cim. *paganus*; Fabric. n. 17.

332 *Cimex ochraspis*; nobis. Stoll. Cim. tab. 9. f. 58. Cf. Cim. *grammicus*; Fabric. n. 25.

333 *Cimex Stockerus*; Fabric. n. 1. varietas. Stoll. Cim. t. 25. f. 172.

334 *Cimicis incertæ speciei* Nympha?

335 ! *Cimex furcifer*; Fabric. n. 19. Stoll. Cim. t. 9. f. 59.

336 *Cimex annulus*; Fabric. n. 10. Stoll. Cim. t. 7. f. 50.

337 *Cimex Druræi*; Fabric. n. 13. Stoll. Cim. t. 37. f. 267.

338 *Cimex hottentotta*; Fabric. n. 31. varietas minor.

339 *Cimex Cerinthe*; Fabric. n. 9. Stoll. Cim. t. 9. f. 60.

340 ! *Cimex regius*; nobis. Stoll. Cim. t. 32. f. 222. & A. Proxime adfinis Cim. *Fabricii*; Fabr. n. 14.

341 *Cimex semipunctatus*; Fabric. n. 22. Stoll. Cim. t. 2. f. 8.

- 342 *Cimex semilineatus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 16.
f. 109.
- 343 *Cimex nigrolineatus*; Fabric. n. 22. varietas α .
- 344 *Cimex nigrolineatus*; Fabric. n. 22. var. β . Stoll.
Cim. t. 2. f. 9.
- 345 *Cimex fuliginosus*; Fabric. n. 42. Stoll. Cim.
t. 29. f. 204.
- 346 *Cimex maurus*; Fabric. n. 30. Sulzer inf. t. 11.
f. D.
- 347 *Cimex fuliginosus*; Fabric. n. 42. varietas minor.
- 348 *Cimex lanatus*; Fabric. n. 35. Stoll. Cim. t. 9.
f. 61.
- 349 *Cimex dispar*; Fabric. n. 7. var. α . Stoll. Cim.
t. 37. f. 260 item var. β ibid. fig A. item var. γ .
ibid. fig B.
- 350 *Cimex amphiochrus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 37.
f. 269. Nostrum exemplar atro viride.
- 351 *Cimex argiolus*; nobis. Stoll. Cim. t. 37.
f. 261. Conf. Cim. *lynceus*; Fabric. n. 29.
a quo vix dive fus.

* * * Ovati thorace mutico.

- 352 ! *Cimex scorteus*; nobis. Stoll. Cim. t. 19.
f. 128. & A.
- 353 *Cimex papillofus*; Fabric. n. 103. Stoll Cim.
t. 1. f. 2.
- 354 *Cimex aurantius*; Fabric. n. 99. Stoll. Cim.
t. 6 f. 39.
- 355 *Cimex punctum*; Fabric. n. 100. Stoll. Cim.
t. 6 f. 40.
- 356 *Cimex nigripes*; Fabric. n. 101. Stoll. Cim.
t. 2 f. 10 & A.
- 357 ! *Cimex rubens*; Fabric. n. 104. thorace antice
cyaneo.
- 358 *Cimex rutilans*; Fabric. n. 108. Stoll. Cim.
t. 18. f. 122. & A.
- 359 *Cimex Janus*; Fabric. n. 105. Stoll. Cim. t. 6.
f. 41.
- 360 *Cimex ochraceus* mancus.

- 361 *Cimex ochraceus*; nobis. Stoll. Cim. t. 6. f. 42.
- 362 *Cimex fulcatus*; Gmel. 271. Stoll. Cim. t. 6. f. 47. vix huius tribus verum spinosus.
- 363 *Cimex ocreatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 3. f. 18.
- 364 *Cimex pyrrhopus*; varietas flava.
- 365 *Cimex pyrrhopus*; nobis varietas viridis. Stoll. Cim. tab. 28. fig. 193.
- 366 *Cimex lineola*; Gmel. sp. 151. Stoll. Cim. t. 28. fig. 194.
- 367 *Cimex prasinus*; Fabric. n. 111. varietas Africana, alis virescentibus.
- 368 *Cimex prasinus*; Fabric. n. 111. varietas Americana, alis fuscis.
- 369 *Cimex peregrinator*; Linn. sp. 40. Stoll. Cim. t. 27. f. 185.
- 370 Varii cimices Europæi ovati vulgares, ut: *Cim. prasinus*; Fabr. n. 111. var. Europ. (scutelli apice flavo). Stoll. Cim. tab. 19. f. 127. *Cimex bicolor*; Fabric. n. 161. Stoll. Cim. t. 32. f. 224. item: *Cim. biguttatus*; Fabr. n. 164. item: *Cim. morio*; Fabric. n. 171. Stoll. Cim. t. 32. f. 223. item: *Cim. festivus*; Fabr. n. 151. item: *Cim. tristis*; Fabr. n. 172. *Cim. cæruleus*; Fabric. n. 166. *Cim. oleraceus*; Fabr. n. 162. Stoll. Cim. t. 5. f. 32 & 33 Aliique.
- 371 *Cimex pictus*; Fabric. n. 163.
- 372 *Cimex mesomelas*; nobis. Stoll. Cim. t. 29. f. 206.
- 373 *Cimex prasinus*; Fabric. n. 111. var. Americana clytris alisque fuscis.
- 374 *Cimex Aethiops*; Fabric. n. 174. Stoll. Cim. t. 29. f. 207.
- 375 *Cimex ochroceros*; Stoll. Cim. t. 32. f. 224.
- 376 *Cimex fimbriatus*; Fabric. n. 159. Stoll. Cim. t. 35. f. 244.
- 377 *Cimex theobromatis*; Stoll. Cim. t. 28. f. 195.
- 378 *Cimex theobromatis*; varietas parum diversa.

379 *Cimex 7 punctatus*; nobis. *Cimex rotundatus* ater, scutelli medio & thorace punctis sex nigris.

* * spinosi, thrace vtrunque spina armato.

380 *Cimex Aloes*; nobis Stoll. Cim. tab. 17. f. 116. Forſan mara varietas *Cim. damae*; Fabric. n. 50.

381 *Cimex lineola*; Linn sp 52?

382 *Cimex Vaillantii*; nobis. Stoll. Cim. t. 38. f. 270.

383 *Cimex perpolitus*; nobis. Stoll. Cim. t. 25. f. 174.

384 *Cimex Cervus*; Fabric. n. 49. Stoll. Cim. t. 28. f. 199.

385 *Cimex dolichocerus*; nobis. Stoll. Cim. t. 29. f. 208.

386 *Cimex spinidens*; Fabric. n. 77? Stoll. Cim. t. 1. f. 3.

387 *Cimex Pseudacantharis*; nobis. Cim. Musarnm Stoll. Cim. t. 27. f. 186. Cim. Acantharis Sulzer hist. inf. t. 10. f. 8.

388 *Cimex vacillans*; nobis mas. Stoll. Cim. tab. 28. f. 200. Item: femina ibid. f. 196. Item: fragmentum Cim. Stoll. Cim. t. 28. f. 198.

389 *Cimex atropurpureus*; nobis. Stoll. Cim. t. 23. f. 159?

390 *Cimex poecilolaparum*; nobis. Stoll. Cim. t. 29. f. 209.

391 *Cimex lampronotus*; nobis. Stoll. Cim. t. 17. f. 117.

392 *Cimex porphyropterus*; Gmel. sp. 280.

393 *Cimex pensylvanicus*; Gmel. sp. 283?

394 Tres cimices spinosi minores Americani.

395 Varii cimices spinosi vulgares Europæi.

396 *Cimex gladiator*; Fabric. n. 85. Stoll. Cim. t. 2. f. 12.

397 *Cimex histeroides*; nobis. Stoll. Cim. t. 28. f. 197.

398 *Cimex Vluteum*; nobis. Stoll. Cim. t. 21. f. 143.

f. 143. Item: ejus varietas parum diversa & altera diversitas minor, thorace obtusiore scutello bipunctato.

Gen. insect. 214. *Lygæus*. Fabric. entom. syst.

tom. 4. p. 133.

- 399 *Lygæus giganteus*; nobis. Stoll. Cim. t. 21. f. 141. (Cf. *Lyg. Meriana*; Fabr. n. 3. a quo vix diversus.)
- 400 *Lygæus femoratus*; nobis. Stoll. Cim. t. 8. f. 51. (Cf. *Cim. femorat.* Gmel. sp. 230. Item: *Lyg. ferratus*; Fabric n. 2.)
- 401 *Lygæus valgus*; Fabric. n. 1. femina. Stoll. Cim. t. 8. f. 52.
- 402 *Lygæus valgus*; Fabr. n. 1. mas. Stoll. Cim. t. 8. f. 53.
- 403 *Lygæus varus*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 68.
- 404 *Lygæus platyceros*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 67.
- 405 *Lygæus erythronotus*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 69.
- 406 *Lygæus tragus*; Fabric. n. 5. Stoll. Cim. t. 38. f. 276.
- 407 *Lygæus latipes*; nobis. Stoll. Cim. t. 2. f. 14.
- 408 *Lygæus membranaceus*; Fabric. n. 16. Stoll. Cim. t. 10. f. 73.
- 409 *Lygæus phyllopus*; Fabric. n. 17. Stoll. Cim. t. 8. f. 54.
- 410 *Lygæus compernis*; nobis. Stoll. Cim. t. 37. f. 263.
- 411 *Lygæus modestus*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 70.
- 412 *Lygæus leucostictus*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 71.
- 413 *Lygæus ferrilumbis*; nobis. Stoll. Cim. t. 38. f. 278.
- 414 *Lygæus cornix*; nobis. Stoll. Cim. t. 37. f. 264. Cf. *Cim. magnipes*; Gmel. sp. 232.

- 415 *Lygæus tenebrosus*; Fabric. n. 6. Stoll. Cim. t. 38. f. 277.
- 416 *Lygæus Kermesinus*; Fabric. n. 20?
- 417 *Lygæus linearis*; Fabr. n. 32.
- 418 *Lygæus analis*; Gmel. sp. 263. Stoll. Cim. t. 10. f. 72 & B.
- 419 *Lygæus brachypterus*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 74. Cf. Houttuyn nat. hist. P. 1. tom. 10. p. 342. tab. 81. fig. 11.
- 420 *Lygæus cædemadens*; nobis. *Lygæus thorace acule spinoso, fusco, spinis maculisque sanguineis, elytris concoloribus immaculatis.* Adfinis *Lyg. 6 pustulato* vid. infra n. 430.
- 421 *Lygæus indus*; Fabric. n. 41. (*Cimex thoracicus*; Gmel. sp. 262. Stoll. Cim. t. 8. f. 55.) varietas parum diversa.
- 422 *Lygæus cyanothorax*; nobis. Stoll. Cim. tab. 36. f. 255.
- 423 *Lygæus bipustulatus*; nobis. *Cim. bipustulatus*; Linn. sp. 29. Stoll. Cim. t. 11. f. 83. varietas vix diversa.
- 424 *Lygæus baltheatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 83. De Geer ins. 3. t. 24. f. 10.
- 425 *Lygæus Nassovicus*; nobis. Stoll. Cim. t. 2. f. 13.
- 426 *Lygæus satelles*; nobis. Stoll. Cim. t. 1. f. 4.
- 427 *Lygæus Nassovicus*; nobis, varietas minor.
- 428 *Lygæus lamprocephalus*; nobis. Stoll. Cim. t. 17. f. 120. & A.
- 429 ! *Lygæus Indus*; Fabric. n. 41. mas & fem. Stoll. Cim. tab. 8. f. 55. & A.
- 430 *Lygæus 9 pustulatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 81. Cf. *Lyg. 6 pustulatus*; Fabric. n. 105. cujus hic probabiliter mera varietas. Vid. supra n. 420.
- 431 *Lygæus V. nigrum*; nobis, mas & femina. Stoll. Cim. t. 25. f. 277. Obs. in nostro exemplari scutellum pallidum.
- 432 ! *Lygæus phylloceros*; nobis. Stoll. Cim. t. 22. f. 152.

- f. 152. Adfinis *Lyg. compressicorni* Fabr. n. 15. sed thorax muticus, punctis & lineola media albis; scutellum alaeque albae. In nostro exemplari antenna dextra acuminata differt a sinistra, quæ habet formam a Stollio expressam.
- 433 *Lygæus 4 pustulatus*; nobis. Stoll. Cim. t. II. f. 75.
- 434 *Lygæus 7 pustulatus*; nobis. *Lygæus* thorace subspinoso, maculis 5. coleoptris maculis 2. sanguineis.
- 435 *Lygæus glyphicus*; nobis. *Cimex lineola*; Linn. sp. 52. *Cim. punctatus*; De Geer ins. 3. t. 34. f. 17. Stoll. Cim. t. 3. f. 19. Neutiquam confundendus cum *Lyg. lineola*; Fabr. n. 95. qui toto coelo diversus.
- 436 *Lygæus Chrysis*; nobis. Stoll. Cim. t. II. f. 76. Nostrum exemplar cyaneo-æneum potius, quam viride.
- 437 *Lygæus decussatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 33. f. 233.
- 438 *Lygæus femorellus*; nobis. Stoll. Cim. t. 40. f. 287.
- 439 *Lygæus braccatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 28. f. 201? Femora postica in nostro exemplari, deficiunt.
- 440 *Lygæus semilunaris*; nobis. Stoll. Cim. t. II. f. 82.
- 441 *Lygæus Koenigii*; Fabr. n. 67. varietas Americana. Cf. Stoll. Cim. t. 18. f. 125.
- 442 *Lygæus Koenigii*; Fabr. n. 67. variet. capensis. Stoll. Cim. t. I. f. 5.
- 443 *Lygæus Slanbuschii*; Fabr. n. 68. Stoll. Cim. t. 34. f. 238. & B.
- 444 *Lygæus senatorius*; nobis. Stoll. Cim. t. 8. f. 57. & B.
- 445 *Lygæus Psidii*; nobis. Stoll. Cim. t. 8. f. 56. Proxime adfinis *Lyg. famelico*; Fabr. n. 73.
- 446 *Lygæus crudelis*; Fabr. n. 45.

- 447 *Lygæi* varii Europæi vulgares; item *acanthia lectularia*; Reduvii, Gerres; Nepæ Europææ, vulgares.
- 448 *Lygæi* Sinensis probabiliter *Lyg. Slanbuschii* larva, & varietas vid. n. 443.
- 449 *Lygæus magnipes*; Gmel. sp. 232. varietas thorace obtusiore.
- 450 *Lygæus equestris*; Fabric. n. 43. varietas. Stoll. Cim. tab. 14. fig. 99.
- 451 *Lygæus torquatus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 37. f. 265.
- 452 *Lygæus crudelis*; Fabr. n. 45. varietas.
- 453 *Lygæus pæcilothorax*; nobis. *Lyg.* thorace mutico antice, rufo; medio flavo; postice nigro, rostro rufo. Habitat in Surinamo. Antennæ cornua pedesque nigri; femora rufa.
- 454 *Lygæus crudelis*. Fabric. n. 45. varietas primaria.
- 455 *Lygæus cælodion*; nobis. *Lygæus* thorace mutico nigro flavo marginato. Habitat in Surinamo. Corpus obscurum elytris nigris, oculis prominulis.
- 456 *Lygæi* incertæ speciei larvæ Capenses.
- 457 *Lygæus claudicans*; nobis. Stoll. tab. 22. f. 150.
- 458 *Lygæus Psoromphanes*; nobis. Adsimilis *Lyg. Pharaonico*. Stoll. Cim. t. 3. f. 20. & b. coloribus iisdem sed octuplo minor.
- 459 *Lygæi* incertæ speciei larva Americana; item *Lygæus furilis*; nobis. *Lyg.* obscurus pedibus testaceis ex America. Item larva *Lygæi* ex fava.
- 460 *Lygæus deustus*; nobis. Cim. *deustus*. Gmel. sp. 370. var. β. Stoll. Cim. t. 13. f. 87.
- 461 *Lygæus pæcilothorax*; nobis, varietas pallidior. Cf. n. 453.
- 462 *Lygæus cyanopterus*; Stoll. Cim. tab. 30. f. 212.
- 463 *Lygæus nugax*; Fabr. n. 93. varietas Americana. Stoll. Cim. t. 11. f. 78. 79.
- 464 *Lygæus Jasmini*; Stoll. Cim. t. 35. n. 248.
- 465 *Lygæus superstiosus*; Fabric. n. 61.
- 466 *Lygæus claudicans*; nobis varietas. Stoll. Cim. t. 22. f. 151.

Gen. insect. 211. *Acanthia*; Fabr. entom.

syst. tom. 4. pag. 64.

467 *Acanthia lunata*; Fabric. n. 20. Stoll Cim. t. 13. f. 84

468 *Acanthia papillosa*; nobis. Stoll. Cim. t. 38. Obs. Stoll. in descriptione p. 149. pro larva cimicis papillofi venditat, sed curæ posteriores illum adegisse videntur, ut insectum ibi depictum pro declarata *Acanthia* æstimaret, cujus rei fides penes auctorem esto.

Gen. insect. 217. *Reduvius*; Fabric. entomol.

system. tom. 4. p. 193.

469 ! *Reduv. biguttatus*; Fabr. n. 41. Stoll. Cim. t. 9. f. 64.

470 ! *Reduv. ferratus*; Fabric. n. 42. Stoll. Cim. t. 1. f. 6.

471 *Reduv. Crux*; nobis. Cim. *Crux*; Gmel sp 256. Stoll. Cim. t. 9. f. 65. Cim. *Andreae*; Linn. sp. 80? Conf. *Reduv. sanctus*; Fabric. n. 15. qui vix a nostro diversus.

472 *Reduv. pilipes*; Fabric. n. 8. Cim. *villosus*; Gmel. sp 255. Stoll. Cim. t. 13. f. 90. mas & femina.

473 *Reduv. Bromeliae*; nobis. Stoll. Cim. t. 33. f. 234. Conf. *Reduvius hirtipes*; Fabric. n. 27. vel postius. *Reduv. rufipes*; Fabr. n. 13. unde vix specie diversus. Pedum color in *Reduviis* a sexu dependere videtur, sicut in sphegibus.

474 *Reduvius ephippium*; nobis. Stoll. Cim. t. 27. f. 192. & B. Nostrum exemplar paulo crassius, forte ob sexum.

475 *Reduv. necydaloides*; nobis. Stoll. Cim. t. 13. f. 85. mas & femina.

476 *Reduv. virulentus*; Stoll. Cim. t. 13. f. 86. Vix specie diversus ab sequente.

477 *Reduv. bipustularus*; Fabric. n. 14.

- 478 Reduv. *erythromelas*; nobis. Stoll. Cim. t. 33. f. 236.
- 479 Reduv. *Maccai*; Stoll. Cim. t. 33. f. 226.
- 480 Reduv. *Mantispsus*; nobis. Stoll. Cim. t. 9. f. 92. Cf. *Cimex erosus*; Linn. sp. 19.
- 481 Reduvius *erythrogaster*; Stoll. Cim. t. 9. f. 66.
- 482 Reduv. *ephippium*; nobis. Stoll. Cim. t. 27. f. 192. & B. Exemplar tenue, forte quod mas.
- 483 Reduvius *nigripes*; Fabr. n. 26. Stoll. Cim. t. 13. f. 91. Adfinis.
- 484 Reduvius *collaris*; Fabr. n. 31. Stoll. Cim. t. 38. f. 275.
- 485 Reduvius *Bombylius*; nobis. Stoll. Cim. tab. 33. f. 235.
- 487 Reduvius *ephippium*; nobis. Stoll. Cim. tab. 27. f. 192. f. B. varietas angusta iconi simillima.
- 487 Reduvius *Phalangium*; Fabr. n. 10. Stoll. Cim. t. 17. f. 121.
- 488 Reduvius *inacundus*; Fabr. n. 38. varietas major Surinam. Stoll. Cim. t. 15. f. 104.
- 489 Reduvius *gossypinus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 32. f. 227.
- 490 Reduv. *longicollis*; nobis. Reduv. testaceus capite postice attenuato cylindrico, elytris nigro venosis, alis flavis. Proxime adfinis sequenti; sed pedes antici teretes. Hab. ad Cap. bon. Spei.
- 491 Reduv. *lacertosus*; nobis. (*R. attelaboides*; Fabric. n. 23?) Stoll. Cim. t. 30. f. 216. Noster ex Surinamo. pedibus anticis majoribus compressis.
- 492 Reduvius *elongatus*; Fabr. n. 55.
- 493 Reduv. *annulatus*; Fabr. n. 16. Stoll. Cim. t. 13. f. 88. Obl. noster ex America, elytris nigris ut apud Stoll. Sulzer hist. inf. tab. 10 f. 13. pingit elytra coccinea. Descriptio Linnæi Faun. Suec. n. 944. quadrat in utrumque.

494 *Reduv. quadrispinosus*; Fabr. n. 48. (Cim. quadrispinosus; Linn. sp. 37?) De Geer inf. 3. t. 35. f. 7.

495 *Reduv. olivaceus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 23. f. 162.

496 *Reduv. nigripennis*; Fabr. n. 11.

497 *Reduv. collaris*; Fabr. n. 31. varietas nigricans; abdominis margine reflexo.

Gen. anim. 225 *Nepa*; Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 713. ed. 13. p. 2120.

Gen. insect. 208. *Nepa*. Fabr. entom. syst.

tom. 4. p. 61.

498 *Nepa grandis*; Fabric. n. 1. varietas Sinensis; Stoll. Cim. tab. 7. f. IV.

499 *Nepa fusca*; Fabric. n. 4. Stoll. Cim. t. 1. f. I.

500 *Nepa rubra*; Fabric. n. 6. Stoll. Cim. t. 7. f. V.

501 *Nepa rustica*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. t. 7. f. VI. & A.

502 *Nepa grossa*; Fabric. n. 5.

Insectorum Ordo III. *Lepidoptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. vol. 2. p. 744 — 900. ed. 13.

Tom. I. Pars V.

Insectorum Classis IX. *Glossata*;

Fabric. entom. system. Tom. III. Pars I & II.

Animal. Gen. 231. *Papilio*; Linn. syst. ed. 12. p. 744.
ed. 13. p. 2225. sqq.

Insect. Gen. 186. *Papilio*; Fabric. entom. system.
Tom. III. P. I. pag. 1. sqq.

* *Equites Trojani*.

- 1 Papil. *Priamus*; Linn. sp. 1. Fabric. n. 32. Cramer inf. tab. 23. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 1. fig. 1. 2.
- 2 Papil. *Helena*; Linn. sp. 19. Fabric. n. 59. Cramer inf. tab. 140. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 3. fig. 2.
- 3 Papil. *Amphimedon*; Fabric. n. 45. Gmelin sp. 291. Cramer inf. tab. 194. fig. A. Jablonsky papil. tab. 4. f. 1.
- 4 Pupil. *Panthous*; Linn. sp. 17. a. Fabric. entom. syst. n. 56. Cramer inf. tab. 123. & 124. fig. A. Jablonsky pap. tab. 5. fig. 1. 2.
- 5 Papil. *Astenous*; Fabric. n. 58. Gmelin sp. 297. var. 6. Papil. *Minos*; Cramer inf. tab. 195. fig. A. Jablonsky pap. tab. 4. fig. 2.
- 6 Papil. *Remus*; Fabric. n. 34 not. Gmel. sp. 238. a. Cramer inf. tab. 135. & 136. fig. A.
- 7 Papil. *Remus*; Fabric. n. 34. Gmelin sp. 288. var. 6. Jablonsky papil. tab. 2. fig. 1. 2. Papil. *Hip-*

- Hippolytus*; Cram. inf. tab. 10. fig. A. B. mas & tab. 11. fig. A. B. fem.
- 8 Papil. *Drusus*; Cramer inf. tab. 229. fig. A. Herbst pap. tab. 33. fig. 1.
- 9 Papil. *Polymnestor*; Fabric. n. 55. Gmel. sp. 296. Cramer inf. tab. 53. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 7. fig. 3. 4.
- 10 Papil. *Memnon*; Linn sp. 13. varietas 6. Fabric. n. 36. Papil. *Laomedon*; Cramer inf. tab. 50. fig. A. B.
- 11 Papil. (eq. Ach.) - *Amphitryon*; Fabric. n. 111. Gmel. sp. 347. var. 6. Pap. *Gambrivius*; Cramer inf. tab. 157. fig. A. B.
- 12 Papil. *Agenor*; Linn. sp. 14. Fabric. n. 39. Cramer inf. tab. 32. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 8. fig. 2. 3.
- 13 Papil. *Memnon*; Linn. sp. 13. α . Fabric. n. 36. Cramer inf. tab. 91. figur. C. Jablonsky papil. tab. 6. fig. 3.
- 14 Papil. *Androgeus*; Fabric. n. 43. Gmel. sp. 290. var. α . Cramer inf. tab. 16. fig. C. D. & tab. 350. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 11. fig. 2. 3.
- 15 Papil. *Protenor*; Fabric. n. 38. Gmel. sp. 293. Cramer inf. tab. 49. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 7. fig. 1. 2.
- 16 Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. Gmel. sp. 294. var. 6. Pap. *Crassus*; Cramer inf. tab. 112. fig. A. B.
- 17 Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. Gmel. n. sp. 294. α . Cramer inf. tab. 112. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 11. fig. 1.
- 18 ! Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. Gmel. sp. 295. γ . Pap. *Lyidas*. Cramer inf. tab. 113. fig. A. Obs. In hoc & sequente alæ secundariæ sinistræ margo internus gaudet peculiari canali scarioto albo, pro recipiendo margine interno alæ secundariæ dextræ desuper incumbentis & abdomen tegentis. Hic vero character vix in ullo papilione præterquam in Belo & Pompejo. (Cf. n. 29.) satis clare apparens, videtur meram varietatem sexus constituere. Fi-

gurae apud Cramerum quidem tale quidpiam ostendunt; sed in eo peccant, quod marginem internum alae secundariae dextrae pariter tomentosum fingunt, ac sinistrae, id quod contra naturam.

- 19 Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. Gmelin. sp. 294. var. δ. Pap. *Erymanthus*; Cramer. inf. tab. 113. fig. C.
- 20 Papil. *Peranthus*; Fabric. n. 44. Gmelin. sp. 292. Pap. *Aristeus*; Cramer inf. tab. 361 fig. A. B.
- 21 Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. not. Gmelin sp. 295. var. ε. Pap. *Numitor*; Cramer inf. tab. 113 fig. B.
- 22 Papil. *Polydamas*; Linn. sp. 12. Fabric. n. 42. Cramer inf. tab. 211. fig. D. E. Jablonsky pap. tab. 10 fig. 6 7.
- 23 Papil. *Sesostris*; Cramer inf. tab. 211. fig. F. Jablonsky pap. tab. 10. fig. 1. secundum Gmelin. Pap. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var. γ. Pap. *Hyppason*; Cramer inf. tab. 29. fig. E. Pap. *Dimas*; Fabric. n. 47.
- 25 Papil. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var. ε. Pap. *Lyfander*; Cramer inf. tab. 29. fig. C. D. Pap. *Meleander*; Jablonsky pap. tab. 10. fig. 2.
- 26 Papil. *Dimas*; Fabric. n. 47. Pap. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var. δ. Pap. *Euristeus*; Cramer inf. tab. 29. fig. F.
- 27 Papil. *Vertumnus*; Fabric. n. 49. Cramer inf. tab. 211. fig. 12. Jablonsky pap. tab. 9. fig. 5. 6. Papil. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var. α. secundum Gmelin.
- 28 Papil. *Pompejus*; Fabric. n. 54. Gmelin sp. 295. Pap. *Panthonus*; Cramer, mas; alae secundariae sinistrae canali marginali scarioso albo. Cf. not. ad n. 18.
- 29 Papil. *Pompejus*; Fabric. n. 54. Gmelin. sp. 295. femina. Pap. *Panthonus*; Cramer inf. tab. 278. fig. C. D.
- 30 ! Papil. *Eurymedes*; Cramer. inf. tab. 386. fig. E. F.
- 31 Papil. *Anchises*; Linn. sp. 11. Fabric. n. 40. mas

- & femina. Cramer inf. tab. 318. fig. A. B. C. D.
 Jablonsky pap. tab. 9. fig. 1 2. 3.
- 32 ! Papil. *Tullus*; Cramer inf. tab. 277. fig. C. D.
- 33 Papil. *Amosis*; Cramer inf. tab. 269. fig. A. B.
- 34 Papil. *Arbates*; Cramer inf. tab. 386. fig. C. D.
 Jablonsky pap. tab. 9. fig. mas & femina.
- 35 Papil. *Sarpedon*; Linn. sp. 15. Fabric. n. 41.
 Cramer inf. tab. 122. fig. D. E. Jablonsky pap.
 tab. 10. fig. 4 5.
- 36 Papil. *Eurypilus*; Linn. sp. 49. Fabric. n. 61.
 Cramer inf. tab. 122 fig. B C.
- 37 Papil. *Aegistius*; Linn. sp. 48. Cramer inf. tab. 241.
 fig. C. D. valde adfinis Agamemnoni. Excludatur
 omnino synon. Fabricii, vid. infra n. 71 & 72.
- 38 Papil. *Demoleus*; Linn. sp. 46. var. α . Fabric.
 n. 101 Cramer inf. tab. 231. fig. A. B. Herbst
 pap. tab. 36. fig. 3 4.
- 39 Papil. *Epius*; Fabric. n. 103. Pap. *Demoleus*;
 Linn. sp. 46. var. ϵ . Pap. *Erythoni*; Cramer
 inf. tab. 232. fig. A. B. Herbst pap. tab. 36.
 fig. 5. 6.
- 40 Papil. (Nymph. phal.) *diffimilis*; Linn. sp. 195.
 (Eq Ach.) Fabric. n. 113. Cramer inf. tab. 82.
 fig. C. D. Herbst pag. tab. 126. fig. 23.
- 41 Papil. (Nymph. phal.) *Panope*; Linn. sp. 196.
 var. ϵ Cramer inf. tab. 67. fig. A. B. C. D. E.
- 42 ! Papil. *Sarpedon*; Linn. sp. 15. var. ϵ . Sinensis,
 minor, alis repandis, fasciis dilutius virescentibus.
- 43 ! ! Papil. *Ephestion*; Stoll. supplem. ad Cramer
 inf. tab. 25. fig. 1. & 1. A
- 44 Papil. (Eq. Ach.) *Nireus*; Linn. sp. 28. Fabric.
 n. 106. Cramer inf. tab. 187. fig. A. B. & tab. 378.
 fig. F. Herbst pap. tab. 37. fig. 1. 2.
- 45 Papil. (Eq. Ach.) *Leonidas*; Fabric. n. 103. Pap.
similis; Cramer inf. tab. 9. fig. B. C. Herbst pap.
 tab. 124. fig. 1. 2. Secundum Gmelin Papil. *adfi-*
milis; Linn. sp. 194. var. ϵ .
- 46 Papil. (Sat.) *Hypsipyle*; Fabric. n. 668. Gmel.
 sp. 607. Roessel inf. 4. tab. 7. fig. 1. 2. Pap.

- Rumina*; Esper pap. tab. 15. fig. 1. & tab. 53. fig. 2. mas & femina.
- 47 Pap. E. Tr. *Achates*; Fabric. n. 24. Gmel. sp. 284. Cramer inf. tab. 182. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 15. fig. 1. Basis alæ primariæ rufa, in hoc & adfinibus, esse videtur characterexus masculini.
- 48 Pap. *Alcandor*; Cramer inf. tab. 40. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 16. fig. 2. Probabiliter femina antecedentis
- 49 Papil. *Deiphobus*; Linn. sp. 7. Fabric. n. 14. Cramer inf. tab. 181. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 18. fig. 2. 3
- 50 Papil. E. A. *Ulysses*; Linn. sp. 21. Fabr. n. 67. Cramer inf. tab. 121. fig. A. B. Herbst pap. tab. 51. fig. 3 4. — Mas sequentis.
- 51 Papil. E. A. *Diomedes*; Linn. sp. 23. Fabric. n. 68. Cram. inf. tab. 122. fig. A. Herbst pap. tab. 50. fig. 1. — Femina antecedentis.
- 52 Papil. E. Tr. *Paris*; Linn. sp. 3. Fabric. n. 1. Cramer inf. tab. 103. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 14. fig. 1. 2.
- 53 Papil. *Helenus*; Linn. sp. 4. Fabric. n. 3. Pap. *Severus*; Cramer inf. tab. 278. fig. A. B. femina.
- 54 Papil. *Helenus*; Linn. sp. 4. Fabric. n. 3. Pap. *Severus*; mas. Cramer inf. tab. 277. fig. A. B.
- 55 Papil. *Pammon*; Linn. sp. 8. Fabric. n. 20. Cramer inf. tab. 141. fig. B. Jablonsky pap. tab. 19. fig. 4.
- 56 ! Papil. *Pammon*; varietas 6. Sinensis ecaudata.
- 57 ! Papil. *Pammon*; varietas 7. Stoll. supplem. ad Cramer inf. tab. 33. fig. 1. & fig. 1 A.
- 58 Papil. *Polytes*; Linn. sp. 5. Fabric. n. 5. var. 6. Pap. *Alphenor*; Cramer inf. tab. 90. fig. B.
- 59 Papil. *Polytes*; Linn. sp. 5. var. 6. Fabric. n. 5. Cramer inf. tab. 265. fig. A. B. C. Jablonsky pap. tab. 15. fig. 2. mas & femina.
- 60 Papil. *Hector*; Linn. sp. 2. var. 6. Fabric. n. 7. Cramer inf. tab. 141. fig. A. Jablonsky pap. tab. 13. fig. 2.

- 61 Papil. *Mutius*; Fabric. n. 6. Pap. *Hector*; Linn. sp. 2 var. 6. Pap. *Romulus*; Cramer inf. tab. 43. fig. A.
- 62 Papil. *Ascanius*; Fabric. n. 8. Gmelin. sp. 274. Cramer inf. tab. 14. fig. A. Jablonsky pap. tab. 13. fig. 3.
- 63 Papil. *Polydorus*; Linn. sp. 10. Fabric. n. 26. Cramer inf. tab. 128. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 15. fig. 3.
- 64 ! Papil. *Agavus*; Stoll. supplem. ad Cramer tab. 32. fig. 1. & 1. A. Theseo adfinis & forsan ejus varietas.
- 65 Papil. E. A. *Patroclus*; Linn. sp. 24. Cramer inf. tab. 109. fig. A. B. & tab. 198. fig. A.
- 66 Papil. *Agamemnon*; Linn. sp. 22. Fabric. n. 98. Herbst pap. tab. 48. fig. 1. 2. Pap. *Aegisthus*; Cramer inf. tab. 106. fig. C. D.
- 67 Papil. E. Tr. *Troilus*; Linn. sp. 6. Fabric. n. 10. Cramer inf. tab. 207. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 17. fig. 3. & tab. 20. fig. 2.
- 68 Papil. *Philenor*; Fabric. n. 18. Gmel. sp. 282. Jablonsky pap. tab. 19. fig. 2. 3. Pap. *Astenons*; Cramer inf. tab. 208. fig. A. B.
- 69 Papil. *Asterias*; Fabric. n. 16. Gmel. sp. 280. Cramer inf. tab. 385. fig. C. D. Jablonsky pap. tab. 18. fig. 1.
- 70 Papil. *Troilus*; Linn. sp. 6. Fabric. n. 10. varietas, maculis luteis in ala postica fasciam mediam continuam formantibus.

* * Equites Achives.

- 71 Papil. *Aegisthus*; Fabric. n. 215. Gmel. sp. 353. var. 6. Pap. *Empedocles*; Cramer inf. tab. 199. fig. A. B. Herbst pap. tab. 53. fig. 4. 5. Probabiliter femina sequentis.
- 72 Papil. *Aegisthus*; Fabric. n. 215. Gmel. sp. 323. var. α. Pap. *Lunus*; Cramer inf. tab. 200. fig. A. B. C. Herbst pap. tab. 53. fig. 1. 2. 3. Probabiliter mas antecedentis.

- 73 Papil. *Oronotus*; Linn. sp. 27. Fabric. n. 214. Cramer inf. tab. 83. fig. A. B. Herbst pap. t. 47. fig. 1. 2.
- 74 Papil. *Leilus*; Linn. sp. 31. Fabric. n. 63. Cramer inf. tab. 85. fig. C. D. Herbst pap. tab. 50. fig. 2. 3.
- 75 Papil. *Ripheus*; Fabric. n. 62. Gmelin. sp. 306. Cramer inf. tab. 385. fig. A. B. Herbst pap. tab. 37. fig. 3. 4.
- 76 Papil. *Thoas*; Fabric. n. 94. Gmelin sp. 321. Cramer inf. tab. 167. fig. A. B. Herbst pap. tab. 40. fig. 3. 4. Mas & femina.
- 77 Papil. *Turnus*; Fabric. n. 86. Gmelin sp. 338. Herbst pap. tab. 41. fig. 3. 4. Pap. *Alcidamas*; Cramer inf. tab. 38. fig. A. B.
- 78 Papil. *Machaon*; Linn. sp. 33. Fabric. n. 87. Herbst Pap. tab. 45. fig. 1. 2. Item Pap. *Podalirius*; Linn. sp. 36. Fabric. n. 71. Herbst pap. tab. 45. fig. 3. 4.
- 79 Papil. *Xuthus*; Linn. sp. 34. Fabric. n. 92. Cramer inf. tab. 73. fig. A. B. Herbst pap. tab. 49. fig. 3. 4.
- 80 Pap. *Antiphates*; Fabric. n. 72. Cramer inf. tab. 72. fig. A. B. Herbst pap. tab. 43. fig. 1. 2.
- 81 Papil. *Dolichaon*; Fabric. n. 66. Gmelin sp. 312. Cramer inf. tab. 17. fig. C. D. Herbst papil. tab. 42. fig. 3. 4.
- 82 Papil. *Protesilaus*; Linn. sp. 39. Fabric. n. 69. Cramer inf. tab. 202. fig. A. B. Herbst pap. tab. 43. fig. 3. 4. Adfinis P. *Antiphata*.
- 83 Pap. *Alcibiades*; Fabric. n. 73. Alarum posticarum cauda revoluta. Forsan mera varietas P. *Podalirii*.
- 84 Papil. *Pompilius*; Fabric. n. 74. mas. Papil. *Aristeus*; Cramer inf. tab. 318. fig. E. F. Herbst pap. tab. 44. fig. 3. 4.
- 85 Papil. *Sinon*; Fabric. n. 75. Gmel. sp. 329. mas. Cramer inf. tab. 317. fig. C, D, E, F. Herbst pap. tab. 44. fig. 5. 6.

- 86 Papil. *Sinon*; Fabric. n. 76. femina.
- 87 Papil. *Orsilochus*; Fabric. n. 80. Gmelin sp. 322.
Herbst pap. tab. 32. fig. 3. 4. Pap. *Cinna*; Cramer inf. tab. 200. fig. F. G.
- 88 Papil. *Chiron*; Fabric. n. 78. Gmelin sp. 330.
Herbst pap. tab. 52. fig. 1. 2. Pap. *Marius*; Cramer inf. tab. 200. fig. D. E.
- 89 Papil. *Polycaon*; Fabric. n. 96. Gmelin sp. 307.
Cramer inf. tab. 203. fig. A. B. Herbst pap. tab. 41.
fig. 1. 2.
- 90 Papil. *Pyranthus*; Cramer inf. tab. 204. fig. A. B.
- 91 Papil. *Brutus*; Fabric. n. 65. Gmelin sp. 311.
var. 6. Papil. *Merope*; Cramer inf. tab. 151.
fig. A. B.
- 92 Papil. *Menestheus*; Fabric. n. 91. Gmel. sp. 319.
Cramer tab. 142. fig. A. B. Herbst pap. tab. 40.
fig. 1. 2.
- 93 Papil. *Palamedes*; Cramer inf. tab. 93. fig. A. B.
- 94 Papil. *Nisus*; Fabric. n. 219. Gmelin sp. 325.
Cramer inf. tab. 150. fig. A. B. Herbst papil.
tab. 61. fig. 3. 4.
- 95 Papil. *Euryalus*; Fabric. n. 218. Gmel. sp. 324.
Cramer inf. tab. 74. fig. A. B. Herbst pap. tab. 61.
fig. 1. 2.
- 96 Papil. *Pyrrhus*; Linn. sp. 25. Fabric. n. 192.
Cramer inf. tab. 220. fig. A. B. (& tab. 89. fig.
C. D.) Herbst pap. tab. 62. fig. 1. 2.
- 97 Papil. *Xiphares*; Fabric. n. 221. Gmel. sp. 308.
Cramer inf. tab. 377. fig. A. B. Herbst papil.
tab. 60. fig. 5. 6.
- 98 Papil. *Castor*; Fabric. 196. Gmelin spec. 301.
Cramer tab. 37. fig. E. F. Herbst pap. tab. 63.
fig. 1. 2.
- 99 Papil. *Zasius*; Linn. sp. 26. Fabric. n. 191.
Herbst pap. tab. 64. fig. 3. 4. 5. Papil. *Zason*;
Cramer inf. tab. 186. fig. A. B. & tab. 329.
fig. A. B.
- 100 Papil. *Aeclus*; Fabric. n. 198. Cramer inf.
tab. 317. fig. A. B. Herbst pap. tab. 65. fig. 1. 2.

- 101 Papil. *Cadmus*; Cramer inf. tab. 22. fig. A. B.
Herbst pap. tab. 57. fig. 1. 2.
- 102 Papil. *Arhamas*; Cramer inf. tab. 89 fig. C. D.
- 103 Papil. *Arcefilaus*; Cramer inf. tab. 294. fig. A.
B. C. D.
- 104 Papil. *Varanes*; Fabric. n. 206. Gmel. sp. 309.
Cramer inf. tab. 160. fig. D. E. & tab. 388.
fig. A. B. Herbst pap. tab. 56. fig. 3. 4. 5.
- 105 Papil. *Stelenes*; Linn. sp. 30. Cramer inf.
tab. 79. fig. A. B. Herbst pap. t. 47. fig. 3. 4.
Adfins pap. Dido, at certissime diversus.
- 106 Papil. *Hippona*; Fabric. n. 559. Papil. *Fabius*;
Cramer inf. tab. 90. fig. C. D. Herbst pap. tab.
67. fig. 3. 4. Excludatur Synon. Fabric.
- 107 Papil. *Theys*; Fabric. n. 241. Gmelin f. 590.
Pap. *Petreus*; Cramer inf. tab. 84. fig. D. E.
Herbst pap. tab. 67. fig. 1. 2. Mas & femina.
- 108 Papil. *Laertes*; Gmel. sp. 487. Cramer inf.
tab. 73. fig. C. D. Excludatur synon. Fabric.
n. 262.
- 109 Papil. *Astinax*; Cramer inf. tab. 337. fig. A. B.
Herbst pap. tab. 57. fig. 5. 6.
- 110 Papil. *Leonida*; Cramer inf. tab. 388. fig. C. D. mas.
- 111 Papil. *Leonida*; Cramer inf. tab. 388. fig. E. F.
femina
- 112 Papil. *Thyoneus*; Cramer inf. tab. 220 fig. E. F.
- 113 Papil. *Hippoclus*; Cramer inf. tab. 220 fig. C. D.
- 114 ! Papil. *Thyestes*; Stoll. supplement. ad Cramer
tab. 32. fig. 2. & 2 B.
- 115 ! ! Papil. *Fole*; Stoll. supplement. ad Cramer tab.
29. fig. 2. & 4 D.
- 116 Papil. *Menelaus*; Linn. sp. 20. var. 6. Fabric.
n. 270. Pap. *Rhetenor*; Cramer inf. tab. 15. fig.
A. B. Jablonsky pap. tab. 27. fig. 1. 2. mas.
- 117 Papil. *Menelaus*; Linn. sp. 20. var. 6. Fabric.
n. 270. Pap. *Rhetenor*, Cramer inf. tab. 21 fig.
A. B. femina, alarum margine maculis albis, dis-
coque dilutius pallescente. Eadem varietas sexus
valet in adfibus papilionibus plerisque.

- 118 Papil *Menelaus*; Linn. sp 20. var. α . Fabric. n. 270. mas.
- 119 Papil. *Metellus*; Fabric. n. 274 Gmelin sp 250. Cramer inf. tab 218 fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 22 fig 1. 2
- 120 Papil. *Persens*; Fabric n 267. Gmel sp 341. Cramer inf. tab. 71. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 22. fig. 3. & tab 23. fig. 1
- 121 Papil. *Hecuba*; Fabric. n. 273. Gmelin sp 348. Cramer inf. tab. 217 fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 21. fig. 1. 2.
- 122 Papil. *Helenor*; Cramer inf. tab. 86. fig. A. B. & tab. 373. fig. C. Jablonsky papil. tab. 26. fig. 1. 2. *femina*.
- 123 Papil. *Helenor*; Cramer *mas*.
- 124 Papil. *Achilles*; Linn. sp. 42. Fabric n. 253. *femina*. Cramer inf. tab. 27. fig A. B. Jablonsky pap. tab 25. fig 2. 3.
- 125 Papil *Achilles*; Linn sp. 42. Fabric. n. 253. *mas*. Cramer inf. tab. 28 fig. A.
- 126 Papil. *Nestor*; Linn sp 40. Fabric. n. 266. *mas*. Cramer inf. tab. 19. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 24 fig. 1 2.
- 127 Papil *Nestor*; Linn sp 40. Fabric. n. 266. *femina*.
- 128 Papil. *Teucer*; Linn. sp. 44. varietas ϵ . *femina*. Pap. *Eurylochus*; Cramer inf. tab. 33. fig. A. Jablonsky pap. tab. 29. fig. 1. 2.
- 129 Pap. *Eurylochus mas*; Cramer inf. tab. 34. fig. A.
- 130 Papil. *Idomeneus*; Linn sp 45. var α . Fabric. u. 275. *mas*. Cramer inf. tab. 52. fig B. Jablonsky pap. tab 30. fig. 1.
- 131 Papil. *Idomeneus*; Linn sp 45. variet. α *femina*. Cramer inf. tab 390 fig. A. B.
- 132 Papil *Idomeneus*; Linn. sp. 45 var. ϵ Papil. *Ilioneus*; Cramer inf. tab. 52. fig. A. Jablonsky pap. tab. 30 fig. 2 *mas*.
- 133 Papil. *Idomeneus*, Linn. sp. 45. var. ϵ . Papil. *Ilioneus*; Cramer *femina*.

- 134 Papil. *Teucer*; Linn. spec. 44. varietas α . Fabric. n. 271. Cramer inf. tab. 51. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 31. fig. 1. 2. mas.
- 135 Papi. *Teucer*; Linn. sp. 44. var. α femina.
- 136 Papil. *Automedon*; Fabric. n. 272. Gmel. sp. 252. mas. Cramer inf. tab. 41. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 31. fig. 3. & tab. 32. fig. 1.
- 137 Papil. *Automedon*; Fabric. n. 272. Gmel. sp. 352. femina. Cramer inf. tab. 389. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 32. fig. 2. 3.
- 138 Papil. *Demophon*; Linn. sp. 47. 6. Papii. *Meander*; Cramer inf. tab. 12. fig. A. A. Jablonsky pap. tab. 28. fig. 5. 6. mas & femina.
- 139 Papil. *Sysiphus*; Cramer inf. tab. 158. fig. C. Jablonsky pap. tab. 28. fig. 3. Fabric. refert ad Pap. *Demophon*; n. 265.
- 140 ! Papil. *Pberidamas*; Cramer inf. tab. 158 fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 28. fig. 2. Pap. *Amphimachus*; Sulzer hist. inf. tab. 14. fig. 23. Pap. *Demophon*; Fabric. n. 265.
- 141 Papil. *Licomedes*; Cramer inf. tab. 158. fig. D. Fabric. refert ad Pap. *Demophon* n. 265.
- 142 Papil. *Demophon*; Linn. sp. 47. var. α . femina. Jablonsky pap. tab. 27 fig. 4. & tab. 28 fig. 1.
- 143 ! Papil. *Demophon*; Linn. sp. 47. variet. α . mas. Minor, quam femina, sed pu chrior: alæ anticæ supra versicolores, ut in pap. *Iride*; subtus, ut femina, ocellis binis, alæ secundariæ micantibus. Hæc pulcherrima *Demophontis* varietas nusquam adhuc vivis coloribus picta exstat; ceterum vix ab omnibus a n. 138. inde enumeratis vere specie differt.
- 144 Papil. *Phidippus*; Linn. sp. 37. Fabric. n. 220. Cramer inf. tab. 69. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 35. fig. 3. 4. mas & femina.

* * * *Heliconii*.

- 145 Papil. *Equicola*; Cramer inf. tab. 297. fig. F. Heibst pap. tab. 70. fig. 4.

- 146 Papil. *Ludovica*; Cramer inf. tab. 191. fig. D. & tab. 297. figur. E. Herbst pap. tom. 4. pag. 111. refert ad Papil. *Egina*.
- 147 Papil. *Polymnia*; Linn. n. 58. Fabric. n. 508. mas. Cramer inf. tab. 191. fig. E. Herbst pap. tab. 69. fig. 3. Conf. infra n. 212.
- 148 Papil. *Isabella*; Cramer inf. tab. 350. fig. C. D. Herbst pap. tab. 69. fig. 5. 6.
- 149 Papil. *Lenea*; Cramer inf. tab. 231. fig. D.
- 150 Papil. (Dan. fest.) *Midamus*; Linn. sp. 168. var. δ . Papil. *Mulciber*; Cramer inf. tab. 127. fig. C. D. Herbst pap. tab. 122. fig. 1. 2.
- 151 Papil. *Julia*; Fabric. entom. syst. n. 558. sp. inf. Tom. 2. pag. 99. n. 435. Papil. *Alcyonia*; Cramer inf. tab. 215. fig. A. F. G. Herbst pap. tab. 67. fig. 5. 6. 7.
- 152 Papil. *Delila*; Fabric. sp. inf. Tom. 2. pag. 100. n. 429. Papil. *Cillene*; Cramer inf. tab. 215. fig. D. E. Herbst pap. tab. 67. fig. 8. 9.
- 153 Papil. *Juno*; Fabric. spec. inf. pag. 112. n. 487. Cramer inf. tab. 215. fig. B. C. Herbst pap. tab. 68. fig. 1. 2.
- 154 Papil. *Lybia*; Fabric. entom. system. n. 502. Herbst pap. tab. 68. fig. 3. 4. Papil. *Hypsipyle*; Cramer inf. tab. 177. fig. C. D.
- 155 Papil. *Calliope*; Linn. sp. 56. Fabric. n. 493. femina. Cramer inf. tab. 246. fig. C. Herbst pap. tab. 68. fig. 5. item ejusdem speciei mas.
- 156 Papil. *Euterpe*; Linn. sp. 61. Fabric. n. 552. femina. Cramer inf. tab. 246. fig. D. Herbst pap. tab. 68. fig. 9. Item ejusdem speciei mas.
- 157 Papil. *Thalia*; Linn. sp. 67. Fabric. n. 532. femina. Cramer inf. tab. 246. fig. A. Herbst pap. tab. 58. fig. 7. Item ejusdem speciei mas.
- 158 Papil. *Artemisia*; Stoll. suppl. ad Cramer tab. 45. fig. 4. & 4 D.
- 159 Papil. *Horia*; Linn. sp. 54. Fabric. n. 491. Cramer inf. tab. 298. fig. F. G. Herbst pap. tab. 83. fig. 1. 2.

- 160 Papil. *Violæ*; Fabric. n. 505. Gmel. spec. 359. femina. Herbst pap. tab. 82. fig 4 5. Papil. *Cephea*; Cramer inf. tab. 298 fig. D. E. Item ejusdem speciei mas.
- 161 Papil. *Vesta*; Fabric. n. 503. Papil. *Terpsichore*; Cramer inf. tab. 298. fig A B. C.
- 162 Papil. *Lenea*; Cramer inf. tab. 231. fig. D.
- 163 Papil. *Eumelia*; Cramer inf. tab. 280. fig. D. Herbst pap. tab. 76. fig 7
- 164 Papil. *Melanida*; Cramer inf. tab. 231. fig. F. Herbst pap. tab. 79. fig 1.
- 165 Papil. *Selene*; Cramer inf. tab. 315. fig. F. & tab. 316 fig. G.
- 166 Papil. *Rosalia*; Fabric. n. 533. Cramer inf. tab. 246. fig B Herbst pap. tab. 68 fig. 8.
- 167 Papil. *Nise*; femina. Cramer inf. tab. 231. fig. E Herbst pap. tab. 79. fig. 2. Item ejusdem speciei mas.
- 168 ! Papil. *Sappho*; Fabric. n. 511. Drury inf 3. tab. 38. fig. 4 Herbst pap. tab. 75. fig. 7. Stoll. supplem. ad Cramer tab. 30. fig 2. & 2. B.
- 169 Papil. *Amphione*; Cramer inf. tab. 232. fig. E. F.
- 170 Papil. *Laga*; Cramer inf. tab. 232. fig C. D.
- 171 Papil. *Melite*; Linn. sp. 57. Fabric. n. 494. mas. Cramer inf. tab. 153. fig. C. D. Herbst papil. tab. 76. fig. 3. 4. Alæ superiores minores & angustiores, quam posticæ.
- 172 Papil. *Melite*; Linn. sp. 57. Fabric. n. 494. femina. Antecedenti simillima; modo apex alæ anterioræ gaudet macula setquialtera flava.
- 173 Papil. *Emilia*; Cramer inf. tab. 223 fig. E. F.
- 174 Papil. (N. P?) *Nauplia*; Linn. sp. 197. Fabr. n. 400. mas. Cramer inf. tab. 316. fig. F. G. Herbst pap. tab. 78 fig 3
- 175 Papil. (N. P?) *Nauplia*; Linn. sp. 197. Fabr. n. 400 femina. Cramer inf. tab. 316. fig. D. E. Herbst pap. tab. 78. fig. 1. 2.
- 176 Papil. *Vocula*; Cramer inf. tab. 353. fig. C. D. Herbst papil. tab. 76 fig. 5. 6.

- 177 ! Papil. *Irene*; Stoll. supplement. ad Cramer tab. 30. fig. 3. & 3. C.
- 178 Papil. *Psidii*; Linn. sp. 64. Fabric. n. 525. mas & femina. Cramer inf. tab. 257. fig. F. Herbst pap. tab. 78. fig. 5.
- 179 Papil. *Clio*; Linn. sp. 66. Fabric. n. 531. femina. Cramer inf. tab. 257. fig. D. E. Herbst pap. tab. 77. fig. 7. 8.
- 180 Papil. *Clio*; Linn. sp. 66. Fabric. n. 531. mas.
- 181 Papil. *Diaphana*; Cramer inf. tab. 315. fig. D. L. Herbst pap. tab. 77. fig. 3. 4. Proxime adfinis Pap. *Aegle*; Fabric. n. 527. & forsitan ejusdem mas.
- 182 ! Papil. *Fulettus*; Stoll. supplement. ad Cramer tab. 9. fig. 1.
- 183 Papil. *Dido*; Linn. sp. 192. mas & femina; Cramer inf. tab. 96. fig. E. F.
- 184 Papil. *Hecale*; Fabric. n. 516. Gmel. sp. 361. Papil. *Pasithee*; Cramer inf. tab. 17. fig. A. B.
- 185 Papil. *Antiocha*; Linn. syst. nat. 12. vol. 2. pag. 1068. n. 12. Fabric. n. 538. Gmel. n. 364. Cramer inf. tab. 38. fig. E. F. Herbst papil. tab. 75. fig. 5. 6.
- 186 Papil. *Charitonia*; Linn. sp. 65. Fabric. n. 528. Cramer inf. tab. 191. fig. F. Herbst pap. tab. 76. fig. 2.
- 187 Papil. *ricini*; Linn. sp. 63. var. γ . Papil. *Amathusia*; Cramer inf. tab. 54. fig. F. Herbst pap. tab. 44. fig. 4.
- 188 Papil. *Doris*; Fabric. 513. Gmel. 360. var. ϵ . Herbst pap. tab. 75. fig. 3. 4. Pap. *Quirina*; Cramer inf. tab. 65. fig. A. B.
- 189 Papil. *Sara*; Fabric. n. 518. Papil. *Rhea*; Cramer inf. tab. 54. fig. C. D. Pap. *ricini*; Linn. sp. 73. varietas ϵ . secundum Herbstium vero proxime antecedentis pap. *Doris* varietas.
- 190 Papil. *ricini*; Linn. sp. 63. var. ϵ . Fabric. n. 517. Cramer inf. tab. 378. fig. A. B. Herbst pap. tab. 74. fig. 3.

- 191 Papil. *Egeria*; Cramer inf. tab. 34. fig. B. Herbst pap. tab. 74. fig. 1. Pap. *Erato*; Linn. sp. 70. var. 6.
- 192 Papil. *Erato*; Linn. sp. 70. var. 2. Fabric. n. 557. Herbst pap. tab. 73. fig. 5. Papil. *Vesta*; Cramer inf. tab. 119. fig. A. Herbst l. c. fig. 6.
- 193 Papil. *Thales*; Fabric. n. 521. Gmel. sp. 374. Var. 2. Cramer inf. tab. 38. fig. C. D. Herbst pap. tab. 73. fig. 2. 3.
- 194 Papil. *Cybele*; Cramer inf. tab. 188. f. A. Herbst pap. tab. 74. fig. 2. Pap. *Thales*; Fabric. n. 521. Gmel. sp. 375. Var. 6.
- 195 Papil. *Brassolis*; Fabric. n. 520. Gmel. sp. 373. Papil. *Bellona*; Cramer inf. tab. 13. fig. E. F. Herbst pap. tab. 75. fig. 1. 2.
- 196 Papil. *Lucia*; Cramer inf. tab. 350. fig. E. F. Herbst pap. tab. 72. fig. 4. 5. Papil. *Melpomene*; Linn. sp. 71. var. 7.
- 197 Papil. *Mopsa*; Linn. sp. 59. var. 6. Fabric. n. 495. Gmel. sp. 356. Papil. *Harmonia*? Cramer inf. tab. 190. fig. D. Herbst pap. tab. 70. fig. 1. 2. Cf. n. 207.
- 198 Papil. *Andremona*; Cramer inf. tab. 247. fig. A. Herbst pap. tab. 71. fig. 7.
- 199 Papil. *Erythrea*; Fabric. n. 556. Gmel. sp. 363. Cramer inf. tab. 189. fig. A. Herbst pap. tab. 73. fig. 4.
- 200 Papil. *Udalrica*; Cramer inf. tab. 297. fig. B. Herbst pap. tab. 71. fig. 8.
- 201 Papil. *Melpomene*; Linn. sp. 71. var. 2. Fabric. n. 529. Cramer inf. tab. 191. fig. C. Herbst pap. tab. 72. fig. 3.
- 202 Papil. *Melpomene*; Linn. sp. 71. var. 6. Papil. *Callicopis*; Cramer inf. tab. 190. fig. E. F. Herbst pap. tab. 72. fig. 1.
- 203 ! Papil. *Euryta*; Linn. sp. 69. femina. Fabric. n. 535. Cramer inf. tab. 233. fig. A. B. Herbst pap. tab. 80. fig. 5. 6.
- 204 ! Papil. *Rudolphina*; Herbst papil. tab. 81. fig.

fig. 1. 2. Papil. *Aegina*; Cramer inf. tab. 39.
fig. F. G.

205 Papil. *Eva*; Fabric. n. 501. var. α . Pap. *Ceres*;
Cramer inf. tab. 90. fig. A. Herbst pap. tab. 69.
fig. 1.

206 Papil. *Eva*; Fabric. n. 501. var. ϵ . Pap. *Past-
nuntia*; Cramer inf. tab. 316. fig. A. B. C.
Herbst pap. tab. 69. fig. 2.

207 Papil. *Mopsa*; Fabric. n. 495. Linn. sp. 59.
var. ϵ . Gmel. sp. 356. Papil. *Harmonia*; Cra-
mer inf. tab. 190. fig. D. Herbst pap. tab. 70.
fig. 1. 2. Cf. n. 197. cujus hæc probabiliter
alter sexus.

208 Papil. *Mneme*; Linn. sp. 59. var. α . Fabric.
n. 496. Cramer inf. tab. 190. fig. C. Herbst
pap. tab. 69. fig. 7.

209 Papil. *Numata*; Cramer inf. tab. 297. fig. C. D.
Herbst papil. tab. 70. fig. 5. 6.

210 Papil. *Polymnia*; Linn. sp. 58. Fabric. n. 508.
Cramer inf. tab. 191. fig. E. Herbst pap. tab.
69. fig. 3.

211 Papil. *Clara*; Fabric. n. 499. Pap. *Silvana*;
Cramer inf. tab. 364. fig. C. D. Herbst pap. tab.
71. fig. 1. 2.

212 Papil. *Egina*; mas. Stoll. Supplem. ad Cramer
tab. 25. fig. 3. & 3. C.

213 Papil. *Menippe*; Stoll. Supplem. ad Cramer tab.
28. fig. 1. & 1. A. Probabiliter femina. Pap.
Rudolphiæ; Herbstii.

**** *Parnassii*.

214 Papil. *Apollo*; Linn. sp. 50. mas. Fabric. n. 560.
Ernst pap. Europ. tab. 47. fig. 99.

215 Papil. *Apollo*; Linn. sp. 50. Fabric. n. 560.
femina. Herbst papil. tab. 85. fig. 1. 2.

216 Papil. *Apollo*; Linn. sp. 50. Fabric. n. 560. va-
rietas ϵ . Herbst pap. tab. 8. f. 3? 4?

217 Papil. *Mnemosyne*; Linn. sp. 51. Fabric. n. 564.
I Ernst

- Ernst pap. Europ. tab. 48. n. 100. Herbst pap. tab. 85. fig. 5. 6.
- 218 Papil. (Helic.) *Pasitioë*; Linn. sp. 53. Fabric. n. 555. varietas α : mas & femina. Herbst pap. (Dan. Cand.) tab. 100. fig. 7. 8. & tab. 101. fig. 1. 2. Papil. *Porfenna*; mas. Cramer inf. tab. 43. fig. D. E. Item: Papil. *Porfenna*; femina. Cramer inf. tab. 352. fig. A. B.
- 219 Papil. *Pasitioë*; Linn. sp. 53. Fabric. n. 555. variet. ϵ . Papil. *Aegialea*; Cramer inf. mas; tab. 258. fig. E. F. item: femina; tab. 189. fig. D. E.
- 220 Papil. (Dan. Cand.) *Iphigenia*; Fabric. n. 621. var. ϵ . Gmel. sp. 408. Papil. *Pyrrha*; Cramer inf. tab. 63. fig. A. B.
- 221 Papil. (Helic.) *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554. var. α . Herbst pap. tab. 101. fig. 3. 4. 5. Papil. *Eucharis*; Cramer inf. mas; tab. 201. fig. B. C. Item, femina; tab. 202. fig. C.
- 222 Papil. (Helic.) *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554. var. ϵ . Herbst pap. tab. 101. fig. 6? 7? Papil. *Antonoë*; Cramer inf. mas; tab. 187. fig. C. D. & tab. 210. fig. A. B. Item: femina; tab. 339. fig. E. F. Conf. infra n. 282.
- 223 Papil. *Hyparete*; Linn. sp. 92. variet. δ . minor, mas, item ejusdem femina.
- 224 Papil. (Dan.) *Argia*; Fabric. n. 587. Gmel. sp. 391. Herbst pap. tab. 90. fig. 1. Papil. *Cassiopea*; Cramer inf. tab. 201. fig. A.
- 225 Papil. *Calypso*; Fabric. 592. Gmel. sp. 395. mas. Cramer inf. tab. 154. fig. C. D.
- 226 Papil. *Demophile*; Linn. sp. 82? Fabric. n. 596? Papil. *Molpheia*; Cramer inf. tab. 116. fig. C. Herbst papil. tab. 98. fig. 1. Mas sequentis.
- 227 Papil. *Amathonte*; Fabric. n. 589. Gmel. sp. 392. Cramer inf. tab. 116. fig. A. B. Herbst papil. tab. 97. fig. 9. 10. Femina antecedentis.
- 228 Papil. *Paulina*; Fabric. n. 583. mas & femina. Cramer

Cramer inf. tab. 110. fig. E. F. Herbst pap. tab 91. fig. 1. 2.

229 Papil. *Poppea*; Fabric. n. 581. femina? Papil. *Agathina*; Cramer inf. tab. 237. fig. D. E. Herbst pap. tab. 104 fig. 4. 5.

230 Papil. *Licina*; Fabric. n. 613. Cramer inf. tab. 153. fig. E. F. Pap. *Lina*; Herbst pap. tab. 89. fig. 3. 4.

231 Papil. *Zelmira*; Fabric. n. 615. mas & femina. Cramer inf. tab. 320. fig. C. D. E. F. Herbst tab. 97. fig. 1. 2. 3. 4.

***** *Danai caudidi*.

232 Papil. *Eubule*; Linn. sp. 102. Fabric. n. 655. varietas γ. Papil. *Herfilia*; Cramer inf. tab. 173. fig. C. D. Herbst pap. tab. 110. fig. 4. 5. No-exemplar saturate flavum.

233 Papil. *Eubule*; Linn. sp. 102. Fabric. n. 655. varietas ε. Papil. *Aricie*; Cramer tab. 94. fig. A. B. Herbst pap. tab. 111. fig. 7. 8. Propius ad-finis Pap. *Jugurthæ*.

234 Papil. *Eubule*; Linn. sp. 102. Fabric. n. 655. varietas α. Cramer inf. tab. 120. fig. E. F. Herbst pap. tab. 112. fig. 3. 4.

235 Papil. *Marcellina*; Fabric. n. 654. Gmel sp. 435. Cramer inf. tab. 163. fig. A. B. C. Herbst pap. tab. 110. fig. 1. 2. 3.

236 Papil. *Alcmeone*; Fabric. 611. Gmel. sp. 405. femina. Cramer inf. tab. 141. fig. E. Herbst pap. tab. 104. fig. 3. Item: mas.

237 Papil. *Hilaria*; Cramer inf. tab. 339. fig. A. B. Herbst pap. tab. 113. fig. 1. 2.

238 Papil. *Drya*; Fabric. n. 659. Gmel. sp. 434. Papil. *Statira*; Cramer inf. tab. 120. fig. C. D.

239 Papil. *Jugurtha*; Cramer inf. tab. 187. fig. E. F. Herbst pap. tab. 112. fig. 5. 6.

240 Papil. *Lycimnia*; Cramer inf. tab. 105. fig. E. F. Herbst pap. tab. 105. fig. 3. 4. 5. Vid. n. 283.

- 241 Papil. *Catilla*; Cramer inf. tab. 229. fig. D. E. Herbſt pap. tab. III. fig. 1. 2.
- 242 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. var. α . Fabric. n. 653.
- 243 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. Fabric. n. 653. var. ϵ .
- 244 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. Fabric. n. 653. var. γ .
- 245 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. Fabric. n. 653. var. δ .
- 246 Papil. *Pſyche*; nobis. Papil. Dan. cand. alis integerrimis ſubangulatis albis; anticis ſupra puncto diſci fulvo. Obſ. Alæ poſticæ ad marginem ſuperum barbata; nimis adfinis Pap. *Hilaria*; ejusque forſan femina.
- 247 Papil. *Leucippe*; Fabric. n. 617. femina. Cramer inf. tab. 36. fig. B. C. Herbſt pap. tab. 109. fig. 6. 7.
- 248 Papil. *Leucippe*; mas. Cramer l. c. fig. A. Herbſt l. c. fig. 5.
- 249 Papil. *Glaucippe*; Linn. ſp. 89. Fabric. n. 618. mas. Cramer inf. tab. 164. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 96. fig. 1. 2.
- 250 Papil. *Glaucippe*; femina. Cramer l. c. fig. C. Herbſt l. c. fig. 3.
- 251 Papil. *Pyrene*; Linn. ſp. 86. Cramer inf. tab. 125. fig. A. B. Papil. *Sefia*; Fabric. n. 636. Gmel. ſp. 421. var. α . Herbſt pap. tab. 109. fig. 1. 2. 3. 4.
- 252 Papil. *Aenippe*; Fabric. 639. Gmel. ſp. 424. Cramer inf. tab. 105. fig. C. D. & tab. 157. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 107. f. 7. 8. Obſ. noſter mas, ſubrus flavus unicolor. Conf. n. 255.
- 253 Papil. *Sefia*; Fabric. n. 636. Gmel. ſp. 421. var. ϵ . Papil. *Marianne*; femina. Cramer inf. tab. 217. fig. E. Herbſt papil. tab. 96. fig. 6.
- 254 Papil. *Marianne*; mas. Cramer inf. tab. 217. fig. C. C. Herbſt loc. cit. fig. 4. 5.

- 255 Papil. *Aenippe*; Fabric. n. 639. femina. Herbst pap. tab. 108. fig. 1. 2. Conf. n. 252.
- 256 Papil. *Philea*; Linn. sp. 104. Fabric. n. 662. Cramer inf. tab. 173. fig. E. F.
- 257 Papil. *Eubule*; Linn. sp. 102. Fabric. n. 655. varietas δ . Papil. *Melanippe*; Cramer inf. tab. 361. fig. E. F. Herbst pap. tab. 113. fig. 5. 6. Conf. supra n. 232-234.
- 258 Papil. *Trite*; Linn. sp. 97. Fabric. n. 642. Cramer inf. tab. 141. fig. C. D. Herbst pap. tab. 104. fig. 1. 2.
- 259 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. var. ϵ femina. Papil. *Alcyone*; Cramer inf. tab. 58. fig. A. Herbst pap. tab. 88. fig. 9. Conf. n. 262.
- 260 Papil. *Gnoma*; Fabric. n. 658. Gmel. sp. 433. varietas ϵ . viridescens.
- 261 Papil. *Gnoma*; Fabric. 658. Gmel. sp. 433. var. α . Papil. *Philippina*; Cramer inf. tab. 361. fig. C. D. Herbst pap. tab. 113. fig. 3. 4.
- 262 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. var. ϵ . mas. Papil. *Alcyone*; Cramer inf. tab. 58. fig. B. C. Herbst pap. tab. 88. fig. 7. 8.
- 263 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. var. δ . minor mas.
- 264 Papil. *Cleopatra*; Linn. sp. 105. Fabric. n. 667. Cramer inf. tab. 131. fig. E. Herbst pap. t. 103. fig. 4.
- 265 Papiliones Danai Europæi: scilicet: Papil. *Rhamni*; Linn. sp. 106. Fabric. n. 661. mas. Herbst pap. tab. 103. fig. 1. 2. item femina, ibidem fig. 3. Item: Papil. *Hyale*; Linn. sp. 100. Fabric. n. 649. mas & femina. Herbst pap. tab. 114. fig. 1. 2. 3. 4. Item: Papilio. *Palæno*; Linn. sp. 99. Fabric. n. 648. mas & femina. Herbst pap. tab. 114. fig. 7. 8.
- 266 Papil. *Hecabe*; Linn. sp. 96. Fabric. n. 598. femina, var. α . Cramer inf. tab. 124. fig. B. C. Item: femina; var. ϵ . Herbst pap. tab. 106. fig. 3. 4.

- 267 Papil. *Hecabe*; mas. Herbst pap. tab. 106. fig. 5.
- 268 Papil. *Candida*; Cramer inf. tab. 331. fig. A. Herbst pap. tab. 105. fig. 6.
- 269 Papil. *Agave*; Fabric. n. 599. Gmel. sp. 426. Cramer inf. tab. 20. fig. H. I. Herbst pap. tab. 90. fig. 7. 8.
- 270 Papil. *Phiale*; Cramer inf. tab. 27. fig. F. Herbst pap. tab. 90. fig. 6.
- 271 Papil. *Nise*; Cramer inf. tab. 20. fig. K. L. Herbst pap. tab. 106. fig. 8. 9.
- 272 Papil. *Edusa*; Fabric. n. 643. Gmel. sp. 427. var. ϵ . *Capensis*. Papil. *Hyale*; (*Capensis*) Cramer inf. tab. 351. mas; fig. E. E. item femina; fig. G. H.
- 273 Papil. *Palano*; Linn. sp. 99. Fabric. 648. varietas *Capensis*; Cramer inf. tab. 340. fig. A. B. Conf. Papil. *Calais*; varietas; Herbst pap. tab. 108. fig. 7. 8.
- 274 Papil. *Calais*; Cramer inf. tab. 351. mas & femina; fig. A. B. C. D. Herbst pap. tab. 108. fig. 3. 4. 5. 6.
- 275 Papil. *Scylla*; Linn. sp. 95. Fabric. 630. Cramer inf. tab. 12. fig. C. D. Herbst pag. tab. 111. fig. 5. 7. mas & femina.
- 276 Papil. *Eudoxia*; Fabric. 520. Cramer inf. tab. 212. fig. C. Herbst pap. tab. 107. fig. 1. 2.
- 277 Papil. *Chloris*; Fabric. n. 608. Gmel. sp. 401. Herbst pap. tab. 99. fig. 1. 2. 3. 4. Pap. *Thermopyle*; Cramer inf. tab. 207. fig. F. G.
- 278 Papil. *Belisama*; Cramer inf. tab. 258. fig. A. B. C. D. Herbst pap. tab. 117. fig. 1. 2. 3. 4.
- 279 Papil. *Dorimene*; Cramer inf. tab. 387. fig. C. D. Herbst pap. tab. 102. fig. 6. 7.
- 280 Papil. *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554. var. γ . Papil. *Isse*; Cramer inf. tab. 55. fig. E. F. Herbst pap. tab. 99. fig. 7. 8. mas. Item ejusdem femina; Cramer inf. tab. 339. fig. C. D. Herbst pap. tab. 99. fig. 9. 10. Uterque sexus Alis posticis subtus maculis luteis.

- 281 Papil. *Isse*; Cramer varietas, alarum posticarum fascia nigra maculis albis interrupta, subtus maculis lateralibus rufis.
- 282 Papil. *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554. var. α . mas; Cramer inf. tab. 210. fig. A. B. item femina; Cramer inf. tab. 339. fig. E. F. Alias varietates vide supra n. 221. 222. & 223.
- 283 Papil. *Lycimnia*; mas & femina; Cramer inf. tab. 105. fig. E. F. Herbst pap. tab. 105. fig. 3. 4. 5.
- 284 Papil. *Ada*; Cramer inf. tab. 363 fig. C. D. Herbst pap. tab. 100. fig. 5. 6.
- 285 Papil. *Coronea*; Fabric. 628. Gmel. sp. 414. Cramer inf. tab. 68. fig. B. C. & tab. 361. fig. G. H. Herbst pap. tab. 98. fig. 6. 7. 8. 9.
- 286 Papil. *Teutonia*; Fabric. n. 622. Gmel. sp. 409. Sulzer hist. inf. tab. 15. fig. 9. Cramer inf. tab. 44. fig. B. C.
- 287 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. Cramer inf. tab. 141. fig. F. Herbst pap. tab. 88. fig. 6.
- 288 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. varietas grisea. Forte Pap. *Drusillæ*; femina.
- 289 Papil. *Glyciria*; Cramer inf. tab. 171. fig. E. F. Herbst pap. tab. 87. fig. 4. 5. femina. Conf. infra n. 306.
- 290 Papil. *Lyncida*; Cramer inf. tab. 131. fig. B. Antecedenti adfinis.
- 291 Papil. *Nerissa*; Fabric. n. 595. Gmel. sp. 397. Papil. *Amasene*; Cramer inf. tab. 44. fig. A. Herbst pap. tab. 91. fig. 3. 4.
- 292 Papil. *Euagete*; Cramer inf. tab. 321. fig. F. G. Herbst pap. tab. 91. fig. 7. 8. mas & femina.
- 293 Pap. *Mesentina*; Cramer inf. tab. 270. fig. A. B. Herbst pap. tab. 91. fig. 5. 6.
- 294 Papil. *Leuxippe*; Cramer inf. tab. 362. fig. E. F.
- 295 Papil. *Mesentina*; Cramer. Varietas vix diversa.
- 296 Papil. *Helica*; Linn. sp. 78. Papil. *Daplidice*; Cramer.

- Cramer inf. tab. 171. fig. C. D. Nimis adfinis Pap. *Daplidicæ*.
- 297 Papiliones Danai candidi vulgares Europæi, scilicet: Papil. *Daplidicæ*; Linn. sp. 81. Fabric. n. 593. Herbst pap. tab. 93 fig. 1. 2. 3. Pap. *Cardamines*; Linn. sp. 85. Fabric. n. 600. mas & femina. Herbst pap. tab. 94. fig. 1. 2. 3. 4. Item ejusdem varietas minor mas & femina. Item: Papil. *Napi*; Linn. sp. 77. Fabric. n. 576. Herbst pap. tab. 62. fig. 1. 2. 3. Papil. *Rapæ*; Linn. sp. 76. Fabric. 575. Herbst pap. tab. 87. fig. 6. 7. 8. Pap. *Sinapis*; Linn. sp. 79. Fabric. n. 577. Herbst pap. tab. 88. fig. 1. 2. 3. Pap. *Brassicæ*; Linn. sp. 75. Fabric. 574. Herbst pap. tab. 87. fig. 1. 2. 3. Pap. (Parn.) *Cratægi*; Linn. sp. 72. Fabric. n. 563. Herbst pap. tab. 85. fig. 7. 8.
- 298 Papil. *Belia*; Linn. sp. 84. Fabric. n. 645. Cramer inf. tab. 397. fig. A. B. Herbst pap. tab. 93. fig. 6. 7.
- 299 Papil. *Arethusa*; Cramer inf. tab. 210. fig. E. F. Excludatur synonym. Fabric. n. 726. & *Arethusus* Gmelin sp. 444.
- 300 Papil. *Calypso*; Fabric. 592. Gmel. sp. 395. varietas alis posticis subtus nigro venosis. Conf. supra n. 225.
- 301 Papil. *Eucharis*; Fabric. n. 605. Gmel. sp. 399. Papil. *Elorea*; Cramer inf. tab. 352. fig. C. D. E. F. Herbst pap. tab. 95. fig. 5. 6.
- 302 Papil. *Aurora*; mas. Cramer inf. tab. 299. fig. A. B. Herbst pap. tab. 94. fig. 5. 6.
- 303 Papil. *Aurora*; femina. Cramer inf. tab. 299. fig. C. D.
- 304 Papil. *Sylvia*; Fabric. n. 582. Adfinis Pap. *Napi*.
- 305 Papil. *Albula*; Cramer inf. tab. 27. fig. E. Herbst pap. 90. fig. 5.
- 306 Papil. *Glycirta*; Cramer inf. tab. 171. fig. E. F. Herbst pap. tab. 87. fig. 4. 5.

- 307 Papil. *Elathea*; Fabric. n. 610. Gmel. sp. 403.
Cramer inf. tab. 99. fig. C. D. Herbst pap.
tab. 117. fig. 5. 6.

***** *Danai festivi Linnæi. Papil.*

Festivi Fabricii.

Consules Herbstii.

- 308 Papil. *Syphax*; Fabric. n. 135. Gmelin n. 449.
Papil. *Harmodius*; Cramer inf. tab. 223. fig. C. D.
309 Papil. *Icarus*; Cramer inf. tab. 18. fig. A. B.
310 Papil. *Licas*; Fabric. n. 137. Gmelin n. 452.
Pap. *Licus*; Cramer inf. tab. 223. fig. A. B.
311 Papil. *Eualthe*; Fabric. n. 136. Gmelin n. 450.
Pap. *Dardanus*; Cramer inf. tab. 17. fig. E. F.
312 Papil. *Cronis*; Cramer inf. tab. 40. fig. C. &
tab. 178. fig. A.
313 Papil. *Linus*; Cramer inf. tab. 257. fig. A.
314 Papil. *Erycinus*; Cramer inf. tab. 177. fig. E.

***** *Papil. Nymphales.*

- 315 Papil. *Quiteria*; Cramer inf. tab. 313. fig. A. B.
C. D. Herbst pap. tab. 127. fig. 1. 2. 3. 4. mas
& femina.
316 Papil. *Cassia*; Linn. sp. 120. Fabric. n. 461.
Cramer inf. tab. 105. fig. A. B. Herbst pap. tab.
129. fig. 3. mas & femina.
317 Papil. *Cassia*; Linn. sp. 120. Fabric. n. 461.
varietas. Cramer inf. tab. 106. fig. A. mas &
femina.
318 Papil. *Xanthus*; Linn. sp. 122. Fabric. n. 460.
Cramer inf. tab. 183. fig. A. B.
319 Papil. *Berecynthus*; Fabric. n. 462. Gmel.
sp. 476. Cramer inf. tab. 184. fig. B. C. Herbst
pap. tab. 130. fig. 2. 3.
320 Papil. *Anaxarete*; Cramer inf. tab. 95. fig. A. B.
Herbst pap. tab. 131. fig. 1. 2. 3. 4.

- 321 Papil. *Sophora*; Linn. sp. 121. Fabric. n. 459. mas & femina. Cramer inf. tab. 213. fig. A. B. C.
- 322 Papil. *Pipleis*; Linn. sp. 159. Fabric. n. 324. Cramer inf. tab. 60. fig. A. B.
- 323 Papil. *Callisto*; Fabric. n. 338. Gmelin n. 587. Cramer inf. tab. 24. fig. A. B.
- 324 Papil. *Tulbaghia*; Linn. sp. 158. Fabric. n. 323. Cramer inf. tab. 3. fig. E. F.
- 325 Papil. *Erminia*; Cramer inf. mas; tab. 196. fig. A. B. & femina; tab. 241. fig. A. B.
- 326 Papil. *Aeropa*; Cramer inf. femina; tab. 111. fig. F. G. item mas; tab. 254. fig. A. B.
- 327 Papil. *Polybetes*; Cramer inf. tab. 234. fig. D. E. & tab. 235. fig. C. D. Herbst pap. tab. 149. fig. 5. 6. 7. 3.
- 328 Papil. *Isidora*; Herbst pap. tab. 150. fig. 1. 2. 3. 4.
- 329 Papil. *Juliana*; Fabric. n. 332. Gmel. sp. 580. Cramer inf. tab. 280. fig. A. B. mas & femina.
- 330 Papil. *Arsinoe*; Gmel. sp. 560. Cramer inf. tab. 160. fig. B. C. mas & femina.
- 331 Papil. (Eq. Ach?) *Sabinus*; Gmel. n. 317. Pap. *Sabina*; Cramer inf. tab. 289. fig. A. B. C. D.
- 332 Papil. *Constantia*; Cramer iuf. tab. 133. fig. A. B. mas & femina.
- 333 Papil. *Leda*; Linn. sp. 151. Fabric. n. 333. Cramer inf. mas; tab. 196. fig. C. D. & femina; tab. 292. fig. A.
- 334 Papil. *Arcensia*; Cramer inf. tab. 292. fig. C.
- 335 Papil. *Mycena*; Cramer inf. tab. 291. fig. F.
- 336 Papil. *Phidima*; Cramer inf. tab. 292. fig. B.
- 337 Papil. *Banksia*; Fabric. n. 327. Gmel. sp. 576. Pap. *Ismene*; Cramer inf. tab. 26. fig. A. B.
- 338 Papil. *Leda*; Linn. sp. 151. varietas parum diversa.
- 339 Papil. *Phidima*; varietas subtus punctis ocellaribus.

- 340 *Pagiliones Nymphales Europæi*, nempe. *Papil. Jo*; Linn. sp. 131. Fabric. n. 276. *Papil. Cardui*; Linn. sp. 157. Fabric. n. 320. *Papil. Atalanta*; Linn. sp. 175. Fabric. n. 362.
- 341 *Papil. Almanæ*; Linn. sp. 132. Fabric. n. 278. Cramer inf. tab. 58. fig. F. G.
- 342 *Papil. Asterie*; Linn. sp. 133. Fabric. n. 279. Cramer inf. tab. 58. fig. D. E.
- 343 *Papil. Asterie*; Linn. sp. 133. varietas parum diversa, mas & femina.
- 344 *Papil. Lemonias*; Linn. sp. 136. Fabric. n. 282. Sulzer hist. inf. tab. 16. fig. 7. II.
- 345 *Papil. Aonis*; Linn. sp. 134. Cramer inf. tab. 35. fig. D. E. F. Secundum Fabricium mera varietas *Pap. Lemoniæ*.
- 346 *Papil. Lemonias*; Linn. sp. 136. varietas altera parum diversa.
- 347 *Papil. Erigone*; Cramer inf. tab. 67. fig. E. F.
- 348 *Papil. Genoveva*; Cramer inf. tab. 290. fig. E. F.
- 349 *Papil. Orithyia*; Linn. sp. 137. Fabric. n. 284. varietas 6. *Papil. Euarete*; Cramer inf. femina tab. 203. fig. C. D. item mas tab. 290. fig. C. D.
- 350 *Papil. Orithyia*; Linn. sp. 137. Fabric. n. 284. var. a. *Papil. Lavinia*; Cramer inf. tab. 21. fig. C. D.
- 351 *Papil. Orithyia*; Linn. sp. 137. Fabric. n. 282. varietas a. mas. Cramer inf. tab. 32. fig. E. F.
- 352 *Papil. Orithyia*; varietas a. femina. Cramer inf. tab. 19. fig. C. D.
- 353 *Papil. Orithyia*; Linn. sp. 137. variet. d. Sinensis. Cramer inf. tab. 290. fig. A. B.
- 354 *Papil. Orithyia*; Linn. sp. 137. varietas s. *Coromand* reliquis omnibus minor.
- 355 *Papil. Orithyia*; Linn. sp. 138. varietas g. *Amboinensis*. Cramer inf. tab. 281. fig. E. F.
- 356 *Papil. Clelia*; Fabric. n. 285. mas & femina. Cramer inf. tab. 21. fig. E. F.
- 357 *Papil. Hunteræ*; Fabric. n. 321. Gmel. sp. 571. *Pap. Jole*; Cramer inf. tab. 12. fig. E. F.

- 358 Papil. *Cardui*; Linn. sp. 157. Fabric. n. 320. varietas *Africana* Pap. *Carduelis*; Cramer inf. tab. 26. fig. E. F.
- 359 Papil. *Cardui*; Linn. sp. 157. varietas *Capensis* vix ab antecedente diversa.
- 360 Papil. *Amalthea*; Linn. sp. 174. Fabric. n. 392. Cramer inf. tab. 209. fig. A. B. mas & femina.
- 361 Papil. *Laotboe*; Fabric. n. 316. Gmel. sp. 556. Cramer inf. tab. 132. fig. A. B.
- 362 Papil. *Merione*; Fabric. n. 382. Gmel. sp. 604. Pap. *Ariadne*; Cramer inf. tab. 180. fig. E. F. mas & femina.
- 363 Papil. *Oenone*; Linn. sp. 135. Fabric. n. 280. varietas major *Sinensis*. Cramer ius. tab. 35. fig. A. B. C. mas & femina.
- 364 Papil. *Oenone*; Linn. spec. 135. varietas minor *Capensis*.
- 365 Papil. *Erymanthis*; Fabric. n. 427. Gmel. sp. 636. Cramer inf. tab. 238. fig. F. G. Pap. *Lotis*; Sulzer hist. inf. tab. 16. fig. 6.
- 366 Papil. *Alcippe*; Cramer inf. tab. 389. fig. G. H.
- 367 Papil. *Cloantha*; Cramer inf. tab. 338. fig. A. B.
- 368 Papil. *Egista*; Cramer inf. tab. 281. fig. C. D.
- 369 Papil. *Lampetia*; Cramer inf. tab. 148. fig. D. E. mas & femina.
- 370 Papil. *Ilia*; Fabric. n. 340. Gmelin sp. 582. Roesel inf. 3. tab. 42. Item Papil. *Iris*; Linn. sp. 161. Fabric. n. 339. Ernst pap. Eur. tab. 31. fig. 62.
- 371 Papil. *Iphita*; Cramer inf. tab. 209. fig. C. D.
- 272 Papil. *Terea*; Fabric. n. 288. Gmel. sp. 526. Cramer inf. tab. 138 fig. E, F. mas & femina.
- 373 Papil. *Actorion*; Linn. spec. 262. Cramer inf. tab. 49. fig. C. D.
- 374 Papil. *Leodice*; Fabric. n. 289. Gmel. sp. 527. varietas major, fascia latissima.
- 375 Papil. *Leodice*; Fabric. n. 289. varietas minor, parum diversa.

- 376 Papil. *Leodice*; Fabric. n. 289. Cramer inf. tab. 138. fig. G. H.
- 377 Papil. *Leodice*; Fabric. n. 289. varietas fascia cœrulescente.
- 378 Papil. *Amphinome*; Linn. sp. 176. Fabric. n. 404. Cramer inf. tab. 54. fig. E. F.
- 379 Papil. *Averbusus*; Gmel. sp. 444. Cramer inf. tab. 77. fig. E. F.
- 380 Papil. *Feronia*; Linn. sp. 140. Cramer inf. tab. 192. fig. E. F. & tab. 362. fig. A. C.
- 381 !! Papil. *Chloë*; Stoll. Supplem. ad Cramer inf. tab. 5. fig. I. & I. A.
- 382 Papil. *Meleagris*; Fabric. n. 393. Gmel. sp. 658. Cramer inf. tab. 66. fig. A. B.
- 383 Papil. *Hedonia*; Linn. sp. 153. Fabric. n. 404. Cramer inf. tab. 69. fig. C. D. & tab. 374. fig. E. F.
- 384 Papil. *Ida*; Cramer inf. tab. 42. fig. C. D.
- 385 Papil. *Laomedea*; Linn. sp. 145. Fabric. n. 302. Cramer inf. tab. 8. fig. F. G.
- 386 Papil. *Zatrophæ*; Linn. sp. 172. Fabric. n. 301. Cramer inf. tab. 202. fig. E. F.
- 387 Papil. *Europa*; Fabric. n. 238. Gmel. sp. 586. Papil. *Bereë*; Cramer inf. tab. 79. fig. C. D.
- 388 Papil. *Areta*; Cramer inf. tab. 313. fig. E. F.
- 389 Papil. *Europa*; Fabric. n. 238. Gmel. sp. 586. varietas,
- 390 Papil. *Valentina*; Cramer inf. tab. 242. fig. A.
- 391 Papil. *Valentina*; Cramer mas? Autecedenti similis, alis posticis subtus linea longitudinali obliqua flava.
- 392 Papil. *Sophonisba*; Cramer inf. tab. 295. fig. A. B.
- 293 Papil. *Astarte*; Cramer inf. tab. 256. fig. C. D.
- 294 Papil. *Monima*; Cramer inf. tab. 387. fig. F. G.
- 395 Papil. *Echeria*; Stoll. Supplem. ad Cramer inf. tab. 29. f. 2. & 2. B?
- 396 Papil. *Philoctetes*; Linn. sp. 29. Fabric. n. 259. Cramer inf. tab. 20. fig. A. B. C. Herbst papil. tab. 55. fig. 2. 3. mas. & femina.

- 397 Papil. *Lena*; Linn. sp. 206. Fabric. n. 334. mas.
Cramer inf. tab. 198. fig. D. E.
- 398 Papil. *Lena*; Linn. sp. 206. Fabric. n. 334. fe-
mina. Cramer inf. tab. 291. fig. A. B.
- 399 Papil. *Dyndimene*; Fabric. n. 335. Gmel. sp. 584.
Cramer inf. tab. 198. fig. F. G.
- 400 Papil. *Phile*; Cramer inf. tab. 387. fig. E.
- 401 Papil. *Pirete*; Cramer. Varietas alis posticis
parum rubentibus.
- 402 Papil. *Pirete*; Cramer inf. tab. 315. fig. A.
- 403 Papil. *Piera*; Linn. sp. 52. Fabric. n. 566.
Cramer inf. tab. 291. fig. C. D. mas & femina.
- 404 Papil. *Echo*; Fabric. n. 568. Gmelin sp. 610.
Cramer inf. tab. 57. fig. C. D.
- 405 Papil. *Gripus*; Fabric. n. 457. Gmelin sp. 475.
Papil. *Eumea*; Cramer inf. tab. 163. fig. C. D.
- 406 Papil. *Mármeria*; Cramer inf. tab. 96. fig. B.
femina; item ejusdem speciei mas, coloribus pa-
rumper diversus.
- 407 Papil. *Fairus*; Fabric. n. 168. Gmel. sp. 463.
Cramer inf. tab. 6. fig. A. B.
- 408 Papil. *Fairus*; Fabric. n. 168. varietas. Cramer
inf. tab. 185. fig. A. B. C. mas & femina.
- 409 Papil. *Valeria*; Cramer inf. tab. 85. fig. A.
- 410 Papil. *Andromeda*; Cramer varietas parum di-
versa.
- 411 Papil. *Andromeda*; Cramer inf. tab. 96. fig. A.
- 412 Papil. *Virgilia*; Cramer inf. tab. 96. fig. C.
- 413 Papil. *Nymphal. gemmat. Furop. var. species*
octo.
- 414 Eorumdem species sex.
- 415 Eorumdem species novem.
- 416 Eorumdem species undecim.
- 417 Papil. *Clytus*; Linn. sp. 124. Fabric. n. 671.
Cramer inf. tab. 86. fig. C. D.
- 418 Papil. *Hyperbius*; Fabric. n. 672. var. Papil.
Cassus; Linn. sp. 125. Cramer inf. tab. 314.
fig. C. D. mas & femina.

- 419 Papil. Nymph. Europ. species 14. Pap. Satyri
Fabric.
- 420 Papil. *Hippia*; Cramer inf. tab. 222. fig. C. D.
- 421 Papil. *Hyperbius*; Linn. sp. 130. Fabric. n. 672.
Cramer inf. tab. 168. mas; fig. E. F. & femina;
ibid. fig. C. D.
- 422 Papil. *Eurytus*; Fabric. n. 485. Gmel. sp. 497.
Papil. *Cymela*; Cramer inf. tab. 132. fig. C. D.
- 423 Papil. *Nicæus*; Fabric. n. 163. Gmel. sp. 471.
Papil. *Salome*; Cramer inf. tab. 12. fig. G. H.
item ejusdem speciei mas.
- 424 Papil. *Lamia*; Cramer inf. tab. 150. fig. C.
- 425 Papil. *Celimene*; Cramer inf. tab. 375. fig. E. F.
- 426 Papil. *Hermes*; Fabric. n. 186. Gmel. sp. 499.
Papil. *Antouoe*; Cramer inf. tab. 60. fig. E. F.
- 427 Papil. *Ocyrrhoe*; Fabric. n. 297. Gmel. sp. 531.
Papil. *Cissia*; Cramer inf. tab. 194. fig. D. E.
- 428 Papil. *Lydia*; Fabric. n. 416. Gmel. sp. 628.
Cramer inf. tab. 148. fig. C. D.
- 429 Papil. *Ocypete*; Fabric. n. 296. Gmel. sp. 530.
Papil. *Helle*; Cramer inf. tab. 194. fig. F. G.
- 430 Papil. *Clarissa*; Cramer inf. tab. 293. fig. D. E.
mas & femina.
- 431 Papil. *Aranæa*; Fabric. n. 299. Pap. *Arnaea*;
Gmelin. sp. 533. Papil. *Lea*; Cramer inf. tab.
151. fig. C. D.
- 432 Papil. *Doris*; Fabric. n. 314. Gmelin. sp. 550.
Cramer inf. tab. 8. fig. B. B. Non confundendus
cum synonymo Heliconio Fabric. n. 513. Gmelin.
sp. 360.
- 433 Papil. *Ehusa*; Cramer inf. tab. 292. fig. F. G.
- 434 Papil. *Chloris*; Cramer inf. tab. 293. fig. A. B.
- 435 Papil. *Herse*; Cramer inf. tab. 10. fig. C. D.
- 436 Papil. *Drusia*; Cramer inf. tab. 74. fig. C. D.
- 437 Papil. *Polydecta*; Fabric. n. 329. Gmelin. sp.
578. Cramer inf. tab. 144. fig. E. F.
- 438 Papil. *Justina*; Cramer inf. tab. 326. fig. D.
- 439 Papil. *Francisca*; Cramer inf. tab. 326. fig. E. F.
- 440 Papil. *Otrea*; Cramer inf. tab. 314. fig. A. B.

- 441 Papil. *Renatus*; Fabric. n. 675. Gmeli. sp. 501. Renata; Cramer inf. tab. 326. fig. A.
- 442 Papil. *Camerta*; Cramer inf. tab. 290. fig. F.
- 443 Papil. *Hesione*; Fabric. n. 308. Gmel. sp. 547. Cramer inf. tab. 11. fig. C. D.
- 444 Papil. *Hesione*; Fabric. n. 308. varietas; Cramer inf. tab. 362. fig. C.
- 445 Papil. *Mylytta*; Fabric. n. 312. Cramer inf. tab. 253. fig. D. E.
- 446 Papil. *Postverta*; Fabric. n. 311. Cramer inf. tab. 254. fig. C. D.
- 447 Papil. *Lyfidica*; Fabric. n. 480. Gmel. sp. 460. Cramer inf. tab. 169. fig. C. D.
- 448 Papil. *Capanea*; Cramer inf. tab. 236. fig. D.
- 449 Papil. *Philocles*; Linn. sp. 240. Fabric. n. 674. var. δ . Papil. *Ulrica*; Cramer inf. tab. 100. fig. E. F.
- 450 Papil. *Philocles*; Linn. sp. 240. Fabric. n. 674. var. α . Cramer inf. tab. 184. fig. D. E. F.
- 451 Papil. *Philocles*; Linn. sp. 240. var. γ . Papil. *Thymoetus*; Cramer inf. tab. 184. fig. G.
- 452 Papil. *Philocles*; Linn. sp. 240. variet. ϵ . Papil. *Osina*; Cramer inf. tab. 115. fig. F.
- 453 Papil. *Ephyre*; Cramer inf. tab. 93. fig. E. F.
- 453 a) Papil. *Lysandra*; Cramer inf. tab. 293. fig. G. H. & tab. 326. fig. D.
- 454 !! Papil. *Idea*; Linn. sp. 73. Fabric. n. 573. Cramer inf. tab. 193. fig. A. B. Herbst papil. tab. 86. fig. 1. 2. 3. Differt vterque sexus, puncto disci ad basin alæ posticæ subtus.
- 455 Papil. *Ismara*; Cramer inf. tab. 279. fig. E. F. Herbst pap. tab. 124. fig. 4. 5.
- 456 Papil. *Similis*; Linn. sp. 193. Gmelin syst. nat. pap. 2325. varietas α . Papil. *Melaneus*; Cramer inf. tab. 30. fig. D. Herbst pap. tab. 123. fig. 5.
- 457 Papil. *Similis*; varietas. Pap. *Limniace*; Cramer inf. tab. 777. fig. C. D.

- 458 Papil. *similis*; Linn. sp. 193. Fabric. n. 180.
Papil. *Aventina*; Cramer inf. tab. 50. fig. F.
- 459 Papil. *Juventa*; Cramer inf. tab. 188. fig. B.
varietas Coromand. Herbst pap. tab. 124. fig. 3.
- 460 Papil. *similis*; Linn. sp. 193. Fabric. n. 180.
var. 6. *Limniace*; Cramer inf. tab. 59. fig. D. E.
Herbst pap. tab. 123. fig. 3. 4. mas & femina.
Observ. Mas hujus varietatis æque ac superioris
n. 457 gaudet in alæ secundariæ pagina inferiore
versus latus interius appendicula semicirculari ex-
tus spectante, item appendicula clavata vtrinque
ad anum. Tales appendiculæ videntur inservire
pro adminiculis sexus. Conf. papil. *Cleona* Cra-
mer inf. tab. 377. fig. F.
- 461 Papil. *Juventa*; Cramer varietas Amboinensis
parum a n. 459. diversa.
- 462 Papil. *Juventa*; varietas Javana vix diversa.
- 463 Papil. *Cleona*; Cramer inf. tab. 377. fig. F.
Herbst pap. tab. 126. fig. 1.
- 464 Papil. *affinis*; Linn. sp. 194. Fabric. n. 114.
Cramer inf. tab. 154. fig. A. Herbst pap. t. 126.
fig. 4. 5.
- 465 Papil. *Lotis*; Cramer inf. tab. 230. fig. D. E.
Herbst pap. tab. 125. fig. 1. 2.
- 466 Papil. *Hegesippus*; Fabric. n. 160. Gmelin sp.
468. Cramer inf. tab. 180. fig. A.
- 467 Papil. *Plexippus*; Linn. sp. 117. Cramer inf.
tab. 206. fig. E. F. Papil. *Archippus*; Fabric.
n. 150.
- 468 Papil. *Plexippus*; Gmelin pag. 2278. n. 117.
varietas γ. Papil. *Genutia*; Cramer inf. t. 206.
fig. C. D.
- 469 Papil. *Misippus*; Linn. sp. 118. Fabric. n. 153.
Melanippus; Cramer inf. tab. 127. fig. A. B.
- 470 Papil. *Misippus*; Linn. sp. 118. Fabric. n. 153.
varietas.
- 471 Papil. *Egialea*; Gmel. 650. Cramer inf. t. 192.
fig. D.
- 472 Papil. *Philene*; Cramer inf. tab. 375. fig. A. B.

- 473 Papil. *Inaria*; Cramer inf. tab. 214. fig. A. B.
Papil. *Chrysippus*; Linn. sp. 119. (Fabric. n. 154.)
var. δ .
- 474 Papil. *Diocippus*; Fabric. n. 158. Cramer inf.
tab. 28. fig. B. C. Papil. *Chrysippus*; Linn.
sp. 119. var. ϵ .
- 475 Papil. *Diocippus*; Fabric. n. 158. varietas.
- 476 Papil. *Chrysippus*; Linn. sp. 119. var. α . Fabric.
n. 154. Cramer inf. tab. 118. fig. B. C.
- 477 Papil. *Alcippus*; Fabric. n. 155. Gmel. sp. 466.
Cramer inf. tab. 127. fig. E. F.
- 478 Papil. *Chrysippus*; Fabric. n. 154. varietas.
- 479 Papil. *Erippus*; Fabric. n. 152. Gmel. sp. 465.
Papil. *Berenice*; Cramer inf. tab. 205. fig. E. F.
- 480 Papil. *Erisimus*; Fabric. n. 157. Cramer inf.
tab. 175. fig. G. Papil. *Chrysippus*; Linn. sp.
119. var. γ .
- 481 Papil. *Melanippus*; Cramer inf. tab. 127. fig.
A. B.
- 482 Papil. *Messalina*; Stoll. supplem. tab. 26. fig. 2.
& 2. B.
- 483 Papil. *Chrysippus*; Linn. sp. 119. var. ι .
- 484 Papil. *Misippus*; Linn. sp. 118. var. α . Fabric.
n. 153. Papil. *Archippus*; Cramer inf. tab. 16.
fig. A. B.
- 485 ! ! Papil. *Omphale*; Stoll. supplem. tab. 26.
fig. 1. & 1. A.
- 486 Papil. *Cydippe*; Linn. sp. 163. Fabric. n. 345.
Pap. *Ino*; Cramer inf. tab. 62. fig. A. B.
- 487 Papil. *Penthesilea*; Fabric. 349. Gmel. sp. 593.
Cramer inf. tab. 145. fig. B. C.
- 488 Papil. *Manilia*; Cramer inf. tab. 255. fig. A. B.
- 489 Papil. *Panope*; Linn. sp. 196. var. γ . Pap. *Iphige-
nia*; Cramer inf. tab. 67. fig. D. E.
- 490 Papil. *Porphyria*; Cramer inf. tab. 255. fig. E. F.
- 491 Pap. *Panope*; Linn. sp. 196. var. α . Pap. *Peri-
mela*; Cramer inf. tab. 65. fig. C. D.
- 492 Papil. *Panope*; Linn. sp. 196. var. ϵ . Cramer
inf. tab. 67. fig. B.

- 493 Papil. *Alimena*; Linn. sp. 178. Cramer inf. tab. 221. fig. A. B. mas item fig. C. femina.
- 494 Papil. *Proserpina*; Cramer inf. tab. 218. fig. C. D.
- 495 Papil. *Antilope*; Cramer inf. tab. 183. fig. E. F.
- 496 Papil. *Bolina*; Linn. sp. 187. var. γ . Papil. *Lisianassa*; Cramer inf. tab. 295. fig. A. B. Cf. Fabric. n. 386.
- 497 Papil. *Bolina*; Linn. sp. 188. var. ϵ . Papil. *Auge*; Cramer inf. tab. 190. fig. A. B.
- 498 Papil. *Alcithoe*; Cramer inf. tab. 80. fig. A. B. mas & femina.
- 498 Papil. *Bolina*; Linn. sp. 188. var. α . Cramer inf. tab. 65. fig. E. F. mas & femina. Fabric. n. 384.
- 500 Papil. *Metea*; Stoll. supplem. tab. 29. fig. 2. & 2. B.
- 501 Papil. *Populi*; Linn. sp. 162. Roefel. inf. 3. tab. 33. fig. 1. 2. mas & femina. Item Papil. *Sibilla*; Linn. sp. 186. Fabric. n. 766. Item *Camilla*; Linn. sp. 187. mas & femina. Fabric. n. 767.
- 502 Papil. *Adonia*; Cramer inf. tab. 255. fig. C. D.
- 503 Papil. *Sibilla*; Linn. sp. 187. var. ϵ . Papil. *Lucretia*; Cramer inf. tab. 45. fig. C. D.
- 504 Papil. *Procris*; Gmel. sp. 633. Fabric. n. 425. Cramer inf. tab. 106. fig. E. F. mas.
- 505 Papil. *Semire*; Fabric. n. 351. Gmel. sp. 595. Cramer inf. tab. 194. fig. B. C.
- 506 Papil. *Odius*; Gmel. 651. Herbst tab. 35. fig. 1. 2. Papil. *Danaë*; Cramer inf. tab. 84. fig. A. B.
- 507 Papil. *Marthesia*; Fabric. n. 469. Cramer inf. tab. 191. fig. A. B. Herbst pap. tab. 132. fig. 1. 2.
- 508 Papil. *Harpalyce*; Cramer inf. tab. 145. fig. D. E. Papil. *Eupalus*; Herbst pap. tab. 140. fig. 1. 2. Gmel. sp. 456. Fabric. n. 148.
- 509 Papil. *Berenice*; Fabric. n. 350. Pap. *Zingha*; Cramer

- Cramer inf. tab. 315. fig. B. C. Herbst pap. tab. 151. fig. 3. 4.
- 510 Papil. *Sylvia*; Cramer inf. tab. 43. fig. F. G.
- 511 Papil. *Medon*; Linn. sp. 43. Fabric. n. 254. Cramer inf. tab. 205. fig. C. D. fem. Herbst pap. tab. 130. fig. 4. 5.
- 512 Papil. *Medon*; Linn. sp. 43. mas. Cramer inf. tab. 156. fig. A. C.
- 513 Papil. *Cyparissa*; femina. Cramer inf. tab. 156. fig. B. Herbst pap. tab. 139. fig. 3.
- 514 Papil. *Cyparissa*; mas. Cramer inf. tab. 39. fig. D. E. Herbst pap. tab. 139. fig. 1. 2.
- 515 Papil. *Numilia*; Cramer inf. tab. 81. fig. E. F.
- 516 Papil. *Antiochus*; Fabric. n. 134. Gmel. sp. 448. Herbst pap. tab. 133. fig. 3. 4. Pap. *Eupalemon*; Cramer inf. tab. 143. fig. B. C.
- 517 Papil. *Anceus*; Linn. sp. 184. Cramer inf. tab. 338. fig. C. D. Pap. *Obrinus*; Fabric. n. 475. Herbst pap. tab. 138. fig. 3. 4.
- 518 Papil. *Obrinus*; Linn. sp. 113. Cramer inf. tab. 49. fig. E. F. Pap. *Anceus*; Fabric. n. 474. Herbst pap. tab. 139. fig. 4. 5.
- 519 Papil. *Dirce*; Linn. sp. 171. var. α . Cramer inf. tab. 212. fig. C. D. Herbst pap. tab. 153. fig. 1. 2.
- 520 Papil. *Medon*; varietas an mas? Drury inf. 2. tab. 15. fig. 1. 2? Cf. Pap. *Erithonius*; Fabric. n. 255.
- 521 Papil. *Medon*; Linn. sp. 43. varietas. Papil. *Lucullus*; Herbst pap. tab. 138. fig. 5. 6.
- 522 Papil. *Mesenteria*; Fabric. n. 435. Pap. *Mesenterina*; Cramer inf. tab. 162. fig. B. C.
- 523 Papil. *Basilis*; Cramer inf. tab. 188. fig. D.
- 524 Papil. *Iphicla*; Linn. 181. Fabric. n. 417. Cramer inf. tan. 188. fig. E. F.
- 525 Papil. *Elea*; Linn. sp. 183. var. ϵ Fabric. n. 417. Papil. *Cocala*; Cramer inf. tab. 242. fig. F. G. Herbst pap. tab. 147. fig. 5. 6.
- 526 Papil. *Elea*; Linn. sp. 183. var. ϵ . Fabric. n. 417. Cramer

- Cramer inf. tab. 242. fig. D. E. Herbst pap. tab. 147.
- 527 Papil. *Elea*; varietas γ . parum diversa mas & femina.
- 528 Papil. *Elea*; varietas δ .
- 529 Papil. *Micalia*; Gmel. sp. 634. Cramer inf. tab. 108. fig. C. D.
- 530 Papil. *Typha*; Linn. sp. 164. Cramer inf. tab. 8. fig. D. E.
- 531 Papil. *Nearea*; Linn. sp. 190. Fabric n. 424. Cramer inf. tab. 75. fig. C. D.
- 532 Papil. *Basilis*; Cramer inf. tab. 329. fig. E. F.
- 533 Papil. *Odilia*; Cramer inf. tab. 329. fig. C. D.
- 534 Papil. *Crithea*; Fabric. n. 406. Gmelin sp. 617. Cramer inf. tab. 138. fig. C. D.
- 535 Papil. *Biblis*; Fabric. n. 365. Gmel. sp. 612. Pap. *Hyperia*; Cramer inf. tab. 236. fig. E. F.
- 536 Papil. *Nesca*; Linn. sp. 199. Pap. *Lais*; Fabric. n. 182. Gmelin sp. 649. Cramer inf. tab. 110. fig. A. B.
- 537 Papil. *Undularis*; Cramer inf. tab. 256. fig. A. B. Fabric. n. 389.
- 538 Papil. *Ariadne*; Linn. sp. 170. Pap. *Merione*; Cramer inf. tab. 144. fig. G. H. & Pap. *Coryta*; ib. tab. 89. fig. E. F.
- 539 Papil. *Polinice*; Cramer inf. tab. 375. fig. G. H.
- 540 Papil. *Aceste*; Herbst pap. tab. 145. fig. 3 4.
- 541 Papiliones Europæi nempe: Pap. *Antiope*; Linn. Linn. sp. 165. Fabric. n. 355. Roessel inf. I. pap. I. tab. I. Pap. *Polychloros* Linn. sp. 166. Fabric. n. 372. Roessel inf. I. pap. I. t. 2. Papil. *Urticæ*; Linn. sp. 167. Fabric. n. 374. Item Pap. *C. album* Linn. sp. 168. var. α . Fabric. n. 380. Item Papil. *triangulum*; Fabr. n. 381. Pap. *Egea*; Cramer inf. tab. 78. fig. C. D.
- 542 Papil. *Valbum*; Fabric. n. 373. Gmel. sp. 602. Cramer inf. tab. 330. fig. C. D. Pap. *Polychloros*. varietas *Sibirica*.
- 543 Papil. *aureum*; Linn. sp. 169. Cramer inf. t. 19. f. E, E.

- 544 Papil. *Angelica*; Cramer pap. tab. 388. f. G. H. femina & mas.
- 545 Papil. *Charonia*; Gmel. sp. 609. Cramer pap. tab. 47. fig. A. B. C. femina & mas.
- 546 Papil. *Lucina*; Linn. sp. 203.
- 547 Papil. *Cenea*; Stoll. supplem. tab. 29. fig. 1. & 1. A. *Echeria* fem.
- 548 Papil. *Prorsa*; Linn. sp. 202. Roesel inf. pap. 1. tab. 9. Fabric. n. 795. Papil. *Levana*; Linn. sp. 201. Roesel inf. 1. pap. 1. tab. 8. Papil. *Paphia*; Linn. sp. 209. var. Ernst pap. t. 12. f. 15. C. D. E. F. Papil. *Aglaja*; Linn. sp. 211. Ernst pap. Europ. t. 13. f. 16. C. D. G. H. Papil. *Adippe*; Linn. sp. 212.
- 549 Papil. *Cacilia*; Cramer t. 376. fig. G. H. femina.
- 550 Papil. *Afer*; Stoll. supplem. t. 27. f. 3. & 3. B.
- 551 Papil. *Argenissa*; Stoll. supplem. t. 27. f. 4. & 4. C.
- 552 Papil. *Lysandra*; Stoll. supplem. t. 29. f. 3. & 3. C.
- 553 Papil. *Echeria*; Stoll. supplem. t. 29. f. 2. & 2. B. mas. pap. *Cenea*.
- 554 Papil. *Pyramus*; Stoll. supplem. t. 32. f. 3. & 3. C.
- 555 Papil. *Midamus*; Linn. sp. 108. var. α . femina. Cramer pap. t. 266. f. A. B. mas.
- 556 Papil. *Midamus*; Linn. sp. 108. var. nov. Cramer pap. t. 349. f. E. F.
- 557 Papil. *Vitella*; Cramer var. nov. Superbus Herbst pap. t. 119. f. 3. mas.
- 558 Papil. *Climena*; Cramer var. nov. t. 389. f. E. F. Superbus Herbst pap. t. 120. f. 1. 2. femina.
- 559 Papil. *Midamus*; Linn. sp. 108. var. alis primariis punctis marginalibus 6. & puncto subocellari violaceo disci; secundariis utrinque concoloribus fuscis, in pagina superiore instita ferruginea.
- 560 Papil. *Vitella*; Cramer t. 349. f. E. F. varietas.
- 561 Papil. *Midamus*; Linn. sp. 108. var. Eleusina Cramer t. 266. f. D. femina.
- 562 Papil. *Midamus*; Linn. sp. 108. var. Eleusina Cramer t. 266. f. D. mas.

- 563 Papil. *Midamus*; Linn. sp. 108. var. Eleusina
mas parum coerulescens.
- 564 Papil. *Basilissa*; Cramer t. 277. f. C. Claudius
Gmel. sp. 440.
- 565 Papil. *Core*; Cramer pap. t. 266. f. E. F.
- 566 Papil. *Basilissa*; Cramer pap. t. 266. f. C.
- 567 Papil. *Phaëtusa*; Cramer pap. t. 130. f. B. C. mas
& femina.
- 568 Papil. *Chione*; Cramer pap. t. 90. f. E. F. Papil.
Medea; Gmel. sp. 620.
- 569 Papil. *Neste*; Cramer pap. t. 256. f. E. F.
- 570 Papil. *Heliadora*; Cramer pap. t. 212. f. E. F.
Papil. *Melicerta*; Gmel. sp. 621. var. γ.
- 571 Papil. *Columella*; Cramer t. 295. f. A. B.
- 572 Papil. *Erosine*; Cramer t. 203; f. E. F. Papil.
Leucorhoë; Linn. sp. 179. var. α.
- 573 Papil. *Leucorhoë*; Cramer t. 296. f. E. E.
- 574 Papil. *Coenobita*; Cramer 296. f. C. D.
- 575 Papil. *Pblegia*; Cramer pap. t. 197. f. F. femina;
t. 236. f. C. mas.
- 576 Papil. *Venilia*; Cramer pap. t. 219. f. B. C.
- 577 Papil. *Ophione*; Cramer pap. t. 114. f. E. F.
Gmel. sp. 654. Fabric. sp. 425.
- 578 Papil. *Blandina*; Cramer pap. 327. f. E. F.
Papil. *Melicerta*; Gmel. sp. 621. var. γ.
- 579 Papil. *Valentina*; Cramer pap. t. 327. f. C. D.
- 580 Papil. *Mardonia*; Cramer | pap. 213. f. F. G.
Papil. *Herfilia*; Gmel. sp. 644.
- 581 Papil. *Vanillae*; Linn. sp. 216. Cramer pap.
t. 202. f. A. B.
- 582 Papil. *Idalia*; Fabr. sp. 428. Cramer pap.
c. 44. f. F. G.
- 583 Papil. *Niphe*; Linn. sp. 208. Cramer pap.
t. 14. f. B. C. D. femina.
- 584 Papil. *Niphe*; Linn. sp. 208. Cramer pap.
t. 14. f. D. B. mas.
- 585 Papil. *Cynara*; Gmel. sp. 674. Papil. *Maja*;
Cramer pap. t. 25. f. B. C. Cf. Papil. *Paphia*;
Linn.

- Linn. sp. 209. var. Ernst pap. Eur. t. 12. f. 15.
G. & H. mas & femina.
- 586 Papil. *Daphnis*; Cramer pap. t. 57. f. E. F. fem.
major & colore obscuriore.
- 587 Papil. *Daphnis*; Cramer pap. t. 57. f. E. F. Pap.
Cybele; Fabr. sp. 477. Gmel. sp. 678.
- 588 Papil. *Adippe*; Linn. sp. 212. variet. maculis
flavis. Papil. *Adippe*; Linn. sp. 212. variet.
Ernst pap. Eur. t. 15. f. 20 A. B. Papil. *Latho-*
nia; Linn. sp. 213. Ernst pap. Eur. t. 16.
f. 24. C. D. Papil. *Maturna*; Linn. sp. 204.
Papil. *Cinxia*; Linn. sp. 205.
- 589 Papil. *Myrina*; Cramer t. 189. f. B. C.
- 590 Papil. *Columbina*; Cramer t. 337. D. E. varietas.
- 591 Papil. *Columbina*; Cramer t. 238. A. B. 337. D. E.
mas & fem.
- 592 Papil. *Dia*; Linn. sp. 207. Ernst pap. d'Europe
t. 15. n. 21. a & b. Esper pap. t. 1. f. 16. f. 4.
Papil. *Dia*; Linn. sp. 207. varietas Ernst l. c.
t. 60. n. 21. c. Papil. *Cinxia*; Linn. sp. 205.
varietas Ernst. pap. d'Europe t. 19. n. 31. 32.
Papil. *Cinxia*; Linn. sp. 205. varietas pallidior.
Papil. *Lucina*; Linn. sp. 203. Ernst pap. d'Europe
t. 16. f. 25. a. b. Papil. *Cynthia*; Gmel. sp. 672.
Esper t. 37. f. 2. Ernst pap. d'Europe t. 17.
f. 27. a. b. fem. Papil. *Cynthia*; Gmel. sp. 672.
Ernst pap. d'Europe t. 17. f. 26. a. b. mas. Papil.
Hecate; Gmel. sp. 663. Esper t. 37. f. 3.
- 593 Papil. *Dia*; Linn. sp. 207. varietas *Canadensis*.
- 594 Papil. *Claudia*; Cramer t. 69. f. E. F.
- 595 Papil. *Hegesia*; Cram. t. 209. f. E. F.
- 596 Papil. *Cocyta*; Crameri pap. t. 101. f. A. B. C.
- 597 Papil. *Liriope*; Cramer pap. t. 1. f. C. D.
- 598 Papil. *Dyndima*; Cramer pap. t. 271. f. G. H.
- 599 Papil. *Lucinde*; Cramer pap. 1. f. E. F.
- 600 Papil. *Phylleus*; Cramer pap. t. 63. f. D. E.
- 601 Papil. *Lucinde*; Crameri varietas pallidior. Forte
nova species.
- 602 Papil. *Odires*; Cramer pap. t. 11. f. E. F.

- 603 Papil. *Tytia*; Cramer pap. t. 121. f. C. D.
 604 Papil. *Epitus*; Cramer t. 270. f. C.
 605 Papil. *Nicalia*; Cramer pap. t. 94. f. D. E.
 606 Papil. *Menenia*; Cramer pap. t. 94. f. D. E.
 607 Papil. *Menenia*; Cramer variet.
 Gen. insect. 187. *Hesperia*; Fabric. entom.
 system. Tom. III. Pars I. pag. 258.
 608 Papil. *Endymion*; Cram. inf. t. 244. f. C. D. E.
 F. Papil. *Gnidus*; Gmel. sp. 687.
 609 Papil. *Cupido*; Linn. sp. 217. Cram. inf. t. 164.
 f. D. E. F. G.
 610 Papil. *Endymion*; Gmel. sp. 709. Papil. *regalis*;
 Cram. inf. t. 72. f. E. F.
 611 Papil. *Marsyas*; Linn. sp. 223. Cram. inf.
 t. 332. f. A. B.
 612 Papil. *Cyllarus*; Cramer fem? An *Ortygnus*; fem?
 613 Papil. *Alys*; Cram. inf. tab. 259. f. E. F. G. H.
 614 Papil. *Nautes*; Cram. inf. t. 233. f. F. G.
 615 Papil. *Ematheon*; Gmel. sp. 706. Cram. inf.
 tab. 153. f. F. G.
 616 Papil. *Palegon*; Cram. inf. 282. f. C. D.
 617 Papil. *Acmon*; Gmel. sp. 732. Cram. inf. t. 51.
 f. C. D.
 618 Papil. *Arogeus*; Cram. inf. t. 33. f. A. B.
 619 Papil. *Helius*; Cram. inf. t. 201. f. F. G.
 620 Papil. *Venus*; Fabric. sp. inf. n. 507. Papil. *impe-*
rialis; Cram. inf. t. 76. f. E. F. Papil. *Acis*; Gmel.
 sp. 710
 621 Papil. *Thallus*; Cram. inf. t. 259. f. C. D.
 622 Papil. *Pelion*; Gmel. sp. 698. Cram. inf. tab. 6.
 f. E. F.
 623 Papil. *Venulus*; Cram. inf. t. 243. f. G.
 624 Papil. *Ortygnus*; Cram. inf. t. 243. f. B.
 625 Papil. *Pholaus*; alis bicaudatis nigris subtus atris
 flavo cœruleoque fasciatis; sequentis varietas vel
 alter sexus.
 626 Papil. *Pholaus*; Gmel. sp. 708. Cram. inf.
 t. 163. D. E.
 627 Papil. *Cyllarus*; Cram. inf. t. 27. f. C. D.

- 628 Papil. *Pelops*; Cram. inf. t. 341. f. A. P. Getus
Gmel. sp. 700.
- 629 Papil. *Sichæus*; Cram. inf. t. 144. f. C. D.
- 630 Papil. *Inachus*; Cram. inf. t. 36. f. D.
- 631 Papil. *Polibetes*; Crameri fem. paullo major,
azureo resplendens.
- 632 Papil. *Polibetes*; Cram. inf. t. 341. f. B. C.
- 633 Papil. *Meton*; Gmel. sp. 727. Cram. inf. t. 201.
f. D. E.
- 634 Papil. *Cyllarus*; varietas, cœruleo nitens, forte
alter sexus.
- 635 Papil. *Eurifus*; Cram. inf. t. 221. f. D. E.
- 636 Papil. *Syncellus*; Cram. inf. t. 334. f. A. B.
- 637 Papil. *Silenus*; Cram. inf. t. 282. f. E.
- 638 Papil. *Battus*; Cram. inf. t. 51. f. E. F. Fabric.
n. 514. mas & fem.
- 639 Papil. *Actolus*; Cram. inf. t. 340. f. G. H. mas
& fem.
- 640 Papil. *Cupenrus*; Cram. inf. t. 337. f. F. G. mas
& fem.
- 641 Papil. *Inachus*; Cram. inf. t. 36. D. Obs. noster
mas, paulo minor.
- 642 Papil. *Polibetes*; Cram. inf. t. 104. f. E. &
t. 341. f. B. C. Cf. n. 632. cujus varietas vix
diversa.
- 643 Papil. *Beon*; Cram. inf. t. 319. f. B. C.
- 644 Papil. *Acis*; Cram. inf. t. 175. f. C. D. Papil.
Mars; Fabric. n. 501. Gmel. sp. 704.
- 645 Papil. *Palegon*; Cram. inf. t. 282. f. C. D.
- 646 Papil. *Acheus*; Cram. inf. t. 352. f. G. H.
- 647 Papil. *Erotus*; Cram. inf. t. 208. f. E. F. Papil.
Vulcanus Gmel. sp. 702. mas & fem.
- 648 Papil. *Chrysus*; Cram. inf. t. 388. f. D. E.
- 649 Papil. *Triopus*; Cram. inf. t. 320. f. G. H.
- 650 Papil. *Aunus*; Gmel. sp. 699. Cram. inf. t. 23.
f. E. F. Obs. nostrum exemplar femina ergo
pagina superior nigra.
- 651 Papil. *Damon*; Cram. inf. t. 390. f. C. D.
- 652 Papil. *Salmonæus*; Cram. inf. t. 341. f. D. E.
Adfinis Papil. *Celtis*.

- 653 Papil. *Amyntor*; Cram. inf. t. 48. f. C. Adfinis
Pap. Rubi.
- 654 Papil. *Betulae*; Linn. 220. Roessel inf. I. pap. 2.
tab 6. Papil. *spini*; Gmel. sp. 717? Papil.
pruni; Linn. sp. 221. Roessel inf. I. pap. 2. t. 7.
Papil. *Quercus*; Linn. sp. 222. Roessel inf. I.
pap. 2. t. 9. Papil. *Argus*; Linn. sp. 232. va-
rietas alis posticis dentatis.
- 655 Papil. *Micylus*; Crameri. femina. Papil. *Micy-
las*; Cram. inf. t. 282. f. F. G. mas.
- 656 Papil. *Celeno*; Gmel. sp. 705. Cram. inf. t. 31.
f. C. D. fem. It. Papil. *Celeuo*; mas.
- 657 Papil. *Coridon*; Cram. inf. t. 340. f. C. D. E.
- 658 Papil. *Dolyllus*; Cram. inf. t. 111. f. B. C.
- 659 Papil. *Celenus*; Cram. inf. t. 55. f. G. H.
- 660 Papil. *Sicheus*; Cram. inf. t. 144. f. C. D.
- 661 Papil. *Aules*; Cram. inf. t. 128. f. C.
- 662 Papil. *Tedeo*; Cram. inf. t. 109. f. A.
- 663 Papil. *Periander*; Cram. inf. t. 188. f. C.
- 664 Papil. *Rhetus*; Cram. inf. t. 63. f. C. fem. Pap.
Rhetus; mas.
- 665 Papil. *Pyretus*; Cram. inf. t. 144. f. A. B.
- 666 Papil. *Chorinaeus*; Cram. inf. t. 59. f. A.
- 667 Papil. *Dorilas*; Cram. inf. t. 48. f. C.
- 668 Papil. *Eurifus*; Cram. varietas minor, alis posticis
albo caudatis; omnibus subtus vni fasciatis forte
propria species.
- 669 Papil. *Timoleon*; Stoll. supplem. t. 32. f. 4. & 4 D.
- 670 Papil. *Celenus*; Cramer. fem?
- 671 Papil. *Arion*; Linn. sp. 230. Ernst pap. eur.
t. 41. f. 86. D. & E. Papil. *Argus*; Linn.
sp. 332. var. subtus brunnea Ernst pap. Eur.
tab. 40. f. 86. A. Papil. *Hylas*; Esper. t. 45.
f. 3. Ernst pap. Eur. t. 40. f. 84. A. & 84. B.
Papil. *Damon*; Gmel. sp. 749. Ernst pap. Eur.
t. 42. n. 87. A. B. C. D. Papil. *Barthus*; Gmel.
sp. 758. variet. alis posticiv subtentatis. Papil.
Ubalus; Cram. inf. tab. 390. f. L. M.? Pap.
Cyllarus; Gmel. sp. 750. Ernst pap. Eur.
t. 40.

- t. 40. n. 86. f. A. B. C. Papil. *Cyllarus*; Esper
20. f. 2. Ernst pap. Eur. t. 42. n. 88. f. C. D.
Papil. *Meleager*; Gmel. sp. 745. fem. Ernst
pap. Eur. t. 38. n. 81. A. & 81. B.
- 672 Papil. *Argus*; Linn. sp. 332. mas. Ernst pap.
Eur. t. 38. n. 80. G. H. Papil. *Argus*; Linn.
sp. 332. mas. var. Papil. *Adonis* Gmel. sp. 755.
var. α . fem. Ernst pap. Eur. t. 39. f. 82. A. Pap.
Adonis; Gmel. sp. 755. fem. var. β ? Pap. *Ba-*
thrus; Gmel. sp. 758. var. Ernst pap. Eur. t. 40.
f. 85. E. Papil. *Adonis*; Gmel. sp. 755. var. α .
Ernst pap. Eur. t. 39 f. 82. B. C. Papil *Bathrus*;
Gmel. sp. 758. mas. Ernst pap. Eur. t. 40 f. 85.
A. & 85. B. Papil *Argus*; Linn. sp. 332. fem.
varietas. Papil *Bathrus*; Gmel. sp. 758. mas.
var. min. Ernst pap. Eur. t. 40. f. 85. C. D.
Papil *Bathrus*; Gmel. sp. 758. Ernst pap. Eur.
t. 84. n. 85. a. bis. Papil. *Argus*; Linn. sp. 332.
fem. var. Papil. *Argus*; Linn. sp. 332. fem.
var. Papil. *Argus*; Linn. sp. 332. var. δ . fem.
Ernst pap. Eur. t. 38. n. 80. C. Papil *Argus*;
Linn. sp. 332. var. fem.
- 673 Papil. *Bubastus*; Cramer inf. t. 332. f. G. H.
- 674 Papil. *Camillus*; Cramer inf. t. 300. f. A. B.
- 675 Papil. *Caleus*; Cramer inf. t. 379. f. K.
- 676 Papil. *manus*.
- 677 Papil. *Cassius*; Cramer inf. t. 23 f. C. D.
- 678 Papil. *Ladon*; Cramer inf. t. 270. f. D. E.
- 679 ! Papil. *Adonis*; Gmel. sp. 755. var. nova Sinensis.
- 680 Papil. *Menander*; Cramer inf. t. 334. mas &
fem.
- 681 Papil. *Hebrus*; Cram. inf. t. 50. f. E. F.
- 682 Papil. *Danis*; Cram. inf. t. 70. f. E. F.
- 683 Papil. *Theanus*; Cramer pap. t. 139. f. F.
- 684 Papil. *Lagus*; Gmel. sp. 793. Cram. inf. t. 117.
f. F. G.
- 685 Papil. *Philemon*; Cramer inf. t. 22. f. G. H.
Icarus.
- 686 Papil. *Actoris*; Cramer inf. t. 93. f. D.

- 687 Papil. *Thafus*; Cramer inf. t. 332. f. I.
- 688 Papil. Pleb. rural. ecaudat. alis supra nigris disco
coeruleo subtus ochraceis Habitat in America.
- 689 Papil. *Cynira*; Cram. inf. t. 238. f. C.
- 690 Papil. *Thetis*; Cramer inf. t. 238. f. D.
- 691 Papil. *Hippothoë*; Linn. sp. 254. Ernst pap.
Eur. t. 43. f. 91. C. D. - Papil. *Chryseis*; Gmel.
sp. 815. Papil. *Virgaurea*; Linn. sp. 253. Papil.
Phileas; Linn. sp. 252. var. Papil. *Hiere*; Gmel.
sp. 814. var. Papil. *Hipponoë*; Bergstraeffer fem.
var. major, minor. Papil. *Hipponoë*; Bergstraeffer
Nomeocl. t. 34. f. 3. 4. mas. Papil. *Hipponoë*;
Bergstr. var. min. mas.
- 692 Papil. *Orus*; Cram. inf. t. 332. f. E. F. mas,
femina.
- 693 Papil. *Thersander*; Cram. inf. t. 335. f. A. B. mas.
- 694 Papil. *Abaris*; Cram. inf. t. 93. f. C.
- 695 Papil. *Cleonus*; Cram. inf. t. 380. f. H. I.
- 696 Papil. *Acantus*; Cram. inf. t. 380. f. K. L.
- 697 Papil. *Crispus*; Cram. inf. t. 118. f. D. E.
- 698 Papil. *Alpheus*; Cram. inf. t. 182. f. E. F. mas
& femina.
- 699 Papil. *Pierus*; Cram. inf. t. 243. f. E. F.
- 700 Papil. *Petalus*; Cramer inf. t. 243. f. C. D. mas &
femina.
- 701 Papil. *Rubi*; Linn. sp. 237. varietas sinensis pa-
rum diversa.
- 702 Papil. *Nais*; Linn. sp. 237. Cram. inf. t. 47.
f. E.
- 703 Papil. *Lysippus*; Linn. 250. Cram. inf. t. 380.
f. A. mas & femina.
- 704 Papil. *Emylius*; Cram. inf. t. 66. f. G. Obs. no-
stri exemplaris fascia exalbida.
- 705 Papil. *Penthea*; Cram. inf. t. 143. f. E. Papil.
Pentheus; Fabric.
- 706 Papil. *Arbas*; Cram. inf.
- 707 Papil. *Lisias*; Cram. inf. t. 152. f. F. G. fem.
- 708 Papil. *Lisias*; mas.
- 709 Papil. *Gelanor*; Cram. inf. t. 336. f. C. D.

- 710 Papil. *Sabinus*; Stoll. supplement. tab. 9. fig. 3. & 3. A.
- 711 Papil. *Teleclus*; Stoll. supplement. t. 5. f. 4. & 4. E.
- 712 Papil. *Euriteus*; Cram. inf. t. 152. f. D. E.
- 713 Papil. *Hyginus*; Stoll. supplement. t. 9. f. 2. & 2. A.
- 714 Papil. *Gelon*; Stoll. supplement. t. 5. f. 2. & 2. B.
- 715 Papil. *Proberor*; Cram. inf. t. 390. f. I.
- 716 Papil. *Cingulus*; Stoll. supplement. tab. 13. f. 4.
- 717 Papil. *Phareus*; Gmel. sp. 799. var. β . Cram. inf. t. 335. f. D. E.
- 718 Papil. *Phareus*; Gmel. sp. 799. var. α . Cramer inf. t. 170. f. C. mas & femina.
- 719 Papil. *Evander*; Cram. inf. t. 331. f. F. G.
- 720 ! Papil. *Opalus*; nobis. Papil. *Plebejus ruralis*, alis subdentatis rufis, nigro limbatis maculatisque, basi opalinis; posticis subcaudatis. Habitat in Sina.
- 721 Papil. *Lamis*; Cram. inf. t. 335. f. F. G. minor & minus pulcher probabiliter mas.
- 722 Papil. *Caricæ*; Linn. sp. 244. Cram. inf. t. 170. f. E. F.
- 723 Papil. *Sultureus*; nobis. Hesp. alis flavis nigro limbatis.
- 724 Papil. *Manthus*; Cram. inf. t. 47. f. F. G.
- 725 Papil. *Mandana*; Cram. inf. t. 271. f. E. F.
- 726 Papil. *Columbina*; Cram. inf. t. 271. f. A. B.
- 727 Papil. *Fatima*; Cram. inf. t. 271. f. C. C. fem.
- 728 Papil. *Mandana*; varietas.
- 729 Papil. *Fatima*; varietas.
- 730 Papil. *Columbina*; mas.
- 731 Papil. *Fatima*; Cram. inf. t. 271. f. C. D. mas.
- 732 Papil. *Melampus*; varietas parum diversa
- 733 Papil. *Melampus*; Cram. inf. t. 336. f. A. B.
- 734 Papil. *Phereclus*; Cram. inf. t. 178. f. D.
- 735 Papil. *Scolopaceus*; nobis. Pleb. ruralis alis subdentatis fuscis albo maculatis. Habitat in Sina. Habitus & Magnitudo. Pap. *Mandana*; Crameri.
- 736 Papil. *Cadiga*; nobis. Plebejus rur. alis posticis subangulatis concoloribus fuscis, nigro maculatis; subtrus

subtus omnibus griseo trifasciatis. Habitat in Sina. Habitus *Fatimæ Crameri* similis.

- 737 Papil. *Menetes*; Stoll. Supplem. tab. 30. f. 4.
738 Papil. *Proteus*; Linn. sp. 259. Cram. t. 260. f. D. E.
739 Papil. *Catillus*; Cram. inf. t. 260. f. F. G.
740 Papil. *Eudoxus*; Cram. varietas, alis secundariis subtus fasciis 2 nigris.
741 Papil. *Eudoxus*; Cram. varietas supra unicolor subtus vt antecedens.
742 Papil. *Eudoxus*; Cram. inf. t. 366. f. G. H.
743 Papil. *Catillus* varietas; alis secundariis subtus fasciis 3. interruptis.
744 Papil. *Orion*; Gmel. sp. 827. Cram. inf. t. 155. f. A. B. mas. Pap. *Orion*; Gmel. sp. 827. fem. Cramer inf. t. 155. f. A. B.
745 Papil. *Eudoxus*; varietas. Cf. Pap. *Coelus*; Cram. t. 343. f. C. D. at nostri alæ secundariæ subtus fasciis 2. nigris; forte ob discrim en sexus.
746 Papil. *Vulcanus*; Cram. t. 245. f. C. D.
747 Papil. *Pygmalion*; Cram. t. 245. f. A. B.
748 Papil. *Astylos*; Cramer t. 283. f. A. B.
749 Papil. *Broteas*; Cram. t. 283. f. C. D.
750 Papil. *Fulgerator*; Cram. inf. t. 284. f. A. B.
751 Papil. *Apastus*; Cram. inf. t. 111. f. D. E.
752 Papil. *Aulestes*; Cram. inf. t. 283. f. E. F. G.
753 Papil. *Cometes*; Cram. inf. t. 227. f. E. F.
754 Papil. *Pyramus*; Cram. t. 245. f. E. It. Papil. *Corytus*; Cram. t. 100. f. C. mas.
755 Papil. *Astoricus*; Cram. t. 261. f. F. G.
756 Papil. *Prodicus*; Stoll. supplem t. 33. f. 6.
757 Papil. *Idus*; Cram. t. 260. f. A. B.
758 Papil. *Exadeus*; Cram. t. 260. f. C. mas, femina.
759 Papil. *Clarus*; Cram t. 41. f. E. F.
760 Papil. *Sergestus*; Cram. inf. t. 74. f. C.
761 Papil. *Morpheus*; Cram. inf. t. 392; f. G. H. var.
762 Papil. *Morpheus*; Cram. inf. t. 392. f. G. H.
763 Papil. *Salius*; Cram. inf. t. 68. f. E.

- 764 Papil. *Brino*; Cram. tab. 353. f. E. F.
 765 Papil. *Vitreus*; Cram. tab. 366. f. D.
 766 Papil. *Philetes*; Gmel. sp. 842. Talus; Cram. inf. tab. 176. f. D.
 767 Papil. *Philetes*; Gmel. sp. 842. Talus; Cram. varietas.
 768 Papil. *Philetes*; Gmel. sp. 842. Talus; Cram. varietas.
 769 Papil. *Sebaldus*; Cram. inf. tab. 342. f. A. B. Pap. *Thrax* n. 260. var. E.
 770 Papil. *Ebusus*; Cram. inf. t. 300. f. C. D.
 771 Papil. *Crinifus*; Cram. inf. t. 300. f. G. H.
 772 Papil. *Alcmon*; Cram. inf. t. 261. f. D. E.
 773 Papil. *Talaus*; Cram. inf. t. 393. f. C. Linn. sp. 247.
 774 Papil. *Plebei*; urbic. alis concolor. nigris anticis hyalino maculatis posticis fascia alba.
 775 Papil. *Antecedentis*; varietas, maculis paucioribus.
 776 Papil. *Eumelus*; Cram. inf. t. 156. f. E.
 777 Papil. *Sinon*; Cram. inf. t. 342. f. D. E. mas.
 778 Papil. *Jovianus*; Cram. inf. t. 392. f. L. M.
 779 Papil. *Cerealis*; Cram. inf. t. 392. f. N. O. fem.
 780 Papil. *Cerealis*; Cram. mas.
 781 Papil. *Psecas*; Cram. inf. t. 342. f. F. G.
 782 Papil. *Pleb.* urbic. alis concol. nigris, anticis fascia hyalina.
 783 Papil. *Nitocris*; Cram. inf. t. 393. f. F. G.
 784 Papil. *pleb.* urbic. alis concoloribus nigris anticis maculis hyalinis.
 785 Papil. *Ladon*; Cram. inf. t. 284. f. G.
 786 Papil. n. 781. varietas.
 787 Papil. n. 781. varietas.
 788 Papil. *Chromus*; Cram. inf. t. 284. f. E.
 789 Papil. *Proteus*; Linn. sp. varietas alis ecaudatis major.
 790 Papil. *Proteus*; Linn. sp. varietas alis ecaudatis minor.
 791 Papil. *Tryxus*; Cram. inf. t. 334. f. G. H.
 792 Papil. *Asyckis*; Cram. inf. t. 334. f. E. F.

- 793 Papil. *Artemides*; Cram. inf. t. 391. f. L. M.
 794 Papil. *Mimas*; Cram. inf. t. 52. f. E. F. Gmel. sp. 861.
 795 Papil. *Melander*; Cram. inf. t. 270. f. H.
 796 Papil. *Peleus*; Cram. inf. t. 284. f. F. Linn. sp. 249.
 797 Papil. *Procas*; Cram. inf. t. 179. f. D.
 798 Papil. Pleb. vrbic. alis concolor. subviolaceis.
 799 Papil. Pleb. vrbic. alis concolor. nigris, strigis cinereis.
 800 Papil. *Midas*; Cram. inf. t. 63. f. G.
 801 Papil. *Creteus*; Cramer inf. t. 284. f. C. D.
 802 Papil. *Busirus*; Cramer inf. t. 261. f. A. B. C.
 803 Papil. *Amyclas*; Cramer inf. t. 199. f. F.
 804 Papil. *Bixæ*; Cramer inf. t. 199. f. C. D.
 805 Papil. *Thasus*; Cramer inf. t. 380. f. M. N.
 806 Papil. *Jupiter*; Gmel. sp. 846. Obs. noster supra ater, ceterum magnitudine figura & subtus exacte convenit. cum Pap. *Phidias*; Cramer inf. t. 244. f. A. B. cujus hic probabiliter alter sexus vel varietas P. *Phidias* Gmel. sp. 263.
 807 Papil. *Acastus*; Cramer inf. t. 199. f. E.
 808 Papil. *Mimas*; Cramer inf. t. 52. f. E. F. femt Gmel. sp. 861.
 809 Papil. *Mimas*; Cramer inf. t. 52. f. E. F. mas.
 810 Papil. *Niveus*; Cramer inf. t. 22. f. C. Papil. *Arsalte*; Linn. sp. 91.
 811 Papil. *Paniscus*; Gmel. sp. 821. var. Americ. f. 96.
 812 Papil. *Paniscus*; Gmel. sp. 821. var. β . Afra. P. Silvius Esper pap. t. 80. f. 5. 6.
 813 Papil. *Phineus*; Cramer inf. t. 176. f. E.
 814 Papil. *Arcalaus*; Cramer inf. t. 391. f. I. K.
 815 Papil. *Comma*; Linn. sp. 256. var. Africana minor pallidior.
 816 Papil. *Comma*; Linn. 256. var. Americana.
 817 Papil. *Edipus*; Cramer inf. t. 366. E. F. & t. 365. G. H. Abebalus.
 818 Papil. *Comma*; Linn. 256. var. Africana fusca.
 819 Papil. *Metis*; Linn. sp. 245. mas.
 820 Papil. *Frantafos*; Cramer inf. t. 300. f. E. F.

- 821 Papil. *Metis*; (Cramer inf. t. 162. f. G.) Linn. sp. 245. fem.
- 822 Papil. pleb. urbic. *Pyrgulus*; nobis. Pap. Eritillo similis, at minor. Habitat in America.
- 823 Papil. *Abolla*; nobis. Papil. pleb. urbicola, alis anticis, ad basin fulvis, posticis subtus fulvis. Parvus. Habitat ad cap. bon. spei.
- 824 Papil. *Phyllus*; Cramer inf. t. 176. f. B. C.
- 825 Papil. *Orcus*; Cramer t. 334. f. I. K. L.
- 826 Papil. *Ophion*; Stoll. supplem. t. 26. f. 4. & 4 C.
- 827 Papil. *Folus*; Cramer inf. t. 74. f. F.

Gen. animal. 232. *Sphinx*; Linn. syst. nat.

ed. 15. pag. 796.

Gen. insect. 188. *Sphinx*; Fabric. entomol.

system. Tom. III. Pars I. pag. 355.

- 1 *Sphinx Phalaris*; Cramer insect. tab. 149. fig. A.
- 2 *Sphinx dentata*; Fabric. n. 19. Cramer inf. tab. 125. fig. G.
- 3 *Sphinx ocellata*; Linn. sp. 1. Fabric. n. 1. Roessel inf. 1. phal. 1. tab. 1. mas & fem. Item: *Sphinx Populi*; Linn. sp. 2. Fabric. n. 9. Roessel inf. 3. tab. 30. mas & fem. Item: *Sphinx Tiliae*; Linn. sp. 3. Fabric. n. 10. Roessel inf. 1. phal. 1. tab. 2. mas & femina.
- 4 *Sphinx Quercus*; Fabric. n. 3. Esper inf. 2. tab. 19. mas & fem.
- 5 *Sphinx Tiliae*; Linn. sp. 3. varietas minor ex Hungaria; mas.
- 6 *Sphinx Fatrophæ*; Fabric. n. 22. var. 6. mas. *Sphinx Cluentius*; Cramer inf. tab. 78. f. B.

- 7 Sphinx *Fatrophæ*; Fabric. n. 22. var. 6. fem.
 Sphinx *Cluentius*; Cramer inf. tab. 126. fig. A.
- 8 Sphinx *Fatrophæ*; Fabric. n. 22. var. 2. mas.
- 9 Sphinx *Fatrophæ*; Fabric. n. 22. var. 2. fem.
 Sphinx *Hydaspus*; Cramer inf. tab. 394. fig. A.
- 10 Sphinx *Atropos*; Linn. sp. 9. Fabric. n. 27. var.
 Europ. Roessel inf. 3. tab. 1. 2. mas & femina.
- 11 Sphinx *Atropos*; Linn. sp. 9. var. Capens. mas.
 Cramer inf. tab. 78. fig. A.
- 12 Antecedentis femina
- 13 Sphinx *Atropos*; varietas Javana, mas.
- 14 Antecedentis femina.
- 15 Sphinx *Atropos*; varietas Bengalensis mas. Cra-
 mer inf. tab. 237. fig. A.
- 16 Antecedentis femina.
- 17 Sphinx *Atropos*; varietas Sinensis femina.
- 18 Sphinx *rustica*; Fabric. n. 33. Cramer inf. tab.
 301. fig. A.
- 19 Sphinx *Carolina*; Linn. sp. 7. Fabric. n. 25. mas.
 Cramer inf. tab. 216. fig. B.
- 20 Antecedentis femina.
- 21 Sphinx *Hannibal*; Cramer inf. tab. 216. fig. A.
- 22 Sphinx *Lucerius*; Cramer inf. tab. 301. fig. B.
- 23 Sphinx *Convolvuli*; Linn. sp. 6. Fabric. n. 54.
 variet. Surinam. Cramer inf. tab. 225. fig. D.
- 24 Sphinx *Convolvuli*; variet. Europ. mas & fem.
 Roessel inf. 1. phal. 1. tab. 7.
- 25 Sphinx *Convolvuli*; variet. Coromand.
- 26 Sphinx *Ligustri*; Linn. sp. 8. Fabric. n. 55. mas &
 fem. Roessel inf. 3. tab. 5.
- 27 Sphinx *Cacus*; Fabric. n. 18. Cramer inf. tab. 46.
 fig. E.
- 28 Sphinx *Scyron*; Cramer inf. tab. 301. fig. E.
- 29 Sphinx *Ello*; Linn. sp. 13. Fabric. n. 21. Cramer
 inf. tab. 301. fig. D.
- 30 Sphinx *Caicus*; Fabric. n. 57. Cramer inf. tab.
 125. fig. F.
- 31 Sphinx *Gordius*; Cramer inf. tab. 247. fig. B.

- 32 *Sphinx Pinastris*; Linn. sp. 22. Fabric. n. 35. mas & femina. Roesel inf. I. phal. I. tab. 6.
- 33 *Sphinx Oenotrus*; Cramer inf. tab. 301. fig. C. femina.
- 34 Antecedentis mas.
- 35 *Spinx lineata*; Fabric. n. 39. Sph. *Daucus*; Cram. inf. tab. 125. fig. D.
- 36 *Sphinx Gallii*; Fabric. n. 38. mas & fem. Esper inf. 2. tab. 21.
- 37 *Sphinx Euphorbiae*; Linn. 19. Fabric. n. 37. mas & fem. Roesel inf. I. phal. I. tab. 3.
- 38 *Sphinx Vitis*; Linn. sp. 16. Fabric. n. 41. Cram. inf. tab. 267. fig. C. & t. 268. f. F. E.
- 39 Antecedentis femina.
- 40 *Spinx Ficus*; Linn. sp. 15. Fabric. n. 31. femina. Cramer inf. tab. 246. fig. E. Observ. ad angulum ani in alis posticis appendicula membranacea nivea.
- 41 Antecedentis mas. Cramer inf. tab. 494. fig. D.
- 42 *Sphinx Cassandra*; Cramer inf. tab. 394. fig. G. Nimis adfinis antecedenti, quin ipsa quoque appendicula membranacea nivea ad angulum ani.
- 43 *Sphinx Anchemolus*; Cramer inf. tab. 224. fig. C.
- 44 *Sphinx Licaon*; Cramer inf. tab. 55. fig. A.
- 45 *Sphinx Amadis*; Cramer inf. tab. 394. fig. C.
- 46 *Sphinx Panopus*; Cramer inf. tab. 224. fig. A. B.
- 47 *Sphinx Labrusca*; Linn. sp. 14. Fabric. n. 66. Cramer inf. tab. 184. fig. A.
- 48 *Sphinx equestris*; Fabric. n. 29. Sph. *Nessus*; Cram. inf. tab. 226. fig. D.
- 49 *Sphinx Nerii*; Linn. sp. 5. Fabric. n. 13. var. 6. Indica. Cramer inf. tab. 224. f. D.
- 50 *Sphinx Nerii*; Linn. sp. 5. Fabric. n. 13. var. α. Europ. Roesel inf. 3. tab. 16.
- 51 *Sphinx Pandion*; Cramer inf. tab. 321. fig. A.
- 52 *Sphinx Strigilis*; Fabr. n. 26. Cramer inf. t. 106. fig. B.
- 53 *Sphinx Oldenlandiae*; Fabr. n. 44.
- 54 *Sphinx Celerio*; Linn. sp. 12. Fabric. n. 43. var. Capens. Cramer inf. tab. 125. fig. E.

- 55 *Sphinx Celerio*; Linn. sp. 12. Fabric. n. 43. var. Enrop. Roessel inf. 1. phal. I. tab. 8.
- 56 *Sphinx Lucerus*; Cramer inf. tab. 146. fig. F.
- 57 *Sphinx Cordius*; Cramer inf. tab. 367. fig. A. Nimis adfinis *Sphinx Boerhaviae* Fabric. n. 46.
- 58 *Sphinx tersa*; Fabric. n. 69. Cramer inf. tab. 397. fig. C.
- 59 *Sphinx Anubus*; Fabr. n. 62. Cramer inf. t. 128. fig. C?
- 60 *Sphinx Acteus*; Cramer inf. tab. 248. fig. A.
- 61 *Sphinx Aebemenides*; Cramer inf. tab. 225. fig. C. & tab. 267. fig. A. C. præter fungos.
- 62 *Sphinx Gnoma*; Fabric. n. 61. *Sphinx Butus*; Cramer inf. tab. 152. fig. A.
- 63 *Sphinx Aëas*; Cramer inf. t. 226. f. A.
- 64 *Sphinx Cecropus*; Cramer inf. t. 226. f. B.
- 65 *Sphinx Sphinx Eson*; Cramer inf. t. 226. f. B.
- 66 *Sphinx Theylia*; Cramer inf. t. 226. fig. E. F. Linn. sp. 24. Fabric. n. 70.
- 67 *Sphinx Brennus*; Cramer inf. t. 398. f. B.
- 68 *Sphinx Elpenor*; Linn. sp. 17. Roessel inf. 1. phal. I. t. 4. Fabric. n. 51.
- 69 *Sphinx Porcellus*; Linn. sp. 18. Fabric. n. 52. Roessel inf. 1. phal. I. t. 6.
- 70 *Sphinx Didyma*; Gmelin sp. 79. var. α. *Sphinx Peneus*; Cramer t. 88. f. D.
- 71 *Sphinx Morpheus*; Cramer inf. t. 149. f. D. *Sphinx Didyma*; Fabric. n. 48. Gmelin sp. 79. var. β.

Gen. inf. 189. *Sesia*; Fabric. entomol. syst.

T. III. P. I. pag. 379.

- 72 *Sphinx Triptolemus*; Cramer inf. t. 216. f. F. femina.
- 73 *Sphinx Triptolemus*; Cramer inf. t. 216. f. F. mas.
- 74 *Sphinx Oiclus*; Cramer inf. t. 216. f. C.
- 75 *Sphinx Zopyx*; Cramer inf. t. 87. f. C.
- 76 *Sphinx Gorgon*; Cramer inf. t. 142. f. E.
- 77 *Sphinx Damon*; Cramer inf. t. 225. f. B.
- 78 *Sphinx Fægeus*; Cramer inf. t. 225. f. E.

- 79 *Sphinx Ixion*; Linn. sp. 26 fem. *Sphinx Tantalus*; Cramer inf. t. 142. f. F. Cf. t. 68. f. F. vbi mas.
- 80 *Sphinx Ceculus*; Cramer inf. t. 146. f. G. *Sphinx Stellat*; Linn. sp. 27. var. γ .
- 81 *Sphinx Belis*; Cramer inf. t. 94. f. C. *Sphinx Stellat*; Linn. sp. 27. var. ϵ .
- 82 *Sphinx Stellatarum*; Linn. sp. 27. Roessel inf. I. t. 1. f. 8.
- 83 *Sphinx Oenotheræ*; Gmel. sp. 54. Esper pap. 2. t. 20.
- 84 *Sphinx Picus*; Cramer inf. t. 148. f. B. *Sphinx Hylas*; Gmel. sp. 95.
- 85 *Sphinx Pelasgus*; Cramer inf. t. 248. f. B.
- 86 *Sphinx Fuciformis*; Linn. sp. 28. Roessel inf. 3. t. 38. *Sphinx apiformis*; Linn. sp. 29. Sulzer hist. inf. t. 20. f. 6. *Sphinx culiciformis*; Linn. sp. 30. Esper pap. 2. t. 15. f. 1. *Sphinx ripuliformis*; Linn. sp. 32. Esper pap. 2. t. 15. f. 2. *Sphinx fenestrina*; Gmel. *Sphinx filipendulæ*; Linn. sp. 34. var. α . Sulzer inf. t. 15. f. 91. *Sphinx filipendulæ*; Linn. sp. 34. var. ϵ . Roessel int. 1. phal. 2. t. 57. f. 6. *Sphinx Pythia*; Gmel. sp. 106. Esper pap. 2. t. 24. f. 2. 3. *Sphinx Phegea*; Linn. sp. 35. Esper pap. 2. t. 27. f. 1. 2. *Sphinx Ephialtes*; mas. Linn. sp. 36. Esper pap. 2. t. 27. f. 3. NB. macul. alb. fem. *Sphinx Statices*; Linn. sp. 47. Esper pap. 2. t. 18. f. 2. *Sphinx acaciæ*; nobis *Sphinx Zygæna parva* alis dilute fuscis; superioribus, macula sesqui altera hyalina. Habitat in pruno spinosa Germaniæ. Cf. Ernst pap. eur. t. 103. fig. 151. D. Abdomen flavum.
- 87 *Sphinx Pylas*; Cramer inf. t. 206. A.
- 88 *Sphinx fuciformis*; Linn. sp. 28. varietas exotica vix ab Euro aa diversa.
Gen. inf. 190. *Zygæna*; Fabr. entomol. syst.
T III. P. I. pag. 386.
- 89 *Sphinx Fausta*; Linn. sp. 42. Sulzer t. 20. f. 7.

- Cf. *Sphinx carniolica*; Gmel. sp. 112. Ernst pap. Eur. t. 99. n. 140. f. C. D.
- 90 *Sphinx Sedi*; Gmel. sp. 108?
- 91 *Sphinx Caffra*; Linn. sp. 37. Cram. inf. t. 394. f. F.
- 92 *Sphinx inaurata*; Cramer inf. t. 264. f. A. *Sphinx Eryx*; Gmel. sp. 129.
- 93 *Sphinx Eumolpus*; Cramer inf. t. 197. f. D.
- 94 *Sphinx Hipparchus*; Cramer inf. t. 197. f. C.
- 95 *Sphinx Hipparchus*; Cramer inf. t. 197. f. C. varietas vel potius exemplar hermaphrodyt.
- 96 *Sphinx Cyssius*; Cramer inf. t. 355. f. B. mas, antennis pectinatis.
- 97 *Sphinx Cepheus*; Cramer inf. t. 197. f. E.
- 98 *Sphinx Cerbera*; Cramer inf. tab. 83. f. F. Linn. sp. 38.
- 99 *Sphinx Menes*; Cram. inf. t. 325. f. E.
- 100 *Sphinx Creusa*; Cram. inf. t. 248. f. F.
- 101 *Sphinx Melanthus*; Cram. inf. t. 248. f. C.
- 102 *Sphinx Imaon*; Cram. inf. tab. 248. f. E.
- 103 *Sphinx Pblegmon*; Cram. inf. t. 35. f. H. Gmel. sp. 116.
- 104 *Sphinx Tiburtus*; Cram. inf. t. 237. f. C.
- 105 *Sphinx Nycetus*; Cram. inf. t. 325. f. F.
- 106 *Sphinx Cyssius*; Cram. inf. t. 355. f. B. femina anten. filiformibus.
- 107 *Sphinx fenestrata*; Stoll supplem t. 30. f. 5.
- 108 *Sphinx Melas*; Cram. inf. t. 45. f. G.
- 109 *Sphinx Coarctata*; Cram. inf. t. 4. f. F. G. *Sph. caudata*; Gmel. sp. 147.
- 110 *Sphinx Eugrus*; Cram. inf. t. 198. f. C. *Sphinx Auge*; Linn. sp. 46.
- 111 *Sphinx Leucaspis*; Cram. inf. t. 52. f. C. *Sphinx Andromacha*; Gmel. sp. 126?
- 112 *Sphinx Leycaspis*; Cramer inf. t. 52. f. D. varietas minor forte mas. Cf. *Sphinx Haemorrhoidalis*; Gmel. sp. 103. Item *Sphinx Andromacha*; Gmel. sp. 126. var. α .
- 113 *Sphinx Caunus*; Cramer inf. t. 224. f. E. *Sphinx Andromacha*; Gmel. sp. 126. var. β .

- I14** Sphinx *Loadnes*; Cramer inf. t. 357. f. A.
I15 Sphinx *Almon*; Cramer inf. t. 224. f. F.
I16 Sphinx *Enagrus*; Cramer inf. t. 248. f. D.
I17 Sphinx *Rutilus*; Cramer inf. t. 382. f. B.
I18 Sphinx *Polydamon*; Cramer inf. t. 237. f. B.
I19 Sphinx *Marica*; Cramer inf. t. 20. f. F. G.
I20 Sphinx *Dares*; Cramer inf. t. 48. f. F.
I21 Sphinx *Archias*; Stoll, supplement. t. 14. f. 9. C.
I22 Sphinx *Leneus*; Cramer inf. t. 248. f. G. Sphinx
Thetis; Gmel. sp. 115.
I23 Sphinx *Pfamas*; Cramer inf. t. 234. f. G. fem.
I24 Sphinx *Pfamas*; Cramer inf. t. 234. f. G. mas.
I25 Sphinx *Cassandra*; Cramer inf. t. 394. f. G.
Linn. sp. 41.
I26 Sphinx *Coras*; Cramer inf. t. 312. f. A.
I27 Sphinx *Helymus*; Cramer inf. t. 2. f. D. E.
Gmel. sp. 122.
I28 Sphinx *Eacus*; Cramer inf. t. 352. f. B. Ante-
cedentis varietas.
I29 Sphinx *Ladis*; Cramer inf. t. 83. f. E. Gmel.
sp. 152.
I30 Sphinx *Lucetia*; Cramer inf. t. 357. f. D.
I31 Sphinx *Echemus*; Cramer inf. t. 367. f. B. var.
I32 Sphinx *Brunnus*; Cramer inf. t. 147. f. C.
I33 Sphinx *Echemus*; Cramer inf. t. 367. f. B.
I34 Sphinx *Melanthus*; Cramer inf. t. 367. f. C.
I35 Sphinx *Temenus*; Cramer inf. t. 367. f. D.
Gen. anim. 233. *Phalæna*; Linn. syst. nat.
ed. 12. T. I. P. II. p. 808.
Gen. inf. *Bombyx*; Fabric. entomol. syst.
T. III. P. I. pag. 407.
I36 *Phalæna Luna*; Linn. sp. 5. Cramer inf. t. 2.
f. A. mas.
I37 *Phalæna Luna*; Linn. sp. 5. Cramer inf. t. 31.
f. A. B. fem.
I38 *Phalæna (Semiramis)*; Gmel. sp. 470. var? *Pha-*
læna Argus; Stoll, supplement. t. 27. n. I.
I39 *Phalæna Atlas*; Cramer inf. t. 9. f. A. Linn. sp. I.
var. α.

- 140 *Phalæna Atlas*; Cramer inf. t. 381. f. C.
 141 *Phalæna Atlas*; Cramer inf. t. 382. f. A. fem.
 142 *Phalæna Atlas*; Linn. sp. 1. var. 6. *Phalæna Aurora*; Cram. inf. t. 8. f. A. mas.
 143 *Phalæna Atlas*; Linn. sp. 1. var. 6. *Phalæna Aurora*; Cram. inf. t. 8. f. A. femina.
 144 *Phalæna Hesperus*; Linn. sp. 2. Cramer inf. t. 68. f. A.
 145 *Phalæna capensis*; Cramer inf. t. 302. f. A. B. mas.
 146 *Phalæna capensis*; Cramer inf. t. 302. f. A. B. femina.
 147 *Phalæna capensis*; Cramer inf. t. 325. f. G. mas.
 148 *Phalæna capensis*; Cramer inf. t. 325. f. G. femina. (excludatur synonymon Fabric). *Phalæna Cytherea*; Gmel. sp. 462.
 149 *Phalæna Caffaria*; Stoll. suppl. tab. 31. f. 2. & 2. C.
 150 *Phalæna Apollonia*; Cramer inf. t. 250. f. A.
 151 *Phalæna Paphia*; Cramer inf. t. 147. f. A. *Phalæna Mulitta*; Gmel. sp. 463.
 152 *Phalæna Paphia*; Cramer inf. t. 146. f. A. *Phal. Mulitta*; Gmel. sp. 463. mas antec.
 153 *Phalæna Tyrrhea*; mas. Gmel. sp. 482.
 154 *Phalæna Tyrrhea*; Cramer inf. t. 46. f. A. fem. Gmel. sp. 482.
 155 *Phalæna Jana*; Cramer inf. t. 396. f. A. mas.
 156 *Phalæna Jana*; Cramer inf. t. 396. f. A. fem.
 157 *Phalæna Polyphemus*; Cramer inf. t. 5. f. A. B. Gmel. sp. 461.
 158 *Phalæna Cynthia*; Cramer inf. t. 39. f. A.
 159 *Phalæna Cecropia*; Cramer inf. t. 42. f. A. B. Linn. sp. 3.
 160 *Phal. Pavonia*; Linn. sp. 7. var. γ . major mas. Roef. inf. 4. t. 15 — 17.
 161 *Phalæna Pavonia*; Linn. sp. 7. var. γ . femina. Roef. inf. 4. t. 15 — 17.
 162 *Phalæna Pavonia*; Linn. sp. 7. var. β . media. Esper pap. 3. t. 3. mas & fem.

- 163 *Palæna Pavonia*; Linn. 7. var. α . minor. Roefel
inf. phal. 2. t. 5. mas & fem.
- 164 *Phalæna Tau*; Linn. sp. 8. Roefel inf. 4. t. 7.
f. 3. 4. mas & femina.
- 165 *Phal. Promethea*; Cramer inf. t. 75. f. A. B.
fem. Gmel. sp. 464.
- 166 *Phalæna Promethea*; Cramer inf. t. 76. f. A. B.
mas. Gmel. sp. 464.
- 167 *Phalæna Egeus*; Cramer inf. t. 64. f. C. mas
(at nostra femina).
- 168 *Phalæna Salmonea*; Cramer inf. t. 162. f. A?
Gmel. sp. 479.
- 169 *Phalæna Arminia*; Cramer varietas.
- 170 *Phalæna Armiaia*; Cramer inf. t. 356. f. A.
- 171 *Phalæna Fucunda*; Cramer inf. t. 249. f. A.
- 172 *Phalæna Liberia*; Cramer inf. t. 268. f. F. G.
mas & femina.
- 173 *Phalænn Irene*; Cramer inf. t. 249. f. B. C.
- 174 *Phalæna Metea*; Cramer inf. t. 304. f. A.
- 175 *Phalæna Irmina*; Cramer inf. t. 355. f. C. D.
at nostra mas.
- 176 *Phalæna Nausica*; Cramer inf. t. 303. f. B. C.
mas.
- 177 *Phalæna Nausica*; Cramer inf. t. 303. f. A. B.
femina.
- 178 *Phalæna Jo*; Cramer inf. t. 303. f. D. E. femina.
Phalæna Jo; Cramer inf. tab. 303. f. F. G.
mas.
- 179 *Phalæna Abasia*; Cramer inf. t. 344. f. B. C.
Gmel. sp. 478. femina & mas.
- 180 *Phalæna Mirabilis*; Cramer inf. t. 272. f. A.
- 181 *Phalæna Tarquinia*; Cramer inf. t. 4. f. A. fem.
- 182 *Phalæna Tarquinia*; Cramer inf. t. 4. f. B. C.
mas.
- 183 *Phalæna Cynira*; Cramer inf. t. 152. f. C.
- 184 *Phalæna Modesta*; Cramer inf. t. 272. f. C. D?
- 185 *Phalæna Cassandra*; Cramer inf. t. 197. f. B.
Phalæna Erythrina; Gmel. sp. 465. var. β . mas
& femina.

- 186 *Phalæna Armida*; Cramer inf. t. 197. f. A.
Phalæna Erythrina; Gmel. sp. 465. var. a. mas
 & femina.
- 187 *Phalæna Hirtia*; Cramer inf. t. 30. f. G.
- 188 *Phalæna Sylla*; Cramer inf. t. 240. f. A.
- 189 *Phalæna Agis*; Cramer inf. t. 30. f. F. at nostra
 fem.
- 190 *Phalæna Rivulosa*; Cramer inf. t. 107. f. A. mas
 & femina.
- 191 *Phalæna Honestæ*; Cramer inf. t. 302. f. C. D.
- 192 *Phalæna Lamis*; Cramer inf. t. 367. f. G.
- 193 *Phalæna somniculosa*; Cram. inf. t. 100. f. A. B.
- 194 *Phalæna Calchas*; Cram. inf. t. 303. f. A.
- 195 *Phalæna Avia*; Cram. inf. t. 307. f. A.
- 196 *Phalæna Orusia*; Cram. inf. t. 395. f. D.
- 197 *Phalæna Phoronea*; Cram. inf. t. 239. f. A. B.
- 198 *Phalæna Quercifolia*; Linn. sp. 18. Roessel inf. t.
 phal. 2. t. 41. varietas, altera. *Phalæna Illicifo-*
lia; Linn. sp. 19. Degeer inf. 1. t. 14. f. 7. 9.
- 199 *Phalæna Pruni*; Linn. sp. 22. Roessel inf. 1.
 phal. 2. t. 36. *Phalæna Pini*; Linn. sp. 24.
 Roessel. inf. 1. phal. 2. t. 59.
- 200 *Phalæna Molina*; fem. Cram. inf. t. 302. f. E. F.
- 201 *Phalæna Pithyocampa* Cram. inf. t. 304. f. F. fem.
Phalæna capensis; Linn. sp. 20. f. E. mas.
- 202 *Phalæna rubi*; Linn. sp. 21. Roessel inf. 3. t. 49.
- 203 *Phalæna Aconita*; Cram. inf. t. 131. f. A. fem.
- 204 *Phalæna quercus*; Linn. sp. 25. mas & femina.
 Roessel inf. 1. phal. 2. t. 35. 6. f. 4-6. *Pha-*
læna potatoria; Linn. sp. 23. mas & fem. Roessel
 inf. 1. phal. 2. t. 2. mas & femina. Item
Phalæna trifolii; Gmel. sp. 496. Roessel inf. 1.
 t. 35. a. f. 4. 5. *Phalæna Dumeti*; Linn. sp. 26.
 mas & femina. Sulzer hist. inf. t. 21. f. 3.
Phalæna Populi; Linn. sp. 34. Roessel inf. 1.
 phal. 2. t. 60. *Phalæna lanestris*; Linn. sp. 28.
Phalæna Catax; Linn. sp. 27.
- 205 *Phalæna Petoseris*; Cram. variet.
- 206 *Phalæna Petoseris*; Cram. inf. t. 397. f. D.

- 207 *Phalæna Phadima*; Cram. inf. t. 395. f. F.
 208 *Phhlæna Claudia*; Cram. inf. t. 383. f. A.
 209 *Phalæna Canitia*; Cram. inf. tab. 304. f. D.
 210 *Phalæna Domina*; Cram. inf. t. 304. f. B.
 211 *Phalæna Hirta*; Cram. inf. t. 358. f. A.
 212 *Phalæna Obsoleta*; Cram. inf. t. 304. f. C.
 213 *Phalæna Netrix*; Cram. inf. t. 307. f. B.
 214 *Phalæna Phidonia*; Cram. inf. t. 397. f. N.
 215 *Phalæna Orsilochus*; Cram. inf. t. 383. f. F.
 216 *Phalæna Amynta*; Cram. inf. t. 251. f. E. fem.
 Phalæna Amynta; Cram. inf. t. 251. f. D. mas.
 217 *Phalæna Orsilochus*; Cram. inf. t. 46. f. D.
 218 *Phalæna lanata*; Cram. inf. t. 265. f. F. G.
 219 *Phalæna Amelia*; Cram. inf. t. 265. f. D. E.
 220 *Phalæna Bibiana*; Cram. inf. r. 359. f. D.
 221 *Phalæna Amynta*; Cram. inf. t. 306. f. C. NB.
 species diversa.
 222 *Phalæna Strix*; Cram. inf. t. 145. f. A.
 223 *Phalæna Cossus*; Linn. sp. 63. *Phalæna Aesculi*;
 Linn. sp. 83. *Phalæna Vinula*; Linn. sp. 29.
 Phalæna dispar; Linn. sp. 44. mas & fem.
 224 *Phalæna Hyrtaca*; Cram. inf. t. 249. f. F.
 225 *Phalæna Ephora*; Cram. inf. f. 347. f. D.
 226 *Phalæna Verago*; Cram. inf. t. 162. f. D. E. &
 t. 306. f. D. E.
 227 *Phalæna Nuda*; Cram. inf. t. 306. f. B.
 228 *Phalæna Ornata*; Cram. inf. t. 306. f. G.
 229 *Phalæna hirta*; Cram. inf. t. 358. f. A. mas?
 230 *Phalæna Agresta*; Cram. inf. t. 306. f. A.
 231 *Phalæna verecundans*; nobis. *Phalæna alis anti-*
 cis griseis, strigis fulvis, puncto disci sesquialtero
 nigro, posticis exalbidis; parva.
 232 *Phalæna brunea*; strigis fulvis parva.
 233 *Phalæna dolabrata*; Cram. inf. t. 306. f. F.
 234 *Phalæna flavata*; Cram. inf. t. 307. f. C.
 235 *Phalæna brunea*; strigis fulvis. *Mediae magnitu-*
 dinis.
 236 *Phalæna dispar*; Linn. sp. 44. variet. minor, mas
 & femina.

- 237 *Phalæna lunata*; Cram. inf. t. 369. f. C. mas.
 238 *Phalæna Monacha*; Linn. sp. 43. *Phalæna Fascellina*; Linn. sp. 55. *Phalæna Pudibunda*; Linn. sp. 54. *Phalæna Mori*; Linn. sp. 33. *Phalæna antiqua*; Linn. sp. 33. *Phalæna gonostigma*; Linn. sp. 33.
 239 *Phalæna nivea*; Cram. inf. t. 321. f. B.
 240 *Phalæna Beggæ*; Cram. inf. t. 355. f. E.
 241 *Phalæna Regina*; Cram. inf. t. 272. f. A.
 242 *Phalæna Rex*; nobis. Mas antecedentis.
 243 *Phalæna Salicis*; Linn. spec. 46. varietas minor Surinam.
 244 *Phalæna Nesea*; Cram. inf. t. 305. f. C.
 245 *Phalæna Fusca*; Cram. inf. t. 305. f. C.
 246 *Phalæna V. Nigrum*; Gmel. sp. 571. It. *Phalæna Cbryssorrhoea*; Linn. sp. 45.
 247 *Phalæna Bombyces*; europææ vulgares minores.
 248 *Phalæna bicolor*; Gmel. sp. 528.
 249 Variæ *phalæna* europææ minores.
 250 *Phalæna versicolora*; Linn. sp. 32. fem. It. *Phalæna versicolora*; Linn. sp. 32. mas.
 251 *Phalæna Caja*; Linn. sp. 38. mas & fem. *Phalæna Caja*; Linn. sp. 38. variet. Ernst t. 139. n. 187. f. F. *Phalæna Hebe*; Linn. sp. 40. Ernst pap. Eur. t. 143. n. 189.
 252 *Phalæna Flavia*; Cram. inf. t. 397. f. O. Ernst pap. Eur. t. 142. n. 188.
 253 *Phalæna Villica*; Linn. sp. 41. Ernst pap. Eur. t. 150. f. 196. mas & femina. *Phalæna purpurea*; Linn. sp. 67. mas & femina. *Phalæna aulica*; Linn. sp. 68. fem. *Paalæna aulica*; Linn. sp. 68. varietas mas & fem. *Phalæna Plantaginis*; Linn. sp. 42. Ernst pap. Eur. t. 145. & 149. n. 191. var. α. mas & femina. *Phalæna Plantaginis*; Linn. spec. 42. variet. β. *Phalæna Hospita*; Ernst pap. Eur. t. 147. n. 192. mas & femina.
 254 *Phalæna Barbara*; Cram. inf. t. 368. f. B.
 255 *Phalæna montana*; Cram. inf. t. 356. f. E.

- 256 *Phalæna maculosa*? *Esper*; tom. 3. tab. 133. f. 4. 5. *Ernst pap. europ. t. 154. f. 199.*
- 257 *Phalæna Amanda*; *Cram. inf. t. 383. f. C. D. mas & femina.*
- 258 *Phalæna Morio*; *Linn. sp. 66. mas. Phalæna Morio*; *Linn. sp. 66. femina Phalæna Coryli*; *Linn. sp. 50. Phalæna Bombyces*; *variæ europææ vulgares.*
- 259 *Phalæna Cyane*; *Cram. inf. t. 267. f. D. Fabr. n 92.*
- 260 *Phalæna Numana*; *Cram. inf. t. 228. f. A.*
- 261 *Phalæna militaris*; *Linn. spec. 12. Cram. inf. t. 29. f. B.*
- 262 *Phalæna bicolora*; *Cram. inf. t. 143. f. A.*
- 263 *Phalæna Catilina*; *Cram. inf. t. 79. f. E. F.*
- 264 *Phalæna Celadon*; *Cram. inf. t. 132. f. E.*
- 265 *Phalæna Glauca*; *Cram. inf. t. 107. f. E.*
- 266 *Phalæna tricolora*; *Cram. inf. t. 263. f. E.*
- 267 *Phalæna Aglaura*; *Cram. inf. t. 263. f. F.*
- 268 *Phalæna Glaucopis*; *Cram. inf. t. 322. f. D.*
- 269 *Phalæna Panthona*; *Cram. inf. t. 322. f. C.*
- 270 *Phalæna papilionaris*; *Cram. inf. t. 29. f. A.*
- 271 *Phalæna Helcita*; *Cram. inf. t. 129. f. C.*
- 272 *Phalæna Lectrix*; *Cram. inf. t. 192. f. C.*
- 273 *Phalæna Euphemia*; *Cram. inf. t. 345. f. A.*
- 274 *Phalæna Circe*; *Cramer inf. tab. 263. f. D. & 274. f. E.*
- 275 *Phalæna Porphyria*; *Cram. inf. t. 397. f. E.*
- 276 *Phalæna Osiris*? *Cram. inf. tab. 115. f. E? Phal. Fatropharia*; *Gmel. sp. 229 at nostra maculis albis.*
- 277 *Phalæna Mecilia*; *Cram. inf. t. 228. f. G.*
- 278 *Phalæna Coelestina*; *Cram. inf. t. 345. f. G.*
- 279 *Phal. Matronula*; *Linn. sp. 92. Roel. inf. 3 t. 39. fig. 1. 2.*
- 280 *Phal. Dominia*; *Cramer inf. t. 263. fig. A. B. Exclud. Synon. t. 399. fig. H.*
- 281 *Phal. Eugenia*; *Cramer inf. t. 398 fig. M.*
- 282 *Phal. Pasinuntia*; *Cramer inf. t. 367. fig. H.*
- 283 *Phal. Priverna*; *Cramer inf. t. 166. fig. E.*
- 284 *Phal. Monycha*; *Cramer inf. t. 357. fig. F.*

- 285 Phal. *Alcipbron*; mas. Cramer inf. t. 262. fig. A. B. Habit. ad Cap. 6. Spei.
- 286 ! Phal. *Vaillantina*. Exemplar nitidissimum, hujus Speciei in Europa unicum. Stoll. App. t. 31. fig. 3.
- 287 Phal. *Hera*; Linn. sp. 91. Phal. *Dominula*; Linn. sp. 00.
- 288 Phal. *Mendica*; Linn. sp. 47.
- 289 Phal. *Tinnais*; Cramer inf. t. 275. fig. B.
- 290 Phal. *Cedonulli*; Cramer inf. t. 275. fig. B.
- 291 Phal. *Niceta*; Cramer inf. t. 368. fig. C. Mas & femina.
- 292 Phal. *Amasis*; Cramer inf. t. 206. fig. B.
- 293 Phal. *Cunigunda*; Cramer inf. t. 344. fig. D. E. Mas & femina.
- 294 Phal. *Astur*; Cramer inf. t. 120. fig. B.
- 295 Phal. *Eridana*; Cramer inf. t. 68. fig. G. Mas & femina.
- 296 Phal. *Helops*; Cramer inf. t. 72. fig. C.
- 297 Phal. *Crocus*; Cramer inf. t. 126. fig. E.
- 298 Phal. *Pandiona*; Cramer inf. t. 397. fig. I.
- 299 Phal. *Hermia*; Cramer inf. t. 185. fig. F.
- 300 Phal. *Mauritia*; Cramer inf. t. 345. fig. B.
- 301 Phal. *Sanguinolenta*; Cramer inf. t. 262. fig. A.
- 302 Phal. *Vidua*; Cramer inf. t. 264. fig. C.
- 303 Phal. *Vitrea*; Cramer inf. t. 276. fig. C.
- 304 Phal. *deglupta*; nobis. Parva alis anticis brunneis maculis subpelludicis; posticis hyalinis.
- 305 Phal. *Umbra*; Cramer inf. t. 15. fig. F.
- 306 Phal. *Cocala*; Cramer inf. t. 273.
- 307 Phal. *Admirabilis*; Cramer inf. t. 103. fig. G.
- 308 Phal. antecedenti simillima ejusque forte mera Varietas.
- 309 Phal. *nudula*; nobis. Phal. *Bomb.* alis denudatis thorace testaceo, abdomine, flavo Habitat in Surinamo.
- 310 Phal. *Nitida*; Cramer inf. t. 273. fig. F.
- 311 Phal. *Iustina*; Cramer inf. t. 383. fig. E.

- 312 Phal. *Bifasciata*; Cramer inf. t. 252. fig. F.
 313 Phal. *Alfus*; Cramer inf. t. 113. fig. E.
 314 Phal. *Eleuthera*; Cramer inf. t. 371. fig. A.
 315 Phal. *Hipparchia*; Cramer inf. t. 185. fig. D.
 316 Phal. *Meona*; Cramer inf. t. 358. fig. B.
 317 Phal. *punctata*; Cramer inf. t. 307. fig. F.
 318 Phal. *interrupta*; Cramer inf. t. 185. fig. E.
 319 Phal. *abiecta*; nobis. Phal. parva testacea, alia
 obsolete flavis. Habitat in Surinamo.
 320 Phal. *Pilumnia*; Cramer inf. t. 307. fig. D.
 321 Phal. *Altrix*; Cramer inf. t. 307. fig. E.
 322 Phal. *Noema*; Cramer inf. t. 18. fig. E.
 323 Phal. *Noema*; Cramer variet.
 324 Phal. *Simois*; Cramer inf. t. 308. fig. F.
 325 Phal. *Vaninia*; Cramer inf. t. 356. fig. G.
 326 Phal. *Libonia*; Cramer inf. t. 356. fig. F.
 327 Phal. *Maculosa*; Cramer inf. t. 370. fig. B.
 328 Phal. *Icasia*; Cramer inf. t. 181. fig. E. t. 120.
 fig. B. Astur.
 329 Phal. *Bitia*; Cramer inf. t. 322. fig. F.
 330 Phal. *Libatrix*; Linn. sp. 78. Roesel. inf. 4. t. 20.
 331 Phalænx Variæ Europææ;
 332 Phal. *Ernestina*; Cramer inf. t. 369. fig. G.
 Ano flavo ut Phal. *Zemire*; Cram. inf. t. 369. fig. F.
 333 Phal. Europ. Vulg. minor.
 334 Phal. *Ursula*; Cramer inf. 345. fig. E.
 335 Phal. *Medarda*; Cramer inf. t. 345. fig. F.
 336 Phal. *Fulvia*; Cramer inf. t. 251. fig. F.
 337 Hepiali Varii Europæi.
 Gen. inf. 194. *Noctua*; Fabric. entomol.
 syst. T. III. P. 2. pag. 8.
 338 Phal. *Agrippina*; Cramer inf. t. 87. f. A. ad
 rostra mas 39.
 339 Phal. *Odora*; mas. Cramer inf. t. 169. f. A.
 340 Phal. *Odora*; fem. Cramer inf. t. 169. f. B.
 Conf. Phal. *Agarista*; Cramer inf. t. 18. fig. A. B.
 341 Phal. *Mycerina*; variet. pallidior.
 342 Phal. *Corisandra*; Cramer inf. t. 384. A. B.
 mas & femina.

- 343 *Phalæna Mycerina*; Cramer inf. tab. 172. fig. B.
Fabric. N. n. 9.
- 344 *Phalæna Iphianassa*; Cramer inf. tab. 172. fig. A.
Fabric. N. n. 5.
- 345 *Phalæna Mycerina*; Cramer varietas obscurior.
- 346 *Phalæna Herilia*; Cramer inf. tab. 309. figur.
A. B. C.
- 347 *Phalæna Macrops*; Linn. Syst. nat. ed. 12. 4.
p. 225. Cramer inf. tab. 171. fig. A. B. *Noctua*
Bubo; Fabric. n. 4.
- 348 *Phalæna crepuscularis*; Linn. spec. 13. Fabric.
N. n. 17. femina.
- 349 *Phalæna crepuscularis*; mas. Cram inf. t. 159. fig. A.
- 350 *Phalæna Hermonia*; Cramer inf. tab. 174. fig. E.
Noct. Ulula; Fabric. n. 11.
- 351 *Phalæna Mygdonia*; Cramer inf. tab. 174. fig. F.
Noct. hieroglyphica; Fabric. n. 10.
- 352 *Phalæna retorta*; Cramer inf. tab. 274. fig. A.
& tab. 116. fig. D. mas & femina.
- 353 *Phalæna obscura*; Cramer inf. tab. 274. fig. B.
- 354 *Phalæna retorta*; Cramer varietas.
- 355 *Noctua mutabilis*; Fabric. n. 12. Anus in nostra
vix barbarus.
- 356 *Phalæna luminosa*; Cramer varietas.
- 357 *Phalæna luminosa*; Cramer inf. tab. 274. fig. D.
- 358 *Phalæna Conspicillator*; Cramer mas. Cf. Bomb.
Fabric. n. 14.
- 359 *Phalæna Conspicillator*; femina. Cramer inf.
tab. 97. fig. A. B.
- 360 *Phalæna Fraxini*; Linn. sp. 125. Fabric. N.
n. 152. Roesel inf. 4. tab. 28. fig. 1.
- 361 *Variæ noctuæ*; Europææ majores, nempe: *Noct.*
nupta; Fabr. n. 148. *N. pacta*; Fabric. n. 149.
N. sponsa; Fabric. n. 147. *N. promissa*; Fabr.
n. 150.
- 362 *Phalæna Capta*; Cramer inf. tab. 30. fig. A. B. C.
Hæc & sequentes pertinent ad *Phalæno. fullonic.*
Linn. sp. 16. & ad *Noct. Dioscoreæ*; Fabric.
n. 26.

- 363 *Phalæna Capta*; Cramer varietas.
 364 *Phalæna Capta*; Cramer varietas altera.
 365 *Phalæna Pomona*; Cramer inf. tab. 77. fig. C. Fabric. n. 26.
 366 *Phalæna Cocalus*; Cramer inf. tab. 134. fig. B.
 367 *Phalæna Ancilla*; Cramer inf. tab. 149. fig. F.
 368 *Phalæna Collusoria*; Cramer inf. tab. 172. fig. F. Cf. n. 373.
 369 *Phalæna Materna*; Cramer inf. tab. 267. fig. E. Linn. sp. 117.
 370 *Phalæna Materna*; varietas. Cramer inf. tab. 174. fig. B.
 371 *Phalæna Materna*; varietas altera, palpis e dimidio nudis apice nigris. *Noct. materna*; Fabr. n. 27.
 372 *Phalæna Procos*; Cramer inf. tab. 149. fig. G.
 373 *Phalæna Collusoria*; Cramer varietas parum diversa. Cf. n. 368.
 374 *Phalæna Paranympa*; Linn. sp. 122. Fabric. *Noct.* n. 164. varietas major Sibirica.
 375 *Phalæna Paranympa*; varietas minor Europæa. Roessel inf. 4. tab. 18. fig. 1. 2.
 376 *Phalæna Andremona*; Cramer inf. tab. 358. fig. C. D. mas & femina.
 377 *Phalæna Tirhaca*; Cramer inf. tab. 172. fig. E. *Noctua Tirhaca*; Fabric. n. 32. Cf. *Noct. Epione*; Fabric. n. 162.
 378 Variæ *Phalænae Noctuæ* vulgares Europææ, nempe: *Phal. Fimbria*; Linn. sp. 123. *Noct. fimbria*; Fabric. n. 165. Item *Noctua Zanthina*; Fabr. n. 166. *Noctua meretrix*; Fabric. n. 167. *Noct. orbona*; Fabric. n. 158. *Phal. Pronuba*; Linn. sp. 121. Fabric. *Noct.* n. 155.
 379 *Phalæna Nutrix*; Cramer inf. tab. 312. fig. B.
 380 *Phalæna Puera*; Cramer inf. tab. 103. fig. D. E.
 381 *Phalæna Stolliana*; Cramer inf. tab. 310. fig. A. B.

- 382 *Phalæna Uxeria*; Cramer inf. tab. 276. fig. A.
383 *Phalæna Soror*; Cramer inf. tab. 276. fig. B.
384 *Phalæna Maura*; Linn. sp. 124. Fabric. Noct.
n. 177. Item *Phal. hepatica*; Linn. sp. 199.
385 *Phalæna Ortilia*; Cramer inf. tab. 244. fig. F.
386 *Phalæna Caranea*; Cramer inf. tab. 269. fig. E. F.
387 *Phalæna Melicerte*; Cramer inf. tab. 62. fig. C.
Noct. *tigrina*; Fabric. n. 105.
388 *Phalæna Melicene*; Cramer inf. tab. 323. fig. D.
389 *Phalæna Melicerte*; Cramer inf. tab. 323. fig. C.
Noct. *mercatoria*; Fabric. n. 175. femina.
390 *Phalæna Melicerte*; Cramer inf. tab. 62. fig. D.
& tab. 323. fig. E. Noct. *mercatoria*; Fabric.
n. 175. mas.
391 *Phalæna Cyllaria*; Cramer inf. tab. 251. fig. C. D.
392 *Phalæna Umminia*; Cramer inf. tab. 267. fig. F.
Fabric. Noct. n. 22.
393 *Phal. Virbia*; Cramer inf. tab. 273. fig. H.
394 *Phalæna Archezia*; Cramer inf. tab. 273. fig. F. G.
395 *Phalæna Achatina*; Cramer inf. tab. 273. fig. E.
Noctua *achatina*; Fabric. n. 24. Cf. Noct.
stuposa; Fabric. n. 112.
396 *Phalæna Caranea*; Cramer inf. tab. 269. fig. E. F.
varietas *pallidior*.
397 *Phalæna scolopacea*; Cramer inf. tab. 174. fig. D.
398 *Phalæna Dolon*; Cramer fem. varietas *obscurior*.
399 *Phalæna Dolon*; Cramer inf. tab. 101. fig. F.
femina.
400 *Phalæna Dolon*; mas. Cramer inf. tab. 101.
fig. D. E.
401 *Phalæna Orodes*; Cramer inf. tab. 129. fig. F.
In nostro exemplari nulla macula coerulea in ala
postica apparet.
402 *Phalæna scolopacea*; Cramer varietas *minor*.
403 *Phalæna Macaria*; femina. Cramer inf. tab. 129.
fig. D.
404 *Phalæna Macaria*; Cramer inf. tab. 129. fig. D.
mas.
405 *Phalæna Levina*; Cramer inf. tab. 346. fig. D.

- 406 *Phalæna charadria*; nobis. Forſan mera varietas *Phal. ſcolopac.* cui nimis adfinis, at minor & pallidior.
- 407 *Phalæna Macarea*; Cramer inf. tab. 107. fig. F.
- 408 *Phalæna Japeta*; femina. Cramer inf. tab. 346. fig. G.
- 409 *Phalæna Japeta*; mas.
- 410 *Phalæna luminofa*; Cramer inf. tab. 274. fig. D.
- 411 *Phalæna Tarchon*; femina. Cramer inf. tab. 239. fig. C.
- 412 *Phalæna Tarchon*; mas.
- 413 *Phalæna Ammonia*; Cramer inf. tab. 250. fig. D.
- 414 *Phalæna Hyppafia*; Cramer inf. tab. 250. fig. E.
- 415 *Phalæna Inturna*; Cramer inf. tab. 129. fig. E.
- 416 *Phalæna Inara*; Cramer inf. tab. 239. fig. E.
- 417 *Phalæna Chlorea*; Cramer inf. tab. 104. fig. C.
- 418 *Phalæna Schneideriana*; Cramer inf. tab. 308. fig. A.
- 419 *Phalæna Focula*; Cramer inf. tab. 383. fig. G. H.
- 420 *Phalæna Euriftea*; Cramer inf. tab. 324. fig. A.
- 421 *Phalæna Sulima*; Stoll. ſupplem. tab. 40. fig. 5. & 5. A.
- 422 Variæ noctuæ vulgares europææ minores.
- 423 *Phalæna Phafis*; Cramer inf. tab. 165. fig. B. varietas.
- 424 *Phalæna Phafis*; varietas mas. Adfinis *Phalæna. Placidia*; Cramer inf. tab. 359. fig. E.
- 425 *Phalæna adiutrix*; Cramer inf. tab. 272. fig. E. F.
- 426 *Phalæna ocellata*; Cramer inf. tab. 276. fig. E. F.
- 427 *Phalæna Ora*; Cramer inf. tab. 88. fig. B.
- 428 *Phalæna Alpheia*; Cramer inf. tab. 250. fig. F.
- 429 *Phalæna Emmedonia*; Cramer inf. tab. 247. fig. D.
- 430 *Phalæna Phafis*; Cramer inf. tab. 165. fig. B.
- 431 *Phalæna Timolea*; Cramer inf. tab. 80. fig. F.
- 432 *Phalæna Ancea*; Cramer inf. tab. 324. fig. G.
- 433 *Phalæna Anubis*; nobis. Noctua nimis adfinis ſequenti; verum minor & pallidior.
- 434 *Phalæna Serapis*; Cramer inf. tab. 396. fig. F.

- 435 Variæ noctuæ minores vulgares europææ.
436 Phal. *Ebalea*; Cramer inf. tab. 310. fig. C.
437 Phal. *Androgea*; Cramer inf. tab. 310. fig. D.
438 Phal. *Eridania*; Cramer inf. tab. 358. fig. E. F.
439 Phal. *Cedica*; Cramer inf. tab. 310. fig. E.
440 Phal. *Epopæa*; Cramer inf. tab. 272. fig. G. H.
441 Phal. *Cupentia*; Cramer inf. tab. 252. fig. E.
442 Phal. *Caffraria*; Cramer inf. tab. 147. fig. F.
443 Phal. *Politia*; Cramer inf. tab. 309. fig. F.
444 Variæ noctuæ minores Surinamenses, neque a
Cramero, neque a Stollio depictæ.
445 Variæ noctuæ Europææ minores.
446 Item variæ noctuæ minores Europææ.
447 Item variæ noctuæ vulgares Europææ.
448 Phal. *Dyndima*; Cramer inf. tab. 311. fig. C.
449 Phal. *Idonea*; Cramer inf. tab. 311. fig. A.
450 Phal. *interrogationis*; Linn. sp. 129. Fabric.
Noct. n. 233.
451 *Noctua signata*; Fabric. n. 234.
452 *Noctua quæstionis*; Fabric. n. 235.
453 Phal. *interrogationis*; Linn. sp. 129. varietas
Surinam.
454 Phal. Oo; Linn. sp. 81. varietas Surinam mas.
Cramer inf. tab. 311. f. F.
455 Phal. Oo; Linn. sp. 81. Fabric. n. 247. variet.
Surin. fem. Cramer inf. t. 311. f. E.
456 Phal. Oo, variet. Surin. altera.
457 Phal. *argentea*; Cramer inf. tab. 400. fig. G.
458 Phal. *Fota*; Linn. spec. 130. varietas Surinam.
Cramer inf. tab. 165. fig. C. Conf. *Noctua*
verruca; Fabric. n. 238.
459 Phal. *Clam*; Cramer inf. tab. 311. fig. B.
460 Variæ noctuæ europææ vulgares.
461 Phal. *orichalcea*; Gmel. sp. 1102. variet. Surin.
462 Phal. *amoenita*; Cramer inf. tab. 312. fig. D.
463 ! Phal. *Chorinea*; Cramer inf. tab. 310. fig. F.
464 Phal. *hieroglyphica*; Cramer inf. tab. 147. fig. D.
465 Phal. *Chera*; Cramer inf. tab. 308. fig. E.
466 Phal. *oculata*; Cramer inf. tab. 324. fig. F.

- 467 Variæ noctuæ europææ vulgares.
 468 Variæ noctuæ europææ vulgares.
 469 Item variæ noctuæ europææ vulgares.
 470 Phal. *trigrammica*; Gœze Beytr. tom. 3. part 3.
 p. 190. n. 39.
 471 Variæ noctuæ minores Surinam.
 472 Phal. *incerta*; Gœze Beytr. tom. 3. part. 3.
 p. 189. n. 10.
 473 Phal. *Delphinii*; Linn. sp. 188. variet. Americ.
 474 Phal. *palpina*; nobis. Noctua elinguis, palpis
 reflexis elongatis; alis fuscis, brunneo undulatis.
 Habitat in Surinam.
 475 Phal. *trigonalis*; nobis. Noctua elinguis; alis
 fuscis, nigro strigosis, punctis tribus albis, in
 triangulum scalenum dispositis Habitat in Surinam.
 476 Phal. *chalybea*; nobis. Noctua elinguis, alis fla-
 vis, lineis fuscis & chalybeis fasciatis. Habitat in
 Surinam.
 477 Phal. *Sterope*; Cramer inf. tab. 309. fig. E.
 478 Phal. *Bronte*; nobis. Noctua elinguis. alis gri-
 seis, anticis margine antico albo notatis, in post-
 carum disco macula fulva. Habitat in Surinam.
 479 Phal. *albomaculata*; Cramer inf. tab. 345. fig. C.
 480 Phal. *Liboria*; Cramer inf. tab. 345. fig. D.
 481 Variæ noctuæ europææ vulgares
 482 Item variæ noctuæ europææ vulgares.
 483 Noctua *frugalis*; Fabric. n. 138. Item ejusdem
 speciei varietas parum diversa.
 484 Variæ noctuæ Surinam. minores.
 485 Variæ noctuæ vulgares europææ.

* * *Bombyces*; alis incumbentibus.

- 486 Phal. *decora*; femina. Cramer inf. tab. 219. fig.
 F. G. Item ejusdem speciei mas.
 487 Phal. *bella*; Cramer inf. tab. 109. fig. C. D.
 Fabric. Bomb. n. 223.
 488 Phal. *ornatrix*; Linn. sp. 110. Cramer inf.
 tab. 166, fig. C. D. Fabric. Bomb. n. 225.

- 489 Phal. *lotrix*; Cramer inf. tab. 109. fig. E. F.
Bombyx pulchella; Fabric. n. 224.

*** *Phalænæ* Linnæi e variis tribubus.

- 490 Phal. *Myrtilla*; nobis. Noctua, alis anticis brunneis, macula alba disci; posticis flavis, limbo atro. Habitat ad Cap. bonæ spei. Statura papil. myrtilli.
- 491 Phal. *coccinalis*; nobis. Phal. *Pyralis* (*Alucita* Fabric.) alis concoloribus cinereis; abdomine pedibusque subtus coccineis. Habitat in Sina. Magna in sua tribu.
- 492 Phal. *prætrepida*; nobis. Noctua, Phal. *meticulosa*, Linn. similis, sed pulchrior coloribus anterioribus. Habitat ad Cap. bonæ spei.
- 493 Phal. *lineola*; nobis. Noctua elinguis cristata, splendide grisea; thoracis medio linea nigra; alis posticis albo marginatis. Habitat ad Cap. bonæ spei.
- 494 Phal. *Margaritella*; nobis. Tinea alis superioribus rufis albo irroratis. Habitat ad Cap. bonæ spei.
- 495 Phal. *Vocula*; Stoll. supplement. tab. 31. fig. 5.
- 496 Phal. *Zaide*; Stoll. supplement. tab. 36. fig. 6.
- 497 Phal. *Nitidaria*; Cramer inf. tab. 399. fig. N.
- 498 Phal. *Charmione*; Stoll. supplement. tab. 36. fig. 10.
- 499 Phal. *Phrosinaria*; Stoll. supplement. tab. 36. fig. 7.

Insect. Gen. 196. *Phalæna*; Fabric. entom.
 system. T. III. P. II. pag. 129.

- 500 Phal. *Orithæa*; Cramer inf. tab. 262. fig. C. D.
- 501 Phal. *Geminia*; Cramer inf. tab. 133. fig. C.
 Phal. *strigaria*; Fabric. n. 18.
- 502 Phal. *lactucina*; Cramer inf. tab. 273. fig. B. C.
- 503 Phal. *politata*; Cramer inf. tab. 139. fig. E.
- 504 Variæ *Phalænæ* (*Geometræ*) alis angulatis europææ.
- 505 Phal. *Vibicaria*; Linn. sp. 198. var. major Surinam.

- 506 Phal. *angulosa*; Cramer inf. tab. 360. fig. E.
 507 Phal. *Anceta*; Cramer inf. tab. 360. fig. C. D.
 508 Phal. *Martia*; Cramer inf. tab. 305. fig. D.
 509 Phal. *Nina*; Cramer inf. tab. 305. fig. E. varietas. (vix Geometra.)
 510 ! Phal. *Syringaria*; Linn. sp. 206. var. Americ.
 511 Phal. *Dioris*; Cramer inf. tab. 75. fig. F.
 512 Phal. *Dioris*; Cramer varietas.
 513 Phal. *lutearia*; Cramer inf. tab. 370. fig. C. D. var. minor?
 514 Variæ Phalænxæ (Geometræ) alis angulatis europææ minores.
 515 Phal. *Deolis*; Cramer inf. tab. 36. fig. F. & tab. 360 fig. B
 516 Phalænxæ (Geometræ) europææ vulgares.
 517 Phal. *Venetaria*; nobis. Phal. (Geom.) alis angulatis concoloribus. Habitat in Surinamo. Parva in hac tribu.
 518 Phal. *Clisthena*; Cramer inf. tab. 397. fig. L.
 519 Phal. *cribraria*; Cramer inf. tab. 288. fig. D. varietas.
 520 Phal. *mirabilis*; Cramer inf. tab. 217. fig. B.
 521 Phal. *catenaria*; Cramer inf. tab. 252. fig. B.
 522 Phal. *Pandrosa*; Cramer inf. tab. 77. fig. D. Noctua *Pandrosa*; Fabric n. 21.
 523 Phal. *Augusta*; Cramer inf. tab. 397. fig. F.
 524 Phal. *Venusta*; Cramer inf. tab. 370. fig. A.
 525 Phal. *Tomyris*; Cramer inf. tab. 262 fig. F. G.
 526 Phal. *Perdicaria*; Cramer inf. tab. 347. fig. E. varietas pallidior?
 527 Phal. *angulosa*; Cramer inf. tab. 360. fig. E.
 528 Phal. *Chloraria*; Cramer inf. tab. 398. fig. C.
 529 Phal. *Merops*; Cramer inf. tab. 18. fig. C.
 530 Phal. *Lothos*; Cramer inf. tab. 185. fig. G.
 531 Phal. *lutea*; Cramer inf. tab. 370. fig. C. D.
 532 Phal. (Geometræ) europææ minores vulgares.
 533 ! Phal. *Hesperiararia*; Cramer inf. tab. 251. fig. A. B
 534 Phal. *Tiberinaria*; Cramer inf. tab. 32. fig. C. D.

- 535 Phal. *Evergista*; Cramer inf. tab. 369. fig. E.
536 Phal. *Coletaria*; Cramer inf. tab. 368. fig. H.
537 Phal. *Tripunctaria*; Cramer inf. tab. 22. fig. E.
variet.
538 Phal. *Lacticinaria*; Cramer inf. tab. 128. fig. E.
539 Phal. *Cenifaria*; Cramer inf. tab. 147. fig. E.
540 Phal. *Catenaria*; Cramer inf. tab. 228. fig. E.
541 Phal. *Meonaria*; Cramer inf. tab. 71. fig. F.
542 Phal. *Perdicaria*; Cramer inf. tab. 178. fig. E.
543 ! Phal. *Cuninaria*; Cramer inf. tab. 257.
fig. F, G.
544 !! Phal. *Hesperjata*; Cramer inf. tab. 56. fig. C.
Mas antennis pectinatis, ano flavo. Femina an-
tennis filiformibus, ano coccineo.
545 Variæ Phalænx (Geometræ) alis rotundatis Eu-
ropææ.
546 ! Phal. (Bomb.) *Eleutheria*; Stoll. supplem.
pag. 163. n. 13. tab. 36. fig. 12. Mas, anten-
nis barbatis; alis lacteis, primoribus apice fuligi-
nosis. Habitu valde affinis Bomb. dispari; ergo
femina hujus speciei probaliter multo major.
547 Variæ Phal. Geometr. alis rotundatis europææ
vulgares minores.
548 Item Phal. Geometr. al. rotund. vulgares.
549 Phal. *amataria*; Cramer inf. tab. 228. fig. F.
550 Variæ Phal. Geometr. al. rotund. antenn. filifor-
mibus europææ.
551 Item.
552 Phal. *flaveolataria*; Cramer inf. tab. 88. fig. C.
& tab. 251. fig. F.
553 Phal. *Zatropharia*; Linn. sp. 229. Phal. *Osirisa-
ria*; Cramer inf. tab. 115. fig. E.
554 Phal. *Myrrharia*; Cramer inf. tab. 29. fig. G.
555 Phal. Bombyx (forsan potius tortrix) *Zelica*;
Stoll. supplem. tab. 16. fig. 2. D.
556 Variæ Phalænx europææ vulgares.
557 Phal. (Geom.) *Nigritaria*; nobis. Phalæna alis
rotundatis fuscis, striga communi repanda tenuis-
sima exalbida, Habitat in Guinea,

- 558 Phal. Geom. antenn. pectin. alis rotund. fragmentum.
- 559 Phal. *Posticaria*; nobis. Phal. Geom. alis flavis, anticis subangulatis, omnibus subtus striga lata fusca.
- 560 Phal. *Labdaria*; Cramer inf. tab. 181. fig. D. Nimis adfinis Phal. Tiberinar. vid. supra n. 534.
- 561 Phal. Geom. alis rotundis antenn. filiform. europæ.
- 562 Item.
- 563 Item.
- 564 Phal. *Fabianata*; Cramer inf. tab. 397. fig. H.
- 56R Phal. *cratægariata*; Linn. sp. 243. var.. Corom.
- 566 Variæ Phal. Geom. autenn. filiform. alis rotund. europæ.
- 567 Phal. *striata*; Stoll. supplem. tab. 36. fig. 7.
- 568 Variæ Phal. Geometr. europææ vulgares minores.
- 569 Phal. Geometr. Surinamens. minores.
- 570 Phal. Geometr. europ. vulg. minor.
- 571 Phal. Stoll. supplem. tab. fig.
- 572 Phal. Geom. Surinam. minores.
- 573 Phal. *Vincentiata*; Stoll. suplem. tab. 8. fig. 3.
- 574 Phal. *Julianata*; Stoll. supplem. tab. 8. fig. 2.
- 575 Phal. *Viridanata*; Cramer inf. tab. 355. fig. G.
- 576 Phal. *Suero*; Cramer inf. tab. 97. fig. F.
- 577 Phal. *Orosia*; Cramer inf. tab. 275. fig. D.
- 578 Phal. *Farima*; Cramer inf. tab. 240. fig. D. E.
- 579 Phal. *Sambucaria*; Linn. sp. 203. Item aliæ europæ.
- 580 ! Phal. *dilectaria*; nobis. Phal. Geometr. alis subrotund. niveis, griseo fasciatis. Habitat in Amboina. Habitus & statura Phal. *amataricæ*; Cramer inf. tab. 228. fig. F. nisi quod fasciæ in illa virides, at in hac nostræ griseæ.
- 581 Phal. *Cynara*; Cramer inf. tab. 15. fig. C. D.
- 582 Phal. *Eleonora*; mas & femina. Cramer inf. tab. 288. fig. E. F. G.
- 583 Phal. *Servia*; Cramer inf. tab. 321. fig. C. D. E.
- 584 Phal. *Sergilia*; Cramer inf. tab. 321. fig. F.

- 585 Phal. *Sergilia*; Cramer varietas, vel alter sexus.
 586 Phal. *Servia*; Cramer varietas, alis immaculatis.
 587 Phal. *Libaria*; Cramer inf. tab. 357. fig. L. M.
 588 Phal. *Geom. minores* Surinam.
 589 Phal. *Vetulia*; Cramer inf. tab. 240. fig. B. C. mas & fem.
 590 Phal. *Apidania*; Cramer inf. tab. 252. fig. C. mas & fem.
 591 Phal. *Rosalia*; Cramer inf. tab. 368. fig. F.
 592 Phal. *Pirithea*; Cramer inf. tab. 172. fig. D.
 593 Phal. *Syringa*; Cramer inf. tab. 5. fig. C. D.
 594 Phal. *cribraria*; mas & femina. Cramer inf. tab. 208. fig. C. & G.
 595 Phal. *Lyncea*; Cramer inf. tab. 228. fig. B.
 596 Phal. *Priverna*; Cramer inf. tab. 166. fig. E.
 597 Phal. *polita*; Cramer inf. tab. 276. fig. F.
 598 Phal. *Aura*; Cramer inf. tab. 53. fig. F.
 599 Phal. *Erota*; Cramer inf. tab. 276. fig. G.
 600 Phal. *denticularia*; nobis. *Phalæna Geom. alis denticulatis pallidis, limbo submarginali denticulato fulvo.*
 601 Phal. *Lichenis*; Fabric. spec. inf. n. 127.
 602 Phal. *Arnea*; Cramer inf. tab. 36. fig. G.
 603 Phal. *Ilyraria*; Gmel. sp. 612. Cramer inf. tab. 10. fig. E.
 604 Phal. *Manto*; Cramer inf. tab. 10. fig. F.

Inf. Gen. 197. *Pyralis*; Fabric. entomol. syst.

Vol. III. Pars 2. pag. 242.

- 605 Variæ Pyral. Fabric. sive Phal. tortrices Linnei europææ.
 606 Phal. *Petronella*; Cramer inf. tab. 372. fig. K.
 607 Variæ Pyral. Fabric. exoticæ.
 608 Pyral. Fabric. exot.
 609 Variæ Pyral. Fabric. exoticæ.

*** *Phalænæ* alis forficatis Fabric. *Phalænæ*
Pyralides Linnæi.

- 610 *Phal. reginalis*; Cramer inf. tab. 372. fig. C.
 611 *Phal. Tyresialis*; Cramer inf. tab. 263. fig. C.
 612 *Phal. Eratoalis*; nobis. *Phal.* (*Pyralis* Linn.)
 alis forficatis flavis, limbo repando lato, punctis-
 que fuscis.
 613 *Phal. Amandoalis*; Cramer inf. tab. 247. fig. E.
 614 *Phal. Politalis*; Cramer inf. tab. 120. fig. A.
 615 *Phal. Ausonialis*; Cramer inf. tab. 140. fig. C.
 616 *Phal. Cnidalis*; nobis. *Phalæna* alis forficatis
 flavo nitida, strigis repandis, punctisque fulvis.
 Habitat in Surinam.
 617 Variæ *Phalæna* (*Pyral.* Linn.) alis forficatis
 europææ.
 618 *Phal. nitidalis*; Cramer inf. tab. 371. fig. F.
 619 *Phal. Damascialis*; nobis. *Phalæna* alis forficatis
 subpellucidis, anticis margine exteriori apiceque
 cyaneis. Statura parva.
 620 *Phal. marginalis*; Cramer inf. tab. 371. fig. D.
 621 Variæ *Phalæna* alis forficatis parva Americanæ.
 622 Item *P. Pyralides* Linn. Americ. minores.
 623 *Phal. Pyralides* Linn. europææ minores.

Insect. Gen. 198. *Tinea*; Fabric. entom. syst.

Tom. III. P. 2. pag. 287.

- 624 *Tinæ* variæ Europææ.
 625 *Phal. Entella*; Cramer inf. tab. 208. fig. D.
 626 *Tinæ* & *Pterophori* Europæi.
 627 *Phal. argentella*; Cramer inf. tab. 351. fig. I.
 628 *Tinæ* Americanæ e. gr. *Phal. punctella*, *albi-*
nella etc. Cf. Cramer inf. Tab. 472.

Insectorum Ordo IV. *Neuroptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. pag. 901. ed. 13. pag. 2619.

Insect. Class. V. *Odonata*;

Fabric. entomol. system. Tom. III. P. 2. pag. 373.

Gen. anim. 234. *Libellula*; Linn. syst. nat.
loc. cit.

Gen. insect. 165. *Aeshna*; Fabric.
loc. cit. pag. 383.

- 1 *Aeshna Javana*; nobis. *Aeshna* thorace concolore fusco, abdomine juxta spiracula maculis flavis. Vix mera varietas *Aeshnae* grandis. Alæ hyalinæ, singulæ stigmatæ fusco, posticæ macula anali fusca.
- 2 *Aeshna Surinamo*; nobis. *Aeshna* unicolor fusca, thorace appendiculato, alis basi fuscis.
- 3 *Aeshna flavifrons*; nobis. *Aeshna* thorace striato fronte labiisque exalbidis. Habitat in Coromandel. Adfinis *A. Javanæ*, sed multo minor. Cf. *Aeshna minuta*; Fabric. n. 5.

Insect. Gen. 164. *Libellula*; Fabric. entom.
system. l. c. pag. 373.

Insect. Gen. 166. *Agrion*; Fabric. entom.
system. l. c. pag. 386.

- 4 Variæ *Libellulæ* Linnæi Europææ nempe: *Aeshna grandis*; Fabric. n. 2. *Libellula flaveola*; Fabric. n. 6. *Lib. cancellata*; Fabric. n. 18. *Lib. vulgaris*; Fabric. n. 16. *Lib. vulgatissima*; Fabric. n. 14. *Aeshna forcipata*; Fabric. n. 1. *Lib. vulgatissima*; Fabric. n. 14. var. pallidior. *Libell. 4 maculata*; Fabric. n. *Lib. juncea*; Linn. sp. 10. *Lib. depressa*; Fabric. n. 2. *Lib. juncea*; Linn.

- sp. 10. var. Lib. 4 *maculata*; Fabric. n. 1. var. *Agriön virgo*; Fabric. n. 1. var. γ , δ , & ϵ .
- 5 Libellula *lineata*; Fabric. n. 7. variet. *Sinensis* parum diversa.
- 6 Libell. *lineata*; Fabric. n. 7.
- 7 Libell. *cancellata*; Eabric. n. 18. var. *Coromand.* parum diversa.
- 8 Aeshna *clavata*; Fabric. n. 4. var. *major*.
- 9 Aeshna *clavata*; Fabric. n. 4. var. *minor*.
- 10 Libell. *tomentosa*; Fabric. n. 34. Obs. nostrum exemplar certe ex *Coromandel*.
- 11 Aeshna *clavata*; Fabric. n. 4. var. *Capensis* parum diversa.
- 12 Libellula *ferruginea*; Fabric. n. 33? varietas minor, alarum membranula accessoria nigricante, abdomine basi attenuato.
- 13 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. *minor*.
- 14 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. altera minor parum diversa.
- 15 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. alis primoribus basi, posticis fere vsque ad dimidium fuscis. Forsan propria species.
- 16 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. α . Lib. *Chinensis*; De Geer inf. Tom. III. tab. 26. fig. 1.
- 17 Libell. *trimaculata*; Fabric. n. 3. mas. De Geer inf. Tom. III. tab. 26. f. 2.
- 18 Libell. *trimaculata*; Fabric. n. 3. fem. De Geer inf. Tom. III. tab. 26. f. 3.
- 19 Libell. *variegata*; Fabric. n. 40. Lib. *Lucia*; De Geer inf. Tom. II. tab. 45. f. 1.
- 20 Libell. *indica*; Fabric. n. 10. var. γ .
- 21 Libell. *indica*; Fabric. n. 10. var. ϵ . Lib. *variegata*; Linn. sp. II.
- 22 Libell. *Phyllis*; Sulzer hist. inf. tab. 24. fig. 2. Forsan alter sexus antecedentis.
- 23 Libell. *fuscomaculata*; De Geer inf. Tom. III. tab. 26. fig. 5.
- 24 Libell. *lineata*; Fabric. n. 7? Variet. adfinis Lib. *Carolinæ* alis posticis basi parumper fuscis.

- 25 Libell. *fluctuans*; Fabr. n. 26.
 26 Libell. *fasciata*; Fabric. n. 20. Lib. *violacea*; De Geer inf. Tom. III. tab. 26. fig. 7.
 27 Libell. *ferruginea*; Fabr. n. 33? Variet. abdomine depresso.
 28 Libell. *ferruginea*; Fabric. n. 33? Variet. abdomine tereti.
 29 Libell. *dimidiata*; Fabric. n. 24. Lib. *marginata*; De Geer inf. Tom. III. tab. 26. fig. 6.
 30 Libell. *irrorata*; nobis. Libell. alis planis, hyalinis, piope basin ultra dimidium fusco irroratis, versus apicem stigmatе fulvo. Habitat in Sina. Nimis adfinis antecedenti.
 31 Libell. *trigona*; nobis. Libell. alis planis, hyalinis, stigmatе fulvo; abdomine subtrigono fulvo, vtrinque ad latus flavo maculato. Habitat in Sina.

*** *Agria Fabricii.*

- 32 Agrion *lineare*; Fabric. n. 5. Libell. *Lucretia*; Sulzer hist. inf. tab. 24. fig. 4
 33 Agrion *Penelope*; nobis. Agrion abdomine elongato; alis reticulatis, anticis posticisque macula nigra. Habitat ad Cap. bonæ Spei. Nimis adfinis antecedenti.
 34 Agrion *Alcestis*; nobis. Agrion abdomine elongato, alis reticulatis, anticis apice albis, posticis macula nigra. Habitat ad Cap. bon. spei. Forte alterius antecedentium varietas, ex utraque hybrida.

Insect. Class. V. *Synistata*; Fabric. entomol. syst. Tom. II. pag. 63. sqq.

Gen. animal. 238. *Myrmeleon*; Linn. syst.

nat. ed. 12. p. 913. ed. 13. p. 2642.

Gen. insect. 133. *Myrmeleon*; Fabric. entom. syst. Tom. 2. pag. 92.

- 35 *Myrmeleon Libelluloides*; Fabric. n. 1. De Geer inf. tab. 26. fig. 9.

- 36 *Hemerobius speciosus*; Linn. sp. 7. Roesel inf. 2. tab. 21. fig. 1. Obs. Ab antecedente qua genus certe haud diversus; at forsan specie vel sexu. Maculæ alarum auticarum in hoc confluentes ideoque paulo majores; linea nigra non solum dorsi, sed etiam tergoris; antennæ antrorsum recurvatæ. Nostrium exemplar Massiliense.
- 37 *Myrmelon pantherinum*; Fabric. n. 3. De Geer inf. Tom. III. tab. 27. fig.
- 38 *Myrmelon Formicalynx*; Fabric. n. 8. varietas Europæa, item larva ejusdem. Cf. Roesel inf. 3. t. 21. fig. 2.
- 39 *Myrmel. formicarium*; Fabric. n. 5. ejusque larva.
- 40 *Myrmel. Formicalynx*; Fabric. n. 8. variet Capens.
- 41 *Myrmel. felinum*; nobis. *Myrmel.* alis hyalinis immaculatis, abdomine alternatim annulis flavis fuscisque. Habitat in Europa.
- 42 Larva proxime antecedentis.

Gen. insect. 134. *Ascalaphus*; Fabric. entom. system Vol. 2. p. 95.

- 43 *Ascalaphus tessellatus*; nobis. *Ascalaphus* alis hyalinis, fusco reticulatis, margine antico tessellato. Habitat in Surinamo. Adfinis qua colores. *Asc. capensi*; Fabric. n. 3. sed multo major & diversi habitus. Juxta costam submarginalem alarum alternant maculæ hyalinæ & fuscæ.
- 44 *Ascalaphus rusticus*; nobis. *Ascalaphus* alis fuliginoso hyalinis posticis fusco bimaculatis. Habitat in Surinamo. Frons labiaque lanuginosa.
- 45 *Ascalaphus clavicornis*; nobis. *Ascal.* alis hyalinis, posticis ad angulum posticum fulvo maculatis. Habitat in Surinam. Antennæ longissimæ clava depressa flava.
- 45 A. *Ascal. 4 maculatus*; nobis. *Ascal.* alis hyalinis, singulis puncto marginali fulvo.
- 46 *Ascal. italicus*; Fabric. n. 2.
- 47 *Ascal. barbarus*; Fabric. n. 1.

Gen. anim. 237. *Hemerobius*; Linn. syst. nat.
ed. 12. p. 911. ed. 13. p. 2638.

Gen. insect. 131. *Hemerobius*; Fabric.
entom. system. Tom. 2. p. 81.

- 48 Varii Hemerobii & alia Synistata Europæa; nempe:
Hemerobius Chrysops; Fabric. n. 6. *Hemerobius*
Parla; Fabric. n. 2. *Hemerobius albus*; Fabric.
n. 4. *Hemerobius striatulus*; Fabric. n. 15. *He-*
merobius paganus; Linn. sp. 11. Item: *Panorpa*
communis; Fabric. n. 1. *Raphidia Ophiopsis*;
Fabric. n. 1. *Ephemera vulgata*; Fabric. n. 1.
Ephemera horaria; Fabric. n. 13. Semblis *pecti-*
nicornis; Fabric. n. 1. Semblis *bicaudata*; Fabr.
n. 8. Semblis *luxaria*; Fabric. n. 10. Semblis
nebulosa; Fabric. n. 9.
- 49 *Hemerobius spinellus*; nobis. *Hemerobius fuscus*,
alis subæqualibus rubro micantibus. Habitat in
Surinam.

Gen. anim. 239. *Panorpa*; Linn. syst. nat.
ed. 12. p. 915. ed. 13. p. 2645.

Gen. insect. 135. *Panorpa*; Fabric. entom.
system. T. 2. p. 97.

- 50 *Panorpa Coa*; Fabric. n. 7. Petiv. Gazoph. I.
tab. 73. fig. 1. Houttuyn t. 94. f. 13.
- 51 *Panorpa tipularia*; Fabric. n. 6. Sulzer hist. inf.
t. 25. fig. 7. 8.

Gen. anim. 235. *Ephemera*; Linn. syst. nat.
ed. 12. p. 906. ed. 13. p. 2628.

Gen. insect. 128. *Ephemera*; Fabric. entom.
system. T. II. p. 68.

- 52 *Ephemera Noveboracana*; nobis. *Ephem. cauda*
bifeta, alis fuscescentibus, posticis minimis; abdo-
mine

mine fusco, margine luteo. Habitat in America boreali.

Gen. anim. 237. *Hemerobius*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 911. ed. 13. p. 2638.

Gen. insect. 131. *Hemerobius*; Fabric. entom. system. T. II. p. 81.

53 *Hemerob. cornutus*; Fabric. n. 1. De Geer inf. 3. tab. 27. fig. 1.

54 *Hemerob. maxillofus*; nobis. *Hemerob. mandibulis prominulis robustis*. Habitat in America boreali. Antecedenti nimis adfinis, ejusque forte alter sexus.

55 *Hemerobius phalænoides*; Fabric. n. 8. Sulzer Hist. inf. tab. 25. f. 2. Item variae phryganeæ europææ vulgares.

Insectorum Ordo V. *Hymenoptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. p. 917. ed. 13. p. 2649. sqq.

Insect. Class. IV. *Piezata*;

Fabric. entom. system. T. II. p. 100. sqq.

Gen. anim. 242. *Tenthredo*; Linn. syst. nat. p. 920. ed. 13. p. 2653.

Gen. insect. 138. *Tenthredo*; Fabric. entom. system. T. II. p. 104.

56 Variæ tenthredines europææ, nempe: *Tenthr. femorata*; Fabric. n. 1. It. ejus variet. minor. *Tenthr. lucorum*; Fabric. n. 2. *Tenthr. lutea*; Fabr. n. 3. *Tenthr. vitellinæ*; Fabr. n. 8. *Tenthr. marginata*; Fabr. n. 7. *Tenthr. connata*; Gmel. sp. 58. *Tenthr. lucorum*; Fabric. n. 2. variet. pe-

pedibus posticis dentatis. *Tenthredinis folliculus*.
Tenthr. Amerinæ; Fabric. n. 5. *Tenthr. sericea*;
 Fabric. n. 10. var. α . item ejusdem var. ϵ . *nitens*;
 Linn. sp. 10.

57 Variæ *Tenthredines* minores europææ vulgares.

58 *Tenthredo Americana*; Fabric. n. 16. Obs. In
 nostro exemplari alæ primores versus apicem hyali-
 næ, tibiæ posticæ nigræ. An nova peculiaris
 species?

Gen. anim. 243. *Sirex*; Linn. syst. nat. ed. 12.
 p. 928. ed. 13. p. 2671.

Gen. insect. 139. *Sirex*; Fabric. entom. syst.
 T. II. p. 124.

59 Variæ *Sirices* europææ nempe: *Sirex gigas*; Fabr.
 n. 1. *Sir. mariscus*; Fabric. n. 20. *Sirex juven-*
cus; Fabr. n. 9. mas & fem. *Sir. Spectrum*; Fabr.
 n. 8. *Sir. cyanea*; Fabr. n. 11. variet. europææ.
Sirex Nigrita; Fabric. n. 13.

60 *Cynips Psenes*; Fabric. n. 19? Exemplar mutilum
 Smyrnense.

Gen. anim. 244. *Ichneumon*; Linn. syst. nat.
 ed. 12. p. 930. ed. 13. p. 2674.

Gen. inf. 140. *Ichneumon*; Fabric. entom.
 syst. T. II. p. 132.

61 Varii *ichneumones* europæi, ex. gr. *Ichn. persuasor-*
ius; Fabric. n. 49. *Ichn. manifestator*; Fabr.
 n. 117. *Ichn. extensorius*; Fabric. n. 10. alique
 plures.

62 *Ichneumon nominator*; Fabric. spec. inf. n. 62.
 exclud. synonym. entom. system. n. 93.

63 *Ichneumon adsimilator*; Gmel. sp. 338. varietas
 thorace concolore coccineo, forte solo sexu diversa
 Cf. n. 71. 72.

- 64 *Ichneumon constuprator*; nobis. Ichn. scutello concolore, antennis nigris; ater, alis flavis apice nigris. Mas & femina. Habitat in Surinamo.
- 65 Varii ichneumones europæi.
- 66 *Ichneumon bidentator*; nobis. Ichn. scut. concol. antenn. nigr. flavo annulatis; thorace bidentato nigro, flavo maculato; abdomine fusco. Habitat in Surinamo.
- 67 *Ichneumon fuliginator*; nobis. Ichn. scut. concol. antenn. nigr. alarum primorum puncto flavo. Femina. Habitat in Surinam.
- 68 *Ichn. fuliginator*; nobis, Mas, alarum primorum puncto exalbido.
- 69 *Ichn. coeruleator*; nobis. Ichn. scut. conc. antenn. nigr. coeruleo nitens, artubus nigris. Habitat in Surinamo. Statura parva fere formicæ cespitum.
- 70 ! *Ichn. ornator*; Fabric. n. 99.
- 71 *Ichn. adsimilator*; Gmel. sp. 338. var. thorace rubro. Nimis adfinis n. 63.
- 72 ! *Ichn. adsimilator*; Gmel. sp. 338. var. α.
- 73 *Ichn. formicator*; nobis. Ichn. scut. concol. antennis nigris, rufus, oculis alis pedibusque nigris. Habitat in Surinam.
- 74 *Ichneumon æolothorax*; nobis. Ichn. scut. concol. antennis nigris flavo annulatis thorace nigro mutico. Probabiliter *Ichn. bidentatoris* n. 66. varietas vel alter sexus.
- 75 *Ichn. humeralis*; nobis. Ichn. scut. concol. antennis; thorace ad basin alarum macula flava; alis atro purpureis nitentibus; primoribus fascia flava. Habitat in Surinamo. Statura formic. cespitum.
- 76 *Ichn. annularis*; nobis. Ichn. scut. albido antennis albo annulatis, ater. pedibus albo annulatis. Habitat in Surinam.
- 77 *Ichn. æthalurus*; nobis. Ichn. scut. antennis flavo annulatis; abdomine ferrugineo, petiolo concolore cauda nigra. Habitat in Surinam.

Gen. anim. 245. *Sphex*; Linn. syst. nat. ed. 12.
p. 941. ed. 13. p. 2723.

Gen. insect. 143. *Sphex*; Fabric. entomol.
syst. T. II. p. 198.

- 78 *Sphex gigas*; nobis. *Sph. nigra hirta*, antennis
tibiis alisque testaceis, his apice fuscis. Reaun.
mem. T. VI. P. 2. tab. 28. fig. 1. Houttuyn
nat. hist. tom. 12. tab. 96. fig. g. Nimis adfinis
Sph. Capensis Fabric. n. 74. sed hirta & triplo ma-
jor. Habitat in Surinam.
- 79 *Sphex Antæus*; nobis. *Sphex atra hirta*, anten-
nis oculis alisque testaceis. Differt ab antecedente
pedibus concoloribus atris, qui in hoc genere vi-
dentur meram differentiam sexus innuere.
- 80 *Sphex flavipes*; Fabric. n. 18. var. *Capensis* abdo-
mine vix petiolato.
- 81 *Sphex nigripes*; nobis. *Sphex villosa coerulescens*
pedibus atris. Antecedenti nimis adfinis, atque
ejus forsan alter sexus.
- 82 *Sphex Capensis*; Fabric. n. 74. varietas subvillosa.
- 83 *Sphex Capensis*; Fabric. n. 74. varietas læviuscula.
- 84 *Sphex Capensis*; Fabric. n. 74. varietas, corpore
alarumque basi coeruleis, antennis pedibusque (ob
sexum?) atris, alarum apice exalbido. Vix ob
colores solos pro diversa specie censenda.
- 85 *Sphex cyanipennis*; Fabric. n. 6. Obs. Antennæ
in hac ut in *Sph. cyanea* dimidiato ferrugineæ.
- 86 *Sphex cyanea*; Fabric. n. 13. varietas. De Geer
inf. 3. tab. 30. fig. 1.
- 87 *Sphex pensylvanica*; Fabric. n. 11. De Geer
inf. 3. tab. 30. fig. 2.
- 88 *Sphex pensylvanica*; Fabric. n. 11. varietas anten-
nis tibiisque (probabiliter ob diversitatem sexus)
fuscis.
- 89 *Sphex aselenos*; nobis. *Sphex ferruginea* thorace
variegato abdomine petiolato unicolore nigro. Ha-
bitat in insulis maris pacifici. Adfinis *Sphegi luna-
ta*, sed vix ejus mera varietas.

- 90 *Sphex lunata*; Fabric. n. 20.
- 91 *Sphex cyanea*; Fabric. n. 13. var. α . De Geer
inf. 3. tab. 30. f. 6.
- 92 *Sphex indica*; Linn. sp. 26. variet. *Sinenfis*, tho-
race ferrugineo.
- 93 *Sphex indica*; Linn. sp. 26. variet. α . Americana,
thorace concolore atro.
- 94 *Sphex Sinenfis*; nobis. *Sphex atra* thorace flavo,
pedibus antennisque fulvis, alis cyaneis. Adfinis
Sphexi indicæ at vix solo sexu diversa.
- 95 *Sphex morio*; Fabric. sp. 39.
- 96 *Sphex morio*; Fabric. sp. 39. varietas ϵ . Capensis.
- 97 *Sphex lineata*; nobis. *Sphex* abdomine sessili,
atra, antennis testaceis, thorace lineis flavis, ab-
dominis segmento secundo striis flavis; pedibus te-
staceis, femorum basi nigra; alis testaceis, apice
nigris. Habitat in India orientali.
- 98 *Sphex nigrata*; Fabric. n. 75. varietas ϵ . alis
nigris.
- 99 *Sphex auronitens*; nobis. *Sphex cinerea*, fronte
thoraceque aureis, pedibus brunneis, basi nigris;
alis nigris. Habitat in Surinam.
- 100 *Sphex nigrata*; Fabric. n. 75.
- 101 *Sphex aurata*; Fabric. n. 64.
- 102 *Sphex analis*; Fabric. n. 42.
- 103 *Sphex nobilis*; Fabric. n. 85. varietas Capensis.
alis posticis hyalinis.
- 104 *Sphex analis*; Fabric. n. 42. varietas minor.
- 105 *Sphex mesomelæna*; nobis. *Sphex nigra*, thorace
rufo cingulo nigro; abdominis segmentis pri-
moribus margine testaceo. Habitat in India
orientali.
- 106 *Sphex 5 guttata*; nobis. *Sphex nigra* thorace
rufo antice nigro, abdomine punctis quinque luteis.
Nimis adfinis antecedenti.
107. Variæ *Spheges europææ*; item *Vespæ Europææ*
vulgares.
- 108 *Sphex viatica*; Fabric. n. 47. variet. Asiatica.
Item *Sphex fusca*; Fabric. n. 46. variet. Asiatica.

- 109 *Sphex serpentina*; nobis. *Sphex testacea*, alarum apicē, cingulisque abdominis fuscis.
- 110 *Sphex ruficollis*; nobis. *Sphex nigra* thorace rufo. Adfinis *Sphegi lunata*.
- 111 *Sphex viatica*; Fabric. n. 47. variet. Asiatica altera, thorace postice rufo.
- 112 *Sphex manduco*; nobis. *Sphex* abdomine petiolato atra mandibulis elongatis, alis ferrugineis, pedibus posticis subciliatis. Habitat in Surinam.
- 113 *Sphex gnatho*; nobis. *Sphex* abdom. petiolato, atra, mandibulis porrectiusculis, alis apice fuscis. Habitat ad Cap. bon. spei. Antecedenti adfinis.
- 114 *Sphex capensis*; Fabric. n. 74.
- 115 *Sphex manicata*; nobis. *Sphex* abdom. petiolato, pedum posticorum articulis dimidiato brunneis.
- 116 *Sphex aegyptia*; Linn. sp. 10. *Sphex spirifex*; Fabric. n. 24. var. 6.
- 117 *Sphex flavipes*; Fabric. n. 18.
- 118 *Sphex erythrocephala*; Fabric. n. 23.
- 119 ! *Sphex Corynetes*; nobis. *Sphex* abdomine petiolato, atra antennis fusiformibus obtruncatis flavis, basi atris. Habitat ad Cap. bon. spei. Forſan proprii generis.
- 120 *Sphex violacea*; Fabric. n. 12. mas, mandibulis porrectis arcuatis, medio unidentatis nigris.
- 121 *Sphex violacea*; Fabric. n. 12. femina.
- 122 *Sphex violacea*; Fabric. n. 12. femin. variet. Coromand. minor alis obscurioribus.
- 123 *Sphex rufilumbis*; nobis. *Sphex* viridi coerulea, pedum 4. posticorum femoribus rufis. Habitat in Surinam.
- 124 *Sphex argentata*; Fabric. n. 8. mas, mandibulis elongatis, medio unidentatis nigris.
- 125 *Sphex argyroſticta*; nobis. *Sphex* atra nitida, fronte villoſa argentea, abdomine rufo. Antecedenti adfinis ſed minor.
- 126 *Sphex chryſoſticta*; nobis. *Sphex* fuſca antennis nigris, thorace lituris aureis, alis ſubcyaneis. Habitat in America.

- 127 *Sphex tibialis*; Fabric. n. 17. varietas femoribus posticis (ob sexum?) concoloribus.
- 128 *Sphex tibialis*; Fabric. n. 17. variet. α.
- 129 *Sphex nigella*; nobis. *Sphex* abdom. petiol. nigra, abdominis segmentis I & 2. ferrugineis. Habitat in America. Statura parva Thorax utrinque guttis tribus albis.
- 130 *Sphex nigella*; nobis. Varietas parum diversa.
- 131 *Sphex chrysothoma*; nobis. *Sphex* abd. petiol. atra, labio aureo villosa, alis ferrugineis apice fuscis. Habitat in India orientali.
- 132 *Sphex argyrothoma*; nobis. *Sphex* abdom. petiol. atra, labio argenteo, alis basi & apice fuscis. Habitat in India orientali.
- 133 *Sphex brachyptera*; nobis. *Sphex* abdom. petiol. atra, flavo maculata, alis brevibus hyalinis. Habitat in India orientali.
- 134 *Sphex annulata*; nobis. *Sphex* abdomine petiolato nigra, thorace antice punctis duobus & fascia media flava; pedibus flavo annulatis. Habitat in Asia.
- 135 *Sphex Madraspatana*; Fabric. n. 25. Obs. pedes omnes in nostro (ob sexum?) concolores.
- 136 *Sphex Chilon*; nobis. *Sphex* abdom. petiol. cyanea, labio argenteo, alis hyalinis apice fuscis. Habitat in India orientali.
- 137 *Sphex pumila*; nobis. *Sphex* abdom. petiol. atra, alis hyalinis, femoribus posticis incrassatis, versus apicem flavis. Nimis adfinis *Chalcidi maculatae*; Fabric. n. 11. Forsan ipsa quoque potius *Chalcis*, quam *Sphex*.

Gen. anim. 247. *Vespa*; Linn. syst. nat. ed. 12.

p. 948. ed. 13. pag. 2749.

Gen. insect. 151. *Vespa*; Fabric. entom. syst. T. II. pag. 253.

- 138 *Vespa cineta*; Fabric. n. 1. *Sphex tropica*; Sulzer hist. inf. tab. 27. fig. 5.

- 139 *Vespa affinis*; Fabric. n. 2. mas & femina.
140 *Vespa orientalis*; Fabric. n. 4. mas & femina.
141 *Vespa orientalis*; Fabric. n. 4. varietas parum diversa.
142 *Vespa Tabitiensis*; nobis. *Vespa* nigra, flavo maculata, abdomine flavo fasciato, segmento secundo utrinque macula magna ferruginea.
143 *Vespa consimilis*, nobis. *Vespa* atra, capite thoraceque ferrugineo maculatis, abdominis incisuris duobus prioribus flavis. Habitat in Sina. Adfinis V. orientali.
144 *Vespa condigna*; nobis. Mas & femina. *Vespa* ferruginea, abdominis basi fasciaque nigra. Habitat in Coromandel.
145 *Vespa ochrosticta*; nobis. *Vespa* abdomine subfessili atra, flavo maculata, ano flavo. Habitat in Coromandel.
146 *Vespa calida*; Fabric. n. 33.
147 *Vespa cornuta*; Fabric. n. 8. femina, mandibulis porrectiusculis.
148 *Vespa cornuta*; Fabric. n. 8. mas, mandibulis cornutis.
149 *Vespa tania*; nobis. *Vespa* atra, alis violaceis, abdomine ferrugineo, segmenti primi fascia terminali nigra. Habitat in Coromandel.
150 *Vespa ferruginata*; nobis. *Vespa* nigra, alis posticis hyalinis, antennis, tibiis anticis, tarsis omnibus, anoque ferrugineis. Habitat in Coromandel.
151 *Vespa æstuans*; Fabric. n. 32. varietas minor, antennis alisque concoloribus atris. Forsan propria species. Habitat in Coromandel.
152 *Vespa usta*; nobis. *Vespa* ferruginea, abdomine fasciis duabus nigris. Habitat in Coromandel.
153 *Vespæ variæ minores europææ*. Item *Chryfides variæ europææ*.
154 *Vespa sphærogaster*; nobis. *Vespa* nigra flavo fasciata. Habitat in Coromandel. Statura minima, Abdomen subglobosum.

- 155 *Vespa bicolor*; Fabric. n. 17.
 156 *Vespa Surinama*; Linn. sp. 23.
 157 *Vespa cinerascens*; Fabric. n. 75.
 158 *Vespa æthale*; nobis. *Vespa ferruginea*, alis
 basi nigricantibus.
 159 *Vespa coloboptera*; nobis. *Vespa* abdomine sub-
 petiolato, testaceo exalbida, alarum rudimentis
 brevissimis. Antecedenti nimis adfinis ejusque for-
 san femina. Habitat in Surinamo.
 160 *Vespa flavescens*; Fabric. n. 79.
 161 *Vespa petiolato*; Fabric. n. 87.
 162 *Vespa crucigera*; nobis. *Vespa* flava, nigro ma-
 culata, petioli abdominisque dorso cruce nigra.
 Habitat ad cap. bon. spei.
 163 *Vespa sesquicincta*; nobis. *Vespa* nigra flavo ma-
 culata, petiolo apice flavo, abdomine fasciis duabus
 flavis, prima interrupta. Habitat in India
 orientali.
 164 *Vespa ochropygos*; nobis. *Vespa* nigra ferrugineo
 maculata, tibiis anoque ferrugineis. Habitat in
 India orientali.
 165 *Vespa pyriformis*; Fabric. n. 89.
 166 *Vespa ocreata*; nobis. *Vespa* fusca, tibiis anoque
 ferrugineis. Habitat in India orientali.
 167 *Vespa rufipes*; Fabric. n. 40. varietas 6. major
 ex India orientali. Ferruginea alarum apice
 fusco.
 168 *Vespa sesquicincta*; nobis n. 163. varietas anten-
 nis vncinatis.
 169 *Vespa trimaculata*; *Vespa* abdom. petiol. flava;
 capite, thoracis dorso, abdominis basi, tribusque
 maculis nigris. Habitat in Sibiria.
 170 *Vespa esuriens*; Fabric. n. 94.
 171 *Vespa conifera*; nobis. *Vespa* abdom. petiol.
 ferruginea, abdominis segmento primo maximo
 conico, margine flavo. Habitat in India orientali.
 172 *Vespa trizonata*; nobis. *Vespa* abdom. subsessili,
 fasciis tribus flavis, scutello lineis duabus flavis.
 Habitat in India orientali.

- 173 *Vespa daedalea*; nobis. *Vespa nigra*, thorace lituris, abdomine cingulis flavis. Habitat in America.
- 174 *Vespa chrysothorax*; nobis. *Vespa ferruginea*, thorace aureo nitente. Habitat in America. Statura parva.
- 175 *Vespa ochrosticta*; nobis. *Vespa ferruginea*, thorace lituris flavis. Habitat in America.
- 176 *Vespa scutellata*; nobis. *Vespa ferruginea*, scutello lineis duabus exalbidis. Habitat in India orientali.
- 177 *Vespa minuta*; nobis. *Vespa nigra*, abdomine ferrugineo, alis apice fuscis. Habitat in America.
- 178 *Vespa conica*; Fabric. entomol. syst. n. 88. *Vespa conoidea*; Fabric. mant. n. 69.
- 179 *Vespa discincta*; nobis. *Vespa nigra*, flavo maculata, fasciis petiolo tribus abdomine quinque interruptis flavis. Habitat in Sina. Mediæ magnitudinis.
- 180 *Vespa tenebricosa*; nobis. *Vespa nigra*, thorace maculis obscuris, abdominis basi ferruginea. Habitat in Sina.
- 181 *Vespa menstrua*; nobis. *Vespa atra*, abdomine basi nigro apice rufo. Habitat in Sina.
- 182 *Vespa hebræa*; Fabric. n. 74.
- 183 *Vespa sericea*; nobis. *Vespa atra*, abdomine cinerascente nitido. Habitat in Sina.
- 184 *Vespa unicolor*; nobis. *Vespa fuliginosa* alis concoloribus. Habitat in Sina. Statura & habitus *Vespæ crabronis*.

Gen. anim. 246. *Chrysis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 947. ed. 12. p. 2745.

Gen. insect. 147. *Chrysis*; Fabric. entomol. system. T. II. p. 238.

185 *Chrysis splendida*; Fabric. n. I.

186 *Chrysis splendida*; Fabric. n. I, varietas. An ame-

amethystina. Fabric. n. 22? Nostrum exemplar e Coromandel.

187 *Chrysis azurea*; nobis. *Chrysis glabra* viridi aurea, abdomine fasciis tribus azureis. Habitat ad Cap. bon Spei, atque in Sina.

188 *Chrysis squamigera*; nobis. *Chrysis ænea*, squamis ad basin alarum brunneis, abdomine rufo, basi viridi nitente. Habitat in Coromandel.

Gen. infect. 146. *Scolia*; Fabric. entomol. system. T. II. p. 228.

189 *Scolia leucopis*; nobis. *Scolia nigra* hirta oculis albis alis hyalinis. Habitat in Surinam.

190 *Scoli. erysybe*; nobis. *Scol. hirta* nigra, fronte flava, abdomine versus apicem rufo, alis cyaneis. Habitat in Java. Statur Sc. flavifrontis, alioquin affinis Sc. rubiginosæ. Fabric. n. 8.

191 *Scolia tricolor*; nobis. *Scol. atra*, abdomine rufo, alis cyaneis. Habitat in Surinamo. Mediæ magnitudinis.

192 *Scolia bicincta*; Fabric. n. 24. *Sphex Radula*; Sulzer hist. inf. tab. 27. fig. 4. Antennæ multo longiores & caput multo minus, quam in congeneribus plurimis.

193 *Scolia bicincta*; Fabric. n. 24. varietas minor, magis hirta.

194 *Scolia flavifrons*; Fabric. n. 5. *Sphex bidens*; Sulzer. Hist. inf. tab. 27. fig 3. Nostrum exemplar ex Asia.

195 *Scolia mastrucata*; nobis. *Scol. atra*, thorace albo tomentoso, alis cyaneis. Habitat in Coromandel.

196 *Scolia recta*; nobis. *Scolia*? thorace nigro, lobo antico abdomineque ferrugineo, dorso nigro. *Vespa recta*; Fabric. n. 76? Habitat ad Cap. bon. spei

197 *Scolia cooperta*; nobis. *Scol. ferruginea*; abdomine atro, apice ferrugineo, Habitat in Co-

romandel. Antecedenti congener, & affinis. Magnitudo media. Alæ hyalinæ, medio nigro-cyanæ.

- 198 *Scolia fimbriata*; nobis. Scol. fronte pedibus alisque ferrugineis, anticarum apice cyaneo, abdominis segmentis margine rufo-ciliato. Habitat ad Cap. bon. spei. Nimis affinis Scol. aureæ; Fabric n. 13.
- 199 *Scolia quadripustulata*; Fabric. n. 26.
- 200 *Scolia bizonata*; nobis. Scol. nigra hirta, abdomine cingulis duabus flavis, alis obscuris. Fere quintuplo minor, quam Scol. bicincta.
- 201 *Scolia quaternio*, nobis. Scol. nigra hirta, abdomine maculis quatuor flavis. Habitat in Cero-mandel. Statura parva.
- 202 *Scolia recta*; nobis. (vid. n. 196.) varietas parum diversa.

Gen. insect. 150. *Bembex*; Fabric. entomol. system. Tom. II. pag. 247.

- 203 *Bembex guttata*; nobis. *Bembex* atro cyanea, abdominis segmento ultimo duobus, reliquis quatuor punctis flavis. Habitat ad cap. bon. Spei. Nimis affinis *Bemb. punctata*; Fabric. n. 2.
- 204 *Bembex signata*; Fabric. n. 1. *Vespa signata*; Sulzer hist. inf. tab. 27. fig. 9. Nostrum exemplar Capense.
- 205 *Bembex rostrata*; Fabric. n. 3. *Vespa armata*; Sulzer hist. inf. tab. 27. fig. 10. Etiam hoc exemplar Capense.
- 206 *Bembex repanda*; Fabric. n. 8. varietas γ.
- 207 *Bembex sexfasciata*; Fabric. n. 13.
- 208 *Bembex cingulata*; nobis. *Bembex* flava thorace fusco, abdominis incisuris nigris; segmentis quatuor prioribus punctis duobus anoque nigro. Habitat in India orientali.
- 209 *Bembex signata*; Fabric. n. 1, varietas paulo minor Capensis.

- 210 *Bembex signata*; Fabric. n. 1. varietas paulo major Capensis.
 211 *Bembex glauca*; Fabric. n. 5.
 212 *Bembex flavescens*; nobis. *Bembex ferruginea* alis apicè macula fusca. Cf. *Vespa flavescens*; Fabric. n. 79.
 213 Antecedentis varietas paulo obscurior.
 214 *Bembex repanda*; Fabric. n. 8. varietas ε. Capensis flavescens.
 215 *Bembex repanda*; Fabric. n. 8. varietas δ. Tranquebar. vix diversa.

Gen. insect. 145. *Tiphia*; Fabric. entomol. syst. Tom. II. p. 223.

- 216 *Tiphia histrionica*; Fabric. n. 2.
 217 *Bembex repanda*; Fabric. n. 8. var. α.
 218 *Bembex repanda*; Fabric. n. 8. var. ε.
 219 *Bembex interrupta*; Fabric. n. 15.
 220 *Scolia annulata*; nobis. *Scolia*? atra thorace maculato, abdominis fasciis quinque pedibusque flavis, femoribus nigro annulatis. Habitat in India orientali.
 221 *Vespa flavescens*; Fabric. n. 79. Item ejusdem var. minor. Item *Vespa bicolor*; Fabric. n. 17.

Gen. insect. 149. *Leucospis*; Fabric. entomol. system. Tom. II. p. 245.

- 222 *Leucospis dorsigera*; Fabric. n. 2. *Sphex dorsigera*; Sulzer histor. inf. tab. 27. fig. II.
 223 *Varia piezata* nempe: *Bembex interrupta*; Fabric. n. 15. varietas. Item: *Bembex pygmæa*; nobis. *Bembex*? nigra, abdominis segmentis tribus intermediis testaceis. Habitat in Coromandel. Item *Mutilla atrata* Fabric. n. 8. *Mutilla atrata*; Linn. sp. 5. dorso immaculato. Item *Larra crassicornis*; Fabric. n. 5? Item *Mutilla atrata*; Fabric. n. 8. varietas Sibirica. Item *Tiphia* 5. cincta, Fabr. n. 5.

u. 5. Obs. Fascia secunda in nostro exemplari continua.

224 Masaris *Bembiciformis*; nobis. Masaris? antennis extrorsum crassioribus rufis; nigra, scutello punctis duobus abdomine fasciis interruptis anoque flavis. Habitat ad Cap. bon. Spei.

215 Leucospis *nigra*; nobis. Leucospis *nigra unicolor*. femoribus posticis incrassatis. Item Leucospis *guttata*; nobis. Leucospis *nigra*; flavo maculata femoribus posticis incrassatis. Item Leucospis *punctata*; nobis. Leucospis *flava nigro maculata* femoribus posticis incrassatis aculeo subrecondito. Habitat omnes in Surinam.

226 Leucospis *ensifera*; nobis. Leucospis? *flava nigro maculata*, femoribus posticis incrassatis, aculeo exserto ensiformi. Habitat in Surinam. Caput in nostro exemplari deficit. Forsan proprii generis piezatum. Item insecti piezati femoribus incrassatis incerti generis fragmentum ex India orientali.

Gen. anim. 250. *Mutilla*; Linn. syst. nat.

ed. 12. p. 966. ed. 13. p. 2805.

Gen. insect. 163. *Mutilla*; Fabric. entom. system.

Tom. II. pag. 366.

227 Variæ mutillæ, nempe: *Mutilla indica*; Linn. sp. 3. Item *Mutilla maculata*; Gmel. sp. 56. Item *Mutilla europæa*; Fabric. n. 9. Sulz. hist. inf. tab. 27. fig. 23. 24. Nostrum exemplar ex Asia. Item *Mutilla versicolor*; Fabric. n. 20. Nostrum exemplar ex Asia. Item *Mutill. versicolor*; variet. minor. Item *Mutilla maura*; Fabric. n. 12.

228 *Vespa vinula*; nobis. *Vespa*? *atra*, abdominis incisuris albo ciliatis, alis apice macula fusca. Habitat in Sina.

229 *Vespa ruficeps*; nobis. *Vespa atra* capite, antennisque rufis, oculis labio maxillisque nigris.

Gen.

Gen. anim. 248. *Apis*; Linn. syst. nat. ed. 12.
p. 953. ed. 13. p. 2770.

Gen. insect. 153. *Apis*; Fabric. entom. syst.
Tom. II. pag. 314.

- 230 *Apis laripes*; Fabric. n. 1. mas & femina. Alter
sexus distinguitur antennis basi crassioribus, tarsis
que anticis angustioribus concoloribus.
- 231 *Apis nigrita*; Fabric. n. 5. varietas capensis vix
cinereo variegata.
- 232 *Apis violacea*; Fabric. n. 3. varietas Asiatica, ma-
jor. Item altera varietas abdomine subpetiolato;
item tertia varietas vix diversa.
- 233 *Apis violacea*; Fabric. n. 3. varietas paulo minor
alis basi hyalinis. Item altera varietas paulo mi-
nor alis violaceis.
- 234 Plurimæ apes hirsutæ europææ.
- 235 *Apis femoralis*; nobis. *Apis hirsuta nigra*, alis
fuliginosis, abdomine subpetiolato. Habitat ad
Cap. bon spei. Statura *Apis violaceæ*. Femora
postica crassa deltoidea glabra.
- 236 *Apis violacea*; Fabric. n. 3. varietas Asiatica ma-
jor. Item minor. Vix distinctæ a n. 232 &
233.
- 237 *Apis æstuans*; Fabric. n. 41. varietas Coromand.
paulo major. Item variet. Surinam. paulo minor.
- 238 *Apis caffra*; Fabric. n. 19. Nostrum exemplar
ex Surinam.
- 239 *Apis americanorum*; Fabric. n. 18. Thoracis
dorsum rufescens.
- 240 *Apis dasypus*; nobis. *Apis hirsuta atra*, thorace
rufo, pedibus posticis hirsutissimis. Habitat in
Surinam.
- 241 *Apis æstuans*; Fabric. n. 41. var. Capensis.
- 242 *Apis femorata*; nobis. *Apis hirsuta nigra*; abdo-
mine viridi nitente, fasciis tribus flavis. Habitat
in Surinama. Alæ apice hyalinæ.

- 243 *Apis surinamensis*; Fabric. n. 14. Item *Apis argyropeza*; nobis. *Apis hirsuta virescens*, pedibus posticis compressis subargenteis. Habitat in Surinamo, nimis affinis antecedenti.
- 244 *Apis brachyptera*; nobis. *Apis hirsuta atra*, alis brevibus hyalinis. Habitat in Surinam. Item *Apis joptera*; nobis. *Apis hirsuta atra*, alis dilute violaceis. Dimidio minor, quam *Apis violacea*.
- 245 *Apis flicum*; [nobis. *Apis hirsuta atra*, alis violaceis; thorace antice flavo, postice rufo, abdominis segmento secundo fascia flava. Habitat in Surinamo.
- 246 *Apis Caribæorum*; nobis. *Apis hirsuta nigra*, tibiis posticis compressis, extus villositate helvola ciliatis. Habitat in Surinam.
- 247 *Apis æstuans*; Fabric. n. 41. variet. Sinensis.
- 248 ! *Apis Diadema*; nobis. *Apis hirsuta helvola*, femorum basi concolore. Habitat in Java. Stemmata maiuscula prominula; colore succini. Abdomen fuscum, helvolo villosum.
- 249 ! *Apis Diadema*; nobis. Varietas alis minus venosis.
- 250 ! *Apis Diadema*; nobis, a variet. minor Coromand.
- 251 *Apis Antiguensis*; Fabric. n. 16.
- 252 *Apis pratorum*; Fabric. n. 34. var. minor Virginiana.
- 253 *Apis virginica*; Fabric. n. 15.
- 254 *Apis chalcoptera*; Gmelin sp. 120. var. Capensis pedibus ciliatis.
- 255 *Apis chalcoptera*, Gmelin sp. 120. var. Surinam.
- 256 *Apis pratorum*; Fabric. n. 34. variet. major ex America boreali.
- 257 Variæ apes nudiusculæ europææ. Item formicæ europææ vulgares.
- 258 *Apis austera*; nobis. *Apis glabra*, cyaneo-nitida alis nigris. Habitat in Surinam.
- 259 *Apis dentata*; Fabric. a. 108. Sulzer hist. inf. tab. 17, fig. 16.

- 260 *Apis cordata*; Fabric. n. 109.
- 261 *Apis versicolor*; Fabric. n. 3. varietas capensis, thorace azureo, abdomine cyaneo, ano aurato.
- 262 *Apis mesomelana*; nobis. *Apis ferruginea*, thorace postice, abdominisque segmento primo nigro, pedibus posticis compressis. Habitat ad Cap. bon. spei.
- 263 *Apis discincta*; nobis. *Apis ferruginea*, abdomine nigro, fasciis tribus flavis interruptis, pedibus rufis. Habitat in Corom.
- 264 *Apis dealbata*; nobis. *Apis nigra*, thorace postice albo-villoso, abdomine versus apicem fasciis duabus albis subinterruptis. Habitat in Corom.
- 265 *Apis imberbis*; nobis. *Apis nigra*, helvolo clavinuginosa, labio albo. Habitat in Coromandel.
- 266 *Apis caffrella*; nobis. *Apis nigra*, thorace abdominisque basi ferruginea. Habitat ad Cap. bon. spei. Parva.
- 267 *Apis leparga*; nobis. *Apis nigra*, abdomine utrinque villis albis piloso. Item *Apis 4 zonata*; nobis. *Apis nigra*, abdominis fasciis 4. albis. Item *Apis cœrulescens*; nobis. *Apis nigra*, cœruleo maculata, pedibus cœruleo annulatis. Item *Apis cœrulescens*; nobis varietas vix diversa. Habitat omnes in Coromandel.
- 268 Variæ Apes & Andrenæ exoticæ, inter quas Andrena Zonata. Fabric. n. 19.
- 269 *Apis 4 Zonata*; nobis; varietas minor Capensis. Item *Apis mastrucata*; nobis. *Apis fusca* villis albis hirsutissima. Habitat ad Cap. bon. spei.
- 270 *Dorilus helvolus*; Fabric. n. 1.
- 271 *Dorylus glabellus*; nobis. *Dorylus ferrugineus*, thorace glabro abdominis petiolo campanulato. Habitat in Coromandel. Nimis adfinis antecedenti. Mandibulæ majores intus unidentatæ. Stemmata nitida colore succini. Alæ nostri exemplaris inhæret pupa termitis, unde forsitan ad œconomiam insecti concludere licet, quod victiter termitibus.

- 272 Variæ apes & andrenæ Indicæ & Sinicæ.
 273 *Apis stictica*; Fabric. n. 76. Item ejusdem varietas Capensis minor, maculis latioribus exalbidis.
 274 *Apis Caffrella*; nobis. (n. 266.) varietas Coromandel. minor.
 275 Variæ Apes exoticæ minores.

Gen. anim. 249. *Formica*; Linn. syst. nat. ed. 12.
 p. 962. ed. 13. 2797.

Gen. insect. 161. *Formica*; Fabric. entom.
 syst. Tom. II. p. 349.

- 276 *Formica grossa*; Fabric. n. 40,
 277 *Formica grossa*; Fabric. n. 40. varietas Surinamensis minor rufa lanugine hirta; capite parvo. Item ejusdem varietas altera brunea, abdomine subtestaceo vacuo, ut in *Pneumora*. Item alia varietas Coromandeliensis nigra alis ferrugineo venosis, abdomine ad marginem incisurarum fasciis angustis flavicantibus. Omnes hæc tres varietates forte sunt species propriæ nimis adfines *F. grossæ*.
 278 *Formica verecunda*; nobis. *Formica pallide testacea*, alis hyalinis fusco venosis, abdomine griseo. Habitat in Coromandel. Item *Formica pallescens*; nobis. *Formica nigra*, alis ferrugineis, thorace lineis tribus, abdomine fasciis angustis pallidis. Habitat in Africa.
 279 *Formica capito*; nobis. *Formica atra*, capite magno mandibulis mediocribus, petioli squama compressa. Habitat in Coromandel.
 280 *Formica sexdens*; Fabric. n. 53. De Geer inf. 3. tab. 31. fig. 14. Nostrum exemplar e Corom.
 281 *Formica rufina*; nobis. *Formica fusca*, oculis, maxillis, petiolo squamato, femoribusque rufis. Habitat in Coromandel. Item *Formica atrata*; Fabric. n. 54. De Geer inf. 3. tab. 31. fig. 17. Item *Formica cephalotes*; Fabric. n. 52. De Geer inf. 3. tab. 31. fig. 11.

- 282 *Formica maxilloſa*; Fabric. n. 60.
 283 *Formica hæmatoda*; Fabric. n. 59. De Geer
 inf. 3. tab. 31. fig. 3. Item *Formica bidens*;
 Fabric. n. 42. De Geer inf. 3. tab. 31. fig. 1. 2.
 Noſtrum exemplar e Coromandel. Item: *For-*
mica cephalotes; Fabric. n. 52. Varietas minor
 pedibus nigris. Habitat in Coromandel.

Inſect. Ord. VI. *Diptera*;

Linn. ſyſt. nat. ed. 12. pag. 969. ed. 13. pag. 2809.

Inſect. Ord. XI. *Antliata*;

Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. IV. pag. 230. ſqq.

Gen. anim. 258. *Aſilus*; Linn. ſyſt. nat. & 12.

p. 1006. ed. 13. p. 2895.

Gen. inſect. 236. *Aſilus*; Fabric. entom. ſyſtem.

Tom. IV. pag. 236.

- 284 *Aſilus Bombylius*; nobis. *Aſilus niger* hirtus,
 thorace ruſo; alis violaceis. Habitat ad Cap.
 bon. ſpei. Statura pro genere magna & reliquiis
 robuſtior, pedes poſtici piloſiſſimi.
- 285 *Aſilus gigas*; nobis. *Aſilus cyaneus* alis ferrugineis.
 Habitat in Suriuamo. Statura longa ſed tenuis.
- 286 *Aſilus harpax*; nobis. *Aſilus ater* hirtus, abdomine
 cinerovilloſo, alis hyalinis, baſi apiceque fufcis.
 Habitat in Surinam.
- 287 *Aſilus argyrocnemus*; nobis. *Aſil. ater* hirtus,
 abdomine ferrugineo; tibiis anticis inter mediisque
 argenteis, poſticis ferrugineis.
- 288 *Aſilus raptor*; nobis. *Aſilus cinereus*, thorace li-
 neis nigris fufciſque ſtriato; abominis tergo nigro.
 Habitat in Coromandel. Statura magnus ſed tenuis.
- 289 *Aſilus maculatus*; Fabric. n. 33. var. min. pedibus
 ferrugineis.

- 290 *Afilus maculatus*; Fabric. n. 33. Item: *Afilus pellopygos*; nobis. *Afilus brunneus* ano nigro. Habitat in Coromandel. Alæ fuliginosæ, pedes feruginei. Item: *Afilus tipuloides*; Fabric. n. 42. var. Coromand. major, ano albo.
- 291 Varii *Afili* vulgares Europæi. Item *Tabani* Europæi.
- 292 *Afilus rufatus*; nobis. *Afilus niger*, labio, ano pedibusque ferrugineis. Habitat in Surinam. Item: *Afilus nitidus*; nobis. *Afilus viridi nitens*; dorso, tergo pedumque lanugine aureis. Habitat in Surinam. Alæ nigræ.
- 293 *Afilus melanotarsus*; nobis. *Afilus niger glaber*, abdomine atro nitido, antennis pedibusque ferrugineis; tarsis nigris. Habitat ad Cap. bon. spei. Halteres & maculæ thoracis flavæ. Item: *Afilus nigellus*; nobis. *Afil. ater* alis nigris. Habitat ad Cap. bon. spei. Statura parva.

Gen. anim. 254. *Tabanus*; Linn. syst. nat. & 12. p. 999. ed. 13. p. 2881.

Gen. insect. 234. *Tabanus*; Fabric. entom. syst. Tom. IV. p. 236.

- 294 Varii *Tabani* Surinamenses.
- 295 *Tabanus striatus*; n. 39. Item: *Tabanus costalis*; nobis. *Taban. oculis æneis*; ferrugineus, alis hyalinis costa flavâ. Habitat in Coromandel.
- 296 *Tabanus autumnalis*; Fabric. n. 7. varietas Capensis, thorace lineis exalbidis striato.
- 297 *Musca gigantea*; nobis. *Musca grisea*, thorace lineis fuscis, abdomine rufo, abda sin margine nigro, pedibus rufis. Habitus *Tab. calentis* Fabric. n. 9. at *musca* & multo major.
- 298 *Muscæ* variæ Europæ.
- 299 *Tabanus rostratus*; Fabric. n. 1.
- 300 *Tabanus rostratus*; Fabric. n. 1. varietas, haustello longiore quam corpus, abdominis tergo nigro. De Geer ius. 6. tab. 30. fig. 9.
- 301 *Tabanus barbatus*; Linn. sp. 2. De Geer, inf. 6. tab. 30. fig. 11.

302 *Tabanus mauritauus*; Linn. sp. 3. Conf. *Taban. haustellatus*; Fabric. n. 2.

303 *Tabanus barbatus*; Linn. sp. 2. variet. minor, abdomine atro, punctis albis.

304 *Tabanus Hottentotus*; nobis. *Tabanus ater*; thorace, & abdominis segmento tertio supra flavo maculatis. Habitat ad Cap. bon. spei. Haustellum longitudine capitis, alæ nigræ.

305 *Tabanus charopus*; nobis. *Tabanus oculis fuscis*, ater, lanugine alba, alis hyalinis. Habitat ad Cap. bon. spei. Haustellum longitudine thoracis.

Gen. anim. 259. *Bombylius*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 1009, ed. 13. p. 2902.

Gen. insect. 242. *Bombylius*; Fabric. entomol. system. Tom. IV. pag. 407.

306 *Bombylius capensis*; Fabric. n. 7.

307 *Bombyl. capensis*; Fabric. n. 7. variet. minor. lanugine alba, alis parum maculatis.

308 *Voluccella versicolor*; Fabric. n. 3.

309 Varii *Bombylii* Europæi; item variæ *Muscæ* (Linn.) Europææ.

Gen. anim. 253. *Muscæ*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 979, ed. 13. p. 2829.

Gen. insect. 227. *Anthrax*; Fabric. entomol. system. Tom. IV. p. 256.

310 *Anthrax nigrata*; Fabric. n. 2. *Nemotelus tigrinus* de Geer. inf. 6. tab. 29. fig. 11. *Oestrus Noveboracensis* Houttuyn nat. Hist. Tom. 12. tab. 98. fig. 1.

311 *Anthrax capucina*; Fabric. n. 12. *Oestrus Noveboracensis* minor, Houttuyn nat. hist. l. c. fig. 2. Nostrum exemplar aliquanto majus ex Surinamo.

312 *Anthrax mesomelæna*; nobis. *Anthr.* fusca abdomine ferrugineo, tergi medio nigro. Habitat ad Cap. bon. spei. Alæ fuscæ hyalino sinuatæ. Cf. Anthrax

Anthrax Algira Fabric. n. 8. Item: *Anthrax tessellata*; nobis. *Anthrax fusca* alis apice hyalinis, disco maculis hyalinis tessellato. Habitat ad Cap. bon. spei. Item: *Anthrax Tabanoides*; nobis. *Anthrax nigra*, alis albo punctulatis, capite ferrugineo. Habitat ad Cap. bon. spei. Item: *Anthr. holosorcea*; Fabric. n. 9. Item, *Anthrax analis*; nobis. *Anthrax? cyanea*, alis fuliginosis, pedibus fuscis, ano brunneo, Habitat ad Cap. bon. Spei. Item. *Bibio marginata*; Fabric. n. 3.

Gen. insect. 226. *Bibio*; Fabric. entomol. syst. Tom. IV. pag. 254.

- 313 *Bibio equestris*; nobis. *Bibio flavesens*, abdominis lateribus testaceis. Habitat in Sina. Statura Bib. plebeia.
- 314 *Bibio senatoria*; nobis. Bib. atra, flavo ciliata, abdomine postice maculis quatuor albis. Habitat in Sina, ad finis antecedenti.

Gen. insect. 225. *Mydas*; Fabric. entom. syst. Tom. IV. pag. 352.

- 315 *Mydas nitida*; nobis. *Mydas nigra*, abdomine viridi aureo. Habitat in Surinamo.
- 316 *Mydas filata*; Fabric n. 1. *Nemotelus Afloides*; De Geer inf. 6. tab. 29. fig. 6. Tipul. Noveboracensis; Houttuyn nat. hist. Tom. XII. tab. 98. fig. 7. & 7.
- 317 *Mydas illucens*; Fabric. n. 2. *Nemotelus illucens*; De Geer inf. 6. tab. 29. fig. 8.
- 318 *Varia Musca* Linn. Europææ vulgares.

Gen. insect. 233. *Musca*; Fabric. entomol. system. Tom. IV. pag. 312.

- 319 *Musca cyanea*, Fabric. n. 27.
- 320 *Musca putrida*; Fabric. n. 16.
- 321 *Musca Tahitiensis*; nobis. *Musca testacea*, alis obscuris, macula fusca. Habitat in Otahiti.

- 322 *Musca mesoleuca*; nobis. *Musca nigra*, abdomine atro basi albo piloso. Habitat in Sina.
- 323 *Musca Chrysostoma*; nobis. *Musca nigra* abdomine atro nitente. Habitat in Sina. Osaureum.
- 324 *Musca 4 lineata*; nobis. *Musca nigra*, thorace lineis quatuor, pedibusque flavis. Habitat in Coromandel.
- 325 *Musca capito*; nobis. *Musca fusco flavoque varia*, capite prægrandi, abdomine pellucido. Habitat in Sina.
- 326 Antecedentis varietas, thorace fasciato.
- 327 Variæ *Muscæ* Linn. Europææ vulgares, item *Hippoboscæ* & *Tipulæ* vulgares Europææ.

Insect. Ord. VII. *Aptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. pag. 1012. ed. 13. pag. 2906.

Insect. Class. VII. *Unogata*;

Fabric. entomol. system. Tom. II. pag. 398.

Gen. anim. 268. *Aranea*; Linn. system nat. ed. 12. pag. 1030. ed. 13. pag. 2946.

Gen. insect. 171. *Aranea*; Fabric. entomol. system. Tom. 2. pag. 407.

- 1 *Ananea avicularia*; Fabr. n. 63. Roessel inf. 3. t, 11.
- 2 *Aranea venatoria*; Fabric. n. 7. Brown. Jam. tab. 44. fig. 3.
- 3 Antecedentis larva.

Gen. insect. *Solpuga*; nobis.

Character artificialis & systematicus: Os palpis maxillisque quatuor. Palpi inæquales. Mandibulæ chelatæ sessiles! Maxillæ depressæ falcatæ. Labium haustelliforme! Antennæ nullæ. Character essentialis: Mandibulæ chelatæ sessiles. Labium haustelliforme. Appendiculæ quinque boletiformes sub anticulis basilaribus femorum posticorum!! Character naturalis: Solpugæ corpus oblongum depressum latu-

lanuginosum, immarginatum tardum; capite a thorace obsolete distincto; clypeo duro, cordato, antice retuso, vtrunque emarginato-plicato ad latus posticeque marginato; oculis duobus frontalibus, mediocribus, globosis prominulis, septo tuberculato (quod in feminis elatiusculum) adnatis: palpis antice pediformibus crassis, globo terminali capitatis; posticis antenniformibus linearibus simplicibus: thorace molli, angusto, subarticulato: abdomine oblongo, depresso, villoso, incisuris novem; ano simplici: alis nullis: pedibus sex, basi triarticulatis; quatuor anticis cursoriis mediocribus, posticis adulatoriis, corpore longioribus; articulis basilaribus femorum posticorum squamatis per appendiculas quinas boleti-formes pedunculatas. Secundum ordinem naturalem inferendum isthoc genus inter phalangium & scorpio-
uem, ut vnogata Fabricii sive dolichoplectana nobis ita consequantur: Trombidium, Aranea, Tarantula, Phalangium, Solpuga, Scorpio.

4! Solpuga *fatalis*; nobis. Solpuga chelis horizontalibus; clypeo subtriangulati, antice latissimo, subdepresso canaliculato; abdomine depresso, undique villoso. Habitat in Bengala. Maxima in hoc genere, obscure testacea, chelarum digiti spadicei, abdominis obovati pubescentia ferruginea. Pedes, præsertim postici lanuginoso hispidi, appendiculæ femorum posticorum subtiles a basi gradatim majores. Nostrium exemplar sexus masculini.

5! Solpuga *arachnodes*; nobis. Solpuga chelis verticalibus, clypeo angusto, convexo; thorace brevissimo subtereti; abdomine tereti nudiusculo. Phalangium *araneoides*; Pallas spicil. Zoolog. fascic. IX. p. 37-40. tab. 3. fig. 7. 8. 9. Habitat in Russia australi prope Zaricin &c Multo minor antecedente; corpore minus villoso lurido. Chelarum digiti fusci. Pedes postici vix corpore longiores; appendiculæ femorum posticorum, parvæ, æquales, pedunculatæ, arctius imbricatæ. Nostrium exemplar femina, ovis turgida.

6 *Solpuga chelicornis*; nobis. *Solpuga* chelis verticalibus cirriferis, clypeo corgato planiusculo: thorace depresso articulado: abdomine lanceolato villosissimo. Phalangium *araneoides*; Fabric. entom. system. vol. 2. pag. 431. n. 9. Proscarabæoides. capensis, pedibus pluinosis; Petiver Gazophyl. tab. 12. fig. 1? it. tab. 85. fig' 9? Habitat in Amboina. Multo minor & angustior antecedente. Cirrhi setacei, flexuosi, enati utrinque e basi bulbosa diaphana, chelæ mediæ insidente; inde vix manifesto a chela quisque sua distantes, descendunt ad pollicem vnde recurvati ultra capitis clypeum elongantur, apice vix ac ne vix quidem bifidi. Thorax quadriarticulatus, rufus, duriusculus, elongatus subquadratus. Abdomen lanceolatum, breve, angustum, subtriquetrum, vndique villosum, lineis pelliceis longitudina libus multicoloribus. Anus subrecurvatus. Pedes postici longissimi adsultorii, utrinque iubati, lanugine dilute rosea. Appendices femorum posticorum, pro portione corporis maximæ boletiformes, pedunculatæ, rarius imbricatæ.

Gen. insect. *Aranea*; Fabric. entom. syst. 1. c.

Species sequentes ob defectum characterum constantium, pro certo determinare non sum ausus.

- 7 *Aranea* obscura pedibus longissimis crurum spinis nigris. Habitat in Sina.
- 8 *Aranea* Pallas spicil. Zool. fasc. 9. tab. 3. fig. 13?
- 9 *Aranea* testacea pedibus longis, fusco maculatis.
- 10 *Aranea* thorace subspinoso, abdomine gibboso, pedibus anticis depresso.
- 11 *Aranea* fusca unicolor parva.
- 12 *Aranea* nigra, abdomine rubro, punctis quatuor atris; pedibus anticis albo annulatis posticis fuscis.
- 13 *Aranea* testacea, abdomine fasciis nigris undulato, pedibus nigro annulatis.
- 14 *Aranea* testacea, abdomine rugoso pedibus fusco annulatis.

- 15 *Aranea abdomine basi bispinoso, postice lobato, lobis teretibus longis divergentibus.* Conf. Aran. *fornicata*; Fabric. n. 40.
- 16 *Aranea abdomine antice quadrispinoso, postice lobato, lobis teretibus brevibus approximatis.*

Gen. 173. *Tarantula*; Fabric. entomol. system.

Tom. 2. pag. 432.

- 17 *Tarantula cordata*; nobis. *Tarantula* palpis anticis tetragonis, chelatis; posticis longissimis filiformibus. Habitat in Surinamo.
- 18 *Tarantula lunata*; Fabric. n. 3. *Phalangium lunatum*; Pallas spicil. Zoolog. fasc. 9. fig. 5. 6.
- 19 *Tarantula reniformis*; Fabric. n. 1. Pallas l. c. fig. 3. 4.
- 20 *Tarantula caudata*; Fabric. n. 2. Var. β major abdomine teretiusculo. Sulzer hist. inf. tab. 29. fig. 11. Pedes in hac. varietate spadici.
- 21 *Tarantula caudata*; Fabric. n. 2. Var. α minor, abdomine de presso pedibus concoloribus nigris. Pallas Spicil. Zoolog. fasc. 9. tab. 3. fig. 1. 2.

Gen. anim. 269. *Scorpio*; Linn. syst. nat. ed. 12.

pag. 1037 ed. 13. pag. 2961.

Gen. insect. 174. *Scorpio*; Fabric. entomol.

system. Tom. 2. pag. 433.

- 22 *Scorpio aser*; Fabric. n. 3. Varietas nigra, paulo major, mandibularum chelis tumidiusculis.
- 23 *Scorpio aser*; Fabric. n. 3. Varietas fusca minor, mandibularum chelis depressiusculis.
- 24 *Scorpio australis*; Fabric. n. 8. De Geer. ius. 7. tab. fig. 5.
- 25 *Scorpio europæus*; Fabric. n. 5. Roessel, inf. 3. tab. 66. fig. 1.
- 26 *Scorp. Hottentotta*; Fabric. n. 6.
- 27 *Scorp. americanus*; Fabric. n. 4.
- 28 *Scorp. maurus*; Fabric. n. 2.

29 *Scorp. carpathicus*; Linn. sp. 2.

30 *Scorp. americanus*; Fabric. n. 4. larva.

Class. insect. VI. *Mitosata*;

Fabric. entomol. system. Tom. 2. pag. 389.

Gen. anim. 273. *Scolopendra*; Linn. syst. nat. ed.

12. pag. 1062. ed. 13. pag. 3015.

Gen. insect. 167. *Scolopendra*; Fabric. entomol.
system. loc. cit.

31 *Scolop. morsitans*; Fabric. n. variet. major.

32 Ejusdem larva adulta.

33 Ejusdem larva junior.

34 Ejusdem varietas minor. Sulzer histor. insect.
tab. 30. fig. 14.

Gen. anim. 274. *Julus*; Linn. syst. nat. ed. 12.

pag. 1064. ed. 13. p. 3018.

Gen. insect. 168. *Julus*; Fabric. entom. system.
Tom. 2. p. 393.

35 *Julus terrestris*; Fabric. n. 8.

36 *Julus fuscus*; Fabric. n. 12.

37 *Julus maximus*; Fabric. n. 13.

38 *Julus ovatus*; Fabric. n. 1.

39 Ejusdem larva.

40 *Syngnathus hippocampus*; Linn. sp. 7.

Instrumenta respirationis in hoc genere piscium
singularia, merentur curam iorem indi-
cationem.

Class. insect. VIII. *Agonata*;

Fabric. entomol. system. Tom. 2 pag. 438.

Gen. insect. 183. *Cymothoa*; Fabric. entomol.
system. Tom. 2. pag. 503.

41 *Cymoth. physodes*; Fabric. n. 16. Sulzer hist.
inf. tab. 30. fig. 11.

42 *Cymoth. psora*; Fabric. n. 25.

- 43 Cymoth. *Entomon*; Fabric. n. 7. Pallas spicil. Zoolog. fasc. 9. tab. fig. 1.
- 44 Cymoth. *Oestrum*; Fabric. n. 6. Pallas spicil. Zool. fasc. 9. tab. 4. fig. 13.
- 45 Cymoth. *marina*; Fabric. n. 9. Oniscus balthicus Pallas Spicil. Zoolog. fasc. 9. tab. 4. fig.
- 46 Gammarus *paradoxus*; nobis. Insectum apteron, gammaro stagnali statura & habitu simile, capitis clypeo quadrato, utrinque corniculato, spina media quasi in antliam elongata; thorace amplo rugosissimo, cauda cylindrica bifida, pedibus anticis ambulatoriis, posticis natatoriis. Habitat in Sinæ aquis dulcibus. Oeconomia adhuc ignota. Vtrum sit larva, an imago declarata & quo referendum ex hoc unico exemplari, quamvis bene siccato & conservato vix pro certo colligere licet.

Gen. animal. 270. *Cancer*; Linn. syst. nat. ed. 12. pag. 1083. ed. 13. pag. 2963.

Gen. insect. 175. *Cancer*; Fabric. entomal. system. Tom. 2. pag. 438. Item alia genera agonatorum ibid. pag. 468—519. Clariss. Daldorf. classem agonatorum curatissime dispescuit in 34 genera naturalia.

- 47 *Cancer vocans*; Fabric. n. 25.
- 48 *Astacus elephas*; Fabric. n. 4.
- 49 *Squilla mantis*; Fabric. n. 2. item ejusdem larva.
- 50 *Squilla chiragra*; Fabric. n. 5.
- 51 *Hippa Symnista*; Fabric. n. 2.
- 52 *Hippa Symnista*; Fabric. varietas parum diversa.
- 53 *Astacus carinatus*; Fabric. n. 17.
- 54 *Cancer personatus*; Linn. sp. 37.
- 55 *Pagurus miles*; Fabric. n. 6.
- 56 *Limulus polyphemus*; Fabric. n. 1.
- 57 *Pagurus Bernhardus*; Fabric. n. 3.
- 58 *Pycnogonum balænarum*; Fabric. n. 1.
- 59 *Cancer cylindrus*; Fabric. n. 60.

- 60 *Cancer porcellanus*; Fabric. n. 11. mas.
- 61 *Cancer craniolaris*; Fabric. n. 10.
- 62 *Cancer porcellanus*; Fabric. n. 11. femina? *C. anatum*; Herbst. tab. 2. fig. 19.
- 63 *Cancer cancellus*; Herbst. tab. 2. fig. 20.
- 64 *Cancer Chiragra*; Fabric. n. 93.
- 65 *Hippa dorsipes*; Fabric. n. 5.
- 66 *Squilla mantis*; Fabric. n. 2. varietas parum diversa.
- 67 *Cancer fornicatus*; Fabric. n. 50.
- 68 *Cancer Erinaceus*; Fabric. n. 75.
- 69 *Cancer superciliosus*; Fabric. n. 77.
- 70 *Cancer dodecos*; Linn. sp. 38.
- 71 *Cancer lunaris*; Herbst. tab. 6. fig. 44?
- 72 *Cancer pagurus*; Fabric. n. 49.
- 73 *Cancer muricatus*; Fabric. 71.
- 74 *Cancer Ovis*; Fabric. n. 70.

Vermes Mollusca.

Gen. anim. 298. *Asterias*; Linn. syst. nat. ed. 12.
pag. 1098. ed. 13. pag. 3169.

- 75 *Aster. papposa*; Linn. sp. 2. var. major.
- 76 Ejusdem varietas minor.
- 77 Eadem junior alba.
- 78 Eadem junior rubra.
- 79 Eadem adulta varia.
- 80 Ejusdem varietas radiis undecim.
- 81 *Asterias rubens*; Linn. sp. 3. var. a. atuleata, radiis 5.
- 82 *Asterias rubens*; Linn. sp. 3. var. b. setosa, quatuor exemplaria vix diversa, omnia radiis quinque.
- 83 *Asterias rubens*; Linn. sp. 3. setosa, radiis 6.
- 84 *Aster. granularis*; Gmel. sp. 28.
- 85 *Aster. laevigata*; Linn. sp. 10.
- 86 *Aster. aurantiaca*; Linn. sp. 8. duo exemplaria.
- 87 *Aster. endeca*; Gmel. sp. 22.
- 88 Ejusdem varietas? radiis 8.
- 89 *Aster. ophiura*; Linn. sp. 11. var. violacea.
- 90 *Aster. violacea*; Linn. sp. 11. var. alba.