IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

**CIHM/ICMH
Microfiche
Series.**

**CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.**

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

© 1982

Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

- ☒ Coloured covers/
Couverture de couleur
- ☐ Covers damaged/
Couverture endommagée
- ☐ Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée
- ☐ Cover title missing/
Le titre de couverture manque
- ☐ Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur
- ☐ Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- ☐ Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur
- ☐ Bound with other material/
Relié avec d'autres documents
- ☐ Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distortion le long de la marge intérieure
- ☐ Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, these
have been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.
- ☐ Additional comments:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessus.

- ☐ Coloured pages/
Pages de couleur
- ☐ Pages damaged/
Pages endommagées
- ☐ Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées
- ☒ Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées
- ☐ Pages detached/
Pages détachées
- ☒ Showthrough/
Transparence
- ☐ Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression
- ☐ Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentaire
- ☐ Only edition available/
Seule édition disponible
- ☐ Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., have been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	14X	18X	22X	26X	30X
☐	☐	☒	☐	☐	☐
12X	16X	20X	24X	28X	32X

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:

La Bibliothèque de la Ville de Montréal

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol → (meaning "CONTINUED"), or the symbol ▼ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

La Bibliothèque de la Ville de Montréal

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le symbole ▼ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

GUIDE
POUR L'EMPLOI DES
MEDICAMENTS
DE
FAUSSE, Marechal

CONTRE LES
Maladies des Chevaux, etc.

Bureau : 45 RUE STE. MARIE
MONTREAL.

IMPRIME PAR J. B. LAPLANTE.

16 11/44 64
Je prie les personnes entre les mains desquelles se trouvera ce petit livre de vouloir bien lire les certificats qui suivent, et qui attestent l'efficacité et le succès de mes médicaments dans un grand nombre de cas.

A. FAUSSE.

MONTREAL, 20 Juillet, 1872.

16 11/44 64
Nous soussignés, certifions que M. Adolphe Fausse est un habile maréchal qui a toujours traité, avec beaucoup de succès, tous les chevaux et bestiaux malades mis sous ses soins. Nous certifions de plus que M. Fausse est un homme honnête, intelligent digne sous tous les rapports de l'estime et l'encouragement du public.

9. malancor

G. THIBAUT, Ptre.,	Longueuil.	Hon. L. LACOSTE,	Boucherville.
J. HURTEAU, N. P.	"	" C. C. DEBOUCHERVILLE	"
DR. FORTIER,	"	J. B. JODOIN, M. P. P.	"
J. MONGEAU, Avocat,	"	CALIXTE DUPRAS,	Montréal.
J. R. MIGNAULT, Régistrateur,	"	CHAS. LAMOUREUX,	"
A. P. JODOIN,	"	CHAS. DESMARTEAU,	"
CHAS. ST. MICHEL,	"	HENRI GAUTHIER,	"
EUSEBE VIGER,	"	NARCISSE GUERTIN,	"
JOSEPH DUVAL,	"	B. BENOIT, M. P.,	St. Hubert,
SIMÉON BONNEVILLE,	"	J. H. ALPINE,	"
JOSEPH LESPERANCE,	"		

N. B. On trouvera encore à la page (43) d'autre certificats qui attestent aussi le succès de mes médicaments, donnés par les personnes les plus recommandables, par leur position et leur profession.

PREFACE.

Il y a dix-sept ans que j'exerce l'art de soigner les animaux, et surtout les Chevaux. Durant les dix premières années de ma pratique, je me suis constamment appliqué à la recherche de certains médicaments généraux qui pussent soulager la plupart des maladies curables connues chez les animaux, et qui pussent être mis, sans danger, entre les mains des personnes gardant des chevaux et autres animaux, et vivant dans des endroits où les médecins vétérinaires sont rares. Après ces dix années de recherches et d'études consciencieuses, je suis parvenu à composer six médicaments possédant les vertus nécessaires pour guérir la plupart des maladies curables chez les animaux, et surtout celles qui sont traitées dans le présent ouvrage.

Sept années d'expérience me garantissant l'utilité et l'efficacité de ces médicaments, je me suis décidé à les offrir au public.

Ces médicaments sont :

La Poudre Dépurative de Fausse, 75 cts. et \$1.25 le paquet.

La Boule Dépurative de Fausse, 50 cts. chaque.

La Boule Diérotique de Fausse, 40 cts. “

La Teinture Euphorbique de Fausse, \$1.25 la bouteille.

Le Baume Mystique de Fausse, \$1.00 la bouteille.

L'Huile Caustique de Fausse, 75 cts. la bouteille.

La Poudre Dépurative agit comme tonique, purgatif et vermifuge ;

La Boule Dépurative facilite ou complète en certains cas, l'action de la Poudre Dépurative ;

La Boule Diérotique est un spécifique pour la suppression ou le retranchement d'urine ;

La Teinture Euphorbique tend à attirer le mal à la surface de la Peau ;

Le Baume Mystique met fin aux irritations de la Peau ;

L'Huile Caustique brûle les mauvaises Chairs, les Clous, les Tumeurs, etc.

Au moyen de ces médicaments, je puis traiter avec succès, chez les animaux, et surtout chez les Chevaux, la plupart des maladies reconnues comme curables ; les maladies internes par les trois médicaments que j'ai mentionnés en premier lieu, et les

maladies externes par ceux que j'ai mentionnés en dernier lieu.

Je suis heureux de déclarer ici, et à l'appui de cette déclaration, je réfère le lecteur aux certificats que je transcris plus loin, que l'emploi de ces médicaments avec la stricte observance de mes prescriptions, lorsqu'il s'est agi de maladies curables, a toujours été couronné d'un succès complet.

La renommée de ces médicaments s'étendant au loin, de jour en jour, dans le but de prémunir les personnes intéressées contre les suites, sinon funestes, du moins infructueuses, résultant d'un emploi mal entendu de ces médicaments, j'ai cru devoir, par ce petit ouvrage, offrir au public un guide sûr dans l'emploi de ces médicaments. Cet ouvrage contiendra un traité, abrégé, à la vérité, mais fidèle, des maladies les plus connues chez les Chevaux.

J'indiquerai les noms des maladies que je veux traiter; j'en ferai une courte définition et ferai connaître leurs causes, lorsque la connaissance de ces définitions et causes me semblera nécessaire pour mettre l'intéressé à même de discerner ces maladies avec plus de facilité. Ensuite, j'indiquerai les symptômes qui accompagnent les maladies internes afin d'en faciliter la connaissance.

Enfin, dans le traitement pour chacune de ces maladies, j'indiquerai exactement la manière dont mes médicaments devront être administrés, ainsi que les autres traitements dont ils doivent ordinairement être accompagnés.

Le cadre restreint que je me suis tracé, et que je viens de développer, doit faire comprendre au lecteur qu'en offrant ce guide au public, je ne me suis pas proposé de lui mettre entre les mains un ouvrage scientifique ou d'étude; telle n'a pas été mon intention. En mettant ce petit ouvrage au service du public, je me suis proposé d'offrir au cultivateur comme à l'homme de profession, au journalier et à l'artisan comme au commerçant, enfin à l'homme sans instruction comme à l'homme instruit dans les sciences et les lettres, un guide sûr et fidèle pour l'emploi bien raisonné et bien entendu de mes médicaments.

J'ai tâché de m'exprimer, surtout dans les "traitements" de maladies, de manière à être bien compris de ceux qui pourraient avoir recours à l'emploi de ces médicaments.

Je mentionne à la fin de cet ouvrage, les maladies les plus connues qui s'attaquent aux animaux de race bovine; j'espère par là rendre service à une infinité de Cultivateurs, en leur offrant, par les traitements que j'enseigne pour ces maladies, un moyen sûr de conserver leurs Bêtes à Cornes.

Observations préliminaires.

Les propriétés de la Poudre Déplicative de Fausse, sont

- 1o. Propriété Tonique.
- 2o. Propriété Purgative.
- 3o. Propriété Vermifuge.

PROPRIÉTÉ TONIQUE.

La Poudre Déplicative de Fausse est un Tonique sans égal qui fortifie le système de l'animal auquel on l'administre, lui donne de l'appétit ou l'augmente et lui fait faire une digestion des mieux réglées.

PROPRIÉTÉ PURGATIVE.

La Poudre Déplicative de Fausse est un Purgatif infallible, parce que son effet principal et immédiat est de purger la membrane veloutée de l'estomac, de purifier le sang, de dégager les poumons et de les fortifier considérablement.

PROPRIÉTÉ VERMIFUGE.

Enfin, la Poudre Déplicative de Fausse est un Vermifuge dont les effets sont certains et immédiats dans toutes les maladies des Vers dont les animaux peuvent être atteints.

Remarques sur l'emploi et l'administration de la Poudre Déplicative de Fausse.

Lorsque vous employez la Poudre Déplicative de Fausse, vous devez calculer la dimension des doses d'après l'âge, l'appétit et la force de l'animal. Si le cheval mange peu ou s'il est au-dessous de 3 ans, les doses seront relativement moins fortes que s'il est plus âgé ou s'il a bon appétit; les doses variant de $\frac{1}{2}$ cuillerée à soupe à une cuillerée à soupe.

Pour faire prendre les doses de Poudre Déplicative de Fausse vous pouvez adopter la manière suivante, savoir :

Mettez vous à la droite de l'animal et tirez-lui la langue; placez la dose aussi avant que possible sur le milieu de la langue,

afin que l'animal, en la retirant, puisse avaler toute la Poudre: Tenez ensuite la tête de l'animal élevée durant quelques instants, afin qu'il ne puisse pas renvoyer la dose que vous lui aurez fait prendre.

Chaque paquet de la Poudre Déplicative de Fausse contient ordinairement ce qu'il faut de ce médicament, soit pour purger l'animal, ou pour le préserver de la maladie où son emploi est recommandé. Quand vous administrez la Poudre Déplicative de Fausse, vous pouvez dans tous les cas laisser le Cheval vaquer à ses occupations ordinaires.

BOULE DEPURATIVE DE FAUSSE.

Ces Boules possèdent toutes les propriétés de la Poudre Déplicative de Fausse, avec cette différence que leur effet est beaucoup plus rapide et qu'elles agissent surtout sur les intestins qu'elles dégagent en quelques heures.

EMPLOI DE CES BOULES.

Dans les purgations, faites prendre à l'animal une Boule Déplicative de Fausse, le matin, avant qu'il n'ait pris aucune nourriture. Cette Boule agira sur les intestins et fera évacuer les humeurs qui les affectaient; vous aurez le soin de ne donner de nourriture au cheval que cinq ou six heures après qu'il aura pris cette Boule. Après l'effet de la Boule Déplicative, administrez un petit paquet de Poudre Déplicative et la purgation sera parfaite.

Si, durant l'effet du remède, l'animal parait être trèsaltéré, privez-le sur l'eau durant l'action de ce médicament.

L'espace de temps durant lequel l'action de la Boule Déplicative de Fausse se fait sentir, varie entre 12 et 24 heures. Si, 12 heures après que l'animal a avalé la Boule, vous ne constatez aucune action de ce remède, pour faciliter cette action, faites trotter le cheval 7 ou 8 minutes. Chaque fois que vous administrez cette Boule en quelque traitement que ce soit, tenez le Cheval en repos complet durant trois jours.

Le volume des Boules Déplicatives de Fausse est calculé ne convenir qu'aux chevaux de 3 ans et au-dessus. Pour les Poulains, il faudra diviser cette Boule et en réduire le volume en rapport à leur âge et à leurs forces.

BOULE DIÉRUTIQUE DE FAUSSE.

Ces Boules ont pour effet d'agir promptement sur le cordon de la vessie, de manière à faciliter avec un grand succès, l'écou-

lement de l'urine dans les retranchements ou suppression d'urine.

TEINTURE EUPHORBIQUE DE FAUSSE.

L'effet immédiat de cette Teinture est d'attirer le mal intérieur à la surface de la peau, de faire aboutir les abcès, faire suppurer les tumeurs, et de faire cesser la douleur des articulations.

Lorsque cette Teinture sera appliquée, elle fera tomber le poil et fera pousser des gales. Vous laisserez ces gales tomber d'elles-mêmes, excepté lorsque le contraire est enseigné dans aucun des traitements que je donnerai dans le cours de cet ouvrage. Soyez certain que, de cette manière, le poil repoussera dans sa force et sa couleur primitives.

BAUME MYSTIQUE DE FAUSSE.

Le Baume Mystique de Fausse fait disparaître les inflammations. Dans plusieurs circonstances on l'emploie après l'application de la Teinture Euphorbique de Fausse (6 ou 7 jours après la dernière application de cette Teinture) parce que la Teinture Euphorbique produisant toujours une inflammation de la Peau, le Baume Mystique combat cette inflammation et la fait disparaître plus tôt.

Ce baume est aussi un tonique qui fortifie les parties où il est appliqué.

HUILE CAUSTIQUE DE FAUSSE.

La propriété principale de l'Huile Caustique de Fausse est de brûler et faire disparaître les mauvaises chairs, les tumeurs, les plaies et ulcères, et de les guérir complètement.

Toutes les fois aussi qu'il sera question de "Huile Caustique de Fausse Préparée," il faudra entendre un liquide composé de 60 ou 70 gouttes de cette Huile dans 1 roquille d'eau ; excepté aussi lorsqu'une autre proportion sera spécialement prescrite dans aucuns des traitements indiqués dans le cours de cet ouvrage.

Toutes les fois que dans le cours de ce petit ouvrage, il sera question de Baume Mystique de Fausse Préparé, il faudra entendre un liquide composé de 1 bouteille de ce Baume dans 1 chopine où même 1 pinte, d'eau, excepté lorsqu'une autre proportion est spécialement prescrite.

Chaque fois que vous ferez usage du Baume Mystique de Fausse, ou de l'Huile Caustique de Fausse, soit purs, soit préparés, ayez toujours la précaution de remuer la bouteille avant de vous en servir.

METTRE LE CHEVAL A L'EAU BLANCHE.

On entend par mettre le cheval à l'eau blanche, lui donner un breuvage d'eau tiède où l'on aura mis 2 poignées de fleur de froment par chaque seau d'eau.

TISANNE D'ORGE, D'AVOINE, DE BLÉ, DE SON, DE BARLEY.

Ces tisannes se composent ordinairement de 2 pintes du grain dont elles portent le nom, que l'on aura fait bouillir durant une heure dans 3 gallons d'eau.

Ces tisannes conviennent à toutes les maladies internes, quelles qu'elles soient, et peuvent être bues pendant que l'action des médicaments se fait sentir.

TISANNE DE GRAINE DE LIN.

Cette tisanne se compose d'une chopine de graine de lin qu'on aura échaudé dans 2 gallons d'eau bouillante.

SAIGNÉES.

La quantité de sang que l'on peut tirer de l'animal se mesure sur sa force.

Pour les chevaux, on peut toujours, sans aucun danger, tirer entre 3 et 4 pintes de sang.

Quoique la saignée soit généralement condamnée par les médecins vétérinaires, je dois déclarer ici, par expérience, qu'en un grand nombre de cas où j'y ai eu recours, elle a toujours eu un résultat des plus efficaces.

On peut juger que le cheval n'a pas besoin d'être saigné du moment que l'on peut constater que l'intérieur de sa paupière est blanc ou rose-tendre, et veineux; ce qui donne lieu de penser que l'animal est faible de sang. Dans ce cas pour le fortifier on peut et l'on doit recourir à la Poudre Dépurative de Fausse.

Si l'intérieur de la paupière est d'un rouge foncé, c'est une marque que le sang n'a pas son cours; dans ce cas il faut saigner à petites quantités. S'il est roussâtre et épais, il faut alors conjecturer qu'il y a beaucoup d'eau dans le sang; dans ce cas il faut saigner à plus forte quantité. Après chaque saignée vous pouvez employer la Poudre Dépurative de Fausse, dans tous les cas.

Chaque fois qu'un cheval a été saigné, tenez-le en repos 4 ou 5 jours.

LAVEMENTS EMOLLIENTS.

Pour composer ces lavements faites bouillir durant 5 minutes, un demiard de graine de lin dans un pot d'eau.

LAVEMENTS CALMANTS ET PURGATIFS.

Ajoutez au composé du lavement émollient un demiard d'huile d'olive et une chopine de savonnage, et vous obtiendrez un lavement calmant et purgatif.

TISANNE DE BOIS DE CHAT ET DE CORMIER.

Cette tisanne s'emploie pour la toux. Elle se compose comme suit : vous faites beuillir 3 poignées d'écorce de bois de chat, et 3 poignées de bois de cormier dans 2 gallons d'eau jusqu'à réduction de $1\frac{1}{2}$ gallon. Vous ferez prendre cette tisanne au cheval par quantité de 1 pot par jour, partagé en 3 ou 4 doses que vous mettez dans de l'eau, du son ou du grain bouilli.

MANIÈRE DE PURGER:

Faites prendre au cheval 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse en la manière suivante, savoir : donnez lui 3 doses par jour de 1 cuillerée ou une demie cuillerée à soupe suivant son âge, sa force ou son appétit, chacune de ces doses devant être prise une demie heure avant le repas. Mettez-le à l'avoine bouillie et à l'eau blanche; privez-le sur sa nourriture ordinaire, surtout sur le foin.

Après la consommation d'un paquet de Poudre Déplicative de Fausse, si vous ne constatez pas beaucoup de mieux chez le cheval, il y aura lieu de penser que ses intestins, pour avoir été négligés trop longtemps, seront dans un état tout-à-fait anormal; dans ce cas vous ferez avaler au cheval, le matin, avant qu'il n'ait pris aucun aliment, une Boule Déplicative de Fausse, et vous le tiendrez sans manger durant 5 ou 6 heures. Cette boule aura pour effet, comme je l'ai dit ailleurs, de dégager complètement les intestins. L'effet de cette boule passé, si vous le jugez à propos, pour mettre le cheval tout à fait bien, vous lui ferez prendre encore 5 à 6 doses de Poudre Déplicative de Fausse, et la purgation sera parfaite et efficace. Jusqu'à l'administration de la Boule Déplicative, le cheval peut vaquer à ses occupations ordinaires.

Si vous tenez à avoir des chevaux tout à fait en ordre, purgez-les au moins 1 ou 2 fois par année, le printemps et l'automne. Par ce moyen ils ne seront jamais indisposés, profiteront avantageusement de leur nourriture, seront toujours vigoureux, forts et actifs, et seront beaucoup moins exposés aux maladies tant épidémiques qu'à toutes autres espèces de maladies dont ils sont ordinairement atteints.

PULSATIONS DU CŒUR ET DES ARTÈRES CHEZ UN CHEVAL EN SANTÉ.

Le nombre des pulsations du cœur et des artères est de 35 à la minute. Lorsque l'animal est fiévreux, le cœur et les artères battent

rd d'huilo
un lave-

que'quefois moins vite, mais le plus souvent, plus vite. Cela dépend que le sang de l'animal est plus ou moins épais, en observant que plus on retarde à purifier le sang plus il devient épais.

Remarques sur la maniere de ferrer les Chevaux.

le comme
chat, et 3
réduction
cheval par
vous met-

Ayez soin de faire ferrer vos chevaux de manière que le talon ne soit pas fatigué par le fer, que le pied soit bien aplomb, et qu'il ait exactement la même position que celle du pied d'un poulain de 3 mois, surtout à la suite des maladies du pied qui sont mentionnées dans le cours de cet ouvrage.

Symptomes Generaux indiquant que le Cheval est malade.

rative de
par jour
n âge, sa
rise une
t à l'eau
le foin.
rative de
le che-
té négli-
l; dans
ait pris
le tien-
ra pour
es intes-
os, pour
ncore 5
tionsera
Dépura-

- 1o. Le cheval est dégoûté, perte de l'appétit ;
- 2o. Tristesse, tête basse ;
- 3o. Langue sèche ;
- 4o. Poil hérissé ;
- 5o. Le cheva ne fléchit pas les reins lorsqu'on le pince ou qu'on le pique en cet endroit ;
- 6o. Fiente sèche et par marrons plus détachés qu'à l'ordinaire, couverts quelquefois de glaires qu'on prend souvent pour de la graisse ; ce qu'on appelle *gras-fondu* ;
- 7o. Urine de couleur rouge ;
- 8o. Urine claire comme de l'eau pure ;
- 9o. Le cœur battant plus vite qu'à l'ordinaire ;
- 10o. Battement trop faible du cœur et des artères ;
- 11o. Le cheval se lève, se couche, et ne peut trouver de position aisée
- 12o. Il regarde souvent son flanc, et plus souvent un côté que l'autre ;
- 13o. Il jette quelquefois une humeur jaunâtre par les narines ;
- 14o. Sa marche est chancelante ou ralentie ;
- 15o. Vue triste et abattue, yeux larmoyants ;
- 16o. Difficulté d'uriner, ce dont on s'aperçoit dès que le cheval se présente pour uriner ;
- 17o. Le cheval est enflé, il se tourmente et rend des vents ;
- 18o. Battement des flancs, difficulté de respirer ;
- 19o. Le cheval se tient clanche ;
- 20o. Il tousse.
- 21o. Il boit et mange comme à l'ordinaire, et cependant maigrit peu à peu.
- 22o. Il jette des vers dans son ordure,

purgez-
ne. Par
ntageu-
orts et
épidé-
nt ordi-

35 à la
attent

Symptômes Dangereux.

- 1o. Le cheval se tient faiblement sur ses jambes, il hésite à se coucher, tombe comme une masse et se relève de temps en temps ;
- 2o. Ecume sortant de la bouche et des narines ;
- 3o. L'œil retourné de manière que l'on voit beaucoup de blanc ;
- 4o. Sans que le cheval se présente pour uriner, l'urine s'écoule goutte à goutte ;
- 5o. Le cheval jette par le nez une matière sanguinolente, quelquefois de couleur brune, comme une espèce de pus ;
- 6o. Dévoiement qui ne fait rendre que des matières glaireuses et sanguinolentes ;
- 7o. Le cheval se lève et se relève en se regardant les reins ;
- 8o. Le cheval regarde fixement son flanc et sa poitrine, il a une grande difficulté pour respirer.

Tous les symptômes ci-dessus, tant dangereux qu'autres ne se rencontrent pas à la fois dans une seule maladie ; ce sont ceux des maladies curables ou incurables du cheval, et je ne les indique ainsi tous ensemble qu'afin de procurer au lecteur un moyen facile de connaître l'état de maladie du cheval.

Maladies du Cheval.

Les maladies du cheval sont ou incurables ou curables.

MALADIES INCURABLES.

Les maladies incurables le plus généralement connues sont :

- 1o. Pierres dans les reins ;
- 2o. Hydropisie de poitrine ;
- 3o. Hydropisie du ventre postérieur ;
- 4o. Etranglement des boyaux dans les bourses ;
- 5o. Bésoard dans les intestins ;
- 6o. Estomac crevé ;
- 7o. Diaphragme crevé ;
- 8o. Mauvaise haleine ;
- 9o. Bouche Mousseuse.
- 10o. Pulmonie invétérée.
- 11o. Machoire inférieure tellement resserrée qu'on ne peut pas l'ouvrir.

Symptômes de ces Maladies.

SYMPTÔMES DE LA PIERRE DANS LES REINS.

Le cheval regarde son dos, il plie les reins par la douleur qu'il y ressent, se couche et se lève à tout instant, et urine peu à la fois.

SYMPTOMES DE L'HYDROPIE DE POITRINE.

Le cheval se couche, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, il se lève à tout instant, il éprouve une grande difficulté pour respirer.

SYMPTOMES DE L'HYDROPIE DU VENTRE POSTÉRIEUR.

Les côtes sont en mouvement, le cheval a de la peine à respirer ; le ventre est gonflé et tendu, le cheval ne sait sur quel côté se tenir couché.

SYMPTOMES DE L'ETRANGLEMENT DES BOYAUX.

Le cheval se tourmente, couché, il se tient sur le dos ; on sent un relâchement dans les bourses en y portant la main.

SYMPTOMES DU BESOARD DANS LES INTESTINS.

Le cheval se tourne par interval et regarde son ventre.

SYMPTOMES DE L'ESTOMAC CREVÉ.

Le cheval allonge le gosier, les aliments sortent par ses narines.

SYMPTOMES DU DIAPHRAGME CREVÉ.

Le ventre et la poitrine montent et s'élèvent en même temps, en sorte que l'on croirait que ces deux cavités n'en font qu'une.

SYMPTOMES DE LA BOUCHE MOUSSEUSE.

Grands battements de flancs, yeux ordinairement hagards.

SYMPTOMES DE LA PULMONIE INVÉTÉRÉE.

Une matière sanguinolente, quelque fois rousse et fluide, sort des narines du cheval.

Toutes les maladies ci-dessus, quoique reconnues pour incurables, peuvent néanmoins être grandement soulagées, et quelques fois même, complètement guéries, au moyen du traitement suivant, savoir :

TRAITEMENT QUI PEUT SOULAGER LES MALADIES INCURABLES, ET MÊME LES GUÉRIR EN CERTAINS CAS

- 1o. Saignez suivant la force du cheval ;
- 2o. Faites lui prendre 1 Boule Dépurative de Fausse en même temps que la saignée sera pratiquée ;

30. Faites lui prendre aussitôt la Boule avalée, de la Poudre Déplicative de Fausse, par doses de 1 cuillerée à thé, toutes les 4 heures, jusqu'à ce que la Boule ait produit son effet; dès que vous constaterez cet effet, discontinuez les doses de Poudre durant l'action de la Boule; aussitôt cette action finie, recourez de nouveau à la Poudre Déplicative de Fausse, en observant que les doses seront de $\frac{1}{2}$ cuillerée à soupe.

40. Mettez le cheval à la diète, faites lui boire de l'eau blanche ou des tisannes.

50. Tenez le chaudement, et de manière qu'il ne se blesse pas.

Vous pourrez aussi suivre ce traitement, sans aucun danger, toutes les fois que, voyant votre cheval malade, vous ne pourrez parvenir à connaître exactement la maladie dont il sera atteint.

MALADIES CURABLES.

Elles se divisent en Maladies Internes et Externes.

Maladies Internes.

DE LA FIÈVRE EN GÉNÉRAL.

Cette maladie consiste dans la fréquence des contractions du cœur et dans le dérangement des fonctions.

SYMPTOMES.

10. Fréquence des battements du cœur et des artères;

20. Abattement, tristesse, yeux abattus, tête baissée;

30. Vice des humeurs et des sécrétions;

40. Chaleur;

50. Le cheval ne se couche que très rarement ou point du tout.

Pour sentir le battement des artères portez la main sur l'artère maxillaire, au-dessous de l'angle de la mâchoire postérieure, ou encore sous les aînes, sur l'artère crurale à la sortie du bassin.

TRAITEMENT

Tenez le cheval à l'eau blanche, retranchez le foin et l'avoine, et donnez lui du son délayé comme il aimera à le prendre; invitez-le à se coucher par une bonne litière, saignez-le suivant sa force: administrez-lui la Poudre Déplicative de Fausse, d'abord par dose de une demie cuillerée à soupe que vous augmenterez ensuite jusqu'à la dose de une cuillerée à soupe, à mesure que le cheval prendra des forces, et que son appétit augmentera; si, après 4 jours d'usage de la Poudre Déplicative, vous constatez que cette poudre agit avec lenteur, faites avaler au cheval une Boule Déplicative de Fausse, et, l'action de cette boule finie, reprenez les

la Poudre
outes les 4
s que vous
re durant
ez de nou-
t que les

doses de Poudre Déplicative ; enfin faites marcher le cheval pendant à peu près dix minutes par jour.

Par ce traitement vous obtiendrez généralement la guérison en 10 ou 12 jours.

Inflammation des Poumons et de l'Estomac.

SYMPTOMES.

de l'eau
lesse pas.
danger,
pourrez
atteint.

Difficulté de respirer, toux faible, le cheval ne mange et boit que très peu, ses oreilles sont ordinairement basses, et sa tête allongée en avant.

Cette maladie est plus ou moins dangereuse.

TRAITEMENT.

1o. Saignez le cheval suivant sa force et la violence du mal, et si, au bout de 24 heures, l'animal n'est pas mieux, répétez la saignée.

ions du

2o. Mettez le cheval à l'eau blanche, à la tisane de graine de lin et à la diète, retranchez complètement le foin et l'avoine, donnez-lui du son délayé convenablement à son appétit, et à la place de tout autres médicaments en usage, faites-lui prendre un raquet de Poudre Déplicative de Fausse, administrée en la manière indiquée aux observations préliminaires, page 4 ; si vous avez de l'éther sulfurique, faites lui en prendre une cuillerée à soupe dans de la fleur délayée en pâte liquide, 3 fois par jour, pendant 2 jours vers le même temps que la Poudre Déplicative. Tenez-le bien chaudement, frottez 3 fois, 1 fois par 12 heures, les côtes dans les régions du cœur et des poumons avec la Teinture Euphorbique de Fausse.

u tout.
ur l'ar-
rieure,
assin.

Ce traitement a toujours réussi, chaque fois que j'ai eu occasion d'en faire l'application.

Inflammation des Rognons.

SYMPTOMES.

Le cheval marche faiblement et chancelle ; il se tient le dos rond ; il mange peu ; dans l'écurie il est souvent couché.

TRAITEMENT.

1o. Saignez le cheval jusqu'à 3 ou 4 pintes.

voine,
invi-
ant sa
bord
terez
ue le
; si,
que
oulo
z les

2o. Administrez lui en la manière ordinaire (page 4) un paquet de Poudre Déplicative de Fausse, et même 1 Boule Déplicative de Fausse si besoin il y a, mettez-le à l'eau blanche et faites lui manger de l'avoine bouillie et du son, mettez-le à la diète ; frottez-lui les reins avec du Baume Mystique de Fausse, 4 ou 5 fois, 1 fois par 12 heures.

VERTIGE (VERTIGO.)

Le vertige provient de l'engorgement du cerveau, et rend le cheval comme étourdi. Cette maladie est toujours dangereuse, ce qui est une raison pour l'intéressé de recourir au traitement que j'indiquerai plus bas, et qui m'a toujours réussi parfaitement, dès qu'il soupçonnera la présence de cette maladie qu'il pourra reconnaître aux symptômes suivants :

SYMPTOMES.

10. Le cheval porte la tête de côté en avant, il la tient quelques fois dans l'auge et l'appuie contre la muraille comme s'il voulait aller en avant.

20. Ses yeux sont étincelants.

30. Il chancelle et tremble de tous ses membres.

40. Il tourne les yeux de tous côtés.

50. Il ne boit et ne mange que très peu, et il se tient *clanche*.

Dans les campagnes cette maladie est communément connue sous le nom de *chambrante*.

TRAITEMENT.

Saignez d'abord le cheval au plat de la cuisse ou à la queue, une fois ; si le cheval est fort, au commencement de la maladie, administrez-lui une Boule Dépurative de Fausse ; après l'effet de cette boule passé, faites-lui prendre en la manière indiquée (page 5) un paquet et demi de Poudre Dépurative de Fausse. Mettez le cheval à l'eau blanche et à la diète ; si les pattes deviennent froides, mettez une bouteille de Baume Mystique de Fausse dans une chopine d'eau, et frottez-les avec ce liquide, 2 fois par jour, aussi longtemps qu'elles resteront froides ; si vous n'administrez pas la Boule Dépurative, donnez au cheval, en même temps que la Poudre Dépurative, des lavements émollients 2 fois par jour jusqu'à ce que son corps soit suffisamment libre ; appliquez 4 fois une fois toutes les 12 heures, la Teinture Euphorbique de Fausse chaque côté du col, en arrière des oreilles, de manière à couvrir à peu près 6 pouces en superficie, chaque côté ; enfin attachez le cheval de manière qu'il ne se blesse pas la tête.

Ce traitement dure ordinairement une dizaine de jours.

MAL DE CERF.

Par cette maladie le cheval devient roide de tous ou d'une partie de ses membres.

Le mal de cerf a généralement pour cause des courses ou des travaux forcés que le cheval n'a pas l'habitude de faire.

Dans les campagnes cette maladie est connue sous le nom de *coup d'eau* ou *coup d'avoine*.

SYMPTOMES.

Roidure de tous ou d'une partie des membres du cheval.

TRAITEMENT.

1o. Saignez le cheval au col (3 ou 4 pintes) 1 fois.

2o. Faites-lui prendre 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse en la manière indiquée (page 4) et même vous pouvez lui donner 1 Boule Déplicative de Fausse au lieu de la Poudre Déplicative, et, l'effet de cette Boule passé, vous pourrez lui administrer 1 paquet de cette Poudre en la manière plus haut indiquée.

3o. Donnez lui du son ;

4o. Mettez-le à la diète stricte ;

5o. Frottez les parties roides avec du Baume Mystique de Fausse pur, 1 fois par jour pendant 5 jours.

Ce traitement suffit ordinairement pour faire disparaître la maladie.

GOURME.

La gourme consiste dans l'écoulement d'une humeur qui se fait ordinairement par le nez.

Cette humeur a plus ou moins de consistance et différentes couleurs, suivant le degré de l'inflammation et de l'engorgement des glandes qu'elle affecte.

SYMPTOMES.

1o. Toux plus ou moins forte.

2o. Le cheval est triste, paresseux, il maigrit et manque d'appétit, son poil est hérissé.

3o. Ganache chargée.

4o. Arrière gorge enflammée ;

5o. Quelque fois le cheval râle ;

6o. Difficulté de respirer ;

7o. Les yeux sont pleureurs.

Tous ces symptômes ne se rencontrent pas toujours ensemble, leur apparition en nombre plus ou moins grand à la fois, indique la gravité de la maladie. Je les mentionne tous ici afin de mettre le lecteur à même de pouvoir connaître plus facilement cette maladie et de juger de son état plus ou moins grave. Si la gourme dure plus de 15 jours, elle est alors censée dégénérer en morve.

TRAITEMENT.

Dès que vous apercevez les symptômes de la gourme ou quelques uns d'entre eux, si le cheval est fort, faites lui avaler 1

Boule Dépurative de Fausse, que vous ferez suivre de 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, en la manière indiquée (page 4 et 5); si le cheval n'est pas fort ne lui faites prendre que de la Poudre Dépurative; donnez lui des tisannes de graine de lin ou d'orge bouillie; tenez-le chaudement. Si le cheval râle, ou si la ganache devient chargée ou l'arrière gorge enflammée, ce qui n'arrive pas à chaque fois que le cheval est attaqué de la gourme, appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse sur la partie enflammée, 4 ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, et vous pourrez lancer cette partie dès qu'elle deviendra molle, si la suppuration ne se fait pas d'elle-même. Mettez du son échaudé dans un sac et faites en respirer la vapeur au cheval, ce qui devra se répéter 2 ou 3 fois par jour, suivant la gravité de la maladie.

Il est bon de tenir le cheval à la diète pendant ce traitement qui dure ordinairement une dizaine de jours.

MORFONDURE.

Cette maladie, quoique provenant de causes différentes de celles de la gourme, est néanmoins accompagnée à peu près des mêmes symptômes.

Dès qu'on soupçonne la présence de cette maladie chez le cheval, adoptez le traitement que je viens de donner pour la gourme.

Si la morfondure dépasse 15 jours en durée, alors elle est sensée dégénérer en morve, dans ce cas recourez au traitement que j'indique plus bas pour cette maladie.

MORVE.

C'est un écoulement de mucosité qui se fait par le nez avec inflammation et ulcération de la membrane pérituitaire.

SYMPTOMES.

- 1o. Ecoulement par les naseaux;
- 2o. Engorgement des glandes lymphatiques de dessous la ganache;
- 3o. L'écoulement ressemble au blanc d'œuf dans la morve commençante;
- 4o. L'écoulement est purulent dans la morve confirmée;
- 5o. L'écoulement est fanieux et noirâtre dans la morve invétérée.
- 6o. Le cheval mange et boit comme à l'ordinaire, mais il dépérit rapidement; il est sans fièvre.

TRAITEMENT.

Au traitement indiqué pour la gourme et la morfondure, ajoutez la saignée de 3 à 4 pintes, et l'usage de la tisane de cormier et de bois de chat,

La saignée devra être pratiquée dès les commencements du traitement, en même temps que vous administrerez la Boule Dépurative de Fausse. Si vous avez suivi le traitement indiqué pour la gourme ou la morfondure, sous l'impression que l'une de ces deux maladies avait atteint votre animal, aussitôt que vous vous apercevrez que l'une ou l'autre dégénère en morve, vous pratiquerez la saignée indiquée sans répéter l'administration de la Boule Dépurative.

Le temps nécessaire pour guérir cette maladie varie de 15 jours à 3 mois ; mais lorsque cette maladie dure 3 mois, renouvelez le traitement indiqué ; il faudra laisser reposer le cheval une quinzaine de jours entre chaque traitement, en observant que la Boule Dépurative de Fausse ne sera administrée qu'au premier traitement et non aux traitements subséquents.

Entre chaque traitement pour cette maladie, mettez le cheval à l'herbe si c'est possible.

T O U X .

C'est un mouvement de la poitrine excité par la nature pour chasser avec l'air, ce qui gêne la respiration.

TRAITEMENT.

Administrez 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, en la manière indiquée (page 4), et si ce paquet ne suffit pas pour faire disparaître la toux, faites avaler au cheval 1 Boule Dépurative de Fausse ; faites lui prendre en outre de la tisanne de graines de lin, du son ou de l'orge bouillie.

Ce traitement n'empêche pas les travaux ordinaires du cheval, pourvu qu'ils ne soient pas trop durs.

PLEURÉSIE.

C'est une inflammation de la Plèvre avec difficulté de respirer et souvent accompagnée d'une toux faible.

SYMPTOMES.

Tristesse, abattement, dégoût, fièvre, difficulté de respirer, le cheval regarde sa poitrine.

TRAITEMENT.

1o. Au premier jour du traitement, vous pouvez saigner le cheval 2 fois, le même jour, jusqu'à 3 pintes, chaque fois ;

2o. Faites lui prendre 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, le premier jour par doses de 1 cuillerée à soupe, et les jours subséquents par dose de une demie cuillerée à soupe ;

3o. Si vous avez de l'éther sulfurique, faites lui en prendre une cuillerée à soupe dans de la fleur de blé délayée en pâte

liquido, trois fois par jour, pendant 2 jours, vers le même temps que la Poudre Déplicative ;

40. Tenez le cheval à la diète ;

50. Le son sera donné pour nourriture durant cette maladie ; abondantes tisannes de graine de lin ; eau blanche. Vous pouvez administrer au cheval quelques lavements émollients.

Ce traitement ne dure ordinairement que 4 ou 5 jours, néanmoins si, au bout de ce temps vous ne constatez pas que le cheval est suffisamment bien pour reprendre ses travaux, continuez l'administration de la Poudre Déplicative de Fausse jusqu'à guérison.

COURBATURE.

Cette maladie est à peu près la même que la Pleurésie.

SYMPTOMES.

Outre ceux de la Pleurésie, on remarque que le cheval jette par le nez une humeur glaireuse, quelques fois jaunâtre, quelques fois sanguinolente ; fièvre considérable.

TRAITEMENT.

Le traitement pour cette maladie est le même que celui employé pour la Pleurésie, en observant que, si le cheval est suffisamment fort, vous pourrez lui administrer 1 Boule Déplicative de Fausse au commencement de ce traitement, par ce moyen vous amenerez une guérison plus prompte. Vous ne pratiquerez qu'une seule saignée.

PULMONIE.

C'est une ulcération des poumons avec écoulement de pus par le nez.

SYMPTOMES.

Le cheval tousse, il est gai jusqu'à ce qu'il soit devenu phthisique ; il boit et mange comme à l'ordinaire et ne souffre pas. Lorsqu'on le laisse à lui-même, il maigrit peu à peu, et finit par périr de consommation.

TRAITEMENT.

Faites prendre au cheval 1 Boule Déplicative de Fausse, dès le commencement du traitement ; ensuite administrez 1 ou 2 paquets de Poudre Déplicative de Fausse, en la manière indiquée (page 4.) donnez-lui de l'avoine ou de l'orge bouillies, et tenez le en température égale. Pour breuvage vous pouvez fort avantageusement lui donner de l'eau blanche.

Ce traitement dure ordinairement 2 semaines.

LA POUSSE

La Pousse consiste en une difficulté de respirer non accompagnée de fièvre. Elle ressemble à l'asthme de l'homme.

SYMPTOMES.

Le cheval tousse faiblement, ses côtes s'élèvent avec force et difficulté en même temps ; sifflement des narines, le cheval jette souvent par le nez une humeur par pelotons et flocons.

TRAITEMENT.

Si cette maladie attaque le cheval au printemps, saignez-le aussitôt jusqu'à 4 pintes en une seule fois, et donnez-lui 1 Boule Dépurative de Fausse ; ensuite administrez 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, consommée par doses de 1 cuillerée à soupe prise une demie heure avant chaque repas.

Ce traitement observé même un mois après le commencement de la maladie réussira infailliblement, surtout chez les jeunes chevaux.

Si la Pousse a atteint un degré incurable, ce qui arrive le plus souvent lorsque le cheval n'a pas été soigné dès le commencement, vous soulagerez beaucoup l'animal, au moyen du traitement suivant :

Tous les 3 mois, administrez 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, privez un peu le cheval sur le foin ; donnez lui l'avoine et le foin mouillé, vous pouvez même lui donner de l'avoine bouillie, tout en le laissant travailler ; pour son breuvage donnez lui de l'eau blanche aussi souvent que possible.

INFLAMMATION D'INTESTINS.

SYMPTOMES.

Le cheval se couche et se lève, il s'agite et se tourmente, râcle la terre avec le pied de devant et ne demeure jamais en place.

TRAITEMENT.

Retranchez le foin et l'avoine, saignez le cheval suivant sa force et la violence du mal ; en même temps, faites lui prendre 1 Boule Dépurative de Fausse, dans l'intervalle qui s'écoulera entre le moment où cette Boule aura été administrée, et celui où son action commencera à se faire sentir, pour calmer les douleurs de l'animal, donnez-lui 4 doses de Poudre Dépurative de Fausse de 1 cuillerée à thé chacune et des lavements émollients. L'action de la Boule Dépurative finie, faites prendre au cheval la valeur de 1 paquet de Poudre Dépurative en la manière indiquée (page 4,) et tenez-le à l'eau blanche ; vous pouvez lui donner de la tisane de graine de lin. De plus appliquez durant les grandes douleurs

de l'avoine chaude sur les reins et sous le ventre s'il y a possibilité, ce qui convient à toutes les sortes de tranchées dont je parle plus bas.

TRANCHÉES.

On en distingue cinq espèces, savoir :

Tranchée d'eau froide.

Tranchée d'indigestion.

Tranchée des vents.

Tranchée des vers.

Tranchée de bésord.

TRANCHÉE D'EAU FROIDE.

TRAITEMENT.

Tenez le cheval bien chaudement, et administrez-lui une dose de Poudre Dépurative de Fausse. Si, au bout de 2 heures la douleur continue encore, il faudra donner une petite saignée, et continuer les doses de Poudre Dépurative administrées en la manière ordinaire.

TRANCHÉES D'INDIGESTION.

Ces tranchées ont lieu lorsque le cheval a mangé du foin, du grain et quelquefois de l'herbe, en trop grande quantité.

TRAITEMENT.

Il faut d'abord se garder de saigner le cheval, il faut lui faire consommer 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse en la manière indiquée (page 4) ; 2 heures après l'administration de la première dose de cette poudre, on pourra donner des lavements émollients ; 5 ou 7 heures après l'administration de la première dose de Poudre Dépurative, si le cheval n'est pas encore mieux, faites lui avaler une Boule Dépurative de Fausse, et saignez-le pour prévenir l'inflammation des intestins.

Jusqu'à la saignée vous pouvez faire promener le cheval de temps en temps, pendant à peu près un quart d'heure chaque fois.

TRANCHÉES DE VENT.

SYMPTOMES.

Le cheval rend des vents. Son ventre est enflé.

TRAITEMENT.

Administrez un paquet de Poudre Dépurative de Fausse consommé en la manière indiquée (page 4,) donnez-lui de

temps en temps des lavements émollients ou composés avec du savon noir. Si les tranchées continuent après 3 ou 4 heures, saignez suivant la force de l'animal. Mettez 1 bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau, et avec ce liquide frottez à toutes les 4 heures, les parties enflées, que vous envelopperez chaudement après chaque opération.

TRANCHÉES DES VERS ET MALADIE DES VERS OU CHIQUE.

SYMPTOMES.

Le cheval rend des vers avec les excréments. Il tient les pattes de devant sous la mangeoire, et celles de derrière fort reculées, de sorte que son ventre touche presque à terre.

La maladie des vers sans tranchées, ou chique, se reconnaît par l'agitation de la queue et le piaffement des pieds du cheval qui maigrit peu à peu.

TRAITEMENT POUR CES DEUX CAS.

Administrez un paquet de Poudre Déplicative de Fausse consommé en la manière indiquée (page 4,) ensuite faites prendre au cheval une Boule Déplicative de Fausse.

TRANCHÉES ROUGES OU DE BESOARD.

Ces tranchées sont une inflammation considérable de l'estomac et des intestins.

SYMPTOMES.

Le cheval se couche et se lève souvent, il s'agite et se tourmente; il regarde son ventre.

TRAITEMENT.

Saignez le cheval jusqu'à 4 ou 5 pintes, faites-lui avaler une Boule Déplicative de Fausse, et l'effet de cette boule passé, faites-lui prendre 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse, en la manière indiquée (page 4,) donnez-lui des lavements adoucissants d'huile d'olive et de graine de lin, avant que la Boule Déplicative ne fasse son effet. Faites le marcher de temps en temps.

SUPPRESSION D'URINE.

Cette maladie existe chez le cheval, lorsque l'urine ne se sépare pas dans les reins, ou lorsqu'elle ne s'y sépare qu'en petites quantités, ou bien encore lorsque l'urine ne trouve pas de passage pour aller à la vessie.

SYMPTOMES.

Grande agitation, fièvre considérable; le cheval plie les reins, et les regarde; ils sont très sensibles.

TRAITEMENT.

Dans cette maladie on suivra exactement le même traitement que celui indiqué plus bas pour le retranchement d'urine, auquel on ajoutera l'application de la Teinture Euphorbique de Fausse sur les reins 2 ou 3 fois, 1 fois par 12 heures.

RETENTION OU RETRANCHEMENT D'URINE.

Cette maladie consiste dans la difficulté ou l'impossibilité d'uriner.

SYMPTOMES.

Lorsque le cheval se présente pour uriner il n'urine que quelques gouttes ou n'urine point du tout.

TRAITEMENT.

Saignez le cheval 3 ou 4 pintes, suivant sa force, si vous constatez qu'il y a du mauvais sang; faites lui avaler une Boule Diérentique de Fausse, et si 8 heures après, le cheval n'urine pas suffisamment, faites lui en prendre une seconde; faites lui consumer en même temps 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse en la manière indiquée (page 4.)

CRUDITÉ DU CHYLE.

C'est une maladie qui provient de la trop grande consommation immédiate de foin et d'avoine, par le cheval, à la suite d'un exercice violent.

TRAITEMENT.

Donnez au cheval 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse consommée par doses de une demie cuillerée à soupe prises une demie heure avant chaque repas, mettez-le à l'eau blanche et à la diète jusqu'à ce qu'il ait recouvré ses forces d'estomac.

COURS DU VENTRE OU DEVOIEMENT.

SYMPTOMES.

Le cheval fiente souvent, et toujours liquide. Le devoiement est simple lorsque les excréments ne sont que liquides, sans glaires.

TRAITEMENT.

Faites prendre au cheval 3 fois par jour, dans son avoine ou dans son eau, 1 cuillerée à soupe d'alun bien pulvérisé, ou bien faites lui avaler cet alun de la même manière que la Poudre Dépurative, si le cheval refuse de le prendre dans l'avoine ou dans l'eau. Si le cheval est très altéré ne lui donnez que 2½ gallons d'eau par repas. Faites en même temps prendre au cheval 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse consommé par doses de une demie cuillerée à soupe une demie heure avant chaque repas. Tenez-le à la diète jusqu'à guérison. S'il vient à avoir le corps bien lâche, faites lui avaler une couple de fois par jour, pendant 2 ou 3 jours, 1 verre à patte de brandy mêlé d'un peu d'eau.

GRAS-FONDU.

Cette maladie provient de l'inflammation des intestins.

SYMPTOMES.

Le cheval rend par le fondement des glaires épaisses et tamponnées quelquefois mêlées d'un peu de sang.

TRAITEMENT.

On peut d'abord saigner 1 fois, en petite quantité; administrez la Poudre Dépurative de Fausse en la manière indiquée (page 4,) aussi longtemps que l'animal rendra des glaires; tenez-le à la diète surtout sur le foin faites lui manger de l'avoine bouillie, de temps en temps donnez-lui des lavements adoucissants et tenez-le bien chaudement. Vous pouvez aussi lui donner de la tisane de graine de lin.

HYDROPIE DU BAS-VENTRE.

Dans les campagnes cette maladie est communément connue sous le nom d'eau jaune.

Elle consiste dans un amas d'eau qui se fait dans la cavité du ventre de telle manière que les intestins nagent dans l'eau.

SYMPTOMES.

Enflure soit du ventre, des pattes, du poitrail ou du fourreau; quelques fois les parties sont enflées et douloureuses.

TRAITEMENT.

1o. Si vous constatez enflure du ventre ou du poitrail, appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse sur le plus gros de l'enflure, 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures; lancez l'enflure en différentes places, 8 jours après la dernière application, si vous ne constatez

pas de mieux, répétez l'application de la Teinture Euphorbique en la manière indiquée plus haut.

20. Si vous constatez enflure des pattes, si cette enflure est *pâteuse* lancez-la en différentes places, sur les parties les plus élevées; si elle ne l'est pas abstenez-vous de lancer; mettez 2 bouteilles de Baume Mystique de Fausse dans une pinte d'eau, et avec ce liquide frottez 2 fois par jour, l'enflure jusqu'à ce qu'elle diminue.

30. Si vous constatez enflure du fourreau, si le fourreau est beaucoup enflé lancez-en le bout en plusieurs endroits avec une épingle 4 fois en 3 jours, appliquez en même temps la Teinture Euphorbique de Fausse 4 fois, 1 fois toutes les 12 heures. Au bout de 8 jours, après la dernière application si vous ne constatez pas de mieux, répétez l'application de la Teinture Euphorbique en la manière plus haut indiquée.

40. Si vous constatez que les parties sont enflées, appliquez-y la Teinture Euphorbique 4 ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, 7 ou 8 jours après la dernière application, si vous ne constatez pas de mieux, renouvelez le même traitement.

De plus, dans chacun des cas ci-dessus mentionnés, dès que vous constaterez la présence de l'hydropisie du bas-ventre, par les symptômes que j'en ai indiqués plus haut, faites avaler au cheval, 1 Boule Déplicative de Fausse, et l'effet de cette boule passé, administrez-lui 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse en la manière indiquée (page 4;) mettez une cuillerée à soupe de salpêtre en poudre dans chaque seau d'eau qu'il boira, mettez le cheval à l'eau blanche; vous pouvez lui donner de l'avoine bouillie ou du son. J'ai eu souvent recours aux saignées dans ces maladies.

COUP DE SOLEIL OU COUP DE SANG.

SYMPTOMES.

Le cheval est immobile de tous ses membres. Il n'a plus de goût, il est quelques fois fiévreux, son poil est hérissé.

TRAITEMENT.

Saignez immédiatement le cheval 4 ou 5 pintes, si le sang est beaucoup en eau, 24 heures après la première saignée, pratiquez-en une seconde de 3 pintes; administrez la Poudre Déplicative en la manière indiquée (page 4,) mettez le cheval à l'eau blanche, donnez-lui de l'avoine bouillie ou du son; ne l'exposez pas au soleil, néanmoins ne le tenez pas trop fraîchement. Ce traitement durera jusqu'à ce que le cheval ait recouvré ses forces.

DÉBILITÉ GÉNÉRALE.

SYMPTOMES.

Le cheval paraît dégoûté, il maigrit peu à peu, il se tient blanche; son travail ordinaire le fatigue beaucoup; on s'aperçoit qu'il perd ses forces, et que souvent il manque d'appétit son poil est hérissé.

TRAITEMENT.

Donnez au cheval 1 Boule Dépurative de Fausse, et après l'effet de cette boule, faites-lui prendre un paquet de Poudre Dépurative de Fausse en la manière indiquée (page 4;) soyez certains que par ce simple traitement le cheval recouvrira bientôt sa première vigueur.

MALADIES EXTERNES DU CHEVAL.

ULCÈRES OU PLAIES.

Les ulcères ou plaies proviennent le plus souvent de piqûres, coutures ou incisions, de projectiles lancés par des armes à feu, ou de morsures.

TRAITEMENT.

Tous les ulcères de quelque nature, de quelque genre qu'ils soient et de quelques causes qu'ils proviennent, peuvent être traités très avantageusement au moyen de l'Huile Caustique de Fausse appliquée en la manière suivante :

Si l'ulcère est accompagné de boutons de chair brûlez-les avec de l'huile caustique pure que vous appliquerez sur la plaie avec une plume 3 ou 4 fois, 1 fois toutes les 12 heures; ensuite, mettez 60 ou 70 gouttes de cette huile dans 1 roquille d'eau, et lavez toutes les parties ulcérées 3 fois par jour, jusqu'à guérison.

Si l'ulcère est simple, c'est-à-dire non accompagné de boutons de chair, ce dernier traitement suffira.

S'il y a inflammation, lavez les parties enflammées 3 ou 4 fois par jour jusqu'à guérison, avec du Baume Mystique de Fausse préparé (1 bouteille de baume dans 1 pinte d'eau), en diminuant toutefois ces opérations à raison du déclin de la maladie.

De plus, si l'ulcère est bien aggravé, vous pourrez administrer la Poudre Dépurative de Fausse en sa manière indiquée (page 4,) parce que dans ce cas le cheval a beaucoup de mauvais sang et d'humeurs, ce qui contribue à aggraver les ulcères. De plus, donnez au cheval de l'avoine bouillie ou du son.

LA TAUPE.

La taupe est une tumeur sur le sommet de la tête entre les deux oreilles. Elle provient ordinairement de quelque coup.

TRAITEMENT.

Dans le commencement de la maladie appliquez le Baume Mystique de Fausse pur 2 fois par jour, pendant 7 ou 8 jours. Au bout de 8 jours, si la maladie n'est pas disparue, il y aura lieu de croire que la suppuration va se faire, c'est pourquoi vous appliquerez la Teinture Euphorbique de Fausse 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, pour faciliter cette suppuration. Si la Teinture Euphorbique n'amène pas la suppuration, c'est un signe certain qu'elle produit la guérison de la tumeur. Si la suppuration se fait, mettez 60 ou 70 gouttes d'Huile Caustique de Fausse dans 1 roquille d'eau, et lavez la plaie avec ce liquide 3 ou 4 fois par jour, jusqu'à guérison.

GROSSEUR DANS L'OREILLE.

C'est une tumeur qui remplit la cavité de l'oreille entièrement ou en partie.

TRAITEMENT.

Dès que vous vous apercevez de l'existence de cette tumeur, ouvrez-la aussitôt afin de donner issue à l'eau rousse qu'elle contient ordinairement, et ensuite lavez la plaie avec l'Huile Caustique de Fausse préparée (60 ou 70 gouttes d'huile dans une roquille d'eau,) deux fois par jour jusqu'à guérison.

MAL DE GARROT.

Le mal de garrot consiste en des enflures quelquefois douloureuses occasionnées par la compression de la selle ou de quelque autre harnais.

TRAITEMENT.

Dans les premiers 15 jours de cette maladie, appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures, sur toute la partie enflammée, et au bout de 8 jours à compter de la dernière application, si l'inflammation n'est pas disparue, appliquez le Baume Mystique de Fausse préparé (1 bouteille de baume dans 1 pinte d'eau), 2 ou 3 fois par jour, pendant 7 ou 8 jours.

S'il y a lieu de croire que la suppuration va se faire, lancez la partie enflammée afin de faciliter cette suppuration, et traitez ensuite la plaie en la manière que j'ai indiqué pour les ulcères ou plaies.

Enfin faites prendre au cheval 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse, en la manière indiquée (page 4;) donnez-lui de l'avoine bouillie ou du son.

MUZARAIGNE OU MUSETTE.

Cette maladie se manifeste d'abord par une petite tumeur qui survient subitement à la partie supérieure et interne de la cuisse et fait boiter le cheval qui devient triste, abattu, févreux, éprouvant des frissons et de la difficulté pour respirer. La mort s'en suit de près, si l'on n'y apporte un prompt remède. Les vaisseaux lymphatiques sont engorgés et gros comme le ponce.

TRAITEMENT.

Saignez de suite le cheval, 4 à 5 pintes; administrez-lui 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse, consommé par doses de 1 cuillerée à soupe une demie heure avant chaque repas; cette dose diminuera graduellement jusqu'à une demie cuillerée à soupe; appliquez sur toute la partie douloureuse la Teinture Euphorbique de Fausse 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures; donnez quelques lavements émollients, suivant la gravité de la maladie. S'il survient une plaie, mettez 60 ou 70 gouttes d'Huile Caustique de Fausse dans 1 roquille d'eau, et lavez la plaie avec ce liquide 2 ou 3 fois par jour, jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Si l'application de la Teinture Euphorbique fait beaucoup de galles, frictionnez-les avec de l'huile d'olive tiède, deux jours après la dernière application de cette teinture, afin de les faire tomber.

ENTORSE.

L'entorse est un gonflement du genoux ou du boulet provenant d'un faux pas, ou d'un effort que le cheval fait pour retirer son pied d'un mauvais pas. L'entorse fait boiter le cheval avec douleur.

TRAITEMENT.

Appliquez 4 fois, 1 fois par 12 heures, du Baume Mystique de Fausse pur, sur la partie affectée. Ensuite, mettez 1 bouteille de ce baume dans 1 chopine d'eau et frottez-la avec ce liquide 2 fois par jour, jusqu'à soulagement.

LA CRAMPE.

La crampe consiste en une roideur au jarret qui empêche le cheval de fléchir la jambe.

TRAITEMENT.

Frottez le jarret avec du Baume Mystique de Fausse pur, à chaque apparition, et faites promener le cheval.

MALADIES DES AVIVES.

Cette maladie consiste dans l'inflammation des avives.

Cette inflammation est quelques fois interne ; et elle prend alors le nom de groupe ; elle fait râler le cheval.

Quelques fois l'inflammation est externe, et dans ce cas elle forme une tumeur douloureuse plus ou moins élevée, qui force le cheval à tenir la tête en avant. L'inflammation externe se manifeste quelques fois sur un côté seulement des avives, et quelques fois sur les deux côtés. Le cheval devient abattu et sans appétit.

TRAITEMENT.

1o. Appliquez la Tinture Euphorbique de Fausse 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; s'il s'agit d'une inflammation externe des avives, 7 ou 8 jours après la dernière application de cette teinture, si cette inflammation n'est pas disparue, appliquez le Baume Mystique de Fausse pur, 2 fois par jour jusqu'au déclin de la maladie.

2o. Faites prendre au cheval 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse, en la manière indiqué (page 4).

FISTULE A LA SAIGNÉE DU COL OU AU POITRAIL.

Cette fistule se forme lorsque après avoir été saigné au col ou au poitrail, le cheval se frotte sur l'endroit où a été pratiquée cette saignée, ce qui cause une inflammation.

TRAITEMENT.

Appliquez du Baume Mystique de Fausse pur 5 ou 6 fois, 2 fois par jour, et si, après ce traitement, l'enflure n'est pas disparue, mettez une bouteille de ce baume dans une chopine d'eau et lavez la fistule avec ce composé 2 ou 3 fois par jour, jusqu'à sa disparition. Ce traitement dure généralement une quinzaine de jours.

ÉRÉSIPÈLE ET ECHAUFFAISON.

L'érésipèle est une inflammation de la peau accompagnée de chaleur, douleur ou démangeaison.

L'échauffaison est aussi une inflammation de la peau, mais elle diffère de l'érésipèle en ce qu'elle est accompagnée de boutons d'une grosseur variant de la grosseur d'un pois à celle d'un marbre. Ces boutons couvrent le corps du cheval soit totalement, soit en partie.

Par ces maladies le cheval dépérit peu à peu, devient plus paresseux et plus dégoûté qu'à l'ordinaire ; néanmoins son appétit ne diminue pas.

TRAITEMENT.

10. Saignez le cheval 3 ou 4 pintes, et faites-lui avaler 1 Boule Dépurative de Fausse; l'effet de cette Boule passé, faites lui prendre 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse en la manière indiquée (page 4).

20. Pour les boutons ou l'enflure, mettez 2 bouteilles de Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau, et appliquez ce liquide sur les parties affectées 2 fois par jour pendant 4 ou 5 jours.

30. Durant le traitement, faites manger au cheval de l'avoine bouillie ou du son, laissez-le manger de ce qu'il voudra, du reste.

LE FARCIN.

Cette maladie se manifeste par une démangeaison dans la crinière ou dans le crin de la queue causée par la crasse ou des peaux mortes.

TRAITEMENT.

Lavez les parties affectées avec de l'eau tiède et du savon de castille, et après qu'elles seront bien nettes, frottez-les 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours, avec un liquide composé de 2 bouteilles de Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau.

LES DARTES ET LA GALE.

Ces deux maladies sont généralement bien connues; je me contenterai de faire observer au lecteur qu'elles viennent ordinairement à l'avant-main du cheval, soit sous le crin, soit dans le crin, sur quelques parties de la tête ou des épaules. Il arrive quelque fois que le cheval en devient complètement couvert, mais ce cas est très rare.

Ces maladies sont accompagnées de démangeaison; les parties malades sont ulcéreuses, galeuses et dépourvues de poil.

TRAITEMENT.

Saignez d'abord le cheval, 3 ou 4 pintes; ensuite faites lui prendre 1 Boule Dépurative, et après son action, 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, en la manière indiquée (page 4). Mettez 60 ou 70 gouttes d'Huile Caustique de Fausse dans 1 roquille d'eau, et avec ce liquide, lavez les parties galeuses et ulcéreuses 2 fois par jour jusqu'au déclin de la maladie. Si au bout d'un mois il y avait démangeaison, répétez le traitement en entier.

LE VESSIGNON.

C'est une tumeur molle qui survient sur le jarret, entre l'os du jarret et le tibia, tantôt en dedans, tantôt en dehors; elle paraît

quelque fois des deux côtés. Cette tumeur provient le plus souvent de quelqu'effort qui occasionne la rupture de petites veines.

TRAITEMENT.

Appliquez sur la tumeur la Teinture Euphorbique de Fausse, 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; aussitôt que les gales produites par cette teinture commencent à guérir, c'est-à-dire 9 ou 10 jours après la dernière application de la Teinture Euphorbique, mettez 1 bouteille de Baume Mystique de Fausse dans un demiard d'eau, et appliquez ce liquide sur la tumeur 2 fois par jour, pendant 5 jours ; 12 ou 15 jours après la dernière application du Baume Mystique, si l'enflure n'est pas disparue renouvelez le traitement ci-dessus en entier.

Cette maladie durera généralement 2 ou 3 mois, si le traitement que je viens d'indiquer n'a été employé qu'un mois ou un mois et demi après le commencement de la maladie ; mais si vous soignez le cheval dès l'apparition du vessignon, un seul traitement suffit pour le faire disparaître.

Pendant le traitement il est préférable de tenir le cheval dehors, surtout pendant la belle saison.

LE CAPELET.

C'est une grosseur flottante sur la pointe du jarret qui n'attaque que la peau et ses tissus ; elle provient ordinairement d'un coup.

TRAITEMENT.

Appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, et renouvelez ce traitement tous les 12 jours à compter de la dernière application de cette teinture. Pris dès son commencement, cette tumeur peut disparaître en 2 traitements.

LA MOLLE OU VEINE POFFÉE.

La molle est une tumeur tendre qui entoure le bas du jarret.

TRAITEMENT.

Appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 4 ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; 10 ou 12 jours après la dernière application, si cette tumeur n'est pas disparue, mettez une bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 1 demiard d'eau et frottez avec ce liquide la partie affectée, 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours ; 15 jours ou 3 semaines après la dernière application du Baume

nt le plus souvent
tites veines.

bique de Fausse,
gales produites
ire 9 ou 10 jours
orbique, mettez
as un demiard
par jour, pen-
tion du Baume
z le traitement

is, si le traito-
un mois ou un
; mais si vous
eul traitement

hir le cheval

et qui n'at-
ement d'un

fois, 1 fois
es 12 jours
re. Prise
ftre en 2

du jarret.

5 fois, 1
applica-
eille de
ez avec
5 jours;
Baume

Mystique préparé, si la tumeur n'est pas complètement disparue, recommencez de nouveau le traitement que je viens de prescrire. Durant ce traitement il est toujours préférable de tenir le cheval au pare et de l'exempter de tout travail.

Il arrive plus souvent qu'autrement qu'un seul traitement suffit pour faire disparaître la molle, surtout chez les jeunes chevaux qui sont ordinairement plus sujets à cette maladie que les chevaux plus âgés.

LA COURBE.

La courbe n'est autre chose que la molle invétérée. On la considère généralement comme incurable; néanmoins je suis parvenu à empêcher plusieurs chevaux atteints de cette infirmité, de boiter, au moyen du traitement que j'indique plus haut pour la molle, renouvelé 3 fois. Pendant tout ce traitement il faudra tenir le cheval au repos complet et le mettre à l'herbe si c'est possible.

L'EPARVIN OU NŒUD.

Cette infirmité est assez connue pour que je me croie dispensé de la définir.

TRAITEMENT.

Appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures; 3 semaines après la dernière application, si le cheval est encore boiteux, renouvelez le même traitement.

Si vous traitez cette tumeur dès son commencement, 1 seul traitement suffira pour l'empêcher de profiter, et empêcher le cheval de boiter.

Le cheval sera mis au repos complet pendant un mois et demi.

LE SÜROS.

Le süros est une éminence dure qui se forme sur l'os du canon, en dedans; elle a quelque fois la forme d'une ancienne pièce de 15 sols, quelque fois elle est oblongue, et dans ce dernier cas elle fait boiter le cheval. Cette tumeur est généralement connue sous le nom de *split* dans nos villes et nos campagnes.

TRAITEMENT.

Dès le commencement appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 5 ou 6 fois, une fois toutes les 12 heures, et si, 15 jours après la dernière application, la tumeur et la douleur ne sont pas disparues, renouvelez ce traitement et vous obtiendrez une guérison certaine.

LOUPE SUR LE BOULET OU "RING-BONES."

Le nom de cette maladie indique ce qu'elle est. Elle est très commune, surtout chez les jeunes chevaux.

TRAITEMENT.

Pour cette maladie chez les chevaux, jeunes ou vieux, appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures; 15 jours après la dernière application de cette teinture appliquez le Baume Mystique de Fausse pur 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures. Coupez la corne de manière que la patte du cheval soit aplomb comme celle d'un poulain de 3 mois. Si le cheval est vieux, faites-le ferrer avec beaucoup de précaution. Si la corne est très dure, très sèche, et plus petite que celle de l'autre pied, trois jours après la dernière application de la Teinture Euphorbique, enveloppez-la en dessous comme en dessus d'un cataplasme de fiente de vache et de saindoux, divisés moitié par moitié, que vous aurez fait chauffer ensemble. Vous appliquerez ce cataplasme trois fois de suite, en le laissant 12 heures sur la corne, chaque fois, et laissant s'écouler 12 heures entre chaque application. Aussitôt après la dernière application du cataplasme, frottez la corne avec du beurre fondu, 1 fois par jour, jusqu'à ce qu'elle ait repris sa forme naturelle. Laissez le cheval en repos durant ce traitement.

Lorsque le cheval ne boitera plus, ayez la précaution de le tenir bien ferré, et veillez à ce que sa corne soit toujours bien aplomb, ce qui d'ailleurs est toujours de première nécessité.

Au bout de 1 mois si le cheval, vieux ou jeune, boite encore, vous renouvellerez l'application de la Teinture Euphorbique de Fausse, en la manière que j'ai indiquée plus haut. Néanmoins un seul traitement suffit pour guérir les poulains et les jeunes chevaux.

Je vous indique spécialement de couper la corne du pied du cheval et de prendre les moyens de l'attendrir par l'application du cataplasme que j'ai recommandé plus haut, parce que la loupe est toujours causée par une trop grande excroissance de la corne et par sa dureté.

Je ne garantirai pas que ce traitement fera disparaître la loupe, mais je puis assurer qu'elle en arrêtera le progrès, chassera la douleur, et, par conséquent, empêchera le cheval de boiter.

PORREAUX, VERRUES, CHAMPIGNONS.

Ces trois tumeurs qui se ressemblent, s'élèvent sur la peau; elles sont dures et indolentes.

TRAITEMENT.

Coupez-les dans leurs racines, sur quelques parties du corps du cheval qu'elles se trouvent, et appliquez-y 3 ou 4 fois, 1 fois par jour, avec une plume d'oie ou autre, l'Huile Caustique de Fausse pure ; 15 jours après la dernière application de l'huile, si vous constatez que ces tumeurs renaissent, renouvelez le même traitement. Un seul suffit ordinairement.

ENFLURE DES JAMBES.

Par cette maladie le cheval dépérit peu à peu, il est dégoûté, il transpire plus qu'à l'ordinaire, son poil est hérissé. L'enflure aux jambes est presque imperceptible, elle disparaît même complètement lorsque le cheval marche.

TRAITEMENT.

10. Mettez 2 bouteilles de Baume Mystique de Fausse dans 3 chopines d'eau et frottez les parties malades 2 fois par jour ;

20. Faites prendre au cheval 1 Boule Dépurative de Fausse, et l'effet de cette boule passé, administrez 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse en la manière indiquée (page 4.)

30. Pendant ce traitement donnez au cheval de l'avoine bouillie ou du son.

TUMEUR AU COUDE ET AUX EPAULES.

Les tumeurs au coude surviennent lorsque le cheval se couche en vache ; elles sont aussi causées quelque fois par la sangle ; les tumeurs au poitrail et à l'épaule ont pour cause la compression du collier.

Ces tumeurs sont généralement connues dans nos campagnes sous le nom de "crapauds."

TRAITEMENT.

10. Dès que vous constatez l'existence de ces tumeurs, examinez-les attentivement pour découvrir si elles renferment de l'eau, ce qui arrive le plus souvent, ou de la matière, qu'on y trouve que très rarement, ou si elles sont fermes.

20. Si les tumeurs renferment de l'eau ou de la matière, ouvrez-les de manière à en faire sortir le contenu ; afin de faciliter la suppuration, brûlez 4 ou 5 fois, 2 fois par jour, le fond de la plaie avec de l'Huile Caustique de Fausse pure, que vous introduisez avec une plume d'oie ou autre. Du moment que la suppuration commencera à se faire, vous traiterez cette plaie comme les ulcères ordinaires ; de plus, pour faire disparaître la tumeur complètement, vous appliquerez le Baume Mystique de Fausse, pur, 1 fois par jour pendant 7 ou 8 jours.

30. Si vous constatez que la tumeur est ferme et qu'elle ne contient ni eau, ni matière, appliquez le Baume Mystique de Fausse, pur, 2 fois par jour, pendant 7 ou 8 jours, 10 jours après la dernière application de ce Baume, si la tumeur n'est pas entièrement disparue, renouvelez ce traitement.

Nonobstant les traitements que je viens d'indiquer, ces tumeurs ou crapauds ne disparaîtront jamais, à moins que vous ne détruisiez les causes premières qui les produisent.

Si les tumeurs au coude sont causées par le fer ou la corne du pied du cheval, enveloppez-les de manière que le cheval ne se blesse pas d'avantage, jusqu'à ce qu'il ait perdu l'habitude de se coucher en vache.

CHEVAL ARCQUÉ.

Est celui dont les jambes de devant sont affaiblies, ou qui les tient courbées en forme d'arc.

TRAITEMENT.

Si vous traitez cette maladie dès son commencement, mettez une bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 1 chopine d'eau et frottez les parties malades 1 fois par jour jusqu'au déclin de la maladie.

Vu que dans ces sortes de maladies, il arrive souvent que la corne pousse très vite, il faudra dans ces cas la traiter de la manière indiquée pour les *Ring-bones*. (page 32).

20. Si cette maladie existe depuis plusieurs mois, et qu'elle est aggravée, appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse 4 fois, 1 fois toutes les 12 heures sur les pattes malades depuis en haut du genou jusqu'au boulet. Mettez ensuite le cheval au parc pendant 2 mois. Si la maladie n'est pas disparue alors, en recourant au traitement en premier lieu indiqué, vous obtiendrez sûrement la guérison.

Ces traitements ont pour but de fortifier et redresser les nerfs du cheval.

Efforts de la Hanche, des Reins, de l'Epaule, des Genoux et du Boulet.

Dans l'écurie, le boitement du cheval attaqué de quelqu'une de ces infirmités, surtout de l'effort de la hanche ou des reins, ne paraît pas aussi douloureux que celui occasionné par l'éparvin : sur la route, il boite en *fauchant*, et plus il marche, plus il boite, surtout dans les commencements de la maladie. On reconnaîtra donc facilement à ce signe si le cheval est attaqué de quelqu'une de ces infirmités,

L'effort du boulet ou du genou se reconnaît en outre à l'ensure que l'on remarque sur ces membres.

On peut facilement présumer l'effort de la hanche ou des reins par les causes qui le produisent, savoir : Lorsque le cheval glisse, tourne de côté ou part trop vite ; si quelque temps après on remarque que le cheval ralentit de beaucoup son train de course, il y aura lieu de croire que ces manières de tourner ou partir, lui auront causé un effort soit de hanche, soit des reins.

Le boitement du cheval, dans ces infirmités, est plus ou moins fort suivant la fatigue plus ou moins considérable qu'on lui fait éprouver.

Il faut s'étudier attentivement à découvrir le siège de la maladie, au moyen des remarques que j'ai faites plus haut.

TRAITEMENT.

1o. Tenez le cheval au repos complet, dans l'écurie, pendant le traitement pour ces efforts, qui dure ordinairement une quinzaine de jours.

2o. Appliquez sur la partie malade, de manière à la couvrir entièrement, la Teinture Euphorbique de Fausse, 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; du moment que les gales causées par cette teinture, commenceront à tomber d'elles-mêmes, frottez la partie affectée avec un composé de 2 bouteilles de Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau, 2 fois par jour, pendant 8 jours ; si 15 jours après la dernière application du Baume Mystique préparé, le cheval boite encore, répétez l'application de ce Baume encore pendant 8 jours.

Après ce traitement, il ne faudra faire sortir le cheval que pour le délasser pendant une quinzaine de jours.

CREVASSES.

Les crevasses sont des entamures étroites plus ou moins longues, accompagnées de suintement d'une humeur fétide ; ces entamures attaquent le boulet et le paturon du cheval. Elles sont causées par les boues froides ou la malpropreté de l'écurie.

TRAITEMENT.

Tenez l'écurie proprement, lavez d'abord les pattes du cheval avec de l'eau tiède et du savon de Castille, après qu'elles seront bien nettes, mettez 60 ou 70 gouttes d'Huile Caustique de Fausse dans 1 roquille d'eau, et avec ce liquide, lavez toute l'étendue des crevasses 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours. Si les plaies roidissent après l'application de l'Huile Caustique, frictionnez-les avec de l'huile de pied de bœuf, ou de l'huile d'olive ; l'huile de pied de bœuf est préférable. Si les pattes sont beaucoup enflées, douloureuses, fiévreuses, mettez une bouteille de Baume Mystique

de Fausse dans 3 demiards d'eau et frottez avec ce liquide les parties affectées 2 fois par jour, pendant 3 ou 4 jours, en même temps enveloppez tous les soirs, avec du son sec, toute l'étendue de l'inflammation.

L'application de la première partie de ce traitement suffit ordinairement pour amener la guérison des crovassos. Il est de nécessité dans cette maladie, surtout si elle aggrave, de purger le cheval d'une manière parfaite.

Il est préférable de laisser le cheval en repos durant ce traitement, surtout si les pattes sont enflées, douloureuses.

Cheval qui se frappe le Paturon ou le cote interne du Genou.

Ce frapement occasionne des tumeurs que tout le monde est à portée de connaître.

TRAITEMENT.

Appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse sur les parties malades 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, 12 jours après la dernière application de cette teinture, appliquez-la de nouveau, en la même manière; après ces 2 applications de Teinture Euphorbique, vous mettrez 1 bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 1 chopine d'eau, et vous en frotterez les parties affectées 2 fois par jour, pendant 3 ou 4 jours. Vous laisserez tomber d'elles-mêmes, les gales produites par la Teinture Euphorbique avant l'application du Baume Mystique.

Ce traitement amènera une guérison certaine.

Durant ce traitement, le cheval devra être tenu au repos complet. Après l'application de ce traitement, afin de prévenir ces infirmités, faites ferrer les pieds de derrière de manière qu'ils ne puissent atteindre le paturon sur la marche, et mettez une botte à la patte de devant qui cause l'infirmité au genou. Remarquez que lorsque ces tumeurs ne sont pas soignées à temps, la guérison s'en fait avec beaucoup de lenteur.

ATTEINTES.

Les atteintes sont des meurtrissures faites au cheval soit par lui-même, soit par d'autres chevaux, ou autres animaux.

TRAITEMENT.

Nettoyez la plaie avec précaution, brûlez-la une fois avec de l'Huile Caustique de Fausse, pure, que vous introduirez avec une

plume d'oie ou autre; ensuite mettez 60 ou 70 gouttes de cette huile dans une roquille d'eau, et lavez-en la blessure 1 ou 2 fois par jour, jusqu'à guérison.

Si le cheval est bien douloureux, et s'il a une blessure au pied ou à la jambe qui cause une inflammation pour le faire boiter, pour faire disparaître la douleur, appliquez en même temps que l'Huile Caustique, la Teinture Euphorbique de Fausse 4 ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures, sur toute la partie enflée. Si la teinture produit beaucoup de gales, frottez-les une couple de fois avec de l'huile d'olive, 2 jours après la dernière application de cette teinture.

MALADIES DES YEUX.

ENFLURE DES PAUPIÈRES ET CATARACTE.

L'œil du cheval devient pleureur, ce qui donne souvent et presque toujours naissance à la cataracte, et quelque fois à une peau blanche qui couvre l'œil, soit complètement, soit en partie.

TRAITEMENT.

Mettez une demie bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 3 demiards d'eau, et lavez les paupières avec ce liquide 2 fois par jour jusqu'à guérison.

S'il y a cataracte ou peau blanche, faites brûler de l'alum, pulvériser-le aussi fin que possible, et avec une plume ou autre tube de cette grosseur, soufflez à peu près la quantité d'un grain de blé de cette poudre dans l'œil malade, 1 fois par jour jusqu'au temps où vous verrez que la peau ou la cataracte commencera à disparaître. Ces 2 traitements s'appliquent en même temps. Le cheval peut travailler.

MALADIES DU PIED.

SERREMENT DE CORNE OU PIED MALADE.

Les causes les plus ordinaires de cette maladie sont le mauvais ferrage et la corne mal parée.

TRAITEMENT.

Appliquez sur 2 doigts de largeur tout autour du boulet, immédiatement au-dessus de la corne, la Teinture Euphorbique de Fausse, 3 fois, 1 fois toutes les 12 heures, pour ôter la douleur renfermée dans le pied. Après la dernière application de la Teinture Euphorbique, appliquez le cataplasme indiqué pour les *Ring-bones*, (page 32,) 3 ou 4 fois, et frictionnez la corne avec du beurre fondu 1 fois par jour, jusqu'à ce que la corne ait repris sa forme naturelle; tenez le pied du cheval bien ferré et aplomb. Si le

cheval est à l'écurie, couvrez le pavé de fumier qui aura déjà chauffé et qui se sera refroidi. Ce lit de fumier aura 6 pouces d'épaisseur, et sera recouvert de paille sèche; humectez ce lit de temps en temps avec de l'eau froide; de cette manière les pieds du cheval seront toujours sur un terrain mou et fraîchement.

Si vous adoptez ce traitement dès le commencement de la maladie, la guérison s'en suivra certainement.

Si vous le mettez en pratique longtemps après le commencement de la maladie, vous la soulagerez grandement, surtout si le forgeron dont vous vous servez, connaissant la maladie dont votre cheval est atteint, le ferre avec beaucoup de précautions.

FOULURES ET CORS AU PIED.

Les foulures et cors au pied sont aussi causés par le mauvais ferrage, ou par des petits cailloux et des amas de terre ou de sable qui se logent entre le fer et la sole.

Les foulures sont aussi causées par des cors non soignés.

La différence entre le cors et la foulure consiste en ce que le cors n'amène pas de suppuration, tandis que la foulure en amène.

On reconnaît la foulure par l'enflure qu'elle fait naître sur le dessus de la corne, et quelque fois par son aboutissement en cet endroit.

Les chevaux employés à la ville sont plus exposés aux foulures que ceux employés dans les campagnes.

TRAITEMENT.

Du moment que vous vous apercevez que le cheval boite examinez attentivement si cela provient d'un cors ou d'une foulure.

Si c'est d'un cors, coupez-le dans sa racine et brûlez-le avec de l'Huile Caustique de Fausse, pure, 1 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours. Si le pied renferme beaucoup de fièvre, vous pourrez appliquer immédiatement au-dessus de la corne, tout autour du bas du boulet, sur une largeur de à peu près un pouce et demi, la Teinture Euphorbique de Fausse 2 ou 3 fois, 1 fois toutes les 12 heures. Si vous le jugez à propos, vous pourrez envelopper la corne d'un cataplasme de graine de lin; mais en brûlant le cors avec de l'Huile Caustique pure, ainsi que je l'ai recommandé plus haut, cela suffira généralement pour le faire disparaître.

Lorsque le cheval boite d'une foulure, si vous remarquez qu'il s'est formé une loupe plus ou moins grosse au-dessus de la corne, appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse sur toute l'étendue de l'inflammation 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures; par là vous détournerez la suppuration par le dessus de la corne; mais s'il y a suppuration à cet endroit, vous pourrez faire la même application de cette teinture afin de faire évader la douleur.

S'il y a suppuration, soit par dessus, soit par dessous la corne, vous brûlerez l'aboutissement 1 fois par jour pendant 4 ou 5 jours, avec de l'Huile Caustique de Fausse, pure; après quoi vous mettrez 60 ou 70 gouttes de cette huile dans 1 roquille d'eau, et avec ce composé, vous laverez l'ulcère 2 fois par jour jusqu'à guérison.

Si la foulure est au talon, vous y appliquerez la Teinture Euphorbique de Fausse 4 ou 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures.

Si la corne laisse la chair, ce qui arrive quelque fois, vous laverez ces petits ulcères avec de l'Huile Caustique de Fausse préparée, 60 ou 70 gouttes dans 1 roquille d'eau, 2 fois par jour, pendant 3 jours.

Ces traitements sont toujours couronnés d'un grand succès.

Fourchette Echauffée, Fourchette Pourrie.

On reconnaît ces maladies par le suintement d'une humeur noirâtre qui s'accumule dans la fourchette. Elles sont causées par le séjour des chevaux dans des lieux humides et malpropres, et surtout dans le fumier et dans l'urine qui chauffent

TRAITEMENT.

Enlevez les portions de corne de la fourchette qui retiennent la matière, brûlez ces parties 1 ou 2 fois par jour avec de l'Huile Caustique de Fausse, pure, et ensuite lavez-les 2 fois par jour, pendant 4 jours, avec un composé de 60 ou 70 gouttes de cette huile dans 1 roquille d'eau. Mettez le cheval en lieux secs et propres. Ce traitement suffit pour amener la guérison.

PETITE VÉROLE A LA GUEULE.

Par cette maladie le cheval bave beaucoup, il devient triste et ne mange que difficilement; on remarque des boutons sur le bout et à chaque côté de la langue, et sur les gencives de la mâchoire inférieure.

TRAITEMENT.

Lavez les boutons 3 fois par jour avec de l'Huile Caustique de Fausse préparée, 60 ou 70 gouttes dans 1 roquille d'eau; diminuez les gouttes de cette huile jusqu'à 40 gouttes dans 1 roquille d'eau, à mesure que les boutons disparaissent faites prendre au cheval 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse en la manière indiquée, (page 4.) Dès le commencement de ce traitement, si vous constatez que le cheval est très fiévreux, vous pouvez pratiquer une petite saignée de 3 à 4 pintes. Mettez le cheval à l'avoine bouillie, au son, à l'eau blanche et au repos.

Ce traitement dure ordinairement 4 ou 5 jours.

La gueule restera marquée pendant quelque jours,

CORBE OU COUCHE.

Je n'ai pas besoin de définir cette maladie parce qu'elle est très connue.

TRAITEMENT.

Appliquez-y la Teinture Euphorbique de Fausse 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; quand les gales produites par cette teinture commenceront à sécher d'elles-mêmes, appliquez du Baume Mystique de Fausse pur, 1 fois par jour pendant 8 jours.

Durant ce traitement, il est préférable de tenir le cheval en repos.

COUPS DOULOUREUX.

J'appelle coups douloureux, des coups de fer ou de fourche sur les os, dans les articulations ou sur les muscles. Ces ulcères sont presque toujours douloureux, les os sont généralement attaqués, ce qui force le cheval à boiter.

TRAITEMENT.

Si le coup fait boiter le cheval et s'il est beaucoup enflammé, appliquez la Teinture Euphorbique de Fausse sur toute la partie enflammée, 5 fois, 1 fois toutes les 12 heures ; 2 jours après la dernière application, frictionnez ces mêmes parties avec de l'huile d'olive tiède ; quand les gales produites par cette teinture commenceront à sécher, mettez 1 bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau, et avec ce liquide, frottez les parties affectées 3 fois par jour jusqu'au déclin de la maladie.

S'il y a une plaie d'où suppure une espèce d'huile produite par l'os, lorsqu'il est attaqué, brûlez-la jusqu'à l'os 1 fois par jour, pendant 3 ou 4 jours, avec de l'Huile Caustique de Fausse, pure, après quoi vous seringuez la plaie sans forcer les parties, avec de l'Huile Caustique de Fausse préparée, 60 à 70 gouttes dans 1 roquille d'eau.

Si le coup ne fait pas boiter, mettez 1 bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 1 chopine d'eau, et avec ce liquide lavez la partie enflammée 3 fois par jour jusqu'au déclin du mal ; s'il y a un ulcère, lavez-le avec de l'Huile Caustique préparée. Le cheval sera mis au repos complet.

NERFS ENGORGES.

Je donne ce nom à la maladie généralement connue sous celui de pattes bourrées.

Par cette maladie, il se forme des tumeurs chaque côté des jambes qui sont causées par la fatigue. Le cheval en boite quelque fois.

TRAITEMENT.

Appliquez sur les tumeurs la Teinture Euphorbique de Fausse 6 fois, 1 fois toutes les 12 heures. Laissez le cheval en

repos jusqu'au temps où les gales commenceront à tomber. Si ce traitement ne suffit pas, renouvelez-le au bout de 3 semaines, et la guérison sera certaine.

LES AMPAS.

Les ampas sont très connus, je n'ai pas besoin de les définir.

TRAITEMENT.

Il n'est pas nécessaire de les arracher, ni de les brûler. Les ampas étant causés par une trop grande abondance de sang qui ne circule pas librement, il faudra simplement les piquer pour les faire saigner; de plus faites prendre au cheval 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse en la manière indiquée (page 4.)

TRAITEMENTS POUR CERTAINES MALADIES DES BETES A CORNE.

INFLAMMATION.

Cette maladie est facile à reconnaître parce que l'animal qui en est atteint, devient le corps bombé. De plus, il perd l'appétit, et si c'est une vache, le lait diminue.

TRAITEMENT.

10. Saignez l'animal au cou, 3 ou 4 pintes.
20. Faites lui avaler une Boule Déplicative de Fausse, et en même temps faites lui prendre 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse, consommé par doses de une demie cuillerée à soupe prises une demie heure avant chaque repas.

30. Lavements émollients.

40. Mettez lui de l'avoine chaude sur les reins.

50. Mettez-le à la diète durant 3 ou 4 jours.

MAL DE CORNE.

SYMPTOMES.

10. Cornes ou très froides ou très chaudes.
20. Tête basse, yeux pleureurs.
30. Si c'est une vache qui est atteinte de cette maladie, son lait diminue.

TRAITEMENT.

Percez les deux cornes vers le milieu de leur longueur et introduisez dans les trous que vous aurez faits, un peu d'esprit de té. ébenthine, bouchez ensuite ces trous bien juste. Appliquez sur le sommet de la tête, entre les deux cornes, du Baume Mystique de Fausse, pure, 2 fois par jour pendant 4 jours. Faites prendre à l'animal 1 paquet de Poudre Déplicative de Fausse, consommé par doses de 1 cuillerée à soupe, prises une demie heure avant chaque repas. Pour les animaux de race bovine qui n'ont point de corne, vous ferez l'application de la dernière partie de traitement.

INDIGESTION.

SYMPTOMES.

Gonflement du ventre, marche chancelante, le lait de la vache diminue.

TRAITEMENT.

Dans les premières 12 heures, faites avaler à l'animal une potion composée d'une bouteille d'eau tiède où l'on aura mis une grande poignée de fleur et un tonbleur de melasse. Donnez lui des lavements émollients abondants ; en même temps que la potion sus-indiquée, faites lui prendre 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, consommé par doses de 1 cuillerée à soupe prises une demie heure avant chaque repas. Tenez l'animal à la diète stricte.

DERANGEMENT DU SYSTÈME.

SYMPTOMES.

L'animal maigrit peu à peu, il devient abattu ; la vache donne peu de lait, et ce lait devient en eau après 12 heures de repos.

TRAITEMENT.

Saignez l'animal 3 ou 4 pintes. Administrez avec 1 paquet de Poudre Dépurative de Fausse, consommé par doses de 1 cuillerée à soupe prises une demie heure avant chaque repas.

Si vous remarquez que le bout de la queue est mou sur une étendue d'à peu près 4 ou 5 pouces, ce qui arrive quelque fois, fendez la à l'extrémité supérieure de la partie molle, 1 pouce de long sur un demi pouce de profondeur. Brûlez cette incision 1 fois, avec de l'Huile Caustique de Fausse, pure.

GONFLEMENT DU LAIT.

SYMPTOMES.

Fièvre sur le pair ; on y remarque des places rouges.

TRAITEMENT.

Il faut traire la vache soigneusement ; mettez 1 bouteille de Baume Mystique de Fausse dans 1 pinte d'eau, et frottez-en les rougeurs sur le pair 2 fois par jour, pendant 4 ou 5 jours. En même temps, mettez 2 onces de sucre de plomb dans un pot et demi d'eau, et commencez à laver avec ce liquide la partie enflammée, 1 heure après la première application du Baume Mystique de Fausse, et si c'est possible, lavez ainsi d'heure en heure.

Ce traitement dure ordinairement entre 4 et 5 jours.

Quant aux ulcères, plaies ou tumeurs, dont les bêtes à corne peuvent être atteintes, vous les soignez de la même manière que celle indiquée pour les ulcères, plaies, tumeurs, chez les chevaux.

CERTIFICATS.

ADOLPHE. FAUSSE. — Nous avons eu occasion de nous servir de vos médicaments sur plusieurs de nos chevaux et certifions qu'ils ont bien réussi dans les cas où nous les avons employés,

E. HUDON & Fils.

Montréal 8 Avril 1873.

Je, soussigné, considère la Poudre Déplicative de Fausse comme un remède bien précieux pour les chevaux. J'en ai fait usage dans plusieurs occasions et toujours à mon entière satisfaction. J'en ai aussi fait l'expérience sur des porcs importés, d'un grand prix, et avec le même résultat.

JOSEPH MELOCHE.

Melocheville, P. Q.

A. FAUSSE. MONSIEUR, — Avec plaisir je dois vous informer que ma poulie est parfaitement guérie d'un Ring-Bone qui la faisait boiter, par l'application de la Teinture Euphorbique de Fausse.

ROBERT NELSON,
Capitaine.

Sorel, 25 mars, 1873.

Connaissant les mérites de la Poudre Déplicative de Fausse, comme remède sain et efficace pour les chevaux, je la regarde comme supérieure à toute autre médecine de la sorte employée jusqu'à présent; son usage sauve beaucoup de dépenses, et je suis heureux d'être du nombre de ceux qui ont pu apprécier ses bons effets.

J. STARR,

Propriétaire des Ecuries Publiques, Montréal.

A. FAUSSE, Monsieur, — Je suis heureux de vous informer que, dans l'espace d'un mois, par l'application d'une seule Bouteille de votre Teinture Euphorbique, j'ai guéri ma jument d'un Eparvin très douloureux dont elle était atteinte depuis plusieurs mois.

Dr. TANCRÈDE DE GROISBOIS.

St. Bruno, 1 Mars, 1873.

A. FAUSSE. MONSIEUR, — J'ai la satisfaction de vous informer qu'il ne me reste presque plus des médicaments que vous m'aviez chargé de vendre dans les campagnes environnantes, tant les demandes ont été nombreuses. Tous les jours, je reçois des rapports on ne peut plus favorables, sur les effets étonnants et les avantages nombreux de ces médicaments.

ÉLIE CHAGNON, Épiciier.

Sorel, 4 Mars, 1873.

Nous, Soussignés, certifions que la Teinture Euphorbique de Fausse, de Montréal, est la préparation la plus efficace que nous connaissions pour le traitement des "Ring Bones" dont elle fait toujours disparaître la douleur et dont elle diminue infailliblement le volume.

J. BRAIS, Cultivateur, Longueuil.

A. HURTUBISE, St. Bruno.

Montréal, 25 Mars, 1873.

Je certifie que j'ai fait emploi des médicaments de Mr. Adolphe Fausse, médecin vétérinaire de Montréal, en différentes circonstances, et notamment pour une jument de quatre ans qui était atteinte de l'asthme depuis un mois, et que ces médicaments l'ont radicalement guérie.

Pour d'autres maladies pour mes chevaux, j'ai fait usage de différents médicaments recommandés par ce Monsieur, et j'ai toujours obtenu parfaite satisfaction.

JOSEPH L'ESPERANCE, Boucher.

Longueuil, 2 Avril, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—J'ai le plaisir de vous informer qu'une seule bouteille de votre Teinture Euphorbique a suffi pour guérir complètement mon cheval d'un vessignon à la patte de derrière que je pensais incurable.

Je certifie de plus, qu'un paquet de votre Poudre Déplicative a rendu à mon cheval toutes les forces et la vigueur qu'une débilité générale que je remarquais depuis un mois, lui avait fait perdre

ELIE LANGLOIS, Hotellier.

Varennnes, 7 Mars, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Je suis heureux de vous informer qu'en différentes circonstances j'ai mis en usage vos divers médicaments pour les maladies de chevaux, et que j'ai toujours obtenu des résultats on ne peut plus satisfaisants.

J'ai le plaisir en même temps de vous déclarer que bon nombre de personnes qui viennent me faire ferrer leurs chevaux, se servent de ces médicaments et ne m'en parlent qu'avec louanges.

JOSEPH LEBLANC, Forgeron.

Montréal, 23 Mars, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Je fais usage depuis longtemps et toujours avec un grand succès, de vos médicaments pour les inflammations internes et externes chez les chevaux. Depuis que vous m'avez recommandé ces médicaments je puis dire que mes chevaux ne sont jamais gravement malades, car dès que je découvre chez eux quelques symptômes de maladie, je leur administre aussitôt ces médicaments qui détournent les maladies annoncées par ces symptômes.

PIERRE LACHANCE, Postillon.

Laprairie, 13 Janvier, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur, Je suis heureux de vous informer que je n'ai qu'à me féliciter de l'emploi que j'ai fait depuis deux ans de vos médicaments pour chevaux, et que j'ai été à même de me rendre compte de leur étonnante efficacité dans toutes les espèces de maladies que j'ai traitées durant ce temps, et notamment dans les suivantes: la fièvre, le vertige, la gourme, la toux, la pleurésie, la fistule de la saignée et le serrement de corne.

LOUIS VERONNEAU, Cultivateur et Commerçant.

Boucherville, 7 Mars, 1873.

Je certifie que dans tous les cas où j'ai fait emploi de la Teinture Euphorbique de Fausse et de la Poudre Déplicative de Fausse, pour maladie de chevaux, j'ai toujours réussi merveilleusement.

THEOPHILE BOUCHARD, Cultivateur.

St. Philippe, 7 Avril 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—En suivant vos prescriptions pour le traitement de la molle ou veine poiffée, j'ai radicalement guéri en vingt jours deux de mes chevaux qui étaient atteints de cette maladie.

JOSEPH DUBUC, Cultivateur.

Longueuil, 30 Juillet, 1872.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Au moyen du traitement que vous m'avez indiqué, je suis parvenu à guérir en peu de jours mon cheval de l'inflammation de poumons dont il était atteint.

JOSEPH DAVID, Cultivateur.

Laprairie, 5 Septembre, 1872.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Mon cheval était attaqué d'une inflammation des avives depuis sept ou huit jours. Je l'ai parfaitement rétabli en peu de temps par l'application de votre Teinture Euphorbique et l'administration d'un paquet de votre Poudre Déplicative.

TREFFLE SENECAI, Cultivateur.

Varenes, 28 Février, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Je vous certifie que j'ai fait usage de Teinture Euphorbique pour soigner un cheval corbé à la patte de derrière et qu'au moyen de cette précieuse teinture, j'ai fait disparaître complètement en trois semaines, l'infirmité dont il était atteint.

LOUIS CHEVALIER, Cultivateur.

St. Jean Baptiste, 29 Mars, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur, Je dois vous informer qu'au moyen de votre Teinture Euphorbique appliquée d'après le traitement que vous m'avez recommandé, j'ai radicalement guéri, même en un seul traitement, un de mes chevaux atteint d'un vessignon que je considérais comme incurable.

PASCHAL MARCIL, Cultivateur.

St. Isidore, 3 Avril 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Mon poulain dépérissait graduellement de toux et de vermine, plus je le soignais, plus il diminuait; par un paquet de votre Poudre Déplicative, je l'ai complètement rétabli en quelques jours seulement.

CYRILLE JODOIN, Cultivateur.

St. Bruno, 19 Janvier, 1873.

A. FAUSSE, Monsieur,—Par trois applications seulement de votre Teinture Euphorbique, j'ai guéri mon cheval d'un éparvin qu'il avait depuis quinze jours, et qui le faisait boiter beaucoup.

LOUIS JETTE, Cultivateur.

Boucherville, 7 Janvier, 1873.

A. FAUSSE, Monsieur,—Mon cheval boitait d'un effort de hanche et de reins depuis au delà de trois mois. En suivant le traitement que vous m'avez indiqué pour cette maladie, je suis parvenu en trois semaines, à rendre mon cheval parfaitement bien et à faire cesser son boitement.

PAUL GUY, Commerçant.

Hochelaga, 27 Mars, 1873.

Je soussigné, certifie que j'ai guéri ma jument d'un capelet par l'application de la Teinture Euphorbique de Fausse, d'après le traitement de ce Monsieur, et que de plus, j'ai guéri cette même jument d'une tumeur qu'elle s'était fait en se frappant le genoux, avec cette même Teinture Enphorbique et le Baume Mystique de Fausse.

ANT. CLERMONT, Boucher.

Montréal, 4 Avril, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—En quatre ou cinq jours, j'ai guéri mon cheval d'une inflammation de rognons dont il était atteint, par la stricte observance de votre traitement pour cette maladie.

EUSEBRE LERICHE.

Longueuil, 15 Fevrier, 1873.

Comme conducteur de chevaux, de course, j'ai toujours employé les médicaments de Fausse, depuis que je connais l'existence de ces médicaments et je certifie que leurs effets ont toujours été étonnants dans les diverses circonstances où je les ai mis en usage, surtout l'orsqu'il s'est agi d'augmenter la vigueur et la force des chevaux et de les mettre complètement disponibles pour les courses et autres exercices de fantasia.

EUGÈNE CAMERLIN.

Conducteur de Chevaux de Course.

Longueuil, 23 Février, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Ma jument en sautant une cloture, s'était planté un bout de perche dans la région du poitrail, se faisant par là une blessure profonde de sept ou huit pouces. Cette blessure est devenue si enflée que ma bête ne pouvait plus marcher. Par l'emploi de votre Huile Caustique et de votre Baume Mystique, j'ai guérie cette plaie en quinze jours et par votre Poudre Dépurative j'ai rendu à ma jument toutes les forces qu'elle avait perdues par cette blessure.

MICHEL FREDETTE, Cultivateur.

St. Basile le Grand, 13 Aout, 1872.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Nous vous certifions que nous avons employé en plusieurs circonstances vos médicaments pour nos bêtes à cornes et que nous avons toujours parfaitement bien réussi.

ELIE LALUMIÈRE,
HORMIDAS ROBERT, } Vachers.
LOUIS BRUNEL,

Montréal 1 Avril, 1873.

A. FAUSSE.—MONSIEUR,—J'ai la satisfaction de vous informer que l'emploi de vos médicaments et l'application de vos traitements que je fais depuis plus de deux ans pour les maladies de chevaux, m'on toujours parfaitement réussi dans tous les cas de ces Maladies que j'ai eu à traiter.

LEON DAIGNEAU, Forgeron.

Chambly, 25 Mars, 1873.

A. FAUSSE, Monsieur,—Je certifie qu'en bien des circonstances j'ai employé vos médicaments pour les crevasses des chevaux, et que par leur emploi, j'ai toujours parfaitement réussi à guérir ces infirmités.

XAVIER GAREAU, Commerçant de Chevaux.

Montréal, 14 Janvier, 1873.

ADOLPHE FAUSSE. MONSIEUR.—C'est avec plaisir que je puis recommander vos remèdes pour les chevaux.

Je m'en suis servi avec beaucoup de succès pour mes propres chevaux et tous ceux à qui j'en ai procuré m'ont donné le même témoignage.

OVIDE DUFRESNE.

Longueuil, 5 Avril, 1873.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Un matin j'ai trouvé un de mes chevaux avec une patte tellement enflée que la douleur l'empêchait de manger. J'ai cru que c'était le charbon. J'ai complètement détourné et guéri ce mal en huit jours, en'y appliquant deux bouteilles de votre Teinture Euphorbique et en administrant en même temps au cheval, un paquet de votre Poudre Déplicative consommé dans l'espace de quatre ou cinq jours. J'ai aussi pratiqué la saignée que vous m'aviez recommandée.

MOISE RIENDEAU, Cultivateur.

Boucherville, 17 Décembre, 1873.

A. FAUSSE, Monsieur.—Mon cheval était attaqué d'hydropisie ou eau jaune. En suivant soigneusement le traitement que vous m'avez ordonné, j'ai été tout à fait surpris de la rapidité de la guérison produite par ce traitement.

JACQUES PAIRON, Cultivateur.

Laprairie, 29 Mars, 1872.

MONSIEUR.—Je remarquais que, depuis quelques semaines, mon cheval perdait très sensiblement sa vigueur ordinaire et qu'il travaillait sans force et avec beaucoup de dégoût. Je suis heureux de vous informer aujourd'hui, qu'après lui avoir administré 1 paquet de votre Poudre Déplicative, il a recouvré en quelques jours toute sa force et toute sa vigueur primitives et que cette expérience m'a fait comprendre que vous aviez toute raison de me recommander cette Poudre comme l'un des Toniques les plus effectifs.

FORTUNAT DAIGNAULT, Postillon.

Chambly, 20 Mars, 1873.

A. FAUSSE.—Je suis heureux de certifier que vos médicaments et vos prescriptions employés et suivis durant un mois, ont radicalement guéri mon cheval de la morve dont il était atteint depuis cinq mois, et qu'un mois de repos a suffi pour le rendre aussi sain et vigoureux qu'il était auparavant. J'avais en vain cherché à guérir cette maladie par l'emploi et l'application de nombre de médicaments et de traitements, dont les résultats ont toujours été nuls jusqu'à l'emploi de vos propres médicaments.

ANTOINE LAVALLÉE, Navigateur

Sorel, 17 Novembre, 1872.

A. FAUSSE.—Monsieur,—Laissez moi vous informer que j'avais quatre chevaux atteints d'une gourme très aggravée. D'après le traitement que vous indiquez pour la gourme, je me suis servi de votre Poudre Déplicative et de votre Teinture Euphorbique et en peu de temps j'ai complètement guéri mes quatre chevaux malades.

ALPHONSE LAMARCHE, Cultivateur.

Longueuil, 27 Juin 1872.

TABLE DES MATIÈRES.

	PAGE		PAGE
Atteintes.....	36	Le Vessignon.....	29
Baume Mystique de Fausse.....	6	Le Capelet.....	30
Boule Dépurative de Fausse.....	5	Le Suro.....	31
Boule Diurétique de Fausse.....	5	Les Ampas.....	41
Certificats.....	43	L'éparvin ou Nœud.....	31
Cheval Arcqué.....	34	Loupe sur le Boulet.....	32
Cheval qui se frappe le paturon, etc.	36	Manière de Purger.....	8
Corbe ou Couche.....	40	Maladies du Cheval.....	10
Crudité du Chyle.....	22	Mal de Cerf.....	14
Crevasses.....	35	Maladies externes du Cheval.....	25
Courbature.....	18	Mal de Garrot.....	26
Cours du Ventre, etc.....	22	Maladies des Avives.....	28
Coups de Soleil, etc.....	24	Maladies des Yeux.....	37
Coups Douloureux.....	40	Maladies du Pied.....	37
Débilité générale.....	25	Mal de Corne.....	41
Dérangement du Système.....	42	Mettre le Cheval à l'Eau Blanche.....	7
Efforts des Hanches, etc.....	34	Merve.....	16
Enflure des Jambes.....	33	Morfondure.....	16
Entorses.....	27	Muzaraigne, etc.....	40
Érèsiptèle et Echauffaison.....	28	Nerfs Engorgés.....	40
Fièvre.....	12	Observations Préliminaires.....	39
Fistules à la Saignée.....	28	Petite Vérole à la Gueule.....	4
Foulures et Cors au Pied.....	38	Pleurésie.....	17
Fourchette échauffée, Fourchette pourrie.....	39	Porreaux, Verrures, Champignons... Préface.....	32 2
Gonflement du Lait.....	42	Pulsations, etc.....	8
Gourme.....	15	Pulmonie.....	18
Gras-Fondu.....	23	Remarques sur l'emploi et l'adminis- tration de la Poudre Dépurative de Fausse.....	4
Grosseur dans l'Oreille.....	26	Remarques sur la manière de ferrer les Chevaux.....	9
Huile Caustique de Fausse.....	6	Saignées.....	7
Hydropisie du Bas Ventre.....	23	Suppression d'Urine.....	21
Indigestion.....	42	Symptômes généraux indiquant que le Cheval est malade.....	9
Inflammation des Poumons et de l'Estomac.....	13	Teinture Euphorbique de Fausse.....	6
Inflammation des Rognons.....	13	Tisanes.....	7
Inflammation d'Intestins.....	19	Toux.....	17
Intestins Emollients.....	7	Tranchées, etc.....	20
Moyens et Purgatifs.....	8	Traitement qui peut soulager les maladies incurables, etc.....	11
La Pousse.....	19	Traitements pour Bêtes à Corne.....	41
La Taupé.....	26	Tumeurs au Coude et aux Epaules..	33
La Crampe.....	27	Vertige.....	14
Les Dartes et la Gale.....	29		
La Molle.....	30		
La Courbe.....	31		
Le Farcin.....	29		