I 20ME

Division of Mollusks
National Library

73468
8.
61

CATALOGUE

SYSTÉMATIQUE

ET RAISONNÉ,

O U

DESCRIPTION DU MAGNIFIQUE CABINET

Appartenant ci-devant à M. le C. de ***.

O U V R A G E intéressant pour les Naturalistes & pour les Amateurs de l'Histoire Naturelle, à cause de sa nomenclature & de la nouvelle Méthode de Conchyliologie, de Polypnologie, de Zoophytologie, d'Ichtyologie, &c. à laquelle on a ajouté la Synonymie spécifique du système de Linné, & la citation des Planches gravées d'un Ouvrage exact qui traite de chacune de ces parties, afin de spécifier l'objet dont on a fait mention; le tout enrichi de Figures en tailles douces, dont la plupart des objets n'ont pas encore été gravés.

Par M. de ***.

Joseph N. de Rome de Lisle
Maximè sapientis est veritatem ab opinione sejungere.

Cic. Lib. 1. de Fin.

A P A R I S.

De l'Imprimerie de QUILLAU, rue du Foulard.

M. DCC. LXXXIV.

AVEC APPROBATION & PERMISSION.

Division of Mollusks
Sectional Library

215864

XL
406.2
F27
1784
C.2
SCHUBS

AVERTISSEMENT.

*D*EPUIS la Vente du superbe Cabinet de M. Davila , faite à Paris en 1767 , il n'a point été présenté au Public une Collection de Coquilles plus abondante , plus variée & plus riche que celle que nous lui annonçons ; elle est d'autant plus digne de fixer l'attention des Naturalistes & des Amateurs , que celle dont nous leur offrons le Catalogue systématique , surpasse infiniment en beauté & en rareté le choix précieux des Testacées de M. Davila ; & que le Propriétaire , depuis plus de trente

vj AVERTISSEMENT.

*ans , n'avoit épargné ni soins
ni depenses pour le porter au plus
haut degré de perfection.*

*Les plus belles Ventes faites
dans cette Capitale, telles que celles
des Cabinets de feu M^{de} de Bois-
Jourdain , de M. Davila , de
M^{rs} les Ducs de Chaulnes , de
Caylus , de M. le Marquis de
Bonac, de M. le Président Ogier,
de M^{rs} D'Argenville, Brochant ,
de Lalive - de - Julie , Boucher ,
& nombre d'autres n'y ont pas
moins contribué , que les Coquilles
des nouvelles découvertes qu'il
s'étoit procurées aux trois pre-*

AVERTISSEMENT. vij

mieres Ventes du sieur Forster , ainsi que l'acquisition de plusieurs Cabinets , entr'autres de celui de S. A. S. M^{se} le Prince de Conty , dont on voit dans cet Ouvrage quel étoit le choix & la magnificence.

Notre intention n'étant point de surprendre , nous avons poussé le scrupule jusqu'à spécifier les défauts que nous avons pu remarquer dans certains objets. L'ordre systématique qui regne dans ce Volume , doit le faire considérer non comme un Catalogue ordinaire de vente , mais comme un Ouvrage bien différent.

S'il en a conservé le titre , ce n'a été que pour se conformer à l'usage.

Le Rédacteur , qui n'a pas jugé à propos de se faire connoître , a cru devoir s'éloigner , autant que la manière qu'il traitoit a pu le lui permettre , de la route ordinaire ; il auroit craint , en la suivant , de tromper le Public & le Propriétaire.

La Vente de ce Cabinet se fera à Paris le 19 Avril & jours suivans , à quatre heures de relevée , rue Traversière Saint Honoré , vis-à-vis l'Hôtel de Gaston , par M. Le Blanc , Huissier Commissaire Pri-

AVERTISSEMENT. ix

seur, rue Mazarine, près la rue Guénégaud.

Nota. Les cinq jours qui précéderont la Vente, on verra les objets depuis dix heures du matin jusqu'à deux heures après midi ; pendant le cours de la Vente on verra à pareille heure ceux qui seront vendus à la vacation du jour. On assure les Amateurs qu'à chacune d'elles il y sera vendu des objets précieux.

Le Catalogue se distribuera dans la Salle de la Vente par le sieur Dumay chargé d'icelle.

x AVERTISSEMENT.

*Planche 2 , numéro 23 , est le
Limaçon nommé le Cabestan ; nu-
méro 33 , la Pomme-de-Terre ;
numéro 103 , l'Enfant au berceau ;
Planche 3 , numéro 831 , le Bois
de Palissandre ; Planche 4 , nu-
méro 888 , le Buccin à grillage ;
numéro 946 , la Tourelle ; numéro
997 * , le Fuseau tors , ou le Tor-
tillis ; numero 997 ** , le Bâton
d'épine ; numéro 1094 , le Bari-
quet ; numéro 1107 , la Pourpre
alongée , à côtes tranchantes ; nu-
mero 1128 * , la tête de Pélican ;
numéro 1128 ** , la Chenille , ou*

AVERTISSEMENT. xj

l'Ortie épineuse ; Planche 5 , numéro 1242 , l'Aigrette rouge ; Planche 6 , numéro 1538 , le Beignet ; numéro 1548 , la Citronnelle ; numéro 1564 , le Bombon , ou la Vénus ensanglantée ; numéro 1570 , la Fausse Levantine ; numéro 1587 , le Noyau de Pêche , ou l'Amande convexe ; Planche 7 , numéro 1806 , la Tabatiere d'Agate Antique.

Nota. Toutes les fois qu'on rencontrera dans ce Catalogue une * jointe à une lettre quel-

xij AVERTISSEMENT.

conque , il faudra recourir pour la figure de l'objet à la lettre évidée des Planches de la Conchyologie de MM. de Favanne.

CATALOGUE

CATALOGUE

SYSTÉMATIQUE

ET RAISONNÉ,

D'un superbe Cabinet d'Histoire Naturelle, composé sur-tout de Coquilles, Madrépores, Poissons, Reptiles, Pétrifications, &c.

PREMIERE PARTIE.

REGNE ANIMAL.

PREMIERE SECTION.

TESTACÉES.

PREMIERE CLASSE.

LES UNIVALVES.

ORDRE PREMIER,

UNIVALVES TERRESTRES.

PREMIERE FAMILLE.

LIMaçONS à bouche ronde, ovale & aplatie;

UN Limaçon d'Europe connu chez les Auteurs sous le nom de *Pomatique* ; il est

A

2 COQUILLES UNIVALVES

extrêmement rare , sa bouche étant tournée , contre l'ordinaire , de droite à gauche , ce qu'on nomme faussement *unique* : il a un pouce dix lignes de largeur. Nous ne connoissons jusqu'à présent cette Coquille à Paris , que dans les Cabinets de Madame la Présidente de Bandeville & de M. de Favanne , qui l'a faite graver dans sa *Conchyliologie, Planc. 63, lettre E & D¹*. On a joint à cette Coquille sa pareille, qui est tournée, à l'ordinaire , de gauche à droite. C'est l'*Helix Pomatia*. Linné *Syst. nat.* , *Edit. 12. Spec. 677.*

- 2 Un Limaçon des vignes de l'Europe , nommé *la Livrée* ; il est de toute rareté par sa bouche tournée de droite à gauche : on n'en connoît que deux dans Paris ; celui-ci & celui qui est dans le Cabinet de Madame de Bandeville ; on lui en a joint un semblable tourné à droite. Ils ont chacun trois rubans bruns sur un fond jaunâtre , & ont dix lignes de largeur. (*Conchy de MM. de Favanne, Pl. 63 , H.*) C'est l'*Helix Nemorialis* Linn. *Spec. 691.*

- 3 Trois Limaçons de la Chine peu communs , dits l'*Écorce de Citron*. Les deux premiers sont citron foncé , avec un ruban rose vif ; le troisieme est blanc , avec un ruban brun.

(*Encyclopédie. Recueil des Pl. Tome VI, Pl. 64, Fig. 12.*)

- 4 Un superbe & rare Limaçon de la Chine ; appelé *le Coralin* : le fond de sa robe est rouge ponceau ; la spirale bordée d'un ruban noir , ainsi que le bord de sa levre & de sa columelle : deux zones aussi noires s'observent sur chaque orbe , lesquelles sont séparées par un liseré blanc. Il a quatorze lignes de largeur.
- 5 Un Limaçon très - rare , dit *la Renoncule blanche* ; il est fauve foncé en dessus , blanc en dessous , avec le bourrelet de sa bouche & de sa columelle d'un brun noir. (*MM. de Fav. Pl. 64, A 3.*)
- 6 Trois Limaçons, dont un rare par sa beauté ; dit *le Taffetas mordoré* ; sa robe , d'un maron vif & foncé tirant sur le violet , a un ruban plus vif liseré de blanc : il a dix-huit lignes de largeur. (*MM. de Fav. , Pl. 63, I 1.*) Les deux autres petits Limaçons sont blancs & peu communs.
- 7 Les trois mêmes Limaçons aussi vifs en couleur & de même grandeur.
- 8 Un grand Limaçon rare, dit *la Vessie simple* : sa figure comprimée est à peu près ovale ; sa couleur est ventre de biche clair. Il a été poli , & a trois pouces de largeur,

4 COQUILLES UNIVALVES

(*Encyclop. Rec. Tome VI, Pl. 64, Fig. 13.*)

- 9 Un autre, dit *la Vessie papiracée*. Ce Limaçon très-rare est de la forme du précédent, qui tient de celle de l'oreille de Vénus ; sa couleur est roussâtre tendre. Il est ombiliqué, & il est de près de deux pouces de largeur.
- 10 Un Limaçon des plus rares, dit *la Vessie à bandes*, de la forme des précédens, mais plus bombé ; il est blanchâtre, traversé sur son premier orbe de trois bandes, fauve marron, dont les intertices sont chargés de lisérés de la même couleur, laquelle se montre intérieurement par la grande ténuité de cette Coquille : elle a deux pouces & demi.
- 11 Un Limaçon, nommé *l'Eternel*, parce que le travail de sa robe lisérée de fauve, sur un fond blanc sale, imite l'étoffe qui porte ce même nom. Ce Limaçon très-rare a sa bouche tournée de droite à gauche ; il est ombiliqué, & a près de dix-huit lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 63, K.*)
- 12 Un Limaçon fort rare, dit *l'Amarante*, ayant à peu près la forme d'un rognon : sa robe est maron brun traversée d'un ruban jaunâtre, sa levre terminée par un bourrelet blanc sale ; il est à stries onduleuses

très-fines & ferrées obliques de gauche à droite. Il a un pouce neuf lignes de largeur. (*Lister Hist. Conchyl. tab. 43.*)

13 Un *idem* à peu près de même volume, lequel a été poli, & sa robe maron a quatre rubans blanchâtres.

14 Un Limaçon de toute rareté, dit le véritable *Cornet de Chasseur*; sa figure offre celle d'un vermiculaire contourné régulièrement en corne d'amon: sa clavicule est aplatie; du côté opposé il est concave, & ses spires forment un ombilic profond comme dans le cadran, mais beaucoup plus étendu; sa bouche est ronde, terminée par deux bourrelets qui produisent une sinuosité à l'angle de la levre: il est fauve, veiné de brunâtre; un cordon noir foncé précédé d'un liséré blanc, regne sur le milieu du premier orbe. Il a un pouce sept lignes de largeur sur six lignes de hauteur. (*Encyclop. Tome VI, Pl. 64, Fig. 16.*)

15 Un Limaçon des plus rares, appelé la *vraie Lampe Sépulchrable*; sa figure légèrement comprimée ressemble à celle de l'Poignon blanc; l'ouverture de sa bouche est large & étendue, & terminée par un bourrelet saillant; son ombilic est moins évasé que dans le précédent; sa robe est d'un

6 COQUILLES UNIVALVES

brun noir qui devient fauve vers sa clavicule. Il a un pouce neuf lignes de largeur sur huit de hauteur.

16 Un Limaçon , dit *la Peau de Serpent* ; cette Coquille très-rare , bien conservée , richement colorée de fauve & de cordons tachetés de maron , a près de deux pouces de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 63 , G 3.*)

17 Un *idem* très-vif en couleur , & un peu plus volumineux.

18 Un Limaçon , dit *le Taffetas roussâtre* ; sa robe est d'un blanc - roussâtre avec une large bande fauve & plusieurs lisérés circulaires de la même couleur. Le volume considérable de cette Coquille la rend rare ; elle a deux pouces trois lignes de largeur.

19 Une *Lampe Antique ordinaire*, singulière & peu commune par son ombilic , & par une vive-arrête qui regne sur le milieu de son premier orbe ; elle est fauve-brun , lisérée d'une couleur plus foncée ; elle est de deux pouces trois lignes de largeur , volume considérable dans cette espèce.

20 Un Limaçon , dit *le Labyrinthe*. Tout le monde connoît la rareté de cette Coquille , qui est d'un fauve très vif ; sa forme est aplatie , & son premier orbe produit une vive-arrête circulaire ; sa levre retroussée

& armée de dents & de sinuosités, imite assez bien les amfractuosités d'une oreille humaine. Ce Limaçon bien conservé a dix-huit lignes de largeur, & vient du Cabinet de M. Davila, article 986 de ce Cabinet (MM. de Fav. Pl. 63, F. 11.)

- 21 Quatre Limaçons, dont deux *Lampes Antiques* à vive-arête (*Gualtieri Index Testar. Conchl. Tab. 3 I. Helix cornu Militare*, Linn. Sp. 666.); & deux *Taffetas*, dont un blanc à bande brune. (*Gualt. ibid. D. C'est l'Helix Citrina*, Linn. Sp. 679.)
- 22 Huit Limaçons, dont l'*Ecorce de Citron*, deux dits l'*Œil de Bœuf* (*Lister. Hist. Conchyl. Tab. 79, Fig. 80.*); un autre nommé le *Minime*. (MM. de Fav. Pl. 64, Cl.); & quatre *Livrées*. (*Ibid. Pl. 63, H.*)
- 23 Treize Limaçons, entre autres un dit le *Cabestan*; il est très-rare, papiracé & d'un gris ventre de biche: il a trois côtes circulaires très-faillantes; il est ombiliqué (*Lister, Tab. 28, Fig. 26.*); deux *Lampes dentées*. (*Ibid. Tab. 96, Fig. 97.*); deux *Lapins bruns*, & deux *Taffetas* entièrement blancs.
- 24 Huit Limaçons, dont un très-rare, dit la *Pomme blanche à cordon*, & d'un grand volume; deux autres, nommés l'*Echancré de Magellan*.

8 COQUILLES UNIVALVES

- 25 Dix-neuf Limaçons , tant gros que petits ; entre autres deux *Echancrés* de Magellan , vifs en couleur ; deux Lapins blancs (*Lister, Tab. 94, Fig. 95.*) ; deux Minimes entièrement blancs , & une Lampe antique.
- 26 Treize Limaçons , entre autres deux Minimes , qui renferment chacun une Ecrevisse , dite *Bernard l'Hermite* , trois gros *Oignons blancs*, dont un avec la robe brune. (*MM. Fav. Pl. 63, C 3.*)
- 27 Vingt-deux Limaçons , entre autres deux *Oignons blancs*, deux *Echancrés* de Magellan , deux Lampes Antiques ordinaires , deux Limaçons dentés , rubannés , deux Boutons aussi rubannés (*MM. de Fav. Pl. 64, L 1.*) ; & un Macaron peu commun , &c.
- 28 Douze Limaçons , dont le principal est un gros *Oignon blanc* très-rare , & remarquable en ce qu'il est ombiliqué , lourd & épais ; sa clavicule tire sur la couleur de chair.
- 29 Trois Limaçons peu communs ; savoir , deux grandes Lampes Antiques fauves & à vive arrête , & un *Echancré* de Magellan.
- 30 Seize Limaçons , dont deux *Pou-de-soie* peu commun , & un très-beau , dit *la bouche brûlée* , rare par son volume.
- 31 Cinq Limaçons ; savoir , deux Taffetas ,

- deux Lampes Antiques brunes (*MM. de Fav. Pl. 63, F 12.*) ; & une troisieme très-rare , en ce qu'elle est d'un très-beau blanc & d'un volume extraordinaire , de deux pouces trois lignes de diamètre.
- 32 Six Limaçons , dont deux Ecorces de Citron , deux Lapins blancs à vive - arrête , rare : & deux Lampes Antiques.
- 33 Neuf Limaçons , dont un très-grand , dit *la Pomme de terre* , de deux pouces & demi de largeur , à robe fauve ; elle est peu commune : deux Pou-de-foie , & deux petits Limaçons peu communs à cordons bruns.
- 34 Seize Limaçons , entre autre le Taffetas , six petites espèces de Lampes Antiques fauve foncé peu communes , & un petit Limaçon rare , blanc & reticulé.
- 35 Huit petits Limaçons , dont sept petites Lampes Antiques varices , fauves ; plusieurs ont leurs levres dentées , & sont peu communes.
- 36 Cinq Limaçons ; savoir *le Tricotté d'Espagne* à test papiracée , à robe grise reticulée & à circonférence terminée par un cordon saillant. (*Gualtieri , Tab. 68 , E : Helix Gualtierana , Linn. Sp. 670*) ; deux petites Lampes Antiques rares à deux dents , à robe brune (*Lister , Tab. 90 , Fig. 90.*) ; & deux Boutons rubannés.

10 COQUILLES UNIVALVES

- 37 Huit Limaçons , entre autres un beau Tricotté d'Espagne , & deux petits Oignons blancs peu communs.
- 38 Deux Limaçons , nommés *le Macaron* , & grands dans leur espèce , ils sont peu communs , d'un beau fauve & rubannés , avec une dépression ou enfoncement proche de leur bouche. Ils ont un pouce sept lignes de largeur. (*Essai sur l'Hist. Nat. de S. Domingue, par le R. P. Nicolson, Pl. 5, Fig. 9.*)
- 39 Cinq Limaçons ; savoir , deux Taffetas citrons , deux autres rares , dits *la Peau de Loche* , à robe rougeâtre nuée de blanc , à bouche ronde , & un profond ombilic bordé d'un cordon faillant (*Lister, Tab. 55, Fig. 51*) ; & un Limaçon de vigne.
- 40 Neuf Limaçons différens , entre autres le Tricotté d'Espagne.
- 41 Sept Limaçons ; savoir , deux rares , dits *la Bouche double* , à robe fauve nuée de blanc , à bouche ronde terminée par un double bourrelet (*Lister, Tab. 50, Fig. 48.*) ; deux rares Pou-de-soie (*Ibid. Tab. 75, Fig. 75.*) ; deux Taffetas blancs à un ruban fauve , & un Bouton rubanné.
- 42 Dix - huit petits Limaçons ; savoir , un très-rare , dit *la Toupie blanche* , à deux bandes brunes (*Lister, Tab. 16, Fig. 11.*) ; un

Cabestan , quatre Bouches doubles rubannées , sept petites Lampes Antiques , dont deux rares , armées de quatre dents (*MM. de Fav. Pl. 63, F 8.*) ; une sans dents à plusieurs liférés marons , une petite livrée de S. Domingue peu commune , un petit Sabot blanc ombiliqué (*Lister , Tab. 61, Fig. 58.*) ; & trois autres petits Limaçons variés.

- 43 Deux petites Lampes Antiques extrêmement rares , dites *la Noisette dentée* ; elles sont de forme globuleuse : leur bouche contrefaite est bordée d'un bourrelet faillant armé de quatre dents ; leur robe est fauve.
- 44 Un Limaçon très-rare , dit *le Réticulé* ; il est de figure triangulaire , par rapport à un talus très-faillant qui regne sur le milieu de son premier orbe : sa levre est terminée par un bourrelet épais ; sa robe blanche est très-finement réticulée. Il a un pouce dix lignes de largeur.
- 45 Un autre Limaçon semblable , aussi bien conservé & de même volume.

SECONDE FAMILLE.

B U C C I N S.

- 46 Un superbe & magnifique Buccin de la Nouvelle Zélande , auquel j'ai donné le

12 COQUILLES UNIVALVES.

nom de *Faisan*, son dessin & les couleurs de sa robe imitant celle du plumage des oiseaux de ce nom. La figure de cette Coquille a quelque ressemblance à celle du Buccin-Zébre. Elle est composée de sept orbes légèrement renflés, & distingués les uns des autres par un fillon fin, à clavicule élevée, terminée par un sommet aigu : la robe de ce Buccin lisse & très-luisante, est partagée sur le premier orbe par vingt un rubans circulaires, dont dix alternativement sont roux, nués d'olivâtre ; les onze autres sont blancs nués de roussâtre & de rougeâtre ; ils sont tachetés irrégulièrement d'un cramoisi noir, dont les intertices sont achés de traits cramoisis courts, onduleux & ferrés. Une large zone marbrée d'olivâtre foncé, nuée d'une couleur violâtre, se voit sur le haut de ce même orbe, & est chargée de cinq cordons tachetés moins distinctement. Cinq à six autres cordons tachetés alternes avec autant d'autres non tachetés regnent sur les spires de la clavicule ; leur nombre en approchant du sommet diminue, & leurs couleurs sont aussi d'une nuance moins vive. L'intérieur de cette Coquille est blanc ; il est finement rayé de bleuâtre tendre ; sa columelle lisse est

blanche & le bord de sa levre mince. Ce Buccin extrêmement rare est d'une perfection sans pareille, & d'un volume considérable pour son espece ; il a trois pouces de longueur sur vingt lignes de largeur.

- 47 Un très-beau Buccin de la Nouvelle Zélande , que nous avons appelé *la Poule Sultane* ; il est papiracé , & par là très-léger. Sa forme courte & très-renflée est tournée de cinq orbes bombées ; elle approche beaucoup de celle de la perdrix rouge : sa robe est traversée de trois bandes de grosses taches maron-brun & blanches alternativement , & de deux lisérés aussi tachetés sur un fond blanchâtre , qui est nué & marbré d'une couleur violâtre & de bleu ; il est aussi rayé ou aché de traits marons , courts & irréguliers. Il est à stries circulaires réticulées & presque imperceptibles. Ces couleurs extérieures pénètrent son intérieur par la grande ténuité de ce Buccin très-rare. Il a deux pouces sept lignes de longueur sur deux pouces deux lignes de largeur.

- 48 Un grand & fort beau Buccin couleur de rose vif & foncé ; devenu ainsi , parce qu'il a été dépouillé & poli. Il est bien conservé , & a trois pouces moins une ligne de long.

14 COQUILLES UNIVALVES

- 49 Le même Buccin couleur de rose plus foncé. Il a près de deux pouces & demi.
- 50 Un *idem* couleur de rose moins vif, de quatre pouces quatre lignes.
- 51 Un *idem* couleur de rose tendre, avec une large bande maron qui borde le pourtour extérieur de sa levre. Il est de quatre pouces sept lignes.
- 52 Un *idem*, dit *la Perdrix bleue* : celui ci, qui n'est point dépouillé, a conservé par-là sa robe nuée de blanc, de bleu & de violet, suivant la direction de ses crues longitudinales. Son intérieur est rose foncé, rare. (*Lister*, *Tab. 581*, *Fig. 35.*). Il a quatre pouces trois lig. (*Bulla Achatina. Linnaeus.*)
- 53 Un *idem* poli & dépouillé seulement de sa première robe bleue, ce qui la fait devenir maron foncé. Il a quatre pouces neuf lignes, volume considérable.
- 54 Trois Buccins, dont un comme le précédent, de trois pouces quatre lignes ; un bien plus petit, couleur de chair, & le troisième est une petite Perdrix violette.
- 55 Six Buccins ; savoir, un peu commun, dit *la Perdrix du Royaume de Juda en Affrique*, bien conservée & d'un grand volume ; elle a trois pouces neuf lignes : une petite Perdrix rouge ; deux nommées *la Peau de*

Buffle (*Lister*, *Tab.* 578 , *Fig.* 33.) l'une blanchâtre & l'autre fauve ; deux autres petits , appelés *le faux Zébre* , à larges flammes violettes sur un fond blanchâtre. (*Ibid.* *Tab.* 580 , *Fig.* 34 a.)

56 Cinq *Buccins* , dont deux *Perdrix du Royaume de Juda* , plus vifs en couleur ; ils sont de trois pouces trois lignes : une très-belle *Perdrix violette* , à bouche rose , de trois pouces & demi ; & deux petits , *faux Zébres*.

57 Sept *Buccins* ; savoir , une *Perdrix du Royaume de Juda* , deux *Peaux de Buffle* riches en couleur , & quatre petits *faux Zébre*. (*Bulla Achatina Linnæus.*)

58 Une petite , *Perdrix rouge* , rare & d'une grande beauté ; sa robe est presque entièrement couleur de rose , à flammes maron foncé , nuée de violet ; elle a trois pouces trois lignes.

59 Une très-grande & magnifique , *Perdrix rouge* , fond blanc à flammes nombreuses & irrégulières , maron brun très-foncé ; elle a été polie , & a six pouces & demi , volume extraordinaire.

60 Une *idem* , presque de même volume , & un peu moins vive en couleur.

61 Une *idem* très vive en couleur , glacée de

16 COQUILLES UNIVALVES

- bleu sur des flammes maron ; elle est de cinq pouces huit lignes. (*MM. de Fav. Pl. 65 , M 5. Bulla Achatina , Linn. Sp. 391.*)
- 62 Une *idem* très-riche en couleur , de cinq pouces onze lignes.
- 63 Un Buccin très-beau , dit la *Perdrix violette* , à bouche rose , à robe jaspée & à bandes longitudinales maron violet ; elle est très-vive en couleur , & de quatre pouces deux lignes. (*Bulla Achatina Linnaeus.*)
- 64 Un Buccin peu commun , dit la *Perdrix violette à bandes* : c'est une variété de la précédente : elle est à bouche blanche ; sa robe blanche est à larges bandes longitudinales maron. Elle a été polie , & vient du Cabinet de *M. Davila , n° 170.* Elle est de trois pouces huit lignes.
- 65 Un superbe Zèbre ou *Ane rayé* , vif en couleur & d'un volume extraordinaire , de cinq pouces huit lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 65 , M 5. Bulla Achatina Linnaeus.*)
- 66 Un *idem* aussi très-vif en couleur , de cinq pouces.
- 67 Un *idem* peu commun , en ce qu'il est d'une figure plus étroite & allongée , que ses rayes brunes foncées sont plus étroites , plus serrées & plus nombreuses qu'à l'ordinaire ;

Ordinaire ; il a cinq pouces de longueur.

68 Un Buccin rare , dit *le Zèbre papiracé* ; il est de la forme du précédent , & n'en diffère que par ses bandes maron-brun , dont plusieurs réunies sont rameuses , plus larges , plus distantes entr'elles , & moins nombreuses qu'à l'ordinaire ; il est papiracé , léger , & a quatre pouces.

69 Six Buccins ; savoir , deux peaux de Bufle , deux autres dits *le petit Zèbre* , & grands dans leur espèce (*MM. de Fav. Pl. 63 , M 4.*) ; & deux faux petits Zébres.

70 Trois petits Buccins rares & de la même espèce , dits *la peau d'Ouistiti* , dont un est très-volumineux , blanc , à flammes fauve orangé ; les deux autres ont leurs flammes maron-foncé. (*Lister , Tab. 10 , Fig. 5.*)

71 Sept Buccins , dont six de la même espèce ; & du Royaume de Juda en Affrique , formant trois variétés ; savoir , deux blancs , dits *l'Oreille blanche de Babi-roussa* , deux ventre de biche , dits *l'Oreille rouffe de Babi-roussa* , & deux à flammes maron sur un fond brunâtre , dits *l'Oreille brune de Babi-roussa*. Ils sont papiracés de forme étroite & allongée ; les deux derniers sont d'un grand volume , & il y a un petit Zèbre grand dans son espèce.

18 COQUILLES UNIVALVES.

- 72 Un Buccin très-rare , dit *l'Ibis blanc* ; il est lourd quoique peu épais. Il est de figure allongée comme une Vis, mais à orbe court & renflé ; il a été poli. Il est d'un très-beau blanc de porcelaine, & de trois pouces trois lignes de longueur. (*Lister, Tab. 14, Fig. 9.*)
- 73 Un rare & très-beau Buccin, dit *la fausse Oreille de Midas orientale*, vif en couleur, nué de rose & de fauve sur la première spire, & maron foncé sur ceux de la clavicle, le bourrelet épais de la lèvre rose-vif. Il est de quatre pouces huit lignes, volume considérable. (*Lister, Tab. 1055, Fig. 1.*)
- 74 Trois Buccins, dont un comme le précédent, plus petit & moins coloré ; les deux autres sont *la fausse Oreille de Midas de Cayenne*, dont une est remarquable étant très-lourde & épaisse contre l'ordinaire ; elles sont grandes dans leur espèce. (*MM. de Fav. Pl. 65 ; I 1.*)
- 75 Une belle *Oreille de Midas* dépouillée de sa robe brune, rare par son volume, qui est de quatre pouces quatre lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 65 ; H 2: Voluta Auris Mida, Linn. Sp. 392.*)
- 76 Une *idem* dépouillée & polie de trois pouces neuf lignes.
- 77 Un Buccin des plus rares, dit *l'Oreille*

Blanche de Cheval, de forme étroite & allongée, à clavicule élevée, à crues prononcées. Sa robe est blanche, le bord de sa lèvre terminé par un bourrelet arrondi, lequel produit à sa columelle deux tubercules en forme de dents : son intérieur est rouge de corail & orangé. Ce Buccin de la Nouvelle Zélande manque dans les plus belles collections ; il a trois pouces de longueur sur quinze lignes de largeur.

78 Un petit Buccin rare, dit *l'Oreille de Chévreton flambé*. Cette Coquille dans sa forme courte & renflée approche beaucoup plus de celle de l'Oreille de Midas que de la précédente ; le fond de sa robe est couleur de café au lait, à flammes longitudinales marron, irrégulières & bifourchues ; sa lèvre est bordée d'un bourrelet qui produit un pli, ou une dent saillante à sa columelle. Ce Buccin a un pouce dix lignes de long sur un peu plus d'un pouce de large.

79 Un petit Buccin des plus rares, nommé *l'Oreille de Tapir* ; il ressemble par sa figure à celle de l'Oreille de Midas, quoique plus effilé : sa lèvre armée d'une dent forme un bourrelet épais qui recouvre la columelle pourvue de trois plis ou dents, ce qui produit dans toute sa longueur un appendice

20 COQUILLES UNIVALVES.

qui rend sa bouche de ce côté-là , comme détachée du premier orbe , caractère spécifique à ce Buccin , qui ne s'observe point dans les autres espèces d'Oreilles de Midas. Il est blanc , & a été poli ; il est d'un pouce neuf lignes de longueur sur neuf lignes de largeur. (*Lister, Tab. 32, Fig. 30.*)

80 Cinq petits Buccins ; savoir, deux, *Gueules de Loup* , ou *Chrysalides* ; une petite Agate à bandes (*MM. de Fav. Pl. 63, L.*) ; deux Oreilles de Midas , dites l'*Oreille de Chat* , blanchâtres , marbrées de maron ; elles sont ombiliquées , & ont une dent à la columelle (*Lister, Tab. 1058, Fig. 9.*)

81 Un Buccin fort rare , de forme alongée ; qui a quelque ressemblance à la fausse Oreille de Midas ; il est d'un fauve-brun , ce qui lui a fait donner le nom d'*Oreille de Bœuf* , à crues maron-brun , à bouche terminée par un bourrelet blanc : il vient de la Nouvelle Hollande , & a trois pouces une ligne de long sur un pouce huit lignes de large.

82 Un Buccin extrêmement rare , dit le *Pied d'Elan* ; sa forme est courte & renflée , quoiqu'à clavicule élevée & à sommet obtus ; sa robe est fauve. Il est papiracé , & le bord de sa levre légèrement retroussé en bourrelet

lilas. Il a deux pouces de longueur.

83 Deux Buccins rares de la même espèce qui font pendant , dits *le Pavillon du Prince* , citron ; l'un tourné à droite & l'autre à gauche , vulgairement & mal appelés *l'unique* & *la contre-unique* , couleur de citron. Celui bouche à gauche est jonquille vis avec un liséré brun , & plus volumineux que l'autre. Il a un pouce neuf lignes. (MM. de Fav. Pl. 65 , A 5 & A 8. C'est *l'Helix perversa* , Linn. Sp. 688.)

84 Deux *idem* , du volume des précédens ; celui tourné à gauche a deux lisérés bruns , & celui qui est à droite est d'un blanc-citron.

85 Un Buccin bouche à gauche , rare , dit *le Pavillon du Prince* , agate , blanchâtre , à vénules maron ; de deux pouces une ligne , & grand dans cette espèce. (Gualt. Tab. 5, O. *Helix perversa* Linn.)

86 Un Buccin rare , bouche à gauche , dit *le Pavillon du Prince* , rubané , couleur jonquille , à trois rubans-rose (*Encyclop. Rec. de Pl. Tom. VI, Pl. 64, Fig. 8.*) ; & deux *Oreilles blanches de Babi-roussa*.

87 Un *idem* , bouche à gauche , blanchâtre ; dit *le Pavillon du Prince* , à une bande jonquille , & deux , *Oreilles brunes de Babi-roussa*,

22 COQUILLES UNIVALVES.

- 88 Trois Buccins ; savoir , une superbe *Gueule de Loup* , ou *Chrysalide* blanchâtre , marbrée de maron-brun , d'un pouce & demi de longueur , volume considérable pour son espèce (*MM. de Fav. Pl. 65 , D 1. Helix Scarabæus Linn. Sp. 655*) ; & deux autres dits *l'Aveline à bandes*. (*Ibid. Pl. 65 , P 3.*)
- 89 Les trois mêmes Coquilles , & à peu près du même volume : la *Gueule de Loup* est à marbrure plus fine sur un fond agate.
- 90 Trois petits Buccins rares , dont deux dits *la Praline* ; une est volumineuse , ayant près d'un pouce (*MM. de Fav. Pl. 65 , P 1.*) ; & une *Aveline ponctuée*. (*Ibid. Pl. 65 , P 2.*)
- 91 Six Buccins ; savoir , deux fausses Oreilles de Midas , un faux petit Zebre , une Oreille brune de Babi-roussa , une Oreille de Chat , & un petit Buccin blanc.
- 92 Trois Buccins en forme de Limaçons allongés , dont deux gros ombiliqués & à bouche ronde , dits *le Treillis* à robe rougeâtre & comme à liséré , ponctués de fauve ; ils ont un pouce huit lignes. (*Lister , Tab. 25 , Fig. 23.*). Le troisième est petit & roux. (*MM. de Fav. Pl. 64 , H 2.*)

TROISIEME FAMILLE.

V I S.

- 93 Une Vis, dit le *Kuban*, extrêmement rare, sa bouche étant, contre l'ordinaire, tournée de droite à gauche : on n'en connoît jusqu'à présent que quatre dans Paris, dont une chez Madame de Bandeville, une autre chez M. de Favanne, &c. (*Voyez les Planches de la Conchyliologie, lettre G 4^{*}, Pl. 65.*). On lui en a joint une semblable tournée à l'ordinaire de gauche à droite; elles ont près de seize lignes de longueur. (C'est *Bulla Virginea*, Linn. Sp. 390.)
- 94 Une superbe Vis rare, dite le *Pavillon d'Hollande violet*, très riche en couleur, à deux larges bandes brunes nuées de violet & de blanchâtre à plusieurs zones blanches. Elle est parfaitement conservée, & a deux pouces de longueur. (*Lister, Tab. 12, Fig. 7. Bulla Virginea*, Linn. Sp. 390.)
- 95 Une *idem* moins parfaite, à ruban-maron & à bandes lilas foncé, de pareil volume.
- 96 Un *Pavillon d'Hollande soupe de lait*, à ruban blanc & à liséré maron, de deux pouces une ligne.

24 COQUILLES UNIVALVES.

- 97 Un Pavillon d'Hollande à liféré : celui-ci est blanc , à trois cordons cramoisis , l'un sur le haut l'autre vers le milieu , & le troisieme vers le bas du premier orbe , il est de deux pouces quatre lignes ; & enfin deux Vis à rubans vives en couleur.
- 98 Les trois mêmes Coquilles , mais le Pavillon d'Hollande est à cordons maron ; il est de même volume.
- 99 Dix Vis appelées *Ruban*, la plupart variées en couleur & très-vives , dont une de deux pouces quatre lignes de long , volume extraordinaire pour cette espèce.
- 100 Une belle & très-rare Vis , dite *le Clerge* , de figure alongée & étroite , entièrement blanche , à clavicule obtuse & à lèvre en bourrelet , de trois pouces de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 80 , O.*)
- 101 Une Vis fort rare , dite *l'Enfant au maillet rubanné* ; elle est blanche , à trois bandes brunes , & vient de S. Domingue : elle est de treize lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 65 , B 10 **.) J'observerai ici , relativement à la clavicule de cette Vis , qu'elle est toujours tronquée , c'est à-dire cassée comme naturellement dans ses dernières spires , l'animal qui habite cette Coquille ayant par quelque faculté particuliere l'instinct de

casser les cinq derniers orbes de la clavicule directement au - dessus de l'endroit où la Nature lui a dicté d'y former une espèce de cloison , & afin de ne point exposer sans doute à l'air ou au choc la partie inférieure de son corps. C'est ce dont on peut se convaincre en observant l'enfant au maillot de Montpellier , qui a toujours sa clavicule ainsi tronquée.

- 102 Un *idem* de même volume , & dont les rubans sont fauves.
- 103 Quatre Vis , dont deux dites *la Vis vissée* ; les deux autres rares , dites *l'Enfant au berceau* , sont blanches , de figure renflée comme les Buccins , cannelées longitudinalement , légèrement ombiliquées , & à lèvre mince retroussée en bourrelet. Elles ont quatorze lignes de long , volume considérable pour cette espèce.
- 104 Les quatre pareilles Coquilles , & à peu près de même volume.
- 105 Dix-sept Vis ; savoir , deux Enfans au maillot , ventrus , d'un très-grand volume ; trois alongés , dont un maron violet (*M. de Fav. Pl. 65, B 7 **) ; quatre de Montpellier à clavicule tronquée (*Ibid. Pl. 65, B 8 ** . *Helix Decollata* , Linn. Sp. 695.) ; quatre Vis à Rubans (*MM. de Fav. Pl. 65. G 1 **) ,

26 COQUILLES UNIVALVES

dont deux très-petites ; & quatre Vis vissées, grandes pour leur espèce , blanches , à rubans maron. (*Ibid. Pl. 65 , L **.)

- 106 Quatorze Vis , la plupart de l'espèce du n^o précédent.

ORDRE SECOND.

UNIVALVES D'EAU DOUCE.

PREMIERE FAMILLE.

LIMAGONS Natices & Nérites.

- 107 Un Limaçon espèce de Natrice extrêmement rare , dite *la Prune de Reine-Claude*. Sa bouche est tournée de droite à gauche ; il est lisse , papiracé , léger & à crues fines ; sa robe est olivâtre , nuée de violet intérieurement ; la bouche est brune & ombiliquée : le sommet de la clavicule est toujours plus ou moins endommagé dans cette espèce , dont on en connoît au plus quatre ou cinq dans Paris. Il a un pouce cinq lignes de long sur trois lignes de plus de largeur. (*Gualtieri Index Testar. Conchyl. Tab. 2, litt. T. Helix Lusitania, Linn. Sp. 684.*)
- 108 Une très-grosse Natice ombiliquée , appelée *l'Idole* ou *le Dieu Manetou* ; elle est

bien conservée & recouverte de son épiderme , & a trois pouces & demi de longueur sur trois pouces trois lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 61 , D 10.*)

109 Une *idem* avec son épiderme , brune , de quatre pouces de longueur.

110 Une *idem* blanche , parce qu'elle a été dépouillée & polie ; elle est de quatre pouces deux lignes.

111 Une grosse Natice , dit *la fausse Idole* ; elle est rare , papiracée , & à ombilic moins étendu , à clavicule plus courte & comme aplatie ; les pas des orbes sont en rigole ; elle a été polie : sa robe brunâtre est confusément rubannée de maron. Elle a trois pouces une ligne de long sur deux lignes de plus de largeur. (*Lister, Tab. 128, Fig. 28.*)

112 Une grosse Natice ombiliquée , dite *l'Oignon de Scille*, peu commune ; elle est à bouche orangée , à robe blanchâtre chargée de rubans bruns , de deux pouces moins une ligne de long sur deux pouces quatre lignes de large. (*Seba, Tom. III, Tab. 40 , Fig. 3 , 4 & 5.*)

113 Une belle Natice , dite *le Cordon bleu* , de deux pouces huit lignes. (*MM. de Fav. Pl. 61 , D 8.*)

114 Une *idem* un peu moins volumineuse ,

28 COQUILLES UNIVALVES.

recouverte de son épiderme , brune , olivâtre.

- 115 Deux Cordons bleus ; l'un est poli & l'autre recouvert de son périoste verdâtre.
- 116 Huit Natices ; savoir , un petit Cordon bleu , quatre petits Oignons de Scille à rubans (*MM. de Fav. Pl. 61, D 12.*) ; une petite *Pomme de Rambour* très-rare , privée d'ombilic , & de la forme de l'Idole , à clavicule plus saillante , à robe recouverte de son épiderme olivâtre , à lèvre épaisse bordée intérieurement par un renflement ; elle est de l'espèce de celui de *Lister* , *Tab. 125* , *Fig. 25* ; & deux *Plans-orbes aplatis*.
- 117 Huit autres Natices ; savoir , un Cordon bleu rare, en ce qu'il est entièrement blanc ; trois Oignons de Scille , dont deux riches en couleur, l'un à fond blanc, l'autre jaune à rubans bruns & marons ; deux Cornets de S. Hubert vifs en couleur , & deux Plan-orbes. (*MM. de Fav. Pl. 61, B 1. Helix Cornea* , *Linn. Sp. 671.*)
- 118 Neuf Natices ; savoir , un Cordon bleu , deux Oignons de Scille , dont un beau à larges rubans marons ; deux Cornets de S. Hubert , & quatre Cornes d'Ammon , ou Plan-orbes.
- 119 Trois Plan-orbes ; savoir , un Cornet de

- S. Hubert vif en couleur & d'un fort volume ; il a un pouce & demi (*MM. de Fav. Pl. 61, B 7. Helix oculus capri, Linn. Sp. 657.*) ; & deux Plan-orbes aplatis.
- 120 Cinq Coquilles ; favoir , une grande Nérîte épineufe ; elle a neuf lignes de long , & fes pointes ont un pouce (*MM. de Fav. Pl. 61, D 7.*) ; deux Nérîtes , dites *la Milière* (*Ibid. Pl. 61, D 1.*) ; une petite Naticæ rare , papiracée ; & la Violette en Buccin de Fabius Columna (*Istet, Tab. 573, Fig. 28.*) , d'un grand volume.
- 121 Cinq Limaçons , dont une Nérîte épineufe , plus groffe que la précédente ; elle est armée de pointes plus courtes ; & quatre *Violettes de Fabius Columna* , dont deux très-grosses (*MM. de Fav. Pl. 61, C 3.*). Cette Coquille a été placée ici par erreur , plusieurs Marins m'ayant assuré qu'elle étoit marine & non fluviatile , quoique toutes ces indices semblent la placer naturellement dans cette Classe. (*Helix Juthina, Linn. Sp. 689.*)
- 122 Une superbe Nérîte du fleuve de Mississipi , dite *le Zébre* ; elle est rare par son volume & par le dessin de sa robe , d'un blanc gris , à lignes noires , fines & serrées , lesquelles sont onduleuses , obliques ,

30 COQUILLES UNIVALVES

& de gauche à droite. Elle a quatorze lignes de longueur. (*Encyclop. Rec. de Pl. Tom. VI, Pl. 66, Fig. 14.*)

- 123 Quatorze petites Nérîtes de choix, & très-variées en couleur; la plupart du fleuve de Mississipi, entre autres une à bandes rouges (*MM. de Fav. Pl. 61, D 2.*); & deux orientales, appelées *Nérîte brodée*, peu communes, en ce qu'elles sont nuées de couleur de rose. (*Ibid. Pl. 61, D 5.*)
- 124 Dix-huit Nérîtes de Mississipi, la plupart des espèces ci-dessus, dont plusieurs dites *la Nérîte écaillée* (*Lisler, Tab. 606, Fig. 35.*); deux sont à bandes; une, dite *le Zèbre*, aussi à bandes, & deux brodées orientales, toutes riches & variées en couleur.
- 125 Douze de choix, de beaux dessins, & vives en couleur, des espèces précédentes, entre autres une grosse, dite *l'Hébraïque*, peu commune; deux, appelées *la Fauvette orientale*; de couleur olive; & deux, dites *Le Point d'Hongrie*, de couleur lilas. (*Lisler, Tab. 605, Fig. 32.*)
- 126 Seize belles Nérîtes, & très-variées, des rivières de S. Domingue; savoir, deux Négresses (*Lisler, Tab. 605, Fig. 33.*); deux Hébraïques, une Fauvette tachetée, très rare; les autres de l'espèce dite *l'Ecaillé*, dont quatre sont à bandes.

127. Quinze belles Nérîtes de Mississipi, des espèces ci-dessus décrites, entre autres trois grands Points d'Hongrie, une Fauvette olivâtre, & une tachetée; & la Nérîte cramoisi ponctuée de blanc. (*Lister, Tab. 606, Fig. 36.*)
128. Dix-neuf petites Nérîtes variées, & toutes de choix, vives en couleurs, les unes à bandes & les autres sans bandes, de l'espèce des Ecaillés du Mississipi; & deux petites Nérîtes épineuses.
-

SECONDE ET TROISIEME FAMILLES.

BUCCINS ET TONNES.

129. Un Buccin rare, dit *la Chiure de Puce*; il est papiracé, le fond de sa robe lisse & rousatre foncé; est moucheté de points arrondis, maron vif par lignes circulaires; sa levre mince est légèrement sinuée près du bec de la Coquille. Il a deux pouces dix lignes de longueur.
130. Un *idem* de même volume & couleur, mais moins bien tacheté.
131. Treize Buccins, dont trois rares, dits *l'Olive*; un est très-grand, & de deux pouces quatre lignes (*Essai sur l'Hist. Nat. de*

32 COQUILLES UNIVALVES

S. Doming., par le R. P. Nicolson, *Pl. 5* ; *Fig. 11.*). L'Auteur s'est trompé en le donnant pour une Vis. Six Tiars, dont deux très-grandes, & quatre autres Buccins peu communs.

132 Sept Buccins, dont deux dits *l'Olive* ; & cinq Tiars, dont une maron, peu commune.

133 Neuf Buccins ; savoir, sept Tiars, dont deux extrêmement volumineuses, d'un pouce neuf lignes (*MM. de Fav. Pl. 61, G 2.*) ; une fauve, rare, de figure courte & renflée, aussi très-grande, ayant dix-sept lignes de long sur un pouce de large (*Gualt. Tab. 6, B.*) ; & deux Buccins de l'Etang de Montmorenci. (*MM. de Fav. Pl. 61, F 16. Helix Stagnalis, Linn. Sp. 703.*)

134 Dix Coquilles ; savoir, deux petites, bouches à gauche, du lac de Genève, avec chacune leur contre-partie bouche à droite ; elles sont renfermées deux à deux dans un Lépas des Isles Malouines, auquel on a adapté un verre ; elles sont rares (*MM. de Fav. Pl. 61, E 5 & E 6.*). Quatre petites Tiars (*Ibid. Pl. 61, G 1 & G 6.*) ; & deux Tonnes (*Ibid. Pl. 61, E 3 & E 4. Helix Putris, Linn. Sp. 705.*)

QUATRIEME

QUATRIEME FAMILLE.

V I S.

- 135 Une Vis très rare , dont la bouche est tournée de droite à gauche , dite *la Vis Flamée* , figure alongée , à clavicule obtuse , à robe blanchâtre , veinée de flammes maron-brun ; elle a trois pouces de longueur sur huit lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 61 , H 2.*)
- 136 Une Vis extrêmement rare , dite *la Cuillier d'Ebaine* ; elle vient de la Nouvelle Zélande : sa forme tient de celle de la Cuillier à pot & de la Chenille ; elle est papi-racée & noire comme de l'encre ; une côte circulaire borde le pas de ses orbes , & vers le bec de la Coquille elle est chargée de plusieurs cordelettes saillantes , à rides , longitudinales & tuberculeuses en cet endroit. Elle a deux pouces huit lignes de longueur.
- 137 Une Vis fort rare , dite *l'Aiguillette* : celle-ci a sa clavicule qui se termine en pointe fine , sa robe est aussi noir foncé ; elle est fermée de son opercule corné , & de deux pouces neuf lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 61 , H 11.*)

34 COQUILLES UNIVALVES

- 138 Une Vis, dite *l'Aiguille à vénules* ; elle est avec son épiderme olive qui laisse voir ses flammes maron-brun sur son fond blanc ; elle est rare & a deux pouces sept lignes de long. (*Gualt. Tab. 6, G.*)
-

ORDRE TROISIEME.

UNIVALVES DE MER.

SECTION PREMIERE.

UNIVALVES NON OPERCULÉES.

PREMIERE FAMILLE.

L É P A S.

GENRE PREMIER.

L É P A S à trou.

- 139 Six Lépàs à trou ; savoir, cinq grands Lépàs ovales à trou de ferrure des Isles Malouines (*MM. de Fav. Pl. 3, A 2 **), dont trois presque noirs ; & un petit Lépàs ovale à trou de ferrure de S. Domingue. *Ibid. Pl. 3, A 3 **. Linn. *Patella Nimbosa*, *Sp. 781.*)
- 140 Dix-sept Lépàs à trou ; savoir, quatre grands de l'espèce ci-dessus, des Isles Ma-

DE MER NON OPERCULÉES. 35

lousines (MM. de Fav. Pl. 3, A 4 *.) ; un petit , rare , dit le Comprimé - trou de serrure (MM. de Fav. Pl. 3 , A 1 *.) ; deux , dits l'Ergoté , dont un très - grand . (Ibid. Pl. 3 , D *.) ; & plusieurs autres petits.

141 Sept Lépas à trou ; savoir , un Lépas Ovale à trou de serrure & à rayons rouges des Îles Malouines ; deux à rayons violets ; trois , dont deux grands , de l'espèce dite le Petit Lépas Ovale à trou de serrure (MM. de Fav. Pl. 3 , A 3 *. Linn. Patella Nimbosa , Sp. 781.) ; & une Piquière de Mouches. (MM. de Fav. Pl. 3 , C *.)

142 Onze Lépas à trou , deux semblables au premier du n° précédent , deux petits rouges de S. Domingue , deux Tricotés (MM. de Fav. Pl. 3 , E *.) ; un Réseau ou Treillis (Ibid. Pl. 3 , B *. Linn. Patella Græca , Sp. 780.) ; deux Perdrix (Ibid. Pl. 3 , F *.) ; deux petits , très-rares , l'un dit la Pustule alongée , à bande brune ; l'autre dit la Pustule arrondie , & cramoisi. (Linn. Patella Pustula , Sp. 779.)

GENRE SECOND.

LÉPAS sans trou.

143 Un très - beau Parasol Chinois , bien conservé , brunâtre en dedans , de quatre

36 COQUILLES UNIVALVES

pouces trois lignes de largeur sur trois pouces sept lignes de longueur. Tout le monde fait la grande rareté de ce volume pour cette espèce, dont on n'en connoît jusqu'à présent que deux de cette grandeur dans Paris ; l'un chez M. de Nanteuil, & l'autre chez M. de Favanne. (*Voyez les Planches de la Conchyliologie, Pl. 3. H.*)

144 Un *idem*, d'une fraîche conservation, jaunâtre en dedans, de trois pouces quatre lignes de large sur deux pouces dix lignes de long.

145 Un petit *idem*, extrêmement plat, à sommet brun, à intérieur gris, remarquable dans la place qu'occupoit l'animal, en ce qu'elle est entourée d'une rigole circulaire & profonde. Il a deux pouces trois lignes de large sur vingt trois lignes de long.

146 Un très-beau Bouclier l'Ecaille de Tortue, de deux pouces neuf lignes. Il a été poli. (*MM. de Fav. Pl. 1, Q 1. Patella Testudinaria, Linn. Sp. 771.*)

147 Un *idem*, très-vif en couleur, d'un brun-noir, & à bandes. Il a deux pouces deux lignes.

148 Un *idem*, très-riche, à onze bandes ; il a deux pouces deux lignes. (*Rumphius, Tab. 40, A.*)

- 149 Un *idem*, fort beau, à fond jaune, & à sommet queue de Paon; de deux pouces.
- 150 Deux jolis petits *idem*, vifs en couleur.
- 151 Sept Lépases; savoir, trois Boucliers Couleur de Rose, dont un grand chargé de glands de mer (*MM. de Fav. Pl. 1, H 1.*); deux Boucliers du Cap de Bonne-Espérance, rares, à bandes brunes (*Ibid. Pl. 1, O.*); & deux petits, très-rares, de la Nouvelle Zélande, à bandes tachetées de blanc & de brun, sur un fond jaune.
- 152 Cinq Boucliers, dont quatre beaux, de l'espèce Couleur de Rose, & un rare du Cap de Bonne-Espérance, à bandes brunes.
- 153 Sept Lépases; savoir, trois Boucliers Couleur de Rose, deux du Cap de Bonne-Espérance, & deux petits de la Nouvelle Zélande, rares.
- 154 Neuf Lépases, dont un Bouclier, dit l'*Ecaille de Tortue*, d'une belle nacre jaune; quatre Couleur de Rose, dont deux superbes; deux du Cap de Bonne-Espérance, & deux de la Nouvelle Zélande.
- 155 Douze Boucliers, dont dix de l'espèce Couleur de Rose, vifs en couleur; & deux du Cap de Bonne-Espérance.
- 156 Quinze Lépases; savoir, deux rares, dont le Bouclier l'*Agate marbrée* (*MM. de Fav. Pl. 1*;

38 COQUILLES UNIVALVES

P 1.) ; quatre , dits *le Bouclier à Chainons* (*Ibid. Pl. 1 , Q 2*) ; trois Punaïses mouchetées (*Ibid. Pl. 1 , B 2.*) ; le Ponctué de la Chine (*Martini, Tom. I, Pl. 6, Fig. 43 a, b.*) ; & deux Lépas tuilés de Magellan , dépouillés & polis , &c.

157 Onze Lépas des espèces précédentes , dont un rare , vif en couleur , dit *le Bouclier l'Agate Flambée.* (*MM. de Fav. Pl. 1 , P 2.*)

158 Dix-huit Boucliers de l'espèce de ceux décrits ci-dessus , ils sont vifs en couleur ; & deux entre autres très-grands pour l'espèce , dits *le Bouclier Moiré* (*MM. de Fav. Pl. 1 , C.*) ; & plusieurs autres peu communs.

159 Trois Lépas Tuilés & nacrés des Isles Malouines , dont un de trois pouces sept lignes , volume extraordinaire (*MM. de Fav. Pl. 3 , D 2. Patella Vulgata Linn. Sp. 758.*) ; & un poli des côtes des Patagons.

160 Trois *idem* moins grands , qui ont été polis.

161 Cinq Lépas qui ont été polis ; savoir , trois de l'espèce des précédens , dont un rare à deux zones blanches , & le Petit Deuil.

- 162 Cinq Lépas ; savoir , trois Tuilés & nacrés des Isles Malouines , & deux Blancs de Provence dépouillés & polis.
- 163 Cinq autres , dont un des Patagons non dépouillés.
- 164 Les cinq mêmes aussi dépouillés & polis.
- 165 Trois Lépas , dits *le Petit Deuil* , dont deux petits riches en couleur : le troisième a été dépouillé & poli ; il est blanc , d'un volume extraordinaire , de quatre pouces une ligne. (*MM. de Fav. Pl. 1 , M. Patella Rustica , Linn. Sp. 773.*)
- 166 Le même Lépas conservant ses stries & sa robe colorée , ce qui est rare : son volume est de trois pouces huit lignes.
- 167 Trois Lépas , dont un rare , dit *le Comprimé des Isles Malouines* , vif en couleur ; il a deux pouces cinq lignes de long , volume considérable pour cette espèce (*MM. de Fav. Pl. 3 , B 1.*) ; & deux petits Tuilés & nacrés bruns des Isles Malouines.
- 168 Cinq Lépas ; savoir , un Comprimé des Isles Malouines , de deux pouces une ligne ; un Bouclier Moiré , & trois dits *le Jade*. (*MM. de Fav. Pl. 1 , D.*)
- 169 Sept Lépas , dont un petit Comprimé des Isles Malouines ; un Jade poli , trois petits Tuilés des Isles Malouines , dont un bleuâtre.

tre , & deux petits Pains de Sucre ; ils ont été polis. (*MM. de Fav. Pl. 1, A 2.*)

- 170 Sept Lépas de la même espèce , un dit le *Pyramidal de Magellan* , de deux pouces trois lignes de largeur sur un pouce dix lignes de haut , remarquable par sa base comprimée (*M. de Fav. Pl. 1, A 1.*) ; un autre applati (*Ibid. Pl. 1, A 4.*) ; deux polis à côte de Melon (*Ibid. Pl. 1, A 3.* ; & trois autres fond gris à rayons bruns.

- 171 Sept *idem* , dont un grand *Pyramidal de Magellan* , gris , à rayons bruns ; deux des *Patagons* à bandes annulaires , & deux polis des *Isles Malouines*.

- 172 Neuf Lépas semblables à ceux de l'espèce du n^o précédent , entre autres un grand *Pyramidal* poli , d'une Nacre fauve-brun & doré ; un grand des *Patagons* , gris , à sommet brun , & trois petits à rayons & marbrures brunes sur fond gris , & de toute beauté. (*MM. de Fav. Pl. 1, A 4.*)

- 173 Deux Lépas , dont un extrêmement rare de la Nouvelle Zélande , de l'espèce du *Pyramidal* , la pointe du sommet brune , à robe blanchâtre , flambé d'ondulations roussâtres , & à pourtour de sa circonférence tacheté de brun foncé. Il a été poli , & a deux pouces de long. Il est d'une

nacre argentée intérieurement. On lui en a joint un des Îles Malouines, remarquable par sa zone rousse en-dessus & blanche en-dedans.

- 174 Neuf Lépás ; savoir , un d'espèce rare, dit *l'Ecaillé* , blanc , avec une bande brune ; il été poli , & a trois pouces trois lignes (*MM. de Fav. Pl. 3 , G.*) ; quatre petits Pyramidals , deux Petits Deuils ; & deux Lépás des côtes de France , jaunes & polis. (*MM. de Fav. Pl. 3 , F 2.*)
- 175 Vingt-un Lépás variés ; savoir , deux Petits Deuils , trois , dont un jaune fort grand (*MM. de Fav. , Pl. 3 , F 2. Patella Cærulea Linn. Sp. 759*) ; cinq , dits *la Tourmaline* ; un Bouclier , *l'Ecaillé de Tortue* , dépouillé & poli ; deux Soleils Levans (*MM. de Fav. Pl. 2 , G 4.*) ; un très-grand Soleil de Provence (*Ibid. Pl. 2 , G 3*) ; deux Rubis , &c.
- 176 Un Lépás rare , dit *la grande Tête de Méduse* ; il est d'un brun foncé à sommet blanchâtre : il a été poli , & a trois pouces neuf lignes. (*MM. de Fav. Pl. 2 , B 1.*)
- 177 Un *idem* qui a été poli . & plus vif en couleur , de trois pouces cinq lignes.
- 178 Six Lépás ; savoir , deux , dits *l'Œil de Rubis* , très-colorés , de deux pouces deux lignes (*MM. de Fav. Pl. 2 , B 4. Patella gra-*

42 COQUILLES UNIVALVES

- nularis* Linn. Sp. 756.) ; un *Soleil de Provence*, qui a été poli, dont les reflets de la nacre intérieure imitent la couleur des ailes du Papillon de la rivière des Amazones, ce qui n'est pas ordinaire (*Martini*, Tome I, Pl. 10, Fig. 85, A, B.) ; trois autres peu communs gris : les intertices des cannelures sont rayées de noir. (*Lister*, Tab. 538, Fig. 21.) ;
- 179 Quatorze Lépases, dont un Grand Œil de Rubis (*MM. de Fav.* Pl. 2, B 4.) ; une petite Tête de Méduse ; deux Araignées ; un *Soleil de Provence* à nacre aussi belle qu'à celui du n^o précédent ; & plusieurs autres petits très-variés en couleurs.
- 180 Sept Lépases de choix ; savoir, un bel Œil de Rubis, une belle Tête de Méduse colorée, ce qui n'est pas ordinaire ; deux petits, dits *l'Œil de Bouc* ; un *Soleil de Provence*, &c.
- 181 Une espèce de petite Tête de Méduse, extrêmement rare par sa beauté, dite *la Gorge de Pigeon* ; toutes ses stries sont ponctuées d'un verd d'Émeraude nacré, vif & foncé : & les intertices sont brunâtres. Cette Coquille est marbrée d'olivâtre, & de couleur d'Écaille près du sommet ; enfin c'est la plus belle connue à Paris : elle a seize ligne de longueur. (*Martini* *Neuv. Syst. Conchyl.*,

Tome I , Pl. 10 , Fig. 84 , A , B.)

182 Trois petites , Gorges de Pigeon, moins
vives en couleur.

183 Trois *idem*.

184 Un *Astro - Lépas* d'une espèce rare , dit
l'Araignée , d'un brun très-foncé , à côtes
anguleuses , extrêmement saillantes , déb-
bordant la circonférence en pointe ou gout-
tière allongée , à intérieur blanc , bordé de
noir ; il est parfaitement conservé , & a
deux pouces six lignes , volume considé-
(*Knorr, Délices des yeux & de l'esprit, 3^e Part.*
Pl. 29, Fig. 3. Patella Barbara, Linn. Sp. 755.)

185 Une *Araignée* maron , & deux *Etoiles Pi-*
quetées , du *Cap de Bonne - Espérance* , très-
rares.

186 Deux *Etoiles Piquetées*, du *Cap de Bonne-*
Espérance , dont la place qu'occupoit l'ani-
mal est ponctuée de maron noir , de quatorze
lignes de long. (*M. M. de Fav. Pl. 2 , F 3.*)

187 Un *Lépas* extrêmement grand , & tres-
rare , dit *la Brique* , ou *le Chapeau de Nep-*
tune ; il est piqué de vers , de couleur rou-
geâtre , & de cinq pouces de long sur qua-
tre pouces de large , volume considérable.
(*M. de Fav. Pl. 2 , L.*)

188 Un *idem* poli , & devenu blanc , aussi
piqué de vers , de quatre pouces dix lignes.

44 COQUILLES UNIVALVES

- 189 Trois Lépas , dont un poli & blanc ; conservant ses côtes , de l'espèce du précédent ; il a quatre pouces , & il est aussi piqué de vers. Deux , dits *l'Œil de Bouc* , non dépouillés. (*M. de Fav. Pl. 2 , M.*)
- 190 Les trois mêmes Lépas , mais plus volumineux ; l'Œil de Bouc non dépouillé , de trois pouces quatre lignes ; & la Brique , polie , qui est blanche , & de la forme d'une jatte : elle est aussi piquée de vers , & de quatre pouces trois lignes.
- 191 Un - pas des plus rares , dit *le Soleil des Patagons* , parfaitement bien conservé , de figure très aplatie , strié , & vif en couleur ; d'un pouce onze lignes. On n'en connoît que trois de cette espèce dans Paris , l'un chez M. de Favanne , l'autre chez M. de Nanteuil (*MM. de Fav. Pl. 2 , G 2.*)
- 192 Un Lépas blanc très - rare , dit *le Marbre Blanc* , à côtes angulaires extrêmement saillantes , alternes avec une cannelure fine. Jamais on ne rencontre cette espèce parfaitement conservée & sans piquûres de vers ; & nous ne la connoissons que dans les Cabinets de Madame de Bandeville & de M. de Favanne. (*Voyez les Planches de la Conchyliologie, Pl. 2 , D 1.*) Il a deux pouces onze lignes de long.

- 193 Trois Lépas de l'espèce du précédent légèrement colorés , dont deux petits , l'un applati , & l'autre élevé à côtes ergottées.
- 194 Un Œil de Bouc entièrement blanc, parce qu'il a été poli ; il conserve ses côtes , & a trois pouces sept lignes.
- 195 Un *idem* , aussi poli , & de trois pouces & demi.
- 196 Cinq Lépas , un dit *le Petit Deuil* , d'un volume extraordinaire , de quatre pouces de longueur , mais décoloré. Un Marbre Blanc à côte saillantes , ferrées , & ergotté , mal conservé ; deux à côtes fines , dont un pyramidal , & peu commun ; & un Petit Deuil couvert de glands de mer.
- 197 Un Lépas de la Nouvelle Zélande , extrêmement rare , dit *la Raquette* ; il est tel qu'il est sorti de la mer , & mal conservé : son intérieur beau est blanc , & la place qu'occupoit l'animal est entourée d'un bourrelet saillant , noirâtre : il a deux pouces & demi de longueur. Cette espèce n'est connue à Paris qu'au Cabinet du Roi , & dans celui de M. de Favanne. (*Conchyl Pl. 79 , B.*)
- 198 Dix-sept petits Lépas variés en couleurs , dont un grand de l'espèce du Petit Deuil , poli & blanc en entier ; trois dits *le Soleil Levant* ; quatre dits *le Petit-gris* (*MM. de*

46 COQUILLES UNIVALVÉS

Fav. Pl. 2, E.), dont un fort grand ; fix de l'océan , & deux Pointillés. (*Martini, Tome I. Pl. 5, Fig. 35, a, b.*)

199 Dix-sept Lépas , dont deux Tetons de Vénus , dont un de grand volume ; il a près d'un pouce huit lignes : deux petits Marbres à longues pointes ; deux petits Lépas nacrés de la Nouvelle Zélande , & les autres des espèces déjà décrites.

200 Sept Lépas , dont deux petits , dits *la Raquette* , & l'Ambre jaune (*MM. de Fav. Pl. 2, A.*) ; un Soleil Levant , un petit Œil de Bouc bien coloré , & remarquable par ses côtes qui produisent des pointes alongées à la circonférence (*Knorr. Délices des yeux, 3^e Part. Pl. 30, Fig. 1.*) ; & deux petits Comprimés.

201 Cinq Lépas ; savoir , deux beaux Tetons de Vénus , vifs en couleur & par zônes ; ils ont dix-sept lignes de long : un autre blanc plus petit (*MM. de Fav. Pl. 3, F 1.*) ; & deux très-rares , dits *le Teton de Vénus nacré*. *Patella Mammillaris, Linn. Sp. 763.*

202 Neuf petits Lépas ; savoir , trois , dits *le Lépas à Grains de Millet*. (*M. de Fav. Pl. 3, D 4. Patella Granatina, Linn. Sp. 757.*) ; & six petits Comprimés colorés , ce qui est peu commun.

- 203 Deux *Lépas Comprimés*, ou *Bateaux*, dont un a été poli; il est de quatre pouces une ligne.
- 204 Un beau *Comprimé* gris - olivâtre, de de trois pouces cinq lignes. (MM. de Fav. Pl. 3, B 3. *Patella Compressa*, Linn. Sp. 772.)
- 205 Un *idem* plus alongé dans sa figure rétrécie; il est roux-foncé, & il a quatre pouces deux lignes, volume considérable.
- 206 Vingt-sept petits *Lépas* variés; savoir, trois *Comprimés*, dont un riche en couleur; deux rares, dits *la Raquette*; trois petits *Tetons* de *Vénus* nacrés; un petit fort rare, dit *le Lépas aux deux yeux*. Nous ne l'avons vu que dans les Cabinets de M. Gigot d'Orcy & de M. de Favanne. Un autre aussi très-rare fauve-roux; dix Petits *Deuils*; & trois petits, dits *le Cône*, fond gris à lignes noires.

GENRE TROISIEME.

C A B O C H O N S.

- 207 Un *Lépas Cabochon* extrêmement rare, dit *le Concho - Lépas*, ainsi nommé de sa forme qui tient de celle du *Lépas* & de celle de la *Conque*; ce qui le feroit prendre pour une moitié de cœur de l'espèce

48 COQUILLES UNIVALVES

des fausses Arches de Noë, si ce n'étoit son manque de charniere, ainsi que les autres caracteres qui le constituent lorsqu'on les observe. Il est brunâtre, ses cannelures peu sensibles; il a deux pouces cinq lignes de largeur sur un pouce onze lignes de longueur (*MM. de Fav. Pl. 4, H 2.*). J'observerai qu'il est des plus difficiles, pour ne pas dire impossible, de rencontrer ce Lépas sans être endommagé par la piquûre des vers; & que depuis plus de soixante ans, on n'en connoît de l'espèce de celui-ci que sept à huit au plus dans Paris, ce qui prouve sa rareté extrême. Ils ont passé alternativement de ventes en ventes par le décès de ceux qui les possédoient dans les Cabinets où ils sont; & on ne les connoît actuellement que dans celui du Roi, dans ceux de Madame de Bandeville, de M. de Favanne, de M. l'Abbé Moirou, & de M. Valmont de Bomar. Enfin cette Coquille, connue seulement en France, n'existe dans aucunes des fameuses Collections de la Hollande, de l'Angleterre, du Dannemarck, de la Suede & de l'Allemagne.

- 208 Un très-beau *Bonnet de Dragon* rose-vif, grand dans son espèce, de deux pouces quatre lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 4, E 2.*)

Pl. 4, E 2. *Patella Ungarica*, Linn. Sp. 761.)

209 Un *idem* de même volume , & un peu moins vif en couleur.

210 Trois Bonnets de Dragon , dont deux petits couleur de chair , & le troisiéme blanc , peu commun & grand.

211 Trois Lépás peu communs , dits *la Gondole de Venise* , de couleur olive brunâtre ; & une remarquable par sa figure étendue & son volume , de deux pouces de long sur un pouce cinq lignes de large. (MM. de Fav. Pl. 4, I.)

212 Cinq Lépás de l'espèce des précédens , mais moins volumineux , dont deux olive noirâtre ; un roux , un gris à sommet relevé , & un autre blanc de nacre.

213 Vingt - trois petits Lépás ; savoir , deux Gondoles de Venise , dont une riche en couleur , à venules brunes ; un Bonnet de Dragon ; cinq Cabochons Epineux (MM. de Fav. Pl. 4, K.) ; trois Bonnets d'Huflard (*Ibid.* Pl. 4, L.) ; sept Cabochons feuilletés (*Ibid.* Pl. 4, F 1. *Patella Antiquata* , Linn. Sp. 762) ; & cinq Ridés. (MM. de Fav. Pl. 4, F 2.)

GENRE QUATRIEME.

CABOCHONS Chambrés & Languettés.

- 214 Deux Cabochons à appendice en demicornet intérieurement, peu communs ; l'un dit *le Bonnet de Neptune* (*MM. de Fav. Pl. 4, B 3, **), & l'autre *la Cloche unie*, ou *la Sonnette* (*Ibid. Pl. 4, B 4, **), grands dans leur espèce. (*Patella Equestris*, *Linn. Sp. 747.*)
- 215 Treize Lépas ; savoir, deux Bonnets de Neptune, deux *Chaloupes de S. Pierre* (*MM. de Fav. Pl. 4, E 2, **); cinq *Nacelles*, ou *Coquilles de Noix* (*Ibid. Pl. 4, E 1, **); dont une dépouillée, & une petite Retorte.
- 216 Onze petits Lépas, dont deux Cloches unies ; le Bonnet Chinois cannelé, très-rare (*Martini, Tome I, Pl. 13, Fig. 124*) ; un autre lifse & lilas (C'est le *Patella Chinensis*, *Linn. Sp. 749*) ; celui à flammes rougeâtres ; deux grands Bateaux (*MM. de Fav. Pl. 4, G 1, **); un tiqueté de fauve ; une Chaloupe pontée. (*Ibid. Pl. 4, E 2, ** *Patella Fornicata*, *Linn. Sp. 751.*) ; & une Retorte.
- 217 Sept Lépas ; savoir, quatre, dits *la Nacelle*, dont deux dépouillés ; l'un blanc,

DE MER NON OPERCULEES. 51

nué de bleu & de noir, & l'autre d'orangé ; une petite fort jolie avec son réseau violet, & l'autre avec son périoste brun (*MM. de Fav. Pl. 4, E 1, *. Patella Porcellana, Linn. Sp. 750*) ; deux Chaloupes de S. Pierre, dont une à vénules brunâtres ; & une Comète à bec court, à flammes & traits marrons nués de bleu. (*Martini, Tome I, Pl. 13, Fig. 127.*)

218 Six petits Lépas rares, deux dits *la Sandale* (*MM. de Fav. Pl. 4, D *. Patella Crepidula, Linn. Sp. 752*) ; deux Retortes (*Ibid. Pl. 4, F 2, *.*) ; un Bonnet Chinois (*Ibid. Pl. 4, C 2, *.*) ; & un petit Cabochon olive à trois lignes de points, verd d'Émeraude, dit *le petit Charanson*.

219 Un Lépas, dit *le Bouton de Chapeau*, dont la figure approche de celle du Sabot, appelé *l'Entonnoir* ; il est à rides longitudinales, chambré intérieurement, & à robe extérieure brunâtre : son test est endommagé par la piquûre des vers. Cette Coquille extrêmement rare est la troisième qui soit connue à Paris. Il y en a une dans le Cabinet de Madame la Présidente de Bandedeville : celui-ci a vingt lignes de diamètre sur près de dix lignes de hauteur, volume extraordinaire.

52 COQUILLES UNIVALVES

220 Deux Lépas blancs & Chambrés, très-rare, dits *la Retorte* ; ils sont grands dans leur espèce , & ont treize lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 4 , F 1 , ** .)

221 Deux Lépas Chambrés , des plus rares , dits *la Retorte Epineuse* , l'un blanchâtre , nué & piqueté de fauve ; l'autre roussâtre nué de maron , dont un très-grand dans son espèce , de treize lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 4 , F 2 ** . *Patella Neritoidea* , *Linn. Sp. 748* .). Ces deux Lépas & les deux précédens ne se trouvent au plus que dans six Cabinets à Paris ; & on les voit dans ceux de Madame de Bandeville & de M. de Favanne. Ce dernier Amateur possède la Collection la plus complète en Lépas qui soit connue dans cette Capitale.

SECONDE FAMILLE.

OREILLES DE MER.

GENRE PREMIER.

OREILLES sans trou.

222 Trois Oreilles Blanches de Vénus , dont une d'un volume considérable ; il est d'un pouce huit lignes de longueur (*MM. de Fav. Pl. 5 , C* . C'est l'*Helix Haliotoidea* , *Linn. Sp. 713* .)

- 223 Deux belles Oreilles de Vénus , dont une fauve Américaine , très-bombée & légèrement ombiliquée ; l'autre est orientale & aplatie.
- 224 Cinq petites Oreilles de Vénus , dont une Américaine fauve & bombée , trois des Indes , qui sont aplaties ; & une petite , rare , à deux bandes de taches fauves.

GENRE SECOND.

OREILLES à trou.

- 225 Une grande Oreille des Indes , dite *l'Oreille d'Eléphant* , d'une nacre très-vive Gorge de Pigeon ; elle a six pouces & demi de longueur sur cinq pouces deux lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 5 , A 3.* C'est *l'Haliotis Midæ* , *Linn. Sp. 740.*)
- 226 Une *idem* , dépouillée & polie , de cinq pouces.
- 227 Une , dite *l'Oreille Feuilletée* , dépouillée & polie , de cinq pouces quatre lignes.
- 228 Une *idem* , non dépouillée , de quatre pouces huit lignes (*MM. de Fav. Pl. 5 , B.* C'est *l'Haliotis Midæ* de *Linneus.*)
- 229 Une *idem* , recouverte de Glands de mer couleur de rose ; elle est de plus de cinq pouces d'étendue.

54 COQUILLES UNIVALVES

230 Six Oreilles Feuilletées , dont deux de moyenne grandeur & quatre petites.

231 Une superbe Oreille de la Nouvelle Zélande , dite *l'Oreille de Singe verd* , dépouillée & polie ; elle est d'une nacre vive & foncée , gorge de Pigeon , réfléchissant les belles couleurs des Mines de cuivre ; elle porte près de six pouces de longueur sur quatre pouces sept lignes de largeur. Elle est une des plus belles que l'on connoisse.
(*MM. de Fav. Pl. 79 , D.*)

232 Une *idem* , aussi très-belle en couleur , & de même volume.

233 Une *idem* , un peu moins vive en couleur , de cinq pouces sept à huit lignes de long.

234 Une Oreille de la Nouvelle Hollande , dite *l'Oreille de Géant* , aplatie & étendue , imitant celles des côtes de France ; elle est chargée de gros plis saillans & arrondis , à sillons bien distincts , & à sept trous ; sa robe rouge de brique-orangé est marbrée de blanchâtre : sa nacre interne n'est gueres plus vive en couleur que celle des Oreilles de France ; elle est extrêmement rare , & a un peu plus de six pouces de long sur quatre pouces sept lignes de large. Cette espèce n'est à Paris que chez M. de Nanteuil , & chez M. de Calonne , Intendant de l'Isle en Flandre.

- 235 Une *idem*, de cinq pouces une ligne de long sur quatre pouces de large, beaucoup plus vive dans sa couleur rouge.
- 236 Une autre, dite *l'Oreille alongée de la Chine*, très-bien marbrée, de trois pouces quatre lignes de longueur sur un pouce & demi de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 5, A 4.* C'est *l'Haliotis Aspinina*, Linn. Sp. 745.)
- 237 Une *idem* blanchâtre, tachetée d'olivâtre & de couleur feuille morte, de trois pouces trois lignes de long.
- 238 Cinq Oreilles; savoir, deux très-rares, dites *l'Oreille à Gouttiere*, à robe orangée rouge, dont une volumineuse, d'un pouce dix lignes; une Oreille de France feuilletée, peu commune; & deux petites dépouillées jusqu'à la nacre.
- 239 Onze petites Oreilles, dont trois très-rares, à Gouttiere (*MM. de Fav. Pl. 5, D.* C'est *l'Haliotis parva ovata rubra*, ventre *angulo elevato*, Linn. Sp. 746.) ; quatre petites, dépouillées jusqu'à la nacre; une peu commune, des côtes de Guinée; & trois feuilletées, de l'océan, vives en couleur.
- 240 Dix petites Oreilles de mer riches en couleur; savoir, trois vertes marbrées de brun - noirâtre; deux rares boutonées,

56 COQUILLES UNIVALVES

l'une verte & l'autre orangée (*Martini* ; *Tome I, Pl. 15, Fig. 144.*) ; une aplatie , des plus rares , marbrée de brun-olivâtre ; & quatre peu communes, des côtes de Guinée. (*MM. de Fav. Pl. 5, A 1. C'est l'Haliotis Marmorata, Linn. Sp. 744.*)

241 Dix-sept Oreilles vives en couleur , & toutes de choix , dont plusieurs sont d'Afrique , des côtes de Guinée , & de l'océan : quelques - unes sont ridées & des espèces ci-dessus décrites.

242 Vingt-trois petites Oreilles des côtes de France , de celles d'Afrique & de Guinée , des espèces du n^o précédent.

243 Huit Oreilles , dont sept des côtes de France , & la huitieme est l'Oreille d'Eléphant : une partie de son bourrelet est cassé ; son intérieur est pourvu d'extubérences de perles.

244 Sept Oreilles des côtes de France , dites la *Fausse Oreille de Géant* , dont quatre avec leurs robes , colorées , & trois dépouillées jusqu'à la Nacre. (*MM. de Fav. Pl. 68, F *. C'est l'Haliotis Tuberculata, Linn. Sp. 741.*)

TROISIEME FAMILLE.

NAUTILES.

GENRE PREMIER.

NAUTILES Papiracés.

- 245 Un grand & magnifique Nautilé Papi-
racé, appelé *la Galere*, parfaitement con-
servé, de huit pouces huit lignes de lon-
gueur sur six pouces trois lignes de hauteur,
volume considérable. (MM. de Fav. Pl. 8,
A 2. *Argonauta Argo*, Linn. Sp. 271.)
- 246 Un *idem*, aussi bien conservé, de huit
pouces moins une ligne de long sur cinq
pouces dix lignes de haut.
- 247 Un superbe Nautilé Papiracé, dit le *Nau-
tile à Oreilles & à Grains de Ris*, de six
pouces une ligne de long sur quatre pouces
dix lignes de hauteur. (MM. de Fav. Pl. 8,
A 7.)
- 248 Deux petits Nautilés, dont un dit le
Papier Brouillard (MM. de Fav. Pl. 3, A 6.);
& l'autre le *Nautilé à Grains de Ris à ouver-
ture évafée*.
- 249 Trois petits Nautilés Papiracés; favoir;
un *Papier Brouillard à ouverture évafée*,
& deux petites *Ecopes de Batelier*. (MM.
de Fav. Pl. 8, A 3.)

GENRE SECOND.

NAUTILES Epais & Chambrés.

- 250 Un grand Nautilé Ombiliqué à spirale extérieure à découvert, dit *la vraie Corne d'Ammon*. Cette Coquille, extrêmement rare, vient des côtes de la Nouvelle Hollande; sa robe extérieure est dépouillée jusqu'à la nacre; ses nuances sont du plus bel orient: il a cinq pouces huit lignes de long sur quatre pouces une ligne de hauteur (*Knorr, Délices des yeux & de l'Esprit, 4^e Part. Pl. 22, Fig. 1 & 2.*). On ne connoît à Paris qu'une portion de cette espèce dans le Cabinet de Madame la Présidente de Bandeville. Cette Coquille se voit dans peu de Cabinets, en Angleterre, ainsi qu'en Hollande; elle est chez M. Lyonnet à la Haye: on en trouve peu en Allemagne. Il y en a une chez M. le Pasteur Schade-lock à Nuremberg. En Dannemarck, on en voit une superbe avec sa robe colorée dans le Cabinet de M. Hwass, Conseiller de Justice à Coppenhague; & une un peu fruste chez M. Spengler.
- 251 Un *idem*, aussi dépouillé jusqu'à la nacre, qui a été artistement raccommodé de

DE MER NON OPERCULÉES. 59

deux trous qu'il avoit. Il a cinq pouces trois lignes de long.

252 Un Nautilé ombiliqué , très-grand pour son espèce , conservant sa robe flambée de fauve vif jusqu'au bord de sa lèvre ; il a deux pouces six lignes de long. (*M. de Fav. Pl. 7, D 1.*)

253 Un *idem* à ombilic , mieux prononcé , & qui laisse appercevoir un peu de sa spirale ; sa robe est vive en couleur : il a deux pouces quatre lignes de long.

254 Trois petits Nautilés ombiliqués , dont deux dépouillés jusqu'à la nacre : le plus grand est avec sa robe colorée.

255 Un très-beau Nautilé épais , avec sa robe à flammes fauve - foncé ; il est de sept pouces cinq lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 7, D 2. Nautilus Pompilius, Linn. Sp. 273.*)

256 Un *idem* , un peu moins grand & vif en couleur.

257 Un *idem* , aussi très-beau , & encore un peu moins volumineux.

QUATRIEME FAMILLE.

BULLES.

GENRE PREMIER.

BULLES sans Clavicule.

GENRE SECOND.

BULLES à Clavicule.

258 deux Bulles ou Muscades , rares , dites l'Œuf de Vaneau à bande , à robe soupe de lait , veinées de brunâtre , à deux Cordons bleus-noirâtres ; elles ont seize lignes de longueur. (*Seba, Tome III, Tab. 38, Fig. 43.*)

259 Trois , dont deux dites l'Œuf de Vaneau bleu , de deux pouces une ligne (*MM. de Fav. Pl. 27, F 6. Bulla Ampulla, Linn. Sp. 378.*) ; & un Œuf de Vaneau rouge , un peu décooré, & remarquable par son volume extraordinaire ; de deux pouces huit lignes de long. (*Knorr, 4^e Part. Pl. 21, Fig. 2.*)

260 Sept Coquilles ; savoir , deux grands Œufs de Vaneau bleu, un autre d'un moyen volume , & des plus riches par sa couleur ; deux Œufs de Vaneau rouges , & deux dits la Muscade alongée. (*MM. de Fav. Pl. 27, F 2. Bulla Ampulla, Linn. Sp. 378.*)

- 261 Les sept mêmes Coquilles, aussi vives en couleur, & un peu plus volumineuses.
- 262 *Idem*, sept, dont les deux Œufs de Vaneau rouge font très-gros.
- 263 Neuf Bulles fort jolies ; savoir, deux petites Oublies, ou *Papiers roulés* ; deux Œufs de Vaneau rouge ; un Œuf de Vaneau bleu ; deux Œufs de Vaneau gris (*Seba, Tome III, Table 38, Fig. 40.*) ; & deux Muscades alongées.
- 264 Huit *idem*, dont deux Oublies ; elles font grandes dans leur espèce. (*MM. de Fav. Pl. 27, F 8. Bulla Lignaria, Linn. Sp. 379.*)
- 265 Douze Bulles ; très-vives en couleur ; savoir, trois Œufs de Vaneau rouge, deux bleus, cinq Muscades alongées, & deux grandes Oublies colorées de bleuâtre par la vase marine.
- 266 Une petite Bulle, extrêmement rare, dite le *Bouton de Rose*, à clavicule extérieure, aplatie, & tournée en spirale ; elle est papiracée, à robe couleur de chair, traversée par quatre rubans bruns & trois zones blanches : elle est très-grande dans son espèce, qui a un peu plus de huit lignes de longueur. (*François Valentyn Amboine, Coquilles Univalves, Suppl. à Rumphius, Fig. 19. Et Martini, Tome I, Vignette 14, Fig. 3.*)

62 COQUILLES UNIVALVES.

- 267 Cinq Bulles de la même espèce , dites *Gondoles à lisérés* , dont quatre petites , deux desquelles sont à lignes brunes bien marquées (*M. de Fav. Pl. 27, F1.*) ; & une très-grande pour son espèce à lisérés fins , onduleux , rougeâtres & brunâtres ; elle est d'un pouce sept lignes de longueur. (*Martini, Tome I, Pl. 21, Fig. 197. Bulla Physie, Linn. Sp. 380.*)
- 268 Cinq autres Bulles ; savoir , deux petites de l'espèce des précédentes , deux très-grosses , dites *Gondoles globuleuses à lisérés bruns* , & la petite Gondole rare , à dépression circulaire & blanche.
- 269 Cinq Bulles ; savoir , une grosse Gondole globuleuse , deux Gondoles à lisérés , & deux dites *la Bulle d'Eau*. (*MM. de Fav. Pl. 27, F9. Bulla Naucum, Linn. Sp. 375.*)
- 270 Quatre Coquilles ; savoir , une Oublie , ou Papier roulé , de deux pouces cinq lignes ; deux Bulles d'Eau , d'un pouce cinq lignes ; & une Bulle dite *la Dragée allongée*. (*MM. de Fav. Pl. 27, F5.*)
- 271 Sept Bulles ; savoir , un grand Papier roulé de deux pouces huit lignes ; deux Bulles d'Eau , & quatre petits Papiers serpentes , rares. (*MM. de Fav. Pl. 27, F7. Bulla Aperta, Linn. Sp. 376.*)

CINQUIEME FAMILLE.

PORCELAINES.

GENRE PREMIER.

PORCELAINES à extrémité prolongée.

- 272 Une très-belle & très rare Porcelaine , dite *la Navette de Tisserand* ; elle est entièrement blanche , parfaitement conservée jusqu'à ses deux extrémités ; ella a trois pouces moins une ligne de longueur sur onze lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 30, K 2. Bulla Volva, Linn. Sp. 370.*)
- 273 Une très-belle Porcelaine , dite *l'Œuf papiracé* , parfaitement bien conservé , & blanc en-dessus & en-dedans ; de deux pouces onze lignes de long.
- 274 Une *idem* , aussi belle & bien conservée , de trois pouces une ligne.
- 275 Une Porcelaine , appelée *l'Œuf épais* , blanc en-dessus , rouge - brun - foncé en-dedans ; de quatre pouces de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 30, N. Bulla Ovum, Linn. Sp. 369.*)
- 276 Une *idem* , de trois pouces dix lignes de longueur , aussi belle.

64 COQUILLES UNIVALVES

277 Vingt-sept petites Porcelaines ; savoir , deux petits Œufs ordinaires , dont un est percé ; un très-rare de la Nouvelle Zélande , dit *l'Œuf Bossu* à intérieur , lilas tendre ; dix variétés de Coliques , ou Monnoies de Guinée (*MM. de Fav. Pl. 29 , G. Cypræa Moneta , Linn. Sp. 354.*) , dont trois sans tubercules (*Cypræa Annulus , Linn. Sp. 355.*) ; cinq , dites *la Bossue* , dont quatre jaunes (*MM. de Fav. Pl. 30 , G. 1. Bulla Gibbata , Linn. Sp. 374.*) ; quatre petites Véroles blanches (*MM. de Fav. Pl. 29 , Q. 1. Cypræa Nucleus , Linn. Sp. 365.*) ; quatre petites Véroles brunes , dont deux grises (*MM. de Fav. Pl. 29 . H 2 , Cypræa Staphylæa , Linn. Sp. 366.*) ; la petite Vérole lisse à tache blanche ; & une rare , dite *la Ciboulette*. (*Bulla Spelta , Linn. Sp. 372. Jacobo Barreliero Plantæ. Per Gall. Hisp. Tab. 1325 , L 14 , Fig. 34.*)

GENRE SECOND.

PORCELAINES à Dos renflé.

278 Huit grosses Porcelaines très-volumineuses & vives en couleur , dont six , dites *le Tigre* , ou *la Peau de Tigre* (*MM. de Fav. Pl. 30 ,*

DE MER NON OPERCULÉES. 65

Pl. 30 , L 2. *Cypræa Tigris* , Linn. Sp. 343.) ;
 & deux , dits le *Lapin* , ou l'*Ecaille fondue*.
 (MM. de Fav. Pl. 30 , C. *Cypræa Stercoraria* ,
 Linn. Sp. 330.)

279 Sept Porcelaines , dont cinq Tigres , &
 deux dites le *Crapaud* , la *grande Tête de Ser-*
pent , ou la *Peau de Serpent*. (MM. de Fav.
 Pl. 30 , F 2. *Cypræa Mauritiana* , Linn. Sp.
 340.)

280 Sept grandes Peaux de Tigre , & un Lapin
 volumineux.

281 Onze Porcelaines ; savoir , huit Tigres ,
 deux Lapins , & une Peau de Serpent dé-
 pouillée , à dos blanc & à base brune.

282 Huit grandes Peaux de Tigre , vives en
 en couleur.

283 Huit Porcelaines ; savoir , quatre Peaux
 de Tigre , deux Lapins & deux fausses Ar-
 lequines très-volumineuses (MM. de Fav.
 Pl. 29 , A 2. *Cypræa Arabica* , Linn. Sp. 327.) :
 il y en a une singulière par sa couleur grise ,
 sous laquelle on apperçoit à peine le dessin
 de sa robe , l'animal ayant recouvert sa
 Coquille qui avoit été gatée par le limon
 marin.

284 Quinze Porcelaines , entre autres qua-
 tre Peaux de Tigre de la Méditerranée ,
 dont deux sont rouffes (MM. de Fav. Pl. 30 ,

66 COQUILLES UNIVALVES

- L. 6.*) ; quatre Peaux de Serpent ; deux Lapins , dont un de forme étendue ; deux Points d'Hongrie du premier âge (*Martini* , *Tome II* , *Tab. 65* , *Fig. 278.*) ; une dite le petit Tigre ou le *Lynx* , d'un grand volume (*MM. de Fav. Pl. 30* , *L. 1.* *Cypræa Lynx* , *Linn. Sp. 344*) ; & une dite la Naigensè ou la Poule Pintade ; elle est très - grande (*MM. de Fav. Pl. 30* , *I 2.* *Cypræa Vitellus* , *Linn. Sp. 341.*)
- 285 Vingt-sept petites Porcelaines de choix ; savoir , quatre Points d'Hongrie , de la rare espèce (*Knorr* , *6^e Part. Pl. 18* , *Fig. 2.*) , dont un du premier âge (*Knorr* , *6^e Part. Pl. 27* , *Fig. 6* ; & *Martini* , *Tome II* , *Tab. 65* , *Fig. 726*) ; deux Fausses Arlequines (*MM. de Fav. Pl. 29* , *A 2.*) ; quatre Lapins , dont trois dits le Lapin Pavé ; trois Points d'Hongrie ordinaires (*Ibid. Pl. 29* , *D 1.* *Cypræa Amethystea* , *Linn. Sp. 334.*) ; sept de l'espèce dite le petit Tigre ou *Lynx* , dont quatre dits la petite Truitée ou l'Œuf du Loriot (*MM. de Fav. Pl. 30* , *L 5.*) ; quatre peu communes , appelées le Léopard (*Ibid. Pl. 30* , *A.* *Cypræa Mus* , *Linn. Sp. 342*) ; & plusieurs autres.
- 286 Une superbe Porcelaine , dite la vraie Arlequine , vive en couleur , & grande dans

DE MER NON OPERCULÉES. 67

son espèce, de près de deux pouces & demi. (*MM. de Fav. Pl. 29, A 1. Cypræa Arabica, Linn.*)

287 Une très belle & vraie Arlequine, dite la vraie *Arlequine réticulée*, d'un volume un peu moindre (*Lister, Tab. 659, Fig. 3, a.*).

288 Une *idem*, un peu plus petite, & plus vive en couleur.

289 Deux petites Arlequines, dites les vraies *Arlequines en Tortue*.

290 Deux *idem*, un peu plus petites

291 Une très-belle *Carte Géographique*, ou *Mappemonde*, dite vulgairement la *Géographie*, de trois pouces une ligne de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 29, A 3. Cypræa Mappa. Linn. Sp. 326.*)

292 Une *idem*, un peu plus petite, & plus vive en couleur.

293 Une *idem*, vive en couleur, & remarquable par sa base couleur de chair foncé ; elle a trois pouces une ligne de longueur.

294 Une Porcelaine extrêmement rare ; elle vient de la Nouvelle Zélande, & peut fort bien s'appeller *l'Orange* : elle est blanche en-dessous, à dents orangées, ainsi que le dessus de sa robe ; elle a trois pouces onze lignes de longueur, & du côté de sa lèvre un trou fait par les Naturels du pays. Il

68 COQUILLES UNIVALVES:

est très-difficile de l'avoir autrement de ce volume : on n'en connoît qu'une dans le Cabinet de M. de Calonne à Paris, une en Dannemarck dans celui de M. Hwass, & quelques-unes dans peu de Cabinets à Londres. (*MM. de Fav. Pl. 30, S.*)

295 Une petite Peau de Tigre de la Méditerranée, très-vive en couleur, & très rare par l'accident naturel dont elle est frappée; c'est une dépression circulaire qui produit sur le milieu de la Coquille une rigole bordée de chaque côté par un talus irrégulier. Cette rigole, légèrement raboteuse, produit au bord de la lèvre de cette Porcelaine une sinuosité ou échancrure très-large & profonde qui interromp la ligne longitudinale dentée qui borde la lèvre. Cette Coquille a deux pouces & demi de longueur sur deux pouces de largeur : c'est la seule qu'on connoisse à Paris avec une telle singularité.

296 Trois Porcelaines; savoir, deux dites *la grande Truittée* (*MM. de Fav. Pl. 30, L. 3.*); & une Peau de Tigre riche en couleur, d'une figure alongée & contrefaite.

297 Trois Porcelaines, dont deux grands, & très-beaux Points d'Hongrie de la rare espèce; elles ont trois pouces une ligne de longueur (*Knorr, 6^e Part. Pl. 18, Fig. 2.*); & un Tigre vif en couleur.

G E N R E T R O I S I E M E.

PORCELAINES alongées.

- 298 Six Porcelaines ; savoir , deux grandes ; dites *le Firmament* ou *la Perdrix Orientale* ; elles ont quatre pouces quatre lignes de longueur (*MM. de Fav. Pl. 29, B 3. Cypræa Exanthema, Linn. Sp. 325.*) ; deux *Faux Argus* , ou *la Perdrix Occidentale* (*Lister, Tab. 699, Fig. 46. Cypræa Exanthema, Linn.*) , de quatre pouces deux lignes ; un vrai & un faux *Argus* dépouillés & devenus tous blancs par cette opération.
- 299 Deux très-grands Firmamens vifs en couleur , de quatre pouces sept lignes de long sur deux pouces huit lignes de large , volume considérable.
- 300 Trois Porcelaines ; savoir , un petit Firmament très-riche en couleur & bien tacheté ; & deux petites Taupes rouges vives en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 29, C 5.*)
- 301 Trois Porcelaines , dont une dite *le Caffé au lait* , vive en couleur , de trois pouces de longueur (*MM. de Fav. Pl. 29, C 1. Cypræa Talpa, Linn. Sp. 333.*) ; & deux Taupes rouges , de deux pouces sept lignes de long.

70 COQUILLES UNIVALVES

(*Martini*, Tom. I, Tab. 28, Fig. 287 & 288
Cypræa Carneola, Linn. Sp. 331.)

302 Trois autres ; favoir, deux jolis Caffés au lait, & une superbe Taupé d'un brun vif. (*MM. de Fav. Pl. 29*, C 2. *Cypræa Zebra*, Linn. Sp. 332.)

303 Trois superbes Taupes, dont une papi-racée, vives en couleur, de quatre pouces de longueur, volume considérable.

304 Une Porcelaine, dite *le Lièvre*, ou *la Peau de Lièvre*, de quatre pouces & demi. (*MM. de Fav. Pl. 30*, O. *Cypræa Testudinaria*, Linn. Sp. 329.)

305 Une magnifique Porcelaine, dite *le Grand Argus*, dont la robe est semée d'un grand nombre d'anneaux à peu près de même grandeur, & d'une certaine quantité d'autres beaucoup plus grands en partie pleins, & remarquables par leur figure à peu près pentagonale ; il a trois pouces cinq lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 29*, B 2. *Cypræa Argus*, Linn. Sp. 328.)

306 Un très-bel Argus, dit *l'Argus à Lunettes*, chargé d'un plus grand nombre d'yeux qu'à l'ordinaire ; ils sont grands & petits, & s'accolent souvent les uns contre les autres : il est riche en couleur, & de trois pouces une ligne de longueur.

- 307 Un *idem* , semblable au précédent , & très-vif en couleur ; il a trois pouces de long.
- 308 Un autre , dit le *Grand Argus simple* ; remarquable en ce qu'il est beaucoup moins couvert d'yeux qu'à l'ordinaire , qu'ils font bien plus distans entre eux , & que plusieurs sont cernés de traits plus gros ; il est de trois pouces.
- 309 Un *idem* , dit le *grand & double Argus* , un peu plus volumineux , & dont les plus grands anneaux semblent indiquer des yeux & une espèce de prunelle ; il est peu commun , & de trois pouces une ligne de long.
- 310 Un *idem* , chargé d'un plus grand nombre d'anneaux , privé de prunelles ; il a une espèce d'accident naturel à une de ses extrémités , & a deux pouces dix lignes.
- 311 Vingt-quatre petites Porcelaines ; savoir , trois grosses *Souris* (*MM. de Fav. Pl. 29 ; C 4. Cypræa Lurida* , *Linn. Sp. 335.*) ; quatre *Œufs de Perdrix* (*Knorr , 2^e Part. Pl. 5 ; Fig. 5. Cypræa Spurca* , *Linn. Sp. 339.*) ; deux gros *Mille-Points* , dont un dit le *Mille-Points* parsemé d'yeux , rare (*MM. de Fav. Pl. 30 , E 2. Cypræa Erofa* , *Linn. Sp. 357.*) ; quatre , dites le *Petit Lièvre* ou *Levrau* (*MM. de Fav. Pl. 30 , E 1. Cypræa Caurica* , *Linn.*)

72 COQUILLES UNIVALVES.

Sp. 356.) ; deux, rares, dites *l'Œuf de Tourterelle* (*Ibid.* *Pl.* 30 *B.*) ; deux, appelées *Satin de Constantinople* (*Ibid.* *Pl.* 29, *I.* *Cypræa Ziczac*, *Linn. Sp.* 349) ; quatre, dites *le petit Argus* (*Ibid.* *Pl.* 29, *B* 4. *Cypræa Cribraria*, *Linn. Sp.* 353.) ; deux, nommées *l'Œuf de Grive.* (*Ibid.* *Pl.* 29, *O.* *Cypræa Poraria*, *Linn. Sp.* 363.)

312 Une Porcelaine extrêmement rare , & que nous croyons la seule connue à Paris ; elle est de l'espèce de celles appelées *la Souris* , & nous l'avons nommée *la Souris tachetée* , à cause de sa robe-cassé au lait , chargée de trois zones & de grandes taches ovales blanchâtres ; elle est de deux pouces de longueur sur quatorze lignes de largeur.

313 Vingt-six petites Porcelaines , toutes de choix, entre autres trois *Souris* , deux beaux petits *Argus* ; deux très-rares, dites *la fausse petite Porcelaine à l'animal* ; un gros *Léopard* ; une fausse *Arlequine* dépouillée , & devenue couleur de rose ; deux *Œufs de Perdrix* ; & deux petites volumineuses pour leur espèce , dite *la Chinoise.* (*MM. de Fav.* *Pl.* 29, *R* 2, &c.)

314 Vingt-huit petites Porcelaines de choix ; savoir , deux très-rares , dites *l'Agate brûlée* (*Listr.* *Tab.* 657, *Fig.* 2. *Gualtieri*, *Tab.* 15, *N.*

Cypræa Onyx, Linn. Sp. 346.) ; deux très-beaux petits Argus, deux dites *la petite fausse Porcelaine à l'animal* ; deux Léopards, deux Œufs de Perdrix, un Caffé au lait dépouillé & blanc, une fausse Arlequine, & plusieurs autres des numéros précédens.

315 Quarante - quatre petites Porcelaines, dont deux très - rares, de forme alongée, appelées *le Bâtonnet*, à robe bleuâtre ; & deux petits Anes, ou Chats (*Voyez la Conch. de MM. de Fav. Pl. 29 P. Cypræa Afellus*, Linn. Sp. 351.) ; deux Points d'Hongrie du premier âge (*Ibid. Pl. 29, D 2.*) ; une Taupe, aussi du premier âge ; deux Souris devenues blanches, parce qu'elles ont été dépouillées ; une dite *le Filet* (*MM. de Fav. Fav. Pl. 30, F 1. Cypræa Caput Serpentis*, Linn. Sp. 339) ; deux dites *l'Œil de Papillon* (*MM. de Fav. Pl. 29, B 5. Cypræa Ocellata*, Linn. Sp. 362.) ; & plusieurs espèces de celles décrites précédamment.

316 Treize Porcelaine, dont deux faux Argus, ou Perdrix, dont une grosse est pourvue d'une espèce de protubérance ou appendice étendue & aplatie près de sa clavicule vers le bord de sa lèvre ; une grande Taupe du premier âge, & quelques autres déjà mentionnées aux numéros ci-dessus.

SIXIEME FAMILLE.

HERMAPHRODITES.

GENRE PREMIER.

HERMAPHRODITES en Porcelaines.

GENRE SECOND.

HERMAPHRODITES en Olives.

317 Vingt - neuf petits Hermaphrodites de choix ; savoir , huit dits le *Cylindre* (MM. de Fav. Pl. 25 , F 2 ; deux , appelés l'*Agate Arborisée* (Ibid. Pl. 25 , K 2. C'est la *Voluta Glabella* , Linn. Sp. 407.) ; deux , dits le *Ca^méléopard* (Ibid. Pl. 30 , H. *Voluta Persicula* , Linn. Sp. 404.) ; Six , nommés le *Canadaris* (Ibid. Pl. 30 , M. *Voluta Persicula* , Linn.) ; un , dit le *Cochon Ladre* (Lister , Tab. 818 , Fig. 29. *Voluta Glabella* , Linn.) ; il est très-très - volumineux : neuf autres petits des espèces nommées le *Grain de Seigle* & le *Grain de Froment*.

318 Vingt - trois Hermaphrodites ; savoir , deux très-volumineux , dits le *Cochon Ladre* ; quatre Agates arborisées , sept Cylindres , trois nommés le *Casside Ponctué* (MM. de Fav.

DE MER NON OPERCULÉES. 75

Pl. 24, H; deux, dits le *Casside à lisérés* (*Voluta Faba*, Linn. Sp. 400); & cinq *Canadaris*.

- 319 Vingt - huit petits Hermaphrodites de choix, & tous variés, des espèces nommées au numéro précédent.
-

SEPTIEME FAMILLE.

OLIVES ou CYLINDRES.

GENRE PREMIER.

OLIVES alongées, ou à bouche resserrée.

- 320 Une Olive extrêmement rare, dit le *Panama*, ou le *Porphyre à Cordon*; elle est très-vive en couleur, & ne diffère des *Panama* ordinaires que par un cordon circulaire blanc & saillant qui regne sur le milieu du premier orbe. Cette Coquille manque dans les plus riches Cabinets à Paris; elle a deux pouces dix lignes de longueur.
- 321 Un autre *Porphyre à cordon*, un peu moins vif en couleur, lequel a son cordon saillant maron, placé un peu plus bas qu'au précédent; il a trois pouces cinq lignes de long.
- 322 Deux grands & beaux *Porphyres* ordinaires & sans cordon, ainsi que les sui-

76 COQUILLES UNIVALVES

vans ; ils ont quatre pouces une ligne de long. (*MM. de Fav. Pl. 19, K. Voluta Porphyria, Linn. Sp. 398.*)

- 323 Deux *idem* , vifs en couleur , & un peu moins volumineux.
- 324 Deux *idem* , auffi beaux & un peu plus petits.
- 325 Deux *idem* , encore un peu moins grands que les précédens.
- 326 Onze Olives ; favoir , quatre Porphyres , trois Flacons , deux Bouches violettes , & deux grandes Algébriques.
- 327 Onze *idem* , plus vives en couleur , & du même volume.
- 328 Onze *idem* , entre autres un très - beau Flacon.
- 329 Onze *idem* , avec cette différence que les trois Flacons font à bouche rouge.
- 330 Trois Olives ; favoir , deux belles Morefques jaunes , une noire. (*MM. de Fav. Pl. 19, F. Voluta Oliva, Linn. Sp. 399.*)
- 331 Trois *idem* , à peu près de même volume.
- 332 Trois Olives ; favoir , deux Morefques noires & une verdâtre à bande , peu communes.
- 333 Dix-sept Olives , toutes de choix ; favoir , une Négrefle ou Morefque , deux Flacons brunâtres , deux Flacons à bouche

- rouge , deux Olives à bouche violette ,
deux , dites *la Marbrée Chevronnée* (*Martini* ,
Neuve Syst. Conchyl. Tome II , Tab. 49 ,
Fig. 526.) ; deux appellées *la Queue de*
Paon (*MM. de Fav. Pl. 19 , B 2. Voluta*
Oliva , Linn.) ; & quatre dites *l'Olive*
Foudroyante. (*Lister , Tab. 734 , Fig. 23.*)
- 334 Dix-sept *idem* , aussi vives en couleur ,
& à peu près des mêmes volumes.
- 335 Dix-sept *idem* , plus volumineuses que
les précédentes , dont tous les Flacons sont
à bouche rouge.
- 336 Dix-huit Olives , entre autres deux Né-
gresses ou Moresques ; deux Flacons co-
lorés , deux *Draps Mortuaires* ou *Olives à*
Funérailles (*Rumphius Thesaur. , Tab. 29 ,*
Fig. 4.) ; quatre *Queues de Paon* , & trois
Points d'Hongrie.
- 337 Dix-neuf Olives des espèces de celles
du numéro précédent.
- 338 Vingt-deux Olives de toute beauté ,
dont trois rares , dites *la Toile d'Araignée*
(*Lister , Tab. 739 , Fig. 28.*) ; deux *Draps*
Mortuaires ; deux dites *l'Olive à gouttes*
violette (*Rumphius , Tab. 39 , Fig. 6. Voluta*
Ispidula , Linn. Sp. 400.) ; deux *Neiges*
à ruban (*Martini , Tome II , Pl. 49 , Fig. 31.*
Voluta Ispidula , Linn. Sp. 400.) ; quatre
Queues de Paon , & autres déjà décrites,

78 COQUILLES UNIVALVES

- 339 Quarante-sept petites Olives, variées & du plus beau choix ; savoir, deux très-rares, dites l'Olive à gouttes violettes *Bos-fue*, ou à cordon, remarquables par un talus faillant près le haut du premier orbe ; quatre, dites la Tariere (*MM. de Fav. Pl. 19, D. Bulla Terebellum, Linn. Sp. 388.*) ; trois Olives brûlées, rares (*Knorr, I. Part. Pl. 15, Fig. 7.*), dont une est très grosse, plusieurs Cheveronnées & Neigeuses ; les unes à bandes, les autres sans bandes ; les unes blanches & les autres brunes ; l'Olive de Vénus (*Knorr, 6^e Part. Pl. 34, Fig. 4.*) ; la Toile d'Araignée ; la Cornaline ou Lamande (*MM. de Fav. Pl. 19, H 2.*) ; le Drap Mortuaire ; la Peau de Civette. (*Ibid. Pl. 19, G 2.*) ; la Queue de Paon, &c.
- 340 Quarante-une Olives de choix, très-vives en couleur, & toutes des espèces du numéro précédent, entre autres une Neigeuse à bande, d'un pouce & demi, volume très-considérable.
- 341 Une superbe Olive, appelée la *Brocattelle*, très-rare par son volume, qui est de trois pouces deux lignes de long sur dix-huit lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 19, L 2, & H 4. Voluta Porphyria, Linn.*)
- 342 Une *idem*, vive en couleur, de trois pouces de longueur.

- 343 Trois belles Olives ; savoir , une grande Brocatelle & deux Flacons à bouche rouge foncé dans l'une , & très-tendre dans l'autre. (*Voluta Porphyria* , Linn.)
- 344 Neuf Olives ; savoir , une extrêmement grande dite *l'Algébrique* ; elle a trois pouces une ligne , volume extraordinaire ; deux très-belles dites *la Bouche Violette* (*Lister* , Tab. 719 , Fig. 3.) ; deux Moresques fablées (*Gualtieri* , Tab. 22 , Q-Q.) ; & deux belles Queues de Paon. (*Martini* , Tome II , Tab. 48 , Fig. 511.)
- 345 Sept Olives ; savoir , deux Moresques fablées , une très-belle Bouche violette , deux petits Flacons , & deux Points d'Hongrie. (*Martini* , Tome II ; Tab. 50 , Fig. 554. *Voluta Oliva* , Linn. Sp. 400.)
- 346 Sept Olives , entre autres deux Points d'Hongrie , une Bouche violette , une belle Brocatelle , un Flacon à bande brune , & deux Moresques fablées.
- 347 Trois superbes Olives , dont deux Brocatelles , & un Flacon tacheté de violet.
- 348 Trois belles Olives ; savoir , deux Flacons violets à bandes brunes (*Regenfuss* , *Choix de Coquilla* . Pl. 1 , Fig. 15.) ; & une Bouche violette.
- 349 Un superbe Flacon riche en couleur , à

80 COQUILLES UNIVALVES

Bouche blanche ; il a trois pouces de long.

- 350 Un grand & magnifique Flacon vif en couleur , à deux bandes brunes & olives.
- 351 Trois grands & riches Flacons à bandes , & à bouche rouge. (*Seba , Tome III , Tab. 53 , C & F.*)
- 352 Trois *idem* , très - riches en couleur , à bouche blanche , dont deux très-grands ; le plus petit est brun foncé en-dessus & blanc en-dessous.
- 353 Trois autres Flacons , dont deux de la variété du dernier du numéro précédent , mais plus grand , blanc ; marbré de brun ; & le troisieme plus petit tacheté de bleu.

GENRE SECOND.

OLIVES ventruës , ou à bouche évasée.

- 354 Une très-rare & belle Olive , dite *le Chameau à zig-zags* ; elle a un pouce huit lignes. (*MM. de Fav. Pl. 19 , E 2.*)
- 355 Trois Olives , de même grandeur & rares , dites *le Chameau à deux bandes* ; elles ont seize lignes de long.
- 356 Trois Olives rares , presque du volume des précédentes , dont deux *Chameaux bossus* , à deux bandes ; & l'autre , dite *le Chameau brun ventru*.

- 357 Huit Olives de choix ; savoir , quatre , dites *l'Olive jaspée verte*, deux petites Moires à mantelet jaune ; & deux grandes Olives Pyramidales blondes ; elles ont deux pouces cinq lignes de long. (*Gualtieri, Tab. 23, R-R.*)
- 358 Cinq grosses & très-belles-Olives , dont quatre dites *le Foudre* , deux sont à bandes, elles sont peu communes ; & une Olive jaspée verte.
- 359 Une Olive extrêmement rare , dite *la Papeline* ; sa robe est blanche , à lignes longitudinales fauve - maron , ombrées de lilas : elle a dix - neuf lignes de longueur. Cette belle Coquille manque dans les plus riches Collections. (*MM. de Fav. Pl. 19, M.*)
- 360 Trois Olives très-rares dites *la Papeline* ; la plus grosse est comme la précédente , à rayes maron-foncée, ombrées de violet ; l'autre est à rayes interrompues : & la troisième est dite *la Papeline ponctuée*.
- 361 Douze Olives ; savoir une rare dite *le Chameau rouge à Cheverons* ; quatre petites Moires à mantelet jaune ; deux Poinçons ou Forets (*MM. de Fav. Pl. 19, C 1.*) ; cinq petites dites *le Grain d'Avoine* , dont trois veinées (*Ibid. Pl. 19, I 1*) ; & deux blancs. (*Ibid. I 2.*)

82 COQUILLES UNIVALVES

- 362 Vingt-quatre Olives ; savoir , quatre Olives jaspées vertes , dont deux effilées ; deux dites *la Pyramidale* (*MM. de Fav. Pl. 19, A.*) ; deux petites Moires à mantelet jaune ; quatre Poinçons ; deux Peaux de Serpent (*Ibid. Pl. 19, B C.*) ; cinq Grains d'Avoine veinés , dont deux blancs ; & trois Olives dites *l'Amande* ou *Cornaline* , dont une est grande & blanchâtre. (*Ibid. Pl. 19, H 2.*)
- 363 Sept Olives , dont deux grandes & belles Pyramidales ; une Moire à mantelet jaune ; & deux Poinçons , dont un a été dépouillé.
- 364 Trois grandes Olives dites *la Moire à mantelet jaune* (*MM. de Fav. Pl. 19, E 3.*) ; une desquelles est dépouillée , & devenue brun foncé.
-

HUITIEME FAMILLE.

CYMBIUM, ou BATEAUX.

- 365 Deux Coquilles , dites *la Grande Barque* ou *le Chari de Neptune* ; elles ont près d'un pied de longueur. (*Lister, Hist. Conchyl. Tab. 800, Fig. 7. Voluta Cymbium, Linn. Sp. 436.*)
- 366 Un grand Cymbium , dit *le Cul de Mulet* ou *le Melon* ; il est de 9 pouces 4 lignes de

longeur, & laisse voir une petite portion de sa clavicule & de son mammelon.

- 367 Un *idem*, de pareil volume, à clavicule moins apparente.
- 368 Un *idem*, légèrement tacheté de brun, & dont le premier orbe recouvre en entier la clavicule & le bouton; il a un peu plus de sept pouces de longueur.
- 369 Un *idem*, dit le *Cul de Mulet tacheté*, de figure plus alongée, dont le premier orbe recouvre en entier la clavicule, & n'en laisse voir que les quatre dernières spires du bouton; il a près de huit pouces & demi de longueur. (MM. de Fav. Pl. 28, F. *Voluta Cymbium*, Linn.)
- 370 Un *idem*, dont les trois bandes de taches ne sont visibles que du côté de la bouche; il laisse voir le bouton de sa clavicule: il est de sept pouces quatre lignes de long.
- 371 Un dit la *Couronne d'Ethiopie grisé*; il est rare, & a six pouces neuf lignes de long, (Martini, Tome III, Tab. 76, Fig. 756.)
- 372 Trois autres; savoir, un, dit la *petite Barque* ou le *petit Chard de Neptune*, de six pouces cinq lignes de long; & deux, appelés le *Coco* ou la *Tasse de Neptune*, de sept pouces de longueur. (MM. de Fav. Pl. 70, R*. *Voluta Cymbium*, Linn.)

84 COQUILLES UNIVALVES

373 Trois Coquilles ; savoir , deux petits Chards de Neptune (*Seba, Tome 3, Tab. 65, n° 6.*) ; & une très - belle dite le *Prépuce Marbré* , de quatre pouces de longueur. (*Gualtieri, Tab. 29, B.*)

374 Trois nommées le *Prépuce* , dont un de quatre pouces trois lignes ; & un rare , en ce qu'il est entièrement blanc. (*MM. de Fav. Pl. 28, C1. Voluta Olla, Linn. Sp. 437.*)

375 Trois autres ; savoir , un rare dit le *Prépuce enflé*. Cette Coquille est de la forme du petit Chard de Neptune , & sa clavicule est terminée par un mamelon reênflé & prolongé ; elle a deux pouces huit lignes de long sur quatorze lignes de large (*Seba, Tome III, Tab. 66, n° 13 & 14.*) ; un très-joli *Prépuce marbré* ; & une Tasse ou Coupe de S. Jean marbrée , peu commune. (*Seba, Tome III, Tab. 66, n° 4. Voluta Cymbium, Linn.*)

376 Un très - beau Coco ou Tasse de Neptune , riche en couleur ; il est de six pouces huit lignes.

377 Deux autres Tasses de Neptune , dont une a été polie ; elle a sept pouces trois lignes.

378 Trois Coquilles ; savoir , un *Prépuce ordinaire* , & remarquable par un rang de tubercules arrondies qui bordent sa colu-

DE MER NON OPERCULÉES. 8;

lumelle ; un très-beau Prépuce marbré , vif en couleur , de quatre pouces trois lignes ; & une petite Tasse ou Coupe de S. Jean.

379 Trois autres favoir , deux belles Coupes de S. Jean marbrées ; & un petit Prépuce , auffi marbré , & vif en couleur.

380 Cinq Coquilles , entre autres quatre Prépuces , dont trois ordinaires & un marbré ; une espèce très-rare , dite *le Pis de Chevre* à mammelon , comme celui des Couronnes d'Ethiopie , & à robe blanchâtre marbrée de fauve.

381 Une Coquille très-rare , appelée *le Pis de Biche* à clavicule , terminé par un mammelon , comme les Couronnes d'Ethiopie ; sa robe est ventre de Biche veinée de zig-zags maron-brun ; elle a trois pouces trois lignes de long. (*Seba , Tome III , Tab. 67 , a & b.*)

382 Une superbe & très-rare , dite *la Couronne d'Ethiopie marbrée & foudroyante* ; elle est bien conservée : elle a cinq pouces de longueur. (*MM.de Fav. Pl. 28 , B 3.*)

383 Une autre , auffi très-rare , dite *la Couronne d'Ethiopie à cordon*. Cette Coquille est singuliere par une dépression circulaire qui produit un feston & une sinuosité au bord de sa lèvre ; elle est bien conservée , & vive

86 COQUILLES UNIVALVES

en couleur ; de quatre pouces trois lignes de longueur.

384 Une très - belle Couronne d'Ethiopie ; ordinaire , bien conservée , de cinq pouces cinq lignes de long. (*Martini* , *Tome III* , *Tab. 73* , *Fig. 777*. *Voluta Æthiopica* , *Linn. Sp. 435*.)

385 Une belle Couronne d'Ethiopie à griffes ; vive en couleur , bien conservée ; de huit pouces & demi de longueur. (*Martini* , *Tome III* , *Tab. 75* , *Fig. 784*.)

386 Une Couronne d'Ethiopie à clavicule plus saillante , à pas des orbes plus large , & à tuiles plus courtes , plus ouvertes ; elle a été polie ; sa couleur est soupe de lait nuée de fauve. Elle est de sept pouces huit lignes de long.

387 Deux Coquilles alongées dites *la Cuiller de Neptune* , connues vulgairement sous les noms de *Buccins* ou de *Tonnes* alongées des Îles Malouines ; elles ont été polies , & la plus grande a cinq pouces huit lignes de long sur deux pouces & demi de large.

388 *Idem* , deux pareilles Cuillers de Neptune avec leur robe colorée de zigs-zags marons , ce qui est peu commun ; la plus grande a trois pouces & demi.

389 Trois Coquilles ; savoir, une petite Cou-

DE MER NON OPERCULÉES. 87

ronne d'Ethiopie marbrée du côté de la bouche, fauve en entier de l'autre ; & deux très-petites Cuillers de Neptune superbes & riches en couleur.

390 Deux Prépuces marbrés vifs en couleur, & un petit Chard de Neptune, remarquable par un cordon circulaire peu saillant, qui regne un peu au-dessus du milieu du premier orbe ; il a cinq pouces cinq lignes de long.

391 Un autre Prépuce marbré, un gros Coco, & une moitié de Couronne d'Ethiopie de l'espèce marbrée ; elle a un pied de longueur : on lui a enlevé toute la portion du premier orbe qui tourne dans l'ouverture, ainsi que les autres spires internes.

SECTION SECONDE.

UNIVALVES OPERCULÉES.

NEUVIÈME FAMILLE.

CORNETS ou VOLUTES.

GENRE PREMIER.

CORNETS CYLINDRIQUES
ou ROULEAUX.

392 Deux grands Brocards de soie, vifs en couleur, de cinq pouces de long : la por-

88 COQUILLES UNIVALVES

tion de l'orbe qui tourne dans l'ouverture est endommagée plus dans l'un que dans l'autre. (*MM. de Fav. , Pl. 19 , L 1. Conus Geographus , Linn. Sp. 324.)*

393 Sept Brocards de soie ponctués , petits & riches en couleur ; les deux plus grands sont dépouillés & polis , l'un couleur de rose vif nué de violet , & l'autre violet nué de blanc. (*MM. de Fav. Pl. 19 , L. 2.*

394 Trois Rouleaux ; savoir , deux Brocards de soie piquetés , riches en couleur ; & un , dit *l'Omelote*. Cette Coquille est rare. (*MM. de Fav. Pl. 18 , C 8. Conus Bullatus , Linn. Sp 322.*)

395 Sept Rouleaux , entre autres un petit Brocard de soie très-vif en couleur ; quatre nommés *l'Ecorché* , & deux dits *l'Ecorché à dépression* : ils ont été polis , & leur robe est fasciée d'orangé.

396 Un Rouleau très-rare , dit *l'Ecorché à dépression* ; sa robe fond blanc est nuée d'orangé tendre , marbré de taches ou de traits bizarres bruns foncés , qui ne sont point lachés comme dans les autres Ecorchés ordinaires. Cette Coquille , parfaitement bien conservée , est de deux pouces sept lignes de longueur.

397 Un superbe Ecorché fond rose , à mar-

DE MER OPERCULÉES. 8

brures très-vives ; il a trois pouces onze lignes de long, (*MM. de Fav. Pl. 19, N. Cornu. Striatus, Linn. Sp. 318.*)

398 Un *idem*, magnifique, à fond blanc ; marbré de brun plus vif, nué de bleu & de violet, presque du volume du précédent.

399 Un *idem*, extrêmement beau, à marbrures d'un brun noir, à deux zones nué de bleu & de rose ; il est des plus vifs en couleur & de forme renflée : il a trois pouces trois lignes de long sur un pouce huit lignes de large.

400 Deux beaux Ecorchés variés dans leurs nuances, de trois pouces quatre lignes. *Seba, Tome III, Tab. 47, Fig. 22.*

401 Trois autres de moyenne grandeur, de de la variété des précédens.

402 Trois *idem*, marbrés de maron sur un fond rose ou couleur de chair.

403 Trois Ecorchés, dont un rare à dépression, & à deux rangs de taches fauves sur des zones orangées.

404 Trois Ecorchés vifs en couleur, dont un fort rare qui a été poli, & qui est de la variété à dépression ; au lieu de bandes orangées, elles sont bleues à celui-ci, & ses taches ou marbrures sont d'un brun noir.

90 COQUILLES UNIVALVES

405 Deux Rouleaux très - rares dits *le Bâtonnet* ; dont un a un pouce onze lignes.

406 Trois grands Draps d'or Piquetés de la Chine , dont un d'un volume extraordinaire ; il est de deux pouces huit lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 18 , E 2. Conus Nussatella , Linn. Sp. 314.*)

407 Trois *idem* , très-beaux , dont un de deux pouces cinq lignes de long.

408 Cinq Rouleaux ; savoir , deux petites Brunettes fauves , & trois petits Draps d'or piquetés.

409 Une superbe Brunette , très-vive dans sa couleur brune , de quatre pouces neuf lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 18 , C 7. Conus Aulicus , Linn. Sp. 320.*)

410 Une *idem* , de couleur maron , de quatre pouces.

411 Une *idem* , plus vive en couleur , de quatre pouces une ligne.

412 Une petite Brunette , dont le fond blanc est admirablement coupé de marbrures & de chaînettes d'un brun vif : il est difficile de trouver un individu d'une conservation aussi fraîche & d'un dessin aussi net. Elle a deux pouces neuf lignes de long.

413 Deux Brunettes , dont une très - rare , dite *la Brunette déchiquetée en aile de Chauve-*

Souris, de trois pouces de longueur.

414 Trois Rouleaux ; savoir , un Drap orangé , & deux petites Brunettes.

415 Deux Rouleaux ; savoir , un dit *le Drap d'or orangé* ou *le Drap orangé ordinaire* (*M. de Fav. Pl. 18, C 3.*) ; & l'autre est le Drap orangé rayé. (*Ibid. Pl. 18, C 6.*)

416 Quatre Rouleaux ; savoir , deux petits Draps orangés , & deux dits *la Brunette Perlée* ou *l'Omaria*. ((*MM. de Fav. Pl. 18, C 5.*)

417 Un superbe & très-rare Rouleau , dit *le Drap d'or de la Chine* ; sa robe , riche par sa couleur & son dessin , est bien fasciée : il a deux pouces quatre lignes de long sur quinze lignes de large , grand volume. (*MM. de Fav. Pl. 18, C 2.*)

418 Un très-rare & beau Rouleau , dit *le Poudingue ventru* ; il a deux pouces une ligne de long sur treize lignes de large. *Martini* , *Tome II, Pl. 54, Fig. 595.*)

419 Deux Rouleaux rares , dits *la Caillouteuse orangée* ; ils ont un pouce neuf lignes.

420 Deux autres *idem* , presque de même volume.

421 Une rare & très-belle Caillouteuse maron brun & vif , d'un pouce neuf lignes. (*MM. de Fav. Pl. 18, C 4.*)

92 COQUILLES UNIVALVES.

- 422 Trois Rouleaux ; savoir , deux Brunettes Perlées ou *Omaria* , d'un fort volume ; & une Brunette.
- 423 Trois Rouleau fort rares , dits le *Drap orangé à réseau* ou le vrai *Drap orangé de la Chine* , dont un beau & poli ; les deux autres sont grenus. (*Knorr, Délices des yeux ; 5^e Part. Pl. 11 , Fig. 5.*)
- 424 Cinq Rouleaux ; savoir , trois Draps d'or bleu ordinaire (*MM. de Fav. Pl. 18 , B 4.*) ; & deux Brunettes Perlées, ou *Omaria*.
- 425 Trois Rouleaux ; savoir, un extrêmement rare , dit le *Drap d'or Amiral*. Il a un pouce cinq lignes (*MM. de Fav. Pl. 18 , B 7.*). Nous ne connoissons au plus que six de ces Rouleaux dans Paris , dont quatre entre autres , sont dans les Cabinets de Madame la Présidente de Bandeville & de M. de Favanne : M. Hwass en possède deux aussi pour son Cabinet à Coppenhague. Ce numéro contient aussi deux petits draps d'or piquetés.
- 426 Un grand & beau Drap d'or ; il a trois pouces & demi. (*MM. de Fav. Pl. 18 , B 1. Conus Textile , Linn. Sp. 319.*)
- 427 Trois Rouleaux ; savoir , un beau Drap d'or , de trois pouces ; & deux dits le *Drap d'or alongé*. (*MM. de Fav. Pl. 18 , B 3.*)

- 428 Un superbe Drap Orangé, bien conservé, de trois pouces de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 18, C 3.*)
- 429 Un Magnifique Drap d'or Fascié, d'autant plus singulier & remarquable qu'il est extrêmement lourd, d'une forme courte, renflée & bien cannelée. Cette Coquille, de la plus grande perfection, de la couleur la plus vive & la plus foncée, est légèrement nuancée de bleu sur la robe blanche, bien fasciée d'orangé-brun; elle a deux pouces & demi de long sur dix-huit lignes de large.
- 430 Un *idem*, ventru, riche en couleur, bien fascié, & d'un orangé plus gai sur son fond blanc, qui n'est point nuancé de bleu; il est un peu moins pesant que le précédent, & a deux pouces huit lignes de long sur dix-sept lignes de large.
- 431 Cinq Rouleaux; savoir, trois Draps d'or ordinaires, dont un riche en couleur; & deux Draps d'or bleu ordinaire. (*MM. de Fav. Pl. 18, B 4. Conus Textile, Linn.*)
- 432 Cinq Rouleaux, dont un Drap d'or ordinaire; & quatre bleux semblables aux deux derniers du numéro précédent, dont un est remarquable par son réseau en forme d'écaillés, plus gros & moins anguleux que les autres,

94 COQUILLES UNIVALVES.

433 Cinq *idem*, avec cette différence, que le Drap d'or ordinaire laisse voir peu de marbrures orangées.

434 Un Rouleau, rare par son volume ; il est de l'espèce du Drap d'or bleu ordinaire, mais lourd & épais, bien fascié, & légèrement nué de bleu : il a deux pouces dix lignes de long.

435 Un *idem*,, aussi très-vif en couleur, & parfaitement conservé ; son réseau est plus grossier & ferré qu'à l'ordinaire : il a deux pouces & demi de longueur.

436 Deux petits Draps d'or extrêmement beaux & vifs en couleur, dont un de l'espèce ordinaire ; & l'autre est fascié d'un réseau plus fin, dont les mailles sont en chaînons.

437 Deux petits Draps d'or, rares & vifs en couleur, fasciés d'un réseau fin bleu nué de violet, sur-tout distinctement dans l'une des deux variétés très-voisines du Drap d'or violet.

438 Un Rouleau rare d'une variété très-ressemblante au Drop d'or violet ; il est à zones bien distinctes, distantes les unes des autres par un réseau beaucoup plus fin, dont le fond est nuancé de bleuâtre & d'une couleur violâtre. Il a trois pouces de lon-

gueur sur dix-sept lignes de largeur , volume considérable.

439 Un Rouleau très-beau & extrêmement rare , dit *le Drap d'or Violet* ; il est à réseaux fins , fascié de bleu & de violet : il a deux pouces & demi de longueur sur seize lignes de largeur. Cette espèce ne se trouve gueres à Paris d'un grand volume , que dans le Cabinet de Madame la Présidente de Bandeville , dans celui de M. de Nanteuil , & chez M. de Favanne. Ce dernier Amateur possède le plus beau de ces Rouleaux. (*Voyez les Planches de la Conchyl. Pl 18, lettre B 2.*)

440 Vingt petits Rouleaux de choix , dont plusieurs peu communs ; savoir , trois Brocards de soie piquetés , six Draps d'or , dont un ordinaire , trois bleus & deux alongés ; un Ecorché singulier à flammèches ; un Amiral d'Angleterre , deux Taupins , l'un fauve , l'autre maron , à trainées blanches (*Valentin Amboine Univ. Fig. 51.*) ; un Ecorché ordinaire , un Spectre de Rumphius , & deux Nebuleuses , &c.

441 Trois Rouleaux , dont un rare , dits *le Faux Amiral d'Orange* (*MM. de Fav. Pl. 17, K 2.*) ; & deux à réseaux. (*Ibid. Pl. 14, G 2.*)

COQUILLES UNIVALVES.

- 442 Un Rouleau, fort rare, dit *le Radix à bandes* ; sa figure cylindrique est alongée, & il a deux légères dépressions sur le premier orbe : il est à sillons circulaires fins, à robe blanche & à deux zones jonquilles, très-finement ponctuées par des lignes d'un fauve orangé ; sa clavicule blanche est tachetée de maron & d'orangé. Il a deux pouces trois lignes de long.
- 443 Un Rouleau rare, & peu connu, dit *la Tulipe bleue* ou *la Tulipe effilée* (*Seba ; Tome III, Tab. 44, Fig. 30 ; & Tab. 48, Fig. 32 & 38.*) ; & deux petits Rouleaux ponctués.
- 444 Un très-beau Rouleau peu commun, dit *la Tulipe à bandes* ; il est vif en couleur, & a deux pouces deux lignes de long. (*Rumphius, Tab. 34, L. Conus Tulipa, Linn. Sp. 323.*)
- 445 Un Amiral d'Orange ; il a une excroissance sur son premier orbe, il a un pouce neuf lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 17, K 1. Conus Aurisiacus, Linn. Sp. 316.*)
- 446 Un superbe & rare Rouleau, dit *l'Amiral d'Angleterre* ; il est bien conservé, riche dans sa couleur cerise foncé, & d'un fort volume ; de deux pouces de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 15, G 1.*)

- 447 Sept Rouleaux ; favoir , une belle Tulipe , deux Châteaux-en-Espagne ou Nébuleuses (*Martini, Tome II, Tab. 52, Fig. 580.*) ; deux Spectres de Rumphius à flammes ; & deux très-petits Chats Ponctués. (*MM. de Fav. Pl. 19, M3.*)
- 448 Sept Rouleaux ; favoir , deux Tulipes ; dont une est singuliere par ses lignes brisées au lieu de points ; deux Nébuleuses (*MM. de Fav. Pl. 17, A 1.*) ; deux Spectres de Rumphius, & un Rouleau rare dit *le Gland*. (*MM. de Fav. Pl. 17, G.*)
- 449 Deux beaux Rouleaux peu communs ; dits *le Spectre de Rumphius* , vifs en couleur , d'un pouce sept lignes de long. (*M. de Fav. Pl. 14, H 2. Conus Spectrum, Linn. Sp. 321.*)
- 450 Cinq Rouleaux ; favoir , trois beaux Châteaux - en - Espagne , dont un volumineux , de deux pouces une ligne ; un petit Spectre de Rumphius , & un petit Taupin cannelé.
- 451 Un Château-en Espagne riche en couleur , & rare par son volume , qui est de deux pouces cinq lignes. (*MM. de Fav. Pl. 17, A 1.*)
- 452 Trois Rouleaux rares ; favoir , une Tulipe rouge (*Seba, Tome III, Tab. 43, Fig. 31*) ; & deux Taupins tachetés. (*MM. de Fav. Pl. 16, C 2.*)

98 COQUILLES UNIVALVES

- 453 Sept Rouleaux ; savoir , cinq très - rares de l'espèce dite *Rouleaux Panachés* , de la Nouvelle Zélande ; deux sont à bandes , de couleur orangée ; & deux dits *le Faux Amiral de Guinée* . : ils sont bien fasciés. (*MM. de Fav. Pl. 16, F 2.*)
- 454 Treize Rouleaux de choix très - vifs en couleur , dont dix variétés de Chats Ponctués ; une petite Peau de Serpent ; une Nébuleuse , & un Faux Amiral de Guinée.
- 455 Dix-neuf petits Rouleaux aussi de choix ; savoir , trois dits *la Tempête* , vifs en couleur (*MM. de Fav. Pl. 15, L 1.*) ; trois Rouleaux Panachés de la Nouvelle Zélande (*MM. de Fav. Pl. 79, N.*) ; quatre variétés de Chats , un faux Amiral de Guinée , un Velours Anglois ponctué , six Rouleaux à réseaux (*MM. de Fav. Pl. 14, G 2. Conus Mercator, Linn. Sp. 307.*) , dont plusieurs dits *le Tricot interrompu* (*MM. de Fav. Pl. 14, G 1.*) ; un petit blanc marbré de fauve & d'orangé rare.
- 456 Deux Rouleaux peu communs , dits *le Faux Amiral de Guinée* , & grands dans leur espèce ; ils ont deux pouces de long. (*MM. de Fav. Pl. 16, F 2*)
- 457 Un superbe Rouleau dit *le Janus* ou *le Faux Amadis* , des plus vifs en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 17, O.*)

- 458 Six Rouleaux; favoir, deux Janus, dont un rare à bandes jaunes, dit *le Janus orangé*; trois Amiraux de Guinée; dont un fauve entier peu commun.
- 459 Deux grands & beaux Janus vifs en couleur.
- 460 Sept Rouleaux, entre autres deux grands Janus, deux petites Moires ondées; & trois petits fort rares, dits *la Peau de Civette*.
- 461 Un superbe Rouleau des plus rares, dit *la Peau de Civette jaune*, à robe blanche nuée de couleur de chair fascié de jaune safrané, veiné de fauve chargé de taches irrégulières & de points souvent réunis, qui sont d'un maron-brun; il a deux pouces une ligne de long sur quinze lignes de large, volume considérable; il est bien conservé: c'est le plus beau connu d'entre trois ou quatre qui sont à Paris, dont deux chez Madame de Bandeville & chez M. de Favanne. M. Hwass est le seul qui le possède à Copenhague.
- 462 Trois Rouleaux; favoir, deux petites Moires ondées, & une autre brune très-vive en couleur, d'un pouce onze lignes de long.
- 463 Trois Rouleaux, entre autres deux beaux Draps d'argent (*MM. de Fav. Pl. 15, F 4. Conus Stercus Muscarum, Linn. Sp. 311.*) 5

100 COQUILLES UNIVALVES

& une belle Piquûre de Mouches de deux pouces deux lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 15, F 2. Conus Stercus Muscarum, Linn.*)

464 Quatre Rouleaux ; savoir , deux beaux Draps d'argent , & deux Piquûres de Mouches.

465 Trois Rouleaux , entre autres deux Moires ondées (*MM. de Fav. Pl. 15, F 3.*) ; un très-rare , dit *le Fuftigé Nègre*, semé de taches noires sur fond blanc nué de jonquille ; il a feize lignes de long. (*Seba, Tome III, Tab. 55. La Figure du milieu numérotée 23.*)

466 Un Rouleau des plus rares , dit *le Fuftigé* ; le fond de sa robe est d'un blanc couleur de chair tacheté de noir : il a dix-sept lignes de long. Ce Rouleau ne se trouve gueres à Paris que dans les Cabinets de Madame de Bandeville , de M. de Nanteuil & de M. de Favanne. (*Martini, Tome II, Tab. 63, Fig. 698.*)

467 Deux grands Rouleaux appllés *le Minime* ; ils ont deux pouces dix lignes. (*MM. de Fav. Pl. 15, D 1. Conus Minimus, Linn. Sp. 305.*)

468 Deux autres dits *le grand Minime* ou *le Minime Fascié*, bien conservés & riches en couleur ; ils ont deux pouces sept lignes de long. (*Rumphius, Tab. 33, Fig. 1.*)

469 Trois petits Minimes, dont deux bruns

& un dépouillé, ce qui la fait devenir d'un gris bleuâtre & violâtre privé de liseré.

- 470 Un rare dit *le Minime Bleu* ; il est riche en couleur, avec ses lignes bien ponctuées ; il est d'un pouce neuf lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 15, D 2.*)

GENRE SECOND.

CORNETS CONIQUES.

- 471 Un grand Cornet des plus rares, tant par sa beauté que par sa conservation & son volume, dit *la Tine de Beurre* ou *la Pelote de Beurre*. Nous pouvons sans crainte annoncer cette Coquille pour la plus belle, peut-être, qui existe en Europe ; son fond est jaune foncé, chargé de cordons blancs régulièrement tachetés de brun-noir, nués de bleu ; sa clavicule est des plus richement panachée : elle a quatre pouces huit lignes de longueur. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*MM. de Fav. Pl. 16, L 1. Conus Betulinus, Linn. Sp. 308.*)

- 472 Une belle Tine de Beurre, remarquable par ses lignes ponctuées alternes avec les bandes tachetées ; elle a quatre pouces neuf lignes de long.

102 COQUILLES UNIVALVES

- 473 Un grand Cornet dit *la Tine de Beurre manqué*, fond jaune semé de quelques taches brunes ; il a cinq pouces sept lignes de longueur.
- 474 Un très-beau & grand Cornet dit *la Tine de Beurre sans taches* ; sa couleur jaune très-foncée est privée de taches & de cordons ; sa clavicule décolorée est blanchâtre. Ce Cornet d'une variété rare est de cinq pouces & demi de longueur sur trois pouces huit lignes de large. Il vient aussi du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.
- 475 Un Cornet dit *la Tine de Beurre blanc*, à lignes circulaires formées de petites taches rondes, égales, & maron ; elle a trois pouces dix lignes de long. (*Seba, Tome III, Tab. 45, Fig. 10.*)
- 476 Une petite Tine de Beurre pâle, à cordons faiblement tachetés ; elle est de deux pouces dix lignes. (*Seba, Tome III, Tab. 45, Fig. 11.*)
- 477 Dix Cornets ; savoir, quatre Tigres à bandes jaunes, dont deux très-petits ; quatre Pavés ou Nattes d'Italie, dont deux très-grands & vifs en couleur *MM. de Fav. Pl. 16, A 1. Corus Virgo, Linn. Sp. 294.*) ; & deux grands Cornets dits *l'Hébraïque*.
- 478 Trois Cornets, entre autres un Hébraïque

superbe en couleur , & d'un très-fort volume ; il a un pouce sept lignes (*MM. de Fav. Pl. 14, B 2. Conus Ebraeus, Linn. Sp. 310.*) ; & deux Hébraïques rayés. (*MM. de Fav. Pl. 14, B 3.*)

479 Trois superbes Cornets Hébraïques de beau volume , vifs en couleur & bien conservés , ce qui est difficile à rencontrer : ils forment par leurs cordons trois variétés intéressantes.

480 Onze Cornets ; savoir , deux Tigres à bandes jaunes ; trois Nattes d'Italie rouges , dont une rare & remarquable en ce qu'elle n'a que six cordons de points rouges en trois zônes : deux Nates d'Italie à taches noires ; quatre Hébraïques , dont deux à fond couleur de chair. (*Seba, Tome III, Tab. 47, Fig. 28 & 29.*)

481 Onze Cornets , entre autres , deux Tigres à bandes jaunes ; trois Nattes d'Italie noires , dont une rare par son volume de deux pouces de long (*Knorr, I. Part. Pl 17, Fig. 32.*) ; deux Nattes d'Italie rouges , & quatre Hébraïques , dont un rayé.

482 Douze Cornets ; savoir , deux Tigres bleus , deux Tigres à bandes jaunes , cinq Pavés ou Nattes d'Italie rouges ; trois Hébraïques , dont un à cordon ponctué , &

104 COQUILLES UNIVALVES

un à larges zônes couleur de chair.

483 Seize Cornets, dont huit Nattes d'Italie rouges (*Seba, Tome III, Tab. 55, Fig. 4, 5, 7 & 8*); trois autres noires; deux Tigres, l'un bleu & l'autre à bande jaunes; deux Hébraïques couleur de chair, & un petit Damier ordinaire.

484 Un grand Cornet de l'espèce du Tigre Mille - Points; il est dépouillé & poli, ce qui la fait devenir entièrement blanc, & appeller *la Borne*. Il a six pouces & demi de longueur.

485 Un *idem*, blanc & poli, de cinq pouces & demi.

486 Un *idem*, aussi blanc & poli, de cinq pouces deux lignes.

487 Un semblable en volume également blanc & poli.

488 Un *idem*, blanc & poli, de quatre pouces cinq lignes.

489 Un grand Cornet de l'espèce des Spéculations; il est entièrement blanc, dépouillé, poli, & de quatre pouces & demi.

490 Un superbe Cornet, dit *le Tigre Mille-Points*, de quatre pouces neuf lignes de long.

491 Un *idem*, de trois pouces & demi.

492 Un *idem*, vif en couleur, & du volume du précédent.

- 493 Un magnifique Cornet dit *le Tigre Bleu* ; il est de quatre pouces trois lignes. (*Regenfus , Choix de Coquill. & de Crust. Pl. 3 , Fig. 29.)*
- 494 Un *idem* , très-vif en couleur , de quatre pouces.
- 495 Un *idem* , dont les taches sont plus nettes , de trois pouces neuf lignes.
- 496 Un *idem* , à taches bien distinctes & légèrement nuées de bleu , de trois pouces quatre lignes de long. (*Seba , Tome III , Tab. 45 , Fig. 2.)*
- 497 Un *idem* , remarquable par un fillon circulaire profond près le haut du premier orbe ; il est vif en couleur , & du volume du précédent.
- 498 Un Cornet Tigre très-rare , dit *le Tigre à bandes couleur de rose* ; il a deux pouces neuf lignes de long.
- 499 Trois Tigres ; savoir , deux à bandes jaunes , & un dit *le Tigre Arabe* ou l'*A, B, C.* (*MM. de Fav. Pl. 18 , A 2. Conus Litteratus , Linn. Sp. 292.)*
- 500 Trois Tigres ; savoir , deux à bandes jaunes , dits *le Tigre - Léopard* (*MM. de Fav. Pl. 18 , A 1.)* ; & un beau Tigre Arabe.
- 501 Trois autres *idem* , vifs en couleur , & de beaux volumes.

106 COQUILLES UNIVALVES.

502 Trois Cornets Tigres , dont deux à bandes jaunes.

503 Quatre Cornets dits *le Tigre ordinaire à bande jaune*. (*MM. de Fav. Pl. 18 , A 3.*)

504 Quatre *idem* , dont un très-vif en couleur.

505 Un très-grand Cornet dit *la Spéculation à clavicule applatie* ; il a cinq pouces trois lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 15 , I. Conus Litteratus , Linn.*)

506 Une autre grande Spéculation tenant par sa forme & son dessin des fausses ailes de Papillon ; elle est à trois bandes fauves , à clavicule faillante , & a cinq pouces une ligne de long.

507 Une petite Spéculation finement tachetée , à clavicule platte , de trois pouces cinq lignes. (*Gualtieri , Tab. 22 , B.*)

508 Une Fausse Aîle de Papillon fasciée , variété peu commune ; elle a trois pouces & demi. (*Seba , Tome III , Tab. 44 , Fig. 6.*)

509 Une grande & Fausse Aîle de Papillon confusément tachetée , dite *la Fausse Aîle de Papillon violette* ; elle a quatre pouces cinq lignes. (*Seba , Tome III , Tab. 45 , Fig. 8.*)

510 Une Fausse Aîle de Papillon , superbe , vive en couleur , de quatre pouces trois lignes. (*Seba , Tome III , Tab. 44 , Fig. 5.*)

511 Une Fausse Aîle de Papillon , belle , régulier

- liere , à clavicule faillante , & remarquable par le second orbe qui est comme détaché du premier; elle a trois pouces onze lignes.
- 512 Une autre très-riche en couleur, dite *la Fausse Aile de Papillon lettrée* ; elle a trois pouces quatre lignes. (*MM. de Fav. Pl. 14, I 1. Conus Litteratus, Linn. Sp. 292.*)
- 513 Une *idem*, aussi très-belle, & du même volume.
- 514 Une autre bien fasciée & des plus belles connues , de deux pouces onze lignes.
- 515 Une *idem*, finement tachetée & privée de bandes fauves.
- 516 Cinq Cornets ; savoir, trois petites fausses Aîles de Papillon , & deux petits Damiers noirs ordinaires.
- 517 Quatre petits Cornets ; savoir, une Aîle de Papillon , & trois fausses Aîles de Papillon. (*Seba, Tome III, Tab. 55, Fig. 15.*)
- 518 Un Cornet très-rare, dit *l'Aîle de Papillon double* ou *la Volute de Guinée* , à cordons ponctués & à bandes tachetées , imitant les yeux des Aîles du Papillon. Cette Coquille, très-riche par son dessin & ses couleurs , est d'un volume extraordinaire ; elle est de près de deux pouces quatre lignes de longueur. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le le Prince de Conti , ainsi que la suivante.

208 COQUILLES UNIVALVES

(MM. de Fav. Pl. 14, 15. *Conus Genuanus* ;
Linn. Sp. 302.)

- 519 Un Cornet aussi fort rare , dit *l'Aîle de Papillon simple*. Cette Coquille est superbe par la vivacité de ses couleurs & de ses cordons égaux à petites taches régulières, ainsi que par sa conservation & son volume extraordinaire de près de deux pouces & demi de longueur. (*Martini* , Tome II , Tab. 56 , Fig. 624.)
- 520 Un Cornet des plus rares , dit *le Damier noir à cordon* ; ses marbrures sont disposées comme par zones ; un liséré circulaire safran foncé regne près le haut du premier orbe sur la fascie d'un brun noir. Cette Coquille, très riche en couleur , a deux pouces & demi de longueur. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti ; & nous ne la connoissons qu'en petit chez Madame de Bandeville & chez M. de Favanne.
- 521 Un Cornet très-rare par sa couleur , dit *le Damier couleur de rose* ou *le Damier coloré* ; sa robe est rose vif nuée de bleu : il a deux pouces huit lignes de long.
- 522 Un très-grand & beau Cornet dit *le Damier à Filets* ; il tient beaucoup du précédent , mais il est à fond blanc légèrement nué de couleur de chair : il a trois pouces dix

lignes. (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 46* , *Fig. 7.*)

523 Un fort grand Damier noir ordinaire ; il a quatre pouces de longueur. (*MM. de Fav.*

Pl. 14 , *E 4.* *Conus Marmoreus* , *Linn. Sp. 250*)

524 Deux grands Damiers noirs , dont les orbes de clavicule ne sont point couronnés : ces Damiers ont trois pouces & demi.

525 Cinq Cornets ; savoir , un beau Damier noir ordinaire , deux Spectres Américains , l'un maron dit *le Spectre Rouge* , & l'autre fauve dit *le Spectre orangé* ; & deux Peaux de Serpent vives en couleur , dite *la Peau de Serpent bleue*.

526 Cinq Cornets , dont deux beaux Damiers ordinaires ; deux petits Spectres Orientaux , & une belle Peau de Serpent. (*MM. de Fav.* *Pl. 16* , *G.*)

527 Sept Cornets , entre autres deux Damiers , dont un ordinaire , & un dit *le Faux Damier à bandes* (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 47* , *Fig. 57.*) ; deux Spectres Américains , dont l'orangé , deux Flamboyantes jaunes , & une très-belle Hermine de deux pouces trois lignes. (*MM. de Fav. Pl. 15* , *A 2.* *Conus Capitaneus* , *Linn. Sp. 295.*)

528 Sept Cornets ; savoir . deux Damiers noirs , dont une variété du faux Damier à bande ; deux Spectres Américains panachés

110 COQUILLES UNIVALVÉS

Martini, Tome II, Tab. 55, Fig. 606.);
deux Navets ou faux Amiraux, & un très-
grand Pavillon Indien. (*MM. de Fav. Pl. 18,*
D 1.)

529 Onze Cornets, dont deux Faux Damiers
à bandes, une grande Flamboyante jaune à
cordon (*Knorr, 2^e Part. Pl. 5, Fig. 2.*);
deux petits Spectres Orientaux; deux très-
petites Couronnes Impériales Maures; deux
Gourgourans, & deux Pavillons Indiens.

530 Neuf Cornets; savoir, deux dit *le Damier*
lissé à bande (*MM. de Fav. Pl. 14, E 3.*);
trois petites Couronnes Impériales, dont
une dite *la Masquée peu commune*; les deux
autres sont la Maure & la Chinoise; deux
petits Spectres Orientaux, & deux Gour-
rans (*Lister, Tab. 784, Fig. 31.*)

531 Cinq Cornets, dont une jolie Couronne
Impériale ordinaire; une très-belle dite *la*
Couronne Impériale Chinoise à bande; une
Hermine fauve (*Seba, Tome III, Tab. 42,*
Fig. 28.); & deux Carottes, l'une rouge
pâle (*MM. de Fav. Pl. 15, O.*); & l'autre
jaune pâle.

532 Neuf Cornets, entre autres une Cou-
ronne Impériale Chinoise (*MM. de Fav.*
Pl. 14, A 4.); deux Queues d'Hermine;
deux Spectres Américains, l'un dit *le Rouge*

& l'autre l'Orangé (*Martini* , *Tome II* , *Tab. 55* , *Fig. 607.*) ; deux petits Etourneaux ; & deux beaux Cornets dits *la fausse Flamboyante*.

- 533 Neuf Cornets ; deux Couronnes Impériales , l'une Maure , l'autre Chinoise ; deux Hermines , deux beaux Etourneaux , deux petites Flamboyantes à deux bandes jaunes , & un Damier ordinaire , mais rare par sa couleur canelle rouge. (*d'Argenville Conchyl. seconde Edit. Pl. 12* , *O.*)
- 534 Une superbe Couronne Impériale Chinoise à bande ; elle est des plus vives en couleur , & a deux pouces une ligne.
- 535 Une très-grande & belle Couronne Impériale ordinaire ; elle a trois pouces quatre lignes de long sur un pouce onze lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 14* , *A 3. Conus Imperialis* , *Linn. Sp. 291.*)
- 536 Une magnifique Couronne Impériale à bande , & très-vive en couleur , de trois pouces de long.
- 537 Une *idem* , très-vive en couleur , à bandes tachetées de lignes brisées ou de lisérés interrompus de distance en distance , ce qui est peu commun ; elle a trois pouces moins une ligne de long.
- 538 Un superbe Cornet rare , dit *la Toile*

112 COQUILLES UNIVALVES:

d'Araignée ou *l'Esplandian*, vif en couleur, bien conservé, & d'un volume considérable, de trois pouces deux lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 17, P.*)

539 Un Cornet très-rare appelé *le Damier Chinois*; il est très-riche en couleur, parfaitement bien conservé, & un des plus grands connus à Paris; il a deux pouces deux lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 14, E 2.*)

540 Cinq Cornets; savoir, deux Peaux de Serpent; un très beau Spectre Oriental, dit *le Truité* (*Seba, Tome III, Tab. 44, Fig. 28.*); il est de plus de deux pouces de long; plus un Pavillon Indien, & une Hermine dépouillée, polie, & ponctuéée de blanc.

541 Trois Cornets, dont un beau Spectre Oriental vif en couleur (*MM. de Fav. Pl. 14, C1*); & deux Spectres rouges à bandes, de l'Amérique. (*Martini, Tome II, Tab. 57, Fig. 640.*)

542 Cinq Cornets, entre autres trois beaux Spectres Orientaux dits *le Spectre Tigre* (*Lister, Tab. 774, Fig. 20*); & deux beaux & très-rares Cornets dits *la Volute à Filets*, de deux pouces deux lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 15, C.*)

543 Neuf Cornets; savoir, deux beaux Spectres

- Spectres Orientaux ordinaires & très - vifs en couleur ; deux Papiers marbrés (*Martini, Tome II, Tab. 61, Fig. 678*), dont un est fascié ; deux petits Etourneaux , une petite Hermine , & un rare dit le *Cordelier brun* (*D'Argenville, second Edit. Pl. 12, D.*)
- 544 Cinq Cornets , dont deux Pavillons Indiens (*MM. de Fav. Pl. 18, D 1.*) ; deux Spectres Orientaux de couleur maron ; & un grand Spectre Américain à deux bandes de flammes imitant par leur dessin des caractères : il a deux pouces trois lignes.
- 545 Sept Cornets ; savoir , un grand Papier marbré (*MM. de Fav. Pl. 16, E 4.*) ; deux beaux Spectres Américains panachés ; deux Pavillons Indiens (*Ibid. Pl. 18, D 1.*) ; & deux Gourourans.
- 546 Trois Cornets , dont un superbe dit le *Spectre caché* ; il est riche dans sa couleur fauve , & d'un volume extraordinaire , de deux pouces dix lignes ; & deux petites Hermines verdâtres. (*MM. de Fav. Pl. 15, A 1.*)
- 547 Cinq Cornets , entre autre un superbe Spectre Orangé tacheté , de deux pouces & demi , volume considérable ; deux Flamboyantes Oranges , & deux faux Amiraux , ou Navet ou bois de chêne.
- 548 Sept Cornets de choix ; savoir , trois

214 COQUILLES UNIVALVES

belles Flamboyantes jaunes , dont une rare couleur de citron (*Seba, Tome III, Tab. 54, Fig. 10.*) ; & deux autres beaux dits *le Faïsan.* (*Knorr, 3^e Part. Pl. 6, Fig. 3.*)

549 Sept Cornets ; savoir, deux Papiers Marbrés (*MM. de Fav. Pl. 16, E 4.*) ; deux Hermines ; deux Flamboyantes jaunes , & un joli Pavillon Indien à clavicule fort élevée.

550 Sept Cornets ; savoir, deux grosses Hermines fauves , deux beaux Papiers Marbrés , deux Peaux de Serpent, & un dit *la Carrotte* ; il est dépouillé & poli, ce qui la fait devenir couleur de rose vif & foncé. (*MM. de Fav. Pl. 15, O.*)

551 Seize petits Cornets , entre autres deux Faïsans panachés , deux Peaux de Serpent bleues , deux Ecorces d'orange , une Fileuse (*MM. de Fav. Pl. 15, D 3. Conus Figulinus, Linn. Sp. 309.*) ; deux Carottes , dont une Ponctuéée ; un petit Damier noir , deux Peaux de Chagrin rouges , un Cornet à grains de Petites-Véroles (*MM. de Fav. Pl. 18, H.*) ; deux Cornets Chinés, un Cornet rouillé ou Réfort (*Martini, Tom. II, Tab. 53, Fig. 588.*) ; & un Veau Panaché. (*MM. de Fav. Pl. 15, R.*)

552 Quinze petits Cornets, dont deux Papiers

marbrés vifs en couleur ; l'un est liffe & l'autre chagriné (*MM. de Fav. Pl. 16, E 2.*) ; une efpece de Peau de Serpent , deux Ecorces d'orange chagrinées, un Etourneau (*Ibid. Pl. 18, F.*) ; il a un pouce neuf lignes, fort volume ; deux Cornets à grains de Petites-Véroles (*Ibid. Pl. 18, H.*) ; un superbe Gourgourant rougeâtre (*Martini, Tome II, Tab. 63, Fig. 707.*) ; deux Cornets Chinés, deux Papiers Turcs pointillés (*Martini, Tome II, Tab. 63, Fig. 705.*) ; un petit Cornet Mufique (*Lifter, Tab. 763, Fig. 12.*) ; & un très-rare dit la *Peau d'Hyenne flambée.*

553 Sept Cornets ; favoir , trois Peaux de Serpent (*Martini, Tome II, Tab. 55, Fig. 605.*) ; un très-beau, dit le *Filur d'or*, vif en couleur (*MM. de Fav. Pl. 15, K.*) ; un très-beau, très-coloré, dit la *Faufse Flamboyante* (*Seba, Tome III, Tab. 42, Fig. 40.*) ; une belle Carrotte rouge (*Ibid. Pl. 15, O.*) ; & une jolie Ecorce d'Orange.

554 Trois grands Cornets , dont un dit le *Gierge*, ou le *Signe*, ou l'*Onix dépoillé* ; il a trois pouces onze lignes, très-grand volume (*MM. de Fav. Pl. 15, P.*) ; & deux Cornets dits le *Faux Amiral*, ou le *Naret*, ou le *Bois de Chêne* ou la *Volure à filamens* ; ils font très-

316 COQUILLES UNIVALVES

volumineux dans leur espèce , & ont trois pouces une ligne de long. (*MM. de Fav. Pl. 15, B. Conus Miles, Linn. Sp. 296.*)

555 Trois grands Cornets ; savoir, deux Peaux de Serpent marbrées (*Seba, Tome III, Tab. 42, Fig. 22.*) ; & un Cornet jaune nommé *l'Aumusse*.

556 Un grand & très-rare Cornet nommé *le Loup Rayé* ; il est de la forme de l'Hermine, mais plus renflé , à clavicule peu élevée panachée de brun - noir , à robe blanche , comme fasciée dans deux zones de roussâtre , avec de rayes longitudinales , souvent rameuses , onduleuses , brunes , nuées de fauve d'un côté , & de bleuâtre de l'autre : il a deux pouces sept lignes de long sur près d'un pouce sept lignes de large. (*Lister, Tab. 781, Fig. 28.*)

557 Un Cornet rare dit *l'Ecorce d'Orange* ; il est très - grand dans son espèce ; il a deux pouces quatre lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 16, D 4.*)

558 Deux Ecorces d'Orange très - vives en couleur , d'un pouce neuf lignes de long.

559 Un superbe Cornet extrêmement rare ; appelé *le Cedo-nulli Géographique* , & nommé aussi par quelques Auteurs *l'Extramiral* ou *le Roi du Sud*. Cette Coquille est une

variété très - prochaine , de l'espèce dite simplement *le Cedo-nulli* ; elle est très - vive en couleur : le fond de sa robe est orangé , traversé sur le milieu de son premier orbe par une zone irrégulière formant comme un passage blanchâtre nué de lilas tendre , couvert d'un grand nombre de lignes finement ponctuées de maron , & semées de quelques taches blanchâtres qui sont toutes cernées d'un liséré maron. Ce Cornet très-volumineux a un pouce dix lignes de longueur sur près de onze lignes de largeur. L'extrémité de la pointe de sa clavicule a été artistement raccommodée. Il est très-difficile de trouver cette Coquille sans aucun défaut ; & pour mettre les Amateurs en état de juger de la très - grande rareté de ce Cornet , nous observerons que nous ne le connoissons gueres à Paris que dans le Cabinet du Roi, où ils'en trouve deux très-mal conservés. M. de Favanne en possède également deux , mais foibles en couleur , & d'une conservation peu parfaite. Mais les deux bien conditionnés qu'on y voit , sont celui de Madame de Bandeville & celui de M. de Nanteuil qui sont très-beaux. (Voyez les Planches de la Conchyl. Pl. 16 , D. 7. *Conus Cedo-Nulli*, Linn. Sp. 298 , E.)

118 COQUILLES UNIVALVES:

- 560 Un petit Cornet formant une variété du précédent, dit le *Cedo-Nulli irrégulier* ; il est aussi très-rare : sa robe est marbrée par flammes & comme en deux zônes d'orangé vif sur un fond gris & lie de-vin tendre , à grand nombre de lignes très-finement ponctuées de blanc & de maron. Il a un pouce cinq lignes de long. (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 48* , *Fig. 18.*)
- 561 Trois Cornets peu communs , dits la *Peau de Chagrin* , dont un de dix-huit lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 16* , *E 3. Conus Granulatus* , *Linn. Sp. 315.*)
- 562 Trois Cornets très-petits, dont un *Amiral* & deux très-rares dits la *Pluie rouge d'argent* , à robe blanche nuée de violet tendre, veinée de rose foncé , à lignes circulaires nombreuses , d'un beau blanc , pointillées de canelle roux.
- 563 Un superbe Cornet appelé la *Queue d'Hermine jaune* , variété très-rare de l'espèce de l'Hermine , à robe jaune-chamois, à deux zônes blanches ; l'une près de la clavicule à taches d'un brun-noir , & l'autre vers le milieu du premier orbe chargé haut & bas d'un cordon de taches aussi brunes-noirâtres. Il a deux pouces de longueur. (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 42* , *Fig. 31* , *34 & 35.*)

- 364 Une magnifique & rare Flamboyante , dite à *Cordons* ; elle est fasciée d'un brun très foncé , chargée de plusieurs cordons ponctués dans la fascie supérieure ; les bandes blanches du fond de sa robe sont aussi chargées de cordons tachetés de brun foncé. Elle a deux pouces quatre lignes de long. (*Valentin Amboine , Coquilles Univ. Fig. 9.*)
- 565 Une très belle Flamboyante ordinaire ; vive en couleur , de deux pouces quatre lignes. (*MM. de Fav. Pl. 14, K 2. Conus Generalis , Linn. Sp. 293.*)
- 566 Une autre belle Flamboyante ordinaire ; elle a une excroissance, & elle est de 2 pouces dix lignes de long , volume le plus fort.
- 367 Une superbe Flamboyante à deux bandes & à cordon ; elle est bien conservée , très-vive en couleur , & a deux pouces & demi de long.
- 568 Deux très - belles Flamboyantes riches par leur couleur jaune , & remarquables par leurs flammes couleur de café - au - lait & leurs cordons tachetés ; elles ont deux pouces une ligne de long.
- 569 Un Cornet des plus rares appelé *la Volute à Filets* , vis en couleur ; sa robe est d'un beau jaune orangé , à plusieurs filets

220 COQUILLES UNIVALVES

circulaires fauve foncé : il est parfaitement conservé , & a deux pouces quatre lignes de longueur. Nous ne le connoissons à Paris que dans le Cabinet de Madame de Bandeville. (*MM. de Fav. Pl. 15 , C.*)

570 Un Cornet fort rare nommé *les Isles Maldives* ou *l'Amiral Espagnol* ; il est parfaitement beau , bien conservé , riche en couleur , & a deux pouces deux lignes de long.

571 Un autre aussi rare dit *l'Amiral Espagnol orangé ponctué* ; il est très-riche par le dessin de sa robe & par sa couleur orangée , vive & gaie ; il est bien conservé , & d'un pouce onze lignes de longueur.

572 Trois Cornets extrêmement rares & de la même espèce , dits *la Milliaire* ; ils sont à peu près de la forme de l'Hébraïque , lourds , à clavicule élevée & couronnée ; à fascies couleur de feuille-morte & couleur de chair , à lignes circulaires , nombreuses ponctuées de canelle & de grisâtre : un des trois est d'un volume extraordinaire ; il est d'un pouce sept lignes de longueur sur un pouce de largeur. Nous n'avons vu cette espèce que dans le Cabinet de M. de Favanne.

573 Un Cornet fort rare dit *l'Enseigne Japonaise* ; il a un pouce huit lignes de long.

(Knorr , 6^e Part. Pl. 13 , Fig. 6. *Conus Magus* , Linn. Sp. 317.)

574 Trois Cornets ; favoir , un beau *Vice-Amiral de Rumphius* , une espèce de Pluie d'Argent non tachetée , & une petite Carrotte ponctuée.

575 Un Amiral & un Vice-Amiral de Rumphius en pendans , vifs en couleur ; ils ont un pouce cinq lignes. (MM. de Fav. , Pl. 17, N 1 & N 2.)

576 Un rare & superbe Cornet dit *l'Amadis* , de la couleur la plus foncée ; il est bien conservé & d'un volume extraordinaire , de trois pouces deux lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 17, M.)

577 Un *idem* , moins vif en couleur , de deux pouces & demi.

578 Un *idem* , d'un pouce onze lignes.

579 Un Cornet dit *l'Amiral à liséré*. Cette Coquille vive en couleur est très-rare , & remarquable par un liséré étroit de la couleur du fond de la robe qui coupe circulairement la première bande marbée près le haut du premier orbe ; elle a un pouce dix lignes de long. Je n'ai vu cette variété d'Amiral que chez Madame la Présidente de Bandeville. M. Hwass en possède aussi une pour son Cabinet à Copenhague. (*Scha* , Tome III, Tab. 43, Fig. 4.)

222 COQUILLES UNIVALVES.

- 580 Un Amiral ordinaire ; il a une excroissance du côté de la bouche , & a deux pouces de long. (*MM. de Fav. Pl. 17, I 1. Conus Ammiralis Summus, Linn. Sp. 298.*)
- 581 Un Amiral très - rare , parce qu'il est grenu ; il est vif en couleur , & a 18 lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 17, I 7*). Le plus beau de l'Europe est celui de M. Hwass.
- 582 Un grand Cornet appelé l'*Aumusse Marbrée* ; il a trois pouces quatre lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 15, H 1.*)
- 583 Un autre dit l'*Aumusse à bande* ; il est du volume du précédent. (*Seba, Tome III, Tab. 44, Fig. 10 & 11.*)

DIXIEME FAMILLE.

ROCHERS ou MUREX.

GENRE PREMIER.

ROCHERS AILÉS.

- 584 Quatorze Rochers ; savoir , deux appelés le *Rocher en Cornet* , ou la *Columelle brûlée* , ou le *Bourbeux* , grands dans leur espèce ; ils sont de deux pouces cinq lignes de long (*MM. de Fav. Pl. 20, D 1. Strombus Luhnianus, Linn. Sp. 500.*) ; un petit blanc du premier âge (*Martini, Tome III, Tab. 88,*

Fig. 868.) ; un dit *l'Interprétation Chinoise à grosses taches* (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 62* , *Fig. 31.*) ; trois petits du premier âge , deux Canaris ou Serins à lisérés , un Serino du premier âge (*MM. de Fav. Pl. 20* , *D 3.*) ; deux dits *le Petit Plomb d'or* (*Ibid. Pl. 20* , *A 5. Strombus Canarium* , *Linn. Sp. 507.*) ; & deux Touterelles blanches. (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 62* , *Fig. 22.*)

585 Douze Rochers , entre autres deux Rochers en Cornet , deux *Interprétations Chinoises* (*MM. de Fav. Pl. 20* , *D 2.*) ; une *Interprétation Arabe* du premier âge , deux dits *le Chardonneret marbré* (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 62* , *Fig. 42.*) ; deux Petits Plombs d'or volumineux , un autre dit *le Plomb roulé blanc & papiracé* , de deux pouces huit lignes de long (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 62* , *Fig. 25.*) ; une Oreille de Cochon lisse vive en couleur (*MM. de Fav. Pl. 21* ; *A 6. Strombus Auris Dianæ* , *Linn. Sp. 497.*) ; une Oreille de Truie lisse. (*Martini* , *Tome III* , *Tab. 84* , *Fig. 840.*)

586 Deux petits Rochers rares , de la même espèce & en pendant , dits *le Bengali rayé* ; ils sont vifs en couleur , d'un pouce & demi de long. (*Martini* , *Tome III* , *Tab. 78* , *Fig. 800.*)

124 COQUILLES UNIVALVES

587 Deux *idem*, un peu moins beaux, & de même volume.

588 Deux petits Rochers rares, dits *l'Alouette Foudroyante*, dont un très-vif en couleur; ils ont un pouce dix lignes. (*Martini*, *Tome III*, *Tab* 78, *Fig.* 814.)

589 Trois Rochers peu communs; savoir; deux nommés *le Canard marbré*, ou *la Gueulle noire* ou *brûlée*, d'un pouce onze lignes (*Seba*, *Tome III*, *Tab.* 61, *Fig.* 30.); & un autre appelé *le Canard à bouche orangée* ou *la Gueulle orangée*. (*Martini*, *Tome III*, *Tab.* 78, *Fig.* 804. *Strombus Urceus*, *Linn. Sp.* 512.)

590 *Idem*, les trois mêmes Coquilles, aussi belles.

591 Deux Gueulles brûlées marbrées semblables aux précédentes, mais plus petites; & un Rocher rare dit *le Bengali papiracé*.

592 Quinze Rochers; savoir, deux Interprétations Chinoises, un Canaris ou Serin à bandes (*Martini*, *Tome III*, *Tab.* 77, *Fig.* 793.); un Serin jaspé (*Ibid.* *Fig.* 795.); deux Tourterelles grises (*MM. de Fav. Pl.* 20, *A* 6. *Strombus Epidromis*, *Linn. Sp.* 506); un Plomb d'Argent entièrement blanc; quatre petites Interprétations Chinoises du premier âge, & deux Arabes aussi

du premier âge ; une Oreille de Cochon lisse , & une Oreille de Truie lisse.

593 Onze Rochers, entre autres deux Canaris à bandes jaspées & à bouche brûlée , peu communs (*MM. de Fav. Pl. 20 , D 4. Strombus Gibberulus , Linn. Sp. 501.*) ; deux Serins blancs (*Martini, Tome III, Tab. 77, Fig. 798.*) ; un Rocher en Cornet , une Interprétation Chinoise à grosses taches , deux Petits Plombs d'Or , & un Plomb Roulé , de deux pouces onze lignes de longueur ; une Oreille de Cochon cannelée vive en couleur (*MM. de Fav. Pl. 21 , A 5.*) ; & une Oreille de Truie cannelée. (*Seba , Tome III , Tab. 61 , Fig. 5.*)

594 Dix Rochers ; savoir, une belle Interprétation Chinoise , deux Canaris à bandes jaspées (*Seba , Tome III , Tab. 61 , Fig. 17.*) ; un Serin blanc , deux Canaris ondés ou jaspés ; deux jolis Rochers dits *la Voile d'Ar-timon* ou *l'Oiseau de Paradis* (*MM. de Fav. Pl. 20 , A 8. Strombus Vittatus , Linn. Sp. 508.*) ; une Oreille de Truie lisse , & une Oreille de Laie à bouche rousse , rare.

595 Seize Rochers ; savoir , une superbe Peau de Lion dépouillée & devenu blanche , à deux larges bandes d'un rose très - vif , deux oreilles de cochon lisses ; quatre petites

126 COQUILLES UNIVALVES:

Têtes de Serpent, dont trois du premier âge, & sans aîles; une Misaine ou Voile de Misaine (*MM. de Fav. Pl. 20, D 6. Strombus Succinatus, Linn. Sp. 509.*); un Clocher, un Canaris jaspé, & six petits Charbonnerets tant jaspés que marbrés. (*MM. de Fav. Pl. 20, D 5.*)

596 Sept Rochers, entre autres deux Plombs d'or fauves & sans lisérés (*Martini, Tome III, Tab. 79, Fig. 817.*); deux Rochers rares dits *la Dune d'Artimon* (*MM. de Fav. Pl. 22, H.*); deux dits *le Porte-Sabre*, ou *l'Oreille d'Ane* ou *le Cocu*, vifs en couleur, rares (*Ibid. Pl. 21, A 4.*); & un Rocher à Oreille déchirée brûlée, peu commun. (*Ibid. Pl. 21, B 1.*)

597 Dix Rochers; savoir, deux dits *l'Aîle d'Ange* ou *le Tireur d'Arme* (*Seba, Tome III, Tab. 62, Fig. 1 & 2. Strombus Gallus, Linn. Sp. 496.*); un appelé *le Rocher Aîlé* (*Seba, Tab. 62, Fig. 9. Strombus Marginatus, Linn. Sp. 499.*); deux Rochers dits *l'Oreille déchirée*. (*Martini, Tome III, Tab. 81, Fig. 831. Strombus Pugilis, Linn. Sp. 498.*); une grande Tête de Serpent (*MM. de Fav. Pl. 20, B 1. Strombus Lentiginosus, Linn. Sp. 495.*); deux Peaux de Lion ou Nébuloux dépouillés, & couleur de rose, dont

un du premier âge , ainsi que deux autres qui sont avec leur robe colorée.

598 Un Rocher très-rare par sa couleur , dit *le Rocher Ailé* ; sa robe est d'un rouge vif de Cire d'Espagne nué d'orangé & de couleur de rose ; il est parfaitement bien conservé, & a trois pouces huit lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 21 , A 2.)

599 Trois Rochers , dont un rare & vif en couleur , dit *l'Oreille d'Ane non armé* (Seba, Tome III , Tab. 62 , Fig. 10.) ; deux Peaux de Lion , l'une blanche & dépouillée , & l'autre du premier âge est avec sa robe colorée.

600 Quatorze Rochers ; savoir , deux Aîles d'Ange ou Tireur d'Arme ; trois beaux Rochers Aîlés , dont un citron veiné de brun ; un couleur de rose brun , & le troisième du premier âge à bandes , marbré d'un brun noirâtre (Knorr , *Délices des yeux* , 3^e Part. Pl. 5 , Fig. 4.) ; deux Oreilles de Cochon cannelées ; deux Misaines ou Voiles de Misaine , & cinq Chardonnerets variés.

601 Un Rocher extrêmement rare , dit *le Crapaud* ou *le Pippa* à lèvre ailée de couleur brûlée. La forme de cette Coquille , qui tient de celle de la Tête de Serpent , a sa robe boutonnée , blanche , veinée de brun

128 COQUILLES UNIVALVES.

& nuée de 'gris-de-lin ; elle a deux pouces de long. (*MM. de Fav. Pl. 22 , F ; & Martini , Tome III , Tab. 80 , Fig. 825.)*

602 Neuf Rochers ; savoir , deux Porte- Sabre ou Oreilles d'Ane , un dit *la Voile d'Artimon* ou *l'Artimon déployé* , ou *l'Oiseau de Paradis* (*MM. de Fav. Pl. 20 , A 8.)* ; deux Rochers à Oreilles déchirées (*Ibid. Pl. 21 , B 2.)* ; deux petites Têtes de Serpent du premier âge , deux Clochers (*Ibid. Pl 22 , C 1.)* , dont un marbré de Cerise vif.

603 Onze Rochers , dont un à Oreille déchirée brûlée ; deux Peaux de Lion ou Nébuleux , dont une du premier âge & sans tubercule ; une couleur de rose , parce qu'elle a été déroulée ; deux Aîlés du premier âge (*Martini , Tome III , Tab. 101 , Fig. 891.)* ; une Oreille de Truie , deux grands Clochers ou l'Ambis du premier âge , rougeâtres , à doigts très-alongés (*Guoltieri , Tab. 54 , M.)* ; & deux Aîles d'Ange vives en couleur.

604 Deux Rochers d'as la Peau de Lion ou le Nébuleux ; ils sont du plus fort volume , & ont quatre pouces dix lignes. (*MM. de Fav. Pl. 20 , B 2. Strombus Lentiginosus , Linn.)*

605 Deux Aîles d'Ange ou Tireurs d'Arme ; ils sont peu communs , à cause que leur robe

robe est couleur de rose & rouge Cire-d'Espagne. (*MM. de Fav. Pl. 21, A 1.*)

606 Dix-sept Rochers ; savoir , un à Oreille déchirée brûlée , un du premier âge (*MM. de Fav. Pl. 21, B 3. Voluta Capitellum, Linn. Sp. 431.*) ; deux Clochers riches en couleur (*Ibid. Pl. 22, C 1. Strombus Lucifer, Linn. Sp. 503.*) ; deux Aîlés du premier âge ; trois Canaris variés , dont un du premier âge ; une Interprétation Chinoise , un Char-donneret , & trois Misaines ou Voiles de Misaine.

607 Trois Rochers , dont deux grandes Aîles d'Ange ou Tireurs d'Armes , & un Rocher à oreille déchirée fauve foncé , avec un ruban roussâtre : on le trouve rarement ainsi.

608 Sept Rochers , entre autres un à Oreille déchirée semblable au précédent , deux Aîles d'Ange ou Tireurs d'Armes , deux Oreilles d'Ane du premier âge , l'une marbrée & l'autre rousse en entier ; un Rocher à Oreille déchirée du premier âge , & un autre aussi du premier âge de l'espèce des Aîlés ; il est rouge de Cire-d'Espagne , & peu commun. (*MM. de Fav. Pl. 21, A 3.*)

609 Dix-neuf Rochers ; savoir , deux petits Clochers (*MM. de Fav. Pl. 22, C 1.*) , dont

130 COQUILLES UNIVALVES

un blanc ; quatre Chardonnerets marbrés ; trois rares dits *le Roitelet* (*Ibid. Pl. 20 , A 7.*), dont deux fauves à cordon , & un à zig-zags ; deux Canaris Agate du premier âge , & huit variétés de ceux dits *le Moineau* ou *Pierrot* (*Seba , Tome III , Tab. 61 , Fig. 28.*) ; la Chouette ou le Tette-Chèvre (*Seba , Ibid. Tab. 61 , Fig. 57.*) ; & la Caille (*Seba , ibid. Tab. 61 , Fig. 38.*). Plusieurs sont peu communs , d'un beau dessin à bandes ou sans bande.

610 Deux Rochers dits *le Plomb* ; ils sont minces & Aîlés , l'un est couleur de rose (*MM. de Fav. Pl. 20 , A 2.*), l'autre est violet tendre : ces deux couleurs sont peu communes dans cette espèce.

611 Un Rocher rare dit *l'Oreille de Sanglier* ; l'intérieur de sa bouche est orangé très-foncé ; toute sa columelle & le pourtour de son Aîle sont d'un brun brûlé très-foncé : il a trois pouces de longueur sur dix-huit lignes de largeur. (*Lisler , Tab. 872 , Fig 27.*)

612 Onze Rochers ; savoir , deux Plombs , deux Aîles d'Ange ou Tireurs d'Armes , trois Rochers Aîlés du premier âge , un blanc de l'espèce à Oreille déchirée du premier âge , & trois Lambis aussi du premier âge , dont un petit très-riche en couleur.

(*Lister*, *Tab.* 886, *Fig.* 7 ; & *Tab.* 887, *Fig.* 8.)

- 613 Quatre Rochers Lambis , entre autres deux du dernier âge & Aîlés , dont un à bouche couleur de rose très foncé (*MM. de Fav. Pl.* 20. *C* 1. *Strombus Gigas* , *Linn. Sp.* 504.) ; les deux autres sont Aîlés , & du premier âge. (*Martini*, *Tome III* , *Tab.* 100 , *Fig.* 881. *Strombus Gigas* , *Linn.*)
-

GENRE SECOND.

ROCHERS A DOIGTS.

- 614 Un Rocher très-rare dit *l'Aîle large* ; il est vif en couleur du côté de sa bouche , dont le bord de la lèvre se replie intérieurement en un large bourrelet aplati. Ce Rocher a cinq pouces onze lignes de long. (*M. de Fav. Pl.* 22, *A* 5. *Strombus Latissimus* , *Linn. Sp.* 505.).
- 615 Un *idem* , plus lourd & épais , de cinq pouces & demi de longueur.
- 616 Un Rocher extrêmement rare dit *l'Aîle large couronnée* , de la forme du précédent , à lèvre repliée de même , mais armé près de la clavicule de cinq pointes ou festons ; il a trois pouces & demi , & n'est connu

132 COQUILLES UNIVALVES

que dans très-peu de Cabinets à Paris.
(*MM. de Fav. Pl. 22, A 2.*)

617 Une semblable Aîle large couronnée ;
elle est de même volume.

618 Un superbe Rocher nommé *le Scorpion Goutteux* ; il est parfaitement bien conservé,
& à patte très-alongées : il est de cinq pouces dix lignes de l'extrémité d'une patte à l'autre. (*MM. de Fav. Pl. 22, B. Strombus Scorpis, Linn. Sp. 492.*)

619 Un Rocher rare dit *le Scorpion orangé* ou *le Scorpion non Goutteux*. Celui-ci est d'autant plus remarquable, que son intérieur orangé foncé est toujours lisse, que ses doigts ou pattes n'ont aussi jamais de nœuds ; il est de quatre pouces onze lignes de longueur. (*Knorr, Délices des yeux, 5^e Partie, Pl. 4, Fig. 3.*)

620 Trois Rochers ; savoir, un petit Scorpion Goutteux, & deux nommés *la Patte d'Oie, l'Allebarde* ou *l'Aîle de Sauve-Souris*.

621 Cinq Rochers ; savoir, une Aîle large du premier âge, & par-là privée d'aîle, connue sous le nom de *la Pyramide de la Jamaïque* (*Martini, Tome III, Tab. 99, Fig. 874.*) ; un Belier sans pattes, & du premier âge (*MM. de Fav. Pl. 21, C 4.*) ; Trois Aîles de Chauve-Souris ou Pattes

d'Oie , dont une (*Ibid. Pl. 22 , D 2. Strombus Pes Pelicani* , Linn. *Sp.* 490.) ; & deux du premier âge (*Ibid. Pl. 22 , D 1.*) ; & un Rocher dit *le Bouchon*. C'est le premier âge de la Racine de Brione. (*Catalogue de la Vente de M. Gallois 1763, Pl. 1, lettres A A.*)

622 Trois Rochers , entre autres une grande & belle Araignée ; elle a fix pouces neuf lignes , volume considérable (*MM. de Fav. Pl. 22 , A 4. Strombus Lambis* ; Linn. *Sp.* 493.) ; & deux nommés *Mille pattes* , dont un épais à doigts longs (*MM. de Fav. Pl. 22 , A 6. Strombus Mille pèda* , Linn. *Sp.* 494.) ; & l'autre dit *le Mille pattes Femelles*. (*Ibid. Pl. 22 , A 7.*)

623 Deux Beliers , l'un dit *le Mâle*, de dix pouces de long (*MM. de Fav. Pl. 21 , C 2.*) ; l'autre dit *la Femelle* , de huit pouces dix lignes. (*Ibid. Pl. 21 , C 3. Strombus Chiragra* , Linn. *Sp.* 491.)

624 Deux autres Beliers , nommés aussi *la Griffè du Diable* ; ils sont épais & moins grands que les précédens.

625 Deux *idem* , dont un riche en couleur ; & la Femelle à doigts alongés.

626 Cinq Rochers ; savoir , deux Beliers ; deux du premier âge & sans pattes (*MM. de Pl. 21 , C 4.*) ; & une Araignée.

134 COQUILLES UNIVALVES.

- 627 Trois Rochers, entre autres deux Beliers papiracés du second âge ; & une grande Racine de Brione. (*Martini* , *Tome III* , *Tab. 103* , *Fig. 904.*)
- 628 Quatre Rochers, dont deux Beliers Papi-racés du premier âge (*MM. de Fav. Pl. 21* , *C 1.*) ; un autre un peu moins avancé (*Ibid. Pl. 21* , *C 5.*) ; & une petite Araignée.
- 629 Quatre grandes Araignées à sommet ap-plati, dont deux Femelles (*MM. de Fav. Pl. 21* , *E 1.*) ; elles ont plus de quatorze pouces de long : une entièrement sans pat-tes, & une épaisse & à pattes, de quatorze pouces de longueur. (*Ibid. Pl. 21* , *E 3.*)
- 630 Quatre, dont trois *idem*, & une Racine de Brione. (*MM. de Fav. Pl. 21* , *E 2.*)

GENRE TROISIEME.

ROCHERS à Fût Ridé.

- 631 Un superbe Rocher nommé *le Bois veiné* ; il est très-riche en couleur, d'un volume extraordinaire, de six pouces de longueur, (*MM. de Fav. Pl. 23* , *B. Voluta Hebræa* , *Linn. Sp. 429.*)
- 632 Un *idem*, aussi très-vif en couleur, de cinq pouces neuf lignes de long : il vient, ainsi que le précédent, du superbe Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

- 633 Un *idem*, très-vif en couleur & à bande, ce qui est peu commun; il est de près de quatre pouces.
- 634 Trois Rochers; favoir, un petit Bois veiné, & deux Foudres, dont un dit *le Foudre à Bec de Corbeau*.
- 635 Un Rocher extrêmement rare de la Nouvelle Zélande, dit *la Robe Turque*. La nature du test de cette Coquille & sa figure effilée approchent beaucoup de celle du Bois veiné; sa columelle est de même chargée de cinq plis faillans: un rang de tubercules borde le haut de chaque orbe; sa robe est couleur de Chamois tendre, à traits en zig-zags maron, & à quatre zones de taches maron-bruns nuées de bleu. Il a deux pouces onze lignes de longueur sur dix-huit lignes de largeur. Je ne connois qu'une seconde Coquille de cette espèce dans Paris, laquelle existe dans le beau Cabinet de M. de la Calonne, Intendant de Lille en Flandre.
- 636 Un Rocher de la première rareté, dit *le Foudre à Dentelle*; sa figure approche exactement de celle du Foudre ordinaire: il est lourd & épais; sa robe blanchâtre est chargée d'une broderie en zig-zags brunâtres foncés, & de deux zones de taches

236 COQUILLES UNIVALVES

maron très-brun : chaque orbe est couronné d'un rang de griffes comme dans les Couronnes d'Ethiopie. Il a deux pouces de long sur quatorze lignes de largeur. Nous ne connoissons cette Coquille précieuse dans aucun Cabinet à Paris. (*Martini, Tome III, Tab. 107, Fig. 936.*)

637 Un Rocher dit *le Foudre alongé* ; il est presque sans tubercules : il a cinq pouces trois lignes de long sur deux pouces sept lignes de large, volume considérable. (*Seba, Tome III.*) Les quatre derniers Foudres de *la Tab. 67.*

638 Un *idem* à large marbrure, à deux bandes plus distinctes, & à tubercules un peu plus faillantes ; il a quatre pouces dix lignes. (*Seba, ibidem.*)

639 Un *idem*, dit *le Foudre à bec de Corbeau brodé* ; il a quatre pouces cinq lignes de long. (*Seba, ibidem.*)

640 Un superbe, dit *le Foudroyant*, & des plus riches en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 23, A 1. Voluta Vespertilio, Linn. Sp. 428.*)

641 Deux autres très-beaux de la variété dite *le Foudre en Drap d'or*, & remarquables par le fond de leur robe couleur olivâtre ; ils ont trois pouces sept lignes de longueur.

642 Trois Foudres en Drap d'or, dont un

DE MER OPERCULÉES. 137

peu commun par sa couleur rouge. (*Martini*, Tome III, Tab. 108, Fig. 938.)

643 Trois Rochers ; savoir, deux Foudres à Bec de Corbeau, dont un marbré de rouge & l'autre de brun ; & une Musique.

644 Un Rocher rare dit *la Musique verte* ; il est très-vif en couleur, très-bien conservé, & a deux pouces deux lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 23, G 5.*)

645 Un autre rare dit *la Musique couleur de Rose*.

646 Une *idem*, plus petite.

647 Une autre très-rare, dite *la Musique couleur de rose orangée*.

648 Une autre dite *la Musique brune*. Cette Coquille est nuée de bleu, à taches & lignes d'un brun-noir : c'est un des plus beaux Rochers de cette variété connu à Paris ; il a deux pouces dix lignes de long. (*Lister, Tab. 805, Fig. 14.*)

649 Une autre superbe dite *la Musique jaune ordinaire* ; elle est à lignes & taches d'un brun-noir nué de bleu, & à marbrure safranée & olivâtre ; elle est de trois pouces de longueur. (*Seba, Tome III, Tab. 57, Fig. 13.*)

650 Une autre d'une variété très-rare, dite *la Musique colorée* ou *la Musique Lucienne* : elle a le fond de sa robe couleur de chair

138 COQUILLES UNIVALVES

nué de bleu céleste , chargé de lignes , de taches & de points maron ; elle est bien conservée , vive en couleur , & de trois pouces une ligne de longueur. Cette Coquille précieuse vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti , & n'est presque connue à Paris que dans la Collection de M. de Favanne , qui possède , peut-être , la plus belle qui existe en Europe. (*MM. de Fav. Pl. 23 , G. 1. Voluta Musica , Linn. Sp. 427.*)

651 Une *idem* , moins vive en couleur , de trois pouces trois lignes de long.

652 Une autre pâle en couleur , ce qui laisse mieux voir sa robe couleur de chair ; elle est de trois pouces deux lignes de long.

653 Deux très-belles & très-vives en couleur , dites *la Musique alongée* ; elles sont parfaitement bien conservées , & ont deux pouces dix lignes de long. (*Seba , Tome III , Tab. 57 , Fig. 21.*)

654 Trois Rochers ; savoir , deux dits *le Plainchant*. (*MM. de Fav. Pl. 23 , G 2.*) ; & un grand Foudre.

655 Trois Rochers , dont deux Musiques , & un Foudre à Bec de Corbeau.

656 Cinq Rochers , entre autres deux petits Foudres & trois Musiques , dont une vive en couleur ; & deux dites *la Musique cordée*. (*MM. de Fav. Pl. 23 , G 3.*)

657 Sept Rochers ; favoir , quatre Mufiques & trois Foudres , dont un rouge.

158 Sept autres , dont trois Foudres ; deux Mufiques rouges peu communes , & deux autres ordinaires.

659 Cinq Mufiques de choix , dont une rouge peu commune , & une belle ordinaire à fond blanc , à taches & lignes brunes. (*Gualtieri , Tab. 28 , Z.*)

560 Neuf Rochers ; favoir , trois petits Foudres riches en couleur , & fix Mufiques.

661 Un Rocher très-rare dit *la Coloquinte* ; il eft à test plus mince qu'épais : fa figure renflée tient un peu de celle du Pavillon d'Orange , mais fa clavicule eft plus courte , & terminée de même en boudine. Un rang de mamelon s'observe près le haut du premier orbe. La robe de ce Rocher eft d'un roux ventre-de-biche ; fa columelle orangée a deux plis faillans , & le pourtour de fa lèvre mince eft auffi orangé vif ; le refte du fond de l'intérieur eft ventre-de-biche tendre. Ce Rocher a été poli ; il eft de cinq pouces quatre lignes de long fur trois pouces & demi de large. Il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. Nous ne le connoiffons à Paris que dans le magnifique Cabinet de M. l'Abbé de Crillon.

140 COQUILLES UNIVALVES:

662 Un Rocher très-rare, dit *le Pavillon d'Orange*; il est vif en couleur; il est de deux pouces sept lignes de longueur sur dix-sept lignes de largeur (*MM. de Fav. Pl. 33, O 1.*). J'ai classé cette Coquille dans ce genre de Rocher, tant par sa figure que par le caractère de sa columelle & de son sommet, malgré que MM. de Favanne, non sans raison, l'aient placé dans la Famille des Buccins avec plus de fondement que n'avoit eu feu M. d'Argenville, qui l'avoit rangé dans la Famille des Tonnes. On connoit tout au plus huit de ces Coquilles dans Paris; la plus belle, sans contredit, se voit dans le Cabinet de M. de Nanteuil, & la seconde à Copenhague dans la Collection de M. Hwass.

663 Un Rocher fort rare, dit *la Bigarade* ou *la Bergamote*; il est lourd & épais; sa forme imite assez bien celle du Pavillon d'Orange: sa clavicule est terminée légèrement en boudine, & sa columelle a quatre plis très-faillans; sa robe lisse & luisante est d'un blanc-verd céladon clair, à vénules & zig-zags achés de fauve tendre, ombrés de bleu & d'une nuance violette. Il a deux pouces sept lignes de long sur un pouce huit lignes de large. Nous ne nous rappelons

pas d'avoir vu cette espèce dans les plus belles Collections à Paris. (*Martini, Tome III, Tab. 105, Fig. 922 & 923.*)

- 664 Un Rocher rare, dit *la Musique Sauvage*; connu chez les Auteurs sous le nom de *Buccin* ou d'*Aile Laponne*. La figure de cette Coquille a encore quelque analogie avec celle du Pavillon d'Orange; sa columelle est de même chargée de plusieurs plis sail-lans, & sa clavicule terminée en boudine: sa robe d'un blanc roussâtre tendre est à zônes de flammes fauves, chargée d'un grand nombre de lignes circulaires de points ma-ron-vif & foncé; elle a deux pouces cinq lignes de long, sur quinze lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 33, P. Voluta Lapponia, Linn. Sp. 434.*)
-

GENRE QUATRIEME.

ROCHERS EPINEUX.

- 665 Un Rocher rare, dit *la Velle*; il est d'un fort volume, & de deux pouces dix lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 23, K. Murex Spirillus, Linn. Sp. 554.*)
- 666 Un *idem*, vif en couleur, bien rubanné de fauve-brun, d'un pouce onze lignes de long.

142 COQUILLES UNIVALVES

- 667 Deux autres rares , remarquables en ce qu'ils sont extrêmement lourds & épais , jaunes-pailles sans rubans , & légèrement ombiliqués : on nomme cette variété *Poire de Martin-Sec*. (*Martini* , Tome III, Tab. 104, Fig. 909 & 910.)
- 668 Un Rocher dit *le grand Murex Pyramidal à dents de Chien* , ou *la Chauffe-Trappe* ; il est vif en couleur , d'un volume extraordinaire , de quatre pouces trois lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 24 , C 3. Voluta Ceramica* , Linn. Sp. 432.)
- 669 Un *idem* , de couleur très-foncée , de trois pouces huit lignes de long.
- 670 Un *idem* ; presque du même volume que le précédent.
- 671 Trois Rochers ; savoir , un dit *le Petit Murex à dents de Chien* ; il est du plus fort volume qu'on puisse trouver ; il est de deux pouces sept lignes de long , & bien conservé (*MM. de Fav. Pl. 24 , C 2. Voluta Turbinellus* , Linn. Sp. 430.) ; & deux autres dits *le Murex à dents de Chien de Taïti*.
- 672 Les trois mêmes Rochers , mais dont le premier plus petit qu'au numéro précédent. Les deux *Murex à dents de Chien de Taïti* sont au contraire d'un fort volume , ayant trois pouces une ligne de long ; & ils sont

aussi bien conservés qu'ils puissent l'être pour cette variété qui, presque toujours, se trouve plus ou moins endommagée par la vase marine.

- 673 Neuf Rochers; savoir, quatre petits *Murex* à dents de Chien; un autre dit *le Murex à dents de Chien frisé* (*MM. de Fav. Pl. 24, C 1. Murex Hippocastanum, Linn. Sp. 545*); deux petites Aigrettes blanches, & deux dits *le Rocher Grimace*. (*Ibid. Pl. 24, B 1.*)
- 674 Un grand & beau Rocher appelé *la Manchette* ou *la Manchette de Neptune*; il est vif en couleur, & de trois pouces quatre lignes de longueur sur trois pouces de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 23, C. Buccinum Bezoar, Linn. Sp. 473.*)
- 675 Un *idem*, de trois pouces trois lignes de long sur trois pouces deux lignes de large.
- 676 Trois Rochers; savoir, une Aigrette blanche (*MM. de Fav. Pl. 70, O *. Buccinum Prærosum, Linn. Sp. 471.*); & deux dits *la Tête de Taureau*; ils sont peu communs. (*Ibid. Pl. 23, L 1.*)
- 677 Trois Rochers; savoir, deux rares appelés *le Rocher Lardé* ou *le Coutil*, connus fausement sous les noms de *Casque Lardé* & de *Casque Coutil*; l'un remarquable en ce qu'il a cinq rangs d'épines, & l'autre quatre;

244 COQUILLES UNIVALVÈS

& une très-belle Aigrette blanche de quatre pouces neuf lignes de long, volume considérable.

678 Trois Rochers, entre autres deux appelés vulgairement & faussement *l'Unique*, connus sous les noms de *Rochers à gauche* ou de *Guitare*, dont un vif en couleur; & une grande Aigrette blanche. *Buceinum Prærosum*, Linn. Sp. 471.)

679 Cinq Rochers, dont une grande Aigrette blanche recouverte en partie d'astroïtes; deux jolies petites Manchettes de Neptune, & deux petits Rochers Lardés ou Coutils; l'un à deux rangs d'épines, l'autre entièrement lisse. (MM. de Fav. Pl. 24, E 1.)

680 Trois Rochers; savoir, deux Aigrettes blanches, & un Rocher bouche à gauche, de quatre pouces neuf lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 23, H 2.)

681 Cinq Rochers, dont une belle Manchette de Neptune; deux Têtes de Veaux. Voyez la Conchyl. de MM. de Fav. Pl. 23, L 2); & deux Rochers Grimaces.

682 Deux Rochers dits *la Tête de Taureau*; l'un est presque à deux rangs de tubercules (MM. de Fav. Pl. 23, L 1.); l'autre très-volumineux a cinq pouces de longueur. (MM. de Fav. Pl. 23, L 2.)

683 Trois *idem*, de la variété du dernier du numéro précédent, dont un est de beau volume.

684 Un superbe Rocher nommé *l'Hérifson Pourpre*, ou *l'Orbis*, ou *le Maron Pourpre*; sa bouche est lilas ou pourpre: le plus vif & foncé. Il seroit peut-être difficile de rencontrer un second individu aussi beau que celui-ci; il a un pouce dix lignes de long sur autant de large. (MM. de Fav. Pl. 24, A 2. *Murex Ricinus*, Linn. Sp. 540.)

685 Deux autres, dont un mince, dit *l'Hérifsonnet*, de l'espèce du précédent, mais d'un âge moins avancé; l'autre est celui appelé *le Porc-Epic*, ou *l'Hérifson violet*, ainsi nommé à cause de sa bouche qui est vive & de cette couleur. Il a dix-sept lignes de long & de large. (MM. de Fav. Pl. 24, A 1. *Murex Ricinus*, Linn.)

686 Sept Rochers; savoir, deux rares dits *la Morille* (MM. de Fav. Pl. 23, F 3. *Murex Hystrix*, Linn. Sp. 543.); deux petits *Hérifsons* à bouche blanche; deux petits *Murex* ensanglantés à dents de Chien (*Voy. la Pl. 24, C 5 de MM. de Fav.*); & un très-rare dit *le Bourgeon d'Immortelle*. (MM. de Fav. Pl. 25, C.)

687 Cinq petits Rochers; savoir, le *Bourgeon d'Immortelle*, un *Murex Tuilé* ou *Frisé* à

246 COQUILLES UNIVALVES

dents de Chien , un ordinaire , un autre dit *la Patte de Lion brûlée* , rare ; & l'autre , aussi peu commun , nommé *la Patte de Lion jaune*. (*MM. de Fav. Pl. 23, F 1. Murex Neritoïdeus, Linn. Sp. 542.*)

688 Sept petits Rochers , entre autres une Vielle brune , un Rocher Lardé à un rang d'épines , un Bourgeon d'Immortelle , deux Manchettes de Neptune , & deux rares dits *la Manchette de Dentelle*, dont un d'un pouce & demi. (*MM. de Fav. Pl. 23, E.*)

689 Six Rochers ; favoir , deux très-rares dits *la Mûre blanche à tache rouge* , à quatre rangs d'épines courtes tachetées de rouge (*Knorr, Délices des yeux , 3^e Part. Pl. 29, Fig. 6.*) ; trois petits Murex à dents de Chien , & un petit Hérifson à bouche blanche. (*Martini, Tome III, Tab. 102, Fig. 976.*)

690 Trois Rochers , dont un rare dit *la Poire flétrie*, ou *la Fausse Manchette de Neptune*, de deux pouces cinq lignes (*Lister, Tab. 894, Fig. 14.*) ; un dit *le Tonton*, ou *l'Epée* (*Martini, Tome III, Tab. 115, Fig. 1069.*) ; & un rare nommé *la Tête du Fourmilier* , ou *la Tête du Tamanoir*. (*MM. de Fav. Pl. 35, D. Murex Canaliculatus, Linn. Sp. 555.*)

691 Un très-beau Rocher peu commun , appelé *la Tête d'Ibis* ; il a cinq pouces quatre

lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 23, H 3. Murex Canaliculatus, Linn.*)

692 Sept petits Rochers, dont deux connus sous les fausses désignations d'Unique, de contre-Unique & de Figue, & appelé ordinairement *le Rocher à gauche, & le Rocher à droite*; deux petites Têtes de Taureau, un Rocher Grimace (*Voluta Capitellum, Linn. Sp. 431.*); une Figue & un Hérifson.

693 Un beau Rocher à gauche nommé *la Guitare*, ou *la Trompette des Dragons*; il a 6 pouces 7 lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 23, H 2. Murex Perversus, Linn. Sp. 557.*)

694 Une très-belle Tête d'Ibis, de cinq pouces dix lignes de long.

695 Sept Rochers, entre autres un très-rare dit *la Tête de Barbet*; sa figure imite celle de la Tonne appelée *la Mère*, & du Rocher dit *l'Hérifson*; il est blanc, chargé de tubercules, & sa columelle plate a deux taches rondes noires; il a près de deux pouces de longueur (*Lister, Tab. 990, Fig. 50. Murex Nodus, Linn. Sp. 541.*); deux Rochers dits *la Guitare*; l'un tourne à droite & l'autre à gauche, de l'espèce du numéro 693. (*MM. de Fav. Pl. 23, H 1 & H 2.*); deux nommés *la Figue violette* (*MM. de Fav. Pl. 23, H 5. Bulla Ficus, Linn. Sp. 382.*); un dit *l'Aigrette*

148 COQUILLES UNIVALVES

colorée (MM. de Fav. Pl. 23, *D. Murex Hippocastanum*, Linn. Sp. 545.) ; & un très-rare de la figure de l'Aigrette blanche, dit *le Rhinocéros*.

696 Un Rocher appelé *la Figue blanche*, ou à *réseau* ; il a trois pouces huit lignes de long.

697 Un *idem*, dit *la Figue Rouffe*, de trois pouces trois lignes de long.

698 Une autre Figue rouffe, de 2 pouces 11 lignes de long. (*Seba, Tome III, Tab. 68, Fig. 1.*)

699 Deux autres ; l'une est la Figue Rouffe, & l'autre est la Figue panachée & à bandes.

700 Une autre superbe dite *la Figue panachée à bandes*, vive en couleur, de 2 pouces 8 lignes de long. (*Lister, Tab. 75, Fig. 46, a.*)

701 Un Rocher de la plus grande rareté, dit *le Rhinocéros* ; il est extrêmement lourd & épais : sa figure approche de celle de l'Aigrette blanche ; un rang de gros tubercules fourchus suivi d'un autre rang moins fort, se voit sur le haut du premier orbe ; un autre rang très-petit s'observe près du bec. Ce Rocher à grosses cordelettes a sa robe blanchâtre, veinée de maron brun ; sa columelle Café-au-lait a trois plis saillans. Il vient de la Nouvelle Guinée ; il est d'un fort volume, ayant deux pouces neuf lignes de longueur. Nous n'avons vu cette

DE MER OPERCULÉES. 149

espèce à Paris que dans le Cabinet de M. de Favanne , mais d'un volume beaucoup plus petit.

702 Un Rocher peu commun , nommé *le Radix à bec* ; il est parfaitement bien conservé ; il est de deux pouces & demi de longueur. (MM. de Fav. Pl. 23 , I 1. *Bulla Rapa* , Linn. Sp. 383.)

703 Un *idem* , qui offre la singularité d'avoir son bec recourbé ; il est aussi à cordelettes circulaires plus saillantes : il est de deux pouces deux lignes de longueur.

704 Deux petits dits *le Radix sans bec*. (Voyez (MM. de Fav. Pl. 23 , I 2.)

705 Deux *idem* , ayant le bec plus court que les précédens.

706 Un Rocher rare dit *le Four Ardent* ou *la Mancenille* ; sa bouche est orangé très-foncé ; son test est chargé de tubercules extrêmement gros , & sa robe est grise : il a trois pouces huit lignes de long , volume considérable. Cette Coquille est connue dans peu de Cabinets à Paris. (*Murex Mancinella* , Linn. Sp. 544.)

707 Un *idem* , plus beau que le précédent , à peu près du même volume.

708 Un Rocher extrêmement rare , nommé *le Rocher crénelé* , ou *la Couronne Mexiquaine* ,

150 COQUILLES UNIVALVES.

vulgairement appelé, d'après M. Davila ; *Buccin Crénelé*. Cette Coquille imite par sa forme le Rocher lardé ; la nature de son test lui est même semblable ; les pas, de ses orbes larges, sont légèrement concaves, ou aplatis, chargés d'une nombreuse quantité de lames, ou de feuillets en vive-arrête, lesquelles produisent, sur le bord des pas des orbes, une Couronne, ou suite de griffes comme dans les Couronnes d'Ethiopie ; sa robe brune est chargée de plusieurs cordons blanchâtres & jaunâtres, elle a deux pouces sept lignes de longueur. Je ne connois cette espèce à Paris que dans le Cabinet du Roi, dans celui de Madame de Bandeville, & chez M. de Nanteuil. (*M. Davila, Catal. Tome I, Pl. 9, A.*)

709 Un *idem*, peu différent du précédent ; il est de deux pouces deux lignes de long.

710 Deux beaux Rochers Lardés, dits *le Coutil* ou *la Toile à Matelas*, formant deux variétés, l'une rare à quatre rangs d'épines, & l'autre à un seul rang ; ils ont quatre pouces deux lignes de long, & sont vifs en couleur.

711 Un très-beau Rocher Lardé ou Coutil, à trois rangs d'épines, à zones bleu-vif ; il est bien conservé, & de cinq pouces cinq lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 24, E 2. Murex Melongenar, Linn. Sp. 547.*)

- 712 Un *idem*, presque blanc, à quatre rangs d'épines; il est de cinq pouces neuf lignes de longueur.
- 713 Un *idem*, à bandes maron, de six pouces de longueur sur quatre pouces neuf lignes de largeur. (*Lister*, *Tab.* 905, *Fig.* 24, a.)
- 714 Un *idem*, bleuâtre, à un seul rang d'épines; il a cinq pouces une ligne de long.
- 715 Un Rocher à gauche, dit *la Guitare*; il est aussi bien conservé qu'il puisse l'être pour son volume considérable, qui est de dix pouces & demi de longueur sur un peu plus de six pouces de largeur. (*MM. de Fav.* *Pl.* 23, *H* 2. *Lister*, *Tab.* 908, *Fig.* 28.)
- 716 Deux Rochers; savoir, un comme le précédent dépouillé & poli, de près de neuf pouces trois lignes de longueur; l'autre est tourné à droite, & a six pouces cinq lignes de long. (*MM. de Fav.* *Pl.* 23, *H* 1. *Lister*, *Tab.* 880, *Fig.* 3, b.)
- 717 Trois Rochers; savoir, un dit *la Tête du Fourmillier* ou *la Tête du Tamanoir*; il a été coloré de bleu par la vase marine: il est de cinq pouces & demi. Une petite Guitare, & un petit, nommé *le Tonton*, ou *l'Epée*.)
- 718 Sept Rochers, dont un grand très-rare, dit *le Rhinocéros*; sa bouche est très-belle, mais extérieurement: il est décoloré. Deux

352 COQUILLES UNIVALVES

petits nommés *le Canevas* ou *la Toile grossière* ; ils sont peu communs (*MM. de Fav. Pl. 24 , F. 2.*) ; l'un a un rang d'épines , & l'autre en a deux ; l'un placé vers le haut , l'autre près le bas du premier orbe ; & un Four Ardent alongé (*MM. de Fav. Pl. 71 , H **) ; & deux dits *la Morille alongée*.

719 Neuf Rochers ; savoir , un dit *l'Aigrette colorée* ; un *Canevas* ou *Toile grossière* sans épines ; deux rares , dits *la Poire flétrie* ou *Fausse Manchette de Neptune* ; deux Fours Ardents alongés ; une Aigrette blanche , & deux Morilles. (*MM. de Fav. Pl. 23 , F. 3.*)

720 Huit Rochers , entre autres un gros de l'espèce du petit Murex à dents de Chien , une Poire Flétrie , une Manchette de Neptune , une Tête de Taureau , sur laquelle sont adhérens trois glands de mer ; quatre Fours Ardents alongés , dont un peu commun. (*MM. de Fav. Pl. 32 , L.*)

ONZIEME FAMILLE.

CASQUES.

GENRE PREMIER.

CASQUES à *Clavicule* longue & étroite.

721 Un Casque appelé *la Marmotte* ; il est

DE MER OPERCULÉES. 153

parfaitement bien conservé. Cette Coquille de la Méditerranée est extrêmement rare par son volume , lequel est de quatre pouces neuf lignes de long sur trois pouces & demi de large. (MM. de Fav. Pl. 70, Pl. 1,*. *Buccinum Echinophorum*, Linn. Sp. 443.)

722 Six Casques ; savoir , deux dits *la Marmotte* , dont un a trois pouces & demi de long ; un autre dit *le Casque léger* ou *la Vessie de Porc* (MM. de Fav. Pl. 26, E 2.) ; un autre du premier âge, ou non parvenu ; un autre appelé *le Tonneau* , ou *la Barrique* ; il est bien coloré (MM. de Fav. Pl. 25, A 3.) ; & un de l'océan , lequel est coloré d'un bleu noirâtre par la vase marine. (Martini , Tome III, Tab. 34 , Fig. 351.)

723 Cinq Casques ; savoir , un dit *le Bézoard* , ou *le Bézoard d'Eléphant* (Seba , Tome III , Tab. 71 , Fig. 13. *Buccinum Glaucum*, Linn. Sp. 453.) ; une Marmotte, le Casque léger, un Tonneau ou Barrique , & un appelé *le Bonnet Polonois*. (MM. de Fav. Pl. 26, D 3. *Buccinum Testiculus*, Linn. Sp. 449.)

724 Deux grands & beaux Casques Bézoard ; ou Bézoard d'Eléphant , dont un de quatre pouces & demi de longueur.

725 Neuf Casques ; savoir , un gros Bézoard d'Eléphant , deux dits *le Casque Pavé* ou

354 COQUILLES UNIVALVES

- Trité* (MM. de Fav. Pl. 24, I. *Buccinum Arcola*, Linn. Sp. 451.) ; deux autres appellés *le Faux Casque Pavé*, ou *le Faux Trité* (MM. de Fav. Pl. 25, A 4. *Buccinum Arcola*, Linn.), dont un à lèvres mince & sans bourrelet ; un dit *le Casque léger*, un *Tonneau* ou *Barrique* ; & un *Casque* dit *le Suisse à Baudrier*. (MM. de Fav. Pl. 24, G 2. *Buccinum Vibex*, Linn. Sp. 454.)
- 726 Un superbe *Casque Pavé* ou *Trité*, d'un fort volume ; il a deux pouces huit lignes.
- 727 Un *idem*, un peu plus petit, mais plus vif en couleur.
- 728 Un *idem*, du même volume & bien coloré.
- 729 Deux *Casques* appellés *le Rat* ; ils sont cannelés, & ont une côte longitudinale & saillante du côté de la bouche ; leur robe est grisâtre : ils ont dix - huit lignes de long. Nous ne nous rappelions d'avoir vu cette espèce, extrêmement rare, que dans les Cabinets de Madame la Présidente de Bandeville & de M. de Favanne. (Voyez les Planc. de la Conchyl. Pl. 26, G.)
- 730 Un *Casque* des plus rares, dit *le Pluvier armé* ; il est foible en couleur : il a deux pouces sept lignes de longueur. Nous ne l'avons aussi vu à Paris que dans les Cabinets que nous venons de nommer. (MM.

de Fav. Pl. 25 , D 4. *Buccinum Flammeum* ,
Linn. Sp. 448.)

- 731 Deux autres rares , appelés *le Casque Réticulé rayé* ; l'un a le fond de sa robe blanche & l'autre bleuâtre , rayé dans l'un d'olivâtre , & dans l'autre de roussâtre ; ils ont deux pouces quatre lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 25 , I. *Buccinum Decussatum* , Linn. Sp. 450.)
- 732 Un autre très-rare , dit *le Casque Flambé* ; sa robe blanche est à flammes longitudinales fauve-orangé : il a deux pouces quatre lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 24 , D. *Variat Color Buccinum Arcolæ* , Linn.)
- 733 Trois petits Casques , dont un comme le précédent ; les deux autres sont le Suisse à Baudrier.
- 734 Trois autres ; savoir , un rare dit *le Casque Pavé à réseau* (Martini , Tome II , Tab. 35 , Fig. 361. *Buccinum Decussatum* , Linn.) ; un autre dit *le Casque Zébre* (MM. de Fav. Pl. 25 , H 1. *Buccinum Vibex* , Linn.) ; & un Suisse à Baudrier.
- 735 Trois *idem* beaucoup plus beaux que les précédens , mais plus petits.
- 736 Cinq Casques , dont un rare dit *le Béguard à bandes* (MM. de Fav. Pl. 25 , D 3.) ; & quatre Suisses à Baudrier.

156 COQUILLES UNIVALVES.

- 737 Douze petits Casques ; savoir , un Suisse à Baudrier & à bandes , rare par son volume , qui est de deux pouces sept lignes ; quatre autres petits de la même espèce , dont un dit le Casque à Ourlet (Martini , Tome II , Tab. 35 , Fig. 363. *Buccinum Erinaceus* , Linn. Sp. 452.) ; un petit Pavé , & quatre dits le Casque Bourgeonné , vifs en couleur. (MM. de Fav. Pl. 26 ; *K Strombus Orisens* , Linn. Sp. 502.)
- 738 Dix petits Casques , entre autres quatre Suisses à Baudrier ; deux gros dits le Casque l'Œuf (MM. de Fav. Pl. 27 , G. *Buccinum Pomum* , Linn. Sp. 441.) ; deux Bonnets Pelonois du premier âge (Martini , Tome II , Tab. 37 , Fig. 377.) ; & deux peu communs dits le Casque Lenticulaire ; ils sont à un seul rang de mamelons , & de l'espèce de celui de MM. de Fav. Pl. 26 , F 1.
- 739 Quatorze petits Casques ; savoir , deux Pavés à réseau , deux Faux Casques Pavés lisses , deux autres dits le Casque Pavé à treillis ; deux Suisses à Baudrier , dont un à lèvre mince & sans bourrelet ; un peu commun , dit la Châtaigne (MM. de Fav. Pl. 24 , G 1.) ; un Bézoard d'Eléphant , & deux Casques l'Œuf.

GENRE SECOND.

CASQUE à Clavicule courte & large.

- 740 Un grand Casque très-rare , connu sous les noms de *Casque de la Mer du Sud* , de *Casque Ovale* ou de *Tête de Crocodile* ; il est blanchâtre : lorsqu'il est d'un grand volume, il perd sa couleur & sa fraîche conservation. Il a sept pouces deux lignes de long sur cinq pouces une ligne de large : c'est le plus grand qu'on connoisse après celui de M. de Favanne ; & cette Coquille se trouve dans très-peu de Collections à Paris. (*MM. de Fav. Pl. 26, B 2.*)
- 741 Un autre aussi très-rare , dit *le Casque coloré de la Mer du Sud* ; il est de cinq pouces une ligne de long , mais sa robe est foible en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 26, B 1.*)
- 742 Un *idem* , dont les bandes tachetées sont vives en couleur ; il a trois pouces & demi de longueur.
- 743 Un *idem* , riche en couleur , de quatre pouces quatre lignes de longueur.
- 744 Trois petits Casques Turbans , dont un sans bourrelet , dit *le Casque Plume* ou *le Turban du premier âge* ; il est peu commun. (*MM. de Fav. Pl. 26, D 1.*)

258 COQUILLES UNIVALVES

- 745 Un superbe Casque appelé *le Turban* ; il est très-riche en couleur & d'un très-fort volume , de sept pouces trois lignes de long ; le bourrelet qui termine sa lèvre est mince. (*MM. de Fav. Pl. 26, D 2. Buccinum Rufum, Linn. Sp. 446.*)
- 746 Un *idem* , très-beau , de six pouces de longueur.
- 747 Un *idem* , un peu plus petit , mais moins parfait que les précédens.
- 748 Un *idem* , du même volume de celui du numéro ci-dessus.
- 749 Un *idem* , dont le bourrelet de la lèvre est plus épais qu'aux précédens.
- 750 Un autre encore plus petit que ceux ci-dessus.
- 751 Un Casque Turban peu commun , en ce que l'appendice applati du côté de sa columelle est épais, relevé , & comme comprimé ; ce qui a fait donner à cette variété le nom de *Turban à appendice comprimé* : il est de cinq pouces neuf lignes de long. (*Seba, Tome III, Tab. 73, Fig. 9.*)
- 752 Un *idem* exactement semblable en tout au précédent.
- 753 Un autre aussi pareil aux deux ci-dessus ; il est des mieux caractérisé , & a quatre pouces neuf lignes.

- 754 Deux autres nommés *le Casque Tricotté*.
(MM. de Fav. Pl. 25, B 3. *Buccinum Cornutum*, Linn. Sp. 445.)
- 755 Deux Casques ; savoir , un Tricotté , & un dit *le Triangulaire*, remarquable, sur-tout par la prolongation de l'appendice de la columelle , laquelle produit exactement un triangle alongé.
- 756 Trois Casques , dont deux petits Triangulaires ou *Mâchoires de Cheval* ; & le troisième est appelé *le Faux Casque triangulaire* ou *la Tête de Léopard* ; il est d'un fort volume. (MM. de Fav. Pl. 25, E.)
- 757 Trois *idem* , dont les deux Triangulaires sont plus petits que les précédens.
- 758 Quatre autres ; savoir , deux petits Casques Triangulaires , & deux Faux Triangulaires ou *Têtes de Léopard*.
- 759 Deux très grands Casques dits *le Triangulaire* ou *Mâchoire de Cheval* ; l'un est épais & l'autre mince , celui-ci est très-riche en couleur & parfaitement bien conservé ; ce qui n'est pas facile à rencontrer lorsqu'ils sont d'un fort volume : il a plus de neuf pouces de long. (MM. de Fav. Pl. 25, B 2. *Buccinum Tuberosum*, Linn. Sp. 447.)
- 760 Quatre grands Casques ; savoir , deux dits *le Casque d'Afrique* ou *la Tête de Requin*

160 COQUILLES UNIVALVES.

- (*MM. de Fav. Pl. 26, A 1. Buccinum Plicatum, Linn. Sp. 444.*) ; un autre du premier âge , & dont la lèvre est sans bourrelet ; le quatrième est celui nommé *le Fer-à-Repasser* ; il est d'autant plus singulier , que son appendice se divise en deux près du bec de la Coquille.
- 761 Deux grands Casques dits *le Fer-à-Repasser* , ou *la Tête* ou *la Mâchoire de Bœuf* , dont un a neuf pouces dix lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 25, B 1. Buccinum Cornutum, Linn.*)
- 762 Un *idem* du plus fort volume ; sa clavicule endommagée est rebouchée avec du mastic : il est de près de dix pouces & de demi de longueur sur six pouces neuf lignes largeur.
- 763 Un Casque extrêmement grand , dit *la Tête* ou *la Mâchoire d'Ippopotame* ; sa bouche est vive en couleur : il est percé sur la clavicule , & a onze pouces & demi de longueur sur huit pouces une ligne de largeur.
- 764 Un autre Casque semblable au précédent , & de pareil volume ; sa bouche est un peu moins vive en couleur.
- 765 Treize Casques ; savoir , un petit Bézard d'Eléphant très-beau , deux dits *le Casque l'Œuf* ; une petite Mâchoire de Cheval,

Cheval, une petite Tête de Léopard, deux autres dits *la Tête blanche de Léopard* (Seba, Tome III, Tab. 73, Fig. 16.) ; deux autres très-petits & colorés (Martini, Tome II, Tab. 34, Fig. 353.) ; & trois petits dits *le Bourgeonné*.

DOUXIEME FAMILLE.

TONNES.

GENRE PREMIER.

TONNES à Cordelettes.

- 766 Une très-grande Tonne, dite *la Boule du Monde*, ou *le Globe* ; elle a huit pouces de long sur près de sept pouces de large. (MM. de Fav. Pl. 27, B 1. *Buccinum Galea*, Linn. Sp. 439.)
- 767 Une *idem*, presque du volume de la précédente.
- 768 Une *idem*, un peu plus petite, mais plus vive en couleur.
- 769 Une *idem*, de semblable volume.
- 770 Trois *idem*, dont une de moyen volume ; & deux petites peu communes, en ce qu'elles sont entièrement blanches. (Martini, Tom. III, Tab. 118, Fig. 1082.)

262 COQUILLES UNIVALVES

- 771 Une très-belle Tonne, dite *la Tête de Singe Mouchetée* ; elle est de quatre pouces onze lignes de long sur quatre pouces deux lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 27, C 2. Buccinum Dolium* ; *Linn. Sp. 442.*)
- 772 Trois belles Tonnes ; savoir, deux dites *la Perdrix*, & une dite *la Tête de Singe dentée* ; elle est riche en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 27, C 1.*)
- 773 Trois Tonnes, entre autres deux très-grandes Perdrix, dont une de cinq pouces deux lignes de long (*MM. de Fav. Pl. 27, A 1. Buccinum Perdix*, *Linn. Sp. 340.*) ; & une dite *l'Estomac de Singe*. (*Martini, Tome III, Tab. 116, Fig. 1072. Buccinum Dolium*, *Linn. Sp. 442.*)
- 774 Deux très-belles Tonnes appelées *la Caille* ; elles sont très-vives en couleur, & de trois pouces huit lignes de long sur trois pouces cinq lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 27, A 2. Buccinum Olearium* ; *Linn. Sp. 438.*)
- 775 Une très-rare, dite *la Tonne à bandes* ; elle est blanche, cannelée, & a quatre larges bandes fauves orangées ; elle est parfaitement conservée, & de deux pouces trois lignes de longueur sur un pouce six lignes de large, volume considérable pour

cette espèce , qui se trouve dans peu de Cabinets à Paris. (*MM. de Fav. Pl. 27, B 2.*)

776 Une petite Boule du Monde très rare , & remarquable par sa figure un peu comprimée , & par son intérieur , lequel offre plusieurs rangs de dents qui servent à montrer combien de fois l'animal qui a habité cette Coquille lui a renouvelé le bord de sa lèvre. Cette Tonne a un peu plus de deux pouces de long sur un pouce dix lignes de large.

777 Trois Tonnes ; savoir , une grande Perdrix & deux Cailles.

778 Trois Tonnes , dont une dite *l'Estomac de Singe* ; elle a trois pouces sept lignes de long ; les deux autres dites *la Perdrix*.

779 Trois petites Tonnes ; savoir , une très-rare à bandes comme celle du numéro 775 , & deux Cailles.

780 Cinq Tonnes , dont un Estomac de Singe , deux Perdrix , & deux petites Têtes de Singe dentées.

781 Sept Tonnes ; savoir trois Têtes de Singe dentées , dont une très-belle ; une Caille , deux Perdrix , & un Estomac de Singe.

782 Sept Tonnes , entre autres deux Têtes de Singe dentées , un Estomac de Singe , une

164 COQUILLES UNIVALVES

Perdrix blanche en entier , une autre colorée ; une petite Boule du Monde , & une très-rare , dite *la Tonne à bec* ; elle est à cordelettes mamelonnées, & sa figure imite celle de certains Buccins.

G E N R E S E C O N D .

T O N N E S à Côtes.

- 783 Une Tonne de la dernière rareté , dite *le Manteau de Sainte Jeanne*, ou *la Harpe Impériale*, connue encore sous le faux nom de *Harpe à stries ferrées*. Cette espèce diffère de toutes les Harpes ordinaires , en ce qu'elle est chargée d'un bien plus grand nombre de côtes longitudinales , étroites , arrondies du côté gauche , & creusées en rigole adroite , dont les bords font en vive-arrête : ses côtes extrêmement saillantes & ferrées les unes contre les autres , produisent sur le bord du pas du premier orbe large & creusé en gouttière une suite de pointes formant une couronne : chacune de ces pointes descend en doucine sur la concavité du pas du premier orbe , & y produisent une suite de plis très-relevés & plus ou moins tranchans , qui recouvrent en même tems

le second orbe , & qui empêchent d'appercevoir le fillon de la spirale ; car celui qui semble y être indiqué n'est produit que par le recouvrement de ces plis , qui ont à peu près la figure d'une S. Toutes ces côtes finissent en feuillets creusés en portion de cercle sur le renflement qui termine le bec de la Coquille. Sa robe blanchâtre est tachetée de fauve - rougeâtre , & orangé sur ses côtes , ce qui forme des bandes circulaires. Celle-ci est d'un volume extraordinaire ; elle a trois pouces & un peu plus de cinq lignes de long sur près de trois pouces de largeur. Elle a une excroissance du côté de la bouche (*MM. de Fav. Pl. 28 , A 4. Buccinum Costatum , Linn. Sp. 463.*). Afin de faire connoître aux Amateurs la rareté extrême de cette espèce, nous observerons que depuis plus de cinquante ans on n'en connoît pas dix dans Paris , & encore de petit volume , qui ont passé alternativement de ventes en ventes par le décès de ceux qui les possédoient , & plusieurs de ce nombre sont des plus frustes. Enfin , je ne connois actuellement cette Coquille que dans les Cabinets de Madame la Présidente de Bandeville, de M. l'Abbé Nolin , de M. Aubert , & de M. de Nanteuil , qui a acheté six cens

166 COQUILLES UNIVALVES.

livres à la vente du feu sieur Picard celle qui passoit pour la plus belle qui fût connue ; elle a trois pouces de long. Mais, sans contredit, la plus superbe qui existe peut-être en Europe est celle qui se trouve dans le Cabinet de M. de Favanne ; elle réunit les quatre points qui constituent une belle Coquille, qui est la rareté, la perfection, la vivacité des couleurs, & le volume qui est de trois pouces sept lignes de long sur deux pouces dix lignes de large. Cette espèce ne se trouve que dans très-peu de Collections, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, & en Dannemarck ; à peine est-elle dans deux ou trois Cabinets à Copenhague, encore sont-elles mal conservées & de petit volume.

784 Une rare & superbe Tonne, dite *la Harpe Couleur de Rose* ; elle est fasciée de rose très-foncé, & a un pouce onze lignes de long sur quinze lignes de large. (*Knorr, Délices des yeux, 2^e Part. Pl. 8, Fig. 2.*)

785 Une autre Harpe couleur de rose, presque aussi vive en couleur ; elle est un peu plus petite que la précédente.

786 Une *idem* de même volume, mais un peu moins flatteuse.

787 Une autre Harpe dite *la Lyre* ; elle est

de la forme de celle couleur de rose , dont elle n'est qu'une variété , n'en différant que par sa couleur d'un gris olivâtre : elle a deux pouces & demi de longueur. (*Seba* , T. III , Tab. 70 , la dix-septieme Harpe.)

788 Une *idem* , moins vive en couleur ; elle est endommagée.

789 Une Harpe peu commune , connue sous le nom d'*Harpa Nobilis* ; elle a deux pouces sept lignes de long. (*MM. de Fav.* , Pl. 28ⁿ , A 1.)

790 Une *idem* , un peu plus vive en couleur , & presque du même volume.

791 Une superbe Tonne , dite la *Cassandre* ou la *Harpe ordinaire* ; elle est très - vive en couleur , de la plus belle conservation & du plus fort volume , qui est de quatre pouces de longueur sur trois pouces une ligne de large. Difficilement peut-on en trouver une plus belle. (*MM. de Fav.* Pl. 28 , A 3. *Buccinum Harpa* , *Linn. Sp.* 462.)

792 Une autre très-belle , dite la *Cassandre* ou la *Harpe alongée* ; elle est à côtes larges , applaties , & plus ferrées qu'à la précédente : sa figure est aussi moins large & plus alongée ; elle a trois pouces huit lignes de long. (*Martini* , Tome I I I , Tab. 119 , Fig. 1090.)

168 COQUILLES UNIVALVES

- 793 Une autre Harpe ordinaire vive en couleur , & du même volume.
- 794 Deux Harpes *idem* , un peu moins volumineuses.
- 795 Deux autres Harpes semblables , & du volume des deux précédentes.
- 796 Deux magnifiques Harpes ordinaires du volume de celles du numéro précédent , & de la variété de celle du numéro 791.
- 797 Deux *idem* un peu moins grandes , mais très-vives en couleur.
- 798 Deux *idem* moins vives en couleur.
- 799 Une Harpe rare par sa beauté , dite la *Fausse Harpe couleur de rose* ; elle est de figure plus courte & plus renflée que celle couleur de rose , & en diffère aussi par ses côtes plus larges & plus distantes : elle est d'un rouge tirant sur le Corail nuancé de rose & d'orangé. Il seroit peut-être difficile d'en trouver une aussi belle. (*MM. de Fav. Pl. 28 , A 2.*)
- 800 Trois Harpes très - riches en couleur , dont une est la fausse couleur de rose , foncée dans sa couleur brune ; les deux autres sont celles nommées *Falsa Harpa Nobilis* , & grandes dans leur espèce. (*Rumphius , Tab. 32 , M.*)
- 801 Cinq autres ; savoir , trois fausses Harpes

DE MER OPERCULÉES. 169

couleur de rose , dont une d'un très-fort volume , de deux pouces sept lignes de longueur ; les deux autres sont de celles dites *Falsa Harpa Nobilis* : elles sont grandes & bien colorées.

802 Cinq Harpes semblables aux précédentes , dont trois sont la Fausse Harpe couleur de rose , dont une d'un beau volume ; elle est remarquable par sa lèvre terminée par une côte qui a quatre lignes de largeur , ce qui est rare & singulier. (*Regensuff. Pl. 2 , Fig. 14.*)

803 Les cinq mêmes Coquilles , mais dont les Fausse Harpes couleur de rose n'ont point la singularité de la précédente.

804 Cinq autres Harpes semblables à celles du numéro précédent.

GENRE TROISIEME.

T O N N E S S T R I É E S .

805 Une très-belle Tonne appelée *la Conque Persique* ; elle a été dépouillée & polie , elle est de trois pouces & demi de long sur deux pouces onze lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 27 , D 2. Buccinum Persicum , Linn. Sp. 464.*)

806 Une autre belle Conque Persique dé-

170 COQUILLES UNIVALVES

pouillée & polie , de trois pouces trois lignes de long.

807 Une *idem* aussi dépouillée & polie , du même volume.

808 Une *idem* moins grande , dépouillée & polie , à liséré brun sur un fond ventre-de-biche.

809 Une Conque Persique de la variété à grosses taches ; elle est aussi dépouillée & polie. (*Seba, Tome III, Tab. 72, Fig. 16.*)

810 Une *idem* aussi dépouillée & polie.

811 Quatre Tonnes ; savoir , deux Conques Persiques non polies , à cordons mamelonnés & à grosses taches ; les révolutions internes de la plus grande sont endommagées : & deux autres dites *la Mûre* ; elles ont trois pouces une ligne de long , & ne sont point polies. (*MM. de Fav. Pl. 27, D 4. Buccinum Patulum, Linn. Sp. 465.*)

812 Trois Tonnes , dont une Conque Persique à tubercules & à grosses taches ; elle est dépouillée & polie : & deux grandes Mûres non polies.

813 Trois autres ; savoir , deux Mûres dépouillées & polies, & une Conque Persique non polie , à cordelettes mamelonnées & à grosses taches. (*Buccinum Hemastoma, Linn. Sp. 466.*)

- 814 Une superbe Conque Perfique avec sa robe non polie, conservant ses stries serrées, ponctuées de blanc & de brun-noir sur un fond gris; elle a deux pouces onze lignes de long. (*Seba, Tome III, Tab. 72, Fig. 10.*)
- 815 Cinq Tonnes, entre autres deux petites Conques Perfiques très-rares à gros tubercules; elles tiennent, par leur forme, du Rocher dit *l'Hérifson* (*Lister, Tab. 991, Fig. 53.*); & les trois autres sont des petites Mûres.
- 816 Une petite Tonne toute blanche & extrêmement rare, dite *l'Amande de Pêche*; sa columelle pourpre foncé a la figure de celle de la Conque Perfique; le bord de sa lèvre irrégulière est sinuée; sa clavicule est couverte, & son test extérieur est finement strié transversalement: elle a un pouce de long sur neuf lignes de large. Nous n'avons vu cette espèce à Paris que dans le Cabinet de M. de Favanne.
- 817 Deux très-petites Tonnes dites *la Licorne*, dont une est très-rare, sa robe extérieure étant naturellement lisse, brune & sans stries; elle a seize lignes de long. L'autre est l'espèce ordinaire cannelée.
- 818 Une très-belle Licorne cannelée des Isles

171 COQUILLES UNIVALVES

Malouines : la figure de celle-ci est allongée, ce qui lui donne la ressemblance à de certains Buccins ; elle a deux pouces dix lignes de longueur sur deux pouces de largeur, volume extraordinaire pour cette espèce.

819 Une Licorne bien moins grande que la précédente, laquelle a été dépouillée & polie.

TREZIEME FAMILLE.

B U C C I N S.

GENRE PREMIER.

B U C C I N à bouche dépourvue de bec
& à Fût non ridé.

820 Un très-beau Buccin peu commun dit l'Ivoire, ou Mitre jaune ; il a deux pouces onze lignes de long, volume considérable. (MM. de Fav. Pl. 31, F 1. *Buccinum Glabratum*, Linn. Sp. 470.)

821 Deux autres Ivoires, ou Mitres jaunes moins grands.

822 Onze Buccins ; favoir, deux Mitres jaunes, ou Ivoires, un troisième entièrement blanc, deux dits la Mauviette unie (Voyez

(MM. de Fav. Pl. 33, S 1.) ; deux autres très-beaux dits *l'Aîle de Papillon* (Ibid. Pl. 33, Q 2. *Murex Pusio*, Linn. Sp. 561.) ; deux appelés *Sadots à bandes* (MM. de Fav. Pl. 35, C 3. *Buccinum Lapillus*, Linn. Sp. 467.) ; & deux nommés *le Jade*. (MM. de Fav. Pl. 33, F 3. *Buccinum Arcularia*, Linn. Sp. 457.)

823 Neuf Buccins, entre autres un appelé *le Loir* ; il a deux pouces trois lignes de long (MM. de Fav. Pl. 33, K 2. *Buccinum Reticulatum*, Linn. Sp. 476.) ; deux *Sadots à bandes brunes*, deux *Aîles de Papillon*, deux *Jades*, & deux dits *la Mauviette jaspée*. (MM. de Fav. Pl. 33, S 2. *Buccinum Mutabile*, Linn. Sp. 460.)

824 Dix Buccins, dont un très-rare, dit *l'Onix Oriental* ; il a un pouce onze lignes de long (MM. de Fav. Pl. 33, T.) ; une *Mitre jaune*, ou *l'Ivoire*, deux *Jades*, deux *Mauviettes jaspées*, deux *Aîles de Papillon*, & deux *Loirs*.

825 Neuf Buccins ; savoir, deux très-rares dits *l'Onix Oriental* ; deux *Aîles de Papillon*, deux *Jades*, deux *Mauviettes jaspées*, & deux grands dits *la Coque de Vers à soie*. (MM. de Fav. Pl. 33, N.)

826 Cinq Buccins, dont un fort rare dit *le*

174 COQUILLES UNIVALVES

Bois de Paliffandre (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 125, Fig. 1193.); deux Onyx Orientaux, & deux beaux peu communs dits *la Carte Géographique*. (MM. de Fav. Pl. 33, A 2.)

827 Trois Buccins; savoir, un rare & beau dit *le Buccin à lisérés* (MM. de Fav. Pl. 33, L. *Buccinum Glans*, Linn. Sp. 456.); & deux Cartes Géographiques riches en couleur.

828 *Idem*, les trois mêmes aussi beaux.

829 *Idem*, les trois mêmes, avec cette différence qu'ils sont plus vifs en couleur & plus volumineux.

830 Les trois mêmes Coquilles semblable aux précédentes.

831 Trois Buccins, dont deux fort rares dits *le Bois de Paliffandre*, & un nommé *le Paysan*, ou *le Buccin à columelle vissée*. (MM. de Fav. Pl. 35, K 2. *Voluta Reticulata*, Linn. Sp. 408.)

832 Deux Buccins rares, de couleur roussâtre & chargés de mamelons ou boutons, & nommés par cette raison *Buccin verruculé*. (MM. de Fav. Pl. 31, G 1. *Buccinum Papillosum*, Linn. Sp. 455.)

833 Un petit Buccin très-rare, dit *le Cabestan simple*; celui-ci n'est chargé que d'une cordelette circulaire.

834 Un autre aussi rare, dit *le Cabestan double*,

parce qu'il est chargé de deux cordelettes.
(MM. de Fav. Pl. 34, E.)

835 Un autre Buccin rare, dit le *Cabestan triple*, parce qu'il est chargé de trois grosses cordelettes. (M. Davila, Catal. Systemat. Tome I, Pl. 8, lettre V.)

836 Un autre très-rare, dit le *Cabestan quadruple*, parce qu'il est chargé de quatre grosses cordelettes.

837 Un superbe Buccin, dit la *Ronde blanche* à trois zones de grandes taches fauves-brunes; il a deux pouces une ligne de long. (MM. de Fav. Pl. 33, E 2. *Buccinum Spiratum*, Linn. Sp. 469.)

838 Un autre Buccin, dit la *Ronde à plateforme*; il est riche en couleur, de deux pouces trois lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 33, E 1. *Buccinum Spiratum*, Linn. Sp. 469.)

839 Une *Ronde idem* plus petite, à taches fauves plus grandes.

840 Une *idem* semblable à la précédente.

841 Cinq Buccins; savoir, une *Ronde à dépression*, de deux pouces & demi, volume considérable; elle est semblable à celle du numéro 837; deux Ailes de Papillon; & deux autres Buccins riches en couleur, dits le *Plumage de Poule*. (Martini, cont. par M.

176 COQUILLES UNIVALVES.

Chemnitz, Tome IV, Tab. 123, Fig. 1143.)

842 Les cinq mêmes Buccins, & du même volume.

843 Deux petits Buccins rares & d'une grande beauté, dits *la Filofelle*; ils sont à fond blanc, à stries transversales brunes & saillantes. (MM. de Fav. Pl. 31, K. *Buccinum Undosum*, Linn. Sp. 471.)

844 Deux autres petits Buccins peu communs, dits *le Buccin Ondé*; ils forment une variété de l'espèce précédente; ils sont striés circulairement & à rides longitudinales. (Martini, Tome IV, Tab. 123, Fig. 1146. *Buccinum Undosum*, Linn.)

845 Six Buccins; savoir, un dit *la Rotonde à plate-forme*, un Buccin à columelle vissée, ou le Payfan; & quatre Jades. (MM. de Fav. Pl. 33, F 2 & F 3.)

846 Cinq Buccins, entre autres deux très-rares dits *le Poinçon* (MM. de Fav. Pl. 79, B*.); deux Jades & un petit Buccin extrêmement rare, dit *le Bois de Gayac*; il est à test mince & lisse; sa robe rousâtre tendre est marbrée de fauve. (Martini, Tome IV, Tab. 127, Fig. 1217.)

847 Cinq Buccins, dont un rare dit *le Cordier* (Martini, Tome IV, Tab. 123, Fig. 1147.); un grand Sadot blanc (MM. de Fav. Pl. 34, G 2.);

G 2.) ; deux dits *la Coque de Vers à soie* ; & un dit *la Belette blanche* ; il est rare & à grosses cordelettes. (*Knorr , Délices des yeux , 6^e Part. Pl. 33 , Fig. 3.*)

848 Cinq petits Buccins fort rares , dont un dit *la Mûre jaune* (*Martini , Tome III , Tab. 101 , Fig. 967.*) ; deux appelés *la Mure*, ou *le Jupon plissé* (*Martini , Tome IV , Tab. 125 , Fig. 1192.*) ; deux dits *la Rosette à bande fauve*. (*MM. de Fav. Pl. 32 , I. Voluta Cancellata , Linn. Sp. 413.*) ; & un nommé *le Roitelet panaché* ; il est très-rare. *Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome IV , Tab. 123 , Fig. 1139.*)

849 Cinq petits Buccins , dont deux rares dits *le Chiné de la Nouvelle Zélande* ; deux dits *la Mûre à taches noires* (*Lister , Tab. 954 , Fig. 5.*) ; & un nommé *la Pie grivelée*. (*Martini , Tome IV , Tab. 124 , Fig. 1161.*)

850 Cinq petits Buccins , dont deux gros pour leur espèce , dits *la Mûre noire* (*Martini , Tome IV , Tab. 123 , Fig. 1142.*) ; une *Pie grivelée* , & deux Buccins fort rares , dits *la Nymphe à bande rose* , à bouche lilas foncé , & à robe blanche à deux bandes couleur de rose. (*Martini , Tome IV , Tab. 124 , Fig. 1158.*)

851 Seize petits Buccins ; savoir , quatre Sadots ,

178 COQUILLES UNIVALVES

dont un brun, & trois à rubans; deux dits le *Plumage de Poule*; un Jade, un Payfan, deux dits le *Buccin Chiné*; deux appellés la *Belette*, l'une fauve, l'autre blanche; deux rares nommés le *Buccin Rissolé* (*Martini*, par *M. Chemnitz*, *Tome IV*, *Tab. 123*, *Fig. 1137.*); & deux appellés le *Buccin contrefait*. (*Martine*, *Tome III*, *Vignette 34*, *Fig. 3*, *p. 229.*)

852 Onze Buccins, entre autres deux grands nommés *Cagroles* (*MM. de Fav. Pl. 32*, *D. Buccinum Undatum*, *Linn. Sp. 475.*); une Coque de Vers à soie; deux dits le *Contrefait*, deux *Plumages de Poule*, un Loir, & un dit le *Loir à rigole* peu commun (*Martini*; par *M. Chemnitz*, *Tome IV*, *Tab. 125*, *Fig. 1194*); un Buccin très-rare, dit le *faux Buccin Cirgaca*; un autre appellé le *faux Buccin Ondé*. (*Gualtieri*, *Tab. 48*, *D.*)

853 Onze Buccins; savoir, deux grandes *Cagroles*, dont une de figure alongée, à robe ridée (*Lister*, *Hist. Anim. Angli*, *Tab. 3*, *Fig. 2.*); deux Buccins *Rissolés*; deux autres dits le *Contrefait*; un rare dit le *Cordier*; une *Mauviette unie* & deux effilées, ayant de la ressemblance à certaines Vis, & appellées la *Vrille*, ou le *Vilebrequin*. (*MM. de Fav. Pl. 31*, *L. Murex Senticosus*, *Linn. Sp. 546.*)

- 854 Vingt-quatre Buccins ; savoir , trois Cagroles , dont une devenue d'un bleu-noirâtre par la vase marine ; deux Buccins dits *la Murène* (*Lister*, *Tab.* 962 , *Fig.* 15. a.) ; deux Sadots Tuilés ; deux Buccins nommés *la Fauvette* (*Martini*, *cont.* par *M. Chemnitz*, *Tome IV*, *Tab.* 123 , *Fig.* 1148.) ; deux appelés *le Tire-Plomb* (*MM. de Fav.* *Pl.* 33 , *K* 3. *Buccinum Reticulatum*, *Linn. Sp.* 476.) ; deux petites Cagroles ; & les autres Buccins font des espèces déjà décrites.

GENRE SECOND.

BUCCINS à bouche dépourvue de bec
& à fût ridé.

- 855 Deux Buccins , dont un dit *la Tiare* , de quatre pouces sept lignes de longueur (*MM. de Fav.* *Pl.* 31 , *D* 2. *Voluta Papalis*, *Linn. Sp.* 426.) ; l'autre , nommé *la Mitre* , est un peu plus grand. (*MM. de Fav.* *Pl.* 31 , *C* 2. *Voluta Mitra Episcopalis*, *Linn. Sp.* 425.)
- 856 Une Tiare vive en couleur , de quatre pouces trois lignes.
- 857 Une superbe Mitre dentée vive en couleur ; elle a été polie , & a cinq pouces huit lignes de long , volume considérable. (*Lister*, *Tab.* 839 , *Fig.* 66.)

280 COQUILLES UNIVALVES

- 858 Une autre Mitre à dents, aussi polie & vive en couleur, de cinq pouces quatre lignes de long.
- 859 Deux Buccins ; savoir, un dit *la Tiare à trous*, vive en couleur, polie, & d'un volume considérable pour son espèce ; elle est de trois pouces huit lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 31, D 1.*) ; & une Mitre effilée, variété qu'on nomme quelquefois *la Mitre plume*, aussi très-vive en couleur, & du même volume de la Tiare. (*Seba, Tome III, Tab. 51, Fig. 15.*)
- 860 Trois Buccins ; dont deux Mitres ordinaires, & une Tiare à trous.
- 861 Deux Tiares à trous bien caractérisés, très-vives en couleur, de deux pouces moins une ligne de long.
- 862 Trois Buccins ; savoir, deux Tiares à trous peu communes par leurs taches qui sont orangées, & une petite Mitre ordinaire.
- 863 Sept Buccins, dont quatre petites Tiares à trous, deux Mitres connues sous le nom de *Mitre Cardinal*, & une petite Mitre Plume.
- 864 Une espèce très-rare, dite *la Mitre Punctuée* ; elle est extrêmement lourde & épaisse ; sa figure est courte & renflée, sa columelle

chargée de six plis ; sa robe est blanche , nuée de couleur de chair , & finement ponctuée par des lignes circulaires de fauve ; elle a deux pouces une ligne de long. Nous ne la connoissons que dans ce Cabinet.

865 Une *idem* , du même volume ; mais plus foible en couleur.

866 Une *idem* , plus petite , mais plus vive en couleur.

867 Une petite Tiare très-rare , dite *la Tiare Impériale* ; sa robe blanche est nuée d'orangé vif , à marbrure brunâtre ; elle est à réseaux grossiers , & néanmoins bien lustrés : elle a seize lignes de long , & se trouve dans peu de Cabinets à Paris , si ce n'est chez Madame la Présidente de Bandeville & chez M. de Favanne. (*Voyez les Planches de la Conchyl. Pl. 31 , D 3.*)

868 Une *idem* , un peu plus volumineuse ; elle a une excroissance , & sa lèvre endommagée.

869 Une Tiare extrêmement rare , appelée *la Tiare à Cul-de-Dé* , à gros fillons circulaires ponctués régulièrement de trous concaves , mais plus gros que ceux de la Tiare à trous ; elle est à spirale couronnée , & à robe roussâtre panachée de blanc & de brunâtre :

182 COQUILLES UNIVALVES

elle a un pouce neuf lignes de long. Nous n'avons vu cette espèce à Paris que dans la Collection de M. de Favanne. (*Voluta Pertusa*, Linn. Sp. 424.)

870 Une petite Mitre rare , dite *la Mitre à réseau* ; elle est chargée de grosses cordelettes boutonnées , tacherées de blanc & de brun elle a dix-huit lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 31 , C 6.)

871 Quatre petites Mitres rares , dont deux dites *la Mitre Réticulée* (Martini , Contin. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 149, Fig. 1377.) ; & deux nommées *la Mitre à lisérés*, l'une est blanche , nuée de roussâtre (Ibid. Tome IV, Tab. 149 , Fig. 1391.) ; l'autre blanche à filon , formant des lisérés fauves : elle a la pointe endommagée. (MM. de Fav. Pl. 31 , C 7.)

872 Deux autres , dont une est dite *la Mitre Cardinale* (MM. de Fav. Pl. 31 , C 5.) ; l'autre est nommée *la Mitre Bâtarde* (Ibid. Pl. 31 , C 1.) : elles sont grandes dans leur espèce , & ont deux pouces huit lignes de long.

873 Deux Mitres comme les précédentes , mais plus petites.

874 Deux autres Mitres *idem* , à peu près du même volume.

875 Sept petites Mitres ; savoir , une Mitre Cardinale ; deux autres dites *la Mitre Tricottée* (*Martini , Contin. par M. Chemnitz , Tome IV, Tab. 149 , Fig. 1390. Voluta Scabricula , Linn. Sp. 417.*) ; une autre appelée *la Fausse Mitre* ; elle est à taches orangées ; une dite *la Mitre déguisée* (*MM. de Fav. Pl. 31 , B 3.*) ; une rare dite *la Mitre à dépression* ; elle est à bande & à traits orangés. (*Martini, contin. par M. Chemnitz , Tome IV , Tab. 149 , Fig. 1381.*)

876 Quatorze petites Mitres , dont plusieurs sont très-rares ; les unes à cordelettes circulaires , & les autres lisses ; une entre autres rare , dite *la Mitre masquée* ; elle est blanchâtre dans la moitié inférieure de son premier orbe , & fauve dans la moitié supérieure (*Martini , contin. par M. Chemnitz , Tome IV, Tab. 150 , Fig. 1393.*) ; quatre dites *la Mitre déguisée* ; une nommée *la Mitre Tricottée* ; & deux appelées *le Zèbre*. (*MM. de Fav. Pl. 33 , G. Voluta Paupercula , Linn. Sp. 411.*)

877 Un Buccin de la dernière rareté , dit *la Mitre à Queue de Paon* , ou *le Buccin Parqueté* ; il est riche en couleur ; sa clavicule est bien conservée , mais son premier orbe a été un peu attaqué par les vers marins ;

884 COQUILLES UNIVALVES

il est poli , & a trois pouces neuf lignes de longueur sur un pouce sept lignes de largeur. Nous ne connoissons ce Buccin que dans trois Cabinets à Paris ; savoir , dans celui du Roi , où il y en a un très beau ; dans celui de Madame de Bandeville , & chez M. de Nanteuil. (*Voyez la Planche 79 , lettre A **, de la *Conchyl. de MM. de Favanne.*) Cette Coquille vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

878 Un Buccin de toute rareté, dit le *Buccin à queue de Pois*, ou les *Eclairs Foudroyans*, ou le *Tonnerre éclatant* ; sa figure alongée ressemble à celle de la Mitre à queue de Paon ; il est à sillons circulaires onduleux , le haut du premier orbe légèrement mamelonné , ce qui produit des côtes sur les spires de la clavicule qui est terminée par un bouton rousâtre , ayant la forme d'un petit pois : sa columelle est chargée de plis saillans ; le bord de sa lèvre finissant en biseau est finement dentelé : le fond de la robe de ce Buccin est rousâtre tendre , orné de traits étroits longitudinaux & en zig-zags maron. Il a trois pouces quatre lignes de longueur sur quinze lignes de largeur. (*Martini , Tome III , Tab. 98 , Fig. 941 & 942.*) Nous ne connoissons cette Coquille dans aucun

DE MER OPERCULÉES. 185

Cabinet , à l'exception de celle qui est chez M. le Brun , Peintre de l'Académie de S. Luc de Paris. Il y en a fort peu en Hollande & en Angleterre. J'en connois une dans le Cabinet de M. Spengler , Intendant du Cabinet d'Histoire Naturelle de Sa Majesté Danoise à Copenhague.

879 Un autre *idem* , un peu moins vif en couleur , & presque du même volume. Il vient , ainsi que le précédent , du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

880 Deux Buccins rares par leur volume & leur beauté , dont un dit *le Minaret à bande jaune* ; sa robe est orangée à cordon brun : l'autre est le Minaret ordinaire (*MM. de Fav. Pl. 31, I 4. Voluta Plicaria , Linn Sp. 423.*) ; ils ont deux pouces trois lignes de longueur , & viennent du Cabinet de M. Davila.

881 Trois Buccins dont deux dits *le Minaret ordinaire* , & un dit *le Minaret brun* (*MM. de Fav. Pl. 31, I 5.*) ; ils sont volumineux & vifs en couleur.

882 Trois Minarets semblables aux précédens , mais le brun est plus volumineux.

883 Trois autres, dont deux dits *le Minaret effilé* (*MM. de Fav. Pl. 31, I 6. Voluta Vulpecula , Linn. Sp. 422.*) ; & le troisième dit *le Mi-*

186 COQUILLES UNIVALVES.

minaret à bande brune. (*MM. de Fav. Pl. 31 ; I 8.*)

884 Trois autres Minarets semblables à ceux du numéro précédent , à l'exception que celui qui est brun a ses bandes maron sur un fond jaune. (*Martini , cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 148 , Fig. 1370.*)

885 Trois Minarets variés , dont un peu commun , dit le *Minaret cannelé.* (*MM. de Fav. Pl. 31 , I 7.*)

886 Trois autres ; savoir , deux dits le *Minaret orangé* (*Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome IV, Tab. 148 , Fig. 1366. Voluta Castra, Linn. Sp. 420.*) ; & un gris à bandes maron-rougeâtre : ils sont grands & vifs en couleur.

887 Trois autres , dont deux Minarets orangés & un citron , à deux cordons bruns.

888 Sept Buccins , dont un très - rare , de la figure de celui nommé *Mitre à queue de Paon*, & appelé le *Buccin à grillage* , par rapport à sa robe à réseau de couleur grise ; une rigole peu sensible s'observe près le haut des orbes ; il a sa columelle à plis faillans : il est d'un pouce neuf lignes de long (*Martini , Tome III, Vignette 32, Fig. 2 & 3 , p. 198.*) : deux Buccins dits le *Minaret ponctué* , à cordons tachés de cramoisi (*Seba , Tome III,*

DE MER OPERCULÉES. 187

Tab. 49 , Fig. 11. *Voluta Sanguisuga* , Linn. Sp. 419.) ; deux autres dits *le Minaret lisse* : & les deux derniers sont des variétés déjà décrites.

GENRE TROISIEME.

BUCCINS à bouche prolongée en bec court.

- 889 Un Buccin extrêmement rare, dit *le Buccin à bouche sinieuse*, ou *le Pied d'Autruche* ; il est de figure renflée dans son premier orbe , & à clavicule élevée : un rang de petits mamelons se voit près le haut de chaque orbe , ce qui en rend les pas larges & obliques : il est cannelé circulairement ; sa robe blanche est nuée de bleuâtre marbré ou veiné de fauve ; sa lèvre contrefaite est terminée par un bourrelet sinieux , arrondi & extrêmement saillant , qui doit son extension à l'appendice qui recouvre le fût ou la columelle qui est blanche. Il vient des côtes de la Nouvelle Zélande ; il a deux pouces huit lignes de longueur sur 21 lignes de largeur (*MM. de Fav. Pl. 79 , S.*). On en connoît au plus cinq dans Paris , y compris ceux de cette Vente. On en voit un entre autres dans le Cabinet de M. de Favanne ;

288 COQUILLES UNIVALVES

mais le plus beau est celui que possède M. de Calonne, Contrôleur-Général.

890 Un *idem*, plus vif en couleur ; il a deux pouces une ligne de long sur près d'un pouce cinq lignes de large.

891 Un Buccin de toute rareté, dit le *Buccin à Cul-de-Dé*, de figure effilée, à bouche dentée ; il est à côtes longitudinales traversées par des cordelettes qui forment un réseau grossier, & qui laissent de distance en distance des trous profonds à peu près carrés, qui lui ont fait donner par MM. de Favanne le nom qu'il porte aujourd'hui ; sa robe est blanchâtre : il est de seize lignes de longueur (*MM. de Fav. Pl. 35, C 1.*). Il a coûté une somme considérable au possesseur. Nous ajouterons seulement ici, afin de faire observer aux Amateurs sa grande rareté, qu'il y a plus de trente ou quarante ans que cette espèce, dont on ignore le pays, est connue à Paris, & qu'on n'y en voit néanmoins que quatre, dont un chez M. de Nanteuil, & le plus beau se trouve dans le Cabinet de M. de Favanne.

892 Un autre Buccin à Cul-de-Dé un peu plus volumineux, mais dont la pointe de la clavicule est un peu émoussée.

893 Un Buccin de la plus grande rareté , dit *le Glagon à bouche violette* ; sa forme est allongée , sa clavicule très-élevée ; il est à stries nombreuses , saillantes & en vives-arrêtes qui sont comme tuilées ou épineuses : il est à côtes longitudinales mieux prononcées sur les spires de la clavicule ; sa robe d'un blanc grisâtre est nuée de violet ; le bord de sa lèvre est dentelé , & son intérieur strié est d'un beau violet foncé : il a un pouce onze lignes de long sur près de treize lignes de large. Il vient du Cabinet de S. A. S. M. le Prince de Conti. Nous n'avons vu cette espèce à Paris que dans la Collection de M. de Favanne , mais d'un moindre volume.

894 Un Buccin très-rare appelé *l'Argus Fascié* ; il est de forme renflée dans son premier orbe , & à clavicule élevée chargée de plusieurs côtes longitudinales qui font voir combien de fois l'animal a formé de nouvelles lèvres & agrandi sa Coquille ; il est à cordelettes circulaires mamelonnées. Celui-ci est le plus beau qui soit à Paris , pour sa conservation & la vivacité de sa couleur ; il a néanmoins sa clavicule un peu décolorée : il est de deux pouces neuf lignes de long sur un pouce onze lignes de large. Il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince

190 COQUILLES UNIVALVES

de Conti (*MM. de Fav. Pl. 32 , F.*). Cette espèce anciennement connue n'existe gueres à Paris que chez Madame de Bandeville & chez M. de Favanne , qui possède le plus grand qui soit connu.

895 Un *idem* , presque entièrement blanc , à mamelons très-gros ; il a trois pouces deux lignes de long : sa pointe est endommagée.

896 Deux très-beaux Buccins , l'un dit le *Buccin Dragon* , ou le *Dromadaire* (*MM. de Fav. Pl. 34 , A 3. Murex Femorale , Linn. Sp. 531.*) ; & l'autre dit le *Buccin Triangulaire* , ou le *Faux Dragon* , ou le *Chameau* , ou le *Pied difforme*. (*Lister , Tab. 94¹ , Fig. 37. Murex Femorale , Linn.*)

897 Deux autres Buccins semblables aux précédens.

898 Les deux mêmes Buccins , mais moins volumineux.

899 Un Buccin rare , dit la *Couleuvre* , ou la *grande Limace Réticulée* ; il a trois pouces cinq lignes , volume extraordinaire. (*MM. de Fav. Pl. 33 , A 3. Murex Clathratus , Linn. Sp. 563.*)

900 Un *idem* , de trois pouces ; il est un peu piqué de vers.

901 Un *idem* , du volume du précédent.

902 Deux grands Buccins connus sous le nom

DE MER OPERCULÉES. 191

- de *Buccin d'Italie* , dont un de sept pouces trois lignes , volume considérable. (*Guatt. Tab. 50, A. Murex Olearium, Linn. Sp. 530.*)
- 903 Deux *idem* , de six pouces de longueur , dont un riche en couleur , & l'autre presque blanc.
- 904 Deux Buccins , nommés *le Triangulaire* ; dont un d'un volume extraordinaire , de six pouces sept lignes de long ; il est piqué de vers.
- 905 Trois Buccins ; savoir , deux *Triangulaires* , & un dit *la Culotte de Suisse* , remarquable en ce qu'il est extrêmement lourd & épais , que sa bouche est couleur de sang , ou cramoisi-brun , ce qui est très-rare : il a quatre pouces & demi.
- 906 Un Buccin nommé *la Vieille Grand'-Mère* , ou *la Grimacée* , ou *le Buccin ridé* ; il est d'un fort volume , ayant deux pouces onze lignes : il est vif en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 31, H 1. Murex Anus, Linn. Sp. 539.*)
- 907 Un *idem* , aussi vif en couleur , & du même volume.
- 908 Un Buccin très-rare , dit *la Grenouille* ; il est de deux pouces deux lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 32, B 6.*)
- 909 Un *idem* , d'un volume plus petit.
- 910 Deux Buccins peu communs , dits *la Gri-*

192 COQUILLES UNIVALVES

mace rousse , ou *la Gaufre*. (MM. de Fav. Pl. 31 , H 2.)

911 Un Buccin nommé *la Grimace blanche* , ou *la Gaufre blanche* ; sa bouche est couleur de rouille : il a deux pouces neuf lignes , grand volume.

912 Quatre Buccins ; savoir , une *Vieille Grand'-Mere* , une *Gaufre* , & deux dits *le Crapaud à pointes*.

913 Deux Buccins nommés *le Crapaud à pointes* , dont un de deux pouces neuf lignes. (MM. de Fav. Pl. 32 , B 2. *Murex Rana* , Linn. Sp. 527.)

914 Un Buccin rare , dit *la Patte de Lion* ; il a trois pouces une ligne. (MM. de Fav. Pl. 32 , E. *Murex Scrobilator* , Linn. Sp. 537.)

915 Deux Buccins appelés *la Racrocheuse-Mouffe* ; ils sont très-vifs en couleur & de grand volume , ayant deux pouces dix lignes de long sur deux pouces trois lignes de large. (MM. de Fav. Pl. 32 , B 4. *Murex Rana* , Linn. Sp. 527.)

916 Deux petits Buccins , dits *la Racrocheuse* ; ils sont vifs en couleur , & bien épineux. (Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome IV , Tab. 133 , Fig. 1269.)

917 Un Buccin très-rare par son volume : on le nomme *Buccin à Moulures* ; il est de cinq
pouces

pouces huit lignes de longueur sur trois
pouces trois lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 32, H. Murex Pileare, Linn. Sp. 534.*)

918 Trois Buccins ; savoir, deux comme le
précédent ; l'un à lèvre épaisse , l'autre à
lèvre mince (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 131, Fig. 1252.*) ; ils ont
quatre pouces quatre lignes de long : & le
troisième est une petite Culotte de Suisse
à bouche orangé - rouge. (*MM. de Fav. Pl. 31, E 1.*)

919 Les trois mêmes Buccins qu'au numéro
précédent, & du même volume.

920 Trois autres *idem* , vifs en couleur , mais
la Culotte de Suisse a la singularité d'offrir
comme une seconde lèvre.

921 Un superbe Buccin dit *la Racrocheuse ar-
mée* ; il a trois pouces deux lignes de long
sur deux pouces deux lignes de large , vo-
lume extraordinaire : il est bien conservé.
(*MM. de Fav. Pl. 32, B 3. Murex Rana, Linn. Sp. 527.*)

922 Trois petits Buccins, dont deux nommés
le Marsoin rouge ; ils sont vifs en couleur
MM. de Fav. Pl. 34, G 3. Murex Rubecula, Linn. Sp. 536.) ; & un autre dit *le Marsoin
jaune à cordons bruns.*

194 COQUILLES UNIVALVES.

- 923 Trois autres, dont deux dits *le Marfoin orangé* (*Martini* , *cont. par M. Chemnitz* , *Tome IV* , *Tab. 132* , *Fig. 1262.*) ; & un Marfoin jaune à cordons noirs. (*Ibid. Tome IV* , *Pl. 132* , *Fig. 1263.*)
- 924 Trois ; savoir , deux Marfoins jaunes à cordons bruns , & un Marfoin rouge.
- 925 Trois Buccins , entre autres , deux Gueules de Lion papiracées , & un Marfoin rouge.
- 926 Trois petits Buccins , dits *la Rozette à bandes* , dont deux grands pour leur espèce ; & une Gueule de Lion.
- 927 Les trois mêmes Buccins qu'au numéro précédent , à l'exception que les deux Rozettes à bandes sont moins volumineuses.
- 928 Cinq petits Buccins rares ; savoir , deux nommés *la Patte de Chien* (*Martini* , *cont. par M. Chemnitz* , *Tome IV* , *Tab. 127* , *Fig. 1224.*) ; deux dits *la Patte à bandes* (*Ibid. Tab. 127* , *Fig. 1235. Murex Gyrinus* , *Linn. Sp. 528.*) : & un appelé *le Gryllot*. (*Gualtieri* , *Tab. 49* , *D.*)
- 929 Cinq petits Buccins , entre autres deux Pattes à bandes , deux Grillots , & une Rozette à bande.
- 930 Cinq autres petits Buccins ; savoir , deux rares dits *le Buccin Grenelé* ; (*M. Davila* , *Catal. Tome I* , *Pl. 8* , *T.*) ; & trois Pattes à bandes.

- 931 Trois Buccins, dont un dit *le Crapaud violet à Gouttiere*, très-rare à cause de sa bouche violette; il est de deux pouces quatre lignes: & deux Gueules de Lion, l'une épaisse, l'autre mince.
- 932 Trois Buccins; savoir, un dit *le Crapaud à Gouttiere* (MM. de Fav. Pl. 32, B 1.); & deux Gueules de Lion comme les précédentes: ils sont aussi du même volume.
- 933 Trois Buccins, dont un Crapaud à Gouttiere, de deux pouces neuf lignes, grand volume; & deux Racrocheuses blanches.
- 934 Trois Buccins, entre autres deux nommés *le Marfoin gris*; ils ont trois pouces cinq lignes de long (MM. de Fav. Pl. 34, G 1.); & un Crapaud à Gouttiere, d'un volume extraordinaire; il est de trois pouces deux lignes de longueur.
- 935 Trois Buccins; savoir, deux Gueules de Lion, l'une épaisse à bouche rouge (MM. de Fav. Pl. 34, G 2. *Murex Lotorium*, Linn. Sp. 533.); l'autre mince; & un joli Crapaud à Gouttiere.
- 936 Trois Buccins, dont deux grands Marsoins fauves; un est à bouche rouge, il est volumineux, & de quatre pouces de long (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 130, Fig. 1248.); un rare des Îles

196 COQUILLES UNIVALVES.

Malouines, appelé *le Buccin Gaufré*. (MM. de Fav. Pl. 32, C.)

937 Trois Buccins ; savoir, deux dits *la Tête de Courlis* (MM. de Fav. Pl. 34, A 2.) ; ils ont trois pouces trois lignes de long ; & le troisième est un Buccin Gaufré.

938 Trois Buccins , dont deux dits *la Tête de Crabier* , de trois pouces trois lignes (Martini , Tome III , Tab. 112 , Fig. 1040. *Murex Pyrum* , Linn. Sp. 535.) ; & un Buccin Gaufré.

939 Un Buccin du Nord rare , dit *le Raifort blanc* ; il est à stries fines , à lèvre étendue , & à robe blanche nuée de roussâtre : il a cinq pouces trois lignes de long sur trois pouces cinq lignes de large. (MM. de Fav. Pl. 32 , M. *Murex Antiquus* , Linn. Sp. 558.)

940 Un *idem* , de quatre pouces de longueur.

941 Un Buccin dit *le Raifort Roux* ; il est papiracé , & de trois pouces dix lignes de long. (Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome IV , Tab. 138 , Fig. 1294.)

942 Un *idem* , de la même couleur & du même volume.

943 Un autre semblable , mais plus petit que le précédent.

944 Un Buccin très-rare , dit *le Raifort à vive-arrêt* ; il a trois pouces une ligne de long.

- 945 Un *idem* , un peu plus petit , mais de couleur plus foncée. (*Martini* , *cont. par M. Chemnitz* , *Tome IV* , *Tab. 138* , *Fig. 1295.*)
- 946 Un Buccin extrêmement rare , appelé *le Raisort tuberculé* ; il est à test papiracé , de la figure des précédens , à deux rangs de tubercules , dont le premier est plus gros. Ce buccin est strié circulairement , & sa robe blanchâtre est veinée de fauve tendre ; il a deux pouces quatre lignes de long sur dix-sept lignes de large.
- 947 Trois Buccins , dont deux Marfoins gris , & un fort rare , dit *la Pelotte de Fielle* ; il a un pouce dix lignes de long sur quinze lignes de large , fort volume pour cette espèce. (*Lister* , *Tab. 940* , *Fig. 36.*)
- 948 Trois petits Buccins ; savoir , un de toute rareté , dit *la Tourelle* ; il est de la forme d'une petite tour ; sa robe blanche est nuée de bleu comme par zones ; le fillon de sa spirale est profond ; une cordelette circulaire arrondie regne près le haut de chaque orbe ; elle est blanche , tachetée de brun , & produit une sinuosité au bord de la lèvre : il a deux pouces moins une ligne de long sur treize lignes de large. Il vient de la Nouvelle Guinée. Les deux autres Buccins sont appelés *le Buccin marqueté* ; ils sont

198 COQUILLES UNIVALVES

blancs à taches maron. (*Martini* , *cont. M. Chemnitz Tome IV, Tab. 147, Fig. 1357.*)

949 Cinq Buccins , entre autres , deux Fausses Pattes de Lion à tubercules , deux Buccins marquetés , & une grande Gueule de Lion papiracée , de deux pouces neuf lignes.

950 Seize petits Buccins ; savoir , deux dits *la Gueule de Chien* ; ils sont de couleur ventre-de-biche (*MM. de Fav. Pl. 34, A 4. Murex Cutaceus, Linn. Sp. 532.*) ; deux Fausses Pattes de Lion tuberculées , deux Grénelés , deux Gueules de Lion , une petite Pelotte de Ficelle , deux Buccins dits *l'Amiral* (*Lister, Tab. 914, Fig. 6. Murex Corneus, Linn. Sp. 565.*) ; une Gaufre blanche ; deux dits *la Limace*, ou *la Loche tricottée* (*MM. de Fav. Pl. 33, X 2.*) ; & deux nommés *la Limace lisse*. (*Ibid. Pl. 33, X 1. Murex Clathratus, Linn. Sp. 563.*)

951 Cinq Buccins , dont un à Moulures , deux Gueules de Chien , un Raifort qui a été poli , il est un peu endommagé ; & un Buccin nommé *le Faux Marsoin*. (*Seba, Tome III, Tab. 52, Fig. 3.*)

952 Deux petits Buccins très-rares , & de la même espèce , nommés *la Tête de Narwal* , à cause de leur figure courte , de leur clavicule aplatie & de leur bec effilé extré-

mement alongé. (*Martini, Tome III, Tab. 67, Fig. 745.*)

953 Trois Buccins ; savoir , une Tête de Narwal , dont le bec a été un peu émouffé ; elle est d'un fort volume , ayant un pouce neuf lignes de long sur seize lignes de large ; & deux Buccins dits *l'Amiral*.

954 Deux petits Buccins très rares , de l'espèce de celui du numéro 893 , dit *le Glaçon à bouche violette*.

955 Cinq Buccins , dont deux Gueules de Chien ; une Tête de Courlis , une autre de Courlis rouge (*MM. de Fav. Pl. 34, A 2.*) ; & un Buccin rare & papiracé , dit *la Rave blanche* : il a deux pouces sept lignes de long. (*Lister, Tab. 913, Fig. 5, A.*)

956 Huit Buccins ; savoir , deux dits *la Peau de Caméléon* (*Knorr, Délices des yeux, 6^e Part. Pl. 24, Fig. 6.*) ; une Fausse Patte de Lion à tubercules ; un dit *le Dragon haussé queue*, vif en couleur (*MM. de Fav. Pl. 34, A 5.*) ; deux Buccins triangulaires ; & deux dits *l'Amiral*.

957 Vingt Buccins ; savoir, une Racrocheuse ; une petite Trompe couleur de rose , deux dits *l'Amiral* , un dit *le Faux Amiral* , quatre Faussees Pattes de Lion à tubercules , une Limace ou Loche tricottée , deux Limaces lis-

200 COQUILLES UNIVALVES:

ses, une Gueule de Lion, une Petite Trompe brune, & les autres des espèces déjà décrites.

958 Deux Buccins peu communs, nommés *le Bourras*, dont un à lisérés fins couleur maron (*MM. de Fav. Pl. 32, L.*); l'autre, dit *la Pomme d'Acajou*, est remarquable par sa bouche déchirée & aplatie dans l'angle de sa lèvre. (*MM. de Fav. Pl. 71, H** .)

959 Dix Buccins; savoir, un rar dit *le Faux Argus Fascié*, ou *le Bas tricotté* (*Knorr, Délices des yeux, 11^e Part. Pl. 27, Fig. 3.*); deux Trompes, l'une Américaine, l'autre Orientale, dont les cordelettes de sa clavicule sont boutonnées, ce qui est très-rare (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 134, Fig. 1278.*); un Marsoin brunâtre, un Faux Marsoin, deux petits Triangulaires, deux Fausse Pates de Lion tuberculées, & un Buccin à Moulures.

960 Trois Buccins, dont une jolie Culotte de Suisse vive en couleur, d'une fraîche conservation; un grand Buccin triangulaire, & une petite Trompe Américaine.

961 Une grande & superbe Culotte de Suisse bien conservée & vive en couleur, ce qui est rare du volume dont elle est; elle a neuf pouces de longueur sur cinq pouces dix lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 31, F 2. Murex Laimpas, Linn. Sp. 529.*)

- 962 Deux grosses Culottes de Suisse , un peu plus volumineuses que la précédente , mais moins neuves & moins vives en couleur.
- 963 Deux *idem* ; semblables aux précédentes , mais un peu moins grandes.
- 964 Une grande Trompe , ou Trompe Marine , ou Conque de Triton , ou la Trompette Tritonienne Orientale ; elle a quinze pouces de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 32 , G 1. Murex Tritonis , Linn. Sp. 560.*)
- 965 Une *idem* , un peu plus volumineuse : on lui a ajouté le bout de sa pointe.
- 966 Deux Buccins Trompes , ou Conques de Triton , l'une Américaine bien colorée , & d'un fort volume ; elle a onze pouces & demi de longueur (*MM. de Fav. Pl. 32 , G 2. Murex Tritonis , Linn.*) ; l'autre est de la Méditerranée , aussi riche en couleur , & de même volume. (*Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome IV, Tab. 136 , Fig. 1285*)
- 967 Cinq Buccins Trompes , dont trois de l'Amérique , moins grandes que les précédentes ; & deux de la Méditerranée , aussi plus petites que la précédente.
- 968 Trois Buccins Trompes Américaines , peu communes par leur couleur orangée , dont une est volumineuse pour cette variété.

GENRE QUATRIEME.

Buccins étroits à bec & queue fort alongée ;
dits les vrais Fuseaux.

- 969 Un rare & superbe Buccin dit *le Fuseau Ailé & denté de Ternatte* ; il est vif en couleur : il a huit pouces une ligne de long sur trois pouces deux lignes de large. Il est le plus grand qui soit connu à Paris. (*MM. de Fav. Pl. 34, B 4. Strombus Fusus, Linn.*)
- 970 Un autre dit *le Fuseau sans aîles & sans dents* ; c'est le premier âge du précédent : il est très-rare. (*MM. de Fav. Pl. 34, B 2.*)
- 971 Un Buccin fort rare , dit *le Fuseau à dents, de la Chine* ; il est avec sa robe fauve , ce qui est assez difficile à rencontrer : il est de cinq pouces de long sur dix-sept lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 34, B 3. Strombus Fusus, Linn. Sp. 489.*)
- 972 Un Buccin aussi fort rare , dit *le Fuseau, sans dents, de la Chine* ; c'est le premier âge du précédent : il est de trois pouces deux lignes de long. La portion de l'orbe qui plonge dans l'intérieur est endommagée. (*MM. de Fav. Pl. 34. B 1.*)
- 973 Un Buccin peu commun, dit *la Quenouille Antique cannelée* ; elle a sept pouces neuf

lignes de long sur deux pouces trois lignes de large : elle est un peu piquée de vers. (MM. de Fav. Pl. 33 , C 2. *Murex Colus* , Linn.)

974 Un Buccin , dit simplement *la Quenouille blanche* ; il a six pouces sept lignes de long sur un pouce neuf lignes de large (MM. de Fav. Pl. 33 , C 3. *Murex Colus* , Linn. Sp. 551.)

975 Un Buccin rare , dit *la Quenouille d'Argent à tubercules* ; il est lisse , à un rang de gros tubercules qui produisent des espèces de côtes ou de talus sur les orbes : il est de six pouces une ligne de long sur deux pouces de large. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 145, Fig. 1343.*)

976 Trois Fuseaux ; savoir , une *Quenouille d'argent à tubercules* , & deux dits *la Quenouille Tigrée*. (MM. de Fav. Pl. 33 , A 5. *Murex Colus* , Linn.)

977 Deux Fuseaux ayant quelque ressemblance au tapis de Perse , nommés *la Quenouille Chinoise*. (MM. de Fav. Pl. 34 , H.)

978 Trois Fuseaux , dont deux *Quenouilles Chinoises* ; & un dit *la Quenouille de Paysanne*. (MM. de Fav. Pl. 33 , C 4. *Murex Colus* , Linn.)

979 Trois Fuseaux , dont un dit *la Quenouille des Dames* ; il est tuberculé & riche en couleur.

204 COQUILLES UNIVALVES:

- 980 Un grand Fuseau , dit *la Quenouille de Domestique* ; il a cinq pouces & demi de longueur sur deux pouces quatre lignes de largeur. (*Regenfuss, Choix de Coquill. Tab. 12, Fig. 62.*)
- 981 Trois Fuseaux ; savoir , une Quenouille blanche , & deux nommés *la Masse tachetée*. (*MM. de Fav. Pl. 34 , 12. Murex Syracusanus, Linn. Sp. 568.*)
- 982 Les trois mêmes Fuseaux , mais moins grands.
- 983 Les trois pareils au numéro précédent.
- 984 Cinq Fuseaux ; savoir , deux petites Quenouilles des Dames , deux Quenouilles Chinoises , & un dit *la Quenouille tachetée*. (*MM. de Fav. Pl. 33, A 5.*)
- 985 Cinq Fuseaux , dont quatre semblables à ceux du numéro précédent , & une Masse tachetée.
- 986 Trois Fuseaux ; savoir , un superbe , dit *la Tour de Babel* ; il est de trois pouces trois lignes de long (*MM. de Fav. Pl. 33 , D. Murex Babylonius, Linn. Sp. 549.*) ; & deux dits *la Fausse Tour de Babel blanche* , dont un volumineux , de quatre pouces. (*MM. de Fav. Pl. 71 , D *. Murex Javanus, Linn. Sp. 550.*)
- 987 Les trois mêmes Fuseaux du numéro précédent , mais un peu moins grands.

- 988 Les trois mêmes Fuseaux, & du volume des précédens.
- 989 Trois Fuseaux, dont un rare, dit *la Masse d'Or* (*Knorr, Délices des yeux, 5^e Part. Pl. 10, Fig. 4.*); & deux Fausles Tours de Babel.
- 990 Les trois Fuseaux du numéro précédent.
- 991 Deux très-petits Fuseaux extrêmement rares & de la même espèce, dits *le Fuseau ailé à Gouttiere*, ou *le petit Doigt strié*; l'un est violet tendre, & l'autre blanc. Nous ne les connoissons à Paris que chez Madame de Bandeville & chez M. de Favanne. (*Voyez la Pl. 79 de la Conchyl. lettre V.*)
- 992 Deux autres très-petits Fuseaux, dont un fort rare qui a sa bouche tournée contre l'ordinaire, de droite à gauche: on le nomme *la Quenouille d'Enfant à gauche*. Ils sont dans très-peu de Cabinets à Paris; & on ne les voit que dans ceux indiqués au numéro 991. (*MM. de Fav. Pl. 33, A 6 & A 7.*)
- 993 Les deux mêmes Fuseaux du numéro précédent.
- 994 Douze petits Fuseaux; savoir, un rare dit *la Masse d'Orange à vive-arrête* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 141, Fig. 1315.*); deux dits *le Fuseau rouge* (*MM.*

206 COQUILLES UNIVALVES

de Fav. Pl. 33, B.) ; un nommé *le Fuseau d'Orange à liséré* ; il est rare (Knorr , *Délices des yeux* , 6^e Part. Pl. 26 , Fig. 5.) ; deux dits *le Fuseau bleu* (MM. de Fav. Pl. 34 , K 1. *Murex Lignarius* , Linn. Sp. 566.) ; un dit *la Masse tachetée* ; deux dits *la Petite Quenouille panachée* (Ibid. Pl. 33 , A 1.) ; & deux nommés *le Perron blanc*. Ils sont rares. (M. Davila , *Catal. Tome I* , Pl. 5 , lettre L.)

995 Onze Fuseaux, dont deux Masses d'orange à vive-arrête , une Masse tachetée , deux petites Quenouilles panachées , deux Fuseaux rouges , deux dits *la Quenouille étagée* (Knorr , *Délices des yeux* , 6^e Part. Pl. 27 , Fig. 3.) ; & deux dits *le Fuseau Persan*. (MM. de Fav. Pl. 34 , D 2.)

996 Dix-huit petits Fuseaux ; savoir , deux Quenouilles Chinoises , une Quenouille des Dames , deux Fuseaux bleus , deux Masses tachetées , deux Quenouilles étagées , deux petites Quenouilles panachées , deux autres dits *le Fuseau à côtes de melon* (MM. de Fav. Pl. 33 , A 2.) ; deux petites Tours de Babel , un Fuseau rouge , & deux Perrons.

997 Dix-huit Fuseaux, tant grands que petits, dont plusieurs rares ; savoir , un Fuseau bleu d'un fort volume , de deux pouces dix lignes ; un dit *la Masse d'Argent* , aussi très-

grand & de deux pouces & demi. (*MM. de Fav. Pl. 35*, *G. Murex Craticulatus*, *Linn. Sp. 569.*); trois Masses d'Orange à vive-arête, deux petites Quenouilles panachées, deux Fuseaux à côtes de melon, quatre Perrons, deux très-rares dits *l'If*, ou *le Bâton d'Epine*; & deux autres aussi fort rares, nommés *le Fuseau Tors*, ou *le Tortillis*.

GENRE CINQUIÈME.

BUCCINS VENTRUS à bec & queue
moins alongée : Les Faux Fuseaux.

998 Un Buccin extrêmement rare, appelé *la Veste Persienne*; il est lourd & épais; sa figure approche de celle du Tapis de Perse: un rang de tubercules s'observe sur le haut de chaque orbe, sans compter plusieurs rangs de mamelons plus ou moins prononcés sur ses cordelettes & stries circulaires; sa robe est blanche, marbrée & tachetée de couleur de café-au-lait foncé; son intérieur est strié: il a quatre pouces deux lignes de longueur (*MM. de Fav. Pl. 34, N.*). A l'exception du Cabinet de Madame la Présidente de Bandeville, nous ne nous rappelons point d'avoir vu ce Buccin pré-

208 COQUILLES UNIVALVES

cieux dans les autres beaux Cabinets de Paris.

999 Une autre Veste Perfienne , très - belle , marbrée de fauve & de blanc ; elle a cinq pouces trois lignes de longueur.

1000 Un Buccin rare , nommé *le Minime* , ou *le Cordelier* , ou *la Cordeliere à étages applatis* : il est bien conservé , & d'un fort volume , de quatre pouces de long. (*MM. de Fav. Pl. 35, B 3. Murex Cochlidium , Linn. Sp. 553.*)

1001 Trois Buccins de la même espèce , dont un de moyen volume , dit *le Navet* , ou *la Rave tachetée* (*MM. de Fav. Pl. 35, I 2*) : les deux autres bien plus petits sont riches en couleur. (*Martini , Tome III , Tab. 105, Fig. 919.*)

1002 Cinq Buccins ; savoir , deux petits , dits *le Marbre* , ou *le Navet* , ou *la Rave blanche* , ou *le Buccin d'offrande* (*MM. de Fav. Pl. 35, I 1. Voluta Pyrum , Linn. Sp. 433.*) ; deux petits Tapis de Perse , & une petite Tulipe bleuâtre.

1003 Un Buccin très-rare , nommé *la Tulipe Orientale* , ou *le Tapis Turc* ; sa robe blanchâtre est marbrée de rougeâtre à lisérés bruns foncés Ce Buccin se distingue des Tulipes ordinaires , en ce qu'il est lourd ,
épais

épais & plus petit ; il a trois pouces deux lignes de long. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 136, Fig. 1286.*)

1004 Cinq Buccins ; savoir, deux Tapis Turcs, mais plus petits que le précédent, dont un est piqué de vers ; une petite Tulipe Américaine, & deux très-petits Tapis de Perse.

1005 Trois Buccins, dont un rare & superbe par sa couleur, dit *le Tapis de Perse*, ou *la Robe de Perse orangée* ; il est de quatre pouces sept lignes de long (*MM. de Fav. Pl. 35, B 2. Murex Trapezium, Linn. Sp. 567.*) ; & deux Tulipes ou Agatines ordinaires.

1006 Trois Buccins ; savoir, un Tapis de Perse ordinaire recouvert de son périoste, & deux nommés *la Tulipe brune à lisérés*, ou *l'Agatine brune lisérée*. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 136, Fig. 1287.*)

1007 Trois Buccins, dont un Tapis de Perse, & deux appellés *la Tulipe*, ou *l'Agatine orangée* à cause de leur couleur. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 137, Fig. 1289.*)

1008 Trois Buccins ; savoir, deux Tulipes & un Tapis de Perse.

1009 Trois autres, qui sont un Tapis de Perse, & deux nommés *la Tulipe*, ou *l'Agatine marbrée*. (*MM. de Fav. Pl. 34, L. Murex Tulipa, Linn. Sp. 562.*) O

210 COQUILLES UNIVALVES

- 1010 Cinq Buccins , entre autres , trois Tulipes & deux jolis Tapis de Perse.
- 1011 Un très-grand Buccin nommé *le Marbre* , ou *la Rave* , ou *le Navet* ; il est dépouillé & poli : il est de sept pouces huit lignes de long sur quatre pouces de large. (*MM. de Fav. , Pl. 35 , I 1. Voluta Pyrum , Linn. Sp. 433.*)
- 1012 Un *idem* , également poli , mais un peu moins volumineux & plus renflé.
- 1013 Trois Buccins ; savoir , une Rave beaucoup plus petite que les précédentes ; elle est polie : il y a aussi deux grandes Tulipes ou Agatines marbrées.
- 1014 Trois autres *idem* , avec cette différence que la Rave n'a point été polie , & que les deux Tulipes sont marbrées de fauve.
- 1015 Un Tapis de Perse & deux Tulipes , dont une de grand volume.
- 1016 Trois Buccins , dont deux Tulipes & une petite Cordeliere.
- 1017 Trois Buccins ; savoir , deux petites Cordelieres , & un dit *la Fausse Tour Chinoise* , ou *la Fausse Tour de Pékin*. (*MM. de Fav. Pl. 35 , B 6.*)
- 1018 Un grand Buccin nommé *la Cordeliere* , ou *le Cordelier* , ou *l'Ethiopienne* ; il est de cinq pouces neuf lignes de long , riche en

couleur. (*MM. de Fav. Pl. 35, B 1. Murex Morio, Linn. Sp. 552.*)

1019 Une Cordeliere un peu moins grande que la précédente.

1020 Un Buccin semblable au précédent, dit *la Cordeliere*, ou *le Cordelier sans cordon*. Cette variété privée de liséré est peu commune, & à gros tubercules; elle a cinq pouces sept lignes de long.

1021 Un *idem*, encore peu commun, & de même volume, dit *la Cordeliere sans tubercule*: dans cette variété les tubercules sont peu prononcées. (*Knorr, Délices des yeux, I. Part. Pl. 20, Fig. 1.*)

1022 Cinq Buccins; savoir, deux appelés *la Bouche de Lait*, ou *la Robe de Saint François* (*MM. de Fav. Pl. 35, H 2. Buccinum Smaragdulus, Linn.*); un dit *le Faux Cordelier à étage applati* (*MM. de Fav. Pl. 35, B 5.*); & deux Fausſes Tours de Pékin: la plus grande est remarquable par l'angle de la lèvre, qui est comme déchirée & repliée.

1023 Sept Buccins; savoir, deux Fausſes Tours de Pékin; deux nommés *la Balle de Plomb*, ou *la Bouche de Lait à liséré* (*MM. de Fav. Pl. 35, H 1. Buccinum Smaragdulus, Linn. Sp. 468.*); un dit *la Bouche de Lait rouge*; un autre dit *la Bouche de Lait*; & un nommé

212 COQUILLES UNIVALVES

la Robe de Picpus. (MM. de Fav. Pl. 34, M 2.)

1024 Douze Buccins ; savoir , un rare , parce qu'il est entièrement blanc ; on le nomme *le Tapis* ou *la Robe blanche de Perse. (Rumphius, Tab. 29, littera E.)* ; un dit *le Concombre blanc* , une petite *Cordeliere* , une *Balle de Plomb* , trois *Bouches de Lait* , ou *Robes de Saint François* , dont deux très-petites ; deux petites *Tulipes* ou *Agatines* , & trois *Robes de Picpus*.

1025 Deux très-grands *Tapis* de *Perse* dépouillés & polis : ils ont huit pouces trois lignes de long.

1026 Deux petites *Tours Chinoises* , ou *Tours de Pékin*.

1027 Un *Buccin* rare extrêmement grand , dit *la Tour Chinoise* , ou *la Tour de Pékin* ; il a près de quatorze pouces de longueur sur six pouces neuf lignes de large , fort volume pour cette espèce , qui se trouve dans très-peu de Cabinets à Paris. (MM. de Fav. Pl. 35, B 4.)

1028 Un semblable *Buccin* , mais un peu moins grand.

1029 Un *idem* , encore un peu moins grand.

1030 Un *idem* , du volume du précédent.

1031 Une *Tour Chinoise* un peu plus petite que celle du numéro précédent.

- 1032 Une *idem*, du volume de la précédente.
 1033 Deux *idem*, encore un peu moins volumineuses.
 1034 Un grand Buccin peu commun, appelé *le Concombre*; il a neuf pouces quatre lignes de long sur cinq pouces cinq lignes de large, (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 142, Fig. 1325.*)

QUATORZIÈME FAMILLE.

P O U R P R E S.

G E N R E P R E M I E R.

P O U R P R E S *Rameuses ou à Feuillages.*

- 1035 Une très-grande Pourpre à bouche rose, nommée *la grande Chauffe-Trape Orientale*, ou *le grand Cheval de Frise*, ou *la grande Rameuse Triangulaire*; elle est à longues pointes recourbées; elle est de sept pouces de longueur sur cinq pouces sept lignes d'étendue en largeur. (*MM. de Fav. Pl. 36, H 1. Murex Ramosus, Linn. Sp. 523.*)
 1036 Un *idem*, dont les quatre pointes sont extrêmement alongées & courbées; elle est de six pouces sept lignes de long sur six pouces d'étendue.

214 COQUILLES UNIVALVES

- 1037 Une *idem* , un peu moins bien conservée , à pointes plus courtes , de six pouces trois lignes de long sur cinq pouces & demi d'étendue.
- 1038 Une *idem* , plus petite , mais plus parfaite que la précédente.
- 1039 Une autre encore plus petite , & à bouche rose très-foncé.
- 1040 Trois Pourpres ; savoir , une comme la précédente , mais plus petite ; les deux autres sont nommées le *Cheval de Frise Américain* , ou la *petite Chauffe-Trape* , ou la *petite Ramenue triangulaire Américaine*. (*MM. de Fav. Pl. 36. , H 2.*)
- 1041 Deux Chauffes-Trapes , l'une Orientale & l'autre Américaine. (*Murex Ramosus , Linn.*)
- 1042 Deux semblables aux deux précédentes , mais dont l'Américaine est très-belle.
- 1043 Deux autres dites la *Chauffe-Trape Orientale colorée*. (*Seba, Tome III, Tab. 77, Fig. 4.*)
- 1044 Deux autres semblables aux deux précédentes , & vives en couleur.
- 1045 Trois Pourpres ; savoir , une belle Chauffe-Trape Orientale , & deux dites la *Pourpre Grimace* , ou la *Culotte de Matelot*. (*MM. de Fav. Pl. 37 , B 2.*)
- 1046 Les trois Pourpres semblables au numéro précédent.

- 1047 Trois Pourpres ; savoir , une Chauffe-Trape Orientale colorée , & deux de l'Amérique.
- 1048 Une Pourpre extrêmement rare , tant par sa couleur que sa conservation , par sa fraîcheur , appelée *la Chauffe - Trape blanche Américaine*. Il seroit peut-être difficile de rencontrer dans les Cabinets qui sont en France un second individu aussi beau & aussi parfait qu'est celui ci : il a trois pouces trois lignes de longueur.
- 1049 Trois Pourpres ; savoir , un Cheval-de-Frise , ou Chauffe-Trape Orientale colorée de brun très foncé , & deux Chauffes-Trapes Américaines blanches.
- 1050 Les trois mêmes Pourpres du numéro précédent , mais plus volumineuses.
- 1051 Trois Pourpres , entre autres , un Cheval-de-Frise blanc ; une dite *la Brûlée Orientale* (MM. de Fav. Pl. 36 , 11. *Murex Ramosus* , Linn.) ; & une dite *la Rôtie* , ou *la Ramoneuse Américaine*. (MM. de Fav. Pl. 36 , 12. *Murex Ramosus* , Linn.)
- 1052 Une très-grande Pourpre d'espèce peu commune , dite *la Gorée enflammée* , à bouche couleur de cerise ou Pourpre foncé ; elle a sept pouces de long sur quatre pouces onze lignes de large. (MM. de Fav. Pl. 36 , B. *Murex Saxatilis* , Linn.).

316 COQUILLES UNIVALVES.

- 1053 Une *idem*, du même volume, mais chargée de glands de mer.
- 1054 Une *idem*, bien moins grande, mais remarquable par sa robe entièrement rouge.
- 1055 Une autre semblable à celle du numéro 1053, & du même volume.
- 1056 Une *idem*, un peu moins grande que la précédente.
- 1057 Une *idem*, presque du volume de celle du numéro 1056, mais plus vive en couleur.
- 1058 Trois Pourpres; savoir, une Gorée enflammée, & deux Grimaces ou Culottes de Matelot.
- 1059 Les trois mêmes Pourpres qu'au numéro précédent.
- 1060 Les trois mêmes Pourpres précédentes.
- 1061 Trois *idem*, dont les deux Culottes de Matelot sont de grand volume.
- 1062 Cinq Pourpres; savoir, une Gorée enflammée, deux Culottes de Matelot, & deux Chauffes - Trapes blanches Américaines.
- 1063 Une superbe Pourpre Brûlée Orientale, à bouche rose, de trois pouces quatre lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 36, I 1.)
- 1064 Une *idem*, un peu plus petite, mais de couleur plus foncée, & de figure plus courte & renflée.

1065 Une superbe Pourpre Brûlée Orientale, à bouche blanche, du volume de celle du numéro 1063.

1066 Une *idem*, de la forme & grandeur de celle du numéro 1064.

1067 Une très-belle Pourpre, dite *la Chicorée Frisée*, d'un beau blanc, à côtes & feuillages bruns. (*MM. de Fav. Pl. 36, K. Murex Saxatilis, Linn. Sp. 525.*)

1068 Une *idem*, blanche, & remarquable par ses côtes, dont les feuillages sont alternativement blancs & bruns.

1069 Une superbe & magnifique Pourpre; dite *le Bois de Caribou*; elle a six pouces une ligne de long sur trois pouces dix lignes d'étendue en largeur. (*Martini, Tome III, Tab. 105, Fig. 992.*)

1070 Une *idem*, plus vive en couleur, de cinq pouces trois lignes de long sur trois pouces cinq lignes d'étendue en largeur.

1071 Une Pourpre très rare, dite *le Rosier*, dont les côtes sont armées de pointes courtes, frisées, couleur de rose sur un fond roussâtre; elle a deux pouces neuf lignes de long, & vient du Cabinet de M. Davila, numéro 359 de son Catalogue. (*Martini, Tome III, Tab. 106, Fig. 996.*)

1072 Une *idem*, de la plus fraîche conserva-

218 COQUILLES UNIVALVES

tion, un peu moins vive en couleur, armée de plus longues pointes ; elle est de trois pouces une ligne de long.

1073 Une grande Pourpre de toute rareté, à laquelle j'ai donné le nom de *Moine* ou de *Capucin*, à cause de sa couleur brune : sa figure a quelque ressemblance à celle du Buccin Marsoin ; elle est effilée, composée de neuf orbes renflés & arrondis, chargée de cordelettes circulaires ; trois côtes extrêmement saillantes, fort épaisses & denticulées, parcourent longitudinalement tous les orbes : son intérieur est blanchâtre, & sa lèvre terminée par une côte est dentée. Cette Pourpre n'est connue en France que dans ce Cabinet ; elle a quatre pouces sept lignes de long sur deux pouces cinq lignes de large, & vient de chez S. A. S. feu M. le Prince de Conti.

1074 Une Pourpre dite *la Patte de Crapaud* elle est de la conservation la plus parfaite dans ses côtes & ses longues pointes, ce qui est rare à rencontrer dans cette espèce. (MM. de Fav. Pl. 36, G 3. *Murex Scorpio*, Linn. Sp. 524.)

1075 Une Pourpre fort rare, nommée *la Pourpre Impériale* ; sa bouche est couleur de feu foncé. Nous ne nous rappelons pas

d'avoir vu cette espèce dans d'autres Cabinets que dans ceux de Madame de Bandeville , de M. de Nantcuil , & de M. de Favanne ; & celle mentionnée ici est d'un fort volume , qui est de trois pouces quatre lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 37, B 1.*)

1076 Une *idem* , plus vive en couleur , mais qui a été ataquée de la piquûre des vers ; elle est de deux pouces & demi de longueur.

1077 Une Pourpre rare , nommée *la Roche armée* ; elle est de trois pouces & demi de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 36, A 1.*)

1078 Une *idem* , un peu plus petite.

1079 Une *idem* , du volume de la précédente.

1080 Trois Pourpres ; savoir , deux petites Roches armées , & une dite *la Pourpre cornue de Mahon*. (*Bonanni, Rec. Ment. & Oc. Fig. 274.*)

1081 Sept Pourpres ; savoir , deux Chevaux-de-Frîe Américains , dont un brun foncé (*Knorr, Délices des yeux, 5^e Part. Pl. 11, Fig. 1.*) ; deux Grimacès , ou Culottes de Matelot , & trois nommées simplement *la Pourpre de Mahon à bandes* , dont une est rare à cause de sa couleur orangée. (*Knorr, Délices des yeux, 5^e Part. Pl. 19, Fig. 6.*)

1082 Sept autres ; savoir , deux Pourpres cor-

220 COQUILLES UNIVALVES

nues , de Mahon ; deux Mahons à bandes orangées , un Cheval-de-Frise Américain ; un dit *le Cheval - de - Frise alongé* (*Seba , Tome III , Tab. 77 , Fig. 11.*) ; & un nommé *le Cheval-de-Frise manqué* , à liséré. (*MM. de Fav. Pl. 36 , F.*)

1083 Huit Pourpres , dont quatre Mahons à bandes (*MM. de Fav. Pl. 71 , O *.* *Murex Trunculus , Linn Sp. 522.*) , une desquelles est à bandes orangées ; deux Rôties , ou Ramoneuses ; un Cheval-de-Frise manqué , & un Cheval-de-Frise alongé.

1084 Trois Pourpres , dont une rare , dite *la Corne de Cerf* (*MM. de Fav. Pl. 36 , G 4.* *Murex Ramosus , Linn.*) ; & deux très-petites Rôties , ou Ramoneuses.

1085 Les trois mêmes Pourpres.

1086 Sept Pourpres très - petites ; savoir , deux Chicorées Frisées , trois Chevaux-de-Frise alongés , & deux Cornes de Cerf.

1087 Huit Pourpres très-petites , dont une Rôtie ou Ramoneuse effilée ; une Corne de Cerf , une dite *la Fausse Corne de Cerf* (*MM. de Fav. Pl. 36 , G 2.*) ; deux Chicorées Frisées , deux Gorées enflammées , & un Cheval-de-Frise alongé.

1088 Huit Pourpres , entre autres , deux Rôties , une petite Roche armée , deux Culot-

tes de Matelot , un joli Cheval - de - Frise manqué , une petite Gorée enflammée , & une Mahon à bandes orangées.

1089 Trois Pourpres ; savoir , une peu commune , nommée *la Pourpre à crête* (*MM. de Fav. Pl. 37, C 1.*) ; & deux petits Chevaux-de-Frise , ou Chauffes - Trapes Orientales colorées.

1090 Trois Pourpres , dont une Chauffe-Trape Orientale colorée , une Rôtie , ou Ramoneuse ; & une Pourpre à crête , de deux pouces & demi de longueur.

1091 Trois Pourpres rares, une, entre autres, dite *le Faux Rosier Martini* , *Tome III, Tab. 106, Fig. 997.*) ; une nommée *la Rouffette* (*Martini, Tome III, Tab. 106, Fig. 995.*) ; & une appelée *la Queue de Cheval.* (*Gualtieri, Tab. 37, H.*)

1092 Trois Pourpres , dont deux Pourpres à crêtes , & une Chicorée Frisée.

1093 Neuf Pourpres ; savoir , trois petits Chevaux - de - Frise Américains , dont un alongé ; une Pourpre Brûlée Orientale , une Rôtie , ou Ramoneuse ; & quatre dites *le Bec fermé.* (*MM. de Fav. Pl. 37, C 4.*)

1094 Cinq petites Pourpres , dont deux Rôties , ou Ramoneuses alongées ; deux rares dites *la Grenade Brûlée* ; & une extrêmement

222 COQUILLES UNIVALVES

rare appelée *le Bariquet*. Nous ne l'avons vue à Paris que dans les Cabinets que nous avons jusqu'à présent cités dans ce Catalogue.

1095 Trois Pourpres ; savoir , un Bariquet ; une rare , dite *la Queue de Renard à bandes* ; & une , aussi très-rare , nommée *la Queue crépée*.

1096 Une Pourpre très-rare , dite *la Queue crépée papiracée* ; elle est blanche , & de deux pouces de longueur. (*Martini, Tome III, Tab. III, Fig. 1038.*)

1097 Une autre fort rare , dite *la Queue de Renard à bandes* ; elle est épaisse , vive en couleur , & a deux pouces quatre lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 37, F.*)

1098 Une *idem* , parfaitement conservée , riche en couleur , d'un pouce onze lignes.

1099 Une *idem* , du même volume , mais moins vive en couleur.

1100 Une Pourpre des plus rares , dite *la Queue du Cerf-Volant*, ou *la Pourpre à Rosettes*, ou *la Lamproie* ; sa figure extrêmement alongée & étroite est néanmoins triangulaire , à cause de trois côtes longitudinales dont elle est ornée , ce qui produit , de distance en distance sur chaque orbe , des espèces de nœuds ou de rosettes : elle est

blanche & couleur de chair , & a deux pouces quatre lignes de longueur sur huit lignes de largeur. Nous ne l'avons vue à Paris que dans le Cabinet du Roi , & chez Madame de Bandeville. (*MM. de Fav. Pl. 79, H*.*)

1101 Trois Pourpres , dont deux rares , dites *la Pourpre Multiple à crête*; & une dite *la Patte de Crapaud blanche*. (*Seba , Tome III, Tab. 77, Fig. 15.*)

1102 Une Pourpre de toute rareté , dite *la Langue de Veau*, à test épais , & d'une figure différente des autres Coquilles de sa famille : sa forme renflée est chargée de tubercules & de côtes longitudinales irrégulières; sa robe est chagrinée , ou grenuée comme la peau des Truffes ou des Limaces ; le fond de sa couleur est jaunâtre nué de blanchâtre tacheté de fauve-brun ; elle est d'un pouce huit lignes de longueur sur treize lignes de largeur. Nous n'en connoissons jusqu'à présent que trois à Paris , & peut-être en France , dont une est chez Madame la Présidente de Bandeville , & la seconde se trouve chez M. de Favanne : celle-ci est , sans contre-dit , la plus belle connue tant par son volume que par sa conservation & la vivacité de ses couleurs.

224 COQUILLES UNIVALVES

(*Valentin Amboine, Coquill. Univ. Fig. 14, a. 15 b, 16 c, 17 d, & 18 e.*)

- 1103 Trois petites Pourpres, aussi très-rares, & de la même espèce, dites *la Langue de Mouton* : leur figure approche de celle de la précédente ; leurs orbes sont à enfractuosités ou sinueux, ce qui produit des espèces de bosses saillantes : elles ont trois côtes longitudinales, & leur robe n'est point chagrinée ; une est maron, l'autre est fauve, & la troisième d'un blanc-citron tendre ; celle-ci, très-volumineuse, pour cette espèce, a dix-neuf lignes de long sur un pouce de large. Nous ne les connoissons à Paris que dans les deux Cabinets cités au numéro précédent. (*Knorr, Délices des yeux, 3^e Part. Pl. 29, Fig. 5.*)

GENRE SECOND.

POURPRES à côtes en vive-arrête.

- 1104 Une belle Pourpre connue sous les noms de *Pourpre Feuilletée*, ou de *Pourpre à vives-arrêtes*, ou de *Pourpre de Magellan* ; elle est de trois pouces cinq lignes de longueur sur deux pouces huit lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 37, H 1.*)

- 1105 Une *idem*, à côtes, ou lames bien moins sensibles ; elle est un peu plus volumineuse que la précédente.
- 1106 Trois *idem*, bien plus petites que les précédentes, dont une est rare en ce qu'elle est naturellement privée des côtes ou lames en vive-arrête dont les autres sont pourvues : on la nomme par cette raison *la Pourpre sans vive-arrête*. (*MM. de Fav. Pl. 37, L. 2.*)
- 1107 Cinq petites Pourpres ; savoir, trois Pourpres Feuilletées, dont une bien armée, & deux fort rares, imitant certains Buccins par leur figure très-alongée : on les nomme *la Pourpre alongée à côtes tranchantes*.
- 1108 Cinq autres petites Pourpres, dont quatre Pourpres Feuilletées, & une Pourpre alongée, à côtes tranchantes, d'un fort volume, ayant un pouce huit lignes de long.
- 1109 Trois autres petites ; savoir, une Pourpre sans vive-arrête, & deux Orientales extrêmement rares, dites *la Pourpre d'Hollande à vives-arrêtes*. Nous n'avons vu que deux de ces Pourpres dans Paris ; l'une chez M. de Nanteuil, & l'autre chez M. de Favanne : celle-ci est la plus belle. (*MM. de Fav. Pl. 79, 1^{re}.*)

GENRE TROISIEME.

POURPRES à bec très - alongé.

1110 Une Pourpre très - rare , appelée *la grande Bécasse épineuse* , ou *la Bécasse épineuse double* , ou *le Squelette de Poisson* , ou *le Peigne* ; elle est de quatre pouces & demi de longueur. Tout le monde connoît le mérite de cette Coquille lorsqu'elle est assez bien conservée : les trois plus belles que je connoisse en Europe sont , sans contredit , celle de M. de Nanteuil à Paris , celle de M. Hwass à Copenhague , & celle de M. Houët-tûyn , Docteur en Médecine à Amsterdam. (MM. de Fav. Pl. 38 , A 2. *Murex Tribulus* , Linn. Sp. 519.)

1111 Une *idem* , un peu moins bien conservée que la précédente ; elle est de cinq pouces de longueur.

1112 Deux Pourpres , dont une nommée *la Bécasse épineuse simple* , ou *le Peigne de corne* , ou *le Faux Squelette de Poisson* ; l'autre est connue sous la dénomination de *Bécassine* : elles sont d'un fort volume , & ont quatre pouces de long. (MM. de Fav. Pl. 38 , D 3. *Murex Tribulus* , Linn.)

- 1113 Deux autres semblables aux deux précédentes , mais un peu moins volumineuses.
- 1114 Deux *idem* , un peu moins grandes encore.
- 1115 Une Pourpre très-rare & très-belle ; dite *la grande Massue d'Hercule à bandes* ; elle est armée de quatre rangs de longues épines : sa robe blanchâtre est chargée de bandes brunes ; elle est de la conservation la plus parfaite , & a quatre pouces neuf lignes de long. C'est peut-être la plus belle qui soit connue en Europe. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*Seba* , Tome III , Tab. 78 , Fig 7. *Murex Cornutus* , Linn. Sp. 520.)
- 1116 Une autre , dite *la grande Massue d'Hercule blanche* : celle-ci est sur-tout singulière & remarquable par la difformité de son bec tors qui tourne contre l'ordinaire de droite à gauche , mais sa bouche néanmoins est au sens ordinaire ; elle a un peu plus de trois pouces de longueur.
- 1117 Une grande Massue d'Hercule blanche , d'un très-fort volume ; elle a cinq pouces de long sur quatre pouces deux lignes de large : elle est légèrement endommagée. (*MM. de Fav. Pl. 37* , E 2. *Murex Cornutus* , Linn.)

228 COQUILLES UNIVALVES.

- 1118 Trois Pourpres ; savoir , une belle , dite *la Tête de Bécasse* (*MM. de Fav. Pl. 38 , B 2. Murex Hauffellum, Linn. Sp. 518.*) ; & deux nommées *la Massue d'Hercule Américaine.* (*MM. de Fav. Pl. 71 , N 1 , ** .)
- 1119 Les trois mêmes Pourpres du numéro précédent.
- 1120 Les trois mêmes Coquilles, mais la Tête de Bécasse est plus colorée que la précédente.
- 1121 Trois *idem* , dont la Tête de Bécasse a quatre pouces cinq lignes de long.
- 1122 Trois Pourpres ; savoir deux Têtes de Bécasse , dont une a son bec courbe , & une Massue d'Hercule Américaine.
- 1123 Trois Pourpres , dont une très-rare , dite *la Tête de Bécasse armée* ; elle est blanche , & de deux pouces quatre lignes de long (*Knorr , Délices des yeux , 3^e Part. Pl 9 , Fig. 4.*) ; deux peu communes , dites *la Massue d'Hercule mamelonnée.* (*Martini , Tome III , Tab. 115 , Fig. 1062.*)
- 1124 Les trois mêmes Pourpres , un peu plus petites.
- 1125 Deux petites Pourpres ; l'une rare , dite *la Massue d'Hercule à triple rangs d'épines* (*MM. de Fav. Pl. 37 , E 1.*) ; & l'autre dite *la Massue d'Hercule de la Méditerranée.* (*Seba,*

Tome III, Tab. 78, Fig 10. Murex Brandaris, Linn. Sp. 521.)

- 1126 Trois petites Massues d'Hercule, dont une à triple rangs d'épines.
- 1127 Les trois mêmes Coquilles du numéro précédent.
- 1128 Trois Pourpres très-rares; savoir, une nommée *la Tête de Pélican*; elle est de deux pouces une ligne de long: & deux petites, dites *la Chenille*, ou *l'Ortie épineuse*.
- 1129 Les trois mêmes Pourpres qu'au numéro précédent.
- 1130 Trois *idem*, dont la Tête de Pélican est plus petite que les précédentes.
- 1131 Les trois pareilles Pourpres, mais les deux Chenilles ou Orties épineuses sont plus grandes.
- 1132 Dix-sept Pourpres; savoir, deux Massues d'Hercule de la Méditerranée, une devenue bleue par la vase marine; trois Têtes de Bécasse, dont une extrêmement petite; cinq petites Bécassines; trois variétés de Chenilles, nommées *la Scolopendre rose*; & deux Chenilles, ou Orties épineuses.

QUINZIEME FAMILLE.

LIMAÇONS à Bouche demi-ronde.

GENRE PREMIER.

NATICES ET FAUSSES NÉRITES.

- 1133 Une Naticc extrêmement rare par son volume, dite *la Bille d'Agate*; elle a été dépouillée & polie, & a trois pouces & demi de longueur sur autant de largeur. C'est la plus grande que l'on connoisse à Paris. (MM. de Fav. Pl. 11, A.)
- 1134 Une autre Naticc, aussi des plus rares par son volume, connue sous les noms de *Testiculus* & de *Monorchite*; sa robe est très-neuve, quoiqu'elle soit en partie colorée de noirâtre par la vase marine: elle est de deux pouces neuf lignes de long sur trois pouces deux lignes de large. (MM. de Fav. Pl. 10, M*. *Nerita Albumen*, Linn. Sp. 718.)
- 1135 Une *idem*, avec sa robe naturelle; elle est presque du volume de la précédente.
- 1136 Trois Natices; savoir, une dite *la Diorchite*: c'est une variété de la précédente qui en differe par son double cordon ombilical: celle-ci est beaucoup plus rare; elle est de deux pouces de long sur deux pouces

- trois lignes de large (*MM. de Fav. Pl. 10, K *, L *. Nerita Albumen, Linn.*) ; & deux Billes d'Agate , du volume ordinaire.
- 1137 Les trois mêmes Natices du numéro précédent.
- 1138 Trois Natices , dont une Diorchite ; & deux nommées le *Jaune d'œuf*. (*MM. de Fav. Pl. 11, D 3. Nerita Glaucina, Linn. Sp. 716.*)
- 1139 Deux Natices rares ; savoir , une dite le *Jaune d'œuf applati* , ou le *Pain-d'Epice* (*MM. de Fav. Pl. 11, H 1.*) ; & une Diorchite de même volume.
- 1140 Cinq Natices ; savoir, une nommée la *Natrice Mille-Points marbré* (*Gualt. Tab. 67, litt. Q. Nerita Canrena, Linn. Sp. 715*) ; une appelée l'*Aile de Papillon* ou la *Perdrix* (*MM. de Fav. Pl. 11, D 4.*) ; une dite le *Vrai Mamelon* , ou *Teton blanc de Vénus* (*Ibid. Pl. 11, H 2. Nerita Mammilla, Linn. Sp. 719*) ; & deux nommées le *Teton de Nègreffe* , ou le *Teton brûlé*. (*MM. de Fav. Pl. 11, H 3.*)
- 1141 Une Natrice rare par son volume , dite le *vrai Mamelon* , ou *Teton blanc de Vénus* ; elle est de deux pouces une ligne de long sur un pouce onze lignes de large.
- 1142 Cinq Natices , dont deux *Mille - Points marbrés* ; deux nommés le *Mamelon* ou le

232 COQUILLES UNIVALVES

- Teton brun de Vénus*, ou le *Faux Mamelon brun ombiliqué* (MM. de Fav. Pl. 11 , H 4.); & une très-rare entièrement blanche , appelée le *Mamelon de Vénus ombiliqué à cordon*. (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 199 , Fig. 1923.)
- 1143 Trois Natices très - volumineuses pour leur espèce , dont deux font l'Aîle de Papillon , ou la Perdrix (*Nerita Canrena* , Linn.); & la troisième est le Teton de Nègreffe , ou le Teton brûlé.
- 1144 Trois belles Natices ; savoir , une peu commune, dite le *Mille-Points* (MM. de Fav. Pl. 11 , D 9.); & deux nommées la *Fauvette à bande*. (Ibid. Pl. 11 , D 6 , *Nerita Vitellus* , Linn. Sp. 717.)
- 1145 Trois Natices , dont un Mille - Points , & deux Teton blancs de Vénus.
- 1146 Les trois Natices du numéro précédent.
- 1147 Trois Natices , entre autres , deux gros & beaux Mille-Points marbrés ; & une très-rare , dite le *Teton blanc de Vénus papiracé à ombilic*.
- 1148 Cinq Natices ; savoir , une Aîle de Papillon , ou la Perdrix ; deux Fauvettes rubannées , & deux Jaunes d'œufs.
- 1149 Cinq Natices , dont un Mamelon , ou Teton brun de Vénus ; deux Jaunes d'œufs , & deux Mille-Points marbrés.

1150 Cinq petites Natices ; savoir , deux très-rares , nommées *le Teton de Chat*. (*Martini* , *cont. par M. Chemnitz* , *Tome V* , *Tab. 199* , *Fig. 1939.*) ; une nommée *le Pavé* , ou *la Natice lettrée* (*MM. de Fav. Pl. 10* , *Fig. **) ; & deux appellées *le Grain de Maiz jaune*. (*Ibid. Pl. 10* , *H ** .)

1151 Sept petites Natices , dont une de toute rareté , dite *la Toile d'Araignée* , ou *le Four doré* ; elle est à réseaux très-fins couleur de rose , à bouche rouge , & dorée sans ombilic (*Martini* , *cont. par M. Chemnitz* , *Tome V* , *Tab. 182* , *Fig. 1823 & 1824.*). Je n'ai vu cette espèce à Paris que chez Madame la Présidente de Bandeville & chez M. de Favanne. Une rare , dite *le Point d'Hongrie à bandes marbrées* (*Ibid. Tome V* , *Tab. 187* , *Fig. 1880.*) ; une dite *la Chiure de Puce* (*Ibid. Tome V* , *Tab. 187* , *Fig. 1894.*) ; une appellée *la Peau de Tigre* (*Ibid. Tome V* , *Tab. 187* , *Fig. 1889.*) ; une nommée *le Point d'Hongrie* (*MM. de Fav. Pl. 10* , *Z ** .) ; une dite *la Fauvette rubannée* (*Ibid. Pl. 11* , *D 6.*) ; & un Grain de Maiz à réseau. (*Lister* , *Tab. 607* , *Fig. 42.*)

1152 Cinq autres ; savoir ; deux Grains de Maiz à bandes brunes , deux autres jaunes en entier (*Martini* , *contin. par M. Chemnitz* , *Tome V* , *Tab. 185* , *Fig. C* , & *Fig. 5.* *Turbo*

234 COQUILLES UNIVALVES

Neritoïdes, Linn. Sp. 606.); & une Fausse Nérîte, appelée *la Pelote de Neige*; elle est très-rare. (MM. de Fav. Pl. 11, N. An *Nerita Laclaria*, Linn. Mentiff. pag. 551.)

1153 Sept autres, dont deux Billes d'Agate recouvertes d'une incrustation brune qui leur a fait donner le nom de *Salope* (Voyez Pl. 10, N^e de la *Conchyl.* de MM. de Fav.); deux Grains de Maïz jaune, deux Points d'Hongrie, & une Fausse Nérîte appelée *la Gaze blanche*: elle est de cette couleur, & très rare; elle est papiracée, ombiliquée, & à réseau. (*Helix Neritoïdea*, Linn. Sp. 711.)

1154 Six petites Natices; savoir, un Point d'Hongrie, un Mamelon brun de Vénus, une Monorchite, une Bille d'Agate blanche, & deux nommées *le Grelot panaché*. (MM. de Fav. Pl. 11, D 2.)

GENRE SECOND.

VRAIES NÉRITES.

1155 Une petite Nérîte extrêmement rare, nommée *la Nérîte Royale*, à cause de sa grande beauté; elle a trois bandes orangé vif & foncé: elle est la seconde ou la troisième qui soit parvenue à Paris. (*Regensuff. Choix de Coquil.* Pl. 111, Fig. 26.)

- 1156 Neuf Nérîtes très-belles ; savoir, une appelée *la grande Grive Orientale* (MM. de Fav. Pl. 10 , *C. Nerita Grossa* , Linn. Sp. 736.) ; quatre nommées *la Quenotte saignante* , ou *la Gencive saignante* (MM. de Fav. Pl. 10 , L 1. *Nerita Peloronta* , Linn. Sp. 732.) ; deux dites *le Marbre rubanné* (MM. de Fav. Pl. 11 , I 1. *Nerita Polita* , Linn. Sp. 731.) ; & deux autres de la variété dite *le Marbre lilas*.
- 1157 Sept Nérîtes de toute beauté, dont deux Quenottes saignantes , & cinq Marbres variés.
- 1158 Neuf Nérîtes très-belles, dont trois Quenottes saignantes , & six Marbres , dont trois sont dits *le Marbre Campan*. Celles-ci ont trois bandes très-rouges. (MM. de Fav. Pl. 11 , I 2. *Nerita Polita* , Linn.)
- 1159 Neuf autres de choix ; deux sont des Quenottes saignantes , & les autres des Marbres des variétés de ceux des numéros précédens.
- 1160 Dix Nérîtes ; savoir , quatre superbes Quenottes saignantes , dont deux sont à fond jaune , deux à fond blanc , & six Marbres variés.
- 1161 Neuf Nérîtes très-belles , dont quatre Quenottes saignantes ; deux sont à fond jaune : & cinq Marbres, dont trois dits *le Marbre à bande rouge*. (*Nerita Polita* , Linn.)

236 COQUILLES UNIVALVES

- 1162 Seize petites Nérîtes , toutes de choix ; savoir, treize Marbres de la dernière beauté, dont plusieurs sont le Marbre Campan ; & trois superbes Quenottes saignantes.
- 1163 Dix jolies Nérîtes des variétés déjà décrites.
- 1164 Neuf Nérîtes , entre autres, quatre grosses Quenottes saignantes , quatre Marbres variés ; & un Marbre rubanné.
- 1165 Onze Nérîtes de choix ; savoir , huit Marbres variés, deux Quenottes saignantes, & une dite *la Grive rousse*. (*Nerita Exuvia* , *Linn. Sp.* 739.)
- 1166 Onze autres Nérîtes très - variées en couleur.
- 1167 Onze Nérîtes ; savoir , une belle Grive rousse , deux Quenottes saignantes , deux Marbres à bandes rouges , & les autres sont des Marbres déjà mentionnés.
- 1168 Neuf superbes Nérîtes , dont un Marbre rubanné , deux Marbres à bandes rouges , deux Marbres variés , & quatre grandes Quenottes saignantes.
- 1169 Onze autres belles Nérîtes , qui sont des Marbres variés , à l'exception de deux Quenottes saignantes.
- 1170 Onze Nérîtes semblables aux précédentes.

- 1171 Treize Nérîtes des espèces & variétés ci-dessus décrites : elles sont vives en couleur.
- 1172 Treize Nérîtes, qui sont des Quenottes saignantes, très-variées, à l'exception de quatre, qui sont des Marbres.
- 1173 Onze autres Nérîtes de celles déjà décrites.
- 1174 Treize autres semblables aux précédentes.
- 1175 Onze *idem*, très-riches dans leurs dessins & leurs couleurs.
- 1176 Onze *idem*, aussi très-riches en couleur.
- 1177 Quinze Nérîtes, toutes de choix, la plupart des espèces déjà décrites : on y trouve en outre deux Grivés rouffes, & deux nommées *la Nérîte à dents de Cheval*. (Voyez Pl. 10, Q 3, * de la Conchyl. de MM. de Fav.)
- 1178 Treize petites Nérîtes, aussi de choix, & très-belles ; savoir, quatre dites *le Marbre blanc & noir*, le Marbre rubanné, le Marbre Campan ; une dite *le Marbre à bande saupoudré* ; cinq jolies Quenottes saignantes ; deux nommées *la Livrée*, & deux peu communes, & de grand volume, dites *le Palais de Euxif*. (MM. de Fav. Pl. 11, F. *Nerita Plicata*, Linn. Sp. 735.)

238 COQUILLES UNIVALVES.

- 1179 Neuf très-belles Nérîtes ; savoir , deux rares & grosses , nommées *l'Indienne de Deuil* ; elles sont à grosses cannelures jaspées de blanc & de noir (*Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome V, Tab. 190 , Fig. 1949.*) ; une autre belle , & très-rare par sa couleur cramoisi , dite *la Nérîte à bec* (*MM. de Fav. Pl. 10 , E. Nerita Albicila , Linn. Sp. 733.*) ; & quatre Livrées , dont une est d'une si grande beauté , qu'il seroit peut-être difficile d'en trouver une seconde pareille. (*MM. de Fav. Pl. 10 , C *. Nerita Chamæleon , Linn. Sp. 737.*)
- 1180 Neuf Nérîtes , dont deux Indiennes de Deuil presque noires en entier ; trois Nérîtes à dents de Cheval , dont une colorée , ce qui est rare ; deux belles Livrées cramoisi , & deux Palais de Bœuf.
- 1181 Une Indienne de Deuil extrêmement rare par son volume ; elle a dix-huit lignes de long sur deux pouces de large : ses révolutions internes sont endommagées.
- 1182 Trois Nérîtes rares , dont une dite *la Jonquille* (*MM. de Fav. Pl. 10 , R. Nerita Hystrio , Linn. Sp. 734.*) ; & deux nommées *le Nimbe* , ou *le Cercle de Gloire*. (*Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome V, Tab. 190 , Fig. 1950. Nerita Undata , Linn. Sp. 738.*)

- 1183 Trois belles Nérîtes rares ; savoir , deux Nimbes , ou Cercles de Gloire ; & une grande , nommée *la Déesse de la Nuit* ; sa bouche est fermée de son opercule pierreux chagriné. (*Ibid. Tome V, Tab. 191, Fig. 1956.*)
- 1184 Cinq Nérîtes peu communes, dont deux noires en entier , & nommées par cette raison *la Nègreffe* ou *la Taupe noire* (*Lister, Tab. 596, Fig. 6.*) ; deux appellées *la bouche citron* ; & une grande Indienne de Deuil.
- 1185 Cinq autres Nérîtes rares ; savoir , une Indienne de Deuil ; deux nommées *la Cravatte du Paon de Mer* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 191, Fig. 1961.*) ; une dite *la Nuancée* (*MM. de Fav. Pl. 11, K.*) ; & une nommée *la Fausse Grive*. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 192, Fig. 1989.*)
- 1186 Cinq belles Nérîtes , dont une Fausse Grive à Palais granuleux ; elle est volumineuse : les quatre autres peu communes sont des espèces déjà décrites.
- 1187 Neuf Nérîtes des espèces précédentes , dont deux sont volumineuses.
- 1188 Quatorze jolies petites Nérîtes , tant Marbrées que Livrées , Quenottes saignan-

240 COQUILLES UNIVALVES.

tes , Palais de Bœuf & Grive rousse.

1189 Quinze *idem* , très-variées , tant pour les couleurs que pour les dessins.

1190 Vingt-quatre petites Nérites de choix , des espèces des numéros précédens.

1191 Une Natices des plus rares , dite *la Natices Chinoise marbrée* ; elle est à trois bandes de taches , ou de marbrures couleur de Café-au-lait : sa longueur est de dix neuf lignes sur vingt de largeur. C'est la seule que je connoisse jusqu'à présent à Paris (*Regensuff. Choix de Coquilla, Pl. 4, Fig. 43.*). C'est par erreur qu'elle se trouve placée ici , puisqu'elle appartient aux Limaçons , qui composent le genre précédent.

SEIZIEME FAMILLE.

LIMAÇONS A BOUCHE RONDE.

GENRE PREMIER.

LIMAÇONS BURGAUX.

1192 Un très-grand Limaçon , nommé *l'Olearia* , ou *le Turban Turc* ; il conserve sa robe colorée , & il est de six pouces dix lignes de long sur six pouces quatre lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 8 , K 1. Turbo Olearius , Linn. Sp. 621.*)

- 1193 Un *idem*, presque de même volume, dont la robe est aussi colorée.
- 1194 Un *idem*, dépouillé & poli, devenu par-là d'une nacre du plus bel Orient; il est de sept pouces & demi de long sur huit pouces de large.
- 1195 Un *idem*, devenu aussi tout de nacre; il est plus petit, & a été raccommodé.
- 1196 Un autre *idem*, aussi devenu entièrement nacré, bien plus parfait, mais beaucoup plus petit que le précédent.
- 1197 Un petit *Olearia* non dépouillé, conservant sa robe richement colorée & tachetée.
- 1198 Un Limaçon rare, appelé *la Veuve Perlée*, ou *le Coco*; il est dépouillé & poli, ce qui l'a fait devenir de la plus belle nacre couleur d'opale: il est de deux pouces onze lignes de longueur sur trois pouces dix lignes de largeur. (*Mém. de Fiv. Pl. 8, L. Turbo Sarmaticus, Linn. Sp. 620.*)
- 1199 Une autre *Veuve Perlée*, ou *Coco*; d'un volume ordinaire: celle-ci a sa robe en partie orangé foncé, & en partie de la nacre la plus belle.
- 1200 Une autre *Veuve Perlée*, du volume de la précédente; sa robe est noire foncé, avec ses mamelons dépouillés jusqu'à la na-

242 COQUILLES UNIVALVES.

cre. (MM. de Fav. Pl. 8, L. *Turbo Sarmaticus*, Linn. Sp. 620.)

1201 Une Veuve Perlée entièrement , de la plus belle nacre ; elle a trois pouces sept lignes de long sur quatre pouces trois lignes de large , volume extraordinaire.

1202 Cinq petits Limaçons peu communs ; savoir , deux appelés *le Bossu* ; ils font d'un beau volume (MM. de Fav. Pl. 9 , M 3.) ; deux nommés *la Couronne Fermée* (Ibid. Pl. 8 , O.) ; & un dit *le petit Olearia granuleux*. (Ibid. Pl. 9 , M 4.)

1203 Cinq autres petits Limaçons , aussi peu communs , dont un petit *Olearia granuleux* , un autre nommé *la Muscade* (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 176, Fig. 1741.) ; un dit *la Nefle* (Lister, Tab. 576, Fig. 30.) ; & deux Bossus.

1204 Cinq autres petits Limaçons , qui sont deux Bossus , un dit *la Tête de Mulâtre* , ou *la Tête d'Indien* (Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome V , Tab. 163 , Fig. 1569.) ; deux dits *le petit Olearia tuberculé* (Ibid. Tome V , Tab. 176 , Fig. 1746.) : l'un est à trois rangs de tubercules , & l'autre n'en a qu'un ; mais celui-ci est à cordelettes ficellées , ce qui lui a fait donner le nom de *petit Olearia à cordelettes ficellées*.

DE MER OPERCULÉES. 243

1205 Six petits Limaçons des espèces contenues aux numéros précédens , dont deux , entre autres , sont dépouillés jusqu'à la nacre.

1206 Un Limaçon très-rare, appelé *le Turban velouté* ou *le Turban olive* ; il vient de la Nouvelle Zélande : il est lisse , peu épais , d'un verd-brun extérieurement , & d'une superbe nacre intérieurement ; il a deux pouces une ligne de longueur sur deux pouces trois lignes de largeur. Il en existe très-peu à Paris jusqu'à présent. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 182, Fig. 1816.*)

1207 Un Turban velouté, ou Turban olive , d'un pouce huit lignes de long sur deux pouces de large.

1208 Un *idem* , de seize lignes de long sur dix-huit lignes de large.

1209 Un *idem* , exactement semblable au précédent.

1210 Un autre , aussi de même volume.

1211 Un *idem* , un peu plus petit , & d'une couleur plus rembrunie.

1212 Un *idem* , semblable en tout au précédent.

1213 Un *idem* , aussi comme le précédent.

1214 Un Limaçon , aussi très-rare jusqu'à pré-

244 COQUILLES UNIVALVES

sent , nommé *le Turban granuleux* , ou *le Turban Perlé*. Il vient aussi de la Nouvelle Zélande , & se trouve dans peu de Collections à Paris ; il a dix-huit lignes de long sur un pouce neuf lignes de large. (*Martini* , cont. par *M. Chemnitz* , Tome V, Tab. 181 , Fig. 1803.)

1215 Un *idem* , plus vif en couleur , de seize lignes de long sur dix-sept lignes de large.

1216 Un *idem* , plus petit , mais parfaitement granuleux.

1217 Un grand Limaçon , nommé *le Perroquet verd* , ou *la grande Émeraude* ; il est de trois pouces neuf lignes de long sur trois pouces & demi de large. (*Martini* , cont. par *M. Chemnitz* , Tome V, Tab. 180 , Fig. 1790.)

1218 Un autre , dit *le Perroquet verd marqueté*. (*Ibid.* Tome V, Tab. 183 , Fig. 1826.)

1219 Un grand & très-beau Limaçon , appelé *la Princesse* ; il est à un rang de tubercules , & à cordons tachetés : il est de deux pouces dix lignes de long sur deux pouces onze lignes de large. (*Martini* , cont. par *M. Chemnitz* , Tome V, Tab. 179 , Fig. 1775. *Turbo Marmoratus* , Linn. Sp. 619.)

1220 Un *idem* , plus petit , à tubercules moins prononcés ; il est vif en couleur.

1221 Un Limaçon rare , dit *le Nassau verd* ; il

vient des Mers du Sud : il diffère de ceux nommés *Ruban* , par sa robe d'un verd olive brun privé de ruban ; il est de deux pouces dix lignes de long sur deux pouces onze lignes de large , & se trouve dans peu de Cabinets à Paris. (*Martini* , cont. par M. Chemnitz , Tome V , Tab. 183 , Fig. 1833.)

1222 Un superbe Limaçon , appelé *le Ruban marbré* , ou *la vraie Peau de Serpent* ; il est très-vif , du plus fort volume , & a deux pouces cinq lignes de long sur deux pouces huit lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 9 , D 1.*)

1223 Un très-beau Limaçon , dit *le Ruban Naffau* ; il est de deux pouces quatre lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 9 , D 4. Turbo Petholatus* , Linn. Sp. 612.)

1224 Un *idem* , vif en couleur , mais moins parfait que le précédent.

1225 Un *idem* , de moyen volume , bien coloré.

1226 Un autre , dit *le Ruban rouge*. (*Martini* , cont. par M. Chemnitz , Tome V , Tab. 184 , Fig. 1837.)

1227 Cinq petits Limaçons ; savoir , deux Rubans , une bouche double dépouillée jusqu'à la nacre , & deux nommés

246 COQUILLES UNIVALVES.

la Sorciere Ardente. (MM. de Fav. Pl. 8 , I 4.
Trochus Magus , Linn. Sp. 585.)

1228 Les cinq mêmes Limaçons précédens.

1229 Deux beaux Limaçons à bouche double de la variété , dites *la Framboise*. (MM. de Fav. Pl. 8 , A 3.)

1230 Deux gros & très-beaux Limaçons , nommés *la Bouche double granuleuse*. (MM. de Fav. Pl. 8 , A 2. *Trochus Labio* , Linn. Sp. 595.)

1231 Cinq petits Limaçons , dont deux des plus rares , dits *le Crapaud* (*Martini* , cont. par M. Chemnitz , Tome V , Tab. 182 , Fig. 1821.) ; une *Framboise* & deux *Sorcières Ardentes*.

1232 Cinq petits Limaçons ; savoir , deux *Sorcières Ardentes* ; deux *Framboises* , & un *Crapaud*.

1233 Deux petits Limaçons très-rares , dits *le Crapaud* ; c'est une espèce nouvelle des Bouches doubles de la Nouvelle Zélande : ils sont à robe noire , rayés circulairement de blanc aché de noir. Ils sont grands dans leur espèce , & ont un pouce d'étendue : ils manquent dans les plus belles Collections à Paris , & sont de la variété mentionnée au numéro 1231.

1234 Un joli Turban velouté , dépouillé &

poli, devenu par-là de la plus belle nacre couleur d'opale.

1235 Trois Limaçons très-rare, & de la même espèce, nommés *le Merle* : un a conservé sa robe noire, & les deux autres sont dépouillés jusqu'à la nacre. Celui qui n'est point dépouillé a dix-huit lignes de haut sur un pouce neuf lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 9. B 1.*)

1236 Les trois mêmes Limaçons qu'au numéro précédent, & du même volume.

1237 Trois Limaçons ; savoir, un Merle, une Bouche double dépouillée, & une Sorciere de Taïti, aussi dépouillée jusqu'à la nacre.

1238 Cinq petits Limaçons, dont deux rares, dits *le Taffetas changeant* (*MM. de Fav. Pl. 8, E 2.*) ; une superbe Sorciere Ardente : il seroit peut-être difficile de trouver sa pareille en beauté. Et deux nommés *le Damier*, ou *l'Echiquier*. (*Ibid. Pl. 9, E 1.*)

1239 Sept petits Limaçons ; savoir, deux Taffetas changeans, un très rare, dit *le Taffetas noir* (*MM. de Fav. Pl. 8, E 1.*) ; deux nommés *le Limaçon Rubiné* (*Ibid. Pl. 9, E 3.*) ; & deux appellés *la Fraîse rouge*. (*Lister, Tab. 642, Fig. 34.*)

1240 Deux Limaçons rares de la Nouvelle

248 COQUILLES UNIVALVES

Zélande, appelé *le grand Point d'Hongrie* : l'un conserve sa robe colorée, & l'autre dépouillé est devenu de la nacre la plus vive & la plus foncée dans ses nuances alternativement vertes, cramoisi & jaunes, ce qui lui a fait mal & faussement donner le nom de *Cantharide* par le Garde d'un Cabinet public où ce Limaçon se voit ainsi étiqueté parmi une foule de Coquilles aussi mal désignées que classées. (MM. de Fav. Pl. 79, G.)

1241 Les deux mêmes Limaçons précédens, dont un est avec sa robe colorée, & d'un fort volume.

1242 Cinq petits Limaçons ; savoir un grand Point d'Hongrie, & quatre de la Nouvelle Zélande, nommés *l'Aigrette rouge* ; ils sont rares : & deux sont dépouillés & nacrés.

1243 Cinq autres petits Limaçons, dont un dit *le Faucon* (Knorr, *Délices des yeux*, 3^e Part. Pl. 14, Fig. 4.) ; & quatre Aigrettes rouges dépouillées & nacrées.

1244 Les cinq mêmes Limaçons.

1245 Cinq autres *idem*, de pareil volume.

1246 Cinq *idem*, dont deux Aigrettes rouges sont très-belles : leur robe est colorée. (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 161, Fig. 1524.)

- 1247 Cinq autres petits Limaçons , dont quatre Aigrettes rouges , dépouillées ; & un Limaçon , dit *l'Emouchet*. (*Lister* , *Tab.* 383 , *Fig.* 38.)
- 1248 Les cinq mêmes Limaçons du numéro précédent.
- 1249 Cinq *idem* , dont il y a deux Aigrettes rouges avec leur robe colorée.
- 1250 Cinq autres , dont quatre Aigrettes rouges , une est avec sa robe colorée : le cinquieme Limaçon est nommé *l'Epervier*.
- 1251 Cinq autres encore ; trois sont l'Aigrette rouge , dont une est d'un fort volume ; & deux Eperviers.
- 1252 Sept petits Limaçons , dont un Epervier rouge , & six Aigrettes rouges , deux ont leur robe colorée.
- 1253 Un Limaçon fort rare , appelé *la Raboteuse de la Nouvelle Zélande* , ou *la Raboteuse Pyramidale* , ou *le Toit Conique* , ou *le Limaçon Cook* , du nom du Capitaine qui le premier l'a apporté des Mers pacifiques : il est de deux pouces cinq lignes de hauteur sur trois pouces de largeur. Cette Coquille se trouve dans très-peu de Cabinets à Paris. (*Martini* , *cont. par M. Chemnitz* , *Tome V* , *Tab.* 164 , *Fig.* 1551.)
- 1254 Un *idem* , d'un volume considérable ; il

250 COQUILLES UNIVALVES

est de trois pouces huit lignes de hauteur sur quatre pouces de largeur. Il est aussi bien conservé qu'il puisse l'être pour ce volume.

1255 Un *idem*, dépouillé jusqu'à la nacre ; on lui a ajouté la pointe de la clavicule : il est de deux pouces dix lignes de haut sur deux pouces onze lignes de large.

1256 Un *idem*, aussi dépouillé, & de la plus belle nacre, un peu moins volumineux.

1257 Un *idem*, plus petit que le précédent, également dépouillé jusqu'à la nacre.

1258 Un *idem*, aussi dépouillé & tout nacré, encore plus petit.

1259 Deux *idem*, beaucoup plus petits encore que le précédent, & devenus de même entièrement nacrés.

1260 Un petit Turban granuleux ou Perlé, dépouillé, poli, & devenu en entier d'une très-belle nacre.

1261 Cinq Limaçons ; savoir, un dit *la Raboteuse ordinaire* (*MM. de Fav. Pl. 8, M.*) ; deux plus petites dépouillées jusqu'à la nacre, ainsi que deux nommées *la Fausse Raboteuse*, sur l'une desquelles adhère une pelure d'oignon cramoisi.

1262 Sept Limaçons, dont une grande *Raboteuse ordinaire* ; deux fausses *Raboteuses*

dépouillées & nacrées ; deux appelées *la Fraîse sauvage* (*M.M. de Fav. Pl. 9, E 2.*) ; & deux Veuves dépouillées, devenues par-là entièrement nacrées.

1263 Les sept mêmes Limaçons du numéro précédent.

1264 Sept Limaçons ; savoir , deux jolies raboteuses ordinaires , quatre fausses dépouillées & nacrées , & une Veuve.

1265 Sept Limaçons , dont deux Veuves ; une dite *la Perruche verte* (*M.M. de Fav. Pl. 9, C. Trochus Tuber, Linn. Sp. 596.*) ; & deux autres dépouillées , ainsi que deux fausses Raboteuses.

1266 Deux gros Limaçons nommés *la Veuve*, ou *la Pie* ; l'un est avec sa robe colorée , & l'autre est dépouillé & poli , ce qui l'a fait devenir d'une très-belle nacre : celui qui est avec sa robe a trois pouces dix lignes de long sur quatre pouces deux lignes de large, (*M.M. de Fav. Pl. 9, F 2. Turbo Pica, Linn. Sp. 612.*)

1267 Trois Veuves , dont une dite *le Petit Deuil* , & du volume de la précédente ; elle est blanche & à flammes noires (*Gualt. Tab. 8, B.*) : les deux autres sont dépouillées.

1268 Cinq Limaçons ; savoir , une belle Veuve

252 COQUILLES UNIVALVES

presque noire ; deux Bouches d'argent dépouillées , l'une de l'espèce des Malouines , & l'autre de l'espèce à rigole ; & deux Perruches vertes , en partie dépouillées.

1269 Cinq Limaçons , dont trois Veuves : deux sont dépouillées & nacrées , ainsi que deux fausses Raboteuses.

1270 Sept Limaçons ; savoir , une très-grosse Veuve en partie dépouillée , & deux petites avec leur robe noire ; quatre nommées *la Fausse Raboteuse* , dont deux dépouillées , & deux avec leurs robes vertes. (*MM. de Fav. Pl. 9 , O. Turbo Rugosus , Linn. Sp. 618.*)

1271 Un Limaçon des plus rares par sa beauté , dit *la Fausse Raboteuse armée* , ou *le Marron d'Inde* à robe d'un verd olivâtre & à cor-delettes circulaires tuilées , dont une plus grosse que les autres tourne sur le milieu de chaque orbe , & est armée de longues pointes creusées en gouttières : des rides courtes & longitudinales sont placées sur la partie inférieure de chaque spire ; l'appendice de sa columelle est d'un rouge de Corail. Ce Limaçon a deux pouces de haut sur deux pouces cinq lignes de large : nous le croyons le seul & unique qui soit connu à Paris.

1272 Cinq Limaçons ; savoir , un superbe ,

DE MER OPERCULÉES. 253

dit la Bouche d'Argent Magellanique, du plus fort volume : il est de trois pouces deux lignes de long (MM. de Fav. Pl. 8 , G 4. *Tubo Margaritaceus* , Linn. Sp. 625.) ; & quatre fausses Raboteuses dépouillées jusqu'à la nacre.

1273 Cinq *idem* , mais dont la Bouche d'argent est un peu plus petite.

1274 Un grand Perroquet verd, ou grande Émeraude ; il est dépouillé, poli, & devenu par-là d'une superbe nacre : il est de quatre pouces cinq lignes de long.

1275 Une Bouche d'argent à Rigole , dépouillée, & polie jusqu'à la nacre : sa ligne spirale a été artificiellement évidée & mise à jour, ce qui fait que le premier orbe semble être détaché du second.

1276 Trois Limaçons ; savoir, un nommé la Bouche d'argent à rigole , vif en couleur (MM. de Fav. Pl. 9 , A 4.) ; & deux petites Princesses dépouillées & polies jusqu'à la nacre.

1277 Six Limaçons ; savoir , deux belles Bouches d'argent à rigole , dont une est endommagée , & quatre petites Veuves dépouillées & nacrées.

1278 Les six mêmes Limaçons du numéro précédent , mais les deux Bouches d'argent sont bien conservées.

214 COQUILLES UNIVALVES

- 1279 Cinq Limaçons ; savoir , une Bouche d'argent Magellanique ; un nommé *la Bouche d'argent flambée* ; & trois fausses Raboteuses , dont une avec sa robe colorée ; les deux autres sont dépouillées , & sur l'une des deux adhère un vermiculaire.
- 1280 Cinq Limaçons , dont deux belles Bouches d'argent Magellaniques ; trois fausses Raboteuses , dont deux dépouillées , & une d'un très-grand volume , avec sa robe colorée & sa bouche rouge de cire-d'Espagne
- 1281 Deux gros Limaçons , nommés *la Bouche d'argent épineuse* , ou *la grande Bouche d'argent ombiliquée* , vive en couleur. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 177, Fig. 1759.*)
- 1282 Deux *idem* , du volume des précédens.
- 1283 Huit Limaçons ; savoir , deux Bouches d'argent extrêmement volumineuses , l'une est l'épineuse , l'autre est la Magellanique , toutes les deux dénuées de couleur : les six autres dépouillées font une petite Bouche d'argent , un Concombre , une Perruche verte , & trois fausses Raboteuses , dont une est avec sa robe colorée , & sa bouche fermée de son opercule.
- 1284 Cinq Limaçons ; savoir , un dit *la Bouche d'argent cornue* ; elle est volumineuse

DE MER OPERCULÉES. 255

(MM. de Fav. Pl. 8, G.) ; deux grandes Perruches vertes , dépouillées & polies jusqu'à la nacre (*Trochus Tuber*, Linn Sp. 596.), ainsi que deux petites Veuves.

1285 Dix Limaçons ; savoir , trois Bouches d'argent cornues , dont une dite *la Couronne Siamoise* ; une autre dite *la petite Bouche d'argent épineuse* (MM. de Fav. Pl. 8 , G 2.) ; une dite *la Bouche d'argent chagrinée* (*Ibid.* Pl. 9 , A 3. *Turbo Argyrostomus* , Linn. Sp. 624.) ; trois petites Veuves dépouillées jusqu'à la nacre , ainsi que deux fausses Raboteuses.

1286 Treize Limaçons ; savoir , deux nommés *la petite Bouche d'argent Américaine* (MM. de Fav. Pl. 8 , G 3.) ; deux appelés *l'Ananas* (*Ibid.* Pl. 12 , E 2.) ; trois Perruches vertes , dont une dépouillée , ainsi qu'une fausse Raboteuse ; un dit *la Fraîse sauvage* (*Turbo Sanguineus* , Linn. Sp. 623) ; & quatre autres petits dépouillés , & d'une superbe nacre : on les nomme *le Bouton*. (*Lister* , Tab. 640 , Fig. 29.)

1287 Treize autres Limaçons des espèces de ceux du numéro précédent , mais on y trouve en outre un Limaçon rare , nommé *le Capucin* (*Martini* , cont. par M. Chemnitz , Tome V, Tab. 170 , Fig. 1646.) ; & un

256 COQUILLES UNIVALVES

orangé , appelé *l'Ostlin*. (*M. Adanson ; Hist. Nat. des Coquil. du Sénég. Pl. 12, Fig. 1.*)

1288 Treize Limaçons ; savoir , un Ananas , deux Bouches d'argent chagrinées , deux autres nommées *la Sorciere Pyramidale* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 171, Fig. 1638.*) ; trois Limaçons rubinés , une Fraîse sauvage , une Fraîse rouge , & trois Boutons dépouillés & nacrés.

1289 Dix huit Limaçons , la plupart très-petits ; savoir , un dit *le Turban verd* (*MM. de Fav. Pl. 8, C2.*) ; trois Limaçons rubinés , un dit *le Corbeau* ; une Fraîse sauvage , deux petites Bouches d'argent Américaines , une Bouche d'argent Magellanique , une épineuse , trois petites Perruches vertes , quatre autres petits Limaçons dits *la Fausse Raboteuse épéronnée* (*Ibid. Pl. 8, P.*) ; & deux nommés *le Grenat*. (*Ibid. Pl. 8, D. Trochus Modulus, Linn. Sp. 586.*)

1290 Vingt petits Limaçons de choix ; savoir , quatre Fausſes Raboteuses épéronnées , deux Grenats , trois Sorcieres Ardentes , deux Sorcieres de Taïti , un Capucin , quatre Boutons dépouillés , deux Limaçons rubinés , & une grosse Fraîse sauvage , fond blanc bien tigré de noir.

1291 Vingt fix petits Limaçons ; favoir , deux rubinés , une Fraîse sauvage (*Trochus Cincariatus* , Linn. Sp. 590.) ; quatre Boutons naerés , quatre nommés *la Livrée* (MM. de Fav. Pl. 8 , I 2.) ; deux appellés *le Limaçon à grains de petite-vérole* (*Ibid.* Pl. 9 , I. *Turbo Muricatus* , Linn. Sp. 608.) ; deux petites Veuves à cordelettes , quatre petits Limaçons , dits *la Perdrix grise* (Lister , Tab. 639 , Fig. 28.) ; trois nommés *le Cordon rouge* (*Ibid.* Tab. 639 , Fig. 27.) ; un Corbeau dépouillé , trois Guignettes rayées à fillons fins circulaires (*Gualtieri* , Tab. 45 , litt. G *Turbo Littoreus* , Linn. Sp. 607.) ; & une toute blanche d'un volume extraordinaire , d'un pouce sept lignes de long.

G E N R E S E C O N D.

L I M A Ç O N S D A U P H I N S.

1292 Deux Limaçons , à peu près du même volume , nommés *le Dauphin à griffes* ; ils ont dix-sept lignes d'étendue.

1293 Un superbe Dauphin à griffes , à tubercules alongés , à robe couleur de rose vif ; il est parfaitement bien conservé , & d'un pouce cinq lignes de long sur deux pouces

158 COQUILLES UNIVALVES

trois lignes d'étendue en largeur. (MM. de Fav. Pl. 9 , G 2. *Turbo Delphinus* , Linn. Sp. 626.)

1294 Deux *idem* , dont un est le Dauphin à griffes , & l'autre est nommé le *Dauphin à tubercules* ; ils sont plus volumineux que le précédent. (MM. de Fav. Pl. 9 , G 3. *Turbo Distortus* , Linn. Sp. 627.) .

1295 Deux semblables aux deux précédens.

1296 Cinq petits Dauphins variés , mais semblables à ceux du numéro 1292.

DIX - SEPTIEME FAMILLE.

LIMAÇONS A BOUCHE APPLATIE.

GENRE PREMIER.

SABOTS APPLATIS.

1297 Un Sabot extrêmement rare , nommé , d'après MM. de Favanne , *l'Eperon Royal* , & connu en Angleterre sous celui d'*Eperon* , ou de *Soleil Impérial* : il est brunâtre en-dessus blanchâtre en-dessous ; cette partie est concave avec un large & profond ombilic qui plonge jusqu'au sommet : sa circonférence est armée d'une suite de griffes larges , applanies , dentelées & creusées en gouttières.

DE MER OPERCULÉES. 259

Il vient de la Nouvelle Hollande , & a près de deux pouces & demi de hauteur sur quatre pouces deux lignes de largeur. Jusqu'à présent nous n'avons vu cette espèce à Paris , que dans les Cabinets de M. de Calonne , Contrôleur Général des Finances , de M. de Nanteuil , & de M. de Favanne. C'est sans contredit chez ce dernier Amateur que se voit le plus beau & le plus parfait : il est l'unique qui soit pourvu de son opercule. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 174. Fig. 1715.*)

1298 Un autre Eperon Royal du volume du précédent.

1299 Un autre Eperon Royal , aussi du même volume , & très-vif en couleur.

1300 Un Sabot très rare , dit *l'Eperon verd* ; il est de figure pyramidale : sa robe est verdâtre en-dessus , blanchâtre en-dessous , privé d'ombilic ; la circonférence de ses orbes est armée de longues pointes déchiquetées & creusées en gouttières. Il est d'un pouce de haut sur un pouce dix lignes de large (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 164, Fig. 1552.*). C'est sans doute par erreur que ce Naturaliste a cité la figure C 3 , Pl. 13 de la Conchyliologie de MM. de Favanne , comme devant appartenir à

260 COQUILLES UNIVALVES.

cette espèce ; mais l'une & l'autre de ces Coquilles sont trop opposées pour n'être que le même Limaçon.

- 1301 Trois Sabots de la même espèce , dits *le grand Eperon* ; deux sont dépouillés & nacrés , le troisième est avec sa robe colorée. (*MM. de Fav. Pl. 13 , C 2. Turbo Calcar, Linn. Sp. 617.*)
- 1302 Trois autres , dont le grand Eperon , aussi dépouillé ; & deux petits, dits *l'Eperon commun*. (*MM. de Fav. Pl. 13 , C 3.*)
- 1303 Six autres ; savoir , le grand Eperon ; il est dépouillé , & d'un fort volume : trois autres , dont deux , aussi dépouillés , dits *l'Eperon Astérique* (*MM. de Fav. Pl. 12 , E 4.*) ; & deux Eperons communs.
- 1304 Un superbe Sabot , nommé *la Fripiere Conchyliologiste*, ou *la Conchyliologique* ; il est de plus de quatre pouces d'étendue , & chargé d'huîtres feuilletées jaunes & cramoisi. (*MM. de Fav. Pl. 12 , G 1.*)
- 1305 Cinq Sabots ; savoir , une Fripiere Conchyliologique , chargée sur-tout de petites cames rougeâtres , d'espèce rare ; & quatre petits Eperons dépouillés.
- 1306 Un très beau Sabot , appelé *la Fripiere Maçonne* , ou *la Fripiere Oriéthologique* , ou *le Limaçon Maçon* ; il est bien chargé de

cailloux. (*MM. de Fav. Pl. 12, C 2.*)

1307 Un *idem* , beaucoup plus beau que le précédent , de trois pouces & demi d'étendue.

1308 Cinq petits Sabots ; savoir , une Fripiere Maçonne ; deux dépouillés , de l'espèce du grand Eperon , & deux nommés le *Cadran Oriental*.

1309 Cinq petits Limaçons ; savoir , deux Cadrans, deux Eperons & une Fripiere Maçonne extrêmement petite.

1310 Trois Sabots de la même espèce , appelés le *Cadran Oriental* , ou l'*Escalier* , ou la *Perspective* , ou la *Rosette d'Epinette* ; un est de deux pouces une ligne de diamètre. (*MM. de Fav. Pl. 12, K. Trochus Perspectivus, Linn. Sp. 581.*)

1311 Trois *idem* , dont deux petits & un de moyen volume.

1312 Quatre *idem* , dont trois petits & un de moyen volume.

1313 Trois autres de la variété ; dite le *Cadran de Coromandel* ; ils sont peu communs. (*Lister, Tab. 634, Fig. 22.*)

1314 Un Cadran Oriental , vif en couleur , de deux pouces de diamètre.

1315 Onze petits Sabots ; savoir , un nommé le *Bouton de Camifole* , ou la *Coquille de Pha-*

262 COQUILLES UNIVALVES

raon (*MM. de Fav. Pl. 13, V 1. Trochus Pharaonius, Linn. Sp. 534.*) ; trois dits le *Bouton de Camifole de Gorée* (*Lisler, Tab. 638, Fig. 26.*) ; un très-rare , nommé le *Cadran flambé* , remarquable par son ombilic extrêmement petit (*Trochus Hydrinus, Linn. Sp. 582.*) ; deux appelés l'*Œil onduleux* (*Lisler, Tab. 631, Fig. 48.*) ; un dit l'*Œil de Serpent* ; un nommé l'*Œil d'Autriche* (*Gualt. Tab. 65, A. Trochus Vestiarius, Linn. Sp. 594.*) ; & deux dits l'*Œil de Faucon.* (*Ibid. Tab. 65, M.*)

316 Onze autres ; savoir, deux Boutons de Camifole , deux de Gorée ; un très-rare , dit le *Bouton de Camifole pyramidal* ; & six petits des variétés des six derniers du numéro précédent.

317 Onze *idem* , parmi lesquel's se trouve un Bouton de Camifole dépouillé jusqu'à la nacre ; & un très-rare , dit le *faux Bouton de Camifole* ; il est avec sa robe flambée de rouge , & il est percé. (*Bonanni Rec. Ment. Et Ocul. Claff. 3, Fig. 195. Trochus Cruciatu, Linn. Sp. 583.*)

GENRE SECOND.

SABOTS ÉLEVÉS.

1318 Un Sabot de toute rareté, nommé par MM. de Favanne *la Pomme de Grenade* : sa figure offre celle d'un cône oblique très-élevé, dont la base est boursouflée ; sa bouche est à peu près triangulaire & d'une belle nacre : extérieurement il est à corделettes circulaires, fines, granuleuses ; le fond de sa robe est blanchâtre, marbré ou flambé de cannelle foncé. Ce Limaçon de la Nouvelle Zélande est d'un très-grand volume, & a deux pouces deux lignes de long sur une ligne de plus de largeur. Cette Coquille n'existe à Paris que chez M. de Calonne, Contrôleur Général des Finances ; chez M. de Nanteuil, chez M. de Favanne, & chez M. Aubert. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 170, Fig. 1655.*)

1319 Une autre Pomme de Grenade parfaitement conservée ; elle est un peu moins vive en couleur, & de deux pouces une ligne de long.

1320 Un Sabot rare de la Nouvelle Zélande,

264 COQUILLES UNIVALVES

nommé *la Chiure de Mouches granuleuse* ; il imite par sa forme à peu près celle de la Pomme de Grenade , mais il est bien plus petit , & sa robe est ponctuée de blanchâtre & de maron. Il se trouve dans peu de Cabinets à Paris. (*Martini , cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 161, Fig. 1320.*)

1321 Une autre Chiure de Mouches semblable à la précédente.

1322 Une autre dépouillée & nacrée.

1323 Un Sabot très-rare , appelé *l'Ecritoire* ; il est fort bien conservé , & de dix-huit lignes de haut sur vingt lignes de large.

1324 Un Sabot fort rare , nommé *l'Entonnoir* ; il est d'un beau verd-bleuâtre , parfaitement conservé , & d'un pouce sept lignes de haut sur un pouce dix lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 12, F. Trochus Umbilicaris, Linn. Sp. 592.*)

1325 Un *idem* , un peu plus petit , mais plus foible en couleur.

1326 Un *idem* , encore plus petit , & dépouillé jusqu'à la nacre.

1327 Deux Sabots , dont un dit *le Sabot échan-cré* ; il est d'un fort volume , de deux pouces sept lignes de hauteur sur deux pouces cinq lignes de largeur (*MM. de Fav. Pl. 13, &c.*) ; & un nommé *le grand Sabot Pyramidal* , ou

le grand Cul-de-Lampe : il est vif en couleur.
(*MM. de Fav. Pl. 12, B 1. Trochus Niloticus,*
Linn. Sp. 579.)

- 1328 Trois autres ; savoir , un Sabot échan-
cré , de fort volume ; & deux Sabots py-
ramidals , ou le grand Cul-de-Lampe , de
petit volume.
- 1329 Trois *idem* , plus beaux & plus volu-
mineux.
- 1330 Un très-beau Sabot Pyramidal , ou le
grand Cul-de-Lampe : il est des plus foncé
en couleur ; il a trois pouces trois lignes
de haut sur trois pouces neuf lignes de
large.
- 1331 Un *idem* , presque du même volume ,
mais un peu moins vif en couleur.
- 1332 Un *idem* , dont le pourtour de la base
du premier orbe n'est point renflé ; il est
vif en couleur , & de deux pouces neuf
lignes de haut sur trois pouces de large.
(*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V,*
Tab. 167, Fig. 1606.)
- 1333 Trois Sabots ; savoir , un échan-
cré , les deux autres dépouillés jusqu'à la nacre sont
le Cardinal & le Clocher Gothique.
- 1334 Cinq Sabots ; savoir , trois échan-
crés , dont un dépouillé & nacré , ainsi qu'une
Tour armée , & un Bouton de la Chine vif
en couleur.

266 COQUILLES UNIVALVES

- 1335 Deux Sabots rares , nommés *la Pyramide festonnée* ; le plus grand a un pouce sept lignes de haut sur une ligne de plus de large. (*Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome V, Tab. 167, Fig. 1608.*)
- 1336 Neuf Sabots ; savoir , un grand appelé *le Clocher Gothique* ; il a deux pouces huit lignes de haut sur deux pouces trois lignes de large (*MM. de Fav. Pl. 13 , S*) ; deux petits , dits *le Bouton de la Chine* (*Ibid. Pl. 12, B 2. Trochus Maculatus , Linn. Sp. 580.*) ; trois petits Clochers Gothiques , un dit *le petit Cul - de - Lampe* (*MM. de Fav. Pl. 12, B 3.*) , & un nommé *le Sabot panaché*. (*MM. de Fav. Pl. 70, H 2 *. Trochus Zizyphinus , Linn. Sp. 599.*)
- 1337 Six Sabots , entre autres , un rare , dit *le Sabot non échancré* ; il a deux pouces deux lignes de haut sur deux pouces quatre lignes de large ; un grand Cul - de - Lampe dépouillé ; un Clocher Gothique , aussi dépouillé ; deux Sabots panachés , & un nommé *la Renoncule*. (*MM. de Fav. Pl. 13 , G 1.*)
- 1338 Un superbe Sabot , nommé *le Cardinal* ; il est marbré de Pourpre foncé ; sa base est ponctuée de traits cramoisi gai sur un fond blanc. Il est difficile d'en trouver un plus

beau. (*MM. de Fav. Pl. 13, C*.*)

- 1339 Trois Sabots ; savoir , un Cardinal , moins vif que le précédent , & deux Clochers Gothiques , en partie polis.
- 1340 Trois autres , dont un dit *le Sabot flam-bé* ; il eft de deux pouces de haut fur autant de large (*Lifter, Tab. 631, Fig. 17.*) ; & deux très-beaux Clochers Gothiques.
- 1341 Cinq Sabots ; savoir , un Clocher Gothique très-volumineux , de deux pouces & demi de haut fur deux pouces une ligne de large ; deux dits *la Peau de Chagrin* , ils font avec leur robe colorées (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 168, Fig. 1622.*) ; & deux pareils dépouillés & nacrés
- 1342 Le grand Sabot pyramidal , ou le grand Cul-de-Lampe ; il eft dépouillé & poli jufqu'à la nacre , qui eft très-vive : il eft de quatre pouces huit lignes de haut fur autant de large.
- 1343 Un *idem* , auffi dépouillé & poli jufqu'à la nacre , de quatre pouces de haut & autant de large.
- 1344 Un *idem* , femblable au précédent quant au volume & à la nacre.
- 1345 Deux Sabots dépouillés & polis jufqu'à la nacre , dont un comme le précédent , &

268 COQUILLES UNIVALVES

l'autre nommé *la Tour armée*, d'un très-fort volume, ayant trois pouces deux lignes de haut sur deux pouces huit lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 13, P.*)

1346 Un petit Sabot très-rare par sa beauté & sa perfection ; on le nomme *le Sabot lépreux* : il est d'un cramoisi brun-foncé, & il est bien conservé. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 169, Fig. 1625.*)

1347 Un autre petit, nommé *le Sabot grenatifié* ; sa robe est superbement granulée de blanchâtre, de lie-de-vin tendre, & de pourpre brunâtre. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 170, Fig. 1636.*)

1348 Cinq petits Sabots ; savoir, deux appellés *la Peau de Chagrin verte* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 169, Fig. 1628.*) ; deux dits *la Peau de Chagrin flambée* (*Ibid. Tome V, Tab. 169, Fig. 1632*) ; & deux semblables dépouillés & nacrés.

1349 Huit autres petits, entres autres, deux Sabots lépreux, trois Sabots panachés, dont un dépouillé jusqu'à la nacre ; un dit *le Sabot cannelé*. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 166, Fig. 1591.*) ; & deux nommés *le Lever de l'Aurore*. (*MM. de Fav. Pl. 13 ; Z 2. Trochus Conulus, Linn. Sp. 598.*)

- 1350 Sept autres petits , dont deux Sabots grenatifiés , un Bouton de la Chine , deux Sabots panachés dépouillés & nacrés ; & deux appelés *le Concombre* : ils sont aussi dépouillés & nacrés. (*MM. de Fav. Pl. 13, D.*)
- 1351 Sept petits Sabots ; savoir , un très-rare nommé *le Bonnet Levantin* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome V, Tab. 170, Fig. 1642.*) ; deux Peaux de Chagrin vertes , deux Levers de l'Aurore , & deux Tours armées.
- 1352 Six Sabots , entre autres , deux rares , appelés *le Sabot Magellanique* (*MM. de Fav. Pl. 79, I.*) (deux Sabots cannelés , & deux Levers de l'Aurore.
- 1353 Cinq autres petits , dont deux Sabots panachés , dépouillés & nacrés ; un dit *la Pagode papiracée* (*Lister, Tab. 644, Fig. 36*) ; & deux épais , dits *la petite Pagode*. (*MM. de Fav. Pl. 13, F. Turbo Tectum, Linn. Sp. 615.*)
- 1354 Un Sabot nommé *le Toit Chinois* , ou *la Pagode* ; il est du plus fort volume , de deux pouces cinq lignes de haut sur deux pouces une ligne de large. (*MM. de Fav. Pl. 12, A. Turbo Pagodus, Linn. Sp. 616.*)
- 1355 Un *idem* , plus vif en couleur , & du même volume.

270 COQUILLES UNIVALVES.

- 1356 Cinq Sabots ; savoir , deux nommés *le Concombre* , deux dits *la Renoncule* (*MM. de Fav. Pl. 13, G 1.*) ; & un rare , appelé *le Sabot bourgeonné.* (*Ibid. Pl. 12, D.*)
- 1357 Sept petits Sabots , dont un rare , dit *le Concombre jeune* ; deux Levers de l'Aurore , deux nommés *le Sabot ciselé* (*MM. de Fav. Pl. 12, I.*) ; & deux dits *le petit Entonnoir.* (*Lister, Tab. 633, Fig. 21. Trochus Umbilicaris, Linn. Sp. 592.*)
- 1358 Sept petits Sabots , entre autres , une Renoncule , un dit *La fausse Renoncule* (*MM. de Fav. Pl. 13, G 2.*) ; deux Sabots bourgeonnés , deux petits Cardinaux ; & un rare , dit *le Pavot.* (*Ibid. Pl. 12, L.*)
- 1359 Sept petits Sabots ; savoir , deux Renoncules , deux Pavots , deux Concombres , dont un dépouillé ; & un aussi dépouillé , dit *la Peau de Chagrin.* (*MM. de Fav. Pl. 13, L 3.*)
- 1360 Deux Sabots , entre autres , un petit Echancré dépouillé , un Cul - de - Lampe , trois Renoncules , un grand Clocher Gothique , trois Sabots panachés dépouillés & nacrés , & deux autres petits déjà mentionnés aux numéros précédens.

DIX-HUITIEME FAMILLE.

VIS.

GENRE PREMIER.

VIS A BOUCHE ÉVASÉE.

1361 Une superbe Vis, nommée *le Telescope* ; ou *la Bouée*, ou *la Tonne de mer* ; elle est très-vive en couleur, bien conservée, & d'un très-fort volume : elle a quatre pouces une ligne de long sur un pouce dix lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 39, B 2. Trochus Telescopium, Linn. Sp. 600.*)

1362 Une Vis extrêmement rare, dite *le Telescope ventru*, ou *la Lunette d'approche* : celle-ci diffère de la précédente, en ce qu'elle est d'une figure beaucoup plus courte & renflée, très-lourde, épaisse & naturellement lisse ; elle a été dépouillée & polie : le sillon de sa spirale est indiqué par un liséré blanchâtre ; tout le reste de la robe de cette Vis est d'un brun très-foncé : elle est de trois pouces sept lignes de long sur deux pouces deux lignes de large. Nous la croyons la seule qui existe à Paris. Elle

272 COQUILLES UNIVALVES.

vient, ainsi que la suivante, du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

- 1363 Une Vis rare, nommée *la Cuiller-à-Pot*; elle est bien conservée, & du plus fort volume que l'on connoisse: elle a cinq pouces cinq lignes de long sur près de deux pouces de large. (*MM. de Fav. Pl. 40, A 1^{*}. Strombus Palustris, Linn. Sp. 415.*)
- 1364 Une autre Cuiller-à-Pot, de quatre pouces dix lignes de long.
- 1365 Cinq Vis; savoir, une dite *la grande Chenille*, ou *la grande Scolopendre*, ou *la Racine de Bambou* (*MM. de Fav. Pl. 39, C 5. Murex Aluco, Linn. Sp. 572.*); deux dites *la Chenille à bec*, ou *le Bâton de Berger*, ou *la Houlette*; elles ont trois pouces cinq lignes de long (*MM. de Fav. Pl. 39, C 16. Murex Vertagus, Linn. Sp. 571.*); & deux nommés *l'If*, ou *le Palmier*, ou *la Pique armée*. (*MM. de Fav. Pl. 39. C 19. Murex Fuscatus, Linn. Sp. 573.*)
- 1366 Cinq Vis comme les précédentes.
- 1367 Cinq Vis; savoir, la grande Chenille, ou la Racine de Bambou; une dite *la Chenille bleue*, ou *la Chenille orientale*, ou *la Chenille marbrée*, elle est d'un fort volume (*MM. de Fav. Pl. 39, C 10. Murex Aluco, Linn.*); une grande Chenille à bec, ou le Bâton de Berger;

Berger ; & deux dites *la Chenille réticulée*.
(MM. de Fav. Pl. 39, C 18. *Murex Granulatus*, Linn. Sp. 577.)

1368 Sept Vis, entre autres, une petite Chenille à bec, ou Bâton de Berger ; deux Chenilles réticulées, deux dites *la Vis Magellanique grenue* (MM. de Fav. Pl. 40, F *. *Murex Radula*, Linn. Sp. 575.) ; & deux petites Cuillers - à Pot, dont une est sans lèvre, & du premier âge.

1369 Sept Vis, qui font une grande Chenille, ou la Racine de Bambou ; deux Chenilles bleues, ou Chenilles marbrées ; deux Chenilles à bec, ou le Bâton de Berger ; & deux nommées *la Chenille en Nympha*. (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 157, Fig. 1490.)

1370 Huit Vis ; savoir, deux Chenilles à bec, ou Bâton de Berger ; deux Chenilles réticulées ; une dite *l'Obélisque Chinois*, ou le *Clocher Chinois*, ou le *Clocher Gothique* (MM. de Fav. Pl. 39, C 6. *Murex Fuscatus*, Linn.) ; une Pique armée, ou Pif, & deux Vis Magellaniques grenues.

1371 Quinze Vis, entre autres, six dites *la Chenille ordinaire*, ou *la Chenille de Provence* (MM. de Fav. Pl. 39, C 1.) ; deux nommées *la Chenille vermiculée* (MM. de Fav. Pl. 39,

274 COQUILLES UNIVALVES

C 2.) ; deux petites peu communes , appelées *la Chenille hérissée* (*Seba* , Tome III , Tab. 56 , Fig. 40.) ; une *Chenille réticulée* , & quatre petites *Chenilles variées*.

- 1372 Onze petites *Vis* , dont deux très-rares , dites *la Vis aillée* , ou *la Vis échancrée* (*Martini* , cont. par *M. Chemnitz* , Tome IV Tab. 159 , Fig. 1504.) ; une autre rare , dite *la Vis ramusée* , ou *la Vis Bi-fourchue* (*Ibid.* Tome IV , Tab. 155 , Fig. 1464.) ; une aussi fort rare , dite *la Chenille à cordon* (*Ibid.* Tome IV , Tab. 157 , Fig. 1486.) ; trois *Chenilles vermiculées* , deux *Chenilles réticulées* , & deux appelées *la Chenille noire*. (*MM. de Fav.* Pl. 39 , C 8.)

GENRE SECOND.

VIS A BOUCHE ALONGÉE.

- 1373 Une très-belle *Vis* , nommée *le Cloud* , ou *le Pilon* , ou *la Vis à caractère* , ou *la grande Hélice* ; elle est de cinq pouces dix lignes de long sur un pouce sept lignes de large. (*MM. de Fav.* Pl. 39 , *A. Buccinum Maculatum* , *Linn.* Sp. 479.)
- 1374 Une *idem* , de six pouces de longueur.
- 1375 Trois *Vis* ; savoir , deux *Vis à caractères* , ou *Clouds* , moins grandes que les précédentes.

dentes, & une nommée *la Pique* : sa clavicle est endommagée. (*Sch.*, Tome III, Tab. 46, Fig. 15.)

1376 Trois Vis, entre autres, deux Vis à caractères ou clouds, moins volumineuses que les deux précédentes ; & une appelée *la Lance tachetée*. (*MM. de Fav. Pl.* 39, I. *Buccinum Subulatum*, Linn. Sp. 480.)

1377 Trois Vis *idem*, mais plus petites que les précédentes.

1378 Trois Vis, dont deux Lances tachetées, & une dite *la Vis tigrée* ; sa pointe est émoussée. (*MM. de Fav. Pl.* 40. D. *Buccinum Dimidiatum*, Linn. Sp. 487.)

1379 Trois Vis ; savoir, une Lance tachetée ; sa pointe est un peu émoussée : & deux Vis tigrées, aussi à pointe émoussée.

1380 Trois Vis, dont une Lance tachetée, & deux nommées *la Baguette de Tambour*, dont une de cinq pouces & demi de longueur. (*Lister*, Tab. 841, Fig. 59.)

1381 Deux superbes Vis ; l'une est la Lance, elle est grande & vive en couleur ; & l'autre est la Vis tigrée, aussi très-belle.

1382 Deux semblables aux précédentes, du même volume, & aussi belles.

1383 Sept Vis, qui sont deux Lances tachetées ; une très-rare, nommée *la Canne d'é-*

276 COQUILLES UNIVALVES

pine , ou la *Vis noueuse* , ou la *Vis géométrique* (MM. de Fav. Pl. 40 , A 1. *Buccinum Crenulatum* , Linn. Sp. 481.) ; deux appelées la *Cheville* , ou le *Dard violet* (MM. de Fav. Pl. 39 , K 1. *Buccinum Helicum* , Linn. Sp. 482.) ; & deux dites la *Cuiller - à - Caffé*. (Ibid. Pl. 40 , C 2. *Buccinum Vittatum* , Linn. Sp. 483.)

1384 Sept Vis , entre autres , une nommée la *Corne de Narwal* , ou la *Canne godronnée* Rumphius , Tab. 30 , litt. E.) ; deux Chevilles , ou Dards violets ; deux Cuillers-à-Caffé ; & deux rares nommées la *Flèche*.

1385 Trois Vis ; savoir , deux petites Vis rigées , & une rare & belle , dite l'*Alène* ; elle est fond blanc à traits maron ombrés de fousci : elle est de deux pouces neuf lignes de long sur cinq lignes de large. (Rumphius , Tab. 30 , litt. G. *Buccinum Lanceatum* , Linn. Sp. 486.)

1386 Vingt - deux petites Vis , dont deux rares , dites l'*Aiguille à Matelas* , ou l'*Aiguille de fer nouillé* (Lister , Tab. 845 , Fig. 72.) ; huit nommées la *petite Aiguille d'acier* (MM. de Fav. Pl. 39 , K 3.) ; une appelée le *Poinçon* (Ibid. Pl. 39 , K 2.) ; deux dites le *Perçoir* , ou le *Forêt* (Ibid. Pl. 39 , L 1. *Buccinum Strigilatum* , Linn. Sp. 484.) ; une

DE MER OPERCULÉES. 177

nommée *la Plume à écrire* (*Lisler, Tab. 845, Fig. 73.*) ; une Vis tigrée , une dite *la Corne de Licorne* (*MM. de Fav. Pl. 40, Y.*) ; une nommée *l'Epine blanche* , & cinq Cuillers-à-Caffé.

GENRE TROISIEME.

VIS A BOUCHE RONDE.

- 1387 Une très-belle Vis , dite *la Vis de Pressoir* ; elle est de cinq pouces de longueur sur un pouce & demi de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 39, D. Turbo Duplicatus, Linn. Sp. 643.*)
- 1388 Trois Vis ; savoir , une Vis de Pressoir moins grande que la précédente , & deux marbrées , & nommées *la Baguette de Timbales*. (*MM. de Fav. Pl. 39, G. Turbo Imbricatas, Linn. Sp. 640.*)
- 1389 Trois Vis *idem* , & à peu près du même volume.
- 1390 Une superbe Vis , dite *l'Aiguille de Tambour* , ou *la Vis d'Archimède* ; elle est parfaitement bien conservée , & de cinq pouces neuf lignes de long sur un pouce cinq lignes de large. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 151, Fig. 1415. Turbo Terebra, Linn. Sp. 645.*)

278 COQUILLES UNIVALVES

- 1391 Trois Vis, entre autres, deux petites Vis de Pressoir, & une dite *la fausse Vis d'Archimède*; elle est vive en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 39, E.*)
- 1392 Trois Vis; savoir, une variété de Vis d'Archimède, nommée *la Vis cannelée*; elle a quatre pouces & demi de longueur sur sur près de quatorze lignes de largeur (*Deba, Tome III, Tab. 56, Fig. 40.*); & deux appellées *la Vis de Presse*: celle-ci sont bien conservées, ce qui est très-rare. (*Martini, contin. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 151, Fig. 1412. Turbo Acutangus, Linn. Sp. 642.*)
- 1393 Quatre Vis, dont deux Vis de Presse, plus grandes que les précédentes; elles ont un trou de vers, ce qui leur est très-ordinaire; & deux Baguettes de Timbales, dont une est remarquable par ses stries fortement prononcées.
- 1394 Sept Vis, entre autres, une petite Vis de Pressoir, deux appellées *la Vis tournée* (*MM. de Fav. Pl. 40, J 2.*); deux dites *la Vis sillonnée* (*Ibid. Pl. 40, J 3. Turbo Lacteus, Linn. Sp. 634*); deux peu communes, dites *la Vis ardente*, ou *la Vis enflammée*. (*Ibid. Pl. 40, L 2. Turbo Variegatus, Linn. Sp. 646.*)
- 1395 Vingt-trois Vis des espèces ci-dessus décrites.

1396 Une Vis très-rare , nommée *la Vis lamelleuse* , ou *la Vis feuilletée* ; elle est papiracée : une Rigole large tourne sur le milieu de chaque orbe ; elle est chargée d'une suite nombreuse de lames , ou de feuilletés minces , plus ou moins saillans. Cette Vis est d'un blanc sale veiné de fauve sur le renflement qui borde le haut & le bas de chaque spire : elle est de deux pouces quatre lignes de long sur huit lignes de large , & se trouve dans peu de Cabinets à Paris. (*MM. de Fav. Pl. 39 , H. Turbo Exoletus , Linn. Sp. 644.*)

1397 Une *idem* , d'un très beau blanc , mais un peu plus petite.

1398 Deux Vis rares par leur volume , dites *la Fausse Scalata alongée veinée* ; elles sont grisâtres , veinées de lilas , & tachetées de brun : sur leurs côtes ou anneaux : elles ont un pouce onze lignes de long sur près de neuf lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 39 , M 2. Turbo Clathrus , Linn. Sp. 631.*)

1399 Onze petites Vis ; savoir , une Vis de Pressoir , une peu commune nommée *le Serpentin* , ou *la Corne de Bouquetin* (*MM. de Fav. Pl. 40 J 1. Turbo Réplicatus , Linn. Sp. 641.*) ; trois Vis feuilletées , quatre fausses Scalata alongées & veinées ; une peu com-

280 COQUILLES UNIVALVES

mune, dite *la fausse Scalata à cordon* (MM. de Fav. Pl. 39, M 1.) ; & une très-rare, dite *la Vis Lacinée* (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome IV, Tab. 153, Fig. 1436. *Turbo Ambiguus*, Linn. Sp. 632.)

DIX-NEUVIÈME FAMILLE.

VERMISSEAUX ET TUYAUX DE MER.

GENRE PREMIER.

TUYAUX tournés en noyau d'Escalier.

1400 Un Tuyau des plus rares, nommé *le Scalata*, ou *l'Escalier* ; il est bien conservé : sa robe est d'un blanc-grisâtre, étant très-neuve & non altérée. Il est de deux pouces de longueur sur quinze lignes de largeur : c'est un des plus beaux de ceux qui sont à Paris (MM. de Fav. Pl. 5, A. *Turbo Scalaris*, Linn. Sp. 630.). J'observerai ici que les plus distingués de ces Tuyaux sont ceux qui se voyent dans les Cabinets de S. A. S. M. le Prince de Condé, de Madame de Bandeville, de M. de Calonne, de M. l'Abbé Garnier, de M. de Favanne, de M. de France, de M. Aubert, de M. le Brun ;

DE MER OPERCULÉES. 281

mais, sans contredit le plus beau de tous est celui que possède M. de Nanteuil : celui-ci a deux pouces quatre lignes de long ; on en voit un cependant à Copenhague chez M. Cappel , Apothicaire , qui a deux pouces neuf lignes ; & l'on prétend qu'il s'en voit un encore plus grand dans le superbe Cabinet de l'Impératrice de toutes les Russies.

1401 Un Tuyau extrêmement rare , nommé *la Limace* , ou *le Tuyau en Limaçon* ; sa partie postérieure tournée en Limaçon offre à peu près la figure de celui vulgairement appelé *le Vignot* ou *la Guignette* ; tandis que sa partie antérieure ou bouche se prolonge en une trompe allongée , celui-ci , qui n'est point vivant , est un Fossile marin & non pas terrestre , dont la nature vivante a été changée en spath blanchâtre demi-transparent , changement qui ne lui provient , sans doute , que de la substance lapidifique saline & cristalline de certains Polipiers de l'espèce de ceux qui produisent les Méandrites , ou Cerveaux de Neptune , qui lui servent de tombeau , puisque c'est en cassant ces sortes de Madrepores qu'on trouve ces Tuyaux dans leur centre , ainsi que l'ont très-bien remarqué MM. de Fa-

282 COQUILLES UNIVALVES.

vanne dans le Tome 1^{er} de la Conchyliologie ; page 629. Celui que nous annonçons ici n'a point sa trompe vide ; au contraire elle est pleine & massive , ce qui le rend lourd & pesant : une portion de la prolongation de cette trompe lui manque.

- 1402 Un autre très-petit Tuyau Limace , ou Tuyau en Limaçon : celui-ci est d'autant plus rare que la nature de son test a moins souffert de changement dans le madrepore qui le renfermoit ; aussi est-il bien plus neuf ou vivant que le précédent ; & sa partie tournée en Limaçon ainsi que sa trompe , est mince & vide comme dans les Tuyaux ordinaires. Il est le seul que j'aie vu ainsi jusqu'à présent (*Catalogue de la Vente de M. Gallois 1763 , Pl. 1 , Fig. BB , pag. 1 , n^o 1.*). On a joint à ce numéro deux fragmens lapidifiques de ce Tuyau : l'un est la portion en Limaçon dont la trompe a été cassée ; il est vide , quoique spathique : l'autre est une portion de la trompe pareillement vide & demi-spathique.

GENRE SECOND.

TUYAUX EN FORME DE CORNE.

- 1403 Vingt - deux Tuyaux ; savoir , deux

DE MER OPERCULÉES. 283

nommés *le grand Dental à cannelures*, dont un de trois pouces deux lignes de long sur quatre lignes de large (*MM. de Fav. Pl. 5, E 5. Dentalium Elephantinum, Linn. Sp. 783*) ; quinze dits *le petit Dental à stries* (*MM. de Fav. Pl. 5, E 2.*) ; & sept appelés *le petit Dental*, ou *l'Antale*. (*Ibid. Pl. 5, E 1. Dentalium Entalis, Linn. Sp. 786.*)

1404 Vingt - six Tuyaux, dont trois dits *le grand Dental à stries* (*MM. de Fav. Pl. 5, E 6.*) ; les autres sont des petits Antales & des petits Dentaless friés.

GENRE TROISIEME.

TUYAUX à une extrémité fermée en forme de Gland.

1405 Un Tuyau de toute rareté, nommé *l'Arrofoir sans Fraise*, ou *le Saucisson cuit* : celui-ci est d'autant plus singulier que sa figure difforme est terminée par un petit gland chargé de petits tubes faillans beaucoup plus gros que dans les Arrofoirs ordinaires. Celui-ci est naturellement privé de fraise, & ses deux tubercules en forme de bivalves sont aussi très-petits : sa couleur est blanchâtre ; il est plus mince qu'épais,

284 COQUILLES UNIVALVES

& son tube un peu sinueux est renflé près du gland : une petite portion de l'extrémité inférieure de son tuyau a été artificeusement recollée ; enfin il est le seul qui soit connu à Paris , & peut-être en France. Il a deux pouces dix lignes de long sur un peu plus de huit lignes de diamètre. Il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

- 1406 Un grand Arrosoir , dont toute la fraise & le gland ont été cassés : on y a joint ses morceaux (*MM. de Fav. Pl. 5 , B. Serpula Penis , Linn. Sp. 806.*) ; & quatre portions de Tuyaux , dits *le Cierge* , ou *le Solen du Sable*. Ceux-ci appartiennent aux Tuyaux du genre suivant.

GENRE QUATRIEME.

TUYAUX à une extrémité fourchue séparée par une cloison.

- 1407 Un Tuyau extrêmement rare , nommé *le Cierge* , ou *le Tuyau fourchu* , ou *le grand Solen du Sable* ; il est d'un volume extraordinaire , d'un pied quatre pouces & demi de longueur sur un pouce trois lignes dans son plus fort diamètre. Ce Tuyau mérite par sa grande rareté de fixer l'attention des

Amateurs , malgré que la petite portion fourchue lui manque , mais presque jamais on ne le trouve autrement ; & nous ne nous rappelions pas de l'avoir vu de ce volume dans les Cabinets de Paris. Il vient de celui de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*MM. de Fav. Pl. 5, N. Serpula Polythalamia, Linn. Sp. 802.*)

- 1408 Trois portions ou tubes de l'espèce du Tuyau précédent , mais d'un volume beaucoup plus petit , ainsi qu'on les voit ordinairement dans les Collections.

GENRE CINQUIÈME.

TUYAUX ou VERMISSEAUX CLOISONNÉS.

- 1409 Un rare & beau Tuyau , nommé *le Tire-bourre* ; il est cloisonné près de la partie inférieure , sans compter les sinuosités de ses replis : il est de cinq pouces d'étendue. (*MM. de Fav. Pl. 6, G. 1. Serpula Anguina, Linn. Sp. 804.*)
- 1410 Un petit groupe de deux Tuyaux rares , appelés *le Vilebrequin* ; ils sont intérieurement cloisonnés dans leurs dernières spires. (*MM. de Fav. Pl. 5, G. Serpula Lumbricalis, Linn. Sp. 801.*)

286 COQUILLES UNIVALVES

- 1411 Un petit Vilebrequin solitaire fauve foncé, de la plus parfaite conservation.
- 1412 Un groupe de cinq Tuyaux ; c'est un vermiculaire très-rare , nommé *le Quadrilatre* : ses tuyaux s'entrelacent les uns parmi les autres , & se contournent à peu près comme les Tires bourres ; leurs pointes se terminent comme celle du Vilebrequin ; leurs tubes paroîtroient exactement quadrés , si ces vermiculaires alloient en ligne droite au lieu de serpenter , ce qui s'observe par les quatre fortes cordelettes dont ils sont pourvus , sans compter d'ailleurs leurs stries fines ; leur couleur est blanchâtre tiquetée de roussâtre ; intérieurement ils sont cloisonnés vers leur partie inférieure : ce groupe est de cinq pouces de longueur.
- 1413 Un Tuyau vermiculaire solitaire , de l'espèce de ceux du groupe précédent : la pointe de sa volute lui manque.
- 1414 Deux groupes de Tuyaux vermiculaires rares , nommés *le Vermiculaire violet* ; ils sont chambrés intérieurement vers leurs extrémités inférieures.
- 1415 Deux Tuyaux vermiculaires solitaires , de l'espèce des groupes du numéro précédent , dont un est de trois pouces sept lignes de longueur sur trois lignes de diamètre.

- 1416 Un groupe de Vermisseaux rares, dits les *Vermiculaires à dentelle* ; ils sont blancs-roussâtres couverts d'un réseau fin : ces tuyaux sont de très-petits diamètres & chambrés près leur volute (*Gualt. Tab. 10, litt. T, Serpula Glomerata, Linn. Sp. 800.*) : on a joint à ce numéro cinq de ceux nommés le *Cornet de Postillon*, ou l'*Ammonie* ; ils sont chambrés dans toute leur longueur, & pourvus d'un siphon. (*MM. de Fav. Pl. 7, E. Nautilus Spirula, Linn. Sp. 279.*)
- 1417 Un rare & beau Tuyau solitaire, nommé le *Minime*, ou la *Corne de Belier* ; il est roulé sur lui-même en forme de corne d'Ammon ; sa couleur est d'un brun profond, & ses dernières révolutions internes sont à concamérations. Il est de deux pouces quatre lignes de circonférence. (*Seba, Tome III, Tab. 93, Fig. 4.*)
- 1418 Quatre autres Tuyaux solitaires ; savoir, un appelé le *Solitaire couleur de rose* : il est rare (*MM. de Fav. Pl. 6, P. Serpula Arenaria, Linn. Sp. 803.*) ; un autre rare, nommé la *Corne réticulée* ; il est fauve, à réseau fin, & très-contourné sur lui-même : un groupe de deux autres qui lui sont semblables ; & un autre étendu & adhérent à une portion de polypiers. Tous ces Vermicu-

288 COQUILLES UNIVALVES

lares sont cellulux intérieurement près de leur partie inférieure.

1419 Un très-beau groupe d'une légion considérable de Vermisseaux de l'espece de ceux du groupe du numéro 1416.

1420 Trois gros Tuyaux solitaires de l'espece dite *le Cor-de-Chasse* ; ils sont fort irréguliers dans leur figure , & aussi cloisonnés intérieurement près la portion inférieure de leur tube. (*Seba , Tome III , Tab. 93 , Fig. 6.*)

1421 Quatre gros Vermiculaires solitaires semblables aux précédens.

1422 Cinq autres Vermiculaires *idem* , & un groupe brun d'une grande quantité de Vermisseaux , nommé vulgairement *le Gâteau de Vermisseaux*. (*MM. de Fav. Pl. 6 , Q.*)

1423 Un Solitaire violet , un groupe de la même espece ; ils sont semblables à ceux du numéro 1414 ; & un joli petit Tire-bourre , dont la fente longitudinale forme une chaîne à jour , ce qui est rare ; il est aussi à concamérations , intérieurement près de sa partie inférieure. (*MM. de Fav. Pl. 6 , G 2.*)

GENRE

GENRE SIXIÈME.

VERMISSEAUX de forme irrégulière,
& non cloisonnés intérieurement.

- 1424 Un Vermiculaire très-rare , nommé le *Pain de Bougie*, ou la *Mèche de Sainte Hélène*. Ce Vermisseau se contourne en un très-grand nombre de circonvolutions irrégulières. (MM. de Fav. Pl. 6, D. *Serpula Planorbis* , Linn. Sp. 792.)
- 1425 Un groupe de Vermiculaires rares ; quoique de la Méditerranée ; l'espèce qui le compose est appelé le *Vermiculaire articulé* , ou le *Boyaux enté* , ou le *Boyaux à fraïsettes*. Ces Vermisseaux se distinguent par des accrues ou feuillets saillans , & en vive-arête de distance en distance , ce qui offre comme des gobelets posés les uns dans les autres : ils adhèrent à un gros Ourfin qui est aussi recouvert en partie par des Escarres marines & par une valve d'Huître commune. Ce groupe a plus de sept pouces d'étendue.
- 1426 Un groupe de Vermiculaires nommés les *Boyaux* ; ils sont adhérens à une pelure d'oignon , & montés sur un pied de bois

noirci. (*MM. de Fav. PL. 6, E 1. Serpula Contortuplicata, Linn. Sp. 799.*)

- 1417 Neuf Vermiculaires, dont plusieurs présentent des groupes, de ceux dits *les Boyaux* ; ils sont de la Méditerranée & de l'Amérique : mais le plus remarquable est un Solitaire blanc , dit *le Serpent* ; il est de plus de cinq pouces & demi de longueur , & sa partie inférieure est en outre repliée plusieurs fois sur elle-même.

SECONDE CLASSE.

LES BIVALVES.

ORDRE PREMIER.

BIVALVES D'EAU DOUCE.

PREMIERE FAMILLE.

TELLINES.

- 1428 Une Telline très-rare , dite *la Palme* ; ou *la grande Feuille de Laurier* ; elle est dépouillée & polie , ce qui l'a faite devenir d'une belle nacre , dont les nuances offrent celles de l'Arc-en-Ciel : elle est d'un peu plus de six pouces de largeur sur deux pouces cinq lignes de longueur , volume considérable ; & se trouve dans très-peu de Cabinets à Paris. (*MM. de Fav. Pl. 62, I*.*)
- 1429 Une *idem* , aussi dépouillée & polie , dont la nacre est encore de nuances plus vives ; elle est de cinq pouces cinq lignes de large sur deux pouces une ligne de long.
- 1430 Une superbe Telline , nommée *l'Aile de Cygne* , connue sous le nom vulgaire de

292 COQUILLES BIVALVES

Telline de Rhin ; elle est dépouillée , polie ; & d'une belle nacre couleur d'opale : elle a six pouces de largeur sur trois pouces une ligne de longueur , très-fort volume. (*MM. de Fav. Pl. 62, F*. Mya Margaritifera, Linn. Sp. 29.*)

1431 Une *idem* , aussi dépouillée & polie , d'une superbe nacre ; elle est de cinq pouces deux lignes de large sur deux pouces dix lignes de long.

1432 Trois Tellines ; savoir , une petite Aîle de Cygne avec son périoste brun ; & deux nommées *la Telline de Crêmiere* : l'une est dépouillée & polie , ce qui la fait devenir d'une belle nacre argentée ; l'autre est avec son épiderme : celle-ci a six pouces neuf lignes de large sur trois pouces & demi de long. (*MM. de Fav. Pl. 75, D 1, *. Mytilus Cygneus, Linn. Sp. 257.*)

1433 Trois grandes Tellines de Crêmiere , moins volumineuses que les précédentes , dont une est dépouillée & polie.

1434 Trois *idem* , semblables aux précédentes.

1435 Quatre Tellines ; savoir , deux Tellines de Crêmiere , dont une a été polie ; une dite *le faux Bec de Grue* (*Lister, Tab. 146, Fig. 1.*) ; & la quatrième nommée *le Bec de Pingouin* , ou *le Bec de Pinguin*. (*MM. de*

*Fav. Pl. 62, G 1, *. Mya Pictorum, Linn. Sp. 28.)*

1436 Une très-belle Telline , appelée *le Bec de Cygne* , ou *la Telline de Baviere* ; elle est dépouillée , polie , & d'une nacre approchant de celle de la Came du Mississipi : elle est de trois pouces neuf lignes de large sur un pouce neuf lignes de long. (*Lisler, Tab. 154, Fig. 9. Mytilus Anatinus, Linn. Sp. 258.)*

1437 Une *idem* , aussi belle & un peu plus volumineuse.

1438 Une très-belle Telline rare , dite *la Telline à appendice* ; elle est dépouillée , polie , & d'une belle nacre couleur d'opale : elle a trois pouces & demi de large sur un pouce onze lignes de long. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 1, Fig. 5.)*

SECONDE FAMILLE.

C A M E S.

1439 Une Came rare , dite *la Plata alongée* ; l'une de ses valves est dépouillée & polie , afin de montrer sa belle nacre ; l'autre est avec son épiderme (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 2, Fig. 7.)* : on

lui a joint une Telline semblable à celle du numéro précédent , mais beaucoup plus petite.

1440 Une Came très-rare , nommée *la Mississippienne épaulée* ; elle est exactement bivalve, ce qui est difficile à trouver : elle a été dépouillée , polie , & par-là elle est devenue d'une superbe nacre lilas tendre réfléchissant les nuances de l'Iris. Elle est de quatre pouces & demi de largeur sur deux pouces dix lignes de longueur. Elle se trouve dans peu de Collections à Paris.

1441 Une Came peu commune , dite *la Came du Mississipi* , ou *la Came gris-de-lin* ; elle est dépouillée , polie , & d'une très-belle nacre gris-de-lin réfléchissant des nuances d'opale : elle est de quatre pouces onze lignes de large sur trois pouces deux lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 62 , H 2.*)

1442 Une Came de la plus grande rareté , dite *la Came sans charniere* , ou *la Tabatiere de Cornaline* ; elle est dépouillée & polie , mais non pas jusqu'à la nacre ; sa robe est cerise-jaunâtre , plus foncée dans la direction des crues , ce qui lui forme comme des zones de la couleur de la pierre dont je lui ai donné le nom ; sa nacre interne offre les nuances de l'Iris : elle est de trois

pouces trois lignes de largeur sur deux pouces de longueur. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti : je la crois l'unique qui soit à Paris. (*MM. de Fav. Pl. 62 , A 1.*)

1443 Une grande Came rare , dite *la Tabatiere de Jade* ; elle est dépouillée & polie , ce qui a mis à découvert sa belle nacre blanche jouant les couleurs de l'opale : elle est de quatre pouces & demi de largeur sur trois pouces de longueur. (*Lifter , Tab. 150 , Fig. 5.*)

1444 Une Came très-rare , dite *la Tabatiere de Cornaline blanche* ; elle est dépouillée & polie presque jusqu'à la nacre ; sa robe est blanchâtre : elle a près de deux pouces neuf lignes de largeur sur un pouce dix lignes de longueur. (*Lifter , Tab. 157 , Fig. 12.*)

1445 Deux petites Comes de la Seine extrêmement papiracées , & nommées *le Triangle imparfait* ; l'une est dépouillée & polie jusqu'à la nacre , l'autre est avec son épiderme jaunâtre liféré de verdâtre. (*MM. de Fav. Pl. 62 , C 1 , **)

ORDRE SECON D.
B I V A L V E S D E M E R.

SECTION PREMIERE.

BIVALVES A CHARNIERE DENTÉE.

PREMIERE FAMILLE.

C O U T E L I E R S , ou S O L E N S .

- 1446 Deux Couteliers , dits *le grand Manche de Couteau du Nord* , ou *la grande Gaine de Couteau* , ou *le grand Arc* ; ils ont sept pouces trois lignes de largeur sur quatorze lignes de longueur. (*Lisér* , *Tab. 413* , *Fig. 2. Solen Vagina* , *Linn. Sp. 33.*)
- 1447 Deux *idem* , & du même volume.
- 1448 Deux autres *idem* , presque du même volume.
- 1449 Cinq Couteliers ; savoir , un rare , dit *le Manche de Couteau rose* ; il est de trois pouces quatre lignes de largeur sur huit lignes de longueur (*Mém. de Fav. Pl. 55* , *B 1. Solen Vagina* , *Linn.*) ; & quatre dits *l'Arc bandé* , dont deux de quatre pouces une ligne de large sur six lignes de long :

A CHARNIERE DENTÉE. 297

les deux autres ont deux pouces dix lignes de large sur quatre lignes de long.

- 1450 Treize Couteliers, entre autres, cinq grands & huit petits; savoir, un dit *le Manche de Couteau Oriental*, ou *le Manche de Couteau rayé* (MM. de Fav. Pl. 55, A 2.); Trois nommés *le Manche de Couteau de corne*; un dit *le Manche de Couteau d'écaille*, ou *le Sabre Hongrois* (MM. de Fav. Pl. 55, A 3. *Solen Ensis*, Linn. Sp. 35.) : les huit petits & derniers sont appelés *le Manche de Couteau d'enfant*, ou *le Manche d'écaille de Lancette*, ou *l'Etui de Lancette*. (MM. de Fav. Pl. 55, B 2. *Solen Siliqua*, Linn Sp. 34.)
-

SECONDE FAMILLE.

TELLINES.

GENRE PREMIER.

TELLINES BÉANTES.

- 1451 Une Telline extrêmement rare, dite *la Spatule*; elle est blanche, papiracée : elle est béante à ses deux extrémités & a deux pouces huit lignes de largeur sur dix lignes de longueur. Nous n'en connoissons qu'une seconde à Paris, mais plus volumineuse, dans le Cabinet de M. de Favanne. (Mur-

298 COQUILLES BIVALVES DE MER

ini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 5, Fig. 35.)

1452 Une Telline rare & papiracée, nommée *la Telline pontée*, ou *le T sculpté*; elle est à rayons violets, & a trois pouces quatre lignes de large sur quatorze lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 49, C. *Solen Radiatus*, Linn. Sp. 38.)

1453 Une *idem*, un peu moins grande.

1454 Une grande Telline rare, dite *la Telline à oreille*, ou *la grande Ferule*, ou *la Langue violette*; elle est d'un beau violet, & de trois pouces cinq lignes de large sur un peu plus d'un pouce sept lignes de long. (Knorr, *Délices des yeux*, 6^e Part. Pl. 12, fig. 2.)

1455 Trois Tellines Béantes, entre autres, deux nommées *la Cliquette* (MM. de Fav. Pl. 49, D 1. *Solen Strigilatus*, Linn. Sp. 39.); & une peu commune, dite *la Griblette grasseuse*. (MM. de Fav. Pl. 49, L.)

1456 Trois Tellines; savoir, deux dites *le Bec de Caneton*, ou *la Cannette* (MM. de Fav. Pl. 49, N 1.); & une rare, en ce qu'elle est couleur de rose presque en entier, & nommée par cette raison *la Griblette*.

1457 Quatre Tellines, dont une Cliquette, une Griblette grasseuse, une Cannette, & une petite dite *le Bejjard applati*, ou *la Barquexole*.

- 1458 Cinq Tellines, entre autres, deux belles Griblettes graisseuses, deux Cannettes, & une dite *la Gueule de Carpe*. (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 1, Fig. 1.)
- 1459 Quatre Tellines; savoir, une Cliquette, deux Griblettes graisseuses, & une petite Cannette.
- 1460 Deux grandes Tellines béantes, dont une dite *le Betjard applati*, ou *la Barque-rolé* (MM. de Fav. Pl. 49, R 2.); & l'autre dite *le Betjard courbe*, ou *le Coutelas*. (Gualtieri, Tab. 90, A. *Mastra Lutraria*, Linn. Sp. 101.)
- 1461 Une très-grande Telline peu commune, nommée *la grande Barque*, ou *la Gueule de Saumon*: elle vient de la Méditerranée, & a sept pouces trois lignes de large sur quatre pouces quatre lignes de long. (Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 2, Fig. 25.)

GENRE SECOND.

TELLINES ÉPAULÉES.

- 1462 Une Telline nommée *la Langue d'or*, ou *la Feuille d'or*; elle est de deux pouces & demi de largeur sur seize lignes de lon-

300 COQUILLES BIVALVES DE MER

gueur. (MM. de Fav. Pl. 49, S 1. *Tellina Foliacea* Linn. Sp. 51.)

1463 Une *idem*, un peu plus petite.

1464 Une superbe Telline, dite la Telline radiée, ou la Telline lamelleuse, ou le Clavessin; elle est très-vive en couleur, de la conservation la plus parfaite, & d'un volume considérable, ce qui la rend par-là très-rare: elle est de trois pouces trois lignes de large sur deux pouces de long; ses valves tiennent à son ligament. (MM. de Fav. Pl. 49, F 2. *Tellina Virgata*, Linn. Sp. 46.)

1465 Une *idem*, aussi riche en couleur, de deux pouces dix lignes de largeur.

1466 Une Telline très-rare, dite la Radiée hydropique; elle diffère des deux précédentes par ses valves extrêmement épaisses & convexes, par sa figure plus courte, & par ses stries lamelleuses moins prononcées: elle a deux pouces huit lignes de large sur un pouce dix lignes de long. (Martini, cont. par M. Chemnitz Tome VI, Tab. 8, Fig. 68.)

1567 Quatre grandes Tellines; savoir, deux dites l'Épaulée striée, ou la Fiche épaulée, ou le Tympanon (MM. de Fav. Pl. 49, F 1. *Tellina Angulata*, Linn. Sp. 47.); une dite le Soleil levant, ou le Soleil couleur de rose (MM. de Fav. Pl. 49, A. *Tellina Planata*,

A CHARNIERE DENTÉE. 305

Linn. Sp. 52.) ; & une d'un blanc-citron tendre , dite *le Soleil Citron.* (*Gualtieri , Tab. 89, G.*)

1468 Cinq petites Tellines , dont trois comme les deux dernières du numéro précédent ; une Radiée , ou Claveffin ; & une rare , dite *le Claveffin Chinois* : elle est cramoisi-brun. (*Martini , cont. par M. Chemnitz , Tome VI , Tab. 8 , Fig. 72.*)

1469 Un superbe Soleil levant , ou Soleil couleur de rose des plus vifs , & foncé ; il a été poli , & l'on ne pourroit que difficilement en trouver un plus beau : il a trois pouces de largeur sur un pouce cinq lignes de longueur.

1470 Deux Soleils levans , ou Soleils couleur de rose , vifs en couleur , & un peu moins volumineux.

1471 Deux *idem* , foibles en couleur , mais de fort volume , ayant près de trois pouces & demi de large sur un pouce neuf lignes de long.

1472 Quatre Tellines ; savoir , une dite *le Soleil blanc* ; elle est de quatre pouces sept lignes , fort volume : deux autres plus petites , de la même espèce , dont l'une est le Soleil levant , ou le Soleil couleur de rose , l'autre est le Soleil citron ; & une

302 COQUILLES BIVALVES DE MER

peu commune , nommée *la Palette tachetée* :

- 1473 Une Telline des plus rares , nommée *le Ploir* ; elle est volumineuse , blanche d'un côté , jaunâtre de l'autre , à sommet fouci ; une de ses valves est un peu endommagée : elle est de quatre pouces une ligne de large sur deux pouces quatre lignes de long. (*Gualtieri, Tab. 86, D.*)
- 1474 Trois Tellines de la même espèce , qui ont été polies : une est nommée *la Feuille de Tulipe rouge* à cause de sa couleur de carmin foncé ; il est impossible d'en trouver une plus belle (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 12, Fig. 109. Tellina inæquivalvis, Linn. Sp. 56.*) : les deux autres sont appellées *la Feuille de Tulipe blanche*, à cause qu'elles sont d'un blanc couleur de chair ; une est de grand volume. (*Ibid. Tome VI, Tab. 12, Fig. 107. Tellina Albida, Linn. Sp. 50.*)
- 1475 Trois Tellines, dont deux dites *la Feuille de Tulipe jaune*, ou *la Feuille de Tulipe cambrée* (*MM. de Fav. Pl. 49, B. T. Tellina Incarnata, Linn. Sp. 58.*) ; & une petite *Feuille de Tulipe rouge*.
- 1476 Deux Tellines , nommées *la Platine* ; elles ont deux pouces neuf lignes de large sur un pouce dix lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 49, G. 1.*)

- 1477 Deux autres, dites *la Platine blanche*, du volume des précédentes. (*Lister, Hist. Conchyl. Tab. 387, Fig. 234.*)
- 1478 Deux Tellines rares, appelées *la Palette tachetée*; l'une est rougeâtre & l'autre jaunâtre: celle-ci a deux pouces huit lignes de large sur deux pouces une ligne de long. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 12, Fig. 111. Tellina Lavigata, Linn. Sp. 53.*)
- 1479 Une Telline extrêmement rare, dite *la Telline à gauche*, ou *la Telline à contre-sens*, ou *la Pince de Tonnelier*, parce que la pointe des sommets de chaque valve tourne en sens contraire des autres Tellines: cette espèce se caractérise aussi par l'une de ses valves toujours plates, tandis que l'autre est convexe ou bombée. Elle est d'un rouge carminé, & a deux pouces quatre lignes de largeur sur près d'un pouce trois lignes de longueur. Nous ne connoissons cette espèce à Paris que chez Madame la Présidente de Bandeville, chez M. de Nanteuil, & chez M. de Favanne. (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 11, Fig. 97.*)
- 1480 Six Tellines, dont une grande, nommée *la fausse Pince de Chirurgien* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 11,*

304 COQUILLES BIVALVES DE MER

Fig. 104.) ; une rare , appelée *la grande Feuille de Tulipe rouge* ; une de ses valves est endommagée : une dite *la Langue de Lévrier* (*MM. de Fav. Pl. 49 , D 2. Tellina Fragilis , Linn. Sp. 49.*) ; & trois petites , nommées *la fausse Feuille de Tulipe.* (*Ibid. Pl. 49 , B 3.*)

1481 Une Telline rare , appelée *la Langue de Chat* , ou *la Telline chagrinée* , ou *le Chagrin* : elle a deux pouces de large sur dix-huit lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 49 , O. Tellina Lingua felis , Linn. Sp. 45.*)

1482 Deux jolies petites Tellines ; savoir ; une *Langue de Chat* , ou *le Chagrin* ; & une *Guillochée épaulée* , rare.

1483 Une rare & belle Telline , nommée *la Guillochée épaulée* ; elle est de deux pouces une ligne de large sur dix-neuf lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 49 , Q. Tellina Reticulata , Linn. Sp. 63.*)

1484 Une *idem* , un peu moins grande , d'un beau citron vif.

1485 Deux petites Tellines des plus rares , nacrées , & nommées par cette raison *le Couteau d'argent* : l'une de leurs valves est plate , & l'autre convexe. (*MM. de Fav. Pl. 80 , E.*)

GENRE

GENRE TROISIÈME.

TELLINES FULGAIRES, ou non épaulées.

- 1486 Une grande Telline rare, dite *la Telline Parquetée*, ou *l'Aile d'Oiseau*; elle est de cinq pouces quatre lignes de large sur deux pouces dix lignes de long: l'une de ses valves est fêlée. (MM. de Fav. Pl. 49, I 1.)
- 1487 Une *idem*, dépouillée, polie, & devenue entièrement blanche; elle a quatre pouces sept lignes de large sur deux pouces cinq lignes de long.
- 1488 Une belle Telline, nommée *l'Aile de Papillon*; elle est d'un fort volume: elle a trois pouces sept lignes de large sur deux pouces de long. (MM. de Fav. Pl. 49, I 3.)
- 1489 Deux Tellines; savoir, une *Aile de Papillon*, & une dite *l'Aile de Bingali*, ou *la Telline à zig-zags*. (MM. de Fav. Pl. 49, I 2.)
- 1490 Deux Tellines dépouillées & polies; l'une est nommée, à cause de sa couleur rouge, *la Robe de Cardinal* (Knoir, *Délices des yeux*, 5^e Part. Pl. 21, Fig. 5.); l'autre violette, est appelée *la Robe d'Archevêque* (MM. de Fav. Pl. 49, P. *Tellina Radiata*, Linn. Sp. 54.): elles ont deux pouces sept

306 COQUILLES BIVALVES DE MER

lignes de large sur vingt lignes de long.

- 1491 Deux *idem* , plus petites , mais avec cette différence que la Robe de Cardinal est singulière par l'une de ses valves comprimées , tandis que l'autre est convexe.
- 1492 Deux autres , dont l'une est la Robe d'Archevêque ; l'autre dite *le Chaperon* , parce qu'elle est blanche & violette à ses deux extrémités : celle-ci a deux pouces onze lignes de large sur un pouce neuf lignes de long ; elles sont dépouillées & polies. (*Seba, Tome III, Tab. 86, Fig. 17.*)
- 1493 Deux *idem* , de même volume , mais le chaperon a ses sommets citron.
- 1494 Deux Robes d'Archevêque , l'une dépouillée , & l'autre avec sa robe striée.
- 1495 Deux *idem* , dont une de trois pouces une ligne , grand volume.
- 1496 Douze Tellines : onze font des variétés de Robe de Cardinaux & d'Archevêques , dont plusieurs de petit volume ; trois sont polies ; une , entre autres , blanche en entier , & nommée par cette raison *la Fourrure de Docteur* ; l'autre , rare par sa couleur citron-foncé , est dite *le Chaperon jaune* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 9, Fig. 83.*) ; la douzième Telline est appelée *la fausse Aile de Papillon.*)

GENRE QUATRIÈME.

TELLINES COUPÉES.

1497 Une Telline triangulaire très - rare , nommée *la Dent de Lamie* , ou *la grande Glossopetre* , ou *la grande Scie* ; elle est dépouillée , polie , d'un beau violet , & a deux pouces huit lignes de large sur vingt-deux lignes de long. Cette Coquille existe dans peu de Cabinets à Paris. (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 86* , *Fig. 11.*)

1498 Onze petites Tellines ; savoir , deux rares , dites *la Dent de Requin* (*Knorr* , *Délices des yeux* , *6^e Part. Pl. 7* , *Fig. 3.*) ; deux nommées *la Dent de Chien de mer* (*MM. de Fav. Pl. 49* , *E 3. Donax Rugosa* , *Linn. Sp. 104.*) ; deux dites *la Dent de Rouffette* (*MM. de Fav. Pl. 49* , *E 1. Donax Trunculus* , *Linn. Sp. 105.*) ; quatre Dents de Brochet ; & une dite *le Manche nacré de Lancette* : elle est rare , & appartient au genre des Tellines épaulées.

1499 Vingt petites Tellines coupées , dont sept Dents de Chien de mer , neuf Dents de Rouffette , deux dites *la Dent du Grondeur* (*MM. de Fav. Pl. 49* , *E 2. Donax Denticulata* , *Linn. Sp. 107.*) ; & huit dites

308 COQUILLES BIVALVES DE MER

la Dent du Brochet. (Knorr , Délices des yeux , 6^e Part. Pl. 28 , Fig. 8.)

TROISIEME FAMILLE.

C A M E S.

G E N R E P R E M I E R.

C A M E S T R I A N G U L A I R E S

1500 Une Came très-rare , dite *la Came coupée en bec de flûte* , ou *la Came armée de flèches* ; elle a deux pouces quatre lignes de large sur dix-huit lignes de long : elle ne se voit que dans peu de Collections à Paris , & toujours telle qu'est celle-ci , dépourvue des pointes dont sa partie tranchée doit être armée. Je n'en connois qu'une dans cette Capitale , qui se trouve dans le Cabinet de M. l'Abbé Nolin , qui est pourvue en grande partie de ses longues pointes creusées en gouttière. (*MM. de Fav. Pl. 47, F. 2. Donax Pubescens , Linn. Sp. 103.)*

1501 Une Came de toute rareté , nommée *Mastra Spengleri* , à laquelle j'ai donné en François les noms de *Came Triangulaire à Bisulque* , ou de *Came à botche ouverte* , à cause d'une ouverture à peu près triangulaire , représentant comme deux lèvres

placées sous les sommets & sur la partie latérale aplatie de chacune de ses valves : c'est dans cette ouverture extérieure que se trouve placé le ligament qui tient ces deux valves. Jusqu'à présent c'est la seule de cette famille qui , même contre les loix caractéristiques de son espèce , présente une telle singularité ; elle est d'ailleurs semblable , quant à sa figure & à sa couleur , à celle nommée *la Came Triangulaire coupée* , à *vive-arrête* , à l'exception qu'elle est beaucoup plus bombée , que ses valves sont plus épaisses , & que la *vive-arrête* n'est point sensible. Elle a trois pouces deux lignes de largeur sur deux pouces trois lignes de longueur : nous la croyons la seule qui existe en France ; elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. On n'en connoît aussi qu'une à Copenhague dans le magnifique Cabinet de M. Spengler , & il s'en voit très-peu en Hollande. (C'est *la Mastra Spengleri* de Linn. Sp. 94.)

- 1502 Une Came rare , dite *la Came Triangulaire coupée à vive-arrête* ; elle a été polie : elle est de trois pouces cinq lignes de large sur deux pouces quatre lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 48 , *C. Donax Scortum* , Linn. Sp. 102.)

310 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1503 Deux petites Cames , dont une comme la précédente , & une comme celle du numéro 1500.
- 1504 Trois Cames , dont une comme celle du numéro 1502 : nous ne la croyons pas bivalve . ni l'une des deux autres nommée *l'Evêque* , ou *la Came tranchée*. (*MM. de Fav. Pl. 47 , F 1. Cardium Virginéum , Linn. Sp 93.*)
- 1505 Trois Cames de la même espèce & polies , dont deux sont *l'Evêque* ; la troisième est très rare à cause de ses sommets couleur d'orange : on la nomme *le Cardinal*.
- 1506 Une Came extrêmement rare , appelée *le Triangle* , ou *la Came triangulaire* ; elle est lourde & épaisse : sa robe blanche a plusieurs lisérés longitudinaux violets ; son intérieur est blanc : elle est la plus grande qui soit connue à Paris. Elle a trois pouces cinq lignes de large sur deux pouces huit lignes de long. Nous n'avons vu cette espèce que dans les Cabinets de Madame de Bandeville , de M. de Nanteuil , & de M. de Favanne. (*MM. de Fav. Pl. 46 ; A.*)
- 1507 Une *idem* , de figure plus courte & bombée ; elle est recouverte de son perioste olive , & a deux pouces neuf lignes de large sur deux pouces trois lignes de long.

GENRE SECOND.

CAMES nommées vulgairement Lavignons.

1508 Une Came de la dernière rareté, dite *la Boîte d'Améthyste*; elle est très-mince & légère; sa figure ressemble à celle de la Came des Peintres; sa robe lisse & luisante est violette; sa conservation parfaite ne laisse rien à désirer: elle est de deux pouces & demi de large sur vingt-deux lignes de long; & nous ne n'hésitons pas d'affirmer qu'elle est l'unique connue à Paris. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*Knorr, Délices des yeux, 6^e Part. Pl. 5, Fig. 2.*)

1509 Une très-grande Came du Nord, nommée *le Bouclier Romain*; elle est grise, lourde & fort épaisse: elle a été polie, & a cinq pouces dix lignes de large sur quatre pouces deux lignes de long. (*M. Adanson, Pl. 17, Fig. 17. Mastra Glabrata, Linn. Sp. 97.*)

1510 Une *idem*, polie, & un peu moins grande.

1511 Douze Cames; savoir, deux nommées *la Came des Peintres*; une a été polie (*MM. de Fav. Pl. 48, P. Mastra Striatula, Linn.*

312 COQUILLES BIVALVES DE MER

Sp. 96.) ; trois dites *la Coque d'oignon bleu* ; (*MM. de Fav. Pl. 48. M 2.*) ; une dite *la Coque d'oignon blanc* ; deux appelées *la fausse Came des Peintres*, ou *la Coque d'oignon colorée* (*MM. de Fav. Pl. 48, M 1. Maëtra Corallina, Linn. Sp. 98.*) ; trois dites *la Plaque de bois veiné* (*Lister, Tab. 303, Fig. 144*) ; & une rare, dite *la Plaque de bois blanc.* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 10, Fig. 86.*)

1512 Dix a tres, dont une *Came des Peintres*, deux *Coques d'oignons colorées*, deux nommées *le Lavignon* (*MM. de Fav. Pl. 48, G 1.*) ; deux rares, dites *la Came arquée* (*Martini, cont. par M. Chemnitz, Tome VI, Tab. 10, Fig. 85. Tellina Digitaria, Linn. Sp. 71.*) ; deux *Plaques de bois veiné*, & une dite *la fausse Plaque de bois veiné.*

1513 Deux très-petites *Cames*, dont une très-rare, dite *la Béante armée*, ou *la Gueule de Poisson armée* (*MM. de Fav. Pl. 46, L.*) ; & une *Plaque de bois veiné*, rare par sa couleur ponceau.

GENRE TROISIÈME.

CAMES applaties & de forme ronde.

1514 Une grande *Came* : celle-ci est très rare, fut-tout du volume dont elle est : on la

A CHARNIERE DENTÉE. 313

nomme *la Came à fillons circulaires*, ou le *Disque du Soleil*, ou le *Plain de la Lune*; elle est blanche, à fillons circulaires, & a trois pouces huit lignes de large sur trois pouces cinq lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 48, F 3. Venus Prostrata, Linn. Sp. 62*)

1515 Une Came fort rare de l'espece de celle à réseau : celle ci est Orientale, & nommée *la Planette de Vénus*; elle est dépouillée & polie, ce qui l'a privée de ses cannelures, & a fait éclore grand nombre de zones couleur de cerise sur sa robe blanche : elle est de deux pouces cinq lignes de large sur deux pouces trois lignes de long. (*Rumphius, Tab. 43, litt. D. Venus Tigerina, Linn. Sp. 141.*)

1516 Deux Cames de la même espèce, l'une orientale, qui est la Planette de Vénus; elle est lourde, épaisse, très-bombée, non polie, & conservant par-là ses cannelures longitudinales; l'autre est l'occidentale, dite *la Came à réseau*, ou *la Dominique blanche*: elle a été polie, ce qui lui a enlevé son réseau, & fait paroître quatre lisérés couleur de rose. (*MM. de Fav. Pl. 47, D 1. Venus Tigerina, Linn. Sp. 136.*)

1517 Deux Cames, l'une est une Planette de Vénus plus grande que la précédente; &

314 COQUILLES BIVALVES DE MER

l'autre , qui a été polie , est à lisérés rose :
on la nomme *la Came citron à réseau*.

- 1518 Trois petites Cames , dont deux Planettes de Vénus ; l'une a été polie , l'autre est remarquable par ses cannelures plus fortes & la figure plus aplatie qu'à l'ordinaire : la troisième est une Came à réseau occidentale qui conserve ses stries.
- 1519 Une superbe Came à réseau de Saint-Domingue , dépouillée , polie , & devenue par là citron tendre à zones cerise-foncé ; elle est de trois pouces deux lignes de large sur deux pouces neuf lignes de long.
- 1520 Une *idem* , entièrement citron , & un peu moins grande.
- 1521 Une *idem* , plus vive , mais plus petite.
- 1522 Une *idem* , plus grande , blanche à zones cerise-vif
- 1523 Une *idem* , plus grande , couleur de citron à zones cerise.
- 1524 Deux *idem* , plus volumineuses , l'une polie , & l'autre conservant ses stries.
- 1525 Deux *idem* , presque du volume des deux dernières.
- 1526 Deux Cames ; savoir , une à réseau , de fort volume ; elle a trois pouces & demi de large sur deux pouces onze lignes de long , elle n'a point été polie : l'autre est

A CHARNIERE DENTÉE. 313

appelée *l'Œuf*, ou *la Balle de Paume*, ou *la Boîte de Montre*. (MM. de Fav. Pl. 48, E 2. *Venus Edentula*, Linn. Sp. 146.)

1527 Deux *idem*, plus petites, mais plus belles.

1528 Deux Cames nommées *l'Abricot jaune*; l'une conserve ses stries, l'autre a été polie: elle est de deux pouces sept lignes de large sur vingt huit lignes de long (MM. de Fav. Pl. 48, B. *Venus Incrustata*, Linn. Sp. 139.)

1529 Une Came dite *l'Abricot blanc*; elle n'a pas été polie: elle est rare par son volume, qui est de trois pouces une ligne de large sur deux pouces sept lignes de long.

1530 Trois Cames; savoir, une dite *la Soucoupe blanche*; elle a trois pouces trois lignes de large sur deux pouces dix lignes de long (MM. de Fav. Pl. 48, O. *Tellina Remies*, Linn. Sp. 62.); & deux rares, nommées *la Planette de Saturne rayonnante*. (Lister, Tab. 299, Fig 136. *Venus Exoleta*, Linn.)

1531 Deux grandes Soucoupes, dont une a été polie.

1532 Une belle Came appelée *la Langue de Tigre*, ou *la Came guillochée*. (MM. de Fav. Pl. 46, G. *Tellina Scobinata*, Linn. Sp. 64.)

1533 Un *idem*, de semblable volume.

316 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1534 Dix petites Cames ; favoir , deux rares ; nommées *la Planette de Jupiter* , dont une est grise (*MM. de Fav. Pl. 48 , F 1.*) ; l'autre est remarquable en ce qu'elle est colorée , & que son intérieur est gris-de lin ; on l'appelle par cette raison *le Satellite de Jupiter* (*M. Adanson , Pl. 16 , Fig. 4. Venus Exoleta , Linn. Sp. 142.*) : deux dites *la Bille d'Ivoire* , ou *la Jamaïque* (*MM. de Fav. Pl. 47 , I. Venus Pensylvanica , Linn. Sp. 138.*) ; une Balle de Faume , ou l'Œuf blanc des quatre côtés ; deux petites Cames à réseau , une dite *la petite Dominique* , ou *le petit Rets* (*MM. de Fav. Pl. 47 , D 2.*) ; & deux très-petits Basins des Indes.
- 1535 Une Came très-rare , sur-tout du volume de celle ci , nommée *le Basin des Indes* ; elle est exactement bivalve , ce qui se rencontre difficilement : elle est de quinze lignes de large sur treize lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 48 , E 1. Tellina Divari-cata , Linn. Sp. 70.*)
- 1536 Cinq petites Cames , dont deux Basins des Indes , deux petites Dominiques ou Rets , & un Satellite de Jupiter.
- 1537 Une Came très-rare appelée *le Point d'Hongrie* , ou *la Médaille antique* ; elle est d'un fort volume , ayant un pouce huit

A CHARNIERE DENTÉE. 317

lignes de large sur dix-neuf lignes de long.
(*MM. de Fav. Pl. 37, H. Venus Scripta ,
Lin. Sp. 145.*)

1538 Deux Cames ; savoir , un Point d'Hon-
grie ou Médaille antique , & une fort rare ,
dite *le Beignet*. (*Venus Borealis , Linn.
Sp. 143.*)

1539 Une petite Came de toute rareté , nom-
mée *la Cocarde épineuse* ; elle est blanche ,
armée de pointes sur sa partie latérale : elle
est de quatorze lignes de large sur onze
lignes de long. Nous ne l'avons vue dans
aucune des fameuses Collections connues à
Paris. (*Rumphius , Tab. 43, litt. N. Tellina
Gargadia , Linn. Sp. 44.*)

1540 Une *idem* , de pareil volume , aussi bien
conservée.

GENRE QUATRIÈME.

CAMES nommées vulgairement Palourdes.

1541 Une très-belle Came , nommée *le Cedo-
Nulli* , de trois pouces onze lignes de large
sur vingt-six lignes de long. (*MM. de Fav.
Pl. 46, F 2. Venus Flexuosa , Linn. Sp. 121.*)

1542 Une Came très-rare , appelée *le faux
Cedo-Nulli* , ou *la Came radiée* ; elle est de
trois pouces une ligne de large sur deux

318 COQUILLES BIVALVES DE MER

pouces deux lignes de long. (*Knorr , Délices des yeux , 6^e Part. Pl. 4 , Fig. 1. Venus Petulea , Linn. Sp. 120.)*

- 1543 Une superbe Came d'un volume considérable , dite *la Truitée* , ou *la Came à Mosaïque* ; elle a près de trois pouces de large sur vingt-six lignes de long (*MM. de Fav. Pl. 46, F 1. Venus Maculata , Linn. Sp. 126.*)
- 1544 Huit Cames ; savoir , deux grandes , dites *le Cassé-au-lait* , ou *la Mandille* ; une est peu commune par les nuances lilas (*MM. de Fav. Pl. 47, B. Venus Chione , Linn. Sp. 125.*) ; deux Truitées ou Mosaïques , dont une n'est pas bivalve ; deux dites *la Palourde* , ou *la fausse Ecriture Arabique* ; une nommée *la Came ramifiée* , ou *la Came Xutan* , ou *le Tour de bras* (*MM. de Fav. Pl. 47, A 2. Donax Muricata , Linn. Sp. 110.)* ; & une dite *la Ramifiée ponctuée*.
- 1545 Dix Cames , dont le Cassé-au-lait ou la Mandille , une Truitée ou Mosaïque ; une peu commune , dite *la Came de Jone* , ou *la Peau de Bœuf* (*Venus Erycina , Linn. Sp. 122.)* ; une Palourde , ou fausse Ecriture Arabique ; une Came ramifiée , & deux autres très-petites.
- 1546 Six Cames , qui sont deux Cassés au-lait , deux Peaux de Bœuf ; & deux Pa-

lourdes ou fausses Ecritures Arabiques, dont une est du plus grand volume.

1547 Huit autres, dont deux grandes Ramifiées; trois dites *la Came onduleuse* (*Lifter, Tab. 379, Fig. 222. Donax Scripta, Linn. Sp. 109*); une petite Truitée, & une très-rare, dite *la Citronelle*.

1548 Onze autres petites; savoir, deux Cames onduleuses, une Citronelle, quatre fausses Ecritures Arabiques, trois Truitées ou Mosaïques, & un Cassé-au-lait.

1549 Trois petites Cames, dont deux dites *la Natte de jonc marbrée*; & une très-rare, dite *le Gros-de-Tours broché*, ou *la Radiée arborisée*. (*Lifter, Tab. 396, Fig. 243. Venus Phryne, Linn. Sp. 130.*)

1550 Une très-belle Natte de Jonc marbré; elle est de deux pouces neuf lignes de large sur vingt-une ligne de long. (*Valentyn Amboine, Fig. 12.*)

1551 Une *idem*, très-vive en couleur, marbrée & à zig-zags. (*Valentyn Amboine, Fig. 10.*)

1552 Une superbe Came, dite *l'Ecriture Arabe*, ou *l'Ecriture Chinoise*. Il seroit difficile d'en trouver une plus belle pour son dessin & pour son volume, qui est de trois pouces quatre lignes de large sur deux

320 COQUILLES BIVALVES DE MER

pouces trois lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 47, A 1. Venus Literata* , Linn. Sp. 147.)

GENRE CINQUIÈME.

CAMES nommées vulgairement Conques
de Vénus.

- 1553 Une superbe Came , nommée *la Gourgandine à zig-zags* ; elle est lourde & épaisse : sa partie latérale aplatie est d'un bleu-violet ; elle a deux pouces & demi de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 47, E 1. Venus Meretrix* , Linn. Sp. 127.)
- 1554 Une grande Came très-rare , appelée *le Saphir violet* ; elle est grise , des plus lourdes & des plus épaisses : elle a été polie , intérieurement elle est blanche , bordée de violet très - foncé : elle a trois pouces neuf lignes de large sur trois pouces une ligne de long. (*Lister , Tab. 271 , Fig. 107. (Venus Mercenaria* , Linn. Sp. 123.)
- 1555 Une *idem* , plus petite : l'une de ses valves est un peu fêlée.
- 1556 Une *idem* , plus petite , qui n'a point été polie.
- 1557 Une Came très - grande , nommée *la Jarre* ; elle est extrêmement lourde , épaisse : l'une de ses valves est fêlée ; elle est peu commune ,

commune , & a quatre pouces & demi de largeur sur quatre pouces trois lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 46, O. Venus Islandica, Linn. Sp. 124.*)

1558 Deux Jarres dépouillées & polies , devenues blanches , mais beaucoup plus petites que la précédente.

1559 Deux Cames rares , nommées *la Patagone* ; la plus grande a été polie , & a trois pouces quatre lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 48, A.*)

1560 Une superbe Came appelée *la Gourgandine* , ou *la Came du Jeu Chinois* , ou *du Jeu Japonois* ; elle est très-vive en couleur ; son intérieur a été peint & doré par les Chinois , qui s'en servent à un de leurs Jeux : elle a deux pouces sept lignes de large sur deux pouces une ligne de long , grand volume. (*Rumph. Tab. 42, litt. G.*)

1561 Deux autres beaucoup plus petites , vives en couleur , dont une est fauve presque en entier

1562 Deux *idem* , plus petites , mais dont une est rare par sa beauté ; elle est à zig-zags maron-brun avec des zones de la même couleur Il seroit certainement difficile d'en trouver une pareille.

1563 Une Came des plus rares , nommée *la*

322 COQUILLES BIVALVES DE MER

Conque de Vénus Orientale , ou la grande *Levantine* ; elle a un pouce huit lignes de large sur dix-huit lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 47, E 7. Venus Dysera, Linn. Sp. 115.*)

1564 Deux petites Cames très-rares ; l'une dite la *petite Levantine* , ou la *petite Conque de Vénus Orientale* (*Gualtieri, Tab. 88, litt. D.*) ; l'autre est nommée le *Bombon* , ou la *Vénus ensanglantée*. (*Knorr, Délices des yeux, 6^e Part. Pl. 5, Fig. 6.*)

1565 Une Came , dite *Concha Veneris Spinosa* , ou la *Conque de Vénus à pointe occidentale* ; elle est d'un beau volume, & armée de pointes assez bien conservées , ce qui est difficile à rencontrer. (*MM. de Fav. Pl. 47, E 3. Venus Dione, Linn. Sp. 112.*)

1566 Une petite Came de toute rareté , nommée le *Mirliton armé*. Cette espèce de Conque de Vénus est à réseau, & armée sur le talus de sa partie latérale de petits feuillets ; elle est blanche , marbrée de brunâtre : elle est d'un pouce de large sur un peu plus de neuf lignes de long. Nous ne connoissons cette espèce à Paris que dans les seuls Cabinets de Madame de Bandeville & de M. de Favanne. (*MM. de Fav. Pl. 47, E 4. Venus Cancellata, Linn. Sp. 118.*)

1567 Un Mirliton armé , un peu moins grand que le précédent.

1568 Neuf Cames ; savoir , une dite *la Vieille ridée* ; elle a vingt lignes de large , volume extraordinaire (*MM. de Fav. Pl. 47 , E 5 , Venus Paphia , Linn. Sp. 113.*) ; deux nommées *la Lanterne du Bal*. (*MM. de Fav. Pl. 47 , E 6. Venus Marica , Linn. Sp. 114.*) ; une dite *la Toque de Vénus* , ou *la Conque de Vénus Gercer* (*MM. de Fav. Pl. 46 , I. Venus Casina , Linn. Sp. 117.*) ; une appelée *le Noyau d'Abricot* ; elle est d'une figure contrefaite : une nommée *la Manteline de Vénus* ; elle est toute blanche & peu commune (*MM. de Fav. Pl. 46 , N.*) ; & une rare , dite *la fausse Gourgandine*.

1569 Quinze petites Cames ; savoir , une nommée *Concha Veneris non spinosa* , ou *la Conque de Vénus sans pointes* , ou *la Créole pourpre* (*MM. de Fav. Pl. 47 , E 2.*) ; deux petites Conques de Vénus à pointes , ou *Concha Veneris spinosa* ; quatre Lanternes du Bal , dont une a été polie ; deux Toques de Vénus , deux nommées *la Manturne* (*MM. de Fav. Pl. 48 , K 1.*) ; & quatre dites *la Mantille*. (*MM. de Fav. Pl. 46 , K. Cardium Pectinatum , Linn. 92.*)

1570 Quinze Cames , qui sont deux Conques

324 COQUILLES BIVALVES DE MER

de Vénus sans pointes , dites *la Créole blanche* ; une Toque de Vénus très-volumineuse , une petite Conque de Vénus à pointes , deux Lanternes du Bal , quatre Mantilles , quatre Bombons rote , ou la Vénus enfanglantée ; une très-rare , dite *la fausse Levantine* ; & une autre aussi fort rare , nommée *la Levantine hachée*.

GENRE SIXIÈME.

CAMES très-convexes en forme de cœur par une de leurs faces.

- 1571 Une superbe Came appelée *la Corbeille* , ou *le Tricot* ; elle est rare par sa conservation & son volume , qui est de deux pouces onze lignes de large sur deux pouces deux lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 46, M 1. Venus Fimbriata, Linn. Sp. 133.*)
- 1572 Une *idem* , un peu moins grande.
- 1573 Cinq petites Cames ; savoir , une Corbeille ou Tricot ; deux dites *Concha rugosa* , ou *la Conque de Vénus maléficiée* , connue chez les Anciens sous le nom de *Clonisse de la Méditerranée* (*MM. de Fav. Pl. 47, E 9. Venus Verrucosa, Linn. Sp. 116.*) ; & deux nommées *la Boîte à Pandore* : elles sont vives en couleur. (*MM. de Fav. Pl. 46, D.*)

A CHARNIERE DENTÉE. 325

- 1574 Deux Cames , dont une est la Gau-
friere ou la Guêpiere , & l'autre est nom-
mée *la Came-Feuille* , ou *l'Amande* ; elle est
volumineuse , & a vingt - une lignes de
large. (*MM. de Fav. Pl. 46, E 1. Venus*
Peclinata , Linn. Sp. 144.)
- 1575 Une Came superbe & rare , appelée *la*
Bengaline , ou *la Gausfriere* , ou *la Guêpiere* ,
ou *la Ruche à Mouches* ; elle est blanche ,
tachetée en zig-zags de fauve & de maron
sur une espèce de réseau , ou de tricot
formé par des stries longitudinales croisées
par d'autres transversales qui sont en feuillet
guillochés : elle est de deux pouces deux
lignes de large sur un pouce neuf lignes de
long. (*Lister, Tab. 336, Fig. 172. Venus*
Reticulata , Linn. Sp. 134.)
- 1576 Une Came nommée *le Rayon de Miel*
Indien , ou *le Gâteau de Miel*. Celle-ci est
fort rare par sa figure très-bombée , par
son épaisseur considérable , & par le pour-
tour de la circonférence de ses valves op-
posées au sommet , qui au lieu de finir en
doucine ou talus , produit au contraire un
large aplatissement comme une Carène :
elle est moitié blanche & brune à tricot mal
prononcé ; blanche & violet-noirâtre en-
dedans : elle est de deux pouces & demi

326 COQUILLES BIVALVES DE MER

de large sur vingt-fix lignes de long. (*Knorr, Délices des yeux*, 6^e Part. Pl. 10, Fig. 1. *Venus Meroë*, Linn. Sp. 131.)

1577 Une Came appelée *la Tricottée*, ou le *faux Rayon de Miel* : nous la garantissons exactement bivalve, malgré qu'elle sembleroit ne pas l'être. Elle est la plus grande connue à Paris, & a trois pouces onze lignes de large sur trois pouces quatre lignes de long. (*Mém. de Fav. Pl. 46, B 1. Venus Deflorata*, Linn. Sp. 132.)

1578 Trois Cames, qui sont une *Tricottée*, ou le *faux Rayon de Miel*, de trois pouces de largeur ; & deux Conques de *Vénus maléficiées*, qui ont été polies

1579 Trois Cames ; savoir, une *Concha rugosa*, ou la Conque de *Vénus maléficiée*, d'un volume extraordinaire, de deux pouces & demi de largeur sur deux pouces trois lignes de longueur : une dite *la Came au Camp Turc*, ou la *Came aux Tantes Turques*, riche en couleur (*Knorr, Délices des yeux*, 1^{re} Part. Pl. 21, Fig. 5. *Venus Castrensis*, Linn. Sp. 129.) ; & une rare, nommée *la Came aux Tantes Chinoises*. (*Knorr, Délices des yeux*, 3^e Part. 4, Fig. 4.)

1580 Trois Cames, dont une Conque de *Vénus maléficiée*, presque du volume de

celle du numéro précédent ; elle a une dépression sur chaque valve ; & deux Boîtes à Pandore , dont une est blanche.

1581 Trois Cames , entre autres , une dépouillée & polie , devenue blanche ; elle est de l'espèce de celle nommée *la Cloniffe Américaine* , ou *la Conque feuilletée* ; une Boîte à Pandore ; & une peu commune , nommée *la Came luisante de Ceilan*. (*Gualt. Tab. 85, litt. D.*)

1582 Une superbe & magnifique Came au Camp Turc ; elle est de plus de deux pouces de large sur vingt-trois lignes long.

1583 Trois autres ; savoir , une Came au Camp Turc moins grande que la précédente ; une rare , dite *l'Amande écrasée à stries fines* (*MM. de Fav. Pl. 46, E 2.*) ; & une petite Came - Feuille , ou Amande applatie.

1584 Cinq autres , dont une Came au Camp Turc (*MM. de Fav. Pl. 48, J.*) ; deux Boîtes à Pandore ; une Amande écrasée , & une petite Came - Feuille , ou Amande applatie.

1585 Trois autres ; savoir , une petite Came luisante ; & deux Cames - Amandes ou Feuilles ; l'une blanche tachetée de brun ,

328 COQUILLES BIVALVES DE MER

l'autre brune en entier ; ce qui n'est pas ordinaire : son intérieur est violet.

1586 Les trois mêmes du numéro précédent, dont une des deux Amandes est volumineuse.

1587 Trois Cames ; savoir , une petite Bengaline, ou Gaufrière, ou Guêpière ; une Tricotée, ou faux Rayon de Miel ; & une Came très-rare, dite *le Noyau de Pêche* ; ou *l'Amande convexe* ; elle est des plus lourdes, épaisse & renflée, ayant la figure d'un vrai cœur ; sa robe blanche est à zig zags maron sur les deux faces latérales & à grosses cannelures boutonnées. Elle a dix-sept lignes de large sur quinze lignes de long, & presque autant de convexité.

QUATRIÈME FAMILLE.

CŒURS ou BOUCARDES.

GENRE PREMIER.

CŒURS imitant la Came, ou faux Cœurs.

GENRE SECOND.

CŒURS coupés, ou Triangulaires.

1588 Un très-beau Cœur d'une variété rare ; dit *la Fraîse maculée*, par rapport à ses lon-

A CHARNIERE DENTÉE. 329

gues taches ou marbrures carminées ; il a deux pouces une ligne de long sur près de deux pouces de large. (*Seba, Tome III, Tab. 86, Fig. 12.*)

1589 Un Cœur nommé *la Fraîse rouge* ; il est volumineux , très - beau , bien conservé : il a deux pouces de longueur sur un pouce neuf lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 51, I 2. Cardium Unedo, Linn. Sp. 84.*)

1590 Un autre fort beau , appelé *le Cœur blanc de Vénus* ; il a deux pouces quatre lignes de longueur sur deux pouces trois lignes de largeur. (*Knorr, Délices des yeux, 1^{re} Part. Pl. 18, Fig. 4. Cardium Cardissa, Linn. Sp. 74.*)

1591 Un *idem* , beaucoup moins grand que le précédent.

1592 Sept Cœurs ; savoir , un petit Cœur de Vénus , deux nommés *la Langue de Serpent colorée* (*MM. de Fav. Pl. 53, F. 2. Venus Squamosa, Linn. Sp. 135.*) ; deux autres appelés *le Cœur de Perdrix* (*Knorr, Délices des yeux, 6^e Part. Pl. 14, Fig. 2. Chama Antiquata, Linn. Sp. 157.*) ; il est des plus difficiles de rencontrer ce Cœur exactement bivalve : & deux dits *le Cœur de Singe rubané*. (*MM. de Fav. Pl. 53, H 1. Mastra Stultorum, Linn. Sp. 99.*)

330 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1593 Neuf petits Cœurs , dont un nommé *le Cœur en bateau* , ou *le Cœur de Vénus en bateau* (*MM. de Fav. Pl. 51, E 1.*) ; deux *Langues de Serpent* ; deux rares , appelés *la Fraîse blanche* (*Rumphius, Tab. 44, G. Cardium Fragum, Linn. Sp. 83.*) ; & deux Cœurs de Perdrix.
- 1594 Cinq Cœurs , dont deux très-grands pour leur espèce ; l'un est le Cœur de Singe , il est coloré ; l'autre est dit *le Cœur blanc de Singe* : celui-ci a plus de vingt-une lignes de large sur dix-neuf lignes de long ; un appelé *le Cœur de Pigeon* , ou *le Cœur de l'Homme* (*MM. de Fav. Pl. 51, I 3. Cardium Tuberculatum, Linn. Sp. 81.*) ; & deux Cœurs de Perdrix.
- 1595 Quatre Cœurs , dont deux volumineux pour leur espèce ; l'un est le Cœur de Pigeon , ou le Cœur de l'Homme ; & l'autre est dit *le Cœur de Pigeon doré* : & deux petits Cœurs de Singe.

GENRE TROISIÈME.

CŒURS de forme ronde , ou vrais Cœurs.

- 1596 Un Cœur extrêmement rare à trouver ; & sur-tout bien bivalve : on le nomme *Concha Exotica* , ou *la Conque Exotique* , 93

la Conque Etrangere , ou la Coquille Etrangere , ou la Sphère démonstrative. C'est le plus grand qui soit connu à Paris ; il a cinq pouces de largeur sur quatre de longueur. Les trois plus beaux de Paris, après celui-ci, sont ceux des Cabinets de M. de Favanne , de M. Fagnier , & de M. Aubert. Nous allons indiquer ici la maniere de se convaincre à l'instant , si cette Coquille est exactement bivalve ou non ; & , pour cet effet , il ne s'agit que d'observer , les deux valves étant réunies ensemble , si leurs côtes saillantes qui vont se terminer à la circonférence sont alternes : si elles le sont , on ne doit point douter que ces deux valves n'aient appartenu au même animal ; mais au contraire , si ses côtes sont très-rapprochées , ou exactement face-à-face , on doit conclure incontestablement que ces deux pièces n'ont jamais appartenu à ce même individu , mais à deux ; & qu'elles ont été ramassées pêle-mêle sur le rivage , & ensuite travaillées pour les faire joindre. (*MM. de Fav. Pl. 52 , B 1, Cardium Costatum , Linn. Sp. 73.*)

1597 Un Cœur de la dernière rareté , appelé *l'Orient & l'Occident , ou le double Hémisphère , ou le Strié interrompu* ; il est de

332 COQUILLES BIVALVES DE MER

figure sphérique : une moitié de chacune de ses valves , du côté du ligament , est à stries longitudinales fines & ferrées ; tandis que l'autre moitié de chacune de ces mêmes valves , du côté qui caractérise le Cœur , est coupé en sens contraire par des stries transversales moins nombreuses , plus fortes , & en vive-arrête. Il est rouge & orangé dans le centre de ces valves , blanchâtre & rougeâtre extérieurement. Il a pres d'un pouce & demi de largeur sur un peu plus d'un pouce de longueur. Nous n'en connoissons , y compris celui-ci , que quatre à Paris , dont un chez Madame de Bandeville , un chez M. le Curé de S. Louis en l'Isle , & le quatrième n'est point bivalve. Mais pour être sûr de l'exaistitude de ce Cœur , il ne s'agit que d'examiner si les denticules de sa circonférence s'engrangent bien : mais s'il en est privé , c'est une preuve indubitable qu'on les lui a ôtées , afin d'appareiller les deux pièces pour en tromper par-là quelques Amateurs. (*MM. de Fav. Pl. 527 D.*)

1598 Un Cœur rare , & de la plus grande beauté par sa couleur , par sa perfection & par son volume : on le nomme *le Cœur de Carthagène* , ou *le Cœur d'Eléphant*. Il a

A CHARNIERE DENTÉE. 333

quatre pouces huit lignes de longueur sur quatre pouces de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 52 , H. Cardium Magnum , Linn. Sp. 86.)*

1599 Un *idem*, un peu moins volumineux.

1600 Un autre très-beau, dit *le grand Cœur Tuilé de l'Amérique*, ou *le Cœur de Bœuf Tuilé*; il a deux pouces sept lignes de longueur sur deux pouces quatre lignes de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 52 , C 2. Cardium Ifocardia , Linn. Sp. 82.)*

1601 Un autre rare, nommé *le Cœur de Cerf*; il est riche en couleur, de deux pouces & demi de long sur deux pouces de large. (*MM. de Fav. Pl. 52 , G. Cardium Muricatum , Linn. Sp. 85.)*

1602 Un autre très-rare, nommé *le Cœur de Chevre*, ou *le Cœur à contre-sens*, à cause de la pointe de ses sommets qui tourne en sens contraire des autres Cœurs; c'est ce dont on s'apperçoit lorsqu'on l'examine avec attention. Il est blanchâtre, à grosses cannelures légèrement ficelées. (*Seba , Tome III , Tab. 86 , Fig. 14.)*

1603 Six Cœurs, dont un volumineux pour son espèce; on le nomme *le Cœur à petites Tuiles*, ou *la fausse Fraise*, ou *le Cœur de Mouton* (*MM. de Fav. Pl. 52 , C 1. Cardium*

334 COQUILLES BIVALVES DE MER

Flavum, Linn. Sp. 87.) ; deux petits , dits *le Cœur de Marmora* . ou *le Cœur de Rhinocéros* (MM. de Fav. Pl. 52 , A 4. *Cardium Rusticum* , Linn. Sp. 91.) ; un dit *le Cœur poli* , ou *le Cœur de Poule* (MM. de Fav. Pl. 53 , B 2.) ; & deux appelés *le Sourdon* , ou *le Cœur de Canard*. (MM. de Fav. Pl. 73 , E *. *Cardium Edule* , Linn. Sp. 90.)

1604 Neuf autres ; savoir , quatre beaux Cœurs de Mouton , ou Cœurs à petites Tuiles , riches en couleur ; deux Cœurs de Bœuf tuilés , très-petits ; un Cœur de Canard , ou Sourdon ; un Cœur poli , ou le Cœur de Poule ; & un petit , dit *le Cœur armé de Scie*. (Gualtieri , Tab. 72 , C. *Cardium Ciliare* , Linn. Sp. 80.)

1605 Trois Boucарdes , entre autres , deux dites *le Cœur blanc épineux* ; elles sont de cette couleur , ce qui est rare ; & une dite *le Bonnet de Fou*.

1606 Trois Boucарdes , dont une nommée *le Cœur à volute blanc* , ou *le Bonnet de Fou blanc*, ou les deux *Colombes blanches* : celle ci est très-rare par l'accident naturel dont elle est affectée : c'est une dépression concave placée sur la partie latérale tranchée qui forme le cœur , & qui prend naissance sous les sommets ; une autre dite *le Cœur de*

A CHARNIERE DENTÉE. 335

Belier (MM. de Fav. Pl. 53 , B 1. *Cardium Lævigatum* , Linn. Sp. 88.) ; & une autre appelée *le Cœur de Sanglier*. (MM. de Fav. Pl. 53 , L 2.)

1607 Six autres , dont une grosse , nommée *le Cœur épineux*, ou *l'Orbis* (MM. de Fav. Pl. 52 , A 1. *Cardium Aculeatum* , Linn. Sp. 78.) ; une dite *le Cœur Carde*, ou *la Pelote d'Épingles* (MM. de Fav. Pl. 52 , A 2. *Cardium Echinatum* , Linn. Sp. 79.) ; trois Cœurs de *Marmora*, ou *Cœur de Rhinocéros* , dont un entièrement blanc , dit *le Cœur de marbre* ; & une très-grosse , nommée *le Cœur d'Autruche* , ou *de Casouar*. (MM. de Fav. Pl. 53 , L 1. *Cardium Serratum* , Linn. Sp. 89.)

1608 Cinq Boucardes ; savoir , un *Cœur épineux*, ou *l'Orbis* ; une *Carde* , ou *Pelote d'Épingles* ; une dite *le Cœur à Volutes*, ou *le Bonnet de Fou* , ou *les deux Colombes* (MM. de Fav. Pl. 53 , G. *Chama Cor*, Linn. Sp. 154) ; deux Cœurs de *Marmora*, ou Cœurs de *Rhinocéros* , dont un est le *Cœur de marbre*.

1609 Sept autres , qui sont deux gros *Bonnets de Fou* , ou Cœurs à *Volutes* ; deux dites *le Cœur à Spatules* (MM. de Fav. Pl. 52 , A 3.) ; un *Cœur de Belier* , nous ne le voyons pas bivalve ; un *Cœur de Sanglier* ; & un *Cœur d'Autruche* ou *de Casouar*.

CINQUIÈME FAMILLE.

CONQUES FAITIÈRES.

GENRE PREMIER.

CONQUE SANS OUVERTURE.

GENRE SECOND.

CONQUE A OUVERTURE.

- 1610 Une très-grande Conque , nommée *le grand Chou* , ou *la grande Feuille de Chou* , ou *le Sabot de Cheval* ; elle a huit pouces quatre lignes de large sur six pouces une ligne de long. (*Lister* , *Tab. 350* , *Fig. 188.* *Chama Hippopus* , *Linn. Sp. 156.*)
- 1611 Une autre , dite *le Chou rouge frisé* ; elle est de trois pouces trois lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 51* , *F.*)
- 1612 Une *idem* , plus foncée en couleur , mais plus petite.
- 1613 Deux autres ; favoir , un Chou rouge frisé , vif en couleur , mais moins grand que le précédent ; l'autre Conque est dite *la Faîtière à Tuiles de Guienne* , ou *le Faîte à Tuiles de Guienne*. (*Gualtieri* , *Tab. 92* , *litt. B, C.*)
- 1614 Deux Conques , dont une nommée *la Faîtière*

A CHARNIERE DENTÉE. 337

Faitière rose, ou *la Faitière à Treillis* (*Rumphius*, *Tab. 42*, *A.*) ; & l'autre est dite *la Faitière à Tuiles Flamandes* ; elles ont deux pouces huit lignes de large. (*Gualt. Tab. 92*, *litt. F.*)

1615 Trois autres beaucoup plus petites que les précédentes, qui sont la *Faitière rose*, ou la *Faitière à Treillis* ; les deux autres sont nommées *la Tuile Gironnée*, ou *le Pied de Mule à Giron*. (*MM. de Fav. Pl. 51*, *B 3.*)

1616 Deux autres ; l'une la *Faitière rose*, l'autre la *Faitière à Tuiles de Guienne*.

1617 Une nommée *la Conque onglée*, ou *le Faîte à Tuile Faitières* ; elle est blanche, à ongles très saillans : elle a cinq pouces de largeur. (*Gualtieri*, *Tab. 93*, *litt. B.*)

1618 Une tres petite, en ce qu'elle est toujours privée de tuiles, & qu'elle n'en offre que des indices légères : on la nomme par cette raison *la Tuilée achée*, ou *le Faîte à Faitière achée*. Elle a quatre pouces cinq lignes de large sur trois pouces quatre lignes de long. (*Lister*, *Tab. 353*, *Fig. 190.*)

1619 Une Conque appelée *la Faitière jaune* ; ou *la Tuilée jaune* ; elle a huit pouces dix lignes de large sur près de six pouces de long, & n'est pas commune. (*MM. de Fav. Pl. 51*, *B 1.*)

338 COQUILLES BIVALVES DE MER

1620 Une *idem* ; de sept pouces & demi de largeur.

1621 Une d'une variété très-rare de figure fort étroite , à grosses côtes , qui au lieu d'être très - distantes les unes des autres , comme à l'ordinaire , sont au contraire fort rapprochées , & ne sont séparées que par un sillon fort étroit : ces côtes sont chargées de feuilletts très-courts , épais & nombreux. J'ai donné à cette variété singulière le nom de *Conque à Tuileaux*, ou de *Faîte à Tuileaux* : elle est piquée de vers , & a sept pouces quatre lignes de large sur près de cinq pouces de long. (*Lisler, Tab. 354, Fig. 191.*)

1622 Une autre , dite *la grande Conque onglée*, ou *la grande Tuilée Faîtière* ; elle a près de quatorze pouces de largeur sur dix pouces de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 51, B 4. Chama, Gigas, Linn. Sp. 155.*)

1622 bis. Une *idem* de onze pouces & demi de largeur ; chaque valve est montée sur un pied de bois noir tourné.

1623 Une très-grande Conque , nommée *le Bénitier de Saint Sulpice* , ou *la Baignoire de Vénus* , ou *les Aîles du Dragon fabuleux* , ou *la Conque non Tuilée* ; celle-ci est beaucoup plus rare que les Conques Faîtières , ou les Conques onglées précédentes , elle est aussi

A CHARNIERE DENTÉE. 339

plus mince, & ne ferme jamais exactement ; elle est toujours entièrement lisse, ou privée de tuiles ou d'ongles sur ses côtes extrêmement grosses & saillantes : elle est de pres d'un pied trois pouces de largeur sur onze pouces de longueur.

1614 Une *idem*, dont les côtes sont beaucoup plus saillantes ; elle est d'un pied un pouce sept lignes de large sur neuf pouces de long. (*Bonanni, Class. 11, Fig. 84.*)

1615 Une très-belle Conque onglée, ou le Faîte à Tuiles Faîtière ; elle est blanche, bien onglée, & a quatre pouces neuf lignes de large sur trois pouces neuf lignes de long.

1616 Une superbe Faîtière rose, ou Faîtière à Treillis ; elle est bien conservée, & a trois pouces & demi de largeur sur deux pouces cinq lignes de longueur.

SIZIÈME FAMILLE.

HARICOTS, ou FEVES.

1617 Quatre Haricots rares ; savoir, deux nommés *la Cuvette* : ils sont à peu près de la figure des Moules & Volutés à une de leurs extrémités comme les Cœurs ; ils sont à grosses cannelures & à fond blanc : un

340 COQUILLES BIVALVES DE MER

est tacheté de cramoisi brun ; il a seize lignes de large sur dix de long (*Lister* , *Tab.* 347, *Fig.* 184 *Chama Caliculata* , *Linn. Sp.* 159.) : les deux derniers sont appelés *la Feve feuilletée* ; ils sont blancs , très-petits , à fines stries , & à feuillets vers le bord de leur circonférence. (*Gualtieri* , *Tab.* 95 , *litt.* *A. Donax Irus* , *Linn. Sp.* 111.)

SEPTIÈME FAMILLE.

RHOMBOÏDES, ou ARCHES A CARÈNE.

GENRE PREMIER.

FAUSSES ARCHES.

- 1628 Une fausse Arche, nommée *la Bistournée*, ou *le Dévidoir* , connue aussi sous le nom latin d'*Osireum tortuosum* : personne n'ignore quelle est la rareté extrême de cette Bivalve ; elle a deux pouces cinq lignes de large sur quatorze lignes de long (*MM. de Fav. Pl.* 51 , *G.* 2. *Arca Tortuosa* , *Linn. Sp.* 168.). Je connois au plus sept de ces Bivalves dans Paris , dont une très-belle au Cabinet du Roi , deux chez Madame de Bandeville , une chez M. l'Abbé Nolin , ainsi que chez M. Fagnier , & une dans le

A CHARNIERE DENTÉE. 345

Cabinet des RR. PP. Bénédictins de l'Abbaye S. Germain-des-Près.

- 1629 Une fautive Arche , dite *le Rhombe à bec* , ou *le Bonnet de Pompier* ; elle est de trois pouces & demi de large sur trois pouces trois lignes de long , très - fort volume. (*MM. de Fav. Pl. 51 , C 2. Arca Senilis , Linn. Sp. 175.*)
- 1630 Une *idem* , beaucoup moins grande , recouverte de son périoste olive-brun.
- 1631 Une *idem* , de semblable volume , en partie avec son périoste.
- 1632 Une *idem* , plus petite & plus étendue en largeur , conservant son épiderme.
- 1633 Une *idem* , semblable à la précédente.
- 1634 Une grande Rhomboïde , nommée *la fausse Arche de Noé à stries doubles* ; elle est colorée , & a trois pouces neuf lignes de large sur deux pouces trois lignes de long.
- 1635 Une *idem* , blanche , & du même volume.
- 1636 Trois Rhomboïdes ; savoir , une dite *la fausse Arche de Noé à stries simples* ; elle a trois pouces quatre lignes de large sur deux pouces neuf lignes de long (*Lisfer, Tab. 236, Fig. 70. Arca Antiquata , Linn. Sp. 174.*) ; & deux nommées *le Rhombe à large Carène* , ou *la fausse Arche de Noé courte* , ou *la fausse*

342 COQUILLES BIVALVES DE MER

Arche de Noé cordée. (Knorr , *Délices des yeux* , 4^e Part. Pl. 14 , Fig. 2.)

- 1637 Six autres , dont trois fausses Arches de Noé à stries simples ; elles sont petites : une rare , nommée *la fausse Arche Corbeille* (MM. de Fav. Pl. 51 , C 1. *Arca Granasa* , Linn. Sp. 167.) ; une fausse Arche de Noé cordée ; & une peu commune , dite *la fausse Arche de Noé papiracée* : elle est remarquable par l'une de ces valves qui déborde de beaucoup l'autre.

GENRE SECOND.

V R A I E S A R C H E S.

- 1638 Une Romboïde , appelée *l'Arche de Noé* , d'un volume extraordinaire , de trois pouces dix lignes de large sur un pouce huit lignes de long. (MM. de Fav. Pl. 51 , D 4. *Arca Noæ* , Linn. Sp. 169.)
- 1639 Une *idem* , presque du même volume.
- 1640 Six autres ; savoir , une dite *la vraie Arche du Père Noé* ; elle est à carène très-large , & presque du volume de la précédente (Rumphius , Tab. 44 , litt. P.) ; trois petites ordinaires : une nommée *la fausse Amande rôtie* , ou *la fausse Praline* (Gualt. Tab. 91 , F. *Arca Barbata* , Linn. Sp. 170.) ;

& une dite *l'Arche de Noé blanche*, ou *l'Arche comprimée à carène étroite*. (*Lisler, Tab. 229, Fig. 64.*)

1641 Trois autres , dont une Arche de Noé , du volume de celle du numéro 1639 ; & deux comme la dernière du numéro précédent , à l'une desquelles est adhérente une Huître feuilletée cramoisi.

1642 Sept autres , qui sont quatre Arches de Noé , dont une est volumineuse , & une extrêmement petite , mais vive en couleur ; une dite *l'Arche de Noé réticulée*, ou *l'Arche de Noé de la Méditerranée* (*MM. de Fav. Pl. 51, D 1.*) ; & deux fausses Amandes rôties , ou fausses Pralines , dont une est volumineuse.

1643 Deux Arches de Noé , dont une très-rare , dite *l'Amande rôtie* , ou *la Praline* ; elle est de dix-neuf lignes de large sur douze de long. (*MM. de Fav. Pl. 51, D 5. Arca Modiolus, Linn. Sp. 171.*) ; l'autre est la fausse Amande rôtie , ou la fausse Praline.

1644 Une Amande rôtie , & une fausse Amande rôtie volumineuse.

1645 Deux *idem* , comme les précédentes.

GENRE TROISIEME.

FAUSSES RHOMBOÏDES.

- 1646 Deux très grosses & fausses Rhomboïdes, nommées *l'Œil de Bœuf cintré*, ou *la Robe de Carmélite*; elles ont été polies: l'une a trois pouces trois lignes de long sur deux pouces onze lignes de large, & l'autre a deux pouces huit lignes de long sur trois pouces trois lignes de large. (MM. de Fav. Pl. 53, D 2. *Arca Pilosa*, Linn. Sp. 182.)
- 1647 Deux autres, dont l'une est *l'Œil de Bœuf cintré*, ou *la Robe de Carmélite*; & l'autre, rare, est nommée *l'Eventail des Mennonites*: elles sont moins grandes que les précédentes. (Lister, Tab. 240.), Fig. 77.)
- 1648 Trois autres beaucoup plus petites que les précédentes, dont une est *l'Eventail des Mennonites*; & les deux autres sont appelées *la Furie*. (Knorr, *Délices des yeux*, 5^e Part. Pl. 30, Fig. 3. *Arca Undata*, Linn. Sp. 179.)
- 1649 Six autres, dont une peu commune, nommée *la Furie épaulée*, ou *la fausse Orphéline* (Lister, Tab. 245, Fig. 76. *Arca Nucleus*, Linn. Sp. 184.); une qui a été polie,

A CHARNIERE DENTÉE. 345

dite *la fausse Furie*, ou *la Furie à zig-zags*; une, aussi polie, nommée *le Faux Eventail des Mennonites* (*Gualt. Tab. 82, litt. E.*); une dite *la Furie annulaire* (*MM. de Fav. Pl. 53, D 7.*); une appelée *la Furie achée* (*MM. de Fav. Pl. 53, D 3.*); & une dite *la Furie foudroyante.* (*Ibid. Pl. 53, D 4.*)

1650 Une extrêmement rare, dite *l'Orpheline*: ses deux parties latérales épaulées sont blanches, tachetées de fauve; le reste de sa robe est aussi fauve sans mélange: elle est à stries fines longitudinales, & a seize lignes de large sur quinze lignes de long. Nous ne connoissons cette Coquille à Paris que dans le Cabinet de M. le Curé de Saint-Louis en l'Isle, & dans celui de M. de Favanne.

1651 Une autre rare, nommée *le Manteau moucheté*, ou *la Tisiphone*, & connue aussi sous le faux nom de *Peigne sans oreille*; elle est vive en couleur, & a 20 lignes de long sur 19 lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 53, D 6. Arca Pectunculus, Sp. 180.*)

1652 Une *idem*, aussi belle, & de pareil volume: elle vient, ainsi que la précédente, de la Vente de M. Davila, numéro 747 de son Catalogue.

1653 Deux peu communes & volumineuses

346 COQUILLES BIVALVES DE MER

pour leur variété : on les nomme *La Mantille ponctuée*, ou *la fausse Tisiphone* ; elles sont vives en couleur , & ont quatorze lignes de long sur treize de large. (*Lister, Tab. 247, Fig. 74.*)

- 1654 Deux *idem* , un peu moins grandes , dont une , contre l'ordinaire , a les dents de sa charniere fauve-brun.
-

HUITIÈME FAMILLE.

ANOMIES, ou THÉRÉBRATULE.

- 1655 Une grande Anomie , nommée *la grande Thérébratule* , ou *la grande Poulette lisse* , ou le *grand Coq & Poule Magellanique* : celle-ci est extrêmement rare par son volume ; elle est lisse , & sa languette interne lui manque : elle est de deux pouces quatre lignes de largeur sur deux pouces deux lignes de longueur.

- 1656 Deux Anomies ; savoir , une dite *la Poulette cannelée* , ou le *Coq & la Poule cannelés* , ou *la Gueule de Raie* : elle conserve une portion de sa languette intérieure ; elle est d'un pouce huit lignes de large sur un peu moins de longueur (*MM. de Fav. Pl. 41, A 3.*) : la seconde est appelée *la Poulette lisse de Mahon* , ou le *Coq & la Poule*

A CHARNIERE DENTÉE. 347

à petites *thérébratules* ; elle est chargée de vermiculaires , & a seize lignes de long sur treize de large. (*Ibid. Pl. 41 , A 4. Anomia Therebratula , Linn. Sp. 237.*)

1657 Deux Anomies semblables aux précédentes , mais la Gueule de Raie est ornée d'un gland de mer : elles sont un peu moins volumineuses.

1658 Deux Anomies comme les précédentes.

1659 Deux autres comme celles du numéro précédent.

1660 Deux pareilles , mais plus petites , à l'exception cependant que la Poulette cannelée a sa languette interne parfaitement conservée, ce qui est très-difficile à trouver.

1661 Huit Anomies ; savoir , quatre Poulettes cannelées , ou Gueules de Raie , dont une plus grosse est remarquable par sa figure difforme , le pourtour de sa circonférence étant extrêmement relevé comme une Carène ; une petite Poulette de Mahon ; une dite la Poulette largement *thérébratulée* , ou le Coq & la Poutle sans bec ; elle est très-petite (*Gualtieri , Tab. 96 , litt. A. Anomia Scobinata , Linn. Sp. 223.*) : les deux dernières sont dites la petite *Thérébratule* alongée , ou la petite Poulette-Pouponne. (*MM. de Fav. Pl. 41 , A 2. Anomia Caput Serpentis , Linn. Sp. 236.*)

NEUVIÈME FAMILLE.

SPONDYLES, ou HUITRES
ÉPINEUSES.

GENRE PREMIER.

SPONDYLES à talon ou sommet très-prolongé.

1662 Un superbe & rare Spondyle, dit *la grande Huître épineuse Orientale*, ou *la grande Huître à Rameaux armés*; sa robe est d'un rouge - cramoisi tendre, à cinq rangs de côtes armées de longues pointes sur la valve supérieure, & de sept sur l'inférieure: elle a cinq pouces trois lignes de long sur quatre pouces & demi de large, sans compter l'extention de ses pointes. (*MM. de Fav. Pl. 43*, *E. Spondylus Gæderopus*, *Linn. Sp. 151.*)

1663 Une Huître épineuse Orientale, dite *le Manteau orangé de Lazare*; elle est de couleur orangé vif très-foncé, & a deux pouces quatre lignes de long, non compris l'étendue de ses pointes, sur deux pouces de large. (*MM. de Fav. Pl. 43*, *B 3. Spondylus Gæderopus*, *Linn.*)

1664 Un groupe de six Huîtres épineuses orientales, rares, adhérentes à un caillou,

A CHARNIERE DENTÉE. 349

dont une est comme la précédente ; une autre dite *le Crâne de Cerf* (*Gualt. Tab. 99, litt. G.*) ; deux sont la fausse Crête de Coq , & la dernière est une petite Epineuse tachetée.

- 1665 Un petit Manteau orangé de Lazare ;
vif en couleur , adhérent à un caillou.
- 1666 Un autre beaucoup plus grand , mais
moins vif en couleur.
- 1667 Une Huître Epineuse Orientale , nommée
le Champignon Morille ; elle est orangé-brun
à pointes peu prononcées : elle est rare.
(*Knorr, Délices des yeux, 3^e Part. Pl. 6,
Fig. 1.*)
- 1668 Deux petites Huîtres Epineuses Orientales ;
savoir , une dite *le Manteau de Mendiant* ; elle est à pointes fines , & sa couleur
est cramoisi-brun : l'autre est nommée *la*
Châtaigne Epineuse ; elle est blanchâtre ,
veinée de maron , à sommet blanc entouré
d'une bande cramoisi-brunâtre , & à pointes
extrêmement fines. (*Knorr, Délices des yeux,
5^e Part. Pl. 7, Fig. 2.*)
- 1669 Deux autres , aussi Orientales & rares ;
nommées *le Pied d'Ane*, ou *le Pas d'Ane*, à pointes
longues assez bien conservées ; l'autre a
ses pointes jonquilles sur un fond rougeâtre ,
son sommet est tacheté de brun. (*MM,*

350 COQUILLES BIVALVES DE MER

de Fav. Pl. 43 , D 1. *Spondylus Gæderopus* ;
Linn.)

1670 Une Huître épineuse , rare , & orientale , nommée *l'Huître à feuilles de Persil* ; elle est d'un beau cramoisi foncé. (MM. de Fav. Pl. 44 , I. *Spondylus Gæderopus* , L. 22.)

1671 Une *idem* , un peu moins vive en couleur.

1672 Une petite Huître orientale , très-rare , appelée *la Crêcerelle de Lazare* , ou *la Crêcerelle à contre-sens* , à cause de la pointe de son talon ou du sommet qui tourne, contre l'ordinaire , de gauche à droite , singularité remarquable que plusieurs Bivalves offrent , & qui peut être semblablement comparée à celle des Univalves qui présentent leur bouche au sens contraire des autres. Cette Huître est de couleur brunâtre à pointes très-allongées. (MM. de Fav. Pl. 43 , B 2.)

1673 Trois autres ; savoir , une dite *l'Huître épineuse de Taïti* , ou *la Siamoise brune* (Knorr , *Délices des yeux* , 6^e Part Pl. 9 , Fig. 2.) : les deux autres sont l'Huître à feuilles de Persil ; elles sont riches en couleur , & leur sommet tourne aussi de gauche à droite.

1674 Une branche de Corail blanc oculé , chargée d'une petite Huître à feuilles de Persil ; & d'une autre Huître épineuse ordi-

naire. On a joint à ce numéro une Siamoise brune.

1675 Une belle Huître épineuse de Taïti , ou Siamoise brune bien armée de pointes ; elle a deux pouces & demi de long.

1676 Deux autres ; savoir , une Siamoise brune , & une dite *l'Huître épineuse rouge de Saint-Domingue*.

1677 Deux autres , dont une comme la dernière du numéro précédent , & l'autre est le Crâne de Cerf.

1678 Un groupe de deux Huîtres épineuses orientales , rares , dites *l'Huître épineuse rubannées* ; elles sont à grosses cannelures blanches qui n'ont jamais été bien épineuses , & les interstices de ces cannelures forment des rubans longitudinaux de couleur cannelle : à l'une des valves il y adhère une Huître pâte.

1679 Une Châtaigne épineuse blanche tachetée de violet , à pointes & feuillets blancs & couleur de rose : elle a près de deux pouces & demi de longueur sur un peu moins de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 44, C.*)

1680 Deux Huîtres épineuses ; savoir , une Siamoise brune peu épineuse , faible en couleur , mais d'un fort volume , de quatre pouces de long sur deux pouces onze lignes

352 COQUILLES BIVALVES DE MER

de large ; & une belle Huître épineuse de Saint-Domingue.

1681 Un superbe Spondyle , nommé *l'Huître épineuse blanche de Saint - Domingue* , ou *l'Araignée blanche* , ou *le Faucheur blanc*. Cette Huître , d'un très - beau blanc , a ses sommets rouges ; elle est parfaitement bien conservée & armée de très-longues pointes ; elle est volumineuse , & a cinq pouces d'étendue tant en longueur qu'en largeur. (*Spondylus Gæderopus* , Linn.)

1682 Une Huître épineuse blanche de Saint-Domingue , semblable à la précédente en beauté , en conservation & en volume : mais elle est bien plus rare , à cause de son bec qui tourne à contre-sens , de gauche à droite : on la nomme *l'Huître épineuse blanche à contre-sens* , ou *le Faucheur à contre-sens*.

1683 Une autre plus volumineuse , de la dernière perfection , & en tout semblable à celle du numéro 1681.

1684 Une *idem* , pareille à la précédente , & aussi parfaite , mais un peu plus petite.

1685 Une *idem* , plus petite , armée de longues pointes.

1686 Une *idem* , plus petite , chargée d'un plus grand nombre de pointes aussi fort alongées.

1687

- 1687 Une autre semblable , mais plus volumineuse , & adhérente à un Fragment d'Aicyon.
- 1688 Une autre de Saint-Domingue , de la variété , dite *l'Huître hérissonnée* ; elle se distingue par la figure plus allongée , & par l'arrangement régulier de ses pointes , dont on voit alternativement trois ou cinq rangs de petites pointes grêles , courbes & allongées entre deux rangs de pointes extrêmement grosses & prolongées ; elle est blanche , bien conservée , & plus grande que la précédente. (*MM. de Fav. Pl. 44, B.*)
- 1689 Deux semblables à la précédente , mais moins bien conservées.
- 1690 Deux autres Huîtres hérissonnées , plus volumineuses & à pointes plus longues.
- 1691 Une autre pareille , remarquable par son talon gros , prolongé & relevé ; elle est blanche , le sommet de la valve supérieure est rouge , & l'inférieure orangé. Elle a plus de cinq pouces & demi de long sur trois pouces neuf lignes de large.
- 1692 Un groupe de deux Huîtres hérissonnées , dont une , très volumineuse , est à talon prolongé , ses pointes sont peu conservées , l'autre petite est naturellement à pointes courtes ponceau foncé , & à valves inférieures feuilletées.

354 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1693 Une jolie petite Huître épineuse de Saint-Domingue , moitié blanche & moitié rougeâtre , à pointes très-alongées : on a donné à cette variété le nom d'*Huître épineuse rousse*.
- 1694 Une *idem* , plus alongée , très-bien armée de pointes.
- 1695 Une petite *idem* , dite l'*Huître épineuse rousse à contre-sens* , à cause de la volute de son talon qui tourne de gauche à droite ; elle est bien conservée , à longues pointes , & adhérente à un fragment de Corail blanc oculé.
- 1696 Une superbe , dite l'*Huître armée de pointes lamelleuses* ; elle est blanche & un peu rougeâtre , à très-longues pointes , d'une belle conservation : elle a quatre pouces d'étendue dans ses deux dimensions. (*Encyclopédie Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 72, Fig. 5.*)
- 1697 Deux autres plus petites, l'une blanche , l'autre rouge-brunâtre.
- 1698 Une autre de la variété , rare , dite le *Peigne à carder* ; elle est blanche , à sommet rouge-orangé , & armée de pointes toujours courtes , courbes , maigres & presque égales. Cette Huître est aussi moins alongée , de figure plus comprimée , sa valve

supérieure convexe , & l'inférieure comme aplatie , courbée & feuilletée : elle a trois pouces trois lignes de long sur un peu moins de large. (*Seba , Tome III , Tab. 89 , Fig. 2.*)

1699 Une autre très-rare par sa beauté & sa variété , à laquelle j'ai donné le nom d'*Huître à feuilles de Poirée* , ou d'*Huître à feuilles de Choux*. Sa valve supérieure est armée de pointes rougeâtres sur un fond blanchâtre à sommet rouge - orangé ; sa valve inférieure est chargée de feuilles minces , circulaires , extrêmement larges & des plus faillantes : ses feuilles sont légèrement plissées & sinueuses à leurs bords ; elles sont rousâtres & rougeâtres sur un fond blanc ; plusieurs de ses feuilles ont plus de sept lignes de faillie , & l'Huître est de quatre pouces huit lignes de longueur. Il seroit très-difficile d'en trouver une seconde du mérite de celle-ci.

1700 Une autre superbe & magnifique , dite *l'Huître à pointes lamelleuses à contre-sens*. Elle est d'autant plus rare que la volute de son talon tourne de gauche à droite : sa robe est rouge-rembruni à sommet rouge-gai ; elle est armée de très-longues pointes aplaties , ou en forme de lame. Cette

356 COQUILLES BIVALVES DE MER

- Huître très-volumineuse a cinq pouces sept lignes de longueur, y compris l'extension de ses pointes, sur un peu plus de six pouces d'étendue en largeur.
- 1701 Une autre superbe Huître à pointes lamelleuses; elle est parfaitement bien conservée & armée de pointes très longues: la volute de son talon est au sens ordinaire de droite à gauche; elle est faible en couleur, à pointes rougeâtres, & son volume égale celui de la précédente. (*Knorr, Délices des yeux, 5^e Part. Pl. 9, Fig. 1.*)
- 1702 Une autre semblable, en beauté, en perfection & en volume, à la précédente.
- 1703 Une Huître hérissonnée, très-rare par sa couleur jaune - safranée en entier, ce qui lui a fait donner le nom de *Tournesol épineux*; elle est du volume de la précédente, & a été attaquée par la piquûre des vers.
- 1704 Une grosse Huître épineuse, colorée, d'un très-fort volume, de la variété de celle du numéro 1688.
- 1705 Une *idem*, touffue de pointes fines, courbes & lilas.
- 1706 Une autre plus volumineuse que les précédentes, dont la volute du talon tourne de gauche à droite.

A CHARNIERE DENTÉE. 357

- 1707 Une très-grosse Huître de la variété hérissonnée, singulière & remarquable par une écorce extrêmement prononcée sur chacune de ses valves, ce qui forme comme deux Huîtres fourrées l'une dans l'autre.
- 1708 Une très-belle Huître à pointes lamelleuses, longues & lilas, bien conservées.
- 1709 Une aussi belle & semblable à la précédente.
- 1710 Deux autres; savoir, une grosse Huître à pointes lamelleuses moins conservées que les précédentes, & une dite l'*Huître épineuse de Malthe*, ou la *Cliquette de Lépreux*.
- 1711 Deux autres; l'une est l'*Huître hérissonnée*, & l'autre l'*Huître de Malthe*: elle a un vermiculaire adhérent à l'une de ses valves. (*MM. de Fav. Pl. 44, E i. Spondylus Gæderopus, Linn.*)
- 1712 Deux *idem*, plus petites, dont une de Malthe ornée de deux vermiculaires.
- 1713 Deux autres semblables.
- 1714 Deux *idem*, moins vives en couleur.
- 1715 Deux *idem*, plus petites: sur l'une des valves de l'*Huître de Malthe* se voit un vermiculaire.
- 1716 Deux très-grosses, dont l'une est le *Faucheur*, ou l'*Araignée colorée*; l'autre est l'*Huître épineuse de Malthe*, vive en couleur.

358 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1717 Deux petites Huîtres épineuses , rares , dites *la fausse Huître épineuse orientale* , ou *la fausse Huître à Rameaux armés* ; elles sont à grosses côtes peu chargées de pointes courtes ; l'une est rouge en entier , l'autre est blanche avec ses sommets rouges. (*Rumphius, Tab. 48, Fig. 2.*)
- 1718 deux *idem* , moins vives en couleur.
- 1719 Deux jolies Huîtres épineuses ; l'une blanche , l'autre rougeâtre , à pointes très-longues : celle-ci adhère à une étroite , elle est de la variété de celle du numéro 1701.
- 1720 Deux *idem* , très-petites & fort jolies , nuées de rouge & de jaunâtre , dites *le Peigne coloré à carder*.
- 1721 Deux *idem* , dont une rare , à cause de ses sommets safranés , l'autre est rouge & de la variété nommée *l'Huître épineuse rousse*.
- 1722 Deux autres plus petites , mais pareilles à celles du numéro précédent , avec cette différence que l'une a la volute de son talon qui tourne à droite , tandis que celle de l'autre tourne à gauche.
- 1723 Deux *idem* , l'une blanche , l'autre rousse ; celle-ci est feuilletée en-dessous.
- 1724 Deux petits Faucheurs , ou l'Araignée à pointes très-longues , lilas ; elles sont bien conservées.

- 1725 Une petite Huître hérissonnée , de la plus grande perfection & de la dernière beauté ; elle est à pointes des plus allongées , à sommet safran-foncé , & à robe lilas ; son talon très-prolongé adhère à un morceau de Corail blanc oculé : on auroit de la peine à en trouver une plus flatteuse que celle-ci.
- 1726 Trois autres petites , dont deux d'un rouge - vif & foncé ; l'une a sa volute à droite & l'autre à gauche : la troisième est à longues pointes blanches sur un fond rougeâtre.
- 1727 Une branche de Corail blanc oculé, formant un bouquet par la réunion de quatre petites Huîtres qui y sont adhérentes , dont deux sont épineuses comme les précédentes : les deux autres sont des Huîtres feuilletées.
- 1728 Une petite Huître à pointes lamelleuses parfaitement conservées. Cette Huître est de toute beauté ; elle est blanche à sommet rouge & à pointes rougeâtres, dont plusieurs finissent en spatules ; & de l'extrémité des unes aux autres de ces pointes , elle a quatre pouces d'étendue.
- 1729 Deux grosses Huîtres épineuses ; l'une de Saint-Domingue , l'autre de Malthe.
- 1730 Trois Huîtres épineuses, dont une de

360 COQUILLES BIVALVES DE MER

Saint-Domingue & deux de Malthe très-belles ; celles-ci sont groupées : l'une est d'un fort volume , de quatre pouces dix lignes de long , & elles sont ornées de fix vermiculaires.

1731 Trois autres , dont une Huître épineuse de Saint-Domingue ; & deux Huîtres épineuses de Malthe adhérentes à une portion de Roc.

1732 Trois autres *idem* , dont deux de Malthe plus petites , isolées & foibles en couleur.

1733 Trois autres semblables , dont deux de Malthe plus vives en couleur ; elles adhèrent chacune à une portion de Roc.

1734 Trois autres petites , dont une est l'Huître épineuse rousse & les deux autres de Malthe , qui forment un groupe.

1735 Deux jolies petites Huîtres épineuses rousses de Saint-Domingue , remarquables par leur talon , qui dans l'une tourne à droite & dans l'autre à gauche ; quoique néanmoins la volute des deux ne soit tournée qu'à l'ordinaire à gauche , nous en avertissons afin qu'on ne s'y trompe pas.

1736 Quatre *idem* , très-petites , dont deux de Saint-Domingue comme les deux dernières ; les deux autres sont l'Huître épineuse de Malthe , dont l'une est très-rare ,

A CHARNIERE DENTÉE. 361

la volute de son talon étant tournée à droite, tandis que celle de l'autre l'est à gauche, sens ordinaire.

1737 Quatre autres *idem*, à peu près du même volume ; les deux de Malthe sont aussi l'une à droite & l'autre à gauche.

1738 Cinq autres petites, dont trois de Saint-Domingue & deux de Malthe.

1739 Cinq autres encore de la plus grande beauté ; savoir, trois de Saint-Domingue, dont une rouge à très longues pointes adhérentes à un vermiculaire ; les deux autres sont de Malthe, dont une est blanche.

1740 Trois Huîtres épineuses de Malthe, ou la Cliquette de Lépreux, dont deux de moyen volume d'une figure repliée ; l'une est rare par la volute de son talon tourné à droite, les deux autres l'ont au sens ordinaire.

1741 Trois autres ; savoir, deux petites Huîtres épineuses de Saint-Domingue, & une nommée *le Maron épineux couleur de rose*.

1742 Trois autres semblables aux précédentes, mais le Maron épineux couleur de rose est plus beau.

1743 Quatre autres ; savoir, deux jolies petites Huîtres épineuses de Saint-Domingue, & deux petits Marons épineux couleur de

362 COQUILLES BIVALVES DE MER

rose , dont un armé de très-longues pointes ; il est adhérent à une Pourpre Bécafine.

1744 Trois autres , dont deux petites Huîtres épineuses de Saint-Domingue , rouges ; & un très-beau Maron blanc épineux à longues pointes.

1745 Une Huître nommée *le Maron blanc épineux* ; elle est d'un très-grand volume. (*MM. de Fav. Pl. 52 , E. Spondylus Regius , Linn. Sp. 152.*)

1746 Une *idem* , de même volume.

1747 Cinq grandes Huîtres épineuses de Malthe , ou la Cliquette de Lépreux , adhérentes à la portion du Rocher sur laquelle elles s'étoient fixées dans la mer : il s'y est joint aussi une production d'Alcyon.

GENRE SECOND.

SPONDYLES SANS TALON , ou A SOMMET APPLATI.

1748 Un très-beau Spondyle rare , nommé *le Gâteau feuilleté oriental* ; il est bien coloré , ce qui est difficile à rencontrer lorsqu'il est de beau volume : celui-ci a 2 pouces 8 lignes de long sur deux lignes de moins de large.

A CHARNIERE DENTÉE. 363

(MM. de Fav. Pl. 44, A 1. *Chama Lazarus*,
Linn. Sp. 164.)

- 1749 Un *idem*, plus petit, remarquable par ses feuilles prolongées en branches, & déchiquetées à leur extrémité comme la feuille de Persil, ce qui n'est pas ordinaire : sa valve inférieure est légèrement endommagée.
- 1750 Un gros & superbe Groupe composé de plus de treize Spondyles de l'espèce appelée le faux Gâteau feuilleté, ou l'Huître feuilletée Américaine ; plusieurs sont de grand volume, bien conservés, riches en couleur ; les uns enfin sont jaunes en entier, & les autres pourpres. (MM. de Fav. Pl. 43, A 1. *Chama Gryphoïdes*, Linn. Sp. 165.)
- 1751 Un groupe de deux faux Gâteaux feuilletés, ou Huîtres feuilletées Américaines, l'un jaune & l'autre pourpre ; ils sont de l'espèce de ceux du groupe précédent.
- 1752 Un groupe composé de quatre *idem* Pourpres, dont un est volumineux ; & les deux plus petits de ces quatre sont de la variété dite le faux Gâteau feuilleté réticulé. (Lister, Tab. 215, Fig. 50.)
- 1753 Deux faux Gâteaux feuilletés, ou l'Huître feuilletée Américaine, seuls ou isolés ; l'un est pourpre, l'autre jaune-rouge : ils sont volumineux.

364 COQUILLES BIVALVES DE MER

1754 Deux *idem* , en tout semblables.

1755 Deux *idem* , mais plus petits.

1756 Six petits Spondyles ; savoir , deux faux Gâteaux feuilletés ; l'un jaune, l'autre pourpre ; un troisième rare , en ce que sa volute tourne , contre l'ordinaire , de droite à gauche ; il est blanc & de la variété dite *le faux Pâté* , ou *le Pâté feuilleté* (*Lister* , *Tab. 215* , *Fig. 51.*) : les trois autres sont nommés *le Gâteau à la Royale*. (*MM. de Fav. Pl. 46* , *I. Spondylus Plicatus* , *Linn. Sp. 153.*)

1757 Neuf autres très-petits , dont deux dits *le faux Pâté* , ou *le Pâté feuilleté* : la volute de l'un tourne à droite , & celle de l'autre à gauche ; les autres sont des faux Gâteaux feuilletés ordinaires : ils sont pourpres , à l'exception d'un qui est jaune ; il y a aussi un petit Gâteau à la Royale.

1758 Six autres faux Gâteaux feuilletés de différens volumes , & plusieurs sont adhérens à des portions de Coraux blancs oculés.

SECTION SECONDE.

BIVALVES A CHARNIERE
SANS DENTS.

DIXIÈME FAMILLE.

P E I G N E S.

G E N R E P R E M I E R.

PEIGNES A OREILLES INÉGALES,
ou PÉTONCLES.

- 1759 Un rare & très-beau Peigne, nommé
le Pétoncle du Nord ; il est cramoisi & oran-
gé, exactement bivalve : on n'ignore pas la
difficulté de le trouver ainsi, la plupart de
ceux des Cabinets n'étant que deux pièces
dépareillées que l'Art a plus ou moins bien
ajustées : il a trois pouces deux lignes de
longueur sur une ligne de moins de largeur.
(*MM. de Fav. Pl. 54, B 1. Ostrea Pusio,*
Linn. Sp. 200.)
- 1760 Un autre Pétoncle du Nord, exactement
bivalve, vif en couleur ; & le plus grand qui
soit connu à Paris ; il a quatre pouces de
longueur sur une ligne de moins de largeur :
une de ses valves est un peu endommagée.

366 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1761 Un *idem* , plus vif en couleur , bien bivalve , de trois pouces & demi de long fur trois pouces quatre lignes de large.
- 1762 Un autre très-beau , dit *le Pétoncle du Nord à stries granuleufes* ; il a deux pouces onze lignes de long fur deux pouces huit lignes de large : il est auffi très bivalve.
- 1763 Un *idem* , du même volume , exactement bivalve.
- 1764 Un *idem* , de pareil volume , & bien bivalve.
- 1765 Un autre plus petit très-bivalve , & plus riche en couleur.
- 1766 Un *idem* , blanc à zônes orangé-tendre , plus grand que le précédent , & auffi bivalve.
- 1767 Un pareil , exactement bivalve.
- 1768 Trois Peignes ; favoir un *Pétoncle du Nord* , cramoifi-brun , beaucoup plus petit que les précédens , & auffi parfaitement bivalve ; & deux dits *le Pétoncle jaune épineux* de la Méditerranée. (*MM. de Fav. Pl. 54, B 4. Ostrea Varia , Linn. Sp. 199.*)
- 1769 Cinq autre , dont un *Pétoncle du Nord* , plus petit que le précédent , exactement bivalve , & plus vif en couleur ; deux autres dits *le Pétoncle jaune de l'Océan* ; ils font superbes ; & les deux derniers des mêmes

A CHARNIERE SANS DENTS. 367

mers font *le Pétoncle brun.* (*Gualt. Tab. 75, litt. G.*)

- 1770 Huit Peignes ; favoir , un Pétoncle du Nord blanchâtre ; il est exactement bivalve : & sept Pétoncles de nos mers ; ils sont bruns & jaspés , à l'exception de deux , qui sont orangé-vif.
- 1771 Six autres , dont deux grands Pétoncles du Nord , très-vifs en couleur , & non bivalves : les quatre autres sont de nos mers.
- 1772 Douze Pétoncles de nos mers , des plus vifs en couleur , & des plus richement panachés ; les uns sont rouges , les autres jaunes , d'autres bruns , & d'autres aussi gris-de-lin , qui tous par leur choix & par leur beauté , ne cèdent en rien à ceux des Indes. (*MM. de Fav. Pl. 54, B 3 & B 4. Ostrea Varia, Linn. Sp. 199.*)
- 1773 Trois Peignes ; favoir , un rare & très-beau , nommé *le Manteau d'Archevêque* ; il est jaune , nué de gris-de-lin , & d'un fort volume : il a deux pouces neuf lignes de long sur deux pouces cinq lignes de large (*MM. de Fav. Pl. 54, A. Ostrea Pes Felix, Linn. Sp. 195.*) ; & deux Pétoncles bruns de nos mers. (*Knorr, Délices des yeux, 2^e Part. Pl. 18, Fig. 3.*)
- 1774 Cinq autres , dont un Manteau d'Arche-

368 COQUILLES BIVALVE DE MER

vêque beaucoup plus petit que le précédent ; & quatre Pétoncles de nos mers.

1775 Un Pétoncle très - rare & de la plus grande beauté , nommé le *Manteau de Cardinal* , ou le *Pétoncle Chinois* ; il est d'un rouge - écarlate - foncé & éclatant , qui le distingue infiniment , de même que son épaisseur : il a dix-huit lignes de long sur seize de large. Il seroit difficile d'en trouver un second du mérite de celui-ci : il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti (*Knorr, Délices des yeux* , 4^e Part. Pl. 12 , Fig. 2. *Ostrea Sanguinea* , Linn. Sp. 198.). On a joint à ce numéro deux très-petits Pétoncles de nos mers , afin de faire connoître la différence de l'un & de l'autre.

1776 Cinq autres , dont un Pétoncle fort rare , nommé le *Pétale de Tournesol* , ou le *Pétoncle papiracé* ; il est d'un beau jonquille-fafrané , à cannelures tuilées : il a vingt-une lignes de long (*MM. de Fav. Pl. 54 , B 2. Ostrea Pellucens* , Linn. Sp. 196.) : les quatre autres , beaux & toujours petits , sont nommés le *Manteau ligaré*. (*Régnier, Choix de Coquil. Tab. 11 , Fig. 52. Ostrea Pusio* , Linn. Sp. 200.)

1777 Trois petits Manteaux bigarés , dont un volumineux ,

A CHARNIERE SANS DENTS. 369

volumineux , de feize lignes de long ; il est richement bigaré de pourpre-foncé sur un fond blanchâtre.

1778 Trois autres ; savoir , un très-rare , dit *le Pétoncle réticulé oriental* ; il est blanchâtre , marbré de pourpre - foncé ; il a dix - neuf lignes de long : & deux Manteaux bigarés.

1779 Trois autres , dont un Pétoncle réticulé différent du précédent par ses marbrures cramoiili très-vif ; & deux beaux petits Pétoncles de l'Océan.

1780 Huit Peignes , dont un Manteau d'Archevêque , superbe en couleur , mais dont l'oreille d'une des valves est endommagée ; deux très-beaux d'Amérique , dits *le Pétoncle jaspé* , ou *le Pétoncle ondé* (*Lister , Tab. 184, Fig. 21.*) , un est volumineux ; un petit Manteau bigaré , & quatre Pétoncles de nos mers , dont un d'un bel orangé est panché de blanc. (*Knorr , Délices des yeux , 5^e Part. Pl. 13, Fig. 2.*)

1781 Six Pétoncles , dont un Américain , rare , dit *le Manteau de Capucin* ; il a vingt sept lignes de long sur autant de large (*Knorr , Délices des yeux , 5^e Part. Pl. 12 , Fig. 5.*) ; deux Pétoncles ondés ou Pétoncles jaspés ; deux petits Manteaux bigarés ; & un Pétoncle très-rare , dit *le Peigne Tuilé* , ou *le Pétoncle*

370 COQUILLES BIVALVES DE MER

tuilé. (*Seba*, Tome 111, Tab. 87, Fig. 17.)

1782 Un superbe Peigne , nommé le *Manteau Ducal* ; il est riche en couleur , cramoisi & orangé : il est d'un fort volume , de deux pouces cinq lignes de long sur une ligne de moins pour sa largeur. (*MM. de Fav. Pl. 54, K. Ostrea Pallium*, Linn. Sp. 193.)

1783 Un autre beau *Manteau Ducal* riche en couleur , de deux pouces de longueur.

1784 Un *Manteau Ducal*, aussi très-beau , de deux pouces de longueur.

1785 Un joli petit *Manteau Ducal*, de dix-sept lignes.

1786 Un *idem*, rare , parce qu'il est blanc tacheté de brun , & nommé par cette raison le *Manteau de Duchesse* ; il est de quinze lignes de long.

1787 Un Peigne rare ; nommé la *Gibeciere*, ou la *Bourse*, ou le *faux Manteau Ducal* ; il a deux pouces sept lignes de long sur deux pouces trois lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 55, C. Ostrea Radula*, Linn. Sp. 191.)

1788 Un *idem*, de deux pouces une ligne de long.

1789 Un superbe & magnifique Peigne , appelé la *Coraline brune*, ou la *Coraline tubulée* ; il est cramoisi très-brun avec quelques vénules blanchâtres : les tubercules qui sont

sur les côtes sont cannelés, les uns en forme de tubes, & les autres de tuiles ; ils sont naturellement ouverts dans celui-ci, au lieu d'être bulbeux & fermés comme dans les autres Coralines : sa valve inférieure est à stries faillantes blanches sur un fond cramoisi brun. Cette Coquille, dont la conservation ne laisse rien à désirer, a quatre pouces quatre lignes de longueur sur quatre pouces & demi de largeur. (*Scha, Tome III, Tab. 87, Fig. 4. Ostrea Nodosa, Linn. Sp. 194.*)

- 1790 Un Peigne, nommé *la Coraline* ; il est peu tuberculé, il y adhère plusieurs valves d'autres pâtre : ce Peigne a cinq pouces une ligne de long sur cinq pouces cinq lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 55, D.*)
- 1791 Une Coraline plus belle que la précédente ; elle a quatre pouces dix lignes de long sur cinq pouces de large.
- 1792 Une autre, dite *la Coraline sans tubercules* ; elle est un peu endommagée, & un peu plus volumineuse que la précédente.
- 1793 Une Coraline un peu attaquée par les vers ; elle a trois pouces huit lignes de long sur quatre pouces de large.
- 1794 Une autre très-belle, nommée *la Coraline marbrée* ; elle est bien tuberculée, &

372 COQUILLES BIVALVES DE MER

n'est pas commune : elle a trois pouces quatre lignes de long sur deux lignes de plus de large. (*Seba*, *Tome III*, *Tab. 87*, *Fig. 2.*)

1795 Une autre très-rare, nommée *la Coralline orangée*, parce qu'elle est de cette couleur vive & foncée ; elle a trois pouces cinq lignes de long sur trois lignes de plus de large. (*Knorr*, *Délices des yeux*, 2^e *Part.* *Pl. 21*, *Fig. 5.*)

1796 Une autre *Coraline orangée* : elle a un pouce neuf lignes de long sur autant de large.

1797 Une autre appelée *la Coraline rouge* : celle-ci est rare à cause de sa robe d'un beau rouge de corail-foncé ; elle est à côtes privées de tubercules, & à valve inférieure marbrée ; elle a deux pouces cinq lignes de long sur deux lignes de moins de large. (*Knorr*, *Délices des yeux*, 4^e *Part.* *Pl. 13*, *Fig. 5.*)

1798 Une superbe *Coraline marbrée* ; elle est à tubercules très-faillans : elle est parfaitement bien conservée, & rare par ses marbrures brunes & blanches. Elle est de deux pouces cinq lignes de long.

1799 Deux autres petites *Coralines marbrées*, dont une est à tubercules faillans : elles sont

A CHARNIERE SANS DENTS. 373

moins volumineuses que la précédente.

- 1800 Deux autres à peu près comme les précédentes & du même volume, dont une bien conservée.

GENRE SECOND.

PEIGNES à Oreilles presque égales.

LES PÉLERINES.

- 1801 Un Peigne très-rare, nommé *la Chapeau de Cardinal*, ou le *Peigne ponceau de Taïti*, par rapport à sa couleur rouge-foncé; il est de deux pouces de longueur sur deux lignes de plus de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 54, M. 1. Ostrea Gibba, Linn. Sp. 203.*)
- 1802 Un autre Chapeau de Cardinal, d'un pouce neuf lignes de long sur deux pouces une ligne de large.
- 1803 Un Peigne, très-rare par son volume, dit *la Calotte d'Abbé*, une de ses valves est endommagée, il a deux pouces trois lignes de long sur autant de large: l'une de ses valves est d'un brun-noir, & celle de l'autre est blanche en entier. (*MM. de Fav. Pl. 54, M. 2. Ostrea Fasciata, Linn. Sp. 205.*)
- 1804 Un Peigne fort rare orangé-rouge, & nommé par cette raison *la Calotte de Car-*

374 COQUILLES RIVALVES DE MER

diral ; il est d'un pouce neuf lignes de long sur un pouce onze lignes de large. (*Régnissus*, *Choix de Coquil. Tab. 11, Fig. 56. Ostrea Glabra*, Linn. Sp. 201.)

1805 Une autre Calotte de Cardinal , un peu plus petite.

1806 Trois Peignes , dont un très-rare , dit *la Tabatiere d'Agate Antique* ; il est extrêmement lourd & épais , à grosses côtes saillantes , convexe dans ses deux valves , blanc d'un côté & coloré de l'autre (*Knorr, Délices des yeux*, 4^e Part. Pl. 12 , Fig. 3. *Ostrea Flavicans*, Linn. Sp. 204.) ; & deux jolis Peignes de l'espèce nommée *le Brocatelle marbré* , ou *Peigne de Constantinople*. (*MM. de Fav. Pl. 53, A 1.*)

1807 Les trois mêmes Peignes du numéro précédent , mais dont la *Tabatiere d'Agate Antique* est plus petite & plus colorée.

1808 Trois autres , dont deux petites *Tabatieres d'Agate Antique* ; & un *Brocatelle* de la variété dite *le Porte-Hermine*.

1809 Trois petits Peignes ; savoir, une Calotte d'Abbé , & deux autres très-rares , nommés *le Peigne Hermaphrodite* , ou *le Peigne contrefait* ; ils sont bien conservés. (*MM. de Fav. Pl. 54, F.*)

1810 Un *Peigne Hermaphrodite* , ou *Peigne*

A CHARNIERE SANS DENTS. 375

contrefait ; il a un pouce quatre lignes de long sur près de quinze lignes de large : sa valve inférieure est convexe.

1811 Un *idem* , dont les deux valves sont plates.

1812 Un *idem* , semblable au précédent.

1813 Huit Peignes de la plus grande beauté , tant pour les dessins que pour les couleurs ; ils sont de la même espèce : deux sont dits *le Brocatelle pourpre* , ou *le Constantinople pourpre* (*MM. de Fav. Pl. 55, A 8.*) : deux sont nommés *le Brocatelle d'or* , ou *le Constantinople d'or* (*Ibid. Pl. 55, A 3.*) ; & quatre Brocatelles marbrés , ou Constantinople marbré. (*Knorr, Délices des yeux, 5e Part. Pl. 10, Fig. 5 & 6. Ostrea Plica, Linn. Sp. 192.*)

1814 Huit autres *idem* , aussi beaux , des mêmes dessins & couleurs.

1815 Huit autres semblables , & aussi flatteurs.

1816 Huit *idem* , du mérite des précédens.

1817 Huit autres *idem* , dont plusieurs très-volumineux.

1818 Huit pareils aux précédens.

1819 Huit *idem* , comme ceux ci-dessus.

1820 Quinze jolis Peignes ; savoir , un dit *Le Digue orangée marbrée* ; deux nommés *Le*

376 COQUILLES BIVALVES DE MER

Digue rouge marbrée (MM. de Fav. Pl. 54, E. *Ostrea Opercularis*, Linn. Sp. 201) fix dits le *Brocatelle bigaré*, ou le *Constantinople bigaré*; quatre appelés le *Manteau d'Eleſteur*, ou le *Manteau Mahonnien* (MM. de Fav. Pl. 55, A 4.); & deux grands, nommés le *Chapeau Eſpagnol*. (Régenſuff, *Choix de Coquil. Tab. 3, Fig. 30.*)

1821 Dix-neuf Peignes de choix, dont deux appelés l'*Eventail Eſpagnol* (Régenſuff, *Choix de Coquil. Tab. 8, Fig. 15.*) : les dix-sept autres ſont des eſpèces de ceux du numéro précédent.

1822 Onze Peignes, qui ſont trois belles Dignes rouges marbrées, deux grands Eventails Eſpagnols, deux Chapeaux Eſpagnols, & quatre Brocatelles marbrés.

1823 Onze autres Peignes des variétés de ceux du numéro précédent, parmi leſquels il ſ'en trouve deux de la variété dite la *Digue dorée*. (Knorr, *Délices des yeux, 5^e Part. Pl. 28, Fig. 4.*)

1824 Neuf très-beaux Peignes, qui ſont deux Dignes dorées, une Digue marbrée, deux Chapeaux Eſpagnols, & quatre Brocatelles marbrés.

1825 Douze Peignes, dont un Eventail Eſpagnol, un rare, dit la *Digue à liſéré* : les

dix autres font des variétés de ceux du numéro précédent.

1826 Treize autres comme les précédens , parmi lesquels il s'en trouve néanmoins un peu commun , dit *la Digue blanche*.

1827 Quinze Peignes ; savoir , deux Dignes dorées , deux Dignes marbrées ; un dit *la Pélerine Provençale* ; un nommé *le Bizarre* (*MM. de Fav. Pl. 54, L 2.*) ; un Eventail Espagnol , trois Chapeaux Espagnols , trois Brocatelles marbrés , & deux Manteaux d'Elefleur , ou Manteaux Mahonniens.

1828 Treize Peignes très-beaux des espèces de ceux du numéro précédent.

1829 Quatorze Peignes semblables aux précédens.

1830 Treize Peignes , dont deux Bénitiers , un n'est pas bivalve ; deux petites Soles très - rares , nommées *la Plaque d'Ecaille fondue* : elles ne font point bivalves , & je ne les ai pas encore vu autrement (*Lifter, Tab. 173, Fig. 10.*) : les neuf autres Peignes font des variétés décrites aux numéros précédens.

1831 Douze Peignes , dont deux très-beaux Bizares Gramoisi (*MM. de Fav. Pl. 54, L 3.*) ; deux Brocatelles marbrés , un Chapeau Espagnol , un Bénitier , & six Dignes marbrées.

378 COQUILLES BIVALVES DE MER

1832 Treize Peignes des espèces de ceux du numéro précédent.

1833 Dix Peignes ; savoir , un grand Bizare , un Bénitier , une Plaque d'Ecaille fondue , non bivalve ; quatre belles Dignes marbrées , dont deux grandes ; & deux Brocattelles panachés.

1834 Huit Peignes , dont une Sole Patagone , ou l'Eventail Patagon ; nous ne le garantissons pas bivalve : deux nommés *la grande Pélerine d'Aunis* , ou *la grande Pélerine Bourdeloise* (*Lister* , *Tab. 163* , *Fig. 1. Ostrea Maxima* , *Linn. Sp. 185.*) ; & cinq Dignes des variétés déjà décrites.

1835 Les huit mêmes Peignes , parmi lesquels deux sont dits *la grande Pélerine Provençale*. (*MM. de Fav. Pl. 54* , *L. 1. Ostrea Jacobæa* , *Linn. Sp. 186.*)

1836 Un superbe & magnifique Peigne , nommé *l'Eventail Patagon* , ou *la Sole Patagone* , ou *la Sole du Nord* ; il est de la conservation la plus fraîche & la plus parfaite , ce qui le rend de toute rareté , parce que c'est le seul connu en France de cette perfection. Ses valves sont à stries fines bien prononcées ; la supérieure est lilas , nuée de rousâtre , & l'inférieure blanche ; intérieurement il est d'un blanc comme nacré. Ce Peigne a

A CHARNIERE SANS DENTS. 379

quatre pouces & demi de longueur sur une ligne de plus de largeur ; il vient du magnifique Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*MM. de Fav. Pl. 55, E 2.*)

1837 Un *idem*, de cinq pouces & demi de largeur, qui a été dénué & attaqué par le Chancre marin.

1838 Un *idem*, semblable, mais un peu moins volumineux.

1839 Un *idem*, plus coloré, mieux conservé, & de cinq pouces de largeur.

1840 Un très-beau Peigne, appelé *l'Eventail oriental*, ou *l'Eventail de Japan*, ou *la Boussole*, ou *la Sole orientale* ; il a quatre pouces sept lignes de long sur deux lignes de plus de large. (*Gualtieri, Tab. 73, litt. B. Ostrea Pleuronectes, Linn. Sp. 190.*)

1841 Un *idem*, plus vif en couleur, & du même volume.

1842 Un Peigne, dit *l'Eventail gris*, ou *la Sole grise*, ou *la Limande* ; il a deux pouces cinq lignes de long sur deux pouces quatre lignes de large.

1843 Un *idem*, un peu plus petit.

1844 Un superbe Peigne, appelé *le Bénitier* ; il est d'un volume extraordinaire, & de la couleur la plus vive & la plus foncée : nous ne le garantissons pas bivalve, non plus que le

806 COQUILLES BIVALVES DE MER

suivant. Il a trois pouces & demi de long sur près de quatre pouces de large. (*MM. de Fav. Pl. 55, B. Ostrea Minuta, Linn. Sp. 189.*)

1845 Un *idem*, de pareils couleur & volume.

1846 Six Peignes, dont un dit *la Sole Américaine*, ou *la Sole brune*; il a trois pouces deux lignes de long sur une ligne de plus de large, & cinq belles Dignes marbrées.

GENRE TROISIÈME.

PEIGNES à Oreilles très-courtes, vulgairement nommés Rapes.

1847 Un Peigne, de la dernière rareté, nommé *la Houlette*, parfaitement bien conservé; il est papiracé, à valves légèrement cambrées, & presque blanches, la supérieure striée & l'inférieure lisse: l'une de ces valves paroît privée d'oreille, tandis que l'autre en est pourvue d'une grande échancrée d'un côté, & d'une courte de l'autre. Il a trois pouces une ligne de long sur un pouce neuf lignes de large. Il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. Nous ne connoissons cette Coquille à Paris que chez Madame de Bandeville, & chez M. le Brun. (*MM. de Fav. Pl. 80, K.*)

1848 Dix Peignes ; savoir , un dit *la Ratissoire* , ou *la Tenaille* , ou *le Cassè - Noisette* (*Rumphius* , *Tab.* 44 , *D. Ostrea Lima* , *Linn. Sp.* 206.) ; un nommé *la Rape* (*MM. de Fav. Pl.* 54 , *N.* 1.) ; un appelé *la Lime douce* (*Lisler* , *Tab.* 176 ; *Fig.* 13) ; un dit *la Lime ronde* , ou *la Lime usée* , ou *la Vessie de Carpe* (*Gualtieri* , *Tab.* 88 , *litt.* FF.) , on a joint à ce numéro six Peignes du genre précédent , qui sont deux dîes *la Digue marbrée granuleuse* (*Régenstuf* , *Choix de Coquil.* *Tab.* 12 , *Fig.* 63.) ; un Chapeau Espagnol ; & trois Manteaux d'Elesteur , ou Manteaux Mahonniens.

1849 Onze autres , qui sont trois Limes douces , une Lime ronde , ou Lime usée , ou Vessie de Carpe : on a joint aussi à ce numéro sept Peignes comme les six derniers du numéro précédent , parmi lesquels se trouvent deux Brocatelles marbrés.

1850 Une superbe & magnifique Rape ; elle a trois pouces quatre lignes de long sur deux pouces quatre lignes de large. Il seroit difficile d'en trouver une plus belle. (*MM. de Fav. Pl.* 54 , *N.* 1.)

1851 Une très-belle Ratissoire , ou Tenaille , ou Cassè-Noisette , d'un volume extraordinaire , & d'une figure approchante de cer-

382 COQUILLES BIVALVES DE MER

taines Moules : elle a été un peu attaquée par les vers , & a trois pouces neuf lignes de long sur deux pouces deux lignes de large. (*Rumphius* , *Tab.* 44 , *D.*)

ONZIÈME FAMILLE.

MOULES.

GENRE PREMIER.

MOULES A SOMMETS POINTUS.

GENRE SECOND.

MOULES A SOMMETS BOSSUS.

- 1852 Une magnifique & superbe Moule , dite *la Magellane* , ou *la Moule du Détroit de Magellan* ; elle est dépouillée , polie , de la plus vive couleur , & d'une belle nacre : il feroit difficile d'en trouver une qui surpâtât celle-ci en beauté ; elle a cinq pouces & demi de longueur sur deux pouces huit lignes de largeur , fort volume ; & vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti , ainsi que la suivante. (*MM. de Fav.* *Pl.* 50 , *R.* 1. *Mya Perna* , *Linn. Sp.* 30.)
- 1853 Une *idem* , presque du même volume , aussi belle & aussi parfaite que la précédente.

- 1854 Une autre , dite *la Moule cannelée* , ou *la Moule Malouine striée* ; elle est vive en couleur , dépouillée & polie : elle a quatre pouces & demi de longueur.
- 1855 Une *idem* , d'un bleu-violet , conservant les cannelures ; elle est de quatre pouces deux lignes de long.
- 1856 Une *idem* , bleu-noirâtre , qui n'a point été non plus polie ; elle est à cannelures plus fortes , & a cinq pouces de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 50 , R 2.*)
- 1857 Six petites Moules ; savoir , une *Magellane* polie , & vive en couleur ; une peu commune & striée , dite *le Bec de Gobe-Mouche* , elle a été dépouillée & polie ; deux autres de la même espèce , & de la variété nommée *la Gueule de Souris* (*Lisler , Tab. 366 , Fig. 206. Mytilus Bidens , Linn. Sp. 255.*) ; & deux appellées *la Datts* , ou *la Moule Cyindrique* , & connue sous le faux nom de *Moule Pholade* : elles sont avec leur périoste brun.
- 1858 Six Moules comme les précédentes.
- 1859 Six autres , dont une très-rare , dite *la Moule Caroline striée* , ou *la Caroline grenue* ; elle a été dépouillée & polie , une de ses valves est cassée & rekolée (*Lisler , Tab. 358 , Fig. 196. Mytilus Discors , Linn. Sp. 261.*) ;

384 COQUILLES BIVALVES DE MER

une petite , dite *la Moule de Mahon* , ou *la Moule verte brodée* ; deux Moules bleues de nos côtes , dites *la Moule vulgaire unie* ; sur la valve d'une y adhère une Huître à l'écaille ; deux Moules bossues , dont l'une est la Tulipe rayée , & l'autre est nommée *la Tulipe Morilloni*. (*Lister* , *Tab.* 356 , *Fig.* 195.)

1860 Neuf autres ; savoir , une petite Moule Malouine striée , singulière par sa figure difforme & ses accroissemens très-prononcés ; deux autres de la même espèce , très-petites & du premier âge ; deux dites *la Gueule de Pangolin* (*MM. de Fav. Pl.* 50 , *R* 3. *Mytilus Exustus* , *Linn. Sp.* 251.) ; trois Guenies de Souris , dont deux ont été polies ; & une nommée *la Tulipe Morillon*. (*MM. de Fav. Pl.* 72 , *P* 2 * .)

1861 Une Moule rare , dite *la Moule bleue unie Malouine* , ou *le Bec de Cormoran* ; elle a quatre pouces une ligne de long sur un pouce onze lignes de large. (*MM. de Fav. Pl.* 50 , *O* 1.)

1862 Une *idem* , aussi belle que la précédente , & un peu moins grande.

1863 Deux autres appellées *la Moule bleue de Agde* , ou *le Bec de Calao bleu* ; une des deux a une de ses valves cassée.

A CHARNIERE SANS DENTS. 385

- 1864 Un très-beau Bec de Calao ; il a été poli , & a quatre pouces sept lignes de long sur deux pouces cinq lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 50, O 2. Mytilus Edulis, Linn. Sp. 253.*)
- 1865 Un *idem* , un peu moins volumineux.
- 1866 Un *idem* , encore plus petit.
- 1867 Un *idem* , moins grand.
- 1868 Un *idem* , dit le *Bec de Calao bordé* ; il est rare , sa robe est bleu-tendre , & le bord de ses valves est bordé de blanc.
- 1869 Un Bec de Calao presque blanchâtre , & d'un volume considérable ; il a cinq pouces trois lignes de long sur deux pouces neuf lignes de large : une dépression s'observe sur le bord de ses valves.
- 1870 Une Moule bossue peu commune , dite la *Moule du Nord* , ou le *Rognon de Veau* ; elle est lilas-vif , l'une de ses valves est ornée d'un groupe de trois Glands de mer : elle a quatre pouces cinq lignes de long sur deux pouces deux lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 50, B. Mytilus Modiolus, Linn. Sp. 256.*)
- 1871 Une autre , nommée la *Moule d'Alger* alongée , ou la *Moule de Barbarie brune* ; elle est dépouillée , polie , & de la nacre la plus vive & la plus foncée , jouant les couleurs

386 COQUILLES BIVALVES DE MER

de la queue de Paon : elle est du plus fort volume, & a six pouces de long sur deux pouces de large. (*MM. de Fav. Pl. 50, I. Mytilus Ungulatus, Linn. Sp. 254.*)

1872 Une *idem*, plus vive en couleur, & du même volume.

1873 Une *idem*, de cinq pouces & demi de longueur.

1874 Une *idem*, dite la Moule d'Alger étendue, ou la Moule de Barbarie blonde ; elle est de figure plus large & plus applatie, & d'une nacre moins foncée ; elle a été polie : elle est de cinq pouces quatre lignes de long sur deux pouces de large.

1875 Deux autres ; l'une est la Moule d'Alger alongée, & l'autre la Moule d'Alger étendue : celle-ci est un peu endommagée.

1876 Une autre très-belle, appelée la Moule de Mahon, ou la Moule verte brodée ; elle a quatre pouces neuf lignes de long sur un pouce dix lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 50, F 2.*)

1877 Une *idem*, dépouillée & polie, mais non jusqu'à la nacre : elle est de couleur chamois, & a quatre pouces sept lignes de long.

1878 Une *idem*, aussi dépouillée & polie, réfléchissant une belle nacre ; sa figure est

A CHARNIERE SANS DENTS. 387

contrefaite : elle a été attaquée par les vers, & a cinq pouces cinq lignes de longueur, fort volume.

1879 Une autre nommée *la Moule Agate*, ou *la Plume de Paon*, ou *la Moule veinée*; elle est dépouillée, polie, & de la nacre la plus superbe, réfléchissant par zônes les belles couleurs de la queue d'un Paon : elle a trois pouces de long sur dix-neuf lignes de large. (*Mém. de Fav. Pl. 50, F3. Mytilus Ruber, Linn. Sp. 260.*)

1880 Une *idem*, aussi polie, mais non pas jusqu'à la nacre : elle est du volume de la précédente.

1881 Deux Moules; savoir, un Bec de Calao bordé, & une Plume de Paon, ou Moule Agate, ou Moule veinée.

1882 Deux autres petites, qui font une Plume de Paon, ou Moule veinée dépouillée & polie; & une jolie Magellane, aussi dépouillée & polie.

1883 Trois autres, dont un Bec blanc de Cormoran; une petite, dite *la Moule Turque*, ou *la Moule de Constantinople*; elle a trois pouces une ligne de long (*Lister, Hist. Conchyl. Tab. 360, Fig. 199.*); & une rare, dite *la Moule Baltique*, ou *la Moule à rayons*; elle est rayée de bleu, & a une dépression

388 COQUILLES BIVALVES DE MER

au bord opposé au sommet : elle est de trois pouces trois lignes de long sur vingt-deux lignes de large. (*Régnisfuss*, *Choix de Coquillages*, Pl. 12, Fig. 71.)

1884 Une magnifique Moule, dite *la Moule Tulipe rayée* ; elle a été dépouillée & polie ; elle est la plus grande qu'on connoisse à Paris : elle a quatre pouces une ligne de long sur vingt lignes de large. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*MM. de Fav.* Pl. 50, E 2. *Mytilus Modiolus*, Linn. Sp. 256.)

1885 Une *idem*, vive en couleur, à rayes cra-moisi-foncé ; elle a trois pouces quatre lignes de long sur dix sept lignes de large.

1886 Une très grande moitié de Moule, dite *la Moule opale*, ou le *Bec de Toucan* ; elle est dépouillée, polie, & d'une nacre jouant les plus belles nuances d'opale ; elle a sept pouces cinq lignes de long sur deux pouces onze lignes de large : elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*Lister*, Tab. 363, Fig. 204.)

1887 Une autre moitié *idem*, de couleur plus vive, également dépouillée & polie ; elle est de six pouces cinq lignes de long : elle vient du Cabinet de feu M. Boucher. Celle-ci & la précédente font les deux seules

valves de ce volume connues à Paris.

- 1888 Une Moule , dite *la Moule cylindrique* ,
ou *la Datte* ; elle a été dépouillée , polie ,
& joue les couleurs de l'opale : elle a trois
pouces cinq lignes de long sur près de qua-
torze lignes de large. (*MM. de Fav. Pl. 50 ,*
H. Mytilus Lithophagus , Linn. Sp. 248.)
- 1889 Une *idem* , plus volumineuse , aussi dé-
pouillée & polie.
- 1889 *bis.* Une portion de Roc renfermant
plusieurs grandes Dattes , ou Moules Cy-
lindriques.
- 1890 Une Moule rare , dite *la Moule arborisée*.
(*MM. de Fav. Pl. 50 , G.*)
- 1891 Cinq petites Moules ; savoir, une Moule
arborisée , qui est fêlée ; quatre Plumes de
Paon ou Moules veinées , dont deux dé-
pouillées & polies : les deux autres sont
avec leur épiderme maron.
- 1892 Cinq autres , dont une Moule Tulipe
rayée ; une Datte , ou Moule cylindrique ;
deux Moules veinées avec leur épiderme ,
& une Moule vulgaire. (*MM. de Fav.*
*Pl. 72 , P *.*)
- 1893 Une Moule très-rare & très singulière
par sa figure difforme ; elle vient de l'Isle
Royale : on la nomme , par cette raison ,
la Moule Royale : elle a été polie , & elle

390 COQUILLES BIVALVES DE MER

est d'un bleu-noir : sa figure accidentée est en forme de cœur.

1894 Une autre aussi rare , & aussi singulière par sa figure contrefaite ; elle est de l'espèce vulgaire , dite *Moule Charon* : elle est aussi bleu-foncé , & a été dépouillée & polie.

1895 Deux autres encore rares par leur figure difforme ; elles sont avec leur périoste. Feu S. A. S. M. le Prince de Conti, qui possédait les objets de ces trois numéros , en faisoit un cas particulier.

1896 Sept Moules ; savoir , une rare , dite *la Moule Tulipe jaune* , elle a été polie ; deux Moules Tulipes rayées ; deux Plumes de Paon , ou Moule veinée avec leur épiderme , & deux Tulipes Morillon.

1897 Six autres , dont une rare , dite *la Moule Baltique* , ou *la Moule à rayons* ; une Moule vulgaire , sur l'une des valves de laquelle se trouve une Huître à l'écaille ; une autre avec son périoste verdâtre ; deux Moules Tulipes rayées , & une Tulipe Morillon.

1898 Vingt Moules très-petites , dont une Datte , ou Moule cylindrique colorée , ce qui n'est pas ordinaire ; deux autres très-rarés & à stries , dites *la Moule denticulée* , ou *l'Aissette de Tonnelier* ; elle est citron-

A CHARNIERE SANS DENTS. 391

verdâtre , papiracée & de forme alongée (*Lister* , *Tab.* 363 , *Fig.* 205.) ; une autre aussi rare , dite *la Tulipe Marqueline* : toutes les autres Moules sont des espèces déjà décrites au numéro 1869.

1899 Vingt autres petites Moules des espèces mentionnées dans les précédens numéros.

DOUZIÈME FAMILLE.

JAMBONNEAUX, ou PINNES MARINES.

1900 Une très-grande Pinne Marine , nommée *la Palme monstrueuse* , ou *l'Aile de Frégate* , une de ses valves est fêlée ; elle a deux pieds quatre pouces six lignes de long sur neuf pouces de large. (*Gualt.* *Tab.* 80 , *lit.* A.)

1901 Une autre , dite *le Jambon* , ou *le Jambon réticulé* , ou *le Jambon cuit* ; elle est parfaitement conservée , & d'un pied cinq pouces & demi de long sur six pouces neuf lignes de large. (*Seba* , *Tome III* , *Tab.* 91 , *Fig.* 1. *Pinna Muricata* , *Linn. Sp.* 266.)

1902 Deux autres comme la précédente , dont la plus volumineuse a un pied de long.

1903 Un Jambonneau rare , appelé *le Jambon de Mayence* , ou *le Jambon rouge* , ou *le Jambon lardé* ; il est bien conservé : il est armé

392 COQUILLES BIVALVES DE MER

de longues tuiles en tuyaux ; il est rouge foncé, & a un pied de long sur six pouces & demi de large. (*Lister, Tab. 373, Fig. 214.*)

- 1904 Trois petites Pinnes Marines ; savoir, un Jambon lardé, mais plus petit que le précédent ; une autre, dite *la Feuille de Tulc*, par rapport à sa ténuité & à sa transparence ; elle est rare, & a sept pouces de long sur quatre pouces de large (*Gualtieri, Tab. 79, litt. F. Pinna Saccata, Linn. Sp. 268.*) ; & une nommée *la Nageoire du Rouget*. (*Lister, Tab. 371, Fig. 212.*)

- 1905 Deux autres, dont l'une est dite *le Jambon rouge non lardé*, ou *la Raquette rouge* ; elle est à grosses côtes, privée de tuyaux (*Seba, Tome III, Tab. 92.*) ; l'autre est appelée *la Pinne Marine tuilée*, ou *le Jambon tuilé*, ou *le Jambon tubuleux*. (*Seba, Tome III, Tab. 91, Fig. 3. Pinna Rudis, Linn. Sp. 263.*)

- 1906 Trois Jambonneaux, dont un Jambon tubuleux, ou Jambon tuilé ; il a neuf pouces trois lignes de long sur cinq pouces quatre lignes de large ; une Nageoire du Rouget ; & un dit *la Nageoire armée*. (*Gualt. Tab. 79, litt. C. Pinna Rotundata, Linn. Sp. 267.*)

- 1907 Cinq autres ; savoir, trois comme le premier du numéro précédent ; un Jambon rouge non lardé, ou *la Raquette rouge* ; &

une Varitété peu commune des trois premiers ; elle est sans tuiles , & nommée *le Triangle*. (*Knorr , Délices des yeux , 2^e Part. Pl. 26 , Fig. 2.*)

1908 Deux Pinnes Marines très-rares ; l'une est dite *la Pinné guillochée* , ou *le Jambon grillé* , ou *le Jambon de la Caroline* ; elle est de huit pouces & demi de long sur quatre pouces deux lignes de large (*Lister , Tab. 372 , Fig. 213.*) ; l'autre est dite *la Pinné Marine cornée* , ou *le Jambon lisse* , ou *le Fourreau de Pistolet*. (*Gualtieri , Tab. 79 , litt. A. Pinna Pectinata , Linn. Sp. 264.*)

1909 Trois Jambonneaux , dont un rare , appelé *le Carquois* , ou *la Queue de Cheval noir* ; il a dix pouces dix lignes de long sur cinq pouces trois lignes de large ; & deux petits Jambons tuilés , ou Jambons tubuleux.

1910 Cinq autres petits ; savoir , un rare , dit *la Pinné Marine gerbée* , ou *la Crépine* , à cause de son nombre touffu de tuiles , ou de tubes saillans dont il est armé : il conserve son Byssus (*Bonanni , Rec. Mont. & Oc. Class. 2 , Fig. 24. Pinna Nobilis , Linn. Sp. 265.*) ; un Jambon tuilé , ou Jambon tubuleux ; & trois Nageoires armées.

1911 Un Jambonneau de toute rareté , dit *le*

394 COQUILLES BIVALVES DE MER

Jambon contrefait, ou le *Jambon bulbeux*, ou le *Lobe à bec* ; il est d'autant plus singulier qu'il paroît n'être formé que d'une seule pièce, ce qui sembleroit devoir le faire considérer comme une Coquille univalve : cependant nous sommes fondés de croire incontestablement, d'après celui du naturel vivant, qu'il a été dans sa jeunesse composé de deux pièces comme toutes les Coquilles de cette famille, & que ce n'est qu'accidentellement que l'animal a réuni ou colé exactement ces deux valves avec son humeur visqueuse qui a plutôt concouru à cette réunion qu'à l'accroissement du ligament auquel elle auroit du servir de nourriture : il a sept pouces de long sur trois pouces de large. (*Rumphius, Tab. 46, litt. N. Pinna Lobata, Linn. Sp. 270.*)

3912 Un *idem*, de figure moins contrefaite, dont les deux valves sont ouvertes ; il est de trois pouces sept lignes de long sur vingt-trois lignes de large.

3913 Deux Pinnes Marines, rares, dites l'*Aîle de Corbeau*, ou le *Jambon de Manille*, ou le *Jambon brûlé* ; elles sont chargées de quelques tuiles. (*Seba, Tome III, Tab. 91, Fig. 2.*)

3914 Une *idem*, entièrement privée de tuiles ;

A CHARNIERE SANS DENTS. 395

elle a dix pouces dix lignes de long sur sept pouces quatre lignes de large. (*Gualtieri* , *Tab. 81* , *litt. A.*)

- 1915 Une *idem* , un peu plus volumineuse.
Les valves des Pinnes Marines de ces trois derniers numéros sont un peu endommagées : mais les Amateurs n'ignorent point la difficulté qu'il y a de posséder ces sortes de Coquilles bien entieres.
-

TREIZIÈME FAMILLE.

CYMBALES NACRÉES A BÉZOARTS,
OU PORTES-PERLES A BYSSUS.

GENRE PREMIER.

PORTES-PERLES A BYSSUS.

- 1916 Une Bivalve nacrée, nommée, à cause de sa figure , le *Marteau* , & connue encore chez les Auteurs sous les noms de *Crucifix* , ou de *Croix Indienne* , ou de *Couteau Polonois* , ou de *Marteau Polonois* , ou de *Poignard* , ou de *Béquille Indienne* ; elle est bien conservée : les bras ont cinq pouces de largeur , & le corps de la Coquille a quatre pouces huit lignes de longueur. (*MM. de Fav. Pl. 42* , *A 1.* *Ostrea Malleus* , *Linn. Sp. 207.*)

396 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1917 Un Marteau très-rare par sa figure : on nomme cette variété le *Marteau de Couvreur*, ou la *Tête de Goutte hupée* ; sa forme rend celle de la tête de cet animal ; son corps est courbé & replié, un de ses bras est gros & très-court, tandis que l'autre courbé est très alongé & pointu. Celui-ci a quatre pouces & demi d'étendue du bec de la Coquille à son extrémité opposée, & l'autre n'a que deux pouces une ligne : le corps de la Coquille a quatre pouces dix lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 42, A 2.*)
- 1918 Une Porte - Perle, appelée la grande *Hirondelle*, ou le grand *Oiseau* ; elle est riche en couleur, d'une belle nacre interne, & du plus fort volume qui soit connu : elle est de cinq pouces huit lignes de large sur cinq pouces trois lignes de long. (*Gualtieri, Index Testar. Conchyl. Tab. 94, litt. A. Mytilus Hirundo, Linn. Sp. 262.*)
- 1919 Une *idem*, dont une des valves est fêlée, ce qui est ordinaire à cette espèce ; elle a cinq pouces de large sur quatre lignes de plus de long.
- 1920 Une espèce d'Hirondelle très-grande & très-rare, nommée la *Baignoire cuivrée*, ou le *Pinguin*. Nous ne la garantissons pas exactement bivalve ni bien conservée, mais

A CHARNIERE SANS DENTS. 397

nous la croyons la seule de son volume à Paris : elle a sept pouces dix lignes de long sur quatre pouces huit lignes de large. Elle vient, ainsi que les deux précédentes, du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*MM. de Fav. Pl. 42, C 2.*)

1921 Une autre très-rare, dite *l'Hirondelle papiracée*, ou *l'Hirondelle ambrée* ; elle est de moyen volume, de couleur rousâtre, extrêmement mince, & à queue très-alongée.

1922 Deux autres, l'une noire, dite *l'Hirondelle étendue*, ou *la Mouchette* ; on voit sur l'une de ses valves trois Huîtres d'espèce commune (*Lister, Tab. 224, Fig. 59.*) : l'autre est nommée *la fausse Baignoire cuivrée*, ou *le faux Pinguin*.

1923 Trois Cymbales, dont deux Hirondelles étendues, & une dite *la Mere-Perle bossue* ; elle a été dépeuillée & polie, ce qui la fait devenir d'une belle nacre citron : une de ces valves est piquée de vers. (*Gualt. Tab. 84, litt. E.*)

1924 Sept Cymbales ; savoir, une moitié de Mere-Perle dont l'intérieur offre plusieurs loupes de Perles ; cinq nommées *la petite Pintade* (*MM. de Fav. Pl. 41, E 2. Ostrea Semiaurita, Linn. Sp. 212.*) ; & une Hirondelle étendue.

398 COQUILLES BIVALVES DE MER

- 1925 Neuf autres , dont trois petites Hiron-
delles étendues ; cinq petites Pintades , &
une autre très-rare , dite *le Birloir* : c'est la
naissance ou le premier âge du Marteau , qui
se trouve entièrement privé de bras , qu'il
n'acquiert que dans un âge plus avancé.
- 1926 Une Cymbale , ou Porte-Perles , nom-
mée *la Mere-Perle* ; elle est dépouillée , polie
& d'une superbe nacre : elle a quatre pou-
ces cinq lignes de long sur près de quatre
pouces huit lignes de large. (*MM. de Fav.*
Pl. 41 , E 4. Mytilus Margaritiferus , Linn.
Sp. 246.)
- 1927 Une autre , nommée *la grande Pintade*
ordinaire ; elle a été dépouillée , polie , &
devenue d'une superbe nacre rousâtre en-
dessus , & argentée en-dedans : elle a cinq
pouces cinq lignes de long sur autant de
large. (*MM. de Fav. Pl. 41 , E 1. Mytilus*
Margaritiferus , Linn.)
- 1928 Une autre , dite *la grande Pintade trian-*
gulaire : celle-ci est plus rare que la pré-
cédente ; elle est dépouillée , polie & d'une
très-belle nacre : elle a huit pouces de long
sur sept pouces deux lignes de large. (*Lister,*
Tab. 224 , Fig. 58.)
- 1929 Une *idem* , aussi dépouillée , polie &
d'une superbe nacre ; elle est beaucoup
plus petite que la précédente.

A CHARNIERE SANS DENTS. 399

- 1930 Une *idem*, bien plus petite, aussi dépouillée & polie.
- 1931 Une dite *la Pintade rondé*; elle a été dépouillée & polie : elle est d'une nacre bien orientée, & a quatre pouces cinq lignes de long sur un peu moins de large. (*Gualtieri, Tab. 84, litt. F.*)
- 1932 Deux autres rares conservant leur robe, nommées *la Pintade armée*, ou *la Pintade à oreilles*; une sur-tout est chargée de suites longitudinales de lames couchées les unes sur les autres qui rendent épineux le bord de sa circonférence : elle a cinq pouces de large sur quatre pouces sept lignes de long. (*Rumphius Thes. Tab. 47, G.*)
-

GENRE SECOND.

FAUSSES PORTES-PERLES A BYSSUS.

- 1933 Une fausse Porte-Perles très-rare, nommée *la Bigorgne*, ou *la Besaiguë*, ou *la Hache*; elle est bien conservée : elle est d'une figure courbe, & de cinq pouces de long sur trois pouces & demi de large. (*Gualtieri, Tab. 97, litt. A. Ostrea Isogonum, Linn. Sp. 224.*)
- 1934 Une autre, appelée *la grande Pintade violette*, ou *la Pintade à charniere denti-*

400 COQUILLES BIVALVES DE MER

- culée*, ou la *Hache de guerre* ; elle a six pouces de long sur presque autant de large. (*Seba, Locupl. Rar. Nat. Thesaur. Tome III, Tab. 90.*)
- 1935 Une *idem*, beaucoup plus petite, dépouillée, polie, & d'une très-belle nacre violette.
- 1936 Cinq autres, dites la *petite Pintade denticulée*, ou la *Hache de Boucher*, ou la *fausse Cuisse* ; les unes de figures alongées, & les autres étendues en largeur : deux ont été dépouillées & polies. (*MM. de Fav. Pl. 42, B 2.*)

GENRE TROISIÈME.

POLONOISES A BYSSUS.

- 1937 Une Polonoise très-rare, dite la *grande Selle de Cheval*, ou la *Selle Polonoise* ; ou la *Selle Angloise* : celle-ci est la seule qui existe en France, d'un volume aussi extraordinaire ; elle a neuf pouces une ligne de large sur six pouces huit lignes de long ; & sa figure est très-cambrée. Elle vient du magnifique Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*MM. de Fav. Pl. 41, D 3. Ostrea Ehippium, Linn. Sp. 215.*)
- 1938 Une autre dite la *Selle Polonoise papiracée*,
ou

ou la *Selle non cambrée* : celle-ci , qui est plate & non cambrée , est une variété qui par-là est beaucoup plus rare ; elle a trois pouces dix lignes de long sur quatre pouces une ligne de large. (*Seba , Tome III , Tab. 90.*)

1939 Une *idem* , beaucoup plus petite.

1940 Une *idem* , extrêmement petite.

1941 Un objet de toute rareté : c'est une portion de *Selle Polonoise* , à l'intérieur de laquelle adhèrent deux Appendices ou Excroissances dont les faces recourbées se regardent ; leur figure imite celle d'une vis qui présente cinq orbes fermés à leurs extrémités , dont l'une est globuleuse & l'autre pointue , à laquelle ils semblent se réunir. Cet objet , des plus singuliers , est le produit de la réunion de deux œufs de Testacée de la famille des Buccins , qui , jettés sur le rivage , se sont fixés par leur gluten sur ce fragment : lorsqu'on le remue on entend vaciller quelque chose dans l'un ou dans l'autre , il semble même que leur position respective indiqueroit , s'il est permis de hasarder cette conjecture , que l'un contiendrait une Coquille à gauche , & l'autre une à droite. La nature de leur test , de couleur grisâtre , imite celle des œufs

402 COQUILLES BIVALVES DE MER

d'Oiseaux. Ce morceau est d'autant plus précieux , qu'il n'est que le second qui existe à Paris : le premier se trouve dans le Cabinet de M. de Favanne ; il le tient de la générosité de M. Spengler , qui en possède un pareil dans son somptueux Cabinet à Copenhague ; & c'est dans la valve d'un Pétoncle de Tranquebare qu'adhère l'un & l'autre de ces œufs.

- 1942 Deux Polonoises , nommées *la Vître Chinoise* , ou *la Transparente* ; la plus grande a quatre pouces & demi de long sur trois lignes de plus de largeur. (*MM. de Fav. Pl. 41 , D. 2.*)

QUATORZIÈME FAMILLE.

HUITRES.

GENRE PREMIER.

HUITRES A RATEAUX.

GENRE SECOND.

HUITRES VULGAIRES.

- 1943 Une Huître très-rare & extrêmement volumineuse , nommée *le grand Rateau* , ou *l'Oreille d'Eléphant* , ou *la grande Gryphite* , ou *le Pied de Griffon* ; elle est un peu pi-

quée des vers, mais on ne trouve gueres autrement cette espèce : elle a dix pouces & demi de longueur sur un pouce de moins de largeur. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*MM. de Fav. Pl. 45*, *H. Ostrea Diluviana*, *Linn. Sp. 208.*)

1944 Une *idem*, de neuf pouces trois lignes de long sur sept pouces deux lignes de large.

1945 Une autre appelée *le Râteau articulé*, ou *le Râteau armé* ; elle est violet-noir foncé, & a cinq pouces deux lignes de long sur un peu moins de large. (*Gualt. Tab. 103*, *litt. C. Mytilus Hyotis*, *Linn. Sp. 244*)

1946 Un rare & superbe groupe de quatre Huîtres appelées *la Crête de Coq*, ou *l'Oreille de Cochon*, ou *l'Huître crêtée*, ou *l'Aîle de Chauve-Souris* ; elles sont riches en couleur & parfaitement conservées. Ce groupe, qui est le seul à Paris de cette beauté, a quatre pouces d'étendue ; il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*Knorr, Délices des yeux & de l'esprit ; 5^e Part. Pl. 16, Fig. 1. Mytilus Cristigalli, Linn. Sp. 243.*)

1947 Une autre Huître Crête de Coq d'une
Cc ij

404 COQUILLES BIVALVES DE MER

variété dite *la Crête de Coq plissée*, ou *la Corbeille* : elle est cramoisi - vif ; sa valve supérieure est un peu piquée des vers. Elle a trois pouces deux lignes de large sur deux pouces & demi de long.

1948 Un groupe de deux Huîtres très-rares, nommées *la Corne d'Abondance* ; l'une des deux est exactement bivalve , & à l'autre sa valve supérieure lui manque. (*M. Davila , Catalogue Systématique , Tome I , Pl. 10 , lett. Y.*)

1949 Trois Huîtres ; savoir , une dite *la fausse Crête de Coq* , ou *la Crête de Poule* (*MM. de Fav. Pl. 45 , A 1.*) : elle est chargée de glands de mer ; une Huître des plus rares , nommée *la Talmoufe* , ou *la Brioche aplatie* ; & une Huître vulgaire, dite *l'Huître verte*. (*Gualtieri, Tab. 102 , litt. B. Ostrea Edulis , Linn. Sp. 211.*)

1950 Les trois mêmes Huîtres du numéro précédent.

1951 Trois autres semblables , mais dont la Crête de Poule est plus petite & privée de glands de mer.

1952 Huit petites Huîtres , dont deux dites *la fausse Crête de Poule* (*MM. de Fav. Pl. 45 , A 2.*) ; une très-rare , nommée *la Corne d'Abondance denticulée* (*Ibid. Pl. 45 , E.*) ;

A CHARNIERE SANS DENTS. 405

deux appellées *la Tartelette* (*Ibid. Pl. 41 , C 3.*) ; Une Huître verte , & deux Américaines.

1953 Un groupe de deux Huîtres Talmoufes , ou Brioches applaties. Ce groupe a cinq pouces d'étendue , & cette espèce très-rare existe dans très - peu de Cabinets à Paris.

1954 Un groupe de trois Huîtres de toute rareté , de l'espèce appelée *l'Huître à talon* , ou *la Corne Céleste d'Abondance* , ou *le Bec de Pélican*. Ce groupe a cinq pouces trois lignes d'étendue ; il vient du précieux Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. Cette espèce n'est gueres connue dans les Cabinets de Paris.

1955 Huit Huîtres ; savoir , une rare , dite *la Pirogue* ; elle a près de six pouces de long sur deux pouces quatre lignes de large (*MM. de Fav. Pl. 41 , C 2.*) : une autre dite *l'Huître à l'écaille* ; elle est singuliere par sa figure courbée en bec d'oiseau : les autres sont de l'espèce nommée *l'Huître d'arbre* , ou *le Manglier de la Guadaloupe*. (*Lister, Tab. 197, Fig. 32.*)

1956 Une Huître rare , dite *la grande Pirogue large* ; elle a six pouces dix lignes de long sur trois pouces une ligne de large (*Lister,*

406 COQ. BIV. DE MER A CHARN. &c.

Tab. 200, Fig. 34.) : on a joint à ce numéro deux groupées d'Huîtres d'arbres, ou Mangliers de la Guadeloupe, bien colorés. (*Lister, Tab. 198, Fig. 32, a.*)

1957 Une Huître rare, dite *l'Ecaillere de la Virginie*, ou *l'Huître à Attaches violettes*; elle est de cinq pouces & demi de long sur trois pouces & demi de large (*MM. de Fav. Pl. 80, C.*). On a joint à ce numéro une valve de Bonnet de Fou chargée d'Huîtres à l'écaille.

1958 Une grosse Huître semblable à celle de nos Mers, ou Huître à l'écaille; mais celle-ci est Américaine, & dite *le Sabot de Mulet*; les valves ont plus de seize lignes d'épaisseur: elle a cinq pouces huit lignes de long sur quatre pouces & demi de large (*Gualtieri, Tab. 102, litt. A.*). On a joint à ce numéro deux valves de Bonnet de Fou chargées d'Huîtres à l'écaille.

1959 Trois Huîtres d'espèce commune, dont une très-grande Huître à l'écaille des côtes d'Espagne; elle a trois pouces de long sur deux pouces & demi de large (*MM. de Fav. Pl. 41, C6.*); une Tartelette toute blanche d'un fort volume; & une d'Amérique, lourde, épaisse, & qui a été polie: elle est remarquable par le denticulement interne de la circonférence de ses valves.

TROISIÈME CLASSE.

LES MULTIVALVES DE MER,
 ou POLYVALVES,
 ou POLYCONQUES,
 ou PLURIVALVES.

SECTION PREMIÈRE.

MULTIVALVES SIMPLES.

PREMIÈRE FAMILLE.

TRANSPARENTES OPERCULÉES,
 ou VALVES A PIVOT.

1960 Deux grandes Transparentes Operculées nommées *la Pelure d'Oignon*, dont une rare à cause de ses cannelures ; elles lui viennent d'avoir été adhérente à un Peigne : elle est recourbée comme la Selle Polonoise , & a deux pouces neuf lignes de large : l'opercule ou le pivot qui ferme l'ouverture ronde de sa valve supérieure lui manque , & dans presque tous les Cabinets on ne la possède pas autrement. (*MM. de Fav. Pl. 41 , B. Anomia Ehipium , Linn. Sp. 218.*)

1961 Huit autres Pelures d'Oignon , dont trois de moyen volume , & les cinq autres sont petites.

C c iv

S E C O N D E F A M I L L E.

P H O L A D E S.

- 1962 Une grande Pholade , dite *la Navette tuilée*, ou *la grande Pholade Américaine* ; elle est bien conservée , & pourvue de sa troisième pièce placée sous les sommets : elle a près de six pouces de long. (*MM. de Fav. Pl. 60, C 1. Pholas Costatus, Linn. Sp. 21.*)
- 1963 Deux autres semblables à la précédente.
- 1964 Quatre autres , dont une comme les précédentes : deux dites *le Dail à six pièces*, ou *la Cuiller d'Ivoire* (*MM. de Fav. Pl. 60, A 1. Pholas Dactylus, Linn. Sp. 20.*) ; & une petite, nommée *le Dail Dactyle*. (*Gualt. Tab. 105, litt. E. Pholas Candidus, Linn. Sp. 23.*)
- 1964 bis. Une Pierre , ou partie de Rocher renfermant plusieurs Dails à six pièces , ou Cuillers d'Ivoire.

T R O I S I È M E F A M I L I E.

POUSSES-PIEDS, ou POUCLÉS-PIEDS.

- 1965 Une Pierre , ou portion de Rocher , à laquelle adhèrent une grande quantité de Pouclés-Pieds de nos Mers , de l'espèce dite

le Pied de Pourceau , ou le Pouffe-Pied à pedicule court. (MM. de Fav. Pl. 59 , B 1. Lepas Mitella , Linn. Sp. 15.)

QUATRIÈME FAMILLE.

VERMISSE AUX TRIVALVES.

- 1966 Un petit Vermiculaire solitaire extrêmement rare , nommé *la Cornue* ou *la Cornemuse* : cette espèce est pourvue intérieurement de plusieurs petites valves en forme de cuiller ; on le trouve seul ou groupé en nombre , & presque toujours enseveli dans une espèce d'Alcyon.
-

CINQUIÈME FAMILLE.

GLANDS DE MER.

GENRE PREMIER.

GLANDS DE MER ÉLEVÉS.

GENRE SECOND.

GLANDS DE MER APPLATIS.

- 1967 Un superbe & magnifique groupe de quatre Glands de mer d'un volume monstrueux ; ils sont de l'espèce dite *le Gland de mer Tulipe* ; leur couleur est rose , très-foncé.

410 COQUILL. MULTIVAL. DE MER

Ce groupe a cinq pouces & demi d'étendue ; il est l'unique de cette beauté qui soit connu en France ; il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

1968 Un Gland de mer très-rare , nommé *le Pou de Balaine* , ou *le Diadème* ; il est un peu endommagé. (MM. de Fav. Pl. 59, A 10. *Lepas Diadema* , Linn. Sp. 13.)

1969 Un groupe de huit autres , dits *le Gland de mer Tulipe*. (MM. de Fav. Pl. 59, A 8.)

1970 Un groupe de six Glands de mer , *idem*.

1971 Deux groupes *idem* , l'un composé de quatre Glands de mer & l'autre de neuf , mais de petit volume.

1972 Deux groupes *idem* , l'un formé de deux Glands de mer , & l'autre de trois ; ils sont beaucoup plus volumineux que le précédent.

1973 Différens Glands de mer ; savoir , un groupe de trois Glands de mer Tulipe ; deux autres qui sont isolés ; huit autres forment un groupe de ceux nommés *la Peau de Loche* (MM. de Fav. Pl. 59, A 7) ; & un groupe de Glands de mer très-petits , dits *la Clochette* , ou *le Grelot*. (MM. de Fav. Pl. 59, A 6. *Lepas Balanoïdes* , Linn. Sp. 11.)

1974 Différens Glands de mer , dont un groupe de trois dits *le Turban* (MM. de Fav.

Pl. 59 ; A 2. *Lepas Tintinnabulum* , Linn. Sp. 12.) ; un groupe de Glands de mer Clochette ou Grelot , dont l'un des deux groupes est sur une Moule ; & trois Glands de mer isolés à Peau de Loche.

S I X I È M E F A M I L L E.

O S C A B R I O N S ,
O U L É P A S A H U I T P I È C E S ,
O U C L O P O R T E S T E S T A C É E S .

- 1975 Trois Oscabrions ; savoir , un rare par son volume extraordinaire : on le nomme la grande Chaloupe , ou le grand Oscabrion Magellanique ; il a trois pouces une ligne de long sur vingt-deux lignes de large (MM. de Fav. Pl. 74 , A 1 * .) ; les deux autres sont beaucoup plus petits : l'un est dit le Cloporte Testacé Magellanique , ou la Nacelle à huit pièces (Seba , Tome III , Tab. 1 , Fig. 14. *Chiton Aculeatus* , Linn. Sp. 3.) ; & le dernier est nommé la petite Chaloupe de Marquetterie. (MM. de Fav. Pl. 56 , A 3 * .)
- 1976 Trois *idem* , mais dont la grande Chaloupe est moindre que la précédente.
- 1977 Trois Oscabrions de la même espèce , dont un grand & deux moyens : on les nomme la Limace granuleuse à huit pièces , ou

412 COQUILL. MULTIVAL. DE MER

- la Queue d'Ecrevisse , ou la Queue de Serpent
à sonnette (Knorr , *Délices des yeux* , 4^e Part.
Pl. 17, Fig. 3. *Chiton Punctatus*, Linn. Sp. 6.)
1978 Trois autres semblables à ceux du nu-
méro précédent.
-

SECTION SECONDE.
MULTIVALVES COMPOSÉES.

SEPTIÈME FAMILLE.

GATEAUX, ou OURSINS HOUÉS.

GENRE PREMIER.

OURSINS HOUÉS PLATS A FENÊTRES.

GENRE SECOND.

OURSINS ROTULÉS SANS FENÊTRES.

- 1979 Un Ourfin rare , nommé *le Pain d'épice* ;
il est plat , gris , percé de six fenêtrés , dont
trois sont arrondies & trois alongées ; elles
sont , à l'exception d'une , placées à l'extré-
mité des cinq pétales de la fleur qui est à sa
partie supérieure , tandis qu'elles sont au
contraire dans les pétales même , & vers
leur extrémité à la fleur de la partie infé-
rieure : la sixième est entre deux pétales au-
dessous du trou de l'anüs ; sa bouche a cinq

festons , elle est exactement au centre. La circonférence de cet Ourfin a aussi une échancrure légère près le bord de chaque fenêtre : il a quatre pouces huit lignes de long sur un peu moins de large. (*Klein, Ordre naturel des Ourfins, Edit. 1754, Pl. 25 & 26. Echinus Orbiculus, Vari. y, Linn. Sp. 17.*)

1980 Deux autres aussi à six fenêtres , dont un appelé *la Galette brune à petales de lis striés* (*MM. de Fav. Pl. 58, C 3.*) ; l'autre est nommé *la Galette blanche à petales non striés.*

1981 Deux autres Galettes à petales de lis striés , dont l'une blanche & l'autre grise ; elles sont mieux conservées que les précédentes : une est chargée d'une partie de ses pointes , ce qui est difficile à rencontrer.

1982 Deux semblables blanches , mais plus petites que les précédentes.

1983 Deux petits Ourfins très-rares : l'un est nommé *l'Ourfin Creneau à fenêtres* , ou *l'Ourfin pattu à fenêtres* (*MM. de Fav. Pl. 58, C 4. Echinus Orbiculus, Linn. Sp. 17, Vari. b.*) ; l'autre est appelé *l'Ourfin Solaire* , ou *la Rotule* , ou *la Rotule digitée.* (*Seba, Tome III, Tab. 15, Fig. 15 & 16. Echinus Orbiculus, Linn. Sp. 17. Var. a.*)

HUITIÈME FAMILLE.

O U R S I N S P A V O Ï D E S
E T B A R I Q U O Ï D E S.

G E N R E P R E M I E R.

O U R S I N S P A V O I S.

G E N R E S E C O N D.

C Œ U R S M A R I N S.

G E N R E T R O I S I È M E.

Œ U F S M A R I N S.

- 1984 Deux grands Ourfins , dont un dit *le Bouclier blanc à Fleuron* , & l'autre est nommé *le Bouclier brun à Fleuron* ; il est chargé en partie de ses pointes , & a six pouces de long sur quatre de large , volume considérable. (MM. de Fav. Pl. 58 , F. *Echinus Rosaceus* , Linn. Sp. 14.)
- 1985 Trois autres , dont deux semblables aux précédens , mais plus petits , & remarquables par leur figure contrefaite ; & un rare , nommé *le Cœur marin gris* , ou *le Cœur gris de Crocodile*. (MM. de Fav. Pl. 57 , H 3. *Echinus Spatagus* , Linn. Sp. 12.)
- 1986 Trois autres , dont deux comme les

deux premiers du numéro 1984, mais plus petits ; & un dit *le Cœur marin brun*, ou *le Cœur brun de Crocodile* ; il conserve une partie de ses pointes.

1987 Trois autres , dont deux Boucliers à Fleuron , l'un blanc , l'autre brun ; & un nommé *le Pas de Poulain*, ou *l'Egagropile marin*. (MM. de Fav. Pl. 57, H 4. *Echinus Lacunofus*, Linn. Sp. 13.)

1988 Trois Ourfins , entre autres , les deux premiers du numéro précédent ; & une variété de Pas de Poulain, dite *l'Ourfin Lapin*, ou *le Pas de Poulain de la Méditerranée*. (MM. de Fav. Pl. 57, H 2.)

1989 Un Ourfin de toute rareté , appelé *la Cuirasse de Rhinocéros*, ou *la Peau de Crocodile*, ou *la Tête de Couleuvre* : il est extrêmement mince , de figure ovoïde large peu renflée en-dessus , à talus légèrement saillant en-dessous, couvert de boutons , à robe blanchâtre ; sa bouche en-dessous est à plus des trois quarts de la longueur de cet Ourfin , & l'anüs est placé à l'extrémité opposée. Il est orné extérieurement d'une fleur à cinq pétales fort alongés & perforés ; leurs intervalles sont chargés de grosses apophyses entourées d'autres très-petites ; enfin tout l'ensemble de cet Ourfin forme un compar-

timent perlé aussi riche qu'agréable. Il est parfaitement bien conservé , & a six pouces sept lignes de long sur cinq pouces deux lignes de large. Il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. Nous ne connoissons cette espèce à Paris que chez M. de Calonne , Madame de Bandeville , M. le Curé de Saint-Louis-en-l'Isle , & chez M. l'Abbé Nolin. (*MM. de Fav. Pl. 58 , A 2.*)

1989 *bis.* Un Ourfin comme le précédent ; mais beaucoup plus petit ; il est endommagé : on lui a joint deux Boucliers blancs à fleuron.

1990 Trois Ourfins , dont un petit Bouclier blanc à fleuron ; & deux petits Lapins , l'un sans pointes & l'autre les conserve en partie.

NEUVIÈME FAMILLE.

OURSINS GLOBULEUX,
ou VRAIS OURSINS, ou HÉRISSENS,
ou CHATAIGNES DE MER.

GENRE PREMIER.

OURSINS A PIGNONS DE POMMES
DE PIN.

GENRE SECOND.

OURSINS ÉPINEUX.

GENRE TROISIÈME.

OURSINS A BAGUETTES.

1991 Un Ourfin très-gros, dit le *Turban Millaire rouge*, ou le *Sphéroïde rouge*; il conserve quelques-unes de ses pointes vertes: il a cinq pouces trois lignes de diamètre sur quatre pouces de haut. (*M.M. de Fav. Pl. 57, C. Echinus Esculentus, Linn. Sp. 1.*)

1992 Un *idem*, de même couleur & volume.

1993 Un autre très-gros, dit le *Turban Millaire violet*, ou le *Sphéroïde violet*; il a quatre pouces neuf lignes de diamètre sur trois pouces dix lignes de haut. (*Seba, Tome III, Tab. 11, Fig. 5 a, & 5 b.*)

418 COQUILL. MULTIVAL. DE MER

- 1994 Cinq Ourfins ; savoir , deux comme le précédent, mais plus aplatis (*Seba, Tom. III, Tab. 11, Fig. 7 a, & 7 b.*) ; l'un est endommagé ; un dit le *Turban Maure à mamelons perlés* (*MM. de Fav. Pl. 57, F 2.*) ; & le troisième dit le *Turban Maure granuleux à bandes* (*Idem. de Fav. Pl. 57, E 2.*) : ils sont tous privés de leurs pointes.
- 1995 Six Ourfins , dont quatre de la même espèce ; deux sont avec leurs pointes , & les deux autres en sont privés ; ceux-ci sont dits le *petit Turban Miliare violet* : & les deux à pointes sont nommés la *Châtaigne violette à pointes* (*MM. de Fav. Pl. 56, E 4.*) ; deux sans pointes , dits le *Turban Maure boutonné.* (*Ibid. Pl. 57, E 1. Echinus Lucunter, Linn. Sp. 10.*)
- 1996 Huit Ourfins ; savoir , deux avec leurs pointes , nommés le *Maron-d'Inde* , à cause de leur couleur verte (*MM. de Fav. Pl. 56, E 1.*) ; Trois Turbans Maures boutonnés sans pointes , ainsi que deux appelés le *Turban Nègre à grains de Chenevis* (*Ibid. Pl. 56, E 3.*) ; un autre , aussi sans pointes , nommé le *Turban violet à grains de Petite-Viole.* (*Knorr, Délices de Physique, Tome I, Pl. D 1, Fig. 9. Echinus Diadema, Linn. Sp. 7.*)

- 1997 Neuf autres petits Ourfins dégarnis de leurs pointes , dont un dit *le petit Turban Miliaire vert* (*Klein , Ord. Nat. des Ourfins , Pl. 1 , lett. C.*) ; un rare , nommé *le Turban Miliaire anguleux* (*Ibid. Pl. 2 , lett. A.*) ; un appellé *le Turban Miliaire à colures marbré* (*Seba , Tome III , Tab. 11 , Fig. 6 a , & 6 b.*) ; deux Turbans violets à grains de Petite-Vérole : deux Turbans Maures boutonnés ; & un très-rare , dit *le Turban bulbeux à cordon*. (*Rumphius , Tab. 14 , litt. A. Echinus Saxatilis , Linn. Sp. 6.*)
- 1998 Un superbe Turban violet à grains de Petite-Vérole , garni de toutes ses pointes , & nommé dans cet état *le Chardon* , ou *l'Artichaud* , ou *la Pomme de Pin* , ou *l'Ourfin violet de l'Isle de France* ; il a deux pouces dix lignes de long sur un pouce sept lignes de haut. (*MM. de Fav. Pl. 56 , H. Echinus Diadema , Linn.*)
- 1999 Trois Ourfins ; savoir , deux petits Artichauds ou Chardons , auxquels il manque quelques pointes ; & un à baguettes , nommé *l'Ourfin armé de pieux*. (*MM. de Fav. Pl. 56 , A 3.*)
- 2000 Un superbe Turban Maure à mamelons perlés , garni de ses longues pointes , & nommé par cette raison *l'Ourfin armé de*

420 COQUILL. MULTIVAL. DE MER

piques ; il a huit pouces & demi d'étendue.
(*MM. de Fav. Pl. 56, C 1, Echinus Cidaris,*
Linn. Sp. 8.)

2001 Un *idem* , de pareil volume ; à l'une
de ses baguettes il y adhère un Vermicu-
laire.

2002 Un *idem*, de sept pouces & demi d'éten-
due , chargé d'un Vermiculaire articulé.

2003 Un *idem* , de près de cinq pouces & demi
d'étendue.

2004 Un Ourfin à baguettes de la plus grande
rareté , nommé *l'Ourfin barbu armé de flé-
ches* ; il est de couleur noir-foncé , à ba-
guettes extrêmement longues , & sembla-
bles à celles de l'Ourfin du numéro 2000 ;
mais avec cette différence qu'elles sont ran-
gées en cinq faisceaux séparés par une touffe
de pointes en aiguilles des plus fines & fort
allongées ; quelques - unes de ses baguettes
lui manquent : on lui en a ajouté de bois
artificiellement faites. Il a près d'un pied d'éten-
due ; & nous ne nous rappelons pas de
l'avoir vu dans les Collections de Paris.

2005 Un Ourfin Turban à mamelons garni
de toutes ses pointes , & nommé par cette
raison *l'Ourfin armé de massues ou de baguet-
tes en pilon* ; il a quatre pouces huit lignes
d'étendue. (*Gualtieri , Tab. 108 , litt. F.*)

- 2006 Un très-beau Turban à mamelle chargé de ses longues & grosses baguettes , & nommé *l'Oursin armé de baguettes de Tambour* ; il est rare , & a sept pouces & demi d'étendue. (*MM. de Fav. Pl. 56, A 1.*)
- 2007 Un très grand & très-beau Turban à Teton de Vénus , armé de très-longes & de très-courts piquans : on le nomme *le grand Oursin digité* , ou *le grand Oursin armé de boulines anguleux*. Il a plus de treize pouces d'étendue. (*Seba, Tome III, Tab. 13, Fig. 4. Echinus Atratus, Linn. Sp. 11.*)
- 2008 Un *idem* , aussi armé , & d'un pied d'étendue.

APPENDICE.

*TESTACÉES qui n'ont pu être placés
à leur rang.*

- 2009 Dix-huit Opercules , dont onze pierreux ; savoir , un d'Olearia (*Gualt. Tab. 70, litt. A.*) ; quatre de fausses Raboteuses (*Ibid. E.*) ; quatre de Bouches d'argent (*Ibid. L.*) ; un de Raboteuse (*Ibid. I.*) ; un de Gencive (*Ibid. Q.*) ; & cinq Cartilagineux ou Cornés , dont trois de Veuves (*Ibid. P.*) ; deux de Buccins , nommés *la Feuille de Laurier* (*Ibid. B.*) ; & deux de

Pourpres, appelés *Ongle odorant*, ou *Blatta Bizantia des Apothicaires*. (*Ibid. C.*)

2010 Une suite de grosses & de moyennes Coquilles Univalves avec quelques unes Bivalves, qui seront divisées en plusieurs lots aux Vacations.

2011 Une suite de très-petites Coquilles, dont la plus grande partie sont Univalves; elles seront pareillement divisées en plusieurs lots.

2012 Un petit Limaçon terrestre, extrêmement rare : on le nomme *le Limaçon à colier*, à cause de sa bouche ronde terminée par un large rebord plat & festonné; il est blanc, ombiliqué : il a onze lignes de long. (*MM. de Fav. Pl. 64, R.*)

2013 Deux petits Lépas très-rares, savoir, un nommé *le Lépas volute* (*MM. de Fav. Pl. 4, A 1 **) ; l'autre est dit *le Bonnet Chinois Pyramidal*.

2014 Cinq Coquilles; savoir, un Rocher rare, appelé *l'Hérifon Multiple*; un Buccin aîle de Papillon, un Fuseau rouge, une petite Mitre masquée, & un petit Buccin très-rare, nommé *l'Osselet*.

2015 Quatre petits Buccins, dont deux Mitres-Zébre; une Tiare Impériale très-rare, & un Minaret ponctué.

2016 Trois petites Pourpres , dont une Patte de Crapaud brune ; un Bariquet , & un Bec fermé.

2017 Un petit Sabot des plus rares , dit *la Padgode à vive arrêts* ; il est extrêmement mince , à côtes circulaires , tranchantes , testonnées , & très-faillantes.

2018 Trois petits Cadrans , dont deux ordinaires & un des plus rares , dit *le Cadran à Aqueduc* ; son ombilic est extrêmement petit. (*Martini , contin. par M. Chemnitz , Tome IV, Tab. 173 , Fig. 1704.*)

2019 Quinze petits Limaçons de-choix ; entre autres , un Bouton de Camifole ; un rare , dit *le Sabot tourné* (*MM. de Fav. Pl. 13, Q.*) ; dix Variétés de ceux nommés l'œil onduleux & à bandes ; & deux appelés *la Fève naine* : ils sont rares par leur volume. On en a ajouté un troisième très-petit , & du volume ordinaire , afin d'en faire remarquer la différence. (*MM. de Fav. Pl. 11, Q.*)

SECTION SECONDE.

P O L Y P I E R S.

ORDRE PREMIER.

P O L Y P I E R S P I E R R E U X.

P R E M I E R E C L A S S E.

P O L Y P I E R S P I E R R E U X

S I M P L E S E N A R B R I S S É A U X.

P R E M I E R E F A M I L L E.

C O R A U X.

G E N R E P R E M I E R.

C O R A U X A É C O R S E.

2020 Un superbe Arbrisseau de Corail , appelé *le Corail rouge* ; il est dépouillé de son écorce : il a onze pouces de haut sur presque autant de large. Il est monté sur un pied de bois noir. (*Seba, Tome III, Tab. 115, Fig. 1. Isis Nobilis, Linn. Sp. 6.*)

2021 Un autre Arbrisseau de Corail rouge plus petit, à tronc plus gros & plus touffus.

GENRE SECOND.

CORAUX A TUBES LAMELLEUX,
SANS ÉCORCES.

- 2022 Un superbe Arbre de Corail , nommé *le grand Corail réticulé* , ou *le Corail à Tubes lamelleux* ; il a un pied neuf pouces & demi de hauteur sur seize pouces d'étendue en largeur. (*Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 87, Fig. 1. Madrepora Ramea , Linn. Sp. 35.*)
- 2023 Un *idem* , beaucoup plus petit , monté sur un pied de marbre.
- 2024 Un très-bel Arbre de Corail , appelé *le Corail Tronqué à Disque lamelleux* ; il est orné de plusieurs petits rejettons de Corail rouge. (*Encyclop. Rec. des Planc. Tome VI, Pl. 87, Fig. 2.*)
-

GENRE TROISIÈME.

CORAUX ŒUILLÉS SANS ÉCORCES.

- 2025 Un très-beau Corail branchu formé de petits tubes ou calices , appelé *le Corail blanc Oculé de la Méditerranée* ; il est du plus beau blanc , & a un pied de haut sur autant de large. Il est monté sur un pied de bois

426 POLYPIERS PIERREUX SIMPLES.

doré. (*Seba*, Tome III, Tab. 116, Fig. 1 & 2. *Madrepora Oculata*, Linn. Sp. 36.)

2026 Un autre Arbrisseau de Corail, nommé *le Corail blanc Oculé Américain* : deux Huîtres feuilletées lui sont adhérentes. Il est monté sur un pied de bois noirci. (*Gualt. Index Test. Conchyl. Fig. 3.*)

2027 Un autre *idem*, privé d'Huîtres ; il a plus d'un pied de haut, & n'est pas monté.

2028 Un petit Buisson de Corail blanc Oculé Américain. On a joint à ce numéro un autre Buisson de la famille dite *Tricopores*, & de l'espèce nommée *le Choux-fleur* ; il est monté sur un pied de bois sur lequel on a collé différentes Coquilles.

2029 Un très-rare & très-bel Arbre d'une espèce de Corail Oculé Oriental ; il est formé de tubes ou de calices plus prolongés ; leurs ouvertures plus grandes sont chargées de lames en vives-arrêtes, dont plusieurs, de distance en distance, sont plus fortes que les autres, & en forme de pétale. On nomme cette espèce *le Corail Oculé fleuri*, ou *le Corail Oculé Radié* ; il a un pied trois pouces de haut sur cinq pouces & demi de large ; & il est monté sur un pied de bois noirci. Il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*Seba*,

S E C O N D E F A M I L L E.

MADRÉPORES, ou TUBULIPORES.

G E N R E P R E M I E R.

MADRÉPORES EN ARBRISSEAUX.

- 2030 Un très - grand Madrépore en forme d'arbre divisé en six branches principales cylindriques, chargé de petits tubes étoilés : on le nomme *le Bois de Cerf* ; il est formé de plusieurs morceaux , & a plus d'un pied & demi de haut sur deux pieds d'étendue. Il est monté sur un pied de bois noir. (*Seba* , Tome III , Tab. 114 , Fig. 1. *Madrepora Muricata* , Linn. Sp. 33.)
- 2031 Un autre Bois de Cerf formant un arbre de quatre branches principales ; il a quatorze pouces de haut sur un pied d'étendue. (*Sloane* , *Voyage à la Jamaïque* , Tome I , Tab. 18 , Fig. 3.)
- 2032 Un magnifique Madrépore en forme d'arbre peu élevé , mais fort étendu en largeur : on l'appelle *l'Abrotanoïde blanc* , ou *le Bois de Renne tubulifé* , ou *le Madrépore*

428 POLYPIERS PIERREUX SIMPLES.

blanc digité : il a plus de treize pouces de haut sur plus de quatorze d'étendue. Il est monté sur un pied de cuivre. (*Gualtieri, Index Testar Conchyl. numéro 30. Madrepora Muricata, Linn.*)

- 2033 Un superbe Madrépore branchu & en forme de Chard , nommé *la Corne de Daim* ; il est bien conservé , & porte un pied de haut sur dix-huit pouces d'étendue en largeur. (*Seba, Tome III, Tab. 113, Madrepora Dami Cornis, Linn. Sp. 32.*)

GENRE SECOND.

MADRÉPORES, ou TUBULIPORES EN BUISSONS.

- 2034 Un très-beau Madrépore tubulé , nommé *le Madrépore à Cornichons* ; il forme un Buisson applati, touffu , chargé de gros cylindres courts , souvent fourchus , imitans à peu près la figure du petit *Concombre* , dit *Cornichon* ; & travaillé en tubules étoilés comme les précédens ; il a quatorze pouces d'étendue en largeur. Il est monté sur un pied de bois noirci. (*Rariora Musei Besleriani, Tab. 28, Fig. Planta Lapidea Marina.*)

GENRE TROISIÈME.

MADRÉPORES, ou TUBULIPORES
EN ÉVENTAILS.

- 2035 Un superbe Madrépore rameux , représentant un Eventail chargé de petites branches cylindriques poreuses comme les précédens : on nomme cette espèce *l'Eventail Plantiné* , ou *l'Eventail à Plantin* ; il a un pied huit pouces & demi d'étendue en largeur sur seize de hauteur. (*Sloane, Voyage à la Jamaïque, Tome I, Tab. 17, Fig. 3.*)
- 2036 Un autre Eventail Plantiné d'un roux ferrugineux ; il est en forme de bassin : il est un peu moins grand que le précédent.
- 2037 Un autre Eventail à Plantin de figure ovale ; il a près d'un pied cinq pouces d'étendue : il est blanc comme le premier , & monté sur un pied de bois noirci.
- 2038 Un parfaitement semblable au précédent , & de même volume , aussi monté sur un pied de bois noirci.
- 2039 Un petit Buisson *idem* , adhérent à son pied naturel.
- 2040 Un autre très-petit *idem* , adhérent à son pied marin ; on lui en a joint un formant

un buisson plus volumineux : celui-ci est monté sur un pied de bois doré.

TROISIÈME FAMILLE.

TRICOPORES.

GENRE PREMIER.

TRICOPORES EN ARBRISSEAUX.

- 2041 Un Arbrisseau blanc en buisson, & rare, nommé *le Plantin* ; il est formé d'une très-grande quantité de branches cylindriques, délicates, chargées de suites longitudinales de petits pores étoilés qui forment un tricot : c'est à cause de ce travail que j'ai supprimé ce Polypier, ainsi que les suivans de cette famille, du genre nombreux de Madrepores sous lequel les Naturalistes les rangeoient, malgré que leurs travaux fussent bien différens de ceux qui doivent porter spécialement le nom de *Madrépores* ; c'est ce qui m'a autorisé à donner à cette famille la nouvelle désignation de Tricopores, afin de la distinguer des autres. Ce morceau a dix pouces d'étendue en largeur. (*Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 88, Fig. 3. Cellepora Ramulosa, Linn. Sp. 54.*)

G E N R E S E C O N D.

T R I C O P O R E S A T Ê T E
D E C H O U X - F L E U R S.

- 2042 Un très-beau Tricopore , appelé *le Choux-Fleur* ; il forme un Buisson très-gros , dont les branches très-larges & comprimées imitent des Crêtes ou des Pattes chargées de tubercules , & couvertes de pores en forme de filet. Il est volumineux , & a onze pouces de hauteur sur plus d'un pied d'étendue en largeur. (*Gualtieri , Index Testar. Conchyl. Fig. 122 , Millepora Polymorpha , Linn. Sp. 53.*)

Q U A T R I È M E F A M I L L E.

S T E L L I P O R E S.

- 2043 Un beau Stellipore , nommé vulgairement *l'Agaric* ; il forme une touffe de feuilles arrondies s'accolant très-étroitement , & se surmontant aussi les unes & les autres ; sa figure générale est très-gracieuse ; il est travaillé de petites lames & de larges pores étoilés , chargés aussi de rides transversales & vermiculaires : il a

432 POLYPIERS PIERREUX SIMPLES.

un pied d'étendue (*Seba, Tome III, Tab. 110, Fig. 6, C c. Madrepora Agaricites, Linn. Sp. 13.*). Cette espèce a été jusqu'à présent placée & désignée dans l'un des genres de Polypiers auxquels les Naturalistes ont particulièrement appliqué le nom de Madrépores ; mais j'ai cru qu'il devoit par sa figure , & sur-tout par les travaux qui le constituent , produire une nouvelle famille sous le nom de *Stellipores* que je lui ai donné, afin de la distinguer des familles ou genres déjà désignés.

2044 Un rare & superbe Stellipore , appelé *le grand Agaric* , ou *l'Agaric gauffré*. Cette espèce se distingue de la précédente par ses feuilles extrêmement grandes & déployées , par ses rides vermiculées qui , au lieu d'être transversales , sont généralement longitudinales , plus prononcées d'un côté que de l'autre , moins lamelleuses , mais étoilées comme celui du numéro précédent. Ce Stellipore est adhérent à une belle Méandrite : ce morceau a quatorze pouces de haut sur autant d'étendue en largeur. Il est monté sur un pied de bois noirci.

CINQUIÈME FAMILLE.

PERFORIPORES.

- 2045 Un grand & magnifique Perforipore ; dit le *Velours Anglois* , connu sous le faux nom de *Madrepore bleu* , auquel je substitue celui de *Perforipore bleu*. Ce superbe Buisson est composé de branches en forme de feuilles très-larges , fort épaisses , souvent figurées comme une main , ce qui lui a fait donner aussi le nom de *Perforipore ganté velouté* ; il est semé d'une légion de pores plus ou moins gros , mais généralement égaux , & exactement ronds ; leurs interstices sont des plus finement granulés , ce qui lui donne un œil velouté. Ce sont ces caractères qui m'ont déterminé à en produire une famille particulière de Polypiers sous la nouvelle désignation de Perforipores. Cette espèce est très rare : ce morceau a seize pouces de haut sur dix-huit d'étendue en largeur. (*Cellepora Hyalina* , Linn. Sp. 59.)
- 2046 Un autre Perforipore bleu , un peu moins grand que le précédent.
- 2047 Un *idem* , un peu moins volumineux.
- 2048 Un Perforipore bleu , du volume du précédent.

SIXIÈME FAMILLE.

MILLEPORES.

GENRE PREMIER.

MILLEPORES EN ARBUSTE
ET EN STALACTITE.

- 2049 Un joli Millepore en Arbuſte , appellé *le Millepore digité*, ou *le Millepore à doigts* ; il a huit pouces & demi d'étendue , & eſt monté ſur un pied de bois noir tourné. (*Seba, Tome III, Tab. 116, Fig. 8. Millepora. Alicornis, Linn. Sp. 40.*)
- 2050 Deux autres , dits *le Millepore à Crête de Poule* ; ils ſont branchus : l'un eſt en bois de Cerf moins étendu , mais plus haut que le précédent ; l'autre eſt plus applati , & forme un Buifſon touffus.
- 2051 Un autre peu commun par ſa couleur brunâtre & très - branchus , de la variété nommée *Millepore en Crête de Coq* ; il a quatorze pouces de large ſur neuf pouces de haut. (*Sloan, Voyage à la Jamaïque, Tome I, Tab. 4, Fig. 1.*)
- 2052 Un Millepore en Crête de Coq, de même volume , & plus en buifſon que le précédent.

- 2053 Un Millepore formant un bloc considérable , & nommé , à cause de sa figure , *Millepore en Stalactite* , o *la Grotte buissonnière* ; il a un pied sept pouces de haut sur près de deux pieds de large. Il vient , ainsi que le suivant , du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.
- 2054 Un *idem* , presque semblable au précédent , tant par sa forme que par son volume.
-

G E N R E S E C O N D .

MILLEPORES NON BRANCHUS,
MAIS A LARGES FEUILLES.

- 2055 Un superbe Millepore d'une forme étendue en largeur , & partagé en plusieurs grandes & larges feuilles minces qui lui ont fait donner le nom de *Millepore à feuilles de Choux* , ou simplement *le Choux non pommé* ; il a plus d'un pied de haut sur plus d'un pied huit pouces d'étendue en largeur. (*Seba, Tome III, Tab. 114, Fig. 1.*)
- 2056 Un autre magnifique Millepore d'une forme approchante du précédent , mais de la variété nommée *Millepore à feuilles de Bourrache* , ou *Millepore à feuilles bulbeuses* ; il est partagé comme en cinq grandes feuilles principales , raboteuses & ridées. Il a près

436 POLYPIERS PIERREUX SIMPLES.

de dix pouces de haut sur plus d'un pied de large. (*Cellepora Verrucosa* , Linn. Sp. 57.)

- 2057 Un autre très-beau , appelé *le Millepore Fraîse de Veau* , par rapport à sa figure & à celle de ses feuilles ; il est bien conservé , & monté sur un pied de bois noirci.
-

S E P T I É M E F A M I L L E .

B I L L I O N P O R E S .

- 2058 Un superbe Billionpore , nommé *le Chard feuilleté* , ou *le Choux marin frisé* ; il est ouvert dans le centre , contourné en plusieurs grandes feuilles , chargé d'une quantité de bulles plus ou moins grosses , & couvert d'une légion de tubes poreux de la dernière petitesse ; c'est ce qui m'a autorisé à le tirer de la famille ou genre des Madrepores sous lesquels on le plaçoit pour en produire une famille sous la nouvelle désignation de Billionpores que j'ai cru devoir lui appliquer. Ce Polypier a neuf pouces de hauteur sur onze pouces d'étendue de largeur ; il est monté sur un pied de cuivre , & vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti. (*Seba* , Tome III , Tab. 110 , Fig. 7. *Madrepora. Infudibuli formis* , Linn. Sp. 39.)

- 2059 Un petit Billionpore , nommé *le Calice* ; il est intérieurement à plusieurs rangs de feuilles. (*Gualtieri , Index Test. Conchyl. Fig. 47. Madrepora. Infudibuli formis Linn.*)
- 2060 Une autre variété de Calice , dont la figure imitant celle de *la fleur du Tournesol* lui en a fait donner le nom.

HUITIÈME FAMILLE.

TUBECRIBLEPORES.

- 2061 Un magnifique Tubecriblepore , appelé *l'Orgue de Mer* , ou *le Tuyau d'Orgue*. J'ai cru devoir ranger cette production plutôt parmi les Polypiers que parmi les Testacées , malgré que MM. de Favanne l'aient laissé dans la famille des Vermisseaux de Mer , où feu M. d'Argenville l'avoit placé. (*MM. de Fav. Pl. 6, A 2. Tubipora Musica, Linn. Sp. 1.*). Mais ce n'est point ici le lieu propre pour discuter les motifs qui peuvent le faire placer dans l'une ou l'autre Classe de ces animaux marins. J'ai pensé qu'il étoit plus à propos de produire pour lui une famille nouvelle de Polypiers , & le caractériser , par rapport à sa figure & à ses travaux distinctifs, par le nom de *Tubecriblepore*. Ce morceau a un pied six pouces de lon-

438 POLIPIERS PIERREUX SIMPLES.

gueur sur plus de neuf pouces & demi de largeur ; il vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

- 2062 Un autre Tuyau d'Orgue de près d'un pied de haut sur onze pouces & demi de large à une de ses extrémités , & l'autre est pointue.

NEUVIÈME FAMILLE.

FONGIPORES.

- 2063 Un superbe Fongipore formant une botte de fleurs , nommé , à cause de sa figure , *l'Œillet de Mer péliculé* ; il se distingue par ses tiges prismatiques fort allongées , & couronnées d'une espèce de fleur irrégulière , chargée de lames alternativement plus ou moins fortes , déchiquetées ou éperonnées : il a onze pouces d'étendue en largeur. (*Seba , Tome III , Tab. 109 , Fig. 6. Madrepora Fastigiata , Linn. Sp. 34.*)
- 2064 Un autre semblable au précédent ; il a quinze pouces d'étendue.
- 2065 Un beau Fongipore formant une masse d'œillets à pédicules courts ; ils sont réunis par leur partie inférieure , & disjoints à la supérieure terminée en Calice lamelleux plus petit & de figure plus régulière : on a

POLYPIERS PIERREUX SIMPLES. 419

donné à cette variété le nom de *petit Œillet* : il a plus de huit pouces d'étendue en largeur, & il est monté sur un pied de bois. (*Seba, Tome III, Tab. 110, Fig. 3.*)

2066 Un rare & superbe Fongipore, nommé *l'Œillet à feuilles de Chardon*, ou *l'Œillet chardonné* ; il diffère des précédens par ses tiges beaucoup plus grosses & courtes, ainsi que par ses calices, de forme alongée en largeur ; ils sont de figure contrefaite, & armés de lames plus saillantes déchiquetées ou dentelées. (*Seba, Tome III, Tab. 109, Fig. 3.*)

2067 Un Fongipore, appelé *le grand Œillet* : celui-ci solitaire n'offre qu'une tige surmontée d'un large calice, ou d'une fleur chargée de lames ; il est monté sur un fil de fer entouré d'un feuillage verd dans une petite caisse de cette couleur à filets dorés. (*Seba, Tome III, Tab. 108, Fig. 4.*)

 SECONDE CLASSE.

 POLYPIERS PIERREUX
 BIPARTIS,

OU POLYPIERS DOUBLES.

PREMIERE FAMILLE.

BIFONGISLAMELLEUXPORES.

2068 Un Polypier , nommé *le Champignon marin* , ou *le Champignon lamelleux* ; il est de figure à peu près circulaire , convexe en-dessus , pourvu d'une sinuosité oblongue au centre ou sommet , d'où naissent en rayonnant une quantité considérable de lames en vive-arrête très-relevées , dentelées à leurs bords & crenelées sur leurs faces plates : elles sont alternativement plus ou moins saillantes & très-ferrées ; elles se rabattent en feuillets sur le bord renflé de la circonférence , pour remonter en rayonnant jusqu'au centre de sa surface interne & concave , où elles produisent , au lieu de lames , des stries armées souvent de pointes très-saillantes , avec plusieurs accrues ou renflemens concentriques (*Scha , Tome III, Tab. 111 , Fig. 1. Madrepora. Fongites , Linn.*

Sp. 8.). Jusqu'à présent tous les Cabinets ne possèdent pas encore la partie supérieure de ce Champignon ; & celui-ci , de même que tous ceux des autres Collections , n'est que la partie inférieure d'un Polypier. C'est cette observation mûrement pesée qui m'a déterminé à en produire une Classe & une Famille nouvelles sous les noms par lesquels je les ai désignés. (*)

(*) Ce Champignon marin a été placé par tous les Naturalistes dans le genre auquel ils ont donné le nom de *Fongipores* ; & ils l'ont rangé à la suite de ceux de la famille précédente à laquelle j'ai laissé spécialement ce nom : mais des observations nombreuses que j'ai fait relativement à ces corps marins, tant vivans que fossiles, m'ont fait connoître l'erreur où sont tombés, sans le savoir, tous les Auteurs qui jusqu'à présent ont écrit sur les Polypiers. La voici : ils ont cru ce Champignon marin seul & entier, tandis qu'il n'est au contraire que la seconde partie d'un Polypier sur lequel repose une partie supérieure de figure conique en forme de corne très-élevée, & qui est couverte des mêmes travaux de la partie inférieure. C'est d'après ce caractère aussi tranchant que distinctif, que je me suis déterminé à en produire ici non-seulement une famille sous le nouveau nom de *Bifongis lamelleuxpores*, mais même d'en former une nouvelle Classe sous le titre de *Polypiers Bipartis*, ou de *Polypiers doublés*, ce qui équivalait au terme de Bivalve consacré à désigner les Testacées composés de deux pièces. Je ne doute pas qu'une pareille nouveauté

442 POLYPIERS PIERREUX BIPARTIS.

2069 Un grand & très-rare Bifongiflamelleux-pore , nommé *la Toison de Mouton* , ou le

ne reveille sur-le champ l'esprit de critique de certains génies superficiels qui croient pouvoir s'arroger le droit de renfermer la puissance créatrice de la Nature dans les bornes étroites de leurs connoissances & de leur intelligence ; mais je les avertis que je redoute peu leur censure , & que je me serois bien gardé de former cette Classe nouvelle , si je n'avois pas vu de mes propres yeux les objets les plus faits pour porter la conviction dans les esprits les moins disposés à croire légèrement. Comme ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans une discussion détaillée sur cet article , ils me permettront de la réserver pour un Traité Systématique sur cette matière , que je me propose de donner au Public , & dans lequel j'espère prouver victorieusement mon opinion. J'ose présumer que Messieurs les Amateurs voudront me communiquer les productions précieuses de leurs Cabinets , afin que cet Ouvrage se trouve plus digne de leur être offert ; & ceux même qui de vive voix ou par écrit daigneront me faire part de leurs découvertes ou de leurs réflexions sur ces objets , s'acquerront un double titre sur ma reconnoissance. En attendant néanmoins que cet Ouvrage paroisse , pour montrer aux Curieux que l'on n'est pas dépourvu des preuves nécessaires pour les éclairer sur l'opinion dont on vient de parler , on les prie de se donner la peine de voir le Cabinet de M. de Favanne , qui est le seul en France , & peut-être en Europe , qui possède un de ces Corps marins. Il est à la vérité pétrifié , mais ses deux parties , supérieure & inférieure , sont encastrées dans la même pierre. Cette découverte est due

POLYPIERS PIERREUX BIPARTIS. 443

grand Bidet ; il est de l'espèce de celui appelé *la grande Limace* ; sa figure irrégulière est ovale & extérieurement très-convexe : il est couvert de lames en vive - arrête comme celles du Champignon marin , & dans une direction à peu près rayonnante , quoique non continuée ; elles forment des touffes ou boucles onduleuses , imitant on ne peut mieux la frisure de la toison d'un Mouton , ainsi que l'ont très-bien observé MM. Davilla & de Romé de l'Isle , d'après qui nous lui en avons donné le nom. Ce morceau est très-concave en-dessous ; il a plus de quatorze pouces de longueur sur plus de huit & demi de largeur. On doit le considérer comme le précédent pour être la partie inférieure sur laquelle repose un autre Bifongis lamelleux pore de figure très-élevée , qui n'est point encore connu dans les Cabinets. (*Seba, Tome III, Tab. 111, Fig. 5. Madrepora. Pileus, Linn. Sp. 9.*)

aux recherches laborieuses qu'a fait dans les Carrieres de l'Aunice feu M. de Favanne le pere ; & c'est lui qui l'a communiquée à M. Guettard , qui a fait graver ce morceau sous le nom de *Caryophiloïde*, *Tome III, Pl. 24, Fig. 4, pag 462 & 463 des Mémoires sur différentes parties des Sciences & Arts*. On voit aussi dans le même Cabinet la partie supérieure vivante & analogue d'un gros & d'un petit Caryophiloïde.

TROISIÈME CLASSE.
POLYPIERS CÉRÉBRITES
SIMPLES, ORBICULAIRES.

PREMIERE FAMILLE.

MÉANDRITES.

- 2070 Une très-grande Méandrite nommée *le Cerveau de Neptune crépé*, ou *la Méandrite flottante*. Ce morceau est à vermiculations faillantes, triangulaires & lamelleuses; il a plus d'un pied huit pouces d'étendue en largeur sur un pied de hauteur. (*Seba*, T. III, Tab. 109, Fig. 9. *Madrepora. Mæandrites*, Linn. Sp. 11.)
- 2071 Une très-belle Méandrite rare, appelée *le Labyrinthe*; elle est d'un très-beau blanc, à vermiculations très-faillantes, ferrées, lamelleuses & dentelées; sa forme est orbiculaire: elle a plus de six pouces dans son plus fort diamètre. (*Seba*, Tome III, Tab. 112, Fig. 7. *Madrepora. Labyrinthiformis*, Linn. Sp. 10.)
- 2072 Une superbe & très-rare Méandrite, nommée *la Forteresse Chinoise*, ou *le Parterre à la Chinoise*; sa figure est à peu près pen-

POLYP. CÉRÉB. PIERR. SIMPL. ORB. 445
tagonale aplatie dans une partie du bord ,
& légèrement convexe au centre ou som-
met ; elle est chargée par compartimens de
vermiculations anguleuses , fines , ferrées
& lamelleuses , offrant des nœuds ou des
élevations plus ou moins fortes de distance
en distance , & présentant le dessin d'un
beau parterre de jardin. Ce morceau , qui a
près d'un pied de diametre , mérite l'atten-
tion des Amateurs ; il vient du Cabinet de
feu S. A. S. M. le Prince de Conti , ainsi que
le suivant ; & elle imite celle gravée dans
*le sixième Tome , Pl. 91 , Fig. 1 du Recueil des
Planches de l'Encyclopédie.*

SECONDE FAMILLE.

ASTROÏTES.

GENRE PREMIER.

ASTROÏTES A LARGES PORES , ou ASTROPORES LARGES.

2073 Un Astroporelarge , rare , nommé *les
Jets fleuris* , ou *l'Astroïte fleuri* ; il est de
de figure orbiculaire , d'un beau blanc ,
chargé de grands pores irréguliers à peu près
pentagones , très-ferrés , rayonnés de lames
très-pressées qui au bord le contournent ,

& forment des Jets dentelés. Il a plus de sept pouces & demi d'étendue ; il est monté sur un pied de bois. (*Gualtieri, Index Test. Conchyl. Fig. 33. Madrepora Truncata, Linn. Sp. 24.*)

G E N R E S E C O N D.

A S T R O P O R I T E S.

- 2074 Un Astroporite peu commun , appelé *l'Argus réticulé* ; il est de figure orbiculaire en-dessus , chargé d'étoiles lamelleuses dont les interstices sont réticulés. Ce Polypier adhère à un fragment de Millepores ; il a plus de sept pouces d'étendue. (*Seba, T. III, Tab. 112, Fig. 13. Madrepora. Stellaris, Linn. Sp. 25.*)
- 2075 Un Astroporite rare , nommé *la Tête de More*, ou *la Perruque à l'Angloise*, ou *la grosse Truffe marine* ; sa figure est orbiculaire & tuberculeuse imitant une truffe : il est d'un blanc-grisâtre semé d'un très-grand nombre de petits pores étoilés à peu près ronds , & fort ferrés les uns contre les autres. Ce morceau a plus de neuf pouces d'étendue en largeur. (*Seba, Tome III, Tab. 112, Fig. 18. Madrepora Punctata, Linn. Sp. 22.*)

ORDRE SECON D.
 POLYPIERS BRANCHUS
 DE SUBSTANCE CORNÉE.

PREMIERE CLASSE.

POLYPIERS KÉRATOPHYTES,
 OU LITHOPHYTES.

PREMIERE FAMILLE.

LITHOPHYTES EN ÉVENTAIL.

2076 Un superbe Lithophyte , nommé le *Panache de mer* , ou l'*Éventail à Panache* , ou le *Rets en Éventail* ; il est avec son pédicule qui a été adhérent à un boulet de canon qui par accident en a été détaché. Ce Panache a deux pieds neuf pouces de haut. (*Rariora Musei Besleriani* , Tab. 24 , Fig. *Planta rectiformis. Gorgonia. Flabellum* , Linn. Sp. 16.). On a joint à ce numéro un autre dit le *petit Lithophyte grenu* ; il est monté sur un pied de bois noir. (*Seba* , Tome III , Tab. 107 , Fig. 6.)

2077 Une suite de Panaches de mer & de Rets en Éventail de différentes grandeurs , qui formeront plusieurs lots. (*Seba* , T. III , Tab. 95 , Fig. 2 & 4. *Gorgonia. Flabellum* , Linn. Sp. 16.)

S E C O N D E C L A S S E .
 P O L Y P I E R S S P O N G I E U X .
 P R E M I E R E F A M I L L E .
 É P O N G E S C R Ê P É E S .

- 2078 Une Éponge crêpée , formant deux longs tuyaux bruns s'accolant à leur base ; espèce nommée *la grande Orgue Chinoise* , & montée sur un pied de bois noirci. (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 95* , *Fig. 1* . *Spongia. Fistularis* *Linn. Sp. 4.*)
- 2079 Une *idem* , parfaitement semblable , aussi montée sur un pied de bois noir.
- 2080 Plusieurs Éponges crêpées , ou Orgues Chinoises formées chacune d'un seul tube ; & une peu commune , nommée *le Membre d'Éléphant* , formant un gros tuyau court , perforé , chargé de rides. (*Seba* , *Tome III* , *Tab. 95* , *Fig. 7* . *Spongia. Fistularis* , *Linn.*)

TROISIÈME

TROISIÈME SECTION.

ZOOPTHITES.

ORDRE PREMIER.

ZOOASTROS DE MER.

PREMIERE CLASSE.

ÉTOILES ASTROSOLAIRES.

PREMIERE FAMILLE.

ÉTOILES SOLAIRES.

GENRE PREMIER.

ÉTOILES A PÉTALES.

2081 Une très-rare & superbe Étoile , nommée *le Soleil* , ou *le Tournesol* ; elle est à corps circulaires légèrement convexes , hérissés de petits grains jaunâtres sur un fond brunâtre ; à circonférences éperonnées de trente-sept rayons ou doigts ferrés les uns contre les autres , qui sont granuleux & fendus chacun en-dessous. Ce morceau du dernier mérite est de la conservation la plus parfaite ; il porte sept pouces de diamètre , & a passé du Cabinet de feu Ma-

dame de Boisjournain dans celui de M. Davila , & de ce dernier dans celui-ci , où il a coûté cent livres. On n'en connoît qu'un second actuellement à Paris dans le Cabinet de M. de Montriblou. (*Encyclopédie , Rec. de Planc. Tome VI , Pl. 63 , Fig. 2.*)

- 2082 Quatre Étoiles solaires ; deux sont à huit rayons , & les deux autres à dix : on les nomme *les faux Tournefols*. (*Seba, T. III, Tab. 8 , Fig. 5. Asterias Papposa , Linn. Sp. 2.*)

GENRE SECOND.

É T O I L E S P O L Y P É D E S.

- 2083 Une Étoile de toute rareté , & que nous croyons la seule actuellement à Paris : on la nomme *l'Astre de la Lune* ; elle est à neuf rayons extrêmement longs , fendus en-dessous , jaunâtres entièrement de ce côté : le supérieur est bleu-verdâtre , & les rayons de chaque côté sont bordés de jaunâtre. Toute la peau de cette Étoile est couverte de grains à peu près carrés , formant une délicate Mosaïque ; elle est parfaitement conservée. Elle est de plus de neuf pouces & demi de diamètre , & renfermée dans une boîte de verre. Elle vient du Cabinet de feu S. A. S. M. le Prince de Conti.

SECONDE CLASSE.

ÉTOILES A CINQ RAYONS.

PREMIERE FAMILLE.

ÉTOILES ÉTOILÉES.

GENRE PREMIER.

VRAIES ÉTOILES.

2084 Huit Étoiles à cinq rayons, dont six de la même espèce, nommées *l'Étoile à Treillis*; une peu commune, dite *l'Étoile à Filigrane*, imitant le squelette de celle qui est gravée dans *Seba*, Tome III, Tab. 5, Fig. 3. *Asterias. Rubens*, Linn. Sp. 3; une nommée *l'Étoile gaufrée* (*Ibid.* Tome III, Tab. 7, Fig. 5.). Celle-ci est du nombre de celles qui forment le genre second.

2085 Deux Étoiles à cinq rayons peu communes, & nommées *la grande Étoile étoilée armée*, ou *la grande Étoile pectinée*, à cause du rang d'épines qui borde le contour de ses rayons; elles sont d'un très-fort volume, & ont quatorze pouces d'étendue. (*Seba*, Tome III, Tab. 7, Fig. 2. *Asterias. Equestris*, Linn. Sp. 9.)

GENRE SECOND.

ÉTOILES GRÊLÉES A CORPS PETIT.

- 2086 Cinq Étoiles grêlées à cinq rayons très-alongés, dont trois appelées *l'Étoile à cuir grillé*, ou *l'Étoile rissolée* ; & deux chargées de très-gros boutons, & nommées *l'Étoile à verrues*, ou *l'Étoile bourgeonnée*.

SECONDE FAMILLE.

ÉTOILES LARGIFORMES.

- 2087 Une Étoile à cinq rayons larges, & à corps fort étendu chargé de tubérosités, & nommée *le grand Pâté tuberculé*. Cette Étoile extrêmement grande a un pied d'étendue. (*Seba, Tome III, Tab. 8, Fig. 1.*)
- 2088 Une grande & belle Étoile très-convexe à cinq rayons larges, courts & à corps très-étendu, nommée *le Pâté à la Chinoise*, ou *le Pâté gauffré* ; elle a plus de neuf pouces d'étendue. (*Seba, Tome III, Tab. 7, Fig. 1. Asterias. Reticulata, Linn. Sp. 6.*)

TROISIÈME CLASSE.

ÉTOILES GÉOMÉTRIQUES.

PREMIERE FAMILLE.

ÉTOILES PENTAGONALES.

2089 Une Étoile Pentagonale rare , à corps extrêmement large , & à circonférence terminée par cinq rayons triangulaires très-courts. J'ai donné à cette espèce nouvelle le nom d'*Étoile Pentagonale à Mosaïque* ; elle a plus de sept pouces d'étendue. On ne la voit que dans peu de Cabinets à Paris ; & elle se trouve dans la Collection curieuse d'Étoiles que possède M. de Favanne. (*Asterias. Aranciaca*, Linn. Sp. 8.

QUATRIÈME CLASSE. ÉTOILES ENTROCHITES.

PREMIÈRE FAMILLE.

ÉTOILES RADIÉES À RAYONS CYLINDRIQUES NON FENDUS.

2090 Deux Étoiles Marines dont le corps très-petit est à cinq rayons extrêmement alongés, cylindriques, radiés & non fendus; l'une est appelée *l'Étoile vermiciforme*, ou *l'Étoile à queue de Rat* (*Rondelet*, 2^e Part. de *l'Histoire entière des Poissons*, *Insectes & Zoophites*, *Fig. Chap. XII*, pag. 82.); l'autre, à cause des pointes fines qui bordent ses rayons, est nommée *l'Étoile vermiciforme épineuse*, ou *l'Étoile à queue de Léopard* (*Seba*, *Tome III*, *Tab. 5*, *Fig. 1 & 2. Asterias. Ophiura*, *Linn. Sp. 11.*). On a joint à ce numéro une Étoile Arborecente de la Classe suivante, nommée *la Tête de Méduse à l'Écuffon*. (*Seba*, *Tome III*, *Tab. 9*, *Fig. 2. Asterias. Caput Medusæ*, *Linn.*)

ORDRE SECOND.

ZOOARBORESCENTES.

CINQUIÈME CLASSE.

ASTROPHYTES,
OU ÉTOILES ARBORESCENTES.

PREMIÈRE FAMILLE.

MÉDUSE.

- 2091 Une superbe Étoile Arborescente , nommée *la Tête de Méduse à côtes* , ou *la grande Tête de Méduse*. Ce Zoophite est peut-être un des plus grands animaux qui habitent le fond des Mers. Cette Étoile parfaitement bien conservée n'est point déployée , mais elle est renfermée dans une boîte de verre pentagonale qui a dix pouces de diametre. (*Seba, Tome III, Tab. 11, Fig. 1. Asterias. Caput Medusæ, Linn. Sp. 16.*)

QUATRIÈME SECTION.
MOLLUSQUES.

ORDRE PREMIER.
MOLLUSQUES POLYPÉDES.

ORDRE SECOND.
MOLLUSQUES REPTILOÏDES.

PREMIERE CLASSE.
POLYPÉDES.

PREMIERE FAMILLE.
POLYCALEMARS.

SECONDE CLASSE.
POLYDRACONEAUX.

PREMIERE FAMILLE.
POLYHIPPOCAMPE.

2092 Un Mollusque desséché , nommé le *petit Calmar* , ou *Casseron*. (*Jonston , Hist. Nat. de Exang. quat. Lib. I. de Mollibus , Tab. 1 , Fig. 5. Sepia Media , Linn. Sp. 3.*). On a joint à ce lot un Polyhippocampe , appelé le *Cheval Marin*. (*Rondelet , 2^e Part. de l'Hist. des Poiss. Zocph. Fig. Chap. IX, pag. 79. Synquathus Hippocampus , Linn. Sp. 7.*)

CINQUIÈME SECTION.

C R U S T A C É E S.

O R D R E P R E M I E R.

C R U S T A C É E S

A C O R P S A L O N G É S.

P R E M I E R E C L A S S E.

C R U S T A C É E S C O R N U S

A Q U E U E A L O N G É E.

P R E M I E R E F A M I L L E.

A S T A F O R M E S.

2093 Une grande Astaforme de nos Mers ;
 nommée *le grand Homard* , ou *la grande*
Écrevisse de Mer ; elle est desséchée , très-
 bien conservée , & a près de deux pieds
 de long. (*Rondelet* , 1^{re} *Part. de l'Histoire*
des Poissons , *Lib. 18* , *Fig. Chap. II* , *p. 388.*
Cancer. Grammarus , *Linn. Sp. 6.*)

2094 Une autre Astaforme , nommée *la Lan-*
gouste , ou *le faux Homard* ; elle est presque
 du volume de la précédente. (*Rondelet* ,
Ibid. Fig. Chap. I , *p. 385.* *Cancer. Homarus* ,
Linn. Sp. 74.)

ORDRE SECOND.

CRUSTACÉES

A CORPS ARRONDIS.

SECONDE CLASSE.

CRUSTACÉE

A QUEUE COURTE REPLIÉE,
ET A CORPS TRÈS-ARRONDIS.

PREMIERE FAMILLE.

ARACHNOÏDES.

2095 Deux Arachnoïdes de la même espèce, nommées *la grande Araignée de Mer*, ou *la Squinade de la Méditerranée*, connue aussi sous la fausse dénomination de *Cancr Squinade* : une des deux est chargée de quelques valves d'Huîtres à l'écaille. (*Seba, T. III, Tab. 18, Fig. 2 & 3. Cancr. Maja, Linn. Sp. 41.*)

2096 Deux autres comme les précédentes, & de la variété appelée *l'Araignée d'épines*, ou *la Squinade d'épines* ; elle est peu commune. (*Seba, Tome III, Tab. 22, Fig. 1. Cancr. Horridus, Linn. Sp. 43.*)

TROISIÈME CLASSE.

C R U S T A C É E S

A CORPS ÉTENDUS EN LARGEUR,
dits CANCRÉNOÏDE.

PREMIERE FAMILLE.

C R A B E S , O U C A N C R E S .

- 2097 Un superbe Crabe fluviatil , d'un très-grand volume , nommé *le grand Cancer* ; il est armé de deux ferres extrêmement grosses & dentées. (*Seba, Tome III, Tab. 18, Fig. 4. Cancer. Ruricola, Linn. Sp. 11.*)
- 2098 Un très-beau Crabe terrestre , appelé *le Cancer ensanglanté*, ou *le Tourlourou rouge* ; il est aussi très-grand pour son espèce , mais de volume beaucoup plus petit que le précédent. (*Seba, Tome III, Tab. 20, Fig. 5.*)
- 2099 Une grande Araignée de mer , ou la Squinade de la Méditerranée , & un petit Crabe terrestre de l'espèce de celui du numéro précédent. On a joint à ce lot une suite de différentes parties de Homards , de Langoustes , d'Araignées , & de Crabes des espèces précédentes.

ORDRE TROISIÈME.

CRUSTACÉES

CARTILAGINEUX.

QUATRIÈME CLASSE.

CRUSTACÉES A TESTE CORNÉ.

PREMIERE FAMILLE.

CRUSTACÉES CORNÉS ET ARMÉS.

2100 Deux Crustacées, dont la nature de leur teste semble être d'une substance cartilagineuse & cornée, analogue à l'écaille des Tortues de mer. Ils sont vulgairement dits *le Crabe*, ou *le Cancre des Moluques* : on les nomme aussi *le Crabe Lancifer*, à cause de la pointe ou lance très-longue dont ils sont armés. (*Rumphius*, Tab. 12, litt. A & B. *Monoculus Polyphemus*, Linn. Sp. 1.)

SIXIÈME SECTION.

OSTACÉES.

ORDRE PREMIER.

TORTUES TERRESTRES.

PREMIERE CLASSE ET PREMIERE FAMILLE.

TORTUES A PIEDS DIGITÉS.

ORDRE SECOND.

TORTUES DE MER.

PREMIERE CLASSE ET PREMIERE FAMILLE.

TORTUES PÉDIPALMÉES.

- 2101 Une Tortue terrestre de grand volume pour son espèce ; elle est dite *la Tortue radiée terrestre*, à cause des rides saillantes & des rayons colorés qu'on remarque sur les écailles exagones qui couvrent sa carapace. (*Seba, Tome I, Tab. 80, Fig. 3. Testudo. Geometrica, Linn. Sp. 13.*). On a joint à ce numéro la portion supérieure & l'inférieure d'une carapace de deux Tortues Marines de la même espèce, & nommées *la Tortue Caovanne*. (*Rar. Mus. Bester. Tab. 16, Fig.*

Testudo Marina. Testudo. Imbricata, Linn.
Sp. 2.)

2102 Une très-grande Tortue de mer de l'espèce nommée *le Carret*, ou *la Tortue carrete* : c'est celle qui produit la vraie écaille qu'on emploie dans le commerce ; celle de ce numéro a cinq pieds de longueur. (*MM. de Fav. Conchyl. Fig. Pl. 78. Testudo. Caretta*, Linn. *Sp. 4.*)

2103 Une petite Tortue Marine peu commune, appelée *la Tortue articulée de Mer*, à cause des écailles de sa carapace apposées en recouvrement les unes presque dessus les autres comme des tuiles : leur couleur est semblable à celle du Carret. (*Testudo. Scabra*, Linn. *Sp. 6.*)

SEPTIÈME SECTION.

P O I S S O N S.

O R D R E P R E M I E R.

P O I S S O N S V I V I P A R E S.

P R E M I E R E C L A S S E.

C E T A C É E S (1).

P R E M I E R E F A M I L L E.

C É T A C É E S A R M É S.

S E C O N D E F A M I L L E.

C É T A C É E S N O N A R M É S.

2104 Une Défense ou Corne d'Ivoire (2);
provenant du Cétacée appelé *le Narwal*,
ou *la Licorne de Mer* ; elle a six pieds dix

(1) On désigne sous le nom de CÉTACÉE une Classe de Poissons de Mer qui diffèrent de tous les autres par les caractères suivans. 1^o Ils s'accouplent à la manière des Quadrupèdes ; ils engendrent comme eux leurs petits vivans ; & ce ne sont pas des œufs qu'ils déposent dans la Mer comme les autres Poissons. 2^o Ils sont pourvus d'os , ils respirent par des poumons ; & les femelles ont des mamelles extérieurement dont elles allaitent leurs petits. 3^o Ils ont un ou deux canaux sur la tête qui leur sert à rejeter l'eau , & leur queue palmée est horizontale au lieu d'être verticale.

(2) Nous croyons qu'il n'est pas hors de propos d'avertir ici que nous sommes fâchés de ne pas pouvoir

pouces & demi de longueur. (*Jonston, Hist. Nat. de Pisces. Tab. 43, Fig. 2, A, B. Mondon Monoceros, Linn. Sp. 1.*)

être du sentiment de l'Auteur qui a donné la description des Animaux gravés dans l'Encyclopédie , & de n'avoir pas eu le coup d'œil assez perçant pour decouvrir comme lui l'alvéole dont il fait eclore cette DÉFENSE qu'il qualifie mal à propos du nom de DENT. Il faut que le verre dont il a fait usage pour cette découverte lui ait singulièrement dénaturé les objets , puisqu'il l'a induit dans une pareille erreur ; tandis que nous , sans avoir recours à un milieu aussi trompeur , à l'aide seule de notre vue , nous avons très-distinctement apperçu que cette défense ne sort aucunement de la mâchoire de ce Cétacée , mais au contraire de l'extrémité de son muffle , ainsi que cette arme semée de dents régulières , dont la Nature a pourvu l'individu que nous nommons pour cela le POISSON-SCIE. Comme c'est vraisemblablement la suite d'une pareille illusion qui lui a fait supprimer de la Classe des Poissons ceux qu'on nomme CÉTACÉES , avec lesquels cependant ils ont l'analogie la plus parfaite , pour les placer à la suite des Quadrupedes , immédiatement après les Singes , on ne doit plus être étonné des écarts infinis qui lui ont fait brouiller & rompre nombre de chaînons qui unissent ensemble tous les êtres de la Nature : il ne pouvoit apercevoir les nuances délicates qui les joignent ou les séparent ; il est par conséquent dans le cas de l'indulgence , quand du Hareng & de l'Esturgeon il ne fait que le même genre , & qu'il prive le premier de ses écailles , fort sensibles néanmoins , pour le gratifier d'une ligne dentée sur les côtes que personne n'y aperçoit.

SECONDE

SECONDE FAMILLE.

CÉTACÉES NON ARMÉS.

GENRE PREMIER.

BALEINIFORME.

GENRE SECOND.

DELPHINIFORME.

- 2105 Un Balenas de six pieds de longueur, provenant du Cétacée, nommé *la Baleine*, (*Jonston, Hist. Nat. de Pisci. Tab. 42, Fig. 1. Balæna. Mysticetus, Linn. Sp. 1.*)
- 2106 Une côte de Baleine de plus de six pieds de long.
- 2107 Une tête, ou plutôt le squelette d'un Cétacée appelé *le Dauphin*. (*Rari. Mus. Bester. Tab. 17, Fig. Caput Delphini. Delphinus Delphis, Linn. Sp. 2.*). On a joint à ce lot une petite Mâchoire d'une espèce de Requin.

SECONDE CLASSE.

CÉTACARTILAGINACÉES (1)

OVIVIPARES.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS ARMÉS DE SCIE
OU D'ÉPÉE.

2108 Un très-grand Poisson Cétacartilagina-
cée, nommé *la Scie*, ou *la Vivelle*; il est

(1) J'ai donné le nom de CÉTACARTILAGINACÉES OVIVIPARES à une Classe de Poissons qui souvent ont été confondus avec les Cétacées, & qui en diffèrent, premièrement, en ce qu'au lieu d'os & d'arrêtes, ils n'ont que des cartilages; en second lieu, parce que peut-être ne s'accouplent ils pas à la manière ordinaire des Cétacées mais il est absolument faux de prétendre qu'ils ne s'accouplent point, comme l'affirme l'Auteur de l'Encyclopédie, déjà cité; & il n'est pas plus vrai que les femelles n'allaitent pas leurs petits. S'il avoit consulté Rondelet, il auroit vu qu'il étoit dans l'erreur, tant par les figures que par les descriptions de ce savant Naturaliste, qui lui auroient appris que les femelles sont pourvues de mamelles intérieurement; que leurs petits, malgré qu'ils sortent vivans du ventre de leur mere, proviennent néanmoins d'œufs qui y éclosent, s'y conservent, & s'y allaitent jusqu'au tems nécessaire pour pouvoir tenir eux-mêmes la Mer. C'est par cette raison que je leur ai

bien conservé , & a près de treize pieds & demi de long , depuis l'extrémité de la queue jusqu'à celle de la Scie. (*Rari. Mus. Besler. Tab. 17, Fig. Pristis. Squalus. Pristis, Linn. Sp. 15.*)

2109 Une très-belle Défense de Poisson-Scie de plus de quatre pieds de long sur plus de onze pouces de large à sa racine.

2110 Une *idem* , semblable.

2111 Une autre un peu moins longue.

2112 Deux autres Défenses de Poissons-Scie ; de figures beaucoup plus étroites , & de près de quatre pieds de long.

2113 Deux autres *idem* , dont une très-petite.

2114 Un Poisson nommé *l'Espadon* , ou *l'Épée de Mer* , ou *l'Empereur* ; il a deux pieds neuf pouces de long. Il n'y a que la tête qui appartient à cette espèce , car on lui a ajouté le corps d'un autre Poisson (*Encyclopédie, Rec. de Planç. Tomè 6, Pl. 51, Fig. 4. Xiphias Gladius, Linn. Sp. 1.*). Une Défense du même Poisson de plus de deux pieds de longueur ; deux grandes Queues de Lamie ,

appliqué le nom d'OVIVIPARES. Ils diffèrent encore des autres en ce qu'ils ne sont point pourvus des facultés particulières aux Cétacées , & que leur queue palmée n'est que verticale comme celle de tous les autres Poissons.

& une portion d'une peau fort épaisse, couverte de grandes écailles bossues à leur centre.

S E C O N D E F A M I L L E.

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉE

A T Ê T E C O U D É E.

2115 Un très grand Poisson Cétacartilaginacée, nommé *le Marteau*, ou *la Zygène*, ou *le Poisson Juif*, ou *le Niveau Marin*; il a plus de quatre pieds de longueur. (*Rondelet, 1^{re} Part. de l'Hist. des Poiss. Lib. 13, Fig. Chap. X, pag. 304. Squalus Zygena, Linn. Sp. 5.*)

2116 Un *idem*, aussi bien conservé, mais plus petit.

T R O I S I È M E F A M I L L E.

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉE

C A R N I V O R E S.

2117 Un Poisson Cétacartilaginacée Carnivore, nommé *Lamie*; il a plus de cinq pieds de longueur. (*Jonston. Hist. Nat. de Pesci. Tab. 6, Fig. 5. Squalus. Carcharias, Linn. Sp. 12.*)

- 2118 Une grande Mâchoire de Lamie , dont le contour de chaque dent est denticulé.
- 2119 Un grand Cétacartilaginacée , appelé *le Chien de Mer bleu* , ou *le Cagnot bleu* ; il a près de six pieds de longueur. (*Rari. Mus. Besler. Tab. 17, Fig. Canis Marinus. Squalus Glaucus, Linn. Sp. 14.*)
- 2120 Un autre Cétacartilaginacée beaucoup plus petit que le précédent , & connu sous le nom de *Milandre* , ou de *Mélandre* , ou de *Cagnot*. (*Jonston, de Pisc. Tab. 8, Fig. 4. Squalus Galeus, Linn. Sp. 7.*)
- 2121 Trois autres Cétacartilaginacées , dont un petit , dit *la Rouffette* (*Rondelet, 1^{re} Part. de l'Hist. des Poiss. Lib. 13, Fig. Chap. VI, pag. 298. Squalus. Canicula, Linn. Sp. 8.*) : un nommé *le Renard de Mer* ; il a plus de quatre pieds de long (*Jonston, de Pisc. Tab. 7, Fig. 3. Squalus Catulus, Linn. Sp. 10.*) ; & un appelé *le Chien de Mer* , ou *Lemisole*. (*Rondelet, 1^{re} Part. de l'Hist. des Poissons, Liv. 13, Fig. Chap. II, pag. 294. Squalus Mustelus, Linn. Sp. 13.*)

QUATRIÈME FAMILLE.

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉE
CENTRINE.

- 2122 Un Cétacartilaginacée , nommé *le Porc Marin à aiguillon* , ou *la Centrine* , ou *le Bernadet* , ou *le Humantin* , ou *le Renard Marin* ; il est bien conservé , & a deux pieds trois pouces de long. (*Jonston , de Piscis , Tab. 7 , Fig. 4. Squalus. Centrina , Linn. Sp. 2.*)
- 2123 Un autre , appelé *l'Ange* ; il est aussi bien conservé , & il a à peu près trois pieds de longueur (*Jonston , de Piscis , Tab. 11 , Fig. 7. Squalus. Squatina, Linn. Sp. 4.*). C'est ce Poisson que les Marchandes à Paris vendent souvent pour de la Raie.

O R D R E S E C O N D.

P O I S S O N S O V I P A R E S
S A N S É C A I L L E S.

P R E M I E R E C L A S S E.

P O I S S O N S C A R T I L A G I N E U X
O V I P A R E S V E R R U C U L É S.

P R M I E R E F A M I L L E.

P O I S S O N S I C H T Y O C O L L E S.

2124 Un très-beau Poisson Ichtyocolle , appelé *l'Esturgeon* ; il a près de trois pieds de long. (*Rondelet* , 1^{re} Part. de *l'Hist. des Poissons* , Liv. 14 , Fig. Chap. VIII , pag. 318. *Acipenser. Sturio* , Linn. Sp. 1.)

SECONDE CLASSE.

POISSONS CARTILAGINEUX

O V I P A R E S L I S S E S.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS GUEUL-GOUFFRE.

SECONDE FAMILLE.

POISSONS RANÆFORMES,

ou VENTRIFORMES.

2125 Un Poisson Gueul-Gouffre , nommé *le Silure* , ou *le Sirule* ; il a plus de deux pieds de long. (*Rondelet* , 2^e Part. de l'*Hist. des Poissons* , Fig. Chap. VII , pag. 132. *Silurus Glanis* , Linn. Sp. 2.)

2126 Un grand Ranæforme , appelé *le grand Diable de Mer* , ou *le grand Cochon de Mer* , ou *le grand Crapaud* , à cause de sa figure singulière très-renflée , & de l'énormité de sa mâchoire dentée , qui a presque autant d'étendue que son corps ; il a plus de trois pieds de longueur : on peut avoir une légère idée de sa forme par celle du *Galanga* de *Rondelet* , 1^{re} Part. de l'*Hist. des Poissons* , Liv. 12 , Fig. Chap. XIX , pag. 288. *Chimæra Monstrosa* , Linn. Sp. 1.)

TROISIÈME CLASSE.
POISSONS CARTILAGINEUX
ORBICULAIRES.

PREMIERE FAMILLE.

O R B I S.

- 2127 Deux très-gros Orbis nommés *le grand Hérifson de Mer*, ou *le Porc - Épic de Mer*.
(*Seba*, Tome III, Tab. 23, Fig. 1 & 2. *Diodon Atringa*, Linn. Vari. V. Sp. 1.)
-

QUATRIÈME CLASSE.
POISSONS CARTILAGINEUX
PLANIFORMES.

PREMIERE FAMILLE.

C E R V O L E N T I F O R M E.

- 2128 Un Cervolentiforme, nommé *la petite Raie bouclée* (*Jonston*, de *Piscibus*, Tab. 11, Fig. 2. *Raja Clavata*, Linn. Sp. 8.) ; un autre appelé *le Grivois* : On a joint à ce numéro trois Poissons de l'Ordre de ceux

Ovipares , couverts d'écaillés & de Classes différentes , dont un est nommé le *Rouget* , ou le *Groneau* (*Rondelet* , 1^{re} Part. de l'*Hist. des Poissons* , Liv. 10 , Chap. VIII , pag. 236. *Trigla Lyra* , Linn. Sp. 2.) ; un dit la *Chauve-Souris* , ou *Ratepenade* , ou l'*Hirondelle de Mer* (*Ibid.* Liv. 10 , Fig. Chap. I , pag. 225. *Trigla Volitans* , Linn. Sp. 9.) ; & un nommé le *Glaucus* , ou la *Liche* , ou le *Maquereau bâtarde* , ou le *Saurel* , ou le *Sieurel* , ou le *Gascon* , ou le *Chicarou*. (*Rondelet* , *Ibid.* Liv. 8 , Fig. Chap. XVI , pag. 203. *Scomber. Trachurus* , Linn. Sp. 6.)

ORDRE TROISIÈME.
POISSONS OVIPARES
COUVERTS D'ÉCAILLES.

PREMIERE CLASSE.

POISSONS TRIFACES.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS TRIANGULAIRES.

2129 Deux Poissons triangulaires à peau extrêmement épaisse couverte d'écaillés de figure Pentagonale : l'un est dit le *grand*

Coffre armé, ou le grand *Coffre Cornu*, ou le *Carreleur cornu tacheté* (*Encyclop. Rec. de Pl. Tome VI, Pl. 56, Fig. 1. Ostracion. Tricornis, Linn. Sp. 4.*) ; l'autre, de l'espèce sans cornes, est nommé le *Coffre non armé*, ou le *Coffre sans Cornes*, ou le *Coffre Baudet*. (*Seba, Tome III, Tab. 24, Fig. 7. Ostracion. Triquetter, Linn. Sp. 1.*)

SECONDE CLASSE.

POISSONS

COUVERTS D'ÉCAILLES

RHOMBOÏDES.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS BALISTES

ARMÉS D'HAMEÇONS.

2130 Deux Poissons Balistes, nommés *la Bourse*, ou *la Vielle à l'aiguillon*. (*Seba, Tome III, Tab. 24, Fig. 14. Balistes. Vetula, Linn. Sp. 7.*)

2131 Deux Balistes appellés *la Bourse tachetée*, ou *la Vielle à triple aiguillons*. (*Balistes. ringens, Linn. Sp. 8.*)

TROISIÈME CLASSE.

POISSONS CUIRASSÉS.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS TÊTE-LÉZARDS.

- 2132 Un Poisson Tête-Lézard peu commun ; nommé le *Brochet du Mississipi*, ou la *Bécune cuirassée* ; il est à peu près de la forme d'une anguille, couvert par bandes transversales d'écaillés de figure carrées, & fort épaisses : sa tête est terminée comme celle de l'Esturgeon par un muffle ou bec très-allongé, dont la mâchoire est armée de dents. Il a quatre pieds & demi de longueur.

QUATRIÈME CLASSE.

P O I S S O N S C O U V E R T S

D E P E T I T E S É C A I L L E S.

P R E M I E R E F A M I L L E.

P O I S S O N S M O R U E S.

S E C O N D E F A M I L L E.

P O I S S O N S B E Q U E T S.

2133 Un Poisson nommé *la Merlu*, ou *la Merluce*, de plus de deux pieds & demi de longueur. (*Jonston, Hist. Nat. de Piscibus; Tab. 16, Fig. 2. Gadus Merluccius, Linn. Sp. 11.*)

2134 Un Poisson de riviere, appelé *le Brochet Correau*; il a un peu plus de deux pieds de long. (*Rondelet, 2^e Part. de l'Hist. des Poiss. Fig. Chap. XI, pag. 135. Esox. Lucius, Linn. Sp. 5.*)

ORDRE QUATRIÈME.
 POISSONS REPTILOÏDES.

PREMIERE CLASSE.
 POISSONS ANGUIFORMES.

PREMIERE FAMILLE.

ANGUILOÏDES.

2135 Deux Poissons Anguiloïdes , dont un nommé le Congre (*Rondelet, 1^{re} Part. de l'Hist. des Poissons, Liv. 14, Fig. Chap. 1, pag. 308. Muræna. Conger, Linn. Sp. 6.*); & un appelé le grand Serpent Marin , ou le Serpent à bec d'Oiseau (*Rondelet, Ibid. Fig. Chap. VI, pag. 317. Muræna. Serpens, Linn. Sp. 3.*). On a joint à ce lot un Basilic factice.

2136 Un lot de différens Poissons , ou parties de Poissons ; ils sont la plupart d'Ordres , de Classes & de Familles opposés : leur médiocre conservation nous a empêché de les classer.

HUITIÈME SECTION.
 REPTILES TERRESTRES.

ORDRE PREMIER.

ANIMAUX RAMPANTS.

PREMIERE CLASSE.

REPTILOÏDES.

PREMIERE FAMILLE.

ANGUILOÏDES VIPERIFORMES.

SECONDE FAMILLE.

ANGUILOÏDES COLUBRIFORMES.

2137 Un grand & beau Serpent , appelé *la Vipere* ; il a plus de sept pieds de longueur. (*Jonston, Hist. Nat. de Serpentibus, Tab. 1, Fig. 1. Serpentes. Coluber. 140. Vipera. 118-22. Linn.*)

2138 Un très-grand Serpent , nommé *la Couleuvre de la Caroline* ; il a près de treize pieds de longueur. (*Jonston, Hist. Nat. de Serpent. Tab. 9. Serpens Americ. Cang. Indicus. Serpentes. Coluber. 284. Guttatus. 227-60. Linn.*)

NEUVIÈME SECTION.

REPTILIPÈDES.

ORDRE PREMIER.

REPTILIPÈDES OVIPARES.

PREMIERE CLASSE.

LACERTÆ REPTILIPÈDES.

PREMIERE FAMILLE.

LÉZARDS CARNIVORES.

- 2139 Un très-grand Lézard Carnivore , nommé le *Cayman* , ou l'*Alligator* , ou le *Crocodile* ; il a près de six pieds de longueur. (*Rari. Mus. Besler. Tab. 13. Crocodilus Amphibius. Lacerta. Crocodilus, Linn. Sp. 1.*)

SECONDE CLASSE.

LÉZARDS CRÉNELÉS.

PREMIERE FAMILLE.

LÉZARDS A DOS DE SCIE.

- 2140 Un beau Lézard , nommé *Tamascolin* de la Nouvelle Espagne. (*Rari. Mus. Besler. Tab. 13. Lacerta Igvana, Linn.*)

- 2141 Un autre Lézard plus grand que le précédent , appelé *l'Iguane* , ou le grand *Tamacolin* ; il en diffère par son dos armé de dents de scie plus longues & plus nombreuses. (*Sloane, Voyage à la Jamaïque, Tome II, Tab. 273, Fig. 2. Lacerta Igvana, Linn. Sp. 26.*)

TROISIÈME CLASSE.

LÉZARDS ONOCROTALES.

PREMIERE FAMILLE.

L É Z A R D S P R O T H É E

- 2142 Un petit Lézard Prothée , nommé le *Caméléon*. (*Encyclop. Rec. de Planc. T. VI, Pl. 25, Fig. 3. Lacerta. Chamæleon, Linn. Sp. 20.*). On a joint à ce numéro trois dépouilles de Serpents , dont une est de Vipere ; deux Poissons Cofires , & deux très-petites Défenses du Cétacartilaginacée , dit la *Scie*.

ORDRE SECOND.
REPTILIPÈDES VIVIPARES.

PREMIERE CLASSE.

LACERTÆ REPTILIPÈDES
CAPARAÇONNÉS.

PREMIERE FAMILLE.

LÉZARDS CUIRACÉS.

- 2143 Un Lézard cuiracé, connu sous le nom de *Tatou*, ou d'*Armadille* : celui-ci a neuf bandes ; il est de l'espèce appelée *le Tatou Cachicame*. (*Rari. Mus. Besler. Tab. 11. Armadillus, sive Tatou. Dasypus Novemcinctus, Linn. Sp. 6.*)

DIXIÈME SECTION.
QUADRUPÈDES.

ORDRE PREMIER.
QUADRUPALMIPÈDES.

PREMIERE CLASSE.

QUADRUPALMIPÈDES
A NAGEOÏRES.

PREMIERE FAMILLE.

QUADRUPALMIPÈDES RAMPANTS.

- 2144 Un grand Quadrupalmipède Amphibie ,
nommé *le Veau Marin* , ou *le Phoque Marin* ;
il a trois pieds neuf pouces de longueur.
(*Encyclopéd. Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 17,*
Fig. 2. Phoca Vitulina , Linn. Sp. 3.)

SECONDE CLASSE.

QUADRUMEMBRANACÉÏPÈDES.

PREMIERE FAMILLE.

CHIENS DE RIVIÈRE.

- 2145 Un Chien de riviere , appelé *la Loutre* ;
il a plus de trois pieds de longueur. (*Encyc.*
Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 17, Fig. 1. Mus-
tela Lutra , Linn. Sp. 2.)

TROISIÈME CLASSE.
QUADRUPÉDILOBIFORMES.

PREMIERE FAMILLE.

CHEVAL AQUATIQUE.

- 2146 Une Tête, ou plutôt le Squelette du Quadrupèdilobiforme, nommé *l'Hippopotame*, ou le *Cheval Aquatique*, ou le *Cheval de riviere*. (*Museum. Regalis Societatis : Anglicæ. Grew, Tab. 1, Fig. 5. Hippopotamus Amphibius, Linn. Sp. 1.*)
-

ONZIÈME SECTION.

BIMANUPÈDES.

ORDRE PREMIER. PREMIERE CLASSE:

MICROCOME.

FAMILLE.

CEDO-NULLI HOMO.

- 2147 Un petit Squelette d'enfant, & une Tête humaine.

SECONDE PARTIE.
 REGNE MINÉRAL.
 PREMIERE DIVISION.
 PRODUCTIONS ACCIDENTELLES
 AU REGNE MINÉRAL.
 PREMIERE SECTION.
 TESTACITES,
 OU COQUILLES FOSSILES
 ET PÉTRIFIÉES.
 PREMIERE CLASSE.
 UNIVALVITES, UNIVALVES.
 ORDRE PREMIER.
 UNIVALVITES
 NON OPERCULITES.
 PREMIERE FAMILLE.
 LÉPADITES, OU PATELLITES.
 GENRE TROISIÈME.
 CABOCHONITES.
 SECONDE FAMILLE.
 NAUTILITES.
 GENRE SECOND.

NAUTILITES CONCAMÉRATITES.

2148 Onze Patellites Cabochonites Fossiles,

Hh iij

486 PRODUCTIONS ACCIDENTELLES

nommées *le Bonnet cornu strié* (MM. de Fav. Pl. 66, A 3.) ; & un petit Nautilite Concamératite pétrifié , appelé *le Nautilite ombiliqué articulé*. (Ibid. Pl. 66, C. 4.)

2149 Un autre pétrifié , dit *le Nautilite sillonné* ; il est scié & poli sur ses deux faces.

2150 Un petit Nautilite articulé pétrifié ; il est scié & poli sur ses deux faces , & à concamérations cristallisées.

TROISIÈME FAMILLE.

CORNUTITES AMMONITES, ou CORNES D'AMMON.

GENRE PREMIER.

CORNES D'AMMON LISSES.

GENRE SECOND.

CORNES D'AMMON TUBERCULEUSES.

GENRE TROISIÈME.

CORNES D'AMMON STRIÉES.

QUATRIÈME FAMILLE.

OLIVANITES, ou CYLINDRITES.

GENRE SECOND.

OLIVANITES VENTRUES.

2151 Une grande Corne d'Ammon , dite *la Corne d'Ammon radiée* ; elle est encastrée

daus un morceau de bois en partie pétrifié dans une glaife : il laisse des parcelles de son bois non pétrifiée , mais pourri , ce qui rend ce morceau fort intéressant.

2152 Une grosse Corne d'Ammon pétrifiée , appelée *la Corne d'Ammon cannelée à nœuds*. (*Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI, Minéralogie, Pl. 2, fig. 1.*)

2153 Deux grosses Cornes d'Ammon ; l'une est dite *la Corne d'Ammon sillonnée*. (*Lister, Hist. Conchyl. Tab. 1042, Fig. 23, A.*) ; l'autre peu commune est nommée *la Corne d'Ammon Nautiloïde comprimée*.

2154 Trois Cornes d'Ammon ; savoir , une appelée *la Corne d'Ammon articulée de rayons* (*Rari. Mus. Besler. Tab. 34, Lapidés Ammonis cum ferrea armatura.*) ; une dite *la Corne d'Ammon noueuse à Carène lisse* ; & une nommée *la Corne d'Ammon à rigole & à stries doubles*.

2155 Cinq Cornes d'Ammon ; savoir , la Corne d'Ammon sillonnée , la Corne d'Ammon Nautiloïde comprimée , & trois Cornes d'Ammon cannelées à nœuds , dont une est pyriteuse & très-renflée.

2156 Quinze Cornes d'Ammon , ou portions de Cornes d'Ammon des espèces de celles nommées dans les numéros précédens : on

Hh iv

488 PRODUCTIONS ACCIDENTELLES

a joint à ce lot sept Olivanites Fossiles, de celles appelée *l'Olive Poinçon*. (MM. de Fav. Pl. 66, H 1.)

ORDRE SECOND.
UNIVALVITES OPERCULITES.

CINQUIÈME FAMILLE.

VOLUTITES.

GENRE SECOND.

VOLUTITES CONIQUES.

SIXIÈME FAMILLE.

MURICITES.

GENRE TROISIÈME.

MURICITES A FUST RIDÉ.

SEPTIÈME FAMILLE.

CASQUITES.

GENRE PREMIER.

*CASQUITES A CLAVICULE LONGUE
ET ÉTROITE.*

2157 Trente huit Coquilles Fossiles de Cour-
tagnon ; savoir , huit Volutites , dont six
nommées *le Cornet Amadis changé* (MM.
de Fav. Pl. 66, G 1.) ; & deux dites *le*

Cornet canule (*Ibid. Pl. 66, G 2.*); vingt-neuf Muricites , dont six appellés *le Rocher d'Épines* (*Ibid. Pl. 66, I 1.*); Treize dits *le Rocher couronné d'Épines* ; & *le Rocher à lisérés couronné d'Épines* (*Ibid. Pl. 66, I 9.*); deux appellés *le Rocher Musique à treillis* (*Ibid. Pl. 66, I 6.*); huit nommés *le Rocher la Lyre* (*Ibid. Pl. 66, I 4.*); & un *Casquite*, dit *le Casque la Marmotte à côtes* ; il est peu commun.

HUITIÈME FAMILLE.

B U C C I N I T E S.

G E N R E P R E M I E R.

*B U C C I N I T E S A B O U C H E D É P O U R V U E
D E B E C E T A F U S T N O N R I D É.*

G E N R E S E C O N D.

*B U C C I N I T E S A B O U C H E D É P O U R V U E
D E B E C E T A F U S T R I D É.*

G E N R E T R O I S I È M E.

*B U C C I N I T E S A B O U C H E P R O L O N G É E
E N B E C C O U R T.*

G E N R E Q U A T R I È M E.

*B U C C I N I T E S É T R O I T S A B E C E T Q U E U E
F O R T A L O N G È S. L E S V R A I S F U S E A U X.*

NEUVIÈME FAMILLE.

P U R P U R I T E S.

G E N R E P R E M I E R.

*P U R P U R I T E S R A M E U S E S,
O U A F E U I L L A G E S.*

2158 Quarante Testacites fossiles de Cour-
tagnon, dont dix Buccinities appelés *le Buc-*
cin d'Émail (MM. de Fav. Pl. 66, I 10.) ;

quatre nommés le *Buccin Navet*, ou le *Plomb fossile* (*Ibid. Pl. 66, M 11.*); trois dits le *Buccin Navet papiracé* (*Lister, Tab. 1028, Fig. 3 A.*); deux appelés le *Buccin la Chevillle cannelée* (*MM. de Fav. Pl. 66, M 9.*); deux de la variété lisse, dite le *Buccin la Chevillle lisse*; cinq nommés le *Buccin Fuseau ailé à goutiere* (*Ibid. Pl. 66, M 5.*); deux dits le *Buccin Quenouille à plate-forme* (*Ibid. Pl. 66, M 2.*); quatre appelés le *Buccin Fuseau à rigole* (*Ibid. Pl. 66, M 3.*); un dit le *Buccin Quenouille à rides cannelées* (*Ibid. Pl. 66, M 7.*); quatre nommés le *Buccin radié* (*Lister, Tab. 1033, Fig. 6.*); un appelé le *Buccin la Hache d'Arme*; un noyau de Buccin, & cinq Purpurites nommées le *Buberon à vive-arrête.* (*MM. de Fav. Pl. 66, N 2.*)

DIXIÈME FAMILLE.

COCHLITITES SEMI - LUNAIRES.

GENRE PREMIER.

NATICITES.

ONZIÈME FAMILLE.

TROCHILITES.

GENRE PREMIER.

TROCHILITES APPLATIS.

GENRE SECOND.

TROCHILITES ÉLEVÉS.

- 2159 Quarante-un Testacites fossiles de Cour-
tagnon; savoir, dix Naticites umbiliquées,
nommées *la Naticite Prune* (MM. de Fav-
Pl. 66, E 3.); quatre sans ombilic, dites
la Naticite d'Émail; Sept non umbiliquées,
appelées *la Naticite Bille d'Ivoire* (Ibid.
Pl. 66, E 5.); sept nommées *la Naticite*
Bulle à rognon; dix Trochilites élevés con-
servant leurs nuances nacrées, & nommés
le Sabot haché à cordons (Lister, Tab. 1036,
Fig. 17, A.), dont un est dit *le petit Sabot*
Gothique; & trois Noyaux pétrifiés ayant
la figure du Sabot Cadran. (Lister, Hist.
Conchyl. Tab. 1051, Fig. 26, A.)

DOUZIÈME FAMILLE.

TURBINITES. VIS.

GENRE PREMIER.

VIS A BOUCHE ÉVASÉE.

GENRE SECOND.

VIS A BOUCHE ALLONGÉE.

GENRE TROISIÈME.

VIS A BOUCHE RONDE.

TREIZIÈME FAMILLE.

VERMICULITES ET TUBULITES.

GENRE SECOND.

TUBULITES EN FORME DE CORNE.

GENRE CINQUIÈME.

*VERMICULITES, ou TUBULITES
CLOISONNÉS.*

- 2160 Trente-trois Testacites fossiles & pétrifiés ; savoir , huit Turbinites , nommées *la Vis baguette de Timbales* (MM. de Fav. Pl. 66 , O 16.) ; une dite *la Vis de Presse* ; huit appelées *la Vis Bâton de Berger* (Ibid. Pl. 66 , O 8.) ; une dite *la Vis Gros de Naple*

494 PRODUCTIONS ACCIDENTELLES.

(*Ibid. Pl. 66, O 5.*) ; six nommées *la Vis ridée à fillons* ; le Noyau d'une grosse Vis pétrifié (*Lister, Cochlitarum Angliæ, Tab. 7, Fig. 14.*) ; un autre nommé *le Serpentin* (*MM. de Fav. Pl. 66, O 2.*) ; & trois Pétrifications renfermant des Vis , ou leurs noyaux , de l'espèce de celles nommées *la Vis cordée* , ou *la Vis tricottée* ; deux Tubulites , dits *le petit Dental* , ou *l'Antale* (*Ibid. Pl. 66, B 1.*) ; & deux portions de Vermiculites en Tirebourse , nommés *le Serpent fendu*.

- 2161 Trente-une Turbinites & Noyaux, dont quatre Vis baguette de Timbales , deux sont de grand volume ; trois grosses nommées *la Vis Bâton d'Épine* (*MM. de Fav. Pl. 66, O 7.*) ; sept appelées *la Vis l'If* (*Ibid. Pl. 66, O 15*) ; huit dites *la Vis articulée de vives - arrêtes* ; quatre Vis cordées , ou Vis tricottées pétrifiées , ainsi que plusieurs autres renfermées dans leur lit de pierre ; & deux gros noyaux de Vis , dont un gravé. (*MM. de Fav. Pl. 66, O 13.*)

SECONDE CLASSE.

BIVALVITES, BIVALVES.

ORDRE PREMIER.

TUBULITES A ALVÉOLE.

PREMIERE FAMILLE.

BÉLEMNITES.

2162 Vingt-sept Bélemnites & portions de cette espèce de Testacites pétrifiés sous différens états. Ces Bélemnites sont de différentes grandeurs & grosseurs, les unes effilées & les autres renflées; deux sont encastrées dans leur lit pierreux. (*Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 6, Fig. 2. Minéralogie.*)

2163 Vingt-neuf autres Bélemnites & portions de ces Tuyaux; aussi de différens volumes.

ORDRE SECOND.

B I V A L V E S

A C H A R N I E R E D E N T É E .

SECONDE FAMILLE.

C A M I T E S .

GENRE PREMIER.

C A M I T E S T R I A N G U L A I R E S .

GENRE SECOND.

C A M I T E S L A V I G N O N S .

GENRE TROISIÈME.

*C A M I T E S A P P L A T I E S E T D E F O R M E
R O N D E .*

GENRE QUATRIÈME.

C A M I T E S P A L O U R D E S .

GENRE CINQUIÈME.

C A M I T E S C O N Q U E S D E V É N U S .

- 2164 Trente Camites & Noyaux de Camites ;
favoit, quatre cannelées de Courtagnon,
& nommées *la Came radiée de cannelures* ; une
peu cominune , nommée *la Came Poids de*
marbre ;

marbre ; je ne connois son analogue vivante à Paris, que dans le Cabinet de M. de Favanne ; deux dites *la Came Boutonniere*, ou *la Came triangle à boutons* ; elle est de la nature du Silex (*Lister*, Tab. 503, Fig. 56, A.) ; trois appellées *la Came lamelleuse à tricot* ; elle vient de Courtaignon ; deux dites *la Came Satellite de Jupiter* ; six nommées *la Came petite Lunaire*, ou *la Came Lenticulaire* ; une dite *la Came Soucoupe ridée* ; une nommée *la fausse Came coupée* ; une dite *la Came Patagone*, & huit Noyaux de Cames pétrifiés.

TROISIÈME FAMILLE.

CARDITES.

GENRE PREMIER.

CARDITES IMITANT LA CAME,

ou FAUX CŒURS.

GENRE TROISIÈME.

CARDITES DE FORME RONDE,

ou VRAIS CŒURS.

QUATRIÈME FAMILLE.

RHOMBOÏDES.

GENRE PREMIER.

RHOMBOÏDES, FAUSSES ARCHES.

GENRE SECOND.

RHOMBOÏDES, VRAIES ARCHES.

2165 Dix-neuf Bivalvites tant fossiles que pétrifiées; savoir, six Noyaux de différens Cœurs, dont un gravé (*MM. de Fav. Pl. 67, S.*); un autre gravé. (*Rari. Mus. Besler, Tab. 33. Conchia Leves Lapid.*); un

autre gravé dans *Lister, Cochlitarum, Angliæ, Tab. 8, Fig. 40.*) ; deux dits le *Cœur contrefait* (*Lister, Tab. 495, Fig. 51.*) ; un dit le *Cœur ridé* ; un nommé le *Cœur largiforme* (*Lister, Tab. 509, Fig. 63.*) ; un appelé le *Cœur à Croissant* ; un dit le *Cœur d'Autruche* (*Lister, Cochlitarum, Angliæ, Tab. 9, Fig. 54.*) ; trois nommés le *Cœur à cannelures ficelées* (*MM. de Fav. Pl. 67, R.*) ; Un Noyau de Bonnet de Pompier ; & un autre noyau extrêmement grand d'une espèce de fausse Praline ou de fausse Amande rotie ; & cinq Cardites, appelées le *Cœur à Faîsseaux* , ou le *Cœur à côtes armées de crenelures*. Il est presque impossible d'avoir ce fossile de Courtaignon exactement bivalve. On ignoroit l'existence vivante de ce Testacée , il y a quelque tems , mais M. de Favanne est le seul qui en France possède dans son Cabinet la véritable analogue vivante de cette espèce qui vient des Indes Orientales. Il est redevable de ce morceau des plus précieux à M. Spengler , Intendant du Museum de Sa Majesté Danoise. Ce savant Naturaliste en possède deux semblables dans son superbe & magnifique Cabinet à Copenhague. Il a donné à cette espèce le nom de *Cardium Lima*.

CINQUIÈME FAMILLE.

TÉRÉBRATULITES, ou ANOMITES.

2166 Trente-quatre Bivalvites pétrifiées ; savoir, vingt-quatre Anomies ou Térébratules, dont quatre dites *le Coq & la Poule lisse*, ou *la Poulette lisse* (MM. de Fav. Pl. 67, A 1.) ; une autre dite *la Poulette lisse largement térébratulée* (Lister, Tab. 457, Fig. 16, b.) ; une nommée *la Poulette lisse comprimée* ; deux appellées *la Poulette lisse sinuée* (Lister, Tab. 454, Fig. 14, A.) ; onze Térébratules cannelées des Variétés dites *la Poulette cannelée*, & *la Poulette striée* (Lister, Tab. 449, Fig. 4, A ; Tab. 450, Fig. 6, A ; & Tab. 463, Fig. 24, A.) ; & quatre appellées *la Poulette radiée anguleuse* (Ibid. Tab. 453, Fig. 11, A.) ; une Pierre renfermant une grande quantité de petites Térébratules cannelées, dite *la Poulette à gueule de Raie*, ou *la Poulette à gouttière*. (Lister, Tab. 459, Fig. 20.). On a joint à ce numéro deux Cames radiées de cannelures ; quatre Bivalvites, dites *la Griphite Nautiloïde* ; deux autres nommées *la grande Écaille de Poisson* ; & un groupe de plusieurs autres petites.

SIXIÈME FAMILLE.

SPONDILITES.

GENRE SECOND.

SPONDILITES SANS TALON,

ou A SOMMET APPLATI.

2167 Dix-sept Bivalvites fossiles & pétrifiées ; savoir , six Spondilites , nommés *le faux Gâteau feuilleté* (MM. de Fav. Pl. 67 , F.) ; un dit *le petit Spondile pâté* ; une grande Valve d'une espèce d'Huître épineuse , ou Spondile épineux ; on a joint à ce lot plusieurs de ceux nommés *Rastellum* , dits *le Rastellum en Corne de Belier* (MM. de Fav. Pl. 67 , C 1.) : un groupe de Cames Lenticulaire , ou la petite Lunaire ; & une Tellinite , dite *la Telline Fiche striée* ; elle est encastrée dans la pierre.

ORDRE TROISIÈME.

BIVALVITES

A CHARNIERE SANS DENTS.

SEPTIÈME FAMILLE.

PECTINITES.

GENRE PREMIER.

PECTINITES A OREILLES INÉGALES
ou PÉTONCULITES.

HUITIÈME FAMILLE.

MUSCULITES.

GENRE PREMIER.

MUSCULITES A SOMMETS POINTUS.

GENRE SECOND.

MUSCULITES A SOMMETS BOSSUS.

2168 Dix-sept Bivalvites Pétrifiées ; savoir ,
une portion d'un Pétonculite , nommé le
grand Pétoncle réticulé (*Lister* , *Tab. 470* ,
Fig. 28.) ; une autre portion d'un appelé
le *grand Pétoncle à triple cannelure* ; deux
grandes Musculites , dites *la Moule Bec de*

Calao (*MM. de Fav. Pl. 67 , K.*) ; une dite *la petite Moule à rognon* (*Ibid. Pl. 67 , N.*). On a joint à ce numéro un groupe d'Huîtres , où il s'y trouve une Moule & plusieurs Noyaux de Cames & de Térébratules , tous objets déjà mentionnés dans les précédens numéros.

- 2169 Une rare & très-belle Pétrification formée d'un grand nombre de Moules de figure étroite tres-longée & à becs pointus , de l'espèce nommée *la Moule à bec* , ou *la Moule à bec d'Héron* (*Lister , Hist. Conchyl. Tab. 523 , Fig. 7^e.*). On ne doit point confondre cette espèce , dont l'analogue vivante est inconnue , avec la Moule cylindrique ou la Datte , quoiqu'elle semble au premier abord y avoir quelque ressemblance.

NEUVIÈME FAMILLE.
 GRYPHITES, ou BINAUTILOÏTES.

GENRE PREMIER

VRAIES GRYPHITES, ou BINAUTILOÏDES.

GENRE SECOND.

FAUSSES GRYPHITES,
 ou FAUSSES BINAUTILOÏDES.

- 2170 Neuf Bivalvites pétrifiées ; savoir, cinq Binautiloïdes, nommées *la Gryphite-Nautiloïde* (MM. de Fav. Pl. 67, E 3.) ; & six autres appelées *la grande Écaille de Poisson* ; deux sont isolées, & les deux autres sont formées chacune de deux, dont l'une monte sur l'autre.
-

DIXIÈME FAMILLE.
 OSTRACITES.

GENRE PREMIER.

OSTRACITES RASTELLITES.

GENRE SECOND.

OSTRACITES VULGAIRES.

- 2171 Huit Ostracites pétrifiées ; savoir, une nommée *le grand Râteau à côtes anguleuses* (MM. de Fav. Pl. 67, C 4.) ; une Valve d'une

dite *le Râteau - Corne de Belier* (*Lister , Hist. Conchyl. Tab. 486 , Fig. 42 , A.*) ; une appelée *l'Huître à l'écaille* (*Lister , Cochlitarum, Angliæ , Tab. 8 , Fig. 43.*) ; une dite *l'Huître l'Écaillere de la Virginie* (*Rumphius , Tab. 58, litt. A.*) ; une appelée *l'Huître à gouttiere* ; & un groupe de plusieurs petites Huîtres à l'écaille.

- 2172 Cinq Ostracites fossiles & pétrifiées ; dont une grande Valve inférieure d'Huître à l'écaille ; une autre , dans l'intérieur de laquelle adhère une petite valve supérieure d'un Peigne de l'espèce des Bizares ; une Ostracite nommée *la grande Pirogue large* (*MM. de Fav. Pl. 67 , D 4.*) ; une Valve inférieure d'un Rastellum , nommé *le Râteau longiforme* ; & une Pétrification formée d'une légion de petites valves d'Huîtres à l'écaille.

TROISIÈME CLASSE.

MULTIVALVITES.

ORDRE SECOND.

MULTIVALVITES COMPOSÉES.

PREMIERE FAMILLE.

ÉCHINITES PAVOÏDES
ET BARIQUOÏDES.

GENRE PREMIER.

ÉCHINITES PAVOÏDES.

GENRE SECOND.

ÉCHINITES COROÏDES MARINS.

SECONDE FAMILLE.

ÉCHINITES CONIQUOÏDES.

TROISIÈME FAMILLE.

ÉCHINITES GLOBULEOÏDES,
OU VRAIS OURSINS.

2173 Cinq Échinites pétrifiés ; savoir , un grand Ourfin , nommé le *Bouclier à Fleur-de-Lis* , ou le *Bouclier Pentagonal* ; il est devenu

de nature sphatique , & a cinq pouces & demi de long sur cinq pouces de large (*Rumphius, Tab. 59, litt. D.*) ; un dit le *Pas de Poulain* (*Klein, Ordre Nat. des Ourfins de Mer, & Fossiles, Édit. 1754, Pl. 13, A.*) ; & trois appellés le *Cœur étoilé*. (*Ibid. Pl. 14, A.*)

2174 Cinq Échinites , dont un Bouclier à Fleur-de-Lis , ou Bouclier pentagonal , plus petit que le précédent , mais plus élevé & aussi spathique ; trois Pas de Poulain , dont un ouvert est intérieurement cristallisé en spath blanc & un peu commun , nommé le *Cœur Lépreux*. (*Lister, Cochlitarum, Angliæ, Tab. 7, Fig. 28.*)

2175 Huit Échinites Coniquoïdes , dont la pétrification est passée à l'état de pierre-à-fusil , ou filex : quatre sont nommés la *Pomme à cordons martelés* ; trois sont de gros volume , & un est scié & poli sur l'une de ses faces , qui est agatifiée (*Klein, Ord. Nat. des Ours. Pl. 8, G.*) ; & quatre appellés la *Savonnette à cordons*. (*Lister, Cochlitarum, Angliæ, Tab. 7, Fig. 30.*)

2176 Dix Échinites , plus ou moins , de nature de filex , dont un est singulier par sa couleur & sa forme , qui imite celle d'une pomme cuite ; trois autres de la même espèce ,

508 PROD. ACCID. AU REGNE MIN.

nommés *la Pomme de Grenade* (*Klein, Ord. Nat. des Ours. Pl. 7, G.*) ; une Pomme à cordons martelés. On a joint à ce lot un Pas de Poulain , & un nommé *le Cœur manqué.* (*Ibid. Pl. 7, C.*)

2177 Huit Échinites pétrifiées ; savoir , trois appelé *le Pâté Millaire* (*Klein, Ord. Nat. des Ours. Pl. 8, F.*) ; deux Pommes à cordons martelés , une Savonette à cordons , une Pomme de Grenade , un dit *le Cœur poreux* (*Ibid. Pl. 12, E.*) ; & cinq pointes ou baguettes d'Échinites pétrifiées , dont une cylindrique lisse (*Ibid. Pl. 19, Q.*) ; une portion d'une autre granuleuse encastree dans de la craie (*Ibid. Pl. 19, M.*) ; & trois en forme de pilon & à cannelures grenues. (*Rari. Mus. Besler. Tab. 37, Piper long. Lap.*)

2178 Douze Échinites pétrifiées , dont quatre Pommes à cordons martelés ; un dit *la Pomme étoilée* ; un Pas de Poulain ; un Cœur lépreux , un Cœur poreux , un nommé *le Cœur Millaire* ; un Échinite , appelé *le Turban boutoné* (*Klein, Ord. Nat. des Ours. Pl. 4, E.*) ; un dit *le grand Turban à mamelles* (*MM. de Fav. Pl. 67, A 1. *.*) ; & un nommé *le Turban perlé.* (*Ibid. Pl. 67, A 3. *.*)

PÉTRIFICATIONS

RENFERMANT

DES TESTACITES.

- 2179 Trois grosses Pierres Coquillieres des
Carrieres des environs de Paris.
- 2180 Trois Pierres Coquillieres , *idem*.
- 2181 Sept Pierres Coquillieres.
- 2182 Une grande quantité de Fossiles de
Courtagnon , tant Univalves que Bival-
ves, avec quelques autres Pétrifications &
échantillons de bois pétrifiés, qui forme-
ront les lots 2182 , 2183 , 2184 & 2185.

SECONDE SECTION.

POLYPÉDITES,
ou POLYPIERS FOSSILES
ou PÉTRIFIÉS.

PREMIERE CLASSE.
POLYPIERS PIERREUX
SIMPLES.

PREMIERE FAMILLE.
TUBIPORITES.

SECONDE FAMILLE.
FONGIPORITES.

SECONDE CLASSE.
POLYPIERS PIERREUX BIPARTIS.

PREMIERE FAMILLE.
BIFONGISLAMELLEUXPORITES.

TROISIÈME CLASSE.
POLYPIERS CÉRÉBRITES SIMPLES
ORBICULAIRES.

PREMIERE FAMILLE.
MÉANDRITES.

SECONDE FAMILLE.
ASTROÏTES.

2186 Une Masse de Tubiporites à tuyaux

cylindriques droits striés. Cette Masse a été polie sur sa face supérieure.

- 2187 Onze Polypites fossiles & pétrifiés ; savoir, trois portions striées du pédicule d'une espèce d'œillet de la famille des Fongipores ; une Méandrite , dite *la Méandrite vermiculée* ; deux Astroïtes, dont une dite *l'Astroïte Lenticulaire*, & l'autre *l'Astroïte Milliaire* ; deux parties supérieures de Bifongisamel-leuxporites , nommés *le petit Caryophylloïde à bouton*. On a joint à ce numéro trois petites Pierres Lenticulaires ou Numismales.

TROISIÈME SECTION.

PARTIE D'ANIMAUX
PÉTRIFIÉS.

ORDRE PREMIER.

ZOOPHYTOLITES, ZOOPHYTES,
ASTROARBORESCENTES
PÉTRIFIÉES.

ORDRE SECOND.

ICHTYOLITES.

POISSONS PÉTRIFIÉS.

- 2188 Une Pierre très-curieuse renfermant une grande quantité de fragmens d'*Entroques radiales* de nature spatique. (*d'Argenville, Oriçthologie, Pl. 9, Fig. 3.*)
- 2189 Vingt-six parties ou portions d'Animaux pétrifiés, telles que des fragmens d'*Entroques*, d'*Encrinites* & de *Trochites* (*Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 2 & 3. Minéralogie.*) ; & huit *Glossopètres*, ou Dents de Poissons pétrifiées, de différentes formes & volumes. (*Encyclop. Rec. de Planches, Tome VI, Pl. 7, Fig. 2 & 2. Minéralogie.*)

QUATRIÈME

QUATRIÈME SECTION.

PÉTRIFICATIONS
VÉGÉTALES.

ORDRE PREMIER,
DENDROLITES.

BOIS PÉTRIFIÉS.

ORDRE SECOND.
PHITOLITES.

PLANTES PÉTRIFIÉES.

- 2190 Un grand & beau morceau de bois pétrifié, dont le tissu fibreux lui donne de l'analogie avec le bois de Chêne; il a près de deux pieds de longueur. (*d'Argenville, Oryctologie, Pl. 20, Fig. 1.*)
- 2191 Une portion de tronc d'arbre, en partie pierre-à-fusil, qui laisse voir distinctement ses fibres & les cercles concentriques qui ont autrefois marqué son accroissement: il a près d'un pied & demi de hauteur.
- 2192 Une autre portion de tronc d'arbre pétrifié, mais plus petit.

514 PÉTRIFICATIONS.

- 2193 Un morceau de bois pétrifié plus petit que le précédent.
- 2194 Un *idem*, à peu près du volume du précédent.
- 2195 Un *idem*, plus petit.
- 2196 Un *idem*, presque du même volume.
- 2197 Quarante-huit morceaux & échantillons de Bois plus ou moins pétrifiés, soit à l'état d'Agate ou de Silex. Plusieurs sont légèrement minéralisés, cristallisés, pyriteux & ferrugineux; ils sont de petits & de moyens volumes, & seront divisés en huit lots, qui formeront les numéros 2197, 2198, 2199, 2200; 2201, 2202, 2203, & 2204.
- 2205 Six grandes portions d'*Ardoises*, ou *Schistes noirs arborifères*, & offrant l'empreinte de fougères & autres plantes (d'*Argenville*, *Oryctologie*, Pl. 21, Fig. 3.); & une Pierre arborifée.

SECONDE DIVISION.
 PRODUCTIONS
 MINÉRALES.

PREMIERE SECTION.
 SPATHS CALCAIRES.
 ORDRE PREMIER.
 STALACTITES.

- 2206 Un groupe d'incrustations , nommé *Ostéocolle* ; il vient d'Allemagne , & forme de gros tuyaux cylindriques gris. Ce morceau a plus d'un pied de haut ; il est monté sur un pied de bois noir ci : il vient de la vente de *M. Davila* , *Catal. Tome II* , n^o 91.
- 2207 Une Masse d'Incrustations formées sur des tiges de plantes entrelacées les unes entre les autres. Ce morceau curieux vient des environs de Berne , & a passé du Cabinet de *M. Davila* dans celui-ci. (*Catal. Tome II* , numéro 93.)
- 2208 Une autre Masse d'Incrustations des plus curieuses par sa figure ramifiée qui ressemble à celle de certains Polypiers de la
- Kk ij

516 PRODUCTIONS MINÉRALES.

famille des Millepores. Ce morceau a un pied & demi de haut.

2209 Huit morceaux d'Incrustations , dont plusieurs d'Issy , près de Paris.

2210 Huit autres parmi lesquels se trouvent deux Stalactites , dont une est singulière par sa forme qui présente celle d'une tranche de lard gras.

2211 Une magnifique Stalactite de Spath calcaire , connue sous le faux nom de *Flos Ferri* , ou *Fleur de Fer*. Cette masse est à rameaux cylindriques courts entrelacés les uns dans les autres , gris & cristallisés. Cette Stalactite vient des Mines du Canigou , près l'Abbaye de Sainte-Marthe dans les Pyrénées ; elle a plus d'un pied huit pouces d'étendue en largeur. (*Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI , Pl. 11 , Fig. 1. Cristallisations.*)

SECONDE SECTION.

PIERRES SILICEUSES.

ORDRE PREMIER.

CRISTALLISATIONS.

- 2212 Un superbe groupe de gros Canons de Cristaux de roche ; il a seize pouces d'étendue. (*Encyclop. Rec. de Planc. Tome VI, Pl. 1, Fig. 1. Cristallisations.*)
- 2213 Un autre groupe de Cristal de roche, de sept pouces d'étendue.
- 2214 Un groupe de Cristaux de roche ; dont les Prismes ou Canons sont de figure étroite ; il est de sept pouces d'étendue. (*d'Argenville, Oryctologie, Pl. 3, Fig. 2.*)
- 2215 Sept Pierres ; savoir , un Graïs cristallisé de Fontainebleau ; trois autres morceaux de Graïs , dont deux renferment des Coquilles ; deux Poudingues, dont un en plaque poli (*d'Argenville, Oryctologie, Pl. 6, Fig. 3.*) ; & un Marbre ou Poudingue à Coquilles.
- 2216 Deux Géodes cristallifées, dont une du Dauphiné.

TROISIÈME SECTION.

M I N E S.

ORDRE TROISIÈME.

M I N É R A U X.

- 2217 Une Pyramide offrant le travail qu'on fait dans une Minière. Cette Pyramide est formée de différentes portions de Mines & de Cristaux.
- 2218 Un superbe morceau de Quartz cristallisé, chargé de Galène ou Mine de Plomb. Ce morceau a un pied d'étendue.
- 2219 Un très-beau morceau de Blende solide cristallisé.
- 2220 Trente - cinq morceaux de Mines de Plomb, d'Étain, de Blende, de Cuivre, de Bismuth sur Quartz & Spath pyriteux, qui seront divisés lors de la vente sous les numéros 2220, 2221, 2222, 2223, & 2224.

B O I S E R I E

Qui renfermoit cette Collection.

- 2225 Une Armoire à deux battans à petits carreaux de verre : le bas est à tiroirs.
- 2226 Un bas d'Armoire à cinq portes par-devant, & cinq en-dessus, toutes fermées de glace ; il a quatorze pieds de long, trois pieds de haut, & plus de deux de profondeur.
- 2227 Un autre, de douze pieds de long, à quatre portes en-dessus & en-devant, fermées de glaces.
- 2228 Un autre, de dix pieds de long, fermé de trois portes avec des glaces dessus & devant.
- 2229 Un autre, dont il n'y a que le dessus fermé de trois portes de glace : le devant est à jour. Il a dix pieds de long sur deux pieds & demi de haut, & autant de profondeur.
- 2230 Deux Tables couvertes de glaces : elles sont endommagées.
- 2231 Deux autres Tables *idem*.
- 2232 Deux Cages de verre propres à mettre des Oursins.

- 2233 Une Table couverte de son verre.
2234 Cinq Cages de verre , dont une est en-
dommagée.
2235 Deux Peaux d'Oiseaux , nommées le
Casouar ; & un œuf d'Oiseau.

FIN

TABLE
SYNOPTIQUE
DE CET OUVRAGE.

PREMIERE PARTIE.

REGNE ANIMAL.

PREMIERE SECTION,

TESTACÉES.

PREMIERE CLASSE.

LES UNIVALVES.

ORDRE PREMIER.

UNIVALVES TERRESTRES. p. 1

PREMIERE FAMILLE.

LIMaçONS à bouche ronde, ovale &
applatie, Ibid.

SECONDE FAMILLE.

BUCCINS. 11

TROISIÈME FAMILLE.

VIS. 23

ORDRE SECOND.
UNIVALVES D'EAU DOUCE.

PREMIERE FAMILLE.

LIMAGONS Natices & Nerites. 26

SECONDE FAMILLE.

BUCCINS. 31

TROISIÈME FAMILLE.

TONNES. Ibid.

QUATRIÈME FAMILLE.

VIS. 33

ORDRE TROISIÈME.

UNIVALVES DE MER.

SECTION PREMIERE.

UNIVALVES NON OPERCULÉES.

PREMIERE FAMILLE.

LÉPAS.

Genre I. *Lépas à trou.* 34

II. *Lépas sans trou.* 35

III. *Cabochons.* 47

IV. *Cabochons chambrés & languettés.* 50

SYNOPTIQUE. 523

SECONDE FAMILLE.

O REILLES DE MER.

Genre I. *Oreilles sans trou.* 52

II. *Oreilles à trou.* 53

TROISIÈME FAMILLE.

NAUTILES.

Genre I. *Nautilus papiracés.* 57

II. *Nautilus épais & chambrés.* 58

QUATRIÈME FAMILLE.

BULLES.

Genre I. *Bulles sans Clavicule.* 60

II. *Bulles à Clavicule.* Ibid.

CINQUIÈME FAMILLE.

PORCELAINES.

Genre I. *Porcelaines à extrémité prolongée.* 63

II. *Porcelaines à dos renflé.* 64

III. *Porcelaines alongées.* 69

SIXIÈME FAMILLE.

HERMAPHRODITES.

Genre I. *Hermaphrodites en porcelaines.* 74

Genre II. *Hermaphrodites en olives.*

Ibid.

SEPTIÈME FAMILLE.

*OLIVES, ou CYLINDRES.*Genre I. *Olivès alongées, ou à
bouche resserrée.* 75II. *Olivès ventrues, ou à bou-
che évasée.* 80

HUITIÈME FAMILLE.

CYMBIUM, ou BATEAUX. 82

SECTION SECONDE.

UNIVALVES OPERCULÉES.

NEUVIÈME FAMILLE.

*CORNETS, ou VOLUTES.*Genre I. *Cornets cylindriques, ou
Rouleaux.* 87II. *Cornets coniques.* 101

DIXIÈME FAMILLE.

*ROCHERS, ou MUREX.*Genre I. *Rochers ailés.* 122II. *Rochers à doigts.* 131III. *Rochers à Fût ridé.* 134IV. *Rochers épineux.* 141

SYNOPTIQUE. 515

ONZIÈME FAMILLE.

CASQUES.

- Genre I. *Casques à Clavicule longue*
 & étroite. 152
- II. *Casques à Clavicule courte*
 & large. 157

DOUZIÈME FAMILLE.

TONNES.

- Genre I. *Tonnes à cordelettes.* 161
- II. *Tonnes à côtes.* 164
- III. *Tonnes striées.* 169

TREIZIÈME FAMILLE.

BUCCINS.

- Genre I. *Buccins à bouche dépour-*
 vue de bec , & à Fût non
 ridé. 172
- II. *Buccins à bouche dépour-*
 vue de bec , & à Fût
 ridé. 179
- III. *Buccins à bouche prolon-*
 gée en bec court. 187
- IV. *Buccins étroits à bec &*
 queue fort alongés ; les
 vrais Fuseaux. 202

Genre v. *Buccins ventrus à bec & queue moins alongés : les faux Fuseaux.* 207

QUATORZIÈME FAMILLE.

POURPRES.

Genre I. *Pourpres rameuses , ou à feuillages.* 213

II. *Pourpres à côtes en vive-arrête.* 224

III. *Pourpres à bec très-alongé.* 226

QUINZIÈME FAMILLE.

LIMAÇONS à bouche demi ronde.

Genre I. *Natices & fausses Nérites.* 230

II. *Vraies Nérites.* 234

SEIZIÈME FAMILLE.

LIMAÇONS à bouche ronde.

Genre I. *Limaçons Burgaux.* 240

II. *Limaçons Dauphins.* 257

DIX-SEPTIÈME FAMILLE.

LIMAÇONS à bouche aplatie.

Genre I. *Sabots aplatis.* 258

II. *Sabots élevés.* 263

SYNOPTIQUE. 527

DIX-HUITIÈME FAMILLE.

Vis.

Genre I. *Vis à bouche évasée.* 271

II. *Vis à bouche alongée.* 274

III. *Vis à bouche ronde.* 277

DIX-NEUVIÈME FAMILLE.

VERMISSEAUX & TUYAUX DE MER.

Genre I. *Tuyaux tournés en noyau
d'Escalier.* 280

II. *Tuyaux en forme de
Corne.* 282

III. *Tuyaux à une extrémité
fermée en forme de gland.*
283

IV. *Tuyaux à une extrémité
fourchue séparée par une
cloison.* 284

Genre V. *Tuyaux, ou Vermisseaux
cloisonnés.* 285

VI. *Vermisseaux de forme ir-
régulière, & non clois-
sonnés intérieurement.*
289

 SECONDE CLASSE.

LES BIVALVES.

ORDRE PREMIER.

BIVALVES D'EAU DOUCE.

PREMIERE FAMILLE.

TELLINES. 291

SECONDE FAMILLE.

CAMES. 293

 ORDRE SECOND.

BIVALVES DE MER.

SECTION PREMIERE.

BIVALVES A CHARNIERE DENTÉE.

PREMIER FAMILLE.

COUTELIERS, ou SOLENS. 296

SECONDE FAMILLE.

TELLINES.

 Genre I. *Tellines béantes*. 297

 II. *Tellines épaulées*. 299

Genre III.

SYNOPTIQUE. 529

Genre III. *Tellines vulgaires*, ou
non épaulées. 305

IV. *Tellines coupées*. 307

TROISIÈME FAMILLE.

CAMES.

Genre I. *Cames triangulaires*. 308

II. *Cames nommées vulgaire-*
ment Lavignons. 311

III. *Cames applaties & de for-*
me ronde. 312

IV. *Cames*, nommées vulgai-
ment Palourdes. 317

V. *Cames*, nommées vulgai-
ment Conques de Vé-
nus. 320

VI. *Cames très-convexes en*
forme de cœur par une
de leur face. 324

QUATRIÈME FAMILLE.

CŒURS, ou BOUCARDES.

Genre I. *Cœurs imitant la Came*,
ou faux Cœurs. 328

II. *Cœurs coupés*, ou trian-
gulaires. Ibid.

- III. *Cœurs de forme ronde, ou vrais Cœurs.* 330

CINQUIÈME FAMILLE.

CONQUES FAITIÈRES.

- Genre I. *Conques sans ouverture.* 336

- II. *Conques à ouverture.* Ibid.

SIXIÈME FAMILLE.

- HARICOTS, ou FEVES.* 339

SEPTIÈME FAMILLE.

RHOMBOÏDES, ou ARCHES A CARÈNE.

- Genre I. *Fausses Arches.* 340

- II. *Vraies Arches.* 342

- III. *Fausses Rhomboïdes.* 344

HUITIÈME FAMILLE.

- ANOMIES, ou TÉRÉBRATULES.* 346

NEUVIÈME FAMILLE.

SPONDYLES, ou HUITRES ÉPINEUSES.

- Genre I. *Spondyles à talon, ou Sommet très - prolongé.* 348

- II. *Spondyles sans talon, ou à Sommet applati.* 362

SECTION SECONDE.
 BIVALVES A CHARNIERE
 SANS DENTS.

DIXIÈME FAMILLE.

PEIGNES.

- Genre I. *Peignes à oreilles inégales*, ou *Pétoncles*. 365
 II. *Peignes à oreilles presque égales*: les *Pélerines*. 373
 III. *Peignes à oreilles très-courtes*, vulgairement nommés *Rapes*. 380

ONZIÈME FAMILLE.

MOULES.

- Genre I. *Moules à Sommets pointus*. 382
 II. *Moules à Sommets bossus*. Ibid.

DOUZIÈME FAMILLE.

JAMBONNEAUX, ou PINNES
 MARINES. 391

TREIZIÈME FAMILLE

CYMBALES NACRÉES à Bézarts,
 ou PORTES-PERLES à Byssus.

- Genre I. *Portes-Perles à Byssus*. 395

Genre II. *Fausses Portes - Perles à Byffus.* 399

III. *Polonoises à Byffus.* 400

QUATORZIÈME FAMILLE.

HUITRES.

Genre I. *Huîtres à rateaux.* 402

II. *Huîtres vulgaires.* Ibid.

TROISIÈME CLASSE.

MULTIVALVES DE MER.

SECTION PREMIÈRE.

MULTIVALVES SIMPLES.

PREMIÈRE FAMILLE.

TRANSPARENTES OPERCULÉES,

ou VALVES A PIVOT. 407

SECONDE FAMILLE.

PHOLADES. 408

TROISIÈME FAMILLE.

POUSSES-PIEDS, ou POUCES-PIEDS. Ibid.

QUATRIÈME FAMILLE.

VERMISSEAUX TRIVALVES. 409

CINQUIÈME FAMILLE.

GLANDS DE MER.

Genre I. *Glands de Mer élevés.* Ibid.

II. *Glands de Mer aplatis.* Ib.

SYNOPTIQUE. 533

SIXIÈME FAMILLE.

OSCABRIONS, ou LÉPAS à huit pièces. 411

SECTION SECONDE.

MULTIVALVES COMPOSÉES.

SEPTIÈME FAMILLE.

GATEAUX, ou OURSINS HOUÉS.

Genre I. *Ourfins Houés plats à*
fenêtres. 412

II. *Ourfins rotulés sans fenê-*
tres. Ibid.

HUITIÈME FAMILLE.

OURSINS Pavoïdes & Bariquoïdes.

Genre I. *Ourfins Pavois.* 414

II. ——— *Cœurs Marins.* Ib.

III. ——— *Œufs Marins.* Ib.

NEUVIÈME FAMILLE.

OURSINS Globuleux, ou vrais OURSINS.

Genre I. *Ourfins à Pignons de*
Pommes de Pin. 417

II. *Ourfins épineux.* Ibid.

III. *Ourfins à baguettes.* Ibid.

APPENDICE AUX TESTACÉES. 421

Ll iij

SECONDE SECTION.

POLYPIERS.

ORDRE PREMIER.

POLYPIERS PIERREUX.

PREMIERE CLASSE.

POLYPIERS PIERREUX

SIMPLES EN ARBRISSEAUX.

PREMIERE FAMILLE.

COR AUX.

Genre I. *Coraux à écorfes.* 424

II. *Coraux à Tubes lamelleux
sans écorfes.* 425

III. *Coraux œillés sans écor-
fes.* Ibid.

SECONDE FAMILLE.

MADRÉPORES, ou TUBULIPORES.

Genre I. *Madrépores en Arbrif-
seaux* 427

II. *Madrépores en Buissons.*
428

III. *Madrépores en Éventails.*
429

SYNOPTIQUE. 535

TROISIÈME FAMILLE.

TRICOPORES.

Genre I. *Tricopores en Arbrisseaux.*

430

II. *Tricopores à tête de Choux-
fleurs.*

431

QUATRIÈME FAMILLE.

STELLIPORES. Ibid.

CINQUIÈME FAMILLE.

PERFORIPORES. 433

SIXIÈME FAMILLE.

MILLEPORES.

Genre I. *Millepores en Arbustes &
en Stalactites.*

434

II. *Millepores non branchus ,
mais à larges feuilles.*

435

SEPTIÈME FAMILLE.

BILLIONPORES. 436

HUITIÈME FAMILLE.

TUBECRIBLEPORES. 437

NEUVIÈME FAMILLE.

FONGIPORES. 438

Ll iv

SECONDE CLASSE.
POLYPIERS PIERREUX BIPARTIS,
ou POLYPIERS DOUBLES.

PREMIERE FAMILLE.

BIFONGISLAMELLEUX PORES. 440

TROISIÈME CLASSE.
POLYPIERS CÉRÉBRITES SIMPLES,
ORBICULAIRES.

PREMIERE FAMILLE.

MÉANDRITES. 444

SECONDE FAMILLE.

ASTROÏTES.

Genre I. *Astroïtes* à larges pores
ou *Astropores* larges. 445

II. *Astroporites*. 446

ORDRE SECOND.
POLYPIERS BRANCHUS
DE SUBSTANCE CORNÉE.

PREMIERE CLASSE.
POLYPIERS KÉRATOPHYTES,
ou LITHOPHYTES.

PREMIERE FAMILLE.

LITHOPHYTES en Éventails. 447

SECONDE CLASSE.
POLYPIERS SPONGIEUX.

PREMIERE FAMILLE.
ÉPONGES CRÊPÉES. 448

TROISIÈME SECTION.

ZOOPHITES.

ORDRE PREMIER.

ZOOASTRO DE MER.

PREMIERE CLASSE.

ÉTOILES ASTROSOLAIRES.

PREMIERE FAMILLE.
ÉTOILES SOLAIRES.

Genre I. *Étoiles à pétales.* 449

II. *Étoiles Polypèdes.* 450

SECONDE CLASSE.
ÉTOILES A CINQ RAYONS.

PREMIERE FAMILLE.
ÉTOILES ÉTOILÉES.

Genre I. *Vraies Étoiles.* 451

II. *Étoiles grêlées à corps*
petit. 452

SECONDE FAMILLE.
ÉTOILES LARGIFORMES. Ibid.

TROISIÈME CLASSE.

ÉTOILES GÉOMÉTRIQUES.

PREMIERE FAMILLE.

ÉTOILES PENTAGONALES. 453

QUATRIÈME CLASSE.

ÉTOILES ENTROCHITES.

PREMIERE FAMILLE.

ÉTOILES RADIÉES à rayons
cylindriques non fendus. 454

ORDRE SECOND.

ZOO ARBORESCENTES.

CINQUIÈME CLASSE.

ASTROPHYTES,
ou ÉTOILES ARBORESCENTES.

PREMIERE FAMILLE.

MÉDUSES. 455

QUATRIÈME SECTION.

MOLLUSQUES.

ORDRE PREMIER.

MOLLUSQUES POLYPÈDES.

ORDRE SECOND.

MOLLUSQUES REPTILOÏDES.

PREMIÈRE CLASSE.

POLYPÈDES.

PREMIÈRE FAMILLE.

POLYCALEMARS. 456

SECONDE CLASSE.

POLYDRACONEAUX.

PREMIÈRE FAMILLE.

POLYHIPPOCAMPES. Ibid.

CINQUIÈME SECTION.

CRUSTACÉES.

ORDRE PREMIER.

CRUSTACÉES A CORPS ALLONGÉS.

PREMIÈRE CLASSE.

*CRUSTACÉES CORNUS**A QUEUE ALLONGÉE.*

PREMIÈRE FAMILLE.

ASTAFORMES. 457

ORDRE SECOND.

CRUSTACÉES A CORPS ARRONDIS.

SECONDE CLASSE.

*CRUSTACÉES**A QUEUE COURTE REPLIÉE,**ET A CORPS TRÈS-ARRONDIS.*

PREMIÈRE FAMILLE.

ARACHNOÏDES. 458

TROISIÈME CLASSE.

CRUSTACÉES

A CORPS ÉTENDUS EN LARGEUR,
dits CANCRÉNOÏDES.

PREMIÈRE FAMILLE.

CRABES, ou CANCRES. 459

ORDRE TROISIÈME.

CRUSTACÉES CARTILAGINEUX.

QUATRIÈME CLASSE.

CRUSTACÉES A TESTS CORNÉS.

PREMIÈRE FAMILLE.

CRUSTACÉES CORNÉS ET ARMÉS. 460

SIXIÈME SECTION.

OSTACÉES.

ORDRE PREMIER.

TORTUES TERRESTRES.

PREMIÈRE CLASSE ET PREMIÈRE FAMILLE.

TORTUES A PIEDS DIGITÉS. 461

ORDRE SECOND.

TORTUES DE MER.

PREMIÈRE CLASSE ET PREMIÈRE FAMILLE.

TORTUES PÉDIPALMÉES. *Ibid.*

SEPTIÈME SECTION.

POISSONS.

ORDRE PREMIER.

POISSONS VIVIPARES.

PREMIÈRE CLASSE.

CÉTACÉES.

PREMIÈRE FAMILLE.

CÉTACÉES ARMÉS. 463

SECONDE FAMILLE.

CÉTACÉES NON ARMÉS.

Genre I. *Baleiniforme*. 465II. *Delphiniforme*. Ibid.

SECONDE CLASSE.

CÉTACARTILAGINACÉES

OVIVIPARES.

PREMIÈRE FAMILLE.

POISSONS armés de Scie ou d'Épée. 466

SECONDE FAMILLE.

*POISSONS CÉTACARTILAGINACÉES**A TÊTE COUDÉE*. 468

TROISIÈME FAMILLE.

*POISSONS CÉTACARTILAGINACÉES**CARNIVORES*. Ibid.

SYNOPTIQUE. 543

QUATRIÈME FAMILLE.

POISSONS CÉTACARTILAGINACÉES
CENTRINES. 470

ORDRE SECOND.

POISSONS OVIPARES
SANS ÉCAILLES.

PREMIERE CLASSE.

POISSONS CARTILAGINEUX
OVIPARES VERRUCULÉS.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS ICHTYOCOLLES. 471

SECONDE CLASSE.

POISSONS CARTILAGINEUX
OVIPARES LISSES.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS GUEUL-GOUFFRES. 472

SECONDE FAMILLE.

POISSONS RANÆFORMES,
ou VENTRIFORMES. Ibid.

TROISIÈME CLASSE.
POISSONS CARTILAGINEUX
ORBICULAIRES.

PREMIERE FAMILLE.

ORBI S. 473

QUATRIÈME CLASSE.
POISSONS CARTILAGINEUX
PLANIFORMES.

PREMIERE FAMILLE.

CERVOLENTIFORMES. Ibid.

ORDRE TROISIÈME.
POISSONS OVIPARES
COUVERTS D'ÉCAILLES.

PREMIERE CLASSE.
POISSONS TRIFACES.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS TRIANGULAIRES. 474
SECONDE

SECONDE CLASSE.

POISSONS

COUVERTS D'ÉCAILLES RHOMBOÏDES.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS BALISTES

ARMÉS D'HAMEÇONS. 475

TROISIÈME CLASSE.

POISSONS CUIRASSÉS.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS TÊTE-LÉZARDS. 476

QUATRIÈME CLASSE.

POISSONS

COUVERTS DE PETITES ÉCAILLES.

PREMIERE FAMILLE.

POISSONS-MORUES. 477

SECONDE FAMILLE.

POISSONS BEQUETS. Ibid.

Mm

ORDRE QUATRIÈME.

POISSONS REPTILOÏDES.

PREMIÈRE CLASSE.

POISSONS ANGUIFORMES.

PREMIÈRE FAMILLE.

ANGUILOÏDES. 478

HUITIÈME SECTION.

REPTILES TERRESTRES.

ORDRE PREMIER.

ANIMAUX RAMPANTS.

PREMIÈRE CLASSE.

REPTILOÏDES.

PREMIÈRE FAMILLE.

ANGUILOÏDES VIPERIFORMES. 479

SECONDE FAMILLE.

ANGUILOÏDES COLUBRIFORMES. Ibid,

NEUVIÈME SECTION.

REPTILIPÈDES.

ORDRE PREMIER.

REPTILIPÈDES OVIPARES.

PREMIÈRE CLASSE.

LACERTÆ REPTILIPÈDES.

PREMIÈRE FAMILLE.

LÉZARDS CARNIVORES. 480

SECONDE CLASSE.

LÉZARDS CRENELÉS.

PREMIÈRE FAMILLE.

LÉZARDS A DOS DE SCIE. Ibid.

TROISIÈME CLASSE.

LÉZARDS ONOCROTALES.

PREMIÈRE FAMILLE.

LÉZARDS PROTHÉE. 481

Mm ij

ORDRE SECOND.
REPTILIPÈDES VIVIPARES.
PREMIERE CLASSE.
LACERTÆ REPTILIPÈDES
CAPARAÇONNÉS.

PREMIERE FAMILLE.

[*LÉZARDS CUIRASSÉS.* 482

DIXIÈME SECTION.
QUADRUPÈDES.
ORDRE PREMIER.
QUADRUPALMIPÈDES.
PREMIERE CLASSE.
QUADRUPALMIPÈDES
A NAGEOIRES.

PREMIERE FAMILLE.

QUADRUPALMIPÈDES RAMPANTS. 483

SECONDE CLASSE.
QUADRUMEMBRANACÉIPÈDES.

PREMIERE FAMILLE.

CHIENS DE RIVIERE. Ibid

TROISIÈME CLASSE.
QUADRUPÉDILOBIFORMES.

PREMIERE FAMILLE.

CHEVAL AQUATIQUE. 484

ONZIÈME SECTION.

ORDRE PREMIER.

BIMANUPÈDES.

PREMIERE CLASSE.

MICROCOSME.

FAMILLE.

CEDO-NULLI HOMO. Ibid.

SECONDE PARTIE.

REGNE MINÉRAL.

PREMIERE DIVISION.

PRODUCTIONS ACCIDENTELLES

AU REGNE MINÉRAL.

Mm iij

PREMIERE SECTION.

TESTACITES,

ou COQUILLES FOSSILES ET PETRIFIÉES.

PREMIERE CLASSE.

UNIVALVITES, UNIVALVES.

ORDRE PREMIER.

UNIVALVITES NON OPERCULITES.

PREMIERE FAMILLE.

LÉPADITES, ou PATELLITES.

Genre III. *Cabochonites*. 485

SECONDE FAMILLE.

NAUTILITES.

Genre II. *Nautilites Concamérati-*
tes. Ibid.

TROISIÈME FAMILLE.

CORNUTITES AMMONITES,

ou CORNES D'AMMON.

Genre I. *Cornes d'Ammon lissés*.
486II. *Cornes d'Ammon Tubercu-*
leusès. Ibid.III. *Cornes d'Ammon striées*.
Ibid.

SYNOPTIQUE. 551

QUÀTRIÈME FAMILLE.

OLIVANITES, ou CYLINDRITES.

Genre II. *Olivanites ventruës*. 486

ORDRE SECOND.

UNIVALVITES OPERCULITES.

CINQUIÈME FAMILLE.

VOLUTITES.

Genre II. *Volutites Coniques*. 488

SIXIÈME FAMILLE.

MURICITES.

Genre III. *Muricites à Fût ridé*. Ib.

SEPTIÈME FAMILLE.

CASQUITES.

Genre I. *Casquites à Clavicule longue & étroite*. Ibid.

HUITIÈME FAMILLE.

BUCCINITES.

Genre I. *Buccinites à bouche dépourvue de bec, & à fût non ridé*. 490

II. *Buccinites à bouche dépourvue de bec, & à fût ridé*. Ibid.

Mm iv

T A B L E

Genre III. *Buccinities à bouche pro-
longée en bec court.* 490

IV. *Buccinities étroits à bec &
queue fort alongés : les
vrais Fuseaux.* Ibid.

N E U V I È M E F A M I L L E.

P U R P U R I T E S.

Genre I. *Purpurites rameuses , ou
à feuillages.* Ibid.

D I X I È M E F A M I L L E.

C O C H L I T I T E S S E M I - L U N A I R E S.

Genre I. *Naticites.* 492

O N Z I È M E F A M I L L E.

T R O C H I L I T E S.

Genre I. *Trochilites applatis.* Ibid.

II. *Trochilites élevés.* Ibid.

D O U Z I È M E F A M I L L E.

T U R B I N I T E S , V I S.

Genre I. *Vis à bouche évasée.* 493

II. *Vis à bouche alongée.* Ibid.

III. *Vis à bouche ronde.* Ibid.

T R E I Z I È M E F A M I L L E.

V E R M I C U L I T E S E T T U B U L I T E S.

Genre II. *Tubulites en forme de
Corne,* Ibid.

SYNOPTIQUE. 553

Genre v. *Vermiculites*, ou *Tubulites* cloisonnés. 493

SECONDE CLASSE.

BIVALVITES, *BIVALVES*.

ORDRE PREMIER.

TUBULITES A ALVÉOLE.

PREMIERE FAMILLE.

BÉLEMNITES. 495

ORDRE SECOND.

BIVALVITES

A CHARNIERE DENTÉE.

SECONDE FAMILLE.

CAMITES.

Genre I. *Camites triangulaires*. 496

II. *Camites Lavignons*. Ibid.

III. *Camites applaties*, & de
forme ronde. Ibid.

IV. *Camites palourdes*. Ibid.

V. *Camites conques de Vénus*.
Ibid.

TROISIÈME FAMILLE.

CARDITES.

Genre I. *Cardites imitant la Came*,
ou faux Cœurs. Ibid.

Genre III. *Cardites de forme ronde,*
ou vrais Cœurs. 498

QUATRIÈME FAMILLE.

R H O M B O Ï D E S.

Genre I. *Rhomboïdes, Fauffes Ar-*
ches. Ibid.

II. *Rhomboïde, Vraies Ar-*
ches. Ibid.

CINQUIÈME FAMILLE.

TÉRÉBRATULITES, ou ANOMITES. 500

SIXIÈME FAMILLE.

S P O N D I L I T E S.

Genre II. *Spondilites sans talon,*
ou à sommet applati.

501

ORDRE TROISIÈME.

B I V A L V I T E S

A CHARNIERE SANS DENTS.

SEPTIÈME FAMILLE.

P E C T I N I T E S.

Genre I. *Pectinities à oreilles iné-*
gales, ou Pétonculites.

502

SYNOPTIQUE. 555

HUITIÈME FAMILLE.

MUSCULITES.

Genre I. *Musculites* à *Sommets*
pointus. 502

II. *Musculites* à *Sommets* *bossus.* Ibid.

NEUVIÈME FAMILLE.

GRYPHITES, ou BINAUTILOÏTES

Genre I. *Vraies Gryphites*, ou *Binautiloïdes.* 504

II. *FausSES Gryphites*, ou
fausSES Binautiloïdes. Ib.

DIXIÈME FAMILLE.

OSTRACITES.

Genre I. *Ostracites rastellites.* Ibid.

II. *Ostracites vulgaires.* Ibid.

TROISIÈME CLASSE.

MULTIVALVITES.

ORDRE SECOND.

MULTIVALVITES COMPOSÉES.

PREMIÈRE FAMILLE.

ÉCHINITES PAVOÏDES ET BARIQUOÏDES.

Genre I. *Échinites Pavoïdes.* 506

Genre II. *Échinites* , ou *Coroïdes*
Marins. 506

SECONDE FAMILLE.

ÉCHINITES CONIQUOÏDES. Ibid.

TROISIÈME FAMILLE.

ÉCHINITES GLOBULOÏDES,
ou VRAIS OURSINS. Ibid.

P É T R I F I C A T I O N S

Renfermant des TESTACITES. 509

S E C T I O N S E C O N D E.

P O L Y P È D I T E S ,
ou POLYPIERS FOSSILES ou PÉTRIFIÉS.

P R E M I E R E C L A S S E.

P O L Y P I E R S P I E R R E U X
S I M P L E S.

P R E M I E R E F A M I L L E.

T U B I P O R I T E S. 510

S E C O N D E F A M I L L E.

F O N G I P O R I T E S. Ibid.

SECONDE CLASSE.

POLYPIERS PIERREUX
BIPARTIS.

PREMIERE FAMILLE.

BIFONGISLAMELLEUXPORITES. 510

TROISIÈME CLASSE.

POLYPIERS CÉRÉBRITES SIMPLES;
ORBICULAIRES.

PREMIERE FAMILLE.

MÉANDRITES. Ibid.

SECONDE FAMILLE.

ASTROITES. Ibid.

TROISIÈME SECTION.

PARTIE D'ANIMAUX PÉTRIFIÉS.

ORDRE PREMIER.

ZOOPHYTOLITES, ZOOPHYTES;
ASTROARBORESCENTES
PÉTRIFIÉES. 512

ORDRE SECOND.

ICHTYOLITES.

POISSONS PÉTRIFIÉS;

QUATRIÈME SECTION*PÉTRIFICATIONS VÉGÉTALES.*

ORDRE PREMIER.

*DENDROLITES.**BOIS PÉTRIFIÉS.* 513

ORDRE SECOND.

*PHYTOLITES.**PLANTES PÉTRIFIÉES.*

SECONDE DIVISION.

PRODUCTIONS MINÉRALES.

PREMIERE SECTION.

SPATHS CALCAIRES.

ORDRE PREMIER.

STALACTITES. 515

SECONDE SECTION.

PIERRES SILICEUSES.

ORDRE PREMIER.

CRISTALLISATIONS. 517

TROISIÈME SECTION.

MINES.

ORDRE TROISIÈME.

MINÉRAUX. 518*FIN.*

A P P R O B A T I O N.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Ouvrage intitulé, *Catalogue systématique d'un Cabinet d'Histoire Naturelle*. Ce Catalogue n'a paru ne contenir rien qui puisse en empêcher la Publication. A Paris, ce 22 Mars 1784.

VALMONT DE BOMARE.

Vu l'Approbation, permis d'imprimer, le 7 Avril 1784. I. E N O I R.

E R R A T A.

PAGES 4, lignes 13; p. 12, lig. 16; p. 42, lig. 8 & 25 : intertices, lisez interstices.
7, lig. 3 : amfractuosités, lisez anfractuosités.
8, lig. 11 : Pl. 65, lisez Pl. 64.
10, lig. 18 : ontre autres, lisez entre autres.
16, lig. 22 : Pl. 65, M 5, lisez Pl. 65, M. 3.
18, lig. 11 : sur ceux, lisez sur celles.
29, lig. 18 : Pl. 61, C 3, lisez Pl. 61, C 8.
31, lig. 5 : la Nerire, lisez la Nérîte.
44, lig. 4 : qutare, lisez quatre.
57, lig. 10, 18, 21 & 27 : Pl. 8, lisez Pl. 7.
58, lig. 18 : M. Lyonnet, lisez M. Lyonet.
lig. 15 : Dannemarck, lisez Danemarck.
Ibid. lig. 24, & pag. 92, lig. 21 : Coppenhague, lisez Copenhague.
60, lig. 17 : décoore, lisez décoloré.
66, lig. 8 Naigeuse, lisez Neigeuse.
68, lig. 22 : Truittée, lisez Truitée.
70, lig. 27 : s'accolent, lisez s'accollent.
73, lig. 22 : précédamment, lisez précédemment.
79, lig. 8 : extraordine, lisez extraordinaire.
81, lig. 24 : à cheverons, lisez à chevrons.
84, lig. 14 : reenflé, lisez renflé.
Ibid. lig. 29, & p. 85, lig. 2 : Colulumelle, lisez Columelle.
94, 25 : Drop, lisez Drap.

Pag. 109, lig. 7 : de clavicule, lisez de la clavicule:

110, lig. 17 : Gourrans, lisez Gourgourans.

116, lig. 14 : de rayes, lisez des rayes.

132, lig. 22 : Sauve, lisez Chauve.

133, lig. 28 : (MM. de , lisez (MM. de Fav.

135, lig. 22 : M. de la, lisez M. de.

151, lig. 26 : le Tonton, lisez le Toton.

160, lig. 18 : largeur, lisez de largeur.

172, lig. 7 : ajoutez (MM. de Fav. Pl. 27, D 1.)

174, lig. 6 : Pl. 33, A 2, lisez Pl. 31, A 2.

178, lig. 18 : Cirçaca, lisez Cirsakas.

223, lig. 17 : grenuée, lisez grenuee.

255, lig. 2 : Pl. 8, G, lisez Pl. 8, G 1.

260, lig. 22 : Pl. 12, G 1, lisez Pl. 12, C 1.

287, lig. 16 : pres, lisez presque.

305, lig. 10 : Bingali, lisez Bengali.

325, lig. 14 : transversales, lisez transversales.

335, lig. 28 : coyons, lisez croyons.

Par-tout où il y a THÉRÉBRATULE, lisez
Térébratule.

347, lig. 5 : Therebratula, lisez Terebratula.

351, lig. 20 : pâte, lisez pâté.

364, lig. 12 : Pl. 46, 1, lisez Pl. 45, 1.

371, lig. 16 : d'Hûtres, lisez d'Huîtres.

373, lig. 9 : la, lisez le.

374, lig. 17 : Pl. 53, A 1, lisez Pl. 55, A 1.

432, lig. 19 : tranversales, lisez transversales.

445, lig. 7 : MÉDUSE, lisez MÉDUSES.

447, lig. 3 : ÉVENTAL, lisez ÉVENTAIL.

397, lig. 96 : louppes, lisez loupes.

468, lig. 6, 18 ; & p. 470, lig. 3 : CÉTACARTI-
LAGINACÉE, lisez CÉTACARTILAGINACÉES.

470, lig. 4 : CENTRINE, lisez CENTRINES.

472, lig. 6 : GUEUL-GOUFFRE, lisez GUEUL-
GOUFFRES.

473, lig. 15 : CERVOLENTIFORME, lisez CERVO-
LIENTIFORMES.

480, lig. 18 : Tamascolin, lisez Tamacolin.

484, lig. 15 : MICROCOME, lisez MICROCOSME.

486, lig. 20 : AMILLE, lisez FAMILLE.

N° 1698

N° 1699

N° 1700

1804

N° 1806

N° 1947

N° 1937

N° 1954

N° 2004

N° 1920

N° 2041

N° 2035

N° 2034

N° 2015

N° 2044

N° 2042

N° 2012

N° 2050

N° 2045

N° 2013

N° 2014

N° 2056

N° 2058

Guil. DeFavanne, del.

J. Jaminot, sculp.

N° 2083

N° 2081

N° 2089

N° 2103

N° 2206

N° 2126

N° 2169

N° 2132

Gust. De Favanne, del.

J. Jaminet, Sculp.

Carded

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 01348 5644